CONCEPTO

AUTOTRANSFORMADORES

No separador de circuitos.

TIPO AMG - IP-00 MONOFASICO
A43: 230/400V (REVERSIBLE)



Protección contra choques eléctricos Clase I - Zócalo de fijación s/DIN 41308 y acabado en barniz azul de alta protección anticorrosiva. Tropicalizado. Adaptador a carril DIN opcional h. 320VA bajo pedido.

Ref.	Pot. (VA)	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
163A43AMG	63	66x66x78	21,50
210A43AMG	100	75x70x86	24,00
220A43AMG	200	75x76x86	29,50
232A43AMG	320	84x88x94	34,00
250A43AMG	500	96x90x104	42,50
263A43AMG	630	96x105x104	56,00
280A43AMG	800	108x93x113	65,00
310A43AMG	1000	108x106x114	71,00
315A43AMG	1500	120x112x122	90,50
320A43AMG	2000	150x112x145	106,50
325A43AMG	2500	150x128x145	131,50
330A43AMG	3000	150x156x145	168,00
340A43AMG	4000	174x147x160	210,50
350A43AMG	5000	174x167x166	287,00

Consultar tensiones o configuraciones especiales.

TIPO AMK - IP-20 MONOFASICO
A41: 0-110-127/400V (REVERSIBLE)



Protección contra choques eléctricos Clase I - Bobinados protegidos mediante carcasa autoextinguible IP-20. Adaptador a carril DIN hasta 630VA.

210A41AMK	100	84x83x80	27,00
220A41AMK	200	84x83x80	32,00
232A41AMK	320	84x98x80	36,25
250A41AMK	500	96x96x91	45,25
263A41AMK	630	96x101x91	52,75
280A41AMK	800	108x112x99	60,00
310A41AMK	1000	108x132x99	65,00
315A41AMK	1500	150x136x134	85,00
320A41AMK	2000	150x156x134	97,50
325A41AMK	2500	150x166x134	112,00
330A41AMK	3000	150x186x134	149,25

TIPO AT - IP-00 TRIFASICO
D44: 230/400V-N (REVERSIBLE)



Bornas de paso o pletinas - Protección contra choques eléctricos Clase I - Tropicalizado - Pernos elevación desde 31,5kVA.

	(kVA)		
310D44AT0	1	180x95x165	127,75
320D44AT0	2	180x105x180	158,00
330D44AT0	3	180x115x180	189,50
340D44AT0	4	240x125x245	195,25
350D44AT0	5	240x135x245	208,50
363D44AT0	6,3	240x145x245	224,00
380D44AT0	8	300x155x330	269,00
410D44AT0	10	300x165x330	307,00
413D44AT0	13	300x175x330	343,00
416D44AT0	16	360x185x385	425,00
420D44AT0	20	360x200x395	485,00
425D44AT0	25	360x210x395	599,00
431D44AT0	31,5	420x210x455	753,00
440D44AT0	40	420x230x440	936,00
450D44AT0	50	480x260x475	1.030,00
463D44AT0	63	480x280x475	1.199,00
480D44AT0	80	480x330x475	1.415,00
510D44AT0	100	660x360x560	1.894,75
513D44AT0	130	660x400x580	2.250,00
516D44AT0	160	660x440x580	3.008,00
520D44AT0	200	720x450x700	3.453,00
525D44AT0	250	720x460x700	3.863,00
531D44AT0	315	720x490x700	5.078,00
540D44AT0	400	720x530x700	6.853,00

CONCEPTO

IP-23



Ref.	Pot. (kVA)	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
310D44AT2	1	245x210x265	182,00
320D44AT2	2	245x210x265	208,00
330D44AT2	3	245x210x265	242,50
340D44AT2	4	287x226x340	264,00
350D44AT2	5	287x226x340	271,00
363D44AT2	6,3	287x226x340	297,00
380D44AT2	8	345x310x377	330,00
410D44AT2	10	345x310x377	373,00
413D44AT2	13	345x310x377	409,00
416D44AT2	16	406x310x460	533,00
420D44AT2	20	406x310x460	619,00
425D44AT2	25	406x310x460	780,00



431D44AT2	31,5	477x390x500	920,00
440D44AT2	40	477x390x500	1.122,00
450D44AT2	50	575x460x606	1.239,00
463D44AT2	63	575x460x606	1.420,00
480D44AT2	80	575x460x606	1.625,00
510D44AT2	100	727x600x775	2.295,00
513D44AT2	130	727x600x775	2.700,00
516D44AT2	160	727x600x775	3.495,00
520D44AT2	200	810x705x885	4.072,00
525D44AT2	250	810x705x885	4.421,00
531D44AT2	315	1110x980x1100	5.674,00
540D44AT2	400	1110x980x1100	7.599,00

IP-65



340D44AT6	4	370x302x384	495,00
350D44AT6	5	370x302x384	575,00
363D44AT6	6,3	500x372x584	648,00
380D44AT6	8	500x372x584	710,00
410D44AT6	10	500x372x584	745,00
413D44AT6	13	500x372x584	795,00
416D44AT6	16	500x372x584	885,00
420D44AT6	20	500x372x584	1.100,00
425D44AT6	25	660x490x734	1.265,00
431D44AT6	31,5	660x490x734	1.446,50
440D44AT6	40	660x490x734	1.531,25
450D44AT6	50	660x490x734	1.777,25
463D44AT6	63	660x490x734	2.075,00
480D44AT6	80	980x800x1034	2.750,00
510D44AT6	100	980x800x1034	3.195,00
513D44AT6	130	980x800x1034	4.038,00
516D44AT6	160	980x800x1034	4.452,75
520D44AT6	200	980x800x1034	4.890,00

AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE

TIPO VAI - IP-00 MONOFASICO
A50: 230V/0 a 230V (REG.) ó 230V/0 a 250V (REG.)



Núcleo toroidal tratado. Pista rectificada donde establece contacto una escobilla a través de la cual se obtienen las diferentes tensiones de salida sin escalonamientos. Regulación mecánica mediante mando manual, o motorizado. Montaje trascuadro.

MANUAL

Ref.	Pot. VA	I Sec. (A)	Ø Eje	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
240A50VAI	400	1,6	8	115x95x127	148,00
260A50VAI	600	2,4	8	115x95x127	150,00
280A50VAI	800	3,2	8	115x110x127	155,00
312A50VAI	1200	4,8	8	146x108x160	197,00
316A50VAI	1600	6,4	8	146x120x160	215,25
325A50VAI	2500	10	10	192x122x205	283,50
330A50VAI	3000	12	10	220x125x235	334,75
340A50VAI	4000	16	12	262x135x282	443,50
355A50VAI	5500	22	12	262x160x320	587,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Verificación: e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original
AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO

MOTORIZADO



Ref.	Pot. VA	I Sec. (A)	Ø Eje	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
260A50VAI01	600	2,4	8	115x208x127	385,00
280A50VAI01	800	3,2	8	115x228x127	392,00
312A50VAI01	1200	4,8	8	146x238x160	428,00
316A50VAI01	1600	6,4	8	146x246x160	438,00
325A50VAI01	2500	10	10	192x242x205	511,25
330A50VAI01	3000	12	12	220x242x235	562,50
340A50VAI01	4000	16	12	262x277x282	813,00
355A50VAI01	5500	22	12	262x296x320	932,00

Opcional: Tens. especiales, potencias h. 100KVA, aparamenta de control. Caja de protección IP-20.

VARIADOR DE TENSION

TIPO VEI - IP-00 MONOFASICO (ENRESINADO)
A45: 230V/0 a 230V (REG.)



Núcleo toroidal tratado. Compactado en resina. Pista rectificada donde establece contacto una escobilla a través de la cual se obtienen las diferentes tensiones de salida sin escalonamientos. Regulación mecánica mediante mando manual. Montaje trascuadro.

MANUAL

216A45VEI	160	0,7	6	80x93x88	135,50
235A45VEI	350	1,5	6	115x75x125	182,00
250A45VEI	500	2,2	6	115x80x125	193,00
275A45VEI	750	3,3	6	120x90x130	198,00
310A45VEI	1000	4,4	6	120x105x130	210,50
312A45VEI	1250	5	6	130x105x142	240,00
315A45VEI	1500	7	8	160x95x172	294,00
320A45VEI	2000	9	8	160x107x172	314,50
325A45VEI	2500	11	8	196x117x206	404,50
330A45VEI	3000	13	8	196x120x238	490,75
340A45VEI	4000	17,4	8	250x127x275	599,75
350A45VEI	5000	21,7	10	250x140x320	818,75

TIPO VAT - IP-00 TRIFASICO (MANUAL/MOTORIZADO)
D55: 400V/0 a 400V (REG.) ó 400V 0 a 440V (REG.)

Columna trifásica formada por tres variadores monofásicos. Núcleo toroidal tratado. Pista rectificada donde establece contacto una escobilla a través de la cual se obtienen las diferentes tensiones de salida sin escalonamientos. Reg. mecánica mediante mando manual, o motorizado. Montaje trascuadro.

MANUAL



312D55VAT	1200	1,6	8	115x327x127	588,00
319D55VAT	1900	2,5	8	115x327x127	599,00
325D55VAT	2500	3,3	8	115x382x127	645,00
337D55VAT	3750	4,9	8	146x390x160	785,00
350D55VAT	5000	6,6	8	146x426x160	835,00
375D55VAT	7500	9,8	10	192x426x205	1.099,00
390D55VAT	9000	11,8	10	220x436x235	1.278,00
412D55VAT	12000	15,8	12	262x470x282	1.669,00
417D55VAT	17000	22,3	12	340x550x320	2.038,00
424D55VAT	24000	31,5	12	634x650x262	3.914,00
433D55VAT	33000	43,3	12	780x735x320	4.349,00

MOTORIZADO

319D55VAT01	1900	2,5	8	115x377x127	819,00
325D55VAT01	2500	3,3	8	115x442x127	889,00
337D55VAT01	3750	4,9	8	146x441x160	1.022,75
350D55VAT01	5000	6,6	8	146x478x160	1.075,25
375D55VAT01	7500	9,8	10	192x460x205	1.342,00
390D55VAT01	9000	11,8	10	220x484x235	1.573,00
412D55VAT01	12000	15,8	12	262x528x282	1.958,00
417D55VAT01	17000	22,3	12	340x680x320	2.399,00
424D55VAT01	24000	31,5	12	634x625x282	4.564,00
433D55VAT01	33000	43,3	12	780x700x320	5.510,00

Opcional: Tens. especiales, potencias h. 280KVA, aparamenta de control. Caja de protección IP-20.

CONCEPTO

TIPO VET - IP-00 TRIFASICO (ENRESINADO)
D467: 400V/0 a 400V (REG.)

Columna trifásica formada por tres variadores monofásicos . Núcleo toroidal tratado. Compactado en resina. Pista rectifi cada donde establece contacto una escobilla a través de la cual se obtienen las diferentes tensiones de salida sin escalonamientos. Regulación mecánica mediante mando manual. Montaje trascuadro.

MANUAL



Ref.	Pot. VA	I Sec. (A)	Ø Eje	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
248D46VET	480	0,7	6	90x255x92	458,75
310D46VET	1000	1,5	6	120x305x130	631,75
315D46VET	1500	2,2	6	120x315x130	646,50
322D46VET	2250	3,3	6	120x345x130	664,50
330D46VET	3000	4,3	6	120x375x130	709,50
337D46VET	3750	5,4	6	135x375x140	835,00
345D46VET	4500	6,5	8	165x360x175	1.005,50
360D46VET	6000	8,7	8	165x390x175	1.054,50
375D46VET	7500	10,8	8	200x445x210	1.383,50
390D46VET	9000	13,0	8	235x475x242	1.663,50
412D46VET	12000	17,4	8	285x520x295	2.015,50
415D46VET	15000	21,7	10	285x520x295	2.726,00

TRANSFORMADOR DE MANDO MONOFASICO

Separador de circuitos.

DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD TIPO TKS - IP-20

Protección contra choques eléctricos. Clase I. Acabado en barniz azul de alta protección anticorrosiva. Tropicalizado. Bobinados protegidos por carcasa autoextinguible con adaptador guia DIN h. 250VA.



230-400/12 ó 24V			
B12			
125B12TKS	25	84x83x80	24,00
140B12TKS	40	84x83x80	26,50
163B12TKS	63	84x83x80	29,25
210B12TKS	100	84x98x80	32,75
230-400-460/12 ó 24V			
216B12TKS	160	96x96x91	41,50
220B12TKS	200	96x101x91	46,25
225B12TKS	250	108x104x99	51,50
232B12TKS	320	108x112x99	61,75
240B12TKS	400	108x132x99	71,50
250B12TKS	500	120x132x108	84,50
263B12TKS	630	120x142x108	96,75
280B12TKS	800	150x156x134	111,25
230-400/24 ó 48V			
B13			
125B13TKS	25	84x83x80	24,00
140B13TKS	40	84x83x80	26,50
163B13TKS	63	84x83x80	29,25
210B13TKS	100	84x98x80	32,75
230-400-460/24 ó 48V			
216B13TKS	160	96x96x91	41,50
220B13TKS	200	96x101x91	46,25
225B13TKS	250	108x104x99	51,50
232B13TKS	320	108x112x99	61,75
240B13TKS	400	108x132x99	71,50
250B13TKS	500	120x132x108	84,50
263B13TKS	630	120x142x108	96,75
280B13TKS	800	150x156x134	111,25
310B13TKS	1000	150x166x134	127,25
313B13TKS	1300	150x186x134	175,00

Consultar tensiones o configuraciones especiales.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO | PRECIO EUROS

230-400/115 ó 230V

Ref.	Pot. VA	Medidas mm. A x B x C	
B14			
125B14TKS	25	84x83x80	24,00
140B14TKS	40	84x83x80	26,50
163B14TKS	63	84x83x80	29,25
210B14TKS	100	84x98x80	32,75

230-400-460/115 ó 230V

216B14TKS	160	96x96x91	41,50
220B14TKS	200	96x101x91	46,25
225B14TKS	250	108x104x99	51,50
232B14TKS	320	108x112x99	61,75
240B14TKS	400	108x132x99	71,50
250B14TKS	500	120x132x108	84,50
263B14TKS	630	120x142x108	96,75
280B14TKS	800	150x156x134	111,25
310B14TKS	1000	150x166x134	127,25
313B14TKS	1300	150x186x134	175,00

208-480/12 ó 24V

F12			
125F12TKS	25	84x83x80	29,50
140F12TKS	40	84x83x80	33,75
163F12TKS	63	84x83x80	35,25
210F12TKS	100	84x98x80	38,50
216F12TKS	160	96x96x91	46,00
220F12TKS	200	96x101x91	51,50
225F12TKS	250	108x104x99	60,00
232F12TKS	320	108x112x99	66,75
240F12TKS	400	108x132x99	76,25
250F12TKS	500	120x132x108	89,50
263F12TKS	630	120x142x108	102,50
280F12TKS	800	150x156x134	127,50

208-480/24 ó 48V

F13			
125F13TKS	25	84x83x80	29,50
140F13TKS	40	84x83x80	33,75
163F13TKS	63	84x83x80	35,25
210F13TKS	100	84x98x80	38,50
216F13TKS	160	96x96x91	46,00
220F13TKS	200	96x101x91	51,50
225F13TKS	250	108x104x99	60,00
232F13TKS	320	108x112x99	66,75
240F13TKS	400	108x132x99	76,25
250F13TKS	500	120x132x108	89,50
263F13TKS	630	120x142x108	102,50
280F13TKS	800	150x156x134	127,50
310F13TKS	1000	150x166x134	143,50
313F13TKS	1300	150x186x134	183,50

208-480/115 ó 230V

F14			
125F14TKS	25	84x83x80	29,50
140F14TKS	40	84x83x80	33,75
163F14TKS	63	84x83x80	35,25
210F14TKS	100	84x98x80	38,50
216F14TKS	160	96x96x91	46,00
220F14TKS	200	96x101x91	51,50
225F14TKS	250	108x104x99	60,00
232F14TKS	320	108x112x99	66,75
240F14TKS	400	108x132x99	76,25
250F14TKS	500	120x132x108	89,50
263F14TKS	630	120x142x108	102,50
280F14TKS	800	150x156x134	127,50
310F14TKS	1000	150x166x134	143,50
313F14TKS	1300	150x186x134	183,50

TIPO NRG - IP-00

Separador de circuitos y seguridad.

230-400-460/12 ó 24V

B12			
125B12NRG	25	66x83x78	24,75
140B12NRG	40	75x86x87	27,75
163B12NRG	63	75x92x87	31,25
210B12NRG	100	84x105x94	34,50
216B12NRG	160	96x106x104	44,25

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Ref.	Pot. VA	Medidas mm. A x B x C	
B12			
220B12NRG	200	96x120x104	47,75
225B12NRG	250	108x122x114	56,50
232B12NRG	320	108x146x120	69,50
240B12NRG	400	120x126x128	89,00
250B12NRG	500	120x146x128	98,00
263B12NRG	630	150x122x153	135,50
280B12NRG	800	150x138x153	157,00
310B12NRG	1000	150x166x153	183,00
313B12NRG	1300	174x162x166	225,25
316B12NRG	1600	174x170x209	283,00

230-400-460/24 ó 48V

B13			
125B13NRG	25	66x83x78	24,75
140B13NRG	40	75x86x87	27,75
163B13NRG	63	75x92x87	31,25
210B13NRG	100	84x105x94	34,50
216B13NRG	160	96x106x104	44,25
220B13NRG	200	96x120x104	47,75
225B13NRG	250	108x122x114	56,50
232B13NRG	320	108x138x114	65,25
240B13NRG	400	120x116x122	83,00
250B13NRG	500	120x136x122	91,50
263B13NRG	630	150x112x147	110,00
280B13NRG	800	150x138x153	133,00
310B13NRG	1000	150x164x153	141,75
313B13NRG	1300	174x162x166	220,00
316B13NRG	1600	174x182x166	246,25
320B13NRG	2000	174x182x166	287,50

230-400-460/115 ó 230V

B14			
125B14NRG	25	66x83x78	24,75
140B14NRG	40	75x86x87	27,75
163B14NRG	63	75x92x87	31,25
210B14NRG	100	84x105x94	34,50
216B14NRG	160	96x106x104	44,25
220B14NRG	200	96x120x104	47,75
225B14NRG	250	108x122x114	56,50
232B14NRG	320	108x136x114	65,25
240B14NRG	400	120x116x122	83,00
250B14NRG	500	120x136x122	91,50
263B14NRG	630	150x112x147	110,00
280B14NRG	800	150x128x147	121,00
310B14NRG	1000	150x156x147	131,00
313B14NRG	1300	174x150x160	217,25
316B14NRG	1600	174x170x160	233,50
320B14NRG	2000	174x170x160	258,50

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE SEGURIDAD

Separador de circuitos y seguridad.

TIPO TRG - IP-00 / IP-23 / IP-65

B13: 230-400-460/24 ó 48V (S-P)

B13 IP-00	KVA		
325B13TG0	2,5	175x210x275	331,50
330B13TG0	3	200x210x290	345,00
335B13TG0	3,5	200x230x290	398,00
340B13TG0	4	200x250x290	461,25
350B13TG0	5	250x250x350	527,00
363B13TG0	6,3	250x290x350	567,00
380B13TG0	8	250x300x350	730,75
B13 IP-23			
316B13TG2	1,6	280x310x363	295,00
320B13TG2	2	280x310x363	325,00
325B13TG2	2,5	280x310x363	427,50
330B13TG2	3	280x310x363	415,00
335B13TG2	3,5	280x310x363	458,25
340B13TG2	4	280x310x363	524,00
350B13TG2	5	335x378x456	571,00
363B13TG2	6,3	335x378x456	712,25
380B13TG2	8	335x378x456	879,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Tecnotrafo

tarifa
edición 4 - 2015

GRUPO I
4 APARTADO
14 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Ref. B13 IP-65	Pot. KVA	Medidas mm. A x B x C	
325B13TG6	2,5	370x302x384	615,00
330B13TG6	3	370x302x384	703,50
335B13TG6	3,5	370x302x384	796,00
340B13TG6	4	500x372x584	919,75
350B13TG6	5	500x372x584	956,00
363B13TG6	6,3	500x372x584	1.151,50

DE AISLAMIENTO

Separador de circuitos.

TIPO TRG - IP-00 / IP-23

B14: 230-400-460/115 ó 230V (S-P)



B14 IP-00			
325B14TG0	2,5	175x190x260	285,00
330B14TG0	3	200x180x290	333,75
335B14TG0	3,5	200x200x290	374,75
340B14TG0	4	200x225x290	406,25
350B14TG0	5	250x225x350	476,00
363B14TG0	6,3	250x235x350	494,75
380B14TG0	8	250x250x350	573,75
410B14TG0	10	300x280x425	702,00
413B14TG0	13	300x300x410	873,25
416B14TG0	16	300x340x410	995,25



B14 IP-23			
316B14TG2	1,6	280x310x363	285,00
320B14TG2	2	280x310x363	318,00
325B14TG2	2,5	280x310x363	381,00
330B14TG2	3	280x310x363	403,75
335B14TG2	3,5	280x310x363	435,00
340B14TG2	4	280x310x363	469,00
350B14TG2	5	335x378x456	520,00
363B14TG2	6,3	335x378x456	640,00
380B14TG2	8	335x378x456	722,50
410B14TG2	10	360x410x486	868,50
413B14TG2	13	360x410x486	1.022,00
416B14TG2	16	575x460x606	1.132,75

> 2kVA TIPO TRG - IP-65

B14: 230-400-460/115 ó 230V (S-P)



B14 IP-65			
325B14TG6	2,5	370x302x384	685,50
330B14TG6	3	370x302x384	702,50
335B14TG6	3,5	370x302x384	745,25
340B14TG6	4	500x372x584	845,00
350B14TG6	5	500x372x584	935,00
363B14TG6	6,3	500x372x584	1.075,00
380B14TG6	8	660x490x734	1.334,50
410B14TG6	10	660x490x734	1.475,50
413B14TG6	13	660x490x734	1.669,00

Consultar tensiones ó configuraciones especiales.

TRANSFORMADOR DE MANDO MONOFASICO DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD

TIPO TKG - IP-20

B66: 230-400/24V



	VA		
125B66TKG	25	84x83x80	21,75
140B66TKG	40	84x83x80	24,25
163B66TKG	63	84x83x80	26,25
210B66TKG	100	84x98x80	29,75
216B66TKG	160	96x96x91	39,50
220B66TKG	200	96x101x91	45,00
225B66TKG	250	108x104x99	51,75
232B66TKG	320	108x112x99	58,75
240B66TKG	400	108x132x99	67,25
250B66TKG	500	120x132x108	78,50
263B66TKG	630	120x142x108	93,50
280B66TKG	800	150x156x134	109,00

CONCEPTO			PRECIO EUROS
DE AISLAMIENTO			

Separador de circuitos.

TIPO NRG - IP-00

B60: 230 ± 5%/230V



Ref.	Pot. VA	Medidas mm. A x B x C	
125B60NRG	25	66x69x78	23,50
140B60NRG	40	75x72x87	26,50
163B60NRG	63	75x78x87	29,25
210B60NRG	100	84x90x94	32,75
216B60NRG	160	96x92x104	41,50
220B60NRG	200	96x105x104	46,00
225B60NRG	250	108x107x114	51,50
232B60NRG	320	108x120x114	62,50
240B60NRG	400	120x104x122	75,50
250B60NRG	500	120x124x122	86,25
263B60NRG	630	150x112x147	107,25
280B60NRG	800	150x128x147	119,50
310B60NRG	1000	150x156x147	128,50
313B60NRG	1300	174x150x160	191,00
316B60NRG	1600	174x170x160	220,75
320B60NRG	2000	174x170x160	242,50

B61: 400 ± 5%/230V

125B61NRG	25	66x69x78	23,50
140B61NRG	40	75x72x87	26,50
163B61NRG	63	75x78x87	29,25
210B61NRG	100	84x90x94	32,75
216B61NRG	160	96x92x104	41,50
220B61NRG	200	96x105x104	46,00
225B61NRG	250	108x107x114	51,50
232B61NRG	320	108x120x114	62,50
240B61NRG	400	120x104x122	75,50
250B61NRG	500	120x124x122	86,25
263B61NRG	630	150x112x147	107,25
280B61NRG	800	150x128x147	119,50
310B61NRG	1000	150x156x147	128,50
313B61NRG	1300	174x150x160	191,00
316B61NRG	1600	174x170x160	220,75
320B61NRG	2000	174x170x160	242,50

Separador de circuitos y seguridad.

B62: 230 ± 5%/24V



125B62NRG	25	66x69x78	23,50
140B62NRG	40	75x72x87	26,50
163B62NRG	63	75x78x87	29,25
210B62NRG	100	84x90x94	32,75
216B62NRG	160	96x92x104	41,50
220B62NRG	200	96x105x104	46,00
225B62NRG	250	108x107x114	51,50
232B62NRG	320	108x20x114	62,50
240B62NRG	400	120x104x122	75,50
250B62NRG	500	120x1639x128	86,25
263B62NRG	630	150x115x153	107,25
280B62NRG	800	150x128x153	119,50
310B62NRG	1000	150x156x153	128,50

B63: 400 ± 5%/24V

125B63NRG	25	66x69x78	23,50
140B63NRG	40	75x72x87	26,50
163B63NRG	63	75x78x87	29,25
210B63NRG	100	84x90x94	32,75
216B63NRG	160	96x92x104	41,50
220B63NRG	200	96x105x104	46,00
225B63NRG	250	108x107x114	51,50
232B63NRG	320	108x120x114	62,50
240B63NRG	400	120x104x122	75,50
250B63NRG	500	120x139x128	86,25
263B63NRG	630	150x115x153	107,25
280B63NRG	800	150x128x153	119,50
310B63NRG	1000	150x156x153	128,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Ref.	Pot. VA	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
B66: 230-400/24V			
125B66NRG	25	66x69x78	22,75
140B66NRG	40	75x72x87	25,50
163B66NRG	63	75x78x87	28,25
210B66NRG	100	84x90x94	32,75
216B66NRG	160	96x92x104	41,00
220B66NRG	200	96x105x104	47,00
225B66NRG	250	108x120x114	52,50
232B66NRG	320	108x120x114	61,25
240B66NRG	400	120x124x122	77,25
250B66NRG	500	150x112x147	87,50
263B66NRG	630	150x138x153	108,50
280B66NRG	800	150x156x153	125,00
310B66NRG	1000	174x127x160	145,00
B67: 230-400/230V			
125B67NRG	25	66x69x78	22,75
140B67NRG	40	75x72x87	25,50
163B67NRG	63	75x78x87	28,25
210B67NRG	100	84x90x94	32,75
216B67NRG	160	96x92x104	41,00
220B67NRG	200	96x105x104	47,00
225B67NRG	250	108x120x114	52,50
232B67NRG	320	108x120x114	61,25
240B67NRG	400	120x124x122	77,25
250B67NRG	500	150x112x147	87,50
263B67NRG	630	150x128x147	108,50
280B67NRG	800	150x156x153	125,00
310B67NRG	1000	174x127x160	145,00
313B67NRG	1300	174x150x160	191,00
316B67NRG	1600	174x170x160	220,75
320B67NRG	2000	174x170x160	242,50

> 2kVA DE AISLAMIENTO

Separador de circuitos.

TIPO TRG - IP-00 / IP-23 / IP-65
B70: 230V/230V

B70 IP-00			
325B70TG0	2,5	175x190x260	292,25
330B70TG0	3	200x180x290	315,00
335B70TG0	3,5	200x200x290	340,00
340B70TG0	4	200x225x290	378,00
350B70TG0	5	250x225x350	452,25
363B70TG0	6,3	250x240x355	477,75
380B70TG0	8	250x260x370	554,25
410B70TG0	10	300x280x425	660,00
413B70TG0	13	300x300x410	818,25
416B70TG0	16	300x340x410	938,50
420B70TG0	20	350x340x470	1.180,75
425B70TG0	25	350x400x470	1.325,00
B70 IP-23			
325B70TG2	2,5	280x310x363	379,75
330B70TG2	3	280x310x363	404,25
335B70TG2	3,5	280x310x363	428,25
340B70TG2	4	280x310x363	456,00
350B70TG2	5	335x378x456	548,25
363B70TG2	6,3	335x378x456	607,00
380B70TG2	8	335x378x456	714,00
410B70TG2	10	360x410x486	843,25
413B70TG2	13	360x410x486	988,00
416B70TG2	16	575x460x606	1.093,75
420B70TG2	20	575x460x606	1.350,00
425B70TG2	25	575x460x606	1.595,00
B70 IP-65			
325B70TG6	2,5	370x302x384	585,00
330B70TG6	3	370x302x384	645,50
335B70TG6	3,5	370x302x384	712,75
340B70TG6	4	500x372x584	845,00
350B70TG6	5	500x372x584	866,75
363B70TG6	6,3	500x372x584	975,00
380B70TG6	8	660x490x734	1.130,00
410B70TG6	10	660x490x734	1.301,00
413B70TG6	13	660x490x734	1.395,00
416B70TG6	16	660x490x734	1.580,00
420B70TG6	20	660x490x734	1.975,00

TRANSFORMADOR MONOFASICO CNOMO

Destinados al sector de la Automoción. Transformadores monofásicos acoplables, refrigeración natural al aire, arrollamientos primario y secundario separados eléctricamente y en correspondencia de fase del secundario para el acoplamiento en paralelo de los transformadores.

TIPO TDCE - IP-00
Primario: 15-0-15-230-400V/

Ref.	Pot. VA	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
/Secundario 2x24V			
163B50TDC	63	130x170x180	314,50
210B50TDC	100	135x170x180	319,00
216B50TDC	160	135x190x200	322,00
225B50TDC	250	165x200x200	335,00
240B50TDC	400	185x190x200	360,50
263B50TDC	630	185x190x210	399,75
310B50TDC	1000	220x230x220	439,50
/Secundario 2x115V			
163B49TDC	63	130x170x180	314,50
210B49TDC	100	135x170x180	319,00
216B49TDC	160	135x190x200	322,00
225B49TDC	250	165x200x200	335,00
240B49TDC	400	185x190x200	360,50
263B49TDC	630	185x190x210	399,75
310B49TDC	1000	220x230x220	439,50
316B49TDC	1600	250x250x250	502,50
/Secundario 2x115V V.2			
210B51TDC	100	135x170x180	248,75
216B51TDC	160	135x190x200	250,50
225B51TDC	250	165x200x200	260,50
240B51TDC	400	185x190x200	280,50
263B51TDC	630	185x190x210	308,00
310B51TDC	1000	220x230x220	364,00
316B51TDC	1600	250x250x250	406,50

TRANSFORMADOR MONOFASICO PARA ILUMINACION

Transformador separador de circuitos y seguridad. No apto para locales húmedos.

TIPO TKD - IP-20

Ref.	Pot. VA	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
B33: 240/12V			
175B33TKD	75	84x83x80	26,00
210B33TKD	100	84x98x80	29,50
215B33TKD	150	84x98x80	33,50
220B33TKD	200	96x96x91	40,00
230B33TKD	300	108x104x99	54,00
240B33TKD	400	108x117x99	59,50
250B33TKD	500	120x132x108	75,50
260B33TKD	600	120x132x108	91,00
270B33TKD	700	120x142x108	97,50
B34: 240/24V			
175B34TKD	75	84x83x80	26,00
210B34TKD	100	84x98x80	29,50
215B34TKD	150	84x98x80	33,50
220B34TKD	200	96x96x91	40,00
230B34TKD	300	108x104x99	54,00
240B34TKD	400	108x117x99	59,50
250B34TKD	500	120x132x108	75,50
260B34TKD	600	120x132x108	91,00
270B34TKD	700	120x142x108	97,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TecnoTrafo

tarifa
edición 4 - 2015

GRUPO I
4 APARTADO
15 a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Transformador separador de circuitos y seguridad.					
ESTANCOS					
TIPO NRE - IP-65					
B33: 240/12V					
Ref.	Pot. VA			Medidas mm. A x B x C	
210B33NRE	100			122x105x77	71,50
225B33NRE	250			135x126x87	94,50
240B33NRE	400			175x155x110	141,25
250B33NRE	500			175x155x110	145,50
B34: 240/24V					
210B34NRE	100			122x105x77	71,50
225B34NRE	250			135x126x87	94,50
240B34NRE	400			175x155x110	141,25
250B34NRE	500			175x155x110	145,50
PARA PISCINAS / FUENTES					
TIPO SPK - SPE IP-20 / IP-65					
B50: 230/P/12.5-13-13.5V					
160B50SPK	60	(3)		84x83x80	29,75
213B50SPK	130	(3)		84x94x80	34,75
235B50SPK	350			108x117x99	53,75
235B50SPK01	350	(3)		108x117x99	56,75
235B50SKF	350	(1)		116x117x99	67,75
235B50SPE	350	(2)		175x155x110	103,25
270B50SPE	700	(2)		175x175x110	96,00
270B50SPK	700			120x142x108	164,50
B50: 220/P/12-13-14-15-16V					
240B50SPK	400			108x117x99	63,25
240B50SKF	400	(1)		116x117x99	71,75
280B50SPK	800			120x142x108	111,50
PARA MEDIDA					
TIPO NMR IP-00					
PRI: 100 ÷ 500V / SEC: 100 ÷ 500V					
Cl. 0,5	5			96x106x104	69,50
	10			108x120x114	81,75
	15			120x116x122	89,75
	25			150x112x145	113,75
	30			150x112x145	118,25
	50			150x128x145	148,50
	100			150x155x147	195,50
	160			174x147x160	225,50
	250			174x167x160	255,25
Cl. 1	10			84x74x92	65,50
	15			84x104x94	78,50
	25			96x120x104	84,75
	30			96x120x104	89,50
	50			108x122x114	98,50
	100			120x116x122	121,75
	160			150x112x145	165,00
	250			174x167x160	190,25

(1) Transf. para piscinas con fusible incorporado.
(2) Transf. para piscinas estanco IP-65
(3) Transf. con soporte para guía DIN incorporado.

Precios válidos para 1 PRI / 1 SEC. (100 ÷ 500 V)

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TRANSFORMADOR MONOFASICO TOROIDAL					
TIPO TO - IP-00					
B54: 230/12 ó 24V (S-P)					
Ref.	Pot. VA			Medidas mm. Ø A x B	
130B54TO0	30			75x34	
150B54TO0	50			78x34	
163B54TO0	63			83x39	Cons.
210B54TO0	100			98x43	
216B54TO0	160			120x43	
220B54TO0	200			120x45	
B55: 230/24 ó 48V (S-P)					
130B55TO0	30			75x34	
150B55TO0	50			78x34	
163B55TO0	63			83x39	
210B55TO0	100			98x43	Cons.
216B55TO0	160			120x43	
220B55TO0	200			120x50	
225B55TO0	250			135x55	
232B55TO0	320			137x55	
DE SEGURIDAD PORTATIL					
Transformador de doble aislamiento y seguridad.					
TIPO SDA - IP-20					
B53: 230/24V					
210B53SDA	100			180x150x210	143,00
216B53SDA	160				148,00
225B53SDA	250				158,00
240B53SDA	400				178,25
250B53SDA	500				210,00
263B53SDA	630				230,00
FUENTE DE ALIMENTACION FILTRADA NO REGULADA					
TIPO FFG - IP-00					
H56: 15-0-15-230-400V (AC) / 24V (DC)					
Ref.	In A(DC)	Pot. W(DC)		Medidas mm. A x B x C	
136H56FFG	1,5	35		75x79x102	98,25
175H56FFG	3	75		85x89x133	180,50
212H56FFG	5	120		102x119x145	249,00
220H56FFG	8	200		116x134x163	298,50
225H56FFG	10	250		116x134x190	334,00
236H56FFG	15	360		120x145x240	498,00
275H56FFG	30	750		120x165x240	888,50
275H56FFG01	30	750		120x165x240	888,50
ESTABILIZADA CORTOCIRCUITABLE					
TIPO FEG - IP-00					
H58: 230-400V (AC) / 24V (DC)					
175H58FEG	3	75		85x89x130	211,00
212H58FEG	5	120		102x119x158	281,75
220H58FEG	8	200		116x134x188	435,50
MODULO FILTRADO NO REGULADO RAIL DIN 46277					
TIPO FFR - IP-00 **V PRI: AC / V SEC: 24V DC**					
135748FFR	1,5	35		45x92x66	95,00
212748FFR	5	120		112x126x93	227,00
220748FFR	8	200		127x130x103	256,75
225748FFR	10	250		127x130x130	270,50
MODULO ESTABILIZADO CORTOCIRCUITABLE RAIL DIN 46277					
TIPO FER - IP-00 **V PRI: AC / V SEC: 24V DC**					
175748FER	3	75		90x92x92	192,75
212748FER	5	120		112x126x106	250,00
220748FER	8	200		127x130x103	360,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Tecnotrafo

tarifa
edición 4 - 2015

GRUPO I
4 APARTADO
15 b PAGINA

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO

TIPO TT - IP-00 / IP-23 / IP-65
E70: 400/400V-N



Ref.	Pot. KVA	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
210E70TTP	0,1	150x81x135	95,00
216E70TTP	0,16	150x81x135	105,75
225E70TTP	0,25	180x90x150	112,25
232E70TTP	0,32	180x90x150	123,50
240E70TTP	0,4	180x90x150	145,00
250E70TT0	0,5	180x90x165	149,50
263E70TT0	0,63	180x100x165	154,50
280E70TT0	0,8	180x110x165	171,00
310E70TT0	1	240x120x260	179,00
315E70TT0	1,5	240x130x260	206,50
320E70TT0	2	240x140x260	219,50
325E70TT0	2,5	300x130x325	243,25
330E70TT0	3	300x140x325	265,00
340E70TT0	4	300x150x325	320,00
350E70TT0	5	360x160x380	335,00
363E70TT0	6,3	360x170x380	416,00
380E70TT0	8	360x185x380	499,00
410E70TT0	10	420x185x440	635,00
413E70TT0	13	420x195x440	758,00
416E70TT0	16	480x205x475	948,00
420E70TT0	20	480x230x480	998,00
425E70TT0	25	480x250x480	1.195,00
431E70TT0	31,5	660x280x560	1.338,00
440E70TT0	40	660x300x560	1.780,00
450E70TT0	50	660x330x560	2.090,00
463E70TT0	63	660x370x560	2.735,00
480E70TT0	80	720x380x680	3.345,00
510E70TT0	100	720x410x680	3.872,25
513E70TT0	130	720x490x700	4.525,00
516E70TT0	160	720x540x700	5.245,00
520E70TT0	200	780x320x1180	Cons.
525E70TT0	250	830x480x1180	Cons.
531E70TT0	315	830x500x1180	Cons.
540E70TT0	400	960x500x1270	Cons.



250E70TT2	0,5	245x210x265	208,50
263E70TT2	0,63	245x210x265	235,00
280E70TT2	0,8	245x210x265	240,00
310E70TT2	1	287x226x340	260,00
315E70TT2	1,5	287x226x340	279,50
320E70TT2	2	287x226x340	290,00
325E70TT2	2,5	345x310x377	330,00
330E70TT2	3	345x310x377	350,00
340E70TT2	4	345x310x377	368,00
350E70TT2	5	406x310x460	395,00
363E70TT2	6,3	406x310x460	525,00
380E70TT2	8	406x310x460	618,00
410E70TT2	10	477x390x500	795,00
413E70TT2	13	477x390x500	898,00
416E70TT2	16	575x460x606	1.153,00
420E70TT2	20	575x460x606	1.225,00
425E70TT2	25	575x460x606	1.398,00
431E70TT2	31,5	727x600x775	1.545,00
440E70TT2	40	727x600x775	2.055,00
450E70TT2	50	727x600x775	2.485,00
463E70TT2	63	727x600x775	3.042,50
480E70TT2	80	810x705x885	3.945,00
510E70TT2	100	810x705x885	4.399,75
513E70TT2	130	1110x980x1100	5.185,00
516E70TT2	160	1110x980x1100	5.989,25
520E70TT2	200	1304x800x1420	Cons.
525E70TT2	250	1304x800x1420	Cons.
531E70TT2	315	1304x800x1420	Cons.
540E70TT2	400	1304x800x1420	Cons.



Ref.	Pot. KVA	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
310E70TT6	1	370x302x384	515,00
315E70TT6	1,5	370x302x384	606,75
320E70TT6	2	500x372x584	678,25
325E70TT6	2,5	500x372x584	689,00
330E70TT6	3	500x372x584	706,75
340E70TT6	4	500x372x584	734,75
350E70TT6	5	500x372x584	817,00
363E70TT6	6,3	500x372x584	908,75
380E70TT6	8	660x490x734	1.137,25
410E70TT6	10	660x490x734	1.199,75
413E70TT6	13	660x490x734	1.477,25
416E70TT6	16	660x490x734	1.536,00
420E70TT6	20	660x490x734	1.727,00
425E70TT6	25	980x800x1034	2.155,00
431E70TT6	31,5	980x800x1034	2.599,00
440E70TT6	40	980x800x1034	2.876,00
450E70TT6	50	980x800x1034	3.463,00
463E70TT6	63	1380x890x1444	4.365,00
480E70TT6	80	1380x890x1444	4.863,00
510E70TT6	100	1380x890x1444	5.345,00
513E70TT6	130	1380x890x1444	6.078,25
516E70TT6	160	1380x890x1444	9.612,00

BAJAS PERDIDAS

TIPO TT - IP-00 / IP-23
BP7: 400/400V-N



330BP7TT0	3	300x130x325	577,25
350BP7TT0	5	300x150x325	718,75
380BP7TT0	8	360x185x380	1.070,25
410BP7TT0	10	360x185x380	1.194,25
413BP7TT0	13	420x195x440	1.524,00
416BP7TT0	16	420x205x440	1.922,25
420BP7TT0	20	480x210x480	2.512,50
425BP7TT0	25	480x230x480	2.789,25
431BP7TT0	31,5	480x250x480	3.323,25
440BP7TT0	40	480x290x475	3.602,75
450BP7TT0	50	660x290x560	4.515,75
463BP7TT0	63	660x310x560	5.172,75
480BP7TT0	80	660x420x560	5.441,75
510BP7TT0	100	720x400x680	5.992,00



330BP7TT2	3	345x310x377	671,00
350BP7TT2	5	345x310x377	811,00
380BP7TT2	8	406x310x460	1.177,25
410BP7TT2	10	406x310x460	1.298,50
413BP7TT2	13	477x390x500	1.681,25
416BP7TT2	16	477x390x500	2.096,50
420BP7TT2	20	575x460x606	2.640,25
425BP7TT2	25	575x460x606	3.027,75
431BP7TT2	31,5	575x460x606	3.512,75
440BP7TT2	40	575x460x606	3.822,50
450BP7TT2	50	727x600x775	4.958,50
463BP7TT2	63	727x600x775	5.477,50
480BP7TT2	80	727x600x775	5.943,75
510BP7TT2	100	810x705x885	6.590,00

TRIFASICO-MONOFÁSICO

TIPO TVV - IP-00
PRI: 150 ÷ 500V (III) / SEC: 150 ÷ 500V (II)



1	240x120x260	176,75
1,5	240x130x260	208,75
2	240x140x260	243,50
2,5	300x130x325	273,00
3	300x140x325	305,00
4	300x150x325	335,50
5	360x160x380	430,50
6,3	360x170x380	491,25
8	360x185x380	612,25
10	420x185x440	747,75
13	420x195x440	998,00
16	480x205x475	1.185,50
20	480x230x480	1.395,25
25	480x250x480	1.628,75
31,5	660x280x560	2.098,00
40	660x300x560	2.338,00
50	660x330x560	3.950,00
63	660x370x560	4.285,00
80	720x380x680	5.365,00
100	720x410x680	6.175,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO

TIPO TVV - IP-23

PRI: 150 ÷ 500V (III) / SEC: 150 ÷ 500V (II)





Ref.	Pot. KVA	Medidas mm. A x B x C	PRECIO EUROS
	1	287x226x340	246,75
	1,5	287x226x340	280,75
	2	287x226x340	313,50
	2,5	345x310x377	345,00
	3	345x310x377	377,00
	4	345x310x377	415,00
	5	406x310x460	536,00
	6,3	406x310x460	590,00
	8	406x310x460	738,25
	10	477x390x500	893,75
	13	477x390x500	1.189,00
	16	575x460x606	1.395,00
	20	575x460x606	1.592,25
	25	575x460x606	1.985,00
	31,5	727x600x775	2.429,00
	40	727x600x775	2.678,00
	50	727x600x775	4.350,00
	63	727x600x775	4.675,00
	80	810x705x885	5.850,00
	100	810x705x885	6.775,00

Precios válidos para transformadores con una única entrada y una única salida, entre 150 y 500V.

TRANSFORMADOR PARA USO MEDICO

MONOFASICO TIPO TUQ - IP-00

B42:230/P/230V



316B42TUQ	1,6	200x175x250	259,00
320B42TUQ	2	200x185x250	298,00
325B42TUQ	2,5	240x185x300	315,25
330B42TUQ	3	240x195x300	340,25
340B42TUQ	4	240x205x300	412,25
350B42TUQ	5	280x235x350	473,75
363B42TUQ	6,3	280x265x350	523,75
375B42TUQ	7,5	320x235x400	594,75

TRIFASICO TIPO TTQ - IP-00

E44:400/P/230V



320E44TTQ	2	300x150x320	379,25
330E44TTQ	3	300x170x320	398,25
335E44TTQ	3,5	300x170x320	412,00
350E44TTQ	5	360x190x370	467,75
375E44TTQ	7,5	420x205x420	734,50

REACTANCIAS PARA LIMITACION DE CORRIENTE

MONOFASICA TIPO RI - IP-00 (230V)



Ref.	A	L mH		
002230RI0	2,5	9,80	60x60x60	27,25
005230RI0	5	4,90	60x65x60	31,75
010230RI0	10	2,45	75x73x75	40,50
015230RI0	15	1,63	85x76x85	44,25
020230RI0	20	1,22	96x105x110	61,50
035230RI0	35	0,70	108x115x120	67,75
050230RI0	50	0,49	126x130x170	111,25
070230RI0	70	0,35	126x145x170	120,25

TRIFASICA TIPO RT - IP-00 (400V)





010400RT0	10	2,450	150x85x140	119,00
015400RT0	15	1,630	150x85x140	125,00
020400RT0	20	1,220	180x110x150	135,75
035400RT0	35	0,700	180x105x150	152,00
050400RT0	50	0,490	180x180x155	171,00
070400RT0	70	0,350	180x190x150	183,00
100400RT0	100	0,250	180x215x155	221,75
125400RT0	125	0,200	240x190x210	248,00
150400RT0	150	0,160	240x200x210	271,75
175400RT0	175	0,140	240x210x210	301,00
200400RT0	200	0,122	240x210x210	312,00
250400RT0	250	0,098	300x200x275	331,75
315400RT0	315	0,078	300x210x275	472,50

CONCEPTO

REACTANCIA TRIFASICA LADO MOTOR

TIPO RT - IP-00





Ref.	A	L mH	A x B x C	PRECIO EUROS
015L50RT0	15	0,05	150x81x135	142,00
030L50RT0	30	0,05	150x81x135	172,25
050L50RT0	50	0,05	180x120x150	224,50
070L50RT0	70	0,05	180x120x150	268,00
100L50RT0	100	0,05	180x180x155	282,00
150L50RT0	150	0,05	180x190x150	307,50
180L50RT0	180	0,05	180x190x150	326,00
200L50RT0	200	0,05	240x210x210	333,50
250L50RT0	250	0,05	240x210x275	412,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
29 PAGINA

CONCEPTO

SISTEMA 2 HILOS

PLACAS SFERA NEW Y ROBUR

MODULOS ELECTRONICOS

MODULO AUDIO / VIDEO COLOR



351200 Módulo audio vídeo para realizar sistemas vídeo color 2 HILOS. Está dotado de una telecámara color con sensor de 1/3" y LEDs blancos para iluminar el campo de filmación. — 220,00



351300 Módulo audio vídeo de gran angular para realizar sistemas vídeo color 2 HILOS. Igual que anterior pero la telecamara de gran apertura no requiere de regulación de inclinación — 240,00



352400 Módulo telecámara DIA/NOCHE y de gran angular p/realizar sistemas vídeo color. — 260,00

MODULOS FONICOS AUDIO



351000 Módulo fónico BASICO p/sistemas audio 2 HILOS. Ofrece la posibilidad de regular el volumen del altavoz y del micrófono — 158,35



351100 Igual que anterior pero permite la configuración física o mediante PC y software TiSferaDesign. — 197,92

MODULO PULSADORES



352100 Módulo 8 pulsadores adicionales aplicados en columna doble. — 40,99

MODULO TELELOOP Y SINTESIS VOCAL



352700 Módulo sistema de amplificación por bucle de inducción y síntesis vocal de comandos — 263,25



353200* Módulo lector de tarjetas RFID para apertura de la cerradura mediante acercamiento de llave electrónica. — 263,25

ACCESORIOS MODULO LECTOR RFID



376910 Tarjeta codificada para kit RFID — 13,59
348200 Llave transpoder Negra — 9,18
348203 Azul — 9,18



352500 Módulo con display gráfico que puede utilizarse con el módulo fónico 351100 o módulos audio vídeo 351200 -351300 (conexión por medio de cable múltiple incluido). — 496,94



353000 Módulo teclado para apertura de la cerradura o para llamada digital al apartamento (utilizado en combinación con el módulo display). Incluye relé con contactos (C - NO NC) y bornes (CP- P1 - P2) para conectar el pulsador local de apertura de la puerta. — 239,10



352200 Módulo tarjetero utilizable generalmente para introducir el número de vivienda u otra información. — 42,73

ACCESORIOS



354000 Cable de extensión de 62 cm. — 5,83

CONCEPTO

CAJAS, SOPORTES, MARCOS Y FRONTALES MODULARES




375601	Caja empotrar	1 módulo	9,55
375602		2 módulos	12,60
375603		3 módulos	15,27
375604		4 módulos	19,67



376610	Soportes	1 módulo	78,23
376620		2 módulos	81,45
376630		3 módulos	90,03
376640		4 módulos	102,89

FRONTALES MODULARES



351001	Frontal módulo fónico básico		24,50
351011	"	con 1 pulsador 1 columna	28,20
351021	"	con 2 pulsadores 1 columna	33,48
351041	"	con 2 pulsadores 2 columnas	32,32
351081	"	con 4 pulsadores 2 columnas	39,17



351101	Frontal módulo fónico		28,18
351111	"	con 1 pulsador 1 columna	32,43
351121	"	con 2 pulsadores 1 columna	38,51
351141	"	con 2 pulsadores 2 columnas	37,17
351181	"	con 4 pulsadores 2 columnas	45,05



351201	Frontal módulo audio/vídeo		31,27
351211		con 1 pulsador	39,60
351221		con 2 pulsadores	41,67



351301	Frontal cámara gran angular		38,83
351311		con 1 pulsador	49,19
351321		con 2 pulsadores	51,75



352401 Frontal cámara D/N con gran angular — 38,83



352011	Frontal	1 pulsador 1 columna	18,10
352021		2 pulsadores 1 columna	18,33
352031		3 pulsadores 1 columna	18,67
352041		4 pulsadores 1 columna	20,22
352121		2 pulsadores 2 columnas	18,33
352141		4 pulsadores 2 columnas	19,85
352161		6 pulsadores 2 columnas	21,71
352181		8 pulsadores 2 columnas	30,78



352201	Frontal para módulo directorio		22,70
352301	Frontal ciego		13,84



352501	Frontal para módulo	display 352500	36,42
352701		teleloop 352700	26,32
353201		lector RFID 353200	41,13
353001		teclado 353000	70,72

PLACAS MODULARES SFERA ROBUR



350010	Caja empotrar	1 mód.	11,95
350020		2 mód.	14,35
350030		3 mód.	17,30



350110	Caja antivandálica	1 mód.	67,99
350120		2 mód.	74,42
350130		3 mód.	85,49



350315	Soporte Robur	1 mód.	40,73
350325		2 mód.	42,87
350335		3 mód.	46,62



370415	Marco Robur	1 mód.	156,47
370425		2 mód.	162,90
370435		3 mód.	180,04

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
30 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
FRONTALES MODULARES			
	**351005**	Frontal Robur módulo fónico básico	48,94
	351015	1 puls. 1 colum.	69,51
	351025	2 puls.	83,02
	351045	2 puls. 2 colum.	88,90
	351085	4 puls.	115,93
	**351105**	Frontal Robur módulo fónico	66,82
	351115	1 puls. 1 colum.	94,89
	351125	2 puls.	113,35
	351145	2 puls. 2 colum.	121,39
	351185	4 puls.	158,29
	**351205**	Frontal Robur módulo audio/vídeo	89,91
	351215	1 puls.	113,85
	351225	2 puls.	119,78
	**351305**	Frontal Robur cámara gran angular	97,09
	351315	1 puls.	122,96
	351325	2 puls.	129,36
	**352405**	Frontal Robur cámara D/N con gran angular	121,83
	**352035**	Frontal Robur 3 puls. 1 colum.	46,66
	352045	4 puls.	50,56
	352165	6 puls. 2 colum.	48,76
	352185	8 puls.	61,55
	**352205**	Frontal Robur para módulo directorio	56,72
	352305	Frontal Robur ciego	35,13
	**352505**	Frontal Robur p/mód. display	99,35
	352705	teleloop 352700	71,79
	353205	lector RFID 353200	102,80
	353005	teclado 353000	192,91
PLACA LINEA 3000			
PLACAS MONOBLOC			
		PLACA DE VIDEO LINEA 3000 CON LECTOR DE PROXIMIDAD RFID	
	**343091**	Placa de vídeo linea 3000 con lector de proximidad RFID.	386,25
	**343081**	Placa de vídeo linea 3000	347,63
	343071	Placa de audio linea 3000	173,81
		Kit de llaveros y discos transparentes RFID.	
	**348260**	Kit compuesto por 6 llaveros de colores que se pueden programar para la apertura de la puerta.	25,75
	348261	Kit compuesto por 2 discos transparentes que se pueden programar para la apertura de la puerta.	8,24
ACCESORIOS			
	**343051**	Visera para lluvia linea 3000	57,22
		Marco para montaje empotrado + caja de empotrar linea 3000.	
	**343061**	Marco de montaje empotrado para placas exteriores Línea 3000. Se adquiere por separado.	57,22
	**350020**	Caja de plástico adecuada para montaje empotrado de placas exteriores Línea 3000 junto con el marco 343061. Se adquiere por separado.	14,35

CONCEPTO			PRECIO EUROS
MONITORES Y TELEFONOS			
CLASSE 300			
	**344642**	Classe 300X13E monitor manos libres	616,97
	344643	Como el anterior pero en acabado oscuro	616,97
	**344612**	Classe 300V13E monitor manos libres Unidad interior de vídeo a color manos libres de 2 HILOS, con circuito inductivo y pantalla táctil LCD de 7" acabado claro.	513,97
	344613	Idem. en acabado oscuro	513,97
		ACCESORIO PARA SOPORTE DE MESA Y CABLE	
	**344632**	Para instalación de sobremesa de todas las unidades interiores CLASSE 300	63,43
	336803	Cable de 8 vías con conector para instalación de sobremesa.	26,69
CLASSE 100			
		Monitor manos libres	
	374497	Classe 100V12E Unidad interior de vídeo a color manos libres de 2 HILOS, con circuito inductivo.	299,00
	**374495**	Classe 100V12B Unidad interior de vídeo a color manos libres de de sobremesa.	209,00
	**374295**	Classe 100A12B Unidad interior manos libres de 2 HILOS para montaje en pared o instalación de sobremesa.	89,00
		ACCESORIO PARA MONTAJE EMPOTRADO	
	**344572**	Accesorios para montaje empotrado de las unidades interiores de vídeo CLASSE 100V12E (374497).	42,29
		Accesorio basculante	
	344562	para el montaje empotrado.	63,43
	344592	para el montaje en pared	63,43
		ACCESORIO PARA SOPORTE DE MESA Y CABLE	
	**344552**	Para instalación de sobremesa de todas las unidades interiores CLASSE 100.	64,39
	336803	Cable de 8 vías con conector para instalación de sobremesa.	26,69
ACCESORIO TELÉFONO			
	**344582**	Accesorio para montaje de superficie o instalación de sobremesa con teléfono en el lateral (el soporte debe adquirirse por separado) para la unidad interior de vídeo CLASSE 100V12E (374497).	63,43
MARCO EMBELLECEDOR			
	374027	Marco destinado a cubrir los desperfectos o suciedad de la pared al sustituir un teléfono o monitor antiguo. Compatible con ambas unidades interiores de vídeo CLASSE 100.	22,16

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
31 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	SWING y SERIE 7		
374455	Monitor SWING color 2 hilos		199,00
374270	Teléfono SWING para instal. 2 hilos		53,00
374290	Teléfono serie 7		35,00
	LIVINGLIGHT		
344400	Videoportero manos libres de empotrar		724,05
344401	Videoportero, instalar con placas AIR		796,48
344413	Placa frontal		26,29
344411			26,29
344412			26,29
	ACCESORIOS		
349319	Soporte para instalacion sobremesa puestos internos Axolute Vídeo display		73,28
336803	Cable conexión instal. puestos internos Axolute Vídeo display		26,69
506E	Caja empotrar Axolute Vídeo display		4,35
PB526	Igual, para cartón yeso		8,47
	TOMAS PARA UNIDADES INTERIORES		
	Toma 8 vías.		
336982	LIVINGLIGHT	Blanco	20,47
336983		Antracita	20,47
336984		Tech	20,47
349418	AXOLUTE	Blanco	33,14
349415		Antracita	33,14
349414		Tech	33,14
	MYHOME_SCREEN10		
MH4893C	MyHOME_Screen 10 con pantalla LCD capacitiva y nueva interfaz gráfica. Acabado blanco. No requiere de placa embellecedora adicional.		1.680,20
MH4892C	Como anterior. Acabado negro.		1.680,20
	ELEMENTOS DE INSTALACIÓN		
	ALIMENTADORES		
346000	Alimentador tipo E-63 instal. 2 hilos máx.		141,12
346020	Alimentador suplementario aliment. directa		161,96
346030	Alimentador compacto (aliment. y adaptador vídeo)		184,35
346040	Alimentador 2 hilos audio.		99,13
346050	Alimentador compacto que integra en un único dispositivo las funciones de alimentador y adaptador vídeo.		185,40
	NODO AUDIO/VIDEO		
346830	Adaptador de vídeo para videoportero		55,31
F441	Nodo audio/vídeo con 4 conex. entrada y 4 de salida para BUS 2 hilos.		190,02
	ACCESORIOS CONEXION		
346841	Distribuidor de planta 4 salidas. En cada derivacion máx. 3 dispositivos		49,45
346870	Amplificador vídeo para instalaciones con cable no trenzado		81,02
	INTERFAZ		
346850	De vivienda 2 hilos, permite conectar instal. de videoportero independiente		226,26

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
346851	De extensión, permite aumentar hasta 10 puestos internos		226,26
	RELES Y ACTUADORES		
346210	Relé actuador para diversas funciones auxiliares. 4 módulos DIN		107,26
346230	Relé actuador para cerraduras eléctricas 2 módulos DIN		117,18
346250	Relé con contactos C-NC-NO		41,22
346260	Relé 2 hilos temporizado. 4 módulos DIN		109,40
	SONERIAS		
	Para difundir la llamada electrónica en más entornos.		
336910	Sonería suplementaria instal. en pared o sobre cajetín con garras		30,22
	SONERIAS MELODICAS		
346982	Sonería melódica serie LIVINGLIGHT con conexión directa al BUS 2 hilos.		93,63
346983	Serie Livinglight acabado Antracita		93,63
346984	Serie Livinglight acabado Tech		93,63
349412	Serie Axolute acabado Tech		109,96
349413	Serie Axolute acabado Antracita		105,77
	DISPOSITIVOS DE LLAMADA A PLANTA		
	Para difundir la llamada electrónica en más entornos.		
346833	Interfaz de llamada de planta uno o dos pulsadores. Conex. directa a BUS 2 hilos		45,30
L4651M2	Comando especial series Living, Light/tech		83,73
H4651M2	Igual, para serie Axolute		90,44
	CABLE INSTALACION		
336904	Cable con 2 conductores trenzados de 0,5 mm². Bobina 200 m.		213,97
L4669HF	Igual, con cubierta libre de halógenos		234,70
	CONFIGURADORES		
306065	Kit configuración compuesto por 13 un. configurador 1 3 un. configurador 2 2 un. cada uno de los config. del 3 al 9 1 pinza para configuradores		15,05
3501K	10 un. cada uno de los config. del 0 al 9 2 conectores extraíbles azules 8 contact. 2 conectores extraíbles verdes 2 contact. 1 pinza para configuradores 1 destornillador de ajuste		90,18
3501/0	Configurador	0 caja 10 un.	8,83
3501/1		1	8,83
3501/2		2	8,83
3501/3		3	8,83
3501/4		4	8,83
3501/5		5	8,83
3501/6	Configurador	6	8,83
3501/7		7	8,83
3501/8		8	8,83
3501/9		9	8,83
3501/SLA		SLA caja 10 un.	6,93
	ACCESORIOS		
336968	Borne extraíble azul 8 contactos		6,76
336964	Borne extraíble azul 4 contactos		6,13
3499	Terminador de línea		7,83
3515	Borne extraíble verde 2 contactos		5,86
3559	Interfaz USB para la programación		102,16

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
APARTADO 1
PAGINA 32

CONCEPTO				PRECIO EUROS
VIDEOCONTROL				
TELECAMARAS COLOR				
	De interior en formato mecanismo.			
391661	Axolute	Metalizado claro		829,19
391662	Axolute	Metalizado oscuro		829,19
391663	Axolute	Blanco		829,19
391657	Living	Negro		722,44
391658	Light	Blanco		722,44
391659	Light Tech	Metalizado		722,44
	De exterior, 2 hilos			
391670	Minicámara con visera			414,38
ACCESORIOS				
347400	Interfaz coaxial 2 hilos. Aliment. 12Vdc			167,19
CENTRAL DE CONSERJERIA Y SISTEMA IP				
346310	Central de conserjería de audio y vídeo con soporte sobremesa y pantalla a color			1.114,77
346300	Central de conserjería software para gestión llamadas			1.294,58
346891	Interfaz IP/2 hilos para instalaciones de portero o videoportero mixtas			1.540,84
KITS VÍDEO 2 HILOS COLOR				
CLASSE 300X13E - SFERA NEW				
376171	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 300X13E Manos libres - SFERA New. 1 vivienda.			1.236,00
CLASSE 300V13E - SFERA NEW				
376161	Kit vídeo color 2 hilos Manos Libres 1 vivienda.			1.133,00
CLASSE 100V12E - SFERA NEW				
376151	Kit vídeo color 2 hilos ManosLibres – 1 vivienda.			927,00
CLASSE 100 MANOS LIBRES -SFERA NEW				
376141	Kit vídeo color 2 hilos con placa SFERA new 1 vivienda, monitor manos libres, alimentador, adaptador y caja empotrar.			824,00
376142	Idem. pero sólo 3 puestos internos por vivienda. 2 viviendas.			1.030,00
SWING – SFERA NEW				
376126	Kit vídeo color 2 hilos con monitor SWING y placa SFERA New 7. 1 vivienda, y alimentador, adaptador y caja empotrar			746,75
376127	Idem. pero sólo 3 puestos internos por vivienda. 2 viviendas.			927,00
CLASSE 300X13E - LINEA 3000				
363911	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 300X13E Manos Libres – LINEA 3000. 1 o 2 viviendas.			1.236,00
CLASSE 100V12E – LINEA 3000				
363411	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100V12E Manos Libres – LINEA 3000. 1 o 2 viviendas.			927,00
CLASSE 100 MANOS LIBRES – L2000				
376211	Kit vídeo color 2 hilos CLASSE 100V12B manos libres y placa L2000. 1 vivienda.			669,50
376221	Como anterior. 2 viviendas.			824,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
KITS AUDIO				
KIT AUDIO 2 HILOS CLASSE 100A12B - LINEA 3000				
361511	Kit audio 2 hilos CLASSE 100A12B Manos libres LINEA 3000 1 o 2 viviendas.			309,00
SERIE 7 - SFERA NEW				
Compuesto por: placa SFERA New, teléfono SERIE 7, alimentador 2 hilos.				
376111	Kit audio 2 hilos con teléfono SWING y placa SFERA New. 1 vivienda			323,91
376112	Idem. pero sólo 3 puestos internos por vivienda 2 viviendas.			406,38
CONVENCIONAL SERIE 7				
Compuesto por: Placa y 1/12 teléfonos Serie 7, Alimentador E-30, Caja empotrar.				
375011	Kit audio	A1	1 vivienda Empotrado	130,82
375012		A2	2 viviendas	197,01
375013		A3	3 viviendas	230,21
375014		A4	4 viviendas	265,21
375015		A5	5 viviendas	300,81
375016		A6	6 viviendas	324,35
375018		A8	8 viviendas	378,31
375019		A10	10 viviendas	410,46
375010		A12	12 viviendas	470,73
Compuesto por: Placa y 1/6 teléfonos Serie 7 y placa de superficie, Central audio con alimentador.				
375710	Kit audio	A1	1 vivienda Superficie	149,38
375720		A2	2 viviendas	188,37
2 HILOS BASICO PKS-2 SERIE 7				
Compuesto por: Placa y teléfono Serie 7, Alimentador E-30. Analógico				
375770	Kit audio, 1 vivienda			207,80
374020	Teléfono Serie 7 suplementario			57,27
Compuesto por: Placa L2000, 1 ó 2 teléfonos Sprint, Alimentador analógico.				
363211	Kit audio, 1 vivienda			141,71
363221	Kit audio, 2 viviendas			173,38
KITS CONTROL DE ACCESOS				
APERTURA CODIFICADA				
De la serie Europa para la apertura de puertas por códigos, con abrepuertas AT estándar				
092090	Kit apertura codificada ACOD-10			306,28
COMPLEMENTOS PARA PLACAS, MONITORES Y TELEFONOS S				
SFERA NEW / ROBUR Y SERIE 7				
0E5101	Marcos reposición	1 mód.	1 colum.	54,74
0E5102		2 mód.		58,76
0E5103		3 mód.		65,43
0E5104		4 mód.		70,77
0E5204		4 mód.	2 colum.	130,85
0E5206		6 mód.		150,88
0E5208		8 mód.		170,94
375271	Caja superficie compacta	1 mód.	1 colum.	47,35
375272		2 mód.		61,21
375273		3 mód.		80,38
375274		4 mód.		199,83


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
APARTADO 1
PAGINA 33

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
				
375571	Caja superficie	1 mód.	1 colum.	113,21
375572	con visera	2 mód.		128,64
375573		3 mód.		157,15
				
375501	Caja angular	1 mód.	1 colum.	66,50
375502		2 mód.		86,74
375503		3 mód.		105,02
				
375471	Marcos	1 mód.	1 colum.	18,74
375472	embellecedores	2 mód.		24,97
375473		3 mód.		30,15
375474		4 mód.		35,03
375475	Marcos	5 mód.	1 colum.	42,29
375482	embellecedores	4 mód.	2 colum.	49,91
375483		6 mód.		61,02
375484		8 mód.		74,24
375492		6 mód.	3 colum.	77,77
375493		9 mód.		92,63
				
375371	Viseras protección	1 mód.	1 colum.	40,90
375372	contra la lluvia	2 mód.		50,59
375373		3 mód.		57,86
375374		4 mód.		75,51
375375		5 mód.		88,58
375382		4 mód.	2 colum.	74,97
375383		6 mód.		95,35
375384		8 mód.		112,29
375392		6 mód.	3 colum.	99,14
375393		9 mód.		131,07
	COMPLEMENTOS			
				
	Marco embellecedores p/puestos internos			
374027	Marco para monitor Classe 100V12B.			22,16
374028	Marco teléfono 115 x 250 mm			13,42
374029	Marco monitor 250 x 250 mm			22,82
	ABREPUERTAS			
				
	Normal			
374900	NT estándar con pestillo regulable			25,28
0E5601	NT largo con pestillo regulable			29,39
0E5604	NT invertido			33,34
				
	Automático			
374910	AT estándar con pestillo regulable			30,68
0E5611	AT largo con pestillo regulable			33,29
				
	Automático con desbloqueo			
0E5620	ADT estándar con pestillo regulable			36,73
0E5621	ADT largo con pestillo regulable			38,06
	ACCESORIOS			
0E5660	Contacto de puertas			12,01
0E5661	Escudo largo para abrepuertas estándar			7,34
	SERIE 7			
	MODULOS ELECTRONICOS			
				
376099	Módulo audio/video 2 hilos con señalización acústica y luminosa			684,10
				
376095	Grupo fónico audio compatible con módulo display			266,84
				
376007	Módulo 8 pulsadores. Conexiones con cable plano incluido			35,18
				
376002	Módulo señalización, ventana y 4 pulsadores, con latiguillo 15 cm.			38,02
	ACCESORIOS			
				
376003	Cable plano extensión 60 cm. p/módulos 2 hilos			5,88
	Entre módulos pulsadores			
376009	Latiguillo inversor corto 15 cm.			7,39

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	MODULOS			
				
375093	Fónico p/ edificios independientes			240,61
				
375089	Fónico con red. 1 pulsador			289,78
				
375007	Módulo de 8 puladores 2 columnas			37,42
				
375087	Módulo electrónico de señalización con ventana 1/2 módulo y 4 pulsadores, con latiguillo 13 cm.			42,64
				
374002	Latiguillo de conexión entre columnas			4,42
090271	Programador para placas Serie 7 con red			301,43
				
376200	Módulo display para placas matriciales			522,08
				
376160	Módulo teclado opcional para placas matriciales			338,18
				
376150	Módulo señalización completo para creación de directorios en placas matriciales			40,40
				
375200	Frontal para módulo	display 376200		30,26
375160		teclado 376160		32,53
375150		directorio 376150		16,71
				
375091	Fónico p/ edificios independ. 1 acceso			113,84
375092	Fónico p/ edificios independientes 1 o varios accesos			184,95
				
375008	8 pulsadores 2 columnas			32,63
				
375088	De señalización, 4 pulsadores 2 columnas			40,02
				
374001	Latiguillo conexión entre columnas			3,38
	CAJAS Y SOPORTES			
				
375601	Caja de empotrar	1 módulo		9,55
375602		2 módulos		12,60
375603		3 módulos		15,27
375604		4 módulos		19,67
375605		5 módulos		21,62
				
375610	Soporte	1 módulo		29,89
375620		2 módulos		30,40
375630		3 módulos		36,21
375640		4 módulos		43,56
375650		5 módulos		51,00
				
375180	Frontal módulo fónico			23,40
375310		1 puls.	1 colum.	26,92
375320		2 puls.		31,97
375420		2 puls.	2 colum.	30,88
375440		4 puls.		37,42
	Con señalización			
				
375530	Frontal cámara y módulo fónico			27,11
375540		1 pulsador		34,32
375550		2 pulsadores		36,11
				
375110	Frontal módulo puls.	1 puls.	1 colum.	8,18
375120		2 puls.		8,68
375130		3 puls.		9,61
375140		4 puls.		10,41
375220		2 puls.	2 colum.	8,68
375240		4 puls.		10,55
375260		6 puls.		12,67
375280		8 puls.		17,96
				
375100	Frontal módulo ciego			10,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
34 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Frontal módulo señalización			
375340	1 ventana			11,44
375350	1 ventana con	1 puls.	1 colum.	12,78
375360		2 puls.		12,80
375450		2 puls.	2 colum.	14,00
375460		4 puls.		15,61
375150	Frontal p/módulo de señalización completo			16,71
375690	Juego tapas soporte			15,61
	PLACAS AUDIO			
375061	Placa A1	1 llamada	Premontadas	120,75
375062	A2	2 llamadas		125,26
375063	A3	3 llamadas		129,80
375064	A4	4 llamadas		134,96
375065	A5	5 llamadas		149,35
375066	A6	6 llamadas		156,25
375068	A8	8 llamadas		167,56
375069	A10	10 llamadas		187,91
375060	A12	12 llamadas		198,87
375719	Serie 7	1 llamada	De superficie	75,60
375729		2 llamadas		82,36
375739		3 llamadas		88,72
375749		4 llamadas		90,75
375769		6 llamadas		95,49
375810	Visera para placas de superficie			43,17
	TELEFONOS SERIE 7			
374220	Teguibus básico T-72			35,99
374230	Tequibus para instalaciones con conserjería T-72C.			39,47
374200	De llamada electrónica T-71E			25,65
374210	De llamada por zumbador T-71Z			28,56
374240	Universal. Incorpora potenciómetros de regulación de audio.			32,31
	ELEMENTOS DE INSTALACION			
	ALIMENTADORES			
375002	Tipo E-32 para portero y videoportero			138,96
375005	Tipo E-35 para placas Serie Europa, 300, 500 y 500 en videoportero			133,87
	ACCESORIOS CONEXION			
	Distribuidor de planta autoalimentado para			
374470	Tipo DVCA instalaciones con coaxial			49,93
374472	Tipo DVPA instalaciones con par trenzado			47,77
	Distribuidor de escaleras para:			
374471	Tipo DVC instalaciones con coaxial			50,11
374473	Tipo DVP instalaciones con par trenzado			59,83
	Relé actuador EAL-1			
0E5554	digital para repetición de llamadas			55,54
0E5557	para encendido luz de escalera			55,02
	ALIMENTADORES			
375001	Tipo E-70 para videoportero con placa Serie 7			174,16
375005	Tipo E-35 para videoportero con monitores en paralelo			133,87
375004	Tipo E-30 para portero			54,23
	DISTRIBUIDORES			
	Distribuidor de planta autoalimentado DVCA			
374470	para instal. con coaxial			49,93
374472	para instal. con par trenzado			47,77
	Distribuidor de escalera DVC			
374471	para instal. con coaxial			50,11
374473	para instal. con par trenzado			59,83

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	RELES Y ACTUADORES			
0E5557	Relé actuador tipo EAL-1			55,02
0E5556	Relé de llamada tipo ERL-1			40,29
0E5558	Zumbador 12V para repetición llamada			13,57
	ELEMENTOS INSTALACION SUPERFICIE			
375000	Central audio para placas de superficie			133,54
090653	Selector audio E-53 para placas superf.			258,92
	SERIE 300 y 400			
	PLACAS MONOBLOC Y ACCESORIOS			
	PLACAS SERIE 300 (LLAMADA NUMERICA)			
090983	Placa portero Serie 300, 2 módulos			644,10
375602	Caja de empotrar para placas SERIE 300. 2 módulos.			12,60
	PLACAS SERIE 300 (LLAMADA ALFANUMERICA)			
090984	Placa portero Serie 400. 2 módulos			988,07
375602	Caja de empotrar para placas SERIE 400. 2 módulos.			12,60
	PLACAS REPERTORIO SERIE 300 Y 400			
090981	Placa repertorio TR-2 con capacidad para 60 nombres aprox. 2 módulos.			108,69
375602	Caja de empotrar para repertorio TR-2			12,60
	ACCESORIOS PARA PLACAS ALFANUMERICAS			
090264	Cable adaptador para PC válido para programar las placas Serie 400 y 500. Incluye software de programación.			119,06
	CONSERJERIA			
090974	Central de conserjería serie 400.			1.132,26
	PLACAS MODULARES SERIE EUROPA			
0E1001	Bastidores	1 mód.		23,13
0E1002		2 mód.		29,43
0E1003		3 mód.		36,44
0E1004		4 mód.		46,25
0E1005		5 mód.		51,65
0E1321	Perfil grupo fónico			38,54
0E1317	Perfil grupo fónico Ref. 090134			34,00
0E1322	Perfil grupo fónico y ventana			39,39
0E1121	Perfil grupo fónico	1 puls.	1 colum.	41,33
0E1122		2 puls.		46,97
0E1222		2 puls.	2 colum.	46,97
0E1224		4 puls.		54,65
0E1101	Perfil pulsadores	1 puls.	1 colum.	32,81
0E1102		2 puls.		39,56
0E1103		3 puls.		43,45
0E1104		4 puls.		46,25
0E1202		2 puls.	2 colum.	42,07
0E1204		4 puls.		50,46
0E1206		6 puls.		59,56
0E1208		8 puls.		67,27
	Perfiles para módulo señalización			
0E1301	1 ventana			38,02
0E1302	2 ventanas			42,07
0E1303	1 ventana grande			38,24
0E1111	1 ventana	1 puls.	1 colum.	41,35
0E1112		2 puls.		43,45
0E1212		2 puls.	2 colum.	46,97
0E1214		4 puls.		54,65
0E1318	Perfil acceso codificado			281,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
APARTADO 1
PAGINA 35

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	006100	Cassette 2 puls. 2 colum.	17,19
	006101	Cassette 4 puls.	26,12
	006102	Cassette 2 puls. 1 colum.	17,19
	006103	Cassette 1 puls.	13,75
	0E5503	Cassette señalización EMS-1	37,13
	0E5504	Cassette señalización EMS-2	42,34
		MODULOS FUNCION	
		Sistema Teguibus	
	074042	Grupo fónico EGF-100 para edificios independientes.	266,30
	090134	Grupo fónico EGF-100M p/placa acceso	310,02
	090270	Codificador 16 pulsadores	85,68
	374450	Cámara CCD imagen b/b TC-70	706,22
		Sistema Simplificado	
	090022	Grupo fónico EGF-22 para perfiles con rejilla compacta	242,81
	090122	Grupo fónico EGF-22 para perfiles con ventana	254,21
	0E5555	Conjunto 5 diodos CD-5	6,20
		Sistema Convencional	
	0E5501	Grupo fónico EGF-1	88,25
	090021	Grupo fónico EGF-21 para perfiles con rejilla compacta	142,88
	090121	Grupo fónico EGF-21 para perfiles con ventana	150,93
	374450	Cámara CCD imagen b/b TC-70	706,22
		EQUIPOS DE CONTROL VARIOS ACCESOS	
	090653	Accesos audio E-53	258,92
	374250	Teléfono Serie 7 sistema simplificado	49,16
		RECAMBIOS	
	001000	Altavoz 2 Pulgadas 8 Ω Cerámico	10,53
	001001	3 Pulgadas 8 Ω Myllar	19,62
	002727	Lámpara Plafon 24v-3w 36x8	3,02
	002824	Cable Rizado Blanco	5,76
	003323	Visor Telecámara CCD	5,13
	004200	Cápsula LR	8,66
	004207	Conjunto Cápsula Placa Con Cables	11,54
	005200	Zumbador 12 V Teléfono Horizon	5,76
	005293	Visor Telecámara CCD-SE	12,98
	005666	Alambrado General de Placa Mod. G-5	49,03
	005880	Caja Empotrar Audio S500	76,72
	005881	Vídeo S500	83,13
	006104	Casette VKE-2	18,23
	006120	Conjunto Portalámparas Casette Pulsadores	3,78
	070055	Equipo Control CCD Dual Europa	151,67
	090120	Módulo Audio EGF-20	81,32
	090130	EGF-30 Kits Vídeo	131,07
	090135	EGF-35 S200/S300	609,08
	090136	EGF-36 S400	934,37
	090631	Alimentador E-31	67,40
	090634	E-34	68,06
	090642	E-42	176,37
	090651	Equipo Control Varios Accesos Teguibus	47,75
	090654	Cont. Sis. Teguibus-2 Dig.E-54	1.047,13
	090991	Placa Repertorio TR-3 S300/S400	137,95
	090993	Placa Vídeo Digital S300	1.002,16
	090994	S400	1.515,13
	090995	Color S400	2.060,68
	091001	Placa Audio Digital S500	1.579,36
	091002	Placa Vídeo Digital S500	2.270,24
	091007	Placa Repertorio Audio S500	209,91
	0E1300	Frontal Ciego Europa	33,79
	0E1304	Frontal Vídeo 0E5502 Europa	85,22
	0E1309	Frontal Vídeo Europa	78,32
	0E5511	Alimentador E-11C	327,33
	0E5513	E-13	316,11
	0E5514	E-14	178,01
	0E5516	E-16	139,47
	0E5518	E-18	187,14
	0E5663	Caja Superficie Funda Abrepuertas	13,95

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	0E7010	Teléfono Horizon N Blanco	39,56
	0E7020	E Blanco	34,69
	2108	Módulo 8 Pulsadores 2 Columnas Tersystem	85,80
		Módulo Audio	
	2130	Tersystem	35,09
	2131	1 Pulsador Tersystem	47,74
	2132	2 Pulsadores Tersystem	52,95
	2141	1 Pulsador 1 Columna Tersystem	41,76
	2144	4 Pulsadores 1 Columna Tersystem	53,37
	2149	Tarjetero Tersystem	42,03
	3	Pulsador Tarjetero Tersystem	6,10
	331110	Caja + Soporte 1 módulo Sfera Classic	38,10
	331120	2 módulos Sfera Classic	45,90
	331130	3 módulos Sfera Classic	48,02
	331211	Marco 1 Módulo aluminio Sfera Classic	32,76
	331221	2 Módulos aluminio Sfera Classic	31,28
	331231	3 Módulos aluminio Sfera Classic	31,72
	331311	Caja Superficie 1 Módulo Sfera Classic	142,00
	331831	Marco + Soporte 3 Módulos Tersystem	103,70
		Frontal Audio	
	332101	Aluminio Sfera Classic	19,39
	332111	1 Pulsador 1 Columna Alum. Sfera Classic	27,57
	332121	2 Pulsad. 1 Columna Alum. Sfera Classic	32,91
		Frontal	
	332201	Tarjetero Aluminio Sfera Classic	23,89
	332231	3 Puls. 1 Columna Alum. Sfera Classic	23,55
	332241	4 Puls. 1 Columna Alum. Sfera Classic	26,75
	332321	Frontal Audio 2 Pulsadores 2 Columnas Aluminio Sfera Classic	35,25
	332340	Módulo Audio Analógico 4 Pulsadores 2 Columnas Classic	82,89
	332341	Frontal Audio 4 Pulsadores 2 Columnas Aluminio Sfera Classic	45,97
	332461	Frontal 6 Pulsadores 2 Columnas Aluminio Sfera Classic	37,13
	332480	Mód. 8 Pulsad. 2 Columnas Sfera Classic	55,37
	332481	Frontal 8 Pulsadores 2 Columnas Aluminio Sfera Classic	39,52
	332511	Frontal Telecámara B/N Aluminio Sfera Classic	31,82
	332550	Frontal Telecámara Color Aluminio Sfera Classic	824,64
	332601	Frontal Alfanumérico Aluminio Sfera Classic	95,60
	332650	Módulo Code Lock Apertura Sfera Classic	235,27
	332651	Frontal Code Lock Aluminio Sfera Classic	94,74
	332671	Frontal Teclado alfanumérico Aluminio Sfera Classic	88,54
	332911	Módulo + Frontal Ciego Aluminio Sfera Classic	20,83
	332951	Frontal Ciego Aluminio Sfera Classic	14,04
	334002	Teléfono Analógico Blanco Pivot	76,67
	334122	Monitor Blanco Color Convencional Pivot	414,83
	334202	Teléfono Analógico Blanco Sprint	29,33
	336000	Alim. Audio Analógico Sfera Classic	72,94
	336010	Alim. Audio/Vídeo Digital Sfera Classic	241,87
	336210	Relé Conmutación Placas Audio/Video Sfera Classic	131,68
	336220	Relé Auxiliar Sfera Classic	33,68
	336320	Circuito Telecámara Vídeo Analógico Sfera Classic	39,30
	336810	Derivador Vídeo 1 Salida Sfera Classic	34,21
	336820	Derivador Audio/Vídeo Sfera Classic	67,32
	336900	Rollo Cable 100 Metros	374,54
		Módulo	
	336920	Audio Universal Analógico	91,97
	342160	Audio Digital 2 Puls. 1 Colum. Sfera Classic	199,31
	342200	Tarjetero Digital Sfera Classic	60,46
	342240	4 Pulsadores 1 Columna Digital Sfera Classic	86,49
	342340	Audio Digital 4 Puls. 2 Colum. Sfera Classic	189,96
	342350	Audio 2 Hilos 4 puls. 2 Columnas Classic	188,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEGUI

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO K
APARTADO 1
PAGINA 36

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Frontal Audio/Vídeo	
342461	Aluminio Sfera Classic	49,60
342471	1 Pulsador 1 Columna Aluminio Sfera Classic	65,31
342480	Módulo 8 Pulsadores 2 Columnas Digital Sfera Classic	68,99
342481	Frontal Audio/Vídeo 2 Pulsadores 2 Columnas Aluminio Sfera Classic	67,56
342550	Telecámara 2 Hilos Color Sfera Classic	847,13
	Módulo	
342560	Audio/Vídeo 2 Hilos Sfera Classic	853,69
342600	Llamada Alfanumérico Sfera Classic	757,27
342610	Llamada Numérico Sfera Classic	220,85
342620	Audio Alfanumérico 8 Hilos Sfera Classic	668,08
342630	Audio Alfanumérico 2 Hilos Sfera Classic	806,43
342640	Teclado Alfanumérico Sfera Classic	142,38
344212	Interfono Audio 2 Hilos Sprint	56,24
346100	Derivador Montante Audio/Vídeo Digital	102,71
346150	Interface Montante Digital 8/2	376,78
346180	Distribuidor Placas Secundaria	128,63
346190	Distribuidor Planta Audio/Vídeo Digital	90,89
346902	Cable Extension Módulos 470 mm	8,16
346903	Conector Modular 1 Columna + 26 Puls.	33,01
346960	Mezclador Placas Digital	141,83
346991	Mód. Audio 2 Hilos 8 Llamadas Sfera Classic	278,37
346992	Módulo Expansion 2 Hilos 8 Llamadas Sfera Classic	71,21
373366	Visor Telecámara Color Serie 7	4,07
373390	Visor Telecámara B/N Serie 7	4,60
374010	Teléfono Kit PKS2 Serie 7	62,76
374260	Teléfono Doble Llamada Teguibus Serie 7	59,12
374400	Monitor Blanco B/N M-71 Convencional	206,47
374410	Monitor Color Convencional Serie 7	383,14
374420	Monitor Blanco B/N M-72 Digital	204,79
374430	Monitor Color Teguibus Serie 7	292,81
374440	Base Mural Monitor Convencional Serie 7	17,13
374441	Base Sobremesa Monitor Convencional Serie 7	123,35
374442	Base Mural Monitor Teguibus Serie 7	27,46
374443	Base Sobremesa Monitor Teguibus Serie 7	110,80
374451	Módulo Telecámara CCD Color Europa	975,36
375006	Central Digital	284,56
375009	Alimentador E-40	178,33
	Módulo	
375086	Audio/Vídeo Color Convencional Serie 7	918,87
375095	Audio/Vídeo Unifamiliar B/N Convencional Serie 7	713,76
375096	Audio/Vídeo Edificio B/N Convencional Serie	682,80
375097	Telecámara B/N Teguibus Serie 7	452,33
375098	Telecámara Color Teguibus Serie 7	655,07
375099	Equipo Control Vídeo Teguibus Serie 7	114,59
375170	Frontal Telecámara Serie 7	19,12
375190	Frontal Audio/Vídeo Serie 7	26,74
375510	Frontal Audio/Vídeo 1 Pulsador Serie 7	34,19
375520	Frontal Audio/Vídeo 2 Pulsadores 2 Columnas Serie 7	36,02
375779	Placa Kit PKS2 Serie 7	131,04
375785	Teléfono DECT	149,33
376061	Caja Empotrar Audio S600	75,63
376062	Caja Empotrar Vídeo S600	81,94
376064	Placa Audio 2 Hilos S600	1.487,50
376065	Placa Vídeo Color 2 Hilos S600	2.428,99
376066	Placa Repertorio 2 Hilos Audio S600	556,86
376067	Placa Repertorio 2 Hilos Vídeo S600	653,37
376704	Visores Placa Superficie (3 unidades)	4,40
376706	Llave + 4 Tornillos Allen Placa S500	22,97
376708	Llaves y Bombín Conserjería	39,25
376710	Casette Pulsadores S200/S300	243,22
600WS	Teléfono Blanco S600 Tersystem	49,79
672	Alimentador Audio Tersystem	132,76
90130P	EGF-30 Con Pulsador	136,69
A10906	Tarjetero Completo	16,11
TE74051	Telecámara CCD Dual Kits B/N V1/V2	834,77
TG-090125	Módulo Audio Digital Teguibus Serie 7	85,52

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
005293	Visor Telecámara CCD-SE	12,98
374010	Teléfono Kit PKS2 S/7	62,76
005293	Visor Telecámara CCD-SE	12,98
003323	Visor Telecámara CCD	5,13
005293	Visor Telecámara CCD-SE	12,98
376710	Casette Pulsadores S/200/300	243,22
376708	Llaves y Bombín Conserjería	39,25
376710	Casette Pulsadores S/200/300	243,22
090135	Módulo Fónico EGF-35(S/200-300)	609,08
090135	Módulo Fónico EGF-36(S/400)	609,08
376710	Casette Pulsadores S/200/300	243,22
090135	Módulo Fónico EGF-35(S/200-300)	609,08
090136	Módulo Fónico EGF-36(S/400)	934,37
TG-090125	Módulo Fónico Teguibus-2 Digital	85,52
090654	Cont. Sis. Teguibus-2 Dig.E-54	1.047,13
TG-090125	Módulo Fónico Teguibus-2 Digital	85,52
090654	Cont. Sis. Teguibus-2 Dig.E-54	1.047,13
090120	Módulo Fónico EGF-20	81,32
003323	Visor Telecámara CCD	5,13
005293	Visor Telecámara CCD-SE	12,98
003323	Visor Telecámara CCD	5,13
005200	Zumbador 12 V Teléfono Horizon	5,76
004200	Cápsula LR	8,66
001000	Altavoz 2 Pulgadas 8 © Cerámico	10,53
002824	Cable Rizado Blanco 3/36 pelado	5,76
004200	Cápsula LR	8,66
005200	Zumbador 12 V Teléfono Horizon	5,76
002824	Cable Rizado Blanco 3/36 pelado	5,76
004200	Cápsula LR	8,66
001000	Altavoz 2 Pulgadas 8 © Cerámico	10,53
002824	Cable Rizado Blanco 3/36 pelado	5,76
004200	Cápsula LR	8,66
005200	Zumbador 12 V Teléfono Horizon	5,76
005200	Zumbador 12 V Teléfono Horizon	5,76
90130P	EGF-30 con Pulsador	136,69
375009	Alimentador E-40	178,33
90130P	EGF-30 con Pulsador	136,69
375009	Alimentador E-40	178,33
005293	Visor Telecámara CCD-SE	12,98
006104	Casette VKE-2	18,23
006104	Casette VKE-2	18,23
006104	Casette VKE-2	18,23
375006	Central Digital	284,56
001001	Altavoz 3 Pulgadas 8 © Myllar	19,62
004207	Conjunto Cápsula Placa Con Cables	11,54
005666	Alambrado General de Placa Mod. G-5	49,03
A10906	Tarjetero Completo	16,11
005293	Visor Telecámara CCD-SE	12,98
005200	Zumbador 12 V Teléfono Horizon	5,76
004200	Cápsula LR	8,66
002824	Cable Rizado Blanco 3/36 pelado	5,76
005200	Zumbador 12 V Teléfono Horizon	5,76
004200	Cápsula LR	8,66
002727	Lámpara Plafon 24v-3w 36x8	3,02
006120	Conjunto Portalámparas Casette Pulsadores	3,78
373390	Visor Telecámara B/N PMS7	4,60
373390	Visor Telecámara B/N PMS7	4,60
373390	Visor Telecámara B/N PMS7	4,60
373366	Visor Telecámara color PMS7	4,07
373366	Visor Telecámara color PMS7	4,07
373366	Visor Telecámara color PMS7	4,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEKOX

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO

SERIE PRO
LA CONEXIÓN PROFESIONAL

La nueva Serie PRO nace de la estrecha colaboración con el instalador electricista y con el objetivo principal de crear un producto adaptado a su forma de trabajar.
Regleta de conexión con cubierta protectora removible. Tensión 450V. Temperatura 110°.



Ref.	Conexión	Capacidad conexión mm²	Nm	x100 u.
PRO 6	M3	6	0,5	131
PRO 10	M 3,5	10	0,8	166
PRO 16	M4	16	1,2	276
PRO 35	M5	35	2	710

SERIE TELUX
CAJAS DE ALUMBRADO

Cajas de alumbrado TELUX para aplicación en luminarias de alumbrado público instaladas en el interior del báculo o sobre fachada.
Para realizar la conexión, derivación y protección del equipo de iluminación, evitando contactos directos e indirectos y facilitando las labores de mantenimiento.



Ref.	Bornes	Fusibles		Dimensiones	
TELUX16B2F1	2	1	IP13	151x64x60	1.500
TELUX16B4F2	4	2	IP13	151x64x60	1.500
TELUX16B4F2C	4	2	IP54	151x64x60	1.600
TELUX16B5F2	5	2	IP13	151x64x60	1.700
TELUX16B5F2C	5	2	IP54	151x64x60	1.700



TELUX25B4F2	4	2	IP13	151x83x60	2.100
TELUX25B4F2C	4	2	IP54	151x83x60	2.200
TELUX25B5F2	5	2	IP13	151x83x60	2.200
TELUX25B5F2C	5	2	IP54	151x83x60	2.300
TELUX25GB4F2	4	2	IP13	151x97x60	2.300
TELUX25GB4F2C	4	2	IP54	151x97x60	2.300
TELUX25GB5F2	5	2	IP13	151x97x60	2.400
TELUX25GB5F2C	5	2	IP54	151x97x60	2.400
TELUX25GB6F2	6	2	IP13	151x97x60	2.800
TELUX25GB6F2C	6	2	IP54	151x97x60	2.800



TELUX35B4F2	4	2	IP13	151x123x65	2.800
TELUX35B4F2C	4	2	IP54	151x123x65	2.800
TELUX35B5F2	5	2	IP13	151x123x65	3.000
TELUX35B5F2C	5	2	IP54	151x123x65	3.000
TELUX35B6F2	6	2	IP13	151x123x65	3.100
TELUX35B6F2C	6	2	IP54	151x123x65	3.100
TELUX35B4F4	4	4	IP13	151x123x65	3.300
TELUX35B4F4C	4	4	IP54	151x123x65	3.300
TELUX35B5F4	5	4	IP13	151x123x65	3.500
TELUX35B5F4C	5	4	IP54	151x123x65	3.500
TELUX35B6F4	6	4	IP13	151x123x65	3.800
TELUX35B6F4C	6	4	IP54	151x123x65	3.800

SERIE BD
BORNES DE SEGURIDAD Y DERIVACION



Ref.	Nº Polos	Capacidad de conexión	Denominación	
BD 6	12	2x6 mm²	Estándar	1.301
BD 10	12	2x10 mm²		1.486
BD 16	1	2x16 mm²		168
BD 25/35	1	2x35 mm²		406
BD 50	1	2x50 mm²		808
BD 70	1	2x70 mm²		1.018
BD 95	1	2x95 mm²		1.434
BD 120	1	2x120 mm²		2.259



BD 50/A	1	2x50 mm²	Tornillo Allen	887
BD 70/A	1	2x70 mm²		1.068
BD 95/A	1	2x95 mm²		1.506
BD 120/A	1	2x120 mm²		2.375

CONCEPTO

SERIE 100
REGLETAS PARA EL PROFESIONAL

Tensión 450V/24A. Temperatura -30/110°. 12 polos



Ref.	Conexión	Capacidad conexión mm²	Color	x100 u.
104	M 2,6	2,5	Natural	147
106	M 3	6		157
110	M 3,5	10		199
116	M 4	16		332
135	M 5	35		851
104 N	M 2,6	2,5	Negro V2	147
106 N	M 3	6		157
110 N	M 3,5	10		199
116 N	M 4	16		332
135 N	M 5	35		851

SERIE BCS
CONECTORES

CONJUNTOS CONECTORES (CUBIERTA+CONECTOR)

Cable rendondo.Capacidad de conexión 2,5 mm².
Cubierta sin tornillo. * Enclavamiento



Ref.	Polos	Conector	Color	
BCS-3T/M1-B	2P+T	Macho	Blanco	275
BCS-3T/H1-B		Hembra	Blanco	316
BCS-3T/M1-N		Macho	Negro	275
BCS-3T/H1-N		Hembra	Negro	316
BCS-3T/M2-B*		Macho	Blanco	275
BCS-3T/H2-B*		Hembra	Blanco	316
BCS-3T/M2-N*		Macho	Negro	275
BCS-3T/H2-N*		Hembra	Negro	316
BCS-3/M1-B		Macho	Blanco	275
BCS-3/H1-B		Hembra	Blanco	316
BCS-3/M1-N		Macho	Negro	275
BCS-3/H1-N		Hembra	Negro	316
BCS-3/M2-B*		Macho	Blanco	275
BCS-3/H2-B*		Hembra	Blanco	316
BCS-3/M2-N*		Macho	Negro	275
BCS-3/H2-N*		Hembra	Negro	316



CONECTORES

Capacidad de conexión 2,5 mm².



BCS-2/M-G	2P	Macho	Gris	241
BCS-2/H-G		Hembra	Gris	267
BCS-3/M-B	2P+T	Macho	Blanco	174
BCS-3/H-B		Hembra	Blanco	215
BCS-3/M-N		Macho	Negro	174
BCS-3/H-N		Hembra	Negro	215
BCS-3/2M-N*		Macho	Negro	411
BCS-3/2H-N*		Hembra	Negro	454
BCS-4/M-N	3P+T	Macho	Negro	347
BCS-4/H-N		Hembra	Negro	443
BCS-5/M-N	4P+T	Macho	Negro	382
BCS-5/H-N		Hembra	Negro	493



* Doble Entrada

CONECTORES EMPOTRABLES



BCS-2/EM-G	2P	Macho	Gris	405
BCS-2/EH-G		Hembra	Gris	457
BCS-3/EM-N*	2P+T	Macho	Negro	280
BCS-3/EH-N*		Hembra	Negro	303
BCS-3/EM-B*		Macho	Blanco	280
BCS-3/EH-B*		Hembra	Blanco	303



* Conexión rápida

DERIVADORES



Derivador 1 entrada / 3 salidas.

BCS-3/D3S-N	2P+T	Negro	976
BCS-3/D3S-B		Blanco	976

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEKOX

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
20 PAGINA

INTERCONECTORES



CONCEPTO				PRECIO EUROS x100 u.
BCS-3/MH-B	2P+T	Macho-Hembra	Blanco	316
BCS-3/MH-N			Negro	316

CUBIERTAS

Cubierta con tornillos. Cable redondo.



BCS-2/T1-N*	2P		Negro	112
BCS-2/T2-N*		Macho	Negro	112
BCS-2/T3-N*		Hembra	Negro	112
BCS-3/T1-B	2P+T		Blanco	101
BCS-3/T1-N			Negro	101
BCS-3/2T1-N**			Negro	140
BCS-3/T2-B*		Macho	Blanco	101
BCS-3/T2-N*		Macho	Negro	101
BCS-3/T3-B*		Hembra	Blanco	101
BCS-3/T3-N*		Hembra	Negro	101
BCS-4/T2-N*	3P+T	Macho	Negro	196
BCS-4/T3-N*		Hembra	Negro	196
BCS-5/T2-N*	4P+T	Macho	Negro	246
BCS-5/T3-N*		Hembra	Negro	246

*Enclavamiento.** Doble entrada

TAPAS PROTECTORAS



BCS-3/TM-B	2P+T	Macho	Blanco	92
BCS-3/TH-B	o de	Hembra	Blanco	92
BCS-3/TM-N	3P	Macho	Negro	92
BCS-3/TH-N		Hembra	Negro	92

SERIE EURO

BORNES DE CONEXIÓN SOBRE RAIL DIN



Borna carril DIN. 1 Polo



Ref.	Capacida de conexión Cable rigido	flexible	max. flexible c/puntera	Color	PRECIO EUROS
EURO2,5 TK100	0,5-4	0,5-2,5	2,5	Gris	83
EURO2,5A TK100	0,5-4	0,5-2,5	2,5	Azul	83
EURO4 TK100	0,5-6	0,5-4	4	Gris	93
EURO4A TK100	0,5-6	0,5-4	4	Azul	93
EURO6 TK50	0,5-10	0,5-6	6	Gris	119
EURO6A TK50	0,5-10	0,5-6	6	Azul	119
EURO10 TK50	1,5-16	1,5-10	10	Gris	136
EURO10A TK50	1,5-16	1,5-10	10	Azul	136
EURO16-25 TK25	1,5-25	1,5-16	16/25		196
EURO16-25A TK25	11,5-25	1,5-16	16/25	Azul	196
EURO35-50 TK25	2,5-50	5,5-50	35/50		340
EURO35-50A TK25	2,5-50	5,5-50	35/50	Azul	340
EURO70 TK10	25-70	25-70	70		1.700
EURO70A TK10	25-70	25-70	70	Azul	1.700
EURO95 TK10	25-95	25-95	95		2.000
EURO95A TK10	25-95	25-95	95	Azul	2.000



Borna tierra carril DIN. 1 Polo

EUROE4 TK50	0,5-6	0,5-4	4	350
EUROE6 TK50	0,5-6	0,5-6	6	614
EUROE10 TK50	1,5-10	1,5-10	10	649
EUROE25 TK25	1,5-25	1,5-16	25	721
EUROE50 TK25	1,5-50	1,5-35	50	1.030

Borna carril DIN doble piso. 1 Polo

EUROD4 TK50	0,5-6	0,5-4	4	350

Borna carril DIN triple piso.

EUROW2,5 TK25	0,5-2,5	0,5-2,5	2,5	600

Borna carril DIN portafusible. 1 Polo

EUROS4 TK50	0,5-6	0,5-4	4	525

CONCEPTO			PRECIO EUROS x100 u.
EUROPT95 TK10	Borne potencia	95 mm².	1.700
EUROPT150 TK10		150 mm².	2.300
EUROPT240 TK8		240 mm².	3.400
TF-R TK50	Tope final rápido 6 mm		52
TF-T TK50	Tope final tornillo 6 mm.		67
Placa2,5-4 TK100	Placa final	EURO2,5-4	34
Placa6-10 TK100		EURO6-10	36
Placa16-25 TK50		EURO16-25	42
Placa35-50 TK50		EURO35-50	50
PlacaD4 TK50		EURO D4	50
PlacaW2,5 TK25		EUROW2,5	60
	Puente aislado		
EUROJ2,5-2P TK100	2P	EURO2,5	80
EUROJ2,5-3P TK100	3P	EURO2,5	120
EUROJ2,5-24P TK5	24P	EURO2,5	800
EUROJ4-2P TK100	2P	EURO4	82
EUROJ4-3P TK100	3P	EURO4	120
EUROJ4-24P TK5	24P	EURO4	800
EUROJ6-2P TK50	2P	EURO6	159
EUROJ6-3P TK50	3P	EURO6	276
EUROJ6-24 P TK5	24P	EURO6	1.382

SERIE 500
REGLETAS DE CONEXIÓN AÉREA



502	10P	2 x 2,5 mm²	156
504	10P	2 x 4 mm²	184
506	10P	2x 6 mm²	213
510	10P	2 x 10 mm²	418
516	10P	2 x 16 mm²	933
525	1P	2 x 25 mm²	382
535	1P	2 x 35 mm²	438

SERIE HPS
REGLETAS Y BORNES DE HILO PASANTE



	Estándar		
HPS 6	12P	2x6 mm²	726
HPS 10	12P	2x10 mm²	909
HPS 16	12P	2x16 mm²	1.085
HPS 25/35	12P	2x35 mm²	2.617
HPS 50	1P	2x50 mm²	434
HPS 70	1P	2x70 mm²	547
HPS 95	1P	2x95 mm²	770
HPS 120	1P	2x120 mm²	1.213
	Tornillo Allen		
HPS 50/A	1P	2x50 mm²	476
HPS 70/A	1P	2x70 mm²	573
HPS 95/A	1P	2x95 mm²	809
HPS 120/A	1P	2x120 mm²	1.275
HPS 150/A	1P	2x150 mm²	3.950

SERIE 1100
REGLETAS DE CONEXIÓN



Ref.	Polos	Capacidad de conexión		PRECIO EUROS
1804	12P	2,5 mm²	Estándar	144
1104		4 mm²		145
1106		6 mm²		150
1110		10 mm²		193
1116		16 mm²		322
1135		25 mm²		830
1804 TS	12P	2,5 mm²	Estándar	144
1104 TS		4 mm²		152
1106 TS		6 mm²		157
1110 TS		10 mm²		203
1116 TS		16 mm²		338
1804 PH	12P	2,5 mm²	Pisahilos	206
1104 PH		2,5 mm²		209
1106-PH		4 mm²		224
1110 PH		6 mm²		282
1116 PH		10 mm²		489

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEKOX

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
21 PAGINA

Ref.	Polos	Capacidad de conexión		PRECIO EUROS x100 u.
1204	12P	4 mm²	Pie elevado	145
1206		6 mm²		150
1210		10 mm²		193
1216		16 mm²		322
1204 TS		4 mm²	Pie elevado	152
1206 TS		6 mm²		157
1210 TS		10 mm²		203
1216 TS		16 mm²		338
1204 PH	12P	2,5 mm²	Pie elevado/	209
1206 PH		4 mm²	Pisahilos	224
1210 PH		6 mm²		282
1216 PH		10 mm²		489
1606	12P	6 mm²	Uso especial	168
1706		6 mm²		168
1606 TS		6 mm²		168
1106-L		6 mm²		168
1106-L1		6 mm²		168
1106-L TS		6 mm²		168
1106-L1 TS		6 mm²		168
1606 PH	12P	4mm²	Uso especial/	238
1106-L PH		4mm²	Pisahilos	238
1106-L1 PH		4mm²		238
ST-4	Soporte 1104			32
ST-6	Soporte 1106/1306			32
ST-10	Soporte 1110			32

SERIE ENCHUFABLES
REGLETAS ENCHUFABLES

1804 E-N-C	12P	2,5 mm²	Estándar	615
1006 E-N-C		6 mm²		898
1010 E-N-C		10 mm²		1.068

SERIE CERAMICOS
BLOQUES DE CONEXIÓN PARA ALTAS TEMPERATURAS

B4-1E	1P	4 mm²	Estándar	63
B4-2E	2P			90
B4-3E	3P			127
B4-4E	4P			183
B6-1E	1P	6 mm²		70
B6-2E	2P			100
B6-3E	3P			140
B6-4E	4P			202
B10-1E	1P	10 mm²		94
B10-2E	2P			132
B10-3E	3P			194
B10-4E	4P			277
B16-1E	1P	16 mm²		179
B16-2E	2P			253
B16-3E	3P			365
B16-4E	4P			526

SERIE FLUORESCENCIA
BLOQUES PARA FLUORESCENCIA

F6	2P	4 mm²	Estándar	45
F6-C			Con cajetín	46
F6-CPE			Con cajetín y pie elevado	65

SERIE 3500 mini
FICHAS DE CONEXIÓN RÁPIDA

3502m	1P	2 x 2,5 mm²	Regleta de	24
3503m	1P	3 x 2,5 mm²	Conexión	30
3504m	1P	4 x 2,5 mm²	Rápida	37
3505m	1P	5 x 2,5 mm²		47
3508m	1P	8 x 2,5 mm²		73

SERIE BTF
BORNES PARA TRANSFORMADORES

Ref.	Polos	Capacidad de conexión	Standard color	PRECIO EUROS x100 u.
BTF-2,5	2P	2,5 mm²	naranja	82
BTF-4	1P	4 mm²	naranja	58
BT-10	1P	10 mm²	naranja	186
BTF-2,5 Gris	2P	2,5 mm²	gris	82
BTF-4 Gris	1P	4 mm²	gris	58
BT-10 Gris	1P	10 mm²	gris	186
BT-FUS	1P	4 mm²	C/protec. fusible	422
MT	50 etiquetas. Banderola en blanco			107
MT-(Texto leyenda)	50 etiquetas. Banderola grabada			107

SERIE PORTAFUSIBLES
REGLETAS DE CONEXIÓN CON PORTAFUSIBLE

1106 F/1P	1P	2,5 mm²	Estándar	83
1106 F/2P	2P	2,5 mm²		104
1106 F/3P	3P	2,5 mm²		127
1106 F/4P	4P	2,5 mm²		136
1106 F/5P	5P	2,5 mm²		156

SERIE 2100
REGLETAS DE CONEXIÓN MIXTA

2100	12 P	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	220
2102	2P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	64
2102 A	2P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo*	67
2103	3P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	79
2103 A	3P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo*	81
2104	4P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	134
2104 A	4P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo*	135
2200	12P	4 x 1,5 mm²	4 p.c.r. x polo	249
2202	2P+T	4 x 1 mm²	4 p.c.r. x polo*	74
ST/1	Soporte 2102, 2103, 2104			42
ST/2	Soporte 2202			42

*pin fijación

SERIE TK 5000
REGLETAS PARA ELECTRÓNICA TK5000

TK 5000 V4,5	12P	2,5 mm²	Estándar	83
TK 5000 V4,5 V0	12P	2,5 mm²		104
TK 5000 H4,5	12P	2,5 mm²		127
TK 5000 H4,5 V0	12P	2,5 mm²		136

SERIE 3100
REGLETAS DE CONEXIÓN RÁPIDA

3102	2P	2 x 2,5 mm²	Sin toma tierra	60
3103	3P	2 x 2,5 mm²		87
3104	4P	2 x 2,5 mm²		107
3105	5P	2 x 2,5 mm²		134
3103 TI	3P	2 x 2,5 mm²	C/ tierra interna	107
3104 TI	4P	2 x 2,5 mm²		130
3105 TI	5P	2 x 2,5 mm²		142
3103 TT	3P	2 x 2,5 mm²	C/ tierra tornillo	117
3104 TT	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 TT	5P	2 x 2,5 mm²		155
3103 TA	3P	2 x 2,5 mm²	C/tierra anclada	117
3104 TA	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 TA	5P	2 x 2,5 mm²		155
3102 A	2P	2 x 2,5 mm²	Pin fijación	60
3103 A	3P	2 x 2,5 mm²		87
3104 A	4P	2 x 2,5 mm²		107
3105 A	5P	2 x 2,5 mm²		134
3103 A-TI	3P	2 x 2,5 mm²	*	107
3104 A-TI	4P	2 x 2,5 mm²	*	130
3105 A-TI	5P	2 x 2,5 mm²	*	142

*Pin fijación y tierra interna

3103 A-TT	3P	2 x 2,5 mm²	*	117
3104 A-TT	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 A-TT	5P	2 x 2,5 mm²		155

*Pin fijación y tierra tornillo

3103 A-TA	3P	2 x 2,5 mm²	*	117
3104 A-TA	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 A-TA	5P	2 x 2,5 mm²		155

*Pin fijación y tierra anclada

ST/3	Soporte 3103, 3104, 3105, 3103A, 3104A, 3105A	37

SERIE DSC
DESCONECTORES

DSC-2	2P	2,5 mm²	Estándar	690

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
6 APARTADO
11 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

INTERRUPTORES DE POSICION

OXISENSE XC

COMPACTO XCKD METALICO Y XCKP PLASTICO

1 entrada cable roscada para ISO M16x1,5. Contacto bipolar NC+NA.

Pulsador metálico



Ref.	Ruptura	Interruptor	Medidas mm.	
XCKD2110P16	brusca	Metálico	31x30x65	22,38
XCKD2510P16	lenta			24,40
XCKP2110P16	brusca	Plástico		19,04
XCKP2510P16	lenta			21,57

Pulsador con roldana de acero



XCKD2102P16	brusca	Metálico	31x30x65	27,46
XCKD2502P16	lenta			29,48
XCKP2102P16	brusca	Plástico		25,37
XCKP2502P16	lenta			27,92

Palanca con roldana termoplástica, actuación horizontal monodireccional.



XCKD2121P16	brusca	Metálico	31x30x65	28,47
XCKD2521P16	lenta			29,48
XCKP2121P16	brusca	Plástico		26,66
XCKP2521P16	lenta			29,17

Pulsador metálico con cabeza M18



XCKD21H0P16	brusca	Metálico	31x30x65	27,46
XCKD25H0P16	lenta			29,48
XCKP21H0P16	brusca	Plástico		25,37
XCKP25H0P16	lenta			27,92

Pulsador y roldana de acero M18



XCKD21H2P16	brusca	Metálico	31x30x65	46,78
XCKD25H2P16	lenta			48,81
XCKP21H2P16	brusca	Plástico		49,50
XCKP25H2P16	lenta			52,03

Palanca con roldana termoplástica



XCKD2118P16	brusca	Metálico	31x30x65	24,40
XCKD2518P16	lenta			25,41
XCKP2118P16	brusca	Plástico		21,57
XCKP2518P16	lenta			24,11

Palanca con roldana termoplástica longitud variable



XCKD2145P16	brusca	Metálico	31x30x65	27,46
XCKD2545P16	lenta			29,48
XCKP2145P16	brusca	Plástico		25,37
XCKP2545P16	lenta			27,92

Palanca con roldana termoplástica Ø 50 mm.



XCKD2139P16	brusca	Metálico	31x30x65	37,63
XCKD2539P16	lenta			37,62
XCKP2139P16	brusca	Plástico		37,63
XCKP2539P16	lenta			38,07

Varilla flexile de resorte.



XCKD2106P16	brusca	Metálico	31x30x65	28,47
XCKD2506P16	lenta			30,50
XCKP2106P16	brusca	Plástico		26,66
XCKP2506P16	lenta			29,17

CONCEPTO

PRECIO EUROS

COMPACTO XCDR METALICO Y XCPR PLASTICO

1 entrada cable roscada para ISO M20x1,5. Contacto bipolar NC+NA.

Pulsador metálico



Ref.	Ruptura	Interruptor	Medidas mm.	
XCDR2110P20	brusca	Metálico	31x30x95	28,47
XCDR2510P20	lenta			30,50
XCPR2110P20	brusca	Plástico		28,47
XCPR2510P20	lenta			30,50

Pulsador con roldana de acero



XCDR2102P20	brusca	Metálico	31x30x95	33,55
XCDR2502P20	lenta			35,59
XCPR2102P20	brusca	Plástico		33,55
XCPR2502P20	lenta			35,59

Palanca con roldana termoplástica, actuación horizontal monodireccional.



XCDR2121P20	brusca	Metálico	31x30x95	34,57
XCDR2521P20	lenta			36,60
XCPR2121P20	brusca	Plástico		34,57
XCPR2521P20	lenta			36,60

Palanca con roldana termoplástica, actuación vertical monodireccional.



XCDR2127P20	brusca	Metálico	31x30x95	35,59
XCDR2527P20	lenta			37,62
XCPR2127P20	brusca	Plástico		35,59
XCPR2527P20	lenta			37,62

Palanca con roldana termoplástica.



XCDR2118P20	brusca	Metálico	31x30x95	30,50
XCDR2518P20	lenta			32,54
XCPR2118P20	brusca	Plástico		30,50
XCPR2518P20	lenta			32,54

COMPACTO XCKT PLASTICO

Dos entradas de cable roscadas para ISO M16x1,5 Contacto bipolar NC+NA de ruptura brusca. Medidas: 58x30x51 mm.



XCKT2110P16	Pulsador metálico.	23,64
XCKT2102P16	Pulsador con roldana de acero.	29,87



XCKT2118P16	Palanca con roldana termoplástica	25,08
XCKT2121P16	Palanca con roldana termoplástica actuación horizontal.	29,87
XCKT2106P16	Varilla flexible de resorte	31,13

MINIATURA XCMD METALICO

Precableado, orientable, long. 1 m. Contacto bipolar NC+NA. Dimensiones 30x16x50 mm.



XCMD2110L1	Pulsador metálico, ruptura brusca	37,04
XCMD2510L1	Idem, ruptura lenta.	39,80



XCMD2102L1	Pulsador con roldana de acero, ruptura brusca.	42,51
XCMD2502L1	Idem, ruptura lenta.	45,34



XCMD2115L1	Palanca con roldana termoplástica, ruptura brusca.	39,23
XCMD2515L1	Idem. ruptura lenta.	41,44
XCMD2145L1	Palanca con roldana termoplástica, longitud variable, ruptura brusca.	42,51
XCMD2545L1	Idem. ruptura lenta.	45,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
6 APARTADO
12 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**XCMD21F0L1**	Pulsador metálico con cabeza M12, ruptura brusca.	43,14
	XCMD25F0L1	Idem, ruptura lenta.	45,34
	XCMD21F2L1	Pulsador con roldana de acero con cabeza M12, ruptura brusca	62,10
	XCMD25F2L1	Idem. ruptura lenta.	65,24
	XCMD2106L1	Varilla flexible de resorte, ruptura brusca.	44,23
	XCMD2506L1	Idem. ruptura lenta.	46,45
CABEZAS COMUNES PARA CUERPOS MINIATURA Y COMPACTOS			
CABEZAS METALICAS DE MOVIMIENTO RECTILINEO Y MULTIDIRECCIONAL			
	**ZCE10**	Pulsador metálico	7,38
	ZCE11	Pulsador metálico con fuelle de elastómero	11,09
	**ZCE02**	Pulsador con roldana de acero	13,56
	ZCE24	Palanca con roldana retráctil de acero	28,37
	**ZCE21**	Pulsador con roldana termoplástica, actuación horizontal	14,78
	ZCE27	Pulsador con roldana termoplástica, actuación vertical	16,03
	**ZCEF0**	Pulsador metálico con cabeza M12	13,56
	ZCEH0	Pulsador metálico con cabeza M18	13,56
	**ZCEF2**	Pulsador con roldana de acero con cabeza M12	38,21
	ZCEH2	Pulsador con roldana de acero con cabeza M18	38,21
	ZCE08	Varilla con resorte	18,50
	ZCE06	Varilla flexible de resorte	16,03
	ZCE07	Varilla con resorte con terminal de plástico	18,50
CABEZAS DE MOVIMIENTO ANGULAR Y PALANCAS METALICAS			
	**ZCE01**	Cabeza giratoria sin palanca, con retorno para actuación desde lado izquierdo o derecho	9,87
Palanca con roldana termoplástica.		Recorrido	
	**ZCY15**	ZCMD 24/31 mm. ZCKD/P/T 29/36 mm.	1,22
	ZCY25	ZCMD 16/39 mm. ZCKD/P/T 21/44 mm.	1,22
	ZCY18	ZCMD 20/36 mm. ZCKD/P/T 24/40 mm.	1,22
Palanca con roldana de acero.			
	**ZCY16**	ZCMD 24/31 mm. ZCKD/P/T 29/36 mm.	3,35
	ZCY26	ZCMD 16/39 mm. ZCKD/P/T 21/44 mm.	3,70
	ZCY19	ZCMD 20/36 mm. ZCKD/P/T 24/40 mm.	3,35

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**ZCY22**	Palanca con roldana cerámica.	5,58
	ZCY45	Palanca con roldana termoplástica de longitud variable.	4,93
	**ZCY55**	Varilla redonda de fibra de vidrio Ø 3xL.125 mm.	2,45
	ZCY91	Varilla con resorte metálica.	6,15
	**ZCY39**	Palanca con roldana termoplástica Ø 50 mm.	16,03
	ZCY49	Palanca con roldana termoplástica ajustable Ø 50 mm.	23,44
CUERPOS MINIATURA METALICOS			
	Ref.	Contactos / Ruptura / Conexión	
	ZCMD21	Bipolar NC+NA / brusca / cable	26,54
	ZCMD25	Bipolar NC+NA / lenta / cable	28,75
	ZCMD39	Tripolar NC+NC+NA / brusca / cable	37,60
	ZCMD37	Tripolar NC+NC+NA / lenta / cable	38,71
	**ZCMD21C12**	Bipolar NC+NA / brusca / conector 5 cont.	46,62
	ZCMD21M12	Unipolar NC/NA / brusca / conector 4 cont.	46,62
CUERPOS COMPACTOS METALICO			
	**ZCD21**	Bipolar NC+NA / brusca / cable	14,24
	ZCD25	Bipolar NC+NA / lenta / cable	15,26
	ZCD21M12	brusca / conector 5 cont.	32,54
	ZCD39	Tripolar NC+NC+NA / brusca / cable	19,86
	ZCD37	Tripolar NC+NC+NA / lenta / cable	20,34
PLASTICO			
	**ZCP21**	Bipolar NC+NA / brusca / cable	10,16
	ZCP25	Bipolar NC+NA / lenta / cable	12,69
	ZCP21M12	conector 4 cont.	25,37
	ZCT21P16	brusca	16,19
	ZCT25P16	lenta	17,43
	ZCP39	Tripolar NC+NC+NA / brusca / cable	15,36
	ZCP37	Tripolar NC+NC+NA / lenta / cable	16,50
ADAPTADORES DE CONEXIONADO PARA CUERPOS MINIATURA			
	Ref.	Para cuerpo / Conexión / Long. m.	
	ZCMC21L1	ZCMD21 / Cable / 1	4,42
	ZCMC21L2	2	7,74
	ZCMC21L5	5	19,91
	ZCMC25L1	ZCMD25 / Cable / 1	4,42
	ZCMC25L2	2	7,74
	ZCMC25L5	5	19,91
	ZCMC39L1	ZCMD39 / Cable / 1	5,52
	ZCMC39L2	2	8,85
	ZCMC39L5	5	21,02
	ZCMC37L1	ZCMD37 / Cable / 1	7,74
	ZCMC37L2	2	11,06
	ZCMC37L5	5	23,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
6 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
PARA CUERPOS COMPACTOS	
Ref. Salida Cuerpo	
ZCPEP16 ISO M16x1,5 ZCKP Plástico	1,01
ZCDEP16 ZCKD Metálico	2,03
ZCPEP20 ISO M20x1,5 ZCKP Plástico	2,54
ZCDEP20 ZCKD Metálico	3,06
ZCPEG11 DIN PG11 ZCKP Plástico	1,26
ZCDEG11 ZCKD Metálico	2,03
ZCPEG13 DIN PG13,5 ZCKP Plástico	2,34
ZCDEG13 ZCKD Metálico	3,06
ZCPEN12 PE 1/2 NPT ZCKP Plástico	7,62
ZCDEN12 ZCKD Metálico	7,13
ZCPEF12 PE PF 1/2 ZCKP Plástico	7,62
ZCDEF12 ZCKD Metálico	7,13
Opción conector M12 precableado Long. 2m.	
XZCP1164L2 5 contactos	16,56
XZCP1169L2 4 contactos	12,22
MINIATURA XCMN PLASTICO	
Precableado 1m. Fijación por el cuerpo o la cabeza. Contacto NC+NA bipolar de ruptura brusca.	
XCMN2110L1 Pulsador metálico.	26,57
XCMN2102L1 Pulsador con roldana de acero para leva lateral.	32,90
XCMN2103L1 Pulsador y roldana de acero para leva transversal.	32,90
XCMN2121L1 Palanca roldana termoplástica para leva lateral monodireccional.	34,17
XCMN21F0L1 Pulsador metálico cabeza M12.	32,90
XCMN21F2L1 Pulsador con roldana de acero cabeza M12 para leva lateral.	55,68
XCMN21F3L1 Pulsador con roldana de acero cabeza M12 para leva transversal	55,68
XCMN2115L1 Palanca con roldana termoplástica.	29,11
XCMN2145L1 Palanca con roldana termoplástica de longitud variable.	32,90
XCMN2159L1 Varilla redonda termoplástica	30,37
XCMN2106L1 Varilla flexible metálica de resorte.	34,17
XCMN2107L1 Palanca de resorte con terminal termoplástico	36,69
DISEÑO COMPACTO XCKN PLASTICO	
Entrada de cable ISO M20x1,5. Contacto bipolar NC+NA.	
Pulsador metálico	
XCKN2110P20 ruptura brusca	11,42
XCKN2510P20 decalado, ruptura lenta	13,17
XCKN2910P20 ruptura brusca	13,05
Pulsador con roldana de acero, para leva lateral	
XCKN2102P20 ruptura brusca	14,92
XCKN2502P20 decalado, ruptura lenta	17,56
XCKN2902P20 ruptura brusca	17,06

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Pulsador con roldana de acero, para leva transversal	
XCKN2103P20 ruptura brusca	14,92
XCKN2503P20 decalado, ruptura lenta	17,56
XCKN2903P20 ruptura brusca	17,06
Palanca roldana termoplástica, actuación horizontal monodireccional	
XCKN2121P20 ruptura brusca	15,81
XCKN2521P20 decalado, ruptura lenta	17,56
XCKN2921P20 ruptura brusca	17,06
Palanca roldana termoplástica, actuación vertical monodireccional	
XCKN2127P20 ruptura brusca	16,69
XCKN2527P20 decalado, ruptura lenta	18,43
XCKN2927P20 ruptura brusca	18,06
Palanca con roldana termoplástica	
XCKN2118P20 ruptura brusca	12,30
XCKN2518P20 decalado, ruptura lenta	14,06
XCKN2918P20 ruptura brusca	13,05
Palanca con roldana termoplástica de longitud variable	
XCKN2145P20 ruptura brusca	14,92
XCKN2545P20 decalado, ruptura lenta	17,56
XCKN2945P20 ruptura brusca	17,06
Palanca con roldana termoplástica Ø50 mm.	
XCKN2139P20 ruptura brusca	22,82
XCKN2539P20 decalado, ruptura lenta	24,59
XCKN2939P20 ruptura brusca	26,10
Palanca con roldana termoplástica de longitud variable Ø50 mm.	
XCKN2149P20 ruptura brusca	27,21
XCKN2549P20 decalado, ruptura lenta	29,87
XCKN2949P20 ruptura brusca	31,12
Palanca de resorte	
XCKN2108P20 ruptura brusca	17,56
XCKN2508P20 decalado, ruptura lenta	20,19
XCKN2908P20 ruptura brusca	20,07
Varilla flexible de resorte	
XCKN2106P20 ruptura brusca	15,81
XCKN2506P20 decalado, ruptura lenta	18,43
XCKN2906P20 ruptura brusca	18,06
XCKM METALICOS	
3 entradas de cable roscadas para prensaestopas ISO M20x1,5, 2 entr. con tapones obturadores. Para entradas Pg 13,5 eliminar H29 de la ref. Contacto bipolar NC+NA	
XCKM110H29 Pulsador metálico	28,33
XCKM110 ruptura brusca	27,59
XCKM510H29 decalado, ruptura lenta	30,61
XCKM510	29,91
XCKM102H29 Pulsador con roldana de acero	37,33
XCKM102 ruptura brusca	36,73
XCKM502H29 decalado, ruptura lenta	39,68
XCKM502	39,84
XCKM121H29 Palanca con roldana actuación hori-	38,50
XCKM121 zontal monodireccional, rup. brusca	37,89
XCKM521H29 decalado, ruptura lenta	41,42
XCKM521	39,11
XCKM115H29 Palanca con roldana termoplástica	32,68
XCKM115 ruptura brusca	37,97
XCKM515H29 decalado, ruptura lenta	35,52
XCKM515	34,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
6 APARTADO
14 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
		
XCKM106H29	Varilla flexible de resorte ruptura brusca	38,54
	COMPOSICIÓN PERSONALIZADA	
	Cuerpos con bloque de contactos	
		
ZCKM1H29	Bipolar NC+NA ruptura brusca	20,40
ZCKM5H29	Bipolar NC+NA ruptura lenta	22,67
ZCKMD39H29	Tripolar NC+NC+NA ruptura brusca	27,19
ZCKMD37H29	Tripolar NC+NC+NA ruptura lenta	28,33
		
	Bloque de contactos	
XE2SP2151	Bipolar NC+NA ruptura brusca	12,32
XE2NP2151	Bipolar NC+NA ruptura lenta	15,93
XE3SP2141	Tripolar NC+NC+NA ruptura brusca	15,89
XE3NP2141	Tripolar NC+NC+NA ruptura lenta	13,22
	Cabezas de movimiento angular o multidireccional con:	
		
ZCKD15	Palanca con roldana termoplástica	13,30
ZCKD16	Palanca con roldana de acero	19,97
		
ZCKD41	Palanca con roldana termoplástica de longitud variable	19,94
		
ZCKD59	Varilla termoplástica Ø6 mm. Long. 200 mm.	18,81
		
ZCKD31	Palanca con roldana termoplástica, actuación de izq. y derecha o de izq. o derecha	17,58
		
ZCKD06	Varilla flexible de resorte	19,97
		
ZCKD08	Varilla de resorte	19,97
	Cabezas de movimiento rectilíneo	
		
ZCKD10	Pulsador metálico	8,85
		
ZCKD109	Pulsador metálico y fuelle	10,27
		
ZCKD02	Pulsador con roldana de acero	18,49
		
ZCKD21	Palanca con roldana termoplástica actuación horizontal monodireccional	19,29
ZCKD23	Palanca con roldana de acero actuación horizontal monodireccional	23,90
	Cabezas de movimiento angular y palancas separadas	
		
ZCKD05	Retorno actuación de izq. y derecha o de izq. o derecha	14,42
		
ZCKY31	Palanca con roldana termoplástica	3,60
ZCKY33	Palanca con roldana de acero	6,49
		
ZCKY41	Palanca con roldana termoplástica de longitud variable	4,42
		
ZCKY43	Palanca con roldana de acero de longitud variable	6,83
ZCKY59	Varilla termoplástica Ø6 mm. Long. 200 mm.	4,06
	XCKJ METALICOS	
	De cuerpo fijo. 1 entrada de cable roscada para prensaestopas ISO M20x1,5. Referencia sin H29 para entradas Pg 13,5.	

CONCEPTO		PRECIO EUROS
		
XCKJ161H29	Pulsador metálico	41,02
XCKJ161	ruptura brusca	43,28
XCKJ561H29	decalado, ruptura lenta	43,09
XCKJ561		42,22
		
XCKJ167H29	Pulsador con roldana de acero	41,02
XCKJ167	ruptura brusca	42,22
XCKJ567H29	decalado, ruptura lenta	42,43
XCKJ567		43,28
		
XCKJ10511H29	Palanca con roldana termoplástica	47,19
XCKJ10511	ruptura brusca	46,44
XCKJ50511H29	decalado, ruptura lenta	46,98
XCKJ50511		45,60
		
XCKJ10541H29	Palanca con roldana termoplástica	48,21
XCKJ10541	long. variable, ruptura brusca	47,48
XCKJ50541H29	decalado, ruptura lenta	50,25
XCKJ50541		46,87
		
XCKJ10559H29	Varilla redonda Ø 6 mm. poliamida	47,19
XCKJ10559	long. 200 mm, ruptura brusca	47,48
XCKJ50559H29	decalado, ruptura lenta	49,24
XCKJ50559		48,56
	COMPOSICIÓN PERSONALIZADA	
	Cuerpos con bloque de contactos	
		
ZCKJ1H29	Bipolar NC+NA ruptura brusca	24,60
ZCKJ5H29	Bipolar NC+NA ruptura lenta	26,67
ZCKJD39H29	Tripolar NC+NC+NA rupt. brusca	32,81
ZCKJD37H29	Tripolar NC+NC+NA ruptura lenta	34,88
ZCKJ1D	Bipolar NC+NA ruptura brusca conector M12	47,96
		
	Bloque de contactos	
XE2SP2151	Bipolar NC+NA ruptura brusca, para entrada roscada y conect. M12	12,32
XE2NP2151	Bipolar NC+NA ruptura lenta	8,63
XE3SP2141	Tripolar NC+NC+NA rupt. brusca	15,89
XE3NP2141	Tripolar NC+NC+NA ruptura lenta	13,22
	Cabezas de movimiento rectilíneo o monodireccional	
		
ZCKE67	Pulsador con roldana reforzada de acero	17,05
		
ZCKE61	Pulsador metálico	16,25
		
ZCKE21	Palanca con roldana termoplástica actuación monodireccional	21,70
ZCKE23	Palanca con roldana de acero actuación monodireccional	24,38
		
ZCKE62	Pulsador con roldana de acero	17,27
ZCKE66	Pulsador con rodamiento de bolas de acero	27,15
		
ZCKE63	Pulsador lateral metálico	18,28
ZCKE64	Pulsador lateral lateral con roldana de acero	19,81
		
ZCKE08	Varilla de resorte	19,31
ZCKE06	Varilla flexible de resorte	19,41
	Cabezas de movimiento angular y palancas separadas	
		
ZCKE05	Retorno actuación de izq. y derecha o de izq. o derecha	19,31
		
ZCKY11	Palanca con roldana termoplástica	3,05
ZCKY13	Palanca con roldana de acero	6,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
6 APARTADO
15 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
		
ZCKY41	Palanca con roldana termoplástica de longitud variable	4,42
ZCKY43	Palanca con roldana de acero de longitud variable	6,83
ZCKY59	Varilla termoplástica Ø6 mm. Long. 200 mm.	4,06
ZCKY91	Palanca resorte con varilla metálica	4,52
		
ZCKE09	Posiciones mantenidas para actuación desde izq. y derecha	20,81
		
ZCKY71	Lira con roldanas termoplásticas 1 pista	7,11
ZCKY61	Lira con roldanas termoplásticas 2 pistas	6,95
	XCKS PLASTICO	
	Doble aislamiento. 1 entrada cable roscada para prensaestopas ISO M20x1,5. Referencia sin H29 para entradas Pg 13,5. Contactos: **S1** bipolar NC+NA ruptura brusca **S5** bip. NC+NA decalados ruptura lenta	
	INTERRUPTOR COMPLETO	
		
XCKS101H29	Pulsador metálico	30,30
XCKS101		28,05
XCKS501H29		32,55
XCKS501		29,64
ZCKD01	Cabeza con dispositivo de mando	12,58
		
XCKS102H29	Pulsador con roldana de acero	31,42
XCKS102		30,31
XCKS502H29		32,94
XCKS502		31,42
ZCKD02	Cabeza con dispositivo de mando	18,49
		
XCKS131H29	Palanca con roldana termoplástica	34,78
XCKS131		33,67
XCKS531H29		36,23
XCKS531		35,91
ZCKD31	Cabeza con dispositivo de mando	17,58
ZCKY31	Palanca de ataque	3,60
		
XCKS141H29	Palanca conroldana termoplástica	37,03
XCKS141	de long. variable	35,91
XCKS541H29		39,28
XCKS541		37,33
ZCKD41	Cabeza con dispositivo de mando	19,51
ZCKY41	Palanca de ataque	4,42
		
XCKS139H29	Pulsador con roldana de goma	43,77
XCKS139	Ø 50 mm.	42,34
XCKS539H29		45,03
XCKS539		43,77
ZCKD39	Cabeza con dispositivo de mando	27,19
ZCKY39	Palanca de ataque	14,62
		
XCKS159H29	Varilla Ø6 mm. de poliamida	37,03
XCKS159	long. 200 mm.	34,78
XCKS559H29		37,33
XCKS559		36,23
ZCKD59	Cabeza con dispositivo de mando	18,81
ZCKY59	Palanca de ataque	4,06
	CUERPOS	
ZCKS1H29	Bipolar NC+NA ruptura brusca	18,71
ZCKS1		16,51
ZCKS5H29	Bipolar NC + NA decalados ruptura	19,81
ZCK-S5	lenta	18,71
ZCKSD39H29	Tripolar NC+NC+NA ruptura brusca	24,21
ZCKSD39		24,21

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	XC2-J METALICOS	
	Cuerpo fijo con 1 entrada de cable con prensaestopa.	
	Cuerpos con bloque de contactos	
		
ZC2JC1	1 contacto unipolar NC/NA ruptura brusca	58,92
ZC2JC2	2 cont. bipolares simultáneos NC/NA ruptura brusca	121,83
	Bloque de contactos	
XCKZ01	1 contacto unipolar NC/NA ruptura brusca	34,83
XESP1021	2 cont. bipolares simultáneos NC/NA ruptura brusca	26,76
	Cabezas de movimiento rectilíneo	
		
ZC2JE61	Pulsador metálico	39,63
		
ZC2JE62	Pulsador con roldana de acero	45,20
	Cabezas de movimiento angular y palancas separadas	
		
ZC2JE01	Retorno actuación de izq. y derecha	40,95
		
ZC2JE05	Retorno actuación de izq. o derecha	40,95
		
ZC2JY31	Palanca con roldana termoplástica de long. variable	13,38
ZC2JY51	Varilla rígida acero 3mm. long. 125mm.	9,38
		
ZC2JY11	Palanca con roldana termoplástica	9,38
		
ZC2JY13	Palanca con roldana de acero	12,05
		
ZC2JY81	Palanca con resorte	12,97
ZC2JY91	Varilla de resorte	12,97
	XCKMR y XCR	
	Aplicación de elevación, manutención y transporte	
	INTERRUPTOR COMPLETO	
	Contactos bipolares NC+NC decalados de ruptura lenta	
		
XCKMR54D1H29	Varilla cuadr. 6x6 mm. long. 200 mm. en cruz	2 contactos 209,28
	Contactos bipolares de ruptura brusca NC+NA en cada dirección	
		
XCRA11	Varilla cuadrada 6 mm.	2 contactos 172,93
XCRB11		1 contacto 176,38
		
XCRA15	Varilla con roldana grande 50 mm.	2 contactos 198,12
		
XCRE18	Varilla cuadrada 6 mm.	2 contactos 176,38
XCRF17	en cruz o en T	1 contacto 176,38
	Contactos unipolares NC/NA de ruptura brusca	
		
	Controladores de desvío de banda transportadora	
XCRT115	Palanca de acero galvanizado	246,43
XCRT315	Palanca de acero inox.	646,29

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7 PAGINA 1

SENSORES FOTOELECTRICOS OSISENSE XU

DETECTORES PARA APLICACIONES CC*

* Para aplicaciones CA/CC consultar.

Salida estática: transistor. Conexión por cable 2 m.(CA), por conector (CO) o por borneros (BO)

E/R 3 HILOS

FORMATO 18 PLASTICO

Ref.	Conexión		Alcance m. máx./útil	PRECIO EUROS
XUB				
0APSNL2	CA PvR	PNP progr. NA/NC	0,4/0,3	56,43
0ANSNL2		NPN progr. NA/NC		57,53
0APSNM12	CO M12	PNP progr. NA/NC		56,43
0ANSNM12		NPN progr. NA/NC		56,43
0AKSNL2T	BO	Accesorio emisor de barrera por cable		32,92
0AKSNM12T		conector		32,92

FORMATO 18 METALICO

XUB		LATON		
0BPSNL2	CA PvR	PNP progr. NA/NC	0,4/0,3	59,26
0BNSNL2		NPN progr. NA/NC		59,26
0BPSNM12	CO M12	PNP progr. NA/NC		59,26
0BNSNM12		NPN progr. NA/NC		59,26
0BKSNL2T	BO	Accesorio emisor de barrera por cable		34,80
0BKSNM12T		conector		34,80
XUB		ACERO INOX.		
0SPSNL2	CA PvR	PNP progr. NA/NC	0,4/0,3	74,75
0SNSNL2		NPN progr. NA/NC		74,75
0SPSNM12	CO M12	PNP progr. NA/NC		74,75
0SNSNM12		NPN progr. NA/NC		74,75
0SKSNL2T	BO	Accesorio emisor de barrera por cable		43,76
0SKSNM12T		conector		45,05

FORMATO MINIATURA

XUM				
0APSAL2	CA PvR	PNP progr. NA/NC	0,55/0,4	64,77
0ANSAL2		NPN progr. NA/NC		64,77
0APSAM8	CO M8	PNP progr. NA/NC		64,77
0ANSAM8		NPN progr. NA/NC		64,77
0AKSAL2T	BO	Accesorio emisor de barrera por cable		39,75
0AKSAM8T		conector		39,75

FORMATO COMPACTO 50x50

XUK				
0AKSAL2	CA PvR	PNP/NPN pr. NA/NC	1,2/0,8	81,50
0AKSAM12	CO M12	PNP/NPN pr. NA/NC		81,50
0AKSAL2T	BO	Accesorio emisor de barrera por cable		39,75
0AKSAM12T		conector		39,75

FORMATO COMPACTO

XUX				
0AKSAM12	CO M12	PNP/NPN pr. NA/NC	3/2	118,82
0AKSAT16	BO	PNP/NPN pr. NA/NC		121,74
0AKSAM12T	BO	Accesorio emisor de barrera conector		66,22
0AKSAT16T		boneros		66,22

EMISOR PARA BARRERA

Ref.	Conexión		Alcance m. máx./útil	PRECIO EUROS
XUB				
2AKSNL2T	CA PvR	18 de plástico	0,8/0,6	24,45
2AKSNM12T	CO M12			24,45
2BKSNL2T	CA PvR	18 metálico		26,14
2BKSNM12T	CO M12			26,14
XUM				
2AKCNL2T	CA PvR	Miniatura	1	29,53
2AKCNM8T	CO M8			29,53
XUK				
2AKSNL2T	CA PvR	Compacto 50x50	1,5/1	32,31
2AKSNM12T	CO M12			33,79
XUX				
0AKSAT16T	BO	Compacto	3/2,1	66,22
0AKSAM12T	CO M12			66,22

RECEPTOR O E/R 3 HILOS PNP

FORMATO 18 PLASTICO

XUB						
5APANL2	CA PvR	Proximidad	NA	0,8/0,6		42,33
5APBNL2		ajustable	NC			42,33
9APANL2		Réflex	NA	3/2		44,21
9APBNL2		polarizado	NC			44,21
1APANL2		Réflex	NA	5,5/4		40,44
1APBNL2			NC			40,44
2APANL2R		Barrera	NA	20/15		35,74
2APBNL2R			NC			35,74
5APANM12	CO M12	Proximidad	NA	0,8/0,6		42,33
5APBNM12		ajustable	NC			42,33
9APANM12		Réflex	NA	3/2		44,21
9APBNM12		polarizado	NC			44,21
1APANM12		Réflex	NA	5,5/4		40,44
1APBNM12			NC			40,44
2APANM12R		Barrera	NA	20/15		35,74
2APBNM12R			NC			35,74

FORMATO 18 METALICO

XUB						
5BPANL2	CA PvR	Proximidad	NA	0,8/0,6		47,67
5BPBNL2		ajustable	NC			47,67
9BPANL2		Réflex	NA	3/2		46,09
9BPBNL2		polarizado	NC			46,09
1BPANL2		Réflex	NA	5,5/4		42,33
1BPBNL2			NC			42,33
2BPANL2R		Barrera	NA	20/15		40,57
2BPBNL2R			NC			40,57
5BPANM12	CO M12	Proximidad	NA	0,8/0,6		47,67
5BPBNM12		ajustable	NC			47,67
9BPANM12		Réflex	NA	3/2		46,09
9BPBNM12		polarizado	NC			46,09
1BPANM12		Réflex	NA	5,5/4		42,33
1BPBNM12			NC			42,33
2BPANM12R		Barrera	NA	20/15		40,57
2BPBNM12R			NC			40,57

FORMATO MINIATURA

XUM						
5APCNL2	CA PvR	Progr. NA/NC		1		52,38
9APCNL2				5		54,29
2APCNL2R				15		44,77
5APCNM8	CO M8	Progr. NA/NC		1		52,38
9APCNM8				5		54,29
2APCNM8R				15		44,77
XUK						
5APANL2	CA PvR	Proximidad	NA	1,5/1		56,65
5APBNL2		ajustable	NC			56,65
9APANL2		Réflex	NA	7,5/5		61,61
9APBNL2		polarizado	NC			61,61
1APANL2		Réflex	NA	15/9		56,65
1APBNL2			NC			55,81
2APANL2R		Barrera	NA	45/30		48,32
2APBNL2R			NC			50,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Ref.	Conexión			Alcance m. máx./útil	PRECIO EUROS
XUK					
5APANM12	CO M12	Proximidad	NA	1,5/1	56,65
5APBNM12		ajustable	NC		56,65
9APANM12		Réflex	NA	7,5/5	61,61
9APBNM12		polarizado	NC		61,61
1APANM12		Réflex	NA	15/9	56,65
1APBNM12			NC		56,65
2APANM12R		Barrera	NA	45/30	50,68
2APBNM12R			NC		50,68
FORMATO COMPACTO					
XUX					
5APANT16	CA PvR	Proximidad	NA	3/2,1	84,73
5APBNT16		ajustable	NC		84,73
9APANT16		Réflex	NA	15/11	88,63
9APBNT16		polarizado	NC		88,63
1APANT16		Réflex	NA	20/14	80,84
1APBNT16			NC		80,84
2APANT16R		Barrera	NA	60/40	73,04
2APBNT16R			NC		73,04
5APANM12	CO M12	Proximidad	NA	3/2,1	84,73
5APBNM12		ajustable	NC		84,73
9APANM12		Réflex	NA	15/11	88,63
9APBNM12		polarizado	NC		88,63
1APANM12		Réflex	NA	20/14	80,84
1APBNM12			NC		80,84
2APANM12R		Barrera	NA	60/40	73,04
2APBNM12R			NC		73,04

SISTEMA CON MODO DE APRENDIZAJE

Conector M8. Salida 3 hilos PNP/NPN programable NA/NC. Alcance2...120 mm.

BARRERA

XUY		
FANEP40002	32x57 mm	160,13
FANEP60002		167,31
FANEP100002		192,41
FANEP40005	35x57 mm	172,10
FANEP60005		180,45
FANEP100005		207,98
FANEP40015	45x57 mm	181,65
FANEP60015		188,82
FANEP100015		213,32
FANEP40030	60x57 mm	199,58
FANEP60030		201,98
FANEP100030		227,06
FANEP40050	80x57 mm	206,75
FANEP60050		206,75
FANEP100050		230,66
FANEP40080	110x57 mm	224,68
FANEP60080		224,68
FANEP100080		249,77
FANEP40120	150x57 mm	249,77
FANEP60120		249,77
FANEP100120		274,87

BARRERA LASER

XUY		
FALNEP40002	41x57 mm	274,86
FALNEP60002		264,97
FALNEP100002		321,64
FALNEP40005	44x57 mm	274,86
FALNEP60005		270,27
FALNEP100005		314,72
FALNEP40015	54x57 mm	274,86
FALNEP60015		274,86
FALNEP100015		304,73
FALNEP40030	69x57 mm	274,86
FALNEP60030		279,75
FALNEP100030		310,15
FALNEP40050	89x57 mm	341,78
FALNEP60050		341,78
FALNEP100050		359,71
FALNEP40080	119x57 mm	341,78
FALNEP60080		341,78
FALNEP100080		359,71
FALNEP40120	159x57 mm	341,78
FALNEP60120		341,78
FALNEP100120		359,71

SISTEMA SIN MODO DE APRENDIZAJE

Conector M8. Salida 3 hilos PNP/NPN programable NA/NC. Alcance2...120 mm.

BARRERA

XUY		
FNEP40002	32x57 mm	149,38
FNEP60002		157,75
FNEP100002		182,48
FNEP40005	35x57 mm	162,53
FNEP60005		169,69
FNEP100005		194,80
FNEP40015	45x57 mm	170,91
FNEP60015		179,26
FNEP100015		195,85
FNEP40030	60x57 mm	181,65
FNEP60030		184,04
FNEP100030		209,13
FNEP40050	80x57 mm	187,62
FNEP60050		187,62
FNEP100050		212,72
FNEP40080	110x57 mm	206,75
FNEP60080		206,75
FNEP100080		230,66
FNEP40120	150x57 mm	230,66
FNEP60120		230,66
FNEP100120		255,74

BARRERA LASER

XUY		
FLNEP40002	41x57 mm	255,74
FLNEP60002		264,11
FLNEP100002		296,21
FLNEP40005	44x57 mm	255,74
FLNEP60005		269,92
FLNEP100005		296,21
FLNEP40015	54x57 mm	255,74
FLNEP60015		264,11
FLNEP100015		296,21
FLNEP40030	69x57 mm	255,74
FLNEP60030		260,27
FLNEP100030		286,80
FLNEP40050	89x57 mm	316,68
FLNEP60050		316,68
FLNEP100050		346,80
FLNEP40080	119x57 mm	316,68
FLNEP60080		316,68
FLNEP100080		335,80
FLNEP40120	159x57 mm	316,68
FLNEP60120		316,68
FLNEP100120		355,80

EMISOR / RECEPTOR
PROXIMIDAD

Ref.	3 Hilos	Conexión	Función	Alcance m. máx./útil	PRECIO EUROS
XUA					
H0515	PNP	CA PVC	NA	0,07/0,05	110,11
H0515S		CO M8	NA		117,45
XUM					
5BPANL2	PNP	CA PVC	NA	0,07	103,19
Disponible en sistema Reflex y de barrera					
XUJ			programable		
K803538	PNP/NPN	BO	NA/NC	0,2/0,8	184,34
Salida analógica y control de posición					
XU5					
M18AB20D	PNP	CO M12	Analógica	0,05/0,4	121,01
Salida analógica					
M18U1D	PNP	CO M12	NA	0,02/0,08	745,26
Detector luminiscencia (manual)					
XUK					
R1PSMM12	PNP	CO M12	NA	19mm	242,38
R1NSMM12	NPN	CO M12	NA		242,38
Detectores de contraste					
C1PSMM12	PNP	CO M12	NA	0,02	662,61
C1NSMM12	NPN	CO M12	NA		649,62
Detectores de color					

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7 PAGINA 3

CONCEPTO						PRECIO EUROS
	**XUR**			Función programable		
	K1KSMM12	PNP/NPN	COM12	NA/NC	9mm	380,51
	Detector de contraste (modo autoaprendizaje)					
	REFLEX					
	**XUY**					
	BCO929LSP	PNP	COM8	NA/NC	10..1000 mm	220,31
	REFLEX MODO AUTOAPRENDIZAJE					
	**XUB**					
	TAPSNL2	PNP	CA PVC	NA/NC	0..1,4	118,49
	TANSNL2	NPN				118,49
	TAPSNM12	PNP	COM12	NA/NC		118,49
	**TANSNM12**	NPN				118,49
	XUK					
	T1KSML2	PNP/NPN	CA PVC	NA/NC	0..1,4	176,78
	T1KSMM12	PNP/NPN	COM12	NA/NC		176,78
	Detección materiales transparentes					
	CONTRASTE DE PROXIMIDAD					
	**XUY**					
	PCCO929LSP	PNP	COM8	NA/NC	40..150 mm	247,38
	BARRERA					
	**XU2**					
	M18AP20D	PNP	COM12	NA/NC	70/50	156,08
	Alta ganancia					
	XUB					
	LAPCNM12	PNP	COM12	NA/NC	100	229,71
	**LANCNM12**	PNP	COM12	NA/NC		229,71
	Laser clase I detección precisa o larga distancia					
	XUV					
	F120M12	PNP/NPN	COM12	NA/NC	0,12x0,2	998,32
	200x120 mm de pasarela					
	**F180M12**	PNP/NPN	COM12	NA/NC	0,12x0,2	1.024,10
	200x180 mm de pasarela					
	F250M12	PNP/NPN	COM12	NA/NC	0,12x0,2	1.120,17
	200x250 mm de pasarela					
	BARRERA DE INFRARROJOS					
	**XUM**					
	W1KSNL2	PNP/NPN	CA	NA/NC	0,2	1.592,03
	Detección líquidos acuosos					
	PROXIMIDAD SALIDA ANALOGICA 0-10V					
	**XUY**					
	PCO925L1ANSP	Alcance 1	40...60 mm.			846,50
	PCO925L2ANSP	Alcance 2	45...85 mm.			846,51
	PROXIMIDAD SALIDA ANALOGICA 4-20V					
	PCO925L3ANSP	Alcance	80...300 mm.			1.229,24
	DETECTOR FIBRA OPTICA					
	Ref.	3 Hilos	Conexión	Función		
	**XUY**	De plástico		programable		
	DCFCO966S	NPN	COM8	NA no progr.	18mm	190,99
	Detector contraste					
	AFLCO966S	PNP/NPN	COM8	NA/NC		274,58
	Detector luminiscencia					
	SERIE FOOD & BEVERAGE					
	REFLEX POLARIZADO INOX					
	**XU9**					
	N18PP341	PNP	CA PvR	NA/NC	3/2	75,94
	N18NP341	NPN				99,70
	N18PP341D	PNP	COM12	NA/NC		96,83
	N18NP341D	NPN				97,79
	PROXIMIDAD INOX					
	**XU5**					
	N18PP341	PNP	CA PvR	NA/NC	0,15/0,10	87,65
	N18NP341	NPN				87,65
	N18PP341D	PNP	COM12	NA/NC		87,65
	N18NP341D	NPN				87,65

CONCEPTO						PRECIO EUROS
	BARRERA INOX					
	**XU2**			Función programable		
	N18PP341	PNP	CA PvR	NA/NC	20/15	123,84
	N18NP341	NPN				121,87
	N18PP341D	PNP	COM12	NA/NC		120,27
	N18NP341D	NPN				123,84
	BORRADO PLANO POSTERIOR					
	**XUY**					
	PSCO989SP	PNP	COM8	NA no progr.	1,5..80 mm	95,30
	PSCO989SN	NPN				95,30
	PROXIMIDAD CON BORRADO PLANO POSTERIOR					
	**XUY**	Alcance 1		programable		
	PSCO929L1SP	PNP	COM8	NA/NC	10..60mm	258,92
		Alcance 2				
	PSCO929L2SP	PNP	COM8	NA/NC	30..110mm	290,31
	**XU8**	Ajustable		programable		
	M18MA230	PNP	COM8	NA/NC	70..120mm	99,53
	Detectores con protección contra sobrecargas y cortocircuitos para cinta transportadora					
	Ref.	3 Hilos	Conexión	Función	Alcance m. máx./útil	
	**XUK**	Ajustable				
	8AKSNL2	PNP/NPN	CA PVC	NA/NC	0..1	88,69
	8AKSNM12		COM12	programable		87,38
	**XUC**	Ajustable				
	8AKSNL2	PNP/NPN	CA PVC*	NA/NC	1,2	130,81
	8AKSNM12		COM12*	programable		142,70
	* También como CA/CC					
	BARRERA					
	**XUL**					
	H083534	PNP	CA PVC	NA/NC	11/8	86,82
	J083534	NPN		programable		92,62
	K0830	Emisor				47,81
	H083534D	PNP	COM12	NA/NC	11/8	95,81
	J083534D	NPN		programable		89,92
	K0830D	Emisor				51,14
	XUY	Receptor				
	RCO989SP	PNP	COM8	NA	4	56,77
	RCO989SN	NPN				56,77
		Emisor		programable		
	ECO989	PNP/NPN	COM8	NA/NC	4	61,22
	REFLEX					
	**XUL**					
	H06353	PNP	CA PVC	NA/NC	9/6	81,97
	J06353	NPN		programable		84,92
	H06353D	PNP	COM12	NA/NC	9/6	85,18
	J06353D	NPN		programable		85,53
	REFLEX POLARIZADO					
	**XUL**					
	H043539	PNP	CA PVC	NA/NC	6/4	93,69
	J043539	NPN		programable		96,87
	H043539D	PNP	COM12	NA/NC	6/4	100,07
	J043539D	NPN		programable		96,58
	**XUY**	50x50 reflector incluido				
	BCO989SP	PNP	COM8	NA	1..1,5	94,02
	BCO989SN	NPN				94,02
	PROXIMIDAD					
	**XUL**					
	H703535	PNP	CA PVC	NA/NC	0,9/0,7	105,40
	J703535	NPN		programable		105,10
	H703535D	PNP	COM12	NA/NC	0,9/0,7	109,66
	J703535D	NPN		programable		108,21

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Ref.	3 Hilos	Conexión	Función	Alcance m. máx./útil	PRECIO EUROS
CONCEPTO FUNCIONAL POTENCIOMETRO +/-					
					
XUY	Vidrio				
AFVCO966S	PNP/NPN	CO M8	NA/NC		110,30
AFPCO966S	Plástico		programable		110,30
FUNCIONAL TEACH					
					
XUD					
A1PSML2	PNP	CA PVC	NA/NC		91,04
A1NSML2	NPN		programable		91,04
A1PSMM8	PNP	CO M8	NA/NC		91,04
A1NSMM8	NPN		programable		91,04
UNIVERSAL TEACH + TEMPORIZADOR					
					
XUY	Vidrio				
AFVCO946S	PNP/NPN	CO M8	NA/NC		137,89
AFPCO946S	Plástico		programable		137,89
UNIVERSAL TEACH + TEMPORIZADOR + VISUALIZADOR					
					
XUD					
A2PSML2	PNP	CA PVC	NA/NC programable		145,24
A2NSML2	NPN				145,24
A2PSMM8	PNP	CO M8	NA/NC programable		145,24
A2NSMM8	NPN				145,24

SENSORES INDUCTIVOS OSISENSE XS

Para aplicacioneas CC*.
* Para aplicaciones CA/CC consultar.

Conexión por cable 2 m.(CA) o por conector (CO)

CAJA METALICA EMPOTRABLE

FORMATO L6

Ref. XS6	Medidas ØxLxAl mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	PRECIO EUROS
06B1DAL2	8x50	2	2,5	CA PvR	NA	39,69
06B1DBL2		NPN			NC	39,69
FORMATO M8						
						
XS6						
08B1PAL2	M8x50	3	2,5	CA PvR	NA	37,98
08B1PBL2		PNP			NC	39,98
08B1NAL2		3			NA	37,98
08B1NBL2		NPN			NC	39,98
08B1DAL2		2			NA	37,25
08B1DBL2		NPN			NC	39,11
08B1PAM12	M8x61	3	2,5	CO M8	NA	35,47
08B1PBM12		PNP			NC	37,25
08B1NAM12		3			NA	35,47
08B1NBM12		NPN			NC	37,58
08B1DAM12		2			NA	35,47
08B1DBM12		NPN			NC	37,25
FORMATO M12						
						
XS6						
12B1PAL2	M12x50	3	4	CA PvR	NA	31,65
12B1PBL2		PNP			NC	33,23
12B1NAL2		3			NA	31,65
12B1NBL2		NPN			NC	33,23
12B1DAL2		2			NA	32,60
12B1DBL2		NPN			NC	32,58
12B1PAM12	M12x61	3	4	CO M8	NA	29,56
12B1PBM12		PNP			NC	31,05
12B1NAM12		3			NA	27,94
12B1NBM12		NPN			NC	29,34
12B1DAM12		2			NA	29,56
12B1DBM12		NPN			NC	31,05
FORMATO M18						
						
XS6						
18B1PAL2	M18x60	3	8	CA PvR	NA	36,18
18B1PBL2		PNP			NC	37,99
18B1NAL2		3			NA	36,18
18B1NBL2		NPN			NC	37,99
18B1DAL2		2			NA	34,14
18B1DBL2		NPN			NC	35,85

Ref. XS6	Medidas ØxLxAl mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	PRECIO EUROS
18B1PAM12	M18x72	3	8	CO M12	NA	34,45
18B1PBM12		PNP			NC	36,18
18B1NAM12		3			NA	34,45
18B1NBM12		NPN			NC	36,18
18B1DAM12		2			NA	32,51
18B1DBM12		NPN			NC	34,14
FORMATO M30						
						
XS6						
30B1PAL2	M30x60	3	15	CA PvR	NA	45,12
30B1PBL2		PNP			NC	47,38
30B1NAL2		3			NA	45,12
30B1NBL2		NPN			NC	47,38
30B1DAL2		2			NA	38,79
30B1DBL2		NPN			NC	40,74
30B1PAM12	M30x72	3	15	CO M12	NA	42,97
30B1PBM12		PNP			NC	45,12
30B1NAM12		3			NA	42,97
30B1NBM12		NPN			NC	45,12
30B1DAM12		2			NA	36,95
30B1DBM12		NPN			NC	38,79

CAJA METALICA NO EMPOTRABLE ALCANCE AUMENTADO

FORMATO M12



XS6						
12B4PAL2	M12x55	3	7	CA	NA	33,75
12B4PBL2		PNP			NC	33,75
12B4NAL2		3			NA	33,75
12B4NBL2		NPN			NC	33,75
12B4PAM12	M12x65	3	7	CO M12	NA	33,11
12B4PBM12		PNP			NC	33,11
12B4NAM12		3			NA	33,11
12B4NBM12		NPN			NC	33,11
FORMATO M18						
						
XS6						
18B4PAL2	M18x60	3	12	CA	NA	33,75
18B4PBL2		PNP			NC	33,75
18B4NAL2		3			NA	33,75
18B4NBL2		NPN			NC	33,75
18B4PAM12	M18x71	3	12	CO M12	NA	35,09
18B4PBM12		PNP			NC	35,09
18B4NAM12		3			NA	35,09
18B4NBM12		NPN			NC	35,09
FORMATO M30						
						
XS6						
30B4PAL2	M30x62	3	22	CA	NA	37,23
30B4PBL2		PNP			NC	37,23
30B4NAL2		3			NA	37,23
30B4NBL2		NPN			NC	37,23
30B4PAM12	M30x74	3	22	CO M12	NA	42,46
30B4PBM12		PNP			NC	42,46
30B4NAM12		3			NA	42,46
30B4NBM12		NPN			NC	42,46

CAJA METALICA EMPOTRABLE O NO EMPOTRABLE POR AUTOAPRENDIZAJE

FORMA E



XS8						
E1A1PAL2	26x26x13	3	15	CA	NA	59,04
E1A1PBL2		PNP			NC	59,04
E1A1NAL2		3			NA	59,04
E1A1NBL2		NPN			NC	59,91
E1A1PAM8	26x26x13	3	15	CO M8	NA	59,04
E1A1PBM8		PNP			NC	59,04
E1A1NAM8		3			NA	59,04
E1A1NBM8		NPN			NC	57,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7 PAGINA 5

Ref.	Medidas ØxLxAl mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	PRECIO EUROS
FORMA C						
XS8						
C1A1PAL2	40x40x15	3	25	CA	NA	65,36
C1A1PBL2		PNP			NC	65,36
C1A1NAL2		3			NA	65,36
C1A1NBL2		NPN			NC	65,36
C1A1PAM8	40x40x15	3	25	COM8	NA	65,36
C1A1PBM8		PNP			NC	65,36
C1A1NAM8		3			NA	66,36
C1A1NBM8		NPN			NC	64,36
FORMA D						
XS8						
D1A1PAL2	80x80x26	3	60	CA	NA	88,55
D1A1PBL2		PNP			NC	88,55
D1A1NAL2		3			NA	88,55
D1A1NBL2		NPN			NC	88,55
D1A1PAM12	80x80x26	3	60	COM8	NA	88,55
D1A1PBM12		PNP			NC	88,55
D1A1NAM12		3			NA	88,55
D1A1NBM12		NPN			NC	88,55
CAJA PLASTICO EMPOTRABLE						
FORMA J						
XS7J1						
A1PAL2	8x22x8	3	2,5	CA PvR	NA	29,92
A1PBL2		PNP			NC	29,92
A1NAL2		3			NA	29,92
A1NBL2		NPN			NC	29,92
A1DAL2		2			NA	47,87
A1DBL2		NPN			NC	47,87
A1PAL01M8	8x22x8	3	2,5	COM8	NA	33,50
A1PBL01M8		PNP			NC	33,50
A1NAL01M8		3			NA	33,50
A1NBL01M8		NPN			NC	33,50
A1DAL01M8		2			NA	43,08
A1DBL01M8		NPN			NC	43,08
FORMA F						
XS7F1						
A1PAL2	15x32x8	3	5	CA PvR	NA	33,50
A1PBL2		PNP			NC	33,50
A1NAL2		3			NA	33,50
A1NBL2		NPN			NC	33,50
A1DAL2		2			NA	43,08
A1DBL2		NPN			NC	43,08
A1PAL01M8	15x32x8	3	5	COM8	NA	37,09
A1PBL01M8		PNP			NC	37,09
A1NAL01M8		3			NA	37,09
A1NBL01M8		NPN			NC	37,09
A1DAL01M8		2			NA	47,87
A1DBL01M8		NPN			NC	47,87
FORMA E						
XS7E1						
A1PAL2	26x26x13	3	10	CA PvR	NA	33,50
A1PBL2		PNP			NC	33,50
A1NAL2		3			NA	33,50
A1NBL2		NPN			NC	33,50
A1DAL2		2			NA	43,08
A1DBL2		NPN			NC	43,08
A1PAM8	26x26x13	3	10	COM8	NA	33,50
A1PBM8		PNP			NC	33,50
A1NAM8		3			NA	33,50
A1NBM8		NPN			NC	33,50
A1DAM8		2			NA	43,08
A1DBM8		NPN			NC	43,08
FORMA C						
XS7C1						
A1PAL2	40x40x15	3	15	CA PvR	NA	37,09
A1PBL2		PNP			NC	37,09
A1NAL2		3			NA	37,09
A1NBL2		NPN			NC	37,09
A1DAL2		2			NA	47,87
A1DBL2		NPN			NC	47,87
XS7C1						
A1PAM8	40x40x15	3	15	COM8	NA	37,09
A1PBM8		PNP			NC	37,09
A1NAM8		3			NA	37,09
A1NBM8		NPN			NC	37,09
A1DAM8		2			NA	47,87
A1DBM8		NPN			NC	47,87
FORMA D						
XS7D1						
A1PAL2	80x80x26	3	40	CA PvR	NA	49,07
A1PBL2		PNP			NC	49,07
A1NAL2		3			NA	49,07
A1NBL2		NPN			NC	49,07
A1DAL2		2			NA	64,62
A1DBL2		NPN			NC	64,62
A1PAM12	80x80x26	3	40	COM12	NA	49,07
A1PBM12		PNP			NC	49,07
A1NAM12		3			NA	49,07
A1NBM12		NPN			NC	49,07
A1DAM12		2			NA	64,62
A1DBM12		NPN			NC	64,62
CAJA METALICA EMPOTRABLE ALCANCE AUMENTADO						
FORMATO M18						
XS1N CUERPO CORTO						
18PA349	M18x36,5	3	10	CA PvR	NA	48,25
18PB349		PNP			NC	49,35
18NA349		3			NA	49,35
18NB349		NPN			NC	49,35
18PA349D	M18x36,5	3	10	COM12	NA	48,25
18PB349D		PNP			NC	49,35
18NA349D		3			NA	49,35
18NB349D		NPN			NC	49,21
FORMATO M30						
XS1N CUERPO CORTO						
30PA349	M30x40,6	3	20	CA PvR	NA	52,74
30PB349		PNP			NC	54,97
30NA349		3			NA	54,97
30NB349		NPN			NC	54,97
30PA349D	M30x40,6	3	20	COM12	NA	52,74
30PB349D		PNP			NC	53,85
30NA349D		3			NA	53,85
30NB349D		NPN			NC	--
CAJA METALICA EMPOTRABLE ALCANCE ESTANDAR						
FORMATO L6						
XS5 CUERPO CORTO						
06B1PAL2	L6x33	3	2,5	CA PvR	NA	32,80
06B1PBL2		PNP			NC	34,44
06B1NAL2	L6x33	3	2,5	CA PvR	NA	32,89
06B1NBL2		NPN			NC	32,89
06BSCAL2		2			NA	30,95
06BSCBL2		NPN			NC	30,95
06B1PAM12	L6x45	3 PNP	2,5	COM12	NA	32,28
06BSCAL01M12		2 NPN			NA	29,02
XS5 CUERPO LARGO						
06BLPAL2	L6x51	3 PNP	2,5	CA PvR	NA	35,05
06BLNAL2		3 NPN			NA	35,05
FORMATO M8						
XS5 CUERPO CORTO						
08B1PAL2	M8x33	3	1,5	CA PvR	NA	32,28
08B1PBL2		PNP			NC	33,89
08B1NAL2		3			NA	32,28
08B1NBL2		NPN			NC	33,89
08BSCAL2		2			NA	30,46
08BSCBL2		NPN			NC	31,98

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7 PAGINA 5a

Ref.	Medidas ØxLxAl mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	CONCEPTO / PRECIO EUROS
XS5		CUERPO CORTO				
08B1PAM12	M8x45	3	1,5	COM12	NA	30,74
08B1PBM12		PNP			NC	33,82
08B1NAM12		3			NA	30,74
08B1NBM12		NPN			NC	32,28
08BSCAL01M12		2			NA	29,02
08BSCBL01M12		NPN			NC	30,91
XS5		CUERPO LARGO				
08BLPAL2	M8x51	3	1,5	CA PvR	NA	34,21
08BLPBL2		PNP			NC	34,16
08BLNAL2		3			NA	34,21
08BLNBL2		NPN			NC	34,16
08B1DAL2		2			NA	39,98
08B1DBL2		NPN			NC	41,97
08BLPAM12	M8x62	3	1,5	COM12	NA	33,64
08BLPBM12		PNP			NC	35,22
08BLNAM12		3			NA	31,91
08BLNBM12		NPN			NC	33,55
08B1DAM12		2			NA	39,98
08B1DBM12		NPN			NC	41,97
		FORMATO M12				
XS5		CUERPO CORTO				
12B1PAL2	M12x35	3	2	CA PvR	NA	29,34
12B1PBL2		PNP			NC	32,36
12B1NAL2		3			NA	29,34
12B1NBL2		NPN			NC	29,34
12BSDAL2		2			NA	27,71
12BSDBL2		NPN			NC	29,09
12B1PAM12	M12x50	3	2	COM12	NA	27,94
12B1PBM12		PNP			NC	30,81
12B1NAM12		3			NA	27,94
12B1NBM12		NPN			NC	29,34
12BSDAM12		2			NA	25,05
12BSDBM12		NPN			NC	27,71
XS5		CUERPO LARGO				
12BLPAL2	M12x53	3	2	CA PvR	NA	31,10
12BLPBL2		PNP			NC	32,65
12BLNAL2		3			NA	31,10
12BLNBL2		NPN			NC	32,65
12B1DAL2		2			NA	36,33
12B1DBL2		NPN			NC	38,14
12BLPAM12	M12x62	3	2	COM12	NA	29,02
12BLPBM12		PNP			NC	30,47
12BLNAM12		3			NA	29,02
12BLNBM12		NPN			NC	30,47
12B1DAM12		2			NA	36,33
12B1DBM12		NPN			NC	38,14
		FORMATO M18				
XS5		CUERPO CORTO				
18B1PAL2	M18x39	3	5	CA PvR	NA	30,81
18B1PBL2		PNP			NC	32,36
18B1NAL2		3			NA	30,81
18B1NBL2		NPN			NC	32,36
18BSDAL2		2			NA	29,10
18BSDBL2		NPN			NC	30,53
18B1PAM12	M18x50	3	5	COM12	NA	29,34
18B1PBM12		PNP			NC	30,81
18B1NAM12		3			NA	29,34
18B1NBM12		NPN			NC	30,81
18BSDAM12		2			NA	27,70
18BSDBM12		NPN			NC	29,08
XS5		CUERPO LARGO				
18BLPAL2	M18x62	3	5	CA PvR	NA	32,65
18BLPBL2		PNP			NC	34,29
18BLNAL2		3			NA	32,65
18BLNBL2		NPN			NC	34,29
18B1DAL2		2			NA	36,33
18B1DBL2		NPN			NC	38,14

Ref.	Medidas ØxLxAl mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	CONCEPTO / PRECIO EUROS
XS5		CUERPO LARGO				
18BLPAM12	M18x74	3	5	COM12	NA	30,47
18BLPBM12		PNP			NC	31,99
18BLNAM12		3			NA	30,47
18BLNBM12		NPN			NC	31,99
18B1DAM12		2			NA	36,33
18B1DBM12		NPN			NC	38,14
		FORMATO M30				
XS5		CUERPO CORTO				
30B1PAL2	M30x43	3	10	CA PvR	NA	37,19
30B1PBL2		PNP			NC	39,06
30B1NAL2		3			NA	37,19
30B1NBL2		NPN			NC	39,06
30BSDAL2		2			NA	31,98
30BSDBL2		NPN			NC	33,58
30B1PAM12	M30x55	3	10	COM12	NA	35,43
30B1PBM12		PNP			NC	37,19
30B1NAM12		3			NA	35,43
30B1NBM12		NPN			NC	37,19
30BSDAM12		2			NA	30,46
30BSDBM12		NPN			NC	31,98
XS5		CUERPO LARGO				
30BLPAL2	M30x62	3	10	CA PvR	NA	35,92
30BLPBL2		PNP			NC	37,70
30BLNAL2		3			NA	35,92
30BLNBL2		NPN			NC	37,70
30B1DAL2		2			NA	39,98
30B1DBL2		NPN			NC	41,97
30BLPAM12	M30x74	3	10	COM12	NA	33,52
30BLPBM12		PNP			NC	35,19
30BLNAM12		3			NA	33,52
30BLNBM12		NPN			NC	35,19
30B1DAM12		2			NA	39,98
30B1DBM12		NPN			NC	41,97

METALICOS ALCANCE ESTANDAR

Precableado PUR 2 m.(PR) o por conector (CO)

Ref.	Medidas ØxLxAl mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	CONCEPTO / PRECIO EUROS
		FORMATO M8				
XS2						
08BLPAL2	M8x42	3	2,5	PR	NA	22,85
08BLPBL2		PNP			NC	--
08BLPAM8	M8x42	3	2,5	COM12	NA	
08BLPBM8		PNP			NC	22,85
						--
		FORMATO M12				
XS2						
12BLPAL2	M12x41,3	3	4	PR	NA	19,72
12BLPBL2		PNP			NC	19,72
12BLPAM12	M12x41,3	3	4	COM12	NA	19,72
12BLPBM12		PNP			NC	--
		FORMATO M18				
XS2						
18BLPAL2	M18x50,6	3	8	PR	NA	19,72
18BLPBL2		PNP			NC	19,72
18BLPAM12	M18x50,6	3	8	COM12	NA	19,72
18BLPBM12		PNP			NC	--
		FORMATO M30				
XS2						
30BLPAL2	M30x50,6	3	15	PR	NA	22,85
30BLPBL2		PNP			NC	22,85
30BLPAM12	M30x50,6	3	15	COM12	NA	22,85
30BLPBM12		PNP			NC	--

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7
PAGINA 5 b

METALICOS ALCANCE AUMENTADO

FORMATO L6



Ref.	Medidas	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	PRECIO EUROS
XS1	ØxL mm.					
06B3PAL2	L6x33	3	2,5	PR	NA	36,14
06B3PBL2		PNP			NC	37,91
06B3NAL2		3			NA	36,14
06B3NBL2		NPN			NC	39,81
XS6						
06B3CAL2		2			NA	36,14
06B3CBL2		NPN			NC	36,14
XS1						
06B3PAM8	L6x45	3	2,5	COM8	NA	37,89
06B3PBM8		PNP			NC	39,81
06B3NAM8		3			NA	37,89
06B3NBM8		NPN			NC	39,81

FORMATO M8



XS1						
08B3PAL2	M8x33	3	2,5	PR	NA	33,86
08B3PBL2		PNP			NC	35,55
08B3NAL2		3			NA	33,86
08B3NBL2		NPN			NC	37,33
XS6						
08B3CAL2		2			NA	33,86
08B3CBL2		NPN			NC	35,55
XS1						
08B3PAM8	M8x45	3	2,5	COM8	NA	33,86
08B3PBM8		PNP			NC	35,55
08B3NAM8		3			NA	33,86
08B3NBM8		NPN			NC	36,35
XS6						
08B3CAL01M12		2			NA	32,25
08B3CBL01M12		NPN			NC	33,86

FORMATO M12



XS1						
12B3PAL2	M12x35	3	4	PR	NA	29,05
12B3PBL2		PNP			NC	30,50
12B3NAL2		3			NA	29,05
12B3NBL2		NPN			NC	30,50
XS6						
12B3DAL2		2			NA	28,22
12B3DBL2		NPN			NC	29,63
XS1						
12B3PAM12	M12x50	3	4	COM12	NA	27,67
12B3PBM12		PNP			NC	29,05
12B3NAM12		3			NA	27,67
12B3NBM12		NPN			NC	29,05
XS6						
12B3DAM12		2			NA	26,87
12B3DBM12		NPN			NC	28,22

FORMATO M18



XS1						
18B3PAL2	M18x39	3	8	PR	NA	31,05
18B3PBL2		PNP			NC	32,58
18B3NAL2		3			NA	31,05
18B3NBL2		NPN			NC	32,58
XS6						
18B3DAL2		2			NA	31,05
18B3DBL2		NPN			NC	32,58
XS1						
18B3PAM12	M18x50	3	8	COM12	NA	29,56
18B3PBM12		PNP			NC	31,05
18B3NAM12		3			NA	29,56
18B3NBM12		NPN			NC	31,05
XS6						
18B3DAM12		2			NA	29,56
18B3DBM12		NPN			NC	31,05

FORMATO M30



Ref.	Medidas	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función	PRECIO EUROS
XS1	ØxL mm.					
30B3PAL2	M18x43	3	15	PR	NA	35,27
30B3PBL2		PNP			NC	37,04
30B3NAL2		3			NA	35,27
30B3NBL2		NPN			NC	37,04
XS6						
30B3DAL2		2			NA	35,27
30B3DBL2		NPN			NC	37,04
XS1						
30B3PAM12	M18x55	3	15	COM12	NA	33,59
30B3PBM12		PNP			NC	35,27
30B3NAM12		3			NA	33,59
30B3NBM12		NPN			NC	37,03
XS6						
30B3DAM12		2			NA	33,59
30B3DBM12		NPN			NC	35,27

PLASTICO ALCANCE ESTANDAR

FORMATO M8

XS2						
08ALPAL2	M8x42	3	2,5	PR	NA	--
08ALPBL2		PNP			NC	--

FORMATO M12

XS2						
12ALPAL2	M12x41,3	3	4	PR	NA	22,58
12ALPBL2		PNP			NC	21,21
12ALPAM12	M12x41,3	3	4	COM12	NA	--
12ALPBM12		PNP			NC	--

FORMATO M18

XS2						
18ALPAL2	M18x50,6	3	8	PR	NA	--
18ALPBL2		PNP			NC	--
18ALPAM12	M18x50,6	3	8	COM12	NA	--
18ALPBM12		PNP			NC	--

FORMATO M30

XS2						
30ALPAL2	M30x50,6	3	15	PR	NA	--
30ALPBL2		PNP			NC	--
30ALPAM12	M30x50,6	3	15	COM12	NA	--
30ALPBM12		PNP			NC	--

METAL ALCANCE ESTANDAR

FORMATO L6

XS1						
06BLPAL2	L6,5x42	3	1,5	PR	NA	--
06BLPBL2		PNP			NC	--

FORMATO M8

XS1						
08BLPAL2	M8x42	3	1,5	PR	NA	22,85
08BLPBL2		PNP			NC	24,15
08BLPAM8	M8x42	3	1,5	COM12	NA	22,85
08BLPBM8		PNP			NC	--

FORMATO M12

XS1						
12BLPAL2	M12x41,3	3	2	PR	NA	19,72
12BLPBL2		PNP			NC	19,72
12BLPAM12	M12x41,3	3	2	COM12	NA	19,72
12BLPBM12		PNP			NC	19,72

FORMATO M18

XS1						
18BLPAL2	M18x51,3	3	5	PR	NA	20,11
18BLPBL2		PNP			NC	20,11
18BLPAM12	M18x51,3	3	5	COM12	NA	20,11
18BLPBM12		PNP			NC	20,11

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7 PAGINA 5c

Ref. XS1	Medidas ØxL mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función		PRECIO EUROS
FORMATO M30							
30BLPAL2	M18x51,3	3 PNP	10	PR		NA	22,35
30BLPBL2						NC	22,35
30BLPAM12	M18x51,3	3 PNP	10	CO M12		NA	22,35
30BLPBM12						NC	22,35
PLASTICO NO EMPOTRABLE							
FORMATO M8							
XS4							
P08PA340	M8x33	3 PNP	2,5	CA PvR		NA	41,38
P08PB340						NC	43,70
P08NA340	M8x33	3 NPN	2,5	CA PvR		NA	41,38
P08NB340						NC	47,14
P08PA340S	M8x33	3 PNP	2,5	CO M8		NA	50,59
P08PB340S						NC	52,90
P08NA340S	M8x33	3 NPN	2,5	CO M8		NA	52,90
P08NB340S						NC	57,96
FORMATO M12							
XS4							
P12PA340	M12x33	3 PNP	4	CA PvR		NA	39,09
P12PB340						NC	40,24
P12NA340	M12x33	3 NPN	4	CA PvR		NA	39,09
P12NB340						NC	40,24
P12PA340D	M12x33	3 PNP	4	CO M12		NA	40,24
P12PB340D						NC	41,38
P12NA340D	M12x33	3 NPN	4	CO M12		NA	40,24
P12NB340D						NC	41,38
FORMATO M18							
XS4							
P18PA340	M18x33,5	3 PNP	8	CA PvR		NA	40,24
P18PB340						NC	41,38
P18NA340	M18x33,5	3 NPN	8	CA PvR		NA	40,24
P18NB340						NC	41,38
P18PA340D	M18x33,5	3 PNP	8	CO M12		NA	42,54
P18PB340D						NC	42,54
P18NA340D	M18x33,5	3 NPN	8	CO M12		NA	42,54
P18NB340D						NC	49,43
FORMATO M30							
XS4							
P30PA340	M30x40,5	3 PNP	15	CA PvR		NA	44,85
P30PB340						NC	50,59
P30NA340	M30x40,5	3 NPN	15	CA PvR		NA	44,85
P30NB340						NC	50,59
P30PA340D	M30x40,5	3 PNP	15	CO M12		NA	47,14
P30PB340D						NC	50,59
P30NA340D	M30x40,5	3 NPN	15	CO M12		NA	50,59
METALICO EMPOTRABLE							
FORMATO Ø4							
XS1							
L04PA310	Ø4x29	3 PNP	1	CA PvR		NA	53,34
L04NA310	Ø4x29	3 NPN	1	CA PvR		NA	53,34
L04PA310S	Ø4x29	3 PNP	1	CO M8		NA	62,60
L04NA310S	Ø4x29	3 NPN	1	CO M8		NA	60,28
FORMATO M5							
XS1							
N05PA310	M5x29	3 PNP	1	CA PvR		NA	52,59
N05NA310	M5x29	3 NPN	1	CA PvR		NA	52,59
N05PA311S	M5x29	3 PNP	1	CO M8		NA	67,06
N05NA311S	M5x29	3 NPN	1	CO M8		NA	67,06

Ref.	Medidas ØxL mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función		PRECIO EUROS
EMPOTRABLE O NO EMPOTRABLE							
FORMATO M8							
XS1	METAL EMPOTRABLE						
M08PC410	M8x50	4 PNP	1,5	CA		NA+NC	37,45
M08NC410		4 NPN		PvR			38,28
M08PC410D		4 PNP	1,5	CO		NA+NC	41,08
M08NC410D		4 NPN		M12			42,82
XS2	METAL NO EMPOTRABLE						
M08PC410	M8x50	4 PNP	2,5	CA		NA+NC	37,45
M08NC410		4 NPN		PvR			38,28
M08PC410D		4 PNP	2,5	CO		NA+NC	39,12
M08NC410D		4 NPN		M12			40,78
FORMATO M12							
XS1	METAL EMPOTRABLE						
N12PC410	M12x33	4 PNP	2	CA		NA+NC	33,29
N12NC410		4 NPN		PvR			35,78
N12PC410D		4 PNP		CO			35,78
N12NC410D		4 NPN		M12			36,62
M12KP340	M12x50	4		CA		NA/NC	62,19
M12KP340D		PNP+NPN		CO M12			59,10
XS2	METAL NO EMPOTRABLE						
N12PC410	M12x33	4 PNP	4	CA		NA+NC	34,95
N12NC410		4 NPN		PvR			37,57
N12PC410D		4 PNP		CO			37,57
N12NC410D		4 NPN		M12			39,31
M12KP340	M12x50	Programable		CA			62,51
M12KP340D				CO M12			59,10
XS4	PLASTICO NO EMPOTRABLE						
P12KP340	M12x50	Programable	4	CA			53,34
P12KP340D				CO M12			53,34
FORMATO M18							
XS1	METAL EMPOTRABLE						
N18PC410	M18x36,5	4 PNP	5	CA		NA+NC	37,45
N18NC410		4 NPN		PvR			40,39
N18PC410D		4 PNP		CO			37,45
N18NC410D		4 NPN		M12			37,45
M18KP340	M18x60	4		CA		NA/NC	65,64
M18KP340D		PNP+NPN		CO M12			62,51
XS2	METAL NO EMPOTRABLE						
N18PC410	M18x36,5	4 PNP	8	CA		NA+NC	39,31
N18NC410		4 NPN		PvR			39,31
N18PC410D		4 PNP		CO			39,31
N18NC410D		4 NPN		M12			43,69
M18KP340	M18x60	Programable		CA			62,51
M18KP340D				CO M12			62,51
XS4	PLASTICO NO EMPOTRABLE						
P18KP340	M18x60	Programable	8	CA			55,65
P18KP340D				CO M12			55,65
FORMATO M30							
XS1	METAL EMPOTRABLE						
N30PC410	M30x40,5	4 PNP	10	CA		NA+NC	39,95
N30NC410		4 NPN		PvR			45,77
N30PC410D		4 PNP		CO			39,95
N30NC410D		4 NPN		M12			43,08
M30KP340	M30x60	4		CA		NA/NC	65,92
M30KP340D		PNP+NPN		CO M12			65,92
XS2	METAL NO EMPOTRABLE						
N30PC410	M30x40,5	4 PNP	15	CA		NA+NC	41,74
N30NC410		4 NPN		PvR			46,31
N30PC410D		4 PNP		CO			44,33
N30NC410D		4 NPN		M12			46,08
M30KP340	M30x60	Programable		CA			75,19
M30KP340D				CO M12			69,22
XS4	PLASTICO NO EMPOTRABLE						
P30KP340	M30x60	Programable	15	CA			60,28
P30KP340D				CO M12			60,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7
PAGINA 5 d

CONCEPTO									PRECIO EUROS
EMPOTRABLES									
FORMA E 26x26									
Ref.	Medidas ØxL mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función				
									
XS9E11R	PLASTICO								
PBL01M12	26x26x13	3 PNP	10	CO M8/12	NC				155,34
XS9	PLASTICO								
E111A1L2	26x26x13	3 0...10V	10	CA	--				81,17
E111A2L2		3 4...20V	10	PvR					81,17
E111A1L01M12		3 0...10V	10	CO	--				86,45
E111A2L01M12		3 4...20V	10	M8/12					86,45
FORMA C 40x40									
									
XS9C11R	PLASTICO								
PBL01M12	40x40x15	3 PNP	15	CO M8/12	NC				122,46
XS9	PLASTICO								
C111A1L2	40x40x15	3 0...10V	15	CA	--				83,28
C111A2L2		3 4...20V		PvR					83,28
C111A1L01M12		3 0...10V		CO	--				87,50
C111A2L01M12		3 4...20V		M8/12					87,50
FORMA F 8x32									
									
XS9	PLASTICO								
F111A1L2	15x32x8	3 0...10V	5	CA	--				81,17
F111A2L2		3 4...20V	5	PvR					81,17
F111A1L01M8		3 0...10V	5	CO	--				86,45
F111A2L01M8		3 4...20V	5	M8/12					86,45
FORMA D 80x80									
									
XS9	PLASTICO								
D111A1L2	80x80x26	3 0...10V	40	CA	--				119,13
D111A2L2		3 4...20V		PvR					119,13
D111A1M12		3 0...10V		CO	--				119,13
D111A2M12		3 4...20V		M8/12					119,13
M 30									
									
XSA	METALICO								
V11373	M30x81 modelo lento	3 PNP	10	CA PvR	NC				116,79
V12373	modelo rápido								116,79
XS1	METALICO								
M30KPM40	M30x60 programable	4 PNP/ NPN	5	CA PvR	NA/NC				84,1
M30KPM40LD				CO M12					100,03
M 18									
									
XS1	METALICO								
M18KPM40	M18x70 programable	4 PNP/ NPN	5	CA PvR	NA/NC				70,47
M18KPM40D				CO M8/12					77,57
EMPOTRABLE O NO EMPOTRABLE									
M 12									
									
XS4	PLASTICO								
P12AB110	M12x50	3 0...10V	4	CA PvR					85,79
XS1	METAL EMPOTRABLE								
M12AB120	M12x50	3 4...20V	2	CA PvR					93,21
XS4	PLASTICO NO EMPOTRABLE								
P12AB120	M12x50	3 0...10V	4	CA PvR					85,79
									
XS2	ACERO INOX. NO EMPOTRABLE								
12SAPAL2	12x1x55	3 PNP	7	CA	NA				52,98
12SANAL2		3 NPN		PVC					52,98
12SAPAM12	12x1x61	3 PNP		CO	NA				52,98
12SANAM12		3 NPN		M12					52,98

CONCEPTO									PRECIO EUROS
M 18									
Ref.	Medidas ØxL mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función				
									
XS4	PLASTICO								
P18AB110	12x50	3 0...10V	8	CA PvR					90,43
XS1	METAL EMPOTRABLE								
M18AB120	12x50	3 4...20V	4	CA PvR					104,57
XS4	PLASTICO NO EMPOTRABLE								
P18AB120	12x50	3 0...10V	8	CA PvR					90,43
									
XS2	ACERO INOX. NO EMPOTRABLE								
18SAPAL2	18x1x60	3 PNP	12	CA	NA				52,92
18SANAL2		3 NPN		PVC					52,92
18SAPAM12	18x1x70	3 PNP		CO	NA				52,92
18SANAM12		3 NPN		M12					52,92
									
L2SAPAL2	18x60	3 PNP	12	CA	NA				56,08
L2SANAL2	liso	3 NPN		PVC					56,08
L2SAPAM12	18x70	3 PNP		CO	NA				56,08
L2SANAM12		3 NPN		M12					56,08
M30									
									
XS4	PLASTICO								
P30AB110	30x52,5	3 0...10V	15	CA PvR					92,74
XS1	METAL EMPOTRABLE								
M30AB120	30x52,5	3 4...20V	10	CA PvR					100,03
XS4	PLASTICO NO EMPOTRABLE								
P30AB120	30x52,5	3 0...10V	15	CA PvR					92,74
									
XS2	ACERO INOX. NO EMPOTRABLE								
30SAPAL2	30x1,5x62	3 PNP	12	CA	NA				57,49
30SANAL2		3 NPN		PVC					57,49
30SAPAM12	30x1,5x70	3 PNP		CO	NA				63,23
30SANAM12		3 NPN		M12					63,23

SENSORES CAPACITIVOS OSISENSE XT

Para aplicaciones CC.
* Para aplicaciones CA consultar.
Conexión por cable 2 m.(CA), por conector (CO)

EMPOTRABLE O NO EMPOTRABLE									
M 12									
									
XT1	METALICO EMPOTRABLE								
12S1PAL2	M12x70	3 PNP	2	CA	NA				127,17
12S1PCL2				PVC	NA+NC				127,17
12S1NAL2		3 NPN			NA				127,17
12S1PCM12		3 PNP		CO M12	NA+NC				128,55
M 18									
									
XT1	METALICO EMPOTRABLE								
18B1PAL2	M18x80	3 PNP	4	CA	NA				128,67
18B1PCL2				PVC	NA+NC				131,37
18B1NAL2		3 NPN			NA				128,67
18B1PCM12		3 PNP		CO M12	NA+NC				131,37
XT2	PLASTICO NO EMPOTRABLE								
18A1PAL2	M18x80	3 PNP	8	CA	NA				113,11
18A1NAL2		3 NPN		PVC					113,11
18A1PCM12		3 PNP		CO M12	NA+NC				114,39
M 30									
									
XT1	METALICO EMPOTRABLE								
30B1PAL2	30x80	3 PNP	10	CA	NA				125,95
30B1PCL2				PVC	NA+NC				127,31
30B1NAL2		3 NPN			NA				125,95
30B1PCM12		3 PNP		CO M12	NA+NC				127,31
XT2	PLASTICO NO EMPOTRABLE								
30A1PAL2	30x80	3 PNP	15	CA	NA				109,25
30A1NAL2		3 NPN		PVC					109,25
30A1PCM12		3 PNP		CO M12	NA+NC				110,54
40 x 40									
									
XT7	PLASTICO EMPOTRABLE								
C40PC440	117x40x40	3 PNP	15	BO	NA+NC				201,92
C40NC440		3 NPN							205,87

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7
PAGINA 5 e

SENSORES ULTRASONICOS OSISENSE XX

DETECTORES APLICACIONES CC (24v)

Caja plástico. Conexión por cable 2 m.(CA), por conector (CO)



MINIPLANO
SALIDA DIGITAL

							PRECIO EUROS
XX7F1A2							
PAL01M12	33x19x7,6	3 PNP	10	CA	NA		200,19
NAL01M12		3 NPN		flotante			200,19



PLANO
SALIDA DIGITAL

XX7K1A2							
PAM12	74x30x16	3 PNP	25	CO	NA		241,93
NAM12		3 NPN		M12			241,93



COMBINADO MULTIFIJACION
SALIDA DIGITAL

XX7V1A1							
PAM12	60x33x18	3 PNP	50	CO	NA		144,98
NAM12		3 NPN		M12			144,98

SALIDA ANALOGICA

XX9V1A1							
F1M12	18x60	4	50	CO	0..10V		143,45
C2M12		analógica		M12	4..20mA		144,98



M 12
SALIDA DIGITAL

XX512							
A2PAM8	M12x50	3 PNP	10	CO	NA		188,69
A2NAM8		3 NPN		M8			188,69
A1KAM8		4 PNP/ NPN	5				299,09



M 18
SALIDA DIGITAL

XX518							
A3PAM12	M18x65	3 PNP	50	CO	NA		130,43
A3NAM12		3 NPN		M8			130,43
A1KAM12		4 PNP/ NPN	15				319,26
A3PAL2	M18x65	3 PNP	50	CA	NA		129,14
A3NAL2		3 NPN		PVC			129,04

Para monitorización de niveles

XX218							
A3PHM12	2 niveles vaciado PNP				NO		168,49
A3PFM12	2 niveles relleno PNP				NO		168,49

SALIDA ANALOGICA

XX918							
A3F1M12	M18x65	4		CO	0..10V		144,98
A3C2M12		analógica		M12	4..20mA		144,98



M 30
SALIDA DIGITAL

Ref.	Medidas ØxL mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función		PRECIO EUROS
XX6V3							
A1PAM12	M30x78	3 PNP	1m	CO	NA		252,08
A1NAM12		3 NPN		M12			252,08
XX630							
A1KAM12	M30x85	4 PNP/ NPN	1m	CO	NA		484,19
A1PCM12		4 PNP		M12	NA+NC		357,29
A3PCM12	M30x106	4 PNP					642,62
A1NCM12	M30x85	4 NPN					357,29
A3NCM12	M30x106	4 NPN					642,62

Para monitorización de niveles

XX230							
A10PA00M12	2 niveles vaciado PNP				NO		395,50
A20PA00M12							399,39
A11PA00M12	2 niveles relleno PNP				NO		372,69
A21PA00M12							376,43

SALIDA ANALOGICA

Ref.	Medidas ØxL mm.	Hilos	Alcance nom. mm.	Conex.	Función		PRECIO EUROS
XX9V3							
A1F1M12	M30x78	4	1m	CO	0..10V		254,79
A1C2M12		analógica		M12	4..20mA		254,79
XX930							
A1A1M12	M30x85	4	1m	CO	0..10V		394,41
A3A1M12	M30x106	analógica		M12			546,67
A1A2M12	M30x85				4..20mA		430,00
A3A2M12	M30x106						666,90

ACCESORIOS



XUZC21	Reflectores	21 Ø		4,05
XUZC24		24x21		11,23
XUZC31		31 Ø		5,21
XUZC39		39 Ø		7,03
XUZC80		80 Ø		12,75
XUZC50		50x50		9,71
XUZC100		100x100		63,50

Fijaciones de rótula 3D



XUZB2003	Para: XUB...	Escuadra con rótula		13,58
XUZM2003	XUM...	para detectores y re-		13,58
XUZK2003	XUK...	flector XUZC50		13,58
XUZX2003	XUX...			13,58



XUZB2012	Para: Ø12	Escuadra con rótula		24,19
XUZB2003	Ø18	para detect. cilíndricos		13,58
XUZB2030	Ø30			24,19



XUZM2004	Para: XUM...	Tapa protección con		15,86
XUZK2004	XUK...	rótula		15,86
XUZX2004	XUX...			18,12
XUZ2001	Varilla para rótula			4,20
XUZ2003	Soporte fijación para varilla M12			4,20

Fijaciones sencillas



		Escuadra simple		
XUZA118	Para: XUB...	estandar (acero inox.)		4,77
XUZA50	XUM...			4,11
XUZA51	XUK...			4,72
XUZX2000	XUX...			4,55
XUZA218	Para: XUB...	con rótula (plástico)		13,45
XUZAM02		Cubierta protectora		7,60



XXZ12	Para: Ø12	Escuadras fijación		5,71
XUZA118	Ø18	a 90°		4,77
XXZ30	Ø30			5,80
XXZ1933	XX7F			9,08



XSZBS12	Brida para detector		Ø12	6,52
XUZA118	acero inox.		Ø18	4,77
XSZBS30			Ø30	11,30
XXZ3074F	Placas montaje para XX7K		Plana	12,46
XXZ3074S			En S	19,23

Fijación para detectores planos



XSZBE00	Forma E	Plano	4,91
XSZBE90		A 90°	4,91
XSZBE10		Sustitución	7,35
XSZBC00	Forma C	Plano	4,91
XSZBC90		A 90°	4,91
XSZBC10		Sustitución	7,35
XSZBD10	Forma D	Sustitución	9,82



Brida fijación con contacto de posicionamiento para detectores cilíndricos

XSZB108	M8	2,96
XSZB112	M12	4,93
XSZB118	M18	4,93
XSZB130	M30	4,93



XSZBPM12	Para mando a distancia XS6	3,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7
PAGINA 6

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Bridas de plástico entre ejes 24,1 mm. con tornillo de bloqueo para detector		
	XUZB2005 Ø18 liso		4,55
	CONECTORES		
	Conectores hembra enchufables adaptables y pre-cableados		
	**XZCC8FCM40S**	M8 Bornero	12,94
	XZCC12FCM40B	M12	12,94
	XZCC8FCM30S	M8	12,94
	XZCC20FCM30B	U20 o K	14,24
		Long. 5m. sin LED	
	**XZCP1041L5**	M8 Precableado	12,94
	XZCP1241L5	M12 acodados	12,94
	XZCP1141L5	M12	12,94
	XZCP0666L5	M8 o S	12,94
	XZCP1965L5	U20 o K	15,53
	XZCPA1241L5	Hembra 4 contactos	19,53
	XZCP1041L2	M8 acodados 2 m.	10,34
	XZCP1241L2	M12	10,36
	**XZCP0941L5**	M8 Precableado	12,94
	XZCP1141L5	M12 rectos	12,94
	XZCP1241L5	M12	12,94
	XZCP0566L5	M8 o S	12,94
	XZCP1865L5	U20 o K	15,23
	XZCPA1241L5	Hembra 4 contactos	19,53
	XZCP0941L2	M8 rectos 2 m.	10,34
	XZCP1141L2	M12	10,36
	LENTES		
	Para lectura de marcas de colores y detección de luminiscencia.		
	XURZ01	Para duplicar alcance	23,09
	XURZ02	Anillo para focalización fija	70,30
	ALARGADOR M12		
	Macho 3 contactos anillo fij. acero inox.		
	XZCRA151140A5 5 m.		27,57
	PROGRAMACION		
	Botón de aprendizaje para uso con detectores XX518A3../XX7V1../XX8D1A1..		
	XXZPB100 Mando a distancia		35,41

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa edición 2 - 2017

GRUPO E
9 APARTADO 25 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SENSORES DE PRESION
OSISENSE XM

Aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, fluidos corrosivos de -15...+125°C

Ref.	Rango ajuste (bar)	Dimensiones mm.	
XMLGM01D21	-1...0	Ø22,8x70	233,89
XMLG001D21	0...1	(sin conector)	233,89
XMLG006D21	0...6		233,89
XMLG010D21	0...10		233,89
XMLG016D21	0...16		233,89
XMLG025D21	0...25		233,89
XMLG100D21	0...100		233,89
XMLG250D21	0...250		233,89
XMLG400D21	0...400		233,89

DETECTORES ELECTRONICOS TIPO XMLE



Conectores hembra enchufables precableados

XZCP1241L5	Acodado 5m. sin LED M12	12,94
XZCP1141L5	Recto	12,94
XZCC12FCM40B	Bornero	12,94
XZCC43FCP40B	DIN 43650A	3,01

TIPO XMLA

De diferencial fijo, detección de umbral único.
Rango de ajuste (bar)de punto alto (PH), presostatos.
1 contacto unipolar NC/NA ruptura brusca.

CON ESCALA DE AJUSTE



Aceite hidráulico, agua dulce, salada, aire hasta 70°C

XMLAM01V2S12	-0,28...-1	113x35x75	145,23
XMLA002A2S12	0,15...2,5	158x55x77,5	103,07
XMLA004A2S12	0,4...4	113x35x75	103,07
XMLA010A2S12	0,6...10		103,07
XMLA020A2S12	1...20		103,07



Aceite hidráulico, aire hasta 160°C

XMLA001R2S12	0,03...1	162x110x110	113,61

Aceite hidráulico hasta 160°C



XMLA035A2S12	1,5...35	113x35x75	103,07
XMLA070D2S12	5...70		113,61
XMLA160D2S12	10...160		113,61
XMLA300D2S12	20...300		113,61
XMLA500D2S12	30...500		113,61

TIPO XMLB

De diferencial ajustable, regulación entre 2 umbrales.
Rango de ajuste (bar)de punto alto (PH), presostatos.
1 contacto unipolar NC/NA ruptura brusca.

CON ESCALA DE AJUSTE



Aceite hidráulico, agua dulce, salada, aire hasta 70°C

XMLBM02V2S12	-0,14...-1	113x35x75	158,11
XMLBM05A2S12	-0,5...5		179,18
XMLB002A2S12	0,3...2,5	158x55x77,5	147,57
XMLB004A2S12	0,25...4	113x35x75	147,57
XMLB010A2S12	0,7...10		147,57
XMLB020A2S12	1,3...20		147,57



Aceite hidráulico, aire hasta 160°C

XMLB001R2S12	0,05...1	162x110x110	158,11

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Aceite hidráulico hasta 160°C



Ref.	Rango ajuste (bar)	Dimensiones mm.	
XMLB035A2S12	3,5...35	113x35x75	147,57
XMLB070D2S12	7...70		158,11
XMLB160D2S12	10...160		158,11
XMLB300D2S12	22...300		158,11
XMLB500D2S12	30...500		158,11

TIPO XMLC

De diferencial ajustable, regulación entre 2 umbrales.
Rango de ajuste (bar)de punto alto (PH), presostatos.
2 contactos unipolares NC/NA ruptura brusca.

CON ESCALA DE AJUSTE



Aceite hidráulico, agua dulce, salada, aire hasta 70°C

XMLCM02V2S12	-0,14...-1	113x46x85	197,93
XMLCM05A2S11	-0,55...5		267,02
XMLC002B2S12	0,3...2,5	158x55x90	267,02
XMLC004B2S12	0,3...4	113x46x85	267,02
XMLC010B2S12	0,7...10		267,02
XMLC020B2S12	1,3...20		267,02
XMLC035B2S12	3,5...35		267,02



Aceite hidráulico, aire hasta 160°C

XMLC001R2S12	0,05...1	175x110x110	217,85

Aceite hidráulico hasta 160°C



XMLC070D2S12	7...70	113x46x85	217,85
XMLC160D2S12	12...160		217,85
XMLC300D2S12	22...300		217,85
XMLC500D2S12	30...500		217,85

TIPO XMLD

De diferencial fijo, con 2 etapas para detección en 2 umbrales.
Rango de ajuste (bar) punto bajo 2ª etapa (PB2), 1ª etapa (PB1) e intervalo entre 2 etapas (PB2-PB1)
2 contactos unipolares NC/NA ruptura brusca, 1 por etapa

SIN ESCALA DE AJUSTE



Aceite hidráulico, agua dulce, salada, aire hasta 70°C

XMLDM02V1S12	-0,12...-1 -0,10...-0,98 -0,02...-0,88	113x46x85	236,57
XMLD002B1S12	0,34...2,5 0,2...2,36 0,14...1,5	158x55x90	312,33
XMLD004B1S12	0,40...4 0,19...3,79 0,21...2,18	113x46x85	312,33
XMLD010B1S12	1,2...10 0,52...9,32 0,68..5,8		354,86
XMLD020B1S12	2,14...20 0,9...18,76 1,24...9,55		318,56
XMLD035B1S12	4,4...35 1,9...32,5 2,5...20,4		354,86



Aceite hidráulico, aire hasta 160°C

XMLD001R1S12	0,12...1 0,04...0,92 0,08...0,73	175x110x110	--

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Aceite hidráulico hasta 160°C

Ref.	Rango ajuste (bar)	Dimensiones mm.	PRECIO EUROS
XMLD070D1S12	9,4...70 6,6...67,2 2,8...46	113x46x85	260,01
XMLD160D1S12	16,5...160 10,5...154 6...83		260,01
XMLD300D1S12	36...300 25...289 11...189		260,01
XMLD500D1S12	41...500 25...484 16...244		307,29

TIPO XMX



Con tornillo de ajuste interno. Sin escala de ajuste con conexiones de bornero. 1 contacto unipolar NC/NA ruptura brusca.
Aire, agua dulce, salada de 0...+70°C

XMXA06L2135	1...6	106x57x98	48,02
XMXA12L2135	1,3...12		48,02
XMXA25L2135	3,5...25	126x57x98	60,90

TIPO XMA



Con tornillo de ajuste externo (cubierta transparente). Sin escala de ajuste con conexiones de bornero. 1 contacto unipolar NC/NA ruptura brusca.
Aire, agua dulce, salada de 0...+70°C

XMAV06L2135	1...6	113x57x98	57,39
XMAV12L2135	1,3...12		57,39
XMAV25L2135	3,5...25	133x57x98	73,78

Agua dulce, salada de 0...+55°C



Conexión borneros, 2 entradas cable con pasahilos.

	Conex. hidráulica			
FSG2	G 1/4 hem.	1,4...4,6	96/105x72x102	14,17
FSG9	R 1/4 macho			14,17
FYG22	G 1/4 hem.	2,8...7	94x72x102	22,44
FYG29	R 1/4 macho			31,88
FYG32	G 1/4 hem.	5,6...10,5	94x72x102	23,62
FYG39	R 1/4 macho			32,19



Conexión borneros, 2 entradas roscadas para prensaestopas nº13 (DIN Pg 13,5)

FSG2NE	G 1/4 hem.	1,4...4,6	115x72x106	17,71
FSG2NEG	G 3/8 hem.*			23,16
FYG22NE	G 1/4 hem.	2,8...7	94x72x102	29,52
FYG32NE	G 1/4 hem.	5,6...10,5	94x72x102	30,70

* tuerca giratoria

TIPO XMP



Conexión borneros, 2 entradas roscadas para prensaestopas nº13 (DIN Pg 13,5)
Aire, agua dulce, salada de 0...+70°C

Contactos bipolares NC ruptura brusca

	Contactos			
XMPA06B2131	2	1...6	106x57x97,5	23,86
XMPA06C2131	3			27,55
XMPE06C2431	3		138x57x97,5	65,74
XMPA12B2131	2	1,3...12	106x57x97,5	23,58
XMPA12C2131	3			25,95
XMPE12B2431	2		138x57x97,5	24,70
XMPE12C2431	3			53,18
XMPA25B2131	2	3,5...25	126x57x97,5	70,20
XMPA25C2131	3			76,18

IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA

OSISENSE XG



ESTACIONES COMPACTAS 13,56 MHz

Conector M12 macho 5 contactos apantallado en cable flotante.



XGCS4901201	Formato C	40x40x15	451,63
XGCS8901201	Formato D	80x80x26	590,45

ETIQUETAS ELECTRONICAS

Tipo de memoria EPROM. Capacidad memoria (bytes) según formato



		Bytes		
XGHB444345	Formato C	3408	40x40x15	77,19
XGHB445345		13632		--



XGHB320345	Disco	112	Ø30x3	7,97



XGHB221346	Formato E	256	26x26x13	30,87



XGHB211345	Cilíndrico	256	M18x1x12	26,66

CAJAS DE CONEXION



	Caja	Modbus		
XGSZ33ETH	Ethernet	TCP/IP	130x80x51	619,81



TCSAMT31FP	Tap-off	Uni-Telway		183,55

TERMINAL



Terminal portatil, con pantalla táctil a color. Batería, cargador, caja transporte y 3 agujas incluidas.

XGSTP401	Terminal de diagnóstico RFID 13,56 MHz. Memoria 64 MB SDRAM	---

ACCESORIOS



Para red Modbus

TCSMCN1M1F2	Cable de conexión, M12, macho-hembra. Long. 2 m.	30,30
TCSMCN1M1F5	Igual. Long. 5 m.	42,04



TCSMCN1F2	Conector precableado, M12, macho/hilos desnudos. Long. 2 m.	21,56
TCSMCN1F5	Igual. Long. 5 m.	29,77



TCSMCN1F9M2P	Cable de conexión, M12, macho/ Mini DIN8. Long. 2 m.	88,13



Conector en "T"

TCSCTN011M11F	Network M12, 1 macho/2 hembra Long. 2 m.	45,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61 PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
9007AP221	72,43	XC1AC176	149,64	XCC1514TSM02Y	397,52	XCCR290RDP25	51,50	XCKD2106N12	33,55	XCKJ10559H7	51,72
9007C68T10M11	221,82	XC1AC178	169,18	XCC1514TSM03X	424,91	XCCR358RDL06	16,02	XCKD2106P16	28,47	XCKJ105D	56,96
ACW10M129012	212,43	XC1BC74	488,76	XCC1514TSM03Y	405,36	XCCR358RDL08	15,57	XCKD2110G11	22,38	XCKJ110511	64,39
ACW1M129012	157,52	XC1ZA2	30,21	XCC1514TSM05X	431,12	XCCR358RDL10	16,49	XCKD2110M12	39,66	XCKJ110511H29	61,54
ACW20M129012	335,35	XC1ZP2	25,39	XCC1514TSM05Y	397,52	XCCR358RDL12	15,28	XCKD2110P16	22,38	XCKJ110513	66,50
ACW21M129012	310,29	XC1ZP2005	25,39	XCC1514TSM11X	403,06	XCCR358RDL14	15,90	XCKD2111G11	24,40	XCKJ110513H29	61,88
ACW22M129012	335,35	XC1ZP2105	33,40	XCC1514TSM11Y	423,81	XCCRAE0606	13,55	XCKD2111M12	41,69	XCKJ110513H7	70,73
ACW23M129012	335,35	XC1ZP2205	33,40	XCC1514TSM50X	411,48	XCCRAR0606	30,54	XCKD2111P16	24,40	XCKJ110541	65,43
ACW24M129012	335,35	XC1ZP29	30,72	XCC1514TSM50Y	405,82	XCCRAR0608	31,43	XCKD2118G11	24,40	XCKJ110541H29	62,57
ACW25M129012	301,93	XC1ZP2905	30,72	XCC1912PS00KN	775,07	XCCRAR0610	32,17	XCKD2118M12	40,67	XCKJ110541H7	69,66
ACW26M129012	485,72	XC1ZP4	25,39	XCC1912PS01KN	650,45	XCCRAR0612	33,32	XCKD2118N12	30,52	XCKJ110559	64,39
ACW27M129012	335,35	XC1ZP4005	26,72	XCC1912PS01RN	688,85	XCCRAR0614	62,49	XCKD2118P16	24,40	XCKJ110559H29	61,54
ACW28M129012	335,35	XC1ZP4905	33,40	XCC1912PS03KN	679,18	XCCRAR0616	63,10	XCKD2121G11	28,47	XCKJ110559H7	69,66
ACW29M129012	335,35	XC1ZP491	40,06	XCC1912PS03RN	688,85	XCCRAR1008	32,72	XCKD2121M12	45,75	XCKJ1161	61,14
ACW2M129012	165,88	XC2JC10111	109,79	XCC1912PS05KN	670,92	XCCRAR1010	30,54	XCKD2121N12	33,55	XCKJ1161H29	59,70
ACW3M129012	157,52	XC2JC10131	110,43	XCC1912PS05RN	688,85	XCCRAR1012	31,88	XCKD2121P16	28,47	XCKJ1167	62,23
ACW4M129012	157,52	XC2JC10151	109,79	XCC1912PS10KN	647,45	XCCRAR1014	61,29	XCKD2127G11	29,48	XCKJ1167H29	59,99
ACW5M129012	157,52	XC2JC105	99,07	XCC1912PS10RN	688,85	XCCRAR1016	59,52	XCKD2127M12	46,78	XCKJ1167H7	67,69
ACW6M129012	193,33	XC2JC10511	109,79	XCC1912PS11KN	670,55	XCCRAR1208	33,76	XCKD2127P16	29,48	XCKJ161	39,57
ACW7M129012	212,43	XC2JC10531	112,45	XCC1912PS11RN	650,45	XCCRAR1212	30,96	XCKD2128G11	32,54	XCKJ161D	57,71
ACW8M119012	335,35	XC2JC10551	109,79	XCC1912PS25KN	660,16	XCCRAR1214	59,57	XCKD2128M12	49,82	XCKJ161H29	41,02
ACW8M129012	157,52	XC2JC161	97,74	XCC1912PS25RN	688,85	XCCRAR1216	61,29	XCKD2128P16	32,54	XCKJ161H7	43,28
ACW9M129012	157,52	XC2JC162	104,42	XCC1912PS36KN	745,37	XCCRAS0606	71,89	XCKD2139G11	37,63	XCKJ162	41,16
ADW23M129012	349,66	XC2JC163	97,74	XCC1912PS36RN	729,92	XCCRAS0608	71,89	XCKD2139M12	53,88	XCKJ162H29	42,04
ADW24M129012	349,66	XCC1406PR01K	201,02	XCC1912PS50KN	731,44	XCCRAS0610	71,89	XCKD2139P16	37,63	XCKJ167	42,22
ADW25M129012	373,54	XCC1406PR01R	208,84	XCC1912PS50RN	729,92	XCCRAS0612	77,61	XCKD2145G11	27,46	XCKJ167D	70,81
ADW26M129012	373,54	XCC1406PR03K	201,02	XCC1930TS00KN	768,85	XCCRAS1008	71,89	XCKD2145M12	44,75	XCKJ167H29	41,02
ADW27M129012	284,04	XCC1406PR03R	201,02	XCC1930TS00RN	791,02	XCCRAS1010	71,89	XCKD2145N12	32,54	XCKJ167H64	79,16
ADW3M129012	204,07	XCC1406PR05K	201,02	XCC1930TS01KN	669,12	XCCRAS1010S	79,87	XCKD2145P16	27,46	XCKJ167H7	44,33
ADW4M129012	204,07	XCC1406PR05R	208,84	XCC1930TS01RN	669,12	XCCRAS1012	71,89	XCKD2149G11	42,71	XCKJ167TH	66,71
ADW5M129012	193,33	XCC1406PR10K	201,02	XCC1930TS03KN	665,99	XCCRAS1012S	83,80	XCKD2149M12	59,99	XCKJ20511	90,97
ADW6M129012	193,33	XCC1406PR10R	201,02	XCC1930TS03RN	679,26	XCCRAS10U37S	82,16	XCKD2149P16	42,71	XCKJ20541	88,15
ADW7M129012	204,07	XCC1406PR11K	201,02	XCC1930TS05KN	659,80	XCCRAS1208	79,12	XCKD21H0G11	27,46	XCKJ20541H7	67,55
ADW7S1M129012	335,35	XCC1406PR11R	202,98	XCC1930TS05RN	688,41	XCCRAS1212	71,89	XCKD21H0M12	44,75	XCKJ205H7	63,34
ASIRPT01	260,00	XCC1406TR01K	208,59	XCC1930TS10KN	665,71	XCCRB1	25,88	XCKD21H0P16	27,46	XCKJ390511H29EX	138,29
FSG2	14,17	XCC1406TR01R	216,69	XCC1930TS10RN	669,12	XCCRB2	73,19	XCKD21H2G11	46,78	XCKJ390513H29EX	144,60
FSG2NE	17,71	XCC1406TR03K	216,83	XCC1930TS11KN	647,05	XCCRB3	62,97	XCKD21H2M12	64,06	XCKJ390541H29EX	141,44
FSG2NEG	23,16	XCC1406TR03R	226,35	XCC1930TS11RN	650,05	XCCRE5RN	106,37	XCKD21H2P16	46,78	XCKJ390559H29EX	139,33
FSG9	14,17	XCC1406TR05K	216,69	XCC1930TS25KN	678,76	XCCRE5S	47,54	XCKD2501G11	25,41	XCKJ3961H29EX	123,50
FTG2	14,17	XCC1406TR05R	216,69	XCC1930TS25RN	672,04	XCCRE5SN	33,20	XCKD2501P16	25,41	XCKJ3967H29EX	125,60
FTG9	14,17	XCC1406TR10K	208,59	XCC1930TS36KN	699,58	XCCRE9RN	189,11	XCKD2502G11	29,48	XCKJ50511	45,60
FYG22	22,44	XCC1406TR10R	214,60	XCC1930TS36RN	709,47	XCCRE9SN	70,07	XCKD2502P16	29,48	XCKJ50511H29	46,98
FYG22NE	29,52	XCC1406TR11K	208,59	XCC1930TS50KN	745,37	XCCRF4	13,78	XCKD2506G11	30,50	XCKJ50513	47,44
FYG29	31,88	XCC1406TR11R	208,59	XCC1930TS50RN	709,13	XCCRF5B	18,23	XCKD2506P16	30,50	XCKJ50513H29	48,23
FYG32	23,62	XCC1506PS01X	295,90	XCC2506PS81KB	460,61	XCCRF5N	14,85	XCKD2510G11	24,40	XCKJ50541	46,87
FYG32NE	30,70	XCC1506PS01Y	280,71	XCC2506PS81KGN	447,69	XCCRF9	34,71	XCKD2510P16	24,40	XCKJ50541H29	50,25
FYG39	32,19	XCC1506PS03X	294,93	XCC2506PS81SBN	474,45	XCCRG5	26,41	XCKD2511G11	26,43	XCKJ50559	48,56
NY320N2RB1	437,88	XCC1506PS03Y	280,71	XCC2506PS81SGN	463,16	XCCRG9	29,03	XCKD2511P16	26,43	XCKJ50559H29	49,24
NY321L2RB1	804,29	XCC1506PS05X	283,46	XCC2510PS81KB	458,40	XCCRM23SUB37NB	246,94	XCKD2518G11	25,41	XCKJ561	42,22
NY340N4RB1	781,52	XCC1506PS05Y	280,71	XCC2510PS81KGN	447,39	XCCRM23SUB37NG	224,75	XCKD2518P16	25,41	XCKJ561H29	43,09
TCSAMT31FP	183,55	XCC1506PS10X	290,24	XCC2510PS81SBN	460,55	XCCRM23SUB37PB	229,25	XCKD2521G11	29,48	XCKJ562	43,28
TCSCTN011M11F	45,03	XCC1506PS10Y	280,71	XCC2510PS81SGN	460,59	XCCRM23SUB37PG	243,02	XCKD2521P16	29,48	XCKJ567	43,28
TCSMCN1F10	41,67	XCC1506PS11X	283,46	XCC2510SPA81KGN	844,37	XCCRX10	787,54	XCKD2527G11	30,50	XCKJ567H29	42,43
TCSMCN1F2	21,56	XCC1506PS11Y	280,71	XCC2510SPA81SGN	869,19	XCCRX16	1.128,63	XCKD2527P16	30,50	XCKJ59	2,66
TCSMCN1F5	29,77	XCC1506PS25X	286,68	XCC2514TS81KB	529,41	XCCRXS8	925,08	XCKD2528G11	34,57	XCKJ59102	129,01
TCSMCN1F9M2P	88,13	XCC1506PS25Y	283,46	XCC2514TS81KG	518,58	XCDR2102G13	33,55	XCKD2528P16	34,57	XCKL102	54,66
TCSMCN1FQM2	64,53	XCC1506PS50X	313,85	XCC2514TS81SB	489,60	XCDR2102N12	37,62	XCKD2539G11	37,62	XCKL102H7	58,38
TCSMCN1M1F1	30,49	XCC1506PS50Y	313,85	XCC2514TS81SG	514,30	XCDR2102P20	33,55	XCKD2539P16	37,62	XCKL106	56,06
TCSMCN1M1F10	53,77	XCC1510PS01X	291,81	XCC2912PS81KBN	847,73	XCDR2110G13	28,47	XCKD2545G11	29,48	XCKL106H7	60,66
TCSMCN1M1F2	30,30	XCC1510PS01Y	280,71	XCC2912PS81KGN	873,21	XCDR2110N12	32,54	XCKD2545P16	29,48	XCKL110	45,79
TCSMCN1M1F5	42,04	XCC1510PS03X	287,60	XCC2912PS81SBN	848,28	XCDR2110P20	28,47	XCKD2549G11	44,75	XCKL110H7	49,23
XC010L2	50,74	XCC1510PS03Y	280,71	XCC2912PS81SGN	916,02	XCDR2118G13	30,50	XCKD2549P16	44,75	XCKL115	50,37
XC011L2	57,99	XCC1510PS05X	295,89	XCC2930TS81KBN	907,93	XCDR2118N12	34,57	XCKD25H0G11	29,48	XCKL115H7	53,81
XC1AC111	106,31	XCC1510PS05Y	276,65	XCC2930TS81KGN	907,93	XCDR2118P20	30,50	XCKD25H0P16	29,48	XCKL121	56,09
XC1AC115	129,94	XCC1510PS10X	276,65	XCC2930TS81SBN	869,87	XCDR2119G13	33,55	XCKD25H2G11	48,81	XCKL121H7	59,53
XC1AC116	127,33	XCC1510PS10Y	276,65	XCC2930TS81SGN	921,27	XCDR2119N12	37,62	XCKD25H2P16	48,81	XCKL502	58,38
XC1AC117	181,14	XCC1510PS11X	276,65	XCC3506PS48SGN	548,35	XCDR2119P20	33,55	XCKD2745G13	33,69	XCKL506	59,53
XC1AC118	149,64	XCC1510PS11Y	276,65	XCC3506PS84SBN	556,05	XCDR2121G13	34,57	XCKD3902P16EX	119,99	XCKL510	48,08
XC1AC119	266,44	XCC1510PS25X	276,65	XCC3506PS84SGN	532,68	XCDR2121N12	38,64	XCKD3906P16EX	103,71	XCKL515	52,67
XC1AC1191	232,14	XCC1510PS25Y	280,71	XCC3510PS48SBN	555,95	XCDR2121P20	34,57	XCKD3910P16EX	82,36	XCKL521	59,53
XC1AC1192	253,34	XCC1510PS50X	313,85	XCC3510PS48SGN	525,02	XCDR2127G13	35,59	XCKD3911P16EX	92,53	XCKM102	36,73
XC1AC121	126,01	XCC1510PS50Y	309,30	XCC3510PS84CBN	617,72	XCDR2127N12	39,66	XCKD3918P16EX	93,55	XCKM1029	40,26
XC1AC125	152,25	XCC1510PSM02X	364,49	XCC3510PS84SBN	532,68	XCDR2127P20	35,59	XCKD3921P16EX	103,71	XCKM102H29	37,33
XC1AC126	149,64	XCC1510PSM02Y	362,37	XCC3510PS84SGN	548,35	XCDR2502G13	35,59	XCKD3927P16EX	106,76	XCKM102TH	48,73
XC1AC1269	177,19	XCC1510PSM03X	394,04	XCC3510PV84FBN	617,72	XCDR2502N12	39,66	XCKD3928P16EX	115,92	XCKM106	37,89
XC1AC127	206,08	XCC1510PSM03Y	369,40	XCC3510SPA48SGN	890,41	XCDR2502P20	35,59	XCKD3939P16EX	106,76	XCKM106H29	38,54
XC1AC128	169,32	XCC1510PSM05X	378,68	XCC3514TS84SB	583,84	XCDR2510G13	30,50	XCKD3945P16EX	101,68	XCKM110	27,59
XC1AC129	280,89	XCC1510PSM05Y	381,94	XCC3514TS84SG	567,16	XCDR2510N12	34,57	XCKD3949P16EX	123,03	XCKM110H29	28,33
XC1AC1291	247,37	XCC1510PSM11X	378,68	XCC3515CS84CBN	687,70	XCDR2510P20	30,50	XCKD39H0P16EX	100,67	XCKM110H7	33,37
XC1AC1292	271,70	XCC1510PSM11Y	369,22	XCC3515CV84FBN	687,70	XCDR2518G13	32,54	XCKD39H2P16EX	134,21	XCKM115	32,20
XC1AC131	126,01	XCC1510PSM50X	385,25	XCC3912PS84SBN	855,85	XCDR2518N12	36,60	XCKJ105	43,28	XCKM115H29	32,68
XC1AC135	152,25	XCC1510PSM50Y	390,64	XCC3912PS84SGN	785,08	XCDR2518P20	32,54	XCKJ10511	46,44	XCKM115H7	37,97
XC1AC136	149,64	XCC1510SPA03Y	705,47	XCC3930TS84SBN	1.044,32	XCDR2519G13	35,59	XCKJ10511D	58,15	XCKM115TH	36,47
XC1AC137	206,08	XCC1510SPA11Y	678,58	XCC3930TS84SGN	953,17	XCDR2519N12	39,66	XCKJ10511H29	47,19	XCKM121	37,89
XC1AC138	169,32	XCC1510SPA50Y	712,26	XCCPM23121L10	112,17	XCDR2519P20	35,59	XCKJ10511H7	49,62	XCKM121H29	38,50
XC1AC1391	247,37	XCC1514TS01X	326,81	XCCPM23121L2	62,47	XCDR2521G13	36,60	XCKJ10513	48,03	XCKM121H7	43,70
XC1AC1392	271,70	XCC1514TS01Y	320,49	XCCPM23121L20	154,64	XCDR2521N12	40,67	XCKJ10513A	85,88	XCKM121TH	49,86
XC1AC141	126,01	XCC1514TS03X	346,10	XCCPM23121L5	81,82	XCDR2521P20	36,60	XCKJ10513D	53,92	XCKM1656350	41,19
XC1AC145	152,25	XCC1514TS03Y	320,49	XCCPM23122L10	111,40	XCDR2527G13	37,62	XCKJ10513H29	46,90	XCKM3902H29EX	157,59
XC1AC146	149,64	XCC1514TS05X	348,20	XCCPM23122L2	64,79	XCDR2527N12	41,69	XCKJ10513H7	49,62	XCKM3906H29EX	157,59
XC1AC147	206,08	XCC1514TS05Y	320,49	XCCPM23122L5	86,56	XCDR2527P20	37,62	XCKJ10541	47,48	XCKM3910H29EX	135,74
XC1AC148	169,32	XCC1514TS10X	333,19	XCCPM23161L10	155,10	XCKD2101G11	23,40	XCKJ10541A	88,98	XCKM3915H29EX	157,59
XC1AC149	280,89	XCC1514TS10Y	325,21	XCCPM23161L2	73,02	XCKD2101M12	40,67	XCKJ10541D	76,29	XCKM3921H29EX	162,20
XC1AC1492	271,70	XCC1514TS11X	325,21	XCCPM23161L5	108,40	XCKD2101P16	23,40	XCKJ10541H29	48,21	XCKM502	39,84
XC1AC151	126,01	XCC1514TS11Y	325,21	XCCR158RDA06	15,28	XCKD2102G11	27,46	XCKJ10541H7	50,67	XCKM502H29	39,68
XC1AC156	149,64	XCC1514TS25X	320,49	XCCR158RDA08	15,28	XCKD2102M12	44,75	XCKJ10543	58,75	XCKM506	40,26
XC1AC157	206,08	XCC1514TS25Y	326,81	XCCR158RDA10	15,28	XCKD2102N12	32,54	XCKJ10559	47,48	XCKM506H29	40,80
XC1AC158	169,32	XCC1514TS50X	361,14	XCCR158RDA12	15,90	XCKD2102P16	27,46	XCKJ10559A	84,64	XCKM510	29,91
XC1AC166	149,64	XCC1514TS50Y	370,01	XCCR290RDP12	55,12	XCKD2106G11	28,47	XCKJ10559D	61,50	XCKM510H29	30,61
XC1AC168	169,18	XCC1514TSM02X	422,83	XCCR290RDP20	50,52	XCKD2106M12	45,75	XCKJ10559H29	47,19	XCKM515	34,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61 a PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XCKM515H29	35,52	XCKP2110G11	19,04	XCKS559H29	37,33	XCMD21F2C12	78,07	XCNR2521P20	31,99	XCPR2119G13	32,05
XCKM521	39,11	XCKP2110M12	33,00	XCKT2101G11	24,90	XCMD21F2L1	62,10	XCNR2527G11	34,55	XCPR2119N12	35,74
XCKM521H29	41,42	XCKP2110N12	25,37	XCKT2101P16	24,90	XCMD21F2L2	66,35	XCNR2527P20	34,55	XCPR2119P20	32,05
XCKML102	83,92	XCKP2110P16	19,04	XCKT2102G11	29,87	XCMD21F2L3	72,99	XCNR2902P20	26,87	XCPR2121G13	32,05
XCKML102H29	87,22	XCKP2111G11	22,86	XCKT2102N12	34,86	XCMD21F2L5	78,52	XCNR2910P20	20,48	XCPR2121N12	36,98
XCKML110	74,71	XCKP2111M12	36,81	XCKT2102P16	29,87	XCMD21F2M12	78,07	XCNR2918P20	21,75	XCPR2121P20	32,05
XCKML110H29	77,01	XCKP2111P16	22,86	XCKT2106G11	31,13	XCMD21G1C12	79,15	XCNR2921P20	28,14	XCPR2127G13	33,29
XCKML115	79,31	XCKP2118G11	21,57	XCKT2106N12	36,11	XCMD21G1L1	64,14	XCNR2927P20	29,43	XCPR2127N12	38,21
XCKML115H29	81,54	XCKP2118M12	35,54	XCKT2106P16	31,13	XCMD21G1L2	67,45	XCNT2102G11	17,39	XCPR2127P20	33,29
XCKML121	85,06	XCKP2118N12	27,92	XCKT2110G11	23,64	XCMD21G1L3	72,99	XCNT2102P16	17,39	XCPR2502G13	33,29
XCKML121H29	88,35	XCKP2118P16	21,57	XCKT2110N12	28,62	XCMD21G1L5	79,63	XCNT2103G11	17,39	XCPR2502N12	38,21
XCKML502	88,52	XCKP2121G11	26,66	XCKT2110P16	23,64	XCMD21G1M12	79,15	XCNT2103P16	17,39	XCPR2502P20	33,29
XCKML502H29	91,73	XCKP2121M12	40,62	XCKT2111G11	26,14	XCMD2501L1	40,91	XCNT2106G11	18,35	XCPR2510G13	27,13
XCKML510	78,14	XCKP2121N12	33,00	XCKT2111P16	26,14	XCMD2502L1	45,34	XCNT2106P16	18,35	XCPR2510N12	32,05
XCKML510H29	81,54	XCKP2121P16	26,66	XCKT2118G11	25,08	XCMD2506L1	46,45	XCNT2108G11	20,28	XCPR2510P20	27,13
XCKML515	82,76	XCKP2127G11	27,92	XCKT2118N12	31,13	XCMD2510L1	39,80	XCNT2110G11	12,55	XCPR2518G13	29,59
XCKML515H29	86,08	XCKP2127M12	41,87	XCKT2118P16	25,08	XCMD2511L1	42,03	XCNT2110P16	12,55	XCPR2518N12	34,52
XCKML521	89,65	XCKP2127N12	34,27	XCKT2121G11	29,87	XCMD2515L1	41,44	XCNT2118G11	14,50	XCPR2518P20	29,59
XCKML521H29	92,87	XCKP2127P16	27,92	XCKT2121N12	36,11	XCMD2516L1	42,58	XCNT2118P16	14,50	XCPR2519G13	33,29
XCKMR24SR1H29	200,36	XCKP2128G11	31,73	XCKT2121P16	29,87	XCMD2517L1	54,18	XCNT2121G11	18,35	XCPR2519N12	38,21
XCKMR44D1H29	200,36	XCKP2128M12	45,68	XCKT2139G11	40,14	XCMD2524L1	56,40	XCNT2121P16	18,35	XCPR2519P20	33,29
XCKMR44D2H29	200,36	XCKP2128P16	31,73	XCKT2139P16	40,14	XCMD2525L1	41,44	XCNT2139G11	25,11	XCPR2521G13	34,52
XCKMR54D1	212,39	XCKP2139G11	36,81	XCKT2145G11	29,87	XCMD2545L1	45,34	XCNT2139P16	25,11	XCPR2521N12	39,46
XCKMR54D1H29	209,28	XCKP2139M12	50,77	XCKT2145N12	34,86	XCMD25F0L1	45,34	XCNT2145G11	17,39	XCPR2521P20	34,52
XCKMR54D1H29EX	607,74	XCKP2139P16	36,81	XCKT2145P16	29,87	XCMD25F0L2	47,56	XCNT2145P16	17,39	XCPR2527G13	35,74
XCKMR54D2	212,39	XCKP2145G11	25,37	XCKT21H0G11	29,87	XCMD25F0L3	53,91	XCNT2149G11	30,90	XCPR2527N12	40,68
XCKMR54D2H29	209,28	XCKP2145M12	39,33	XCKT21H0P16	29,87	XCMD25F0L5	59,95	XCNT2149P16	30,90	XCPR2527P20	35,74
XCKMR54D2H29EX	607,74	XCKP2145N12	31,73	XCKT21H2G11	52,30	XCMD25F2L1	65,24	XCNT2502G11	19,32	XCPR2902G11	33,29
XCKN0118P20	14,06	XCKP2145P16	25,37	XCKT21H2P16	52,30	XCMD25F2L2	68,56	XCNT2502P16	19,32	XCPR2902G13	34,52
XCKN2102G11	15,81	XCKP2149G11	44,42	XCKVR24SR1H29	109,98	XCMD25F2L3	74,62	XCNT2503G11	19,32	XCPR2902P16	33,29
XCKN2102P20	14,92	XCKP2149M12	58,40	XCKVR44D1H29	109,98	XCMD25F2L5	80,72	XCNT2503P16	19,32	XCPR2910G11	27,13
XCKN2103G11	15,81	XCKP2149P16	44,42	XCKVR44D2H29	109,98	XCMD25G1L1	66,35	XCNT2506G11	20,28	XCPR2918G13	30,81
XCKN2103P20	14,92	XCKP2154G11	24,11	XCKVR54D1H29	116,33	XCMD25G1L2	69,11	XCNT2506P16	20,28	XCPR2918N12	35,11
XCKN2106G11	16,69	XCKP2155P16	24,11	XCKVR54D2H29	116,33	XCMD25G1L3	75,15	XCNT2508G11	22,20	XCPR2921P16	34,52
XCKN2106P20	15,81	XCKP2159G13	25,65	XCKW101	95,00	XCMD25G1L5	80,72	XCNT2508P16	22,20	XCRA11	172,93
XCKN2108G11	18,43	XCKP21H0G11	25,37	XCKW102	100,00	XCMD3902T1	65,56	XCNT2510G11	14,50	XCRA111	236,78
XCKN2108P20	17,56	XCKP21H0M12	39,33	XCKW131	100,00	XCMD3910L1	48,66	XCNT2510P16	14,50	XCRA111EX	503,75
XCKN2110G11	11,42	XCKP21H0P16	25,37	XCKW133	104,00	XCMD3910S38	59,71	XCNT2518G11	15,46	XCRA12	188,02
XCKN2110P16	11,01	XCKP21H2G11	49,50	XCKW139	108,00	XCMD3926T1	64,38	XCNT2518P16	15,46	XCRA121EX	548,45
XCKN2110P20	11,42	XCKP21H2M12	63,45	XCKW141	105,00	XCMD4102L5EX	184,68	XCNT2521G11	19,32	XCRA15	198,12
XCKN2118G11	13,17	XCKP21H2P16	49,50	XCKW143	108,00	XCMD4102T1	62,73	XCNT2521P16	19,32	XCRA151	258,51
XCKN2118P20	12,30	XCKP2501G11	22,86	XCKW149	114,00	XCMD4110L5EX	170,30	XCNT2539G11	27,04	XCRA151EX	566,57
XCKN2121G11	16,69	XCKP2501P16	22,86	XCKW159	102,00	XCMD4111L5EX	178,02	XCNT2539P16	27,04	XCRA51	182,41
XCKN2121P20	15,81	XCKP2502G11	27,92	XCKWD02	260,00	XCMD4115L5EX	178,02	XCNT2545G11	19,32	XCRA511	242,94
XCKN2127G11	17,56	XCKP2502P16	27,92	XCKWD31	260,00	XCMD4115T1	65,40	XCNT2545P16	19,32	XCRA52	198,12
XCKN2127P20	16,69	XCKP2506G11	29,17	XCKZ01	34,83	XCMD4116L5EX	178,02	XCNT2549G11	32,83	XCRA55	200,41
XCKN2139G11	22,82	XCKP2506P16	29,17	XCKZ015	43,55	XCMD4117L5EX	209,01	XCNT2549P16	32,83	XCRB11	176,38
XCKN2139P20	22,82	XCKP2510G11	21,57	XCMD2101C12	54,20	XCMD4124L5EX	215,64	XCNT2702G11	20,84	XCRB111EX	503,75
XCKN2145G11	15,81	XCKP2510P16	21,57	XCMD2101L1	38,71	XCMD4145L5EX	184,68	XCNT2702P16	20,84	XCRB12	188,02
XCKN2145P20	14,92	XCKP2511G11	25,37	XCMD2101M12	54,20	XCMD41F0L5EX	184,68	XCNT2703G11	20,84	XCRB121EX	548,45
XCKN2149G11	28,10	XCKP2511P16	25,37	XCMD2102C12	56,62	XCMD41F2L5EX	238,86	XCNT2703P16	20,84	XCRB15	198,12
XCKN2149P20	27,21	XCKP2518G11	24,11	XCMD2102L1	42,51	XCMD41G1L5EX	239,98	XCNT2706G11	21,88	XCRB151EX	566,57
XCKN2502G11	17,56	XCKP2518P16	24,11	XCMD2102L10	69,66	XCMN2102L1	32,90	XCNT2706P16	21,88	XCRB51	182,41
XCKN2502P20	17,56	XCKP2521G11	29,17	XCMD2102L2	45,76	XCMN2102L2	35,43	XCNT2708G11	23,95	XCRB52	198,12
XCKN2503G11	17,56	XCKP2521P16	29,17	XCMD2102L3	51,22	XCMN2102L3	37,96	XCNT2708P16	23,95	XCRB55	200,41
XCKN2503P20	17,56	XCKP2527G11	30,46	XCMD2102L5	56,66	XCMN2102L5	36,86	XCNT2710G11	15,63	XCRC15	198,12
XCKN2506G11	18,43	XCKP2527P16	30,46	XCMD2102L7	64,14	XCMN2103L1	32,90	XCNT2710P16	15,63	XCRD15	198,12
XCKN2506P20	18,43	XCKP2528G11	34,27	XCMD2102M12	56,62	XCMN2103L2	35,43	XCNT2718G11	16,66	XCRE18	176,38
XCKN2508G11	20,19	XCKP2528P16	34,27	XCMD2102T1	56,29	XCMN2103L3	37,96	XCNT2718P16	16,66	XCRE181	236,78
XCKN2508P20	20,19	XCKP2539G11	38,07	XCMD2102T2	61,85	XCMN2103L5	45,55	XCNT2721G11	20,84	XCRE181EX	503,75
XCKN2510G11	13,17	XCKP2539P16	38,07	XCMD2106C12	59,62	XCMN2106L1	34,17	XCNT2721P16	20,84	XCRE58	178,90
XCKN2510P20	13,17	XCKP2545G11	27,92	XCMD2106L1	44,23	XCMN2106L2	37,96	XCNT2739G11	29,16	XCRF17	176,38
XCKN2518G11	14,06	XCKP2545P16	27,92	XCMD2106M12	59,62	XCMN2107L1	36,69	XCNT2739P16	29,16	XCRF171	236,78
XCKN2518P20	14,06	XCKP2549G11	46,96	XCMD2110C12	53,12	XCMN2107L2	40,49	XCNT2745G11	20,84	XCRF171EX	503,75
XCKN2521G11	17,56	XCKP2549P16	46,96	XCMD2110L1	37,04	XCMN2107L3	43,02	XCNT2745P16	20,84	XCRF57	182,41
XCKN2521P20	17,56	XCKP25H0G11	27,92	XCMD2110L2	40,91	XCMN2110L1	26,57	XCNT2749G11	35,42	XCRJ11	198,12
XCKN2527G11	18,43	XCKP25H0P16	27,92	XCMD2110L5	53,08	XCMN2110L2	30,37	XCNT2749P16	35,42	XCRJ15	222,27
XCKN2527P20	18,43	XCKP25H2G11	52,03	XCMD2110M12	53,12	XCMN2115L1	29,11	XCNTR2102G11	30,96	XCRJ551	289,45
XCKN2539G11	24,59	XCKP25H2P16	52,03	XCMD2111C12	55,29	XCMN2115L2	31,64	XCNTR2102P16	30,96	XCRK111	258,51
XCKN2539P20	24,59	XCKP2710G11	24,74	XCMD2111L1	40,30	XCMN2115L3	37,96	XCNTR2110G11	22,53	XCRP15	222,27
XCKN2545G11	17,56	XCKP2818G11	28,97	XCMD2111M12	55,29	XCMN2121L1	34,17	XCNTR2110P16	22,53	XCRT115	246,43
XCKN2545P20	17,56	XCKP2818P16	26,04	XCMD2115C12	54,20	XCMN2121L2	36,69	XCNTR2118G11	25,34	XCRT115EX	704,28
XCKN2549G11	29,87	XCKS101	28,05	XCMD2115L1	39,23	XCMN2145L1	32,90	XCNTR2118P16	25,34	XCRT215	347,93
XCKN2549P20	29,87	XCKS101H29	30,30	XCMD2115L10	69,67	XCMN2145L2	36,69	XCNTR2121G11	32,38	XCRT215EX	995,43
XCKN2739G11	28,10	XCKS102	30,31	XCMD2115L5	54,18	XCMN2159L1	30,37	XCNTR2121P16	32,38	XCRT315	646,29
XCKN2818P20	22,08	XCKS102H29	31,42	XCMD2115L7	58,36	XCMN2159L2	33,70	XCNTR2502G11	33,78	XCRZ01	4,83
XCKN2902P20	17,06	XCKS131	33,67	XCMD2115M12	54,20	XCMN21F0L1	32,90	XCNTR2502P16	33,78	XCRZ02	24,17
XCKN2903P20	17,06	XCKS131H29	34,78	XCMD2115T2SEZ	58,07	XCMN21F0L2	35,43	XCNTR2510G11	25,34	XCRZ03	3,54
XCKN2906P20	18,06	XCKS139	42,34	XCMD2116C12	56,01	XCMN21F2L1	55,68	XCNTR2510P16	25,34	XCRZ04	4,83
XCKN2908P20	20,07	XCKS139H29	43,77	XCMD2116L1	40,30	XCMN21F2L2	59,47	XCNTR2518G11	29,55	XCRZ05	35,03
XCKN2910P20	13,05	XCKS141	35,91	XCMD2116L3	49,76	XCMN21F3L1	55,68	XCNTR2518P16	29,55	XCRZ09	64,02
XCKN2918G11	15,06	XCKS141H29	37,03	XCMD2116M12	56,01	XCMN21F3L2	59,47	XCNTR2521G11	35,18	XCRZ12	73,69
XCKN2918P20	13,05	XCKS149	23,57	XCMD2117C12	67,21	XCMN2910L1	29,11	XCNTR2521P16	35,18	XCRZ15	76,11
XCKN2921P20	17,06	XCKS149H29	28,05	XCMD2117L1	51,99	XCNR2102G11	28,14	XCNTR2702G11	36,42	XCRZ31	9,67
XCKN2927P20	18,06	XCKS159	34,78	XCMD2117M12	67,21	XCNR2102P20	26,87	XCNTR2702P16	36,42	XCRZ42	60,39
XCKN2939P20	26,10	XCKS159H29	37,03	XCMD2121L1	44,23	XCNR2110G11	20,48	XCNTR2710G11	27,31	XCRZ901	85,77
XCKN2945G11	17,40	XCKS1S19	53,81	XCMD2124C12	69,39	XCNR2110P20	20,48	XCNTR2710P16	27,31	XCRZ902	120,80
XCKN2945P20	17,06	XCKS501	29,64	XCMD2124L1	55,29	XCNR2118G11	23,02	XCNTR2718G11	31,89	XCRZ903	131,68
XCKN2949P20	31,12	XCKS501H29	32,55	XCMD2124M12	69,39	XCNR2118P20	21,75	XCNTR2718P16	31,89	XCSA501	88,09
XCKP2101G11	20,30	XCKS502	31,42	XCMD2125L2	42,03	XCNR2121G11	29,43	XCNTR2721G11	37,95	XCSA502	86,07
XCKP2101M12	35,54	XCKS502H29	32,94	XCMD2126C12	57,47	XCNR2121P20	28,14	XCNTR2721P16	37,95	XCSA502EX	229,86
XCKP2101P16	20,30	XCKS531	35,91	XCMD2145C12	58,55	XCNR2127G11	30,71	XCPR2102G13	30,81	XCSA503	91,99
XCKP2102G11	25,37	XCKS531H29	36,23	XCMD2145L1	42,51	XCNR2127P20	29,43	XCPR2102N12	35,74	XCSA511	98,24
XCKP2102M12	39,33	XCKS539	43,77	XCMD2145M12	58,55	XCNR2502G11	30,71	XCPR2102P20	30,81	XCSA521	90,80
XCKP2102N12	31,73	XCKS539H29	45,03	XCMD21F0C12	57,47	XCNR2502P20	30,71	XCPR2110G13	25,89	XCSA701	88,09
XCKP2102P16	25,37	XCKS541	37,33	XCMD21F0L1	43,14	XCNR2510G11	23,03	XCPR2110N12	29,59	XCSA702	82,28
XCKP2106G11	26,66	XCKS541H29	39,28	XCMD21F0L2	45,34	XCNR2510P20	23,03	XCPR2110P20	25,89	XCSA702EX	229,86
XCKP2106M12	40,62	XCKS549	24,97	XCMD21F0L3	51,99	XCNR2518G11	26,87	XCPR2118G13	27,13	XCSA703	95,20
XCKP2106N12	33,00	XCKS549H29	28,54	XCMD21F0L5	57,51	XCNR2518P20	26,87	XCPR2118N12	32,05	XCSA711	98,24
XCKP2106P16	26,66	XCKS559	36,23	XCMD21F0M12	57,47	XCNR2521G11	31,99	XCPR2118P20	27,13	XCSA712	95,04

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61 b PAGINA

Ref.	PVP €
XCSA713	109,93
XCSA721	97,29
XCSA722	92,06
XCSA801	88,09
XCSA802	88,09
XCSB501	127,14
XCSB502	122,75
XCSB502EX	276,32
XCSB511	141,19
XCSB521	141,19
XCSB701	127,14
XCSB702	127,14
XCSB702EX	276,32
XCSB703	133,64
XCSB711	141,19
XCSB721	141,19
XCSB801	118,02
XCSC501	127,14
XCSC502	124,39
XCSC502EX	276,32
XCSC511	141,19
XCSC521	137,20
XCSC701	127,14
XCSC702	124,16
XCSC702EX	276,32
XCSC711	137,20
XCSC713	142,96
XCSC721	141,19
XCSC723	132,80
XCSC801	127,14
XCSD3702G13	57,92
XCSD3702P20	57,92
XCSD3710G13	49,79
XCSD3710P20	50,68
XCSD3718G13	54,27
XCSD3718P20	55,60
XCSD3719G13	60,02
XCSD3719P20	60,02
XCSD3902G13	51,99
XCSD3902P20	51,99
XCSD3910G13	42,48
XCSD3910P20	42,48
XCSD3918G13	50,68
XCSD3918P20	50,68
XCSD3919G13	55,05
XCSD3919P20	55,05
XCSDM379102	255,28
XCSDM379110	272,97
XCSDM3791M12	268,96
XCSDM480102	289,40
XCSDM480105	297,02
XCSDM480110	307,26
XCSDM4801M12	301,89
XCSDMC59010	78,48
XCSDMC59010EX	118,26
XCSDMC5902	59,98
XCSDMC5902EX	92,96
XCSDMC5905	66,65
XCSDMC590L01M8	71,22
XCSDMC59110	81,99
XCSDMC5912	63,98
XCSDMC5915	70,61
XCSDMC591L01M8	74,78
XCSDMC79010	78,48
XCSDMC79010EX	118,26
XCSDMC7902	59,98
XCSDMC7902EX	92,96
XCSDMC7905	66,65
XCSDMC790L01M8	71,22
XCSDMC79110	82,41
XCSDMC7912	63,98
XCSDMC791L01M8	75,09
XCSDMP50010	91,18
XCSDMP5002	69,41
XCSDMP5005	79,61
XCSDMP500L01M12	97,52
XCSDMP50110	96,51
XCSDMP5012	73,36
XCSDMP5015	85,82
XCSDMP501L01M12	95,81
XCSDMP59010	79,98
XCSDMP5902	62,64
XCSDMP5905	67,97
XCSDMP590L01M12	72,50
XCSDMP59110	83,97
XCSDMP5912	66,65
XCSDMP5915	71,96
XCSDMP591L01M12	76,48
XCSDMP70010	91,64
XCSDMP7002	75,44
XCSDMP7005	84,83
XCSDMP700L01M12	91,91
XCSDMP70110	96,02
XCSDMP7012	72,99
XCSDMP7015	82,08
XCSDMP701L01M12	95,81
XCSDMP79010	79,98
XCSDMP7902	62,64
XCSDMP7905	67,97
XCSDMP790L01M12	72,50
XCSDMP791L01M12	77,24
XCSDMR59010	77,29
XCSDMR5902	64,45
XCSDMR590L01M12	75,72
XCSDMR5912	62,89
XCSDMR591L01M12	74,41
XCSDMR79010	78,08
XCSDMR7902	59,98
XCSDMR790L01M12	72,48
XCSDMR7912	66,42
XCSDMR7915	69,90
XCSDMR791L01M12	77,68
XCSDMT	15,27
XCSE5311	330,65
XCSE5312	319,49
XCSE5313	347,46
XCSE5321	319,49
XCSE5322	330,65
XCSE5331	366,90
XCSE5333	375,49
XCSE5341	366,90
XCSE5342	354,60
XCSE5343	375,49
XCSE5511	357,49
XCSE5512	370,02
XCSE5521	373,77
XCSE5541	366,90
XCSE5542	366,90
XCSE7311	330,65
XCSE731122	413,06
XCSE731123	413,06
XCSE731127	413,06
XCSE731129	413,06
XCSE731130	413,06
XCSE731131	413,06
XCSE731132	413,06
XCSE7312	319,49
XCSE7313	335,77
XCSE7321	316,29
XCSE7323	335,77
XCSE7331	366,90
XCSE7332	366,90
XCSE7333	403,54
XCSE73337	397,54
XCSE7341	366,90
XCSE73417	397,54
XCSE7342	380,06
XCSE73427	397,54
XCSE7343	389,93
XCSE7411	454,32
XCSE741214	541,95
XCSE7511	330,65
XCSE7512	409,08
XCSE7513	324,39
XCSE7531	366,90
XCSE7541	366,90
XCSE7542	385,73
XCSE8311	330,65
XCSE8312	330,65
XCSE8313	356,95
XCSE8321	308,71
XCSE8331	366,90
XCSE8341	366,90
XCSE83417	397,54
XCSE8511	373,22
XCSE8512	335,97
XCSLE2525312	148,65
XCSLE252531M2	199,09
XCSLE2525332	161,04
XCSLE2525342	161,04
XCSLE2525512	173,43
XCSLE2525513	193,25
XCSLE2525542	173,43
XCSLE2727312	148,65
XCSLE2727313	178,38
XCSLE272731M2	199,09
XCSLE2727332	173,43
XCSLE2727333	193,25
XCSLE2727512	173,43
XCSLE3535312	214,12
XCSLE353531M3	277,76
XCSLE3535342	226,57
XCSLE3737312	214,12
XCSLE373731M3	277,76
XCSLE3737342	226,57
XCSLE3838312	214,12
XCSLE383831M3	277,76
XCSLE3838342	226,57
XCSLF2525312	185,81
XCSLF252531M2	248,87
XCSLF2525342	198,20
XCSLF2725312	198,20
XCSLF272531M2	265,46
XCSLF2725342	198,20
XCSLF2727312	185,81
XCSLF2727313	222,98
XCSLF272731M2	248,87
XCSLF2727333	222,98
XCSLF2727342	198,20
XCSLF3535312	317,44
XCSLF3535313	393,38
XCSLF353531M3	411,81
XCSLF3535332	329,90
XCSLF3535333	395,87
XCSLF3535342	329,90
XCSLF3535343	395,87
XCSLF3535412	396,68
XCSLF353541M3	514,59
XCSLF3535512	329,90
XCSLF3535513	393,38
XCSLF3535533	395,87
XCSLF3535543	395,87
XCSLF3737312	305,00
XCSLF3737313	366,00
XCSLF373731M3	395,65
XCSLF3737332	329,90
XCSLF3737333	395,87
XCSLF3737342	329,90
XCSLF3737343	393,38
XCSLF3737412	396,68
XCSLF373741M3	514,59
XCSLF3737512	317,44
XCSLF3737513	380,94
XCSLF373751M3	365,05
XCSLF3737533	408,32
XCSLF3737543	408,32
XCSLF3837512	366,00
XCSLF3838312	305,00
XCSLF3838313	366,00
XCSLF383831M3	401,58
XCSM3702L1	83,98
XCSM3702L2	88,31
XCSM3702L5	101,19
XCSM3710L1	75,61
XCSM3710L2	80,80
XCSM3710L5	91,70
XCSM3715L1	79,66
XCSM3715L2	83,98
XCSM3715L5	97,27
XCSM3716L1	81,09
XCSM3716L2	85,44
XCSM3716L5	99,74
XCSM3902L1	83,21
XCSM3902L2	86,72
XCSM3902L5	101,02
XCSM3910L1	75,30
XCSM3910L2	78,19
XCSM3910L5	93,13
XCSM3915L1	80,44
XCSM3915L2	83,89
XCSM3915L5	97,02
XCSM3916L1	83,59
XCSM3916L2	87,01
XCSM3916L5	98,46
XCSM4102L1	88,31
XCSM4102L2	91,23
XCSM4102L5	106,59
XCSM4110L1	79,63
XCSM4110L2	83,98
XCSM4110L5	97,65
XCSM4115L1	83,81
XCSM4115L2	87,20
XCSM4115L5	101,32
XCSM4116L1	86,82
XCSM4116L2	90,26
XCSM4116L5	102,89
XCSMP59L10	92,33
XCSMP59L2	63,15
XCSMP59L5	72,08
XCSMP70L10	98,79
XCSMP70L2	67,83
XCSMP70L5	77,67
XCSMP79L10	92,33
XCSMP79L2	63,15
XCSMP79L5	72,08
XCSMP80L10	101,33
XCSMP80L2	67,83
XCSMP80L5	77,67
XCSP3702G13	44,37
XCSP3702P20	44,88
XCSP3710G13	36,14
XCSP3710P20	36,14
XCSP3718G13	41,86
XCSP3718P20	41,86
XCSP3719G13	46,31
XCSP3719P20	46,31
XCSP3902G13	40,64
XCSP3902P20	40,64
XCSP3910G13	30,94
XCSP3910P20	30,94
XCSP3918G13	37,64
XCSP3918P20	37,64
XCSP3919G13	42,00
XCSP3919P20	42,00
XCSPA191	36,26
XCSPA192	36,26
XCSPA193	40,02
XCSPA291	36,26
XCSPA292	36,26
XCSPA293	40,47
XCSPA391	38,81
XCSPA491	38,81
XCSPA492	38,81
XCSPA493	43,52
XCSPA591	36,64
XCSPA592	36,64
XCSPA593	40,51
XCSPA691	38,83
XCSPA692	38,83
XCSPA791	36,64
XCSPA792	36,12
XCSPA793	40,02
XCSPA891	39,19
XCSPA892	39,19
XCSPA893	43,11
XCSPA991	39,19
XCSPA992	38,81
XCSPA993	43,11
XCSPL551	55,67
XCSPL552	52,93
XCSPL561	55,67
XCSPL562	48,73
XCSPL571	55,67
XCSPL572	52,93
XCSPL573	60,51
XCSPL581	55,67
XCSPL582	53,99
XCSPL583	53,08
XCSPL591	55,67
XCSPL592	52,93
XCSPL593	59,11
XCSPL751	55,67
XCSPL752	55,67
XCSPL761	55,67
XCSPL762	55,08
XCSPL771	55,67
XCSPL772	55,67
XCSPL781	55,67
XCSPL782	53,45
XCSPL791	55,67
XCSPL792	54,47
XCSPL793	59,89
XCSPL862	64,71
XCSPL962	64,71
XCSPL981	64,71
XCSPR551	58,70
XCSPR552	56,84
XCSPR553	61,70
XCSPR561	59,02
XCSPR751	58,70
XCSPR752	58,21
XCSPR753	55,96
XCSPR761	59,34
XCSPR762	59,34
XCSPR851	64,71
XCSPR951	64,71
XCSPR952	64,17
XCSTA591	40,33
XCSTA592	39,38
XCSTA593	42,18
XCSTA791	40,33
XCSTA792	39,38
XCSTA891	40,73
XCSTE5311	213,06
XCSTE5312	205,93
XCSTE5313	215,24
XCSTE5331	224,95
XCSTE5332	217,36
XCSTE5341	224,95
XCSTE5342	217,36
XCSTE5511	203,82
XCSTE5512	199,03
XCSTE5513	220,10
XCSTE5531	217,36
XCSTE5541	224,95
XCSTE5542	217,36
XCSTE6311	213,06
XCSTE6312	205,93
XCSTE6313	215,24
XCSTE6331	224,95
XCSTE6341	224,95
XCSTE6342	217,36
XCSTE6511	205,93
XCSTE6513	194,16
XCSTE6541	215,24
XCSTE7311	213,06
XCSTE7312	205,93
XCSTE7331	224,95
XCSTE7332	207,97
XCSTE7341	224,95
XCSTE7342	207,97
XCSTE7512	199,03
XCSTE7531	201,92
XCSTE7541	217,36
XCSTL551	60,44
XCSTL552	59,05
XCSTL561	61,03
XCSTL562	56,51
XCSTL571	60,44
XCSTL572	58,00
XCSTL581	60,44
XCSTL582	55,98
XCSTL591	60,44
XCSTL751	60,44
XCSTL752	59,05
XCSTL761	60,44
XCSTL762	60,22
XCSTL763	62,04
XCSTL771	60,44
XCSTL772	58,00
XCSTL781	61,03
XCSTL782	59,05
XCSTL791	60,44
XCSTL792	58,00
XCSTL793	58,90
XCSTL851	60,44
XCSTL861	61,03
XCSTL871	60,44
XCSTL872	58,00
XCSTL881	60,44
XCSTL882	57,05
XCSTL891	60,44
XCSTR551	66,22
XCSTR552	59,15
XCSTR553	74,64
XCSTR751	63,54
XCSTR752	62,38
XCSTR851	64,16
XCSTR852	59,68
XCSZ01	9,19
XCSZ02	9,19
XCSZ03	22,52
XCSZ05	192,85
XCSZ100	0,97
XCSZ11	5,60
XCSZ12	8,23
XCSZ13	15,00
XCSZ14	7,07
XCSZ15	8,23
XCSZ21	10,67
XCSZ25	13,57
XCSZ27	7,35
XCSZ29	5,60
XCSZ31	38,86
XCSZ32	38,78
XCSZ41	67,35
XCSZ42	67,78
XCSZ43	68,81
XCSZ44	69,77
XCSZ45	68,81
XCSZ46	69,44
XCSZ47	68,81
XCSZ48	69,77
XCSZ51	35,64
XCSZ53	35,64
XCSZ59	35,81
XCSZ81	5,13
XCSZ83	14,00
XCSZ84	6,41
XCSZ85	14,07
XCSZ90	69,41
XCSZC1	16,20
XCSZP1	16,29
XCSZR1	16,29
XCTR2102G11	34,52
XCTR2102N12	40,68
XCTR2102P16	34,52
XCTR2110G11	28,37
XCTR2110N12	34,52
XCTR2110P16	28,37
XCTR2118G11	30,81
XCTR2118N12	36,98
XCTR2118P16	30,81
XCTR2121G11	35,74
XCTR2121N12	41,92
XCTR2121P16	35,74
XCTR2502G11	36,98
XCTR2502N12	43,15
XCTR2502P16	36,98
XCTR2510G11	30,81
XCTR2510N12	36,98
XCTR2510P16	30,81
XCTR2518G11	32,05
XCTR2518N12	38,21
XCTR2518P16	32,05
XCTR2521G11	38,21
XCTR2521N12	43,15
XCTR2521P16	38,21
XE2NP2131	11,09
XE2NP2138	20,95
XE2NP2141	12,32
XE2NP2148	21,15
XE2NP2151	8,63
XE2NP2158	18,16
XE2NP2161	12,14
XE2NP2168	21,15
XE2NP3131	13,20
XE2NP3138	22,18
XE2NP3141	14,21
XE2NP3148	22,63
XE2NP3151	10,78
XE2NP3158	19,71
XE2NP3161	14,78
XE2NP3168	22,63
XE2SP2141	13,55
XE2SP2148	27,12
XE2SP2151	12,32
XE2SP2158	24,65
XE2SP2251	12,32
XE2SP2258	25,87
XE2SP3151	12,32
XE2SP3158	24,65
XE2SP3251	12,32
XE2SP3258	25,87
XE3NP2141	13,22
XE3NP2151	15,93
XE3SP2141	15,89
XE3SP2151	18,24
XEP3S1W2	3,08
XEP3S1W2B529	3,81
XEP3S1W3	3,08
XEP3S1W3B524	3,66
XEP3S1W6B524	3,66
XEP3S1W6B529	3,81
XEP3S2W3B524	3,66
XEP4E1FDA326	11,44
XEP4E1FDA454	11,93
XEP4E1W7	5,35
XEP4E1W7A326	6,01
XEP4E1W7A454	6,52
XEPA1081D64	16,73
XESP1021	26,76
XESP1031	26,76
XESP10315	33,28
XESP1038	44,35
XESP2021	22,12
XESP2031	22,85
XESP20315	34,67
XESP2051	7,38
XESP20515	12,32
XESP3021	22,12
XF9D251	488,77
XF9D251H29	488,77
XF9D651	687,45
XF9F1151	3.243,04
XF9F1152	3.161,78
XF9F1851	3.708,11
XF9F1852	3.625,71
XF9F2651	4.033,22
XF9F2652	3.954,20
XGCS4901201	451,63
XGCS850C201	927,32
XGCS8901201	590,45
XGFEC2525	230,71
XGFEC540	231,05
XGHB123345	21,48
XGHB211345	26,66
XGHB221346	30,87
XGHB320246	13,24
XGHB320345	7,97
XGHB440245	45,44
XGHB440845	133,65
XGHB443245	149,37
XGHB444345	77,19
XGHB460245	61,54
XGHB520246	16,33
XGHB90E340	3,68
XGST2020	1.533,66
XGST2422	1.717,70
XGST2BA	92,02
XGST2FP	24,54
XGST2SU	83,48
XGSTP41BA	80,64
XGSZ05	13,78
XGSZ09L10	53,93
XGSZ09L2	26,97
XGSZ09L5	37,56
XGSZ12E1201	69,66
XGSZ12E1203	82,55
XGSZ12E1210	110,94
XGSZ12E1225	185,75
XGSZ12E4501	56,75
XGSZ12E4503	61,91
XGSZ12E4510	95,45
XGSZ22E4503	61,91
XGSZ22E4510	95,42
XGSZ24	126,11
XGSZ33EIP	970,67
XGSZ33ETH	619,81
XGSZ33PDP	1.089,73
XGSZ3P	18,28
XGSZCNF01	11,15
XL1AB12	521,29
XL1AB121	641,96
XL1AB123	1.172,31
XL1AB129	428,53
XL1AC12	502,36
XL1AC121	618,95
XL1AC123	1.198,44
XL1DB0111	912,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61 c PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XL1DB04	106,97	XMLAM01V2S11	145,23	XMLBL35R2C11	179,18	XMLD300D1S12	260,00	XMLK200P2D23	148,60	XMLP025BC11VQ	104,99
XL1DB05	123,06	XMLAM01V2S12	145,23	XMLBL35R2S11	168,66	XMLD300E1S11	307,29	XMLK200P2D73	142,89	XMLP025BC21V	146,99
XMAH06L2135	57,39	XMLB001P2S12	262,34	XMLBL35R2S12EX	409,92	XMLD300N1S11	301,27	XMLK200P2P23	148,60	XMLP025BC21VQ	104,99
XMAH06L2435	63,23	XMLB001R2C11	168,66	XMLBL35S2C11	252,98	XMLD500D1S11	307,30	XMLK300P2C23	148,60	XMLP025BC27	153,29
XMAH12L2135	57,39	XMLB001R2S11	158,11	XMLBL35S2S11	241,26	XMLD500D1S12	307,29	XMLK300P2C23TQ	105,25	XMLP025BC27Q	110,24
XMAH12L2435	63,23	XMLB001R2S12	158,11	XMLBM02T2C11	295,14	XMLD500E1S11	301,27	XMLK300P2C73	148,60	XMLP025BC29	153,29
XMAH25L2135	73,78	XMLB001R2S12EX	384,14	XMLBM02T2S11	283,43	XMLD500N1S11	301,27	XMLK300P2D23	148,60	XMLP025BC29Q	110,24
XMAH25L2435	80,82	XMLB001S2C11	252,98	XMLBM02V2C11	168,66	XMLDL35R1S11	236,57	XMLK300P2D73	148,60	XMLP025BC71V	146,99
XMAV06L2135	57,39	XMLB001S2S11	241,26	XMLBM02V2S11	158,11	XMLDL35S1S11	289,70	XMLK300P2P23	148,60	XMLP025BC71VQ	104,99
XMAV06L2435	63,23	XMLB001S2S12	241,26	XMLBM02V2S12	158,11	XMLDM02T1S11	354,56	XMLK300P2P23TQ	105,25	XMLP025BD11V	146,99
XMAV12L2135	57,39	XMLB002A2C11	158,11	XMLBM02V2S12EX	384,14	XMLDM02V1S11	236,57	XMLP001GC11F	153,29	XMLP025BD11VQ	104,99
XMAV12L2435	63,23	XMLB002A2S11	147,57	XMLBM03R2S11	228,38	XMLDM02V1S12	236,57	XMLP001GC21F	153,29	XMLP025BD21V	146,99
XMAV25L2135	73,78	XMLB002A2S12	147,57	XMLBM03R2S12EX	435,68	XMLG001D21	233,89	XMLP001GC21FQ	109,19	XMLP025BD21VQ	104,99
XMAV25L2435	80,82	XMLB002A2S12EX	358,38	XMLBM03S2S11	410,49	XMLG001D21TQ	163,28	XMLP001GC2BF	159,59	XMLP025BD27	153,29
XMAZL001	7,01	XMLB002B2C11	274,06	XMLBM05A2C11	189,73	XMLG001D31TQ	179,28	XMLP001GC71F	153,29	XMLP025BD27Q	110,24
XMLA001R2C11	113,61	XMLB002B2S11	262,34	XMLBM05A2S11	179,18	XMLG001D41TQ	179,28	XMLP001GC71FQ	109,19	XMLP025BD29	153,29
XMLA001R2S11	113,61	XMLB002C2C11	274,06	XMLBM05A2S12	179,18	XMLG001D71	233,88	XMLP001GC7BF	159,59	XMLP025BD29Q	110,24
XMLA001R2S12	113,61	XMLB002C2S11	262,34	XMLBM05A2S12EX	435,68	XMLG001D71TQ	163,28	XMLP001GD11F	146,99	XMLP025BD71V	146,99
XMLA001S2C11	166,30	XMLB002C2S12	262,34	XMLBM05B2C11	284,61	XMLG006D21	233,89	XMLP001GD11FQ	104,99	XMLP025BD71VQ	104,99
XMLA001S2S11	154,59	XMLB004A2C11	158,11	XMLBM05B2S11	272,88	XMLG006D71	233,88	XMLP001GD21F	146,99	XMLP025BD77	153,29
XMLA002A2C11	113,61	XMLB004A2S11	147,57	XMLBM05C2C11	284,61	XMLG010D21	233,89	XMLP001GD21FQ	104,99	XMLP025BD79	153,29
XMLA002A2S11	103,07	XMLB004A2S12	147,57	XMLBM05C2S11	272,88	XMLG010D21TQ	163,28	XMLP001GD2BF	153,29	XMLP025BD79Q	110,24
XMLA002A2S12	103,07	XMLB004A2S12EX	358,38	XMLBM05P2C11	305,67	XMLG010D31TQ	179,28	XMLP001GD71F	146,99	XMLP040BC11V	146,99
XMLA002B2C11	175,68	XMLB004B2C11	274,06	XMLBM05P2S11	293,96	XMLG010D41TQ	179,28	XMLP001GD71FQ	104,99	XMLP040BC11VQ	104,99
XMLA002B2S11	165,14	XMLB004B2S11	262,34	XMLBS02B2S11	411,12	XMLG010D71	233,89	XMLP001GD7BF	153,29	XMLP040BC21V	146,99
XMLA002C2C11	175,68	XMLB004C2C11	274,06	XMLBS04B2S11	411,12	XMLG010D71TQ	163,28	XMLP001GL21F	153,29	XMLP040BC21VQ	104,99
XMLA002C2S11	165,14	XMLB004C2S11	262,34	XMLBS10A2S11	329,13	XMLG010Q21TQ	168,36	XMLP001GL71F	153,29	XMLP040BC27	153,29
XMLA004A2C11	113,61	XMLB010A2C11	154,59	XMLBS35R2S11	311,05	XMLG010Q71TQ	168,36	XMLP004GC11F	153,29	XMLP040BC27Q	110,24
XMLA004A2D11	120,56	XMLB010A2S11	147,57	XMLC001R2S11	217,85	XMLG016D21	233,89	XMLP004GC21F	153,29	XMLP040BC29	153,29
XMLA004A2S11	103,07	XMLB010A2S12	147,57	XMLC001R2S12	217,85	XMLG016D23	233,89	XMLP004GC21FQ	109,19	XMLP040BC29Q	110,24
XMLA004A2S12	103,07	XMLB010A2S12EX	358,38	XMLC001S2S11	247,71	XMLG016D71	233,88	XMLP004GC71F	153,29	XMLP040BC71V	146,99
XMLA004A2S13	108,93	XMLB010A2S13	147,57	XMLC002B2S11	267,02	XMLG025D21	233,89	XMLP004GC71FQ	109,19	XMLP040BC71VQ	104,99
XMLA004B2C11	175,68	XMLB010A2S14	147,57	XMLC002B2S12	267,02	XMLG025D21TQ	163,28	XMLP004GD11F	146,99	XMLP040BD11V	146,99
XMLA004B2S11	165,14	XMLB010B2C11	270,55	XMLC002C2S11	291,66	XMLG025D31TQ	179,28	XMLP004GD21F	146,99	XMLP040BD11VQ	104,99
XMLA004C2C11	175,68	XMLB010B2S11	262,34	XMLC004B2S11	267,02	XMLG025D41TQ	179,28	XMLP004GD21FQ	104,99	XMLP040BD19	153,29
XMLA004C2S11	165,14	XMLB010C2C11	270,55	XMLC004B2S12	267,02	XMLG025D71	233,88	XMLP004GD71F	146,99	XMLP040BD21V	146,99
XMLA004P2C11	196,77	XMLB010C2S11	262,34	XMLC004C2S11	297,49	XMLG025D71TQ	163,28	XMLP004GD71FQ	104,99	XMLP040BD21VQ	104,99
XMLA004P2S11	186,22	XMLB010P2C11	305,67	XMLC010B2S11	267,02	XMLG025Q21TQ	168,36	XMLP006GC11F	153,29	XMLP040BD27	153,29
XMLA010A2C11	113,61	XMLB010P2S11	293,96	XMLC010B2S12	267,02	XMLG100D21	233,89	XMLP006GC21F	153,29	XMLP040BD27Q	110,24
XMLA010A2D11	130,00	XMLB020A2C11	154,59	XMLC010C2S11	297,49	XMLG100D23	233,89	XMLP006GC21FQ	109,19	XMLP040BD29	153,29
XMLA010A2S11	103,07	XMLB020A2S11	147,57	XMLC020B2S11	267,02	XMLG100D31TQ	179,28	XMLP006GC71F	153,29	XMLP040BD29Q	110,24
XMLA010A2S12	103,07	XMLB020A2S12	147,57	XMLC020B2S12	267,02	XMLG100D41TQ	179,28	XMLP006GC71FQ	109,19	XMLP040BD71V	146,99
XMLA010B2C11	175,68	XMLB020A2S12EX	358,38	XMLC020C2S11	291,66	XMLG100D71	233,88	XMLP006GD11F	146,99	XMLP040BD71VQ	104,99
XMLA010B2S11	165,14	XMLB020A2S13	147,57	XMLC035B2S11	267,02	XMLG100D71TQ	163,28	XMLP006GD11FQ	104,99	XMLP040BD79	153,29
XMLA010C2C11	175,68	XMLB020B2C11	270,55	XMLC035B2S12	267,02	XMLG100Q21TQ	168,36	XMLP006GD21F	146,99	XMLP040BD79Q	110,24
XMLA010C2S11	165,14	XMLB020B2S11	262,34	XMLC035C2S11	291,66	XMLG250D21	233,89	XMLP006GD21FQ	104,99	XMLP060BC11V	146,99
XMLA010P2C11	196,77	XMLB020C2C11	270,55	XMLC070D2S11	217,85	XMLG250D21TQ	163,28	XMLP006GD23F	146,99	XMLP060BC11VQ	104,99
XMLA010P2S11	186,22	XMLB020C2S11	262,34	XMLC070D2S12	217,85	XMLG250D31TQ	179,28	XMLP006GD71F	146,99	XMLP060BC21V	146,99
XMLA020A2C11	113,61	XMLB020P2C11	305,67	XMLC070E2S11	257,65	XMLG250D41TQ	179,28	XMLP006GD71FQ	104,99	XMLP060BC21VQ	104,99
XMLA020A2D11	127,66	XMLB020P2S11	293,96	XMLC070N2S11	257,67	XMLG250D71	233,88	XMLP006GD71P	146,99	XMLP060BC27Q	110,24
XMLA020A2S11	103,07	XMLB035A2C11	154,59	XMLC160D2S11	217,85	XMLG250D71TQ	163,28	XMLP006GL21F	153,29	XMLP060BC29	153,29
XMLA020A2S12	103,07	XMLB035A2S11	147,57	XMLC160D2S12	217,85	XMLG400D21	233,89	XMLP006GL71F	153,29	XMLP060BC29Q	110,24
XMLA020A2S13	103,07	XMLB035A2S12	147,57	XMLC160E2S11	257,67	XMLG400D21TQ	163,28	XMLP010BC11V	146,99	XMLP060BC71V	146,99
XMLA020B2C11	175,68	XMLB035A2S12EX	358,38	XMLC160N2S11	257,67	XMLG400D31TQ	179,28	XMLP010BC11VQ	104,99	XMLP060BC71VQ	104,99
XMLA020B2S11	165,14	XMLB035B2C11	270,55	XMLC300D2S11	217,85	XMLG400D41TQ	179,28	XMLP010BC21V	146,99	XMLP060BD11V	146,99
XMLA020C2C11	175,68	XMLB035B2S11	262,34	XMLC300D2S12	217,85	XMLG400D71	233,88	XMLP010BC21VQ	104,99	XMLP060BD11VQ	104,99
XMLA020C2S11	165,14	XMLB035C2C11	270,55	XMLC300E2S11	252,60	XMLG400D71TQ	163,28	XMLP010BC27	153,29	XMLP060BD21V	146,99
XMLA020P2C11	196,77	XMLB035C2S11	262,34	XMLC300N2S11	252,62	XMLGM01D21	233,89	XMLP010BC27Q	110,24	XMLP060BD21VQ	104,99
XMLA020P2S11	186,22	XMLB035P2C11	299,69	XMLC500D2S11	217,85	XMLGM01D21TQ	163,28	XMLP010BC29	153,29	XMLP060BD27	153,29
XMLA035A2C11	113,61	XMLB035P2S11	293,96	XMLC500D2S12	217,85	XMLGM01D31TQ	179,28	XMLP010BC29Q	110,24	XMLP060BD27Q	110,24
XMLA035A2S11	103,07	XMLB070D2C11	168,66	XMLC500E2S11	252,60	XMLGM01D41TQ	179,28	XMLP010BC71V	146,99	XMLP060BD29	153,29
XMLA035A2S12	103,07	XMLB070D2S11	158,11	XMLC500N2S11	257,65	XMLGM01D71	233,88	XMLP010BC71VQ	104,99	XMLP060BD29Q	110,24
XMLA035B2C11	175,68	XMLB070D2S12	158,11	XMLC500N2S12	257,67	XMLGZ001	36,87	XMLP010BC79	153,29	XMLP060BD71V	146,99
XMLA035B2S11	165,14	XMLB070D2S12EX	384,14	XMLCL35R2S11	197,93	XMLK006B2C21	148,60	XMLP010BD11V	146,99	XMLP060BD71VQ	104,99
XMLA035C2C11	175,68	XMLB070E2C11	195,59	XMLCL35S2S11	247,71	XMLK006B2C21TQ	105,25	XMLP010BD11VQ	104,99	XMLP060BD79	153,29
XMLA035C2S11	165,14	XMLB070E2S11	194,42	XMLCM02T2S11	297,49	XMLK006B2C71	148,60	XMLP010BD19	153,29	XMLP060BD79Q	110,24
XMLA035P2C11	175,68	XMLB070N2C11	204,95	XMLCM02V2S11	197,93	XMLK006B2D21	148,60	XMLP010BD21V	146,99	XMLP100BC12	146,99
XMLA035P2S11	186,22	XMLB070N2S11	194,42	XMLCM02V2S12	197,93	XMLK006B2D71	148,60	XMLP010BD21VQ	104,99	XMLP100BC12Q	104,99
XMLA070D2C11	124,15	XMLB160D2C11	168,66	XMLCM05A2S11	267,02	XMLK010B2C21	148,60	XMLP010BD27	153,29	XMLP100BC22	146,99
XMLA070D2S11	113,61	XMLB160D2S11	158,11	XMLCM05B2S11	272,82	XMLK010B2C21TQ	105,25	XMLP010BD27Q	110,24	XMLP100BC22Q	104,99
XMLA070D2S12	113,61	XMLB160D2S12	158,11	XMLCM05C2S11	303,12	XMLK010B2C71	148,60	XMLP010BD29	153,29	XMLP100BC72	146,99
XMLA070E2C11	140,55	XMLB160D2S12EX	384,14	XMLCS02B2S11	399,39	XMLK010B2D21	148,60	XMLP010BD29Q	110,24	XMLP100BC72Q	104,99
XMLA070E2S11	128,83	XMLB160E2C11	204,95	XMLCS10A2S11	323,25	XMLK010B2D21TQ	105,25	XMLP010BD71V	146,99	XMLP100BD12	146,99
XMLA070N2C11	140,55	XMLB160E2S11	194,42	XMLCS35R2S11	330,27	XMLK010B2D71	148,60	XMLP010BD71VQ	104,99	XMLP100BD12Q	104,99
XMLA070N2S11	128,83	XMLB160N2C11	204,95	XMLD001R1S11	260,00	XMLK016B2C21	148,60	XMLP010BD79	153,29	XMLP100BD22	146,99
XMLA1587236	132,19	XMLB160N2S11	194,42	XMLD001S1S11	289,70	XMLK016B2C21TQ	105,25	XMLP010BD79Q	110,24	XMLP100BD22Q	104,99
XMLA160D2C11	124,15	XMLB300D2C11	168,66	XMLD002B1S11	318,56	XMLK016B2C71	148,60	XMLP016BC11V	146,99	XMLP100BD72	146,99
XMLA160D2S11	113,61	XMLB300D2S11	158,11	XMLD002B1S12	312,33	XMLK016B2D21	148,60	XMLP016BC11VQ	104,99	XMLP100BD72Q	104,99
XMLA160D2S12	113,61	XMLB300D2S12	158,11	XMLD002C1S11	347,62	XMLK016B2D71	148,60	XMLP016BC21V	146,99	XMLP160BC12	146,99
XMLA160E2C11	140,55	XMLB300D2S12EX	384,14	XMLD004B1S11	318,56	XMLK025B2C21	148,60	XMLP016BC21VQ	104,99	XMLP160BC12Q	104,99
XMLA160E2S11	128,83	XMLB300E2C11	204,95	XMLD004B1S12	318,56	XMLK025B2C21TQ	105,25	XMLP016BC27	153,29	XMLP160BC22	146,99
XMLA160N2C11	140,55	XMLB300E2S11	194,42	XMLD004C1S11	312,87	XMLK025B2C71	148,60	XMLP016BC27Q	110,24	XMLP160BC22Q	104,99
XMLA160N2S11	128,83	XMLB300N2C11	204,95	XMLD010B1S11	354,86	XMLK025B2D21	148,60	XMLP016BC29	153,29	XMLP160BC72	146,99
XMLA300D2C11	124,15	XMLB300N2S11	194,42	XMLD010B1S12	354,86	XMLK025B2D21TQ	105,25	XMLP016BC29Q	110,24	XMLP160BC72Q	104,99
XMLA300D2S11	113,61	XMLB500D2C11	168,66	XMLD010C1S11	354,86	XMLK025B2D71	148,60	XMLP016BC71V	146,99	XMLP160BD12	146,99
XMLA300D2S12	113,61	XMLB500D2S11	158,11	XMLD020B1S11	318,56	XMLK100P2C23	148,60	XMLP016BC71VQ	104,99	XMLP160BD12Q	104,99
XMLA300E2C11	140,55	XMLB500D2S12	158,11	XMLD020B1S12	318,56	XMLK100P2C23TQ	105,25	XMLP016BD11V	146,99	XMLP160BD22	146,99
XMLA300E2S11	128,83	XMLB500D2S12EX	384,14	XMLD020C1S11	354,56	XMLK100P2C73	148,60	XMLP016BD11VQ	104,99	XMLP160BD22Q	104,99
XMLA300N2C11	140,55	XMLB500E2C11	204,95	XMLD035B1S11	354,86	XMLK100P2D23	148,60	XMLP016BD19	153,29	XMLP160BD72	146,99
XMLA300N2S11	128,83	XMLB500E2S11	194,42	XMLD035B1S12	354,86	XMLK100P2D23TQ	105,25	XMLP016BD21V	146,99	XMLP160BD72Q	104,99
XMLA500D2C11	124,15	XMLB500N2C11	204,95	XMLD035C1S11	347,62	XMLK100P2D73	148,60	XMLP016BD21VQ	104,99	XMLP250BC12	146,99
XMLA500D2S11	113,61	XMLB500N2S11	194,42	XMLD070D1S11	260,00	XMLK100P2P23	148,60	XMLP016BD27	153,29	XMLP250BC12Q	104,99
XMLA500D2S12	113,61	XMLBL05P2C11	186,02	XMLD070D1S12	260,01	XMLK100P2P23TQ	105,25	XMLP016BD27Q	110,24	XMLP250BC22	146,99
XMLA500E2C11	140,55	XMLBL05P2S11	166,51	XMLD070E1S11	307,29	XMLK150P2C23	148,60	XMLP016BD29	153,29	XMLP250BC22Q	104,99
XMLA500E2S11	128,83	XMLBL05R2S11	228,38	XMLD070N1S11	301,27	XMLK150P2C73	148,60	XMLP016BD29Q	110,24	XMLP250BC72	146,99
XMLA500N2C11	140,55	XMLBL05R2S12EX	435,68	XMLD160D1S11	260,00	XMLK150P2D23	148,60	XMLP016BD71V	146,99	XMLP250BC72Q	104,99
XMLA500N2S11	128,83	XMLBL05S2C11	268,69	XMLD160D1S12	260,01	XMLK150P2D73	148,60	XMLP016BD71VQ	104,99	XMLP250BD12	146,99
XMLAM01T2C11	186,22	XMLBL05S2S11	257,20	XMLD160E1S11	307,30	XMLK150P2P23	148,60	XMLP016BD79	153,29	XMLP250BD12Q	104,99
XMLAM01T2S11	175,68	XMLBL35P2C11	274,06	XMLD160N1S11	301,27	XMLK200P2C23	148,60	XMLP016BD79Q	110,24	XMLP250BD22	146,99
XMLAM01V2C11	155,78	XMLBL35P2S11	262,34	XMLD300D1S11	260,00	XMLK200P2C23TQ	105,25	XMLP025BC11V	146,99	XMLP250BD22Q	104,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61 d PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XMLP250BD72	146,99	XMLPZLV01	10,04	XMLR250M0T25	288,09	XMPA25C2131C	72,95	XR2AZ002	89,39	XS112BLPAM12	19,72
XMLP250BD72Q	104,99	XMLR001G0T25	274,62	XMLR250M0T26	288,09	XMPA25C2131TQ	40,00	XR2AZ003	169,70	XS112BLPBL2	19,72
XMLP250MC11F	153,29	XMLR001G0T26	274,62	XMLR250M0T75	288,09	XMPB06B2131	52,33	XR2AZ124	55,70	XS112BLPBM12	19,72
XMLP250MC21F	153,29	XMLR001G0T75	274,62	XMLR250M1N25	297,39	XMPB12B2131	50,41	XR2AZ148	55,70	XS118B3NAL2	31,05
XMLP250MC21FQ	109,19	XMLR001G0T76	274,62	XMLR250M1N26	297,39	XMPC06B2131	52,33	XR2AZ212	93,27	XS118B3NAL2TQ	19,96
XMLP250MC71F	153,29	XMLR001G1N25	283,91	XMLR250M1N75	297,39	XMPC06C2131	58,31	XR2AZ216	93,27	XS118B3NAL5	33,32
XMLP250MC71FQ	109,19	XMLR001G1N26	283,91	XMLR250M1P25	297,39	XMPC12B2131	50,21	XR2AZ224	93,27	XS118B3NAM12	29,56
XMLP250MD11F	146,99	XMLR001G1N75	283,91	XMLR250M1P26	297,39	XMPC12B2131C	22,65	XR2AZ236	93,27	XS118B3NAM12TQ	20,35
XMLP250MD21F	146,99	XMLR001G1P25	283,91	XMLR250M1P75	297,39	XMPC12B2242	56,51	XR2AZ248	93,27	XS118B3NBL2	32,58
XMLP250MD21FQ	104,99	XMLR001G1P26	283,91	XMLR250M1P76	297,39	XMPC12C2131	55,02	XR2AZ256	93,27	XS118B3NBL5	36,73
XMLP250MD71F	146,99	XMLR001G1P75	283,91	XMLR250M2N05	269,51	XMPC12C2131C	25,38	XR2AZ302	45,34	XS118B3NBM12	31,05
XMLP250MD71FQ	104,99	XMLR001G2N05	256,03	XMLR250M2N06	269,51	XMPC12C2242	62,25	XR2AZ305	114,00	XS118B3PAL2	31,05
XMLP2D5GC11F	153,29	XMLR001G2N06	256,03	XMLR250M2N09	269,51	XMPC25C2131	79,20	XR2AZ310	226,70	XS118B3PAL2TQ	19,96
XMLP2D5GC21F	153,29	XMLR001G2P05	256,03	XMLR250M2N25	311,33	XMPD06C2131	32,52	XR2AZ31225	89,39	XS118B3PAL5	33,32
XMLP2D5GC21FQ	109,19	XMLR001G2P06	256,03	XMLR250M2P05	269,51	XMPD12C2131	60,54	XR2AZ31625	117,89	XS118B3PAM12	29,56
XMLP2D5GC71F	153,29	XMLR010G0T21	282,64	XMLR250M2P06	269,51	XMPD12C2131C	28,18	XR2AZ32425	129,54	XS118B3PAM12TQ	19,95
XMLP2D5GC71FQ	109,19	XMLR010G0T25	274,62	XMLR250M2P09	269,51	XMPE06C2131	68,03	XR2AZ32435	229,29	XS118B3PBL2	32,58
XMLP2D5GD11F	146,99	XMLR010G0T26	274,62	XMLR250M2P25	311,33	XMPE06C2431	65,74	XR2AZ34825	212,47	XS118B3PBL5	34,98
XMLP2D5GD21F	146,99	XMLR010G0T75	274,62	XMLR2D5G0T25	274,62	XMPE12B2131C	26,92	XR2AZ42425	376,97	XS118B3PBM12	31,05
XMLP2D5GD21FQ	104,99	XMLR010G0T76	274,62	XMLR2D5G0T75	274,62	XMPE12B2431	24,70	XR2AZ810	261,66	XS118B3PCL2	38,50
XMLP2D5GD71F	146,99	XMLR010G1N25	283,91	XMLR2D5G1N25	283,91	XMPE12B2431C	22,58	XR2AZ820	231,88	XS118B3PCM12	38,50
XMLP2D5GD71FQ	104,99	XMLR010G1N26	283,91	XMLR2D5G1N26	283,91	XMPE12C2131	31,79	XR2AZ840	239,65	XS118BLFAL5	35,24
XMLP2D5GL21F	153,29	XMLR010G1N75	283,91	XMLR2D5G1N75	283,91	XMPE12C2131C	29,67	XR2AZ880	268,73	XS118BLNAL2	20,11
XMLP2D5GL71F	153,29	XMLR010G1N76	283,91	XMLR2D5G1P25	283,91	XMPE12C2242	35,92	XR2BB03K20	1.532,59	XS118BLNAL5	25,64
XMLP400BC12	146,99	XMLR010G1P25	283,91	XMLR2D5G1P26	283,91	XMPE12C2431	53,18	XR2BB03K80	1.532,59	XS118BLNAM12	20,11
XMLP400BC12Q	104,99	XMLR010G1P26	283,91	XMLR2D5G1P75	283,91	XMPE12C2431C	24,52	XR2BB04K20	1.695,51	XS118BLPAL2	20,11
XMLP400BC22	146,99	XMLR010G1P75	283,91	XMLR2D5G2N05	256,03	XMPE12C2542	76,03	XR2BB04K40	1.695,51	XS118BLPAL5	23,85
XMLP400BC22Q	104,99	XMLR010G1P76	283,91	XMLR2D5G2N06	256,03	XMPE12C2641C	35,07	XR2BB09K10	2.381,61	XS118BLPAM12	20,11
XMLP400BC72	146,99	XMLR010G2N05	256,03	XMLR2D5G2P05	256,03	XMPJ12C2131	67,29	XRBZ912	88,10	XS118BLPBL2	20,11
XMLP400BC72Q	104,99	XMLR010G2N06	256,03	XMLR2D5G2P06	256,03	XMPMDR01	1,10	XRBZ914	88,10	XS118BLPBM12	20,11
XMLP400BD12	146,99	XMLR010G2N09	256,03	XMLR400M0T25	288,09	XMPR06B2133	35,85	XRBZ916	88,10	XS130B3NAL2	35,27
XMLP400BD12Q	104,99	XMLR010G2N25	297,85	XMLR400M0T26	288,09	XMPR06C2433	27,34	XS106B3NAL2	36,14	XS130B3NAL5	37,87
XMLP400BD22	146,99	XMLR010G2N26	297,85	XMLR400M0T75	288,09	XMPR12B2131	71,68	XS106B3NAM8	37,89	XS130B3NAM12	33,59
XMLP400BD22Q	104,99	XMLR010G2P05	256,03	XMLR400M1N25	297,39	XMPR12B2133	35,85	XS106B3NBL2	39,81	XS130B3NAM12TQ	22,16
XMLP400BD72	146,99	XMLR010G2P06	256,03	XMLR400M1N26	297,39	XMPR12B2433	26,44	XS106B3NBM8	39,81	XS130B3NBL2	37,04
XMLP400BD72Q	104,99	XMLR010G2P09	256,03	XMLR400M1N75	297,39	XMPR12C2131	73,49	XS106B3PAL2	36,14	XS130B3NBL5	39,75
XMLP500MC11F	153,29	XMLR010G2P25	297,85	XMLR400M1P25	297,39	XMPR12C2131C	33,63	XS106B3PAL2TQ	19,86	XS130B3NBM12	37,03
XMLP500MC21F	153,29	XMLR010G2P26	297,85	XMLR400M1P26	297,39	XMPR12C2133	36,74	XS106B3PAL5	41,70	XS130B3PAL2	35,27
XMLP500MC21FQ	109,19	XMLR016G0T25	274,62	XMLR400M1P75	297,39	XMPR12C2433	27,36	XS106B3PAM12	36,14	XS130B3PAL2TQ	22,39
XMLP500MC71F	153,29	XMLR016G0T26	274,62	XMLR400M2N05	269,51	XMPR25B2131	44,62	XS106B3PAM8	37,89	XS130B3PAL5	37,87
XMLP500MC71FQ	109,19	XMLR016G0T75	274,62	XMLR400M2N06	269,51	XMPR25C2131	95,12	XS106B3PAM8TQ	23,33	XS130B3PAM12	33,59
XMLP500MD11F	146,99	XMLR016G1N25	283,91	XMLR400M2N25	311,33	XMPR25C2133	47,49	XS106B3PBL2	37,91	XS130B3PAM12TQ	21,72
XMLP500MD21F	146,99	XMLR016G1N26	283,91	XMLR400M2P05	269,51	XMPR25C2433	38,10	XS106B3PBL5	43,47	XS130B3PBL2	37,04
XMLP500MD21FQ	104,99	XMLR016G1P25	283,91	XMLR400M2P06	269,51	XMPZ31	0,60	XS106B3PBM8	39,81	XS130B3PBL5	39,75
XMLP500MD71F	146,99	XMLR016G1P26	283,91	XMLR400M2P25	311,33	XMXA06L2135	48,02	XS108B3NAL2	33,86	XS130B3PBM12	35,27
XMLP500MD71FQ	104,99	XMLR016G1P75	283,91	XMLR600M0T21	288,09	XMXA06L2435	52,71	XS108B3NAL2TQ	20,47	XS130B3PCL2	39,99
XMLP600BC12	146,99	XMLR016G2N06	256,03	XMLR600M0T25	288,09	XMXA12L2135	48,02	XS108B3NAL5	38,56	XS130B3PCM12	39,99
XMLP600BC12Q	104,99	XMLR016G2P05	256,03	XMLR600M0T75	288,09	XMXA12L2435	52,71	XS108B3NAM12	32,25	XS130BLFAL5	37,77
XMLP600BC22	146,99	XMLR016G2P06	256,03	XMLR600M1P25	297,39	XMXA25L2135	60,90	XS108B3NAM8	35,55	XS130BLNAL2	22,35
XMLP600BC22Q	104,99	XMLR025G0T25	274,62	XMLR600M1P75	297,39	XMXA25L2435	66,76	XS108B3NAM8TQ	24,52	XS130BLNAM12	22,35
XMLP600BC72	146,99	XMLR025G0T26	274,62	XMLR600M2P01	290,69	XPSLCMUT1160	558,23	XS108B3NBL2	37,33	XS130BLPAL2	22,35
XMLP600BC72Q	104,99	XMLR025G0T75	274,62	XMLR600M2P05	269,51	XR2AA02K04	828,66	XS108B3NBM12	35,56	XS130BLPAM12	22,35
XMLP600BD12	146,99	XMLR025G1N25	283,91	XMLRM01G0T25	274,62	XR2AA02K08	804,80	XS108B3NBM8	36,35	XS130BLPBL2	22,35
XMLP600BD12Q	104,99	XMLR025G1N26	283,91	XMLRM01G0T26	274,62	XR2AA02K10	828,66	XS108B3PAL2	33,86	XS130BLPBM12	22,35
XMLP600BD22	146,99	XMLR025G1N75	283,91	XMLRM01G0T75	274,62	XR2AA02K20	828,66	XS108B3PAL2TQ	20,47	XS1L04NA310	53,34
XMLP600BD22Q	104,99	XMLR025G1P25	283,91	XMLRM01G1N25	283,91	XR2AA02K40	828,66	XS108B3PAL5	36,35	XS1L04NA310L1	60,49
XMLP600BD72	146,99	XMLR025G1P26	283,91	XMLRM01G1N26	283,91	XR2AA02K6	828,66	XS108B3PAM12	32,25	XS1L04NA310L2	69,56
XMLP600BD72Q	104,99	XMLR025G1P75	283,91	XMLRM01G1N75	283,91	XR2AA02K80	828,66	XS108B3PAM12TQ	23,85	XS1L04NA310S	60,28
XMLP600PP13	146,99	XMLR025G2N05	256,03	XMLRM01G1P25	283,91	XR2AA03K04	880,86	XS108B3PAM8	33,86	XS1L04NA311	64,93
XMLPM00GC11F	153,29	XMLR025G2N06	256,03	XMLRM01G1P26	283,91	XR2AA03K08	880,86	XS108B3PAM8TQ	24,05	XS1L04NA311S	71,88
XMLPM00GC21F	153,29	XMLR025G2P05	256,03	XMLRM01G1P75	283,91	XR2AA03K10	880,86	XS108B3PBL2	35,55	XS1L04NB310	55,65
XMLPM00GC21FQ	109,19	XMLR025G2P06	256,03	XMLRM01G2N05	256,03	XR2AA03K20	880,86	XS108B3PBL5	38,17	XS1L04NB310L1	62,29
XMLPM00GC2BF	159,59	XMLR040G0T25	274,62	XMLRM01G2N06	256,03	XR2AA03K3	880,86	XS108B3PBM12	33,86	XS1L04NB310L2	72,68
XMLPM00GC71F	153,29	XMLR040G0T26	274,62	XMLRM01G2N25	297,85	XR2AA03K40	880,86	XS108B3PBM8	35,55	XS1L04NB310S	62,60
XMLPM00GC71FQ	109,19	XMLR040G0T75	274,62	XMLRM01G2N26	297,85	XR2AA03K6	880,86	XS108BLNAL2	22,85	XS1L04PA310	53,34
XMLPM00GC7BF	159,59	XMLR040G1N25	283,91	XMLRM01G2P05	256,03	XR2AA03K80	880,86	XS108BLNAM12	22,85	XS1L04PA310L1	57,97
XMLPM00GD11F	146,99	XMLR040G1N26	283,91	XMLRM01G2P06	256,03	XR2AB02K20	1.218,17	XS108BLNAM8	22,85	XS1L04PA310L2	67,24
XMLPM00GD21F	146,99	XMLR040G1N75	283,91	XMLRM01G2P25	297,85	XR2AB02K40	1.218,17	XS108BLPAL2	22,85	XS1L04PA310S	62,60
XMLPM00GD21FQ	104,99	XMLR040G1P25	283,91	XMLRM01G2P26	297,85	XR2AB02K80	1.218,17	XS108BLPAL5	26,67	XS1L04PA311	62,60
XMLPM00GD2BF	153,29	XMLR040G1P26	283,91	XMLZA024	30,44	XR2AB03K10	1.280,54	XS108BLPAM12	22,85	XS1L04PA311S	69,56
XMLPM00GD71F	146,99	XMLR040G1P75	283,91	XMLZA120	30,57	XR2AB03K20	1.280,54	XS108BLPAM8	22,85	XS1L04PB310	55,65
XMLPM00GD71FQ	104,99	XMLR040G2N05	256,03	XMLZB024	30,57	XR2AB03K40	1.280,54	XS108BLPBL2	24,15	XS1L04PB310S	63,76
XMLPM00GD7BF	153,29	XMLR040G2N06	256,03	XMLZB120	30,57	XR2AB03K6	1.280,54	XS112B3NAL2	29,05	XS1L06NC410	38,21
XMLPM00GL21F	153,29	XMLR040G2N25	297,85	XMLZL001	20,36	XR2AB03K80	1.280,54	XS112B3NAL2TQ	18,09	XS1L06NC410L1	44,76
XMLPM00GL71F	153,29	XMLR040G2P05	256,03	XMLZL002	12,21	XR2AB04K04	1.331,47	XS112B3NAL5	31,18	XS1L06PA340	61,47
XMLPM01GC21F	153,29	XMLR040G2P06	256,03	XMLZL003	12,21	XR2AB04K08	1.293,80	XS112B3NAM12	27,67	XS1L06PA340D	66,15
XMLPM01GC21FQ	109,19	XMLR040G2P25	297,85	XMLZL004	14,55	XR2AB04K10	1.331,47	XS112B3NAM12TQ	17,91	XS1L06PA340L1	69,98
XMLPM01GC71F	153,29	XMLR100M0T25	288,09	XMLZL005	20,17	XR2AB04K150	1.399,32	XS112B3NASAYTQ	22,03	XS1L06PA340S	73,44
XMLPM01GD21F	146,99	XMLR100M0T26	288,09	XMLZL006	18,33	XR2AB04K20	1.331,47	XS112B3NASBJTQ	22,44	XS1L06PC410	38,44
XMLPM01GD21FQ	104,99	XMLR100M0T75	288,09	XMLZL007	16,28	XR2AB04K3	1.331,47	XS112B3NBL2	30,50	XS1L06PC410L1	40,57
XMLPM01GD71F	146,99	XMLR100M1N25	297,39	XMLZL008	31,21	XR2AB04K40	1.331,47	XS112B3NBL5	32,74	XS1M08MA230	125,42
XMLPM05GC21F	153,29	XMLR100M1N26	297,39	XMLZL009	122,59	XR2AB04K6	1.331,47	XS112B3NBM12	29,05	XS1M08MA230K	127,97
XMLPM05GC21FQ	109,19	XMLR100M1N75	297,39	XMLZL012	33,22	XR2AB04K80	1.331,47	XS112B3PAL2	29,05	XS1M08MA230L1	124,42
XMLPM05GC71F	153,29	XMLR100M1P25	297,39	XMLZL013	76,10	XR2AB05K40	1.430,76	XS112B3PAL2TQ	18,09	XS1M08MA230L2	131,77
XMLPM05GD21F	146,99	XMLR100M1P26	297,39	XMLZL016	10,47	XR2AB05K80	1.430,76	XS112B3PAL5	31,18	XS1M08MB230	115,46
XMLPM05GD21FQ	104,99	XMLR100M1P75	297,39	XMLZL017	21,84	XR2AB06K08	1.490,58	XS112B3PAM12	27,67	XS1M08MB230K	115,65
XMLPM05GD71F	146,99	XMLR100M2N05	269,51	XMPA06B2131	23,86	XR2AB06K10	1.490,58	XS112B3PAM12TQ	17,91	XS1M08MB230L1	134,82
XMLPM09BC11V	149,89	XMLR100M2N06	269,51	XMPA06B2131C	21,74	XR2AB06K20	1.490,58	XS112B3PBL2	30,50	XS1M08NC410	38,28
XMLPM09BC11VQ	107,80	XMLR100M2P05	269,51	XMPA06B2242	28,07	XR2AB06K40	1.490,58	XS112B3PBL2TQ	31,84	XS1M08NC410D	42,82
XMLPM09BC21V	149,89	XMLR100M2P06	269,51	XMPA06C2131	27,55	XR2AB06K6	1.490,58	XS112B3PBL5	32,74	XS1M08PC410	37,45
XMLPM09BC21VQ	107,80	XMLR160M0T25	288,09	XMPA06C2131C	25,42	XR2AB06K80	1.490,58	XS112B3PBM12	29,05	XS1M08PC410D	41,08
XMLPM09BC71V	149,89	XMLR160M0T75	288,09	XMPA06C2242	61,12	XR2AB08K40	1.830,46	XS112B3PBM12TQ	17,91	XS1M12AB120	93,21
XMLPM09BC71VQ	107,80	XMLR160M1N25	297,39	XMPA12B2131	23,58	XR2AB08K80	1.830,46	XS112B3PCL2	36,86	XS1M12AB120EX	163,50
XMLPM09BD11V	149,89	XMLR160M1N75	297,39	XMPA12B2131C	21,50	XR2AB09K80	1.883,90	XS112B3PCM12	36,86	XS1M12KP340	62,19
XMLPM09BD11VQ	107,80	XMLR160M1P25	297,39	XMPA12B2242	27,73	XR2AB10K10	1.939,92	XS112BLFAL2	30,54	XS1M12KP340D	59,10
XMLPM09BD21V	149,89	XMLR160M1P75	297,39	XMPA12C2131	25,95	XR2AB10K20	1.939,92	XS112BLFAL5	34,56	XS1M12KP340L1	68,20
XMLPM09BD21VQ	107,80	XMLR160M2N05	269,51	XMPA12C2131C	23,88	XR2AB10K40	1.939,92	XS112BLNAL2	19,72	XS1M12KP340L2	77,30
XMLPM09BD71V	149,89	XMLR160M2N09	269,51	XMPA12C2242	60,23	XR2AB10K80	1.939,92	XS112BLNAM12	19,72	XS1M12MA250	103,43
XMLPM09BD71VQ	107,80	XMLR160M2P05	269,51	XMPA25B2131	70,20	XR2AB12K20	2.568,06	XS112BLPAL2	19,72	XS1M12MA250K	106,85
XMLPZLH01	6,44	XMLR160M2P09	269,51	XMPA25C2131	76,18	XR2AZ001	9,07	XS112BLPAL5	23,37	XS1M12MA250L1	102,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61e PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XS1M12MA250L2	118,20	XS1N18NC410D	37,45	XS218SAPAL5	58,61	XS4P08MB230K	83,06	XS4P18PB370D	48,29	XS508BLNAM12	31,91
XS1M12MB250	95,48	XS1N18NC410L1	43,05	XS218SAPAM12	52,98	XS4P08NA340	41,38	XS4P18PB370L1	51,75	XS508BLNBL2	34,16
XS1M12MB250K	108,61	XS1N18PA349	48,25	XS230AAMAL10	75,36	XS4P08NA340D	47,14	XS4P18PB370L2	60,93	XS508BLNBM12	33,55
XS1M12MB250L1	102,30	XS1N18PA349D	48,25	XS230AAMAL2	62,00	XS4P08NA340S	52,90	XS4P18PC410	36,50	XS508BLPAL2	34,21
XS1M12MB250L2	112,53	XS1N18PA349L1	51,61	XS230AAMAL5	66,85	XS4P08NA370	58,34	XS4P18PC410D	37,35	XS508BLPAL5	36,57
XS1M12NA341L07	120,13	XS1N18PA349L2	59,47	XS230AAMAU20	62,00	XS4P08NB340	47,14	XS4P30AB110	92,74	XS508BLPAM12	33,64
XS1M12NA371	86,58	XS1N18PB349	49,35	XS230AANAL2	44,97	XS4P08NB340S	57,96	XS4P30AB120	92,74	XS508BLPBL2	34,16
XS1M18AB120	104,57	XS1N18PB349D	49,35	XS230AANAM12	44,97	XS4P08NB370	60,31	XS4P30KP340	60,28	XS508BLPBL5	38,40
XS1M18AB120EX	183,79	XS1N18PB349L1	51,61	XS230AAPAL10	57,14	XS4P08NC410	37,35	XS4P30KP340D	60,28	XS508BLPBM12	35,22
XS1M18AB120L1	111,39	XS1N18PC410	37,45	XS230AAPAL2	44,97	XS4P08PA340	41,38	XS4P30KP340L1	66,09	XS508BSCAL01M12	29,02
XS1M18DA211	79,19	XS1N18PC410D	37,45	XS230AAPAL5	52,36	XS4P08PA340D	44,85	XS4P30KP340L2	75,36	XS508BSCAL2	30,46
XS1M18DA9AV	89,49	XS1N18PC410L1	40,78	XS230AAPAM12	44,97	XS4P08PA340L1	47,14	XS4P30MA230	64,39	XS508BSCAL5	32,61
XS1M18KP340	65,64	XS1N18PC410L2	49,10	XS230BLNAL2	22,35	XS4P08PA340L2	56,34	XS4P30MA230A	82,79	XS508BSCBL2	31,98
XS1M18KP340D	62,51	XS1N18PC410L2TF	54,09	XS230BLNAM12	23,56	XS4P08PA340S	50,59	XS4P30MA230K	71,28	XS512B1CAL08M12	53,15
XS1M18KP340L1	71,61	XS1N30NA349	54,97	XS230BLPAL2	22,35	XS4P08PA370	56,34	XS4P30MA230L01B	81,37	XS512B1CAM12	36,33
XS1M18KP340L2	77,30	XS1N30NA349D	53,85	XS230BLPAL5	25,98	XS4P08PA370E1	65,54	XS4P30MA230L01C	86,90	XS512B1DAL08M12	53,15
XS1M18KPM40	70,47	XS1N30NA349L2	71,80	XS230BLPAM12	22,35	XS4P08PA370L1	50,59	XS4P30MA230L01G	81,37	XS512B1DAL08U78	57,22
XS1M18KPM40D	77,57	XS1N30NB349	54,97	XS230BLPBL2	22,35	XS4P08PB340	43,70	XS4P30MA230L1	71,28	XS512B1DAL10	46,50
XS1M18MA250	87,52	XS1N30NC410	45,77	XS230SAMAL10	98,06	XS4P08PB340S	52,90	XS4P30MA230L2	80,49	XS512B1DAL2	36,33
XS1M18MA250A	104,57	XS1N30NC410D	43,08	XS230SAMAL2	81,16	XS4P08PC410	36,50	XS4P30MB230	64,39	XS512B1DAL5	40,14
XS1M18MA250K	91,90	XS1N30PA349	52,74	XS230SAMAL5	86,79	XS4P12AB110	85,79	XS4P30MB230A	89,68	XS512B1DAM12	36,33
XS1M18MA250L1	94,34	XS1N30PA349D	52,74	XS230SAMAU20	81,16	XS4P12AB120	85,79	XS4P30MB230K	71,28	XS512B1DBL08M12	55,80
XS1M18MA250L2	109,80	XS1N30PA349L1	56,10	XS230SANAL2	57,49	XS4P12KP340	53,34	XS4P30MB230L01B	81,37	XS512B1DBL10	48,82
XS1M18MB250	87,52	XS1N30PA349L2	63,95	XS230SANAM12	63,23	XS4P12KP340D	53,34	XS4P30MB230L01C	86,90	XS512B1DBL2	38,14
XS1M18MB250K	87,52	XS1N30PB349	54,97	XS230SAPAL10	74,40	XS4P12KP340L1	59,12	XS4P30MB230L1	71,28	XS512B1DBL5	42,15
XS1M18MB250L1	94,34	XS1N30PB349D	53,85	XS230SAPAL2	57,49	XS4P12KP340L2	68,40	XS4P30MB230L2	80,49	XS512B1DBM12	38,14
XS1M18PA371	87,63	XS1N30PB349L2	71,80	XS230SAPAL5	64,25	XS4P12MA230	67,83	XS4P30NA340	44,85	XS512B1MAL2	52,73
XS1M18PAS20	106,85	XS1N30PC410	39,95	XS230SAPAM12	63,23	XS4P12MA230K	70,13	XS4P30NA340D	50,59	XS512B1MAL5	57,32
XS1M18PAS20D	110,26	XS1N30PC410D	39,95	XS2L06NC410L1	43,48	XS4P12MA230L1	75,88	XS4P30NA340L1	45,99	XS512B1MAU20	50,35
XS1M18PAS40	106,85	XS1N30PC410L1	43,27	XS2L06NC410L2	50,52	XS4P12MA230L2	85,08	XS4P30NA340L2	62,09	XS512B1MBL2	55,15
XS1M18PAS40D	110,26	XS1N30PC410L2	51,59	XS2L06PA340	49,99	XS4P12MB230	67,83	XS4P30NA370	51,75	XS512B1MBU20	52,73
XS1M18PC410D	73,88	XS208BLNAL2	22,85	XS2L2SANAL2	56,36	XS4P12MB230K	79,34	XS4P30NB340	50,59	XS512B1NAL10	38,11
XS1M30AB120	100,03	XS208BLNAM12	23,56	XS2L2SANAM12	56,36	XS4P12MB230L1	75,88	XS4P30NB370	56,34	XS512B1NAL2	29,34
XS1M30AB120EX	168,22	XS208BLPAL2	22,85	XS2L2SAPAL2	56,36	XS4P12MB230L2	85,08	XS4P30PA340	44,85	XS512B1NAL5	31,76
XS1M30KP340	65,92	XS208BLPAL5	29,03	XS2L2SAPAM12	56,36	XS4P12NA340	39,09	XS4P30PA340D	47,14	XS512B1NAM12	27,94
XS1M30KP340D	65,92	XS208BLPAM12	22,85	XS2M08MA230	116,03	XS4P12NA340D	40,24	XS4P30PA340L1	50,59	XS512B1NBL10	38,11
XS1M30KP340L1	71,62	XS208BLPAM8	22,85	XS2M08MA230K	124,31	XS4P12NA340L1	45,99	XS4P30PA340L2	58,63	XS512B1NBL2	29,34
XS1M30KP340L2	80,71	XS212AANAL2	40,11	XS2M08MA230L1	123,39	XS4P12NA370	44,85	XS4P30PA370	49,43	XS512B1NBL5	33,35
XS1M30KPM40	84,11	XS212AANAM12	40,11	XS2M08MA230L2	128,00	XS4P12NA370D	45,99	XS4P30PA370D	52,90	XS512B1NBM12	29,34
XS1M30KPM40LD	100,03	XS212AAPAL10	53,49	XS2M08MB230	117,50	XS4P12NB340	40,24	XS4P30PA370L01B	69,18	XS512B1PAL10	38,11
XS1M30MA250	92,07	XS212AAPAL2	40,11	XS2M08MB230K	112,35	XS4P12NB340D	41,38	XS4P30PA370L1	55,19	XS512B1PAL2	29,34
XS1M30MA250K	96,61	XS212AAPAL5	44,97	XS2M08NC410	38,28	XS4P12NC410	35,65	XS4P30PA370L2	63,23	XS512B1PAL5	31,76
XS1M30MA250L1	97,75	XS212AAPAM12	40,11	XS2M08NC410D	40,78	XS4P12NC410D	38,21	XS4P30PB340	45,99	XS512B1PAM12	27,94
XS1M30MA250L2	107,99	XS212B4NAL2	31,17	XS2M08PC410	37,45	XS4P12PA340	39,09	XS4P30PB340D	50,59	XS512B1PBL2	32,36
XS1M30MB250	92,07	XS212B4NAM12	30,25	XS2M08PC410D	39,12	XS4P12PA340D	40,24	XS4P30PB370	51,75	XS512B1PBL5	35,03
XS1M30MB250A	117,07	XS212B4NBL2	31,17	XS2M12KP340	62,51	XS4P12PA340L1	43,70	XS4P30PB370D	57,49	XS512B1PBM12	30,81
XS1M30MB250K	96,61	XS212B4PAL2	31,17	XS2M12KP340D	59,10	XS4P12PA340L2	52,90	XS4P30PB370L01B	69,18	XS512B1PBM8	31,10
XS1M30MB250L1	97,75	XS212B4PAL5	34,38	XS2M12KP340L1	68,20	XS4P12PA370	43,70	XS4P30PC410	39,90	XS512BLNAL2	29,02
XS1M30MB250L2	107,99	XS212B4PAM12	30,25	XS2M12KP340L2	77,30	XS4P12PA370D	45,99	XS4P30PC410D	42,44	XS512BLNAM12	32,65
XS1M30PAW01D	95,86	XS212B4PBL2	31,17	XS2M12MA250	95,48	XS4P12PA370L1	49,43	XS4P30PC410L1	43,91	XS512BLNBL2	30,47
XS1N05NA310	52,29	XS212B4PBM12	30,25	XS2M12MA250K	106,85	XS4P12PA370L2	57,49	XS4P30PC410L2	50,40	XS512BLNBM12	31,10
XS1N05NA311	63,65	XS212BLNAL2	19,72	XS2M12MA250L1	102,30	XS4P12PB340	40,24	XS506B1NAL2	32,80	XS512BLPAL2	33,62
XS1N05NA311S	67,06	XS212BLNAM12	19,72	XS2M12MB250	95,48	XS4P12PB340D	41,38	XS506B1NAM8	34,43	XS512BLPAL5	29,02
XS1N05NB310	54,56	XS212BLNBL2	19,72	XS2M12MB250L1	111,95	XS4P12PB370	44,85	XS506B1NBL2	32,80	XS512BLPAM12	32,65
XS1N05NB311S	72,75	XS212BLPAL2	19,72	XS2M12PAW01D	75,44	XS4P12PB370D	45,99	XS506B1NBM8	34,43	XS512BLPBL2	35,30
XS1N05PA310	52,29	XS212BLPAL5	23,37	XS2M18AB110L03	93,21	XS4P12PC410	33,96	XS506B1PAL2	32,80	XS512BLPBL5	30,47
XS1N05PA310L1	56,83	XS212BLPAM12	19,72	XS2M18AB120SB3	98,21	XS4P12PC410D	36,50	XS506B1PAL5	36,95	XS512BLPBM12	38,62
XS1N05PA310L2	65,92	XS212BLPBL2	19,72	XS2M18KP340	62,51	XS4P12PC410L1	38,21	XS506B1PAM12	32,28	XS512BSCAL08M12	25,05
XS1N05PA310S	60,24	XS212SANAL2	52,98	XS2M18KP340D	62,51	XS4P18AB110	90,43	XS506B1PAM8	34,43	XS512BSCAM12	27,71
XS1N05PA311	61,37	XS212SANAL5	58,61	XS2M18KP340L1	68,20	XS4P18AB120	90,43	XS506B1PBL2	34,44	XS512BSDAL2	29,97
XS1N05PA311L1	65,92	XS212SANAM12	52,98	XS2M18KP340L2	76,91	XS4P18AB120L2	104,34	XS506B1PBL5	38,10	XS512BSDAL5	25,05
XS1N05PA311S	67,06	XS212SAPAL10	69,88	XS2M18MA250	87,52	XS4P18KP340	55,65	XS506B1PBM8	36,17	XS512BSDAM12	29,09
XS1N05PB310	54,56	XS212SAPAL2	52,98	XS2M18MA250K	96,27	XS4P18KP340D	55,65	XS506BLNAL2	35,05	XS512BSDBL2	27,71
XS1N05PB310L1	59,10	XS212SAPAL5	58,61	XS2M18MA250L1	103,78	XS4P18KP340L1	61,44	XS506BLPAL2	35,05	XS512BSDBM12	33,63
XS1N05PB311S	76,26	XS212SAPAM12	52,98	XS2M18MB250	91,90	XS4P18KP340L2	70,71	XS506BSCAL01M12	29,02	XS518B1CAL08M12	36,33
XS1N08NA349	49,35	XS218AAMAL10	72,76	XS2M18MB250K	112,17	XS4P18MA230	64,39	XS506BSCAL2	30,95	XS518B1CAM12	36,33
XS1N08NA349S	57,23	XS218AAMAL2	57,14	XS2M18MB250L1	99,05	XS4P18MA230A	82,79	XS506BSCBL2	30,95	XS518B1DAL01B	57,35
XS1N08PA349	47,13	XS218AAMAL5	62,00	XS2M18MB250L2	121,12	XS4P18MA230K	71,28	XS508B1CAL08M12	39,98	XS518B1DAL01C	61,50
XS1N08PA349D	53,85	XS218AAMAU20	57,14	XS2M30KP340	75,19	XS4P18MA230L01B	73,31	XS508B1CAM12	39,98	XS518B1DAL01G	57,35
XS1N08PA349L1	52,74	XS218AANAL2	40,11	XS2M30KP340D	69,22	XS4P18MA230L01C	78,60	XS508B1DAL08M12	51,55	XS518B1DAL10	46,50
XS1N08PA349L2	60,58	XS218AANAM12	40,11	XS2M30KP340L1	75,19	XS4P18MA230L01G	73,31	XS508B1DAL10	52,64	XS518B1DAL2	36,33
XS1N08PA349S	56,10	XS218AAPAL10	53,49	XS2M30MA250	96,66	XS4P18MA230L1	70,13	XS508B1DAL2	39,98	XS518B1DAL2TF	39,97
XS1N08PB349	49,35	XS218AAPAL2	40,11	XS2M30MA250A	122,93	XS4P18MA230L2	79,34	XS508B1DAL5	43,78	XS518B1DAL5	40,14
XS1N08PB349D	58,19	XS218AAPAL5	44,97	XS2M30MA250K	110,99	XS4P18MB230	64,39	XS508B1DAM12	39,98	XS518B1DAM12	36,33
XS1N08PB349L1	52,74	XS218AAPAM12	40,11	XS2M30MA250L1	102,64	XS4P18MB230K	71,28	XS508B1DBL2	41,97	XS518B1DBL08M12	51,99
XS1N08PB349S	57,23	XS218B4NAL2	36,67	XS2M30MA250L2	113,37	XS4P18MB230L1	71,28	XS508B1DBM12	41,97	XS518B1DBL10	48,82
XS1N12NA349	43,76	XS218B4NAM12	35,75	XS2M30MB250	96,66	XS4P18MB230L2	80,49	XS508B1NAL2	32,28	XS518B1DBL2	38,14
XS1N12NA349D	43,76	XS218B4PAL2	36,67	XS2M30MB250K	113,37	XS4P18NA340	40,24	XS508B1NAL5	34,55	XS518B1DBM12	38,14
XS1N12NA349L1	52,74	XS218B4PAL5	41,25	XS2M30MB250L1	102,64	XS4P18NA340D	42,54	XS508B1NAM12	30,74	XS518B1MAL10	58,39
XS1N12NB349	43,76	XS218B4PAM12	35,75	XS2M30PB371	97,99	XS4P18NA340L1	49,43	XS508B1NAM8	30,74	XS518B1MAL2	52,73
XS1N12NB349D	51,61	XS218B4PBL2	36,67	XS2N12NC410	37,57	XS4P18NA340L2	55,19	XS508B1NBL01M12	55,80	XS518B1MAL5	57,32
XS1N12NC410	35,78	XS218B4PBM12	35,75	XS2N12NC410D	39,31	XS4P18NA370	47,14	XS508B1NBL2	33,89	XS518B1MAU20	50,35
XS1N12NC410D	36,62	XS218BLNAL2	20,11	XS2N12NC410L1	41,74	XS4P18NA370D	48,29	XS508B1NBM12	32,28	XS518B1MBL2	55,15
XS1N12NC410L1	39,95	XS218BLNAL5	25,13	XS2N12PC410	34,95	XS4P18NA370L1	56,34	XS508B1NBM8	32,28	XS518B1MBL5	59,91
XS1N12NC410L2	46,37	XS218BLNAM12	20,11	XS2N12PC410D	37,38	XS4P18NB340	41,38	XS508B1NBP01M8	36,30	XS518B1MBU20	52,73
XS1N12PA349	42,63	XS218BLNBL2	21,21	XS2N12PC410L1	39,11	XS4P18NB340D	49,43	XS508B1PAL01M12	53,15	XS518B1NAL2	30,81
XS1N12PA349D	41,51	XS218BLPAL2	20,11	XS2N18NC410	39,31	XS4P18PA340	40,24	XS508B1PAL10	40,90	XS518B1NAL5	33,35
XS1N12PA349L1	47,13	XS218BLPAL5	23,85	XS2N18NC410D	43,69	XS4P18PA340D	42,54	XS508B1PAL2	32,28	XS518B1NAM12	29,34
XS1N12PA349L2	54,97	XS218BLPAM12	20,11	XS2N18NC410L2	48,69	XS4P18PA340L1	47,14	XS508B1PAL20M12	47,47	XS518B1NBL2	32,36
XS1N12PB349	43,76	XS218BLPBL2	20,11	XS2N18PC410L1	43,47	XS4P18PA340L2	55,19	XS508B1PAL5	34,55	XS518B1NBM12	30,81
XS1N12PB349D	43,76	XS218SAMAL10	90,17	XS2N30NC410D	46,31	XS4P18PA370	45,99	XS508B1PAM12	30,74	XS518B1PAL10	40,02
XS1N12PC410	33,29	XS218SAMAL2	73,27	XS2N30PC410	41,74	XS4P18PA370D	48,29	XS508B1PAM8	30,74	XS518B1PAL2	30,81
XS1N12PC410D	35,78	XS218SAMAL5	80,04	XS2N30PC410L1	46,95	XS4P18PA370E1	54,04	XS508B1PAP01M8	34,57	XS518B1PAL2TF	32,74
XS1N12PC410L1	36,62	XS218SAMAU20	73,27	XS3P08MA230	168,23	XS4P18PA370L01B	62,32	XS508B1PBL10	42,95	XS518B1PAL5	33,35
XS1N12PC410L2	44,93	XS218SANAL10	73,40	XS3P08MB230	173,05	XS4P18PA370L1	50,59	XS508B1PBL2	33,89	XS518B1PAM12	29,34
XS1N18NA349	49,35	XS218SANAL2	52,98	XS4P08MA230	87,38	XS4P18PA370L2	59,78	XS508B1PBL5	36,29	XS518B1PBL10	42,02
XS1N18NA349D	49,35	XS218SANAL5	58,61	XS4P08MA230K	94,28	XS4P18PB340	41,38	XS508B1PBM12	33,82	XS518B1PBL2	32,36
XS1N18NA349L1	51,61	XS218SANAM12	52,98	XS4P08MA230L1	86,23	XS4P18PB340D	42,54	XS508B1PBM8	33,82	XS518B1PBL5	35,03
XS1N18NB349	49,35	XS218SAPAL10	69,88	XS4P08MA230L2	102,33	XS4P18PB340L1	47,60	XS508B1PBP01M8	36,30	XS518B1PBM12	30,81
XS1N18NC410	40,39	XS218SAPAL2	52,98	XS4P08MB230	80,49	XS4P18PB370	47,14	XS508BLNAL2	34,21	XS518BLNAL2	32,65
										XS518BLNAL5	35,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61f PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XS518BLNAM12	30,47	XS612B1DAL5	33,32	XS618B2NAL01M12	47,26	XS630B5NAM12	39,65	XS7F1A1NAL2	33,50	XS8C4A4NCG13	82,92
XS518BLNBL2	34,29	XS612B1DAM12	29,56	XS618B2NBL01M12	48,20	XS630B5NBL2	43,08	XS7F1A1NBL01M8	37,09	XS8C4A4NCN12	82,92
XS518BLNBM12	31,99	XS612B1DBL2	32,58	XS618B2PAL01M12	47,26	XS630B5PAL2	43,08	XS7F1A1NBL2	33,50	XS8C4A4NCP20	82,92
XS518BLPAL2	32,65	XS612B1DBM12	31,05	XS618B2PBL01M12	47,26	XS630B5PAM12	39,65	XS7F1A1PAL01M8	37,09	XS8C4A4PCG13	75,18
XS518BLPAL5	35,30	XS612B1MAL10	68,35	XS618B3DAL2	31,05	XS630B5PBL2	43,08	XS7F1A1PAL10	43,08	XS8C4A4PCM12	91,77
XS518BLPAM12	30,47	XS612B1MAL2	55,51	XS618B3DAL5	33,32	XS630B5PBM12	39,65	XS7F1A1PAL2	33,50	XS8C4A4PCN12	82,92
XS518BLPBL2	34,29	XS612B1MAL2TF	61,05	XS618B3DAM12	29,56	XS7C1A1CAL08M12	52,66	XS7F1A1PAL5	37,09	XS8C4A4PCP20	82,92
XS518BLPBL5	37,07	XS612B1MAL5	60,33	XS618B3DBL2	32,58	XS7C1A1DAL01M12	52,66	XS7F1A1PBL01M8	37,09	XS8D1A1MAL10	135,99
XS518BLPBM12	31,99	XS612B1MAL6	61,94	XS618B3DBM12	31,05	XS7C1A1DAL10	58,64	XS7F1A1PBL10	43,08	XS8D1A1MAL2	123,34
XS518BSCAL08M12	42,72	XS612B1MAU20	52,99	XS618B4MAL10	67,97	XS7C1A1DAL2	47,87	XS7F1A1PBL2	33,50	XS8D1A1MAL2DIN	128,62
XS518BSCAM12	27,70	XS612B1MBL10	71,48	XS618B4MAL2	55,80	XS7C1A1DAL5	51,46	XS7F1A1PBL5	37,09	XS8D1A1MAL5	130,51
XS518BSDAL2	29,10	XS612B1MBL2	58,04	XS618B4MAL5	59,85	XS7C1A1DAM8	47,87	XS7G12MA230	65,54	XS8D1A1MAU20	123,34
XS518BSDAL5	31,48	XS612B1MBL5	63,08	XS618B4MAU20	51,66	XS7C1A1DBL01M12	52,66	XS7G12MA230L1	68,98	XS8D1A1MAU20DIN	128,62
XS518BSDAM12	27,70	XS612B1MBU20	55,51	XS618B4MBL2	55,80	XS7C1A1DBL2	47,87	XS7G12MB230	67,72	XS8D1A1MBL10	137,99
XS518BSDBL2	30,53	XS612B1NAL10	44,13	XS618B4MBL5	59,85	XS7C1A1DBL5	51,46	XS7G12NA140	49,16	XS8D1A1MBL2	123,34
XS518BSDBM12	29,08	XS612B1NAL2	31,65	XS618B4MBU20	51,66	XS7C1A1DBM8	47,87	XS7G12NA140S	56,80	XS8D1A1MBL5	128,62
XS530B1CAL08M12	39,98	XS612B1NAL5	33,98	XS618B4NAL2	33,75	XS7C1A1NAL01M12	40,69	XS7G12NC440	53,53	XS8D1A1MBU20	123,34
XS530B1CAM12	39,98	XS612B1NAM12	29,56	XS618B4NAL5	38,09	XS7C1A1NAL2	37,09	XS7G12PA140	46,97	XS8D1A1NAL2	88,55
XS530B1DAL01B	63,67	XS612B1NBL2	33,23	XS618B4NAM12	35,09	XS7C1A1NAM8	37,09	XS7G12PA140S	53,53	XS8D1A1NAM12	88,55
XS530B1DAL01C	68,00	XS612B1NBL5	35,67	XS618B4NBL2	33,75	XS7C1A1NBL01M12	40,69	XS7G12PC440	51,34	XS8D1A1NAM12DIN	91,27
XS530B1DAL01G	63,67	XS612B1NBM12	31,65	XS618B4NBM12	35,09	XS7C1A1NBL2	37,09	XS7H10PA340	89,57	XS8D1A1NBL2	88,55
XS530B1DAL08M12	51,55	XS612B1PAL10	46,68	XS618B4PAL10	45,01	XS7C1A1NBM8	37,09	XS7H10PA340L1	98,31	XS8D1A1NBM12	88,55
XS530B1DAL10	50,13	XS612B1PAL10EX	84,62	XS618B4PAL2	33,75	XS7C1A1PAL01M12	40,69	XS7J1A1DAL01M8	43,08	XS8D1A1PAL10	101,21
XS530B1DAL2	39,98	XS612B1PAL2	31,65	XS618B4PAL5	38,09	XS7C1A1PAL10	46,68	XS7J1A1DAL2	38,30	XS8D1A1PAL10DIN	105,42
XS530B1DAL2TF	43,96	XS612B1PAL2EX	76,28	XS618B4PAM12	35,09	XS7C1A1PAL2	37,09	XS7J1A1DBL01M8	43,08	XS8D1A1PAL2	88,55
XS530B1DAL5	43,78	XS612B1PAL5	33,98	XS618B4PBL2	33,75	XS7C1A1PAL5	40,69	XS7J1A1DBL2	38,30	XS8D1A1PAL2DIN	92,78
XS530B1DAL5TF	48,17	XS612B1PAM12	29,56	XS618B4PBL5	38,09	XS7C1A1PAM8	37,09	XS7J1A1NAL01M8	33,50	XS8D1A1PAL5	92,78
XS530B1DAM12	39,98	XS612B1PBL10	44,13	XS618B4PBM12	35,09	XS7C1A1PBL01M12	40,69	XS7J1A1NAL2	29,92	XS8D1A1PAM12	88,55
XS530B1DBL2	41,97	XS612B1PBL10EX	87,62	XS630B1CASAS	54,33	XS7C1A1PBL2	37,09	XS7J1A1NBL01M8	33,50	XS8D1A1PAM12DIN	94,14
XS530B1DBL5	45,98	XS612B1PBL2	33,23	XS630B1DAL2	38,79	XS7C1A1PBL5	40,69	XS7J1A1NBL2	29,92	XS8D1A1PBL10	101,21
XS530B1DBM12	41,97	XS612B1PBL5	35,67	XS630B1DAL5	41,65	XS7C1A1PBM8	37,09	XS7J1A1PAL01M8	33,50	XS8D1A1PBL2	88,55
XS530B1MAL2	58,01	XS612B1PBM12	31,05	XS630B1DAM12	36,95	XS7C2A1DAM12	44,00	XS7J1A1PAL2	29,92	XS8D1A1PBL5	94,14
XS530B1MAL5	62,59	XS612B2NAL01M12	43,05	XS630B1DBL2	40,74	XS7C2A1DBM12	44,00	XS7J1A1PAL5	33,50	XS8D1A1PBL5DIN	98,05
XS530B1MAU20	55,37	XS612B2NBL01M12	44,77	XS630B1DBM12	38,79	XS7C2A1MAU20	55,56	XS7J1A1PBL01M8	33,50	XS8D1A1PBM12	88,55
XS530B1MBL2	60,65	XS612B2PAL01M12	47,26	XS630B1MAL01B	83,73	XS7C2A1MBU20	55,56	XS7J1A1PBL10	39,49	XS8E1A1MAL01U20	87,50
XS530B1MBL5	65,44	XS612B2PBL01M12	48,20	XS630B1MAL01C	87,14	XS7C2A1NAM12	44,00	XS7J1A1PBL2	29,92	XS8E1A1MAL10	104,37
XS530B1MBU20	58,01	XS612B3DAL2	28,22	XS630B1MAL01G	72,10	XS7C2A1NBM12	44,00	XS7J1A1PBL5	33,50	XS8E1A1MAL2	82,23
XS530B1NAL2	37,19	XS612B3DAL5	30,29	XS630B1MAL01U78	63,73	XS7C2A1PAM12	44,00	XS7T2DA210	58,78	XS8E1A1MAL5	95,93
XS530B1NAL5	39,82	XS612B3DAM12	26,87	XS630B1MAL10	73,92	XS7C2A1PBM12	45,00	XS7T2DA214LD	70,51	XS8E1A1MBL01U20	88,79
XS530B1NAM12	35,43	XS612B3DBL2	29,63	XS630B1MAL2	61,05	XS7C4A1DPG13	58,60	XS7T2DA214LD01	70,51	XS8E1A1MBL2	82,23
XS530B1NBL2	39,06	XS612B3DBM12	28,22	XS630B1MAL5	65,88	XS7C4A1DPM12	75,18	XS7T2DA214LD01W	72,09	XS8E1A1MBL5	95,93
XS530B1NBM12	37,19	XS612B4NAL2	33,75	XS630B1MAU20	58,30	XS7C4A1DPN12	68,55	XS7T2NC440	62,30	XS8E1A1NAL01M12	65,24
XS530B1PAL10	47,14	XS612B4NAL5	38,09	XS630B1MBL01B	83,73	XS7C4A1DPP20	68,55	XS7T2NC440LD	72,14	XS8E1A1NAL2	59,04
XS530B1PAL2	37,19	XS612B4NAM12	33,11	XS630B1MBL01C	87,14	XS7C4A1DPU78	80,71	XS7T2PC440	58,78	XS8E1A1NAM8	59,04
XS530B1PAL5	39,82	XS612B4NBL2	33,75	XS630B1MBL01U78	66,63	XS7C4A1MPG13	71,87	XS7T2PC440LD	71,21	XS8E1A1NBL01M12	65,24
XS530B1PAM12	35,43	XS612B4NBM12	33,11	XS630B1MBL10	77,28	XS7C4A1MPN12	76,46	XS8C1A1MAL01U20	96,98	XS8E1A1NBL2	59,91
XS530B1PBL2	39,06	XS612B4PAL10	45,01	XS630B1MBL2	63,83	XS7C4A1MPP20	76,46	XS8C1A1MAL10	104,37	XS8E1A1NBM8	57,58
XS530B1PBL5	41,81	XS612B4PAL2	33,75	XS630B1MBL5	68,90	XS7C4A1MPU78	105,04	XS8C1A1MAL2	91,72	XS8E1A1PAL01M12	64,30
XS530B1PBM12	37,19	XS612B4PAL5	38,09	XS630B1MBU20	61,05	XS7D1A1CAM12	64,62	XS8C1A1MAL5	95,93	XS8E1A1PAL10	71,68
XS530BLNAL2	35,92	XS612B4PAM12	33,11	XS630B1NAL01B	69,88	XS7D1A1CAM12DIN	68,22	XS8C1A1MBL01U20	96,98	XS8E1A1PAL2	59,04
XS530BLNAL5	38,83	XS612B4PBL2	33,75	XS630B1NAL10	54,20	XS7D1A1DAL10	74,20	XS8C1A1MBL10	104,37	XS8E1A1PAL5	64,18
XS530BLNAM12	33,52	XS612B4PBL5	38,09	XS630B1NAL2	45,12	XS7D1A1DAL2	64,62	XS8C1A1MBL2	91,72	XS8E1A1PAM8	59,04
XS530BLNBL2	37,70	XS612B4PBM12	33,11	XS630B1NAL5	48,45	XS7D1A1DAL5	68,22	XS8C1A1MBL5	95,93	XS8E1A1PBL01M12	64,30
XS530BLNBM12	35,19	XS618B1DAL2	34,14	XS630B1NAM12	42,97	XS7D1A1DAM12	64,62	XS8C1A1NAL01M12	71,68	XS8E1A1PBL2	59,04
XS530BLPAL2	35,92	XS618B1DAL5	36,65	XS630B1NBL2	47,38	XS7D1A1DBL2	64,62	XS8C1A1NAL10	78,01	XS8E1A1PBL5	64,18
XS530BLPAL5	38,83	XS618B1DAM12	32,51	XS630B1NBM12	45,12	XS7D1A1DBM12	64,62	XS8C1A1NAL2	65,36	XS8E1A1PBM8	59,04
XS530BLPAM12	33,52	XS618B1DBL2	35,85	XS630B1PAL01B	69,88	XS7D1A1NAL2	49,07	XS8C1A1NAM8	66,33	XS8G12MA230	65,54
XS530BLPBL2	37,70	XS618B1DBM12	34,14	XS630B1PAL01C	75,13	XS7D1A1NAM12	49,07	XS8C1A1NBL01M12	70,63	XS8G12MB230	67,72
XS530BLPBL5	40,76	XS618B1MAL01B	76,61	XS630B1PAL01G	70,17	XS7D1A1NBL2	49,07	XS8C1A1NBL2	65,36	XS8G12NA140	49,16
XS530BLPBM12	35,19	XS618B1MAL01C	79,60	XS630B1PAL10	55,17	XS7D1A1NBL5	53,87	XS8C1A1NBM8	65,36	XS8G12NC440	53,53
XS530BSCAL08M12	46,92	XS618B1MAL01G	64,99	XS630B1PAL10EX	109,72	XS7D1A1NBM12	49,07	XS8C1A1PAL01M12	70,63	XS8G12PA140	46,97
XS530BSCAM12	31,98	XS618B1MAL01U78	61,19	XS630B1PAL2	45,12	XS7D1A1PAL10	59,84	XS8C1A1PAL10	78,01	XS8G12PA140S	53,53
XS530BSDAL2	31,98	XS618B1MAL10	68,35	XS630B1PAL2EX	89,90	XS7D1A1PAL2	49,07	XS8C1A1PAL2	65,36	XS8G12PC440	51,34
XS530BSDAM12	30,46	XS618B1MAL2	55,51	XS630B1PAL2TF	45,49	XS7D1A1PAL5	53,87	XS8C1A1PAL5	70,63	XS8T2PC440LD	75,61
XS530BSDBL2	33,58	XS618B1MAL2TF	61,05	XS630B1PAL5	48,45	XS7D1A1PAM12	49,07	XS8C1A1PAM8	65,36	XS908R1PAM12	133,66
XS530BSDBM12	31,98	XS618B1MAL5	60,33	XS630B1PAM12	42,97	XS7D1A1PAM12DIN	53,87	XS8C1A1PBL01M12	70,63	XS908R4PAM12	133,66
XS5L81NA140	60,35	XS618B1MAU20	52,99	XS630B1PBL01C	75,13	XS7D1A1PBL10	59,84	XS8C1A1PBL2	65,36	XS912R1PAM12	103,96
XS5L81NA140S	70,19	XS618B1MBL01B	76,61	XS630B1PBL10	55,17	XS7D1A1PBL2	49,07	XS8C1A1PBL5	70,63	XS912R4PAM12	103,96
XS5L81PA140	57,88	XS618B1MBL01C	79,60	XS630B1PBL10EX	109,72	XS7D1A1PBL5	53,87	XS8C1A1PBM8	65,36	XS912RWPAM12	157,41
XS5L81PA140S	67,73	XS618B1MBL01G	64,99	XS630B1PBL2	47,38	XS7D1A1PBM12	49,07	XS8C2A1CAM12	50,72	XS912S1PAM12	145,94
XS5L82PA140	57,88	XS618B1MBL01U78	63,99	XS630B1PBL5	50,86	XS7D1A3CAM12DIN	105,56	XS8C2A1DAM12	50,72	XS912S4PAM12	145,94
XS5L82PA140S	67,73	XS618B1MBL10	71,48	XS630B1PBM12	45,12	XS7E1A1CAL01M12	47,87	XS8C2A1DBM12	50,72	XS918R1PAM12	108,92
XS606B1DAL2	39,69	XS618B1MBL2	58,04	XS630B2NAL01M12	56,96	XS7E1A1CAL08M12	47,87	XS8C2A1MAU20	63,40	XS918R4PAM12	108,92
XS606B1DBL2	39,69	XS618B1MBL20	88,28	XS630B2PAL01M12	56,14	XS7E1A1DAL01M12	47,87	XS8C2A1MBU20	63,40	XS918RWPAM12	166,16
XS606B3CAL01M12	36,14	XS618B1MBL5	63,08	XS630B2PBL01M12	56,96	XS7E1A1DAL2	43,08	XS8C2A1NCM12	50,72	XS918S1PAM12	151,19
XS606B3CAL2	36,14	XS618B1MBU20	55,51	XS630B3DAL2	35,27	XS7E1A1DAL5	46,68	XS8C2A1PCM12	50,72	XS918S4PAM12	151,19
XS606B3CBL2	36,14	XS618B1NAL01B	57,35	XS630B3DAM12	33,59	XS7E1A1DAM8	43,08	XS8C2A4DAM12	52,83	XS930R1PAM12	130,37
XS608B1DAL2	37,25	XS618B1NAL10	45,86	XS630B3DBL2	37,04	XS7E1A1DBL01M12	47,87	XS8C2A4DBM12	52,83	XS930R4PAM12	130,37
XS608B1DAM12	35,47	XS618B1NAL2	36,18	XS630B3DBM12	35,27	XS7E1A1DBL2	43,08	XS8C2A4MAU20	71,87	XS930S1PAM12	179,13
XS608B1DBL2	39,11	XS618B1NAL5	38,83	XS630B4MAL10	74,05	XS7E1A1DBM8	43,08	XS8C2A4MBU20	71,87	XS930S4PAM12	179,13
XS608B1DBM12	37,25	XS618B1NAM12	34,45	XS630B4MAL2	60,86	XS7E1A1NAL01M12	37,09	XS8C2A4NCM12	55,52	XS9C111A1L01M12	87,50
XS608B1NAL2	37,98	XS618B1NBL10	45,86	XS630B4MAL5	65,94	XS7E1A1NAL2	33,50	XS8C2A4PCM12	55,52	XS9C111A1L2	83,28
XS608B1NAL5	40,76	XS618B1NBL2	37,99	XS630B4MAU20	56,35	XS7E1A1NAM8	33,50	XS8C4A1DPG13	60,51	XS9C111A1L5	87,50
XS608B1NAM12	35,47	XS618B1NBM12	36,18	XS630B4MBL10	74,05	XS7E1A1NBL01M12	37,09	XS8C4A1DPN12	68,55	XS9C111A2L01M12	87,50
XS608B1NBL2	39,88	XS618B1PAL01B	57,35	XS630B4MBL2	60,86	XS7E1A1NBL2	33,50	XS8C4A1DPP20	68,55	XS9C111A2L2	83,28
XS608B1NBL5	42,81	XS618B1PAL01C	61,76	XS630B4MBL5	65,94	XS7E1A1NBM8	33,50	XS8C4A1MPG13	76,00	XS9C111A2L5	87,50
XS608B1NBM12	37,98	XS618B1PAL01G	57,62	XS630B4MBU20	56,35	XS7E1A1PAL01M12	37,09	XS8C4A1MPN12	83,93	XS9C11RMBL01U20	172,36
XS608B1PAL10	47,60	XS618B1PAL10	45,86	XS630B4NAL2	37,23	XS7E1A1PAL10	43,08	XS8C4A1MPP20	83,93	XS9C11RPBL01M12	122,46
XS608B1PAL2	37,98	XS618B1PAL10EX	89,14	XS630B4NAM12	42,46	XS7E1A1PAL2	33,50	XS8C4A1NCG13	60,81	XS9C2A1NCM12	59,55
XS608B1PAL5	40,76	XS618B1PAL2	36,18	XS630B4NBL2	37,23	XS7E1A1PAL5	37,09	XS8C4A1NCP20	68,55	XS9C2A1PCM12	62,57
XS608B1PAM12	35,47	XS618B1PAL2EX	79,27	XS630B4NBM12	42,46	XS7E1A1PAM8	33,50	XS8C4A1PCG13	60,81	XS9C2A2A1M12	64,09
XS608B1PBL10	47,60	XS618B1PAL5	38,83	XS630B4PAL10	48,46	XS7E1A1PBL01M12	37,09	XS8C4A1PCM12	80,71	XS9C2A2A2M12	64,09
XS608B1PBL2	39,88	XS618B1PAM12	34,45	XS630B4PAL2	37,23	XS7E1A1PBL2	33,50	XS8C4A1PCN12	68,55	XS9C4A1NCG13	80,27
XS608B1PBL5	42,81	XS618B1PAM12TF	35,27	XS630B4PAL5	41,55	XS7E1A1PBM8	33,50	XS8C4A1PCP20	68,55	XS9C4A1NCN12	84,28
XS608B1PBM12	37,25	XS618B1PBL01B	57,35	XS630B4PAM12	42,46	XS7F1A1DAL01M8	47,87	XS8C4A4DPG13	75,18	XS9C4A1NCP20	84,28
XS608B3CAL01M12	32,25	XS618B1PBL10	45,86	XS630B4PBL10	48,46	XS7F1A1DAL2	43,08	XS8C4A4DPN12	75,18	XS9C4A1PCG13	84,35
XS608B3CAL2	33,86	XS618B1PBL10EX	91,85	XS630B4PBL2	37,23	XS7F1A1DAL5	46,68	XS8C4A4DPP20	75,18	XS9C4A1PCN12	84,28
XS608B3CBL01M12	33,86	XS618B1PBL2	37,99	XS630B4PBL5	41,55	XS7F1A1DBL01M8	47,87	XS8C4A4MPG13	92,16	XS9C4A1PCP20	88,57
XS608B3CBL2	35,55	XS618B1PBL5	40,78	XS630B4PBM12	42,46	XS7F1A1DBL2	43,08	XS8C4A4MPN12	100,30	XS9C4A2A1G13	86,71
XS612B1DAL2	32,60	XS618B1PBM12	36,18	XS630B5NAL2	43,08	XS7F1A1NAL01M8	37,09	XS8C4A4MPP20	100,30	XS9C4A2A1N12	90,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61g PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XS9C4A2A1P20	90,89	XSEC1072301	85,60	XT130B1PCL2	127,31	XU9M18MA230WK	106,32	XUB1BNANL2	42,33	XUB4BPANM12	42,33
XS9C4A2A2G13	86,71	XSEC107233	76,65	XT130B1PCM12	127,31	XU9M18MB230	99,53	XUB1BNANL5	46,09	XUB4BPAWL2	45,15
XS9C4A2A2N12	90,89	XSEC1072331	85,60	XT132B1FAL2	158,44	XU9M18MB230K	99,53	XUB1BNANM12	42,33	XUB4BPAWL5	58,11
XS9C4A2A2P20	90,89	XSEZ01	6,27	XT132B1FBL2	158,44	XU9M18MB230L5	105,18	XUB1BNAWL2	45,15	XUB4BPAWM12	45,15
XS9D111A1L2	119,13	XSEZ02	9,41	XT218A1FAL2	128,53	XU9M18MB230W	106,32	XUB1BNAWL5	48,91	XUB4BPBNL2	42,33
XS9D111A1M12	119,13	XSLN01122	75,20	XT218A1NAL2	113,11	XU9M18MB230WK	106,32	XUB1BNAWM12	45,15	XUB4BPBNM12	42,33
XS9D111A2L10	130,72	XSMN08122EX	169,49	XT218A1PAL2	113,11	XU9N18NP341	99,70	XUB1BNBNL2	42,33	XUB4BPBWL2	44,26
XS9D111A2L2	119,13	XSPN01122	67,37	XT218A1PCM12	114,39	XU9N18NP341D	97,79	XUB1BNBNM12	42,33	XUB4BPBWM12	45,15
XS9D111A2M12	119,13	XSPN01122EX	84,54	XT230A1FAL2	128,53	XU9N18NP341W	101,58	XUB1BNBWL2	45,15	XUB5ANANL2	42,33
XS9E111A1L01M12	86,45	XSPN02122	62,29	XT230A1FBL2	128,53	XU9N18NP341WD	101,58	XUB1BNBWM12	45,59	XUB5ANANL5	46,09
XS9E111A1L2	81,17	XSPN02122EX	81,56	XT230A1NAL2	109,25	XU9N18PP341	75,94	XUB1BPANL2	42,33	XUB5ANANM12	42,33
XS9E111A2L01M12	86,45	XSPN02122L10	97,12	XT230A1PAL2	109,25	XU9N18PP341D	96,83	XUB1BPANL5	46,09	XUB5ANAWL2	44,26
XS9E111A2L2	81,17	XSPN04122	65,80	XT230A1PCM12	110,54	XU9N18PP341W	107,03	XUB1BPANM12	42,33	XUB5ANAWM12	45,15
XS9E111A2L5	85,39	XSPN04122EX	81,56	XT230A2MDB	142,01	XU9N18PP341WD	103,96	XUB1BPAWL2	45,15	XUB5ANBNL2	42,33
XS9E11RMBL01U20	155,34	XSPN04122L05	71,10	XT232A1FAL2	143,96	XUAH0203	56,63	XUB1BPAWL5	47,94	XUB5ANBNM12	42,33
XS9E11RPBL01M12	111,13	XSPN05122	66,75	XT232A1FBL2	143,96	XUAH0203S	65,02	XUB1BPAWM12	45,15	XUB5ANBWL2	44,26
XS9F111A1L01M8	86,45	XSPN05122EX	86,03	XT7C40FP262	203,88	XUAH0214	75,51	XUB1BPBNL2	42,33	XUB5ANBWM12	44,26
XS9F111A1L2	81,17	XSPN05122L05	77,13	XT7C40NC440	205,87	XUAH0214S	82,85	XUB1BPBNL5	46,09	XUB5APANL2	42,33
XS9F111A2L01M8	86,45	XSPN05122L10	96,41	XT7C40PC440	201,92	XUAH0224	75,51	XUB1BPBNM12	42,33	XUB5APANL5	46,09
XS9F111A2L2	81,17	XSPN08122	70,48	XTAZ30	85,70	XUAH0224S	82,85	XUB1BPBWL2	45,15	XUB5APANM12	42,33
XSAN01122	55,02	XSPN08122EX	86,03	XU1N18NP341	90,24	XUAH0515	110,11	XUB1BPBWM12	45,15	XUB5APAWL2	45,15
XSAN01122EX	70,02	XSPN10122	68,22	XU1N18NP341D	90,24	XUAH0515S	117,45	XUB2AKSNL2T	24,45	XUB5APAWL5	49,38
XSAV01373	116,79	XSPN10122EX	87,51	XU1N18NP341W	93,76	XUAH0525	110,11	XUB2AKSNL5T	28,49	XUB5APAWM12	45,15
XSAV01801	141,74	XSPN10122L05	80,10	XU1N18NP341WD	92,38	XUAH0525S	117,45	XUB2AKSNM12T	24,45	XUB5APBNL2	42,33
XSAV02373	116,79	XSPN10122L10	99,36	XU1N18PP341	87,65	XUAJ0214	79,87	XUB2AKSWL2T	25,39	XUB5APBNL5	46,75
XSAV11373	116,79	XSPN15122	72,06	XU1N18PP341D	75,55	XUAJ0214S	84,94	XUB2AKSWL5T	29,15	XUB5APBNM12	42,33
XSAV11373EX	162,31	XSPN15122EX	80,10	XU1N18PP341W	93,76	XUAJ0224	77,60	XUB2AKSWM12T	25,39	XUB5APBWL2	45,15
XSAV11373L05	124,72	XSZA020	2,75	XU1N18PP341WD	83,18	XUAJ0224S	84,94	XUB2ANANL2R	35,74	XUB5APBWM12	45,15
XSAV11373L10	138,34	XSZA034	2,05	XU2M18AP20D	156,08	XUAJ0515	112,20	XUB2ANANL5R	39,50	XUB5BNANL2	47,67
XSAV11373L10EX	177,38	XSZB104	2,96	XU2M18MA230	152,67	XUAJ0515S	119,55	XUB2ANANM12R	35,74	XUB5BNANL5	51,72
XSAV11373TT	128,14	XSZB105	2,96	XU2M18MA230K	152,67	XUAJ0525	116,69	XUB2ANAWL2R	38,56	XUB5BNANM12	47,67
XSAV11801	122,46	XSZB108	2,96	XU2M18MA230L5	159,46	XUAJ0525S	124,31	XUB2ANAWM12R	38,95	XUB5BNAWL2	51,72
XSAV11801EX	206,30	XSZB112	4,93	XU2M18MA230W	163,98	XUB0AKSNL2T	32,92	XUB2ANBNL2R	35,74	XUB5BNAWM12	51,72
XSAV11801L05	128,14	XSZB118	4,93	XU2M18MA230WK	170,52	XUB0AKSNL5T	37,40	XUB2ANBNM12R	35,74	XUB5BNBNL2	47,67
XSAV11801L10	136,08	XSZB130	4,93	XU2M18MB230	152,67	XUB0AKSNM12T	32,92	XUB2ANBWL2R	38,95	XUB5BNBNM12	47,67
XSAV11801TF	136,08	XSZB165	2,96	XU2M18MB230K	152,67	XUB0AKSWL2T	34,80	XUB2ANBWM12R	38,95	XUB5BNBWM12	50,71
XSAV11801TT	134,95	XSZBB10	8,89	XU2M18MB230W	163,98	XUB0AKSWL5T	37,81	XUB2APANL2R	35,74	XUB5BPANL2	47,67
XSAV12373	116,79	XSZBB25	11,03	XU2M18MB230WK	170,52	XUB0AKSWM12T	34,80	XUB2APANL5R	39,50	XUB5BPANL5	51,72
XSAV12373EX	162,31	XSZBC00	4,91	XU2N18NP341	121,87	XUB0ANSNL2	57,53	XUB2APANM12R	35,74	XUB5BPANM12	47,67
XSAV12373L05	124,72	XSZBC10	7,35	XU2N18NP341D	123,84	XUB0ANSNL5	60,20	XUB2APAWL2R	38,56	XUB5BPAWL2	51,72
XSAV12373L10	138,34	XSZBC90	4,91	XU2N18NP341W	119,25	XUB0ANSNM12	56,43	XUB2APAWL5R	51,46	XUB5BPAWL5	54,77
XSAV12373L10EX	179,33	XSZBD10	9,82	XU2N18NP341WD	129,42	XUB0ANSWL2	60,20	XUB2APAWM12R	38,56	XUB5BPAWM12	51,72
XSAV12373TT	128,14	XSZBE00	4,91	XU2N18PP341	123,84	XUB0ANSWM12	60,20	XUB2APBNL2R	35,74	XUB5BPBNL2	47,67
XSAV12801	122,46	XSZBE10	7,35	XU2N18PP341D	120,27	XUB0APSNL2	56,43	XUB2APBNL5R	39,50	XUB5BPBNL5	51,72
XSAV12801L10	136,08	XSZBE90	4,91	XU2N18PP341L5	150,85	XUB0APSNL5	61,96	XUB2APBNM12R	35,74	XUB5BPBNM12	47,67
XSAV12801TT	149,68	XSZBF00	3,68	XU2N18PP341W	129,42	XUB0APSNM12	56,43	XUB2APBWL2R	38,56	XUB5BPBWL2	51,72
XSAV1401417	162,14	XSZBF90	3,68	XU2N18PP341WD	133,27	XUB0APSWL2	60,20	XUB2APBWL5R	42,33	XUB5BPBWM12	51,72
XSAV1401418	147,40	XSZBJ00	2,44	XU2S18KP340DT	112,83	XUB0APSWL5	63,95	XUB2APBWM12R	38,56	XUB9ANANL2	44,21
XSAV1401420	147,40	XSZBJ90	2,44	XU2S18KP340L5T	121,79	XUB0APSWM12	61,96	XUB2BKSNL2T	26,14	XUB9ANANM12	44,21
XSAV1562512	136,08	XSZBPM12	3,68	XU2S18KP340T	112,83	XUB0BKSNL2T	34,80	XUB2BKSNL5T	30,01	XUB9ANAWL2	47,02
XSAV1562514	136,08	XSZBS12	6,52	XU2S18KP340WDT	112,83	XUB0BKSNL5T	38,56	XUB2BKSNM12T	26,14	XUB9ANAWM12	47,02
XSAV31801	141,74	XSZBS30	11,30	XU2S18NP340D	182,76	XUB0BKSNM12T	34,80	XUB2BKSWL2T	28,08	XUB9ANBNL2	44,21
XSAV32801	141,74	XSZDCR003	163,05	XU2S18NP340L5	189,73	XUB0BKSWL2T	36,68	XUB2BKSWL5T	31,95	XUB9ANBNM12	44,21
XSAV32801L05	147,40	XSZDCR005	170,82	XU2S18NP340WD	191,87	XUB0BKSWL5T	39,65	XUB2BKSWM12T	28,08	XUB9ANBWL2	47,02
XSAZ108	2,54	XSZDCR010	190,21	XU2S18NP340WL5	199,19	XUB0BKSWM12T	36,68	XUB2BNANL2R	40,57	XUB9ANBWM12	46,10
XSAZ112	2,54	XSZDCRM15	163,05	XU2S18PP340D	182,76	XUB0BNSNL2	59,26	XUB2BNANM12R	40,57	XUB9APANL2	44,21
XSAZ118	2,54	XSZDCRM30	203,81	XU2S18PP340DR	129,41	XUB0BNSNL5	63,01	XUB2BNAWL2R	43,61	XUB9APANL5	47,96
XSAZ130	2,64	XSZDCT003	163,05	XU2S18PP340L5	189,73	XUB0BNSNM12	59,26	XUB2BNAWM12R	43,61	XUB9APANM12	44,21
XSAZ145	2,54	XSZDCT005	170,82	XU2S18PP340L5R	121,79	XUB0BNSWL2	63,01	XUB2BNBNL2R	40,58	XUB9APAWL2	47,02
XSAZ155	2,54	XSZDCT010	190,21	XU2S18PP340R	129,41	XUB0BNSWM12	63,01	XUB2BNBNL5R	43,76	XUB9APAWL5	50,79
XSAZ165	2,54	XSZE105	2,42	XU2S18PP340WD	191,87	XUB0BPSNL2	59,26	XUB2BNBNM12R	40,57	XUB9APAWM12	47,02
XSAZ185	3,07	XSZE108	1,69	XU2S18PP340WDR	133,80	XUB0BPSNL5	63,01	XUB2BNBWM12R	44,05	XUB9APBNL2	44,21
XSCZ01	38,46	XSZE112	1,69	XU2S18PP340WL5	199,19	XUB0BPSNM12	59,26	XUB2BPANL2R	40,57	XUB9APBNL5	53,17
XSDA400519	164,12	XSZE118	2,88	XU5M18AB20D	121,01	XUB0BPSWL2	63,01	XUB2BPANL5R	44,64	XUB9APBNM12	44,21
XSDA600519	180,64	XSZE130	3,89	XU5M18MA230	90,47	XUB0BPSWL5	66,79	XUB2BPANM12R	40,57	XUB9APBWL2	47,02
XSDA605539H7	232,60	XSZE208	0,96	XU5M18MA230K	90,47	XUB0BPSWM12	63,01	XUB2BPAWL2R	43,61	XUB9APBWM12	47,02
XSDC407138	211,65	XSZE212	0,96	XU5M18MA230L5	96,12	XUB0SKSNL2T	43,76	XUB2BPAWM12R	43,61	XUB9BNANL2	46,09
XSDC407139	167,73	XSZE218	0,96	XU5M18MA230W	99,17	XUB0SKSNM12T	45,05	XUB2BPBNL2R	40,57	XUB9BNANM12	46,09
XSDC407139LD	202,34	XSZE230	0,96	XU5M18MA230WK	99,17	XUB0SKSWL2T	46,91	XUB2BPBNL5R	44,64	XUB9BNAWL2	49,84
XSDC407139LD01	202,34	XSZE308	5,92	XU5M18MB230	92,25	XUB0SKSWM12T	46,91	XUB2BPBNM12R	40,57	XUB9BNAWM12	49,84
XSDC507139	157,03	XSZE312	4,93	XU5M18MB230K	92,25	XUB0SNSNL2	74,75	XUB2BPBWL2R	43,61	XUB9BNBNL2	46,09
XSDC607139	167,65	XSZE318	7,90	XU5M18MB230L5	98,01	XUB0SNSNM12	74,75	XUB2BPBWL5R	47,67	XUB9BNBNM12	46,09
XSDC607139LD	198,35	XSZE330	13,82	XU5M18MB230W	97,26	XUB0SNSWL2	78,65	XUB2BPBWM12R	43,61	XUB9BNBWM12	48,86
XSDC607319	175,92	XSZNCR10	37,98	XU5M18MB230WK	101,13	XUB0SNSWM12	78,65	XUB4ANANL2	40,44	XUB9BPANL2	46,09
XSDH407339	153,48	XSZNCT03	24,41	XU5M18PP9A4	88,21	XUB0SPSNL2	74,75	XUB4ANANM12	40,44	XUB9BPANL5	49,84
XSDH603629	160,98	XSZNCT10	37,98	XU5M18PP9A4D	78,78	XUB0SPSNL5	79,30	XUB4ANAWL2	42,42	XUB9BPANM12	46,09
XSDH607339	167,65	XSZP112	4,93	XU5M18PP9A4L5	88,21	XUB0SPSNM12	74,75	XUB4ANAWM12	42,42	XUB9BPAWL2	49,84
XSDH607629	160,98	XSZP118	4,93	XU5M18U1D	745,26	XUB0SPSWL2	80,22	XUB4ANBNL2	40,44	XUB9BPAWM12	49,84
XSDJ407339	153,48	XSZP130	4,93	XU5N18NP341	87,65	XUB0SPSWL5	84,77	XUB4ANBNM12	39,65	XUB9BPBNL2	46,09
XSDJ607339	167,65	XSZPCR05	33,37	XU5N18NP341D	87,65	XUB0SPSWM12	80,22	XUB4ANBWM12	42,42	XUB9BPBNL5	49,84
XSDM500538	198,35	XSZPCT05	33,37	XU5N18NP341W	92,36	XUB1ANANL2	40,44	XUB4APANL2	40,44	XUB9BPBNM12	46,09
XSDM600539	207,81	XSZPE13	1,97	XU5N18NP341WD	96,54	XUB1ANANL5	44,21	XUB4APANL5	44,21	XUB9BPBWL2	48,86
XSDM600539H7	244,40	XSZPKC2	14,61	XU5N18PP341	87,65	XUB1ANANM12	40,19	XUB4APANM12	40,44	XUB9BPBWM12	49,84
XSDN401229	147,06	XSZPSC2	29,22	XU5N18PP341D	87,65	XUB1ANAWL2	43,00	XUB4APAWL2	43,27	XUBLAKCNL2T	139,82
XSDN401229EX	162,55	XSZSMK2	88,50	XU5N18PP341W	93,76	XUB1ANAWM12	44,54	XUB4APAWL5	56,91	XUBLAKCNM12T	139,82
XSDT023319	231,42	XSZVF05	1,22	XU5N18PP341WD	93,76	XUB1ANBNL2	40,44	XUB4APAWM12	43,27	XUBLANCNL2	229,71
XSEC0971304	113,97	XT112S1NAL2	127,17	XU8M18MA230	99,53	XUB1ANBNL8	42,10	XUB4APBNL2	40,44	XUBLANCNL2R	137,08
XSEC107130	71,54	XT112S1PAL2	127,17	XU8M18MA230K	99,53	XUB1ANBNM12	40,44	XUB4APBNM12	40,44	XUBLANCNM12	229,71
XSEC1071300	70,26	XT112S1PCL2	128,55	XU8M18MA230L5	105,18	XUB1ANBWM12	43,27	XUB4APBWL2	43,27	XUBLANCNM12R	139,82
XSEC1071301	81,75	XT112S1PCM12	128,55	XU8M18MA230W	106,32	XUB1APANL2	40,44	XUB4APBWL5	47,02	XUBLAPCNL2	229,71
XSEC1071302	78,77	XT118B1FAL2	154,39	XU8M18MA230WK	106,32	XUB1APANL5	44,21	XUB4APBWM12	43,27	XUBLAPCNL2R	139,82
XSEC1071304	81,75	XT118B1FBL2	154,39	XU8M18MB230	99,53	XUB1APANM12	40,44	XUB4BNANL2	42,33	XUBLAPCNM12	229,71
XSEC107130D4	71,54	XT118B1NAL2	128,67	XU8M18MB230K	99,53	XUB1APAWL2	43,27	XUB4BNANM12	42,33	XUBLAPCNM12R	139,82
XSEC107133	73,64	XT118B1PAL2	128,67	XU8M18MB230L5	107,22	XUB1APAWL5	47,02	XUB4BNAWL2	44,26	XUBLBKCNL2T	148,04
XSEC1071330	70,26	XT118B1PCL2	131,37	XU8M18MB230W	106,32	XUB1APAWM12	43,27	XUB4BNAWM12	44,26	XUBLBKCNM12T	148,04
XSEC1071331	81,75	XT118B1PCM12	131,37	XU8M18MB230WK	106,32	XUB1APBNL2	40,44	XUB4BNBNL2	42,33	XUBLBNCNL2	233,71
XSEC1071332	85,60	XT130B1FAL2	151,67	XU9M18MA230	101,48	XUB1APBNL5	44,21	XUB4BNBNM12	42,33	XUBLBNCNL2R	152,06
XSEC1071334	81,75	XT130B1FBL2	151,67	XU9M18MA230K	101,48	XUB1APBNM12	40,44	XUB4BNBWM12	44,26	XUBLBNCNM12	233,71
XSEC107133D4	71,54	XT130B1NAL2	125,95	XU9M18MA230L5	111,50	XUB1APBWL2	43,27	XUB4BPANL2	42,33	XUBLBNCNM12R	152,06
XSEC107230	70,54	XT130B1PAL2	125,95	XU9M18MA230W	106,32	XUB1APBWM12	43,27	XUB4BPANL5	46,09	XUBLBPCNL2	233,71

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61h PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XUBLBPCNL2R	155,10	XUK0AKSAL5T	44,71	XULA06021	104,78	XUSL2E30H076NWC	1.976,32	XUSL4E30H166N	2.773,56	XUVR1218PBNM8	203,17
XUBLBPCNM12	233,71	XUK0AKSAM12	81,50	XULA06021K	112,34	XUSL2E30H076NWH	2.158,71	XUSL4E30H181L	4.073,28	XUVU06M3KSNM8	496,66
XUBLBPCNM12R	155,10	XUK0AKSAM12T	39,75	XULA700115	122,08	XUSL2E30H091N	1.259,79	XUSL4E30H181N	2.985,59	XUVU06M3NSNM8	489,87
XUBT1NSNL2	81,59	XUK0ARCTL10	106,19	XULA700115K	128,55	XUSL2E30H091NWC	2.145,90	XUSL4E3BB081L	1.564,94	XUVU06M3PSNM8	489,87
XUBT1NSNM12	81,59	XUK0ARCTL10T	55,18	XULA700215	122,08	XUSL2E30H091NWH	2.336,08	XUSL4E3BB081LWC	1.959,68	XUWAA06R	2.033,07
XUBT1PSNL2	83,22	XUK0ARCTL2	93,70	XULA700215K	124,21	XUSL2E30H106N	1.405,21	XUSL4E3BB081LWH	2.120,87	XUWAA06W	2.033,07
XUBT1PSNM12	83,22	XUK0ARCTL2S17	95,98	XULA700215L05	128,47	XUSL2E30H106NWC	2.328,31	XUSL4E3BB081N	1.250,13	XUWAA12R	2.033,07
XUBTANSNL2	118,49	XUK0ARCTL2T	42,69	XULH043539	93,69	XUSL2E30H106NWH	2.526,96	XUSL4E3BB081NM	1.564,94	XUWAA12W	2.033,07
XUBTANSNL5	152,15	XUK0ARCTL5	98,91	XULH043539D	100,07	XUSL2E30H121N	1.426,43	XUSL4E3BB081NS1	1.369,32	XUWSA06R	1.343,89
XUBTANSNM12	118,49	XUK0ARCTL5T	47,88	XULH043539L05	100,07	XUSL2E30H136N	1.636,57	XUSL4E3BB081NS2	1.564,94	XUWSA06W	1.343,89
XUBTANSWL2	119,75	XUK1ANANL10	68,58	XULH06353	81,97	XUSL2E30H151N	1.854,03	XUSL4E4BB091L	1.587,00	XUWSA12R	1.343,89
XUBTANSWL5	155,89	XUK1ANANL2	56,65	XULH06353D	85,18	XUSL2E30H166N	1.867,39	XUSL4E4BB091LWC	1.950,65	XUWSA12W	1.343,89
XUBTANSWM12	122,14	XUK1ANANM12	56,65	XULH06353L05	88,36	XUSL2E30H181N	1.883,53	XUSL4E4BB091LWH	2.092,93	XUX0AKSAM12	118,82
XUBTAPSNL2	118,49	XUK1ANBNL2	56,65	XULH083534	86,82	XUSL2E3BB081N	812,33	XUSL4E4BB091N	1.276,57	XUX0AKSAM12T	66,22
XUBTAPSNL5	123,06	XUK1ANBNM12	56,65	XULH083534D	95,81	XUSL2E4BB091N	823,78	XUSL4E4BB091NM	1.587,00	XUX0AKSAT16	121,74
XUBTAPSNM12	118,49	XUK1APANL10	68,58	XULH703535	105,40	XUSL4E14F016N	1.098,34	XUSL4E4BB091NS1	1.388,62	XUX0AKSAT16T	66,22
XUBTAPSWL2	122,14	XUK1APANL2	56,65	XULH703535D	109,66	XUSL4E14F031N	1.308,99	XUSL4E4BB091NS2	1.587,00	XUX0ARCTT16	130,34
XUBTAPSWL5	121,46	XUK1APANL5	58,55	XULJ043539	96,87	XUSL4E14F031NM	1.604,90	XUSZBSC4	30,56	XUX0ARCTT16T	71,18
XUBTAPSWM12	122,14	XUK1APANM12	56,65	XULJ043539D	96,58	XUSL4E14F031NS1	1.407,99	XUSZBSC6	40,76	XUX1ANANM12	80,84
XUBTSNSNL2	136,73	XUK1APBNL2	56,65	XULJ06353	84,92	XUSL4E14F031NWC	1.975,20	XUSZBSS4	96,80	XUX1ANANT16	80,84
XUBTSNSNL5	171,33	XUK1APBNL5	60,62	XULJ06353D	85,53	XUSL4E14F031NWH	2.132,74	XUSZFB1	82,53	XUX1ANBNM12	80,84
XUBTSNSNM12	139,46	XUK1APBNM12	56,65	XULJ083534	92,62	XUSL4E14F046N	1.529,89	XUSZFB2	192,57	XUX1ANBNT16	80,84
XUBTSNSWL2	140,30	XUK1ARCNL10	80,17	XULK0830	47,81	XUSL4E14F046NM	1.863,65	XUSZLPE	586,51	XUX1APANM12	80,84
XUBTSNSWL5	172,36	XUK1ARCNL2	67,68	XULK0830D	51,14	XUSL4E14F046NS1	1.635,00	XUSZMD016	197,15	XUX1APANT16	80,84
XUBTSNSWM12	140,30	XUK1ARCNL2H60	92,92	XULZ41	2,32	XUSL4E14F046NS2	1.863,65	XUSZMD031	224,66	XUX1APBNM12	80,84
XUBTSPSNL2	139,46	XUK1ARCNL5	71,84	XUM0AKSAL2T	38,70	XUSL4E14F046NWC	2.164,14	XUSZMD046	247,59	XUX1APBNT16	80,84
XUBTSPSNM12	139,46	XUK2AKSNL2T	32,21	XUM0AKSAL5T	42,37	XUSL4E14F046NWH	2.316,99	XUSZMD061	275,10	XUX1ARCNT16	94,23
XUBTSPSWL2	140,30	XUK2AKSNM12T	33,79	XUM0AKSAM8T	38,70	XUSL4E14F061N	1.883,28	XUSZMD076	307,20	XUX2ANANM12R	73,04
XUBTSPSWL5	172,36	XUK2ANANL2R	48,32	XUM0ANSAL2	64,77	XUSL4E14F061NM	2.311,66	XUSZMD091	343,87	XUX2ANANT16R	73,04
XUBTSPSWM12	143,11	XUK2ANANM12R	50,68	XUM0ANSAM8	64,77	XUSL4E14F061NS1	2.028,05	XUSZMD106	380,55	XUX2ANBNM12R	73,04
XUC8AKSNL2	130,81	XUK2ANBNL2R	50,68	XUM0APSAL10	73,67	XUSL4E14F061NS2	2.311,66	XUSZMD121	412,65	XUX2ANBNT16R	73,04
XUC8AKSNM12	142,70	XUK2ANBNM12R	50,68	XUM0APSAL2	64,77	XUSL4E14F061NWC	2.607,74	XUSZMD136	449,33	XUX2APANM12R	73,04
XUC9ARCTU78	145,35	XUK2APANL2R	48,32	XUM0APSAL5	68,02	XUSL4E14F061NWH	2.757,76	XUSZMD151	591,47	XUX2APANT16R	73,04
XUDA1NSML2	91,04	XUK2APANL5R	56,75	XUM0APSAM8	64,77	XUSL4E14F076N	2.229,24	XUSZMD166	623,55	XUX2APBNM12R	73,04
XUDA1NSMM8	91,04	XUK2APANM12R	50,68	XUM2AKCNL2T	29,53	XUSL4E14F076NM	2.746,17	XUSZMD181	660,24	XUX2APBNT16R	73,04
XUDA1PSML2	91,04	XUK2APBNL2R	50,68	XUM2AKCNM8T	29,53	XUSL4E14F076NS1	2.409,24	XUSZMF125	353,04	XUX2ARCNT16R	84,22
XUDA1PSMM8	91,04	XUK2APBNM12R	50,68	XUM2ANCNL2	75,24	XUSL4E14F076NS2	2.746,17	XUSZMF138	394,31	XUX5ANANM12	84,73
XUDA2NSML2	145,24	XUK2ARCNL10R	73,92	XUM2ANCNL2R	44,77	XUSL4E14F076NWC	3.020,89	XUSZMF172	472,25	XUX5ANANT16	84,73
XUDA2NSMM8	145,24	XUK2ARCNL10T	55,18	XUM2ANCNM8	75,24	XUSL4E14F076NWH	3.154,57	XUSZMF202	738,18	XUX5ANBNM12	84,73
XUDA2PSML2	145,24	XUK2ARCNL2R	61,43	XUM2ANCNM8R	44,77	XUSL4E14F091N	2.577,55	XUSZSC105	252,17	XUX5ANBNT16	84,73
XUDA2PSMM8	145,24	XUK2ARCNL2T	42,69	XUM2APCNL2	75,24	XUSL4E14F106N	2.670,27	XUSZSC105R	275,10	XUX5APANM12	84,73
XUE1AA2NM12	634,74	XUK2ARCNL5R	65,59	XUM2APCNL2R	44,77	XUSL4E14F121N	3.179,03	XUSZSC138	284,27	XUX5APANT16	84,73
XUE5AA2NM12	653,60	XUK2ARCNL5T	46,85	XUM2APCNM8	75,24	XUSL4E14F136N	3.324,51	XUSZSC138R	307,20	XUX5APBNM12	84,73
XUFN01321	28,16	XUK2LAKSMM12T	141,00	XUM2APCNM8R	44,77	XUSL4E14F151N	3.452,17	XUSZSC172	357,63	XUX5APBNT16	84,73
XUFN01331	44,87	XUK2LAPSMM12R	109,30	XUM2BKCNL2T	58,38	XUSL4E14F166N	3.626,65	XUSZSC172R	380,55	XUX5ARCNT16	98,25
XUFN02323	31,29	XUK2SKSMM12T	191,32	XUM2BNANL2	144,09	XUSL4E14F181N	3.814,45	XUSZSC202	614,39	XUX8AKSAM12	116,27
XUFN02801	156,13	XUK2SPSMM12R	191,32	XUM2BNANL2R	87,55	XUSL4E2BB051L	1.389,85	XUSZSC202R	641,90	XUX8AKSAT16	116,27
XUFN04331	55,29	XUK5ANANL2	56,65	XUM2BNBNL2	144,09	XUSL4E2BB051LWC	1.800,13	XUSZSS125	224,66	XUX8ARCTT16	127,21
XUFN05321	28,16	XUK5ANANM12	56,65	XUM2BNBNL2R	85,83	XUSL4E2BB051LWH	1.957,71	XUSZTR14	15,29	XUX9ANANM12	88,63
XUFN05321L10	79,29	XUK5ANBNL2	56,65	XUM2BPANL2	130,99	XUSL4E2BB051N	1.108,91	XUSZTR30	25,47	XUX9ANANT16	88,63
XUFN05323	31,29	XUK5ANBNM12	56,65	XUM2BPANL2R	85,83	XUSL4E2BB051NM	1.389,85	XUSZVA12	68,77	XUX9ANBNM12	88,63
XUFN05331	38,59	XUK5APANL10	68,58	XUM2BPBNL2	130,99	XUSL4E2BB051NS1	1.216,12	XUSZVA4	27,51	XUX9ANBNT16	88,63
XUFN12301	28,16	XUK5APANL2	56,65	XUM2BPBNL2R	85,83	XUSL4E2BB051NS2	1.389,85	XUSZVA8	45,85	XUX9APANM12	88,63
XUFN12301L10	79,29	XUK5APANL5	60,62	XUM5ANCNL2	52,38	XUSL4E30H016L	1.246,89	XUSZWPE015	30,56	XUX9APANT16	88,63
XUFN12311	53,22	XUK5APANM12	56,65	XUM5ANCNM8	52,38	XUSL4E30H016N	917,36	XUSZWPE030	35,66	XUX9APBNM12	88,63
XUFN2L01L10	72,00	XUK5APBNL10	69,93	XUM5APCNL03M12	55,20	XUSL4E30H026N	1.076,90	XUSZWPE045	40,76	XUX9APBNT16	88,63
XUFN2L01L2	58,43	XUK5APBNL2	56,65	XUM5APCNL2	52,38	XUSL4E30H031L	1.558,61	XUSZWPE060	45,85	XUX9ARCNT16	103,27
XUFN2P01L10	74,08	XUK5APBNM12	56,65	XUM5APCNM8	52,38	XUSL4E30H031N	1.163,81	XUSZWPE075	50,94	XUY1111	14,35
XUFN2P01L2	39,65	XUK5ARCNL10	80,17	XUM5BNANL2	101,17	XUSL4E30H046L	1.792,18	XUSZWPE090	56,04	XUY1112	5,81
XUFN2S01L2	46,01	XUK5ARCNL2	67,68	XUM5BNBNL2	101,17	XUSL4E30H046LWC	2.294,93	XUSZWPE105	61,13	XUY1113	9,57
XUFN35301	28,16	XUK5ARCNL5	71,84	XUM5BPANL2	103,19	XUSL4E30H046LWH	2.491,43	XUSZWPE120	66,23	XUY1114	13,93
XUFN35311	53,22	XUK5LAPSMM12	205,66	XUM5BPBNL2	103,19	XUSL4E30H046N	1.333,23	XUSZWPE150	76,42	XUY1119	13,15
XUFN5L01L2	148,18	XUK8AKSNL10	97,04	XUM8ANCNL2	57,04	XUSL4E30H046NM	1.654,32	XUSZWPE165	81,51	XUY1120	14,35
XUFN5L02L2	129,09	XUK8AKSNL2	88,69	XUM8ANCNM8	76,08	XUSL4E30H046NS1	1.447,53	XUSZWPE180	91,70	XUY1121	22,08
XUFN5L03L2	148,18	XUK8AKSNM12	88,69	XUM8APCNL03M12	55,20	XUSL4E30H046NS2	1.654,32	XUSZWPEFC	147,74	XUY1122R	32,54
XUFN5P01L10	69,90	XUK8ARCTL2	114,39	XUM8APCNL2	52,73	XUSL4E30H061L	2.171,68	XUVA0505PANM8	221,09	XUY1124	60,40
XUFN5P01L2	36,52	XUK8LAPPNM12	259,78	XUM8APCNM8	76,08	XUSL4E30H061LWC	2.705,05	XUVA0808PANM8	221,09	XUY1125	25,55
XUFN5S01L2	42,37	XUK8TAE1MM12	347,27	XUM9ANCNL2	54,29	XUSL4E30H061LWH	2.902,34	XUVA1212PANM8	244,99	XUY41013	101,76
XUFS0220	101,21	XUK8TAE2MM12	347,27	XUM9ANCNM8	54,29	XUSL4E30H061N	1.606,76	XUVA1515PANM8	268,88	XUY474NB4H03M12	91,88
XUFS0520	100,16	XUK8TAKDMM12	296,36	XUM9APCNL2	54,29	XUSL4E30H061NM	2.004,63	XUVE04M3KSNM8	119,50	XUY9292	21,25
XUFS0810	77,21	XUK8TAKSMM12	256,36	XUM9APCNM8	54,29	XUSL4E30H061NS1	1.754,05	XUVE04M3NSNM8	119,50	XUY92CG41E250	94,79
XUFS2020	129,38	XUK9ANANL2	61,61	XUM9BNANL2	105,25	XUSL4E30H061NS2	2.004,63	XUVE04M3PSNM8	119,50	XUY92CG41E520	89,18
XUFS2510	77,21	XUK9ANANM12	61,61	XUM9BNBNL2	105,25	XUSL4E30H076L	2.333,41	XUVF120M12	998,32	XUY92CG41R250	80,10
XUFS2520	112,69	XUK9ANBNL2	61,61	XUM9BPANL2	107,35	XUSL4E30H076LWC	2.839,53	XUVF180M12	1.024,10	XUY92CG41R520	80,10
XUFZ01	20,74	XUK9ANBNM12	61,61	XUM9BPBNL2	105,25	XUSL4E30H076LWH	3.020,67	XUVF250M12	1.120,17	XUY92CGAMP230	183,41
XUFZ02	27,93	XUK9APANL10	73,54	XUMTANCNL2	62,65	XUSL4E30H076N	1.725,64	XUVF30M8	673,75	XUY92CGAMP24	194,91
XUFZ03	9,98	XUK9APANL2	61,61	XUMTANCNM8	68,93	XUSL4E30H076NM	2.153,92	XUVF60M8	749,91	XUY96001SA	222,82
XUFZ04	14,81	XUK9APANM12	61,61	XUMTAPCNL03M12	60,76	XUSL4E30H076NS1	1.884,69	XUVH0312	116,41	XUYA005	7,07
XUFZ05	14,81	XUK9APBNL10	73,54	XUMTAPCNL2	58,43	XUSL4E30H076NS2	2.153,92	XUVH0312L5	119,91	XUYA110	16,26
XUFZ06	44,44	XUK9APBNL2	61,61	XUMTAPCNM8	68,93	XUSL4E30H091L	2.388,24	XUVH0312L5TQ	115,26	XUYA210	17,43
XUFZ08	7,76	XUK9APBNM12	61,61	XUPK1PANJ45	142,22	XUSL4E30H091LWC	2.861,46	XUVH0312LD	152,51	XUYA211	17,43
XUFZ11	5,93	XUK9ARCNL10	86,42	XURC3NPML2	1.196,98	XUSL4E30H091LWH	3.037,69	XUVJ0312	104,78	XUYA212	19,75
XUFZ13	11,09	XUK9ARCNL2	73,92	XURC3PPML2	1.196,98	XUSL4E30H091N	1.762,26	XUVK0252S	384,90	XUYA213	32,54
XUFZ14	14,81	XUK9ARCNL5	79,13	XURC4NPML2	1.089,29	XUSL4E30H091NM	2.204,54	XUVK0252VS	438,28	XUYA220	23,23
XUFZ15	14,81	XUK9LAPSMM12	205,66	XURC4PPML2	1.089,29	XUSL4E30H091NS1	1.928,97	XUVR0303PANL2	99,24	XUYA310	27,88
XUFZ210	48,39	XUK9SPSMM12	226,74	XURK1KSMM12	380,51	XUSL4E30H091NS2	2.204,54	XUVR0605NANM8	131,45	XUYAF400A	130,60
XUFZ310	48,39	XUK9TAH2MM12	372,73	XURU1KSMM12	1.078,42	XUSL4E30H106L	2.626,82	XUVR0605NBNM8	131,45	XUYAFLCO966S	274,58
XUFZ910	25,04	XUKC1NSMM12	649,62	XURZ01	23,09	XUSL4E30H106LWC	3.085,78	XUVR0605PANM8	131,45	XUYAFP946S	137,89
XUFZ911	39,28	XUKC1PSMM12	662,61	XURZ02	70,30	XUSL4E30H106LWH	3.262,67	XUVR0605PBNM8	131,45	XUYAFP954R	190,85
XUFZ920	45,92	XUKR1NSMM12	242,38	XUSL2E2BB051N	721,45	XUSL4E30H106N	1.936,12	XUVR0608NANM8	144,61	XUYAFP966S	110,30
XUFZ921	72,22	XUKR1PSMM12	242,38	XUSL2E30H016N	483,49	XUSL4E30H106NM	2.424,76	XUVR0608NBNM8	152,62	XUYAFPCO946S	137,89
XUJB06031H60	223,78	XUKT1KSML2	176,78	XUSL2E30H026N	609,16	XUSL4E30H106NS1	2.121,65	XUVR0608PANM8	144,61	XUYAFPCO946SBU	148,91
XUJK1524956	308,05	XUKT1KSMM12	176,78	XUSL2E30H031N	615,41	XUSL4E30H106NS2	2.424,76	XUVR0608PBNM8	144,61	XUYAFPCO966S	110,30
XUJK803538	184,34	XULA040119	126,39	XUSL2E30H046N	745,94	XUSL4E30H121L	2.879,74	XUVR1212NANM8	179,26	XUYAFV946S	137,89
XUJZ01	3,59	XULA040119K	132,88	XUSL2E30H046NWC	1.619,64	XUSL4E30H121N	2.116,18	XUVR1212NBNM8	175,74	XUYAFV954R	200,76
XUK0AKSAL10	93,41	XULA040219	126,39	XUSL2E30H046NWH	1.803,10	XUSL4E30H136L	3.089,95	XUVR1212PANM8	179,26	XUYAFV966S	110,30
XUK0AKSAL10T	53,20	XULA040219K	132,88	XUSL2E30H061N	872,48	XUSL4E30H136N	2.268,50	XUVR1212PBNM8	179,26	XUYAFVCO946S	137,89
XUK0AKSAL2	81,50	XULA040219L05	139,43	XUSL2E30H061NWC	1.758,16	XUSL4E30H151L	3.511,32	XUVR1218NANM8	203,17	XUYAFVCO966S	110,30
XUK0AKSAL2T	39,75	XULA06011	104,78	XUSL2E30H061NWH	1.934,32	XUSL4E30H151N	2.590,01	XUVR1218NBNM8	203,17	XUYAFVDO2946S	149,67
XUK0AKSAL5	85,47	XULA06011K	112,34	XUSL2E30H076N	1.017,53	XUSL4E30H166L	3.779,17	XUVR1218PANM8	203,17	XUYB952R	222,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
61i PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XUYB952S	222,82	XUYFPCF101	145,74	XUYFVPTD501	230,39	XUZC50HP	12,93	XXR12A8KBM8	106,46	XY2CEDB190	279,00
XUYB954R	153,26	XUYFPCF61	135,02	XUYFVPTD61	100,73	XUZC60S11	11,15	XXR18A3KAM12	123,85	XY2CEDB290	281,10
XUYB954S	153,26	XUYFPCFA101	142,57	XUYFVPTL101	153,24	XUZC80	12,75	XXR18A3KBM12	123,85	XY2CEDB296	305,26
XUYB989SN	114,80	XUYFPCFA61	121,10	XUYFVPTL151	163,95	XUZCB0501HP	9,48	XXR18A4KAM12	137,86	XY2CEDC190	315,88
XUYB989SP	94,02	XUYFPCFM8101	142,57	XUYFVPTL201	174,68	XUZD15	19,24	XXR18A4KBM12	137,86	XY2CEDC290	321,78
XUYBA946S	148,45	XUYFPCP101	145,74	XUYFVPTL61	122,17	XUZD25	49,83	XXRF1A8KAM12L	118,91	XY2CEDC296	671,34
XUYBACO946S	146,28	XUYFPCP61	135,02	XUYLC2001	556,51	XUZE04	1,52	XXRF1A8KBM12L	115,58	XY2CEDC297	445,43
XUYBACO966S	122,66	XUYFPDC101	100,73	XUYLC2004	638,62	XUZE06	1,50	XXRK1A3KAM12	150,30	XY2CEDC590	343,88
XUYBAT1CO956S	207,44	XUYFPDC61	91,09	XUYP952R	200,06	XUZE08	1,50	XXRK1A3KBM12	150,30	XY2CH13190	131,63
XUYBAT2CO956S	207,44	XUYFPDCM861	87,87	XUYP952S	200,06	XUZE30	1,34	XXRK1A4KAM12	158,70	XY2CH13250	129,62
XUYBCO929LSP	223,62	XUYFPERSD2002	64,36	XUYP954R	157,42	XUZK2000	3,33	XXRK1A4KBM12	154,25	XY2CH13250H29	128,35
XUYBCO989SN	94,02	XUYFPERSD605	56,80	XUYP954S	157,42	XUZK2003	13,58	XXT12A8M8	96,65	XY2CH13253	128,84
XUYBCO989SP	94,02	XUYFPERSD61	53,58	XUYP989SN	85,15	XUZK2004	15,86	XXT18A3M12	102,28	XY2CH13270	129,62
XUYBLCO946S	168,81	XUYFPERSN2005	52,51	XUYP989SP	85,15	XUZLR001	349,76	XXT18A4M12	114,19	XY2CH13270H29	128,35
XUYBLCO966S	153,05	XUYFPERSN201	27,86	XUYPA946S	132,52	XUZLR002	904,54	XXTF1A8M12L	101,46	XY2CH13273	130,09
XUYCAD60X100S	857,09	XUYFPERSNC201	72,88	XUYPACO946S	132,52	XUZLR033	1.145,76	XXTK1A3M12	109,48	XY2CH13290	135,19
XUYCM128	22,73	XUYFPPLDSD201	71,78	XUYPACO966S	111,65	XUZLR063	711,58	XXTK1A4M12	131,30	XY2CH13290H29	134,98
XUYDCFCO966S	190,99	XUYFPPSD101	52,51	XUYPCCO929LSP	251,09	XUZLR103	952,78	XXV18B1NAL10	105,23	XY2CH13293	163,86
XUYE989	55,75	XUYFPPSD2002	63,23	XUYPCO925L1ANSP	846,50	XUZLW001	349,76	XXV18B1NAL2	100,23	XY2CH13353	172,70
XUYECO989	61,22	XUYFPPSD201	64,30	XUYPCO925L2ANSP	846,51	XUZLW002	904,54	XXV18B1NAL5	102,74	XY2CH13390	139,38
XUYF953002COS	243,90	XUYFPPSD605	48,22	XUYPCO925L3ANSP	1.229,24	XUZM2003	13,58	XXV18B1NAM12	100,23	XY2CH13450	153,33
XUYF953002S	260,34	XUYFPPSD61	45,00	XUYPCO989SN	90,72	XUZM2004	15,86	XXV18B1NBL10	105,23	XY2CH13450H29	147,37
XUYFA983003COS	254,36	XUYFPPSM4201	34,78	XUYPCO989SP	85,15	XUZMSH05	3,40	XXV18B1NBL2	100,23	XY2CH13470	150,41
XUYFA983005COS	240,03	XUYFPPSN2005	53,58	XUYPL946S	153,40	XUZMSH10	3,40	XXV18B1NBL5	102,74	XY2CH13470H29	153,33
XUYFALNEP100002	321,64	XUYFPPSN201	27,86	XUYPLCO946S	153,40	XUZMSH15	3,40	XXV18B1NBM12	100,23	XY2CH1424428	206,92
XUYFALNEP100015	304,73	XUYFPPSN501	65,37	XUYPLCO966S	139,83	XUZMSH20	3,40	XXV18B1PAL10	105,23	XY2CJL15	99,54
XUYFALNEP100030	310,15	XUYFPPSNC2005	72,88	XUYPS1LCO965S	412,57	XUZMSV05	3,40	XXV18B1PAL2	100,23	XY2CJL15H29	101,70
XUYFALNEP100050	359,71	XUYFPPSNC201	72,88	XUYPS2945S	247,34	XUZMSV10	3,40	XXV18B1PAL5	102,74	XY2CJL17	113,61
XUYFALNEP100080	359,71	XUYFPPXSD201	47,16	XUYPS2CO945S	247,34	XUZMSV15	3,40	XXV18B1PAM12	100,23	XY2CJL17H29	115,77
XUYFALNEP100120	359,71	XUYFPUERSL101	51,00	XUYPS989SN	95,30	XUZMSV20	3,40	XXV18B1PBL10	105,23	XY2CJL19	120,10
XUYFALNEP40002	274,86	XUYFPUERSL201	60,01	XUYPS989SP	95,30	XUZMU01	13,58	XXV18B1PBL2	100,23	XY2CJL19H29	122,26
XUYFALNEP40005	274,86	XUYFPUERSN201	53,58	XUYPSCO929L1SP	258,92	XUZSW001	168,86	XXV18B1PBL5	102,74	XY2CJL19H7	127,67
XUYFALNEP40015	274,86	XUYFPUERSRD1201	458,14	XUYPSCO929L2SP	290,31	XUZSW003	265,33	XXV18B1PBM12	100,23	XY2CJR15	99,54
XUYFALNEP40030	274,86	XUYFPUERSRD2201	486,75	XUYPSCO989SN	95,30	XUZX2000	4,55	XXZ12	5,71	XY2CJR15H29	101,70
XUYFALNEP40050	341,78	XUYFPUPSL201	54,65	XUYPSCO989SP	95,30	XUZX2001	3,40	XXZ1933	9,08	XY2CJR17	113,61
XUYFALNEP40080	341,78	XUYFPUPSM4201	55,72	XUYR989SN	51,69	XUZX2002	3,38	XXZ30	5,80	XY2CJR17H29	115,77
XUYFALNEP40120	341,78	XUYFPUPSN201	53,58	XUYR989SP	51,69	XUZX2003	13,58	XXZ3074F	12,46	XY2CJR19	120,10
XUYFALNEP60015	274,86	XUYFPUPSN301	73,02	XUYRCO989SN	56,77	XUZX2004	18,12	XXZ3074S	19,23	XY2CJR19H29	122,26
XUYFALNEP60030	279,75	XUYFRS120S	636,30	XUYRCO989SP	56,77	XX218A3NFM12	168,49	XXZPB100	35,41	XY2CJR19H7	127,67
XUYFALNEP60050	341,78	XUYFRS180S	653,35	XUYSC25	11,85	XX218A3NHM12	168,49	XY2CB10	1.333,61	XY2CJS15	84,40
XUYFALNEP60080	341,78	XUYFRS250S	711,85	XUYSC50	19,03	XX218A3PFM12	168,49	XY2CB11	1.775,94	XY2CJS15H29	86,56
XUYFALNEP60120	341,78	XUYFVERMC61	159,06	XUYSCP25	16,16	XX218A3PHM12	168,49	XY2CB14	1.716,30	XY2CJS17	98,46
XUYFANEP100002	192,41	XUYFVERMD101	121,23	XUZ2001	4,20	XX230A10PA00M12	395,50	XY2CB20	1.100,09	XY2CJS17H29	100,63
XUYFANEP100005	207,98	XUYFVERMD151	133,15	XUZ2003	4,20	XX230A11PA00M12	372,69	XY2CB21	1.716,30	XY2CJS19	104,95
XUYFANEP100015	213,91	XUYFVERMD201	147,68	XUZA118	4,77	XX230A12NA00M12	369,05	XY2CB30	1.186,32	XY2CJS19H29	107,11
XUYFANEP100030	227,06	XUYFVERMD61	107,15	XUZA18	2,37	XX230A12PA00M12	358,46	XY2CB304	1.419,46	XY2CJS19H7	112,52
XUYFANEP100050	230,66	XUYFVERML101	170,39	XUZA218	13,45	XX230A20PA00M12	399,39	XY2CD111	59,72	XY2CZ0024	30,41
XUYFANEP100080	249,77	XUYFVERML151	198,96	XUZA30	2,99	XX230A21PA00M12	376,43	XY2CE1A250	180,78	XY2CZ0230	35,06
XUYFANEP100120	274,87	XUYFVERML201	199,63	XUZA318	22,98	XX230A22NA00M12	399,39	XY2CE1A250EX	592,67	XY2CZ1015	40,66
XUYFANEP40002	160,13	XUYFVERML61	159,62	XUZA41	1,79	XX230A22PA00M12	399,39	XY2CE1A270	180,78	XY2CZ102	64,70
XUYFANEP40005	172,10	XUYFVERSA101	131,81	XUZA43	12,21	XX230AE2PA00MTF	595,83	XY2CE1A270EX	592,23	XY2CZ105	125,92
XUYFANEP40015	181,65	XUYFVERSA61	106,09	XUZA49	4,72	XX512A1KAM8	299,09	XY2CE1A290	187,43	XY2CZ110	251,58
XUYFANEP40030	199,58	XUYFVERSC201	172,36	XUZA50	4,11	XX512A2NAM8	188,69	XY2CE1A290H7	189,08	XY2CZ203	24,55
XUYFANEP40050	206,75	XUYFVERSD101	95,38	XUZA51	4,72	XX512A2PAM8	188,69	XY2CE1A296	484,28	XY2CZ210	49,18
XUYFANEP40080	224,68	XUYFVERSD151	106,09	XUZA51S	12,57	XX518A1KAM12	319,26	XY2CE1A296H7	483,81	XY2CZ213	39,34
XUYFANEP40120	249,77	XUYFVERSD201	117,88	XUZA618	19,04	XX518A3NAL2	129,04	XY2CE1A297	259,45	XY2CZ301	39,78
XUYFANEP60002	167,31	XUYFVERSD61	69,66	XUZAM01	3,25	XX518A3NAM12	130,43	XY2CE1A350	179,94	XY2CZ3015	54,89
XUYFANEP60005	180,45	XUYFVERSL101	135,02	XUZAM02	7,60	XX518A3PAL2	129,14	XY2CE1A396	471,60	XY2CZ302	96,65
XUYFANEP60015	188,82	XUYFVERSL151	145,74	XUZAM03	5,17	XX518A3PAM12	130,43	XY2CE1A450	205,43	XY2CZ303	124,63
XUYFANEP60030	201,98	XUYFVERSL201	158,61	XUZAM04	3,25	XX518A3PBM12	132,94	XY2CE1A450EX	623,26	XY2CZ305	191,38
XUYFANEP60050	206,75	XUYFVERSL61	109,30	XUZAM81	5,91	XX630A1KAM12	484,19	XY2CE1A470	205,43	XY2CZ310	317,19
XUYFANEP60080	224,68	XUYFVERTA101	186,53	XUZASK001	24,51	XX630A1NCM12	357,29	XY2CE1A470EX	623,30	XY2CZ402	12,05
XUYFANEP60120	249,77	XUYFVERTD101	146,81	XUZASK002	7,17	XX630A1PCM12	357,29	XY2CE1A550	549,24	XY2CZ403	11,50
XUYFLNEP100030	286,80	XUYFVERTD151	160,74	XUZASK003	6,34	XX630A2NCM12	371,87	XY2CE1A596	399,71	XY2CZ404	11,75
XUYFLNEP100080	335,80	XUYFVERTD201	174,68	XUZASK004	76,77	XX630A2PCM12	361,25	XY2CE1C296	467,81	XY2CZ503	2,96
XUYFLNEP100120	335,80	XUYFVERTD251	157,52	XUZASM001	6,35	XX630A3NCM12	642,62	XY2CE1D296	480,27	XY2CZ513	4,61
XUYFLNEP40002	255,74	XUYFVERTD61	121,10	XUZASW001	36,17	XX630A3PCM12	642,62	XY2CE2A250	180,78	XY2CZ523	1,60
XUYFLNEP40005	255,74	XUYFVERTL101	186,45	XUZASW002	22,91	XX630S1NCM12	502,59	XY2CE2A250EX	592,67	XY2CZ524	1,81
XUYFLNEP40015	255,74	XUYFVERTL151	201,47	XUZASW003	253,27	XX630S1PCM12	460,56	XY2CE2A270	180,78	XY2CZ601	4,24
XUYFLNEP40030	255,74	XUYFVERTL201	214,33	XUZASW005	96,49	XX6V3A1NAM12	251,67	XY2CE2A270EX	592,23	XY2CZ602	14,82
XUYFLNEP40050	316,68	XUYFVERTL61	160,74	XUZASW006	39,80	XX6V3A1PAM12	252,08	XY2CE2A290	187,43	XY2CZ611	35,99
XUYFLNEP40080	316,68	XUYFVPMD101	117,88	XUZASW007	57,89	XX7F1A2NAL01M12	200,19	XY2CE2A296	479,53	XY2CZ701	1,51
XUYFLNEP40120	316,68	XUYFVPMD151	127,52	XUZASW008	43,41	XX7F1A2PAL01M12	200,19	XY2CE2A296H7	483,81	XY2CZ702	11,01
XUYFLNEP60005	269,92	XUYFVPMD301	173,85	XUZASW009	38,60	XX7K1A2NAM12	241,93	XY2CE2A297	259,45	XY2CZ704	8,16
XUYFLNEP60030	260,27	XUYFVPMD61	90,01	XUZASY00A	1,79	XX7K1A2PAM12	241,93	XY2CE2A396	471,60	XY2CZ707	22,52
XUYFLNEP60050	316,68	XUYFVPML101	150,67	XUZASY00D	1,79	XX7V1A1NAM12	142,58	XY2CE2A450	205,43	XY2CZ708	33,16
XUYFLNEP60080	316,68	XUYFVPML61	111,45	XUZASY00H	1,79	XX7V1A1PAM12	142,58	XY2CE2A450EX	623,30	XY2CZ712	26,37
XUYFLNEP60120	316,68	XUYFVPSA101	98,59	XUZASY01A	3,28	XX8D1A1NAM12	283,34	XY2CE2A470	203,41	XY2CZ713	9,75
XUYFNEP100002	182,84	XUYFVPSA151	110,17	XUZASY01H	3,28	XX8D1A1PAM12	277,90	XY2CE2A470EX	623,26	XY2CZ715	68,25
XUYFNEP100005	194,80	XUYFVPSA201	116,82	XUZB01	7,95	XX918A3C2M12	144,98	XY2CE2A550	549,24	XY2CZ718	163,42
XUYFNEP100030	209,13	XUYFVPSA61	77,16	XUZB05	35,39	XX918A3F1M12	144,98	XY2CE2C296	467,81	XY2CZ800	29,87
XUYFNEP100050	212,72	XUYFVPSC101	115,89	XUZB11	7,95	XX930A1A1M12	394,41	XY2CE3A010	155,51	XY2CZ901	5,41
XUYFNEP100080	230,66	XUYFVPSC151	116,82	XUZB122	202,73	XX930A1A2M12	430,00	XY2CE4A010	157,81	XY2CZ902	5,64
XUYFNEP100120	255,74	XUYFVPSC61	85,73	XUZB15	35,39	XX930A2A1M12	394,59	XY2CE5A296	467,81	XY2CZ903	13,76
XUYFNEP40002	149,38	XUYFVPSC71	103,94	XUZB2003	13,58	XX930A2A2M12	394,59	XY2CE6A296	467,81	XY2CZ904	10,29
XUYFNEP40005	162,53	XUYFVPSD101	80,37	XUZB2005	4,55	XX930A3A1M12	546,67	XY2CEDA190	297,30	XY2CZ906	48,35
XUYFNEP40015	170,91	XUYFVPSD151	90,01	XUZB2010	10,03	XX930A3A2M12	666,90	XY2CEDA190H7	318,85	XY2CZ907	55,64
XUYFNEP40030	181,65	XUYFVPSD201	98,59	XUZB2012	24,19	XX930S1A1M12	524,81	XY2CEDA196	299,91	XY2CZ917	41,59
XUYFNEP40050	187,62	XUYFVPSD301	110,38	XUZB2030	24,19	XX930S1A2M12	524,81	XY2CEDA196H7	321,63	XY2CZ9310	47,08
XUYFNEP40080	206,75	XUYFVPSD61	58,93	XUZC08	8,16	XX9D1A1C2M12	257,69	XY2CEDA197	342,93	XY2CZ9315	66,83
XUYFNEP40120	230,66	XUYFVPSD615	82,51	XUZC100	63,50	XX9D1A1F1M12	265,13	XY2CEDA290	302,85	XY2CZ9325	108,14
XUYFNEP60002	157,75	XUYFVPSL101	100,73	XUZC16	2,99	XX9V1A1C2M12	144,98	XY2CEDA290EX	737,34	XY2CZ9350	206,16
XUYFNEP60005	169,69	XUYFVPSL151	111,45	XUZC21	4,05	XX9V1A1F1M12	143,45	XY2CEDA290H7	677,34	XY2CZ9425	161,04
XUYFNEP60015	179,26	XUYFVPSL201	120,01	XUZC24	11,23	XX9V3A1C2M12	254,79	XY2CEDA296	671,34	XY2CZ9525	114,93
XUYFNEP60030	184,04	XUYFVPSL61	79,30	XUZC250	65,63	XX9V3A1F1M12	254,79	XY2CEDA296H7	324,63	XY2CZ9550	225,13
XUYFNEP60050	187,62	XUYFVPTA101	151,09	XUZC30	11,53	XXB18A3PAM12	129,17	XY2CEDA297	393,03	XY2CZ9570	313,65
XUYFNEP60080	206,75	XUYFVPTA201	185,43	XUZC31	5,21	XXBD1A1PAM12	272,44	XY2CEDA490EX	237,11	XY2CZ96100	520,62
XUYFNEP60120	230,66	XUYFVPTD101	132,89	XUZC39	7,03	XXBV1A1PAM12	141,20	XY2CEDA590	323,66	XY2CZ96140	284,81
XUYFPC101	127,52	XUYFVPTD151	143,60	XUZC50	9,71	XXBV3A1PAM12	249,66	XY2CEDA596	565,13	XY2CZ96200	369,65
XUYFPC61	117,88	XUYFVPTD201	153,24	XUZC50CR	20,75	XXR12A8KAM8	104,42	XY2CEDA597	544,73	XZBA41D1M12	130,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
XZBWE112A24	135,00	XZCP1141L5	12,94	XZCPV1041L10	14,83	XZCRA151140A2	24,12	ZC2JE09	45,20	ZCD69	25,41
XZBWR2STT24	190,00	XZCP1164L10	28,99	XZCPV1041L2	8,46	XZCRA151140A5	27,57	ZC2JE093	56,32	ZCDEF12	7,13
XZCB10201	93,77	XZCP1164L15	39,48	XZCPV1041L5	10,58	XZCRA151141C2	26,43	ZC2JE095	117,82	ZCDEG11	2,03
XZCB10201H	77,78	XZCP1164L2	16,56	XZCPV1141L10	14,83	XZCRA151141C5	29,85	ZC2JE096	65,61	ZCDEG13	3,06
XZCB10202	93,77	XZCP1164L25	48,52	XZCPV1141L2	8,47	XZCRA151164D2	34,45	ZC2JE61	39,63	ZCDEN12	7,13
XZCB10202H	77,78	XZCP1164L5	20,71	XZCPV1141L20	19,87	XZCRA151164D5	35,60	ZC2JE613	50,88	ZCDEP16	2,03
XZCB10501	288,87	XZCP1169L10	21,37	XZCPV1141L5	10,58	XZCRB4444P14L05	71,15	ZC2JE615	60,26	ZCDEP20	3,06
XZCB10501H	194,48	XZCP1169L2	12,22	XZCPV1164L10	21,81	XZCRB4444P14L2	83,22	ZC2JE616	45,52	ZCE01	9,87
XZCB10502	288,87	XZCP1169L5	15,26	XZCPV1164L2	12,45	XZCRB4545P14L05	71,15	ZC2JE62	45,20	ZCE016	10,43
XZCB10502H	194,48	XZCP1241L10	18,12	XZCPV1164L5	16,63	XZCRB4545P14L2	83,22	ZC2JE623	57,56	ZCE02	13,56
XZCB11001	462,36	XZCP1241L15	32,36	XZCPV11V12L10	23,29	XZCRV1511040A1	13,18	ZC2JE625	66,94	ZCE05	11,09
XZCB11001H	389,07	XZCP1241L2	10,36	XZCPV11V12L2	13,38	XZCRV1511040A2	14,19	ZC2JE626	52,22	ZCE06	16,03
XZCB11002	462,36	XZCP1241L20	44,01	XZCPV11V12L5	17,00	XZCRV1511041C1	15,21	ZC2JE63	40,16	ZCE07	18,50
XZCB11002H	389,07	XZCP1241L5	12,94	XZCPV1241L10	14,83	XZCRV1511041C2	16,23	ZC2JE633	49,78	ZCE08	18,50
XZCB4L0025	49,20	XZCP1264L10	28,22	XZCPV1241L2	8,47	XZCRV1511041C5	20,27	ZC2JE635	70,95	ZCE09	14,78
XZCB4L0050	95,79	XZCP1264L15	32,22	XZCPV1241L20	30,03	XZCRV1512040A1	13,18	ZC2JE636	45,52	ZCE10	7,38
XZCB4L0100	186,41	XZCP1264L2	16,14	XZCPV1241L5	10,58	XZCRV1512040A2	14,19	ZC2JE64	45,20	ZCE11	11,09
XZCC12FCM40B	12,94	XZCP1264L25	47,78	XZCPV1264L10	21,81	XZCRV1512041C1	15,21	ZC2JE643	56,32	ZCE13	18,50
XZCC12FCM50B	14,24	XZCP1264L5	20,16	XZCPV1264L2	12,45	XZCRV1512041C2	16,23	ZC2JE645	77,65	ZCE14	22,19
XZCC12FCM80B	21,09	XZCP1340L10	23,57	XZCPV1264L5	16,94	XZCRV1512041C5	19,26	ZC2JE646	52,22	ZCE1A	11,09
XZCC12FCP40B	12,53	XZCP1340L2	13,46	XZCPV12V12L10	24,36	XZCRV2609V3L5	18,25	ZC2JE65	46,10	ZCE21	14,78
XZCC12FCP42B	19,79	XZCP1340L5	16,83	XZCPV12V12L2	14,44	ZC1AC001	44,61	ZC2JE655	77,65	ZCE24	28,37
XZCC12FDB50R	22,28	XZCP1440L10	23,57	XZCPV12V12L5	18,07	ZC1AC005	64,12	ZC2JE66	68,28	ZCE27	16,03
XZCC12FDM40B	12,94	XZCP1440L2	13,46	XZCPV1340L10	16,96	ZC1AC006	73,88	ZC2JE665	88,36	ZCE28	19,72
XZCC12FDM50B	14,24	XZCP1440L5	16,83	XZCPV1340L2	11,65	ZC1AC007	149,15	ZC2JE666	73,64	ZCE29	17,26
XZCC12FDM80B	21,09	XZCP1541L05	12,68	XZCPV1340L5	13,77	ZC1AC008	83,63	ZC2JE70	45,20	ZCE62	27,13
XZCC12FDP40B	12,94	XZCP1541L1	13,60	XZCPV1541L1	9,53	ZC1AC009	242,53	ZC2JE703	57,56	ZCE63	13,56
XZCC12MCM40B	12,94	XZCP1541L10	25,38	XZCPV1541L2	9,53	ZC1AZ11	31,28	ZC2JE705	66,94	ZCE64	19,72
XZCC12MCM50B	14,24	XZCP1541L2	14,51	XZCPV1541L5	14,83	ZC1AZ12	44,07	ZC2JE706	66,94	ZCE65	19,72
XZCC12MCP40B	12,94	XZCP1564L05	14,10	XZCPV1564L1	9,34	ZC1AZ13	44,07	ZC2JE81	65,61	ZCE66	24,66
XZCC12MDB50R	22,28	XZCP1564L1	15,11	XZCPV1564L2	10,38	ZC1AZ14	44,07	ZC2JE813	74,67	ZCE67	20,96
XZCC12MDM40B	12,94	XZCP1564L2	16,13	XZCPV1564L5	16,63	ZC1AZ15	44,07	ZC2JE815	85,70	ZCEA6	14,78
XZCC12MDM50B	14,24	XZCP1662L2	19,69	XZCPV1670L10	23,89	ZC1AZ16	44,07	ZC2JE816	70,95	ZCEF0	13,56
XZCC12MDP40B	12,94	XZCP1662L5	24,58	XZCPV1670L2	17,65	ZC1AZ17	44,07	ZC2JE82	80,33	ZCEF2	38,21
XZCC18FCP40B	21,32	XZCP1670L10	27,62	XZCPV1670L5	19,73	ZC1AZ7	4,27	ZC2JE823	90,41	ZCEG1	38,21
XZCC18FDP40B	21,32	XZCP1670L2	20,41	XZCPV1865L10	15,58	ZC1AZ8	35,55	ZC2JE826	87,03	ZCEH0	13,56
XZCC20FCM30B	14,24	XZCP1670L5	22,81	XZCPV1865L2	9,34	ZC1ZB211	56,27	ZC2JE83	133,89	ZCEH2	38,21
XZCC20FDM30B	14,24	XZCP1764L10	45,31	XZCPV1865L5	11,43	ZC1ZM4	27,26	ZC2JE833	141,48	ZCKD01	12,58
XZCC20MCM30B	14,52	XZCP1764L2	25,90	XZCPV1965L10	15,58	ZC2JC1	58,92	ZC2JE836	140,57	ZCKD019	14,88
XZCC20MDM30B	14,52	XZCP1764L5	32,36	XZCPV1965L2	9,34	ZC2JC13	66,94	ZC2JE84	151,29	ZCKD02	18,49
XZCC23FCM190S	58,33	XZCP1771L2	25,41	XZCPV1965L5	11,43	ZC2JC15	79,23	ZC2JE843	158,51	ZCKD029	21,26
XZCC23FDM120S	67,80	XZCP1865L10	21,74	XZCPY1764L10	42,15	ZC2JC16	61,60	ZC2JE846	156,64	ZCKD05	14,42
XZCC23FDM190S	33,78	XZCP1865L2	12,43	XZCPY1764L2	28,83	ZC2JC1H29	58,92	ZC2JE85	150,72	ZCKD06	19,97
XZCC23FDP120S	32,22	XZCP1865L5	15,53	XZCPY1764L5	32,71	ZC2JC2	121,83	ZC2JE853	162,00	ZCKD08	19,97
XZCC23FDP160S	41,45	XZCP1965L10	21,74	XZCPY4275L10	25,51	ZC2JC21	162,00	ZC2JE855	178,16	ZCKD10	8,85
XZCC23FMDP120S	71,02	XZCP1965L2	12,43	XZCPY4275L2	18,86	ZC2JC22	162,00	ZC2JE856	156,64	ZCKD109	10,27
XZCC23MCM190S	46,63	XZCP1965L20	35,77	XZCPY4275L5	21,07	ZC2JC23	128,53	ZC2JY11	9,38	ZCKD15	13,30
XZCC23MDM190S	38,41	XZCP1965L5	15,53	XZCR1111064D03	10,42	ZC2JC25	143,26	ZC2JY113	41,50	ZCKD16	19,97
XZCC43FCP40B	3,01	XZCP2540L10	32,63	XZCR1111064D10	28,83	ZC2JC26	124,52	ZC2JY115	13,38	ZCKD17	23,30
XZCC8FCM30S	12,94	XZCP2540L2	18,64	XZCR1111064D25	54,98	ZC2JC28	141,91	ZC2JY12	22,81	ZCKD21	19,29
XZCC8FCM30V	12,94	XZCP2540L5	23,30	XZCR1111064D3	15,35	ZC2JC2H29	121,83	ZC2JY13	12,05	ZCKD219	22,21
XZCC8FCM40S	12,94	XZCP2737L2	10,80	XZCR1111064D5	18,94	ZC2JC4	144,59	ZC2JY21	13,38	ZCKD23	23,90
XZCC8FCM40V	12,94	XZCP29P11L10	45,47	XZCR1501040G1	13,77	ZC2JC43	152,63	ZC2JY213	41,92	ZCKD239	26,97
XZCC8FDM30S	12,94	XZCP29P11L15	54,23	XZCR1501040G2	14,94	ZC2JC45	166,01	ZC2JY215	16,05	ZCKD25	21,76
XZCC8FDM30V	12,94	XZCP29P11L2	28,70	XZCR1502040G1	13,77	ZC2JC46	147,26	ZC2JY22	26,78	ZCKD31	17,58
XZCC8FDM40S	12,94	XZCP29P11L25	63,87	XZCR1502040G2	14,94	ZC2JC4H29	145,93	ZC2JY23	14,72	ZCKD33	20,60
XZCC8FDM40V	13,20	XZCP29P11L5	35,58	XZCR1509040H1	16,09	ZC2JD1	111,12	ZC2JY31	13,38	ZCKD34	28,61
XZCC8MDM30V	12,94	XZCP29P12L10	47,07	XZCR1509040H2	16,09	ZC2JD13	113,97	ZC2JY313	44,18	ZCKD39	27,19
XZCCHFDM370S	42,90	XZCP29P12L2	29,71	XZCR1509041J1	17,23	ZC2JD16	109,79	ZC2JY315	16,05	ZCKD41	19,94
XZCE03M125M	31,07	XZCP29P12L5	36,20	XZCR1509041J2	18,38	ZC2JD18	54,52	ZC2JY32	26,78	ZCKD49	34,29
XZCE03M2316M	30,99	XZCP53P11L10	46,48	XZCR1510040H1	16,09	ZC2JD19	34,81	ZC2JY33	18,75	ZCKD54	16,44
XZCE03M2319M	37,63	XZCP53P11L15	58,52	XZCR1510040H2	16,09	ZC2JD1H29	107,11	ZC2JY41	15,85	ZCKD55	17,18
XZCE03P124M	28,48	XZCP53P11L2	29,19	XZCR1510041J1	17,23	ZC2JD2	158,75	ZC2JY413	55,02	ZCKD59	18,81
XZCE11P124M	19,42	XZCP53P11L25	77,15	XZCR1510041J2	18,38	ZC2JD23	197,80	ZC2JY415	20,09	ZCKD81	19,56
XZCE13M125M	20,71	XZCP53P11L5	36,83	XZCR1511040A1	14,94	ZC2JD26	155,30	ZC2JY43	20,09	ZCKD91	19,95
XZCE13P124M	19,42	XZCPA0941L5	19,53	XZCR1511040A2	16,09	ZC2JD28	71,72	ZC2JY51	9,38	ZCKE05	19,31
XZCP0166L10	16,63	XZCPA1141L10	25,29	XZCR1511040E1	17,23	ZC2JD29	52,22	ZC2JY513	41,50	ZCKE055	26,40
XZCP0166L2	9,50	XZCPA1141L2	14,94	XZCR1511040E2	18,38	ZC2JD2H29	152,63	ZC2JY52	10,71	ZCKE056	21,15
XZCP0166L5	11,87	XZCPA1141L5	19,53	XZCR1511041C1	17,23	ZC2JD4	188,77	ZC2JY61	19,18	ZCKE05TH	24,40
XZCP0266L10	18,54	XZCPA1164L10	34,45	XZCR1511041C2	18,38	ZC2JD43	187,35	ZC2JY615	26,78	ZCKE05TK	23,37
XZCP0266L2	10,58	XZCPA1164L2	20,67	XZCR1511062B1	21,83	ZC2JD46	184,77	ZC2JY71	19,18	ZCKE06	19,41
XZCP0266L5	13,23	XZCPA1164L5	26,43	XZCR1511062B2	22,97	ZC2JD48	97,74	ZC2JY713	58,92	ZCKE065	27,43
XZCP0366L10	24,01	XZCPA1241L10	25,29	XZCR1511062F1	21,83	ZC2JD4H29	182,08	ZC2JY715	26,78	ZCKE066	22,35
XZCP0366L2	13,73	XZCPA1241L2	14,94	XZCR1511062F2	22,97	ZC2JE01	40,95	ZC2JY81	12,97	ZCKE08	19,31
XZCP0366L5	17,16	XZCPA1241L5	19,53	XZCR1511064D1	22,97	ZC2JE013	52,22	ZC2JY813	47,16	ZCKE085	27,43
XZCP0466L10	24,63	XZCPA1865L10	26,43	XZCR1511064D10	39,05	ZC2JE015	137,90	ZC2JY815	14,72	ZCKE09	20,81
XZCP0466L2	14,07	XZCPA1865L5	20,67	XZCR1511064D2	22,97	ZC2JE016	44,18	ZC2JY91	12,97	ZCKE095	28,44
XZCP0466L5	17,59	XZCPA1965L10	26,43	XZCR1511064D5	32,16	ZC2JE02	40,11	ZC2JY913	60,26	ZCKE096	23,37
XZCP0566L10	18,12	XZCPA1965L5	20,67	XZCR1512040A1	14,94	ZC2JE023	51,09	ZC2JY915	14,72	ZCKE21	21,70
XZCP0566L2	10,36	XZCPB1241L10	60,88	XZCR1512040A2	16,09	ZC2JE025	137,90	ZC4CB1	116,20	ZCKE215	29,45
XZCP0566L5	12,94	XZCPB12P15L10	59,10	XZCR1512040E1	17,23	ZC2JE026	44,18	ZC4CB2	133,07	ZCKE216	25,39
XZCP0666L10	18,12	XZCPB12P15L5	34,98	XZCR1512040E2	18,38	ZC2JE03	40,11	ZC4CC2	67,76	ZCKE23	24,38
XZCP0666L2	10,36	XZCPB44P14L10	83,22	XZCR1512041C1	17,23	ZC2JE033	51,09	ZCD21	14,24	ZCKE235	31,48
XZCP0666L5	12,94	XZCPB44P14L5	59,10	XZCR1512041C2	18,38	ZC2JE035	137,90	ZCD21M12	32,54	ZCKE236	27,43
XZCP0766L10	25,38	XZCPB45P14L10	83,22	XZCR1512062B1	21,83	ZC2JE036	44,18	ZCD25	15,26	ZCKE61	16,25
XZCP0766L2	14,51	XZCPB45P14L5	59,10	XZCR1512062B2	22,97	ZC2JE04	45,20	ZCD26	18,30	ZCKE615	24,38
XZCP0766L5	18,12	XZCPTP0104L2	46,59	XZCR1512062F1	21,83	ZC2JE043	57,56	ZCD26M12	32,54	ZCKE616	19,31
XZCP0866L10	19,90	XZCPTP0205L5	67,75	XZCR1512062F2	22,97	ZC2JE045	151,29	ZCD27	18,30	ZCKE619	19,31
XZCP0866L2	11,37	XZCPV0566L10	14,83	XZCR1512064D1	21,83	ZC2JE046	49,53	ZCD28	17,29	ZCKE62	17,27
XZCP0866L5	14,22	XZCPV0566L2	7,41	XZCR1512064D2	22,97	ZC2JE05	40,95	ZCD29	17,29	ZCKE625	25,39
XZCP0941L10	18,12	XZCPV0566L5	10,58	XZCR1523062K1	17,23	ZC2JE053	52,22	ZCD29M12	36,60	ZCKE626	20,32
XZCP0941L2	10,34	XZCPV0666L10	14,83	XZCR1523062K2	17,23	ZC2JE056	44,18	ZCD31	22,38	ZCKE629	20,32
XZCP0941L5	12,94	XZCPV0666L2	7,41	XZCR2705037R1	16,09	ZC2JE06	45,52	ZCD35	23,40	ZCKE63	18,28
XZCP1041L10	18,12	XZCPV0666L5	10,58	XZCR2705037R2	18,38	ZC2JE063	57,56	ZCD37	20,34	ZCKE635	26,40
XZCP1041L2	10,34	XZCPV0766L10	19,07	XZCR2706037R1	17,23	ZC2JE065	174,04	ZCD39	19,86	ZCKE636	21,33
XZCP1041L5	12,94	XZCPV0766L2	11,87	XZCR2706037R2	19,53	ZC2JE066	65,61	ZCD61	22,38	ZCKE64	19,81
XZCP1141L10	18,12	XZCPV0766L5	14,83	XZCR2709037S1	17,23	ZC2JE07	45,52	ZCD65	24,40	ZCKE646	23,37
XZCP1141L15	32,36	XZCPV0941L10	14,83	XZCR2710037S1	18,38	ZC2JE073	56,32	ZCD66	26,43	ZCKE65	19,81
XZCP1141L2	10,36	XZCPV0941L2	8,46	XZCR2710037S2	19,53	ZC2JE075	174,04	ZCD67	26,43	ZCKE655	27,43
XZCP1141L20	44,01	XZCPV0941L5	10,58	XZCR2712037T1	18,38	ZC2JE076	65,61	ZCD68	25,41	ZCKE66	27,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Telemecanique Sensors

Ref.	PVP €
ZCKE665	34,53
ZCKE67	17,05
ZCKE675	24,71
ZCKE676	20,35
ZCKJ01	38,00
ZCKJ0121	63,34
ZCKJ02	53,83
ZCKJ04	64,38
ZCKJ09	1,06
ZCKJ1	24,28
ZCKJ11	47,49
ZCKJ1121	63,34
ZCKJ1121H29	62,56
ZCKJ115	48,56
ZCKJ115H29	48,20
ZCKJ11H29	47,19
ZCKJ11H7	52,78
ZCKJ120	38,00
ZCKJ121	39,06
ZCKJ121H29	38,16
ZCKJ134	39,06
ZCKJ15	27,44
ZCKJ15H29	31,54
ZCKJ18	31,66
ZCKJ1D	47,96
ZCKJ1H29	24,60
ZCKJ1H7	26,38
ZCKJ2	41,16
ZCKJ21	67,55
ZCKJ215	68,61
ZCKJ21H29	66,67
ZCKJ21H7	72,82
ZCKJ25	46,44
ZCKJ25H29	46,16
ZCKJ28	51,72
ZCKJ2H29	41,01
ZCKJ2H7	43,29
ZCKJ4	41,16
ZCKJ404	63,34
ZCKJ4045	77,06
ZCKJ4046	66,51
ZCKJ4046H29	66,67
ZCKJ404H29	63,59
ZCKJ404H7	66,51
ZCKJ41	80,22
ZCKJ4104	96,45
ZCKJ41046	105,54
ZCKJ4104H29	100,51
ZCKJ41H29	78,99
ZCKJ4H29	41,01
ZCKJ5	25,34
ZCKJ520	39,06
ZCKJ5H29	26,67
ZCKJ5H7	28,08
ZCKJ5TK	33,77
ZCKJ6	28,50
ZCKJ6H29	28,71
ZCKJ6H7	30,16
ZCKJ7	28,50
ZCKJ7D	49,42
ZCKJ7H29	28,71
ZCKJ7H7	30,16
ZCKJ8	24,52
ZCKJ8D	45,06
ZCKJ8H29	26,67
ZCKJ9	28,50
ZCKJ902	33,77
ZCKJ904	33,77
ZCKJ906	35,89
ZCKJ9H29	41,08
ZCKJD31	36,94
ZCKJD31H29	35,89
ZCKJD31H7	42,21
ZCKJD35	18,99
ZCKJD35H29	37,95
ZCKJD35H7	44,33
ZCKJD37	35,89
ZCKJD37H29	34,88
ZCKJD37H7	41,16
ZCKJD39	33,77
ZCKJD39H29	32,81
ZCKJD39H7	39,06
ZCKL1	37,77
ZCKL5	40,07
ZCKL6	43,50
ZCKL7	43,50
ZCKL8	41,20
ZCKL8H7	44,65
ZCKLD31	56,09
ZCKLD31H7	52,67
ZCKLD35	57,23
ZCKLD35H7	62,94
ZCKLD37	53,81
ZCKLD37H7	59,53
ZCKLD39	52,67
ZCKLD39H7	61,81
ZCKM1	19,58
ZCKM1H29	20,40
ZCKM5	21,86
ZCKM5H29	22,67
ZCKM6	25,31
ZCKM6H29	26,06
ZCKM7	24,83
ZCKM78	35,67
ZCKM7H29	26,55
ZCKM8	24,17
ZCKM8H29	24,92
ZCKM9	23,00
ZCKM9H29	21,53
ZCKMD31	31,05
ZCKMD31H29	30,61
ZCKMD31H7	36,82
ZCKMD35	32,20
ZCKMD35H29	31,74
ZCKMD35H7	37,97
ZCKMD37	28,76
ZCKMD37H29	28,33
ZCKMD37H7	34,51
ZCKMD39	27,59
ZCKMD39H29	27,19
ZCKMD39H7	33,37
ZCKML1	68,11
ZCKML1H29	70,76
ZCKML5	71,81
ZCKML5H29	75,65
ZCKMS76	7,85
ZCKS1	16,51
ZCKS1H29	18,71
ZCKS2	30,81
ZCKS2H29	30,81
ZCKS404	49,51
ZCKS5	18,71
ZCKS5H29	19,81
ZCKS6	19,81
ZCKS6H29	22,00
ZCKS7	19,81
ZCKS7H29	22,00
ZCKS8	18,87
ZCKS8H29	20,91
ZCKS9	19,81
ZCKS9H29	18,71
ZCKSD31	27,50
ZCKSD31H29	27,50
ZCKSD35	29,70
ZCKSD35H29	29,70
ZCKSD37	26,41
ZCKSD37H29	26,41
ZCKSD39	24,21
ZCKSD39H29	24,21
ZCKY061	56,26
ZCKY07	5,76
ZCKY071	10,17
ZCKY08	6,92
ZCKY081	14,17
ZCKY09	19,51
ZCKY091	21,22
ZCKY101	178,16
ZCKY11	3,05
ZCKY115	4,06
ZCKY12	11,17
ZCKY13	6,08
ZCKY14	11,17
ZCKY15	3,00
ZCKY16	8,43
ZCKY17	12,59
ZCKY18	1,14
ZCKY19	8,70
ZCKY31	3,60
ZCKY33	6,49
ZCKY34	13,73
ZCKY39	14,62
ZCKY41	4,42
ZCKY415	6,08
ZCKY42	14,22
ZCKY43	6,83
ZCKY45	6,52
ZCKY46	10,95
ZCKY47	16,25
ZCKY49	9,10
ZCKY51	3,05
ZCKY52	3,05
ZCKY53	3,05
ZCKY54	4,14
ZCKY55	4,58
ZCKY59	4,06
ZCKY61	6,95
ZCKY615	9,14
ZCKY71	7,11
ZCKY715	9,14
ZCKY81	4,52
ZCKY91	4,52
ZCKZ020	26,40
ZCKZ021	26,40
ZCKZ034	26,40
ZCMC21E1	5,52
ZCMC21E10	30,96
ZCMC21E2	7,74
ZCMC21E3	11,06
ZCMC21E5	16,59
ZCMC21E7	23,22
ZCMC21L1	4,42
ZCMC21L10	34,28
ZCMC21L2	7,74
ZCMC21L3	13,26
ZCMC21L5	19,91
ZCMC21L7	25,44
ZCMC21T1	24,34
ZCMC21T2	40,91
ZCMC21T5	85,15
ZCMC25L1	4,42
ZCMC25L10	34,28
ZCMC25L2	7,74
ZCMC25L3	13,26
ZCMC25L5	19,91
ZCMC25L7	25,44
ZCMC29L1	4,42
ZCMC29L10	34,28
ZCMC29L2	7,74
ZCMC29L3	13,26
ZCMC29L5	19,91
ZCMC29L7	25,44
ZCMC37L1	7,74
ZCMC37L2	11,06
ZCMC37L5	23,22
ZCMC39L1	5,52
ZCMC39L10	37,27
ZCMC39L2	8,85
ZCMC39L5	21,02
ZCMC39T1	27,12
ZCMD21	26,54
ZCMD21C12	46,62
ZCMD21L08R12	50,97
ZCMD21L08U78	56,40
ZCMD21L1	30,96
ZCMD21L2	34,28
ZCMD21L3	38,02
ZCMD21L5	45,34
ZCMD21M12	46,62
ZCMD25	28,75
ZCMD25L1	33,17
ZCMD25L2	35,39
ZCMD25L5	47,56
ZCMD29	29,86
ZCMD29C12	48,78
ZCMD29L1	34,28
ZCMD29L2	37,60
ZCMD29L5	48,66
ZCMD37	38,71
ZCMD37L1	45,34
ZCMD37L2	47,56
ZCMD37L5	59,71
ZCMD39	37,60
ZCMD39L1	43,14
ZCMD39L2	46,45
ZCMD39L5	58,60
ZCMD41L1	46,45
ZCMD41L2	48,66
ZCMD41L5	60,81
ZCMD61	34,28
ZCMD61C12	54,20
ZCMD61M12	54,20
ZCMD65	36,49
ZCMD69	37,60
ZCMD69C12	57,47
ZCMD77	47,56
ZCMD79	45,34
ZCMD81L5	63,03
ZCP21	10,16
ZCP21M12	25,37
ZCP25	12,69
ZCP26	16,50
ZCP27	16,50
ZCP28	15,22
ZCP29	14,07
ZCP29M12	29,17
ZCP31	19,04
ZCP35	20,30
ZCP37	16,50
ZCP39	15,36
ZCP61	21,57
ZCP65	22,86
ZCP66	16,50
ZCP67	25,32
ZCP68	25,37
ZCP69	24,11
ZCPEF12	7,62
ZCPEG11	1,26
ZCPEG13	2,34
ZCPEN12	7,62
ZCPEP16	1,01
ZCPEP20	2,54
ZCT21G11	16,19
ZCT21N12	21,17
ZCT21P16	16,19
ZCT25G11	17,43
ZCT25N12	23,64
ZCT25P16	17,43
ZCT26G11	21,17
ZCT26N12	27,38
ZCT26P16	21,17
ZCT27G11	21,17
ZCT27N12	27,38
ZCT27P16	21,17
ZCT28G11	19,93
ZCT28N12	23,65
ZCT28P16	19,93
ZCY12	16,03
ZCY15	1,22
ZCY16	3,35
ZCY17	16,03
ZCY18	1,22
ZCY19	3,35
ZCY22	5,58
ZCY23	17,26
ZCY25	1,22
ZCY26	3,70
ZCY39	16,03
ZCY44	17,26
ZCY45	4,93
ZCY46	8,63
ZCY48	20,96
ZCY49	23,44
ZCY53	2,45
ZCY54	2,45
ZCY55	2,45
ZCY59	2,45
ZCY61	16,03
ZCY69	24,66
ZCY71	16,03
ZCY81	6,15
ZCY91	6,15
ZEP3L524	4,89
ZEP3L529	6,51
ZMLPA1N2SH	110,60
ZMLPA1N2SW	110,60
ZMLPA1P2SH	110,60
ZMLPA1P2SW	110,60
ZMLPA2N0SH	110,60
ZMLPA2P0SH	110,60

Ref.	PVP €

Ref.	PVP €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
APARTADO 1
PAGINA 43

CONCEPTO

FUSIBLES ULTRARAPIDOS PARA CORRIENTE CONTINUA

SERIE 10x85 gPV

Fusibles cilíndricos gPV. Tensión ruptura 1500 Vdc



Código	Intens. nom. A	Potencia disipada W	Fusible	Poder de corte	PRECIO EUROS
ZE-2625201	4	2,7	10x85	10kA	15,44
ZE-2625239	5	3			15,64
ZE-2625202	6	3			15,83
ZE-2625203	8	3,6			16,03
ZE-2625204	10	3,7			16,22
ZE-2625205	12	3,3			16,42
ZE-2625240	15	3,6			16,61
ZE-2625206	16	3,7			16,81
ZE-2625207	20	4			17,00
ZE-2625208	25	5,2			17,20

SERIE 10x38 gPV

Fusibles cilíndricos gPV. Tensión ruptura 1000 Vdc (*900 Vdc.)



ZE-2625101	2	1,12	Ø10x38	10kA dc	13,05
ZE-2625100	3	1,6			13,05
ZE-2625102	4	1,25			13,05
ZE-2625111	5	1,49			13,05
ZE-2625103	6	1,75			13,05
ZE-2625104	8	1,9			13,05
ZE-2625105	10	2,4			13,05
ZE-2625106	12	1,9			13,05
ZE-2625112	15	2,2			13,05
ZE-2625107	16	2,6			13,05
ZE-2625108	20	3,2			13,05
ZE-2625109*	25	4,1			13,05
ZE-2625139	25	4,1			14,61

SERIE NH gPV

Tensión ruptura 1000 Vdc



ZE-4110381	32	7,6	NH 0	20kA dc	139,23
ZE-4110383	40	8,8			139,23
ZE-4110384	50	11			139,23
ZE-4110385	63	13,5			139,23
ZE-4110386	80	17			139,23
ZE-4110387	100	21			139,23
ZE-4110388	125	22			139,23
ZE-4110389	160	32			139,23
ZE-4110371	32	7,6	NH 1	20kA dc	153,15
ZE-4110373	40	8,8			153,15
ZE-4110374	50	11			153,15
ZE-4110375	63	13,5			153,15
ZE-4110376	80	17			153,15
ZE-4110377	100	21			153,15
ZE-4110378	125	22			153,15
ZE-4110379	160	32			153,15
ZE-4110342	200	27	NH 1	20kA dc	165,60
ZE-4110343	200	26	NH 2	20kA dc	179,37
ZE-4110344	250	36			184,51
ZE-4110456	160	38	NH 3	10kA dc	163,66
ZE-4110455	200	45			170,46
ZE-4110458	250	44			180,81
ZE-4110460	315	54			184,06
ZE-4110459	350	55			190,86
ZE-4110457	400	58			197,66



ZE-4110426	63	15	NH 1 XL	10kA dc	178,50
ZE-4110427	80	17			178,50
ZE-4110428	100	20			178,50
ZE-4110429	125	23			178,50
ZE-4110410	160	35			178,50
ZE-4110411	200	32,6			178,50
ZE-4110430	200	42	NH 2 XL		204,00
ZE-4110413	250	46			204,00
ZE-4110483	350	65,5			218,52

CONCEPTO



Código	Intens. nom. A	Potencia disipada W	Fusible	Poder de corte	PRECIO EUROS
ZE-4110425	315	54	NH 3 L	10kA dc	229,50
ZE-4110440	350	60,5			229,50
ZE-4110441	400	67			229,50
ZE-4110448	450	98			245,50
ZE-4110446	500	112			245,50
ZE-4110449	630	119			253,90
ZE-4110621	50	14	NH1-2XL	10kA dc	249,90
ZE-4110560	63	14			249,90
ZE-4110561	80	16			249,90
ZE-4110562	100	19			249,90
ZE-4110563	125	22			249,90
ZE-4110564	160	30			249,90
ZE-4110565	200	32,5			249,90
ZE-4110566	200	36			275,40
ZE-4110567	250	44			275,40
ZE-4110630	315	48	NH 3 L		387,60
ZE-4110631	350	55			387,60
ZE-4110632	400	62			397,24
ZE-4110633	450	71			403,18
ZE-4110634	500	82			418,62

BASES CILINDRICAS PARA FUSIBLES



ZE-2540201	25	sin LED	10x38		5,39
ZE-2540211		con LED			14,27
ZE-4122033	160		NH 0		16,97
ZE-4122025	250		NH 1C		20,76
ZE-4122025	250		NH 1		20,35
ZE-4122024	400		NH2		47,58
ZE-4122023	630		NH3		52,24
20301017	200		NH 1-2XL		106,64
20301020	250		NH 1-2XL		108,99
20301018	630		NH 3 L		191,95

FUSIBLES PARA PROTECCION DE BATERIAS PARA CORRIENTE CONTINUA

Fusibles cilíndricos gPV. Tensión ruptura 550 Vdc



ZE-2626002	2	1,12	10x38	30kA dc	
ZE-2626004	4	1,25			
ZE-2626006	6	1,75			
ZE-2626008	8	1,9			
ZE-2626010	10	2,4			Cons.
ZE-2626012	12	1,9			
ZE-2626016	16	2,6			
ZE-2626020	20	3,2			
ZE-2626025	25	4,1			



ZE-4723259	40	14	NH1	30kA dc	
ZE-4723260	50	16			
ZE-4723261	63	18			
ZE-4723262	80	21			
ZE-4723263	100	24			
ZE-4723264	125	30			Cons.
ZE-4723265	160	36			
ZE-4723266	200	32			
ZE-4723267	224	37			
ZE-4723268	250	43			



ZE-4724260	125	18	NH2	30kA dc	
ZE-4724261	160	24			
ZE-4724262	200	32			
ZE-4724263	224	37			
ZE-4724264	250	43			Cons.
ZE-4724265	315	57			
ZE-4724266	350	67			
ZE-4724267	400	76			
ZE-4725260	250	43	NH3	30kA dc	
ZE-4725261	315	57			
ZE-4725262	350	67			
ZE-4725263	400	76			Cons.
ZE-4725264	425	84			
ZE-4725265	500	102			
ZE-4725266	630	138			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
1 APARTADO
44 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MANIOBRA Y SEGURIDAD				
SERIE ZTM				
INT. ROTATIVO CON BOBINA DE MINIMA				
ZTM Interruptor tripolar rotativo 25 A/400V AC21A.				
ZTM280013	negro - placa gris	230V / 50Hz		144,66
ZTM280014	negro - placa gris	400V / 50Hz		144,66
ZTM280017	rojo - placa amarilla	230V / 50Hz		144,66
ZTM280018	rojo - placa amarilla	400V / 50Hz		144,66
SERIE ZTC				
INTERRUPTOR PULSADORES Y CLAVIJA CON BOBINA DE MÍNIMA				
Interruptor monofásico relé Paro-Marcha 13,5A				
ZTC207107	Paro-Marcha con relé mínima tensión - Clavija 2P+E 6h. 230V/50Hz			59,48
Interruptor trifásico relé Paro - Marcha 13,5A				
ZTC207108	Paro-Marcha con relé mínima tensión - Clavija 3P+E 9h. 230V/50Hz			66,68
Interruptor trifásico relé Paro - Marcha 9A				
ZTC207109	Paro-Marcha con relé mínima tensión - Clavija 3P+E 6h. 400V/50Hz			79,32
Accesorios				
ZTC300828	Membrana protección pulsadores marco negro (IP65) zona pulsadores			5,76
ZTC300530	marco amarillo (IP65) zona pulsadores			4,80
ZTC301301	Tapa protección pulsadores negro/gris con bloqueo			6,00
ZTC300662	rojo/amarillo con bloqueo			6,00
ZTC351827	Membrana para tapa protección pulsadores (IP65) zona pulsadores			3,84
Suministro mínimo 10 unidades				
SERIE ZTC				
INT. PULSADORES CON BOBINA DE MÍNIMA				
Interruptor bipolar relé Paro - Marcha 16A/230V AC1				
ZTC0013	Paro marcha con relé de mínima tensión (pulsadores con membrana) fijación a presión - terminal A1			20,46
ZTC0015	fijación por tornillos - terminal A1			32,48
ZTP300941	Membrana protección pulsadores marco amarillo (IP65) zona pulsadores			6,72
FUSIBLES Y BASES PARA FUSIBLES				
SERIE VV				
FUSIBLES DE MEDIA TENSION				
Fuerza máxima del percutor 80N (con limitador).				
	(kV)	(In) A	ØxLong.	
ZE-4236005	6/12	6	53x292	95,47
ZE-4236006		10		95,47
ZE-4236007		16		95,47







CONCEPTO				PRECIO EUROS
Código	T. nominal Un (kV)	Int. nominal (In) A	Fusible ØxLong.	
ZE-4236008	6/12	20	53x292	101,92
ZE-4236009		25		102,89
ZE-4236010		32		103,33
ZE-4236011		40		135,21
ZE-4236012		50	68x292	138,95
ZE-4236013		63		155,13
ZE-4236014		80		163,70
ZE-4236015		100	85x292	198,64
ZE-4236016		125		209,84
ZE-4236017		160		291,04
ZE-4256005	10/24	6	53x442	111,88
ZE-4256006		10		111,88
ZE-4256007		16		111,88
ZE-4256008		20		122,03
ZE-4256009		25		123,98
ZE-4256010		32		123,98
ZE-4256011		40		131,77
ZE-4256012		50	68x442	180,62
ZE-4256013		63		205,35
ZE-4256014		80		229,49
ZE-4256015		100	85x442	258,29
ZE-4256016		125		291,72
ZE-4266005	20/36	6	53x537	132,90
ZE-4266006		10		132,90
ZE-4266007		16		132,90
ZE-4266008		20		153,92
ZE-4266009		25	68x537	163,34
ZE-4266010		32		204,62
ZE-4266011		40		219,30
ZE-4266012		50	85x537	288,97
ZE-4266013		63		300,60
SERIE NV				
FUSIBLES BAJA TENSION NH gL/gG				
ZE-4181201	500	2	NH 00 C	5,12
ZE-4181202		4	79x21x52	5,12
ZE-4181203		6		5,12
ZE-4181204		10		5,12
ZE-4181205		16		5,12
ZE-4181206		20		5,12
ZE-4181207		25		5,12
ZE-4181208		32		5,12
ZE-4181210		40		5,12
ZE-4181211		50		5,12
ZE-4181212		63		5,12
ZE-4181213		80		5,12
ZE-4181214		100		5,12
ZE-4182215	500	125	NH 00	6,75
ZE-4182216		160	79x28x56	6,75
ZE-4183212	500	63	NH 0	8,85
ZE-4183213		80	125x28x56	8,85
ZE-4183214		100		8,85
ZE-4183215		125		8,85
ZE-4183216		160		8,85
ZE-4184212	500	63	NH 1 C	11,38
ZE-4184213		80	135x28x61	11,38
ZE-4184214		100		11,38
ZE-4184215		125		11,38
ZE-4184216		160		11,38
ZE-4184221	500	80	NH 1	12,68
ZE-4184222		100	135 x46x65	12,68
ZE-4184223		125		12,68
ZE-4184224		160		12,68
ZE-4184217		200		12,68
ZE-4184219		250		12,68
ZE-4185213	500	80	NH 2 C	14,67
ZE-4185214		100	150x46x73	14,67
ZE-4185215		125		14,67
ZE-4185216		160		14,67
ZE-4185217		200		14,67
ZE-4185219		250		14,67









Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Código	T. nominal Un (kV)	Int. nominal (In) A	NH ØxLong.	
ZE-4185220	500	280	2	19,80
ZE-4185222		315	54x73x150	19,80
ZE-4185223		355		19,80
ZE-4185224		400		19,80
ZE-4186222	500	315	3 C	21,66
ZE-4186224		400	54x84x150	21,66
ZE-4186231	500	500	3	32,33
ZE-4186233		630	65x84x150	32,67
ZE-4116101	500	630	4	99,37
ZE-4116103		800	100x121x200	99,37
ZE-4116104		1000		100,17
ZE-4116106		1250		100,17

BASES DE BAJA TENSION PARA FUSIBLES NH gL / gG

BASES 1P NH

Ref.	Un (Vac)	In (A)	NH	
ZE-1701021	690	160	00	6,91
ZE-1701040		250	1	17,49
ZE-1701050		400	2	24,06
ZE-1701060		630	3	42,84

BARRETA

ZE-4941201	690	160	00	7,40
ZE-4941203		250	1	8,94
ZE-4941204		400	2	13,31
ZE-4941205		630	3	23,50
ZE-1701205	Separador		00	0,99
ZE-1701206			1	2,99
ZE-1701207			2	3,10
ZE-1701208			3	3,48
ZE-1701200	Protección bornes		00	0,99
ZE-1701201			1	2,54
ZE-1701202			2	2,73
ZE-1701203			3	2,99
ZE-4122006	Base fusible unip. NH 4. 600Vac, 1250A			131,46
ZE-4941208	Barreta 600 Vac, 1250 A			52,31

SERIE CH FUSIBLES CILÍNDRICOS GG



Ref.	T. nom. Un (Vac)	Int. nom. In (A)	Dimensiones	
ZE-2610000	400	1	8x32	0,78
ZE-2610001	400	2		0,78
ZE-2610003	400	4		0,78
ZE-2610005	400	6		0,78
ZE-2610006	400	8		0,78
ZE-2610007	400	10		0,81
ZE-2610008	400	12		0,81
ZE-2610009	400	16		0,81
ZE-2610011	400	20		0,81
ZE-2610013	400	25		0,81
ZE-2620000	500	1	10x38	0,89
ZE-2620001	500	2		0,89
ZE-2620003	500	4		0,89
ZE-2620005	500	6		0,89
ZE-2620006	500	8		0,89
ZE-2620007	500	10		0,87
ZE-2620008	500	12		0,87
ZE-2620009	500	16		0,87
ZE-2620011	400	20		0,87
ZE-2620013	400	25		1,11
ZE-2620015	400	32		1,11
ZE-2630001	690	2	14x51	2,11
ZE-2630003	690	4		2,11
ZE-2630005	690	6		2,11
ZE-2630006	690	8		1,71
ZE-2630007	690	10		1,71
ZE-2630008	690	12		1,71
ZE-2630009	690	16		1,71



CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	T. nom. Un (Vac)	Int. nom. In (A)	Dimensiones	
ZE-2630011	690	20	14x51	1,71
ZE-2630013	690	25		1,71
ZE-2630015	500	32		1,94
ZE-2630017	500	40		1,94
ZE-2630019	500	50		1,94
ZE-2640009	690	16	22x58	3,41
ZE-2640011	690	20		3,41
ZE-2640013	690	25		3,41
ZE-2640015	690	32		3,41
ZE-2640017	690	40		3,41
ZE-2640019	500	50		3,41
ZE-2640021	500	63		3,41
ZE-2640023	500	80		4,00
ZE-2640025	500	100		4,00

SERIE ZBPF
BASES PORTAFUSIBLES A TORNILLADAS

ZB-PF16	UNIPOLAR Fijación por tornillos	3,17
ZB-PF16 BA	UNIPOLAR Fijación por brida sobre DIN	4,07
ZB-PF20	UNIPOLAR	3,71
ZB-PF20BA	BIPOLAR Fijación por brida sobre carriles DIN	4,86
ZB-PF40	UNIPOLAR. Bases fusibles 14x51 fijación por tornillos.	6,25
ZB-PF80	UNIPOLAR. Bases fusibles 22x58 fijación por tornillos.	8,26

SERIE EFD
BASES PORTAFUSIBLES A CARRIL DIN

ZE-2520001	UNIPOLAR 8x32 a carril DIN	3,38
ZE-2520002	UNIPOLAR + NEUTRO	8,72
ZE-2520003	BIPOLAR	7,81
ZE-2520004	TRIPOLAR	12,65
ZE-2520005	TRIPOLAR + NEUTRO	20,36
ZE-2540001	UNIPOLAR 10x38 a carril DIN	3,51
ZE-2540002	UNIPOLAR + NEUTRO	8,90
ZE-2540003	BIPOLAR	7,93
ZE-2540004	TRIPOLAR	12,65
ZE-2540005	TRIPOLAR + NEUTRO	20,82
ZE-2560001	UNIPOLAR 14x51 a carril DIN	7,94
ZE-2560002	UNIPOLAR + NEUTRO	18,18
ZE-2560003	BIPOLAR	16,00
ZE-2560004	TRIPOLAR	25,41
ZE-2560005	TRIPOLAR + NEUTRO	41,06
ZE-2570001	UNIPOLAR 22x58 a carril DIN	13,78
ZE-2570002	UNIPOLAR + NEUTRO o tornillos	31,15
ZE-2570003	BIPOLAR	27,41
ZE-2570004	TRIPOLAR	41,11
ZE-2570005	TRIPOLAR + NEUTRO	62,33

SERIE D0 FUSIBLES GG

Tensión nominal Un ac 400V, dc 250V



Ref.	In(A)	Cota P/base ØA	Rosca	Tipo	Color	
ZE-2211001	2	7,3	E14	D01	Rosa	1,21
ZE-2211002	4	7,3	E14	D01	Marrón	1,21
ZE-2211003	6	7,3	E14	D01	Verde	1,21
ZE-2211004	10	8,5	E14	D01	Rojo	1,21
ZE-2211005	16	9,7	E14	D01	Gris	1,21
ZE-2212001	20	10,9	E18	D02	Azul	1,45
ZE-2212002	25	12,1	E18	D02	Amarillo	1,45
ZE-2212003	35	13,3	E18	D02	Negro	1,45
ZE-2212004	50	14,5	E18	D02	Blanco	1,73
ZE-2212005	63	15,9	E18	D02	Cobre	1,73
ZE-2213001	80	21,4	M30 2	D03	Plata	9,09
ZE-2213002	100	21,4	M30x2	D03	Rojo	9,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
1 APARTADO
46 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
SERIE D0 BASES PORTAFUSIBLES CUERPO CERÁMICO D0(*)						
Tensión nominal Un 400V, 1 Polo.					Fijación	
ZE-2221001	16	53	E14	D01N	Click-on	3,02
ZE-2221002	16	53	E14	D01V	Tornillo	2,47
ZE-2222001	63	57	E18	D02N	Click-on	3,68
ZE-2222002	63	57	E18	D02V	Tornillo	3,37
ZE-2222008	63	--	E18	D02R	a barra	2,75
ZE-2221031	16	53	E14	D01N/3	Click-on	12,79
ZE-2221030	16	53	E14	D01V/3	Tornillo	12,07
ZE-2222031	63	57	E18	D02N/3	Click-on	15,48
ZE-2222030	63	57	E18	D02V/3	Tornillo	8,98
(*) Sin tapa de protección. Para otros modelos cons.						
BASES PORTAFUSIBLES CUERPO CERÁMICO D0						
Tapas de protección D0						
Ref.	Polos	Para base			Tipo	
ZE-2251006	1	D01N - D01V			D01	0,43
ZE-2251005	1	D02N - D02V			D02	0,64
ZE-2251004	3	DO1N/3 - D01V/3			D01/3	1,64
ZE-2251002	3	D02N/3 - D02V/3			D02/3	0,77
Tapones roscados para bases D0						
ZE-2231003	Rosca E14				KND01	1,24
ZE-2232003	E18				KND02	1,24
Anillos de ajuste						
Ref.	In(A)	P/base rosca	Dim. A	B	Tipo	Color
ZE-2241001	2	E14	7,9	12	VD01	Rosa 0,55
ZE-2241002	4	E14	7,9	12		Marrón 0,55
ZE-2241003	6	E14	7,9	12		Verde 0,55
ZE-2241004	10	E14	9,1	12		Rojo 0,55
ZE-2243001	2*	E18	7,9	16,6		Rosa 0,70
ZE-2243002	4*	E18	7,9	16,6	VD02	Marrón 0,70
ZE-2243003	6*	E18	7,9	16,6		Verde 0,70
ZE-2243004	10*	E18	9,1	16,6		Rojo 0,70
ZE-2243005	16*	E18	10,3	16,6		Gris 0,70
ZE-2242001	20	E18	11,5	16,6		Azul 0,70
ZE-2242002	25	E18	12,7	16,6		Amarillo 0,70
ZE-2242003	35	E18	13,9	16,6		Negro 0,70
ZE-2242004	50	E18	15,1	16,6		Blanco 0,70
* para utilizar fusibles D01 y bases D02.						
ZE-2231000	Muelles de adaptación					1,24
ZE-2241000	Pinza aislante extracción anillos					31,69
AISLADORES Y SOPORTES PARA EMBARRADOS						
Fabricado con resina de poliéster con fibra de vidrio.						
SERIE CP AISLADORES DE COLUMA						
Código	Ø x A (mm)					
ZSA590700	20x25	M5				3,23
ZSA591500		M6				3,68
ZSA592300		M8				3,68
ZSA595600	20x30	M6				3,44
ZSA596400		M8				3,68
ZSA598000	20x35	M6				3,99
ZSA599800		M8				4,14
ZSA601200	20x40	M6				4,43
ZSA602000		M8				4,49
ZSA606100	20x50	M5				4,70
ZSA607900		M6				4,70
ZSA608700		M8				4,78
ZSA614500	30x40	M8				5,74
ZSA618600	30x50	M8				6,29
ZSA620200	30x55	M8				7,11
ZSA622800	30x60	M8				7,84
ZSA627700	40x30	M8				6,56
ZSA628500		M10				6,75

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Código	Ø x A (mm)			
ZSA631900	40x40	M8		7,11
ZSA633500		M12		8,67
ZSA634300	40x45	M8		7,84
ZSA638400	40x50	M10		10,11
ZSA639200		M12		10,11
ZSA647500	40x60	M10		9,18
SERIE DP AISLADORES SEPARADORES				
ZSA514700	17x20	M4	Hexagonal	2,09
ZSA516200		M6		2,21
ZSA519600	19x25,5	M5		2,26
ZSA520400		M6		2,29
ZSA521200	30x30	M6		3,66
ZSA525300	32x35	M6		3,65
ZSA527900		M8		3,65
ZSA528700		M10		4,40
ZSA533700	46x40	M8	Hexagonal	5,61
ZSA534500		M10		5,82
ZSA544400	36x50	M8		7,00
ZSA547700	50x50	M10		7,92
ZSA554300	55x60	M12		8,47
ZSA555000	41x63	M6		10,77
ZSA558400	55x65	M8		8,26
ZSA559200		M10		8,60
ZSA574100	65x80	M12		15,61
ZSA512100	14x15	M4	Octogonal	1,93
ZSA536000	41x45	M6		5,97
ZSA537800		M8		6,04
ZSA553500	55x60	M10		8,35
ZSA566700	65x75	M12		14,71
ZSA577400	65x100	M16		21,59
SERIE IPN AISLADORES PASANTES				
ZSA688900	15,5x50	M4		6,71
ZSA689700	20x65	M6		7,97
ZSA690500	25x80	M8		8,72
ZSA691300	30x95	M10		13,39
ZSA692100	35x105	M12		17,11
ZSA693900	43x135	M16		31,56
ZSA694700	54x155	M20		53,56
SERIE SPI SOPORTE PARA EMBARRADOS				
Código	AxB mm	Modelo		
ZSA497500	173x32	SPI31		37,44
ZSA498300	237x44	SPI32		42,87
ZSA499100	293x52	SPI33		51,77
ZSA500600	363x62	SPI34		66,11
ZSA501400	213x34	SPI41		38,26
ZSA502200	297x47	SPI42		44,76
ZSA503000	363x56	SPI53		58,46
ZSA504800	422x62	SPI44		78,08
SERIE SPI SEPARADORES				
	Espesor mm			
ZSA477700	1	SB010		0,28
ZSA478500	2	SB020		0,59
ZSA479300	2,5	SB025		0,62
ZSA480100	3	SB030		0,62
ZSA481900	3,5	SB035		0,76
ZSA482700	4	SB040		0,76
ZSA483500	4,5	SB045		0,79
ZSA484300	5	SB050		0,82
ZSA485000	6	SB060		0,94
ZSA486800	7,5	SB075		1,02
ZSA487600	8	SB080		1,02
ZSA488400	10	SB100		1,18
ZSA489200	11	SB110		1,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
39 PAGINA

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES DE LEVAS

INTERRUPTORES TRAS CUADRO Y FONDO ARMARIO

SERIE T - TF

INTERRUPTORES ON-OFF



Código	Esquema	Amp.	Med.	PRECIO EUROS
T-00012 00010E1N1	T-010 unip.	T12	50	26,41
TF-0012 00010E1N1		TF12		27,90
T-00020 00010E1N1		T20		31,61
TF-0016 00010E1N1		TF16		35,76
TF-0025 00010E1N1		TF25		43,07
T-00016 00010E1N1		T16	65	36,32
T-00025 00010E1N1		T25		43,68
T-00032 00010E1N1		T32		47,92
T-00040 00010E1N1		T40		53,47
T-00050 00010E1N1		T50	94	61,13
T-00063 00010E1N1		T63		65,23
T-00100 00010E1N1		T100		141,30
T-00175 00010E1N1		T175		163,48
T-00200 00010E1N1		T200	128	177,86

T-00012 00011E1N1	T-011 bip.	T12	50	29,98
TF-0012 00011E1N1		TF12		31,66
T-00020 00011E1N1		T20		34,95
TF-0016 00011E1N1		TF16		39,72
TF-0025 00011E1N1		TF25		45,13
T-00016 00011E1N1		T16	65	40,59
T-00025 00011E1N1		T25		46,01
T-00032 00011E1N1		T32		53,05
T-00040 00011E1N1		T40		65,68
T-00050 00011E1N1		T50	94	76,23
T-00063 00011E1N1		T63		79,26
T-00100 00011E1N1		T100		176,24
T-00175 00011E1N1		T175		203,89
T-00200 00011E1N1		T200	128	227,29
T-00012 00012E1N1	T-012 trip.	T12	50	32,35
TF-0012 00012E1N1		TF12		34,22
T-00020 00012E1N1		T20		37,84
TF-0016 00012E1N1		TF16		41,90
TF-0025 00012E1N1		TF25		49,38
T-00016 00012E1N1		T16	65	42,45
T-00025 00012E1N1		T25		50,36
T-00032 00012E1N1		T32		55,31
T-00040 00012E1N1		T40		68,35
T-00050 00012E1N1		T50	94	82,23
T-00063 00012E1N1		T63		103,88
T-00100 00012E1N1		T100		205,16
T-00175 00012E1N1		T175		237,34
T-00200 00012E1N1		T200	128	259,15
T-00012 00013E1N1	T-013 tetrap.	T12	50	37,77
TF-0012 00013E1N1		TF12		39,72
T-00020 00013E1N1		T20		44,13
TF-0016 00013E1N1		TF16		51,78
TF-0025 00013E1N1		TF25		62,62
T-00016 00013E1N1		T16	65	52,79
T-00025 00013E1N1		T25		63,79
T-00032 00013E1N1		T32		68,83
T-00040 00013E1N1		T40		85,60
T-00050 00013E1N1		T50	94	107,69
T-00063 00013E1N1		T63		121,31
T-00100 00013E1N1		T100		236,35
T-00175 00013E1N1		T175		273,42
T-00200 00013E1N1		T200	128	309,91

De 5 a 12 polos consultar.

INT. CON CONTACTOS DE PRECIERRE

T-00012 00020E1N1	T-020 trip.	T12	50	39,71
TF-0012 00020E1N1		TF12		42,00
T-00020 00020E1N1		T20		46,68
TF-0016 00020E1N1		TF16		55,75
TF-0025 00020E1N1		TF25		70,32
T-00016 00020E1N1	T-020 trip.	T16	65	56,86
T-00025 00020E1N1		T25		74,57
T-00032 00020E1N1		T32		87,91
T-00040 00020E1N1		T40		97,29
T-00050 00020E1N1		T50	94	107,69
T-00063 00020E1N1		T63		140,33
T-00100 00020E1N1		T100		270,65
T-00175 00020E1N1		T175		313,11
T-00200 00020E1N1		T200	128	332,90
T-00012 00021E1N1	T-021 tetrap.	T12	50	46,79
TF-0012 00021E1N1		TF12		49,54
T-00020 00021E1N1		T20		55,13
TF-0016 00021E1N1		TF16		68,73
TF-0025 00021E1N1		TF25		85,14
T-00016 00021E1N1		T16	65	70,00
T-00025 00021E1N1		T25		90,30
T-00032 00021E1N1		T32		106,92
T-00040 00021E1N1		T40		111,57
T-00050 00021E1N1		T50	94	125,46
T-00063 00021E1N1		T63		160,46
T-00100 00021E1N1		T100		307,13
T-00175 00021E1N1		T175		355,32
T-00200 00021E1N1		T200	128	393,82
T-00012 00022E1N1	T-022 tetrap.	T12	50	46,79
TF-0012 00022E1N1		TF12		49,54
T-00020 00022E1N1		T20		55,13
TF-0016 00022E1N1		TF16		68,73
TF-0025 00022E1N1		TF25		85,14
T-00016 00022E1N1		T16	65	70,00
T-00025 00022E1N1		T25		90,30
T-00032 00022E1N1		T32		106,92
T-00040 00022E1N1		T40		111,57
T-00050 00022E1N1		T50	94	125,46
T-00063 00022E1N1		T63		160,46
T-00100 00022E1N1		T100		307,13
T-00175 00022E1N1		T175		355,32
T-00200 00022E1N1		T200	128	393,82

INVERSORES

T-00012 00101E1N1	T-101 bip.	T12	50	45,20
TF-0012 00101E1N1		TF12		47,75
T-00020 00101E1N1		T20		57,30
TF-0016 00101E1N1		TF16		62,88
TF-0025 00101E1N1		TF25		74,40
T-00016 00101E1N1		T16	65	63,98
T-00025 00101E1N1		T25		78,83
T-00032 00101E1N1		T32		82,84
T-00040 00101E1N1		T40		102,91
T-00050 00101E1N1		T50	94	120,10
T-00063 00101E1N1		T63		151,56
T-00100 00101E1N1		T100		286,17
T-00175 00101E1N1		T175		331,05
T-00200 00101E1N1		T200	128	381,68
T-00012 00102E1N1	T-102 trip.	T12	50	50,36
TF-0012 00102E1N1		TF12		53,12
T-00020 00102E1N1		T20		59,31
TF-0016 00102E1N1		TF16		60,84
TF-0025 00102E1N1		TF25		72,18
T-00016 00102E1N1		T16	65	61,70
T-00025 00102E1N1		T25		76,56
T-00032 00102E1N1		T32		79,63
T-00040 00102E1N1		T40		99,13
T-00050 00102E1N1		T50	94	123,72
T-00063 00102E1N1		T63		151,65
T-00100 00102E1N1		T100		276,54
T-00175 00102E1N1		T175		319,91
T-00200 00102E1N1		T200	128	381,77

INVERSORES SENSITIVOS 1 - 0 - 2

T-00012 00111E1N1	T-111 bip.	T12	50	46,68
TF-0012 00111E1N1		TF12		49,24
T-00020 00111E1N1		T20		52,12
TF-0016 00111E1N1		TF16		66,87
TF-0025 00111E1N1		TF25		75,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
40 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Código	Esquema	Amp.	Med.		
T-00016 00111E1N1		T16	65		68,07
T-00025 00111E1N1		T25			79,52
T-00032 00111E1N1		T32			98,63
T-00040 00111E1N1		T40			115,67
T-00012 00112E1N1	T-112 trip.	T12	50		61,82
TF-0012 00112E1N1		TF12			65,34
T-00020 00112E1N1		T20			78,45
TF-0016 00112E1N1		TF16			79,58
TF-0025 00112E1N1		TF25			90,79
T-00016 00112E1N1		T16	65		81,20
T-00025 00112E1N1		T25			96,28
T-00032 00112E1N1		T32			105,19
T-00040 00112E1N1		T40			130,47
T-00012 00112E1N1	T-113 trip.	T12	50		77,32
TF-0012 00112E1N1	uso c/contador	TF12			81,67
T-00020 00112E1N1		T20			87,08
TF-0016 00112E1N1		TF16			91,77
TF-0025 00112E1N1		TF25			108,53
T-00016 00112E1N1		T16	65		93,49
T-00025 00112E1N1		T25			115,15
T-00032 00112E1N1		T32			121,46
T-00040 00112E1N1		T40			150,71





MANIPULADORES PARO-MARCHA PARA ARRANQUE CON CONTACTORES

T-00012 00201E1N1	T-201 unip.	T12	50		30,52
TF-0012 00201E1N1	normal cerrado	TF12			32,22
T-00020 00201E1N1		T20			35,76
TF-0016 00201E1N1		TF16			40,89
TF-0025 00201E1N1		TF25			50,54
T-00016 00201E1N1		T16	65		41,71
T-00025 00201E1N1		T25			53,64
T-00032 00201E1N1		T32			55,46
T-00040 00201E1N1		T40			66,63
T-00012 00202E1N1	T-202 unip.	T12	50		30,52
TF-0012 00202E1N1	normal abierto	TF12			32,22
T-00020 00202E1N1		T20			35,76
TF-0016 00202E1N1		TF16			40,89
TF-0025 00202E1N1		TF25			50,54
T-00016 00202E1N1		T16	65		41,71
T-00025 00202E1N1		T25			53,64
T-00032 00202E1N1		T32			55,46
T-00040 00202E1N1		T40			66,63
T-00012 00203E1N1	T-203 bip.	T12	50		35,76
TF-0012 00203E1N1	normal cerrado	TF12			37,74
T-00020 00203E1N1		T20			44,44
TF-0016 00203E1N1		TF16			46,79
TF-0025 00203E1N1		TF25			57,51
T-00016 00203E1N1		T16	65		47,68
T-00025 00203E1N1		T25			61,13
T-00032 00203E1N1		T32			63,79
T-00040 00203E1N1		T40			76,81
T-00012 00204E1N1	T-204 bip.	T12	50		35,76
TF-0012 00204E1N1	normal abierto	TF12			37,74
T-00020 00204E1N1		T20			44,44
TF-0016 00204E1N1		TF16			46,79
TF-0025 00204E1N1		TF25			57,51
T-00016 00204E1N1		T16	65		47,68
T-00025 00204E1N1		T25			61,13
T-00032 00204E1N1		T32			63,79
T-00040 00204E1N1		T40			76,81
T-00012 00205E1N1	T-205 paro-	T12	50		33,54
TF-0012 00205E1N1	marcha con	TF12			35,25
T-00020 00205E1N1	contact.	T20			39,08
TF-0016 00205E1N1		TF16			44,70
TF-0025 00205E1N1		TF25			54,01
T-00016 00205E1N1		T16	65		45,35
T-00025 00205E1N1		T25			57,35
T-00032 00205E1N1		T32			59,92
T-00040 00205E1N1		T40			73,12

CONCEPTO					PRECIO EUROS
T-00012 00206E1N1	T-206 paro-	T12	50		38,15
TF-0012 00206E1N1	marcha con	TF12			40,40
T-00020 00206E1N1	contact.	T20			40,89
TF-0016 00206E1N1		TF16			48,29
TF-0025 00206E1N1		TF25			58,73
T-00016 00206E1N1		T16	65		49,13
T-00025 00206E1N1		T25			62,26
T-00032 00206E1N1		T32			65,25
T-00040 00206E1N1		T40			79,24

CONMUTADORES ESTRELLA-TRIANGULO

T-00012 00300E1N1	T-300 normal	T12	50		62,82
TF-0012 00300E1N1		TF12			66,16
T-00020 00300E1N1		T20			72,04
TF-0016 00300E1N1		TF16			77,14
TF-0025 00300E1N1		TF25			84,43
T-00016 00300E1N1		T16	65		78,59
T-00025 00300E1N1		T25			89,47
T-00032 00300E1N1		T32			93,48
T-00040 00300E1N1		T40			116,08
T-00050 00300E1N1		T50	94		161,96
T-00063 00300E1N1		T63			201,97
T-00100 00300E1N1		T100			380,62
T-00175 00300E1N1		T175			449,12
T-00200 00300E1N1		T200	128		565,52
T-00012 00301E1N1	T-301 c/cont.	T12	50		90,23
TF-0012 00301E1N1	auxiliar de	TF12			95,24
T-00020 00301E1N1	"0"	T20			103,28
TF-0016 00301E1N1		TF16			109,90
TF-0025 00301E1N1		TF25			116,56
T-00016 00301E1N1		T16	65		112,04
T-00025 00301E1N1		T25			123,50
T-00032 00301E1N1		T32			128,35
T-00040 00301E1N1		T40			157,10
T-00050 00301E1N1		T50	94		220,77
T-00063 00301E1N1		T63			299,15
T-00100 00301E1N1		T100			513,09
T-00175 00301E1N1		T175			605,46
T-00200 00301E1N1		T200	128		774,76
T-00012 00302E1N1	T-302 inversor	T12	50		92,04
TF-0012 00302E1N1		TF12			97,29
T-00020 00302E1N1		T20			103,92
TF-0016 00302E1N1		TF16			112,34
TF-0025 00302E1N1		TF25			120,07
T-00016 00302E1N1		T16	65		114,43
T-00025 00302E1N1		T25			127,37
T-00032 00302E1N1		T32			132,42
T-00040 00302E1N1		T40			164,10
T-00050 00302E1N1		T50	94		234,62
T-00063 00302E1N1		T63			310,10
T-00100 00302E1N1		T100			544,71
T-00175 00302E1N1		T175			642,76
T-00200 00302E1N1		T200	128		830,10
T-00012 00303E1N1	T-303 rotativo	T12	50		92,04
TF-0012 00303E1N1		TF12			97,29
T-00020 00303E1N1		T20			103,92
TF-0016 00303E1N1		TF16			112,34
TF-0025 00303E1N1		TF25			120,07
T-00016 00303E1N1		T16	65		114,43
T-00025 00303E1N1		T25			127,37
T-00032 00303E1N1		T32			132,42
T-00040 00303E1N1		T40			164,10
T-00050 00303E1N1		T50	94		234,62
T-00063 00303E1N1		T63			310,10
T-00100 00303E1N1		T100			544,71
T-00175 00303E1N1		T175			642,76
T-00200 00303E1N1		T200	128		830,10

Resto esquema consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
41 PAGINA

CONMUTADORES 1-0-2

Código	Esquema	Amp.	Med.	PRECIO EUROS
T-00012 00400E1N1	T-400 unip.	T12	50	29,08
TF-0012 00400E1N1		TF12		30,51
T-00020 00400E1N1		T20		33,92
TF-0016 00400E1N1		TF16		40,49
TF-0025 00400E1N1		TF25		49,83
T-00016 00400E1N1		T16	65	41,13
T-00025 00400E1N1		T25		50,61
T-00032 00400E1N1		T32		53,47
T-00040 00400E1N1		T40		66,26
T-00050 00400E1N1		T50	94	77,08
T-00063 00400E1N1		T63		83,87
T-00100 00400E1N1		T100		182,64
T-00175 00400E1N1		T175		215,52
T-00200 00400E1N1		T200	128	208,25
T-00012 00401E1N1	T-401 bip.	T12	50	37,77
TF-0012 00401E1N1		TF12		39,72
T-00020 00401E1N1		T20		44,13
TF-0016 00401E1N1		TF16		51,78
TF-0025 00401E1N1		TF25		60,93
T-00016 00401E1N1		T16	65	52,79
T-00025 00401E1N1		T25		62,21
T-00032 00401E1N1		T32		69,11
T-00040 00401E1N1		T40		85,60
T-00050 00401E1N1		T50	94	109,70
T-00063 00401E1N1		T63		125,54
T-00100 00401E1N1		T100		267,06
T-00175 00401E1N1		T175		315,13
T-00200 00401E1N1		T200	128	332,13
T-00012 00402E1N1	T-402 trip.	T12	50	48,67
TF-0012 00402E1N1		TF12		51,36
T-00020 00402E1N1		T20		57,37
TF-0016 00402E1N1		TF16		63,59
TF-0025 00402E1N1		TF25		77,22
T-00016 00402E1N1		T16	65	64,77
T-00025 00402E1N1		T25		78,64
T-00032 00402E1N1		T32		84,27
T-00040 00402E1N1		T40		104,31
T-00050 00402E1N1		T50	94	136,41
T-00063 00402E1N1		T63		168,49
T-00100 00402E1N1		T100		317,29
T-00175 00402E1N1		T175		374,41
T-00200 00402E1N1		T200	128	421,78
T-00012 00403E1N1	T-403 tetrap.	T12	50	61,67
TF-0012 00403E1N1		TF12		64,88
T-00020 00403E1N1		T20		72,49
TF-0016 00403E1N1		TF16		75,20
TF-0025 00403E1N1		TF25		91,82
T-00016 00403E1N1		T16	65	76,70
T-00025 00403E1N1		T25		93,56
T-00032 00403E1N1		T32		99,42
T-00040 00403E1N1		T40		123,04
T-00050 00403E1N1		T50	94	175,79
T-00063 00403E1N1		T63		213,13
T-00100 00403E1N1		T100		390,09
T-00175 00403E1N1		T175		460,31
T-00200 00403E1N1		T200	128	568,48

De 5 a 12 polos consultar.





CONMUTADORES SENSITIVOS 1-0-2

Código	Esquema	Amp.	Med.	PRECIO EUROS
T-00012 00405E1N1	T-405 unip.	T12	50	38,15
TF-0012 00405E1N1		TF12		40,40
T-00020 00405E1N1		T20		47,92
TF-0016 00405E1N1		TF16		50,04
TF-0025 00405E1N1		TF25		65,53
T-00016 00405E1N1		T16	65	50,96
T-00025 00405E1N1		T25		66,87
T-00032 00405E1N1		T32		69,50
T-00040 00405E1N1		T40		81,83
T-00012 00406E1N1	T-406 bip.	T12	50	46,79
TF-0012 00406E1N1		TF12		49,55
T-00020 00406E1N1		T20		58,98
TF-0016 00406E1N1		TF16		65,53
TF-0025 00406E1N1		TF25		78,16
T-00016 00406E1N1		T16	65	66,87
T-00025 00406E1N1		T25		79,73
T-00032 00406E1N1		T32		86,95
T-00040 00406E1N1		T40		107,22
T-00012 00407E1N1	T-407 trip.	T12	50	60,81
TF-0012 00407E1N1		TF12		64,12
T-00020 00407E1N1		T20		77,16
TF-0016 00407E1N1		TF16		81,76
TF-0025 00407E1N1		TF25		101,68
T-00016 00407E1N1		T16	65	83,35
T-00025 00407E1N1		T25		103,52
T-00032 00407E1N1		T32		108,33
T-00040 00407E1N1		T40		134,77
T-00012 00408E1N1	T-408 tetra.	T12	50	77,04
TF-0012 00408E1N1		TF12		81,00
T-00020 00408E1N1		T20		97,50
TF-0016 00408E1N1		TF16		117,03
TF-0025 00408E1N1		TF25		120,93
T-00016 00408E1N1		T16	65	98,69
T-00025 00408E1N1		T25		123,15
T-00032 00408E1N1		T32		127,82
T-00040 00408E1N1		T40		159,00

CONMUTADORES DE POSICIONES "0"

Código	Esquema	Amp.	Med.	PRECIO EUROS
T-00012 00410E1N1	T-410 0+2	T12	50	31,37
TF-0012 00410E1N1	pos. unip.	TF12		33,23
T-00020 00410E1N1		T20		39,88
TF-0016 00410E1N1		TF16		52,49
TF-0025 00410E1N1		TF25		65,53
T-00016 00410E1N1		T16	65	53,59
T-00025 00410E1N1		T25		66,87
T-00032 00410E1N1		T32		69,90
T-00040 00410E1N1		T40		79,62
T-00050 00410E1N1		T50	94	97,13
T-00063 00410E1N1		T63		100,82
T-00100 00410E1N1		T100		189,39
T-00175 00410E1N1		T175		223,49
T-00200 00410E1N1		T200	128	224,27
T-00012 00411E1N1	T-411 0+3	T12	50	39,71
TF-0012 00411E1N1	pos. unip.	TF12		42,00
T-00020 00411E1N1		T20		49,82
TF-0016 00411E1N1		TF16		58,87
TF-0025 00411E1N1		TF25		73,96
T-00016 00411E1N1		T16	65	59,92
T-00025 00411E1N1		T25		75,36
T-00032 00411E1N1		T32		77,71
T-00040 00411E1N1		T40		95,27
T-00050 00411E1N1		T50	94	105,19
T-00063 00411E1N1		T63		128,59
T-00100 00411E1N1		T100		272,53
T-00175 00411E1N1		T175		321,58
T-00200 00411E1N1		T200	128	315,80
T-00012 00412E1N1	T-412 0+4	T12	50	45,20
TF-0012 00412E1N1	pos. unip.	TF12		47,75
T-00020 00412E1N1		T20		57,30
TF-0016 00412E1N1		TF16		63,65
TF-0025 00412E1N1		TF25		78,79
T-00016 00412E1N1		T16	65	64,79
T-00025 00412E1N1		T25		80,30
T-00032 00412E1N1		T32		84,35
T-00040 00412E1N1		T40		104,61
T-00050 00412E1N1		T50	94	120,10
T-00063 00412E1N1		T63		148,83
T-00100 00412E1N1		T100		299,96
T-00175 00412E1N1		T175		353,94
T-00200 00412E1N1		T200	128	381,80
T-00012 00420E1N1	T-420 0+2	T12	50	45,20
TF-0012 00420E1N1	pos. bip.	TF12		47,75
T-00020 00420E1N1		T20		57,30
TF-0016 00420E1N1		TF16		70,40
TF-0025 00420E1N1		TF25		87,43

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
42 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Código	Esquema	Amp.	Med.		
T-00016 00420E1N1		T16	65		71,70
T-00025 00420E1N1		T25			89,07
T-00032 00420E1N1		T32			93,02
T-00040 00420E1N1		T40			115,27
T-00050 00420E1N1		T50	94		119,62
T-00063 00420E1N1		T63			150,98
T-00100 00420E1N1		T100			291,86
T-00175 00420E1N1		T175			344,39
T-00200 00420E1N1		T200	128		431,88
T-00012 00421E1N1	T-421 0+3	T12	50		60,77
TF-0012 00421E1N1	pos. bip.	TF12			64,12
T-00020 00421E1N1		T20			72,60
TF-0016 00421E1N1		TF16			76,20
TF-0025 00421E1N1		TF25			98,47
T-00016 00421E1N1		T16	65		77,71
T-00025 00421E1N1		T25			100,33
T-00032 00421E1N1		T32			104,63
T-00040 00421E1N1		T40			124,88
T-00050 00421E1N1		T50	94		148,83
T-00063 00421E1N1		T63			203,54
T-00100 00421E1N1		T100			382,63
T-00175 00421E1N1		T175			451,51
T-00200 00421E1N1		T200	128		396,10
T-00012 00422E1N1	T-422 0+4	T12	50		75,66
TF-0012 00422E1N1	pos. bip.	TF12			79,87
T-00020 00422E1N1		T20			85,49
TF-0016 00422E1N1		TF16			90,14
TF-0025 00422E1N1		TF25			114,71
T-00016 00422E1N1		T16	65		91,77
T-00025 00422E1N1		T25			116,99
T-00032 00422E1N1		T32			121,68
T-00040 00422E1N1		T40			148,83
T-00050 00422E1N1		T50	94		192,11
T-00063 00422E1N1		T63			258,07
T-00100 00422E1N1		T100			470,02
T-00175 00422E1N1		T175			554,62
T-00200 00422E1N1		T200	128		689,32
T-00012 00430E1N1	T-430 0+2	T12	50		60,77
TF-0012 00430E1N1	pos. trip.	TF12			64,12
T-00020 00430E1N1		T20			72,60
TF-0016 00430E1N1		TF16			76,20
TF-0025 00430E1N1		TF25			96,38
T-00016 00430E1N1		T16	65		77,71
T-00025 00430E1N1		T25			98,13
T-00032 00430E1N1		T32			101,88
T-00040 00430E1N1		T40			124,88
T-00050 00430E1N1		T50	94		148,83
T-00063 00430E1N1		T63			203,54
T-00100 00430E1N1		T100			382,63
T-00175 00430E1N1		T175			451,51
T-00200 00430E1N1		T200	128		509,82
T-00012 00431E1N1	T-431 0+3	T12	50		91,99
TF-0012 00431E1N1	pos. trip.	TF12			97,25
T-00020 00431E1N1		T20			99,70
TF-0016 00431E1N1		TF16			103,52
TF-0025 00431E1N1		TF25			126,98
T-00016 00431E1N1		T16	65		105,57
T-00025 00431E1N1		T25			129,33
T-00032 00431E1N1		T32			133,84
T-00040 00431E1N1		T40			164,10
T-00050 00431E1N1		T50	94		234,62
T-00063 00431E1N1		T63			310,10
T-00100 00431E1N1		T100			544,65
T-00175 00431E1N1		T175			642,69
T-00200 00431E1N1		T200	128		830,10
T-00012 00432E1N1	T-432 0+4	T12	50		105,75
TF-0012 00432E1N1	pos. trip.	TF12			111,60
T-00020 00432E1N1		T20			115,30
TF-0016 00432E1N1		TF16			119,52
TF-0025 00432E1N1		TF25			141,08
T-00016 00432E1N1		T16	65		121,68
T-00025 00432E1N1		T25			143,70
T-00032 00432E1N1		T32			149,33
T-00040 00432E1N1		T40			184,49

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Código	Esquema	Amp.	Med.		
T-00050 00432E1N1		T50	94		254,87
T-00063 00432E1N1		T63			347,54
T-00100 00432E1N1		T100			613,96
T-00175 00432E1N1		T175			724,47
T-00200 00432E1N1		T200	128		949,25
T-00012 00440E1N1	T-440 0+2	T12	50		75,66
TF-0012 00440E1N1	pos. tetrap.	TF12			79,87
T-00020 00440E1N1		T20			85,03
TF-0016 00440E1N1		TF16			90,14
TF-0025 00440E1N1		TF25			110,34
T-00016 00440E1N1		T16	65		91,77
T-00025 00440E1N1		T25			112,40
T-00032 00440E1N1		T32			119,44
T-00040 00440E1N1		T40			147,69
T-00050 00440E1N1		T50	94		192,11
T-00063 00440E1N1		T63			258,07
T-00100 00440E1N1		T100			470,05
T-00175 00440E1N1		T175			554,66
T-00200 00440E1N1		T200	128		715,41
T-00012 00441E1N1	T-441 0+3	T12	50		106,86
TF-0012 00441E1N1	pos. tetrap.	TF12			112,63
T-00020 00441E1N1		T20			115,92
TF-0016 00441E1N1		TF16			118,05
TF-0025 00441E1N1		TF25			153,94
T-00016 00441E1N1		T16	65		120,29
T-00025 00441E1N1		T25			156,87
T-00032 00441E1N1		T32			162,33
T-00040 00441E1N1		T40			193,80
T-00050 00441E1N1		T50	94		258,24
T-00063 00441E1N1		T63			364,79
T-00100 00441E1N1		T100			675,04
T-00175 00441E1N1		T175			796,55
T-00200 00441E1N1		T200	128		1.017,59
T-00012 00442E1N1	T-442 0+4	T12	50		131,48
TF-0012 00442E1N1	pos. tetrap.	TF12			138,85
T-00020 00442E1N1		T20			141,81
TF-0016 00442E1N1		TF16			145,41
TF-0025 00442E1N1		TF25			196,05
T-00016 00442E1N1		T16	65		148,25
T-00025 00442E1N1		T25			199,77
T-00032 00442E1N1		T32			205,95
T-00040 00442E1N1		T40			239,35
T-00050 00442E1N1		T50	94		323,68
T-00063 00442E1N1		T63			472,59
T-00100 00442E1N1		T100			883,19
T-00175 00442E1N1		T175			1.042,16
T-00200 00442E1N1		T200	128		1.305,70
CONMUTADORES 1-2					
T-00012 00500E1N1	T-500 unip.	T12	50		31,20
TF-0012 00500E1N1		TF12			32,84
T-00020 00500E1N1		T20			39,40
TF-0016 00500E1N1		TF16			43,68
TF-0025 00500E1N1		TF25			54,27
T-00016 00500E1N1		T16	65		44,52
T-00025 00500E1N1		T25			55,35
T-00032 00500E1N1		T32			58,38
T-00040 00500E1N1		T40			71,91
T-00050 00500E1N1		T50	94		83,86
T-00063 00500E1N1		T63			91,46
T-00100 00500E1N1		T100			198,89
T-00175 00500E1N1		T175			234,69
T-00200 00500E1N1		T200	128		227,99
T-00012 00501E1N1	T-501 bip.	T12	50		40,72
TF-0012 00501E1N1		TF12			43,07
T-00020 00501E1N1		T20			51,75
TF-0016 00501E1N1		TF16			56,54
TF-0025 00501E1N1		TF25			66,99
T-00016 00501E1N1		T16	65		57,58
T-00025 00501E1N1		T25			68,18
T-00032 00501E1N1		T32			74,45
T-00040 00501E1N1		T40			92,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
43 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Código	Esquema	Amp.	Med.		
T-00050 00501E1N1		T50	94		119,62
T-00063 00501E1N1		T63			136,73
T-00100 00501E1N1		T100			291,84
T-00175 00501E1N1		T175			344,38
T-00200 00501E1N1		T200	128		363,40
T-00012 00502E1N1	T-502 trip.	T12	50		52,92
TF-0012 00502E1N1		TF12			55,86
T-00020 00502E1N1		T20			66,80
TF-0016 00502E1N1		TF16			69,22
TF-0025 00502E1N1		TF25			84,68
T-00016 00502E1N1		T16	65		70,50
T-00025 00502E1N1		T25			86,29
T-00032 00502E1N1		T32			91,46
T-00040 00502E1N1		T40			113,52
T-00050 00502E1N1		T50	94		148,82
T-00063 00502E1N1		T63			184,39
T-00100 00502E1N1		T100			382,53
T-00175 00502E1N1		T175			451,39
T-00200 00502E1N1		T200	128		509,79
T-00012 00503E1N1	T-503 tetrap.	T12	50		66,99
TF-0012 00503E1N1		TF12			70,70
T-00020 00503E1N1		T20			77,30
TF-0016 00503E1N1		TF16			81,67
TF-0025 00503E1N1		TF25			99,91
T-00016 00503E1N1		T16	65		83,11
T-00025 00503E1N1		T25			101,84
T-00032 00503E1N1		T32			108,16
T-00040 00503E1N1		T40			133,84
T-00050 00503E1N1		T50	94		192,09
T-00063 00503E1N1		T63			233,92
T-00100 00503E1N1		T100			424,92
T-00175 00503E1N1		T175			501,40
T-00200 00503E1N1		T200	128		622,53





CONMUTADORES DE POSICIONES SIN POSICION "0"

T-00012 00510E1N1	T-510 3 pos.	T12	50		60,79
TF-0012 00510E1N1	unipolar	TF12			64,12
T-00020 00510E1N1		T20			72,60
TF-0016 00510E1N1		TF16			76,20
TF-0025 00510E1N1		TF25			96,38
T-00016 00510E1N1		T16	65		77,71
T-00025 00510E1N1		T25			98,13
T-00032 00510E1N1		T32			101,20
T-00040 00510E1N1		T40			124,86
T-00050 00510E1N1		T50	94		148,82
T-00063 00510E1N1		T63			203,53
T-00100 00510E1N1		T100			382,62
T-00175 00510E1N1		T175			451,48
T-00200 00510E1N1		T200	128		509,79
T-00012 00511E1N1	T-511 4 pos.	T12	50		75,66
TF-0012 00511E1N1	unipolar	TF12			79,87
T-00020 00511E1N1		T20			85,42
TF-0016 00511E1N1		TF16			90,14
TF-0025 00511E1N1		TF25			113,04
T-00016 00511E1N1		T16	65		91,77
T-00025 00511E1N1		T25			115,12
T-00032 00511E1N1		T32			119,72
T-00040 00511E1N1		T40			147,69
T-00050 00511E1N1		T50	94		192,09
T-00063 00511E1N1		T63			256,54
T-00100 00511E1N1		T100			470,01
T-00175 00511E1N1		T175			554,61
T-00200 00511E1N1		T200	128		689,31
T-00012 00520E1N1	T-520 3 pos.	T12	50		91,05
TF-0012 00520E1N1	bipolar	TF12			95,99
T-00020 00520E1N1		T20			100,37
TF-0016 00520E1N1		TF16			105,33
TF-0025 00520E1N1		TF25			124,94
T-00016 00520E1N1		T16	65		107,32
T-00025 00520E1N1		T25			127,36
T-00032 00520E1N1		T32			132,42
T-00040 00520E1N1		T40			164,10
T-00050 00520E1N1		T50	94		234,62
T-00063 00520E1N1		T63			310,10

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Código	Esquema	Amp.	Med.		
T-00100 00520E1N1		T100	94		544,63
T-00175 00520E1N1		T175			642,66
T-00200 00520E1N1		T200	128		830,07
T-00012 00521E1N1	T-521 4 pos.	T12	50		105,75
TF-0012 00521E1N1	bipolar	TF12			111,57
T-00020 00521E1N1		T20			115,56
TF-0016 00521E1N1		TF16			121,18
TF-0025 00521E1N1		TF25			141,16
T-00016 00521E1N1		T16	65		123,50
T-00025 00521E1N1		T25			143,70
T-00032 00521E1N1		T32			149,50
T-00040 00521E1N1		T40			184,49
T-00050 00521E1N1		T50	94		255,41
T-00063 00521E1N1		T63			347,53
T-00100 00521E1N1		T100			613,95
T-00175 00521E1N1		T175			724,46
T-00200 00521E1N1		T200	128		944,38
T-00012 00530E1N1	T-530 3 pos.	T12	50		106,86
TF-0012 00530E1N1	tripolar	TF12			112,63
T-00020 00530E1N1		T20			117,68
TF-0016 00530E1N1		TF16			121,46
TF-0025 00530E1N1		TF25			153,69
T-00016 00530E1N1		T16	65		123,87
T-00025 00530E1N1		T25			156,61
T-00032 00530E1N1		T32			161,96
T-00040 00530E1N1		T40			193,82
T-00050 00530E1N1		T50	94		258,21
T-00063 00530E1N1		T63			364,84
T-00100 00530E1N1		T100			676,60
T-00175 00530E1N1		T175			798,39
T-00200 00530E1N1		T200	128		1.017,56
T-00012 00531E1N1	T-531 4 pos.	T12	50		131,48
TF-0012 00531E1N1	tripolar	TF12			138,83
T-00020 00531E1N1		T20			141,81
TF-0016 00531E1N1		TF16			145,41
TF-0025 00531E1N1		TF25			196,05
T-00016 00531E1N1		T16	65		148,21
T-00025 00531E1N1		T25			199,77
T-00032 00531E1N1		T32			205,95
T-00040 00531E1N1		T40			239,35
T-00050 00531E1N1		T50	94		323,67
T-00063 00531E1N1		T63			472,59
T-00100 00531E1N1		T100			883,14
T-00175 00531E1N1		T175			1.042,10
T-00200 00531E1N1		T200	128		1.305,69
T-00012 00540E1N1	T-540 3 pos.	T12	50		106,86
TF-0012 00540E1N1	tetrapolar	TF12			112,63
T-00020 00540E1N1		T20			117,68
TF-0016 00540E1N1		TF16			121,46
TF-0025 00540E1N1		TF25			153,69
T-00016 00540E1N1		T16	65		123,87
T-00025 00540E1N1		T25			156,61
T-00032 00540E1N1		T32			161,96
T-00040 00540E1N1		T40			193,82
T-00050 00540E1N1		T50	94		258,21
T-00063 00540E1N1		T63			364,84
T-00100 00540E1N1		T100			676,60
T-00175 00540E1N1		T175			798,39
T-00200 00540E1N1		T200	128		1.017,56
T-00012 00541E1N1	T-541 4 pos.	T12	50		131,48
TF-0012 00541E1N1	tetrapolar	TF12			138,83
T-00020 00541E1N1		T20			141,81
TF-0016 00541E1N1		TF16			145,41
TF-0025 00541E1N1		TF25			196,05
T-00016 00541E1N1		T16	65		148,21
T-00025 00541E1N1		T25			199,77
T-00032 00541E1N1		T32			205,95
T-00040 00541E1N1		T40			239,35
T-00050 00541E1N1		T50	94		323,67
T-00063 00541E1N1		T63			472,59
T-00100 00541E1N1		T100			883,14
T-00175 00541E1N1		T175			1.042,10
T-00200 00541E1N1		T200	128		1.305,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
44 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

INTERRUPTORES TRAS CUADRO Y FONDO ARMARIO

SERIE TP

INTERRUPTORES On-Off



TP-0010 00010E1N1	T010 unipolar	TP10	50	23,65
TP-0010 00011E1N1	T011 bipolar	TP10	50	26,87
TP-0010 00012E1N1	T012 tripolar	TP10	50	29,02
TP-0010 00013E1N1	T013 tetrapolar	TP10	50	31,65

CONMUTADORES 1-0-2

TP-0010 00400E1N1	T400 unipolar	TP10	50	26,06
TP-0010 00401E1N1	T401 bipolar	TP10	50	33,86
TP-0010 00402E1N1	T402 tripolar	TP10	50	43,63

CONMUTADORES DE VOLTIMETRO

TP-0010 00701E1N1	T701 3 fases	TP10	50	36,41
TP-0010 00705E1N1	T705 3 fases y 3 fases neutro	TP10	50	45,14

CONMUTADORES DE AMPERIMETRO

TP-0010 00724E1N1	T-724 3 fases	TP10	50	44,15
TP-0010 00731E1N1	T-731 3 circuit.	TP10	50	50,50

SERIE TB

INTERRUPTORES On-Off



TB-0020 00010E1N1	T010 unipolar	TB20	50	31,93
TB-0025 00010E1N1		TB25		43,39
TB-0032 00010E1N1		TB32		47,77
TB-0020 00011E1N1	T011 bipolar	TB20	50	35,37
TB-0025 00011E1N1		TB25		45,50
TB-0032 00011E1N1		TB32		52,62
TB-0020 00012E1N1	T012 tripolar	TB20	50	38,08
TB-0025 00012E1N1		TB25		50,14
TB-0032 00012E1N1		TB32		54,91
TB-0020 00013E1N1	T013 tripolar	TB20	50	41,52
TB-0025 00013E1N1		TB25		52,26
TB-0032 00013E1N1		TB32		59,77

CONMUTADORES 1-0-2

TB-0020 00400E1N1	T400 unipolar	TB20	50	32,33
TB-0025 00400E1N1		TB25		47,77
TB-0032 00400E1N1		TB32		50,76
TB-0020 00401E1N1	T401 bipolar	TB20	50	40,63
TB-0025 00401E1N1		TB25		58,90
TB-0032 00401E1N1		TB32		65,56
TB-0020 00402E1N1	T402 tripolar	TB20	50	53,57
TB-0025 00402E1N1		TB25		74,64
TB-0032 00402E1N1		TB32		79,98

CONMUTADORES DE VOLTIMETRO

TB-0020 00701E1N1	T701 3 fases	TB20	50	47,25
TB-0020 00705E1N1	T705 3 fases y 3 fases-neutro	TB20	50	57,91

CONMUTADORES DE AMPERIMETRO

TB-0020 00701E1N1	T724 3 fases	TB20	50	50,69
TB-0020 00705E1N1	T731 3 circuit.	TB20	50	60,42

CONCEPTO

PRECIO EUROS

SERIE CITP

Interruptor de levas en caja de plástico, con entrada por prensaestopas PG16.

INTERRUPTORES



Código	Esquema	Amp.	
CITP0012 000101NB	T-010 unipolar	T12	40,64
CITP0020 000101NB		T20	47,35
CITP0016 000101NB		T16	60,55
CITP0025 000101NB		T25	68,21
CITP0032 000101NB		T32	79,96
CITP0040 000101NB		T40	90,67
CITP0012 000111NB	T-011 bipolar	T12	47,54
CITP0020 000111NB		T20	55,68
CITP0016 000111NB		T16	64,68
CITP0025 000111NB		T25	76,19
CITP0032 000111NB		T32	84,71
CITP0040 000111NB		T40	95,42
CITP0012 000121NB	T-012 tripolar	T12	48,89
CITP0020 000121NB		T20	56,54
CITP0016 000121NB		T16	69,33
CITP0025 000121NB		T25	79,67
CITP0032 000121NB		T32	87,61
CITP0040 000121NB		T40	106,22
CITP0012 000131NB	T-013 tetrap.	T12	56,19
CITP0020 000131NB		T20	65,07
CITP0016 000131NB		T16	78,83
CITP0025 000131NB		T25	91,07
CITP0032 000131NB		T32	102,68
CITP0040 000131NB		T40	121,24

INVERSORES

CITP0012 001011NB	T-101 bipolar	T12	60,43
CITP0020 001011NB		T20	77,10
CITP0016 001011NB		T16	84,97
CITP0025 001011NB		T25	99,26
CITP0032 001011NB		T32	111,74
CITP0040 001011NB		T40	130,07
CITP0012 001021NB	T-102 tripolar	T12	71,45
CITP0020 001021NB		T20	90,29
CITP0016 001021NB		T16	93,37
CITP0025 001021NB		T25	109,80
CITP0032 001021NB		T32	120,01
CITP0040 001021NB		T40	140,70

INVERSORES SENSITIVOS 1 - 0 - 2

CITP0012 001111NB	T-111 bipolar	T12	74,77
CITP0020 001111NB		T20	83,39
CITP0016 001111NB		T16	90,14
CITP0025 001111NB		T25	105,32
CITP0032 001111NB		T32	108,58
CITP0040 001111NB		T40	122,12
CITP0012 001121NB	T-112 tripolar	T12	90,51
CITP0020 001121NB		T20	100,62
CITP0016 001121NB		T16	99,48
CITP0025 001121NB		T25	114,93
CITP0032 001121NB		T32	122,63
CITP0040 001121NB		T40	152,95

CONMUTADORES ESTRELLA-TRIANGULO

CITP0012 003001NB	T-300 normal	T12	89,47
CITP0020 003001NB		T20	96,58
CITP0016 003001NB		T16	97,21
CITP0025 003001NB		T25	125,72
CITP0012 003101NB	T-310 selector	T12	96,90
CITP0020 003101NB	estrella-triáng.	T20	105,12
CITP0016 003101NB		T16	105,84
CITP0025 003101NB		T25	138,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
45 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CONMUTADORES DE POLOS DE DOS VELOCIDADES CONEXION DAHLANDER			
Código	Esquema	Amp.	
CITP0012 003301NB	T-330 0-1-2	T12	98,12
CITP0020 003301NB		T20	109,37
CITP0016 003301NB		T16	109,28
CITP0025 003301NB		T25	143,37
CITP0012 003311NB	T-331 1-0-2	T12	98,12
CITP0020 003311NB		T20	109,37
CITP0016 003311NB		T16	109,28
CITP0025 003311NB		T25	143,37
CONMUTADORES 1-0-2			
CITP0012 004001NB	T-400 unipolar	T12	45,06
CITP0020 004001NB		T20	52,92
CITP0016 004001NB		T16	65,96
CITP0025 004001NB		T25	71,06
CITP0032 004001NB		T32	85,52
CITP0040 004001NB		T40	93,00
CITP0012 004011NB	T-401 bipolar	T12	56,19
CITP0020 004011NB		T20	65,07
CITP0016 004011NB		T16	79,44
CITP0025 004011NB		T25	88,16
CITP0032 004011NB		T32	102,91
CITP0040 004011NB		T40	121,24
CITP0012 004021NB	T-402 tripolar	T12	70,19
CITP0020 004021NB		T20	81,38
CITP0016 004021NB		T16	91,81
CITP0025 004021NB		T25	110,15
CITP0032 004021NB		T32	119,61
CITP0040 004021NB		T40	137,82
CITP0012 004031NB	T-403 tetrap.	T12	87,26
CITP0020 004031NB		T20	101,75
CITP0016 004031NB		T16	104,61
CITP0025 004031NB		T25	129,86
CONMUTADORES 1-2			
CITP0012 005001NB	T-500 unipolar	T12	48,99
CITP0020 005001NB		T20	62,03
CITP0016 005001NB		T16	71,41
CITP0025 005001NB		T25	77,22
CITP0032 005001NB		T32	92,77
CITP0040 005001NB		T40	99,77
CITP0012 005011NB	T-501 bipolar	T12	60,31
CITP0020 005011NB		T20	77,10
CITP0016 005011NB		T16	86,17
CITP0025 005011NB		T25	96,11
CITP0032 005011NB		T32	111,74
CITP0040 005011NB		T40	130,07
CITP0012 005021NB	T-502 tripolar	T12	75,43
CITP0020 005021NB		T20	95,58
CITP0016 005021NB		T16	99,69
CITP0025 005021NB		T25	124,09
CITP0032 005021NB		T32	130,10
CITP0040 005021NB		T40	148,35
CITP0012 005031NB	T-503 tetrap.	T12	94,88
CITP0020 005031NB		T20	112,00
CITP0016 005031NB		T16	114,04
CITP0025 005031NB		T25	140,17
SERIE CITR - CTFR			
Interruptor de levas en caja de plástico, con entrada por prensaestopas.			
INTERRUPTORES			
CTFR0025 000101NB	T-010 unipolar	TF25	88,75
CITR0032 000101NB		T32	100,99
CITR0040 000101NB		T40	114,54
CITR0063 000101NB		T63	202,76
CITR0100 000101NB		T100	278,86

CONCEPTO			PRECIO EUROS
			
Código	Esquema	Amp.	
CTFR0025 000111NB	T-011 bipolar	TF25	99,10
CITR0032 000111NB		T32	107,00
CITR0040 000111NB		T40	120,56
CITR0063 000111NB		T63	216,78
CITR0100 000111NB		T100	313,79
CTFR0025 000121NB	T-012 tripolar	TF25	103,70
CITR0032 000121NB		T32	110,67
CITR0040 000121NB		T40	134,18
CITR0063 000121NB		T63	241,40
CITR0100 000121NB		T100	342,68
CTFR0025 000131NB	T-013 tetrap.	TF25	118,50
CITR0032 000131NB		T32	129,70
CITR0040 000131NB		T40	153,15
CITR0063 000131NB		T63	258,85
CITR0100 000131NB		T100	373,88
INVERSORES			
CTFR0025 001011NB	T-101 bipolar	TF25	129,17
CITR0032 001011NB		T32	141,14
CITR0040 001011NB		T40	164,32
CITR0063 001011NB		T63	289,08
CITR0100 001011NB		T100	423,69
CTFR0025 001021NB	T-102 tripolar	TF25	142,83
CITR0032 001021NB		T32	151,60
CITR0040 001021NB		T40	177,75
CITR0063 001021NB		T63	289,19
CITR0100 001021NB		T100	414,09
INVERSORES SENSITIVOS 1 - 0 - 2			
CTFR0025 001111NB	T-111 bipolar	TF25	137,03
CITR0032 001111NB		T32	137,18
CITR0040 001111NB		T40	154,26
CTFR0025 001121NB	T-112 tripolar	TF25	149,54
CITR0032 001121NB		T32	154,90
CITR0040 001121NB		T40	193,18
CONMUTADORES ESTRELLA-TRIANGULO			
CTFR0025 003001NB	T-300 normal	TF25	163,57
CITR0063 003001NB		T63	339,52
CTFR0025 003101NB	T-310 selector	TF25	179,68
CITR0063 003101NB	estrella-triang.	T63	431,68
CONMUTADORES DE POLOS DE DOS VELOCIDADES CONEXION DAHLANDER			
CTFR0025 003301NB	T-330 0-1-2	TF25	186,56
CITR0063 003301NB		T63	373,11
CTFR0025 003311NB	T-331 1-0-2	TF25	186,56
CITR0063 003311NB		T63	373,11
CONMUTADORES 1-0-2			
CTFR0025 004001NB	T-400 unipolar	TF25	92,48
CITR0032 004001NB		T32	108,04
CITR0040 004001NB		T40	117,47
CITR0063 004001NB		T63	221,42
CITR0100 004001NB		T100	320,18
CTFR0025 004011NB	T-401 bipolar	TF25	114,69
CITR0032 004011NB		T32	129,97
CITR0040 004011NB		T40	155,89
CITR0063 004011NB		T63	263,08
CITR0100 004011NB		T100	404,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
46 PAGINA

Código	Esquema	Amp.	PRECIO EUROS
CTFR0025 004021NB	T-402 tripolar	TF25	143,33
CITR0032 004021NB		T32	151,10
CITR0040 004021NB		T40	174,10
CITR0063 004021NB		T63	306,02
CITR0100 004021NB		T100	454,82
CTFR0025 004031NB	T-403 tetrap.	TF25	168,96
CITR0032 004021NB		T32	178,26
CITR0040 004021NB		T40	207,82
CITR0063 004031NB		T63	350,66

CONMUTADORES 1-2

CTFR0025 005001NB	T-500 unipolar	TF25	100,44
CITR0032 005001NB		T32	117,20
CITR0040 005001NB		T40	126,03
CITR0063 005001NB		T63	229,01
CITR0100 005001NB		T100	336,43
CTFR0025 005011NB	T-501 bipolar	TF25	125,03
CITR0032 005011NB		T32	141,14
CITR0040 005011NB		T40	164,32
CITR0063 005011NB		T63	274,27
CITR0100 005011NB		T100	429,38
CTFR0025 005021NB	T-512 tripolar	TF25	161,47
CITR0032 005021NB		T32	164,36
CITR0040 005021NB		T40	187,39
CITR0063 005021NB		T63	321,93
CITR0100 005021NB		T100	520,07
CTFR0025 005031NB	T-503 tetrap.	TF25	182,37
CITR0032 005021NB		T32	185,62
CITR0040 005021NB		T40	211,64
CITR0063 005031NB		T63	371,46

SERIE CITA - CITC

Interruptor de levas en caja metálica de fundición de aluminio desde 12 hasta 63A.



CITA 0012000101N1	T-010 unipolar	T12	114,41
CITA 0020000101N1		T20	122,04
CITA 0016000101N1		T16	127,26
CITA 0025000101N1		T25	139,17
CITA 0032000101N1		T32	143,86
CITA 0040000101N1		T40	151,68
CITA 0050000101N1		T50	157,24
CITA 0063000101N1		T63	158,62
CITC 0100000101N1		T100	384,79
CITC 0175000101N1		T175	454,05
CITC 0200000101N1		T200	610,01



CITA 0012000111N1	T-011 bipolar	T12	118,62
CITA 0020000111N1		T20	127,07
CITA 0016000111N1		T16	133,35
CITA 0025000111N1		T25	142,29
CITA 0032000111N1		T32	154,72
CITA 0040000111N1		T40	167,09
CITA 0050000111N1		T50	176,12
CITA 0063000111N1		T63	177,81
CITC 0100000111N1		T100	408,38
CITC 0175000111N1		T175	481,88
CITC 0200000111N1		T200	669,33
CITA 0012000121N1	T-012 tripolar	T12	122,38
CITA 0020000121N1		T20	131,08
CITA 0016000121N1		T16	138,51
CITA 0025000121N1		T25	147,97
CITA 0032000121N1		T32	161,04
CITA 0040000121N1		T40	171,32
CITA 0050000121N1		T50	206,17
CITA 0063000121N1		T63	214,94
CITC 0100000121N1		T100	427,65
CITC 0175000121N1		T175	504,63
CITC 0200000121N1		T200	758,34

Código	Esquema	Amp.	PRECIO EUROS
CITA 0012000131N1	T-013 tetrap.	T12	130,00
CITA 0020000131N1		T20	140,33
CITA 0016000131N1		T16	151,06
CITA 0025000131N1		T25	167,53
CITA 0032000131N1		T32	175,73
CITA 0040000131N1		T40	199,37
CITA 0050000131N1		T50	228,23
CITA 0063000131N1		T63	244,87
CITC 0100000131N1		T100	464,63
CITC 0175000131N1		T175	548,27
CITC 0200000131N1		T200	817,33

INVERSORES



CITA 0012001011N1	T-101 bipolar	T12	134,48
CITA 0020001011N1		T20	151,06
CITA 0016001011N1		T16	157,76
CITA 0025001011N1		T25	178,26
CITA 0032001011N1		T32	185,18
CITA 0040001011N1		T40	209,00
CITA 0050001011N1		T50	244,03
CITA 0063001011N1		T63	265,70
CITC 0100001011N1		T100	496,44
CITC 0175001011N1		T175	585,80
CITC 0200001011N1		T200	921,21



CITA 0012001021N1	T-102 tripolar	T12	149,27
CITA 0020001021N1		T20	158,36
CITA 0016001021N1		T16	162,83
CITA 0025001021N1		T25	197,33
CITA 0032001021N1		T32	208,72
CITA 0040001021N1		T40	232,17
CITA 0050001021N1		T50	249,08
CITA 0063001021N1		T63	284,30
CITC 0100001021N1		T100	524,45
CITC 0175001021N1		T175	618,85
CITC 0200001021N1		T200	976,71

INVERSORES SENSITIVOS

CITA 0012001111N1	T-111 bipolar	T12	141,50
CITA 0020001111N1		T20	166,65
CITA 0016001111N1		T16	173,43
CITA 0025001111N1		T25	195,78
CITA 0032001111N1		T32	205,11
CITA 0040001111N1		T40	221,42
CITA 0012001121N1	T-112 tripolar	T12	155,59
CITA 0020001121N1		T20	172,08
CITA 0016001121N1		T16	176,12
CITA 0025001121N1		T25	212,79
CITA 0032001121N1		T32	220,57
CITA 0040001121N1		T40	244,26

CONMUTADORES ESTRELLA-TRIANGULO

CITA 0012003001N1	T-300 normal	T12	178,15
CITA 0020003001N1		T20	182,09
CITA 0016003001N1		T16	189,51
CITA 0025003001N1		T25	215,71
CITA 0032003001N1		T32	268,91
CITA 0040003001N1		T40	288,35
CITA 0050003001N1		T50	296,36
CITA 0063003001N1		T63	358,13
CITC 0100003001N1		T100	600,81
CITC 0175003001N1		T175	708,96
CITC 0200003001N1		T200	1.139,43

CONMUTADORES DE POLOS DE DOS VELOCIDADES CONEXION DAHLANDER

CITA 0012003301N1	T-330 0-1-2	T12	187,19
CITA 0020003301N1		T20	198,94
CITA 0016003301N1		T16	203,61
CITA 0025003301N1		T25	233,62
CITA 0032003301N1		T32	289,93
CITA 0040003301N1		T40	315,69
CITA 0050003301N1		T50	388,37
CITA 0063003301N1		T63	442,62
CITC 0100003301N1		T100	676,20
CITC 0175003301N1		T175	797,91
CITC 0200003301N1		T200	1.167,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
47 PAGINA

CONCEPTO Código	Esquema	Amp.	PRECIO EUROS
CITA0012003311N1	T-331 1-0-2	T12	187,19
CITA0020003311N1		T20	198,94
CITA0016003311N1		T16	203,61
CITA0025003311N1		T25	233,62
CITA0032003311N1		T32	289,93
CITA0040003311N1		T40	315,69
CITA0050003311N1		T50	388,37
CITA0063003311N1		T63	442,62
CITC0100003311N1		T100	676,20
CITC0175003311N1		T175	797,91
CITC0200003311N1		T200	1.167,89
CONMUTADORES 1-0-2			
CITA0012004001N1	T-400 unipolar	T12	117,50
CITA0020004001N1		T20	125,52
CITA0016004001N1		T16	134,73
CITA0025004001N1		T25	148,62
CITA0032004001N1		T32	157,88
CITA0040004001N1		T40	166,84
CITA0050004001N1		T50	176,12
CITA0063004001N1		T63	184,06
CITC0100004001N1		T100	411,92
CITC0175004001N1		T175	486,06
CITC0200004001N1		T200	691,08
CITA0012004011N1	T-401 bipolar	T12	130,00
CITA0020004011N1		T20	140,33
CITA0016004011N1		T16	151,06
CITA0025004011N1		T25	164,93
CITA0032004011N1		T32	186,42
CITA0040004011N1		T40	200,88
CITA0050004011N1		T50	230,36
CITA0063004011N1		T63	249,38
CITC0100004011N1		T100	468,86
CITC0175004011N1		T175	553,26
CITC0200004011N1		T200	819,76
CITA0012004021N1	T-402 tripolar	T12	146,20
CITA0020004021N1		T20	158,84
CITA0016004021N1		T16	167,81
CITA0025004021N1		T25	200,25
CITA0032004021N1		T32	226,56
CITA0040004021N1		T40	245,66
CITA0050004021N1		T50	264,60
CITA0063004021N1		T63	305,98
CITC0100004021N1		T100	574,19
CITC0175004021N1		T175	677,54
CITC0200004021N1		T200	958,66
CITA0012004031N1	T-403 tetrap.	T12	175,85
CITA0020004031N1		T20	191,96
CITA0016004031N1		T16	196,06
CITA0025004031N1		T25	221,17
CITA0032004031N1		T32	246,38
CITA0040004031N1		T40	268,69
CITA0050004031N1		T50	314,69
CITA0063004031N1		T63	372,11
CITC0100004031N1		T100	675,27
CITC0175004031N1		T175	796,82
CITC0200004031N1		T200	1.128,48
CONMUTADORES DE POSICIONES CON POSICION "0"			
CITA0012004101N1	T-410 0+2 pos.	T12	129,66
CITA0020004101N1	unipolar	T20	140,42
CITA0016004101N1		T16	151,49
CITA0025004101N1		T25	164,46
CITA0032004101N1		T32	186,42
CITA0040004101N1		T40	200,81
CITA0050004101N1		T50	237,05
CITA0063004101N1		T63	300,57
CITC0100004101N1		T100	445,18
CITC0175004101N1		T175	525,31
CITC0200004101N1		T200	753,49
CITA0012004111N1	T-411 0+3 pos.	T12	145,43
CITA0020004111N1	unipolar	T20	158,84
CITA0016004111N1		T16	168,02
CITA0025004111N1		T25	200,88

CONCEPTO Código	Esquema	Amp.	PRECIO EUROS
CITA0032004111N1	T-411 0+3 pos.	T32	227,32
CITA0040004111N1	unipolar	T40	245,78
CITA0050004111N1		T50	265,16
CITA0063004111N1		T63	334,69
CITC0100004111N1		T100	496,58
CITC0175004111N1		T175	585,97
CITC0200004111N1		T200	849,62
CITA0012004121N1	T-412 0+4 pos.	T12	169,38
CITA0020004121N1	unipolar	T20	187,65
CITA0016004121N1		T16	195,19
CITA0025004121N1		T25	217,74
CITA0032004121N1		T32	242,64
CITA0040004121N1		T40	263,28
CITA0050004121N1		T50	311,53
CITA0063004121N1		T63	369,18
CITC0100004121N1		T100	519,39
CITC0175004121N1		T100	612,88
CITC0200004121N1		T200	923,52



CITA0012004131N1	T-413 0+5 pos.	T12	185,64
CITA0020004131N1	unipolar	T20	204,11
CITA0016004131N1		T16	211,47
CITA0025004131N1		T25	237,42
CITA0032004131N1		T32	263,14
CITA0040004131N1		T40	284,38
CITA0050004131N1		T50	341,57
CITA0063004131N1		T63	404,36
CITC0100004131N1		T100	588,39
CITC0175004131N1		T175	694,30
CITC0200004131N1		T200	1.005,18



CITA0012004141N1	T-414 0+6 pos.	T12	201,83
CITA0020004141N1	unipolar	T20	220,24
CITA0016004141N1		T16	228,09
CITA0025004141N1		T25	257,61
CITA0032004141N1		T32	285,02
CITA0040004141N1		T40	301,76
CITA0050004141N1		T50	366,44
CITA0063004141N1		T63	435,84
CITC0100004141N1		T100	623,49
CITC0175004141N1		T175	735,72
CITC0200004141N1		T200	1.098,58
CONMUTADORES DE POSICIONES CON POSICION "0"			
CITA0012004201N1	T-420 0+2 pos.	T12	185,64
CITA0020004201N1	bipolar	T20	204,11
CITA0016004201N1		T16	211,47
CITA0025004201N1		T25	237,42
CITA0032004201N1		T32	263,14
CITA0040004201N1		T40	284,38
CITA0050004201N1		T50	341,57
CITA0063004201N1		T63	404,36
CITC0100004201N1		T100	510,93
CITC0175004201N1		T175	602,91
CITC0200004201N1		T200	897,98
CITA0012004211N1	T-421 0+3 pos.	T12	201,83
CITA0020004211N1	bipolar	T20	220,24
CITA0016004211N1		T16	228,09
CITA0025004211N1		T25	257,61
CITA0032004211N1		T32	285,02
CITA0040004211N1		T40	301,76
CITA0050004211N1		T50	366,44
CITA0063004211N1		T63	459,26
CITC0100004211N1		T100	622,65
CITC0175004211N1		T175	734,72
CITC0200004211N1		T200	1.050,35
CITA0012004221N1	T-422 0+4 pos.	T12	218,05
CITA0020004221N1	bipolar	T20	236,52
CITA0016004221N1		T16	244,50
CITA0025004221N1		T25	277,36
CITA0032004221N1		T32	309,90
CITA0040004221N1		T40	319,13
CITA0050004221N1		T50	387,89
CITA0063004221N1		T63	483,42
CITC0100004221N1		T100	706,68
CITC0175004221N1		T175	833,88
CITC0200004221N1		T200	1.236,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
48 PAGINA

SERIE CITF - CITL

Interruptor de levas en caja metálica de fundición de aluminio con bases para fusibles, desde 16 hasta 63A.





Código	Esquema	Amp.	PRECIO EUROS
CITL 0016 000101N1	T-010 unipolar	T16	276,35
CITL 0025 000101N1		T25	331,97
CITL 0032 000101N1		T32	359,44
CITL 0040 000101N1		T40	445,37
CITL 0050 000101N1		T50	476,06
CITL 0063 000101N1		T63	525,00
CITF 0100 000101N1		T100	663,19
CITF 0175 000101N1		T175	782,56
CITF 0200 000101N1		T200	786,09
CITL 0016 000111N1	T-011 bipolar	T16	282,13
CITL 0025 000111N1		T25	336,61
CITL 0032 000111N1		T32	365,90
CITL 0040 000111N1		T40	454,13
CITL 0050 000111N1		T50	526,83
CITL 0063 000111N1		T63	624,61
CITF 0100 000111N1		T100	741,22
CITF 0175 000111N1		T175	874,64
CITF 0200 000111N1		T200	983,84
CITL 0016 000121N1	T-012 tripolar	T16	290,78
CITL 0025 000121N1		T25	354,14
CITL 0032 000121N1		T32	377,14
CITL 0040 000121N1		T40	434,38
CITL 0050 000121N1		T50	573,58
CITL 0063 000121N1		T63	656,53
CITF 0100 000121N1		T100	744,58
CITF 0175 000121N1		T175	878,59
CITF 0200 000121N1		T200	1.361,31
CITL 0016 000131N1	T-013 tetrap.	T16	339,23
CITL 0025 000131N1		T25	428,72
CITL 0032 000131N1		T32	470,62
CITL 0040 000131N1		T40	547,04
CITL 0050 000131N1		T50	638,76
CITL 0063 000131N1		T63	804,54
CITF 0100 000131N1		T100	1.060,23
CITF 0175 000131N1		T175	1.251,07
CITF 0200 000131N1		T200	1.817,67

INVERSORES

CITL 0016 001011N1	T-101 bipolar	T16	323,06
CITL 0025 001011N1		T25	386,55
CITL 0032 001011N1		T32	419,20
CITL 0040 001011N1		T40	519,60
CITL 0050 001011N1		T50	599,65
CITL 0063 001011N1		T63	729,51
CITF 0100 001011N1		T100	863,82
CITF 0175 001011N1		T175	1.019,31
CITF 0200 001011N1		T200	1.269,42
CITL 0016 001021N1	T-102 tripolar	T16	317,05
CITL 0025 001021N1		T25	374,84
CITL 0032 001021N1		T32	411,59
CITL 0040 001021N1		T40	511,09
CITL 0050 001021N1		T50	594,07
CITL 0063 001021N1		T63	784,45
CITF 0100 001021N1		T100	970,15
CITF 0175 001021N1		T175	1.144,78
CITF 0200 001021N1		T200	1.535,81

CONMUTADORES ESTRELLA-TRIANGULO

CITL 0016 003001N1	T-300 normal	T16	331,70
CITL 0025 003001N1		T25	388,58
CITL 0032 003001N1		T32	431,67
CITL 0040 003001N1		T40	535,29
CITL 0050 003001N1		T50	685,05
CITL 0063 003001N1		T63	825,70
CITF 0100 003001N1		T100	1.055,91
CITF 0175 003001N1		T175	1.245,97
CITF 0200 003001N1		T200	1.186,14

CONMUTADORES DE POLOS DE DOS VELOCIDADES CONEXION DAHLANDER

Código	Esquema	Amp.	PRECIO EUROS
CITL 0016 003301N1	T-330 0-1-2	T16	363,76
CITL 0025 003301N1		T25	413,52
CITL 0032 003301N1		T32	472,71
CITL 0040 003301N1		T40	567,14
CITL 0050 003301N1		T50	765,65
CITL 0016 003311N1	T-331 1-0-2	T16	363,76
CITL 0025 003311N1		T25	413,60
CITL 0032 003311N1		T32	472,71
CITL 0040 003311N1		T40	567,14
CITL 0050 003311N1		T50	765,65

CONMUTADORES 1-0-2





CITL 0016 004001N1	T-400 unipolar	T16	284,39
CITL 0025 004001N1		T25	343,55
CITL 0032 004001N1		T32	370,06
CITL 0040 004001N1		T40	458,59
CITL 0050 004001N1		T50	491,67
CITL 0063 004001N1		T63	549,11
CITF 0100 004001N1		T100	692,40
CITF 0175 004001N1		T175	817,03
CITF 0200 004001N1		T200	816,64
CITL 0016 004011N1	T-401 bipolar	T16	295,83
CITL 0025 004011N1		T25	354,14
CITL 0032 004011N1		T32	384,74
CITL 0040 004011N1		T40	476,50
CITL 0050 004011N1		T50	562,68
CITL 0063 004011N1		T63	681,68
CITF 0100 004011N1		T100	805,59
CITF 0175 004011N1		T175	950,60
CITF 0200 004011N1		T200	1.185,69
CITL 0016 004021N1	T-402 tripolar	T16	359,44
CITL 0025 004021N1		T25	388,52
CITL 0032 004021N1		T32	466,35
CITL 0040 004021N1		T40	577,20
CITL 0050 004021N1		T50	623,41
CITL 0063 004021N1		T63	804,54
CITF 0100 004021N1		T100	980,41
CITF 0175 004021N1		T175	1.156,89
CITF 0200 004021N1		T200	1.308,34
CITL 0016 004031N1	T-403 tetrap.	T16	368,08
CITL 0025 004031N1		T25	422,95
CITL 0032 004031N1		T32	478,32
CITL 0040 004031N1		T40	593,38
CITL 0050 004031N1		T50	715,06
CITL 0063 004031N1		T63	943,50
CITF 0100 004031N1		T100	1.168,65
CITF 0175 004031N1		T175	1.379,01
CITF 0200 004031N1		T200	1.535,81

CONMUTADORES 1-2

CITL 0016 005001N1	T-500 unipolar	T16	309,55
CITL 0025 005001N1		T25	370,36
CITL 0032 005001N1		T32	402,71
CITL 0040 005001N1		T40	499,53
CITL 0050 005001N1		T50	537,99
CITL 0063 005001N1		T63	601,28
CITF 0100 005001N1		T100	754,92
CITF 0175 005001N1		T175	890,81
CITF 0200 005001N1		T200	893,64
CITL 0016 005011N1	T-501 bipolar	T16	322,58
CITL 0025 005011N1		T25	386,55
CITL 0032 005011N1		T32	419,20
CITL 0040 005011N1		T40	519,60
CITL 0050 005011N1		T50	616,64
CITL 0063 005011N1		T63	746,88
CITF 0100 005011N1		T100	878,87
CITF 0175 005011N1		T175	1.037,07
CITF 0200 005011N1		T200	1.298,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Código		Esquema	Amp.	
CITL 0016 005021N1		T-502 tripolar	T16	391,24
CITL 0025 005021N1			T25	424,28
CITL 0032 005021N1			T32	508,72
CITL 0040 005021N1			T40	630,51
CITL 0050 005021N1			T50	682,81
CITL 0063 005021N1			T63	881,22
CITF 0100 005021N1			T100	1.069,08
CITF 0175 005021N1			T175	1.261,50
CITF 0200 005021N1			T200	1.511,49
CITL 0016 005031N1		T-503 tetrap.	T16	400,54
CITL 0025 005031N1			T25	462,63
CITL 0032 005031N1			T32	520,59
CITL 0040 005031N1			T40	646,62
CITL 0050 005031N1			T50	782,78
CITL 0063 005031N1			T63	1.032,23
CITF 0100 005031N1			T100	1.274,92
CITF 0175 005031N1			T175	1.504,39
CITF 0200 005031N1			T200	1.682,18

ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS

D100 DISPOSITIVO DE SEÑALIZACION CON LAMPARA



Ref.	Calibre	Para serie	
DT10011	0-1	T12-T20-TB20-TB25 TB32-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	21,88
DT10021	2	T50-T63-T100	24,62
DT10031	3	T200	37,16

D101 SEÑALIZACIÓN CON LAMPARA Y PLACA PARA INSCRIPCIONES



DT10111	0-1	T12-T20-TB20-TB25 TB32-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	25,65
DT10121	2	T50-T63-T100	30,52
DT10131	3	T200	41,04

ACCIONAMIENTO TANDEM ENTRE DOS APARATOS (D200) O TRES (D201)



Incorporado en aparato	0-1	T12-T20-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	Cons.
	2	T50-T63-T100	
	3	T200	

ACCIONAMIENTO DE BLOQUEO* ENTRE DOS APARATOS (D300) O TRES (D301)



Incorporado en aparato	0-1	T12-T20-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	Cons.
	2	T50-T63-T100	
	3	T200	

D401 PULSAR PARA GIRAR



Incorporado en aparato*	0-1	T12-T20-TB20-TB25-TB32 T16-T25-T32-T40	100,43 131,13

D405 GIRO UNIDIRECCIONAL



Incorporado en aparato*	0-1	T12-T20-TB20-TB25 TB32-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	9,02

* para mando flecha estándar, otras combinaciones esquema especial.

D420 BLOQUEO BITENSION



Incorporado en aparato	0-1	T12-T20-TB20-TB25 TB32-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	4,77

D501 EMBRAGUE CON BLOQUEO



DT-50102 Suelto	0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	4,26

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref.	Calibre	Para serie	
Incorporado en aparato		0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	3,29
	DT-75401N07 Suelto negro/gris	0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	6,96
	DT-75401R01 Suelto *rojo/amarillo	0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	6,96
Incorporado en aparato *negro/gris		0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	6,58
Incorporado en aparato *rojo/amarillo		0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	6,58
	DT-50101 Suelto	1	T16-T25 T32-T40	13,33
	DT-50121 Suelto	2	T50-T63-T100	21,69
	DT-50131 Suelto	3	T200	30,82

D701 ACCIONAMIENTO POR LLAVE



Incorporado en aparato	0	T12-T20-TB20-TB25 TB32-TF12-TF16-TF25	54,44

D702 CERRADURA DE BLOQUEO



Incorporado en aparato	0-1	T12-T20-TB20-TB25 TB32-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	116,05
	2	T50-T63-T100	147,44
	3	T200	231,70

D703 CERRADURA DE BLOQUEO CON PLACA PARA INSCRIPCIONES



Incorporado en aparato	0-1	T12-T20-TB20-TB25 TB32-TF12-TF16-TF25 T16-T25-T32-T40	121,86
	2	T50-T63-T100	153,07
	3	T200	234,83

D702-D703 Suplemento

1NA+1NC	por accionamiento contactos	62,76
2NA+2NC	auxiliares	66,10

D704 MANDO BLOQUEABLE POR CANDADO

PLACA CUADRADA



DT-70401N07 Suelto negro/gris	0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	6,58
DT-70401R01 Suelto rojo/amarillo*	0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	6,58
Incorp. en aparato negro/gris rojo/amarillo*	0	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	6,39

* Incluye placa amarilla posiciones 0 - 1

VISOR CERRADO



DT-7041CN02 Suelto negro/gris	0-1	T12-T20 TB20-TB25-TB32 TF12-TF16-TF25	16,90


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
50 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Calibre	Para serie		
DT-7041CR02	0-1	T12-T20		16,90
Suelto		TB20-TB25-TB32		
rojo/amarillo		TF12-TF16-TF25		
Incorp. en aparato	0-1	T12-T20		11,72
negro/gris		TB20-TB25-TB32		
rojo/amarillo		TF12-TF16-TF25		
DT-7042CN02	2	T50-T63-T100		25,31
Suelto negro/gris				
DT-7042CR02	2	T50-T63-T100		25,31
Suelto rojo/amarillo	T100			
Incorp. en aparato	2	T50-T63-T100		16,37
negro/gris				
rojo/amarillo				
VISOR ABIERTO				
 **DT-7041AN02**	0-1	T12-T20		16,90
Suelto		TB20-TB25-TB32		
negro/gris		TF12-TF16-TF25		
DT-7041AR02	0-1	T12-T20		16,90
Suelto		TB20-TB25-TB32		
rojo/amarillo		TF12-TF16-TF25		
Incorp. en aparato	0-1	T12-T20		11,72
negro/gris		TB20-TB25-TB32		
rojo/amarillo		TF12-TF16-TF25		
DT-7042AN02	2	T50-T63-T100		25,31
Suelto negro/gris				
DT-7042AR02	2	T50-T63-T100		25,31
Suelto rojo/amarillo				
Incorp. en aparato	2	T50-T63-T100		16,37
negro/gris	rojo/amarillo			
PLACA CUADRADA (MANETA SIMPLE)				
 **DT-70431**	3	T200		26,84
Suelto negro/gris				
DT-70433	3	T200		26,84
Suelto rojo/amarillo*				
Incorp. en aparato	2	T200		25,56
negro/gris	rojo/amarillo*			
PLACA CUADRADA (MANETA DOBLE)				
DT-70432	3	T200		28,48
Suelto negro/gris				
DT-70434	3	T200		28,48
Suelto rojo/amarillo*				
Incorp. en aparato	2	T200		26,84
negro/gris	rojo/amarillo*			
* Incluye placa amarilla posiciones 0 - 1				
D705 MANDO BLOQUEABLE POR CANDADO CON PLACA PARA INSCRIPCIONES				
VISOR CERRADO Y ABIERTO				
 Incorporado en	0-1	T12-T20		22,04
aparato negro gris		TB20-TB25-TB32		
rojo/amarillo		TF12-TF16-TF25		
		T16-T25		
		T32-T40		
Incorporado en	2	T50-T63		30,80
aparato negro/gris		T-100		
rojo/amarillo				

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PLACA CUADRADA (MANETA SIMPLE)				
Incorporado en	3	T200		31,97
aparato negro/gris				
rojo/amarillo				
(MANETA DOBLE)				
Incorporado en	3	T200		33,59
aparato negro/gris				
rojo/amarillo				
D708 DISPOSITIVO DE BLOQUEO POR PULSADOR				
 Incorporado	0-1	T12-T20-TB20-TB25		43,82
en aparato		TB32-TF12-TF16-TF25		
		T16-T25-T32-T40		
	2	T50-T63-T100		180,11
	3	T200		225,75
D709 DISPOSITIVO DE BLOQUEO POR PULSADOR CON PLACA P/INSCRIPCIONES				
 Incorporado	0-1	T12-T20-TB20-TB25		45,20
en aparato		TB32-TF12-TF-16-TF25		
		T16-T25-T32-T40		
	2	T50-T63-T100		183,65
	3	T200		229,29
D708-D709 SUPLEMENTO POR ACCIONAMIENTO CONTACTOS AUXILIARES				
 **1NA+1NC**				62,76
2NA+2NC				66,10
D711 ACCIONAMIENTO POR LLAVE				
 Incorporado	0	T12-T20-TB20-TB25		57,09
en aparato		TB32-TF12-TF16-TF25		
	1	T16-T25-T32-T40		67,79
D802 RETORNO A CERO DOS SENTIDOS				
 Incorporado	0-1	T12-T20-TB20-TB25		82,92
en aparato		TB32-TF12-TF16-TF25		
		T16-T25-T32-T40		
D900* CUBREBORNES				
 **DT-90002**	0	T12-T20		3,03
DT-90012	1	T16-T25-T25- T32-T40		3,60
DT-90022	2	T50-T63		4,54
DT-90024		T100		5,22
DT-90031	3	T200		46,60
DT-90032	4	T400		81,83
D904 DISPOSITIVO PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN				
 **DT-90401**	0-1	T12-T20		2,66
Suelto		T16-T25-T32-T40		
D905 TAPA FRONTAL PARA CAJAS DE DISTRIBUCION				
 Incorporado	0	T12-T20		3,92
en aparato		TF12-TF16-TF25		
MANDOS				
MANDOS FLECHA CON INDICADOR				
 **40110030**	0	negro		3,45
40110031		rojo		3,45
40111034	1	negro		3,45
40111035		rojo		3,45
40112028	2	negro		5,55
40112029		rojo		5,55
40113023	3	negro		8,24
40113024		rojo		8,24


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
51 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MANDO MANETA BOLA				
				
40111002	1		negro	4,87
40111003			rojo	4,87
40113002	3		negro	8,24
40113001			rojo	8,24
MANDO MANETA DOBLE				
				
40113008	3		negro	81,76
40113007			rojo	81,76
Incorporado			negro	73,55
en aparato			rojo	73,55
bajo pedido				
EJES PROLONGADOS				
				
DT-EPR11	0-1		T12-T20-T16	5,43
Long. 200			T25-T32-T40	
			TB20-TB25-TB32	
			TF12-TF16-TF25	
DT-EPR12	0-1		T12-T20-T16	6,53
Long. 500			T25-T32-T40	
			TB20-TB25-TB32	
			TF12-TF16-TF25	
DT-EPR21	2		T50-T63	6,77
Long.200			T100	
DT-EPR22	2		T50-T63	7,47
Long.500			T100	
Incorporado	3		T200	2,28
en aparato Long. cada 100 mm.				
PLACA INDICADORA CON BASE DE PLASTICO PPA				
				
40140045	0	placa	gris	4,49
40140061		placa	amarillo	4,49
40110028		base	negro	4,49
40141039	1	placa	gris	5,55
40141053		placa	amarillo	5,55
40111032		base	negro	5,55
40142020	2	placa	gris	7,54
40142028		placa	amarillo	7,54
40112025		base	negro	7,54
40143020	3	placa	gris	9,87
40143028		placa	amarillo	9,87
40143084		base	negro	9,87
BASE DE PLASTICO Y PLACA PARA INSCRIPCIONES PRA				
				
40140203	0	rótulo	gris	6,53
40110029		base	negro	6,53
40141188	1	rótulo	gris	7,77
40111033		base	negro	7,77
40142095	2	rótulo	gris	9,66
40112026		base	negro	9,66
40143088	3	rótulo	gris	12,92
40143086		base	negro	12,92
TERMINALES TIPO BRIDA CP				
				
Incorporado	0		T12-T20	1,30
en aparato	1		T16-T25-T32-T40	1,52
	2		T50-T63-T100	3,54
TERMINALES TIPO FASTON 6,25x0,8				
				
Incorporado	0-1		T12-T20	0,45
			T16-T25-T32-T40	

CONCEPTO				PRECIO EUROS
INTERRUPTORES SECCIONADORES Y CONMUTADORES				
INTERRUPTORES FONDO ARMARIO				
SERIE S5				
Interruptor S5000 de 3 y 4 polos (40-6300A)				
Código	Amp.	Calibre		
				
S5-00403PB0	40	00	Tripolar	56,97
S5-00633PB0	63	00	(3P)	69,62
S5-00803PB0	80	00		73,91
S5-01253PB0	125	0		92,48
S5-01253PS0	125	0		92,48
S5-01603PB0	160	0		108,85
S5-01603PS0	160	0		108,85
S5-02003PS0	200	0		157,45
S5-02503PD0	250C	0		168,10
				
S5-02503PR0	250	1		195,16
S5-03153PR0	315	1		224,68
S5-04003PC0	400	1		262,72
S5-05003PR0	500	2		335,67
S5-06303PR0	630	2		355,79
S5-08003PC0	800C	2		646,30
S5-08003PR0	800	3		794,60
S5-10003PC0	1000C	3		924,84
S5-12503PC0	1250C	3		1.013,33
S5-20003PC0	2000C	3		2.768,39
S5-10003PS0	1000	4		1.073,80
S5-12503PS0	1250	4		1.176,61
S5-16003PS0	1600	4		1.279,32
S5-18003PS0	1800	4		1.407,26
S5-20003PD0	2000	4		1.759,08
S5-20003PP0	2000	5		3.262,63
S5-25003PP0	2500	5		3.597,66
S5-31503PP0	3150	5		3.868,39
S5-40003PP0	4000	6		Cons.
S5-50003PP0	5000	6		Cons.
S5-63003PP0	6300	6		Cons.
Con neutro avanzado en el cierre y retardado en la apertura. El producto se debe completar con su mando.				
S5-00403NB0	40	00	Tetrapolar	66,40
S5-00633NB0	63	00	(3P+N)	82,07
S5-00803NB0	80	00		88,66
S5-01253NB0	125	0		111,83
S5-01253NS0	125	0		111,83
S5-01603NB0	160	0		122,17
S5-01603NS0	160	0		122,17
S5-02003NS0	200	0		186,29
S5-02503ND0	250C	0		204,42
S5-02503NR0	250	1		237,35
S5-03153NR0	315	1		268,18
S5-04003NC0	400	1		302,95
S5-05003NR0	500	2		386,51
S5-06303NR0	630	2		409,70
S5-08003NC0	800C	2		800,23
S5-08003NR0	800	3		929,17
S5-10003NC0	1000C	3		1.079,85
S5-12503NC0	1250C	3		1.216,59
S5-20003NC0	2000C	3		3.048,69
S5-10003NS0	1000	4		1.253,83
S5-12503NS0	1250	4		1.412,59
S5-16003NS0	1600	4		1.571,35
S5-18003NS0	1800	4		1.728,47
S5-20003ND0	2000	4		2.074,17
S5-20003NP0	2000	5		3.584,83
S5-25003NP0	2500	5		3.842,63
S5-31503PP0	3150	5		4.164,85
S5-40003PP0	4000	6		Cons.
S5-50003PP0	5000	6		Cons.
S5-63003PP0	6300	6		Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
52 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Mando manual. Mando bloqueable en posición 0.				
DS-SA01	40/250C		Panel	17,71
DS-SA11	250/400			40,63
DS-LA21	500/800C			44,06
DS-LA31	800/1250C			49,38
DS-LA41	2000C/3150			84,12
DS-EN61	4000/6300			Cons.
DS-SI01	40/250C		Directo	12,18
DS-SI11	250/400			30,30
DS-SI21	500/800C			33,53
DS-LI31	800/1250C			37,88
DS-LI41	2000C/3150			48,09
DS-SR01	40/250C		Panel de emer-	19,54
DS-SR11	250/400		gencia	44,67
DS-SR21	500/800C			48,39
DS-SR31	800/1250C			54,33
DS-SR41	2000C/3150			92,61
SERIE S 6				
Interruptores S6000 de 2, 3 y 4 polos (200-800A)				
S6-02002PS0	200	1	Bipolar (2P)	
S6-02502PS0	250	1		
S6-03152PS0	315	1		
S6-04002PD0	400	1		Cons.
S6-05002PS0	500	2		
S6-06302PS0	630	2		
S6-08002PD0	800	2		
S6-02003PS0	200	1	Tripolar (3P)	193,65
S6-02503PS0	250	1		240,04
S6-03153PS0	315	1		276,36
S6-04003PD0	400	1		323,15
S6-05003PS0	500	2		412,87
S6-06303PS0	630	2		437,63
S6-08003PD0	800	2		794,95
S6-02003NS0	200	1	Tetrapolar	229,12
S6-02503NS0	250	1	(3P + N) *(1)	291,94
S6-03153NS0	315	1		329,86
S6-04003ND0	400	1		372,63
S6-05003NS0	500	2		475,40
S6-06303NS0	630	2		503,94
S6-08003ND0	800	2		984,29
Mando manual				
DS-SA11	200/400		Panel	40,63
DS-LA21	500/800			44,06
DS-SI11	200/400		Directo	30,30
DS-LI21	500/800			33,53
DS-SR11	200/400		Emergencia	44,67
DS-LR21	500/800			48,39

MANDO MOTORIZADO P/INTERRUPTOR SERIE UMS



Tensión 230V CA/CC. También disponible otras tensiones bajo demanda: 120 y 277V CA/CC. Se suministra ya montado en el interruptor.

UM-S1A230Z	250 - 400	18 Nm	T0	1.405,56
UM-S2A230Z				1.606,47
UM-S21230Z	500 - 1250 C	78 Nm	T2	--
UM-S21230Z			T2	--
UM-S32230Z			T3	--
UM-S31230Z	1000 - 1800	150 Nm	T3	--
UM-S32230Z	2000 - 3150	150 Nm	T3	--

CONCEPTO				PRECIO EUROS
INTERRUPTOR 6P y 8P (250 - 1800A) SERIE S5 M				
Código	Amp.	Calibre		
S5M01256PS0	125	0	Hexapolar	343,70
S5M01606PS0	160	0	(6P)	404,31
S5M02006PS0	200	0		577,55
S5M02506PR0	250	1		713,24
S5M03156PR0	315	1		786,97
S5M04006PC0	400	1		856,47
S5M05006PR0	500	2		949,12
S5M06306PR0	630	2		1.032,24
S5M08006PR0	800	3		2.012,97
S5M10006PC0	1000C	3		2.384,25
S5M12506PS0	1250	4		2.982,78
S5M16006PS0	1600	4		3.101,08
S5M18006PS0	1800	4		3.411,22
S5M20006PD0	2000	4		4.093,47
S5M01258PR0	125	0	Octopolar	404,55
S5M01608PR0	160	0	(8P)	475,95
S5M02008PC0	200	0		679,93
S5M02508PR0	250	1		819,08
S5M03158PR0	315	1		882,05
S5M04008PC0	400	1		939,99
S5M05008PR0	500	2		1.041,68
S5M06308PR0	630	2		1.153,81
S5M08008PR0	800	3		2.417,88
S5M10008PC0	1000C	3		2.625,66
S5M12508PS0	1250	4		3.403,76
S5M16008PS0	1600	4		3.764,34
S5M18008PS0	1800	4		4.140,79
S5M20008PD0	2000	4		4.968,95
Mando manual.				
DS-LA01	125/200		Panel	18,58
DS-LA12	250/400			46,51
DS-LA22	500/630			48,60
DS-LA41	800/1800			84,12
DS-SI01	125/200		Directo	12,18
DS-LI12	250/400			36,59
DS-LI22	500/630			34,37
DS-LI41	800/1800			48,09
DS-LR01	125/200		Emergencia	20,52
DS-LR12	250/400			47,43
DS-LR22	500/630			49,58
DS-LR41	800/1800			92,61

CONMUTADORES SECCIONADORES

CONMUTADORES FONDO ARMARIO

SERIE S5F - S5L - CCF -CCP

Conmutadores de 3 y 4 polos (40-3150A) (I-0-II)



S5L00403PB0	40	0.0	Tripolar	210,39
S5L00633PB0	63	0.0	(3P)	253,94
S5L00803PB0	80	0.0		268,74
S5F01253PS0	125	0		303,31
S5L01253PB0	125	0		303,31
S5F01603PS0	160	0		368,62
S5L01603PB0	160	0		368,62
S5F02003PS0	200	0		405,46



CCF02003PS0	200	1	478,41
CCP02003PS0	200	1	552,56
CCF02503PS0	250	1	573,24
CCP02503PS0	250	1	630,56
CCF03153PS0	315	1	652,26
CCP03153PS0	315	1	717,50
CCF04003PS0	400	1	770,75
CCP04003PS0	400	1	815,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

	CONCEPTO	Amp.	Calibre		PRECIO EUROS
	CCF05003PS0	500	2		905,31
	CCP05003PS0	500	2		995,86
	CCF06303PS0	630	2		952,97
	CCP06303PS0	630	2		1.048,30
	CCF08003PS0	800	2		1.261,41
	CCP08003PS0	800	2		1.362,34
	CCF10003PS0	1000	3		1.885,15
	CCP10003PS0	1000	3		2.000,58
	CCF12503PS0	1250	3		2.130,37
	CCP12503PS0	1250	3		2.261,27
	S5F16003PS0	1600	4		2.883,17
	S5F18003PS0	1800	4		3.171,48
	S5F20003PD0	2000	4		3.805,78
	S5F20003PP0	2000	5		Cons.
	S5F25003PP0	2500	5		Cons.
	S5F31503PP0	3150	5		Cons.
	S5L00403NB0	40	0.0	Tetrapolar	216,04
	S5L00633NB0	63	0.0	(3P+N)	289,48
	S5L00803NB0	80	0.0		302,13
	S5F01253NS0	125	0		344,72
	S5L01253NB0	125	0		344,72
	S5F01603NS0	160	0		378,98
	S5L01603NB0	160	0		378,98
	S5F02003NS0	200	0		435,33
	CCF02003NS0	200	1		528,55
	CCP02003NS0	200	1		610,49
	CCF02503NS0	250	1		661,29
	CCP02503NS0	250	1		727,43
	CCF03153NS0	315	1		722,08
	CCP03153NS0	315	1		794,29
	CCF04003NS0	400	1		835,79
	CCP04003NS0	400	1		919,39
	CCF05003NS0	500	2		985,13
	CCP05003NS0	500	2		1.083,67
	CCF06303NS0	630	2		1.037,00
	CCP06303NS0	630	2		1.140,73
	CCF08003NS0	800	2		1.374,94
	CCP08003NS0	800	2		1.484,94
	CCF10003NS0	1000	3		2.313,12
	CCP10003NS0	1000	3		2.449,13
	CCF12503NS0	1250	3		2.570,66
	CCP12503NS0	1250	3		2.723,58
	S5F16003NS0	1600	4		3.499,73
	S5F18003NS0	1800	4		3.849,70
	S5F20003ND0	2000	4		4.619,76
	S5F20003NP0	2000	5		Cons.
	S5F25003NP0	2500	5		Cons.
	S5F31503NP0	3150	5		Cons.

				PRECIO EUROS
D5LLA01	40/200		Panel	19,60
DCCLA11	200/400			43,20
DCCLA21	500/800			53,69
DCCLA31	1000/1250			87,18
D5LLA31	1600/1800			87,18
DSLEN51	2000/3150			Cons.
D5LSI01	40/200		Directo	13,47
DCCLI11	200/400			33,50
DCCLI21	500/800			38,82
DCCLI31	1000/1250			48,09
D5LLI32	1600/1800			48,09
DS-EI61	2000/3150			Cons.

MANDO MOTORIZADO P/CONMUTADOR SERIE UMC

Tensión 230V CA/CC. También disponible otras tensiones bajo demanda: 120 y 277V CA/CC.
Se suministra ya montado en el interruptor.



CONCEPTO	Par motor Amp.	Nm	Tamaño	Vac	PRECIO EUROS
UM-C0A230Z			T0	230	1.377,45
UM-C1A230Z			T0		1.780,37
UM-C21230Z	500-630	57	T2		--
UM-C31230Z	1000	110	T3		--
UM-C35230Z	1250-1800	150	T3		--

CONMUTADORES BYPASS SERIE S5B

S5B Conmutadores bypass S5000 de 3 y 4 polos (250 - 1800 A) (I - 0 - II)



	CONCEPTO	Amp.	Calibre		PRECIO EUROS
	S5B01253PS0	125	0	Tripolar	522,47
	S5B01603PS0	160	0	(3P)	614,66
	S5B02003PS0	200	0		878,11
	S5B02503PR0	250	1		1.057,94
	S5B03153PR0	315	1		1.110,88
	S5B04003PC0	400	1		1.440,77
	S5B05003PR0	500	2		1.527,22
	S5B06303PR0	630	2		1.714,11
	S5B08003PR0	800	3		2.673,33
	S5B10003PC0	1000C	3		3.211,36
	S5B12503PS0	1250	4		3.915,22
	S5B16003PS0	1600	4		4.440,54
	S5B18003PS0	1800	4		4.884,58
	S5B20003PD0	2000	4		5.861,48
	S5B01253NS0	125	0	Tetrapolar	557,98
	S5B01603NS0	160	0	(3P+N)	652,56
	S5B02003NS0	200	0		932,22
	S5B02503NR0	250	1		1.123,17
	S5B03153NR0	315	1		1.179,26
	S5B04003NC0	400	1		1.570,40
	S5B05003NR0	500	2		1.664,62
	S5B06303NR0	630	2		1.856,49
	S5B08003NR0	800	3		3.040,14
	S5B10003NC0	1000C	3		3.371,95
	S5B12503NS0	1250	4		4.228,45
	S5B16003NS0	1600	4		4.795,91
	S5B18003NS0	1800	4		5.275,51
	S5B20003ND0	2000	4		6.330,61

Mando

			PRECIO EUROS
D5LLA01	125/200	Panel	19,60
D5LLA11	250/400		44,32
D5LLA21	500/630		48,62
D5LLA31	800/2000		87,18
D5LSI02	125/200	Directo	25,66
D5LSI12	250/400		33,50
D5LSI22	500/630		34,37
D5LSI32	800/2000		48,09

EJECUCIONES EN CAJA

CUADROS Y APLICACIONES - INTERRUPTORES

SERIE CIS25A - CIS25D

Interruptor 3P ó 3P + N* en caja de poliéster con o sin bases para fusibles.

Interruptores S5000 en caja de doble aislamiento IP65.





SIN BASES FUSIBLES

	Amp.		PRECIO EUROS
CIS25D00403PB	40	Tripolar (3P)	224,78
CIS25D00633PB	63		254,54
CIS25D00803PB	80		267,90
CIS25D01253PB	125		288,69
CIS25D01603PB	160		339,25
CIS25D02003PR	200		432,07
CIS25D02503PR	250		515,10
CIS25D03153PR	315		553,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Código	Amp.		CONCEPTO	PRECIO EUROS
CIS25D04003PR	400			657,47
CIS25D06303PR	630			893,48
CIS25D08003PR	800			1.354,80
CIS25D10003PS	1000			2.067,15
CIS25D12503PS	1250			2.108,59
CIS25D16003PS	1600			2.253,48
CIS25D00403NB	40	Tetrapolar		234,68
CIS25D00633NB	63	(3P+N)		276,24
CIS25D00803NB	80			293,73
CIS25D01253NB	125			316,16
CIS25D01603NB	160			368,33
CIS25D02003NR	200			462,21
CIS25D02503NR	250			545,36
CIS25D03153NR	315			594,62
CIS25D04003NR	400			715,22
CIS25D06303NR	630			980,05
CIS25D08003NR	800			1.510,95
CIS25D10003NS	1000			2.412,02
CIS25D12503NS	1250			2.530,03
CIS25D16003NS	1600			2.768,22

CON BASES FUSIBLES NH

CIS25A00403PB	40	Tripolar (3P)		584,98
CIS25A00633PB	63			584,98
CIS25A00803PB	80			584,98
CIS25A01253PB	125			643,08
CIS25A01603PB	160			662,93
CIS25A02003PR	200			801,65
CIS25A02503PR	250			827,08
CIS25A03153PR	315			870,33
CIS25A04003PR	400			1.035,16
CIS25A06303PR	630			1.307,73
CIS25A08003PR	800			3.288,97
CIS25A10003PS	1000			3.526,01
CIS25A12503PS	1250			3.709,55
CIS25A16003PS	1600			Cons.
CIS25A00403NB	40	Tetrapolar		589,86
CIS25A00633NB	63	(3P+N)		589,86
CIS25A00803NB	80			589,86
CIS25A01253NB	125			655,24
CIS25A01603NB	160			675,46
CIS25A02003NR	200			843,85
CIS25A02503NR	250			861,54
CIS25A03153NR	315			906,59
CIS25A04003NR	400			1.078,30
CIS25A06303NR	630			1.362,22
CIS25A08003NR	800			3.426,01
CIS25A10003NS	1000			3.672,93
CIS25A12503NS	1250			3.864,11
CIS25A16003NS	1600			Cons.

SERIE CIS25C - CIS25F

En caja de chapa IP55

SIN BASES FUSIBLES





Código	Amp.			
CIS25C00403PB	40	Tripolar (3P)		236,62
CIS25C00633PB	63			254,52
CIS25C00803PB	80			267,91
CIS25C01253PB	125			288,67
CIS25C01603PB	160			339,25
CIS25C02003PR	200			432,07
CIS25C02503PR	250			515,09
CIS25C03153PR	315			538,96
CIS25C04003PR	400			657,46
CIS25C06303PR	630			872,19
CIS25C08003PR	800			1.322,51
CIS25C10003PS	1000			1.780,78
CIS25C12503PS	1250			1.876,18
CIS25C16003PS	1600			2.005,12

Código	Amp.		CONCEPTO	PRECIO EUROS
CIS25C00403NB	40	Tetrapolar (3P+N)		246,96
CIS25C00633NB	63			276,22
CIS25C00803NB	80			293,73
CIS25C01253NB	125			316,07
CIS25C01603NB	160			368,33
CIS25C02003NR	200			470,79
CIS25C02503NR	250			562,52
CIS25C03153NR	315			588,78
CIS25C04003NR	400			715,23
CIS25C06303NR	630			956,69
CIS25C08003NR	800			1.474,97
CIS25C10003NS	1000			2.077,90
CIS25C12503NS	1250			2.294,25
CIS25C16003NS	1600			2.510,31

CON BASES FUSIBLES





CIS25C00403PB	40	Tripolar (3P)		406,74
CIS25C00633PB	63			439,44
CIS25C00803PB	80			463,55
CIS25C01253PB	125			495,58
CIS25C01603PB	160			569,56
CIS25C02003PR	200			664,47
CIS25C02503PR	250			743,06
CIS25C03153PR	315			807,06
CIS25C04003PR	400			999,14
CIS25C06303PR	630			1.430,59
CIS25C08003PR	800			1.904,62
CIS25C10003PS	1000			3.756,35
CIS25C12503PS	1250			3.913,94
CIS25C16003PS	1600			Cons.
CIS25C00403NB	40	Tetrapolar (3P+N)		414,70
CIS25C00633NB	63			514,87
CIS25C00803NB	80			538,65
CIS25C01253NB	125			569,46
CIS25C01603NB	160			743,00
CIS25C02003NR	200			856,01
CIS25C02503NR	250			947,69
CIS25C03153NR	315			1.068,52
CIS25C04003NR	400			1.317,91
CIS25C06303NR	630			1.662,24
CIS25C08003NR	800			2.374,00
CIS25C10003NS	1000			3.856,59
CIS25C12503NS	1250			4.057,32
CIS25C16003NS	1600			Cons.







INTERRUPTOR PROTECCION DE TRANSFORMADOR IP65

SERIE IPTA - IPTR - IPTU

IPTR01603NB0	160	Manual en un módulo	787,32
IPTR02503NB0	250	Tetrapolar (3P+N)	928,15
IPTR04003NB0	400		1.124,94
IPTR06303NTO	630		1.546,32
IPTU01603NB0	160	Manual en doble mód.	847,90
IPTU02503NB0	250	Tetrapolar (3P+N)	997,57
IPTU04003NB0	400		1.255,66
IPTU06303NTO	630		1.707,64
IPTA 40... 100		Automático en un	1.172,91
125... 160		mód. tetrapolar	1.332,31
200... 250			2.110,59
320... 400			3.074,76
630			5.576,04

CUADROS MANUALES

SERIE CTR2



Conmutador manual en caja metálica IP55.

CTR2LC00633PB	63	Tripolar (3P)	438,29
CTR2LC00803PB	80		447,02
CTR2FC01253PS	125		490,85
CTR2FC01603PS	160		534,32

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
53 b PAGINA

Código	Amp.		CONCEPTO	PRECIO EUROS
CTR2FC02003PS	200	Tripolar (3P)		585,70
CTR2CC02503PS	250			789,69
CTR2CC03153PS	315			853,91
CTR2CC04003PS	400			1.096,67
CTR2CC05003PS	500			1.259,46
CTR2CC06303PS	630			1.298,16
CTR2CC08003PS	800			1.596,26
CTR2CC10003PS	1000			2.640,76
CTR2CC12503PS	1250			3.086,30
CTR2FC16003PS	1600			4.348,09
CTR2FC18003PS	1800			5.000,32
CTR2LC00633NB	63	Tetrapolar (3P+N)		480,52
CTR2LC00803NB	80			487,13
CTR2FC01253NS	125			538,73
CTR2FC01603NS	160			566,40
CTR2FC02003NS	200			618,30
CTR2CC02503NS	250			874,80
CTR2CC03153NS	315			939,20
CTR2CC04003NS	400			1.173,38
CTR2CC05003NS	500			1.340,85
CTR2CC06303NS	630			1.379,39
CTR2CC08003NS	800			1.705,98
CTR2CC10003NS	1000			3.053,57
CTR2CC12503NS	1250			3.511,81
CTR2FC16003NS	1600			5.008,58
CTR2FC18003NS	1800			5.759,87

CUADROS MOTORIZADOS

SERIE CTRCCC y CTRCFC

CTRC Conmutador con mando motorizado interconexiones en caja metálica IP65



CTRCCC02003PSAN	200	Tripolar (3P)		2.880,25
CTRCCC02503PSAN	250			3.659,78
CTRCCC03153PSAO	315			3.979,91
CTRCCC04003PSAO	400			4.493,90
CTRCCC05003PSAO	500			6.165,27
CTRCCC06303PSAO	630			6.216,69
CTRCCC08003PSAO	800			7.323,45
CTRCCC10003PSAP	1000			9.378,94
CTRCCC12503PSAP	1250			9.777,60
CTRCFC16003PSAP	1600			12.181,61
CTRCFC18003PSAP	1800			14.008,82
CTRCCC02003NSAN	200	Tetrapolar (3P+N)		2.965,35
CTRCCC02503NSAN	250			3.760,98
CTRCCC03153NSAO	315			4.178,73
CTRCCC04003NSAO	400			4.632,60
CTRCCC05003NSAO	500			6.370,60
CTRCCC06303NSAO	630			6.422,13
CTRCCC08003NSAO	800			7.493,49
CTRCCC10003NSAP	1000			9.714,55
CTRCCC12503NSAP	1250			10.300,72
CTRCFC16003NSAP	1600			12.850,13
CTRCFC18003NSAP	1800			14.777,64

CTRC Conmutador con mando motorizado y gestor en caja metálica IP65



CTRCCC02503PSAT	250	Tripolar (3P)		4.188,73
CTRCCC04003PSAU	400			5.022,85
CTRCCC06303PSAU	630			6.745,65
CTRCCC10003PSAV	1000			9.907,88
CTRCCC12503PSAV	1250			10.306,56
CTRCFC16003PSAV	1600			12.710,55
CTRCCC02503NSBA	250	Tetrapolar (3P+N)		4.289,93
CTRCCC04003NSBB	400			5.161,55
CTRCCC06303NSBB	630			6.951,09
CTRCCC10003NSBC	1000			10.243,49
CTRCCC12503NSBC	1250			10.829,68
CTRCFC16003NSBC	1600			13.379,08

INTERRUPTORES SECCIONADORES CON FUSIBLE

INTERRUPTORES CON FUSIBLE FONDO ARMARIO

SERIE M11

Interruptor con fusibles de 2,3 y 4 polos (50-160A)



Código	Amp.	Fusible		CONCEPTO	PRECIO EUROS
M1100502PBC20	50	14x51	Bipolar		92,66
M1100632PBDB0	63	NH00C	(2P)		93,20
M1101002PBDB0	100	NH00C			102,91
M1101252PBC30	125	22x58			118,01
M1101252PTC30	125	22x58			126,25
M1101252PBDB0	125	NH00			121,48
M1101252PTDB0	125	NH00			129,97
M1101602PBDB0	160	NH00			140,92
M1101602PTDB0	160	HN00			151,41
M1100503PBC20	50	14x51	Tripolar		111,24
M1100633PBDB0	63	NH00C	(3P)		111,97
M1101003PBDB0	100	NH00C			123,42
M1101253PBC30	125	22x58			141,55
M1101253PTC30	125	22x58			151,39
M1101253PBDB0	125	NH00			145,78
M1101253PTDB0	125	NH00			155,96
M1101603PBDB0	160	NH00			169,81
M1101603PTDB0	160	HN00			181,78
M1100503NBC20	50	14x51	Tetrap.		134,01
M1100633NBDB0	63	NH00C	(3P+N)		136,27
M1101003NBDB0	100	NH00C			145,52
M1101253NBC30	125	22x58			157,22
M1101253NTC30	125	22x58			168,23
M1101253NBDB0	125	NH00			170,54
M1101253NTDB0	125	NH00			182,37
M1101603NBDB0	160	NH00			190,11
M1101603NTDB0	160	HN00			203,40

DS-SA02	Mando panel	Frontal	29,16
DM1SLB1		Lateral	29,16
DM1SI01	Mando directo	Frontal	26,30
DM1SYB1		Lateral	15,81

SERIE M21

Interruptores de 3 y 4 polos (160-800A)



M2101603PSD00	160	NH0	Tripolar	252,22
M2102503PSD10	250	NH1	(3P)	399,54
M2104003PSD20	400	NH2		446,38
M2106303PSD30	630	NH3		810,71
M2108003PSD30	800	NH3		1.027,49
M2101603NSD00	160	NH0	Tetrap.	294,94
M2102503NSD10	250	NH1	(3P+N)	457,45
M2104003NSD20	400	NH2		549,36
M2106303NSD30	630	NH3		922,57
M2108003NSD30	800	NH3		1.236,47

Mandos

DS-SA11	160	Panel frontal	40,63
DS-LA22	250		48,60
DS-LA22	400		48,60
DS-LA31	630		49,38
DS-LA31	800		49,38
DM2SI11	160	Directo	18,00
DM2SI21	250		22,72
DM2SI21	400		22,72
DM2SI31	630		29,54
DM2SI31	800		29,54
DS-SR11	160	Panel	44,67
DS-LR22	250	emergencia	49,58
DS-LR22	400		49,58
DS-LR31	630		54,33
DS-LR31	800		54,33

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
APARTADO 2
PAGINA 53

CONCEPTO

INTERRUPTORES CON FUSIBLES EN CAJA METALICA IP55

TRIPOLAR



Código	Amp.	Fusible	Serie	PRECIO EUROS
CIF21C00633PBDB	63	NH00C	M-11	359,39
CIF21C01003PBDB	100			373,41
CIF21C01253PBDB	125	NH00		457,68
CIF21C01253PTDB	125			458,37
CIF21C01603PBDB	160			468,24
CIF21C01603PTDB	160			472,03
CIF22C01603PSD0	160	NH0	M-21	602,07
CIF22C02503PSD1	250	NH1		969,47
CIF22C04003PSD2	400	NH2		1.006,74
CIF22C06303PSD3	630	NH3		1.462,86
CIF22C08003PSD3	800			1.531,17

TETRAPOLAR (3P+N)

CIF21C00633NBDB	63	NH00C	M-11	386,45
CIF21C01003NBDB	100			403,22
CIF21C01253NBDB	125	NH00		485,12
CIF21C01253NTDB	125			496,06
CIF21C01603NBDB	160			508,94
CIF21C01603NTDB	160			515,39
CIF22C01603NSD0	160	NH0	M-21	664,21
CIF22C02503NSD1	250	NH1		1.025,43
CIF22C04003NSD2	400	NH2		1.047,82
CIF22C06303NSD3	630	NH3		1.537,02
CIF22C08003NSD3	800	NH3		1.614,55

EJES PROLONGADOS

TIPO 1



Código	Serie	Amp.	Eje	Long. eje	PRECIO EUROS
DS-EP04	S5, S5F, S5L	40... 250C	7	250	8,76
DS-EP14		250... 400	10	375	12,24
DS-EP23		500... 800C	14	345	17,66
DS-EP24		500...1250C	14	535	20,12
DS-EP32		800... 1250C	14	336	--
DS-EP44		2000C...2000C	14	485	19,03
DS-EP14	S6	200... 400	10	375	12,24
DS-EP23		500... 800	14	345	17,66
DS-EP14	CCF/CCP	200... 400	10	376	12,24
DS-EP15		200... 400	10	536	12,80
DS-EP32		500... 1250	14	336	--
DS-EP02	M11 (Mando lateral)		7	347	8,96
DS-EP14	M21	160 A	10	376	12,24
DS-EP23		250... 800 A	14	345	17,66

TIPO 2

DS-EP05	S5, S5F, S5L	40... 250C	7	387	9,01
DS-EP15		250... 400	10	536	12,80
DS-EP45		2000C...2000C	14	635	28,41
DS-EP15	S6	200... 400	10	536	12,80
DS-EP24		500... 800	14	535	20,12
DS-EP24		500... 1250	14	535	20,12
DS-EP05	M11 (Mando lateral)		7	387	9,01

CONTACTOS AUXILIARES



				PRECIO EUROS
DSLAU01	S5	40...1250C;	1NA+1NC	17,94
	S5L, CCF/P	1000...1800		
DS-AU11	S5	2000C		--
	S5B,S5F,S5M	2000...6300		
DM1AUB1	M-11			17,94
DSLAU01	M-21			--
DSLAU02	S5	40...1250C;	2NA+2NC	--
	S5L, CCF/P	1000...1800		
DS-AU12	S5	2000C		35,82
	S5B,S5F,S5M	2000...6300		
DM1AUB2	M-11			35,82
DSLAU02	M-21			--

FIJACION CARRIL DIN



			PRECIO EUROS
DS-DN01	S5-S5L	125...160	10,67

CONCEPTO

CERRADURA DE SEGURIDAD



Código	Serie	Amp.		PRECIO EUROS
DS-CAB1	S5	40...250C	Simple	167,57
DS-CA11		250...400		167,57
DS-CB21		500...800C		167,57
DS-CB31		800...2000C		167,57
DS-CB41		1000...3150		167,57
DS-CAB1	S5M	125... 200		167,57
DS-CB12		250...400		167,57
DS-CB31		500...630		167,57
DS-CB41		800...2000		167,57
DS-CAB1	S5F - S5L	400...200		167,57
D5LCB41		1600...3150		167,57
DS-CB11	CC	200...400		--
D5LCB21		500...800		167,57
D5LCB31		1000...1250		167,57
D5LCB21	S5B	250...400		167,57
D5LCB31		500...630		167,57
D5LCB41		800...2000		167,57
DS-CAB1	M11	50... 160		167,57
DS-CA11	M21	160		167,57
DS-CB21		250... 400		167,57
DS-CB31		630... 800		167,57



DS-CEB1	S5	40...250C	Doble	231,61
DS-CE11		250...400		231,61
DS-CF21		500...800C		231,61
DS-CF31		800...2000C		231,61
DS-CF41		1000...3150		231,61
DS-CEB1	S5M	125... 200		231,61
DS-CF11		250...400		231,61
DS-CF31		500...630		231,61
DS-CF41		800...2000		231,61
D5-CEB1	S5F - S5L	400...200		--
D5LCF41		1600...3150		231,61
D5LCF11	CC	200...400		231,61
D5LCF21		500...800		231,61
D5LCF31		1000...1250		231,61
D5LCF21	S5B	250...400		231,61
D5LCF31		500...630		231,61
D5LCF41		800...2000		231,61
DS-CEB1	M11	50... 160		--
DS-CE11	M21	160		231,61
DS-CF21		250... 400		231,61
DS-CF31		630... 800		231,61

CUBREBORNES



				PRECIO EUROS
DS-CU11	S5, S5B,	250...315		7,42
DS-CU21	S5M	500...800C		10,49
DS-CU31		800...1250C		14,51
DS-CU41		1000...1800		26,87



DM2CU12	CC	200...400	3p. entrada	9,33
DM2CU22		500...800	aparato I	15,41
DM2CU32		1000...1250		18,52
DM2CU11	CC	200...400	3p. entrada	9,33
DM2CU21		500...800	aparato II	15,41
DM2CU31		1000...1250		18,52
DM2CU13	CC	200...400	4p. entrada	10,21
DM2CU23		500...800	aparato I/II	19,07
DM2CU33		1000...1250		23,49
DCCCU11	CC	200...400	3p. salida	8,90
DCCCU21		500...800	común	11,51
DCCCU31		1000...1250		15,90
DCCCU12	CC	200...400	4p. salida	9,06
DCCCU22		500...800	común	11,79
DCCCU32		1000...1250		16,34
DM1CU01	M11		2 unidades	5,53
DM1CU02			3 unidades	8,24



DM2CU11	M21	160	3 unidades	9,33
DM2CU21		250...400	entrada	15,41
DM2CU31		630...800		18,52
DM2CU12	M21	160	3 unidades	9,33
DM2CU22		250...400	salida	15,41
DM2CU32		630...800		18,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
53 d PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Código	Serie	Amp.			
DM2CU13	M21	160	4 unidades		11,79
DM2CU23		250...400	entr./salida		19,07
DM2CU33		630...800			23,49
PLACA CUBREBORNES					
DS-CU01	S5	125....250C			7,33
DS-CU12		250...400			13,23
DS-CU22		500...800C			16,28
PLACA PROTECCIÓN TRASERA					
DCCPP11	CCF	200... 400	3P		8,90
DCCPP21		500... 800			11,51
DCCPP31		1000... 1250			15,90
DM2PP11	M21	160			7,64
DM2PP21		250... 400			10,06
DM2PP31		630... 800			14,33
DCCPP12	CCF	200... 400	4P		9,06
DCCPP22		500... 800			11,79
DCCPP32		1000... 1250			16,34
DM2PP12	M21	160			9,21
DM2PP22		250... 400			12,03
DM2PP32		630... 800			16,68
PUENTES DE CONEXION					
D5LPCB1	S5L	00			20,65
D5LPC01		0			30,47
D5LPC03	S5F	0			33,14
D5LPC42		4			328,96
TABIQUES SEPARADORES DE FASES					
DR-SF11	S6	1	1 unidad		3,17
DR-SF21		2			4,05
DR-SF12	S6	1	2 unidades		4,45
DR-SF22		2			4,81
DR-SF13	S6	1	3 unidades		5,57
DR-SF23		2			6,00
PIES ELEVADORES					
DR-EL11	S6	1	4 unidades		3,69
DR-EL21		2			4,31

INTERRUPTORES SECCIONADORES DC PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Serie ZFV DC 1000 VDC
Interruptores modulares de 2P fondo armario

Interruptores fondo armario fijación a carril DIN con mando directo.

Código	Tensión empleo Ue V	Corriente empleo A	Calibre	
ZFV25SMAH1A4B	1000	25	0	108,23
ZFV32SMAH1A4B		32		112,10
ZFV32SMAH1A4O		32		112,10
ZFV40SMAH1A4O		40		129,33
ZFV55SMAH1A4O		55		187,26
ZFV32SMAH1A4+2	1000	58	0	172,01

Interruptores en caja de plástico IP66

ZFV32PFLH4A4O	1000	32	0	160,41

CONCEPTO					PRECIO EUROS
INTERRUPTORES FONDO ARMARIO CORRIENTE CONTINUA					
Interruptores S5000 4 polos (40-1250A)					
Código		Tensión empleo Ue V	Corriente empleo A	Calibre	
S5-01604PB0		900	40	0	133,08
S5-01604PS0			40	0	134,60
S5-01254PR0		1000	100	1	199,68
S5-02004PR0			160	1	264,45
S5-03154PR0			250	1	323,21
S5-04004PC0			400	1	412,54
S5-06304PR0			500	2	450,39
S5-08004PC0			630	2	879,67
S5-12504PC0			850	3	1.265,20
S5-18004PS0			1250	4	2.353,61
Mando manual					
DS-SA01	Panel	900	40	0	17,71
DS-SA01			40	0	17,71
DS-SA11		1000	100	1	40,63
DS-SA11			160	1	40,63
DS-SA11			250	1	40,63
DS-SA11			400	1	40,63
DS-LA21			500	2	44,06
DS-LA21			630	2	44,06
DS-LA31			850	3	49,38
DS-LA41			1250	4	84,12
DS-SI01	Directo	900	40	0	12,18
DS-SI01			40	0	12,18
DS-SI11		1000	100	1	30,30
DS-SI11			160	1	30,30
DS-SI11			250	1	30,30
DS-SI11			400	1	30,30
DS-LI21			500	2	33,53
DS-LI21			630	2	33,53
DS-LI31			850	3	37,88
DS-LI41			1250	4	48,09
Interruptores S5000 de 2 polos (1800 - 3150 A)					
S5-18002ES0		1000	1800	4	2.634,53
S5-20002ES0			2000	5	4.788,18
S5-25002ES0			2500	5	5.134,97
S5-31502ES0			3150	5	5.545,78
DS-LA41	Mando manual		250	1	84,12
DS-LA41	Panel		400	2	84,12
DS-LA41			700	3	84,12
DS-LA41			1250	4	84,12
DS-LI41	Mando manual		250	1	48,09
DS-LI41	Directo		400	2	48,09
DS-LI41			600/700	3	48,09
DS-LI41			800/1250	4	48,09
S6 DC Int. S6000 de 2 polos (125-630 A) (O-I)					
S6-01252CS0		1000	125	1	213,33
S6-01602CS0	Esquema C		160	1	278,11
S6-02002CS0			200	1	310,15
S6-02502CS0			250	1	336,87
S6-03152CS0			315	1	360,25
S6-04002CD0			400	1	426,19
S6-05002CS0			500	2	799,82
S6-06302CS0			630	2	948,36
S6-01252ES0		1000	125	1	213,33
S6-01602ES0	Esquema E		160	1	278,11
S6-02002ES0			200	1	310,15
S6-02502ES0			250	1	336,87
S6-03152ES0			315	1	360,25
S6-04002ES0			400	1	426,19
S6-05002ES0			500	2	799,82
S6-06302ES0			630	2	948,36
DS-SA11	Mando manual panel			1	40,63
DS-LA21					44,06
DS-SI11	Mando manual directo			1	30,30
DS-LI21					33,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Puentes para seriado de contactos (2 un.)					
Código	Tensión empleo Ue V		Corriente empleo A	Calibre	
DS-PI05	Interruptor S5			0	10,86
DS-PI01				0	6,11
DS-PI11				1	6,39
DS-PI14				1	14,53
DS-PI21				2	16,28
DS-PI31				3	80,42
DS-PI41				4	95,91
Puentes para seriado de contactos (4 ó 6 un.)					
DS-PI120U	Interruptor S5M S5 4+4P			1	
DS-PI170U	2u.			1	
DS-PI220U				2	
DS-PI270U				2	
DS-PI320U				3	Cons.
DS-PI370U				3	
DS-PI420U				4	
DS-PI470U				4	
DS-PI130U	Interruptor S5M 8P S5 4+4P			1	
DS-PI160U	3u.			1	
DS-PI230U				2	
DS-PI260U				2	
DS-PI330U				3	Cons.
DS-PI360U				3	
DS-PI430U				4	
DS-PI460U				4	
DS-CU01	Placa protección bornes			0	7,33
DS-CU12				1	13,23
DS-CU22				2	16,28
CUBREBORNES					
DS-CU11	Calibre	1			7,42
DS-CU10		1			13,75
DS-CU18		1			13,45
DS-CU19		1			10,78
DS-CU21	Calibre	2			10,49
DS-CU20		2			17,71
DS-CU28		2			17,33
DS-CU29		2			14,31
DS-CU31	Calibre	3			14,51
DS-CU30		3			196,22
DS-CU38		3			196,40
DS-CU39		3			106,12
DS-CU41	Calibre	4			26,87
DS-CU40		4			73,42
DS-CU48		4			101,83
DS-CU49		4			50,83
Tabiques separadores de fases (2 ó 3 unidades)					
		Calibre			
DR-SF12		1		Esq.C	4,45
DS-SF13				Esq.E	5,57
DR-SF22		2		Esq.C	4,81
DS-SF23				Esq.E	6,00
DR-CU13	Cubrebornes	1		Esq. C - E	10,10
DR-CU23		2			10,92
DR-EL11	Pies elevadores	1		Todos	3,69
DR-EL21	(4 unid.)	2			4,31

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

telergon
gorlan team

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7
PAGINA 17

CONCEPTO				PRECIO EUROS
RELES DE CONTROL				
SERIE REN				
CONTROL DE NIVEL				
Alimentación 220/380Vac 50/60 Hz. Consultar para otras tensiones. Intensidad máxima: 10A. Grado de protección : IP40 en panel frontal.				
	Código			
	ZVP827000	REN-1TN	Para pozo o depósito	68,54
	ZVP830400	REN-2TN	Para pozo y/o depósito	86,03
		Electrosondas en:		
	ZVN820700	Acero inox. con portaelectrodos en nylon		7,76
	ZVR449100	Similar al anterior pero con lastre Peso 0,080 Kg. (suministro bajo pedido)		17,31
	ZVR450900	Acero inox. con conexión G3/8" para condiciones de alta presión (máx. 80 bar) Peso 0,040 Kg. (suministro bajo pedido)		35,58
SERIE PSR				
CONTROL FALTA FASES, ASIMETRIA TENSIONES Y SECUENCIA FASES				
	**ZVP807200**	Alimentación:	400 Vac 50 Hz	114,23
SERIE MCR				
CONTROL ALTERNANCIA DE MOTORES				
	**ZVP813000**	Alimentación:	24-48 Vac 50/60 Hz	121,87
	ZVP812200		115-230 Vac 50/60 Hz	121,87
	ZVP811400		400 Vac 50/60 Hz	121,87
SERIE CCR				
CONTROL DE CORRIENTE				
	Alimentación: 230Vac (-15%÷ + 10%) 50/60 Hz.			
	Código	Selección rango de corriente		
	ZVE143400	0,15 A ÷ 1,5 A	-1,0 A ÷ 10 A	102,94
SERIE VCR				
CONTROL DE TENSION				
	Alimentación: 230Vac (-15%÷ + 10%) 50/60 Hz.			
	Código	Señal de entrada		
	ZVE144200	10 ÷ 100V	50 ÷ 500V	102,94
SERIE TCR				
RELÉ CONTROL DE TEMPERATURA				
	Sonda NTC (10 kΩ a 25º) distancia máxima de conexionado 100 m.			
	Código	Alimentación	Selección rango de temperatura	
	ZVE447900	230 Vac (-10% ÷ +10%) 50/60 Hz	8 ÷ 26º C	133,76

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TEMPORIZACION			
SERIE TDMU			
TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN			
	Código	Alimentación	
	ZVE145900	12÷240 V ac / dc(-15%÷+10%) ac 50/60 Hz	73,42
SERIE TPLU			
TEMPORIZADOR PARO-MARCHA			
	**ZVE146700**	12÷240 V ac / dc(-15%÷+10%) ac 50/60 Hz	104,84
SERIE DSR			
ARRANCADOR ESTRELLA-TRIANGULO			
	**ZVE147500**	12÷240 V ac / dc(-15%÷+10%) ac 50/60 Hz	69,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO | PRECIO EUROS

INSTRUMENTACION

SERIE EVF / EVF-R

FRECUENCIMETRO



Alimentación: 115÷230 Vac (-15%÷+10%) 50/60 Hz.

Código	Modelo	Medídas	
ZVM258100	EVF-2 DIN	2DIN	96,40
ZVM325800	EVF-R	72x72 mm.	110,52

SERIE EVM - EVR-D / EVM-R - EVR-R

AMPERIMETRO O VOLTIMETRO



Alimentación: 115÷230 Vac (-15%÷+10%) 50/60 Hz.

ZVM260700	EVM-2/4 DIN	2 DIN	94,08
ZVM259900	EVM-2/4 DIN	4 DIN	105,13
ZVM293800	EVM-R	72x72 mm.	100,13

Alimentación: 230 Vac (-15%÷+10%) 50/60 Hz.

ZVM331600	EVR-D (con salida relé)	4 DIN	138,00
ZVM332400	EVR-R (con salida relé)	72x72 mm.	132,39

SERIE EV2M / EV2M-R

AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO



Alimentación: 230 Vac (-15%÷+10%) 50/60 Hz.

ZVE149100	EV2M-2 DIN	2 DIN	104,84
ZVE195400	EV2M-R	72x72 mm.	122,33

SERIE EV3M-D / EV3M-R

MULTIMETRO ELECTRONICO DIGITAL



Alimentación: 230 Vac (-15%÷+10%) 50/60 Hz.

ZVE333100	EV3M-D	4 DIN	160,66
ZVE334900	EV3M-R	72X72 mm.	158,26

AMPERIMETRO DC

Alimentación 115/230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz

SERIE EVA-R



Código	Capacidad	Resolución	Dimen.	
ZVM320900	1A	1 mA	72x72 mm	102,55
ZVM321700	10A	10 mA		102,55

SERIE EVA-D

ZVM266400	1A	1 mA	4 DIN	103,05
ZVM249000	10A	10 mA	2 DIN	101,65

AMPERIMETRO MULTIESCALA DC

Alimentación 115/230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz.

SERIE EVS-R



ZVM322500	x/60mV en SHUNT	72x72 mm	100,13

SERIE EVS-D

ZVM268000	x/60mV	4 DIN	105,13
ZVM256500	en SHUNT	2 DIN	94,08

CONCEPTO | PRECIO EUROS

VOLTIMETRO DC

Alimentación 115/230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz.

SERIE EVV-R



ZVM295300	1V	1 mV	72x72 mm.	102,72
ZVM296100	10V	10 mV		102,72
ZVM297900	100V	0,1 V		102,72
ZVM298700	600V	1 V		102,72

SERIE EVV-D

ZVM245800	1V	1 mV	2 DIN	112,92
ZVM246600	10V	10 mV		112,92
ZVM247400	100V	0,1 V		112,92
ZVM248200	600V	1 V		112,92
ZVM262300	1V	1 mV	4 DIN	130,45
ZVM263100	10V	10 mV		130,45
ZVM265600	600V	1 V		130,45

SERIE ADR-R

ANALIZADOR DE RED



Alimentación: 230 Vac (-15%+10%) 50/60 Hz.
Display retroiluminado LCD. Medidas.: 72x72 mm.

ZVN560900	ADR-R spot	Analizador simplificado	391,98
ZVN561700	ADR-R MODBUS	estándar	489,97
ZVN794400	ADR-R OUT	con salida 2 relés	433,26

Alimentación: 115-230 Vac (-15%+10%) 140-300 Vdc 50/60 Hz. Display LED. Medidas.: 96x96 mm.

ZVN811600	ADR-R vision	pantalla LED's .	430,86

SERIE ADR-D

ANALIZADOR DE RED - MODULAR



Alimentación: 230 Vac (-15%+10%) 50/60 Hz.
Display retroiluminado LCD. Modular (4 DIN)

ZVN562500	ADR-D spot	Analizador simplificado	391,99
ZVN563300	ADR-D MODBUS	estándar	489,97
ZVN795100	ADR-D OUT	modular con 2 salidas relé	433,26

Alimentación: 115-230 Vac (-15%+10%) 50/60 Hz. Display LED.

ZVN812400	ADR-D vision	modular pantalla LEDs (9 DIN)	430,86

Alimentación: 230 Vac (-15%+10%) 50/60 Hz.
Display 7+5 dígitos retroiluminado LCD.



Analizador monofásico modular (3 DIN):

ZVE008900	ADR-D 230 D22 spot	171,44
ZVE009700	ADR-D 230 D22 MODBUS**	223,61
ZVE035200	ADR-D 230 D63	238,52

** Permite inserción directa o conexión amperimétrica.

Alimentación: 3x230/400 Vac (-15%+10%) 50/60 Hz.
Display 7+5 dígitos retroiluminado LCD.

ZVE045100	ADR-D 400 D90	469,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

CONTADORES DE ENERGIA

SERIE ENERGY

MONOFASICO

Alimentación 230 Vac (-15%/+10%) 50/60 Hz. Numerador mecánico sin puesta a cero. De energía activa.

Código	Modelo	Versión	
	Conexión directa	modular	
ZVE321600	Energy-230 micro	1 DIN	108,85



Alimentación 230 Vac (-15%/+10%) 50/60 Hz.
Display LCD a 7+5 dígitos. De energía activa.

	Conexión directa		
ZVE044400	Energy - 230 D22	2 DIN	134,16
	Inserción directa		
ZVN973400	Energy - 230 D63	3 DIN	238,52

Alimentación 230 Vac (-15%÷+15%) 50/60 Hz.
Numerador mecánico sin puesta a cero.
De energía activa.



	Conexión directa		
ZVN960100	Energy - 230 LC	2 DIN	172,82
	Entradas amperimétricas aisladas		
ZVN950289	Energy 230-TAi	3 DIN	242,26

CONFORME A DIRECTIVA MID

Alimentación 230 Vac (-15%÷+10%) 50 Hz.
Numerador mecánico sin puesta a cero.
De energía activa.

	Conexión directa		
ZVE299400	Energy - 230 M	2 DIN	183,37
ZVN950200*	Energy - 230 MLC	2 DIN	192,58

* salida de impulsos.

TRIFASICO



Alimentación 3x230 (400) Vac (-15%/+10%) 50/60 Hz
Display LCD a 7+5 dígitos.
De energía activa.

	Inserción directa		
ZVN984100	Energy - 400 D90	7 DIN	447,25



Alimentación 3x230 Vac fase-neutro.
(400 Vac fase - fase)(-15%÷+10%) 50/60 Hz.
Numerador mecánico, sin puesta a cero.
De energía activa trifasico.

ZVN964300	Energy - 400 PWR	4 DIN	325,85
	Entradas amperimétricas aisladas		
ZVN963500	Energy - 400 PWRi	4 DIN	418,46



Autoalimentación 3x230 fase-neutro
(400 Vac fase - fase)(-10%÷+10%).
Numerador mecánico doble para activa/reactiva, sin puesta a cero.
De energía activa y reactiva con 2 salidas de impulso.

ZVN971800	Energy - 400 PAR	4 DIN	480,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
49 PAGINA

CONCEPTO

ANTENAS TERRESTRES

ANTENAS BOSS

SERIE DAT - con Tecnología TForce

Ref.	Descripción	PRECIO EUROS
	Antena terrestre DAT BOSS UHF (C21-60)	
149941	G 17dBi BOSS OFF, G 45dBi BOSS ON Embalaje individual	79,93
149942	Igual, Embalaje colectivo	73,88
	Antena terrestre DAT BOSS LR UHF (C21-60)	
149740	G 19dBi BOSS OFF, 47dBi BOSS ON Embalaje individual	110,23

SERIE NOVA (ANTENAS ESPECIALES)

	Antena Terrestre DINOVA BOSS FM/BIII/ UHF G -2/10/22dBi	
144145	(Sin accesorios)	86,31
144144	Kit completo (Con accesorios)	161,97
144501	Antena Terrestre CAMPNOVA BOSS FM/ BIII/UHF G -2/10/22dBi. Kit completo (Con accesorios)	161,97
144441	Antena Terrestre OMNINOVA BOSS BI/ FM/BIII/UHF G 26/20/28/30dBi. Kit completo (Con accesorios)	318,17

SISTEMA TV MOTION - RECEPCIÓN EN DIVERSIDAD

144740	Antena Terrestre Diversidad TRINOVA BOSS UHF G 25dBi (para Ref.512501)	287,85
512501	Receptor Terrestre Digital Diversidad TRIMOTION (para Ref.144740)	545,40

SERIE DE INTERIOR

	Antena Terrestre de Interior	
130201	INNOVA BOSS UHF (C21-60) G 30dBi	47,67
130140	MIRA BOSS UHF (C21-60) G 35dBi	49,89

Q-BOSS

562001	Q-BOSS 774 "EasyF" UHF (C21-58) G 12dB Vs 101dBµV	25,30
561902	Q-BOSS 782 "EasyF" UHF (C21-59) G 15dB Vs 101dBµV	25,50
561901	Q-BOSS 790 "EasyF" UHF (C21-60) G 15dB Vs 101dBµV	30,84

COMPLEMENTOS PARA ACTIVACION DE INTELIGENCIA (BOSS Tech)

560542	Amplificador de Vivienda PicoKom 1e/2s "EasyF": 47...790MHz G 10/20dB Vs 100/105dBµV c/Auto-ajuste + Alim. Preampl. 12V-150mA	42,53
545740	Amplificador de Vivienda 1e/(2s+TV) "CEI": 47...790MHz G 20dB Vs 106dBµV + Salida Toma TV G 12dB + Alim.Preamp. 12V-100mA	46,99
	Fuente de alimentación para vivienda:	
5795	Picokom 1e/2s "EasyF": 5...862MHz 24V-130mA	25,40
5504	1e/2s "F": 5...862MHz 24V-130mA	25,40

ACCESORIO DE PROTECCION

4947	Protector descarga atmosférica 90V 0...3GHz	60,31

CONCEPTO

ANTENAS FM

Ref.	Descripción	PRECIO EUROS
1201	Antena terrestre FM 88...108 MHz Circular G 1dBi	26,34

VHF, BANDA III Y DAB

	Antena Terrestre BIII/DAB 190...232MHz 3 Elementos G 8dBi	
1050	Embalaje individual	38,63
105001	Embalaje colectivo	37,76

ANTENAS UHF

112140	Antenta Terrestre L 790 UHF (C21-60) 13 elementos G 13dBi	30,89
	Antena terrestre V ZENIT UHF (C21-58/59/ 60 Corte de la banda configurable) G 15dBi	
149201	Embalaje individual	41,62
149202	Embalaje colectivo	37,89
	Antena terrestre DAT BOSS UHF (C21-60)	
149941	G 17dBi BOSS OFF, G 45dBi BOSS ON Embalaje individual	79,93
149942	Igual, Embalaje colectivo	73,88
	Antena terrestre DAT BOSS LR UHF (C21-60)	
149740	G 19dBi BOSS OFF, 47dBi BOSS ON Embalaje individual	110,23

SERIE NOVA (ANTENAS ESPECIALES)

	Antena Terrestre DINOVA BOSS FM/BIII/ UHF G -2/10/22dBi	
144145	(Sin accesorios)	86,31
144144	Kit completo (Con accesorios)	161,97
144501	Antena Terrestre CAMPNOVA BOSS FM/ BIII/UHF G -2/10/22dBi. Kit completo (Con accesorios)	161,97
144441	Antena Terrestre OMNINOVA BOSS BI/ FM/BIII/UHF G 26/20/28/30dBi. Kit completo (Con accesorios)	318,17

SISTEMA TV MOTION - RECEPCIÓN EN DIVERSIDAD

144740	Antena Terrestre Diversidad TRINOVA BOSS UHF G 25dBi (para Ref.512501)	287,85
512501	Receptor Terrestre Digital Diversidad TRIMOTION (para Ref.144740)	545,40

ANTENAS DE INTERIOR

	Antena Terrestre de Interior	
130201	INNOVA BOSS UHF (C21-60) G 30dBi	47,67
130140	MIRA BOSS UHF (C21-60) G 35dBi	49,89

ANTENAS EXTENSIÓN DE COBERTURA 4G

	Antena 4GNOVA 4G/LTE 698...960/ 1700...2700MHz G 7dBi	
650101	0,7m "N" Hembra	123,62
650102	7,5m "SMA" Macho	123,62

ANTENAS DE TELECOMUNICACION

6620	Móvil de 1/4 Onda FM 68...174MHz INOX 115cm	38,26
6632	Móvil de 1/4 Onda VHF 144...470Mhz INOX 52cm	24,13
6574	Fija coaxial VHF 150...170MHz G2dBi	112,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
50 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

MASTILES Y SOPORTES



MASTILES ZINCADO + RPR

Ref.	Ø Long. Espesor	Color	
	Mástil Zincado + RPR		
242001	35 x 1000 x 1 mm	Estriado	9,07
3040	40 x 1500 x 1,25 mm	Gris	13,37
3041	40 x 2000 x 1,25 mm		14,83
2407	35 x 1500 x 1,5 mm	Gris	12,72
3008	35 x 2500 x 1,5 mm		17,88
3042	35 x 2500 x 1 mm		15,93
3009	40 x 2500 x 2 mm		23,80
3072	40 x 3000 x 2 mm		30,77
3010	45 x 3000 x 2 mm		34,43



MÁSTILES GALVANIZADO EN CALIENTE

	Mástil G.C.	
301002	Encaj 3m x Ø 45mm x Espesor 2mm	47,05
301003	+Rojo Encaj 3m x Ø 45mm x Espesor 2mm	89,49

MÁSTILES ZINCADO + COLOR

	Mástil Zincado + Color		
307502	45 x 2000 x 2 mm	Blanco	44,83
300802	35 x 2500 x 1,5 mm	Blanco	46,60
3075	45 x 3000 x 2 mm	Rojo	44,83

	Suplemento mástil Zincado + RPR	
2117	De ventana Ø30x586x300 mm.	18,18

SOPORTES

CHIMENEA



	Soporte Mástil Tubular	
2414	Zinc+RPR p/ chimenea Ø 30x415x345 mm.	19,19
2415	Reforzado Zinc+RPR p/chimenea 396x400 mm.	19,59

ATORNILLABLES



2401	Soporte Mástil "L" Zinc+RPR	300 mm.	7,07
2403	Soporte Mástil "W" Zinc+RPR	250 mm.	13,13
2404	Soporte Mástil "U" Zinc+RPR	500 mm.	12,49
2409	Soporte Mástil Escuadra Zinc+RPR	128 mm.	3,60

EMPOTRABLES



2405	Soporte Mástil "I" Zinc+RPR	350 mm.	5,60
2406	Soporte Mástil "U" Reforzado Zinc+RPR	500 mm.	7,98
2410	Igual,	250 mm.	3,74

COMPLEMENTOS



	Zinc + RPR	
2047	Grillete para mordaza mástil Ø 48mm	1,68
2408	Placa/brida de vientos Ø interior 46mm	4,75
2412	Cantonera angular para chimenea	1,31
2413	Abrazadera Ø 35 mm	1,82

GRAPAS



2000	Abierta para cable coaxial (100 unidades)	6,18
2011	Cerrada para cable coaxial (100 unidades)	6,18

CABLES DE ACERO GALVANIZADO



2043	De Ø 2 mm	0,33
3034	De Ø 4 mm	0,73
3059	De Ø 5 mm	1,09
306001	De Ø 6 mm	1,68

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ANTENAS SATELITE

SERIE QSD (Quality Satellite Dish)

PARABOLAS OFFSET ALUMINIO



Ref.	Descripción	Medidas	Color	
7902	QSD 75 G-38,5dBi	750x850	Naranja	150,53
790204	Alta Calidad		Blanca	150,53
7903	QSD 85-G 39,5dBi	850x950	Naranja	228,04
790304	Alta Calidad		Blanca	228,04

SERIE ISD (Inox Satellite Dish)

PARABOLAS OFFSET ALUMINIO



793001	Parábola Offset ISD 630	Naranja	42,00
793002	Aluminio G 36,2 dBi	Blanca	42,00
793011		Naranja	34,00
793012		Blanca	34,00
793101	Parábola Offset ISD 830	Naranja	59,00
793102	Aluminio G 39 dBi	Blanca	59,00
793111		Naranja	52,00
793112		Blanca	52,00

ANTENAS SATÉLITE

PARABOLAS OFFSET ALUMINIO

			Embalaje		
757401	G 42dBi	1300	10	Blanca	249,51

PARABOLAS OFFSET ACERO



			Embalaje		
790012	G 36,2dBi	630	10	Blanca	26,66
790022	(Sin serigrafía)		100	Blanca	23,69
790112	G 39dBi	830	5	Blanca	43,32
790122	(Sin serigrafía)		100	Blanca	35,64
7534	G 40,5dBi	1000	1	Naranja	121,62
753401				Blanca	121,62
753410			5	Naranja	117,41
753411				Blanca	117,41
7572	G 41,5dBi	1100	1	Naranja	133,92
757201				Blanca	133,92

PARÁBOLAS DE FOCO CENTRADO ALUMINIO

7489	Parábola de Foco Primario 1800 Aluminio G 42,5dBi Blanca. Kit completo con Soporte de Suelo Galvanizado en Caliente	1.060,10

LNBs

OFFSET



	LNB Offset: Naranja	
7475	Single Universal Ha/Va/Hb/Vb, G 60dB	6,69
747701	Quattro Ha/Va/Hb/Vb, G 60dB	35,38
747802	Twin 2 salidas Ha/Va/Hb/Vb, G 60dB	23,44
761001	Quad 4 salidas Ha/Va/Hb/Vb, G 60dB	42,47
7613	Octo 8 salidas Ha/Va/Hb/Vb, G 57dB	95,78
7611	Monoblock 2 LNBs universales, G 57dB Sólo parábola 800. Color gris	39,00

FOCO CENTRADO



749401	LNB F.C. Quattro Ha/Va/Hb/Vb,G 55dB. Color gris	98,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
APARTADO 1
PAGINA 51

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	FIBRA OPTICA	
	**2353** LNB Optico offset 1310nm "FC/PC", G 72dB Po 7dBm (Hasta 32 conversores), Gris	285,69
	235310 Igual, (Hasta 64 conversores).	363,60
	2363 LNB Optico F.C. 1310nm "FC/PC", G 72dB Po 7dBm (Hasta 32 conversores), Gris	399,96
	ACCESORIOS	
	7450 Inyector de corriente 10...2150MHz 24Vdc-1A	17,21
	**7485** Amplificador de Línea FI 1e/1s"F":UHF/FI[dc] G -2,5/20dB Vs 112,5dBµV	35,10
	Conmutador DISEqC 2.0	
	7268 2 entradas/1 salida 0...2400MHz	28,84
	7269 4e/1s 5...2150MHz, con cofre exterior	48,22
	**SOPORTES Y FIJACIONES**	
	SOPORTES GALVANIZADOS EN CALIENTE	
	757602 Soporte "T", instalación suelo 1000x200mm/ Ø48 x 2,9mm de espesor	38,85
	SOPORTES GALVANIZADOS	
	Soporte "Y", instalación pared/suelo:	
	719201 551x439 ó 620x247 / Ø60x1,5mm de esp.	24,82
	719202 728x473 ó 720x481 / Ø45x1,5mm de esp.	20,55
	719203 438x256 ó 431x264 / Ø40x1,5mm de esp.	13,54
	SOPORTES ZINCADO + RPR	
	"L", instalación pared:	
	7393 284x194/Ø35x1,5mm de esp.	6,88
	7349 380x350/Ø45x1,5mm de esp.	19,26
	7371 500x450/Ø45x2mm de esp.	23,91
	"T", instalación suelo:	
	7576 750x200/Ø60x2,9mm de esp.	36,14
	**BASES**	
	7409 Herraje Zinc+RPR empotrable en hormigón para ref. 7576 ó 757602. Alto 200mm	20,14
	SOPORTES MULTISATELITE	
	**790901** hasta 4 SAT para parábolas QSD, incluye raíl hasta 20°+1 soporte p/LNB 790902	36,08
	790902 LNB para parábolas QSD	13,50
	**TORRES**	
	306501 Torre Pack Galvanizado + Naranja 2,2 m (Mástil y Accesorios incluidos)	250,00

Ref.	Tramos	Altura	Torre	
3014	Superior	1,25m.	180 SE	72,00
3015	Superior con aro	2,5m.	Zinc.+RPR	99,00
3017	Intermedio	2,5m.		82,00
3021	Superior	1m.	180	150,00
3032	Superior	3m.	Zinc.+RPR	172,00
3031	Intermedio	3m.		172,00
3037	Inferior basculante	3m.		172,00
303201	Superior	3 m.	180	255,00
303101	Intermedio	3 m.	Galvanizado	255,00
303701	Inferior basculante	3 m.	en caliente	255,00



3049	Kit Torre completa Q1500 acero inox. 14,5m., accesorios incluidos (vientos a 1,5m)	3.845,40
304910	Bases Torre Q1500 Acero Inox. (1 base p/ Torre y 3 bases p/ Vientos)	526,32

Ref.	Tramos	Altura	Torre	CONCEPTO	PRECIO EUROS
3085	Superior	3m.	360		403,31
3087	Intermedio	3m.	Zinc.+RPR		403,31
3086	Inferior basculante	3m.			403,31
308501	Superior	3m. rojo	360		505,10
308502	Superior	3m. blco	Zinc. +Color		505,10
308701	Intermedio	3m. rojo			505,10
308702	Intermedio	3m. blco			505,10
308601	Inferior basculante	3m. rojo			505,10
308602	Inferior basculante	3m. blco			505,10
308503	Superior	3m.	360		580,00
308703	Intermedio	3m.	Galvanizado		580,00
308603	Inferior basculante	3m.	en caliente		560,00
308504	Superior	3m. rojo	360		700,00
308704	Intermedio	3m. rojo	Galvanizado		700,00
308705	Intermedio	3m. blco	en caliente		700,00
308604	Inferior basculante	3m. rojo	+ Color		690,00
308605	Inferior basculante	3m. blco			690,00
3133	Superior	3m. rojo	450		764,00
3132	Intermedio reforz.	3m. rojo	Zinc. +Color		764,00
313201	Intermedio reforz.	3m. blco			764,00
3131	Intermedio	3m. rojo			654,00
313101	Intermedio	3m. blco			654,00
3130	Inferior basculante reforzado	3m. rojo			764,00
313301	Superior	3m. rojo	450		994,00
313202	Intermedio reforz.	3m. rojo	Galvanizado		994,00
313203	Intermedio reforz.	3m. blco	en caliente		994,00
313102	Intermedio	3m. rojo	+ Color		850,00
313103	Intermedio	3m. blco			850,00
313001	Inferior basculante reforzado	3m. rojo			850,00
3141	Transición torre 550 a 450	3m. rojo	550 Zinc. +Color		1.375,00
3140	Intermedio	3m. rojo			1.074,00
314001	Intermedio	3m. blco			1.074,00
313901	Inferior basculante	3m. rojo			1.390,00
314101	Transición torre 550 a 450	3m. rojo	550 Galvanizado		1.700,00
314002	Intermedio	3m. rojo	en caliente		1.500,00
314003	Intermedio	3m. blco	+ Color		1.500,00
313902	Inferior basculante	3m. rojo			1.700,00

ACCESORIOS

		Para torre	
3019	Base fija zinc.+RPR	180 SE	23,40
3020	Placa base fija Zinc.+RPR		17,80
3058	Argolla de vientos Zinc+RPR	180/360	12,76
305801	Argolla de vientos G.C.		18,41
3029	Herraje empotrable p/ base fija ref. 3038/01/02	180 Zinc+RPR	33,00
3038	Base fija Zinc.+RPR	180	40,00
303801	Base fija Galvaniz. caliente		66,00
303802	Base fija Zinc.+Blanco		62,00
3048	Base basculante Zinc.+RPR	180	36,00
304801	B. basculante Galv. caliente		62,00
305001	Cubo estructural 200mm Zincado + RPR	180	290,00
3034	Cable de acero galvanizado Ø4mm		0,73
3088	Base basculante Zinc.+RPR	360	90,00
308801	B. basculante Galv. caliente		126,00
3089	Base fija empotr. Zinc.+RPR	360	90,00
308901	B. fija empotrable galv. caliente		126,00
3059	Cable de Acero Galv. Ø5mm	360	1,09
3134	Base basculante zinc.+rojo	450	317,57
313401	B. basculante Galv. caliente		412,90
312901	Placa superfície p/ base basculante Ref. 3134-3142/01	450/550 Zinc. + RPR	440,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
52 PAGINA

	Ref.	CONCEPTO	Torre	PRECIO EUROS
	313501	Base fija torre Zinc+RPR	450	459,00
	313502	Base fija torre G.C.		590,00
	3144	Argolla de vientos Zinc+RPR	450/550	32,00
	314401	Argolla de vientos G.C.		43,00
	306001	Cable de acero galvanizado Ø 6 mm.		1,68
	3142	Base Basculante Torre Zinc+Rojo	550	1.200,00
	314201	Base Basculante Torre G.C.+Rojo		1.500,00
	314301	Base Fija Torre G.C.		700,00
	312901	Placa de Superficie Torre p/ Base Basculante (Ref. 3134/01 y 3142/01) Zinc+RPR	450/550	440,00
	3143	Base Fija Torre Zinc+RPR	550	670,00

TORRE 550 XL - REFORZADA[1]

TRAMOS GALVANIZADO EN CALIENTE+COLOR

[1] Debido a su sistema de anclaje mediante placas, los tramos de la Torre 550XL no son compatibles con las otras gamas de Torres.





	313810	Tramo punta Torre 550XL Reforzada G.C.+Rojo 0,25m	430,00
	314010	Tramo Intermedio Torre 550XL Reforzada G.C.+Rojo 3m	2.400,00
	314011	Tramo Intermedio Torre 550XL Reforzada G.C.+Blanco 3m	2.400,00
	313911	Tramo Inferior Basculante Torre 550XL Reforzada G.C.+Rojo 3m	2.400,00

ACCESORIOS





	314210	Base Basculante Torre 550XL Reforzada G.C.+Rojo	1.300,00
	314401	Argolla de Vientos Torre 450/550 G.C.	43,00
	306001	Cable de Acero Galvanizado Ø 6mm	1,68

FILTROS Y MEZCLADORES

FILTROS LTE

CONECTOR "EasyF"



405101	Medio Rechazo (MR) "EasyF" 470...774MHz UHF (C21-58) Exterior	13,66
405402	Alto Rechazo (HR) "EasyF" 47...782MHz VHF/UHF (C21-59) Exterior	18,38
405403	Alto Rechazo (HR) "EasyF" 47...782MHz VHF/UHF (C21-59) Exterior (con Paso de DC)	18,38
405401	Alto Rechazo (HR) "EasyF" 47...790MHz VHF/UHF (C21-60) Exterior	18,38

CONECTOR "F"



403101	Filtro LTE Medio Rechazo (MR) "F" 470...774MHz UHF (C21-58) Interior	15,47
403402	Filtro LTE Alto Rechazo (HR) "F" 47...782MHz VHF/UHF (C21-59), Interior	20,86
403401	Filtro LTE Alto Rechazo (HR) "F" 47...790MHz VHF/UHF (C21-60), Interior	20,86



403302	Filtro de Microcavidades LTE Muy Alto Rechazo (VHR) "F" 5...782MHz VHF/UHF (C21-59) Selectivo, Interior	85,24
403301	Filtro de Microcavidades LTE Muy Alto Rechazo (VHR) "F" 5...790MHz VHF/UHF (C21-60) Selectivo, Interior	85,24
403304	Filtro de Microcavidades LTE Ultra Alto Rechazo "F" 5...782MHz VHF/UHF (C21-59) Selectivo, Interior	101,25
4163	Cofre Exterior Gris Modelo Grande Medidas: Exteriores 136x127x45mm Interiores 125x97x35mm	5,44

CONECTOR "CEI"



404411	Filtro LTE Medio Rechazo (MR) "CEI" 470...774MHz UHF (C21-58) Interior (Blister P)	16,12
404401	Filtro LTE Alto Rechazo (HR) "CEI" 47...782MHz VHF/UHF (C21-59), Interior	16,12
404412	Filtro LTE Alto Rechazo (HR) "CEI" 47...790MHz VHF/UHF (C21-60), Interior (Blister P)	21,55
404490	Latiguillo Coaxial Flexible "CEI" Macho-Hembra 0,1m Negro (Blister P)	1,68

MEZCLADORES



TERRESTRE

404010	Mezclador de Mástil 3e/1s "EasyF": BI/FM-BIII/DAB-UHF[dc]	13,00
404110	Mezclador de Mástil 3e/1s "EasyF": VHF-UHF[dc]-UHF	13,00



TERRESTRE + SATÉLITE

745210	Mezclador MATV-FI 2e/1s "F": 47..790-950..2400MHz[dc]	13,30



ICT2

740710	Mezclador Repartidor (47...790/950...2400MHz[dc]) 3e/2s "F": FI1-MATV-FI2/FI1+MATV-FI2+MATV	30,57

AMPLIFICACION DE MASTIL

SERIE NANOKOM - Alimentación 12...24V



561501	Amp. Mastil, Paso DC Conmutable, c/USOS 3e/1s "EasyF": BIII/UHF[dc]-FMmix-FImix [dc]G20/27- (-2) - (-2)dB Vs 105/107dBµV	34,40
561601	3e/1s "EasyF": UHF[dc]-VHFmix-FImix[dc] G30- (-1) - (-2)dB Vs 107dBµV	25,47
561610*	3e/1s "EasyF": UHF-VHFmix-FImix[dc] G29- (-1) - (-2)dB Vs 107dBµV * (Filtro LTE automático)	31,07



561701	3e/1s "EasyF": UHF[dc]-UHF-VHFmix G26-26- (-1)dB Vs 107dBµV	28,16
561801	3e/1s "EasyF": BIII-UHF[dc]-FMmix G21-27- (-2)dB Vs 107dBµV	33,43

ALTA GANANCIA - ALTO NIVEL SALIDA - Alimentación 24V



535640	Amplificador Mastil, Paso DC Conmutable 1e/1s "EasyF": FM/BIII/DAB/UHF[dc] G 15/31/31/41dB Vs 116dBµV	31,10
535740	3e/1s "EasyF": FM-BIII/DAB-UHF[dc] G 15-32/32-42dB Vs 116dBµV	41,96
535840	4e/1s "EasyF" FM-BIII/DAB-UHF-UHF[dc] G 15-32/32-39-39dB Vs 116dBµV	44,83
5359	5e/1s "EasyF" BI/BIII/DAB-FM-UHF[dc]-BIV[dc]-BV[dc] G 27/30/30-15-39-37-37dB Vs 114dBµV	50,26
535340	3e/1s: UHF(c)-UHFmix[dc]-Vmix G 35-32 - (-1,5)dB Vs 113-110dBµV	65,65

BAJA GANANCIA - ALTO NIVEL SALIDA - Alimentación 12V

536040	Amplificador Mastil, Paso DC Conmutable 2e/1s "EasyF": BIII/DAB/UHF[dc]UHF[dc] G 26/26/26-26dB Vs 114 dBµV	35,13
536041	3e/1s "EasyF": BIII/DAB[dc]-UHF UHF[dc] G 26/26-26-26dB Vs 114 dBµV	36,17

BAJA GANANCIA SERIE FI-MIX - BAJO NIVEL SALIDA - Alimentación 12...24V



5354	Amplificador Mastil 2e/4s "EasyF": UHF/Vmix[dc]-FImix[dc] G 20/(-9) - (-12)dBVs 93dBµV	30,21
535340	3e/1s: UHF(c)-UHFmix[dc]-Vmix G 35-32 - (-1,5)dB Vs 113-110dBµV	65,65

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA VIVIENDA: SERIE PICOKOM



5795	1e/2s "EasyF": 5...862MHz 24V-130mA	25,40
5796	1e/1s "EasyF" FImix:5...2500MHz 12V-220mA	33,43

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA VIVIENDA



5504	1e/2s "F": 5...862MHz 24V-130mA	25,40
550101	1e/2s "F": 5...862MHz 12V-220mA	27,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
53 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		AMPLIFICACION INTERIOR DE VIVIENDA MATV (47...790/862MHz)	
		Filtro LTE y Paso DC Conmutables. Telealimentable (Alimentación incluida).	
		CONECTOR "EasyF": SERIE NANOKOM	
		Ampl. de vivienda c/USOS+Alim. Preampl.12V-150mA	
	562701	1e/1s "EasyF": 47...790/862MHz G 13/26dB Vs 98/106dBµV	40,32
	562702	1e/2s "EasyF": 47...790/862MHz G 10/23dB Vs 95/103dBµV	42,43
	562703	1e/(2s+TV) "EasyF": 47...790/862MHz G 9/22dB Vs 94/102dBµV + Salida TV G 10dB	45,27
	562713*	1e/(2s+TV) "EasyF": 47...790/862MHz G 9/22dB Vs 94/102dBµV + Salida TV G 10dB * (Alimentación no incluida)	41,31
	579901	Fuente de alimentación "Jack" p/ amplif. de vivienda Nanokom 12V-200mA	20,91
		CONECTOR EasyF: SERIE PICOKOM	
		Amplificador de vivienda+Alim. Preampl.12V-150mA	
	**560541**	1e/1s "EasyF": 47...790 MHz. G 12/24dB Vs 100/105dBµV, con Auto-ajuste+	41,68
	560542	1e/2s "EasyF": 47...790 MHz. G 10/20dB Vs 100/105dBµV, con Auto-ajuste+	42,53
	560543	1e/(2s+TV) "EasyF": 47...790 MHz. G 10/20dB Vs 100/105dBµV + Salida toma TV G8dB, con Auto-ajuste+	42,88
		CONECTOR "CEI"	
		Amplificador de vivienda:	
	552740	1e/1s "CEI": 47...790MHz G 25dB Vs 112dBµV (Blister T1)	38,31
	**552840**	1e/(2s+TV) "CEI": 47..790MHz G 20dB Vs 106dBµV + Salida para Toma TV G 12dB (Blister T1)	40,23
	552940	1e/(4s+TV) "CEI": 47..790MHz G 16dB Vs 102dBµV + Salida para Toma TV G 11dB (Blister T1)	44,78
	545740	1e/(2s+TV) "CEI": 47...790MHz G 20dB Vs 106dBµV + Salida Toma TV G 12dB + Alim.Preamp. 12V-100mA	46,99
		CONECTOR "F"	
		Amplificador de vivienda:	
	**5519**	1e/(1s+TV) "F": 47..320/470..862MHz G17/27dB Vs105dBµV+Salida TV G-3/7dB	40,02
	552240	1e/(2s+TV) "F": 47...790MHz G 20dB Vs 106dBµV+Salida p/ Toma TV G 12dB (Blister T1)	40,23
	552340	1e/(4s+TV) "F": 47...790MHz G 16dB Vs102dBµV+Salida p/ Toma TV G 11dB (Blister T1)	44,78
	5531	1e/6s "F": 47...862MHz G 16dB Vs 103dBµV (Blister T1)	47,82
		AMPLIFICACION INTERIOR DE VIVIENDA SMATV (47...2150MHz)	
		CONECTOR EasyF: SERIE PICOKOM	
		Amplificador de vivienda:	
	560601	1e/2s "EasyF" 47..862/950..2150 MHz G15/23dB Vs 97/106 dBµV con Auto-ajuste + Alimentación Preamplificador12V-160mA	44,38
		CONECTOR "F"	
		Amplificador de vivienda:	
	5530	1e/(2s+TV) "F" 5...30/47...862/950...2150 MHz G (-9/18/19dB Vs 105/110 dBµV+salida TV G 13dB (Blister T1)	44,38

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		CATV (5...862MHz)	
		CONECTOR "F"	
		Amplificador de vivienda:	
	5520	1e/(2s+TV) "F" 5...65/87,5...862 MHz G -7/20dB Vs 107dBµV+Salida Toma TV G 13dB. (Retorno pasivo)	44,78
	5525	1e/(2s+TV) "F" 5...65/87,5...862 MHz G -7/18dB Vs 106dBµV + salida Toma TV G 12dB. Retorno pasivo + ecualizador	54,90
	5526	1e/(2s+TV) "F" 5...65/87,5...862 MHz G -9/20dB Vs 107dBµV + salida Toma TV G13dB Retorno activo	51,31
	553301	1e/1s "F": 5..30/47..862MHz G -2/24dBµ Vs 112dBµV (Blister T1)	40,96
	553501	1e/1s "F": 5..30/47..862MHz G -2/34dBµ Vs 112dBµV (Blister T1)	43,40
		CENTRALES DE AMPLIFICACION: SERIE MINIKOM "EasyF"	
		Filtro LTE y Paso DC Conmutables. 100x100x50 mm.	
		TERRESTRE - MATV	
		Amplificador Minikom MATV:	
	562501	3e/1s "EasyF": FM-VHF-UHF G15-(22||32)-(30||40)dB Vs 113-114-117dBµV, Alimentación Preamplificador 12V-200mA	109,47
	562401	4e/1s "EasyF": FM-VHF-UHF-UHF G15-(22||32)-(26||36)-(26||36)dB Vs 113-114-117-117dBµV, Alimentación Preamplificador 12V-200mA	126,94
	562301	5e/1s "EasyF": FM-V-U-21..36-38..60. G15-(22||32)-(26||36)-(24||34)-(24||34)dB Vs 113-114-117-117-117dBµV, Alimentación Preamplificador 12V-200mA	140,80
	562302	5e/1s "EasyF": FM-V-U-21..32-36..60 G15-(22||32)-(26||36)-(24||34)-(24||34)dB Vs 113-114-117-117-117dBµV, Alimentación Preamplificador 12V-70mA	140,80
		TERRESTRE+SATELITE-SMATV	
		Amplificador Minikom MATV+FI:	138,34
	562601	4e/1s "EasyF": FM-VHF-UHF-FI G15-(21||31)-(27||37)-(35dB Vs 114-114-115-119dBµV, Alim. Pream. 12V-200mA	
	562201	5e/1s "EasyF": FM-VHF-UHF-UHF-FI G 15-(21||31)-(24||34)-(24||34)-35dB Vs 114-114-115-115-119dBµV Alim.Preamp.12V-200mA	154,88
		SERIE MINIKOM "F"	
		TERRESTRE-MATV: LINEA	
		Amplificador Minikom MATV	
	537302	1e/1s "F" 47...454/470...862MHz G (20II30)/(27II37)dB Vs 114/116dBµV (Baja potenc.)	110,20
		TERRESTRE - MATV	
		Amplificador Minikom MATV	
	539201	4e/1s "F" FM-BIII/DAB-UHF-UHF G 15-(20II30)-(27II37)-(27II37)dB Vs 114/114/117dBµV. Alim. Preamplif. 12V-70mA	127,70
		TERRESTRE + SATELITE-SMATV	
		Amplificador Minikom MATV+FI	
	5396	4e/1s "F" BI/FM-BIII-UHF -FI G33/20-35-40-35...42 dB Vs 112-112-115-121 dBµV, Alimentación preamplif. 12V-70mA	139,12
	5363	2e/1s "F" (47...862)-(950...2150) MHz G -1,5-35...45 dB Vs (FI) 124 dBµV	110,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
54 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	CANAL RETORNO+TERRESTRE+SATELITE-SMATV/CATV: LINEA	
5317	Amplificador Minikom C.Ret.+MATV+2FI 2e/2s "F" (5..30/47...862/950..2150)-(950..2150) MHz G (p/ 2 salidas) -5/30/33..38dB Vs (MATV/FI) 114/123dBµV	269,48
	SERIE DTKOM	
	TERRESTRE-MATV: LINEA	
 **5338**	Amplificador DTKom MATV. 284x140x50mm. 1e/1s "F" 47...862MHz G (41II53) dB Vs 123 dBµV, Telealimentado.	219,07
	TERRESTRE-MATV	
534040	Amplificador DTKom MATV. Alim.Preamplif.12V-50mA - * 12V-70mA 3e/1s "F": FM-BIII-UHF G (21||25)-(36||44)-(45||55)dB Vs 123dBµV	253,39
 **5341**	5e/1s "F" BI/FM-BIII-21..36-38..69-UHF G (31II39)/(21II25)-(36II44)-(39II48)-(40II50)-(40II50)dB Vs 123 dBµV	241,75
534140	5e/1s "F": FM-BIII-21...35-38...60-UHF G (21||25)-(36||44)-(40||50)-(42||52)-(42||52)dB Vs 123dBµV	241,75
534141	5e/1s "F": FM-BIII-21...32-36...60-UHF G (21||25)-(36||44)-(40||50)-(42||52)-(42||52)dB Vs 123dBµV	241,75
4507	3e/1s "F": FM-VHF-UHF G 30-(32||45)-(40||52)dB Vs 129dBµV	355,80
4508*	4e/1s "F": FM-VHF-UHF-UHF G30-(32||45)-(40||52)-(40||52)dB Vs 129dBµV	366,87
4509	5e/1s "F": FM-VHF-21..35-39..69-UHF G30-(32||45)-(38||50)-(38||50)-(40||52)dB Vs 129dBµV	377,95
	CANAL RETORNO+TERRESTRE+SATELITE-SMATV/CATV: LINEA	
533501	Amplificador DTKom C.Retorno+MATV+FI. 1e/1s "F" 5...65/87..862/950... 2150MHz G 20/(40II53)/42 dB Vs 115/124/121dBµV	295,47
5337	Amplificador DTKom C.Retorno+MATV+2FI. 2e/2s "F" (5...30/47..862/950...2150MHz)-(950..2150MHz) G para las 2 salidas (-5II17)/(34II47)/42dB Vs 113/120/120dBµV	365,69
	CANAL RETORNO+TERRESTRE-CATV: LINEA	
451203	Amplificador DTKom C.Retorno+MATV. 1e/1s "F" 5...65/87...1006MHz G 28/(30II40) dB Vs 118/129 dBµV	343,30
	SERIE INTEMPERIE	
	CANAL RETORNO+TERRESTRE-CATV	
451302	Amplicador Intemperie Canal Retorno+MATV Alim. 40...60Vac 1e/1s 5/8": 5...65/87,5...862MHz G -/26/36 dB Vs 118 dBµV (Retorno pasivo)	390,00
 **4513**	Alim. 40...60Vac 1e/1s 5/8": 5...65/87,5...862MHz G 12/26II36 dB Vs 118 dBµV (Retorno Activo)	483,13
5456	Fuente de aliment. de intemperie 57 Vac-5A	383,49
	SERIE MICROKOM	
	AMPLIFIC. CON CANAL DE RETORNO MODULAR	
 **534602**	Amplific. MicroKom Canal de retorno+MATV 1e/1s "F" 5...65/85...862MHz G 20/20 dB Vs 118/118 dBµV	158,50
534702	G 20/24 dB Vs 118/118 dBµV	168,79

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ACCESORIOS: MODULOS CANAL DE RETORNO	
	Módulo MicroKom Canal de Retorno+MATV 1e/1s "F" 5...65/85...862MHz	
455320	G 20/-dB Vs 118 dBµV	30,11
455325	G 25/- dB Vs 118 dBµV	30,11
455328	G 28/- dB Vs 118 dBµV	30,11
	AMPLIFICADOR CON CANAL DE RETORNO FIJO	
	Amplif. MicroKom Canal de Retorno + MATV 1e/1s "F": 5...65/85...1006MHz	
534211	G -II20/20II25dB Vs 118/121 dBµV	148,20
534411	G -II20/28II35dB Vs 118/121 dBµV	168,70
	AMPLIFICACION PROGRAMABLE: SERIE AVANT	
 **532740**	Amplificador programable **Avant 3**: (5 Filtros, CAG) 5e/1s "F": BI/FM-VHF-2xUHF-INmix G 32/15-35-50-3dB Vs 114-114-116-114/116dBµV (+1 Salida de lazo)	230,62
	Todos los modelos de AVANT 9 incluyen cable OTG para programación con Asuite.	
 **532001**	**Avant 9 Basic**: (10 Filtros). 5e/1s "F": FM-BIII/DAB-(120..862)-2xUHF G 34-49-41-55dB Vs 122-122-122-122dBµV	340,00
532011	**Avant 9 Basic-Sat**: (10 Filtros). 6e/2s "F": FM-BIII/DAB-(120..862)-2xUHF-FI G 34-49-41-55-45dB Vs 122-122-122-122-123dBµV	380,00
532021	**Avant 9 Pro**: (10 Filtros). 6e/1s "F": FM-BIII/DAB-(120..862)-3xUHF G 30-45-37-51dB Vs 118-118-118-118dBµV Con Autoprogramación, Monitorización y Generación de Informe	380,00
532031	**Avant 9 Pro-Sat**: (10 Filtros). 7e/2s "F": FM-BIII/DAB-(120..862)-3xUHF-FI G 30-45-37-51-45dB Vs 118-118-118-118-123dBµV Con Autoprogramación, Monitorización y Generación de Informe	420,00
	ACCESORIOS	
 **7234**	Programador Universal T.OX/T05/AVANT	136,58
5750	Armario para centrales 440x440x140 mm.	103,61
400610	Amplificador de línea UHF 1e/1s "F": 470...790MHz G 13dB Vs 98 dBµV (Enchufable)	27,37
 **4007**	Filtro trampa "F" UHF (C21-69) 1 Canal y 1 ajuste	18,33
4162	Filtro Trampa "CEI" BI/FM/BIII/UHF 2 Canales y 2 Ajustes	30,21
 **4947**	Protector descarga atmosférica 90V 0...3GHz	60,31
4061	Carga terminal "F" 75 Ohm con bloqueo DC	3,04
	SERIE T12	
	AMPLIFICACION MONOCANAL	
 **508212**	FM 88...108MHz G 35dB Vs 114dBµV	69,24
508712	BS Baja 104...174MHz G 58dB Vs 125dBµV	82,99
508312	BIII 174...230MHz G45dB Vs 123dBµV	75,41
509912	DAB 195...232MHz G45dB Vs 114dBµV	77,25
508812	BS Alta 230...300MHz G 58dB Vs 124dBµV	82,99
508912	HiperBanda 302...470MHz G 58dB Vs 125dBµV	82,99
508612	/Multicanal TDT UHF 470...862MHz G 50dB Vs 125dBµV (hasta 7 canales)	88,18
509712	TDT UHF 470...862MHz G 57dB Vs 125dBµV c/Auto-ajuste	115,26
509812	Selectivo UHF 470...862MHz G 55dB Vs 125dBµV	92,08
509512	Selectivo UHF 470...862MHz G 52dB Vs 121dBµV c/Auto-ajuste	104,75
 **508012**	FI 950...2150MHz G 35...50dB Vs 124dBµV	109,59
549812	Fuente de alimentación Conmutada 60W 24V-2,5A	92,94

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
55 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	SOPORTES DE PARED Y COFRES	
	Soporte de pared	
5071	498mm. 1 alim.+7 mód. T.0X o 10 mód. T12/T05	10,32
5239	560mm. 1 alim.+8 mód. T.0X o 12 mód. T12/T05	13,16
5301	Anillo Rack 19" 5U 1 alim.+7 mód. T.0X o 10 mód. T12/T05	93,36
	Cofre con cerradura	
5072	498mm. 1 alim.+10 mód. T12/T05	78,54
5069	648mm. 1 alim.+14 mód. T12/T05	110,56
	Rack bastidor 19"	
5333	15 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	916,16
5331	28 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	1.612,44
5332	37 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	2.014,55
	ACCESORIOS	
		
400610	Amplificador de línea UHF 1e/1s "F": 470... 790 MHz G 13dB Vs 98 dBµV. Enchufable	27,37
	Filtro Trampa	
4007	"F" UHF (C21-69) 1 canal y 1 ajuste	18,33
4162	"CEI" BI/FM/BIII/UHF 2 Canales y 2 Ajustes	30,21
	Atenuador regulable de:	
5165	0 a 20dB 40...860MHz con paso DC "CEI"	18,32
4005	0 a 20dB 5...2200MHz con paso DC "F"	19,70
507312	T12/T05 Placa ciega embellec. 35mm -5U	10,54
		
5074	T12 Puente EMC "F" Enchufable 48mm.	2,19
4061	Carga terminal "F" 75W con bloqueo DC	3,04
4071	Bloqueador de DC "F"	2,45
		
4947	Protector descarga atmósf. 90V 0...3GHz	60,31
	CABECERAS DE PROCESADO	
	SERIE T.0X	
	CABECERAS SMATV	
	T.0X Transmodulador:	
563101	DVBS/S2/COFDM (47...862MHz)	737,15
563301	DVBS/S2/COFDM CI (47...862MHz)	1.078,00
564201	DVBS/S2/COFDM CI (47...862MHz) Multiplexor: 3 Transponders(2Sat): 1C ó 3 Transponders (1Sat+LoopThru): 1C	1.492,15
564301	DVBS/S2-COFDM CI Twin (47...862MHz) Multiplexor: 3 Transponders(2Sat) :2C ó 3 Transponders(1Sat+LoopThru) :2C	1.826,06
		
5630	DVBS/S2/QAM Twin (47...862MHz)	895,56
564501	DVBS/S2/QAM Hexa (47...862MHz)	2.100,00
563501	DVBS/S2/QAM CI (47...862MHz)	1.076,91
564101	DVBS/S2/QAM CI(47...862MHz) Multiplexor: 3 Transponders(2Sat): 1C ó 3 Transponders (1Sat+LoopThru): 1C	1.492,15
564401	DVBS/S2-QAM CI Twin (47...862MHz) Multiplexor: 3 Transponders(2Sat) :2C ó 3 Transponders(1Sat+LoopThru) :2C	1.826,06
553701	QPSK/PAL CI Twin estéreo VSB 47...862MHz	726,19
553702	QPSK/PAL CI Twin estéreo (VSB 47...862MHz) p/CAM Pro. Desencriptado simultáneo de 2 servicios	767,36
	CABECERAS MATV	
		
566001	Encoder/Modulador Single, 1e: HDMI/ Componentes(YPbPr)/CVBS-1Mux: COFDM/QAM (MPEG2/4) (Incluye Soporte Individual + Alimentación 18V)	990,00
563822	Encoder/Modulador Quad, 4e A/V CVBS - 1Mux: COFDM/QAM (MPEG2/4)	1.740,00
563832	Encoder/Modulador Twuin, 2e: HDMI/ Componentes(YPbPr)-1Mux: COFDM/QAM (MPEG2/4)	2.000,00

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
563852	Encoder/Modulador IP Twin (MPEG2/4), 2 Modos: 2e: HDMI/Componentes(YPbPr)/CVBS - 1Mux: IP/COFDM/QAM 2e: HDMI/Componentes(YPbPr)/CVBS/IP- - 1Mux: COFDM/QAM	2.100,00
		
565101	Transmodulador DVB-T/T2-COFDM CI Twin (47...862MHz) Multiplexor: 2 Canales (DVB-T/T2) : 2 Canales (DVB-T)	1.826,06
565201	Transmodulador DVB-T/T2-QAM CI Twin (47...862MHz) Multiplexor: 2 Canales (DVB-T/T2) : 2 Canales (DVB-T)	1.826,06
564901	Procesador de Canal Analógico/Digital Twin (47...862MHz)	572,16
5806	Modulador Analógico A/V-PAL Estéreo Twin (VSB 47...862MHz)	590,79
562802	Fuente aliment. 38,4W 24V-1,6A (Montaje individual de T.0X)	58,00
562910	Fuente aliment. conmutada 60W 24V-2,5A	130,00
5629	Fuente aliment. conmutada 120W 24V-5A	228,50
	**AMPLIFICADOR**	
5575	Push-Pull 47...862MHz G 44dB Vs120 dBµV	196,40
	MEZCLADOR	
565002	7e/1s: 5...1002MHz, Instal. en Rack 19", 1U	160,00
	CONTROLES REMOTOS	
5559	Controlador de cabeceras CDC IP	447,71
555901	Controlador de cabeceras CDC IP/GSM	676,44
7234	Programador universal T.0X/T05/AVANT	136,58
216801	Kit: Cable PC-Módulo y Adaptador USB-COM Utilidades: TSuite (T.0X, T05)	73,77
	**SOPORTES DE PARED**	
567401	Soporte individual (1 Módulo T.0X)	24,80
5071	498mm. 1 aliment.+7 mód. T.0X ó 10 mód. T12/T05	10,32
5239	560mm. 1 aliment.+8 mód. T.0X o 12 mód. T12/T05	13,16
		
5301	Anillo Rack 19" 5U 1 alim.+7 mód. T.0X o 10 mód. T12/T05	93,36
567201	Rack 275 mm. 5U (1 Aliment. + 4 Mód. T.0X)	103,50
		
507202	Cofre con cerradura y ventilación forzada 498 mm. 1 alim.+7 módulos T.0X .	271,65
	Rack bastidor 19"	
5333	15 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	916,16
5331	28 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	1.612,44
5332	37 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	2.014,55
	ACCESORIOS	
5673	Placa ciega embellecedora 50 mm. - 5u.	11,07
		
567250	Barra p/ protección de CAMs (p/ ref. 567201)	14,00
4061	Carga terminal "F" 75W c/bloqueo DC	3,04
4071	Bloqueador DC "F"	2,45
4947	Protector descarga atmosf. 90V 0...3GHz	60,31
	Latiguillos para:	
422601	Alimentación de T.0X desde T05 0,4 mm.	11,07
422602	Interconexión Bus de control T.0X a T05 o viceversa 1 m.	11,07
422603	Interconexión Bus control T.0X 1 m.	11,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
APARTADO 1
PAGINA 56

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	SERIE T05	
	CABECERAS SMATV - Procesador de Satélite	
586301	FI/FI Single (1 Transponder)	296,58
586401	FI/FI Triple (3 Transponders)	412,82
	AMPLIFICADORES	
5865	FI (SAT) 950...2150MHz G 35...40dB Vs 123dBµV 47...862MHz Pérdidas Paso 1,5dB	168,68
	CONTROL REMOTO, PROGRAMADOR y SW	
5059	Controlador de cabeceras CDC	219,61
5836	Módem GSM para controlador de cabeceras CDC	493,10
5837	Módem IP p/ controlador de cabeceras CDC	297,11
7234	Programador universal T.0X/T05/AVANT	136,58
216801	Kit: Cable PC-Módulo y Adaptador USB-COM. Utilidades: TSuite (T.0X, T05)	73,77
	SOPORTES DE PARED	
5071	498mm. 1 alimentación+7 mód. T.0X ó 10 mód. T12/T05	10,32
5239	560mm. 1 alimentación+8 mód. T.0X ó 12 mód. T12/T05	13,16
5301	Anillo Rack 19" 5U 1 alim.+7 mód. T.0X ó 10 mód. T12/T05	93,36
	COFRES con cerradura	
5072	498 mm. 1 alim.+10 mód. T12/T05	78,54
5069	648 mm. 1 alim.+14 mód. T12/T05	110,56
506901	Cofre Reforzado con cerradura 648 mm. 2 alimentaciones + 10 mód. T05	88,67
	Rack bastidor 19"	
5333	15 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	916,16
5331	28 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	1.612,44
5332	37 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	2.014,55
	ACCESORIOS	
507312	T12/T05 Placa ciega embellec. 35 mm - 5U	10,54
4061	Carga terminal "F" 75W con bloqueo DC	3,04
4071	Bloqueador de DC "F"	2,45
9924	Cable 3RCA-RJ45 1,5m.	5,89
4947	Protector descarga atmosf. 90V 0...3GHz	60,31
	Latiguillos para:	
422601	Alimentación de T.0X desde T05 0,4 mm.	11,07
422602	Interconexión Bus de control T.0X a T05 o viceversa 1 m.	11,07
	FIBRA OPTICA	
	SERIE T.0X	
	Transmisor Optico:	
233306	1310nm "SC/APC" Po 6dBm sin c. retorno	905,72
233311	1310nm "SC/APC" Po 10dBm sin c. retorno	1.108,99
234801	1310nm "SC/APC" Po 10dBm sin c. retorno Autoajustable en RF y estable en temperatura	1.700,00
234305	1550nm "SC/APC" Po 4dBm sin c. retorno	836,54
234811	1550nm "SC/APC" Po 10dBm sin c. retorno Autoajustable en RF y estable en temperatura	1.800,00
	Receptor Optico: 1200...1600nm "SC/APC"	618,36
2335	sin canal retorno	
2336	con transmisor óptico de c. retorno 1310nm Po 3dBm	724,79
234901	Receptor Óptico de C.Retorno (5... 300MHz) 1270...1600nm "SC/APC", c/ CAG	483,78

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Repartidor óptico 1260/1650nm "SC/APC"	
2337	2D 4dB	143,20
2339	4D 7dB	194,40
234401	8D 10dB	186,50
234501	16D 14dB	429,70
234601	32D 17dB	695,70
562910	Fuente de alim. conmutada 60W 24V-2,5A	130,00
5629	Fuente de alim. conmutada 120W 24V-5A	228,50
	AMPLIFICADOR	
234220	Optico 1e/1s: 1550nm "SC/APC" 20dBm (Tecnología EDFA)	2.426,17
234228	/Multiplexor Optico "SC/APC" 20dBm (Tecnología YEDFA) 9e: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8s: 8x1310/1490/1550nm	8.900,00
	MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR (WDM) T.OX Mult./ Demult. Óptico 1e/2s "SC/APC"	
234701	GPON+RF Datos (1310/1490nm)-TV (1550nm)	271,30
234702	RFoG: Uplink (1610nm)-Downlink (1550nm)	271,30
	SOPORTES DE PARED	
5071	498mm. 1 alim.+ 7 mód. T.0X o 10 mód. T12/T05	10,32
5239	560mm. 1 alim.+ 8 mód. T.0X o 12 mód. T12/T05	13,16
5301	Anillo Rack 19" 5U 1 alim. + 7 mód. T.0X o 10 mód. T12/T05	93,36
567201	Soporte Rack 275 mm. 5U 1 alim. + 4 mód. T.0X	103,50
507202	Cofre con cerradura y ventilación forzada 498 mm. 1 alimentación+7 módulos T.0X	271,65
	Rack bastidor 19"	
5333	15 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	916,16
5331	28 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	1.612,44
5332	37 U. ventilación, ruedas, puerta vidriera	2.014,55
	ACCESORIOS	
5673	Placa ciega embellecedora 50 mm. - 5U	11,07
4061	Carga terminal "F" 75W con bloqueo DC	3,04
4071	Bloqueador de DC "F"	2,45
4947	Protector descarga atmosfér. 90V 0..3GHz	60,31
	DISTRIBUCIÓN F.O. (Nodos Ópticos)	
	NODOS ÓPTICOS	
	Nodo Optico Intemperie 1200...1600nm "SC/APC" *Receptor Optico Intemp. 1200...1600nm "SC/APC"	
	c/Amplificador 2s: 87...1006MHz. Tecnologia OLC	
231010	C.Retorno 1310nm Alimentacion local	767,25
231011	C.Retorno 1310nm Alimentacion remota	818,40
231020	C.Retorno 1610nm Alimentacion local	700,00
231210*	sin C.Retorno Alimentacion local	562,65
	c/Amplificador 2s: 40...1006MHz. Tecnologia OLC	
231220*	sin C.Retorno Alimentacion local	500,00
	c/Amplificador 1s: 87...862/950...2150 MHz	
2310	C.Retorno 1310nm Alimentacion local	988,74
231201*	sin C.Retorno Alimentacion local	675,83
	MINI-NODOS ÓPTICOS: SERIE FIBERKOM	
	Mini-nodo Óptico FiberKom 1200...1600nm "SC/APC" * 1550nm "SC/APC". Tecnología OLC.	
238001	C.Retorno 1310nm Alimentacion local con Amplificador 87...1006MHz (2 fibras)	250,00
238003*	C.Retorno 1610nm Alim. local ó remota con Amplificador 87...1006MHz (1 fibra)	290,00
238004*	C.Retorno 1610nm Alimentación remota con Amplificador 105...1006MHz (1 fibra) Compatible DOCSIS 3.0	290,00
238005*	C.Retorno 1610nm Alimentación local con Amplificador 105...1006MHz (1 fibra) Compatible DOCSIS 3.0	290,00
	Mini-receptor Óptico FiberKom 1200...1600nm "SC/APC"	150,00
238101	sin C.Retorno Alimentacion remota con Amplificador 47...1006MHz (1 fibra)	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO 57 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
MICRO-NODOS ÓPTICOS			
		Receptor Optico de Vivienda con Amplificador 47...1006MHz. Tecnologia OLC	
231111		1550nm "SC/APC"	124,00
231110		1200...1600nm "SC/APC"	126,00
2311		1200...1600nm "SC/APC" con Amplificador 87...862/950...2150MHz. Autoajuste en RF	150,00
DISTRIBUCION F.O. (LNB OPTICO)			
LNBs Optico		Offset 1310 nm "FC/PC" G 72dB Po 7dBm	
2353		Hasta 32 conversores, Gris	285,69
235310		Hasta 64 conversores, Gris	363,60
LNB Optico		F.C. 1310 nm "FC/PC" G 72dB Po 7dBm	
2353		Hasta 32 conversores, Gris	399,96
CONVERSORES FIBRA OPTICA/RF: SATELITE+TERRESTRE			
236801		Conversor RF/Óptico ODU32 1310nm "F"-"N"-"FC/PC2: DAB/UHF-FI+ LNB Offset + Adaptador AC/DC + Elementos Conexión	630,66
236810		Igual, 1550nm	1.375,00
		Conversor Optico/RF "FC/PC"	
236903		- "F" Quad FM/DAB/UHF-FI	302,23
237003		- "F" Quattro FM/DAB/UHF-FI	214,00
REPARTIDORES OPTICOS			
235701	1310/1550nm "FC/PC"	2D 4dB	42,71
235801		3D 5,5dB	90,09
235901		4D 7dB	108,42
236001		8D 10,1dB	229,95
ATENUADORES OPTICOS			
2364	1310/1550nm "FC/PC"	5dB	17,47
2365		10dB	17,47
2366		15dB	17,47
LATIGUILLOS PRECONECTORIZADOS "FC/PC"			
2361	F.O. Monomodo LSFH	3 m.	15,30
236101		5 m.	19,43
236102		10 m.	24,42
236103		20 m.	40,16
236104		30 m.	60,01
236105		40 m.	74,13
236106		50 m.	94,76
236107		75 m.	137,52
236108		100 m.	183,11
236109		200 m.	348,11
		ACCESORIOS	
237050		Fuente de aliment. 20V-1,2A p/ ref. 237003	30,00
2354		Conector de Fibra Optica para empalme "FC"-"FC" de 2 latiguillos preconectorizados	2,36
2356		Adaptador de Fibra Optica p/ cambio de conector "FC"-"SC" de 2 latiguillos preconect.	4,16
MULTISWITCHES			
SERIE NEVOSWITCH: MULTISWITCHES ESTRELLA Y CASCADA			
5 ENTRADAS (1 Satélite + Terrestre)			
714501	Multiswitch	5x5x4 "F" Terminal/Cascada	111,58
714502		5x5x6	126,06
714503		5x5x8	138,45
714504		5x5x12	253,15
714505		5x5x16	276,90
714506		5x5x24	415,36
714507		5x5x32	553,81
		Amplificador	
714508		5x5 "F" MATV/FI G 27/25dB Vs 110dBmV	90,00
714509		Igual, 27/25dB	154,98

CONCEPTO			PRECIO EUROS
714906	Derivador	5x5x5 "F" 8dB	53,73
714901		5x5x5 "F" 12dB	53,73
714902		5x5x5 "F" 15dB	53,73
714903		5x5x5 "F" 20dB	53,73
714904		5x5x5 "F" 25dB	53,73
714905	Repartidor	5x5x5 4/4dB	53,73
9 ENTRADAS (2 Satélites + Terrestre)			
714601	Multiswitch	9x9x8 "F" Terminal/Cascada	165,32
714602		9x9x12	289,30
714603		9x9x16	330,63
714604		9x9x24	599,27
714605		9x9x32	661,27
714609	Amplificador	9x9 "F" C.Ret/MATV/FI G -/27/25dB Vs 110dBmV	206,65
13 ENTRADAS (3 Satélites + Terrestre)			
714701	Multiswitch	13x13x8 "F" Terminal/Cascada	247,98
714702		13x13x12	433,96
714703		13x13x16	495,95
714704		13x13x24	743,93
714705		13x13x32	991,90
714709	Amplificador	13x13 "F" C.Ret/MATV/FI G -/27/25dB Vs 110dBmV	258,31
17 ENTRADAS (4 Satélites + Terrestre)			
714801	Multiswitch	17x17x8 "F" Terminal/Cascada	371,96
714802		17x17x12	661,27
714803		17x17x16	743,93
714804		17x17x24	1.115,89
714805		17x17x32	1.487,85
714809	Amplificador	17x17 "F" C.Ret/MATV/FI G -/27/25dB Vs 110dBmV	330,63
732101	Fuente de Alimentacion	12V-0,8A	31,21
732801		12V-3A	60,90
		Adaptador	
382101		"F Rapido" Macho - "F Rapido" Macho	2,24
3821		Igual, Caja Plástica	1,50
SERIE EASYSWITCH			
719001		Multiswitch 5x5x4 "EasyF" Terminal/Cascada (Atenuacion Ajustable)	76,97
719101		Amplificador 5x5 "EasyF" MATV/FI G 14/28dB Vs 111/110dBµV c/CAG	92,77
SISTEMA UNIVERSAL MULTIMAT			
		Combinador Pasivo MATV/FI	
7108		9dB 115x70x33mm	42,91
7102		13dB	42,91
7109		17dB	42,91
7110		21dB	42,91
7104		Amplificador FI G 3,5...9,5dB Vs 105dBµV 97x70x33mm	60,36
7105		Bloque 4 Cargas Terminales "F" 75Ohm con Bloqueo DC	13,37
7107		Carga Terminal "F" 75Ohm con Bloqueo DC	1,84
7106		Bloque de 4 Adaptadores "F" Hembra - "F" Hembra	6,17
ARMARIOS Y PLACAS			
		Placa Perforada de Montaje:	
5894		300x400 mm. Separación de la pared	Cons.
589401		400x400 mm. 19 mm.	
589402		400x600 mm.	
		Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje:	
5893		300x400x200 mm.	
589301		400x400x200 mm.	
589302		400x600x200 mm.	Cons.
589303		600x600x200 mm.	
589304		600x800x200 mm.	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
58 PAGINA

CONCEPTO

DISTRIBUCION

PRECIO EUROS

REPARTIDORES Y PAU REPARTIDORES



5...2400 MHz CON CONECTOR "EasyF"

543503	2D 4,3/4dB	Mini-Repartidor	7,89
543603	3D 8,5/7,5dB	Interior	11,17



543702	4D 9/7,5 dB	Repartidores	12,06
543802	5D 10/9,5 dB	Interior	16,16
5469	6D 11/14 dB		17,66
5489	8D 14/16 dB		19,98
542903	2D 4,5/4,3 dB	Mini-Repartidor Interior + PAU	8,76
543902	3D 9/8 dB	Repartidores	12,89
544902	4D 9/7,5 dB	Interior + PAU	14,71
5454	5D 11/13 dB		16,54
5430	6D 14/14 dB		18,32
5433	8D 14/16 dB		20,75

5...2400 MHz CON CONECTOR "F"



5150	2D 4/5 dB	Repartidor	5,33
5151	3D 7/9 dB	Interior	6,09
5152	4D 7,5/10 dB		7,72
5153	5D 10/12 dB		8,91
7441	6D 12/16 dB		10,12
7406	8D 13/18 dB		12,38
5154	4D 7,5/9,5 + PAU	Repartidor	9,79
5160	5D 10/12 + PAU	Interior + PAU	12,15
5161	7D 12/14 + PAU		14,22

5...1000 MHz CON CONECTOR "F"



4530	2D 4dB	Repartidor	4,80
4532	3D 6dB	Interior	5,53
4531	4D 8dB		6,92
4534	6D 10dB		10,12
4533	8D 11dB		11,18

5...1000 MHz CON CONECTOR 5/8"



4622	2D 6dB	Repartidor	45,75
4623	3D 10dB	Exterior	53,21

DERIVADORES

5...2400 MHz CON CONECTOR "EasyF"



542503	2D 12dB	TA-1 Plantas	Miniderivador	10,52
542603	2D 16dB	A-2 y 3	Interior	10,52
542703	2D 21dB	B-4...6		10,52
542803	2D 25dB	C-7...12		10,52



544402	4D 12dB	TA-1 Plantas	Derivador	13,37
544502	4D 16dB	A-2 y 3	Interior	13,37
544602	4D 20dB	B-4 y 5		13,37
544702	4D 25dB	C-6 y 7		13,37



5492	6D 16dB	TA-1 Plantas	17,83
5493	6D 20dB	A-2 y 3	17,83
5494	6D 24dB	B-4 y 5	17,83
5610	8D 16dB	TA-1 Plantas	22,91
5611	8D 22dB	A-2	22,91

5...2400 MHz CON CONECTOR "F"



5130	2D 12dB	TA-1	Derivador	6,09
5131	2D 15dB	A-2 y 3	Interior	6,09
5132	2D 19dB	B-4...6		6,09
5133	2D 23dB	C-7...9		6,09
5134	2D 27dB	D-10		6,09



514110	4D 12dB	TA-1	8,05
514210	4D 16dB	A-2 y 3	8,05
514310	4D 19dB	B-4 y 5	8,05
514410	4D 24dB	C-6...9	8,05
5145	4D 29dB	D-10	8,05
5135	6D 19dB	TA-1	9,34
5136	6D 21dB	A-2 y 3	9,34
5137	6D 25dB	B-4...6	9,34



5146	8D 19dB	TA-1	10,86
5147	8D 20dB	A-2 y 3	10,86
5148	8D 25dB	B-4...6	10,86

CONCEPTO

PRECIO EUROS

5...2400 MHz CON CONECTOR "F"



4516	1D 8dB	Derivador	5,10
4517	1D 11dB	Interior	5,10
4518	1D 14dB		5,10
4519	1D 17dB		5,10



4560	2D 4dB	Derivador	5,53
4561	2D 8dB	Interior	5,53
4562	2D 11dB		5,53
4563	2D 14dB		5,53
4564	2D 17dB		5,53
4565	2D 20dB		5,53
4566	2D 23dB		5,53
4567	2D 26dB		5,53



4571	4D 8dB	Derivador	7,24
4572	4D 11dB	Interior	7,24
4573	4D 14dB		7,24
4574	4D 17dB		7,24
4575	4D 20dB		7,24
4576	4D 23dB		7,24
4577	4D 26dB		7,24
4578	8D 12dB	Derivador	9,68
4579	8D 14dB	Interior	9,68
4580	8D 17dB		9,68
4581	8D 20dB		9,68

5...1000 MHz CON CONECTOR "F" EN DERIVACION Y 5/8" EN PASO (EXTERIOR)



4607	2D 23dB	Derivador	25,54
4611	2D 35dB	Exterior	25,54
4614	4D 14dB		29,84
4617	4D 23dB		29,84

ACCESORIOS PARA REPARTIDORES Y DERIVADORES



545510	Tapa Embellecedora Blanca para Serie Mini 62x56x18mm	0,87



417801	Cofre Exterior Negro Modelo p/ Serie Mini. Med. ext. 88x78x39 mm Med. int. 57x47x13 mm	4,11

545501	Tapa embellecedora blanca 93x74x21 mm.	0,87



4177	Cofre exterior negro mod. pequeño, Med. ext. 113x88x35 mm Med. int. 92x66x27 mm	4,84



4163	Cofre exterior gris mod. grande, med. ext. 136x127x45 mm med. int. 125x97x35 mm	5,44



4087	Carga terminal "EasyF" 75 Ohm bloqueo DC	2,07
4061	Carga terminal "F" 75W bloqueo DC	3,04
4058	Carga terminal "F" 75W sin bloqueo DC	0,82

TOMAS TERMINALES



5232	5...1000MHz, TV-FM 0,5-3dB sin paso de DC	6,99
	con paso DC * (sin garras)	
5226	5...862/950...2150MHz, TV-FM-SAT 0,6-1,5dB	6,22
522610	5...790/950...2150MHz, TV-FM-SAT 0,6-1,5dB	6,22
5276*	5...862/950...2150MHz, TV-FM-SAT 0,6-1,5dB	4,66
527610*	5...790/950...2150MHz, TV-FM-SAT 0,6-1,5dB	4,66
524603	5...2200MHz, TV-FM-SAT 4-4-1,5dB	8,41
5250	5...2150MHz, TV-FM-SAT/DATA 5-3,8-6,5/4,5dB	14,49



5270	Puenteada (sólo chasis)	5,06

BAJAS PERDIDAS DE PASO
sin paso DC

5230	Toma Terminal 5...862MHz, TV-FM 4,5-18dB	6,38
5231	Caja de Paso 5...862MHz, TV-FM 9,5-24dB	6,38
523110	Caja de Paso 5...790MHz, TV-FM 9,5-24dB	6,38
5232	Toma Terminal 5...1000 MHz TV-FM 0,5-3dB	6,99
5233	Caja de Paso 5...1000 MHz TV-FM 7-26dB	8,66

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
59 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	Toma Terminal 5...2150 con paso DC		
5229	MHzTV-FM-SAT 4-5dB Planta 1		8,60
	Caja de Paso 5...2150 MHz con paso DC		
5228	TV-FM-SAT 8,5-10dB Planta 2		8,60
5227	TV-FM-SAT 13-14dB	3...5	8,60
5236	TV-FM-SAT 20-24dB	6...12	8,60
	Toma Terminal Multimedia 5...1006 MHz,		
524001	TV-FM-DATA 8-7-3,6dB		13,50
	Caja de Paso Multimedia 5...1006 MHz,		
524701	TV-FM-DATA 12-14,5-12dB		14,05
524801	TV-FM-DATA 19-20-17,5dB		14,05
5249	TV-FM-DATA 23,5-23-22dB		14,05
5441	Embellecedor blanco p/ toma	TV-R	0,82
5440		TV-R-SAT	0,82
544302		TV-R-SAT	0,94
5275		TV-R-SAT-DATA	8,54
527402		TV-R-SAT-DATA	8,54
5442	Zócalo blanco p/montaje de toma en superf.		1,44

CONECTORES

4130	**CEI Ø 9,5 mm.,**	Macho	0,78
4131	acodado blindado	Hembra	0,78
413210	PRO EasyF CEI Ø 9,5 mm.,	Macho	1,30
413310	acodado blindado	Hembra	1,30
	CONECTORES "F"		
4176	Rápido Acodado blindado		1,04
413410	"PRO EasyF" "F Rápido" Acodado blindado		2,29
4171	Roscado con junta tórica para cable T-100		0,54
417101	Igual, con caja plástica		0,54
410801	Compresión para cable T-200		0,69
410701	"F Rápido" Compresión Acodado para cable T-100 y CXT-60		1,50
3802	Compresión para Cable Triple Blindaje TSH (SK), Caja Plástica		0,72
4104	Compresión para cable T-100 y CXT-60		0,69
4105	Compresión p/ cable CXT-5, (Ø5mm) y CXT-50		0,67
9349	Roscado para cable TR-165		2,97
4106	Compresión para cable TR-165		2,37
4127	Roscado con junta Tórica p/Cable CXT-5 Ø 5 mm.		0,54
3808	Igual, con caja plástica		0,32
4120	Para cable 1/2"		58,40
	SCATV 5/8"		
4122	Con junta tórica para cable TR-165 Ø 11mm		12,35
	ACCESORIOS		
405701	Adaptador doble "Easy F" macho-"F" hembra		6,72
4066	Transición/empalme de cable coaxial		0,98
382101	Adapt. "F rápido" macho- "F rápido" macho		2,24
3821	Igual, caja plástica		1,50
4173	Adaptador "F" hembra - "F" hembra		1,33
417302	Igual, (Incluye Tuerca y Arandela)		1,52
4123	Adaptador 5/8" macho - "F" hembra		10,25
4071	Bloqueador de DC "F"		2,45
4061	Carga terminal "F" 75 Ohm con bloqueo DC		3,04
4058	Carga terminal "F" 75 Ohm sin bloqueo DC		0,82
4087	Carga terminal "EasyF" 75Ohm c/bloqueo DC		2,07
216101	Llave Hex-11 Combinada Plana-Estrella para conectores "F"		3,60
2163	Herramienta de compresión p/conectores "F" Ref. 3802, 4104, 4105, 4106, 410701 y 410801		120,00
216310	Herramienta de inserción p/conectores "F" Ref. 3802, 4104, 4105, 4106, 410701 y 410801		20,00

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	CABLES COAXIALES	
	CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA CuSn - CLASE A+ TRIPLE BLINDAJE	
4138	SK2000plus T100A+Cu/CuSn Ø 1,02/4,6/6,7mm	1,03
413802	Clase A+Triple Blindaje TSH Blanco	1,03
413801		1,03
414002	SK2003plus T100A+ Cu/CuSn Ø 1,02/4,6/6,7mm	1,03
414003	LSFH Resistente UV Clase A+ Triple Blindaje	1,03
414004	TSH Negro	1,03
413705	SK110plus Cu/CuSn Ø 1,02/4,6/6,7mm	0,80
413704	PVC Clase A+Triple Blindaje TSH Blanco	0,80
413706		0,80
413707	Igual TSH Negro	0,80
	CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA Cu - CLASE A	
	T-200 Plus Cu/Cu Ø 1,20/5,0/6,6mm	
213002	LSFH Clase A Gris	1,23
	T-100 Cu/Cu Ø 1,13/4,8/6,6mm	
214102	PVC Clase A Blanco	0,91
214104	PVC Clase A Blanco	0,91
214108	PVC Clase A Negro	0,91
215501	PE Clase A Negro	0,91
215502	PE Clase A Negro	0,91
	T-100 Cu/Cu Ø 1,12/4,7/6,6mm	
215101	LSFH Clase A Gris	1,08
	CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA Cu	
	T-100 plus Cu/Cu Ø 1,13/4,8/6,6mm	
2141	PVC Blanco	0,89
2155	PE Negro	0,89
	CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA Cu+Al	
	CXT Cu/Cu+Al Ø 1,00/4,8/6,6mm	
2138	PVC Blanco	0,62
213802	PVC Blanco	0,62
2139	PVC Negro	0,62
	CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA Al - CLASE A+ TRIPLE BLINDAJE	
413601	SK100plus Cu/Al Ø 1,02/4,6/6,7mm	0,59
413602	PVC Clase A+Triple Blindaje TSH Blanco	0,59
413603		0,59
	CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA Al - CLASE A	
	T-100 Cu/Al Ø 1,13/4,7/6,6mm	
2126	PVC Clase A Blanco	0,68
212601	PVC Clase A Blanco	0,68
212602	PVC Clase A Negro	0,68
212501	PE Clase A Negro	0,68
212502	PE Clase A Negro	0,68
	CXT Cu/Al Ø 1,00/4,5/6,5mm	
2128	PVC Clase A Blanco	0,44
212801	PVC Clase A Blanco	0,44
212811	LSFH Clase A Gris	0,52
	CONDUCTOR CENTRAL Cu+Ac / MALLA AL - CLASE A+ TRIPLE BLINDAJE	
414801	SK6Fplus Cu+Ac/Al Ø 1,00/4,6/6,8mm	0,39
414802	PVC Clase A+Triple Blindaje TSH Blanco	0,39
414803		0,39
414804		0,39
	CONDUC. CENTRAL Cu+Ac / MALLA Al - CLASE A	
	CXT-1 Cu+Ac/Al Ø 1,00/4,7/6,7mm	
2127	PVC Clase A Blanco	0,38
212703	PVC Clase A Blanco	0,38
212704	PVC Clase A Blanco	0,38
212701	PVC Clase A Negro	0,38
212702	PVC Clase A Negro	0,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
60 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CONDUCTOR CENTRAL Cu+Ac / MALLA Al-CLASE A (Especial ICT-2 / Exclusivo Anexo II)			
	PVC Clase A Blanco (ICT-2)		
210102	CXT-50 Cu+Ac/Al Ø 0,8/3,8/6,0mm		0,33
210202	CXT-60 Cu+Ac/Al Ø 1,00/4,7/6,9mm		0,39
CABLES DE EXTERIOR			
CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA Cu			
 2140	1/2" Cu/Cu Ø 2,7/11,5/15,0mm PE Negro		4,68
214901	TR-165 Cu/Cu Ø 1,63/7,2/10,1mm PE Cl. A Negro		1,82
MICROCABLE			
CONDUCTOR CENTRAL Cu / MALLA CuSn			
210603	CXT-5 Cu/CuSn Ø 0,8/3,4/5,0mm PVC Bl.		0,50
ACCESORIOS			
	Dispensador de Cable Coaxial / Fibra Optica		
212001	mod. Pequeño (bobinas de plástico)		80,00
212011	mod. Grande (bobinas de plástico)		90,00
 2145	Pelacables Profesional para Cable Coaxial		12,00
 2162	Pelacables para Cable Coaxial		7,20
FIBRA OPTICA: REGISTROS Y CABLES (ICT-2)			
RACKS, REGISTROS Y PAU			
	Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Instalación en Pared/Suelo, Incluye 2 pletinas pasacables de 1U. * Insalación en suelo.		
533106	Rack Bastidor 19"	6U (+2U extra)	190,00
533108		8U (+2U extra)	205,00
533113		13U (+2U extra)	270,00
533117		17U (+2U extra)	320,00
 533124*		19U (+2U extra)	645,00
	Panel para Instalación en Rack 19" 1U,		
533150	Hasta 24 Conectores "F"		21,00
533151	Hasta 24 Conectores "RJ45"		21,00
 533152	Bandeja para Instalación en Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC"		60,00
 233002	Registro Principal para F.O. de Interior Hasta 48 Conectores "SC/APC"		252,00
 231302	Registro Secundario Básico p/ F.O. de Interior (Hasta 24 Fibras)		95,00
231301	Registro Secundario Compacto p/ F.O. de Interior (Hasta 16 Fibras)		145,00
 231310	Registro Secundario/Final para F.O. de Interior (Hasta 8 Fibras)		52,00
546701	Registro Terminación de Red para Datos/ Coaxial/Fibra.		95,00
PAU de F.O. 2 a 4 Salidas			
	Incluyen 2 adaptadores "SC/APC" Hembra-Hembra.		
231502	Cofre para Repartidores PLC de F.O.		9,00
	Preconectorizadas en un extremo		
 231520	2 Fibras de 15 m.	Fibra Monomodo	42,00
231521	2 Fibras de 25 m.	ITU-T 657A2	47,50
231522	2 Fibras de 40 m.		56,20
231523	2 Fibras de 55 m.		64,90
231524	2 Fibras de 70 m.		73,60
231525	2 Fibras de 85 m.		82,30
231526	2 Fibras de 100 m.		91,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CABLES F.O. ITU-T G657A2(ICT-2)				
	Cables Multifibra Monomodo LSFH			
	Recubrimiento de la fibra			
231612	de 24 fibras	Ø 250 µm	Por m.	3,71
231712	de 48 fibras		Por m.	5,46
 231802	de 12 fibras	Ø 900 µm	Por m.	2,68
231603	de 24 fibras		Por m.	4,64
231702	de 48 fibras		Por m.	9,90
 231901	de 2 fibras p/ interior LSFH			0,54
231902				0,54
232001	de 2 fibras p/ exterior LSFH			0,83
232002				0,83
	Latiguillos dobles F.O. Monomodo LSFH			
232640	Preconectorizado "SC/APC"		10 m.	28,00
232641			15 m.	31,00
232642			20 m.	34,00
 232643			25 m.	37,00
232644			30 m.	41,00
232645			40 m.	47,00
	ACCESORIOS (ICT-2)			
	Protectores para fusión de Fibra Óptica			
2327	60 mm. (para Fusionadora)			0,33
232701	43 mm. (para Fusionadora)			0,32
2328	Empalmes mecánicos de Fibra Óptica (para Empalmadora)			16,00
 2329	Conectores de Fibra Óptica "SC/APC" (con útil de montaje)			9,00
 232602	Latiguillo F.O. Monomodo LSFH Preconectorizado "SC/APC" 2 m. (ITU-T G657A2) Convertible a Pigtail			6,50
 233203	Adaptador "SC/APC" hembra, con tapa Autoblocante			2,06
	Dispensador de Cable Coaxial / Fibra Óptica			
212001	modelo Pequeño (bobinas de plástico)			80,00
212011	modelo Grande (bobinas de plástico)			90,00
RACKS, REGISTROS Y PAU				
	Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Instalación en Pared/Suelo, Incluye 2 pletinas pasacables de 1U. * Insalación en suelo.			
533106	Rack Bastidor 19"	6U (+2U extra)		190,00
533108		8U (+2U extra)		205,00
533113		13U (+2U extra)		270,00
533117		17U (+2U extra)		320,00
533124*		19U (+2U extra)		645,00
	Panel para Instalación en Rack 19" 1U,			
533150	Hasta 24 Conectores "F"			21,00
533151	Hasta 24 Conectores "RJ45"			21,00
 533152	Bandeja para Instalación en Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC"			60,00
REGISTROS Y PAU				
 546610	Panel principal abierto para Datos/Coaxial hasta 24 conexiones			53,00
 546701	Registro Terminación de Red (RTR) p/ Datos/ Coaxial/Fibra, Puerta abatible y ventilación			95,00
546620	Soporte adaptador "F" hembra - "F" hembra, para coaxial (Ref. 546610)			2,55
546501	Multiplexor Pasivo "RJ45" 1 Macho / 9 Hembras con latiguillo LSFH 0,2 m.			38,00
 209910	Caja Terminal para Datos con 1 Conector RJ45 Cat.-6 Hembra			7,50


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
61 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	CABLES Y CONECTORES DE DATOS	
	Cable de Datos	
219502	F/UTP Cat-5E Ø5,5 mm LSFH gris	0,53
219602	U/UTP Cat-5E Ø5,5 mm LSFH gris	0,44
219701	U/UTP Cat-5E PE negro	0,45
		
2199	U/UTP Cat-6 Ø6,2 mm PVC Blanco	0,61
2123	U/UTP Cat-6 Ø6,2 mm LSFH Violeta	0,62
212302	U/UTP Cat.-6 Ø 6,2mm LSFH Violeta	0,62
212201	U/UTP Cat.-6 Ø 6,2mm PE Blanco	0,63
	Conector de Datos RJ45	
209901	UTP Cat-6 Hembra	5,05
209902	UTP Cat-6 Macho	0,52
		
209801	Crimpadora de conectores RJ45 / RJ11 / RJ12 y 4P4C / 4P2C	20,00
	TELEFONIA BASICA	
		
2172	Regletas de 10 pares	4,32
2173	5 pares	3,10
		
2182	Soportes para 10 regletas 10 pares	10,09
2183	5 regletas 5 pares	4,75
2187	1 regleta 5 pares	1,28
2188	1 regleta 10 pares	1,45
		
2181	Carátula identificativa p/ regleta de 10 pares	2,45
2198	Carátula identificativa p/ regleta de 5 pares	1,15
2189	Caja de distribución p/ 10 regletas de 10 pares	34,43
2174	Herramienta profesional para montaje de cable en regletas de telefonía básica	30,00
	PAUs TELEFONICOS	
		
5402	PAU Telefonía Básica 1 línea 1 salida	7,88
5415	2 líneas 1 salida	11,46
5461	1 línea 6 salidas	9,83
	CABLES TELEFONIA BASICA	
		
217001	1 par Ø 4mm. LSFH Blanco	0,16
217101	2 pares Ø 5mm. LSFH Blanco	0,28
217802	Multipar 75+1 Par Piloto Ø 25 mm. LSFH Blanco	9,93
217902	Multipar 100+1 Par Piloto Ø 28 mm. LSFH Blanco	13,01
	RECEPTORES INDIVIDUALES	
		
	TV SATELITE	
7118	Satélite Digital (RSD) con modulador	73,06
		
717501	Satélite Digital "zAs HD SAT"	135,11
		
	TV TERRESTRE	
511501	Digital HD con Acceso a TV b/d "zAs Hbb"	198,56
		
	MODULADOR	
5858	Modulador doméstico con display indicador de canal VHF/UHF	57,88
4377	Cable euroconector 2RCA macho-macho 1,5 m. (blister G)	6,23
		
	TRANSMISION DE AUDIO/VIDEO E IR	
7307	Emisor + Receptor Digidom audio/vídeo 2,4GHz con 3 canales	89,64
7167	Emisor + receptor Digidom audio/vídeo 5,8GHz con 8 canales	112,19
		
	TRANSMISIÓN IR POR RF	
723702	Emisor + Receptor Universal DigiDom IR (señal mando a distancia), 8 Canales	44,67
721902	Emisor Suplementario Universal DigiDom IR (señal mando a distancia), 8 Canales	27,19
	TRANSMISION IR POR CABLE COAXIAL	
7605	Emisor + receptor	92,89
7606	Emisor suplementario señal mando a distancia por cable coaxial	42,48

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	EQUIPAMIENTO	
	MEDIDORES DE CAMPO H-SERIES	
		
593301	**H30 FLEX:** DVB-S/S2 + DVB-T	1.060,00
593302	+ DVB-T/T2	1.200,00
593303	+ DVB-C	1.060,00
593304	+ DVB-T/T2+DVB-C	1.320,00
	Opciones para H30FLEX	
593231	Opción DVB-T	140,00
593232	Opción DVB-T2 (Requiere DVB-T)	140,00
593233	Opción DVB-C	140,00
593234	Opción dCSS	140,00
593235	Opción extensión de Rango de Nivel de Entrada Terrestre 120 dBµV	140,00
		
	H30: (DVB-C) + Control Remoto (Ethernet)	
593102	+ Test Velocidad IP	1.167,22
593104	+ Test Velocidad IP + DOCSIS 3.0	1.803,88
	Opciones para H30/H30D3	
593210	Opción de Información de Servicios MPEG	P.C.
	Accesorios H30FLEX/H30D3	
593201	Funda protectora (incluída de Serie en H30 y H30D3)	50,00
		
599020	**H45 COMPACT**: Full HD + CI + Canal Retorno	2.117,00
599021	Igual, + DVB-T2	2.435,00
599022	+ F.O.	2.435,00
599023	+ F.O. Selectiva (Categoría F)	2.752,00
599024	+ DVB-T2 + F.O.	2.752,00
599025	+ DVB-T2 + F.O. Selectiva (Categoría F)	3.072,00
	Opciones para H45 COMPACT	
598901	Opción DVB-T2	636,66
5999	Opción Interfaz de Fibra Óptica	636,66
599902	Opción Interfaz de Fibra Óptica Selectiva (Categoría F)	955,00
5909	Calibración del Medidor de Campo Serie-H (Certificado Adjunto)	241,87
		
596003	**H60 ADVANCE**: Full HD + CI + DVB-T2	3.603,00
596004	+ Espectro Extendido 5...3300MHz + F.O.	3.709,00
596005	+ Espectro Extendido 5...3300MHz + F.O. Selectiva (Categoría F)	4.027,00
596006	+ Espectro Extendido 5...3300MHz + F.O. + Control Remoto (Ethernet) + Seguimiento GPS	4.345,00
596007	+ Espectro Extendido 5...3300MHz + F.O. Selectiva + Control Remoto (Ethernet) (Categoría F)	4.664,00
	Opciones para H60 ADVANCE	
5999	Opción Interfaz de Fibra Óptica	636,66
599902	Opción Interfaz de Fibra Óptica Selectiva (Categoría F)	955,00
598902	Opción Espectro Extendido 5...3300MHz (Requiere F.O.)	615,44
598903	Opción Control Remoto vía Ethernet	749,14
598904	Opción Seguimiento GPS	456,28
5909	Calibración del Medidor de Campo Serie-H (Certificado Adjunto)	241,87
	ACCESORIOS H45/H60	
5995	Funda Protectora (Incluida de Serie en H60 Advance)	106,11
405701	Adapt. Doble "EasyF" Macho - "F" Hembra	6,72
		
	FIBRA ÓPTICA	
	KITS (INCLUYEN nº DE SERIE)	
2321130	Kit F.O: Fusionadora de Mano de Arco Voltaico + (altas FTTH) + Peladora + Cortadora	990,00
		
232103	Kit F.O.: Mini-Fusionadora de Arco Voltaico + Peladora + Cortadora + Accesorio p/Fusión de Conectores	2.950,00
2341	Kit F.O: Empalme Mecanico y Conectorizacion + Peladora + Cortador + Elem. Limpieza	750,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
62 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ACCESORIOS	
	Protectores para Fusion de Fibra Optica	
2327	60mm (para Fusionadora)	0,33
232701	43mm (para Fusionadora)	0,32
2322	Empalmadora Mecanica de Fibra Optica	80,00
2328	Idem. (para Empalmadora)	16,00
2323	Cortadora de Fibra Optica	400,00
232310	Tijeras Kevlar para Fibra Optica	25,00
2325	Peladora para Cables Multifibra	80,00
2324	Peladora de Precision para Fibra Optica	50,00
2329	Conectores de F.O. SC/APC c/ útil de montaje	9,00
232910	Cinta limpiadora para conector de fibra óptica	50,00
232710	Kit de limpieza para fibra óptica: 50 toallitas de alcohol isopropílico + 25 bastoncillos	30,00
	CERTIFICADOR DE REDES CAT-6A	
236701	DTX-1500 (con adaptadores de canal)	5.550,00
236702	DTX-1500PRO (con adaptadores de canal y de enlace permanente)	6.439,00
	GENERADORES DE SEÑAL	
2340	OPS3L Generador de Luz Triple (1310, 1490 y 1550nm)	989,80
4008	Simulador de FI 950...2150MHz	226,25
593001	Simulador de FI y Generador de Ruido 5...3000MHz	344,72
7637	Simulador de Canal de Retorno 5...30MHz	210,76
	PROGRAMADORES	
7234	Programador universal T.0X/05/AVANT	136,58
	HERRAMIENTAS	
7301	Indicador de FI Satélite 950...2050 Mhz	60,00
2145	Pelacables profesional p/ cable coaxial	12,00
2162	Pelacables para cable coaxial	7,20
2163	Herramienta de compresión p/ conectores "F" Ref. 3802-4104-4105-4106-410701-410801	120,00
216310	Herramienta de inserción para conectores F Ref. 3802-4104-4105-4106-410701-410801	20,00
209801	Crimpadora de conectores RJ45/RJ11/RJ12 y 4P4C / 4P2C	20,00
	TECNOLOGIA DE DATOS	
	SERIE COAXDATA	
	GIGABIT: 1 Gbps	
769301	Router Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial, PLC y WiFi (opcion Low Power WiFi), 3 Conectores Ethernet y 2 Conectores "F"	218,28
	Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial y PLC,	
769201	2 Conectores Ethernet y 2 Conectores "F"	198,00
769202	1 Conector Ethernet, 1 Conector SFP (Fibra Optica) y 2 Conectores "F"	198,00
769203	Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial, 1 Conector Ethernet y 2 Conectores "F"	150,00
	ACCESORIOS	
769210	Adaptador Ethernet - SFP 1000 Base-X 2 fibras, punto a punto (Conversor de medios)	77,00
769220	Filtro Diplexor 2e/1s "F": FPB (2...68MHz - FPA (87...2150MHz)	18,20
640301	Soporte de Pared (p/ Coaxdata ref. 769301)	16,20
	SOLUCIONES FIBREDATA: REDES GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks)	
	CABECERAS GPON	
769401	Módulo OLT512: 8xPON+8xGb Ethernet + 2x10Gb Ethernet.Incluye adaptador AC/DC	7.500,00
769601	Fuente de alimentación Doble 48Vdc. Instalación en Rack 19", 1U(para OLT)	1.500,00
769410	SFP GPON B+1 Fibra "SC/PC"	160,00
769413	SFP GPON C+1 Fibra "SC/PC"	160,00
769411	SFP Gb Ethernet "RJ45"	100,00
769412	SFP 10Gb Ethernet 2 Fibras	550,00

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	CABECERAS VIDEO OVERLAY: SERIE T.0X	
	T.0X Transmisor Óptico "SC/APC" sin C.Retorno. * Autoajuste en RF y Estable en Temperatura.	
234801*	1310nm Po 10dBm	1.700,00
234305	1550nm Po 4dBm	836,54
234811*	1550nm Po 10dBm	1.800,00
	Amplificador/Multiplexor Óptico "SC/APC" 20dBm (Tecnología YEDFA)	
769610	+ Fuente de alimentación Doble -48Vdc. Instalación en Rack 19", 1U (para OLT)	8.900,00
234228	9e: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8s: 8x1310/1490/1550nm	8.900,00
5629	Fuente de alim. Conmutada 120W 24V-5A	228,50
2337	2D 4dB Repartidor Optico	143,20
2339	4D 7dB 1260...1650nm "SC/APC"	194,40
234401	8D 10dB	186,50
234501	16D 14dB	429,70
234601	32D 17dB	695,70
	DISTRIBUCION	
233750	2D 4dB Repartidor Optico,	32,00
233950	4D 7dB Componente PLC	40,00
234450	8D 10dB 1260...1650nm "SC/APC"	48,00
234550	16D 14dB	86,00
234650	32D 17dB	149,00
231502	PAU de F.O. 2 a 4 salidas/ Cofre para Repartidores PLC de F.O.	9,00
	EQUIPOS DE ABONADO: ONT (Optical Network Terminal)	
	Módulo	
769507	ONU Basic: 1xGB Ethernet	140,00
769508	ONU Standard: 1xGB Ethernet, RF Overlay	175,00
769501	ONT Office: 4xGB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN b/g/n	219,00
769506	ONT Office AC: 4xGB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN ac	330,00
769502	ONT Home: 4xGB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN b/g/n, RF Overlay	260,00
769504	ONT Home AC: 4xGB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN ac, RF Overlay	400,00
	MICRO-RECEPTOR OPTICO	
231111	Receptor Óptico de Vivienda 1550nm "SC/APC" con Amplificador 47...1006MHz. Tecnología OLC (Control por Nivel Óptico)	124,00
	BLÍSTERS KITS	
	ANTENA TERRESTRE	
149941	DAT BOSS UHF (C21-60) G 17dBi Boss OFF, G45dBi Boss ON (emb. individual)	79,73
149740	DAT BOSS LR UHF (C21-60) G 19dBi Boss OFF, GXXdBi Boss ON (emb. individual)	110,23
144144	DINOVA BOSS FM/BIII/ UHF G -2/10/ 22dBi. Kit completo (Con accesorios)	161,97
144501	CAMPNOVA BOSS FM/BIII/ UHF G -2/10/ 22dBi. Kit completo (Con accesorios)	161,97
144441	OMNINOVA BOSS BI/FM/BIII/UHF G 26/ 20/28/30dBi. Kit completo (C/ accesorios)	318,17
	SATELITE UNIVERSAL	
7506	Kit Sat 800 Digital:Parábola Offset 800 + conversor LNB Single ref. 7475 + receptor satélite digital ref. 7118	132,09
7525	Kit Sat 800 Digital con Monoblock:Parábola Offset 800 + LNB Monoblock ref. 7611 + receptor satélite digital ref. 7118	165,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
63 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ANTENAS	
	DE INTERIOR Y PORTATILES	
	Terrestre de interior	
130201	INNOVA BOSS UHF (C21-60) G 30dBi	47,67
130140	MIRA BOSS UHF (C21-69) G 35dBi	49,89
	LNBs	
4365	LNB Single Universal (Ha/Va/Hb/Vs) blister T1	8,35
4332	LNB Twin (2 salidas Ha/Va/Hb/Vb) blister T2	40,41
	ACCESORIOS DEL HOGAR	
	TRANSMISION DE AUDIO/VIDEO E IR	
	Emisor + Receptor Digidom audio/vídeo	
7307	2,4GHz con 3 canales	89,64
7167	5,8GHz con 8 canales	112,19
	TRANSMISION IR POR RF	
723702	Emisor + Receptor Digidom IR señal mando a distancia, 8 canales	44,67
721902	Emisor suplementario Universal Digidom IR señal mando a distancia, 8 canales	27,19
	TRANSMISION IR POR CABLE COAXIAL	
7605	Emisor + Receptor señal mando a distancia por cable coaxial	92,89
7606	Emisor suplementario señal mando a distancia por cable coaxial	42,48
	RECEPTORES DIGITALES	
	TV SATELITE	
7118	Receptor satélite digital RSD con Modulador	73,06
717501	Receptor satélite digital "zAs HD SAT"	135,11
	TV TERRESTRE	
511501	Receptor terrestre digital con acceso a TV bajo demanda "zAs Hbb"	198,56
	FILTROS LTE	
	CONECTOR "CEI"	
404411	Filtro LTE Medio Rechazo (MR) "CEI" 470...774MHz UHF (C21-58) Int. (Blíster P)	16,12
404412	Filtro LTE Alto Rechazo (HR) "CEI" 47...790MHz VHF/UHF (C21-60) Int. (Blíster P)	21,55
404490	Latiguillo coaxial flexible "CEI" Macho-Hembra 0,1 m Negro (Blíster P)	1,68
	MODULADOR	
5858	Modulador Doméstico con display indicador de canal VHF/UHF	57,88
	KIT AMPLIFICACION TERRESTRE	
438640	Amplificador Mástil NanoKom 3e/1s "EasyF" VHFmix UHF[dc]-FImix[dc] con USOS + Alimentación PicoKom 1e/1s "EasyF" 12V-220mA (Refs.561601+5796) (Blister T1)	65,96
438840	BIII/UHF[dc]-FMmix-FImix[dc] con USOS + Alimentación PicoKom 1e/1s "EasyF" 12V-220mA (Refs.561501+5796) (Blister T1)	71,66
	FUENTES DE ALIMENTACION P/VIVIENDA	
550402	1e/2s "F": 5...862MHz 24V/130mA (Blíster T1)	29,50
	AMPLIFICADORES DE VIVIENDA (Blister T1)	
5530	1e/(2s+TV) "F" 5..30/47..862/950..2150 MHz G (-9)/18/19dB Vs 105/110dBµV + Salida Toma TV G13dB	44,38
552240	1e/(2s+TV) "F": 47...790MHz G 20dB Vs 106dBµV + Salida para Toma TV G 12dB	40,23
552340	1e/(4s+TV) "F": 47...790MHz G 16dB Vs 102dBµV + Salida para Toma TV G 11dB	44,78
5531	1e/6s "F": 47...862MHz G 16dB Vs 103dBµV	47,82
552740	1e/1s "CEI": 47...790MHz G 25dB Vs 112dBµV	38,31
552840	1e/(2s+TV) "CEI": 47..790MHz G 20dB Vs 106dBµV + Salida para Toma TV G 12dB	40,23
552940	1e/(4s+TV) "CEI": 47..790MHz G 16dB Vs 102dBµV + Salida para Toma TV G 11dB	44,78

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ATENUADORES	
4315	Regulable CEI Ø9,5 mm. 25 dB Bolsa B1	9,38
	MERCLADORES	
4334	Universal 3e/1s VHF-UHF[dc]/UHF Blíster T2	13,78
4340	MATV/SAT 2e/1s: 5...862-950...2050 Mhz [dc] Blíster T1	22,42
	REPARTIDORES	
	Inductivo CEI Ø 9,5 mm. (Bolsa B1)	
4320	1 macho/2 hembras con paso de DC en 1s	9,48
4322	1 hembra/2 machos con paso DC en 2s	6,78
	5...2400MHz "EasyF"	
432803	Mini-Repartidor 2D 4,3/4dB Interior (Bl. T0)	10,00
432902	Repartidor 4D 9/7,5dB Interior (Blister T1)	14,43
434103	Mini-Repartidor 2D 4,3/4dB. Con Cofre para Montaje Exterior, Negro (Blister T1)	12,61
434202	Repartidor 4D 9/7dB Con Cofre para Montaje Exterior, Negro (Blister G)	16,77
	TOMAS	
4335	Toma Terminal puenteada+Embellecedor TV-R+zócalo p/ montaje de toma en superficie Blister T1	5,67
4336	Zócalo blanco p/ montaje de toma en superficie Blíster T1	1,82
4372	Toma Terminal 5...862MHz, TV-FM 4-18dB sin paso DC +Embellecedor Blíster T1	6,88
4373	Caja de paso 5...862MHz, TV-FM 9,5-24dB sin paso DC+Embellecedor Blíster T1	6,88
4301	Toma Terminal 5...2150MHz, FM/TV-SAT 0,6-1,5dB Blíster G, con paso DC +Embellecedor Blíster T1	7,61
	CABLE COAXIAL PVC	
4371	Ø 6,6 mm Blanco 10 m Blíster T2	11,84
435501	20 m Rollo	5,93
	PROLONGADORES CLASS A+	
	(BOLSA B0)	

Ref.	Compresión	Color	Prolongador Coaxial	
3851	1,5 m	Blanco	"F"	9,10
385101	3 m			11,10
385102	5 m			14,15
3852	1,5 m	Blanco	"CEI" Macho-Hembra	11,10
385201	3 m			13,10
385202	5 m			16,15
3856	1,5 m	Blanco	"F" - "CEI" Macho	11,10
385601	3 m			13,10
385602	5 m			16,15
3854	1,5 m	Blanco	"F" - "CEI" Hembra	11,10
385401	3 m			13,10
385402	5 m			16,15
3853	1,5 m	Blanco	"F" Compresión	9,10
385301	3 m		"F Rápido"	11,10
385302	5 m		"PRO EasyF"	14,15
385501	3 m	Blanco	"F" "CEI" Hembra "PRO EasyF"	11,10
385701			"F" "CEI" Macho "PRO EasyF"	11,10
3858	1,5 m	Blanco	"CEI" Macho Compresión	9,10
385801	3 m		"CEI" Hembra "PRO EasyF"	11,10
385802	5 m			14,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Televés

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO K
1 APARTADO
64 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	PROLONGADORES COAXIALES Ø 9,5 mm				
	Acodado Blindado Macho-Hembra				
431001	LTE "CEI" Gris	1,5 m	Blíster T1		9,97
431002	LTE "CEI" Gris	2,5 m	Blíster G		11,34
4389	"CEI" Blanco	1,5 m	Blíster T1		4,04
4312	"CEI" Negro	1,5 m	Blíster T1		4,04
4311	"CEI" Blanco	2,5 m	Blíster M		4,37
4314	"CEI" Negro	2,5 m	Blíster T1		4,37
	CONECTORES COAXIALES Ø 9,5 mm.				
	Conector "PRO EasyF" CEI,		(Bolsa B1)		
437401	Macho acodado blindado		Clase A+		1,46
437501	Hembra acodado blindado				1,46
437601	Juego macho-hembra acodado blindado				2,66
	Conector CEI, Blíster P				
4303	Hembra recto				1,57
4305	Macho recto				1,57
4316	Juego macho-hembra rectos				2,90
4307	Adaptador "F" hembra - "F" hembra				2,28
4309	Transición/empalme de cable coaxial				1,47
4317	2 conectores "F" roscados con junta tórica para cable T100				1,32
4306	Conector "F" roscado con junta tórica para cable T100 + capuchón impermeable				1,45
	ACCESORIOS				
4360	Grapa abierta de cable coaxial 25u. Bolsa B1				3,06
2162	Pelacables para cable coaxial				7,20
	CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA				
433301	Latiguillo F.O. Monomodo Preconectorizado "SC/APC" 2m (Blister T1)				12,78
	CABLES CONEXION AUDIO/VIDEO				
	Euroconector				
4319	macho-macho 21 pines 1,2m (Blister G)				4,10
4377	- 2RCA macho-macho 1,5m (Blister T1)				6,23
494501	Cable HDMI	negro	1,5 m.	Blister T1	7,30
494502	macho-macho		3 m.	Blister T2	10,09
494503			5 m.	Blister T2	13,64
494505			1,5 m.		4,68
	CARGADOR				
434401	Cargador universal USB 5V-1,5A. Blíster T1				18,98
	ACCESORIOS MASTIL				
4951	Mordaza Zinc+RPR p/ Mástil Ø 25...45mm (Blister T1)				2,07
4952	Tornillo "U" para Mordaza de Mástil Ø 25...45mm (Blister T1)				1,85
4361	Kit montaje de vientos Ø 45mm. (Blíster T2)				30,33
4390	Expositor de Blíster profesional				377,95

SERIE ARANTIA IPTV: Consultar

Precio a confirmar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
2 APARTADO
5 PAGINA

INTERRUPTORES SECCIONADORES DE FONDO ARMARIO DE 40 A 6300A

INTERRUPT. SECCIONADORES DE 3 y 4 POLOS

Mando no incluido.
*Conexión por Brida.
Ref. TS...C : Modelo compacto.

Ref.	In (A)	Polos	Calibre	Disp.	PRECIO EUROS
TS403	40	3	00	B	59,01
TS403N	40	3+N	00	B	68,79
TS633	63	3	00	B	72,08
TS633N	63	3+N	00	B	85,00
TS803	80	3	00	B	76,56
TS803N	80	3+N	00	B	91,82
TSP1253	125	3	0	B	95,80
TS1253*	125	3	0	B	95,80
TSP1253N	125	3+N	0	B	115,84
TS1253N*	125	3+N	0	B	115,84
TSP1603	160	3	0	B	112,73
TS1603*	160	3	0	B	112,73
TSP1603N	160	3+N	0	A	126,52
TS1603N*	160	3+N	0	B	126,52
TS2003	200	3	0	B	163,06
TS2003N	200	3+N	0	B	192,94
TS2503	250	3	1	B	202,14
TS2503C	250	3	0	B	181,92
TS2503N	250	3+N	1	A	245,84
TS2503NC	250	3+N	0	B	221,25
TS2504	250	4	1	A	270,38
TS3153	315	3	1	B	232,71
TS3153N	315	3+N	1	A	277,76
TS4003	400	3	1	B	288,43
TS4003N	400	3+N	1	A	332,60
TS5003	500	3	2	B	288,43
TS5003N	500	3+N	2	A	332,60
TS6303	630	3	2	B	368,50
TS6303N	630	3+N	2	B	424,34
TS6304	630	4	2	A	466,77
TS8003	800	3	3	B	822,97
TS8003C	800	3	2	B	699,54
TS8003N	800	3+N	3	A	962,35
TS8003NC	800	3+N	2	B	818,02
TS10003	1000	3	4	B	1.112,17
TS10003C	1000	3	3	B	1.000,98
TS10003N	1000	3+N	4	B	1.298,61
TS10003NC	1000	3+N	3	B	1.168,75
TS12503	1250	3	4	B	1.218,62
TS12503C	1250	3	3	B	1.096,77
TS12503N	1250	3+N	4	B	1.463,05
TS12503NC	1250	3+N	3	B	1.316,78
TS16003	1600	3	4	B	1.325,01
TS16003N	1600	3+N	4	B	1.627,48
TS18003	1800	3	4	B	1.457,51
TS18003N	1800	3+N	4	B	1.790,22
TS20003	2000	3	5	B	3.210,21
TS20003C	2000	3	3	B	3.402,82
TS20003N	2000	3+N	5	B	3.527,24
TS20003NC	2000	3+N	3	B	3.738,90
TS25003	2500	3	5	B	3.539,87
TS25003N	2500	3+N	5	B	3.780,90

Ref.	In (A)	Polos	Calibre	Disp.	PRECIO EUROS
TS31503	3150	3	5	B	3.806,22
TS31503N	3150	3+N	5	B	4.097,92
TS40003	4000	3	6	B	12.089,56
TS40003N	4000	3+N	6	B	13.424,66
TS50003	5000	3	6	B	14.473,52
TS50003N	5000	3+N	6	B	14.889,98
TS63003	6300	3	6	B	14.727,20
TS63003N	6300	3+N	6	B	16.870,11

ACCESORIOS

MANDO DIRECTO



	Aplic. en tipos	Calibre	Disp.	
TSAEI0	40-250C	0	A	12,62
TSAEI1	250-400	1	A	31,39
TSAEI2	500-800C	2	A	34,73
TSAEI3	800-1000C-1250C	3	B	39,23
TSAEI4	1000-3150	4-5	B	49,80

MANDO PANEL



TSAEN0	40-250C	0	A	18,35
TSAEN1	250-400	1	A	42,10
TSAEN2	500-800C	2	A	45,65
TSAEN3	800-1000C-1250C	3	B	51,14
TSAEN4	1000-3150	4-5	B	87,12
TSAEN6	4000-5000-6300	6	B	1.272,75

MANDO PANEL EMERGENCIA



TSAER0	40-250C	0	B	20,26
TSAER1	250-400	1	B	46,27
TSAER2	500-800C	2	B	50,13
TSAER3	800-1000C-1250C	3	B	56,28
TSAER4	1000-1800	4	B	95,90

ACCESORIO PARA FIJACION A CARRIL DIN

TSADN0	125-200	0	B	11,06

CUBREBORNES



TSACU1	250-315	1	B	7,68
TSACU2	500-800C	2	B	10,86
TSACU3	800-1000C-1250C	3	B	15,03
TSACU4	1000-1800	4	B	27,83

PLACA DE PROTECCION



TSACU018	125-250C	0	B	7,65
TSACU128	250-400	1	B	16,54
TSACU228	500-800C	2	B	20,15

EJES PROLONGADOS



Ref.	Aplic.en tipos	Long. (mm)	Sección (mm)	Cali.	Disp.	
TSAEP01	40...250C	187	7	0	A	9,10
TSAEP02	40...250C	347	7	0	B	9,36
TSAEP11	250...400	340	10	1	A	10,60
TSAEP12	250...400	500	10	1	B	13,10
TSAEP22	500...800C	310	14	2	A	14,78
TSAEP21	500...800C	500	14	2	B	16,12
TSAEP31	800-1000C-250C	149	14	3	B	14,67
TSAEP41	1000-3150	204	14	4	B	15,81
TSAEP42	1000-3150	600	14	4	B	20,41

CONTACTOS AUXILIARES



Ref.	Aplic.en tipos	Configuración	Cali.	Disp.	
TSAAU1L	400-1800A	1NA+1NC	0	B	18,58
TSAAU1	2000-6300A	1NA+1NC	1	B	18,58
TSAAU2L	40-1800A	2NA+2NC	0	B	37,12
TSAAU2	2000-6300A	2NA+2NC	1	B	37,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
2 APARTADO
6 PAGINA

CONCEPTO

MANDO MOTORIZADO

Tensión 230 Vca



Ref.	Aplic.en tipos	Cali.	Disp.	PRECIO EUROS
TSAM11230	200-315-400	1	B	1.445,59
TSAM12230	500-800C	2	B	1.985,63
TSAM21230	800-1000C-1250C	3	B	2.753,68
TSAM31230	1000-1800	4	B	2.921,26
TSAM32230	2000-2500-3150	5	B	3.213,38

INTERRUPTORES SECCIONADORES PARA APLICACIONES ESPECIALES

PARA APLICACIONES EN FOTOVOLTAICAS, CC, 0-1



Ref.	In (A)	Polos	Calibre	Disp.	PRECIO EUROS
TS804	80	4	0	B	101,02
TSP1604	160	4	0	B	139,14
TS1604*	160	4	0	B	139,14
TS2504	250	4	1	B	270,38
TS6304	630	4	2	B	466,77

Mando no incluido. *Conexión por Brida.

INTERRUPTORES SECCIONADORES CON FUSIBLES



Ref.	In(A)	Polos	Descripción	PRECIO EUROS
TSF503N*	50	3+N	Portaf. tipo NH00	255,52
TSF633N*	63	3+N	Portaf. tipo NH00	258,34
TSF1253	125	3	Conex. Pala portaf. tipo NH00	249,32
TSF1253N*	125	3+N	Portaf. tipo NH00	286,44
TSF1603	160	3	Conex. Pala portaf. tipo NH00	290,45
TSF1603N*	160	3+N	Portaf. tipo NH00	358,16
TSFP1603N	160	3+N	Conex. Pala portaf. tipo NH00	382,67
TSF2503	250	3	tipo NH1	489,42
TSF2503N	250	3+N	tipo NH1	560,39
TSF4003N	400	3+N	Tipo NH3	730,53
TSF4003	400	3	Tipo NH3	889,17
TSF6303	630	3	Tipo NH3	1.178,44
TSF6303N	630	3+N	Tipo NH3	1.313,61

MANDO DIRECTO PARA SECCIONADORES PORTAFUSIBLES

			PRECIO EUROS
TSFAF1	125-160A	frontal negro	41,66
TSFAL1	125-160A	lateral negro	25,20
TSFAF2	250-400A	frontal negro	32,41

MANDO A PANEL PARA SECCIONADORES PORTAFUSIBLES

			PRECIO EUROS
TSFAF0	125-160A	frontal negro	45,46
TSFAL0	125-160A	lateral negro	45,46

MANDO PANEL CON EJE PROLONGADO PARA SECCIONADORES PORTAFUSIBLES

			PRECIO EUROS
TSFAP2	250-400A SPF	150	48,58
TSFAP3	630-800A SPF	125	67,55

CONMUTADORES DE FONDO ARMARIO DE 40 A 3150A

CONMUTADORES DE 3 Y 4 POLOS



Ref.	In (A)	Polos	Calibre	Disp.	PRECIO EUROS
TCS1403	40	3	00	B	217,90
TCS1633	40	3+N	00	B	223,77
TCS1803	63	3	00	B	263,03
TCS1403N	63	3+N	00	B	299,82
TCS1633N	80	3	00	B	278,32
TCS1803N	80	3+N	00	B	312,94

CONCEPTO



Ref.	In (A)	Polos	Calibre	Disp.	PRECIO EUROS
TCS01253	125	3	0	B	314,15
TCS11253	125	3	0	B	314,15
TCS01253N	125	3+N	0	B	357,04
TCS11253N	125	3+N	0	B	357,04



TCS01603	160	3	0	B	381,77
TCS11603	160	3	0	B	381,77
TCS01603N	160	3+N	0	B	392,53
TCS11603N	160	3+N	0	B	392,53



TCS02003	200	3	0	B	419,95
TCS22003	200	3	1	B	495,50
TCS32003	200	3	1	B	572,29
TCS02003N	200	3+N	0	B	450,87
TCS22003N	200	3+N	1	B	547,45
TCS32003N	200	3+N	1	B	632,31



TCS22503	250	3	1	B	593,59
TCS32503	250	3	1	B	653,09
TCS22503N	250	3+N	1	B	684,91
TCS32503N	250	3+N	1	B	753,40
TCS22504P	250	4	1	B	821,89
TCS23153	315	3	1	B	675,57
TCS33153	315	3	1	B	743,14
TCS23153N	315	3+N	1	B	747,86
TCS33153N	315	3+N	1	B	822,66



TCS24003	400	3	1	B	798,27
TCS34003	400	3	1	B	844,94
TCS24003N	400	3+N	1	B	865,65
TCS34003N	400	3+N	1	B	952,21
TCS25003	500	3	2	B	937,65
TCS35003	500	3	2	B	1.031,43
TCS25003N	500	3+N	2	B	1.020,33
TCS35003N	500	3+N	2	B	1.122,39
TCS26303	630	3	2	B	987,03
TCS36303	630	3	2	B	1.085,74
TCS26303N	630	3+N	2	B	1.074,05
TCS36303N	630	3+N	2	B	1.181,47
TCS26304P	630	4	2	B	1.288,82



TCS28003	800	3	2	B	1.306,49
TCS38003	800	3	2	B	1.411,03
TCS28003N	800	3+N	2	B	1.424,06
TCS38003N	800	3+N	2	B	1.537,99
TCS210003	1000	3	3	B	1.952,49
TCS310003	1000	3	3	B	2.536,61
TCS210003N	1000	3+N	3	B	2.395,76
TCS310003N	1000	3+N	3	B	2.536,61
TCS212503	1250	3	3	B	2.206,46
TCS312503	1250	3	3	B	2.342,03
TCS212503N	1250	3+N	3	B	2.662,47
TCS312503N	1250	3+N	3	B	2.820,86



TCS16003	1600	3	4	B	2.986,16
TCS16003N	1600	3+N	4	B	3.624,73
TCS25003N	2500	3+N	5	B	7.230,77
TCS31503N	3150	3+N	5	B	9.179,97

MANDO DIRECTO PARA CONMUTADORES



Ref.	Aplic. en tipos	Calibre	Disp.	PRECIO EUROS
TCSAEI0	40-200	0	B	13,95
TCSAEI1	200-400	1	B	34,70
TCSAEI2	500-800	2	B	40,19
TCSAEI3	1000-1250	3	B	54,05
TSAEI4	1600-1800	4	B	49,80

MANDO PANEL PARA CONMUTADORES



TCSAEN0	40-200	0	B	20,32
TCSAEN1	200-400	1	B	44,74
TCSAEN2	500-800	2	B	55,60
TCSAEN3	1000-1250	3	B	88,16
TCSAEN4	1600-1800	4	B	90,29
TCSAEN5	2000-3150	5	B	456,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

CONCEPTO | PRECIO EUROS

MANDO MOTORIZADO PARA CONMUTADORES



Ref.	Aplic. en tipos	Calibre	Disp.	
TCSM11230	200-250	230	B	1.440,86
TCSM15230	315-400	230	B	1.956,86
TCSM21230	500-630	230	B	2.390,64
TCSM25230	800	230	B	2.714,50
TCSM31230	1000	230	B	2.786,47
TCSM35230	1250-1800	230	B	2.930,46

INTERRUPTORES ROTATIVOS SECCIONADORES DE 16 A 125A

INTERRUPTORES

Fijación a carril DIN



Ref.	In (A)	Polos	Disp.	
KU316N	16	3	A	29,30
KU325N	25			35,02
KU340N	40			43,45
KU363N	63			61,96
KU380N	80			69,90
KU3125N	125			76,19



KU416N	16	4	A	35,52
KU425N	25			43,62
KU440N	40			48,43
KU463N	63			74,54
KU480N	80			83,66
KU4125N	125			96,23

ACCESORIOS



Para señalización y mando

	Contactos auxiliares	Disp.	
KU1	1 NO + 1 NC	B	13,97

MANDOS



Ref.	Tipo	Color	Polos	Disp.	
KUMZ3PN	Z empotrar	Negro	3	A	24,40
KUMZ3PAR		Amar./Rojo			25,93
KUMZ4PN		Negro	4	A	25,26
KUMZ4PAR		Amar./Rojo			26,59
LK10	Embrague	Negro	3-4	A	21,09
LK10YR		Amar./Rojo			21,09
KKU3P	Directo	Negro	3	A	7,62
KKU3PYR		Amar./Rojo			13,03
KKU4P		Negro	4	A	7,62
KKU4PYR		Amar./Rojo			13,03

EJES PROLONGADOS PARA LK10



Ref.	L= Long.	Disp.	
L100AD11	100	A	6,59
L200AD11	200	A	7,24
L300AD11	300	A	8,03

FIJACION FONDO ARMARIO MEDIANTE TORNILLOS

RKA3PKU	3 polos	B	5,20

PORTAFUSIBLES ROTATIVOS DE SEGURIDAD

PARA CARTUCHOS NORMALIZADOS



Intensidad nominal 100A. Tensión de em-pleo 400/230V ó 690/400V. 50Hz.

FS100B	Tipo estribo en ambos lados	20,26



FS100T	Entrada tipo pala M8 Salida tipo estribo M6	20,26
SPFS100	Separador de polos	1,78

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
APARTADO 3
PAGINA 59

MINICONTACTORES SERIE TEMCONTACT

Completar la referencia con la tensión de la bobina.
Las tensiones normalizadas son las siguientes:
Corriente alterna 50/60Hz: 24, 110, 127, 220/230, 230/240, 380/400, 440V.
Corriente continua: 12, 24, 36, 48, 110, 125, 220V.
Codificado 230/240 VCA - 220 VCC.

CORRIENTE ALTERNA (C.A.)

Ref.	Amp	en AC3 380~440V kW		Tipo Conexión	PRECIO EUROS
 TKMC6-01	6	2,2	3P	Tornillo	27,87
TKMC6-10	6	2,2			27,87
TKMC9-01	9	4			29,73
TKMC9-10	9	4			29,73
TKMC12-01	12	5,5			32,53
TKMC12-10	12	5,5			32,53
TKMC16-01	16	7,5			35,00
TKMC16-10	16	7,5			35,00
 TKMC46	6	2,2	4P	Tornillo	29,53
TKMC49	9	4			31,32
TKMC412	12	5,5			34,48
TKMC416	16	7,5			36,21
 TKMCF6-01	6	2,2	3P	Fast-on	27,87
TKMCF6-10	6	2,2			27,87
TKMCF9-01	9	4			29,73
TKMCF9-10	9	4			29,73
TKMCF12-01	12	5,5			32,53
TKMCF12-10	12	5,5			32,53
TKMCF16-01	16	7,5			35,00
TKMCF16-10	16	7,5			35,00
 TKMC4F6	6	2,2	4P	Fast-on	29,53
TKMC4F9	9	4			31,32
TKMC4F12	12	5,5			34,48
TKMC4F16	16	7,5			36,21
 TKMCC6-01	6	2,2	3P	A presión	27,87
TKMCC6-10	6	2,2			27,87
TKMCC9-01	9	4			29,73
TKMCC9-10	9	4			29,73
TKMCC12-01	12	5,5			32,53
TKMCC12-10	12	5,5			32,53
TKMCC16-01	16	7,5			35,00
TKMCC16-10	16	7,5			35,00
 TKMC4C6	6	2,2	4P	A presión	29,53
TKMC4C9	9	4			31,32
TKMC4C12	12	5,5			34,48
TKMC4C16	16	7,5			36,21
 TKMCP6-01	6	2,2	3P	Pines	27,87
TKMCP6-10	6	2,2			27,87
TKMCP9-01	9	4			29,73
TKMCP9-10	9	4			29,73
TKMCP12-01	12	5,5			32,53
TKMCP12-10	12	5,5			32,53
TKMCP16-01	16	7,5			35,00
TKMCP16-10	16	7,5			35,00
 TKMC4P6	6	2,2	4P	Pines	29,53
TKMC4P9	9	4			31,32
TKMC4P12	12	5,5			34,48
TKMC4P16	16	7,5			36,21

CORRIENTE CONTINUA (C.C.)

 TKMD6-01	6	2,2	3P	Tornillo	32,68
TKMD6-10	6	2,2			32,68
TKMD9-01	9	4			34,48
TKMD9-10	9	4			34,48
TKMD12-01	12	5,5			36,42
TKMD12-10	12	5,5			36,42
TKMD16-01	16	7,5			37,33
TKMD16-10	16	7,5			37,33
 TKMD46	6	2,2	4P	Tornillo	34,10
TKMD49	9	4			36,42
TKMD412	12	5,5			38,67
TKMD416	16	7,5			39,43
 TKMDF6-01	6	2,2	3P	Fast-on	32,68
TKMDF6-10	6	2,2			32,68
TKMDF9-01	9	4			34,48
TKMDF9-10	9	4			34,48
TKMDF12-01	12	5,5			36,42
TKMDF12-10	12	5,5			36,42
TKMDF16-01	16	7,5			37,33
TKMDF16-10	16	7,5			37,33
 TKMD4F6	6	2,2	4P	Fast-on	34,10
TKMD4F9	9	4			36,42
TKMD4F12	12	5,5			38,67
TKMD4F16	16	7,5			39,43
 TKMDC6-01	6	2,2	3P	A presión	32,68
TKMDC6-10	6	2,2			32,68
TKMDC9-01	9	4			34,48
TKMDC9-10	9	4			34,48
TKMDC12-01	12	5,5			36,42
TKMDC12-10	12	5,5			36,42
TKMDC16-01	16	7,5			37,33
TKMDC16-10	16	7,5			37,33
 TKMD4C6	6	2,2	4P	A presión	34,10
TKMD4C9	9	4			36,42
TKMD4C12	12	5,5			38,67
TKMD4C16	16	7,5			39,43
 TKMDP6-01	6	2,2	3P	Pines	32,68
TKMDP6-10	6	2,2			32,68
TKMDP9-01	9	4			34,48
TKMDP9-10	9	4			34,48
TKMDP12-01	12	5,5			36,42
TKMDP12-10	12	5,5			36,42
TKMDP16-01	16	7,5			37,33
TKMDP16-10	16	7,5			37,33
 TKMD4P6	6	2,2	4P	Pines	34,10
TKMD4P9	9	4			36,42
TKMD4P12	12	5,5			38,67
TKMD4P16	16	7,5			39,43

MINICONTACTORES AUXILIARES

Especiales para maniobras de circuitos. Conexión por tornillo. Rango AC3 380V~ 6A 2,2kW

		Composición	
 TKMCR40	CA	4NA	27,73
TKMCR31		3NA+1NC	41,22
TKMCR22		2NA+2NC	43,62
TKMCR13		1NA+3NC	41,22
TKMCR04		4NC	43,62
TKMDR40	CC	4NA	27,73
TKMDR31		3NA+1NC	41,22
TKMDR22		2NA+2NC	43,62
TKMDR13		1NA+3NC	41,22
TKMDR04		4NC	43,62

ENCLAVAMIENTO MECANICO

 TKMA16	Kit de cables y piezas de unión	4,48

TEMPORIZADOR ELECTRONICO (MONTAJE FRONTAL 1~30s)

 822797	110~220 Vca ON (a la conex.)	44,73
822803	24~48 Vcc	44,73
822810	110~220 Vca OFF (a la desc.)	44,73
822827	24~48 Vcc	44,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
3 APARTADO
60 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
FILTRO ANTIPARASITO CON LED DE VISUALIZACION INCORPORADO				
				
TKMS16C48	24~48 Vac			4,43
TKMS16C127	60~127 Vac			4,43
TKMS16C240	200~240 Vac			4,43
TKMS16D24	12~24 Vdc			4,43
TKMS16D72	36~72 Vdc			4,43
TKMS16D127	100~127 Vdc			4,43
TKMS16D240	200~240 Vdc			4,43
BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES PARA MINICONTACTORES				
	Montaje	Composición	Conexión	
				
TKMU440	Frontal	4NO	por tornillos	13,85
TKMU431		3NO+1NC		13,85
TKMU422		2NO+2NC		13,85
TKMU413		1NC+3NC		13,85
TKMU404		4NC		13,85
				
TKMU220		2NO		7,72
TKMU202		2NC		7,72
TKMU211		1NA+1NC		7,72
				
TKMU110	Lateral	1NO		5,84
TKMU101		1NC		5,84
				
TKMU4F40	Frontal	4NO	por faston	15,36
TKMU4F31		3NO+1NC		15,36
TKMU4F22		2NO+2NC		15,36
TKMU4F13		1NC+3NC		15,36
TKMU4F04		4NC		15,36
				
TKMU2F20		2NO		9,82
TKMU2F02		2NC		9,82
TKMU2F11		1NA+1NC		9,82
				
TKMU1F10	Lateral	1NO		5,84
TKMU1F01		1NC		5,84
				
TKMU4C40	Frontal	4NO	a presión	16,78
TKMU4C31		3NO+1NC		16,78
TKMU4C22		2NO+2NC		16,78
TKMU4C13		1NC+3NC		16,78
TKMU4C04		4NC		16,78
				
TKMU2C20		2NO		11,46
TKMU2C02		2NC		11,46
TKMU2C11		1NA+1NC		11,46
				
TKMU1C10	Lateral	1NO		7,35
TKMU1C01		1NC		7,35
				
TKMU1P10	Lateral	1NO	por pines	7,35
TKMU1P01		1NC		7,35
RELES TERMICOS PARA MINICONTADORES				
- Montaje directo en el minicontactor con conexión por tornillo - Instalación en el rail DIN - Tamaño pequeño: 45 mm de anchura - Contactos de disparo 1NA+1NC - Clase de disparo 10A - Reset conmutable Manual/Automático				
	Rango protección (A)			
				
TKMK16016	0,1	- 0,16		40,86
TKMK16025	0,16	- 0,25		40,86
TKMK1604	0,25	- 0,4		40,86
TKMK16063	0,4	- 0,63		40,86
TKMK161	0,63	- 1		40,86
TKMK161V6	1	- 1,6		40,86
TKMK162V5	1,6	- 2,5		40,86
TKMK164	2,5	- 4		40,86
TKMK166	4	- 6		40,86
TKMK168	5	- 8		40,86
				
TKMK169	6	- 9		40,86
TKMK1610	7	- 10		40,86
TKMK1613	9	- 13		40,86
TKMK1616	12	- 16		40,86
TKMZ16	Adaptador carril DIN			9,14

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CONTACTORES DE CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA			
Completar referencias con las tensiones normalizadas en corriente alterna 50/60Hz: 24, 48, 110, 220, 240, 380, 400, 415V. Otras tensiones consultar.			
	400/440V kVar	Amp.	
			
TC-9b	9,7	9	27,75
TC-12b	12,5	12	30,48
TC-18b	16,7	18	41,34
TC-22b	18	22	48,67
			
TC-32a	25	32	86,73
TC-40a	33,3	40	100,19
			
TC-50a	40	50	131,20
TC-65a	45,7	65	187,84
TC-75a	54	75	216,62
TC-85a	60	85	217,52
TC-100a	62	100	330,28
			
TKM9	Kit resistencia limitadora hasta 33,3 kVar - 40A		36,66
			
TKM50	Kit resistencia limitadora hasta 60 kVar - 85A		54,50
CONJUNTO DE CONTACTOR + RESISTENCIA LIMITADORA			
	In(A)	Dimensiones	
			
TQ9	12	56x122,5x68 mm	64,41
TQ12	16		67,14
TQ18	20		78,00
TQ22	25		85,33
			
TQ32	38	68x129,9x68 mm	123,39
TQ40	42		136,85
			
TQ50	60	94x67,32x109,9 mm	185,70
TQ65	70		242,34
TQ75	80		271,12
TQ85	96		272,02
TQ100			384,78
CONTACTORES C.A. SERIES TC y TD / TC/4 y TD/4			
AC1: cargas resistivas AC3: Motores 3 fases < 440V, 50/60Hz			
TRIPOLARES TC			
Contactos auxiliares 1NA+1NC hasta TC-22b y 2NA+2NC hasta TC-800a.			
Tensiones normalizadas en c.a.: 50/60Hz; 24-48-110-230-380-400-415V.			
	Pot. e intens. máx. en AC3 380-440V kW	CV	AC1 A Ith A
			
TC-9b	4	5,5	9 25 27,75
TC-12b	5,5	7,5	12 25 30,48
TC-18b	7,5	10	18 32 41,34
TC-22b	11	15	22 40 48,67
			
TC-32a	15	20	32 50 86,73
TC-40a	18,5	25	40 60 100,19
TC-50a	22	30	50 70 131,20
TC-65a	30	40	65 100 187,84
TC-75a	37	50	75 110 216,62
TC-85a	45	60	85 135 217,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
APARTADO 3 PAGINA 61

	CONCEPTO	Pot. e intens. máx. en AC3 380-440V AC1 kW	CV	A	Ith A	PRECIO EUROS
	En c.a. y c.c. indistintamente.					
	**TC-100a**	55	75	105	160	330,28
	TC-130a	60	82	130	160	336,68
	TC-150a	75	100	150	210	393,89
	TC-185a	90	125	185	230	580,09
	TC-225a	132	180	225	275	580,09
	TC-265a	147	200	265	300	606,47
	TC-330a	160	220	330	350	977,80
	TC-400a	220	300	400	450	1.141,99
	TC-500a	260	350	500	580	1.287,09
	TC-630a	330	450	630	660	1.502,00
	TC-800a	440	600	800	900	2.497,10
	TETRAPOLARES TC/4					
	Contactos auxiliares 2NA+2NC.					
	Tens. normalizadas en c.a.: 50/60Hz; 24-48-110-220-240-380-400-415V.					
	**TC-6a/4**	3	4	7	25	28,09
	TC-9a/4	4	5,5	9	25	30,21
	TC-12a/4	5,5	7,5	12	25	37,93
	TC-18a/4	7,5	10	18	32	45,57
	TC-22a/4	11	15	22	40	53,28
	**TC-32a/4**	15	20	32	50	89,85
	TC-40a/4	18	25	40	60	136,49
	TC-50a/4	22	30	50	70	249,67
	TC-65a/4	30	40	65	100	302,18
	TC-75a/4	37	50	75	110	310,82
	TC-85a/4	45	60	85	135	330,56
	En c.a. y c.c. indistintamente.					
	**TC-100a/4**	55	75	105	160	418,10
	TC-130a/4	60	82	120	160	469,28
	TC-150a/4	75	100	150	210	504,00
	TC-185a/4	90	125	185	230	591,71
	TC-225a/4	132	180	225	275	627,66
	TC-265a/4	147	200	265	300	800,72
	TC-330a/4	160	220	330	350	1.025,94
	TC-400a/4	200	300	400	450	1.280,56
	TC-500a/4	265	350	500	580	1.460,14
	TC-630a/4	330	450	630	660	1.764,06
	TC-800a/4	440	600	800	900	2.954,00
	CONTACTORES C.C. SERIES TC y TD / TC/4 y TD/4					
	AC1: cargas resistivas AC3: Motores 3 fases < 440V, 50/60Hz					
	TRIPOLARES TKD (C)					
	Contactos auxiliares 1NA+1NC hasta TKC22 y 2NA+2NC hasta TKC800.					
	Tensiones normalizadas en c.c.: 12-24-48-110-220V.					
	**TD-9b**	4	5,5	9	25	61,71
	TD-12b	5,5	7,5	12	25	64,41
	TD-18b	7,5	10	18	32	84,76
	TD-22b	11	15	22	40	90,57
	TD-32a	15	20	32	50	130,19
	**TD-40a**	18,5	25	40	60	199,51
	TD-50a	22	30	50	70	200,43
	TD-65a	30	40	65	100	259,53
	TD-75a	37	50	75	110	317,02
	TD-85a	45	60	85	135	323,66
	En c.a. y c.c. indistintamente.					
	TC-100a	55	75	105	160	330,28
	TC-130a	60	82	130	160	336,68
	TC-150a	75	100	150	210	429,68
	TC-185a	90	125	185	230	580,09
	TC-225a	132	180	225	275	580,09
	TC-265a	147	200	265	300	606,47

	CONCEPTO	Pot. e intens. máx. en AC3 380-440V AC1 kW	CV	A	Ith A	PRECIO EUROS
	**TC-330a**	160	220	330	350	977,80
	TC-400a	220	300	400	450	1.141,99
	TC-500a	260	350	500	580	1.287,09
	TC-630a	330	450	630	660	1.502,00
	TC-800a	440	600	800	900	2.497,10
	TETRAPOLARES TKD4 (C4)					
	Contactos auxiliares 2NA+2NC.					
	Tensiones normalizadas en c.c.: 12-24-48-110-220V.					
	**TD-6a/4**	3	4	7	25	65,57
	TD-9a/4	4	5,5	9	25	70,08
	TD-12a/4	5,5	7,5	12	25	75,37
	TD-18a/4	7,5	10	18	32	86,57
	TD-22a/4	11	15	22	40	105,83
	**TD-32a/4**	15	20	32	50	139,89
	TD-40a/4	18	25	40	60	244,03
	TD-50a/4	22	30	50	70	281,03
	TD-65a/4	30	40	65	100	317,96
	TD-75a/4	37	50	75	110	349,74
	TD-85a/4	45	60	85	135	400,85
	En c.a. y c.c. indistintamente.					
	**TC-100a/4**	55	75	105	160	418,10
	TC-130a/4	60	82	120	160	469,28
	TC-150a/4	75	100	150	210	504,00
	TC-185a/4	90	125	185	230	591,71
	TC-225a/4	132	180	225	275	627,66
	TC-265a/4	147	200	265	300	800,72
	TC-330a/4	160	220	330	350	1.025,94
	TC-400a/4	200	300	400	450	1.280,56
	TC-500a/4	265	350	500	580	1.460,14
	TC-630a/4	330	450	630	660	1.764,06
	TC-800a/4	440	600	800	900	2.954,00

CONTACTORES AUXILIARES

Ref.	Tensión mando	Intens. máx.AC1	Contactos NA	NC	
TR40	CA	16	4	0	25,46
TR31		16	3	1	25,46
TR22		16	2	2	25,46
TR13		16	1	3	25,46
TR04		16	0	4	25,46
TRD40	CC	16	4	0	33,33
TRD31		16	3	1	33,33
TRD22		16	2	2	33,33
TRD13		16	1	3	33,33
TRD04		16	0	4	33,33

RELÉS TÉRMICOS

	**820458**	0.1~0.16A	TC(D)-9b..TC(D)-40a	49,07
	820465	0.16~0.25A	TK-32a	49,07
	820472	0.25~0.4A		49,07
	820489	0.4~0.63A		49,07
	820496	0.63~1A		49,07
	820502	1~1.6A		49,07
	820519	1.6~2.5A		49,07
	820526	2.5~4A		49,07
	820533	4~6A		51,89
	820540	5~8A		51,89
	820557	6~9A		51,89
	820564	7~10A		51,89
	820571	9~13A		51,89
	820588	12~18A		51,89
	820595	16~22A		51,89
	820601	18~25A		72,10
	820618	22~32A		72,10
	820625	28~40A		101,59
	820632	4~6A	TC(D)-50a..TC(D)-65a	64,58
	820649	5~8A	TK-63a	64,58
	820656	6~9A		64,58
	820663	7~10A		64,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

		CONCEPTO		PRECIO EUROS
	820670	9~13A	TC(D)-50a..TC(D)-65a	64,58
	820687	12~18A	TK-63a	64,58
	820694	16~22A		64,58
	820700	18~25A		64,58
	820717	24~36A		86,24
	820724	28~40A		86,24
	820731	34~50A		89,46
	820748	45~65A		104,12
	820755	7~10A	TC(D)-75a..TC(D)-100a	115,66
	820762	9~13A	TK-95a	115,66
	820779	12~18A		115,66
	820786	16~22A		115,66
	820793	18~25A		115,66
	820809	24~36A		115,66
	820816	28~40A		123,46
	820823	34~50A		199,73
	820830	45~65A		199,73
	820847	54~75A		199,73
	820854	63~85A		199,73
	820861	70~95A		199,73
	820878	80~100A		199,73
	820885	34~50A	TC(D)-130a..TC(D)-150a	203,69
	820892	45~65A	TK-150a	203,69
	820908	54~75A		203,69
	820915	63~85A		203,69
	820922	80~105A		203,69
	820939	95~130A		203,69
	820946	110~150A		203,69
	820953	65~100A	TC-185a..TC-225a	235,64
	820960	85~125A	TK-225a	245,07
	820977	100~160A		254,86
	820984	120~185A		265,06
	820991	160~240A		278,28
	821004	80~125A	TC-265a..TC-400a	314,72
	821011	100~160A	TK-400a	317,89
	821028	120~185A		321,05
	821035	160~240A		324,25
	821042	200~330A		340,46
	821059	260~400A		364,29
	821066	200~300A	TC-500a..TC-800a	456,07
	821073	260~400A	TK-800a	577,58
	821080	400~600A		601,41
	821097	520~800A		721,69

ADAPTADOR A RAIL DIN DEL RELE TERMICO



Ref.	Aplicac. en relé térmico		
822940	TK-32a	Apto para montaje con tornillos	7,56
822957	TK-63a		28,07
822964	TK-95a		28,07
822971	TK-150a		32,41

PROTECCION DE CONTACTOS PRINCIPALES DE RELES TERMICOS



823282	TK-225a	13,93
823299	TK-400a	21,00

ACCESORIOS PARA CONTACTORES TC (D) + TR (D)

BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES TSU

TIPO MONTAJE FRONTAL



Ref.	Denom.	Polos	Config. contactos	
822650	TSU-20	2	2NA	8,37
822667	TSU-11	2	1NA - 1NC	8,37
822674	TSU-02	2	2NC	8,37
822681	TSU-40	4	4NA	13,32
822698	TSU-31	4	3NA - 1NC	13,32
822704	TSU-22	4	2NA - 2NC	13,32
822711	TSU-13	4	1NA - 3NC	13,32
822728	TSU-04	4	4NC	13,32

TIPO MONTAJE LATERAL

2 Polos, configuración de los contactos 1NA 1 NC.



822643	TSU-01	TC(D)-9b-150a TC (D)6a/4-18a/4	8,37
822735	TSU-100	TC185a-800a TC-100a/4-800a/4	10,38
822742	TSU-100E	TC185a-800a TC-100a/4-800a/4	13,24
801785	AU-1	TC(D)-22a/4-85a/4	11,12

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO



822834	TSR-02	TC(D)-6a/4-18a/4	16,24
801723	TKA-9 4P H	TC(D)-22a/4-85a/4	30,27
822841	TKA-180	TC-100a/4-400a/4	47,29
822858	TKA-600 3P H	....	484,12
822872	TKA-600 4P H	TC-500a/4-800a/4	484,12
822865	TKA-600 3P V	.....	484,12
822889	TKA-600 4P V	TC-500a/4-800a/5	484,12

RETENCIÓN MECÁNICA



824807	CA/CC 24V	TSL-65	62,92
824814	CA/CC 48V	TC(D)-9b-65a	62,92
824821	CA/CC 100/125V		62,92
824838	CA/CC 200/220V		62,92
824845	CA 380-440V		62,92
824852	CA/CC 24V	TSL-150	430,82
824869	CA/CC 48V	TC(D)-75a-150a	430,82
824876	CA/CC 100-127V		430,82
824883	CA/CC 200-220V		430,82
824890	CA 380-440V		430,82

RETARDADOR DE APERTURA CAPACITIVO



TKY9	TD-9b~TD-40a	201,00
TKY50	TD-50a~TD-85a	234,00
TKY100	TC-100a~TC-225a	473,42
TKY300	TC-265a~TC-400a	506,78
TKY600	TC-500a~TC-800a	534,00

SEPARADOR DE POLOS



823305	TKI180	TKC180, 220, 300, 400	18,29
823312	TKI600	TKC600, 800	68,01

TEMPORIZADOR NEUMATICO



Ref.	Retardo	Tiempo	Aux.	
TKT1N	ON	0,1~0,3s	1NA/1NC	60,30
TKT2N		10~180s		44,99
TKT1F	OFF	0,1~30s	1NA/1NC	60,30
TKT2F		10~180s		44,99

TEMPORIZADOR ELECTRONICO



830884	ON	1...30s	CA/CC 24-48V	62,12
830891			CA110-220V	62,12
830907	OFF	1...30s	CA/CC 24-48V	62,12
830914			CA110-220V	62,12

ACCESORIOS P/ CONTACTOR TC (D)

FILTRO ANTIPARASITARIO

VARISTOR



Ref.		Tensión de funcionamiento	Aplicación en contactores	
822599	TSS-11	ca/cc24~48V	TKC9~TKC800	11,03
822605	TSS-12	ca/cc100~125V		11,03
822612	TSS-13	ca/cc200~240V		11,03
822629	TSS-14	ca 380~440V		11,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	CR + VARISTOR				
	Ref.		Tensión de funcionamiento	Aplicación en contactores	
	**822537**	TSS-1	ca24~48V	TKC9~TKC85	12,28
	822544	TSS-2	ca 100~125V		12,28
	822551	TSS-3	ca 200~240V		12,28
	822568	TSS-4	cc 24~48V		12,28
	822575	TSS-5	cc 100~125V		12,28
	822582	TSS-6	cc 200~220V		12,28
	822636	TSS-22	ca 100~125V		12,28
	UNIDAD DE RESET REMOTO				
	**822919**	Long.	400 mm.	TK-32a~TK95a	55,85
	822926		500 mm.		61,70
	822933		600 mm.		67,32
	**CAJAS PARA ARRANCADOR DIRECTO IP-40**				
	830860	Sin pulsadores	TC-9b ~ TC-22b		28,23
	830877	Con pulsadores marcha y paro			37,84
	PROTECCIÓN CONTACTOS PRINCIPALES DE CONTACTORES				
		Polos			
	**823251**	3	Cubrebornes	TC-185a…TC-225a	14,68
	823268	3		TC-265a…TC-400a	21,98
	823275	3		TC-500a…TC-800a	36,65
	801693	4		TC-100a/4…TC-225a/4	16,17
	801709	4		TC-265a/4…TC-400a/4	24,15
	801716	4		TC-500a/4…TC-800a/4	40,36
	**TAPA SEGURIDAD**				
	823237	TC(D)-9b-150a-6a/4-85a/4			1,44
	823244	TC-185a-800a -100a/4-800a/4			1,67
	**KIT DE CONEXIONADO**				
	**822759**	TC-9b.. TC-22b			13,27
	822766	TC-32a.. TC-40a			13,27
	822773	TC-50a.. TC-65a			22,33
	822780	TC-75a.. TC-100a			43,52
	BOBINAS EN CORRIENTE CONTINUA				
	APLICACION EN CONTACTORES TRIPOLARES				
		Tensión de empleo			
	TD-9b..TD-22b	12-20-24-48-60-80-100-110			--
	TD-32a…TD-40a	-125-200-220-250V CC.			32,66
	TD-50a…TD-65a				42,96
	TD-75a…TD-100a				155,01
	TD-130a…TD-150a	24-48-110-220V CC			167,36
	TC-185a…TC-225a	24-48-100-110-125-200-220V CC			186,91
	TC-265a…TC-400a	100-110-125-200-220V CC			278,84
	TC-500a…TC-800a	100-200-220V CC			513,97
	APLICACIÓN EN CONTACTORES TETRAPOLARES				
	**TD-6a/4…TD-18a/4**	12-20-24-48-60-80-100-110			--
	TD-22a/4…TD-40a/4	-125-200-220-250V CC			41,56
	TD-50a/4…TD-85A/4				54,67
	TC-100a/4..TC-225a/4	24-48-100-110-125-200-220V CC			223,55
	TC-265a/4..TC-400A/4	100-110-125-200-220V CC			371,31
	TC-500a/4..TC-800a/4	100-110-200-220V CC			513,97

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	BOBINAS EN CORRIENTE ALTERNA		
	APLICACION EN CONTACTORES TRIPOLARES		
	**TC-9b…TC-22b**	24-48-100-110-120-200-220	14,37
	TC-32a...TC-40a	230-240-380-400-415-440	14,37
	TC-50a...TC-65a	500-550V CA	24,15
	TC-75a...TC-100a		143,75
	TC-130a...TC-150a	24-48-110-120-220-230-240-400-500V CA	143,75
	TC-185a...TC-225a	desde 24 a 575V CA	186,91
	TC-265a...TC-400a	desde 100 a 575V CA	278,84
	TC-500a...TC-800a	desde 100 a 575V CA	513,97
	APLICACION EN CONTACTORES TETRAPOLARES		
	TC-6a/4…TC-18a/4	24-48-100-110-120-200-220	14,37
	TC-22a/4…TC-40a	230-240-380-400-415-440	18,30
	TC-50a/4…TC-85a/4	500-550V CA	30,74
	TC-100a/4..TC-225a/4	desde 24 a 575V CA	223,55
	TC-265a/4..TC-400a/4	desde 100 a 575V CA	371,31
	TC-500a/4..TC-800a/4	desde 100 a 575V CA	513,97

ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULO



Ref.	Potencia CV	Potencia kW	Int. nom. (A)	Tensión	
TC-10E	10	7,5	14	380V	
TC-12E	12	9	17		
TC-15E	15	11	21		
TC-20E	20	15	28		
TC-25E	25	18,6	35		
TC-30E	30	22	42		
TC-40E	40	30	57		
TC-50E	50	37	71		
TC-60E	60	45	85		
TC-75E	75	56	106		Cons.
TC-85E	85	63	120		
TC-100E	100	75	142		
TC-125E	125	93	177		
TC-150E	150	112	212		
TC-180E	180	134	255		
TC-220E	220	164	312		
TC-300E	300	224	425		
TC-400E	400	298	566		

RELÉ TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO DTHA

DTHA	0,5 -30 seg. / 0,1 - 60 seg.	136,05

INTERRUPTORES GUARDAMOTORES GM



Ref.	In (A)	Potencia máx. Motor 3-F 200-240V	380-440V	
GM1S016	0,1 - 0,16	--	0,02	60,74
GM1S025	0,16 - 0,25	0,03	0,06	60,74
GM1S04	0,25 - 0,4	0,06	0,1	60,74
GM1S063	0,4 - 0,63	0,06	0,12	64,02
GM1S1	0,63 - 1	0,1	0,2	68,75
GM1S1V6	1 - 1,6	0,2	0,4	68,75
GM1S2V5	1,6 - 2,5	0,4	0,75	68,75
GM1S4	2,5 - 4,0	0,75	1,5	68,75
GM1S6V3	4,0 - 6,3	1,5	2,2	68,75
GM1S10	6,3 - 10	2,2	3,7	78,25
GM1S13	9 - 13	2,2	5,5	79,53
GM1S16	11 - 16	3,7	7,5	81,45
GM1S20	14 - 20	3,7	7,5	90,81
GM1S25	19 - 25	5,5	11	109,46
GM1S32	24 - 32	7,5	15	181,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
APARTADO 3 PAGINA 62

Ref.	CONCEPTO In (A)	Potencia máx. Motor 3-F 200-240V	380-440V	PRECIO EUROS
GM1H016	0,1 - 0,16	--	0,02	67,16
GM1H025	0,16 - 0,25	0,03	0,06	67,16
GM1H04	0,25 - 0,4	0,06	0,1	67,16
GM1H063	0,4 - 0,63	0,06	0,12	67,16
GM1H1	0,63 - 1	0,1	0,2	80,59
GM1H1V6	1 - 1,6	0,2	0,4	80,59
GM1H2V5	1,6 - 2,5	0,4	0,75	80,59
GM1H4	2,5 - 4,0	0,75	1,5	80,59
GM1H6V3	4,0 - 6,3	1,5	2,2	80,59
GM1H10	6,3 - 10	2,2	3,7	94,96
GM1H13	9 - 13	2,2	5,5	94,96
GM1H16	11 - 16	3,7	7,5	94,96
GM1H20	14 - 20	3,7	7,5	98,50
GM1H25	19 - 25	5,5	11	112,88
GM1H32	24 - 32	7,5	15	200,41
GM2S10	6,3 - 10	2,2	3,7	156,50
GM2S13	9 - 13	2,2	5,5	137,19
GM2S16	11 - 16	3,7	7,5	137,19
GM2S20	14 - 20	3,7	7,5	144,86
GM2S25	19 - 25	5,5	11	152,50
GM2S32	24 - 32	7,5	15	175,60
GM2S40	28 - 40	7,5	18,5	198,72
GM2S50	35 - 50	11	22	214,83
GM2S63	45 - 63	15	30	230,66
GM2H10	6,3 - 10	2,2	3,7	156,50
GM2H13	9 - 13	2,2	5,5	161,44
GM2H16	11 - 16	3,7	7,5	161,44
GM2H20	14 - 20	3,7	7,5	170,40
GM2H25	19 - 25	5,5	11	179,43
GM2H32	24 - 32	7,5	15	206,62
GM2H40	28 - 40	7,5	18,5	233,74
GM2H50	35 - 50	11	22	253,80
GM2H63	45 - 63	15	30	271,37

ACCESORIOS

CONTACTOS AUXILIARES

Ref.	Montaje	Contactos	In (A) 230V	PRECIO EUROS
GMAXLI10	Interno front.	1NA	1,5	10,02
GMAXLI01		1NC	1,5	10,02
GMAXL20	lateral izqda.	2NA	4	11,78
GMAXL11		1NA+1NC	4	11,78
GMAXL02		2NC	4	11,78
GMAXR20	lateral dcha.	2NA	4	11,78
GMAXR11		1NA+1NC	4	11,78
GMAXR02		2NA	4	11,78

CONTACTOS DE ALARMA

Ref.	Montaje	Contactos	In (A) 230V	PRECIO EUROS
GMALI10	Interno front.	1NA	1,5	14,99
GMALI01	dcho.	1NC	1,5	14,99

CONTACTOS AUXILIARES Y DE ALARMA

Ref.	Montaje	Contactos	In (A) 230V	PRECIO EUROS
GMXLAA	lateral dcha.	aux. 1NA/air. 1NA	4	20,78
GMXLAB		aux. 1NC/air. 1NA	4	20,78
GMXLBA		aux. 1NA/air. 1NC	4	20,78
GMXLBB		aux. 1NC/air. 1NC	4	20,78

CONTACTOS INDICACION CORTOCIRCUITO

Ref.	Montaje	Contactos	In (A) 230V	PRECIO EUROS
GMALSAB	lateral dcha.	1NA+1NC	4	20,62

BOBINA DE EMISION

Ref.		Tensión I	PRECIO EUROS
GMSHT24	lateral	24V 50/60Hz	29,35
GMSHT48F	derecha	48V 60Hz	29,35
GMSHT48		48V 50Hz/60V 60Hz	29,35
GMSHT100		100V 50Hz/100-110V 60Hz	29,35
GMSHT110		110-127V 50Hz/120V 60Hz	29,35
GMSHT200		200V 50Hz/200-220V 60Hz	29,35
GMSHT220		220-230V 50Hz/240-260V 60Hz	29,35
GMSHT240		240V 50Hz/277V 60Hz	29,35
GMSHT380		380-400V 50Hz/400-440V 60Hz	29,35
GMSHT415		415-440V 50Hz/400-440V 60Hz	29,35
GMSHT500		500V 50Hz/600V 60Hz	29,35
GMSHT24DC		24-60V DC	29,35
GMSHT110DC		110-240V DC	29,35

BOBINAS DE MINIMA TENSION

Ref.	Tensión I	PRECIO EUROS
GMUVT24	24V 50Hz	31,26
GMUVT24F	24V 60Hz	31,26
GMUVT48	48V 50Hz	31,26
GMUVT48F	48V 60Hz	31,26
GMUVT100	100V 50Hz/100-110V 60Hz	31,26
GMUVT110	110-127V 50Hz/120V 60Hz	31,26
GMUVT200	200V 50Hz/200-220V 60Hz	31,26
GMUVT220	220-230V 50Hz/240-260V 60Hz	31,26
GMUVT240	240V 50Hz/277V 60Hz	31,26
GMUVT380	380-400V 50Hz/400-440V 60Hz	31,26
GMUVT415	415-440V 50Hz/400-440V 60Hz	31,26
GMUVT500	500V 50Hz/600V 60Hz	31,26

MANETAS EXTERNAS

Ref.	Módelo	Compatible con	PRECIO EUROS
GM1HSB	estándar (negro)	GM1*	53,55
GM1HER	emergencia (rojo/amari.)		51,00
GM2HSB	estándar (negro)	GM2*	53,55
GM2HER	emergencia (rojo/amarillo)		53,55

ACCESORIOS DE PROTECCION MECANICA

Ref.			PRECIO EUROS
GM1PT	de terminales tornillos	GM1	55,32
GM2CT	de terminales	GM2	25,90
GMPAXI	de contactos frontales	GM1/2	25,90

CAJAS PARA INTERRUPTORES GUARDAMOTRES Y ACCESORIOS

Ref.		PRECIO EUROS
GMS55	Caja de superficie IP55	38,08
GME55	Caja de empotrar IP55	34,60
GMDE	Dispositivo de enclavamiento	19,86
GMPSA	Pulsador seta con retorno automático	28,34
GMPSG	Pulsador seta con retención, desenclavamiento por giro	34,48
GMPSK	Pulsador seta con retención, desenclavamiento por llave	54,66

ARRANCADOR CON PROTECCION DE MOTOR

Componentes básicos: Interruptor guardamotor GM + Módulo unión + Contactor + Placa base

Ref.	In (A)		PRECIO EUROS
GM1LC25	0,1 hasta 25	Módulo unión	13,90
GM1LC32	24-32		15,31
GM2LC40	6,3 hasta 50		16,00
GM2LC65	45-63		20,86
GTC9	0,1 hasta 10	Contactor	31,90
GTC12	9-13		34,27
GTC18	11 hasta 20		62,08
GTC25	19-25		64,45
GTC32	24-32		100,10
GTC40	28-40		116,44
GTC50	35-50		138,26
GTC65	45-63		199,17
GM1BPR25	0,1 hasta 25	Placa base	14,49
GM1BPR32	24-32		15,57
GM2BPR40	6,3 hasta 50		17,71
GM2BPR65	45-63		19,88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
5 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACION Ø22				
PULSADORES NORMALES				
Pulsadores con enclavamiento: Añadir otra P delante de la referencia.				
CON PROTECCION				
	**PTAINW**	Negro	Metálico	5,29
	PTAIRW	Rojo		5,29
	PTAIVW	Verde		5,29
	PTAIGW	Amarillo		5,29
	PTAIBLW	Azul		5,29
	PTAIBW	Blanco		5,29
	PTAIGRW	Gris		5,29
	PTAINK	Negro	Resina	5,09
	PTAIRK	Rojo		5,09
	PTAIVK	Verde		5,09
	PTAIGK	Amarillo		5,09
	PTAIBLK	Azul		5,09
	PTAIBK	Blanco		5,09
	PTAIGRK	Gris		5,09
SIN PROTECCION				
	**PTASNW**	Negro	Metálico	7,24
	PTASRW	Rojo		7,24
	PTASVW	Verde		7,24
	PTASGW	Amarillo		7,24
	PTASBLW	Azul		7,24
	PTASBW	Blanco		7,24
	PTASGRW	Gris		7,24
	PTASNK	Negro	Resina	6,96
	PTASRK	Rojo		6,96
	PTASVK	Verde		6,96
	PTASGK	Amarillo		6,96
	PTASBLK	Azul		6,96
	PTASBK	Blanco		6,96
	PTASGRK	Gris		6,96
CON PROTECCION SALIENTE				
	**PTSINW**	Negro	Metálico	9,61
	PTSIRW	Rojo		9,61
	PTSIVW	Verde		9,61
	PTSIGW	Amarillo		9,61
	PTSIBLW	Azul		9,61
	PTSIBW	Blanco		9,61
	PTSIGRW	Gris		9,61
	PTSINK	Negro	Resina	9,17
	PTSIRK	Rojo		9,17
	PTSIVK	Verde		9,17
	PTSIGK	Amarillo		9,17
	PTSIBLK	Azul		9,17
	PTSIBK	Blanco		9,17
	PTSIGRK	Gris		9,17
CON PROTECCION Y CAPUCHON DE GOMA				
	**PTCGN**	Negro	Resina	8,82
	PTCGR	Rojo		8,82
	PTCGV	Verde		8,82
	PTCGG	Amarillo		8,82
	PTCGBL	Azul		8,82
	PTCGB	Blanco		8,82
	PTCGGR	Gris		8,82

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PULSADORES DE SETA					
PULSANTE Ø40					
	**PTAFNW**	Negro		Metálico	10,07
	PTAFRW	Rojo			10,07
	PTAFVW	Verde			10,07
	PTAFGW	Amarillo			10,07
	PTAFBLW	Azul			10,07
	PTAFNK	Negro		Resina	9,60
	PTAFRK	Rojo			9,60
	PTAFVK	Verde			9,60
	PTAFGK	Amarillo			9,60
	PTAFBLK	Azul			9,60
BLOQUEO Ø40 Y Ø50 (DESBLOQUEO POR GIRO)					
	**PTAANW**	Negro	Ø40	Metálico	14,07
	PTAARW	Rojo			14,07
	PTAANK	Negro		Resina	13,52
	PTAARK	Rojo			13,52
	**PTAASRK**	Rojo	Ø50		25,88
BLOQUEO POR LLAVE (DESBLOQUEO POR LLAVE)					
Llave suministrada código 73037					
	**PTHCNW**	Negro		Metálico	25,47
	PTHCRW	Rojo			25,47
	PTHCNK	Negro		Resina	24,27
	PTHCRK	Rojo			24,27
	**PTHCSRK**	Rojo	Ø44		36,09
SELECTORES DE MANETA CORTA					
2 POSISICONES					
	Ref.	Color	Leva		
	**STAMANW**	Negro	A	Metálico	12,76
	STAMARW	Rojo			12,76
	STAMAVW	Verde			12,76
	STAMAGW	Amarillo			12,76
	STAMABLW	Azul			12,76
	STAMANK	Negro		Resina	11,99
	STAMARK	Rojo			11,99
	**STAMAVK**	Verde			11,99
	STAMAGK	Amarillo			11,99
	STAMABLK	Azul			11,99
	**STAMBNW**	Negro	B	Metálico	12,76
	STAMBRW	Rojo			12,76
	STAMBVW	Verde			12,76
	STAMBGW	Amarillo			12,76
	STAMBBLW	Azul			12,76
	STAMBNK	Negro		Resina	11,99
	**STAMBRK**	Rojo			11,99
	STAMBVK	Verde			11,99
	STAMBGK	Amarillo			11,99
	STAMBBLK	Azul			11,99
	**STAMCNW**	Negro	C	Metálico	12,76
	STAMCRW	Rojo			12,76
	STAMCVW	Verde			12,76
	STAMCGW	Amarillo			12,76
	STAMCBLW	Azul			12,76
	STAMCNK	Negro		Resina	11,99
	STAMCRK	Rojo			11,99
	STAMCVK	Verde			11,99
	STAMCGK	Amarillo			11,99
	STAMCBLK	Azul			11,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
5 APARTADO
14 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Color	Leva		
STAMBNWD	Negro	B	Metálico	12,76
STAMBRWD	Rojo			12,76
STAMBVWD	Verde			12,76
STAMBGWD	Amarillo			12,76
STAMBBLWD	Azul			12,76
STAMBNKD	Negro		Resina	11,99
STAMBRKD	Rojo			11,99
STAMBVKD	Verde			11,99
STAMBGKD	Amarillo			11,99
STAMBBLKD	Azul			11,99
STAMCNWS	Negro	C	Metálico	12,76
STAMCRWS	Rojo			12,76
STAMCVWS	Verde			12,76
STAMCGWS	Amarillo			12,76
STAMCBLWS	Azul			12,76
STAMCNKS	Negro		Resina	11,99
STAMCRKS	Rojo			11,99
STAMCVKS	Verde			11,99
STAMCGKS	Amarillo			11,99
STAMCBLKS	Azul			11,99
3 POSICIONES				
STAMONW	Negro	O	Metálico	14,08
STAMORW	Rojo			14,08
STAMOVW	Verde			14,08
STAMOGW	Amarillo			14,08
STAMOBLW	Azul			14,08
STAMONK	Negro		Resina	13,56
STAMORK	Rojo			13,56
STAMOVK	Verde			13,56
STAMOGK	Amarillo			13,56
STAMOBLK	Azul			13,56
STAMONWC	Negro	O	Metálico	14,08
STAMORWC	Rojo			14,08
STAMOVWC	Verde			14,08
STAMOGWC	Amarillo			14,08
STAMOBLWC	Azul			14,08
STAMONKC	Negro		Resina	13,56
STAMORKC	Rojo			13,56
STAMOVKC	Verde			13,56
STAMOGKC	Amarillo			13,56
STAMOBLKC	Azul			13,56
STAMONWS	Negro	O	Metálico	14,08
STAMORWS	Rojo			14,08
STAMOVWS	Verde			14,08
STAMOGWS	Amarillo			14,08
STAMOBLWS	Azul			14,08
STAMONKS	Negro		Resina	13,56
STAMORKS	Rojo			13,56
STAMOVKS	Verde			13,56
STAMOGKS	Amarillo			13,56
STAMOBLKS	Azul			13,56
STAMONWD	Negro	O	Metálico	14,08
STAMORWD	Rojo			14,08
STAMOVWD	Verde			14,08
STAMOGWD	Amarillo			14,08
STAMOBLWD	Azul			14,08
STAMONKD	Negro		Resina	13,56
STAMORKD	Rojo			13,56
STAMOVKD	Verde			13,56
STAMOGKD	Amarillo			13,56
STAMOBLKD	Azul			13,56
STAMENW	Negro	E	Metálico	10,41
STAMENK	Negro		Resina	9,99
STAMENWD	Negro	E	Metálico	10,41
STAMENKD	Negro		Resina	10,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Color	Leva		
STAMTNW	Negro	T	Metálico	14,27
STAMTRW	Rojo			14,27
STAMTVW	Verde			14,27
STAMTGW	Amarillo			14,27
STAMTBLW	Azul			14,27
STAMTNK	Negro		Resina	13,73
STAMTRK	Rojo			13,73
STAMTVK	Verde			13,73
STAMTGK	Amarillo			13,73
STAMTBLK	Azul			13,73
STAMTNWC	Negro	T	Metálico	14,27
STAMTRWC	Rojo			14,27
STAMTVWC	Verde			14,27
STAMTGWC	Amarillo			14,27
STAMTBLWC	Azul			14,27
STAMTNKC	Negro		Resina	13,73
STAMTRKC	Rojo			13,73
STAMTVKC	Verde			13,73
STAMTGKC	Amarillo			13,73
STAMTBLKC	Azul			13,73
STAMTNWS	Negro	T	Metálico	14,27
STAMTRWS	Rojo			14,27
STAMTVWS	Verde			14,27
STAMTGWS	Amarillo			14,27
STAMTBLWS	Azul			14,27
STAMTNKS	Negro		Resina	13,73
STAMTRKS	Rojo			13,73
STAMTVKS	Verde			13,73
STAMTGKS	Amarillo			13,73
STAMTBLKS	Azul			13,73
STAMTNWD	Negro	T	Metálico	14,27
STAMTRWD	Rojo			14,27
STAMTVWD	Verde			14,27
STAMTGWD	Amarillo			14,27
STAMTBLWD	Azul			14,27
STAMTNKD	Negro		Resina	13,73
STAMTRKD	Rojo			13,73
STAMTVKD	Verde			13,73
STAMTGKD	Amarillo			13,73
STAMTBLKD	Azul			13,73
4 POSICIONES				
STAMQNW	Negro	Q	Metálico	18,54
STAMQRW	Rojo			18,54
STAMQVW	Verde			18,54
STAMQGW	Amarillo			18,54
STAMQBLW	Azul			18,54
STAMQNK	Negro		Resina	17,64
STAMQRK	Rojo			17,64
STAMQVK	Verde			17,64
STAMQGK	Amarillo			17,64
STAMQBLK	Azul			17,64
STAMUNW	Negro	U	Metálico	18,54
STAMUNK	Negro		Resina	17,64
5 POSICIONES				
STAMRNW	Negro	R	Metálico	18,54
STAMRRW	Rojo			18,54
STAMRVW	Verde			18,54
STAMRGW	Amarillo			18,54
STAMRBLW	Azul			18,54
STAMRNK	Negro		Resina	17,64
STAMRRK	Rojo			17,64
STAMRVK	Verde			17,64
STAMRGK	Amarillo			17,64
STAMRBLK	Azul			17,64


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI



tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
APARTADO 5
PAGINA 15

	CONCEPTO Ref.	Color	Leva		PRECIO EUROS
	STAMZNW	Negro	Z	Metálico	18,54
	STAMZRW	Rojo			18,54
	STAMZVW	Verde			18,54
	STAMZGW	Amarillo			18,54
	STAMZBLW	Azul			18,54
	STAMZNK	Negro		Resina	17,64
	STAMZRK	Rojo			17,64
	STAMZVK	Verde			17,64
	STAMZGK	Amarillo			17,64
	STAMZBLK	Azul			17,64





SELECTORES DE MANETA LARGA

2 POSICIONES

	STALANW	Negro	A	Metálico	14,55
	STALARW	Rojo			14,55
	STALAVW	Verde			14,55
	STALAGW	Amarillo			14,55
	STALABLW	Azul			14,55
	STALANK	Negro		Resina	13,35
	STALARK	Rojo			13,35
	STALAVK	Verde			13,35
	STALAGK	Amarillo			13,35
	STALABLK	Azul			13,35
	STALBNW	Negro	B	Metálico	14,55
	STALBRW	Rojo			14,55
	STALBVW	Verde			14,55
	STALBGW	Amarillo			14,55
	STALBBLW	Azul			14,55
	STALBNK	Negro		Resina	13,35
	STALBRK	Rojo			13,35
	STALBVK	Verde			13,35
	STALBGK	Amarillo			13,35
	STALBBLK	Azul			13,35
	STALCNW	Negro	C	Metálico	14,55
	STALCRW	Rojo			14,55
	STALCVW	Verde			14,55
	STALCGW	Amarillo			14,55
	STALCBLW	Azul			14,55
	STALCNK	Negro		Resina	13,35
	STALCRK	Rojo			13,35
	STALCVK	Verde			13,35
	STALCGK	Amarillo			13,35
	STALCBLK	Azul			13,35
	STALBNWD	Negro	B	Metálico	14,55
	STALBRWD	Rojo			14,55
	STALBVWD	Verde			14,55
	STALBGWD	Amarillo			14,55
	STALBBLWD	Azul			14,55
	STALBNKD	Negro		Resina	13,35
	STALBRKD	Rojo			13,35
	STALBVKD	Verde			13,35
	STALBGKD	Amarillo			13,35
	STALBBLKD	Azul			13,35
	STALCNWS	Negro	C	Metálico	14,55
	STALCRWS	Rojo			14,55
	STALCVWS	Verde			14,55
	STALCGWS	Amarillo			14,55
	STALCBLWS	Azul			14,55
	STALCNKS	Negro		Resina	13,35
	STALCRKS	Rojo			13,35
	STALCVKS	Verde			13,35
	STALCGKS	Amarillo			13,35
	STALCBLKS	Azul			13,35

3 POSICIONES

	STALONW	Negro	O	Metálico	14,55
	STALORW	Rojo			14,55
	STALOVW	Verde			14,55
	STALOGW	Amarillo			14,55
	STALOBLW	Azul			14,55

	CONCEPTO Ref.	Color	Leva		PRECIO EUROS
	STALONK	Negro		Resina	13,35
	STALORK	Rojo			13,35
	STALOVK	Verde			13,35
	STALOGK	Amarillo			13,35
	STALOBLK	Azul			13,35
	STALONWC	Negro	O	Metálico	14,55
	STALORWC	Rojo			14,55
	STALOVWC	Verde			14,55
	STALOGWC	Amarillo			14,55
	STALOBLWC	Azul			14,55
	STALONKC	Negro		Resina	13,35
	STALORKC	Rojo			13,35
	STALOVKC	Verde			13,35
	STALOGKC	Amarillo			13,35
	STALOBLKC	Azul			13,35
	STALONWS	Negro	O	Metálico	14,55
	STALORWS	Rojo			14,55
	STALOVWS	Verde			14,55
	STALOGWS	Amarillo			14,55
	STALOBLWS	Azul			14,55
	STALONKS	Negro		Resina	13,35
	STALORKS	Rojo			13,35
	STALOVKS	Verde			13,35
	STALOGKS	Amarillo			13,35
	STALOBLKS	Azul			13,35
	STALONWD	Negro	O	Metálico	14,55
	STALORWD	Rojo			14,55
	STALOVWD	Verde			14,55
	STALOGWD	Amarillo			14,55
	STALOBLWD	Azul			14,55
	STALONKD	Negro		Resina	13,35
	STALORKD	Rojo			13,35
	STALOVKD	Verde			13,35
	STALOGKD	Amarillo			13,35
	STALOBLKD	Azul			13,35
	STALTNW	Negro	T	Metálico	14,55
	STALTRW	Rojo			14,55
	STALTVW	Verde			14,55
	STALTGW	Amarillo			14,55
	STALTBLW	Azul			14,55
	STALTNK	Negro		Resina	13,35
	STALTRK	Rojo			13,35
	STALTVK	Verde			13,35
	STALTGK	Amarillo			13,35
	STALTBLK	Azul			13,35
	STALTNWC	Negro	T	Metálico	14,55
	STALTRWC	Rojo			14,55
	STALTVWC	Verde			14,55
	STALTGWC	Amarillo			14,55
	STALTBLWC	Azul			14,55
	STALTNKC	Negro		Resina	13,35
	STALTRKC	Rojo			13,35
	STALTVKC	Verde			13,35
	STALTGKC	Amarillo			13,35
	STALTBLKC	Azul			13,35
	STALTNWS	Negro	T	Metálico	14,55
	STALTRWS	Rojo			14,55
	STALTVWS	Verde			14,55
	STALTGWS	Amarillo			14,55
	STALTBLWS	Azul			14,55
	STALTNKS	Negro		Resina	13,35
	STALTRKS	Rojo			13,35
	STALTVKS	Verde			13,35
	STALTGKS	Amarillo			13,35
	STALTBLKS	Azul			13,35
	STALTNWD	Negro	T	Metálico	14,55
	STALTRWD	Rojo			14,55
	STALTVWD	Verde			14,55
	STALTGWD	Amarillo			14,55
	STALTBLWD	Azul			14,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

Ref.	Color	Leva		PRECIO EUROS
STALTNKD	Negro		Resina	13,35
STALTRKD	Rojo			13,35
STALTVKD	Verde			13,35
STALTGKD	Amarillo			13,35
STALTBLKD	Azul			13,35
4 POSICIONES				
STALQNW	Negro	Q	Metálico	18,13
STALQRW	Rojo			18,13
STALQVW	Verde			18,13
STALQGW	Amarillo			18,13
STALQBLW	Azul			18,13
STALQNK	Negro		Resina	17,34
STALQRK	Rojo			17,34
STALQVK	Verde			17,34
STALQGK	Amarillo			17,34
STALQBLK	Azul			17,34
5 POSICIONES				
STALRNW	Negro	R	Metálico	18,13
STALRRW	Rojo			18,13
STALRVW	Verde			18,13
STALRGW	Amarillo			18,13
STALRBLW	Azul			18,13
STALRNK	Negro		Resina	17,34
STALRRK	Rojo			17,34
STALRVK	Verde			17,34
STALRGK	Amarillo			17,34
STALRBLK	Azul			17,34

SELECTORES DE LLAVE

2 POSICIONES

Ref.	Extracción de llave		Leva		PRECIO EUROS
STACAW	I	II	A	Metálico	27,60
STACAW2	I				27,60
STACAW4		II			27,60
STACAK	I	II		Resina	26,30
STACAK2	I				26,30
STACAK4		II			26,30
STACBW		O II	B	Metálico	36,13
STACBW2					36,13
STACBW4		II			36,13
STACBK		II		Resina	34,41
STACBK2					34,41
STACBK4		II			34,41
STACCW	I	O	C	Metálico	36,13
STACCW2	I				36,13
STACCW4		O			36,13
STACCK	I	O		Resina	34,41
STACCK2	I				34,41
STACCK4		O			34,41
STACBWD		O	B	Metálico	41,05
STACBKD		O		Resina	39,10
STACCWS		O	C	Metálico	41,05
STACCKS		O		Resina	39,10

3 POSICIONES

Ref.	Extracción de llave		Leva		PRECIO EUROS
STACOW	I	O II	O	Métalico	27,60
STACOW2	I				27,60
STACOW3		O			27,60
STACOW4		II			27,60
STACOW5	I	O			27,60
STACOW6	I	II			27,60
STACOW7		O II			27,60

Ref.	Extracción de llave		Leva		PRECIO EUROS
STACOK	I	O II	O	Resina	26,30
STACOK2	I				26,30
STACOK3		O			26,30
STACOK4		II			26,30
STACOK5	I	O			26,30
STACOK6	I	II			26,30
STACOK7		O II			26,30
STACOWC		O	O	Metálico	27,60
STACOKC		O	O	Resina	26,30
STACOWD	I	O	O	Metálico	27,60
STACOWD2	I				27,60
STACOWD3		O			27,60
STACOKD	I	O		Resina	26,30
STACOKD2	I				26,30
STACOKD3		O			26,30
STACOWS		O II	O	Metálico	27,60
STACOWS3		O			27,60
STACOWS4		II			27,60
STACOKS		O II		Resina	26,30
STACOKS3		O			26,30
STACOKS4		II			26,30
STACTW	I	O II	T	Métalico	27,60
STACTW2	I				27,60
STACTW3		O			27,60
STACTW4		II			27,60
STACTW5	I	O			27,60
STACTW6	I	II			27,60
STACTW7		O II			27,60
STACTK	I	O II		Resina	26,30
STACTK2	I				26,30
STACTK3		O			26,30
STACTK4		II			26,30
STACTK5	I	O			26,30
STACTK6	I	II			26,30
STACTK7		O II			26,30
STACTWC		O	T	Metálico	31,09
STACTKC		O		Resina	29,62
STACTWD	I	O	T	Metálico	31,09
STACTWD2	I				31,09
STACTWD3		O			31,09
STACTKD	I	O		Resina	29,62
STACTKD2	I				29,62
STACTKD3		O			29,62
STACTWS		O II	T	Metálico	31,09
STACTWS3		O			31,09
STACTWS4		II			31,09
STACTKS		O II		Resina	29,62
STACTKS3		O			29,62
STACTKS4		II			29,62

PULSADORES DE DOBLE MANDO

SIN SIMBOLO ISO

Ref.	Botón 1	Lente 2	Botón 3		PRECIO EUROS
PDRV	R	N	V	Rasante	8,40
PDRN	R	N	V	normal	8,40
PDSRV	R	N	V	Saliente	10,62
PDSRN	R	N	N		10,62
PDRVGB	R	B	V	Rasante	9,67
PDRNGB	R	B	N	Iluminado*	9,67
PDSRVGB	R	B	V	Saliente	11,31
PDSRNGB	R	B	N		11,31

CON SIMBOLOS ISO

PDRVS	R	N	V	Rasante	9,67
PDRNS	R	N	V	normal	9,67
PDNBS	N	N	B		9,67
PDSRVS	R	N	V	Saliente	10,79
PDSRNS	R	N	N		10,79
PDSNBS	N	N	B		10,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
5 APARTADO
17 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Botón 1	Lente 2	Botón 3		
PDRVGBS	R	B	V	Rasante	10,79
PDRNGBS	R	B	N	iluminado*	10,79
PDNBGBS	N	B	B		10,79
PDSRVGBS	R	B	V	Saliente	11,48
PDSRNGBS	R	B	N		11,48
PDSNBGBS	N	B	B		11,48

*Completar con portalámparas y elementos de contacto.

MANIPULADORES

2 POSICIONES



MTA2PW	1-2 Retorno perman.	Metálico	48,54
MTA2TW	1-2 Retorno muelle		48,54
MTA2PK	1-2 Retorno perman.	Resina	40,59
MTA2TK	1-2 Retorno muelle		40,59

4 POSICIONES

MTA4PW	1-2-3-4 Ret. perman.	Metálico	48,54
MTA4TW	1-2-3-4 Ret. muelle		48,54
MTA4PK	1-2-3-4 Ret. perman.	Resina	45,46
MTA4TK	1-2-3-4 Ret. muelle		45,46

PULSADOR DE REARME



RTAIR	Rojo	14,70
RTAIBL	Azul	14,70

PULSADORES LUMINOSOS

Pulsadores con enclavamiento: Añadir otra P delante de la referencia.

RASANTE CON PROTECCION



PTAILRW	Rojo	Métalico	6,46
PTAILVW	Verde		6,46
PTAILGW	Amarillo		6,46
PTAILBLW	Azul		6,46
PTAILBW	Blanco		6,46
PTAILIW	Transparente		6,46
PTAILAW	Naranja		6,46
PTAILRK	Rojo	Resina	5,86
PTAILVK	Verde		5,86
PTAILGK	Amarillo		5,86
PTAILBLK	Azul		5,86
PTAILBK	Blanco		5,86
PTAILIK	Transparente		5,86
PTAILAK	Naranja		5,86

SALIENTE SIN PROTECCION

PTASLRW	Rojo	Métalico	8,15
PTASLVW	Verde		8,15
PTASLGW	Amarillo		8,15
PTASLBLW	Azul		8,15
PTASLBW	Blanco		8,15
PTASLIW	Transparente		8,15
PTASLAW	Naranja		8,15



PTASLRK	Rojo	Resina	7,77
PTASLVK	Verde		7,77
PTASLGK	Amarillo		7,77
PTASLBLK	Azul		7,77
PTASLBK	Blanco		7,77
PTASLIK	Transparente		7,77
PTASLAK	Naranja		7,77

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CON PROTECCION REFORZADA				
PTSSLRW	Rojo	Métalico		9,62
PTSSLVW	Verde			9,62
PTSSLGW	Amarillo			9,62
PTSSLBLW	Azul			9,62
PTSSLBW	Blanco			9,62
PTSSLIW	Transparente			9,62
PTSSLAW	Naranja			9,62
PTSSLRK	Rojo	Resina		9,16
PTSSLVK	Verde			9,16
PTSSLGK	Amarillo			9,16
PTSSLBLK	Azul			9,16
PTSSLBK	Blanco			9,16
PTSSLIK	Transparente			9,16
PTSSLAK	Naranja			9,16
DE SETA CON PULSADOR				
PTAFLRW	Rojo	Métalico		10,48
PTAFLVW	Verde			10,48
PTAFLGW	Amarillo			10,48
PTAFLRK	Rojo	Resina		10,44
PTAFLVK	Verde			10,44
PTAFLGK	Amarillo			10,44
PROTEGIDO CON CAPUCHON DE GOMA				
PTCGLR	Rojo	Metálico		9,71
PTCGLV	Verde			9,71
PTCGLG	Amarillo			9,71
PTCGLBL	Azul			9,71
PTCGLB	Blanco			9,71
PTCGLI	Transparente			9,71
PTCGLA	Naranja			9,71
PTCSGLR	Rojo	Resina		11,17
PTCSGLV	Verde			11,17
PTCSGLG	Amarillo			11,17
PTCSGLBL	Azul			11,17
PTCSGLB	Blanco			11,17
PTCSGLI	Transparente			11,17
PTCSGLA	Naranja			11,17

Nota: Completar con portalámpara y elemento de contacto.

SELECTORES LUMINOSOS DE MANETA CORTA

2 POSICIONES



Ref.	Color	Leva		
STAMLARW	Rojo	A	Metálico	14,48
STAMLAVW	Verde			14,48
STAMLAGW	Amarillo			14,48
STAMLABLW	Azul			14,48
STAMLABW	Blanco			14,48
STAMLAIW	Transparente			14,48
STAMLAAW	Naranja			14,48
STAMLARK	Rojo	A	Resina	13,64
STAMLAVK	Verde			13,64
STAMLAGK	Amarillo			13,64
STAMLABLK	Azul			13,64
STAMLABK	Blanco			13,64
STAMLAIK	Transparente			13,64
STAMLAAK	Naranja			13,64
STAMLARWD	Rojo	A	Metálico	14,48
STAMLAVWD	Verde			14,48
STAMLAGWD	Amarillo			14,48
STAMLABLWD	Azul			14,48
STAMLABWD	Blanco			14,48
STAMLAIWD	Transparente			14,48
STAMLAAWD	Naranja			14,48

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
5 APARTADO
18 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Color	Leva		
STAMLARKD	Rojo	A	Resina	13,64
STAMLAVKD	Verde			13,64
STAMLAGKD	Amarillo			13,64
STAMLABLKD	Azul			13,64
STAMLABKD	Blanco			13,64
STAMLAIKD	Transparente			13,64
STAMLAAKD	Naranja			13,64
3 POSICIONES				
STAMLORW	Rojo	O	Metálico	14,48
STAMLOVW	Verde			14,48
STAMLOGW	Amarillo			14,48
STAMLOBLW	Azul			14,48
STAMLOBW	Blanco			14,48
STAMLOIW	Transparente			14,48
STAMLOAW	Naranja			14,48
STAMLORK	Rojo	O	Resina	13,64
STAMLOVK	Verde			13,64
STAMLOGK	Amarillo			13,64
STAMLOBLK	Azul			13,64
STAMLOBK	Blanco			13,64
STAMLOIK	Transparente			13,64
STAMLOAK	Naranja			13,64
STAMLORWC	Rojo	O	Metálico	14,48
STAMLOVWC	Verde			14,48
STAMLOGWC	Amarillo			14,48
STAMLOBLWC	Azul			14,48
STAMLOBWC	Blanco			14,48
STAMLOIWC	Transparente			14,48
STAMLOAWC	Naranja			14,48
STAMLORKC	Rojo	O	Resina	13,64
STAMLOVKC	Verde			13,64
STAMLOGKC	Amarillo			13,64
STAMLOBLKC	Azul			13,64
STAMLOBKC	Blanco			13,64
STAMLOIKC	Transparente			13,64
STAMLOAKC	Naranja			13,64
STAMLORWD	Rojo	O	Metálico	14,48
STAMLOVWD	Verde			14,48
STAMLOGWD	Amarillo			14,48
STAMLOBLWD	Azul			14,48
STAMLOBWD	Blanco			14,48
STAMLOIWD	Transparente			14,48
STAMLOAWD	Naranja			14,48
STAMLORKD	Rojo	O	Resina	13,64
STAMLOVKD	Verde			13,64
STAMLOGKD	Amarillo			13,64
STAMLOBLKD	Azul			13,64
STAMLOBKD	Blanco			13,64
STAMLOIKD	Transparente			13,64
STAMLOAKD	Naranja			13,64
INDICADORES LUMINOSOS				
LAMPARA COMPLETA				
Alimentación directa IP-67 BA9S 380V 3W máx. No incluida.				
LMR	Rojo			4,89
LMV	Verde			4,89
LMG	Amarillo			4,89
LMBL	Azul			4,89
LMB	Blanco			4,89
LMI	Transparente			4,89
LMA	Naranja			4,89
LENTE CONCAVA				
LTBBRW	Rojo		Metálico	5,81
LTBBVW	Verde			5,81
LTBBGW	Amarillo			5,81
LTBBBLW	Azul			5,81
LTBBBW	Blanco			5,81
LTBBIW	Transparente			5,81
LTBBAW	Naranja			5,81

CONCEPTO				PRECIO EUROS
LTBBRK	Rojo		Resina	5,52
LTBBVK	Verde			5,52
LTBBGK	Amarillo			5,52
LTBBBLK	Azul			5,52
LTBBBK	Blanco			5,52
LTBBIK	Transparente			5,52
LTBBAK	Naranja			5,52
LENTE PLANA				
LTBIRW	Rojo		Metálico	5,84
LTBIVW	Verde			5,84
LTBIGW	Amarillo			5,84
LTBIBLW	Azul			5,84
LTBIBW	Blanco			5,84
LTBIIW	Transparente			5,84
LTBIAW	Naranja			5,84
LTBIRK	Rojo		Resina	5,57
LTBIVK	Verde			5,57
LTBIGK	Amarillo			5,57
LTBIBLK	Azul			5,57
LTBIBK	Blanco			5,57
LTBIIK	Transparente			5,57
LTBIAK	Naranja			5,57
PORTALAMPARAS				
PD9	Alimentación directa IEC: BA9S 380V máx. 2W no incluida UL-CSA:BA9S 250V max. 2W no inclui.			7,20
Con resistencia para lámpara incandescencia.				
PR19	110 ÷125V. BA9S 60V1.2W incluida			24,34
PR1E9	110 ÷125V. BA9S 48V 2W(1) incluida			24,34
PR29	220 ÷240V. BA9S 60V1.2W incluida			24,34
Con resistencia para lámpara LED 48V				
PR19L	110 ÷125V. BA9SL 48V16mA no incl.			51,68
PR29L	220 ÷240V. BA9SL 48V16mA no incl.			51,68
PL9	Alimentación directa intermitente 6-24V máx. 125 mA no incluye lámpara			37,15
Transformador 50-60 Hz.				
PT19	110 ÷120V. BA9SL 6V0.6W incluida			68,15
PT29	220 ÷240V. BA9SL 6V0.6W incluida			90,86
PT39	380V. BA9S 6V 0.6W incluida			93,35
PT49	415 ÷440V BA9S 6V 0.6W incluida			97,36
PDL9	Alimentación directa multifunción 6V 0.6W ÷ 24V 3W no incluida			40,42
ET	Unidad de test de lámpara			5,90
ELEMENTOS DE CONTACTO				
G	Brida de conexión			1,60
E10	1NA Abierto			5,84
E10A	1NA Cierre anticipado			8,74
E01	1 NC Cerrado			5,84
E01R	1 NC Apertura retardada			8,74
GE10	1 NA Abierto			7,44
GE01	1 NC Cerrado			7,44
GE11	1 NA Abierto 1 NC Cerrado			12,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO E
5 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
				
GE20	1 NA Abierto 1 NA Abierto			12,52
GE02	1 NC Cerrado 1 NC Cerrado			12,52
				
GE11S				18,26
PLACAS DE EMERGENCIA				
				
DO	Neutro		Ø60	3,20
D23	Paro emergencia			3,20
DD0	Neutro		Ø90	3,47
DD23	Paro emergencia			3,47
Ref.	Color	Incisión		
				
00T50	Aluminio	Negro	50x50	2,71
00T50G	Amarillo	Negro		2,71
Conforme a VDE 0113				
SOPORTE PARA PLACAS				
				
ST	Negro		13x27	0,67
ETIQUETAS NEUTRAS				
		Relieve		
				
00T	Aluminio	Negro	13x27	1,16
00TG	Amarillo	Negro		1,16
00TN	Negro	Blanco		1,16
00TR	Rojo	Blanco		1,16
Envase de 10 piezas. Incisión mecánicas.				
TAPON				
				
TTP	Gris RAL 7035			2,74
TTPN	Negro			2,74
TTPT	Transparente			2,74
LAMPARAS BA9S				
				
BA9S6V/0.6W	6V	0.6W	Incand.	1,93
BA9S24V/1.2W	24V	1.2W		1,93
BA9S24V/3W	24V	3W		1,93
BA9S30V/1.2W	30V	1.2W		1,93
BA9S30V/3W	30V	3W		1,93
BA9S48V/1.2W	48V	1.2W		1,93
BA9S60V/1.2W	60V	1.2W		1,93
BA9S60V/3W	60V	3W		1,93
BA9S130V/1.9W	130V	1.9W		3,24
BA9S220V/2W	220V	2W		6,28
				
BA9SN65	65V	0.5W	Neón	6,28
BA9SN110	110V	0.1W	Naranja	6,28
BA9SN220	220V	0.3W		6,28
BA9SN380	380V	0.5W		6,28
BA9NV110	110V	0.1W	Neón	8,94
BA9NV220	220V	0.3W	Verde	7,54
BA9NV380	380V	0.5W		8,94
LED FIJA				
				
BA9SLR6	6V AC-DC		Rojo	4,00
BA9SLR12	12V AC-DC			4,00
BA9SLR24	24V AC-DC			4,00
BA9SLR48	48V AC-DC			4,00
BA9SLR110	110V AC-DC			4,00
BA9SLR240	240V AC			4,00
BA9SLG6	6V AC-DC		Amarillo	4,00
BA9SLG12	12V AC-DC			4,00
BA9SLG24	24V AC-DC			4,00
BA9SLG48	48V AC-DC			4,00
BA9SLG110	110V AC-DC			4,00
BA9SLG240	240V AC			4,00

CONCEPTO			PRECIO EUROS
BA9SLV6	6V AC-DC	Verde	4,00
BA9SLV12	12V AC-DC		4,00
BA9SLV24	24V AC-DC		4,00
BA9SLV48	48V AC-DC		4,00
BA9SLV110	110V AC-DC		4,00
BA9SLV240	240V AC		4,00
BA9SLBL6	6V AC-DC	Azul	4,00
BA9SLBL12	12V AC-DC		4,00
BA9SLBL24	24V AC-DC		4,00
BA9SLBL48	48V AC-DC		4,00
BA9SLBL110	110V AC-DC		4,00
BA9SLBL240	240V AC		4,00
BA9SLB6	6V AC-DC	Blanco	8,00
BA9SLB12	12V AC-DC		8,00
BA9SLB24	24V AC-DC		8,00
BA9SLB48	48V AC-DC		8,00
BA9SLB110	110V AC-DC		8,00
BA9SLB240	240V AC		8,00
EXTRACTOR DE LAMPARAS			
			
CGN	Unidad termoplástica extractora de lámpara BA9S		5,29
CAPUCHON DE GOMA			
			
CGS	Con protección		5,17
CSGS	Sin protección		5,60
CAJAS PARA ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACION Ø22			
CAJAS FORMATO C0909 94x94			
			
C0909-8P1	Cubierta con 1 agujero Ø22		25,24
C0909-8GP1	Cubierta amarilla c/1 agujero Ø22		27,10
C0909-8P2	Cubierta con 2 agujeros Ø22		29,20
ACCESORIOS PARA C0909 94x94			
M	Prolongador		0,63
S	Soporte		8,99
CP	Bisagra		8,44
P0909	Placa		7,18
G3508	Guía		2,65
MPG16	Enlace		4,71
CAJAS FORMATO C0913 94x130			
			
C0913-8P2	Cubierta con 2 agujeros Ø22		32,43
C0914-8P3	Cubierta con 3 agujeros Ø22		32,91
C0913-8P4	Cubierta con 4 agujeros Ø22		32,91
ACCESORIOS PARA C0913 94x130			
M	Prolongador		0,63
S	Soporte		8,99
CP	Bisagra		8,44
P0913	Placa		8,04
G3512	Guía		2,74
MPG16	Enlace		4,71
CAJAS FORMATO C0918 94x180			
			
C0918-8P3	Cubierta con 3 agujeros Ø22		39,47
C0918-8P4	Cubierta con 4 agujeros Ø22		39,47
ACCESORIOS PARA C0918 94x180			
M	Prolongador		0,63
S	Soporte		8,99
CP	Bisagra		8,44
MA	Maneta		8,44
P0918	Placa		9,38
G3517	Guía		2,87
MPG16	Enlace		4,71

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

CONCEPTO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

Tensión de empleo: 230-240V AC Fase-Neutro
400-415V AC Fase-Fase
Frecuencia: 50Hz
Temperatura: 30°C
Sección conexionado: Cable rígido 25 mm²
Cable flexible 16 mm²
Fijación: Carril DIN simétrico 35 mm

GAMA TERCIARIA

INT.AUTOMATICOS CONTROL DE POTENCIA SERIE TD3 ICP

Destinados a la protección de circuitos como limitadores de consumo de abonados a compañías eléctricas.

6kA Curva ICP-M



Ref.	Int (A)		PRECIO EUROS
102462	5	Unipolar	32,54
102479	7,5		30,48
102486	10		19,30
102493	15		19,21
102509	20		19,89
102516	25		20,62
102523	30		34,15
102530	35		40,36
102547	40		44,09
102554	45		48,06
102561	50		94,24
102578	63		101,24
102585	5	Unipolar	61,56
102592	7,5	+ Neutro	59,36
102608	10		31,90
102615	15		31,58
102622	20		33,17
102639	25		34,17
102646	30		66,73
102653	35		85,17
102660	40		86,89
102677	45		94,72
102684	50		177,15
102691	63		185,82
102707	5	Bipolar	68,99
102714	7,5		66,01
102721	10		33,60
102738	15		33,89
102745	20		34,53
102752	25		35,97
102769	30		74,07
102776	35		96,29
102783	40		98,25
102790	45		106,96
102806	50		180,51
102813	63		194,30
102820	5	Tripolar	112,28
102837	7,5		107,49
102844	10		108,26
102851	15		106,98
102868	20		111,26
102875	25		115,87
102882	30		119,11
102899	35		153,38
102905	40		156,48
102912	45		162,64
102929	50		300,24
102936	63		310,89
102943	5	Tetrapolar	164,38
102950	7,5		156,68
102967	10		158,41
102974	15		156,58
102981	20		162,58
102998	25		169,40
103001	30		173,99

CONCEPTO

Ref.	Int (A)		PRECIO EUROS
103018	35	Tripolar	204,06
103025	40		208,43
103032	45		214,88
103049	50		390,95
103056	63		409,87

GAMA RESIDENCIAL/TERCIARIA

INT.AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS SERIE TD3E M06

Destinados a la protección y maniobra individual de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos.

6 kA Curva C



104718	6	Unipolar	25,56
104725	10		11,95
104732	16		12,12
104749	20		12,54
104756	25		12,71
104763	32		26,20
104770	40		33,69
104787	50		61,80
104794	63		68,99
105074	6	Unipolar	48,91
105081	10	+ Neutro	20,63
105098	16		20,81
105104	20		21,40
105111	25		21,75
105128	32		47,17
105135	40		63,87
105142	50		113,59
105159	63		122,64
104800	6	Bipolar	56,33
104817	10		27,56
104824	16		28,04
104831	20		28,79
104848	25		29,46
104855	32		54,55
104862	40		71,21
104872	50		127,66
104886	63		133,10
104893	6	Tripolar	84,34
104909	10		81,80
104916	16		83,51
104923	20		85,86
104930	25		87,41
104947	32		89,44
104954	40		107,35
104861	50		237,46
104978	63		249,23
105166	6	Tripolar	115,95
105173	10	+ Neutro	114,78
105180	16		117,26
105197	20		120,25
105203	25		123,67
105210	32		125,26
105227	40		146,78
105234	50		313,47
105241	63		332,52
104985	6	Tetrapolar	118,61
104992	10		118,89
105005	16		120,14
105012	20		123,54
105029	25		127,89
105036	32		129,01
105043	40		152,76
105050	50		327,16
105067	63		346,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
2 PAGINA

CONCEPTO

GAMA TERCIARIA

INT.AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS SERIE TD3 M06

Destinados a la protección y maniobra individual de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos.

6 kA Curva C



Ref.	Int (A)		PRECIO EUROS
100369	6	Unipolar	29,47
100376	10		27,15
100383	16		27,64
100390	20		28,33
100406	25		29,15
100413	32		31,01
100420	40		37,76
100437	50		78,28
100444	63		86,96
100451	6	Unipolar	56,27
100468	10	+ Neutro	52,26
100475	16		54,09
100482	20		54,25
100499	25		55,84
100505	32		60,14
100512	40		75,97
100529	50		156,09
100536	63		163,46
100543	6	Bipolar	63,89
100550	10		59,02
100567	16		60,94
100574	20		61,18
100581	25		63,16
100598	32		67,88
100604	40		82,82
100611	50		160,86
100628	63		174,50
100635	6	Tripolar	91,52
100642	10		86,57
100659	16		89,73
100666	20		89,97
100673	25		92,54
100680	32		99,53
100697	40		116,49
100703	50		260,32
100710	63		277,37
100727	6	Tripolar	121,74
100734	10	+ Neutro	120,52
100741	16		123,12
100758	20		126,26
100765	25		127,10
100772	32		127,99
100789	40		147,77
100796	50		319,77
100802	63		344,08
100819	6	Tetrapolar	128,71
100826	10		124,51
100833	16		127,87
100840	20		128,23
100857	25		134,10
100864	32		142,21
100871	40		164,19
100888	50		355,29
100895	63		382,29

6 kA Curva B



Ref.	Int (A)		PRECIO EUROS
100000	6	Unipolar	33,14
100017	10		31,47
100024	16		32,70
100031	20		32,78
100048	25		33,83
100055	32		36,38
100062	40		41,00
100079	50		76,88
100086	63		98,61

CONCEPTO



Ref.	Int (A)		PRECIO EUROS
100093	6	Bipolar	71,59
100109	10		67,98
100116	16		70,29
100123	20		70,65
100130	25		72,66
100147	32		78,18
100154	40		96,71
100161	50		184,85
100178	63		198,51
100185	6	Tripolar	106,03
100192	10		99,93
100208	16		103,41
100215	20		103,74
100222	25		106,59
100239	32		114,96
100246	40		134,47
100253	50		291,47
100260	63		315,95
100277	6	Tripolar	154,28
100284	10		146,43
100291	16		151,71
100307	20		152,14
100314	25		156,66
100321	32		168,54
100338	40		191,35
100345	50		401,46
100352	63		432,37

INT.AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS SERIE TD3 1P1M

Tensión de empleo: 240V AC
Frecuencia: 50Hz
Temperatura: 30°C
Sección conexionado: Cable rígido 16 mm²
Cable flexible 10 mm²
Fijación: Carril DIN simétrico 35 mm

6 kA Curva C



103131	6	Unipolar	50,57
103148	10	+ Neutro	47,28
103155	16		48,12
103162	20		50,33
103179	25		50,93
103186	32		52,48
103193	40		67,90

GAMA INDUSTRIAL

INT.AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS SERIE TD3 M10

Tensión de empleo: 230-240V AC Fase-Neutro
400-415V AC Fase-Fase
Frecuencia: 50Hz
Temperatura: 30°C
Sección conexionado: Cable rígido 35 mm²
Cable flexible 25 mm²
Fijación: Carril DIN simétrico 35 mm

10/15 kA Curva C



101267	2	Unipolar	42,52
101274	4		42,52
101281	6		37,23
101298	10		33,53
101304	16		34,22
101311	20		35,20
101328	25		35,82
101335	32		37,94
101342	40		44,12
101359	50		82,00
101366	63		106,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

Ref.	Int (A)	CONCEPTO	PRECIO EUROS
101373	6	Unipolar	53,22
101380	10	+ Neutro	48,72
101397	16		48,72
101403	20		48,72
101410	25		48,72
101427	32		55,24
101434	40		71,75
101441	50		128,13
101458	63		140,43
101465	2	Bipolar	103,54
101472	4		103,54
101489	6		73,51
101496	10		70,48
101502	16		70,88
101519	20		71,75
101526	25		72,78
101533	32		79,95
101540	40		99,43
101557	50		197,83
101564	63		215,25
101571	2	Tripolar	124,18
101588	4		155,31
101595	6		108,70
101601	10		107,92
101618	16		111,69
101625	20		112,04
101632	25		115,12
101649	32		124,16
101656	40		145,22
101663	50		314,79
101670	63		341,22
101687	2	Tripolar	171,82
101694	4	+ Neutro	171,82
101700	6		124,18
101717	10		122,93
101724	16		125,58
101731	20		128,79
101748	25		129,64
101755	32		130,54
101762	40		150,73
101779	50		326,16
101786	63		350,96
101793	2	Tetrapolar	209,96
101809	4		209,96
101816	6		155,82
101823	10		147,90
101830	16		153,23
101847	20		153,66
101854	25		158,23
101861	32		170,22
101878	40		193,26
101885	50		405,48
101892	63		436,68

10/15 kA Curva B

Ref.	Int (A)	CONCEPTO	PRECIO EUROS
100901	6	Unipolar	41,98
100918	10		38,02
100925	16		38,72
100932	20		39,76
100949	25		40,68
100956	32		43,08
100963	40		49,98
100970	50		87,13
100987	63		117,88
100994	6	Bipolar	81,36
101007	10		74,48
101014	16		76,33
101021	20		78,11
101038	25		79,62
101045	32		84,37
101052	40		103,53
101069	50		213,20
101076	63		228,58

Ref.	Int (A)	CONCEPTO	PRECIO EUROS
101083	6	Tripolar	124,86
101090	10		114,14
101106	16		116,35
101113	20		119,77
101120	25		122,17
101137	32		129,33
101144	40		149,33
101151	50		333,68
101168	63		361,69
101175	6	Tetrapolar	165,09
101182	10		154,08
101199	16		157,20
101205	20		161,69
101212	25		164,92
101229	32		174,77
101236	40		196,40
101243	50		413,59
101250	63		445,42

10/15 kA Curva D

Ref.	Int (A)	CONCEPTO	PRECIO EUROS
102035	0,5	Unipolar	79,19
101908	1		79,19
101915	2		78,82
101922	3		78,82
101939	4		78,82
101946	6		70,57
101953	10		62,17
101960	16		63,47
101977	20		65,37
101984	25		66,49
101991	32		70,64
102004	40		77,86
102011	50		119,17
102028	63		135,59
102172	0,5	Bipolar	193,19
102042	1		193,19
102059	2		192,25
102066	3		192,25
102073	4		192,25
102080	6		139,62
102097	10		122,86
102103	16		125,29
102110	20		128,95
102127	25		131,43
102134	32		139,33
102141	40		153,91
102158	50		223,51
102165	63		248,04
102318	0,5	Tripolar	305,92
102189	1		305,92
102196	2		304,48
102202	3		304,48
102219	4		304,48
102226	6		211,00
102233	10		190,54
102240	16		194,01
102257	20		199,88
102264	25		203,63
102271	32		215,96
102288	40		237,24
102295	50		344,47
102301	63		384,51
102455	0,5	Tetrapolar	399,12
102325	1		399,12
102332	2		397,23
102349	3		397,23
102356	4		397,23
102363	6		275,23
102370	10		247,69
102387	16		252,36
102394	20		259,82
102400	25		266,83
102417	32		282,84
102424	40		309,58
102431	50		429,94
102448	63		498,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
4 PAGINA

CONCEPTO

INT.AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS SERIE TD3 XA ≤ 125A

Tensión de empleo: 400-415V AC
Frecuencia: 50Hz. Temperatura: 30°C
Sección conexionado: Cable rígido 50 mm²
Cable flexible 35 mm²
Fijación: Carril DIN simétrico 35 mm

10 kA Curva C



Ref.	Int (A)		PRECIO EUROS
104312	80	Unipolar	86,04
104305	100		95,02
104329	125		104,70
104336	80	Bipolar	164,00
104343	100		181,36
104350	125		199,54
104367	80	Tripolar	263,28
104374	100		268,56
104381	125		280,84
104398	80	Tetrapolar	368,76
104404	100		385,74
104411	125		404,89

10 kA Curva D

104428	80	Unipolar	102,96
104435	100		113,74
104442	125		132,14
104459	80	Biipolar	190,10
104466	100		211,80
104473	125		249,87
104480	80	Triipolar	301,12
104497	100		324,93
104503	125		365,98
104510	80	Tetrapolar	446,61
104527	100		479,55
104534	125		542,42

BLOQUE DE PROTECCION DIFERENCIAL SERIE TD3 XAOB ≤ 125A

Sección conexionado: Cable rígido 50 mm²
Cable flexible 35 mm²
Tipos de regulables en tiempo y sensibilidad
Se acoplan lateralmente a los int.automáticos



Ref.	Int (A)		Clase	Sensibilidad (mA)	PRECIO EUROS
104541	125	Bipolar	AC	Regulable	548,69
104558				30	331,96
104565	125	Tetrapolar	AC	Regulable	560,41
104572				30	346,63
104589				300	294,47

BLOQUE DE PROTECCION DIFERENCIAL PARA M06 y M10

Tensión de empleo: 230-240V AC
Frecuencia: 50Hz. Temperatura: 30°C
Sección conexionado: Cable rígido 25 mm²
Cable flexible 16 mm²
Fijación: Carril DIN simétrico 35 mm

SERIE TD3 A0B



					PRECIO EUROS
103391	63	Bipolar	AC	30	230,93
104053				300	201,54
104039	63	Bipolar	A	30	249,62
104046				300	247,45
104060	63	Bipolar	AC-S	300	236,53


CONCEPTO

Ref.	Int (A)		Clase	Sensibilidad (mA)	PRECIO EUROS
103414	63	Tetrapolar	AC	300	210,78
104107				500	199,24
104077	63	Tetrapolar	A	30	292,07
104084				300	278,80
104114	63	Tetrapolar	AC-S	1000	289,21

GAMA TERCIARIO

INT.MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL SERIE TD3 RCBO

6 kA Curva C



				PRECIO EUROS
103209	6	Unipolar	30	172,56
103216	10	+ Neutro		171,72
103223	16			173,37
103230	20			176,42
103247	25			177,48
103254	32			181,84
103261	40			188,90
103278	6	Unipolar	300	167,98
103285	10	+ Neutro		166,34
103292	16			168,77
103308	20			171,16
103315	25			172,89
104145	32			178,34
104152	40			183,76
103322	6	Unipolar	30	228,77
103339	10	+ Neutro		227,67
103346	16			229,87
103353	20			233,92
103360	25			235,31
103377	32			238,45
103384	40			243,62

ACCESORIOS ELECTRICOS PARA TD3

CONTACTO AUXILIAR AUX O DE ALARMA AL

AUX: Contacto auxiliar de posición
AL: Contacto auxiliar de alarma



Ref.	N° mód.	Descripción	
103810	1/2	Contacto auxiliar 1NC+1NA 230VAC	47,65
103827	1/2	Contacto alarna 1NC+1NA 230VAC	51,90

BOBINAS DE EMISION SHT Y DE MINIMA TENSION UVT



		Bobina de emisión	
103834	1	SHT 230-415VAC 110-130VDC	81,11
103841	1	SHT 24-48VAC 12-48VDC	81,76
		Bonina de mínima	
103858	1	UVT 230VAC	90,22
103865	1	UVT 48VDC	90,22

BOBINAS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES OVT



103872	1	Fase-neutro 230VAC, tensión de disparo 280VAC	108,41

CONTACTO AUXILIAR + CONTACTO ALARMA PARA INTERRUPTOR DIFERENCIAL



103889	1	Aux.para RCCB 1NC+1NA 230VAC + alarna para RCCB 1NC+1NA 230VAC	92,41

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016


GRUPO F
1 APARTADO
5 PAGINA





GAMA INDUSTRIAL

SISTEMA DE REPARTICION
PEINES DE HORQUILLAS



Ref.	N° Polos		Long. mm.	mm²	PRECIO EUROS
G1L21012	12	1p.	210	12	6,23
G1L100020	56	1p.	1000	20	22,29
G2L21010	6x2	2p.	210	10	7,25
G2L100016	28x2	2p.	1000	16	38,47
G3L21010	4x3	3p.	210	10	7,96
G3L21016	4x3	3p.	210	16	10,92
G3L100016	19x3	3p.	1000	16	35,64
G4L21016	3x4	4p.	210	16	28,22
G4L100016	14x4	4p.	1000	16	75,13
GRSTN100016	27x2	3p.	fase/N 1000	16	134,92



AS/25GN	Borna coexión de horquilla	25	3,11
EKC2	Tapa final barras 2p/10		1,44
EKC3	Tapa final barras 3p/10		1,44
EKC2+3	Tapa final barras 2p y 3p/16		1,79
EKC4	Tapa final barras 4p/16		1,79

PEINES DE UNION DE PINES



Ref.					PRECIO EUROS
S1L21010	12	1p.	210	10	5,57
S1L100016	56	1p.	1000	16	23,45
S2L21010	6x2	2p.	210	10	7,40
S2L100016	28x2	2p.	1000	16	38,47
S3L21010	4x3	3p.	210	10	7,36
S3L21016	4x3	3p.	210	16	11,52
S3L100016	19x3	3p.	1000	16	35,64
S4L21016	3x4	4p.	210	16	29,71
S4L100016	14x4	4p.	1000	16	95,70
SL123N100016	27x2	3p.	1000	16	94,66



AS/25SN	Borna coexión de pin	25	2,99
EKC2	Tapa final barras 2p/10		1,44
EKC3	Tapa final barras 3p/10		1,44
EKC2+3	Tapa final barras 2p y 3p/16		1,79
EKC4	Tapa final barras 4p/16		1,79

MANDO Y CONTROL

INT. SECCIONADORES MODULARES SERIE TD3 MS (NO ACCESORIABLE)



Ref.	Int (A)			PRECIO EUROS
107146	32	Unipolar		18,93
107184	63			33,89
107238	100			37,67
107313	125			40,90
107153	32	Bipolar		26,77
107191	63			55,94
107245	100			60,27
107320	125			71,98
107160	32	Tripolar		44,30
107207	63			81,36
107252	100			83,95
107337	125			103,77
107764	63	Tetrapolar		106,76
107269	100			118,39
107344	125			141,12
107214	63	Bipolar	Con maneta	60,86
107283	100	Tripolar	roja	94,23
107368	125			109,78
107290	100	Tetrapolar		127,15
107375	125			145,35

SELECTORES MODULARES
SERIE TD3 MS



Ref.	In (A)	Polos	Descripción	PRECIO EUROS
107498	25A	1	1 1-2; 1NA+NC; 230V ca	26,42
107399	25A	1	1-0-2; 1 conmutador; 230V ca	26,42
107405	25A	2	1-0-2; 2 conmutadores; 230V ca	55,97

CONTACTOS MODULARES CDI
CON BOBINA A 24Vca

Ref.	In (A)		N°Mód.	Contactos	PRECIO EUROS
CDI22024	20	230V~	1	2NA	51,91
CDI42524	25	400V~	2	4NA	72,19
CDI44024	40	400V~	3	4NA	128,88
CDI46324	63	400V~	3	4NA	187,88

CON BOBINA A 230Vca

CDI10620	20	230V~	1	1NA	40,76
CDI20620	20	230V~	1	2NA	44,37
CDI40625	25	400V~	2	4NA	61,71
CDI40640	40	400V~	3	4NA	110,16
CDI40663	63	400V~	3	4NA	160,58



BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES CDI

CDI0620	3	230V~	1/2	1NA+1NC	50,71



ACCESORIO MODULAR DIN

CNCP	Espaciador de polos 1/2 módulos, especialmente indicado para serie CDI	6,51



TELERRUPTORES MODULARES ID

ID2021623	16	250V~	2 cont. 2 secuencias	42,37



BASE DE CARRIL DIN "SCHUKO"

HDA16	Base Schuko 2P+TTS	13,68

PROGRAMACION Y MEDIDA

INTERRUPTORES HORARIOS RDA, RDD



Ref.	Descripción	N°Mód.	PRECIO EUROS
RDA24	24h Analógico	2	66,77
RDA24R	24h Analógico reserva	2	97,91
RDD07	Semanal digital 1 mód.	1	134,45
RDD07A	Semanal Aut.digital	2	153,81
RDD07A2	Semanal Aut. 2 cir.dig.	2	227,28

MINUTEROS DE ESCALERA SDS



SDS016C	In (A) 16A 230V	1	54,46

APARATOS DE MEDIDA DIGITAL MDD



MDD06V2	Voltímetro digital	2	148,95
MDD06A2	Amp. multicable digital	2	148,95
MDD00F	Frecuencímetro digital	2	203,57
MDD06W	Watímetro digital	2	343,17
MDD06P4	Multímetro trifásico digital	5	604,70

CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA ANALOGICO MDA

MDA00E	Contador energía activa	2	249,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD TDC



CONCEPTO			PRECIO EUROS
TDC050	50/5		42,00
TDC075	75/5		42,00
TDC100	100/5		42,00
TDC150	150/5		42,00
TDC200	200/5		42,00
TDC250	250/5		42,00
TDC300	300/5		48,00
TDC400	400/5		48,00
TDC500	500/5		73,00
TDC600	600/5		83,00
TDC800	800/5		97,00
TDC000	1000/5		107,00
TDC1200	1200/5		128,00
TDC1500	1500/5		142,00
TDC2000	2000/5		191,00
TDC2500	2500/5		204,00
TDC4000	4000/5		367,00
TL32500/5A	2500/5	Rectangular	374,38
TDCKIT	Carril DIN soporte trafo		3,53

PROTECCION MODULAR

GUARDAMOTOR MAGNETICO



Ref.	Int.asignada de empleo	Campo reg. relés sobrecarga	
GD25016	0,16	0,1 -	0,16
GD25025	0,25	0,16 -	0,25
GD2504	0,4	0,25 -	0,4
GD25063	0,63	0,4 -	0,63
GD251	1	0,63 -	1
GD251V6	1,6	1 -	1,6
GD252V5	2,5	1,6 -	2,5
GD254	4	2,5 -	4
GD256V3	6,3	4 -	6,3
GD2510	10	6,3 -	10
GD2516	16	10 -	16
GD2520	20	16 -	20
GD2525	25	20 -	25

			PRECIO EUROS
GD25016	0,16	0,1 - 0,16	73,79
GD25025	0,25	0,16 - 0,25	73,79
GD2504	0,4	0,25 - 0,4	73,79
GD25063	0,63	0,4 - 0,63	78,43
GD251	1	0,63 - 1	80,53
GD251V6	1,6	1 - 1,6	80,53
GD252V5	2,5	1,6 - 2,5	80,53
GD254	4	2,5 - 4	80,53
GD256V3	6,3	4 - 6,3	80,53
GD2510	10	6,3 - 10	94,70
GD2516	16	10 - 16	97,38
GD2520	20	16 - 20	99,43
GD2525	25	20 - 25	117,19

CONTACTOS AUXILIARES



	N°Mód.	Contactos	
GDPS11	1/2	1NA+1NC	12,22
GDPS20	1/2	2NA	12,22
GDPS10	1/2	1NA	12,22
GDPS01	1/2	1NC	12,22

BOBINAS PARA INT. GUARDAMOTORES



	Frecuencia nominal	Intervalo de disparo	funcionamiento	
GDUVT	50-60Hz	0,35-0,7Ue	0,85-~1,1Ue	38,25
	Bobina mínima tensión			
GDSHT	50-60Hz	-	0,7-~1,1Ue	38,25
	Bobina emisión			

CAJAS PARA INT. GUARDAMOTORES



GDO41	Cajas de superficie	IP41	16,36
GDO55		IP55	20,48
GDCP41	Cajas de empotrar	IP41	14,51
GDCP55		IP55	15,34

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE CAJAS



GDZ	Dispositivo bloqueo, impide cierre máx. 3 candados	16,74
GDNAT	Pulsador paro emergencia, IP55, desbloqueo por giro, pulsador rojo 35mm.,	29,33

PORTAFUSIBLES SECCIONADORES SERIE FD



Ref.		Int.	Tensión	Indic. fusión	Dimen. fusible	PRECIO EUROS
FDS0810	1P	20A	400V~	-	8x31	6,49
FDS0811	1P+N					13,05
FDS0820	2P					11,86
FDS0830	3P					19,41
FDS0831	3P+N					29,14
FDI0810	1P	20A	400V~	LED	8x31	14,94
FDI0811	1P+N					23,15
FDI0820	2P					30,40
FDI0830	3P					43,81
FDI0831	3P+N					53,10
FDS1010	1P	25A	690V~	-	10x38	6,88
FDS1011	1P+N					13,05
FDS1020	2P					11,97
FDS1030	3P					22,87
FDS1031	3P+N					27,76
FDI1010	1P	25A	690V~	LED	10x38	14,94
FDI1011	1P+N					23,15
FDI1020	2P					30,40
FDI1030	3P					45,86
FDI1031	3P+N					53,10
FDS1410	1P	50A	690V~	-	14x51	13,07
FDS1411	1P+N					26,31
FDS1420	2P					26,11
FDS1430	3P					43,56
FDS1431	3P+N					54,45
FDS2210	1P	100A	690V~	-	22x58	23,70
FDS2211	1P+N					50,09
FDS2220	2P					47,52
FDS2230	3P					71,32
FDS2231	3P+N					104,88

LIMITADORES DE SOBRETENSION TRANSITORIA SERIE TM



	N° polos	Tensión nominal	Nivel protec.Up V	Imáx. (8/20us)	PRECIO EUROS
TTM20I	1	230	1200	20kA	104,38
TTM20N					158,81
TM20II	2				166,83
TM20IIII	4				294,91
TTM45I	1	230	1300	45kA	154,53
TTM45N					214,78
TTM45II	2				199,99
TTM45IIII	4				353,55
TTM65I	1	230	1300	65kA	205,35
TTM65N	N				185,87
TTM100I	1	230	1300		373,97
TTM100N	N	230	1500		244,59

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS EN SUMINISTROS TEMPORALES

100482	4	20	IGA 1P+N (pág.2)	
100499		25	+ 1 bobina UVT (pág.4)	
100505		32	+ 1 bobina OVT (pág.4)	
100512		40		Cons.
100529		50		
100536		63		
100758	5	20	IGA 3P+N (pág.2)	
100765		25	+ 1 bobina UVT (pág.4)	
100772		32		
100789		40		Cons.
100796		50		
100802		63		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

CONCEPTO

INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA SERIE LITE

CON CONEXIONES FRONTALES

160A

Med.: 3 P = 130x75x68 / 4P = 130x100x68 mm.

Protección termomagnética
- Térmico Regulable. Ir=0,63...1 x In
- Magnético Fijo
- Térmico Fijo

PRECIO EUROS

TERMICO REGULABLE



Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	PRECIO EUROS
596360	16-**25**	3	E160-SJ	212
596377	25-**40**		I_{cu} = 16kA	212
596384	40-**63**			212
596391	50-**80**			249
596407	63-**100**			292
596414	80-**125**			330
596421	100-**160**			412
596438	16-**25**	4	E160-SJ	277
596445	25-**40**		I_{cu} = 16kA	277
596452	40-**63**			277
596469	50-**80**			327
596476	63-**100**			383
596483	80-**125**			432
596490	100-**160**			528
596575	16-**25**	3	S160-SCJ	267
596582	25-**40**		I_{cu} = 25kA	267
596599	40-**63**			267
596605	50-**80**			315
596612	63-**100**			369
596629	80-**125**			413
596636	100-**160**			463
596711	16-**25**	4	S160-SCJ	350
596728	25-**40**		I_{cu} = 25kA	350
596735	40-**63**			350
596742	50-**80**			413
596759	63-**100**			483
596766	80-**125**			542
596773	100-**160**			555
596858	16-**25**	3	S160-SJ	318
596865	25-**40**		I_{cu} = 40kA	318
596872	40-**63**			318
596889	50-**80**			375
596896	63-**100**			438
596902	80-**125**			467
596919	100-**160**			652
596995	16-**25**	4	S160-SJ	416
597008	25-**40**		I_{cu} = 40kA	416
597015	40-**63**			416
597022	50-**80**			491
597039	63-**100**			574
597046	80-**125**			585
597053	100-**160**			782

TÉRMICO FIJO



595103	16	3	E160-SF	191
595110	20		I_{cu} = 16kA	191
595127	25			191
595134	32			191
595141	40			191
595158	50			191
595165	63			191
595172	80			223
595189	100			261
595196	125			295
595202	160			401

CONCEPTO



Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	PRECIO EUROS
595219	16	4	E160-SF	250
595226	20		I_{cu} = 16kA	250
595233	25			250
595240	32			250
595257	40			250
595264	50			250
595271	63			250
595288	80			293
595295	100			342
595301	125			387
595318	160			514
595325	16	3	S160-SCF	254
595332	20		I_{cu} = 25kA	254
595349	25			254
595356	32			254
595363	40			254
595370	50			254
595387	63			254
595394	80			300
595400	100			350
595417	125			396
595424	160			455
595431	16	4	S160-SCF	332
595448	20		I_{cu} = 25kA	332
595455	25			332
595462	32			332
595479	40			332
595486	50			332
595493	63			332
595509	80			392
595516	100			459
595523	125			518
595530	160			546
596049	16	3	S160-SF	316
596056	20		I_{cu} = 40kA	316
596063	25			316
596070	32			316
596087	40			316
596094	50			316
596100	63			316
596117	80			373
596124	100			428
596131	125			493
596148	160			617
596155	16	4	S160-SF	414
596162	20		I_{cu} = 40kA	414
596179	25			414
596186	32			414
596193	40			414
596209	50			414
596216	63			414
596223	80			489
596230	100			562
596247	125			641
596254	160			770

250A

Med.: 3 P = 165x105x68 / 4P = 165x140x68 mm.
Protección termomagnética
- Térmico Regulable. Ir=0,63...1 x In
- Magnético Regulable. Im= 5...13x In (≤200)
- Magnético Fijo
- Térmico Fijo

TERMICO REGULABLE



933486	32-**50**	3	E250-SCJ	462
933493	40-**63**		I_{cu} = 16kA	462
929540	63-**100**			508
929557	80-**125**			559
929564	100-**160**			626
929571	125-**200**			689
929588	160-**250**			792

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
8 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	
	**933509**	32-**50**	4	E250-SCJ	591
	933516	40-**63**		I_{cu} = 16kA	591
	929595	63-**100**			650
	929601	80-**125**			716
	929618	100-**160**			802
	929625	125-**200**			882
	929632	160-**250**			1.013
	933523	32-**50**	3	E250-SJ	658
	933530	40-**63**		I_{cu} = 40kA	658
	930485	63-**100**			691
	930492	80-**125**			725
	930508	100-**160**			762
	930515	125-**200**			800
	930522	160-**250**			839
	933547	32-**50**	4	E250-SJ	842
	933554	40-**63**		I_{cu} = 40kA	842
	930584	63-**100**			884
	930591	80-**125**			929
	930607	100-**160**			975
	930614	125-**200**			1.023
	930621	160-**250**			1.075
	933561	32-**50**	3	S250-SJ	765
	933578	40-**63**		I_{cu} = 16kA	765
	consultar	63-**100**			845
	consultar	80-**125**			930
	930683	100-**160**			929
	930690	125-**200**			975
	930706	160-**250**			1.024
	933608	32-**50**	4	S250-SJ	918
	933615	40-**63**		I_{cu} = 16kA	918
	consultar	63-**100**			1.014
	consultar	80-**125**			1.115
	930744	100-**160**			1.096
	930751	125-**200**			1.151
	930768	160-**250**			1.208
		TERMICO FIJO			
	**933363**	50	3	E250-SCF	389
	933370	63		I_{cu} = 16kA	389
	936340	100			427
	936304	125			592
	929311	150			518
	929328	175			569
	929335	200			620
	929342	225			670
	929359	250			757
	933387	50	4	E250-SCF	498
	933394	63		I_{cu} = 16kA	498
	936357	100			547
	929366	125			602
	929373	150			662
	929380	175			728
	929397	200			794
	929403	225			857
	929410	250			969
	933400	50	3	E250-SF	535
	933417	63		I_{cu} = 25kA	535
	936364	100			588
	930126	125			636
	930133	150			667
	930140	175			701
	930157	200			735
	930164	225			772
	930171	250			819
	933424	50	4	E250-SF	685
	933431	63		I_{cu} = 25kA	685
	936371	100			753
	929489	125			814
	929496	150			854

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	
	**929502**	175	4	E250-SF	897
	929519	200		I_{cu} = 25kA	942
	929526	225			989
	929533	250			1.048
	933448	50	3	S250-SF	720
	933455	63		I_{cu} = 40kA	720
	936388	100			756
	930300	125			794
	930317	150			833
	930324	175			875
	930331	200			918
	930348	225			955
	930355	250			993
	933462	50	4	E250-SCF	863
	933479	63		I_{cu} = 40kA	863
	936395	100			907
	930423	125			952
	930430	150			1.000
	930447	175			1.050
	930454	200			1.103
	930461	225			1.146
	930478	250			1.193
	SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA				
	930942	250	3	S250-SN	592
	930973	250	4	Icm = 6kA	773
	CON BORNES DE CONEXION (FW)				
	160A				
	Med.: 3 P = 130x75x68 / 4P = 130x100x68 mm.				
	Protección termomagnética - Térmico Regulable. Ir=0,63...1 x In - Magnético Fijo				
	TERMICO REGULABLE				
	**592263**	16-**25**	3	E160-SJ	235
	592270	25-**40**		I_{cu} = 16kA	235
	592287	40-**63**			235
	592294	50-**80**			277
	592300	63-**100**			324
	592317	80-**125**			366
	592324	100-**160**			458
	592409	16-**25**	4	E160-SJ	308
	592416	25-**40**		I_{cu} = 16kA	308
	592423	40-**63**			308
	592430	50-**80**			363
	592447	63-**100**			425
	592454	80-**125**			480
	592461	100-**160**			586
	591983	16-**25**	3	S160-SCJ	293
	591990	25-**40**		I_{cu} = 25kA	293
	592003	40-**63**			293
	592010	50-**80**			337
	592027	63-**100**			387
	592034	80-**125**			432
	592041	100-**160**			477
	592126	16-**25**	4	S160-SCJ	383
	592133	25-**40**		I_{cu} = 25kA	383
	592140	40-**63**			383
	592157	50-**80**			441
	592164	63-**100**			507
	592171	80-**125**			566
	592188	100-**160**			597

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI



Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	PRECIO EUROS
592546	16-**25**	3	S160-SJ	320
592553	25-**40**		I_{cu} = 40kA	320
592560	40-**63**			320
592577	50-**80**			377
592584	63-**100**			441
592591	80-**125**			516
592607	100-**160**			655
592683	16-**25**	4	S160-SJ	419
592690	25-**40**		I_{cu} = 40kA	419
592706	40-**63**			419
592713	50-**80**			494
592720	63-**100**			578
592737	80-**125**			676
592744	100-**160**			819

SECCIONADORES DE CORTE EN CARGA

Conesión frontal (FC)

597107	160	3	S160-SN	320
597114		4	I_{cm} = 2,8kA	383

Bornes conex. (FW)

592836	160	3	S160-SN	325
592850		4	I_{cm} = 2,8kA	390

ACCESORIOS INTERNOS PARA INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA SERIE LITE DE 160A A 250A

Tipo acoplable para 160A y 250A

CONTACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN (AX)



002489	1 AB conmutado	40
002892	1 AB conmutado p/bajas intensidades (mA)	42

CONTACTOS AUXILIARES DE DISPARO (AL)



002557	1 AB conmutado (lado izquierdo)	40
002564	1 AB conmutado (lado derecho)	42

BOBINA DE EMISIÓN (SHT)



002649	CA 100-120V	74
002656	CA 200-240V	74
002663	CA 380-450V	74
002670	CC 24V	74
002687	CC 48V	74
002694	CC 100-120V	74
002700	CC 200-240V	74

BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN (UVT)



002779	CA 100-120V	instantánea	3P/4P	113
002786	CA 200-240V			113
002793	CA 380-450V			113
002809	CC 24V			113
002816	CC 100-120V			113
002823	CC 200-240V			113
002908	CA 100-110V	con retardo	3P	233
002960	CA 115V-120V			233
002915	CA 200-220V			233
002977	CA 230-240V			233
002922	CA 380-415V			233
002984	CA 440V-450V			233
002939	CC 24V			233
002946	CC 100-110V			233
002981	CC 115V-120V			233
002953	CC 200-220V			233
003004	CC 230-240V			233



003011	CA 100-110V	con retardo	4P	251
003073	CA 115V-120V			251
003028	CA 200-220V			251
003080	CA 230-240V			251
003035	CA 380-415V			251
003097	CA 440V-450V			251
003042	CC 24V			251
003059	CC 100-110V			251
003103	CC 115V-120V			251
003066	CC 200-220V			251
003110	CC 230-240V			251

PLETINAS PROLONGADORAS (FB)



068072	3 pletinas rectas (60-160A)	160A	32
068096	3 pletinas espaciadoras (60-160A)		42
068089	4 pletinas rectas (60-160A)		40
068102	4 pletinas espaciadoras (60-160A)		53
061608	3 pletinas rectas (60-160A)	250A	34
061622	3 pletinas espaciadoras		42
061615	4 pletinas rectas (16-50A)		49
061615	4 pletinas rectas (60-160A)		49
061639	4 pletinas espaciadoras		57

CONEXIONES POSTERIORES (CR)



Fijaciones roscadas

067877	3 fijaciones (15 - 50A)	160A	66
067907	3 fijaciones (60 - 160A)/250A		66
067884	4 fijaciones (15 - 50A)		89
067904	4 fijaciones (60 - 160A)		89
061844	3 fijaciones (15 - 50A)	250A	74
061844	3 fijaciones (60 - 160A)250A		74
061851	4 fijaciones (15 - 50A)		103
061851	4 fijaciones (60 - 160A)		103

BORNES DE CONEXIÓN (FW)



Fijaciones roscadas

062247	3 bornes	250A	74
062254	4 bornes		85

MANDO MOTOR (MC)



Sin Auto-Reset

905728	100V - 110V CA	250A	996
905766	200V - 220V CA		996
905803	230V - 240V CA		996
905841	24V CC		996
905889	48V CC		996
905926	100V - 110V CC		996
cons.	200V - 220V CC		Cons.

Con Auto-Reset

905742	100V - 110V CA	250A	1.028
905780	200V - 220V CA		1.028
905827	230V - 240V CA		1.028
905865	24V CC		1.028
905902	48V CC		1.028
905940	100V - 110V CC		1.028
905988	200V - 220V CC		1.028

Mando motor con cerradura disponible bajo demanda

MANDO ROTATIVO DIRECTO (HB)



906046	Mando	negro	IP3X	160A	111
906527		rojo	IP3X		131
906053		negro	IP5X		159
906534		rojo	IP5X		188
907005	Mando	negro	IP3X	250A	124
907487		rojo	IP3X		152
907012		negro	IP5X		172
907494		rojo	IP5X		195

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
10 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MANDO ROTATIVO PROLONGADO P/PANEL (HS)				
				
067174	Maneta	negra IP55	160A	143
067198		negra IP65		174
066344	Maneta	negra IP55	250A	146
066351		roja IP55		151
066382		negra IP65		177
066399		roja IP65		182
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO FRONTAL (MS)				
				
066962	3P		160A	179
066979	4P			202
066986	3P		250A	189
066993	4P			208
	con conexiones frontales y posteriores			
Solicitar una unidad por cada dos interruptores				
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO TIPO LINK (ML)				
				
064869	Lado derecho		250A	179
066962	Lado izquierdo 3P			179
066979	Lado izquierdo 4P			202
Solicitar una unidad por cada interruptor				
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MEDIANTE CABLE (MW)				
				
064890	Enclavamiento		250A	239
036064	Cable de enclavamiento de 1m			121
036057	Cable de enclavamiento de 1,5m			124
BLOQUEO POR CANDADO DE LA PALANCA DEL INTERRUPTOR (HL)				
				
064906	Bloqueo por candado		160/250A	23
TAPA CUBREBORNES				
PARA CONEXIONES FRONTALES (CF)				
	1 tapa cubrebornes			
				
065248	3P	larga	160A	23
065262	3P	espaciadora		25
065255	4P	larga		26
065279	4P	espaciadora		27
066917	Precinto para cubrebornes			7
065286	3P	corta	250A	28
065309	3P	larga		28
065323	3P	espaciadora		28
065293	4P	corta		28
065316	4P	larga		28
065330	4P	espaciadora		28
065644	Precinto para cubrebornes			8
PARA CONEXIONES POSTERIORES (CR)				
				
065453	3P, 1 tapa cubrebornes		160A	28
065460	4P, 1 tapa cubrebornes			36
066917	Precinto para cubrebornes			7
067075	3P, 1 tapa cubrebornes		250A	31
067082	4P, 1 tapa cubrebornes			38
065644	Precinto para cubrebornes			8
PARA BORNES DE CONEXIÓN (CS)				
				
065620	3P, 1 cubrebornes		250A	31
065637	4P, 1 cubrebornes			38
065644	Precinto para cubrebornes			8
SEPARADOR DE FASES (BA)				
				
065682	1 separador de fases		160A	5
065729	(se suministra 1 unidad)		250A	5

CONCEPTO			PRECIO EUROS
BLOQUE EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN			
			
065743	Lado izquierdo	160/250A	71
065736	Lado derecho		71
FIJACIÓN A PERFIL DIN			
066900	Adaptador	160A	28
MARCO EMBELLECEDOR			
044908	Para mando directo	160/250A	50
044915	Para mando motor		111

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA

125A

Térmico regulable Ir=0,63... 1xIn
Magnético regulable Im=6... 12xIn
Prot.generadores Magnét. fijo Im=3xIn

Modelos: E125/S125
Med: 3 P=155x90x68 / 4P=155x120x68 mm.

Termomagnético S125-NJ I_{cu} = 36kA.



Ref.	I_R(A)	Polos	Disponibilidad	
255007	12,5-**20**	3	A	319
255014	20-**32**			319
255021	32-**50**			319
255038	40-**63**			319
255045	63-**100**			349
255052	80-**125**			349
255106	12,5-**20**	4	A	378
255113	20-**32**			378
255120	32-**50**			378
255137	40-**63**			378
255144	63-**100**			460
255151	80-**125**			460
Protección generadores				
258244	12,5-**20**	3	B	398
258251	20-**32**			398
258268	63-**100**			435
258275	80-**125**			435
258305	12,5-**20**	4	B	473
258312	20-**32**			473
258329	63-**100**			575
258336	80-**125**			575
Desconexión sólo magnética				
257001	20	3	B	455
257018	32			455
257025	50			455
257032	63			455
257049	100			473
257056	125			473
257100	20	4	B	540
257117	32			540
257124	50			540
257131	63			540
257148	100			600
257155	125			600
Termomagnético S125-GJ I_{cu} = 65kA.				
255205	12,5-**20**	3	A	409
255212	20-**32**			409
255229	32-**50**			409
255236	40-**63**			409
255243	63-**100**			531
255250	80-**125**			531

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI



Ref.	I_R(A)	Polos	Disponibilidad	PRECIO EUROS
255304	12,5-**20**	4	A	492
255311	20-**32**			492
255328	32-**50**			492
255335	40-**63**			492
255342	63-**100**			607
255359	80-**125**			607

Protección generadores

258541	12,5-**20**	3	B	511
258558	20-**32**			511
258565	63-**100**			664
258572	80-**125**			664
258602	12,5-**20**	4	B	617
258619	20-**32**			617
258626	63-**100**			760
258633	80-**125**			760

Desconexión sólo magnética

257506	20	3	B	460
257513	32			460
257520	50			460
257537	63			460
257544	100			502
257551	125			502
257605	20	4	B	546
257612	32			546
257629	50			546
257636	63			546
257643	100			663
257650	125			663

Térmico regulable Ir=0,63... 1xIn
Magnético regulable Im=6... 12xIn (125A)
Im=6... 13xIn (160A)
Prot.generadores Magnét. fijo Im=3xIn

Modelos: S160/E250/S250
Med: 3 P=165x105x68 / 4P=165x140x68 mm.
Modelos: H125/L125/H160/L160/H250/L250
Med: 3 P=165x105x103 / 4P=165x140x103 mm.

Termomagnético H125-NJ I_{cu} = 125kA.



255403	12,5-**20**	3	B	629
255410	20-**32**			629
255427	32-**50**			629
255434	40-**63**			629
255441	63-**100**			682
255458	80-**125**			682
255502	12,5-**20**	4	B	761
255519	20-**32**			761
255526	32-**50**			761
255533	40-**63**			761
255540	63-**100**			832
255557	80-**125**			832


Termomagnético L125-NJ I_{cu} = 200kA.

255601	12,5-**20**	3	B	808
255618	20-**32**			808
255625	32-**50**			808
255632	40-**63**			808
255649	63-**100**			980
255656	80-**125**			980
255700	12,5-**20**	4	B	974
255717	20-**32**			974
255724	32-**50**			974
255731	40-**63**			974
255748	63-**100**			1.179
255755	80-**125**			1.179

CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL INCORPORADA (CBR)

Térmico Regulable. Ir= 0,63...1 x In
Magnético Fijo. Im= 12 x In
10 x In (125A)

Med.: 3 P = 155x90x68 / 4P = 155x120x68 mm.



Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	PRECIO EUROS
622106	12,5-**20**	3	ZE125-NJ	1.027
622113	20-**32**		I_{cu} = 25kA	1.027
622120	32-**50**			1.027
622137	40-**63**			1.027
622144*	63-**100**			1.027
622151*	80-**125**			1.027
622205	12,5-**20**	4	ZE125-NJ	1.174
622212	20-**32**		I_{cu} = 25kA	1.174
622229	32-**50**			1.174
622236	40-**63**			1.174
622243*	63-**100**			1.174
622250*	80-**125**			1.174
622502	12,5-**20**	3	ZS125-NJ	1.342
622519	20-**32**		I_{cu} = 36kA	1.342
622526	32-**50**			1.342
622533	40-**63**			1.342
622540*	63-**100**			1.342
622557*	80-**125**			1.342
622601	12,5-**20**	4	ZS125-NJ	1.590
622618	20-**32**		I_{cu} = 36kA	1.590
622625	32-**50**			1.590
622632	40-**63**			1.590
622649*	63-**100**			1.590
622656*	80-**125**			1.590
622304	12,5-**20**	3	ZS125-GJ	1.719
622311	20-**32**		I_{cu} = 65kA	1.719
622328	32-**50**			1.719
622335	40-**63**			1.719
622342	63-**100**			1.719
622359	80-**125**			1.719
622403	12,5-**20**	4	ZS125-GJ	1.987
622410	20-**32**		I_{cu} = 65kA	1.987
622427	32-**50**			1.987
622434	40-**63**			1.987
622441	63-**100**			1.987
622458	80-**125**			1.987


CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL INCORPORADA Y MÓDULO DE DESCONEXIÓN REMOTA

622700	12,5-**20**	3	ZE125-NJ ZP	1.311
622717	20-**32**		I_{cu} = 25kA	1.311
622724	32-**50**			1.311
622731	40-**63**			1.311
622746	63-**100**			1.311
622755	80-**125**			1.311
622809	12,5-**20**	4	ZE125-NJ ZP	1.475
622816	20-**32**		I_{cu} = 25kA	1.475
622823	32-**50**			1.475
622830	40-**63**			1.475
622847	63-**100**			1.475
622854	80-**125**			1.475
623103	12,5-**20**	3P	ZS125-NJ ZP	1.648
623110	20-**32**		I_{cu} = 36kA	1.648
623127	32-**50**			1.648
623134	40-**63**			1.648
623141	63-**100**			1.648
623158	80-**125**			1.648

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI



Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	PRECIO EUROS
623202	12,5-**20**	4P	ZS125-NJ ZP	1.925
623219	20-**32**		I_{cu} = 36kA	1.925
623266	32-**50**			1.925
623233	40-**63**			1.925
623240	63-**100**			1.925
623257	80-**125**			1.925
622908	12,5-**20**	3P	ZS125-GJ ZP	2.109
622915	20-**32**		I_{cu} = 65kA	2.109
622922	32-**50**			2.109
622930	40-**63**			2.109
622946	63-**100**			2.109
622953	80-**125**			2.109
623004	12,5-**20**	4P	ZS125-GJ ZP	2.406
623011	20-**32**		I_{cu} = 65kA	2.406
623028	32-**50**			2.406
623035	40-**63**			2.406
623042	63-**100**			2.406
623059	80-**125**			2.406

* Disponibilidad A
Nota: Para montaje del interruptor en perfil DIN, se debe solicitar el adaptador correspondiente.

Seccionador de corte en carga S125-NN / 125A

244902	Sin relé	3	A	288
245008	protección	4	A	418

CON CONEXIONES FRONTALES

160A

Termomagnético S160-NJ I_{cu} = 36kA, *30kA

Ref.	I_R(A)	Polos	Disponibilidad	PRECIO EUROS
326837	12,5-**20***	3	A	412
326844	20-**32***			412
326851	32-**50**			412
326868	40-**63**			412
326875	63-**100**			505
326882	80-**125**			505
326899	100-**160**			666
326905	12,5-**20***	4	A	531
326912	20-**32***			531
326929	32-**50**			531
326936	40-**63**			531
326943	63-**100**			623
326950	80-**125**			623
326967	100-**160**			874

Protección generadores

329517	12,5-**20***	3	B	516
329524	20-**32***			516
329531	63-**100**			577
329548	80-**125**			577
329500	100-**160**			794
329616	12,5-**20***	4	B	664
329623	20-**32***			664
329630	63-**100**			745
329647	80-**125**			745
329609	100-**160**			1.043

Desconexión sólo magnética

328305	20*	3	B	412
328312	32*			412
328329	50			412
328336	63			412
328343	100			505
328350	125			505
328367	160			666
328404	20*	4	B	531
328411	32*			531
328428	50			531
328435	63			531

Ref.	I_R(A)	Polos	Disponibilidad	PRECIO EUROS
328442	100	4	B	623
328459	125			623
328466	160			874

Termomagnético S160-GJ I_{cu} = 65kA.

327025	32-**50**	3	B	430
327032	40-**63**			430
327049	63-**100**			525
327056	80-**125**			525
327063	100-**160**		A	885
327124	32-**50**	4	B	558
327131	40-**63**			558
327148	63-**100**			684
327155	80-**125**			684
327162	100-**160**		A	1.086

Protección generadores

331008	63-**100**	3	B	599
331015	80-**125**			599
331022	100-**160**			1.106
331039	63-**100**	4	B	782
331046	80-**125**			782
331053	100-**160**			1.358

Desconexión sólo magnética

328602	50	3	B	430
328619	63			430
328626	100			525
328633	125			525
328640	160			885
328701	50	4	B	558
328718	63			558
328725	100			684
328732	125			684
328749	160			1.086

Termomagnético H160-NJ I_{cu} = 125kA.

318474	100-**160**	3	B	1.187
318573	100-**160**	4	B	1.447

Termomagnético L160-NJ I_{cu} = 200kA.

318672	100-**160**	3	B	1.612
318771	100-**160**	4	B	2.140

Seccionador de corte en carga S160-NN / 160A

315800	Sin relë	3	A	424
315909	protecciön	4	A	550
264221	Frontal	4	B	768
940118	Frontal	4	B	1.029

250A

Térmico Regulable. Ir=0,63... 1x In
Magnético Regulable. Im=6... 13xIn
Protección de gneradores. Magnético Fijo. Im=6xIn

Termomagnético A250-NJ I_{cu} = 36kA.

312021	100-160	3	A	979
312052	125-200			1.023
312038	160-250			1.169
312120	100-160	4	A	1.179
312151	125-200			1.232
312137	160-250			1.502

Protección generadores.

330117	100-160	3	B	1.086
330124	125-200			1.138
330100	160-250			1.299

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	I_R(A)	Polos	Disponibilidad	
330216	100-160	4	B	1.310
330223	125-200			1.370
330209	160-250			1.669
Desconexión sólo magnética				
329302	100-160	3	B	979
329319	125-200			1.023
329326	160-250			1.169
329333	100-160	4	B	1.179
329340	125-200			1.232
329357	160-250			1.502
Termomagnético S250-GJ I_{cu} = 65kA.				
312229	100-160	3	B	1.084
312250	125-200			1.134
312236	160-250		A	1.481
312328	100-160	4	B	1.463
312359	125-200			1.529
312335	160-250		A	1.680
Protección generadores				
330414	100-160	3	B	1.205
330421	125-200			1.259
330407	160-250			1.645
330438	100-160	4	B	1.626
330445	125-200			1.698
330452	160-250			1.867
Desconexión sólo magnética				
329401	160	3	B	1.084
329418	200			1.134
329425	250			1.481
329432	160	4	B	1.463
329449	200			1.529
329456	250			1.680
Termomagnético H250-NJ I^{cu} = 125kA.				
312427	100-160	3	B	1.540
312434	160-250			1.883
312526	100-160	4	B	2.203
312533	160-250			2.648
Termomagnético L250-NJ I_{cu} = 200kA.				
312625	100-160	3	B	1.937
312632	160-250			2.218
312724	100-160	4	B	2.524
312731	160-250			2.884

INTERRUPTORES ELECTRONICOS

LTD. Ir=0,4...1xIn
STD. Isd=2,5...10xIr
INST. Ii=14xIr (Máx. 13xIn)
Disponibilidad: B
Códigos:A- Relé standard con características de disparo de retardo largo, corto e instantáneo - LSI
P- Alarma previa.N- Protección de neutro.

Electrónico S250-NE I_{cu} = 36kA.

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	
331701	16-**40**	3	A	1.321
331800	50-**125**			1.321
337802	100-**160**			1.321
331909	100-**250**			1.321
331718	16-**40**	3	AP	1.611
331817	50-**125**			1.611
337819	100-**160**			1.611
331916	100-**250**			1.611
331725	16-**40**	4	A	1.831
331824	50-**125**			1.831
337826	100-**160**			1.831
331923	100-**250**			1.831

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	I_R(A)	Polos	Código	
331749	16-**40**	4	AN	2.232
331848	50-**125**			2.232
337840	100-**160**			2.232
331947	100-**250**			2.232
331732	16-**40**	4	AP	2.232
331831	50-**125**			2.232
337833	100-**160**			2.232
331930	100-**250**			2.232
331756	16-**40**	4	APN	2.722
331855	50-**125**			2.722
337857	100-**160**			2.722
331954	100-**250**			2.722
Electrónico S250-GE I_{cu} = 65kA.				
332005	16-**40**	3	A	1.836
332104	50-**125**			1.836
337925	100-**160**			1.836
332203	100-**250**			1.836
332012	16-**40**	3	AP	2.239
332111	50-**125**			2.239
337932	100-**160**			2.239
332210	100-**250**			2.239
332029	16-**40**	4	A	2.413
332128	50-**125**			2.413
337949	100-**160**			2.413
332227	100-**250**			2.413
332043	16-**40**	4	AN	2.943
332142	50-**125**			2.943
337963	100-**160**			2.943
332241	100-**250**			2.943
332036	16-**40**	4	AP	2.943
332135	50-**125**			2.943
337956	100-**160**			2.943
332234	100-**250**			2.943
332050	16-**40**	4	APN	3.588
332159	50-**125**			3.588
337970	100-**160**			3.588
332258	100-**250**			3.588
Electrónico S250-PE I_{cu} = 70kA.				
327704	16-**40**	3	A	1.856
327803	50-**125**			1.856
327902	100-**160**			1.856
319006	100-**250**			1.856
327711	16-**40**	3	AP	2.262
327810	50-**125**			2.262
327919	100-**160**			2.262
319020	100-**250**			2.262
327728	16-**40**	4	A	2.514
327827	50-**125**			2.514
337926	100-**160**			2.514
319013	100-**250**			2.514
327742	16-**40**	4	AN	3.068
327841	50-**125**			3.068
337940	100-**160**			3.068
319044	100-**250**			3.068
327735	16-**40**	4	AP	3.068
327834	50-**125**			3.068
337933	100-**160**			3.068
319037	100-**250**			3.068
327759	16-**40**	4	APN	3.580
327858	50-**125**			3.580
337957	100-**160**			3.580
319051	100-**250**			3.280
Electrónico H250-NE I_{cu} = 125kA.				
328008	16-**40**	3	A	1.984
328107	50-**125**			2.321
328206	100-**160**			2.298
319105	100-**250**			2.321
328015	16-**40**	3	AP	2.420
328114	50-**125**			2.829
328213	100-**160**			2.829
319129	100-**250**			2.829

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	I_R(A)	Polos	Código	
328022	16-**40**	4	A	3.019
328121	50-**125**			3.019
328220	100-**160**			3.019
319112	100-**250**			3.019
328046	16-**40**	4	AN	3.681
328145	50-**125**			3.681
338244	100-**160**			3.681
319143	100-**250**			3.681
328039	16-**40**	4	AP	3.681
328138	50-**125**			3.681
328237	100-**160**			3.681
319136	100-**250**			3.681
328053	16-**40**	4	APN	4.295
328152	50-**125**			4.295
328251	100-**160**			4.295
319150	100-**250**			4.295

CON PROTECCION DIFERENCIAL INCORPORADA (CBR)

Térmico regulable Ir=0,63... 1xIn
Magnético fijo Im=13xIn (160A) / 10xIn (125A)
Med: 3P=165x105x68 mm. 4P=165x140x68 mm.



Ref.	I_R (A)	Polos	Termomagnético	
642807	100-**160**	3	Z250-NJ	1.339
642814	160-**250**		I_{cu} = 25kA	2.091
642906	100-**160**	4		1.603
642913	160-**250**			2.306
643002	100-**160**	3	Z250-NJ	1.413
643019	160-**250**		I_{cu} = 36kA	2.469
643101	100-**160**	4		1.718
643118	160-**250**			2.951
643200	100-**160**	3	Z250-GJ	1.971
643217	160-**250**		I_{cu} = 65kA	3.297
643309	100-**160**	4		2.328
643316	160-**250**			3.854

CON PROTECCION DIFERENCIAL INCORPORADA Y MODULO DE DESCONEXION REMOTA

644009	100-**160**	3	ZE250-NJ ZP	1.624
644016	160-**250**		I_{cu}=25kA	2.529
644108	100-**160**	4		1.901
644115	160-**250**			2.678
644207	100-**160**	3	ZE250-NJ ZP	1.708
644214	160-**250**		I_{cu}=36kA	2.988
344306	100-**160**	4		2.036
644313	160-**250**			3.425
644405	100-**160**	3	ZE250-GJ ZP	2.386
644412	160-**250**		I_{cu}=65kA	3.989
644504	100-**160**	4		2.759
644511	160-**250**			4.588

SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA

316005	250	3	S250-NN	819
316104	250	4	I_{cm}=6kA	1.070

Conexión frontal (FC)

400A

CON CONEXIONES FRONTALES



Modelos: E400/S400
Med: 3 P=260x140x103 / 4P=260x185x103 mm.
Modelos: H400/L400
Med: 3 P=260x140x140 / 4P=260x185x140 mm.

Térmico regulable Ir=0,63... 1xIn
Magnético regulable Im=6... 12xIn
Prot.generadores: Térmico regulable Ir=0,63... 1xIn
Magnét. fijo Im=3,5xIn

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Termomagnético E400-NJ I_{cu} = 25kA.				
Ref.	I_R(A)	Polos	Disponibilidad	
378522	160-**250**	3	B	1.075
378539	250-**400**		A	1.235
378560	160-**250**	4	B	1.296
378577	250-**400**		A	1.488
Protección generadores.				
383120	250-**400**	3	B	1.373
383137	250-**400**	4	B	1.654
Desconexión sólo magnética				
380747	160-**250**	3	B	1.235
380754	250-**400**			1.235
374722	160-**250**	4	B	--
374739	250-**400**			--
Termomagnético S400-CJ I_{cu} = 36kA.				
381423	160-**250**	3	B	1.877
381430	250-**400**		A	2.145
378645	160-**250**	4	B	2.410
378652	250-**400**		A	2.744
Protección generadores.				
383175	250-**400**	3	B	2.384
383182	250-**400**	4	B	3.049
Desconexión sólo magnética				
380907	160-**250**	3	B	1.877
380914	250-**400**			2.145
380921	160-**250**	4	B	2.410
380938	250-**400**			2.744
Termomagnético S400-NJ I_{cu} = 50kA.				
378720	160-**250**	3	B	2.171
378737	250-**400**		A	2.344
378843	160-**250**	4	B	2.729
378850	250-**400**		A	2.865
Protección generadores.				
383236	250-**400**	3	B	2.604
383243	250-**400**	4	B	3.183
Desconexión sólo magnética				
381102	160-**250**	3	B	2.171
381119	250-**400**			2.344
381126	160-**250**	4	B	2.729
381133	250-**400**			2.865
Termomagnético S400-GJ I_{cu} = 70kA.				
378928	160-**250**	3	B	2.556
378935	250-**400**			2.712
379048	160-**250**	4	B	3.141
379055	250-**400**			3.289
Protección generadores.				
383335	250-**400**	3	B	3.013
383342	250-**400**	4	B	3.491
Desconexión sólo magnética				
381300	160-**250**	3	B	2.556
381317	250-**400**			2.712
381324	160-**250**	4	B	3.141
381331	250-**400**			3.289

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
13 b PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Termomagnético S400-PJ I_{cu} = 85kA.				
Ref.	I_R(A)	Polos	Disponibilidad	
378003	160-**250**	3	B	2.873
378010	250-**400**			2.873
378065	160-**250**	4	B	3.486
378072	250-**400**			3.486
INTERRUPTORES ELECTRONICOS				
LTD. Ir=0,4...1xIn STD. Isd=2,5...10xIr INST. Ii=14xIr (Máx. 13xIn) Disponibilidad: B Códigos: A- Relé standard con características de disparo de retardo largo, corto e instantáneo - LSI P- Alarma previa. G-Disparo por defecto a tierra N- Protección de neutro.				
Electrónico S400-NE I_{cu} = 50kA.				
Ref.	I_R(A)	Polos	Código	
379604	100-**250**	3	A	2.310
379628	160-**400**			2.425
379642	160-**400**	3	AG	3.157
379611	100-**250**	3	AP	2.945
379635	160-**400**			3.157
379659	160-**400**	3	APG	3.847
379703	100-**250**	4	A	2.881
379741	160-**400**			3.010
379727	100-**250**	4	AN	3.694
379765	160-**400**			3.964
379710	100-**250**	4	AP	3.694
379758	160-**400**			3.964
379734	100-**250**	4	APN	4.507
379772	160-**400**			4.834
379789	160-**400**	4	AGN	4.834
379796	160-**400**	4	APGN	5.087
Electrónico S400-GE I_{cu} = 70kA.				
379802	100-**250**	3	A	2.690
379826	160-**400**			2.767
379819	100-**250**	3	AP	3.162
379833	160-**400**			3.195
379840	160-**400**	3	AG	3.195
379857	160-**400**	3	APG	3.895
379901	100-**250**	4	A	3.614
379949	160-**400**			3.720
379925	100-**250**	4	AN	4.089
379963	160-**400**			6.552
379918	100-**250**	4	AP	4.089
379956	160-**400**			5.712
379932	100-**250**	4	APN	4.987
379970	160-**400**			5.344
379987	160-**400**	4	AGN	5.344
379994	160-**400**		APGN	5.625
Electrónico S400-PE I_{cu}=85kA				
378300	100-**250**	3	A	2.851
378324	160-**400**			2.933
378317	100-**250**	3	AP	3.353
378331	160-**400**			3.385
378348	160-**400***	3	AG	3.385
378355	160-**400***	3	APG	4.127
378362	100-**250**	4	A	3.831
378409	160-**400**			3.943
378386	100-**250**	4	AN	4.334
378423	160-**400**			4.646
378379	100-**250**	4	AP	4.335
378416	160-**400**			4.646
378393	100-**250**	4	APN	5.286
378430	160-**400**			5.663
378447	160-**400**	4	AGN	5.663
378454	160-**400**	4	APGN	5.962

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Electrónico H400-NE I_{cu} = 125kA.				
Ref.	I_R(A)	Polos	Código	
364907	100-**250**	3	A	3.440
364914	160-**400**			3.440
364945	160-**400**	3	AP	3.877
364976	160-**400**			4.153
364983	160-**400**	3	AG	4.153
364990	160-**400**	3	APG	5.066
364921	100-**250**	4	A	3.827
364938	160-**400**			3.827
372810	100-**250**	4	AN	4.108
372865	160-**400**			4.401
372803	100-**250**	4	AP	4.108
372858	160-**400**			4.401
372827	100-**250**	4	APN	5.010
372872	160-**400**			5.368
372889	160-**400**	4	AGN	5.368
372896	160-**400**	4	APGN	5.649
Electrónico L400-NE I_{cu} = 200kA.				
365003	100-**250**	3	A	4.112
365010	160-**400**			4.112
365041	100-**250**	3	AP	4.754
365072	160-**400**			5.092
365089	160-**400**	3	AG	5.092
365096	160-**400**	3	APG	5.787
365027	100-**250**	4	A	4.413
365034	160-**400**			4.549
372919	100-**250**	4	AN	5.101
372964	160-**400**			5.229
372902	100-**250**	4	AP	5.101
372957	160-**400**			5.229
372926	100-**250**	4	APN	5.864
372971	160-**400**			6.010
372988	160-**400**	4	AGN	6.010
372995	160-**400**	4	APGN	6.907
INTERRUPTORES ELECTRONICOS CON LCD Y CONEXIONES FRONTALES				
Electrónico S400-NE I_{cu}=50kA MCCB con LCD.				
				
390661	100-250	3	A	3.591
390784	160-400			3.591
390678*	100-250	3	AG	3.798
390791*	160-400			3.798
390692*	100-250	3	APGS	4.336
390814*	160-400			4.336
390715*	100-250	3	APGSCWH	5.079
390838*	160-400			5.079
390906	100-250	4	A	4.211
391026	160-400			4.211
390913	100-250	4	AGN	4.418
391033	160-400			4.418
390937	100-250	4	APGNS	4.955
391057	160-400			4.955
390951	100-250	4	APGNSCWH	5.700
391071	160-400			5.700
Electrónico S400-GE I_{cu}=70kA MCCB con LCD.				
391620	100-250	3	A	3.804
391743	160-400			3.804
391637*	100-250	3	AG	4.008
391750*	160-400			4.008
391651*	100-250	3	APGS	4.543
391774*	160-400			4.543
391675*	100-250	3	APGSCWH	5.285
391798*	160-400			5.285
391866	100-250	4	A	4.401
391989	160-400			4.401
391873	100-250	4	AGN	4.629
391996	160-400			4.629
391897	100-250	4	APGNS	5.124
392016	160-400			5.124
391910	100-250	4	APGNSCWH	5.947
392030	160-400			5.947

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI



Electrónico H400-NE I_{cu}=125kA MCCB con LCD.

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	PRECIO EUROS
393549	100-250	3	A	4.601
393662	160-400			4.830
393556*	100-250	3	AG	4.802
393679*	160-400			5.043
393570*	100-250	3	APGS	5.310
393693*	160-400			5.576
393594*	100-250	3	APGSCWH	6.018
393716*	160-400			6.318
393785	100-250	4	A	5.235
393907	160-400			5.497
393792	100-250	4	AGN	5.428
393914	160-400			5.699
393815	100-250	4	APGNS	5.900
393938	160-400			6.194
393839	100-250	4	APGNSCWH	6.825
393952	160-400			7.168

Electrónico L400-NE I_{cu}=200kA MCCB con LCD.

395468	100-250	3	A	5.585
395581	160-400			5.865
395475*	100-250	3	AG	5.789
395598*	160-400			6.078
395499*	100-250	3	APGS	6.294
395611*	160-400			6.608
395512*	100-250	3	APGSCWH	7.002
395635*	160-400			7.350
395703	100-250	4	A	6.253
395826	160-400			6.567
395170	100-250	4	AGN	6.458
395833	160-400			6.781
395734	100-250	4	APGNS	6.963
395857	160-400			7.310
395758	100-250	4	APGNSCWH	7.670
395871	160-400			8.054

SECCIONADORES DE CORTE EN CARGA

Conexión frontal (FC). I_{cm}=9 kA

Seccionador de corte en carga.

381553	400	3		909
381577	400	4		1.293

Seccionador de Corte en Carga CC

400940	400	4	PVS400-NNL 800V CC	2.717
400957	400	4	PVS400-NNH 1000V CC	3.146

630A

CON CONEXIONES FRONTALES

Med: 3P=260x140x103 mm. 4P=260x185x103 mm.

Protección electrónica estándar
LTD. Ir=0,4...1 x In
STD. Isd=2,5...8 x Ir
INST. Ii=14 x Ir (Máx 10 x In)

Códigos: A- Relé standard con características de disparo de retardo largo, corto e instantáneo - LSI
P- Alarma previa.
G-Disparo por defecto a tierra
N- Protección de neutro.



Electrónico E630-NE Icu = 36kA.

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	Disponib.	PRECIO EUROS
380204	252-**630**	3	A	A	2.918
380242	252-**630**	4	A		3.426



Ref.	I_R(A)	Polos	Código	Disponib.	PRECIO EUROS
380228	252-**630**	3	AG	B	4.141
380211	252-**630**		AP		4.141
380235	252-**630**		APG		4.269
380266	252-**630**	4	AN		4.763
380259	252-**630**		AP		4.618
380280	252-**630**		AGN		4.911
380273	252-**630**		APN		4.911
380297	252-**630**		APGN		5.064

Electrónico S630-CE I_{cu} = 50kA.

380303	252-**630**	3	A	A	3.157
380341	252-**630**	4	A		3.893
380327	252-**630**	3	AG	B	4.198
380310	252-**630**		AP		4.198
380334	252-**630**		APG		4.328
380365	252-**630**	4	AN		4.734
380358	252-**630**		AP		4.734
380389	252-**630**		AGN		4.881
380372	252-**630**		APN		4.881
380396	252-**630**		APGN		5.032

Electrónico S630-GE I_{cu} = 70kA.

380402	252-**630**	3	A	A	3.637
380440	252-**630**	4	A		4.624
380426	252-**630**	3	AG	B	4.578
380419	252-**630**		AP		4.489
380433	252-**630**		APG		4.721
380464	252-**630**	4	AN		5.586
380457	252-**630**		AP		5.586
380488	252-**630**		AGN		5.759
380471	252-**630**		APN		5.759
380495	252-**630**		APGN		5.936

INTERRUPTORES ELECTRONICOS CON LCD

Conexión frontal (FC) MCCB con LCD

Electrónico E630-NE I_{cu} = 36kA.

397462	630	3	A	A	4.376
397585	630	4	A		5.138
397479	630	3	AG	B	6.211
397493	630		APGS		7.144
397516	630		APGSCWH		8.010
397592	630	4	AGN		7.365
397615	630		APGNS		7.930
397639	630		APGNSCWH		8.810

Electrónico S630-CE I_{cu} = 50kA.

397967	630	3	A	A	5.452
398087	630	4	A		5.840
397974	630	3	AG	B	6.297
397998	630		APGS		7.101
398018	630		APGSCWH		7.962
398094	630	4	AGN		7.321
398117	630		APGNS		7.883
398131	630		APGNSCWH		8.857

Electrónico S630-CE I_{cu} = 70kA.

398469	630	3	A	A	5.933
398582	630	4	A		6.935
398476	630	3	AG	B	6.867
398490	630		APGS		8.378
398513	630		APGSCWH		9.394
398599	630	4	AGN		8.638
398612	630		APGNS		9.301
398636	630		APGNSCWH		10.334

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
13 d PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA				
S630-NN I_{cm}=9kA. Conexión frontal (FC)				
381607	Sin relé	3	B	1.748
381621	protección	4	B	1.823
PARA INTERRUPTORES DE 125 a 630A				
ACCESORIOS INTERNOS				
CONTACTOS AUXILIARES ACOPLABLES				
De señalización AX.				
Ref.	Tipo		Disponibilidad	
	Ejecución estándar.			
 **000348**	1AB conmutado		A	53
000324	1AB conmutado baja int.		B	55
	Ejecución especial.			
 **000300**	Abierto		B	67
000317	Cerrado		B	67
De disparo AL.				
	Ejecución estándar.			
 **000744**	1AB conmutado		A	53
000720	1AB conmutado baja int.		B	55
	Ejecución especial.			
 **000706**	Abierto		B	67
000713	Cerrado		B	67
BOBINAS DE EMISION ACOPLABLES SHT				
 **000904**	CA 100-120V		A	89
000911	CA 200-240V		A	89
000928	CA 380-450V		A	89
000973	CC 12V		B	89
000935	CC 24V		A	89
000942	CC 48V		B	89
000959	CC 100-120V		A	89
000966	CC 200-240V		A	89
BOBINAS DE EMISION ACOPLABLES UVT				
 **001208**	CA 100-120V		A	137
001215	CA 200-240V		A	137
001222	CA 380-450V		A	137
001239	CC 24V		A	137
001246	CC 100-120V		B	137
001253	CC 200-240V		A	137
001307	CA 100-110V	con retardo	B	220
001369	CA 100-120V			220
001314	CA 200-220V			220
001376	CA 220-240V			220
001321	CA 380-415V			220
001383	CA 415-450V			220
001338	CC 24V			220
001345	CC 100-110V			220
001390	CC 110-120V			220
001352	CC 200-220V			220
001406	CC 220-240V			220
002014	CA 100-110V	con retardo	B	235
002076	CA 110-120V	sólo para 4P		235
002021	CA 200-220V			235
002083	CA 220-240V			235
002038	CA 380-415V			235
002090	CA 415-450V			235
002045	CC 24V			235
002052	CC 100-110V			235
002106	CC 110-120V			235
002069	CC 200-220V			235
002113	CC 220-240V			235

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ACCESORIOS EXTERNOS				
PLETINAS PROLONGADORAS FB				
 **010026**	125A	3 Pletinas	A	39
010408	160/250A			40
010415	400A			42
010439	630A			72
010040	125A	4 Pletinas	A	55
010163	160/250A			58
010422	400A			63
010446	630A			93
010149	160/250A	3 Pletinas	A	50
010323	400A	espaciadoras		51
010347	630A			76
010330	400A	4 pletinas	A	67
010354	630A	espaciadoras		99
CONEXIONES POSTERIORES RC				
	3 fijaciones roscadas posteriores			
 **080883**	125A	Para E/S	A	80
080159	160/250A			80
080180	160/250A	Para H/L	A	99
080210	400A	Para E/S/H/L	A	246
080265	630A			319
	4 fijaciones roscadas posteriores			
080890	125A	Para E/S	A	107
080166	160/250A			107
080227	400A			349
080272	630A			384
080197	160/250A	Para H/L	A	132
BORNES CONEXION (FW)				
 **080715**	3 bornes para tipos S125		B	30
080722	4 bornes para tipos S125			38
080746	3 bornes para tipos H125, L125			73
080753	4 bornes para tipos H125, L125			87
081354	3 bornes para tipos S160, H160, L160, E250, S250, H250, L250			80
081361	4 bornes para tipos S160, H160, L160, E250, S250, H250, L250			95
014734	3 bornes, 400A, 630A			128
014741	4 bornes, 400A, 630A			145
BASES P/ INTERRUPTORES ENCHUFABLES				
	Base fija (PM)			
 **060267**	125A	3P	B	188
012365	160/250A			206
012563	400/630A			453
060359	125A	4P	B	228
012464	160/250A			271
012662	400/630A			565
	Base de conversión			
 **800160**	125A	3P para E/S	B	95
800023	160/250A			103
800184	160/250A	3P para H/L	B	172
800047	400A	3P para E/S/H/L	B	317
800085	630A			369
800177	125A	4P para E/S	B	115
800030	160/250A			135
800054	400A			537
800092	630A			537
800191	160/250A	4P para H/L	B	225
	Pletinas prolongadoras base fija			
 **045813**	125A	3 pletinas	B	40
045837	160/250A			51
045851	400/630A			68
045820	125A	4 pletinas	B	51
045844	160/250A			65
045868	400/630A			88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
13 e PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
CONTROL DE ACCESORIOS EN INTERRUPTOR 125/160/250/400/630A					
Conector base extraíble, 3 bornes. Disp. B					
800108	Enchufe contactos aux. y alarma				19
800115	Enchufe bobinas emisión y mínima tensión.				19
Toma para base fija, 3 bornes. Disp.A					
045004	Toma conectores				12
MANDO MOTOR (MC) CON AUTO-RESET Y BLOQUEO POR CANDADO					
755873	125A	CA 100-110V	B		858
755972	160/250A				1.167
756092	400/630A	CA 100-240V	A		1.463
755880	125A	CA 200-220V	B		858
755989	160/250A				1.167
755897	125A	CA 230-240V	A		858
755996	160/250A				1.167
755675	125A	CC 24V	A		858
755774	160/250A				1.167
756108	400/630A	CC 24-48V	A		1.463
755682	125A	CC 48V	B		858
755781	160/250A				1.167
755699	125A	CC100-110V	B		858
755798	160/250A				1.167
756115	400/630A	CC 100-120V	A		1.463
MANDO ROTATIVO DIRECTO (HB)					
725623	125A	Negro IP3X	A		116
726347	160/250A				146
727061	400/630A				167
725609	125A	Negro IP3X	B		193
726323	160/250A	con cerradura			217
727047	400/630A				240
726101	125A	Rojo IP3X	B		136
726828	160/250A				185
727542	400/630A				225
726088	125A	Rojo IP3X	B		196
726804	160/250A	con cerradura			222
727528	400/630A				255
725630	125A	Negro IP5X	B		172
726354	160/250A				193
727078	400/630A				222
725616	125A	Negro IP5X	B		272
726330	160/250A	con cerradura			306
727054	400/630A				351
726118	125A	Rojo IP5X	B		207
726835	160/250A				218
727559	400/630A				282
726095	125A	Rojo IP5X	B		329
726811	160/250A	con cerradura			346
727535	400/630A				447
MANDO ROTATIVO PROLONGADO P/PANEL (HS)					
		Maneta			
060601	125A	Negra IP55	A		153
060687	160/250A	tipo S1			166
060922	400/630A	tipo S2			189
060618	125A	Roja IP55	B		157
060694	160/250A	tipo S1			170
060939	400/630A	tipo S2			204
060649	125A	Negra IP65	B		188
060724	160/250A	tipo S1			205
060960	400/630A	tipo S2			255

CONCEPTO					PRECIO EUROS
		Maneta			
060656	125A	Roja IP65	B		194
060731	160/250A	tipo S1			212
060977	400/630A	tipo S2			270
EQUIPO VERIFICACION RELE ELECTRONICO (OCR)					
756306	OCR 100-120V CA		B		10.097
756313	OCR 200-240V CA				10.097
SISTEMAS DE BLOQUEO					
Accesorios de bloqueo (cerradura y llave no incl.)					
037054	125/250A	Para mando rotativo			203
037221	400/630A	sobre panel.			51
037023	125A	Para maneta accionamiento			203
037047	160/250A	del interruptor.			203
037214	400/630A				291
037023/EKL	125/250A	Bloqueo por llave			344
037214/EKL	400/630A	de la palanca interruptor			344
ENCLAVAMIENTO MECANICO FRONTAL (MS)					
Conexiones frontales y posteriores (RC)					
033513	125A	3P para E/S	B		200
033605	160/250A				212
033704	400/630A				404
033520	125A	4P para E/S	B		230
033612	160/250A				241
033711	400/630A				587
033643	160/250A	3P para H/L	B		248
033742	400/630A				454
033650	160/250A	4P para H/L	B		284
033759	400/630A				661
Conexion enchufable					
033544	125A	3P para E/S	B		200
033629	160/250A				212
033728	400/630A				404
033551	125A	4P para E/S	B		230
033636	160/250A				241
033735	400/630A				587
033667	160/250A	3P para H/L	B		251
033766	400/630A				454
033674	160/250A	4P para H/L	B		270
033773	400/630A				661
ENCLAVAMIENTOS MECANICO TIPO LINK (ML)					
035005	125A	Derecho	A		116
035104	160/250A				121
035265	400/630A				293
035012	125A	Izquierdo 3P	B		116
035111	160/250A				121
035272	400/630A				293
035029	125A	Izquierdo 4P	A		116
035128	160/250A				121
035289	400/630A				293
MECANICO MEDIANTE CABLE (MW)					
036026	125A	Enclavamiento	B		269
036125	160/250A				272
036248	400/630A				1.128
036064	125/630A	Cable 1 m.	B		121
036057		Cable 1,5 m.			124

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
13 f PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BLOQUEO POR CANDADO PALANCA INTERRUPTOR (HL)				
Bloqueo posición 0 ó I hasta 3 candados.				
037016	125/250A	Vástago 5 mm.	A	34
037306	400/630A	Vástago 8 mm. (no suministrados)		52
Bloqueo posición 0 ó I, fijo hasta 3 candados.				
T2HL25CAP*	125/250			39
T2HL40CAP	400/630A			71
TRANSFORMADOR EXTERNO DE NEUTRO				
045912	400A		B	895
045929	630A			895
TAPA CUBREBORNES PARA CONEXIONES FRONTALES (CF)				
1 cubrebornes				
080425	125A	3P para E/S	A	26
080456	160/250A			27
080654	160/250A	3P para H/L	A	33
081347	400/630A	3P para E/S/H/L	A	63
080432	125A	4P para E/S	A	31
080463	160/250A			31
080814	400/630A			68
081019	400/630A recta			90
080661	125/160/250A	4P para H/L	B	40
Precinto para cubrebornes				
038006	125/160/250/400/630A			17
PARA CONEXIONES POSTERIORES Y BASE ENCHUFABLE (CR)				
1 cubrebornes				
080487	125A	3P para E/S	B	38
080517	160/250A			38
080982	400/630A			81
1 separador toma de tierra				
080494	125A	4P para E/S	B	44
080524	160/250A			44
080999	400/630A			91
038006	Precinto para cubrebornes			17
PARA BORNES DE CONEXION (CS)				
1 cubrebornes				
080555	125A	3P para E/S	B	38
080586	160/250A			38
1 separador toma de tierra				
080562	125A	4P para E/S	B	44
080593	160/250A			44
038006	Precinto para cubrebornes			17
SEPARADOR DE FASES (BA)				
Se suministran 2 piezas por interruptor 3P y 3 piezas por interruptor 4P				
043062	125A	Para E/S	A	6
043161	160/250A			7
043260	160/250A	Para H/L	A	7
043338	400/630A	Para E/S/H/L	A	7
BLOQUE EXTERIOR DE ALIMENTACION				
044526	125/250A	Izquierdo	B	99
044540	400/630A			99
044533	125/250A	Derecho	B	99
044557	400/630A			99

CONCEPTO				PRECIO EUROS
FIJACION A PERFIL DIN				
045127	125/160/250A	Adapta. fijación	A	39
MARCO EMBELLECEDOR				
044908	Para mando directo	125/160/250A		50
045400		400/630A		54
044915	Para mando motor	125/160/250A		111
045417		400/630A		123

INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA

800A

CON CONEXIONES FRONTALES

Protección termomagnética estándar
. Térmico Regulable. Ir=0,63...1 x In
. Magnético Regulable. Im=5...10 x In

Ref.	I_R(A)	Polos	Termomagnético	
812088	400-630	3P	S800-CJ	3.020
812095	500-800		I_{cu} = 36kA	3.414
812101	400-630	4P		3.925
812118	500-800			4.540
812125	400-630	4P/4T N protegido		4.318
812132	500-800			4.995
812149	400-630	3P	S800-NJ	3.353
812156	500-800		I_{cu} = 50kA	4.235
812163	400-630	4P		4.097
812170	500-800			5.340
812187	400-630	4P/4T N protegido		4.507
812194	500-800			5.872
812200	400-630	3P	S800-RJ	3.704
812217	500-800		Ic_{cu} = 70kA	4.680
812224	400-630	4P		4.744
812231	500-800			5.900
812248	400-630	4P/4T N protegido		4.982
812255	500-800			6.491

INTERRUPTORES ELECTRÓNICOS

Protección electrónica estándar

. LTD. Ir=0,4...1 x In
. STD. Isd=2,5...10 x Ir
. INST. Ii=14 x Ir (Máx 12 x In)

S800-NE I_{cu} = 50kA

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	
812262	250-630	3P	A	3.183
812279	250-630		AP	4.235
812286*	250-630		AG	4.268
812293*	250-630		APG	4.353
812309	250-630	4P	A	4.106
812323	250-630		AN	5.148
812316	250-630		AP	5.046
812347	250-630		AGN	5.249
812330	250-630		APN	5.355
812354	250-630		APGN	5.463
812361	320-800	3P	A	4.511
812378	320-800		AP	4.692
812385*	320-800		AG	4.778
812392*	320-800		APG	4.521
812408	320-800	4P	A	5.676
812422	320-800		AN	5.249
812415	320-800		AP	5.767
812446	320-800		AGN	5.528
812439	320-800		APN	5.392
812453	320-800		APGN	5.751

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI



S800-RE I_{cu} = 70kA

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	PRECIO EUROS
812460	250-630	3P	A	3.769
812477	250-630		AP	4.601
812484*	250-630		AG	4.683
812491*	250-630		APG	4.790
812507	250-630	4P	A	4.269
812521	250-630		AN	4.742
812514	250-630		AP	4.649
812545	250-630		AGN	4.707
812538	250-630		APN	5.269
812552	250-630		APGN	5.795
812569	320-800	3P	A	4.895
812576	320-800		AP	5.022
812583*	320-800		AG	5.109
812590*	320-800		APG	5.173
812606	320-800	4P	A	5.914
812620	320-800		AN	5.122
812613	320-800		AP	6.025
812644	320-800		AGN	6.092
812637	320-800		APN	5.690
812651	320-800		APGN	6.260

CON CONEXIONES FRONTALES

H800-NE I_{cu} = 125kA

482809	250-630	3P	A	5.091
482816	250-630		AP	5.840
482823*	250-630		AG	6.034
482830*	250-630		APG	6.095
482885	250-630	4P	A	5.856
482908	250-630		AN	7.337
482892	250-630		AP	7.124
482922	250-630		AGN	7.264
482915	250-630		APN	7.628
482939	250-630		APGN	6.703
481406	320-800	3P	A	5.193
481413	320-800		AP	5.956
481420*	320-800		AG	6.155
481437*	320-800		APG	6.218
481482	320-800	4P	A	5.975
481505	320-800		AN	6.570
481499	320-800		AP	7.264
481529	320-800		AGN	7.410
481512	320-800		APN	7.781
481536	320-800		APGN	6.837

L800-NE I_{cu} = 200kA

483004	250-630	3P	A	5.599
483011	250-630		AP	6.424
483028*	250-630		AG	6.636
483035	250-630		APG	6.704
483080	250-630	4P	A	6.441
483103	250-630		AN	7.400
483097	250-630		AP	7.835
483127	250-630		AGN	7.992
483110	250-630		APN	8.392
483134	250-630		APGN	7.374
481604	320-800	3P	A	5.712
481611	320-800		AP	6.552
481628*	320-800		AG	6.770
481635	320-800		APG	6.837
481680	320-800	4P	A	6.571
481703	320-800		AN	8.072
481697	320-800		AP	7.992
481727	320-800		AGN	8.152
481710	320-800		APN	8.559
481734	320-800		APGN	7.522

INTERRUPTORES ELECTRÓNICOS CON LCD



S800-NE I_{cu}=50kA

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	PRECIO EUROS
829765	250-630	3P	A	4.773
829772*	250-630		AG	6.399
829789	250-630		AP	6.351
829796*	250-630		APGS	7.638
829802	250-630		APCWH	8.563
829819*	250-630		APGSCWH	10.361
829888	250-630	4P	A	6.157
829895	250-630		AGN	7.875
829901	250-630		AP	7.569
829918	250-630		APGNS	8.478
829925	250-630		APCWH	9.420
829932	250-630		APGNSCWH	11.397
830006	320-800	3P	A	5.012
830013*	320-800		AG	6.719
830020	320-800		AP	6.668
830037*	320-800		APGS	8.019
830044	320-800		APCWH	8.991
830051*	320-800		APGSCWH	10.880
830129	320-800	4P	A	6.464
830136	320-800		AGN	8.269
830143	320-800		AP	7.947
830150	320-800		APGNS	8.902
830167	320-800		APCWH	9.889
830174	320-800		APGNSCWH	11.968

S800-RE I_{cu} = 70kA

830242	250-630	3P	A	5.652
830259*	250-630		AG	6.918
830266	250-630		AP	6.899
830273*	250-630		APGS	6.848
830280	250-630		APCWH	7.677
830297*	250-630		APGSCWH	9.287
830365	250-630	4P	A	6.400
830372	250-630		AGN	7.059
830389	250-630		AP	6.974
830396	250-630		APGNS	7.600
830402	250-630		APCWH	8.444
830419	250-630		APGNSCWH	10.217
830488	320-800	3P	A	5.764
830495*	320-800		AG	7.056
830501	320-800		AP	7.035
830518*	320-800		APGS	6.984
830525	320-800		APCWH	7.829
830532*	320-800		APGSCWH	9.475
830600	320-800	4P	A	6.529
830617	320-800		AGN	7.199
830624	320-800		AP	7.112
830631	320-800		APGNS	7.751
830648	320-800		APCWH	8.613
830655	320-800		APGNSCWH	10.422

H800-NE I_{cu} = 125kA

489501	250-630	3P	A	7.636
489518*	250-630		AG	8.798
489525	250-630		AP	8.759
489532*	250-630		APGS	10.571
489549	250-630		APCWH	11.851
489556*	250-630		APGSCWH	14.338

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	PRECIO EUROS
489624	250-630	4P	A	8.783
489631	250-630		AGN	10.896
489648	250-630		AP	10.683
489655	250-630		APGNS	11.733
489662	250-630		APCWH	13.036
489679	250-630		APGNSCWH	15.774
490224	320-800	3P	A	7.787
490231*	320-800		AG	8.974
490248	320-800		AP	8.933
490255*	320-800		APGS	10.781
490262	320-800		APCWH	12.088
490279*	320-800		APGSCWH	14.625
490347	320-800	4P	A	8.960
490354	320-800		AGN	11.115
490361	320-800		AP	10.896
490378	320-800		APGNS	11.967
490385	320-800		APCWH	13.296
490392	320-800		APGNSCWH	16.089
L800-NE I_{cu} = 200kA				
490941	250-630	3P	A	8.399
490958*	250-630		AG	9.956
490965	250-630		AP	9.634
490972*	250-630		APGS	11.627
490989	250-630		APCWH	13.036
490996	250-630		APGSCWH	15.774
491061	250-630	4P	A	9.663
491078	250-630		AGN	11.986
491085	250-630		AP	11.751
491092	250-630		APGNS	12.905
491108	250-630		APCWH	14.338
491115	250-630		APGNSCWH	17.349
491665	320-800	3P	A	8.567
491672*	320-800		AG	10.154
491689	320-800		AP	9.827
491696*	320-800		APGS	11.860
491702	320-800		APCWH	13.296
491719*	320-800		APGSCWH	16.089
491788	320-800	4P	A	9.856
491795	320-800		AGN	12.227
491801	320-800		AP	11.986
491818	320-800		APGNS	13.164
491825	320-800		APCWH	14.625
491832	320-800		APGNSCWH	17.696

SECCIONADORES DE CORTE EN CARGA

S800-NN I_{cm} = 15kA

Ref.	I_R(A)	Polos	Disp.	PRECIO EUROS
812682	800	3P	B	2.957
812699	800	4P	B	3.096

PVS800-NNL 800V CC I_{cm} = 17kA

484124	630	4P	B	7.387
484223	800	4P	B	7.536

PVS800-NNH 1000V CC I_{cm} = 17kA

484131	630	4P	B	7.642
484230	800	4P	B	7.642

1000A

CON CONEXIONES FRONTALES

Protección electrónica estándar
LTD. Ir=0,4...1 x In
STD. Isd=2,5...8 x Ir
INST. Ii=14 x Ir (Máx 10 x In)

Electrónico, Conexión frontal (FC)

S1000-SE I_{cu} = 50kA

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	PRECIO EUROS
530302	400-1000	3P	A	4.707
530319	400-1000		AP	4.926
530326*	400-1000		AG	4.891
530333*	400-1000		APG	5.417
530340	400-1000	4P	A	5.655
530364	400-1000		AN	5.761
530357	400-1000		AP	5.703
530388	400-1000		AGN	5.819
530371	400-1000		APN	6.103
530395	400-1000		APGN	6.157

S1000-NE I_{cu} = 70kA

530401	400-1000	3P	A	5.553
530418	400-1000		AP	5.813
530425*	400-1000		AG	5.771
530432*	400-1000		APG	6.394
530449	400-1000	4P	A	6.672
530463	400-1000		AN	6.797
530456	400-1000		AP	6.730
530487	400-1000		AGN	6.865
530470	400-1000		APN	7.201
530494	400-1000		APGN	7.265

INTERRUPTORES ELECTRÓNICOS CON LCD

Conexión frontal (FC). MCCB con LCD

S1000-SE I_{cu} = 50kA

530821	400-1000	3P	A	6.990
530838*	400-1000		AG	7.265
530845	400-1000		AP	7.318
530852*	400-1000		APGS	8.300
530869	400-1000		APCWH	9.306
530876*	400-1000		APGSCWH	11.260
530944	400-1000	4P	A	8.399
530951	400-1000		AGN	8.557
530968	400-1000		AP	8.473
530975	400-1000		APGNS	9.213
530982	400-1000		APCWH	10.235
530999	400-1000		APGNSCWH	12.384

S1000-NE I_{cu} = 70kA

531309	400-1000	3P	A	8.248
531316*	400-1000		AG	8.573
531323	400-1000		AP	8.635
531330*	400-1000		APGS	9.794
531347	400-1000		APCWH	10.980
531354*	400-1000		APGSCWH	13.285
531422	400-1000	4P	A	9.911
531439	400-1000		AGN	10.097
531446	400-1000		AP	9.998
531453	400-1000		APGNS	10.871
531460	400-1000		APCWH	12.079
531477	400-1000		APGNSCWH	14.614

1250A

CON CONEXIONES FRONTALES

Protección electrónica estándar
LTD. Ir=0,4...1 x In
STD. Isd=2,5...10 x Ir
INST. Ii=14 x Ir (Máx 12 x In)

Modelos: S1250
Med: 3 P=370x210x120 / 4P=370x280x120 mm.
Modelos: S1600
Med: 3 P=370x210x140 / 4P=370x280x140 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Ref.	I_R(A)	Polos	Código	PRECIO EUROS
S1250-SE I_{cu} = 50kA				
552809	500-1250	3P	A	5.527
552816	500-1250		AP	5.816
552823*	500-1250		AG	6.072
552830*	500-1250		APG	6.479
552960	500-1250	4P	A	6.539
552984	500-1250		AN	6.896
552977	500-1250		AP	6.771
553004	500-1250		AGN	6.966
552991	500-1250		APN	7.321
553011	500-1250		APGN	7.394
S1250-NE I_{cu} = 70kA				
550607	500-1250	3P	A	6.709
550614	500-1250		AP	7.062
550621*	500-1250		AG	7.373
550638*	500-1250		APG	7.842
550683	500-1250	4P	A	7.937
550706	500-1250		AN	8.349
550690	500-1250		AP	8.221
550720	500-1250		AGN	8.434
550713	500-1250		APN	8.862
550737	500-1250		APGN	8.951
S1250-GE I_{cu} = 85kA				
550805	500-1250	3P	A	6.846
550812	500-1250		AP	7.206
550829*	500-1250		AG	7.523
550836*	500-1250		APG	7.673
550881	500-1250	4P	A	8.100
550904	500-1250		AN	8.509
550898	500-1250		AP	8.389
550928	500-1250		AGN	8.593
550911	500-1250		APN	8.679
550935	500-1250		APGN	8.765

SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA

551246	1250	3P	S1250-NN	4.018
551260	1250	4P	I_{cm} = 32kA	5.058

1600A

Protección electrónica estándar
LTD. Ir=0,4...1 x In
STD. Isd=2,5...10 x Ir
INST. Ii=14 x Ir (Máx 12 x In)

INTERRUPTORES CON VARIOS TIPOS DE CONEXIÓN

Ref.	I_R(A)	Polos	Código	PRECIO EUROS
S1600-SE I_{cu} = 50kA. Conexión frontal (FC)				
570407	640-1600	3P	A	5.983
570414	640-1600		AP	7.034
570421*	640-1600		AG	7.120
570438*	640-1600		APG	7.263
570483	640-1600	4P	A	7.244
570506	640-1600		AN	7.389
570490	640-1600		AP	7.534
570520	640-1600		AGN	7.627
570513	640-1600		APN	7.865
570537	640-1600		APGN	9.002
S1600-SE I_{cu} = 50kA. Conexión posterior (RC)				
570902	640-1600	3P	A	6.417
570919	640-1600		AP	7.543
570926*	640-1600		AG	7.637
570933*	640-1600		APG	7.789
570940	640-1600	4P	A	7.756
570964	640-1600		AN	7.910
570957	640-1600		AP	8.066
570988	640-1600		AGN	7.910
570971	640-1600		APN	8.064
570995	640-1600		APGN	8.178
S1600-NE. I_{cu} = 85kA. Conexión frontal (FC)				
570209	640-1600	3P	A	6.901
570216	640-1600		AP	8.200
570223*	640-1600		AG	8.300
570230*	640-1600		APG	8.462
570285	640-1600	4P	A	8.466
570308	640-1600		AN	8.636
570292	640-1600		AP	8.801
570322	640-1600		AGN	8.889
570315	640-1600		APN	9.075
570339	640-1600		APGN	10.495
S1600-NE I_{cu} = 85kA. Conexión posterior (RC)				
570803	640-1600	3P	A	7.730
570810	640-1600		AP	9.185
570827*	640-1600		AG	9.295
570834*	640-1600		APG	9.479
570841	640-1600	4P	A	9.482
570865	640-1600		AN	9.672
570858	640-1600		AP	9.858
570889	640-1600		AGN	9.672
570872	640-1600		APN	11.039
570896	640-1600		APGN	11.039

*Se debe solicitar un transformador externo de neutro CT. Ver accesorios externos.

SECCIONADORES DE CORTE EN CARGA

S1600-NN I_{cm} = 45kA. Conexión frontal (FC)				
570643	1600	3P	B	5.473
570667	1600			7.080
Conexión posterior (RC)				
571022	1600	4P	B	6.130
571039	1600			6.865

ACCESORIOS INTERNOS PARA INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DE 800A A 1600A

CONTACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN (AX)

EJECUCIÓN ESTÁNDAR



		PRECIO EUROS
000348	1 AB conmutado	53
000324	Idem. para bajas intensidades (mA)	55

EJECUCIÓN ESPECIAL (MARINA, MAQUINARIA...)



		PRECIO EUROS
000300	Normalmente abierto (puente, A)	67
000317	Normalmente cerrado (puente, B)	67

CONTACTOS AUXILIARES DE DISPARO (AL)

EJECUCIÓN ESTÁNDAR



		PRECIO EUROS
000744	1 AB conmutado	53
000720	Idem. para bajas intensidades (mA)	55

EJECUCIÓN ESPECIAL (MARINA, MAQUINARIA...)



		PRECIO EUROS
000706	Normalmente abierto	67
000713	Normalmente cerrado	67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
13 i PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
BOBINA DE EMISIÓN (SHT)			
			
000904	CA 100-120V		89
000911	CA 200-240V		89
000928	CA 380-450V		89
000973	CC 12V		89
000935	CC 24V		89
000942	CC 48V		89
000959	CC 100-120V		89
000966	CC 200-240V		89
BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN (UVT)			
			
002304	CA 100-110V	Instantánea	234
002311	CA 200-220V	800A, 1000A,	234
002328	CA 380-415V	1250A, 1600A	234
002335	CC 24V		234
002342	CC 100-120V		234
002359	CC 200-240V		234
002366	CA 110-120V		234
002373	CA 220-240V		234
002380	CA 415-450V		234
003127	CA 100-110V	Retardada	371
003134	CA 200-220V	800A, 1000A	371
003141	CA 380-415V		371
003158	CC 24V		371
003165	CC 100-110V		371
003172	CC 200-220V		371
003189	CA 115-120V		371
003196	CA 230-240V		371
003202	CA 440-450V		371
003219	CC 115-120V		371
003226	CC 230-240V		371
003233	CA 100-110V	Retardada	396
003240	CA 200-220V	1250A, 1600A	396
003257	CA 380-415V		396
003264	CC 24V		396
003271	CC 100-110V		396
003288	CC 200-220V		396
003295	CA 115-120V		396
003301	CA 230-240V		396
003318	CA 440-450V		396
003325	CC 115-120V		396
003332	CC 230-240V		396
PLETINAS PROLONGADORAS (FB)			
			
067938	3 pletinas, 630A	(sólo p/tipos S800)	83
067945	4 pletinas, 630A	"	83
067952	3 pletinas, 800A	"	120
067969	4 pletinas, 800A	"	120
Se suministra medio set			
CONEXIONES POSTERIORES (CR)			
			
	3 fijaciones roscadas posteriores,		
67976	800A para tipos E y S		357
67990	800A para tipos H y L (lado línea)		371
68010	800A para tipos H y L (lado carga)		384
68034	1000A		682
	4 fijaciones roscadas posteriores,		
67983	800A para tipos E y S		425
68003	800A para tipos H y L (lado línea)		440
68027	800A para tipos H y L (lado carga)		456
68041	1000A		810
Se montan en fábrica (consulte con Terasaki)			
	3 fijaciones roscadas, 1250A		
831560	inferiores		704
831546	superiores		704
	4 fijaciones roscadas, 1250A		
831577	inferiores		1.129
831553	superiores		1.129
Se montan en fábrica (consulte con Terasaki)			

CONCEPTO			PRECIO EUROS
BASE FIJA P/INTERRUPTOR ENCHUFABLE (PM)			
			
012709	3P	800A, 1000A	1.367
012754	3P (adecuado para pletinas prolongadoras)		1.211
012907	4P		1.584
012952	4P (adecuado para pletinas prolongadoras)		1.516
013003	3P	1250A*	1.448
013034	4P		1.720
*Para el interruptor de 1250A se montan en fábrica (consulte con Terasaki)			
BASE DE CONVERSIÓN PARA INTERRUPTOR ENCHUFABLE			
			
812705	3P, 800A (sólo tipos S800)800A, 1000A		315
812712	4P, 800A (sólo tipos S800)		344
801969	3P, 1250A		685
801976	4P, 1250A		868
Las bases de conversión para los modelos H800 y L800 se montan en fábrica.			
*Para el interruptor de 1250A se montan en fábrica (consulte con Terasaki)			
PLETINAS PROLONGADORAS PARA LA BASE FIJA DEL INTERRUPTOR ENCHUFABLE (PF)			
			
045875	3 pletinas prolongadoras		119
045882	4 pletinas prolongadoras		129
CONTROL DE ACCESORIOS EN UN INTERRUPTOR ENCHUFABLE			
Tipo acoplable para 800A, 1000A			
Conector para la base extraíble del interruptor			
			
800108	Enchufe para contactos auxiliares y contactos de alarma		19
800115	Enchufe para bobinas de emisión y de mínima tensión para 800A, 1000A		19
831805	Igual para 1250A		21
Para los tipos H/L, contacte Terasaki			
			
Tipo acoplable para 800A, 1000A			
Toma para la base fija del interruptor enchufable			
045004	Toma para conectores, 800A, 1000A		12
831829	Toma para conectores, 1250A		21
MANDO MOTOR (MC) CON AUTO-RESET BLOQUEABLE POR CANDADO			
			
753947	CA 100V - 240V	800A, 1000A	1.761
753954	CC 24V - 48V		1.761
753961	CC 100V - 120V		1.761
			
735332	CA 100V a 115V	1250A, 1600A	2.084
735349	CA 200V a 230V		2.084
735356	CA 240V		2.084
735363	CC 24V		2.084
735370	CC 100V a 110V		2.084
MANDO ROTATIVO DIRECTO (HB)			
			
	Mando		
027062	negro IP3X	800A, 1000A	158
027048	negro IP3X con cerradura		188
027307	rojo IP3X		218
027284	rojo IP3X con cerradura		261
027079	negro IP5X		204
027055	negro IP5X con cerradura		244
027314	rojo IP5X		257
027291	rojo IP5X con cerradura		308
027543	negro IP3X	1250A, 1600A	197
027789	rojo IP3X		227
027550	negro IP5X		236
027796	rojo IP5X		272

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
13 k PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MANDO ROTATIVO PROLONGADO PARA PANEL (HS)				
	Maneta			
061240	negra	IP55, tipo «S»	800A, 1000A	255
061257	roja			292
061288	negra	IP65, tipo «S»		280
061295	roja			321
061325	negra	IP55, tipo «S»	1250A, 1600A	273
061332	roja			314
061363	negra	IP65, tipo «S»		300
061370	roja			345
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO FRONTAL (MS)				
Tipo S para conexiones frontales y posteriores				
				
033803	3P		800A	578
033810	4P			756
035302	3P		1250A	780
035319	4P			1.021
Tipos H,L para conexiones frontales y posteriores				
033858	3P		800A	643
033865	4P			726
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO TIPO LINK (ML)				
				
036309	Lado derecho		800A, 1000A	236
036316	Lado izquierdo, 3P			236
036323	Lado izquierdo, 4P			269
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MEDIANTE CABLE (MW)				
				
036330	Enclavamiento		800A, 1000A	1.339
036064	Cable de enclavamiento de 1 metro			121
036057	Cable de enclavamiento de 1,5 metros			124
Solicitar una unidad de enclavamiento por cada interruptor y un cable por cada dos interruptores				
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO POSTERIOR				
Tipo «balancín»para interruptores con pletinas prolongadoras incorporadas.				
				
801983	1250A	3P		644
801990		4P		644
802003	1600A	3P		644
802010		4P		681
Mediante cable para interruptores con pletinas prolongadoras incorporadas				
	Mecanismo enclavamiento cable para			
830846	calibre 1250A			552
830853	calibre 1600A			552
831362	Cable de enclavamiento de 1m.			121
831379	Cable de enclavamiento de 1,5m.			124
Solicite un mecanismo por cada interruptor y un cable por cada dos.				
BLOQUEO DE MANDO (HL) Y EXTENSIÓN DE MANDO (HA)				
YVE2H03502B	Bloqueo por llave de la palanca del interruptor 800A, 1000A			405
YVE2H03512A	Bloqueo por llave de la palanca del interruptor 1600A			405
033001	Extensión de mando (HA) 800A - 1250A			49
037306	Bloqueo de mando (HL) 800 - 1000A			52
035326	Bloqueo de mando (HL) 1250 - 1600A			71

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TAPA CUBREBORNES PARA CONEXIONES FRONTALES (CF)				
				
081040	3P, 1 cubrebornes		S 800A	91
081057	4P, 1 cubrebornes			100
081088	3P, 1 cubrebornes		1250A	102
081095	4P, 1 cubrebornes			114
POSTERIORES (CR)				
				
081200	3P, 1 cubrebornes		S 800A	120
081217	4P, 1 cubrebornes			145
081392	3P, 1 cubrebornes		H/L 800A	173
081408	4P, 1 cubrebornes			209
SEPARADOR DE FASES (BA)				
				
043338	Tipos S			7
Los separadores de fases se suministran de la siguiente forma: 1 separador por cada referencia				
Los interruptores incorporan como estándar 2 separadores (3P) ó 3 separadores (4P)				
BLOQUE EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN				
044540	Lado izquierdo		800A, 1000A	99
044557	Lado derecho			99
EQUIPO VERIFICACIÓN RELÉ ELECTRÓNICO (OCR)				
				
756306	OCR 100-120V CA		800A-1600A	10.097
756313	OCR 200-240V CA			10.097
TRANSFORMADOR EXTERNO DE NEUTRO CT				
046001			800A	893
046018			1000A	893
046025			1250A	893
046032			1600A	893
MARCO EMBELLECEDOR				
045400	Para mando directo 800A, 1000A			54
211005161	Para mando directo 1250A, 1600A			67
045417	Para mando motor 800A, 1000A			123
PARA APLICACIONES ESPECIALES EN CC				
125A				
				
245800	20	3P	S125-ND	331
245817	32		350V CC	331
245824	50		I_{cu} = 10kA	331
245831	63			331
245848	100			363
245855	125			363
Polos conectados en serie				
				
261602	20	4P	S125-ND	408
261619	32		600V CC	408
261626	50		I_{cu} = 5kA	408
261633	63			408
261640	100			497
261657	125			497
Sólo versión 4 polos.				
Polos conectados en serie				
160A -250A				
334108	20	3P	S160-ND	430
334115	32		350V CC	430
334122	50		I_{cu} = 10kA	430
334139	63			430
334146	100			479
334153	125			479
334160	160			662

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
1 APARTADO
13 L PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
317262	160	3P	S250-ND	I_{cu} = 10kA	1.019
317279	250		350V CC		1.216
334306	20	4P	S160-ND	I_{cu} = 5kA	574
334313	32		600V CC		574
334320	50				574
334337	63				574
334344	100				642
334351	125				642
334368	160				900
334429	160	4P	S250-ND	I_{cu} = 5kA	1.273
334436	250		600V CC		1.623

Sólo versión 4 polos. Polos conectados en serie

400A

399008	250	3P	S400-ND	I_{cu} = 20kA	1.951
399015	400		350V CC		2.230
399046	250	4P	S400-ND	I_{cu} = 15kA	2.027
399053	400		600V CC		2.316
400902	250	4P	PVS400-NDL	I_{cu} = 10kA	4.611
400919	400		750V CC		4.843
400926	250	4P	PVS400-NDH	I_{cu} = 5kA	4.981
400933	400		1000V CC		5.229

800A - 1000A

483967	630	3P	S800-ND	I_{cu} = 30kA	3.486
483974	800		350V CC		4.404
483981	630		S800-ND	I_{cu} = 20kA	3.765
483998	800		600V CC		4.756
530531	1000		S1000-ND	I_{cu} = 20kA	5.998
			600V CC		
484148	630	4P	PVS800-NDL	I_{cu} = 10kA	5.665
484162	800		750V CC		7.156
484193	630		PVS800-NDH	I_{cu} = 5kA	6.118
484216	800		1000V CC		7.730

TENSIÓN ESPECIAL A 1100V CA

270932*	20	3P	VS125-NJ	I_{cu} = 6kA	619
270949*	32		*I_{cu} = 4kA		619
270956	50				619
270963	63				619
270970	100				619
270987	125				619
318504	160		VS250-NJ	I_{cu} = 6kA	1.701
318511	250				1.701

INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA

INTERRUPTORES DE CALIBRE 800A CON CONEXIONES FRONTALES



Ref.		Disp		I_R(A)	Modelo	
206529563	318-630	B	3P	A	TL800NE	4.629
206524563*	318-630			AG	(t. 1600A)	5.485
206516563	318-630			AI	I_{cu} = 125kA	5.299
206518563	318-630			AP		5.309
206529580	403-800			A		7.033
206524580*	403-800			AG		7.507
206516580	403-800			AI		7.485
206518580	403-800			AP		7.494
206516563	318-630	B	4P	A	TL800NE	5.299
206524763	318-630			AG	(t. 1600A)	6.548
206516763	318-630			AI	I_{cu} = 125kA	6.465
206518763	318-630			AP		6.475
206529780	403-800			A		8.956
206524780	403-800			AG		9.539
206516780	403-800			AI		9.456
206518780	403-800			AP		9.467

CONCEPTO					PRECIO EUROS

INTERRUPTORES DE CALIBRE 1250A CON PLETINAS PROLONGADORAS



Ref.		Disp		I_R(A)	Modelo	
206629510	504-1000	B	3P	A	TL1250NE	8.660
206625510*	504-1000			AG	(t. 1600A)	10.012
206626510	504-1000			AI	I_{cu} = 125kA	9.926
206628510	504-1000			AP		9.949
206629512	630-1250			A		8.967
206625512*	630-1250			AG		10.151
206626512	630-1250			AI		9.981
206628512	630-1250			AP		10.016
206629710	504-1000	B	4P	A	TL1250NE	10.957
206625710	504-1000			AG	(t. 1600A)	12.882
206626710	504-1000			AI	I_{cu} = 125kA	12.708
206628710	504-1000			AP		12.802
206629712	630-1250			A		12.337
206625712	630-1250			AG		14.037
206626712	630-1250			AI		13.813
206628712	630-1250			AP		13.925

INTERRUPTORES DE CALIBRE 2000A Y 2500A



	XS2000NE 2000A			In (A)	
206850520	FC	A	3P	2000	9.521
206850620	RC	B		2000	7.996
206851520	+AI - FC			2000	11.534
206851620	+AI - RC			2000	10.551
206852520	+AP - FC			2000	11.534
206852620	+AP - RC			2000	10.551
206855520	+AG - FC			2000	11.637
206855620	+AG - RC			2000	10.891
206850720	FC	A	4P	2000	11.508
206850820	RC	B		2000	10.394
206851720	+AI - FC			2000	13.894
206851820	+AI - RC			2000	13.526
206852720	+AP - FC			2000	13.902
206852820	+AP - RC			2000	13.535
206853720	+AH - FC			2000	11.906
206853820	+AH - RC			2000	13.526
206854720	+AH+AP 4P- FC			2000	11.694
206854820	AI+AP - RC			2000	14.109
206855720	+AG - FC			2000	14.362
206855820	+AG - RC			2000	14.284
	XS2500NE 2500A				
206950625	RC	A	3P	2500	12.469
206951625	+AI - RC	B		2500	12.820
206952625	+AP - RC			2500	13.058
206953625	+AH - RC			2500	12.875
206955625	+AG - RC			2500	13.200
206950825	RC	A	4P	2500	14.706
206951825	+AI - RC	B		2500	16.078
206952825	+AP - RC			2500	16.429
206953825	+AH - RC			2500	16.220
206955825	+AG - RC			2500	16.510

Opciones:

AI= Indicadores luminosos. Indicador de defecto que dispara el interruptor LEDS.
AP= Alarma previa. Indicador de sobrecarga de corriente PTA
AH= Disparo instantáneo extra alto. Consigue un aumento de la selectividad.
AG= Ajuste de defecto a tierra. IG=0,1 a 0,4 x In (continuamente ajustable)
FC= Conexión frontal con pletinas.
RC= Conexión posterior con pletinas.

INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA PARA APLICACIONES ESPECIALES DE 400A A 2500A

APLICACIÓN EN CC
1000A - 1600A

XS1000ND 273x210x103 mm.
XS1250ND 370x210x140 mm.
XS1600ND 370x210x140 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Conexión frontal con pletinas BAR.					
Ref		I_R(A)			
206640510	XS1000ND I_{cu} = 50kA@350V CC I_{cu} = 20kA@600V CC	1000	3P		3.877
206645512	XS1250ND I_{cu} = 50kA@350V CC I_{cu} = 20kA@600V CC	1250	3P		5.644
206740516	XS1600ND I_{cu} = 50kA@350V CC I_{cu} = 20kA@600V CC	1600	3P		7.376
2000A - 2500A					
XS2000ND	450x320x225 mm.				
XS2500ND	450x320x185 mm.				
Conexión frontal con pletinas BAR.					
206840520	XS2000ND I_{cu} = 50kA@350V CC I_{cu} = 20kA@600V CC	2000	3P		7.464
Conexión posterior con pletinas REF.					
206840620	XS2000ND I_{cu} = 50kA@350V CC I_{cu} = 20kA@600V CC	2000	3P		8.123
206940625	XS2500ND I_{cu} = 50kA@350V CC I_{cu} = 20kA@600V CC	2500	3P		8.825
Sólo dispara magnéticamente y no ofrece protección de sobrecarga					
TENSIÓN ESPECIAL A 1100V CA					
204359525	XV400-NE / Icu = 12,5kA	250			2.214
206359540		400			2.383
206480563	XV630-NE / Icu = 18kA	630			3.898
206580580	XV800-NE / Icu = 18kA	800			4.129
206680512	XV1250-NE / Icu = 20kA	1250			5.266
400A - Conexión frontal con terminal roscado FCS. A partir de 630A, con pletinas BAR					
SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA					
206491563	XV630-NN	630			3.794

PARA INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DE 800A A 2500A

ACCESORIOS INTERNOS

CONTACTO AUXILIAR DE SEÑALIZACIÓN Y DE DISPARO

1250A y 1600A (3P)

Ref.		Contacto de	Disp.	
212001071	ALE 1AB	disparo	A	81
212001006	AXE 1AB	señalización	B	79
212001043	AXE 1AB ALE	señalización disparo	A	147
212001016	AXE 2AB	señalización	A	121
212001053	AXE 2AB 1 ALE	señalización disparo	A	176
212001026	AXE 3AB	señalización	A	173

1250A y 1600A (4P)

212001072	ALE 1AB	disparo	A	81
211001007	AXE 1AB	señalización	B	79
212001044	AXE 1AB ALE	señalización, disparo	A	147
212001017	AXE 2AB	señalización	A	121
212001054	AXE 2AB 1 ALE	señalización disparo	A	176
212001104	AXE 2AB 2 ALE	señalización disparo	B	254
212001027	AXE 3AB	señalización	A	173
212001103	AXE 3AB 1 ALE	señalización disparo	B	266

2000A y 2500A (4P)

Ref.		Contacto de	Disp.	
212001075	ALE 1AB	disparo	A	99
212001010	AXE 1AB	señalización	B	79
212001047	AXE 1AB ALE	señalización, disparo	A	147
212001020	AXE 2AB	señalización	A	121
212001057	AXE 2AB 1 ALE	señalización disparo	A	176
212001030	AXE 3AB	señalización	A	173
212001063	AXE 3AB 1 ALE	señalización disparo	B	251
212001031	AXE 4AB	señalización	B	196
212001035	AXE 5AB	señalización	B	225
212001036	AXE 6AB	señalización	A	254
212001064	AXE 4AB 1 ALE	señalización disparo	B	227
212001065	AXE 5AB 1 ALE	señalización disparo	A	257

BOBINA DE EMISIÓN - SHT

1250A y 1600A

212002007	CA 100-115V	A	189
212002015	CA 200-480V	A	189
211002147	CA 24V	B	189
211002157	CA 48V	B	189
212002052	CC 100-115V	A	189
211002025	CC 12V	B	189
212002199	CC 125V	B	189
212002060	CC 200-230V	B	189
212002033	CC 24V	A	189
212002191	CC 30V	B	189
212002041	CC 48V	B	189
211002165	CC 60V	B	189

2000A y 2500A

211002008	CA 100-115V	A	207
211002016	CA 200-480V	A	207
211002017	CA 380/450V	B	207
212002148	CA 24V	B	207
212002158	CA 48V	B	207
211002053	CC 100-115V	A	207
211002026	CC 12V	B	207
211002061	CC 200-230V	B	207
212002034	CC 24V	A	207
211002192	CC 30V	B	207
211002042	CC 48V	B	207
212002166	CC 60V	B	207

BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN - UVT

1250A y 1600A

Ref.			Disp.	
212002068	CA 100-120V		B	231
212002120	CA 100-120V	retardo	B	370
211002244	CA 100-120V	1 seg. de retardo	B	370
211002254	CA 100-120V	2 seg. de retardo	B	370
212002076	CA 200-240V		A	231
212002128	CA 200-240V	retardo	A	370
212002208	CA 200-240V	1 seg. de retardo	B	370
211002216	CA 200-240V	2 seg. de retardo	B	370
211002314	CA 240V	con indicación de desconexión	B	370
211002084	CA 380-450V		A	231
212002136	CA 380-450V	retardo	B	370
211002228	CA 380-450V	1 seg. de retardo	B	370
211002236	CA 380-450V	2 seg. de retardo	B	370
212002102	CC 100-115V		A	231
212002112	CC 200-230V		B	231
212002094	CC 24V		A	231
212002174	CC 48V		B	231
212002183	CC 60V		B	231

2000A y 2500A

212002069	CA 100-120V		B	258
211002121	CA 100-120V	retardo	B	397
212002245	CA 100-120V	1 seg. de retardo	B	397
212002255	CA 100-120V	2 seg. de retardo	B	397

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

Ref.	CONCEPTO	Disp.	PRECIO EUROS
211002077	CA 200-240V	A	258
211002129	CA 200-240V retardo	A	397
212002208	CA 200-240V 1 seg. de retardo	B	370
212002217	CA 200-240V 2 seg. de retardo	B	397
211002315	CA 240V con indicación de desconexión	B	397
211002085	CA 380-450V	A	258
211002137	CA 380-450V retardo	B	397
212002229	CA 380-450V 1 seg. de retardo	B	397
212002237	CA 380-450V 2 seg. de retardo	B	397
212002103	CC 100-115V	A	258
212002113	CC 200-230V	B	258
211002095	CC 24V	A	258
212002175	CC 48V	B	258
212002184	CC 60V	B	258

ACCESORIOS EXTERNOS

MANDO MOTOR

211008074	CA 100-115V XMD9 1250A y 1600A	1.774
211008075	CA 200~230V	1.774
212008044	CA 240V	1.774
211008076	CC 24V	1.774
211008077	CC 100~110V	1.774
211008018	CA 100-115V XMB10 2000A y 2500A	2.770
211008026	CA 200~230V	2.770
211008103	XMB3-C CA 440V	2.770

TAPA CUBREBORNES

1250A
para conexión frontal

211004020	2 cubrebornes	3 Polos	96
211004070	1 cubrebornes		73
211004021	2 cubrebornes	4 Polos	103
211004071	1 cubrebornes		77

MARCO EMBELLECEDOR

211005161	1250A y 1600A	67
211005162	2000A y 2500A	70

MANDO ROTATIVO PROLONGADO PARA PANEL (HS)

1250A y 1600A

801204	Maneta negra IP55 TB1 tipo S2B	273
801211	Maneta roja IP55 TB1 tipo S2	314
801242	Maneta negra IP65 TB1 tipo S2	301
801259	Maneta roja IP65 TB1 tipo S2	345

MANDO ROTATIVO DIRECTO (HB)

1250A y 1600A

215005157	OHE (TemBreak)	247
211005260	SUPERIOR/NEGRO	197
211005268	SUPERIOR/NEGRO IP55	227
211005276	SUPERIOR/ROJO-AMARILLO	224
211005284	SUPERIOR/ROJO-AMARILLO IP55	265

2000A y 2500A

211005158	OHE (TemBreak) IZQUIERDA, DERECHA Y SUPERIOR se refieren a la dirección de la entrada de alimentación	1.166

BASE ENCHUFABLE

1250A y 1600A

211007041	Base enchufable	3P	689
211007071	Base enchufable IP20		1.319
211007042	Base enchufable	4P	962
211007072	Base enchufable IP20		1.402
-	Contactos auxiliares para base enchufable		

CONCEPTO	PRECIO EUROS

BLOQUE EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN (LTF)

Conector para la base extraíble del interruptor, 3 bornes, 800A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A

Bloque exterior de alimentación

215006001	1 bloque de bornes	87
215006002	2 bloque de bornes	160
215006003	3 bloque de bornes	240
215006004	4 bloque de bornes	319

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

211009007*	frontal MIF	1250A	3P	659
211009025	posterior MIB			644
211009008*	frontal MIF		4P	659
211009026	posterior MIB			644
211009007*	frontal MIF	1600A	3P	659
211009027	posterior MIB			644
211009008*	frontal MIF		4P	659
211009087	posterior MIB			681
211009012*	frontal MIF	2000A	3P	722
211009116	posterior MIB			651
211009013*	frontal MIF		4P	756
211009117	posterior MIB			651

211009036*	C/cable de 1m.	1250A	3/4P	1.224
211009041*	C/cable de 1,5m.	1250A	3/4P	1.224
211009037*	C/cable de 1m.	1600A	3/4P	1.224
211009042*	C/cable de 1,5m.	1600A	3/4P	1.224
211009038	C/cable de 1m.	2000A	3/4P	682
211009043	C/cable de 1,5m.	2000A	3/4P	682

BLOQUEO DE MANDO

211011005	Bl. de mando HL 1250A y 1600A	72
YVE2H03512A	Bl. por llave de palanca del interrup	405
215011007	Extensión de mando EHA (Tumbler)	50
211011006	Bl. de mando HL 2000A y 2500A	72

TRANSFORMADOR EXTERNO DE NEUTRO CT

211015003	1000A	895
211015004	1250A	895
211015005	1600A	895

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERASAKI

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO F
2 APARTADO
4 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

SECTOR TERCIARIO

SERIE TD3E RCD



Tensión empleo: 110V/220V AC Fase-Neutro
220-380V AC Fase-Fase
Frecuencia: 50Hz
Clase AC: Protección de circuitos con corrientes de fuga alterna senoidales puras. Uso sector doméstico y terciario.
Resistencia ondas de choque: 250A 8/20 µs

Ref.	Nº Polos	In (A)	Nº Mod. DIN	Sensib. (mA)	
105258	2	25	2	30	67,36
105265	2	40	2	30	68,99

SERIE TD3E RCCB



Tensión empleo: 110V/220V AC Fase-Neutro
220-380V AC Fase-Fase
Frecuencia: 50Hz
Clase AC: Protección circuitos con corrientes de fuga alterna senoidales puras. Uso en sector doméstico y terciario.
Resistencia ondas de choque: 250A 8/20 µs

103452	2	25	2	300	167,56
103469	2	40	2	300	169,36
103476	2	63	2	300	300,48
103421	2	25	2	30	169,10
103438	2	40	2	30	172,70
103445	2	63	2	30	429,85
103568	4	25	4	300	265,77
103575	4	40	4	300	273,97
103582	4	63	4	300	360,94
103599	4	80	4	300	585,62
103605	4	100	4	300	604,06
104121	4	25	4	100	286,35
104138	4	40	4	100	310,23
103513	4	25	4	30	311,83
103520	4	40	4	30	323,71
103537	4	63	4	30	703,08
103544	4	80	4	30	763,64
103551	4	100	4	30	847,40

Clase AC-S: Selectivo
Resistencia ondas de choque:3000A 8/20µ

103650	4	40	4	300	469,36
103667	4	100	4	300	852,41

Clase A: Protección de circuitos con corrientes de fuga rectificadas (semiondas) con o sin componente continua superpuesta. Para uso en sector terciario-industrial.
Resistencia de ondas de choque:250A 8/20µ

103483	2	25	2	30	242,40
103490	2	40	2	30	250,02
103506	2	63	2	30	462,83
103636	4	40	4	300	365,04
103643	4	63	4	300	743,35
103612	4	40	4	30	429,82
108846	4	63	4	30	789,25
103629	4	100	4	30	970,03

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Clase Ai. Protección diferencial preparada para evitar los disparos intempestivos debidos a corrientes circulantes de alta frecuencia y capacitivas, sobretensiones y sobreintensidades transitorias.
Resistencia de ondas de choque:3000A 8/20µ

Ref.	Nº Polos	In (A)	Nº Mod. DIN	Sensib. (mA)	
104206	2	25	2	30	259,78
104213	2	40	2	30	263,18
104220	2	63	2	30	476,61
104268	4	40	4	30	481,16

Clase Ai-S. Selectivo.
Resistencia de ondas de choque:5000A 8/20µ

104244	2	40	2	300	317,43
104251	2	63	2	300	529,09
104282	4	40	4	300	497,38
104299	4	100	4	300	1.023,91

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS


RELE DIFERENCIALES ELECTRONICOS



Tensiones de Mando:
ELR-3F y ELR-3C 24 ó 48V CA/CC y 110 ó 240 ó 415V CA/CC
ELR -1 ó **2** 110V CC, 24 ó 48 V CA/CC y 110-127V CA ó 220-240V CA ó 415V CA.

Regul. Sensibilidad: K = 0,1 0,025 - 0,25A
K = 1 0,25 - 2,5A
K = 10 2,5 - 25A

Regul. de Retardo: K = 1 0,02-0,5 seg.
K = 10 0,2-5 seg.




Ref.	Fijación	Contacto auxiliar	Indic. disparo	
ELR-3F	Raíl	1NA+1NC	LED	159,00
ELR-3C	35 mm.	1NA/NC	LED	281,00
ELR-61	"	1NA/NC	LED	392,00
ELR1E	empotr.	1NA/NC	LED	294,00



CON TRANSFORMADOR TOROIDAL


Tens. Mando:24 ó 48V CA/CC y 110 ó 415V CA/CC
Con regulación de retardo específica: instantáneo t<15 ms.



ELR-C135	tornillos	1NA/NC	LED	289,00
ELR-C160	"	1NA/NC	LED	298,00
ELR-C180	"	1NA/NC	LED	328,00
ELR-C1110	"	1NA/NC	LED	352,00

TRANSFORMADORES TOROIDALES

UTILIZACION CON ELR...



Ref.	Sensibilidad mA	Ø Interior mm		
CT135	Cerrado	35		96,00
CT160	"	60		110,00
CT180	"	80		115,00
CT1110	"	110		152,00
CT1210	"	210		330,00
CT1415	"	400x150	rectangular	4.188,00
CT1A110	Abierto	110		369,00
CT1A210	"	210		450,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 8
PAGINA 47

CONTROL DE TIEMPO Y DE LUZ

INT. HORARIOS DIGITALES

CARRIL DIN 2 MODULOS



Programa semanal. Funciones del programa ciclo, impulso, ciclo. 84 memorias de programación. Tarjeta de memoria OBELISK incluida
Base de tiempo Cuarzo, * Cuarzo DCF77/GPS

6224100	TR 622 top2 24V	2 canales	375,10
6224100	TR 622 top2 24V 12-24V ca/cc	2 canales	281,90
6110300*	TR 611 top2 RC 230-240Vca	1 canal	171,60



Programa semanal, astronómico.

1704100	SELEKTA 170 top2 24V	1 canal	306,80
1724100	SELEKTA 172 top2 24V 12-24Vca/cc	2 canales	358,70
1700100	SELEKTA 170 top2	1 canal	211,00
1710100	SELEKTA 171 top2 RC	1 canal	238,10
1720100	SELEKTA 172 top2 230-240Vca	2 canales	247,30

CARRIL DIN 3 MODULOS, 4 MODULOS

Programa anual, astronómico. 800 memorias de programación. 16A. Base de tiempo Cuarzo, * Cuarzo DCF77/GPS



6410100	TR 641 top2	1 canal	353,80
6410300*	TR 641 top2 RC	1 canal	377,70
6420100	TR 642 top2	2 canales	448,00
6420300*	TR 642 top2 RC	2 canales	478,30
6440100	TR 644 top2	4 canales	589,90
6440300*	TR 644 top2 RC 110-240Vca	4 canales	630,90
6414300*	TR 641 top2 RC 24V	1 canal	545,40
6424300*	TR 642 top2 RC 24V 12-24Vca/cc	2 canales	690,40

Módulo extensión p/int. anuales TR top2, 4 canales



6490104	EM 4 top2	4 canales	306,40

Módulo comunicación remota por Ethernet para int. Anuales TR 64X top2

6490900	EM LAN top2		400,40

CARRIL DIN, 1 MODULO



Programa semanal. 56 memorias de programación * 84 memorias de programación.

6080101	TR 608 top2 S	1 canal	174,80
6090101*	TR 609 top2 S	1 canal	223,00

Programa semanal astrónomico.

1750100	SELEKTA 175 top2	1 canal	154,90

MONTAJE EN TRASCUADRO O EN SUPERFICIE



Programa semanal. 84 memorias de programación.

6350100	TR 635 top2	1 canal	181,80
6360100	TR 636 top2 230-240Vca	2 canales	273,20



Programa semanal. 56 memorias de programación.

6840100	TR 684-1 top2	1 canal	167,50
6840101	TR 684-2 top2 230-240Vca	2 canales	178,00

MONTAJE EN PARED EMPOTRADO



Actuador de persianas digital programable

0310100	theRolla S031		140,70
0320100	theRolla P032		165,00

PROGRAMADORES ENCHUFABLES



Programa semanal
Base de tiempo Cuarzo, * Cuarzo DCF77/GPS

0200000	theben-TIMER 020 S	1 canal	89,50
0200300*	theben-TIMER 020 S DCF 230Vca	1 canal	108,80

1 canal, 56 memorias, Prog. Obelisk, term. conexión rápida,16 A

6100102	TR 610 top2		142,30
6100110	TR 610 top2 G		167,20
6101100	TR 610 top2 110V		157,80
6104100	TR 610 top2 24V		192,90

1 canal, 84 memorias, Prog. Obelisk, impulsos, ciclos, entrada externa, 16 A

6110102	TR 611 top2		161,80

2 canales, 56 memorias, Prog. Obelisk, term. conexión rápida,16 A

			194,80
6120102	TR 612 top2		202,80
6121100	TR 612 top2 120V		282,40
6124100	TR 612 top2 24V		

2 canales, 84 memorias, Prog. Obelisk, impulsos, ciclos, entrada externa, 16A

6220102	TR 622 top2		213,70

INT.ANALOGICOS

CARRIL DIN 1 MODULO



1600001	SYN 160 a 1 mód. din, diario, 1 conmutador 16A	1 canal	53,70
1800001	SUL 180 a diario, 1 conm. 16A, reser. marcha 3 días	1 canal	91,80
1900001	MEM 190 a semanal, 1 conmutador 16A, reserva marcha 3 días	1 canal	107,10

CARRIL DIN, 3 MODULOS



1510011	SYN 151 h 60 min., 1 conmutador 10A	1 canal	81,70
1610011	SYN 161 d diario, 1 conmutador 16A	1 canal	69,80
1810011	SUL 181 d diario, 1 conm. 16A, reser. marcha 3 días	1 canal	120,60
1814008	SUL 181h 24V	1 canal / 24V	119,10
1817008	SUL 181 h 12V	1 canal / 12V	116,00
1840908	SUL 184 h 72x72mm, diario, 1 conmutador 16A, reserva marcha 3 días		120,40
1910011	SUL 191 w semanal, 1 conmutador 16A, reserva marcha 3 días		138,50



Programa diario, * semanal. 1 conmutador 16A, reserva 3 días, caballetes intercambiables

1880033	SUL 188 g	2 canales	162,00
1880108	SUL 188 hw	1 canal	165,60

MONTAJE EN TRANSCUADRO O EN SUPERFICIE



Programa diario. 72x72 24h 1 conmutador 10 A caballetes insertables

1690801	SYN 169 s		80,10
1890801	SUL 189 s		140,10



Idem. con manillas

2690008	SYN 269 h	reserva marcha	79,60
2890008	SUL 289 h	"	169,30
2890033	SUL 289 g	2 conmutadores 6 A	187,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 8 PAGINA 48

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1790008	TM 179 h 72x72 60 min. 1 conmutador 10 A		88,10
	1890108	SUL 189 hw reserva marcha 3 días		189,50
	**PROGRAMADORES ENCHUFABLES**			
			Programa	
	0260030	theben-timer 26	diario	39,20
	0260855	theben-timer 26 IP 44	diario	51,80
	0270930	theben-timer 27	semanal	47,40
	**0770033**	FRI 77 g Retardador 2 conmutadores 16A		90,50
	0770802	FRI 77 h-2 1 Conmutador 16A, carril DIN		71,40
	0770832	FRI 77 g-2 Retardador 2 conm. 16A, carril DIN		76,50
	**RELES TEMPORIZADOS**			
	3450730	TM 345 B con función de impulso, 5A		207,90
	3450731	TM 345 M con multifunción, 5A		156,40
	**CUENTAHORAS ANALOGICO**			
	Montaje en cuadro frontal.			
	1420621	BZ 142-1 230V	230-240Vca	46,10
	1420721	BZ 142-1	230Vca	46,10
	1420723	BZ 142-3	230Vca	46,80
	1420821	BZ 142-1 10V	10-80Vca/cc	71,40
	1420823	BZ 142-3 10V	10-80Vca/cc	74,20
	1424721	BZ 142-1 24V	24Vca	48,40
	1430721	BZ 143-1	230Vca	46,80
	Carril DIN			
	1450000	BZ 145	230Vca	54,10
	1459024	BZ 145 24V	24-48Vca/cc	84,70
	**CUENTAHORAS DIGITAL**			
	Montaje en cuadro frontal.			
	Ref.	Modelo	Placa frontal	Dim. p/empotrar
	1460000	BZ 146	24x48	22x45 95,80
	1470000	BZ 147	48x48	45x45 95,80
	Carril DIN			
	1480000	BZ 148	35x45	35x45 117,50
	**MINUTERO DE ESCALERA**			
	CARRIL DIN ELECTRONICO			
	0010002	ELPA 1 Multifunción,Multitensión 16A 30"-20'		66,90
	0060003	ELPA 6 PLUS Electrónico Multifunción 16A 30"-20' Plus		57,30
	0030002	ELPA 3 16A 30"-20'		75,80
	**CARRIL DIN ELECTROMECANICO**			
	0070002	ELPA 7 Electrónico 16A 30"-20'		50,90
	0080804	ELPA 8-4 Motor Sincrono 16A 1'-7'		49,30
	0090001	ELPA 9 Motor Sincrono 16A 1'-7'		57,90
	**INSTALACION EMPOTRADA ELECTRONICO**			
	Caja universal multifunción 16A 20"-30'			
	0410002	ELPA 041		56,30
	0470002	ELPA 047		42,30

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**DIMMER**			
	ATENUADORES, CARRIL DIN			
	5320001	DIMAX 532 plus regulación lámparas LED		96,80
	5340001	DIMAX 534 plus c/función minutero, regulación lámp.LED		114,70
	**ATENUADORES, INSTALACION EMPOTRADA**			
	5420001	DIMAX 542 plus con función minutero, regulación lámpa-ras LED, MONTAJE CAJA		87,10
	5440001	DIMAX 544 plus Idem. NFC		107,10
	INTERRUPTORES CREPUSCULARES			
	ANALOGICO CARRIL DIN			
		Retardo y capt.		
	1080700	LUNA 108 EL	Superficie	169,90
	1080710	LUNA 108 AL 1 nivel 2/100 lux	Empotrar	169,90
	1090100	LUNA 109 AL	Superficie	128,80
	1090200	LUNA 109 EL 1nivel 2-2000 lux, 2 mód. DIN	Empotrar	128,80
	1100100	LUNA 110 AL	Superficie	140,10
	1100200	LUNA 110 EL 5 niveles de 2 hasta 50klx lux	Empotrar	140,10
	1104100	LUNA 110 AL 24V	Superficie	196,30
	1104200	LUNA 110 EL 24V 5 niveles de 2 h. 50klx lux, 12-24V cc/ca	Empotrar	198,00
	**DIGITAL SIN RELOJ CARRIL DIN**			
	1110100	LUNA 111 top2 AL	Superficie	241,40
	1110200	LUNA 111 top2 EL Digital desde 1-99.000 lux, 1 canal	Empotrar	263,00
	1120100	LUNA 112 top2 AL	Superficie	357,60
	1120200	LUNA 112 top2 EL Digital d. 1-99.000 lux, 2 canales	Empotrar	396,60
	DIGITAL CARRIL DIN ANALOGICO			
	Programa semanal			
	**1200100**	LUNA 120 top2 AL	Superficie	246,00
	1200200	LUNA 120 top2 EL analógico 2-2000 lux, 1 canal,	Empotrar	250,40
	1210100	LUNA 121 top2 RC AL	Superficie	241,40
	1210200	LUNA 121 top2 RC EL	Empotrar	263,00
	1214200	LUNA 121 top2 RC 24V Digital, 1-99.000 lux, 1 canal,	Empotrar	381,00
	1220100	LUNA 122 top2 RC AL	Superficie	358,20
	1220200	LUNA 122 top2 RC EL Digital de 1-99.000 lux, 2 canales	Empotrar	396,60
	MONTAJE EN PARED O FIJACION EN POSTE			
		poste Retardo		
	1260700	LUNA 126 star fijo 40 seg.1 nivel de reg. 5/200 lux		64,70
	1270700	LUNA 127 star		78,40
	1280700	LUNA 128 star variable 2-100 seg.1 nivel reg. 2/2000 lux		90,40
	1290700	LUNA 129 star-time variable.1 nivel regul. 2/200 lux, Int. horario incorporado		146,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 8
PAGINA 49

CONCEPTO | PRECIO EUROS

DETECTORES DE PRESENCIA Y DE MOVIMIENTO

DETECTORES DE PRESENCIA, 230Vca



Montaje en el techo. Canal luz. 230Vca. Alcance 360°, detección 6x6- 4x4. IP54

2000000	PresenceLight 360	Blanco	219,20
2000800	PresenceLight 360 BK	Negro	266,30
2000801	PresenceLight 360 SR	Plata	297,60



Montaje en el techo. Canal luz. 110-240Vca. Alcance 360°. Altura máxima 4 m.

2090200	thePiccola P360-100 DE WH	Blanco	156,40



Ø máx 12 m., áng. 360º, blanco, IP 41

en Superf. techo

1040360	SPHINX 104-360 AP	1 canal	135,80
1040362	SPHINX 104-360/2 AP	2 canales	148,20



semi-Empot. techo

1040370	SPHINX 104-360	1 canal	138,00
1040372	SPHINX 104-360/2	2 canales	153,10



Regulación 1-10V

1040374	SPHINX 104-360/2 DIMplus Ømáx 24 m.,	2 canales	195,10



Montaje en techo. 230Vca. Alcance 360°. Altura máx. 4 m.

2080560	theRonda S360-100 DE WH	Blanco	143,60
2080561	theRonda S360-100 DE GR	Gris	150,40
	1 salidas: luz		
2080565	theRonda S360-101 DE WH	Blanco	173,90
2080566	theRonda S360-101 DE GR	Gris	181,40
	2 salidas: luz/presencia		



Montaje en techo. Alcance 360°. Altura máx. 4 m. 230Vca

2080550	theRonda S360-100 AP WH	Blanco	148,60
2080551	theRonda S360-100 AP GR	Gris	155,60
	1 salidas: luz		
2080555	theRonda S360-101 AP WH	Blanco	191,30
2080556	theRonda S360-101 AP GR	Gris	198,30
	2 salidas: luz/presencia		



Pre-cableados

2080570	theRonda S360-100 WH GST	Blanco	194,90
2080575	theRonda S360-100 WH WINSTA	Gris	194,90
	1 salidas: luz		



Montaje en techo/superficie, alcance 360°. Altura máx. 10 m. . Canal luz. 110-230Vca.

2080020	theRonda P360-100 M UP WH	Blanco	194,50
2080021	theRonda P360-100 M UP GR	Gris	219,00
	1 salidas: luz		
2080025	theRonda P360-101 M UP WH	Blanco	226,60
2080026	theRonda P360-101 M UP GR	Gris	234,30
	2 salidas: luz/presencia		
2080030	theRonda P360 Slave UP WH	Blanco	169,30
2080031	theRonda P360 Slave UP GR	Gris	193,10
	esclavo		



Pre-cableados

2080010	theRonda P360-100 WH GST	Blanco	274,90
2080015	theRonda P360-100 WH WINSTA	Blanco	274,90

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Montaje en el techo. Canal luz 1-10V. 230Vca. Alcance 360°. detección 6x6-4x4m.

2010001	compact office DIM	Blanco	350,00
2010803	compact office DIM BK	Negro	395,60
2010804	compact office DIM SR	Plata	426,80



DALI
Detección 6x6 - 4x4 m., Salida DAL. Alcance 360°.

2070525	thePrema S360 DALI UP WH	Blanco	286,20
2070526	thePrema S360 DALI UP GR	Gris	363,30



Montaje en el techo, especial pasillos, detección 30x4 - 18x4m. . Canal luz/presencia. 230Vca.

2010090	compact passage	Blanco	332,20
2010806	compact passage BK	Negro	373,40
2010807	compact passage SR	Plata	407,90



Pre-cableados

2010100	compact passage GST	Blanco	390,20
2010105	compact passage WINSTA	Blanco	390,20



Montaje en el techo, pasillos laterales. Canal luz / presencia. 230Vca

2010080	compact passimo WH	Blanco	394,40
2010809	compact passimo BK	Negro	438,90
2010810	compact passimo SR	Plata	444,70



Montaje en el techo. Canal luz/presencia. * Canal luz. 110-230Vca. Detección 6x6 - 4x4 m.Alcance 360°.

2070605	thePrema S360-101 E UP WH	Blanco	264,10
2070606	thePrema S360-101 E UP GR	Gris	276,80
2070600*	thePrema S360-100 E UP WH	Blanco	243,50
2070601*	thePrema S360-100 E UP GR	Gris	258,60
2070630	thePrema S360 Slave E UP WH	Blanco	215,40
2070631	thePrema S360 Slave E UP GR	Gris	223,80



Montaje en techo. Canal luz presencia. 110-230Vca Detección 8x8 - 6x6 m. Alcance 360°.

2070105	thePrema P360-101 E UP WH	Blanco	433,60
2070106	thePrema P360-101 E UP GR	Gris	454,70
2070130	thePrema P360 Slave E UP WH	Blanco	383,90
2070131	thePrema P360 Slave E UP GR	Gris	403,10



Montaje en techo. Canal 2xluz. 230Vca. Alcance 360°,detección 8x8-6x6 m.,2 salidas. Iluminación reg.independ.,Relé Fluoresc.

2020401	ECO-IR DUAL-C NT	Blanco	450,20
2020815	ECO-IR DUAL-C NT BK	Negro	496,20
2020816	ECO-IR DUAL-C NT SR	Plata	527,00



Montaje en techo con marco de montaje. Canal luz/ presencia. 230Vca. Detección 8x8 m.

2030102	PlanoCentro 101-EWH	Blanco	643,90
2030103	PlanoCentro 101-EBK	Negro	643,90
2030104	PlanoCentro 101-ESR	Plata	660,10
2040102	PlanoCentro 000-EWH	Blanco	546,50
2040103	PlanoCentro 000-EBK	Negro	546,50
2040104	PlanoCentro 000-ESR	Plata	562,70



Montaje en techo (empotrado en techo de hormigón). Canal luz/presencia. 230Vca. Detección 8x8 m.

2030202	PlanoCentro 101-UWH	Blanco	677,50
2030203	PlanoCentro 101-UBK	Negro	677,50
2030204	PlanoCentro 101-USR	Plata	694,70
2040202	PlanoCentro 000-UWH	Blanco	574,50
2040203	PlanoCentro 000-UBK	Negro	574,50
2040204	PlanoCentro 000-USR	Plata	588,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
8 APARTADO
49 a PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Zona de detección regulable, 8x8 mm, 360°.			
	2030110 PlanoSpot 360 DALI DE WH	Blanco		262,40
	2030111 PlanoSpot 360 DALI DE BK	Negro		283,10
	2030112 PlanoSpot 360 DALI DE SR	Plata		293,90
	Montaje en techo con marco de montaje. Canal 3xluz. 230Vca. Detección 8x8 m.			
	**2030302** PlanoCentro 300-EWH	Blanco		734,80
	2030303 PlanoCentro 300-EBK	Negro		781,40
	2030304 PlanoCentro 300-ESR	Plata		811,60
	2030402* PlanoCentro 300-UWH	Blanco		772,60
	2030403* PlanoCentro 300-UBK	Negro		819,20
	2030404* PlanoCentro 300-USR	Plata		849,50
	Montaje en techo con marco de montaje. Canal 3xluz. 230Vca. Detección 8x8 m.			
	**2030502** PlanoCentro 201-EWH	Blanco		734,80
	2030503 PlanoCentro 201-EBK	Negro		781,40
	2030504 PlanoCentro 201-ESR	Plata		811,60
	2030602* PlanoCentro 201-UWH	Blanco		772,60
	2030603* PlanoCentro 201-UBK	Negro		819,20
	2030604* PlanoCentro 201-USR	Plata		849,50
	* Montaje en techo (empotrado en techo de hormigón)			
	Montaje en la pared. Canal Luz. 230Vca. Alcance 360º, detección 6x6 - 4x4 m.IP54			
	**2000050** PresenceLight 180	Blanco		219,20
	2000803* PresenceLight 180 BK	Negro		281,40
	2000804* PresenceLight 180 SR	Plata		281,40
	*alcance 180º, detección R8 -7x3,5 m.			
	Montaje en el techo. Canal luz/presencia. 24Vca/cc. Alcance 360º, detección 6x6 - 4x4 m.,			
	**2014000** compact office 24V	Blanco		258,10
	2014800 compact office 24V BK	Negro		303,40
	2014801 compact office 24V SR	Plata		333,30
	Idem. Canal luz 0-10V. 24Vca/cc. (Regulac. 0-10V)			
	**2014001** compact office 24V Lux	Blanco		342,00
	2014803 compact office 24V Lux BK	Negro		399,40
	2014804 compact office 24V Lux SR	Plata		429,60
	Montaje en el techo especial pasillos, detección 30x4 -18x4m. . Canal luz/presencia. 24Vca/cc.			
	**2014090** compact passage 24V	Blanco		468,00
	2014806 compact passage 24V BK	Negro		512,90
	2014807 compact passage 24V SR	Plata		546,50
	2014810 compact passimo 24V WH	Blanco		468,00
	2014811 compact passimo 24V BK	Negro		512,90
	2014812 compact passimo 24V SR	Plata		546,50
	INTERIOR /EXTERIOR			
	Alcance máximo 12m. IP55			
	Ref. Modelo	alcance máx.	color	
	**1010205** theLuxa E180 WH	180º	Blanco	54,10
	1010206 theLuxa E180 BK	180º	Negro	54,10
	1010500 theLuxa S150 WH	150º	Blanco	55,70
	1010501 theLuxa S150 BK	150º	Negro	55,70
	1010505 theLuxa S180 WH	180º	Blanco	57,00
	1010506 theLuxa S180 BK	180º	Negro	57,00
	Montaje en la pared y en el techo. Alcance máximo 32m Ø. IP55			
	**1010510** theLuxa S360 WH	360º	Blanco	127,20
	1010511 theLuxa S360 BK	360º	Negro	127,20
	1010605 theLuxa P220 WH	220º	Blanco	121,70
	1010606 theLuxa P220 BK	220º	Negro	121,70
	1010610 theLuxa P300 WH	300º	Blanco	129,50
	1010611 theLuxa P300 BK	300º	Negro	129,50

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1019610 theLuxa P300 KNX WH	300º	Blanco	322,00
	1019611 theLuxa P300 KNX BK	300º	Negro	322,00
	EXTERIOR CON FOCO			
	**1020911** theLeda E10 WH		Blanco	110,40
	1020912 theLeda E10 BK		Negro	110,40
	1x10W, c/detector 180º, 12m., 700lm			
	1020913 theLeda E20 WH		Blanco	154,50
	1020914 theLeda E20 BK		Negro	154,50
	1x20W c/detector 180º, 12m., 1300lm			
	1020915 theLeda E30 WH		Blanco	225,10
	1020916 theLeda E30 BK		Negro	225,10
	1x30W c/detector 180º, 12m., 2300lm			
	**1020711** theLeda E10L WH		Blanco	80,90
	1020712 theLeda E10L BK		Negro	80,90
	1x10W sin detector, 700lm			
	1020713 theLeda E20L WH		Blanco	121,20
	1020714 theLeda E20L BK		Negro	121,20
	1x20W sin detector, 1300lm			
	1020715 theLeda E30L WH		Blanco	191,10
	1020716 theLeda E30L BK		Negro	191,10
	1x30W sin detector, 2300lm			
	Montaje en la pared. 90º detección, radio 10m, rotación 180º Luz Blanca calida			
	1foco LED con 8W (equivalente a aproximadamente 100W lámpara halógena)			
	**1020971** LUXA 102-140 LED 8W WH		Blanco	121,70
	1020972 LUXA 102-140 LED 8W BK		Negro	121,70
	1020951 LUXA 102-140 LED 8W W WH		blanco	121,70
	1020952 LUXA 102-140 LED 8W W BK		negro	121,70
	2 foco LED con 8W cada (equivalente a aproxima-damente 2x100 W lámpara halógena)			
	1020973 LUXA 102-140 LED 16W WH		Blanco	182,40
	1020974 LUXA 102-140 LED 16W BK		Negro	182,40
	**1020953** LUXA 102-140 LED 16W W WH		Blanco	182,40
	1020954 LUXA 102-140 LED 16W W BK		Negro	182,40
	1020975 LUXA 102-180 LED 32W WH		Blanco	292,20
	1020976 LUXA 102-180 LED 32W BK		Negro	292,20
	1x32W 180º detec. radio 12 m. 2000 lum.			
	1020771 LUXA 102 FL LED 8W WH		Blanco	103,90
	1020772 LUXA 102 FL LED 8W BK		Negro	103,90
	1x8W rotación 55º Luz blanca Fria			
	**1020751** LUXA 102 FL LED 8W W WH		Blanco	103,60
	1020752 LUXA 102 FL LED 8W W BK		Negro	103,60
	1x8W rotación 55º Luz Blanco Calido			
	1020773 LUXA 102 FL LED 16W WH		Blanco	156,40
	1020774 LUXA 102 FL LED 16W BK		Negro	156,40
	2x8W rotación 55º Luz blanca Fria			
	**1020753** LUXA 102 FL LED 16W W WH		Blanco	155,40
	1020754 LUXA 102 FL LED 16W W BK		Negro	155,40
	2x8W rotación 55º Luz Blanco Calido			
	1020775 LUXA 102 FL LED 32W WH		Blanco	272,10
	1020776 LUXA 102 FL LED 32W BK		Negro	272,10
	1x32W. 180º de rotación. 2000 lum. Luz blanca Fria			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
8 APARTADO
49 b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**1020941** theLeda P12 WH	Blanco		253,85
	1020942 theLeda P12 AL	Alumin.		257,50
	1 x11W c/detector 180º, 12 m., 900lm			
	1020943 theLeda P24 WH	Blanco		401,05
	1020944 theLeda P24 AL	Alumin.		405,70
	1 x20W c/detector 180º, 12 m.			
	**1020741** theLeda P12L WH	Blanco		219,90
	1020742 theLeda P12L AL	Alum.		224,75
	LED1 x11W sin detector, 900lm			
	1020743 theLeda P24L WH	Blanco		325,70
	1020744 theLeda P24L AL	Alum.		331,00
	LED1 x20W sin detector, 2 x 900lm			
	INTERIOR 230Vca			
	Detector Mini Mont. Empot. techo			
	1060200 thePiccola S360-100 DE WH			129,70
	Ø máx 9 m., 1 canal Luz, áng.360°, blanco, IP 40			
	Ø máx 9 m., 1 canal Luz, IP40, ángulo 360°.			
	Empotrable techo			
	1030560 theMova S360-100 DE WH	Blanco		122,80
	1030561 theMova S360-100 DE GR	Gris		130,10
	1030565 theMova S360-101 DE WH	Blanco		138,30
	1030566 theMova S360-101 DE GR	Gris		145,60
	1 canal Presenc			
	Ø máx 9 m., 1 canal Luz, IP54, ángulo 360°.			
	Superficie techo			
	1030550 theMova S360-100 AP WH	Blanco		125,90
	1030551 theMova S360-100 AP GR	Gris		133,20
	1030555 theMova S360-101 AP WH	Blanco		141,40
	1030556 theMova S360-101 AP GR	Gris		148,60
	1 canal Presenc			
	Pre-cableados			
	Ø máx 9 m., 1 canal Luz, áng.360°, blanco, IP54			
	Superficie techo			
	1030570 theMova S360-100 WH GST			175,30
	1030575 theMova S360-100 WH WINSTA			175,30
	**1030610** theMova P360-100 WH GST	Blanco		252,50
	1030615 theMova P360-100 WH WINSTA	Blanco		252,50
	Altura max. Inst. 10 m., 1 canal Luz, áng.360°, IP40			
	Empotrable techo o superficie			
	1030600 theMova P360-100 UP WH	Blanco		201,80
	1030601 theMova P360-100 UP GR	Gris		210,30
	Ø máx 7 m., ángulo 360°,orientable, blanco, IP40			
	Empotrable techo			
	1030010 LUXA 103-360	1 canal		99,60
	1030011 LUXA 103-360/2	2 cana.		119,60
	Superficie techo			
	1030020 LUXA 103-360 AP	1 canal		103,50
	1030021 LUXA 103-360/2 AP	2 can.		119,60
	Detector montaje caja mecanismos., alcance máx. 8m, 1 canal, águlo 200º, relé, IP40			
	1030030 LUXA 103-200			119,60
	1030031 LUXA 103-200T			124,50
	Detector montaje superficie, alcance 12/6 m., ángulo 180°. IP55			
	1020961 LUXA 102-150/150 W	Blanco		59,20
	1020962 LUXA 102-150/150 W con proyector 150W	Negro		59,20
	1020963 LUXA 102-150/500 W	Blanco		62,70
	1020964 LUXA 102-150/500 W con proyector 500W	Negro		62,70

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	CLIMATIZACION		
	CRONOTERMOSTATOS		
	DIGITAL, VERSION A PILAS		
	Cronotermostato digital para la supervisión en función de tiempo y regulación de la temperatura ambiente. 2/3 cables de conexión. Programa semanal. Alimentación 2 pilas mignon AA.		
	8119132 RAMSES 811 top2		157,00
	8319132 RAMSES 831 top2		180,20
	3/4 cables de conexión. Programa semanal. 230Vca		
	8120132 RAMSES 812 top2		195,10
	8320132 RAMSES 832 top2		217,50
	DIGITAL VERSION A PILAS SIN CABLES		
	2 Rangos de regul. +10° a +30°C, 3 programas, 2 baterías, conexión sin hilos, receptor		
	8139503 RAMSES 813 top2 HF Set A		462,60
	8139505 RAMSES 813 top2 HF Set S		355,50
	8139501 RAMSES 813 top2 HF Set 1		355,50
	2 baterías, Conexión s/ hilos, 1 canal		
	8339501 RAMSES 833 top2 HF Set 1		530,20
	8339502 RAMSES 833 top2 HF Set 2		679,50
	DIGITAL 230V CARRIL DIN		
	Programa semanal. 1 canal, regulación por zonas.		
	3660100 RAMSES 366/1 top2		217,50
	OPENTHERM		
	3 Rangos de +6° a +30°C, Multifunción,7 canales, 2 circuitos,Control 2 ó 3 puntos,		
	8169132 RAMSES 816 top2 OT		601,70
	3 Rangos de +6° a +30°C, Multifunción,7 canales, 2 circuitos,Control 2 ó 3 puntos,		
	8569132 RAMSES 856 top2 OT		668,70
	ANALOGICO, VERSION A PILAS 230Vca		
	Regulación temperatura. +10° a +30°C confort y reducida, Con baterías, conexión 2 ó 3		
	7840801 RAMSES 784 S		182,90
	7220801 RAMSES 722 S		226,20
	Cronotermostato analògico para la supervisión en función del tiempo y la regulación de la temperatura ambiente. Regulación de la temperatura +10°C..+30°C. Programa semanal/diario * diario		
	**7840030** RAMSES 784		184,00
	7220030 RAMSES 722		223,00
	7820030 RAMSES 782		319,80
	7210030* RAMSES 721		216,40
	7250030 RAMSES 725		208,90
	TERMOSTATO MECANICO		
	**7010001** RAMSES 701 Contacto n.c.		25,40
	7020001 RAMSES 702 Con temperatura reducida		29,00
	7030001 RAMSES 703 Con regulación propia		38,70
	7040001 RAMSES 704 Contacto n.a. con interruptor y piloto		55,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 8
PAGINA 49 c

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**7050001**	RAMSES 705		42,50
		Con interruptor ON/OFF de calefacción		
	7060001	RAMSES 706		48,10
		Con interruptor ON/OFF de calefacción		
	7070001	RAMSES 707		44,60
		2 int. p/ calefacción principal y auxiliar		
	7080001	RAMSES 708		45,70
		Para calefacción y aire acondicionado		
	7090001	RAMSES 709		58,90
		Mando KNX electromotorizado		
	7319200	CHEOPS drive KNX		225,00
		con regulador de temperatura		
	7329201	CHEOPS control KNX		337,70
		sin regulador de temperatura		
		Termostato mecánico empotrar		
	**7410130**	RAMSES 741		90,40
		Contacto n.c.		
	7410131	RAMSES 741 RA		99,80
		Contacto n.c., cerco incorporado		
	7460130	RAMSES 746		105,00
		con interruptor ON/OFF de calefacción		
	7460131	RAMSES 746 RA		113,70
		con interruptor ON/OFF de calefacción, cerco incorporado		
	7480130	RAMSES 748		105,00
		para calefacción y aire acondicionado		
	7480131	RAMSES 748 RA		120,60
		para calefacción y aire acondicionado, cerco incorporado		
	**TERMOSTATOS ELECTRONICO**			
	7140002	RAMSES 714	de 5º a 30ºC	96,50
	7140016	RAMSES 714 A	de10º a 60ºC	112,60
	7510131	RAMSES 751 RA	de10º a 50ºC	171,60
	Sensor de CO2, humedad relativa y temperatura, 230V. Salida 0-10V y relés			
	7160101	AMUN 716 R		332,20
	Higrostato, control humedad relativa entre 35% y 100%			
	7150002	SOTHIS 715		146,20
	DOMOTICA E INMOTICA			
	**ACTUADORES DE CONMUTACION**			
	4930223	RMG 4 U KNX	4 canales	328,60
	4930228	RME 4 U KNX	4 canales	173,30
	4940223	RM 4 U KNX	4 canales	296,20
	**4930210**	RMG 4 I KNX	4 canales	377,00
	4930215	RME 4 I KNX	4 canales	252,80
	4940210	RM 4 I KNX	4 canales	339,50
	4940215	RM 8 I KNX	8 canales	557,60
	**4930220**	RMG 8 S KNX	8 canales	328,60
	4930225	RME 8 S KNX	8 canales	283,20
	4940220	RM 8 S KNX	8 canales	397,00
	4940225	RM 16 S KNX	16 canales	598,60
	Actuador de persiana de 4 canales o de conmutación de 8 canales.			
	**4930200**	RMG 8 T KNX		452,50
	4930205	RME 8 T KNX		296,30
	4940200	RM 8 T KNX		407,70
	Actuador de persiana de 8 canales o de conmutación de 16 canales.			
	4940205	RM 16 T KNX		612,90

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**ACTUADORES DE PERSIANAS**			
	4930250	JMG 4 T KNX	4 canales	352,00
	4930255	JME 4 T KNX	4 canales	241,70
	4940250	JM 4 T KNX	4 canales	323,70
	4940255	JM 8 T KNX	8 canales	481,80
	4940260	JM 4 T 24V KNX	4 canales	327,20
	ACTUADORES DE ATENUACION			
	**4930270**	DMG 2 T KNX	2 canales	461,30
	4930275	DME 2 T KNX	2 canales	264,80
	4940270	DM 2 T KNX	2 canales	420,80
	4940275	DM 4 T KNX	4 canales	631,20
	4930279	DMB 1 T KNX	1 canal	120,30
	4940280	DM 4-2 T KNX	4 canales	556,70
	4940285	DM 8-2 T KNX	8 canales	834,90
	Regulación 1-10V			
	4910273	SMG 2 S KNX	2 canales	346,70
	4910274	SME 2 S KNX	2 canales	280,40
	**ENTRADAS BINARIAS, CARRIL DIN**			
	4930230	BMG 6 T KNX	6 entradas	325,80
	4930235	BME 6 T KNX	6 entradas	202,80
	4940230	BM 6 T KNX	6 entradas	293,20
	4940235	BM 12 T KNX	12 entradas	428,50
	**REGULACION DE LA CALEFACCION**			
	7129200	RAMSES 712 KNK		166,60
	**4930240**	HMG 6 T KNX	6 canales	302,10
	4930245	HME 6 T KNX	6 canales	217,50
	4940240	HM 6 T KNX	6 canales	287,00
	4940245	HM 12 T KNX	12 canales	435,70
	Sensor KNX de CO2, humedad relativa y temperatura			
	7169200	AMUN 716 KNX		333,30
	REGULACION DE CLIMATIZACION (FAN-COILS)			
	**7139201**	RAMSES 713 S KNK		191,50
	7139202	RAMSES 713 FC KNK		205,60
	**4920200**	FCA 1 KNX		366,20
	4920210	FCA 2 KNX		366,20
	4080100	LUXOR 408 S	4 canales	433,90
		Módulo básico control de persianas, 4 funciones centrales.		
	4090100	LUXOR 409 S	4 canales	433,90
		Módulo de extensión control de persianas, funciones centrales		
	Actuador KNX para control de mandos térmicos			
	4900273	HMT 6 KNX	6 canales	519,80
	4900274	HMT 12 KNX	12 canales	808,10
	Entradas binarias universales p/ montaje empotrado			
	4969202	TA 2 KNX	2 entradas	62,70
	4969204	TA 4 KNX	4 entradas	108,80
	4969206	TA 6 KNX	6 entradas	126,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 8
PAGINA 49 d

CONCEPTO				PRECIO EUROS
DETECTORES DE PRESENCIA				
Montaje en el techo, medición mezcla luz, luminosidad constante				
	**2009000**	PresenceLight 360B-KNX WH	Blanco	234,30
	2009812	PresenceLight 360B-KNX BK KNX	Negro	306,40
	2009813	PresenceLight 360B-KNX SR KNX	Plata	329,00
	**2019290**	compact passage KNX	Blanco	343,40
	2019803	compact passage KNX BK	Negro	376,00
	2019804	compact passage KNX SR	Plata	397,10
	**2019280**	compact passimo KNX WH	Blanco	375,00
	2019809	compact passimo KNX BK	Negro	393,30
	2019810	compact passimo KNX SR	Plata	414,50
Montaje en el techo superficie. Alcance 360°. Altura máx. 10 m.				
	**2089000**	theRonda P360 KNX UP WH	Blanco	285,30
	2089001	theRonda P360 KNX UP GR	Gris	300,00
Montaje en techo. Detección 8x8-6x6 m.				
	**2079000**	thePrema P360 KNX UP WH	Blanco	305,20
	2079001	thePrema P360 KNX UP GR	Gris	321,90
	2079500*	thePrema S360 KNX UP WH	Blanco	227,30
	2079501*	thePrema S360 KNX UP GR	Gris	237,60
* detección 6x6-4x4 m.				
	**2039100**	PlanoSpot 360 KNX DE WH	Blanco	256,90
	2039101	PlanoSpot 360 KNX DE BK	Negro	267,00
	2039102	PlanoSpot 360 KNX DE SR	Plata	282,30
	2039300	PlanoSpot 360 KNX S DE WH	Blanco	231,25
Montaje en techo con marco de montaje. Detección 8x8 m. salida presencia y luz				
	**2059102**	PlanoCentro EWH-A KNX	Blanco	388,50
	2059103	PlanoCentro EBK-A KNX	Negro	407,90
	2059104	PlanoCentro ESR-A KNX	Plata	430,60
	2059202*	PlanoCentro UWH-A KNX	Blanco	407,90
	2059203*	PlanoCentro UBK-A KNX	Negro	430,60
	2059204*	PlanoCentro USR-A KNX	Plata	454,50
* Montaje en techo (empotrado en techo de hormigón)				
Montaje en la pared. medición mezcla luz, luminosidad constante				
	**2009050**	PresenceLight 180B-KNX WH	Blanco	234,30
	2009815	PresenceLight 180B-KNX BK KNX	Negro	257,50
	2009816	PresenceLight 180B-KNX SR KNX	Plata	282,40
Montaje en pared,medición mezcla luz, luminosidad constante				
	Control de luminosidad constante.			
		Detector de movimiento KNX		
	1079215	SPHINX 331 S KNX	1 canal	201,80
	1079216	SPHINX 332 S KNX	2 can.	226,20
	Ø máx 9 m., ángulo 360°, IP54			
		Superficie techo		
	**1039550**	theMova S360 KNX AP WH	Blanco	238,80
	1039551	theMova S360 KNX AP GR KNX	Gris	250,90
	Ø máx 9 m., ángulo 360°, IP40			
		Empotrable techo		
	**1039560**	theMova S360 KNX DE WH	Blanco	199,90
	1039561	theMova S360 KNX DE GR KNX	Gris	210,20
	Altura max. Inst. 10 m., áng.360°, blanco, IP 40			
		Empot. Techo o superf		
	**1039600**	theMova P360 KNX UP WH	Blanco	261,60
	1039601	theMova P360 KNX UP GR KNX	Gris	275,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Alcance máximo 15m, blanco, IP 55				
		techo, pared o esquina		
	1050110	SPHINX 105-110	áng. 110º	108,20
	1050220	SPHINX 105-220	áng. 220º	118,20
	1050300	SPHINX 105-300	áng. 300º	127,70
ESTACIÓN METEOROLÓGICA KNX				
Con sensores de luminosidad, lluvia, viento y temp. 10 canales.				
	**1409201**	Meteodata 140 S 24V KNX		752,40
	1409204	Meteodata 140 S 24V GPS		980,90
	1409205	Meteodata 140 basic KNX Estacion meteorologica KNX basica		497,10
	1409207	Meteodata 140 S KNX		752,40
	1409208	Meteodata 140 S GPS KNK		980,90
INTERRUPTOR CREPUSCULAR				
	**1349200**	LUNA 134 KNX Interruptor crepuscular KNX con capacidad 3 sensores, 10 canales		392,30
SENSOR DE LUMINOSIDAD Y TEMPERATURA EXTERIOR				
	**1319201**	LUNA 131 S KNX Sensor crepuscular y de temperatura KNX, 3 canales		337,70
LUMINOSIDAD EXTERIOR				
	1339200	LUNA 133 KNX Sensor de luminosidad KNX		187,20
INT. HORARIOS DIGITALES				
	**6489210**	TR 648 top2 RC-DCF KNX	8 canales	415,50
	6489212	TR 648 top2 RC KNX	8 canales	444,70
EMISOR DE SEÑALES HORARIAS				
	**6009200**	ZS 600 DCF KNX		150,50
PASARELAS				
	Control de 16 grupos, 64 elementos DALI			
	9070722	DALI Gateway KNK		815,90
	Pasarela KNX a Opentherm			
	**8559201**	KNX-OT-Box S		335,40
APARATOS DEL SISTEMA				
Fuente Alimentacion y control la tensión del sistema KNX con bobina incorporada.				
	**9070922**	160 mA		299,80
	9070923	320 mA		404,70
	9070924	640 mA		450,20
	**9070980**	IP Router KNX		595,40
	9070981	IP Interfaz KNX		349,60
	**9070397**	Interfaz USB KNX		304,60
	9070880	Acoplador de línea S KNX		472,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
8 APARTADO
49 e PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	RELOJES	
	**5009200** OSIRIA 220 AR KNX Ø 25'5 cm 1 cara, numérico, carcasa plástico,	560,50
	5009210 OSIRIA 230 AR KNX Ø 34'5 cm 1 cara, numérico, carcasa plexigas,	614,60
	5009211 OSIRIA 230 SR KNX Ø 34'5 cm 1 cara, líneas, carcasa plástico plexigas	614,60
	5009230 OSIRIA 240 AR KNX Ø 44'5 cm 1 cara, numérico, carcasa plástico plexigas.	663,40
	5009231 OSIRIA 240 SR KNX Ø 44'5 cm 1 cara, líneas, carcasa plástico plexigas,	663,40
	5009240 OSIRIA 241 AR KNX Ø 40 cm 1 cara, arábico, carcasa metal cromado,	1.021,50
	5009241 OSIRIA 241 BR KNX Ø 40 cm 1 cara, líneas, carcasa metal cromado,	1.021,50
	5009250 OSIRIA 242 AR KNX Ø 44'5 cm 2 caras, numérico, carcasa metal lacado,	1.601,50
	**5009251** OSIRIA 242 SR KNX Ø 44'5 cm 2 caras, líneas, carcasa metal lacado,	1.601,50
	5009252 OSIRIA 251 BQ KNX con frente irrompible, numérico, metálico, 40x40 cm	1.180,60
	5009223 Osiria 232 BQ KNX acero inoxidable, líneas, 30'1x30'1 cm	1.758,50
	VISUALIZACION	
	**8254100** theServa S110 Pantalla KNX multifuncional con regulador de temperatura y cronotermostato,	681,00
	8269210 VARIA 826 S WH KNX acabado cristal frontal líquido	490,30
	8269211 VARIA 826 S BK KNX acabado cristal negro	490,30
	CONTROL DEL CONFORT EN LA VIVIENDA	
	CONMUTACION	
	Sistema de ampliación modular con funciones centrales.	
	4000000 LUXOR 400 4 canales	268,90
	4020000 LUXOR 402 2 canales	191,00
	4040000 LUXOR 404 4 canales	261,90
	REGULACION DE LUZ, ACTUADORES DE ATENUACION	
	**4050000** LUXOR 405 2 canales Módulo de regulación dimmer, 4 programas, escenas.	381,00
	4910272 DMB 2 S 2 canales Módulo para duplicar la potencia de regulación dimmer	249,00
	Sensores meteorológicos	
	**4110000** LUXOR 411 Módulo sensor. Tratamiento de señales de viento, lluvia, temp. y luminosidad	238,10
	4400000 LUXOR 440 Sensor meteorológico. Sensores de viento, lluvia, temp. y luminosidad.	563,70
	Pantalla multifunción.	
	4260000 LUXOR 426	469,60
	Módulo de reloj. Programación horaria, astronómica y porcentual.	
	4140000 LUXOR 414 8 canales	228,30

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	PEQUEÑOS AUTOMATAS PROGRAMABLE	
	Ref. Modelo Nº entradas Nº salidas	
	5750210 PHARAO-II 10 (CA) 6 4	319,30
	5750014 PHARAO-II 14 (CA) 8 6	368,90
	5750024 PHARAO-II 24 (CA) 15 9 100-240Vca	547,60
	**5759211** PHARAO-II 11 (CC) 6 4	303,00
	5759015 PHARAO-II 15 (CC) 8 6	368,90
	5759025 PHARAO-II 25 (CC) 15 9 24Vcc	547,60
	5759102 PHARAO-II Erweiterung 4AR (CA) 220-240Vca -- 4	153,90
	**1319700** LUNA 131 DDC Sensor de luminosidad y temperatura para entradas analógicas, 0-10V	144,90
	2280577 SUD 228 II Interruptor de carga para acumuladores de calor eléctricos	564,30
	CONTROL DEL CONFORT EN LA VIVIENDA LUXOR SETS	
	**4990004** LUXOR Set 4 Set control 8 persianas, 8 canales control de tiempo semanal y astronomico	1.006,40
	ACCESORIOS	
	**9070001** Placa frontal para montaje en superficie de autómatas Pharao	33,35
	9070008 Sensor luminosidad, para acoplar al LUXOR 411	44,80
	9070011 Captador empotrar analógico para crepusculares LUNA	34,60
	**9070041** Marco 55 x 55 para cuentahoras BZ	2,80
	9070042 Base Sólo para cuentahoras BZ 142-3	8,40
	9070043 Pinza de sujeción para cuentahoras BZ	3,60
	**9070049** Tapa bornas-Set 70 mm	5,40
	9070050 Tapa de bornas-Set 52,5 mm	4,80
	9070053 Tapa bornas-Set 105 mm	5,40
	9070061 Tapa de bornas 52,5 mm	4,80
	9070064 Tapa de bornas-Set 35 mm	4,80
	9070065 Tapa de bornas-Set 17,5 mm	4,80
	9070071 Fijación rápida para montaje en pared	5,40
	9070074 Marco para cuentahoras BZ	6,20
	9070075 Tapa bornas cuentahoras BZ 142-3	4,60
	**9070191** Sensor Temperatura Externa 1	30,20
	9070192 Sensor Temperatura Externa 2	39,00
	9070212 Placa adaptadora para RAM 714	5,10
	9070243 Antena DCF77	279,80
	9070252 Cable Programacion PHARAO	128,30
	9070271 Antena DCF para sistemas KNX	90,40
	9070305 Set de programación Obelisk para los sistemas KNX	88,80
	9070321 Sensor temperatura para suelo. Sistemas climatización KNX	22,70
	**9070328** Módulo memoria EEPROM PHARAO II	43,80
	9070329 Cable conexión GSM-Pharao II	172,10
	9070367 Módulo puente diodod, válido para LUXOR y DIMAX	13,20
	9070371 Sensor de temperatura de Fluido para RAMSES	47,60
	9070379 Sensor de temperatura inmersion para RAMSES	50,40


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

theben

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 8
PAGINA 50

		CONCEPTO		PRECIO EUROS
	9070404	Tarjeta de memoria Obelisk top2		33,30
	9070409	Set de programación para todos los interruptores gama top2		105,50
	9070410	Antena RC-DCF top2		168,30
	9070415	Captador superficie digital para crepusculares LUNA		69,20
	9070416	Captador superficie analógico para crepusculares LUNA		341,60
	9070436	Adaptador válvula VA78 KNX		7,00
	9070437	Adaptador válvula VA80 KNX		3,30
	9070441	ALPHA 5 230 V		45,30
	9070442	ALPHA 5 24 V		45,30
	9070456	Captador empotrar digital para crepusculares LUNA		87,60
	9070459	Sensor de Temp. RAMSES IP65		59,20
	9070480	Placa adaptadora para termostatos RAM 70x		5,40
	9070486	Placa adaptadora LUNA star		7,00
	9070494	Fuente Alimentación para CO2-Sensor AMUN 716R		176,40
	9070504	Caja superficie p/detector LUXA 103-200		12,40
	9070510	Marco PresenceLight 360		26,70
	9070513	Marco para detector Presence Light		26,80
	9070514	Marco para detectores gama compact		26,80
	9070515	Mando a distancia Clic p/detectores HTS		151,00
	9070523	Filtro RC		16,20
	9070531	Carcasa Protección QuickSafe		60,40
	9070536	SPHINX RC 104 Pro Mando a distancia instalador		25,70
	9070538	SPHINX RC 104 Mando a distancia usuario		19,40
	9070605	Base montaje RAMSES		25,40
	9070610	Antena GPS para intrruptores top2 RC		265,20
	9070627	Marco PresenceLight 180, gris		27,90
	9070628	Marco PresenceLight 180, negro		27,90
	9070629	Marco PresenceLight 180, blanco		26,70
	9070631	Marco PresenceLight 360, gris		27,90
	9070632	Marco PresenceLight 360, negro		27,90
	9070634	Marco PresenceLight BK, negro		47,60
	9070635	Marco PresenceLight SR, plata		60,70
	9070637	Marco compact BK, negro		47,60
	9070638	Marcon compact SR, plata		60,70
	9070675	SendoPro 868-A Mando a distancia instalador para detectores HTS		574,50
	9070677	Marco PlanoCentro 112x112, blanco		25,60
	9070678	Marco PlanoCentro 112x112, negro		27,55
	9070679	Marco PlanoCentro 112x112, gris		27,55
	9070680	Marco PlanoCentro 123x123, blanco		28,50
	9070681	Marco PlanoCentro 123x123, negro		30,60
	9070682	Marco PlanoCentro 123x123, gris		30,60
	9070712	OT-Box Standard Ampliación del sistema RAMSES 856 top 2 OT		605,00
	9070722	Pasarela KNX-DALI, control de 16 grupos, 64 elementos DALI		815,90
		Kit montaje planocentro caja redonda cubierta 142x142		
	9070736	PlanoSet RQ EWH	Blanco	54,40
	9070737	PlanoSet RQ EBK	Negro	58,40
	9070738	PlanoSet RQ ESR	Plata	62,20
		Kit montaje planocentro caja redonda cubiertaØ172		
	9070740	PlanoSet RR EWH	Blanco	54,40
	9070741	PlanoSet RR EBK	Negro	58,40
	9070742	PlanoSet RR ESR	Plata	62,20

		CONCEPTO		PRECIO EUROS
		Accesorio para montaje en esquina de Luxa LED		
	9070756		Blanco	9,70
	9070757		Negro	9,70
	9070892	Unidad potencia para antena GPS top2		81,70
		Accesorio para montaje en esquina de los detectores		
	9070902	theLuxa S	Blanco	9,70
	9070903	theLuxa S	Negro	9,70
	9070904	theLuxa P	Blanco	10,40
	9070905	theLuxa P	Negro	10,40
		Marco espaciador para montaje de los detectores		
	9070906	theLuxa S	Blanco	7,90
	9070907	theLuxa S	Negro	7,90
	9070908	theLuxa P	Blanco	8,70
	9070909	theLuxa P	Negro	8,70
		Mando a distancia		
	9070910	theSenda P	de usuario	36,80
	9070911	theSenda S	de servicio	32,50
		Caja superficie para detectores		
	9070912	thePrema 100A WH	Blanco	17,00
	9070913	thePrema 100A GR	Gris	17,80
	9070917	Caja montaje en el techo empotrar para detectores thePrema		37,90
	9070921	Set de obturadores (5 unids.) para theRondaP y theMovaP		12,30
	9070926	Sensor iluminacion theRolla		41,20
		Accesorio montaje		
	9070928	en mastil p/Meteodata, LUXOR, LUNA		35,35
	9070969	esquina theLeda P	Blanco	6,50
	9070970	esquina theLeda P	Aluminio	7,85
		Accesorio espaciador		
	9070971	theLeda P	Blanco	6,50
	9070972	theLeda P	Aluminio	7,85
	9070976	Marco PlanoSpot	Blanco	12,00
	9070977	Marco PlanoSpot	Negro	14,25
	9070978	Marco PlanoSpot	Gris	14,25
	9079330	Fuente alimentación 24 V DC para LUXOR 413		183,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
171 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

PROYECTORES

LIGHTPOD LED

Colores: **/21** Gris, **/93** Blanco, **/94** Negro.
Giro vertical 90º, horizontal 350º.
Temperatura color: Blanco cálido 3000 °K.



Ref.	Medidas	Lámp. W	
894/LED/21	192x150x50	Hi-Power LED4	10,5w
894/LED/93			
894/LED/94			
896/LED/21	192x150x50	Hi-Power LED9	16,5w
896/LED/93			
896/LED/94			
892/LED/21	192x150x50	Hi-Power LED18	33,2w
892/LED/93			
892/LED/94			

REFLECTOR ESFERICO



E/894L8304/21	Ø127x113	Hi-Power	LED4
E/894L8304/93			
E/894L8304/94			
E/896L8310/21	Ø122x99		LED9
E/896L8310/93			
E/896L8310/94			
E/896L8325/21			
E/896L8325/93			
E/896L8325/94			
E/892L8310/21	Ø127x113		LED18
E/892L8310/93			
E/892L8310/94			
E/892L8325/21			
E/892L8325/93			
E/892L8325/94			

REFLECTOR CILINDRICO

C/894L8304/21	Ø125x113	Hi-Power	LED4
C/894L8304/93			
C/894L8304/94			
C/896L8310/21	Ø119,5x99		LED9
C/896L8310/93			
C/896L8310/94			
C/896L8325/21			
C/896L8325/93			
C/896L8325/94			
C/892L8310/21	Ø125x113		LED18
C/892L8310/93			
C/892L8310/94			
C/892L8325/21			
C/892L8325/93			
C/892L8325/94			



2427/21	Base de superficie para proyectores
2427/93	con adaptador trifásico.
2427/94	

LIGHTPOD

Temperatura color: Blanco cálido 3000 °K.



890/35/21	182x85x132	HIT 35
890/35/93		
890/35/94		
890/70/21		HIT 70
890/70/93		
890/70/94		



891/35/21	182x85x132	HIT-TC 35
891/35/93		
891/35/94		
891/70/21		HIT-TC 70
891/70/93		
891/70/94		

892/35/21	192x125x50	HIT 35
892/35/93		
892/35/94		

PRECIOS CONSULTAR EXCELL

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.	Medidas	Lámp. W	Angulo
892/70/21	192x125x50	HIT 70	
892/70/93			
892/70/94			



893/35/21	192x125x50	HIT-TC 35	
893/35/93			
893/35/94			
893/70/21		HIT-TC 70	
893/70/93			
893/70/94			



896/21	192x125x50	QR 111
896/93		
896/94		



897/21	242x178x50	HST-CRI
897/93		
897/94		

REFLECTOR ESFERICO



SE/890/21	Ø127x113	HIT	10°
SE/890/93			
SE/890/94			
ME/890/21			25°
ME/890/93			
ME/890/94			
W/890/21	Ø127x113	HIT	50°
W/890/93			
W/890/94			

SE/891/21	Ø121x89	HIT-TC	10°
SE/891/93			
SE/891/94			
ME/891/21			25°
ME/891/93			
ME/891/94			
W/891/21			50°
W/891/93			
W/891/94			

E/896/21	Ø122x99	QR111	
E/896/93			
E/896/94			



SE/897/21	Ø127x113	HST-CRI	10°
SE/897/93			
SE/897/94			
ME/897/21			25°
ME/897/93			
ME/897/94			
WE/897/21			50°
WE/897/93			
WE/897/94			

REFLECTOR CILINDRICO



SC/890/21	Ø125x113	HIT	10°
SC/890/93			
SC/890/94			
MC/890/21		HIT	25°
MC/890/93			
MC/890/94			
WC/890/21			50°
WC/890/93			
WC/890/94			

SC/891/21	Ø117x89	HIT-TC	10°
SC/891/93			
SC/891/94			
MC/891/21			25°
MC/891/93			
MC/891/94			
WC/891/21			50°
WC/891/93			
WC/891/94			

PRECIOS CONSULTAR EXCELL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
172 PAGINA

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	C/896/21 Ø119,5x99 QR111 **C/896/93** **C/896/94**			
	**SC/897/21** Ø125x113 HST-CRI 10° **SC/897/93** **SC/897/94** **MC/897/21** 25° **MC/897/93** **MC/897/94** **WC/897/21** 50° **WC/897/93** **WC/897/94**			
	REFLECTOR NAKED			
	**S/890** Ø115x101 HIT 10° **M/890** 25° **W/890** 50°			
	S/891 Ø109x76 HIT-TC 10° **M/894** 25° **W/891** 50°			
	**S/897** Ø115x75 HST-CRI 10° **M/897** Ø115x83 25° **W/897** 50°			
	**8/890** Panel de abeja antideslumbrante, excepto para reflectores Naked.			
	**2427/21** **2427/93** **2427/94**	Base de superficie para proyectores con adaptador trifásico.		
	MINI LIGHTPOD			
	Compuesto de un box vertical donde se integran los reflectores, con varias formas, acabados, lámparas, grados de apertura.			
	899/50/21 171x115x40 QR-CBC51 **899/50/93** **899/50/94**			
	**899/20/21** 171x115x40 HIT-TC-CE **899/20/93** **899/20/94** **899/35/21** **899/35/93** **899/35/94**			
	REFLECTOR ESFERICO			
	**E/899/21** Ø86x70 QR-CBC 51 **E/899/93** **E/899/94**			
	SE/899/21 Ø86x70 HIT-TC CE **SE/899/93** con cristal protector **SE/899/94** **ME/899/21** **ME/899/93** **ME/899/94** **WE/899/21** **WE/899/93** **WE/899/94**			
	REFLECTOR CILINDRICO			
	**C/899/21** Ø84x70 QR-CBC 51 **C/899/93** **C/899/94**			
	SC/899/21 Ø84x70 HIT-TC CE **SC/899/93** con cristal protector **SC/899/94** **MC/899/21** **MC/899/93** **MC/899/94** **WC/899/21** **WC/899/93** **WC/899/94**			

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	**2427/21** **2427/93** **2427/94** Base de superficie para proyectores con adaptador trifásico.	
	TUBULAR SPOT En fundición de aluminio con sistema de giro de 360° y bascular 90°. Versión a carril electrificado bifásico y trifásico o con base adosable a pared o techo. Proyectores cilíndricos con conexión por rótula. Color:**/33** - Blanco; **/04** - Negro; **/21** - Gris metalizado	
	OPTICA INTENSIVA 10°	
	Ref. Lamp. /Med. Pot. **793L/8310/04** Hi-Power LED 9 16,5W **793L/8310/21** Ø120x240x21,5 **793L/8310/33** **793L/E8310/04** **793L/E8310/21** **793L/E8310/33** **793L/B8310/04** **793L/B8310/21** **793L/B8310/33**	
	**795L/8310/04** Hi-Power LED 18 32,2W **795L/8310/21** Ø132x360 **795L/8310/33** **795L/E8310/04** **795L/E8310/21** **795L/E8310/33** **795L/B8310/04** **795L/B8310/21** **795L/B8310/33**	
	OPTICA MEDIA 25°	
	**793L/8325/04** Hi-Power LED 9 16,5W **793L/8325/21** Ø120x240x21,5 **793L/8325/33** **793L/E8325/04** **793L/E8325/21** **793L/E8325/33** **793L/B8325/04** **793L/B8325/21** **793L/B8325/33**	
	**795L/8325/04** Hi-Power LED 18 32,2W **795L/8325/21** Ø132x360 **795L/8325/33** **795L/E8325/04** **795L/E8325/21** **795L/E8325/33** **795L/B8325/04** **795L/B8325/21** **795L/B8325/33**	
	Ref. Medidas Lámp. W Portalámpar. **790/33** Ø86x253 R63-PAR 20 E27 **790/04** máx. 60 **790/21** **790E/33** **790E/04** **790E/21**	
	**790/B/33** Ø86x265 R63-PAR 20 E27 **790/B/04** máx. 60 **790/B/21**	
	**791/33** Ø112x253 R80-R90-PAR 30 E27 **791/04** máx. 100 **791/21** **791E/33** **791E/04** **791E/21**	
	**791/B/33** Ø112x265 R80-R90 PAR 30 E27 **791/B/04** máx. 100 **791/B/21**	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
173 PAGINA

CONCEPTO

Equipo electrónico

Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
792/33	Ø84x209	QR CBC 51	GU 5.3
792/04		máx. 50	
792/21			
792E/33			
792E/04			
792E/21			
792/B/33	Ø84x225	QR CBC 51	GU 5.3
792/B/04		máx. 50	
792/B/21			
793/33	Ø120x199	QR 111	G 53
793/04		máx. 100	
793/21			
793E/33			
793E/04			
793E/21			
793/B/33	Ø120x215	QR CBC 51	G 53
793/B/04		máx. 50	
793/B/21			

Equipo magnético AF.

794/70/33	Ø170x263	HIT-DE	Rx7s
794/70/04		70W	
794/70/21			
794E/70/33			
794E/70/04			
794E/70/21			
794/B70/33	Ø170x275	HIT-DE	Rx7s
794/B70/04		70W	
794/B70/21			

TUBULAR SPOT CON CRISTAL PROTECTOR

Equipo electrónico. Optica intensiva.



EL795/I70/33	Ø132x352	HIT	G12
EL795/I70/04		70W	
EL795/I70/21			
EL795E/I70/33			
EL795E/I70/04			
EL795E/I70/21			
EL795/BI70/33	Ø132x363	HIT	G12
EL795/BI70/04		70W	
EL795/BI70/21			

Equipo electrónico. Optica extensiva

EL795/E70/33	Ø132x352	HIT	G12
EL795/E70/04		70W	
EL795/E70/21			
EL795E/E70/33			
EL795E/E70/04			
EL795E/E70/21			
EL795/BE70/33	Ø132x363	HIT	G12
EL795/BE70/04		70W	
EL795/BE70/21			

Equipo magnético AF. Optica extensiva



796/E100/33	Ø132x352	HST PG 12-1	
796/E100/04		100W	
796/E100/21			
796E/E100/33			
796E/E100/04			
796E/E100/21			

Equipo electrónico. Optica intensiva.



EL797/I35/33	Ø132x352	HIT-TC	G12
EL797/I35/04		70W	
EL797/I35/21			
EL797E/I35/33			
EL797E/I35/04			
EL797E/I35/21			

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
EL797/BI35/33	Ø132x363	HIT-TC	G12
EL797/BI35/04		70W	
EL797/BI35/21			
EL797/I70/33	Ø132x352	HIT-TC	G12
EL797/I70/04		70W	
EL797/I70/21			
EL797E/I70/33			
EL797E/I70/04			
EL797E/I70/21			
EL797/BI70/33	Ø132x363	HIT-TC	G12
EL797/BI70/04		70W	
EL797/BI70/21			

Equipo electrónico. Optica extensiva.

EL797/E35/33	Ø132x352	HIT-TC	G12
EL797/E35/04		70W	
EL797/E35/21			
EL797E/E35/33			
EL797E/E35/04			
EL797E/E35/21			
EL797/BE35/33	Ø132x363	HIT-TC	G12
EL797/BE35/04		70W	
EL797/BE35/21			
EL797/E70/33	Ø132x352	HIT-TC	G12
EL797/E70/04		70W	
EL797/E70/21			
EL797E/E70/33			
EL797E/E70/04			
EL797E/E70/21			
EL797/BE70/33	Ø132x363	HIT-TC	G12
EL797/BE70/04		70W	
EL797/BE70/21			

Equipo electrónico. Optica media.

EL797/M35/33	Ø132x352	HIT-TC	G12
EL797/M35/04		70W	
EL797/M35/21			
EL797E/M35/33			
EL797E/M35/04			
EL797E/M35/21			
EL797/BM35/33	Ø132x363	HIT-TC	G12
EL797/BM35/04		70W	
EL797/BM35/21			
EL797/M70/33	Ø132x352	HIT-TC	G12
EL797/M70/04		70W	
EL797/M70/21			
EL797E/M70/33			
EL797E/M70/04			
EL797E/M70/21			
EL797/BM70/33	Ø132x363	HIT-TC	G12
EL797/BM70/04		70W	
EL797/BM70/21			

ACCESORIOS

Paneles de abeja antideslumbrantes



8/790/04	Para ref: 790-792 Ø75
8/791/04	Para ref: 791 Ø 105
8/794/04	Para ref: 794 Ø 124
8/795/04	Para ref: EL795-796 Ø105
8/797/04	Para ref: EL797 Ø95

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
174 PAGINA

CONCEPTO

SPOTY

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



Familia de proyectores de formato cilíndrico y gran sencillez formal que gracias a un diseño atemporal permite un alto grado de integración en diversos espacios arquitectónicos sin interferir sobre la estética de los mismos.
Spoty bajo una apariencia universal, integra las más sofisticadas fuentes de luz LED y diversas ópticas adecuadas para aplicaciones de acento en espacios comerciales, escaparatismo, o grandes espacios de interior.
Ángulo apertura: 20º, 40º. Vida media: 50.000h
CRI: 85

Flujo luminoso LED: 3000 lm



Ref.		Pot. real	Optica
798L/M8320/04	3000ºK	31W	MEDIA 20º
798L/M8320/21			
798L/M8320/33			
798L/M8420/04	4000ºK		
798L/M8420/21			
798L/M8420/33			
798L/M8340/04	3000ºK	31W	EXTENSIVA 40º
798L/M8340/21			
798L/M8340/33			
798L/M8440/04	4000ºK		
798L/M8440/21			
798L/M8440/33			

Flujo luminoso LED: 4200 lm

799L/M8320/04	3000ºK	45W	MEDIA 20º
799L/M8320/21			
799L/M8320/33			
799L/M8420/04	4000ºK		
799L/M8420/21			
799L/M8420/33			
799L/M8340/04	3000ºK	45W	EXTENSIVA 40º
799L/M8340/21			
799L/M8340/33			
799L/M8440/04	4000ºK		
799L/M8440/21			
799L/M8440/33			

GENESYS

Genesys simboliza una nueva generación de Proyectores caracterizada por un revolucionario sistema óptico, las más altas prestaciones luminotécnicas y un diseño minimalista.
Cuerpos realizados en fundición de aluminio. Reflectores construidos en chapa de aluminio, unidos al cuerpo mediante una rótula que soporta el porta-lámparas, el buffer y el cristal protector. Las rótulas permiten un orientación con ángulo de giro vertical 90º y horizontal 360º.



Ref.	Medidas	Lámp. W	Carril
850E/P70/04	310x247	HIT-TC	carril^{3}/carril^{3e}
850E/P70/21		70W	
850E/P70/33		G 8,5	
850/PB70/04		HIT-TC	base
850/PB70/21		70W	
850/PB70/33		G 8,5	



851E/P35/04	271x189	HIT-TC	carril^{3}/carril^{3e}
851E/P35/21		35W	
851E/P35/33		PG J5	
851/PB35/04		HIT-TC	base
851/PB35/21		35W	
851/PB35/33		PG J5	

CONCEPTO

REFLECTORES

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



S850/17	Óptica	intensiva 10º	Ø210-P/ref. 850
M850/17		media 25º	
W850/17		extensiva 50º	
S851/17	Óptica	intensiva 10º	Ø160-P/ref. 851
M851/17		media 25º	
W851/17		extensiva 50º	

PRODO

Cuerpo y bloque óptico construidos en inyección de aluminio. Frontal en tecnopolímero. Reflectores construidos en chapa de aluminio de alta pureza. Cabezal diseñado para el recambio de lámpara mediante sistema de bayoneta.
Orientación con ángulo de giro vertical 86º y horizontal 360º.





Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
8002/21	229x91	QT 12	GY 6,35
8002/33		máx.100W	
8002E/21			
8002E/33			
8002/B/21			
8002/B/33			
8004/21	229x113	QR 111	G 53
8004/33		máx.100W	
8004E/21			
8004E/33			
8004/B/21			
8004/B/33			



EL8005/35/21	227x139	HIT TC	G 8,5
EL8005/35/33		35W	
EL8005E/35/21			
EL8005E/35/33			
EL8005/B35/21			
EL8005/B35/33			
EL8005/70/21	227x139	HIT TC	G 8,5
EL8005/70/33		70W	
EL8005E/70/21			
EL8005E/70/33			
EL8005/B70/21			
EL8005/B70/33			



EL8006/70/21	277x173	HIT	G 12
EL8006/70/33		70W	
EL8006E/70/21			
EL8006E/70/33			
EL8006/B70/21			
EL8006/B70/33			

FILTROS



	Para ref.	
87/00	8002	Ø 90
87/05		
87/07		
87/09		
87/IR		
89/00	8004-EL8006	Ø 108
89/05		
89/07		
89/09		
89/IR		

PANALES DE ABEJA ANTIDESLUMBRANTES



11/04	8002	Ø90
10/04	EL8005	Ø104
12/04	8004-EL8006	Ø108

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
175 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

SOPORTES



93/04	P/re.	8002
94/04		8005
95/04		8006



96/04		8004

MULTIPRODO



	Base Para ref. EL8005/B
14/8008/21	308x289
	Soporte suspensión techo
14/8010/21	310x310

ARC

Cuerpos construidos en aluminio inyectado a presión. Reflectores en aluminio de alta pureza 99.98% anodizado mate. Sujeción del cabezal mediante varillas de acero cromado.
Las versiones con equipos auxiliares incorporan una caja de aluminio extrusionado, excepto proyectores de baja tensión que incorporan transformador en base de fundición de aluminio. Las ref. 817 incorporan el transformador en el adaptador a carril. Posibilidad de incorporar accesorios.



804/04	Ø110x268	PAR 30 E27	carril²
804/21		max. 100W	
804/33			
804E/04			carril³/carril³ᵉ
804E/21			
804E/33			
805/04			base
805/21			
805/33			



821/04	Ø128x302	QR111 G53	carril²
821/21		max. 100W	
821/33			
821E/04			carril³/carril³ᵉ
821E/21			
821E/33			
821/B/04			base
821/B/21			
821/B/33			



813/04	Ø110x312	QT 12 GY 6,35	carril²
813/21		max. 100W	
813/33			
813E/04			carril³
813E/21			
813E/33			



817/04	Ø77x205	QR-CBC51	carril²
817/21		GU 5,3	
817/33		max. 50W	
817E/04			carril³/carril³ᵉ
817E/21			
817E/33			



828/04	Ø140x298	HIT G12	carril²
828/21		70W	
828/33			
828E/04			carril³
828E/21			
828E/33			
828/B/04			base
828/B/21			
828/B/33			
829/04		HIT G12	carril²
829/21		150W	
829/33			
829E/04			carril³
829E/21			
829E/33			
829/B/04			base
829/B/21			
829/B/33			

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

ACCESORIOS

ALETAS ANTIDESLUMBRANTES



83	Para ref. 828-829

FILTROS



84/00	Para ref. 817	Ø52
84/05		
84/07		
84/09		
86/00	Para ref. 804-805-813	Ø95
86/05		
86/07		
86/09		
21/00	Para ref. 828-829	Ø123
21/05		
21/07		
21/09		

LENTES



21/ES/00	Lente ESCULTURA Transforma la circunferencia de la base del cono de proyección en una elipse. Para ref. 828-829	Ø123



21/FL/00	Lente FLOOD Aumenta el ángulo de abertura del cono de proyección para que sea más extensivo. Para ref. 828-829	Ø123

PANALES DE ABEJA ANTIDESLUMBRANTES



7/04	Para ref. 804 805-813	Ø95
6/04	Para ref. 817	Ø52
8/04	Para ref. 806-807 828-829	Ø124

GALLERY

Gallery se compone de dos ópticas, simétrica y asimétrica para bañar pared y techo, distintos formatos, varias lámparas y distintos accesorios para mejorar la protección y el confort visual.
Construido en perfil de aluminio extrusionado con tapas laterales en material sintético o aluminio inyectado en las versiones lámparas de descarga.
Reflector de aluminio alta pureza.
Posibilidad de incorporar accesorios.



718/04	208x190	QT 32		carril²
718/33		E27		
718E/04		max.150W		carril³/carril³ᵉ
718E/33				
718/B/04				base
718/B/33				



731/04	520x187	TC-L		carril²
731/33		2 G 11		
731E/04		36W		carril³/carril³ᵉ
731E/33				



703/04	208x220	QT 32		carril²
703/33		E27		
703E/04		max.150W		carril³/carril³ᵉ
703E/33				
703/B/04				base
703/B/33				

Equipo BF



706/04	246x220	TC-D		carril²
706/33		G 24 d3		
706E/04		26W		carril³/carril³ᵉ
706E/33				
706/B/04				base
706/B/33				

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
176 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Equipo AF



759/33 266x227 HIT-DE carril²
759E/33 Rx 7s carril³/carril³ᵉ
759/B/33 70W base

760/33 266x286 HIT-DE carril²
760E/33 Rx 7s carril³/carril³ᵉ
760/B/33 150W base



6252/33 305x160 QT-DE 12 base
R 7s
max.300W



6250/33 305x311 HIT-DE 70W base
6251/33 Rx 7s 150W base

ACCESORIOS

CRISTALES

303/03 Para ref. 703-718 172x115
303/00 Para ref. 703-718-759-760 172x115

FILTROS UV

304/00 UV Para ref. 706 208x115

SDIV

Versiones con óptica asimétrica. Cuerpo en PPS. Reflector en aluminio mate de alta pureza. Cristal de protección templado. El cabezal de las versiones LED está realizada con fundición de aluminio.

Características LED
Potencia real: 13W
Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK
Ángulo apertura: 120º
Vida media: 50.000h.
Flujo luminoso LED: 1300 lm
CRI: 85

Nudo de montaje de tres posiciones en poliamida reforzada con fibra de vidrio ignífuga. Incorpora interruptor.
Precisa siempre de accesorios de fijación nudo montaje.



747L/83/04 600x120 LED 13W
747L/83/21
747/04 QT-DE 12 max. 150W
747/21 R7s

Base fijación a pared



747L/BP83/04 585x200 LED 13W
747L/BP83/21
747/BP/04 QT-DE 12 max. 150W
747/BP/21 R7s



747L/E83/04 120x203 LED 13W
747L/E83/21
747L/B83/04 max. 150W
747L/B83/21



747/E/04 112x203
747/E/21
747/B/04
747/B/21

747/70/21 120x247 HIT-TC
747E/70/21 190x77 G 8,5



747BP/70 640x120 70W

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ACCESORIOS



248/S/04 Cable de conexión
L : 3 m. 3x0,75 mm2
Con clavija 2P + TT lateral



247/04 Mordaza de fijación para espesor
247/21 máximo de 60mm



245/04 Soporte lineal superficies
245/21 HORIZONTALES



246/04 Soporte lineal superficies
246/21 VERTICALES

MICROLINE

Construido en fundición de aluminio con elevada resistencia térmica. Provisto de una tija de 200 mm. de longitud. Especial diseño de un mecanismo de orientación que dota a la luminaria de un carácter diferencial. Además sirve de palanca anti-temperatura para la orientación del proyector en funcionamiento. Articulación con posibilidad de giro 360º y orientación de 90º.



Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
657/01	Ø35x240	QR-CBC 51	GU 5,3
657/04		max. 50W	
657/21			
657/33			



661/04	265	QR-111	G 53
661/21		max. 100W	
661/33			

ACCESORIOS

ALETAS ANTIDESLUMBRANTES



62/04 Para ref. 657

ADAPTADORES



436/1/04 Adaptador para carril²
436/1/21 Transformador electrónico 12V 100VA
436/1/33



447/100/04 Adaptador para carril³
447/100/21 Transformador elect. 12V 100VA
447/100/33

BASES



60/01 Base SUPERFICIE
60/04 Transformador electrónico 105VA
60/21
60/33



61/01 Base EMPOTRABLE / Ø86
61/04 Transformador electrónico 105VA
61/21
61/33

EASY

Cuerpo en acero estampado. Rótula y embellecedor en policarbonato inyectado.
Sistema de regulación de la posición del portalámparas, permitiendo una correcta entrega entre el cuerpo del proyector y la lámpara.
Articulación con posibilidad de giro 360º y orientación de 90º . Posibilidad de incorporar accesorios.



764/04	Ø62	QR-CBC51	GU 5,3
764/21		max. 50W	
764/33			
764E/04	Ø62	QR-CBC51	GU 5,3
764E/21		max. 50W	
764E/33			

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
177 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
764B/04	Ø62	QR-CBC51	GU 5,3
764B/21		max. 50W	
764B/33			



765/04	Ø62	QPAR-CB	GZ-10
765/21		50W	
765/33		carril²	
765E/04	Ø62	QPAR-CB	GZ-10
765E/21		50W	
765E/33		carril³/carril³ᵉ	
765B/04	Ø62	QPAR-CB	GZ-10
765B/21		50W	
765B/33		base	



766/04	Ø62	
766/21		carril²
766/33		
766E/04	Ø62	
766E/21		carril³/carril³ᵉ
766E/33		
766B/04	Ø62	base
766B/21		
766B/33		

ACCESORIOS



Óptica accesorio (para ref. 766), sólo aplicable con lámparas: A60, TC-DSE

39/04	Ø144x132
39/21	
39/33	

COMPACT

Box empotrable en extrusión de aluminio. En el interior se desplaza un bloque óptico móvil, realizado en inyección de aluminio. Reflector de aluminio alta pureza. Equipo auxiliar en caja remota.
Instalación empotrada a techo. Aro embellecedor para facilitar operaciones de instalación, en techo de grosores de 1 a 20 mm.
Rótula integrada que permite girar 360º y bascular 90º. Posibilidad de incorporar accesorios.



0178/HI35/21	Ø112x280	HIT-TC	G 8,5
0178/HI35/33		35W	



0178/QR/21	Ø112x280	QR-CBC51	GU 5,3
0178/QR/33		max.50W	

COMPACT1

Cuerpo y frontal para recambio de lámpara de aluminio.



Anillo de empotramiento en acero estampado, desmontable para facilitar la instalación. Instalación empotrada a techo.

0575/21	Ø90	QR-CBC51	GU 5,3
0575/33		max. 50W	

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL	230V-12V	10-60VA
TRE/105/EL		35-105VA
TRE/150/EL		50-150VA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CARRILES ELECTRIFICADOS

RAIL ELECTRIFICADO BIFASICO

Sección de los conductores de cobre 2,5 mm² máx. 16A. Conductor de tierra plateado.
Colores: **/02** Dorado; **/33** Blanco; **/04** Negro; **/21** Gris metalizado.



Ref.	Med.	Long. mm.
420/100/33	31x32	1000
420/100/04		
420/100/21		
420/200/33	31x32	2000
420/200/04		
420/200/21		
420/300/33	31x32	3000
420/300/04		
420/300/21		

CONECTORES



Tapa final.

400/33	31x32
400/04	



Acometida 16A.

401/33	122x31
401/04	



Conector flexible 16A.

402/33	333x31
402/04	



Conector de continuidad.

403/33	154x51
403/04	



Conector "T".

407/33	154x92
407/04	



Conector "L".

408/33	92x92
408/04	



Conector "+".

409/33	154x154
409/04	

ADAPTADORES



Adaptador para proyectores de baja tensión. Transformador electrónico 12V 100VA.

436/1/33	37x178
436/1/04	
436/1/21	



Adaptador para proyectores.

416/33	16x88
416/04	



Adaptador base 2P + (TT lateral) máx.1320 W.

414/33	88x75
414/04	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
178 PAGINA

CONCEPTO



Adaptador con cable 3x0,75mm². Long . 1900mm.

417/33 88x26
417/04

ELEMENTOS DE SUJECION



Gancho soporte máx. 10 Kg.

418/33 B 45x22



Leva metálica soporte directo a techo.

412/17 (zincado) 33x70



Set de suspensión con cable 2100mm.

419/33 Long. total 2176 mm.
419/04

Set de suspensión con tija.

Ref.	Long.tija mm	Long.total mm
421/25/33	250	326
421/25/04		
421/50/33	500	576
421/50/04		
421/100/33	1000	1076
421/100/04		



Kit de suspensión con cable para luminarias.

422/33 8,8x51
422/04
422/21



427/00 En prolongación 108



428/00 En codo 90° 68x68



429/00 En T 68x108



430/00 En + 108x108

CARRIL ELECTRIFICADO TRIFASICO

Construidos en aluminio extrusionado acabado con pintura epoxi blanca, negra o gris metalizada. Conductores eléctricos de cobre de 2,5 mm² de sección aislados mediante PVC extruido.

DE SUPERFICIE 16A 400V



2420/100/33 Long. 1 m. 31,5x32,5
2420/100/04
2420/100/20
2420/200/33 2 m.
2420/200/04
2420/200/20

2420/300/33 Long. 3 m. 31,5x32,5
2420/300/04
2420/300/20
2420/400/33 4 m.
2420/400/04
2420/400/20

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

EMPOTRABLE 16A 400V



2421/100/33 1 m. 56x32,5
2421/200/33 2 m.
2421/300/33 3 m.
2421/400/33 4 m.

ELEMENTOS DE CONEXION



2400/33 Tapa final 32 mm.
2400/04



2401/01/33 Acometida Izquierda
2401/01/04



2401/02/33 Acometida Derecha
2401/02/04

CONECTORES



2402/33 Flexible
2402/04



2403/10/33 De continuidad
2403/10/04 con acometida



2403/33 De continuidad
2403/04



Con posibilidad de acometida.

2408/02/33 En "L" derecha
2408/02/04



2408/01/33 En "L" izquierda
2408/01/04



2407/02/33 En "T"
2407/02/04



2407/01/33 En "T"
2407/01/04



2407/04/33 En "T" izquierda
2407/04/04



2407/03/33 En "T" izquierda
2407/03/04



2409/33 En "+"
2409/04

ADAPTADORES PARA CARRILES



446/33 B Universal p/ carril de 3 ~ 71x41
446/04 N



447/100/04 Universal para carril de 3 ~
447/100/21 transformador electrónico incorporado
447/100/33 12V 50VA



2417/33 B Adaptador con cable 71x41
2417/04 N



2427/04 Base de superficie para proyectores
2427/21 con adaptdor trifásico
2427/33

ELEMENTOS DE SUSPENSION



2413/00 Fijación directa al techo



2431/00 Pinza de suspensión



2440/00 Suspensión c/ cable L = 1500 mm

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
179 PAGINA



2435/00 Tija roscada M6 L= 2000 mm.



2434/33 Florón de fijación al techo



2432/00 Pinza de suspensión reforzada. 182 mm.



2438/00 Tuerca M6



2439/00 Manguito de regulación M6 50 mm.



2442/33 Tapa accesorios lineales para carril empotrado 104x56 mm.



2441/00 Herramienta de doblado



2418/33 Gancho soporte

EMPOTRABLES

DOWNLIGHTS

BRIM

Ángulo apertura: 10º / 25º / 50º

T1



Vida media: 50.000h / CRI: 85

11.1110	3000ºK	15W	1365lm
11.1111	4000ºK		

T2 LED / T2 cono LED

Vida media: 50.000h / CRI: 85
Equipo EL



11.1220	3000ºK	21W	1750lm
11.1224	4000ºK		
11.1221	3000ºK	31W	2800lm
11.1225	4000ºK		

Equipo EL DD

11.1222	3000ºK	21W	1750lm
11.1226	4000ºK		
11.1223	3000ºK	31W	2800lm
11.1227	4000ºK		

T2 HIT TC CE / T2 cono HIT TC CE



Fuente de luz: Lámpara HIT TC CE (GU 6,5) Elite

11.1228	3000ºK	20W	1567lm
11.1229	3000ºK	35W	2665lm

NEXT



Potencia real: 37,6W
Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK
Vida media: 50.000h. CRI: 85



Ref.	equipo	Ángulo apertura	Flujo luminoso LED
0395/33	EL	87º	1627lm
0395DD/33	ELDD		
0395I/33	EL	37º	1652lm
0395IDD//33	ELDD		

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

ÓPTICA EXTENSIVA

Ángulo apantallamiento 40º
Med.: Ø 235x196 mm. Empotramiento Ø 221 mm.



0382/218/33	2x18W	EL	TC-TEL
D0382/218/33		ELD	Gx24 q2
DD0382/218/33		ELDD	
0382/226/33	2x26W	EL	TC-TEL
EE0382/226/33		EE	Gx24 q3
DD0382/226/33		ELDD	
D0382/226/33		ELD	

Med.: Ø 265x217 mm. Empotramiento Ø 250 mm.



0383/232/33	2x32W	EL	TC-TEL
EE0383/232/33		EE	Gx 24 q3
DD0383/232/33		ELDD	
D0383/232/33		ELD	

Med.: Ø 305x236 mm. Empotramiento Ø 290 mm.



0384/242/33	2x42W	EL	TC-TEL
EE0384/242/33		EE	Gx 24 q4
DD0384/242/33		ELDD	
D0384/242/33		ELD	

ÓPTICA SIMÉTRICA EXTENSIVA

Med.: Ø 235x249 mm. Empotramiento Ø 221 mm.
Ángulo apantallamiento 50º



0385E/35/33	35W	AF	HIT
0385E/70/33	70W	AF	G 12
0385E/150/33	150W	AF	

Med.: Ø 305x329 mm. Empotramiento Ø 290 mm.
Ángulo apantallamiento 35º
Lámpara incorporada



0388/83/33	3000 Kº	85W	QL
0388/84/33	4000 Kº	EL	

ZAS CARDAN

Construido en chapa de acero lacada y formado por dos aros concéntricos en inyección de aluminio, unidos en sus ejes con sendos sistemas de bascu-lación de las ópticas.

Potencia real: 31W / CRI: 85 -
Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK
Ángulo apertura: 30º. Vida media: 50.000h
Flujo luminoso LED: 3000lm

Lámpara LED y Equipo incorporado



		Marco	Medidas
0458L/8330/21	31W	con	180 x 180
0458L/8330/53			
0558L/8330/04		sin	
0558L/8330/53			



0458L/2/8330/21	31Wx2	con	180 x 335
0458L/2/8330/53			
0558L/2/8330/04		sin	
0558L/2/8330/53			



0458L/3/8330/21	31Wx3	con	180 x 490
0458L/3/8330/53			
0558L/3/8330/04		sin	
0558L/3/8330/53			

Reflectores para ref. 0458L y 0558L con combinaciones de más de 1 lámpara

05/0458L/20	Reflector 20º	Ø111x52
05/0458L/60	Reflector 60º	

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
180 PAGINA



QR 111 / G53

CONCEPTO		Marco	Medidas	PRECIO EUROS
0453/21	max. 100W	con	180 x 180	
0453/53				
0553/04	max. 100W	sin	160 x 160	
0553/53				



0453/2/21	max. 2x100W	con	180 x 335	
0453/2/53				
0553/2/04	max. 2x100W	sin	160 x 313	
0553/2/53				



0453/3/21	max. 3x100W	con	180 x 490	
0453/3/53				
0553/3/04	max. 3x100W	sin	160 x 470	
0553/3/53				



0458I/21	max. 150W	con	180 x 180	
0458I/53				
458/21				
458/53				
0458E/21				
0458E/53				
0558E/04	max. 150W	sin	160 x 160	
0558E/53				
558/04				
558/53				
0558I/04				
0558I/53				



0458/2/21	max. 2x150W	con	180 x 335	
0458/2/53				
0558/2/04		sin	160 x 313	
0558/2/53				



0458/3/21	max. 3x150W	con	180 x 490	
0458/3/53				
0558/3/04		sin	160 x 470	
0558/3/53				



0459/2/21		con	180 x 335	
0459/2/53				
0559/2/04		sin	160 x 313	
0559/2/53				



0459/3/21	2x100W	con	180 x 490	
0459/3/53	2x150W			
0559/3/04		sin	160 x 470	
0559/3/53				

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA

Reflectores con combinaciones de más de 1 lámpara.

05/0458/10 Reflector 10º Ø111x52

05/0458/50 Reflector 50º Ø111x58

7/0458/04 Panal de abeja c/ lámpara HIT Ø110

ZAS CUBE

Zas Cube es una completa gama de luminarias empotrables de formato cuadrado y pequeño tamaño, adecuado para integrarse en espacios comerciales, domésticos… Disponible en versiones individuales, múltiples y bañadoras.

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO — PRECIO EUROS


Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA

Equipos auxiliares para lámparas mini HIT-TC

ELGB/20MN/00 20W
ELGB/35MN/00 35W

Las lámparas mini HIT-TC llevan Cristal protector



0452/21	QR-CBC 51	max. 50W	108x108	
0452/53	GU 5,3			
0452/10/21	mini HIT-TC	max. 35W	108x108	
0452/10/53	GU 6.5			
0452/25/21				
0452/25/53				
0452/50/21				
0452/50/53				



0452/2/21	QR-CBC 51	max. 2x50W	108x193	
0452/2/53	GU 5,3			
0452/210/21	mini HIT-TC	max. 2x35W	108x193	
0452/210/53	GU 6.5			
0452/225/21				
0452/225/53				
0452/250/21				
0452/250/53				



0452/3/21	QR-CBC 51	max. 3x50W	108x278	
0452/3/53	GU 5,3			
0452/310/21	mini HIT-TC	max. 3x35W	108x278	
0452/310/53	GU 6.5			
0452/325/21				
0452/325/53				
0452/350/21				
0452/350/53				

Óptica bañadora



0452/W/21	QR-CBC 51	max. 50W	108x193	
0452/W/53	GU 5,3			
0452/W10/21	mini HIT-TC	max. 35W	108x193	
0452/W10/53	GU 6.5			
0452/W25/21				
0452/W25/53				
0452/W50/21				
0452/W50/53				

ZAS DECO

Cuerpo construido en chapa de acero pintada en negro, con muelles de fijación en acer inoxidable que permiten su instalación sobre falsos techos de grosores variables entre 1 mm. y 40 mm. Ópticas en aluminio anodizado mate de alta pureza.
Todos los cuerpos disponen de pasos de cables para derivación e incluyen regleta de conexión.

TC-DEL G 24 q3
TC-TEL G 24 q3

CRISTAL TEXTURIZADO



EL0360/226/21	220x220	2x26W	EL
ELD0360/226/21			ELD
ELDD0360/226/21			ELDD
EL0360/232/21		2x32W	EL
ELD0360/232/21			ELD
ELDD0360/232/21			ELDD

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
181 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CRISTAL ÓPTICO



EL0361/226/33	220x220	2x26W	EL
ELD0361/226/33			ELD
ELDD0361/226/33			ELDD
EL0361/232/33		2x32W	EL
ELD0361/232/33			ELD
ELDD0361/232/33			ELDD

OPTICS

El nuevo downlight 0250L es una luminaria ideal para aplicaciones de iluminación general. Innovadora por excelencia, de construcción sencilla pero con un complejo sistema basado en tecnología LED. Incorpora un LED Engine con LEDs de última generación, un equipo electrónico de alta eficiencia y un reflector en aluminio anodizado de alta pureza diseñado acorde con los estándar para garantizar un confort visual excelente.
Cabe destacar su larga vida útil gracias a su diseño robusto basado en disipación pasiva.

•Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK / Blanco neutro 4000ºK
•Ángulo apertura: 80º
•Vida media: 35.000h.
•CRI: 85



0250L/TR183/33	3000ºK	14W	EL
0250L/TR184/33	4000ºK	1600lm	ELDD
0250L/TRD183/33	3000ºK		EL
0250L/TRD184/33	4000ºK		ELDD
0250L/TR283/33	3000ºK	27W	EL
0250L/TR284/33	4000ºK	3000lm	ELDD
0250L/TRD283/33	3000ºK		EL
0250L/TRD284/33	4000ºK		ELDD
0250L/TR383/33	3000ºK	36W	EL
0250L/TR384/33	4000ºK	4000lm	ELDD
0250L/TRD383/33	3000ºK		EL
0250L/TRD384/33	4000ºK		ELDD

DIFUSORES

Difusor policarbonato + junta silicona



210/TW/00	TRANSPARENTE
210/TW/03	MATE

Difusor policarbonato

210/00	TRANSPARENTE
210/03	MATE

OPTICS ECO

OPTICS eco forma parte de una nueva generación de productos, nacidos para adecuarse a las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.
Optics eco nace a partir de criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética: un sistema óptico que garantiza una eficiencia por encima dela media e incorporan equipos electrónicos y regulables que garantizan el ahorro energético, alargan la vida útil de las lámparas y permiten aprovechar las necesidades reales de iluminación.



EL0271/33	TC-DEL	2x18W	EL
EL0271W/33	G24 q2		EL
EL0273/33	TC-DEL	2x26W (TC-DEL)	EL
EL0273W/33	G24 q3	2x32W (TC-TEL)	EL
EL0275/33	TC-TEL	2x26W (TC-DEL)	EL
EL0275W/33	Gx-24-q3	2x32W (TC-TEL)	EL

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



ELD0271/33	TC-DEL	2x18W	ELD
ELDD0271/33	G24 q2		ELDD
EE0271/218/33			EE
ELD0273/33	TC-DEL	2x26W (TC-DEL)	ELD
ELDD0273/33	G24 q3	2x32W (TC-TEL)	ELDD
EE0273/226/33		2x26W (TC-DEL)	EE
ELD0275/33	TC-TEL	2x26W (TC-DEL)	ELD
ELDD0275/33	Gx-24-q3	2x32W (TC-TEL)	ELDD
EE0275/232/33		2x26W (TC-DEL)	EE

ARO DECORATIVO



43/0273/01	Posibilidad de personalización
43/0273/04	del color del aro decorativo
43/0273/21	



58/0271T/01	Aro decorativo + Difusor protector
58/0271T/04	DIFUSOR TRANSPARENTE
58/0271T/21	Posibilidad de personalización del color del aro decorativo



58/0271M/01	Aro decorativo + Difusor protector
58/0271M/04	DIFUSOR MATE
58/0271M/21	Posibilidad de personalización del color del aro decorativo

DIFUSOR

58/0273/00	Transparente
58/0273/03	Mate

ELEMENTO ANTIDESLUMBRANTE



45/0273/17	Cruz antideslumbrante

OPTICS



EL0255C/21	TC-DEL	2x13W	EL
EL0255C/33	G24 q1		EL
EL0250C/21	TC-DEL	18W	EL
EL0250C/33	G24 q2	2x18W	EL
EL0251C/21			EL
EL0251C/33			EL
ELD0251/33			ELD
ELDD0251/33			ELDD
EL0252C/21	TC-DEL	26W	EL
EL0253C/33	G24 q3	2x26W	EL
EL0253C/21			EL
EL0253C/33			EL
ELD0253/33			ELD
ELDD0253/33			ELDD
	TC-D+TC-DEL		
EI0251/33	G24 d2+G24 q2	2x18W	EL
EI0253/33	G24 d3+G24 q3	2x26W	EL



0156/232/33	TC-TEL	2x32W	EL
ELD0156/232/33	GX24 q3		ELD
ELDD0156/232/33			ELDD
0156/242/33	TC-TEL	2x42W	EL
ELD0156/242/33	GX24 q3		ELD
ELDD0156/242/33			ELDD

AROS DECORATIVOS



325/21	SIN cristal de protección
325/33	
326/21	CON cristal de protección
326/33	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
182 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CRISTALES DECORATIVOS



300/33 Cristal MATE



301/33 Cristal aro corona MATE, CENTRO TRANSPARENTE

DIFUSORES

Para ref. 0250, Ø230



Difusor policarbonato
210/00 TRANSPARENTE
210/03 MATE
Metacrilato opal de alta transmitancia



Difusor decorativo
211/03 MATE ABIERTO
212/03 MATE CERRADO



327/08 PERGAMINO decorativo

ELITE

Disipadores y aros de empotramiento construidos en fundición de aluminio. Con aros de poliester con fibra de vidrio. Reflectores en aluminio mate o brillante anodizados de alta pureza.
Medidas: Ø 230x200 mm. Empotram. Ø 218 mm.



Ref.	Temperatura	W	óptica	equipo
0585L/I6083/21	3000ºK	60W	25º	EL
0585L/I6083/21	4000ºK			
0585L/I6083/33	3000ºK		50º	
0585L/I6083/33	4000ºK			
0585L/E6083/21	3000ºK		25º	
0585L/E6083/21	4000ºK			
0585L/E6083/33	3000ºK		50º	
0585L/E6083/33	4000ºK			



Medidas: Ø 140x125 mm. Empotram. Ø 130 mm.

0594/21 QR CBC 51 max. 50W
0594/33 GU 5,3



Medidas: Ø 140x142 mm. Empotram. Ø 130 mm.

0598/21 Orientable
0598/33



Medidas: Ø 140x125 mm. Empotram. Ø 130 mm.

0597/21 QT 12 max. 100W intensivo
0597/33 GY 6,35

0599/21 semi-intensivo
0599/33



Medidas: Ø 140x138 mm. Empotram. Ø 130 mm.
Ángulo apantallamiento 40º.Cristal protector

0107/21 HIT-TC max. 70W
0107/33 G 8,5



Medidas: Ø 230x257 mm. Empotram. Ø 218 mm.
Ángulo apantallamiento 40º Cristal protector

0585/33 HIT G 12 max. 150W



Medidas: Ø 230x270 mm. Empotram. Ø 218 mm.
Cristal protector
Óptica BAÑADORA

0585W/33 HIT G 12 max. 150W

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

AROS DECORATIVOS



Para ref. 0585
325/21 SIN cristal de protección
325/33



326/21 CON cristal de protección
326/33



300/33 Cristal MATE
301/33 Cristal CORONA MATE, centro transparente

DIFUSORES



327/08 Pergamino decorativo
Para ref. 0585

FILTROS



67/594/00 Cristal de protección
Para ref. 0594-0597-0598



68/0585/00 Para ref. 0585

67/594/ES Cristal decorativo mate con taladro central.
Para ref. 0594-0597-0598

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA
ELGB/70/00 70W
ELGB/150/00 150W

ANGLE

Angle se caracteriza por ser una gama de producto heterogénea unida por una característica común, la basculación de las ópticas. Con ello, se puede orientar la óptica del downlight y poner accento en los planos verticales que lo necesiten.
Adecuado especialmente para aplicaciones en establecimientos comerciales



0160/L110/21 Hi-Power LED 16,5w INTENSIVA 10º
0160/L110/33 Ø 175
0160/L225/21 Orientable 65º MEDIA 25º
0160/L225/33 Giro 360º

Abatimiento 70º - Giro 355º
Cristal protector. Reflector faceteado aluminio alta fureza.



	Hi-Power		
0161/L8320/21	LED 31w	3000ºK	MEDIA 20º
0161/L8320/33	Ø 143		
0161/L8420 /21		4000ºK	
0161/L8420/33			
0161/L8340/21		3000ºK	EXTENSIVA 40º
0161/L8340 /33			
0161/L8440/21		4000ºK	
0161/L8440/33			



0160/L8320/21	LED 31w	3000ºK	MEDIA 20º
0160/L8320/33	Ø 175		
0160/L8420 /21		4000ºK	
0160/L8420/33			
0160/L8340/21		3000ºK	EXTENSIVA 40º
0160/L8340 /33			
0160/L8440/21		4000ºK	
0160/L8440/33			



0163/L8320/21	LED 45w	3000ºK	MEDIA 40º
0163/L8320/33	Ø 175		
0163/L8420 /21		4000ºK	
0163/L8420/33			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO



0163/L8340/21 LED 45w 3000ºK EXTENSIVA 40º
0163/L8340/33 Ø 175
0163/L8440 /21 4000ºK
0163/L8440/33



Abatimiento 65º - Giro 360
Cristal protector. Precisa equipo.

0160E/21 HIT max.150w EXTENSIVA
0160E/33 G12
0160I/21 Ø 175 INTENSIVA
0160I/33



0161E/21 HIT-TC max.70w EXTENSIVA 60º
0161E/33 G8,5
0161M/21 Ø 143 MEDIA 35º
0161M/33
0161I/21 INTENSIVA 15º
0161I/33



Taladro empotramiento 220 x125

0511/7/21 HIT-DE 70w
0511/7/33 RX 7s
0511/15/21 HIT-DE 150w
0511/15/33

ELGB/70/00 Equipos auxiliares para 70W
ELGB/150/00 lámparas de descarga 150W

XS

Luminarias de pequeño formato que cubren necesidades de iluminación general y de acento. Son luminarias con un campo de aplicación muy amplio, aunque son muy adecuadas para aplicaciones de iluminación comercial, pues se adaptan fácilmente a las tendencias más actuales.



Óptica SIMÉTRICA FIJA antideslumbrante brillante

0394/70/33 HIT-TC 70W EL
0394/35/33 G 8,5 35W



Óptica SIMÉTRICA FIJA antideslumbrante negro

0397/35/33 35W
0397/70/33 70W



Óptica SIMÉTRICA ORIENTABLE antideslumbrante brillante
Giro horizontal 360º. Giro vertical 30º

0398/35/33 35W
0398/70/33 70W

DHS



DHS (Downlight Home System) es una luminaria empotrable de reducido tamaño para lámparas fluorescentes compactas que puede personalizarse mediante una amplia oferta de accesorios.
Opción para su utilización en aplicaciones domésticas, hostelería, comunidades, etc...

0331/1883/33 TC-TEL 18W EL
0331/1884/33 Gx 24 q2

ACCESORIOS

AROS DECORATIVOS



340/01 Aro CIRCULAR Ø144xØ112
340/02
340/04
340/21

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

340/01 Aro CUADRADO Ø145xØ112
340/02
340/04
340/21

BAÑADORES



345/17 METALIZADO
345/33 interior METALIZADO, exterior BLANCO

DIFUSORES



342/00 Difusor ESFÉRICO
344/00 CILÍNDRICO
347/00 POLICARBONATO

HORNACINAS



346/00 Hornacina de pre-instalación en techos de hormigón

DEKO

Downlight LED de pequeño formato adecuado para aplicaciones de iluminación general. En diferentes tamaños y formato redondo o cuadrado, la familia Deko es adaptable a varios espacios.

Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK
Ángulo apertura: 120º
Vida media: 50.000h.
Alimentación eléctrica: 700mA
Flujo luminoso LED: 105 lm







Ref.	Potencia W	Medidas	Ø empotram.
0171/LED/20	2,5w	Ø 54x35	Ø47
0172/LED/20	2,5w	82x82x47	Ø70
0173/LED/20	7w	Ø 116x57	Ø103

70/LD6700 Equipos auxiliares
Fuente de corriente 220-240Vac/ 700mA 7W

DOWNLED

Downlights para aplicaciones empotradas, caracterizados por su pequeño tamaño, adecuados para la iluminación general e iluminación de acento. Cuerpo construido en aluminio inyectado. Reflector faceteado en aluminio. Med.: Ø 90x64 mm.



0147L/8320/01 3000ºK 7W MEDIA 20º
0147L/8320/41
0147L/8320/04
0147L/8320/33
0147L/8420/01 4000ºK
0147L/8420/41
0147L/8420/04
0147L/8420/33

0147L/8340/01 3000ºK 7W EXTENSIVA 40º
0147L/8340/41
0147L/8340/04
0147L/8340/33
0147L/8440/01 4000ºK
0147L/8440/41
0147L/8440/04
0147L/8440/33

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
184 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

FOCUS


Construidos en aluminio y muelles de acero inoxidable que permiten una fácil instalación.
Sistema Varifocus provisto de distanciador de lentes que hace posible controlar la apertura del haz dependiendo de la necesidad. Existen versiones que permiten un orientación con ángulo de giro 180º y basculación 35º.
LED y lentes incorporados.



0145/84	1w/1,6w/2,25w	bco. frío Ø32x22,4
0145/83		bco. cálido



0146/84	1w/1,6w/2,25w	bco. frío Ø66x22,4
0146/83		bco. cálido



0170/LED/20	2,5w	bco.cálido Ø63x58

EQUIPOS AUXILIARES

	Fuente de corriente
70/LD6350	100-240Vac/350mA 6W
70/LD6500	100-240Vac/500mA 6W
70/LD6700	220-240Vac/700mA 7W
LDFC0203500101	220-240Vac/350mA 10W
LDFC0205000101	220-240Vac/500mA 10W
LDFC0207000101	220-240Vac/700mA 10W

EQUIPOS AUXILIARES PARA REGULACIÓN

	Regulador
71/LDRP25M	1..10V & Push 110-240Vac 25W
71/LDRP50M	1..10V & Push 110-240Vac 50W
71/LDRD50M	DALI 220-240Vac 50W

QUADRO

Cuerpo construido en chapa de acero. Aro exterior cuadrado. Versiones fijas. Fácil instalación mediante taladro circular y sistema de clipaje a techo.
Incorporan distanciador de seguridad, que garantiza una correcta instalación.
Instalación empotrada a techo (grosor a partir de 5 mm) mediante muelles.



532/33	QR-CBC 51	max. 50w 80x80
532/41	GU 5,3	

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL	230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL	230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL	230V-12V 50-150VA

BT

Disponibles versiones fijas y orientables, estas últimas especialmente indicadas para la iluminación de acento.
Versiones construidas en inyección de aluminio y zamack.
Incorporan distanciador de seguridad de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que garantiza una correcta instalación y muelles de acero para fijación al falso techo.

Lámpara QR-CBC51. Portalámparas GU 5,3



0147/01	Cromado	Ø81x95
0147/12	Oro	Ø emp. 75
0147/41	Niquel mate	
0147/91	Niquel satinado	
0147/92	Oro satinado	
0147/04	Negro	
0147/21	Gris metalizado	
0147/33	Blanco	



0148/01	Cromado	Ø79x95
0148/12	Oro	Ø emp. 65
0148/41	Niquel mate	
0148/91	Niquel satinado	
0148/92	Oro satinado	
0148/04	Negro	
0148/21	Gris metalizado	
0148/33	Blanco	



0576/33	Blanco	Ø75x105 Ø emp. 65



0144/44	Blanco	Ø80x104 Ø emp. 67

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL	230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL	230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL	230V-12V 50-150VA

SEÑALIZACIÓN

MINI ZAS

Cuerpo construido en chapa de acero pintada en negro con muelles de fijación en acero inoxidable.
Óptica de aluminio anodizado mate de alta pureza.
Dispone de pasos de cables para derivación e incluye regleta de conexión.
LED incorporado. (Precisa equipos auxiliares).
Disponibles hornacinas para instalación en superficies de mampostería u hormigón.



Taladro empotramiento 55 x 55
Difusor mate metacrilato

0352LED/53/21	1W	blanco frío	65x65x42
0352LED/33/21	1W	blanco cálido	



Cristal mate

352/21	QT 9 G4 máx. 20W



Óptica BAÑADORA. 150x80x42 mm.
Taladro empotramiento 140 x 70

0381/21	QT 12 GY 6,35	Cristal transparente
0381/03/21	max.50W	mate

ACCESORIOS



Hornacina

338/17	SIN transformador electrónico para ref. 0352
337/17	CON transformador electrónico 50VA para ref. 0381



Equipos auxiliares para lámparas LED

70/LD4350	Fuente de corriente

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL	230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL	230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL	230V-12V 50-150VA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
185 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

LUMINARIAS

PERFILERÍA LED

Gran versatilidad de instalación en diferentes tipos de techos, la gama de luminarias se compone de tres grandes grupos: para LEDs, lámparas T5 y lámparas T26, se caracterizan por rendimientos elevados y por la posibilidad de escoger entre una variedad de modelos y ópticas en función de la apariencia y confort visual deseado.

Óptica de doble parábola en aluminio



731L/4883/33	3000ºK	40W EL	595x595
731L/4884/33	4000ºK		
731L/4883DD/33	3000ºK	40W ELDD	
731L/4884DD/33	4000ºK		
731L/5883/33	3000ºK	40W EL	296x1196
731L/5884/33	4000ºK		
731L/5883DD/33	3000ºK	40W ELDD	
731L/5884DD/33	4000ºK		

Difusor OPAL



40/L383/21	3000ºK	36W EL	600x600
40/L384/21	4000ºK		

40/L/E/21 Accesorio para instalar en superficie
40/L/S/21 Accesorio para instalación suspendida

Difusor PRISMÁTICO



73L2/4883/33	3000ºK	48W EL	595x596
73L2/4883/33	4000ºK		

POLIVALENTES T5

ÓPTICA DE DOBLE PARÁBOLA EN ALUMINIO



G5 T5-HE Darklight BRILLO
Lámpara y Equipo incorporado
Medidas: 597x597x57 mm.



Ref.		equipo	taladro
731MR/314/CP	3x14W	CP	585x585
731MR/314/CPD		CPD	
731MR/314/CPDD		CPDD	
731MR/414/CP	4x14W	CP	585x585
731MR/414/CPD		CPD	
731MR/414/CPDD		CPDD	



11T5 Anclaje a techo. Incluye 4 unidades

POLIVALENTES T26

Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Variedad de sistemas ópticos según referencia. Lámparas fluorescentes T26 y TC-L. Versiones de 2, 3 ó 4 lámparas según referencia.

G13 T26. Equipo incorporado

ÓPTICA DE LAMAS EN "V" ALUMINIO ESPECULAR Y LAMAS PLANAS EN ALUMINIO MATE



73/218/CP	2x18W	CP	597x297x95
73/218/CPD		CPD	
73/218/CPDD		CPDD	
73/236/CP	2x 36W	CP	1197x297x95
73/236/CPD		CPD	
73/236/CPDD		CPDD	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



Ref.		equipo	Medidas
73/258/CP	2x58W	CP	1497x297x95
73/258/CPD		CPD	
73/258/CPDD		CPDD	



73/318/CP	3x18W	CP	597x597x95
73/318/CPD		CPD	
73/318/CPDD		CPDD	
73/336/CP	3x36W	CP	1197x597x95
73/336/CPD		CPD	
73/336/CPDD		CPDD	



73/418/CP	4x18W	CP	597x597x95
73/418/CPD		CPD	
73/418/CPDD		CPDD	
73/436/CP	4x36W	CP	1197x597x95
73/436/CPD		CPD	
73/436/CPDD		CPDD	

DIFUSOR DE METACRILATO PRISMÁTICO



75/218/CP	2x18W	CP	597x297x95
75/218/CPD		CPD	
75/218/CPDD		CPDD	
75/236/CP	2x36W	CP	1197x297x95
75/236/CPD		CPD	
75/236/CPDD		CPDD	
75/258/CP	2x58W	CP	1497x297x95
75/258/CPD		CPD	
75/258/CPDD		CPDD	



75/418/CP	4x18W	CP	597x597x95
75/418/CPD		CPD	
75/418/CPDD		CPDD	
75/436/CP	4x36W	CP	1197x597x95
75/436/CPD		CPD	
75/436/CPDD		CPDD	

ÓPTICA DE DOBLE PARÁBOLA ALUMINIO ESPECULAR

G13 T26. Equipo incorporado



733/218/CP	2x18W	CP	597x297x95
733/218/CPD		CPD	
733/218/CPDD		CPDD	
733/236/CP	2x36W	CP	1197x297x95
733/236/CPD		CPD	
733/236/CPDD		CPDD	
733/258/CP	2x58W	CP	1497x297x95
733/258/CPD		CPD	
733/258/CPDD		CPDD	



733/318/CP	3x18W	CP	597x597x95
733/318/CPD		CPD	
733/318/CPDD		CPDD	
733/336/CP	3x36W	CP	1197x597x95
733/336/CPD		CPD	
733/336/CPDD		CPDD	



733/418/CP	4x18W	CP	597x297x95
733/418/CPD		CPD	
733/418/CPDD		CPDD	
733/436/CP	4x36W	CP	1197x597x95
733/436/CPD		CPD	
733/436/CPDD		CPDD	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
186 PAGINA

CONCEPTO

POLIVALENTES TC-L



2 G 11 TC-L. Equipo incorporado

Ref.		equipo	Medidas
733TC/218/CP	2x18W	CP	297x297x95



733TC/236/CP	2x36W	CP	597x597x95
733TC/236/CPD		CPD	
733TC/236/CPDD		CPDD	



733TC/336/CP	3x36W	CP	597x597x95
733TC/336/CPD		CPD	
733TC/336/CPDD	CPDD		

Recuperadores de flujo para luminarias de 2 ó 4 lámparas.

RF31/418 18w
RF31/436 36w

LUZ SUAVE

Luz suave es una gama de luminarias ideales para obtener un excelente control de luminancias. Su característico diseño lo ha convertido en un genérico, capaz de obtener rendimientos excepcionalmente altos. Taladro 585x585



7730L/3683/16	3000ºK	36w EL	596x596x81,5
7730L/3684/16	4000ºK		
7730L/3683/16/D	3000ºK	36w ELDD	
7730L/3684/16/D	4000ºK		
7730L/3683/16/E	3000ºK	36w EE	
7730L/3684/16/E	4000ºK		

Marco de empotramiento en chapa doblada y pintada en blanco. Incluye muelles en acero que permiten su fijación al hueco del falso techo.

007/6060 Taladro 610x610

2 G11 TC-L



7730/236/CP	2x36w	CP	597x597x111
7730/236/CPD		CPD	
7730/236/CPDD		CPDD	
7730/255/CP	2x55w	CP	
7730/255/CPD		CPD	
7730/255/CPDD		CPDD	



G5 T5 HO

7731/224/CP	2x24w	CP	597x597x115
7731/224/CPD		CPD	
7731/224/CPDD		CPDD	

SALAS BLANCAS

Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Estanqueidad IP-65 cierre sin necesidad de herramientas. G5 T5 HO

DIFUSOR DE METACRILATO PRISMÁTICO



975/254/CP	2x54w	CP	1197x297x78
975/254/CPD		CPD	
975/254/CPDD		CPDD	
975/280/CP	2x80w	CP	1497x297x78
975/280/CPD		CPD	
975/280/CPDD		CPDD	
975/424/CP	4x24w	CP	598x598x78
975/424/CPD		CPD	
975/424/CPDD		CPDD	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

ÓPTICA DOBLE PARÁBOLA ALUMINIO BRILLO + CRISTAL SECURIZADO



Ref.		equipo	Medidas
9733/254/CP	2x54W	CP	1197x297x78
9733/254/CPD		CPD	
9733/254/CPDD		CPDD	
9733/280/CP	2x80W	CP	1497x297x78
9733/280/CPD		CPD	
9733/280/CPDD		CPDD	
9733/424/CP	4x54W	CP	598x598x78
9733/424/CPD		CPD	
9733/424/CPDD		CPDD	

LINEALES

LINEAS CONTINUAS

Cuerpo en chapa de acero con posterior blanco. Lámpara y equipo incluidos. G 5 T5 HE. Color 840 (Blanco neutro 4000ºK) ó 830 (Blanco cálido 3000ºK).

ÓPTICA DE DOBLE PARÁBOLA EN ALUMINIO DARKLIGHT BRILLO



7835/11483/CP	3000ºK	14W	600x100x88	
7835/11484/CP	4000ºK			
7835/11483/CPD	3000ºK			
7835/11484/CPD	4000ºK			
7835/11483/CPDD	3000ºK			
7835/11484/CPDD	4000ºK			
7835/12883/CP	3000ºK	28W	1200x100x88	
7835/12884/CP	4000ºK			
7835/12883/CPD	3000ºK			
7835/12884/CPD	4000ºK			
7835/12883/CPDD	3000ºK			
7835/12884/CPDD	4000ºK			
7835/13583/CP	3000ºK	35W	1500x100x88	
7835/13584/CP	4000ºK			
7835/13583/CPD	3000ºK			
7835/13584/CPD	4000ºK			
7835/13583/CPDD	3000ºK			
7835/13584/CPDD	4000ºK			

ÓPTICA BAÑADORA DE PARED



786/12483/CP	3000ºK	24W	600x100x56	
786/12484/CP	4000ºK			
786/12483/CPD	3000ºK			
786/12484/CPD	4000ºK			
786/12483/CPDD	3000ºK			
786/12484/CPDD	4000ºK			
786/13983/CP	3000ºK	39W	900x100x56	
786/13984/CP	4000ºK			
786/13983/CPD	3000ºK			
786/13984/CPD	4000ºK			
786/13983/CPDD	3000ºK			
786/13984/CPDD	4000ºK			
786/15483/CP	3000ºK	54W	1200x100x56	
786/15484/CP	4000ºK			
786/15483/CPD	3000ºK			
786/15484/CPD	4000ºK			
786/15483/CPDD	3000ºK			
786/15484/CPDD	4000ºK			

DIFUSOR OPAL

Módulo Independiente (versiones individuales)



7804/12483/CP	3000ºK	24W	600x100x88	
7804/12484/CP	4000ºK			
7804/12483/CPD	3000ºK			
7804/12484/CPD	4000ºK			
7804/12483/CPDD	3000ºK			
7804/12484/CPDD	4000ºK			

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
187 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

DIFUSOR OPAL

Módulo Independiente (versiones individuales)



Ref.		equipo	Medidas
7804/15483/CP	3000ºK	54W	1200x100x56
7804/15484/CP	4000ºK		
7804/15483/CPD	3000ºK		
7804/15484/CPD	4000ºK		
7804/15483/CPDD	3000ºK		
7804/15484/CPDD	4000ºK		
7804/18083/CP	3000ºK	80W	1500x100x56
7804/18084/CP	4000ºK		
7804/18083/CPD	3000ºK		
7804/18084/CPD	4000ºK		
7804/18083/CPDD	3000ºK		
7804/18084/CPDD	4000ºK		

Módulo Inicial (versiones en línea contínua)

78P4/2483/33	3000ºK	24W	529x100x56
78P4/2484/33	4000ºK		
78P4/2483/33D	3000ºK		
78P4/2484/33D	4000ºK		
78P4/2483/33DD	3000ºK		
78P4/2484/33DD	4000ºK		
78P4/5483/33	3000ºK	54W	1129x100x56
78P4/5484/33	4000ºK		
78P4/5483/33D	3000ºK		
78P4/5484/33D	4000ºK		
78P4/5483/33DD	3000ºK		
78P4/5484/33DD	4000ºK		
78P4/8083/33	3000ºK	80W	1429x100x56
78P4/8084/33	4000ºK		
78P4/8083/33D	3000ºK		
78P4/8084/33D	4000ºK		
78P4/8083/33DD	3000ºK		
78P4/8084/33DD	4000ºK		

Módulo Medio (versiones línea continua)

78M4/2483/33	3000ºK	24W	457x100x56
78M4/2484/33	4000ºK		
78M4/2483/33D	3000ºK		
78M4/2484/33D	4000ºK		
78M4/2483/33DD	3000ºK		
78M4/2484/33DD	4000ºK		



78M4/5483/33	3000ºK	54W	1057x100x56
78M4/5484/33	4000ºK		
78M4/5483/33D	3000ºK		
78M4/5484/33D	4000ºK		
78M4/5483/33DD	3000ºK		
78M4/5484/33DD	4000ºK		
78M4/8083/33	3000ºK	80W	1357x100x56
78M4/8084/33	4000ºK		
78M4/8083/33D	3000ºK		
78M4/8084/33D	4000ºK		
78M4/8083/33DD	3000ºK		
78M4/8084/33DD	4000ºK		

Módulo Final (versiones línea continua)

78F4/2483/33	3000ºK	24W	529x100x56
78F4/2484/33	4000ºK		
78F4/2483/33D	3000ºK		
78F4/2484/33D	4000ºK		
78F4/2483/33DD	3000ºK		
78F4/2484/33DD	4000ºK		
78F4/5483/33	3000ºK	54W	1129x100x56
78F4/5484/33	4000ºK		
78F4/5483/33D	3000ºK		
78F4/5484/33D	4000ºK		
78F4/5483/33DD	3000ºK		
78F4/5484/33DD	4000ºK		

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.		equipo	Medidas
78F4/8083/33	3000ºK	80W	1429x100x56
78F4/8084/33	4000ºK		
78F4/8083/33D	3000ºK		
78F4/8084/33D	4000ºK		
78F4/8083/33DD	3000ºK		
78F4/8084/33DD	4000ºK		

Frontal con difusor opal. Difusores 3 mm. más cortos para absorber la dilatación.



780/100 Cabezal para módulos principio y final de la línia contínua.



780/501 codo 90º
780/503 unión T
780/504 unión cruz

ESSENCE

Perfil construido en aluminio extruido. Reflector en aluminio especular de gran pureza que recupera el flujo luminoso para un mayor rendimiento. Difusor translúcido de metacrilato PMMA o reflector en aluminio alta pureza con difusor de policarbonato texturizado. Med.: Long.x66x78 mm.



				Long.
138E/L0983/21	3000°K	28W	EL	942,5
138E/L0983/33				
138E/L0984/21	4000°K			
138E/L0984/33				
138E/L1283/21	3000°K	37W	EL	1242,5
138E/L1283/33				
138E/L1284/21	4000°K			
138E/L1284/33				
138E/L1583/21	3000°K	48W	EL	1542,5
138E/L1583/33				
138E/L1584/21	4000°K			
138E/L1584/33				

Medidas: Long.x66x79 mm.



138E/18083/21	3000°K	80W	CP	1515
138E/18083/33				
138E/18084/21	4000°K			
138E/18084/33				
D138E/18083/21	3000°K	80W	CPD	1515
D138E/18083/33				
D138E/18084/21	4000°K			
D138E/18084/33				
DD138E/18083/21	3000°K	80W	CPDD	1515
DD138E/18083/33				
DD138E/18084/21	4000°K			
DD138E/18084/33				

SUSPENDIDOS - SUPERFICIE

DOWNLIGHTS

TUBULAR

Cuerpo en extrusión de aluminio, con disco de chapa microperforada en la parte superior. Cable manguera transparente, reforzado con alma de acero en mod. HIT, que realiza la función de alimentación y suspensión. * Adosable a superficie.



Ref.	Medidas	Lámp.W	Portalámparas
5004/01	Ø75x315	PAR 20	E27
5004/33		50W	
5004/94			
5005/01	Ø110x425	PAR 30	E27
5005/33		máx. 100W	
5005/94			
5005S/01*	Ø110x340	PAR 30	E27
5005S/33*		máx. 100W	
5005S/94*			
5006/70/01	Ø140x500	HIT	G12
5006/70/33		70W	
5006/70/94			

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
188 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

59/01 Base SEMI-EMPOTRADA
59/94 Empotramiento Ø86
59/33

57/01 Base SUPERFICIE
57/94
57/33

PENDEL

Cuerpo en aluminio inyectado. Reflector en aluminio repulsado y anodizado. Pendel Plus recubierto con pintura de protección resistente a ambientes agresivos (exterior semicubiertos).



TC-TEL Gx 24 q4

5001/42/21 42W EL CON cristal Ø354x400
5000/42/21 SIN cristal



HIT G12

5001/70/21 70W AF CON cristal Ø354x400
5001/150/21 150W AF CON cristal



LED E27 / A60 max.100w / TC-DSE max.23w / QT32 max.250w.

5001/21 CON cristal Ø354x280
5000/21 SIN cristal



QR-CBC 51 GU 5,3

5000/50/21 max. 50W EL Ø161x195



HIE E40 Cristal protector

5002/E250/21 250W AF Extensiva Ø558x625
5002/E400/21 400W AF
5002/I250/21 250W AF Intensiva
5002/I400/21 400W AF



QL Cristal protector

5002/E16583/21 3000ºK 165W Extensiva EL
5002/E16584/21 4000ºK
5002/I16583/21 3000ºK 165W Intensiva EL
5002/I16584/21 4000ºK



OPTICS S

Cuerpo realizado de acero lacado en blanco.

Ø212x145 mm. Reflector en aluminio metalizado
EL0155S/33 TC-D 2x13W equipo EL G24 d1



Ø253x220 mm. Reflector policarbonato metalizado
EL0560S/26/33 TC-DEL 2x26W equipo EL G24 q3

LUMINARIAS

SUPERFICE LED

Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Mínima altura del cuerpo 57 mm. Bloque óptico formado por un reflector en aluminio alta pureza y difusor de policarbonato texturizado.

Óptica de doble parábola en aluminio



431L/4883/33 3000ºK 40W EL 600x600
431L/4884/33 4000ºK
431L/4883DD/33 3000ºK 40W ELDD
431L/4884DD/33 4000ºK

431L/5883/33 3000ºK 40W EL 1200x300
431L/5884/33 4000ºK
431L/5883DD/33 3000ºK 40W ELDD
431L/5884DD/33 4000ºK

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

SUPERFICIE T5

Cuerpo de acero pintado en blanco. Mínima altura del cuerpo 58 mm. Frontal sin microperforado. Acabados: Blanco. Lámparas fluorescentes T5.

Ópticas de lama plana. T5 HE G5



443/228/CP 2x28W CP 1250x305x58
443/228/CPD CPD
443/228/CPDD CPDD

443/314/CP 3x14W CP 1250x305x58
443/314/CPD CPD
443/314/CPDD CPDD

443/414/CP 4x14W CP 650x605x58
443/414/CPD CPD
443/414/CPDD CPDD

Ópticas de doble parábola. T5 HE G5



4431MR/228/CP 2x28W CP 1250x305x58
4431MR/228/CPD CPD
4431MR/228/CPDD CPDD

4431MR/314/CP 3x14W CP 1250x305x58
4431MR/314/CPD CPD
4431MR/314/CPDD CPDD

4431MR/414/CP 4x14W CP 650x605x58
4431MR/414/CPD CPD
4431MR/414/CPDD CPDD

SUPERFICIE T26

Cuerpo en chapa de acero pintado en blanco. Lámparas fluorescentes T26.

Óptica de lamas en "V" aluminio especular y transversales planas mate



443/236/CP 2x36W CP 1249x307x87
443/236/CPD CPD
443/236/CPDD CPDD

443/258/CP 2x58W CP 1549x307x87
443/258/CPD CPD
443/258/CPDD CPDD



443/418/CP 4x18W CP 639x607x87
43/418/CPD CPD
443/418/CPDD CPDD

443/436/CP 4x36W CP 1249x607x87
443/436/CPD CPD
443/436/CPDD CPDD



4433/236/CP 2x36W CP 1249x307x87
4433/236/CPD CPD
4433/236/CPDD CPDD

4433/258/CP 2x58W CP 1549x307x87
4433/258/CPD CPD
4433/258/CPDD CPDD

Óptica de doble parábola en aluminio especular



4433/418/CP 4x18W CP 639x607x87
4433/418/CPD CPD
4433/418/CPDD CPDD

4433/436/CP 4x36W CP 1249x607x87
4433/436/CPD CPD
4433/436/CPDD CPDD

RECUPERADORES DE FLUJO



Luminarias de 4 lámparas. Para ref. 443-4433.

RF31/418 18W
RF31/436 36W

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
189 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

LINEALES

FLEXILED

Tira flexible para aplicar en pequeños espacios gracias a sus reducidas dimensiones y un corte mínimo de 25 mm. Construida en silicona transparente que no amarillea con los rayos ultra violetas.
Potencia por m/l: 14,4W. Alimentación : 24Vdc
Corriente por m/l: 600mA.
Flujo luminoso por m/l: 989lm excepto * 1155lm



78500083	3000ºK	5000x11x3
78500084	4000ºK	
78500086*	6500ºK	

	Fuente de tensión	Equipo
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W	IP20
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W	
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W	
71/LDT06024	120-240Vac/24V 60W	IP67
71/LDT10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LDT15024	120-240Vac/24V 150W	

Equipos auxiliares para regulación

70/1850RGB/R	Regulador 3 potenciom. 12-24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V

PERFILED

Perfil de extrusión de aluminio en gris plata mate y lente longitudinal protectora PMMA. Tapas en aluminio y conectores automáticos IP65.
Luminaria disponible en haz de 60º transparente.
Temperatura color: 3000ºK / 4000ºK / 6500ºK
Ángulo apertura: 60º. Alimentación eléctrica: 24Vdc

Máximo de luminarias conectadas linealmente por toma de tensión en versión de media potencia (22,5W) 6 metros. Potencia real: 15W
Vida media: 50.000h. Flujo luminoso LED: 1750lm



LD033506114021	6500ºK	4,5W	L310
LD033606114011	3000ºK		
LD033706114011	4000ºK		
LD033503114021	6500ºK	9W	L610
LD033603114011	3000ºK		
LD033703114011	4000ºK		
LD033509114021	6500ºK	13,5W	L910
LD033609114011	3000ºK		
LD033709114011	4000ºK		
LD033512114021	6500ºK	18W	L1210
LD033612114011	3000ºK		
LD033712114011	4000ºK		
LD033515114011	6500ºK	22,5W	L1500
LD033615114011	3000ºK		
LD033715114011	4000ºK		

Máximo de luminarias conectadas linealmente por toma de tensión en versión de alta potencia (31,25W): 2 metros.Potencia real: 21,5W
Vida media: 60.000h. Flujo luminoso LED: 3800lm

LD034503114021	6500ºK	6,25W	L310
LD034603114011	3000ºK		
LD034703114011	4000ºK		
LD034506114021	6500ºK	12,5W	L610
LD034606114011	3000ºK		
LD034706114011	4000ºK		
LD034509114021	6500ºK	18,75W	L910
LD034609114011	3000ºK		
LD034709114011	4000ºK		
LD034512114021	6500ºK	25W	L1210
LD034612114011	3000ºK		
LD034712114011	4000ºK		

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

PRECIO EUROS

LD034515114021	6500ºK	31,25W L1500
LD034615114011	3000ºK	
LD034715114011	4000ºK	

ACCESORIOS

LD044000000041	2 grapas sujeción en superficie
LD044000000042	Idem. con orientación 15º
LD044000000043	Idem. con orientación 30º
LD044000000044	Idem. con orientación 45º

	Cable 30 cm conector
LD044000000001	HEMBRA alimentación
LD044000000002	MACHO alimentación
LD044000000003	MACHO-HEMBRA

	Equipos auxiliares IP20
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W

	Equipos auxiliares p/regulación
70/1850RGB/R	Regulador, 3 Potenc. 12-24V
71/LDR12243	Regulador, 1 Potenc. 12-24V
71/LDS12243	Secuenciador, 1Potenc.12-24V
71/LDRD2412504	Regulador DALI 24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V
71/LDRDMX12243	Regulador DMX 12-24V
71/LDRDSIP25241	Regulador DALI/DSI/Push 220-240Vac/24V 25W

ONLINE

Luminarias suspendidas y adosadas que permiten una instalación a partir de módulos individuales o a partir de la formación de líneas continuas.
Perfil construido en aluminio. Difusor translúcido de metacrilato (PMMA), ópticas simétricas de doble parábola y asimétricas en aluminio especular.
Perfil de sección 95 mm x 95 mm.

Versión individual módulo INDEPENDIENTE.



48I4/15483/21	3000ºK	54W	CP
48I4/15483/33		L=1200	
48I4/15484/21	4000ºK		
48I4/15484/33			
D48I4/15483/21	3000ºK		CPD
D48I4/15483/33			
D48I4/15484/21	4000ºK		
D48I4/15484/33			
DD48I4/15483/21	3000ºK		CPDD
DD48I4/15483/33			
DD48I4/15484/21	4000ºK		
DD48I4/15484/33			
48I4/18083/21	3000ºK	80W	CP
48I4/18083/33		L=1500	
48I4/18084/21	4000ºK		
48I4/18084/33			
D48I4/18083/21	3000ºK		CPD
D48I4/18083/33			
D48I4/18084/21	4000ºK		
D48I4/18084/33			
DD48I4/18083/21	3000ºK		CPDD
DD48I4/18083/33			
DD48I4/18084/21	4000ºK		
DD48I4/18084/33			

Versión línea contínua módulo INICIAL

48P4/15483/21	3000ºK	54W	CP
48P4/15483/33		L=1128	
48P4/15484/21	4000ºK		
48P4/15484/33			
D48P4/15483/21	3000ºK		CPD
D48P4/15483/33			
D48P4/15484/21	4000ºK		
D48P4/15484/33			

CONSULTAR PRECIOS EXCELL


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
190 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
DD48P4/15483/21	3000ºK	54W	CPDD	
DD48P4/15483/33		L=1128		
DD48P4/15484/21	4000ºK			
DD48P4/15484/33				
				
48P4/18083/21	3000ºK	80W	CP	
48P4/18083/33		L=1428		
48P4/18084/21	4000ºK			
48P4/18084/33				
D48P4/18083/21	3000ºK		CPD	
D48P4/18083/33				
D48P4/18084/21	4000ºK			
D48P4/18084/33				
DD48P4/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD48P4/18083/33				
DD48P4/18084/21	4000ºK			
DD48P4/18084/33				
Versión línea contínua módulo MEDIO				
48M4/15483/21	3000ºK	54W	CP	
48M4/15483/33		L=1056		
48M4/15484/21	4000ºK			
48M4/15484/33				
D48M4/15483/21	3000ºK		CPD	
D48M4/15483/33				
D48M4/15484/21	4000ºK			
D48M4/15484/33				
DD48M4/15483/21	3000ºK		CPDD	
DD48M4/15483/33				
DD48M4/15484/21	4000ºK			
DD48M4/15484/33				
48M4/18083/21	3000ºK	80W	CP	
48M4/18083/33		L=1356		
48M4/18084/21	4000ºK			
48M4/18084/33				
D48M4/18083/21	3000ºK		CPD	
D48M4/18083/33				
D48M4/18084/21	4000ºK			
D48M4/18084/33				
DD48M4/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD48M4/18083/33				
DD48M4/18084/21	4000ºK			
DD48M4/18084/33				
Versión línea contínua módulo FINAL				
48F4/15483/21	3000ºK	54W	CP	
48F4/15483/33		L=1128		
48F4/15484/21	4000ºK			
48F4/15484/33				
D48F4/15483/21	3000ºK		CPD	
D48F4/15483/33				
D48F4/15484/21	4000ºK			
D48F4/15484/33				
DD48F4/15483/21	3000ºK		CPDD	
DD48F4/15483/33				
DD48F4/15484/21	4000ºK			
DD48F4/15484/33				
48F4/18083/21	3000ºK	80W	CP	
48F4/18083/33		L=1428		
48F4/18084/21	4000ºK			
48F4/18084/33				
D48F4/18083/21	3000ºK		CPD	
D48F4/18083/33				
D48F4/18084/21	4000ºK			
D48F4/18084/33				
DD48F4/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD48F4/18083/33				
DD48F4/18084/21	4000ºK			
DD48F4/18084/33				
Óptica de doble parábola en aluminio darklight brillo				
4835/12883/21	3000ºK	28W	CP	
4835/12883/33		L=1200		
4835/12884/21	4000ºK			
4835/12884/33				

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO				PRECIO EUROS
D4835/12883/21	3000ºK	28W	CPD	
D4835/12883/33		L=1200		
D4835/12884/21	4000ºK			
D4835/12884/33				
DD4835/12883/21	3000ºK		CPDD	
DD4835/12883/33				
DD4835/12884/21	4000ºK			
DD4835/12884/33				
				
4835/13583/21	3000ºK	35W	CP	
4835/13583/33		L=1500		
4835/13584/21	4000ºK			
4835/13584/33				
D4835/13583/21	3000ºK		CPD	
D4835/13583/33				
D4835/13584/21	4000ºK			
D4835/13584/33				
DD4835/13583/21	3000ºK		CPDD	
DD4835/13583/33				
DD4835/13584/21	4000ºK			
DD4835/13584/33				
Óptica bañadora				
				
4806/15483/21	3000ºK	28W	CP	
4806/15483/33		L=1200		
4806/15484/21	4000ºK			
4806/15484/33				
D4806/15483/21	3000ºK		CPD	
D4806/15483/33				
D4806/15484/21	4000ºK			
D4806/15484/33				
DD4806/15483/21	3000ºK		CPDD	
DD4806/15483/33				
DD4806/15484/21	4000ºK			
DD4806/15484/33				
4806/18083/21	3000ºK	35W	CP	
4806/18083/33		L=1500		
4806/18084/21	4000ºK			
4806/18084/33				
D4806/18083/21	3000ºK		CPD	
D4806/18083/33				
D4806/18084/21	4000ºK			
D4806/18084/33				
DD4806/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD4806/18083/33				
DD4806/18084/21	4000ºK			
DD4806/18084/33				

ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN



	Suspensión con acometida
138/510/21	3 polos
138/510/33	
138D/510/21	5 polos
138D/510/33	



	Suspensión cable de acero
138/511/21	para módulos independientes)
138/511/33	
48M/511/21	para unión de módulos
48M/511/33	

ELEMENTOS DE UNIÓN



48/501/21	Codo 90º
48/501/33	

TRAMO CIEGO



48/1200/21	1200 mm
48/1200/33	
48/1500/21	1500 mm
48/1500/33	

48/507/21	Tapas finales
48/507/33	

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
191 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ESSENCE S

Perfil en aluminio extruido. Reflector en aluminio especular de gran pureza. Difusor translúcido de metacrilato (PMMA) o reflector en aluminio alta pureza con difusor de policarbonato texturizado.

Suspendida o adosada a techo IP40
Lámpara LED y Equipo incorporado



138/L0983/21	3000ºK	28W	EL
138/L0983/33		L= 912,5	
138/L0984/21	4000ºK		
138/L0984/33			
138/L1283/21	3000ºK	37W	EL
138/L1283/33		L=1212,5	
138/L1284/21	4000ºK		
138/L1284/33			
138/L1583/21	3000ºK	48W	EL
138/L1583/33		L=1512,5	
138/L1584/21	4000ºK		
138/L1584/33			

Adosada a pared IP40
Lámpara LED y Equipo incorporado



138AP/L0983/21	3000ºK	28W	EL
138AP/L0983/33		L= 912,5	
138AP/L0984/21	4000ºK		
138AP/L0984/33			
138AP/L1283/21	3000ºK	37W	EL
138AP/L1283/33		L=1212,5	
138AP/L1284/21	4000ºK		
138AP/L1284/33			
138AP/L1583/21	3000ºK	48W	EL
138AP/L1583/33		L=1512,5	
138AP/L1584/21	4000ºK		
138AP/L1584/33			

Suspendida o adosada a techo IP40
Equipo incorporado



138/13983/21	3000ºK	39W	CP
138/13983/33		L= 884	
138/13984/21	4000ºK		
138/13984/33			
D138/13983/21	3000ºK		CPD
D138/13983/33			
D138/13984/21	4000ºK		
D138/13984/33			
DD138/13983/21	3000ºK		CPDD
DD138/13983/33			
DD138/13984/21	4000ºK		
DD138/13984/33			
138/18083/21	3000ºK	80W	CP
138/18083/33		L= 1484	
138/18084/21	4000ºK		
138/18084/33			
D138/18083/21	3000ºK		CPD
D138/18083/33			
D138/18084/21	4000ºK		
D138/18084/33			
DD138/18083/21	3000ºK		CPDD
DD138/18083/33			
DD138/18084/21	4000ºK		
DD138/18084/33			

Adosada a pared. Equipo incorporado IP20

136AP/13983/21	3000ºK	39W	CP
136AP/13983/33		L= 884	
136AP/13984/21	4000ºK		
136AP/13984/33			
D136AP/13983/21	3000ºK		CPD
D136AP/13983/33			
D136AP/13984/21	4000ºK		
D136AP/13984/33			
DD136AP/1393/21	3000ºK		CPDD
DD136AP/1393/33			
DD136AP/1394/21	4000ºK		
DD136AP/1394/33			

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS



136AP/18083/21	3000ºK	80W	CP	
136AP/18083/33		L= 1484		
136AP/18084/21	4000ºK			
136AP/18084/33				
D136AP/18083/21	3000ºK		CPD	
D136AP/18083/33				
D136AP/18084/21	4000ºK			
D136AP/18084/33				
DD136AP/1803/21	3000ºK		CPDD	
DD136AP/1803/33				
DD136AP/1804/21	4000ºK			
DD136AP/1804/33				

ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN



138/511/21 Suspensión cable de acero
138/511/33 (para módulos independientes)

138/510/21 Suspensión con acometida - 3 polos
138/510/33



138M/511/21 Suspensión intermedia
138M/511/33

138D/510/21 Suspensión con acometida - 5 polos
138D/510/33



ALC/138/21 Alineador para líneas continuas
ALC/138/33

MINIMUS

Perfil elipsoidal de aluminio extrusionado, rematado por dos tapas de policarbonato.
Reflector de aluminio de alta pureza.

Módulo fijo a pared o techo



35D/113983/21	3000ºK	39W EL	959
35D/113984/21	4000ºK		
35D/115483/21	3000ºK	54W EL	1259
35D/115484/21	4000ºK		

Módulo orientable a pared



35D/612483/21	3000ºK	24W EL	659
35D/612484/21	4000ºK		
35D/613983/21	3000ºK	39W EL	959
35D/613984/21	4000ºK		
35D/615483/21	3000ºK	54W EL	1259
35D/615484/21	4000ºK		

Módulo suspendido



35D/213983/21	3000ºK	39W EL	959
35D/213984/21	4000ºK		
35D/215483/21	3000ºK	54W EL	1259
35D/215484/21	4000ºK		

APLIQUES

DOUPLED

Cuerpo construido en extrusión de aluminio, en dos tamaños y dos acabados.



6311/L/33 5W EL 180x92x92
6311/L/41



6310/L/33 5W EL 100x70x100
6310/L/41

FLEX

Cuerpo construido en aluminio con brazo flexible para su orientación. Base 80x50x37 mm.
Cabezal cilíndrico de pequeño formato.



0170/1/20 2,5W EL L. flexo 345 mm

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
192 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TEULA



Compuesto por cabezal y soporte unidos por una rótula que permite varias posiciones para perfilar la salida de la luz.
Cuerpo realizado en chapa de acero.



6278/33	max. 100W	374x214x110
6278/41	max. 100W	
6278/18/33	18W EL	374x214x110
6278/18/41	18W EL	

ORBIT



Chasis en chapa de acero pintada en blanco.
Difusor de metacrilato en acabado blanco opal con fijación al chasis mediante bayoneta en los modelos circulares y levas de sujeción en los cuadrados.
Disponible en dos formatos y dos tamaños.



6304/L83/33	16W EL	Ø 350x98
6304/22/8	22W AF	Ø 355x77
6304/32/8	32W AF	Ø 490x82,5
6305/32/8	32W AF	370x370x67
6305/40/8	40W AF	500x500x67



VENT - APLIC



Cuerpo en chapa de acero pintado en color gris metalizado con difusores de pergamino blanco u ocre claro. Lámparas incandescentes y fluorecentes.

6257/26/21	26W BF	260x240x134
6258/26/21	26W BF	



Cuerpo en chapa de acero cromado con difusores de chapa de acero perforada o metacrilato mate, conposibilidad de personalización con rótulos adhesivos. Lámp. incandescentes y fluorecentes.

6264/26/21	26W BF	210x270x75
6265/26/33	26W BF	

PARED / TECHO

FLYING SURFACE



Chasis en chapa de acero pintada en blanco con los portalámparas ensamblados y equipos.
Elemento de reflexión de la luz, como potenciador.
Material exterior textil con base de PVC.



47/408/CP	4x8W	CP	370x370x60
47/618/CP	6x18W	CP	740x740x100
47/618/CPD		CPD	
47/1136/CP	11x36W	CP	1340x1340x100
47/1136/CPD		CPD	
47/1636/CP	16x36W	CP	2000x1340x100
47/1636/CPD		CPD	





47/01/33	Set de suspensión cable (máx. 3 m.) Piezas de regulación en altura de acero inoxidable y florón blanco.
47/02/33	Guías de alineación para adosar sobre techos de perfilería vista.

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ARAÑA



Potencia real: 5,6W. Temperatura color: Blanco cálido 2700ºK. Ángulo apertura: 120º
Vida media: 50.000h. Aliment. eléctrica: 500mA
Flujo luminoso LED: 600lm



20/5200/04	Se incorporan 10 tapas
20/5200/33	por cada Box
23/5200/33	Elemento de conexión
	Luminaria suspendida
5200DL/04	dimable 5,6W
5200DL/33	
5200L/04	fija 5,6W
5200L/33	
5200D/04	dimable max.100W
5200D/33	
5200/04	fija max. 100W
5200/33	



	Lumin. suspendida con regulación
5200DL/P/04	dimable en altura 5,6W
5200DL/P/33	
5200L/P/04	fija en altura 5,6W
5200L/P/33	
5200D/P/04	dimable en altura max. 100W
5200D/P/33	
5200/P/04	fija en altura max. 100W
5200/P/33	
21/5200/04	Anclaje
21/5200/33	
22/5200/04	Elemento expansión
22/5200/33	

LUMINARIAS INDUSTRIALES

KRONOS T5

Sistema industrial modular para instalaciónes en línea continua T5 y T26. Diseño que permite una instalación sin herramientas auxiliares.
Gama completa de reflectores y ópticas, para iluminación de puestos de trabajo, naves industriales, pasillos de almacenes, oficinas, supermercados y locales comerciales.



		Cableado interior
185/1489/5	L=1489 mm	5 cables 2,5 mm²
185/2970/5	L=2970 mm	
185/4455/5	L=4455 mm	
185/1489/7	L=1489 mm	7 cables 2,5 mm²
185/2970/7	L=2970 mm	
185/4455/7	L=4455 mm	

SOPORTES




185/306	Soporte suspensión directa o tija roscada.
185/308	cadena o cable de acero.

185/307	Tapa final carril

UNIÓN MECÁNICA



185/301	Unión mecánica entre carriles lineal



185/301L/5	Unión "L"	Carriles 5 cables 2,5mm²
185/301T/5	Unión "T"	
185/301X1/5	Unión "X"	
185/301X2/5	Unión "X"	



185/301L/7	Unión "L"	Carriles 7 cables 2,5mm²
185/301T/7	Unión "T"	
185/301X1/7	Unión "X"	
185/301X2/7	Unión "X"	

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
193 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

REGLETAS (1489x72x90)



155/135/CPD	1x35W	CP
155/135/CP		CPD
155/135/CPDD		CPDD
155/135/CPE		CPE
155/149/CPD	1x49W	CP
155/149/CP		CPD
155/149/CPDD		CPDD
155/149/CPE		CPE
155/180/CPD	1x80W	CP
155/180/CP		CPD
155/180/CPDD		CPDD
155/180/CPE		CPE



155/235/CP	2x35W	CP
155/235/CPD		CPD
155/235/CPDD		CPDD
155/235/CPE		CPE
155/249/CP	2x49W	CP
155/249/CPD		CPD
155/249/CPDD		CPDD
155/249/CPE		CPE
155/280/CP	2x80W	CP
155/280/CPD		CPD
155/280/CPDD		CPDD
155/280/CPE		CPE



155/2420/33 Regleta con carril trifásico L=1489



185/309 Tapa ciega para línea contínua L=1489

REFLECTORES

1x35W - 1x49W - 1x80W - 2x35W - 2x49W -2x80W



18633/35 Reflector base blanco
Para 1 o 2 lámparas
18634/35 Reflector base aluminio especular
Para 1 o 2 lámparas



18934/W/35 Reflec. aluminio especular asimétrico

18934N/35 Reflector aluminio especular
Haz estrecho para grandes alturas

ALINEADOR REFLECTORES



188/33 Alineadores blancos (2 unidades)
188/AL Alineadores aluminio (2 unidades)

187/33 Tapa final reflectores (2 unidades)

ÓPTICAS

1x35W - 1x49W - 1x80W



18933/135 Óptica "V" Blanca



18934/135 Óptica "V" aluminio brillante

1x35W - 1x49W - 1x80W - 2x35W - 2x49W - 2x80W



18532/35 Óptica doble parábola
aluminio mate



18531/35 aluminio especular



1854/35 Difusor opal

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

NIX

Cuerpo en policarbonato inyectado, bandeja reflectora en chapa de acero esmaltada y difusor en metacrilato estabilizado.
Con dos conos pasa-hilos y un prensaestopas para realizar una correcta conexión estanca.



30/114/CP	1x14w CP	T5 HE G5	609x99x90
30/128/CP	1x28w CP		1210x99x90
30/135/CP	1x35w CP		1510x99x90
30/214/CP	2x14w CP		609x99x90
30/228/CP	2x28w CP		1210x99x90
30/235/CP	2x35w CP		1510x99x90
30/154/CP	1x54w CP	T5 HO G5	1210x99x90
30/180/CP	1x80w CP		
30/254/CP	2x54w CP		1510x99x90
30/280/CP	2x80w CP		

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL CON ILUMINACIÓN INTELIGENTE

BOTONERAS Y MANDOS


Aumenta la capacidad de corte del sistema hasta los cincuenta equipos mediante la instalación de un relé auxiliar que efectúe la maniobra de conexión-desconexión de las luminarias.



71R/11050/33 Controlador manual rotativo para controlar hasta 50 balastos electrónicos regulables 1-10V. actuando como interruptor de un máximo de 8 balastos.



71L/11050/33 Controlador manual linealpara controlar hasta 50 balastos electrónicos regulables 1-10V, actuando como interruptor de un máximo de 20 balastos.



76/7/33 Botonera conectada al Bus DALI de control las funciones:
Encendido en uno de los cuatro niveles de iluminación preestablecidos100%, 75%, 50% ,25%.
Subir y bajar el nivel a voluntad
Apagado (Off)



73/IR/04 Mando a distancia DALI con las mismas funciones de la botonera de 7 botones

73/IRPROG/04 Mando a distancia para programación de los sensores: 73/SW/33, 73/AN/33 y 73/DA/33.
Comunicación por infrarrojos.

SENSORES

El sensor puede ser instalado directamente a techo o en la propia luminaria, fijado al tubo, mediante la aplicación del soporte 71/20/T5 (para tubos fluorescentes T5) o 71/20/T26 (para tubos fluoresc. T26).



71/20/T5 Sensor para lámpara T5



71/20/T26 Soporte sensor para lámpara T26



73/MS/33 Multi-sensor DALI que permite la gestión automática de las luminarias mediante las funciones de luz constante y detector de presencia.

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
194 PAGINA

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO | PRECIO EUROS



ELEMENTOS AUXILIARES PARA SISTEMAS DALI

73/UR/DIN Unidad de relés para sistemas DALI, formada por 4 relés configurables independientemente e instalable a carril tipo DIN.



71/0250 Alimentador de bus DALI de 250 mA, necesario para sistemas DAL formados por elementos que no incorporen alimentador de Bus.

SENSORES EMPOTRADOS EN TECHO

73/SW/33 Permite el control básico de luminarias NO REGULABLES.

73/AN/33 Sensor empotrado en techo que permite
73/DA/33 la regulación de luminarias 1-10V.

SISTEMAS DALI



Serie de dispositivos válidos para la regulación de luminarias mediante protocolo digital DALI (Digital Adressable Lighting Interface): dimmers o convertidores y elementos de comando comunicados a través de bus.



Incandescencia o lámp. de reemplazo de LEDs, DALI

72/1000/DIN Regulador
71/0250 Alimentador
76/7/33 Botonera



Fluorescencia DALI

73/110D50/DIN Regulador
71/0250 Alimentador
76/7/33 Botonera

EQUIPOS AUXILIARES

Transformador electrónico para lámparas halógenas de baja tensión.



Una o más lámparas desde
TRE/60/EL 10W a 60W. 230V-12V 10-60VA.
TRE/105/EL 35W a 105W. 230V-12V 35-105VA.
TRE/150/EL 50W a 150W. 230V-12V 50-150VA.



Fuente de corriente, Uso Independiente

70/LD4350 100-240Vac/350mA 4W.
70/LD6350 100-240Vac/350mA 6W.
70/LD6500 100-240Vac/500mA 7W.



70/LD6700 220-240Vac/700mA 7W.

LDFC0203500101 220-240Vac/350mA 10W.
LDFC0205000101 220-240Vac/500mA 10W.
LDFC0207000101 220-240Vac/700mA 10W.

Fuente de tensión. Uso Independiente

LDFT0200240101 220-240Vac/24V 10W. IP20
71/LD3524 120-240Vac/24V 35W.
71/LD6024 120-240Vac/24V 60W.
71/LD10024 120-240Vac/24V 100W.
71/LD15024 120-240Vac/24V 150W.

71/LDT06024 120-240Vac/24V 60W. IP67
71/LDT10024 120-240Vac/24V 100W.
71/LDT15024 120-240Vac/24V 150W.

REGULADORES

70/1850RGB/R Regulador RGB 3 canales max. 2A por canal. Mediante tres ponteciómetros independientes para los canales R-G-B es posible regular a voluntad el nivel decad uno de los tres colores básicos.

CONCEPTO | PRECIO EUROS

70/1850RGB/S Secuenciador RGB max. 2A por canal. Equipo secuenciador que genera dinámicamente un ciclo de cambio de color por todo el espectro.
Mediante un potenciómetro podemos variar la velocidad del movimiento desde 15 segundos hasta 15 minutos, e incluso detener la escena en el color escogido.

70/1850RGB/A Booster en tensión 12-24V 3 canales, 2A por canal,
71/LDRDSIP25241 Regulador DALI/DSI/Push en tensión, 220-240Vac/24V 25W.
1 canal, 1A por Canal.

71/LDR12243 Regulador en tensión 12-24V. 3 canales, 2A por canal. 1 potenciómetro
71/LDS12243 Secuenciador en tensión 12-24V. 3 canales, 2A por canal. Secuencias programadas por PC. 1 potenciómetro para el control de la velocidad.

71/LDRDMX12243 Regulador DMX en tensión 12-24V. 3 canales, 2A por canal.
71/LDRD2412504 Regulador DALI en tensión 24V. 4 canales, 1250mA por Canal.

71/LDRP25M Regulador 1..10V & Push 110-240Vac. Multicorriente 25W
71/LDRP50M Regulador 1..10V & Push 110-240Vac. Multicorriente 50W
71/LDRD50M Regulador DALI 220-240Vac Multicorriente 50W

70/RGB350/DI Convertidor dimmer RGB 24V a 350 mA. Equipo para sistemas de leds RGB de conexión a fuentes de alimentación de corriente constante 350 mA.

EQUIPO AUX. P/ LÁMPARAS DE DESCARGA

Balastos electrónicos para lámparas de halogenuros metálicos. Potencia de lámpara estabilizada. Protección para el trabajo sin lámpara o agotada. Distancia máxima a lámpara 2 m.



ELGB/35/00 35W A=186
ELGB/70/00 70W A=186
ELGB/150/00 150W A=224

Equipos de alimentación magnético AF para lámparas de sodio blanco HST de 100W. Provisto de microprocesador de control de color de la lámpara. Distancia máxima a lámpara 2 m.



IGB/10/00 100W

ELGB/20MN/00 20W 220-240V 50/60Hz
ELGB/35MN/00 35W 220-240V 50/60Hz

PROYECTORES

CANAL S

Perfil de aluminio extrusionado y pintado gris mate. Tapas laterales de fundición de aluminio . Juntas de silicona. Tornillería de acero inoxidable. Cristal de protección templado. Brazos soporte en fundición de aluminio. Montaje en pared y en superficie.

Incluye bisagras para sujeción cenital (2 unidades)



LD101506804000	684 mm	44W	2482lm
LD101509804000	981 mm	66W	3723lm
LD101512704000	1278 mm	87W	4965lm



LD139503604000	365 mm	11,5W	620lm
LD139506504000	658 mm	23W	1241lm
LD139509504000	950 mm	35W	1861m
LD139512504000	1250 mm	46W	2482lm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 PAGINA

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

LIGHTMOTIV

Cuerpo en fundición de aluminio. Reflectores en aluminio alta pureza. Juntas de silicona, tornillería de acero inox. y válvula de descompresión. Grado de protección IP 65. Cristal de protección templado. Brazo soporte en aluminio .

PRECIO EUROS



6400/L9350/04	LED 34W EL	9º	518x255x158
6400/L9350/33			
6400/L9350/221			
6400/L45350/04		45º	
6400/L45350/33			
6400/L45350/221			
6400/L9500/04	LED 49W EL	9º	518x255x158
6400/L9500/33			
6400/L9500/221			
6400/L45350/04		45º	
6400/L45350/33			
6400/L45350/221			

Óptica simétrica spot



6400/70/04	HIT 70W AF	518x255x158
6400/70/33		
6400/70/69		
6400/70/221		
6400/150/04	HIT 150W AF	518x255x158
6400/150/33		
6400/150/69		
6400/150/221		

Óptica de doble eje de simetría



6401/04	TC-TEL 26-32-42W	518x255x158
6401/33	Equipo EL multipotencia	
6401/69		
6401/221		

Óptica bañadora. Equipo EL multipotencia

6403/04	26W-32W-42W	45º
6403/33		
6403/69		
6403/221		
6405/04	26W-32W-42W	-15º
6405/33		
6405/69		
6405/221		

Óptica de doble eje de simetría



6402/70/04	HIT-DE 70W AF	
6402/70/33		
6402/70/69		
6402/70/221		
6402/150/04	HIT-DE 150W AF	
6402/150/33		
6402/150/69		
6402/150/221		

Óptica bañadora

6404/70/04	70W AF	45º
6404/70/33		
6404/70/69		
6404/70/221		
6404/150/04	150W AF	
6404/150/33		
6404/150/69		
6404/150/221		
6406/70/04	70W AF	-15º
6406/70/33		
6406/70/69		
6406/70/221		
6406/150/04	150W AF	
6406/150/33		
6406/150/69		
6406/150/221		

CONCEPTO

Óptica vial

PRECIO EUROS



6407/70/04	HIT 70W AF
6407/70/33	
6407/70/69	
6407/70/221	
6407/150/04	HIT 150W AF
6407/150/33	
6407/150/69	
6407/150/221	

ACCESORIOS



23/6400 Protector antideslumbrante. Para ref. 6400 y 6402



68/6400/05 Filtros de cristal dicroico para
68/6400/07 iluminación espectacular
68/6400/09



Kit anclaje
20/6400/17 Estoque en acero zincado (2 u.)

22/6400/17 Cuña 15 grados en acero zincado. P/ haces concentrados en fachadas.



21/6400/17 Pernos anclaje para bases de hormigón en acero zincado (2 u.) con plantilla.



18/6400/04 Separador p/facilitar la conexión en
18/6400/33 instalaciones sobre muros,c/ cableado
18/6400/69 no empotrado tipo manguera vista o
18/6400/221 bajo tubo en acero zincado y pintado.



16/6400/04 Base soporte paredes o suelo Ø220
16/6400/33 con goniómetro. Anclaje mediante
16/6400/69 estoque / pernos
16/6400/221

PROOF

Cuerpo en fundición de aluminio inyectado, acabado especial para ambientes de exterior. Cuerpo provisto de juntas de estanqueidad de silicona, prensaestopas para cable manguera con Ø entre 5 y 9 mm. y tornillería de acero inoxidable. Cristal de protección.



768/LED/221	LED 4W EL	Ø90x121 / 255
769/LED/221	LED 11W EL	Ø129x155 / 309



767/221	QPAR-CB 50W	Ø90x107 / 277
768/221	QR-CBC 50W EL	Ø90x121 / 255



769/221 PAR 30 100W Ø129x155 / 309



770/221	QT-12 100W EL	Ø129x169 / 287
770/20/221	HIT-TC 20W EL	



776/I70/221	HIT 70W AF	Ø129x169 / 415 ópt. intensiva
776/E70/221	HIT 70W AF	ópt. extensiva

ACCESORIOS



Aros antideslumbrantes
40/204 Para ref. 767-768
41/204 Para ref. 769-770-776



Estoque en poliamida para
42/04 ref. 767-769/LED alt.168
43/04 ref. 768-769/LED-770-776 alt.220



46/221 Base para ref. 776 long. 147



45/221 Soporte para ref. 776 long. 112

89/00 Filtros dicroicos Ø 108
89/05 Para ref. 769-770-776
89/07
89/09
89/IR

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 a PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Dispositivo conexión estanco



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5mm² a 13 mm². L = 120 mm.

SINGLE

Cuerpo en fundición de aluminio. Cristal de protección. Suministro con 1,5 m. cable manguera de 3x0,75mm². Instalación mediante estoque de poliamida. Lira para orientación vertical de 90º. Lámparas halógenas a tensión de red.



779 QPAR-CB 35W Ø75x92x168
780 50W Ø116x200x220



48/04 Dispositivo conexión estanco, provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. P/ unir cable manguera de 5 a 13 mm². L = 120 mm.

RAINBOW

Cuerpo en inyección de aluminio pintado con tratamiento de protección a la corrosión. Difusor de cristal templado de 10 mm. de grosor. Juntas de silicona y prensaestopas. Tornillería de acero inoxidable. Ø 176x215 mm.



Suministro con 5 m. de cable manguera 2 x 1,5 mm²

05111/93 LED 12x1W equipo EL

05111/RGB LED 12x1W RGB (precisa equipo)



Suministro con 5 m. de cable manguera 2 x 1,5 mm² para la instalación remota de los equipos.

05110/111 QR 111 75W

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5mm² a 13 mm². L = 120 mm.



49/00 Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares.

Equipos auxiliares para regulación (RGB)

70/1850RGB/R Regulador, 3 Potenciómetros
71/LDS12243 Secuenciador, 1 Potencióm.
71/LDRD2412504 Regulador DALI
71/LDRDMX12243 Regulador DMX

Equipos auxiliares

TRE/105/EL 35W a 105W (230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 50W a 150W (230V-12V 50-150VA

COLUMNAS

WIND

Temperatura color: Blanco neutro 4000ºK
Ángulo apertura: 130º x 45º. Vida media: 50.000h.

LUMINARIAS (650x260x130)



7125N/50 45W LED: 3300 lm
7150N/50/221 55W LED: 5400 lm
7150N/50/222


7150N/70/221 80,7W LED: 7425 lm
7150N/70/222
7150N/100/221 110W LED: 9675 lm
7150N/100/222

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

PRECIO EUROS

COLUMNAS



17/7154/221 h= 4m Ø 90
17/7154/222
17/7154/87

17/7156/221 h= 6m Ø 102
17/7156/222
17/7156/87

17/7158/221 h= 8m Ø 102
17/7158/222
17/7158/87

ACCESORIOS



15/7151/221 Final / Media columna
15/7151/222 (para columna 17/....)



15/7150/221 Final columna
15/7150/222 (para sustitución de luminarias en columnas de Ø 60 mm)



15/7153/221 Final columna
15/7153/222 (para sustitución de luminarias en columnas)



15/7152/221 Versión Pared
15/7152/222

UNIPOD

LUMINARIA (598x450x216)


En aluminio mecanizaso y soldado. Sistema óptico que envuelve la lámpara, en aluminio anodizado especular. Se fijan en distintas alturas de trabajo. Posibilidad de instalar una luminaria o en grupos de 2 o 3 luminarias. Equipo EL.



7050/70/221 HIT-CE 70W - E27
7050/100/221 HIT-CE 100W - E40
7050/150/221 HIT-CE 150W - E40

DD7050/100/221 100-150W - E40 Equipo electrónico multipotenciainstalaciones de altura

COLUMNA



En acero con tratamiento galvanizado. Base reforzada mediante cartelas soldadas, con 2 puertas.

1701/4705/221 h= 4 m.
1701/4705/87
1701/6205/221 h= 6 m.
1701/6205/87
1701/8205/221 h= 8 m.
1701/8205/87

LIGHTMOTIV

Cuerpo en fundición de aluminio . Juntas de silicona, tornillería de acero inoxidable y válvula de descompresión. Gr. protec. IP 65. Cristal de protección templado. Brazo soporte en fundición de aluminio.

LUMINARIAS (518x250x158)



6409/L30/04 LED 34W Equipo EL
6409/L30/221
6409/L30/33
6409/L45/04 LED 49W Equipo EL
6409/L45/221
6409/L45/33



COLUMNAS

17/6401/221 H= 3,5m Ø 90
17/6401/87
17/6407/221 H= 6 m Ø 102
17/6407/87

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 b PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

KIT ANCLAJE



15/6400/04
15/6400/33
15/6400/221
Kit anclaje columna individual. Para manguitos de Ø40mm-60mm.



15/6401/04
15/6401/33
15/6401/221
Kit anclaje columna doble. Para manguitos de Ø40mm-60mm.



15/6402/04
15/6402/33
15/6402/221
Anclaje para instalaciones de altura variable sobre el fuste de la columna.

RIDDLE



Columnas en fundición de aluminio, mecanizado y anodizado en color gris plata. Balasto electrónico.

6601/150/21 HIT 150W EL Ø500
6602/300/21 HIT 2x150W EL



Luminarias esféricas en aluminio inyectado. Para instalación sobre columna o como baliza sobre suelo.

6600/70/21 HIT 70W EL Ø500



Para instalación como baliza sobre suelo, adosadas a pared o suspendidas de techo.

6603/20/21 HIT-TC 20W EL Ø250

6603/60/21* QT 14 60W
* En `policarbonato.

BALISA

Columnas de aluminio extrusionado con tratamiento anti-corrosión.
Base de anclaje en poliéster con fibra de vidrio.
Grupo óptico compuesto por bloques de cristal prensado metalizado y reflector de aluminio anodizado de alta pureza. Box portaequipos provisto de cierres rápidos de acero inoxidable.





7061/LED/204 LED 9,6W EL Ø 129x800
7061/LED/221



7061/35/204 LED 35W AF Ø 129x800
7061/35/221



7062/35/204 LED 35W AF Ø 129x450
7062/35/221



7063/QT14/204 QT 14 máx. 40W Ø 129x160
7063/QT14/221

7071/18/204 TC-DEL18W EL 229x800
7071/18/221

BOX

Columna en acero. Reflectores en aluminio de alta pureza. Cristal frontal templado y serigrafiado negro, sin tornillería vista. Instalación mediante una pletina de acero inoxidable de fijación a suelo.



7600/L8/222 LED 15,3W EL 275x150x710
7601/L4/222 LED 7,7W EL 150x150x710

7600/18/222 TC-DEL 18W EL 275x150x710

7600/70/222 HIT-DE 70W EL 275x150x710

7601/QT12/222 QT 12 50W EL 150x150x710

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EMPOTRABLES

PARED TECHO SUELO

MINI-UP



Cuerpo en inyección de aluminio. Cristal protector opal. Versiones con aro exterior redondo o cuadrado en acero inoxidable. Tornillos de fijación en acero inoxidable. Suministro con 1,5 metros de cable manguera. Incluye hornacina de empotramiento.

05200/75/20 1,5W blanco frío equipo EL

05201/75/20 1,5W blanco frío equipo EL

05180/75/04 1,5W blanco frío equipo EL

05181/75/04 1,5W blanco frío equipo EL

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. Para unir cable manguera de ø5 a 13mm² L =120mm

SMALL-UP

Empotrable para pavimentos o paredes con cuerpo fabricado en inyección de aluminio. Cristal protector transparente de 12 mm de espesor. Aro redondo exterior y tornillos de fijación en acero inoxidable. Incluye hornacina de empotramiento de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
LEDs y lentes incorporados. Equipos incorporados sólo en el caso de las versiones con LEDs monocolor. Versiones RGB precisará de equipos auxiliares, siempre remotos.



05203/75/20 LED 3,5W blanco frío equipo EL

05203/93/20 LED 3,5W blanco cálido equipo EL

05203/RGB/20 LED 3W RGB (Precisa equ. remoto)



Instalación remota de los equipos. Precisa equipos

05202/50/20 QR-CBC51 50W

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04 Provisto de bornes de h. 4 mm² de sección. Para unir cable manguera de ø5 a 13mm² L=120mm

49/00 Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares

EQUIPOS AUXILIARES P/REGULACIÓN (RGB)

70/1850RGB/R Regulador, 3 Potenciometros 12-24V
71/LDS12243 Secuenciador, 1 Potenciom. 12-24V
71/LDRD2412504 Regulador DALI 24V
71/LDRDMX12243 Regulador DMX 12-24V
70/RGB350/DI Convertidor dimmer RGB 24V 350mA

EQUIPOS ELECTRÓNICOS BAJA TENSIÓN

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 c PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

ATLANTE

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y tornillería de acero inoxidable.
Hornacinas de empotramiento de poliamida reforzada con fibra de vidrio.



Cristal protector opal Tª cristal 75°C. Ø204x157

05080/118 18W BF



Cristal protector transparente. Ø204x157
Lámpara incorporada

05080/E20	TC-T 20W EL	Óptica extensiva 44°
05080/I20		intensiva 22°



Cristal protector transparente. Ø204x425
Incorpora buffer antideslumbramiento

05080/I70	HIT-TC 70W AF	intensiva 22°
05080/E70		extensiva 44°



Cristal protector opal. Ø195x197

05190/118	TC-T 18W BF	2 salidas luz



48/04 Dispositivo de conexión estanco Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5 mm² a 13 mm². L = 120 mm.

AMPHI

Cuerpo en fundición de aluminio. Aros exteriores y tornillería en acero inoxidable. Ø225x380
Hornacinas de empotramiento de acero.



	Hi-Power	
05160/L510	LED 23,6W EL	intensiva 10º
05160/L625		media 25º



Cristal opal - Tª cristal ‹ 75°C. Ø250x130

05170/126 TC-T 26W BF



Orientable 10°. Cristal protector transparente. Incorpora buffer antideslumbramiento. Ø250x380

05160/M35	HIT 35W AF	media 30º
05160/M70	HIT 70W AF	



48/04 Dispositivo de conexión estanco Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5 mm² a 13 mm². L = 120 mm.

E-WALL

En aluminio inyectado. Aro exterior en aluminio pintado o acero inoxidable. Cristal protector transparente, opal o en policarbonato. Tornillos de fijación en acero inoxidable.
Con hornacina para su instalación.



Ref,	Pot.	Medidas
05000/L5/04	LED 6,65W EL	240x80x115
05000/L5/21		
05000/L5/33		
19/05000	Hornacina 244x63x108	



05010/L5/04	LED 6,65W EL	240x80x115
05010/L5/21		
05010/L5/33		
19/05000	Hornacina 244x63x108	



05020/L8/04	LED 10,7W EL	380x135x120
05020/L8/21		
05020/L8/33		
19/05020	Hornacina 380x115x115	



Ref,	Pot.	Medidas
05030/L8/04	LED 10,7W EL	380x135x120
05030/L8/21		
05030/L8/33		
19/05020	Hornacina 380x115x115	



05000/29/04	TC 9W BF	240x80x115	IP54
05000/29/21			
05000/29/33			
19/05000	Hornacina 244x63x108		



05020/226/04	TC-D 26W BF	380x115x115	IP54
05020/226/21			
05020/226/33			
19/05020	Hornacina 380x115x115		



05511/113	TC-D 13W BF	359x84x134	IP66



05512/113	TC-D 13W BF	259x84x134	IP66



05195/118	TC-DEL18W EL	232x197x114	IP65

LIGHTMOTIV

Cuerpo en fundición de aluminio con tratamiento especial para aplicaciones de exterior. Ópticas bañadoras de aluminio de alta pureza.
Cristal protector transparente. Juntas de silicona, tornillos de fijación en acero inoxidable y válvula de descompresión con grado de protección IP 65.
Sistema de fijación tanto para empotramiento en techo como en pared. El marco exterior se fija al conjunto con 4 tornillos.



Ref.	Pot. TC-TEL	equipo óptica
0641/33	26W-32W-42W EL	Simétrica
0645/33	26W-32W-42W EL	Asimétrica -15º



0642/70/33	HIT-DE 70W AF	Simétrica
0642/150/33	HIT-DE 150W AF	



0646/70/33	HIT-DE 70WAF	Asimétrica -15º
0646/150/33	HIT-DE 150W AF	

HORNACINAS



Facilitan la instalación de las versiones empotrables de lightmotiv durante el encofrado previo al hormigonado y también sobre muros de mampostería.

19/0642/17	Para ref. 0642- 0646
19/0641/17	Para ref. 0641 - 0645

NUM

Cuerpo y aro fabricado en fundición de aluminio con tratamiento especial para aplicaciones de exterior.
Cristal protector transparente.
Tornillos de fijación en acero inoxidable.



0460/LED/33	LED 7W EL	Ø143X140
0460/50/33	LED 50W EL	Ø143X140
0461/26/33	LED 26W BF	Ø200X220

HORNACINAS



346/00	(sin transformador electrónico) Para ref. 0460/50; 0460/LED
19/0461	Para ref. 0461/26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 d PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

LINEALES

CANAL

En extrusión de aluminio. Marco exterior en aluminio pintado gris metalizado o acero inox. Cristal protector transparente. Resistencia a carga estática máxima de 500 kg. Temperatura del cristal ‹ 75°. Tornillos de fijación en acero inoxidable.
Incluye hornacina de empotramiento de aluminio extruido. Grado de protección IP 67.
Grado de resistencia a impactos: IK8 versiones aluminio .../21, IK9 versiones acero inoxidable .../20



LEDs y Equipo incorporado

Ref.	Pot. equipo	Medidas
05502/75/20	LED 8x1W EL	535x119x110
05502/75/21		535x101x110

Óptica simétrica



05500/121/20	T5 HE 21W EL	971x119x110
05500/121/21		971x101x110
05500/128/20	T5 HE 28W EL	1271x119x110
05500/128/21		1271x101x110
05500/135/20	T5 HE 35W EL	1571x119x110
05500/135/21		1571x101x110

Óptica asimétrica



05501/121/20	T5 HE 21W EL	971x119x110
05501/121/21		971x101x110
05501/128/20	T5 HE 28W EL	1271x119x110
05501/128/21		1271x101x110
05501/135/20	T5 HE 35W EL	1571x119x110
05501/135/21		1571x101x110



48/04 Dispositivo de conexión estanco Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. Para unir cable manguera de ø5 a13mm² L=120mm



49/00 Caja conexión estanca para equipos auxiliares

	Equipos aux. para regulación
70/1850RGB/R	Regulador, 3 Potenciometros
71/LDS12243	Secuenciador, 1 Potenciom.
71/LDRD2412504	Regulador DALI
71/LDRDMX12243	Regulador DMX

LICO

En extrusión de policarbonato satinado y sellado por tapas finales no registrables. Integrado en perfilería de aluminio para empotrar en techos, paredes y suelo. Conjunto óptico estanco con tiras de LEDs en su interior.
LEDs incorporados. Las potencias estan indicadas en cada módulo. Se suministra con 5 metros de cable manguera de 2 x 1,5 mm2 para la instalación remota de los equipos. Perfil 48/35x41 mm.



Taladro empotramiento 1309x36

1850/130584/221	8,6W	blanco frío	L=1294
1850/130583/221	8,6W	blanco cálido	
1850/130RGB/221	23W	RGB	

Taladro empotramiento 2149x36

1850/214584/221	14,4W	blanco frío	L=2134
1850/214583/221	14,4W	blanco cálido	
1850/214RGB/221	38,4W	RGB	

Taladro empotramiento 2989x36

1850/298584/221	20,2W	blanco frío	L=2974
1850/298583/221	20,2W	blanco cálido	
1850/298RGB/221	54W	RGB	

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



1850/E/221 Embellecedor unión esquina.

1850/T/221 Tapas finales. (se suministran 2 uds.)

1850/M Muelle empotramiento
3 uni. para ref. 1850/130.....
5 uni. para ref. 1850/214.....
7 uni. para ref. 1850/298.....

PIEZA UNIÓN PARA LINEA CONTINUA



1850/A/17 Pieza unión esquina (2 uds.)

1850/U/17 Pieza unión en linea (2 uds.)

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. P/ unir cable manguera de ø5 a 13mm² . L=120mm



49/00 Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares

EQUIPOS AUXILIARES IP20

	Fuente de tensión	
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W	IP20
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W	
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W	
71/LDT06024	120-240Vac/24V 60W	IP67
71/LDT10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LDT15024	120-240Vac/24V 100W	

EQUIPOS AUXILIARES PARA REGULACIÓN

	Regulador
70/1850RGB/R	3 Potenciómetros 12-24V **7 1 /**
LDR12243	1 Potenciómetro 12-24V
71/LDS12243	Secuenciador, 1 Potenc.12-24V
71/LDRD2412504	Regulador DALI 24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V
71/LDRDMX12243	Regulador DMX 12-24V
71/LDRDSIP25241	Reg. DALI/DSI/Push 220-240Vac /24V 25W

SUPERFICE

PARED / TECHO / SUELO

APLIQUES



Aplic-M: Cuerpo en fundición de aluminio.Difusor en policarbo-nato. Lámparas fluorescentes. IP65

Ref.	Pot.	Medidas
6105/218/04	2x18W BF	Ø270x120
6105/218/33	2x18W BF	



6085/218/04	2x18WBF	Ø270x120
6085/218/33	2x18W BF	



Aplic-L: Cuerpo en policarbonato. Difusor de cristal opal (ref. 6130, 6140). Lámp. inc. o fluor. IP66

6130/100/21		Ø340x110
6130/126/21	26W BF	



6140/226/21 2x26W BF Ø425x115

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
196 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Apliques-E: Cuerpo y difusor en policarbonato (ref.6176, 6177, 6150). Cuerpo en aluminio y difusor en policarbonato (ref.6000)



Ref.	Pot.	Medidas
6176/04	A60W	270x150x100
6176/21	TC-TSE 21W	



6177/04	A60W	270x150x100
6177/21	TC-TSE 21W	



Cuerpo en aluminio. Difusor en policarbonato

6000/9/33	TC 2x9W	155x245x170



Cuerpo y difusor en policarbonato

6150/126/21	26W	BF	275x195x100

ISIS

Construido en aluminio inyectado y difusor de cristal templado.
Reflector de aluminio de alta pureza. Versiones con la combinación de lentes. Cristal de protección.
Prensaestopas IP 67 para manguera de alimentación con Ø comprendidos entre 8 mm² y 12 mm².



6160/126/21	TC-T 26W BF	180x180x182



6161/126/21	26W BF

MASK

Cuerpo en acero inoxidable y difusor de policarbonato.Dos formatos distintos, cuadrado y rectangular. Lámparas fluorescentes e incandescentes.



6172/20



6173/126	26W BF

BALISA S

Base en fundición de aluminio resistente a la corrosión. Grupo óptico compuesto por bloque de cristal prensado metalizado y reflector de aluminio 99.98% anodizado.



7063/QT14/204	max. 40W
7063/QT14/221	max. 40W

RIDDLE S

Construidas en policarbonato inyectado posteriormente mecanizado y pintado en color gris plata.
Disponible en dos versiones:
-Adosada a paredes/techos.
-Suspendida de techo.



6603/20/21	20W	EL	PG J5 HIT-TC
6603/60/21	max. 60W		G9 QT-14 (230V)



6604/20/21	20W	EL	PG J5 HIT-TC
6604/60/21	max. 60W		G9 QT-14 (230V)



6600S/70/21	70W	EL	G12 HIT
6600S/100/21	100W	E 27	QT-32

20/6604/21	Suspensión máx. 4000 mm. Para ref: 6604/20, 6604/60

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

PRECIO EUROS

LICO S

Construido en extrusión de policarbonato satinado, sellando en los extremos mediante tapas finales no registrables. Combinado con el perfil soporte mediante clipaje permite su instalación adosada sobre cualquier superficie. Conjunto óptico estanco que incorpora en su interior tiras de LED.
LEDs incorporados. Las potencias son indicadas en cada módulo. Equipos remotos. Las luminarias precisarán equipos auxiliares. Se suministra con 5 metros de cable manguera de 2 x 1,5 mm² para la instalación remota de los equipos.



1850S/130584	8,6W	blanco frío	L= 1294
1850S/130583	8,6W	blanco cálido	
1850S/1305RGB	23W	RGB	
1850S/214584	14,4W	blanco frío	L= 2134
1850S/214583	14,4W	blanco cálido	
1850S/2145RGB	38,4W	RGB	
1850S/298584	20,2W	blanco frío	L= 2974
1850S/298583	20,2W	blanco cálido	
1850S/2985RGB	54W	RGB	

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04	Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. P/ unir cable manguera de ø5 a 13mm² . L=120mm



49/00	Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares

EQUIPOS AUXILIARES IP20

	Fuente de tensión	
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W	IP20
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W	
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W	
71/LDT06024	120-240Vac/24V 60W	IP67
71/LDT10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LDT15024	120-240Vac/24V 100W	

EQUIPOS AUXILIARES PARA REGULACIÓN

	Regulador
70/1850RGB/R	3 Potenciómetros 12-24V
71/LDR12243	1 Potenciómetro 12-24V
71/LDS12243	Secuenciador, 1 Potenc.12-24V
71/LDRD2412504	Regulador DALI 24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V
71/LDRDMX12243	Regulador DMX 12-24V
71/LDRDSIP25241	Reg. DALI/DSI/Push 220-240Vac /24V 25W

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
007/12030	29,00	0250L/TR184/33	105,50	101701.1401.063	7,00	11.0553.0002.04	122,50	11.1485.2443.33	169,50
007/12060	58,00	0250L/TR184D/33	154,00	101701.1402.063	11,00	11.0553.0002.21	122,50	11.1485.2445.33	526,50
007/6060	29,00	0250L/TR184DD/33	163,00	101701.1405.063	18,50	11.0553.0002.53	122,50	11.1485.2446.33	377,50
0147/01	9,50	0250L/TR184E/33	280,50	101701.1410.063	28,50	11.0553.0003.04	161,00	11.1485.2452.33	158,50
0147/04	6,00	0250L/TR283/33	126,50	101701.1415.063	44,00	11.0553.0003.21	161,00	11.1485.2453.33	169,50
0147/12	9,50	0250L/TR283D/33	181,50	101701.5901.000	2,00	11.0553.0003.53	161,00	11.1485.2455.33	526,50
0147/21	6,00	0250L/TR283DD/33	199,50	101701.5902.000	3,50	11.0779.0001.22	58,00	11.1485.2456.33	377,50
0147/33	6,00	0250L/TR283E/33	312,00	101701.5903.000	6,00	11.1100.XXXX.XX	133,00	11.1485.2462.33	158,50
0147/41	9,50	0250L/TR284/33	126,50	101701.5904.000	2,00	11.1101.XXXX.XX	133,00	11.1485.2463.33	169,50
0147/91	9,50	0250L/TR284D/33	181,50	101701.5905.000	3,50	11.1110.XXXX.XX	144,00	11.1485.2465.33	526,50
0147/92	9,50	0250L/TR284DD/33	199,50	101701.5906.000	6,00	11.1111.XXXX.XX	144,00	11.1485.2466.33	377,50
0147L/8320/04	31,00	0250L/TR284E/33	324,50	101701.6301.000	1,00	11.1200.0001.00	5,50	11.1485.2472.33	158,50
0147L/8320/33	31,00	0250L/TR383/33	133,50	101701.7001.000	0,50	11.1200.0003.00	5,50	11.1485.2473.33	169,50
0147L/8320D/04	77,50	0250L/TR383D/33	197,00	101701.7002.000	1,00	11.1220.00XX.XX	127,00	11.1485.2475.33	526,50
0147L/8320D/33	77,50	0250L/TR383DD/33	205,00	101701.7003.000	1,50	11.1220.XXXX.XX	160,00	11.1485.2476.33	377,50
0147L/8320DD/04	82,50	0250L/TR383E/33	327,50	11.0030.1401.21	54,50	11.1221.00XX.XX	136,50	11.1485.2482.33	158,50
0147L/8320DD/33	82,50	0250L/TR384/33	133,50	11.0030.1402.21	112,50	11.1221.XXXX.XX	168,00	11.1485.2483.33	169,50
0147L/8340/04	31,00	0250L/TR384D/33	197,00	11.0030.1403.21	119,00	11.1222.00XX.XX	186,00	11.1485.2485.33	526,50
0147L/8340/33	31,00	0250L/TR384DD/33	205,00	11.0030.1411.21	37,00	11.1222.XXXX.XX	219,00	11.1485.2486.33	377,50
0147L/8340D/04	77,50	0250L/TR384E/33	327,50	11.0030.2401.21	96,50	11.1223.00XX.XX	194,00	11.1487.2412.33	191,00
0147L/8340D/33	77,50	0450L/M183S/33	52,00	11.0030.2402.21	154,50	11.1223.XXXX.XX	231,00	11.1487.2413.33	201,50
0147L/8340DD/04	82,50	0450L/M184S/33	52,00	11.0030.2403.21	163,00	11.1224.00XX.XX	127,00	11.1487.2415.33	558,50
0147L/8340DD/33	82,50	0450L/M383S/33	81,00	11.0030.2411.21	61,00	11.1224.XXXX.XX	160,00	11.1487.2416.33	409,50
0147L/8420/04	31,00	0450L/M384S/33	81,00	11.0030.3401.21	121,00	11.1225.00XX.XX	136,50	11.1487.2422.33	191,00
0147L/8420/33	31,00	0453/2/21	53,50	11.0030.3402.21	179,00	11.1225.XXXX.XX	168,00	11.1487.2423.33	201,50
0147L/8420D/04	77,50	0453/2/53	53,50	11.0030.3403.21	195,00	11.1226.XXXX.XX	219,00	11.1487.2425.33	558,50
0147L/8420D/33	77,50	0453/21	29,00	11.0030.3411.21	76,00	11.122600XX.XX	186,00	11.1487.2426.33	409,50
0147L/8420DD/04	82,50	0453/3/21	67,00	11.0040.1301.33	46,50	11.1227.XXXX.XX	231,00	11.1487.2432.33	191,00
0147L/8420DD/33	82,50	0453/3/53	67,00	11.0040.1302.33	86,50	11.122700XX.XX	194,00	11.1487.2433.33	201,50
0147L/8440/04	31,00	0453/53	29,00	11.0040.1303.33	96,50	11.1400.2000.33	19,00	11.1487.2435.33	558,50
0147L/8440/33	31,00	0458L/2/8330/21	309,00	11.0040.1401.33	46,50	11.1450.2000.33	181,00	11.1487.2436.33	409,50
0147L/8440D/04	77,50	0458L/2/8330/53	309,00	11.0040.1402.33	86,50	11.1453.2411.33	134,50	11.1487.2442.33	191,00
0147L/8440D/33	77,50	0458L/2/8430/21	309,00	11.0040.1403.33	96,50	11.1453.2421.33	134,50	11.1487.2443.33	201,50
0147L/8440DD/04	82,50	0458L/2/8430/53	309,00	11.0147.1311.33	36,50	11.1453.2431.33	134,50	11.1487.2445.33	558,50
0147L/8440DD/33	82,50	0458L/3/8330/21	443,00	11.0147.1312.33	68,50	11.1453.2441.33	134,50	11.1487.2446.33	409,50
0148/01	6,50	0458L/3/8330/53	443,00	11.0147.1313.33	101,50	11.1453.2451.33	134,50	11.1487.2452.33	191,00
0148/04	5,00	0458L/3/8430/21	443,00	11.0147.1411.33	36,50	11.1453.2461.33	134,50	11.1487.2453.33	201,50
0148/12	6,50	0458L/3/8430/53	443,00	11.0147.1412.33	68,50	11.1453.2471.33	134,50	11.1487.2455.33	558,50
0148/21	5,00	0458L/8330/21	165,00	11.0147.1413.33	101,50	11.1453.2481.33	134,50	11.1487.2456.33	409,50
0148/33	5,00	0458L/8330/53	165,00	11.0200.0001.00	1,50	11.1455.2411.33	148,00	11.1487.2462.33	191,00
0148/41	6,50	0458L/8430/21	165,00	11.0200.0002.00	2,00	11.1455.2421.33	148,00	11.1487.2463.33	201,50
0148/91	6,50	0458L/8430/53	165,00	11.0200.0003.00	2,00	11.1455.2431.33	148,00	11.1487.2465.33	558,50
0148/92	6,50	0462L/2/8330/21	386,50	11.0200.0004.00	10,00	11.1455.2441.33	148,00	11.1487.2466.33	409,50
0161/L8320/21	168,00	0462L/2/8330/53	386,50	11.0200.0305.30	17,50	11.1455.2451.33	148,00	11.1487.2472.33	191,00
0161/L8320/33	168,00	0462L/2/8430/21	386,50	11.0200.0305.40	17,50	11.1455.2461.33	148,00	11.1487.2473.33	201,50
0161/L8320D/21	240,50	0462L/2/8430/53	386,50	11.0200.0610.30	27,50	11.1455.2471.33	148,00	11.1487.2475.33	558,50
0161/L8320D/33	240,50	0462L/3/8330/21	556,50	11.0200.0610.40	27,50	11.1455.2481.33	148,00	11.1487.2476.33	409,50
0161/L8320DD/21	251,00	0462L/3/8330/53	556,50	11.0200.0915.30	32,00	11.1457.2411.33	180,50	11.1487.2482.33	191,00
0161/L8320DD/33	251,00	0462L/3/8430/21	556,50	11.0200.0915.40	32,00	11.1457.2421.33	180,50	11.1487.2483.33	201,50
0161/L8340/21	168,00	0462L/3/8430/53	556,50	11.0200.1220.30	38,00	11.1457.2431.33	180,50	11.1487.2485.33	558,50
0161/L8340/33	168,00	0462L/8330/21	201,00	11.0200.1220.40	38,00	11.1457.2441.33	180,50	11.1487.2486.33	409,50
0161/L8340D/21	240,50	0462L/8330/53	201,00	11.0280.0302.00	5,50	11.1457.2451.33	180,50	11.1518.1831.04	126,00
0161/L8340D/33	240,50	0462L/8430/21	201,00	11.0280.0303.00	11,00	11.1457.2461.33	180,50	11.1518.1831.21	126,00
0161/L8340DD/21	251,00	0462L/8430/53	201,00	11.0280.0304.00	21,50	11.1457.2471.33	180,50	11.1518.1831.33	126,00
0161/L8340DD/33	251,00	05/0458L/20	12,50	11.0280.0305.00	16,00	11.1457.2481.33	180,50	11.1518.1832.04	126,00
0161/L8420/21	168,00	05/0458L/60	12,50	11.0280.0307.33	10,50	11.1483.2412.33	145,50	11.1518.1832.21	126,00
0161/L8420/33	168,00	0532/33	7,00	11.0281.0005.00	12,00	11.1483.2413.33	156,00	11.1518.1832.33	126,00
0161/L8420D/21	240,50	0532/41	9,00	11.0281.0008.00	15,50	11.1483.2415.33	513,00	11.1518.1841.04	126,00
0161/L8420D/33	240,50	0553/04	39,50	11.0281.0205.33	78,50	11.1483.2416.33	363,50	11.1518.1841.21	126,00
0161/L8420DD/21	251,00	0553/2/04	68,50	11.0281.0208.33	82,00	11.1483.2422.33	145,50	11.1518.1841.33	126,00
0161/L8420DD/33	251,00	0553/2/53	68,50	11.0282.1505.33	54,00	11.1483.2423.33	156,00	11.1518.1842.04	126,00
0161/L8440/21	168,00	0553/3/04	88,00	11.0282.1508.33	65,00	11.1483.2425.33	513,00	11.1518.1842.21	126,00
0161/L8440/33	168,00	0553/3/53	88,00	11.0282.3005.33	107,50	11.1483.2426.33	363,50	11.1518.1842.33	126,00
0161/L8440D/21	240,50	0553/53	39,50	11.0282.3008.33	129,00	11.1483.2432.33	145,50	11.1518.2831.04	136,50
0161/L8440D/33	240,50	0558L/2/8330/04	309,00	11.0282.4505.33	161,50	11.1483.2433.33	156,00	11.1518.2831.21	136,50
0161/L8440DD/21	251,00	0558L/2/8330/53	309,00	11.0282.4508.33	193,50	11.1483.2435.33	513,00	11.1518.2831.33	136,50
0161/L8440DD/33	251,00	0558L/2/8430/04	309,00	11.0283.1505.33	54,00	11.1483.2436.33	363,50	11.1518.2832.04	136,50
0163/L8320/21	236,50	0558L/2/8430/53	309,00	11.0283.1508.33	65,00	11.1483.2442.33	145,50	11.1518.2832.21	136,50
0163/L8320/33	236,50	0558L/3/8330/04	443,00	11.0283.3005.33	107,50	11.1483.2443.33	156,00	11.1518.2832.33	136,50
0163/L8320D/21	325,50	0558L/3/8330/53	443,00	11.0283.3008.33	129,00	11.1483.2445.33	513,00	11.1518.2841.04	136,50
0163/L8320D/33	325,50	0558L/3/8430/04	443,00	11.0283.4505.33	161,50	11.1483.2446.33	363,50	11.1518.2841.21	136,50
0163/L8320DD/21	336,00	0558L/3/8430/53	443,00	11.0283.4508.33	193,50	11.1483.2452.33	145,50	11.1518.2841.33	136,50
0163/L8320DD/33	336,00	0558L/8330/04	165,00	11.0452.0001.21	43,50	11.1483.2453.33	156,00	11.1518.2842.04	136,50
0163/L8340/21	236,50	0558L/8330/53	165,00	11.0452.0001.53	43,50	11.1483.2455.33	513,00	11.1518.2842.21	136,50
0163/L8340/33	236,50	0558L/8430/04	165,00	11.0452.0002.21	83,50	11.1483.2456.33	363,50	11.1518.2842.33	136,50
0163/L8340D/21	325,50	0558L/8430/53	165,00	11.0452.0002.53	83,50	11.1483.2462.33	145,50	11.1518.3831.04	241,50
0163/L8340D/33	325,50	0562L/2/8330/04	386,50	11.0452.0003.21	127,00	11.1483.2463.33	156,00	11.1518.3831.21	241,50
0163/L8340DD/21	336,00	0562L/2/8330/53	386,50	11.0452.0003.53	127,00	11.1483.2465.33	513,00	11.1518.3831.33	241,50
0163/L8340DD/33	336,00	0562L/2/8430/04	386,50	11.0452.0004.21	51,50	11.1483.2466.33	363,50	11.1518.3832.04	241,50
0163/L8420/21	236,50	0562L/2/8430/53	386,50	11.0452.0004.53	51,50	11.1483.2472.33	145,50	11.1518.3832.21	241,50
0163/L8420/33	236,50	0562L/3/8330/04	556,50	11.0453.0001.04	63,00	11.1483.2473.33	156,00	11.1518.3832.33	241,50
0163/L8420D/21	325,50	0562L/3/8330/53	556,50	11.0453.0001.21	63,00	11.1483.2475.33	513,00	11.1518.3841.04	241,50
0163/L8420D/33	325,50	0562L/3/8430/04	556,50	11.0453.0001.53	63,00	11.1483.2476.33	363,50	11.1518.3841.21	241,50
0163/L8420DD/21	336,00	0562L/3/8430/53	556,50	11.0453.0002.04	107,50	11.1483.2482.33	145,50	11.1518.3841.33	241,50
0163/L8420DD/33	336,00	0562L/8330/04	201,00	11.0453.0002.21	107,50	11.1483.2483.33	156,00	11.1518.3842.04	241,50
0163/L8440/21	236,50	0562L/8330/53	201,00	11.0453.0002.53	107,50	11.1483.2485.33	513,00	11.1518.3842.21	241,50
0163/L8440/33	236,50	0562L/8430/04	201,00	11.0453.0003.04	143,00	11.1483.2486.33	363,50	11.1518.3842.33	241,50
0163/L8440D/21	325,50	0562L/8430/53	201,00	11.0453.0003.21	143,00	11.1485.2412.33	158,50	11.1518.4831.04	262,50
0163/L8440D/33	325,50	0585L/E6083/33	257,50	11.0453.0003.53	143,00	11.1485.2413.33	169,50	11.1518.4831.21	262,50
0163/L8440DD/21	336,00	0585L/E6083D/33	290,00	11.0460.8300.33	92,50	11.1485.2415.33	526,50	11.1518.4831.33	262,50
0163/L8440DD/33	336,00	0585L/E6083DD/33	300,00	11.0460.8301.33	92,50	11.1485.2416.33	377,50	11.1518.4832.04	262,50
0170/1/20	63,00	0585L/E6084/33	257,50	11.0460.8310.33	158,50	11.1485.2422.33	158,50	11.1518.4832.21	262,50
0250L/M183S/33	50,00	0585L/E6084D/33	290,00	11.0460.8311.33	158,50	11.1485.2423.33	169,50	11.1518.4832.33	262,50
0250L/M184S/33	50,00	0585L/E6084DD/33	300,00	11.0460.8400.33	92,50	11.1485.2425.33	526,50	11.1518.4841.04	262,50
0250L/M383S/33	78,00	0585L/I6083/33	257,50	11.0460.8401.33	92,50	11.1485.2426.33	377,50	11.1518.4841.21	262,50
0250L/M384S/33	78,00	0585L/I6083D/33	290,00	11.0460.8410.33	158,50	11.1485.2432.33	158,50	11.1518.4841.33	262,50
0250L/TR183/33	105,50	0585L/I6083DD/33	300,00	11.0460.8411.33	158,50	11.1485.2433.33	169,50	11.1518.4842.04	262,50
0250L/TR183D/33	154,00	0585L/I6084/33	257,50	11.0553.0001.04	75,00	11.1485.2435.33	526,50	11.1518.4842.21	262,50
0250L/TR183DD/33	163,00	0585L/I6084D/33	290,00	11.0553.0001.21	75,00	11.1485.2436.33	377,50	11.1518.4842.33	262,50
0250L/TR183E/33	280,50	0585L/I6084DD/33	300,00	11.0553.0001.53	75,00	11.1485.2442.33	158,50	11.1518.5831.04	357,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
50 PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
11.1518.5831.21	357,00	11.1524.1312.85	175,50	11.1546.3251.33	201,50	11.1601.1834.33	115,50	11.1601.5846.33	203,50
11.1518.5831.33	357,00	11.1524.1312.92	175,50	11.1546.3258.33	77,50	11.1601.1836.33	115,50	11.1602.1032.33	170,00
11.1518.5832.04	357,00	11.1524.1324.04	175,50	11.1546.3350.33	186,00	11.1601.1842.33	115,50	11.1602.1034.33	170,00
11.1518.5832.21	357,00	11.1524.1324.22	175,50	11.1546.3351.33	209,50	11.1601.1844.33	115,50	11.1602.1036.33	170,00
11.1518.5832.33	357,00	11.1524.1324.27	175,50	11.1546.3358.33	91,00	11.1601.1846.33	115,50	11.1602.1042.33	170,00
11.1518.5841.04	357,00	11.1524.1324.63	175,50	11.1546.3420.33	194,50	11.1601.2031.33	171,50	11.1602.1044.33	170,00
11.1518.5841.21	357,00	11.1524.1324.85	175,50	11.1546.3421.33	218,00	11.1601.2033.33	171,50	11.1602.1046.33	170,00
11.1518.5841.33	357,00	11.1524.1324.92	175,50	11.1546.3428.33	99,50	11.1601.2035.33	171,50	11.1602.1132.33	185,50
11.1518.5842.04	357,00	11.1524.1336.04	175,50	11.1546.4100.33	124,00	11.1601.2036.33	171,50	11.1602.1134.33	185,50
11.1518.5842.21	357,00	11.1524.1336.22	175,50	11.1546.4101.33	149,50	11.1601.2041.33	171,50	11.1602.1136.33	185,50
11.1518.5842.33	357,00	11.1524.1336.27	175,50	11.1546.4108.33	36,50	11.1601.2043.33	171,50	11.1602.1142.33	185,50
11.1518.6831.04	394,00	11.1524.1336.63	175,50	11.1546.4150.33	134,50	11.1601.2045.33	171,50	11.1602.1144.33	185,50
11.1518.6831.21	394,00	11.1524.1336.85	175,50	11.1546.4151.33	160,00	11.1601.2046.33	171,50	11.1602.1146.33	185,50
11.1518.6831.33	394,00	11.1524.1336.92	175,50	11.1546.4158.33	46,00	11.1601.2131.33	197,00	11.1602.1832.33	134,00
11.1518.6832.04	394,00	11.1524.1412.04	175,50	11.1546.4240.33	155,50	11.1601.2133.33	197,00	11.1602.1834.33	134,00
11.1518.6832.21	394,00	11.1524.1412.22	175,50	11.1546.4241.33	186,00	11.1601.2135.33	197,00	11.1602.1836.33	134,00
11.1518.6832.33	394,00	11.1524.1412.27	175,50	11.1546.4248.33	62,00	11.1601.2136.33	197,00	11.1602.1842.33	134,00
11.1518.6841.04	394,00	11.1524.1412.63	175,50	11.1546.4250.33	171,00	11.1601.2141.33	197,00	11.1602.1844.33	134,00
11.1518.6841.21	394,00	11.1524.1412.85	175,50	11.1546.4251.33	201,50	11.1601.2143.33	197,00	11.1602.1846.33	134,00
11.1518.6841.33	394,00	11.1524.1412.92	175,50	11.1546.4258.33	77,50	11.1601.2145.33	197,00	11.1602.2031.33	180,50
11.1518.6842.04	394,00	11.1524.1424.04	175,50	11.1546.4350.33	186,00	11.1601.2146.33	197,00	11.1602.2033.33	180,50
11.1518.6842.21	394,00	11.1524.1424.22	175,50	11.1546.4351.33	209,50	11.1601.2831.33	120,00	11.1602.2035.33	180,50
11.1518.6842.33	394,00	11.1524.1424.27	175,50	11.1546.4358.33	91,00	11.1601.2833.33	120,00	11.1602.2036.33	180,50
11.1523.0002.04	42,50	11.1524.1424.63	175,50	11.1546.4420.33	194,50	11.1601.2835.33	120,00	11.1602.2041.33	180,50
11.1523.8302.04	175,50	11.1524.1424.85	175,50	11.1546.4421.33	218,00	11.1601.2836.33	120,00	11.1602.2043.33	180,50
11.1523.8302.21	175,50	11.1524.1424.92	175,50	11.1546.4428.33	99,50	11.1601.2841.33	120,00	11.1602.2045.33	180,50
11.1523.8302.63	175,50	11.1524.1436.04	175,50	11.1547.0001.04	2,50	11.1601.2843.33	120,00	11.1602.2046.33	180,50
11.1523.8304.04	175,50	11.1524.1436.22	175,50	11.1547.0001.33	2,50	11.1601.2845.33	120,00	11.1602.2131.33	196,00
11.1523.8304.21	175,50	11.1524.1436.27	175,50	11.1547.0002.04	2,50	11.1601.2846.33	120,00	11.1602.2133.33	196,00
11.1523.8304.63	175,50	11.1524.1436.63	175,50	11.1547.0002.33	2,50	11.1601.3031.33	203,00	11.1602.2135.33	196,00
11.1523.8306.04	175,50	11.1524.1436.85	175,50	11.1547.0003.04	2,50	11.1601.3033.33	203,00	11.1602.2136.33	196,00
11.1523.8306.21	175,50	11.1524.1436.92	175,50	11.1547.0003.33	2,50	11.1601.3035.33	203,00	11.1602.2141.33	196,00
11.1523.8306.63	175,50	11.1525.0001.33	45,00	11.1547.0004.04	2,50	11.1601.3036.33	203,00	11.1602.2143.33	196,00
11.1523.8312.04	175,50	11.1525.0002.33	45,00	11.1547.0004.33	2,50	11.1601.3041.33	203,00	11.1602.2145.33	196,00
11.1523.8312.21	175,50	11.1525.0005.33	53,00	11.1547.0005.04	2,50	11.1601.3043.33	203,00	11.1602.2146.33	196,00
11.1523.8312.63	175,50	11.1525.0006.33	53,00	11.1547.0005.33	2,50	11.1601.3045.33	203,00	11.1602.2831.33	144,50
11.1523.8324.04	175,50	11.1536.0031.04	233,00	11.1547.0006.04	2,50	11.1601.3046.33	203,00	11.1602.2833.33	144,50
11.1523.8324.21	175,50	11.1536.0031.63	233,00	11.1547.0006.33	2,50	11.1601.3131.33	228,50	11.1602.2835.33	144,50
11.1523.8324.63	175,50	11.1536.0032.04	273,50	11.1547.0007.04	2,50	11.1601.3133.33	228,50	11.1602.2836.33	144,50
11.1523.8336.04	175,50	11.1536.0032.63	273,50	11.1547.0007.33	2,50	11.1601.3135.33	228,50	11.1602.2841.33	144,50
11.1523.8336.21	175,50	11.1536.0033.04	304,50	11.1547.0301.33	39,00	11.1601.3136.33	228,50	11.1602.2843.33	144,50
11.1523.8336.63	175,50	11.1536.0033.63	304,50	11.1547.0302.33	39,00	11.1601.3141.33	228,50	11.1602.2845.33	144,50
11.1523.8362.04	175,50	11.1536.0041.04	233,00	11.1547.0304.33	39,00	11.1601.3143.33	228,50	11.1602.2846.33	144,50
11.1523.8362.21	175,50	11.1536.0041.63	233,00	11.1547.0311.33	45,00	11.1601.3145.33	228,50	11.1602.3031.33	191,00
11.1523.8362.63	175,50	11.1536.0042.04	273,50	11.1547.0312.33	45,00	11.1601.3146.33	228,50	11.1602.3033.33	191,00
11.1523.8364.04	175,50	11.1536.0042.63	273,50	11.1547.0314.33	45,00	11.1601.3831.33	165,00	11.1602.3035.33	191,00
11.1523.8364.21	175,50	11.1536.0043.04	304,50	11.1547.0401.33	39,00	11.1601.3833.33	165,00	11.1602.3036.33	191,00
11.1523.8364.63	175,50	11.1536.0043.63	304,50	11.1547.0402.33	39,00	11.1601.3835.33	165,00	11.1602.3041.33	191,00
11.1523.8366.04	175,50	11.1539.1931.04	144,50	11.1547.0404.33	39,00	11.1601.3836.33	165,00	11.1602.3043.33	191,00
11.1523.8366.21	175,50	11.1539.1931.22	144,50	11.1547.0411.33	45,00	11.1601.3841.33	165,00	11.1602.3045.33	191,00
11.1523.8366.63	175,50	11.1539.1931.27	144,50	11.1547.0412.33	45,00	11.1601.3843.33	165,00	11.1602.3046.33	191,00
11.1523.8372.04	175,50	11.1539.1931.63	144,50	11.1547.0414.33	45,00	11.1601.3845.33	165,00	11.1602.3131.33	206,00
11.1523.8372.21	175,50	11.1539.1931.85	144,50	11.1547.5001.04	2,50	11.1601.3846.33	165,00	11.1602.3133.33	206,00
11.1523.8372.63	175,50	11.1539.1931.92	144,50	11.1547.5001.33	2,50	11.1601.4031.33	239,50	11.1602.3135.33	206,00
11.1523.8374.04	175,50	11.1539.1932.04	144,50	11.1547.5002.04	2,50	11.1601.4033.33	239,50	11.1602.3136.33	206,00
11.1523.8374.21	175,50	11.1539.1932.22	144,50	11.1547.5002.33	2,50	11.1601.4035.33	239,50	11.1602.3141.33	206,00
11.1523.8374.63	175,50	11.1539.1932.27	144,50	11.1547.5003.04	2,50	11.1601.4036.33	239,50	11.1602.3143.33	206,00
11.1523.8376.04	175,50	11.1539.1932.63	144,50	11.1547.5003.33	2,50	11.1601.4041.33	239,50	11.1602.3145.33	206,00
11.1523.8376.21	175,50	11.1539.1932.85	144,50	11.1547.5004.04	2,50	11.1601.4043.33	239,50	11.1602.3146.33	206,00
11.1523.8376.63	175,50	11.1539.1932.92	144,50	11.1547.5004.33	2,50	11.1601.4045.33	239,50	11.1602.3831.33	154,50
11.1523.8402.04	175,50	11.1539.1941.04	144,50	11.1547.5005.04	2,50	11.1601.4046.33	239,50	11.1602.3833.33	154,50
11.1523.8402.21	175,50	11.1539.1941.22	144,50	11.1547.5005.33	2,50	11.1601.4131.33	265,00	11.1602.3835.33	154,50
11.1523.8402.63	175,50	11.1539.1941.27	144,50	11.1547.5006.04	2,50	11.1601.4133.33	265,00	11.1602.3836.33	154,50
11.1523.8404.04	175,50	11.1539.1941.63	144,50	11.1547.5006.33	2,50	11.1601.4135.33	265,00	11.1602.3841.33	154,50
11.1523.8404.21	175,50	11.1539.1941.85	144,50	11.1547.5007.04	2,50	11.1601.4136.33	265,00	11.1602.3843.33	154,50
11.1523.8404.63	175,50	11.1539.1941.92	144,50	11.1547.5007.33	2,50	11.1601.4141.33	265,00	11.1602.3845.33	154,50
11.1523.8406.04	175,50	11.1539.1942.04	144,50	11.1547.5301.33	45,00	11.1601.4143.33	265,00	11.1602.3846.33	154,50
11.1523.8406.21	175,50	11.1539.1942.22	144,50	11.1547.5302.33	45,00	11.1601.4145.33	265,00	11.1602.4031.33	233,00
11.1523.8406.63	175,50	11.1539.1942.27	144,50	11.1547.5304.33	45,00	11.1601.4146.33	265,00	11.1602.4033.33	233,00
11.1523.8412.04	175,50	11.1539.1942.63	144,50	11.1547.5311.33	50,50	11.1601.4831.33	188,00	11.1602.4035.33	233,00
11.1523.8412.21	175,50	11.1539.1942.85	144,50	11.1547.5312.33	50,50	11.1601.4833.33	188,00	11.1602.4036.33	233,00
11.1523.8412.63	175,50	11.1539.1942.92	144,50	11.1547.5314.33	50,50	11.1601.4835.33	188,00	11.1602.4041.33	233,00
11.1523.8424.04	175,50	11.1542.0400.33	246,00	11.1547.5401.33	45,00	11.1601.4836.33	188,00	11.1602.4043.33	233,00
11.1523.8424.21	175,50	11.1542.0401.33	307,00	11.1547.5402.33	45,00	11.1601.4841.33	188,00	11.1602.4045.33	233,00
11.1523.8424.63	175,50	11.1542.0402.33	315,50	11.1547.5404.33	45,00	11.1601.4843.33	188,00	11.1602.4046.33	233,00
11.1523.8436.04	175,50	11.1542.0410.33	235,50	11.1547.5411.33	50,50	11.1601.4845.33	188,00	11.1602.4131.33	259,00
11.1523.8436.21	175,50	11.1542.0411.33	290,00	11.1547.5412.33	50,50	11.1601.4846.33	188,00	11.1602.4133.33	259,00
11.1523.8436.63	175,50	11.1542.0412.33	298,50	11.1547.5414.33	50,50	11.1601.5031.33	255,00	11.1602.4135.33	259,00
11.1523.8462.04	175,50	11.1542.1400.33	246,00	11.1550.0001.00	44,00	11.1601.5033.33	255,00	11.1602.4136.33	259,00
11.1523.8462.21	175,50	11.1542.1401.33	307,00	11.1550.0001.01	14,50	11.1601.5035.33	255,00	11.1602.4141.33	259,00
11.1523.8462.63	175,50	11.1542.1402.33	315,50	11.1550.0001.04	8,00	11.1601.5036.33	255,00	11.1602.4143.33	259,00
11.1523.8464.04	175,50	11.1542.1410.33	244,00	11.1550.0001.22	8,00	11.1601.5041.33	255,00	11.1602.4145.33	259,00
11.1523.8464.21	175,50	11.1542.1411.33	290,00	11.1550.0001.27	8,00	11.1601.5043.33	255,00	11.1602.4146.33	259,00
11.1523.8464.63	175,50	11.1542.1412.33	298,50	11.1550.0001.33	8,00	11.1601.5045.33	255,00	11.1602.4831.33	181,50
11.1523.8466.04	175,50	11.1542.2400.33	522,00	11.1550.0001.85	8,00	11.1601.5046.33	255,00	11.1602.4833.33	181,50
11.1523.8466.21	175,50	11.1542.2401.33	568,00	11.1550.0001.92	8,00	11.1601.5131.33	280,50	11.1602.4835.33	181,50
11.1523.8466.63	175,50	11.1542.2402.33	578,00	11.1550.0002.00	60,00	11.1601.5133.33	280,50	11.1602.4836.33	181,50
11.1523.8472.04	175,50	11.1542.2410.33	516,00	11.1601.1032.33	167,00	11.1601.5135.33	280,50	11.1602.4841.33	181,50
11.1523.8472.21	175,50	11.1542.2411.33	565,50	11.1601.1034.33	167,00	11.1601.5136.33	280,50	11.1602.4843.33	181,50
11.1523.8472.63	175,50	11.1542.2412.33	576,00	11.1601.1036.33	167,00	11.1601.5141.33	280,50	11.1602.4845.33	181,50
11.1523.8474.04	175,50	11.1546.3100.33	124,00	11.1601.1042.33	167,00	11.1601.5143.33	280,50	11.1602.4846.33	181,50
11.1523.8474.21	175,50	11.1546.3101.33	149,50	11.1601.1044.33	167,00	11.1601.5145.33	280,50	11.1602.5031.33	243,50
11.1523.8474.63	175,50	11.1546.3108.33	36,50	11.1601.1046.33	167,00	11.1601.5146.33	280,50	11.1602.5033.33	243,50
11.1523.8476.04	175,50	11.1546.3150.33	134,50	11.1601.1132.33	193,00	11.1601.5831.33	203,50	11.1602.5035.33	243,50
11.1523.8476.21	175,50	11.1546.3151.33	160,00	11.1601.1134.33	193,00	11.1601.5833.33	203,50	11.1602.5036.33	243,50
11.1523.8476.63	175,50	11.1546.3158.33	46,00	11.1601.1136.33	193,00	11.1601.5835.33	203,50	11.1602.5041.33	243,50
11.1524.1312.04	175,50	11.1546.3240.33	155,50	11.1601.1142.33	193,00	11.1601.5836.33	203,50	11.1602.5043.33	243,50
11.1524.1312.22	175,50	11.1546.3241.33	186,00	11.1601.1144.33	193,00	11.1601.5841.33	203,50	11.1602.5045.33	243,50
11.1524.1312.27	175,50	11.1546.3248.33	62,00	11.1601.1146.33	193,00	11.1601.5843.33	203,50	11.1602.5046.33	243,50
11.1524.1312.63	175,50	11.1546.3250.33	171,00	11.1601.1832.33	115,50	11.1601.5845.33	203,50	11.1602.5131.33	269,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
51 PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
11.1602.5133.33	269,00	11.1606.3841.22	262,50	11.1645.4211.63	240,00	11.1671.1103.04	131,50	11.1671.2104.21	136,50
11.1602.5135.33	269,00	11.1606.3842.22	262,50	11.1645.4221.02	240,00	11.1671.1103.21	131,50	11.1671.2104.63	136,50
11.1602.5136.33	269,00	11.1607.4841.21	340,00	11.1645.4221.22	240,00	11.1671.1103.63	131,50	11.1671.2201.04	150,50
11.1602.5141.33	269,00	11.1607.4842.21	340,00	11.1645.4221.63	240,00	11.1671.1104.04	131,50	11.1671.2201.21	150,50
11.1602.5143.33	269,00	11.1607.4843.21	340,00	11.1645.4231.02	240,00	11.1671.1104.21	131,50	11.1671.2201.63	150,50
11.1602.5145.33	269,00	11.1607.4851.21	340,00	11.1645.4231.22	240,00	11.1671.1104.63	131,50	11.1671.2202.04	150,50
11.1602.5146.33	269,00	11.1607.4852.21	340,00	11.1645.4231.63	240,00	11.1671.1105.04	180,00	11.1671.2202.21	150,50
11.1602.5831.33	192,00	11.1607.4853.21	340,00	11.1645.4311.02	240,00	11.1671.1105.21	180,00	11.1671.2202.63	150,50
11.1602.5833.33	192,00	11.1607.5841.21	470,00	11.1645.4311.22	240,00	11.1671.1105.63	180,00	11.1671.2203.04	173,00
11.1602.5835.33	192,00	11.1607.5842.21	470,00	11.1645.4311.63	240,00	11.1671.1106.04	180,00	11.1671.2203.21	173,00
11.1602.5836.33	192,00	11.1607.5843.21	470,00	11.1645.4321.02	240,00	11.1671.1106.21	180,00	11.1671.2203.63	173,00
11.1602.5841.33	192,00	11.1607.5851.21	470,00	11.1645.4321.22	240,00	11.1671.1106.63	180,00	11.1671.2204.04	173,00
11.1602.5843.33	192,00	11.1607.5852.21	470,00	11.1645.4321.63	240,00	11.1671.1107.04	181,00	11.1671.2204.21	173,00
11.1602.5845.33	192,00	11.1607.5853.21	470,00	11.1645.4331.02	240,00	11.1671.1107.21	181,00	11.1671.2204.63	173,00
11.1602.5846.33	192,00	11.1607.6841.21	570,00	11.1645.4331.22	240,00	11.1671.1107.63	181,00	11.1671.2205.04	204,50
11.1603.0011.04	12,50	11.1607.6842.21	570,00	11.1645.4331.63	240,00	11.1671.1108.04	181,00	11.1671.2205.21	204,50
11.1603.0011.33	12,50	11.1607.6843.21	570,00	11.1645.4411.02	240,00	11.1671.1108.21	181,00	11.1671.2205.63	204,50
11.1603.0012.04	21,00	11.1607.6851.21	570,00	11.1645.4411.22	240,00	11.1671.1108.63	181,00	11.1671.2206.04	204,50
11.1603.0021.04	15,50	11.1607.6852.21	570,00	11.1645.4411.63	240,00	11.1671.1201.04	145,00	11.1671.2206.21	204,50
11.1603.0021.33	15,50	11.1607.6853.21	570,00	11.1645.4421.02	240,00	11.1671.1201.21	145,00	11.1671.2206.63	204,50
11.1603.0022.04	25,00	11.1611.0001.22	116,50	11.1645.4421.22	240,00	11.1671.1201.63	145,00	11.1671.2207.04	204,50
11.1603.0031.04	19,00	11.1611.0001.33	116,50	11.1645.4421.63	240,00	11.1671.1202.04	145,00	11.1671.2207.21	204,50
11.1603.0031.33	19,00	11.1611.0002.22	111,50	11.1645.4431.02	240,00	11.1671.1202.21	145,00	11.1671.2207.63	204,50
11.1603.0032.04	31,00	11.1611.0002.33	111,50	11.1645.4431.22	240,00	11.1671.1202.63	145,00	11.1671.2208.04	204,50
11.1603.0041.04	21,00	11.1611.0003.22	119,00	11.1645.4431.63	240,00	11.1671.1203.04	167,50	11.1671.2208.21	204,50
11.1603.0041.33	21,00	11.1611.0003.33	119,00	11.1645.5211.02	240,00	11.1671.1203.21	167,50	11.1671.2208.63	204,50
11.1603.0042.04	36,50	11.1611.0004.22	181,00	11.1645.5211.22	240,00	11.1671.1203.63	167,50	11.1671.2301.04	192,50
11.1603.0111.04	12,50	11.1611.0004.33	181,00	11.1645.5211.63	240,00	11.1671.1204.04	167,50	11.1671.2301.21	192,50
11.1603.0111.33	12,50	11.1611.0005.22	88,00	11.1645.5221.02	240,00	11.1671.1204.21	167,50	11.1671.2301.63	192,50
11.1603.0121.04	15,50	11.1611.0005.33	88,00	11.1645.5221.22	240,00	11.1671.1204.63	167,50	11.1671.2302.04	192,50
11.1603.0121.33	15,50	11.1615.0001.21	46,50	11.1645.5221.63	240,00	11.1671.1205.04	199,00	11.1671.2302.21	192,50
11.1603.0131.04	19,00	11.1615.0001.33	46,50	11.1645.5231.02	240,00	11.1671.1205.21	199,00	11.1671.2302.63	192,50
11.1603.0131.33	19,00	11.1615.0002.21	46,50	11.1645.5231.22	240,00	11.1671.1205.63	199,00	11.1671.2303.04	192,50
11.1603.0141.04	21,00	11.1615.0002.33	46,50	11.1645.5231.63	240,00	11.1671.1206.04	199,00	11.1671.2303.21	192,50
11.1603.0141.33	21,00	11.1615.0003.21	93,00	11.1645.5311.02	240,00	11.1671.1206.21	199,00	11.1671.2303.63	192,50
11.1603.2030.33	184,50	11.1615.0003.33	93,00	11.1645.5311.22	240,00	11.1671.1206.63	199,00	11.1671.2304.04	192,50
11.1603.2040.33	184,50	11.1645.0001.02	42,50	11.1645.5311.63	240,00	11.1671.1207.04	199,00	11.1671.2304.21	192,50
11.1603.2130.33	210,50	11.1645.0001.22	42,50	11.1645.5321.02	240,00	11.1671.1207.21	199,00	11.1671.2304.63	192,50
11.1603.2140.33	210,50	11.1645.0001.63	42,50	11.1645.5321.22	240,00	11.1671.1207.63	199,00	11.1671.2305.04	224,00
11.1603.2830.33	133,00	11.1645.0002.02	41,50	11.1645.5321.63	240,00	11.1671.1208.04	199,00	11.1671.2305.21	224,00
11.1603.2840.33	133,00	11.1645.0002.22	41,50	11.1645.5331.02	240,00	11.1671.1208.21	199,00	11.1671.2305.63	224,00
11.1603.3030.33	200,00	11.1645.0002.63	41,50	11.1645.5331.22	240,00	11.1671.1208.63	199,00	11.1671.2306.04	224,00
11.1603.3040.33	200,00	11.1645.0003.02	44,00	11.1645.5331.63	240,00	11.1671.1301.04	185,50	11.1671.2306.21	224,00
11.1603.3130.33	225,50	11.1645.0003.22	44,00	11.1645.5411.02	240,00	11.1671.1301.21	185,50	11.1671.2306.63	224,00
11.1603.3140.33	225,50	11.1645.0003.63	44,00	11.1645.5411.22	240,00	11.1671.1301.63	185,50	11.1671.2307.04	224,00
11.1603.3830.33	148,50	11.1645.1211.02	240,00	11.1645.5411.63	240,00	11.1671.1302.04	185,50	11.1671.2307.21	224,00
11.1603.3840.33	148,50	11.1645.1211.22	240,00	11.1645.5421.02	240,00	11.1671.1302.21	185,50	11.1671.2307.63	224,00
11.1603.4030.33	210,50	11.1645.1211.63	240,00	11.1645.5421.22	240,00	11.1671.1302.63	185,50	11.1671.2308.04	224,00
11.1603.4040.33	210,50	11.1645.1221.02	240,00	11.1645.5421.63	240,00	11.1671.1303.04	185,50	11.1671.2308.21	224,00
11.1603.4130.33	287,00	11.1645.1221.22	240,00	11.1645.5431.02	240,00	11.1671.1303.21	185,50	11.1671.2308.63	224,00
11.1603.4140.33	287,00	11.1645.1221.63	240,00	11.1645.5431.22	240,00	11.1671.1303.63	185,50	11.1671.2401.04	209,00
11.1603.4830.33	210,00	11.1645.1311.02	240,00	11.1645.5431.63	240,00	11.1671.1304.04	185,50	11.1671.2401.21	209,00
11.1603.4840.33	210,00	11.1645.1311.22	240,00	11.1645.6211.02	240,00	11.1671.1304.21	185,50	11.1671.2401.63	209,00
11.1603.5030.33	271,50	11.1645.1311.63	240,00	11.1645.6211.22	240,00	11.1671.1304.63	185,50	11.1671.2402.04	209,00
11.1603.5040.33	271,50	11.1645.1321.02	240,00	11.1645.6211.63	240,00	11.1671.1305.04	217,00	11.1671.2402.21	209,00
11.1603.5130.33	297,50	11.1645.1321.22	240,00	11.1645.6221.02	240,00	11.1671.1305.21	217,00	11.1671.2402.63	209,00
11.1603.5140.33	297,50	11.1645.1321.63	240,00	11.1645.6221.22	240,00	11.1671.1305.63	217,00	11.1671.2403.04	209,00
11.1603.5830.33	220,00	11.1645.1411.02	240,00	11.1645.6221.63	240,00	11.1671.1306.04	217,00	11.1671.2403.21	209,00
11.1603.5840.33	220,00	11.1645.1411.22	240,00	11.1645.6231.02	240,00	11.1671.1306.21	217,00	11.1671.2403.63	209,00
11.1604.2831.33	129,00	11.1645.1411.63	240,00	11.1645.6231.22	240,00	11.1671.1306.63	217,00	11.1671.2404.04	209,00
11.1604.2833.33	129,00	11.1645.1421.02	240,00	11.1645.6231.63	240,00	11.1671.1307.04	217,00	11.1671.2404.21	209,00
11.1604.2835.33	129,00	11.1645.1421.22	240,00	11.1645.6311.02	240,00	11.1671.1307.21	217,00	11.1671.2404.63	209,00
11.1604.2841.33	129,00	11.1645.1421.63	240,00	11.1645.6311.22	240,00	11.1671.1307.63	217,00	11.1671.2405.04	254,00
11.1604.2843.33	129,00	11.1645.2211.02	240,00	11.1645.6311.63	240,00	11.1671.1308.04	217,00	11.1671.2405.21	254,00
11.1604.2845.33	129,00	11.1645.2211.22	240,00	11.1645.6321.02	240,00	11.1671.1308.21	217,00	11.1671.2405.63	254,00
11.1604.3831.33	134,00	11.1645.2211.63	240,00	11.1645.6321.22	240,00	11.1671.1308.63	217,00	11.1671.2406.04	254,00
11.1604.3833.33	134,00	11.1645.2221.02	240,00	11.1645.6321.63	240,00	11.1671.1401.04	202,50	11.1671.2406.21	254,00
11.1604.3835.33	134,00	11.1645.2221.22	240,00	11.1645.6331.02	240,00	11.1671.1401.21	202,50	11.1671.2406.63	254,00
11.1604.3841.33	134,00	11.1645.2221.63	240,00	11.1645.6331.22	240,00	11.1671.1401.63	202,50	11.1671.2407.04	254,00
11.1604.3843.33	134,00	11.1645.2311.02	240,00	11.1645.6331.63	240,00	11.1671.1402.04	202,50	11.1671.2407.21	254,00
11.1604.3845.33	134,00	11.1645.2311.22	240,00	11.1645.6411.02	240,00	11.1671.1402.21	202,50	11.1671.2407.63	254,00
11.1604.4831.33	154,50	11.1645.2311.63	240,00	11.1645.6411.22	240,00	11.1671.1402.63	202,50	11.1671.2408.04	254,00
11.1604.4833.33	154,50	11.1645.2321.02	240,00	11.1645.6411.63	240,00	11.1671.1403.04	202,50	11.1671.2408.21	254,00
11.1604.4835.33	154,50	11.1645.2321.22	240,00	11.1645.6421.02	240,00	11.1671.1403.21	202,50	11.1671.2408.63	254,00
11.1604.4841.33	154,50	11.1645.2321.63	240,00	11.1645.6421.22	240,00	11.1671.1403.63	202,50	11.1671.3101.04	156,50
11.1604.4843.33	154,50	11.1645.2411.02	240,00	11.1645.6421.63	240,00	11.1671.1404.04	202,50	11.1671.3101.21	156,50
11.1604.4845.33	154,50	11.1645.2411.22	240,00	11.1645.6431.02	240,00	11.1671.1404.21	202,50	11.1671.3101.63	156,50
11.1604.5831.33	160,00	11.1645.2411.63	240,00	11.1645.6431.22	240,00	11.1671.1404.63	202,50	11.1671.3102.04	156,50
11.1604.5833.33	160,00	11.1645.2421.02	240,00	11.1645.6431.63	240,00	11.1671.1405.04	247,50	11.1671.3102.21	156,50
11.1604.5835.33	160,00	11.1645.2421.22	240,00	11.1655.0001.00	113,50	11.1671.1405.21	247,50	11.1671.3102.63	156,50
11.1604.5841.33	160,00	11.1645.2421.63	240,00	11.1655.0002.00	98,00	11.1671.1405.63	247,50	11.1671.3103.04	157,50
11.1604.5843.33	160,00	11.1645.3211.02	240,00	11.1655.0003.00	93,00	11.1671.1406.04	247,50	11.1671.3103.21	157,50
11.1604.5845.33	160,00	11.1645.3211.22	240,00	11.1655.0004.00	58,00	11.1671.1406.21	247,50	11.1671.3103.63	157,50
11.1605.0031.33	63,00	11.1645.3211.63	240,00	11.1671.0001.04	60,00	11.1671.1406.63	247,50	11.1671.3104.04	157,50
11.1605.0032.33	63,00	11.1645.3221.02	240,00	11.1671.0001.21	60,00	11.1671.1407.04	247,50	11.1671.3104.21	157,50
11.1605.0041.33	63,00	11.1645.3221.22	240,00	11.1671.0001.63	60,00	11.1671.1407.21	247,50	11.1671.3104.63	157,50
11.1605.0042.33	63,00	11.1645.3221.63	240,00	11.1671.0002.04	64,50	11.1671.1407.63	247,50	11.1671.3105.04	206,00
11.1605.1901.00	28,50	11.1645.3311.02	240,00	11.1671.0002.21	64,50	11.1671.1408.04	247,50	11.1671.3105.21	206,00
11.1606.0001.22	6,00	11.1645.3311.22	240,00	11.1671.0002.63	64,50	11.1671.1408.21	247,50	11.1671.3105.63	206,00
11.1606.0002.22	14,00	11.1645.3311.63	240,00	11.1671.0003.00	13,50	11.1671.1408.63	247,50	11.1671.3106.04	206,00
11.1606.1831.22	146,50	11.1645.3321.02	240,00	11.1671.0004.00	14,00	11.1671.2101.04	135,50	11.1671.3106.21	206,00
11.1606.1832.22	146,50	11.1645.3321.22	240,00	11.1671.0005.04	6,50	11.1671.2101.21	135,50	11.1671.3106.63	206,00
11.1606.1841.22	146,50	11.1645.3321.63	240,00	11.1671.0005.21	6,50	11.1671.2101.63	135,50	11.1671.3107.04	207,00
11.1606.1842.22	146,50	11.1645.3411.02	240,00	11.1671.0005.63	6,50	11.1671.2102.04	135,50	11.1671.3107.21	207,00
11.1606.2831.22	247,50	11.1645.3411.22	240,00	11.1671.1101.04	130,50	11.1671.2102.21	135,50	11.1671.3107.63	207,00
11.1606.2832.22	247,50	11.1645.3411.63	240,00	11.1671.1101.21	130,50	11.1671.2102.63	135,50	11.1671.3108.04	207,00
11.1606.2841.22	247,50	11.1645.3421.22	240,00	11.1671.1101.63	130,50	11.1671.2103.04	136,50	11.1671.3108.21	207,00
11.1606.2842.22	247,50	11.1645.3421.63	240,00	11.1671.1102.04	130,50	11.1671.2103.21	136,50	11.1671.3108.63	207,00
11.1606.3831.22	262,50	11.1645.4211.02	240,00	11.1671.1102.21	130,50	11.1671.2103.63	136,50	11.1671.3201.04	170,50
11.1606.3832.22	262,50	11.1645.4211.22	240,00	11.1671.1102.63	130,50	11.1671.2104.04	136,50	11.1671.3201.21	170,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
51 a PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
11.1671.3201.63	170,50	11.1673.2351.21	377,50	11.2645.2331.63	165,50	11.2645.6311.02	216,00	11.3645.3241.22	223,00
11.1671.3202.04	170,50	11.1673.2353.21	421,50	11.2645.2411.02	165,50	11.2645.6311.22	216,00	11.3645.3241.63	223,00
11.1671.3202.21	170,50	11.1673.2361.21	377,50	11.2645.2411.22	165,50	11.2645.6311.63	216,00	11.3645.3311.02	223,00
11.1671.3202.63	170,50	11.1673.2363.21	421,50	11.2645.2411.63	165,50	11.2645.6321.02	216,00	11.3645.3311.22	223,00
11.1671.3203.04	193,00	11.1673.2371.21	377,50	11.2645.2421.02	165,50	11.2645.6321.22	216,00	11.3645.3311.63	223,00
11.1671.3203.21	193,00	11.1673.2373.21	421,50	11.2645.2421.22	165,50	11.2645.6321.63	216,00	11.3645.3321.02	223,00
11.1671.3203.63	193,00	11.1673.2411.21	334,50	11.2645.2421.63	165,50	11.2645.6331.02	216,00	11.3645.3321.22	223,00
11.1671.3204.04	193,00	11.1673.2413.21	379,00	11.2645.2431.02	165,50	11.2645.6331.22	216,00	11.3645.3321.63	223,00
11.1671.3204.21	193,00	11.1673.2421.21	334,50	11.2645.2431.22	165,50	11.2645.6331.63	216,00	11.3645.3331.02	223,00
11.1671.3204.63	193,00	11.1673.2423.21	379,00	11.2645.2431.63	165,50	11.2645.6411.02	216,00	11.3645.3331.22	223,00
11.1671.3205.04	224,50	11.1673.2431.21	334,50	11.2645.3211.02	165,50	11.2645.6411.22	216,00	11.3645.3331.63	223,00
11.1671.3205.21	224,50	11.1673.2433.21	379,00	11.2645.3211.22	165,50	11.2645.6411.63	216,00	11.3645.3341.02	223,00
11.1671.3205.63	224,50	11.1673.2451.21	377,50	11.2645.3211.63	165,50	11.2645.6421.02	216,00	11.3645.3341.22	223,00
11.1671.3206.04	224,50	11.1673.2453.21	421,50	11.2645.3221.02	165,50	11.2645.6421.22	216,00	11.3645.3341.63	223,00
11.1671.3206.21	224,50	11.1673.2461.21	377,50	11.2645.3221.22	165,50	11.2645.6421.63	216,00	11.3645.3411.02	223,00
11.1671.3206.63	224,50	11.1673.2463.21	421,50	11.2645.3221.63	165,50	11.2645.6431.02	216,00	11.3645.3411.22	223,00
11.1671.3207.04	224,50	11.1673.2471.21	377,50	11.2645.3231.02	165,50	11.2645.6431.22	216,00	11.3645.3411.63	223,00
11.1671.3207.21	224,50	11.1673.2473.21	421,50	11.2645.3231.22	165,50	11.2645.6431.63	216,00	11.3645.3421.02	223,00
11.1671.3207.63	224,50	11.1693.1831.20	468,50	11.2645.3231.63	165,50	11.3645.1211.02	223,00	11.3645.3421.22	223,00
11.1671.3208.04	224,50	11.1693.1832.20	468,50	11.2645.3311.02	165,50	11.3645.1211.22	223,00	11.3645.3421.63	223,00
11.1671.3208.21	224,50	11.1693.1833.20	468,50	11.2645.3311.22	165,50	11.3645.1211.63	223,00	11.3645.3431.02	223,00
11.1671.3208.63	224,50	11.1693.1841.20	468,50	11.2645.3311.63	165,50	11.3645.1221.02	223,00	11.3645.3431.22	223,00
11.1671.3301.04	211,50	11.1693.1842.20	468,50	11.2645.3321.02	165,50	11.3645.1221.22	223,00	11.3645.3431.63	223,00
11.1671.3301.21	211,50	11.1693.1843.20	468,50	11.2645.3321.22	165,50	11.3645.1221.63	223,00	11.3645.3441.02	223,00
11.1671.3301.63	211,50	11.1693.2831.20	650,50	11.2645.3321.63	165,50	11.3645.1231.02	223,00	11.3645.3441.22	223,00
11.1671.3302.04	211,50	11.1693.2832.20	650,50	11.2645.3331.02	165,50	11.3645.1231.22	223,00	11.3645.3441.63	223,00
11.1671.3302.21	211,50	11.1693.2833.20	650,50	11.2645.3331.22	165,50	11.3645.1231.63	223,00	11.3645.4211.02	272,50
11.1671.3302.63	211,50	11.1693.2841.20	650,50	11.2645.3331.63	165,50	11.3645.1241.02	223,00	11.3645.4211.22	272,50
11.1671.3303.04	211,50	11.1693.2842.20	650,50	11.2645.3411.02	165,50	11.3645.1241.22	223,00	11.3645.4211.63	272,50
11.1671.3303.21	211,50	11.1693.2843.20	650,50	11.2645.3411.22	165,50	11.3645.1241.63	223,00	11.3645.4221.02	272,50
11.1671.3303.63	211,50	11.1693.3831.20	838,00	11.2645.3411.63	165,50	11.3645.1311.02	223,00	11.3645.4221.22	272,50
11.1671.3304.04	211,50	11.1693.3832.20	838,00	11.2645.3421.02	165,50	11.3645.1311.22	223,00	11.3645.4221.63	272,50
11.1671.3304.21	211,50	11.1693.3833.20	838,00	11.2645.3421.22	165,50	11.3645.1311.63	223,00	11.3645.4231.02	272,50
11.1671.3304.63	211,50	11.1693.3841.20	838,00	11.2645.3421.63	165,50	11.3645.1321.02	223,00	11.3645.4231.22	272,50
11.1671.3305.04	243,00	11.1693.3842.20	838,00	11.2645.3431.02	165,50	11.3645.1321.22	223,00	11.3645.4231.63	272,50
11.1671.3305.21	243,00	11.1693.3843.20	838,00	11.2645.3431.22	165,50	11.3645.1321.63	223,00	11.3645.4241.02	272,50
11.1671.3305.63	243,00	11.1701.1311.04	58,50	11.2645.3431.63	165,50	11.3645.1331.02	223,00	11.3645.4241.22	272,50
11.1671.3306.04	243,00	11.1701.1311.63	58,50	11.2645.4211.02	216,00	11.3645.1331.22	223,00	11.3645.4241.63	272,50
11.1671.3306.21	243,00	11.1701.1321.04	58,50	11.2645.4211.22	216,00	11.3645.1331.63	223,00	11.3645.4311.02	272,50
11.1671.3306.63	243,00	11.1701.1321.63	58,50	11.2645.4211.63	216,00	11.3645.1341.02	223,00	11.3645.4311.22	272,50
11.1671.3307.04	243,00	11.1701.2311.04	74,00	11.2645.4221.02	216,00	11.3645.1341.22	223,00	11.3645.4311.63	272,50
11.1671.3307.21	243,00	11.1701.2311.63	74,00	11.2645.4221.22	216,00	11.3645.1341.63	223,00	11.3645.4321.02	272,50
11.1671.3307.63	243,00	11.1701.2321.04	74,00	11.2645.4221.63	216,00	11.3645.1411.02	223,00	11.3645.4321.22	272,50
11.1671.3308.04	243,00	11.1701.2321.63	74,00	11.2645.4231.02	216,00	11.3645.1411.22	223,00	11.3645.4321.63	272,50
11.1671.3308.21	243,00	11.1701.3311.04	110,50	11.2645.4231.22	216,00	11.3645.1411.63	223,00	11.3645.4331.02	272,50
11.1671.3308.63	243,00	11.1701.3311.63	110,50	11.2645.4231.63	216,00	11.3645.1421.02	223,00	11.3645.4331.22	272,50
11.1671.3401.04	228,00	11.1701.3321.04	110,50	11.2645.4311.02	216,00	11.3645.1421.22	223,00	11.3645.4331.63	272,50
11.1671.3401.21	228,00	11.1701.3321.63	110,50	11.2645.4311.22	216,00	11.3645.1421.63	223,00	11.3645.4341.02	272,50
11.1671.3401.63	228,00	11.1701.4311.04	162,50	11.2645.4311.63	216,00	11.3645.1431.02	223,00	11.3645.4341.22	272,50
11.1671.3402.04	228,00	11.1701.4311.63	162,50	11.2645.4321.02	216,00	11.3645.1431.22	223,00	11.3645.4341.63	272,50
11.1671.3402.21	228,00	11.1701.4321.04	162,50	11.2645.4321.22	216,00	11.3645.1431.63	223,00	11.3645.4411.02	272,50
11.1671.3402.63	228,00	11.1701.4321.63	162,50	11.2645.4321.63	216,00	11.3645.1441.02	223,00	11.3645.4411.22	272,50
11.1671.3403.04	228,00	11.1701.5311.04	219,50	11.2645.4331.02	216,00	11.3645.1441.22	223,00	11.3645.4411.63	272,50
11.1671.3403.21	228,00	11.1701.5311.63	219,50	11.2645.4331.22	216,00	11.3645.1441.63	223,00	11.3645.4421.02	272,50
11.1671.3403.63	228,00	11.1701.5321.04	219,50	11.2645.4331.63	216,00	11.3645.2211.02	223,00	11.3645.4421.22	272,50
11.1671.3404.04	228,00	11.1701.5321.63	219,50	11.2645.4411.02	216,00	11.3645.2211.22	223,00	11.3645.4421.63	272,50
11.1671.3404.21	228,00	11.2645.1211.02	165,50	11.2645.4411.22	216,00	11.3645.2211.63	223,00	11.3645.4431.02	272,50
11.1671.3404.63	228,00	11.2645.1211.22	165,50	11.2645.4411.63	216,00	11.3645.2221.02	223,00	11.3645.4431.22	272,50
11.1671.3405.04	273,00	11.2645.1211.63	165,50	11.2645.4421.02	216,00	11.3645.2221.22	223,00	11.3645.4431.63	272,50
11.1671.3405.21	273,00	11.2645.1221.02	165,50	11.2645.4421.22	216,00	11.3645.2221.63	223,00	11.3645.4441.02	272,50
11.1671.3405.63	273,00	11.2645.1221.22	165,50	11.2645.4421.63	216,00	11.3645.2231.02	223,00	11.3645.4441.22	272,50
11.1671.3406.04	273,00	11.2645.1221.63	165,50	11.2645.4431.02	216,00	11.3645.2231.22	223,00	11.3645.4441.63	272,50
11.1671.3406.21	273,00	11.2645.1231.02	165,50	11.2645.4431.22	216,00	11.3645.2231.63	223,00	11.3645.5211.02	272,50
11.1671.3406.63	273,00	11.2645.1231.22	165,50	11.2645.4431.63	216,00	11.3645.2241.02	223,00	11.3645.5211.22	272,50
11.1671.3407.04	273,00	11.2645.1231.63	165,50	11.2645.5211.02	216,00	11.3645.2241.22	223,00	11.3645.5211.63	272,50
11.1671.3407.21	273,00	11.2645.1311.02	165,50	11.2645.5211.22	216,00	11.3645.2241.63	223,00	11.3645.5221.02	272,50
11.1671.3407.63	273,00	11.2645.1311.22	165,50	11.2645.5211.63	216,00	11.3645.2311.02	223,00	11.3645.5221.22	272,50
11.1671.3408.04	273,00	11.2645.1311.63	165,50	11.2645.5221.02	216,00	11.3645.2311.22	223,00	11.3645.5221.63	272,50
11.1671.3408.21	273,00	11.2645.1321.02	165,50	11.2645.5221.22	216,00	11.3645.2311.63	223,00	11.3645.5231.02	272,50
11.1671.3408.63	273,00	11.2645.1321.22	165,50	11.2645.5221.63	216,00	11.3645.2321.02	223,00	11.3645.5231.22	272,50
11.1673.1311.21	316,50	11.2645.1321.63	165,50	11.2645.5231.02	216,00	11.3645.2321.22	223,00	11.3645.5231.63	272,50
11.1673.1313.21	358,50	11.2645.1331.02	165,50	11.2645.5231.22	216,00	11.3645.2321.63	223,00	11.3645.5241.02	272,50
11.1673.1321.21	316,50	11.2645.1331.22	165,50	11.2645.5231.63	216,00	11.3645.2331.02	223,00	11.3645.5241.22	272,50
11.1673.1323.21	358,50	11.2645.1331.63	165,50	11.2645.5311.02	216,00	11.3645.2331.22	223,00	11.3645.5241.63	272,50
11.1673.1331.21	316,50	11.2645.1411.02	165,50	11.2645.5311.22	216,00	11.3645.2331.63	223,00	11.3645.5311.02	272,50
11.1673.1333.21	358,50	11.2645.1411.22	165,50	11.2645.5311.63	216,00	11.3645.2341.02	223,00	11.3645.5311.22	272,50
11.1673.1351.21	357,00	11.2645.1411.63	165,50	11.2645.5321.02	216,00	11.3645.2341.22	223,00	11.3645.5311.63	272,50
11.1673.1353.21	399,00	11.2645.1421.02	165,50	11.2645.5321.22	216,00	11.3645.2341.63	223,00	11.3645.5321.02	272,50
11.1673.1361.21	357,00	11.2645.1421.22	165,50	11.2645.5321.63	216,00	11.3645.2411.02	223,00	11.3645.5321.22	272,50
11.1673.1363.21	399,00	11.2645.1421.63	165,50	11.2645.5331.02	216,00	11.3645.2411.22	223,00	11.3645.5321.63	272,50
11.1673.1371.21	357,00	11.2645.1431.02	165,50	11.2645.5331.22	216,00	11.3645.2411.63	223,00	11.3645.5331.02	272,50
11.1673.1373.21	399,00	11.2645.1431.22	165,50	11.2645.5331.63	216,00	11.3645.2421.02	223,00	11.3645.5331.22	272,50
11.1673.1411.21	316,50	11.2645.1431.63	165,50	11.2645.5411.02	216,00	11.3645.2421.22	223,00	11.3645.5331.63	272,50
11.1673.1413.21	358,50	11.2645.2211.02	165,50	11.2645.5411.22	216,00	11.3645.2421.63	223,00	11.3645.5341.02	272,50
11.1673.1421.21	316,50	11.2645.2211.22	165,50	11.2645.5411.63	216,00	11.3645.2431.02	223,00	11.3645.5341.22	272,50
11.1673.1423.21	358,50	11.2645.2211.63	165,50	11.2645.5421.02	216,00	11.3645.2431.22	223,00	11.3645.5341.63	272,50
11.1673.1431.21	316,50	11.2645.2221.02	165,50	11.2645.5421.22	216,00	11.3645.2431.63	223,00	11.3645.5411.02	272,50
11.1673.1433.21	358,50	11.2645.2221.22	165,50	11.2645.5421.63	216,00	11.3645.2441.02	223,00	11.3645.5411.22	272,50
11.1673.1451.21	357,00	11.2645.2221.63	165,50	11.2645.5431.02	216,00	11.3645.2441.22	223,00	11.3645.5411.63	272,50
11.1673.1453.21	399,00	11.2645.2231.02	165,50	11.2645.5431.22	216,00	11.3645.2441.63	223,00	11.3645.5421.02	272,50
11.1673.1461.21	357,00	11.2645.2231.22	165,50	11.2645.5431.63	216,00	11.3645.3211.02	223,00	11.3645.5421.22	272,50
11.1673.1463.21	399,00	11.2645.2231.63	165,50	11.2645.6211.02	216,00	11.3645.3211.22	223,00	11.3645.5421.63	272,50
11.1673.1471.21	357,00	11.2645.2311.02	165,50	11.2645.6211.22	216,00	11.3645.3211.63	223,00	11.3645.5431.02	272,50
11.1673.1473.21	399,00	11.2645.2311.22	165,50	11.2645.6211.63	216,00	11.3645.3221.02	223,00	11.3645.5431.22	272,50
11.1673.2311.21	334,50	11.2645.2311.63	165,50	11.2645.6221.02	216,00	11.3645.3221.22	223,00	11.3645.5431.63	272,50
11.1673.2313.21	379,00	11.2645.2321.02	165,50	11.2645.6221.22	216,00	11.3645.3221.63	223,00	11.3645.5441.02	272,50
11.1673.2321.21	334,50	11.2645.2321.22	165,50	11.2645.6221.63	216,00	11.3645.3231.02	223,00	11.3645.5441.22	272,50
11.1673.2323.21	379,00	11.2645.2321.63	165,50	11.2645.6231.02	216,00	11.3645.3231.22	223,00	11.3645.5441.63	272,50
11.1673.2331.21	334,50	11.2645.2331.02	165,50	11.2645.6231.22	216,00	11.3645.3231.63	223,00	11.3645.6211.02	272,50
11.1673.2333.21	379,00	11.2645.2331.22	165,50	11.2645.6231.63	216,00	11.3645.3241.02	223,00	11.3645.6211.22	272,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
51 b PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
11.3645.6211.63	272,50	11.7850.1286.00	57,00	138/510/21	35,00	140AP/L1284M/33	445,00	2420/200/33	53,00
11.3645.6221.02	272,50	11.7850.1286.01	24,50	138/510/33	35,00	15/7150/221	31,00	2420/300/04	80,00
11.3645.6221.22	272,50	11.7850.1286.02	36,50	138/511/21	19,00	15/7150/222	31,00	2420/300/20	80,00
11.3645.6221.63	272,50	11.7850.1300.00	95,50	138/511/33	19,00	15/7151/221	23,50	2420/300/33	80,00
11.3645.6231.02	272,50	11.7850.1301.01	32,00	138/511/63	19,00	15/7151/222	23,50	2420/400/04	107,50
11.3645.6231.22	272,50	11.7850.1302.02	51,50	138/L0983/21	240,00	15/7152/221	30,00	2420/400/20	107,50
11.3645.6231.63	272,50	11.7850.1583.00	57,00	138/L0983/33	240,00	15/7152/222	30,00	2420/400/33	107,50
11.3645.6241.02	272,50	11.7850.1583.01	24,50	138/L0984/21	240,00	15/7153/221	38,00	2420D/100/04	49,00
11.3645.6241.22	272,50	11.7850.1583.02	36,50	138/L0984/33	240,00	15/7153/222	38,00	2420D/100/20	49,00
11.3645.6241.63	272,50	11.7850.1584.00	57,00	138/L1283/21	261,00	17/7154/221	934,50	2420D/100/33	49,00
11.3645.6311.02	272,50	11.7850.1584.01	24,50	138/L1283/33	261,00	17/7154/222	934,50	2420D/200/04	91,00
11.3645.6311.22	272,50	11.7850.1584.02	36,50	138/L1284/21	261,00	17/7154/87	637,50	2420D/200/20	91,00
11.3645.6311.63	272,50	11.7850.1586.00	57,00	138/L1284/33	261,00	17/7156/221	1.019,50	2420D/200/33	91,00
11.3645.6321.02	272,50	11.7850.1586.01	24,50	138/L1583/21	301,00	17/7156/222	1.019,50	2420D/300/04	136,50
11.3645.6321.22	272,50	11.7850.1586.02	36,50	138/L1583/33	301,00	17/7156/87	765,00	2420D/300/20	136,50
11.3645.6321.63	272,50	11.7850.2483.00	88,00	138/L1584/21	301,00	17/7158/221	1.836,00	2420D/300/33	136,50
11.3645.6331.02	272,50	11.7850.2483.01	33,00	138/L1584/33	301,00	17/7158/222	1.836,00	2420D/400/04	182,00
11.3645.6331.22	272,50	11.7850.2483.02	50,50	138AP/L0983/21	243,50	17/7158/87	1.224,00	2420D/400/20	182,00
11.3645.6331.63	272,50	11.7850.2484.00	88,00	138AP/L0983/33	243,50	1850S/130583	274,50	2420D/400/33	182,00
11.3645.6341.02	272,50	11.7850.2484.01	33,00	138AP/L0984/21	243,50	1850S/130584	274,50	2421/100/33	29,50
11.3645.6341.22	272,50	11.7850.2484.02	50,50	138AP/L0984/33	243,50	1850S/1305RGB	341,50	2421/200/33	58,50
11.3645.6341.63	272,50	11.7850.2486.00	88,00	138AP/L1283/21	269,00	1850S/214583	413,00	2421/300/33	87,50
11.3645.6411.02	272,50	11.7850.2486.01	33,00	138AP/L1283/33	269,00	1850S/214584	413,00	2421/400/33	117,00
11.3645.6411.22	272,50	11.7850.2486.02	50,50	138AP/L1284/21	269,00	1850S/2145RGB	525,00	2421D/100/04	63,00
11.3645.6411.63	272,50	11.7890.0011.20	8,50	138AP/L1284/33	269,00	1850S/298583	566,00	2421D/100/20	63,00
11.3645.6421.02	272,50	11.7890.0012.20	17,00	138AP/L1583/21	308,00	1850S/298584	566,00	2421D/100/33	63,00
11.3645.6421.22	272,50	11.7890.0021.20	8,50	138AP/L1583/33	308,00	1850S/2985RGB	639,50	2421D/200/04	119,00
11.3645.6421.63	272,50	11.7890.0022.20	17,00	138AP/L1584/21	308,00	20/5200/04	53,50	2421D/200/20	119,00
11.3645.6431.02	272,50	11.7890.0031.20	8,50	138AP/L1584/33	308,00	20/5200/33	52,50	2421D/200/33	119,00
11.3645.6431.22	272,50	11.7890.0032.20	17,00	138D/510/21	41,50	20/6604/21	55,00	2421D/300/04	161,00
11.3645.6431.63	272,50	11.7890.0583.00	24,50	138D/510/33	41,50	21/5200/04	7,00	2421D/300/20	161,00
11.3645.6441.02	272,50	11.7890.0583.01	18,50	138E/12883/21	193,00	21/5200/33	7,00	2421D/300/33	161,00
11.3645.6441.22	272,50	11.7890.0583.02	23,00	138E/12883/33	193,00	210/00	5,00	2421D/400/04	203,00
11.3645.6441.63	272,50	11.7890.0584.00	24,50	138E/12884/21	193,00	210/03	5,00	2421D/400/20	203,00
11.4694.0001.04	1.905,00	11.7890.0584.01	18,50	138E/12884/33	193,00	210/TW/00	13,50	2421D/400/33	203,00
11.4694.0001.63	1.905,00	11.7890.0584.02	23,00	138E/15483/21	193,00	210/TW/03	13,50	2427/04	28,00
11.4694.0001.85	1.905,00	11.7890.0586.00	24,50	138E/15483/33	193,00	22/5200/04	21,50	2427/21	28,00
11.4694.0001.92	1.905,00	11.7890.0586.01	18,50	138E/15484/21	193,00	22/5200/33	21,50	2427/33	28,00
11.5000.0031.20	132,50	11.7890.0586.02	23,00	138E/15484/33	193,00	23/5200/04	16,50	2431/00	2,50
11.5000.0032.20	132,50	11.7890.1283.00	36,50	138E/L0983/21	272,00	2400/04	2,00	2432/00	7,50
11.5000.0033.20	132,50	11.7890.1283.01	21,00	138E/L0983/33	272,00	2400/33	2,00	2434/04	3,50
11.5000.0034.20	132,50	11.7890.1283.02	27,50	138E/L0984/21	272,00	2401/01/04	12,00	2434/33	3,50
11.5000.0041.20	132,50	11.7890.1284.00	36,50	138E/L0984/33	272,00	2401/01/33	12,00	2435/00	4,50
11.5000.0042.20	132,50	11.7890.1284.01	21,00	138E/L1283/21	304,00	2401/02/04	12,00	2438/00	1,00
11.5000.0043.20	132,50	11.7890.1284.02	27,50	138E/L1283/33	304,00	2401/02/33	12,00	2439/00	5,50
11.5000.0044.20	132,50	11.7890.1286.00	36,50	138E/L1284/21	304,00	2401D/01/04	22,50	2440/00	4,50
11.5100.1401.04	28,00	11.7890.1286.01	21,00	138E/L1284/33	304,00	2401D/01/33	22,50	2441/00	9,00
11.5100.1409.04	38,50	11.7890.1286.02	27,50	138E/L1583/21	329,00	2401D/02/04	22,50	2442/33	3,50
11.5100.3401.04	46,50	11.7890.1300.00	70,50	138E/L1583/33	329,00	2401D/02/33	22,50	2442D/33	3,00
11.5100.3409.04	57,00	11.7890.1301.01	27,50	138E/L1584/21	329,00	2402/04	47,00	245/04	8,50
11.5180.0031.20	168,00	11.7890.1302.02	41,50	138E/L1584/33	329,00	2402/33	47,00	245/21	8,50
11.5180.0032.20	168,00	11.7890.1583.00	36,50	138E/LA0983/21	272,00	2402D/04	94,50	245/33	8,50
11.5180.0033.20	168,00	11.7890.1583.01	21,00	138E/LA0983/33	272,00	2402D/33	94,50	246/04	13,00
11.5180.0041.20	168,00	11.7890.1583.02	27,50	138E/LA0984/21	272,00	2403/04	8,50	246/21	13,00
11.5180.0042.20	168,00	11.7890.1584.00	36,50	138E/LA0984/33	272,00	2403/10/04	32,50	246/33	13,00
11.5180.0043.20	168,00	11.7890.1584.01	21,00	138E/LA1283/21	304,00	2403/10/33	32,50	248/S/04	22,00
11.5200.0031.20	72,50	11.7890.1584.02	27,50	138E/LA1283/33	304,00	2403/33	8,50	31/L1884/33	85,00
11.5200.0032.20	72,50	11.7890.1586.00	36,50	138E/LA1284/21	304,00	2403D/04	17,50	31/L3684/33	120,00
11.5200.0033.20	130,00	11.7890.1586.01	21,00	138E/LA1284/33	304,00	2403D/10/04	45,50	31/L4884/33	150,00
11.5200.0041.20	72,50	11.7890.1586.02	27,50	138E/LA1583/21	329,00	2403D/10/33	45,50	3100713600	Cons.
11.5200.0042.20	72,50	11.7890.2483.00	40,50	138E/LA1583/33	329,00	2403D/33	17,50	39/04	32,00
11.5200.0043.20	130,00	11.7890.2483.01	21,50	138E/LA1584/21	329,00	2407/01/04	44,50	39/21	32,00
11.5202.0031.20	182,50	11.7890.2483.02	29,00	138E/LA1584/33	329,00	2407/01/33	44,50	39/33	32,00
11.5202.0032.20	373,50	11.7890.2484.00	40,50	138L/0983T/21	202,50	2407/02/04	44,50	40/138E/21	12,50
11.5202.0041.20	182,50	11.7890.2484.01	21,50	138L/0983T/33	202,50	2407/02/33	44,50	40/138E/33	12,50
11.5202.0042.20	373,50	11.7890.2484.02	29,00	138L/0984T/21	202,50	2407/03/04	44,50	40/L/E/21	45,00
11.5203.0031.20	320,50	11.7890.2486.00	40,50	138L/0984T/33	202,50	2407/03/33	44,50	40/L/E/33	45,00
11.5203.0032.20	388,50	11.7890.2486.01	21,50	138L/1283T/21	219,00	2407/04/04	44,50	40/L/S/21	20,50
11.5203.0033.20	530,50	11.7890.2486.02	29,00	138L/1283T/33	219,00	2407/04/33	44,50	40/L383/21	95,00
11.5203.0041.20	320,50	11PAR/512	Cons.	138L/1284T/21	219,00	2407D/01/04	66,50	40/L383/33	95,00
11.5203.0042.20	388,50	11T5	15,00	138L/1284T/33	219,00	2407D/01/33	66,50	40/L383D/21	175,50
11.5203.0043.20	530,50	11T8	4,50	138L/1583T/21	251,00	2407D/02/04	66,50	40/L383D/33	175,50
11.6105.0001.22	79,00	136AP/12883/21	168,00	138L/1583T/33	251,00	2407D/02/33	66,50	40/L383DD/21	185,50
11.6105.0002.22	79,00	136AP/12883/33	168,00	138L/1584T/21	251,00	2407D/03/04	66,50	40/L383DD/33	185,50
11.6105.0003.22	79,00	136AP/12884/21	168,00	138L/1584T/33	251,00	2407D/03/33	66,50	40/L383E/21	249,00
11.6105.0011.22	67,50	136AP/12884/33	168,00	138M/511/21	28,50	2407D/04/04	66,50	40/L383E/33	249,00
11.6105.0012.22	67,50	136AP/15483/21	168,00	138M/511/33	28,00	2407D/04/33	66,50	40/L383ED/21	325,50
11.6105.0013.22	67,50	136AP/15483/33	168,00	140AP/L0683EL/04	270,00	2408/01/04	30,00	40/L383ED/33	325,50
11.6603.0001.21	577,50	136AP/15484/21	168,00	140AP/L0683EL/33	270,00	2408/01/33	30,00	40/L383EDD/21	335,50
11.7600.0031.22	121,00	136AP/15484/33	168,00	140AP/L0683M/04	270,00	2408/02/04	30,00	40/L383EDD/33	335,50
11.7600.0032.22	100,00	137/L0983/21	192,00	140AP/L0683M/33	270,00	2408/02/33	30,00	40/L384/21	95,00
11.7600.0033.22	154,50	137/L0983/33	192,00	140AP/L0684EL/04	270,00	2408D/01/04	45,50	40/L384/33	95,00
11.7600.0041.22	121,00	137/L0984/21	192,00	140AP/L0684EL/33	270,00	2408D/01/33	45,50	40/L384D/21	175,50
11.7600.0042.22	100,00	137/L0984/33	192,00	140AP/L0684M/04	270,00	2408D/02/04	45,50	40/L384D/33	175,50
11.7600.0043.22	154,50	137/L1283/21	208,50	140AP/L0684M/33	270,00	2408D/02/33	45,50	40/L384DD/21	185,50
11.7850.0583.00	44,50	137/L1283/33	208,50	140AP/L0983EL/04	365,00	2409/04	52,00	40/L384DD/33	185,50
11.7850.0583.01	22,50	137/L1284/21	208,50	140AP/L0983EL/33	365,00	2409/33	52,00	40/L384E/21	249,00
11.7850.0583.02	31,00	137/L1284/33	208,50	140AP/L0983M/04	365,00	2409D/04	94,50	40/L384E/33	249,00
11.7850.0584.00	44,50	137/L1583/21	241,00	140AP/L0983M/33	365,00	2409D/33	94,50	40/L384ED/21	325,50
11.7850.0584.01	22,50	137/L1583/33	241,00	140AP/L0984EL/04	365,00	2413/00	2,00	40/L384ED/33	325,50
11.7850.0584.02	31,00	137/L1584/21	241,00	140AP/L0984EL/33	365,00	2417/04	23,50	40/L384EDD/21	335,50
11.7850.0586.00	44,50	137/L1584/33	241,00	140AP/L0984M/04	365,00	2417/33	23,50	40/L384EDD/33	335,50
11.7850.0586.01	22,50	138/12883/21	156,00	140AP/L0984M/33	365,00	2417D/04	19,50	40/L483/21	98,00
11.7850.0586.02	31,00	138/12883/33	156,00	140AP/L1283EL/04	445,00	2417D/33	19,50	40/L483/33	98,00
11.7850.1283.00	57,00	138/12884/21	156,00	140AP/L1283EL/33	445,00	2418/33	4,50	40/L483D/21	175,50
11.7850.1283.01	24,50	138/12884/33	156,00	140AP/L1283M/04	445,00	2420/100/04	28,00	40/L483D/33	175,50
11.7850.1283.02	36,50	138/15483/21	156,00	140AP/L1283M/33	445,00	2420/100/20	28,00	40/L483DD/21	185,50
11.7850.1284.00	57,00	138/15483/33	156,00	140AP/L1284EL/04	445,00	2420/100/33	28,00	40/L483DD/33	185,50
11.7850.1284.01	24,50	138/15484/21	156,00	140AP/L1284EL/33	445,00	2420/200/04	53,00	40/L484/21	98,00
11.7850.1284.02	36,50	138/15484/33	156,00	140AP/L1284M/04	445,00	2420/200/20	53,00	40/L484/33	98,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
40/L484D/21	175,50	47/L0784DD/33	882,00	4806/18083/21	257,00	48M4/L1583D/21	320,50	5200/04	44,50
40/L484D/33	175,50	47/L1383/33	1.575,00	4806/18083/33	257,00	48M4/L1583D/33	320,50	5200/33	44,50
40/L484DD/21	185,50	47/L1383DD/33	1.721,00	4806/18084/21	257,00	48M4/L1583DD/21	384,50	5200/P/04	65,00
40/L484DD/33	185,50	47/L1384/33	1.575,00	4806/18084/33	257,00	48M4/L1583DD/33	384,50	5200/P/33	65,00
40/L583/21	196,00	47/L1384DD/33	1.721,00	4806/L0983/21	195,50	48M4/L1584/21	314,50	5200D/04	66,50
40/L583/33	196,00	47/L2083/33	2.415,00	4806/L0983/33	195,50	48M4/L1584/33	314,50	5200D/33	66,50
40/L583D/21	278,50	47/L2083DD/33	2.520,00	4806/L0983D/21	262,00	48M4/L1584D/21	320,50	5200D/P/04	88,00
40/L583D/33	278,50	47/L2084/33	2.415,00	4806/L0983D/33	262,00	48M4/L1584D/33	320,50	5200D/P/33	88,00
40/L583DD/21	288,50	47/L2084DD/33	2.520,00	4806/L0983DD/21	278,50	48M4/L1584DD/21	384,50	58/0273/00	6,00
40/L583DD/33	288,50	478/33	2,00	4806/L0983DD/33	278,50	48M4/L1584DD/33	384,50	58/0273/03	6,00
40/L584/21	196,00	478/C100/00	10,50	4806/L0984/21	195,50	48M5/L0983/21	271,50	6278/33	60,00
40/L584/33	196,00	478/C200/00	18,50	4806/L0984/33	195,50	48M5/L0983/33	271,50	6278/41	95,00
40/L584D/21	278,50	478/P100/21	12,50	4806/L0984D/21	262,00	48M5/L0983D/21	345,50	6310/L/33	96,50
40/L584D/33	278,50	478/P200/21	21,00	4806/L0984D/33	262,00	48M5/L0983D/33	345,50	6310/L/41	108,50
40/L584DD/21	288,50	478/T/21	1,50	4806/L0984DD/21	278,50	48M5/L0983DD/21	351,50	6311/L/33	108,50
40/L584DD/33	288,50	48/04	17,00	4806/L0984DD/33	278,50	48M5/L0983DD/33	351,50	6311/L/41	125,50
40/LU383/21	124,00	48/1200/21	98,50	4806/L1283/21	263,50	48M5/L0984/21	271,50	6600/70/21	1.361,00
40/LU383/33	124,00	48/1200/33	98,50	4806/L1283/33	263,50	48M5/L0984/33	271,50	6600S/100/21	885,50
40/LU383D/21	196,00	48/1500/21	120,00	4806/L1283D/21	335,00	48M5/L0984D/21	345,50	6600S/70/21	1.094,00
40/LU383D/33	196,00	48/1500/33	120,00	4806/L1283D/33	335,00	48M5/L0984D/33	345,50	6601/150/21	2.410,00
40/LU383DD/21	206,00	48/501/21	40,00	4806/L1283DD/21	341,00	48M5/L0984DD/21	351,50	6602/300/21	5.157,50
40/LU383DD/33	206,00	48/501/33	40,00	4806/L1283DD/33	341,00	48M5/L0984DD/33	351,50	6603/20/21	539,50
40/LU383E/21	274,50	48/507/21	17,00	4806/L1284/21	263,50	48M5/L1283/21	377,00	6603/60/21	410,00
40/LU383E/33	274,50	48/507/33	17,00	4806/L1284/33	263,50	48M5/L1283/33	377,00	6604/20/21	565,50
40/LU383ED/21	346,00	4804/L0983/21	195,50	4806/L1284D/21	335,00	48M5/L1283D/21	457,50	6604/60/21	429,50
40/LU383ED/33	346,00	4804/L0983/33	195,50	4806/L1284D/33	335,00	48M5/L1283D/33	457,50	7/0458/04	25,00
40/LU383EDD/21	356,00	4804/L0983D/21	262,00	4806/L1284DD/21	341,00	48M5/L1283DD/21	516,50	70/LD4350	19,00
40/LU383EDD/33	356,00	4804/L0983D/33	262,00	4806/L1284DD/33	341,00	48M5/L1283DD/33	516,50	70/LD6350	20,00
40/LU384/21	124,00	4804/L0983DD/21	278,50	4806/L1583/21	314,50	48M5/L1284/21	377,00	70/LD6500	21,00
40/LU384/33	124,00	4804/L0983DD/33	278,50	4806/L1583/33	314,50	48M5/L1284/33	377,00	70/LD6700	25,00
40/LU384D/21	196,00	4804/L0984/21	195,50	4806/L1583D/21	320,50	48M5/L1284D/21	457,50	71/0250	134,00
40/LU384D/33	196,00	4804/L0984/33	195,50	4806/L1583D/33	320,50	48M5/L1284D/33	457,50	71/20/T26	50,50
40/LU384DD/21	206,00	4804/L0984D/21	262,00	4806/L1583DD/21	384,50	48M5/L1284DD/21	516,50	71/20/T5	43,50
40/LU384DD/33	206,00	4804/L0984D/33	262,00	4806/L1583DD/33	384,50	48M5/L1284DD/33	516,50	71/LD10024	83,00
40/LU384E/21	274,50	4804/L0984DD/21	278,50	4806/L1584/21	314,50	48M5/L1583/21	443,50	71/LD18024	139,50
40/LU384E/33	274,50	4804/L0984DD/33	278,50	4806/L1584/33	314,50	48M5/L1583/33	443,50	71/LD3524	44,00
40/LU384ED/21	346,00	4804/L1283/21	263,50	4806/L1584D/21	320,50	48M5/L1583D/21	523,50	71/LD6024	57,00
40/LU384ED/33	346,00	4804/L1283/33	263,50	4806/L1584D/33	320,50	48M5/L1583D/33	523,50	71/LDRD2412504	183,00
40/LU384EDD/21	356,00	4804/L1283D/21	335,00	4806/L1584DD/21	384,50	48M5/L1583DD/21	544,00	71/LDT06024	81,00
40/LU384EDD/33	356,00	4804/L1283D/33	335,00	4806/L1584DD/33	384,50	48M5/L1583DD/33	544,00	71/LDT15024	151,00
40/LU483/21	124,00	4804/L1283DD/21	341,00	4835/12883/21	270,00	48M5/L1584/21	443,50	71/LDT9624	113,50
40/LU483/33	124,00	4804/L1283DD/33	341,00	4835/12883/33	270,00	48M5/L1584/33	443,50	7125N/50/221	612,00
40/LU483D/21	196,00	4804/L1284/21	263,50	4835/12884/21	270,00	48M5/L1584D/21	523,50	7150N/100/221	941,00
40/LU483D/33	196,00	4804/L1284/33	263,50	4835/12884/33	270,00	48M5/L1584D/33	523,50	7150N/100/222	941,00
40/LU483DD/21	206,00	4804/L1284D/21	335,00	4835/13583/21	315,00	48M5/L1584DD/21	523,50	7150N/50/221	796,00
40/LU483DD/33	206,00	4804/L1284D/33	335,00	4835/13583/33	315,00	48M5/L1584DD/33	523,50	7150N/50/222	796,00
40/LU484/21	124,00	4804/L1284DD/21	341,00	4835/13584/21	315,00	48M6/L0983/21	195,50	7150N/70/221	841,00
40/LU484/33	124,00	4804/L1284DD/33	341,00	4835/13584/33	315,00	48M6/L0983/33	195,50	7150N/70/222	841,00
40/LU484D/21	196,00	4804/L1583/21	314,50	48F4/15483/21	184,00	48M6/L0983D/21	262,00	71L/11050/33	149,50
40/LU484D/33	196,00	4804/L1583/33	314,50	48F4/15483/33	184,00	48M6/L0983D/33	262,00	71R/11050/33	93,00
40/LU484DD/21	206,00	4804/L1583D/21	320,50	48F4/15484/21	184,00	48M6/L0983DD/21	278,50	72/1000/DIN	577,00
40/LU484DD/33	206,00	4804/L1583D/33	320,50	48F4/15484/33	184,00	48M6/L0983DD/33	278,50	73/110D50/DIN	420,50
40/LU583/21	247,50	4804/L1583DD/21	384,50	48F4/18083/21	216,50	48M6/L0984/21	195,50	73/317/33	500,00
40/LU583/33	247,50	4804/L1583DD/33	384,50	48F4/18083/33	216,50	48M6/L0984/33	195,50	73/503200	238,00
40/LU583D/21	319,50	4804/L1584/21	314,50	48F4/18084/21	216,50	48M6/L0984D/21	262,00	73/53	185,50
40/LU583D/33	319,50	4804/L1584/33	314,50	48F4/18084/33	216,50	48M6/L0984D/33	262,00	73/AN/33	206,00
40/LU583DD/21	330,00	4804/L1584D/21	320,50	48I4/15483/21	184,00	48M6/L0984DD/21	278,50	73/DA/33	206,00
40/LU583DD/33	330,00	4804/L1584D/33	320,50	48I4/15483/33	184,00	48M6/L0984DD/33	278,50	73/DLP	82,50
40/LU584/21	247,50	4804/L1584DD/21	384,50	48I4/15484/21	184,00	48M6/L1283/21	263,50	73/DLS	69,00
40/LU584/33	247,50	4804/L1584DD/33	384,50	48I4/15484/33	184,00	48M6/L1283/33	263,50	73/IR/04	159,00
40/LU584D/21	319,50	4805/L0983/21	271,50	48I4/18083/21	216,50	48M6/L1283D/21	335,00	73/IRPROG/04	56,00
40/LU584D/33	319,50	4805/L0983/33	271,50	48I4/18083/33	216,50	48M6/L1283D/33	335,00	73/MS/33	232,00
40/LU584DD/21	330,00	4805/L0983D/21	345,50	48I4/18084/21	216,50	48M6/L1283DD/21	341,00	73/SW/33	180,50
40/LU584DD/33	330,00	4805/L0983D/33	345,50	48I4/18084/33	216,50	48M6/L1283DD/33	341,00	73/UR/DIN	526,50
431L/4883/33	215,50	4805/L0983DD/21	351,50	48M/511/21	27,00	48M6/L1284/21	263,50	731L/4883/33	149,50
431L/4883D/33	260,50	4805/L0983DD/33	351,50	48M/511/33	27,00	48M6/L1284/33	263,50	731L/4883D/33	185,50
431L/4883DD/33	273,50	4805/L0984/21	271,50	48M4/15483/21	184,00	48M6/L1284D/21	335,00	731L/4883DD/33	201,00
431L/4883DDU/33	343,00	4805/L0984/33	271,50	48M4/15483/33	184,00	48M6/L1284D/33	335,00	731L/4883DDP/33	206,00
431L/4883DU/33	325,50	4805/L0984D/21	345,50	48M4/15484/21	184,00	48M6/L1284DD/21	341,00	731L/4883DDPU/33	252,50
431L/4883U/33	269,00	4805/L0984D/33	345,50	48M4/15484/33	184,00	48M6/L1284DD/33	341,00	731L/4883DDU/33	232,00
431L/4884/33	215,50	4805/L0984DD/21	351,50	48M4/18083/21	216,50	48M6/L1583/21	314,50	731L/4883DP/33	196,00
431L/4884D/33	260,50	4805/L0984DD/33	351,50	48M4/18083/33	216,50	48M6/L1583/33	314,50	731L/4883DPU/33	237,00
431L/4884DD/33	273,50	4805/L1283/21	377,00	48M4/18084/21	216,50	48M6/L1583D/21	320,50	731L/4883DU/33	216,50
431L/4884DDU/33	343,00	4805/L1283/33	377,00	48M4/18084/33	216,50	48M6/L1583D/33	320,50	731L/4883P/33	160,00
431L/4884DU/33	325,50	4805/L1283D/21	457,50	48M4/L0983/21	195,50	48M6/L1583DD/21	384,50	731L/4883PU/33	201,00
431L/4884U/33	269,00	4805/L1283D/33	457,50	48M4/L0983/33	195,50	48M6/L1583DD/33	384,50	731L/4883U/33	180,50
431L/5883/33	229,00	4805/L1283DD/21	516,50	48M4/L0983D/21	262,00	48M6/L1584/21	314,50	731L/4884/33	149,50
431L/5883D/33	275,50	4805/L1283DD/33	516,50	48M4/L0983D/33	262,00	48M6/L1584/33	314,50	731L/4884D/33	185,50
431L/5883DD/33	288,50	4805/L1284/21	377,00	48M4/L0983DD/21	278,50	48M6/L1584D/21	320,50	731L/4884DD/33	201,00
431L/5883DDU/33	360,50	4805/L1284/33	377,00	48M4/L0983DD/33	278,50	48M6/L1584D/33	320,50	731L/4884DDP/33	206,00
431L/5883DU/33	344,50	4805/L1284D/21	457,50	48M4/L0984/21	195,50	48M6/L1584DD/21	384,50	731L/4884DDPU/33	252,50
431L/5883U/33	286,50	4805/L1284D/33	457,50	48M4/L0984/33	195,50	48M6/L1584DD/33	384,50	731L/4884DDU/33	232,00
431L/5884/33	229,00	4805/L1284DD/21	516,50	48M4/L0984D/21	262,00	48P4/15483/21	184,00	731L/4884DP/33	196,00
431L/5884D/33	275,50	4805/L1284DD/33	516,50	48M4/L0984D/33	262,00	48P4/15483/33	184,00	731L/4884DPU/33	237,00
431L/5884DD/33	288,50	4805/L1583/21	443,50	48M4/L0984DD/21	278,50	48P4/15484/21	184,00	731L/4884DU/33	216,50
431L/5884DDU/33	360,50	4805/L1583/33	443,50	48M4/L0984DD/33	278,50	48P4/15484/33	184,00	731L/4884P/33	160,00
431L/5884DU/33	344,50	4805/L1583D/21	523,50	48M4/L1283/21	263,50	48P4/18083/21	216,50	731L/4884PU/33	201,00
431L/5884U/33	286,50	4805/L1583D/33	523,50	48M4/L1283/33	263,50	48P4/18083/33	216,50	731L/4884U/33	180,50
447/100/04	55,50	4805/L1583DD/21	544,00	48M4/L1283D/21	335,00	48P4/18084/21	216,50	731L/5883/33	149,50
447/100/21	55,50	4805/L1583DD/33	544,00	48M4/L1283D/33	335,00	48P4/18084/33	216,50	731L/5883D/33	185,50
447/100/33	55,50	4805/L1584/21	443,50	48M4/L1283DD/21	341,00	49/00	103,50	731L/5883DD/33	201,00
47/01/33	136,50	4805/L1584/33	443,50	48M4/L1283DD/33	341,00	5010/60/21	45,00	731L/5883DDP/33	206,00
47/02/33	28,50	4805/L1584D/21	523,50	48M4/L1284/21	263,50	5010/90/21	45,00	731L/5883DDPU/33	252,50
47/L0383/33	394,00	4805/L1584D/33	523,50	48M4/L1284/33	263,50	5010/L184/21	335,00	731L/5883DDU/33	232,00
47/L0383DD/33	423,50	4805/L1584DD/21	523,50	48M4/L1284D/21	335,00	5010/L284/21	560,00	731L/5883DP/33	196,00
47/L0384/33	394,00	4805/L1584DD/33	523,50	48M4/L1284D/33	335,00	5010/L384/21	960,00	731L/5883DPU/33	237,00
47/L0384DD/33	423,50	4806/15483/21	234,00	48M4/L1284DD/21	341,00	5100/L184/204	83,00	731L/5883DU/33	216,50
47/L0783/33	840,00	4806/15483/33	234,00	48M4/L1284DD/33	341,00	5100/L284/204	179,00	731L/5883P/33	160,00
47/L0783DD/33	882,00	4806/15484/21	234,00	48M4/L1583/21	314,50	5100/L384/204	480,00	731L/5883PU/33	201,00
47/L0784/33	840,00	4806/15484/33	234,00	48M4/L1583/33	314,50	5100/L484/204	840,00	731L/5883U/33	180,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
51 d PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
731L/5884/33	149,50	7804/15483/CPD	243,00	7835/13584/CPDD	288,00	78M6/L1284/33	258,00	898/49410/33	206,00
731L/5884D/33	185,50	7804/15483/CPDD	256,50	786/12483/CP	148,00	78M6/L1284D/33	275,00	898/49420/04	206,00
731L/5884DD/33	201,00	7804/15484/CP	180,50	786/12483/CPD	219,00	78M6/L1284DD/33	284,00	898/49420/33	206,00
731L/5884DDP/33	206,00	7804/15484/CPD	243,00	786/12483/CPDD	232,00	78M6/L1583/33	290,50	898/49440/04	206,00
731L/5884DDPU/33	252,50	7804/15484/CPDD	256,50	786/12484/CP	148,00	78M6/L1583D/33	302,50	898/49440/33	206,00
731L/5884DDU/33	232,00	7804/18083/CP	196,50	786/12484/CPD	219,00	78M6/L1583DD/33	308,50	899/20/21	100,00
731L/5884DP/33	196,00	7804/18083/CPD	254,00	786/12484/CPDD	232,00	78M6/L1584/33	290,50	899/20/93	100,00
731L/5884DPU/33	237,00	7804/18083/CPDD	267,50	786/13983/CP	157,00	78M6/L1584D/33	302,50	899/20/94	100,00
731L/5884DU/33	216,50	7804/18084/CP	196,50	786/13983/CPD	227,00	78M6/L1584DD/33	308,50	899/35/21	100,00
731L/5884P/33	160,00	7804/18084/CPD	254,00	786/13983/CPDD	240,00	790/B/04	86,50	899/35/93	100,00
731L/5884PU/33	201,00	7804/18084/CPDD	267,50	786/13984/CP	157,00	790/B/21	86,50	899/35/94	100,00
731L/5884U/33	180,50	7804/L0683/33	179,00	786/13984/CPD	227,00	790/B/33	86,50	899/50/21	80,00
731L/6883/33	288,50	7804/L0683D/33	208,50	786/13984/CPDD	240,00	790E/04	96,00	899/50/93	80,00
731L/6883D/33	340,00	7804/L0683DD/33	213,50	786/15483/CP	166,00	790E/21	96,00	899/50/94	80,00
731L/6883DD/33	355,50	7804/L0684/33	179,00	786/15483/CPD	234,00	790E/33	96,00	AG01EPL-+	210,00
731L/6883DDP/33	397,00	7804/L0684D/33	208,50	786/15483/CPDD	247,00	791/B/04	93,50	AG0A1PLLL13APLX	226,50
731L/6883DDPU/33	463,50	7804/L0684DD/33	213,50	786/15484/CP	166,00	791/B/21	93,50	AG0A1PLLL13BPLX	226,50
731L/6883DDU/33	427,50	7804/L0983/33	219,50	786/15484/CPD	234,00	791/B/33	93,50	AG0A1PLLL20APLX	235,50
731L/6883DP/33	381,50	7804/L0983D/33	244,00	786/15484/CPDD	247,00	791E/04	103,00	AG0A1PLLL20BPLX	235,50
731L/6883DPU/33	448,50	7804/L0983DD/33	249,00	78M4/2483/33	161,00	791E/21	103,00	AG0A1PLLL22APLX	336,50
731L/6883DU/33	412,00	7804/L0984/33	219,50	78M4/2483/33D	231,00	791E/33	103,00	AG0A1PLLL22BPLX	336,50
731L/6883P/33	319,50	7804/L0984D/33	244,00	78M4/2483/33DD	244,00	792/B/04	129,50	AG0A1PLLL40APLX	296,50
731L/6883PU/33	402,00	7804/L0984DD/33	249,00	78M4/2484/33	161,00	792/B/21	129,50	AG0A1PLLL40BPLX	296,50
731L/6883U/33	360,50	7804/L1283/33	258,00	78M4/2484/33D	231,00	792/B/33	129,50	AG0A1PLLLA13APLX	227,00
731L/6884/33	288,50	7804/L1283D/33	275,00	78M4/2484/33DD	244,00	792E/04	141,00	AG0A1PLLLA13BPLX	227,00
731L/6884D/33	340,00	7804/L1283DD/33	283,00	78M4/5483/33	180,50	792E/21	141,00	AG0A1PLLLA22APLX	235,50
731L/6884DD/33	355,50	7804/L1284/33	258,00	78M4/5483/33D	243,00	792E/33	141,00	AG0A1PLLLA22BPLX	235,50
731L/6884DDP/33	397,00	7804/L1284D/33	275,00	78M4/5483/33DD	256,50	793/B/04	144,00	AG0A1PLLLA26APLX	310,00
731L/6884DDPU/33	463,50	7804/L1284DD/33	283,00	78M4/5484/33	180,50	793/B/21	144,00	AG0A1PLLLA26BPLX	310,00
731L/6884DDU/33	427,50	7804/L1583/33	290,50	78M4/5484/33D	243,00	793/B/33	144,00	AG0A1PLLLA44APLX	361,50
731L/6884DP/33	381,50	7804/L1583D/33	309,50	78M4/5484/33DD	256,50	793E/04	154,00	AG0A1PLLLA44BPLX	361,50
731L/6884DPU/33	448,50	7804/L1583DD/33	322,00	78M4/8083/33	196,50	793E/21	154,00	AG0A1PLLLB13APLX	227,00
731L/6884DU/33	412,00	7804/L1584/33	290,50	78M4/8083/33D	254,00	793E/33	154,00	AG0A1PLLLB13BPLX	227,00
731L/6884P/33	319,50	7804/L1584D/33	309,50	78M4/8083/33DD	267,50	798L/M8315/04	233,00	AG0A1PLLLB22APLX	235,50
731L/6884PU/33	402,00	7804/L1584DD/33	322,00	78M4/8084/33	196,50	798L/M8315/21	233,00	AG0A1PLLLB22BPLX	235,50
731L/6884U/33	360,50	7805/L0683/33	207,00	78M4/8084/33D	254,00	798L/M8315/33	233,00	AG0A1PLLLB26APLX	310,00
731MR/314/CP	190,50	7805/L0683D/33	237,00	78M4/8084/33DD	267,50	798L/M8320/04	201,00	AG0A1PLLLB26BPLX	310,00
731MR/314/CPD	283,50	7805/L0683DD/33	248,00	78M4/L0683/33	179,00	798L/M8320/21	201,00	AG0A1PLLLB44APLX	333,00
731MR/314/CPDD	297,50	7805/L0684/33	207,00	78M4/L0683D/33	208,50	798L/M8320/33	201,00	AG0A1PLLLB44BPLX	333,00
731MR/414/CP	214,50	7805/L0684D/33	237,00	78M4/L0683DD/33	215,50	798L/M8340/04	201,00	AG0A1PLLLC13APLX	232,00
731MR/414/CPD	307,50	7805/L0684DD/33	248,00	78M4/L0684/33	179,00	798L/M8340/21	201,00	AG0A1PLLLC13BPLX	232,00
731MR/414/CPDD	321,50	7805/L0983/33	257,50	78M4/L0684D/33	208,50	798L/M8340/33	201,00	AG0A1PLLLC22APLX	240,50
731N/314/CP	97,50	7805/L0983D/33	281,00	78M4/L0684DD/33	215,50	798L/M8415/04	233,00	AG0A1PLLLC22BPLX	240,50
731N/414/CP	108,00	7805/L0983DD/33	298,00	78M4/L0983/33	219,50	798L/M8415/21	233,00	AG0A1PLLLC26APLX	331,50
733N/418/CP	94,00	7805/L0984/33	257,50	78M4/L0983D/33	244,00	798L/M8415/33	233,00	AG0A1PLLLC26BPLX	331,50
73L2/4883/33	144,50	7805/L0984D/33	281,00	78M4/L0983DD/33	249,00	798L/M8420/04	201,00	AG0A1PLLLC44APLX	414,00
73L2/4883D/33	180,50	7805/L0984DD/33	298,00	78M4/L0984/33	219,50	798L/M8420/21	201,00	AG0A1PLLLC44BPLX	414,00
73L2/4883DD/33	196,00	7805/L1283/33	305,50	78M4/L0984D/33	244,00	798L/M8420/33	201,00	AG0A1PLL-LED	16,60
73L2/4884/33	144,50	7805/L1283D/33	323,00	78M4/L0984DD/33	249,00	798L/M8440/04	201,00	AG0A1PLL-LED-SS	35,50
73L2/4884D/33	180,50	7805/L1283DD/33	345,50	78M4/L1283/33	258,00	798L/M8440/21	201,00	AG0A1POCLEDAPLX21	174,50
73L2/4884DD/33	196,00	7805/L1284/33	305,50	78M4/L1283D/33	275,00	798L/M8440/33	201,00	AG0A1POCLEDAPLX31	174,50
73N/418/CP	84,00	7805/L1284D/33	323,00	78M4/L1283DD/33	284,00	799L/M8315/04	237,00	AG0A1PODLEDAPLX21	337,00
747L/83/04	113,50	7805/L1284DD/33	345,50	78M4/L1284/33	258,00	799L/M8315/21	237,00	AG0A1PODLEDAPLX31	337,00
747L/83/21	113,50	7805/L1583/33	352,00	78M4/L1284D/33	275,00	799L/M8315/33	237,00	AG0A1POFLEDAPLX21	629,00
747L/83/33	113,50	7805/L1583D/33	364,50	78M4/L1284DD/33	284,00	799L/M8320/04	232,00	AG0A1POFLEDAPLX31	629,00
747L/B83/04	138,50	7805/L1583DD/33	392,00	78M4/L1583/33	290,50	799L/M8320/21	232,00	AG0A1POGLEDAPLX21	803,50
747L/B83/21	138,50	7805/L1584/33	352,00	78M4/L1583D/33	302,50	799L/M8320/33	232,00	AG0A1POGLEDAPLX31	803,50
747L/B83/33	138,50	7805/L1584D/33	364,50	78M4/L1583DD/33	308,50	799L/M8340/04	232,00	AG0A1POHLEDAPLX21	1.054,00
747L/BP83/04	144,50	7805/L1584DD/33	392,00	78M4/L1584/33	290,50	799L/M8340/21	232,00	AG0A1POHLEDAPLX31	1.054,00
747L/BP83/21	144,50	7806/L0683/33	179,00	78M4/L1584D/33	302,50	799L/M8340/33	232,00	AG0B1ORL10P126A21	1.188,50
747L/BP83/33	144,50	7806/L0683D/33	208,50	78M4/L1584DD/33	308,50	799L/M8415/04	237,00	AG0B1ORL12P196A21	1.734,50
747L/E83/04	124,00	7806/L0683DD/33	213,50	78M5/L0683/33	207,00	799L/M8415/21	237,00	AG0B1ORL80PL98A21	923,50
747L/E83/21	124,00	7806/L0684/33	179,00	78M5/L0683D/33	237,00	799L/M8415/33	237,00	AG0B2ORL30PLXA21	240,50
747L/E83/33	124,00	7806/L0684D/33	208,50	78M5/L0683DD/33	248,00	799L/M8420/04	232,00	AG0B2ORL46PL42A21	469,50
76/7/33	345,50	7806/L0684DD/33	213,50	78M5/L0684/33	207,00	799L/M8420/21	232,00	AG0B2ORL64PL84A21	770,50
764B/04	98,00	7806/L0983/33	219,50	78M5/L0684D/33	237,00	799L/M8420/33	232,00	AG0D1ST130PC9	335,00
764B/21	98,00	7806/L0983D/33	244,00	78M5/L0684DD/33	248,00	799L/M8440/04	232,00	AG0D1ST150PC9A	355,50
764B/33	98,00	7806/L0983DD/33	249,00	78M5/L0983/33	257,50	799L/M8440/21	232,00	AG0D1STL30AL9	339,50
764E/04	108,50	7806/L0984/33	219,50	78M5/L0983D/33	281,00	799L/M8440/33	232,00	AG0D1STL50AL9A	358,50
764E/21	108,50	7806/L0984D/33	244,00	78M5/L0983DD/33	298,00	898/29310/04	139,50	AG0D3OL116CWSY	930,00
764E/33	108,50	7806/L0984DD/33	249,00	78M5/L0984/33	257,50	898/29310/33	139,50	AG0D3OL184NCWSY	1.140,00
765/B/04	49,50	7806/L1283/33	258,00	78M5/L0984D/33	281,00	898/29320/04	139,50	AG0D3OL70CWSY	880,00
765/B/21	49,50	7806/L1283D/33	275,00	78M5/L0984DD/33	298,00	898/29320/33	139,50	AG0D3OL70RCWSY	880,00
765/B/33	49,50	7806/L1283DD/33	283,00	78M5/L1283/33	305,50	898/29340/04	139,50	AG0D3OLR116CWSY	1.030,00
765E/04	57,00	7806/L1284/33	258,00	78M5/L1283D/33	323,00	898/29340/33	139,50	AG0D3OLR184NCWSY	1.140,00
765E/21	57,00	7806/L1284D/33	275,00	78M5/L1283DD/33	345,50	898/29410/04	139,50	AG0E1PL-L	100,00
765E/33	57,00	7806/L1284DD/33	283,00	78M5/L1284/33	305,50	898/29410/33	139,50	AG0E1PL-T	160,00
766/B/04	47,50	7806/L1583/33	290,50	78M5/L1284D/33	323,00	898/29420/04	139,50	AG0E1XK9L10APLX	147,50
766/B/21	47,50	7806/L1583D/33	309,50	78M5/L1284DD/33	345,50	898/29420/33	139,50	AG0E1XK9L10BPLX	147,50
766/B/33	47,50	7806/L1583DD/33	322,00	78M5/L1583/33	352,00	898/29440/04	139,50	AG0E1XK9L20APLX	157,50
766E/04	57,00	7806/L1584/33	290,50	78M5/L1583D/33	364,50	898/29440/33	139,50	AG0E1XK9L20BPLX	157,50
766E/21	57,00	7806/L1584D/33	309,50	78M5/L1583DD/33	392,00	898/39310/04	185,50	AG0E1XK9L26APLX	173,50
766E/33	57,00	7806/L1584DD/33	322,00	78M5/L1584/33	352,00	898/39310/33	185,50	AG0E1XK9L26BPLX	173,50
7730L/3683/16	185,50	7835/11483/CP	142,00	78M5/L1584D/33	364,50	898/39320/04	185,50	AG0E1XK9L39BPLX	248,00
7730L/3683/16/D	232,00	7835/11483/CPD	215,00	78M5/L1584DD/33	392,00	898/39320/33	185,50	AG0E1XK9L40APLX	192,50
7730L/3683/16/E	268,00	7835/11483/CPDD	225,50	78M6/L0683/33	179,00	898/39340/04	185,50	AG0E1XK9L44BPLX	192,50
7730L/3684/16	185,50	7835/11484/CP	142,00	78M6/L0683D/33	208,50	898/39340/33	185,50	AG0E1XK9L66APLX	276,50
7730L/3684/16/D	232,00	7835/11484/CPD	215,00	78M6/L0683DD/33	215,50	898/39410/04	185,50	AG0E1XK9L66BPLX	276,50
7730L/3684/16/E	268,00	7835/11484/CPDD	225,50	78M6/L0684/33	179,00	898/39410/33	185,50	AG0E1XK9L88APLX	379,00
780/100	6,00	7835/12883/CP	171,50	78M6/L0684D/33	208,50	898/39420/04	185,50	AG0E1XK9L88BPLX	379,00
780/501	9,00	7835/12883/CPD	248,50	78M6/L0684DD/33	215,50	898/39420/33	185,50	AG0E1XK9LA30APLX	248,00
780/503	9,00	7835/12883/CPDD	259,00	78M6/L0983/33	219,50	898/39440/04	185,50	AG0E1XK9LA40APLX	318,00
780/504	10,00	7835/12884/CP	171,50	78M6/L0983D/33	244,00	898/39440/33	185,50	AG0E1XK9LA40BPLX	318,00
7804/12483/CP	161,00	7835/12884/CPD	248,50	78M6/L0983DD/33	249,00	898/49310/04	206,00	AG0KFL21-2	165,00
7804/12483/CPD	231,00	7835/12884/CPDD	259,00	78M6/L0984/33	219,50	898/49310/33	206,00	AG0KFL21-222	165,00
7804/12483/CPDD	244,00	7835/13583/CP	197,00	78M6/L0984D/33	244,00	898/49320/04	206,00	AG0KFL21-234	165,00
7804/12484/CP	161,00	7835/13583/CPD	277,50	78M6/L0984DD/33	249,00	898/49320/33	206,00	AG0KP1-2LED-21	186,00
7804/12484/CPD	231,00	7835/13583/CPDD	288,00	78M6/L1283/33	258,00	898/49340/04	206,00	AG0KPGD2-4LED-21	285,00
7804/12484/CPDD	244,00	7835/13584/CP	197,00	78M6/L1283D/33	275,00	898/49340/33	206,00	AG0KPGD2-4LED21W	285,00
7804/15483/CP	180,50	7835/13584/CPD	277,50	78M6/L1283DD/33	284,00	898/49410/04	206,00	AG0KPGD2-4LED34C	285,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO 52 PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
AG0KPGD2-4LED34W	285,00	D48M4/15483/21	276,50	DD4835/13583/21	421,50	SC/899/21	10,00		
AG0L1SL30APCY	2.200,00	D48M4/15483/33	276,50	DD4835/13583/33	421,50	SC/899/93	10,00		
AG0L1SL50WPCY	2.250,00	D48M4/15484/21	276,50	DD4835/13584/21	421,50	SC/899/94	10,00		
AG0TLZN163L34-3	53,50	D48M4/15484/33	276,50	DD4835/13584/33	421,50	SE/899/21	10,00		
ALC/138	9,50	D48M4/18083/21	309,00	DD48F4/15483/21	290,50	SE/899/93	10,00		
ALC/138E	9,50	D48M4/18083/33	309,00	DD48F4/15483/33	290,50	SE/899/94	10,00		
ALC/I90/138	9,50	D48M4/18084/21	309,00	DD48F4/15484/21	290,50	TRE/105/EL	16,00		
ALC/I90/138E	19,00	D48M4/18084/33	309,00	DD48F4/15484/33	290,50	TRE/150/EL	28,50		
C/899/21	8,00	D48P4/15483/21	276,50	DD48F4/18083/21	323,00	TRE/60/EL	11,00		
C/899/93	8,00	D48P4/15483/33	276,50	DD48F4/18083/33	323,00	WC/899/21	10,00		
C/899/94	8,00	D48P4/15484/21	276,50	DD48F4/18084/21	323,00	WC/899/93	10,00		
CL1/0101/34	Cons.	D48P4/15484/33	276,50	DD48F4/18084/33	323,00	WC/899/94	10,00		
CL1/0102/34	Cons.	D48P4/18083/21	309,00	DD48I4/15483/21	290,50	WE/899/21	10,00		
CL1/0103/34	Cons.	D48P4/18083/33	309,00	DD48I4/15483/33	290,50	WE/899/93	10,00		
CL1/0104/34	Cons.	D48P4/18084/21	309,00	DD48I4/15484/21	290,50	WE/899/94	10,00		
CL1/0105/34	Cons.	D48P4/18084/33	309,00	DD48I4/15484/33	290,50				
CL1/0106/34	Cons.	DD136AP/12883/21	277,50	DD48I4/18083/21	323,00				
CL1/0107/34	Cons.	DD136AP/12883/33	277,50	DD48I4/18083/33	323,00				
CL1/0108/34	Cons.	DD136AP/12884/21	277,50	DD48I4/18084/21	323,00				
CL1/0201/00	Cons.	DD136AP/12884/33	277,50	DD48I4/18084/33	323,00				
CL1/0202/00	Cons.	DD136AP/15483/21	277,50	DD48M4/15483/21	290,50				
CL1/0203	Cons.	DD136AP/15483/33	277,50	DD48M4/15483/33	290,50				
CL1/0204/00	Cons.	DD136AP/15484/21	277,50	DD48M4/15484/21	290,50				
CL1/0205/00	Cons.	DD136AP/15484/33	277,50	DD48M4/15484/33	290,50				
CL1/0206/04	Cons.	DD137/L0983/21	228,50	DD48M4/18083/21	323,00				
CL1/0207/04	Cons.	DD137/L0983/33	228,50	DD48M4/18083/33	323,00				
CL1/0208/04	Cons.	DD137/L0984/21	228,50	DD48M4/18084/21	323,00				
CL1/0209/04	Cons.	DD137/L0984/33	228,50	DD48M4/18084/33	323,00				
CL1/0210/04	Cons.	DD137/L1283/21	254,00	DD48P4/15483/21	290,50				
CL1/0211/04	Cons.	DD137/L1283/33	254,00	DD48P4/15483/33	290,50				
CL1/0212/04	Cons.	DD137/L1284/21	254,00	DD48P4/15484/21	290,50				
CL1/0213/04	Cons.	DD137/L1284/33	254,00	DD48P4/15484/33	290,50				
CL1/0214/04	Cons.	DD137/L1583/21	278,00	DD48P4/18083/21	323,00				
CL1/0215/04	Cons.	DD137/L1583/33	278,00	DD48P4/18083/33	323,00				
CL1/0216/04	Cons.	DD137/L1584/21	278,00	DD48P4/18084/21	323,00				
CL1/0217/04	Cons.	DD137/L1584/33	278,00	DD48P4/18084/33	323,00				
CL1/0218/04	Cons.	DD138/12883/21	248,50	E/899/21	8,00				
CL1/0301/04	Cons.	DD138/12883/33	248,50	E/899/93	8,00				
CL1/0302/04	Cons.	DD138/12884/21	248,50	E/899/94	8,00				
CL1/0303/04	Cons.	DD138/12884/33	248,50	EL0271/OP/33	43,50				
CL1/0401/04	Cons.	DD138/15483/21	248,50	EL0271/TB/33	43,50				
CL1/0402/04	Cons.	DD138/15483/33	248,50	EL0273/OP/33	43,50				
CL1/0403/04	Cons.	DD138/15484/21	248,50	EL0273/TB/33	43,50				
CL1/0404/04	Cons.	DD138/15484/33	248,50	ELD0271/33	137,50				
D136AP/12883/21	253,00	DD138/L0983/21	285,50	ELD0273/33	137,50				
D136AP/12883/33	253,00	DD138/L0983/33	285,50	ELDD0271/33	152,50				
D136AP/12884/21	253,00	DD138/L0984/21	285,50	ELDD0273/33	152,50				
D136AP/12884/33	253,00	DD138/L0984/33	285,50	LD033503114021	70,50				
D136AP/15483/21	253,00	DD138/L1283/21	317,50	LD033506114021	88,00				
D136AP/15483/33	253,00	DD138/L1283/33	317,50	LD033509114021	98,00				
D136AP/15484/21	253,00	DD138/L1284/21	317,50	LD033512114021	129,00				
D136AP/15484/33	253,00	DD138/L1284/33	317,50	LD033515114021	175,50				
D138/12883/21	240,50	DD138/L1583/21	347,50	LD033603114011	70,50				
D138/12883/33	240,50	DD138/L1583/33	347,50	LD033606114011	88,00				
D138/12884/21	240,50	DD138/L1584/21	347,50	LD033609114011	98,00				
D138/12884/33	240,50	DD138/L1584/33	347,50	LD033612114011	129,00				
D138/15483/21	240,50	DD138E/12883/21	285,50	LD033615114011	175,50				
D138/15483/33	240,50	DD138E/12883/33	285,50	LD033703114011	70,50				
D138/15484/21	240,50	DD138E/12884/21	285,50	LD033706114011	88,00				
D138/15484/33	240,50	DD138E/12884/33	285,50	LD033709114011	98,00				
D138E/12883/21	277,50	DD138E/15483/21	285,50	LD033712114011	129,00				
D138E/12883/33	277,50	DD138E/15483/33	285,50	LD033715114011	175,50				
D138E/12884/21	277,50	DD138E/15484/21	285,50	LD034503114021	87,00				
D138E/12884/33	277,50	DD138E/15484/33	285,50	LD034506114021	139,50				
D138E/15483/21	277,50	DD138E/L0983/21	312,50	LD034509114021	175,50				
D138E/15483/33	277,50	DD138E/L0983/33	312,50	LD034512114021	237,00				
D138E/15484/21	277,50	DD138E/L0984/21	312,50	LD034515114021	304,00				
D138E/15484/33	277,50	DD138E/L0984/33	312,50	LD034603114011	87,00				
D4806/15483/21	326,50	DD138E/L1283/21	342,00	LD034606114011	139,50				
D4806/15483/33	326,50	DD138E/L1283/33	342,00	LD034609114011	175,50				
D4806/15484/21	326,50	DD138E/L1284/21	342,00	LD034612114011	237,00				
D4806/15484/33	326,50	DD138E/L1284/33	342,00	LD034615114011	304,00				
D4806/18083/21	350,00	DD138E/L1583/21	366,00	LD034703114011	87,00				
D4806/18083/33	350,00	DD138E/L1583/33	366,00	LD034706114011	139,50				
D4806/18084/21	350,00	DD138E/L1584/21	366,00	LD034709114011	175,50				
D4806/18084/33	350,00	DD138E/L1584/33	366,00	LD034712114011	237,00				
D4835/12883/21	362,50	DD138E/LA0983/21	312,50	LD034715114011	304,00				
D4835/12883/33	362,50	DD138E/LA0983/33	312,50	LD044000000001	4,50				
D4835/12884/21	362,50	DD138E/LA0984/21	312,50	LD044000000002	7,50				
D4835/12884/33	362,50	DD138E/LA0984/33	312,50	LD044000000003	17,00				
D4835/13583/21	408,00	DD138E/LA1283/21	342,00	LD044000000041	4,00				
D4835/13583/33	408,00	DD138E/LA1283/33	342,00	LD044000000042	8,00				
D4835/13584/21	408,00	DD138E/LA1284/21	342,00	LD044000000043	8,00				
D4835/13584/33	408,00	DD138E/LA1284/33	342,00	LD044000000044	8,00				
D48F4/15483/21	276,50	DD138E/LA1583/21	366,00	LD101506804000	590,50				
D48F4/15483/33	276,50	DD138E/LA1583/33	366,00	LD101509804000	808,00				
D48F4/15484/21	276,50	DD138E/LA1584/21	366,00	LD101512704000	1.088,00				
D48F4/15484/33	276,50	DD138E/LA1584/33	366,00	LD139503604000	207,50				
D48F4/18083/21	309,00	DD4806/15483/21	340,50	LD139506504000	342,00				
D48F4/18083/33	309,00	DD4806/15483/33	340,50	LD139509504000	485,50				
D48F4/18084/21	309,00	DD4806/15484/21	340,50	LD139512504000	634,50				
D48F4/18084/33	309,00	DD4806/15484/33	340,50	LM/G12508922/D	35,00				
D48I4/15483/21	276,50	DD4806/18083/21	363,50	LM/G8006922/D	35,00				
D48I4/15483/33	276,50	DD4806/18083/33	363,50	LM/ST5808922/D	35,00				
D48I4/15484/21	276,50	DD4806/18084/21	363,50	MC/899/21	10,00				
D48I4/15484/33	276,50	DD4806/18084/33	363,50	MC/899/93	10,00				
D48I4/18083/21	309,00	DD4835/12883/21	376,50	MC/899/94	10,00				
D48I4/18083/33	309,00	DD4835/12883/33	376,50	ME/899/21	10,00				
D48I4/18084/21	309,00	DD4835/12884/21	376,50	ME/899/93	10,00				
D48I4/18084/33	309,00	DD4835/12884/33	376,50	ME/899/94	10,00				

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO 35 PAGINA

TUBOS FLEXIBLES DE PVC

CORRUGADO



De policloruro de vinilo. Estanco. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1J. a -5°C.

Ref.	Nominal	(m. rollo / palet)	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
070500016	16	100	Negro	0,29
070500020	20	100		0,32
070500025	25	75		0,43
070500032	32	50		0,66
070500040	40	25		0,88
070500050	50	25		1,35
070600016	16	100	Gris	0,29
070600020	20	100		0,32
070600025	25	75		0,43
070600032	32	50		0,66
070600040	40	25		0,88
070600050	50	25		1,35



CORRUGADO FORRADO



Doble capa de material PVC. Autoextinguible, de aplicación en instalaciones de intemperie, empotrado de suelos y uso en módulos prefabricados. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 2J. a -5°C .

080500016	16	100	Negro	0,49
080500020	20	100		0,52
080500025	25	75		0,68
080500032	32	50		1,05
080500040	40	25		1,47
080500050	50	25		2,21
080600016	16	100	Gris	0,49
080600020	20	100		0,52
080600025	25	75		0,68
080600032	32	50		1,05
080600040	40	25		1,47
080600050	50	25		2,21



FORRADO CON GUIA



088500020	20	100	Negro	0,52
088500025	25	75		0,68
088500032	32	50		1,05

TUBOS FLEXIBLES L.H.

CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS



103000016	16	100		0,76
103000020	20	100		0,97
103000025	25	75		1,48
103000032	32	50		2,05
103000040	40	25		3,35
103000050	50	25		4,31
Consultar	16	100 / 6000	Colores	0,76
Consultar	20	100 / 4400		0,97
Consultar	25	75 / 3000		1,48
Consultar	32	50 / 2000		2,05
Consultar	40	25 / 1100		3,35
Consultar	50	25 / 700		4,31



FORRADO LIBRE DE HALOGENOS



280600020	20	100 / 4400	1,19
280600025	25	75 / 3000	1,71
280600032	32	50 / 2000	2,35
280600040	40	25 / 1100	3,51

ULTRA-TP III IGNIFUGO L.H.



Ref.	Nominal	(m. rollo / palet)	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
129500040	40	50		3,40
129500050	50	50		3,74
129500063	63	50		4,54
129500090	90	50		6,33
129500110	110	50		8,68
129500160	160	25		13,69
129500200	200	25		26,63

ANIJET NEGRO C/GUIA (320 Nw)



Ref.	Nom.	(m. rollo / palet)	Color	
250100016	16	100 / 6000		0,59
250100020	20	100 / 4400		0,68
250100025	25	100 / 4000		1,02
250100032	32	50 / 2000		1,62
250100040	40	25 / 1500		1,99

ANIDUR GRIS OSCURO C/GUIA (750 Nw)



251100016	16	100 / 6000		0,59
251100020	20	100 / 4400		0,68
251100025	25	100 / 4000		1,02
251100032	32	50 / 2000		1,62
251100040	40	25 / 1500		1,99
251100050	50	25 / 1000		2,67

PRECABLEADOS

PRE-TP LIBRE DE HALOGENOS ES07Z1-K NAT



	Pre-tp			
261131516	L.H.D16 3G1,5 NAT	100		1,38
261131520	L.H.D20 3G1,5 NAT	100		1,45
261132520	L.H.D20 3G2,5 NAT	100		2,19

PRE-TP LIBRE DE HALOGENOS ES07Z1-K OTROS



	Pre-tp			
261331520	L.H.D20 3G1,5 AMT	100		1,45
261332520	L.H.D20 3G2,5 AMT	100		2,19

PRE-TP L.H. ES07Z1-U



	Pre-tp			
263131516	D16 3G1,5 NAT R (2378)	100		1,42
263131520	D20 3G2,5NAT R (2448)	100		2,16

PRE-TP COAXIAL



	Pre-tp			
262100120	D20 Coaxial 17 VATC	100		0,87
262100220	D20 Coaxial 17VRTC	100		1,32

PRE-TP TELEFONICO



	Pre-tp			
262200220	D20 Telefónico 2 Pares	100		0,92

PRE-TP FTP-40-C6



	Pre-tp			
262200420	D20 FTP-40-C6-7655	100		1,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
35 a PAGINA

CONCEPTO

TUBOS RIGIDOS PVC

TUPERPLAS ENCHUFABLE

PRECIO EUROS x 1mt.



Ref.	Nominal	(m. fardo / palet)	Color	
065100016	16	57 / 3078	Negro	0,95
065100020	20	57 / 1995		1,27
065100025	25	57 / 1368		1,86
065100032	32	30 / 990		2,40
065100040	40	30 / 600		3,55
065100050	50	15 / 495		4,90
060100063	63	15 / 330		6,61



065200016	16	57 / 3078	Gris	1,05
065200020	20	57 / 1995		1,41
065200025	25	57 / 1368		1,91
065200032	32	30 / 990		2,68
065200040	40	30 / 600		4,00
065200050	50	15 / 495		5,49
065200063	63	15 / 330		7,38

TUPERPLAS ABOCARDADO



065300016	16	57 / 3078	Negro	0,95
065300020	20	57 / 1995		1,27
065300025	25	57 / 1368		1,86
065300032	32	30 / 990		2,40
065300040	40	30 / 600		3,55
065300050	50	15 / 495		4,90
065300063	63	15 / 330		6,61



065400016	16	57 / 3078	Gris	1,05
065400020	20	57 / 1995		1,41
065400025	25	57 / 1368		1,91
065400032	32	30 / 990		2,68
065400040	40	30 / 600		4,00
065400050	50	15 / 495		5,49
065400063	63	15 / 330		7,38

TUBOS TP-ICT

Lisos, fabricados en PVC rígido, ignífugo. Para las infraestructuras comunes de telecomunicaciones p/ el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas. Suministro en barras de 3 m.



064200032	32	30 / 990	Gris	1,91
064200040	40	30 / 600		2,38
064200050	50	15 / 420		3,00
064200063	63	15 / 330		5,13



064100032	32	30 / 990	Negro	1,91
064100040	40	30 / 600		2,38
064100050	50	15 / 420		3,00
064100063	63	15 / 330		5,13

ACCESORIOS TUPERPLAS PVC

MANGUITOS TUPERPLAS

x 1un.



		unidades		
065800016	16	250	Gris	0,59
065800020	20	150		0,61
065800025	25	100		0,67
065800032	32	50		0,69
065800040	40	30		1,61
065800050	50	15		2,25
065800063	63	8		2,55



065700016	16	250	Negro	0,59
065700020	20	150		0,61
065700025	25	100		0,67
065700032	32	50		0,69
065700040	40	30		1,61
065700050	50	15		2,25
065700063	63	8		2,55

CONCEPTO

ENLACE CAJA TUPERPLAS

PRECIO EUROS

Manguitos con interior liso para su acoplamiento a tubo Tuperplas.

x 1un.



Ref.	Nominal	Unidades	Color	
025700016	16	250	Gris	0,60
025700020	20	150		0,65
025700025	25	100		0,73
025700032	32	50		1,17
025700040	40	30		2,15
025700050	50	15		3,01
025700063	63	15		4,68



025600016	16	250	Negro	0,60
025600020	20	150		0,65
025600025	25	100		0,73
025600032	32	50		1,17
025600040	40	30		2,15
025600050	50	15		3,01
025600063	63	15		4,68

CURVAS TUPERPLAS



065600016	16	10	Gris	3,10
065600020	20	10		3,67
065600025	25	10		3,92
065600032	32	10		4,78
065600040	40	5		6,24
065600050	50	5		9,45
065600063	63	5		14,66



065500016	16	10	Negro	3,10
065500020	20	10		3,67
065500025	25	10		3,92
065500032	32	10		4,78
065500040	40	5		6,24
065500050	50	5		9,45
065500063	63	5		14,66

MANGUITO UNION CURVADO 90°

Para tubos rígidos lisos exteriormente. IP40.



022300016	16	25	Gris	0,97
022300020	20	25		1,23
022300025	25	20		2,01
022300032	32	10		3,96
022300040	40	5		5,56
022300050	50	3		10,14

MANGUITO FLEXIBLE PARA TUBOS

Para tubos con medidas exteriores métricas. Concebido para conformar ángulos variables. IP64.



022000016	16	20	Gris	2,94
022000020	20	20		3,46
022000025	25	10		5,34
022000032	32	10		8,62

MANGUITO UNION CURVADO DE 90°

De dos piezas inspeccionable. Para tubos rígidos lisos exteriormente.



022100016	16	25	Gris	0,98
022100020	20	25		1,33
022100025	25	25		1,64
022100032	32	15		2,49

MANGUITO UNION EN "T"

De dos piezas inspeccionable. Para tubos rígidos lisos exteriormente.



022200016	16	25	Gris	1,33
022200020	20	25		1,65
022200025	25	25		2,07
022200032	32	5		3,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO 35 b PAGINA

CONCEPTO

OTROS ACCESORIOS

MUELLES TUPERPLAS



PRECIO EUROS x 1un.

Ref.	Nominal	uds	
22500016	16	25	42,04
22500020	20	25	52,23
22500025	25	25	64,78

TUBOS RIGIDOS LH

TUPERPLAS LIBRE DE HALOGENOS ENCHUFABLE

Tubo rígido liso libre de halógenos. P/ instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y ácido halógeno. Estable h. +90°C. Resistencia a la compresión 1250 Nw. y al impacto 6 J. a -5°C. La conexión se realiza mediante el manguito correspondiente (fabricado en barras de 3 mts.)



PRECIO EUROS x 1mt.

Ref.	Nominal	(m. mazo / palet)	Color	
110500016	16	57 / 3078	Gris	2,95
110500020	20	57 / 1995		3,61
110500025	25	57 / 1368		4,97
110500032	32	30 / 990		6,86
110500040	40	30 / 600		9,97
110500050	50	15 / 495		13,39
110500063	63	15 / 330		17,94

ACCESORIOS TUPERPLAS LH

MANGUITOS TUPERPLAS LIBRES DE HALOGENOS

De material termoplástico libre de halógenos. (Poliamida). Propiedades idénticas al tubo Tuperplas.



PRECIO EUROS x 1un.

		unidades		
110900016	16	250	Gris	0,97
110900020	20	150		1,14
110900025	25	100		1,31
110900032	32	50		2,38
110900040	40	30		3,17
110900050	50	15		4,39
110900063	63	15		5,69

ENLACE CAJA TUPERPLAS LIBRE DE HALOGENOS

Manguitos en poliamida libre de halógenos, (para instalaciones en locales de pública concurrencia). Propiedades idénticas al Tuperplas libre de halógenos. Interior liso para su acoplamiento a tubo Tuperplas.



026700016	16	250	Gris	1,21
026700020	20	150		1,38
026700025	25	100		1,49
026700032	32	50		2,77
026700040	40	30		5,44
026700050	50	15		8,58
026700063	63	15		13,99

OTROS ACCESORIOS LH

MANGUITO FLEXIBLE DE UNION

De inserción rápida, para tubos rígidos lisos y corrugados (permite la conformación de ángulos y curvas de diferentes grados).



		(uds / bolsa)	
022400016	16	20	4,40
022400020	20	10	4,87
022400025	25	10	6,17

CONCEPTO



PRECIO EUROS x 1un.

Ref.	Nominal	(uds / bolsa)	
022400032	32	10	10,09
022400040	40	10	14,46
022400050	50	5	19,17

MANGUITO UNIÓN CURVADO 90°

De poliamida libre de halógenos, de inserción rápida, p/ tubos rígidos lisos y corrugados. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados.



023800016	16	20	2,84
023800020	20	10	3,03
023800025	25	10	3,63
023800032	32	10	5,20
023800040	40	10	9,25
023800050	50	5	38,88

MANGUITO DE UNION

En poliamida libre de halógenos, de inserción rápida. P/ tubos rígidos lisos y corrugados. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados.



023500016	16	20	2,01
023500020	20	10	2,05
023500025	25	10	2,47
023500032	32	10	3,16
023500040	40	10	5,69
023500050	50	5	6,55

MANGUITO DE UNION MIXTO

En poliamida libre de halógenos, de inserción rápida. Para tubos rígidos lisos con tubos espiralados.



023600016	16	20	2,03
023600020	20	10	2,10
023600025	25	10	2,44
023600032	32	10	3,17
023600040	40	10	5,74
023600050	50	5	6,38

RACOR ROSCADO

En poliamida libre de halógenos, de inserción rápida. P/ enlace a caja de tubos lisos y corrugados, con junta plana y contratuerca incorporada. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados.



023700016	16	20	2,26
023700020	20	10	2,40
023700025	25	10	2,69
023700032	32	10	3,84
023700040	40	10	6,61
023700050	50	5	7,69

SOPORTE A PRESION

Para sujeción de tubos rígidos y flexibles. Fabricado en material termoplástico libre de halógenos. Patilla de encastre lateral para instalación en serie.



023900016	16	100	0,40
023900020	20	100	0,46
023900025	25	100	0,52
023900032	32	50	0,82
023900040	40	25	1,28
023900050	50	25	1,59
023900063	63	25	2,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
35c PAGINA

CONCEPTO

FONTANERIA Y BRICOLAJE

TUFONPLAS PG

Tubo corrugado de polipropileno. Resistente a altas temperaturas. Libre de halógenos. Para protección de conducciones de cobre.



Ref.	Nominal	mts. / rollo	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
100300013	13	50 / 3000	Rojo	0,29
100300016	16	50 / 3000		0,34
100300019	19	50 / 3000		0,42
100300023	23	50 / 2200		0,52
100300029	29	50 / 1800		0,83
100300036	36	25 / 1600		1,42



100200013	13	50 / 3000	Azul	0,29
100200016	16	50 / 3000		0,34
100200019	19	50 / 3000		0,42
100200023	23	50 / 2200		0,52
100200029	29	50 / 1800		0,83
100200036	36	25 / 1600		1,42

TUFONPLAS METRICA



102200016	13	100 / 6000	Rojo	0,29
102200020	16	100 / 4400		0,34
102200025	19	75 / 3000		0,42
102200032	23	50 / 2000		0,52
102200040	29	25 / 1100		0,83
102200050	36	25 / 700		1,42



102300016	13	100 / 6000	Azul	0,29
102300020	16	100 / 4400		0,34
102300025	19	75 / 3000		0,42
102300032	23	50 / 2000		0,52
102300040	29	25 / 1100		0,83
102300050	36	25 / 700		1,42

CANALIZACION ULTRATP-I NORMAL

En polietileno (libre de halógenos) en color rojo. Resistencia a la compresión y al impacto (450 Nw), cargas estáticas y móviles muy intensas. Para redes de distribución eléctrica, redes de B.T., TV. por cable, tendidos de fibra óptica, etc. Tipo normal 450.



		(m. rollo / palet)		
121100040	40 R	50	En rollo	2,11
121100050	50 R	50		2,63
121100063	63 R	50		3,04
121100075	75 R	50		3,69
121100090	90 R	50		4,47
121100110	110 R	50		6,18
121100125	125 R	50		6,92
121100160	160 R	25		9,28
121100200	200 R	25		16,56



120100090	90 B	1038	En barra	4,47
120100110	110 B	690		6,18
120100125	125 B	516		6,92
120100160	160 B	318		9,28
120100200	200 B	210		16,56
120100250	250 B	120		26,45

CANALIZACION ULTRATP-I LIGERO

Identicas características a Canalización ULTRATP-I NORMAL. Tipo ligero 250.



126100040	40 R	50	En rollo	1,90
126100050	50 R	50		2,38
126100063	63 R	50		2,74
126100075	75 R	50		3,31
126100090	90 R	50		4,03
126100110	110 R	50		4,98
126100125	125 R	50		6,16
126100160	160 R	25		8,29
126100200	200 R	25		15,47

NOTA: Consultar códigos para otros colores.

CONCEPTO



Ref.	Nominal	(m. rollo / palet)		PRECIO EUROS x 1mt.
125100090	90 B	1038	En barra	4,03
125100110	110 B	690		4,98
125100125	125 B	516		6,16
125100160	160 B	318		8,29
125100200	200 B	210		15,47

ACCESORIOS ULTRA-TP

MANGUITO ULTRATP-I

Accesorios para la unión de los tubos de doble capa. Fabricado en polipropileno.



			PRECIO EUROS x 1un.
120600040	40	Negro	2,00
120600050	50		2,13
120600063	63		2,88
120600075	75		3,36
120600090	90		3,89
120600110	110		4,52
120600125	125		6,82
120600160	160		7,50
120600200	200		8,39
120600250	250		13,00

SEPARADORES

Accesorios para la colocación y separación de los tubos de doble capa. Fabricado en polipropileno.



028400063	63-4	Negro	1,28
028800063	63-8		2,24
028400090	90-4		3,13
028400110	110-4		2,17
028800110	110-8		4,60
028400125	125-4		2,48
028400160	160-4		3,93
028400200	200-4		22,46

TAPONES ULTRA

Accesorios p/ protección de tubos de canalización.



120500040	40		0,80
120500050	50		0,99
120500063	63		1,13
120500075	75		1,41
120500090	90		1,61
120500110	110		2,48
120500125	125		3,30
120500160	160		3,73
120500200	200		4,49
120500250	250		14,97

CINTA SEÑALIZACION



029900150	150	500	0,28

PLACAS SEÑALIZACION



310101250	Iberdrola	1000	Ancho	3,25
310102250	Endesa	1000	250 mm.	3,25
310103250	Endesa bilingüe	1000		3,25
310104250	Neutra	1000		3,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
35 d PAGINA

CANALIZACION RIGIDA PVC

CANALIZ. RIGIDA BARRAS DE 3 MTS.

En tiras de 3 m. Abocardado en un extremo para la unión de los mismos. Para ser enterrado en instalaciones de alumbrado público, urbanizaciones, etc. Grado de protección 7.



Ref.	Nominal	Fardo / Palet - Espesor	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
050100032	32	30 / 990 - 0,80	Negro	1,39
050100040	40	30 / 750 - 0,90		1,90
050100050	50	15 / 555 - 1,05		2,60
050100063	63	15 / 330 - 1,23		3,67

CANALIZ. RIGIDA BARRAS DE 6 MTS.

Canalización rígida abocardada en barras de 6 mts. Sistema de unión: adhesivo. Para ser enterrado en instalaciones de alumbrado público, urbanizaciones, etc. Grado de protección contra daños mecánicos 7.

050100110	110	6 / 465	Negro	6,97

ARQUETAS







			PRECIO EUROS x un.
300102020	200	ARQUETA + TAPA	10,99
300112525	250E		32,72
300103030	300		23,40
300104040	400		45,55
300105555	550		143,01
300202020	200	ARQUETA	7,87
300203030	300		15,74
300204040	400		28,04
300205555	550		98,92
300302020	200	TAPA	3,59
300303030	300		8,71
300304040	400		23,29
300305555	550		75,33

MULTICONDUCTOS

MONOTUBO



				PRECIO EUROS
220102440	40 exp.	2,4 mm	Negro	
220103040	40 exp.	3 mm	Negro	Cons.
220113040	40		Verde Siliconado	

BITUBO



220203040	40 exp.	3 mm	Negro	Cons.

TRITUBO



220303040	40 exp.	3 mm	Negro	
220313040	40 exp.	3 mm	Verde	Cons.
220302440	40 exp.	2,4 mm	Negro	
220303050	50 exp.	3 mm	Negro	

CUADRITUBO



220413040	40	b. 150 m.	Verde Siliconado
220413340	40	b. 300 m.	Verde Siliconado
220423040	4x40	brida cuatritubo	

Cons.

DRENAJE



Ref.	Nominal	mts. rollo	PRECIO EUROS
135200063	63-R	50	3,31
135200110	110-R	50	4,98
135200125	125-R	50	5,58
135200160	160-R	25	8,29
135200200	200-R	25	15,47

TUBOS FLEXIBLES ESPIROPLASTIC





Ref.	Nominal	m. rollo	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
040100007	7	25	Gris	1,88
040100009	9	25		1,97
040100011	11	25		2,38
040100013	13	25		2,72
040100016	16	25		3,13
040100021	21	25		3,97
040100029	29	25		5,17
040100036	36	25		7,94
040100048	48	25		10,74
040200007	7	25	Negro	1,88
040200009	9	25		1,97
040200011	11	25		2,38
040200013	13	25		2,72
040200016	16	25		3,13
040200021	21	25		3,97
040200029	29	25		5,17
040200036	36	25		7,94
040200048	48	25		10,74

ACCESORIOS DE TUBO ESPIROPLASTIC

RACORPLAS





		uds./bolsa		PRECIO EUROS x 1un.
020300007	7	50	Gris	0,55
020300009	9	50		0,56
020300011	11	50		0,69
020300013	13	50		0,76
020300016	16	50		0,85
020300021	21	50		1,38
020300029	29	25		2,47
020300036	36	10		3,45
020300048	48	8		5,36
020600007	7	50	Negro	0,55
020600009	9	50		0,56
020600011	11	50		0,69
020600013	13	50		0,76
020600016	16	50		0,85
020600021	21	50		1,38
020600029	29	25		2,47
020600036	36	10		3,45
020600048	48	8		5,36

RACOR. PG-METRICA





025300007	7	50	Gris	0,55
025300009	9	50		0,56
025300011	11	50		0,69
025300013	13	50		0,76
025300016	16	50		0,85
025300021	21	50		1,38
025300029	29	25		2,47
025300036	36	10		3,45
025300048	48	8		5,36
025400007	7	50	Negro	0,55
025400009	9	50		0,56
025400011	11	50		0,69
025400013	13	50		0,76
025400016	16	50		0,85
025400021	21	50		1,38
025400029	29	25		2,47
025400036	36	10		3,45
025400048	48	8		5,36

CONTRATUERCA



020800007	7	50	Negra	0,22
020800009	9	50		0,24
020800011	11	50		0,25
020800013	13	50		0,28
020800016	16	50		0,29
020800021	21	50		0,33
020800029	29	25		0,81
020800036	36	10		1,61
020800048	48	8		2,93

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1 PAGINA 36

CONTRATUERCA

Ref.	Nominal	uds./bolsa	Color	CONCEPTO PRECIO EUROS x 1un.
020500007	7	50	Gris	0,22
020500009	9	50		0,24
020500011	11	50		0,25
020500013	13	50		0,28
020500016	16	50		0,29
020500021	21	50		0,33
020500029	29	25		0,81
020500036	36	10		1,61
020500048	48	8		2,93

CONTRATUERCA METRICA



				0,28
025500016	16	50	Gris	0,29
025500020	20	50		0,41
025500025	25	50		0,71
025500032	32	50		1,47
025500040	40	25		2,40
025500050	50	10		3,47
025500063	63	8		



				0,28
025800016	16	50	Negra	0,29
025800020	20	50		0,41
025800025	25	50		0,71
025800032	32	50		1,47
025800040	40	25		2,40
025800050	50	10		3,47
025800063	63	8		

TUBOS FLEXIBLES METALPLAS



			x 1 m.
230100007	7	25	2,65
230100009	9	25	3,04
230100011	11	25	3,78
230100013	13	25	4,12
230100016	16	25	4,51
230100021	21	25	5,68
230100029	29	25	8,54
230100036	36	25	11,61
230100048	48	25	15,45

ACCESORIOS TUBO METALPLAS

RACORDIX



			x 1un.
230200712	7-12	Métrica	2,77
230200916	9-16		2,86
230201120	11-20		3,24
230201320	13-20		3,50
230201625	16-25		3,80
230202132	31-32		6,73
230202940	29-40		10,11
230203650	36-50		21,46
230204863	48-63		46,27



230300007	7	PG	2,68
230300009	9		2,77
230300011	11		3,14
230300013	13		3,40
230300016	16		3,69
230300021	21		6,53
230300029	29		9,80
230300036	36		20,81
230300048	48		44,88

CONTRATUERCAS



Ref.	Nominal	(m. fardo)		
230400712	7-12		Métrica	1,06
230400916	9-16			1,10
230401120	11-20			1,13
230401320	13-20			1,20
230401625	16-25			1,39
230402132	31-32			2,54
230402940	29-40			3,37
230403650	36-50			9,84
230404863	48-63			13,66

CONTRATUERCAS



Ref.	Nominal	(m. fardo)		CONCEPTO PRECIO EUROS x 1un.
230500007	7		PG	0,84
230500009	9			0,88
230500011	11			0,90
230500013	13			0,96
230500016	16			1,11
230500021	21			2,03
230500029	29			2,69
230500036	36			7,87
230500048	48			10,93

TUBOS DE ACERO

TUBO RIGIDO METALICO ENCHUFABLE



			x 1m.
240100016	16	57	4,11
240100020	20	30	4,91
240100025	25	30	6,29
240100032	32	21	9,74
240100040	40	15	12,77
240100050	50	15	16,36
240100063	63	9	26,35

ACCESORIOS DE TUBOS DE ACERO

RACOR ACOPLAMIENTO



			x 1un.
241100016	16	SERIE 11	4,91
241100020	20		5,78
241100025	25		7,22
241100032	32		9,76
241100040	40		14,68
241100050	50		20,25
241100063	63		52,19



241200016	16	H SERIE 12	9,72
241200020	20		10,31
241200025	25		12,06
241200032	32		15,27
241200040	40		31,34
241200050	50		35,86
241200063	63		94,05

MANGUITO ENCHUFABLE



242100016	16	ACERO	1,36
242100020	20		1,42
242100025	25		1,65
242100032	32		2,19
242100040	40		3,25
242100050	50		4,58
242100063	63		7,40



242200016	16	LATON NIQUELADO	10,15
242200020	20		11,55
242200025	25		14,47
242200032	32		18,34
242200040	40		33,46
242200050	50		45,58
242200063	63		131,78

CURVA 90° ACERO ENCHUFABLE



242300016	16	3,59
242300020	20	4,12
242300025	25	4,61
242300032	32	6,44
242300040	40	10,25
242300050	50	17,71
242300063	63	35,90

CAJA DERIVACION ALUMINIO

244100100	100	
244100140	140	Cons.

PLACAS PARA CAJA DERIVACION AL

244100100	100	
244100140	140	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2 PAGINA 19

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BANDEJAS AISLANTES 66 EN U23X

BANDEJA 3 m. COLOR GRIS RAL 7035



Ref.	Dimensiones (mm.) A	B		x m.
66090	60	75	Perforada	8,69
66100	60	100		9,86
66150	60	150		12,56
66200	60	200		15,05
66300	60	300		22,86
66400	60	400		32,60
66220	100	200		22,25
66320	100	300		31,61
66420	100	400		41,27
66520	100	500		52,15
66620	100	600		59,05



66091	60	75	Lisa	8,69
66101	60	100		9,86
66151	60	150		12,56
66201	60	200		15,05
66301	60	300		22,86
66401	60	400		32,60
66221	100	200		22,25
66321	100	300		31,61
66421	100	400		41,27
66521	100	500		52,15
66621	100	600		59,05

TAPA 3 m.



Ref.		Aplicación bandeja	
66072	75	66090/1	4,10
66102	100	66100/1	5,74
66152	150	66150/1	8,02
66202	200	66200/1-66220/1	9,75
66302	300	66300/1-66320/1	13,30
66402	400	66400/1-66420/1	21,54
66502	500	66520/1	29,33
66602	600	66620/1	36,90

ELEMENTOS DE UNION EN U23X



66824	Unión entre tramos con perno	x un. 2,78
66834		8,61



66832	Perno de unión	x 100 u. 37,09



66825	Unión entre tramos sin perno	x un. 2,34
66835		7,71



+		x 100 u.
66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45
66839(1)		89,43

ELEMENTOS PARA LA CONDUCCION DE CABLES EN U23X



		x m.
66821	Tabique	5,20
66831		9,58
66826	Tabique reforzado	6,47
66836		15,38

+ Tornillos (2 x por metro de tabique)



		x un.
66840(2)	Anclaje tabique inst. Telecomunicaciones	1,41
+		x m.
73830	Tabique separador	2,68



73461-04	Caja de conexión y derivación en U24X 110x150x74	x un. 8,93

(1) Cuando se requiera protección aislante sobre tornillo de fijación metálico, están disponibles como alternativa las referencias: 66829 Tornillo AISI 304 hexagonal (M8x25 DIN 6921) + 66819 Protector aislante para tornillo (compatible con tornillos hexagonales M8 ISO EN 4017).
(2) Sólo aplicable sobre bandeja perforada.

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CURVA PLANA 90°



Ref.	Dimensiones (mm.) A	B	Aplicación bandeja	x un.
66060	60	75	66090	30,86
66110	60	100	66100	36,72
66160	60	150	66150	43,35
66210	60	200	66200	48,56
66310	60	300	66300	74,51
66410	60	400	66400	108,57
66230	100	200	66220	70,58
66330	100	300	66320	99,44
66430	100	400	66420	120,56
66530	100	500	66520	141,38
66630	100	600	66620	174,32



+		x 100 u.
66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45
66839(1)		89,43

TAPA CURVA PLANA 90°



			x un.
66061	75	66096/7	14,31
66111	100	66116/7	16,75
66161	150	66166/7	22,62
66211	200	66216/7-66236/7	27,71
66311	300	66316/7-63336/7	35,02
66411	400	66416/7-66436/7	66,59
66511	500	66536/7	85,97
66611	600	66636/7	90,15

TAPA FINAL



Ref.	Long.	Ancho	Aplicación bandeja	
66093	60	100	66090/1	5,92
66113	60	100	66100/1	7,44
66163	60	150	66150/1	8,30
66213	60	150	66200/1	10,33
66313	60	300	66300/1	13,08
66413	60	400	66400/1	17,37
66233	100	200	66221/1	11,48
66333	100	300	66320/1	17,08
66433	100	400	66420/1	27,66
66533	100	500	66520/1	29,73
66633	100	2600	66620/1	33,88

CUBREJUNTAS



66094	60	75	66090/1	5,70
66114	60	100	66100/1	6,03
66164	60	150	66150/1	8,16
66214	60	150	66200/1	8,89
66314	60	300	66300/1	10,82
66414	60	400	66400/1	17,83
66234	100	200	66221/1	10,27
66334	100	300	66320/1	17,04
66434	100	400	66420/1	21,16
66534	100	500	66520/1	22,90
66634	100	600	66520/1	30,26

DERIVACION «T»



Ref.	Ancho aberturas			
66078	75	275	66090/1	25,41
66128	100	300	66100/1	27,57
66178	150	350	66150/1	28,82
66228	200	400	66200/1	30,11
66328	300	500	66300/1	37,71
66428	400	600	66400/1	40,14
66248	200	500	66220/1	36,65
66348	300	600	66320/1	41,55
66448	400	700	66420/1	51,95
66548	500	800	66520/1	62,32
66648	600	900	66620/1	72,12



+		x 100 u.
66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45
66839(1)		89,43

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
20 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TAPA DERIVACION "T"

x un.

Ref.	Dimensiones (mm.)	Aplicación bandeja	
66079	60x75	66090/1	22,20
66129	60x100	66100/1	24,57
66179	60x150	66150/1	25,56
66229	60/100x200	66200/1-66220/1	27,35
66329	60/100x300	66300/1-66320/1	33,95
66429	60/100x400	66400/1-66420/1	35,79
66529	100x500	66520/1	59,10
66629	100x600	66620/1	65,48



66845	**Anclaje Tapa IK10**	de 66090 a 66400	3,10
66855		de 66220 a 66620	5,23

x m.



6035	14x36	**Tele Rail 2 m.**	3,43
6050	18x50		5,47

OTROS ELEMENTOS DE UNION EN U23X

UNION DE BASE

Limitar la flecha transversal de las bandejas.
Se incluyen 2 tornillos para el montaje. x un.



66820	60x300/400	de 66300/1 a 66400/1	11,85
	100x300/400	de 66320/1 a 66420/1	
66830	100x500/600	de 66220/1 a 66620/1	20,74

UNIONES ESQUINAS

Montar esquinas a 45°. 1 Referencia se compone de dos piezas (izquierda y derecha).



66841	60	de 66090/1 a 66400/1	5,12
66851	100	de 66220/1 a 66620/1	6,33
+			x 100 u.
66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		26,45
66839(1)			89,43

CAMBIO DE NIVEL BAJADA

x un.

Cambio de nivel fijo -45°



66842	60	116	de 66090/1 a 66400/1	4,53
66852	100	132	de 66220/1 a 66620/1	5,77
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

CAMBIO DE NIVEL SUBIDA

Cambio de nivel fijo +45°



66843	60	76	de 66090/1 a 66400/1	4,37
66853	100	82	de 66220/1 a 66620/1	5,65
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

Bisagra Vertical

Cambiar de nivel con ángulo variable.



66813	44	224	de 66090 a 66400/1	2,69
66833	85	330	de 66220 a 66620/1	8,27
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

Bisagra Horizontal



66844	44	224	de 66090 a 66400/1	3,27
66854	85	330	de 66220 a 66620/1	4,71
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

ELEMENTOS DE FIJ. DIRECTA A PARED (1 solo nivel) en U23X Y ACERO

SOPORTE HORIZONTAL AISLANTE



Ref.	Long.	Aplicación bandeja	x un.
66103	160	66090/1-66100/1	5,04
66153	215	66150/1	5,76
66203	265	66200/1-66220/1	6,83
66303	365	66300/1	9,45
66403	461	66400/1	20,07

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Ref.	Long.	Aplicación bandeja	x un.
66323	355	66320/1	18,45
66503	556	66520/1	37,15
66603	656	66320/1	39,36

Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris.

66423	456	66420/1	64,24
66523	556	66520/1	75,35
66623	656	66620/1	84,99

Acero galvanizado con pintura epoxy gris.

66424	456	66420/1	32,45
66524	556	66520/1	35,72
66624	656	66620/1	37,99
+			x 100 u.
66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		26,45
66839(1)			89,43
66819	Protector aislante		17,64

x m.



60202-04	Perfil soporte aislante	16 m.	8,55
60204-04		8 m.	18,29

SOPORTE VERTICAL AISLANTE

Usar tornillos metálicos para fijar bandeja. x un.



66075	60x75	66090/1	7,22
66155	60x100/150	66100/1-66150/1	8,53
66205	60/100x200	66200/1	10,09
66305	60/100x300	66300/1-66320/1	12,24
66405	60/100x400	66400/1-66420/1	22,62
66605	100x500/600	66520/1-66620/1	32,43
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		

SOPORTE "L"

Acero galvanizado con pintura epoxy gris.



66106	137x152	6,12
66206	137x252	7,35
66306	137x352	9,32

Acero sendzimir.

66107	137x152	4,26
66207	137x252	5,51
66307	137x352	6,73
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	

(varios niveles) en U23X Y ACERO



"U" PERFORADA AISLANTE (2m.)

x m.

66806	92x50	15,36
+	Soporte horizontal aislante	

+ EJE DE MONTAJE

x un.

66812	Acero inox. AISI 304	66103-66153 66203-66303/66403-66323	3,64
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		



PERFIL Ω PERFORADO

Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris.

66837	123/83x50	L = 0,50 m.	73,03
66897		L = 3 m.	126,43/m.

Acero galvanizado con pintura epoxy gris.

66937	123/83x50	L = 0,50 m.	31,79
66997		L = 3 m.	55,85/m.
+	Soporte horizontal aislante		
66822	Acero inox. AISI 304	66423-66424 66523-66524/66623-66624	12,54
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO 21 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SOPORTES A TECHO CON DOBLE "L"
(Compatible con bandejas aislantes hasta 60x300mm.)

ELEMENTOS DE SOPORTE EN ACERO

Soporte "L" + Soporte "L"



	H (mm)	Para bandeja	
Acero galvanizado con pintura epoxy gris.			
66106+66106	150	60x75/60x100	
66106+66206		60x150/60x200/100x200	
66106+66306		60x300/100x300	
Acero Sendzimir.			
66107+66107	150	60x75/60x100	
66107+66207		60x150/60x200/100x200	
66107+66307		60x300/100x300	
Acero galvanizado con pintura epoxy gris.			
66206+66106	250	60x75/60x100	
66206+66206		60x150/60x200/100x200	
66206+66306		60x300/100x300	
Acero Sendzimir.			
66207+66107	250	60x75/60x100	
66207+66207		60x150/60x200/100x200	
66207+66307		60x300/100x300	
Acero galvanizado con pintura epoxy gris.			
66306+66106	350	60x75/60x100	
66306+66206		60x150/60x200/100x200	
66306+66306		60x300/100x300	
Acero Sendzimir.			
66307+66107	350	60x75/60x100	
66307+66207		60x150/60x200/100x200	
66307+66307		60x300/100x300	

(Ver precios apartado "Soporte L" página anterior).



		x 100u.
+	Tornillos	
66829	(M8x25 DIN 6921) Acero Inox. AIXI304	84,09
66809	(M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45

MONTAJE DE SOPORTES A TECHO CON "U" PERFORADA
(Compatible con bandejas aislantes hasta 60x300mm.)

En instalaciones con soporte a techo, se deben comprobar los cálculos de carga.

CONECTOR "U" PERFORADA
ELEMENTOS DE SOPORTE



		x un.
	Medidas: 109x92x80 mm.	
66880	Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris	20,11
66980	Acero galvanizado con pintura epoxy gris	6,75

+ PERFIL «U» PERFORADO

Ref.	Material	Long. m.	Perfil	
66808	Ac.Inox.	0,25	86x50	31,77
66838		0,50		52,21
66898		3		92,42/m.
66908	Ac. Epoxy	0,25	86x50	17,82
66938		0,50		25,01
66998		3		43,95/m.

+ PROTECTORES PERFIL

	Material: PVC plastificado.		
66902	Perfil "U"	86x50x30	4,03
66903	Perfil Omega	123/83x50x30	4,42

+ Tornillos (M8x25 DIN 6921) Acero Inox. AIXI304
+ Soporte horizontal aislante.
+ Eje de montaje.

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CONECTOR "Ω" PERFORADA
ELEMENTOS DE SOPORTE



		x un.
	Medidas: 123x82x107 mm.	
66890	Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris	37,63
66990	Acero galvanizado con pintura epoxy gris	13,51

+ PERFIL «U» PERFORADO

Ref.	Material	Long. m.	Perfil	
66837	Ac.Inox.	0,50	123/83x50	73,03
66897		3		126,43/m.
66937	Ac. Epoxy	0,50	86x50	31,79
66997		3		55,85/m.

+ Protector perfil Omega
+ Tornillos (M8x25 DIN 6921) Acero Inox. AIXI304
+ Soporte horizontal aislante.
+ Eje de montaje.

CANALES 73 EN U23X / EN U41X / U43X SIN HALOGENOS

Color: Blanco RAL 9010 (**-2**)
Gris RAL 7030
Gris RAL 7035 (**-04**)

MOLDURAS (2 m.)



Ref.	Dimensiones A	B	Nºmáx. compart.	Color	Material	x m.
78031-04	16	16	1	Gris	U23X	1,70
78043-04	20	30	1	RAL7035		2,67

CANAL SIN TABIQUE (3m) 1 COMPARTIMENTO

73010-2	30	40	1	Bl.nieve	U23X	5,68
73010-04				Gris RAL 7035		5,68
73020-2	40	40	1	Bl.nieve	U23X	6,31
73020-04				Gris RAL 7035		6,31

CANAL CON TABIQUE MONTABLE (3m)

73061-2	30	60	2	Bl.nieve		6,95
73071-2	40	60	2	Bl.nieve	U23X	7,56
73071-04				Gris RAL 7035		7,56
73071-42	40	60		Bl.nieve	PC+ABS U41X	16,81
73072-2	40	90	2	Bl.nieve	U23X	10,25
73072-42	40	90		Bl.nieve	PC+ABS U41X	24,21
73073-2	40	110	4	Bl.nieve	U23X	13,28
73081-04	60	60		Gris	U23X	10,72
73082-2	60	90	2	Bl.nieve	U23X	13,19
73082-04	60	90		Gris RAL 7035		13,19
73083-2	60	110	4	Bl.nieve	U23X	16,07
73083-04				Gris RAL 7035		16,07
73083-42	60	110		Bl.nieve	PC+ABS U41X	36,09
73084-2	60	130	4	Bl.nieve	U23X	20,00
73085-2	60	150	4	Bl.nieve	U23X	23,19
73085-04				Gris RAL 7035		23,19
73085-42	60	150		Bl.nieve	PC+ABS U41X	46,98
73086-2	60	190	6	Bl.nieve	U23X	27,91
73086-04				Gris RAL 7035		27,91
73088-2	60	230	6	Bl.nieve	U41X	32,53
73088-04				Gris RAL 7035		32,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 22

CONCEPTO

ELEMENTOS FUNCIONALES

TABIQUE SEPARADOR 3 m.



Ref.	Para canales de dimensiones	Color	Material	PRECIO EUROS x m.
73810	30x60	Gris	PVC	1,39
73820	40x60/90/110/150		U23X	1,72
73830	60x90/110/130/150/190/230			2,68
73820-40	40x60/90	Bl.nieve	PC+ABS	4,31
73830-40	60x110/150sin halóg.		U41X	6,65

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO



					PRECIO EUROS x un.
78231-04	16	16	Gris	PVC	1,23
78243-04	20	30	RAL 7035	U24X	2,06
73210-04	30	40			5,06
73220-04	40	40			5,49
73221-04	40	60			5,94
73231-04	60	60			6,44
73232-04	60	90			7,63
73233-04	60	110			9,13
73235-04	60	150			13,69
73236-04	60	190			18,87
73238-04	60	230			23,88
73210-2	30	40	Bl.nieve		5,06
73211-2	30	60			5,51
73220-2	40	40			5,49
73221-2	40	60			5,94
73222-2	40	90			6,34
73223-2	40	110			7,40
73232-2	60	90			7,63
73233-2	60	110			9,13
73234-2	60	130			11,51
73235-2	60	150			13,69
73236-2	60	190			18,87
73238-2	60	230			23,88
73221-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	8,93
73222-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	10,30
73233-42	60	110			13,73
73235-42	60	150			21,36

ANGULO EXTERIOR



					PRECIO EUROS
78281-04	16	16	Gris	PVC	1,37
78293-04	20	30	RAL 7035	U24X	2,34
73260-04	30	40			6,74
73270-04	40	40			6,77
73271-04	40	60			7,63
73281-04	60	60			10,34
73282-04	60	90			11,52
73283-04	60	110			12,65
73285-04	60	150			19,56
73286-04	60	190			26,14
73288-04	60	230			31,63
73260-2	30	40	Bl.nieve	PVC	6,74
73261-2	30	60		U24X	7,42
73270-2	40	40			6,77
73271-2	40	60			7,63
73272-2	40	90			9,48
73273-2	40	110			11,35
73282-2	60	90			11,52
73283-2	60	110			12,65
73284-2	60	130			16,06
73285-2	60	150			19,56
73286-2	60	190			26,14
73288-2	60	230			31,63
73271-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	10,76
73272-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	13,04
73283-42	60	110			17,97
73285-42	60	150			26,16

CONCEPTO

ANGULO INTERIOR



Ref.	Para canales de dimensiones		Color	Material	PRECIO EUROS x un.
78331-04	16	16	Gris	PVC	1,37
78343-04	20	30	RAL 7035	U24X	2,30
73310-04	30	40			8,38
73320-04	40	40			9,01
73321-04	40	60			8,87
73331-04	60	60			10,24
73332-04	60	90			12,45
73333-04	60	110			12,99
73335-04	60	150			18,45
73336-04	60	190			24,49
73338-04	60	230			35,33
73310-2	30	40	Bl.nieve	PVC	8,38
73311-2	30	60		U24X	9,01
73320-2	40	40			9,01
73321-2	40	60			8,87
73322-2	40	90			9,36
73323-2	40	110			9,82
73332-2	60	90			12,45
73333-2	60	110			12,99
73334-2	60	130			17,26
73335-2	60	150			18,45
73336-2	60	190			24,49
73338-2	60	230			35,33
73321-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	11,39
73322-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	11,87
73333-42	60	110			17,39
73335-42	60	150			23,83

TAPA FINAL



					PRECIO EUROS
78381-04	30	40	Gris	PVC	1,76
78393-04	40	40	RAL 7035	U24X	2,61
73360-04	30	40			3,13
73370-04	40	40			3,22
73371-04	40	60			3,43
73381-04	60	60			3,58
73382-04	60	90			3,93
73383-04	60	110			3,93
73385-04	60	150			6,31
73386-04	60	190			7,94
73388-04	60	230			11,90
73360-2	30	40	Bl.nieve	PVC	3,13
73361-2	30	60		U24X	3,64
73370-2	40	40			3,22
73371-2	40	60			3,43
73372-2	40	90			3,48
73373-2	40	110			3,99
73382-2	60	90			3,93
73383-2	60	110			3,93
73384-2	60	130			5,34
73385-2	60	150			6,31
73386-2	60	190			7,94
73388-2	60	230			11,90
73371-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	4,84
73372-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	5,35
73383-42	60	110			6,51
73385-42	60	150			7,87

CUBREJUNTAS





					PRECIO EUROS x un.
73531-04	30	40	Gris	PVC	1,41
73543-04	40	40	RAL 7035	U24X	2,11
73510-04	30	40			2,76
73520-04	40	40			2,95
73521-04	40	60			3,00
73531-04	60	60			3,84
73532-04	60	90			3,72
73533-04	60	110			3,82
73535-04	60	150			6,51
73536-04	60	190			6,90
73538-04	60	230			7,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
23 PAGINA

	Ref.	Para canales de dimensiones		Color	Material	PRECIO EUROS x un.
	73510-2	30	40	Bl.nieve	PVC	2,76
	73511-2	30	60		U24X	2,92
	73520-2	40	40			2,95
	73521-2	40	60			3,00
	73522-2	40	90			3,44
	73523-2	40	110			3,52
	73532-2	60	90			3,72
	73533-2	60	110			3,82
	73534-2	60	130			6,07
	73535-2	60	150			6,51
	73536-2	60	190			6,90
	73538-2	60	230			7,52
	73521-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	4,17
	73522-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	4,55
	73533-42	60	110			4,88
	73535-42	60	150			8,22

DERIVACION ENT

	73420-2	40	40	Bl.nieve	PVC	2,64
	73421-2	40	60	U24X		2,76
	73422-2	40	90			3,13
	73423-2	40	110			3,51
	73432-2	60	90			3,86
	73433-2	60	110			3,96
	73435-2	60	150			4,44
	73421-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	4,49
	73422-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	4,72
	73433-42	60	110			5,04
	73435-42	60	150			5,33

CAJAS CONEXION Y DERIVACION



Para proteger conexiones y cubrir derivaciones.

78457-04	110x110x45	Gris	PVC	7,52
73461-04	110x150x74	RAL 7035	U24X	8,93



73461-2	110x150x74	Bl.nieve	8,93
73471-2	145x145x90		21,49
73485-2	220x220x112	40x90/110/150 60x90/110/130/150	30,36
73488-2	300x300x112	60x190/230	73,24

ELEMENTOS DE PROTEC. DE CABLES



73880	Cantonera angulos planos	6,01
93870	Cantonera ángulo exterior	9,72

OTROS ELEMENTOS FUNCIONALES

PUENTE

La canal se suministra con 1 puente p/ cada 0,5 m.



73850	30/40x40	Blanco	PVC	0,50
73851	30/40x60		U24X	0,61
70064	40x60, 60x110			0,32
73852	40/60x90			0,72
73853	40/60x110			0,80
73854	60x130			1,02
73855	40/60x150			1,15
73856	60x190			1,39
73858	60x230			2,22

UNION ENTRE TRAMOS

Usar tornillos en PVC ref. 66809.



70570	40x40/60/90 40x110/150	Gris	PVC U24X	1,18
70580	60x90/110/130 60x150/190/230			1,75

TACO PARA CANALES

x100 un.



25106	PA.6 Negro. Fijar canales y cajas modulares. Usar broca Ø 6	20,80

ADAPTACION DE MECANISMOS

MARCOS + PLACAS PARA MECANISMOS

Material: U24X PVC.



Ref.	Dimensiones A	B	Aplicación canal	x un.
73642-2	90	276	72072/82-73072/82	5,10
73643-2	110	281	72073/83-73073/83	5,70
73644-2	130	286	72084-73084	6,62
73645-2	150	292	72075/85-73075/85	7,44

Material: PC+ABS sin halógenos U42X.

73642-42	90	276	73072-42	8,39
73643-42	110	281	73083-42	8,90
73645-42	150	292	73085-42	10,98

+ PLACAS PARA MECANISMOS

UNIVERSAL

	Ref.	Aplicación Marco	Caja	Nº mecan.	Material	
	73651-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	3,75
	73652-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,04
	73653-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	PVC U24X	4,34
	73651-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	1	PC+ABS sin halóg. U42X	5,71
	73652-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	6,25
	73653-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,08

SIMON 27 (45x45 mm.)

	73660-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	3,96
	73661-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,57
	73662-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	U24X	4,92
	73670-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2		5	U24X	4,92
	73660-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	1	PC+ABS sin halóg. U42X	6,51
	73661-42	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	7,71


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 24

	Ref.	Aplicación Marco	Caja	Nº mecan.	Material	CONCEPTO PRECIO EUROS x un.
	**73662-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
	**73670-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	5	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
	MOSAIC 45, SIMON CONNECT K45 Y COMPATIBLES					
	**73656-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	3,96
	**73657-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,57
	**73658-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	U24X	4,92
	**73669-2**	73643 73644 73645 73646	73712	5	U24X	4,92
	**73656-42**	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	1	PC+ABS sin halóg. U42X	6,51
	**73657-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	7,71
	**73658-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
	**73669-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	5	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
	NIESSEN-STYLO (22x44)					
	**73664-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	PVC	4,57
	**73665-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	PVC	4,92
	**73671-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2		5	PVC	4,92
	**73664-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	7,49
	**73665-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,64
	**73671-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	5	PC-ABS sin halóg. U42X	7,64

						CONCEPTO PRECIO EUROS
	MODULAR 25					
	Ref.	Aplicación Marco	Caja	Nº mecan.	Material	x un.
	**73666-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	4,44
	**73667-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,73
	RAIL DIN					
	Por sus medidas, el mecanismo DIN sólo se puede instalar en canales 60x130, o superiores y sin caja. Es necesario fijar un rail DIN en la base de la canal.					
	**73659-2**	73085 73086	73645 73646		U24X	16,09
	ADAPTADORES					
	INDUSTRIAL CEE17					
	**73672-2**	73644/-2 73645/-2 73646/-2	73732			3,78
	+ADAPTADOR					
	**73678**	73672	73722 73732			6,89
	+CAJAS PARA MECANISMOS INDUSTRIALES					
		Canal				
	73722	73073/75			49 mm.	5,27
	73732	73083/84/85/86			67 mm.	5,27
	UNIVERSAL GUIA ARTICULADA					
	Ref.	Para canales	Color	Material		
	51630-2	40x90/110/150 60x110/130/150	Bl.nieve	PVC U24X		3,80
	CAJAS PARA MECANISMOS					
	CAJA 1 MECANISMO					
	**73710**	40x110/150 60x110/130/150		PVC U24X		1,99
	73710-40	60x110/150	Sin halóg.	PC+ABS		4,30
	CAJA PARA ADAPTACION DIRECTA					
	**73702**	60x110/130/150/190/230				5,09
	CAJA CONTINUA					
	Se incluye un separador ref. 73713.					
	**73712**	40x110/150 60x110/130/150		PVC U24X		4,96
	73712-40	60x110/150	Sin halóg.	PC+ABS U42X		8,02
	SEPARADOR CAJA CONTINUA					
		Aplicación caja				
	73713	73712		PVC U24X		0,64

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 25



CONCEPTO

ADAPTACION LATERAL DE MECANISMOS CON CAJAS MODULARES 85 EN U24X

Se incluyen 4 Tacos para canales (Ref. 25106) en cada Caja modular 85.

PRECIO EUROS x un.

85023-2	4 mecanismos	Bl.nieve	PVC	17,37
85033-2	6 mecanismos		U42X	21,70
85043-2	8 mecanismos			26,05

TIPOS DE ADAPTADOR


ADAPTADOR SIMPLE



1 mecanismo simple

93749-2	Placa 1 RJ45	Bl.nieve	PVC	7,79
93751-2	Placa 2 RJ45			8,12
(placa plana)				
93753-2	Placa 2 RJ45			8,18
(placa inclinada)				
93663-2	BJC Sol			1,72
93621-2	Simon 27			1,72
93608-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			1,72
93653-2	Eunea Unica			1,72

ADAPTADOR DOBLE



2 mecanismos simple/1 mecanismo doble

93613-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			2,93
93656-2	Eunea Unica			2,93
93640-2	Simon 500 CIMA			3,45
93648-2	Simon 500 CIMA			9,47

CANALES PARA MECANISMOS

CANALES 93 EN U23X PVC-M1 Y ALUMINIO

Ref. terminación	Colores	Materiales
-2	blanco nieve RAL 9010	PVC-M1
-3	anodizado gris RAL 9006	Aluminio
-03	aluminio	
-33	color aluminio RAL 9006	PVC-M1

Canales de 2 m. de longitud.

CANALES DE 1 TAPA



Ref.	Medidas(mm.) A	B	N° máx. tapa	compart.	Material	x m.
93020-2	50	80	65	2	PVC-M1	12,89
93020-03	50	80	65		U23X	36,16
93021-2	50	100	80			14,18
93021-03	50	100	80			39,64
93022-2	50	130	80			17,46
93031-2	70	100	80			19,18
93031-03	70	100	80			47,38
93032-2	70	130	80			21,83
93020-33	50	80	65	2	Aluminio	56,72
93021-33	50	100	80			60,60

CANALES DE 2 TAPAS



93074-2	50	150	65 y 65	4	PVC-M1	26,45
93074-03	50	150	65 y 65		U23X	59,35
93076-2	50	170	65 y 80			28,30
93086-2	70	170	65 y 80			31,97
93087-2	70	210	80 y 80			35,14
93087-03	70	210	80 y 80			86,81
93074-33	50	150	65 y 65	4	Aluminio	88,70

CONCEPTO

CANALES DE 3 TAPAS



Ref.	Medidas(mm.) A	B	N° máx. tapa	compart.	Material	x m.
93125-2	50	170	2x37 y65	4	PVC-M1	32,39
93138-2	70	230	3 x 65	6	U23X	39,44

ELEMENTOS FUNCIONALES

TABIQUE SEPARADOR 2 m.



Ref.	Para canales de dimensiones	Color	Material	
93820	50x80/100/150	Aluminio	PVC	3,69
93830	70x100/210			4,25

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO

Material PVC: **- 2** : Color blanco nieve
Material PVC: **- 03** : Color aluminio



Ref.	B	C	Aplic. canal	Material	x un.
93220-2		124	93020-2	PVC	10,42
93221-2		144	93021-2	U24X	11,90
93222-2		174	93022-2		12,84
93224-2		198	93074-2		18,15
93226-2		219	93076-2		20,01
93225-2		219	93125-2		19,28
93231-2		144	93031-2		14,58
93232-2		174	93032-2		17,56
93236-2		198	93086-2		25,32
93237-2		222	93087-2		40,44
93238-2		274	93138-2		47,50
93220-03		124	93020-33/03	PVC	23,62
93221-03		144	93021-33/03	U24X	29,07
93224-03		198	93074-33/03		37,84
93231-03			93031-03	Aluminio	29,08
93237-03			93087-03		80,58

ANGULO EXTERIOR



93270-2	84	102	93020-2	PVC	10,45
93271-2	104	102	93021-2	U24X	11,95
93272-2	134	102	93022-2		13,39
93274-2	159	102	93074-2		14,70
93276-2	179	102	93076-2		15,90
93275-2	179	102	93125-2		15,59
93281-2	104	120	93031-2		15,39
93282-2	134	120	93032-2		19,37
93286-2	179	120	93086-2		26,51
93287-2	214	120	93087-2		30,12
93288-2	234	120	93138-2		39,22
93270-03	84	102	93020-33/03	PVC	23,52
93271-03	104	102	93021-33/03	U24X	28,72
93274-03	159	102	93074-33/03		34,79
93281-03			93031-03	Aluminio	30,66
93287-03			93087-03		60,03

ANGULO INTERIOR



93320-2	84	125	93020-2	PVC	9,29
93321-2	104	125	93021-2	U24X	10,21
93322-2	134	125	93022-2		11,27
93324-2	159	125	93074-2		13,46
93326-2	179	125	93076-2		13,94
93325-2	179	125	93125-2		13,82
93331-2	104	143	93031-2		13,95
93332-2	134	143	93032-2		16,45
93336-2	179	143	93086-2		21,02
93337-2	214	143	93087-2		25,14
93338-2	234	143	93138-2		32,39
93320-03	84	125	93020-33/03	PVC	23,24
93321-03	104	125	93021-33/03	U24X	28,05
93324-03	159	125	93074-33/03		33,34
93331-03			93031-03	Aluminio	27,82
93337-03			93087-03		50,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2 PAGINA 25 a

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TAPA FINAL					**x un.**
Ref.	B		Aplic. canal	Material	
93370-2	84		93020-2	PVC	2,95
93371-2	104		93021-2	U24X	3,29
93372-2	134		93022-2		3,59
93374-2	159		93074-2		3,93
93376-2	179		93076-2/93125-2		4,25
93381-2	104		93031-2		4,11
93382-2	134		93032-2		4,75
93386-2	179		93086-2		6,81
93387-2	214		93087-2		8,40
93388-2	234		93138-2		10,77
93370-03	84		93020-33/03	PVC	7,74
93371-03	104		93021-33/03	U24X	8,23
93374-03	159		93074-33/03		10,64
93381-03			93031-03	Aluminio	8,19
93387-03			93087-03		16,76
CUBREJUNTAS					
Ref.	A	B	Aplic.canal	Material	
93520-2	54	84	93020-2	PVC	3,38
93521-2	54	104	93021-2	U24X	3,54
93522-2	54	134	93022-2		3,69
93524-2	54	159	93074-2		4,90
93526-2	54	179	93076-2		5,09
93525-2	54	179	93125-2		5,09
93531-2	72	104	93031-2		3,63
93532-2	72	134	93032-2		3,78
93536-2	72	179	93086-2		5,78
93537-2	72	214	93087-2		6,33
93538-2	72	234	93138-2		8,55
93520-03	54	84	93020-33/03	PVC	7,41
93521-03	54	104	93021-33/03	U24X	7,79
93524-03	54	159	93074-33/03		11,10
93531-03			93031-03	Aluminio	6,95
93537-03			93087-03		12,17
DERIVACION EN T*					
93421-2	54	143	93020/21/22-2 93074/76-2 93125-2	PVC U24X	2,27
93431-2	72	143	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		2,35
93421-03	54	143	93020/21-2-33 93074/76-33 93020/21/74-03 93074-2	PVC U24X	7,02
93431-03	72	214	93031/87-03	Aluminio	7,26
DERIVACION ANGULO INTERIOR*					
93471-2	54	125	93020/21/22-2 93074/76-2 93125-2	PVC U24X	4,41
93481-2	72	143	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		4,99
93471-03	54	125	93020/21-03 93074-33-03		9,11

* Derivar a una canal de 100 mm. de ancho.

PERFIL L					
93575-2	2 m.		93020-2-03-33 93021-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93031/32-2 93086/87-2 93125/38-2	PVC-M1 U23X	3,70/m.
93575-03	2 m.		93020/21/74/ 31/87-03	Aluminio	9,40/m.

CONCEPTO					PRECIO EUROS
BURLETE DE SUELO					
Ref.	A	B	Aplic.canal	Material	
93570-2	2 m.	52	93020-2-03-33 93021-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93125-2	PVC-M1 U23X	3,10/m.
93580-2		70	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		3,59/m.
ANGULO EXTERIOR BURLETE DE SUELO					**x un.**
93572-2	52	100	93020/21-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93125-2	PVC U24X	4,04
93582-2	70	118	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		4,54
ELEMENTOS DE PROTEC. DE CABLES					
93880			Cantonera angulos planos		11,00
93870			Cantonera ángulo exterior		9,72
PROTECTOR PASATABIQUE					
93862			93125-2 93074-2-03	PVC U24X	1,88
OTROS ELEMENTOS FUNCIONALES					
UNION ENTRE TRAMOS					
93550			93020-2-03-33 93021-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93031/32-2 93086/87-2 93125/38-2	PVC-M1 U23X	0,86
ELEMENTOS DE FIJACION					
TACO PARA CANALES					**x100 un.**
25106			PA.6 Negro. Fijar canales y cajas modulares. Usar broca Ø 6		20,80
ADAPTACION MODULAR DE GUIA ARTICULADA					**x un.**
	Aplic. tapa				
51623-2	65			Blanco	3,91
51624-2	80			Nieve	4,66
51623-03	65			Aluminio	8,14
51624-03	86				8,21

TABLA DE SELECCION DE ADAPTADORES

Color blanco nieve RAL 9010 (-2)
Color aluminio RAL 9006 (-03)

ADAPTADORES PARA MECANISMOS MODULARES SIMPLES EN U24X PVC

PARA 1 MODULO PLACA RJ

Ref.	Aplic.tapa	Placa	Color	
93749-03	65	plana 1 RJ45	Aluminio	12,77
93751-03		plana 2 RJ45		13,88
93753-03		inclinada		16,70
93750-03	80	plana 1 RJ45		13,61
93752-03		plana 2 RJ45		14,80
93754-03		inclinada		17,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 25 b

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PARA KEYSTONE					
Ref.	Aplic.tapa	Aplic.caja		Color	**x un.**
93753-2	65			Blanco nieve	8,18
93750-2	80		Plana 1 RJ45		8,04
93752-2			Plana 2 RJ45		8,38
93754-2			Inclinada 2 RJ45		8,45
PARA 1 MODULO SIMON 27					
93623-03	65	93713		Aluminio	6,59
93624-03	80	93714			6,96
93623-2	65	93713		Blanco nieve	1,72
93624-2	80	93714			2,04
PARA 1 MODULO NIESSEN ZENIT					
93635-03	65			Aluminio	6,59
93636-03	80				6,96
93635-2	65			Blanco nieve	1,72
93636-2	80				2,04
SOL TEIDE DE BJC					
93661-03	65	93713		Aluminio	6,59
93662-03	80	93714			6,96
93661-2	65	93713		Blanco nieve	1,72
93662-2	80	93714			2,04
PARA 1 MODULO MOSAIC 45, SIMON CONNECT SERIE K Y COMPATIBLES					
93608-03	65	93713		Aluminio	6,59
93609-03	80	93714			6,96
93608-2	65	93713		Blanco nieve	1,72
93609-2	80	93714			2,04
PARA 1 MODULO EUNEA UNICA					
93653-03	65	93713		Aluminio	6,59
93654-03	80	93714			6,96
93653-2	65	93713		Blanco nieve	1,72
93654-2	80	93714			2,04
ADAPTADORES VERTICALES PARA MECANISMOS MODULARES SIMPLES EN U24X PVC					
PARA 1 MODULOS SIMON 27					
93621-03	65	93713		Aluminio	6,59
93622-03	80	93714			6,96
93621-2	65	93713		Blanco nieve	1,72
93622-2	80	93714			2,04
SOL TEIDE DE BJC					
93663-03	65	93713		Aluminio	6,59
93664-03	80	93714			6,96
93663-2	65	93713		Blanco nieve	1,72
93664-2	80	93714			2,04
ADAPTADORES PARA MECANISMOS MODULARES DOBLES EN U24X PVC					
PARA 2 MODULOS EUNEA UNICA					
93656-03	65	93718		Aluminio	7,55
93657-03	80	93719			7,97
93656-2	65	93718		Blanco nieve	2,93
93657-2	80	93719			3,35

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PARA 2 MODULOS MOSAIC 45, SIMON CONNECT K45					
Ref.	Aplic.tapa	Aplic.caja		Color	**x un.**
93613-03	65	93718		Aluminio	7,55
93614-03	80	93719			7,97
93613-2	65	93718		Blanco nieve	2,93
93614-2	80	93719			3,35
ADAPTADORES PARA MECANISMOS AMERICANOS EN U24X PVC					
PARA MODULAR 25					
93644-03	80	93719		Aluminio	8,25
93644-2	80	93719		Blanco nieve	3,94
ADAPTADORES PARA MECANISMOS MODULARES TRIPLES EN U24X PVC					
PARA 3 MODULOS MOSAIC 45, SIMON CONNECT K45					
93618-03	65	93728		Aluminio	8,15
93619-03	80	93729			8,96
93618-2	65	93728		Blanco nieve	3,11
93619-2	80	93729			3,82
ADAPTADORES PARA MECANISMOS UNIVERSALES EN U24X PVC					
93604	80				1,81
ADAPTADOR PARA MECANISMOS SOBRE RAIL DIN BIPOLARES (1 a 2 mód.) EN U24X PVC					
93648-03	65	93718		Aluminio	16,82
93649-03	80	93719			18,48
93648-2	65	93718		Blanco nieve	9,47
93649-2*	80	93719			10,10
CAJA PARA ADAPTACION					
DE 1 MECANISMO UNIVERSAL					
93709	80				4,56
PARA 1 MECANISMO MODULAR					
93713	65				2,22
93714	80				2,46
PARA MECANISMOS					
93718	65	120mm.		Dobles	2,75
93719	80				3,56
93728	65	175mm.		Triples	3,48
93729	80				4,27
CAJA DE MECANISMOS INDUSTRIALES					
93708	80				14,18

CANALES 93 EN U41X PC+ABS SIN HALOGENOS

Canales de 2 m. de longitud
Color Blanco nieve RAL 9010 (**-42**)

CANALES DE 1 TAPA

Ref.	Medidas(mm.) A	B	N°máx. tapa	compart.	Material	**x m.**
93020-42	50	80	65	2	PC+ABS	30,63
93021-42	50	100			U41X	35,05
CANALES DE 2 TAPAS						
93074-42	50	150	65 y 65	4	PC+ABS U41X	56,14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 c PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ELEMENTOS FUNCIONALES

TABIQUE SEPARADOR



Ref.	Aplic. canal	x mt.
93820-40	93020/21/74-42	8,01

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO



		x un.
93220-42	93020-42	13,93
93221-42	93021-42	16,86
93224-42	93074-42	27,05

ANGULO EXTERIOR



93270-42	93020-42	14,63
93271-42	93021-42	17,91
93274-42	93074-42	22,77

ANGULO INTERIOR



93320-42	93020-42	13,63
93321-42	93021-42	14,92
93324-42	93074-42	19,26

TAPA FINAL



93370-42	93020-42	4,24
93371-42	93021-42	4,68
93374-42	93074-42	5,76

CUBREJUNTAS



93520-42	93020-42	4,56
93521-42	93021-42	4,68
93524-42	93074-42	6,37

DERIVACION ENT



93421-42	93020/21/74-42	3,23

DERIVACION EN ANGULO INTERIOR



93471-42	93020/21/74-42	6,96

TACO FIJACION PARA CANALES



		(Poliamida 6)		**x100 un.**
25106	35	Ø taco 6 mm.	U63X	20,80

TABLA DE SELECCION DE ADAPTADORES

PARA MECANISMOS EN U42X PC+ABS INSTALADOS EN HORIZONTAL

1 MODULO

Color Blanco nieve RAL 9010 (**-42**)



Ref.	Aplic.tapa	Aplic.caja	Mecanismo	x un.
93623-42	65	93713-42	Simón 27	3,37
93624-42	80	93714-42		3,95
93653-42	65	93713-42	Eunea Unica	3,37
93654-42	80	93714-42		3,95
93608-42	65	93713-42	Mosaic 45, Simon connect Serie K y comp.	3,37
93609-42	80	93714-42		3,95
93604-40	80	93714-42	Universales	3,40
93709-40*	80	93714-42	europeos CEE7	5,48

* con caja

2 MODULOS



93613-42	65	93718-42	Mosaic 45, Simon connect Serie K y comp.	5,50
93614-42	80	93719-42		6,36

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CAJAS MECANISMOS



			x un.
93713-40	65	1 módulo	3,95
93714-40	80		4,58
93718-40	65	2 módulos	4,73
93719-40	80		6,49

MOLDURAS 78 EN U23X PVC-M1

Y U41X PC+ABS SIN HALOGENOS (-42)

Colores: Blanco nieve RAL 9010 (**-2**)
Autoadhseivas (**-2A**)
Gris RAL 7035 (**-04**)



Ref.	Para canales de dimensiones A	B	Descripción	Material Color	x mt.
78010-2	7	12	Sin tabique	PVC-M1	0,78
78021-2	10	16	1 compart.	U23X	1,16
78022-2	10	22	2 m.	Bl.nieve	1,22
78023-2	10	30			1,68
78031-2	16	16			1,70
78033-2	16	30			2,54
78043-2	20	30			2,67
78045-2	20	50			4,05
78022-42	10	22	Sin tabique	PC+ABS	3,23
78033-42	16	30	1 compart.	U41X	6,81
78045-42	20	50	2 m.	sin halóg.	10,69
78031-04	16	16	Sin tabique	PVC-M1	1,70
78043-04	20	30	2 m.	U23X Gris	2,67



78083-2	16	30	Con tabique	PVC	3,05
78085-2	16	50	2 compart.	U23X	3,85
78093-2	20	30	2 m.	Bl.nieve	3,45
78095-2	20	50			4,62
78095-42	20	50	Con tabique 2 compart. 2 m.	PC+ABS U41X sin halóg.	12,53
78147-2	20	75	Con 2 tabiq. 3 compart. 2 m.	PVC-M1 U23X Bl.nieve	6,62



78010-2A	7	12	Autoadhesiva	PVC	1,39
78021-2A	10	16	2 m.	U23X	2,00
78022-2A	10	22		Bl.nieve	2,33
78031-2A	16	16			2,46
78033-2A	16	30			4,27

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO



Ref.	A	B	Apliación	Material	x un.
78222-2	10	22	78022/72-2	PVC-M1	0,96
78223-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,13
78231-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,23
78233-2	16	30	78033/83-2		1,47
78235-2	16	50	78085-2		2,45
78243-2	20	30	78043/93-2		2,06
78245-2	20	50	78045/95-2		2,55
78247-2	20	75	78147-2		3,30
78231-04	16	16		PVC-M1	1,23
78243-04	20	30		U23X Gris	2,06
78222-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,58
78233-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,79
78245-42	20	50	78045-42	U42X	4,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 d PAGINA

ANGULO EXTERIOR




Ref.	A	B	Apliación	Material	PRECIO EUROS x un.
78272-2	10	22	78022/72-2	PVC-M1	1,07
78273-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,29
78281-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,37
78283-2	16	30	78033/83-2		1,47
78285-2	16	50	78085-2		2,88
78293-2	20	30	78043/93-2		2,34
78295-2	20	50	78045/95-2		2,89
78297-2	20	75	78147-2		3,43
78281-04	16	16		PVC-M1	1,37
78293-04	20	30		U23X, Gris	2,34
78272-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,61
78283-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,33
78295-42	20	50	78045-42	U42X	4,14

ANGULO INTERIOR



78322-2	10	22	78022/72-2	PVC	1,02
78323-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,22
78331-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,37
78333-2	16	30	78033/83-2		1,46
78335-2	16	50	78085-2		2,64
78343-2	20	30	78043/93-2		2,30
78345-2	20	50	78045/95-2		2,85
78347-2	20	75	78147-2		3,21
78331-04	16	16		PVC	1,37
78343-04	20	30		U23X, Gris	2,30
78322-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,29
78333-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,07
78345-42	20	50	78045-42	U42X	3,78

TAPA FINAL



78372-2	10	22	78022/72-2	PVC	1,03
78373-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,54
78381-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,76
78383-2	16	30	78033/83-2		1,89
78385-2	16	50	78085-2		2,86
78393-2	20	30	78043/93-2		2,61
78395-2	20	50	78045/95-2		3,11
78397-2	20	75	78147-2		3,71
78381-04	16	16		PVC	1,76
78393-04	20	30		U23X, Gris	2,61
78372-42	10	22	78022-42	PC+ABS	2,50
78383-42	16	30	78033-42	sin halóg.	3,41
78395-42	20	50	78045-42	U42X	4,73

DERIVACION



78472-2	10	22	78022/72-2	PVC	1,55
78473-2	10	30	78023/73-2	U23X	2,57
78481-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	2,93
78483-2	16	30	78033/83-2		2,49
78485-2	16	50	78085-2		4,25
78493-2	20	30	78043/93-2		4,14
78495-2	20	50	78045/95-2		4,45
78497-2	20	75	78147-2		5,46

CUBREJUNTAS




78522-2	10	22	78022/72-2	PVC	0,92
78523-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,31
78531-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,41
78533-2	16	30	78033/83-2		1,56
78535-2	16	50	78085-2		2,43
78543-2	20	30	78043/93-2		2,11
78545-2	20	50	78045/95-2		2,43
78547-2	20	75	78147-2		2,85
78531-04	16	16		PVC	1,41
78543-04	20	30		U23X, Gris	2,11
78522-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,77
78533-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,52
78545-42	20	50	78045-42	U42X	3,36

TACO PARA CANALES



				PRECIO EUROS x 100 u.
25104	Ø4 para fijar molduras y zócalos, color negro	U63X	Poliamida 6	16,95

CAJAS DE CONEXION Y DERIVACION



Ref.		Apliación	Material	PRECIO EUROS x un.
78503-2	45x85x83	78023 78073 78031 78033 78083 78043 78093	PVC, U24X Bl.nieve	4,46
78507-2	45x95x130	78045/95/145 78147	PVC, U24X Bl.nieve	5,96
78503-42	45x85x83	78022-42 78033-42	PC+ABS Sin halóg.	7,31
78507-42	45x95x130	78045/95-42	U42X	10,92
78455-2	27x70x70	78022 78072 78023 78073 78031 78033 78083 78085 78043 78093 78045 78095	PVC, U24X Bl.nieve	2,74
71451-2	45x85x85	78022 78072 78023 78073 78031 78033 78083 78085 78135 78043 78093 78045 78093	PVC Bl. Bl.nieve	4,45
78457-2	45x110x110	78010 78021 78022 78072 78023 78073 78031 78033 78083 78085 78043 78093 78045 78095	Bl.nieve	7,52
78457-04	110x110		Gris RAL 7035	7,52



CAJA DE CONEXION Y DERIVACION



73461-04	110x150x74		U24X	8,93
73461-2				8,93

ADAPTADOR MEC. SIMON 73 LOFT


78860-2	78022/72-2 78023/73-2 78031/33-2 78083/43-2 78093-2	PVC U24X Bl.nieve	2,40
78862-2	78085/45-2 78095-2		2,73

ADAPTADOR MECANISMOS OTEO



78870-2	78022/72-2 78023/73-2	PVC U24X	2,91
78880-2	78031-2 79033/83-2 78085-2	Bl.nieve	3,94
78890-2	78043/93-2 78045/95-2 78147-2		5,32

ADAPTADOR LATERAL



Ref.	Aplicación Moldura	Caja*	Material
78622-2	78022/72-2	78750/51-2	PVC
78623-2	78023/73-2	78756/57-2	U24X
78631-2	78031-2	78759-2	Bl.nieve
78633-2	78033/83-2		
78635-2	78085-2		
78643-2	78043/93-2		
78645-2	78045/95-2		
78647-2	78147-2		

PRECIO EUROS
0,92
1,09
1,09
1,09
1,45
1,25
1,47
2,60

*Cajas para todos los adaptadores

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 e PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ADAPTADOR FRONTAL					
		Aplicación			x un.
Ref.	Moldura	Caja*	Material		
78672-2	78022/72-2	78750/51-2	PVC		0,89
78673-2	78023/73-2	78756/57-2	U24X		1,38
78681-2	78031-2	78759-2	Bl.nieve		1,40
78683-2	78033/83-2				1,44
78693-2	78043/93-2				1,55
78695-2	78045/95-2				2,24
78697-2	78147-2				2,82
TAPA CAJA MECANISMOS					
78650-2	78751/-2 78759/-2		U24X		0,74
ADAPT.PARA MECANISMOS UNIVERSALES					
78740-2	78022/-2/72	1 mecanis.	PVC		4,65
78741-2	78023/73/-2 78031/-2 78033/83/-2 78085-2 78043/-2/93-2 78045/95/-2	2 mecanis.	U24X Bl.nieve		7,91
78740-42	78022-42	1 mecanis.	PC+ABS		7,53
78741-42	78033-42 78045/95-42	2 mecanis.	U42X Bl.nieve		12,22
HERRAMIENTA DE CORTE					
78900	78010/21-2 78022/72-2 78023/73-2 78031-2 78033/83-2 78043/93-2				117,14
CAJAS PARA ADAPTACION MECANISMOS					
CAJA SIMON 27					
78757-2	78023-78073 78031 78033-78083 78085 78043-78093 78045-78095 78147	78623 78631 78633 78635 78643 78645 78647	78673 78681 78683 78693 78695 78697	PVC, U24X B.nieve	3,73
CAJA MOSAIC 45					
78756-2	78023-78073 78031 78033-78083 78085 78043-78093 78045-78095 78147	78623 78631 78633 78635 78643 78645 78647	78673 78681 78683 78693 78695 78697	PVC, U24X B.nieve	3,73
CAJA MODULAR 25					
78759-2	78023-78073 78031 78033-78083 78085 78043-78093 78045-78095 78147	78623 78631 78633 78635 78643 78645 78647	78673 78681 78683 78693 78695 78697	PVC, U24X B.nieve	4,90
CAJAS MODULARES U24X					
85023-2	PVC Blanco nieve		P/ 4 mecanismos		17,37
85033-2			P/6 mecanismos		21,70
85043-2			P/8 mecanismos		26,05

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ADAPTADOR DE LA GUIA ARTICULADA				x un.
51630-2	Adaptador universal para adaptador 78740-2	PVC, U24X Blanco nieve		3,99
51623-2	Adaptador modular para cajas 85023/33/43-2			3,91
TIPOS DE ADAPTADOR				
ADAPTADOR SIMPLE				
	1 mecanismo simple			
93749-2	Placa 1 RJ45	Bl.nieve	PVC	7,79
93751-2	Placa 2 RJ45			8,12
(placa plana)				
93753-2	Placa 2 RJ45			8,18
(placa inclinada)				
93663-2	BJC Sol			1,72
93621-2	Simon 27			1,72
93608-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			1,72
93653-2	Eunea Unica			1,72
ADAPTADOR DOBLE				
	2 mecanismos simple/1 mecanismo doble			
93613-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			2,93
93656-2	Eunea Unica			2,93
93640-2	Simon 500 CIMA			3,45
93648-2				9,47
ZOCALO TECNICO 80				x m.
	Material en U23X PVC-M1.			
80034-2	Zócalo 2 m.	Blanco nieve		11,48
80034-03	Med.: 16x100 mm.	Aluminio		23,90
ELEMENTOS DE ACABADO				x un.
	Material en U24X PVC.			
80284-2	Angulo exterior	Blanco nieve		4,40
80284-03		Aluminio		7,81
80334-2	Angulo interior	Blanco nieve		4,65
80334-03		Aluminio		7,35
80384-2	Tapa final	Blanco nieve		2,90
80384-03		Aluminio		6,38
80534-2	Cubrejuntas	Blanco nieve		2,97
80534-03		Aluminio		5,63
80434-2	Derivación moldura	Blanco nieve		6,97
80434-03		Aluminio		11,49
TACO PARA CANALES				x 100u.
25104	Ø4 mm para fijar molduras y zócalos			16,95
ADAPTACION DE MECANISMOS				
	Para1 mecanismo			x un.
80882-2	Simón* 73 Loft	Blanco nieve		7,19
80882-03		Aluminio		14,39
80700-2	Universal	Blanco nieve		8,24
80700-03		Aluminio		16,36
80704-2	Simón 27	Blanco nieve		7,49
80702-2	Mosaic 45	Blanco nieve		7,49
80880-2	Oteo	Blanco nieve		5,11
80880-03	Oteo	Aluminio		11,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 25 f



COLUMNAS 50

Ref.	Columna Ømm.	Long.m	Material	Color	CONCEPTO / PRECIO EUROS x un.
50001	techo 50	2,70	Aluminio anodizado	Gris	317,30
50003	falso techo 50	3,10	Aluminio	Gris	325,17
50043	50x88	3,14	anodizado		437,91
50094	prolongación 50	1	Aluminio	Gris	105,76
50097	50x88		anodizado		148,48




MODULOS DE COLUMNAS PARA MECANISMOS



Ref.	Mecanismos	Ancho (mm.)	Material	Color	
50123	4	65	PVC	Gris	45,56
50124	4	80	U24X		63,40
50144	4	80	Aislante		63,40
50223	8	65	PVC	Gris	50,12
50224	8	80	U24X		69,73
50244	8	80	Aislante		69,73

ADAPTADOR MODULAR DE GUIA ARTICULADA EN U24X PVC



Ref.	Ancho mm	Color	Para mecanismos	
51623-2	65	Bl. nieve	45x45	3,91
51624-2	80		Univ. CEE-7	4,66
51623-03	65	Aluminio	45x45	8,14
51624-03	80		Univ. CEE-7	8,21

ADAPTADORES PARA MECANISMOS

Material en U24X PVC.

Verticales p/ mecanismos modulares simples (1).



93749-2	65	Bl.nieve		7,79
93749-03	65	Aluminio		12,77
93750-2	80	Bl.nieve		8,04
93750-03	80	Aluminio		13,61
93751-2	65	Bl. nieve	Systimax y	8,12
93751-03	65	Aluminio	Keystone	13,88
93752-2	80	Bl. nieve	placa plana	8,38
93752-03	80	Aluminio		14,80
93753-2	65	Bl. nieve	Keystone	8,18
93753-03		Aluminio	placa inclinada	16,70
93754-2	80	Bl. nieve		8,45
93754-03		Aluminio		17,73
93635-2	65	Bl.nieve	Niessen Zenit	1,72
93635-03		Aluminio		6,59
93636-2	80	Bl. nieve		2,04
93636-03		Aluminio		6,96
93621-2	65	Bl.nieve	Simon 27	1,72
93621-03		Aluminio		6,59
93622-2	80	Bl.nieve		2,04
93622-03		Aluminio		6,96
93663-2	65	Bl.nieve	Sol Teide	1,72
93663-03		Aluminio		6,59
93664-2	80	Bl. nieve		2,04
93664-03		Aluminio		6,96

Para mecanismos modulares simples (1).



93623-2	65	Bl.nieve	Simon 27	1,72
93623-03		Aluminio		6,59
93624-2	80	Bl. nieve		2,04
93624-03		Aluminio		6,96
93661-2	65	Bl. nieve	Sol Teide de	1,72
93661-03		Aluminio	BJC	6,59
93662-2	80	Bl.nieve		2,04
93662-03		Aluminio		6,96

Ref.	Ancho mm	Color	Para mecanismos	CONCEPTO / PRECIO EUROS x un.
93608-2	65	Bl.nieve	Mosaic 45	1,72
93608-03		Aluminio	Simon Connect	6,59
93609-2	80	Bl.nieve	serie K	2,04
93609-03		Aluminio		6,96
93653-2	65	Bl.nieve	Eunea Unica	1,72
93653-03		Aluminio		6,59
93654-2	80	Bl.nieve		2,04
93654-03		Aluminio		6,96

Para mecanismos modulares dobles (1)



93656-2	65	Bl.nieve	Eunea Unica	2,93
93656-03		Aluminio		7,55
93657-2	80	Bl.nieve		3,35
93657-03		Aluminio		7,97
93613-2	65	Bl.nieve	Mosaic 45	2,93
93613-03		Aluminio	Simon Connect	7,55
93614-2	80	Bl.nieve		3,35
93614-03		Aluminio		7,97



93640-2	65	Bl.nieve	Simon 500 CIMA	3,45
93640-03		Aluminio		7,25
93641-2	80	Bl.nieve		3,94
93641-03		Aluminio		8,25

2 mecanismos DIN bipolares (1)



93648-2	65	Bl.nieve	Din	9,47
93648-03		Aluminio		16,82
93649-2	80	Bl.nieve		10,10
93649-03		Aluminio		18,48

Para mecanismos triples.



93619-2	80	Bl. nieve	Mosaic 45	3,82
93619-03		Anodizado gris		8,96

Para mecanismos americanos (1 a 3 módulos).

93644-2	80	Bl.nieve	Modular 25	3,94
93644-03		Aluminio		8,25

Para 1 mecanismos Universales europeos (1).



93604	80	Blanco		1,81
93709*	80	PVC		4,56

(1) Se requiere el uso de cajas para proteger eléctricamente las tomas de datos.

CAJAS PARA ADAPTADORES DE MECANISMOS

Protege eléctricamente las conex. de datos.



93713	65	PVC	1 mecanismo	2,22
93714	80		modular	2,46

Protege conexiones y fija mecanismos.



93718	65	PVC	Caja de 120mm	2,75
93719	80		2 mecanismos	3,56
93729	80		Caja de 175 mm 3 mecanismos	4,27

ALIMENTACION DE MOBILIARIO

CAJAS DE MOBILIARIO 51 EN U24X PVC



Color gris

51323	Montaje fijo para 4 mecanismos.	26,99
51423 +	Montaje móvil para 4 mecanismos.	54,31



Color antracita

51323-05	Montaje fijo para 4 mecanismos.	41,11
51423-05	Montaje móvil para 4 mecanismos.	80,14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex


tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
259 PAGINA

GUIA ARTICULADA 51 EN PC Y FIJACIONES DE GUIA ARTICULADAS 51 EN U24X

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
 51602-10*	Guía articulada. Se incluye	L: 1 m.	40,37
51606-10*	extremo anclaje guía.	L: 3 m.	108,55
 51600-10	Extremo anclaje guía. Incluye 2 piezas Blanco		7,69
 51601-10*	Guía articulada cerrada	L: 1 m.	49,63
51603-10*		L: 3 m.	134,02
* Semitransparente			
 51601-17*	Guía articulada cerrada	L: 1 m.	49,63
 51600-17*	Extremos anclaje guía. Incluye 2 piezas		7,69
*Semitransparente grafito.			
 51610	Fijación a suelo. Gris		4,97
 51611	Fijación a falso techo. Gris		11,20
 51814	Fijación para guía articulada a caja de suelo Acero Inox.		34,72

Adaptador modular de guia articulada. PVC

 51623-2	Blanco nieve	Alt. 65	3,91
51623-03	Aluminio		8,14
51624-2	Blanco nieve	Alt. 80	4,66
51624-03	Aluminio		8,21
 51630-2	Adaptador universal de guia. PVC. Bl. nieve		3,99

ADAPTADORES PARA CAJA DE MOBILIARIO 51

 93749-2	Placa RJ45	Plana 1 RJ45	7,79
93749-03			12,77
 93751-2		Plana 2 RJ45	8,12
93751-03			13,88
 93753-2		Inclinada 2 RJ45	8,18
93753-03			16,70
 93635-2	Adaptador	Niessen Zenit	1,72
93635-03	1 mecanismo		6,59
93661-2		BJC Sol	1,72
93661-03			6,59
93623-2		Simon 27	1,72
93623-03			6,59
93608-2		Simon Connect K45	1,72
93608-03			6,59
93608-2		Mosaic y compatibles	1,72
93608-03			6,59
93653-2		Eunea Unica	1,72
93653-03			6,59
 93640-2	Adaptador	Simon 500 CIMA	3,45
93640-03	2 mecanismos		7,25
93613-2		Simon Connect K45	2,93
93613-03		Mosaic y compatibles	7,55
93656-2		Eunea Unica	2,93
93656-03			7,55
 93648-2	Adaptador DIN		9,47
93648-03			16,82
 93713	Caja de mecanismos	1 mecanismo	2,22
93718		2 mecanismos	2,75

TORRETAS 50

Ref.	Mecanismos	Ancho (mm.)	Material	Color	PRECIO EUROS x un.
 50623	4	65	PVC	Gris	92,13
50623-05				Antracita	131,60
50723	8		U24X	Gris	100,52
50723-05				Antracita	143,59
50743	16		Aislante	Gris	136,89
50624	4	80	PVC	Gris	106,31
50624-05				Antracita	151,86
50724	8		U24X	Gris	116,49
50724-05				Antracita	166,41
50744	16		Aislante	Gris	160,37



52802 Cajas de suelo para montaje de torretas. 29,62

TIPOS DE ADAPTADOR

Adaptador modular de guia articulada.

51623-2	Blanco nieve	Alt. 65	PVC	3,91
51623-03	Aluminio			8,14
51624-2	Blanco nieve	Alt. 80		4,66
51624-03	Aluminio			8,21

ADAPTADOR SIMPLE

Ref.	Ancho	Color	N° mecanismos	Mecanismo	
1 mecanismo simple					
 93749-2	65	Bl. nieve		Placa 1 RJ45	7,79
93749-03		Aluminio			12,77
93750-2	80	Bl. nieve			8,04
93750-03		Aluminio			13,61
93751-2	65	Bl.nieve	1	Placa 2 RJ45	8,12
93751-03		Aluminio			13,88
93752-2	80	Bl.nieve			8,38
93752-03		Aluminio			14,80
(placa plana)					
93753-2	65	Bl.nieve	1	Placa 2 RJ45	8,18
93751-03		Aluminio			16,70
93754-2	80	Bl.nieve			8,45
93754-03		Aluminio			17,73
(placa inclinada)					
93635-2	65	Bl.nieve	1	Niessen Zenit	1,72
93635-03		Aluminio			6,59
93636-2	80	Bl.nieve			2,04
93636-03		Aluminio			6,96
93663-2	65	Bl.nieve	1	BJC Sol	1,72
93663-03		Aluminio			6,59
93664-2	80	Bl.nieve			2,04
93664-03		Aluminio			6,96
93621-2	65	Bl.nieve	1	Simon 27	1,72
93621-03		Aluminio			6,59
93622-2	80	Bl.nieve			2,04
93622-03		Aluminio			6,96
 93608-2	65	Bl.nieve	1	Simon Connect	1,72
93608-03		Aluminio		Mosaic y comp.	6,59
93609-2	80	Bl.nieve			2,04
93609-03		Aluminio			6,96
93653-2	65	Bl.nieve	1	Eunea Unica	1,72
93653-03		Aluminio			6,59
93654-2	80	Bl.nieve			2,04
93654-03		Aluminio			6,96
93604	80	Blanco	1	Universal	1,81
93709					4,56

ADAPTADOR DOBLE

2 mecanismos simple/1 mecanismo doble					
93613-2	65	Bl.nieve	2	Simon Connect	2,93
93613-03		Aluminio		Mosaic y comp.	7,55
93614-2	80	Bl.nieve			3,35
93614-03		Aluminio			7,97

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 h PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Ref.	Ancho	Color	N° mecanismos	Mecanismo		
93656-2	65	Bl.nieve	2	Eunea Unica		2,93
93656-03		Aluminio				7,55
93657-2	80	Bl.nieve				3,35
93657-03		Aluminio				7,97
93640-2	65	Bl.nieve	2	Simon 500		3,45
93640-03		Aluminio		CIMA		7,25
93641-2	80	Bl.nieve				3,94
93641-03		Aluminio				8,25
93648-2	65	Bl.nieve	2	DIN		9,47
93648-03		Aluminio				16,82
93649-2	80	Bl.nieve				10,10
93649-03		Aluminio				18,48
93644-2	80	Bl. nieve	2	Modular 25		3,94
93644-03		Aluminio				8,25
ADAPTADOR TRIPLE						
93619-2	80	Bl. nieve	3	Simon Connect		3,82
93619-03		Aluminio		K45		8,96
CAJAS PARA ADAPTADORES DE MECANISMOS						
Protege eléctricamente las conex. de datos.						
93713	65	PVC		1 mecanismo		2,22
93714	80			modular		2,46
Protege conexiones y fija mecanismos.						
93718	65	PVC		Caja de 120mm		2,75
93719*	80			2 mecanismos		3,56
93729*	80			Caja de 175 mm 3 mecanismos		4,27
* (incluye separador Ref. 93720).						
CAJA DE SUELO 52 EN U24X						
52802	Caja de suelo					29,62
52812	Tapa estanca					32,48
52810	Tapa pavimentable					77,99
52900	Util de apertura tapa					26,40
51814	Fijación de guía articulada a cajas de suelo. Acero Inox.					34,72
Compatible con: **TORRETAS 50 Y ALIMENTACION DE MOBILIARIO 51**.						
CANALES 30 EN PVC-M1U23X						
Color blanco nieve. Canales de 2m. de longitud.						**x m.**
73110-2	30	40		Para tubo desagüe		5,68
30021-2	40	60		Para tubos aire		7,29
30022-2	40	90		acondicionado		10,45
30031-2	60	60				11,17
30032-2	60	90				13,54
30033-2	60	110				16,16
ELEMENTOS DE ACABADO EN U24X						
ANGULO PLANO						**x un.**
Ref.	A	B	C	Aplic. canal		
73210-2	30	40	74	73110-2		5,06
73221-2	40	60	94	30021-2		5,94
73222-2	40	90	124	30022-2		6,34
73231-2	60	60	94	30031-2		6,44
73232-2	60	90	124	30032-2		7,63
73233-2	60	110	144	30033-2		9,13

CONCEPTO						PRECIO EUROS
ANGULO EXTERIOR						**x un.**
Ref.	A	B	C	Aplic. canal		
73260-2	30	40	72	73110-2		6,74
73271-2	40	60	82	30021-2		7,63
73272-2	40	90	82	30022-2		9,48
73281-2	60	60	82	30031-2		10,34
73282-2	60	90	102	30032-2		11,52
73283-2	60	110	102	30033-2		12,65
ANGULO INTERIOR						
73310-2	30	40	72	73110-2		8,38
73321-2	40	60	92	30021-2		8,87
73322-2	40	90	92	30022-2		9,36
73331-2	60	60	92	30031.2		10,24
73332-2	60	90	132	30032-2		12,45
73333-2	60	110	132	30033-2		12,99
TAPA FINAL						
73360-2	30	40		73110-2		3,13
73371-2	40	60		30021-2		3,43
73372-2	40	90		30022-2		3,48
73381-2	60	60		30031-2		3,58
73382-2	60	90		30032-2		3,93
73383-2	60	110		30033-2		3,93
CUBREJUNTAS						
73510-2	30	40		73110-2		2,76
73521-2	40	60		30021-2		3,00
73522-2	40	90		30022-2		3,44
73531-2	60	60		30031.2		3,84
73532-2	60	90		30032-2		3,72
73533-2	60	110		30033-2		3,82
DERIVACION T						
73421-2	40	60		30021-2		2,76
73422-2	40	90		30022-2		3,13
73432-2	60	90		30032-2		3,86
73433-2	60	110		30033-2		3,96
PUENTE						
73850		40		73110-2		0,50
70064		60		30021/31-2		0,32
70094		90		30022/32-2		0,40
70114		110		30033-2		0,44
TACO PARA CANALES						**x 100 un.**
25106	PA.6 Negro. Ø 6 x35 mm.					20,80
CANALES 31						
						x m.
31075-04	Base continua		45x75			5,00
31100-04	2 m.		60x100			6,50
						x u.
31175-04	Base individual		45x75			0,88
31101-04			60x100			1,15
31021-02	Tapa		45x75			5,98
31033-02			60x100			9,01
31221-02	Angulo plano		45x75			4,65
31233-02			60x100			6,25
31271-02	Angulo exterior		45x75			4,50
31283-02			60x100			5,40
31321-02	Angulo interior		45x75			4,50
31333-02			60x100			5,40
31371-02	Tapa final		45x75			3,40
31383-02			60x100			3,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 i PAGINA

CONCEPTO

CANALES 77 EN U23X PVC-M1

PEQUEÑAS ALTURAS (Canal 2 m.)

PRECIO EUROS x m.



Ref.	Alto	Ancho	Color	
18.20.77	18	20	Gris	2,25
25.20.77	25	20	RAL 7030	2,45
30.30.77	30	30		3,42
40.20.77	40	20		3,35
40.30.77	40	30		4,18
40.40.77	40	40		4,82
40.60.77	40	60		5,93
60.20.77	60	20		4,58
60.30.77	60	30		5,39
60.40.77	60	40		5,98
60.60.77	60	60		7,03
60.80.77	60	80		8,55
60.100.77	60	100		10,78
60.120.77	60	120		12,13
80.30.77	80	30		7,07
80.40.77	80	40		7,37
80.60.77	80	60		8,70
80.80.77	80	80		10,49
80.100.77	80	100		12,69
80.120.77	80	120		14,00
100.40.77	100	40		11,96
100.60.77	100	60		12,84
100.80.77	100	80		14,64
100.100.77	100	100		16,03
100.150.77	100	150		29,27



776040-06	60	40	Azul	7,89
776060-06	60	60	RAL 5012	9,27
778030-06	80	30		9,41
778040-06	80	40		9,72
778060-06	80	60		11,47
778080-06	80	80		13,75
778100-06	80	100		16,56
778120-06	80	120		18,81

RETENEDORES

x un.



Ref.	Alto	Ancho	Aplicación canal	
40864	57	38	60.40/60.80/60.100.77	0,92
40865	57	56	60.60/60.100/60.120.77	0,97
40884	76	38	80.40/80.80/80.100.77	0,94
40885	76	56	80.60/80.100/80.120.77	1,02
40894	96	38	100.40/100.80/100.100.77	1,28
40895	96	56	100.60/100.100.77	1,34



40850 Retenedor compactador 0,80

ELEMENTOS FUNCIONALES



x100 un.

40801 Soporte perfil porta-etiquetas 46,96

x m.



40802 Perfil porta-etiquetas 2,22

ELEMENTOS DE MONTAJE

REMACHE PLASTICO



Ref.	Aplic. D		Ø C mm.	x100 un.
1303	1 - 3	Poliamida	3 - 3,25	3,89
1305	2 - 5	color natural	5 - 5,25	6,00
1309	5 - 9		6 - 6,5	8,80
1318	10 - 18		6 - 6,5	12,51

REMACHADORA



x un.

1300	1305/1309/1318	L=225 mm.	53,43
1301	1303	L=120 mm.	31,20

HERRAMIENTA DE CORTE



40902 Para cortar la canal 123,30

CONCEPTO

RECAMBIOS

PRECIO EUROS x m.

T-20.07 77	Tapa gris RAL7030	20 U23X	1,01
T-30.07 77		30 U23X	1,25
T-40.07 77		40 U23X	1,61
T-60.07 77		60 U23X	2,18
T-80.07 77		80 U23X	3,19
T-100.07 77		100 U23X	4,16
T-120.07 77		120 U23X	4,48
T-150.07 77		150 U23X	8,78

CANALES 07 EN U23X PVC-M1



Ref.	Alto	Ancho	Color	
25.20.07	25	20	Gris	2,45
30.30.07	33	30	RAL 7030	3,42
40.30.07	42	30	2 m.	4,18
40.40.07	42	43		4,82
40.60.07	42	60		5,93
60.60.07	60	60		7,03
60.80.07	60	80		8,55
60.100.07	60	100		10,78
60.120.07	60	120		12,13
80.60.07	80	60		8,70
80.80.07	80	80		10,49
80.120.07	80	120		14,00

CANALES 88 EN U42X PC+ABS SIN HALOGENOS



25.20.88	25	20	Gris	6,05
30.30.88	30	30	RAL 7035	8,45
40.20.88	40	20	2 m.	7,89
40.30.88	40	30		9,48
40.40.88	40	40		11,01
40.60.88	40	60		13,48
60.30.88	60	30		12,44
60.40.88	60	40		13,79
60.60.88	60	60		15,78
60.80.88	60	80		19,39
60.120.88	60	120		27,00
80.30.88	80	30		15,36
80.40.88	80	40		15,84
80.60.88	80	60		18,07
80.80.88	80	80		21,36
80.100.88	80	100		25,66
80.120.88	80	120		29,45
100.40.88	100	40		22,50
100.60.88	100	60		28,56
100.80.88	100	80		32,54
100.100.88	100	100		35,27

RETENEDORES

x un.



Ref.	A	B	
40864-4	60	40	1,40
40865-4	60	60	1,48
40884-4	80	40	1,43
40885-4	80	60	1,63
40894-4		40	1,98
40895-4	100	60	2,07

40850 Retenedor compactador 0,80

BANDEJAS AISLANTE 66 EN U41X/U43X PC+ABS SIN HALOGENOS

x m.



66100-44	60	100	Perforada 3 m.	24,12
66200-44	60	200	Gris RAL 7035	35,80
66300-44	60	300		53,23
66420-44	100	400		92,97
66620-44	100	600		134,50



66101-44	60	100	Lisa 3 m.	24,12
66201-44	60	200	Gris RAL 7035	35,80
66301-44	60	300		53,23
66421-44	100	400		92,97
66621-44	100	600		134,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

				CONCEPTO	PRECIO EUROS
					x m.
	66102-44	60	100	Tapa 3 m.	12,42
	66202-44	60	200		22,80
	66302-44	60	300		29,95
	66402-44	100	400		48,06
	66602-44	100	600		80,39
				ELEMENTOS DE UNION EN U41X/U43X PC+ABS	
					x un.
	66825-44			Unión entre tramos sin perno	4,95
	66835-44				15,36
	+				x100 un.
	66809-44			+ * Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	32,82
	66839				89,43
				ELEMENTOS PARA LA CONDUCCION DE CABLES EN U41X/U43X PC+ABS	
					x m.
	66821-44*		36	Tabique 3m.	11,25
	66831-44*				16,03
	66826-44*		50,5	Tabique reforzado 3 m.	13,50
	66836-44*				27,92
					x un.
	66110-44*	60	100	Curva plana 90°	58,27
	66210-44*		200		76,96
	66310-44*		300		107,94
	66430-44*	100	400		199,37
	66630-44*		600		327,33
	66111-44	60	100	Tapa curva plana 90°	22,58
	66211-44		200		41,04
	66311-44		300		51,93
	66411-44	100	400		103,37
	66611-44		600		139,36
	66113-44	60	100	Tapa final	13,54
	66213-44		200		16,75
	66313-44		300		22,26
	66433-44	100	400		43,57
	66633-44		600		52,76
	66114-44	60	100	Cubrejuntas	10,65
	66214-44		200		14,01
	66314-44		300		18,62
	66434-44	100	400		36,65
	66634-44		600		49,55
	66128-44*	60	100	Derivación "T"	48,65
	66228-44*		200		52,11
	66328-44*		300		64,05
	66448-44*	100	400		94,42
	66648-44*		600		120,20
	66129-44	60	100	Tapa derivación "T"	43,79
	66229-44		200		46,89
	66329-44		300		57,65
	66429-44	100	400		85,80
	66629-44		500		113,59
	66845-44	60		Anclaje Tapa IK10	4,14
	66855-44	100			6,92

OTROS ELEMENTOS DE UNION (Pag. B2-20)

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
51 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BRIDAS 22

PARA INSTALACION EXTERIOR E INTERIOR

x 100 u.

Estabilizada a la intemperie.



Ref.	A Ø máx	B	C	Color	
2221-0	22	2,5	101	Negro	1,62
2225-0	50	2,5	190		3,59
2233-0	32	3,6	142		3,08
2235-0	50	3,6	199		4,59
2237-0	76	3,6	279		6,61
2244-0	45	4,8	188		4,72
2247-0	76	4,8	287		7,38
2249-0	102	4,8	370		10,42
2271-0	50	7,6	218		12,52
2272-0	76	7,6	299		15,32
2273-0	102	7,6	376		18,88
2278-0	203	7,6	709		43,18
2296-0	298	12,7	1000		146,99
2298-0	362	12,7	1200		169,11

PARA INSTALACION INTERIOR



2221	22	2,5	101	Natural	1,39
2225	50	2,5	190		3,17
2233	32	3,6	142		2,70
2235	50	3,6	199		4,03
2237	76	3,6	279		5,92
2244	45	4,8	188		4,29
2247	76	4,8	287		6,50
2249	102	4,8	370		9,18
2271	50	7,6	218		10,98
2272	76	7,6	299		13,66
2273	102	7,6	376		16,56
2278	203	7,6	709		37,74



2233-3	32	3,6	142	Gris	2,94
2244-3	45	4,8	188	RAL7035	4,62
2247-3	76	4,8	287		7,05

PARA INSTALACION EN AMBIENTES ACIDOS

2244-1	45	4,8	188	Gris	4,73
2247-1	76	4,8	287		7,60
2271-1	50	7,6	218		11,11
2272-1	76	7,6	299		13,64
2273-1	102	7,6	376		16,01

ELEMENTOS DE MONTAJE

x un.



2200 Herramienta de cierre 186,44

22 HD en U71X

PARA AMBIENTES QUIMICOS AGRESIVOS


x 100 u.

Estabilizada a la intemperie.



2221HD	22	2,5	101	Negro	3,01
2233HD		3,6	142		5,77
2244HD		4,8	188		10,25
2247HD		4,8	287		15,44
2272HD		7,6	299		30,70
2273HD		7,6	376		34,50

22 DT DETECTABLES EN U62X



2221DT	22	2,5	101	Azul	4,10
2244DT		4,8	188	RAL 5009	9,76
2247DT		4,8	287		14,80
2273DT		7,6	376		31,61

ELEMENTOS DE FIJACION 25 en U63X



1250(1)	Taco a presión distanciador	Ø 8mm.	19,20
1253(2)	Taco a presión negro	Ø 6mm.	6,71
1253-3(2)	gris		6,91
1251(1)	negro	Ø 8mm.	8,22
1251-3(1)	gris		8,22
1252(3)	Base roscable	Ø 6mm.	10,61

CONCEPTO | PRECIO EUROS x 100 u.



25104(4)	Taco para canales y	Ø 4mm.	16,95
25106(4)	cajas modulares	Ø 6mm.	20,80

(1) Paredes blandas: Broca Ø7, duras: Broca Ø8.
(2) Paredes blandas: Broca Ø5, duras: Broca Ø6.
(3) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4.
(4) Para instalaciones interiores.



25501	Base para clavo negro		12,85
25501-3*	gris RAL 7035		13,62

* Para instalaciones interiores.

ELEMENTOS DE FIJACION 26

En U60. PA 6.6: Poliamida 6.6. Color: Natural.



1243	Base atornillable Ø M4		9,92
1254*	Base adhesiva	19x19 mm.	12,50
1256**		30x30 mm.	21,33



1257	Soporte angular Ø M4 ó M5.		10,08
1201	Abrazadera	Ø 4 a 17 mm.	10,40
1202		Ø 15 a 33 mm.	15,37

* Dispone de orificio p/ su fijación opcional mediante tornillo M4. ** Idem., M4.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION 18

SEÑALIZADORES PRECORTADOS SUPER EXTENSIBLES

Color: Amarillo RAL 1018. PVC plastificado. Sin impresión. Números 0 a 9. Letras de A a Z, Signos + - = ~ Impresión Negro.



1811	A= 2 a 5 mm.	1,51
1812	A= 4 a 8 mm.	2,16
1813	A= 7 a 18 mm.	6,29

SEÑALIZADORES CORTADOS SUPER EXTENSIBLES

Color: Amarillo RAL 1018. PVC plastificado. Numeros de 0 a 9. Impresión negro.



1821 A= 2 a 5 mm. 1,48

MANGUITO PRECORTADO

Color: Amarillo RAL 1018. PVC plastificado. Escritura con rotulador Ref. 1751.



1851-M	5x18	2 a 5	3,80
1852-M	8x25	4 a 8	5,76
1853-M	18x28	7 a 18	20,81

x 1 m.

1851-MT	5x1000	2 a 5	0,77
1852-MT	8x1000	4 a 8	1,22
1853-MT	18x1000	7 a 18	3,01

CAJETIN PORTA-ETIQUETAS

x 100 u.



2002 PC: Policarbonato. Ancho: 12,8mm 43x18,5 mm 30,54

PLACAS DE SEÑALIZACION

Escritura con rotulador Ref. 1751.



2151	18x40	PA 6.6 Poliamida 6.6	7,77
2152	25x60		13,17

ROTULADOR

x un.



1751 Color negro Ancho trazo 0,4 mm. 4,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Cajas de Doble Aislamiento

CON TAPA TRANSPARENTE

Incluye: cuerpo de poliamida • tapa de policarbonato UV + junta de goma • tornillos de cierre TFT-4000 • tornillos M6x10 para placa base.

Código ref.	Dimensiones (mm.)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CA-1515	135X135X130	22,92	8	0,36
CA-215	180x135x130	24,79	8	0,41
CA-220	180x180x130	26,41	6	0,49
CA-315	270x135x130	28,54	4	0,53




Incluye: cuerpo de polyester • tapa de policarbonato UV + junta de goma • tornillos de cierre TFT-400 • tornillos M6x10 para placa base.

Código ref.	Dimensiones (mm.)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CA-32	270x180x170	45,89	4	1,21
CA-33	270x270x170	50,08	4	1,53
CA-42	360x180x170	48,66	4	1,32
CA-43	360x270x170	59,74	2	1,77
CA-43a	360x270x205	66,04	4	1,91
CA-44	360x360x170	75,98	2	2,31
CA-44a	360x360x205	79,20	2	2,42
CA-63	540x270x170	82,43	2	2,78
CA-63a	540x270x205	90,83	2	2,95
CA-64	540x360x170	110,41	1	4,33
CA-64a	540x360x205	124,05	2	4,06
CA-66	540x540x170	159,67	1	5,57
CA-66a	540x540x205	184,39	1	5,79
CA-84a	720x360x205	135,48	1	5,49
CA-86a	720x540x205	233,21	1	7,57

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MÓDULO DE 90X90 mm.



CON TAPA OPACA

Incluye: cuerpo de poliamida • tapa de policarbonato UV + junta de goma • tornillos de cierre TFT-4000 • tornillos M6x10 para placa base.

Código ref.	Dimensiones (mm.)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CA-1515s	135X135X130	23,14	8	0,36
CA-215s	180x135x130	25,02	8	0,41
CA-220s	180x180x130	27,47	6	0,49
CA-315s	270x135x130	29,71	4	0,53



Incluye: cuerpo de polyester • tapa de policarbonato UV + junta de goma • tornillos de cierre TFT-400 • tornillos M6x10 para placa base.

Código ref.	Dimensiones (mm.)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CA-32s	270x180x170	47,73	4	1,21
CA-33s	270x270x170	51,95	4	1,53
CA-42s	360x180x170	50,61	4	1,32
CA-43s	360x270x170	62,11	2	1,77
CA-43as	360x270x205	71,45	4	1,91
CA-44s	360x360x170	76,73	2	2,31
CA-44as	360x360x205	82,41	2	2,42
CA-63s	540x270x170	85,70	2	2,78
CA-63as	540x270x205	94,46	2	2,95
CA-64s	540x360x170	119,38	1	4,33
CA-64as	540x360x205	131,84	2	4,06
CA-66s	540x540x170	166,40	1	5,57
CA-66as	540x540x205	191,78	1	5,79
CA-84as	720x360x205	141,42	1	5,49
CA-86as	720x540x205	274,10	1	7,57

CON TAPA TRANSPARENTE "SERIE CENTRALIZACIÓN"

Grado de Protección IP-41 e IK-10.

Código ref.	Dimensiones (mm.)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CA-4829	480x290x195	65,32	2	2,79
CA-4840	480x405x195	75,30	1	3,62
CA-5840	580x405x195	95,98	1	4,29
CA-6340	630x405x195	102,61	1	4,72
CA-6329	630x290x195	88,80	1	3,32

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tapas Policarbonato Transparente (UV)

- No incluyen tornillos de amarre


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
TT-1515-cj	Con junta y sin tornillos	8,79	0,09
TT-215-cj	Idem.	9,62	0,12
TT-220-cj	Idem.	10,53	0,15
TT-315-cj	Idem.	11,41	0,17
TT-32-cj	Idem.	18,38	0,29
TT-33-cj	Idem.	20,05	0,34
TT-42-cj	Idem.	19,46	0,33
TT-43-cj	Idem.	24,61	0,44
TT-43a-cj	Idem.	32,40	0,54
TT-44-cj	Idem.	29,51	0,64
TT-44a-cj	Idem.	39,60	0,79
TT-63-cj	Idem.	32,96	0,87
TT-63a-cj	Idem.	45,42	0,97
TT-64-cj	Idem.	45,91	1,19
TT-64a-cj	Idem.	61,95	1,37
TT-66-cj	Idem.	65,93	1,70
TT-66a-cj	Idem.	90,55	1,85
TT-84a-cj	Idem.	75,06	1,60
TT-86a-cj	Idem.	121,51	2,65



TT: Tapa Transparente

Placas de Montaje

Polyester gris autoextinguible
Ral-7035



Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
PP-1515	Placa para caja CA-1515	1,45	0,07
PP-215	Placa para caja CA-215	2,02	0,08
PP-220	Placa para caja CA-220	2,57	0,11
PP-315	Placa para caja CA-315	2,61	0,12
PP-32	Placa para caja CA-32	3,09	0,16
PP-33	Placa para caja CA-33	5,53	0,26
PP-42	Placa para caja CA-42	5,02	0,21
PP-43	Placa para caja CA-43	6,87	0,48
PP-44	Placa para caja CA-44	8,54	0,71
PP-63	Placa para caja CA-63	9,98	0,81
PP-64	Placa para caja CA-64	11,75	0,88
PP-66	Placa para caja CA-66	22,07	1,64
PP-84	Placa para caja CA-84	23,88	1,51
PP-86	Placa para caja CA-86	44,72	2,29

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tapas Policarbonato Opaco (UV)




TO: Tapa Opaca


- No incluyen tornillos de amarre

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
TO-1515-cj	Con junta y sin tornillos	9,44	0,09
TO-215-cj	Idem.	10,01	0,12
TO-220-cj	Idem.	10,98	0,15
TO-315-cj	Idem.	11,83	0,17
TO-32-cj	Idem.	19,07	0,29
TO-33-cj	Idem.	20,82	0,34
TO-42-cj	Idem.	20,23	0,33
TO-43-cj	Idem.	24,86	0,44
TO-43a-cj	Idem.	34,28	0,54
TO-44-cj	Idem.	30,66	0,64
TO-44a-cj	Idem.	41,20	0,79
TO-63-cj	Idem.	34,28	0,87
TO-63a-cj	Idem.	47,22	0,97
TO-64-cj	Idem.	49,65	1,19
TO-64a-cj	Idem.	61,95	1,37
TO-66-cj	Idem.	68,56	1,70
TO-66a-cj	Idem.	94,19	1,85
TO-84a-cj	Idem.	75,81	1,60
TO-86a-cj	Idem.	143,08	2,65

Placas de Montaje Mecanizadas

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
PP-1m-cb	Placa para 1 cont. Monof. en CA-33	6,76	0,41
PP-2m-cb	Placa para 2 cont. Monof. en CA-43	8,35	0,43
PP-1tm-cb	Placa para 1 cont. Monof./Trif. en CA-43	12,46	0,41
PP-1t-cb	Placa para 1 cont. Trifásico en CA-63	11,37	0,80
PP-3m-cb	Placa para 3 cont. Monof. en CA-63	18,89	0,68
PP-3tm-cb	Placa para 3 cont. Monof./Trif. en CA-64	24,46	0,88
PP-3t3m-cb	Placa para 3 cont. Monof. o 3 Trif. en CA-66	45,42	1,45
PP-6tm-cb	Placa para 6 cont. Monof. o Trif. en CA-86	59,43	2,41
PPC-3m-cb	Placa para 3 cont. Monof. en CA-4829	20,83	0,08
PPC-4m-cb	Placa para 4 cont. Monof. en CA-6329	24,92	0,10
PPC-3tm-cb	Placa para 3 cont. Monof./Trif. en CA-5840	26,92	1,19
PPC-2t-cb	Placa para 2 cont. Trif. en CA-5840	26,15	0,10
PPC-3t-cb	Placa para 3 cont. Trif. en CA-6340	26,23	1,19
BO-fi-pla	Tornillería de fijación placa (juego)	1,59	0,05
BO-fi-cont	Tornillería fijación contador (juego)	2,42	0,05






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPAS LATERALES


Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	P.V.P. Euros	Peso/ud.
TC-02-cj	Tapa ciega c/junta y tornillería.	133	105	13	106	68	9,23	0,14
TC-03-cj	Tapa ciega c/junta y tornillería	223	105	13	206	68	10,19	0,24
TC-04-cj	Tapa ciega c/junta y tornillería	313	105	13	286	68	12,47	0,34



TC-03-cj

BRIDAS DE ACOPLAMIENTO


Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	P.V.P. Euros	Peso/ud.
BA-20-cj	Brida acoplamiento c/junta y tornillería	108	77	23	106	68	8,12	0,12
BA-30-cj	Brida acoplamiento c/junta y tornillería	198	77	23	206	68	9,23	0,15
BA-40-cj	Brida acoplamiento c/junta y tornillería	288	77	23	286	68	11,40	0,19



TC-03-cj

REGRUESOS


Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P.V.P. Euros	Peso/ud.
RE-63	Regrueso para CA-63	540	270	65	175,19	1,43
RE-64	Regrueso para CA-64	540	360	65	192,53	1,55
RE-66	Regrueso para CA-66	540	540	120	267,10	3,94




RE-64

CAJAS DE CABLES

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
BPD-03	Brida partida doble	13,22	0,29
BPS-O3	Brida partida simple	12,07	0,32
CC-03-cj	Caja de cables ciega con junta y tornillería	21,54	0,60
CC-04-cj	Caja de cables ciega con junta y tornillería	24,56	0,82
CCPD-03	Caja de cables partida doble con junta y tornillería	19,76	0,55
CCPS-03	Caja de cables partida simple con junta y tornillería	19,76	0,50
DON-4S	Disco obturador Neopreno 4 salidas	6,19	0,11




BPD-03




BPS-03



CC-03-cj



CCPD-03



CCPS-03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MIRILLAS CON TAPA DE REGISTRO


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
TR-4	Marco con tapa de registro (94x77x16) (bxhxa)	14,36	0,05
TR-4a	Marco con tapa de registro (94x77x25) (bxhxa)	14,84	0,07
TR-6	Marco con tapa de registro (130x77x16) (bxhxa)	16,38	0,08
TR-6a	Marco con tapa de registro (130x77x25) (bxhxa)	18,08	0,09
TR-8	Marco con tapa de registro (163x77x16) (bxhxa)	17,04	0,10
TR-8a	Marco con tapa de registro (163x77x25) (bxhxa)	18,99	0,11
TR-10	Marco con tapa de registro (200x77x16) (bxhxa)	20,62	0,12
TR-10a	Marco con tapa de registro (200x77x25) (bxhxa)	23,13	0,14
TR-12	Marco con tapa de registro (233x77x16) (bxhxa)	22,93	0,14
TR-12a	Marco con tapa de registro (233x77x25) (bxhxa)	26,12	0,15
TR-16	Marco con tapa de registro (165x195x13) (bxhxa)	24,44	0,16
TR-20-U	Marco con tapa de registro (205x158x15) (bxhxa)	25,52	0,18
TR-24	Marco con tapa de registro (233x196x13) (bxhxa)	28,51	0,22



TR-6

DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
DV-m	Dispositivo de ventilación	1,36	0,01
DV-g	Dispositivo de ventilación grande	3,71	0,03
DV-g-IP66	Dispositivo de ventilación grande IP66	17,77	0,03



DV-m



DV-g

TORNILLOS FIJACIÓN CUERPO-TAPA

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
TFT-4000	Tornillo modelos CA-1515, 215, 220, 315	0,52	0,01
TFT-400	Tornillo para resto modelos	0,83	0,01
TFT-400-m	Tornillo de accionamiento manual	0,83	0,01
TTC-160	Tornillo triangular colgante para cajas de acometida 100A - 160A - 250A - 400A.	1,78	0,01



TTC-160



TFT-400

TFT-400-m

PILARETES ELEVADORES

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
P10-m6	Pilarete elevador M6 x 10 mm.	0,63	0,01
P15-m6	Pilarete elevador M6 x 15 mm.	0,69	0,01
P20-m6	Pilarete elevador M6 x 20 mm.	0,80	0,01
P30-m6	Pilarete elevador M6 x 30 mm.	0,88	0,02
P40-m6	Pilarete elevador M6 x 40 mm.	1	0,02
P50-m6	Pilarete elevador M6 x 50 mm.	1,1	0,03
P60-m6	Pilarete elevador M6 x 60 mm.	1,25	0,03
P70-m6	Pilarete elevador M6 x 70 mm.	1,29	0,04
P80-m6	Pilarete elevador M6 x 80 mm.	1,49	0,04
P90-m6	Pilarete elevador M6 x 90 mm.	1,67	0,05
P100-m6	Pilarete elevador M6 x 100 mm.	1,78	0,05



Pilaretes

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

OREJAS DE FIJACIÓN MURAL

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
bo-OFC-400	Oreja de plástico para resto modelos (4ud.)	12,5	0,01




OFC-4000




OFC-400

BISAGRAS


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Peso/ud.
bo-BRE-ext	Bisagra rígida exterior (conjunto 2 unidades)	16,72	0,05
BRI-int	Bisagra rígida interior (1ud.)	2,71	0,01
BRI-int-tor	Bisagra rígida interior agarre con tornillo (1 ud.)	8,72	0,05



bo-BRE-ext



BRI-int



BRI-int-tor


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


PRENSA ESTOPAS PLÁSTICAS IP-67

Código ref.	Métrica	Sección Cable min.	Sección Cable máx.	A	B	P.V.P. Euros
PG-7	M12	2,5	6,5	9	12,5	0,50
PG-9	M16	4,5	8	9	15,5	0,62
PG-11	M20	5	10	9	18,6	0,67
PG-13.5	M20	6	12	10	20,4	0,80
PG-16	M25	7	14	10	22,5	1,13
PG-21	M32	11	18	12	28,3	1,56
PG-29	M40	17	25	13	37	2,35
PG-36	M50	22	32	16	47	3,86
PG-42	M50	26	39	17	54	5,09
PG-48	M63	30	44	18	59,3	6,06



PG-21





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CAJAS PARA MONTAJE DE CUADROS

Montaje cuadros piscinas, etc...

Código ref.	Descripción	Dim. (mm.)	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-QN	Caja IP-65, IK-08. (Sin placa).	195x257x147	15,91	1
PP-QN	Placa para cuadro UR-QN	-	2,20	1
UR-QN-PO	Caja IP-65, IK-08. (Sin placa). Tapa opaca.	195x257x147	17,45	1



UR-QN

CAJAS ESTANCAS

(Cajas sin prensaestopas colocados)
Instalaciones eléctricas exteriores o aquellas donde sea necesario un grado IP alto.

Código ref.	Descripción	Dim. (mm.)	P.V.P. Euros	Und. embal.
C51	Caja estanca IP-65, IK-08.	80X80X42	2,59	40
C52	Caja estanca IP-65, IK-08.	120X100X60	3,75	20
C53	Caja estanca IP-65, IK-08.	160X120X70	4,62	20
C54	Caja estanca IP-65, IK-08.	200X170X80	7,45	10
C51-T	Tapa para caja modelo C51.		1,22	20
C52-T	Tapa para caja modelo C52.		1,77	20
C53-T	Tapa para caja modelo C53.		2,30	10
C54-T	Tapa para caja modelo C54.		3,38	10



C52

CAJAS ESTANCAS

(Cajas con prensaestopas colocados)
Instalaciones eléctricas exteriores o aquellas donde sea necesario un grado IP alto.

Código ref.	Descripción	Dim. (mm.)	P.V.P. Euros	Und. embal.
CEG80X80	Caja estanca IP-54, IK-08.	80X80X40	2,79	40
CEG100X100	Caja estanca IP-54, IK-08.	100X100X56	5,75	20
CEG110X150	Caja estanca IP-54, IK-08.	110X150X68	5,91	20
CEG135X160	Caja estanca IP-54, IK-08.	135X160X78	7,06	10
CEG170X220	Caja estanca IP-54, IK-08.	170X220X88	17,09	10



CEG80X80

CAJAS PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS

Instalaciones eléctricas interiores.

Código ref.	Descripción	Dim. (mm.)	P.V.P. Euros	Und. embal.
C102	Caja de empotrar para derivaciones (caja con tapa).	93X93X42	0,84	100
C103	Caja para apliques (caja sin tapa).	47X47X34,5	0,18	400
C102-T	Tapa con tortillería para modelo C102.		0,39	100



C102

CAJAS DE REGISTROS Y DERIVACIONES

Código ref.	Descripción	Dim. (mm.)	P.V.P. Euros	Und. embal.
CE100x100	Caja con derivación con tapa y tornillos.	100X100X47,3	2,18	60
CE160x100	Caja con derivación con tapa y tornillos.	160X100X47,3	3,55	30
CE200x130	Caja con derivación con tapa y tornillos.	200X130X61,3	4,31	24
CE200x200	Caja con derivación con tapa y tornillos.	200X200X61,3	5,84	12



CE200X130

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Armarios de Polyester

ARMARIO VACÍO STANDARD

Incluye: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Cierre de doble barra.

Código ref.	AltoxAnchoxFondo	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
BRES-325	Armario de 300 x 250 x 140 mm.	98,56	2	1,93
BRES-43	Armario de 400 x 300 x 200 mm.	132,50	1	3,60
BRES-44	Armario de 400 x 400 x 200 mm.	143,09	1	4,35
BRES-54	Armario de 500 x 400 x 200 mm.	189,07	1	5,25
BRES-64	Armario de 600 x 400 x 230 mm.	209,46	1	7,13
BRES-65	Armario de 600 x 500 x 230 mm.	222,28	1	7,93
BRES-83	Armario de 800 x 300 x 230 mm.	279,36	1	6,40
BRES-86	Armario de 800 x 600 x 300 mm.	378,58	1	12,65
BRES-108	Armario de 1000 x 800 x 320 mm.	866,50	1	29,00



ARMARIO VACÍO CON PUERTA TRANSPARENTE

Incluye: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Cierre de doble barra

Código ref.	AltoxAnchoxFondo	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
BRES-325P	Armario de 300 x 250 x 140 mm.	132,78	2	2,00
BRES-43P	Armario de 400 x 300 x 200 mm.	182,18	1	3,57
BRES-44P	Armario de 400 x 400 x 200 mm.	203,59	1	4,30
BRES-54P	Armario de 500 x 400 x 200 mm.	243,00	1	5,21
BRES-64P	Armario de 600 x 400 x 230 mm.	285,63	1	7,05
BRES-65P	Armario de 600 x 500 x 230 mm.	310,21	1	7,56
BRES-83P	Armario de 800 x 300 x 230 mm.	395,69	1	6,40
BRES-86P	Armario de 800 x 600 x 300 mm.	507,36	1	12,15



PUERTA INTERIOR PARA SU COLOCACIÓN DENTRO DEL ARMARIO

• Puerta interior con cierre de doble barra (incluye accesorios necesarios para el montaje)
• No incluye el armario.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PUI-43	Puerta interior de polyester BRES-43	112,83	1	4,10
PUI-44	Puerta interior de polyester BRES-44	124,07	1	4,95
PUI-54	Puerta interior de polyester BRES-54	141,58	1	5,95
PUI-64	Puerta interior de polyester BRES-64	151,19	1	7,93
PUI-65	Puerta interior de polyester BRES-65	194,12	1	8,83
PUI-83	Puerta interior de polyester BRES-83	202,48	1	7,48
PUI-86	Puerta interior de polyester BRES-86	220,84	1	13,65



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Placas de montaje en Polyester

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PBP-325	Placa base aislante para modelo BRES-325	7,59	5	0,38
PBP-43	Placa base aislante para modelo BRES-43	12,72	5	0,59
PBP-44	Placa base aislante para modelo BRES-44	18,15	4	0,87
PBP-54	Placa base aislante para modelo BRES-54	19,27	4	1,09
PBP-64	Placa base aislante para modelo BRES-64	28,66	4	1,30
PBP-65	Placa base aislante para modelo BRES-65	33,15	4	1,75
PBP-83	Placa base aislante para modelo BRES-83	38,74	2	1,46
PBP-86	Placa base aislante para modelo BRES-86	60,84	2	2,78
PBP-108	Placa base aislante para modelo BRES-108	98,16	2	2,78



Placas de montaje Metálicas

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PBM-325	Placa base metálica para modelo BRES-325	17,68	5	0,79
PBM-43	Placa base metálica para modelo BRES-43	20,26	5	1,30
PBM-44	Placa base metálica para modelo BRES-44	27,91	4	1,90
PBM-54	Placa base metálica para modelo BRES-54	29,37	4	2,20
PBM-64	Placa base metálica para modelo BRES-64	45,24	4	3,00
PBM-65	Placa base metálica para modelo BRES-65	50,72	4	3,60
PBM-83	Placa base metálica para modelo BRES-83	58,06	2	3,26
PBM-86	Placa base metálica para modelo BRES-86	66,07	2	6,40
PBM-108	Placa base metálica para modelo BRES-108	150,10	2	6,40



Chasis para Aparellaje Modular (17,5 mm)

- No incluye el armario.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CHM-325	Capacidad para 20 módulos, en BRES-325 (2 filas)	52,14	2	1,15
CHM-43	Capacidad para 24 módulos, en BRES-43 (2 filas)	65,63	2	1,22
CHM-44	Capacidad para 36 módulos, en BRES-44 (2 filas)	69,27	2	1,50
CHM-54	Capacidad para 54 módulos, en BRES-54 (3 filas)	88,13	2	1,80
CHM-64	Capacidad para 72 módulos, en BRES-64 (4 filas)	120,84	2	2,32
CHM-65	Capacidad para 96 módulos, en BRES-65 (4 filas)	139,36	2	2,62
CHM-83	Capacidad para 70 módulos, en BRES-83 (5 filas)	161,45	2	2,22
CHM-86	Capacidad para 145 módulos, en BRES-86 (5 filas)	228,81	2	4,37



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios


ZÓCALOS PARA ARMARIOS BRES

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P.V.P. Euro	Und.	Peso/ud.
F0-44	Zócalo para BRES-44	500	365	170	273,75	1	6,1
F1-44	Zócalo para BRES-44	750	365	170	299,06	1	7,9
F2-44	Zócalo para BRES-44	1000	365	170	324,50	1	8,85
F0-54	Zócalo para BRES-54	500	365	170	273,75	1	6,1
F1-54	Zócalo para BRES-54	750	365	170	299,24	1	7,9
F2-54	Zócalo para BRES-54	1000	365	170	324,50	1	8,85
F0-64	Zócalo para BRES-64	500	365	200	301,28	1	6,15
F1-64	Zócalo para BRES-64	750	365	200	325,60	1	7,95
F2-64	Zócalo para BRES-64	1000	365	200	349,03	1	8,9
F0-65	Zócalo para BRES-65	500	465	200	321,45	1	7,2
F1-65	Zócalo para BRES-65	750	465	200	352,12	1	8,9
F2-65	Zócalo para BRES-65	1000	465	200	362,93	1	9,9
F0-86	Zócalo para BRES-86	500	500	300	355,32	1	8,25
F1-86	Zócalo para BRES-86	750	500	300	385,99	1	10,1
F2-86	Zócalo para BRES-86	1000	500	300	392,83	1	11



BRES-86

F0-86



BRIDAS

Permiten unir diferentes armarios.
Manteniendo IP-66 en uniones en vertical.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
UA-230X100	Brida de unión por el lado superior e inferior para BRES-325 y BRES-43	10,60	1	0,15
UA-350X150	Brida de unión por el lado superior e inferior para BRES-44, BRES-54, BRES-64, BRES-65, BRES-83 y BRES-86	12,43	1	0,19
UA-350X150-B	Brida de unión para los laterales del BRES-33 y BRES-86	17,37	1	0,24




UA-350X150



BRES 64 + BRES 54





UA-230X100

Ejemplo cuadro
configurado con bridas

Novedad

RETENEDORES para evitar rotura de puertas y bisagras de los armarios.

Realizan la función de amortiguar los golpes de aire, golpes en la manipulación e instalación de los equipos... etc.



Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
bo-BRES-retene	Retenedores para toda la gama armarios BRES. (2 uds.)	15,12	1	0,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


CIERRES

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CCU-08	Cierre cuadrado de 8 mm.	9,38	1	0,05
CDB-10	Cierre de doble barra	9,64	1	0,04
CTR-11	Cierre triangular de 11 mm.	9,35	1	0,04
CML-12	Cierre con empuñadura manual y llave (sirve para la puerta exterior e interior)	11,62	1	0,07
CBC-13-in	Cierre para bloqueo por candado, acero inoxidable	35,48	1	0,12
CBC-13	Cierre para bloqueo por candado, acero bicromatado	18,03	1	0,10




CDB-10


Sistema precinto



CDB-10



CBC-13



CBC-13-in


CML-12

ACCESORIOS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
LLD-10	LLave de doble barra	1,42	1	0,01
ejb-BRES	Eje de la bisagra	1,16	1	0,01



LLD-10


FIJACIÓN ARMARIOS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
OFM-14	Oreja fijación mural con tornillo fijación desde interior (conjunto 4 ud.)	11,15	1	0,09
OFM-14-B	Oreja fijación mural con tornillo fijación exterior (conjunto 4 ud.)	15,15	1	0,09
OFM-14-F	Oreja fijación a poste mediante fleje (conjunto 4 ud.)	12,08	1	0,09
BAS-BRES	Bastidor metálico para fijación a poste (Hasta BRES-65)	109,19	1	2,94
KIT-USW-BRES-XX	Soporte armario BRES-X1a poste	84,20	1	-


Sistema de Fijación Mural OFM-14 permite posición de 45° - 90° - 180°)


Soporte de fijación a poste KIT-USW-BRES-XX






Orejeta para fijación con fleje OFM-14-F



OFM-14




OFM-14-F

DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
DV-m	Dispositivo de ventilación	1,36	1	0,01
DV-g	Dispositivo de ventilación grande	3,71	1	0,03
DV-IP66	Dispositivo de ventilación grande IP-66	18,77	1	0,03





DV-m





DV-g

ACCESORIOS CHASIS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
TEX-18*	Tapa extraíble de 18 mm. para módulos no utilizados	1,99	1	0,05


TEX-18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Armarios para Exterior, Con Tejadillo. IP-43

Incluye: cuerpo • puerta • cierre triangular con fallebas y posibilidad de bloqueo por candado

Código ref.	Descripción	AltoxAnchoxFondo (mm.)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
ART-55	Armario vacío	500x500x300	294,82	1	13,60
ART-57	Armario vacío	500x750x300	342,81	1	17,00
ART-75	Armario vacío	750x500x300	374,91	1	17,00
ART-77	Armario vacío	750x750x300	554,04	1	22,00
ART-105	Armario vacío	1000x500x300	498,83	1	19,00
ART-107	Armario vacío	1000x750x300	620,39	1	27,00
ART-1010-2P	Armario vacío 2 puertas	1000x1000x300	1.085,82	1	43,00
ART-710-2P	Armario vacío 2 puertas	750x1000x300	833,86	1	39,00
ART-510-2P	Armario vacío 2 puertas	500x1000x300	673,68	1	32,20



Armarios para Exterior, Con Tejadillo. IP-55

Código ref.	Descripción	AltoxAnchoxFondo (mm.)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
ART-55-IP55	Armario vacío. IP-55.	500x500x300	342,48	1	14,10
ART-57-IP55	Armario vacío. IP-55.	500x750x300	390,52	1	17,50
ART-75-IP55	Armario vacío. IP-55.	750x500x300	422,63	1	17,50
ART-77-IP55	Armario vacío. IP-55.	750x750x300	602,89	1	22,60
ART-105-IP55	Armario vacío. IP-55.	1000x500x300	526,08	1	19,60
ART-107-IP55	Armario vacío. IP-55.	1000x750x300	671,52	1	27,70
ART-1010-2P-IP55	Armario vacío 2 puertas. IP-55	1000x1000x300	1.175,15	1	49,00
ART-710-2P-IP55	Armario vacío 2 puertas. IP-55	750x1000x300	958,93	1	40,00
ART-510-2P-IP55	Armario vacío 2 puertas. IP-55	500x1000x300	774,75	1	33,20



Placas de Montaje en POLYESTER

Incluye: tornillos de fijación.



Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PMP-55	Para armario ART-55	27,31	1	1,10
PMP-57	Para armario ART-57	38,69	1	1,80
PMP-75	Para armario ART-75	38,69	1	1,80
PMP-77	Para armario ART-77	66,68	1	2,80
PMP-105	Para armario ART-105	77,44	1	3,40
PMP-107	Para armario ART-107	84,68	1	4,20

Placas de Montaje Metálicas

Incluye: Tornillos de fijación.




Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PMM-55	Para armario ART-55	33,03	1	4,23
PMM-57	Para armario ART-57	48,41	1	5,73
PMM-75	Para armario ART-75	48,41	1	5,73
PMM-77	Para armario ART-77	75,74	1	8,58
PMM-105	Para armario ART-105	95,16	1	8,90
PMM-107	Para armario ART-107	105,38	1	11,76

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Zócalos de Polyester para Armarios ART







Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
F1-500	Zócalo de polyester para armarios ART-55, ART-75, ART-105 (750mm altura)	300,18	1	11,20
F2-500	Zócalo de polyester para armarios ART-55, ART-75, ART-105 (1000mm altura)	321,65	1	14,70
F1-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (750mm altura)	374,93	1	14,50
F2-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (1000mm altura)	389,39	1	17,20



Cierres

Incluye: maneta giratoria • cilindro metálico necesario

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CML-12T-MG-UF	Maneta y cierre de bombín con llave UF	97,85	1	0,32
CML-12T-MG	Maneta y cierre con tornillo triangular	97,85	1	0,32
CCU-08T-MG	Maneta y cierre con tornillo cuadrado	97,85	1	0,32



Orejetas para fijación a pared y a bastidor

Nota: Los armarios deben pedirse previstos para orejetas con la referencia **ART-XX-OF**.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
bo-of-ART	Conjunto 4 uds.	19,67	1	0,08
bas-ART	Soporte armario a poste	130,09	1	



bas-ART




Soportes Desplazables


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
SDP-300-ART-P	Soporte desplazable (1 ud.)	9,54	1	0,18

Nota: Las placas deben ser con medidas diferentes a las estándar, se deben indicar al final de la referencia. PMP-XX-SDP

Cotas de fijación armarios ART:



ART-57 / ART-77 / ART-107
(750 mm de ancho)




ART-55 / ART-75 / ART-105
(500 mm de ancho)



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Armarios de Protección y Medida



REFUERZOS
Diseño del armario con refuerzos que impiden su deformación a la hora de ser empotrados. En el mercado existen armarios con problemas de deformación y desajustes de las puertas. Las consecuencias son puertas abiertas, roturas y riesgo de accidentes eléctricos.



Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo (mm.)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
APM-0	Puerta ciega. 1 punto de cierre.	450x330x210	78,95	1	4,33
APM-0-c	Puerta ciega. 3 puntos de cierre.	450x330x210	93,88	1	4,53
APM-0-1ml-c	1 mirilla. 3 puntos de cierre.	450x330x210	97,02	1	4,53
APM-0-2ml-c	2 mirillas. 3 puntos de cierre	450x330x210	100,14	1	4,53
AL-APM-0-1ml	1 mirilla rectangular. 1 punto de cierre.	479x326x180	76,70	1	3,63
APM-1	Puerta ciega. 1 punto de cierre.	535x520x220	130,18	1	7
APM-1-c	Puerta ciega. 3 puntos de cierre.	535x520x220	150,11	1	7,15
APM-1-1ml-c	1 mirilla. 3 puntos de cierre.	535x520x220	153,69	1	7,15
APM-1-2ml-c	2 mirillas. 3 puntos de cierre	535x520x220	180,78	1	7,15
APM-2	Puerta ciega. 1 punto de cierre.	700x520x220	191,78	1	10,3
APM-2-c	Puerta ciega. 3 puntos de cierre.	700x520x220	206,69	1	10,5
APM-2-2ml-c	2 mirillas. 3 puntos de cierre	700x520x220	209,21	1	10,5
APM-2-3ml-c	3 mirillas. 3 puntos de cierre	700x520x220	214,1	1	10,5



APM-0-2 ml



APM-2-3 ml

PLACAS DE PROTECCIÓN (TRANSPARENTES)

Incluye: placa de policarbonato • inserciones y tornillos fijación.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PMA-0-cb	Placa de protección en policarbonato, APM-0	15,52	1	0,4
PMA-1-cb	Placa de protección en policarbonato, APM-1	29,12	1	0,9
PMA-2-cb	Placa de protección en policarbonato, APM-2	37,67	1	1,1



PMA-0- cb

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

PLACAS BASE DE POLYESTER Incluye: tornillos fijación placa • tornillos fijación contador.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PPM-0-cb	Placa lisa para APM-0	18,22	1	0,56
PPM-0-2m-cb	Placa mecanizada para APM-0 (1 monof. + relój)	22,03	1	0,56
PPM-1-cb	Placa lisa para APM-1	33,49	1	1,41
PPM-1-2tm-cb	Placa mecanizada para APM-1 (1 monof. + relój)	36,74	1	1,41
PPM-1-2tm-cb	Placa mecanizada para APM-1 (1 trifásico + relój)	36,74	1	1,41
PPM-1-2tm-cb	Placa mecanizada para APM-1 (2 trifásicos)	36,74	1	1,41
PPM-1-2tm-cb	Placa mecanizada para APM-1 (2 monofásicos)	36,74	1	1,41
PPM-1-3m-cb	Placa mecanizada para APM-1 (2 monof. + relój)	36,74	1	1,41
PPM-2-cb	Placa lisa para APM-2	43,30	1	1,91
PPM-2-3tm-cb	Placa mecanizada para APM-2 (3 monofásicos)	56,39	1	1,91
PPM-2-3tm-cb	Placa mecanizada para APM-2 (3 trifásicos)	56,39	1	1,91
PPM-2-3tm-cb	Placa mecanizada para APM-2 (2 monof. + relój)	56,39	1	1,91
PPM-2-3tm-cb	Placa mecanizada para APM-2 (2 trif. + relój)	56,39	1	1,91
PPM-2-3m-cb	Placa mecanizada para APM-2 (3 monof. + relój)	56,39	1	1,91



PPM-0-2m-cb

PUERTAS DE ARMARIOS No incluye ni cierre ni bisagaras.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PU-APM-0	Puerta armario APM-0 ciega	28,89	1	1,22
PU-APM-0-1ml	Puerta armario APM-0 con 1 mirilla	31,97	1	1,22
PU-APM-0-2ml	Puerta armario APM-0 con 2 mirillas	35,09	1	1,22
PU-APM-1	Puerta armario APM-1 ciega	47,82	1	2,35
PU-APM-1-1ml	Puerta armario APM-1 con 1 mirilla	50,60	1	2,35
PU-APM-1-2ml	Puerta armario APM-1 con 2 mirillas	54,74	1	2,35
PU-APM-2	Puerta armario APM-2 ciega	64,81	1	3,30
PU-APM-2-2ml	Puerta armario APM-2 con 2 mirillas	75,57	1	3,30
PU-APM-2-3ml	Puerta armario APM-2 con 3 mirillas	76,99	1	3,30
ejb-apm	Bisagra (1ud.)	1,11	1	0,01



PU-APM-0-2ml

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
ba-apm2	Brida de acoplamiento para APM-1 y APM-2	31,84	1	0,37
MPM-1	Mirilla policarbonato cuadrada de 120x120 mm. con junta	6,12	1	0,05
MPM-2	Mirilla policarbonato rectangular de 100x160 mm. con junta	8,16	1	0,09
MPM-3	Mirilla policarbonato redonda de 100 mm.	5,78	1	0,05
cmt-APM-0	Cierre triangular para bloqueo por candado, para APM-0	6,52	1	0,07
cmt-APM-0-3p	Cierre triangular de triple acción con fallebas, para armario APM-0-C	12,78	1	0,09
cmt-APM-2	Cierre triangular para bloqueo por candado, para APM-1 y 2	6,52	1	0,09
C-apm-1-2-3p	Cierre triangular de triple acción con fallebas y posibilidad de bloqueo por candado. Armarios APM-1, APM-2	20,10	1	0,12
d934-m30	Tuerca de sujección del cierre al armario APM.	0,73	1	0,01
LLT-corta	Llave triangular de 11 mm.	1,17	1	0,02



ba-apm2

MPM-3



Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
T-APM-0	Tejadillo APM-0	19,69	1	-
T-APM-1	Tejadillo APM-1	38,80	1	-



T-APM-1

ZÓCALOS
Existe la posibilidad de acoplar zócalos a los armarios APM.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Características **Técnicas**

- Las resinas sintéticas empleadas en su fabricación son de la más alta calidad; caja de polyester reforzado con fibra de vidrio y tapa de policarbonato transparente.
- Su colocación puede llevarse a efecto tanto en interiores como exteriores.
- El suministro se realiza, según los grabados con portafusibles tipo Neozed hasta 63 A., borna de neutro, bornas de derivación, manguitos pasacables y placa interior. Poseen un sencillo sistema de precintado por medio de alambre para la Compañía suministradora de energía eléctrica.
- Respecto al equipo en sí, sus principales características son: grado de protección IP-43 según norma UNE 20324 e IK-10 contra agua, polvo e impacto. Doble aislamiento, anticorrosivo y no higroscópico, material autoextinguible, excelente comportamiento a la intemperie, resistencia a fugas superficiales, ligeras y de fácil mecanización, placa interior universal para instalación de cualquier contador existente.

safybox CC

cajas de protección y medida

Cajas de Protección y Medida

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CPM-1M	Caja para 1 contador monofásico (tapa transparente). Con bases y cableado.	63,04	4	2,12
CPM-1MS	Caja para 1 contador monofásico. Sin bases ni cableado. (tapa opaca con mirilla)	68,99	4	1,80
CPM-1M2	Caja para 1 contador monofásico (220V. 2 fases)	67,43	4	2,14
CPM-2M	Caja para 2 contadores monofásicos	124,27	2	4,05
CPM-1T	Caja para 1 contador trifásico	118,67	2	4,00
CPM-1MV	Caja para 1 contador monofásico (completa)	128,84	1	5,48
CPM-1TV	Caja para 1 contador trifásico (completa)	146,14	1	5,58
CPM-1TB	Caja para 1 contador monofásico o trifásico (con PP-1t-cb)	92,21	1	4,30
CPM-1TA	Caja para 1 contador monofásico o trifásico (vacía)	80,88	1	3,60
CPM-1V	Caja para 1 contador monofásico (vacía)	37,15	4	1,00
CPM-1N	Caja para 1 contador monofásico (1 c/c Neozed)	46,09	4	1,12
CPM-2N	Caja para 1 contador monofásico (2 c/c Neozed)	48,35	4	1,19
tt (CPM)	Tapa de policarbonato para CPM-1V-1N-2N	14,79	10	0,43


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cajas para los I.C.P. (En Polyester)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
C-ICPM	Caja completa para el Interruptor de Control de Potencia (Empotrar)	16,09	25	0,41
C-ICP	Caja para el I.C.P. de empotrar (cuerpo solamente)	8,01	25	0,40
C1-ICP	Caja completa para los I.C.P. en CA-315 (Industrias)	45,79	4	0,76
C1-ICPM	Caja completa para los I.C.P. (Empotrar 270 x 135 x 60)	18,48	20	0,57
C2-ICP	Caja completa para los I.C.P. (Industrias 270 x 270 x 180)	61,93	4	2,10
C32-ICP	Caja para I.C.P. y contactores	52,00	4	1,54
C1-TR-4	Caja completa para I.C.P. (270x135) **grado IP-55**	51,89	4	0,76
C34-ICP	Caja para I.C.P. y contactores	81,98	2	2,72
T-ICP	Tapa para I.C.P. (modelo C-ICPM)	3,18	200	0,10
TP-415	Tornillo plástico precintable M. 4 X 15 mm	0,23	100	0,01
TL-415	Tornillo latón precintable M. 4 X 15 mm	0,94	100	0,01
TL-425	Tornillo latón precintable M. 4 X 25 mm	1,12	100	0,01




C-ICPM



C1-TR-4

Accesorios ICP



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cajas para Interruptores Magnetotérmicos y Diferenciales

(En ABS Autoextinguible VO)

EMPOTRABLES

Dos tamaños (CE-32 de 215x140x75 - CE-40 de 280x144x90 mm.) • Posibilidad de puerta opaca o transparente
PO: Puerta Opaca • PT: Puerta Transparente • Cajas de 6, 10, 14, 18 y 28 Pías • E: Para empotrar • S: Para Superficie

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euro	Peso/ud.
CE-32	ICP: Sin puerta (143x218x75)	12,97	0,04
CEPO-32	ICP: Puerta opaca (143x218x75)	14,39	0,06
CEPT-32	ICP: Puerta transparente (143x218x75)	15,70	0,06
CE-40	ICP: Sin puerta (158x294x75)	17,63	0,05
CEPO-40	ICP: Puerta opaca (158x294x75)	20,12	0,08
CEPT-40	ICP: Puerta transparente (158x294x75)	21,74	0,08
PE-6	Hasta 6 pías, sin puerta (172x218x75)	14,10	0,03
PEPO-6	Hasta 6 pías, con puerta opaca (172x218x75)	16,00	0,05
PEPT-6	Hasta 6 pías, con puerta transparente (172x218x75)	17,30	0,05
PE-10	Hasta 10 pías, sin puerta (248x218x75)	16,51	0,04
PEPO-10	Hasta 10 pías, con puerta opaca (248x218x75)	18,52	0,07
PEPT-10	Hasta 10 pías, con puerta transparente (248x218x75)	20,42	0,07
PE-14	Hasta 14 pías, sin puerta (315x218x75)	17,08	0,06
PEPO-14	Hasta 14 pías, con puerta opaca (315x218x75)	19,27	0,10
PEPT-14	Hasta 14 pías, con puerta transparente (391x218x75)	21,03	0,10
PE-18	Hasta 18 pías, sin puerta (391x218x75)	20,96	0,07
PEPO-18	Hasta 18 pías, con puerta opaca (391x218x75)	21,52	0,12
PEPT-18	Hasta 18 pías, con puerta transparente (391x218x75)	23,88	0,12
PE-28	Hasta 28 pías, sin puerta (315 x438x75)	33,99	0,12
PEPO-28	Hasta 28 pías, con puerta opaca (391x218x75)	39,46	0,18
PEPT-28	Hasta 28 pías, con puerta transparente (315x438x75)	40,28	0,18
GUE	Guía de unión para cajas de empotrar	0,73	0,01



CE-32



PE-18

SALIENTES

Dos tamaños (CE-32 de 215x140x75 - CE-40 de 280x144x90 mm) • Posibilidad de puerta opaca o transparente
PO: Puerta Opaca • PT: Puerta Transparente • Cajas de 6, 10, 14, 18 y 28 Pías • E: Para empotrar • S: Para Superficie

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euro	Peso/ud.
CS-32	ICP: Sin puerta (145x220x93)	17,72	0,06
CSPO-32	ICP: Puerta opaca (145x220x93)	21,64	0,08
CSPT-32	ICP: Puerta transparente (145x220x93)	20,65	0,08
CS-40	ICP: Sin puerta (158x299x93)	19,93	0,07
CSPO-40	ICP: Puerta opaca (158x299x93)	21,64	0,10
CSPT-40	ICP: Puerta transparente (158x299x93)	22,83	0,10
PS-6	Hasta 6 pías, sin puerta (171x220x93)	18,10	0,05
PSPO-6	Hasta 6 pías, con puerta opaca (171x220x93)	21,83	0,07
PSPT-6	Hasta 6 pías, con puerta transparente (171x220x93)	24,09	0,07
PS-10	Hasta 10 pías, sin puerta (249x220x93)	21,73	0,07
PSPO-10	Hasta 10 pías, con puerta opaca (249x220x93)	28,39	0,10
PSPT-10	Hasta 10 pías, con puerta transparente (249x220x93)	30,01	0,10
PS-14	Hasta 14 pías, sin puerta (315x220x93)	23,65	0,09
PSPO-14	Hasta 14 pías, con puerta opaca (315x220x93)	28,02	0,13
PSPT-14	Hasta 14 pías, con puerta transparente (315x220x93)	28,95	0,13
PS-28	Hasta 28 pías, sin puerta (315x435x93)	40,96	0,19
PSPO-28	Hasta 28 pías, con puerta opaca (315x435x93)	47,82	0,25
PSPT-28	Hasta 28 pías, con puerta transparente (315x435x93)	51,59	0,25
GUS	Guía de unión para cajas de superficie	0,73	0,01
TP-415	Tornillo plástico precintable M. 4 X 15 mm.	0,23	0,01
TL-415	Tornillo latón precintable M. 4 X 15 mm.	0,94	0,01
TL-425	Tornillo latón precintable M. 4 X 25 mm.	1,12	0,01



CSPT-40



PS-10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





safybox TR

tapas de registro


Tapas de registro para la **toma de tierra**

• El punto de unión de la toma de tierra y la línea de enlace se conoce como punto de puesta a tierra, y deberá ser un elemento fácilmente accesible para poder comprobar, periódicamente, la resistencia de difusión de la toma de tierra y la continuidad eléctrica de la línea de enlace.

• Es aquí, donde la instalación de una tapa o arqueta de registro de la toma de tierra tiene la finalidad concreta e importante, y no se debiera colocar ningún sistema de tierra sin elemento tan valioso, de cara a una correcta conservación.




TR-230



TRP-250

perfil y **alzado**




TR-230 TRP-250

TAPAS DE REGISTRO PARA LA TOMA DE TIERRA

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
TR-230	Marco + Tapa registro para la toma tierra (hierro) (230 x 230) x50	57,16	5	3,80
TRP-250	Marco + Tapa registro para la toma tierra (polyester) (250 x 250) x60	18,87	10	0,97

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Tapas de registro **multiuso**

• Una nueva línea de producto que se une a nuestra gama ya ampliamente aceptada en el campo eléctrico.
• Tapas para registros sobre obras de albañilería, fabricadas en polyester reforzado con fibra de vidrio, aptas para soportar el paso de vehículos ligeros, idóneas para interiores o exteriores, con junta de neopreno entre las dos partes evitando el filtraje de líquidos al interior. De muy fácil manipulación por su reducido peso. Concebidas especialmente para ambientes húmedos y/o agresivos donde el polyester, como producto de futuro, ofrece las mejores prestaciones, obteniéndose mejores resultados a largo plazo, al ser eliminados completamente los problemas de oxidación y deterioro que se producen en las clásicas tapas metálicas.
• Particularmente indicadas para proteger y cerrar herméticamente diversos tipos de maniobras, ya sean de agua, gas, teléfono, electricidad, etc.
• Posibilidad de suministro con diferentes rotulaciones como: ALUMBRADO PÚBLICO, SANEAMIENTO, TELÉFONOS, GAS, SEMÁFOROS, RIEGO, etc.

TAPA DE REGISTRO MULTIUSO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
TRM-25	Marco + Tapa Registro multiuso neutra (250 x 250 x 28)	32,55	10	1,47
TRM-40	Marco + Tapa Registro multiuso neutra (400 x 400 x 28)	66,78	5	3,85
TRM-40-AP	Marco + Tapa Grabada Alumbrado Público	66,78	5	3,85




TRM-25


TRM-40

TRM-25





TRM-40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

arquetas de polyester de aplicación en diferentes sectores.

- Distribución Eléctrica
- Distribución Telecomunicaciones
- Distribución Oil & Gas
- Saneamiento de Agua
- Abastecimiento de Agua



Colocación

ARQUETAS DE POLIESTER 220X220X250cm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-250-K	Arqueta. Suministro en Kit.	220	220	220	220	245	1	1,6	92,33
AM-250-F-K	Arqueta con fondo.	220	220	220	220	245	1	1,86	96,70

ARQUETAS DE POLIESTER 400X400X500mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-400-K	Arqueta. Suministro en Kit.	400	400	400	400	500	1	7	111,99
AM-400-F-K	Arqueta con fondo.	400	400	400	400	500	1	6,71	117,36
AM-400-M-K	Arqueta con marco. (Consultar)	400	400	400	400	500	1	6,2	



Apertura de taladros

ARQUETAS DE POLIESTER 500X500X500mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-500-K	Arqueta. Suministro en Kit.	500	500	500	500	500	1	6,87	133,07
AM-500-F-K	Arqueta con fondo.	500	500	500	500	500	1	7,5	139,44
AM-500-M-K	Arqueta con marco. (Consultar)	500	500	500	500	500	1	7	

ARQUETAS DE POLIESTER 600X600X500mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-600-K	Arqueta. Suministro en Kit.	600	600	600	600	500	1	7,6	147,08
AM-600-F-K	Arqueta con fondo.	600	600	600	600	500	1	9,24	154,10
AM-600-M-K	Arqueta con marco. (Consultar)	600	600	600	600	500	1	8	



Arqueta Mecanizada

ARQUETAS DE POLIESTER 600X600X750mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-600-75-K	Arqueta. Suministro en Kit.	600	600	600	600	750	1	11,6	245,14
AM-600-75-F-K	Arqueta con fondo.	600	600	600	600	750	1	13,24	259,10
AM-600-75- M-K	Arqueta con marco. (Consultar)	600	600	600	600	750	1	12	

ARQUETAS DE POLIESTER 900X810X750mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-780-K	Arqueta. Suministro en Kit.	900	810	800	710	750	1	18,6	457,72
AM-780-F-K	Arqueta con fondo.	900	810	800	710	750	1	21,38	492,71



Nivelado

ARQUETAS DE POLIESTER 900X810X700mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-890-K	Arqueta. Suministro en Kit.	900	810	900	810	700	1	16,4	433,21
AM-890-F-K	Arqueta con fondo.	900	810	900	810	700	1	19,2	467,50
AM-890-M-K	Arqueta con marco. (Consultar)	900	810	900	810	700	1	18	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



- Dispone del **Manual Técnico SAFYBOX CADI** (para descarga o consulta).
- Fichas Técnicas.
- Dibujos en AUTOCAD.

arquetas de polyester homologadas

HOMOLOGACIONES

AENA, ADIF, MOVISTAR, IBERDROLA, ENEL, EMASA

• Nuestras arquetas están homologadas y autorizadas por empresas como AENA en España que las utiliza en toda su red de Aeropuertos. Se utiliza para contener los transformadores de las balizas.

• Teléfonica MOVISTAR las usa para las telecomunicaciones, su modelo está formado por una arqueta AM-400 junto con un marco y tapa de poliéster.

• Estamos incluidos en las especifícaciones técnicas de ENDESA para energía.

• ADIF, la compañía de trenes las utiliza también en sus telecomunicaciones, usando varios modelos.

• RED ELECTRICA DE ESPAÑA para energía.

• EMASA para contadores de agua.



Colocación

ARQUETAS DE POLIESTER 900X810X1150mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-A1-K	Arqueta. Suministro en Kit.	900	810	620	530	1150	1	29	498,20
AM-A1-PE-K	Arqueta. Homologado por Iberdrola	900	810	620	530	1150	1	29	522,16
AM-A1-F-K	Arqueta con fondo	900	810	620	530	1150	1	31,8	532,49
AM-A1-M-K	Arqueta con marco. (Consultar)	900	810	620	530	1150	1	29,6	

ARQUETAS DE POLIESTER 1440X900X1150mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-A2-K	Arqueta. Suministro en Kit.	1440	900	1160	620	1150	1	47	1.142,00
AM-A2-PE-K	Arqueta. Homologado por Iberdrola	1440	900	1160	620	1150	1	47	1.197,00
AM-A2-F-K	Arqueta con fondo	1440	900	1160	620	1150	1	52,6	1.210,58
AM-A2-M-K	Arqueta con marco. (Consultar)	1440	900	1160	620	1150	1	48,2	



AM-IctM

ARQUETA + TAPA PARA ICT (Infraestructura Común de Telecomunicación).

ARQUETAS DE POLIESTER 400X400X500mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-IctM	Arqueta de 1 a 20 P.A.U.	400	400	400	400	500	1	23	298,70



AM-400AENA-50

ARQUETA + TAPA PARA AEROPUERTOS (AENA)

ARQUETAS DE POLIESTER 400X400mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-400AENA-50	Arqueta para Balizamiento.	400	400	400	400	500	1	11	313,08

ARQUETAS DE POLIESTER 800X400mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
AM-480AENA-50	Arqueta para Balizamiento.	800	400	800	400	500	1	20	568,72



AM-480AENA-50


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




- Dispone del **Manual Técnico SAFYBOX CADI** (para descarga o consulta).
- Fichas Técnicas.
- Dibujos en AUTOCAD.

arquetas modulares subterráneas

Para evitar la creación, en la zona próxima al borde del terraplén, de una zona débil, de compactación de ciente, por la que el agua de escorrentía pueda ir socavando el terraplén e impedir que la canaleta quede desprotegida lateralmente, recomendamos rellenar los laterales con hormigón en masa de resistencia H-100 o el de nido por la asistencia técnica de la dirección de obra, que garantice la estabilidad de esta zona.





Tipo de material	CANALETA HORMIGÓN	CANALETA SAFYBOX CADI POLIÉSTER
Resistencia a la llama, UNE-73272/90	no procede	M-3
Rigidez dieléctrica (KV/mm) IEC-243-1	no procede	>150
Temperatura de distorsión bajo carga.	no procede	200ºC
Temperatura de servicio (ºC)	no procede	150ºC
Cumplimiento con la norma UNE130100-2 (infraestructuras para redes de telecomunicaciones)	si	si
Cumplimiento con la norma UNE201004 (Arquetas de material plástico para usos eléctricos de BT)	no	si
Prestaciones técnicas	no	si
Optimización de costes	no	si

Tipo de material	CANALETA HORMIGÓN	CANALETA SAFYBOX CADI POLIÉSTER
Ligereza (Kgs)	160 Kg	9 Kg
Apertura y cierre de la tapa para mantenimiento (1m de tapa) Kgs a levantar por metro lineal	37 Kg/m	4 Kg/m
Utilización de medios auxiliares		
Distribución por trayecto , Acopio (metros por pallet de 110x110x220)	10 m	80 m
Sección útil en ocupación de plataforma de cableado	40 cm	27 cm
Estanqueidad entrada de arena, solape y tapa volada	no	si
Paneles separadores (Uds)	no	1-2-3
Garantía por rotura (años). Durabilidad ISO UNE-EN 4892-3/06	no	5



Colocación



Colocación

CANALETA DE POLIESTER 265X270X1.000mm.

Código ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	a (mm)	b (mm)	L (mm)	Und. embal.	Peso/ud.	P.V.P. Euros
CM-GO	Canaleta. 1 Compartimento.	265	265	230	175	1.000	1	9	126,00
CM-GO-1	Canaleta. 2 Compartimentos.	265	265	230	175	1.000	1	9	145,18
CM-GO-2	Canaleta. 3 Compartimentos.	265	265	230	175	1.000	1	9	163,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAJAS de alumbrado público para cable de entrada hasta 16 mm.

Descripción								
Código ref.	Entrada	IP	N.° de Fusibles	N.° Bornas Entrada	N.° Bornas Salida	Capacidad Bornas Salida	AltoxAnchoxFondo	P.V.P. Euro
UR-AP-0-12-16	Espuma	IP-13	1	2	1	6 mm²	160x65x45 mm.	18,13
UR-AP-0-12-16-c	Conos	IP-44	1	2	1	6 mm²	160x65x45 mm.	18,13
UR-AP-0-24-16	Espuma	IP-13	2	4	2	6 mm²	160x65x45 mm.	19,68
UR-AP-0-24-16-c	Conos	IP-44	2	4	2	6 mm²	160x65x45 mm.	19,68
UR-AP-0-25-16-c	Conos	IP-44	2	5	2	6 mm²	150x60x45 mm.	20,18

CAJAS de alumbrado público para cable de entrada hasta 25 mm.

Descripción								
Código ref.	Entrada	IP	N.° de Fusibles	N.° Bornas Entrada	N.° Bornas Salida	Capacidad Bornas Salida	AltoxAnchoxFondo	P.V.P. Euro
UR-AP-0-24	Espuma	IP-13	2	4	2	6 mm²	160x65x45 mm.	21,20
UR-AP-0-24-c	Conos	IP-44	2	4	2	6 mm²	160x65x45 mm.	21,20
UR-AP-0-25	Espuma	IP-13	2	5	2	6 mm²	160x65x45 mm.	22,18
UR-AP-0-25-c	Conos	IP-44	2	5	2	6 mm²	160x65x45 mm.	22,18

CAJAS de alumbrado público para cable de entrada hasta 35 mm.

Descripción								
Código ref.	Entrada	IP	N.° de Fusibles	N.° Bornas Entrada	N.° Bornas Salida	Capacidad Bornas Salida	AltoxAnchoxFondo	P.V.P. Euro
UR-AP-2-24	Espuma	IP-13	2	4	2	6 mm²	160x115x50 mm.	22,64
UR-AP-2-24-c	Conos	IP-44	2	4	2	6 mm²	160x115x50 mm.	22,64
UR-AP-2-25	Espuma	IP-13	2	5	2	6 mm²	160x115x50 mm.	23,81
UR-AP-2-25-c	Conos	IP-44	2	5	2	6 mm²	160x115x50 mm.	23,81
UR-AP-2-26	Espuma	IP-13	2	6	2	6 mm²	160x115x50 mm.	25,02
UR-AP-2-26-c	Conos	IP-44	2	6	2	6 mm²	160x115x50 mm.	25,02
UR-AP-2-44	Espuma	IP-13	4	4	4	6 mm²	160x115x50 mm.	26,19
UR-AP-2-44-c	Conos	IP-44	4	4	4	6 mm²	160x115x50 mm.	26,19
UR-AP-2-45	Espuma	IP-13	4	5	4	6 mm²	160x115x50 mm.	27,36
UR-AP-2-45-c	Conos	IP-44	4	5	4	6 mm²	160x115x50 mm.	27,36
UR-AP-2-46	Espuma	IP-13	4	6	4	6 mm²	160x115x50 mm.	28,26
UR-AP-2-46-c	Conos	IP-44	4	6	4	6 mm²	160x115x50 mm.	28,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

safybox CR

cajas repartidoras


Características **Generales**

- Caja de polyester reforzado con fibra de vidrio.
- Tapa de policarbonato incoloro.
- Material autoextinguible hilo incandescente a 960º C según norma UNE-20672.
- Con grado de protección IP-55 según norma UNE 20324 e IK-10 de acuerdo a la norma UNE-EN-50102.
- Anticorrosivo y no higroscópico.
- Resistencia a la intemperie.
- Resistencia a fugas superficiales.
- Ligeras.



Ejemplo de **concentración de contadores** en un edificio de viviendas

1. Acometida compañía suministradora.
2. Caja general de protección (caja de acometida).
3- Línea repartidora.
4- Cajas repartidoras.
5- Líneas salida armarios.
6- Armarios para centralización de contadores.



Ejemplo de una **concentración de contadores** en un edificio de viviendas

1. Acometida compañía suministradora.
2. Caja general de protección (caja de acometida).
3. Línea repartidora.
4. Cajas repartidoras.
5. Líneas salida armarios.
6. Armarios para centralización de contadores.

Código ref.	AnchoxAltoxFondo	Secc. Pletina	Nº de Salidas	PVP Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CR-350	360x270x170 mm	150 mm2.	6 cable hasta 50 mm2.	267,56	2	4,9
CR-395	540x270x170 mm	150 mm2.	6 cable hasta 95 mm2.	282,72	1	6,2
CR-3120	540x360x170 mm	300 mm2.	6 cable hasta 240 mm2.	332,91	1	10,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

cuadros de obra

provisionales y temporales



Cuadros de obra

Características **Generales**

- Armario aislante de polyester prensado en caliente de color gris RAL-7035
- Con grado de protección IP-66 según norma UNE 20324 e IK-10 de acuerdo con la norma UNE-EN-50102.
- Apertura de la puerta 180º.

Documentación

- Esquema eléctrico.
- Certificado de conformidad

Dispositivos de **Seguridad**

- Seta de parada de emergencia.
- Placa interior de protección de los automáticos, térmicos y diferenciales.
- Puerta exterior con 2 puntos de cierre, uno de ellos con cerradura y llave.

Accesorios

- Orejas de fijación montadas en el exterior manteniendo el grado de protección.
- Prensaestopas IP-67 para el paso de cables.
- Asa de transporte.

Cuadros para **instalaciones provisionales y temporales de obras**

* Existe la posibilidad de **montar cuadros a medida** en función de las necesidades

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CO-25A-1	2 Bases 2P+T 16A.	300 x 400 x 200 mm	784,93	1
UR-CO-40A-1	4 Bases 2P+T 16A.	400 x 500 x 200 mm	1.029,14	1
UR-CO-40A-2	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A.	400 x 500 x 200 mm	1.412,90	1
UR-CO-63A-1	2 Bases 2P+T 16A; 3 Bases 3P+T 16A; 1 salida de 40 A.	500 x 600 x 230 mm	2.162,96	1
UR-CO-63A-2	3 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 1 Base 3P+T 32 A.	500 x 600 x 230 mm	2.145,50	1
UR-CO-100A-1	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 salida de 40 A.	500 x 600 x 230 mm	2.756,01	1
UR-CO-100A-2	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 base 3P+N+T 32A.	500 x 600 x 230 mm	3.244,42	1
UR-CO-100A-3	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 1 Base 3P+T 32 A; 1 base 3P+N+T 63A.	500 x 600 x 230 mm	2.494,36	1
UR-CO-125A-1	2 Bases 2P+T 16A; 3 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 salida de 63A.	600 x 800 x 300 mm	3.610,73	1
UR-CO-125A-2	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 base 3P+N+T 63A.	600 x 800 x 300 mm	3.784,76	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Postes para la recarga de vehículos eléctricos.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-P	1 Base 2P + T 16A + Protección de la base	257x1.255x254 mm	6.929,86
UR-CG-2B2P-P	2 Bases 2P + T 16A + 2 Protecciones	257x1.255x254 mm	7.928,20
UR-CG-1B1P-P-32	1 Base 3P + T 32A + Protección	257x1.255x254 mm	8.598,90



UR-CG-1B1P-P

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

safybox CARGO

equipos de recarga de vehículos eléctricos



Equipos para la recarga de vehículos eléctricos en garajes particulares y viviendas unifamiliares con garaje.

(Con contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-C	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base	180x270x170 mm	382,48
UR-CG-2B2P-C	2 Bases 2P+T 16A+Protección de las bases	270x270x170 mm	677,28



UR-CG-1B1P1C-C

(Con contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1PC-C	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Contador secundario	180x270x170 mm	725,90
UR-CG-2B2PC-C	2 Bases 2P+T 16A+Protección de las bases+2 Contadores secundarios	270x270x170 mm	1.313,71

(Con protector de sobretensiones transitorias)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-PST-C	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Protector de sobretensiones	180x270x170 mm	452,28
UR-CG-2B2P-PST-C	2 Bases 2P+T 16A+Protección de las bases+Protectores de sobretensiones	270x270x170 mm	816,88

(Con reconectador para permitir el rearme del ICP)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-RC-C	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Reconectador inteligente	180x270x170 mm	954,80
UR-CG-2B2P-RC-C	2 Bases 2P+T 16A+Protección de las bases+Reconectadores inteligentes	270x270x170 mm	1.821,92



Equipos para la recarga de vehículos eléctricos en garajes privados colectivos.

(Sin contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-B	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base	400x400x200 mm	689,37



UR-CG-1B1P1C-B

(Con contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P1C-B	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Contador secundario	400x400x200 mm	1.032,89

(Con protector de sobretensiones transitorias)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-PST-B	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Protector sobretensiones	400x400x200 mm	759,17

(Con reconectador para permitir el rearme del ICP)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-RC-B	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Reconector inteligente	400x400x200 mm	1.261,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



equipos de recarga de vehículos eléctricos

safybox CARGO

Equipos para la recarga múltiple de vehículos eléctricos en garajes particulares.

(Sin contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-2B2P-A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases	500x750x300 mm	1.502,99
UR-CG-4B4P-A	4 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases	500x750x300 mm	1.979,54
UR-CG-6B6P-A	6 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases	500x750x300 mm	2.456,07



UR-CG-6B6P-A

(Con contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-2B2P2C-A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Contador secundario	500x750x300 mm	2.189,85
UR-CG-4B4P4C-A	4 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+4 Contadores secundarios	500x750x300 mm	3.353,23
UR-CG-6B6P6C-A	6 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+6 Contadores secundarios	500x750x300 mm	4.520,67

(Con protector de sobretensiones transitorias)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-2B2PST-A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Protectores sobretensiones	500x750x300 mm	1.642,59
UR-CG-4B4PST-A	4 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Protectores sobretensiones	500x750x300 mm	2.258,74
UR-CG-6B6PST-A	6 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Protectores sobretensiones	500x750x300 mm	2.874,87

(Con reconectador para permitir el rearme del ICP)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-2B2-RC-A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Reconectadores inteligentes	500x750x300 mm	2.647,63
UR-CG-4B4-RC-A	4 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Reconectadores inteligentes	500x750x300 mm	4.268,82
UR-CG-6B6-RC-A	6 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Reconectadores inteligentes	500x750x300 mm	5.889,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

safybox CARGO

equipos de recarga de vehículos eléctricos



Equipos para la recarga individual de vehículos eléctricos en parkings.

(Sin contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-1A	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base	500x550x300 mm	974,24
UR-CG-2B2P-2A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases	500x1150x300 mm	1.753,64
UR-CG-3B3P-3A	3 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases	500x1150x300 mm	3.312,42

(Con contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P1C-1A	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+1Contador secundario	500x550x300 mm	1.317,66
UR-CG-2B2P2C-2A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+2 Contadores secundarios	500x1050x300 mm	2.440,49
UR-CG-3B3P3C-3A	3 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+3 Contadores secundarios	500x1550x300 mm	4.342,69



UR-CG-3B3P-3A

(Con contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1PST-1A	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Protector sobretensiones	500x550x300 mm	1.044,04
UR-CG-2B2PST-2A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Protectores de sobretensiones	500x1050x300 mm	1.893,24
UR-CG-3B3PST-3A	3 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Protectores de sobretensiones	500x1550x300 mm	3.521,82

(Con contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1RC-1A	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base+Reconectador inteligente	500x550x300 mm	1.546,56
UR-CG-2B2RC-2A	2 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Reconectadores inteligentes	500x1050x300 mm	2.898,28
UR-CG-3B3RC-3A	3 Bases 2P+T 16A+Protección de cada una de las bases+Reconectadores inteligentes	500x1550x300 mm	5.029,38



Equipos con llave para la recarga de vehículos eléctricos en parkings públicos.


(Sin contador secundario para la lectura de suministro)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CG-1B1P-PK	1 Base 2P+T 16A+Protección de la base	257x756x254 mm	6.476,49
UR-CG-2B2P-PK	2 Bases 2P+T 16A+Protecciones	257x756x254 mm	7.499,08



UR-CG-1B1P-PK

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Estas centralizaciones para contadores secundarios son seguras y robustas. Sirven para agrupar contadores de comunidades de vecinos para tomas de vehículos eléctricos en las plazas de garaje y/o trasteros.

Centralizaciones para contadores secundarios para realizar la lectura del consumo individual de cada uno de los propietarios.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-AMSEC-3	Centralización con 3 contadores	555x954x144	1.604,70
UR-AMSEC-4	Centralización con 4 contadores	555x954x144	1.948,13
UR-AMSEC-5	Centralización con 5 contadores	555x954x144	2.291,54
UR-AMSEC-6	Centralización con 6 contadores	555x954x144	2.751,73
UR-AMSEC-7	Centralización con 7 contadores	555x1201x195	3.095,15
UR-AMSEC-8	Centralización con 8 contadores	555x1201x195	3.590,96
UR-AMSEC-9	Centralización con 9 contadores	555x1201x195	3.934,39
UR-AMSEC-10	Centralización con 10 contadores	555x1201x195	4.277,83
UR-AMSEC-11	Centralización con 11 contadores	555x1201x195	4.842,16
UR-AMSEC-12	Centralización con 12 contadores	555x1201x195	5.185,59
UR-AMSEC-13	Centralización con 13 contadores	555x1457x144	5.529,01
UR-AMSEC-14	Centralización con 14 contadores	555x1457x144	5.872,44
UR-AMSEC-15	Centralización con 15 contadores	555x1457x144	6.327,94
UR-AMSEC-16	Centralización con 16 contadores	555x1457x144	6.968,26
UR-AMSEC-17	Centralización con 17 contadores	555x1457x144	7.305,07
UR-AMSEC-18	Centralización con 18 contadores	555x1457x144	7.648,49
UR-AMSEC-19	Centralización con 19 contadores	555x1713x144	7.991,90
UR-AMSEC-20	Centralización con 20 contadores	555x1713x144	8.335,34
UR-AMSEC-21	Centralización con 21 contadores	555x1713x144	8.678,76
UR-AMSEC-22	Centralización con 22 contadores	555x1713x144	9.022,18
UR-AMSEC-23	Centralización con 23 contadores	555x1713x144	9.365,60
UR-AMSEC-24	Centralización con 24 contadores	555x1713x144	9.709,02



UR-AMSEC-21

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
UR-CENTR-50	Centralizador de 50 entradas de impulsos. (Posibilidad de enviar los datos vía GSM, Ethernet...etc.)	360x360x170	1.125,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

IBERDROLA



- Dispone del **Manual Técnico de Iberdrola** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CENTRALIZACIONES EN SISTEMA PANEL SEGÚN LA NORMA NI 42.71.01.

COLUMNAS PARA CONTADORES MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS. HASTA 14 KW. SISTEMA SMS.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PM-3	Panel para 3 contadores Monof. Electrónicos.	555x945x144	526,00	1	9,00
PM-6	Panel para 6 contadores Monof. Electrónicos.	555x1201x144	708,52	1	11,00
PM-9	Panel para 9 contadores Monof. Electrónicos.	555x1457x144	891,04	1	13,00
PM-12	Panel para 12 contadores Monof. Electrónicos.	555x1713x144	1.073,56	1	15,00
PM-15	Panel para 15 contadores Monof. Electrónicos.	555x1969x144	1.256,08	1	19,40

COLUMNAS PARA CONTADORES TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS HASTA 43,65 KW. SISTEMA SMS.

PT-2	Panel 2 contadores trifásicos electrónicos	555X1073X144	618,83	1	12,10
PT-3	Panel 3 contadores trifásicos electrónicos	555X1457X144	859,74	1	15,80
PT-4	Panel 4 contadores trifásicos electrónicos	555X1457X144	974,00	1	17,20
PT-6	Panel 6 contadores trifásicos electrónicos	555X1841X144	1.154,29	1	22,30

COLUMNAS PARA CONTADOR TRIFÁSICO ELECTRÓNICO, HASTA 43,65 KW. CON BLOQUE DE PRUEBAS. SITEMA SMS. (Con bloque de bornes interrumpibles de comprobación de ocho elementos).

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PT-2-BP	Panel 2 cont. Electrónico con bloque de bornes.	555x1457x144	1.327,76	1	17,99
PT-3-BP	Panel 3 cont. Electrónico con bloque de bornes.	555x1841x144	1.863,62	1	23,03

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)



PM-15



PT-6



PT-3-BP


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm2.	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm2.	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-555x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



- Dispone del **Manual Técnico de Iberdrola** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CENTRALIZACIONES EN SISTEMA MODULAR SEGÚN LA NORMA NI 42.71.01.

COLUMNAS PARA CONTADORES MONOFÁSICOS. HASTA 14 KW. SISTEMA SMS.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AM-3	Armario para 3 contadores Monof. Electrónicos.	555x945x144	577,39	1	9,60
AM-6	Armario para 6 contadores Monof. Electrónicos.	555x1201x144	811,30	1	12,20
AM-9	Armario para 9 contadores Monof. Electrónicos.	555x1457x144	1.045,21	1	14,70
AM-12	Armario para 12 contadores Monof. Electrónicos.	555x1713x144	1.279,12	1	17,30
AM-15	Armario para 15 contadores Monof. Electrónicos.	555x1969x144	1.513,03	1	22,50

COLUMNAS PARA CONTADORES TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS HASTA 43,65 KW. SISTEMA SMS.

AT-2	Armario para 2 contadores Trif. Electrónicos.	555x1073x144	658,31	1	13,00
AT-3	Armario para 3 contadores Trif. Electrónicos.	555x1457x144	949,57	1	17,70
AT-4	Armario para 4 contadores Trif. Electrónicos.	555x1457x144	1.062,99	1	19,20
AT-6	Armario para 6 contadores Trif. Electrónicos.	555x1841x144	1.287,97	1	25,00

COLUMNAS PARA CONTADOR TRIFÁSICO ELECTRÓNICO, HASTA 43,65 KW. CON BLOQUE DE PRUEBAS. SITEMA SMS. (Con bloque de bornes interrumpibles de comprobación de ocho elementos).

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AT-2-BP	Armario 2 cont. Electrónico con bloque de bornes.	555x1457x144	1.458,72	1	21,00
AT-3-BP	Armario 3 cont. Electrónico con bloque de bornes.	555x1841x144	2.041,84	1	23,03

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)



AM-15



AT-6



AT-3-BP

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm2.	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm2.	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-555x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



- Dispone del **Manual Técnico de Iberdrola** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE INTERIOR SEGÚN NORMA NI 42.71.01

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-BIR-E	Suministro 1 trif. electrónico hasta 43,65 Kw. Bases BUC	276,43	1	4,88
UR-BIR-E-BP	Suministro trifásico hasta 43,65 Kw. Con bornas de comprobación	576,43	1	9,13
UR-CIT-E	Suministro trifásico hasta 198 Kw. (sin interruptor)	664,61	1	18,80
UR-CIT-E-160A	Suministro trifásico hasta 198 Kw. (con interruptor 160A)	887,18	1	23,00
UR-CIT-E-250A	Suministro trifásico hasta 198 Kw. (con interruptor 250A)	953,30	1	23,00
UR-CIT-E-FUS	Suministro trifásico hasta 198 Kw. (con Bases BUC-250A)	1.284,97	1	32,00
UR-DIT-E	Suministro trifásico hasta 495 Kw. (sin interruptor)	789,16	1	23,80
UR-DIT-800A-E	Suministro trifásico superior a 495 Kw. (con interruptor 800A)	4.572,02	1	52,00



UR-BIR-E

EQUIPOS ACEPTADOS POR IBERDROLA NO CONTEMPLADOS EN LA NORMA NI 42.71.01

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-AI-E	Sum. 1 monofásico electrónico hasta 14 Kw. Bases BUC	185,14	1	4,32
UR-AI-E-H	Sum. 1 monofásico electrónico hasta 14 Kw. Bases BUC Medidas: AnchoxAltoxFondo(mm.) 360x270x170	185,14	1	4,10



UR-BIR-E-BP

INTERRUPTORES PARA CONJUNTOS INDIVIDUALES DE INTERIOR

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
IDT-160A-CIT	Interruptor de corte en carga de 160A (CIT)	247,18	1	4,20
IDT-250A-CIT	Interruptor de corte en carga de 250A (CIT-DIT)	289,20	1	4,40
IDT-400A-CIT	Interruptor de corte en carga de 400A (CIT-DIT)	451,26	1	9,40
IDT-630A-CIT	Interruptor de corte en carga de 630A.	681,26	1	9,40



UR-AI-E-H



Interruptores



UR-CIT-E



Interruptores



UR-DIT-E

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE EXTERIOR PARA CONTADORES ELECTRÓNICOS O DE SIMPLE TARIFA SEGÚN NORMA NI 42.72.00

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CPM1E2M	Suministro 1 Monf. Electrónico hasta 14Kw. (tamaño reducido)	177,95	1	5,30
UR-CPM1E2-T	Suministro 1 Monf. Electrónico hasta 14Kw. Saliente con tejadillo.	506,90	1	15,30
UR-CPM3E2-2	Suministro 2 Monf. Electrónicos hasta 14Kw. Empotrable.	462,22	1	12,80
UR-CPM3E2-2T	Suministro 2 Monf. Electrónicos hasta 14Kw. Saliente con tejadillo.	652,67	1	21,40
UR-CPM3E2-2S	Suministro 2 Monf. Electrónicos hasta 14Kw con seccionamiento empotrable.	976,39	1	31,80
UR-CPM3E2-2ST	Suministro 2 Monf. Electrónicos hasta 14Kw con seccionamiento y con tejadillo.	1.122,31	1	45,00
UR-CPM2E4	Suministro 1 Trif. Electrónico hasta 43,65 Kw. Empotrable.	362,48	1	9,80
UR-CPM2E4-T	Suministro 1 Trif. Electrónico hasta 43,65 Kw. Saliente con tejadillo.	609,92	1	17,20
UR-CPM2E4-BP	Suministro trifásico hasta 43,65 Kw. Con bornas de comprobación (empotrable)	591,52	1	15,50
UR-CPM2E4-BPT	Suministro trifásico hasta 43,65 Kw. Con bornas de comprobación (saliente)	850,73	1	18,90
UR-CPM3D4RE-S	Suministro trifásico hasta 43,65 Kw. (con seccionamiento empotrable)	1.034,20	1	32,20
UR-CPM3D4RE-ST	Suministro trifásico hasta 43,65 Kw. (con seccionamiento saliente)	1.336,15	1	46,00
UR-CMT300E-B	Suministro trifásico hasta 198Kw. (empotrable)	730,70	1	22,00
UR-CMT300E-T	Suministro trifásico hasta 198Kw. (saliente)	1.284,97	1	30,20
UR-CPMT300E-B	Suministro trifásico hasta 198Kw. con continuación de línea (empotrable)	1.454,49	1	48,00
UR-CPMT300E-T	Suministro trifásico hasta 198Kw. con continuación de línea (saliente)	2.220,30	1	63,30
UR-CPMT300E-B-1	Suministro trifásico hasta 198Kw. sin reparto de línea (empotrable)	1.231,33	1	-
UR-CPMT300E-T-1	Suministro trifásico hasta 198Kw. sin reparto de línea (saliente)	2.018,83	1	-
UR-CMT750E-T	Suministro trifásico hasta 495Kw. (saliente)	2.030,47	1	53,60



UR-CPM2E4



UR-CPMT300E-T

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE EXTERIOR FUERA DE NORMA. (Instalación bajo aprobación de Cia. Eléctrica)

UR-CPM3E2-3	Suministro monofásico hasta 14Kw. (3 abonados empotrable)	487,12	1	13,96
UR-CPM3E4-4	Suministro trifásico hasta 43,5Kw. (2 abonados empotrable)	646,73	1	14,00
UR-CPM3E4-4T	Suministro trifásico hasta 43,5Kw. (2 abonados saliente)	846,03	1	29,00
UR-CPM3E4-4S	Suministro 2 Trif. Electrónico hasta 43,5 Kw. con seccionamiento empotrable.	1.094,42	1	33,30
UR-CPM3E4-4ST	Suministro 2 Trif. Electrónico hasta 43,5 Kw. con seccionamiento y con tejadillo.	1.426,36	1	47,00



UR-AS250-400

CON BASES DE C/C "SECCIONABLES" EN CARGA Y CIERRE PUERTA DE TRIPLE ACCIÓN

UR-AS250-400	Armario de seccionamiento de 250 A. (Empotrable)	613,82	1	18,00
UR-AS250-400-T	Idem (Saliente)	832,76	1	23,10
UR-AS400-400	Armario de seccionamiento de 400 A. (Empotrable)	648,04	1	18,00
UR-AS400-400-T	Idem (Saliente)	836,81	1	23,10



ART-75-AT-ID

ARMARIOS DE MEDIDA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN (MONTAJE INTERIOR Y EXTERIOR) SEGÚN NORMA NI 42.73.01

ART-75-AT-ID	Armario para medida Tipo 3 (750 x 500 mm.)	807,10	1	22,40
ART-77-AT-ID	Armario para medida Tipo 1 y Tipo 2 (750 x 750 mm.)	1.047,10	1	28,60
ART-77-AT-2E	Armario para 2 contadores (principal+redundante)	1.143,30	1	29,80

ARMARIOS DE MEDIDA PARA ALUMBRADO PÚBLICO

UR-CPM2E4-AP-T	Suministro hasta 43,65 Kw. Montaje intemperie (1000 x 1000 x 300 mm.)	1.375,87	1	56,40
UR-CPM300-AP-T	Suministro hasta 198 Kw. Montaje intemperie (1000 x 1000 x 300 mm.)	1.452,62	1	61,30



UR-CPM2E4-AP-T

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

IBERDROLA



- Dispone del **Manual Técnico de Iberdrola** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CAJAS GENERALES DE PROTECCION CON BASES BUC DE MÁXIMA SEGURIDAD SEGÚN NI-76.50.01.

Conexión mediante tornillo encastrado para terminal)

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 00.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GL-100A-1-BUC	Intensidad 100A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	138,90	1	4,60
GL-100A-7-BUC	Intensidad 100A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	253,02	1	5,00
GL-160A-7-BUC	Intensidad 160A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	265,15	1	5,00
GL-160A-7-BUC-63	Tamaño mayor para facilitar conexión de cables de gran sección	278,66	1	5,40
GL-160A-9-BUC	Intensidad 160A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	252,65	1	4,70



GL-160A-7-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 1-2.

GL-250A-7-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	400,62	1	11,00
GL-250A-9-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	383,30	1	10,70
GL-250A-10-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	487,99	1	13,20
GL-250A-11-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	894,18	1	23,20
GL-400A-7-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	417,79	1	11,00
GL-400A-9-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	490,92	1	10,70



GL-250A-7-BUC

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE
Sobre Apoyo. NI-50.44.04 Formación Intemperie

UR-CBTA-CT-2	Armario de distribución para 2 salidas iguales o inferiores a 160A	1.142,10	1	27,40
UR-CBTA-CT-3	Armario de distribución para 3 salidas iguales o inferiores a 160A	1.231,35	1	28,80



UR-CBTA-CT

BASTIDOR METÁLICO PARA LA FIJACIÓN DE LAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN A POSTE

BAS-CGP	Bastidor para sujeción de la caja general de protección a poste.	98,98	1	-



BAS-CGP GL-250A-7-BUC

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (Instalación bajo aprobación de la Cia. Eléctrica).

MONTAJE REALIZADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO
(Conjuntos de distribución en red radial. N.° de Entradas igual al N.° de Salidas)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLBTVC-2502	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 2 salidas	1.593,91	1	24,40
GLBTVC-2503	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 3 salidas	1.849,51	1	31,20
GLBTVC-2504	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 4 salidas	2.307,32	1	38,40
GLBTVC-4002	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 2 salidas	1.717,03	1	24,00
GLBTVC-4003	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 3 salidas	1.996,48	1	31,20
GLBTVC-4004	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 4 salidas	2.366,83	1	38,40

MONTAJE REALIZADO SOBRE BASTIDOR METALICO
(Conjuntos de distribución en anillo. N.° de Entradas diferente al N.° de Salidas Protegidas)

GLBTVC-2503-ani	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 3 salidas	1.831,88	1	31,40
GLBTVC-2504-ani	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 4 salidas	2.307,32	1	39,20
GLBTVC-4003-ani	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 3 salidas	1.996,48	1	31,40
GLBTVC-4004-ani	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 4 salidas	2.402,69	1	39,20



GLBTVC-4003

MONTAJE REALIZADO EN ARMARIO DE LA SERIE "ART"
(Red radial. N.° de Entradas igual al N.° de Salidas Protegidas)

GLBTVC-2502-T	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 2 salidas	2.287,44	1	55,00
GLBTVC-2503-T	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 3 salidas	2.589,14	1	59,00
GLBTVC-2504-T	Intensidad 250 A. Cuadro general de protección, 4 salidas	3.055,76	1	63,00
GLBTVC-4002-T	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 2 salidas	2.580,17	1	55,00
GLBTVC-4003-T	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 3 salidas	2.680,07	1	59,00
GLBTVC-4004-T	Intensidad 400 A. Cuadro general de protección, 4 salidas	3.078,23	1	63,00



GLBTVC-4004-T

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



- Dispone del **Manual Técnico de Gas Natural Fenosa** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CENTRALIZACIONES DE CONTADORES EN ARMARIO DE DOBLE AISLAMIENTO

COLUMNAS PARA CONTADORES MONOFÁSICOS (Según Norma UF-1.3.56.03A)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
AM-3-UF	Armario para 3 cont. Monofásicos	555x945x144	577,39	1
AM-4-UF	Armario para 4 cont. Monofásicos	555x1201x144	802,73	1
AM-5-UF	Armario para 5 cont. Monofásicos	555x1201x144	807,01	1
AM-6-UF	Armario para 6 cont. Monofásicos	555x1201x144	811,30	1
AM-7-UF	Armario para 7 cont. Monofásicos	555x1457x144	1.036,64	1
AM-8-UF	Armario para 8 cont. Monofásicos	555x1457x144	1.040,92	1
AM-9-UF	Armario para 9 cont. Monofásicos	555x1457x144	1.045,21	1
AM-10-UF	Armario para 10 cont. Monofásicos	555x1713x144	1.270,55	1
AM-11-UF	Armario para 11 cont. Monofásicos	555x1713x144	1.274,83	1
AM-12-UF	Armario para 12 cont. Monofásicos	555x1713x144	1.279,12	1
AM-13-UF	Armario para 13 cont. Monofásicos	555x1969x144	1.504,46	1
AM-14-UF	Armario para 14 cont. Monofásicos	555x1969x144	1.508,79	1
AM-15-UF	Armario para 15 cont. Monofásicos	555x1969x144	1.513,03	1



AM-15-UF

COLUMNAS PARA CONTADORES TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS A VIVIENDAS. (Según Norma UF-1.3.56.03A) (Bases D02-63A, cableado 10 mm²)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
AT-1-63-UF	Armario para 1 cont. Trifásico	555x1073x144	571,78	1
AT-2-63-UF	Armario para 2 cont. Trifásicos	555x1073x144	595,81	1
AT-3-63-UF	Armario para 3 cont. Trifásicos	555x1457x144	824,11	1
AT-4-63-UF	Armario para 4 cont. Trifásicos	555x1457x144	937,99	1
AT-5-63-UF	Armario para 5 cont. Trifásicos	555x1841x144	1.076,44	1
AT-6-63-UF	Armario para 6 cont. Trifásicos	555x1841x144	1.100,47	1



AT-6-63-UF

COLUMNAS PARA CONTADORES TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS. ABONADOS MAYORES DE 15KW HASTA 43,65 KW. (Según Norma UF-1.3.56.03A) (Bases D03-100A, cableado 16 mm²)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
AT-1-UF	Armario para 1 cont. Trifásico	555x1073x144	634,74	1
AT-2-UF	Armario para 2 cont. Trifásicos	555x1073x144	658,31	1
AT-3-UF	Armario para 3 cont. Trifásicos	555x1457x144	949,57	1
AT-4-UF	Armario para 4 cont. Trifásicos	555x1457x144	1.062,99	1
AT-5-UF	Armario para 5 cont. Trifásicos	555x1841x144	1.264,40	1
AT-6-UF	Armario para 6 cont. Trifásicos	555x1841x144	1.287,97	1

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)



AT-4-UF

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



- Dispone del **Manual Técnico de Gas Natural Fenosa** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm2.	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm2.	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-5525x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-5525x334a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONJUNTOS INDIVIDUALES

MONTAJE EN INTERIOR PARA CONTADORES ELECTRÓNICOS INTEGRALES
(Según Norma UF-1.3.56.03A)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
MEP-UF	Suministro Monof. hasta 14Kw(Contador electrónico)	177,86	1	4,32
TEP-UF	Suministro Trifásico hasta 15Kw(Contador electrónico)	276,50	1	4,88
TEIP-UF	Suministro Trifásico hasta 63A+IDT-100A(Contador electrónico)	421,34	1	14
TtEI-160-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-160A.(Contador electrónico)	909,24	1	16
TtEI-250-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-250A.(Contador electrónico)	989,88	1	16,60
TtEI-400-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-400A.(Contador electrónico)	1.187,87	1	17,20
TtEI-630-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-630A.(Contador electrónico)	3.278,33	1	48,00
TtEI-800-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-800A.(Contador electrónico)	4.572,03	1	52,00
TtEI-1000-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-1000A.(Contador electrónico)	4.742,33	1	60,10
TtEI-1250-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-1250A.(Contador electrónico)	4.941,97	1	64,10



MEP-UF


TEIP-UF


TtEI-400-UF

MONTAJE EN EXTERIOR PARA CONTADORES ELECTRÓNICOS INTEGRALES
(Según Norma UF-1.3.56.02A)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CPM-1ME-UF	Suministro Monof. hasta 14Kw(Tejadillo Postizo) (3 Bases)	255,03	1	13,50
CPM-1ME-UF-1B	Suministro Monof. hasta 14Kw(Tejadillo Postizo) (1 Base)	198,25	1	13,50
CPM-1TE-UF	Suministro Trif. hasta 15Kw(Tejadillo Postizo)	359,53	1	15,00
CPM-2ME-UF	Suministro 2 Monof. hasta 14Kw(Tejadillo Postizo)	569,80	1	17,00
CPM-1ME-UF-T	Suministro Monof. hasta 14Kw(Armario de Tejadillo)	536,16	1	15,30
CPM-1TE-UF-T	Suministro Trif. hasta 14Kw(Armario de Tejadillo)	653,65	1	17,20
A-1MEP-UF	Suministro 1 abonado Monof. Hasta 14 Kw.	619,97	1	21,60
A-2MEP-UF	Suministro 2 abonados Monof. Hasta 14 Kw.	639,05	1	22,00
A-1TEP-UF	Suministro 1 abonado Trif. Hasta 15 Kw.	745,15	1	24,10
A-2TEP-UF	Suministro 2 abonados Trif. Hasta 15 Kw.	797,98	1	24,80
AR-1MEP-UF	Suministro 1 abonado Monof. Hasta 14 Kw.+Reparto Red.	1.048,78	1	46,50
AR-2MEP-UF	Suministro 2 abonados Monof. Hasta 14 Kw.+Reparto Red	1.092,99	1	46,90
AR-1TEP-UF	Suministro 1 abonado Trif. Hasta 15 Kw.+Reparto Red	1.304,34	1	47,30
AR-2TEP-UF	Suministro 2 abonados Trif. Hasta 15 Kw.+Reparto Red	1.335,45	1	47,60
A-TEIP-UF	Sum. Trifásico hasta 63A + IDT-100A(Contador electrónico)	1.095,62	1	23,60
A-2TEIP-UF	2 Sum. Trifásicos hasta 63A + IDT-100A(Contadores electrónicos)	1.834,02	1	45,20
A-TEtI-160-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-160A.(Contador electrónico)	1.590,08	1	34,40
A-TEtI-250-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-250A.(Contador electrónico)	1.664,47	1	40,00
A-TEtI-400-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-400A.(Contador electrónico)	1.971,76	1	40,40
AR-TEIP-UF	Sumin. Trif. hasta 63A + IDT-100A+Reparto Red	1.719,73	1	45,30
AR-2TEIP-UF	2 Sumin. Trif. hasta 63A + IDT-100A+Reparto Red	2.196,34	1	49,27
AR-TEtI-160-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-160A+Reparto Red	2.710,89	1	59,20
AR-TEtI-250-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-250A+Reparto Red	2.823,38	1	59,60
AR-TEtI-400-UF	Sumin. Trif. superior a 63A + IDT-400A+Reparto Red	2.970,11	1	60,00


CPM-1ME-UF


A-2TEIP-UF


AR-TEtI-400-UF

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



- Dispone del **Manual Técnico de Gas Natural Fenosa** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

Novedad

CAJAS DE SEÑALES DIGITALES PARA CGT

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
UR-CSD-1	Caja para 1 trafo	108,81	1	-
UR-CSD-2/3	Caja para 2/3 trafo	174,56	1	-

ARMARIOS DE MEDIDA EN ALTA TENSIÓN (MONTAJE INTERIOR Y EXTERIOR)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
ART-107-AT-UF	Para medida Tipo 1. Potencia (Mayor o igual) ≥10MW	1.759,56	1	36,8
ART-77-AT-UF	Para medida Tipo 2. Potencia (Mayor o igual) ≥450KW Para medida Tipo 3. Potencia (Menor) <450KW	1.643,81	1	28,60



ART-107-AT-UF

CONJUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

MONTADO EN ARMARIO DE POLYESTER CON BASES TRIPOLARES VERTICALES CERRADAS


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
BTVC-2-250-UF	Montado en Armario para 2 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	1.605,70	1	57,60
BTVC-2-400-UF	Montado en Armario para 2 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	1.657,47	1	59,40
BTVC-2-630-UF	Montado en Armario para 2 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	1.723,01	1	61,20
BTVC-3-250-UF	Montado en Armario para 3 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	1.963,59	1	61,60
BTVC-3-400-UF	Montado en Armario para 3 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	2.035,96	1	63,40
BTVC-3-630-UF	Montado en Armario para 3 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	2.223,15	1	65,22
BTVC-4-250-UF	Montado en Armario para 4 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	2.218,75	1	65,60
BTVC-4-400-UF	Montado en Armario para 4 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	2.283,77	1	68,40
BTVC-4-630-UF	Montado en Armario para 4 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	2.549,26	1	69,20
BTVC-5-250-UF	Montado en Armario para 5 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	3.454,12	1	69,60
BTVC-5-400-UF	Montado en Armario para 5 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	3.569,71	1	71,40
BTVC-5-630-UF	Montado en Armario para 5 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	3.767,50	1	73,20
BTVC-6-250-UF	Montado en Armario para 6 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	3.798,25	1	79,60
BTVC-6-400-UF	Montado en Armario para 6 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	3.938,91	1	81,40
BTVC-6-630-UF	Montado en Armario para 6 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	4.200,17	1	83,20



BTVC-4-250-UF

MONTADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO CON BASES TRIPOLARES VERTICALES CERRADAS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
C-BTVC-2-250-UF	Montado en bastidor para 2 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	1.225,99	1	29,60
C-BTVC-2-400-UF	Montado en bastidor para 2 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	1.284,8	1	31,40
C-BTVC-2-630-UF	Montado en bastidor para 2 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	1.345,27	1	33,20
C-BTVC-3-250-UF	Montado en bastidor para 3 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	1.500,65	1	33,60
C-BTVC-3-400-UF	Montado en bastidor para 3 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	1.551,34	1	35,40
C-BTVC-3-630-UF	Montado en bastidor para 3 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	1.633,82	1	37,22
C-BTVC-4-250-UF	Montado en bastidor para 4 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	1.906,83	1	37,60
C-BTVC-4-400-UF	Montado en bastidor para 4 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	2.061,76	1	39,40
C-BTVC-4-630-UF	Montado en bastidor para 4 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	2.354,76	1	41,20
C-BTVC-5-250-UF	Montado en bastidor para 5 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	2.111,25	1	41,60
C-BTVC-5-400-UF	Montado en bastidor para 5 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	2.383,19	1	43,40
C-BTVC-5-630-UF	Montado en bastidor para 5 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	2.684,65	1	45,20
C-BTVC-6-250-UF	Montado en bastidor para 6 salidas con bases tripolares verticales de 250 A.	2.981,13	1	51,60
C-BTVC-6-400-UF	Montado en bastidor para 6 salidas con bases tripolares verticales de 400 A.	3.335,52	1	53,40
C-BTVC-6-630-UF	Montado en bastidor para 6 salidas con bases tripolares verticales de 630 A.	3.784,89	1	55,20



C-BTVC-2-400-UF

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAJAS GENERALES DE PROTECCION CON BASES BUC DE MÁXIMA SEGURIDAD SEGÚN NORMA UF-1.3.45.01 B.

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 00.
(Conexión mediante tornillo encastrado para terminal)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GL-100A-1-BUC	Intensidad 100A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	138,90	1	4,60
GL-100A-7-BUC	Intensidad 100A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	253,02	1	5,00
GL-160A-7-BUC	Intensidad 160A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	265,15	1	8,20
GL-160A-7-BUC-63	Tamaño mayor para facilitar conexión de cables de gran sección	278,66	1	5,40



GL-160A-7-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 1 HASTA 250A.
(Conexión mediante tornillo encastrado para terminal)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GL-250A-7-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	400,62	1	10,60
GL-250A-9-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	383,30	1	9,80
GL-250A-10-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	487,99	1	13,20
GL-250A-11-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	894,18	1	23,20
GL-250A-12-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	963,63	1	13,60
GL-250A-14-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	600,60	1	13,25



GL-250A-7-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 2 HASTA 400A.
(Conexión mediante tornillo encastrado para terminal)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GL-400A-7-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	417,79	1	11,00
GL-400A-9-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	490,92	1	10,00
GL-400A-10-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	652,43	1	13,12
GL-400A-14-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	606,08	1	13,25



BAS-CGP GL-250A-7-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN MONTADAS EN ARMARIO DE POLYESTER CON PUERTA.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GL-250A-10-BUC-B	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	660,41	1	14,00
GL-250A-11-BUC-B	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	1.038,92	1	26,06
GL-250A-12-BUC-B	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	1.028,87	1	14,70
GL-250A-14-BUC-B	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	621,4	1	14,00



GL-250A-10-BUC

BASTIDOR METÁLICO PARA LA FIJACIÓN DE LAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN A POSTE.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
BAS-CGP	Bastidor para sujeción de la caja general de protección a poste.	98,98	1	-

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

hc energía

grupo edp



- Dispone del **Manual Técnico de HC Energía** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CENTRALIZACIONES DE CONTADORES EN ARMARIO DE DOBLE AISLAMIENTO.

COLUMNAS PARA CONTADORES MONOFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

(Abonados hasta 14KW) (Bases D02 de 63A)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AM-3-HC	Arm.para 3 contadores Monf. Electrónicos.	555x945x144	577,39	1	
AM-4-HC	Arm.para 4 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	802,73	1	
AM-5-HC	Arm.para 5 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	807,01	1	
AM-6-HC	Arm.para 6 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	811,30	1	
AM-7-HC	Arm.para 7 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	1.036,64	1	
AM-8-HC	Arm.para 8 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	1.040,92	1	
AM-9-HC	Arm.para 9 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	1.045,21	1	
AM-10-HC	Arm.para 10 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.270,55	1	
AM-11-HC	Arm.para 11 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.274,83	1	
AM-12-HC	Arm.para 12 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.279,12	1	
AM-13-HC	Arm.para 13 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.504,46	1	
AM-14-HC	Arm.para 14 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.508,74	1	
AM-15-HC	Arm.para 15 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.513,03	1	



AM-15-HC

COLUMNAS PARA CONTADORES TRIFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

(Abonados desde 15KW hasta 43,65KW) (Bases D02 de 63A)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AT-1-HC	Arm.para 1 contador trif. Elecrónico	480x1100x195	634,74	1	
AT-2-HC	Arm.para 2 contadores trif. Elecrónicos	480x1100x195	658,31	1	
AT-3-HC	Arm.para 3 contadores trif. Elecrónicos	630x1100x195	949,57	1	
AT-4-HC	Arm.para 4 contadores trif. Elecrónicos	480x1505x195	1.062,99	1	
AT-5-HC	Arm.para 5 contadores trif. Elecrónicos	630x1505x195	1.264,40	1	
AT-6-HC	Arm.para 6 contadores trif. Elecrónicos	630x1505x195	1.287,97	1	

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)



AT-6-HC

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm².	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm².	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-555x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



- Dispone del **Manual Técnico de HC Energía** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE EXTERIOR EN ARMARIO. MEDIDA DIRECTA CON BASES BUC

Código ref.	Descripción	AnchoxAlto	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CPM1EV-HC	Sum. 1 Monf. Caja vertical con tapa.	270x540x200	126,73	1
UR-CPM1E2M-HC	Sum. 1 Monf. Armario.	450x330x210	159,30	1
AL-CPM1E2M-HC	Sum. 1 Monf. Armario.	479x326x180	143,56	1
UR-CPM2E4-HC	Sum. 1 Trif. Armario.	530x520x220	298,41	1
UR-CPM3E2-2-HC	Sum. 2 Monf. Armario	700x520x220	372,40	1
UR-CPM3E4-4-HC	Sum. 2 Trif. Armario	700x520x220	423,00	1



UR-CPM1E2M-HC

CONJUNTOS INDIVIDUALES. MEDIDA INDIRECTA

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
UR-CMT300E-B-HC	Suministro 1 Trifásico hasta 198 Kw Exterior sin protección	684,28	1	22,00
UR-CPMT300-B-HC	Suministro 1 Trifásico hasta 198 Kw Exterior con protección	871,28	1	48,00
UR-CIT-E-HC	Suministro 1 Trifásico hasta 198 Kw Interior	844,35	1	18,8



UR-CPMT300-B-HC

ARMARIOS DE MEDIDA EN ALTA Y BAJA TENSION.(Montaje interior y exterior)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
ART-75-AT-HC	Armario para media 1 Trifásico. Clientes Tipo 3	859,90	1	22,40
ART-77-AT-2E-HC	Armario para media 1 Trifásico + Redundante. Clientes Tipo 1 y 2	970,32	1	28,60



ART-75-AT-HC

ARMARIO DE ALUMBRADO PUBLICO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
ART-1010-AP-HC	Armario de alumbrado Público	1.375,87	1	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ ud.
GL-100A-1-BUC	Intensidad 100A Secc.en carga (fusible NH-00)	138,90	1	4,6
GL-100A-5-BUC	Intensidad 100A Secc.en carga (fusible NH-00)	172,80	1	4,8
GL-100A-7-BUC	Intensidad 100A Secc.en carga (fusible NH-00)	253,02	1	5
GL-100A-9-BUC	Intensidad 100A Secc.en carga (fusible NH-00)	237,73	1	4,9
GL-250A-7-BUC	Intensidad 250A Secc.en carga (fusible NH-1)	400,62	1	11
GL-250A-9-BUC	Intensidad 250A Secc.en carga (fusible NH-1)	383,30	1	10,7
GL-400A-7-BUC	Intensidad 400A Secc.en carga (fusible NH-2)	417,79	1	11
GL-400A-9-BUC	Intensidad 400A Secc.en carga (fusible NH-2)	490,92	1	10,7
GL-630A-9-BUC	Intensidad 630A Secc.en carga (fusible NH-3)	821,36	1	10,70



GL-160A-7-BUC

BASTIDOR METÁLICO PARA LA FIJACIÓN DE LAS C.G.P.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
bas-CGP	Bastidor para sujeción de la C.G.P a poste	98,98	1	



BAS-CGP GL-250A-7-BUC

CUADROS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO PARA REDES SUBTERRANEAS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CPS-1	3 Bases tripolares Verticales de 400A	1.504,42	1	63,40
UR-CPS-2	4 Bases tripolares Verticales de 400A	1.687,51	1	68,40
UR-CPS-3	1 Base tripolar 400A con cuchillas y	2.637,71	1	71,40
	4 bases Tripolares 400A para fusibles			
UR-CPS-4	1 Base Tripolar 400A con cuchillas y	2.910,52	1	81,40
	5 Bases Tripolares 400A para fusibles.			



UR-CPS-2

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

fecsa endesa



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **FECSA-ENDESA** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES MONOFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AM-3-FEC	Armario para 3 Monofásicos.	555X945X144	577,39	1	
AM-4-FEC	Armario para 4 Monofásicos.	555X1201X144	802,73	1	
AM-5-FEC	Armario para 5 Monofásicos.	555X1201X144	807,01	1	
AM-6-FEC	Armario para 6 Monofásicos.	555X1201X144	811,30	1	
AM-7-FEC	Armario para 7 Monofásicos.	555X1457X144	1.036,64	1	
AM-8-FEC	Armario para 8 Monofásicos.	555X1457X144	1.040,92	1	
AM-9-FEC	Armario para 9 Monofásicos.	555X1457X144	1.045,21	1	
AM-10-FEC	Armario para 10 Monofásicos.	555X1713X144	1.270,55	1	
AM-11-FEC	Armario para 11 Monofásicos.	555X1713X144	1.274,83	1	
AM-12-FEC	Armario para 12 Monofásicos.	555X1713X144	1.279,12	1	
AM-13-FEC	Armario para 13 Monofásicos.	555X1969X144	1.504,46	1	
AM-14-FEC	Armario para 14 Monofásicos.	555X1969X144	1.508,74	1	
AM-15-FEC	Armario para 15 Monofásicos.	555X1969X144	1.513,03	1	



AM-15-FEC

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES TRIFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AT-1-FEC	Armario para 1 trifásico.	555X1073X144	634,74	1	
AT-2-FEC	Armario para 2 trifásicos.	555X1073X144	658,31	1	
AT-3-FEC	Armario para 3 trifásicos.	555X1457X144	949,57	1	
AT-4-FEC	Armario para 4 trifásicos.	555X1457X144	1.062,99	1	
AT-5-FEC	Armario para 5 trifásicos.	555X1841X144	1.264,40	1	
AT-6-FEC	Armario para 6 trifásicos.	555X1841X144	1.287,97	1	



AT-6-FEC

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES MONOFÁSICOS EN SISTEMA PANEL

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PM-3-FEC	Panel para 3 contadores Monf. Electrónicos.	555x945x144	526,00	1	
PM-4-FEC	Panel para 4 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	699,69	1	
PM-5-FEC	Panel para 5 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	704,09	1	
PM-6-FEC	Panel para 6 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	708,52	1	
PM-7-FEC	Panel para 7 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	882,21	1	
PM-8-FEC	Panel para 8 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	886,61	1	
PM-9-FEC	Panel para 9 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	891,04	1	
PM-10-FEC	Panel para 10 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.064,73	1	
PM-11-FEC	Panel para 11 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.069,13	1	
PM-12-FEC	Panel para 12 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.073,56	1	
PM-13-FEC	Panel para 13 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.247,25	1	
PM-14-FEC	Panel para 14 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.251,65	1	
PM-15-FEC	Panel para 15 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.256,08	1	



PM-12-FEC

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES TRIFÁSICOS EN SISTEMA PANEL

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PT-1-FEC	Panel para 1 trifásico.	555x1073x144	589,47	1	
PT-2-FEC	Panel para 2 trifásicos.	555x1073x144	618,83	1	
PT-3-FEC	Panel para 3 trifásicos.	555x1457x144	859,74	1	
PT-4-FEC	Panel para 4 trifásicos.	555x1457x144	974,00	1	
PT-5-FEC	Panel para 5 trifásicos.	555x1841x144	1.130,01	1	
PT-6-FEC	Panel para 6 trifásicos.	555x1841x144	1.154,29	1	



PT-4-FEC

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES. HOMOLOGADO FECSA-ENDESA (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PSF	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PSF	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PSF	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PSF	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PSF	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PSF	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm2.	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm2.	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-555x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **FECSA-ENDESA** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

SUMINISTROS TEMPORALES

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CPMST-M	Suministro Monofásico hasta 63A	270x1080x170	308,98	1	
UR-TMF-1-ST	Suministro Trifásico de 25A a 63A	540 x 540 x170	384,78	1	

CONJUNTOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (TMF).

Suministros individuales de potencia mayor a 15KW. (Destinados principalmente a alimentar una sola industria, comercio o servicio).

Trifásicos hasta 63A. Medida Directa hasta 43,65 Kw

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-TMF-1-RED-BUC	Sin ICP incluido.	540 x 810 x170	387,80	1	
UR-TMF-1-BUC	Sin ICP incluido.	540 x 810 x170	525,40	1	
UR-TMF1-40-BUC	Con ICP de 40A. (27,71 Kw)	540 x 810 x170	739,42	1	
UR-TMF1-50-BUC	Con ICP de 50A. (34,64 Kw)	540 x 810 x170	800,50	1	
UR-TMF1-63-BUC	Con ICP de 63A. (43,65 Kw)	540 x 810 x170	810,50	1	

* Previstos con dispositivos de bloqueo por candado.



UR-TMF1-RED-BUC

Caja para la instalación del diferencial con los elementos necesarios para acoplarla a los equipos UR-TMF-1

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CA-33-DIF	Caja para instalar un diferencial	360 x 360 x 170	79,18	1	



UR-TMF-1-63-BUC

Trifásicos hasta 160A. Medida Indirecta hasta 111 KW.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-TMF-10-NH1-BUC	Sin ICP incluido	630 x 1.440 x 170	1.053,23	1	
UR-TMF10-80-BUC	Con ICP de 80A (55,43 Kw)	630 x 1.440 x 170	1.746,59	1	
UR-TMF10-100-BUC	Con ICP de 100A (69,28 Kw)	630 x 1.440 x 170	1.746,59	1	
UR-TMF10-125-BUC	Con ICP de 125A (86,60 Kw)	630 x 1.440 x 170	1.785,40	1	
UR-TMF10-160-BUC	Con ICP de 160A (110,85 Kw)	630 x 1.440 x 170	1.785,40	1	

* Previstos con dispositivo de bloqueo por candado.



UR-TMF10-160A-BUC

Trifásicos hasta 400A. Medida Indirecta hasta 277 KW.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-TMF-10-NH3-BUC	Sin ICP incluido	630 x 1.440 x 170	2.143,05	1	
UR-TMF10-200-BUC	Con ICP de 200A (138,56 Kw)	630 x 1.440 x 170	3.268,75	1	
UR-TMF10-250-BUC	Con ICP de 250A (173,21 Kw)	630 x 1.440 x 170	3.268,75	1	
UR-TMF10-315-BUC	Con ICP de 315A (218,24 Kw)	630 x 1.440 x 170	3.268,75	1	
UR-TMF10-400-BUC	Con ICP de 400A (277,13 Kw)	630 x 1.440 x 170	3.268,75	1	

* Previstos con dispositivo de bloqueo por candado.



UR-TMF10-400-BUC

Trifásicos hasta 630A. Medida Indirecta hasta 436 KW.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-TMF-10-NH4	Sin ICP incluido	810 x 1.620 x 170	2.989,08	1	6,00
UR-TMF-10-500	Con ICP de 500A (346,41 Kw)	810 x 1.620 x 170	5.511,33	1	11,50
UR-TMF-10-630	Con ICP de 630A (436,48 Kw)	810 x 1.620 x 170	5.511,33	1	

* Previstos con dispositivo de bloqueo por candado.

Envolventes con protección diferencial para los equipos TMF-10

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
TOR-TMF10-160-S	Tor+Protección diferencial salida superior	270 x 270 x 170	489,04	1	-
TOR-TMF10-160-L	Tor+Protección diferencial salida lateral	270 x 360 x 170	504,02	1	-
TOR-TMF10-400-S	Tor+Protección diferencial salida superior	270 x 360 x 170	524,08	1	-
TOR-TMF10-400-L	Tor+Protección diferencial salida lateral	270 x 360 x 170	533,81	1	-
TOR-TMF10-630-L	Tor+Protección diferencial salida lateral	270 x 540 x 205	783,11	1	-



UR-TMF-10-630

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONJUNTOS INDIVIDUALES PARA COLOCACIÓN EN EXTERIOR EN ARMARIO MEDIDA DIRECTA

Suministros individuales de potencia inferior a 15Kw. (Destinados principalmente a viviendas)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CPM-MF2-E	Suministro 1 contador monofásico Elect. Bases BUC	452 x 330 x 210	151,29	1	6,00
UR-CPM-MF4-E	Suministro 1 contador Trifásico Elect. Bases BUC	535 x 520 x 220	311,98	1	11,50



UR-CPM-MF2-E

PUERTAS Metálicas PARA ARMARIOS DE PROTECCION Y MEDIDA CPM

Con cierre triangular y posibilidad de colocación de candado (incluido)

Código ref.	Descripción	AltoxAncho	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PU-MET-40X54	Puerta metálica para UR-CPM-MF2-E UR-CPM1D2M-E	400x540	111,15	1	
PU-MET-60X60	Puerta metálica para UR-CPM-MF4-E UR-CPM2D4-E	600x600	129,30	1	



UR-CPM-MF4-E

ARMARIO PARA MEDIDA INDIVIDUAL EN ALTA TENSIÓN.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-1T-AT-FEC	1 Abonado. Instalaciones menores de 36kW. Clientes Tipo 1,2,3.	540x810x170	601,50	1	22,40
UR-2T-AT-FEC	1 Abonado + redundante. Instalaciones mayores o igual a 36kW. Clientes en Régimen Especial Tipo 1.	810x810x170	902,26	1	11,50



UR-CSS-400A-BUC

ARMARIOS DE DISTRIBUCION Y DERIVACION URBANA.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-ADU-3	4 Bases tripolares de 400A.	500x1000x300	2.005,52	1	22,40

CAJA DE SECCIONAMIENTO LINEAS SUBTERRANEAS EN BAJA TENSIÓN

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CSS-400A-BUC	Bases BUC 2 de 400A. Conexión con Terminal. Salida por la parte superior	294,26	1	11,80
UR-CSI-E-400A	6 Bases NH-2 de 400A. Salida por la parte inferior.	442,35	1	14,58



UR-CDPU

CAJA DE DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES CON TENDIDO SUBTERRANEO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud
UR-CDPU	Bases NH 2 de 400A. Derivaciones Bases UTE 22x58 de 100A	621,96	1	15,20



GLE-250A-7-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCCION (Bases BUC)Normativa ENDESA

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLE-100A-1-BUC	Intensidad 100A Secc. En carga (fusible NH-00)	177,73	1	4,6
GLE-100A-7-BUC	Intensidad 100A Secc. En carga (fusible NH-00)	232,13	1	5
GLE-160A-7-BUC	Intensidad 160A Secc. En carga (fusible NH-00)	243,27	1	8,2
GLE-160A-9-BUC	Intensidad 160A Secc. En carga (fusible NH-00)	231,79	1	7,9
GLE-250A-7-BUC	Intensidad 250A Secc. En carga (fusible NH-1)	318,35	1	11
GLE-250A-9-BUC	Intensidad 250A Secc. En carga (fusible NH-1)	307,68	1	10,7
GLE-400A-7-BUC	Intensidad 400A Secc. En carga (fusible NH-2)	335,38	1	11
GLE-400A-9-BUC	Intensidad 400A Secc. En carga (fusible NH-2)	313,79	1	10,7
GLE-630A-9-BUC	Intensidad 630A Secc. En carga (fusible NH-3)	846,00	-	-

CANALERAS PARA CAJAS DE ACOMETIDA Y SECCIONAMIENTO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CANALERA-1	Canalera para cajas UR-CSI-E-400A y CDPU	95,51	1	
CANALERA-2	Canalera para cajas UR-CSS-400A-BUC y cajas Generales de Protección (GLE) (1 PIEZA)	43,36	1	
CANALERA-2-2P	Canalera para cajas UR-CSS-400A-BUC y cajas Generales de Protección (GLE) (2 PIEZAS)	71,43	1	



CANALERA-2-2P

CANALERA-1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

erz endesa



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **ERZ-ENDESA** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES MONOFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

- PREVISTAS PARA CONTADORES MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
AM-3E-ERZ	Arm. para 3 contadores Monf. Electrónicos.	555x945x144	577,39	1
AM-6E-ERZ	Arm. para 6 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	811,30	1
AM-9E-ERZ	Arm. para 9 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	1.045,21	1
AM-12E-ERZ	Arm para 12 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.279,12	1



AM-12E-ERZ

- PREVISTAS PARA CONTADORES TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS.- Bases Portafusibles DO3 100A.- Cableado de 16mm.

AT-2E-ERZ	Arm. para 2 contadores Trif. Electrónicos.	555x1073x144	658,31	1
AT-3E-ERZ	Arm. para 3 contadores Trif. Electrónicos.	555x1457x144	949,57	1
AT-4E-ERZ	Arm. para 4 contadores Trif. Electrónicos.	555x1457x144	1.062,99	1
AT-6E-ERZ	Arm. para 6 contadores Trif. Electrónicos.	555x1841x144	1.287,97	1

CENTRALIZACIONES EN SISTEMA PANEL.

COLUMNAS PARA CONTADORES MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS. HASTA 14 KW. SISTEMA SMS.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PM-3-ERZ	Panel para 3 contadores Monof. Electrónicos.	555x945x144	526,00	1	9,00
PM-6-ERZ	Panel para 6 contadores Monof. Electrónicos.	555x1201x144	708,52	1	11,00
PM-9-ERZ	Panel para 9 contadores Monof. Electrónicos.	555x1457x144	891,04	1	13,00
PM-12-ERZ	Panel para 12 contadores Monof. Electrónicos.	555x1713x144	1.073,56	1	15,00



PM-12E-ERZ

COLUMNAS PARA CONTADORES TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS HASTA 43,65 KW. SISTEMA SMS.

PT-2-ERZ	Panel 2 contadores trifásicos electrónicos	555X1073X144	618,83	1	12,10
PT-3-ERZ	Panel 3 contadores trifásicos electrónicos	555X1457X144	859,74	1	15,80
PT-4-ERZ	Panel 4 contadores trifásicos electrónicos	555X1457X144	974,00	1	17,20
PT-6-ERZ	Panel 6 contadores trifásicos electrónicos	555X1841X144	1.154,29	1	22,30



PT-4E-ERZ

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm2.	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm2.	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-555x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

erz endesa



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **ERZ-ENDESA** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA Y CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN SEGÚN NUEVA NORMATIVA

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA CONTADORES MONOFÁSICOS

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CPM-MF2-E	1 MONOF. + BASES BUC	452x330x210	151,29	1
UR-CPM-MF2-CSS	1 MONOF. + BASES BUC+ SECCIONAMIENTO	452x970x210	499,10	1
UR-CPM1D2-CSS	1 MONOF. + SECCIONAMIENTO	452x920x210	429,37	1



UR-CPM-MF2-CSS

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA CONTADORES TRIFÁSICOS

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CPM-MF4-E	1 TRIFÁSICO + BASES BUC	535x520x220	311,98	1
UR-CPM-MF4-CSS	1 TRIFÁSICO + BASES BUC+ SECCIONAMIENTO	535x1160x230	680,39	1
UR-CPM2D4-CSS	1 TRIFÁSICO + SECCIONAMIENTO	535x1110x220	582,70	1
UR-CPM-MF4-4E	2 TRIFÁSICOS + BASES BUC	750x750x300	805,74	1
UR-CPM3D4-4-CSS	2 TRIFÁSICOS + SECCIONAMIENTO	750x1340x300	1.076,46	1



UR-CPM-MF4-CSS

Equipos de medida indirecta.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
URV-06-ERZ	Incluye pletinas de conexión.Hasta 250A	750x1000x300	1.052,64	1
URV-06-630-ERZ	Incluye pletinas de conexión.Hasta 630A	750x1000x300	1.220,65	1



URV-06-ERZ

ARMARIOS PARA EQUIPO DE MEDIDA EN MEDIA-ALTA TENSION.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
ART-75-AT-ERZ	Armario para 1 abonado.	500x750x300	907,11	1
ART-77-AT-2E-ERZ	Armario para 1 abonado + REDUNDANTE	750x750x300	1.404,6	1



ART-75-AT-ERZ

ARMARIOS DE DISTRIBUCION Y DERIVACION URBANA.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-ADU-3	4 Bases tripolares de 400A.	500x1000x300	2.005,52	1

Cajas de seccionamiento

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CSS-400A-BUC	Caja de seccionamiento salida por la parte superior	360x540x150	294,26	1




UR-CSS-400A-BUC

CAJA DE DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES CON TENDIDO SUBTERRANEO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CDPU	Bases NH 2 de 400A. Derivaciones Bases UTE 22x58 de 100A	621,96	1	15,20

CANALERAS PARA CAJAS DE ACOMETIDA Y SECCIONAMIENTO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CANALERA-1	Canalera para cajas UR-CSI-E-400A y CDPU	95,51	1	
CANALERA-2	Canalera para cajas UR-CSS-400A-BUC y cajas Generales de Protección (GLE) (1 PIEZA)	43,36	1	
CANALERA-2-2P	Canalera para cajas UR-CSS-400A-BUC y cajas Generales de Protección (GLE) (2 PIEZAS)	71,43	1	



CANALERA-2-2P

CANALERA-1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONJUNTOS INDIVIDUALES EN CAJA CON TAPA TRANSPARENTE. *(NORMA ANTIGUA)*

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
CA-1M-ERZ	Caja para 1 contador Monofásico.	270x360x170	69,62	1
CA-1T-ERZ	Caja para 1 contador Trifásico.	270x540x170	79,16	1



CA-1M-ERZ

CAJAS GENERALES DE PROTECCION (BASES BUC). *(NORMATIVA ENDESA).*

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
GLE-100A-7-BUC	Bases BUC-00. Esq. 7-8.	270x360x150	232,13	1
GLE-160A-7-BUC	Bases BUC-00. Esq. 7-8.	270x540x150	243,27	1
GLE-160A-9-BUC	Bases BUC-00. Esq. 9.	270x540x150	231,79	1
GLE-160A-9-CSS	GLE-160A-9 + Seccionamiento	360x900x150	546,62	1
GLE-250A-7-BUC	Bases BUC-1. Esq. 7-8	360x540x150	318,35	1
GLE-250A-9-BUC	Bases BUC-1. Esq. 9.	360x540x150	307,68	1
GLE-250A-9-CSS	GLE-250A-9 + Seccionamiento	360x1130x150	622,51	1
GLE-400A-7-BUC	Bases BUC-2. Esq. 7.	360x540x150	335,38	1
GLE-400A-9-BUC	Bases BUC-2. Esq. 9.	360x540x150	313,79	1
GLE-400A-9-CSS	GLE-400A-9 + Seccionamiento	360x1130x150	693,17	1
GLE-630A-9-BUC	Bases BUC-3. Esq. 9.	540x720x170	846,00	1



GLE-160A-7-BUC



GLE-250A-9-CSS

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (BASES BUC) PARA INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRAS

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
GL-100A-8a-BUC	Bases BUC-00. Esq. 8a	270x540x150	291,1	1

BASTIDOR METÁLICO PARA FIJACIÓN DE LAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN A POSTE.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.
BAS-CGP	Bastidor para sujección de la caja general de protección a poste	98,98	1



BAS-CGP

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **SEVILLANA-ENDESA** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES TRIFÁSICOS/MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
ATS-2-E	Armario para 2 Trif./Monof. Electrónicos.	480x1100x195	383,28	1
ATS-3-E	Armario para 3 Trif./Monof. Electrónicos.	630x1100x195	472,00	1
ATS-4-E	Armario para 4 Trif./Monof. Electrónicos.	480x1505x195	631,95	1
ATS-5-E	Armario para 5 Trif./Monof. Electrónicos.	630x1505x195	683,33	1
ATS-6-E	Armario para 6 Trif./Monof. Electrónicos.	630x1505x195	735,18	1
ATS-7-E	Armario para 7 Trif./Monof. Electrónicos.	630x1505x195	828,58	1
ATS-8-E	Armario para 8 Trif./Monof. Electrónicos.	630x1910x195	880,26	1
ATS-9-E	Armario para 9 Trif./Monof. Electrónicos.	630x1910x195	932,06	1



IDT-250A

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES MONOFÁSICOS/TRIFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
ATS-2	Armario para 2 trifásicos	480x1100x195	374,22	1
ATS-2R	Armario para 2 trifásicos con relój	630x1100x195	391,67	1
ATS-3	Armario para 3 trifásicos	630x1100x195	452,35	1
ATS-3R	Armario para 3 trifásicos con relój	480x1505x195	615,13	1
ATS-4	Armario para 4 trifásicos	480x1505x195	633,53	1
ATS-4R	Armario para 4 trifásicos con relój	630x1505x195	641,54	1
ATS-5	Armario para 5 trifásicos	630x1505x195	659,66	1
ATS-5R	Armario para 5 trifásicos con relój	630x1505x195	686,33	1
ATS-6	Armario para 6 trifásicos	630x1505x195	704,73	1
ATS-6R	Armario para 6 trifásicos con relój	630x1910x195	783,39	1
ATS-7	Armario para 7 trifásicos	630x1910x195	792,25	1
ATS-7R	Armario para 7 trifásicos con relój	630x1910x195	819,5	1
ATS-8	Armario para 8 trifásicos	630x1910x195	837,04	1
ATS-8R	Armario para 8 trifásicos con relój	630x1910x195	872,21	1
ATS-9	Armario para 9 trifásicos	630x1910x195	881,99	1



ATS-9

Accesorios

INTERRUPTORES

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
IDT-160A	Interruptor de corte en carga de 160A	360 X 360	317,39	1	5,36
IDT-250A	Interruptor de corte en carga de 250A	360 X 360	347,37	1	5,55
IDT-250A-64	Interruptor de corte en carga de 250A (para cables de mayor sección)	540 X 360	422,66	1	10,5
IDT-400A	Interruptor de corte en carga de 400A	540 X 360	520,73	1	10,5

CAJA DE DERIVACIÓN EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
BRES-43-DER	Armario para realizar 2 derivaciones de una línea general de alimentación.	300x400x200	210,81	1



BRES-43-DER

SUPLEMENTOS DE PRECIO

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50mm2	135x180x130	46,69	6	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150mm2	180x360x170	89,85	1	2,03
CAI-43	Caja de cables entrada	360x270x170	51,01	1	1,81
tc-04-ct	Tapa ciega para cierre lateral	105x315x15	12,47	1	0,25
	Contador o abonado monofásico en suministro a 230v		7,96		
	Contador monofásico con cableado de 16mm2		10,19		
	Contador trifásico con cableado de 16mm2		19,54		
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tirra polyester	250x250x60	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tirra hierro	230x230x50	57,17	5	3,8



CST-50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE EXTERIOR EN ARMARIO MEDIDA DIRECTA. *SEGÚN NUEVA NORMA*

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CPM-MF2-E	Suministro 1 contador Monof. Electrónico Bases BUC	452 X 330 X 210	151,29	1
UR-CPM-MF4-E	Suministro 1contador trifásico Electrónico Bases BUC	535 X 520 X 220	311,98	1



UR-CPM-MF2-E

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE EXTERIOR. *SEGÚN NORMA ANTIGUA.*

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
AL-CPM1D2M-SE	Suministro 1 monof.+Relój hasta 14 Kw.	452 x 330 x 210	96,67	1
UR-CPM2D4-E	Suministro 1 trif.+Relój hasta 43,5 Kw.	535 x 520 x 220	170,13	1
UR-CPM3D4-4E	Suministro 2 trif.+Relój hasta 43,5 Kw.	700 x 520 x 220	293,35	1



AL-CPM1D2M-SE

PUERTAS METÁLICAS PARA ARMARIOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM

Con cierre triangular y posibilidad de colocación de candado (incluido)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
PU-MET-40X54	Puerta metálica para UR-CPM-MF2-E / UR-CPM1D2M-E	540x400	111,15	1
PU-MET-60X60	Puerta metálica para UR-CPM-MF4-E / UR-CPM2D4-E	600x600	129,3	1
PU-MET-70X78	Puerta metálica para UR-CPM3D4-4E	780x700	181,56	1

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES CON TENDIDO SUBTERRÁNEO

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
PU-MET-60x60	Puerta metálica para cubrir la CGP	600x600 mm.	129,3	1
UR-CDPU	Bases NH-2 DE 400A. derivaciones bases UTE 22x58 de 100A. Derivaciones como máximo 2 suministros trifásicos o 4 monofásicos.	535x520x220 mm.	621,96	1



UR-CDPU

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE EXTERIOR. MEDIDA INDIRECTA

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
URV-06-250A-SE	Conjunto Individual hasta 250A	750 x 1.000 x 300	873,37	1
URV-06-630A-SE	Conjunto Individual hasta 630A	750 x 1.000 x 300	978,47	1
URV-06-1000A-SE	Conjunto Individual hasta 1000A	750 x 1.000 x 300	1.535,01	1



URV-06-250A-SE

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE INTERIOR. MEDIDA INDIRECTA

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
URV-I-06-250A-SE	Conjunto individual hasta 250A	810x 580 x 195	723	1
URV-I-06-630A-SE	Conjunto individual hasta 630A	810x 580 x 195	801,16	1

ARMARIOS DE MEDIDA EN ALTA Y BAJA TENSION.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
ART-75-AT-SE	Para su colocación en exterior	500 x 750 x 300	859,9	1
CA-66-AT-SE	Para su colocación en interior	540 x 540 x 170	566,19	1

ARMARIOS ALUMBRADO PUBLICO.(NORMAS PARTICULARES DE LOS AYUNTAMIENTOS)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-AP-MF4-E-75		500 X 1.250 X 300	786,14	1
UR-AP-MF4-E-107		750 X 1.250 X 300	929,37	1



UR-AP-MF4-E-75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN Y DERIVACIÓN URBANA

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-ADU-2	3 Bases tripolares de 400A	500X1000X300	1.714,53	1
UR-ADU-3	4 Bases tripolares de 400A	500X1000X300	2.005,52	1



UR-ADU-3

CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA TENSIÓN

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
PU-MET-70X42	Puerta metálica para cubrir la CGP	420x700 mm.	124,42	1
UR-CSS-400A-BUC	3 Bases BUC NH-2 + Neutro (salida por la parte superior) Norma NUEVA	360x540x15 mm.	294,26	1
PU-MET-70X78	Puerta metálica para cubrir la CGP	780x700 mm.	181,56	1
UR-CSI-E-400A	6 Bases NH-2 en pletinas + 2 Neutros (salida por la parte inferior)	700x520x220 mm.	442,35	1



UR-CSS-400A-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCCION *SEGÚN NUEVA NORMA.*

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLE-100A-1-BUC	Intensidad 100A Secc. En carga (fusible NH-00)	177,73	1	4,6
GLE-100A-7-BUC	Intensidad 100A Secc. En carga (fusible NH-00)	232,13	1	5
GLE-160A-7-BUC	Intensidad 160A Secc. En carga (fusible NH-00)	243,27	1	8,2
GLE-160A-9-BUC	Intensidad 160A Secc. En carga (fusible NH-00)	231,79	1	7,9
GLE-250A-7-BUC	Intensidad 250A Secc. En carga (fusible NH-1)	318,35	1	11
GLE-250A-9-BUC	Intensidad 250A Secc. En carga (fusible NH-1)	307,68	1	10,7
GLE-400A-7-BUC	Intensidad 400A Secc. En carga (fusible NH-2)	335,38	1	11
GLE-400A-9-BUC	Intensidad 400A Secc. En carga (fusible NH-2)	313,79	1	10,7
GLE-630A-9-BUC	Intensidad 630A Secc. En carga (fusible NH-3)	846,00	1	-



GL-250A-7-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN PARA RECINTOS FERIALES

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	(Ancho x Alto x Fondo)
UR-CGS-250A-6S	6 salidas para cable hasta 50 mm²	908,41	500x750x300 mm.
UR-CGS-400A-4S	4 salidas para cable hasta 95 mm²	938,86	500x750x300 mm.



UR-CGS-250A-6S

CAJAS GENERALES DE PROTECCION. *SEGÚN NORMA ANTIGUA.*

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GL-40A-1-2-3-4	(F+Neutro) Bases UTE 14x51	48,77	8	0,65
GL-40A-7-8	(3F+Neutro) Bases UTE 14x51	60,47	8	2,03
GL-100Ac-7-8	(3F+Neutro) Bases UTE 22x58	64,54	6	1,81
GL-100A-7	(3F+Neutro) Bases NH-00	114,11	6	0,25
GL-160A-7	(3F+Neutro) Bases NH-0	195,10	1	
GL-160A-9	(3F+Neutro) Bases NH-0	175,58	1	
GL-250A-7	(3F+Neutro) Bases NH-1	227,55	1	
GL-250A-9	(3F+Neutro) Bases NH-1	204,24	1	0,97
GL-400A-7	(3F+Neutro) Bases NH-2	308,82	1	3,8
GL-400A-9	(3F+Neutro) Bases NH-2	272,30	1	



GL-250A-7

BASTIDOR METÁLICO PARA LA FIJACIÓN DE LA C.G.P. A POSTE

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
bas-CGP	Bastidor para sujeción de la C.G.P.	96,78	1	



BAS-CGP GL-400A-7-BUC

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **UNELCO-ENDESA** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES MONOFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AM-3-UN	Armario para 3 Monofásicos.	555X945X144	577,39	1	
AM-4-UN	Armario para 4 Monofásicos.	555X1201X144	802,73	1	
AM-5-UN	Armario para 5 Monofásicos.	555X1201X144	807,01	1	
AM-6-UN	Armario para 6 Monofásicos.	555X1201X144	811,30	1	
AM-7-UN	Armario para 7 Monofásicos.	555X1457X144	1.036,64	1	
AM-8-UN	Armario para 8 Monofásicos.	555X1457X144	1.040,92	1	
AM-9-UN	Armario para 9 Monofásicos.	555X1457X144	1.045,21	1	
AM-10-UN	Armario para 10 Monofásicos.	555X1713X144	1.270,55	1	
AM-11-UN	Armario para 11 Monofásicos.	555X1713X144	1.274,83	1	
AM-12-UN	Armario para 12 Monofásicos.	555X1713X144	1.279,12	1	
AM-13-UN	Armario para 13 Monofásicos.	555X1969X144	1.504,46	1	
AM-14-UN	Armario para 14 Monofásicos.	555X1969X144	1.508,74	1	
AM-15-UN	Armario para 15 Monofásicos.	555X1969X144	1.513,03	1	



AM-15-UN

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES TRIFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AT-1-UN	Armario para 1 trifásico.	555X1073X144	634,74	1	
AT-2-UN	Armario para 2 trifásicos.	555X1073X144	658,31	1	
AT-3-UN	Armario para 3 trifásicos.	555X1457X144	949,57	1	
AT-4-UN	Armario para 4 trifásicos.	555X1457X144	1.062,99	1	
AT-5-UN	Armario para 5 trifásicos.	555X1841X144	1.264,40	1	
AT-6-UN	Armario para 6 trifásicos.	555X1841X144	1.287,97	1	



AT-6-UN

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm2.	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm2.	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-5525x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE EXTERIOR EN ARMARIOS MEDIDA DIRECTA SEGÚN NORMA UNELCO-ENDESA.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CPM-MF2-UN	Sum. 1 Cont. Monf. Electrónico. Bases BUC	452x330x210mm	151,29	1
UR-CPM-MF4-UN	Sum. 1 Cont. Trif. Electrónico. Bases BUC	535x520x220mm	243,8	1
UR-CPM-MF-2-UN	Sum. 2 Cont. Monf. Electrónicos. Bases BUC	700x520x220mm	371,57	1



UR-CPM-MF2-UN

CONJUNTOS INDIVIDUALES DE INTERIOR SEGÚN NORMA UNELCO-ENDESA.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-I-MF4-E	Sum. 1 Cont. Trif. Electrónico hasta 15 KW. Bases BUC	540x540x170mm	386,60	1
UR-I-MF4-BOR	Sum. 1 Cont. Trif. Electrónico desde 15 Kw hasta 44 Kw. Bases BUC	540x720x205mm	768,57	1
UR-I-MF4-I-FUS	Sum. 1 Trif. Electrónico superior a 44 Kw. Medida Indirecta.	540x1.620x170mm	1.285,05	1



GL-160A-7-BUC-UN

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CON BASES BUC SEGÚN NORMA UNELCO ENDESA.

MONTAJE SUPERFICIAL

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GL-100A-7-BUCUN	Bases BUC-00 de 100A. Esquema 7.	270x360x150mm	253,02	1	5,00
GL-160A-7-BUCUN	Bases BUC-00 de 160A. Esquema 7.	270x540x150mm	265,15	1	8,20
GL-160A-9-BUCUN	Bases BUC-00 de 160A. Esquema 9.	270x540x150mm	252,46	1	8,00
GL-250A-7-BUCUN	Bases BUC-1 de 250A. Esquema 7.	360x540x150mm	400,62	1	11,00
GL-250A-9-BUCUN	Bases BUC-1 de 250A. Esquema 9.	360x540x150mm	388,83	1	10,50
GL-400A-7-BUCUN	Bases BUC-2 de 400A. Esquema 7.	360x540x150mm	417,79	1	11,00
GL-400A-9-BUCUN	Bases BUC-2 de 400A. Esquema 9.	360x540x150mm	404,06	1	10,50



GL-250A-7-BUC-UN

MONTAJE SUPERFICIAL. (Montaje en armarios).

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
GL-100A-7-ART	Bases BUC-00 de 100A. Esquema 7.	500x500x300mm	531,00	1
GL-250A-7-ART	Bases BUC-1 de 160A. Esquema 7.	750x500x300mm	1.080,58	1
GL-400A-14-ART	Bases BUC-2 de 400A. Esquema 14.	1000x500x420mm	1.494,80	1
GL-630A-14-ART	Base tripolar de 630A. Esquema 14.	1000x500x420mm	2.410,40	1

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN Y DERIVACIÓN URBANA

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-ADU-2	3 Bases tripolares de 400A	500X1000X300	1.714,53	1
UR-ADU-3	4 Bases tripolares de 400A	500X1000X300	2.005,52	1



UR-ADU-3

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **VIESGO** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

PANELES PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES ELECTRÓNICOS DE LA COMPAÑÍA EON-ESPAÑA.

COLUMNAS PARA MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS.
VIVIENDAS (Sistema Panel) HASTA 14 KW. (Bases D03-100A)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
PM-3-EON	Panel para 3 monofásicos	555x945x144	526,00	9,00
PM-6-EON	Panel para 6 monofásicos	555x1201x144	708,52	11,00
PM-9-EON	Panel para 9 monofásicos	555x1457x144	891,04	13,00
PM-12-EON	Panel para 12 monofásicos	555x1713x144	1.073,56	15,00
PM-15-EON	Panel para 15 monofásicos	555x1969x144	1.256,08	19,40



PM-15-EON

COLUMNAS PARA TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS. (Sistema Panel). HASTA 43,65 KW. (Bases D03-100A)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
PT-2-EON	Panel para 2 trifásicos	555x1073x144	618,83	12,10
PT-3-EON	Panel para 3 trifásicos	555x1457x144	859,74	17,20
PT-4-EON	Panel para 4 trifásicos	555x1457x144	974,00	22,30



PT-6-EON

ARMARIOS PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES ELECTRÓNICOS DE LA COMPAÑÍA EON-ESPAÑA.

COLUMNAS PARA MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS. VIVIENDAS (Sistema Módular).
HASTA 14 KW. (Bases D03-100A)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
AM-3-EON	Armario para 3 monofásicos	555x945x144	577,39	9,00
AM-6-EON	Armario para 6 monofásicos	555x1201x144	811,30	11,00
AM-9-EON	Armario para 9 monofásicos	555x1457x144	1.045,21	13,00
AM-12-EON	Armario para 12 monofásicos	555x1713x144	1.279,12	15,00
AM-15-EON	Armario para 15 monofásicos	555x1969x144	1.513,03	19,40



AM-12-EON

COLUMNAS PARA TRIFÁSICOS ELECTRÓNICOS. (Sistema Módular). HASTA 43,65 KW.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
AT-2-EON	Armario para 2 trifásicos	555x1073x144	658,31	12,10
AT-3-EON	Armario para 3 trifásicos	555x1457x144	949,57	17,20
AT-4-EON	Armario para 4 trifásicos	555x1457x144	1.062,99	22,30

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)



AT-4-EON

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm2.	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm2.	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-525x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-525x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MONTAJE EN INTERIOR

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-01-M	Conjunto individual 1 Monf. Tapa transparente	56,65	1	1,8



URV-02ME

MONTAJE EN EXTERIOR (CONTADORES ELECTRÓNICOS EON-ESPAÑA)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
URV-01ME	Conjunto individual 1 Monf. Electrónico EON-ESPAÑA Vertical	137,84	1	5,48
URV-02ME	Conjunto individual 1 Monf. Electrónico EON-ESPAÑA Horizontal	137,84	1	5,48
URV-01TE	Conjunto individual 1 Trif. Electrónico EON-ESPAÑA	204,00	1	5,58
URV-03-2ME	Conjunto individual 2 Monf. Electrónicos EON-ESPAÑA	392,29	1	9,60
URV-04TE	Conjunto individual 1 Trif. Electrónico EON-ESPAÑA. Hasta 43,5 Kw.	347,05	1	10,00



URV-04TE

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN MONTADOS EN ARMARIO TIPO APM. (SEGÚN MODIFICACIÓN DE LA NORMA)
(Cuando los CPM estan a **menos de 15 m**.)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
URV-08-250A-BUC	Con 3 salidas por fase	673,83	1	17,00
URV-08-BUC150	Con 1 salida por fase para cable hasta 240mm²	673,83	1	17,00



URV-08-250A-BUC

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN MONTADOS EN ARMARIO TIPO APM. (SEGÚN MODIFICACIÓN DE LA NORMA)
(Cuando los CPM estan a **más de 15 m**.) (Con Bases BUC de 100A incluidas)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
URV-08-BUC-3	Armario de protección y distribución. Bases portafusibles del tipo BUC	377,99	1	14,50
URV-08-BUC-6	Armario de protección y distribución. Bases portafusibles del tipo BUC	983,02	1	21,00

CONJUNTOS MEDIDA INDIRECTA.

MONTAJE EN EXTERIOR. (Con espacio para 1 contador Electrónico)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
URV-06-250A-E	1 Abonado Trifásico Electrónico, hasta 250A. (Incluye Base Schuck + Automático 10A)	750x1000x300	1.181,20	1
URV-06-630A-E	1 Abonado Trifásico Electrónico, hasta 630A (Incluye Base Schuck + Automático 10A)	750x1000x300	1.305,29	1



URV-06-250A-E

MONTAJE EN EXTERIOR. (Con AV-08 incluido)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
URV-06-250A-08	Con armario de distribución AV-08	750x1000x300	1.979,25	1



URV-I-06-250A-E

MONTAJE EN INTERIOR (Contadores Electrónicos EON-ESPAÑA). **(Instalación bajo aprobación Cía. Eléctrica)**

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
URV-I-06-250A-E	Conjunto individual trifásico electrónico EON-ESPAÑA hasta 250A.	1.011,1	1	17,20

ARMARIO MEDIDA INDIVIDUAL EN ALTA TENSIÓN

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
ART-75-AT-V	Armario medida Media-Alta	907,11	1	22,40



ART-75-AT-V

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAJAS GENERALES DE PROTECCION CON BASES BUC DE MÁXIMA SEGURIDAD SEGÚN NUEVA NORMA.

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 00.
(Conexión mediante tornillo encastrado para terminal)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLV-100A-1-BUC	Intensidad 100A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	193,73	1	4,60
GLV-100A-8-BUC	Intensidad 100A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	257,70	1	5,00
GLV-160A-8-BUC	Intensidad 160A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 00)	265,15	1	8,20



GLV-100A-8-BUC



GLV-160A-8-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 1 HASTA 250A.
(Conexión mediante tornillo encastrado para terminal)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLV-250A-8-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	400,62	1	10,60
GLV-250A-10-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	635,70	1	13,20
GLV-250A-11-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	1.025,98	1	23,20
GLV-250A-12-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	1.114,54	1	23,50
GLV-250A-14-BUC	Intensidad 250A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 1)	412,37	1	11,40



GLV-250A-8-BUC

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. BASES BUC TAMAÑO 2 HASTA 400A.
(Conexión mediante tornillo encastrado para terminal)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLV-400A-8-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	417,78	1	11,00
GLV-400A-10-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	638,06	1	13,12
GLV-400A-14-BUC	Intensidad 400A. Seccionable en carga (fusible NH tamaño 2)	429,76	1	11,40

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN BASES BUC TAMAÑO 3 HASTA 630A.
(Conexión mediante tornillo encastrado para Terminal)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLV-630-9-BUC	Intensidad 630A. (fusible NH tamaño 3) Seccionable en carga.	888,29	1	12,60



BAS-CGP GLV-400A-7-BUC

BASTIDOR METÁLICO PARA LA FIJACIÓN DE LAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN A POSTE

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
BAS-CGP	Bastidor para sujeción de la caja general de protección a poste.	98,98	1	-

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EQUIPOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Incluye: - Módulo superior bases portafusibles D03 y cableado.
- Módulo inferior una placa lisa de polyester.

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
URV-03-T+75	Armarios ensamblados para medida y control (500x1250x300)	778,18	1	27,20
URV-03-T+107	Armarios ensamblados para medida y control (750x1500x300)	1.096,42	1	46,00



URV-03-T+75

CUADROS BT PARA CT INTEMPERIE

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
URV-09-1	Armario de distribución 1 entrada de 400 y 2 salidas de 250A.	1.975,94	1	63,40
URV-09-2	Armario de distribución 1 entrada de 400 y 3 salidas de 250A.	2.238,17	1	68,40
URV-09-3	Armario de distribución 1 entrada de 400, 1 salida de 160A.	1.512,39	1	55,00
URV-09-4	Armario de distribución 1 entrada de 400, 2 salidas de 250A. y 2 salidas de 160A.	3.311,07	1	71,40
URV-09-5	Armario de distribución 1 entrada de 400, 1 salida de 250A. y 4 salidas de 160A.	3.578,71	1	79,60



URV-09-2

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



- Dispone del **Manual Técnico** de los conjuntos de aparamenta aceptados por **GESA-ENDESA** (para descarga o consulta).
- Dibujos en AUTOCAD.
- Instrucciones de instalación de la centralización SMS.
- Programa Creo SMS para configuración de centralizaciones.

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES MONOFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AM-3-GES	Armario para 3 Monofásicos.	555X945X144	577,39	1	
AM-4-GES	Armario para 4 Monofásicos.	555X1201X144	802,73	1	
AM-5-GES	Armario para 5 Monofásicos.	555X1201X144	807,01	1	
AM-6-GES	Armario para 6 Monofásicos.	555X1201X144	811,30	1	
AM-7-GES	Armario para 7 Monofásicos.	555X1457X144	1.036,64	1	
AM-8-GES	Armario para 8 Monofásicos.	555X1457X144	1.040,92	1	
AM-9-GES	Armario para 9 Monofásicos.	555X1457X144	1.045,21	1	
AM-10-GES	Armario para 10 Monofásicos.	555X1713X144	1.270,55	1	
AM-11-GES	Armario para 11 Monofásicos.	555X1713X144	1.274,83	1	
AM-12-GES	Armario para 12 Monofásicos.	555X1713X144	1.279,12	1	
AM-13-GES	Armario para 13 Monofásicos.	555X1969X144	1.504,46	1	
AM-14-GES	Armario para 14 Monofásicos.	555X1969X144	1.508,74	1	
AM-15-GES	Armario para 15 Monofásicos.	555X1969X144	1.513,03	1	



AM-15-GES

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES TRIFÁSICOS EN SISTEMA MODULAR.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AT-1-GES	Armario para 1 trifásico.	555X1073X144	634,74	1	
AT-2-GES	Armario para 2 trifásicos.	555X1073X144	658,31	1	
AT-3-GES	Armario para 3 trifásicos.	555X1457X144	949,57	1	
AT-4-GES	Armario para 4 trifásicos.	555X1457X144	1.062,99	1	
AT-5-GES	Armario para 5 trifásicos.	555X1841X144	1.264,40	1	
AT-6-GES	Armario para 6 trifásicos.	555X1841X144	1.287,97	1	



AT-6-GES

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES MONOFÁSICOS EN SISTEMA PANEL

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PM-3-GES	Panel para 3 contadores Monf. Electrónicos.	555x945x144	526,00	1	
PM-4-GES	Panel para 4 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	699,69	1	
PM-5-GES	Panel para 5 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	704,09	1	
PM-6-GES	Panel para 6 contadores Monf. Electrónicos.	555x1201x144	708,52	1	
PM-7-GES	Panel para 7 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	882,21	1	
PM-8-GES	Panel para 8 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	886,61	1	
PM-9-GES	Panel para 9 contadores Monf. Electrónicos.	555x1457x144	891,04	1	
PM-10-GES	Panel para 10 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.064,73	1	
PM-11-GES	Panel para 11 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.069,13	1	
PM-12-GES	Panel para 12 contadores Monf. Electrónicos.	555x1713x144	1.073,56	1	
PM-13-GES	Panel para 13 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.247,25	1	
PM-14-GES	Panel para 14 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.251,65	1	
PM-15-GES	Panel para 15 contadores Monf. Electrónicos.	555x1969x144	1.256,08	1	



PM-12-GES

COLUMNAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES TRIFÁSICOS EN SISTEMA PANEL

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
PT-1-GES	Panel para 1 trifásico.	555x1073x144	589,47	1	
PT-2-GES	Panel para 2 trifásicos.	555x1073x144	618,83	1	
PT-3-GES	Panel para 3 trifásicos.	555x1457x144	859,74	1	
PT-4-GES	Panel para 4 trifásicos.	555x1457x144	974,00	1	
PT-5-GES	Panel para 5 trifásicos.	555x1841x144	1.130,01	1	
PT-6-GES	Panel para 6 trifásicos.	555x1841x144	1.154,29	1	



PT-4-GES

Nota: Disponemos de las centralizaciones en "sistema CA" con ancho de 480 mm, 580 mm y 630 mm. (Consultar)


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 555 mm (Sistema SMS)				
IDT-160A-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	555x418x157	317,39	3,70
IDT-160A-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	555x418x157	317,39	3,70
IDT-250A-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	555x418x157	347,37	4,60
IDT-250A-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	555x418x157	347,37	4,60
IDT-400A-I	Interruptor de 400A. Colocación en la izquierda	555x418x157	520,73	6,60
IDT-400A-D	Interruptor de 400A. Colocación en la derecha	555x418x157	520,73	6,60
INTERRUPTORES DE CORTE CON ANCHO 360 mm (Sistema CA)				
IDT-160A-44-I	Interruptor de 160A. Colocación en la izquierda	360X360X170	317,39	5,36
IDT-160A-44-D	Interruptor de 160A. Colocación en la derecha	360X360X170	317,39	5,36
IDT-250A-44-I	Interruptor de 250A. Colocación en la izquierda	360X360X170	347,37	5,55
IDT-250A-44-D	Interruptor de 250A. Colocación en la derecha	360X360X170	347,37	5,55
INTERRUPTORES DE CORTE CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES. HOMOLOGADO FECSA-ENDESA (Sistema SMS)				
IDT-160A-I-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.724,70	-
IDT-160A-D-PST	Interruptor de 160A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.724,70	-
IDT-250A-I-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.758,10	-
IDT-250A-D-PST	Interruptor de 250A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.758,10	-
IDT-400A-I-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la izquierda	555x689x157	1.942,92	-
IDT-400A-D-PST	Interruptor de 400A con PST. Colocación en la derecha	555x689x157	1.942,92	-

SUPLEMENTOS DE PRECIO POR:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CST-50	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 50 mm².	46,69	8	0,65
CST-150	Caja de seccionamiento a tierra cable hasta 150 mm².	89,85	1	2,03
CST-1E2S-32	Caja de seccionamiento a tierra 1 entrada 2 salidas.	77,44	1	-
CAI-43-SMS	Caja de cables entrada	51,01	1	1,81
TC-L	Tapa ciega para cierre lateral	12,47	1	0,25
PU-PLET	Puente pletinas conexión embarrados	23,11	1	
	Contador o abonado monofásico en suministros a 230 V.	7,96		
SOPORTE-SMS	Soporte para instalación de centralizaciones	193,31	1	
BA-4514	Brida de unión de centralización, interruptor o caja de cables	12,58	1	
tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de monofásicos y bornas	67,95	1	
tt-555x384a-mon	Tapa para módulo de trifásicos y embarrado	89,00	1	
TRP-250	Tapa de registro para la toma de tierra polyester	18,88	10	0,97
TR-230	Tapa de registro para la toma de tierra hierro	57,17	5	3,80



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SUMINISTRO MONOFÁSICO HASTA 15 kW

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
UR-CPM-MF2-E	Suministro 1 Monf. Electrónico Bases BUC-00. Según nueva norma GE NNL01300	452x330x210 mm	151,29	
UR-CPM1D2M-E	Suministro 1 Monf. Bases UTE 22x58.	452x330x210 mm	96,67	
CA-1M-G	Suministro 1 Monf. Bases DO2-63A. Tapa Transparente	270x270x170 mm	63,05	
CA-2M-G	Suministro 2 Monf. Bases DO2-63A. Tapa Transparente	540x270x170 mm	124,27	



CA-1M-G



UR-CPM-MF2-E

SUMINISTRO TRIFÁSICO HASTA 80A

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
UR-CPM-MF4-E	Suministro 1 Trif. Electrónico Bases BUC-00. Según nueva norma GE NNL01300	535x520x220 mm	311,98	
UR-CPM2D4M-E	Suministro 1 Trif. Bases UTE 22x58	535x520x220 mm	170,13	
CA-1T-50-G	Suministro 1 Trif. Bases DO2-63A (Hasta 63A)	270x540x170 mm	118,68	
CA-1T-80-G	Suministro 2 Trif. Bases NH-00. Cable 25 mm (Hasta 80A)	720x810x205 mm	326,01	



UR-CPM-MF4-E

SUMINISTROS TRIFÁSICOS SUPERIORES A 80A

EQUIPOS EN CAJA CON TAPA TRANSPARENTE

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
CA-1T-160A-G	Sum. 1 trifásico hasta 160A. Bases BUC	-	1.050,24	
CA-1T-250A-G	Sum. 1 trifásico hasta 250A. Bases BUC	-	1.130,88	
CA-1T-400A-G	Sum. 1 trifásico hasta 400A. Bases BUC	-	1.328,81	



CA-1T-250A-G

EQUIPOS EN ARMARIO DE POLYÉSTER

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
ART-1T-160A-G	Sum. 1 trifásico hasta 160A. Bases BUC	750x1550x300	1.586,46	
ART-1T-250A-G	Sum. 1 trifásico hasta 250A. Bases BUC	750x1550x300	1.713,05	
ART-1T-400A-G	Sum. 1 trifásico hasta 400A. Bases BUC	750x1550x300	1.975,33	

ARMARIOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA EN ALTA TENSIÓN

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Peso/ud.
ART-75-AT-GESA	Armario para 1 Abonado	500x750x300mm	907,11	



ART-75-AT-GESA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ARMARIOS DE DISTRIBUCION Y DERIVACION URBANA.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-ADU-3	4 Bases tripolares de 400A.	500x1000x300	2.005,52	1	22,40



UR-CSS-400A-BUC

CAJA DE SECCIONAMIENTO LINEAS SUBTERRANEAS EN BAJA TENSIÓN

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CSS-400A-BUC	Bases BUC 2 de 400A. Conexión con Terminal. Salida por la parte superior	294,26	1	11,80
UR-CSI-E-400A	6 Bases NH-2 de 400A. Salida por la parte inferior.	442,35	1	14,58

CAJA DE DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES CON TENDIDO SUBTERRANEO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CDPU	Bases NH 2 de 400A. Derivaciones Bases UTE 22x58 de 100A	621,96	1	15,20



UR-CDPU

CAJAS GENERALES DE PROTECCCION (Bases BUC)Normativa ENDESA

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
GLE-100A-1-BUC	Intensidad 100A Secc. En carga (fusible NH-00)	177,73	1	4,6
GLE-100A-7-BUC	Intensidad 100A Secc. En carga (fusible NH-00)	232,13	1	5
GLE-160A-7-BUC	Intensidad 160A Secc. En carga (fusible NH-00)	243,27	1	8,2
GLE-160A-9-BUC	Intensidad 160A Secc. En carga (fusible NH-00)	231,79	1	7,9
GLE-250A-7-BUC	Intensidad 250A Secc. En carga (fusible NH-1)	318,35	1	11
GLE-250A-9-BUC	Intensidad 250A Secc. En carga (fusible NH-1)	307,68	1	10,7
GLE-400A-7-BUC	Intensidad 400A Secc. En carga (fusible NH-2)	335,38	1	11
GLE-400A-9-BUC	Intensidad 400A Secc. En carga (fusible NH-2)	313,79	1	10,7
GLE-630A-9-BUC	Intensidad 630A Secc. En carga (fusible NH-3)	846,00	-	-



GLE-250A-7-BUC

CANALERAS PARA CAJAS DE ACOMETIDA Y SECCIONAMIENTO

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CANALERA-1	Canalera para cajas UR-CSI-E-400A y CDPU	95,51	1	
CANALERA-2	Canalera para cajas UR-CSS-400A-BUC y cajas Generales de Protección (GLE) (1 PIEZA)	43,36	1	
CANALERA-2-2P	Canalera para cajas UR-CSS-400A-BUC y cajas Generales de Protección (GLE) (2 PIEZAS)	71,43	1	



CANALERA-2-2P

CANALERA-1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

para centralizaciones y conjuntos individuales

(IBERDROLA, UNIÓN FENOSA, HIDROCANTÁBRICO,ENDESA, FECSA ENDESA, SEVILLANA ENDESA, ERZ ENDESA Y VIESGO EON-ESPAÑA)

hc energía grupo edp · gasNatural fenosa · erz endesa · fecsa endesa · IBERDROLA · VIESGO · sevillana endesa · unelco endesa · gesa endesa

ACCESORIOS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
BOE-150/30	Borne de conexión de 150 mm2., embarrado general	4,33	5	0,02
BCD-15	Borne de conexión para pletina de cobre de 15 x 5 mm.	2,19	10	0,02
BCD-20	Borne de conexión para pletina de cobre de 20 x 4 mm.	2,83	10	0,02
TAP-60	Tarjetero para identificación de abonado (policarbonato)	0,46	10	0,01
TIA-sn	Tarjeta para identificación de abonado	0,25	10	0,01
TCS-1	Tornillo superior fijación de contador (latón)	0,60	5	0,01
TCI-1	Tornillo inferior fijación de contador (latón)	0,72	10	0,01
T-A	Tapón practicable centralización monofásica	0,47	10	0,01
T-B	Tapón practicable centralización trifásica	0,52	10	0,01
CAP-610	Capuchón bases Neozed	2,37	1	0,01

TAPAS PARA CENTRALIZACIONES DE CONTADORES SAFYBOX "SMS"

tt-555x256a-mon	Tapa para módulo de contadores monof. y módulo de bornas de salida	65,97	1	0,63
tt-555x384a-mon	Tapa para módulo de contadores trif. y módulo de embarrado	86,41	1	0,95

CORTACIRCUITOS

BN-63A-bri	Base Neozed de 63A. fijación por brida	5,41	10	0,06
BN-63A-pres	Base Neozed de 63A. fijación a presión	6,13	10	0,06
BN-63A-torn	Base Neozed de 63A. fijación por tornillos	5,97	10	0,06
TRO-63	Tapón roscado de 63A.	1,88	10	0,02
BN-100A-bri	Base Neozed de 100A. fijación por brida	15,92	10	0,15
BN-100A-pres-bb	Base Neozed de 100A. fijación a presión	17,37	10	0,15
TRO-100	Tapón roscado de 100A.	9,03	10	0,06
cap-bn-100A-ple	Tapa protectora de 100A.	2,22	10	0,01

BASES PORTAFUSIBLES UNIPOLARES CERRADAS (BUC)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
BUC-00-100A-7	Base BUC-100A. Fusibles NH 00	36,85	1	0,30
BUC-00-100A-9	Base BUC-100A. Fusibles NH 00	29,93	1	0,25
BUC-00-160A-7	Base BUC-160A. Fusibles NH 00	42,85	1	0,40
BUC-00-160A-9	Base BUC-160A. Fusibles NH 00	29,93	1	0,30
BUC-1-2-250A-7	Base BUC-250A. Fusibles NH-1	58,18	1	1,20
BUC-1-2-250A-9	Base BUC-250A. Fusibles NH-1	49,68	1	1,00
BUC-1-2-250A-10	Base BUC-250A. Fusibles NH-1	72,80	1	1,30
BUC-1-2-400A-7	Base BUC-400A. Fusibles NH-1 y NH-2	58,18	1	1,20
BUC-1-2-400A-9	Base BUC-400A. Fusibles NH-1 y NH-2	49,68	1	1,00
BUC-3-630A-9	Base BUC-630A. Fusibles NH-3	183,16	1	1,60
NE-40-80-7-2t	Neutro CGP 100A - 160A - 250A - 400A	27,99	1	0,20
NE-40-80-9-2t	Neutro CPM	27,99	1	-


BOE-150/30


BCD-20


TAP-60


T-A


TCI-1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PUERTAS METÁLICAS PARA CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP.
CON CIERRE TRIANGULAR Y POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN DE CANDADO (INCLUIDO)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	AltoxAnchoxFondo	Und. Embal.	Peso Und.
PU-MET-45X30	Para cerramiento de CGP-63A, 100Ac, 100A.	73,13	450x300	1	3,75
PU-MET-70X42	Para cerramiento de CGP-100A-BUC, 160A-BUC, 250A (Bases NH).	124,42	700X420	1	6,97
PU-MET-90X50	Para cerramiento de CGP-250A-BUC, 400A-BUC, 400A (Bases NH).	154,99	900X500	1	10,36
PU-MET-100X70	Para cerramiento de CGP EN ESQUEMA 10,250A-BUC, 400A-BUC, 250A(NH) Y 400A(NH).	234,72	1000X700	1	14,70
PU-MET-70X78	Para cerramiento de 2 Uds CGP colocadas en horizontal, 2x250A o 2x400A	181,55	700X780	1	11,73
PU-MET-100X120	Para cerramiento de BTV, 250A y 400A en Esquema 11, 2 CGP en esquema 10, 2 CGP en esquema 7.	419,86	1000X1200	1	23,80
PU-MET-125X42	Para cerramiento de CS (Caja de seccionamiento) + CGP (Caja General de Protección)	190,86	1250X420	1	14,70

PUERTAS METÁLICAS PARA ARMARIOS DE PROTECCION Y MEDIDA CPM.
CON CIERRE TRIANGULAR Y POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN DE CANDADO (INCLUIDO)

PU-MET-40X54	Para cerramiento de CPM (1 Monf + Relój, 1 Monof. o 1 Monof. electrónico).	111,15	400x540	1	5,45
PU-MET-60X60	Para cerramiento de CPM (1 Trif + Relój, 1 Trif. o 1 Trif. electrónico).	129,30	600X600	1	7,52
PU-MET-70X78	Para cerramiento de CPM (2 Monf + Relój, 2 Trif + Relój, Act+Reac+Relój) en 1 solo armario.	181,55	700X780	1	11,73
PU-MET-140X90	Para cerramiento de CPM (2 Monf + Relój, 2 Trif + Relój, Act+Reac+Relój, 1 Trif. electrónico) en dos armarios superpuestos.	301,12	1400X900	1	24,70

PUERTAS METÁLICAS PARA CERRAMIENTOS DE HORNACINAS
(SALIENTES) (CON CIERRE TRIANGULAR INCLUIDO Y SIN POSIBILIDAD DE COLOCAR BOMBÍN COMPAÑIÍAS)

PU-MET-40X54-S	Para cerramiento de CPM (1 Monf + Relój, o 1 Monof. electrónico).	140,19	400x540X80	1	-
PU-MET-60X60-S	Para cerramiento de CPM (1 Trif + Relój, o 1 Trif. electrónico).	151,17	600X600x80	1	-
PU-MET-70X78-S	Para cerramiento de CPM (2 Monf + Relój, o 2 Trif + Relój)	193,09	700X780x80	1	-
PU-MET-70x42-S	Para cerramiento de CPM 100A-BUC-160A-BUC-250 (Bases BUC)	148,87	700x420x80	1	-

BOMBINES CON LLAVE NORMALIZADOS PARA PUERTAS METÁLICAS SEGÚN COMPAÑÍAS.
(No válidos para puertas SALIENTES ni PANELABLES)

CMT-APM-0	Cierre triangular con posibilidad de colocación de candado	6,52	-	1	0,10
B-ID-NORTE	Bombín IBERDROLA Región NORTE (P. Vasco, Navarra)	36,89	-	1	0,15
B-ID-OESTE	Bombín IBERDROLA Región OESTE (Castilla-León)	36,89	-	1	0,15
B-ID-CENTRO	Bombín IBERDROLA Región CENTRO (Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura)	36,89	-	1	0,15
B-ID-LEVANTE	Bombín IBERDROLA Región LEVANTE (Murcia, Valencia)	36,89	-	1	0,15
UF-BOMBÍN	Bombín UNIÓN FENOSA	36,89	-	1	0,15
V-BOMBÍN	Bombín EON-ESPAÑA (antigua VIESGO)	36,89	-	1	0,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Equipos previstos para una Tensión nominal de la instalación de 1000Vdc y fusibles de 10A para la protección de cada string. La intensidad del interruptor seccionador puede variar en base a la tensión de la instalación y a la intensidad del fusible colocado para la protección de cada string (la intensidad máxima de fusible admisible por cada base 10x38 es de 25A.)



ARMARIO DE EXTERIOR FIJACIÓN A SUELO

Código ref.	N.° Strings	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobreten.	P.V.P. Euros
ART-NV1-2S-MNT	2 + y 2 -	500X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.571,40
ART-NV1-4S-MNT	4 + y 4 -	500X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.832,55
ART-NV1-6S-MNT	6 + y 6 -	750X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	2.023,46
ART-NV1-8S-MNT	8 + y 8 -	750X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	2.256,30
ART-NV1-10S-MNT	10 + y 10 -	750X500X300	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	2.507,83
ART-NV1-12S-MNT	12 + y 12 -	750X500X300	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	2.576,97



ARMARIO DE EXTERIOR FIJACIÓN A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL


Código ref.	N.° Strings	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobreten.	P.V.P. Euros
BRES-NV1-2S-MNT	2 + y 2 -	500X400X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.534,55
BRES-NV1-4S-MNT	4 + y 4 -	500X400X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.664,78
BRES-NV1-6S-MNT	6 + y 6 -	600X500X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.845,08
BRES-NV1-8S-MNT	8 + y 8 -	600X500X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	2.042,76
BRES-NV1-10S-MNT	10 + y 10 -	800X600X230	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	2.223,06
BRES-NV1-12S-MNT	12 + y 12 -	800X600X230	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	2.353,02



CAJA DE Polyester PARA FIJACIÓN A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL (INTERIOR)

Código ref.	N.° Strings	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobreten.	P.V.P. Euros
CA-NV1-2S-MNT	2 + y 2 -	360X360X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.458,78
CA-NV1-4S-MNT	4 + y 4 -	360X360X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.589,01
CA-NV1-6S-MNT	6 + y 6 -	540X540X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.769,33
CA-NV1-8S-MNT	8 + y 8 -	540X540X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.953,12
CA-NV1-10S-MNT	10 + y 10 -	720X540X170	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	2.133,42
CA-NV1-12S-MNT	12 + y 12 -	720X540X170	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	2.263,39

CUADROS DE NIVEL 1



Equipos de proteccion de grupos de paneles, sin dispositivo de monitorización por string, sólo protección.

Equipos previstos para una Tensión nominal de la instalación de 1000Vdc y fusibles de 10A para la protección de cada string. La intensidad del interruptor seccionador puede variar en base a la tensión de la instalación y a la intensidad del fusible colocado para la protección de cada string (la intensidad máxima de fusible admisible por cada base 10x38 es de 25A.)



ARMARIO DE EXTERIOR FIJACIÓN A SUELO

Código ref.	N.° Strings	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobretens.	P.V.P. Euros
ART-NV1-2S-10A	2 + y 2 -	500X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.060,85
ART-NV1-4S-10A	4 + y 4 -	500X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.067,32
ART-NV1-6S-10A	6 + y 6 -	750X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.089,85
ART-NV1-8S-10A	8 + y 8 -	750X500X300	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	1.231,34
ART-NV1-10S-10A	10 + y 10 -	750X500X300	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	1.249,69
ART-NV1-12S-10A	12 + y 12 -	750X500X300	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	1.267,53



ARMARIO DE EXTERIOR FIJACIÓN A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL

Código ref.	N.° Strings	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobretens.	P.V.P. Euros
BRES-NV1-2S-10A	2 + y 2 -	300X400X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	875,80
BRES-NV1-4S-10A	4 + y 4 -	300X400X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	893,82
BRES-NV1-6S-10A	6 + y 6 -	400X500X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	912,00
BRES-NV1-8S-10A	8 + y 8 -	400X500X200	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	999,70
BRES-NV1-10S-10A	10 + y 10 -	500X600X230	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	1.017,78
BRES-NV1-12S-10A	12 + y 12 -	500X600X230	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	1.035,87



CAJA DE Polyester PARA FIJACIÓN A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL (INTERIOR)

Código ref.	N.° Strings	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobretens.	P.V.P. Euros
CA-NV1-2S-10A	2 + y 2 -	360X360X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	797,69
CA-NV1-4S-10A	4 + y 4 -	360X360X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	815,79
CA-NV1-6S-10A	6 + y 6 -	540X540X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	833,88
CA-NV1-8S-10A	8 + y 8 -	540X540X170	10A	125A (1.000 Vdc)	SI	854,08
CA-NV1-10S-10A	10 + y 10 -	540X540X170	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	925,48
CA-NV1-12S-10A	12 + y 12 -	540X540X170	10A	200A (1.000 Vdc)	SI	943,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Equipos de proteccion grupo inversor

Equipos previstos para una Tensión nominal de la instalación de 1000Vdc y fusibles NH-0 de 50A para la protección de cada entrada. La intensidad del interruptor seccionador puede variar en base a la tensión de la instalación y a la intensidad del fusible colocado para la protección de cada entrada . La intensidad máxima de fusible admisible por cada base, dependerá del tamaño de la misma:


NH-0 Intensidad máxima fusible Imax(A) 160A. (NO INCLUIDOS)
NH-3 Intensidad máxima fusible Imax(A) 400A. (NO INCLUIDOS)

ARMARIO DE EXTERIOR FIJACIÓN A SUELO

Código ref.	N.º Entradas	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobreten.	P.V.P. Euros
ART-NV2-2S	2 + y 2 -	500X500X300	100A (NH-0)	250A	NO	856,60
ART-NV2-3S	3 + y 3 -	500X500X300	100A (NH-0)	315A	NO	981,10
ART-NV2-4S	4 + y 4 -	750X750X300	100A (NH-0)	400A	NO	1.106,58
ART-NV2-5S	5 + y 8 -	750X750X300	100A (NH-0)	630A	NO	1.431,64
ART-NV2-6S	6 + y 6 -	750X750X300	100A (NH-0)	800A	NO	1.755,83
ART-NV2-7S	7 + y 7 -	750X750X300	100A (NH-0)	1250A	NO	1.880,34



ART-NV2-6S



ARMARIO DE EXTERIOR FIJACIÓN A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL

Código ref.	N.º Entradas	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobreten.	P.V.P. Euros
BRES-NV2-2S	2 + y 2 -	500X600X230	50A (NH-0)	250A	NO	814,59
BRES-NV2-3S	3 + y 3 -	500X600X230	50A (NH-0)	250A	NO	931,10
BRES-NV2-4S	4 + y 4 -	500X600X230	50A (NH-0)	400A	NO	1.165,17
BRES-NV2-5S	5 + y 8 -	600X800X300	50A (NH-0)	400A	NO	1.371,69
BRES-NV2-6S	6 + y 6 -	600X800X300	50A (NH-0)	800A	NO	1.715,63
BRES-NV2-7S	7 + y 7 -	600X800X300	50A (NH-0)	800A	NO	1.839,03



BRES-NV2-6S

CAJA DE Polyester PARA FIJACIÓN A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL (INTERIOR)

Código ref.	N.º Entradas	Ancho x Alto x Fondo (mm)	In Fusibles	Int. Inter	Protec. Sobreten.	P.V.P. Euros
CA-NV2-2S	2 + y 2 -	540X540X170	50A (NH-0)	250A	NO	729,89
CA-NV2-3S	3 + y 3 -	540X540X170	50A (NH-0)	250A	NO	875,14
CA-NV2-4S	4 + y 4 -	540X540X170	50A (NH-0)	400A	NO	1.110,41
CA-NV2-5S	5 + y 8 -	540X720X205	50A (NH-0)	400A	NO	1.258,36
CA-NV2-6S	6 + y 6 -	540X720X205	50A (NH-0)	800A	NO	1.640,05
CA-NV2-7S	7 + y 7 -	540X720X205	50A (NH-0)	800A	NO	1.639,39



CA-NV2-6S

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



EQUIPOS DE MEDIDA PARA INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO, PREVISTOS PARA:

CONTADOR FRONTERA + CONTADOR CONSUMO + CONTADOR GENERACIÓN

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACION MONOFÁSICA HASTA 15 Kw.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.
CA-1MFCG	Instalación Interior. Zona Iberdrola.	941,07	1
ART-1MFCG	Instalación Exterior. Zona Iberdrola.	1.291,07	1
CPM-R-MDA	Instalación Interior y Exterior. Zona Gas Natural Fenosa.	3.873,21	1

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACION TRIFÁSICA MEDIDA DIRECTA HASTA 50 Kw

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.
CA-1TFCG	Instalación Interior. Zona Iberdrola.	1.350,21	1
ART-1TFCG	Instalación Exterior. Zona Iberdrola.	1.781,32	1
CPM-R-TDA	Instalación Interior y Exterior. Zona Gas Natural Fenosa.	4.416,30	1

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACION TRIFÁSICA MEDIDA INDIRECTA MAYOR A 50 Kw

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CIT-F	Instalación Interior. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	1.297,14	1
UR-CIT-E-FUS	Instalación Interior. Contador Consumo. Zona Iberdrola.	1.247,54	1
UR-CIT-G	Instalación Interior. Contador Generación. Zona Iberdrola.	1.416,20	1
APM-CPM-AUT	Instalación Exterior Empotrada. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	1.583,10	1
APM-CPM-FOT	Instalación Exterior Empotrada. Contador Consumo. Zona Iberdrola.	1.729,71	1
APM-CPM-G	Instalación Exterior Empotrada. Contador Generación. Zona Iberdrola.	1.856,40	1
ART-CPM-AUT	Instalación Exterior. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	2.633,48	1
ART-CPM-FOT	Instalación Exterior. Contador Consumo. Zona Iberdrola.	2.780,09	1
ART-CPM-G	Instalación Exterior. Contador Generación. Zona Iberdrola.	2.906,78	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EQUIPOS DE MEDIDA PARA INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO, PREVISTOS PARA:

CONTADOR FRONTERA + CONTADOR GENERACIÓN

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACION MONOFÁSICA HASTA 15 Kw.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.
CA-2M-FG	Instalación Interior. Zona Iberdrola.	761,32	1
APM-2M-FG	Instalación Exterior Empotrada. Zona Iberdrola.	784,16	1
ART-2M-FG	Instalación Exterior Superficie. Zona Iberdrola.	1.162,14	1

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACION TRIFÁSICA MEDIDA DIRECTA HASTA 50 Kw

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.
CA-2T-FG	Instalación Interior. Zona Iberdrola.	1.033,70	1
ART-2T-FG	Instalación Exterior. Zona Iberdrola.	1.299,96	1

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACION TRIFÁSICA MEDIDA INDIRECTA MAYOR A 50 Kw

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CIT-F	Instalación Interior. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	1.297,14	1
UR-CIT-G	Instalación Interior. Contador Generación. Zona Iberdrola.	1.416,20	1
APM-CPM-AUT	Instalación Exterior Empotrada. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	1.583,10	1
APM-CPM-G	Instalación Exterior Empotrada. Contador Generación. Zona Iberdrola.	1.856,40	1
ART-CPM-AUT	Instalación Exterior. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	2.633,48	1
ART-CPM-G	Instalación Exterior. Contador Generación. Zona Iberdrola.	2.906,78	1

**** RESTO DE COMPAÑIAS CONSULTAR.***

CUADROS DE ALTA TENSIÓN

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACIÓN EN ALTA TENSIÓN

(CONTADOR FRONTERA ALTA TENSIÓN + CONTADOR CONSUMO MEDIDA DIRECTA + CONTADOR GENERACIÓN MEDIDA DIRECTA).

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.
ART-AT-MD-AUT	Instalación Interior. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	1.937,00	1

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACIÓN EN ALTA TENSIÓN

(CONTADOR FRONTERA ALTA TENSIÓN + CONTADOR CONSUMO MEDIDA INDIRECTA + CONTADOR GENERACIÓN MEDIDA INDIRECTA).

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.
ART-AT-MI-AUT	Instalación Interior. Contador Frontera. Zona Iberdrola.	1.812,00	1

**** RESTO DE COMPAÑIAS CONSULTAR.***

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Equipos de medida para instalación de autoconsumo previsto para contador + generación.

EQUIPOS PARA CONEXIÓN A RED DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA (hasta 5 Kw.)

Contador Monofásico Electrónico Bidireccional

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CA-1ME-FOT	Caja modular Inst. Interior 1 abonado. **Zona Iberdrola**	599,02	1	7,45
APM-1ME-FOT	Armario exterior Inst. Empotrada 1 abonado. **Zona Iberdrola**	599,69	1	8,93
ART-1ME-FOT	Armario exterior Inst. Superficie 1 abonado. **Zona Iberdrola**	819,36	1	16,70
APM-1ME-FOT-V	Armario exterior Inst. Empotrada 1 abonado. **Zona Viesgo**	524,96	1	8,93
ART-1ME-FOT-V	Armario exterior Inst. Superficie 1 abonado. **Zona Viesgo**	744,07	1	16,70
CA-1ME-FOT-SE	caja modular : Inst. interior. 1 Abonado. **Zona Sevillana Endesa**	306,95	1	
APM-1ME-FOT-SE	Armario exterior 1 abonado. **Zona Sevillana Endesa**	184,12	1	
UR-TMF-1-FV-BUC	Caja modular inst. interior y exterior. **Zona Fecsa Endesa**	1.278,23	1	
APM-0-1M-ERZ	Armario exterior 1 abonado inst. empotrada. **Zona ERZ Endesa**	145,25	1	
ART-1M-ERZ	Armario exterior 1 abonado inst. superficie. **Zona ERZ Endesa**	349,67	1	



CA-1ME-FOT

EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA (Desde 5 hasta 43,65 Kw.)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CA-1E-FOT	Caja modular Inst. Interior 1 abonado. **Zona Iberdrola**	738,71	1	6,88
APM-1E-FOT	Armario exterior Inst. Empotrada 1 abonado. **Zona Iberdrola**	770,26	1	15,00
ART-1E-FOT	Armario exterior Inst. Superficie 1 abonado. **Zona Iberdrola**	1.012,63	1	18,40
APM-1E-FOT-V	Armario exterior Inst. Empotrada 1 abonado. **Zona Viesgo**	694,92	1	15,20
ART-1E-FOT-V	Armario exterior Inst. Superficie 1 abonado. **Zona Viesgo**	891,60	1	18,60
CA-1E-FOT-SE	Caja modular : Inst. interior. 1 Abonado. **Zona Sevillana Endesa**	359,33	1	
APM-1E-FOT-SE	Armario exterior 1 abonado. **Zona Sevillana Endesa**	302,91	1	
UR-TMF-1-FV-BUC	Caja modular inst. interior y exterior. **Zona Fecsa Endesa**	1278,23	1	
CPM-1TV	Caja modular inst. interior. **Zona ERZ Endesa**	146,14	1	
APM-1-1T-ERZ	Armario exterior 1 abonado inst. empotrada. **Zona ERZ Endesa**	248,38	1	
ART-1T-ERZ	Armario exterior 1 abonado inst. superficie. **Zona ERZ Endesa**	448,79	1	



CA-1E-FOT

EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

(Desde 43,5 a 100 Kw.)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
UR-CIT-E-FOT	Caja modular inst. interior 1 abonado **(Iberdrola)**	1.545,79	1	
ART-CPM-FOT	Armario inst. Exterior 1 abonado **(Iberdrola)**	2.780,09	1	
APM-CPM-FOT	Armario empotrar 1 abonado **(Iberdrola)**	1.729,71	1	
URV-I-06-FOT	Caja modular inst. interior 1 abonado **(Viesgo)**	916,45	1	
URV-06-FOT	Armario inst. Exterior 1 abonado **(Viesgo)**	1.188,90	1	
URV-I-06-FOT-SE	Armario interior. 1 Abonado. **(Sevillana Endesa)**	1.826,04	1	
URV-06-FOT-SE	Armario interior. 1 Abonado. **(Sevillana Endesa)**	1.976,60	1	
UR-TMF-10-NH1-BUC	Caja modular inst. interior y exterior. **(Fecsa Endesa)**	1053,23	1	
URV-I-06-FOT-ERZ	Caja modular inst. interior. **(ERZ Endesa)**	916,45	1	
URV-06-FOT-3-ERZ	Armario exterior 1 abonado inst. empotrada y de superficie. **(ERZ Endesa)**	2.151,10	1	



UR-CIT-E-FOT

EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA (Superior a 100 Kw.)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
ART-75-AT-ID	Armario interior y exterior 1 abonado. **Zona Iberdrola**	907,10	1	
ART-77-AT-UF	Armario interior y exterior 1 abonado. **Zona Unión Fenosa**	1.713,80	1	
ART-75-AT-V	Armario interior y exterior 1 abonado. **Zona Viesgo**	907,11	1	
CA-66-AT-SE	Armario interior 1 abonado. **Zona Sevillana Endesa**	566,19	1	
ART-75-AT-SE	Armario interior y exterior 1 abonado. **Zona Sevillana Endesa**	859,89	1	
ART-75-AT-ERZ	Armario interior y exterior 1 abonado. **Zona ERZ Endesa**	907,11	1	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

* No incluyen contador, ni llaves

ARMARIOS PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA CON DISEÑO URIARTE

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	Cierre	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
H2O-0-t	Armario vacío (450x330x210 mm.)	triangular	58,25	1	4,33
H2O-1-t	Armario vacío (535x520x220 mm.)	triangular	107,30	1	7,00
H2O-2-t	Armario vacío (700x520x220 mm.)	triangular	152,16	1	10,27
H2O-0-c	Armario vacío (450x330x210 mm.)	cuadrado	58,25	1	4,33
H2O-1-c	Armario vacío (535x520x220 mm.)	cuadrado	107,30	1	7,00
H2O-2-c	Armario vacío (700x520x220 mm.)	cuadrado	152,16	1	10,27
H2O-0-a	Armario vacío (450x330x210 mm.)	torn. allen	58,25	1	4,33
H2O-1-a	Armario vacío (535x520x220 mm.)	torn. allen	107,30	1	7,00
H2O-2-a	Armario vacío (700x520x220 mm.)	torn. allen	152,16	1	10,27
H2O-0-t/1ml	Armario vacío 1 mirilla (450x330x210 mm.)	triangular	63,65	1	4,33
H2O-0-a/1ml	Armario vacío 1 mirilla (450x330x210 mm.)	torn. allen	63,65	1	4,33
H2O-0-Emasesa	Armario vacío (450x330x210 mm.)	triangular	58,25	1	4,33
H2O-2-Emasesa	Armario vacío (700x520x220 mm.)	triangular	152,16	1	10,27



H2O-0-t

ARMARIOS PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	Cierre	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
H2O-AL-t	Armario vacío (450x300x120)	triangular	49,87	1	2,40
H2O-AL-1ml-t	Armario vacío con 1 mirilla (450x300x120)	triangular	52,16	1	2,40



H2O-0-t (no incluye contador)

Novedad

ARQUETA DE POLIÉSTER PARA CONTADORES DE AGUA

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	Cierre	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
A-H2O	Arqueta para 1 contador (539x220x210 mm.)	cuadrado	97,24	1	6,55



A-H2O

CONJUNTO DE MARCO Y PUERTA PARA CONTADORES DE AGUA

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	Cierre	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
M-H2O-0-t	Marco con puerta (450x330 mm.)	triangular	47,93	5	1,50
M-H2O-0-c	Marco con puerta (450x330 mm.)	cuadrado	47,93	5	1,50
M-H2O-0-a	Marco con puerta (450x330 mm.)	torn. allen	47,93	5	1,50
M-H2O-0-Emasesa	Marco con puerta (450x330 mm.)	triangular	47,93	5	1,50
M-H2O-0-t/1ml	Marco con puerta (450x330 mm.)	triangular	55,83	5	1,50
M-H2O-0-a/1ml	Marco con puerta (450x330 mm.)	torn. allen	55,83	5	1,50

SUPLEMENTO PARA ARMARIO CON AISLANTE SÓLO EN LA PUERTA

La referencia a indicar sería igual a los modelos anteriores pero con la terminación "-P" (de protección)

Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros
Suplemento aislante armario/marco tamaño 0	450x330x220	9,83
Suplemento aislante armario tamaño 1	535x520x220	12,19
Suplemento aislante armario tamaño 2	700x520x220	14,45



M-H2O-0-t

ACCESORIOS Y LLAVES

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CMT-APM0-M22	Cierre triangular (H2O-0-t)	7,07	1	0,07
CMC-APM0-M22	Cierre cuadrado (H2O-0-c)	7,07	1	0,07
CMA-APM0-M22	Cierre allen (H2O-0-a)	7,07	1	0,07
LLC-bres	Llave cuadrada de 8 mm.	1,17	1	0,02
LLT-corta	Llave triangular de 11 mm.	1,17	1	0,02

TAPAS DE REGISTRO MULTIUSO

TRM-25	Tapa de registro en polyester cuadrada de 250 mm.	32,55	1	1,47
TRM-40	Tapa de registro en polyester cuadrada de 400 mm.	66,78	1	3,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Canal de Isabel II gestión

Armarios para contadores de agua homologados por el Canal de Isabel II (según normas técnicas 2011)



ARMARIO MODELO A-1 CYII (con cierre central único)

Incluye: Cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción del contador.
Puerta con plancha de material EPS, más placa protectora para protección contra las heladas.
Llave y cierre de cuadradillo con giro loco homologado por el CYII.
Mecanizado en la parte inferior para entrada y salida acometida del contador.

Código ref.	Contador	Medidas exteriores	P.V.P. Euros
H2O-0-Canal-P	Modelo A-1. Contador de 13 y 20	450x330x210	136,23

ARMARIOS MODELOS A-2 Y A-3 CYII (con cierre de triple acción)

Incluye: Cuerpo
Puerta con plancha de material EPS, más placa protectora para protección contra las heladas.
Llave y cierre de cuadradillo con giro loco homologado por el CYII.
Cierre de la puerta de triple triple acción (3 puntos de cierre) mediante fallebas de aluminio.
Mecanizado en la parte inferior para entrada y salida de la acometida del contador.

Código ref.	Contador	Medidas exteriores	P.V.P. Euros
H2O-2-Canal-P	Modelo A-2. Contador de 30 y 40	700x520x220	217,73
ART-75-2Canal-P	Modelo A-3. Contador de 50 y 65	1000x750x300	708,44

PUERTAS DE ARMARIOS DEL CANAL ISABEL II

Incluye: Puerta con plancha de material EPS, más placa protectora para protección contra las heladas.
Cierre y bisagras.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros
Pu-H2O-0-canal-P	Puerta armario A-1 (incluye cierre)	68,11
Pu-H2O-2-canal-P	Puerta armario A-2 con triple cierre (incluye cierre)	108,85
Pu-ART75pycii-m	Puerta armario A-3 con triple cierre (2 piezas) (incluye cierre)	354,21

MARCO Y PUERTA DE ARMARIOS DEL CANAL ISABEL II METALICAS

Incluye: Marco, puerta con protección para las heladas, cierre y bisagras.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros
MP-A1-CYII	Marco y puerta metálica para armario A-1 Norma antigua	70,79
MP-A2-CYII	Marco y puerta metálica para armario A-2 Norma antigua	103,43
MP-A3-CYII	Marco y puerta metálica para armario A-3 Norma antigua	302,06

ACCESORIOS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros
sop-A1	Conjunto soporte contador modelo A-1 CYII	27,26
LLC-bres	Llave cuadradillo 8 mm homologada CYII	1,16
ejb-apm	Eje bisagra para modelos A-1 y A-2	1,10
ll-A1-13	Conjunto de llaves de entrada y salida para contador de 13" (A-1)	82,59
ll-A1-20	Conjunto de llaves de entrada y salida para contador de 20" (A-1)	82,59
cmgc-H2O-0	Cierre completo con tornilleria para H2O-0-canal-P	9,31
cmgc-H2O-2	Cierre completo con tornilleria para H2O-2-canal-P	19,32
cmgc-ART-75-2	Cierre completo con tornilleria para ART-75-2-canal-P	92,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ARMARIOS PARA CONTADOR DE AGUA AUTORIZADOS POR EMASA

ARMARIOS PARA CONTADORES DE AGUA. INSTALACION EMPOTRADA O ADOSADA A LA PARED.

Acometida 15 mm (Armario)

Código ref.	Contador	Contador	P.V.P. Euros
H2O-0-CL	Para contador de 15.	Armario vacío (450x330x210 mm). Cierre cuadradillo metálico.	56,55



H2O-0-CL

Acometida 20 mm (Armario)

Código ref.	Contador	Contador	P.V.P. Euros
H2O-2-CL	Para contador de 20.	Armario vacío (700x520x220 mm). Cierre cuadradillo metálico.	147,73



ART-55-2-C

Acometida 25, 30 y 40 mm (Armario)


Código ref.	Contador	Contador	P.V.P. Euros
ART-55-2-C	Para contador de 25, 30 y 40.	Armario vacío (1000x500x320 mm). Cierre cuadradillo metálico.	592,46



ART-75-2-C

Acometida 50 y 65 mm (Armario y Arqueta)

Código ref.	Contador	Contador	P.V.P. Euros
ART-75-2-C	Para contador de 50 y 65	Armario vacío (1000x750x320 mm). Cierre cuadradillo metálico.	1156,38
ART-77-C	Para llave de paso.	Armario vacío (750x750x320 mm). Cierre cuadradillo metálico.	537,90
AM-890-K	Para válvula de registro y filtro de contador.	Arqueta de poliéster reforzada con fibra de vidrio (900x810x700mm)	357,00



← Ejemplo Arqueta

Acometida 80 y 100 mm (Arqueta)

Código ref.	Contador	Contador	P.V.P. Euros
AM-A2-K	Para válvula de registro y filtro de contador.	Arqueta de poliéster reforzada con fibra de vidrio (1400x90x115mm)	1122,79

Acometida 50 y 65 mm (Armario y Arqueta)

Código ref.	Contador	Contador	P.V.P. Euros
M-H2O-0-C	Para contador de 15	Puerta y marco. Se admite solo para reparaciones.	46,53
H2O-AL-C	Para contador de 15	Armario vacio (450x300x120mm). Se admite bajo aprobación por parte de EMASA.	48,42
A-H2O	Para contador de 15	Arqueta para contador. Colocación en el suelo.	94,41

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CARCASAS PARA PROTECCIÓN DE CONTADORES DE GAS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CA-GAS	Protector de contador de gas, modelo G-4	19,56	40	0,55



CA-GAS

ARMARIOS VACIOS PARA CONTADOR DE GAS

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
GAS-0v-c	Armario vacío (350x480x192 mm.) (1 abonado)	74,45	1	4,33
GAS-0v-1ml-c	Armario vacío con 1 mirilla (350x480x192 mm.) (1 abonado)	77,24	1	4,29
GAS-1	Armario vacío (535x520x220 mm.) (1 abonado)	107,32	1	7,00
GAS-1-1ml	Armario vacío con 1 mirilla (535x520x220 mm.) (1 abonado)	110,08	1	7,00
GAS-2	Armario vacío (700x520x220 mm.) (2 abonados)	156,70	1	10,30
GAS-2-2ml	Armario vacío con 2 mirillas (700x520x220 mm.) (2 abonados)	157,71	1	10,30



GAS-0v-c

ARMARIOS MONTADOS PARA CONTADOR DE GAS (CON CERTIFICADOS)

M.P.B (Media Presión B)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.
GAS-1-MPB-1ml	A-6 Q=6m3./h. PE32 (22-70-13-45) TL1" C/Visor (1 abonado)	482,97	1
GAS-2-MPB-2ml	A-10 Q=10m3./h. PE32 (22-70-13-45) TL1" C/Visor (2 abonados)	859,05	1
GAS-0V-MPB	A-25 Q=25m3./h. PE32 (55-140-N-N) TL1" AC11/2	503,79	1
GAS-1-MPB	A-50 Q=50m3./h. PE32 (55-140-N-N) TL1" AC21/22	722,71	1
GAS-1-MPB-6-16		1.253,60	1

M.P.A (Media Presión A)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.
GAS-0V-MPA-1	A-6 Q=6m3./h. PE32 (22-N-13-N) CU22 -C/filtro	268,42	1
GAS-2-MPA-2	A-10 Q=10m3./h. PE32 (22-N-13-N) CU22 -C/filtro	445,30	1

ARMARIOS MONTADOS PARA NUEVO CONTADOR G 1.6 (REPSOL)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.
GAS-OV-G1.6-REP	Calibre contador G-1,6 Q min=0,016m3./h. Q max=3m3./h. Dn Conexiones: 1120x150	433,53	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Armarios Instalación Telecomunicaciones

ARMARIO DE POLYESTER PARA INTERCONEXIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (Con anagrama de telefónica)

Código ref.	Descripción (AltoxAnchoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
AT-675X550	Armario Telefónica (780 x 535 x 180 mm.) Para 600 pares máximo.	821,40	1	12,85



ARMARIOS DE POLYESTER PARA INTERCONEXION Y DISTRIBUCION EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES EN PROYECTOS ICT.

Aplicación en TELEFONIA (TB + RDSI)

Código ref.	Descripción (AltoxAnchoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
BRES-54	Armario de polyester de 500 x 400 x 200 mm.	189,07	1	5,25
PBAG-54	Placa de aglomerado hidrófugo para BRES-54	26,97	1	
BRES-65	Armario de polyester de 600 x 500 x 230 mm.	222,28	1	7,93
PBAG-65	Placa de aglomerado hidrófugo para BRES-65	31,54	1	
BRES-86	Armario de polyester de 800 x 600 x 300 mm.	378,58	1	12,65
PBAG-86	Placa de aglomerado hidrófugo para BRES-86	34,68	1	
ART-57	Armario de polyester de 500 x 750 x 300 mm	342,81	1	17,00
PMAG-57	Placa de aglomerado hidrófugo para ART-57	38,65	1	
ART-77	Armario de polyester de 500 x 750 x 300 mm	554,04	1	22,00
PMAG-77	Placa de aglomerado hidrófugo para ART-77	55,79	1	
ART-107	Armario de polyester de 500 x 750 x 300 mm	620,39	1	27,00
PMAG-107	Placa de aglomerado hidrófugo para ART-107	50,61	1	
F1-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (750 mm de alto)	374,93	1	14,50
F2-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (1000 mm de alto)	389,39	1	17,20



BRES-65

ARMARIO DE POLYESTER PARA INTERCONEXIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES

Código ref.	Descripción (AltoxAnchoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
ART-77	Armario de polyester de 750 x 750 x 300 mm	554,04	1	22,00
ART-107	Armario de polyester de 1000 x 750 x 300 mm	620,39	1	27,00
F1-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (750 mm de alto)	374,93	1	14,50
F2-750	Zócalo de polyester para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (1000 mm de alto)	389,39	1	17,20



F1-750

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ARMARIOS PARA REGISTROS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
APM-0-TE	Armario de polyester de 450 x 330 x 210 mm.	78,95	1	4,33
PPAG-0	Placa de aglomerado hidrófugo para APM-0-TE	40,65	1	
APM-1-TE	Armario de polyester de 535 x 520 x 220 mm.	130,18	1	7,00
PPAG-1	Placa de aglomerado hidrófugo para APM-1-TE	42,35	1	
APM-2-TE	Armario de polyester de 700 x 520 x 220 mm.	191,78	1	10,30
PPAG-2	Placa de aglomerado hidrófugo para APM-2-TE	44,54	1	



APM-1-TE

ARMARIOS PARA REGISTROS SECUNDARIOS.(Cambio de dirección)

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CA-66-PP	Caja de polyester con placa base lisa de polyester 540x540x125 mm.	194,05	1	5,57
CA-66s	Caja de polyester con tapa opaca IP-65. 540 x 540 x 170 mm	166,40	1	5,57
PPAG-66	Placa de aglomerado hidrófugo para ambos modélos.	32,05	1	



CA-66-PP

REGISTROS DE PASO

Código ref.	Descripción (AnchoxAltoxFondo)	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CA-44-PP	Caja de polyester con placa base lisa de polyester 360x360x125	76,76	1	2,31



CA-44-PP

REGISTROS PARA SERVICIOS

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
M-APM-0-TE	Marco con puerta de polyester con sello de telecomunicaciones (450 x 330 mm)	57,11	1	1,50



M-APM-0-TE

Accesorios

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euros	Und. embal.	Peso/ud.
CDB-10	Cierre de doble barra para armarios BRES.	9,64	1	0,04
CML-12	Cierre con empuñadura manual y llave para armarios BRES.	11,62	1	0,07
CBC-13-in	Cierre para bloqueo por candado, acero inoxidable para armarios BRES.	35,48	1	0,12
CBC-13	Cierre para bloque por candado, acero bricromatado para armarios BRES.	18,03	1	0,10
OFM-14	Oreja fijación mural con tornillo(conjunto de 4 unidades) para armarios BRES.	11,15	1	0,09
OF-APM	Oreja fijación mural con tornillo(conjunto de 4 unidades) para armarios APM.	14,16	1	0,02



OFM-14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

VARTA

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO G
3 APARTADO
23 PAGINA

CONCEPTO

PILAS ALCALINAS

MAX TECH

Nueva fórmula zinc-indium, mejora la velocidad de circulación de la energía en el interior de la pila.

Código	Ref.	Voltaje	Medidas	Blister	PRECIO EUROS
4703101404	LR03	1,5V	Ø10,5x44,5	4	5,95
4706101404	LR06	1,5V	Ø14,5x50,5	4	5,95

HIGH ENERGY

Mayor espacio y volumen de grafito para consiguir mejorar el rendimiento.

4903121414	LR03	1,5V	Ø10,5x44,5	4	4,75
4903301112*	4903	1,5V			9,95
4906121414	LR06	1,5V	Ø14,5x50,5	4	4,75
4906301112*	4906	1,5V			9,95
4914121412	LR14	1,5V	Ø26,2x50	2	4,75
4920121412	LR20	1,5V	Ø34,2x61,5	2	4,75
4922121411	6LR61	9V	26,5x17,5x48,5	1	4,75
4912121411	3LR12	4,5V	62x22x67	1	5,00

* High Energy Big Box

LONGLIFE EXTRA

Neuva mezcla del óxido de manganeso para equipos con baja demenda energética.

4103101414	LR03	1,5V	Ø10,5x44,5	4	3,25
4106101414	LR06	1,5V	Ø14,5x50,5	4	3,25
4112101411	3LR12	4,5V	62x22x67	1	4,25
4114101412	LR14	1,5V	Ø26,2x50	2	3,45
4120101412	LR20	1,5V	Ø34,2x61,5	2	3,75
4122101411	6LR61	9V	26,5x17,5x48,5	1	3,25

ENERGY

4103229414	LR03	1,5V	44,5x10,5	4	2,15
4106229414	LR06	1,5V	50,5x14,5	4	2,15
4114229412	LR14	1,5V	50x26,2	2	3,25
4120229412	LR20	1,5V	61,5x34,2	2	3,55
4122229411	6LR61	9V	26,5x48,5x17,5	1	2,75

PILAS SALINAS

VARTA SUPERLIFE

2012101411	3R12	4,5V	62x22x67	1	1,70

CONCEPTO

PILAS RECARGABLES

ACCUS

Es la batería ideal para la carga diaria de los teléfonos inalámbricos.

Código	Ref.	Voltaje	Medidas	Blister	PRECIO EUROS
58398101402	AAA 800 mAh 1,2V		44,5x10,5	2	9,95

READY TO USE

Presentamos una gama muy completa de acumuladores VARTA READY TO USE.
- "Save Money" señala el ahorro entre el uso de acumuladores y pilas alcalinas.
- "Save Money" 1 = 300 indica que el uso de 1 acumulador equivale al uso de 300 pilas alcalinas Longlife.

Código	Ref.	Blister	PRECIO EUROS
56703101402	AAA 800mAh	2	7,90
56706101402	AA 2100mAh	2	9,00
56703101404	AAA 800mAh	4	13,05
56706101404	AA 2100mAh	4	14,60
56714101402	C 3000mAh	2	19,70
56720101402	D 3000mAh	2	19,70
56722101401	9V 200mAh	1	15,60
56743101404	BLx4 AAA 550mAh		9,99
56746101404	Blx4 AA 1350mAh		9,99
5703301404	AAA 1000mAh	4	14,45
5716101404	AA 2600mAh	4	19,80

CARGADORES

57642301431	Pocket x 4 AA 2100 R2U + 2 AAA 800mAh R2U	23,90
57647101451	Plug + 4 accus AA 2100mAh R2U	2650
57648101401	LCD Universal	27,75
57910101111	inalámbrico Certificado Qi	43,95
57931101401	USB x 2 puertos (2.4A & 1.0A) Coche 12V + cable USB incluido	15,60
00891101401	Comprobador Pilas VARTA LCD	11,95
	Power Bank VARTA Phone Mini Powerpack Negro Li-Ion	
57916101401	400mAh R2U	16,00
57922101401	800mAh R2U para 30 pins	24,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

VARTA

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO G
APARTADO 3
PAGINA 24

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PILAS LITIO				
LITIO CILINDRICAS				
	**6103301404**	Professional Lithium LR03 Lithium	4	13,50
	6103301402	AAA 1,5V		8,30
	**6106301404**	LR06 Lithium	4	13,50
	6106301402	AA 1,5V		8,30
	6122301401	9V Lithium	1	18,40
PILAS FOTO				
PROFESSIONAL				
	**4028101401**	V28PX	Ox. Plata 6,2V	22,40
	4075101401	V76PX	Ox. Plata 1,55V	3,10
	4034101401	V4034PX	Alc. 6V	5,40
	**4626112401**	V625U	Alc. 1,5V	1,60
	6131101401	CR1/3N	Litio 3V	8,10
	**6203301401**	2CR5	Litio 6V	10,20
	6204301401	CRP2	Litio 6V	10,70
	**6205301401**	CR123A	Litio 3V	5,30
	6206301401	CR2	Litio 3V	6,20
	6231101401	V28PXL	Litio 6V	17,60
GENERAL ALCALINAS ESPECIALES				
	435101111	4R25/2	High Energy 6V 8Ah	29,90
	**4001112401**	LR-1	1,5V	2,70
	4061101402	AAAA	1,5V	5,25
	4211101401	V11GA	6V	2,95
	4223112401	V23GA	12V	2,60
	4223101402	V23GA	12V	4,90
	4227112401	V27A	12V	3,50
PILAS BOTÓN ALCALINAS - ELECTRONICS				
PROFESSIONAL ELECTRONICS				
	**4274112401**	V10GA		1,25
	**4276112401**	V13GA		1,25
	4276101402	V13GA		2,40
	4278101401	V12GA		1,25
BOTON LITIO 3V				
	**6016112401**	CR-2016		2,00
	6025112401	CR-2025		2,00
	6032112401	CR-2032		2,00

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	6032101402	CR-2032	3,60
	**6216101401**	CR-1216	2,80
	6220112401	CR-1220	3,15
	6225101401	CR-1225	4,70
	6320101401	CR-2320	3,50
	**6430112401**	CR-2430	2,95
	6450112401	CR-2450	4,25
	6616112401	CR-1616	2,80
	6620112401	CR-1620	3,20
	6632112401	CR-1632	4,30

PILAS DE BOTON

VARTA RELOJ



Código	Ref.	Equivalencia	Caja	
301101111	V301	SR43	10 u.	3,10
303101111	V303	SR44		3,65
309101111	V309	SR48		2,90
315101111	V315	SR67		2,50
317101111	V317	SR62		2,60
319101111	V319	SR64		2,50
321101111	V321	SR65		1,90
329101111	V329	--		2,50
335101111	V335	--		5,00
337101111	V337	SR416		3,75
339101111	V339	--		5,30
341101111	V341	--		3,30
344101111	V344	SR42		3,40
346101111	V346	--		5,20
350101111	V350	SR42		3,70
357101111	V357	SR44		3,20
361101111	V361	SR58		2,50
362101111	V362	SR58		1,20
364101111	V364	SR60		1,20
370101111	V370	SR69		2,10
371101111	V371	SR69	10 u.	1,30
373101111	V373	SR68		2,70
377101111	V377	SR66		1,20
379101111	V379	SR63		1,60
381101111	V381	SR55		2,40
384101111	V384	SR41		1,70
386101111	V386	SR43		2,90
389101111	V389	SR54		2,60
390101111	V390	SR54		2,60
391101111	V391	SR55		2,40
392101111	V392	SR41		1,20
393101111	V393	SR48		2,50
394101111	V394	SR45		2,60
395101111	V395	SR57		1,70
396101111	V396	SR59		2,10
397101111	V397	SR59		2,00
399101111	V399	SR57		2,10



LONGLIFE



420101111	4R25	203314	6 u.	4,50
430101111	4R25	171385	20 u.	4,50
431101111	4R25	171392	20 u.	4,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

VARTA

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO G
3 APARTADO
25 PAGINA

LINTERNAS

EASY LINE

Código	Ref.	Pilas	Bombilla	PRECIO EUROS
16617101421	Lipstick	1 LR06AA HE incl.	Led	8,00
	Color: Rosa, Azul turquesa			
15609101501	Pocket	1 LR03AA	Led	4,55
	Color: Rojo, Amarillo, Verde			
16600101401	Spot Light 2AA	2 LR6	751	5,20
16601101421	Mini Day LED 1AAA	1 LR03 HE incl.	1x5mm Led	5,55
16610101421	Day LED 2AA	2AA incl.	Led 3x5mm	10,70
16611101421	Pen LED 1AAA	1AAA incl.	Led 1x5mm	6,85
16615101421	Trilogy LED	3 LR03 HE incl.	Led 5mm	8,80
16619101401	Handbag Light + 2 CR2032 incluidas			12,45
16620101401	Outdoor Sports Banda LED reflectante + 2	CR2032 incl.		12,35
16616101421	Gelly LED 2AA	2 LR06 HE incl	Led 5mm	13,80
16645101421	Palm 3R12	3R12 incl.	720	7,25
16647101421	Silver 3AAA	LR03 HE incl.	3 Led 5mm	9,55
15803101421	Set bike + 6AAA Incl.			15,40

POWER LINE

17611101421	Day LED 2D	2 LR20 HE incl.	7 Led 5mm	17,15
17628101421	1W LED Outdoor 3AAA	LR3 HE incl.	Led 1W	20,95
17640101421	Focus Control LED 4AA	4 LR6 HE incl.	Led	23,60
17652101111	Industrial Beam 4D	4 LR20	Krypton 792	23,10
17664101111	Outdoor Sports Led Cree 1W 3AA no Incl.			17,05

PROFESSIONAL LINE

18627101401	LED Outdoor Pro 3C	3 LR14	Led 4W	35,45
18641101421	Rubermate LED 2D	2 LR20 HE incl.	Led 3W	35,80
18660101421	Work LED 435	4 LR25 2 incl.	Led 4W	68,10
18663101111	Camping LED 4W 3D	2 LR20	Led 4W	38,75
18682101401	Rubbermate LED 3W	Batería 6V 4,5 Ah recargable	Led 3W	64,10
16701101421	INDESTR. LED Key Chain 1 AAA Incl.			6,10
18760101111	INDESTR. 5W LED Camping 3D No Incl.			40,50
18803101421	SET BIKE L.E.D. + 5AAA Incl.			39,50
18810101421	High Optics 3W LED 3 pilas AAA incl.			34,95
18812101421	High Optics 4 W LED 3 pilas C incluidas			53,65
18664101111	Outdoor Sports Led Cree 3W 3D no Incl.			33,00
18813101421	High Optics 5W LED 3 pilas D incl.			75,40

INDESTRUCTIBLE LINE

Código	Ref.	Pilas	Bombilla	PRECIO EUROS
	Indestructible			
18700101421	3 AAA	3 LR3 HE incl.	Led	26,95
18701101421	2 AA	2 LR6 HE incl.	Led	30,50
18703101421	4 AA		Led	57,65
17730101421	LEDx5	3 LR3 HE incl.	Led	18,75
17731101421	LED 1 Vatio	3 LR3 HE incl.	Led	22,25
18750101421	4C	4 LR14 HE incl.	Led	42,50
16618101421	LED Book Light 2 CR2032 Incl.			11,20
16627101421	Aluminium MultiLed 2AA incluidas			8,75
16628101421	Aluminium MultiLed 2C incluidas			14,65
16630101421	Frontal 4x LED Outdoor Sports + 3AAA incluidas			13,75
17683101401	Recargable coche 12V			15,85
18630101421	Frontal 2x1W LED Outdoor Sports + 3AAA incluidas			26,30

BOMBILLAS

Código	Tecnología	Características	PRECIO EUROS
714000402	Argón	3,5V 0,2A	1,50
742000402	Argón	2,25V 0,25A	1,60
751000402	Krypton	2,4V 0,7A	2,40
752000402	Krypton	3,6V 0,75A	2,40
792000402	Krypton	4,8V 0,75A	2,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 45

TERMINALES


TERMINALES SIN AISLAMIENTO EN BOLSAS

Ref.	Tipo	Secc. mm²	Long.	PRECIO EUROS x 1000 u.
9018910000	H-0.25/5	0,25	5	44,20
0282600000	H-0.5/6	0,5	6	34,43
9004050000	H-0.5/10	0,5	10	37,92
0282700000	H-0.75/6	0,75	6	34,43
0542500000	H-0.75/10	0,75	10	35,16
0372600000	H-1/6	1	6	44,90
0282800000	H-1/10	1	10	44,90
0372700000	H-1.5/7	1,5	7	44,90
0186500000	H-1.5/10	1,5	10	52,39
0373000000	H-2.5/7	2,5	7	62,11
9004080000	H-2.5/10	2,5	10	47,74
0373100000	H-4/9	4	9	73,31
0244100000	H-4/12	4	12	80,08
9004120000	H-6/10	6	10	74,09
0191900000	H-6/12	6	12	80,08
0282900000	H-10/12	10	12	102,51
0124800000	H-10/15	10	15	135,43
0379300000	H-10/18	10	18	167,62
0492500000	H-16/12	16	12	125,69
0124300000	H-16/15	16	15	156,43
0375200000	H-16/18	16	18	187,11
0124400000	H-25/15	25	15	272,39
0375300000	H-25/18	25	18	297,83
9004170000	H-25/25	25	25	306,32
9004180000	H-25/32	25	32	351,16
0368900000	H-35/18	35	18	363,73
9004190000	H-35/25	35	25	452,01
9451000000	H-35/30 S	35	30	468,62
9004200000	H-35/32	35	32	741,80
9004210000	H-50/18	50	18	637,96
9025880000	H-50/25	50	25	649,77
9004220000	H-50/32	50	32	883,11
9004230000	H-70/25	70	25	1.024,57
9004240000	H-70/32	70	32	1.326,92

TERMINALES CON AISLAMIENTO EN BOLSAS


9021010000	H-0.25/10 T	0,25	Amarillo	56,18
9021020000	H-0.25/12 T	0,25		63,70
9019000000	H-0,5/12 D	0,5	Blanco	47,35
9019010000	H-0.5/14 D	0,5		27,97
9019020000	H-0.5/16 D	0,5		61,20
9021030000	H-0.75/12 T	0,75	Azul claro	42,64
9021040000	H-0.75/14 T	0,75		27,97
9021050000	H-0.75/16 T	0,75		63,07
9021060000	H-0.75/18 T	0,75		66,47
9019070000	H- 1/12 D	1	Rojo	42,64
9019080000	H- 1/14 D	1		27,97
9019100000	H- 1/16 D	1		49,77
9019110000	H- 1/18 D	1		66,47
9019120000	H- 1.5/14 D	1,5	Negro	27,97
9019130000	H- 1.5/16 D	1,5		49,77
9019150000	H- 1.5/24 D	1,5		65,91
9021070000	H- 2.5/15 T	2,5	Gris	36,22
9021080000	H- 2.5/19 T	2,5		63,48
9021090000	H- 2.5/25 T	2,5		101,89
9021100000	H- 4/18 T	4	Naranja	63,56
9021110000	H- 4/20 T	4		89,57
9021120000	H- 4/26 T	4		106,11
9021130000	H- 6/20 T	6	Verde	89,41
9021140000	H- 6/26 T	6		121,83
9021150000	H- 10/22 T	10	Marrón	118,68
9021160000	H- 10/28 T	10		155,89
9021170000	H- 16/22 T	16	Blanco	149,64
9021180000	H- 16/28 T	16		205,07
9021190000	H- 25/30 T	25	Negro	320,27
9021200000	H- 25/36 T	25		407,17
9021210000	H-0.25/10 T	0,25	Amarillo	59,32
9021220000	H-0.25/12 T	0,25		67,20
9019400000	H-0,5/14 D	0,5	Blanco	31,13
9021230000	H-0.75/14 T	0,75	Azul claro	31,13
9019420000	H- 1/14 D	1	Rojo	31,13
9019430000	H- 1.5/14 D	1,5	Negro	31,13
9021240000	H- 2.5/15 T	2,5	Gris	39,80
9021250000	H- 4/18 T	4	Naranja	68,10

TERMINALES DOBLES CON AISLAMIENTO EN BOLSAS



9037200000	H-0.5/15 D	2x0,5	Naranja	78,31
9018570000	H-0.75/15 T	2x0,75	Azul claro	82,92
9018540000	H-1.0/15 D	2x1,0	Rojo	82,92
9004420000	H-1.5/16 D	2x1,5	Negro	82,92
9018580000	H-2.5/19 T	2x2,5	Gris	96,72
9018590000	H-4/22 T	2x4,0	Naranja	248,70
9005160000	H-6/23 T	2x6,0	Verde	300,89
9005170000	H-10/26 T	2x10	Marrón	379,22
9037730000	H-16/29 T	2x16	Blanco	446,73

TERMINALES AISLADOS EN TIRAS



9004280000	H-0.5/14 D	0,5	Blanco	37,05
9004310000	H-0.75/14 T	0,75	Azul	37,05
9004330000	H-1,0/14 D	1	Rojo	42,00
9004350000	H-1,5/14 D	1,5	Negro	37,05
9004370000	H-2,5/14 T	2,5	Gris	50,34

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Compuesto de maletín, herramientas multifunción, desaislar, prensar terminales.

2.500 Terminales 0,5...2,5 mm².



Ref.	Tipo Crimp-Set	Código de colores	x uni.
9028770000	stripax plus	Weidmüller	Cons.
9028780000	stripax plus D	DIN	335,03
9028790000	stripax plus T	otros	Cons.

3.000 Terminales 0,14...6 mm².



9028680000	PZ 6 roto	Weidmüller	299,01
9028690000	PZ 6 roto D	DIN	299,01
9028700000	PZ 6 roto T	otro	306,31

3.750 Terminales 0,5...4,0 mm².



9025800000	PZ 4	Weidmüller	273,88
9028630000	PZ 4 D	DIN	287,23
9028640000	PZ 4 T	otro	----

TERMINALES PREAISLADOS

TERMINALES CON ANILLO EN BOLSAS



Ref.	Tipo (Dimens.)	Secc.mm²	Color	x1000 u.
9200070000	LIR 1,5 M3 V	0,5-1,5	Rojo	55,57
9200080000	LIR 1,5 M3,5 V	0,5-1,5		56,47
9200090000	LIR 1,5 M4 V	0,5-1,5		59,68
9200100000	LIR 1,5 M5 V	0,5-1,5		59,68
9200110000	LIR 1,5 M6 V	0,5-1,5		79,37
9200120000	LIR 1,5 M8 V	0,5-1,5		83,33



9200150000	LIR 2,5 M3 V	1,5-2,5	Azul	62,61
9200160000	LIR 2,5 M3,5 V	1,5-2,5		62,61
9200170000	LIR 2,5 M4 V	1,5-2,5		67,98
9200180000	LIR 2,5 M5 V	1,5-2,5		70,18
9200190000	LIR 2,5 M6 V	1,5-2,5		75,77
9200200000	LIR 2,5 M8 V	1,5-2,5		81,03
9200210000	LIR 2,5 M10 V	1,5-2,5		100,38



9200230000	LIR 6 M4 V	4 - 6	Amarillo	110,76
9200240000	LIR 6 M5 V	4 - 6		110,06
9200250000	LIR 6 M6 V	4 - 6		111,89
9200260000	LIR 6 M8 V	4 - 6		145,80
9200270000	LIR 6 M10 V	4 - 6		151,19

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

CONCEPTO	PRECIO EUROS
TERMINALES EN U EN BOLSAS	**x 1000 u**
Ref. Tipo (Dimens.) Secc. mm² Color	
9200290000 LIS 1,5 M3 V 0,5-1,5 Rojo	61,07
9200300000 LIS 1,5 M3,5 V 0,5-1,5	55,57
9200310000 LIS 1,5 M4 V 0,5-1,5	56,36
9200320000 LIS 1,5 M5 V 0,5-1,5	70,28
9200330000 LIS 1,5 M6 V 0,5-1,5	83,19
9200350000 LIS 2,5 M3 V 1,5-2,5 Azul	72,34
9200360000 LIS 2,5 M3,5 V 1,5-2,5	59,88
9200370000 LIS 2,5 M4 V 1,5-2,5	60,17
9200380000 LIS 2,5 M5 V 1,5-2,5	73,40
9200390000 LIS 2,5 M6 V 1,5-2,5	86,83
9200410000 LIS 6 M4 V 4 - 6 Amarillo	115,77
9200420000 LIS 6 M5 V 4 - 6	117,75
9200430000 LIS 6 M6 V 4 - 6	149,82
9200440000 LIS 6 M8 V 4 - 6	155,14
9200450000 LIS 6 M10 V 4 - 6	197,73
TERMINALES CON PUNTA EN BOLSAS	
9200460000 LIP 1,5 R12 V 0,5-1,5 Rojo	73,35
9200470000 LIP 2,5 R12 V 1,5-2,5 Azul	78,74
9200480000 LIP 6 R14 V 4 - 6 Amarillo	131,58
MANGUITOS	
9200490000 LIB 1,5 B25 VF 0,5-1,5 Rojo	81,18
9200500000 LIB 2,5 B25 VF 1,5-2,5 Azul	88,22
9200510000 LIB 6 B26 VF 4 - 6 Amarillo	131,13
CON CONECTOR EN BOLSAS	
HEMBRA PLANO	
9200520000 LIF 1,5 F288 R 0,5-1,5 Rojo	51,60
9200530000 LIF 1,5 F488 R 0,5-1,5	54,87
9200540000 LIF 1,5 F638 R 0,5-1,5	62,28
9200550000 LIF 2,5 F488 R 1,5-2,5 Azul	57,07
9200560000 LIF 2,5 F638 R 1,5-2,5	63,99
9200570000 LIF 6 F638 R 4 - 6 Amarillo	99,43
MACHO PLANO	
9200580000 LIF 1,5 M638 R 0,5-1,5 Rojo	59,28
9200590000 LIF 2,5 M638 R 1,5-2,5 Azul	67,31
9200600000 LIF 6 M638 R 4 - 6 Amarillo	107,96
PLANO CON DESVIADOR	
9200610000 LIF 1,5 T638 R 0,5-1,5 Rojo	77,53
9200620000 LIF 2,5 T638 R 1,5-2,5 Azul	79,43
9200630000 LIF 6 T638 R 4 - 6 Amarillo	111,28
PLANO CERRADO	
9200640000 LIF 1,5 F638 RF 0,5-1,5 Rojo	90,04
9200650000 LIF 2,5 F638 RF 1,5-2,5 Azul	92,79
9200660000 LIF 6 F638 RF 4 - 6 Amarillo	134,95
MACHO CILINDRICO	
9200670000 LID 1,5 M4 R 0,5-1,5 Rojo	63,66
9200680000 LID 2,5 M5 R 1,5-2,5 Azul	73,12
9200690000 LID 6 M5 R 4 - 6 Amarillo	120,73
MACHO CILINDRICO CERRADO	
9200700000 LID 1,5 F4 RF 0,5-1,5 Rojo	97,74
9200710000 LID 2,5 F5 RF 1,5-2,5 Azul	107,04
9200720000 LID 6 F5 RF 4 - 6 Amarillo	171,88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

CONCEPTO

BORNES CONEXION BRIDA - TORNILLO SERIE W

PRECIO EUROS

BORNES DE PASO

	Código	Tipo	Color	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WDU				
	1753280000	1,5/R 3.5	Beige	400V	17,5A	180,72
	1754170000		Azul			218,01
	1040800000	2,5N	Beige	500V	24A	163,01
	1040880000		Azul			174,84
	1020000000	2,5	Beige	800V	24A	84,20
	1020080000		Azul			84,20
	1020100000	4	Beige	800V	32A	98,10
	1020180000		Azul			98,10
	1042600000	4N	Beige	500V	32A	172,83
	1042680000		Azul			203,25
	1020200000	6	Beige	800V	41A	133,70
	1020280000		Azul			133,70
	1020300000	10	Beige	1000V	57A	159,80
	1020380000		Azul			159,80
	1020400000	16	Beige	1000V	76A	203,90
	1020480000		Azul			203,90
	1036100000	16N	Beige	690V	76A	398,76
	1036180000		Azul			477,33
	1020500000	35	Beige	1000V	125A	431,60
	1020580000		Azul			431,60
	1040400000	35N	Beige	500V	125A	1.048,94
	1040480000		Azul			1.092,13
	1820840000	50N	Beige	1000V	192A	18,81
	1820850000		Azul			20,70
	9512190000	70N	Beige	1000V	192A	2.041,87
	9512420000		Azul			2.153,49
	1820550000	95N	Beige	1000V	269A	32,88
	1820560000		Azul			32,88
	1802780000	240	Beige	1000V	415A	71,21
	1822210000		Azul			73,21
	Con conexión adicional a izquierda y derecha					
	1031400000	1,5ZZ	Beige	800V	17,5A	348,65
	1031480000		Azul			348,65
	1905060000	4ZZ	Beige	500V	32A	387,64
	Con conexión adicional a derecha					
	1024700000	2,5/1,5ZR	Beige	800V	17,5A	333,92
	1024780000		Azul			333,92

BORNES DE TIERRA


		WPE				
	1798460000	1.5/R 3.5		---	---	440,12
	1016200000	2.5N		500V	---	450,28
	1010000000	2.5		800V	---	274,30
	1010100000	4		1000V	---	279,30
	1042700000	4N		500V	---	463,46
	1010200000	6		1000V	---	331,80
	1010300000	10		800V	---	357,80
	1010400000	16		100V	---	504,30
	1019100000	16N		400V	---	800,93

CONCEPTO

PRECIO EUROS

	Código	Tipo	Color	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WPE				
	1717740000	35N		400V	---	1.415,01
	1846040000	50N		1000V	---	2.988,78
	9512200000	70N		1000V	---	3.242,43
	1037300000	70/95		1000V	---	5.205,65
	1846030000	95N/120N		1000V	---	4.612,09
	1019700000	120/150		1000V	---	7.872,72
	Con conexión adicional a izquierda y derecha					
	1016500000	1,5ZZ		800V	---	592,66
	1905130000	4ZZ		500V	---	675,27
	Con conexión adicional a derecha 1,5 mm².					
	1016400000	2,5/1,5ZR	Beige	800V		584,45

BORNES DE PASO DE DOS PISOS

		WDK				
	1753290000	1,5/R 3.5	Beige	400V	17,5A	499,10
	1041100000	2,5/ZQV	Beige	400V	24A	419,39
	1041180000		Azul			419,39
	1021500000	2,5	Beige	400V	24A	427,22
	1021580000		Azul			427,22
	1041600000	2,5N	Beige	800V	28A	485,18
	1041680000		Azul			485,18
	1041650000	2,5N DU PE	Beige	800V	28A	918,95
	1041610000	2,5N V	Beige	800V	28A	735,13
	1041900000	4N	Beige	800V	35A	458,66
	1041980000		Azul			458,66
	1041910000	4N V	Beige	800V	35A	710,10
	1041950000	4N DU PE	Beige	800V	35A	864,29
	1186740000	10	Beige	800V	57A	1.089,51
	1186750000		Azul			1.089,51
	1186770000	10 V	Beige	800V	57A	2.729,36
	1186780000		Azul			2.770,49
	1415480000	10 DU PE	Beige	800V	57A	1.584,61

BORNES DE TIERRA DE DOS PISOS

		WDK				
	1036300000	2,5PE		400V	---	843,44
	1041620000	2,5N PE		800V	---	942,67
	1041920000	4N PE		800V	---	854,56
	1415470000	10 PE		800V	---	Cons.

BORNES SECCIONABLES

		WTR con toma de prueba				
	1855620000	2,5	Beige	800V	14A	536,53
	7910210000	4	Beige	400V	32A	600,12
	7910220000		Azul			600,12
		WTR sin toma de prueba				
	1855610000	2,5	Beige	800V	14A	401,69
	7910180000	4	Beige	400V	32A	546,09
	7910190000		Azul			518,16
		WDTR de dos pisos				
	9528070000	2,5	Beige	400V	10A	1.545,91
	9528080000		Azul			1.621,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
32 PAGINA

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Código	Tipo		Tens.Un	Corriente In	x 100 u.
		WTL con manguito				
	1016900000	6/1/STB	Beige	630V	41A	696,35
		WTL sin manguito				
	1016700000	6/1/STB	Beige	630V	41A	677,68
		BORNES PORTAFUSIBLES 5x20				
	1763940000	WTR 2,5 SI		400V	6,3A	971,32
	1763950000*	10-36V DC/AC		400V	6,3A	1.759,98
	7910240000	WTR 4 SI		400V	6,3A	2.024,23
	7914370000*	10-36V DC/AC		400V	6,3A	2.326,17
	7914380000*	30-70V DC/AC				Cons.
	7914390000*	60-150V DC/AC				2.326,17
	7914400000*	110DC/250AC				2.326,17
	1011000000	WSI 6	Beige	500V	6,3A	621,72
	1011300000*	10-36V DC/AC		500V	6,3A	1.754,12
	1012200000*	30-70V DC/AC				1.754,12
	1012300000*	60-150V DC/AC				1.754,12
	1012400000*	110DC/250AC				1.754,12
	1966020000	WSI 25/1p	Beige	690V	32A	1.208,29
	1966090000	WSI 25/2p				2.419,38
	1966080000	WSI 25/3p				3.628,07
	1137790000	WSI 25/1p/1kV		1000V	32A	654,75
	1966060000*	WSI 25/1p	Beige	690V	32A	2.239,64
	1137780000*	WSI 25/1p/1kV		1000V	32A	2.017,83
	*con LED					
		BORNES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA (con capotas de protección)				
		Sección de embornado de 2,5...300mm². Montable sobre carril TS35 o atornillable a panel.				
	1029300000	WFF 35		1000V	125A	2.256,78
	1029400000	WFF 70			192A	2.841,61
	1029500000	WFF 120			269A	3.893,16
	1029600000	WFF 185			353A	5.300,26
	1029700000	WFF 300			520A	6.151,39
		BORNES MULTIFUNCIONALES WMF				
		Sección de embornado de 0,05...4mm².				
	1143070000	2,5		800V	24A	221,24
	1143030000	2,5 DI PE		500V	20A	1.493,24
	1143050000	2,5 BLZ		250V	16A	387,12
	1143000000	2,5 DI BLZ				940,17
	1143010000	2,5 DI BLZ PE				Cons.
	1162920000	2,5 FU SW		500V	6,3A	1.244,45
	1163040000	2,5 FU PE SW				1.880,51
	1162930000*	2,5 FU 10-36V SW		500V	6,3A	1.963,40
	1162940000*	2,5 FU 30-70V SW				Cons.
	1162950000*	2,5 FU 60-150V SW				Cons.
	1162960000*	2,5 FU 100-250V SW				1.963,40
	1163050000*	2,5 FU PE 10-36V SW				Cons.
	1163060000*	2,5 FU PE 30-70V SW				Cons.
	1163070000*	2,5 FU PE 60-150V SW				Cons.
	1163080000*	2,5 FU PE 100-250V SW				Cons.
	1162980000	2,5 FU BLZ SW		250V	16A	1.631,58
	1162820000	2,5 FU BLZ PE SW				Cons.
	1162990000*	2,5 FU BLZ 10-36V SW		250V	16A	Cons.
	1163000000*	2,5 FU BLZ 30-70V SW				Cons.
	1163010000*	2,5 FU BLZ 60-150V SW				Cons.
	1163020000*	2,5 FU BLZ 100-250V SW				Cons.
	1162830000*	2,5 FU BLZ PE 10-36V SW				Cons.
	1162840000*	2,5 FU BLZ PE 30-70V SW				Cons.
	1162850000*	2,5 FU BLZ PE 60-150V SW				Cons.
	1162860000*	2,5 FU BLZ PE 100-250V SW				Cons.
	* con LED					

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	TAPAS FINALES			
	Grosor 1,5 mm. Otros colores consultar			x 100 u.
	1754190000	WAP WDU 1,5/R3.5	beige	131,62
	1050000000	WAP 2.5-10		81,52
	1050100000	WAP 16-35		94,29
	1754200000	WAP WDK 1.5/R3.5		157,14
	1060000000	WAP WDU 2.5N-4N		79,55
	1084000000	WAP WDK 2.5/4N		170,91
	1059100000	WAP WDK 2.5		153,22
	1068300000	WTL 6/1		130,20
	1050080000	WAP 2.5-10 BL	azul	88,41
	1050180000	WAP 16-35 BL		125,73
	1060080000	WAP WDU 2.5N-4N BL		80,52
	1084080000	WAP WDK 2.5/4N BL		170,91
	1059180000	WAP WDK 2.5 BL		153,22
	BORNES CONEXION DIRECTA			
	SERIE Z			
	BORNES DE PASO			
	3AN: 1 entrada, 2 salidas. 4AN: 2 entradas, 2 salidas			

	Código	Tipo	Color	Tensión	Corriente	
		ZDU				
	1775480000	1,5	Beige	500V	17,5A	102,28
	1775490000		Azul			107,56
	1775530000	1,5/3AN	Beige	500V	17,5A	125,19
	1775540000		Azul			128,19
	1775580000	1,5/4AN	Beige	500V	17,5A	141,93
	1775600000		Azul			159,41
	1608510000	2,5	Beige	800V	24/31A	77,50
	1608520000		Azul			77,50
	1608540000	2,5/3AN	Beige	800V	24/31A	134,88
	1608550000		Azul			146,34
	1608570000	2,5/4AN	Beige	800V	24/30A	175,43
	1608580000		Azul			186,89
	1632050000	4	Beige	800V	32/41A	90,00
	1632060000		Azul			90,00
	7904180000	4/3AN	Beige	800V	32/41A	174,55
	7904190000		Azul			185,13
	7904290000	4/4AN	Beige	800V	32/41A	224,81
	7904300000		Azul			234,53
	1608620000	6	Beige	800V	41/57A	121,90
	1608630000		Azul			121,90
	7907410000	6/3AN	Beige	800V	41A	305,03
	7907420000		Azul			341,00
	1746750000	10	Beige	800V	57A	144,50
	1746760000		Azul			148,10
	1767690000	10/30AN	Beige	800V	57A	479,60
	1767700000		Azul			501,64
	1745230000	16	Beige	800V	76A	182,50
	1745240000		Azul			182,50
	1768320000	16/3AN	Beige	800V	76A	555,41
	1768330000		Azul			577,46
	1739620000	35	Beige	800V	125A	1.356,80
	1739630000		Azul			1.356,80
		ZDK 4 mm.				
	1119700000	4-2/2AN	Beige	800V	32A	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
33 PAGINA

BORNES DE PASO
CON COMPONENTES ELECTRONICOS

	Código	Tipo		Tensión	Corriente	PRECIO EUROS x 100 u.
		ZDU con LED				
	1692590000	2.5/2x2AN/LD+		24V	0,05A	814,62
	1692600000	2.5/2x2AN/LD-		400V		814,62
		ZDU con diodo				
	1650340000	2.5/2x2AN/D+		400V	1A	505,17
	1650350000	2.5/2x2AN/D-				505,17
		DE DOS PISOS				
		ZDK				
	1674300000	2,5/1,5	Beige	500V	20A	320,04
	1678630000		Azul			320,04
	1689990000		Beige			603,01
	1745880000		Azul			603,01
	1689970000	2,5/1,5 DU PE Piso inferior a tierra	Beige	---	20A	657,68
		DE TRES PISOS				
		N: Puenteble lateral. VN: Puenteble piso superior + borne lateral. ZMAK: 3 conexiones + tierra (motores)				
		ZDLD				
	1782300000	2,5-2 N	Beige	500V	20A	612,72
	1782310000		Azul			612,72
	1782320000	2,5-2 VN	Beige	500V	20A	714,20
	1782330000		Azul			714,20
	1131750000	2,5-2 NPE/L/L	Beige	500V	20A	922,42
	1131760000	2,5-2 NPE/L/N				922,42
	1768000000	ZMAK 2,5	Beige	400V	24A	801,37
		BORNES DE TIERRA				
		3AN: 1+2 conexiones. 4AN: 2+2 conexiones				
	1775510000	ZPE 1.5		500V	---	347,34
	1775560000	ZPE 1.5/3AN		500V	---	402,67
	1775620000	ZPE 1.5/4AN		500V	---	428,79
	1608640000	ZPE 2.5		800V	---	252,90
	1608650000	ZPE 2.5/3AN		800V	---	470,29
	1608660000	ZPE 2.5/4AN		800V	---	531,00
	1632080000	ZPE 4		800V	---	257,60
	7904170000	ZPE 4/3AN		800V	---	441,86
	7904280000	ZPE 4/4AN		800V	---	560,19
	1608670000	ZPE 6		800V	---	303,70
	7907400000	ZPE 6/3AN		800V	---	660,10
	1746770000	ZPE 10		800V	---	322,60
	1767670000	ZPE 10/3AN		800V	---	750,01
	1745250000	ZPE 16		800V	---	451,20
	1768310000	ZPE 16/3AN		800V	---	892,94
	1739650000	ZPE 35		800V	---	2.254,50
		ZPE DE DOS PISOS				
	1690000000	2,5/1,5 PE	Verde	---	---	634,64
		ZDLD DE TRES PISOS				
	1131740000	2,5/1,5 NPE	Verde	500V	20A	1.005,43

BORNES SECCIONABLES

3AN: 1 entrada, 2 salidas. 4AN: 2 entradas, 2 salidas.

	Código	Tipo		Tensión	Corriente	PRECIO EUROS x 100 u.
		ZTR				
	1831280000	2,5	Beige	400V	18A	360,56
	8731710000		Azul			360,56
	1831130000		Sin seccionador			360,56
	8731720000	2,5/3AN	Beige	400V	16A	414,35
	8731730000		Azul			Cons.
	8728450000		Sin seccionador			414,35
	7920900000	2,5/4AN	Beige	400V	16A	497,88
	7920930000		Azul			497,88
	7920950000		Sin seccionador			497,88
		ZDTR de dos pisos				
	1745400000	2,5	Beige	400V	16A	2.887,25
	1798330000		Azul			Cons.

ACCESORIOS PARA BORNE ZTR y ZDTR

		Portafusible (5x20 mm)	
	7921560000	SIHA 3/G20 400Vac/dc sin LED	587,34
	7921570000	SIHA 3/G20/LD 10-36V 10-36 Vac/dc LED rojo	1.277,77
	7921600000	SIHA 3/G20/LD 140-250V 140-250Vac/dc LED rojo	1.277,77
		Portadiodo (hasta 250V)	
	1833100000	BEST estándar	780,83
	1878570000	BEST/DRBR con puente de hilo	804,70
	1878560000	BEST/D con diodo 1N4007	881,96
	1833090000	Clavija aislante TNST	148,32

BORNES PORTAFUSIBLES

		Fusible (5x20 mm.)	
	1616400000	ZSI 2.5 400Vac/dc 500V 6,3A	558,04
	1616440000	ZSI 2.5 10-36Vac/dc con LED	1.419,40
	1616430000	ZSI 2.5 30-70Vac/dc con LED	1.419,40
	1616420000	ZSI 2.5 60-150Vac/dc con LED	1.419,40
	1616410000	ZSI 2.5 140-250Vac/dc con LED	1.419,40
		Fusible (5x25 mm.)	
	1730900000	ZSI 2.5/5x25 400Vac/dc500V 6,3A	609,50
		Fusible en pulgadas.	
	1616460000	ZSI 2.5/2 400V ac/dc500V 12A	703,53
	1616470000	ZSI 2.5/2 10-36Vac/dc con LED	1.422,30
	1616480000	ZSI 2.5/2 30-70Vac/dc con LED	----
	1616490000	ZSI 2.5/2 60-150Vac/dc con LED	1.422,23
	1616500000	ZSI 2.5/2 140-250Vac/dc con LED	1.422,30

BORNES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA

Sección de embornado hasta 25 mm².

	1745350000	ZEI 16	Beige	321,79
	1766240000	ZEI 16 BL	Azul	354,39

BORNE SISTEMA MODULAR ZIK-ZAK

		ZPV 1.5				
	1676630000	Borne base		250V	17,5A	111,96
		ZIA 1.5/3 L... Elemento base para 3 conductores				
	1651980000	Borne base		250V	17,5A	202,78
	1651990000	Borne base con LED				587,14
	1652000000	Borne base PE				1.116,11
		ZIA 1.5/4 L... Elemento base p/ 4 conductores				
	1652010000	Borne base	250V	17,5A		202,78
	1652030000	Borne base PE				1.116,11
		ZVL 1,5 Bornes distribuidores				
	1649300000	Wemid beige		250V	17,5A	111,96
	1650370000	Wemid marrón				111,96
	1650360000	Wemid azul				111,96
	1651970000	Wemid amarillo/verde				111,96
	1711930000	Wemid beige				140,11

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

BORNES DE PASO Z-ROOF

3AN: 1 entrada, 2 salidas. 4AN: 2 entradas, 2 salidas.

Código	Tipo		Tensión	Corriente	x 100 u.
	ZDU				
1772060000	2,5-2	Beige	800V	24A	118,15
1772070000		Azul			140,13
1706010000	2,5-2/3AN	Beige			152,51
1706040000		Azul			156,93
1706060000	2,5-2/4AN	Beige			163,11
1706070000		Azul			163,11
1770370000	4-2/2AN	Beige	800V	32A	141,06
1770840000	4-2	Azul			141,06
1770360000	4-2/3AN	Beige			179,85
1770860000		Azul			179,85
1771380000	6-2/2AN	Beige	800V	41A	210,70
1771390000		Azul			238,04
1771410000	6-2/3AN	Beige			305,03
1771420000		Azul			341,00
	ZEI (bornes de alimentación)				
1772940000	16-2/1AN	Beige	800V	76A	419,65
1772950000		Azul			Cons.

BORNES DE TIERRA Z-ROOF

	ZPE				
1772090000	2,5-2	Amarillo/	--	--	388,06
1706090000	2,5-2/3AN	verde			424,95
1706100000	2,5-2/4AN				501,80
1770380000	4-2/2AN		--	--	391,15
1770390000	4-2/3AN				455,69
1771370000	6-2/2AN		--	--	484,12
1771360000	6-2/3AN				660,10
1772960000	16-2/1AN		800	--	588,64

BORNES SECCIONABLES Z-ROOF

1779010000	ZTR 2,5-2/Z-Roff	400V	10A	376,45
1023830000	ZTR 6-2/Z-Roff	800V	30A	644,03

BORNES ENCHUFABLES WeiCoS

2AN/1: 1 conexión directa, 1 conexión enchufable.
3AN/1: 2 conexión directa, 1 conexión enchufable.
4AN/2: 2 conexión directa, 2 conexión enchufable.
4AN/4: 4 conexión enchufable.

1815070000	ZT 2,5/2AN/1	500V	24A	126,10
1815090000	ZT 2,5/3AN/1	500V	24A	184,98
1815110000	ZT 2,5/4AN/2	500V	24A	201,97
1815130000	ZT 2,5/4AN/4	500V	24A	180,42
1854960000	ZT 4/2AN/1	800V	32A	231,18
1848350000	ZT 4/4AN/2	800V	32A	376,83
	De dos pisos			
1815150000	ZT 2,5/2 dos potenciales	500V	24A	304,76
1815160000	ZDT 2,5/2 DU-PE fase - cable de tierra	500V	24A	454,45
	DE TIERRA			
1854970000	ZTPE 4/2AN/1	800V	32A	392,26
1848330000	ZTPE 4/2AN/2	800V	32A	Cons.
1815080000	ZTPE 2,5/2AN/1	500V	---	174,79
1815100000	ZTPE 2,5/3AN/1	500V	---	293,35
1815120000	ZTPE 2,5/4AN/2	500V	---	306,75
1815140000	ZTPE 2,5/4AN/4	500V	---	Cons.
	De dos pisos			
1815170000	ZDT 2,5/2 PE 2 directa/1enchufable	500V	24A	512,73
	Seccionable			
1865510000	ZTTR 2,5/2AN/1 2 directa/2 enchufable	500V	20A	850,02

CONECTORES PARA BORNES ENCHUFABLES WeiCoS





1815430000	ZP 2,5/1AN/1	Polos	1
1815440000	ZP 2,5/1AN/2		2
1815450000	ZP 2,5/1AN/3		3
1815560000	ZP 2,5/1AN/10		10
1815730000	ZP 2,5/2AN/1		1
1815740000	ZP 2,5/2AN/2		2
1815750000	ZP 2,5/2AN/3		3
1815820000	ZP 2,5/2AN/10		10
1867090000	ZP 2,5/1AN/GN/BE/2		2
1867100000	ZP 2,5/1AN/GN/BE/3		3
1867170000	ZP 2,5/1AN/GN/BE/10		10
1865880000	ZPS 2,5/1AN/QV/1		1
1865900000	ZPS 2,5/1AN/QV/2		2
1865910000	ZPS 2,5/1AN/QV/3		3
1865980000	ZPS 2,5/1AN/QV/10		10
1815190000	ZP 2,5/1AN/QV/1		1
1815200000	ZP 2,5/1AN/QV/2		2
1815210000	ZP 2,5/1AN/QV/3		3
1815280000	ZP 2,5/1AN/QV/10		10
1848340000	ZP 4/1AN/1		1
1854990000	ZP 4/1AN/2		2
1855000000	ZP 4/1AN/3		3
1855070000	ZP 4/1AN/10		10

TAPAS FINALES PARA BORNES SERIE Z

Grosor 2,5 mm. Otros colores y grosores consultar.



Beige	ZAP/TW	Para bornes	
1776030000	ZDU 1,5/2 AN	ZDU 1,5	59,07
1776060000	ZDU 1,5/3 AN	ZDU 1,5/3 AN	59,97
1776090000	ZDU 1,5/4 AN	ZDU 1,5/4 AN	61,70
1791160000	ZDK 1,5	ZDK 1,5	66,87
1608740000	1	ZDU 2,5	65,39
1608770000	2 DB	ZDU 2,5/3 AN	66,71
1608800000	3	ZDU 2,5/4 AN	68,00
1674730000	ZDK 2,5/1,5	ZDK 2,5/1,5	113,65
1782340000	ZDLD 2,5/2 N	ZDL 2,5/2 N	73,20
1632090000	4 DB	ZDU 4	69,53
7904100000	4/3 AN	ZDU 4/3 AN	104,78
7904210000	4/4 AN	ZDU 4/4 AN	100,51
1608830000	5	ZDU 6	70,84
7907370000	6/3 AN	ZDU 6/3 AN	100,51
Azul	ZAP/TW		
1776040000	ZDU 1,5/2 AN BL	ZPE 1,5	61,37
1776070000	ZDU 1,5/3 AN BL	ZPE 1,5/3 AN	64,60
1776100000	ZDU 1,5/4 AN BL	ZPE 1,5/4 AL	66,02
1791170000	ZDK 1,5 BL	ZDK 1,5 V	70,13
1608750000	1 BL	ZPE 2,5	65,39
1608780000	2 BL	ZPE 2,5/3 AN	66,71
1608810000	3 BL	ZDU 2,5/2x2 AN..	68,00
1748800000	ZDK 2,5/1,5 BL	ZDK 2,5/1,5 V	113,65
1782350000	ZDLD 2,5/2 N BL	ZDLD 2,5/2 N	73,20
1632100000	4 BL	ZPE 4	69,53
7904110000	4/3 AN BL	ZPE 4/3 AN	104,78
7904220000	4/4 AN BL	ZPE 4/4 AN	98,54
1608840000	5 BL	ZPE 6	70,84
7907380000	6/3 AN BL	ZPE 6/3 AN	100,51

PARA SISTEMA MODULAR ZIK-ZAK

1674650000	ZAP/TWZPV1.5	ZPV1.5	93,34
1649540000	ZAP/TWZIA1.5/3L	ZIA1.5/3L	93,34
1649550000	ZAP/TWZIA1.5/4L	ZIA1.5/4L	93,34

PARA BORNES Z-ROOF



Beige			
1706110000	ZAP/TW 7	ZDU 2,5-2 ZDU 2,5-2/3 AN	62,61
1791050000	ZAP/TW ZDK 2,5-2	ZDK 2,5-2	91,70
1805960000	ZAP/TW ZDKPE 2,5-2	ZDKPE 2,5-2	117,71
1770400000	ZAP ZDU 4-2	ZDU 4-2	64,35
1807010000	ZAP ZDU 4-2/4 AN	ZDU 4-2/4 AN	96,02
1771440000	ZAP ZDU 6-2	ZDU 6-2	67,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

	CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100 u.
		Azul			
	1706120000	ZAP/TW 7 BL	ZDU 2,5-2/4 AN ZPE 2,5-2		62,61
	1791060000	ZAP/TW ZDK 2,5-2	BLZDK 2,5-2 PE		91,70
	1770880000	ZAP ZDU 4-2 BL	ZDU 4-2/3 AN		64,35
	1807020000	ZAP ZDU 4-2/4 AN	BLZPE 4-2/4 AN		96,02
	1771450000	ZAP ZDU 6-2 BL	ZDU 6-2/3 AN		67,89
		PARA BORNES WeiCos			
		Beige	ZAP/TW		
	1816030000	ZT 2,5/2 AN	ZT 2,5/2 AN/1		49,68
	1816050000	ZT 2,5/3 AN	ZT 2,5/3 AN		76,92
	1816070000	ZT 2,5/4 AN/2	ZT 2,5/4 AN/2		76,92
	1816090000	ZT 2,5/4 AN/4	ZT 2,5/4 AN/4		76,92
	1816110000	ZT 2,5/2	ZT 2,5/2		76,92

BORNES SERIE P

BORNES DE PASO PUSH IN

	Código	Tipo		Tensión	Corriente	
		PDU				
	1896110000	2,5-4	Beige	800V	32A	69,50
	1896230000	2,5-4	Azul			69,50
	1896120000	2,5-4/3 AN	Beige			134,88
	1896240000	2,5-4/3 AN	Azul			146,34
	1896130000	2,5-4/4 AN	Beige			175,43
	1896250000	2,5-4/4 AN	Azul			186,89
	1896140000	6/10	Beige	800V	41A	108,70
	1896270000	6/10	Azul			111,50
	1896150000	6/10/3 AN	Beige			305,03
	1896280000	6/10/3 AN	Azul			341,00
	1083040000	6/10/4 AN	Beige	800V	57A	420,69
	1165130000	6/10/3 AN	Azul			420,69
	1139580000	16S	Beige	800V	76A	Cons.
	1896400000	16	Beige			161,30
	1896220000	16	Azul			165,40
	1918780000	PEI 16	Beige			321,79
	1918790000	PEI 16	Azul			Cons.
		DE DOS PISOS				
		PDK				
	1918770000	2,5/4	Beige	800V	32A	282,32
	1918760000	2,5/4	Azul			282,32
	1918730000	2,5/4 V	Beige			533,60
	1918680000	2,5/4 V	Azul			Cons.
	1918740000	2,5/4 N-L	Beige			326,07
	1918720000	2,5/4 L-PE				Cons.
	1918710000	2,5/4 PE				601,67

BORNES DE TIERRA PUSH IN

	1896170000	PPE 2,5-4		800V	480A	227,40
	1896200000	PPE 2,5/4/3AN			480A	470,29
	1896160000	PPE 2,5/4/4AN			480A	531,00
	1896180000	PPE 6/10			1200A	271,30
	1896190000	PPE 6/10/3AN			1200A	660,10
	1896210000	PPE 16			1920A	409,20
	1139570000	PPE 16S			1920A	Cons.

BORNES SECCIONABLES

		PTR				
	1933950000	2,5/4	Beig	500V	22A	341,04
	1933970000	2,5/4	Azul			341,04
	1933980000	2,5/4/3AN	Beig			366,09
	1933930000	2,5/4/3AN	Azul			Cons.
	1933940000	2,5/4/4AN	Beig			427,59
	1934000000	2,5/4/4AN	Azul			Cons.
	1084780000	PTL 6/10/STB		800V	57A	647,10
		Borne de paso para PTL6/10.				
	1084790000	PTD 6/10/STB		800V	57A	454,93

	CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100 u.
	PTR PORTADIODOS O PORTACOMPONENTES				
	Código	Tipo		Tensión	Corriente
	1933910000	PTR 2,5/4		500V	22A	305,88
	1933990000	PTR 2,5/4/3AN				Cons.
	1933890000	PTR 2,5/4/4AN				Cons.
	BORNE PSI PORTAFUSIBLES					
	1083050000	PSI 6/10		250V	10A	794,63
	1165140000	PSI 6/10 SW Negro				794,63
	ACCESORIOS BORNES PORTADIODOS					
		Portafusible (5x20 mm.)				
	7921560000	SIHA 3/G20 400 Vac/dc sin LED				587,34
	7921570000	SIHA 3/G20/LD 10-36V 10-36 Vac/dc LED rojo				1.277,77
	7921600000	SIHA 3/G20/LD 140-250V 140-250 Vac/dc LED rojo				1.277,77
		Portadiodo (hasta 250V)				
	1833100000	BEST estándar				780,83
	1878570000	BEST/DRBR con puente de hilo				804,70
	1878560000	BEST/D con diodo 1N4007				881,96
	1833090000	TNST Clavija aislante				148,32
	TAPAS FINALES / SEPARADORES					
	Grosor 3 mm. Otros colores y grosores consultar.					
	Ref.	Tipo		Para bornes:		
	1896300000	PAP 2,5/4		PDU-PPE 2,5/4		65,39
	1896480000	PAP 2,5/4/3AN		PDU-PPE 2,5/4/3AN		66,71
	1896320000	PAP 2,5/4/4AN		PDU-PPE 2,5/4/4AN		68,00
	1896330000	PAP PDU 6/10		PDU-PPE 6/10		70,84
	1896340000	PAP PDU 6/10/3AN		PDU-PPE 6/10/3AN		100,51
	1896290000	PAP16		PDU-PPE 16		99,60
	1919720000	PAP PDK 2,5/4 PAP		PDK2,5/4-/4V-NL-DU-PE-NPE-PE-0.EL		116,38
	1934680000	PTR 2,5/4		PTR 2,5/4		51,44
	1934690000	PTR 2,5/4/3AN		PTR 2,5/4/3AN		52,36
	1934700000	PTR 2,5/4/4AN		PTR 2,5/4/4AN		54,20

ACCESORIOS PARA BORNES

CARRILES DIN

Longitud: 2 m.

	Ref.	Tipo	Espesor	Material	
	0383400000	TS 35x7,5	1 mm	acero galvanizado	612,81
	0514500000			perforado	782,30
	0514200000	TS 15x15		acero galvanizado	593,83
	0117500000			perforado	593,83
	0236400000	TS 35x15x1,5	1,5 mm	acero galvanizado	878,56
	0236500000			perforado	982,95
	0122800000	TS 32x15		acero galvanizado	843,31
	0514400000			perforado	1.039,92

CARRILES C

	7792500001	20x10x10x1 coliso	586,51
	7792500002	20x10x10x1 no perforada	549,11
	7792500004	20x40x24x1,5 coliso	1.146,50
	7792500005	20x40x24x1,5 no perforada	1.113,12

SOPORTES DESLIZANTES CARRILES C

	7792500043	Guía 25x15 M4	62,12
	7792500044	Guía 25x15 M5	62,12
	7792500045	Guía 25x15 M6	62,12
	7792500046	Guía 30x15 M4	62,12
	7792500047	Guía 30x15 M5	62,12
	7792500048	Guía 30x15 M6	62,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
101 PAGINA

CAJAS

CAJAS DE ALUMINIO

SERIE K





Ref.	Tipo		Long. Ancho Alt. (mm.)	PRECIO EUROS
9529090000	K0	pintada	50x45x30	27,34
9529100000	K01	RAL7001	64x58x34	36,44
9529110000	K02		98x64x34	41,82
9529120000	K1		70x70x45	48,06
9529130000	K11		75x80x57	55,08
9529140000	K2		100x70x45	46,77
9529150000	K21		125x80x57	67,59
9529160000	K3		165x70x45	67,95
9529170000	K31		175x80x57	68,99
9529180000	K32		250x80x55	83,56
9529190000	K4		82x130x72	79,43
9529200000	K41		122x120x81	84,35
9529210000	K5		170x130x90	111,57
9529220000	K51		220x120x81	104,98
9529230000	K52		160x160x91	122,55
9529240000	K6		200x160x100	141,61
9529250000	K61		260x160x91	159,38
9529260000	K7		350x160x100	254,19
9529270000	K71		280x230x111	359,30



0573200000	K0	no pintada,	50x45x30	26,28
1565240000	K01	estándar	64x58x34	34,65
1565250000	K02		98x64x34	37,45
0342000000	K1		70x70x45	37,27
0573300000	K11		75x80x57	41,57
0342100000	K2		100x70x45	42,68
0573400000	K21		125x80x57	57,89
0342200000	K3		165x70x45	62,35
0573500000	K31		175x80x57	67,39
1565260000	K32		250x80x55	74,36
0342300000	K4		82x130x72	76,57
1565270000	K41		122x120x81	78,66
0342400000	K5		170x130x90	106,35
1565280000	K51		220x120x81	96,90
1565290000	K52		160x160x91	116,18
0342500000	K6		200x160x100	133,57
0573600000	K61		260x160x91	145,47
0342600000	K7		350x160x100	240,52
0573700000	K71		280x230x111	356,02



9526810000	K0	no pintada,	50x45x30	----
9526820000	K01	ATEX (KEMA)	64x58x34	Cons.
9526830000	K02		98x64x34	Cons.
9526840000	K1		70x70x45	67,30
9526850000	K11		75x80x57	71,64
9526860000	K2		100x70x45	71,38
9526870000	K21		125x80x57	84,16
9526880000	K3		165x70x45	Cons.
9526890000	K31		175x80x57	90,39
9526900000	K32		250x80x55	131,46
9526910000	K4		82x130x72	124,19
9526920000	K41		122x120x81	156,90
9526930000	K5		170x130x90	192,12
9526940000	K51		220x120x81	148,97
9526950000	K52		160x160x91	157,13
9526960000	K6		200x160x100	192,48
9526970000	K61		260x160x91	255,95
9526980000	K7		350x160x100	282,23
9526990000	K71		280x230x111	398,25

CAJAS DE POLIESTER

SERIE KLIPPON POK

COLOR GRIS



Ref.	Tipo	Long. Ancho Alt. (mm.)	PRECIO EUROS
1305810000	POK 80806	80x75x55	29,58
1305820000	POK 81106	110x75x55	29,81
1305830000	POK 81606	160x75x55	35,17
1305840000	POK 81906	190x75x55	40,52
1305850000	POK 82306	230x75x55	48,93
1305870000	POK 121209	125x120x90	45,46
1305880000	POK 122209	220x120x90	59,69
1305890000	POK 161609	160x160x90	65,52
1305900000	POK 162609	260x160x90	84,45
1305910000	POK 163609	360x160x90	98,08
1305920000	POK 165609	560x160x90	167,95
1305930000	POK 252512	255x250x120	142,43
1305940000	POK 254012	400x250x120	163,31
1305950000	POK 256012	600x250x120	235,68
1305970000	POK 404012	400x405x120	206,47
1305980000	POK 252516	255x250x160	166,93
1305990000	POK 254016	400x250x160	203,48

COLOR NEGRO



1306000000	POK 80806 EX	80x75x55	35,05
1306010000	POK 81106 EX	110x75x55	37,44
1306020000	POK 81606 EX	160x75x55	46,53
1306030000	POK 81906 EX	190x75x55	53,02
1306040000	POK 82306 EX	230x75x55	64,29
1306050000	POK 121209 EX	125x120x90	59,22
1306070000	POK 122209 EX	220x120x90	81,18
1306080000	POK 161609 EX	160x160x90	86,94
1306090000	POK 162609 EX	260x160x90	109,16
1306100000	POK 163609 EX	360x160x90	138,68
1306110000	POK 165609 EX	560x160x90	231,21
1306120000	POK 252512 EX	255x250x120	193,66
1306130000	POK 254012 EX	400x250x120	212,28
1306140000	POK 256012 EX	600x250x120	341,04
1306150000	POK 404012 EX	400x405x120	307,70
1306170000	POK 252516 EX	255x250x160	227,65
1306180000	POK 254016 EX	400x250x160	240,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS
COMPROBADORES DE TENSION			
 **9918880000** Master Check Comprobador de tensión Indicador LED para tensión 6-400V AC/DC, continuidad, detección fase.	40,28		
 **9918860000** Combi check Comprobador de tensión Indicador LED para tensión 6-690V AC/DC, continuidad, detección fase, comprobación sentido por giro motor. Electrodo contacto	61,60		
 **1279330000** Combi Chec Pro Comprobador de tensión Indicador LED para tensión AC/DC, continuidad, detección fase, comprobación sentido de giro motor. Electrodo contacto. Teclas función de carga conmutable. 6...690VAC/DC	68,67		
 **9918920000** Multi Check Comprobador de tensión. Pantalla LCD. Indicador LED p/ tensión Botón test, función de carga, hold. 5...500V AC/DC	73,38		
 **9918850000** Digi Check Comprobador de tensión Pantalla LCD. Indicador LED p/ tensión Botón test, función de carga, hold. Iluminación de las puntas de prueba 5...690V AC/DC	113,55		
 **9918870000** Digi Check Pro Comprobador de tensión Pantalla LCD. Indicador LED p/ tensión Botón test, función de carga, hold. Iluminación de las puntas de prueba.	132,40		
MULTIMETROS DIGITALES			
 **9427300000** TEMPHASER - Multímetro digital Para mediciones de tensión, resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura. 0,2...600 VAC/DC	106,48		
 **9425830000** 125 S - Multímetro digital Para mediciones de tensión, resistencia. 0,32...600 Vdc / 0,2...600 VAC	95,59		
 **9423580000** 1037 - Multímetro digital Multifuncional con pinza amperimétrica hasta 400A.	193,66		
 **9427370000** Multímeter 2606 - Pinza amperimétrica digital 2606 hasta 1000V. Multifuncional para mediciones de resistencia, capacidad, frecuencia.	235,28		
 **9427460000** MG KIT CA 600 - Maletín con pinza amperimétrica y multímetro. Para mediciones de tensión, resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura.	232,03		
9006890000 SP 303 - Buscapolos. Destornillador	3,61		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO L
APARTADO 2
PAGINA 31

HERRAMIENTAS

GAMA ORANGE LINE

Herramientas de precisión para cada fase de la elaboración del cable.

CONCEPTO		PRECIO EUROS
 9002650000	KT 8 Cortacables para conductores en aluminio y cobre hasta Ø 8 mm.	40,72
 9002660000	KT 12 Cortacables para conductores de aluminio y cobre hasta Ø 12 mm.	34,78
 1157830000	KT 22 Cortacables para conductores de aluminio y cobre hasta Ø 22 mm.	46,79
 9202040000	KT 45R Cortacables para cables de cobre y alumnio de hasta 300 mm² 45 mm². Ø	351,26
 9006060000	swifty® set Herramienta combinada para cortar y cablear conductores rígidos hasta 1,5 mm² y conductores flexibles hasta 2,5mm².	25,69
 9030060000	AM 12 Corte de cable UTP y STP hasta 4 mm².	33,21
 9204190000	AM 16 Corte de cable redondo PVC hasta 8 mm².	68,78
 9001540000	AM 25 Pelamangueras Ø 6...25 mm.	40,39
 9001080000	AM 35 Pelamangueras Ø 25...36 mm.	47,46
 9030500000	CST * Pelamangueras para cables coaxiales RS 58/59 e 62.	57,29
 9005000000	STRIPAX Herramienta automática para cortar y desaislar conductores de 0,08 mm² a 6 mm².	85,27
9005610000	STRIPAX 16 Herramienta automática para desaislar conductores de 16 mm²	128,92
 9020000000	STRIPAX PLUS Herramienta para cortar, desaislar y prensar para conductores 0,5 a 2,5 mm²	222,47
 9001280000	MINI-STRIPAX Herramienta automática para cortar y desaislar conductores de 0,08 mm² a 1 mm².	80,67
HERRAMIENTAS PARA DESAISLAR CABLES ASI		
 9009950000	AM ASI Cable con aislamiento externo de goma. Longitud 125 mm.	Cons.
 9009940000	AM ASI ESPECIAL Cable ASI con aislamiento externo de TPE y PUR. Long. 160 mm.	126,23
 1190490000	MULTI-STRIPAX PV Cortacables para cables fotovoltáicos	258,40

CONCEPTO		PRECIO EUROS
HERRAMIENTAS PARA PRENSAR TERMINALES TUBULARES		
 9005990000	PZ 1,5 Para prensar terminales de 0,25 a 1,5 mm²	112,99
 9012500000	PZ 4 Para secciones de 0,5 - 4,0 mm².	168,19
 9011460000	PZ 6/5 Para secciones de 0,25 - 6,0 mm². 5 matrices	177,84
 0567300000	PZ 3 Para secciones de 0,5 - 6,0 mm².	206,56
 9014350000	PZ 6 ROTO Para secciones de 0,14 - 6,0 mm². Matriz giratoria	177,84
1444050000	PZ 6 ROTO L Para secciones de 0,14 - 6,0 mm². Matriz giratoria con enclavamiento	177,84
 9012600000	PZ 16 Para secciones de 6,0 - 16 mm².	177,84
 9006450000	PZ 50 P/ secciones de 25, 35 e 50 mm². 3 matrices	254,69
TERMINALES PLANOS MACHO Y HEMBRA		
 9013090000	HTF 28 Ancho conector 2,8 Para secciones 0,1...1,0 mm².	305,07
9013080000	HTF 48 Ancho conector 4,8 Para secciones 0,5...2,5 mm².	266,59
 9013400000	HTF 63 Ancho conector 6,3 Para secciones 0,5...2,5 mm².	266,59
CONTACTOS SUB-D		
9013260000	HTF Sub-D Para secciones AWG 28...20 mm². con mordazas abiertas	285,89
CONECTORES Y TERMINALES PREAISLADOS		
 9014400000	HTI 15 Para secciones 0,5 - 2,5 mm².	163,36
 9006120000	CTI 6 Para secciones 0,5 - 6,0 mm².	177,84
TERMINALES NO AISLADOS		
 9014100000	HTN 21 Con tope Para secciones 0,5...6,0 mm².	170,66
9014610000	HTN 21 Sin tope Para secciones 0,5...6,0 mm².	163,36
 9006220000	CTN 25 D 4 Para secciones 10...25 mm².	317,08
9006230000	CTN 25 D 5 Para secciones 10...25 mm².	317,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
32 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS



CONTACTOS TORNEADOS MACHO Y HEMBRA

9018490000 CTX CM 1,6/2,5 — 321,79
Para secciones 0,14...4,0 mm².

9018480000 CTX CM 3,6 — 337,61
Para secciones 4,0...10 mm².



CONECTORES COAXIALES

9012020000 HTG 58/59 mm². — 194,04
Para cables RG 58, 59, 62 e 71

CONECTORES MODULARES



9008120000 TT 864 RS WE — 245,04
Para secciones 28...24 mm².

9008190000 TT 1064 RS WE — 257,05
Para secciones 28...24 mm².

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Compuesto de maletín, herramientas multifunción, desaislar, prensar terminales.

2.500 Terminales 0,5...2,5 mm².



Ref.	Tipo Crimp-Set	Código de colores	
9028770000	stripax plus	Weidmüller	Cons.
9028780000	stripax plus D	DIN	335,03
9028790000	stripax plus T	otros	Cons.

3.000 Terminales 0,14...6 mm².



9028680000	PZ 6 roto	Weidmüller	299,01
9028690000	PZ 6 roto D	DIN	299,01
9028700000	PZ 6 roto T	otro	306,31

3.750 Terminales 0,5...4,0 mm².



9025800000	PZ 4	Weidmüller	273,88
9028630000	PZ 4 D	DIN	287,23
9028640000	PZ 4 T	otro	Cons.

DESTORNILLADORES AISLADOS H. 1000V AC



Destornilladores manuales con par de apriete.

9918390000 DMSI manual 0,5-1,7. Ø 23 x 127 mm. — 187,60

9918400000 DMSI manual 2-8. Ø 41 x 142 mm. — 208,13

PUNTAS AISLADAS 200 MM.

Para tornillos de cabeza ranurada.



9918410000	WK SI 0,4x2,5	Ø máx. 0,4	8,86
9918420000	WK SI 0,5x3,0	Ø máx. 0,6	8,86
9918430000	WK SI 0,6x3,5	Ø máx. 1,1	8,86
9918440000	WK SI 0,8x4,0	Ø máx. 2,5	8,86
9918450000	WK SI 1,0x5,5	Ø máx. 3,8	8,86

Para tornillos tipo Philips.

9918460000	WK IK PH 0	Ø máx. 0,9	8,86
9918470000	WK IK PH 1	Ø máx. 3,8	8,86
9918480000	WK IK PH 2	Ø máx. 5,5	8,86

Para tornillos tipo Pozidrive.

9918490000	WK IK PZ 0	Ø máx. 0,9	8,86
9918500000	WK IK PZ 1	Ø máx. 3,8	8,86
9918510000	WK IK PZ 2	Ø máx. 5,5	8,86



9009730000 SDI S 2,5-5,5/PH1/2 — 35,46
Kit 6 unidades, destornilladores, de estrella y PH

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ATORNILLADORES ELECTRICO Y CON BATERIA



9007440000 DMS 3 — 251,55
Atornillador con batería con par de apriete constante, con batería, recomendado para verificaciones ISO



9007470000 JUEGO 1 — 338,51
Atornillador DMS 3 con batería, cargador, caja de puntas, maletín de transporte

9007480000 JUEGO 2 — 407,06
Como el JUEGO 1, pero con batería de recarga suplementaría



Herramientas para roscar prensaestopas, con función de trinquete

9015900000	FLECAFIX	11...24 mm.	78,99
9015980000		24...36 mm.	78,99



HERRAMIENTAS PARA CERRAR BRIDAS

1296000000 RT 1 — 49,37
Para Ø 1,6...100 mm.

MAQUINAS AUTOMATICAS



9205410000 CRIMPFIX 2.5M — Cons.
Máquina para desaislar y prensar terminales tubulares en bobina de 0,5 a 2,5 mm²



9028530000 CRIMPFIX L — Cons.
Máquina para desaislar y prensar terminales tubulares con aislamiento de 0,5 a 2,5 mm² - longitud/rango de crimpado: 8 mm.

9028540000 CRIMPFIX LS — Cons.
Idem., - longitud/rango de crimpado: 6/8/10 mm.



9028510000 POWERSTRIPPER 6 — Cons.
Máquina para el desaislado de alta precisión lineal para conductores de 0,14 a 6 mm²

9028480000 POWERSTRIPPER 16 — Cons.
Máquina para el desaislado de alta precisión lineal para conductores de 2,5 a 16 mm²



9918700000 TSLD — Cons.
Herramienta p/ el corte y perforación de carriles DIN TS y barra de tierra de cobre 10x3 mm.

MAQUINA MANUAL



1137530000 VKSW — 1.263,41
Cortador manual de conductos de cableado hasta 125 mm. ancho.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
33 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		GAMA RED LINE	
		Una gama de herramientas profesionales para labores de instalación y mantenimiento.	
		HERRAMIENTAS CORTACABLES Y PARA DESAISLAR	
	9040130000	CUTTER 8 Cortacables para aluminio y cobre Secciones hasta 16 mm²	31,67
	9040140000	CUTTER 20A Cortacables para aluminio y cobre Secciones hasta 70 mm².	41,90
	9040560000	CUTTER 35 Cortacables para aluminio y cobre Secciones hasta 240 mm².	228,93
	9041520000	CUTTY CON ESTUCHE Cutter de seguridad con hoja retráctil y apertura rápida. Depósito para hojas de recambio.	22,46
	9918690000 9918230000 7792500206	TIJERAS 1K TIJERAS 2K TIJERAS 25K	12,92 16,81 21,33
	9918160000	PELAMANGUERAS 1K Cutter para pelar con bloqueo, Inoxidable, con muesca redonda y de tres cantos	16,81
	9046240000	STRIPPER 6 Herramientas para desaislar cables de PVC de 0,5 a 6 mm².	60,26
	9042000000	STRIPSY Herramientas para cortar y desaislar cables multiconductores, flexibles, con aislamiento grueso.	26,71
	9918040000 9918050000	STRIPPER ROUND Pelamangueras STRIPPER ROUND TOP Pelamangueras	21,70 33,00
	9918060000	STRIPPER PC Pelamangueras para cables de datos Ø de 5 a 15 mm.	48,33
	9918030000	STRIPPER COAX Pelamangueras para cables coaxiales. Estándar	21,45
	9918070000	SLICER Nº 16 Pelamangueras Ø 4 ...16 mm.	20,88
	9918080000	SLICER Nº 27 Pelamangueras Ø de 8 a 28 mm.	20,88
	9918090000	SLICER Nº 28 TOP Pelamangueras c/hoja curvada Ø 28 mm	25,40
	9918100000	SLICER Nº 35 Pelamangueras Ø de 27 a 37 mm.	36,66
		HERRAMIENTAS PARA PRENSAR	
		Para prensar terminales tubulares.	
	9040530000	CRIMPER 6Z Para secciones 0,5 - 6 mm²	78,69
	9040540000	CRIMPER 16Z Para secciones 6 - 16 mm²	78,69
	9040470000	CRIMPER 25Z Para secciones 6 - 25 mm² y terminales dobles 2x4 - 2x6 - 2x10	103,22

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	9040480000	CRIMPER 50Z Para secciones 35 - 50 mm² y terminales dobles 2x16	103,22
		Para prensar terminales sin aislamiento.	
	9040520000	CRIMPER 6N Para secciones 0,25 - 6 mm²	85,81
	9040460000	CRIMPER 25N D4 Para secciones 10 - 25 mm²	103,22
		Para prensar terminales preaislados.	
	9040510000	CRIMPER 2,5 I Para secciones 0,5 - 2,5 mm²	78,69
	9040450000	CRIMPER 6 I Para secciones 0,5 - 6 mm²	85,81
		Para prensar contactos tipo Faston 6,3 F.	
	9040490000	CRIMPER 6,3F Para secciones 0,5 - 2,5 mm²	85,81
		Para prensar conectores TWINAX.	
	9040500000	CRIMPER RG 58/59 Para RG 58/59/62/71	78,69
	9040550000	CRIMPER TWINAX Para conectores Twinax	85,81
		Para prensar conectores modulares telefónicos y de transmisión de datos.	
	9041650000	CRIMPER MOD. 864 Para conectores modulares telefónicos de 4, 6 y 8 polos, corte y desaislado de cables planos	125,76
		ALICATES PARA ELECTRICISTA	
	9041480000	UNIVERSAL LONG Alicates de punta recta	26,50
	9041490000	UNIVERSAL BENT Alicates de punta doblada	28,21
	9041250000	UNIVERSAL 1 Alicates universal	33,21
	9041470000	UNIVERSAL CUTTER Cortacables lateral	26,92
		ALICATES AISLADOS hasta 1000V (ac)	
	9046350000	FZ 160 RED-L Pinza plana Mordaza larga: 160 mm.	23,57
	9046360000	RZ 160 RED-L Pinza redonda Mordaza larga: 160 mm.	23,57
		Alicates aislados con hoja de corte (para telefonía).	
	9046370000	FRZ S 160 RED-L Mordaza larga: 160 mm.	25,94
	9046380000	FRZ S 200 RED-L Mordaza larga: 200 mm.	29,48
	9046390000	FRZ SG 160 RED-L Mordaza larga: 160 mm.	29,48
	9046400000	FRZ SG 200 RED-L Mordaza larga: 200 mm.	31,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller


	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Alicates aislados multifunción.	
	9046470000 VZZ S RED-L Mordazas plegadas a 35°	29,70
	Alicates aislados universales.	
	Cuchilla larga - óptima transmisión de fuerza	
	9046280000 KBZ 160 RED-L	24,76
	9046290000 KBZ 180 RED-L	27,11
	9046300000 KBZ 200 RED-L	30,65
	Cuchilla larga	
	9046430000 KBZI RED-L	33,00
	Tenazas aisladas cortacables profesionales.	
	Para los cables mas resistentes	
	9046310000 SE HD 145 RED-L	25,94
	9046320000 SE HD 160 RED-L	29,48
	9046330000 SE HD 180 RED-L	34,19
	Para los cables mas resistentes	
	9046340000 SE TOP RED-L	38,90
	Para cables de piano, corte preciso diagonal	
	9046410000 KSE 160 RED-L	31,82
	9046420000 KSE 200 RED-L	38,90
	Tenazas para desaislar cables hasta Ø 5 mm.	
	Cuchilla larga	
	9046440000 AIZ 160 RED-L	24,76
	DESTORNILLADORES AISLADOS	
	Para tornillos ranurados.	
	**9042100000** SDI RED-L 0,5x3,0x100	4,83
	9042110000 SDI RED-L 0,6x3,5x100	5,19
	9042120000 SDI RED-L 0,8x4,0x100	5,66
	9041940000 SDI RED-L 1,0x4,5x125	Cons.
	9042130000 SDI RED-L 1,0x5,5x125	8,36
	9042140000 SDI RED-L 1,2x6,5x150	9,31
	9042300000 SDI RED-L 1,2x8,0x150	Cons.
	Para tornillos tipo Phillips.	
	9042180000 SDIK PZ RED-L 80	Cons.
	9042190000 SDIK PZ RED-L 100	Cons.
	9042200000 SDIK PZ RED-L 150	Cons.
	Para tornillos tipo Pozidrive.	
	9041930000 SDIK PH RED-L 60	Cons.
	9042150000 SDIK PH RED-L 80	7,30
	9042160000 SDIK PH RED-L 100	8,72
	9042170000 SDIK PH RED-L 150	Cons.
	KIT DESTORNILLADORES	
	Kit consistente en 6 destornilladores aislados pala plana y pala tipo Philips.	
	SDI RED-L 0,5x3,0x100	
	SDI RED-L 0,8x4,0x100	
	SDI RED-L 1,0x5,5x125	
	SDI RED-L 1,2x6,5x150	
	SDI PH RED-L 80	
	SDI PH RED-L 100	
	9042260000 SDI S 3-6,5/PH1/2 RED-L	37,73

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	**HERRAMIENTAS DE APRIETE**	
	9041130000 PACK H3 9 llaves acodadas exagonales con cabezal esférico	38,80
	**9041260000** PACK HEXA 8-13 Juego de llaves de tuerca con trinquete. Med. de llave M8 a M13	116,29
	**9918130000** CROSS KEY UNIVERSAL Llaves universales para cuadros eléctricos	27,06
	**9918140000** CROSS KEY UNIVERSAL Llaves universales compactas para cuadros	23,78
	**9918150000** CROSS KEY MASTER Llaves universales para cuadros eléctricos	27,06
	**9031860000** CTT Para embridar cables de 9,5 mm. de ancho, para haces de cables hasta de 100 mm. de Ø presión ajustable.	37,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TARIFA TÉCNICA

2016 / 17



100% LED

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

ZEMPER

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Spazio Redonda (LSR) Lente anti-pánico

Spazio Redonda

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
200	P / NP	Led R	1	4x1,1A/h	12	LSR3180ECP	85,00	LSR3180EXP	101,00	LSR3180EDPW	125	0,08	0,30
200	P / NP	Led D	1	4x1,1A/h	12	LSR3181ECP	85,00	LSR3181EXP	101,00	LSR3181EDPW	125	0,08	0,30
145	P / NP	Led R	3	4x1,6A/h	12	LSR3140ECP3	90,00	LSR3140EXP3	105,00	LSR3140EDP3W	130	0,08	0,30
145	P / NP	Led D	3	4x1,6A/h	12	LSR3141ECP3	90,00	LSR3141EXP3	105,00	LSR3141EDP3W	130	0,08	0,30

Spazio Redonda Luminaria

Lm.	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
180	230Vac	Led R	12	LSR318023	45,00	0,00	0,25
180	230Vac	Led D	12	LSR318123	45,00	0,00	0,25

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Banderola serigrafiada + Accesorios fijación	1	ABX(XX)41	26,95	0,00	0,00
	Banderola serigrafiada + Difusor AD R (antideslumbrante redondo)	1	ABR(XX)41	36,10	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Spazio Cuadrada (LSQ) Lente direccional

Spazio Cuadrada

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
200	P / NP	Led R	1	4x1,1A/h	12	LSQ3180ECP	85,00	LSQ3180EXP	101,00	LSQ3180EDPW	125,00	0,08	0,30
200	P / NP	Led D	1	4x1,1A/h	12	LSQ3181ECP	85,00	LSQ3181EXP	101,00	LSQ3181EDPW	125,00	0,08	0,30
145	P / NP	Led R	3	4x1,6A/h	12	LSQ3140ECP3	90,00	LSQ3140EXP3	105,00	LSQ3140EDP3W	130,00	0,08	0,30
145	P / NP	Led D	3	4x1,6A/h	12	LSQ3141ECP3	90,00	LSQ3141EXP3	105,00	LSQ3141EDP3W	130,00	0,08	0,30

Spazio Cuadrada Luminaria

Lm.	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
180	230Vac	Led R	12	LSQ318023	45,00	0,00	0,25
180	230Vac	Led D	12	LSQ318123	45,00	0,00	0,25

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Banderola serigrafiada + Accesorios fijación	1	ABX(XX)41	26,95	0,00	0,00
	Banderola serigrafiada + Difusor AD Q (antideslumbrante cuadrado)	1	ABQ(XX)41	36,10	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Spazio Basic

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
90	NP	Led R	1	3x0,8A/h	12	LSB3090C	52,00	0,06	0,30
90	NP	Led R	3	3X1,6A/h	12	LSB3090C3	55,00	0,06	0,30


Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Banderola serigrafiada + Accesorios fijación	1	ABX(XX)41	26,95	0,00	0,00
	Banderola serigrafiada + Difusor AD R (antideslumbrante redondo)	1	ABR(XX)41	36,10	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Spazio Dif

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
150	P / NP	Led R	1	4x1,1A/h	12	LSD3150ECP	75,00	LSD3150EXP	90,00	LSD3150EDPW	115,00	0,08	0,30
120	P / NP	Led R	3	4x1,6A/h	12	LSD3120ECP3	85,00	LSD3120EXP3	100,00	LSD3120EDP3W	125,00	0,08	0,30


Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Banderola serigrafiada + Accesorios fijación	1	ABX(XX)41	26,95	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Spazio Lum

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
200	P / NP	Led R	1	4x1,1A/h	12	LSL3180ECP	85,00	LSL3180EXP	101,00	LSL3180EDPW	125,00	0,08	0,30
145	P / NP	Led R	3	4x1,6A/h	12	LSL3140ECP3	90,00	LSL3140EXP3	105,00	LSL3140EDP3W	130,00	0,08	0,30

Spazio Lum Luminaria

Lm.	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
600	230Vac	Led R	12	LSL350023	62,50	0,00	0,25

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Spazio ON


NOVEDAD

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
240	P/NP	Led D	3	4,8x2,0Ah	1	LSN3241XP3	90,00	0,08	0,30
240	P/NP	Led R	3	4,8x2,0Ah	1	LSN3240XP3	90,00	0,08	0,30

Interdistancia


LSN3241XP. **abla de distancia cubierta con 1 Lux a diferentes alturas.**

Altura	Posición				
2,0	2,00	5,44	11,59	17,76	7,46
2,5	2,02	5,67	12,99	20,59	8,18
3,0	1,95	5,79	13,69	**22,66**	8,24
3,5	1,78	5,81	13,53	23,67	7,51
4,0	1,54	5,70	13,13	24,02	6,66




LSN3240XP. **Tabla de distancia cubierta con 1 Lux a diferentes alturas.**

Altura	Posición				
2,0	4,29	10,12	10,12	10,12	4,29
2,5	4,33	11,70	11,70	11,70	4,33
3,0	2,70	12,60	12,60	**12,60**	2,70
3,5	0,62	10,28	10,28	10,28	0,62
4,0	0,00	9,09	9,09	9,09	0,00



***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Spazio T·LED·

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
300	P / NP	Led R	1	5x1,6A/h	12	LST3300ECP	100,00	LST3300EXP	115,00	LST3300EDP+	140,00	0,10	0,30
300	P / NP	Led D	1	5x1,6A/h	12	LST3301ECP	102,00	LST3301EXP	118,00	LST3301EDP+	145,00	0,10	0,30
245	P / NP	Led R	3	5x2,7A/h	12	LST3240ECP3	110,00	LST3240EXP3	125,00	LST3240EDP3+	150,00	0,10	0,30
245	P / NP	Led D	3	5x2,7A/h	12	LST3241ECP3	112,00	LST3241EXP3	130,00	LST3241EDP3+	155,00	0,10	0,30

Spazio T·LED· Luminaria

Lm.	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
200	230Vac	Led R	12	LST318023	55,00	0,00	0,25
200	230Vac	Led D	12	LST318123	55,00	0,00	0,25

Accesorios


Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Accesorio Enrasar Techo Blanco	1	AMT0061	5,40	0,00	0,00
	Accesorio Empotrar Techo Blanco + Banderola serigrafiada	1	ABX(XX)61	29,95	0,00	0,00
	Soporte superficie con Banderola serigrafiada	1	ABTXX81	32,20	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

T·LED·



STD

TEST

WSS

P/NP


PREPLACA

IP42 — IK04 — IP65 — IK07 — LED — 1-2 h — Lm 90-400 — Ni-Mh — Ni-Cd — 850º


Principales características

- IP 42. IP 65
- IK 04. IK07
- LED 4000ºk
- Autonomía 1 - 2 h
- Rango lumínico: 90-400 lm
- Baterías: Ni-Cd (en gama Estándar) y Ni-Mh (en gama Autotest y Wireless)
- Pre-placa para instalación rápida
- Utilización: Interior / Exterior estanca. Decorativa. Arquitectural
- Modo de funcionamiento: Permanente / No Permanente
- Disponible en sistemas: Estándar, AutoTest y Centralizado Wireless


T·LED· IP42



T·LED· IP65



T·LED· Empotrada



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



IP-65

T·LED· IP 42

NOVEDAD

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
100	P	1	3x0,8 A/h	12	LTS3100CP	45,00	LTS3100EXP	65,00	LTE3100EXP	67,50	0,06	0,30
150	P	1	3x1,6 A/h	12	LTS3150CP	48,00	LTS3150EXP	68,00	LTE3150EXP	70,00	0,08	0,30
200	P	1	3x1,6 A/h	12	LTS3200CP	50,50	LTS3200EXP	69,50	LTE3200EXP	71,00	0,08	0,30
315	P	1	4x1,6 A/h	12	LTS3300CP	62,00	LTS3300EXP	85,00	LTE3300EXP	86,50	0,08	0,30
400	P	1	5x1,6 A/h	12	LTS3400CP	68,50	LTS3400EXP	90,00	LTE3400EXP	91,40	0,10	0,30
125	P	2	3x1,6 A/h	12	LTS3150CP2	51,00	LTS3150EXP2	73,50	LTE3150EXP2	75,00	0,08	0,30
300	P	2	5x1,6 A/h	12	LTS3300CP2	76,00	LTS3300EXP2	98,00	LTE3300EXP2	100,00	0,08	0,30

T·LED· Ingho

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
90	P / NP	2	3X1,6A/h	12	LTS3090EXH2	80,90	0,06	0,30
180	P / NP	2	4X1,6A/h	12	LTS3200EXH2	97,10	0,08	0,30

Luminaria Hospitalaria, dotada de dos LEDs color ambar que proporcionan luz tenue de ambiente.


T·LED· IP 65

NOVEDAD


Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
100	P	1	3x0,8 A/h	12	LTE3100CP	47,50	LTE3100EXP	67,50	LTE3100EDPW	102,00	0,06	0,30
150	P	1	3x1,6 A/h	12	LTE3150CP	52,00	LTE3150EXP	70,00	LTE3150EDPW	107,50	0,08	0,30
200	P	1	3x1,6 A/h	12	LTE3200CP	52,90	LTE3200EXP	71,00	LTE3200EDPW	112,00	0,08	0,30
300	P	1	4x1,6 A/h	12	LTE3325CP	64,15	LTE3300EXP	86,50	LTE3300EDPW	120,00	0,08	0,30
400	P	1	5x1,6 A/h	12	LTE3400CP	70,90	LTE3400EXP	91,40	LTE3400EDPW	122,10	0,10	0,30
125	P	2	3x1,6 A/h	12	LTE3150CP2	53,50	LTE3150EXP2	75,00	LTE3090EDP2W	114,00	0,08	0,30
300	P	2	5x1,6 A/h	12	LTE3300CP2	79,00	LTE3300EXP2	100,00	LTE3200EDP2W	142,50	0,08	0,30

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Accesorios T·LED·

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia T·LED IP 42	PVR	Referencia T·LED IP 65	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Caja metálica empotrar muro/pared	1	AET0081	26,90			0,00	0,00
	Difusor Transparente alto rendimiento (+25%)	1	CTLD005	2,10	CTLD005	2,10	0,00	0,00
	Marco Empotrar Techo Blanco	1	AMT0081	5,40	AMT0091	5,40	0,00	0,00
	Marco Empotrar Techo con Banderola serigrafiada	1	ABX(XX)81	29,95	ABX(XX)91	29,95	0,00	0,00
	Pictograma Señalización (adhesivos)	1	APT3(XX)	3,00	APT3(XX)	3,00	0,00	0,00
	Soporte superficie con Banderola serigrafiada	1	ABT(XX)81	32,20	ABT(XX)91	32,20	0,00	0,00
	Rejilla Protección	1			AGT000	23,75	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Diana Flat

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
50	NP	1	3x0,3A/h	18	LDF3050C	27,50	LDF3050X	35,50	0,06	0,30
70	NP	1	3x0,3A/h	18	LDF3070C	30,90	LDF3070X	37,50	0,06	0,30
100	NP	1	3x0,8A/h	18	LDF3100C	35,00	LDF3100X	42,50	0,06	0,30
150	NP	1	3x0,8A/h	18	LDF3150C	40,90	LDF3150X	47,50	0,06	0,30
225	NP	1	3X1,6A/h	18	LDF3200C	44,90	LDF3200X	53,50	0,06	0,30
315	NP	1	4X1,6A/h	18	LDF3300C	55,00	LDF3300X	61,50	0,08	0,30
400	NP	1	4X1,6A/h	18	LDF3400C	68,50	LDF3400X	76,50	0,08	0,30
500	NP	1	5X1,6A/h	18	LDF3500C	78,50	LDF3500X	82,50	0,10	0,30
100	P	1	3x0,8A/h	18	LDF3100CP	59,60	LDF3100XP	69,50	0,06	0,30
150	P	1	3x0,8A/h	18	LDF3150CP	60,50	LDF3150XP	70,90	0,06	0,30
225	P	1	3X1,6A/h	18	LDF3200CP	66,00	LDF3200XP	76,50	0,06	0,30
315	P	1	4X1,6A/h	18	LDF3300CP	82,00	LDF3300XP	90,00	0,08	0,30
400	P	1	4X1,6A/h	18	LDF3400CP	95,00	LDF3400XP	102,50	0,08	0,30
500	P	1	5X1,6A/h	18	LDF3500CP	105,00	LDF3500XP	112,00	0,10	0,30
150	P	2	3X1,6A/h	18	LDF3150CP2	68,00	LDF3150XP2	76,50	0,06	0,30
325	P	2	5X1,6A/h	18	LDF3300CP2	105,00	LDF3300XP2	110,00	0,10	0,30

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Caja IP44 especial Parking/garajes	1	APE144	7,03	0,00	0,00
	Conjunto accesorios Empotrar Techo Blanco	1	AMD0071	6,39	0,00	0,00
	Conjunto accesorios semiempotrar Pared Blanco	1	AED0071	6,39	0,00	0,00
	Conjunto Marco Empotrar Blanco+ Banderola D6. Sin serigrafiar	1	90091NM	38,89	0,00	0,00
	Difusor Opal (-20% Flujo Lm)	1	CDD008	1,00	0,00	0,00
	Kit Envolvente IP65	1	APE0065	19,69	0,00	0,00
	Pictograma Señalización (adhesivos)	1	APV6(XX)	ver pg 84	0,00	0,00
	Preplaca de Conexión Diana	1	YPD030	2,10	0,00	0,00
	Caja conexión rápida ZRM	1	AEZ0071	2,10	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.
***P**: funciona en presencia y en ausencia de red. Posibilidad de transformarse en NP retirando el puente. (según instrucciones de montaje)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Xena Flat

NOVEDAD

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia Estándar +	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
50	NP	1	3x0,3 A/h	18	LXF3050C	20,50							0,06	0,30
75	NP	1	3x0,3 A/h	18	LXF3070C	22,50							0,06	0,30
100	NP	1	3x0,8 A/h	18	LXF3100C	26,50							0,06	0,30
150	NP	1	3x1,6 A/h	18	LXF3150C	31,50							0,08	0,30
200	NP	1	3x1,6 A/h	18	LXF3200C	37,50							0,08	0,30
315	NP	1	4x1,6 A/h	18	LXF3300C	48,00							0,08	0,30
400	NP	1	5x1,6 A/h	18	LXF3400C	53,50							0,10	0,30
100	P	1	3X0,8A/h	18	LXF3100CP	41,50	LXF3100FCP	50,50	LXF3100FXP	51,50	LXF3100FDPW	90,00	0,06	0,30
150	P	1	3X1,6A/h	18	LXF3150CP	43,50	LXF3150FCP	53,00	LXF3150FXP	54,00	LXF3150FDPW	92,00	0,06	0,30
200	P	1	3X1,6A/h	18	LXF3200CP	47,00	LXF3200FCP	54,50	LXF3200FXP	57,00	LXF3200FDPW	97,00	0,06	0,30
315	P	1	4X1,6A/h	18	LXF3300CP	58,50	LXF3300FCP	70,00	LXF3300FXP	71,00	LXF3300FDPW	105,50	0,08	0,30
400	P	1	5X1,6A/h	18	LXF3400CP	65,00	LXF3400FCP	75,00	LXF3400FXP	77,00	LXF3400FDPW	110,00	0,10	0,30
125	P	2	3X1,6A/h	18	LXF3150CP2	47,50	LXF3150FCP2	58,50	LXF3150FCX2	58,50	LXF3150FDP2W	92,00	0,06	0,30
300	P	2	5X1,6A/h	18	LXF3300CP2	72,50	LXF3300CFP2	84,50	LXF3300FXP2	85,00	LXF3300FDP2W	117,50	0,10	0,30

Estándar +: luminarias de muy bajo consumo. Permite su montaje con baterías Ni-Mh con un incremento de 10,00€

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Caja Conexión rápida ZRM	1	AEZ0071	2,10	0,00	0,00
	Conjunto accesorios Empotrar Techo Blanco	1	AMD0041	5,40	0,00	0,00
	Conjunto accesorios semi-empotrar Pared	1	AED0071	6,39	0,00	0,00
	Conjunto Marco Empotrar + Banderola X6. Sin serigrafiar	1	ABX4071	25,00	0,00	0,00
	Difusor Transparente (+25%)	1	CDX008	0,70	0,00	0,00
	Incremento Bateria Ni-Mh	1	NIMHBAT	10,00	0,00	0,00
	Pictograma Señalización (adhesivos)	1	APV6(XX)	ver pg 84	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.
***P**: funciona en presencia y en ausencia de red. Posibilidad de transformarse en NP retirando el puente. (según instrucciones de montaje)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Venus Estanca

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
100	P / NP	1	3X0,8A/h	15	LVE3100CP	40,50	LVE3100XP	50,50	LVE3100DPW	90,00	0,06	0,30
150	P / NP	1	3X0,8A/h	15	LVE3150CP	41,50	LVE3150XP	52,00	LVE3150DPW	91,50	0,06	0,30
225	P / NP	1	3X1,6A/h	15	LVE3200CP	45,00	LVE3200XP	56,00	LVE3200DPW	96,90	0,06	0,30
315	P / NP	1	4X1,6A/h	15	LVE3300CP	55,00	LVE3300XP	64,50	LVE3300DPW	105,00	0,08	0,30
400	P / NP	1	4X1,6A/h	15	LVE3400CP	63,50	LVE3400XP	72,90	LVE3400DPW	115,00	0,08	0,30
500	P / NP	1	5X1,6A/h	15	LVE3500CP	68,00	LVE3500XP	78,50	LVE3500DPW	118,00	0,10	0,30
150	P / NP	2	3X1,6A/h	15	LVE3150CP2	47,00	LVE3150XP2	55,90	LVE3150DP2W	95,00	0,06	0,30
325	P / NP	2	5X1,6A/h	15	LVE3300CP2	75,50	LVE3300XP2	82,50	LVE3300DP2W	120,00	0,10	0,30
400	P / NP	2	5X2,0A/h	15	LVE3400CP2	76,50	LVE3400XP2	85,00			0,10	0,30

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Conjunto accesorios Empotrar Techo Blanco	1	ATE87101	5,40	0,00	0,00
	Difusor doble cara Opal	1	ABV005	14,09	0,00	0,00
	Pictograma Señalización (adhesivos)	1	APV6(XX)	ver pg 84	0,00	0,00
	Rejilla Protección	1	AGV120	17,31	0,00	0,00
	Soporte fijación Pared	1	ASP007	18,25	0,00	0,00
	Soporte Fijación Techo	1	AST008	21,52	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Cygnus

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
150	P / NP	1	5x1,6A/h	4	LCQ20150CP	115,00	0,10	0,30
280	P / NP	1	5x1,6A/h	4	LCQ20300CP	121,30	0,10	0,30

Cygnus Luminaria

Lm.	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
300	230Vac	LED	1	LCQ20230	96,72	0,00	0,25

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Classic

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
110	P / NP	3	3x1,6A/h	4	LCS3110ECC3	115,00	0,06	0,30

Classic Luminaria

Lm.	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
1200	230Vac	LED	4	LCS312223	90,00	0,00	0,30

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Conjunto accesorios Enrasar Pared Blanco	1	APE22201	8,35	0,00	0,00
	Conjunto accesorios Enrasar Techo Blanco	1	ATE22201	6,80	0,00	0,00
	Pictograma Señalización Redondo (adhesivos)	1	APL5(XX)	ver pg 84	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




Harena

Lm.	Dist. visión	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
-	26 m	P	1	3x1,6A/h	1	LHS3070ECP	72,50	LHS3070EXP	92,00	LHS3070EDPW	117,00	0,06	0,30
120	26 m	P	1	5X1,1A/h	1	LHS3120ECP	157,00	LHS3120EXP	178,00	LHS3120EDPW	204,00	0,10	0,30
-	26 m	P	3	4x1,1A/h	1	LHS3070ECP3	85,00	LHS3070EXP3	105,00	LHS3070EDP3W	130,00	0,08	0,30
120	26 m	P	3	5X1,6A/h	1	LHS3120ECP3	170,00	LHS3120EXP3	190,00	LHS3120EDP3W	215,00	0,10	0,30


Se suministra con un juego completo de pictogramas




Instalación en Techo



Instalación pared mural



Instalación pared bandera



***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Lumina

Dist. Visón	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
34 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLB3350ECP	195,00	LLB3350EXP	215,00	LLB3350EDPW	240,00	0,08	0,30
44 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLB3450ECP	240,00	LLB3450EXP	260,00	LLB3450EDPW	285,00	0,08	0,30
34 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLE3350ECP	230,00	LLE3350EXP	250,00	LLE3350EDPW	275,00	0,08	0,30
34 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLM3350ECP	195,00	LLM3350EXP	215,00	LLM3350EDPW	240,00	0,08	0,30
44 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLM3450ECP	245,00	LLM3450EXP	265,00	LLM3450EDPW	290,00	0,08	0,30
34 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLS3350ECP	195,00	LLS3350EXP	215,00	LLS3350EDPW	240,00	0,08	0,30
44 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLS3450ECP	230,00	LLS3450EXP	250,00	LLS3450EDPW	275,00	0,08	0,30
34 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLT3350ECP	195,00	LLT3350EXP	215,00	LLT3350EDPW	240,00	0,08	0,30
44 m	P	1	4X1,1A/h	1	LLT3450ECP	235,00	LLT3450EXP	255,00	LLT3450EDPW	280,00	0,08	0,30

Lumina Luminaria

Distancia de Visión	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
34 m	230Vac	LED	1	LLB33523	165,00	0,00	0,50
44 m	230Vac	LED	1	LLB34523	210,00	0,00	0,50
34 m	230Vac	LED	1	LLE33523	200,00	0,00	0,50
34 m	230Vac	LED	1	LLM33523	175,00	0,00	0,50
44 m	230Vac	LED	1	LLM34523	223,00	0,00	0,50
34 m	230Vac	LED	1	LLS33523	175,00	0,00	0,50
44 m	230Vac	LED	1	LLS34523	210,00	0,00	0,50
34 m	230Vac	LED	1	LLT33523	175,00	0,00	0,50
44 m	230Vac	LED	1	LLT34523	210,00	0,00	0,50

La luminaria se suministra con Pictograma serigrafiado

Pic. Lum. 1: hombre flecha derecha 

Pic. Lum. 2: hombre flecha izquierda 

Pic. Lum. 3: hombre flecha abajo 

Para pedir una luminaria debe indicar la referencia de la luminaria + la opción de pictogramas deseada

Ej.: LLB-3350EXP + Pic. Lum. 1

***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




Watt

Dist. Visón	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Autotest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
29 m	P	1	3,6V-1,1Ah	1	LWS3070EXP	114,00	0,06	0,30


Se suministra con un juego completo de pictogramas



Instalación en Techo



Instalación pared mural



*P: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Spazio Sign

Pictogramas serigrafiados

Dist. Visón	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
23 m	P	1	4x1,1A/h	12	LSS3045ECP	102,00	LSS3045EXP	118,00	0,08	0,30
23 m	P	1	4x1,1A/h	12	LSS3046ECP	102,00	LSS3046EXP	118,00	0,08	0,30
23 m	P	3	4x1,6A/h	12	LSS3045ECP3	112,00	LSS3045EXP3	128,00	0,08	0,30
23 m	P	3	4x1,6A/h	12	LSS3046ECP3	112,00	LSS3046EXP3	128,00	0,08	0,30

Para Pictograma hombre flecha arriba/abajo, escoja la opción de referencia terminada en 6
Para Pictograma hombre flecha derecha/izquierda, escoja la opción de referencia terminada en 5

***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**




Kons

Dist. Visón	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
29 m	P	1	3x1,6A/h	1	LKS3070CP	72,00	0,06	0,30


Se suministra con un juego completo de pictogramas




Instalación en Techo



Instalación pared mural



Instalación pared bandera




*P: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**





Lente *"Pasillo"* (D)




Lente *"Ambiental"* (R)

Baal T/P


Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
220	P / NP	Led D Pared	1	3x1,6A/h	1	LBP3321XP-WCE	180,00	0,06	0,30
220	P / NP	Led R Pared	1	3x1,6A/h	1	LBP3220XP-WSE	180,00	0,06	0,30
220	P / NP	Led R Techo	1	3x1,6A/h	1	LBT3220XP-CSE	180,00	0,06	0,30

Baal T/P Luminaria


Lm.	Tipo	Lamp (W)	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
425	120-277V 50/60Hz	Led D Pared	4	LBP342123	125,00	0,00	0,25
425	120-277V 50/60Hz	Led R Pared	4	LBP342023	125,00	0,00	0,25
425	120-277V 50/60Hz	Led R Techo	4	LBT342023	125,00	0,00	0,25



Lente "Ambiental" Montaje pared



Lente "Ambiental" Montaje techo



Lente "Pasillo" Montaje pared

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Neptuno

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
150	P / NP	1	3x0,8A/h	6	LNE3150CP	94,00	LNE3150XP	104,20	0,06	0,30
315	P / NP	1	4X1,6A/h	6	LNE3300CP	114,00	LNE3300XP	124,50	0,08	0,30
400	P / NP	1	4X1,6A/h	6	LNE3400CP	126,00	LNE3400XP	136,90	0,08	0,30
500	P / NP	1	5X1,6A/h	6	LNE3500CP	135,00	LNE3500XP	147,00	0,10	0,30
150	P / NP	2	3X1,6A/h	6	LNE3150CP2	105,00	LNE3150XP2	116,50	0,06	0,30
400	P / NP	2	5X2,0A/h	6	LNE3400CP2	135,00	LNE3400XP2	148,90	0,10	0,30

Neptuno Bajas temperaturas

NOVEDAD

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
300	P/ NP	1	4x1,6A/h	6	LNC3300CP	159,00	LNC3300XP	170,00	0,08	0,30

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Difusor Vidrio Neptuno (amb.agresivos)	1	CNC025	19,95	0,00	0,00
	Rejilla Protección	1	AGA230	23,14	0,00	0,00
	Pictograma Señalización adhesivos	1	APA8(XX)	ver pg 84	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Arian

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
100	NP	1	3x0,8A/h	6	LAE3100C	29,50					0,06	0,30
150	NP	1	3x0,8A/h	6	LAE3150C	32,50					0,06	0,30
225	NP	1	3x1,6A/h	6	LAE3200C	38,00					0,06	0,30
315	NP	1	4x1,6A/h	6	LAE3300C	42,50					0,08	0,30
400	NP	1	4x1,6A/h	6	LAE3400C	50,00					0,08	0,30
500	NP	1	5x1,6A/h	6	LAE3500C	61,00					0,10	0,30
100	P / NP	1	3x0,8A/h	6	LAE3100CP	51,10	LAE3100XP	60,00	LAE3100DPW	93,00	0,06	0,30
150	P / NP	1	3x0,8A/h	6	LAE3150CP	52,50	LAE3150XP	62,00	LAE3150DPW	96,00	0,06	0,30
225	P / NP	1	3x1,6A/h	6	LAE3200CP	57,00	LAE3200XP	66,50	LAE3200DPW	100,00	0,06	0,30
315	P / NP	1	4x1,6A/h	6	LAE3300CP	67,00	LAE3300XP	74,50	LAE3300DPW	107,50	0,08	0,30
400	P / NP	1	4x1,6A/h	6	LAE3400CP	75,00	LAE3400XP	81,50	LAE3400DPW	120,00	0,08	0,30
500	P / NP	1	5x1,6A/h	6	LAE3500CP	80,00	LAE3500XP	89,00	LAE3500DPW	125,00	0,10	0,30
150	P / NP	2	3x1,6A/h	6	LAE3150CP2	59,00	LAE3150XP2	65,40	LAE3150DP2W	100,00	0,06	0,30
325	P / NP	2	5x1,6A/h	6	LAE3300CP2	87,50	LAE3300XP2	92,00	LAE3300DP2W	125,00	0,10	0,30
400	P / NP	2	5x2,0A/h	6	LAE3400CP2	90,00	LAE3400XP2	95,00			0,10	0,30

Arian Bajas temperaturas

NOVEDAD

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
300	P / NP	1	4x1,6A/h	6	LAC3300CP	112,00	LAC3300XP	120,00	0,08	0,30

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Conjunto accesorios Empotrar Techo Blanco	1	ATE27101	7,70	0,00	0,00
	Conjunto Difusor y Banderola ArianE	1	ADBA008	27,50	0,00	0,00
	Rejilla Protección	1	AGA230	23,14	0,00	0,00
	Pictograma Señalización	1	APA8(XX)	ver pg 84	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (pg. 84)

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.
***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Maxilum

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Referencia Wireless	PVR	Eco Pila	Eco RAE
1000	NP	1	10x4A/h	1	PME3100C	400,93	PME3100X	423,08	PME3100DW	445,00	0,50	0,30
1000	P/NP	1	10x4A/h	1	PME3100CP	447,77	PME3100XP	469,92	PME3100DPW	492,00	0,50	0,30
1000	NP	2	10x4A/h	1	PME3100C2	427,92	PME3100X2	450,08	PME3100D2W	472,00	0,50	0,30
1000	P/NP	2	10x4A/h	1	PME3100CP2	496,91	PME3100XP2	496,91	PME3100DP2W	518,90	0,50	0,30
2300	NP	1	14x4A/h	1	PME3200C	427,92	PME3200X	450,08	PME3200DW	471,80	0,70	0,30

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.
***P/NP**: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Saturno

Lamp. (W)	Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Dimen-siones	Envolvente	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
8WG5	150	NP	1	3x1,6A/h	E1	p	1	FSPC8202C	512,00	0,06	0,60
8WG5	150	NP	1	3x1,6A/h	E1	V	1	FSVC8202C	529,00	0,06	0,60
8WG5	150	NP	3	3x4 A/h	E1	P	1	FSPC8203C	520,90	0,15	0,60
8WG5	280	NP	1	3x4 A/h	E1	P	1	FSPC8352C	525,00	0,15	0,60
8WG5	280	NP	1	3x4 A/h	E1	V	1	FSVC8352C	546,00	0,15	0,60
11W2G7	460	NP	1	3x4 A/h	E1	P	1	FSPC1602C	547,00	0,15	0,60
11W2G7	460	NP	1	3x4 A/h	E2	V	1	FSVC1602C	556,60	0,15	0,60
2x18WG13	500	C	1	4x4A/h	E1	P	1	FSPC2218CC	645,60	0,50	0,90
2x18WG13	500	C	1	4x4A/h	E2	V	1	FSVC2218CC	729,00	0,20	0,90
18WG13	500	NP	1	4x4A/h	E2	P	1	FSPC2118C	592,00	0,20	0,60
18WG13	500	NP	1	4x4A/h	E2	V	1	FSVB2118C	636,00	0,20	0,60
11W2G7	615	NP	1	4x4A/h	E1	P	1	FSPC1902C	562,80	0,20	0,60
2x36WG13	1000	C	1	4x4A/h	E3	P	1	FSPC3236CC	757,80	0,20	0,90
2x36WG13	1000	C	1	4x4A/h	E3	V	1	FSVB3236CC	798,80	0,20	0,90
55W2G11	1000	NP	1	4x4A/h	E2	P	1	FSPC2155C	603,40	0,20	0,60
36WG13	1000	NP	1	4x4A/h	E3	P	1	FSPC3136C	707,00	0,20	0,60
2x58WG13	1100	C	1	4x4A/h	E4	P	1	FSPB4258CC	814,50	0,20	0,90
2x58WG13	1100	C	1	4x4A/h	E4	V	1	FSVB4258CC	960,00	0,20	0,90

Saturno Luminaria

Lm.	Tipo	Lamp (W)	Dimen-siones	Envolvente	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
820	230Vac	Tubo Led 9W	E2	P	1	LISPC2118	530,50	0,00	0,70
880	230Vac	Tubo Led 9W	E2	V	1	LISVC2118	580,30	0,00	0,70
1370	230Vac	2xTubo Led 9W	E2	P	1	LISPC2218	631,80	0,00	0,70
1475	230Vac	2xTubo Led 9W	E2	V	1	LISVC2218	681,50	0,00	0,70
1710	230Vac	Tubo Led 18W	E3	P	1	LISPC3136	681,30	0,00	0,70
1840	230Vac	Tubo Led 18W	E3	V	1	LISVC3136	751,00	0,00	0,70
2000	230Vac	Tubo Led 22W	E3	P	1	LISPB4158	759,00	0,00	0,70
2160	230Vac	Tubo Led 22W	E3	V	1	LISVB4158	991,00	0,00	0,70
2880	230Vac	2xTubo Led 18W	E4	P	1	LISPC3236	820,00	0,00	0,70
3100	230Vac	2xTubo Led 18W	E4	V	1	LISVC3236	921,00	0,00	0,70
3350	230Vac	2xTubo Led 22W	E4	P	1	LISPB4258	962,00	0,00	0,70
3610	230Vac	2xTubo Led 22W	E4	V	1	LISVB4258	1193,00	0,00	0,70
-	230Vac	18WG13	E2	P	1	ISPC2118	432,20	0,00	0,70
-	230Vac	2x18WG13	E2	P	1	ISPC2218	446,70	0,00	0,70
-	230Vac	36WG13	E3	P	1	ISPC3136	484,90	0,00	0,70
-	230Vac	2x36WG13	E3	P	1	ISPC3236	497,00	0,00	0,70
-	230Vac	58W G13	E4	P	1	ISPB4158	555,20	0,00	0,70
-	230Vac	2x58WG13	E4	P	1	ISPB4258	569,00	0,00	0,70
-	230Vac	18WG13	E2	V	1	ISVC2118	500,00	0,00	0,70
-	230Vac	2x18WG13	E2	V	1	ISVC2218	518,90	0,00	0,70
-	230Vac	2x36WG13	E3	V	1	ISVB3236	537,90	0,00	0,70
-	230Vac	36WG13	E3	V	1	ISVC3136	661,70	0,00	0,70
-	230Vac	2x36WG13	E3	V	1	ISVC3236	673,70	0,00	0,70
-	230Vac	58W G13	E4	V	1	ISVB4158	710,22	0,00	0,70
-	230Vac	2x58WG13	E4	V	1	ISVB4258	724,60	0,00	0,70

P: Policarbonato V: Vidrio

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Cáncamo (para instalación suspendida)	1	CAM001	4,80	0,00	0,00
	Brida Techo (para instalación superficie)	1	BRD001	15,60	0,00	0,00
	Prensaestopas para cable armado	1	PSA001	15,20	0,00	0,00

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.
***C: combinada**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Vulcano

Lm.	Tipo*	Color	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
5	NP	Blanco	3	2x0,3A/h	76	LPV5591	19,94	0,04	0,30
5	NP	Grafito	3	2x0,3A/h	76	LPV5593	19,94	0,04	0,30
5	Centralizado	Blanco	-	-	76	LPV1031	10,50	0,00	0,30
5	Centralizado	Grafito	-	-	76	LPV1033	10,50	0,00	0,30
5	Cortesia 230	Blanco	-	-	76	LPV1051	10,44	0,00	0,30
5	Cortesía 12V	Blanco	-	-	76	LPV1051-1	10,44	0,00	0,30
5	Cortesia 24V	Blanco	-	-	76	LPV1051-2	10,44	0,00	0,30

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Caja Empotrar	1	AEC170	0,65	0,00	0,00
	Marco Embelledor Cuadrado colores (para montaje en caja universal)	1	AEM07(X)	5,15	0,00	0,00

(X) El último número de la referencia de producto indica el color de la envolvente 1 (blanco) ó 3 (grafito)

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

VIGIA



STD

NP
No Permanente

Ctral
Centralizado


Ilum
Cortesía

IP22 | IK05 | LED | 3 h | Lm 5 | Ni-Cd | 850º

Principales características

- IP 22
- IK 05
- LED 4000ºk
- Autonomía 3 h.
- Rango lumínico: 5 lm.
- Baterías: Ni-Cd
- Utilización: Balizamiento interior
- Modo de funcionamiento: No permanente, Centralizado y Cortesía
- Disponible en sistema: Estándar
- Instalación: empotrada caja universal, empotrada caja americana

Vigia



Módulo y central de alimentación ver páginas 76 y 77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Vigía

Lm.	Tipo*	Color	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
5	NP	Blanco	3	2x0,3A/h	70	LVA0011	20,89	0,04	0,30
5	NP	Aluminio	3	2x0,3A/h	70	LVA0012	21,86	0,04	0,30
5	Centralizado	Blanco	-	-	70	LPC1021	8,94	0,00	0,30
5	Centralizado	Aluminio	-	-	70	LPC1022	9,37	0,00	0,30
5	Cortesia 230	Blanco	-	-	70	LPC1053	9,10	0,00	0,30
5	Cortesia 12V	Blanco	-	-	70	LPC1053-1	9,10	0,00	0,30
5	Cortesia 24V	Blanco	-	-	70	LPC1053-2	9,10	0,00	0,30

Accesorios

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Caja Empotrar	1	AEP0011	0,65	0,00	0,00
	Sobre-marco Aluminio	1	AES0021	5,40	0,00	0,00

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ORION



STD

NP
No Permanente

Ctral
Centralizado


Ilum
Cortesía


IP22 | IK05 | LED | 3 h | Lm 5 | Ni-Cd | 850º

Principales características

- IP 22
- IK 05
- LED 4000ºk
- Autonomía 3 h.
- Rango lumínico: 5 lm.
- Baterías: Ni-Cd
- Utilización: Balizamiento interior
- Modo de funcionamiento: No permanente, Centralizado y Cortesía
- Disponible en sistema: Estándar
- Instalación: empotrada caja universal

Orion





Módulo y central de alimentación ver páginas 76 y 77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Orion

Lm.	Tipo*	Color	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
5	NP	Blanco	3	2x0,3A/h	70	LPO0031	18,48	0,04	0,30
5	NP	Grafito	3	2x0,3A/h	70	LPO0033	18,48	0,04	0,30
5	Centralizado	Blanco	-	-	70	LPO1031	9,86	0,00	0,30
5	Centralizado	Grafito	-	-	70	LPO1033	9,86	0,00	0,30
5	Cortesia 230	Blanco	-	-	70	LPO1051	10,34	0,00	0,30
5	Cortesia 12V	Blanco	-	-	70	LPO1051-1	10,34	0,00	0,30
5	Cortesia 24V	Blanco	-	-	70	LPO1051-2	10,34	0,00	0,30

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


MINIMINOR



IP67 IK09 LED Lm 5 850º INOX

Principales características

- IP 67
- IK 09
- LED
- Rango lumínico: 5 lm.
- Utilización: Balizamiento
- Modo de funcionamiento: Centralizado
- Disponible en sistema: Estándar



Miniminor

Lm.	Tipo*	Aliment.	W	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
5	Centralizado	24Vcc	0,4w	2	LMNASI200030I	29,89	0,00	0,30


Accesorios

Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
Tubo PVC para empotrar	1	CMN2070	1,36	0,00	0,00

Módulo y central de alimentación ver páginas 76 y 77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


TRAZE



IP65 IK09 LED Lm 5 850º INOX

Principales características

- IP 65
- IK 09
- LED
- Rango lumínico: 5 lm.
- Utilización: Balizamiento
- Modo de funcionamiento: Centralizado
- Disponible en sistema: Estándar




Traze

Lm.	Tipo*	Aliment.	W	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
5	Centralizado	12Vcc	0,3 w	1	LTRASI100010I	16,71	0,00	0,30

Módulo y central de alimentación ver páginas 76 y 77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


GHIA



IP65 IK09 LED Lm 5 850º INOX

Principales características

- IP 65
- IK 09
- Fuente de luz: LED
- Rango lumínico: 5 lm.
- Utilización: Interior
- Modo de funcionamiento: Centralizado
- Disponible en sistema: Estándar



Ghia

Lm.	Tipo*	Aliment.	W	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
5	Centralizado	12Vcc	0,3w	1	LLGHASI100010I	14,49	0,00	0,30

Módulo y central de alimentación ver páginas 76 y 77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Módulo de alimentación LPD

STD


NP
No Permanente



IP20 | 1 h | Ni-Cd

Principales características

- IP 20
- Autonomía: 1 h.
- Utilización: Interior
- Modo de funcionamiento: No Permanente
- Módulo alimentador de pilotos centralizados, Tipo LPV, LPC y LPO
- Instalación: carril DIN



LPD

Nº pilotos	Valido para	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
20	LPV-LPC-LPO	NP	1	4X1,6A/h	1	LPD20	196,49	0,08	0,30
50	LPV-LPC-LPO	NP	1	4X1,6A/h	1	LPD50	259,10	0,08	0,30

***NP**: funciona sólo en caso de ausencia de red.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Central de Alimentación LPE

STD


P
Permanente



IP42 IK05 1 h Ni-Cd

Principales características

- Armario alimentador de pilotos centralizados
- IP 42
- IK 05
- Autonomía: 1 h.
- Utilización: Interior
- Modo de funcionamiento: Permanente




LPE

Salida	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
24Vdc 30W	P	1	20x1,6A/h	1	LPE080	321,30	0,40	0,30
12Vdc 60W	P	1	20x4A/h	1	LPE160	315,10	1,00	0,30
12Vdc 20W	P	1	20x1,6A/h	1	LPE150	265,00	0,40	0,30

***P**: funcionamiento permanente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS: KFM




IP20 | W T5-T8 | 1-3 h | Ni-Cd | 850º

Principales características

- IP 20
- Lámpara: T5 - T8
- Fuente de luz: Fluorescencia
- Autonomía: 1 - 3 h.
- Utilización: Interior
- Disponible en sistema: Estándar


KFM

Lampara	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Dimensiones A	B	C	D	E	F	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
T8	1	10x1,6A/h	1	230	40	32	250	48	26	KFM1211T	60,00	0,20	0,00
T8	1	4x1,6A/h	1	230	40	32	210	26	26	KFM4811T	42,08	0,08	0,00
T5	1	10x1,6A/h	1	230	40	32	250	48	26	KFM1251T	67,50	0,20	0,00
T8	1	3x1,6A/h	1	230	40	32	168	26	26	KFM3611T	39,17	0,06	0,00
T5	1	5x1,6A/h	1	230	40	32	252	26	26	KFM6051T	48,33	0,10	0,00
T8	1	6x1,6A/h	1	230	40	32	168	48	26	KFM7211T	50,00	0,12	0,00
T8	1	6x1,6A/h	1	230	40	32	168	48	26	KFM7258T	50,50	0,12	0,00
T8	3	4X4A/h	1	300	40	32	273	35	35	KFM4843T	62,92	0,20	0,00
T8	3	3x4A/h	1	300	40	32	214	35	35	KFM3643T	58,33	0,15	0,00
T5	3	5x4,0A/h	1	300	40	32	333	35	35	KFM6053T	65,00	0,25	0,00



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS: KFU



IP20 | 1-3 h | Ni-Cd | 850º

Principales características

- IP 20
- Lámpara: Universal
- Fuente de luz: Fluorescente Universal
- Autonomía: 1 - 3 h.
- Utilización: Interior
- Disponible en sistema: Estándar y AutoTest

KFU

Lampara	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Dimensiones A	B	C	D	E	F	Referencia Estándar	PVR	Referencia AutoTest	PVR	Eco Pila	Eco RAE
Universal	1	4x1,6A/h	1	230	40	32	210	26	26	KFU4811C	42,90	KFU4811X	60,00	0,08	0,00
Universal	1	10x1,6A/h	1	230	40	32	250	48	26	KFU1211C	61,50			0,20	0,00
Universal	3	4X4A/h	1	230	40	32	273	35	35	KFU4843C	62,92	KFU4843X	81,90	0,20	0,00



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS: KLM




IP20 | LED | W 15-35 | 1 h | Lm 5 | 850°

Principales características

- IP 20
- Lámpara: T5 - T8
- Fuente de luz: LED 12V
- Autonomía: 1 h.
- Utilización: Interior
- Disponible en sistema: Estándar

KLM

Lampara	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Uds. caja	Dimensiones A	B	C	D	E	F	Referencia Estándar	PVR	Eco Pila	Eco RAE
12V- LED<15W	1	10x1,6A/h	1	230	40	32	250	48	26	KLM1220T	67,08	0,20	0,00
12V-LED<35W	1	10x4A/h	1	230	40	32	330	68	36	KLM1250T	103,90	0,50	0,00



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CHRONOBAT




Principales características

- Medidor de autonomía para iluminación de emergencia
- Compacto y versatil
- Ahorro de tiempo y reducción de costes de mantenimiento
- Dos modelos: información por LED o por registro visual

Chronobat

Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
Medidor de Autonomia Chronobat by Leds	1	MAZ02	39,95	0,00	0,00
Medidor de Autonomia Chronobat Registro visual	1	MAZ01	50,00	0,00	0,00



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TELEMANDOS Y CONTROL

Telemandos y control

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	Amplificador repetidor RS232 (Central-PC) ZD+	1	AMP232	237,50	0,00	0,00
	Central Gestión PC ZD+/ZDW 8 Zonas (125x8)	1	TPT8250	1250,00	0,35	0,00
	Central Gestión PC ZD+ 2 Zonas (125x2)	1	TPT2250	675,00	0,06	0,00
	Concentrador Inalambrico ZDW 250 Luminarias	1	CTE250	110,50	0,00	0,00
	Mando Programador Sistema ZD+	1	PZD250	475,00	0,00	0,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


Telemandos y control

Imagen	Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
	**Modulo adaptador ZD/ZD+**	1	TZD6250	890,00	0,20	0,00
	**Modulo comunicación TCP/IP / BACnet Sistema ZD+**	1	ATCP001	349,00	0,06	0,00
	**Telemando Estandar ZC y ZX 300 Luminarias**	1	TMS300	65,05	0,18	0,00
	**Telemando repetidor zona ZD+ 125 Lm. RS485**	1	TMR300D+	337,50	0,18	0,00
	**Telemando Universal temporizado automata ZC y ZX**	1	TMU300	114,40	0,18	0,00


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PICTOGRAMAS


16




17



18



19



APT316



Pictogramas

Descripción	Uds. caja	Referencia	PVR	Eco Pila	Eco RAE
Pictograma Señalización 196x98 mm	1	APT3(XX)	3,00	0,00	0,00
Pictograma Señalización 240x92 mm	1	APV6(XX)	1,60	0,00	0,00
Pictograma Señalización 297x105 mm	1	APA8(XX)	3,00	0,00	0,00
Pictograma Universal triple 98x98 mm	1	APT316	4,80	0,00	0,00

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
25 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS DE HIERRO MOVIL (c.a.)

Ref.	Alcance	Marco frontal	Long. escala	
				
EZC72	250-500V	72x72	61	119,70
	.../100V o .../110V			119,70
	.../5A P2 .../1A P2			112,53
EZC96	250-500V	96x96	90	119,70
	.../100V o .../110V			119,70
	.../5A P2 .../1A P2			122,53
Escala 240° intercambiables.				2,09

EM45

Marco frontal 45x52,5 mm.
Longitud escala 90°: 40 mm.



6-10-15-25-40-50-60-150-250-300V	38,59
400-500-600 V	41,59
... 100 V. ó .../110 V	38,03
100-150-250-300-400-500-600 mA	42,72
1-1,5-2,5-4-6-10-15 A	35,51
20-25-30-40 A	36,34
.../5A	35,00
.../1A	35,00

EC 48

Marco frontal 48x48 mm.
Longitud escala 90°: 40 mm



6-10-15-25-40-50-60-150-250-300 V	34,59
400-500-600 V	37,25
...100 V ó .../110 V	34,08
100-150-250-300-400-500-600 mA	37,14
1-1,5-2,5-4-6-10-15 A	31,53
20-25-30-40 A	33,84
.../5A	30,71
.../1A	30,71

EC 72

Marco frontal 72x72 mm.
Longitud escala 90°: 61 mm.



6-10-15-25-40-50-60-150-250-300 V	34,59
400-500-600 V	37,25
...100 V ó .../110 V	34,08
100-150-250-300-400-500-600 mA	37,14
1-1,5-2,5-4-6-10-15 A	31,53
20-25-30-40 A	33,84
50-60-75-100 A	35,37
.../5A	30,71
.../1A	30,71

EC96

Marco frontal 96x96 mm.
Longitud escala 90°: 90 mm.



6-10-15-25-40-50-60-150-250-300 V	34,59
400-500-600 V	37,25
...100 V ó .../110 V	34,08
100-150-250-300-400-500-600 mA	37,14
1-1,5-2,5-4-6-10-15 A	31,53
20-25-30-40 A	33,84
50-60-75-100 A	35,37
.../5A	30,71
.../1A	30,71

CONCEPTO | PRECIO EUROS

EC144

Marco frontal 144x144 mm.
Longitud escala 90°: 147 mm.



6-10-15-25-40-50-60-150-250-300 V	50,81
400-500-600 V	52,71
...100 V ó .../110 V	48,74
100-150-250-300-400-500-600 mA	53,18
1-1,5-2,5-4-6-10-15 A	49,68
20-25-30-40 A	50,02
50-60-75-100 A	51,52
.../5A	46,48
.../1A	46,48

OPCIONALES

- Escalas intercambiables excepto EC144	2,09
- Alcance no normalizado para amperímetros y voltímetros.	18,45
- Amperímetros con escala prolongada: P1/P1,2/P3/ P4/P5/P6	6,01
- Voltímetros con 2 alcances (3 terminales).	Cons.
- Amperímetros con 2 alcances (3 terminales).	Cons.
- Ajustados para clase de precisión 1	19,53
- Voltímetros y Amperímetros hasta 5 A, ajustados para 150 ó 400 Hz.	11,43
- Caja exterior de resistencias para voltímetros de 750, 800, 1000 ó 1500 V.	49,20
- Con transformador de tensión hasta 1500V	Cons.

INSTRUMENTOS RECTANGULARES

HIERRO MOVIL (c.a., c.c.)

Instalación traspanel o empotrable. Sujeción rápida.
Clase 1,5.

EK60

Marco frontal 60x65 mm.
Longitud escala 50 mm.



6-10-15-25-40-50-60-100-150-250-300 V	25,84
400-500-600 V	27,67
400-500-600 mA	26,51
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15 A	23,41
20-25-30-40-50 A	24,72
...1A ó.../5A	23,41

EK100

Marco frontal 100x124 mm.
Longitud escala 90 mm.



6-10-15-25-40-50-60 -100-150-250-300 V	27,67
400-500-600 V	29,30
400-500-600 mA	28,23
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15 A	24,59
20-25-30-40-50 A	27,27
...1A ó.../5A	24,59

BOBINA MOVIL (c.c.)

Instalación traspanel o empotrable. Sujeción rápida.
Clase 1,5.

BK60

Marco frontal 60x65 mm.
Longitud escala 50 mm.



10-15-20-25 mV	43,18
40-50-60-100-150-200-300-400-500-600 mV	37,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
26 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100 V	39,58
150-250-300-400-500-600 V	43,24
40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	47,84
De 1 a 600 mA	37,24
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40 A	41,33
Conexión a shunt exterior...A/60 ó 150 mV.	37,24
BK100	
Marco frontal 100x124 mm.	
Longitud escala 90 mm.	
 **10-15-20-25 mV**	45,42
40-50-60-100-150-200-300-400-500-600 mV	38,96
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100 V	45,23
150-250-300-400-500-600 V	49,74
40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	43,35
De 1 a 600 mA	39,17
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40 A	43,09
Conexión a shunt exterior...A/60 ó 150 mV.	38,96
Tipo de conexión: Hasta 6 A, con Faston 6,35 mm de 10A a 50A con tuerca M6. Opcionalmente puede soportar borne con tornillo M4.	
INSTRUMENTOS CON CONMUTADOR	
Escala 90°. Clase 1,5.	
Marco frontal mm. / Escala mm.	
 **EC72F** 72x72 61	63,32
EC96F 96x96 90	63,32
250-300-400-500-600 V Voltímetro 3 Fases	
EC72FN 72x72 61	66,06
EC96FN 96x96 90	66,06
250-300-400-500-600 V Voltímetro 3 F+N	
EC72FA 72x72 61	71,60
EC96FA 96x96 90	71,60
.../ 5A Amperímetro 3 Fases	
EC96FN-S 96x96 90	104,55
500 V Voltímetro con conmutador y frecuencímetro	
CONMUTADORES PARA INSTRUMENTOS DE CARRIL	
Intensidad nominal 16A y térmica 20A.	
Tensión nominal 660 V.	
Sección del conductor: 6 mm²	
TF12-701	
 Conmutador para voltímetro 3 fases 0-RS-ST-TR.	36,89
TF12-705	
Conmutador para voltímetro 3 fases y neutro. RS-ST-TR-0-RN-SN-T.	47,15
TF12-720	
Conmutador para amperímetro 3 fases 3 trafos con. unip. R-S-T.	54,53

CONCEPTO	PRECIO EUROS
AMPERIMETROS - VOLTIMETROS - INDICADORES DE PROCESO DE BOBINA MOVIL (c.c.)	
Escala 90°. Clase 1,5.	
BM45	
Marco frontal 45x52,5 mm.	
Longitud escala 40 mm.	
 **10-15-20-25-40-50 mV**	65,99
60-100-150-250-300-400-500-600 mV	58,55
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60V	61,83
100-150-250-300-400-500-600 V	64,74
25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	69,99
De 1 a 600 mA	61,05
4-20 mA Proceso	73,95
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40 A	64,75
Shunt.../60mV (...150 mV)	57,75
Escalas intercambiables separadas.	2,09
BC 48	
Marco frontal 48x48 mm.	
Longitud escala 40 mm.	
 **10-15-20-25-40-50 mV**	65,99
60-100-150-250-300-400-500-600 mV	58,55
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60V	61,83
100-150-250-300-400-500-600 V	64,74
25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	69,99
De 1 a 600 mA	61,05
4-20 mA Proceso	73,95
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40 A	64,75
Shunt.../60mV (...150 mV)	57,75
Escalas intercambiables separadas.	2,09
BC72	
Marco frontal 72x72 mm.	
Longitud escala 61 mm.	
 **10-15-20-25-40-50 mV**	65,99
60-100-150-250-300-400-500-600 mV	58,55
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60 V	61,83
100-150-250-300-400-500-600 V	64,74
25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	69,99
De 1 a 600 mA	61,05
4-20 mA Proceso	73,95
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50 A	64,75
60 A	63,58
Shunt.../60mV (...150 mV)	57,75
Escalas intercambiables separadas	2,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
27 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
BC 96	
Marco frontal 96x96 mm. Longitud escala 90 mm.	
10-15-20-25-40-50 mV	65,99
60-100-150-250-300-400-500-600 mV	58,55
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60 V	61,83
100-150-250-300-400-500-600 V	64,74
25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	69,99
De 1 a 600 mA	61,05
4-20 mA Proceso	73,95
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50 A	64,75
60 A	63,58
Shunt.../60mV (...150 mV)	57,75
Escalas intercambiables separadas	2,09
BC144	
Marco frontal 144x144 mm. Longitud escala 147 mm.	
10-15-20-25 mV	91,92
40-50 mVA	87,11
60-100-150-250-300-400-500-600 mV	81,82
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60 V	84,30
100-150-250-300-400-500-600 V	85,32
25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	100,33
De 1 a 600 mA	93,01
4-20 mA Proceso	110,71
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40 A	86,86
50-60 A	86,86
Shunt.../60mV (...150 mV)	80,66
Escalas intercambiables separadas	2,09
OPCIONALES	
Para indicadores de Proceso	
Cero en el centro de la escala.	7,45
Cero desplazado.	20,35
Generales	
Doble alcance (3 terminales) o no normalizado.	18,65
Ajustados para clase de precisión 1.	19,75
Voltímetros (ver opcionales de Indicadores de proceso)	
Caja exterior de resistencias hasta 800 V.	61,34
Resistencia interior de 2.000 Ω/V.	11,86
Resistencia interior de 4.000 Ω/V.	15,67
Resistencia interior de 10.000 Ω/V.	19,92
Potenciómetro de ajuste exterior.	15,67
AMPERIMETROS - VOLTIMETROS - INDICADORES DE PROCESO DE BOBINA MOVIL (c.c.)	
Escala 240°. Clase 1,5.	
ZC72	
Marco frontal 72x72 mm. Long. escala 105 mm.	
100-150-250-300-400-500-600 mV	144,58
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 V	148,34

CONCEPTO	PRECIO EUROS
De 1 a 600 mA	141,34
4-20 mA Proceso	168,27
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40 A	147,10
Shunt .../60 mV (.../150mV)	146,29
ZC96	
Marco frontal 96x96 mm. Long. escala 151 mm.	
100-150-250-300-400-500-600 mV	144,58
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 V	148,34
De 1 a 600 mA	141,34
4-20 mA Proceso	168,27
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-A	147,10
Shunt .../60 mV (.../150mV)	146,29
ZC144	
Marco frontal 144x144 mm. Longi.escala 226 mm	
100-150-250-300-400-500-600 mV	205,54
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 V	208,95
De 1 a 600 mA	235,01
4-20 mA Proceso	235,27
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40 A	221,24
Shunt .../60 mV (.../150mV)	205,73
OPCIONALES	
Para indicadores de Proceso	
Cero en el centro de la escala.	7,45
Cero desplazado.	20,35
Generales	
Alcance no normalizado para voltímetros y amperímetros.	18,65
Ajustados para la clase de precisión 1.	19,75
Voltímetros	
Caja exterior de resistencias hasta 800 V.	61,34
Resistencia interior de 2.000 Ω/V.	11,86
Resistencia interior de 4.000 Ω/V.	15,67
Resistencia interior de 10.000 Ω/V.	19,92
Potenciómetro de ajuste exterior.	15,67
AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS DE BOBINA MOVIL CON RECTIFICADOR (c.a.)	
Escala 90°. Clase 1,5.	
RBC 48	
Marco frontal 48x48 mm. Longitud escala 40 mm.	
6-10-15-25-40-50-60-100 V	79,71
150-250-300 V	82,36
400-500 V	84,16
.../100V ó 110V	79,60
40-50-60-100 µA	88,12
150-250-300-400-500-600 µA	85,03
De 1 a 600 mA	77,06
Escalas	2,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO	PRECIO EUROS
RBC 72	
Marco frontal 72x72 mm. Longitud escala 61 mm.	
	
6-10-15-25-40-50-60-100 V	79,71
150-250-300 V	82,36
400-500 V	84,16
.../100V ó 110V	79,60
40-50-60-100 µA	88,12
150-250-300-400-500-600 µA	85,03
De 1 a 600	77,06
1-1,5-2,5-5-10-15 A	100,09
20-25-40-50-60 A	110,71
.../5A ó .../1A	100,09
Escalas	2,09
RBC 96	
Marco frontal 96x96 mm. Longitud escala 90 mm.	
	
6-10-15-25-40-50-60-100 V	79,71
150-250-300 V	82,36
400-500 V	84,16
.../100V ó 110V	79,60
40-50-60-100 µA	88,12
150-250-300-400-500-600 µA	85,03
De 1 a 600	77,06
1-1,5-2,5-5-10-15 A	100,09
20-25-40-50-60 A	110,71
.../5A ó .../1A	100,09
Escalas	2,09
RBC 144	
Marco frontal 144x144 mm. Long.escala 147 mm	
	
6-10-15-25-40-50-60-100 V	95,22
150-250-300 V	98,77
400-500 V	102,76
.../100V ó 110V	95,22
150-250-300-400-500-600 µA	102,76
De 1 a 600	77,66
1-1,5-2,5-5-10-15 A	118,70
20-25-40-50-60 A	124,91
.../5A ó .../1A	118,70
Escalas	2,09
AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS DE BOBINA MOVIL CON RECTIFICADOR (c.a.)	
Escala 240°. Clase 1,5.	
RZC 48	
Marco frontal 48x48 mm. Longitud escala 70 mm.	
	
6-10-15-25-40-50-60-100-150-250-300 V	187,80
400-500 V	195,38
250-300-400-500-600 µA	203,96
De 1 a 600 mA	190,54
RZC 72	
Marco frontal 72x72 mm. Longitud escala 105 mm.	
	
6-10-15-25-40-50-60-100-150-250-300 V	187,80
400-500 V	195,38

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
250-300-400-500-600 µA	203,96
De 1 a 600 mA	190,54
1-1,5-2,5-4-5 A	234,47
Conexión a T.I. ..../1 ó 5 A	234,47
RZC 96	
Marco frontal 96x96 mm. Longitud escala 151 mm.	
	
6-10-15-25-40-50-60-100-150-250-300 V	187,80
400-500 V	195,38
250-300-400-500-600 µA	203,96
De 1 a 600 mA	190,54
1-1,5-2,5-4-5 A	234,47
Conexión a T.I. ..../1 ó 5A	234,47
RZC 144	
Marco frontal 144x144 mm. Longitud escala 226 mm.	
	
6-10-15-25-40-50-60-100-150-250-300 V	224,27
400-500 V	232,92
250-300-400-500-600 µA	238,84
De 1 a 600 mA	225,26
1-1,5-2,5-4-5 A	268,93
Conexión a T.I. ..../1 ó 5 A	268,93
VOLTIMETROS DE VALOR NOMINAL Clase 1,5	
BNC Escala 90° ZNC Escala 240°	
Marco frontal / L. escala	
BNC 48 48x48 40 mm	
BNC 72 72x72 61 mm	
BNC 96 96x96 90 mm	
	
0... 90 : 110V para 100V	98,21
0...100 : 120V para 110V	98,21
0...200 : 240V para 220V	98,21
0...340 : 420V para 380V	98,21
0...400 : 480V para 440V	98,21
0...450 : 550V para 500V	98,21
BNC144 144x144 147 mm	
	
0... 90 : 110V para 100V	124,00
0...100 : 120V para 110V	124,00
0...200 : 240V para 220V	124,00
0...340 : 420V para 380V	124,00
0...400 : 480V para 440V	124,00
0...450 : 550V para 500V	124,00
Marco frontal / L. escala	
ZNC 48 48x48 40 mm	
ZNC 72 72x72 61 mm	
ZNC 96 96x96 90 mm	
	
0... 90 : 110V para 100V	209,98
0...100 : 120V para 110V	209,98
0...200 : 240V para 220V	209,98
0...340 : 420V para 380V	209,98
0...400 : 480V para 440V	209,98
0...450 : 550V para 500V	209,98

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
29 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
ZNC 144 144x144 147 mm	
0... 90 : 110V para 100V	223,94
0...100 : 120V para 110V	223,94
0...200 : 240V para 220V	223,94
0...340 : 420V para 380V	223,94
0...400 : 480V para 440V	223,94
0...450 : 550V para 500V	223,94
SECUENCIMETROS	
Con relé tensión Vn ± 15%.	
Para 100 a 500V; 50 y 60 Hz.	
UC72 72x72 - 100...500V	66,76
UC96 96x96	66,76
Con relé CUC 96 96x96 - 110/230/400/480V	131,83
AMPERIMETROS MAXIMETROS BIMETALICOS	
Clase: 3	
Tiempo de integración 8, 15 y 30 min.	
MC 48 48x48 40 mm	
MC 72 72x72 61 mm	
MC 96 96x96 90 mm	
Tiempo de integración	
Conexión T.I. .../5A 8 ó 15 min.	42,08
Conexión T.I. .../1A	52,68
Conexión T.I. .../5A 30 min.	71,14
Conexión T.I. .../1A	95,04
Escala intercambiable separada.	2,09
MC 144 144x144 147 mm	
Conexión T.I. .../5A 8 ó 15 min.	64,11
Conexión T.I. .../1A	67,60
CON TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SATURABLE INCORPORADO	
MCT72 MCT96	
Tiempo de integración	
Conexión T.I. .../5A 8 ó15 min.	55,83
Conexión T.I. .../1A	58,13
Conexión T.I. .../5A 30 min.	82,09
Conexión T.I. .../1A	98,49
MCT144	
Conexión T.I. .../5A 8 ó 15 min.	70,13
Conexión T.I. .../1A	82,89
DE CARRIL DIN MM45	
Tiempo de integración	
Conexión T.I. .../5A 8 ó15 min.	58,14
Conexión T.I. .../1A	72,77
Conexión T.I. .../5A 30 min.	87,20
Conexión T.I. .../1A	115,13
Escala intercambiable separada	2,,09
COMBINADOS CON AMPERIMETROS DE HIERRO MOVIL	
Clase: 3 y 1,5 respectivamente.	
EMC72 72x72 61 mm.	
EMC96 96x96 90 mm.	
Conexión T.I. .../5A 8 ó 15 min.	71,34
Conexión T.I. .../1A	99,39

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Conexión T.I. .../5A 30 min.	100,38
Conexión T.I. .../1A	150,18
Escala intercambiable separada	2,09
EMC144 144x144 147 mm.	
Conexión T.I. .../5A 8 ó 15 min.	133,81
Conexión T.I. .../1A	116,27
CON TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SATURABLE INCORPORADO	
EMCT72 EMCT96	
Conexión T.I. .../5A 8 ó 15 min.	100,79
Conexión T.I. .../1A	103,92
Conexión T.I. .../5A 30 min.	139,14
Conexión T.I. .../1A	148,87
EMCT144	
Conexión T.I. .../5A 8 ó 15 min.	109,54
Conexión T.I. .../1A	111,11
Opcionales para todos los tipos	
Multiplicador de escala	3,45
Calibrado para alcances:	
- Sistema bimetálico 1 ó 1,5x.../5A	6,32
- Sistema hierro móvil 1.2x, 3x, 4x y 5x (.../5A)	6,32
FRECUENCIMETROS DE AGUJA	
Convertidor electrónico incorporado.	
Tensión 100-110-220-380V. Escala 90°.	
HM45 45x52,5 40 mm	
Magnitud / Alcance Hz	
50 Hz 45-55	91,94
47-53	105,74
60 Hz 55-65	91,84
57-63	105,68
50 y 60 Hz 45-65	95,50
100 Hz a 400 Hz	128,56
HC48 48x48 40 mm	
HC72 72x72 61 mm	
HC96 96x96 90 mm	
50 Hz 45-55	86,85
47-53	100,67
60 Hz 55-65	86,77
57-63	100,61
50 y 60 Hz 45-65	90,43
100 Hz a 400 Hz	115,21
HC144 144x144 147 mm.	
Magnitud / Alcance Hz	
50 Hz 45-55	113,08
47-53	126,90
60 Hz 55-65	112,98
57-63	126,82
50 y 60 Hz 45-65	116,66
100 Hz a 400 Hz	134,89
Convertidor electrónico incorporado	
Tensión: 100-110-220-380V. Escala 240°.	
HZC96 96x96 151 mm.	
50 Hz 40-60/45-55/47-53	222,05
60 Hz 45-65/55-65/57-63	222,05
100 Hz 90-110	222,05
200 Hz 180-220	222,05
300 Hz 270-330	222,05
400 Hz 360-440	222,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
30 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
HZC144 144x144 226 mm.			
			
50 Hz	40-60/45-55/47-53		243,98
60 Hz	45-65/55-65/57-63		243,98
100 Hz	90-110		243,98
200 Hz	180-220		243,98
300 Hz	270-330		243,98
400 Hz	360-440		243,98
FRECUENCIMETROS DE LAMINAS			
Tensiones de 63-100-110-220-380-440-550 V. Clase: 0,5.			
HLC72 72x72			
			
7 Láminas	47-53 / 57-63		77,90
11 Láminas	45-55 / 55-65		77,90
13 Láminas	47-53 / 57-63		77,90
HLC96 96x96			
			
7 Láminas	47-53 / 57-63		77,90
11 Láminas	45-55 / 55-65		77,90
13 Láminas	47-53 / 57-63		77,90
21 Laminas	45-55 / 55-65		86,92
HLC144 144x144			
			
11 Láminas	45-55 / 55-65		100,71
13 Láminas	47-53 / 57-63		100,71
21 Laminas	45-55 / 55-65		109,87
VATIMETROS			
Escala 90° ó 240°. Clase 1,5. Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
MONOFASICO			
Ref.	Long.escala (mm)	Tensión	
			
WMC96	90	100/V3-110 V3	193,73
WZMC96	151	100-110-220V	406,03
WMC144	147	380-440-500V	213,03
TRIFASICO EQUILIBRADO			
			
WTC96E	90	100-110-220 V	196,12
WZTC96E	151	380-440-500 V	410,90
WTC144E	147		215,38
TRIFASICO DESEQUILIBRADO 3 HILOS			
			
WTC96A	90	100-110-220 V	273,16
WZTC96A	151	380-440-500 V	440,93
WTC144A	147		319,34
TRIFASICO DESEQUILIBRADO 4 HILOS			
			
WTC96AN	90	100-110-220V	289,61
WZTC96AN	151	380-440-500V	447,60
WTC144AN	147		318,87
Opcionales			
Para entrada de corriente .../1A			8,42
Valor de final de escala no normalizado			18,70
Cero en el centro.			7,82
Cero desplazado.			20,40
VARMETROS			
Escala 90° ó 240°. Clase 1,5 Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
			
MONOFASICO			
Ref.	Long.escala (mm)	Tensión	
YMC96	90	100/V3-110 V3	204,30
YZMC96	151	100-110-220V	474,56
YMC144	147	380-440-500V	234,62

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TRIFASICO EQUILIBRADO			
YTC96E	90	100-110-220V	204,30
YZTC96E	151	380-440-500V	476,22
YTC144E	147		241,20
TRIFASICO DESEQUILIBRADO 3 HILOS			
YTC96A	90	100-110-220V	278,34
YZTC96A	151	380-440-500V	537,43
YTC144A	147		318,41
TRIFASICO DESEQUILIBRADO 4 HILOS			
YTC96AN	90	100-110-220V	310,07
YZTC96AN	151	380-440-500V	571,34
YTC144AN	147		325,80
Opcionales			
Para entrada de corriente .../1A			8,42
Valor de final de escala no norrmalizado			18,70
Cero en el centro			7,82
Cero desplazado			20,40
FASIMETROS DE INDUCCION			
Rango de Intensidad del 10 al 120% de In. Escala 360°. Clase 1,5. Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
MONOFASICO			
			
PIC96A	180	100/ V3-110 V3 100-110-220V 380-440-500V	533,71
PIC144A	305	100/ V3-110V3 100-110-220V 380-440-500V	562,60
TRIFASICO EQUILIBRADO			
			
PIC96B	180	100-110-220V 380-440-500V	425,35
PIC144B	305	100-110-220V 380-440-500V	498,09
TRIFASICO DESEQUILIBRADO 3 HILOS			
			
PIC96C	180	100-110-220V 380-440-500V	442,37
PIC144C	305	100-110-220V 380-440-500V	500,88
TRIFASICO DESEQUILIBRADO 3 ó 4 HILOS			
			
PIC96E	180	100-110-220V 380-440-500V	425,35
PIC144E	305	100-110-220V 380-440-500V	498,09
Opcionales			
Para entrada de corriente .../1A			8,42
Valor de final de escala no normalizado			18,70
FASIMETROS ELECTRONICOS			
Rango de intensidad del 10 al 120% de In. Convertidor electrónico incorporado. Escala 90°. Clase 1,5. Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm. Longitud escala 90 ó 147 mm.			
MONOFASICO			
Ref.	Alcances	Tensión	
			
FEMC96	0,5-1-0,5 0,8-1-0,2	100/V3-110V3 100-110-220V 380-440-500V	210,06
FEMC144	0,5-1-0,5 0,8-1-0,2	100/ V3-110 V3 100-110-220V 380-440-500V	231,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
31 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TRIFASICO EQUILIBRADO (3 ó 4 HILOS)			
Ref.	Alcances	Tensión	
FETC96	0,5-1-0,5	100-110-220V	201,36
	0,8-1-0,2	380-440-500V	
FETC144	0,5-1-0,5	100-110-220V	217,79
	0,8-1-0,2	380-440-500V	
Escala 240°. Clase 1,5.			
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
Longitud escala 151 ó 226 mm.			
MONOFASICO			
FMZ96	0,5-1-0,5	100/ V 3-110V3	288,04
	0,8-1-0,2	100-110-220V	
		380-440-500V	
FMZ144	0,5-1-0,5	100/V3-110V3	302,64
	0,8-1-0,2	100-110-220V	
		380-440-500V	
TRIFASICO EQUILIBRADO			
FTZ96	0,5-1-0,5	100-110-220 V	271,27
	0,8-1-0,2	380-440-500 V	
FTZ144	0,5-1-0,5	100-110-220 V	288,62
	0,8-1-0,2	380-440-500 V	
VOLTIMETROS DOBLES DE HIERRO MOVIL			
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
Long. escala 46 ó 88mm. Clase 1,5.			
2EC96	2x100 V	(2x160 V)	123,91
	2x110 V	(2x175 V)	123,91
	2x220 V	(2x350 V)	123,91
	2x380 V	(2x600 V)	123,91
	2x440 V	(2x700 V)	130,75
2EC144	2x100 V	(2x160 V)	136,72
	2x110 V	(2x175 V)	136,72
	2x220 V	(2x350 V)	136,72
	2x380 V	(2x600 V)	136,72
	2x440 V	(2x700 V)	141,66
FRECUENCIMETROS DOBLES DE AGUJA			
Convertidor electrónico incorporado.			
Tensiones de 100-110-220-380V.			
Clase 0,5 y 0,2.			
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
2HC96	50 Hz	45-55 Hz	190,48
	2x110V	47-53 Hz	207,21
	60 Hz	55-65 Hz	190,48
	2x380V	57-63 Hz	207,21
	50 y 60 Hz	45-65 Hz	190,48
2HC144	50 Hz	45-55 Hz	212,39
	2x110V	47-53 Hz	229,12
	60 Hz	55-65 Hz	212,39
	2x380V	57-63 Hz	229,12
	50 y 60 Hz	45-65 Hz	212,39
DE LAMINAS			
Tensiones de 63-100-110-220-380-440-500 V.			
Clase 0,5. Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
2HLC96	44-55/47-53 Hz	13 Láminas	177,20
	54-66/57-63 Hz		
	45-55 Hz	21 Láminas	198,47
	55-65 Hz		
2HLC144	44-55/47-53 Hz	13 Láminas	204,24
	54-66/57-63 Hz		
	45-55 Hz	21 Láminas	218,66
	55-65 Hz		

CONCEPTO			PRECIO EUROS
SINCRONOSCOPIO			
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
Long. escala 90 ó 147 mm. Clase 1,5.			
MONOFASICO			
SMC96	100/V3-110/ V3		428,31
	100-110-220 V		
	380-440-500 V		
SMC144	100 V3-110/ V3		454,89
	100-110-220 V		
	380-440-500 V		
TRIFASICO			
STC96	100-110-220 V		341,62
	380-440-500 V		
STC144	100-110-220 V		361,94
	380-440-500 V		
SYNCHRO MAX			
Trifásico. Clase 1,5. Marco frontal 96 x 96 mm.			
Longitud escala 90 mm.			
SYNCHROMAX	100V - 230V - 400V-480V		382,03
SYNCHROMAX-PID	Incluye la función PID para regular la velocidad del generador		744,99
- Equipo electrónico basado en microprocesador.			
- Control de los tiempos de activación y reposo de los reles de regulación.			
- Visualización de tensión, ángulo y frecuencia en display de 4 dígitos.			
- Ajuste de desfase límite			
- Ajuste de tiempo de retardo.			
- OPCIONAL: 2 relés de regulación			
VOLTIMETRO DIFERENCIAL			
Tensiónes nominales 100/ V3V - 110/V3V - 100 - 110 - 220 - 440 - 500V.			
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
Longitud escala 90 ó 147 mm. Clase 1,5.			
ZDC96	20 ... 0 ... 20% Vn		281,21
ZDC144	20 ... 0 ... 20% Vn		304,03
FRECUENCIMETRO DIFERENCIAL			
Tensiónes nominales 100/ V3V - 110/ V3V - 100 - 110 - 220 - 440 - 500V.			
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
Longitud escala 151 ó 226 mm. Clase 1,5.			
HDC96	10 ... 0 ... 10% de 50 ó 60 Hz		310,16
HDC144	10 ... 0 ... 10% de 50 ó 60 Hz		302,50
VOLTIMETROS DE CERO			
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.			
Long. escala 90 ó 147 mm. Clase 1,5.			
VC96	100/ V3V	(115 V)	75,13
	100 V	(220 V)	
	110/ V3V	(127 V)	
	110 V	(220 V)	
	220 V	(440 V)	
	380 V	(760 V)	
	440 V	(880 V)	
	500 V	(1000 V)	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
32 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
VC144	100/V3V	(115 V)	81,49
	100 V	(220 V)	
	110/V3V	(127 V)	
	110 V	(220 V)	
	220 V	(440 V)	
	380 V	(760 V)	
	440 V	(880 V)	
	500 V	(1000 V)	

GRUPOS DE SINCRONIZACION

Brazo giratorio 180°. Columna vacia.
Cableado para 3 instrumentos incluido.
Caja de chapa de hierro esmaltada en gris martelé.
Precio por caja.

Ref.	A	B	M. frontales instrumentos	
GS96	320	128	96x96 mm.	458,67
GS144	472	184	144x144 mm.	484,21



INDICADORES DE POSICIONES

Tensión auxiliar 110 ó 220V
Escala 240°. 5 a 30 posiciones.

PBC96	96x96 mm.	249,61
PBC144	144x144 mm.	304,66

MEDIDOR DE AISLAMIENTO



Con 2 relés de salida. Escala 90°, Cl. 1,5. Long. escala 90mm. Marco frontal 96 x 96 mm.

MEG-1000	0 a 1000 Kohm	389,93

Mide la resistencia entre tierra en una línea de neutro aislado o independiente (IT). Aplicando una tensión de 24V c.c. entre la fase y la tierra.

INDICADORES DE TEMPERATURA

Tensión auxiliar: 110 ó 220 V.
Escala 90° o 240°. Clase 1,5.

	M.frontal	L.escala
PEC72	72x72	61 mm
PEC96	96x96	90 mm



P/ termopares tipo J	20-600° C	122,29
P/ termopares tipo K	20-1.200° C	122,29
P/ termopares tipo S	20-1.600° C	122,29

PZC96 96x96 90 mm



P/ termopares tipo J	20-600° C	248,47
P/ termopares tipo K	20-1.200° C	248,47
P/ termopares tipo S	20-1.600° C	248,47

	M.frontal	L.escala
TEC72	72x72	61 mm
TEC96	96x96	90 mm

P/ PT100	213,01

TZC96 96x96 90 mm

P/ PT100	270,32

Alimentación en CC
Para mod. 96x96 en el interior, para mod. 72x72 en el exterior:

de 1 a 72V	73,56
de 40 a 170V	143,60

CONCEPTO	PRECIO EUROS

OHMÍMETROS



Tensión auxiliar 110 ó 220 V.
Escala 240°. Clase 1,5.
Marco frontal 96x96 ó 144x144 mm.
Longitud escala 151 ó 226 mm.

OBC96	De 10 a 600 Ω.	271,49
	De 1 a 600Ω.	
OBC144	De 10 a 600 Ω.	288,74
	De 1 a 600Ω.	

CONTADOR IMPULSOS CARRIL DIN



Tensión auxiliar: c.a., 24V, 115V, 230V
c.c., 10 - 27V
Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz. Clase 1,5
Marco frontal 45 x 52,5 mm.

CI 45	24 - 115 - 230 Vc.a.	60,95
	10 - 27 Vc.c.	77,30

CUENTA HORAS

Tensión auxiliar: c.a., (24V, 110V, 230V)
c.c., (10 - 80V)
Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz. Clase 1,5.





Ref.	Marco forntal	Alcances	
CH45	36x45	24, 110, 230 Vc.a.	44,67
		10 - 80 Vc.c.	75,66
CH48	48x48	24, 110, 230 Vc.a.	26,06
		10 - 80 Vc.c.	78,03
CH72	72x72	24, 110, 230 Vc.a.	60,22
		10 - 80 Vc.c.	112,01
CH96	96x96	24, 110, 230 Vc.a.	61,74
		10 - 80 Vc.c.	113,50

INSTRUMENTO ANALOGICO CON CONTACTOS

PROTECTOR BI-DIRECCIONAL DE POTENCIA

Marco frontal 96 x 96 mm.Long. escala 90 mm.
Convertidor vatímetrico con salida analógica bidireccional -10...0...+ 10 mA. Indicación de potencia directa o inversa. Temporización de 0 a 30s para cada canal. Escala intercambiable.
Tensión 100 - 500 V. *100/ 3 - 500 V



PGR96M*	Monofásico	672,36
PGR96E	Trifásico equilibrado	643,10
PGR96A	Trifásico deseq. 3 hilos	706,18
PGR96AN	Trifásico deseq. 4 hilos	743,04

Regulación programable.
Temporización ajustable de 0,6 a 30s.
Clase 1,5. Mínima Profundidad.
Marco frontal 96x96 mm. Long. escala 90 mm.

CEC 96

Sistema Hierro móvil. (c.a.)



1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 V	208,56
.../100 ó .../ 110V	
100-150-200-300-400-500-600 mA	208,56
1-1,5-2,5-4,5 A	208,56
.../ 1A .../5 A	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
33 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CBC 96	
Sistema bobina móvil (c.c.).	
 **10-15-20-25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 mV**	220,63
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 V	220,63
15-20-30-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600 µA	220,63
1-1,5-2,5-4,5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-200-300-400-500-600 mA	220,63
1-1,5-2,5-4-5 A	220,63
...A/ 60 mV	220,63
...A/ 150 mA	220,63
CRBC 96	
Bobina móvil (c.a.)	
 **60-100-150-250-300-400-500-600 mV**	251,26
1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-250-300-400-500-600V .../ 100 ó.../ 110V	251,26
60-100-150-250-300-400-500-600 µA	251,26
1-1,5-2,5-4,5-6-10-15-20-25-40-50-60-100-150-200-300-400-500-600 mA	251,26
1-1,5-2,5-4-5A .../ 1A .../5A	251,26
OPCIONALES	
Alcance no normalizado.	19,36
Amperímetros con escala prolongada (máx. 10A), para CEC 96.	8,05
Ajustado para c.c. o señal rectificada y filtrada, para CEC 96.	5,42
Voltímetro y amperímetro ajustado a 400 Hz., para CEC 96 y CRBC 96	11,97
Cero suprimido electrónicamente, para CBC 96.	23,96
Cero en centro de la escala o desplazado, p/CBC 96	39,88
Caja exterior de resistencia hasta 1500V.	61,53
Aliment. auxiliar c.c. (con adaptador) 12,24,48 Vcc.	79,74
INSTRUMENTOS DIGITALES	
SERIE MODULAR	
Visualizador LED.Lectura RMS. Totalmente programable. 2 Módulos	
DM45 - MONOFASICO	
 **DM45 V** 600V	89,94
DM45 A .../5A	100,69
DM45 AD 30A directos	108,51
DM45 F 10...600 Hz	100,69
DM45 CM 600V-.../5A - 10...600 Hz	144,84
DM45 CMD 600V- 30A directos - 10...600 Hz	121,76
Alimentación Auxiliar: 115 Vac	s/c
230 Vcc	s/c
Alimentación contínua: 9-18 Vcc	75,98
18-36 Vcc	75,98
36-72 Vcc	75,98

CONCEPTO			PRECIO EUROS
SERIE BASICA 4 DÍGITOS			
Visualizador LED. Lectura RMS. Precisión 0,5 f.e. Totalmente programables.			
DC-48 Marco frontal 48x48 mm			
 C.C.	V	10-50-200V	101,40
	Shunt	60mV-150mV-200mV	101,40
	A	20 mA-200 mA	103,20
C.A.	V	150-300-600V	85,74
	A	.../5A, ...1/A	85,74
	Hz	10-600Hz	94,03
DC-72 Marco frontal 72x72 mm.			
C.C.	V	10-50-200V	95,66
	Shunt	60mV-150mV-200mV	95,66
	A	20 mA-200 mA	97,33
C.A.	V	150-300-600V	80,86
	A	.../5A, ...1/A	80,86
	Hz	10-600Hz	91,49
TMP22		-200°C...+200°C	136,24
TMP22-R1		-200°C...+200°C + 1 relé	168,21
TMP28		-200°C...+800°C	136,24
TMP28-R1		-200°C...+800°C + 1 relé	168,21
.../5A		.../5A + 1 relé	93,40
DC-96 Marco frontal 96x96 mm.			
C.C.	V	10-50-200V	108,08
	Shunt	60mV-150mV-200mV	108,08
	A	20 mA-200 mA	109,79
C.A.	V	150-300-600V	93,28
	A	.../5A, ...1/A	93,28
	Hz	10-600Hz	103,91
ALIMENTACION AUXILIAR			
en c.a. 230 V ó 110 V (50/60 Hz)			s/c
en c.c. 9-18 V			75,98
18-36 V			75,98
36-72 V			75,98
SERIE DH96 PROGRAMABLES			
Alta precisión. 4 dígitos mas signo. Totalmente programable. Medida en verdadero valor eficaz (RMS)p/ c.a.			
PARA MEDIDA C.A.			
 **DH96-AC-5**		Amp./Voltímetro programable 150V-300V-600V 5A-.../5A	158,38
DH96-AC-1		150V-300V-600V 1A-.../1A	167,45
DH96-WG		Indicador de corriente diferencial Con transformador de protección diferencial (WG)	168,57
PARA MEDIDA C.C. / PROCESO			
DH96 DC-S		Amp./Voltímetro programable CC 50V-100V-200V 200 mA	168,45
DH96 DC-P		Indicador universal de proceso 120 mV - 500 mV-1V - 10V 20 mA - 1 mA	171,83
DH96P FAST		Indicador universal de proceso Tiempo de respuesta 50 ms 120 mV - 500 mV-1V - 10V 20 mA - 1 mA	246,94
DH96 AV		Amp./Voltímetro programable AC 600V Shunt .../60mV Medida: V, A	246,94

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Medida:,A,4xContadores independientes (Axh)	
DH96 BG	100Vy Shunt ... /60 mV Medida: V, A, 4xContadores	534,56
	Frecuencímetro/Tacómetro	
DH96 FT	0...20.000 Hz / R.P.M. 0...65.000 Hz	183,88 Cons.
	Cronómetro/Cuentaimpulsos	
DH96 CT	Entrada de impulsos	183,88
	Indicador células de carga	
DH96 SG	10mV a 300mV	214,17
	Indicador de temperatura	
DH96 TMP	Termopar y RTD	212,98
	Control de potencia	
DH96 CPP	Entrada de impulsos	351,51
	Control de potencia con comunicación	
DH96 CPP-RS	Entrada de impulsos	414,41
	ALIMENTACION PARA DH96	
	en c.a. 230 /110 Vca	s/c
	en c.c. 9-18 V (aislada)	75,98
	18-36 V (aislada)	75,98
	36-72 V (aislada)	75,98
	40-170 V (aislada)	148,37
	Tarjetas de inserción para modelos DH96.	
	Tarjeta 2 relés	89,99
	Tarjeta 4 relés	98,27
	Tarjeta Salida Analógica	105,50
	Tarjeta comunicación RS485	131,99
	Tarjeta comunicación RS232	112,94
	Tarjeta 2 relés + salida analógica	146,03
	Tarjeta con salida Vaux: 5-10-15V c.c.	51,40
	Tarjeta RS-485 (ó RS232) + 2 relés	206,92
	Tarjeta RS-485 (ó RS232) +4 relés	212,99
	Módulo ETHERNET TCP-IP	251,43
FM45	Fuente alimentación auxiliar 230/115V a.c. - 5/10/15/24 V d.c.	81,75
	ACCESORIOS	
FAD-9672 (72x72 a 96x96)	Adaptador frontal	18,67
FAD-9648 (48x48 a 96x96)		18,67
FAD-4896 (48x96 a 96x96)		18,67
FAD-7248 (48x48 a 72x72)		18,67
FAD-9648-48 (48x48 a 96x48)		18,67
FIP-C48	Protección IP65	33,50
FIP-C72		33,50
FIP-C96		33,50
FIP-C144		43,24
FIP-H96 (96x48)		33,50
FIP-H144 (144x72)		43,24
	EQUIPO DE CONTROL PARA GRUPOS ELECTROGENOS Y GENERADORES	
	Rango de medida: 75V... 690V a.c. GENIUS: trifásico.	
GENIUS		721,26
GENIUS Protección diferencial	(compatible con cualquier transformador toroidal serie WG)	746,53
	Opcionales	
	Terminales enchufables	15,97

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	CENTRAL MULTIFUNCION DE MEDIDA	
CMM96-MD		211,36
CMM96-CH		211,36
	Opciones	
	Transformadores internos de corriente - ITF	43,86
	Tarjetas Opcionales	
	Tarjeta 4 relés	87,37
	Tarjeta 4 relés c/entrada digital p/ control del CH	100,30
	Alimentación	
	230/400V a.c.	s/c
	9-18 V d.c.	75,98
	18-36 V d.c.	75,98
	36-72 V d.c.	75,98
	40 - 170 V d.c.	148,37
	SERIE ROYAL DE MULTIFUNCION CON ALARMAS,	
	Marco frontal Rail 45x105mm. (16 mód) Panel 96x48 mm.	
	Ref. Magnitud Alcance	
ROYAL A1	V-A-Hz .../5A ó 10A directos	227,92
ROYAL A1	V-A-Hz 100A barra pasante	251,95
ROYAL A2	A A1, A2, A3	227,92
ROYAL A3	V V1, V2, V3	227,92
ROYAL A4	V-A-Hz-W-VA-VAR-PF-d Seleccionable maxímetro	251,95
	Alimentación auxiliar en c.a. 220 Vca	s/c
	ROYAL A5-P PROTECTOR DE MOTORES	
	Visualizador LED. Sistema de medida mediante microprocesador. Clase 0,5. Salida por relé. Marco frontal Panel 96x48 mm.	
ROYAL A5-P	Alcance A1, A2, A3	270,76
	INSTRUMENTOS DIGITALES PARA C.C.	
	APLICACION: Energía Solar - Baterías en general.	Cons.
	CENTRALITA MULTIFUNCION	
DH96 AV	100V Shunt.../ 60 mV Medida: V.A Amperímetro y Voltímetro programable.	246,94
DH96 CPM	800V Shunt.../60 mV Medida: V, A, W, W.h, A.h. Central de Medida programable.	436,49
	CONTADORES C.C.	
	Vizualizador LED, Lectura RMS, Precisión +/-0,5% F.S. +/-1 digito, 2 módulos, Salida de pulsos, totalmente programable.	
	Medida: tensión, corriente, potencia y energía.	
MK-30 DC	±800V, ±30A directos, kW, 0 Wh... MW.h	180,42
MK-SH DC	±800V.../ ±60A mV, kW, 0 Wh...MW.h.	175,31
	Alimentación Auxiliar: 115Vca ó 230Vca	s/c
	Alimentación continua: 9-18 Vcc	76,74
	18/36 Vcc	76,74
	36-72 Vcc	76,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
35 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CONTROL DE CARGA BATERIAS			
Visualizador LED, Lectura RMS, Precisión +/-0,5% F.S. +/-1 digito, 2 módulos, Totalmente programable, Autoalimentado. Alcance: 50V, ±.../60 mV. Medida: tensión, corriente A.h % de carga de la batería, Tiempo de vida.			
CB-30	1 relé + 1 salida impulsos		180,42
CB-30-2P	2 salida impulsos		180,42
CB-30-1R	1 relé		180,42
CB-30-2R	2 relés		185,12
CONTADORES DE ENERGIA ELECTRICA MONOFASICOS			
Salida pulsos.			
EM 30C	1 mód.	display mecánico	80,78
EMS 30	2 mód.	display mecánico	84,36
MK-30 LCD-RS485	4 mód.	display digital	178,28
MK-60 LCD-RS485	4 mód.	display digital	185,21
ACCESORIOS			
Centralizador de Contadores			
LM24-M	24 entradas (protocolo MODBUS/RTU) Tensión alimentación 230V Comunicación RS-485		345,68
LM50-TCP 9600 bps	50 entradas (protocolo MODBUS/TCP). Entrada Ethernet.		584,67
CONTADORES DE ENERGIA ELECTRICA ACTIVA Y REACTIVA TRIFASICOS			
Tensión nominal de 400 Vca + 10 % Vca. Consumo 12 VA. Frecuencia de referencia de 50-60 Hz.			
Contador de energía activa y reactiva trifásica. *Comunicación RS-485			
EDMk-ITF-C2	Carril DIN, transf. externo.		211,81
EDM3k-ITF-C2	Display LCD		271,10
EDMk-ITF-RS485*			348,94
Contador energía activa trifásica.			
CEP96	Panel, transf. externo. Display LCD		264,54
MKB-363-M-400V	(ARON) 63A, transf. incorp. 400V. Entrada aislada. Display mecánico		246,53
Contador trifásico de energía activa y reactiva *Comunicación RS-485			
MKD-ITF-C2	Conex. directa carril DIN		328,00
MKD-ITF-RS458-I2-C2*	Display digital		478,07

ANALIZADORES DE REDES ELECTRICAS

Ref.	Entrada aislada	Salida digital	Protocolo	Comun.	PRECIO EUROS
CARRIL DIN					
CVM MINI	--	--	--	--	342,31
CVM-MINI-ITF	Si	--	--	--	397,43
CVM-MINI-ITF-RS485-C2	Si	2	RTU	RS-485	452,35
-HAR-RS485-C2	Si	2	RTU	RS-485	484,38

Ref.	Entrada aislada	Salida digital	Protocolo	Comun.	PRECIO EUROS
PANEL					
CVM-NRG	--	1	--	--	295,87
CVM-NRG-ITF	Si	1	--	--	342,12
CVM-NRG-ITF-RS485 C	Si	1	RTU	RS-485	385,15
-HAR-RS485 C	Si	1	RTU	RS-485	460,02
PANEL					
CVM-96	--	--	--	--	367,63
CVM-96-ITF	Si	--	--	--	429,64
CVM-96-ITF-RS485 C2	Si	2	RTU	RS-485	500,97
-Ethernet-C2-TCP	Si	2	TCP	Ethernet	769,00
PANEL					
CVM-144	--		--	--	466,85
CVM-144-ITF	Si		--	--	516,91
CVM-144-ITF-HAR	Si		--	--	568,20
-Ethernet-TCP	Si		TCP	Ethernet	808,98
MÓDULOS CVM-144					
C2 Currents	--	2	--	--	308,00
RS-485 - C2	--	2	RTU	RS-485	144,21
RS-485 - C2 Currents		2	RTU	RS-485	323,49
Comunicación RS-485					

Ref.	Salida relé	Salida 4...20 mA	PRECIO EUROS
CARRIL DIN			
CVM-BD-RED-H	--	--	730,90
CVM-BD-RED-C2-H	2	--	776,67
CVM-BD-RED-C420-H	1	1	826,50

CONVERTIDORES CARRIL

3 kV de aislamiento para c.a. 2,5 kV de aislamientos para c.c. Clase 0,2 (convertidores de c.c. y c.a.) Clase 0,5 (convertidores de potencia). 100 ppm/° C

CONVERTIDOR DE TENSION

Ref.	Salida		PRECIO EUROS
CV-A	A	de valor medio	160,98
	B		176,60
CV-A-RMS	A	de verdadero valor eficaz	237,45
	B		254,38
CV-A-AP	A	autoalimentado	137,82

CONVERTIDOR DE INTENSIDAD

CC-A	A	de valor medio	178,16
	B		194,17
CC-A-RMS	A	de verdadero valor eficaz	254,40
	B		262,05
CC-A-AP	A	autoalimentado	137,84
CC-WG	B	de corriente de fugas	262,05

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

CF	A		166,67
	B		214,24

CONVERTIDOR DE POTENCIA ACTIVA

CW-M	A	monofásicos	297,93
	B		323,24
CW-TE	A	trifásico equil. 3 hilos	297,93
	B		315,34
CW-TA	A	trifásico desq. 3 hilos	405,24
	B		426,69
CW-TAN	A	trifásico desq. 4 hilos	414,26
	B		438,37

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
1 APARTADO
36 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
CONVERTIDOR DE POTENCIA REACTIVA		
CY-M	A monofásico	312,05
	B	326,64
CY-TE	A trifásico equil. 3 hilos	312,05
	B	326,89
CY-TA	A trifásico desq. 3 hilos	424,05
	B	437,36
CY-TAN	A trifásico desq. 4 hilos	448,66
	B	461,55
CONVERTIDOR DE FACTOR DE POTENCIA		
	Salida	
CPF-M	A monofásico	422,39
	B	438,27
CPF-TE	A trifásico equil. 3 hilos	422,39
	B	438,27
CPF-TEN	A trifásico equil. 4 hilos	422,39
	B	438,27
CONVERTIDOR DE COSENO DE PHI		
CCOS-M	A monofásico	422,39
	B	438,27
CCOS-TE	A trifásico equil. 3 hilos	422,39
	B	438,27
CCOS-TEN	A trifásico equil. 4 hilos	422,39
	B	438,27
CONVERTIDOR DE FACTOR DE DISTORSION (%)		
CFD-THD	A THD + 1 relé de salida	422,39
	B	438,27
CFD-D	A D + 1 relé de salida	433,29
	B	438,27
CV-D	A Convertidor tensión continua	230,53
	B	239,78
CC-D	A Convertidor corriente continua	230,53
	B	239,81
CC-G	B Aislador galvánico 4...20/ 4...20mA	193,88
CT-PT100	A Convertidor de temperatura	327,93
	B (sonda PT100)	349,82
CR-2	A Convertidor de resistencia	327,93
	B	349,82
Opcionales		
9 a 18 Vcc (aislada)		77,49
18 a 36 Vcc (aislada)		77,49
36 a 72 Vcc (aislada)		77,49
40 a 170 Vcc (aislada)		151,31
Accesorios		
Tapa frontal convertidor 45		4,77
Tapa frontal convertidor 100		5,55

CONVERTIDORES DE PERFIL ESTRECHO



Clase 0,5. Aislamiento 3kV.

CVE-A 75V	Convertidores de tensión	127,67
CVE-A 150V		127,67
CVE-A 300V		127,67
CVE-A 600V		127,67
CVE-A-AP 115V	Convertidores de tensión	121,40
CVE-A-AP 240V	autoalimentado	121,40
CVE-A-AP 400V		121,40
CCE-A-1A	Convertidores de corriente	131,27
CCE-A-5A		131,27
CCE-A-AP 1A	Convertidores de corriente	121,40
CCE-A-AP 5A	autoalimentado	121,40

CONCEPTO		PRECIO EUROS
CFE 50-600V	Convertidor de frecuencia	143,80
CFE-AP 115V		147,80
CFE-AP 240V	Convertidor de frecuencia	147,80
CFE-AP 400V	autoalimentado	147,80
Opcionales		
9 a 18Vcc (aislada)		77,49
18 a 36Vcc (aislada)		77,49
36 a 72Vcc (aislada)		77,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
2 APARTADO
19 PAGINA

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Para instrumentos de medida. En cajas reforzadas de plástico autoextinguible. Tensión de aislamiento 600 V. Fabricado según UNE 21088-IEC 185. Frecuencia 50 ó 60 Hz.

Opciones especiales tropicalizado, todos los tipos.

DE PERFIL ESTRECHO

TC 4

Barra 25x5 mm. Ø20 mm.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
50/5 A	-	-	1	19,56
60/5 A	-	-	1,25	19,86
75/5 A	-	-	1,25	19,86
100/5 A	-	2	3	19,86
125/5 A	-	2,5	3,75	19,86
150/5 A	1,5	2,5	4	19,86
200/5 A	2,5	5	6	29,36
50/1 A	-	-	1	22,51
60/1 A	-	-	1,25	23,13
75/1 A	-	-	1,25	23,13
100/1 A	-	2	3	23,13
125/1 A	-	2,5	3,75	23,13
150/1 A	1,5	2,5	4	23,13
200/1 A	2,5	5	6	23,70

TC 5

Barra 25x5 mm. Ø20 mm.



40/5 A	-	-	1,5	19,36
50/5 A	-	-	3	19,36
60/5 A	-	1,25	3,5	19,86
75/5 A	-	2	3,5	19,86
100/5 A	1,5	2,5	3,75	19,86
125/5 A	1,75	3,5	5	19,86
150/5 A	2,5	3,5	5	19,86
200/5 A	3,75	5	5	20,36
250/5 A	5	7,5	7,5	20,72
40/1 A	-	-	1,5	23,23
50/1 A	-	-	3	23,23
60/1 A	-	1,25	3,5	23,84
75/1 A	-	2	3,5	23,84
100/1 A	1,5	2,5	3,75	23,84
125/1 A	1,75	3,5	5	23,84
150/1 A	2,5	3,5	5	23,84
200/1 A	3,75	5	5	24,43
250/1 A	5	7,5	7,5	24,85

TC 5.2

Barra 30x10 mm. Ø22 mm.



100/5 A	-	1	1,5	20,45
125/5 A	-	1,5	2	20,45
150/5 A	1	2	2,5	20,45
200/5 A	2,5	3	3,5	21,09
250/5 A	3,5	3,75	5	21,09
300/5 A	3,5	3,75	5	22,36
400/5 A	3,5	5	7,5	22,55
500/5 A	5	7,5	10	23,17
600/5 A	5	7,5	10	23,94
100/1 A	--	1	1,5	24,54
125/1 A	-	1,5	2	24,54
150/1 A	1	2	2,5	24,54
200/1 A	2,5	3	3,5	25,31
250/1 A	3,5	3,75	5	25,31
300/1 A	3,5	3,75	5	26,82
400/1 A	3,5	5	7,5	27,05
500/1 A	5	7,5	10	27,82
600/1 A	5	7,5	10	28,70

TC 6

Barra 40x10 mm. Ø28 mm.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
150/5 A	1	3,5	5	21,60
200/5 A	3,5	5	7,5	21,60
250/5 A	5	7,5	10	21,60
300/5 A	5	7,5	10	23,75
400/5 A	5	7,5	10	24,41
500/5 A	7,5	10	15	26,17
600/5 A	7,5	10	15	26,17
750/5 A	10	15	20	26,95
800/5 A	10	15	20	28,09
150/1 A	1	3,5	5	25,93
200/1 A	3,5	5	7,5	25,93
250/1 A	5	7,5	10	25,93
300/1 A	5	7,5	10	28,49
400/1 A	5	7,5	10	29,29
500/1 A	7,5	10	15	31,38
600/1 A	7,5	10	15	31,38
750/1 A	10	15	20	32,33
800/1 A	10	15	20	33,71

TC 6.2

Barra 30x10 mm. Ø26 mm.



100/5 A	1,75	3,75	7,5	27,70
125/5 A	3,75	7,5	10	27,89
150/5 A	5	7,5	10	28,09
200/5 A	7,5	10	10	28,31
250/5 A	7,5	10	15	29,24
300/5 A	10	10	15	30,54
400/5 A	10	10	15	31,40
500/5 A	15	15	20	31,78
600/5 A	15	20	25	32,02
100/1 A	1,75	3,75	7,5	33,23
125/1 A	3,75	7,5	10	33,48
150/1 A	5	7,5	10	33,71
200/1 A	7,5	10	10	33,97
250/1 A	7,5	10	15	35,11
300/1 A	10	10	15	36,66
400/1 A	10	10	15	37,69
500/1 A	15	15	20	38,13
600/1 A	15	20	25	38,44

TC 8

Barra 60x12 mm. Ø44 mm.



200/5 A	1	2,5	5	37,60
300/5 A	2,5	5	7,5	37,60
400/5 A	5	7,5	15	37,60
500/5 A	7,5	10	20	37,60
600/5 A	10	15	25	38,43
750/5 A	15	20	25	38,43
800/5 A	15	20	30	38,43
1000/5 A	15	20	30	39,84
1200/5 A	15	20	30	40,96
1250/5 A	15	20	30	45,26
1500/5 A	15	20	30	45,25
1600/5 A	15	20	30	47,36
200/1 A	1	2,5	5	46,12
300/1 A	2,5	5	7,5	46,12
400/1 A	5	7,5	15	46,12
500/1 A	7,5	10	20	16,12
600/1 A	10	15	25	45,12
750/1 A	15	20	25	45,12
800/1 A	15	20	30	45,12
1000/1 A	15	20	30	47,82
1200/1 A	15	20	30	49,15
1250/1 A	15	20	30	54,34
1500/1 A	15	20	30	54,34
1600/1 A	15	20	30	56,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
2 APARTADO
20 PAGINA

TC 8.3

Barra 40x10, Ø31 mm.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
200/5 A	15	20	25	83,35
250/5 A	10	15	25	83,35
300/5 A	15	20	25	83,35
400/5 A	15	20	25	83,35
500/5 A	15	20	25	85,79
600/5 A	15	20	25	88,18
750/5 A	20	25	30	90,63
800/5 A	25	30	35	93,10
1000/5 A	25	30	35	95,49
200/1 A	15	20	25	100,04
250/1 A	10	15	25	100,04
300/1 A	15	20	25	100,04
400/1 A	15	20	25	100,04
500/1 A	15	20	25	102,95
600/1 A	15	20	25	105,83
750/1 A	20	25	30	108,75
800/1 A	25	30	35	111,73
1000/1 A	25	30	35	114,60

TC 10

Barra 50x50, 60x30, 80x30 mm. Ø63 mm.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
200/5 A	1	2,5	5	41,90
300/5 A	2,5	5	7,5	41,90
400/5 A	2,5	5	7,5	41,90
500/5 A	5	7,5	10	42,10
600/5 A	7,5	10	15	42,70
800/5 A	7,5	10	15	44,30
1000/5 A	10	15	20	45,45
1200/5 A	10	15	20	47,04
1250/5 A	10	15	20	49,25
1500/5 A	15	20	20	49,25
1600/5 A	15	20	25	57,49
2000/5 A	15	20	25	61,43
2500/5 A	15	20	30	66,67
3000/5 A	15	20	30	73,64
200/1 A	1	2,5	5	50,28
300/1 A	2,5	5	7,5	50,28
400/1 A	2,5	5	7,5	50,28
500/1 A	5	7,5	10	52,62
600/1 A	7,5	10	15	51,25
800/1 A	7,5	10	15	53,16
1000/1 A	10	15	20	54,56
1200/1 A	10	15	20	56,44
1250/1 A	10	15	20	59,09
1500/1 A	15	20	20	59,09
1600/1 A	15	20	25	68,97
2000/1 A	15	20	25	73,74
2500/1 A	15	20	30	80,00
3000/1 A	15	20	30	88,38

TC 12

Barra 100x50 mm.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
800/5 A	10	15	20	66,50
1000/5 A	10	15	20	72,50
1200/5 A	10	15	20	66,50
1250/5 A	10	15	20	66,50
1500/5 A	15	20	30	66,50
1600/5 A	15	20	30	73,38
2000/5 A	15	20	30	75,74
2500/5 A	20	30	40	86,35
3000/5 A	30	40	60	96,78
3200/5 A	30	40	60	96,78
4000/5 A	35	40	60	107,90
800/1 A	10	15	20	79,79
1000/1 A	10	15	20	87,00
1200/1 A	10	15	20	79,79
1250/1 A	10	15	20	79,79
1500/1 A	15	20	30	88,09
1600/1 A	15	20	30	85,51
2000/1 A	15	20	30	90,90
2500/1 A	20	30	40	103,63
3000/1 A	30	40	60	116,12
3200/1 A	30	40	60	116,12
4000/1 A	35	40	60	129,48

TRANSFORMADORES DE PERFIL ESTRECHO ALTA PRECISION

Aplicaciones especiales y laboratorio TCH.

TCH 6.2

Barra 30x10 mm. Ø 26 mm.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,2S	Cl.0,2	Cl.0,5S	PRECIO EUROS
50/5 A	-	0,5	-	104,90
60/5 A	-	0,5	-	104,90
100/5 A	1	1,5	2,5	104,90
125/5 A	1	1,5	2,5	104,90
150/5 A	2,5	3,5	3,5	105,12
200/5 A	3,5	5	5	105,35
250/5 A	5	5	5	104,41
300/5 A	5	5	5	105,41
400/5 A	7,5	7,5	7,5	105,63
50/1 A	-	0,5	-	152,33
60/1 A	-	0,5	-	152,33
100/1 A	1	1,5	2,5	117,18
125/1 A	1	1,5	2,5	117,18
150/1 A	2,5	3,5	3,5	117,73
200/1 A	3,5	5	5	117,97
250/1 A	5	5	5	118,22
300/1 A	5	5	5	118,30
400/1 A	7,5	7,5	7,5	118,54

TCH 6

Barra 40x10 mm. Ø 28 mm.



150/5 A	1	1,25	1,5	77,94
200/5 A	1,25	1,5	2	80,57
250/5 A	1,5	1,75	2,25	79,74
300/5 A	1,75	2	2,5	80,59
400/5 A	1	5	5	33,60
500/5 A	5	7,5	7,5	33,36
600/5 A	5	7,5	7,5	33,60
750/5 A	7,5	10	10	33,76
800/5 A	7,5	10	10	33,99
150/1 A	1	1,25	1,5	87,46
200/1 A	1,25	1,5	2	90,42
250/1 A	1,5	1,75	2,25	89,48
300/1 A	1,75	2	2,5	90,44
400/1 A	1	5	5	37,72
500/1 A	5	7,5	7,5	37,45
600/1 A	5	7,5	7,5	37,72
750/1 A	7,5	10	10	37,88
800/1 A	7,5	10	10	38,14

TCH 8

Barra 60x12 mm. Ø 44 mm.



400/5 A	-	5	5	46,63
500/5 A	5	10	10	46,63
600/5 A	5	10	10	46,63
750/5 A	7,5	10	10	47,16
800/5 A	7,5	10	10	47,06
1000/5 A	10	15	15	48,95
1200/5 A	10	15	15	50,50
1250/5 A	10	15	15	50,50
1500/5 A	10	15	15	52,52
1600/5 A	10	15	15	54,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
2 APARTADO
21 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,2S	Cl.0,2	Cl.0,5S	
400/1 A	-	5	5	52,34
500/1 A	5	10	10	52,34
600/1 A	5	10	10	52,34
750/1 A	7,5	10	10	52,93
800/1 A	7,5	10	10	52,82
1000/1 A	10	15	15	54,93
1200/1 A	10	15	15	56,68
1250/1 A	10	15	15	56,68
1500/1 A	10	15	15	58,94
1600/1 A	10	15	15	61,50

TCH 10

Barra 50x50, 60x30, 80x30 mm. Ø 63 mm.



800/5 A	7,5	10	10	53,92
1000/5 A	7,5	10	10	53,92
1200/5 A	10	10	10	55,75
1250/5 A	10	10	10	52,14
1500/5 A	10	10	15	58,59
1600/5 A	10	10	15	66,34
2000/5 A	10	10	15	72,04
2500/5 A	10	10	15	79,58
3000/5 A	10	10	15	85,20
800/1 A	7,5	10	10	60,42
1000/1 A	7,5	10	10	60,42
1200/1 A	10	10	10	62,57
1250/1 A	10	10	10	62,57
1500/1 A	10	10	15	65,76
1600/1 A	10	10	15	74,45
2000/1 A	10	10	15	80,86
2500/1 A	10	10	15	89,32
3000/1 A	10	10	15	95,62

TCH 12

Barra 100x50 mm.



500/5 A	-	4	-	70,50
1200/5 A	10	15	15	75,93
1250/5 A	10	15	15	75,93
1500/5 A	10	15	15	75,93
1600/5 A	10	15	15	82,06
2000/5 A	10	15	15	84,71
2500/5 A	15	20	20	95,92
3000/5 A	20	25	25	106,39
4000/5 A	25	30	30	118,77
500/1 A	-	4	-	84,60
1200/1 A	10	15	15	85,21
1250/1 A	10	15	15	85,21
1500/1 A	10	15	15	85,21
1600/1 A	10	15	15	92,08
2000/1 A	10	15	15	95,06
2500/1 A	15	20	20	107,55
3000/1 A	20	25	25	119,41
4000/1 A	25	30	30	133,30

APLICACIONES GENERALES

TA 210

Primario bobinado. Tapabornas precintable y base de anclaje incluida.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	
5/5 A	15	20	30	46,86
10/5 A				46,86
15/5 A				46,86
20/5 A				47,28
25/5 A				47,28
30/5 A				47,28
40/5 A				47,28
50/5 A				49,28
60/5 A				49,28
75/5 A				49,28
80/5 A				49,28

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	
100/5 A				49,28
125/5 A				49,28
150/5 A				49,28
200/5 A				49,28
250/5 A				49,28
300/5 A				49,28
400/5 A				49,28
5/1 A	15	20	30	56,23
10/1 A				56,23
15/1 A				56,23
20/1 A				56,73
25/1 A				56,73
30/1 A				56,73
40/1 A				56,73
50/1 A				59,13
60/1 A				59,13
75/1 A				59,13
80/1 A				59,13
100/1 A				59,13
125/1 A				59,13
150/1 A				59,13
200/1 A				59,13
250/1 A				59,13
300/1 A				59,13
400/1 A				59,13

TA 400

Para pletina de 100x20 mm. Tapabornas precintable y base de anclaje incluida.



300/5 A	5	10	15	45,90
400/5 A				45,90
500/5 A				46,23
600/5 A				46,80
750/5 A	15	20	30	49,67
800/5 A				50,47
1000/5 A				51,52
1200/5 A				54,82
1500/5 A	15	30	40	58,67
2000/5 A	20	40	50	66,82
2500/5 A				74,28
300/1 A	5	10	15	55,08
400/1 A				55,08
500/1 A				55,47
600/1 A				56,16
750/1 A	15	20	30	59,60
800/1 A				60,55
1000/1 A				61,83
1200/1 A				65,78
1500/1 A	15	30	40	70,39
2000/1 A	20	40	50	80,19
2500/1 A				89,18

TA 500

Para pletina de 100x30 mm. Tapabornas precintable incluida.



1000/5 A	15	30	40	67,56
1200/5 A				67,56
1500/5 A				67,56
2000/5 A	20	40	50	76,92
2500/5 A				87,71
3000/5 A	20	45	60	98,30
4000/5 A	35	50	70	109,61
1000/1 A	15	30	40	81,07
1200/1 A				81,07
1500/1 A				81,07
2000/1 A	20	40	50	92,29
2500/1 A				105,25
3000/1 A	20	45	60	117,95
4000/1 A	35	50	70	131,54

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
2 APARTADO
22 PAGINA

TA 600

Barra 125x60 mm.



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
800/5 A	15	15	-	108,80
1000/5 A	15	20	30	108,80
1200/5 A				108,80
1500/5 A				108,80
2000/5 A				108,80
2500/5 A	20	30	40	128,63
3000/5 A	30	40	60	128,63
3200/5 A	30	40	60	132,81
4000/5 A	35	50	70	132,81
4500/5 A				159,17
5000/5 A	40	60	80	146,98
6000/5 A				161,24
800/1 A	15	15	-	130,58
1000/1 A	15	20	30	130,58
1200/1 A				130,58
1500/1 A				130,58
2000/1 A				130,58
2500/1 A	20	30	40	154,35
3000/1 A	30	40	60	154,35
3200/1 A	30	40	60	159,34
4000/1 A	35	50	70	159,34
4500/1 A				191,04
5000/1 A	40	60	80	176,38
6000/1 A				193,49

TRANFORMADOR DE NUCLEO PARTIDO TP CLIP



40/5 A	-			65,58
50/5 A	1			65,58
60/5 A	1			65,58
100/5 A	1			74,68
150/5 A	1,5			85,16
200/5 A	2			95,42
250/5 A	2			106,41
40/1 A	1			78,70
50/1 A	1			78,70
60/1 A	1			78,70
100/1 A	1,5			89,60
150/1 A	2			102,18
200/1 A				114,50
250/1 A				127,70

TRANSFORMADORES DE NUCLEO PARTIDO

Bornes precintables.

TP 23 SECCION UTIL 20x30



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
50/5 A	-	-	1,5	99,45
75/5 A	-	-	1,5	99,45
100/5 A	-	-	1,5	81,94
125/5 A	-	-	1,5	99,45
150/5 A	-	-	2	79,55
200/5 A	-	1,5	2,5	79,55
250/5 A	-	2	4	79,55
300/5 A	1,5	4	6	79,55
400/5 A	2,5	6	10	79,55
50/1 A	-	-	1,5	119,34
75/1 A	-	-	1,5	119,34
100/1 A	-	-	1,5	98,34
125/1 A	-	-	1,5	119,34
150/1 A	-	-	2	95,47
200/1 A	-	1,5	2,5	95,47
250/1 A	-	2	4	95,47
300/1 A	1,5	4	6	95,47
400/1 A	2,5	6	10	95,47

TP 58 SECCION UTIL 50x80



Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	PRECIO EUROS
100/5 A	-	-	3	107,92
150/5 A	-	-	3	107,92
200/5 A	-	-	3	107,92
250/5 A	1	2	4	92,65
300/5 A	1,5	3	6	92,65
400/5 A	1,5	3	10	92,65
500/5 A	2,5	5	15	92,65
600/5 A	2,5	5	17,5	92,65
700/5 A	2,5	5	17,5	92,65
750/5 A	3	6	18	92,65
800/5 A	3	7	18	92,65
1000/5 A	5	10	20	92,65
100/1 A	-	-	3	129,50
150/1 A	-	-	3	129,50
200/1 A	-	-	3	129,50
250/1 A	1	2	4	111,17
300/1 A	1,5	3	6	111,17
400/1 A	1,5	3	10	111,17
500/1 A	2,5	5	15	111,17
600/1 A	2,5	5	17,5	111,17
700/1 A	2,5	5	17,5	111,17
750/1 A	3	6	18	111,17
800/1 A	3	7	18	111,17
1000/1 A	5	10	20	111,17

TP 88 SECCION UTIL 80x80

250/5 A	1	2	4	102,01
300/5 A	1,5	3	6	102,01
400/5 A	1,5	3	10	102,01
500/5 A	2,5	5	15	102,01
600/5 A	2,5	5	17,5	102,01
750/5 A	3	6	18	102,01
800/5 A	3	7	18	102,01
1000/5 A	5	10	20	102,01
250/1 A	1	2	4	122,40
300/1 A	1,5	3	6	122,40
400/1 A	1,5	3	10	122,40
500/1 A	2,5	5	15	122,40
600/1 A	2,5	5	17,5	122,40
750/1 A	3	6	18	122,40
800/1 A	3	7	18	122,40
1000/1 A	5	10	20	122,40

TP 812 SECCION UTIL 80x120



500/5 A	-	4	12	148,66
600/5 A	-	5	14	148,66
750/5 A	3	6	17	148,66
800/5 A	3	7	18	148,66
1000/5 A	5	9	20	148,66
1200/5 A	6	11	24	148,66
1250/5 A	7	15	28	148,66
1500/5 A	8	17	30	148,66
1600/5 A	8	17	30	148,66
2500/5 A	8	17	30	173,17
500/1 A	-	4	12	178,40
600/1 A	-	5	14	178,40
750/1 A	3	6	17	178,40
800/1 A	3	7	18	178,40
1000/1 A	5	9	20	178,40
1200/1 A	6	11	24	178,40
1250/1 A	7	15	28	178,40
1500/1 A	8	17	30	178,40
1600/1 A	8	17	30	178,40
2500/1 A	8	17	30	207,81

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TP 816 SECCION UTIL 80x160				
Corrientes normalizadas	Consumo VA Cl.0,5	Cl.1	Cl.3	
500/5 A	3	-	-	305,80
750/5 A	5	-	-	305,80
1000/5 A	10	15	20	320,87
1250/5 A	8	-	-	315,80
1500/5 A	15	20	25	328,24
1600/5 A	15	20	25	318,65
2000/5 A	15	20	25	335,61
2500/5 A	15	20	25	355,00
3000/5 A	20	25	30	385,44
3200/5 A	20	-	-	385,44
4000/5 A	20	25	30	415,90
5000/5 A	20	25	30	441,67
6000/5 A	20	-	-	441,67
500/1 A	3	-	-	366,96
750/1 A	5	-	-	366,96
1000/1 A	10	15	20	385,05
1250/1 A	8	-	-	378,96
1500/1 A	15	20	25	393,89
1600/1 A	15	20	25	382,38
2000/1 A	15	20	25	402,72
2500/1 A	15	20	25	425,98
3000/1 A	20	25	30	462,55
3200/1 A	20	-	-	462,55
4000/1 A	20	25	30	499,06
5000/1 A	20	25	30	530,00
6000/1 A	20	-	-	530,00

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE RAIL DIN

Sistema de fijación: acoplable a perfil simétrico DIN 46 277 (EN 50 022).

TM45 PRIMARIO BOBINADO



1/5 A	2,5	5	7	49,73
5/5 A				49,73
10/5 A				52,67
15/5 A				53,05
20/5 A				55,33
25/5 A				56,68
30/5 A				57,36
40/5 A				59,09
50/5 A				60,68
1/1 A	2,5	5	7	59,73
5/1 A				59,73
10/1 A				63,19
15/1 A				63,65
20/1 A				66,37
25/1 A				68,02
30/1 A				70,91
40/1 A				72,84
50/1 A				70,72

TW25 BARRA PASANTE Ø 25



100/5 A	-	1,5	3	49,94
125/5 A	-	2	4	54,02
150/5 A	-	3	5	54,44
200/5 A	3	5	8	55,60
250/5 A	4	9	11	56,40
300/5 A	4	9	11	56,40
100/1 A	-	1,5	3	59,91
125/1 A	-	2	4	64,82
150/1 A	-	3	5	65,35
200/1 A	3	5	8	66,73
250/1 A	4	9	11	67,68
300/1 A	4	9	11	67,68

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TRANSFORMADOR SUMADOR DE CORRIENTE TSR Clase 0,5			
TSR-2 De 2 sumas (5+5 / 5 A)	15 VA		180,47
TSR-3 De 3 sumas (5+5+5 / 5 A)			236,00
TSR-4 De 4 sumas (5+5+5+5 / 5 A)			296,29
TSR-5 De 5 sumas (5+5+5+5+5 / 5 A)			321,55
PIEZA DE ANCLAJE			
Como complemento a la familia de transformadores de Rail DIN, se ofrece este adaptador para dar todavía mas versatilidad a los modelos expuestos.			
ANCLAJE DIN TC 5 - TC 5.2 - TC 6 -TC 6.2			2,23
TAPA CUBREBORNE PRECINTABLE			3,84

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CON CONVERTIDOR INCORPORADO



Alimentación externa de la salida 4...20mA.

Salida: 4...20 mA.
Tensión alimentación: 7,5...36V c.c.
Frecuencia de uso: 45 a 65 Hz.







Intens. normalizadas		Barra pasante	
TC5-420	**5 A**	25x5 mm. Ø 20 mm.	136,43
	10 A		136,43
	20 A		136,43
TC6-420	**40 A**	40x10 mm. Ø 28 mm.	150,88
	50 A		150,88
	60 A		150,88
	75 A		150,88
	100 A		150,88
	125 A		150,88
	150 A		150,88
	200 A		150,88
	300 A		150,88
TC8-420	**400 A**	60x12 mm. Ø 44 mm.	183,80
	500 A		183,80
	1000 A		183,80
	1500 A		183,80





Autoalimentado.
Salida: 0...20 mA.
Frecuencia de uso: 45 a 65 Hz.
Resistencia de carga: 0 a 250Ω

TC6-020A	**50 A**	40x10 mm. Ø 28 mm.	161,45
	100 A		161,45
	200 A		161,45
	300 A		161,45
TC8-020A	**500 A**	60x12 mm. Ø 44 mm.	196,64
	1000 A		196,64
	1500 A		196,64

Alimentación externa.
Salida: 4...20 mA.
Tensión alimentación: 10...28 V c.c.
Frecuencia de uso: 45 a 65 Hz.
Caja de bornes precintable.
Soportes metálicos para su sujeción.
Envolvente autoextinguible UL94VO.



TP 420	**5 A**	20 x 30 mm.	168,98
	10 A		168,98
	20 A		168,98
	50 A		168,98
	100 A		168,98
	200 A		168,98
	250 A		168,98
	500 A		168,98

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
2 APARTADO
23 a PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Intens. normalizadas		Barra pasante	
TP 420	100 A	50 x 80 mm.	191,79
	250 A		191,79
	500 A		191,79
	750 A		191,79
	100 A	80 x 80 mm.	207,83
	250 A		207,83
	500 A		207,83
	750 A		207,83
	1000 A		207,83
	1500 A		207,83
	250 A	80 x 120 mm.	248,46
	500 A		248,46
	750 A		248,46
	1000 A		248,46
	1500 A		248,46
	500 A	80 x 160 mm.	413,87
	750 A		413,87
	1000 A		413,87
	1500 A		413,87
	2000 A		413,87
	3000 A		413,87
	4000 A		413,87

Serie con alimentación interna de 220 V c.a. Modelo TCM 420 para sujeción fondo panel o carril DIN 46277.
Modelo TCB 420 de núcleo cerrado.
Salida 4-20 mA.
Frecuencia de uso de 45 a 65 Hz.



TCM 420	2,5 A	Ø 25 mm.	239,62
	5 A		239,62
	10 A		239,62
	20 A		239,62
	50 A		239,62
	100 A		239,62
	200 A		239,62
TCM 420	100 A	Ø 35 mm.	259,54
	200 A		259,54
	300 A		259,54

TCB 420



TCB 420	2,5 A	Ø 35 mm.	233,94
	5 A		233,94
	10 A		233,94
	20 A		233,94
	50 A		233,94
	100 A		233,94
	250 A		233,94
	100 A	Ø 70 mm.	263,26
	250 A		263,26
	500 A		263,26
	750 A		263,26
	250 A	Ø 105 mm.	297,48
	500 A		297,48
	750 A		297,48
	1000 A		297,48
	1500 A		297,48



TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, DE PROTECCION


Encapsulado en resina.
Transformador de barra pasante.
Tensión de aislamiento 3kV.

TRP 40




Intensidades normalizadas	VA	Barra Ø (mm.)		PRECIO EUROS
100/5 A	5	40	5P10	228,20
150/5 A	5			228,20
200/5 A	10			228,20
250/5 A	10			232,26
300/5 A	15			232,26
400/5 A	20			232,26
500/5 A	25			236,34
100/5 A	5	40	5P20	268,44
150/5 A	5			268,44
200/5 A	10			268,44
250/5 A	10			273,26
300/5 A	15			273,26
400/5 A	20			273,26
500/5 A	25			278,03

TRP 60



150/5 A	2,5	60	5P10	189,45
200/5 A	2,5			189,45
250/5 A	5			189,45
300/5 A	5			197,24
400/5 A	7,5			197,24
500/5 A	10			204,68
600/5 A	10			204,68
750/5 A	15			204,68
1000/5 A	20			204,68
150/5 A	2,5	60	5P20	212,31
200/5 A	2,5			212,31
250/5 A	5			212,31
300/5 A	5			225,17
400/5 A	7,5			225,17
500/5 A	10			234,25
600/5 A	10			234,25
750/5 A	15			234,25
1000/5 A	20			234,25

TRP 80



250/5 A	5	80	5P10	226,88
300/5 A	5			226,88
400/5 A	7,5			226,88
500/5 A	10			229,66
600/5 A	10			229,66
800/5 A	15			229,66
1000/5 A	20			229,66
1200/5 A	25			229,66
1500/5 A	30			229,66
1600/5 A	30			234,42
1800/5 A	35			230,45
250/5 A	5	80	5P20	265,23
300/5 A	5			265,23
400/5 A	7,5			265,23
500/5 A	10			268,59
600/5 A	10			268,59
800/5 A	15			268,59
1000/5 A	20			274,19
1200/5 A	25			274,19
1500/5 A	30			274,19
1600/5 A	30			274,19
1800/5 A	35			279,78

TRP 100



750/5 A	5	100	5P10	236,41
1000/5 A	7,5			238,79
1200/5 A	10			240,46
1500/5 A	10			242,10
1600/5 A	10			242,10
1800/5 A	15			243,53
2000/5 A	15			244,92
2500/5 A	15			250,61
3000/5 A	20			255,31
750/5 A	5	100	5P20	279,78
1000/5 A	7,5			282,58
1200/5 A	10			285,37
1500/5 A	10			286,50
1600/5 A	10			286,50
1800/5 A	15			288,17
2000/5 A	15			289,87


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
2 APARTADO
23 b PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Intensidades normalizadas	VA	Barra Ø (mm.)		
2500/5 A	15 100	100	5P20	296,58
3000/5 A	20			302,15
TRP 140				
 **1000/5A**	5	140	5P10	296,10
1250/5A	5			296,10
1500/5A	10			301,77
2000/5A	10			306,30
2500/5A	10			310,77
3000/5A	15			315,27
4000/5A	15			324,22
1000/5A	5	140	5P20	361,10
1250/5A	5			361,10
1500/5A	10			368,01
2000/5A	10			373,53
2500/5A	10			379,00
3000/5A	15			384,46
4000/5A	15			395,40
TRP 180				
 **1500/5 A**	5	180	5P10	305,99
2000/5 A	7,5			309,95
2500/5 A	10			316,14
3000/5 A	10			320,72
4000/5 A	15			329,07
5000/5 A	15			332,65
1500/5 A	5	180	5P20	368,65
2000/5 A	7,5			373,44
2500/5 A	10			380,87
3000/5 A	10			386,38
4000/5 A	15			396,47
5000/5 A	15			400,78
TRP 400				
 **750/5 A**	7,5	100x20	10P10	173,10
800/5 A	7,5			173,10
1000/5 A	10			194,76
1200/5 A	10			194,76
1500/5 A	15			194,76
2000/5 A	20			194,76
750/5 A	5	100x20	5P10	192,82
800/5 A	5			192,82
1000/5 A	10			221,49
1200/5 A	10			221,49
1500/5 A	10			221,49
2000/5 A	15			221,49

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE COMPAÑIA


TRMC 210

Intensidades normalizadas	Consumo VA Cl. 0,5	Cl. 0,5S	Barra Ø (mm.)	
 **100/5 A**	10		Bobinado	73,48
150/5 A				73,48
200/5 A				73,48
300/5 A				73,48
400/5 A				73,48
500/5 A				73,48
600/5 A				73,48
100/5 As	10		Bobinado	76,27
150/5 As				76,27
200/5 As				76,27
300/5 As				76,27
400/5 As				76,27
500/5 As				76,27
600/5 As				76,27


CONCEPTO				PRECIO EUROS
TRMC 400				
Intensidades normalizadas	Consumo VA Cl. 0,5	Cl. 0,5S	Barra Ø (mm.)	
 **750/5 A**	10		100x20	118,39
1000/5 A				123,18
1500/5 A				127,84
2000/5 A				135,20
750/5 As	10		100x20	120,82
1000/5 As				125,61
1500/5 As				130,26
2000/5 As				132,76

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, DE MEDIDA


TRM 30

	Cl. 0,5	Cl. 1		
 **75/5 A**	-	2	30	89,11
100/5 A	-	5		89,11
150/5 A	-	5		89,11
200/5 A	10	-		89,11
250/5 A	15	-		94,94
300/5 A	20	-		94,94
400/5 A	25	-		94,94

TRM 40

 **150/5 A**	5	-	40	114,61
200/5 A	7,5	-		114,61
250/5 A	10	-		114,61
300/5 A	15	-		114,61
400/5 A	20	-		114,61
500/5 A	25	-		114,61
600/5 A	30	-		114,61
800/5 A	35	-		114,61

TRM 60

 **250/5 A**	5	60	151,96
300/5 A	7,5		151,96
400/5 A	10		151,96
500/5 A	15		151,96
600/5 A	20		151,96
800/5 A	25		151,96
1000/5 A	30		151,96
1200/5 A	35		151,96


TRM 80

 **500/5 A**	5	80	179,76
600/5 A	7,5		179,76
750/5 A	10		179,76
1000/5 A	15		182,18
1500/5 A	20		182,18
2000/5 A	25		186,96
2500/5 A	30		191,76

TRM 100

 **750/5 A**	15	100	182,18
1000/5 A	20		184,69
1250/5 A	20		186,96
1500/5 A	20		191,76
2000/5 A	20		194,18
2500/5 A	20		196,55
3000/5 A	25		206,14

TRM 140

 **1000/5 A**	15	140	203,77
1250/5 A	20		203,77
1500/5 A	25		210,93
2000/5 A	30		222,92
2500/5 A	35		234,89
3000/5 A	35		251,20
4000/5 A	35		278,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ZURC

tarifa
edición 4 - 2013

GRUPO H
2 APARTADO
24 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TRM 180			
Intensidades normalizadas	Consumo VA Cl. 0,5	Barra Ø (mm.)	
1250/5 A	15	180	220,52
1500/5 A	20		227,72
2000/5 A	20		232,52
2500/5 A	20		244,50
3000/5 A	20		262,71
4000/5 A	20		283,81
5000/5 A	20		306,80
SHUNTS			
Zócalo de protección hasta 25 A. Varillas de manganina y terminales de latón. Clase 0,5.			
60 mV			
1 A	Con zócalo de baquelita		Cons.
1,5A			Cons.
2,5A			Cons.
4 A			Cons.
5 A			31,58
6 A			31,58
10 A			31,58
15 A			31,58
25 A			31,58
30 A *	Con zócalo de baquelita opcional		25,26
40 A *			25,26
50 A *			25,26
60 A *			25,26
80 A *			25,26
100 A *			25,26
150 A			26,70
200 A			45,72
250 A			48,98
300 A			54,63
400 A			61,22
500 A			65,59
600 A			72,75
750 A			85,20
800 A			89,87
1000 A			93,89
1200 A			105,58
1500 A			135,19
2000 A			161,44
2500 A			195,40
3000 A			324,02
4000 a 20000A			Cons.
*Con zócalo de baquelita de 30A a 100A			+ 9,58
150 mV			
1 A	Con zócalo de baquelita		Cons.
1,5A			Cons.
2,5A			Cons.
4 A			Cons.
5 A			39,49
6 A			39,49
10 A			39,49
15 A			39,49
25 A			39,49
30 A *	Zócalo de baquelita opcional		31,57
40 A *			31,57
50 A *			31,57
60 A *			31,57
80 A *			31,57
100 A *			31,57

CONCEPTO			PRECIO EUROS
150 A			33,38
200 A			57,15
250 A			61,21
300 A			68,29
400 A			76,55
500 A			81,97
600 A			90,95
750 A			106,50
800 A			112,33
1000 A			117,36
1200 A			132,00
1500 A			168,99
2000 A			201,80
2500 A			244,24
3000 A			405,03
4000 a 15000A			Cons.
* Con zócalo de baquelita de 30A a 100A:			9,58
SHUNTS PLETINA SHP			
30 A	60 mV		24,76
40 A			24,76
50 A			24,76
60 A			24,76
100 A			24,76
150 A			26,20
200 A			26,20
Incrementos de precios por alcances no normalizados:			
Alcance	**50 mV**	60 mV	+20%
	100 mV		+25%
	150 mV		+25%
	200 mV		+50%
	300 mV		Cons.
	Otros		Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e01efa46153c47a598aec2d98d8bf07e001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**