

Tarifa de Precios 2017



fischer

innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Verificación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONDICIONES DE SERVICIO **fischer**

PRODUCTOS STOCK ALEMANIA

<table>
<tr><th colspan="3"></th><th>Península y Baleares</th><th>Portugal</th><th>Canarias</th></tr>
<tr><td rowspan="2">SERVICIO ESTÁNDAR</td><td>7-8 días laborables</td><td>Portes Pagados</td><td colspan="2">Pedidos < 30 kg</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>8-9 días laborables</td><td>Portes Debidos</td><td colspan="2">Más de 30 kg, consultar condiciones</td></tr>
<tr><td>SERVICIO URGENTE</td><td>48 horas
para pedidos recibidos antes de las 9:00h</td><td>Portes Debidos</td><td colspan="2">Menos de 1 kg: 30€
Más de 1 kg y menos de 10 kg: 65€
Más de 10 kg y menos de 30 kg: 100€
Más de 30 kg, consultar condiciones</td></tr>
</table>

fischer
innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONDICIONES DE SERVICIO **fischer**

PRODUCTOS STOCK ESPAÑA

· **Pedidos y servicio de entrega:**

Los pedidos se cursarán a través del vendedor de su zona quién les podrá informar de las ofertas y novedades de producto vigentes. En el caso de que conecten directamente con Fischer Ibérica pueden dirigirse a:

- √ Correo electrónico: pedidos@fischer.es
- √ Fax: 977 838 770

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>Península y Baleares</th><th>Portugal</th><th>Canarias</th></tr>
<tr><td rowspan="2">SERVICIO ESTÁNDAR</td><td>Portes Pagados</td><td colspan="3">Pedidos > = 200€</td></tr>
<tr><td>Portes Debidos</td><td colspan="3">15€ para
Pedido Mínimo 60€</td></tr>
<tr><td>SERVICIO URGENTE</td><td>Para pedidos recibidos antes de las 15h, entrega antes de las 14h del día siguiente</td><td colspan="2">Menos de 20 kg: 20€
Más de 20 kg y menos de 50 kg: 35€
Más de 50 kg y menos de 70 kg: 45€
Más de 70 kg: consultar presupuesto</td><td>-</td></tr>
</table>

· **Condiciones de pago:** Giros domiciliados en la cuenta autorizada por el cliente en un periodo máximo de 60 días fecha factura.

· **Devoluciones / Cambios de producto:** Por favor contacte con su vendedor o con nuestro servicio a clientes para toda incidencia relacionada con la entrega en un plazo máximo de 15 días a contar desde la recepción del material. No se admitirán devoluciones / cambios transcurrido ese plazo.

· **Reclamaciones:** En el caso de reclamaciones no relacionadas con la entrega, rogamos se pongan en contacto con su vendedor en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de la factura.

fischer
innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
645	4000657006451	CASQ.MET.FIS H 30x1000 L	E76	*	1	4	1	129,84	Caja	3.246,00	100
1537	4000657015378	ADAPT. SDS+ CUAD 1/2"	E79	*	1	1	100	41,62	Caja	4.162,00	100
1538	4000657015385	ADAPT.SDS MAX CUAD 1/2"	E79	*	1	1	100	77,84	Caja	7.784,00	100
1539	4000657015392	ADAPT.SDS MAX CUAD 3/4"	E79	*	1	1	50	83,78	Caja	8.378,00	100
4850	8001132048504	SOPORTE MOVIBLE VB / 4C	E12	*	1	4	1	68,84	Caja	1.721,00	100
14319	4006209143193	MANGUITO HEXAG. VM M6 / 100C	E12		1	100	1	29,33	Caja	29,33	100
14855	8413159148554	TACO SB8/1 Hembr.Abie	E04		1	50	20	24,99	Caja	49,98	100
14856	8413159148561	TACO SB8/2 Alcayata	E04		1	50	20	24,99	Caja	49,98	100
14857	8413159148578	TACO SB8/3 Hemb.Cerra	E04		1	50	20	24,99	Caja	49,98	100
14858	8413159148585	TACO SB8/4 Tornillo	E04		1	50	20	21,93	Caja	43,86	100
14859	8413159148592	TACO SB8/0 Tuerca Laton	E04		1	50	20	18,16	Caja	36,32	100
14865	4006209148655	BLISTER S-4 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14866	4006209148662	BLISTER S-5 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14867	4006209148679	BLISTER S-6 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14868	4006209148686	BLISTER S-8 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14869	4006209148693	BLISTER S-10 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14870	4006209148709	BLISTER S-5 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14871	4006209148716	BLISTER S-6 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14872	4006209148723	BLISTER S-8 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14873	4006209148730	BLISTER S-6 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14874	4006209148747	BLISTER S-6 HAK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14875	4006209148754	BLISTER S-6 HCK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14876	8413159148769	BLISTER SB 8/1 HAK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14877	8413159148776	BLISTER SB 8/2 AK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14878	8413159148783	BLISTER SB 8/3 HCK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14879	8413159148790	BLISTER SB 8/4 TK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14880	4006209148808	BLISTER S-4 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14881	4006209148815	BLISTER S-5/6/8 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14882	4006209148822	BLISTER S-5/6/8 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14884	8413159148844	BLISTER KD 4 K	E30		10	1	10	3,23	Blister	323,00	100
14885	8413159148851	BLISTER KDH 4 K	E30		10	1	10	3,23	Blister	323,00	100
14886	4006209148860	BLISTER S-7 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14887	4006209148877	BLISTER S-7 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14888	4006209148884	BLISTER S-7 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14889	4006209148891	BLISTER S-7 HAK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14890	4006209148907	BLISTER S-7 HCK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14891	4006209148914	BLISTER S-8 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14892	4006209148921	BLISTER S-5 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14893	4006209148938	BLISTER S-5 HAK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14894	4006209148945	BLISTER S-5 HCK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14896	4006209148969	BLISTER S-4 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14904	4006209149041	BLISTER SX 4x20 AK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14905	4006209149058	BLISTER SX 5x25 AK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14907	4006209149072	BLISTER SX 8x40 AK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14908	8413159149087	BLISTER SX 4x20 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14909	4006209149096	BLISTER SX 5x25 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14910	4006209149102	BLISTER SX 6x30 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14911	4006209149119	BLISTER SX 8x40 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14912	8413159149124	BLISTER SX 4x20 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14913	4006209149133	BLISTER SX 5x25 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14914	4006209149140	BLISTER SX 6x30 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14915	4006209149157	BLISTER SX 8x40 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14916	4006209149164	BLISTER SX 4x20 SK	E30		10	1	10	3,80	Blister	380,00	100
14920	4006209149201	BLISTER S-5 TLK	E30		10	1	10	3,08	Blister	308,00	100
14921	4006209149218	BLISTER S-6 TLK	E30		10	1	10	3,08	Blister	308,00	100
14922	4006209149225	BLISTER S-8 TLK	E30		10	1	10	3,08	Blister	308,00	100
14927	4006209149270	BLISTER N 5x50 K	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14928	4006209149287	BLISTER N 6x60 K	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14929	4006209149294	BLISTER N 8x80 K	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14931	8001132016329	FIJ.ESTANTES CPF 14/145 N	E08		1	20	4	104,78	Caja	523,90	100
14932	8001132016336	FIJ.ESTANTES CPF 14/170 N	E08		1	20	4	116,82	Caja	584,10	100
14933	8001132016411	FIJ.ESTANTES CPF 10/100 N	E08		1	20	4	69,76	Caja	348,80	100
14934	8001132016442	FIJ.ESTANTES CPF 10/150 N	E08		1	20	4	84,12	Caja	420,60	100
14954	8001132016473	FIJ.ESTANTES CPF 12/80 N	E08		1	20	4	76,44	Caja	382,20	100
14955	8413159149551	CORTA-AZULEJOS N	E34		1	1	25	6,18	Blister	618,00	100
15005	8413159150052	CRUCETA UM-6	E06		1	100	5	39,16	Caja	39,16	100
15006	8413159150069	TACO VUELCO VVR M4	E06		1	50	10	30,05	Caja	60,10	100
15007	8413159150076	TACO VUELCO VH M4	E06		1	50	10	32,65	Caja	65,30	100
15008	8413159150083	TACO VUELCO VVR M5	E06		1	50	5	34,70	Caja	69,40	100
15009	8413159150090	TACO VUELCO VH M5	E06		1	50	5	37,42	Caja	74,84	100
15014	4006209150146	GRAPA BSM-6 / 100C	E13		1	100	1	5,19	Caja	5,19	100
15015	4006209150153	GRAPA BSM-8 / 100C	E13		1	100	1	5,43	Caja	5,43	100
15016	4006209150160	GRAPA BSM-10 / 100C	E13		1	100	1	6,65	Caja	6,65	100
15017	4006209150177	GRAPA BSM-12 / 50C	E13		1	50	1	3,55	Caja	7,10	100
15018	4006209150184	GRAPA BSM-14 / 50C	E13		1	50	1	4,15	Caja	8,30	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
15019	4006209150191	GRAPA BSM-30 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**8,85**	Caja	17,70	100
15021	8413159150212	GRAPA BSM-42 / 25C	E13		**1**	25	**10**	**11,02**	Caja	44,08	100
15025	8413159150250	BLISTER VVR M4 K	E30		**10**	1	**10**	**3,14**	Blister	314,00	100
15026	8413159150267	BLISTER VH M4 K	E30		**10**	1	**10**	**3,14**	Blister	314,00	100
15027	8413159150274	BLISTER VVR M5 K	E30		**10**	1	**10**	**3,14**	Blister	314,00	100
15028	8413159150281	BLISTER VH M5 K	E30		**10**	1	**10**	**3,14**	Blister	314,00	100
15029	4006209150290	ABRAZADERA MET AM 6 / 50C	E14		**1**	50	**1**	**20,40**	Caja	40,80	100
15046	4006209150467	ABRAZADERA MET AM 47 / 15C	E14		**1**	15	**1**	**12,99**	Caja	86,60	100
15048	4006209150481	ABRAZADERA MET AM 60 / 10C	E14		**1**	10	**1**	**9,97**	Caja	99,70	100
15049	8413159150496	TORNILLO TEAM-M6 / 100C	E14		**1**	100	**10**	**7,03**	Caja	7,03	100
15051	8413159150519	CINTA PERFORADA CP 10 / 1E	E18		**1**	1	**20**	**13,71**	Estuche	1.371,00	100
15059	8413159150595	CONJ.SANIT. TFS8 Dacromet / 2B	E19		**10**	1	**10**	**2,27**	Bolsa	227,00	100
15060	8413159150601	CONJ.SANIT. TFS8 / 2B	E19		**10**	1	**10**	**1,89**	Bolsa	189,00	100
15061	8413159150618	CONJ.SANIT. WD 8x110 / 2B	E19		**10**	1	**10**	**2,95**	Bolsa	295,00	100
15062	8413159150625	CONJ.SANIT. WD 10x120 / 2B	E19		**10**	1	**10**	**3,40**	Bolsa	340,00	100
15063	8413159150632	CONJ.SANIT. INTERNO FSI / 2B	E19		**10**	1	**10**	**2,96**	Bolsa	296,00	100
15064	8413159150649	FIJ.SANIT. WST 120 SX / 2B	E19		**20**	1	**20**	**3,42**	Bolsa	342,00	100
15066	4006209150665	GRAPA DOBLE BSMD-6 / 100C	E13		**1**	100	**1**	**5,75**	Caja	5,75	100
15067	4006209150672	GRAPA DOBLE BSMD-8 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**3,00**	Caja	6,00	100
15068	4006209150689	GRAPA DOBLE BSMD-10 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**3,27**	Caja	6,54	100
15069	4006209150696	GRAPA DOBLE BSMD-12 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**3,50**	Caja	7,00	100
15070	4006209150702	GRAPA DOBLE BSMD-14 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**4,70**	Caja	9,40	100
15075	4006209150757	GRAPA DOBLE BSMD-24 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**8,35**	Caja	16,70	100
15076	4006209150764	GRAPA DOBLE BSMD-26 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**8,85**	Caja	17,70	100
15078	4006209150788	GRAPA DOBLE BSMD-30 / 25C	E13		**1**	25	**1**	**4,50**	Caja	18,00	100
15081	8413159150816	GRAPA DOBLE BSMD-42 / 20C	E13		**1**	20	**10**	**9,02**	Caja	45,10	100
15082	8413159150823	GRAPA DOBLE BSMD-47 / 20C	E13		**1**	20	**10**	**9,46**	Caja	47,30	100
15084	8413159150847	GRAPA DOBLE BSMD-60 / 10C	E13		**1**	10	**10**	**5,94**	Caja	59,40	100
15088	8413159150885	TACO VUELCO VVR M6	E06		**1**	25	**10**	**20,70**	Caja	82,80	100
15089	8413159150892	TACO VUELCO VH M6	E06		**1**	25	**10**	**24,50**	Caja	98,00	100
15090	8413159150908	TORNILLO TEGM 4,5x35 / 100C	E13		**1**	100	**10**	**7,16**	Caja	7,16	100
15091	8413159150915	CONJUNTO CTEAM-S6 / 100C	E14		**1**	1	**10**	**10,39**	Caja	1.039,00	100
15092	8413159150922	CONJUNTO CTEGM-S6 / 100C	E13		**1**	1	**10**	**11,73**	Caja	1.173,00	100
15093	4006209150931	GRAPA BSM-15 / 50C	E13		**1**	50	**1**	**4,30**	Caja	8,60	100
15096	8413159150960	CONJUNTO CTEGM-SX6 / 100C	E13		**1**	1	**10**	**11,79**	Caja	1.179,00	100
15098	8413159150984	CONJ. LATON MS S 8x110	E69		**1**	25	**20**	**63,00**	Caja	252,00	100
15099	8413159150991	CONJ. LATON MS S 10x120	E69		**1**	25	**10**	**66,05**	Caja	264,20	100
15936	4006209159361	TACO PD 10 S	E05		**1**	50	**25**	**18,45**	Caja	36,90	100
15938	4006209159385	TACO PD 12 S	E05		**1**	25	**50**	**11,50**	Caja	46,00	100
16739	4006209167397	TACO GPF	E05		**1**	100	**50**	**4,40**	Caja	4,40	100
18652	4006209186527	FIJ.SANIT. WB 5 N / 2B	E19		**10**	1	**50**	**6,33**	Bolsa	633,00	100
19802	4006209198025	BRIDA BN 3,6x200 natural	E15		**1**	100	**100**	**3,52**	Bolsa	3,52	100
20742	8413159207428	SILICONA MARMOLES TRANS	E40		**24** **	1	**12**	**3,93**	Cartucho	393,00	100
20818	8413159208180	SILICONA BAÑOS BLANCO	E40		**24** **	1	**12**	**3,27**	Cartucho	327,00	100
20819	8413159208197	SILICONA BAÑOS TRANS	E40		**24** **	1	**12**	**3,27**	Cartucho	327,00	100
20914	4006209209141	TORN. FHS CLIX S 8x30 / 50C	E12		**1**	50	**1**	**186,10**	Caja	372,20	100
20915	4006209209158	TORN. FHS CLIX S 8x40 / 50C	E12		**1**	50	**1**	**192,40**	Caja	384,80	100
20916	4006209209165	TORN. FHS CLIX S 8x60 / 50C	E12		**1**	50	**1**	**205,31**	Caja	410,62	100
20917	4006209209172	TORN. FHS CLIX S 10x30 / 50C	E12		**1**	50	**1**	**190,41**	Caja	380,82	100
20918	4006209209189	TORN. FHS CLIX S 10x40 / 50C	E12		**1**	50	**1**	**191,99**	Caja	383,98	100
20919	4006209209196	TORN. FHS CLIX S 10x60 / 50C	E12	*	**1**	50	**1**	**195,63**	Caja	391,26	100
20926	4006209209264	ABRAZ. CARRIL SB 38/40 / 25C	E11	*	**1**	25	**1**	**140,91**	Caja	563,64	100
20936	4006209209363	EMPALME REDUC.RD M8/M6	E12		**1**	100	**1**	**88,86**	Caja	88,86	100
20939	4006209209394	ARANDELA U 6x24 / 200C	E12		**1**	200	**1**	**22,22**	Caja	11,11	100
20947	4006209209479	MANGUITO PARALELO PV M6 / 100C	E12	*	**1**	100	**1**	**232,96**	Caja	232,96	100
20949	4006209209493	MORDAZA VIGA TKL M12 / 50C	E12	*	**1**	50	**1**	**304,80**	Caja	609,60	100
20956	4006209209561	VARILLA ROSCADA G 6/1 / 50C	E12		**1**	50	**1**	**63,13**	Caja	126,26	100
20957	4006209209578	VARILLA ROSCADA G 12/1 / 20C	E12		**1**	20	**1**	**79,78**	Caja	398,90	100
20969	4006209209691	TORN. FHS CLIX S 12x30 / 100C	E12	*	**1**	50	**1**	**229,36**	Caja	458,72	100
24277	4006209242773	ESTUCHE N.1 BROCAS S	E32		**1**	1	**1**	**12,12**	Estuche	1.212,00	100
24278	4006209242780	ESTUCHE N.2 BROCAS S	E32		**1**	1	**1**	**17,43**	Estuche	1.743,00	100
24279	4006209242797	ESTUCHE N.1 BROCAS E	E32		**1**	1	**1**	**16,96**	Estuche	1.696,00	100
24280	4006209242803	ESTUCHE N.2 BROCAS E	E32		**1**	1	**1**	**26,61**	Estuche	2.661,00	100
24556	4006209245569	TACO AUTOPERF. GKM	E05		**1**	100	**5**	**41,66**	Caja	41,66	100
24637	4006209246375	ABRAZ. VENTIL LGS 450 / 1U	E10	*	**1**	1	**1**	**18,96**	Caja	1.896,00	100
24638	4006209246382	ABRAZ. VENTIL LGS 500 / 1U	E10	*	**1**	1	**1**	**21,55**	Caja	2.155,00	100
24639	4006209246399	ABRAZ. VENTIL LGS 560 / 1U	E10	*	**1**	1	**1**	**22,42**	Caja	2.242,00	100
24640	4006209246405	ABRAZ. VENTIL LGS 600 / 1U	E10	*	**1**	1	**1**	**25,11**	Caja	2.511,00	100
24641	4006209246412	ABRAZ. VENTIL LGS 630 / 1U	E10	*	**1**	1	**1**	**29,65**	Caja	2.965,00	100
24642	4006209246429	ABRAZ. VENTIL LGS 710 / 1U	E10	*	**1**	1	**40**	**32,75**	Caja	3.275,00	100
24643	4006209246436	ABRAZ. VENTIL LGS 800 / 1U	E10	*	**1**	1	**40**	**37,98**	Caja	3.798,00	100
24644	4006209246443	ABRAZ. VENTIL LGS 900 / 1U	E10	*	**1**	1	**10**	**46,85**	Caja	4.685,00	100
24645	4006209246450	ABRAZ. VENTIL LGS 1000 / 1U	E10	*	**1**	1	**10**	**52,97**	Caja	5.297,00	100
24646	4006209246467	ABRAZ. VENTIL LGS 1120 / 1U	E10	*	**1**	1	**10**	**60,97**	Caja	6.097,00	100
24647	4006209246474	ABRAZ. VENTIL LGS 1250 / 1U	E10	*	**1**	1	**1**	**69,62**	Caja	6.962,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
24648	4006209246481	PLETINA DOBLE AJUSTABLE DPF 60 - 105 / 50C	E12	*	1	50	1	135,60	Caja	271,20	100
24649	4006209246498	ARANDELA U 12x40 / 100C	E12		1	100	1	31,81	Caja	31,81	100
24650	4006209246504	TUERCA HEX. MU M12 / 100C	E12		1	100	1	28,08	Caja	28,08	100
24772	4006209247723	TACO PD 8 S	E05		1	50	50	14,28	Caja	28,56	100
24827	4006209248270	TACO SX 6x50 L	E02		1	100	25	9,87	Caja	9,87	100
24828	4006209248287	TACO SX 8x65 L	E02		1	50	24	6,63	Caja	13,26	100
24829	4006209248294	TACO SX 10x80 L	E02		1	25	20	6,01	Caja	24,04	100
26424	4006209264249	TACO LATON MS 4x15	E69		1	100	20	25,31	Caja	25,31	100
26425	4006209264256	TACO LATON MS 5x18	E69		1	100	20	28,35	Caja	28,35	100
26768	4006209267684	TACO P6R	E04		1	200	40	10,52	Caja	5,26	100
26769	4006209267691	TACO P8R	E04		1	100	40	7,71	Caja	7,71	100
30138	4006209301388	TACO METALICO FHY M6	E67	*	1	50	1	81,80	Caja	163,60	100
30146	4006209301463	TACO METALICO FHY M8	E67	*	1	25	1	61,35	Caja	245,40	100
30147	4006209301470	TACO METALICO FHY M8 A4	E67	*	1	25	1	189,20	Caja	756,80	100
30148	4006209301487	TACO METALICO FHY M10	E67	*	1	20	1	67,08	Caja	335,40	100
30151	4006209301517	TACO METALICO FHY M10 A4	E67	*	1	20	1	200,46	Caja	1.002,30	100
30191	4006209301913	MALETIN 300 TACOS SX 5/6/8	E30		1	1	10	16,30	Maletin	1.630,00	100
33208	4006209332085	PISTOLA ESPUMA PUP M3	E49		1	1	40	30,22	Caja	3.022,00	100
33211	4006209332115	RESINA FIS HB 345 S	E74		6	1	6	45,92	Caja	4.592,00	100
36556	8413159365562	SILICONA ESPEJOS TRANS	E41		24 **	1	12	5,65	Cartucho	565,00	100
36557	8413159365579	SIL NEUTRA PROF. BLANCO ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	3,97	Cartucho	397,00	100
36564	8413159365647	SIL NEUTRA PROF. TRANS ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	3,97	Cartucho	397,00	100
37489	4006209374894	BRIDA BN 2,5x160 natural	E15		1	100	200	2,29	Bolsa	2,29	100
37490	4006209374900	BRIDA BN 3,6x300 natural	E15		1	100	75	5,15	Bolsa	5,15	100
37573	4006209375730	BRIDA UBN 3,6x200 negra	E15		1	100	100	3,52	Bolsa	3,52	100
37582	4006209375822	BRIDA BN 4,8x250 natural	E15		1	100	50	5,61	Bolsa	5,61	100
37583	4006209375839	BRIDA BN 4,8x370 natural	E15		1	100	80	10,06	Bolsa	10,06	100
37653	4006209376539	BRIDA BN 4,8x350 natural	E15		1	100	50	7,84	Bolsa	7,84	100
37708	4006209377086	BRIDA BN 4,8x430 natural	E15		1	100	50	12,81	Bolsa	12,81	100
37949	4006209379493	BRIDA BN 7,6x300 natural	E15		1	100	40	12,70	Bolsa	12,70	100
37996	4006209379967	BRIDA BN 7,6x450 natural	E15		1	100	25	25,61	Bolsa	25,61	100
37997	4006209379974	BRIDA BN 7,6x550 natural	E15		1	100	20	31,87	Bolsa	31,87	100
37998	4006209379981	BRIDA BN 8,8x760 natural	E15		1	100	18	51,51	Bolsa	51,51	100
38000	4006209380000	BRIDA BN 8,8x810 natural	E15		1	100	15	55,36	Bolsa	55,36	100
38002	4006209380024	BRIDA BN 8,8x1168 natural	E15		1	100	8	95,88	Bolsa	95,88	100
40390	4006209403907	CARRIL FUS 41/41/2 2m	E11		1	1	50	33,27	Carril	3.327,00	100
40391	4006209403914	CARRIL FUS 41/21/2 2m	E11		1	1	50	26,91	Carril	2.691,00	100
40432	4006209404324	TACO AUTOPERF. GKM S/12	E05		1	100	5	65,83	Caja	65,83	100
40434	4006209404348	TACO AUTOPERF. GKM S/27	E05		1	100	5	72,79	Caja	72,79	100
40662	4006209406625	ANCLAJE FBN II 8/5 (8X66)	E64		1	50	1	37,23	Caja	74,46	100
40664	4006209406649	ANCLAJE FBN II 8/10 (8X71)	E64		1	50	1	37,11	Caja	74,22	100
40669	4006209406694	ANCLAJE FBN II 8/20 (8X81)	E64		1	50	1	41,40	Caja	82,80	100
40700	4006209407004	ANCLAJE FBN II 8/30 (8X91)	E64		1	50	1	43,35	Caja	86,70	100
40771	4006209407714	ANCLAJE FBN II 8/50 (8x111)	E64		1	50	1	47,31	Caja	94,62	100
40783	4006209407837	ANCLAJE FBN II 8/100 (8X161)	E64		1	20	1	26,48	Caja	132,40	100
40827	4006209408278	ANCLAJE FBN II 10/10 (10X86)	E64		1	50	5	53,75	Caja	107,50	100
40851	4006209408513	ANCLAJE FBN II 10/20 (10X96)	E64		1	50	1	55,08	Caja	110,16	100
40854	4006209408544	ANCLAJE FBN II 10/30 (10X106)	E64		1	50	1	55,59	Caja	111,18	100
40855	4006209408551	ANCLAJE FBN II 10/50 (10X126)	E64		1	20	5	26,80	Caja	134,00	100
40931	4006209409312	ANCLAJE FBN II 10/70 (10X146)	E64		1	20	5	31,20	Caja	156,00	100
40943	4006209409435	ANCLAJE FBN II 10/100 (10X176)	E64		1	20	5	32,96	Caja	164,80	100
40944	4006209409442	ANCLAJE FBN II 10/140 (10X216)	E64		1	20	5	44,42	Caja	222,10	100
40945	4006209409459	ANCLAJE FBN II 10/160 (10X236)	E64		1	20	1	48,16	Caja	240,80	100
40946	4006209409466	ANCLAJE FBN II 10/5 K (10X71)	E64		1	50	5	53,04	Caja	106,08	100
40950	4006209409503	ANCLAJE FBN II 12/10 (12X106)	E64		1	20	1	32,36	Caja	161,80	100
41865	4006209418659	SOPORTE DIPK 8/20-40	E20		1	200	1	71,20	Caja	35,60	100
41866	4006209418666	SOPORTE DIPK 8/40-60	E20		1	200	1	87,32	Caja	43,66	100
41867	4006209418673	SOPORTE DIPK 8/60-80	E20		1	200	1	106,28	Caja	53,14	100
41868	4006209418680	SOPORTE DIPK 8/80-100	E20	*	1	200	1	130,90	Caja	65,45	100
41869	4006209418697	SOPORTE DIPK 8/100-120	E20		1	200	1	121,58	Caja	60,79	100
41900	8001132419007	CASQ. FIS H 12x50 K	E76		1	50	1	25,20	Caja	50,40	100
41901	8001132419014	CASQ. FIS H 12x85 K	E76		1	50	1	34,65	Caja	69,30	100
41902	8001132419021	CASQ. FIS H 16x85 K	E76		1	50	1	38,35	Caja	76,70	100
41903	8001132419038	CASQ. FIS H 16x130 K	E76		1	20	1	16,76	Caja	83,80	100
41904	8001132419045	CASQ. FIS H 20x85 K	E76		1	20	1	16,66	Caja	83,30	100
43631	4006209436318	CASQUILLO FIS E 11 X 85 M6	E76		1	10	1	26,85	Caja	268,50	100
43632	4006209436325	CASQUILLO FIS E 11 X 85 M8	E76		1	10	1	28,72	Caja	287,20	100
43634	4006209436349	CASQUILLO FIS E 15 X 85 M12	E76		1	10	1	40,99	Caja	409,90	100
43966	4006209439661	SOPORTE DIPK 10/10-30	E20		1	200	1	88,28	Caja	44,14	100
43967	4006209439678	SOPORTE DIPK 10/40-60	E20		1	200	1	93,40	Caja	46,70	100
43968	4006209439685	SOPORTE DIPK 10/60-80	E20		1	200	1	96,56	Caja	48,28	100
43969	4006209439692	SOPORTE DIPK 10/80-100	E20	*	1	200	1	136,58	Caja	68,29	100
43970	4006209439708	SOPORTE DIPK 10/100-120	E20	*	1	200	1	158,40	Caja	79,20	100
43971	4006209439715	SOPORTE DIPK 10/120-140	E20	*	1	200	1	174,08	Caja	87,04	100
43972	4006209439722	SOPORTE DIPK 10/140-160	E20	*	1	200	1	194,28	Caja	97,14	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
44109	4006209441091	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 / 5	E67		1	100	1	91,74	Caja	91,74	100
44110	4006209441107	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 x 41	E67	*	1	100	1	88,31	Caja	88,31	100
44111	4006209441114	ANCL-CLAVO FNA II 6x25 M6 / 5	E67	*	1	100	1	87,75	Caja	87,75	100
44112	4006209441121	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 / 5 A4	E67	*	1	50	1	243,50	Caja	487,00	100
44113	4006209441138	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 / 5 C	E67	*	1	25	1	276,50	Caja	1.106,00	100
44114	4006209441145	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M8 / 5	E67	*	1	50	1	104,35	Caja	208,70	100
44115	4006209441152	ANCLAJE CLAVO FNA II 6x30/5	E67		1	100	1	76,26	Caja	76,26	100
44116	4006209441169	ANCLAJE CLAVO FNA II 6x30/30	E67		1	50	1	41,95	Caja	83,90	100
44119	4006209441190	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/100	E67	*	1	50	1	142,50	Caja	285,00	100
44120	4006209441206	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/120	E67	*	1	50	1	151,93	Caja	303,86	100
44121	4006209441213	ANCL-CLAVO FNA II 6x25/5	E67	*	1	100	1	73,89	Caja	73,89	100
44122	4006209441220	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/5 A4	E67		1	100	1	358,27	Caja	358,27	100
44123	4006209441237	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/30 A4	E67		1	50	1	190,20	Caja	380,40	100
44124	4006209441244	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/5 C	E67	*	1	25	1	139,35	Caja	557,40	100
44125	4006209441251	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/30 C	E67	*	1	25	1	142,50	Caja	570,00	100
44126	4006209441268	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 H	E67		1	50	1	54,42	Caja	108,84	100
44127	4006209441275	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 OE	E67	*	1	50	1	54,42	Caja	108,84	100
44388	4006209443880	DHTS 100 W	E20	*	1	500	1	485,10	Caja	97,02	100
44390	4006209443903	DHTS 30W	E20	*	1	500	1	309,50	Caja	61,90	100
44392	4006209443927	DHTS 50W	E20		1	500	1	258,15	Caja	51,63	100
44394	4006209443941	DHTS 70W	E20	*	1	500	1	384,65	Caja	76,93	100
44395	4006209443958	DHTS 80W	E20	*	1	500	1	432,20	Caja	86,44	100
44558	4006209445587	ANCLAJE FBN II 12/20 (12X116)	E64		1	20	5	35,58	Caja	177,90	100
44586	4006209445860	BOLSA FIS GS M10x120 B	E73		10	1	10	10,57	Bolsa	1.057,00	100
44587	4006209445877	BOLSA FIS GS M10x165 B	E73		10	1	10	11,24	Bolsa	1.124,00	100
44588	4006209445884	BOLSA FIS GS M12x120 B	E73		10	1	10	16,51	Bolsa	1.651,00	100
44630	4006209446300	EAW H 6 PLUS	E79		1	1	1	24,65	Caja	2.465,00	100
44631	4006209446317	EAW H 8x30 PLUS	E79		1	1	1	24,65	Caja	2.465,00	100
44632	4006209446324	EAW H 8x40 PLUS	E79		1	1	5	24,65	Caja	2.465,00	100
44633	4006209446331	EAW H 10 PLUS	E79		1	1	5	24,65	Caja	2.465,00	100
44634	4006209446348	EAW H 12 PLUS	E79		1	1	5	24,65	Caja	2.465,00	100
44635	4006209446355	EAW H 16 PLUS	E79		1	1	1	27,95	Caja	2.795,00	100
44637	4006209446379	RETAC.ZYKON FZE 10 plus	E79	*	1	1	1	40,15	Caja	4.015,00	100
44638	4006209446386	RETAC.ZYKON FZE 12 plus	E79	*	1	1	1	35,74	Caja	3.574,00	100
44639	4006209446393	RETAC.ZYKON FZE 14 plus	E79	*	1	1	1	44,24	Caja	4.424,00	100
44640	4006209446409	RETAC.ZYKON FZE 18 plus	E79	*	1	1	1	46,46	Caja	4.646,00	100
44641	4006209446416	RETAC.ZYKON FZE 22 plus	E79	*	1	1	1	56,98	Caja	5.698,00	100
44642	4006209446423	RETAC.ZYKON FZED 10 plus	E79	*	1	1	5	37,70	Caja	3.770,00	100
44643	4006209446430	RETAC.ZYKON FZED 12 plus	E79	*	1	1	5	38,01	Caja	3.801,00	100
44644	4006209446447	RETAC.ZYKON FZED 14 plus	E79	*	1	1	5	38,87	Caja	3.887,00	100
44884	4006209448847	ANCLAJE FH II 12/10 S	E66		1	50	1	179,15	Caja	358,30	100
44885	4006209448854	ANCLAJE FH II 12/25 S	E66		1	50	1	212,16	Caja	424,32	100
44886	4006209448861	ANCLAJE FH II 12/50 S	E66	*	1	25	1	144,20	Caja	576,80	100
44887	4006209448878	ANCLAJE FH II 15/10 S	E66	*	1	25	1	153,85	Caja	615,40	100
44888	4006209448885	ANCLAJE FH II 15/25 S	E66		1	25	1	146,75	Caja	587,00	100
44889	4006209448892	ANCLAJE FH II 15/50 S	E66	*	1	25	1	195,81	Caja	783,24	100
44894	4006209448946	ANCLAJE FH II 18/25 S	E66		1	20	1	174,30	Caja	871,50	100
44896	4006209448960	ANCLAJE FH II 18/50 S	E66	*	1	20	1	238,20	Caja	1.191,00	100
44898	4006209448984	ANCLAJE FH II 24/25 S	E66		1	10	1	179,12	Caja	1.791,20	100
44900	4006209449004	ANCLAJE FH II 24/50 S	E66	*	1	10	1	223,27	Caja	2.232,70	100
44901	4006209449011	ANCLAJE FH II 28/30 S	E66	*	1	4	1	144,52	Caja	3.613,00	100
44902	4006209449028	ANCLAJE FH II 28/60 S	E66	*	1	4	1	180,64	Caja	4.516,00	100
44903	4006209449035	ANCLAJE FH II 32/30 S	E66	*	1	4	1	232,68	Caja	5.817,00	100
44904	4006209449042	ANCLAJE FH II 32/60 S	E66	*	1	4	1	242,58	Caja	6.064,50	100
44905	4006209449059	ANCLAJE FH II 12/10 H	E66	*	1	50	1	236,20	Caja	472,40	100
44906	4006209449066	ANCLAJE FH II 12/25 H	E66	*	1	50	1	272,10	Caja	544,20	100
44907	4006209449073	ANCLAJE FH II 12/50 H	E66	*	1	25	1	155,50	Caja	622,00	100
44908	4006209449080	ANCLAJE FH II 15/10 H	E66	*	1	25	1	162,15	Caja	648,60	100
44909	4006209449097	ANCLAJE FH II 15/25 H	E66	*	1	25	1	191,10	Caja	764,40	100
44910	4006209449103	ANCLAJE FH II 15/50 H	E66	*	1	25	1	203,10	Caja	812,40	100
44915	4006209449158	ANCLAJE FH II 18/25 H	E66	*	1	20	1	219,58	Caja	1.097,90	100
44916	4006209449165	ANCLAJE FH II 18/50 H	E66	*	1	20	1	254,74	Caja	1.273,70	100
44917	4006209449172	ANCLAJE FH II 12/15 SK	E66		1	25	1	98,50	Caja	394,00	100
44918	4006209449189	ANCLAJE FH II 12/25 SK	E66		1	25	1	103,47	Caja	413,88	100
44919	4006209449196	ANCLAJE FH II 12/50 SK	E66		1	25	1	113,72	Caja	454,88	100
44920	4006209449202	ANCLAJE FH II 15/15 SK	E66	*	1	25	1	153,75	Caja	615,00	100
44921	4006209449219	ANCLAJE FH II 15/25 SK	E66		1	25	1	143,31	Caja	573,24	100
44922	4006209449226	ANCLAJE FH II 15/50 SK	E66	*	1	25	1	182,50	Caja	730,00	100
44923	4006209449233	ANCLAJE FH II 18/15 SK	E66	*	1	20	1	254,74	Caja	1.273,70	100
44925	4006209449257	ANCLAJE FH II 18/50 SK	E66	*	1	20	1	302,93	Caja	1.514,65	100
44969	4006209449691	VARILLA FIS A M10x170	E73	*	1	10	1	22,55	Caja	225,50	100
44971	4006209449714	VARILLA FIS A M 12X120	E73	*	1	10	1	22,43	Caja	224,30	100
44972	4006209449721	VARILLA FIS A M 16X130	E73	*	1	10	1	40,99	Caja	409,90	100
44973	4006209449738	VARILLA FIS A M 10X170 A4	E73	*	1	10	1	69,79	Caja	697,90	100
44974	4006209449745	VARILLA FIS A M 12X120 A4	E73		1	10	1	61,96	Caja	619,60	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
45263	4006209452639	ANCLAJE FBN II 12/30 (12X126)	E64		1	20	5	38,16	Caja	190,80	100
45264	4006209452646	ANCLAJE FBN II 12/50 (12X146)	E64		1	20	1	41,04	Caja	205,20	100
45265	4006209452653	ANCLAJE FBN II 12/80 (12X176)	E64		1	20	1	50,97	Caja	254,85	100
45266	4006209452660	ANCLAJE FBN II 12/100 (12X196)	E64		1	20	1	58,52	Caja	292,60	100
45267	4006209452677	ANCLAJE FBN II 12/120 (12X216)	E64		1	20	1	67,96	Caja	339,80	100
45268	4006209452684	ANCLAJE FBN II 12/140 (12X236)	E64		1	20	1	74,26	Caja	371,30	100
45269	4006209452691	ANCLAJE FBN II 12/160 (12X256)	E64	*	1	20	1	80,58	Caja	402,90	100
45272	4006209452721	ANCLAJE FBN II 12/5 K (12X86)	E64		1	20	5	32,04	Caja	160,20	100
45273	4006209452738	ANCLAJE FBN II 12/10 K (12X91)	E64	*	1	20	5	33,76	Caja	168,80	100
45302	4006209453025	RESINA FIS V 150 C	E72		6	1	12	21,77	Cartucho	2.177,00	100
45303	4006209453032	RESINA FIS V 150 C SET	E72		6	1	12	24,54	Cartucho	2.454,00	100
45467	8590369454672	BLISTER FUR 10x80 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45468	8590369454689	BLISTER FUR 10X100 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45470	8590369454702	BLISTER FUR 10X80 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45471	8590369454719	BLISTER FUR 10x100 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45473	8590369454733	BLISTER GK K NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
45490	8590369454900	BLISTER PORTAESPEJOS SKL-M K NV	E30		10	1	10	6,82	Blister	682,00	100
45517	4006209455173	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 8-12 / 100C	E10	*	1	100	1	86,00	Caja	86,00	100
45518	4006209455180	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 10-16 / 100C	E10	*	1	100	1	86,00	Caja	86,00	100
45519	4006209455197	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 12-20 / 100C	E10		1	100	1	85,65	Caja	85,65	100
45520	4006209455203	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 16-27 / 100C	E10		1	100	1	88,53	Caja	88,53	100
45521	4006209455210	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 20-32 / 100C	E10		1	100	1	95,88	Caja	95,88	100
45522	4006209455227	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 25-40 / 100C	E10		1	100	1	108,47	Caja	108,47	100
45523	4006209455234	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 32-50 / 100C	E10		1	100	1	118,41	Caja	118,41	100
45524	4006209455241	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 40-60 / 25C	E10	*	1	25	1	31,31	Caja	125,24	100
45525	4006209455258	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 50-70 / 25C	E10	*	1	25	1	34,78	Caja	139,12	100
45526	4006209455265	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 60-80 / 25C	E10	*	1	25	1	36,41	Caja	145,64	100
45527	4006209455272	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 70-90 / 25C	E10	*	1	25	1	39,69	Caja	158,76	100
45528	4006209455289	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 80-100 / 25C	E10	*	1	25	1	41,28	Caja	165,12	100
45529	4006209455296	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 90-110 / 25C	E10	*	1	25	1	41,52	Caja	166,08	100
45530	4006209455302	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 100-120 / 25C	E10	*	1	25	1	47,00	Caja	188,00	100
45531	4006209455319	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 110-130 / 25C	E10	*	1	25	1	57,06	Caja	228,24	100
45532	4006209455326	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 120-140 / 25C	E10	*	1	25	1	57,91	Caja	231,64	100
45536	4006209455364	ANCLAJE FWA 6X40	E59		1	100	10	18,14	Caja	18,14	100
45564	4006209455647	ANCLAJE FBN II 16/25 (16X145)	E64		1	10	1	30,71	Caja	307,10	100
45565	4006209455654	ANCLAJE FBN II 16/50 (16X170)	E64		1	10	1	50,09	Caja	500,90	100
45566	4006209455661	ANCLAJE FBN II 16/80 (16X200)	E64	*	1	10	1	53,60	Caja	536,00	100
45567	4006209455678	ANCLAJE FBN II 16/100 (16X220)	E64		1	10	1	51,91	Caja	519,10	100
45568	4006209455685	ANCLAJE FBN II 16/140 (16X260)	E64	*	1	10	1	65,68	Caja	656,80	100
45569	4006209455692	ANCLAJE FBN II 16/160 (16X280)	E64	*	1	10	1	67,32	Caja	673,20	100
45570	4006209455708	ANCLAJE FBN II 16/200 (16X320)	E64	*	1	10	1	88,82	Caja	888,20	100
45571	4006209455715	ANCLAJE FBN II 16/15 K (16X120)	E64		1	10	1	27,70	Caja	277,00	100
45572	4006209455722	ANCLAJE FBN II 16/25 K (16X130)	E64	*	1	10	1	31,50	Caja	315,00	100
45573	4006209455739	ANCLAJE FBN II 20/30 (20X187)	E64		1	10	1	74,67	Caja	746,70	100
45574	4006209455746	ANCLAJE FBN II 20/60 (20X214)	E64		1	10	1	91,72	Caja	917,20	100
45575	4006209455753	ANCLAJE FBN II 20/80 (20X234)	E64	*	1	10	1	104,04	Caja	1.040,40	100
45576	4006209455760	ANCLAJE FBN II 20/120 (20X277)	E64	*	1	10	1	137,80	Caja	1.378,00	100
45577	4006209455777	ANCLAJE FBN II 20/10 K (20X139)	E64	*	1	10	1	88,42	Caja	884,20	100
45578	4006209455784	ANCLAJE FBN II 12/80 GS (12X176)	E64	*	1	20	1	69,78	Caja	348,90	100
45582	4006209455821	ANCLAJE FWA 6X55	E59		1	100	5	20,00	Caja	20,00	100
45584	4006209455845	ANCLAJE FBN II 12/180 GS (12X276)	E64	*	1	10	1	48,00	Caja	480,00	100
45585	4006209455852	ANCLAJE FBN II 12/200 GS (12X296)	E64	*	1	10	1	51,91	Caja	519,10	100
45586	4006209455869	ANCLAJE FBN II 12/250 GS (12X346)	E64	*	1	10	1	73,29	Caja	732,90	100
45588	4006209455883	ANCLAJE FBN II 16/100 GS (16X220)	E64	*	1	10	1	62,33	Caja	623,30	100
45590	4006209455906	ANCLAJE FBN II 16/140 GS (16X260)	E64	*	1	10	1	80,79	Caja	807,90	100
45591	4006209455913	ANCLAJE FBN II 16/160 GS (16X280)	E64	*	1	10	1	85,79	Caja	857,90	100
45593	4006209455937	ANCLAJE FBN II 16/200 GS (16X320)	E64	*	1	10	1	100,30	Caja	1.003,00	100
45645	4006209456453	ANCLAJE FWA 10X65	E59		1	50	5	25,10	Caja	50,20	100
45646	4006209456460	ANCLAJE FWA 10X130	E59		1	25	5	19,10	Caja	76,40	100
45647	4006209456477	ANCLAJE FWA 12X80	E59		1	25	5	21,25	Caja	85,00	100
45648	4006209456484	ANCLAJE FWA 12X100	E59		1	25	5	22,75	Caja	91,00	100
45649	4006209456491	ANCLAJE FWA 16X105	E59		1	20	5	32,42	Caja	162,10	100
45650	4006209456507	TACO MET. FSL M6X45 D8	E60		1	100	1	23,63	Caja	23,63	100
45652	4006209456521	TACO MET. FSL M8X60 D10	E60		1	50	1	22,30	Caja	44,60	100
45653	4006209456538	TACO MET. FSL M8X80 D10	E60		1	50	1	26,75	Caja	53,50	100
45654	4006209456545	TACO MET. FSL M10X70 D12	E60		1	50	1	38,35	Caja	76,70	100
45655	4006209456552	TACO MET. FSL M10X100 D12	E60		1	50	1	47,62	Caja	95,24	100
45656	4006209456569	TACO MET. FSL M12X80 D16	E60		1	25	1	32,34	Caja	129,36	100
45657	4006209456576	TACO MET. FSL M12X110 D16	E60		1	25	1	40,25	Caja	161,00	100
45658	4006209456583	TACO MET. FSL M16X110 D20	E60		1	25	1	71,00	Caja	284,00	100
45687	4006209456873	THERMAX 8/100 M6	E20	*	1	20	1	104,14	Caja	520,70	100
45688	4006209456880	THERMAX 8/120 M6	E20	*	1	20	1	105,70	Caja	528,50	100
45759	4006209457597	TACO MET. FSL M6X60 D8	E60		1	100	1	28,47	Caja	28,47	100
45766	4006209457665	TACO MET. FSL M6X45 EY D8	E60		1	100	1	42,52	Caja	42,52	100
45768	4006209457689	TACO MET. FSL M8X60 EY D10	E60		1	50	1	39,26	Caja	78,52	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
45770	4006209457702	TACO MET. FSL M10X70 EY D12	E60		1	25	1	32,40	Caja	129,60	100
45772	4006209457726	TACO MET. FSL M12X80 EY D16	E60		1	25	1	59,40	Caja	237,60	100
45773	4006209457733	TACO MET. FSL M6X45 H D8	E60		1	100	1	39,48	Caja	39,48	100
45775	4006209457757	TACO MET. FSL M8X60 H D10	E60		1	50	1	37,30	Caja	74,60	100
45777	4006209457771	TACO MET. FSL M10X70 H D12	E60		1	25	1	30,90	Caja	123,60	100
45788	4006209457887	ANCLAJE FWA 8X65	E59		1	50	5	16,30	Caja	32,60	100
45789	4006209457894	ANCLAJE FWA 8X80	E59		1	50	5	18,15	Caja	36,30	100
45790	4006209457900	ANCLAJE FWA 8X95	E59		1	50	5	19,95	Caja	39,90	100
45791	4006209457917	ANCLAJE FWA 8X120	E59		1	50	5	24,18	Caja	48,36	100
45792	4006209457924	ANCLAJE FWA 10X80	E59		1	50	5	28,59	Caja	57,18	100
45793	4006209457931	ANCLAJE FWA 10X95	E59		1	50	5	30,55	Caja	61,10	100
45794	4006209457948	ANCLAJE FWA 10X115	E59		1	25	5	18,01	Caja	72,04	100
45795	4006209457955	ANCLAJE FWA 12X120	E59		1	25	5	25,00	Caja	100,00	100
45796	4006209457962	ANCLAJE FWA 12X150	E59		1	25	5	28,75	Caja	115,00	100
45798	4006209457986	ANCLAJE FWA 16X140	E59		1	10	5	19,84	Caja	198,40	100
45799	4006209457993	ANCLAJE FWA 16X180	E59		1	10	5	24,77	Caja	247,70	100
45800	4006209458006	ANCLAJE FWA 20X160	E59		1	10	5	35,92	Caja	359,20	100
46022	4006209460221	ANCL-CLAVO FNA II 6X30 M6/10	E67	*	1	100	1	95,03	Caja	95,03	100
46024	4006209460245	ANCL-CLAVO FNA II 6X30/50 A4	E67	*	1	50	1	281,65	Caja	563,30	100
46204	4006209462041	VARILLA FIS A M 6X70	E73	*	1	10	1	10,04	Caja	100,40	100
46263	4006209462638	TACO SXR 10x80 T	E54		1	50	5	44,37	Caja	88,74	100
46264	4006209462645	TACO SXR 10x100 T	E54		1	50	5	49,98	Caja	99,96	100
46265	4006209462652	TACO SXR 10x120 T	E54	*	1	50	5	65,09	Caja	130,18	100
46266	4006209462669	TACO SXR 10x140 T	E54		1	50	1	82,11	Caja	164,22	100
46268	4006209462683	TACO SXR 10x180 T	E54	*	1	50	1	127,91	Caja	255,82	100
46269	4006209462690	TACO SXR 10x200 T	E54	*	1	50	1	148,70	Caja	297,40	100
46270	4006209462706	TACO SXR 10x230 T	E54	*	1	50	1	235,06	Caja	470,12	100
46271	4006209462713	TACO SXR 10x260 T	E54	*	1	50	1	323,40	Caja	646,80	100
46274	4006209462744	TACO SXR 10x100 T A4	E54	*	1	50	5	167,74	Caja	335,48	100
46283	4006209462836	TACO SXR 10x160 T A4	E54	*	1	50	1	310,44	Caja	620,88	100
46285	4006209462850	TACO SXR 10x180 T A4	E54	*	1	50	1	380,92	Caja	761,84	100
46286	4006209462867	TACO SXR 10x200 T A4	E54	*	1	50	1	498,17	Caja	996,34	100
46287	4006209462874	TACO SXR 10x230 T A4	E54	*	1	50	1	662,70	Caja	1.325,40	100
46288	4006209462881	TACO SXR 10x260 T A4	E54	*	1	50	1	823,80	Caja	1.647,60	100
46329	4006209463291	TACO SXR 10x60 FUS	E54		1	50	5	40,80	Caja	81,60	100
46330	4006209463307	TACO SXR 10x80 FUS	E54		1	50	5	44,05	Caja	88,10	100
46331	4006209463314	TACO SXR 10x100 FUS	E54		1	50	5	49,50	Caja	99,00	100
46332	4006209463321	TACO SXR 10x120 FUS	E54	*	1	50	5	71,81	Caja	143,62	100
46333	4006209463338	TACO SXR 10x140 FUS	E54	*	1	50	1	90,06	Caja	180,12	100
46334	4006209463345	TACO SXR 10x160 FUS	E54	*	1	50	1	107,75	Caja	215,50	100
46335	4006209463352	TACO SXR 10x180 FUS	E54	*	1	50	1	127,91	Caja	255,82	100
46336	4006209463369	TACO SXR 10x200 FUS	E54	*	1	50	1	146,45	Caja	292,90	100
46337	4006209463376	TACO SXR 10x230 FUS	E54	*	1	50	1	251,20	Caja	502,40	100
46338	4006209463383	TACO SXR 10x260 FUS	E54	*	1	50	1	346,70	Caja	693,40	100
46339	4006209463390	TACO SXR 10x60 FUS A4	E54		1	50	5	147,39	Caja	294,78	100
46340	4006209463406	TACO SXR 10x80 FUS A4	E54		1	50	5	177,87	Caja	355,74	100
46342	4006209463420	TACO SXR 10x100 FUS A4	E54	*	1	50	5	203,43	Caja	406,86	100
46343	4006209463437	TACO SXR 10x120 FUS A4	E54	*	1	50	5	292,30	Caja	584,60	100
46344	4006209463444	TACO SXR 10x140 FUS A4	E54	*	1	50	1	300,27	Caja	600,54	100
46345	4006209463451	TACO SXR 10x160 FUS A4	E54	*	1	50	1	362,08	Caja	724,16	100
46361	4006209463611	TACO SXR 10x180 FUS A4	E54	*	1	50	1	446,00	Caja	892,00	100
46362	4006209463628	TACO SXR 10x200 FUS A4	E54	*	1	50	1	553,71	Caja	1.107,42	100
46363	4006209463635	TACO SXR 10x230 FUS A4	E54	*	1	50	1	693,60	Caja	1.387,20	100
46364	4006209463642	TACO SXR 10x260 FUS A4	E54	*	1	50	1	896,96	Caja	1.793,92	100
46632	4006209466322	ANCLAJE FAZ II 20/30	E65	*	1	5	1	61,71	Caja	1.234,20	100
46633	4006209466339	ANCLAJE FAZ II 20/60	E65	*	1	5	1	77,52	Caja	1.550,40	100
46635	4006209466353	ANCLAJE FAZ II 24/30	E65	*	1	5	1	156,75	Caja	3.135,00	100
46636	4006209466360	ANCLAJE FAZ II 24/60	E65	*	1	5	1	163,40	Caja	3.268,00	100
46703	4006209467039	CASQ.FIS H 20X130 K	E76	*	1	20	1	51,62	Caja	258,10	100
46704	4006209467046	FIS H 20X200 K	E76	*	1	20	1	53,74	Caja	268,70	100
46832	4006209468326	ANCLAJE FH II 12/100 B	E66	*	1	25	1	179,75	Bolsa	719,00	100
46835	4006209468357	ANCLAJE FH II 15/100 B	E66	*	1	20	1	173,80	Bolsa	869,00	100
46841	4006209468418	ANCLAJE FH II 18/100 B	E66	*	1	10	1	151,92	Bolsa	1.519,20	100
46842	4006209468425	ANCLAJE FH II 24/100 B	E66	*	1	5	1	154,44	Bolsa	3.088,80	100
46847	4006209468470	ANCLAJE FH II 18/10 S	E66		1	20	1	164,69	Caja	823,45	100
46939	4006209469392	CIANOACRILATO SG-20	E43		6	1	6	5,44	Blister	544,00	100
46947	4006209469477	CIANOACRILATO GEL SGG-10	E43		8	1	8	4,53	Blister	453,00	100
47303	4006209473030	FZEA II 10X40 M8	E67	*	1	100	5	133,33	Caja	133,33	100
47304	4006209473047	FZEA II 12X40 M10	E67	*	1	100	5	149,21	Caja	149,21	100
47305	4006209473054	FZEA II 14X40 M12	E67	*	1	50	5	89,20	Caja	178,40	100
47306	4006209473061	FZEA II 10X40 M8 A4	E67	*	1	100	6	608,35	Caja	608,35	100
47307	4006209473078	FZEA II 12X40 M10 A4	E67	*	1	100	1	739,77	Caja	739,77	100
47308	4006209473085	FZEA II 14X40 M12 A4	E67	*	1	50	1	433,84	Caja	867,68	100
47316	4006209473160	TORN. FHS CLIX S 12x40 / 50C	E12	*	1	50	1	286,19	Caja	572,38	100
47547	4006209475478	FH II 28/30 B	E66	*	1	4	1	151,68	Bolsa	3.792,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
47548	4006209475485	FH II 28/60 B	E66	*	1	4	1	180,64	Bolsa	4.516,00	100
47550	4006209475508	FH II 32/60 B	E66	*	1	4	1	280,76	Bolsa	7.019,00	100
47567	4006209475676	TACO SXR 10x80	E54		1	200	1	70,10	Caja	35,05	100
47568	4006209475683	TACO SXR 10x100	E54		1	200	1	82,82	Caja	41,41	100
47569	4006209475690	TACO SXR 10x120	E54	*	1	200	1	115,64	Caja	57,82	100
47570	4006209475706	TACO SXR 10x140	E54	*	1	200	1	138,62	Caja	69,31	100
47571	4006209475713	TACO SXR 10x160	E54	*	1	100	1	84,70	Caja	84,70	100
47726	4006209477267	SOPORTE DESLIZANTE SBS M12-16 / 1U	E12	*	1	1	1	105,31	Caja	10.531,00	100
47977	4006209479773	TACO SXR 10x80 Z	E54	*	1	50	1	42,45	Caja	84,90	100
47978	4006209479780	TACO SXR 10x100 Z	E54	*	1	50	5	50,15	Caja	100,30	100
47979	4006209479797	TACO SXR 10x120 Z	E54	*	1	50	5	59,67	Caja	119,34	100
47980	4006209479803	TACO SXR 10x140 Z	E54	*	1	50	1	69,60	Caja	139,20	100
47981	4006209479810	TACO SXR 10x160 Z	E54	*	1	50	1	96,29	Caja	192,58	100
48070	4006209480700	EA II S-SDS M10	E79	*	1	1	10	54,93	Caja	5.493,00	100
48171	4006209481714	CLIP FIX SF plus KB 8 / 50C	E16	*	1	50	5	44,15	Caja	88,30	100
48172	4006209481721	CLIP FIX SF plus KB 16 / 25C	E16	*	1	25	5	38,61	Caja	154,44	100
48181	4006209481813	BASE COMPLETA SF plus MS / 50C	E16	*	1	50	1	24,85	Caja	49,70	100
48213	4006209482131	TACO AUTOPERF. FID 50	E08		1	50	1	28,05	Caja	56,10	100
48221	4006209482216	Varilla RG 8x75 M5 I	E71		1	10	1	23,75	Caja	237,50	100
48222	4006209482223	Varilla RG 10x75 M6 I	E71		1	10	1	27,34	Caja	273,40	100
48264	4006209482643	TACO METALICO EA II M6	E61		1	100	10	36,35	Caja	36,35	100
48284	4006209482841	TACO METALICO EA II M8	E61		1	100	10	44,77	Caja	44,77	100
48323	4006209483237	TACO METALICO EA II M8X40	E61		1	50	1	28,85	Caja	57,70	100
48332	4006209483329	TACO METALICO EA II M10X30	E61		1	50	1	30,09	Caja	60,18	100
48339	4006209483398	TACO METALICO EA II M10	E61		1	50	10	36,95	Caja	73,90	100
48406	4006209484067	TACO METALICO EA II M12	E61		1	25	10	34,90	Caja	139,60	100
48407	4006209484074	TACO METALICO EA II M12 D	E61		1	25	1	25,25	Caja	101,00	100
48408	4006209484081	TACO METALICO EA II M16	E61		1	20	5	48,68	Caja	243,40	100
48409	4006209484098	TACO METALICO EA II M20	E61	*	1	10	1	65,99	Caja	659,90	100
48410	4006209484104	TACO METALICO EA II M6 A4	E61	*	1	100	1	346,37	Caja	346,37	100
48411	4006209484111	TACO METALICO EA II M8 A4	E61	*	1	100	1	401,71	Caja	401,71	100
48412	4006209484128	TACO METALICO EA II M8X40 A4	E61	*	1	50	1	186,85	Caja	373,70	100
48414	4006209484142	TACO METALICO EA II M10 A4	E61	*	1	50	1	280,84	Caja	561,68	100
48415	4006209484159	TACO METALICO EA II M12 A4	E61	*	1	25	1	225,25	Caja	901,00	100
48416	4006209484166	TACO METALICO EA II M16 A4	E61	*	1	20	1	431,24	Caja	2.156,20	100
48417	4006209484173	TACO METALICO EA II M20 A4	E61	*	1	10	1	500,99	Caja	5.009,90	100
48510	4006209485101	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 2" / 1C	E12	*	1	1	10	19,15	Caja	1.915,00	100
48511	4006209485118	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 2 1/2" / 1C	E12	*	1	1	10	20,73	Caja	2.073,00	100
48512	4006209485125	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 3" / 1C	E12	*	1	1	10	21,91	Caja	2.191,00	100
48513	4006209485132	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 4" / 1C	E12	*	1	1	5	22,98	Caja	2.298,00	100
48660	4006209486603	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 5" / 1C	E12	*	1	1	5	26,10	Caja	2.610,00	100
48662	4006209486627	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 159 - 166 / 1C	E12	*	1	1	5	33,00	Caja	3.300,00	100
48663	4006209486634	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 6" / 1C	E12	*	1	1	4	34,54	Caja	3.454,00	100
48664	4006209486641	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 8" / 1C	E12	*	1	1	4	39,15	Caja	3.915,00	100
48665	4006209486658	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 10" / 1C	E12	*	1	1	4	42,20	Caja	4.220,00	100
48666	4006209486665	PUNTO FIJO FFPK / 1C	E12	*	1	1	1	93,06	Caja	9.306,00	100
48791	4006209487914	TACO CLAVO N 8x60/20 S (100)	E07		1	100	4	17,62	Caja	17,62	100
48792	4006209487921	TACO CLAVO N 8x80/40 S (100)	E07		1	100	4	20,81	Caja	20,81	100
48793	4006209487938	TACO CLAVO N 8x100/60 S (100)	E07		1	100	4	28,73	Caja	28,73	100
48794	4006209487945	TACO CLAVO N 8x120/80 S (100)	E07		1	100	4	34,54	Caja	34,54	100
48886	4006209488867	FH II 24/25 B	E66	*	1	10	1	183,39	Bolsa	1.833,90	100
48887	4006209488874	FH II 24/50 B	E66	*	1	10	1	214,64	Bolsa	2.146,40	100
48891	8413159488919	MS SELLANTE ADH CRISTAL	E45		12	1	12	8,73	Cartucho	873,00	100
48980	4006209489802	JUEGO ESCOBILLAS 14-20	E76		1	1	100	9,23	Caja	923,00	100
48981	4006209489819	JUEGO ESCOBILLAS 20-30	E76		1	1	100	17,53	Caja	1.753,00	100
48983	4006209489833	CANULA PROLONGADORA	E76		1	10	1	32,87	Caja	328,70	100
49459	4006209494592	ABRAZ. FRSN 15-19 M8/M10 / 100C	E10	*	1	100	1	131,35	Caja	131,35	100
49479	4006209494790	SOP.ANGULAR UW S / 10C	E11	*	1	10	1	188,54	Caja	1.885,40	100
49480	4006209494806	TUERCA CARRIL HG 27 M6 / 200C	E12		1	200	1	125,18	Caja	62,59	100
49789	4006209497890	ABRAZ. FRSN 21-23 M8/M10 / 100C	E10		1	100	1	140,66	Caja	140,66	100
49790	4006209497906	ABRAZ. FRSN 25-28 M8/M10 / 100C	E10		1	100	1	143,01	Caja	143,01	100
49793	4006209497937	ABRAZ. FRSN 32-36 M8/M10 / 100C	E10		1	100	1	149,00	Caja	149,00	100
49794	4006209497944	ABRAZ. FRSN 38-43 M8/M10 / 50C	E10		1	50	1	86,66	Caja	173,32	100
49902	4006209499023	ABRAZ. FRSN 44-49 M8/M10 / 50C	E10		1	50	1	94,83	Caja	189,66	100
49922	4006209499221	ABRAZ. FRSN 50-56 M8/M10 / 50C	E10	*	1	50	1	102,12	Caja	204,24	100
49944	4006209499443	ABRAZ. FRSN 57-61 M8/M10 / 50C	E10		1	50	1	107,86	Caja	215,72	100
49945	4006209499450	ABRAZ. FRSN 63-70 M8/M10 / 50C	E10	*	1	50	1	109,33	Caja	218,66	100
49947	4006209499474	ABRAZ. FRSN 70-77 M8/M10 / 25C	E10		1	25	1	60,11	Caja	240,44	100
49948	4006209499481	ABRAZ. FRSN 80-83 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	64,42	Caja	257,68	100
49979	4006209499795	ABRAZ. FRSN 83-91 M8/M10 / 25C	E10		1	25	1	84,86	Caja	339,44	100
50006	4006209500064	ABRAZ. FRSN 100-106 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	101,59	Caja	406,36	100
50008	4006209500088	ABRAZ. FRSN 108-114 M8/M10 / 25C	E10		1	25	1	107,48	Caja	429,92	100
50009	4006209500095	ABRAZ. FRSN 123-128 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	132,27	Caja	529,08	100
50010	4006209500101	ABRAZ. FRSN 131-136 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	137,12	Caja	548,48	100
50023	4006209500231	ABRAZ. FRSN 137-146 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	148,73	Caja	594,92	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
50104	4006209501047	TACO S 4	E01		1	200	40	5,18	Caja	2,59	100
50105	4006209501054	TACO S 5	E01		1	100	40	3,09	Caja	3,09	100
50106	4006209501061	TACO S 6	E01		1	100	50	3,79	Caja	3,79	100
50108	4006209501085	TACO S 8	E01		1	100	25	7,29	Caja	7,29	100
50110	4006209501108	TACO S 10	E01		1	50	20	6,44	Caja	12,88	100
50112	4006209501122	TACO S 12	E01		1	25	25	6,25	Caja	25,00	100
50114	4006209501146	TACO S 14	E01		1	20	20	9,04	Caja	45,20	100
50116	4006209501160	TACO S 16	E01		1	10	20	6,59	Caja	65,90	100
50120	4006209501207	TACO S 20	E01		1	5	20	11,80	Caja	236,00	100
50152	4006209501528	TACO M 6 S	E08		1	100	25	11,83	Caja	11,83	100
50153	4006209501535	TACO M 8 S	E08		1	50	25	11,50	Caja	23,00	100
50154	4006209501542	TACO M 10 S	E08		1	20	24	12,38	Caja	61,90	100
50177	4006209501771	TACO S-12 R 100	E50		1	100	1	65,34	Caja	65,34	100
50178	4006209501788	TACO S 12 R 135	E50	*	1	100	1	88,93	Caja	88,93	100
50256	4006209502563	VARILLA RG M 8x110	E71		1	10	10	12,00	Caja	120,00	100
50257	4006209502570	VARILLA RG M 10x130	E71		1	10	10	16,27	Caja	162,70	100
50258	4006209502587	VARILLA RG M 12x160	E71		1	10	5	23,63	Caja	236,30	100
50259	4006209502594	VARILLA RG M 16x190	E71		1	10	1	45,06	Caja	450,60	100
50260	4006209502600	VARILLA RG M 20x260	E71		1	10	1	83,42	Caja	834,20	100
50261	4006209502617	VARILLA RG M 24x300	E71		1	10	1	147,73	Caja	1.477,30	100
50262	4006209502624	VARILLA RG M 30x380	E71	*	1	5	1	154,80	Caja	3.096,00	100
50263	4006209502631	VARILLA RG M 8x110 A4	E71		1	10	1	31,42	Caja	314,20	100
50264	4006209502648	VARILLA RG M 10x130 A4	E71		1	10	1	48,38	Caja	483,80	100
50265	4006209502655	VARILLA RG M 12x160 A4	E71		1	10	1	67,20	Caja	672,00	100
50266	4006209502662	VARILLA RG M 16x190 A4	E71		1	10	1	142,55	Caja	1.425,50	100
50267	4006209502679	VARILLA RG M 20x260 A4	E71		1	10	1	296,17	Caja	2.961,70	100
50268	4006209502686	VARILLA RG M 24x300 A4	E71	*	1	10	1	668,60	Caja	6.686,00	100
50270	4006209502709	AMPOLLA QUIMICA R M 8	E70		1	10	50	23,77	Caja	237,70	100
50271	4006209502716	AMPOLLA QUIMICA R M 10	E70		1	10	50	24,37	Caja	243,70	100
50272	4006209502723	AMPOLLA QUIMICA R M 12	E70		1	10	50	25,04	Caja	250,40	100
50273	4006209502730	AMPOLLA QUIMICA R M 16	E70		1	10	25	35,80	Caja	358,00	100
50274	4006209502747	AMPOLLA QUIMICA R M 20	E70		1	10	5	62,97	Caja	629,70	100
50275	4006209502754	AMPOLLA QUIMICA R M 24	E70		1	5	10	35,90	Caja	718,00	100
50276	4006209502761	AMPOLLA QUIMICA R M 30	E70	*	1	5	5	55,65	Caja	1.113,00	100
50278	4006209502785	AMPOLLA QUIMICA R M 14	E70	*	1	10	1	35,35	Caja	353,50	100
50280	4006209502808	VARILLA RG M 10x165	E71		1	10	1	19,48	Caja	194,80	100
50281	4006209502815	VARILLA RG M 10x190	E71	*	1	10	1	26,48	Fajo	264,80	100
50283	4006209502839	VARILLA RG M 12x220	E71	*	1	10	1	31,96	Fajo	319,60	100
50285	4006209502853	VARILLA RG M 12x300 GVZ	E71	*	1	10	1	47,15	Fajo	471,50	100
50286	4006209502860	VARILLA RG M 14x170 GVZ	E71	*	1	10	1	41,42	Fajo	414,20	100
50287	4006209502877	VARILLA RG M 16x165	E71		1	10	5	39,57	Caja	395,70	100
50288	4006209502884	VARILLA RG M 16x250	E71		1	10	1	55,21	Caja	552,10	100
50289	4006209502891	VARILLA RG M 16x300 GVZ	E71	*	1	10	1	59,81	Fajo	598,10	100
50296	4006209502969	VARILLA RGM 10x190 A4	E71	*	1	10	1	85,10	Fajo	851,00	100
50297	4006209502976	VARILLA RGM 12x220 A4	E71	*	1	10	1	120,06	Fajo	1.200,60	100
50298	4006209502983	VARILLA RGM 16x250 A4	E71	*	1	10	1	213,16	Fajo	2.131,60	100
50299	4006209502990	VARILLA RG M 16x300 A4	E71	*	1	10	1	256,40	Fajo	2.564,00	100
50326	4006209503263	TACO VUELCO KM 10	E06		1	25	1	261,39	Caja	1.045,56	100
50335	4006209503355	TACO CLAVO N 10X230/180 S (50)	E07		1	50	1	151,10	Caja	302,20	100
50338	4006209503386	TACO CLAVO N 5X30/5 P (100)	E07		1	100	10	12,59	Caja	12,59	100
50339	4006209503393	TACO CLAVO N 6X40/7 P (50)	E07		1	50	8	8,67	Caja	17,34	100
50346	4006209503461	TACO CLAVO N 10X100/50 S (50)	E07		1	50	5	37,64	Caja	75,28	100
50347	4006209503478	TACO CLAVO N 10X135/85 S (50)	E07		1	50	5	47,65	Caja	95,30	100
50348	4006209503485	TACO CLAVO N 10X160/110 S (50)	E07		1	50	5	65,28	Caja	130,56	100
50351	4006209503515	TACO CLAVO N 5X40/15 S (100)	E07		1	100	10	13,25	Caja	13,25	100
50352	4006209503522	TACO CLAVO N 5X50/25 S (100)	E07		1	100	10	12,55	Caja	12,55	100
50353	4006209503539	TACO CLAVO N 6X80/50 S (50)	E07		1	50	8	13,55	Caja	27,10	100
50354	4006209503546	TACO CLAVO N 6X40/10 S (50)	E07		1	50	10	8,16	Caja	16,32	100
50355	4006209503553	TACO CLAVO N 6X60/30 S (50)	E07		1	50	10	8,95	Caja	17,90	100
50356	4006209503560	TACO CLAVO N 8X60/20 S (50)	E07		1	50	8	12,24	Caja	24,48	100
50357	4006209503577	TACO CLAVO N 8X100/60 S (50)	E07		1	50	8	17,19	Caja	34,38	100
50358	4006209503584	TACO CLAVO N 8x80/40 S (50)	E07		1	50	8	13,07	Caja	26,14	100
50359	4006209503591	TACO CLAVO N 8X120/80 S (50)	E07		1	50	4	19,83	Caja	39,66	100
50372	4006209503720	TACO CLAVO N 6x40/10 S A2 (50)	E07		1	50	10	18,36	Caja	36,72	100
50373	4006209503737	TACO CLAVO N 6x60/30 S A2 (50)	E07		1	50	10	21,85	Caja	43,70	100
50375	4006209503751	TACO CLAVO N 8x80/40 S A2 (50)	E07		1	50	8	42,55	Caja	85,10	100
50376	4006209503768	TACO CLAVO N 8x100/60 S A2 (50)	E07		1	50	8	58,44	Caja	116,88	100
50395	4006209503959	TACO CLAVO N 5X30/5 S (100)	E07		1	100	10	11,43	Caja	11,43	100
50398	4006209503980	TACO CLAVO N 6x40/10 M6 (50)	E07		1	50	10	17,00	Caja	34,00	100
50470	4006209504703	CASQ. FIS H 16x85 N	E76		1	20	10	40,32	Caja	201,60	100
50472	4006209504727	CASQ. FIS H 18x85 N	E76		1	20	10	43,78	Caja	218,90	100
50474	4006209504741	CASQ. FIS H 20x85 N	E76		1	20	10	49,86	Caja	249,30	100
50484	4006209504840	TACO LATON PA4 M6/7,5	E08		1	200	20	171,40	Caja	85,70	100
50506	4006209505069	ANCLAJE NYLON M 6	E08	*	1	50	25	52,84	Caja	105,68	100
50508	4006209505083	ANCLAJE NYLON M 8	E08	*	1	20	25	36,71	Caja	183,55	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
50510	4006209505106	ANCLAJE NYLON M 10	E08	*	1	10	25	31,17	Caja	311,70	100
50552	4006209505526	Varilla RG 12x90 M8 I	E71		1	10	1	46,09	Caja	460,90	100
50564	4006209505649	VARILLA RG 28X200 M20 I	E71	*	1	5	1	90,66	Fajo	1.813,20	100
50565	4006209505656	VARILLA RG 12X90 M8 I A4	E71	*	1	10	1	137,67	Fajo	1.376,70	100
50566	4006209505663	VARILLA RG 16x90 M10 I A4	E71	*	1	10	1	198,75	Fajo	1.987,50	100
50567	4006209505670	VARILLA RG 18X125 M12 I A4	E71	*	1	10	1	257,15	Fajo	2.571,50	100
50569	4006209505694	VARILLA RG 28X200 M20 I A4	E71	*	1	5	1	397,64	Fajo	7.952,80	100
50598	4006209505984	CASQ.MET.FIS H 12x1000 L	E76		1	10	1	80,57	Caja	805,70	100
50599	4006209505991	CASQ.MET.FIS H 16x1000 L	E76		1	10	1	91,68	Caja	916,80	100
51293	4006209512937	THERMAX 16/170 M12	E20	*	1	20	1	579,78	Caja	2.898,90	100
52160	4006209521601	TACO S 14 ROE 70	E56		1	25	1	18,00	Caja	72,00	100
52161	4006209521618	TACO S 14 ROE 100	E56		1	25	10	21,25	Caja	85,00	100
52162	4006209521625	TACO S 14 ROE 135	E56		1	25	10	27,03	Caja	108,12	100
52178	4006209521786	TACO S 14 H 230 R	E50	*	1	50	1	86,18	Caja	172,36	100
52192	4006209521922	ANCLAJE FBN II 16/250 GS (16X370)	E64	*	1	10	1	120,47	Caja	1.204,70	100
52204	4006209522042	ANCLAJE FBN II 16/300 GS (16X420)	E64	*	1	10	1	129,65	Caja	1.296,50	100
52389	4006209523896	TACO AUTOPERF. GK	E05		1	100	25	31,17	Caja	31,17	100
52390	4006209523902	TACO AUTOPERF. GK S	E05		1	50	25	30,09	Caja	60,18	100
52393	4006209523933	UTIL DE INSERCION GK	E05		1	10	10	38,12	Caja	381,20	100
52450	8413159524501	ESPUMA MULTIPOSICION 360º	E46		12	1	12	6,37	Bote	637,00	100
53115	4006209531150	PISTOLA SILICONA KPM1	E49		1	1	12	9,13	Caja	913,00	100
53117	4006209531174	PISTOLA SILICONA KPM2	E49		1	1	1	29,46	Caja	2.946,00	100
53435	8413159534357	ESPUMA XTREME POWER MANUAL	E44		12	1	12	6,57	Bote	657,00	100
53436	8413159534364	ESPUMA XTREME POWER PISTOLA	E44		12	1	12	6,80	Bote	680,00	100
53437	8413159534371	ESPUMA TEJAS PISTOLA	E44		12	1	12	7,16	Bote	716,00	100
55799	8413159557998	SIL NEUTRA PROF GRIS 7040 ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	4,00	Cartucho	400,00	100
56106	4006209561065	TACO S 7	E01		1	100	50	5,96	Caja	5,96	100
56708	4006209567081	RESINA FIS P 360 S	E58		6	1	6	20,51	Cartucho	2.051,00	100
57091	8413159570911	SIL NEUTRA PROF NEGRO ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	4,00	Cartucho	400,00	100
57100	8413159571000	SIL BASE AGUA BLANCO	E48		24 **	1	12	5,39	Cartucho	539,00	100
58000	4006209580004	PISTOLA INYECCION FIS AM	E76		1	1	1	49,72	Caja	4.972,00	100
58120	4006209581209	ABRAZ.CLIP RC IEC16 / 100C	E16	*	1	100	10	30,11	Caja	30,11	100
58139	4006209581391	ABARCON NYLON SHA 15 / 50C	E16	*	1	50	1	70,59	Caja	141,18	100
58140	4006209581407	ABARCON NYLON SHA 30 / 25C	E16	*	1	25	1	70,99	Caja	283,96	100
58141	4006209581414	BASE ABARCON NYLON SHA MS / 50C	E16	*	1	50	20	9,91	Caja	19,82	100
58142	4006209581421	CONECTOR SHA KP / 50C	E16	*	1	50	1	10,38	Caja	20,76	100
58155	4006209581551	TACO BRIDA SF+ LS 3-13 / 100C	E16		1	100	1	27,84	Caja	27,84	100
58156	4006209581568	TACO BRIDA SF+ LS 8-28 / 100C	E16	*	1	100	10	35,25	Caja	35,25	100
58157	4006209581575	TACO BRIDA SF+ LS 20/40 / 100C	E16	*	1	100	10	45,68	Caja	45,68	100
58179	4006209581797	TACO SF+ SD 40 / 100C	E16	*	1	100	10	20,62	Caja	20,62	100
58198	4006209581988	ABRAZ.CLIP RC IEC25 / 50C	E16	*	1	50	10	19,44	Caja	38,88	100
58199	4006209581995	ABRAZ.CLIP RC IEC32 / 40C	E16	*	1	40	10	22,36	Caja	55,90	100
58200	4006209582008	ABRAZ.CLIP RC IEC40 / 40C	E16	*	1	40	10	32,87	Caja	82,18	100
58484	4006209584842	TACO LATON PA4 M6/10,5	E08		1	100	40	106,07	Caja	106,07	100
59050	4006209590508	ASL 4,5X60	E53	*	1	100	10	53,66	Caja	53,66	100
59061	4006209590614	ASL 6x80	E53	*	1	100	5	61,16	Caja	61,16	100
59063	4006209590638	ASL 6X120	E53	*	1	100	5	77,16	Caja	77,16	100
59064	4006209590645	ASL 6X150	E53	*	1	50	10	97,05	Caja	194,10	100
59118	4006209591185	RESINA FIS VT 380 C	E72		12	1	12	23,45	Cartucho	2.345,00	100
59179	4006209591796	TACO S 14 H 100 R	E50	*	1	50	1	45,45	Caja	90,90	100
59180	4006209591802	TACO S 14 H 135 R	E50		1	50	1	43,86	Caja	87,72	100
59181	4006209591819	TACO S 14 H 160 R	E50	*	1	50	1	57,51	Caja	115,02	100
59182	4006209591826	TACO S 14 H 185 R	E50	*	1	50	1	71,65	Caja	143,30	100
59187	4006209591871	TACO S 16 H 100 R	E56		1	50	1	37,74	Caja	75,48	100
59188	4006209591888	TACO S 16 H 135 R	E56	*	1	50	1	61,15	Caja	122,30	100
60149	4006209601495	GRAPA BSM-16 / 50C	E13		1	50	1	4,30	Caja	8,60	100
60150	4006209601501	GRAPA BSM-18 / 50C	E13		1	50	1	5,21	Caja	10,42	100
60151	4006209601518	GRAPA BSM-20 / 50C	E13		1	50	1	6,19	Caja	12,38	100
60152	4006209601525	GRAPA BSM-22 / 50C	E13		1	50	1	7,00	Caja	14,00	100
60153	4006209601532	GRAPA BSM-24 / 50C	E13		1	50	1	7,08	Caja	14,16	100
60155	4006209601556	GRAPA BSM-28 / 50C	E13		1	50	1	8,54	Caja	17,08	100
60158	4006209601587	GRAPA BSM-37 / 25C	E13		1	25	10	8,50	Caja	34,00	100
60169	4006209601693	GRAPA DOBLE BSMD-16 / 50C	E13		1	50	1	4,79	Caja	9,58	100
60170	4006209601709	GRAPA DOBLE BSMD-18 / 50C	E13		1	50	1	4,97	Caja	9,94	100
60171	4006209601716	GRAPA DOBLE BSMD-20 / 50C	E13		1	50	1	5,50	Caja	10,99	100
60172	4006209601723	GRAPA DOBLE BSMD-22 / 50C	E13		1	50	1	7,72	Caja	15,44	100
60175	4006209601754	GRAPA DOBLE BSMD-28 / 25C	E13		1	25	1	4,73	Caja	18,92	100
60178	4006209601785	GRAPA DOBLE BSMD-37 / 25C	E13		1	25	10	10,25	Caja	41,00	100
60185	4006209601853	ABRAZADERA MET AM 8 / 50C	E14		1	50	1	20,38	Caja	40,76	100
60186	4006209601860	ABRAZADERA MET AM 10 / 50C	E14		1	50	1	20,05	Caja	40,10	100
60187	4006209601877	ABRAZADERA MET AM 12 / 50C	E14		1	50	1	21,51	Caja	43,02	100
60188	4006209601884	ABRAZADERA MET AM 14 / 50C	E14		1	50	1	21,51	Caja	43,02	100
60189	4006209601891	ABRAZADERA MET AM 15/16 / 50C	E14		1	50	1	20,95	Caja	41,90	100
60190	4006209601907	ABRAZADERA MET AM 18 / 50C	E14		1	50	1	21,09	Caja	42,18	100
60191	4006209601914	ABRAZADERA MET AM 20 / 50C	E14		1	50	1	22,25	Caja	44,50	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
60192	4006209601921	ABRAZADERA MET AM 22 / 50C	E14		1	50	1	23,25	Caja	46,50	100
60193	4006209601938	ABRAZADERA MET AM 24 / 50C	E14		1	50	1	24,34	Caja	48,68	100
60194	4006209601945	ABRAZADERA MET AM 25/26 / 50C	E14		1	50	1	24,34	Caja	48,68	100
60195	4006209601952	ABRAZADERA MET AM 28 / 50C	E14		1	50	1	24,81	Caja	49,62	100
60196	4006209601969	ABRAZADERA MET AM 30 / 50C	E14		1	50	1	26,04	Caja	52,08	100
60209	4006209602096	ABRAZADERA MET AM 32 / 25C	E14		1	25	1	14,43	Caja	57,72	100
60211	4006209602119	ABRAZADERA MET AM 37 / 20C	E14		1	20	1	16,12	Caja	80,60	100
60561	4006209605615	CONJ.SANIT. WCN 1 BLANC. / 2B	E19		10	1	50	2,03	Bolsa	203,00	100
60562	4006209605622	CONJ.SANIT. WCN 2 CROM. / 2B	E19		10	1	50	2,25	Bolsa	225,00	100
60564	4006209605646	CONJ.SANIT. S-8 D 70 WCR / 2B	E19		10	1	50	2,29	Bolsa	229,00	100
60568	4006209605684	CONJ.SANIT. S-8 RD 80 WCR / 2B	E19		10	1	50	2,80	Bolsa	280,00	100
60622	4006209606223	BROCA FZUB 10x40	E79	*	1	1	1	111,42	Caja	11.142,00	100
60623	4006209606230	BROCA FZUB 12x40	E79	*	1	1	1	114,79	Caja	11.479,00	100
60624	4006209606247	BROCA FZUB 14x40	E79	*	1	1	1	122,26	Caja	12.226,00	100
60626	4006209606261	BROCA FZUB 12x80	E79	*	1	1	1	161,89	Caja	16.189,00	100
60627	4006209606278	BROCA FZUB 12x50	E79	*	1	1	1	119,37	Caja	11.937,00	100
60628	4006209606285	BROCA FZUB 14x60	E79	*	1	1	1	132,50	Caja	13.250,00	100
60629	4006209606292	BROCA FZUB 14x80	E79	*	1	1	1	162,11	Caja	16.211,00	100
60630	4006209606308	BROCA FZUB 14x100	E79	*	1	1	1	172,13	Caja	17.213,00	100
60632	4006209606322	BROCA FZUB 18x100	E79	*	1	1	1	272,11	Caja	27.211,00	100
60633	4006209606339	BROCA FZUB 18x130	E79	*	1	1	1	324,62	Caja	32.462,00	100
60634	4006209606346	BROCA FZUB 18x80	E79	*	1	1	1	244,68	Caja	24.468,00	100
60636	4006209606360	BROCA FZUB 22x100	E79	*	1	1	1	292,36	Caja	29.236,00	100
60638	4006209606384	BROCA FZUB 22x125	E79	*	1	1	1	359,39	Caja	35.939,00	100
61547	4006209615478	UTIL INSERCCION FNA S-SDS	E79		1	1	10	26,37	Caja	2.637,00	100
61548	4006209615485	UTIL INSERCCION FNA S-SBO	E79		1	1	10	31,88	Caja	3.188,00	100
62320	4006209623206	PINZA EXPANSION HMZ 1	E05		1	1	30	65,44	Blister	6.544,00	100
62321	4006209623213	PINZA EXPANSION HMZ 2	E05		1	1	6	26,26	Blister	2.626,00	100
62400	4006209624005	PISTOLA ESPUMA PUPK2	E49		1	1	10	24,96	Caja	2.496,00	100
62420	4006209624203	UTIL INSERCION RA-SDS	E79		1	1	10	52,86	Caja	5.286,00	100
62754	4006209627549	TACO UX 6x35	E03		1	100	50	7,95	Caja	7,95	100
62756	4006209627563	TACO UX 6x35 R	E03		1	100	50	8,04	Caja	8,04	100
62757	4006209627570	TACO UX 14x75	E03		1	20	20	10,26	Caja	51,30	100
62758	4006209627587	TACO UX 12x70	E03		1	25	24	8,06	Caja	32,24	100
62759	4006209627594	TACO UX 10x60 R CAJA DIY	E03		1	25	24	5,35	Caja	21,40	100
62760	4006209627600	TACO UX 8x50 CAJA DIY	E03		1	50	25	5,89	Caja	11,78	100
62762	4006209627624	TACO UX 8x50 R CAJA DIY	E03		1	50	25	5,97	Caja	11,94	100
62922	4006209629222	HEMBRILLA GS 12x90 E 1/1	E56		10	1	10	3,81	Caja	381,00	100
62923	4006209629239	HEMBRILLA GS 12x120 E 1/1	E56	*	10	1	10	4,98	Caja	498,00	100
63490	4006209634905	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 15-19 / 100C	E10	*	1	100	1	260,12	Caja	260,12	100
63492	4006209634929	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 20-24 / 100C	E10	*	1	100	1	296,65	Caja	296,65	100
63494	4006209634943	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 25-30 / 100C	E10	*	1	100	1	324,00	Caja	324,00	100
63495	4006209634950	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 32-37 / 100C	E10	*	1	100	1	360,53	Caja	360,53	100
63498	4006209634981	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 40-45 / 50C	E10	*	1	50	1	221,38	Caja	442,76	100
63499	4006209634998	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 48-53 / 50C	E10	*	1	50	1	264,65	Caja	529,30	100
63500	4006209635001	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 54-59 / 50C	E10	*	1	50	1	280,62	Caja	561,24	100
63502	4006209635025	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 60-64 / 50C	E10	*	1	50	1	282,24	Caja	564,48	100
63504	4006209635049	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 68-73 / 25C	E10	*	1	25	1	197,13	Caja	788,52	100
63505	4006209635056	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 72-78 / 25C	E10	*	1	25	1	220,19	Caja	880,76	100
63511	4006209635117	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 80-86 / 25C	E10	*	1	25	1	232,52	Caja	930,08	100
63513	4006209635131	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 89-92 / 25C	E10	*	1	25	1	252,10	Caja	1.008,40	100
63518	4006209635186	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 95-103 / 25C	E10	*	1	25	1	295,69	Caja	1.182,76	100
63520	4006209635209	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 102-116 / 20C	E10	*	1	20	1	242,78	Caja	1.213,90	100
63537	4006209635377	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 133-141 / 10C	E10	*	1	10	1	169,71	Caja	1.697,10	100
63559	4006209635599	SOP.ANGULAR WK 100/100 / 5C	E11		1	5	1	107,89	Caja	2.157,80	100
63560	4006209635605	SOP.RECTO ALK 38/40 440 / 10C	E11		1	10	1	156,50	Caja	1.565,00	100
63597	4006209635971	ANGULO MONTAJE MW L3 38-90º / 25C	E11	*	1	25	1	157,10	Caja	628,40	100
63599	4006209635995	ANGULO MONTAJE MW L2 38-90º / 20C	E11	*	1	20	1	114,72	Caja	573,60	100
63611	4006209636114	BASE TELESC. TSF 38/40 L / 15C	E11	*	1	15	1	340,23	Caja	2.268,20	100
63621	4006209636213	BASE TELESC. TSF 38/40 Q / 15C	E11	*	1	15	1	340,23	Caja	2.268,20	100
63643	4006209636435	EMPALME SV 40/60 / 1C	E11	*	1	1	1	73,51	Caja	7.351,00	100
63938	4006209639382	CONECTOR UNIVERSAL UHRS / 6C	E12	*	1	6	1	227,79	Caja	3.796,50	100
64037	4006209640371	SOPORTE PENDULAR PDH M12 / 25C	E12	*	1	25	1	197,08	Caja	788,32	100
64038	4006209640388	SOPORTE DESLIZ. GLL 3/4" / 5C	E12	*	1	5	1	269,33	Caja	5.386,60	100
64041	4006209640418	SOPORTE DESLIZ. GL 3/4" / 5C	E12	*	1	5	1	222,32	Caja	4.446,40	100
64055	4006209640555	MORDAZA VIGA TKL L M8 / 50C	E12		1	50	1	198,12	Caja	396,24	100
66935	4006209669358	TORNILLO FBS 6/5 SK	E69		1	100	1	55,63	Caja	55,63	100
66939	4006209669396	TORNILLO FBS 6/5 P	E69		1	100	1	52,18	Caja	52,18	100
66948	4006209669488	TORNILLO FBS 6x80/25 P	E69	*	1	100	1	76,07	Caja	76,07	100
66949	4006209669495	TORNILLO FBS 6x55 M8/19	E69		1	100	1	79,74	Caja	79,74	100
66950	4006209669501	TORNILLO FBS 6 M8/M10 I	E69		1	100	1	123,38	Caja	123,38	100
68012	4006209680124	ABRAZ. NYLON SCH 812 GR / 100C	E16	*	1	100	10	54,94	Caja	54,94	100
68016	4006209680162	ABRAZ. NYLON SCH 1216 GR / 50C	E16	*	1	50	10	28,24	Caja	56,48	100
68019	4006209680193	ABRAZ. NYLON SCH 1619 GR / 50C	E16	*	1	50	10	37,71	Caja	75,42	100
68023	4006209680230	ABRAZ. NYLON SCH 1623 GR / 50C	E16	*	1	50	10	42,65	Caja	85,30	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
68032	4006209680322	ABRAZ. NYLON SCH 2332 GR / 25C	E16	*	1	25	10	36,85	Caja	147,40	100
68060	4006209680605	GRAPA CLIP FC 6-9 GRIS / 100C	E16	*	1	100	10	31,47	Caja	31,47	100
68062	4006209680629	GRAPA CLIP FC 9-12 GRIS / 100C	E16		1	100	10	40,81	Caja	40,81	100
68064	4006209680643	GRAPA CLIP FC 12-16 GRIS / 50C	E16	*	1	50	10	27,25	Caja	54,50	100
68066	4006209680667	GRAPA CLIP FC 16-20 GRIS / 25C	E16	*	1	25	10	15,50	Caja	62,00	100
68267	4006209682678	SOPORTE PENDULAR CORTO PDH K M8 / 50C	E12	*	1	50	1	167,51	Caja	335,02	100
68269	4006209682692	SOPORTE PENDULAR CORTO PDH K M10 / 50C	E12	*	1	50	1	243,21	Caja	486,42	100
68501	4006209685013	ANCLAJE MET. FSA 8/40 B	E67	*	1	50	5	34,35	Bolsa	68,70	100
68508	4006209685082	ANCLAJE MET. FSA 12/50 B	E67	*	1	20	5	30,24	Bolsa	151,20	100
68521	4006209685211	ANCLAJE MET. FSA 8/40 S	E67	*	1	50	5	43,20	Caja	86,40	100
68522	4006209685228	ANCLAJE MET. FSA 8/65 S	E67	*	1	50	5	49,93	Caja	99,86	100
68525	4006209685259	ANCLAJE MET. FSA 10/60 S	E67	*	1	20	5	28,76	Caja	143,80	100
68528	4006209685280	ANCLAJE MET. FSA 12/50 S	E67	*	1	20	5	40,73	Caja	203,65	100
69363	4006209693636	BRIDA UBN 2,5x160 negra	E15		1	100	200	2,29	Bolsa	2,29	100
69364	4006209693643	BRIDA UBN 3,6x300 negra	E15		1	100	75	5,15	Bolsa	5,15	100
69365	4006209693650	BRIDA UBN 4,5x150 negra	E15		1	100	100	3,64	Bolsa	3,64	100
69366	4006209693667	BRIDA UBN 4,5x190 negra	E15		1	100	100	3,69	Bolsa	3,69	100
69367	4006209693674	BRIDA UBN 4,8x250 negra	E15		1	100	50	5,61	Bolsa	5,61	100
69368	4006209693681	BRIDA UBN 4,8x350 negra	E15		1	100	50	7,84	Bolsa	7,84	100
69369	4006209693698	BRIDA UBN 4,8x370 negra	E15		1	100	80	10,06	Bolsa	10,06	100
69370	4006209693704	BRIDA UBN 4,8x430 negra	E15		1	100	50	12,81	Bolsa	12,81	100
69372	4006209693728	BRIDA UBN 7,2x200 negra	E15		1	100	40	10,40	Bolsa	10,40	100
69373	4006209693735	BRIDA UBN 7,6x300 negra	E15		1	100	25	12,70	Bolsa	12,70	100
69374	4006209693742	BRIDA UBN 7,6x450 negra	E15		1	100	25	25,61	Bolsa	25,61	100
69375	4006209693759	BRIDA UBN 7,6x550 negra	E15		1	100	20	31,87	Bolsa	31,87	100
69376	4006209693766	BRIDA UBN 8,8x760 negra	E15		1	100	18	51,51	Bolsa	51,51	100
69377	4006209693773	BRIDA UBN 8,8x810 negra	E15		1	100	15	55,36	Bolsa	55,36	100
69378	4006209693780	BRIDA UBN 12,6x550 negra	E15		1	100	5	54,36	Bolsa	54,36	100
69379	4006209693797	BRIDA UBN 8,8x1168 negra	E15		1	100	8	101,64	Bolsa	101,64	100
70004	4006209700044	TACO SX 4x20	E02		1	200	40	6,96	Caja	3,48	100
70005	4006209700051	TACO SX 5x25	E02		1	100	40	3,75	Caja	3,75	100
70006	4006209700068	TACO SX 6x30	E02		1	100	50	5,10	Caja	5,10	100
70008	4006209700082	TACO SX 8x40	E02		1	100	25	7,63	Caja	7,63	100
70010	4006209700105	TACO SX 10x50	E02		1	50	24	7,30	Caja	14,60	100
70012	4006209700129	TACO SX 12x60	E02		1	25	24	6,11	Caja	24,44	100
70014	4006209700143	TACO SX 14x70	E02		1	20	20	9,40	Caja	47,00	100
70016	4006209700167	TACO SX 16x80	E02		1	10	20	6,85	Caja	68,50	100
70110	4006209701102	TACO FUR 8x80 T	E51		1	50	10	50,49	Caja	100,98	100
70111	4006209701119	TACO FUR 8x100 T	E51		1	50	10	59,04	Caja	118,08	100
70112	4006209701126	TACO FUR 8x120 T	E51		1	50	5	63,75	Caja	127,50	100
70120	4006209701201	TACO FUR 8x80 T A4	E51		1	50	10	183,09	Caja	366,18	100
70121	4006209701218	TACO FUR 8x100 T A4	E51	*	1	50	1	300,60	Caja	601,20	100
70122	4006209701225	TACO FUR 8x120 T A4	E51	*	1	50	1	338,30	Caja	676,60	100
70130	4006209701300	TACO FUR 8x80 SS	E51		1	50	10	50,49	Caja	100,98	100
70131	4006209701317	TACO FUR 8x100 SS	E51		1	50	10	59,04	Caja	118,08	100
70132	4006209701324	TACO FUR 8x120 SS	E51		1	50	5	63,75	Caja	127,50	100
70140	4006209701409	TACO FUR 8x80 SS A4	E51	*	1	50	1	230,60	Caja	461,20	100
70141	4006209701416	TACO FUR 8x100 SS A4	E51	*	1	50	1	313,04	Caja	626,08	100
71269	8001132712696	SOPORTE VARILLA ROSCADA FSB 45º / 20C	E12	*	1	20	1	259,81	Caja	1.299,05	100
72094	4006209720943	TACO UX 6x50	E03		1	100	24	8,57	Caja	8,57	100
72095	4006209720950	TACO UX 6x50 R	E03		1	100	24	8,65	Caja	8,65	100
72525	4006209725252	CARTUCHO FIS VS 100 P	E30		6	1	6	21,56	Cartucho	2.156,00	100
77347	4006209773475	CARRIL FUS 41/41/2,5 3 m	E11		1	1	1	56,34	Caja	5.634,00	100
77349	4006209773499	CARRIL FUS 41/21/2,5 3 m	E11	*	1	1	1	42,54	Caja	4.254,00	100
77355	4006209773550	TAPON FEC 41 B / 100C	E12		1	100	1	131,44	Caja	131,44	100
77357	4006209773574	TAPON FEC 21 B / 100C	E12		1	100	1	83,93	Caja	83,93	100
77359	4006209773598	SOP.RECTO FCA 41/41-300 / 1U	E11		1	1	1	19,80	Caja	1.980,00	100
77361	4006209773611	SOP.RECTO FCA 41/41-450 / 1U	E11		1	1	1	25,19	Caja	2.519,00	100
77363	4006209773635	SOP.RECTO FCA 41/41-600 / 1U	E11		1	1	1	28,79	Caja	2.879,00	100
77365	4006209773659	SOP.RECTO FCA 41/41-750 / 1U	E11	*	1	1	1	31,79	Caja	3.179,00	100
77405	4006209774052	TUERCA CARRIL FCN 6 / 100C	E12	*	1	100	1	57,52	Caja	57,52	100
77407	4006209774076	TUERCA CARRIL FCN 8 / 100C	E12		1	100	1	57,52	Caja	57,52	100
77409	4006209774090	TUERCA CARRIL FCN 10 / 100C	E12		1	100	1	63,34	Caja	63,34	100
77411	4006209774113	TUERCA CARRIL FCN 12 / 100C	E12	*	1	100	1	76,34	Caja	76,34	100
77537	4006209775370	CARRIL FUS 41/41/2,5 6 m	E11	*	1	1	1	112,74	Caja	11.274,00	100
77611	4006209776117	TORNILLO SKS 12x55 / 100C	E12		1	100	1	100,09	Caja	100,09	100
77707	4006209777077	TIRAFONDO STST 10x80 / 100C	E12		1	100	1	46,02	Caja	46,02	100
77708	4006209777084	TIRAFONDO STST 10x100 / 100C	E12	*	1	100	1	44,86	Caja	44,86	100
77709	4006209777091	TIRAFONDO STST 10x120 / 100C	E12	*	1	100	1	52,60	Caja	52,60	100
77869	4006209778692	TACO UX 8x50	E03		1	100	20	11,13	Caja	11,13	100
77870	4006209778708	TACO UX 8x50 R	E03		1	100	20	11,13	Caja	11,13	100
77871	4006209778715	TACO UX 10x60	E03		1	50	20	10,10	Caja	20,20	100
77872	4006209778722	TACO UX 10x60 R	E03		1	50	20	10,05	Caja	20,10	100
77888	4006209778883	TACO UX 6x35 CAJA DIY	E03		1	50	50	4,70	Caja	9,40	100
77889	4006209778890	TACO UX 6x35 R CAJA DIY	E03		1	50	50	4,75	Caja	9,50	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
77890	4006209778906	TACO UX 6x50 CAJA DIY	E03		1	50	25	5,10	Caja	10,20	100
77891	4006209778913	TACO UX 6x50 R CAJA DIY	E03		1	50	25	5,10	Caja	10,20	100
78644	4006209786444	ANCL. CLAVO FDN 6/35 GVZ / 100C	E11		1	100	1	57,29	Caja	57,29	100
78645	4006209786451	ANCL. CLAVO FDN 6/65 GVZ / 100C	E11	*	1	100	1	91,16	Caja	91,16	100
78660	4006209786604	TACO LATON MS 6x22	E69		1	100	20	34,37	Caja	34,37	100
78661	4006209786611	TACO LATON MS 10x32	E69		1	25	20	24,15	Caja	96,60	100
78662	4006209786628	TACO LATON MS 12x37	E69	*	1	10	20	22,12	Caja	221,20	100
78663	4006209786635	TACO LATON MS 16x43	E69	*	1	10	20	59,36	Caja	593,60	100
78981	4006209789810	TACO LATON MS 8x28	E69		1	50	20	30,07	Caja	60,14	100
79400	4006209794005	ABRAZ. FGRS Plus 12-15 / 100C	E10	*	1	100	1	118,53	Caja	118,53	100
79401	4006209794012	ABRAZ. FGRS Plus 15-19 / 100C	E10		1	100	1	120,60	Caja	120,60	100
79402	4006209794029	ABRAZ. FGRS Plus 20-24 / 100C	E10		1	100	1	136,59	Caja	136,59	100
79403	4006209794036	ABRAZ. FGRS Plus 25-30 / 100C	E10		1	100	1	141,58	Caja	141,58	100
79404	4006209794043	ABRAZ. FGRS Plus 32-37 / 100C	E10		1	100	1	146,29	Caja	146,29	100
79405	4006209794050	ABRAZ. FGRS Plus 40-45 / 50C	E10		1	50	1	85,92	Caja	171,84	100
79406	4006209794067	ABRAZ. FGRS Plus 48-53 / 50C	E10		1	50	1	104,79	Caja	209,58	100
79407	4006209794074	ABRAZ. FGRS Plus 54-58 / 50C	E10		1	50	1	107,24	Caja	214,48	100
79408	4006209794081	ABRAZ. FGRS Plus 59-63 / 50C	E10		1	50	1	114,59	Caja	229,18	100
79409	4006209794098	BASE EMPOTR. SF Q 27 / 15C	E11	*	1	15	1	98,40	Caja	656,00	100
79410	4006209794104	BASE EMPOTR. SF Q 38 / 10C	E11	*	1	10	1	98,98	Caja	989,80	100
79411	4006209794111	MORDAZA TKR 27/18 / 25C	E12		1	25	1	109,55	Caja	438,20	100
79415	4006209794159	TORNILLO SKS 8x16 / 100C	E12		1	100	1	25,72	Caja	25,72	100
79416	4006209794166	TORNILLO SKS 10x20 / 100C	E12		1	100	1	40,82	Caja	40,82	100
79417	4006209794173	TORNILLO SKS 10x30 / 100C	E12		1	100	1	46,22	Caja	46,22	100
79440	4006209794401	ABRAZ. FRS Plus 12-15 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	142,65	Caja	142,65	100
79441	4006209794418	ABRAZ. FRS Plus 15-19 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	145,11	Caja	145,11	100
79442	4006209794425	ABRAZ. FRS Plus 20-24 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	151,51	Caja	151,51	100
79443	4006209794432	ABRAZ. FRS Plus 25-30 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	156,18	Caja	156,18	100
79444	4006209794449	ABRAZ. FRS Plus 32-37 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	163,45	Caja	163,45	100
79445	4006209794456	ABRAZ. FRS Plus 40-45 M8-M10 / 50C	E10		1	50	1	92,43	Caja	184,86	100
79446	4006209794463	ABRAZ. FRS Plus 48-53 M8-M10 / 50C	E10		1	50	1	98,03	Caja	196,06	100
79447	4006209794470	ABRAZ. FRS Plus 54-58 M8-M10 / 50C	E10		1	50	1	119,57	Caja	239,14	100
79449	4006209794494	ABRAZ. FRS Plus 62-64 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	88,99	Caja	355,96	100
79450	4006209794500	ABRAZ. FRS Plus 68-73 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	95,02	Caja	380,08	100
79451	4006209794517	ABRAZ. FRS Plus 74-78 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	99,20	Caja	396,80	100
79452	4006209794524	ABRAZ. FRS Plus 80-86 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	108,56	Caja	434,24	100
79453	4006209794531	ABRAZ. FRS Plus 89-92 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	111,08	Caja	444,32	100
79454	4006209794548	ABRAZ. FRS Plus 95-103 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	116,12	Caja	464,48	100
79455	4006209794555	ABRAZ. FRS Plus 108-116 M8-M10 / 20C	E10		1	20	1	94,77	Caja	473,85	100
79470	4006209794708	ABRAZ. FKS Plus 15-19 / 100C	E10	*	1	100	1	137,59	Caja	137,59	100
79471	4006209794715	ABRAZ. FKS Plus 20-24 / 100C	E10		1	100	1	145,59	Caja	145,59	100
79472	4006209794722	ABRAZ. FKS Plus 25-30 / 100C	E10		1	100	1	153,47	Caja	153,47	100
79473	4006209794739	ABRAZ. FKS Plus 32-37 / 100C	E10		1	100	1	164,29	Caja	164,29	100
79474	4006209794746	ABRAZ. FKS Plus 40-44 / 50C	E10		1	50	1	93,53	Caja	187,06	100
79475	4006209794753	ABRAZ. FKS Plus 45-50 / 50C	E10		1	50	1	101,36	Caja	202,72	100
79476	4006209794760	ABRAZ. FKS Plus 50-55 / 50C	E10	*	1	50	1	124,94	Caja	249,88	100
79477	4006209794777	ABRAZ. FKS Plus 56-63 / 50C	E10		1	50	1	125,71	Caja	251,42	100
79491	4006209794913	ABRAZ. VENTIL LGS 80 / 25C	E10	*	1	25	1	99,94	Caja	399,76	100
79492	4006209794920	ABRAZ. VENTIL LGS 90 / 25C	E10		1	25	1	106,03	Caja	424,12	100
79493	4006209794937	ABRAZ. VENTIL LGS 100 / 20C	E10		1	20	1	87,79	Caja	438,95	100
79494	4006209794944	ABRAZ. VENTIL LGS 112 / 20C	E10		1	20	1	91,64	Caja	458,20	100
79495	4006209794951	ABRAZ. VENTIL LGS 125 / 10C	E10		1	10	1	50,10	Caja	501,00	100
79496	4006209794968	ABRAZ. VENTIL LGS 140 / 10C	E10	*	1	10	1	52,54	Caja	525,40	100
79497	4006209794975	ABRAZ. VENTIL LGS 150 / 10C	E10	*	1	10	1	57,35	Caja	573,50	100
79498	4006209794982	ABRAZ. VENTIL LGS 160 / 10C	E10	*	1	10	1	60,21	Caja	602,10	100
79499	4006209794999	ABRAZ. VENTIL LGS 180 / 10C	E10	*	1	10	1	67,04	Caja	670,40	100
79500	4006209795002	ABRAZ. VENTIL LGS 200 / 15C	E10	*	1	15	1	107,74	Caja	718,27	100
79501	4006209795019	ABRAZ. VENTIL LGS 224 / 15C	E10	*	1	15	1	143,10	Caja	954,00	100
79502	4006209795026	ABRAZ. VENTIL LGS 250 / 10C	E10	*	1	10	1	99,24	Caja	992,40	100
79503	4006209795033	ABRAZ. VENTIL LGS 280 / 10C	E10	*	1	10	1	107,97	Caja	1.079,70	100
79504	4006209795040	ABRAZ. VENTIL LGS 300 / 10C	E10	*	1	10	1	115,21	Caja	1.152,10	100
79505	4006209795057	ABRAZ. VENTIL LGS 315 / 10C	E10	*	1	10	1	118,10	Caja	1.181,00	100
79506	4006209795064	ABRAZ. VENTIL LGS 355 / 10C	E10	*	1	10	1	127,69	Caja	1.276,90	100
79507	4006209795071	ABRAZ. VENTIL LGS 400 / 10C	E10	*	1	10	1	143,58	Caja	1.435,80	100
79549	4006209795491	CINTA PERF.CINC. LBV 12 / 1E	E18		1	10	1	119,58	Caja	1.195,80	100
79550	4006209795507	CINTA PERF.CINC. LBV 17 / 1E	E18		1	10	1	129,64	Caja	1.296,40	100
79551	4006209795514	CINTA PERF.CINC. LBV 26 / 1E	E18		1	8	1	189,68	Caja	2.371,00	100
79554	4006209795545	CINTA PERF.PLAST. LBK 19 / 1E	E18		1	8	1	207,52	Caja	2.594,00	100
79559	4006209795590	CARRIL MS 38/40 3m	E11	*	1	1	4	46,20	Carril	4.620,00	100
79560	4006209795606	CARRIL MS 27/18 2m	E11		1	1	20	10,91	Caja	1.091,00	100
79561	4006209795613	CARRIL MS 28/30 2m	E11		1	1	8	19,89	Caja	1.989,00	100
79565	4006209795651	TAPON AK 27/18 / 100C	E11		1	100	1	34,17	Caja	34,17	100
79566	4006209795668	TAPON AK 28/30 / 100C	E11		1	100	1	38,97	Caja	38,97	100
79567	4006209795675	TAPON AK 38/40 / 50C	E11		1	50	1	34,29	Caja	68,58	100
79570	4006209795705	SOP.ANGULAR WK 200/200 / 5C	E11	*	1	5	1	119,82	Caja	2.396,40	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
79571	4006209795712	SOP.ANGULAR WK 207/160 / 6C	E11	*	1	6	1	**110,76**	Caja	1.846,00	100
79575	4006209795750	SOP.RECTO ALK 27/18-200 / 20C	E11		1	20	1	**116,99**	Caja	584,95	100
79576	4006209795767	SOP.RECTO ALK 27/18-300 / 20C	E11		1	20	1	**148,55**	Caja	742,75	100
79577	4006209795774	SOP.RECTO ALK 28/30-200 / 10C	E11		1	10	1	**75,57**	Caja	755,70	100
79578	4006209795781	SOP.RECTO ALK 28/30-320 / 10C	E11		1	10	1	**95,58**	Caja	955,80	100
79579	4006209795798	SOP.RECTO ALK 28/30-440 / 10C	E11		1	10	1	**116,85**	Caja	1.168,50	100
79580	4006209795804	SOP.RECTO ALK 38/40-200 / 10C	E11		1	10	1	**93,36**	Caja	933,60	100
79581	4006209795811	SOP.RECTO ALK 38/40-360 / 10C	E11		1	10	1	**125,98**	Caja	1.259,80	100
79582	4006209795828	SOP.RECTO ALK 38/40-520 / 10C	E11	*	1	10	1	**206,62**	Caja	2.066,20	100
79585	4006209795859	BASE EMPOTR. SF L 27 / 15C	E11	*	1	15	1	**96,60**	Caja	644,00	100
79586	4006209795866	BASE EMPOTR. SF L 38 / 8C	E11	*	1	8	1	**72,75**	Caja	909,38	100
79595	4006209795958	TUERCA CARRIL HG 27 M8 / 100C	E12		1	100	1	**54,22**	Caja	54,22	100
79596	4006209795965	TUERCA CARRIL HG 27 M10 / 100C	E12		1	100	1	**54,22**	Caja	54,22	100
79600	4006209796009	TUERCA CARRIL SM 38 M8 / 50C	E12		1	50	1	**39,37**	Caja	78,74	100
79601	4006209796016	TUERCA CARRIL SM 38 M10 / 50C	E12	*	1	50	1	**39,37**	Caja	78,74	100
79621	4006209796214	TORN. FHS CLIX 8x30 / 100C	E12		1	100	1	**123,53**	Caja	123,53	100
79622	4006209796221	TORN. FHS CLIX 8x40 / 100C	E12		1	100	1	**127,90**	Caja	127,90	100
79624	4006209796245	TORN. FHS CLIX 8x60 / 100C	E12		1	100	1	**135,64**	Caja	135,64	100
79635	4006209796351	TORN. FHS CLIX 10x30 / 100C	E12		1	100	1	**135,64**	Caja	135,64	100
79636	4006209796368	TORN. FHS CLIX 10x40 / 100C	E12		1	100	1	**115,53**	Caja	115,53	100
79637	4006209796375	TORN. FHS CLIX 10x60 / 100C	E12	*	1	100	1	**125,14**	Caja	125,14	100
79650	4006209796504	REFUERZO UNION HK 27 / 50C	E12	*	1	50	1	**34,93**	Caja	69,86	100
79651	4006209796511	REFUERZO UNION HK 38 / 50C	E12	*	1	50	1	**55,58**	Caja	111,16	100
79655	4006209796559	ANGULO MONTAJE MW 27-90° / 25C	E11		1	25	1	**96,52**	Caja	386,08	100
79656	4006209796566	ANGULO MONTAJE MW 27-45° / 25C	E11	*	1	25	1	**138,13**	Caja	552,52	100
79657	4006209796573	ANGULO MONTAJE MW 38-90° / 20C	E11	*	1	20	1	**118,69**	Caja	593,45	100
79658	4006209796580	ANGULO MONTAJE MW 38-45° / 10C	E11	*	1	10	1	**79,16**	Caja	791,60	100
79660	4006209796603	EMPALME SV 27 / 20C	E11		1	20	1	**157,94**	Caja	789,70	100
79661	4006209796610	EMPALME SV 38 / 10C	E11	*	1	10	1	**93,96**	Caja	939,60	100
79665	4006209796658	PLETINA GPL M8 / 25C	E12	*	1	25	1	**51,25**	Caja	205,00	100
79666	4006209796665	PLETINA GPL M10 / 25C	E12	*	1	25	1	**55,94**	Caja	223,76	100
79675	4006209796757	SOPORTE INDIVIDUAL AHB / 25C	E12	*	1	25	1	**69,14**	Caja	276,56	100
79676	4006209796764	SOPORTE PENDULAR PDH M8 / 50C	E12	*	1	50	1	**235,93**	Caja	471,86	100
79677	4006209796771	SOPORTE PENDULAR PDH M10 / 50C	E12	*	1	50	1	**307,40**	Caja	614,80	100
79678	4006209796788	MANGUITO PARALELO PV M8 / 100C	E12		1	100	1	**161,40**	Caja	161,40	100
79680	4006209796801	ESTRIBO DESLIZANTE SB M8 / 25C	E12	*	1	25	1	**242,39**	Caja	969,56	100
79681	4006209796818	ESTRIBO DESLIZANTE SB M10 / 25C	E12	*	1	25	1	**341,76**	Caja	1.367,04	100
79683	4006209796832	SOPORTE DESLIZ. GLK 27 / 50C	E12	*	1	50	1	**115,53**	Caja	231,06	100
79684	4006209796849	SOPORTE DESLIZ. GLK 38 / 20C	E12	*	1	20	1	**149,67**	Caja	748,35	100
79685	4006209796856	SOPORTE DESLIZANTE SBS M8 / 8C	E12		1	8	1	**169,80**	Caja	2.122,50	100
79686	4006209796863	SOPORTE DESLIZANTE SBS M10 / 8C	E12	*	1	8	1	**175,80**	Caja	2.197,50	100
79687	4006209796870	MORDAZA VIGA TKL M8 / 50C	E12		1	50	1	**234,95**	Caja	469,90	100
79688	4006209796887	MORDAZA VIGA TKL M10 / 50C	E12		1	50	1	**234,95**	Caja	469,90	100
79690	4006209796900	MANGUITO HEXAG. VM M8 / 100C	E12		1	100	1	**30,18**	Caja	30,18	100
79691	4006209796917	MANGUITO HEXAG. VM M10 / 100C	E12		1	100	1	**37,19**	Caja	37,19	100
79692	4006209796924	EMPALME REDUC.RD M10-M8 / 50C	E12		1	50	1	**40,00**	Caja	80,00	100
79693	4006209796931	EMPALME REDUC.RD M12-M10 / 100C	E12		1	100	1	**184,19**	Caja	184,19	100
79694	4006209796948	EMPALME REDUC.RD M6-M8 / 100C	E12		1	100	1	**91,47**	Caja	91,47	100
79696	4006209796962	ANILLA ROSCADA AG 8x25 / 100C	E12	*	1	100	1	**63,47**	Caja	63,47	100
79697	4006209796979	ANILLA ROSCADA AG 10x25 / 100C	E12	*	1	100	1	**106,10**	Caja	106,10	100
79698	4006209796986	ANILLA ROSCA INT. RAH M8 / 50C	E12	*	1	50	1	**102,96**	Caja	205,92	100
79699	4006209796993	ANILLA ROSCA INT. RAH M10 / 50C	E12	*	1	50	1	**105,22**	Caja	210,44	100
79700	4006209797006	TIRAFONDO CON ANILLA LLS 6x50 / 100C	E12	*	1	100	1	**60,34**	Caja	60,34	100
79701	4006209797013	TIRADONDO CON ANILLA LLS 8x50 / 100C	E12	*	1	100	1	**165,66**	Caja	165,66	100
79702	4006209797020	PLETINA DOBLE DPP 65 / 50C	E12	*	1	50	1	**65,04**	Caja	130,08	100
79703	4006209797037	PLETINA DOBLE DPP 85 / 50C	E12	*	1	50	1	**71,34**	Caja	142,68	100
79704	4006209797044	PLETINA DOBLE DPP 105 / 50C	E12	*	1	50	1	**105,14**	Caja	210,28	100
79705	4006209797051	PERNO DOBLE ROSCA SBB 35 / 100C	E12		1	100	1	**37,29**	Caja	37,29	100
79706	4006209797068	PERNO DOBLE ROSCA SBB 45 / 100C	E12	*	1	100	1	**39,93**	Caja	39,93	100
79707	4006209797075	PERNO DOBLE ROSCA SBB 55 / 100C	E12	*	1	100	1	**43,01**	Caja	43,01	100
79711	4006209797112	TORNILLO SKS 6x20 / 100C	E12		1	100	1	**25,22**	Caja	25,22	100
79713	4006209797136	TORNILLO SKS 8x30 / 100C	E12		1	100	1	**29,87**	Caja	29,87	100
79714	4006209797143	TORNILLO SKS 8x45 / 100C	E12		1	100	1	**40,32**	Caja	40,32	100
79715	4006209797150	TORNILLO SKS 8x55 / 100C	E12		1	100	1	**50,14**	Caja	50,14	100
79717	4006209797174	CONECTOR MONTAJE MW M8 / 50C	E12	*	1	50	1	**219,38**	Caja	438,76	100
79721	4006209797211	TORNILLO SKS 10x55 / 100C	E12	*	1	100	1	**55,03**	Caja	55,03	100
79725	4006209797259	ARANDELA U 8x28 / 100C	E12		1	100	1	**12,85**	Caja	12,85	100
79726	4006209797266	ARANDELA U 10x28 / 100C	E12		1	100	1	**12,85**	Caja	12,85	100
79729	4006209797297	ARANDELA U 8x40 / 100C	E12		1	100	1	**33,12**	Caja	33,12	100
79730	4006209797303	ARANDELA U 10x40 / 100C	E12		1	100	1	**33,12**	Caja	33,12	100
79733	4006209797334	TUERCA HEX. MU M6 / 100C	E12		1	100	1	**10,69**	Caja	10,69	100
79734	4006209797341	TUERCA HEX. MU M8 / 100C	E12		1	100	1	**14,12**	Caja	14,12	100
79735	4006209797358	TUERCA HEX. MU M10 / 100C	E12		1	100	1	**19,57**	Caja	19,57	100
79740	4006209797402	VARILLA ROSCADA G 8/1 / 25C	E12		1	25	1	**50,31**	Caja	201,24	100
79744	4006209797440	VARILLA ROSCADA G 10/1 / 25C	E12		1	25	1	**76,19**	Caja	304,76	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
79750	4006209797501	ESPARRAGO ROSC.GS 8/25 / 100C	E12	*	1	100	1	11,79	Caja	11,79	100
79751	4006209797518	ESPARRAGO ROSC.GS 8/40	E12	*	1	100	1	16,48	Caja	16,48	100
79765	4006209797655	ESPARRAGO ROSC.GS 10/25 / 100C	E12	*	1	100	1	15,57	Caja	15,57	100
79766	4006209797662	ESPARRAGO ROSC.GS 10/40 / 100C	E12	*	1	100	1	22,74	Caja	22,74	100
79767	4006209797679	ESPARRAGO ROSC.GS 10/60 / 100C	E12	*	1	100	1	30,74	Caja	30,74	100
79781	4006209797815	TIRAFONDO STST 8x60 / 100C	E12		1	100	1	21,42	Caja	21,42	100
79782	4006209797822	TIRAFONDO STST 8x80 / 100C	E12		1	100	1	28,16	Caja	28,16	100
79783	4006209797839	TIRAFONDO STST 8x100 / 100C	E12		1	100	1	34,47	Caja	34,47	100
79784	4006209797846	TIRAFONDO STST 8x120 / 100C	E12		1	100	1	33,87	Caja	33,87	100
79827	4006209798270	TORNILLO SKS 8x100 / 100C	E12		1	100	1	78,78	Caja	78,78	100
79838	4006209798386	AMPOLLA QUIMICA RM 16 E	E70	*	1	10	1	46,90	Fajo	469,00	100
79843	4006209798430	AMPOLLA QUIMICA R M 27	E70	*	1	5	5	47,70	Caja	954,00	100
80178	4006209801789	TACO VUELCO KD 8	E06		1	20	1	29,82	Caja	149,10	100
80179	4006209801796	TACO VUELCO KDH 8	E06		1	20	1	37,30	Caja	186,50	100
80181	4006209801819	TACO VUELCO KD 3	E06		1	50	1	43,99	Caja	87,98	100
80182	4006209801826	TACO VUELCO KDH 3	E06		1	25	1	23,55	Caja	94,20	100
80183	4006209801833	TACO VUELCO KD 4	E06		1	25	1	27,17	Caja	108,68	100
80184	4006209801840	TACO VUELCO KDH 4	E06		1	25	1	24,50	Caja	98,00	100
80621	4006209806210	TACO S 12 RSS 70	E50		1	50	1	79,75	Caja	159,50	100
80633	4006209806333	TACO S 14 H 100 RSS	E50	*	1	50	1	170,55	Caja	341,10	100
80840	4006209808405	ANILLA RI M 8	E56	*	1	20	1	28,16	Caja	140,80	100
80842	4006209808429	ANILLA RI M 10	E56	*	1	10	1	20,87	Caja	208,70	100
80844	4006209808443	ANILLA RI M 12	E56	*	1	10	1	33,50	Caja	335,00	100
80893	4006209808931	SOPORTE DHK 45/60	E20	*	1	250	1	151,75	Caja	60,70	100
80918	4006209809181	HEMBRILLA GS 8 x 80	E56		1	20	1	31,88	Caja	159,40	100
80919	4006209809198	HEMBRILLA GS 8 x 100	E56		1	20	1	34,46	Caja	172,30	100
80920	4006209809204	HEMBRILLA GS 8 x 120	E56		1	20	1	36,78	Caja	183,90	100
80925	4006209809259	HEMBRILLA GS 12 x 90	E56		1	25	1	65,75	Caja	263,00	100
80926	4006209809266	HEMBRILLA GS 12 x 120	E56		1	25	1	68,10	Caja	272,40	100
80927	4006209809273	HEMBRILLA GS 12 x 160	E56		1	25	1	76,35	Caja	305,40	100
80929	4006209809297	HEMBRILLA GS 10 x 160	E56		1	20	1	50,70	Caja	253,50	100
80933	4006209809334	HEMBRILLA FIG 12 x 40	E56	*	1	20	1	223,28	Caja	1.116,40	100
80934	4006209809341	HEMBRILLA FIG 12 x 80	E56	*	1	20	1	235,76	Caja	1.178,80	100
80937	4006209809372	SOPORTE DHK 40	E20	*	1	250	1	106,65	Caja	42,66	100
80938	4006209809389	SOPORTE DHK 60	E20		1	250	1	92,00	Caja	36,80	100
80939	4006209809396	SOPORTE DHK 80	E20	*	1	250	1	121,00	Caja	48,40	100
80940	4006209809402	SOPORTE DHK 100	E20	*	1	250	1	134,20	Caja	53,68	100
80941	4006209809419	SOPORTE DHK 120	E20	*	1	200	1	124,64	Caja	62,32	100
80949	4006209809495	SOPORTE DHK 140	E20	*	1	200	1	166,50	Caja	83,25	100
80957	4006209809570	PLATILLO DT 90/4	E20		1	250	1	113,95	Caja	45,58	100
80961	4006209809617	HEMBRILLA GS 12 x 230	E56	*	1	25	1	116,15	Caja	464,60	100
80962	4006209809624	HEMBRILLA GS 12 x 350	E56	*	1	25	1	147,75	Caja	591,00	100
81269	4006209812693	HEMBRILLA GS 12 x 300	E56	*	1	25	1	119,25	Caja	477,00	100
84336	8590369843360	BLISTER S-8 RWK NV	E30		10	1	10	2,57	Blister	257,00	100
84340	8590369843407	BLISTER S-8 RD 80 CRK NV	E30		10	1	10	4,86	Blister	486,00	100
84343	8590369843438	BLISTER GK SK NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
87478	4006209874783	BRIDA BN 2,5x100 natural	E15		1	100	200	0,88	Bolsa	0,88	100
87479	4006209874790	BRIDA BN 2,5x120 natural	E15		1	100	150	1,88	Bolsa	1,88	100
87480	4006209874806	BRIDA BN 2,5x200 natural	E15		1	100	100	2,41	Bolsa	2,41	100
87481	4006209874813	BRIDA BN 3,6x150 natural	E15		1	100	100	2,03	Bolsa	2,03	100
87484	4006209874844	BRIDA BN 4,6x200 natural	E15		1	100	75	3,39	Bolsa	3,39	100
87485	4006209874851	BRIDA BN 4,8x280 natural	E15		1	100	50	6,25	Bolsa	6,25	100
87487	4006209874875	BRIDA BN 7,6x350 natural	E15		1	100	25	15,86	Bolsa	15,86	100
87488	4006209874882	BRIDA UBN 2,5x100 negra	E15		1	100	200	0,88	Bolsa	0,88	100
87489	4006209874899	BRIDA UBN 2,5x120 negra	E15		1	100	150	1,88	Bolsa	1,88	100
87490	4006209874905	BRIDA UBN 2,5x200 negra	E15		1	100	100	2,41	Bolsa	2,41	100
87491	4006209874912	BRIDA UBN 3,6x150 negra	E15		1	100	100	2,03	Bolsa	2,03	100
87494	4006209874943	BRIDA UBN 4,6x200 negra	E15		1	100	75	3,39	Bolsa	3,39	100
87495	4006209874950	BRIDA UBN 4,8x280 negra	E15		1	100	50	6,25	Bolsa	6,25	100
87497	4006209874974	BRIDA UBN 7,6x350 negra	E15		1	100	25	15,86	Bolsa	15,86	100
88625	4006209886250	TACO F 10 S 75	E53	*	1	50	10	69,70	Caja	139,40	100
88626	4006209886267	TACO F 10 S 100	E53	*	1	50	10	71,81	Caja	143,62	100
88627	4006209886274	TACO F 10 S 120	E53	*	1	50	5	77,40	Caja	154,80	100
88628	4006209886281	TACO F 10 S 140	E53	*	1	50	5	95,37	Caja	190,74	100
88629	4006209886298	TACO F 10 S 165	E53	*	1	50	5	137,95	Caja	275,90	100
88635	4006209886359	TACO F 8 S 100	E53	*	1	50	10	43,20	Caja	86,40	100
88636	4006209886366	TACO F 8 S 120	E53	*	1	50	10	57,80	Caja	115,60	100
88637	4006209886373	TACO F 8 S 140	E53	*	1	50	10	60,03	Caja	120,06	100
88670	4006209886700	TACO F 10 M 72	E53		1	100	1	53,55	Caja	53,55	100
88672	4006209886724	TACO F 10 M 92	E53		1	100	1	60,72	Caja	60,72	100
88674	4006209886748	TACO F 10 M 112	E53		1	100	1	67,04	Caja	67,04	100
88676	4006209886762	TACO F 10 M 132	E53		1	100	1	74,32	Caja	74,32	100
88678	4006209886786	TACO F 10 M 152	E53		1	100	1	80,55	Caja	80,55	100
88688	4006209886885	CAPERUZA ADM 10W BLANCA	E53	*	1	100	100	375,36	Caja	375,36	100
88756	4006209887561	TACO FUR 10x80 T	E51		1	50	5	56,37	Caja	112,74	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
88757	4006209887578	TACO FUR 10x100 T	E51		1	50	5	63,75	Caja	127,50	100
88758	4006209887585	TACO FUR 10x135 T	E51		1	50	5	90,78	Caja	181,56	100
88759	4006209887592	TACO FUR 10x160 T	E51		1	50	1	119,34	Caja	238,68	100
88760	4006209887608	TACO FUR 10x115 T	E51		1	50	5	71,40	Caja	142,80	100
88761	4006209887615	TACO FUR 10x185 T	E51		1	50	1	204,29	Caja	408,58	100
88762	4006209887622	TACO FUR 10x230 T	E51		1	50	1	242,07	Caja	484,14	100
88764	4006209887646	TACO FUR 10x200 T	E51		1	50	1	238,60	Caja	477,20	100
88776	4006209887769	TACO FUR 10x80 SS	E51		1	50	5	57,80	Caja	115,60	100
88777	4006209887776	TACO FUR 10x100 SS	E51		1	50	5	62,07	Caja	124,14	100
88778	4006209887783	TACO FUR 10x135 SS	E51		1	50	5	88,85	Caja	177,70	100
88779	4006209887790	TACO FUR 10x160 SS	E51		1	50	1	123,93	Caja	247,86	100
88780	4006209887806	TACO FUR 10x185 SS	E51	*	1	50	1	271,55	Caja	543,10	100
88781	4006209887813	TACO FUR 10x200 SS	E51	*	1	50	1	286,80	Caja	573,60	100
88782	4006209887820	TACO FUR 10x230 SS	E51	*	1	50	1	314,05	Caja	628,10	100
88783	4006209887837	TACO FUR 10x115 SS	E51		1	50	5	71,40	Caja	142,80	100
88784	4006209887844	TACO FUR 10x80 T A4	E51		1	50	5	242,76	Caja	485,52	100
88785	4006209887851	TACO FUR 10x100 T A4	E51		1	50	5	256,02	Caja	512,04	100
88786	4006209887868	TACO FUR 10x135 T A4	E51		1	50	5	437,97	Caja	875,94	100
88787	4006209887875	TACO FUR 10x160 T A4	E51	*	1	50	1	631,15	Caja	1.262,30	100
88788	4006209887882	TACO FUR 10x185 T A4	E51	*	1	50	1	746,13	Caja	1.492,26	100
88789	4006209887899	TACO FUR 10x200 T A4	E51	*	1	50	1	883,60	Caja	1.767,20	100
88790	4006209887905	TACO FUR 10x230 T A4	E51	*	1	50	1	960,67	Caja	1.921,34	100
88791	4006209887912	TACO FUR 10x115 T A4	E51		1	50	5	335,86	Caja	671,72	100
88792	4006209887929	TACO FUR 10x80 SS A4	E51		1	50	5	244,79	Caja	489,58	100
88793	4006209887936	TACO FUR 10x100 SS A4	E51		1	50	5	260,70	Caja	521,40	100
88794	4006209887943	TACO FUR 10x135 SS A4	E51	*	1	50	1	545,90	Caja	1.091,80	100
88795	4006209887950	TACO FUR 10x160 SS A4	E51	*	1	50	1	647,85	Caja	1.295,70	100
88796	4006209887967	TACO FUR 10x185 SS A4	E51	*	1	50	1	780,95	Caja	1.561,90	100
88797	4006209887974	TACO FUR 10x200 SS A4	E51	*	1	50	1	883,60	Caja	1.767,20	100
88798	4006209887981	TACO FUR 10x230 SS A4	E51	*	1	50	1	960,67	Caja	1.921,34	100
88799	4006209887998	TACO FUR 10x115 SS A4	E51	*	1	50	1	442,07	Caja	884,14	100
89300	4006209893005	BOMBA DE AIRE MANUAL ABG	E76		1	1	20	43,74	Caja	4.374,00	100
90159	4006209901595	TACO EA M6 N	E62		1	100	10	13,96	Caja	13,96	100
90160	4006209901601	TACO EA M8 N	E62		1	100	5	17,25	Caja	17,25	100
90161	4006209901618	TACO EA M10 N	E62		1	50	5	13,50	Caja	27,00	100
90162	4006209901625	TACO EA M12 N	E62		1	50	5	24,90	Caja	49,80	100
90163	4006209901632	TACO EA M16 N	E62		1	25	5	29,75	Caja	119,00	100
90164	4006209901649	TACO EA M20 N	E62		1	25	1	57,50	Caja	230,00	100
90243	4006209902431	VARILLA FIS A M6x75	E73	*	1	20	1	26,94	Caja	134,70	100
90245	4006209902455	ANCLAJE MET. TA M6	E67	*	1	50	10	131,06	Caja	262,12	100
90246	4006209902462	ANCLAJE MET. TA M8	E67		1	50	10	113,05	Caja	226,10	100
90247	4006209902479	ANCLAJE MET. TA M10	E67	*	1	25	10	124,75	Caja	499,00	100
90248	4006209902486	ANCLAJE MET. TA M12	E67		1	25	10	140,69	Caja	562,76	100
90265	4006209902653	ANCLAJE MET. TA M8 BP	E67		1	50	5	339,66	Caja	679,32	100
90272	4006209902721	VARILLA FIS A M6x85	E73	*	1	20	1	28,08	Caja	140,40	100
90274	4006209902745	VARILLA FIS A M8x90	E73	*	1	10	1	14,16	Caja	141,60	100
90275	4006209902752	VARILLA FIS A M8x110	E73		1	10	1	12,84	Caja	128,40	100
90276	4006209902769	VARILLA FIS A M8x130	E73		1	10	1	16,02	Caja	160,20	100
90279	4006209902790	VARILLA FIS A M10x130	E73		1	10	1	16,16	Caja	161,60	100
90281	4006209902813	VARILLA FIS A M10x150	E73	*	1	10	1	18,56	Caja	185,60	100
90282	4006209902820	VARILLA FIS A M10x200	E73	*	1	10	1	29,83	Caja	298,30	100
90283	4006209902837	VARILLA FIS A M12x140	E73		1	10	1	20,66	Caja	206,60	100
90284	4006209902844	VARILLA FIS A M12x160	E73		1	10	1	22,91	Caja	229,10	100
90285	4006209902851	VARILLA FIS A M12x180	E73	*	1	10	1	25,97	Caja	259,70	100
90286	4006209902868	VARILLA FIS A M12x210	E73	*	1	10	1	28,31	Caja	283,10	100
90287	4006209902875	VARILLA FIS A M12x260	E73	*	1	10	1	43,10	Caja	431,00	100
90289	4006209902899	VARILLA FIS A M16x200	E73		1	10	1	44,10	Caja	441,00	100
90290	4006209902905	VARILLA FIS A M16x250	E73		1	10	1	53,06	Caja	530,60	100
90291	4006209902912	VARILLA FIS A M16x300	E73	*	1	10	1	65,64	Caja	656,40	100
90292	4006209902929	VARILLA FIS A M20x245	E73		1	10	1	80,31	Caja	803,10	100
90293	4006209902936	VARILLA FIS A M20x290	E73	*	1	10	1	90,77	Caja	907,70	100
90294	4006209902943	VARILLA FIS A M24x290	E73		1	5	1	69,15	Caja	1.383,00	100
90295	4006209902950	VARILLA FIS A M24x380	E73	*	1	5	1	103,20	Caja	2.064,00	100
90297	4006209902974	VARILLA FIS A M30x430	E73	*	1	5	1	156,35	Caja	3.127,00	100
90437	4006209904374	VARILLA FIS A M6x75 A4	E73	*	1	20	1	58,12	Caja	290,60	100
90439	4006209904398	VARILLA FIS A M6x110 A4	E73	*	1	20	1	67,62	Caja	338,10	100
90440	4006209904404	VARILLA FIS A M8x90 A4	E73	*	1	10	1	31,42	Caja	314,20	100
90441	4006209904411	VARILLA FIS A M8x110 A4	E73	*	1	10	1	35,01	Caja	350,10	100
90444	4006209904442	VARILLA FIS A M10x110 A4	E73	*	1	10	1	45,33	Caja	453,30	100
90447	4006209904473	VARILLA FIS A M10x130 A4	E73	*	1	10	1	50,16	Caja	501,60	100
90448	4006209904480	VARILLA FIS A M10x150 A4	E73	*	1	10	1	57,36	Caja	573,60	100
90449	4006209904497	VARILLA FIS A M10x200 A4	E73	*	1	10	1	88,53	Caja	885,30	100
90452	4006209904527	VARILLA FIS A M12x180 A4	E73	*	1	10	1	114,20	Caja	1.142,00	100
90453	4006209904534	VARILLA FIS A M12x210 A4	E73	*	1	10	1	131,82	Caja	1.318,20	100
90454	4006209904541	VARILLA FIS A M12x260 A4	E73	*	1	10	1	180,93	Caja	1.809,30	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
90457	4006209904572	VARILLA FIS A M16x250 A4	E73	*	1	10	1	230,90	Caja	2.309,00	100
90458	4006209904589	VARILLA FIS A M16x300 A4	E73	*	1	10	1	271,72	Caja	2.717,20	100
90460	4006209904602	VARILLA FIS A M20x290 A4	E73	*	1	10	1	427,41	Caja	4.274,10	100
90462	4006209904626	VARILLA FIS A M24x380 A4	E73	*	1	5	1	405,83	Caja	8.116,60	100
90464	4006209904640	VARILLA FIS A M30x430 A4	E73	*	1	5	1	970,47	Caja	19.409,40	100
90720	4006209907207	VARILLA RG M 27x340	E71	*	1	5	1	139,74	Fajo	2.794,80	100
90725	4006209907252	VARILLA RG M 27 X 340 A4	E71	*	1	5	1	728,55	Fajo	14.571,00	100
90726	4006209907269	VARILLA RG M 30x380 A4	E71	*	1	5	1	937,84	Fajo	18.756,80	100
90839	4006209908396	GRAPA BSM-25 / 50C	E13		1	50	1	7,35	Caja	14,70	100
90840	4006209908402	GRAPA BSM-32 / 50C	E13		1	50	1	9,43	Caja	18,86	100
90841	4006209908419	GRAPA BSM-40 / 25C	E13		1	25	10	8,85	Caja	35,40	100
90842	4006209908426	GRAPA BSM-50 / 20C	E13		1	20	10	9,56	Caja	47,80	100
90843	4006209908433	GRAPA BSM-63 / 15C	E13		1	15	10	10,05	Caja	67,00	100
90844	4006209908440	GRAPA DOBLE BSMD-25 / 50C	E13		1	50	1	8,56	Caja	17,12	100
90845	4006209908457	GRAPA DOBLE BSMD-32 / 25C	E13		1	25	1	5,00	Caja	20,00	100
90846	4006209908464	GRAPA DOBLE BSMD-40 / 25C	E13		1	25	10	10,00	Caja	40,00	100
90847	4006209908471	GRAPA DOBLE BSMD-50 / 15C	E13		1	15	10	7,53	Caja	50,20	100
90848	4006209908488	GRAPA DOBLE BSMD-63 / 10C	E13		1	10	10	7,62	Caja	76,20	100
90849	4006209908495	ABRAZADERA MET AM 40/42 / 15C	E14		1	15	1	12,66	Caja	84,40	100
90850	4006209908501	ABRAZADERA MET AM 50 / 10C	E14		1	10	1	9,44	Caja	94,40	100
90863	4006209908631	BLISTER UX 6x50 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90864	4006209908648	BLISTER UX 8x50 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90865	4006209908655	BLISTER UX 10x60 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90866	4006209908662	BLISTER UX 12x70 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90868	4006209908686	BLISTER UX 6x35 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90869	4006209908693	BLISTER UX 6x50 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90870	4006209908709	BLISTER UX 8x50 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90871	4006209908716	BLISTER UX 10x60 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90872	4006209908723	BLISTER UX 6x50 SK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90873	4006209908730	BLISTER UX 8x50 SK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90874	4006209908747	BLISTER UX 10x60 SK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90877	4006209908778	BLISTER UX 6x35 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90878	4006209908785	BLISTER UX 6x50 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90879	4006209908792	BLISTER UX 8x50 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90880	4006209908808	BLISTER UX 10x60 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90881	4006209908815	BLISTER SX 4x20 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90882	4006209908822	BLISTER SX 5x25 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90883	4006209908839	BLISTER SX 6x30 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90884	4006209908846	BLISTER SX 8x40 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90885	4006209908853	BLISTER SX 10x50 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90886	4006209908860	BLISTER SX 4x20 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90887	4006209908877	BLISTER SX 5x25 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90888	4006209908884	BLISTER SX 6x30 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90889	4006209908891	BLISTER SX 8x40 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90890	4006209908907	BLISTER SX 10x50 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90891	4006209908914	BLISTER SX 12x60 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90892	4006209908921	BLISTER SX 5x25 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90893	4006209908938	BLISTER SX 6x30 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90894	4006209908945	BLISTER SX 8x40 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90895	4006209908952	BLISTER SX 10x50 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90896	4006209908969	BLISTER SX 12x60 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90897	4006209908976	BLISTER SX 14x70 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90898	4006209908983	BLISTER SX 5x25 GKS K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90899	4006209908990	BLISTER SX 6x30 GKS K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90900	4006209909003	BLISTER SX 8x40 GKS K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90903	4006209909034	BLISTER SX 6X30 H K NV	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
90908	4006209909089	BLISTER RB 6 K NV	E30		10	1	10	4,28	Blister	428,00	100
90909	4006209909096	BLISTER RB 8 K NV	E30		10	1	10	4,28	Blister	428,00	100
90910	4006209909102	BLISTER SX 10x50 HVK NV	E30		10	1	10	3,65	Blister	365,00	100
90914	4006209909140	BLISTER PD 8 SK NV	E30		10	1	10	3,06	Blister	306,00	100
90915	4006209909157	BLISTER PD 10 SK NV	E30		10	1	10	3,06	Blister	306,00	100
90916	4006209909164	BLISTER PD 12 SK NV	E30		10	1	10	3,06	Blister	306,00	100
90917	4006209909171	BLISTER GKM SK NV	E30		10	1	10	5,33	Blister	533,00	100
90918	4006209909188	BLISTER GK WH K NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
90922	4006209909225	BLISTER TA M6 S/10 K NV	E30		10	1	10	5,33	Blister	533,00	100
90923	4006209909232	BLISTER TA M8 S/10 K NV	E30		10	1	10	8,49	Blister	849,00	100
90925	4006209909256	BLISTER HM-NA 5x37 K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90926	4006209909263	BLISTER HM-NA 5x65 K NV	E30		10	1	10	3,85	Blister	385,00	100
90935	4006209909355	BLISTER FUR 8x80 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90936	4006209909362	BLISTER FUR 8x100 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90937	4006209909379	BLISTER FUR 8x120 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90939	4006209909393	BLISTER FUR 8x100 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90940	4006209909409	BLISTER FUR 8x120 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90941	4006209909416	BLISTER FUR 8x80 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
91506	4006209915066	ABRAZ. FRS 108-116 M8-M10 / 20C	E10		1	20	1	85,31	Caja	426,55	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
91507	4006209915073	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 159-168 / 8C	E10	*	1	8	1	154,10	Caja	1.926,25	100
92019	4006209920190	FHB-A DYN 12 X 100/50	E74	*	1	10	1	210,56	Caja	2.105,60	100
92020	4006209920206	FHB-A DYN 16 X 125/25	E74	*	1	10	1	236,59	Caja	2.365,90	100
92036	4006209920367	FHB-A DYN 16 X 125/50	E74	*	1	10	1	280,35	Caja	2.803,50	100
92295	4006209922958	CARRIL FUS 41/41/2,5 2m	E11		1	1	50	37,48	Carril	3.748,00	100
92698	4006209926987	TORNILLO FFSZ 7,5x72 T25	E53	*	1	100	1	16,60	Caja	16,60	100
92702	4006209927021	TORNILLO FFSZ 7,5x112 T25	E53	*	1	100	1	27,44	Caja	27,44	100
92704	4006209927045	TORNILLO FFSZ 7,5x132 T25	E53	*	1	100	1	38,00	Caja	38,00	100
92705	4006209927052	TORNILLO FFSZ 7,5x152 T25	E53	*	1	100	1	46,73	Caja	46,73	100
92867	4006209928677	CARRIL FUS 41/21/2,5 S 2m	E11		1	1	50	27,19	Carril	2.719,00	100
93048	4006209930489	RESINA FIS EM 390 S	E78		6	1	6	40,68	Cartucho	4.068,00	100
93079	4006209930793	F10 M 132 E	E53	*	1	1	50	1,83	Caja	183,00	100
93080	4006209930809	F10 M 152 E	E53	*	1	1	50	1,90	Caja	190,00	100
93180	4006209931806	RESINA FIS VS 300 T	E72		12	1	12	21,06	Cartucho	2.106,00	100
93527	4006209935279	TACO FUR 10X80 F US	E51		1	50	1	64,00	Caja	128,00	100
93528	4006209935286	TACO FUR 10X80 F US A4	E51	*	1	50	1	349,55	Caja	699,10	100
93704	4006209937044	ABRAZ. FRSM 88-93 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	211,24	Caja	1.056,20	100
93705	4006209937051	ABRAZ. FRSM 100-106 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	238,87	Caja	1.194,35	100
93707	4006209937075	ABRAZ. FRSM 108-116 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	257,89	Caja	1.289,45	100
93709	4006209937099	ABRAZ. FRSM 124-129 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	368,73	Caja	1.843,65	100
93710	4006209937105	ABRAZ. FRSM 131-137 M10/12 / 20C	E10	*	1	20	1	374,78	Caja	1.873,90	100
93711	4006209937112	ABRAZ. FRSM 138-145 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	379,59	Caja	1.897,95	100
93712	4006209937129	ABRAZ. FRSM 156-162 M10/12 / 20C	E10	*	1	20	1	390,19	Caja	1.950,95	100
93713	4006209937136	ABRAZ. FRSM 165-171 M10/12 / 20C	E10	*	1	20	1	395,60	Caja	1.978,00	100
93714	4006209937143	ABRAZ. FRSM 188-194 M10/12 / 20C	E10	*	1	10	1	200,64	Caja	2.006,40	100
93715	4006209937150	ABRAZ. FRSM 196-203 M10/12 / 20C	E10	*	1	10	1	214,62	Caja	2.146,20	100
94405	4006209944059	RESINA FIS V 360 S	E72		6	1	6	33,08	Cartucho	3.308,00	100
94408	4006209944080	TACO UX 6x35 WH	E03		1	25	25	32,35	Caja	129,40	100
94409	4006209944097	TACO UX 8x50 RH	E03		1	25	20	34,50	Caja	138,00	100
94410	4006209944103	TACO UX 8x50 WH	E03		1	25	25	34,50	Caja	138,00	100
94619	4006209946190	BLISTER UX 6x35 RHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94621	4006209946213	BLISTER UX 8x50 RHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94622	4006209946220	BLISTER UX 10x60 RHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94623	4006209946237	BLISTER UX 6x35 WHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94625	4006209946251	BLISTER UX 8x50 WHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94626	4006209946268	BLISTER UX 10x60 WHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94627	4006209946275	BLISTER UX 8x50 RH NK	E30		10	1	10	2,85	Blister	285,00	100
94628	4006209946282	BLISTER UX 8x50 WH NK	E30		10	1	10	2,85	Blister	285,00	100
94629	4006209946299	BLISTER UX 8x50 OH NK	E30		10	1	10	2,85	Blister	285,00	100
94640	4006209946404	BLISTER SXR 6x60 ZK NV	E30		10	1	10	5,26	Blister	526,00	100
94641	4006209946411	BLISTER SXR 8x60 ZK NV	E30		10	1	10	5,26	Blister	526,00	100
94642	4006209946428	BLISTER SXR 8x80 ZK NV	E30		10	1	10	5,26	Blister	526,00	100
94721	4006209947210	TACO UX 5x30	E03		1	100	50	5,29	Caja	5,29	100
94722	4006209947227	TACO UX 5x30 R	E03		1	100	50	5,27	Caja	5,27	100
94758	4006209947586	TACO UX 6x35 R S/20	E03		1	25	25	8,25	Caja	33,00	100
94759	4006209947593	TACO UX 6x50 R S/20	E03		1	25	24	9,00	Caja	36,00	100
94760	4006209947609	TACO UX 8x50 R S/25	E03		1	25	24	10,10	Caja	40,40	100
94761	4006209947616	TACO UX 10x60 S/20	E03		1	10	25	10,96	Caja	109,60	100
94762	4006209947623	TACO UX 8x50 R S/15	E03		1	25	24	9,45	Caja	37,80	100
94872	4006209948729	ANCL.PERNO FAZ II 8/10 GS	E65	*	1	50	1	74,10	Caja	148,20	100
94877	4006209948774	ANCL.PERNO FAZ II 8/30	E65		1	50	5	78,20	Caja	156,40	100
94878	4006209948781	ANCL.PERNO FAZ II 8/50	E65	*	1	50	1	92,60	Caja	185,20	100
94879	4006209948798	ANCL.PERNO FAZ II 8/100	E65	*	1	25	5	57,80	Caja	231,20	100
94981	4006209949818	ANCL.PERNO FAZ II 10/10	E65		1	50	5	92,30	Caja	184,60	100
94982	4006209949825	ANCL.PERNO FAZ II 10/20	E65		1	25	1	54,00	Caja	216,00	100
94983	4006209949832	ANCL.PERNO FAZ II 10/30	E65		1	25	5	57,70	Caja	230,80	100
94984	4006209949849	ANCL.PERNO FAZ II 10/50	E65		1	20	5	51,78	Caja	258,90	100
94985	4006209949856	ANCL.PERNO FAZ II 10/80	E65	*	1	20	1	56,55	Caja	282,75	100
95420	4006209954201	ANCL.PERNO FAZ II 12/20	E65		1	20	1	55,92	Caja	279,60	100
95446	4006209954461	ANCL.PERNO FAZ II 12/50	E65	*	1	20	5	74,04	Caja	370,20	100
95605	4006209956052	ANCL.PERNO FAZ II 12/200	E65	*	1	10	1	80,56	Caja	805,60	100
95698	4006209956984	VARILLA RG M 8x150	E71		1	10	1	17,00	Caja	170,00	100
95701	4006209957011	VARILLA RG M 10x250 A4	E71	*	1	10	1	115,19	Caja	1.151,90	100
95702	4006209957028	VARILLA RG M 12x250 A4	E71		1	10	1	115,46	Caja	1.154,60	100
95703	4006209957035	VARILLA RG M 10x250 GVZ	E71	*	1	10	1	36,95	Caja	369,50	100
95704	4006209957042	VARILLA RG M 16x165 A4	E71	*	1	10	1	143,47	Fajo	1.434,70	100
95705	4006209957059	VARILLA RG M 12x300 A4	E71	*	1	10	1	176,05	Fajo	1.760,50	100
95706	4006209957066	VARILLA RG M 20x350 A4	E71	*	1	10	1	493,34	Fajo	4.933,40	100
95707	4006209957073	VARILLA RG M 20x350 GVZ	E71	*	1	10	1	130,95	Fajo	1.309,50	100
95709	4006209957097	VARILLA RG M 10x350 A4	E71	*	1	10	1	190,00	Fajo	1.900,00	100
95710	4006209957103	VARILLA RG M 12x380 A4	E71	*	1	10	1	250,14	Fajo	2.501,40	100
95712	4006209957127	VARILLA RG M 16x380 A4	E71	*	1	10	1	368,82	Fajo	3.688,20	100
95713	4006209957134	VARILLA RG M 16x500 A4	E71	*	1	10	1	540,60	Fajo	5.406,00	100
95715	4006209957158	VARILLA RG M 24x400 A4	E71	*	1	10	1	828,51	Fajo	8.285,10	100
95718	4006209957189	VARILLA RG M 10x350 GVZ	E71	*	1	10	1	77,16	Fajo	771,60	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
95720	4006209957202	VARILLA RG M 12x380 GVZ	E71	*	1	10	1	**75,09**	Fajo	750,90	100
95722	4006209957226	VARILLA RG M 16x380 GVZ	E71	*	1	10	1	**108,39**	Fajo	1.083,90	100
95723	4006209957233	VARILLA RG M 16x500 GVZ	E71	*	1	10	1	**155,78**	Fajo	1.557,80	100
95725	4006209957257	VARILLA RG M 20x500 GVZ	E71	*	1	10	1	**226,65**	Fajo	2.266,50	100
95727	4006209957271	VARILLA RG M 24x400 GVZ	E71	*	1	10	1	**258,10**	Fajo	2.581,00	100
95728	4006209957288	VARILLA RG M 24x600 GVZ	E71	*	1	5	1	**157,58**	Fajo	3.151,60	100
95730	4006209957301	VARILLA RG M 30x500 GVZ	E71	*	1	5	1	**195,10**	Fajo	3.902,00	100
95836	4006209958360	ANCL.PERNO FAZ II 16/25	E65		1	10	1	**56,56**	Caja	565,60	100
95865	4006209958650	ANCL.PERNO FAZ II 16/100	E65	*	1	10	1	**98,20**	Caja	982,00	100
95967	4006209959671	ANCL.PERNO FAZ II 16/200	E65	*	1	10	1	**142,39**	Caja	1.423,90	100
95968	4006209959688	ANCL.PERNO FAZ II 16/250	E65	*	1	10	1	**146,54**	Caja	1.465,40	100
96188	4006209961889	ANCL.PERNO FAZ II 16/300	E65	*	1	10	1	**183,20**	Caja	1.832,00	100
96189	4006209961896	ANCL.PERNO FAZ II 8/30 GS	E65	*	1	50	1	**89,20**	Caja	178,40	100
96217	4006209962176	VARILLA RG M 10x130 C	E71	*	1	10	1	**395,02**	Fajo	3.950,20	100
96219	4006209962190	VARILLA RG M 16x190 C	E71	*	1	10	1	**1.155,24**	Fajo	11.552,40	100
96297	4006209962978	ANCL.PERNO FAZ II 10/30 GS	E65	*	1	25	1	**72,00**	Caja	288,00	100
96316	4006209963166	VARILLA RG M 8x110 C (1.4529)	E71	*	1	10	1	**231,36**	Fajo	2.313,60	100
96340	4006209963401	ANCL.PERNO FAZ II 12/30 GS	E65	*	1	20	1	**72,84**	Caja	364,20	100
96367	4006209963678	ANCL.PERNO FAZ II 12/120 GS	E65	*	1	20	1	**126,99**	Caja	634,95	100
96370	4006209963708	ANCL.PERNO FAZ II 16/200 GS	E65	*	1	10	1	**159,48**	Caja	1.594,80	100
96448	4006209964484	BOQUILLA MEZCL. FIS SE	E76		1	10	1	**22,30**	Bolsa	223,00	100
96497	4006209964972	PISTOLA INY.FIS AC (60121)	E76		1	1	1	**63,95**	Caja	6.395,00	100
96824	4006209968246	AMPOLLA FHB II-P 8x60	E74	*	1	10	1	**28,11**	Caja	281,10	100
96843	4006209968437	AMPOLLA FHB II-P 10x95	E74	*	1	10	1	**36,36**	Caja	363,60	100
96844	4006209968444	AMPOLLA FHB II-P 12x120	E74	*	1	10	1	**50,49**	Caja	504,90	100
96845	4006209968451	AMPOLLA FHB II-P 16x160	E74	*	1	10	1	**64,80**	Caja	648,00	100
96846	4006209968468	AMPOLLA FHB II-P 20x210	E74	*	1	4	1	**51,90**	Caja	1.297,50	100
96847	4006209968475	AMPOLLA FHB II-P 10x60	E74	*	1	10	1	**29,63**	Caja	296,30	100
96848	4006209968482	AMPOLLA FHB II-P 12x75	E74	*	1	10	1	**33,23**	Caja	332,30	100
96849	4006209968499	AMPOLLA FHB II-P 16x95	E74	*	1	10	1	**44,65**	Caja	446,50	100
96851	4006209968512	AMPOLLA FHB II-P 24x170	E74	*	1	4	1	**47,94**	Caja	1.198,50	100
96907	4006209969076	VAR. FHB II-L M10x95/10	E74	*	1	10	1	**81,26**	Caja	812,60	100
96940	4006209969403	VAR. FHB II-L M10x95/20	E74	*	1	10	1	**86,62**	Caja	866,20	100
96941	4006209969410	VAR.FHB II-L M10x95/60	E74	*	1	10	1	**119,25**	Caja	1.192,50	100
96942	4006209969427	VAR. FHB II-L M10x95/100	E74	*	1	10	1	**135,53**	Caja	1.355,30	100
96943	4006209969434	VAR.FHB II-L M12x120/10	E74	*	1	10	1	**114,13**	Caja	1.141,30	100
96944	4006209969441	VAR.FHB II-L M12x120/25	E74	*	1	10	1	**135,78**	Caja	1.357,80	100
96958	4006209969588	GRAPA BSM-26 / 50C	E13		1	50	1	**7,73**	Caja	15,46	100
97014	4006209970140	VAR.FHB II-L M12x120/60	E74	*	1	10	1	**156,42**	Caja	1.564,20	100
97031	4006209970317	VAR. FHB II-L M12x120/100	E74	*	1	10	1	**166,29**	Caja	1.662,90	100
97032	4006209970324	VAR. FHB II-L M8x60/10	E74	*	1	10	1	**61,04**	Caja	610,40	100
97033	4006209970331	VAR. FHB II-L M8x60/30	E74	*	1	10	1	**66,03**	Caja	660,30	100
97034	4006209970348	VAR. FHB II-L M8x60/50	E74	*	1	10	1	**78,43**	Caja	784,30	100
97035	4006209970355	VAR. FHB II-L M16x160/30	E74	*	1	10	1	**155,60**	Caja	1.556,00	100
97038	4006209970386	VAR. FHB II-L M16x160/60	E74	*	1	10	1	**181,89**	Caja	1.818,90	100
97070	4006209970706	VAR. FHB II-L M16x160/100	E74	*	1	10	1	**224,47**	Caja	2.244,70	100
97071	4006209970713	VAR.FHB II-L M20x210/50	E74	*	1	4	1	**146,08**	Caja	3.652,00	100
97072	4006209970720	VAR. FHB II-A S M10x60/10	E74	*	1	10	1	**61,67**	Caja	616,70	100
97073	4006209970737	VAR. FHB II-A S M10x60/20	E74	*	1	10	1	**67,48**	Caja	674,80	100
97074	4006209970744	VAR. FHB II-A S M10x60/60	E74	*	1	10	1	**85,73**	Caja	857,30	100
97206	4006209972069	VAR. FHB II-A S M10x60/100	E74	*	1	10	1	**108,83**	Caja	1.088,30	100
97257	4006209972571	VAR. FHB II-A S M12x75/10	E74	*	1	10	1	**75,32**	Caja	753,20	100
97268	4006209972687	VAR. FHB II-A S M12x75/25	E74	*	1	10	1	**83,44**	Caja	834,40	100
97274	4006209972748	VAR. FHB II-A S M12x75/60	E74	*	1	10	1	**91,89**	Caja	918,90	100
97275	4006209972755	VAR. FHB II-A S M12 x 75/100	E74	*	1	10	1	**120,72**	Caja	1.207,20	100
97280	4006209972809	VAR. FHB II-A S M12x75/165	E74	*	1	10	1	**159,61**	Caja	1.596,10	100
97281	4006209972816	VAR. FHB II-A S M16x95/30	E74	*	1	10	1	**111,55**	Caja	1.115,50	100
97286	4006209972861	VAR. FHB II-A S M16x95/60	E74	*	1	10	1	**129,56**	Caja	1.295,60	100
97295	4006209972953	VAR. FHB II-A S M16x95/100	E74	*	1	10	1	**163,25**	Caja	1.632,50	100
97296	4006209972960	VAR. FHB II-A S M16x95/165	E74	*	1	10	1	**207,33**	Caja	2.073,30	100
97297	4006209972977	VAR. FHB II-A S M24x170/50	E74	*	1	4	1	**131,96**	Caja	3.299,00	100
97298	4006209972984	FHB II-L M 8x60/10 A4	E74	*	1	10	1	**105,34**	Caja	1.053,40	100
97299	4006209972991	FHB II-L M 8x60/30 A4	E74	*	1	10	1	**113,00**	Caja	1.130,00	100
97440	4006209974407	FHB II-L M 8x60/50 A4	E74	*	1	10	1	**129,85**	Caja	1.298,50	100
97616	4006209976166	FHB II-L M10x95/10 A4	E74	*	1	10	1	**162,47**	Caja	1.624,70	100
97617	4006209976173	FHB II-L M10x95/20 A4	E74	*	1	10	1	**169,22**	Caja	1.692,20	100
97618	4006209976180	FHB II-L M10x95/40 A4	E74	*	1	10	1	**180,09**	Caja	1.800,90	100
97619	4006209976197	FHB II-L M10x95/60 A4	E74	*	1	10	1	**194,29**	Caja	1.942,90	100
97620	4006209976203	FHB II-L M10x95/100 A4	E74	*	1	10	1	**255,03**	Caja	2.550,30	100
97621	4006209976210	FHB II-L M12x120/10 A4	E74	*	1	10	1	**250,29**	Caja	2.502,90	100
97622	4006209976227	FHB II-L M12x120/25 A4	E74	*	1	10	1	**279,72**	Caja	2.797,20	100
97623	4006209976234	FHB II-L M12x120/40 A4	E74	*	1	10	1	**303,57**	Caja	3.035,70	100
97624	4006209976241	FHB II-L M12x120/60 A4	E74	*	1	10	1	**321,79**	Caja	3.217,90	100
97625	4006209976258	FHB II-L M12x120/100 A4	E74	*	1	10	1	**386,14**	Caja	3.861,40	100
97626	4006209976265	FHB II-L M16x160/30 A4	E74	*	1	10	1	**384,98**	Caja	3.849,80	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
97627	4006209976272	FHB II-L M16x160/60 A4	E74	*	1	10	1	415,62	Caja	4.156,20	100
97628	4006209976289	FHB II-L M16x160/100 A4	E74	*	1	10	1	485,18	Caja	4.851,80	100
97629	4006209976296	FHB II-L M20x210/50 A4	E74	*	1	4	1	297,16	Caja	7.429,00	100
97630	4006209976302	VAR. FHB II-A S M10x60/10 A4	E74	*	1	10	1	112,98	Caja	1.129,80	100
97631	4006209976319	VAR. FHB II-A S M10x60/20 A4	E74	*	1	10	1	137,03	Caja	1.370,30	100
97632	4006209976326	VAR. FHB II-A S M10x60/40 A4	E74	*	1	10	1	146,76	Caja	1.467,60	100
97633	4006209976333	VAR. FHB II-A S M10x60/60 A4	E74	*	1	10	1	155,72	Caja	1.557,20	100
97634	4006209976340	VAR. FHB II-A S M10x60/100 A4	E74	*	1	10	1	210,09	Caja	2.100,90	100
97635	4006209976357	VAR. FHB II-A S M12x75/10 A4	E74	*	1	10	1	156,90	Caja	1.569,00	100
97636	4006209976364	VAR. FHB II-A S M12x75/25 A4	E74	*	1	10	1	166,62	Caja	1.666,20	100
97637	4006209976371	VAR. FHB II-A S M12x75/40 A4	E74	*	1	10	1	179,64	Caja	1.796,40	100
97638	4006209976388	VAR. FHB II-A S M12x75/60 A4	E74	*	1	10	1	194,29	Caja	1.942,90	100
97639	4006209976395	VAR. FHB II-A S M12x75/100 A4	E74	*	1	10	1	252,34	Caja	2.523,40	100
97640	4006209976401	VAR. FHB II-A S M12x75/165 A4	E74	*	1	10	1	331,44	Caja	3.314,40	100
97641	4006209976418	VAR. FHB II-A S M16x95/30 A4	E74	*	1	10	1	279,11	Caja	2.791,10	100
97642	4006209976425	VAR. FHB II-A S M16x95/60 A4	E74	*	1	10	1	304,96	Caja	3.049,60	100
97643	4006209976432	VAR. FHB II-A S M16x95/100 A4	E74	*	1	10	1	357,23	Caja	3.572,30	100
97644	4006209976449	FHB II-A S M16 X 95/165 A4	E74	*	1	10	1	435,68	Caja	4.356,80	100
97645	4006209976456	FHB II-A S M24 X 170/50 A4	E74	*	1	4	1	293,16	Caja	7.329,00	100
97658	4006209976586	CARRIL FUS 41/41/2 3m	E11		1	1	1	49,93	Carril	4.993,00	100
97659	4006209976593	CARRIL FUS 41/41/2 6m	E11	*	1	1	1	86,23	Carril	8.623,00	100
97660	4006209976609	CARRIL FUS 41/21/2 3m	E11	*	1	1	1	40,36	Carril	4.036,00	100
97696	4006209976968	VAR. FHB II-A L M8 x 60/10 1.4529	E74	*	1	10	1	382,03	Caja	3.820,30	100
97699	4006209976999	VAR. FHB II-A L M10 x 95/20 1.4529	E74	*	1	10	1	503,56	Caja	5.035,60	100
97700	4006209977002	VAR. FHB II-A L M12 x 120/25 1.4529	E74	*	1	10	1	849,90	Caja	8.499,00	100
97702	4006209977026	VAR. FHB II-A L M16 x 160/30 1.4529	E74	*	1	10	1	1.834,73	Caja	18.347,30	100
97703	4006209977033	VAR. FHB II-A L M20 x 210/50 1.4529	E74	*	1	4	1	1.361,24	Caja	34.031,00	100
97704	4006209977040	VAR. FHB II-A S M10 x 60/10 1.4529	E74	*	1	10	1	417,24	Caja	4.172,40	100
97706	4006209977064	VAR. FHB II-A S M12 x 75/25 1.4529	E74	*	1	10	1	721,99	Caja	7.219,90	100
97708	4006209977088	VAR. FHB II-A S M16 x 95/30 1.4529	E74	*	1	10	1	1.359,19	Caja	13.591,90	100
97797	4006209977972	TACO FUR 10X100 F US	E51	*	1	50	5	75,75	Caja	151,50	100
97965	8413159979653	PURFLEX 600 ML BLANCO	E47		20	1	20	7,96	Bolsa	796,00	100
97966	8413159979660	PURFLEX 600 ML GRIS	E47		20	1	20	7,96	Bolsa	796,00	100
97967	8413159979677	PISTOLA PF 600	E49		1	1	1	40,51	Bolsa	4.051,00	100
97968	8413159979684	ESPUMA B1	E46		12	1	12	16,49	Bote	1.649,00	100
97973	8413159979738	MS SELLANTE/ADH GRIS	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100
97974	4006209979747	ADHESIVO PVC 1 L	E43		12	1	12	10,12	Bote	1.012,00	100
97975	4006209979754	ADHESIVO PVC 125 ML	E43		25	1	25	1,69	Tubo	169,00	100
97976	4006209979761	ADHESIVO PVC 500 ML	E43		12	1	12	5,68	Bote	568,00	100
98447	8413159984473	BLISTER FSL-T 10 K	E30		10	1	10	2,92	Blister	292,00	100
98448	8413159984480	BLISTER FSL-T 12 K	E30		10	1	10	3,29	Blister	329,00	100
98449	8413159984497	BLISTER FSL-H 8 K	E30		10	1	10	3,29	Blister	329,00	100
98450	8413159984503	BLISTER FSL-H 10 K	E30		10	1	10	3,90	Blister	390,00	100
98451	8413159984510	BLISTER FSL-G 8 K	E30		10	1	10	3,29	Blister	329,00	100
98452	8413159984527	BLISTER FSL-G 10 K	E30		10	1	10	3,90	Blister	390,00	100
98453	4006209984536	BLISTER HM-NT 4x32 K	E30		10	1	10	3,04	Blister	304,00	100
98454	4006209984543	BLISTER HM-NT 5x52 K	E30		10	1	10	3,64	Blister	364,00	100
98470	8413159984701	PERNO BRIDA UBN negro	E15		1	100	50	8,86	Bolsa	8,86	100
98472	8413159984725	PERNO BRIDA BN blanco	E15		1	100	50	8,86	Bolsa	8,86	100
98646	8413159986460	SILICONA UNIVERSAL TRANS.	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98647	8413159986477	SILICONA UNIVERSAL BLANCO	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98648	8413159986484	SILICONA UNIVERSAL GRIS	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98649	8413159986491	SILICONA UNIVERSAL NEGRO	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98655	8413159986552	LIMPIADOR ESPUMA MULT	E46		12	1	12	6,55	Bote	655,00	100
98666	8413159986668	ESPUMA MULTIUSOS MANUAL	E44		12	1	12	5,07	Bote	507,00	100
98667	8413159986675	ESPUMA MULTIUSOS PISTOLA	E44		12	1	12	5,17	Bote	517,00	100
98673	8413159986736	AEROSOL DE SILICONA	E49		12	1	12	3,21	Bote	321,00	100
98675	8413159986750	MASILLA GRIETAS BLANCO	E42		24 **	1	12	1,56	Cartucho	156,00	100
98677	8413159986774	MASILLA GRIETAS GRIS	E42		24 **	1	12	1,56	Cartucho	156,00	100
98691	8413159986910	MS SELLANTE/ADH BLANCO	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100
98693	8413159986934	SELLADOR MADERA PINO	E42		24 **	1	12	2,88	Cartucho	288,00	100
98696	8413159986965	SELLADOR MADERA ROBLE	E42		24 **	1	12	2,88	Cartucho	288,00	100
98697	8413159986972	SELLADOR MADERA SAPELLY	E42		24 **	1	12	2,88	Cartucho	288,00	100
98703	8413159987030	SIL. ACET PROF BLANCO ALTA CALIDAD	E40		25	1	25	2,60	Cartucho	260,00	100
98704	8413159987047	SIL ACET PROF TRANS. ALTA CALIDAD	E40		25	1	25	2,60	Cartucho	260,00	100
98718	8413159987184	BLISTER SIL UNIVERSAL BLANCO	E39		24	1	24	1,87	Blister	187,00	100
98719	8413159987191	BLISTER SIL UNIVERSAL TRANS	E39		24	1	24	1,87	Blister	187,00	100
98730	8413159987306	BOLSA ANCLAJE EA M6N / 20B	E62		15	1	15	5,03	Bolsa	503,00	100
98731	8413159987313	BOLSA ANCLAJE EA M8N / 20B	E62		15	1	15	6,20	Bolsa	620,00	100
98732	8413159987320	BOLSA ANCLAJE EA M10N / 10B	E62		5	1	5	4,86	Bolsa	486,00	100
98733	8413159987337	BOLSA ANCLAJE EA M12N / 10B	E62		5	1	5	8,92	Bolsa	892,00	100
98783	8413159987832	BOLSA FBN II 10/50 (10X126) 4B	E64		10	1	10	7,05	BOLSA	705,00	100
98784	8413159987849	BOLSA ANCLAJE FBN 12/15x113 4B	E64		10	1	10	8,17	BOLSA	817,00	100
98815	8413159988150	CLIP FT 16 / 100C	E16		1	100	10	20,35	Caja	20,35	100
98816	8413159988167	CLIP FT 20 / 100C	E16		1	100	10	22,04	Caja	22,04	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
98817	8413159988174	CLIP FT 25 / 100C	E16		1	100	10	31,51	Caja	31,51	100
98818	8413159988181	CLIP FT 32 / 50C	E16		1	50	10	20,80	Caja	41,60	100
98819	8413159988198	CLIP FT 40 / 50C	E16		1	50	10	31,59	Caja	63,18	100
98826	8001132027028	TACO CLAVO N 4x35 Z	E07		1	100	12	14,94	Caja	14,94	100
98844	8413159988440	ABRAZ. MET DOBLE AMD-10-12 / 50C	E14		1	50	1	37,61	Caja	75,22	100
98845	8413159988457	ABRAZ. MET DOBLE AMD-14-16 / 50C	E14		1	50	1	40,67	Caja	81,34	100
98846	8413159988464	ABRAZ. MET DOBLE AMD-18-20 / 50C	E14		1	50	1	44,67	Caja	89,34	100
98847	8413159988471	ABRAZ. MET DOBLE AMD-22 / 25C	E14		1	25	1	27,28	Caja	109,12	100
98848	8413159988488	ABRAZ. MET DOBLE AMD-28 / 25C	E14		1	25	1	28,33	Caja	113,32	100
98850	8413159988501	GRAPILLA GC 0-1 BLANCA / 100C	E17		1	100	300	5,39	Caja	5,39	100
98851	8413159988518	GRAPILLA GC 1 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	6,38	Caja	6,38	100
98852	8413159988525	GRAPILLA GC 2 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	7,00	Caja	7,00	100
98853	8413159988532	GRAPILLA GC 3 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	7,65	Caja	7,65	100
98854	8413159988549	GRAPILLA GC 4 BLANCA / 100C	E17		1	100	108	6,69	Caja	6,69	100
98855	8413159988556	GRAPILLA GC 5 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	6,77	Caja	6,77	100
98856	8413159988563	GRAPILLA GC 6 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	7,23	Caja	7,23	100
98857	8413159988570	GRAPILLA GC 7 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	7,77	Caja	7,77	100
98858	8413159988587	GRAPILLA GC 8 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	7,94	Caja	7,94	100
98859	8413159988594	GRAPILLA GC 9 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	8,74	Caja	8,74	100
98860	8413159988600	GRAPILLA GC 10 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	9,74	Caja	9,74	100
98861	8413159988617	GRAPILLA GC 12 BLANCA / 100C	E17		1	100	54	11,43	Caja	11,43	100
98863	8413159988631	GRAPILLA GC TV / 100C	E17		1	100	100	8,19	Caja	8,19	100
98864	8413159988648	GRAPILLA GC 0-2 BLANCA / 100C	E17		1	100	300	5,40	Caja	5,40	100
98865	8413159988655	GRAPILLA GC 0-3 BLANCA / 100C	E17		1	100	300	5,48	Caja	5,48	100
98866	8413159988662	GRAPILLA GC 14 BLANCA / 100C	E17		1	100	54	14,13	Caja	14,13	100
98882	8413159988822	LIMPIADOR ESPUMA PROF	E46		12	1	12	9,25	Bote	925,00	100
98985	8413159989850	BLISTER GC 0-3 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98986	8413159989867	BLISTER GC 1 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98990	8413159989904	BLISTER GC 5 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98991	8413159989911	BLISTER GC 6 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98992	8413159989928	BLISTER GC 7 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98993	8413159989935	BLISTER GC 8 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98994	8413159989942	BLISTER GC 9 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98995	8413159989959	BLISTER GC 10 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98997	8413159989973	BLISTER FSL-T 8 K	E30		10	1	10	2,67	Blister	267,00	100
500542	4048962000955	AMPOLLA FHB II-PF 8x60	E74	*	1	10	1	32,38	Caja	323,80	100
500543	4048962000962	AMPOLLA FHB II-PF 10x95	E74	*	1	10	1	36,36	Caja	363,60	100
500544	4048962000979	AMPOLLA FHB II-PF 12x120	E74	*	1	10	1	45,10	Caja	451,00	100
500545	4048962000986	AMPOLLA FHB II-PF 16x160	E74	*	1	10	1	64,80	Caja	648,00	100
500546	4048962000993	AMPOLLA FHB II-PF 20x210	E74	*	1	4	1	51,90	Caja	1.297,50	100
500547	4048962001006	AMPOLLA FHB II-PF 10x60	E74	*	1	10	1	29,63	Caja	296,30	100
500548	4048962001013	AMPOLLA FHB II-PF 12x75	E74	*	1	10	1	37,38	Caja	373,80	100
500549	4048962001020	AMPOLLA FHB II-PF 16x95	E74	*	1	10	1	45,67	Caja	456,70	100
500550	4048962001037	AMPOLLA FHB II-PF 24x170	E74	*	1	4	1	47,94	Caja	1.198,50	100
500574	4048962001228	FNA II 6X30/100 C	E67	*	1	50	1	541,65	Caja	1.083,30	100
500667	4048962001839	MS SELLANTE/ADH MARRON	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100
500668	4048962001846	ESPUMA TEJAS MANUAL	E44		12	1	12	7,16	Bote	716,00	100
500744	4048962002393	ABRAZ. FRSN 118-122 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	118,97	Caja	475,88	100
500746	4048962002416	ABRAZ. FRSN 146-156 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	161,21	Caja	644,84	100
500747	4048962002423	ABRAZ. FRSN 159-165 M10/M12 / 25C	E10	*	1	25	1	259,09	Caja	1.036,36	100
500748	4048962002430	ABRAZ. FRSN 166-175 M10/M12 / 20C	E10	*	1	20	1	217,13	Caja	1.085,65	100
500751	4048962002461	ABRAZ. FRSN 200-206 M10/M12 / 10C	E10	*	1	10	1	129,11	Caja	1.291,10	100
500752	4048962002478	ABRAZ. FRSN 210-219 M10/M12 / 10C	E10	*	1	10	1	139,90	Caja	1.399,00	100
500930	4048962003512	HSS-R DIN338 2,0X24/49	E37		1	10	1	4,39	Blister	43,90	100
500940	4048962003567	HSS-R DIN338 2,5X30/57	E37		1	10	1	4,95	Blister	49,50	100
500949	4048962003611	HSS-R DIN338 3,0X33/61	E37		1	10	1	5,33	Blister	53,30	100
500956	4048962003635	HSS-R DIN338 3,2X36/65	E37		1	10	1	5,71	Blister	57,10	100
500959	4048962003666	HSS-R DIN338 3,5X39/70	E37		1	10	1	5,71	Blister	57,10	100
500976	4048962003710	HSS-R DIN338 4,0X43/75	E37		1	10	1	6,27	Blister	62,70	100
500983	4048962003765	HSS-R DIN338 4,5X47/80	E37		1	10	1	7,03	Blister	70,30	100
500989	4048962003819	HSS-R DIN338 5,0X52/86	E37		1	10	1	8,98	Blister	89,80	100
501007	4048962003925	HSS-R DIN338 6,0X57/93	E37		1	10	1	10,44	Blister	104,40	100
501021	4048962004021	HSS-R DIN338 7,0X69/109	E37		1	10	1	13,15	Blister	131,50	100
501044	4048962004120	HSS-R DIN338 8,0X75/117	E37		1	5	1	10,12	Blister	202,40	100
501058	4048962004229	HSS-R DIN338 9,0X81/125	E37		1	5	1	11,73	Blister	234,60	100
501083	4048962004328	HSS-R DIN338 10,0X87/133	E37		1	5	1	16,45	Blister	329,00	100
501119	4048962004427	HSS-R DIN338 11,0X94/142	E37		1	5	1	19,86	Blister	397,20	100
501167	4048962004625	HSS-R DIN338 13,0X101/151	E37		1	5	1	28,70	Blister	574,00	100
501396	4048962006308	FAZ II 8/10 A4	E65	*	1	50	1	239,10	Caja	478,20	100
501399	4048962006339	FAZ II 8/30 A4	E65	*	1	50	1	265,95	Caja	531,90	100
501400	4048962006346	FAZ II 8/30 GS A4	E65	*	1	50	1	322,60	Caja	645,20	100
501401	4048962006353	FAZ II 8/50 A4	E65	*	1	50	1	344,90	Caja	689,80	100
501403	4048962006360	FAZ II 10/10 A4	E65		1	50	1	294,78	Caja	589,56	100
501406	4048962006391	ANCL. PERNOFAZ II 10/20 A4	E65	*	1	50	1	332,30	Caja	664,60	100
501407	4048962006407	FAZ II 10/30 A4	E65	*	1	50	1	351,00	Caja	702,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
501408	4048962006414	FAZ II 10/30 GS A4	E65	*	1	50	1	462,30	Caja	924,60	100
501409	4048962006421	FAZ II 10/50 A4	E65	*	1	20	1	166,42	Caja	832,10	100
501410	4048962006438	FAZ II 10/70 A4	E65	*	1	20	1	192,25	Caja	961,25	100
501411	4048962006445	FAZ II 10/100 A4	E65	*	1	20	1	200,90	Caja	1.004,50	100
501412	4048962006452	FAZ II 10/160 A4	E65	*	1	20	1	352,70	Caja	1.763,50	100
501413	4048962006469	FAZ II 12/10 A4	E65		1	20	1	163,42	Caja	817,10	100
501415	4048962006483	ANCL. PERNOFAZ II 12/20 A4	E65		1	20	1	165,69	Caja	828,45	100
501416	4048962006490	FAZ II 12/30 A4	E65	*	1	20	1	216,56	Caja	1.082,80	100
501418	4048962006513	FAZ II 12/30 GS A4	E65	*	1	20	1	254,12	Caja	1.270,60	100
501419	4048962006520	FAZ II 12/50 A4	E65	*	1	20	1	248,26	Caja	1.241,30	100
501420	4048962006537	FAZ II 12/60 A4	E65	*	1	20	1	288,52	Caja	1.442,60	100
501421	4048962006544	FAZ II 12/100 A4	E65	*	1	20	1	316,18	Caja	1.580,90	100
501423	4048962006551	ANCL. PERNOFAZ II 16/25 A4	E65		1	20	1	320,18	Caja	1.600,90	100
501424	4048962006568	FAZ II 16/50 A4	E65	*	1	20	1	414,64	Caja	2.073,20	100
501425	4048962006575	FAZ II 16/100 A4	E65	*	1	10	1	253,34	Caja	2.533,40	100
501426	4048962006582	FAZ II 20/30 A4	E65	*	1	4	1	146,72	Caja	3.668,00	100
501427	4048962006599	FAZ II 24/30 A4	E65	*	1	4	1	230,00	Caja	5.750,00	100
501428	4048962006605	FAZ II 8/10 C	E65	*	1	10	1	183,38	Caja	1.833,80	100
501519	4048962007022	HSS-R DIN340 3,0X66/100	E37		1	10	1	12,20	Blister	122,00	100
501548	4048962007183	HSS-G CO5% 1,5X18/40	E37		1	10	1	7,95	Blister	79,50	100
501551	4048962007190	HSS-G CO5% 2,0X24/49	E37		1	10	1	8,40	Blister	84,00	100
501553	4048962007206	HSS-G CO5% 2,5X30/57	E37		1	10	1	9,43	Blister	94,30	100
501555	4048962007213	HSS-G CO5% 3,0X33/61	E37		1	10	1	10,45	Blister	104,50	100
501556	4048962007220	HSS-G CO5% 3,2X36/65	E37		1	10	1	14,57	Blister	145,70	100
501585	4048962007244	HSS-G CO5% 3,5X39/70	E37		1	10	1	14,57	Blister	145,70	100
501586	4048962007251	HSS-G CO5% 4,0X43/75	E37		1	10	1	19,49	Blister	194,90	100
501587	4048962007268	HSS-G CO5% 4,2X43/75	E37		1	10	1	21,63	Blister	216,30	100
501588	4048962007275	HSS-G CO5% 4,5X47/80	E37		1	10	1	21,63	Blister	216,30	100
501590	4048962007282	HSS-G CO5% 5,0X52/86	E37		1	10	1	23,84	Blister	238,40	100
501592	4048962007299	HSS-G CO5% 5,5X57/93	E37		1	10	1	26,05	Blister	260,50	100
501594	4048962007305	HSS-G CO5% 6,0X57/93	E37		1	10	1	32,49	Blister	324,90	100
501595	4048962007312	HSS-G CO5% 6,5X63/101	E37		1	10	1	35,30	Blister	353,00	100
501597	4048962007329	HSS-G CO5% 7,0X69/109	E37		1	10	1	43,38	Blister	433,80	100
501608	4048962007343	HSS-G CO5% 8,0X75/117	E37		1	5	1	28,80	Blister	576,00	100
501609	4048962007350	HSS-G CO5% 8,5X75/117	E37		1	5	1	37,07	Blister	741,40	100
501612	4048962007367	HSS-G CO5% 9,0X81/125	E37		1	5	1	45,70	Blister	914,00	100
501613	4048962007374	HSS-G CO5% 9,5X81/125	E37		1	5	1	50,10	Blister	1.002,00	100
501614	4048962007381	HSS-G CO5% 10,0X87/133	E37		1	5	1	55,90	Blister	1.118,00	100
501616	4048962007398	HSS-G CO5% 11,0X94/142	E37		1	5	1	66,08	Blister	1.321,60	100
501617	4048962007404	HSS-G CO5% 12,0X101/151	E37		1	5	1	86,00	Blister	1.720,00	100
501618	4048962007411	HSS-G CO5% 13,0X101/151	E37		1	5	1	97,55	Blister	1.951,00	100
502355	4048962012620	BOLSA ANCLAJE FWA 8X80/4B	E59		15	1	15	3,66	Bolsa	366,00	100
502356	4048962012637	BOLSA ANCLAJE FWA 10X95/4B	E59		15	1	15	5,07	Bolsa	507,00	100
502357	4048962012644	BOLSA ANCLAJE FWA 12X120/4B	E59		10	1	10	8,03	Bolsa	803,00	100
502489	4048962013627	MS SELLANTE/ADH NEGRO	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100
502620	4048962014624	GS 8X50	E56		1	20	1	36,98	Caja	184,90	100
502679	4048962015119	SOLUFIX PERGOLAS	E31		10	1	10	5,32	Bolsa	532,00	100
502680	4048962015126	SOLUFIX EXTERIOR JARDIN	E31		10	1	10	5,26	Bolsa	526,00	100
502681	4048962015133	SOLUFIX TENDEDERO PARED	E31		10	1	10	3,85	Bolsa	385,00	100
502683	4048962015157	SOLUFIX ANTENA PARABOLICA	E31		10	1	10	6,54	Bolsa	654,00	100
502684	4048962015164	SOLUFIX ESTANTERIAS ALMACENAJE	E31		10	1	10	5,55	Bolsa	555,00	100
502685	4048962015171	SOLUFIX ESTANTERIAS LIGERAS	E31		10	1	10	4,25	Bolsa	425,00	100
502687	4048962015195	SOLUFIX CORTINAS	E31		10	1	10	4,63	Bolsa	463,00	100
502688	4048962015201	SOLUFIX PEQUEÑOS OBJETOS	E31		10	1	10	3,85	Bolsa	385,00	100
502689	4048962015218	SOLUFIX LAMPARAS / VENT TECHO	E31		10	1	10	3,05	Bolsa	305,00	100
502690	4048962015225	SOLUFIX TV PLANA / MICROONDAS	E31		10	1	10	4,21	Bolsa	421,00	100
502692	4048962015249	SOLUFIX MUEBLES COCINA/BAÑO	E31		10	1	10	4,51	Bolsa	451,00	100
502693	4048962015256	SOLUFIX ACCESORIOS BAÑOS	E31		10	1	10	4,26	Bolsa	426,00	100
502694	4048962015263	SOLUFIX ESPEJOS	E31		10	1	10	6,78	Bolsa	678,00	100
502695	4048962015270	SOLUFIX LAVABOS	E31		10	1	10	4,15	Bolsa	415,00	100
502696	4048962015287	SOLUFIX WC	E31		10	1	10	3,72	Bolsa	372,00	100
502697	4048962015294	SOLUFIX BALAUSTRES	E31		10	1	10	5,14	Bolsa	514,00	100
502999	4048962016277	TACO SXR 8x60 T	E54		1	50	10	27,54	Caja	55,08	100
503000	4048962016284	TACO SXR 8x80 T	E54		1	50	10	29,07	Caja	58,14	100
503001	4048962016291	TACO SXR 8x100 T	E54		1	50	10	35,80	Caja	71,60	100
503133	4048962016734	ANCLAJE FH II 10/10 S	E66		1	50	1	124,00	Caja	248,00	100
503134	4048962016741	ANCLAJE FH II 10/25 S	E66		1	50	1	154,45	Caja	308,90	100
503135	4048962016758	ANCLAJE FH II 10/50 S	E66	*	1	50	1	207,01	Caja	414,02	100
503136	4048962016765	ANCLAJE FH II 10/15 SK	E66		1	50	1	130,30	Caja	260,60	100
503137	4048962016772	ANCLAJE FH II 10/25 SK	E66	*	1	50	1	166,62	Caja	333,24	100
503138	4048962016789	ANCLAJE FH II 10/50 SK	E66	*	1	50	1	182,65	Caja	365,30	100
503142	4048962016826	ANCLAJE FH II 10/10 B	E66	*	1	50	1	163,57	Bolsa	327,14	100
503143	4048962016833	ANCLAJE FH II 10/25 B	E66	*	1	50	1	184,57	Bolsa	369,14	100
503144	4048962016840	ANCLAJE FH II 10/50 B	E66	*	1	50	1	180,70	Bolsa	361,40	100
503183	4048962055115	ANCL.PERNO FAZ II 20/60 A4	E65	*	1	4	1	181,56	Caja	4.539,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
503184	4048962055122	ANCL.PERNO FAZ II 24/60 A4	E65	*	1	4	1	277,56	Caja	6.939,00	100
503185	4048962055139	ANCL.PERNO FAZ II 10/30 C	E65	*	1	10	1	274,11	Caja	2.741,10	100
503186	4048962055146	ANCL.PERNO FAZ II 12/10 C	E65	*	1	10	1	380,56	Caja	3.805,60	100
503229	4048962055450	TACO SXR 6X50	E54	*	1	100	25	14,07	Caja	14,07	100
503232	4048962055481	TACO SXR 6x50 Z	E54	*	1	50	24	19,50	Caja	39,00	100
503233	4048962055498	TACO SXR 6x60 Z	E54	*	1	50	24	24,70	Caja	49,40	100
503251	4048962056068	ANCL.PERNO FAZ II 8/160	E65	*	1	20	1	147,02	Caja	735,10	100
503254	4048962056099	ANCL.PERNO FAZ II 16/160	E65	*	1	10	1	109,83	Caja	1.098,30	100
503255	4048962056105	ANCL.PERNO FAZ II 20/160	E65	*	1	5	1	120,15	Caja	2.403,00	100
503261	4048962056167	ANCL.PERNO FAZ II 16/160 GS	E65	*	1	10	1	140,48	Caja	1.404,80	100
503313	4048962056297	BOX SX 6X30 - 1.000 uds	E02		1	1	1	61,39	Caja	6.139,00	100
503314	4048962056303	BOX N 6X40 Z - 500 uds	E07		1	1	1	70,00	Caja	7.000,00	100
503335	4048962056440	HSS-G CO 5 % SET 1-13/0,5	E37		1	1	1	162,28	Blister	16.228,00	100
503367	4048962056655	ANCLAJE FWA 10x140	E59		1	25	5	23,55	Caja	94,20	100
503371	4048962056693	ANCLAJE FWA 12X160	E59		1	25	5	32,75	Caja	131,00	100
503372	4048962056709	ANCLAJE FWA 12x180	E59		1	25	5	37,50	Caja	150,00	100
503379	4048962056747	ANCLAJE FWA 16X200	E59		1	10	5	32,87	Caja	328,70	100
503778	4048962059250	BLISTER FID 50 K NV	E30		10	1	10	5,24	Blister	524,00	100
503783	4048962059298	BLISTER SXR 10x80 SS K NV	E30		10	1	10	6,06	Blister	606,00	100
503784	4048962059304	BLISTER SXR 10x100 SS K NV	E30		10	1	10	6,06	Blister	606,00	100
503787	4048962059335	BLISTER FIS HK 12x85 K NV	E30		10	1	10	4,62	Blister	462,00	100
503788	4048962059342	BLISTER FIS HK 16x85 K NV	E30		10	1	10	5,81	Blister	581,00	100
503789	4048962059359	BLISTER FIS GS M6x100 K NV	E30		10	1	10	5,81	Blister	581,00	100
503790	4048962059366	BLISTER FIS GS M8x100 K NV	E30		10	1	10	6,14	Blister	614,00	100
503791	4048962059373	BLISTER FIS GS M10x120 K NV	E30		10	1	10	8,59	Blister	859,00	100
503794	4048962059403	BLISTER FIS GS M12x120 K NV	E30		10	1	10	9,79	Blister	979,00	100
503807	4048962059465	BLISTER UX 5x30 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
503808	4048962059472	BLISTER UX 5x30 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
504123	4048962061130	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 6/50/110	E33		1	1	200	12,04	Blister	1.204,00	100
504124	4048962061147	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 6/100/160	E33		1	1	200	12,63	Blister	1.263,00	100
504131	4048962061154	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 6/150/210	E33		1	1	150	13,84	Blister	1.384,00	100
504132	4048962061161	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/50/110	E33		1	1	200	12,82	Blister	1.282,00	100
504133	4048962061178	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/100/160	E33		1	1	200	13,38	Blister	1.338,00	100
504134	4048962061185	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/150/210	E33		1	1	150	14,30	Blister	1.430,00	100
504137	4048962061208	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/50/110	E33		1	1	200	14,87	Blister	1.487,00	100
504140	4048962061215	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/100/160	E33		1	1	200	14,84	Blister	1.484,00	100
504141	4048962061222	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/150/210	E33		1	1	150	16,39	Blister	1.639,00	100
504143	4048962061246	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/250/310	E33		1	1	80	24,03	Blister	2.403,00	100
504144	4048962061253	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 12/100/160	E33		1	1	150	17,20	Blister	1.720,00	100
504145	4048962061260	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 12/150/210	E33		1	1	100	19,38	Blister	1.938,00	100
504150	4048962061284	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 12/250/310	E33		1	1	80	26,96	Blister	2.696,00	100
504152	4048962061291	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 14/100/160	E33		1	1	100	23,64	Blister	2.364,00	100
504153	4048962061307	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 14/150/210	E33		1	1	100	26,29	Blister	2.629,00	100
504154	4048962061314	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 14/250/310	E33		1	1	80	31,58	Blister	3.158,00	100
504162	4048962061345	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 18/200/250	E33		1	1	40	78,97	Blister	7.897,00	100
504163	4048962061352	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 18/400/450	E33		1	1	25	175,68	Blister	17.568,00	100
504167	4048962061376	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 20/400/450	E33		1	1	20	199,10	Blister	19.910,00	100
504189	4048962061505	SDS MAX II 12/400/540	E33	*	1	1	20	68,69	Blister	6.869,00	100
504192	4048962061529	SDS MAX II 14/200/340	E33	*	1	1	30	81,16	Blister	8.116,00	100
504194	4048962061536	SDS MAX II 14/400/540	E33	*	1	1	20	96,95	Blister	9.695,00	100
504198	4048962061567	SDS MAX IV 16/200/340	E33		1	1	25	81,37	Blister	8.137,00	100
504199	4048962061574	SDS MAX IV 16/400/540	E33		1	1	20	97,35	Blister	9.735,00	100
504200	4048962061581	SDS MAX IV 16/800/920	E33	*	1	1	10	191,63	Blister	19.163,00	100
504206	4048962061598	SDS MAX IV 16/1200/1320	E33	*	1	1	10	326,90	Blister	32.690,00	100
504207	4048962061604	SDS MAX IV 18/200/340	E33		1	1	25	84,50	Blister	8.450,00	100
504208	4048962061611	SDS MAX IV 18/400/540	E33	*	1	1	15	109,91	Blister	10.991,00	100
504214	4048962061642	SDS MAX IV 20/200/320	E33		1	1	25	87,58	Blister	8.758,00	100
504217	4048962061659	SDS MAX IV 20/400/520	E33		1	1	15	104,01	Blister	10.401,00	100
504222	4048962061666	SDS MAX IV 20/800/920	E33	*	1	1	10	171,29	Blister	17.129,00	100
504224	4048962061680	SDS MAX IV 22/200/320	E33		1	1	20	90,02	Blister	9.002,00	100
504225	4048962061697	SDS MAX IV 22/400/520	E33	*	1	1	15	121,52	Blister	12.152,00	100
504226	4048962061703	SDS MAX IV 22/800/920	E33	*	1	1	5	188,48	Blister	18.848,00	100
504228	4048962061727	SDS MAX IV 24/200/320	E33		1	1	20	97,09	Blister	9.709,00	100
504229	4048962061734	SDS MAX IV 24/400/520	E33	*	1	1	10	137,53	Blister	13.753,00	100
504235	4048962061741	SDS MAX IV 25/200/320	E33		1	1	20	101,30	Blister	10.130,00	100
504236	4048962061758	SDS MAX IV 25/400/520	E33	*	1	1	10	127,04	Blister	12.704,00	100
504237	4048962061765	SDS MAX IV 25/800/920	E33	*	1	1	5	204,03	Blister	20.403,00	100
504238	4048962061772	SDS MAX IV 25/1200/1320	E33	*	1	1	5	431,17	Blister	43.117,00	100
504240	4048962061796	SDS MAX IV 28/250/370	E33		1	1	10	120,23	Blister	12.023,00	100
504242	4048962061819	SDS MAX IV 28/550/670	E33	*	1	1	5	207,35	Blister	20.735,00	100
504245	4048962061840	SDS MAX IV 30/250/370	E33		1	1	10	138,09	Blister	13.809,00	100
504249	4048962061888	SDS MAX IV 32/800/920	E33	*	1	1	5	272,33	Blister	27.233,00	100
504250	4048962061895	SDS MAX IV 32/1200/1320	E33	*	1	1	3	463,27	Blister	46.327,00	100
504256	4048962061918	SDS MAX IV 35/450/570	E33	*	1	1	6	204,54	Blister	20.454,00	100
504257	4048962061925	SDS MAX IV 35/550/670	E33	*	1	1	5	251,21	Blister	25.121,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
504265	4048962061963	SDS MAX IV 37/450/570	E33	*	1	1	6	216,86	Blister	21.686,00	100
504315	4048962062366	SOP.RECTO FCA 62 - 1000 / 1U	E11	*	1	1	1	66,14	Caja	6.614,00	100
504320	4048962062397	TORN. FHS CLIX S 12x60 / 50C	E12	*	1	50	1	371,44	Caja	742,88	100
504326	4048962062403	TUERCA CARRIL FCN CLIX P 6 / 100C	E12	*	1	100	1	129,89	Caja	129,89	100
504327	4048962062410	TUERCA CARRIL FCN CLIX P 8 / 100C	E12		1	100	1	117,78	Caja	117,78	100
504329	4048962062434	TUERCA CARRIL FCN CLIX P 10 / 100C	E12		1	100	1	145,26	Caja	145,26	100
504331	4048962062458	TURECA CARRIL FCN CLIX P 12 / 100C	E12	*	1	100	1	177,08	Caja	177,08	100
504344	4048962062472	TUERCA CARRIL FCN CLIX M6 / 100C	E12	*	1	100	1	223,62	Caja	223,62	100
504345	4048962062489	TUERCA CARRIL FCN CLIX M8 / 100C	E12		1	100	1	223,62	Caja	223,62	100
504346	4048962062496	TUERCA CARRIL FCN CLIX M10 / 100C	E12		1	100	1	261,56	Caja	261,56	100
504347	4048962062502	TUERCA CARRIL FCN CLIX M12 / 100C	E12	*	1	100	1	274,62	Caja	274,62	100
504348	4048962062519	REFUERZO UNION HK 41 8,5 / 50C	E12	*	1	50	1	66,17	Caja	132,34	100
504349	4048962062526	REFUERZO UNION HK 41 10,5 / 50C	E12		1	50	1	66,17	Caja	132,34	100
504354	4048962062533	REFUERZO UNION HK 41 12,5 / 50C	E12	*	1	50	1	66,17	Caja	132,34	100
504517	4048962063264	CONECTOR CARRIL FUF OC 41 / 20C	E12		1	20	1	300,36	Caja	1.501,80	100
504518	4048962063271	CONECTOR CARRIL FUF OC 62 / 10C	E12	*	1	10	1	360,42	Caja	3.604,20	100
504593	4048962063714	ABRAZ. FRSM 79-85 M10/M12 / 20C	E10	*	1	20	1	215,76	Caja	1.078,80	100
504594	4048962063721	ABRAZ. FRSM 348-356 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	110,01	Caja	11.001,00	100
504595	4048962063738	ABRAZ. FRSM 364-372 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	114,08	Caja	11.408,00	100
504596	4048962063745	ABRAZ. FRSM 400-409 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	122,23	Caja	12.223,00	100
504597	4048962063752	ABRAZ. FRSM 454-462 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	134,46	Caja	13.446,00	100
504598	4048962063769	ABRAZ. FRSM 500-508 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	150,75	Caja	15.075,00	100
504826	4048962064926	HSS-G CO5% 10,5X94/142	E37		1	5	1	274,83	Blister	5.496,60	100
505374	4048962069570	BOX SX 8X40 - 750 uds	E02		1	1	1	64,51	Caja	6.451,00	100
505444	4048962069716	SIL NEUTRA PUERTAS Y VENT. BLANCO	E41		24 **	1	12	3,70	Cartucho	370,00	100
505445	4048962069723	SIL NEUTRA PUERTAS Y VENT. TRANS	E41		24 **	1	12	3,70	Cartucho	370,00	100
505453	4048962069792	ABRAZ. FRSM 205-2014 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	383,39	Caja	3.833,90	100
505454	4048962069808	ABRAZ. FRSM 219-225 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	398,14	Caja	3.981,40	100
505455	4048962069815	ABRAZ. FRSM 244-250 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	418,31	Caja	4.183,10	100
505456	4048962069822	ABRAZ. FRSM 267-273 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	442,38	Caja	4.423,80	100
505457	4048962069839	ABRAZ. FRSM 294-304 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	465,65	Caja	4.656,50	100
505458	4048962069846	ABRAZ. FRSM 320-328 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	597,59	Caja	5.975,90	100
505483	4048962069976	TACO UX 8x40 R	E03		1	100	24	10,82	Caja	10,82	100
505527	4048962070248	ANCLAJE FBN II 6/10 (6x55) / 100C	E64	*	1	100	5	70,00	Caja	70,00	100
505528	4048962070255	ANCLAJE FBN II 6/30 (6x75) / 100C	E64	*	1	100	5	80,80	Caja	80,80	100
505532	4048962070279	ANCLAJE FBN II 6/10 A4	E64	*	1	100	5	233,80	Caja	233,80	100
505535	4048962070309	ANCLAJE FBN II 6/30 A4	E64	*	1	100	5	245,00	Caja	245,00	100
505551	4048962070460	TAPON FEC 62 B / 100C	E12	*	1	100	1	186,34	Caja	186,34	100
506194	4048962072839	TACO SXR 8x60	E54		1	100	1	16,45	Caja	16,45	100
506196	4048962072846	TACO SXR 8x80	E54		1	100	1	19,60	Caja	19,60	100
506198	4048962072853	TACO SXR 8x100	E54		1	100	1	33,39	Caja	33,39	100
506486	4048962074796	ABRAZ. REFRIG. FRS K 12/13 / 1U	E10	*	15	1	15	13,98	Caja	1.398,00	100
506487	4048962074802	ABRAZ. REFRIG. FRS K 15/13 / 1U	E10	*	15	1	15	14,68	Caja	1.468,00	100
506488	4048962074819	ABRAZ. REFRIG. FRS K 17-18/13 / 1U	E10		15	1	15	14,96	Caja	1.496,00	100
506489	4048962074826	ABRAZ. REFRIG. FRS K 21-22/13 / 1U	E10		10	1	10	15,24	Caja	1.524,00	100
506490	4048962074833	ABRAZ. REFRIG. FRS K 27-28/13 / 1U	E10		10	1	10	16,51	Caja	1.651,00	100
506491	4048962074840	ABRAZ. REFRIG. FRS K 34-35/13 / 1U	E10		10	1	10	17,42	Caja	1.742,00	100
506492	4048962074857	ABRAZ. REFRIG. FRS K 42/13 / 1U	E10		14	1	14	19,04	Caja	1.904,00	100
506493	4048962074864	ABRAZ. REFRIG. FRS K 48-49/13 / 1U	E10		14	1	14	20,86	Caja	2.086,00	100
506494	4048962074871	ABRAZ. REFRIG. FRS K 60/13 / 1U	E10		14	1	14	25,64	Caja	2.564,00	100
506496	4048962074895	ABRAZ. REFRIG. FRS K 15/19 / 1U	E10	*	14	1	14	17,07	Caja	1.707,00	100
506497	4048962074901	ABRAZ. REFRIG. FRS K 17-18/19 / 1U	E10		10	1	10	17,28	Caja	1.728,00	100
506498	4048962074918	ABRAZ. REFRIG. FRS K 21-22/19 / 1U	E10		10	1	10	17,35	Caja	1.735,00	100
506499	4048962074925	ABRAZ. REFRIG. FRS K 27-28/19 / 1U	E10		10	1	10	21,00	Caja	2.100,00	100
506500	4048962074932	ABRAZ. REFRIG. FRS K 34-35/19 / 1U	E10		10	1	10	22,34	Caja	2.234,00	100
506501	4048962074949	ABRAZ. REFRIG. FRS K 42/19 / 1U	E10		14	1	14	24,87	Caja	2.487,00	100
506502	4048962074956	ABRAZ. REFRIG. FRS K 48-49/19 / 1U	E10		14	1	14	26,62	Caja	2.662,00	100
506503	4048962074963	ABRAZ. REFRIG. FRS K 60/19 / 1U	E10		17	1	17	29,85	Caja	2.985,00	100
506504	4048962074970	ABRAZ. REFRIG. FRS K 64/19 / 1U	E10	*	17	1	17	30,77	Caja	3.077,00	100
506505	4048962074987	ABRAZ. REFRIG. FRS K 70/19 / 1U	E10	*	17	1	17	33,93	Caja	3.393,00	100
506506	4048962074994	ABRAZ. REFRIG. FRS K 76/19 / 1U	E10	*	14	1	14	37,23	Caja	3.723,00	100
506508	4048962075014	ABRAZ. REFRIG. FRS K 89/19 / 1U	E10	*	14	1	14	44,25	Caja	4.425,00	100
506509	4048962075021	ABRAZ. REFRIG. FRS K 102/19 / 1U	E10	*	5	1	5	47,93	Caja	4.793,00	100
506510	4048962075038	ABRAZ. REFRIG. FRS K 108/19 / 1U	E10	*	5	1	5	54,79	Caja	5.479,00	100
506511	4048962075045	ABRAZ. REFRIG. FRS K 114/19 / 1U	E10	*	5	1	5	58,30	Caja	5.830,00	100
506524	4048962075175	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/250/310	E33		1	1	80	20,71	Blister	2.071,00	100
506525	4048962075182	SDS PLUS IV QUATTRIC 10/400/450 / 1K	E33	*	1	1	50	33,66	Caja	3.366,00	100
506532	4048962075250	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 16/100/160	E33		1	1	90	49,80	Blister	4.980,00	100
506533	4048962075267	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 16/150/210	E33		1	1	50	56,19	Blister	5.619,00	100
506535	4048962075281	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 16/250/310	E33		1	1	50	58,75	Blister	5.875,00	100
506536	4048962075298	SDS PLUS IV 16/400/450	E33	*	1	1	25	490,86	Caja	49.086,00	100
506917	4048962078305	VAR.FHB II-A S M20 X 170/50	E74	*	1	4	1	131,96	Caja	3.299,00	100
506920	4048962078336	FHB II-A L M24 X 210/50	E74	*	1	4	1	145,86	Caja	3.646,50	100
507555	4048962087383	ANCLAJE FBN II 8/10 A4	E64		1	50	1	116,28	Caja	232,56	100
507556	4048962087390	ANCLAJE FBN II 8/30 A4	E64	*	1	50	1	166,08	Caja	332,16	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
507557	4048962087406	ANCLAJE FBN II 8/50 A4	E64	*	1	50	1	191,35	Caja	382,70	100
507558	4048962087413	ANCLAJE FBN II 10/10 A4	E64		1	50	1	172,23	Caja	344,46	100
507559	4048962087420	ANCLAJE FBN II 10/20 A4	E64		1	50	1	174,42	Caja	348,84	100
507560	4048962087437	ANCLAJE FBN II 10/30 A4	E64		1	50	1	201,96	Caja	403,92	100
507561	4048962087444	ANCLAJE FBN II 10/50 A4	E64		1	20	1	87,84	Caja	439,20	100
507562	4048962087451	ANCLAJE FBN II 10/100 A4	E64	*	1	20	1	150,60	Caja	753,00	100
507563	4048962087468	ANCLAJE FBN II 12/10 A4	E64	*	1	20	1	121,28	Caja	606,40	100
507564	4048962087475	ANCLAJE FBN II 12/20 A4	E64		1	20	1	101,68	Caja	508,40	100
507565	4048962087482	ANCLAJE FBN II 12/30 A4	E64		1	20	1	128,14	Caja	640,70	100
507567	4048962087505	ANCLAJE FBN II 12/100 A4	E64	*	1	20	1	216,78	Caja	1.083,90	100
507568	4048962087529	ANCLAJE FBN II 16/10 A4	E64	*	1	10	1	109,06	Caja	1.090,60	100
507569	4048962087567	ANCLAJE FBN II 16/25 A4	E64		1	10	1	95,16	Caja	951,60	100
507570	4048962087574	ANCLAJE FBN II 16/50 A4	E64	*	1	10	1	157,89	Caja	1.578,90	100
507571	4048962087581	ANCLAJE FBN II 20/30 A4	E64	*	1	10	1	377,96	Caja	3.779,60	100
507572	4048962087598	ANCLAJE FBN II 20/60 A4	E64	*	1	10	1	405,89	Caja	4.058,90	100
507589	4048962087710	ANCLAJE FBN II 12/10 FVZ	E64	*	1	20	1	67,60	Caja	338,00	100
507592	4048962087734	ANCLAJE FBN II 12/50 FVZ	E64	*	1	20	1	89,86	Caja	449,30	100
507598	4048962087765	ANCLAJE FBN II 16/25 FVZ (galvanizado caliente)	E64	*	1	10	1	55,21	Caja	552,10	100
507699	4048962089448	ABRAZ. REFRIG. FRS K 54/13 / 1U	E10	*	14	1	14	24,09	Caja	2.409,00	100
507700	4048962089455	ABRAZ. REFRIG. FRS K 54/19 / 1U	E10	*	14	1	14	27,96	Caja	2.796,00	100
507786	4048962089462	ABRAZ. REFRIG. FRS K 133/19 / 1U	E10	*	4	1	4	75,76	Caja	7.576,00	100
507787	4048962089479	ABRAZ. REFRIG. FRS K 139/19 / 1U	E10	*	4	1	4	79,73	Caja	7.973,00	100
507788	4048962089486	ABRAZ. REFRIG. FRS K 168/19 / 1U	E10	*	4	1	4	90,62	Caja	9.062,00	100
507900	4048962089882	CUBO SX 6 - 3.200 UDS	E02		1	3.200	1	155,20	Cubo	4,85	100
507904	4048962089899	CUBO SX 8 - 1.200 UDS	E02		1	1.200	1	85,92	Cubo	7,16	100
507909	4048962089905	CUBO SX 10 - 720 UDS	E02		1	720	1	98,64	Cubo	13,70	100
507925	4048962090024	AMPOLLA FHB II-P 20X170	E74	*	1	4	1	52,32	Caja	1.308,00	100
508007	4048962091106	ANCLAJE FBN II 8/5 K A4	E64	*	1	50	1	127,60	Caja	255,20	100
508010	4048962091113	ANCLAJE FBN II 10/5 K A4	E64	*	1	50	1	181,80	Caja	363,60	100
508011	4048962091120	ANCLAJE FBN II 12/5 K A4	E64	*	1	20	1	110,14	Caja	550,70	100
508027	4048962091243	CUBO UX 6X35 R - 2.500 UDS	E03		1	2.500	1	189,25	Cubo	7,57	100
508028	4048962091250	CUBO UX 8X50 R - 1.000 UDS	E03		1	1.000	1	104,60	Cubo	10,46	100
508029	4048962091267	CUBO UX 10X60 R - 600 UDS	E03		1	600	1	113,46	Cubo	18,91	100
508109	4048962091878	BROCA SDS PLUS IV 10/100/160	E33	*	1	1	40	79,86	Blister	7.986,00	100
508332	4048962093124	CARRIL GRAPA SG 20x10 2m	E16		10	1	10	8,69	Carril	869,00	100
508334	4048962093148	GRAPA PINZA SG-15 GRIS / 100C	E16		1	100	1	41,21	Caja	41,21	100
508335	4048962093155	GRAPA PINZA SG-16 GRIS / 100C	E16		1	100	1	43,89	Caja	43,89	100
508336	4048962093162	GRAPA PINZA SG-18 GRIS / 100C	E16		1	100	1	45,46	Caja	45,46	100
508337	4048962093179	GRAPA PINZA SG-20 GRIS / 100C	E16		1	100	1	47,78	Caja	47,78	100
508338	4048962093186	GRAPA PINZA SG-22 GRIS / 100C	E16		1	100	1	50,52	Caja	50,52	100
508339	4048962093193	GRAPA PINZA SG-25 GRIS / 100C	E16		1	100	1	53,71	Caja	53,71	100
508340	4048962093209	GRAPA PINZA SG-28 GRIS / 50C	E16		1	50	1	28,61	Caja	57,22	100
508341	4048962093216	GRAPA PINZA SG-32 GRIS / 25C	E16		1	25	1	14,55	Caja	58,20	100
508344	4048962093247	GRAPA PINZA SG-40 GRIS / 25C	E16		1	25	1	15,95	Caja	63,80	100
508345	4048962093254	GRAPA PINZA SG-42 GRIS / 25C	E16		1	25	1	16,27	Caja	65,08	100
508347	4048962093278	GRAPA PINZA SG-50 GRIS / 25C	E16		1	25	4	18,15	Caja	72,60	100
508455	4048962094299	MS ULTRA EXPRESS	E45		12	1	12	7,93	Cartucho	793,00	100
508745	4048962095494	ANCLAJE FBN II 16/15 K A4	E64	*	1	10	1	107,08	Caja	1.070,80	100
508831	4048962095944	FIS EM 585 S	E78	*	6	1	6	63,63	Cartucho	6.363,00	100
509241	4048962098235	ZINC ALU SPRAY 400ML	E49		12	1	12	7,93	Bote	793,00	100
509242	4048962098242	ZINC SPRAY 400ML	E49		12	1	12	7,93	Bote	793,00	100
510636	4048962102321	RESINA DIY FIS V 300	E45		10	1	10	12,90	Cartucho	1.290,00	100
510637	4048962102338	RESINA DIY FIS P 300	E45		10	1	10	10,29	Cartucho	1.029,00	100
510662	4048962102543	BLISTER GK RH K NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
510923	4048962104233	ANCLAJE FH II 10/10 S A4	E66	*	1	50	1	630,05	Caja	1.260,10	100
510925	4048962104257	ANCLAJE FH II 12/10 S A4	E66	*	1	50	1	839,15	Caja	1.678,30	100
510926	4048962104264	ANCLAJE FH II 12/25 S A4	E66	*	1	20	1	399,54	Caja	1.997,70	100
510927	4048962104271	ANCLAJE FH II 15/10 S A4	E66	*	1	50	1	1.100,55	Caja	2.201,10	100
510928	4048962104288	ANCLAJE FH II 15/25 S A4	E66	*	1	20	1	580,32	Caja	2.901,60	100
510929	4048962104295	ANCLAJE FH II 18/25 S A4	E66	*	1	10	1	401,97	Caja	4.019,70	100
510931	4048962104318	ANCLAJE FH II 12/15 SK A4	E66	*	1	25	1	450,75	Caja	1.803,00	100
510932	4048962104325	ANCLAJE FH II 12/30 SK A4	E66	*	1	25	1	560,50	Caja	2.242,00	100
510933	4048962104332	ANCLAJE FH II 12/50 SK A4	E66	*	1	25	1	717,00	Caja	2.868,00	100
511118	4048962106503	FIS DM S	E76		1	1	10	164,96	Caja	16.496,00	100
511367	4048962109320	PURFLEX BLANCO-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511368	4048962109337	PURFLEX GRIS-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511369	4048962109344	PURFLEX TEKA-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511370	4048962109351	PURFLEX NEGRO-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511427	4048962109740	BROCA TRITIUM 5x85	E32		1	1	1	2,78	Blister	278,00	100
511428	4048962109757	BROCA TRITIUM 6x100	E32		1	1	1	2,78	Blister	278,00	100
511429	4048962109764	BROCA TRITIUM 8x120	E32		1	1	1	3,47	Blister	347,00	100
511430	4048962109771	BROCA TRITIUM 10x120	E32		1	1	1	4,95	Blister	495,00	100
511431	4048962109788	BROCA TRITIUM 12x150	E32		1	1	1	6,24	Blister	624,00	100
511724	4048962110531	TORNILLOS INVIOLABLES 6X60	E34		1	100	1	45,56	Caja	45,56	100
511725	4048962110548	TORNILLOS INVIOLABLES 6x70	E34		1	100	1	57,33	Caja	57,33	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
511726	4048962110555	TORNILLOS INVIOLABLES 7x50	E34		**1**	100	**1**	**42,96**	Caja	42,96	100
511727	4048962110562	TORNILLOS INVIOLABLES 7x60	E34		**1**	100	**1**	**48,77**	Caja	48,77	100
511728	4048962110579	TORNILLOS INVIOLABLES 7x80	E34		**1**	100	**1**	**56,54**	Caja	56,54	100
511729	4048962110586	TORNILLO DIN 571 6x50 ZPP / 200	E34		**1**	200	**4**	**22,04**	Caja	11,02	100
511758	4048962110593	TORNILLO DIN 571 6x60 ZPP / 200	E34		**1**	200	**4**	**25,82**	Caja	12,91	100
511759	4048962110609	TORNILLO DIN 571 6x70 ZPP / 200	E34		**1**	200	**4**	**28,94**	Caja	14,47	100
511760	4048962110616	TORNILLO DIN 571 7x60 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**17,30**	Caja	17,30	100
511761	4048962110623	TORNILLO DIN 571 8x50 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**19,80**	Caja	19,80	100
511762	4048962110630	TORNILLO DIN 571 8x60 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**22,66**	Caja	22,66	100
511763	4048962110647	TORNILLO DIN 571 8x70 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**25,48**	Caja	25,48	100
511764	4048962110654	TORNILLO DIN 571 8x80 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**28,63**	Caja	28,63	100
511765	4048962110661	TORNILLO DIN 571 10x70 ZPP / 50	E34		**1**	50	**4**	**21,86**	Caja	43,72	100
511766	4048962110678	TORNILLO DIN 571 10x80 ZPP / 50	E34		**1**	50	**4**	**24,48**	Caja	48,96	100
511767	4048962110685	TORNILLO DIN 571 10x100 ZPP / 40	E34		**1**	40	**4**	**23,28**	Caja	58,20	100
511768	4048962110692	TORNILLO DIN 571 12x100 ZPP / 30	E34		**1**	30	**4**	**26,55**	Caja	88,50	100
511769	4048962110708	TORNILLO DIN 571 12x120 ZPP / 25	E34		**1**	25	**4**	**25,48**	Caja	101,92	100
511943	4048962111378	TACO SX 5x25 AUTOSERV. 90 UDS	E02		**1**	90	**15**	**4,14**	Caja	4,60	100
511944	4048962111385	TACO SX 6x30 AUTOSERV. 80 UDS	E02		**1**	80	**15**	**4,96**	Caja	6,20	100
511945	4048962111392	TACO SX 8x40 AUTOSERV. 60 UDS	E02		**1**	60	**10**	**7,65**	Caja	12,75	100
511946	4048962111408	TACO SX 10x50 AUTOSERV. 30 UDS	E02		**1**	30	**10**	**7,47**	Caja	24,90	100
512080	4048962112061	FIS EM 1500 S	E78	*	**4**	1	**4**	**136,07**	Caja	13.607,00	100
512348	4048962115512	CEMENTO EXPRESS GRIS OSCURO	E48		**12**	1	**12**	**5,52**	Cartucho	552,00	100
512352	4048962115567	CEMENTO EXPRESS GRIS CLARO	E48		**12**	1	**12**	**5,52**	Cartucho	552,00	100
512401	4048962116915	FIS DP S-XL	E76	*	**1**	1	**1**	**2.907,00**	Caja	290.700,00	100
512446	4048962117165	ADHESIVO PVC 250 ML	E43		**12**	1	**12**	**5,14**	Bote	514,00	100
512447	4048962117172	LIMPIADOR PVC 500ML	E43		**12**	1	**12**	**4,03**	Bote	403,00	100
512460	4048962117219	TACO UX 6x35 R AUTOSERV. 60 UDS	E03		**1**	60	**15**	**6,78**	Caja	11,30	100
512461	4048962117226	TACO UX 8x40 R AUTOSERV. 40 UDS	E03		**1**	40	**10**	**6,28**	Caja	15,70	100
512462	4048962117233	TACO UX 10x60 R AUTOSERV. 20 UDS	E03		**1**	20	**10**	**4,94**	Caja	24,70	100
512517	4048962112832	DISCO FGD-CP 115X6X22,23 CARBON	E36		**25**	1	**25**	**2,81**	Caja	281,00	100
512518	4048962112849	DISCO FGD-CP 125X6X22,23 CARBON	E36		**25**	1	**25**	**3,36**	Caja	336,00	100
512520	4048962112863	DISCO FGD-CP 180X6X22,23 CARBON	E36		**1**	1	**10**	**5,27**	Caja	527,00	100
512521	4048962112870	DISCO FGD-CP 230X6X22,23 CARBON	E36		**10**	1	**10**	**7,05**	Caja	705,00	100
512522	4048962112887	DISCO FFD-AP 115 K40 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,52**	Caja	452,00	100
512523	4048962112894	DISCO FFD-AP 115 K60 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,52**	Caja	452,00	100
512524	4048962112900	DISCO FFD-AP 115 K80 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,52**	Caja	452,00	100
512526	4048962112924	DISCO FFD-AP 125 K40 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512527	4048962112931	DISCO FFD-AP 125 K60 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512528	4048962112948	DISCO FFD-AP 125 K80 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512529	4048962112955	DISCO FFD-AP 125 K120 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512567	4048962113365	DISCO FCD-CP 230X3X22,23 CARBON	E36		**25**	1	**25**	**3,37**	Caja	337,00	100
512642	4048962117684	MALETIN 90 TACOS SX 5/6/8 + TORNILLOS	E30		**1**	1	**20**	**18,64**	Maletin	1.864,00	100
512716	4048962118384	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 1" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**201,26**	Caja	20.126,00	100
512717	4048962118391	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 1 1/4" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**205,04**	Caja	20.504,00	100
512718	4048962118407	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 1 1/2" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**217,38**	Caja	21.738,00	100
512719	4048962118414	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 2" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**251,95**	Caja	25.195,00	100
512720	4048962118421	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 2 1/2" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**259,51**	Caja	25.951,00	100
512721	4048962118438	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 3" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**265,73**	Caja	26.573,00	100
512722	4048962118445	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 4" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**217,88**	Caja	21.788,00	100
512853	4048962119794	DISCO FCD-SES 115X2,0X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**27,42**	Caja	2.742,00	100
512855	4048962119800	DISCO FCD-SES 125X2,2X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**34,45**	Caja	3.445,00	100
512857	4048962119824	DISCO FCD-SES 230X2,4X22,23 DIA	E26		**1**	1	**5**	**64,82**	Caja	6.482,00	100
512874	4042205273410	DISCO FCD-CEP 115X1,6X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**32,40**	Caja	3.240,00	100
512875	4042205273427	DISCO FCD-CEP 125X1,6X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**38,50**	Caja	3.850,00	100
512877	4042205273441	DISCO FCD-CEP 230X2,0X22,23 DIA	E26		**1**	1	**5**	**60,12**	Caja	6.012,00	100
513208	4048962120905	TACO UX 5x30 R AUTOSERV. 70 UDS	E03		**1**	70	**15**	**5,53**	Caja	7,90	100
513302	4048962121773	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 34 / 50C	E10	*	**1**	50	**1**	**89,88**	Caja	179,76	100
513303	4048962121780	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 43 / 50C	E10		**1**	50	**1**	**94,83**	Caja	189,66	100
513304	4048962121797	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 49 / 50C	E10		**1**	50	**1**	**100,15**	Caja	200,30	100
513307	4048962121810	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 60 / 50C	E10		**1**	50	**1**	**110,18**	Caja	220,36	100
513308	4048962121827	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 76 / 25C	E10		**1**	25	**1**	**100,53**	Caja	402,12	100
513309	4048962121834	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 90 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**107,62**	Caja	430,48	100
513310	4048962121841	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 115 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**123,16**	Caja	492,64	100
513311	4048962121858	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 140 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**207,63**	Caja	830,52	100
513312	4048962121865	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 170 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**228,57**	Caja	914,28	100
513440	4048962123531	BOLSA SX 4x20 / 40 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,32**	Bolsa	232,00	100
513441	4048962123548	BOLSA SX 5x25 / 30 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513442	4048962123555	BOLSA SX 6x30 / 20 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513443	4048962123562	BOLSA SX 8x40 / 16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513444	4048962123579	BOLSA SX 10x50 / 8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513445	4048962123586	BOLSA SX 12x60 / 4 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513446	4048962123593	BOLSA SX 5x25 S / 16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513447	4048962123609	BOLSA SX 6x30 S / 10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513448	4048962123616	BOLSA SX 8x40 S / 8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513449	4048962123623	BOLSA SX 10x50 S / 6 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
513450	4048962123630	BOLSA SX 5x25 WH /16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513451	4048962123647	BOLSA SX 6x30 WH /10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513452	4048962123654	BOLSA SX 8x40 WH /8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513453	4048962123661	BOLSA UX R 5x30 / 20 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,54**	Bolsa	254,00	100
513454	4048962123678	BOLSA UX R 6x35 / 16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,54**	Bolsa	254,00	100
513455	4048962123685	BOLSA UX R 8x40 / 10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,54**	Bolsa	254,00	100
513456	4048962123692	BOLSA UX R 5x30 S / 10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513457	4048962123708	BOLSA UX R 6x35 S / 8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513458	4048962123715	BOLSA UX R 6x35 WH / 6 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513459	4048962123722	BOLSA UX R 8x40 S / 4 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513461	4048962123425	ESPUMA 360º - 750ML	E46		**12**	1	**12**	**7,35**	Bote	735,00	100
513465	4048962123463	TACO SX 5x25 S AUTOSERV. 40 UDS	E02		**1**	40	**15**	**4,08**	Caja	10,20	100
513466	4048962123470	TACO SX 6x30 S AUTOSERV. 35 UDS	E02		**1**	35	**15**	**5,25**	Caja	15,00	100
513467	4048962123487	TACO SX 8x40 S AUTOSERV. 30 UDS	E02		**1**	30	**10**	**6,30**	Caja	21,00	100
513469	4048962123500	TACO UX R 5x30 S AUTOSERV. 30 UDS	E03		**1**	30	**15**	**4,35**	Caja	14,50	100
513470	4048962123517	TACO UX R 6x35 S AUTOSERV. 25 UDS	E03		**1**	25	**15**	**4,85**	Caja	19,40	100
513471	4048962123524	TACO UX R 8x40 S AUTOSERV. 20 UDS	E03		**1**	20	**10**	**5,34**	Caja	26,70	100
513522	4048962124071	KIT EASYFIX	E39		**6**	1	**6**	**20,06**	Cartucho	2.006,00	100
513635	4048962126716	TACO SX 4x20 AUTOSERV. 180 UDS	E02		**1**	180	**15**	**7,56**	Caja	4,20	100
513636	4048962126723	TACO SX 12x60 AUTOSERV. 15 UDS	E02		**1**	15	**10**	**4,59**	Caja	30,60	100
513834	4048962131192	TACO CLAVO N 6X40/10 S (200)	E07		**1**	200	**4**	**22,70**	Caja	11,35	100
513835	4048962131208	TACO CLAVO N 6X60/30 S (200)	E07		**1**	200	**4**	**28,38**	Caja	14,19	100
513836	4048962131215	TACO CLAVO N 6X80/50 S (200)	E07		**1**	200	**4**	**34,82**	Caja	17,41	100
513840	4048962131253	TACO CLAVO N 6x40/10 F (100)	E07		**1**	100	**8**	**13,02**	Caja	13,02	100
514853	4048962131925	CEMENTO EXPRESS BARBACOAS	E48		**12**	1	**12**	**6,21**	Cartucho	621,00	100
514855	4048962131949	PEGADO TOTAL 150ml	E39		**12**	1	**12**	**4,33**	Tubo	433,00	100
514857	4048962131963	PEGADO TOTAL 310 ML	E45		**12**	1	**12**	**4,12**	Cartucho	412,00	100
514860	4048962131994	PEGADO TOTAL PROFESIONAL 300ML	E45		**12**	1	**12**	**5,29**	Cartucho	529,00	100
514869	4048962132083	TACO CLAVO N 6X30/1 P (100)	E07		**1**	100	**8**	**16,12**	Caja	16,12	100
514892	4048962132229	SMALLFIX BOLSA ALCAY. 20(2,5x20)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514893	4048962132236	SMALLFIX BOLSA ALCAYATA 30(2x30)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514894	4048962132243	SMALLFIX BOLSA ALCAYATA 40(3x40)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514895	4048962132250	SMALLFIX BOLSA ALCAYATA 50(3x50)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514896	4048962132267	SMALLFIX BOLSA ESC. 14X25(2,5x17)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514897	4048962132274	SMALLFIX BOLSA ESC. 16X30(3x24)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514898	4048962132281	SMALLFIX BOLSA ESC. 17X40(3x33)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514899	4048962132298	SMALLFIX BOLSA ESC. 18X40(4x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514900	4048962132304	SMALLFIX BOLSA ESC. 18X50(3,5x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514901	4048962132311	SMALLFIX BOLSA ESC. 19X50(4x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514902	4048962132328	SMALLFIX BOLSA ESC. 19X60(4x44)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514903	4048962132335	SMALLFIX BOLSA ESC. 20X70(4,5x56)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514904	4048962132342	SMALLFIX BOLSA ESC. 20X80(4,5x62)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514905	4048962132359	SMALLFIX BOL. HEM. A 14X25(2,5x10)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514906	4048962132366	SMALLFIX BOL. HEM. A 16X30(3x14)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514907	4048962132373	SMALLFIX BOL. HEM. A 17X40(3x21)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514908	4048962132380	SMALLFIX BOL. HEM. A 18X50(4x26)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514909	4048962132397	SMALLFIX BOL. HEM. A 19X60(4x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514910	4048962132403	SMALLFIX BOL. HEM. A 20X70(4,5x33)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514911	4048962132410	SMALLFIX BOL. HEM. C 14X25(2,5x10)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514912	4048962132427	SMALLFIX BOL. HEM. C 16X30(3x13)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514913	4048962132434	SMALLFIX BOL. HEM. C 17X40(3,5x18)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514914	4048962132441	SMALLFIX BOL. HEM. C 18X50(3,5x21)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514915	4048962132458	SMALLFIX BOL.HEM. C 19X60(4x31)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514919	4048962132489	SMALLFIX BOL. HEM. C 20X70(4,5x33)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514920	4048962132496	SMALLFIX BOL. HEM. C 20X80(4,5x38)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514921	4048962132502	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 1,5X15	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514922	4048962132519	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 1,5X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514923	4048962132526	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514924	4048962132533	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514925	4048962132540	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514926	4048962132557	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X50	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514927	4048962132564	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP6X15(1,5x15)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514929	4048962132571	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP7X18(1,5x18)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514930	4048962132588	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP9X22(1,5x23)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514931	4048962132595	SMALLFIX BO.PUN.H.CP11X27(1,5x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514933	4048962132601	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP12X35(2x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514934	4048962132618	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP13X40(2x40)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514935	4048962132625	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP14X45(2,5x45)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514936	4048962132632	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP15X55(2,5x54)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514937	4048962132649	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC 6X15(1,5x15)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514938	4048962132656	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC7X18(1,5x18)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514939	4048962132663	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC 9X22(1,5x23)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514940	4048962132670	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC11X27(1,5x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514941	4048962132687	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC12X35(2x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514942	4048962132694	SMALLFIX BOLSA GC 5	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
514943	4048962132700	SMALLFIX BOLSA GC 6	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514944	4048962132717	SMALLFIX BOLSA GC 7	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514945	4048962132724	SMALLFIX BOLSA GC 8	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514946	4048962132731	SMALLFIX BOLSA GC 9	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514947	4048962132748	SMALLFIX BOLSA SX+ESCARPIA 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514948	4048962132755	SMALLFIX BOLSA SX+ESCARPIA 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514949	4048962132762	SMALLFIX BOLSA SX+ESCARPIA 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514951	4048962132786	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA A 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514952	4048962132793	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA A 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514953	4048962132809	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA A 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514955	4048962132823	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA C 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514956	4048962132830	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA C 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514957	4048962132847	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA C 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514959	4048962132861	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514960	4048962132878	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514961	4048962132885	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514962	4048962132892	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 8	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514963	4048962132908	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 2,5X16	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514964	4048962132915	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 2,5X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514965	4048962132922	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514966	4048962132939	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514970	4048962132946	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3,5X16	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514971	4048962132953	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3,5X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514972	4048962132960	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3,5X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514973	4048962132977	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514976	4048962132984	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514977	4048962132991	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4,5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514978	4048962133004	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4,5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514979	4048962133011	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 3,5X13	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514981	4048962133028	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 3,5X19	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514982	4048962133035	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 4X19	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514983	4048962133042	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 4X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514984	4048962133059	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 5X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514985	4048962133066	SMALLFIX BOL. MET. TUERCA 4X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514986	4048962133073	SMALLFIX BOL. MET. TUERCA 4X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514987	4048962133080	SMALLFIX BOL. MET. TUERCA 5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514988	4048962133097	SMALLFIX BOL MET. TUERCA 5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514989	4048962133103	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 4X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514990	4048962133110	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 4X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514991	4048962133127	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514992	4048962133134	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515013	4048962133141	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M4	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515014	4048962133158	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M5	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515015	4048962133165	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M6	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515016	4048962133172	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M8	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515017	4048962133189	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M10	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515021	4048962133226	SMALLFIX BOLSA SOPORTE ESTANTERIA	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515024	4048962133257	SMALLFIX BOLSA CHINCHETA BLANCA	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515025	4048962133264	SMALLFIX BOLSA CHINCHETA NIQUEL	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515026	4048962133271	SMALLFIX BOLSA TACHUELA NEGRO Nº3	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515027	4048962133288	SMALLFIX BOLSA TACHUELA NEGRO Nº4	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515028	4048962133295	SMALLFIX BOLSA TACHUELA TAPICERO	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515030	4048962133318	SMALLFIX BOLSA TIRADOR	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515031	4048962133325	SMALLFIX BOL. EMBELL. MARRON	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515032	4048962133332	SMALLFIX BOL. EMBELL. BLANCO	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515035	4048962133356	BOLSA GK S BPNG /4B	E28		**10**	1	**10**	**4,35**	Bolsa	435,00	100
515036	4048962133363	BOLSA GK WH BPNG /4B	E28		**10**	1	**10**	**4,35**	Bolsa	435,00	100
515045	4048962133448	SOLUFIX TERMO/ACUMULADOR	E31		**10**	1	**10**	**5,43**	Bolsa	543,00	100
515046	4048962133455	SOLUFIX CALDERA/CALENTADOR	E31		**10**	1	**10**	**5,26**	Bolsa	526,00	100
517875	4048962147261	TORNILLO FBS 8X70	E69	*	**1**	50	**1**	**65,57**	Caja	131,14	100
517876	4048962147278	TORNILLO FBS 8X80	E69	*	**1**	50	**1**	**70,89**	Caja	141,78	100
517877	4048962147285	TORNILLO FBS 8X90	E69	*	**1**	50	**1**	**73,75**	Caja	147,50	100
517878	4048962147292	TORNILLO FBS 8X110/45 US	E69	*	**1**	50	**1**	**96,10**	Caja	192,20	100
517880	4048962147308	TORNILLO FBS 8X130/65 US	E69	*	**1**	50	**1**	**114,03**	Caja	228,06	100
517881	4048962147315	TORNILLO FBS 10x70	E69	*	**1**	50	**1**	**79,80**	Caja	159,60	100
517883	4048962147322	TORNILLO FBS 10x90	E69	*	**1**	50	**1**	**95,84**	Caja	191,68	100
517884	4048962147339	TORNILLO FBS 10x100	E69		**1**	50	**1**	**115,71**	Caja	231,42	100
517885	4048962147346	TORNILLO FBS 10x120/35 US	E69	*	**1**	50	**1**	**147,00**	Caja	294,00	100
517887	4048962147353	TORNILLO FBS 10x140/55 US	E69	*	**1**	50	**1**	**149,50**	Caja	299,00	100
517891	4048962147360	TORNILLO FBS 10x160/75 US	E69	*	**1**	50	**1**	**176,75**	Caja	353,50	100
517893	4048962147377	TORNILLO FBS 10x200/115 US	E69	*	**1**	20	**1**	**103,48**	Caja	517,40	100
517903	4048962147414	TORNILLO FBS 12x150/50 US	E69	*	**1**	20	**1**	**94,64**	Caja	473,20	100
517959	4048962147650	SILICONA FAST 280ML BLANCA	E48		**12**	1	**12**	**4,34**	Cartucho	434,00	100
517961	4048962147667	SILICONA FAST 280ML TRANS	E48		**12**	1	**12**	**4,34**	Cartucho	434,00	100
517963	4048962147674	SILICONA FAST 80ML BLANCA	E39		**12**	1	**12**	**3,75**	Cartucho	375,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
517964	4048962147681	SILICONA FAST 80ML TRANS	E39		12	1	12	3,75	Cartucho	375,00	100
518033	4048962147827	BOLSA PROFIX FUR 8X80 T / 10	E22		15	1	15	10,81	Bolsa	1.081,00	100
518034	4048962147834	BOLSA PROFIX FUR 8X100 T / 10	E22		15	1	15	12,90	Bolsa	1.290,00	100
518035	4048962147797	BOLSA PROFIX FUR 10X80 T / 10	E22		10	1	10	12,43	Bolsa	1.243,00	100
518036	4048962147803	BOLSA PROFIX FUR 10X100 T / 10	E22		10	1	10	13,77	Bolsa	1.377,00	100
518037	4048962147810	BOLSA PROFIX FUR 10X135 T / 6	E22		10	1	10	12,09	Bolsa	1.209,00	100
518038	4048962147865	BOLSA PROFIX FUR 8X80 SS / 10	E22		15	1	15	11,28	Bolsa	1.128,00	100
518039	4048962147841	BOLSA PROFIX FUR 10X80 SS / 10	E22		10	1	10	12,43	Bolsa	1.243,00	100
518040	4048962147858	BOLSA PROFIX FUR 10X100 SS / 10	E22		10	1	10	13,77	Bolsa	1.377,00	100
518041	4048962147872	BOLSA PROFIX N 5X30 Z / 20	E22		15	1	15	3,40	Bolsa	340,00	100
518042	4048962147889	BOLSA PROFIX N 5X40 Z / 20	E22		15	1	15	3,78	Bolsa	378,00	100
518043	4048962147896	BOLSA PROFIX N 6X40 Z / 20	E22		15	1	15	3,81	Bolsa	381,00	100
518044	4048962147902	BOLSA PROFIX N 6X60 Z / 20	E22		15	1	15	4,26	Bolsa	426,00	100
518045	4048962147919	BOLSA PROFIX N 6X80 Z / 20	E22		15	1	15	6,18	Bolsa	618,00	100
518046	4048962147926	BOLSA PROFIX N 8X60 Z / 20	E22		15	1	15	6,05	Bolsa	605,00	100
518047	4048962147933	BOLSA PROFIX FSL M6X45 D8 / 4	E22		15	1	15	2,63	Bolsa	263,00	100
518048	4048962147940	BOLSA PROFIX FSL M6X60 D8 / 4	E22		15	1	15	2,85	Bolsa	285,00	100
518049	4048962147957	BOLSA PROFIX FSL M8X60 D10 / 4	E22		15	1	15	3,51	Bolsa	351,00	100
518050	4048962147964	BOLSA PROFIX FSL M8X80 D10 / 4	E22		15	1	15	3,91	Bolsa	391,00	100
518051	4048962147971	BOLSA PROFIX FSL M10X70 D12 / 4	E22		15	1	15	4,99	Bolsa	499,00	100
518052	4048962147988	BOLSA PROFIX FSL M10X100 D12 / 4	E22		10	1	10	5,87	Bolsa	587,00	100
518053	4048962147995	BOLSA PROFIX FSL M6X45 EY D8 / 4	E22		15	1	15	3,32	Bolsa	332,00	100
518054	4048962148008	BOLSA PROFIX FSL M8X60 EY D10 / 4	E22		15	1	15	4,66	Bolsa	466,00	100
518055	4048962148015	BOLSA PROFIX FSL M6X45 H D8 / 4	E22		15	1	15	3,21	Bolsa	321,00	100
518056	4048962148022	BOLSA PROFIX FSL M8X60 H D10 / 4	E22		15	1	15	4,48	Bolsa	448,00	100
518057	4048962148039	BOLSA PROFIX FWA 8X80 / 4	E22		15	1	15	3,32	Bolsa	332,00	100
518058	4048962148046	BOLSA PROFIX FWA 10X95 / 4	E22		15	1	15	4,49	Bolsa	449,00	100
518059	4048962148053	BOLSA PROFIX FWA 12X120 / 4	E22		15	1	15	6,47	Bolsa	647,00	100
518060	4048962148060	BOLSA PROFIX HM 4X32 / 20	E22		15	1	15	6,58	Bolsa	658,00	100
518061	4048962148077	BOLSA PROFIX HM 4X46 / 20	E22		15	1	15	7,62	Bolsa	762,00	100
518062	4048962148084	BOLSA PROFIX HM 5X37 / 20	E22		15	1	15	9,22	Bolsa	922,00	100
518063	4048962148091	BOLSA PROFIX HM 5X52 / 20	E22		15	1	15	9,61	Bolsa	961,00	100
518064	4048962148107	BOLSA PROFIX FIS H 12X85 K / 8	E22		15	1	15	5,33	Bolsa	533,00	100
518065	4048962148114	BOLSA PROFIX FIS H 16X85 K / 8	E22		10	1	10	6,06	Bolsa	606,00	100
518066	4048962148121	BOTE PROFIX N 5X30 Z / 90	E22		5	1	5	13,60	Bote	1.360,00	100
518067	4048962148138	BOTE PROFIX N 5X40 Z / 85	E22		5	1	5	14,65	Bote	1.465,00	100
518068	4048962148145	BOTE PROFIX N 6X40 Z / 75	E22		5	1	5	13,60	Bote	1.360,00	100
518069	4048962148152	BOTE PROFIX N 6X60 Z / 45	E22		5	1	5	7,75	Bote	775,00	100
518070	4048962148169	BOTE PROFIX N 6X80 Z / 30	E22		5	1	5	8,90	Bote	890,00	100
518071	4048962148176	BOTE PROFIX N 8X60 Z / 30	E22		5	1	5	7,86	Bote	786,00	100
518072	4048962148183	BOTE PROFIX FSL M6X45 D8 / 50	E22		5	1	5	22,04	Bote	2.204,00	100
518073	4048962148190	BOTE PROFIX FSL M6X60 D8 / 40	E22		5	1	5	21,18	Bote	2.118,00	100
518074	4048962148206	BOTE PROFIX FSL M8X60 D10 / 25	E22		5	1	5	18,83	Bote	1.883,00	100
518075	4048962148213	BOTE PROFIX FSL M8X80 D10 / 20	E22		5	1	5	16,48	Bote	1.648,00	100
518076	4048962148220	BOTE PROFIX FSL M10X70 D12 / 15	E22		5	1	5	16,69	Bote	1.669,00	100
518077	4048962148237	BOTE PROFIX FSL M10X100 D12 / 8	E22		5	1	5	10,73	Bote	1.073,00	100
518078	4048962148244	BOTE PROFIX FSL M6X45 EY D8 / 30	E22		5	1	5	21,57	Bote	2.157,00	100
518079	4048962148251	BOTE PROFIX FSL M8X60 EY D10 / 12	E22		5	1	5	12,56	Bote	1.256,00	100
518080	4048962148268	BOTE PROFIX FSL 6X45 H D8 / 30	E22		5	1	5	20,70	Bote	2.070,00	100
518081	4048962148275	BOTE PROFIX FSL M8X60 H D10 / 12	E22		5	1	5	12,56	Bote	1.256,00	100
518082	4048962148282	BOTE PROFIX FWA 8X80 / 30	E22		5	1	5	21,57	Bote	2.157,00	100
518083	4048962148299	BOTE PROFIX FWA 10X95 / 16	E22		5	1	5	16,74	Bote	1.674,00	100
518088	4048962148343	BOTE PROFIX FIS H 12X85 K / 20	E22		5	1	5	13,05	Bote	1.305,00	100
518089	4048962148350	BOTE PROFIX FIS H 16X85 K / 16	E22		5	1	5	11,87	Bote	1.187,00	100
518168	4048962149159	BLISTER FIJACUADROS NEGRO	E25		20	1	20	3,84	Blister	384,00	100
518169	4048962149166	EXPOSITOR FIJACUADROS	E25		1	1	1	275,22	Exp	27.522,00	100
518779	4048962153620	SOLUFIX CUELGA BICIS	E31		10	1	10	2,41	Bolsa	241,00	100
518807	4048962153781	AMPOLLA QUIMICA RSB 8	E76	*	1	10	1	46,68	Caja	466,80	100
518820	4048962153798	AMPOLLA QUIMICA RSB 10 MINI	E76	*	1	10	1	45,89	Caja	458,90	100
518821	4048962153804	AMPOLLA QUIMICA RSB 10	E76	*	1	10	1	52,71	Caja	527,10	100
518822	4048962153811	AMPOLLA QUIMICA RSB 12 MINI	E76	*	1	10	1	49,28	Caja	492,80	100
518823	4048962153828	AMPOLLA QUIMICA RSB 12	E76	*	1	10	1	55,08	Caja	550,80	100
518824	4048962153835	AMPOLLA QUIMICA RSB 16 MINI	E76	*	1	10	1	59,36	Caja	593,60	100
518825	4048962153842	AMPOLLA QUIMICA RSB 16	E76	*	1	10	1	41,34	Caja	413,40	100
518826	4048962153859	AMPOLLA QUIMICA RSB 16 E	E76	*	1	10	1	94,28	Caja	942,80	100
518827	4048962153866	AMPOLLA QUIMICA RSB 20	E76	*	1	10	1	137,12	Caja	1.371,20	100
518828	4048962153873	AMPOLLA QUIMICA RSB 20 E/24	E76	*	1	5	1	86,06	Caja	1.721,20	100
518829	4048962153880	AMPOLLA QUIMICA RSB 30	E76	*	1	5	1	104,35	Caja	2.087,00	100
518831	4048962153903	RESINA FIS SB 390	E72		6	1	6	38,44	Cartucho	3.844,00	100
519014	4048962158281	ANCL.MET FH II 15/M10 I	E66	*	1	25	1	191,14	Caja	764,56	100
519015	4048962158298	ANCL.MET FH II 15/M12 I	E66	*	1	20	1	153,86	Caja	769,30	100
519018	4048962158328	ANCL.MET FH II 15/M10 I A4	E66	*	1	25	1	354,00	Caja	1.416,00	100
519019	4048962158335	ANCL.MET FH II 15/M12 I A4	E66	*	1	20	1	281,96	Caja	1.409,80	100
519029	4048962158427	MS TRANS 80ML	E39		12	1	12	4,49	Tubo	449,00	100
519030	4048962158434	MS EXPRESS 80ML	E39		12	1	12	4,49	Tubo	449,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
519332	4048962160772	BIG PACK SX 6x30 - 200+40 GRATIS	E02		1	1	5	10,17	Bolsa	1.017,00	100
519333	4048962160789	BIG PACK SX 8x40 - 100+20 GRATIS	E02		1	1	5	7,60	Bolsa	760,00	100
519364	4048962161045	MS PROFESIONAL BLANCO	E45		12	1	12	8,01	Cartucho	801,00	100
519390	4048962161335	VARILLA FIS A M8 X 90 8.8	E73	*	1	10	1	13,32	Caja	133,20	100
519391	4048962161342	VARILLA FIS A M8 X 90 8.8	E73	*	1	10	1	15,15	Caja	151,50	100
519392	4048962161359	VARILLA FIS A M 8 X 130 8.8	E73	*	1	10	1	18,18	Caja	181,80	100
519393	4048962161366	VARILLA FIS A M 8 X 175 8.8	E73	*	1	10	1	26,63	Caja	266,30	100
519395	4048962161380	VARILLA FIS A M 10 X 170 8.8	E73	*	1	10	1	25,39	Caja	253,90	100
519396	4048962161397	VARILLA FIS A M 10 X 200 8.8	E73	*	1	10	1	27,86	Caja	278,60	100
519397	4048962161403	VARILLA FIS A M 12 X 120 8.8	E73	*	1	10	1	22,39	Caja	223,90	100
519398	4048962161410	VARILLA FIS A M 12 X 140 8.8	E73	*	1	10	1	24,58	Caja	245,80	100
519399	4048962161427	VARILLA FIS A M 12 X 180 8.8	E73	*	1	10	1	30,30	Caja	303,00	100
519400	4048962161434	VARILLA FIS A M 16 X 130 8.8	E73	*	1	10	1	38,36	Caja	383,60	100
519401	4048962161441	VARILLA FIS A M 16 X 175 8.8	E73	*	1	10	1	48,84	Caja	488,40	100
519402	4048962161458	VARILLA FIS A M 16 X 300 8.8	E73	*	1	10	1	75,74	Caja	757,40	100
519404	4048962161472	VARILLA FIS A M 20 X 245 8.8	E73	*	1	10	1	118,04	Caja	1.180,40	100
519406	4048962161496	VARILLA FIS A M 20 X 290 8.8	E73	*	1	10	1	109,06	Caja	1.090,60	100
519410	4048962161533	VARILLA FIS A M 20 X 1000 8.8	E73	*	1	10	1	340,53	Caja	3.405,30	100
519452	4048962161953	RESINA FIS SB 585 S	E72	*	6	1	6	68,22	Cartucho	6.822,00	100
519453	4048962161960	RESINA FIS SB 1500 S	E72	*	4	1	4	161,24	Cartucho	16.124,00	100
519769	4048962164824	TACO HM 4x32 S	E05		1	50	10	16,83	Caja	33,66	100
519770	4048962164831	TACO HM 4x45 S	E05		1	50	5	18,87	Caja	37,74	100
519771	4048962164848	TACO HM 4x60 S	E05		1	50	5	21,87	Caja	43,74	100
519772	4048962164855	TACO HM 5x37 S	E05		1	50	5	24,60	Caja	49,20	100
519774	4048962164879	TACO HM 5x52 S	E05		1	50	5	24,65	Caja	49,30	100
519775	4048962164886	TACO HM 5x65 S	E05		1	50	5	30,09	Caja	60,18	100
519777	4048962164893	TACO HM 6x37 S	E05		1	50	5	26,84	Caja	53,68	100
519778	4048962164909	TACO HM 6x52 S	E05		1	50	5	30,15	Caja	60,30	100
519779	4048962164916	TACO HM 6x80 S	E05		1	50	5	36,72	Caja	73,44	100
519782	4048962164947	TACO HM 6x65 S	E05		1	50	5	34,17	Caja	68,34	100
519783	4048962164954	TACO HM 8x54 SS	E05		1	50	5	53,04	Caja	106,08	100
520358	4048962168372	ANCL.MET.FH II 12/M6 I	E66	*	1	25	1	149,80	Caja	599,20	100
520359	4048962168389	ANCL.MET.FH II 12/M8 I	E66	*	1	25	1	151,47	Caja	605,88	100
520360	4048962168396	ANCL.MET.FH II 12/M6 I A4	E66	*	1	25	1	248,20	Caja	992,80	100
520361	4048962168402	ANCL.MET.FH II 12/M8 I A4	E66	*	1	25	1	249,87	Caja	999,48	100
520581	4048962169379	EXPOSITOR PARED FIJACUADROS	E25		1	1	1	137,62	Exp	13.762,00	100
520593	4048962169386	FIS UMR	E76		1	10	1	48,81	Caja	488,10	100
520597	4048962169423	BRIDA 2,5X100 VERDE bolsa plata	E15		5	100	5	2,04	Bolsa	2,04	100
520598	4048962169430	BRIDA 2,5X150 VERDE bolsa plata	E15		5	100	5	2,55	Bolsa	2,55	100
520599	4048962169447	BRIDA 2,5X200 VERDE	E15		20	100	20	2,98	Bolsa	2,98	100
520600	4048962169454	BRIDA 3,6X150 VERDE bolsa plata	E15		5	100	5	3,28	Bolsa	3,28	100
520601	4048962169461	BRIDA 4,6X200 VERDE	E15		20	100	20	4,75	Bolsa	4,75	100
520602	4048962169478	BRIDA 4,8X280 VERDE	E15		20	100	20	6,77	Bolsa	6,77	100
520616	4048962169560	KABLEFIX 2,5X200 NEGRO	E15		20	100	20	2,41	Bolsa	2,41	100
520618	4048962169577	KABLEFIX 3,6X200 NEGRO	E15		20	100	20	3,52	Bolsa	3,52	100
520619	4048962169584	KABLEFIX 3,6X300 NEGRO	E15		20	100	20	5,15	Bolsa	5,15	100
520620	4048962169591	KABLEFIX 4,6X200 NEGRO	E15		10	100	10	3,39	Bolsa	3,39	100
520621	4048962169607	KABLEFIX 4,8X250 NEGRO	E15		20	100	20	5,61	Bolsa	5,61	100
520622	4048962169614	KABLEFIX 4,8X280 NEGRO	E15		20	100	20	6,25	Bolsa	6,25	100
520623	4048962169621	KABLEFIX 4,8X350 NEGRO	E15		10	100	10	7,84	Bolsa	7,84	100
520624	4048962169638	KABLEFIX 4,8X370 NEGRO	E15		10	100	10	10,06	Bolsa	10,06	100
520627	4048962169645	KABLEFIX 7,6X300 NEGRO	E15		10	100	10	12,70	Bolsa	12,70	100
520628	4048962169652	KABLEFIX 7,6X350 NEGRO	E15		10	100	10	15,86	Bolsa	15,86	100
520629	4048962169669	KABLEFIX 2,5X200 NATURAL	E15		20	100	20	2,41	Bolsa	2,41	100
520630	4048962169676	KABLEFIX 3,6X200 NATURAL	E15		20	100	20	3,52	Bolsa	3,52	100
520631	4048962169683	KABLEFIX 3,6X300 NATURAL	E15		20	100	20	5,15	Bolsa	5,15	100
520632	4048962169690	KABLEFIX 4,6X200 NATURAL	E15		20	100	20	3,39	Bolsa	3,39	100
520633	4048962169706	KABLEFIX 4,8X250 NATURAL	E15		20	100	20	5,61	Bolsa	5,61	100
520634	4048962169713	KABLEFIX 4,8X280 NATURAL	E15		20	100	20	6,25	Bolsa	6,25	100
520636	4048962169720	KABLEFIX 4,8X350 NATURAL	E15		10	100	10	7,84	Bolsa	7,84	100
520638	4048962169737	KABLEFIX 4,8X370 NATURAL	E15		10	100	10	10,06	Bolsa	10,06	100
520639	4048962169744	KABLEFIX 7,6X300 NATURAL	E15		10	100	10	12,70	Bolsa	12,70	100
520641	4048962169751	KABLEFIX 7,6X350 NATURAL	E15		10	100	10	15,86	Bolsa	15,86	100
520642	4048962169768	KABLEFIX 4,8X430 NEGRO	E15		5	50	5	6,41	Bolsa	12,82	100
520643	4048962169775	KABLEFIX 7,6X450 NEGRO	E15		5	50	5	12,85	Bolsa	25,70	100
520644	4048962169782	KABLEFIX 7,6X550 NEGRO	E15		5	50	5	16,05	Bolsa	32,10	100
520646	4048962169799	KABLEFIX 8,8X760 NEGRO	E15		5	50	5	25,79	Bolsa	51,58	100
520647	4048962169805	KABLEFIX 4,8X430 NATURAL	E15		5	50	5	6,41	Bolsa	12,82	100
520648	4048962169812	KABLEFIX 7,6X450 NATURAL	E15		5	50	5	12,85	Bolsa	25,70	100
520649	4048962169829	KABLEFIX 7,6X550 NATURAL	E15		5	50	5	16,00	Bolsa	32,00	100
520650	4048962169836	KABLEFIX 2,5X100 NEGRO bolsa plata	E15		5	100	5	1,55	Bolsa	1,55	100
520651	4048962169843	KABLEFIX 2,5X160 NEGRO bolsa plata	E15		5	100	5	2,29	Bolsa	2,29	100
520652	4048962169850	KABLEFIX 3,6X150 NEGRO bolsa plata	E15		5	100	5	2,62	Bolsa	2,62	100
520653	4048962169867	KABLEFIX 2,5X100 NATUR. bol. plata	E15		5	100	5	1,55	Bolsa	1,55	100
520654	4048962169874	KABLEFIX 2,5X160 NATUR. bol. plata	E15		5	100	5	2,29	Bolsa	2,29	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
520655	4048962169881	KABLEFIX 3,6X150 NATUR. bol. plata	E15		5	100	5	2,62	Bolsa	2,62	100
520751	4048962170511	TACO SXt 6 - 4,5x40 / 100	E02		1	100	40	7,01	Caja	7,01	100
520752	4048962170528	TACO SXt 8 - 5x50 / 50	E02		1	50	40	5,15	Caja	10,30	100
521551	4048962173802	CLICK SYSTEM GANCHO RECTO	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521552	4048962173819	CLICK SYSTEM GANCHO CESTA	E23		1	1	16	14,37	Blister	1.437,00	100
521553	4048962173826	CLICK SYSTEM GANCHO BICICLETA	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521554	4048962173833	CLICK SYSTEM GANCHO CURVO	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521555	4048962173840	CLICK SYSTEM SOPORTE EXTRA ANCHO	E23		1	1	4	14,37	Blister	1.437,00	100
521556	4048962173857	CLICK SYSTEM SOPORTE ANCHO	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521559	4048962173888	CLICK SYSTEM GANCHO DOBLE	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521560	4048962173895	CLICK SYSTEM GUIA 81 CM	E23		1	1	24	14,37	Blister	1.437,00	100
522178	4048962178357	RESINA FIS P PLUS 380 C (GB,E,P)	E58		12	1	12	14,48	Cartucho	1.448,00	100
522199	4048962178364	CAJA AUTO.SX 6 T+BROCA GRATIS	E02		1	100	40	9,03	Caja	9,03	100
522201	4048962178371	CAJA AUTO. SX 8 T+BROCA GRATIS	E02		1	50	40	6,63	Caja	13,26	100
522204	4048962178401	PURFLEX TRANS	E47		12	1	12	6,62	Cartucho	662,00	100
522206	4048962178425	BLISTER FIJACUADROS BLANCO	E25		20	1	20	3,84	Blister	384,00	100
522207	4048962178432	EXPOSITOR PARED FIJACUADROS BLANCO	E25		1	1	1	137,62	Exp	13.762,00	100
522208	4048962178449	EXPOSITOR FIJACUADROS MIX	E25		1	1	1	275,22	Exp	27.522,00	100
522489	4048962180114	EXPOSITOR FIJACUADROS BLANCO	E25		1	1	1	275,22	Exp	27.522,00	100
522698	4048962180749	SXRL 10X80 T	E54		1	50	5	54,36	Caja	108,72	100
522699	4048962180756	SXRL 10X100 T	E54		1	50	5	61,71	Caja	123,42	100
522700	4048962180763	SXRL 10X120 T	E54		1	50	5	71,91	Caja	143,82	100
522701	4048962180770	SXRL 10X140 T	E54		1	50	5	87,49	Caja	174,98	100
522703	4048962180787	SXRL 10X160 T	E54		1	50	5	113,73	Caja	227,46	100
522704	4048962180794	SXRL 10X180 T	E54		1	50	1	173,91	Caja	347,82	100
522705	4048962180800	SXRL 10X200 T	E54	*	1	50	1	244,28	Caja	488,56	100
522706	4048962180817	SXRL 10X230 T	E54	*	1	50	1	287,63	Caja	575,26	100
522707	4048962180824	SXRL 10X260 T	E54	*	1	50	1	304,10	Caja	608,20	100
522708	4048962180831	SXRL 10X290 T	E54	*	1	50	1	314,75	Caja	629,50	100
522709	4048962180848	SXRL 10X80 T A4	E54		1	50	5	237,15	Caja	474,30	100
522710	4048962180855	SXRL 10X100 T A4	E54		1	50	5	251,10	Caja	502,20	100
522711	4048962180862	SXRL 10X120 T A4	E54		1	50	5	260,61	Caja	521,22	100
522712	4048962180879	SXRL 10X140 T A4	E54	*	1	50	1	344,35	Caja	688,70	100
522713	4048962180886	SXRL 10X160 T A4	E54	*	1	50	1	437,58	Caja	875,16	100
522714	4048962180893	SXRL 10X180 T A4	E54	*	1	50	1	540,65	Caja	1.081,30	100
522715	4048962180909	SXRL 10X200 T A4	E54	*	1	50	1	708,00	Caja	1.416,00	100
522716	4048962180916	SXRL 10X230 T A4	E54	*	1	50	1	926,80	Caja	1.853,60	100
522717	4048962180923	SXRL 10X260 T A4	E54	*	1	50	1	1.171,37	Caja	2.342,74	100
522718	4048962180930	SXRL 10X290 T A4	E54	*	1	50	1	1.232,16	Caja	2.464,32	100
522719	4048962180947	SXRL 10X80 FUS	E54		1	50	5	61,71	Caja	123,42	100
522720	4048962180954	SXRL 10X100 FUS	E54		1	50	5	67,32	Caja	134,64	100
522721	4048962180961	SXRL 10X120 FUS	E54		1	50	5	77,87	Caja	155,74	100
522723	4048962180978	SXRL 10X140 FUS	E54		1	50	5	94,35	Caja	188,70	100
522724	4048962180985	SXRL 10X160 FUS	E54		1	50	1	102,75	Caja	205,50	100
522725	4048962181005	SXRL 10X180 FUS	E54		1	50	1	123,23	Caja	246,46	100
522726	4048962181012	SXRL 10X200 FUS	E54	*	1	50	1	193,00	Caja	386,00	100
522727	4048962181029	SXRL 10X230 FUS	E54	*	1	50	1	272,65	Caja	545,30	100
522728	4048962181036	SXRL 10X260 FUS	E54	*	1	50	1	310,35	Caja	620,70	100
522729	4048962181043	SXRL 10X290 FUS	E54	*	1	50	1	343,90	Caja	687,80	100
522730	4048962181050	SXRL 10X80 FUS A4	E54		1	50	5	283,56	Caja	567,12	100
522731	4048962181067	SXRL 10X100 FUS A4	E54		1	50	5	288,90	Caja	577,80	100
522732	4048962181074	SXRL 10X120 FUS A4	E54		1	50	5	328,95	Caja	657,90	100
522733	4048962181081	SXRL 10X140 FUS A4	E54	*	1	50	1	471,24	Caja	942,48	100
522734	4048962181098	SXRL 10X160 FUS A4	E54	*	1	50	1	629,34	Caja	1.258,68	100
522735	4048962181104	SXRL 10X180 FUS A4	E54	*	1	50	1	706,30	Caja	1.412,60	100
522736	4048962181111	SXRL 10X200 FUS A4	E54	*	1	50	1	912,19	Caja	1.824,38	100
522737	4048962181128	SXRL 10X230 FUS A4	E54	*	1	50	1	1.054,45	Caja	2.108,90	100
522738	4048962181135	SXRL 10X260 FUS A4	E54	*	1	50	1	1.332,40	Caja	2.664,80	100
522739	4048962181142	SXRL 10X290 FUS A4	E54	*	1	50	1	1.498,45	Caja	2.996,90	100
523226	4048962184327	RESINA FIS P PLUS 300 T (GB,E,P)	E58		12	1	12	16,46	Cartucho	1.646,00	100
523269	4048962184792	CUBO SX 12 - 350 UDS	E02		1	350	1	80,50	Cubo	23,00	100
523619	4048962190182	KABLEFIX-R NEGRO B/20	E30		10	1	10	6,43	Bolsa	643,00	100
523899	4048962192742	FBS 8x70/5 US A4	E69	*	1	25	1	126,25	Caja	505,00	100
523908	4048962192834	TORNILLO FBS 6x60/5 US	E69	*	1	100	1	100,73	Caja	100,73	100
523912	4048962192872	TORNILLO FBS 6x35 M8/M10 I	E69	*	1	100	1	142,36	Caja	142,36	100
523913	4048962192889	TORNILLO FBS 6x35 M8/19	E69	*	1	100	1	145,52	Caja	145,52	100
523915	4048962192902	TORNILLO FBS 6x80/25 SK	E69	*	1	100	1	99,89	Caja	99,89	100
524506	4048962196788	KABLEFIX-R NATURAL B/20	E30		10	1	10	6,43	Bolsa	643,00	100
524647	4048962198362	TACO SX 10x50 S AUTOSERV. 10 UDS	E02		1	10	10	4,21	Caja	42,10	100
530403	4048962202816	BROCA HSS-R DIN338 1x12/34 /2	E37		1	1	60	1,27	Blister	127,00	100
530404	4048962202823	BROCA HSS-R DIN338 1,5x18/40 /2	E37		1	1	60	1,33	Blister	133,00	100
530405	4048962202830	BROCA HSS-R DIN338 2x24/49 /2	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530406	4048962202847	BROCA HSS-R DIN338 2,5x30/57 /2	E37		1	1	60	1,45	Blister	145,00	100
530407	4048962202854	BROCA HSS-R DIN338 3x33/61 /2	E37		1	1	60	1,51	Blister	151,00	100
530409	4048962202878	BROCA HSS-R DIN338 3,5x39/70 /2	E37		1	1	60	1,57	Blister	157,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
530410	4048962202885	BROCA HSS-R DIN338 4x43/75 /2	E37		1	1	60	1,64	Blister	164,00	100
530412	4048962202908	BROCA HSS-R DIN338 4,5x47/80	E37		1	1	60	1,33	Blister	133,00	100
530413	4048962202915	BROCA HSS-R DIN338 5x52/86	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530415	4048962202939	BROCA HSS-R DIN338 5,5x57/93	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530416	4048962202946	BROCA HSS-R DIN338 6x57/93	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530417	4048962202953	BROCA HSS-R DIN338 6,5x63/101	E37		1	1	60	1,50	Blister	150,00	100
530418	4048962202960	BROCA HSS-R DIN338 7x69/109	E37		1	1	30	2,04	Blister	204,00	100
530483	4048962203233	BROCA HSS-R DIN338 8x75/117	E37		1	1	30	2,18	Blister	218,00	100
530484	4048962203240	BROCA HSS-R DIN338 8,5x75/117	E37		1	1	30	2,35	Blister	235,00	100
530485	4048962203257	BROCA HSS-R DIN338 9x81/125	E37		1	1	30	2,53	Blister	253,00	100
530487	4048962203271	BROCA HSS-R DIN338 10x87/133	E37		1	1	30	2,77	Blister	277,00	100
530488	4048962203288	BROCA HSS-R DIN338 11x94/142	E37		1	1	30	3,48	Blister	348,00	100
530489	4048962203295	BROCA HSS-R DIN338 12x101/151	E37		1	1	30	3,85	Blister	385,00	100
530490	4048962203301	BROCA HSS-R DIN338 13x101/151	E37		1	1	30	4,44	Blister	444,00	100
530491	4048962203318	BROCA HSS-Co 1x12/34 /2	E37		1	1	60	1,82	Blister	182,00	100
530492	4048962203325	BROCA HSS-Co 1,5x18/40 /2	E37		1	1	60	1,87	Blister	187,00	100
530493	4048962203332	BROCA HSS-Co 2x24/49 /2	E37		1	1	60	2,11	Blister	211,00	100
530494	4048962203349	BROCA HSS-Co 2,5x30/57 /2	E37		1	1	60	2,35	Blister	235,00	100
530495	4048962203356	BROCA HSS-Co 3x33/61 /2	E37		1	1	60	3,08	Blister	308,00	100
530498	4048962203387	BROCA HSS-Co 4x43/75 /2	E37		1	1	60	3,85	Blister	385,00	100
530504	4048962203400	BROCA HSS-Co 4,5x47/80	E37		1	1	60	2,89	Blister	289,00	100
530505	4048962203417	BROCA HSS-Co 5x52/86	E37		1	1	60	3,25	Blister	325,00	100
530506	4048962203424	BROCA HSS-Co 5,5x57/93	E37		1	1	60	3,79	Blister	379,00	100
530507	4048962203431	BROCA HSS-Co 6x57/93	E37		1	1	60	4,27	Blister	427,00	100
530508	4048962203448	BROCA HSS-Co 6,5x63/101	E37		1	1	60	4,94	Blister	494,00	100
530509	4048962203455	BROCA HSS-Co 7x69/109	E37		1	1	30	6,07	Blister	607,00	100
530511	4048962203479	BROCA HSS-Co 8x75/117	E37		1	1	30	7,81	Blister	781,00	100
530512	4048962203486	BROCA HSS-Co 8,5x75/117	E37		1	1	30	8,59	Blister	859,00	100
530513	4048962203493	BROCA HSS-Co 9x81/125	E37		1	1	30	9,79	Blister	979,00	100
530515	4048962203516	BROCA HSS-Co 10x87/133	E37		1	1	30	12,07	Blister	1.207,00	100
530517	4048962203530	BROCA HSS-Co 11x94/142	E37		1	1	30	14,35	Blister	1.435,00	100
530519	4048962203554	BROCA HSS-Co 12x101/151	E37		1	1	30	17,77	Blister	1.777,00	100
530521	4048962203578	BROCA HSS-Co 13x101/151	E37		1	1	30	20,17	Blister	2.017,00	100
530522	4048962203585	BROCA S 3x60/2	E32		1	1	60	2,22	Blister	222,00	100
530523	4048962203592	BROCA S 4x75/2	E32		1	1	60	2,22	Blister	222,00	100
530524	4048962203608	BROCA S 5x85	E32		1	1	60	1,28	Blister	128,00	100
530525	4048962203615	BROCA BL 5x150	E32		1	1	1	3,44	Blister	344,00	100
530527	4048962203622	BROCA S 6x100	E32		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530528	4048962203639	BROCA BL 6x150	E32		1	1	1	3,59	Blister	359,00	100
530552	4048962203790	BROCA S 7x100	E32		1	1	60	1,56	Blister	156,00	100
530553	4048962203806	BROCA S 8x120	E32		1	1	30	1,79	Blister	179,00	100
530554	4048962203813	BROCA BL 8x200	E32		1	1	1	4,27	Blister	427,00	100
530555	4048962203820	BROCA BL 8x400	E32		1	1	1	8,21	Blister	821,00	100
530556	4048962203837	BROCA S 9x120	E32		1	1	30	2,13	Blister	213,00	100
530557	4048962203844	BROCA S 10x120	E32		1	1	30	2,31	Blister	231,00	100
530558	4048962203851	BROCA BL 10x200	E32		1	1	1	5,13	Blister	513,00	100
530559	4048962203868	BROCA BL 10x400	E32		1	1	1	8,56	Blister	856,00	100
530563	4048962203882	BROCA S 12x150	E32		1	1	30	3,31	Blister	331,00	100
530564	4048962203899	BROCA BL 12x200	E32		1	1	1	7,39	Blister	739,00	100
530565	4048962203905	BROCA BL 12x400	E32		1	1	1	10,33	Blister	1.033,00	100
530566	4048962203912	BROCA S 14x150	E32		1	1	30	5,86	Blister	586,00	100
530567	4048962203929	BROCA BL 14x400	E32		1	1	1	14,01	Blister	1.401,00	100
530568	4048962203936	BROCA S 15x150	E32		1	1	30	5,86	Blister	586,00	100
530569	4048962203943	BROCA S 16x150	E32		1	1	30	8,27	Blister	827,00	100
530570	4048962203950	BROCA BL 16x400	E32		1	1	1	17,42	Blister	1.742,00	100
530571	4048962203967	BROCA S 18x160	E32		1	1	18	8,51	Blister	851,00	100
530572	4048962203974	BROCA BL 18x400	E32		1	1	1	23,33	Blister	2.333,00	100
530573	4048962203981	BROCA S 20x160	E32		1	1	18	10,41	Blister	1.041,00	100
530574	4048962203998	BROCA BL 20x400	E32		1	1	18	27,09	Blister	2.709,00	100
530575	4048962204001	BROCA E 3x60/2	E32		1	1	60	4,85	Blister	485,00	100
530576	4048962204018	BROCA E 4x75/2	E32		1	1	60	4,48	Blister	448,00	100
530577	4048962204025	BROCA E 5x85	E32		1	1	60	2,36	Blister	236,00	100
530579	4048962204049	BROCA E 6x100	E32		1	1	60	2,69	Blister	269,00	100
530580	4048962204056	BROCA BL-E 6x400	E32		1	1	1	12,15	Blister	1.215,00	100
530584	4048962204063	BROCA E 7x100	E32		1	1	60	2,82	Blister	282,00	100
530590	4048962204070	BROCA E 8x120	E32		1	1	30	3,29	Blister	329,00	100
530591	4048962204087	BROCA BL-E 8x400	E32		1	1	1	13,00	Blister	1.300,00	100
530592	4048962204094	BROCA E 9x120	E32		1	1	30	3,57	Blister	357,00	100
530593	4048962204100	BROCA E 10x120	E32		1	1	30	4,48	Blister	448,00	100
530595	4048962204117	BROCA BL-E 10x400	E32		1	1	1	14,31	Blister	1.431,00	100
530596	4048962204124	BROCA E 11x150	E32		1	1	30	5,58	Blister	558,00	100
530597	4048962204131	BROCA E 12x150	E32		1	1	30	5,97	Blister	597,00	100
530600	4048962204148	BROCA BL-E 12x400	E32		1	1	1	15,54	Blister	1.554,00	100
530601	4048962204155	BROCA E 14x150	E32		1	1	30	10,35	Blister	1.035,00	100
530604	4048962204162	BROCA E 16x150	E32		1	1	30	11,54	Blister	1.154,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
530607	4048962204186	BROCA E 20x160	E32		1	1	18	16,15	Blister	1.615,00	100
530623	4048962204292	BROCA ULTIMATE DRILL 5x85	E32		1	1	60	18,61	Blister	1.861,00	100
530624	4048962204308	BROCA ULTIMATE DRILL 6x100	E32		1	1	60	19,38	Blister	1.938,00	100
530626	4048962204322	BROCA ULTIMATE DRILL 8x125	E32		1	1	30	23,84	Blister	2.384,00	100
530630	4048962204360	BROCA HB 3 /2	E34		1	1	60	1,79	Blister	179,00	100
530634	4048962204377	BROCA HB 4 /2	E34		1	1	60	1,84	Blister	184,00	100
530635	4048962204384	BROCA HB 5	E34		1	1	60	1,58	Blister	158,00	100
530636	4048962204391	BROCA HB 6	E34		1	1	60	1,58	Blister	158,00	100
530638	4048962204407	BROCA HB 8	E34		1	1	30	2,19	Blister	219,00	100
530639	4048962204414	BROCA HB 10	E34		1	1	30	2,64	Blister	264,00	100
530640	4048962204421	BROCA HB 12	E34		1	1	30	3,44	Blister	344,00	100
530647	4048962204438	BROCA PALA MADERA 12MM	E34		1	1	30	3,15	Blister	315,00	100
530650	4048962204445	BROCA PALA MADERA 14MM	E34		1	1	30	3,35	Blister	335,00	100
530655	4048962204469	BROCA PALA MADERA 16MM	E34		1	1	30	3,65	Blister	365,00	100
530656	4048962204476	BROCA PALA MADERA 18MM	E34		1	1	30	3,96	Blister	396,00	100
530657	4048962204483	BROCA PALA MADERA 20MM	E34		1	1	30	4,16	Blister	416,00	100
530658	4048962204490	BROCA PALA MADERA 22MM	E34		1	1	30	4,26	Blister	426,00	100
530659	4048962204506	BROCA PALA MADERA 24MM	E34		1	1	30	4,41	Blister	441,00	100
530660	4048962204513	BROCA PALA MADERA 25MM	E34		1	1	30	4,76	Blister	476,00	100
530661	4048962204520	BROCA PALA MADERA 26MM	E34		1	1	30	5,02	Blister	502,00	100
530663	4048962204544	BROCA PALA MADERA 28MM	E34		1	1	30	5,17	Blister	517,00	100
530665	4048962204551	BROCA PALA MADERA 30MM	E34		1	1	30	5,52	Blister	552,00	100
530932	4048962206531	SXRL 14X80 T A4	E54	*	1	50	1	514,54	Caja	1.029,08	100
530947	4048962206685	SXRL 14X100 FUS	E54	*	1	50	1	159,30	Caja	318,60	100
530948	4048962206692	SXRL 14X120 FUS	E54	*	1	50	1	225,95	Caja	451,90	100
530949	4048962206708	SXRL 14X140 FUS	E54	*	1	50	1	255,35	Caja	510,70	100
530950	4048962206715	SXRL 14x160 FUS	E54		1	50	1	311,10	Caja	622,20	100
530952	4048962206739	SXRL 14X200 FUS	E54		1	50	1	502,35	Caja	1.004,70	100
531440	4048962209372	VARILLA ROSCADA M4x1000 ESPECIAL / 50F	E12		1	50	1	30,94	Fajo	61,88	100
531441	4048962209389	VARILLA ROSCADA M5x1000 ESPECIAL / 30F	E12		1	30	1	24,47	Fajo	81,57	100
531443	4048962209396	VARILLA ROSCADA M8x1000 ESPECIAL / 10F	E12		1	10	1	18,94	Fajo	189,40	100
531444	4048962209402	VARILLA ROSCADA M10x1000 ESPECIAL / 10F	E12		1	10	1	30,29	Fajo	302,90	100
531445	4048962209419	VARILLA ROSCADA M12x1000 ESPECIAL / 5F	E12		1	5	1	21,53	Fajo	430,60	100
531446	4048962209426	VARILLA ROSCADA M16X 1000 ESPECIAL / 5F	E12		1	5	1	39,65	Fajo	793,00	100
531447	4048962209433	VARILLA ROSCADA M20x1000 ESPECIAL / 4F	E12		1	4	1	51,00	Fajo	1.275,00	100
531448	4048962209440	VARILLA ROSCADA M24x1000 ESPECIAL / 3F	E12		1	3	1	55,90	Fajo	1.863,33	100
531449	4048962209457	VARILLA ROSCADA M27x1000 ESPECIAL / 2F	E12		1	2	1	48,61	Fajo	2.430,50	100
531450	4048962209464	VARILLA ROSCADA M30x1000 ESPECIAL / 1F	E12		1	1	1	30,00	Fajo	3.000,00	100
531463	4048962209587	TUERCA M6 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	3,52	Caja	1,76	100
531465	4048962209594	TUERCA M8 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	6,84	Caja	3,42	100
531466	4048962209600	TUERCA M10 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	7,14	Caja	7,14	100
531467	4048962209617	TUERCA M12 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	10,31	Caja	10,31	100
531484	4048962209785	ARANDELA DIAMETRO 6 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	2,38	Caja	1,19	100
531485	4048962209792	ARANDELA DIAMETRO 8 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	4,04	Caja	2,02	100
531486	4048962209808	ARANDELA DIAMETRO 10 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	3,60	Caja	3,60	100
531487	4048962209815	ARANDELA DIAMETRO 12 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	7,32	Caja	7,32	100
531488	4048962209822	ARANDELA DIAMETRO 16 ESPECIAL / 50C	E12		1	50	1	6,23	Caja	12,46	100
531489	4048962209839	ARANDELA DIAMETRO 20 ESPECIAL / 25C	E12		1	25	1	4,90	Caja	19,60	100
531490	4048962209846	ARANDELA DIAMETRO 24 ESPECIAL / 10C	E12		1	10	1	3,60	Caja	36,00	100
531491	4048962209853	ARANDELA DIAMETRO 27 ESPECIAL / 10C	E12		1	10	1	5,50	Caja	55,00	100
531492	4048962209860	ARANDELA DIAMETRO 30 ESPECIAL / 5C	E12		1	5	1	3,49	Caja	69,80	100
531502	4048962209969	VARILLA ROSCADA M6x1000 ESPECIAL / 20F	E12		1	20	1	20,59	Fajo	102,95	100
531688	4042205306248	DISCO FCD-FHP 115X1X22,23 INOX	E36		25	1	25	1,86	Caja	186,00	100
531689	4042205306255	DISCO FCD-FHP 125X1X22,23 INOX	E36		25	1	25	2,01	Caja	201,00	100
531692	4042205306286	DISCO FCD-FHP 230X1,9X22 INOX	E36		25	1	25	3,74	Caja	374,00	100
531709	4042205306347	DISCO FCD-FP 115X1,0X22,23 INOX	E36		25	1	25	1,48	Caja	148,00	100
531711	4042205306361	DISCO FCD-FP 125X1,0X22,23 INOX	E36		25	1	25	1,56	Caja	156,00	100
531716	4042205306415	DISCO FCD-CP 230X1,9X22,23 INOX	E36		25	1	25	3,57	Caja	357,00	100
531753	4048962211757	SDS Plus II V 4/50/110	E33		1	1	200	6,19	Blister	619,00	100
531755	4048962211771	SDS Plus II V 5/50/110	E33		1	1	200	5,13	Blister	513,00	100
531756	4048962211788	SDS Plus II V 5/100/160	E33		1	1	200	5,92	Blister	592,00	100
531757	4048962211795	SDS Plus II V 5/150/210	E33		1	1	1	9,94	Blister	994,00	100
531765	4048962211870	SDS Plus II V 6/50/110	E33		1	1	200	5,26	Blister	526,00	100
531766	4048962211887	SDS Plus II V 6/100/160	E33		1	1	200	5,18	Blister	518,00	100
531767	4048962211894	SDS Plus II V 6/150/210	E33		1	1	150	7,67	Blister	767,00	100
531768	4048962211900	SDS Plus II V 6/200/260	E33		1	1	150	11,60	Blister	1.160,00	100
531779	4048962212013	SDS Plus II V 8/50/110	E33		1	1	200	5,78	Blister	578,00	100
531780	4048962212020	SDS Plus II V 8/100/160	E33		1	1	200	6,06	Blister	606,00	100
531781	4048962212037	SDS Plus II V 8/150/210	E33		1	1	150	7,39	Blister	739,00	100
531782	4048962212044	SDS Plus II V 8/200/260	E33		1	1	100	10,64	Blister	1.064,00	100
531785	4048962212075	SDS Plus II V 8/400/460	E33		1	1	50	22,28	Blister	2.228,00	100
531791	4048962212136	SDS Plus II V 10/50/110	E33		1	1	200	6,83	Blister	683,00	100
531792	4048962212143	SDS Plus II V 10/100/160	E33		1	1	200	6,91	Blister	691,00	100
531793	4048962212150	SDS Plus II V 10/150/210	E33		1	1	150	9,01	Blister	901,00	100
531794	4048962212167	SDS Plus II V 10/200/260	E33		1	1	100	11,16	Blister	1.116,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
531795	4048962212174	SDS Plus II V 10/250/310	E33		1	1	80	19,64	Blister	1.964,00	100
531797	4048962212198	SDS Plus II V 10/400/450	E33		1	1	60	21,70	Blister	2.170,00	100
531803	4048962212259	SDS Plus II V 12/100/160	E33		1	1	150	8,62	Blister	862,00	100
531804	4048962212266	SDS Plus II V 12/150/210	E33		1	1	100	10,45	Blister	1.045,00	100
531805	4048962212273	SDS Plus II V 12/200/260	E33		1	1	100	12,52	Blister	1.252,00	100
531808	4048962212303	SDS Plus II V 12/400/450	E33		1	1	50	23,92	Blister	2.392,00	100
531815	4048962212372	SDS Plus II V 14/100/160	E33		1	1	100	10,86	Blister	1.086,00	100
531816	4048962212389	SDS Plus II V 14/150/210	E33		1	1	100	13,73	Blister	1.373,00	100
531817	4048962212396	SDS Plus II V 14/200/260	E33		1	1	80	14,79	Blister	1.479,00	100
531819	4048962212419	SDS Plus II V 14/400/450	E33		1	1	25	26,70	Blister	2.670,00	100
531824	4048962212464	SDS Plus II V 15/200/260	E33		1	1	80	16,44	Blister	1.644,00	100
531827	4048962212495	SDS Plus II V 16/150/210	E33		1	1	80	16,96	Blister	1.696,00	100
531829	4048962212518	SDS Plus II V 16/250/310	E33		1	1	50	28,08	Blister	2.808,00	100
531830	4048962212525	SDS Plus II V 16/400/450	E33		1	1	25	31,50	Blister	3.150,00	100
531836	4048962212587	SDS Plus II V 18/150/200	E33		1	1	50	23,34	Blister	2.334,00	100
531838	4048962212600	SDS Plus II V 18/400/450	E33		1	1	25	35,18	Blister	3.518,00	100
531845	4048962212679	SDS Plus II V 20/400/450	E33		1	1	20	44,26	Blister	4.426,00	100
531850	4048962212716	SDS Plus II V 22/400/450	E33		1	1	20	59,21	Blister	5.921,00	100
532230	4048962215298	EA II M6x25	E61		1	100	10	34,29	Caja	34,29	100
532231	4048962215304	EA II M8x25	E61		1	100	10	42,23	Caja	42,23	100
532232	4048962215311	EA II M10x25	E61		1	50	10	28,05	Caja	56,10	100
532233	4048962215328	EA II M12x25	E61		1	25	10	22,50	Caja	90,00	100
532568	4048962217223	RETACADOR EAWH 12x25	E79		1	1	5	23,22	Caja	2.322,00	100
532696	4042205312591	BLISTER UX 10x60 R green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532698	4042205312607	BLISTER UX 10x60 R RH green K NV	E30		10	1	10	4,51	Blister	451,00	100
532701	4042205312621	BLISTER UX 10x60 R WH green K NV	E30		10	1	10	4,51	Blister	451,00	100
532702	4042205312638	BLISTER UX 6x35 R green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532703	4042205312645	BLISTER UX 6x35 R RH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532705	4042205312669	BLISTER UX 6x35 R WH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532706	4042205312676	BLISTER UX 8x50 R green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532707	4042205312683	BLISTER UX 8x50 R RH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532708	4042205312690	BLISTER UX 8x50 R S green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532709	4042205312706	BLISTER UX 8x50 R WH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532922	4048962220087	TORNILLO FFS 7,5 x 42 T30 100	E53	*	1	100	1	14,99	Caja	14,99	100
532923	4048962220094	TORNILLO FFS 7,5 x 52 T30 100	E53	*	1	100	1	13,74	Caja	13,74	100
532925	4048962220100	TORNILLO FFS 7,5 x 62 T30 100	E53	*	1	100	1	18,56	Caja	18,56	100
532927	4048962220117	TORNILLO FFS 7,5 x 72 T30 100	E53	*	1	100	1	17,09	Caja	17,09	100
532928	4048962220124	TORNILLO FFS 7,5 x 82 T30 100	E53	*	1	100	1	24,44	Caja	24,44	100
532930	4048962220131	TORNILLO FFS 7,5 x 92 T30 100	E53	*	1	100	1	23,06	Caja	23,06	100
532931	4048962220148	TORNILLO FFS 7,5 x 102 T30 100	E53	*	1	100	1	33,41	Caja	33,41	100
532932	4048962220155	TORNILLO FFS 7,5 x 112 T30 100	E53	*	1	100	1	31,48	Caja	31,48	100
532934	4048962220162	TORNILLO FFS 7,5 x 122 T30 100	E53	*	1	100	1	48,13	Caja	48,13	100
532935	4048962220179	TORNILLO FFS 7,5 x 132 T30 100	E53	*	1	100	1	45,22	Caja	45,22	100
532941	4048962220216	TORNILLO FFS 7,5 x 152 T30 100	E53	*	1	100	1	57,16	Caja	57,16	100
532942	4048962220223	TORNILLO FFS 7,5 x 182 T30 100	E53	*	1	100	1	75,42	Caja	75,42	100
532944	4048962220247	TORNILLO FFS 7,5 x 212 T30 100	E53	*	1	100	1	105,59	Caja	105,59	100
533222	4048962221923	FIBERFIX 5X130 CM	E39		18	1	18	12,90	Caja	1.290,00	100
533455	4048962222852	KABLEFIX-R VERDE B/20	E30		10	1	10	6,43	Bolsa	643,00	100
533608	4048962224290	MAGIC GEL UNIVERSAL	E25		10	1	10	6,18	Blister	618,00	100
533609	4048962224306	MAGIC GEL SMALL HOOK TRANS	E25		10	1	10	3,84	Blister	384,00	100
533743	4048962225082	CONECTOR CARRIL PFUF OC / 6C	E12	*	1	6	1	115,50	Caja	1.925,00	100
534614	4048962234053	MS LIQUIDO 1 KG BLANCO	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534615	4048962234060	MS LIQUIDO 1 KG GRIS	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534616	4048962234077	MS LIQUIDO 1 KG MARRON	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534617	4048962234084	MS LIQUIDO 1 KG NEGRO	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534618	4048962234091	MS LIQUIDO 4K BLANCO	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534619	4048962234107	MS LIQUIDO 4K GRIS	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534620	4048962234114	MS LIQUIDO 4K MARRON	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534621	4048962234121	MS LIQUIDO 4K NEGRO	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534843	4048962235302	COLGADOR BÁSICO FAST & FIX	E25		10	1	10	2,13	Blister	213,00	100
534844	4048962235319	COLGADOR 3 PUNTAS FAST & FIX	E25		10	1	10	2,46	Blister	246,00	100
534845	4048962235326	COLGADOR CUADROS RECTOS FAST & FIX	E25		10	1	10	1,93	Blister	193,00	100
535512	4048962240405	BLISTER WL 10x70 K	E30		10	1	10	2,60	Blister	260,00	100
535513	4048962240412	BLISTER WL 7x60 K	E30		10	1	10	2,60	Blister	260,00	100
535747	4048962241907	SPRAY TRIPLE PROTECT NEGRO	E49		1	1	6	8,55	Bote	855,00	100
535917	4048962245196	BLISTER TOTAL 30 SEGUNDOS	E43		12	1	12	5,80	Blister	580,00	100
536746	4048962251029	BLISTER TOTAL 30 SEGUNDOS 5g	E43		12	1	12	3,89	Blister	389,00	100
538081	4048962260915	TOTAL 30 SMART TUBE	E43		12	1	12	5,02	Blister	502,00	100
538240	4048962262070	DUOPOWER 6x50 L	E24		1	100	25	11,30	Caja	11,30	100
538241	4048962262087	DUOPOWER 8x65 L	E24		1	50	24	7,60	Caja	15,20	100
538242	4048962262094	DUOPOWER 10x80 L	E24		1	25	20	6,90	Caja	27,60	100
538243	4048962262100	DUOPOWER 12x60	E24		1	25	24	7,02	Caja	28,08	100
538244	4048962262117	DUOPOWER 14x70	E24		1	20	20	10,80	Caja	54,00	100
538275	4048962262407	MS EXPRESS CRISTAL	E45		12	1	12	9,70	Cartucho	970,00	100
538961	4048962267051	MS SELLANTE/ADH TERRACOTA 290ML	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
538962	4048962267068	MS SELLANTE/ADH BEIGE 290ML	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
539084	4048962267907	ULTRA GLUE	E43		**12**	1	**12**	**8,22**	Blister	822,00	100
540328	4048962278217	MS PROFESIONAL GRIS	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
540329	4048962278224	MS PROFESIONAL MARRON	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
540330	4048962278231	MS PROFESIONAL NEGRO	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
540949	4048962281859	BOTE PROFIX HM 4X32 / 135	E22		**5**	1	**5**	**45,71**	Bote	4.571,00	100
540951	4048962281866	BOTE PROFIX HM 4X45 / 90	E22		**5**	1	**5**	**35,28**	Bote	3.528,00	100
540952	4048962281873	BOTE PROFIX HM 5X37 / 80	E22		**5**	1	**5**	**30,16**	Bote	3.016,00	100
540953	4048962281880	BOTE PROFIX HM 5X52 / 60	E22		**5**	1	**5**	**21,98**	Bote	2.198,00	100
555005	4048962235555	TACO DUOPOWER 5x25	E24		**1**	100	**40**	**4,31**	Caja	4,31	100
555006	4048962235562	TACO DUOPOWER 6x30	E24		**1**	100	**50**	**5,87**	Caja	5,87	100
555008	4048962235579	TACO DUOPOWER 8x40	E24		**1**	100	**25**	**8,78**	Caja	8,78	100
555010	4048962235586	TACO DUOPOWER 10x50	E24		**1**	50	**24**	**8,40**	Caja	16,80	100
555106	4048962235609	TACO DUOPOWER 6x30 S	E24		**1**	50	**50**	**4,20**	Caja	8,40	100
555108	4048962235616	TACO DUOPOWER 8x40 S	E24		**1**	50	**24**	**6,16**	Caja	12,32	100
653289	4048962031959	FPF-SZ 5,0x60 YZP 50	E40		**1**	50	**6**	**7,16**	Caja	14,32	100

* **Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer**

** **Consulte precios a su comercial para menos cantidad**

fischer se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, de precio y de gama sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Tarifa de Precios 2017
Catálogo Tornillería



fischer
innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
40457	4006209404577	FPS-FPB 4,2x13 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	8	44,10	Caja	4,41	100
40512	4006209405123	FSN-TPD 3,5x25 F 1000	E35		1	1.000	4	17,90	Caja	1,79	100
513327	4048962122312	TORNILLO FPF-SZ 2,5X12 YZF 45 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513328	4048962122329	TORNILLO FPF-SZ 2,5X16 YZF 45 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513329	4048962122336	TORNILLO FPF-SZ 2,5X20 YZF 45 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513330	4048962122343	TORNILLO FPF-SZ 3,0X12 YZF 40 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513331	4048962122350	TORNILLO FPF-SZ 3,0X16 YZF 40 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513332	4048962122367	TORNILLO FPF-SZ 3,0X20 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513333	4048962122374	TORNILLO FPF-SZ 3,0X25 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513334	4048962122381	TORNILLO FPF-SZ 3,0X30 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513335	4048962122398	TORNILLO FPF-SZ 3,0X35 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513336	4048962122404	TORNILLO FPF-SZ 3,0X40 YZP 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513338	4048962122428	TORNILLO FPF-SZ 3,5X16 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513339	4048962122435	TORNILLO FPF-SZ 3,5X20 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513340	4048962122442	TORNILLO FPF-SZ 3,5X25 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513341	4048962122459	TORNILLO FPF-SZ 3,5X30 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513342	4048962122466	TORNILLO FPF-SZ 3,5X35 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513343	4048962122473	TORNILLO FPF-SZ 3,5X40 YZP 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513344	4048962122480	TORNILLO FPF-SZ 3,5X50 YZP 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513345	4048962122497	TORNILLO FPF-SZ 4,0X16 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513346	4048962122503	TORNILLO FPF-SZ 4,0X20 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513347	4048962122510	TORNILLO FPF-SZ 4,0X25 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513348	4048962122527	TORNILLO FPF-SZ 4,0X30 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513349	4048962122534	TORNILLO FPF-SZ 4,0X35 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513350	4048962122541	TORNILLO FPF-SZ 4,0X40 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513351	4048962122558	TORNILLO FPF-SZ 4,0X45 YZP 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513352	4048962122565	TORNILLO FPF-SZ 4,0X50 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513353	4048962122572	TORNILLO FPF-SZ 4,0X60 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513354	4048962122589	TORNILLO FPF-SZ 4,0X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513355	4048962122596	TORNILLO FPF-SZ 4,5X25 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513356	4048962122602	TORNILLO FPF-SZ 4,5X30 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513357	4048962122619	TORNILLO FPF-SZ 4,5X35 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513358	4048962122626	TORNILLO FPF-SZ 4,5X40 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513359	4048962122633	TORNILLO FPF-SZ 4,5X45 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513360	4048962122640	TORNILLO FPF-SZ 4,5X50 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513361	4048962122657	TORNILLO FPF-SZ 4,5X60 YZP 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513362	4048962122664	TORNILLO FPF-SZ 4,5X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513363	4048962122671	TORNILLO FPF-SZ 5,0X20 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513364	4048962122688	TORNILLO FPF-SZ 5,0X25 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513365	4048962122695	TORNILLO FPF-SZ 5,0X30 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513366	4048962122701	TORNILLO FPF-SZ 5,0X35 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513367	4048962122718	TORNILLO FPF-SZ 5,0X40 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513368	4048962122725	TORNILLO FPF-SZ 5,0X45 YZF 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513369	4048962122732	TORNILLO FPF-SZ 5,0X50 YZF 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513370	4048962122749	TORNILLO FPF-SZ 5,0X60 YZF 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513371	4048962122756	TORNILLO FPF-SZ 5,0X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513372	4048962122763	TORNILLO FPF-SZ 6,0X50 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513373	4048962122770	TORNILLO FPF-SZ 6,0X60 YZF 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513374	4048962122787	TORNILLO FPF-SZ 6,0X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513375	4048962122794	TORNILLO FPF-SZ 2,5X12 YZF 120 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513376	4048962122800	TORNILLO FPF-SZ 2,5X16 YZF 120 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513377	4048962122817	TORNILLO FPF-SZ 2,5X20 YZF 120 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513378	4048962122824	TORNILLO FPF-SZ 3,0X12 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513379	4048962122831	TORNILLO FPF-SZ 3,0X16 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513380	4048962122848	TORNILLO FPF-SZ 3,0X20 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513381	4048962122855	TORNILLO FPF-SZ 3,0X25 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513382	4048962122862	TORNILLO FPF-SZ 3,0X30 YZF 80 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513383	4048962122879	TORNILLO FPF-SZ 3,0X35 YZF 70 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513384	4048962122886	TORNILLO FPF-SZ 3,0X40 YZP 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513386	4048962122909	TORNILLO FPF-SZ 3,5X16 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513387	4048962122916	TORNILLO FPF-SZ 3,5X20 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513388	4048962122923	TORNILLO FPF-SZ 3,5X25 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513389	4048962122930	TORNILLO FPF-SZ 3,5X30 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513390	4048962122947	TORNILLO FPF-SZ 3,5X35 YZF 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513391	4048962122954	TORNILLO FPF-SZ 3,5X40 YZP 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513392	4048962122961	TORNILLO FPF-SZ 3,5X50 YZP 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513393	4048962122978	TORNILLO FPF-SZ 4,0X16 YZF 80 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513394	4048962122985	TORNILLO FPF-SZ 4,0X20 YZF 80 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513395	4048962122992	TORNILLO FPF-SZ 4,0X25 YZF 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513396	4048962123005	TORNILLO FPF-SZ 4,0X30 YZF 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513397	4048962123012	TORNILLO FPF-SZ 4,0X35 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513398	4048962123029	TORNILLO FPF-SZ 4,0X40 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513399	4048962123036	TORNILLO FPF-SZ 4,0X45 YZP 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513400	4048962123043	TORNILLO FPF-SZ 4,0X50 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513401	4048962123050	TORNILLO FPF-SZ 4,0X60 YZP 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513402	4048962123067	TORNILLO FPF-SZ 4,0X70 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513403	4048962123074	TORNILLO FPF-SZ 4,5X25 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513404	4048962123081	TORNILLO FPF-SZ 4,5X30 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513405	4048962123098	TORNILLO FPF-SZ 4,5X35 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513406	4048962123104	TORNILLO FPF-SZ 4,5X40 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513407	4048962123111	TORNILLO FPF-SZ 4,5X45 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513408	4048962123128	TORNILLO FPF-SZ 4,5X50 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513409	4048962123135	TORNILLO FPF-SZ 4,5X60 YZP 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513410	4048962123142	TORNILLO FPF-SZ 4,5X70 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513411	4048962123159	TORNILLO FPF-SZ 5,0X20 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
513412	4048962123166	TORNILLO FPF-SZ 5,0X25 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513413	4048962123173	TORNILLO FPF-SZ 5,0X30 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513414	4048962123180	TORNILLO FPF-SZ 5,0X35 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513415	4048962123197	TORNILLO FPF-SZ 5,0X40 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513416	4048962123203	TORNILLO FPF-SZ 5,0X45 YZF 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513417	4048962123210	TORNILLO FPF-SZ 5,0X50 YZF 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513418	4048962123227	TORNILLO FPF-SZ 5,0X60 YZF 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513419	4048962123234	TORNILLO FPF-SZ 5,0X70 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513420	4048962123241	TORNILLO FPF-SZ 6,0X50 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513421	4048962123258	TORNILLO FPF-SZ 6,0X60 YZF 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513422	4048962123265	TORNILLO FPF-SZ 6,0X70 YZP 8 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
522803	4048962181586	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x9,5 ZPF 200	E35		1	200	1	6,62	Caja	3,31	100
522804	4048962181593	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x13 ZPF 200	E35		1	200	1	7,22	Caja	3,61	100
522805	4048962181609	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x16 ZPF 200	E35		1	200	1	7,98	Caja	3,99	100
522806	4048962181616	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x19 ZPF 200	E35		1	200	1	7,22	Caja	3,61	100
522807	4048962181623	TORNILLO DIN 7504 N 3,8x16 ZPF 200	E35		1	200	1	8,78	Caja	4,39	100
522808	4048962181630	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x16 ZPF 100	E35		1	100	1	4,95	Caja	4,95	100
522809	4048962181647	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x19 ZPF 100	E35		1	100	1	5,31	Caja	5,31	100
522810	4048962181654	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x22 ZPF 100	E35		1	100	1	5,34	Caja	5,34	100
522811	4048962181661	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x25 ZPF 100	E35		1	100	1	5,93	Caja	5,93	100
522812	4048962181678	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x32 ZPF 100	E35		1	100	1	6,34	Caja	6,34	100
522813	4048962181685	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x38 ZPF 100	E35		1	100	1	6,96	Caja	6,96	100
522814	4048962181692	TORNILLO DIN 7504 P 3,9x16 ZPF 200	E35		1	200	1	6,82	Caja	3,41	100
522815	4048962181708	TORNILLO DIN 7504 P 3,9x19 ZPF 200	E35		1	200	1	7,70	Caja	3,85	100
522816	4048962181715	TORNILLO DIN 7504 P 4,2x19 ZPF 100	E35		1	100	1	4,11	Caja	4,11	100
522817	4048962181722	TORNILLO DIN 7504 P 4,2x25 ZPF 100	E35		1	100	1	4,61	Caja	4,61	100
522818	4048962181739	TORNILLO DIN 7504 P 4,2x32 ZPF 100	E35		1	100	1	4,95	Caja	4,95	100
522819	4048962181746	TORNILLO DIN 7504 P 4,8x38 ZPF 100	E35		1	100	1	6,95	Caja	6,95	100
652005	4048962026207	FPF-SZ 2,5x12 ZPF 200	E35	*	1	200	10	5,92	Caja	2,96	100
652008	4048962026238	FPF-SZ 2,5x16 ZPF 200	E35	*	1	200	10	6,16	Caja	3,08	100
652011	4048962026269	FPF-SZ 2,5x20 ZPF 200	E35	*	1	200	10	6,78	Caja	3,39	100
652020	4048962026351	FPF-SZ 3,0x12 ZPF 200	E35	*	1	200	10	5,92	Caja	2,96	100
652021	4048962026368	FPF-SZ 3,0x12 ZPF 500	E35	*	1	500	10	12,20	Caja	2,44	100
652025	4048962026405	FPF-SZ 3,0x16 ZPF 200	E35		1	200	10	5,26	Caja	2,63	100
652026	4048962026412	FPF-SZ 3,0x16 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	22,90	Caja	2,29	100
652031	4048962026467	FPF-SZ 3,0x20 ZPF 200	E35		1	200	10	5,62	Caja	2,81	100
652032	4048962026474	FPF-SZ 3,0x20 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	29,60	Caja	2,96	100
652034	4048962026498	FPF-SZ 3,0x25 ZPF 200	E35		1	200	10	7,18	Caja	3,59	100
652035	4048962026504	FPF-SZ 3,0x25 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	34,90	Caja	3,49	100
652037	4048962026528	FPF-SZ 3,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	10	9,52	Caja	4,76	100
652038	4048962026535	FPF-SZ 3,0x30 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	39,20	Caja	3,92	100
652040	4048962026559	FPF-SZ 3,0x35 ZPF 200	E35		1	200	8	9,26	Caja	4,63	100
652042	4048962026573	FPF-SZ 3,0x35 ZPP 200	E35	*	1	200	6	11,18	Caja	5,59	100
652053	4048962026689	FPF-SZ 3,5x12 ZPF 200	E35	*	1	200	10	6,78	Caja	3,39	100
652054	4048962026696	FPF-SZ 3,5x12 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	30,80	Caja	3,08	100
652058	4048962026733	FPF-SZ 3,5x16 ZPF 200	E35		1	200	10	6,12	Caja	3,06	100
652059	4048962026740	FPF-SZ 3,5x16 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	27,10	Caja	2,71	100
652062	4048962026771	FPF-SZ 3,5x20 ZPF 200	E35		1	200	60	6,64	Caja	3,32	100
652063	4048962026788	FPF-SZ 3,5x20 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	31,50	Caja	3,15	100
652065	4048962026801	FPF-SZ 3,5x25 ZPF 200	E35		1	200	6	8,20	Caja	4,10	100
652066	4048962026818	FPF-SZ 3,5x25 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	35,00	Caja	3,50	100
652068	4048962026832	FPF-SZ 3,5x30 ZPF 200	E35		1	200	8	9,08	Caja	4,54	100
652069	4048962026849	FPF-SZ 3,5x30 ZPF 1000	E35		1	1.000	8	37,60	Caja	3,76	100
652073	4048962026887	FPF-SZ 3,5x35 ZPF 200	E35		1	200	6	9,78	Caja	4,89	100
652074	4048962026894	FPF-SZ 3,5x35 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	42,00	Caja	4,20	100
652075	4048962026900	FPF-SZ 3,5x35 ZPP 200	E35	*	1	200	6	11,82	Caja	5,91	100
652080	4048962026955	FPF-SZ 3,5x40 ZPP 200	E35		1	200	6	11,36	Caja	5,68	100
652081	4048962026962	FPF-SZ 3,5x40 ZPP 1000	E35		1	1.000	4	46,30	Caja	4,63	100
652084	4048962026993	FPF-SZ 3,5x45 ZPP 200	E35	*	1	200	4	14,56	Caja	7,28	100
652087	4048962027020	FPF-SZ 3,5x50 ZPP 200	E35		1	200	4	14,64	Caja	7,32	100
652097	4048962027129	FPF-SZ 4,0x16 ZPF 200	E35		1	200	10	7,00	Caja	3,50	100
652098	4048962027136	FPF-SZ 4,0x16 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	30,60	Caja	3,06	100
652102	4048962027174	FPF-SZ 4,0x20 ZPF 200	E35		1	200	6	8,74	Caja	4,37	100
652103	4048962027181	FPF-SZ 4,0x20 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	35,90	Caja	3,59	100
652104	4048962027198	FPF-SZ 4,0x25 ZPF 200	E35		1	200	6	9,60	Caja	4,80	100
652105	4048962027204	FPF-SZ 4,0x25 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	40,10	Caja	4,01	100
652106	4048962027211	FPF-SZ 4,0x30 ZPF 200	E35		1	200	6	10,46	Caja	5,23	100
652107	4048962027228	FPF-SZ 4,0x30 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	44,60	Caja	4,46	100
652111	4048962027266	FPF-SZ 4,0x35 ZPF 200	E35		1	200	8	11,36	Caja	5,68	100
652112	4048962027273	FPF-SZ 4,0x35 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	49,70	Caja	4,97	100
652116	4048962027310	FPF-SZ 4,0x40 ZPF 200	E35		1	200	6	13,24	Caja	6,62	100
652117	4048962027327	FPF-SZ 4,0x40 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	54,90	Caja	5,49	100
652120	4048962027358	FPF-SZ 4,0x40 ZPP 1000	E35	*	1	1.000	4	66,50	Caja	6,65	100
652126	4048962027419	FPF-SZ 4,0x50 ZPF 200	E35		1	200	16	16,92	Caja	8,46	100
652127	4048962027426	FPF-SZ 4,0x50 ZPF 500	E35		1	500	8	34,90	Caja	6,98	100
652129	4048962027440	FPF-SZ 4,0x50 ZPP 200	E35		1	200	16	16,92	Caja	8,46	100
652130	4048962027457	FPF-SZ 4,0x50 ZPP 500	E35	*	1	500	4	42,20	Caja	8,44	100
652135	4048962027501	FPF-SZ 4,0x60 ZPP 200	E35	*	1	200	16	21,72	Caja	10,86	100
652136	4048962027518	FPF-SZ 4,0x60 ZPP 500	E35	*	1	500	8	51,20	Caja	10,24	100
652137	4048962027525	FPF-SZ 4,0x70 ZPP 100	E35	*	1	100	8	13,69	Caja	13,69	100
652138	4048962027532	FPF-SZ 4,0x70 ZPP 500	E35	*	1	500	4	61,65	Caja	12,33	100
652143	4048962027587	FPF-SZ 4,5x20 ZPF 200	E35	*	1	200	6	10,94	Caja	5,47	100
652146	4048962027617	FPF-SZ 4,5x25 ZPF 200	E35	*	1	200	6	13,52	Caja	6,76	100
652149	4048962027648	FPF-SZ 4,5x30 ZPF 200	E35		1	200	8	12,38	Caja	6,19	100
652154	4048962027693	FPF-SZ 4,5x35 ZPF 200	E35	*	1	200	4	17,28	Caja	8,64	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
652155	4048962027709	FPF-SZ 4,5x35 ZPF 500	E35	*	1	500	4	39,60	Caja	7,92	100
652159	4048962027747	FPF-SZ 4,5x40 ZPF 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
652160	4048962027754	FPF-SZ 4,5x40 ZPF 500	E35		1	500	8	35,70	Caja	7,14	100
652164	4048962027792	FPF-SZ 4,5x45 ZPF 200	E35	*	1	200	6	20,22	Caja	10,11	100
652169	4048962027846	FPF-SZ 4,5x50 ZPF 200	E35	*	1	200	4	23,62	Caja	11,81	100
652170	4048962027853	FPF-SZ 4,5x50 ZPF 500	E35		1	500	8	42,70	Caja	8,54	100
652172	4048962027877	FPF-SZ 4,5x50 ZPP 200	E35	*	1	200	16	23,62	Caja	11,81	100
652178	4048962027938	FPF-SZ 4,5x60 ZPP 500	E35	*	1	500	8	61,10	Caja	12,22	100
652180	4048962027952	FPF-SZ 4,5x70 ZPP 100	E35	*	1	100	6	15,91	Caja	15,91	100
652194	4048962028096	FPF-SZ 5,0x30 ZPF 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
652195	4048962028102	FPF-SZ 5,0x30 ZPF 500	E35	*	1	500	16	43,80	Caja	8,76	100
652197	4048962028126	FPF-SZ 5,0x35 ZPF 200	E35	*	4	200	4	20,46	Caja	10,23	100
652200	4048962028157	FPF-SZ 5,0x40 ZPF 200	E35		1	200	6	18,12	Caja	9,06	100
652201	4048962028164	FPF-SZ 5,0x40 ZPF 500	E35	*	1	500	8	51,20	Caja	10,24	100
652210	4048962028256	FPF-SZ 5,0x50 ZPF 200	E35	*	1	200	16	28,26	Caja	14,13	100
652213	4048962028287	FPF-SZ 5,0x50 ZPF 200	E35	*	1	200	16	28,26	Caja	14,13	100
652217	4048962028324	FPF-SZ 5,0x60 ZPF 100	E35	*	1	100	8	15,91	Caja	15,91	100
652218	4048962028331	FPF-SZ 5,0x60 ZPF 500	E35		1	500	4	59,70	Caja	11,94	100
652220	4048962028355	FPF-SZ 5,0x60 ZPP 100	E35		1	100	6	13,15	Caja	13,15	100
652223	4048962028386	FPF-SZ 5,0x70 ZPP 100	E35	*	1	100	16	18,84	Caja	18,84	100
652226	4048962028416	FPF-SZ 5,0x80 ZPP 100	E35	*	1	100	4	21,38	Caja	21,38	100
652228	4048962028430	FPF-SZ 5,0x90 ZPP 100	E35	*	1	100	16	23,79	Caja	23,79	100
652231	4048962028461	FPF-SZ 5,0x100 ZPP 100	E35	*	1	100	4	29,28	Caja	29,28	100
652242	4048962028577	FPF-SZ 6,0x40 ZPP 200	E35	*	1	200	4	32,84	Caja	16,42	100
652260	4048962028751	FPF-SZ 6,0x80 ZPP 100	E35	*	1	100	4	30,74	Caja	30,74	100
652266	4048962028812	FPF-SZ 6,0x100 ZPP 100	E35	*	1	100	8	37,15	Caja	37,15	100
652267	4048962028829	FPF-SZ 6,0x110 ZPP 50	E35	*	1	50	6	21,88	Caja	43,76	100
652271	4048962028867	FPF-SZ 6,0x120 ZPP 100	E35	*	1	100	8	45,24	Caja	45,24	100
652276	4048962028911	FPF-SZ 6,0x140 ZPP 100	E35	*	1	100	4	54,09	Caja	54,09	100
652281	4048962028966	FPF-SZ 6,0x160 ZPP 100	E35	*	1	100	4	63,36	Caja	63,36	100
652302	4048962033090	FPF-ST 3,0x25 ZPF 200	E35	*	1	200	10	9,30	Caja	4,65	100
652305	4048962033120	FPF-ST 3,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	10	10,14	Caja	5,07	100
652387	4048962033946	FPF-ST 4,0x50 ZPF 200	E35	*	1	200	16	21,54	Caja	10,77	100
652393	4048962034004	FPF-ST 4,0x70 ZPP 100	E35	*	1	100	8	14,55	Caja	14,55	100
652410	4048962034172	FPF-ST 4,5x40 ZPP 500	E35	*	1	500	8	45,90	Caja	9,18	100
652423	4048962034301	FPF-ST 4,5x70 ZPP 100	E35	*	1	100	6	16,76	Caja	16,76	100
652427	4048962034349	FPF-ST 5,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	6	19,82	Caja	9,91	100
652457	4048962034646	FPF-ST 5,0x90 ZPP 100	E35	*	1	100	16	25,27	Caja	25,27	100
652506	4048962035131	FPF-ST 6,0x220 ZPP 50	E35	*	1	50	4	64,00	Caja	128,00	100
652552	4048962047639	FPF-PZ 3,0x16 ZPF 200	E35	*	1	200	6	7,54	Caja	3,77	100
652556	4048962047677	FPF-PZ 3,0x20 ZPF 200	E35	*	1	200	6	8,04	Caja	4,02	100
652572	4048962047837	FPF-PZ 3,5x16 ZPF 200	E35	*	1	200	8	8,90	Caja	4,45	100
652584	4048962047950	FPF-PZ 3,5x30 ZPF 200	E35	*	1	200	6	11,44	Caja	5,72	100
652588	4048962047998	FPF-PZ 3,5x35 ZPF 200	E35	*	1	200	6	13,30	Caja	6,65	100
652592	4048962048032	FPF-PZ 4,0x16 ZPF 200	E35	*	1	200	6	10,56	Caja	5,28	100
652604	4048962048155	FPF-PZ 4,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	8	13,72	Caja	6,86	100
652608	4048962048193	FPF-PZ 4,0x35 ZPF 200	E35	*	1	200	6	15,64	Caja	7,82	100
652612	4048962048230	FPF-PZ 4,0x40 ZPF 200	E35	*	1	200	6	16,88	Caja	8,44	100
652631	4048962048421	FPF-PZ 4,5x30 ZPF 200	E35	*	1	200	8	17,52	Caja	8,76	100
652635	4048962048469	FPF-PZ 4,5x35 ZPF 200	E35	*	1	200	4	18,78	Caja	9,39	100
652639	4048962048506	FPF-PZ 4,5x40 ZPF 200	E35	*	1	200	6	20,22	Caja	10,11	100
652647	4048962048582	FPF-PZ 5,0x16 ZPF 200	E35	*	1	200	6	15,84	Caja	7,92	100
652651	4048962048629	FPF-PZ 5,0x20 ZPF 200	E35	*	1	200	8	16,66	Caja	8,33	100
652655	4048962048667	FPF-PZ 5,0x25 ZPF 200	E35	*	1	200	8	19,38	Caja	9,69	100
652663	4048962048742	FPF-PZ 5,0x40 ZPF 100	E35	*	1	100	6	13,91	Caja	13,91	100
652667	4048962048780	FPF-PZ 5,0x50 ZPF 100	E35	*	1	100	6	15,59	Caja	15,59	100
652682	4048962048933	FPF-PZ 6,0x40 ZPF 100	E35	*	1	100	4	19,59	Caja	19,59	100
653003	4048962029093	FPF-SZ 2,0x12 YZF 200	E35	*	1	200	10	5,74	Caja	2,87	100
653005	4048962029116	FPF-SZ 2,0x16 YZF 200	E35	*	1	200	10	6,16	Caja	3,08	100
653012	4048962029185	FPF-SZ 2,5x12 YZF 200	E35		1	200	10	4,90	Caja	2,45	100
653016	4048962029222	FPF-SZ 2,5x16 YZF 300	E35		1	300	10	7,11	Caja	2,37	100
653020	4048962029260	FPF-SZ 2,5x20 YZF 300	E35		1	300	10	7,62	Caja	2,54	100
653023	4048962029291	FPF-SZ 2,5x25 YZF 300	E35		1	300	6	9,18	Caja	3,06	100
653030	4048962029369	FPF-SZ 3,0x12 YZF 300	E35		1	300	10	6,60	Caja	2,20	100
653031	4048962029376	FPF-SZ 3,0x12 YZF 1000	E35		1	1.000	6	20,10	Caja	2,01	100
653035	4048962029413	FPF-SZ 3,0x16 YZF 300	E35		1	300	10	7,35	Caja	2,45	100
653036	4048962029420	FPF-SZ 3,0x16 YZF 1000	E35		1	1.000	4	22,00	Caja	2,20	100
653042	4048962029482	FPF-SZ 3,0x20 YZF 300	E35		1	300	10	8,91	Caja	2,97	100
653043	4048962029499	FPF-SZ 3,0x20 YZF 1000	E35		1	1.000	4	23,70	Caja	2,37	100
653045	4048962029512	FPF-SZ 3,0x25 YZF 100	E35		1	100	10	4,45	Caja	4,45	100
653046	4048962029529	FPF-SZ 3,0x25 YZF 300	E35		1	300	6	9,72	Caja	3,24	100
653047	4048962029536	FPF-SZ 3,0x25 YZF 1000	E35		1	1.000	4	28,90	Caja	2,89	100
653049	4048962029550	FPF-SZ 3,0x30 YZF 100	E35		1	100	10	4,45	Caja	4,45	100
653050	4048962029567	FPF-SZ 3,0x30 YZF 300	E35		1	300	6	10,50	Caja	3,50	100
653051	4048962029574	FPF-SZ 3,0x30 YZF 1000	E35		1	1.000	4	31,50	Caja	3,15	100
653055	4048962029611	FPF-SZ 3,0x35 YZF 100	E35		1	100	10	4,66	Caja	4,66	100
653056	4048962029628	FPF-SZ 3,0x35 YZF 300	E35		1	300	6	12,30	Caja	4,10	100
653057	4048962029635	FPF-SZ 3,0x35 YZF 1000	E35		1	1.000	4	35,00	Caja	3,50	100
653059	4048962029659	FPF-SZ 3,0x35 YZP 100	E35		1	100	10	4,92	Caja	4,92	100
653063	4048962029697	FPF-SZ 3,0x40 YZP 100	E35		1	100	10	4,92	Caja	4,92	100
653064	4048962029703	FPF-SZ 3,0x40 YZP 300	E35		1	300	4	14,91	Caja	4,97	100
653067	4048962029734	FPF-SZ 3,0x45 YZP 100	E35		1	100	10	4,92	Caja	4,92	100
653068	4048962029741	FPF-SZ 3,0x45 YZP 300	E35	*	1	300	4	19,62	Caja	6,54	100
653071	4048962029772	FPF-SZ 3,5x16 YZF 100	E35		1	100	5	2,75	Caja	2,75	100
653077	4048962029833	FPF-SZ 3,5x16 YZF 300	E35		1	300	10	8,43	Caja	2,81	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
653078	4048962029840	FPF-SZ 3,5x16 YZF 1000	E35		1	1.000	4	26,30	Caja	2,63	100
653082	4048962029888	FPF-SZ 3,5x20 YZF 300	E35		1	300	6	9,18	Caja	3,06	100
653083	4048962029895	FPF-SZ 3,5x20 YZF 1000	E35		1	1.000	16	30,60	Caja	3,06	100
653085	4048962029918	FPF-SZ 3,5x25 YZF 100	E35		1	100	10	5,07	Caja	5,07	100
653086	4048962029925	FPF-SZ 3,5x25 YZF 300	E35		1	300	6	11,28	Caja	3,76	100
653087	4048962029932	FPF-SZ 3,5x25 YZF 1000	E35		1	1.000	4	34,10	Caja	3,41	100
653089	4048962029956	FPF-SZ 3,5x30 YZF 100	E35		1	100	10	5,07	Caja	5,07	100
653090	4048962029963	FPF-SZ 3,5x30 YZF 300	E35		1	300	8	12,30	Caja	4,10	100
653091	4048962029970	FPF-SZ 3,5x30 YZF 1000	E35		1	1.000	8	37,60	Caja	3,76	100
653095	4048962030013	FPF-SZ 3,5x35 YZF 100	E35		1	100	10	5,31	Caja	5,31	100
653096	4048962030020	FPF-SZ 3,5x35 YZF 300	E35		1	300	8	14,40	Caja	4,80	100
653097	4048962030037	FPF-SZ 3,5x35 YZF 1000	E35		1	1.000	4	42,00	Caja	4,20	100
653099	4048962030051	FPF-SZ 3,5x35 YZP 100	E35		1	100	10	5,67	Caja	5,67	100
653100	4048962030068	FPF-SZ 3,5x35 YZP 300	E35		1	300	8	14,40	Caja	4,80	100
653101	4048962030075	FPF-SZ 3,5x35 YZP 1000	E35	*	1	1.000	4	50,70	Caja	5,07	100
653106	4048962030129	FPF-SZ 3,5x40 YZP 100	E35		1	100	6	6,20	Caja	6,20	100
653107	4048962030136	FPF-SZ 3,5x40 YZP 300	E35		1	300	4	15,45	Caja	5,15	100
653108	4048962030143	FPF-SZ 3,5x40 YZP 1000	E35		1	1.000	8	46,30	Caja	4,63	100
653113	4048962030198	FPF-SZ 3,5x45 YZP 100	E35		1	100	6	6,20	Caja	6,20	100
653114	4048962030204	FPF-SZ 3,5x45 YZP 300	E35		1	300	16	18,30	Caja	6,10	100
653117	4048962030235	FPF-SZ 3,5x50 YZP 100	E35		1	100	8	6,20	Caja	6,20	100
653118	4048962030242	FPF-SZ 3,5x50 YZP 300	E35		1	300	16	19,62	Caja	6,54	100
653121	4048962030273	FPF-SZ 4,0x12 YZF 300	E35	*	1	300	10	11,13	Caja	3,71	100
653128	4048962030341	FPF-SZ 4,0x16 YZF 300	E35		1	300	10	9,96	Caja	3,32	100
653130	4048962030365	FPF-SZ 4,0x16 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653134	4048962030402	FPF-SZ 4,0x20 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653135	4048962030419	FPF-SZ 4,0x20 YZF 300	E35		1	300	6	11,79	Caja	3,93	100
653136	4048962030426	FPF-SZ 4,0x20 YZF 1000	E35		1	1.000	4	35,90	Caja	3,59	100
653138	4048962030440	FPF-SZ 4,0x25 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653139	4048962030457	FPF-SZ 4,0x25 YZF 300	E35		1	300	8	13,11	Caja	4,37	100
653140	4048962030464	FPF-SZ 4,0x25 YZF 1000	E35		1	1.000	4	39,30	Caja	3,93	100
653142	4048962030488	FPF-SZ 4,0x30 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653143	4048962030495	FPF-SZ 4,0x30 YZF 300	E35		1	300	8	14,40	Caja	4,80	100
653150	4048962030563	FPF-SZ 4,0x35 YZF 100	E35		1	100	6	6,55	Caja	6,55	100
653151	4048962030570	FPF-SZ 4,0x35 YZF 300	E35		1	300	4	16,77	Caja	5,59	100
653152	4048962030587	FPF-SZ 4,0x35 YZF 1000	E35		1	1.000	8	49,70	Caja	4,97	100
653154	4048962030600	FPF-SZ 4,0x35 YZP 100	E35		1	100	6	7,75	Caja	7,75	100
653155	4048962030617	FPF-SZ 4,0x35 YZP 300	E35	*	1	300	4	20,28	Caja	6,76	100
653156	4048962030624	FPF-SZ 4,0x35 YZP 1000	E35	*	1	1.000	4	60,10	Caja	6,01	100
653158	4048962030648	FPF-SZ 4,0x40 YZF 100	E35		1	100	6	6,93	Caja	6,93	100
653159	4048962030655	FPF-SZ 4,0x40 YZF 300	E35		1	300	16	18,30	Caja	6,10	100
653160	4048962030662	FPF-SZ 4,0x40 YZF 1000	E35		1	1.000	4	54,90	Caja	5,49	100
653162	4048962030686	FPF-SZ 4,0x40 YZP 100	E35		1	100	6	8,15	Caja	8,15	100
653163	4048962030693	FPF-SZ 4,0x40 YZP 300	E35		1	300	4	18,30	Caja	6,10	100
653164	4048962030709	FPF-SZ 4,0x40 YZP 1000	E35		1	1.000	8	54,90	Caja	5,49	100
653169	4048962030754	FPF-SZ 4,0x45 YZP 100	E35		1	100	6	8,15	Caja	8,15	100
653170	4048962030761	FPF-SZ 4,0x45 YZP 300	E35		1	300	4	21,42	Caja	7,14	100
653171	4048962030778	FPF-SZ 4,0x45 YZP 500	E35		1	500	4	32,30	Caja	6,46	100
653172	4048962030785	FPF-SZ 4,0x50 YZF 200	E35		1	200	4	16,92	Caja	8,46	100
653173	4048962030792	FPF-SZ 4,0x50 YZF 500	E35		1	500	4	34,90	Caja	6,98	100
653175	4048962030815	FPF-SZ 4,0x50 YZP 75	E35		1	75	6	6,21	Caja	8,28	100
653176	4048962030822	FPF-SZ 4,0x50 YZP 200	E35		1	200	4	16,92	Caja	8,46	100
653177	4048962030839	FPF-SZ 4,0x50 YZP 500	E35		1	500	8	34,90	Caja	6,98	100
653178	4048962030846	FPF-SZ 4,0x55 YZP 50	E35		1	50	10	5,75	Caja	11,50	100
653179	4048962030853	FPF-SZ 4,0x55 YZP 200	E35	*	1	200	4	22,34	Caja	11,17	100
653181	4048962030877	FPF-SZ 4,0x60 YZP 50	E35		1	50	10	5,75	Caja	11,50	100
653182	4048962030884	FPF-SZ 4,0x60 YZP 200	E35		1	200	16	17,94	Caja	8,97	100
653185	4048962030914	FPF-SZ 4,0x70 YZP 50	E35		1	50	10	6,25	Caja	12,50	100
653186	4048962030921	FPF-SZ 4,0x70 YZP 200	E35		1	200	4	22,98	Caja	11,49	100
653189	4048962030952	FPF-SZ 4,5x16 YZF 100	E35		1	100	10	5,77	Caja	5,77	100
653190	4048962030969	FPF-SZ 4,5x16 YZF 300	E35		1	300	6	12,60	Caja	4,20	100
653193	4048962030990	FPF-SZ 4,5x20 YZF 100	E35		1	100	10	5,77	Caja	5,77	100
653194	4048962031003	FPF-SZ 4,5x20 YZF 300	E35		1	300	6	13,89	Caja	4,63	100
653197	4048962031034	FPF-SZ 4,5x25 YZF 100	E35		1	100	10	5,77	Caja	5,77	100
653198	4048962031041	FPF-SZ 4,5x25 YZF 300	E35		1	300	6	15,45	Caja	5,15	100
653201	4048962031072	FPF-SZ 4,5x30 YZF 100	E35		1	100	8	6,02	Caja	6,02	100
653202	4048962031089	FPF-SZ 4,5x30 YZF 300	E35		1	300	6	18,03	Caja	6,01	100
653207	4048962031133	FPF-SZ 4,5x35 YZF 100	E35		1	100	6	6,61	Caja	6,61	100
653209	4048962031157	FPF-SZ 4,5x35 YZF 500	E35		1	500	4	32,70	Caja	6,54	100
653211	4048962031171	FPF-SZ 4,5x35 YZP 100	E35		1	100	6	8,09	Caja	8,09	100
653213	4048962031195	FPF-SZ 4,5x35 YZP 500	E35		1	500	4	32,70	Caja	6,54	100
653214	4048962031201	FPF-SZ 4,5x40 YZP 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
653215	4048962031218	FPF-SZ 4,5x40 YZP 500	E35		1	500	8	35,70	Caja	7,14	100
653217	4048962031232	FPF-SZ 4,5x40 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653218	4048962031249	FPF-SZ 4,5x40 YZP 200	E35		1	200	4	15,52	Caja	7,76	100
653219	4048962031256	FPF-SZ 4,5x40 YZP 500	E35		1	500	4	35,70	Caja	7,14	100
653220	4048962031263	FPF-SZ 4,5x45 YZP 200	E35		1	200	6	16,74	Caja	8,37	100
653221	4048962031270	FPF-SZ 4,5x45 YZP 500	E35		1	500	8	39,25	Caja	7,85	100
653223	4048962031294	FPF-SZ 4,5x45 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653224	4048962031300	FPF-SZ 4,5x45 YZP 200	E35		1	200	4	16,74	Caja	8,37	100
653226	4048962031324	FPF-SZ 4,5x50 YZF 200	E35		1	200	16	19,54	Caja	9,77	100
653227	4048962031331	FPF-SZ 4,5x50 YZF 500	E35		1	500	4	42,70	Caja	8,54	100
653229	4048962031355	FPF-SZ 4,5x50 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653230	4048962031362	FPF-SZ 4,5x50 YZP 200	E35		1	200	16	19,54	Caja	9,77	100
653231	4048962031379	FPF-SZ 4,5x50 YZP 500	E35		1	500	8	42,70	Caja	8,54	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
653236	4048962031423	FPF-SZ 4,5x60 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653237	4048962031430	FPF-SZ 4,5x60 YZP 200	E35		1	200	16	22,82	Caja	11,41	100
653240	4048962031461	FPF-SZ 4,5x70 YZP 50	E35		1	50	6	7,05	Caja	14,10	100
653241	4048962031478	FPF-SZ 4,5x70 YZP 200	E35		1	200	4	24,90	Caja	12,45	100
653244	4048962031508	FPF-SZ 4,5x80 YZP 50	E35		1	50	6	8,01	Caja	16,02	100
653246	4048962031522	FPF-SZ 4,5x80 YZP 200	E35		1	200	8	28,38	Caja	14,19	100
653249	4048962031553	FPF-SZ 5,0x20 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653250	4048962031560	FPF-SZ 5,0x20 YZF 200	E35		1	200	6	12,02	Caja	6,01	100
653253	4048962031591	FPF-SZ 5,0x25 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653254	4048962031607	FPF-SZ 5,0x25 YZF 200	E35		1	200	8	13,24	Caja	6,62	100
653257	4048962031638	FPF-SZ 5,0x30 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653258	4048962031645	FPF-SZ 5,0x30 YZF 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
653259	4048962031652	FPF-SZ 5,0x30 YZF 500	E35		1	500	4	36,20	Caja	7,24	100
653260	4048962031669	FPF-SZ 5,0x35 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653261	4048962031676	FPF-SZ 5,0x35 YZF 200	E35		1	200	6	16,92	Caja	8,46	100
653264	4048962031706	FPF-SZ 5,0x40 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653265	4048962031713	FPF-SZ 5,0x40 YZF 200	E35		1	200	6	18,12	Caja	9,06	100
653266	4048962031720	FPF-SZ 5,0x40 YZF 500	E35		1	500	4	42,30	Caja	8,46	100
653269	4048962031751	FPF-SZ 5,0x40 YZP 200	E35	*	1	200	4	21,92	Caja	10,96	100
653270	4048962031768	FPF-SZ 5,0x40 YZP 500	E35		1	500	4	42,30	Caja	8,46	100
653271	4048962031775	FPF-SZ 5,0x45 YZF 200	E35		1	200	16	21,42	Caja	10,71	100
653272	4048962031782	FPF-SZ 5,0x45 YZF 500	E35		1	500	4	46,20	Caja	9,24	100
653274	4048962031805	FPF-SZ 5,0x45 YZP 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653275	4048962031812	FPF-SZ 5,0x45 YZP 200	E35		1	200	4	21,42	Caja	10,71	100
653276	4048962031829	FPF-SZ 5,0x45 YZP 500	E35		1	500	4	53,55	Caja	10,71	100
653277	4048962031836	FPF-SZ 5,0x50 YZF 200	E35		1	200	16	22,82	Caja	11,41	100
653280	4048962031867	FPF-SZ 5,0x50 YZP 50	E35		1	50	6	6,62	Caja	13,24	100
653281	4048962031874	FPF-SZ 5,0x50 YZP 200	E35		1	200	4	22,82	Caja	11,41	100
653282	4048962031881	FPF-SZ 5,0x50 YZP 500	E35		1	500	4	50,50	Caja	10,10	100
653286	4048962031928	FPF-SZ 5,0x60 YZF 200	E35		1	200	8	26,46	Caja	13,23	100
653290	4048962031966	FPF-SZ 5,0x60 YZP 200	E35		1	200	8	26,46	Caja	13,23	100
653291	4048962031973	FPF-SZ 5,0x60 YZP 500	E35		1	500	8	59,70	Caja	11,94	100
653293	4048962031997	FPF-SZ 5,0x70 YZP 30	E35		1	30	10	6,63	Caja	22,10	100
653294	4048962032000	FPF-SZ 5,0x70 YZP 100	E35		1	100	16	15,58	Caja	15,58	100
653295	4048962032017	FPF-SZ 5,0x70 YZP 200	E35		1	200	4	29,24	Caja	14,62	100
653297	4048962032031	FPF-SZ 5,0x80 YZP 30	E35		1	30	10	6,63	Caja	22,10	100
653298	4048962032048	FPF-SZ 5,0x80 YZP 100	E35		1	100	16	17,66	Caja	17,66	100
653299	4048962032055	FPF-SZ 5,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	33,24	Caja	16,62	100
653300	4048962032062	FPF-SZ 5,0x90 YZP 30	E35		1	30	6	6,93	Caja	23,10	100
653301	4048962032079	FPF-SZ 5,0x90 YZP 100	E35		1	100	4	19,66	Caja	19,66	100
653302	4048962032086	FPF-SZ 5,0x90 YZP 200	E35		1	200	8	38,46	Caja	19,23	100
653304	4048962032109	FPF-SZ 5,0x100 YZP 30	E35		1	30	6	9,03	Caja	30,10	100
653305	4048962032116	FPF-SZ 5,0x100 YZP 100	E35		1	100	4	24,20	Caja	24,20	100
653306	4048962032123	FPF-SZ 5,0x100 YZP 200	E35		1	200	8	42,62	Caja	21,31	100
653307	4048962032130	FPF-SZ 5,0x110 YZP 30	E35		1	30	6	9,90	Caja	33,00	100
653308	4048962032147	FPF-SZ 5,0x110 YZP 100	E35		1	100	4	26,97	Caja	26,97	100
653311	4048962032178	FPF-SZ 5,0x120 YZP 30	E35		1	30	6	10,65	Caja	35,50	100
653312	4048962032185	FPF-SZ 5,0x120 YZP 100	E35		1	100	4	29,23	Caja	29,23	100
653314	4048962032208	FPF-SZ 6,0x30 YZF 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653315	4048962032215	FPF-SZ 6,0x30 YZF 200	E35	*	1	200	4	28,26	Caja	14,13	100
653316	4048962032222	FPF-SZ 6,0x30 YZF 500	E35	*	1	500	4	61,10	Caja	12,22	100
653317	4048962032239	FPF-SZ 6,0x35 YZF 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653318	4048962032246	FPF-SZ 6,0x35 YZF 200	E35	*	1	200	4	30,76	Caja	15,38	100
653319	4048962032253	FPF-SZ 6,0x35 YZF 500	E35	*	1	500	4	67,45	Caja	13,49	100
653322	4048962032284	FPF-SZ 6,0x40 YZF 200	E35		1	200	4	27,14	Caja	13,57	100
653323	4048962032291	FPF-SZ 6,0x40 YZF 500	E35		1	500	4	60,50	Caja	12,10	100
653325	4048962032314	FPF-SZ 6,0x40 YZP 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653330	4048962032369	FPF-SZ 6,0x45 YZP 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653336	4048962032420	FPF-SZ 6,0x50 YZP 30	E35		1	30	10	14,61	Caja	48,70	100
653337	4048962032437	FPF-SZ 6,0x50 YZP 100	E35		1	100	4	16,36	Caja	16,36	100
653338	4048962032444	FPF-SZ 6,0x50 YZP 200	E35		1	200	16	31,88	Caja	15,94	100
653340	4048962032468	FPF-SZ 6,0x60 YZF 100	E35		1	100	4	18,62	Caja	18,62	100
653341	4048962032475	FPF-SZ 6,0x60 YZF 200	E35		1	200	4	35,68	Caja	17,84	100
653343	4048962032499	FPF-SZ 6,0x60 YZP 30	E35		1	30	10	14,61	Caja	48,70	100
653344	4048962032505	FPF-SZ 6,0x60 YZP 100	E35		1	100	6	18,62	Caja	18,62	100
653345	4048962032512	FPF-SZ 6,0x60 YZP 200	E35		1	200	8	35,68	Caja	17,84	100
653347	4048962032536	FPF-SZ 6,0x70 YZP 30	E35		1	30	6	14,61	Caja	48,70	100
653348	4048962032543	FPF-SZ 6,0x70 YZP 100	E35		1	100	16	22,54	Caja	22,54	100
653349	4048962032550	FPF-SZ 6,0x70 YZP 200	E35		1	200	8	40,38	Caja	20,19	100
653351	4048962032574	FPF-SZ 6,0x80 YZP 30	E35		1	30	6	14,61	Caja	48,70	100
653352	4048962032581	FPF-SZ 6,0x80 YZP 100	E35		1	100	4	25,40	Caja	25,40	100
653353	4048962032598	FPF-SZ 6,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	45,94	Caja	22,97	100
653358	4048962032642	FPF-SZ 6,0x100 YZP 25	E35		1	25	6	14,60	Caja	58,40	100
653360	4048962032666	FPF-SZ 6,0x100 YZP 100	E35		1	100	8	30,71	Caja	30,71	100
653365	4048962032710	FPF-SZ 6,0x120 YZP 25	E35		1	25	6	14,60	Caja	58,40	100
653367	4048962032734	FPF-SZ 6,0x120 YZP 100	E35		1	100	8	37,40	Caja	37,40	100
653372	4048962032789	FPF-SZ 6,0x140 YZP 25	E35		1	25	4	14,60	Caja	58,40	100
653374	4048962032802	FPF-SZ 6,0x140 YZP 100	E35		1	100	8	44,69	Caja	44,69	100
653380	4048962032864	FPF-SZ 6,0x160 YZP 100	E35		1	100	8	52,35	Caja	52,35	100
653382	4048962032888	FPF-SZ 6,0x180 YZP 25	E35		1	25	4	18,50	Caja	74,00	100
653384	4048962032901	FPF-SZ 6,0x180 YZP 100	E35		1	100	8	71,82	Caja	71,82	100
653386	4048962032925	FPF-SZ 6,0x200 YZP 25	E35		1	25	4	20,81	Caja	83,24	100
653388	4048962032949	FPF-SZ 6,0x200 YZP 100	E35		1	100	4	82,07	Caja	82,07	100
653394	4048962035230	FPF-ST 3,0x10 YZF 500	E35	*	1	500	10	13,30	Caja	2,66	100
653410	4048962035391	FPF-ST 3,0x25 YZF 200	E35	*	1	200	10	9,30	Caja	4,65	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
653442	4048962035711	FPF-ST 3,5x20 YZF 200	E35	*	1	200	10	8,48	Caja	4,24	100
653453	4048962035827	FPF-ST 3,5x30 YZF 500	E35	*	1	500	4	27,95	Caja	5,59	100
653455	4048962035841	FPF-ST 3,5x30 YZP 300	E35	*	1	300	6	16,20	Caja	5,40	100
653462	4048962035919	FPF-ST 3,5x35 YZP 1000	E35	*	1	1.000	8	55,00	Caja	5,50	100
653468	4048962035971	FPF-ST 3,5x40 YZP 1000	E35	*	1	1.000	8	60,10	Caja	6,01	100
653489	4048962036183	FPF-ST 4,0x30 YZF 200	E35	*	1	200	8	13,52	Caja	6,76	100
653493	4048962036220	FPF-ST 4,0x30 YZP 200	E35	*	1	200	8	13,52	Caja	6,76	100
653497	4048962036268	FPF-ST 4,0x35 YZF 200	E35	*	1	200	8	15,64	Caja	7,82	100
653505	4048962036343	FPF-ST 4,0x40 YZP 200	E35	*	1	200	6	16,88	Caja	8,44	100
653507	4048962036367	FPF-ST 4,0x40 YZP 1000	E35	*	1	1.000	8	70,70	Caja	7,07	100
653512	4048962036411	FPF-ST 4,0x50 YZP 200	E35	*	1	200	16	21,54	Caja	10,77	100
653513	4048962036428	FPF-ST 4,0x50 YZP 500	E35		1	500	8	37,50	Caja	7,50	100
653515	4048962036442	FPF-ST 4,0x60 YZP 200	E35	*	1	200	4	22,98	Caja	11,49	100
653516	4048962036459	FPF-ST 4,0x60 YZP 500	E35	*	1	500	4	54,30	Caja	10,86	100
653518	4048962036473	FPF-ST 4,0x70 YZP 200	E35	*	1	200	8	29,30	Caja	14,65	100
653519	4048962036480	FPF-ST 4,0x70 YZP 500	E35	*	1	500	8	65,40	Caja	13,08	100
653524	4048962036534	FPF-ST 4,5x20 YZF 200	E35	*	1	200	8	12,88	Caja	6,44	100
653536	4048962036657	FPF-ST 4,5x35 YZF 200	E35	*	1	200	4	18,36	Caja	9,18	100
653540	4048962036695	FPF-ST 4,5x35 YZP 500	E35	*	1	500	16	42,20	Caja	8,44	100
653543	4048962036725	FPF-ST 4,5x40 YZP 500	E35	*	1	500	8	45,90	Caja	9,18	100
653546	4048962036756	FPF-ST 4,5x45 YZP 500	E35	*	1	500	8	49,55	Caja	9,91	100
653548	4048962036770	FPF-ST 4,5x50 YZP 200	E35	*	1	200	4	25,08	Caja	12,54	100
653551	4048962036800	FPF-ST 4,5x60 YZP 100	E35	*	1	100	6	15,39	Caja	15,39	100
653552	4048962036817	FPF-ST 4,5x60 YZP 500	E35	*	1	500	8	64,85	Caja	12,97	100
653555	4048962036848	FPF-ST 4,5x70 YZP 500	E35	*	1	500	4	71,70	Caja	14,34	100
653558	4048962036879	FPF-ST 4,5x80 YZP 500	E35	*	1	500	4	84,30	Caja	16,86	100
653560	4048962036893	FPF-ST 5,0x20 YZF 200	E35	*	1	200	6	15,44	Caja	7,72	100
653563	4048962036923	FPF-ST 5,0x25 YZF 200	E35	*	1	200	8	17,08	Caja	8,54	100
653566	4048962036954	FPF-ST 5,0x30 YZF 200	E35	*	1	200	8	19,82	Caja	9,91	100
653569	4048962036985	FPF-ST 5,0x35 YZF 200	E35	*	1	200	6	21,72	Caja	10,86	100
653573	4048962037029	FPF-ST 5,0x40 YZF 500	E35	*	1	500	8	54,30	Caja	10,86	100
653575	4048962037043	FPF-ST 5,0x40 YZP 200	E35	*	1	200	6	23,38	Caja	11,69	100
653576	4048962037050	FPF-ST 5,0x40 YZP 500	E35	*	1	500	8	54,30	Caja	10,86	100
653578	4048962037074	FPF-ST 5,0x45 YZP 200	E35	*	1	200	16	27,38	Caja	13,69	100
653579	4048962037081	FPF-ST 5,0x45 YZP 500	E35	*	1	500	4	59,55	Caja	11,91	100
653581	4048962037104	FPF-ST 5,0x50 YZP 200	E35	*	1	200	4	29,10	Caja	14,55	100
653582	4048962037111	FPF-ST 5,0x50 YZP 500	E35		1	500	8	53,55	Caja	10,71	100
653584	4048962037135	FPF-ST 5,0x60 YZP 100	E35		1	100	8	13,86	Caja	13,86	100
653585	4048962037142	FPF-ST 5,0x60 YZP 500	E35		1	500	8	63,55	Caja	12,71	100
653588	4048962037173	FPF-ST 5,0x70 YZP 200	E35		1	200	8	30,98	Caja	15,49	100
653590	4048962037197	FPF-ST 5,0x80 YZP 100	E35		1	100	16	18,62	Caja	18,62	100
653591	4048962037203	FPF-ST 5,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	35,32	Caja	17,66	100
653594	4048962037234	FPF-ST 5,0x90 YZP 200	E35		1	200	8	40,72	Caja	20,36	100
653596	4048962037258	FPF-ST 5,0x100 YZP 100	E35	*	1	100	16	30,84	Caja	30,84	100
653597	4048962037265	FPF-ST 5,0x100 YZP 200	E35		1	200	8	45,24	Caja	22,62	100
653615	4048962037449	FPF-ST 6,0x50 YZP 200	E35	*	1	200	16	40,86	Caja	20,43	100
653617	4048962037463	FPF-ST 6,0x60 YZP 100	E35	*	1	100	6	23,79	Caja	23,79	100
653618	4048962037470	FPF-ST 6,0x60 YZP 200	E35		1	200	8	37,80	Caja	18,90	100
653621	4048962037500	FPF-ST 6,0x70 YZP 200	E35		1	200	8	42,82	Caja	21,41	100
653623	4048962037524	FPF-ST 6,0x80 YZP 100	E35	*	1	100	16	32,42	Caja	32,42	100
653624	4048962037531	FPF-ST 6,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	48,72	Caja	24,36	100
653626	4048962037555	FPF-ST 6,0x90 YZP 100	E35		1	100	16	29,84	Caja	29,84	100
653630	4048962037593	FPF-ST 6,0x100 YZP 100	E35		1	100	8	32,35	Caja	32,35	100
653633	4048962037623	FPF-ST 6,0x110 YZP 100	E35		1	100	8	36,80	Caja	36,80	100
653636	4048962037654	FPF-ST 6,0x120 YZP 100	E35		1	100	8	39,49	Caja	39,49	100
653639	4048962037685	FPF-ST 6,0x130 YZP 100	E35		1	100	8	43,22	Caja	43,22	100
653642	4048962037715	FPF-ST 6,0x140 YZP 100	E35		1	100	8	47,23	Caja	47,23	100
653648	4048962037777	FPF-ST 6,0x160 YZP 100	E35		1	100	8	55,39	Caja	55,39	100
653651	4048962037807	FPF-ST 6,0x180 YZP 100	E35		1	100	8	76,33	Caja	76,33	100
653654	4048962037838	FPF-ST 6,0x200 YZP 100	E35		1	100	8	87,20	Caja	87,20	100
653655	4048962037845	FPF-ST 6,0x220 YZP 25	E35	*	1	25	16	34,85	Caja	139,40	100
653657	4048962037869	FPF-ST 6,0x240 YZP 25	E35		1	25	8	38,10	Caja	152,40	100
653661	4048962037906	FPF-ST 6,0x280 YZP 25	E35	*	1	25	8	64,10	Caja	256,40	100
657014	4048962039344	FPF-ST 3,5x16 A2F 300	E35	*	1	300	10	29,73	Caja	9,91	100
657040	4048962039603	FPF-ST 4,0x40 A2P 200	E35	*	1	200	6	41,48	Caja	20,74	100
657065	4048962039856	FPF-ST 4,5x60 A2P 100	E35	*	1	100	6	37,26	Caja	37,26	100
657067	4048962039870	FPF-ST 4,5x70 A2P 100	E35	*	1	100	6	41,47	Caja	41,47	100
657079	4048962039993	FPF-ST 5,0x40 A2P 200	E35	*	1	200	6	61,68	Caja	30,84	100
657085	4048962040050	FPF-ST 5,0x50 A2P 200	E35	*	1	200	16	74,74	Caja	37,37	100
657088	4048962040081	FPF-ST 5,0x60 A2P 100	E35	*	1	100	8	43,77	Caja	43,77	100
657091	4048962040111	FPF-ST 5,0x70 A2P 100	E35	*	1	100	16	50,20	Caja	50,20	100
657094	4048962040142	FPF-ST 5,0x80 A2P 100	E35	*	1	100	16	57,15	Caja	57,15	100
657097	4048962040173	FPF-ST 5,0x100 A2P 100	E35	*	1	100	16	71,23	Caja	71,23	100
657112	4048962040326	FPF-ST 6,0x60 A2P 100	E35		1	100	6	53,22	Caja	53,22	100
657118	4048962040388	FPF-ST 6,0x80 A2P 100	E35	*	1	100	16	82,91	Caja	82,91	100
657124	4048962040449	FPF-ST 6,0x100 A2P 100	E35	*	1	100	8	99,41	Caja	99,41	100
657127	4048962040470	FPF-ST 6,0x120 A2P 100	E35	*	1	100	8	122,14	Caja	122,14	100
657138	4048962040586	FPF-SZ 3,0x25 A2F 100	E35		1	100	10	11,01	Caja	11,01	100
657140	4048962040609	FPF-SZ 3,0x30 A2F 100	E35	*	1	100	10	11,81	Caja	11,81	100
657142	4048962040623	FPF-SZ 3,0x35 A2F 100	E35	*	1	100	10	12,87	Caja	12,87	100
657149	4048962040692	FPF-SZ 3,5x20 A2F 300	E35	*	1	300	6	32,58	Caja	10,86	100
657151	4048962040715	FPF-SZ 3,5x25 A2F 300	E35		1	300	6	30,30	Caja	10,10	100
657152	4048962040722	FPF-SZ 3,5x30 A2F 100	E35		1	100	10	11,77	Caja	11,77	100
657154	4048962040746	FPF-SZ 3,5x35 A2F 100	E35		1	100	10	16,76	Caja	16,76	100
657158	4048962040784	FPF-SZ 3,5x40 A2P 100	E35		1	100	6	15,14	Caja	15,14	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
657160	4048962040807	FPF-SZ 4,0x20 A2F 100	E35		1	100	10	10,97	Caja	10,97	100
657163	4048962040838	FPF-SZ 4,0x25 A2F 300	E35		1	300	6	36,06	Caja	12,02	100
657166	4048962040869	FPF-SZ 4,0x30 A2F 300	E35		1	300	8	40,47	Caja	13,49	100
657171	4048962040913	FPF-SZ 4,0x35 A2P 300	E35	*	1	300	4	55,29	Caja	18,43	100
657174	4048962040944	FPF-SZ 4,0x40 A2P 200	E35		1	200	4	34,64	Caja	17,32	100
657177	4048962040975	FPF-SZ 4,0x45 A2P 200	E35	*	1	200	4	45,72	Caja	22,86	100
657180	4048962041002	FPF-SZ 4,0x50 A2P 200	E35		1	200	4	42,12	Caja	21,06	100
657181	4048962041019	FPF-SZ 4,0x60 A2P 100	E35	*	1	100	6	30,53	Caja	30,53	100
657183	4048962041033	FPF-SZ 4,5x30 A2F 100	E35		1	100	6	17,93	Caja	17,93	100
657185	4048962041057	FPF-SZ 4,5x35 A2F 100	E35		1	100	6	19,83	Caja	19,83	100
657189	4048962041095	FPF-SZ 4,5x40 A2F 300	E35		1	300	4	63,69	Caja	21,23	100
657195	4048962041156	FPF-SZ 4,5x45 A2P 200	E35	*	1	200	4	56,02	Caja	28,01	100
657198	4048962041187	FPF-SZ 4,5x50 A2P 200	E35		1	200	4	51,34	Caja	25,67	100
657200	4048962041200	FPF-SZ 4,5x60 A2P 100	E35	*	1	100	6	37,79	Caja	37,79	100
657203	4048962041231	FPF-SZ 4,5x70 A2P 100	E35	*	1	100	4	42,10	Caja	42,10	100
657216	4048962041361	FPF-SZ 5,0x40 A2P 200	E35	*	1	200	4	62,54	Caja	31,27	100
657222	4048962041422	FPF-SZ 5,0x50 A2P 200	E35		1	200	16	62,46	Caja	31,23	100
657225	4048962041453	FPF-SZ 5,0x60 A2P 100	E35		1	100	6	44,43	Caja	44,43	100
657228	4048962041484	FPF-SZ 5,0x70 A2P 100	E35		1	100	16	42,18	Caja	42,18	100
657231	4048962041514	FPF-SZ 5,0x80 A2P 100	E35		1	100	4	48,09	Caja	48,09	100
657235	4048962041552	FPF-SZ 5,0x100 A2P 50	E35	*	1	50	6	36,62	Caja	73,24	100
657237	4048962041576	FPF-SZ 6,0x40 A2P 100	E35	*	1	100	6	48,10	Caja	48,10	100
657241	4048962041613	FPF-SZ 6,0x50 A2P 100	E35	*	1	100	4	56,82	Caja	56,82	100
657244	4048962041644	FPF-SZ 6,0x60 A2P 100	E35		1	100	4	54,18	Caja	54,18	100
657247	4048962041675	FPF-SZ 6,0x70 A2P 100	E35	*	1	100	4	75,97	Caja	75,97	100
657250	4048962041705	FPF-SZ 6,0x80 A2P 100	E35		1	100	4	69,82	Caja	69,82	100
657255	4048962041750	FPF-SZ 6,0x100 A2P 100	E35	*	1	100	4	101,42	Caja	101,42	100
657258	4048962041781	FPF-SZ 6,0x120 A2P 100	E35	*	1	100	8	124,77	Caja	124,77	100
657262	4048962041828	FPF-SZ 6,0x160 A2P 50	E35	*	1	50	4	83,91	Caja	167,82	100
657379	4048962050721	FPF-PT 5,0x30 A2F 200	E35	*	1	200	6	56,42	Caja	28,21	100
657387	4048962050806	FPF-PT 6,0x40 A2F 50	E35		1	50	8	23,05	Caja	46,10	100
657389	4048962050820	FPF-PT 6,0x50 A2F 50	E35	*	1	50	8	31,92	Caja	63,84	100
659201	4048962125320	FPF-ST 8,0x320 YZP 50	E35	*	4	50	4	133,25	Caja	266,50	100
659202	4048962125337	FPF-ST 8,0x340 YZP 50	E35	*	1	50	6	146,00	Caja	292,00	100
659203	4048962125344	FPF-ST 8,0x360 YZP 50	E35	*	1	50	4	161,52	Caja	323,04	100
659204	4048962125351	FPF-ST 8,0x380 YZP 50	E35	*	4	50	4	174,65	Caja	349,30	100
659205	4048962125368	FPF-ST 8,0x400 YZP 50	E35	*	4	50	4	191,19	Caja	382,38	100
659208	4048962125399	FPF-ST 10,0x80 YZP 50	E35	*	8	50	8	37,40	Caja	74,80	100
659209	4048962125405	FPF-ST 10,0x100 YZP 50	E35	*	12	50	12	47,50	Caja	95,00	100
659210	4048962125412	FPF-ST 10,0x120 YZP 50	E35	*	12	50	12	52,87	Caja	105,74	100
659211	4048962125429	FPF-ST 10,0x140 YZP 50	E35	*	8	50	8	72,65	Caja	145,30	100
659212	4048962125436	FPF-ST 10,0x160 YZP 50	E35	*	8	50	8	90,90	Caja	181,80	100
659216	4048962125474	FPF-ST 10,0x240 YZP 50	E35	*	4	50	4	135,80	Caja	271,60	100
659217	4048962125481	FPF-ST 10,0x260 YZP 50	E35	*	4	50	4	144,05	Caja	288,10	100
659218	4048962125498	FPF-ST 10,0x280 YZP 50	E35	*	4	50	4	151,05	Caja	302,10	100
659219	4048962125504	FPF-ST 10,0x300 YZP 50	E35	*	6	50	6	175,05	Caja	350,10	100
659220	4048962125511	FPF-ST 10,0x320 YZP 50	E35	*	6	50	6	194,11	Caja	388,22	100
659221	4048962125528	FPF-ST 10,0x340 YZP 50	E35	*	4	50	4	212,54	Caja	425,08	100
659222	4048962125535	FPF-ST 10,0x360 YZP 50	E35	*	4	50	4	232,80	Caja	465,60	100
659244	4048962126013	FPF-WT 8,0x80 YZP 50	E35	*	8	50	8	39,24	Caja	78,48	100
659245	4048962126020	FPF-WT 8,0x100 YZP 50	E35	*	8	50	8	43,76	Caja	87,52	100
659246	4048962126037	FPF-WT 8,0X120 YZP 50	E35	*	8	50	8	51,10	Caja	102,20	100
659247	4048962126044	FPF-WT 8,0X140 YZP 50	E35	*	8	50	8	77,42	Caja	154,84	100
659249	4048962126068	FPF-WT 8,0x180 YZP 50	E35	*	4	50	4	91,80	Caja	183,60	100
659250	4048962126075	FPF-WT 8,0x200 YZP 50	E35	*	4	50	4	101,65	Caja	203,30	100
659251	4048962126082	FPF-WT 8,0x220 YZP 50	E35	*	4	50	4	112,80	Caja	225,60	100
659252	4048962126099	FPF-WT 8,0X240 YZP 50	E35	*	6	50	6	129,60	Caja	259,20	100
659253	4048962126105	FPF-WT 8,0x260 YZP 50	E35	*	4	50	4	138,57	Caja	277,14	100
659254	4048962126112	FPF-WT 8,0X280 YZP 50	E35	*	6	50	6	145,30	Caja	290,60	100
659255	4048962126129	FPF-WT 8,0x300 YZP 50	E35	*	6	50	6	153,27	Caja	306,54	100
659256	4048962126136	FPF-WT 8,0X320 YZP 50	E35	*	4	50	4	162,95	Caja	325,90	100
659257	4048962126143	FPF-WT 8,0x340 YZP 50	E35	*	4	50	4	179,10	Caja	358,20	100
659258	4048962126150	FPF-WT 8,0X360 YZP 50	E35	*	4	50	4	195,23	Caja	390,46	100
659259	4048962126167	FPF-WT 8,0x380 YZP 50	E35	*	4	50	4	212,53	Caja	425,06	100
659260	4048962126174	FPF-WT 8,0x400 YZP 50	E35	*	4	50	4	232,30	Caja	464,60	100
659264	4048962126211	FPF-WT 10,0x100 YZP 50	E35	*	8	50	8	65,64	Caja	131,28	100
659266	4048962126235	FPF-WT 10,0x140 YZP 50	E35	*	4	50	4	103,80	Caja	207,60	100
659267	4048962126242	FPF-WT 10,0x160 YZP 50	E35	*	8	50	8	108,85	Caja	217,70	100
659268	4048962126259	FPF-WT 10,0x180 YZP 50	E35	*	6	50	6	115,57	Caja	231,14	100
659270	4048962126273	FPF-WT 10,0x220 YZP 50	E35	*	6	50	6	141,90	Caja	283,80	100
659271	4048962126280	FPF-WT 10,0x240 YZP 50	E35	*	6	50	6	162,69	Caja	325,38	100
659272	4048962126297	FPF-WT 10,0x260 YZP 50	E35	*	4	50	4	173,05	Caja	346,10	100
659273	4048962126303	FPF-WT 10,0x280 YZP 50	E35	*	4	50	4	180,70	Caja	361,40	100
659274	4048962126310	FPF-WT 10,0x300 YZP 50	E35	*	4	50	4	191,90	Caja	383,80	100
659275	4048962126327	FPF-WT 10,0x320 YZP 50	E35	*	4	50	4	223,10	Caja	446,20	100
659276	4048962126334	FPF-WT 10,0x340 YZP 50	E35	*	4	50	4	244,60	Caja	489,20	100
659277	4048962126341	FPF-WT 10,0x360 YZP 50	E35	*	4	50	4	267,04	Caja	534,08	100
659278	4048962126358	FPF-WT 10,0x380 YZP 50	E35	*	4	50	4	290,64	Caja	581,28	100
659323	4048962242348	FPF-ST 8,0x80 YZP 50	E35	*	1	50	8	22,00	Caja	44,00	100
659324	4048962242355	FPF-ST 8,0x100 YZP 50	E35	*	1	50	8	27,52	Caja	55,04	100
659325	4048962242362	FPF-ST 8,0x120 YZP 50	E35		1	50	8	34,52	Caja	69,04	100
659326	4048962242379	FPF-ST 8,0x140 YZP 50	E35		1	50	6	43,50	Caja	87,00	100
659327	4048962242386	FPF-ST 8,0x160 YZP 50	E35		1	50	6	47,50	Caja	95,00	100
659328	4048962242393	FPF-ST 8,0x180 YZP 50	E35		1	50	4	52,50	Caja	105,00	100
659329	4048962242409	FPF-ST 8,0x200 YZP 50	E35		1	50	4	70,78	Caja	141,56	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
659330	4048962242416	FPF-ST 8,0x220 YZP 50	E35		1	50	4	79,50	Caja	159,00	100
659331	4048962242423	FPF-ST 8,0x240 YZP 50	E35		1	50	4	92,50	Caja	185,00	100
659332	4048962242430	FPF-ST 8,0x260 YZP 50	E35		1	50	4	98,26	Caja	196,52	100
659333	4048962242447	FPF-ST 8,0x280 YZP 50	E35		1	50	4	111,58	Caja	223,16	100
659334	4048962242454	FPF-ST 8,0x300 YZP 50	E35		1	50	4	121,16	Caja	242,32	100
665001	4048962052039	FSN-TPD 3,5x35 F 1000	E35		1	1.000	8	22,70	Caja	2,27	100
665002	4048962052046	FSN-TPD 3,5x45 F 1000	E35		1	1.000	8	27,30	Caja	2,73	100
665003	4048962052053	FSN-TPD 3,5x55 F 1000	E35		1	1.000	4	34,70	Caja	3,47	100

* **Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer**
** **Consulte precios a su comercial para menos cantidad**
fischer se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, de precio y de gama sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FILSA®

CONTROLADORES DE NIVEL
PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

TARIFA DE PRECIOS 2016



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONTROLADORES ATEX

FILSA

Controladores ATEX: para uso en Zonas potencialmente explosivas por Polvo o Gas o Mezclas Híbridas de Polvo y Gas.

Los diferentes modelos de controladores están homologados según la harmonización de las nuevas normas vigentes (EN 13463-1:2009; EN 60079-31:2009; EN 55022; EN 55024; EN 61000-6-2) que rigen los productos de uso en zonas clasificadas con peligro de explosión -ATEX95-

CONTROLADORES DE NIVEL ROTATIVOS PARA SÓLIDOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 0-1-2 para Gas

Tipo	Descripción
FDF21	Montaje lateral o vertical con prolongación rígida sin protección
FDF22	Montaje lateral, modelo con racor de fijación prolongado
FDF23	Montaje lateral, con eje de pala reforzado
FDF24	Montaje lateral, con prolongación del eje reforzada
FDF25	Montaje lateral, con prolongación del eje reforzada en ángulo recto
FDF26	Montaje vertical con prolongación flexible sin protección
FDF27	Montaje vertical con prolongación por cable Inoxidable flexible
FDF28	Montaje vertical con prolongación con protección. Con KD montaje en cualquier posición
FDF30	Montaje vertical, modelo con racor de fijación corto para reducir la altura de instalación
FDF31	Montaje lateral o vertical, modelo con pala totalmente estanca

Modelo	Certificación	Para uso en
FDF..A1B1... con caja de Aluminio **FDF..A2B1**... con caja de acero Inoxidable	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 80 ºC	Zona 20/21
FDF..A1B2... con caja de Aluminio **FDF..A2B2**... con caja de acero Inoxidable	II 1D Ex ta IIIC T 70 ºC	Zona 20
FDF..A1B3... con caja de Aluminio **FDF..A2B3**... con caja de acero Inoxidable	II 1/3D Ex ta/tc IIIB T 80 ºC	Zona 20/22
FDF..A3B1 con caja de Aluminio **FDF..A4B1** con caja de acero Inoxidable	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 70 ºC II 2G Ex db eb IIC T6	Zona 20/21 y Zona 1
FDF..A3B2 con caja de Aluminio **FDF..A4B2** con caja de acero Inoxidable	II 1D Ex ta IIIC T 70 ºC II 2G Ex db eb IIC T6	Zona 20, Zona 1 y Mezclas Híbridas
FDF..A3B1...ZTP7... con caja de Aluminio **FDF..A4B1**...ZTP7... con caja de acero Inoxidable	II 1D c TX / II 2D Ex tb IIIC T 70 ºC II 1G c IIB TX / II 2G Ex db eb IIC T6	Zona 20/21, Zona 0/1 y Mezclas Híbridas
Separador de Presión P7	II 1D/- c TX	Zona 20/-
Separador de Zonas ZTCP7 o ZTP7	II 1GD/- c IIC TX II 1GD/- c IIB TX	Zona 0+20/-

CONTROLADORES DE NIVEL A MEMBRANA PARA SÓLIDOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o Zonas 1-2 para Gas

Tipo	Descripción
CD-AII-B1/B5	Modelo enrasado con caja de Aluminio y membrana, aro y tornillos en acero Inoxidable
PD-AII-B1/B5	Modelo con cuello con caja de Aluminio y membrana, aro y tornillos en acero Inoxidable
CD-II-B3	Modelo enrasado con caja de Plástico y membrana, aro y tornillos en acero Inoxidable
PD-II-B3	Modelo con cuello con caja de Plástico y membrana, aro y tornillos en acero Inoxidable
CD 2M-...-B0	Modelo de doble membrana con caja de Plástico y membrana de goma Nitrílica o Vitón
AD-...-B0	Modelo enrasado reforzado con caja de Aluminio y membrana de goma Nitrílica, Vitón o en acero Inoxidable según modelo

Modelo	Certificación	Para uso en
CD-AII-B1 **PD-AII-B1**	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 83 ºC	Zona 20/21
CD-II-B3 **PD-II-B3**	II 1/3D Ex ta/tc IIIC T 63 ºC	Zona 20/22
CD-AII-B5 **PD-AII-B5**	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 83 ºC II 2G Ex ib IIC T6	Zona 20/21, Zona 1 y Mezclas Híbridas
CD 2M-...-B0 **AD-...-B0**	II 3D Ex tc IIIC T 80 ºC	Zona 22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROLADORES ATEX

FILSA

CONTROLADORES DE SOBREPRESIÓN EN SILOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 0-1-2 para Gas

Tipo	Descripción
KP-A1F1.-B1/B2/B5	Modelo con caja de Aluminio y brida de Aluminio o acero Inoxidable según modelo
KP-A2F1.-B1/B2/B5	Modelo con caja de acero Inoxidable y brida de Aluminio o acero Inoxidable según modelo

Modelo	Certificación	Para uso en
KP-A1F1.-B1 **KP-A2F1.-B1**	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 80 ºC	Zona 20/21
KP-A1F1.-B2 **KP-A2F1.-B2**	II 1D Ex ta IIIC T 80 ºC	Zona 20
KP-A1F1.-B5 **KP-A2F1.-B5**	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 80 ºC II 2G Ex ib IIC T6	Zona 20/21, Zona 1 y Mezclas Híbridas
KP-A2F1I-B22	II 1D Ex ta IIIC T 80 ºC II 1G Ex ia IIC T6	Zona 20/21, Zona 1 y Mezclas Híbridas

CONTROLADORES DE NIVEL POR DESPLAZAMIENTO PARA SÓLIDOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 1-2 para Gas

Tipo	Descripción
MS1-B1/B5-... V1	Modelo con varilla de 500 mm
MS1-B1/B5-... V2	Modelo con varilla de 1.000 mm
MS1-B1/B5-... V3	Modelo con varilla de 1.200 mm
MS1-B1/B5-... V4	Modelo con varilla de 1.500 mm
MS1-B1/B5-... V5	Modelo con varilla de 2.000 mm

Modelo	Certificación	Para uso en
MS1-B1-...	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 80 ºC	Zona 20/21
MS1-B5-...	II 1/2D Ex ta/tb IIIC T 80 ºC II 2G Ex ib IIB T6	Zona 20/21, Zona 1 y Mezclas Híbridas

ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 0-1-2 para Gas

Ref.	Tipo	Descripción
2309-A-05	**PC HY AT 05**	Controlador pendular colgante en Hypalón con 5 metros de cable
2309-A-10	**PC HY AT 10**	Controlador pendular colgante en Hypalón con 10 metros de cable

Modelo	Certificación	Para uso en
PC HY AT...	II 1G o D EEx ia IIC T6 IP6X T 70 ºC	Zona 0 y Zona 20 con separador de corriente intrínseca certificado

CONTROLADORES DE NIVEL VIBRATORIOS PARA SÓLIDOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo

Ref.	Tipo	Descripción
2190-A-100	**ILV-600 AT**	Montaje lateral o vertical. Modelo compacto
2190-A-200	**ILV-120 AT**	Montaje lateral o vertical
2190-A-300	**ILV-130 AT**	Montaje lateral o vertical. Modelo con prolongación por tubo
2190-A-500	**ILV-150 AT**	Montaje vertical con prolongación por cable flexible

Modelo	Certificación	Para uso en
ILV-600 AT **ILV-120 AT** **ILV-130 AT** **ILV-150 AT**	II 1/2D Ex tD A20/21 IP66 T 95 ºC	Zona 20/21

CONTROLADORES DE NIVEL CAPACITIVOS PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo

Ref.	Tipo	Descripción
2802-A-003	**SCP 30 M AT**	Alimentación 10-30 V AC/DC
2802-A-004	**SCP 30 AT**	Alimentación 90-250 V AC
2802-A-001		Accesorio de montaje para capacitivos ATEX

Modelo	Certificación	Para uso en
SCP 30 M AT **SCP 30 AT**	II 1D T 85 ºC IP67	Zona 20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROLADORES ATEX

FILSA

VÁLVULAS NEUMÁTICAS CON MANGUITO DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA PARA SÓLIDOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 0-1-2 para Gas

Tipo	Descripción
QV040-...-...-NRE-B6/B11/B22	Modelo DN-40, conexión por Tubo, Rosca o Brida según modelo
QV050-...-...-NRE-B6/B11/B22	Modelo DN-50, conexión por Tubo, Rosca o Brida según modelo
QV065-...-...-NRE-B6/B11/B22	Modelo DN-65, conexión por Tubo, Rosca o Brida según modelo
QV080-...-...-NRE-B6/B11/B22	Modelo DN-80, conexión por Tubo, Rosca o Brida según modelo
QV100-...-...-NRE-B6/B11/B22	Modelo DN-100, conexión por Tubo, Rosca o Brida según modelo

Modelo	Certificación	Para uso en
QV...-...-AA-NRE-B6	II 2/2G IIB TX II 2/2D TX	Zona 1, Zona 21 y Mezclas Híbridas
QV...-...-AE-NRE-B11	II1/2G IIB TX II 1/2D TX	Zona 0/1, Zona 20/21 y Mezclas Híbridas
QV...-...-EE-NRE-B22	II1/1G IIB TX II 1/1D TX	Zona 0, Zona 20 y Mezclas Híbridas

VÁLVULAS DE CONTROL DE LLENADO PARA SÓLIDOS
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 0-1-2 para Gas

Tipo	Descripción
SFA-...	Modelo DN-80
SFA-...	Modelo DN-100

Modelo	Certificación	Para uso en
SFA-Q...	II 2/2G IIB TX II 2/2D TX	Zona 1 y Zona 21
SFA...-...-...-NRE-B11	II1/2G IIB TX II 1/2D TX	Zona 0/1 y Zona 20/21
SFA...-...-...-NRE-B22	II1/1G IIB TX II 1/1D TX	Zona 0 y Zona 21

VÁLVULAS DE PROTECCIÓN DE SOBREPRESIÓN Y DEPRESIÓN
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 0-1-2 para Gas

Tipo	Descripción
SEI-250-B4/B6	Válvula de protección de sobrepresión y depresión

Modelo	Certificación	Para uso en
SEI-250-B4	II 2D IIB TX	Zona 21
SEI-250-B6	II 2G IIB TX II 2D IIB TX	Zona 1 y Zona 21

S...S PALANCA DE CIERRE
ATEX Zonas 20-21-22 para Polvo y/o zonas 0-1-2 para Gas

Tipo	Descripción
SES-...-...B0	Modelo con final de carrera. Diámetro nominal y longitud de cable según modelo
SIS-...-...B0	Modelo con sensor inductivo 10-30 V DC. Diámetro nominal y longitud de cable según modelo
SNS-...-...B6	Modelo con sensor inductivo NAMUR. Diámetro nominal y longitud de cable según modelo

Modelo	Certificación	Para uso en
S...S-...-B0	II 3D Ex tc IIIC T 80 ºC	Zona 22
S...S-...-B6	II 2G EEx ia IIC T6 II 2D Ex ia D 21 T 67 ºC	Zona 1 y Zona 21 con separador de corriente intrínseca certificado

CONTROLADOR DE NIVEL NEUMÁTICO PARA LÍQUIDOS
ATEX Zonas 0-1-2 para Gas

Modelo	Tipo	Descripción
2401-A-030	**L-30 ATEX**	Modelo de simple señalización

Modelo	Certificación	Para uso en
L-30 ATEX	II 1/2G Ex ia IIB T4 II 2G Ex ia IIC T4	Zona 0/1 y Zona 1 con separador de corriente intrínseca certificado

CONTROLADOR DE NIVEL DE FLOTADOR PARA LÍQUIDOS
ATEX Zonas 0-1-2 para Gas

Modelo	Tipo	Descripción
2504-A-05	**TM HY AT 05**	Modelo con 5 metros de cable
2504-A-10	**TM HY AT 10**	Modelo con 10 metros de cable

Modelo	Certificación	Para uso en
TM HY AT	II 1G EEx ia IIC T6	Zona 0 con separador de corriente intrínseca certificado

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE SÓLIDOS

FILSA

CONTROLADORES DE NIVEL ROTATIVOS PARA SÓLIDOS

Tipo	Descripción	Euros
FDF11	Modelo básico. Montaje lateral o vertical	**a consultar**
FDF21	Montaje lateral o vertical con prolongación rígida sin protección	**a consultar**
FDF22	Montaje lateral, modelo con racor de fijación prolongado	**a consultar**
FDF23	Montaje lateral, con eje de pala reforzado	**a consultar**
FDF24	Montaje lateral, con prolongación del eje reforzada	**a consultar**
FDF25	Montaje lateral, con prolongación del eje reforzada en ángulo recto	**a consultar**
FDF26	Montaje vertical con prolongación flexible sin protección	**a consultar**
FDF27	Montaje vertical con prolongación por cable Inoxidable flexible	**a consultar**
FDF28	Montaje vertical con prolongación con protección. Con KD montaje en cualquier posición	**a consultar**
FDF30	Montaje vertical, modelo con racor de fijación corto para reducir la altura de instalación	**a consultar**
FDF31	Montaje lateral o vertical, modelo con pala totalmente estanca	**a consultar**


TENSIÓN: 220, 115, 48, 24 V AC y 24 V DC.
CAJAS: En Aluminio o acero Inoxidable.
PALAS: Diferentes tipos y formas adecuadas al producto a controlar.
PROLONGACIONES: Sin protección, con protección, por cable, etc.
ROSCAS: G 1 ",1 " 1/4,1 " 1/2, 2 ", M30 y M32.
BRIDAS: A-110, AC, H-200, DN 32, DN 100. En Aluminio, Hierro, Inoxidable. Dependiendo de la aplicación.
CAMPO DE TEMPERATURAS: De -35 ºC hasta +500 ºC según modelo.
SENSIBILIDAD: Ajustable con 3 posiciones.
PRESIÓN: Según retén hasta +25 bar.


FDF11


FDF21



FDF22


FDF23


FDF24


FDF26


FDF30


FDF25


FDF31


FDF27


FDF28

LA SERIE FDF DE FILSA

Los controladores de nivel a palas rotativas de la serie FDF, en todas sus variantes, son adecuados para control de nivel de una gran variedad de productos a granel como: granos, harinas, productos de alimentación, calcio, arenas, carbón, metales, piedra caliza, madera, serrín, caucho, arcillas, polvo, etc. Los controladores FDF en sus distintas versiones se utilizan para montajes laterales o verticales. Son compactos y muy fiables.

ACCESORIOS


Indicación de funcionamiento


Lámpara de señalización pequeña


Con disipador de temperatura


Amortiguador de la vibración


Lámpara de señalización grande


Protector de intemperie y condensaciones


Con separador de presión y atmósfera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONTROL DE SÓLIDOS

FILSA

CONTROLADORES DE NIVEL ROTATIVOS PARA SÓLIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2100	**IR**	cabezal en Aluminio, sin brida y sin pala	**151,27**
2102	**IR-125**		**172,21**
2102-3	**IR-125 UF**	con unión flexible	**181,24**
2103	**IR-180**		**172,21**
2103-3	**IR-180 UF**	con unión flexible	**181,24**
2104	**IR-C**	prolongación por cable Inox. estándar 2 metros	**269,90**
2107	**IR-69**	longitud estándar 800 mm	**197,38**
2108	**IR-D**		**167,36**
2108-0	**IR-D SIN BRIDA**	para montar en manguito	**162,52**
2108-3	**IR-D UF**	con unión flexible	**174,61**
2109	**IR-DR**	con eje reforzado	**192,94**
2109-0	**IR-DR SIN BRIDA**	para montar en manguito	**192,10**
2110	**IRP**	caja en Plástico	**95,57**
2111	**IRP-R**	con retén especial	**109,44**

Nota: Tensión estándar 230 V AC. Bajo demanda 115, 48, 24 V AC y 24 V DC.



→ **IR**
125 o 180



→ **IR Unión Flexible**
125 o 180



→ **IR-D**



→ **IR-DR**

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
-2122		alimentación a 24 V DC añadir	**40,72**
-024		alimentación a 24 V AC añadir	**16,09**
-048		alimentación a 48 V AC añadir	**16,09**
-115		alimentación a 115 V AC	



→ **IRP**



→ **IR**
Con prolongación

SUPLEMENTOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2123-0-615		con retén especial	**a consultar**
2123-B-615		con retén NBR blanco	**a consultar**
2120-1	**I 25-200**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-8	**I 50-200**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-2	**I 25-110**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-9	**I 50-110**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-7	**AC 25-150**	brida en Aluminio	**a consultar**
2120-10	**AC 50-150**	brida en Aluminio	**a consultar**
2121		temperatura hasta +150 °C para temperaturas superiores consultar	**a consultar**

ACCESORIOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2120-3	**A 25-110**	brida en Aluminio	**11,86**
2120-11	**I 110**	contrabrida soldable en Inox.	**a consultar**
2120-12	**HT**	contrabrida soldable con tubo de Hierro	**a consultar**
2120-5		junta poro cerrado para brida diámetro 110	**1,83**
2120-4		tuerca de 1" 1/4 en Hierro	**3,34**
2120-15		tuerca de 1" en acero Inox.	**5,46**
2120-16		tuerca de 1" 1/4 en acero Inox.	**6,80**

Bajo Demanda:
Prolongación de ejes con protección hasta 3 metros.
Palas: diferentes tipos y formas adecuadas al producto a controlar.
Con cable para el control de lodos o barros en tanques de decantación y también para el control de productos sólidos.



→ **IR-C**
Con prolongación por cable



→ **IR-69**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE SÓLIDOS

FILSA

CONTROLADORES DE NIVEL ROTATIVOS PARA SÓLIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
9100	**F9**	cabezal en Aluminio, sin brida y sin pala	**143,69**
9102	**F9-125**		**161,52**
9102-3	**F9-125 UF**	con unión flexible	**175,16**
9103	**F9-180**		**161,52**
9103-3	**F9-180 UF**	con unión flexible	**175,16**
9104	**F9-C**	prolongación por cable Inox. estándar 2 metros	**262,22**
9107	**F9-69**	longitud estándar 800 mm	**184,47**
9108	**F9-D**		**159,56**
9108-0	**F9-D SIN BRIDA**	para montar en manguito	**154,66**
9108-3	**F9-D UF**	con unión flexible	**170,77**
9109	**F9-DR**	con eje reforzado	**194,93**
9109-0	**F9-DR SIN BRIDA**	para montar en manguito	**188,82**
9110	**F9-P**	5 rpm	**154,66**
9111	**F9-PR**	5 rpm, con retén especial	**159,56**

Bajo Demanda:
Prolongación de ejes con protección hasta 3 metros.
Racor de fijación en acero Inoxidable.
Palas: diferentes tipos y formas adecuadas al producto a controlar.
Con cable para el control de lodos o barros en tanques de decantación y también para el control de productos sólidos.
Nota: Tensión estándar 230 V AC. Bajo demanda 115, 48, 24 V AC y 24 V DC.

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
-9122		alimentación a 24 V DC añadir	**36,49**
-024		alimentación a 24 V AC añadir	**6,08**
-048		alimentación a 48 V AC añadir	**6,08**
-115		alimentación a 115 V AC	**0**

SUPLEMENTOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2123-0-615		con retén especial	**a consultar**
2123-B-615		con retén NBR blanco	**a consultar**
2120-1	**I 25-200**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-8	**I 50-200**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-2	**I 25-110**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-9	**I 50-110**	brida en acero Inoxidable	**a consultar**
2120-7	**AC 25-150**	brida en Aluminio	**a consultar**
2120-10	**AC 50-150**	brida en Aluminio	**a consultar**
2121		temperatura hasta +150 ºC para temperaturas superiores consultar	**a consultar**

ACCESORIOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
DF-SH		protector de intemperie en Plástico	**10,61**
2120-3	**A 25-110**	brida en Aluminio	**11,86**
2120-11	**I 110**	contrabrida soldable en Inox.	**a consultar**
2120-12	**HT**	contrabrida soldable con tubo de Hierro	**a consultar**
2120-5		junta poro cerrado para brida diámetro 110	**1,83**
2120-4		tuerca de 1" 1/4 en Hierro	**3,34**
2120-15		tuerca de 1" en acero Inox.	**5,46**
2120-16		tuerca de 1" 1/4 en acero Inox.	**6,80**



→ **F9-D**
sin brida



→ **F9-DR**
sin brida




→ **F9**
125 o 180



→ **F9 Unión Flexible**
125 o 180



→ **F9**
Con prolongación



→ **F9-C**
Con prolongación por cable



→ **F9-69**



← **Indicación de funcionamiento**



← **Lámpara de señalización pequeña**



← **Lámpara de señalización grande**



← **Protector de intemperie y condensaciones**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE SÓLIDOS

FILSA

CONTROLADORES DE NIVEL A MEMBRANA PARA SÓLIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2201	**CD**	con membrana de goma Nitrílica	**30,20**
2201-0-703	**CD VITÓN**	con membrana de Vitón	**44,21**
2201-3	**CD INOX**	con membrana de acero Inoxidable	**43,28**
2201-4	**CD SR**	de sensibilidad regulable	**36,43**
2201-4-703	**CD SR VITÓN**	de sensiblidad regulable y membrana Vitón	**50,56**
2202	**CDS**	sensible	**35,37**
2203	**CDES**	especial sensible	**36,54**
2204	**CD2M**	doble membrana IP65	**83,44**
2204-0-703	**CD2M VITÓN**	doble membrana de Vitón IP65	**91,38**
2205	**PD**	con membrana de goma Nitrílica	**30,20**
2205-0-703	**PD VITÓN**	con membrana de Vitón	**44,21**
2205-3	**PD INOX**	con membrana de acero Inoxidable	**43,28**
2205-4	**PD SR**	de sensibilidad regulable	**36,43**
2205-4-703	**PD SR VITÓN**	de sensibilidad regulable y membrana Vitón	**50,56**
2206	**PDS**	sensible	**35,37**
2207	**PDES**	especial sensible	**36,54**



→ CD



→ CD2M



→ PD

Cajas: Estándar en Plástico. Sobre demanda en Aluminio. Aros de fijación de la membrana en Hierro zincado trivalente.
Bajo demanda en acero Inoxidable.
Con certificación ATEX bajo demanda.

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2210	**A-100**	con membrana de goma Nitrílica	**21,95**
2210-1	**A-100 P**	con membrana de goma Nitrílica y prensaestopas	**24,33**
2210-0-737	**A-100 VITÓN**	con membrana de Vitón	**28,83**
2210-1-737	**A-100 VITÓN P**	con membrana de Vitón y prensaestopas	**31,28**
2212	**AD**	con membrana de goma Nitrílica	**115,85**
2212-0-727	**AD VITÓN**	con membrana de Vitón	**125,70**
2212-0-742	**AD INOXIDABLE**	con membrana de acero Inoxidable	**129,49**
2214-3	**ADM MR**	con membrana reforzada	**150,38**



→ A-100



→ AD

Con certificación ATEX bajo demanda.

VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN Y DEPRESIÓN PARA SILOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2240-C	**VPN-C**	válvula de sobrepresión y depresión para silos	**a consultar**
2240-I	**VPN-I**	válvula de sobrepresión y depresión para silos en acero Inox	**a consultar**

Con certificación ATEX bajo demanda.



→ VPN-I



→ VPN-C

CONTROLADORES DE NIVEL DE SOBREPRESIÓN EN SILOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2230	**KP**	controlador de sobrepresión en silos con válvula anticondensados, caja en Plástico y brida en Aluminio	**77,76**
2230-0-001	**KP-A1**	controlador de sobrepresión en silos con válvula anticondensados, caja en Aluminio y brida en Aluminio	**a consultar**

Con certificación ATEX bajo demanda.



→ KP



→ KP Caja Metálica

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE SÓLIDOS

FILSA

CONTROLADORES DE NIVEL POR DESPLAZAMIENTO PARA SÓLIDOS
Pendulares, vástago o lengüeta

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2301	**MBP**		**71,85**
2302	**MBR**		**71,85**
2303	**MP**		**66,29**
2304	**MR**		**66,29**
2305	**MS-1**		**61,83**
2306	**MS-1 SR**	de sensibilidad regulable	**68,07**
2307	**MS**		**112,89**
2308	**MS SR**	de sensibilidad regulable	**117,58**
2330	**MAV**	unidad de venta 10	**15,76**
2330-1	**MAV E**	encapsulado, unidad de venta 10	**23,06**
2330-2	**MAV ET**	encapsulado y con tubo	**26,18**

Con certificación ATEX bajo demanda.


→ MBP


→ MS


→ MP


→ MS-1


→ MAV


→ MAV E


→ MAV ET

CONTROLADORES DE NIVEL ELECTRÓNICOS PARA SÓLIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2150	**ICS**	sonda capacitiva	**a consultar**
2150-1	**ICS V**	sonda capacitiva prolongongación por cable	**a consultar**
2151	**ICU**	unidad de control para sonda capacitiva ICS	**a consultar**
2160-0-001	**ICC**	controlador capacitivo	**a consultar**
2161-0-001	**ICC V**	controlador capacitivo prolongación por cable	**a consultar**
2191	**VC**	controlador de rotación de 30 a 300 rpm con detector inductivo	**a consultar**
2192	**VD**	controlador de desplazamiento con 2 sensores	**a consultar**


→ ICS


→ ICC


→ ICC V o ICS V


→ VC


→ VD


→ ICU Control

CONTROLADORES DE NIVEL VIBRATORIOS PARA SÓLIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2190-0-001	**ILV**	controlador de horquilla vibrante	**a consultar**
2190-0-100	**ILV-600**	controlador vibratorio de pequeñas dimensiones	**a consultar**
2190-0-200	**ILV-120**	controlador vibratorio	**a consultar**
2190-0-300	**ILV-130**	controlador vibratorio prolongación por tubo	**a consultar**
2190-0-500	**ILV-150**	controlador vibratorio prolongación por cable	**a consultar**
2190-0-600	**ILV-660**	controlador vibratorio de pequeñas dimensiones	**a consultar**

Con certificación ATEX bajo demanda.


→ ILV


→ ILV-120


→ ILV-130


→ ILV-600


→ ILV-660


→ ILV-150

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE LÍQUIDOS

FILSA

DETECTORES CAPACITIVOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2802-0-001	**SCP 30 D AC A**	rosca M30, 20-250 V AC, NA, 300 mA, 2 hilos	**79,53**
2802-0-002	**SCP 30 D AC C**	rosca M30, 20-250 V AC, NC, 300 mA, 2 hilos	**79,53**
2802-0-003	**SCP 30 D DC P**	rosca M30, 10-36 V DC, PNP, 500 mA, 4 hilos	**68,56**
2802-0-005	**SCP 3 D RM**	rosca M30, 10-30 V AC/DC, salida relé, 5 hilos	**91,34**
2802-0-006	**SCP 3 D R**	rosca M30, 90-250 V AC, salida relé, 5 hilos	**91,34**
2802-0-007	**SCP 3 D**	cuerpo liso, 230 V AC, salida relé, 5 hilos	**93,30**
2802-0-008	**SCP 3T D**	cuerpo liso, 230 V AC, con retardo en desconexión, salida relé, 5 hilos	**103,71**
2803-0-001	**SCP 30 ACDC**	M30, 20-230 V AC/DC, salida NA o NC, conector M12, 2 hilos	**87,95**
2803-0-002	**SCP 30 PYN**	M30, 10-30 V DC, salida PNP o NPN, conector M12, 4 hilos	**96,86**
2801-0-001		accesorio de montaje M-30	**a consultar**

Con certificación ATEX bajo demanda.



→ SCP 30 → SCP



→ Accesorio M-30

CONTROLADORES DE NIVEL NEUMÁTICO PARA LÍQUIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2401	**L-27**	simple señalización	**60,10**
2401-3	**L-27 S**	sensible	**64,50**
2401-4	**L-27 SR**	de sensibilidad regulable	**64,94**
2401-5	**L-27 DS**	de doble señalización	**73,46**
2401-6	**L-27 DS S**	de doble señalización sensible	**82,26**
2401-7	**L-27 EX**	con interruptor antideflagrante	**a consultar**
2401-7-908	**L-27 EX VITÓN**	con inter. antideflagrante y membrana Vitón	**a consultar**
2402	**L-27 VITÓN**	con membrana de Vitón	**67,11**
2402-5	**L-27 DS VITÓN**	de doble señalización con membrana de Vitón	**80,47**
2404	**L-27 A-99**	interruptor A-99	**70,18**
2401-0-920		soporte brida para tubo L-27	**12,98**
2401-0-921		racor de fijación para tubo	**a consultar**
-909		xiclé antiturbulencias	**4,06**

Bajo demanda:
Se suministran tubos de PVC de G 1" para L-27.
Con certificación ATEX bajo demanda.



→ L-27 → VS → RS

INTERRUPTORES DE NIVEL PARA LÍQUIDOS
Minisensores de boya de accionamiento magnético

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2506	**LS 303-51**	Nylon - para montaje horizontal	**22,67**
2506-1	**LS 803-51**	Polipropileno - para montaje horizontal	**22,67**
2506-2	**LS 803-31**	Polipropileno - para montaje horizontal exterior	**22,67**
2507	**VS 303-51**	Nylon - para montaje vertical	**24,28**
2507-1	**VS 803-51**	Polipropileno - para montaje vertical	**24,28**
2508	**RS 303-51**	Nylon - para montaje lateral 90 °	**26,73**
2508-1	**RS 803-51**	Polipropileno - para montaje lateral 90 °	**26,73**
2507-0-P	**LRNV31-P**	Nylon - para montaje vertical	**a consultar**
2507-1-P	**LRNV51-P**	Polipropileno - para montaje vertical	**a consultar**
2605-1	**MH INOX**	acero Inoxidable montaje horizontal interior	**42,61**
2605-IR	**MH INOX IR**	acero Inoxidable montaje horizontal exterior	**42,61**
2605-IC	**MH INOX IC**	acero Inox. montaje horizontal exterior con conector DIN	**57,82**



→ LRNV
Con conector y prolongación

→ LRNH
Con conector y prolongación

← LS

→ MH Inox.

→ MH Inox. conector

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE LÍQUIDOS

FILSA

INTERRUPTORES DE FLOTADOR DE ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2510-1	**BC 30**	en acero Inox, montaje vertical	**72,46**
2510-2	**BC 52**	en acero Inox, montaje vertical	**82,06**
2512-1	**BA 30**	en acero Inox, montaje lateral	**87,23**
2512-2	**BA 52**	en acero Inox, montaje lateral	**137,51**

Bajo demanda.
Gran variedad de modelos en Inox, PVC, PP y PVDF para acoplar e n cualquier tipo de tanque o depósito mediante brida o racor.




Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2510	**BC**	en acero Inox, montaje vertical	**a consultar**
2511	**BCA**	boya, tubo y guía en acero Inoxidable, caja en Plástico o Aluminio, montaje vertical	**a consultar**
2512	**BA**	en acero Inox, montaje lateral	**a consultar**
2513	**BLB**	en acero Inox, montaje lateral con brida	**a consultar**
2515	**BLB C**	en acero Inox, montaje lateral con brida cuadrada	**a consultar**
2513-1	**BLB T**	en acero Inox, montaje lateral con brida hasta +200 ºC	**a consultar**
2514	**BLR**	en acero Inox, montaje lateral con racor	**a consultar**
2514-1	**BLR T**	en acero Inox, montaje lateral con racor hasta +200 ºC	**a consultar**

Con certificación ATEX bajo demanda.

SENSORES ÓPTICOS PARA LÍQUIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2700	**L-05**	sensor óptico en acero Inoxidable cúpula de Polisulfón con conector y cable	**a consultar**
2701-1	**L-06 T**	sensor óptico, montaje exterior	**a consultar**
2703-1	**L-08 T**	sensor óptico, montaje interior	**a consultar**



INTERRUPTORES DE NIVEL DE FLOTADOR

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2505-P	**B-1P**	cable de Nylon, boya en Politeno de baja presión y contrapeso en acero Inoxidable	**56,09**
2505	**B1**	cable, boya y contrapeso en acero Inoxidable	**93,02**
2505-1	**BEX**	con interruptor antideflagrante, certificado ATEX EEx d IIC T6 IP 65, con cable, boya y contrapeso en acero Inoxidable	**a consultar**
2505-2	**B-3**	con varilla y boya en acero Inoxidable	**a consultar**
2505-3	**B-3N**	con microválvula neumática	**a consultar**
2505-6	**B-4**	con varilla y boya en acero Inoxidable	**a consultar**



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE LÍQUIDOS

FILSA

INTERRUPTORES DE NIVEL DE FLOTADOR

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2503-T10-02	**T-10 02**	con 2 metros de cable	**15,10**
2503-T10-05	**T-10 05**	con 5 metros de cable	**21,73**
2503-T10-10	**T-10 10**	con 10 metros de cable	**26,91**

Económico. Para aguas limpias y aplicaciones varias. Un solo aparato puede efectuar el control de máximo y mínimo.
Densidades a partir de 0.51 kg/l.

→ **T-10**
Un solo aparato efectúa el control de máximo y mínimo



CON CONTRAPESO Y BOLA DE ACCIONAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2503-E	**T-15E 02**	con 2 metros de cable	**31,58**
2503-1E	**T-15E 05**	con 5 metros de cable	**36,88**
2503-2E	**T-15E 10**	con 10 metros de cable	**47,18**
2503-3E	**T-15E 15**	con 15 metros de cable	**57,48**
2503-4E	**T-15E 20**	con 20 metros de cable	**67,39**
2503-5E	**T-15E 25**	con 25 metros de cable	**76,47**
2503-6E	**T-15E 30**	con 30 metros de cable	**92,79**

De alta fiabilidad. Para aguas limpias y aplicaciones varias. Un solo aparato puede efectuar el control de máximo y mínimo.
Densidades a partir de 0.76 kg/l.

→ **T-15E**
Un solo aparato efectúa el control de máximo y mínimo



INTERRUPTORES DE NIVEL PARA AGUAS LIMPIAS O RESIDUALES

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2504-E	**TM-E 06**	con 6 metros de cable	**53,44**
2504-0-10E	**TM-E 10**	con 10 metros de cable	**61,93**
2504-0-15E	**TM-E 15**	con 15 metros de cable	**69,72**
2504-0-20E	**TM-E 20**	con 20 metros de cable	**89,95**
2504-0-30E	**TM-E 30**	con 30 metros de cable	**115,04**

Densidades entre 0.90 y 1.10 kg/l.



→ **TM-E**

INTERRUPTORES DE NIVEL EN HYPALÓN

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2504-1-05E	**TM HY E 05**	con 5 metros de cable	**a consultar**
2504-1-10E	**TM HY E 10**	con 10 metros de cable	**a consultar**

Para ácidos, líquidos corrosivos, etc. Con certificación ATEX bajo demanda.

→ **TM Hypalón E**



INTERRUPTORES DE NIVEL

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2503-T28-02E	**T-28 E 02**	con 2 metros de cable	**40,77**
2503-T28-05E	**T-28 E 05**	con 5 metros de cable	**47,51**
2503-T28-10E	**T-28 E 10**	con 10 metros de cable	**58,54**
2503-T28-02ET	**T-28 ET 02**	con 2 metros cable de Teflón +80 ºC	**a consultar**
2520-1		racor de montaje 1 " para T-28E	**a consultar**
2520-2		contrapeso en acero Inox para T-28E	**a consultar**

Pasa por un agujero de 30 mm.



→ **T-28E**

INTERRUPTORES DE NIVEL EN PTFE

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2504-2-05E	**TM S-60**	con 5 metros de cable	**a consultar**
2504-2-10E	**TM S-60**	con 10 metros de cable	**a consultar**
2504-2-20E	**TM S-60**	con 20 metros de cable	**a consultar**
2504-2-001		contrapeso PTFE para TM S-60	**a consultar**

Para productos agresivos o temperaturas elevadas.



→ **TM S-60**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONTROL DE LÍQUIDOS

FILSA

INTERRUPTORES DE CAUDAL PARA LÍQUIDOS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2604	**LIT-1**	cuerpo Latón	**70,74**
2604-1	**LIT-1 INOX**	cuerpo acero Inox, presión hasta +30 bar	**a consultar**
2606	**LIT-2 3/8"**	cuerpo Latón	**129,61**
2606-1	**LIT-2 1/2"**	cuerpo Latón	**134,91**
2606-2	**LIT-2 3/4"**	cuerpo Latón	**141,30**
2606-3	**LIT-2 1"**	cuerpo Latón	**147,60**
2606-4	**LIT-VL**	cuerpo Latón, control mínimo 1 l/min	**63,00**
2606-5	**LIT-VP**	cuerpo Plástico control mínimo 1 l/min	**36,65**
2606-6	**LIT-VT**	cuerpo Cobre, control mínimo 1 l/min	**15,20**
2606-7	**LIT-VTM**	cuerpo Cobre, control mínimo 0.5 l/min	**14,16**

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2620	**FA**	interruptor de flujo para aire	**69,34**



→ LIT-1


→ LIT-VT


→ LIT-2


→ LIT-VP


→ LIT-VL


← FA

REGULADOR DE NIVEL PARA LÍQUIDOS CONDUCTORES

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2750-1-024	**L-ED 24 V AC**	llenado/vaciado	**a consultar**
2750-1-115	**L-ED 115 V AC**	llenado/vaciado	**a consultar**
2750-1-230	**L-ED 230 V AC**	llenado/vaciado	**a consultar**
2750-2-024	**L-EPD 24 V AC**	pozo/depósito	**a consultar**
2750-2-115	**L-EPD 115 V AC**	pozo/depósito	**a consultar**
2750-2-230	**L-EPD 230 V AC**	pozo/depósito	**a consultar**
2750-3-024	**L-ED 3 24 V AC**	3 niveles independientes	**a consultar**
2750-3-115	**L-ED 3 115 V AC**	3 niveles independientes	**a consultar**
2750-3-230	**L-ED 3 230 V AC**	3 niveles independientes	**a consultar**
2750-0-001	**BASE**	base undecal	**a consultar**


→ L-ED
L-EPD

PORTAELECTRODOS Y SONDAS

Referencia	Tipo	Descripción	Euros
2751	**NS**	sonda contrapeso	**a consultar**
2751-1	**CER**	sonda cabezal para electrodo roscado	**a consultar**
2751-2	**SER/3**	soporte para 3 electrodos roscados	**a consultar**
2751-3	**SER/5**	soporte para 5 electrodos roscados	**a consultar**
2751-4	**NP**	sonda para el control de inundaciones	**a consultar**
2751-5-...E	**SE-...DIN**	cabezal con conector DIN de 1 a 4 electrodos en acero Inox estándar 1 metro	**a consultar**
2751-0-001		separador cerámico para 3 electrodos	**a consultar**

Bajo demanda:
Electrodos roscados en acero Inox (AISI 303) de diámetro 6 mm.


→ NS


→ CER


→ SE-3 DIN


→ NP


→ SER
3 o 5

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
67 PAGINA

CONCEPTO

MINICANALES

Tiras de 2 metros.



Ref.	A x B	apertura		PRECIO EUROS x tira de 2 m.
71518	7x12	tapa		2,11
71518-A		tapa	autoadhesivo	3,39
71528	10x16	tapa		2,92
71528-A		tapa	autoadhesivo	4,82
71529	10x20	tapa		3,45
71529-A		tapa	autoadhesivo	5,35
71538	12x12	tapa		3,24
71538-A		tapa	autoadhesivo	5,27
71547	10x35	tapa		5,46
71557	16x16			4,25
71560	16x25			6,78
71567	16x40			10,46
71577	20x50			10,77
71587	20x60			16,31

CANAL AIRE ACONDICIONADO



71544	40x40	tapa		15,96
71564	40x60			17,08
71596	60x90			28,19

MINICANAL EFECTO MADERA

71618	7x12	tapa		2,65
71618-A		tapa	autoadhesivo	4,28
71628	10x16	tapa		3,62
71628-A		tapa	autoadhesivo	6,12
71629	10x20	tapa		4,28
71629-A		tapa	autoadhesivo	6,81

ACCESORIOS

Accesorio único troquelable con 7 posibilidades de uso: tapa final, unión, ángulo interior y exterior, ángulo "L" izquierda-derecha y viceversa y ángulo "T". Bolsa de 5 unidades.



			x un.
71717-B	7x12	para minicanal	1,78



71727-B	10x16		2,12



71729-B	10x20		3,43
71737-B	12x12		2,92



71746-B	10x30		4,12
71747-B	10x35		4,12



71757-B	16x16		3,43



71760-B	16x25		4,23
71777-B	20x50		5,27



71787-B	20x60		7,44

CONCEPTO

ACCESORIO CANAL EFECTO MADERA



			x un.
71817-B	7x12	para minicanal	2,00
71827-B	10x16		2,40
71829-B	10x20		3,83

CAJAS DE CONEXIONES PARA CANALETAS



71801	Caja 90x90x45	3,79



71802	Caja troquelada para mecanismos 90x90x45 (incluye tornillos)	4,02



71501-A	Canal Roll adhesiva 5m por caja	12,09
2600C	Expositor minicanal para punto de venta.	--

CANAL CUBRE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICAS Y TUBERIAS



			x tira de 2 m.
71574	40x70	tiras de 2 m.	6,42
71576	60x70		8,20
71516	60x100		9,73



71805	Guía universal 2 m. para instalaciones con grapas		3,91

x un.



71806	Brtida para canal 40x70		1,28
71807	60x70		1,49
71808	60x100		2,15



Caja de preinstalación para aire acondicionado, reversible vertical y horizontal

3208	396x112/154x55	9,86



71810	40X70	Angulo plano	7,97
71811	60x70		8,92
71812	60x100		10,73



71820	40X70	Angulo exterior	6,84
71821	60x70		8,92
71822	60x100		9,23



71830	40X70	Angulo interior	6,84
71831	60x70		8,92
71832	60x100		9,23



71840	40X70	Unión	3,37
71841	60x70		3,58
71842	60x100		3,92



71850	40X70	Tapa final	6,30
71851	60x70		6,58
71852	60x100		7,01



71860	40X70	Derivación en T	6,94
71861	60x70		7,60
71862	60x100		7,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 53

FIJACIONES

GRAPAS METALICAS

1 PATA



Ref. y Ø	Tubo Cobre	Tubo Hierro	Tubo Pg Blindado	Tubo Métrico	PRECIO EUROS x 100 u.
UP-6	6	--	--	--	4,86
UP-8	8	--	--	--	5,21
UP-10	10	1/8"	--	--	5,84
UP-12	12	--	--	--	6,47
UP-14	14	1/4"	--	--	7,02
UP-16	16	--	9	16	8,21
UP-18	18	3/8"	11	--	8,67
UP-20	--	1"	13,5	20	9,71
UP-22	22	1/2"	16	--	11,04
UP-25	--	--	--	25	11,53
UP-26	--	3/4"	--	--	12,72
UP-28	28	--	21	--	12,88
UP-30	--	--	--	--	14,20
UP-32	--	--	--	32	17,75
UP-34	35	1"	--	--	21,64
UP-36	--	--	--	--	22,12
UP-38	--	--	29	--	22,57
UP-40	--	--	--	40	25,42
UP-42	42	1 1/4"	--	--	26,74

2 PATAS



DP-16	15	1/4"	9	16	10,26
DP-18	18	3/8"	11	--	11,04
DP-20	--	1"	13,50	20	12,38
DP-22	22	1/2"	16	--	13,58
DP-25	--	3/4"	--	25	16,58
DP-28	28	--	21	--	18,16
DP-32	35	1"	--	32	21,64
DP-40	--	--	29	40	28,81
DP-43	43	1 1/4"	--	--	32,66
DP-47	--	1 1/2"	36	--	35,84
DP-52	--	1 3/4"	50	50	47,41
DP-62	--	2"	60	63	52,04

ABRAZADERAS METALICAS



R6-8	8	--	--	--	21,85
R6-10	10	1/8"	--	--	22,57
R6-12	12	1/4"	--	--	22,99
R6-14	14	--	--	--	24,01
R6-15	15	--	--	--	24,63
R6-16	16	--	9	16	24,95
R6-18	18	3/8"	11	--	25,77
R6-20	--	--	13,5	20	26,40
R6-22	22	1/2"	16	--	27,73
R6-25	--	3/4"	--	25	29,22
R6-28	28	--	21	--	30,96
R6-32	--	1"	--	32	35,15
R6-37	--	--	29	--	41,56
R6-40	--	--	--	40	43,74
R6-42	42	1 1/4"	--	--	47,22
R6-47	--	1 1/2"	36	--	51,33
R6-50	--	--	--	50	56,26
R6-60	--	2"	60	--	62,77
R6-63	--	--	--	63	73,38

CON TORNILLO TM 30



TR6-8	8	--	--	--	30,31
TR6-10	10	1/8"	--	--	30,72
TR6-12	12	1/4"	--	--	31,14
TR6-14	14	--	--	--	32,37
TR6-15	15	--	--	--	32,57
TR6-16	16	--	9	16	32,77
TR6-18	18	3/8"	11	--	34,22



Ref. y Ø	Tubo Cobre	Tubo Hierro	Tubo Pg Blindado	Tubo Métrico	PRECIO EUROS x 100 u.
TR6-20	--	--	13,5	20	35,67
TR6-22	22	1/2"	16	--	--
TR6-25	--	3/4"	--	25	36,58
TR6-28	28	--	21	--	37,13
TR6-32	--	1"	--	32	40,19
TR6-37	--	--	29	--	43,71
TR6-40	--	--	--	40	51,54
TR6-42	42	1 1/4"	--	--	53,60
TR6-47	--	1 1/2"	36	--	59,78
TR6-50	--	--	--	50	61,83
TR6-60	--	2"	60	--	65,96
TR6-63	--	--	--	63	70,08

TACOS DE VUELCO



TACOS CON ESPIGA

VMR 5-32	Con muelle	M4	66,69
VMR 3-16		M5	78,79
VR 5-32	Sin muelle	M4	58,47
VR 3-16		M5	72,22



TACOS CON GANCHO

VMG 5-32	Con muelle	M4	75,41
VMG 3-16		M5	84,23
VG 5-32	Sin muelle	M4	64,61
VG 3-16		M5	75,92

TIRAFONDOS



TM-30	L = 30 mm. (bolsa 100 unidades)	7,53
TM-40	L = 40 mm. (bolsa 100 unidades)	12,05
TM-50	L = 50 mm.	16,01



		8,41
TL-25	L = 25 mm. (bolsa 100 unidades)	9,61
TL-30	L = 30 mm. (bolsa 100 unidades)	15,18
TL-45	L = 45 mm.	

ABRAZADERAS DE NYLON



18010	98x2,5	Blancas	1,42
18012	140x3,6		3,95
18013	200x2,5		4,16
18014	200x3,6		5,49
18015	200x4,8		6,68
18016	250x4,8		9,85
18017	290x3,6		8,11
18018	290x4,8		10,75
18020	360x4,8		13,26
18021	300x7,8		21,64
18028	365x7,8		26,09
18110	98x2,5	Negras	1,42
18112	140x3,6		3,95
18113	200x2,5		4,16
18114	200x3,6		5,49
18115	200x4,8		6,68
18116	250x4,8		9,85
18117	290x3,6		8,11
18118	290x4,8		10,75
18120	360x4,8		13,26
18121	300x7,8		21,64
18128	365x7,8		26,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 54

CONCEPTO			PRECIO EUROS x 100 u.
ACCESORIOS			
	**18280**	Base pequeña	20,23
	**18250**	Base incolora	32,43
	18251	Base negra	32,43
	**18282**	Base Taco Ø8	10,91
TACOS CLAVO PARA MINICANALES			
	Ref.	Medidas	
	**TC-4**	Ø 5x25 mm.	13,11
	TC-5	Ø 5x36 mm.	13,54
	TC-6	Ø 6x35 mm.	15,19
	TC-7	Ø 6x45 mm.	15,40
	TC-8	Ø 8x60 mm.	28,11
TACOS DE EXPANSION DE NYLON			
	**TE-04**	Ø 4x20 grises	2,72
	TE-05	Ø 5x25	2,81
	TE-06	Ø 6x30	3,26
	TE-08	Ø 8x40	6,47
	TE-10	Ø 10x50	11,98
TACOS DE EXPANSIÓN			
	**TEB-05**	Ø 5x20 (bolsa 25 un.)	3,28
	TEB-06	Ø 6x20 blancos	3,82
	TEB-07	Ø 7x22	4,31
	TEB-08	Ø 8x24	4,79
	TEB-09	Ø 9x29	8,42
	TEB-10	Ø 10x34	10,84
	TEB-12	Ø 12x42	15,14
TACOS PARA PARED HUECA			
	**TP-06**	Ø 6	6,23
	TP-08	Ø 8	9,83
	TP-10	Ø 10	16,24
ABRAZADERAS NYLON CON CIERRE			
	**GPT-16**	Ø 16 mm.	32,19
	GPT-20	Ø 20 mm.	37,93
	GPT-25	Ø 25 mm.	42,91
	GPT-32	Ø 32 mm.	61,01
	GPT-40	Ø 40 mm.	78,60
	GPT-50	Ø 50 mm.	106,92
CINTA PERFORADA			x rollo
	**CP-1708**	17x0,8 mm. Rollo de 10 m.	11,13

CONCEPTO				PRECIO EUROS
GRAPILLONES DE PLASTICO (CLAVO DE ACERO TEMPLADO)				
ABRAZADERAS NYLON				
Color blanco (B), gris (G) o negro (N).				x 100 u.
	**GTV**	6 mm		7,77
	GP-00	Todas		4,21
	GP-0	4x2 mm		4,71
	GP-01	3,9x2 mm	Paralelo	4,43
	GP-03	6x2 mm		4,76
	GPB-1	6,5x3 mm	Blanco	5,66
	GPB-2	7,5x3,5 mm		5,75
	GPB-3	10x3,5 mm		6,96
	GPB-4	4 mm	2x0,5	5,51
	GPB-5	5 mm	2x0,75	5,62
	GPB-6	6 mm	2x1	5,97
	GPB-7	7 mm	2x1, 2x1,5	6,52
	GPB-8	8 mm	2x2,5	6,56
	GPB-9	9 mm	3x2,5	7,22
	GPB-10	10 mm	2x4	8,05
	GPB-12	12 mm	3x6	9,89
	GPB-14	14 mm	4x6	11,75
	GPB-17	17 mm	3x10	14,83
	GPG-1	6,5x3 mm	Gris	5,66
	GPG-2	7,5x3 mm		5,75
	GPG-3	10x3,5 mm		6,96
	GPG-4	4 mm	2x0,50	5,51
	GPG-5	5 mm	2x0,75	5,62
	GPG-6	6 mm	2x1	5,97
	GPG-7	7 mm	2x1, 2x1,5	6,52
	GPG-8	8 mm	2x2,5	6,56
	GPG-9	9 mm	3x2,5	7,22
	GPG-10	10 mm	2x4	8,05
	GPG-12	12 mm	3x6	9,89
	GPG-14	14 mm	4x6	11,75
	GPG-17	17 mm	3x10	14,83
	GPN-7	7 mm	Negro 2x1, 2x1,5	6,52
	GPN-8	8 mm	2x2,5	6,56
	GPN-9	9 mm	3x2,5	7,22
	GPN-10	10 mm	2x4	8,05
	GPN-12	12 mm	3x6	9,89
	GPN-14	14 mm	4x6	11,75
	GPN-17	17 mm	3x10	14,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
31 PAGINA

CAJAS INDUSTRIALES IP-65



Ref.	Medidas	Elem.		CONCEPTO	PRECIO EUROS
3950	495x125x107	6	No enlazable		42,48
3951	506x230x150	8			60,93
3952	506x330x150	13			97,40
3977	685x330x150	32			138,73
3957	245x215x155	9	No enlazable		52,40
3958	330x215x155	9	No enlazable		64,94
3959	360x260x130	12	No enlazable		71,19

CAJAS INDUSTRIALES UNIVERSALES



Ref.	Medidas	Elem.	Mód.	CONCEPTO	PRECIO EUROS
3960	495x125x107	6	3		43,75
3961	506x230x130	8	4		68,56
3962	506x330x130	13	6		112,76
3978	685x330x150	32	6		150,27
3963	180x330x130		3		58,90
3966	330x330x130		6		65,10

CAJAS INDUSTRIALES PARA TOMAS INTERBLOCANTES



Ref.	Medidas	Elem.	Tomas	CONCEPTO	PRECIO EUROS
3967	506x230x130	8	2		71,20
3968	506x330x130	13	3		110,56
3969	330x180x130		3		61,38
3970	506x330x150	13	4		112,43
3979	685x330x150	32	4		153,54
3973	180x330x10		2		48,88
3964	180x330x150	13			66,48
3965	330x180x150	6			----
3974	330x330x130	16			66,93

CAJAS ESTANCAS SIN CONOS IP-65



		CONCEPTO	PRECIO EUROS
3955	180x330x130		43,06
3956	330x330x130		51,47
3953	506x230x130		60,53
3954	506x330x130		74,16

PLACAS



3915	Placa, incluye toma ref. 13950, IP-44	10,00
3922	incluye toma francesa ref. 13951,IP-44	----
3916	Placa, incluye toma ref. 13960, IP-67	15,53
3919	Placa, incluye paro emergencia contacto NO	17,76
3924	Idem, contacto NC	----
	Placa + toma:	
3920	ref. 24374, 3P+N+T 63A IP67	----
3921	ref. 24375, 3P+T 63A IP67	----

ACCESORIOS CAJAS INDUSTRIALES



3909	Placa adaptador para toma 63A	2,68
3901	Placa ciega pretroquelada para pulsadores, paro de emergencia, etc...	1,97
3902	Placa universal tomas IP44/IP67	2,50
3905	Placa universal toma 16A-250V TTL ref. 13950/13960 o similares.	2,11
3907	Placa 2 tomas universales IP44/IP67	5,26
3918	Placa ciega pretroquelada para pulsadores, paro de emergencia, etc...	3,42
3923	Placa ciega para ref. 3970/3979/3973	8,70
3903	Racor unión	5,39
SPTC-4	Soporte regletas: Regleta de neutro y tierra para ref. 3904, 3904-T y serie ACQUA Combi	5,00
SPTA-12	Regleta de neutro y tierra ACQUA y ACQUA Combi	6,58
RG-12	Regleta de neutro y tierra 2x16 mm^2 +12x10 mm^2.	3,42
3900	Cerradura metálica serie ACQUA y ACQUA Combi.	12,13
3910	Accesorios: para fijar a la pared (juego 4 unidades) serie ACQUA y ACQUA Combi	4,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 31 a

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	**3911** Tapones interiores serie ACQUA y ACQUA Combi.	0,97
	**3917** Asa p/ caja AQUA Combi. Incluye tornillos	34,32
	150039980 Soporte metálico para ref. 3951, 3952, 3961, 3962, 3967, 3968	74,25
	150039570 Cierre metálico para ref. 3957, 3958	3,66

CAJAS INDUSTRIALES CABLEADAS IP44

Ref.	Elementos	Tomas	Polos		PRECIO EUROS
6401	6	3	2P+TTL	16A 250V	132,34
6402	6	3	2P+T	16A 250V	150,27
6403	6	2	2P+TTL	16A 250V	138,32
		1	2P+T	16A 250V	
6404	6	1	2P+TTL	16A 250V	144,29
		2	2P+T	16A 250V	
6406	6	2	2P+T	16A 250V	155,51
		1	3P+T	16A 380V	
6407	6	2	2P+T	16A 250V	160,72
		1	3P+T	32A 380V	
6408	6	1	2P+TTL	16A 250V	158,10
		1	2P+T	16A 250V	
		1	3P+N+T	16A 380V	
6409	6	1	2P+TTL	16A 250V	164,39
		1	2P+T	16A 250V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6410	6	2	2P+T	16A 250V	170,36
		1	3P+N+T	32A 380V	
6501	8	4	2P+TTL	16A 250V	174,60
6502	8	2	2P+TTL	16A 250V	185,92
		2	2P+T	16A 250V	
6503	8	1	2P+TTL	16A 250V	196,56
		2	2P+T	16A 250V	
		1	3P+T	16A 380V	
6504	8	2	2P+TTL	16A 250V	200,79
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+T	32A 380V	
6505	8	2	2P+TTL	16A 250V	195,85
		2	3P+T	16A 380V	
6506	8	2	2P+TTL	16A 250V	205,70
		2	3P+T	32A 380V	
6507	8	2	2P+TTL	16A 250V	212,07
		2	3P+N+T	16A 380V	
6508	8	2	2P+TTL	16A 250V	224,01
		2	3P+N+T	32A 380V	
6509	8	2	2P+TTL	16A 250V	218,04
		1	3P+N+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6510	8	2	2P+TTL	16A 250V	190,90
		1	2P+T	16A 250V	
		1	3P+T	16A 380V	
6511	8	2	2P+T	16A 250V	223,38
		2	3P+N+T	16A 380V	

Ref.	Elementos	Tomas	Polos		PRECIO EUROS
6512	8	2	2P+T	16A 250V	235,33
		2	3P+N+T	32A 380V	
6601	13	4	2P+TTL	16A 250V	259,05
		2	2P+T	16A 250V	
6602	13	2	2P+TTL	16A 250V	300,10
		2	3P+T	16A 380V	
		2	3P+T	32A 380V	
6603	13	2	2P+TTL	16A 250V	280,32
		2	2P+T	16A 250V	
		2	3P+T	16A 380V	
6604	13	2	2P+TTL	16A 250V	334,61
		2	3P+N+T	16A 380V	
		2	3P+N+T	32A 380V	
6605	13	2	2P+T	16A 220V	311,43
		2	3P+T	16A 380V	
		2	3P+T	32A 380V	
6606	13	2	2P+T	16A 220V	345,94
		2	3P+N+T	16A 380V	
		2	3P+N+T	32A 380V	
3957.1	9	2	2P+TTL	16A 250V	82,97
		1	3P+T	16A 380V	
3957.2	9	2	2P+TTL	16A 250V	87,01
		1	3P+T	32A 380V	
3957.3	9	2	2P+TTL	16A 250V	62,96
3957.4	9	4	2P+TTL	16A 250V	91,54
3957.5	9	1	3P+N+T	63A 380V	160,99
3957.7	9	2	2P+TTL	16A 250V	86,32
		1	3P+N+T	16A 380V	
3957.8	9	2	2P+TTL	16A 250V	92,54
		1	3P+N+T	32A 380V	
3957.9	9	2	3P+T	16A 380V	99,96
3958.1	9	2	2P+TTL	16A 250V	115,73
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+T	32A 380V	
3958.2	9	2	2P+TTL	16A 250V	107,76
		2	3P+T	16A 380V	
3958.3	9	2	2P+TTL	16A 250V	123,73
		2	3P+T	32A 380V	
3958.4	9	2	2P+TTL	16A 250V	113,87
		1	3P+N+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
3958.5	9	2	2P+TTL	16A 250V	106,66
		2	3P+N+T	16A 380V	
3958.6	9	2	2P+TTL	16A 250V	125,96
		2	3P+N+T	32A 380V	

CAJAS INDUSTRIALES CABLEADAS IP65

Las tomas son interblocantes.

6201	8	2	2P+T	16A 250V	332,59
6202	8	2	3P+T	16A 380V	350,14
6203	8	1	2P+T	16A 250V	356,53
		1	3P+N+T	16A 380V	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 31 b

Ref.	Elementos	Tomas	Polos		PRECIO EUROS
6301	13	3	2P+T	16A 250V	502,33
6302	13	2	2P+T	16A 250V	511,10
		1	3P+T	16A 380V	
6303	13	2	2P+T	16A 250V	526,28
		1	3P+N+T	16A 380V	
6304	13	1	2P+T	16A 250V	535,05
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6305	13	1	2P+T	16A 250V	600,25
		1	3P+T	32A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6306	13	1	2P+T	16A 250V	568,21
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	

CAJAS Y CUADROS DE OBRA CABLEADOS Y ELECTRIFIC. IP65

6405	6	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	215,23
		1 clavija	2P+T	16A 250V	
		1 diferenc.	2P	40A 30 mA	
		2 magnetot.	2P	16A	
6412	6	1 toma	2P+T	16A 250V	240,21
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	3P	16A	
		1 magnetot.	2P	16A	
6020	8	3 tomas	2P+TTL	16A 250V	264,05
		1 clavija	2P+T	16A 250V	
		3 magnetot.	2P	16A	
6021	8	1 toma	2P+TTL	16A 250V	341,66
		1 toma	2P+T	16A 250V	
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	3P	16A	
		2 magnetot.	2P	16A	
6701	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	795,79
		2 tomas	3P+T	16A 380V	
		15 m de cable WK 0,6 1Kv 5x4 mm²			
		y clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
6702	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	991,22
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 toma	3P+T	32A 380V	
		15 m de cable WK 0,6 1Kv 5x6 mm²			
		y clavija	3P+N+T	32A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
		1 magnetot.	3P	32A	
6703	8	3 tomas	2P+TTL	16A 250V	351,28
		1 clavija	2P+T	16A 250V	
		3 magnetot.	2P	16A	
6704	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	430,89
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 clavija	3P+N+T	16A 380V	
		2 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
6705	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	498,89
		2 tomas	3P+T	16A 380V	
		5 m de cable WK 0,6 1 Kv 5x4 mm²			
		y clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	

Ref.	Elem.	Tomas	Polos		PRECIO EUROS
6706	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	567,07
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 toma	3P+T	32A 380V	
		5 m de cable WK 0,6 1 Kv 5x6 mm²			
		y clavija	3P+N+T	32A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
		1 magnetot.	3P	32A	
3957.11 Con protecciones	9	3 tomas	2P+TTL	16A 250V	198,19
		1 DIF	2P	40A 30mA	
		1 MAG	2P	16A	
		1 clavija	2P+TTL	16A 250V	
		Prolongación 1,5 m. 3x2,5mm².			
		1 ASA			
6901	13	2 t. interbl.	2P+T	16A 250V	525,82
		2 t. interbl.	3P+T	16A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6902	13	2 t. interbl.	2P+T	16A 250V	543,09
		1 t. interbl.	3P+T	16A 400V	
		1 t. interbl.	3P+T	32A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6903	13	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	507,30
		1 t. interbl.	3P+T	16A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6904	13	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	525,30
		1 t. interbl.	3P+T	32A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6905	13	4 t. interbl.	2P+T	16A 250V	495,57
		1 pulsador de emergencia			

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA IP65

6051	26	1 t. interbl.	2P+T	16A 250V	765,28
		1 t. interbl.	3P+T	16A 380V	
		1 t. interbl.	3P+T	32A 380V	
		1 pulsador de emergencia			
6052	26	1 t. interbl.	3P+T	16A 380V	782,79
		1 t. interbl.	3P+N+T	16A 380V	
		1 t. interbl.	3P+N+T	32A 380V	
		1 pulsador de emergencia			
6151	26	3 tomas interbl. como Ref. 6051			1.363,70
		1 pulsador de emergencia			
		1 bobina de emisión			
		1 IGA 4P 50A			
		1/1 diferenc.	2P/4P	40A 30 mA	
		1 magnet.	2P/3P	16/32A	
6152	26	3 tomas interbl. como Ref. 6052			1.605,37
		1 pulsador de emergencia			
		1 bobina de emisión			
		1 IGA 4P 50A			
		2 diferenc.	4P	40A 30 mA	
		1 magnetot.	3P/4P	16/32A	
6053	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	813,06
		3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	
		1 pulsador de emergencia			
6054	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	891,95
		3 tomas interbl. como Ref. 6051			
		1 pulsador de emergencia			
6153	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	1.284,88
		3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	
		1 pulsador de emergencia			
		1 bobina de emisión			
		1 IGA 4P 63A			
		2 diferenc.	2P	40A 30mA	
		5 magnetot.	2P	16A	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 31 c

Ref.	Elementos	CONCEPTO				PRECIO EUROS
		Tomas	Polos			
6154	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V		1.927,32
		1 t. interbl.	2P+T	16A 250V		
		1 t. interbl.	3P+T	16A 380V		
		1 t. interbl.	3P+N+T	32A 380V		
		1 pulsador de emergencia				
		1 bobina de emisión				
		1 IGA 4P 80A				
		1 diferenc.	2P	40A 30 mA		
		1 diferenc.	4P	63A 30 mA		
		3 magnetot.	2P (reducido)	16A		
		1 magnetot.	3P	16A		
		1 magnetot.	4P	32A		
6055	39	3 tomas interbl. como Ref. 6052				----
		1 t. interbl.	3P+N+T	63A 380V		
		1 toma	2P+TTL	16A 250V		
		1pulsador de emergencia				
6155	39	1 t. interbl.	3P+T	16A 380V		3.225,28
		1 t. interbl.	3P+N+T	16A 380V		
		1 t. interbl.	3P+N+T	32A 380V		
		1 t. interbl.	3P+N+T	63A 380V		
		1 toma	2P+TTL	16A 250V		
		1pulsador de emergencia				
		1 bobina de emisión				
		1 IGA 125A	4P			
		1 diferenc.	4P	63A 30 mA		
		2 diferenc.	4P	40A 30 mA		
		1 diferenc.	2P	40A 30 mA		
		1 magnetot.	4P	63A		
		1 magnetot.	4P	32A		
		1 magnetot.	3P	16A		
		1 magnetot.	4P	16A		
		1 magnetot.	2P	16A		

ARMARIOS DE OBRA CABLEADOS Y ELECTRIFICADOS IP65

Ref.	Composición Tomas 2P+T	3P+T	3P+N+T	I.G.A.	Protección Diferenc.	PRECIO EUROS
3980.2	4	3	4	1	4	----
3980.3	2	2	1	1	2	----
3980.4	2	--	2	--	2	----
3980.5	6	3	2	1	4	----

3980	Armario vacio	705,47
3981	Soporte metalico para armario de obra	482,58

PUNTOS DE SERVICIO CABLEADOS Y ELECTRIFICADOS IP65

7000.1	2 tomas	2P+TTL	16A 250V		----
	2 t. interbl.	2P+T	16A 250V		
	2 salidas conexión agua				
7000	Caja vacia				----

IP67

7000.2	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V		----
	1 t. interbl.	3P+T	16A 380V		
	2 salidas conexión agua				
7000.3	4 t. interbl.	2P+T	16A 250V		----
	2 salidas conexión agua				
7000.4	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V		----
	1 t. interbl.	2P+T	32A 250V		
	2 salidas conexión agua				

CAJAS PARA CAMPING

			PRECIO EUROS
7100.1	1 toma	2x2P+TTL 16A	----
	Protecciones		
	Diferencial RCCB 1x2/40/30		
	Magneto MCB'S 1x2P/2M-16A		
7100.2	1 toma	4x2P+TTL 16A	----
	Protecciones		
	Diferencial RCCB 1x2/40/30		
	Magneto MCB'S 2x2P/2M-16A		
7100.3	1 toma	2x2P+TTL+2x2P+T, 16A	----
	Protecciones		
	Diferencial RCCB 1x4/40/30		
	Magneto MCB'S 2x2P/2M-16A		

CLAVIJAS Y TOMAS INDUSTRIALES

CLAVIJAS AEREAS, SERIE 10 IEC 309

Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		PRECIO EUROS
13200	16A	2P+T	220/240V	IP44	4,06
13203	32A	2P+T			6,95
13300	16A	3P+T	380/415V	IP44	4,65
13301	16A	3P+N+T			5,58
13302	32A	3P+T			7,74
13303	32A	3P+N+T			8,52
14200	16A	2P+T	220/240V	IP67	8,29
14203	32A	2P+T			12,57
14205	63A	2P+T			49,14
14206	63A	3P+T			61,46
14300	16A	3P+T	380/415V	IP67	9,21
14301	16A	3P+N+T			10,33
14302	32A	3P+T			12,41
14303	32A	3P+N+T			14,69
14304	63A	3P+T	380/415V	IP67	52,46
14305	63A	3P+N+T			57,20
14306	125A	3P+T			114,63
14307	125A	3P+N+T			124,34
13200CR	16A	2P+T	220/240V	IP44	4,61
13300CR	16A	3P+T	380/415V		6,58
13301CR	16A	3P+N+T			7,46

CLAVIJAS FIJAS A 90°, SERIE 10 IEC 309

13250	16A	2P+T	220/240V	IP44	8,53
13253	32A	2P+T			11,66
13350	16A	3P+T	380/415V	IP44	9,24
13351	16A	3P+N+T			11,13
13352	32A	3P+T			13,03
13353	32A	3P+N+T			14,45
14250	16A	2P+T	220/240V	IP67	14,09
14253	32A	2P+T			20,25
14350	16A	3P+T	380/415V	IP67	16,70
14351	16A	3P+N+T			18,24
14352	32A	3P+T			21,43
14353	32A	3P+N+T			23,09

BASES AEREAS, SERIE 11 IEC 309

23200	16A	2P+T	220/240V	IP44	6,20
23203	32A	2P+T			9,12
23300	16A	3P+T	380/415V	IP44	6,70
23301	16A	3P+N+T			7,95
23302	32A	3P+T			9,67
23303	32A	3P+N+T			11,66

CLAVIJAS DE MONTAJE, SERIE 10 IEC 309

23200CR	16A	2P+T	220/240V	IP44	6,58
23300CR	16A	3P+T	380/415V		8,77
23301CR	16A	3P+N+T			10,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
31 d PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES AEREAS, SERIE 11 IEC 309



Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		PRECIO EUROS
24200	16A	2P+T	220/240V	IP67	10,03
24203	32A	2P+T			15,55
24205	63A	3P+T			63,12
24206	63A	3P+N+T			78,51
24300	16A	3P+T	380/415V	IP67	11,70
24301	16A	3P+N+T			13,33
24302	32A	3P+T			17,76
24303	32A	3P+N+T			17,92
24304	63A	3P+T	380/415V	IP67	68,33
24305	63A	3P+N+T			69,63
24306	125A	3P+T			139,74
24307	125A	3P+N+T			149,21

BASES FIJAS A 90°, SERIE 11 IEC 309



23250	16A	2P+T	220/240V	IP44	11,78
23253	32A	2P+T			17,53
23350	16A	3P+T	380/415V	IP44	12,32
23351	16A	3P+N+T			12,91
23352	32A	3P+T			18,59
23353	32A	3P+N+T			19,89



24250	16A	2P+T	220/240V	IP67	20,61
24253	32A	2P+T			28,78
24350	16A	3P+T	380/415V	IP67	22,38
24351	16A	3P+N+T			24,16
24352	32A	3P+T			29,72
24353	32A	3P+N+T			32,80

BASES FIJAS INCLINADAS A 10°, SERIE 11 IEC 309



23230	16A	2P+T	220/240V	IP44	5,49
23233	32A	2P+T			9,04
23330	16A	3P+T	380/415V	IP44	6,17
23331	16A	3P+N+T			7,10
23332	32A	3P+T			9,53
23333	32A	3P+N+T			10,51



24230	16A	2P+T	220/240V	IP67	8,58
24233	32A	2P+T			13,13
24330	16A	3P+T	380/415V	IP67	9,76
24331	16A	3P+N+T			10,90
24332	32A	3P+T			14,62
24333	32A	3P+N+T			15,78
24334	63A	3P+T	380/415V	IP67	54,00
24335	63A	3P+N+T			56,25
24337	125A	3P+T			125,53
24338	125A	3P+N+T			126,71

BASES FIJAS RECTAS, SERIE 11 IEC309



23270	16A	2P+T	220/240V	IP44	7,05
23272	32A	2P+T			10,72
23370	16A	3P+T	380/415V	IP44	7,99
23371	16A	3P+N+T			8,88
23372	32A	3P+T			12,08
23373	32A	3P+N+T			13,50



24270	16A	2P+T	220/240V	IP67	9,43
24272	32A	2P+T			12,46
24370	16A	3P+T	380/415V	IP67	11,78
24371	16A	3P+N+T			13,38
24372	32A	3P+T			18,36
24373	32A	3P+N+T			20,01
24374	63A	3P+N+T			54,00
24375	63A	3P+T			56,25

BASES FIJAS INCLINADAS, SERIE 11 IEC309



23290	16A	2P+T	220/240V	IP44	11,78
23292	32A	2P+T			17,53
23390	16A	3P+T	380/415V	IP44	12,32
23391	16A	3P+N+T			12,91
23392	32A	3P+T			18,59
23393	32A	3P+N+T			19,89

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		PRECIO EUROS
24290	16A	2P+T	220/240V	IP67	20,61
24292	32A	2P+T			28,78
24390	16A	3P+T	380/415V	IP67	22,38
24391	16A	3P+N+T			24,16
24392	32A	3P+T			29,72
24393	32A	3P+N+T			32,80
24394	63A	3P+T	380/415V	IP67	72,36
24395	63A	3P+N+T			73,89
24396	125A	3P+T			157,50
24397	125A	3P+N+T			153,95

BASES SEGURIDAD INTERBLOCANTES SERIE 12 IEC 309 IP67



Semi-empotrables verticales de b. t. 50/60 Hz.

25000	16A	2P+T	220/240	IP67	47,13
25001	16A	3P+T	380/415		52,11
25002	16A	3P+N+T	380/415		56,72
25003	32A	2P+T	220/240		61,46
25004	32A	3P+T	380/415		68,09
25005	32A	3P+N+T	380/415		76,62



Supeficie verticales de baja tensión 50/60 Hz.

26000	16A	2P+T	220/240	IP67	55,78
26001	16A	3P+T	380/415		60,75
26002	16A	3P+N+T	380/415		65,49
26003	32A	2P+T	220/240		70,70
26004	32A	3P+T	380/415		78,04
26005	32A	3P+N+T	380/415		86,33

Semi-empotrables horizontales de b. t. 50/60 Hz



25008	16A	2P+T	220/240	IP67	39,43
25009	16A	3P+T	380/415		44,43
25010	16A	3P+N+T	380/415		49,87
25011	32A	2P+T	220/240		49,25
25012	32A	3P+T	380/415		54,87
25013	32A	3P+N+T	380/415		59,87



25014	Caja p/ tomas ref. 25008 hasta 25013 ----
25015	Caja p/ tomas ref. 25000 hasta 25005 ----

Horizontales de superficie baja tensión 50/60 Hz.



25108	16A	2P+T	220/240	IP67	41,40
25109	16A	3P+T	380/415		51,23
25110	16A	3P+N+T	380/415		51,84
25111	32A	2P+T	220/240		56,40
25112	32A	3P+T	380/415		56,89
25113	32A	3P+N+T	380/415		61,84



Superficie de baja tensión 50/60 Hz.

25006	63A	3P+T	380/415	IP67	249,87
25007	63A	3P+N+T	380/415		271,18

CON MAGNETOTERMICO CURVA C

Semi-empotrables 50/60 Hz.



25200	16A	2P+T	220/240	IP67	----
25201	32A	2P+T	220/240		----
25202	16A	3P+T	380/415		----
25203	32A	3P+N+T	380/415		----
25204	32A	3P+T	380/415		----
25205	32A	3P+N+T	380/415		----
25206	63A	3P+T	380/415		154,16
25207	63A	3P+N+T	380/415		197,37

Supeficie verticales 50/60 Hz.



25300	16A	2P+T	220/240	IP67	----
25301	32A	3P+N+T	220/240		----
25302	16A	3P+T	380/415		----
25303	16A	3P+N+T	380/415		----
25304	32A	3P+T	380/415		----
25305	32A	3P+N+T	380/415		----

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
32 PAGINA

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Superficie con magnetotérmico curva C 50/60 Hz.					
	Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		
	25006	63A	3P+T	380/415	IP67	249,87
	25007	63A	3P+N+T	380/415		271,18
	ADAPTADORES MULTIPLES Serie 12					
	De 2 tomas de baja tensión 50/60 Hz.					
	15000	16A	2P+T	220/240V	IP44	38,99
	15001	16A	3P+T	380/415V		47,54
	**16000**	16A	2P+T	220/240V	IP67	53,98
	16001	16A	3P+T	380/415V		60,72
	Con salida de 1 toma 16A 2P+TTL 220V					
	15002	16A	2P+T	220/240V	IP44	47,79
	Bases fijas de pared inclinadas de b. t. 50/60 Hz.					
		Entrada 3P+N+T 16A			IP44	
	15003	Salida 1x3P+T 16A + 1x2P+T 16A				57,84
	15004	Salida 2x2P+T 16A				58,86
	15005	Salida 2x3P+T 16A				60,72
	Adaptador múltiple de baja tensión 50/60 Hz.					
		Entrada 3P+N+T 16A			IP67	
	16006	Salida 1x3P+T 16A + 1x2P+T 16A				64,43
	16007	Salida 2x2P+T 16A				64,12
	16008	Salida 2x3P+T 16A				67,48
	Serie 13					
	Adaptador múltiple de 3 tomas de b. t. 50/60 Hz.					
	15006	16A	2P+T	220/240V	IP44	54,82
	15007	16A	3P+T	380/415V		60,21
	15008	16A	3P+N+T			69,02
	15010	32A	3P+T			94,46
	15009	32A	3P+N+T			96,86
	**16002**	16A	2P+T	220/240V	IP67	74,24
	16003	16A	3P+T	380/415V		84,34
	16004	16A	3P+N+T			97,84
	16009	32A	3P+T			107,98
	16005	32A	3P+N+T			114,70
	BASES MULTIPLES, Serie 13 COM					
	Adaptador múltiple con salida de 1 toma 16A 2P+TTL					
	16010	16A	2P+T	220/240V	IP44	60,54
	Adaptador industrial - dómestico con prolongación. Cable extensión 25cm. H05VV-F Secc. 3x1,5 mm²					
	13000	Salida toma goma 2P+TTL 250V Entrada clavija 2P+TT 250V			IP40	13,59
	**13011**	Salida toma 2P+TTL 250V Entrada clavija goma 2P+TT 250V			IP44	15,86
	Clavija industrial IP44 para escenografía.					
	13410	16A	2P+TT	220-240V	IP44	4,28
	Base industrial IP44 para escenografía.					
	23410	16A	2P+TT	220-240V	IP44	6,82
	Prolongador con cable de o,33 m. para escenografía.					
	15100	16A	2P+TT	220-240V	IP44	----
	Clavija industrial de empotrar para escenografía.					
	23480	16A	2P+TT	220-240V	IP44	9,44

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Adaptador industrial - dómestico.					
		Entrada 2P+T 16A 250V				
	13910	Salida 1x2P+TTL 250V			IP20	17,94
	13910-F	Salida 1x2P+TT 250V				20,10
	Adaptador dómestico - industrial.					
	13912	Entrada 2P+TTL 16A 250V Salida 1x2P+T 250V			IP40	16,53
	**13913**	Entrada 2P+T, 16A 250V, Salida triple 2P+TTL 16A, 250V			IP20	18,39
	**13914**	Entrada 2P+T, 16A 250V, Salida Toma Británica 13A, 250V			IP40	14,39
	Toma de corriente 16A 2P+TTL.					
	Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		
	**13950**	16A	2P+TTL	220/240V	IP44	4,95
	13951	16a	2P+TT	250	IP44	----
	**13960**	16A	2P+TTL	220/240V	IP67	9,92
	13960-F	16A	2P+T	220/240V francesa	IP67	10,42
	Clavija.					
	23960	16A	2P+TTL	220/240V	IP67	8,16
	Base aérea.					
	24960	16A	2P+TTL	220/240V	IP67	10,16
	24961	16A	2P+TTL Francesa			10,53
	Interruptores de corte IP65 con toma de tierra.					
	**25501**	20A	2P	105x95x100		25,00
	25502	20A	3P			27,11
	25503	20A	4P			30,00
	25504	32A	2P			31,27
	25505	32A	3P			31,89
	25506	32A	4P			35,53
	25507	40A	2P			41,67
	25508	40A	3P			41,27
	25509	40A	4P			45,00
	Clavija goma reforzada.					
	1107	16A		250V	IP44	5,18
	Base aérea goma reforzada.					
	2108	16A		250V	IP44	7,18
	Base aérea Francesa goma reforzada.					
	2109	16A		250V	IP44	12,56
	Clavija triple goma.					
	187G	16A	TTL	250V	IP44	56,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
APARTADO 2
PAGINA 81

CONCEPTO						PRECIO EUROS
ARMARIOS INDUSTRIALES IP65 SERIE ACQUA+						
Ref.	Med. (mm.)		Filas	Elem.	Puerta	
39018	289x432x160		1	18	transparente	67,90
39036	464x432x160		2	36		113,33
39054	639x432x160		3	54		141,96
39072	879x432x160		4	72		253,22
39028	464x432x160		ICP +	28		----
39046	464x432x160		ICP +	46		----
39064	639x432x160		ICP +	64		----
BORNE REGLETA DE CONEXION						
SPT-18/36	Con bornes para 18/36 elementos, 11x15,9 + 11x23,8 mm²					9,47
CERRADURA						
3900	Cerradura metálica armarios IP-65					12,13
ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 PRECINTABLES						
3904	217x141x105			4	opaca	24,57
3908	217x235x105			8		42,38
3912	217x307x105			12		55,39
3926	409x307x150		2	26		101,86
3942	563x326x150		3	42		141,51
3902-T	170x100x100			2/4	transparente vertical	17,19
3904-T	217x141x105			4	transparente	24,96
3908-T	217x235x105			8		43,25
3912-T	217x307x105			12		57,48
3926-T	409x307x150		2	26		106,46
3942-T	563x326x150		3	42		148,34

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ARMARIOS EMPOTRABLES IP40 SERIE NUOVA					
PRECINTABLES					
Ref.	Med. (mm.)	Filas	Elem.	Puerta	
3704*	188x111x55		4	opaca * con marco embellecedor	12,39
3708*	188x230x55		8/10		17,33
3712*	188x276x55		12/14		18,52
3718*	188x344x55		18		26,76
3724	332x286x78	2	24		48,27
3736	440x286x78	3	36		77,36
3504*	188x111x55		4	transparente * con marco embellecedor	13,19
3508*	188x230x55		8/10		18,41
3512*	188x276x55		12/14		19,84
3518*	188x344x55		18		28,13
3524	332x286x78	2	24		48,88
3536	440x286x78	3	36		79,69
ARMARIOS DE SUPERFICIE IP40					
3804	195x120x100		4	opaca	18,13
3808	195x238x100		8/10		25,05
3812	195x284x100		12/14		27,67
3818	195x350x100		18		36,06
3824	351x305x112	2	24		54,14
3836	460x305x112	3	36		85,89
3604	195x120x100		4	transparente	18,49
3608	195x238x100		8/10		26,01
3612	195x284x100		12/14		28,78
3618	195x350x100		18		38,21
3624	351x305x112	2	24		56,11
3636	460x305x112	3	36		91,57

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
81 a PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ARMARIOS EMPOTRABLES IP40
CON ICP 32 PRECINTABLES



Ref.	Med. (mm.)	Elem.	Puerta	
3744	188x230x55	4	opaca	25,37
3748	188x345x55	8/10		26,93
3762	188x390x55	12/14		29,67
3768	188x460x55	18		37,29
3544	188x230x55	4	transparente	----
3548	188x345x55	8/10		29,37
3562	188x390x55	12/14		32,05
3568	188x460x55	18		38,11

ARMARIOS DE SUPERFICIE IP40
CON ICP 32 PRECINTABLES



3844	195x238x100	4	opaca	29,11
3848	195x358x100	8/10		37,17
3862	195x404x100	12/14		39,03
3868	195x470x100	18		48,15
3644	195x238x100	4	transparente	29,83
3648	195x358x100	8/10		38,33
3662	195x404x100	12/14		40,81
3668	195x470x100	18		49,21

ARMARIOS MARCO METALICO EMPOTRABLES IP40 PRECINTABLES



3114	309x315x90	14	Metallo	63,48
3128	404x315x90	28		85,19
3142	559x315x90	42		129,46
3156	684x315x90	56		207,13
3230	404x315x90	ICP 4+21		95,62
3240	559x315x90	ICP 4+35		114,84
3248	684x315x90	ICP 4+49		175,98



3110	Accesorios para paredes huecas, armario serie Metallo	11,39
3925	Cerradura metálica, armario serie Metallo	----

ARMARIOS DE EMPOTRAR SEGUN REBT/2002 IP40 ENLAZABLES



3340	195x120x62	ICP 32	8,25
3363	270x135x62	ICP 40	11,23
3308	195x314x62	ICP32+8 elem.	15,35
3312	195x394x62	ICP32+14 elem.	16,79
3320	375x304x62	ICP32+22 elem.*	21,13
3324	270x425x62	ICP40+28 elem.	37,69
3344	455x405x70	ICP40+44 elem.*	59,67

* No enlazable

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ARMARIOS DE EMPOTRAR IP40



Ref.	Med. (mm.)	Elem.	Puerta	
3314	195x314x62	12		13,28
3318	195x394x62	18		14,47
3338	270x425x62	38		32,80
3360	455x405x70	60		53,64

ARMARIOS DE EMPOTRAR CON PUERTA SEGUN REBT/2002 IP40



3308-P	ICP32	+ 8 elem.	opaca	19,66
3312-P	ICP32	+ 14 elem.		21,77
3320-P	ICP32	+ 22 elem.*		29,20
3324-P	ICP40	+ 28 elem.		47,12
3344-P	ICP40	+ 44 elem.*		72,92



3314-P	12 elem.	opaca	17,88
3318-P	18 elem.		20,41
3338-P	38 elem.		44,40
3360-P	60 elem.*		66,93



3308-PT	ICP32	+ 8 elem.	transparente	21,56
3312-PT	ICP32	+ 14 elem.		24,01
3320-PT	ICP32	+ 22 elem.*		38,17
3324-PT	ICP40	+ 28 elem.		51,87
3344-PT	ICP40	+ 44 elem.*		79,51



3314-PT	12 elem.	transparente	19,27
3318-PT	18 elem.		21,84
3338-PT	38 elem.		48,49
3360-PT	60 elem.*		76,83



3308-PS	ICP32	+ 8 elem.	acabado	----
3312-PS	ICP 32	+ 14 elem.	plata titanio	----
3320-PS	ICP32	+ 22 elem.*		----
3324-PS	ICP40	+ 28 elem.		----
3344-PS	ICP40	+ 44 elem.*		----



3314-PS	12 elem.	acabado	----
3318-PS	18 elem.	plata titanio	----
3338-PS	38 elem.		----
3360-PS	60 elem.*		----



3308-PCH	ICP32	+ 8 elem.	acabado	----
3312-PCH	ICP32	+ 14 elem.	plata bronce	----
3320-PCH	ICP32	+ 22 elem.*		----
3324-PCH	ICP40	+ 28 elem.		----
3344-PCH	ICP40	+ 44 elem.*		----



3314-PCH	12 elem.	acabado	----
3318-PCH	18 elem.	plata bronce	----
3338-PCH	38 elem.		----
3360-PCH	60 elem.*		----

* No enlazable

ARMARIOS DE SUPERFICIE SEGUN REBT/2002 IP40



3420-P	ICP32	+ 22 elem.	opaca	38,82
3444-P	ICP40	+ 44 elem.		86,17
3420-PT	ICP32	+ 22 elem.	transparente	44,46
3444-PT	ICP40	+ 44 elem.		96,82

CAJA PARA AUTOMATICOS IP40



3452	2 elem.	130x47x63	3,41
3454	4 elem.	130x87x63	4,49
3404	8 elem.	195x165x55	8,17
3403	14 elem.	195x284x55	11,93



3411	ICP32	195x120x55	6,31
3401	ICP32 + 4 elem.	195x238x55	10,89
3421	ICP32 + 8 elem.	195x284x55	12,16
3413	ICP32 + 12 elem.	195x350x55	15,39

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
81 b PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ARMARIOS DE EMPOTRAR CON PUERTA P/ PARED HUECA IP40					
				Puerta	
3340-F	ICP32			Sin	17,05
3363-F	ICP40				20,33
3308-F	ICP32	+ 8 elem		opaca	33,25
3312-F	ICP32	+ 14 elem.			36,67
3320-F	ICP32	+ 22 elem.*			42,94
3324-F	ICP40	+ 28 elem.			70,06
3344-F	ICP40	+ 44 elem.*			96,55
3314-F		12 elem.		opaca	31,86
3318-F		18 elem.			36,06
3338-F		38 elem.			65,86
3360-F		60 elem.*			87,49
3308-FT	ICP32	+ 8 elem.		transparente	35,12
3312-FT	ICP32	+ 14 elem.			41,04
3320-FT	ICP40	+ 22 elem.*			50,85
3324-FT	ICP40	+ 28 elem.			74,95
3344-FT	ICP40	+ 44 elem.*			102,80
3314-FT		12 elem.		transparente	33,72
3318-FT		18 elem.			38,15
3338-FT		38 elem.			71,45
3360-FT		60 elem.*			97,14
* No enlazable					
ACCESORIOS ARMARIOS					
3432	Caja precinto ICP 2 elem. carril DIN				8,91
3434	Idem. 4 elem.				10,92
3300	Tapeta ciega 1 elem. para ICP				0,26
3300-B	Tapeta ciega 1 elem. para NUOVA				0,27
3400-B	Tapeta ciega pretroquelada 4 elem.,				0,64
3400-G	color blanco ó gris				0,64
3500	Tornillo precintable serie NUOVA				0,37
3400	Tornillo precintable superficie				0,37
3310	Tornillo precintable serie VITA M4x15				0,49
3311	Distancial unión serie VITA				0,70
SPTA-12	Regleta de neutro y/o tierra ACQUA y ACQUA Combi.				9,12
SPTB-12	Regleta de neutro y/o tierra NUOVA y VITA.				9,02
SPTC-4	Regleta de neutro y/o tierra para ref. 3904, 3904-T y serie ACQUA Combi.				5,00
RG-12	Regleta de neutro y/o tierra 2 x 16 mm² +12x10 mm².				3,42
3900	Cerradura metálica serie ACQUA y ACQUA Combi.				12,13
3910	Accesorio para fijar a la pared (juego 4 un.) serie ACQUA y ACQUA Combi				4,74
3911	Tapones interiores serie ACQUA y ACQUA Combi series.				0,97

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Puerta	Para referencias		
P-3308-P	opaca	3308-3314		4,86
P-3308-PT	transparente			6,18
P-3308-PS	acab. plata titanio			----
P-3308-PCH	acab. plata bronce			----
P-3312-P	opaca	3312-3318		5,43
P-3312-PT	transparente			7,64
P-3312-PS	acab. plata titanio			----
P-3312-PCH	acab. plata bronce			----
P-3320-P	opaca	3320		9,54
P-3320-PT	transparente			16,83
P-3320-PS	acab. plata titanio			----
P-3320-PCH	acab. plata bronce			----
P-3324-P	opaca	3324-3338		10,94
P-3324-PT	transparente			16,03
P-3324-PS	acab. plata titanio			----
P-3324-PCH	acab. plata bronce			----
P-3344-P	opaca	3344-3360		14,92
P-3344-PT	transparente			23,84
P-3344-PS	acab. plata titanio			----
P-3344-PCH	acab. plata bronce			----
REGISTROS DE TERMINACION DE RED ICT IP33				
	CAJA:			
3221*	ICT RTR TB + RDSI	100x170x40		2,82
3222*	ICT RTR RTV-TLCA	200x300x60		11,42
3223*	ICT RTR INT	300x500x60		14,06
* Con tapa tornillos.				
3220	Separador ref. 3222/3223			----
	TAPAS:			
T-3221	100x170	Tapa tornillos		1,27
T-3222	200x300			5,69
T-3223	300x500			7,80
	ARMARIOS para interior			
3239-E	600x500x80	IP33	Empotrable	91,22
3239-S			Superficie	105,43
3231-E	450x450x150	IP33	Empotrable	106,93
3241			Pretroquelado	77,79
3232-E	700x500x150		Empotrable	147,71
3242			Pretroquelado	115,48
3233-E	550x1000x150		Empotrable	----
3234-E	1000x550x170		Empotrable	185,83
3244			Pretroquelado	162,40
	ARMARIOS para interior/exterior			
3235	450x450x170	IP55	Empotrable	164,26
3236	500x700x150		Empotrable	227,25
3237	550x1000x170		Empotrable	325,87

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
APARTADO 2
PAGINA 82

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	ARMARIOS			
	3245	2000x1000x500	IP55	1.500,99
	**3246**	2000x1500x500		3.168,46
	**3247**	2000x2000x500		----
	ARMARIOS METALICOS REGISTRO DE TERMINACION DE RED ICT.2013 IP33			
	Homologados según nueva normativa RD 346/2011			
	3239-S	600x500x80	Superficie	105,43
	3239-E	600x500x80	Empotrable	91,22
	**SERIE MAGNA ARMARIOS TERMOPLASTICOS IP65**			
	Con placa metálica y lave triangular incorporada.			
	**39123**	280x210x130	Armario	34,74
	39134	400x300x165		49,71
	39145	500x400x175		81,18
	39146	600x400x200		86,76
	39157	700x500x245		162,59
	39168	800x600x260		242,84
	**I-39123**	210x280	Chasis 1x8 mód.	16,80
	I-39134	300x400	2x12 mód.	27,24
	I-39145	400x500	3x18 mód.	40,83
	I-39146	400x600	4x16 mód.	45,66
	I-39157	500x700	4x22 mód.	80,09
	**PL-39123**	150x229x3	Placa poliester	5,18
	PL-39134	238x347x3		13,92
	PL-39145	342x448x4		19,87
	PL-39146	342x543x4		31,39
	PL-39157	446x627x4		54,43
	PL-39168	543x726x4		66,61
	**39120**	Cerradura de bombín		21,24

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
APARTADO 3
PAGINA 31

CAJAS PARA INSTALACION EN PAREDES HUECAS IP-30

CONCEPTO				PRECIO EUROS
 3250	Ø 67 x 49	para mecanismos		1,39
 3250-F	Unión	p/ enlazar ref. 3250		0,23
 3255	Ø 67 x 39	para mecanismos		1,39
 3256	Ø 67 x 39	p/ mecanismos dobles		2,65
 3257	Ø 67 x 45	p/ mecanismos triples		3,71
 3261	Ø 67 x 45	para mec. cuadruples		7,16
 3259	Ø 40x39	para punto de luz		2,05
 3258	Ø 67x39	para luminarias		--
 3260	Ø 67x39	con tapa blanca		2,07
 3251	100x100x45	tapa garra metálica		2,85
 3252	160x100x50	tapa garra metálica		4,07
3253	200x130x60	tapa garra metálica		5,73

CAJAS ESTANCAS CON CONOS IP-55

Zócalo orientable 360°. Portalámp. porcelana.

 3005	4 conos	Ø20	E-27	7,80
3005B			B-22	9,11

Tapa a presión, libre de halógenos.

 3001	4 conos	Ø20	Ø70x36	1,65
 3002	7 conos	Ø20	80x80x36	2,05
 3003	7 conos	Ø20	100x100x45	3,23

Libre de halógenos. * (excepto conos).

 3011	7 conos	Ø25	100x100x55	3,93
3031*				3,70
 3012	8 conos	Ø25	153x110x63	6,70
3032*	y 2 conos	Ø32		6,52

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Libre de halógenos. * (excepto conos).				
 3013	8 conos	Ø32	160x135x83	8,58
3033*	y 2 conos	Ø40		8,23
 3014	4 conos	Ø32	220x170x85	11,85
3034*	y 6 conos	Ø40		10,81
 3015	4 conos	Ø40	310x240x125	65,05
3035*	y 8 conos	Ø50		61,75

CAJAS ESTANCAS SIN CONOS IP-55

Libre de halógenos.

 3050	90X43X39	Tapa a presión	0,94
 3051	75X75X39	Tapa a presión	1,01
 3052	85X85X39	Tapa a presión	1,15
 3062	80x80x36	Tapa a presión	2,02
 3063	100x100x45	Tapa a presión	3,19
3071	100x100x55		3,58
 3072	153x110x63		6,47
 3073	160x135x83		7,85
 3074	220x170x85		11,03
 3075	310x240x125		61,47
 3042	153x110x63		10,21
 3043	160x135x83		12,73
 3044	220x170x85		17,05
 3045	310x240x125		80,61

CAJAS ESTANCAS IP55

 3092	Instalada con puente neutro 100A	19,74
 3084	Unipolar 63A + Borne neutro 16 mm	26,89
3085	Bipolar 63A	30,30
3086	Tripolar 63A + Borne neutro 16 mm	45,64

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
APARTADO 3
PAGINA 32

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CAJAS ESTANCAS SIN CONOS IP-65			
	**3955**	180x330x130		43,06
	**3956**	330x330x130		51,47
	**3953**	506x230x130		60,53
	**3954**	506x330x130		74,16
	ACCESORIOS P/ CAJAS ESTANCAS			
	**3053**	Placa metálica	140x120	3,37
	3054	zincada	200x150	4,52
	3055		290x230	7,43
	**3057**	Guía metálica DIN 144 mm. para ref. 3013-3043-3073		--
	**3931**	Prensaestopas	M12x1,5 IP-68>PA<	--
	3930		M16x1,5 IP-68>PA<	1,34
	3933		M20x1,5 IP-68>PA<	1,70
	3934		M25x1,5 IP-68>PA<	2,42
	3935		M32x1,5 IP-68>PA<	4,61
	3936		M40x1,5 IP-68>PA<	11,48
	3937		M50x1,5 IP-68>PA<	19,54
	3938		M63x1,5 IP-68>PA<	25,69
	**3941**	Contratuerca	M12>PA<	--
	3940		M16>PA<	0,36
	3943		M20>PA<	0,42
	3944		M25>PA<	0,59
	3945		M32>PA<	0,93
	3946		M40>PA<	1,89
	3947		M50>PA<	2,92
	3948		M63>PA<	4,35
	CAJAS DE EMPOTRAR Y EMPALME IP30			
	**3210**	Ø 80x40	tapa garra metálica	0,99
	3211	Ø 100x50	tapa garra metálica	1,44
	**3201**	100x100x45	tapa garra metálica	1,45
	**3201-T**	100x100x45	tapa tornillos	1,45
	**3202**	160x100x50	tapa garra metálica	2,55
	3202-T	160x100x50	tapa tornillos	2,55
	**3203**	200x130x60	tapa garra metálica	3,71
	3203-T	200x130x60	tapa tornillos	3,71
	**3204**	200x200x60	tapa garra metálica	5,83
	3204-T	200x200x60	tapa tornillos	5,83
	**3205**	250x250x65	tapa garra metálica	8,82
	3205-T	250x250x65	tapa tornillos	8,82

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Caja preinstalación aire acondicionado, reversible vertical y horizontal			
	3208	396x112/154x55		9,86
	**3102**	66x66	caja universal para mecanismos	--
	**T-3201**	100x100	tapa garra	1,05
	T-3201-T		tapa tornillos	1,05
	T-3202	160x100	tapa garra	1,57
	T-3202-T		tapa tornillos	1,57
	**T-3203**	200x130	tapa garra	2,32
	T-3203-T		tapa tornillos	2,32
	T-3204	200x200	tapa garra	3,43
	T-3204-T		tapa tornillos	3,43
	T-3205	250x250	tapa garra	4,81
	T-3205-T		tapa tornillos	4,81
	T-3210	Ø80	tapa garra	0,78
	T-3211	Ø100	tapa garra	1,07
	CONECT PLUS			
	Conexión anti-humedad con gel aislante.			
	3002-GL	80x80		23,81
	CAJAS ESTANCAS CON TOMAS DE CORRIENTE CABLEADAS IP44			
	**3061**	1 base	2P+TTL 16A 220V	15,78
	**3064**	2 bases	2P+TTL 16A 220V	28,41
	**3065**	4 bases	2P+TTL 16A 220V	52,58
	**3066**	6 bases	2P+TTL 16A 220V	79,24
	**3067**	1 toma + 1 toma	TTL 3P+T 16A 16A (3072)	48,73
	3068	1 toma + 1 toma	TTL 3P+T 16A 32A (3072)	--
	**3069**	2 tomas + 1 toma	TTL 3P+T 16A 16A (3073)	54,09
	3070	2 tomas + 1 toma	TTL 3P+T 16A 32A (3073)	--

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO
109 PAGINA

BASES MODULARES

ESTANCOS SUPERFICIE IP55

Ref.	Base	45x45	Medidas	PRECIO EUROS
19010	Unitaria	1 elem.	70x82	3,82
19020	Doble horizontal	2 elem.	140x82	9,64
19030	Doble vertical	2 elem.	70x165	9,64
19040	Cuadrúple	4 elem.	140x170	17,58

INTERRUPTORES 45x45

2710	Conmutador, 10A-250V	4,93
2713	Led luminoso blanco para conmutador y pulsador, 10A-250V	4,78
2711	Pulsador timbre, 10A 250V	5,27
2712	Pulsador luz, 10A 250V	5,27
2700	Doble conmutador, 10A-250V	6,52
2701	Conmutador + pulsador timbre, 10A -250V	6,75

TOMAS DE CORRIENTE 45x45

2800	Con TT lateral, 16A-250V	5,34
2810	Con TT lateral, 16A-250V, color rojo	5,47
2811	Con TT francesa 16A-250V	5,75
2812	Con TT británica 13A-250V	5,91

MECANISMOS ESTANCOS SUPERFICIE IP55 (70 x 82 mm.) 10A / 250V

19032	Conmutador	6,46
19072	Conmutador luminoso	9,25
19038	Pulsador timbre	6,87
19039	Pulsador luz	6,87
19073	Pulsador luz luminoso	9,66
19044	Doble conmutador	7,85
19045	Conmutador + pulsador	8,22
19068	Con TT lateral, 16A - 250V	5,63
19062	Con TT francesa, 16A - 250V	5,91
19063	Toma inglesa, 13A - 250V	6,80
19074	Con TT lateral, 16A - 250V, color rojo	5,80
19033	Conmutador 10A - 250V + toma de corriente, 16A - 250V 140x82	13,29
19071	Con TT lateral, 16A - 250V 140x82	11,89

INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTE DE SUPERFICIE (70 x 82 mm.) 10A / 250V

8002	Conmutador10A - 250V	6,58
8003	Doble conmutador	9,40
8010	Pulsador timbre	8,87
8011	Pulsador luz	8,87
8023	Con TT lateral, 16A - 250V	7,74
8024	Sin TT, 10A - 250V	6,08

(65 x 65 mm.) 10A / 250V

Color			
5001	Marfil	Interruptor	2,85
5001-B	Bl. nieve		2,85
5002	Marfil	Conmutador	3,21
5002-B	Bl. nieve		3,21
5003	Marfil	Doble conmutador	4,13
5003-B	Bl. nieve		4,13
5004	Marfil	Cruzamiento	4,81
5004-B	Bl. nieve		4,81
5010	Marfil	Pulsador timbre	3,01
5010-B	Bl. nieve		3,01
5011	Marfil	Pulsador luz	3,01
5011-B	Bl. nieve		3,01

TOMAS DE CORRIENTE (65 x 65 mm.) 10A / 250V

5024	Marfil	sin T.T. 16A-250V	2,75
5024-B	Bl. nieve		2,75
5022	Marfil	c/ T.T. desplazada	2,84
5022-B	Bl. nieve		2,84

16A / 250V

5023	Marfil	con T.T. lateral	3,88
5023-B	Bl. nieve		3,88

ZOCALOS

5500	Marfil	Unitario	65x65	2,12
5500-B	Bl. nieve			2,12
5502	Marfil	Doble	130x65	2,67
5502-B	Bl. nieve			2,67
5503	Marfil	Triple	195x65	2,89
5503-B	Bl. nieve			2,89

SERIE DE EMPOTRAR MASTER

9002	Conmutador, 16A - 250V	3,76
9004	Cruzamiento, 16A - 250V	5,84
9010	Pulsador, 16A - 250V	3,65
9003	Doble conmutador, 16A - 250V	7,63
9023	Toma de corriente, TTL 16A - 250V	4,07
9037	Toma teléfono, RJ11 6P4C	6,13
9035	Toma televisión, 9,5 mm	7,43
9102	Marco doble Serie Master	1,74
9103	Marco triple Serie Master	3,11

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO
110 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
INTERRUPTORES DE PASO				
4402		2A-250V		2,34
4402-N				2,34
4403		2A-250V		1,49
4403-N				1,49
4405	De pie	2A-250V		2,80
4405-N				2,80
TOMAS DE CORRIENTE SIN / CON TOMA DE TIERRA LATERAL				
2201 *		16A-250V	55x55	2,75
2301 *		Con TT lateral, 16A-250V	55x55	3,79
2401 *		Con TT lateral , 16A-250V	Ø55	3,91
2300 *		Con TT lateral, c. blanco nieve 16A-250V	80x80	5,81
* Portacontactos en porcelana.				
2308		Con TT 25A-250V	85x85	10,25
2501		Con TT lateral, para carril DIN 16A-250V	45x86	11,52
2502		Múltiple 2 tomas TT lateral, 16A-250V		6,27
2502-N				6,34
2503		Múltiple 3 tomas TT lateral, 16A-250V		7,99
2503-N				8,04
2523		Múltiple 3 tomas TT lateral con interrup-		15,28
2523-N		tor, 16A-250V		15,38
2524		Múltiple lineal 4 tomas TT lateral, 16A		11,58
2524-N		250V		11,71
2528		Múltiple lineal 4 tomas TT lateral, con		19,01
2528-N		interruptor, 16A - 250V		19,19
2505		Múltiple lineal 5 tomas TT lateral,		16,06
2505-N		16A-250V		16,16
2525		Múltiple lineal 5 tomas TT lateral, con		23,81
2525-N		interruptor, 16A - 250V		23,94
2507		Múltiple lineal 6 tomas TT lateral,		----
2507-N		16A-250V		18,58
2508		Múltiple lineal 6 tomas TT lateral, con		25,26
2508-N		interruptor, 16A - 250V		25,48
2504		Múltiple 4 tomas TT lateral, 16A-250V		11,60
2504-N				11,68
2506		Múltiple 6 tomas TT lateral, 16A-250V		17,67
2506-N				17,81
2512 *		Múltiple 2 tomas TT lateral, 16A-250V		----
2512-N		Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².		11,22
2513 *		Múltiple 3 tomas TT lateral, 16A-250V		15,05
2513-N		Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².		15,18
2623 *		Múltiple 3 tomas TT lateral con interrup-		21,94
2623-N		tor, 16A-250V Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².		22,14

CONCEPTO		PRECIO EUROS
2627 *	Múltiple lineal 4 tomas TT lateral, 16A	19,58
2627-N	250V. Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	19,75
2628 *	Múltiple lineal 4 tomas TT lateral con	24,91
2628-N	interruptor, 16A-250V Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	25,14
2605 *	Múltiple lineal 5 tomas TT lateral, 16A	22,61
2605-N	250V. Prof. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	22,82
2625 *	Múltiple lineal 5 tomas TT lateral con	29,95
2625-N	interruptor 16A-250V. Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	30,23
2517 *	Múltiple lineal 6 tomas TT lateral, 16A	28,46
2517-N	250V. Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	28,74
2518 *	Múltiple lineal 6 tomas TT lateral con	30,47
2518-N	interruptor 16A-250V. Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	30,82
2514	Múltiple 4 tomas TT lateral, 16A-250V	19,46
2514-N	Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	19,67
2516 *	Múltiple 6 tomas TT lateral, 16A-250V	27,05
2516-N	Prol. 1,5 m. Sección 3x1,5 mm².	27,28
2533	Múltiple flexible 3 tomas TT lateral, Prol. 1,5 m.	----
2630	Base Múltiple. 4 tomas c/int. 1,5 m cable con soporte de sobremesa	26,39

PROLONGADOR MULTIPLE 16A/250V~

9/503	3 tomas TT Lateral		4,73
9/504	4 tomas TT Lateral		5,34
9/505	5 tomas TT Lateral		5,99
9/506	6 tomas TT Lateral		6,61
9/703	3 tomas TT Lateral	Prof. 1,5 m.	5,61
9/803		Prof. 3 m.	7,58
9/704	4 tomas TT Lateral	Prof. 1,5 m.	6,16
9/804		Prof. 3 m.	8,27
9/705	5 tomas TT Lateral	Prof. 1,5 m.	6,81
9/805		Prof. 3 m.	8,98
9/706	6 tomas TT Lateral	Prof. 1,5 m.	7,47
9/806		Prof. 3 m.	9,68

TOMAS DE CORRIENTE TT LATERAL (PLUS KÓLOR)
SIN INTERRUPTOR 16A / 250V

Ref.	Tomas	Color	Cable	
21412	4	Gris	1,5 mt.	23,94
21414	4	Verde		23,94
21416	4	Rojo		23,94
21612	6	Gris		30,14
21614	6	Verde		30,14
21616	6	Rojo		30,14
21812	8	Gris		37,93
21814	8	Verde		37,93
21816	8	Rojo		37,93
21012	10	Gris		46,56
21014	10	Verde		46,56
21016	10	Rojo		46,56
21432	4	Gris	3 mt.	29,60
21434	4	Verde		29,60
21436	4	Rojo		29,60
21632	6	Gris		35,91
21634	6	Verde		35,91
21636	6	Rojo		35,91
21832	8	Gris		43,86
21834	8	Verde		43,86
21836	8	Rojo		43,86
21032	10	Gris		52,50
21034	10	Verde		52,50
21036	10	Rojo		52,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO
111 PAGINA

CON INTERRUPTOR 16A / 250V



Ref.	Tomas	Color	Cable	PRECIO EUROS
22412	4	Gris	1,5 mt.	30,84
22414	4	Verde		30,84
22416	4	Rojo		30,84
22612	6	Gris		37,70
22614	6	Verde		37,70
22616	6	Rojo		37,70
22812	8	Gris		47,39
22814	8	Verde		47,39
22816	8	Rojo		47,39
22012	10	Gris		55,16
22014	10	Verde		55,16
22016	10	Rojo		55,16
22432	4	Gris	3 mt.	36,59
22434	4	Verde		36,59
22436	4	Rojo		36,59
22632	6	Gris		43,41
22634	6	Verde		43,41
22636	6	Rojo		43,41
22832	8	Gris		53,34
22834	8	Verde		53,34
22836	8	Rojo		53,34
22032	10	Gris		61,51
22034	10	Verde		61,51
22036	10	Rojo		61,51

TOMAS DE CORRIENTE P/ RACKS 19"



Múltiple 8 tomas TT lateral, 16A-250V. Prol. 3m.

28633	Con interruptor	85,93
28634	Sin interruptor	81,18
22004	Múltiple 4 + 2 USB	29,99
22006	Múltiple 6 + 2 USB + protector sobreten. Prolongador 1,5 m	32,52

PROLONGACIONES



2952	10A	2x1 mm².	2 m.		5,98
2953	10A	2x1 mm².	3 m.		7,17
2953-N	10A	2x1 mm².	3 m.		7,17
2954	10A	2x1 mm².	4 m.		9,02
2955	10A	2x1 mm².	5 m.		9,66



2982	16A	3x1,5 mm².	2 m.		13,42
2983	16A	3x1,5 mm².	3 m.		15,65
2983-N	16A	3x1,5 mm².	3 m.		15,65
2984	16A	3x1,5 mm².	4 m.		17,24
2985	16A	3x1,5 mm².	5 m.		18,93



2986	16A	3x1,5 mm².	10 m.	negro	27,64
2987	16A	3x1,5 mm².	10 m.	rojo	27,64
2990	16A	3x1,5 mm².	15 m.	rojo	38,48
2988	16A	3x1,5 mm².	25 m.	negro	61,97
2989	16A	3x1,5 mm².	25 m.	rojo	61,97



2991 Prolongación con mosquetón de 3m. 16A, 3x1,5 mm² — 21,56

CAJAS DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE PARA MODULOS 45x45 - IP30

TOMAS DE CORRIENTE



2801 4 tomas blancas TT lateral, 16A-250V, 2 tomas RJ45 — 93,32



2802 2 tomas blancas TT lateral, 16A-250V, 2 tomas rojas TT lateral, 16A-250V, 2 tomas RJ45 — 93,32



2805 4 tomas blancas TT lateral, 16A-250V, 2 tomas rojas TT lateral, 16A-250V — 71,33



2806 2 tomas blancas TT lateral, 16A-250V, 2 tomas rojas TT lateral, 16A-250V, 1 placa carril DIN 2 módulos — 70,83



2807 2 tomas blancas TT lateral, 16A-250V, 2 tomas RJ45, 1 placa carril DIN 2 módulos — 92,80



2808 4 tomas blancas TT lateral, 16A-250V, 1 placa carril DIN 2 módulos — 70,83

CAJAS



De superficie:

2902	con adaptador p/ 2 módulos 45x45	24,16
2904	con adaptador p/ 4 módulos 45x45	37,35
2906	con adaptador p/ 6 módulos 45x45	52,03
2908	con adaptador p/ 8 módulos 45x45	62,60



De superficie con rail DIN:

2912	para bipolar + 2 módulos 45x45	----
2914	para bipolar + 4 módulos 45x45	53,28
2916	para bipolar + 6 módulos 45x45	----
2918	para bipolar + 8 módulos 45x45	----



2940 Torreta de aluminio de superficie con adaptador para 6 módulos 45x45 — 102,80



2950 Caja suelo con adaptador para 8 módulos 45x45 — 83,91

INTERRUPTORES 45x45



2700	Doble conmutador, 10A-250V	6,52
2701	Conmutador + pulsador timbre, 10A-250V	6,75

TOMAS DE CORRIENTE 45x45



2800	Con TT lateral, 16A-250V	5,34
2810	Con TT lateral, 16A-250V, color rojo	5,47
2811	Con TT francesa 16A-250V	5,75
2813	Con TT francesa, 16A-250V, color rojo	5,91
2812	Con TT británica 13A-250V	5,91

TOMA DE DATOS



2814	RJ45 (incluye conector)	13,31
2815	Doble RJ 45 (incluye conector)	24,51
2816	Placa ciega	1,62

CLAVIJAS



1001	Sin TT lateral, 10A-250V	1,46
1001-N		1,47
1003	Acodada 10A-250V	2,08
1101	Ø4,8 mm. con TT lateral, 16A-250V	2,60
1101-N		2,64
1111	Ø4,8 mm. con TT lateral, 16A-250V	----
1111-N		----
1103	Ø4,8 mm. con TT lateral, 16A-250V	2,08
1103-N		2,11
1113	Ø4,8 mm. con TT lateral, 16A-250V	----
1113-N		----
1102	Ø4,8 mm. con TT lateral, 16A-250V	2,65
1102-N		2,68
1112	Ø4,8 mm. con TT lateral, 16A-250V	----
1112-N		----

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO
112 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**1110**	Clavija extraplana con TTL 16A 220-240V		9,75
	**1108**	Con TT, 25A-250V		11,41
	**1104**	Ø4,8mm Caucho termoplástico, 16A-250V		4,09
	1104-B	Ø4,8mm PVC goma blanca, 16A-250V		3,18
	**1106**	Caucho negra 16A-250V		4,81
	**1105-B**	PVC 16A-250V	blanca	4,56
	1105-G		gris	4,56
	1105-N		negra	4,56
		Bipolar goma con TT lateral		
	1133	16A/250V	negro	----
	1137	13A/250V	marfil	2,69
	**1146**	16A/250V	marfil IP44	4,00
	1144	16A/250V	negro IP44	4,00
	**1163**	Bipolar goma con doble contacto de tierra 16A/250V	negro IP44	8,83
		ADAPTADORES		
	**1405**	Europeo-Inglés, 10A-250V. Ø4,8		1,92
	**1109**	Clavija inglesa 13A/250V con fusible		4,02
	1407	Inglés-Europeo universal 10A-250V Ø4		4,11
	**1403-E**	Europeo universal, 10A-250V		1,74
	**1217.1**	Triple. Ø4 mm. 10A-250V		3,86
	**1209**	Triple. Ø4,8 mm. 10A-250V		3,67
	**1204**	Doble. Ø4 mm. 10A-250V		2,16
	**1205.1**	Triple. Ø4 mm. 10A-250V		3,06
	**1206**	Doble Ø4 mm. piloto luminoso 10A-250V. Display 15 unidades		4,21
	**1302**	Doble. Portacontactos cerámica TT lat. 16A 250V (Reforzado)		8,77
	1312	Igual, no reforzado		5,89
	**1303**	Triple. Portacontactos cerámica TT lat. 16A 250V (Reforzado)		9,78
	1313	Igual, no reforzado		6,96
	**1304**	Triple. TT lateral 16A-250V+2T 10A-250V con protección infantil		6,48
	**1307**	Triple. Con TTL 16A-250V con protección infantil plano a pared		6,11
	**1305**	Triple. Con TTL 16A-250V con alojamiento para móviles		11,19
	**1450**	Triple. Con TTL 16A-250V con alojamiento para móviles		15,02

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
		TOMAS DE CORRIENTE MOVILES	
	**2002**	10A-250V	1,82
	2002-N		1,85
	**1000**	Protector de enchufe	0,45
	**2101**	TT lateral 16A 250V	3,61
	2101-N		3,67
	2104	Caucho termoplástico, TT lateral 16A-250V	7,71
	**2104-B**	PVC Goma blanca, TT lateral 16A 250V	6,26
	**2106**	Base aérea Caucho negra 16A-250V	8,51
	2106-B	Base aérea PVC blanca 16A-250V	8,02
	**2106-G**	Base aérea PVC gris 16A-250V	----
		En goma con TT lateral, 16A/250V. IP44	
	241	negro	5,68
	**255**	marfil	5,68
	257	negro	6,00
	**259**	marfil	6,00
	261	negro	11,07
	**2600**	Expositor vacío para punto de venta	927,56
	2600PM lleno	Expositor lleno para punto de venta	----
		PORTALAMPARAS	
	**177**	Recto E-27	2,60
	178	Curvo E-27	2,65
	181	Orientable 360° E-27 (Portalámparas porcelana)	5,13
		Provisional para obras, E-27	
	175	blanco	0,97
	175-N	negro	0,97
	**180**	Feria, E-27. Auto-extinguible. VO	2,36
	**179**	Feria, E-27. Manguera plana	2,36
	**202001790**	Bobina cable plano 2x1,5 mm., color negro. 50m.	134,68
	**186**	Linestra para tubo de un casquillo, 2 polos	3,19
	**187**	Linestra p/ tubo de dos casquillos, 1 polo	2,76
	**190**	Portacebador de fluorescencia con conexión automática y fijación por tornillos	0,83
	191	Portalámparas de fluorescencia G-13, con tetón, conexión y fijación automática	1,05
	192	Portalámparas de fluorescencia G-13 con tetón, portacebador incorporado, conexión y fijación automática.	1,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	PORTALÁMPARAS BAQUELITA		
	161	Baquelita liso. E-27	1,65
	161-B		2,08
	162	Baquelita roscado, E-27	1,87
	162-B		2,15
	163	Baquelita roscado con tope, E-27	1,87
	163-B		2,15
	164	Arandela baquelita, E-27	0,39
	164-B		0,56
	165	Portalámparas roscado con tope E27, 4A/250V~	5,25
	166	con tope y arandela E27, 4A/250V~	2,23
	167	con tope y arandela E27, 4A/250V~	5,60
	461	Baquelita liso, E-14	1,56
	461-B		1,72
	462	Baquelita roscado, E-14	1,67
	462-B		1,78
	463	Baquelita roscado con tope, E-14	1,69
	463-B		1,81
	466	Baquelita roscado con tope+arandela, E-14	2,05
	464	Arandela baquelita, E-14	0,39
	464-B		0,43
	PORTALAMPARAS METALICOS		
	302	Metálico, E-27 con interruptor cadena	7,81
	303	Metálico liso normalizado E-27	2,52
	304	Metálico roscado normalizado, E-27 (incluye 2 arandelas)	3,63
	305	Igual,con interruptor cadena	10,64
	472	Metálico liso normalizado, E-14	2,42
	473	Metálico roscado normalizado, E-14 (incluye 2 arandelas)	3,42
	PORTALAMPARAS DE PORCELANA		
	121	Cerámica normalizado E-27 soporte M10x100	1,97
	122	E-27 soporte M10x100	2,00
	401	Cerámica E-14 soporte M10x100	2,11
	402	Cerámica E-14 soporte M10x100	2,13
	800	Cerámica normalizado E-40	11,60
	801	Cerámica normalizado E-40 soporte 3/8G	12,75
	511	Hálogeno R7s lineal 78 mm. Silicona 25 cm.	4,79
	514	Hálogeno R7s lineal 110 mm. Silicona 25 cm.	5,04
	490	Hálogeno R7s Silicona 15 cm.	2,94
	900	Hálogeno GU/GZ 10. Silicona 10 cm.	4,67
	481	Hálogeno GU-5,3/6,35. Silicona 15 cm	1,44

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	530	Portalámparas cerámica halógeno G-9 conexión rápida	1,94
	482	Halógeno GU-5,3/6,35 conexión cable y bombilla por tornillos	2,42
	PROYECTORES HALOGENOS		
	4401G	Con soporte	27,31
	4402G	Sin soporte	20,17
	4403G	Con trípode	53,08
	4404G	2 proyectores halógenos con trípode	78,27
	4405G	Color blanco, 150W, IP54	7,40
	4406G	Color negro, 150W, IP54	9,12
	4407G	Color blanco, 500W, IP54	10,44
	4408G	Color negro, 500W, IP54	10,65
	APLIQUES JARDIN		
	4409G	Oval IP-44 Portalámparas E-27 Pot. Máx. 60W, 1 entrada cable M-16, Vidrio transparente, color negro	8,12
	4410G	Idem, color blanco	8,12
	4411G	Redondo IP-44 Portalámparas E-27 Pot. Máx. 100W, 1 entrada cable M-16, Vidrio transparente, color negro	16,02
	4412G	Idem, color blanco	16,02
	LAMPARAS PORTATILES		
	52453	Goma, 200W	24,21
	102453	Goma, 200W	27,74
	2410	Termoplástico, 100W Con pantalla reflectora e interruptor	13,26
	2412	Termoplástico, 100W Con pantalla reflectora e interruptor	18,18
	2431	Termoplástico, 60W Con pantalla reflectora e interruptor	14,13
	2432	Termoplástico, 100W Con pantalla reflectora e interruptor	22,90
	3401G	Termoplástico Para taller, fluorescente 8W	17,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO L
APARTADO 4 PAGINA 9

		CONCEPTO		PRECIO EUROS
		ENROLLACABLES		
	**30110**	Ecológico con disyuntor 4 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 10m Sección 3x1,5mm². H05W-F	IP20	29,93
	**30115**	4 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 15m Sección 3x1,5mm². H05W-F	IP20	53,20
	**30009**	4 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 25m Sección 3x1,5mm². H05W-F	IP20	65,06
	30010	4 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 50m Sección 3x1,5mm². H05W-F	IP20	103,59
	**30011**	Para jardín 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 25m Sección 3x1,5mm². H05W-F	IP20	85,31
	**30022**	3 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 25m Sección 3x1,5mm². H05W-F	IP20	--
	**30002**	3 tomas 2P+T 16A-250V Prolongación 30m Sección 3x2,5mm². Neopreno	IP67	302,02
	**30004**	3 tomas 3P+T 16A-250V Prolongación 30m Sección 4x2,5mm². Neopreno	IP67	417,00
		ENROLLACABLES INDUSTRIALES ESPECIAL OBRAS		
	**30017**	3 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 25m Sección 3x1,5mm². H07RN-F Con disyuntor	IP67	147,24
	30018	3 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 50m Sección 3x1,5mm². H07RN-F Con disyuntor	IP67	216,10
	30019	3 tomas 2P+TT Lateral 16A-250V Prolongación 30m Sección 3x2,5mm². H07RN-F Con disyuntor	IP67	206,58
		PROLONGACION INDUSTRIAL		
	**31000**	Toma 2P+T 16A-250V/ Clavija 2P+T 16A-250V	IP67	--
	31001	Toma 2P+T 16A-250V/ Clavija 2P+T 16A-250V	IP67	--

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS & ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
127 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
PEQUEÑO MATERIAL		
CLAVIJAS Y BASES		
BIPOLARES 10A		
Color negro, -**B**: color blanco y **.7**: color gris.		
123	Clavija 10A 250V para aparatos clase II	0,89
123 B		0,89
223	Base móvil 10A 250V	1,15
223 B		1,15
BIPOLARES 10A CON TOMA DE TIERRA		
132 B	Clavija 10A 250V con TT lateral con interruptor, entrada cable lateral termoplástico	12,84
ADAPTADORES DE CONVERSION		
139 B	Bipolar, sistema europeo o británico 16A 250V	1,68
149 B	Bipolar, sistema USA/Australia o británico, 15A 127V	----
BIPOLARES 16A CON TOMA DE TIERRA		
159	Clavija 16A 250V con TT lateral, entrada	1,58
159 B	de cable lateral	1,58
173	Clavija 16A 250V con TT lateral, entrada	1,44
173 B	de cable recta	1,44
269	Base móvil 16A 250V con TT lateral	2,38
269 B		2,38
144 B	Clavija de PVC16A 250V con TT lateral,	1,46
144.7	entrada de cable recta	---
144		1,46
244 B	Base móvil de PVC 16A 250V con TT lateral	2,38
244.7		---
244		2,38
146 B	Clavija de goma 16A 250V con TT lateral,	1,46
146	entrada de cable recta	1,46
246 B	Base móvil de goma 16A 250V con TT lateral	2,38
246		2,38
164	Clavija 16A 250V con TT lateral y central	4,30
264	Base móvil de goma 16A 250V con TT lateral	11,95
249	Base móvil de goma 16A 250V triple salida con TT lateral	11,95
BASE DOBLE PARA EMPOTRAR		
5523 B	Base doble bipolar 16A 250V con TT lateral	6,00

CONCEPTO		PRECIO EUROS
BASE Y CLAVIJA 25A		
150B	Clavija 25A 250V con TT para cocinas	4,39
5550B	Base bipolar 25A 250V con TT para cocinas, caja empotrable de Ø 60 mm.	5,28
BASES MULTIPLES		
PROLONGADORES CON BASES MULTIPLES		
SIN INTERRUPTOR		
Base móvil bipolar con TT lateral, 16A 250V, cable 1,5 mm sección 3x1,5 mm².		
273 B	Triple salida, clavija 45°	5,22
274 B	Cuádruple salida, clavija 45°	5,85
276 B	Quintuple salida, clavija 45°	6,46
278 B	Séxtuple salida, clavija 45°	7,05
280 B	Cuadrada. Cuatro tomas 2x2	4,33
CON INTERRUPTOR		
Base móvil bipolar con TT lateral, 16A 250V, cable 1,5 mm sección 3x1,5 mm².		
272 B	Triple salida, clavija 45°	6,12
275 B	Cuádruple salida, clavija 45°	6,66
277 B	Quíntuple salida, clavija 45°	7,20
279 B	Séxtuple salida, clavija 45°	7,68
BASES MULTIPLES		
SIN INTERRUPTOR		
Base móvil bipolar con TT lateral, 16A 250V.		
283 B	Triple salida, clavija 45°	4,41
284 B	Triple salida, clavija 45°	5,36
286 B	Quíntuple salida, clavija 45°	6,00
288 B	Séxtuple salida, clavija 45°	6,73
CON INTERRUPTOR		
Base móvil bipolar con TT lateral, 16A 250V.		
282 B	Triple salida, clavija 45°	4,33
285 B	Triple salida, clavija 45°	6,77
287 B	Quíntuple salida, clavija 45°	7,80
289 B	Séxtuple salida, clavija 45°	8,64
ADAPTADORES MULTIVIA		
130 B	Bipolar con TT lateral, doble salida, 16A 250V	2,69
131 B	Bipolar con TT lateral, triple salida, 16A 250V	3,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS 4 ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
128 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PROLONGADORES				
BIPOLARES 10A 250V				
E 1597 B	2m., de cable	Manguera de 2x1mm²		---
E 1598 B	3m., de cable			---
E 1599 B	4m., de cable			---
E 1600 B	5m., de cable			---
CON TT LATERAL 10/16A 250V				
1582 B	3m., de cable	Manguera de 3x1,5mm²		7,10
1583 B	4m., de cable			8,81
1584 B	5m., de cable			10,53
1588 B	2m., de cable			5,48
ENROLLACABLES				
Clavila bipolar con TT lateral y central, 4 tomas con TT lateral, con obturadores sin tapa, rodete con pie soporte, 16A 250V				
1902	Cable 25m, sección 3x1,5mm²			55,57
1903	Cable 50m, sección 3x1,5mm²			101,06
Idem, sin rodete.				
1913	Cable 5m, sección 3x1,5mm²			19,71
1914	Cable 10m, sección 3x1,5mm²			26,81
1915	Cable 15m, sección 3x1,5mm²			34,03
PORTALAMPARAS				
PORTALAMPARAS DE CAMPANA E-14				
Conexión por tornillos. Rosca M10x1. 2A 250V				
2001	Lisa		Negro	0,82
2001 EB			Esmaltado blanco	1,08
2003	Roscada		Negro	0,86
2003 EB			Esmaltado blanco	1,01
2005	Semiroscada		Negro	0,86
2005 EB			Esmaltado blanco	0,98
77	Arandela Ø45 para		Negro	0,24
77 EB	ref. 2003, 2005		Esmaltado blanco	0,38
PORTALAMPARAS DE OBRAS				
767	Provisional obra, conexión de cuerpo de 1			0,77
767 B	pieza, bornes sin tornillos 0,5 a 2,5mm², 4A 250V, máx. 60W			0,77
PORTALAMPARA E-27				
Conexión por tornillos. Rosca M10x1. 4A 250V				
6001	Lisa		Negro	1,15
6001 EB			Esmaltado blanco	1,66
6003	Roscada		Negro	1,08
6003 EB			Esmaltado blanco	1,49
6005	Semiroscada		Negro	1,15
6005 EB			Esmaltado blanco	1,66
74	Arandela Ø65 para		Negro	0,31
74 EB	ref. 6003, 6005		Esmaltado blanco	0,43
PORTALAMPARAS LINESTRA				
4980 GUZ-10	Para tubo de 1 casquillo S14d 1A 250V			---

CONCEPTO		PRECIO EUROS
PORTALAMPARAS CON ZOCALO		
710 B	Con zócalo recto, conexión sin tornillos, 4A 250V, E27	2,76
711 B	Con zócalo inclinado, conexión sin tornillos, 4A 250V, E27	2.76
PORTALAMPARAS CERAMICO		
Portalámparas E27, 4A 250V.		
4911	Fijación y conexión tornillos	0,60
4911.3	Sistema metálico fijación, con rosca M10x1	0,84
4911.4	Sistema fijación rápido para plafón	---
Portalámparas E40, 16A 750V.		
4950	Fijación y conexión por tornillos	5,26
4950.1	Con sistema metálico fijación rápida	5,93
4950.3	Con sistema metálico fijación con rosca 3/8" GAS y TT	5,86
PORTALAMPARA ORNAMENTACION Y ACCESORIOS		
725 N	Portalámparas para cable rectangular 5x11mm, sección 2x2,5mm²	1,58
726 N	Portalámparas para cable de sección 2,5mm²	1,58
1140	Cable rectangular para guirnaldas, 5x11mm, color negro	2,04
900	Guirnalda 10m con 12 portalámparas, cable rectangula 5x11mm², 1KV	94,80
141	Clavija bipolar (IP44 en base móvil 241) para cable rectangular 5x11mm para aparatos clase II, 16A 250V	11,52
241	Base móvil bipolar IP44 para cable rectangular, 5x11mm, para clavijas aparatos clase II.16A 250V	19,80
30	Soporte fijación para cable rectangular 5x11mm, sección 2x2,5mm²	11,02
70	Arandela de seguridad p/ ref.725/726, de silicona resistente p/ lámpara máx. 40W	0,98

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS & ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
129 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
INTERRUPTORES			
DE PERA			
			
425 B	Conmutador unipolar de pulsación 2A 250V		3,82
426 B	Pulsador unipolar 2A 250V		3,82
DE PULSACION			
			
402 B	Rosca fijación M10 y 8mm, conexión tornillos, 1A 250V		0,62
DE PASO			
			
Unipolar 2A 250V.			
468	Para cable H03VVH2-F de sección 0,5 mm²	Negro	0,86
468 B		Blanco	0,86
SERIES DE SUPERFICIE			
SERIE MAR IBIZA MURO 80x80			
			
5011 B	Interruptor unipolar, 10A 250V		3,05
5012 B	Conmutador unipolar, 10A 250V		3,41
5015 B	Cruzamiento unipolar, 10A 250V		6,89
			
5013 B	Pulsador unipolar símbolo luz, 10A 250V		3,43
			
5014 B	Pulsador unipolar símbolo timbre		3,43
			
5021 B	Base bipolar 16A 250V		3,43
			
5031 B	Base bipolar con TT lateral, 16A 250V		3,70
			
5041 B	Doble conmutador unipolar, 10A 250V		6,56
			
5038 B	Base p/ toma TV/FM, conector Ø9,5 mm		7,22
			
5035 B	Base para conexión teléfono		2,91
SERIE ESTANCA IP 54			
			
Color gris.			
5409 G	Base de superfície 2P+TTL y obturadores, 16A 250V		3,38
			
5406 G	Conmutador de superfície, 10A 250V		3,38
			
5408 G	Pulsador de superfície, 10A 250V		3,38
CEBADORES			
			
24.3	Cebador tipo FS-U, 4-80W, 230V		0,86
PROGRAMADORES HORARIOS			
			
EB 916	Programador horario 24h, analógico con interruptor, clavija y base bipolar con TT lateral y obturadores		---
			
EB 917	Programador horario 24h, digital con interruptor, clavija y base bipolar con TT lateral y obturadores		---

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CINTA DE SEÑALIZACION			
			
31350	Cinta de señalización y protección para cable subterráneo. Fabricada en polietileno en color amarillo. Se suministra en rollos de 500 m. dibujo y leyenda en color negro.		47,75
TIMBRES INDUSTRIALES			
			
Timbre Campana Industrial			
905	10 cm de Ø 220-250V~50Hz, 85 db		18,48
906	15 cm de Ø 220-250V~50Hz, 89 db		27,02
907	20 cm de Ø 220-250V~50Hz, 89 db		45,36
908	25 cm de Ø 220-250V~50Hz, 92 db		64,32
			
909	Timbre Campana Mini Buzzer, Alta sonoridad 80 db, Ø6,35 cm ., 220-250V~50Hz		9,26
ACCESORIOS			
			
30	Soporte fijación para cable rectanglar 5x11mm (Ref. 1140).		11,02
70	Arandela de estanqueidad para ref. 725/ 726 de silicona resistente para lámpara de máximo 40W.		0,98
			
141	Clavija bipolar (IP44 con la base móvil ref. 241). Para cable rectangular 5x11mm para aparatos. Clase II.		11,52
			
241	Base móvil bipolar para cable rectangular 5x11mm. Para utilizar con clavija para aparatos de Clase II.		19,80
PORTALAMPARAS PARA GUIRNALDAS			
			
Conexión por perforación aislante (IP41 con arandela ref. 70).			
725 N	Para cable rectangular 5x11mm de sección 2x 2,5mm².		1,58
			
726 N	Para cable unipolar de sección 2,5mm².		1,58
			
900	Guirnalda de 10m. de longitud con 12 portalámparas (Ref. 725). Cable rectangular 5 x11 mm.		94,80
			
1140	Cable rectangular 5x11mm para guirnalda. Aislamiento de 1kV. secc. 2 x 2,5mm2		2,04
REGLETAS DE CONEXION			
12 Bornes.			
			
343	Sección 4 mm²	Blanco	0,74
343 N		Negro	0,74
344	6 mm²	Blanco	0,82
344 N		Negro	0,82
345	10 mm²	Blanco	1,27
345 N		Negro	1,27
			
346	16 mm²	Blanco	2,45
346 N		Negro	2,45
348	25 mm²	Blanco	5,47
348 N		Negro	5,47

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS4ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 59

CONCEPTO

APLIQUES DECORATIVOS DE EXTERIOR

PRECIO EUROS

BASE TERMOSPLASTICO - IP44

Estancos. Difusor de vidrio
1 Entrada Ø16 mm. para cable.
Conexión y fijación del portalámparas sin tornillos.
Medidas: Ø260x105 mm.



Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series	
7100 B	100W	Blanco	E27	-	11,64
7100		Negro	Clase II		11,64
7100 G		Gris			11,64

Conexión y fijación del portalámparas sin tornillos.
Medidas: Ø260x110 mm.



7110 B	100W	Blanco	E27	BIOS	12,96
7110		Negro	Clase II		12,96
7110 G		Gris			12,96



7120 B	100W	Blanco	E27	DECO	13,68
7120		Negro	Clase II		13,68
7120 G		Gris			13,68

Conexión y fijación del portalámparas sin tornillos.
Medidas: 186x315x105 mm



7400 B	100W	Blanco	E27	-	14,64
7400		Negro	Clase II		14,64
7400 G		Gris			14,64

Medidas: 232x140x110 mm.



7310 B	60W	Blanco	E27	LUNA	9,12
7310		Negro	Clase I		9,12

Medidas: 140x232x110 mm.



7320 B	60W	Blanco	E27	LUNA	9,24
7320		Negro	Clase I		9,24

Medidas: Ø272x130 mm.



7360 B	100W	Blanco	E27	LUNA	21,48
7360		Negro	Clase I		21,48

Medidas: 233x142x110 mm.



7510 B	60W	Blanco	E27	LUCERO	9,36
7510		Negro	Clase I		9,36

Medidas: Ø272x131 mm.



7560 B	100W	Blanco	E27	LUCERO	21,48
7560		Negro	Clase II		21,48

CUERPO DE ALUMINIO - IP45

Estancos. Cubierta de Policarbonato de alta calidad.



Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series	
7780	60W	Blanco	2xE27 Clase II	BETA	39,00

Estancos con defensa.
Cubierta de Policarbonato de alta calidad.



7781	60W	Negro	2xE27 Clase II	BETA	43,68

BASE ALUMINIO - IP54

Base y protector o visera en fundición de aluminio. Tornillería externa en acero inoxidable. 1 Entrada para cable.
Medidas: Ø240x125 mm.



8301 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	17,64
8301		Negro	Clase I		17,64

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Medidas: 280x160x130 mm.



Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series	
8401 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	18,82
8401		Negro	Clase I		18,82



8403 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	18,86
8403		Negro	Clase I		18,86

Medidas: Ø280x130 mm.



8302 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	18,24
8302		Negro	Clase I		18,24

Medidas: Ø258x100 mm.



8305 B	100W	Blanco	E27	BETA	25,20
8305		Negro	Clase I		25,20

BASE POLICARBONATO IP54 - IK ID

1 Entrada de Ø16 mm. para cable.
Gama antivandálica. Cierre con tornillos especiales T10 TORX inviolables, con llave incluida.

Medidas: Ø 260x105 mm.



7760 B	100W	Blanco	E27	BIOS	31,68
7760		Negro	Clase II		31,68
7760.7		Gris			31,68

BASE DE BAQUELITA IP54 - IK ID

Policarbonato con IK10, antivandálico, LED con driver incorporado



Ref.	Lámp.	Color base	Port.		
7063	60W	Gris	E27 Clase II	BETA	47,76

BASE TERMOPLASTICO IP44

1 Entrada Ø16 mm. para cable.



7440 B	60W	Blanco	E27	5,76
7440		Negro	Clase II	5,76

2 Entradas de Ø16mm para cable.
Medidas: Ø208x106 mm.



7200 B	100W	Blanco	E27	11,40
7200		Negro	Clase II	11,40

Medidas: Ø208x97 mm.



7210 B	100W	Blanco	E27	10,68
7210		Negro	Clase II	10,68

1 Entrada Ø16 mm para cable.
Medida: 181x120x112 mm.



7004 B	60W	Blanco	E27	6,36
7004		Negro	Clase II	6,36
7004 G		Gris		6,36

3 Entradas Ø16 mm para cable.
Medida: 181x120x106 mm.



7040 B	60W	Blanco	E27	5,76
7040		Negro	Clase II	5,76
7040 G		Gris		5,76

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS 4 ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO G
2 APARTADO
60 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
BASE TERMOPLASTICO Y PROTECTOR ACERO - IP44						
1 Entrada Ø16 mm para cable. Medidas: 174x117x106 mm.						
Ref.	Lámp.	Color base	Port.			
7000 G	60W	Gris	E27			8,74
7000		Negro	Clase II			8,74
3 Entradas Ø16 mm para cable. Medidas: 171x113x106 mm.						
7010 B	60W	Blanco	E27			6,14
7010		Negro	Clase II			6,14
7010 G		Gris				6,14
3 Entradas Ø16 mm para cable. Medidas: 196x120x118 mm.						
7007 B	100W	Blanco	E27			8,74
7007		Negro	Clase II			8,74
7007 G		Gris				8,74
BASE ALUMINIO Y PROTECTOR DE ACERO - IP65						
1 Entrada para 1/2" Gas con prensaestopa. Medidas: 192x125x112 mm.						
7011	60W	Gris	E27			57,36
Medidas: 258x154x149 mm.						
7012	100W	Gris	E27			83,76
Medidas: Ø190x105 mm.						
7020	60W	Gris	E27			66,72
VIDRIOS REDONDOS DE RECAMBIO						
	Para ref.					
7088	7100, 7101, 7110, 7111, 7120, 7121					5,78
7097	7360, 7361, 7362, 7560, 7561, 7562					11,81
8903	8300, 8301, 8302, 8303, 8304					9,08
8904	8305, 8306, 8307					9,11
7090	7440, 7004, 7000					3,28
7091	7180, 7200, 7201, 7190, 7210, 7211					6,50
7083	7020					14,30
7084	7021					23,92
VIDRIOS OVALES DE RECAMBIO						
7087	7400					8,74
7096	7310, 7311, 7312, 7320, 7321, 7322, 7510, 7511, 7512					7,88
8912	8400, 8401, 8402, 8403, 8404					9,74
8913	8405, 8406, 8407					9,14
7089	7040, 7010					3,94
7098	7007, 7009					4,73
7081	7011					12,99
7082	7012					14,48
APLIQUE RECTANGULAR EMPOTRABLE DE SEÑALIZACION - IP54						
Con rejilla de protección. Portalámparas cerámico. Fabricado en aluminio.						
Medidas 234x100x80 mm.						
Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series		
8370 B	60W	Blanco	E27	UMBRAL		15,00
8370		Negro	Clase I			15,00
8371 B	60W	Blanco	E27	UMBRAL		15,00
8371		Negro	Clase I			15,00

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series		
8372 B	60W	Blanco	E27	UMBRAL		15,00
8372		Negro	Clase I			15,00
8910	Cristal de recambio					2,49
PROYECTORES HALOGENOS						
Con lira para fijación y orientación en fundición de aluminio. IP44. Clase I.						
Ref.	Lámp.	Color	Port.	Med.(mm)		
8000 B	150W	Blanco	R7s	140x185x100		6,70
8000		Negro				6,70
8001 B	500W	Blanco	R7s	185x265x135		9,84
8001		Negro				9,84
8002 B	1000W	Blanco	R7s	270x300x150		27,19
8002		Negro				27,19
8003 B	1500W	Blanco	R7s	340x360x175		39,19
8003		Negro				39,19
Con lira para fijación y orientación con detector de presencia en fundición de aluminio. IP44. Clase I.						
8010 B	150W	Blanco	R7s	140x230x110		32,38
8010		Negro				32,38
8011 B	500W	Blanco	R7s	185x295x125		36,96
8011		Negro				36,96
Con lira para fijación y orientación en fundición de aluminio. IP44. Clase I.						
8012 B	300W	Blanco	R7s	165x245		16,08
8012		Negro				16,08
Con soporte, cable conexión 150 cm., fabricado en fundición de aluminio. IP44. Clase I.						
8004	150W	Negro	R7s	200x250x160		19,68
8007	500W	Negro	R7S	210x330x250		21,84
Con trípode telescópico extensible, cable de coneixón 270 cm., fabricado en fundición de aluminio. IP44. Clase I.						
8008	500W	Unico	R7s	900x1250/2100		45,36
Igual características modelos anterior con dos lámparas.						
8009	500W	Unico	R7s	900x1250/2100		68,83
PROYECTORES DE LED						
Con driver incorporado, 6500K en fundición de aluminio y cristal templado.						
8040	20W	Gris	E27	IP65		59,76
8041	30W					68,40
8042	80W					165,60
8044	10W					69,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PROYECTORES HALOGENUROS METALICOS



8086 G Carcasa para proyector
Cierre mediante grapas acero inox.
Medidas: 280x282x170 mm — 26,33



Ref.	Equipo	Potencia	Optica	
M8119 G	HM/VSAP	70W	Asimétrica	68,76
M8150 G	HM/VSAP	70W*		90,72
M8120 G	HM/VSAP	150W		81,60
M8140 G	HM/VSAP	150W*		109,66

*Lámpara HM incluida.



M8115 G	HM	250W	Asimétrica	108,24
M8135 G	HM	250W*		145,85
M8116 G	HM	400W		123,55
M8136 G	HM	400W*		158,26

*Lámpara HM incluida.



8089 G Carcasa para proyector, cierre mediante grapas y tornillos acero inox., óptica simétrica, 2000W
Medidas: 510x520x290 mm — 266,33

PANTALLAS ESTANCAS FLUORESCENTES

Equipo electrónico A2 con precaldeo, para tubo T8, con base ABS, difusor de policarbonato, IP65



Ref.	Lámp.	Color		
8600	1x36W	Gris	Sin tubo fluoresc.	25,66
8601	2x36W			35,04
8602	1x56W			31,68
8603	2x56W			42,96



8604	1x18W			20,16
8605	2x18W			25,27

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS 4 ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

Ref.	PVP €
24.3	0,86
30 N	11,02
55.0	25,32
55.1	25,32
56	Cons.
57	Cons.
70 N	0,98
74 N	0,31
74 B	0,43
77 N	0,24
77 B	0,38
84-0	0,36
84-1	0,43
84-2	0,70
84-3	0,84
84-4	1,08
88 N	6,84
88 B	6,84
89 N	5,76
89 B	5,81
91 G	31,03
92 G	35,76
93 N	20,93
94 N	22,16
123 N (4)	0,89
123 B (4)	0,89
130 B (4)	2,69
131 B (4)	3,00
132 B	12,84
139 B	1,68
139 B (4)	1,80
141 N	11,52
144 N	1,46
144 N (4)	1,58
144 G	1,46
144 B	1,46
144 B (4)	1,58
146 N	1,46
146 N (4)	1,58
146 B	1,46
146 B (4)	1,58
147 B	1,18
150 B	4,39
150 B (4)	4,56
159 N	1,58
159 N (4)	1,80
159 B	1,58
159 B (4)	1,80
164 N (4)	4,30
173 N	1,44
173 N (4)	1,58
173 B	1,44
173 B (4)	1,58
223 N (4)	1,15
223 B (4)	1,15
241 N	19,80
244 N	2,38
244 N (4)	2,69
244 G	2,38
244 B	2,38
244 B (4)	2,69
246 N	2,38
246 N (4)	2,69
246 B	2,38
246 B (4)	2,69
247 B	1,78
249 N (4)	11,95
264 N (4)	5,76
269 N	2,38
269 N (4)	2,69
269 B	2,38
269 B (4)	2,69
272 B	6,12
272 B-USB	23,53
272 G-USB	23,52
273 B	5,22
274 B	5,85
275 B	6,66
276 B	6,46
277 B	7,20
278 B	7,05
279 B	7,68
279 B-USB	25,92
279 G-USB	25,92
280 B	6,00
282 B	4,33
283 B	4,41
284 B	5,36
285 B	6,77
286 B	6,00
287 B	7,80
288 B	6,73
289 B	8,64
343 N	0,74
343 B	0,74
344 N	0,82
344 B	0,82
345 N	1,27
345 B	1,27
346 N	2,45
346 B	2,45
348 N	5,47
348 B	5,47
402 B	0,62
410	2,04
413	1,42
425 B	3,82
426 B	3,82
468 N	0,86
468 B	0,86
468 N (4)	0,98
468 B (4)	0,98
710 B	2,76
710 B (4)	3,24
711 B	2,76
711 B (4)	3,24
725 N	1,58
725 N (4)	1,80
726 N	1,58
726 N (4)	1,80
727 N	1,30
728 N	1,49
767 N	0,77
767 N (4)	1,01
767 B	0,77
767 B (4)	1,01
900 N	94,80
905	18,48
906	27,02
907	45,36
908	64,32
909	9,26
916 B	7,56
917 B	15,84
1140 N	2,04/m
1140.2 N	2,02/m
1140.4 N	1,97/m
1582 B	7,10
1583 B	8,81
1584 B	10,53
1588 B	5,48
1902	55,57
1903	101,06
1913	19,71
1914	26,81
1915	34,03
2001 N	0,82
2001 N (4)	0,94
2001 B	1,08
2001 B (4)	1,30
2003 N	0,86
2003 N (4)	1,01
2003 B	1,08
2003 B (4)	1,22
2005 N	0,86
2005 N (4)	1,03
2005 B	0,98
2005 B (4)	1,18
31350	47,75
4761 N	0,60
4761 B	0,60
4911	0,60
4911.3	0,84
4911.5	0,77
4950	5,26
4950.1	5,93
4950.3	5,86
4980 B	0,53
4981 B	1,73
4982 B	1,37
4983 B	1,32
5011 B	3,05
5011 B (4)	3,17
5012 B	3,41
5012 B (4)	3,55
5013 B	3,43
5013 B (4)	3,56
5014 B	3,43
5014 B (4)	3,56
5015 B	6,89
5015 B (4)	7,01
5021 B	3,43
5021 B (4)	3,55
5031 B	3,70
5031 B (4)	3,82
5035 B	2,91
5035 B (4)	3,04
5038 B	7,22
5038 B (4)	7,34
5041 B	6,56
5041 B (4)	6,68
5406 G	3,38
5408 G	3,38
5409 G	3,38
5523 B	6,00
5523 B (4)	6,24
5550 B	5,28
5550 B (4)	5,28
6001 N	1,15
6001 N (4)	1,37
6001 B	1,30
6001 B (4)	1,66
6003 N	1,08
6003 N (4)	1,22
6003 B	1,08
6003 B (4)	1,49
6005 N	1,15
6005 N (4)	1,32
6005 B	1,25
6005 B (4)	1,46
7000 N	6,72
7000 G	6,72
7000 N LED	40,50
7000 G LED	40,50
7004 N	6,36
7004 G	6,36
7004 B	6,36
7004 N LED	40,10
7004 G LED	40,10
7004 B LED	40,10
7007 N	8,74
7007 G	8,74
7007 B	8,74
7010 N	6,14
7010 G	6,14
7010 B	6,14
7010 N LED	39,74
7010 G LED	39,74
7010 B LED	39,74
7011 G	57,36
7012 G	83,76
7020 G	66,72
7021 G	95,04
7040 N	5,76
7040 G	5,76
7040 B	5,76
7040 N LED	39,82
7040 G LED	39,82
7040 B LED	39,82
7063 G LED	47,76
7081	12,99
7082	14,48
7083	14,30
7084	23,92
7087	8,74
7088	5,78
7089	3,94
7090	3,28
7091	6,50
7096	7,88
7097	11,81
7098	4,73
7100 N	11,64
7100 G	11,64
7100 B	11,64
7100 N LED	68,40
7100 G LED	68,40
7100 B LED	68,40
7100 N DET	42,84
7100 G DET	42,84
7100 B DET	42,84
7100 N LED/DET	103,32
7100 G LED/DET	103,32
7100 B LED/DET	103,32
7110 N	12,96
7110 G	12,96
7110 B	12,96
7110 N LED	70,80
7110 G LED	70,80
7110 B LED	70,80
7110 N DET	43,27
7110 G DET	43,27
7110 B DET	43,27
7110 N LED/DET	107,28
7110 G LED/DET	107,28
7110 B LED/DET	107,28
7120 N	13,68
7120 G	13,68
7120 B	13,68
7120 N LED	71,52
7120 G LED	71,52
7120 B LED	71,52
7120 N DET	43,31
7120 G DET	43,31
7120 B DET	43,31
7120 N LED/DET	107,35
7120 G LED/DET	107,35
7120 B LED/DET	107,35
7200 N	11,40
7200 B	11,40
7200 N LED	46,80
7200 B LED	46,80
7210 N	10,68
7210 B	10,68
7210 N LED	46,44
7210 B LED	46,44
7310 N	9,12
7310 B	9,12
7310 N LED	41,47
7310 B LED	41,47
7320 N	9,24
7320 B	9,24
7320 N LED	41,65
7320 B LED	41,65
7360 N	21,48
7360 B	21,48
7360 N LED	51,77
7360 B LED	51,77
7400 N	14,64
7400 G	14,64
7400 B	14,64
7400 N DET	42,55
7400 G DET	42,55
7400 B DET	42,55
7440 N	5,76
7440 G	5,76
7440 B	5,76
7440 N LED	39,31
7440 G LED	39,31
7440 B LED	39,31
7510 N	9,36
7510 B	9,36
7510 N LED	41,58
7510 B LED	41,58
7560 N	21,48
7560 B	21,48
7560 N LED	51,88
7560 B LED	51,88
7760 N	31,68
7760 G	31,68
7760 B	31,68
7760 N LED	85,20
7760 G LED	85,20
7760 B LED	85,20
7780 N	39,00
7780 B	39,00
7781 N	43,68
7781 B	43,68
8000 N	6,70
8000 B	6,70
8001 N	9,84
8001 B	9,84
8002 N	27,19
8002 B	27,19
8003 N	39,19
8003 B	39,19
8004 N	19,68
8007 N	21,84
8008 N	45,36
8009 N	68,83
8010 N	32,38
8010 B	32,38
8011 N	36,96
8011 B	36,96
8012 N	16,08
8012 B	16,08
8040 G	59,76
8041 G	68,40
8042 G	165,60
8044 G	69,60
8062 N	191,88
8063 N	242,75
8064 N	261,22
8065 N	325,38
8066 N	455,88
8086 G	26,33
8087 G	24,19
8088 G	258,14
8089 G	266,33
8099 G	50,26
8108 N	24,19
8109 N	44,70
8110 N	62,01
8111 N	89,06
8112 N	24,19
8113 N	44,70
8114 N	62,01
M 8115 G	108,24
M 8116 G	123,55
M 8117 G	83,33
M 8119 G	68,76
M 8120 G	81,60
M 8135 G	145,85
M 8136 G	158,26
M 8137 G	103,80
M 8140 G	109,66
M 8150 G	90,72
8160 N	34,08
8161 N	61,20
8162 N	93,84
8166-2	31,99
8167-2	41,86
8168-2	69,35
8301 N	17,64
8301 B	17,64
8302 N	18,24
8302 B	18,24
8305 N	25,20
8305 B	25,20
8310 N	39,72
8310 G	39,72
8310 B	39,72
8311 N	39,72
8311 G	39,72
8311 B	39,72
8312 N	39,72
8312 G	39,72
8312 B	39,72
8313 N	39,72
8313 G	39,72
8313 B	39,72
8314 N	39,72
8314 G	39,72
8314 B	39,72
8315 N	77,76
8315 G	77,76
8315 B	77,76
8316 N	77,76
8316 G	77,76
8316 B	77,76
8317 N LED	68,30
8318 B LED	28,68
8318 N LED	28,68
8319 B LED	30,79
8320 B LED	28,68
8320 N LED	28,68
8321 B LED	30,79
8322 B LED	47,52
8322 N LED	47,52
8322 B LED/DET	77,76
8322 N LED/DET	77,76
8323 B LED	49,20
8323 N LED	49,20
8323 B LED/DET	79,44
8323 N LED/DET	79,44
8324 B LED	28,68
8324 N LED	28,68
8325 B LED	28,68
8325 N LED	28,68
8370 N	15,00
8370 B	15,00
8370 N LED	31,18
8370 B LED	31,18
8371 N	15,00
8371 B	15,00
8371 N LED	31,18
8371 B LED	31,18
8372 N	15,00
8372 B	15,00
8375 G LED	31,18
8401 N	18,82
8401 B	18,82
8403 N	18,86
8403 B	18,86
8600	25,66
8601	35,04
8602	31,68
8603	42,96
8604	20,16
8605	25,27
8622	114,31
8623	111,60
8624	124,34
8625	134,33
8629	12,22
8630	16,06
8631	19,95
8632	25,46
8633	24,28
8634	32,22
8635	70,92
8636	75,31
8637	79,26
8638	84,88
8639	83,69
8640	92,54
8644	128,59
8645	134,14
8657	39,98
8658	58,75
8659	78,74
8696	3,36
8697	4,56
8698	4,68
8699	6,00
8700	6,12
8701	7,08
8880 B	36,43
8881 B	50,09
8882 B	36,43
8883 B	50,09
8903	9,08
8904	9,11
8910	2,49
8912	9,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



FERMAX

Lista de precios 2017

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



1 vivienda



2 viviendas

KITS WAY DE VIDEOPORTERO DE 1 Y 2 LÍNEAS PENSADOS PARA EL HOGAR

KIT WAY DE VIDEOPORTERO CON CONTROL DE PROXIMIDAD



Monitor Way

CON PANTALLA TÁCTIL E ICONOS GRÁFICOS

Ambos kits incluyen el monitor de videoportero WAY, un terminal de diseño extraplano de tan solo 18 mm de espesor y bordes redondeados, con superficie de cristal en su parte frontal.

Incorpora una pantalla digital TFT COLOR de 7 pulgadas (800x480 pixeles) con tecnología táctil capacitiva que permite gestionar mediante iconos gráficos las distintas funcionalidades de una manera muy intuitiva.

En tu hogar



1401	KIT WAY 7" 1/L	800,00€
1402	KIT WAY 7" 2/L	1.220,00€

Pensados para el hogar, los **KITS WAY** de 1 y 2 LÍNEAS incluyen una PLACA DE CALLE WAY de 25mm de espesor fabricada en zamak con cámara CCD color gran angular.

Incorporan sensor de iluminación, una visera para protección frente a la lluvia y tarjeteros retroiluminados.

Instalación de superficie.

En tu oficina



1403	KIT WAY PROX 7" 1/L	900,00€

Tecnología al servicio de la privacidad y seguridad.

Para oficinas, negocios, escuelas, hospitales, centros de trabajo... allá donde haya zonas cuyo acceso deba estar controlado y restringido, el **KIT WAY PROX** consigue hacerlo de una manera muy sencilla.

La PLACA WAY PROX incluye un lector de proximidad que permite el acceso sin necesidad de utilizar una llave. Tan sólo acercando el llavero de proximidad, la puerta se abrirá. El equipo puede tener dados de alta hasta **320 usuarios.**


Fabricada en acero inoxidable (tipo 316), resiste a las condiciones más adversas en entornos agresivos. Incluye visera.


Instalación de superficie.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Es perfecto para ubicarlo en un recibidor o en la cocina, en el pasillo o en cualquier rincón de un apartamento. VEO-XS no solo es pequeño, también es extra-plano. Y, al prescindir de auricular, se maneja solo con un dedo, así que es extra-cómodo y extra-sencillo de usar. Extra-small.





Pantalla 4,3"

Aunque sea mini en tamaño, este monitor es maxi en prestaciones, pues incluye todos los elementos que buscas en un videoportero hoy: regulación de imagen o de volumen, selección de melodías o modo silencio. El monitor combina pulsadores y un menú OSD para ofrecer una interacción intuitiva con el usuario.



DUOX by FERMAX

El monitor VEO-XS añade otra ventaja y es que incorpora tecnología DUOX, la solución completamente digital creada por Fermax que permite la instalación con dos hilos no polarizados. Esta circunstancia y su pequeño tamaño convierten al monitor VEO-XS en una apuesta imbatible para la reposición.

Referencias

9408	MONITOR VEO-XS DUOX	190,00€
9407	CONECTOR MONITOR VEO-XS	15,00€
9431	KIT VEO-XS DUOX 1/L	775,00€
9432	KIT VEO-XS DUOX 2/L	1.025,00€
4912	KIT MEMOVISION VEO-XS DUOX 1/L	940,00€

VEO by FERMAX

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Todo está en tu mano

Smile Touch permite gestionar con un dedo las prestaciones avanzadas de Smile. Porque hablamos de un videoportero con enormes posibilidades que incluye:

Gestión del sonido
Para que elijas entre 5 melodías e incluso las asocies a la procedencia de la llamada. También puedes regular el volumen o activar y desactivar la función de no molestar.

Segunda cámara
Para visualizar la imagen recogida por una cámara extra a través del monitor.

Funciones adicionales, incluso llamada al ascensor
Para que puedas activar puertas secundarias, luces u otros elementos a través del monitor y configures un pulsador para llamar al ascensor.

Llamada de pánico
Para comunicar de manera directa y urgente con la conserjería.

E incluso control domótico
Para los proyectos de viviendas inteligentes (modelo SMILE TOUCH DOMINIUM).

Elige tu sonrisa

Existen tres versiones de SmileTouch, según las funcionalidades requeridas de cada hogar:
- SMILE TOUCH con tecnología VDS
- SMILE TOUCH DOMINIUM: Para proyectos domóticos
- SMILE TOUCH LYNX para las instalaciones con tecnología IP.

Referencias

6575	MONITOR SMILE TOUCH	475,00€
6573	MONITOR SMILE TOUCH DOMINIUM	875,00€
1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX	600,00€
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	630,00€
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	630,00€





Monitor Smile Touch Dominium con conectividad WIFI

SMILE TOUCH
SMILE TOUCH dominium
SMILE TOUCH LYNX

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LYNX

Tecnología perfectamente integrada

Imaginar y proyectar con absoluta libertad. E integrar los elementos más variados sabiendo que LYNX ha dinamitado todas las barreras tecnológicas. Porque este sistema, basado en protocolos TCP/IP, permite gestionar a la vez toda la comunicación, la seguridad y el confort de un proyecto. Incluso en los espacios residenciales más complejos.

LYNX establece nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los equipos de videoportero, permitiendo un número virtualmente ilimitado de monitores, distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación y canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos.



VIVO+

Para LYNX, FERMAX ha creado nuevos monitores de videoportero con pantalla táctil capacitiva que se convierten en la interfaz tecnológica de la vivienda. VIVO, el monitor más exclusivo, está disponible en pantalla de 7", así como en su nueva versión con pantalla de 10", llamada VIVO PLUS.



CON DESVÍO DE LLAMADA A SMARTPHONES Y TABLETS

Al incorporar un router LYNX a la instalación, las llamadas recibidas en la placa de calle pueden ser desviadas a dispositivos móbiles, en donde el usuario puede visualizar la imagen de las visitas recibidas, establecer comunicación con ellas, e incluso si se desea, abrir a puerta.

Referencias


9460	MONITOR VIVO PLUS	1.050,00€
9461	MONITOR VIVO PLUS NEGRO	1.100,00€
9462	MONITOR VIVO PLUS PLATA	1.100,00€
1606	SOPORTE SOBREMESA VIVO	165,00€
1605	CONECTOR VIVO	44,00€

Disponíveis:

App Store Google play

FERMAX

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



HI-LINE

IP HIGH RANGE FERMAX

La tecnología más vanguardista, la perfecta usabilidad y el diseño esencial se funden en Hi-Line, una placa de calle de imagen exquisita y estilo sofisticado en cuyo diseño destaca el uso del vidrio y que incluye dos pantallas gráficas táctiles: la superior ofrece mensajes y la inferior se convierte en el teclado. Para una interacción precisa y un alto nivel de comunicación con la persona visitante. Incorpora de serie un doble sistema de control de accesos: por teclado y por proximidad.



Referencia

7480	PLACA HI-LINE LYNX S8	2.100,00€



SMILE TOUCH LYNX

Pulsa, arrastra. Los mismos gestos que hemos aprendido a utilizar en nuestros teléfonos inteligentes sirven ahora para interactuar con el monitor SmileTouch, el videoportero fresco y divertido de Fermax, con pantalla de 7", que se ha hecho táctil e incluye esta versión con tecnología IP.

Referencias

1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX	600,00€
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	630,00€
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	630,00€

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS VIDEOPORTERO
UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS



KITS MANOS LIBRES

VDS



5071 KIT SMILE 7" VDS 1/L **835,00€**

48505	Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja empotrar kit S1(ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45.
6550	Monitor SMILE 7" COLOR VDS.
6565	Conector Smile.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

5072 KIT SMILE 7" VDS 2/L **1.255,00€**

Igual que kit ref.5071 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.48515) y dos monitores SMILE 7" (ref.6550).

VDS



5061 KIT SMILE 3,5" VDS 1/L **745,00€**

48505	Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja empotrar kit S1 (ref.8948). Placa S1: 130x128. / Caja kit S1: 115x114x45.
6545	Monitor SMILE 3,5" COLOR VDS.
6565	Conector Smile.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

5062 KIT SMILE 3,5" VDS 2/L **1.040,00€**

Igual que kit ref.5061 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.48515) y dos monitores SMILE 3,5" (ref.6545).

2 HILOS



1401 KIT WAY 7" 1/L **800,00€**

1416	Placa WAY 1/L con visera. Placa: 95x155x39.
1412	Monitor Way 7" TFT Color.
1410	Alimentador.

1402 KIT WAY 7" 2/L **1.220,00€**

Igual que kit ref.1401 pero con placa 2/L (ref.1417) y dos monitores 7" (uno ref.1412 para 1º vivienda y uno ref.1413 para 2º vivienda).

NOVEDAD

2 HILOS



1403 KIT WAY PROX 7" 1/L CON LECTOR DE PROXIMIDAD **900,00€**

1411	Placa WAY PROX. 1/L con visera. Placa: 93x182x44.
1412	Monitor Way 7" TFT Color.
1410	Alimentador.
4515	Llavero de proximidad EM (7 unidades).

* Para los Kits Way, está disponible el relé Way (ref.1418 - PVP:51,00€), que permite activar la apertura de una segunda puerta desde el monitor.

NOVEDAD

DUOX



9431 KIT VEO-XS DUOX 1/L **775,00€**

70708	Placa CITY DUOX Color 1/L. Placa S1: 130x128
8948	Caja de empotrar S1: 115x114x45.
9408	Monitor VEO-XS DUOX Color
9407	Conector Monitor VEO-XS DUOX
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

9432 KIT VEO-XS DUOX 2/L **1.025,00€**

Igual que el kit Ref.9431 pero con placa 2/L (ref.70008) y dos monitores VEO-XS (ref.9408) y un adaptador de línea (ref.3255).

VDS



4950 KIT VÍDEO iLOFT VDS 1/L **765,00€**

48505	Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja empotrar kit S1(ref.8948). Placa S1: 130x128/Caja emp. kit S1: 115x114x45.
5620	Monitor iLOFT COLOR VDS
5630	Caja empotrar iLOFT 158x108x45.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10.

5021 KIT iLOFT PURE SUP. 1/L **750,00€**

Igual que el kit Ref.4950 pero sin caja de empotrar y con el monitor iLoft Pure de superficie (ref.5606).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS VIDEOPORTERO
UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS



KITS ESTRELLA

KITS VEO



DUOX

9421 KIT VEO DUOX 1/L 750,00€

70708	Placa CITY DUOX Color 1/L. Placa S1: 130x128
8948	Caja de empotrar S1: 115x114x45.
9405	Monitor VEO DUOX Color 4,3"
9406	Conector Monitor VEO DUOX
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
3244	Filtro DUOX.
3255	Adaptador de línea.

9422 KIT VEO DUOX 2/L 975,00€

Igual que el kit ref.9421 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.70008) y dos monitores VEO (ref.9405).

VDS NOVEDAD

9411 KIT VEO VDS 1/L 725,00€

48505	Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45.
9401	Monitor VEO VDS Color 4,3"
9402	Conector Monitor VEO VDS
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

9412 KIT VEO VDS 2/L 915,00€

Igual que el kit ref.9411 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.48515) y dos monitores VEO (ref.9401) .

KITS CITY



VDS COLOR

4961 KIT CITY VDS 1/L 700,00€

48505	Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45.
3305	Monitor LOFT COLOR VDS.
3314	Conector Monitor LOFT VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A

49627 KIT CITY VDS 2/L 875,00€

Igual que el kit Ref.4961 pero con 2 monitores LOFT (ref.3305) y 2 conectores (ref. 3314) y la placa 2L City (ref.48515).

VDS B/N

4960 KIT CITY VDS B/N 1/L 575,00€

48505	Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45.
3311	Monitor LOFT B/N VDS.
3314	Conector Monitor LOFT VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A

KITS MARINE



DUOX NOVEDAD

5489 KIT MARINE VEO DUOX 1/L 885,00€

54338	Placa MARINE COLOR DUOX 1 CP101 y caja de empotrar. (Caja de empotrar incluida en kit ref.4641). Placa ST1: 150x180. Caja empotrar ST1: 130x160x55.
9405	Monitor VEO DUOX Color 4,3"
9406	Conector Monitor VEO DUOX
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
3244	Filtro DUOX.
3255	Adaptador de línea.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.

VDS

5432 KIT MARINE LOFT VDS 1/L 860,00€

54337	Placa MARINE COLOR VDS 1 CP101 y caja de empotrar. (Caja de empotrar incluida en kit ref.4641). Placa ST1: 150x180. Caja empotrar ST1: 130x160x55.
3305	Monitor LOFT COLOR VDS.
3314	Conector Monitor LOFT VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KITS VIDEOPORTERO
UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS

IP KITS DE LUJO - TECNOLOGÍA IP



LYNX (IP) — NOVEDAD

1637 KIT SMILE LYNX 1/L — 1.900,00€

1625.	Placa CITY LYNX COLOR 1/L Placa S1: 130x128.
8948.	Caja de empotrar kit S1: 115x114x45.
1650.	Monitor SMILE LYNX.
1655.	Conector SMILE LYNX
1617.	Switch (4 PoE + 4).
4813.	Alimentador 12Vdc/2A. DIN6.

Nota: Requiere abrepuertas de corriente continua. Por ejemplo: ref.29588 o ref.30708

LYNX (IP) — NOVEDAD

1638 KIT SMILE LYNX 1/L — 2.650,00€

¡Con desvío de llamadas a smartphones y tablets!
Igual que el kit ref.1637 pero incluyendo un router LYNX (ref.1609).



Disponible en: App Store · Google play

KITS CON CONTROL DE ACCESOS

KITS ONE-TO-ONE



DUOX — NOVEDAD

4908 KIT ONE-TO-ONE VEO DUOX 1/L — 835,00€

7389	Placa CITY OneToOne DUOX COLOR 1/L y caja empotrar kit S4 (ref.8949). Placa S4: 130x199 Caja emp. S4: 115x185x45. Monitor VEO DUOX Color 4,3" con bucle inductivo
9406	Conector Monitor VEO DUOX
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
3244	Filtro DUOX.
3255	Adaptador de línea.

VDS

4889 KIT ONE-TO-ONE LOFT VDS 1/L — 780,00€

7357	Placa CITY OneToOne VDS COLOR 1/L y caja empotrar kit S4 (ref.8949). Placa S4: 130x199 Caja emp. S4: 115x185x45. Monitor LOFT COLOR VDS c/ bucle inductivo.
3314	Conector Monitor LOFT VDS.
2438	Activador de timbres.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10.

KITS MEMOVISION



DUOX — NOVEDAD

4907 KIT MEMOVISION VEO DUOX 1/L — 915,00€

7388	Placa MEMOVISION DUOX COLOR 1/L. S5:130x246.
8855	Caja empotrar S5: 115x233x45.
9405	Monitor VEO DUOX Color 4,3"
9406	Conector Monitor VEO DUOX
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
3244	Filtro DUOX.
3255	Adaptador de línea.

VDS

4984 KIT MEMOVISION LOFT VDS 1/L — 895,00€

7342	Placa MEMOVISION VDS COLOR 1/L. S5:130x246.
8855	Caja empotrar S5: 115x233x45.
3305	Monitor LOFT COLOR VDS.
3314	Conector Monitor LOFT VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10.

AMPLIACIONES: Los KITS VÍDEO VDS con placa City 1/L o 2/L se pueden ampliar con 2° acceso de audio (ref.48455 1/L o 48465 2/L) o 2° acceso de vídeo (ref.48505 1/L+ref.2450 o ref.48515 2/L+ ref. 2450). Los Kits VP DUOX se pueden ampliar con un 2° acceso de vídeo (ref.70708 1/L o ref.70008 2/L). Los kits VP admiten un 2° monitor o 2 teléfonos sin alimentación adicional. Abrepuertas recomendado ref.67501 990N-P22. (12Vac/dc).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS VIDEOPORTERO
UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS

KITS CON CONTROL DE ACCESOS

KIT MEMOVISION




NOVEDAD

DUOX

4912 KIT MEMOVISION VEO-XS DUOX 1/L 940,00€

7388	Placa MEMOVISION DUOX COLOR 1/L. S5:130x246.
8855	Caja empotrar S5: 115x233x45.
9408	Monitor VEO-XS DUOX 4,3"
9407	Conector Monitor VEO-XS DUOX
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
3244	Filtro DUOX.

KIT BIOVISION




VDS

4926 KIT BIOVISION VDS LOFT 1/L 1.420,00€

4910	Placa CITY VDS BIOVISION COLOR 1/L y caja empotrar (ref.8855). Placa S5:130x246 Caja kit S5: 115x233x45.
3305	Monitor LOFT COLOR VDS.
3314	Conector Monitor LOFT VDS.
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
23361	Tarjeta de proximidad EM.
4515	Llavero de proximidad EM.

KIT PRIVATE




VDS

4887 KIT PRIVATE VDS LOFT 1/L 920,00€

4899	Placa CITY VDS PRIVATE COLOR 1/L y caja empotrar kit S4 (ref.8949). Placa S4:130x199 Caja kit S4: 115x185x45.
3305	Monitor LOFT COLOR VDS.
3314	Conector Monitor LOFT VDS.
4810	Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
23361	Tarjeta de proximidad EM (5 unidades).
4515	Llavero de proximidad EM.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KITS VIDEOPORTERO
EDIFICIOS

DUOX
www.fermax.com/quickguide

KITS EDIFICIOS HASTA 24 VIVIENDAS
INSTALACIÓN: 2 HILOS

Incluyen todo el material necesario para una instalación completa (excepto los terminales): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc-1,5A (ref.4812) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4802) para el abrepuertas de corriente alterna. Se requieren 2 adaptadores de línea (ref.3255) para cada troncal adicional.



VEO VEO-XS

Monitores NO incluidos

49638 KIT VÍDEO EDIFICIO 3/L 555,00€



70738	Placa CITY DUOX 4CP103. S4: 130x199.
8949	Caja de empotrar kit S4: 115x185x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A

3 viviendas

49648 KIT VÍDEO EDIFICIO 4/L 570,00€



70748	Placa CITY DUOX 4CP104. S4: 130x199.
8949	Caja de empotrar kit S4: 115x185x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
3255	Adaptador de línea. (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A

4 viviendas

49658 KIT VÍDEO EDIFICIO 5/L 610,00€



70828	Placa CITY DUOX 5CP105. S5: 130x246.
8855	Caja de empotrar S5: 115x233x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A

5 viviendas

49668 KIT VÍDEO EDIFICIO 6/L 610,00€



70038	Placa CITY DUOX 4CP203. S4: 130x199.
8949	Caja de empotrar kit S4: 115x185x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A

6 viviendas

49688 KIT VÍDEO EDIFICIO 8/L 635,00€



70048	Placa CITY DUOX 4CP204. S4: 130x199.
8949	Caja de empotrar kit S4: 115x185x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A

8 viviendas

49718 KIT VÍDEO EDIFICIO 10/L 650,00€



70128	Placa CITY DUOX 5CP205. S5: 130x246.
8855	Caja de empotrar S5: 115x233x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A

10 viviendas

49728 KIT VÍDEO EDIFICIO 12/L 675,00€



70138	Placa CITY DUOX 5CP206. S5: 130x246.
8855	Caja de empotrar S5: 115x233x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A

12 viviendas

49738 KIT VÍDEO EDIFICIO 14/L 750,00€



70228	Placa CITY DUOX 6CP207. S6: 130x294.
8856	Caja de empotrar S6: 115x280x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A.

14 viviendas

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS VIDEOPORTERO DUOX
EDIFICIOS



49748 KIT VÍDEO EDIFICIO 16/L 750,00€



70238	Placa CITY DUOX 6CP208. S6: 130x294.
8856	Caja de empotrar S6: 115x280x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A.

16 viviendas

49758 KIT VÍDEO EDIFICIO 18/L 815,00€



70328	Placa CITY DUOX 7CP209. S7: 130x341.
8857	Caja de empotrar S7: 115x328x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A.

18 viviendas

49768 KIT VÍDEO EDIFICIO 20/L 835,00€



70338	Placa CITY DUOX 7CP210. S7: 130x341.
8857	Caja de empotrar S7: 115x328x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A.

20 viviendas


49778 KIT VÍDEO EDIFICIO 22/L 865,00€



71148	Placa CITY DUOX 8CP211. S8: 130x389.
8858	Caja de empotrar S8: 115x375x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A.


22 viviendas

49788 KIT VÍDEO EDIFICIO 24/L 885,00€



71158	Placa CITY DUOX 8CP212. S8: 130x389.
8858	Caja de empotrar S8: 115x375x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4812	Alimentador 18Vdc/1,5A.

24 viviendas



NOTA: Los kits NO INCLUYEN monitor. Solicite aparte los monitores necesarios para completar la instalación, en función del número de viviendas.

KITS EDIFICIOS
INSTALACIÓN: 2 HILOS



Para edificios de más de 40 viviendas se recomiendan los KITS DIRECT DUOX. Los kits incluyen: placa de calle codificada DUOX con cámara COLOR de serie, con su caja de empotrar, 1 alimentador 18 Vdc-3,5A (ref.4830) para alimentar hasta 28 viviendas de vídeo o 28 de audio y un alimentador 12Vac (ref.4802) para alimentar el abrepuertas Vac de la instalación.

4956 KIT DIRECT DUOX 970,00€



7363	Placa CITY VÍDEO DUOX DIRECT COLOR. Placa S5: 130x246.
7309	Placa CITY DIRECTORIO. Placa S5: 130x246.
8855	Caja emp. S5 (2 uds): 115x233x45.
8829	Juego de separadores.
3255	Adaptador de línea (2uds.).
3244	Filtro DUOX.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS EDIFICIOS HASTA 24 VIVIENDAS

INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL

Incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto los monitores, conectores y distribuidores de vídeo): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc (ref.4830) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4802) para el abrepuertas de corriente alterna.



Loft



Smile

Monitores NO incluidos

49637 KIT VÍDEO EDIFICIO 3/L 730,00€



70737	Placa CITY VDS 4CP103. S4: 130x199.
8949	Caja emp. kit S4: 115x185x45.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

3 viviendas

49647 KIT VÍDEO EDIFICIO 4/L 760,00€



70747	Placa CITY VDS 4CP104. S4: 130x199.
8949	Caja de emp. kit S4: 115x185x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

4 viviendas

49657 KIT VÍDEO EDIFICIO 5/L 790,00€



70827	Placa CITY VDS 5CP105. S5: 130x246.
8855	Caja de emp. S5: 115x233x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

5 viviendas

49667 KIT VÍDEO EDIFICIO 6/L 825,00€



70037	Placa CITY VDS 4CP203. S4: 130x199.
8949	Caja de emp. kit S4: 115x185x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

6 viviendas

49687 KIT VÍDEO EDIFICIO 8/L 845,00€



70047	Placa CITY VDS 4CP204. S4: 130x199.
8949	Caja de emp. kit S4: 115x185x45.
2008	Módulo extensión 8 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

8 viviendas

49717 KIT VÍDEO EDIFICIO 10/L 865,00€



70127	Placa CITY VDS 5CP205. S5: 130x246.
8855	Caja de emp. S5: 115x233x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

10 viviendas

49727 KIT VÍDEO EDIFICIO 12/L 890,00€



70137	Placa CITY VDS 5CP206. S5: 130x246.
8855	Caja de emp. S5: 115x233x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

12 viviendas

49737 KIT VÍDEO EDIFICIO 14/L 910,00€



70227	Placa CITY VDS 6CP207. S6: 130x294.
8856	Caja de emp. S6: 115x280x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

14 viviendas

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS VIDEOPORTERO
EDIFICIOS

VDS



49747 KIT VÍDEO EDIFICIO 16/L 935,00€



70237	Placa CITY VDS 6CP208. S6: 130x294.
8856	Caja de emp. S6: 115x280x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

16 viviendas

49757 KIT VÍDEO EDIFICIO 18/L 955,00€



70327	Placa CITY VDS 7CP209. S7: 130x341.
8857	Caja de emp. S7: 115x328x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

18 viviendas

49767 KIT VÍDEO EDIFICIO 20/L 975,00€



70337	Placa CITY VDS 7CP210. S7: 130x341.
8857	Caja de emp. S7: 115x328x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

20 viviendas


49777 KIT VÍDEO EDIFICIO 22/L 985,00€



71147	Placa CITY VDS 8CP211. S8: 130x389.
8858	Caja de emp. S8: 115x375x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830.	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.


22 viviendas

49787 KIT VÍDEO EDIFICIO 24/L 1.005,00€



71157	Placa CITY VDS 8CP212. S8: 130x389.
8858	Caja de emp. S8: 115x375x45.
2441	Módulo extensión 16 llamadas (2uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

24 viviendas



KITS EDIFICIOS
INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL



Para edificios de más de 25 viviendas se recomiendan el KIT 199 VDS. Este kit incluye: placa de calle codificada VDS con cámara COLOR de serie, con su caja de empotrar, un alimentador 18 Vdc (ref.4830) para alimentar hasta 40 viviendas de vídeo u 80 de audio y un alimentador 12Vac (ref.4802) para alimentar el abrepuertas Vac de la instalación.

Se requiere añadir 1 alimentador (ref.4830) cada 40 monitores u 80 teléfonos adicionales.

Para el resto de la instalación, ver Sistema VDS.

4979 KIT DIRECT 199 1.120,00€



7305	Placa CITY VÍDEO VDS DIRECT COLOR. S5: 130x246.
7309	Placa CITY DIRECTORIO. S5: 130x246.
8855	Caja emp. S5 (2 uds): 115x233x45.
8829	Juego de separadores.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN 6.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN 4.


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KITS PORTERO
UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS

TECNOLOGÍA ANALÓGICA

5 hilos





4860 KIT PORTERO CITY 4+N 1/L — **145,00€**

Incluye

4845	Placa CITY 4+N 1/L y caja de emp. Caja de empotrar incluida ref.8948. Placa S1: 130x128. Caja S1: 115x114x45.
3393	Teléfono LOFT BASIC 4+N.
4802	Alimentador 12Vac/1A-DIN4.

2º Acceso audio

4845	Placa portero 1/L y caja de empotrar.
8819.	Cambiador chalet.

Accesorios

30711	Abrep. 540 N-S (12Vac).
8948	Caja emp. kit S1.
7061	Caja superficie S1. 130x128X33.
9191	Marco emb. S1. 211x210.
8400	Visera S1. 135x130.
3380	Tapa emb. teléf. 200x240.

Ampliaciones (sin alimentación extra)
3 teléfonos LOFT (ref.3393). Para más de 4 teléfonos se requiere 1 alimentador ref.4812 y 1 multiplicador de llamada ref.2340.


4862 KIT PORTERO CITY 4+N 2/L — **180,00€**

Igual que el kit ref.4860 pero con 2 teléfonos LOFT BASIC 4+N (ref.3393) y placa CITY KIT 2/L 4+N (ref.4846).

TECNOLOGÍA DUOX

2 hilos DUOX





4920 KIT PORTERO CITY DUOX 1/L — **325,00€**

Incluye

70704	Placa CITY DUOX 1/L . S1: 130x128.
8948	Caja de empotrar kit S1. 115x114x45.
3421	Teléfono LOFT DUOX BASIC PLUS.
3244	Filtro DUOX.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10

2º Acceso audio

70704	Placa portero 1/L.
8948	Caja empotrar.

Accesorios

67501	Abrep. 990N-4P22(12Vac/dc).
30711	Abrep. 540N-S MAX(12Vac).
8851	Caja empotrar kit S1.
7061	Caja superficie S1. 130x128x33.
9191	Marco embellecedor S1. 211x210.
8400	Visera S1: 135x130.
3380	Tapa emb. teléfono: 200x240.

Ampliaciones
2 teléfonos LOFT DUOX (ref.3421).

4921 KIT PORTERO CITY DUOX 2/L — **365,00€**

Igual que el kit ref.4920 pero con 2 teléfonos LOFT DUOX PLUS (ref.3421) y placa CITY 2/L (ref.70004).

KITS CLÁSICOS

5 hilos





6201 KIT PORTERO CITYMAX 1/L — **117,00€**

8300	Placa CITYLINE CLASSIC 1/L y caja emp. (Caja emp. incluida ref.8948) Placa S1: 130x128. Caja de emp. kit S1:115x114x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC.
4802	Alimen. 12Vac/1A-DIN4.

6200 KIT PORTERO CITYMAX C/ABREP. — **150,00€**

Igual que el kit ref.6201 con abrep. ref.30711 incluido.

6202 KIT PORTERO CITYMAX 2/L — **158,00€**

Igual que el kit ref.6201 con placa ref.8301 y 2 teléfonos.

2 hilos





1102 KIT PORTERO CITY 2 HILOS 1/L — **210,00€**

1109	Placa CITYLINE CLASSIC 1/L. S1: 130x128.
8951	Caja de superficie S1. 130x128x33.
1103	Teléfono CITYMAX 2 hilos.
3388	Tapa embell. Universal.
1107	Alimentador 12Vac.

Se puede ampliar con un teléfono ref.1103.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KITS PORTERO
UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS



KIT LUJO. MANOS LIBRES

VDS





4878 KIT PORTERO iLOFT 1/L 270,00€

48455	Placa CITY AUDIO VDS 1/L. Placa calle S1: 130X128.
8948	Caja empotrar kit S1: 115x114x45.
5601	Teléfono iLOFT VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10.

ACERO INOXIDABLE

VDS





5431 KIT PORTERO MARINE VDS 1/L 460,00€

54333	Placa MARINE AUDIO VDS 1/L y caja emp. (Caja de empotrar incluida ref.4641). Placa calle ST1: 150x180. Caja emp. ST1: 130x160x55.
3391	Teléfono LOFT EXTRA VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10.

KITS CON CONTROL DE ACCESOS

VDS





4982 KIT MEMOPHONE VDS 1/L 415,00€

4842	Placa MEMOPHONE VDS 1/L S5: 130x246.
8855	Caja empotrar S5. 115x233x45.
3391	Teléfono LOFT EXTRA VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN 10.

VDS





4925 KIT BIOPHONE VDS 1/L 865,00€

4911	Placa CITY VDS BIOPHONE VDS 1/L y caja de empotrar (ref. 8855). Placa S5: 130x246 Caja kit S5: 115x233x45.
3391	Teléfono LOFT EXTRA VDS.
4810	Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
23361	Tarjeta de proximidad EM.
4515	Llavero de proximidad EM.


AMPLIACIONES: Los KITS PORTERO VDS admiten 3 teléfonos extra sin alimentación adicional.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KITS PORTERO
EDIFICIOS

KITS EDIFICIOS HASTA 24 VIVIENDAS
INSTALACIÓN: 4+N (1 HILO POR VIVIENDA)

AMPLIACIONES Y ACCESORIOS DE LOS KITS:
- 2º Acceso: Solicitar la placa y caja + cambiador de audio (ref.8811) + alimentador distribuidor de tensión (ref.88231). Sólo en kit 2/L (ref.48620) se requiere adicionalmente 2 cables (ref.2540).
- Vivienda: 3 teléfonos (ref.3393) sin alimentación adicional.
- Abrepuertas recomendado: 540N-S MAX (ref.30711).



Instalación básica 4+N

4860 KIT PORTERO CITY 1/L 145,00€



4845	Placa kit CITY 1AP101 y caja emp. Placa de calle S1: 130x128. Caja empotrar (ref.8948) S1: 115x114x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+1)

4862 KIT PORTERO CITY 2/L 180,00€



x2

4846	Placa kit CITY 1AP201 y caja emp. Placa de calle S1: 130x128. Caja empotrar (ref.8948) S1: 115x114x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (2 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+2)

4863 KIT PORTERO CITY 3/L 230,00€



x3

4847	Placa kit CITY 4AP103 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caja empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (3 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+3)

4864 KIT PORTERO CITY 4/L 260,00€



x4

4848	Placa kit CITY 4AP104 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caja empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (4 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+4)

4866 KIT PORTERO CITY 6/L 320,00€



x6

4849	Placa kit CITY 4AP203 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caja empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (6 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+6)

4868 KIT PORTERO CITY 8/L 380,00€



x8

4852	Placa kit CITY 4AP204 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caja empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (8 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+8)

4865 KIT PORTERO CITY 10/L 435,00€



x10

4853	Placa kit CITY 5AP205 y caja emp. Placa de calle S5: 130x246. Caja empotrar (ref.8855) S5: 115x233x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (10 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+10)

4867 KIT PORTERO CITY 12/L 495,00€



x12

4854	Placa kit CITY 5AP206 y caja emp. Placa de calle S5: 130x246. Caja empotrar (ref.8855) S5: 115x233x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (12 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+12)

4869 KIT PORTERO CITY 14/L 560,00€



x14

4855	Placa kit CITY 6AP207 y caja emp. Placa de calle S6: 130x294. Caja empotrar (ref.8856) S6: 115x280x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (14 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+14)

4871 KIT PORTERO CITY 16/L 620,00€



x16

4856	Placa kit CITY 6AP208 y caja emp. Placa de calle S6: 130x294. Caja empotrar (ref.8856) S6: 115x280x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (16 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+16)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KITS PORTERO
EDIFICIOS

4874 KIT PORTERO CITY 18/L 695,00€



4857	Placa kit CITY 7AP209 y caja emp. Placa de calle S7: 130x341. Caja emp. (ref.8857) S7: 115x328x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (18 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+18)

4875 KIT PORTERO CITY 20/L 760,00€



4858	Placa kit CITY 7AP210 y caja emp. Placa de calle S7: 130x341. Caja emp. (ref.8857) S7: 115x328x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (20 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+20)

4876 KIT PORTERO CITY 22/L 825,00€



4843	Placa kit CITY 8AP211 y caja emp. Placa de calle S8: 130x389. Caja emp. (ref.8858). S8: 115x375x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (22 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+22)

4877 KIT PORTERO CITY 24/L 900,00€



4844	Placa kit CITY 8AP212 y caja emp. Placa de calle S8: 130x389. Caja emp. (ref.8858) S8: 115x375x45.
3393	Teléfono LOFT 4+N (24 uds).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+24)

PLACAS INCLUIDAS EN LOS KITS DE PORTERO DE 1 A 24 L (4+N)

Las referencias incluyen su caja de empotrar correspondiente. Incluye amplificador KIT 4+N compatible con teléfonos FERMAX de llamada electrónica. No permite módulo OneToOne.

4845	PLACA KIT 1VIV. 1AP101	135,00€
4846	PLACA KIT 2VIV. 1AP201	145,00€
4847	PLACA KIT 3VIV. 4AP103	170,00€
4848	PLACA KIT 4VIV. 4AP104	170,00€
4849	PLACA KIT 6VIV. 4AP203	180,00€
4852	PLACA KIT 8VIV. 4AP204	195,00€
4853	PLACA KIT 10VIV. 5AP205	220,00€
4854	PLACA KIT 12VIV. 5AP206	245,00€
4855	PLACA KIT 14VIV. 6AP207	270,00€
4856	PLACA KIT 16VIV. 6AP208	280,00€
4857	PLACA KIT 18VIV. 7AP209	300,00€
4858	PLACA KIT 20VIV. 7AP210	320,00€
4843	PLACA KIT 22VIV. 8AP211	340,00€
4844	PLACA KIT 24VIV. 8AP212	365,00€

KITS EDIFICIOS VDS

INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL



El KIT VOX 199 es un equipo de portero digital VDS para edificios de hasta 199 viviendas. Incluye: placa con su caja de empotrar, un alimentador 18Vdc (ref.4830) hasta 80 viviendas, y un alimentador 12Vac (ref.4802) para el abrepuertas de corriente alterna de la instalación.

Solicite los teléfonos necesarios (ref.3390, ref.3391 o ref.5601).
Es necesario añadir un alimentador adicional cada 80 teléfonos (ref.4830).

Para el resto de la instalación ver Sistema VDS.

4980 KIT VOX 199 830,00€



7308	Placa CITY VDS DIRECT S5.
7309	Placa CITY DIRECTORIO S5.
8855	Caja empotrar S5 (2 uds) 115x233x45.
8829	Juego de separadores.
4830	Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN 6
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN 4

VDS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KITS PORTERO
EDIFICIOS



KITS CITYMAX HASTA 12 VIVIENDAS
INSTALACIÓN: 4+N (1 HILO POR VIVIENDA)

AMPLIACIONES Y ACCESORIOS DE LOS KITS:
- 2º Acceso: Solicitar la referencia de la placa incluida en el kit + cambiador de audio (ref.8811) + distribuidor de tensión (ref.8809).
- Vivienda: 3 teléfonos (ref.80447) sin alimentación adicional.
- Abrepuertas recomendado: 540N-S MAX (ref.30711).

CONVENCIONAL

6201 KIT PORTERO CITYMAX 1/L 117,00€




8300	Placa CITY CLASSIC 1/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8948). Placa S1: 130x128. Caja kit S1: 115x114x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC.
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+1

6202 KIT PORTERO CITYMAX 2/L 158,00€



x2

8301	Placa CITY CLASSIC 2/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8948). Placa S1: 130x128. Caja kit S1: 115x114x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC (2 uds.).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+2

6203 KIT PORTERO CITYMAX 3/L 203,00€



x3

8302	Placa CITY CLASSIC 3/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8949). Placa S4: 130x199. Caja S4: 115x185x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC (3 uds.).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+3

6204 KIT PORTERO CITYMAX 4/L 235,00€



x4

8303	Placa CITY CLASSIC 4/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8949). Placa S4: 130x199. Caja S4: 115x185x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC (4 uds.).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+4

6206 KIT PORTERO CITYMAX 6/L 290,00€



x6

8304	Placa CITY CLASSIC 6/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8949). Placa S4: 130x199. Caja S4: 115x185x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC (6 uds.).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+6

6208 KIT PORTERO CITYMAX 8/L 340,00€



x8

8305	Placa CITY CLASSIC 8/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8949). Placa S4: 130x199. Caja S4: 115x185x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC (8 uds.).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+8

6210 KIT PORTERO CITYMAX 10/L 399,00€



x10

8320	Placa CITY CLASSIC 10/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8948). Placa S5: 130x246. Caja S5: 115x246x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC (10 uds.).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+10

6212 KIT PORTERO CITYMAX 12/L 450,00€



x12

8321	Placa CITY CLASSIC 12/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8855). Placa S5: 130x246. Caja S5: 115x246x45.
80447	Teléfono CITYMAX BASIC (12 uds.).
4802	Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4+12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

1. MARCOS

Los marcos se denominan según la capacidad de módulos V que pueden incorporar.

7341	MARCO SKYLINE 1V - S1 130x128	38,00€
7332	MARCO SKYLINE 2V - S2 130x151	42,00€
7333	MARCO SKYLINE 3V - S4 130x199	44,00€
7334	MARCO SKYLINE 4V - S5 130x246	46,00€
7335	MARCO SKYLINE 5V - S6 130x294	49,00€
7336	MARCO SKYLINE 6V - S7 130x341	53,00€
7337	MARCO SKYLINE 7V - S8 130x389	56,00€
7338	MARCO SKYLINE 8V - S9 130x436,5	59,00€


ref.7341
1V


ref.7332
2V


ref.7333
3V


ref.7334
4V


ref.7335
5V


ref.7336
6V


ref.7337
7V


ref.7338
8V

COMBINACIÓN DE DOS PLACAS O MÁS

8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€

Permite unir lateralmente las cajas de empotrar de la misma serie. Se requiere un juego por cada marco adicional.



CABLES DE CONEXIÓN

Se requiere un cable por cada marco adicional para conectar los módulos de pulsadores entre ambos marcos. Miden 70cm.

Dependiendo de la configuración de la placa, elige el cable apropiado según la información que aparece a continuación:

	PULSADORES	TARJETERO	ONE-TO-ONE	TECLADO	DISPLAY
Ref.2540	4+N	4+N	DUOX/VDS 4+N		
Ref.2541	DUOX/VDS LYNX	DUOX/VDS LYNX		DUOX/VDS LYNX	DUOX/VDS
Ref.2542			DUOX/VDS		
Ref.2543			4+N		MDS

2540	CABLE CONEXIÓN 4+N (3H)	5,25€
2541	CABLE CONEXIÓN DUOX/VDS (6H)	8,00€
2542	CABLE CONEXIÓN DUOX/VDS (5H)	9,00€
2543	CABLE CONEXIÓN MDS (7H)	15,50€
2545	CABLE CONEXIÓN PROX (4H)	8,50€

Añadir con Lectores de proximidad secundarios.


ref.2541/ 2540


DUOX/
VDS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS PLACAS SKYLINE

CAJAS EMPOTRAR
Fabricadas en aluminio y zamak. Disponen de bisagras abatibles.

CAJA SUPERFICIE
Para aplicaciones donde no se requiere o no es posible practicar un hueco en la pared.

VISERA
Para protección de la placa cuando se instala en zonas expuestas a la lluvia.

COMPLEMENTO ANGULAR
Necesario cuando la placa se instala en un punto de difícil acceso, por ejemplo, detrás de una verja.

MARCO EMBELLECEDOR MODULAR
Permite cubrir huecos en la pared de equipos antiguos o imperfecciones de albañilería. Actúa como complemento estético. Su montaje es modular.





MARCO MODULAR.
Elementos incluidos.





	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA		MARCO* MODULAR	MARCO CITY		COMPLEMENTO ANGULAR
			SIMPLE	DOBLE		SIMPLE	DOBLE	
S1 (1V)	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.7061 130x128x33 30,50€	ref.8400 135x130 33,00€	ref.8408 265x130 45,00€	ref.9191 211x210 51,00€	ref.8251 225x310 85,50€	ref.8424 355x315 117,00€	ref.8378 102,00€
S2 (2V)	ref.8852 115x138x45 21,50€	ref.7062 130x151x33 31,00€	ref.8401 135x155 39,00€	ref.8409 265x155 50,00€	ref.9192 211x234 56,00€	ref.8252 225x310 85,50€	ref.8425 355x315 117,00€	ref.8379 109,00€
S4 (3V)	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.7064 130x199x33 33,00€	ref.8403 135x203 39,00€	ref.8411 265x203 50,00€	ref.9194 211x281 66,00€	ref.8254 225x375 96,00€	ref.8427 355x385 153,00€	ref.8381 122,00€
S5 (4V)	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref.7065 130x246x33 33,50€	ref.8404 135x250 44,00€	ref.8412 265x250 56,00€	ref.9195 211x329 71,00€	ref.8255 225x375 96,00€	ref.8428 355x385 153,00€	ref.8382 133,00€
S6 (5V)	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref.7066 130x294x33 34,00€	ref.8405 135x300 56,00€	ref.8413 265x300 66,00€	ref.9196 211x376 77,00€	ref.8256 225x450 107,00€	ref.8429 355x460 184,00€	ref.8383 146,00€
S7 (6V)	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.7067 130x341x33 35,00€	ref.8406 135x345 66,00€	ref.8414 265x345 77,00€	ref.9197 211x424 84,00€	ref.8257 225x450 107,00€	ref.8430 355x460 184,00€	ref.8384 156,00€
S8 (7V)	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.7068 130x389x33 36,00€	ref.8407 135x393 84,00€	ref.8415 265x393 89,00€	ref.9198 211x471 89,00€	ref.8258 225x450 107,00€	ref.8431 355x460 184,00€	ref.8385 165,00€
S9 (8V)	ref.8982 115x420,5x45 33,00€	ref.7069 130x436,5x33 38,00€	ref.8480 135x440,5 89,00€	ref.8483 265x440,5 100,00€	ref.9199 211x519 94,00€	ref.8259 225x495 128,00€	ref.8474 355x500 190,00€	ref.8386 173,00€

* Para componer marcos modulares DOBLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN DOBLE ref.9200 (38,00€) H:341mm.
* Para componer marcos modulares TRIPLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN TRIPLE ref.9201 (46,00€) H:471mm.

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2. MÓDULOS

AMPLIFICADOR Y CÁMARA COLOR

7391	MÓDULO VÍDEO DUOX W	180,00€
7421	MÓDULO VÍDEO VDS W	460,00€
7406	MÓDULO VÍDEO 4+N W	405,00€
1622	MÓDULO VÍDEO LYNX W	895,00€
7415	MÓDULO AUDIO VDS W	150,00€
7400	MÓDULO AUDIO 4+N W	122,00€
7399	MÓDULO AUDIO 4+N KIT W	80,00€

Para instalación de edificios o unifamiliares con teléfonos electrónicos FERMAX y módulos de pulsadores. Funciones básicas. No permite módulo OneToOne.



MÓDULO VÍDEO COLOR W



MÓDULO AUDIO W


MÓDULOS DE PULSADORES

PULSADORES DOBLES

7371	8 PULSADORES 204W DUOX/VDS/LYNX	97,00€
7369	8 PULSADORES 204W 4+N	97,00€
7372	4 PULSADORES 202V DUOX/VDS/LYNX	66,00€
7370	4 PULSADORES 202V 4+N	66,00€
7376	2 PULSADORES 201V DUOX/VDS/LYNX	54,00€
7374	2 PULSADORES 201V 4+N	54,00€



8 PUL. 204 W



4 PUL. 104 W

PULSADORES SIMPLES

7367	4 PULSADORES 104W DUOX/VDS/LYNX	86,00€
7365	4 PULSADORES 104W 4+N	86,00€
7368	2 PULSADORES 102V DUOX/VDS/LYNX	64,00€
7366	2 PULSADORES 102V 4+N	64,00€
7375	1 PULSADORES 101V DUOX/VDS/LYNX	48,00€
7373	1 PULSADORES 101V 4+N	48,00€



4 PUL. 202 V



2 PUL. 102 V



2 PUL. 201 V



1 PUL. 101 V

ETIQUETAS BRAILLE

6946	ETIQUETA BRAILLE PUL. DOBLE Nº1-76	16,00€
6945	ETIQUETA BRAILLE PUL. SIMPLE Nº1-76	16,00€



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MÓDULOS PULSADORES DIGITALES

El módulo DISPLAY permite visualizar el listado de vecinos y sus códigos de puerta asignados (tipo agenda telefónica). Informa sobre el estado de la comunicación. Las teclas ◁ ▷ permiten moverse por el menú. Pulsar △ para realizar la llamada a la vivienda una vez marcado en el teclado su número de puerta. Gestiona hasta 199 direcciones.

7450	DIPLAY DIGITAL EXTRA DUOX W	460,00€
1623	DIPLAY DIGITAL EXTRA LYNX W	530,00€
7449	DISPLAY DIGITAL VDS W	375,00€
7451	DISPLAY DIGITAL MDS W	375,00€



ref.7449/7451



ref.7450

NOVEDAD

DISPLAY DIGITAL EXTRA DUOX


Gestiona hasta 999.999 direcciones para el sistema DUOX.
Incluye un TFT de 3,5" de alta luminosidad para exteriores, que facilita su uso y potencia las posibilidades de la placa:

- **ONE-TO-ONE integrado.** Incorporar información sobre el estado de la llamada: llamando, en conversación, puerta abierta o canal ocupado.
- **Visualización de imágenes.** Puede visualizar hasta 5 imágenes personalizadas. También podrán incluirse hasta 10 imágenes para usuarios.
- **Visualización de mensajes personalizados.** Puede mostrar mensajes en su TFT. Dichos mensajes podrán ser personalizados para cada usuario así como disponer de un mensaje general para el edificio.
- **Teclado alfanumérico.**
- **Indica la fecha y hora.**
- Puede combinarse con placas de hasta 8 pulsadores.
- Compatible con Wiegand-26 y Data Clock.
- **Gestión desde PC y conexión a través del RS-485.**


Se requiere teclado AC PLUS Direct (ref.7457).




OneToOne



OneToOne



Mensajes personalizados



Imágenes personalizadas

El módulo TECLADO permite realizar la llamada a las viviendas marcando el código de puerta asignado. Actúa también como sistema de control de accesos activando el abrepuertas al marcar un código determinado.

COMBINACIONES PLACAS DIGITALES/DIRECT

	DUOX	VDS	MDS
DIGITAL VIDEO	7391+7450+7457	7421+7449+7447	7406+7451+7447
DIGITAL AUDIO	-	7415+7449+7447	7400+7451+7447
DIRECT VIDEO	7391+7439	7421+7439	7406+7460+7439
DIRECT AUDIO	-	7415+7439	7400+7460+7439

7447	TECL. DIG. DUOX/VDS/MDS W	240,00€
7439	TECL. DIRECT DUOX/VDS/MDS W	240,00€
7457	TECL. DIRECT LYNX W	205,00€
7460	DIGITALIZADOR MDS V	215,00€

Necesario para componer placas MDS Direct y MDS City. Incorpora las funcionalidades del módulo OneToOne.



ref.7447



ref.7439

MÓDULOS INFORMATIVOS Y COMPLEMENTOS

7448	MÓDULO ONE-TO-ONE V	72,00€

Dispositivo que informa del funcionamiento del portero mediante pictogramas que se iluminan: llamando, en conversación, puerta abierta o canal ocupado. Facilita el uso a personas con dificultades auditivas.



ref.7448

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

7445	TARJETERO W	69,00€
7444	TARJETERO V	43,00€

Tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.




ref.7445



ref.7444

7443	COMPLEMENTO METÁLICO W	27,50€
7442	COMPLEMENTO METÁLICO V	16,50€

Fabricado en aluminio. Permite tapar huecos en la placa para la instalación de futuros módulos.


ref.7443


ref.7442

MÓDULOS CONTROL DE ACCESOS

Para más información, consultar sección “Control de accesos”.

7438	MEMOKEY W	235,00€

Teclado autónomo retroiluminado con leds de señalización. Activa el abrepuertas al introducir un código de hasta 6 dígitos. Admite 100 códigos diferentes que pueden activar 1 o 2 relés. Alimentación 12Vac/Vdc.


ref.7438

7453	TECLADO AC PLUS/MDS W	230,00€

Para sistemas centralizados con Unidad Central MDS ref.2405 (1.020 códigos) o AC PLUS ref.4410 (2.048 códigos).

7457	TECLADO AC PLUS/LYNX DIRECT W	205,00€

Para combinaciones de control de accesos de teclado con proximidad y teclado con huella.

Los siguientes módulos de control de accesos SKYLINE pueden funcionar en modo autónomo o centralizado (Unidad Central MDS ref.2405 o AC PLUS ref.4410). La capacidad de usuarios depende del modo de funcionamiento.

6936	LECTOR HUELLA W	575,00€

Interior/exterior. Capacidad máxima de 4.500 usuarios en modo autónomo. Incorpora un DISPLAY informativo y leds de señalización. Integra un lector de proximidad para doble registro. Incluye un teclado remoto por infrarrojos y CD con software. Alimentación 12Vac/dc.



ref.6936

7440	LECTOR PROXIMIDAD V	235,00€

Permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Gestiona hasta 400 tarjetas en modo autónomo. Alimentación 12Vac/dc.


ref.7440

23361	TARJETA PROXIMIDAD S/BANDA MAG. EM	3,10€
2336	TARJETA PROXIMIDAD C/BANDA MAG. EM	3,60€
4515	LLAVERO DE PROXIMIDAD EM	6,50€


ref.23361


ref.4515

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

2 PULSADORES



7333 Marco 3V S4
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7376 2P 201V
8854 Caja emp. S4

DUOX 301,50€ VDS 581,50€

4 PULSADORES



7333 Marco 3V S4
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7372 4P 202V
8854 Caja emp. S4

DUOX 313,50€ VDS 593,50€

6 PULSADORES



7334 Marco 4V S5
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7372 4P 202V
7376 2P 201V
8855 Caja emp. S5

DUOX 370,50€ VDS 650,50€

8 PULSADORES



7334 Marco 4V S5
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W
8855 Caja emp. S5

DUOX 347,50€ VDS 627,50€

10 PULSADORES



7335 Marco 5V S6
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W
7376 2P 201V
8856 Caja emp. S6

DUOX 405,50€ VDS 685,50€

12 PULSADORES



7335 Marco 5V S6
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W
7372 4P 202V
8856 Caja emp. S6

DUOX 417,50€ VDS 697,50€

14 PULSADORES



7336 Marco 6V S7
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W
7372 4P 202V
7376 2P 201V
8857 Caja emp. S7

DUOX 476,50€ VDS 756,50€

16 PULSADORES



7336 Marco 6V S7
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (2ud.)
8857 Caja emp. S7

DUOX 453,50€ VDS 733,50€

18 PULSADORES



7337 Marco 7V S8
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (2ud.)
7376 2P 201V
8858 Caja emp. S8

DUOX 511,00€ VDS 791,00€

20 PULSADORES



7337 Marco 7V S8
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (2ud.)
7372 4P 202V
8858 Caja emp. S8

DUOX 523,00€ VDS 803,00€

22 PULSADORES



7338 Marco 8V S9
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (2ud.)
7372 4P 202V
7376 2P 201V
8982 Caja emp. S9

DUOX 585,00€ VDS 865,00€

24 PULSADORES



7338 Marco 8V S9
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (3ud.)
8982 Caja emp. S9

DUOX 562,00€ VDS 842,00€

26 PULSADORES



7335 Marco 5V S6 (2ud.)
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (2ud.)
7372 4P 202V (2ud.)
7376 2P 201V
7442 Módulo Metálico V
8856 Caja emp. S6 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 736,40€ VDS 1.016,40€

28 PULSADORES



7335 Marco 5V S6 (2ud.)
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (3ud.)
7372 4P 202V
7442 Módulo Metálico V
8856 Caja emp. S6 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 713,40€ VDS 993,40€

30 PULSADORES



7335 Marco 5V S6 (2ud.)
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (3ud.)
7372 4P 202V
7376 2P 201V
8856 Caja emp. S6 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 750,90€ VDS 1.030,90€

32 PULSADORES



7335 Marco 5V S6 (2ud.)
7421 Audio-Vídeo VDS
7391 Audio-Vídeo Duox
7371 8P 204W (3ud.)
7372 4P 202V (2ud.)
8856 Caja emp. S6 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 762,90 VDS 1.042,90€

34 PULSADORES



7336 Marco 6V S7 (2ud.)
7421 Audio-Vídeo VDS
7391 Audio-Vídeo Duox
7371 8P 204W (4ud.)
7376 2P 201V
7442 Módulo Metálico V
8857 Caja emp. S7 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 808,40€ VDS 1.088,40€

36 PULSADORES



7336 Marco 6V S7 (2ud.)
7421 Audio-Vídeo VDS
7391 Audio-Vídeo Duox
7371 8P 204W (4ud.)
7372 4P 202V
7442 Módulo Metálico V
8857 Caja emp. S7 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 820,40€ VDS 1.100,40€

38 PULSADORES



7336 Marco 6V S7 (2ud.)
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (4ud.)
7372 4P 202V
7376 2P 201V
8857 Caja emp. S7 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 857,90€ VDS 1.137,90€

40 PULSADORES



7336 Marco 6V S7 (2ud.)
7391 Audio-Vídeo Duox
7421 Audio-Vídeo VDS
7371 8P 204W (5ud.)
8857 Caja emp. S7 (2ud.)
8829 Juego separadores
2541 Cable conexión

DUOX 834,90€ VDS 1.114,90€

DIGITAL EXTRA



7336 Marco 6V S7
7391 Audio-Vídeo Duox
7450 Diplay digital Extra Duox W
7457 Teclado Digital DUOX
8857 Caja emp. S7

DUOX 959,50€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

1. PLACA PULSADORES

COMO SELECCIONAR UNA PLACA

- Seleccionar la placa necesaria según el número de viviendas del edificio. Existen 9 series de placas.
- La caja de empotrar o superficie debe solicitarse aparte según su serie.
- El amplificador de placa puede ser VDS, analógico o DUOX. En caso de amplificador VDS y DUOX se requieren módulos de extensión de llamadas: ref.2008 - 8 llamadas (25,50€) o ref.2441 - 16 llamadas (39,00€).
- Cámara color de serie.



6 CVP204
ref.70247

SERIE 1 - PLACA: 130X128 CAJA EMP.: 115X114X45



1 CP101
ref.70707 VDS
525,00€
ref.70708 DUOX
235,00€



1 CP201
ref.70007 VDS
535,00€
ref.70008 DUOX
245,00€



1 AP101
ref.70703 VDS
220,00€
ref.70701 4+N
165,00€



1 AP201
ref.70003 VDS
230,00€
ref.70001 4+N
176,00€

	CODIFICACIÓN CITYLINE
6	Nº de la serie (define su altura)
A/C	A= Indica que lleva amplificador C=Indica que lleva cámara
V	Indica que lleva visor
P	Indica que tiene pulsadores.
204	Distribución de 2 columnas x 4 filas (8 pulsadores).
H	Medida en Horizontal (ancho).
V	Medida en Vertical (alto).
P	Medida en Profundidad.

SERIE 2 - PLACA: 130X151 CAJA EMP.: 115X138X45



2 CP102
ref.70717 VDS
555,00€
ref.70718 DUOX
265,00€



2 CP202
ref.70017 VDS
570,00€
ref.70018 DUOX
280,00€



2 AP102
ref.70713 VDS
250,00€
ref.70711 4+N
195,00€



2 AP202
ref.70013 VDS
265,00€
ref.70011 4+N
210,00€

SERIE 3 - PLACA: 130X175 CAJA EMP.: 115X162X45



3 CP103
ref.70727 VDS
573,00€
ref.70728 DUOX
285,00€



3 CP203
ref.70027 VDS
595,00€
ref.70028 DUOX
305,00€



3 AP103
ref.70723 VDS
270,00€
ref.70721 4+N
215,00€



3 AP203
ref.70023 VDS
290,00€
ref.70021 4+N
235,00€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACA CITYLINE

PLACAS DE CALLE

cityline

SERIE 4 - PLACA: 130X199 CAJA EMP.: 115X185X45



4CP104
ref.70747 VDS
595,00€
ref.70748 DUOX
305,00€



4 CP204
ref.70047 VDS
620,00€
ref.70048 DUOX
335,00€



4 CVP101
ref.70757 VDS
552,00€
ref.70758 DUOX
262,00€



4 CVP201
ref.70057 VDS
555,00€
ref.70058 DUOX
265,00€



4AP104
ref.70743 VDS
290,00€
ref.70741 4+N
235,00€




4 AP204
ref.70043 VDS
315,00€
ref.70041 4+N
260,00€




4 AVP101
ref.70753 VDS
247,00€
ref.70751 4+N
195,00€



4 AVP201
ref.70053 VDS
252,00€
ref.70051 4+N
198,00€



Abatimiento de la placa con la caja de empotrar.



SERIE 5 - PLACA: 130X246 CAJA EMP.: 115X233X45



5 CP105
ref.70827 VDS
620,00€
ref.70828 DUOX
330,00€



5 CP205
ref.70127 VDS
650,00€
ref.70128 DUOX
355,00€



5 CP106
ref.70837 VDS
635,00€
ref.70838 DUOX
350,00€



5 CP206
ref.70137 VDS
670,00€
ref.70138 DUOX
380,00€



5 CVP202
ref.70147 VDS
595,00€
ref.70148 DUOX
305,00€



5 CVP203
ref.70157 VDS
615,00€
ref.70158 DUOX
325,00€



5 VP205
ref.7258
202,00€



5 VP206
ref.7020
219,00€



5 AP105
ref.70823 VDS
315,00€
ref.70821 4+N
261,00€



5 AP205
ref.70123 VDS
340,00€
ref.70121 4+N
290,00€



5 AP106
ref.70833 VDS
330,00€
ref.70831 4+N
275,00€



5 AP206
ref.70133 VDS
365,00€
ref.70131 4+N
310,00€



5 AVP202
ref.70143 VDS
290,00€
ref.70141 4+N
235,00€



5 AVP203
ref.70153 VDS
310,00€
ref.70151 4+N
255,00€



5 P207
ref.7017
224,00€



5 P208
ref.7018
245,00€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SERIE 6 - PLACA: 130X294 CAJA EMP.: 115X280X45



6 CP107
ref.70927 VDS
655,00€
ref.70928 DUOX
365,00€



6 CP108
ref.70937 VDS
670,00€
ref.70938 DUOX
385,00€



6 CP207
ref.70227 VDS
690,00€
ref.70228 DUOX
405,00€



6 CP208
ref.70237 VDS
715,00€
ref.70238 DUOX
425,00€



6 CVP204
ref.70247 VDS
640,00€
ref.70248 DUOX
350,00€



6 CVP205
ref.70257 VDS
660,00€
ref.70258 DUOX
370,00€



6 VP207
ref.7267
240,00€



6 VP208
ref.7268
260,00€



6 AP107
ref.70923 VDS
350,00€
ref.70921 4+N
297,00€



6 AP108
ref.70933 VDS
365,00€
ref.70931 4+N
315,00€



6 AP207
ref.70223 VDS
388,00€
ref.70221 4+N
335,00€



6 AP208
ref.70233 VDS
410,00€
ref.70231 4+N
355,00€



6 AVP204
ref.70243 VDS
335,00€
ref.70241 4+N
280,00€



6 AVP205
ref.70253 VDS
355,00€
ref.70251 4+N
300,00€



6 P209
ref.7027
270,00€



6 P210
ref.7028
292,00€

SERIE 7 - PLACA: 130X341 CAJA EMP.: 115X328X45



7 CP109
ref.71027 VDS
690,00€
ref.71028 DUOX
405,00€



7 CP110
ref.71037 VDS
705,00€
ref.71038 DUOX
420,00€



7 CP209
ref.70327 VDS
740,00€
ref.70328 DUOX
450,00€



7 CP210
ref.70337 VDS
760,00€
ref.70338 DUOX
470,00€



7 CVP206
ref.70347 VDS
680,00€
ref.70348 DUOX
400,00€



7 CVP207
ref.70357 VDS
710,00€
ref.70358 DUOX
420,00€



7 VP209
ref.7031
286,00€



7 VP210
ref.7040
306,00€



7 AP109
ref.71023 VDS
385,00€
ref.71021 4+N
335,00€



7 AP110
ref.71033 VDS
405,00€
ref.71031 4+N
350,00€



7 AP209
ref.70323 VDS
435,00€
ref.70321 4+N
380,00€



7 AP210
ref.70333 VDS
455,00€
ref.70331 4+N
402,00€



7 AVP206
ref.70343 VDS
380,00€
ref.70341 4+N
327,00€



7 AVP207
ref.70353 VDS
405,00€
ref.70351 4+N
350,00€



7 P211
ref.7037
317,00€



7 P212
ref.7038
341,00€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACA CITYLINE

PLACAS DE CALLE

cityline

SERIE 8 - PLACA: 130X389 CAJA EMP.: 115X375X45



8 CP211
ref.71147 VDS
788,00€
ref.71148 DUOX
499,00€



8 CP212
ref.71157 VDS
810,00€
ref.71158 DUOX
520,00€



8 CVP208
ref.71227 VDS
734,00€
ref.71228 DUOX
446,00€



8 CVP209
ref.71237 VDS
756,00€
ref.71238 DUOX
467,00€



8 VP211
ref.7126
332,00€



8 VP212
ref.7127
354,00€



8 AP211
ref.71143 VDS
483,00€
ref.71141 4+N
430,00€



8 AP212
ref.71153 VDS
505,00€
ref.71151 4+N
450,00€



8 AVP208
ref.71223 VDS
429,00€
ref.71221 4+N
376,00€



8 AVP209
ref.71233 VDS
451,00€
ref.71231 4+N
399,00€




8 P213
ref.7119
365,00€




8 P214
ref.7120
416,00€

SERIE 9 - PLACA: 130X436,5 CAJA EMP.: 115X420,5X45



9 CP213
ref.71627 VDS
836,00€
ref.71628 DUOX
547,00€




9 CP214
ref.71637 VDS
858,00€
ref.71638 DUOX
568,00€




9 CVP210
ref.71707 VDS
761,00€
ref.71708 DUOX
472,00€




9 CVP211
ref.71717 VDS
782,00€
ref.71718 DUOX
494,00€




9 VP213
ref.7175
379,00€



9 VP214
ref.7174
402,00€



9 AP213
ref.71623 VDS
531,00€
ref.71621 4+N
477,00€




9 AP214
ref.71633 VDS
553,00€
ref.71631 4+N
499,00€




9 AVP210
ref.71703 VDS
456,00€
ref.71701 4+N
403,00€



9 AVP211
ref.71713 VDS
477,00€
ref.71711 4+N
424,00€



9 P215
ref.7167
413,00€



9 P216
ref.7168
435,00€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACAS ESPECIALES

Para solicitar una placa especial, rellenar el formulario de "Placas Cityline Especial" disponible en www.fermax.es
Consultar precio.

7321	PLACA CITYLINE ESPECIAL S1
7322	PLACA CITYLINE ESPECIAL S2
7323	PLACA CITYLINE ESPECIAL S3
7324	PLACA CITYLINE ESPECIAL S4
7325	PLACA CITYLINE ESPECIAL S5
7326	PLACA CITYLINE ESPECIAL S6
7327	PLACA CITYLINE ESPECIAL S7
7328	PLACA CITYLINE ESPECIAL S8
7329	PLACA CITYLINE ESPECIAL S9

TABLA DE ACCESORIOS








	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA		MARCO* MODULAR	MARCO CITY		COMPLEMENTO ANGULAR
			SIMPLE	DOBLE		SIMPLE	DOBLE	
S1	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.7061 130x128x33 30,50€	ref.8400 135x130 33,00€	ref.8408 265x130 45,00€	ref.9191 211x210 51,00€	ref.8251 225x310 85,50€	ref.8424 355x315 117,00€	ref.8378 102,00€
S2	ref.8852 115x138x45 21,50€	ref.7062 130x151x33 31,00€	ref.8401 135x155 39,00€	ref.8409 265x155 50,00€	ref.9192 211x234 56,00€	ref.8252 225x310 85,50€	ref.8425 355x315 117,00€	ref.8379 109,00€
S3	ref.8853 115x162x45 22,50€	ref.7063 130x175x33 32,00€	ref.8402 135x177,5 39,00€	ref.8410 265x180,6 50,00€	ref.9193 211x257 61,00€	ref.8253 225x375 96,00€	ref.8426 355x385 153,00€	ref.8380 115,00€
S4	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.7064 130x199x33 33,00€	ref.8403 135x203 39,00€	ref.8411 265x203 50,00€	ref.9194 211x281 66,00€	ref.8254 225x375 96,00€	ref.8427 355x385 153,00€	ref.8381 122,00€
S5	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref.7065 130x246x33 33,50€	ref.8404 135x250 44,00€	ref.8412 265x250 56,00€	ref.9195 211x329 71,00€	ref.8255 225x375 96,00€	ref.8428 355x385 153,00€	ref.8382 133,00€
S6	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref.7066 130x294x33 34,00€	ref.8405 135x300 56,00€	ref.8413 265x300 66,00€	ref.9196 211x376 77,00€	ref.8256 225x450 107,00€	ref.8429 355x460 184,00€	ref.8383 146,00€
S7	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.7067 130x341x33 35,00€	ref.8406 135x345 66,00€	ref.8414 265x345 77,00€	ref.9197 211x424 84,00€	ref.8257 225x450 107,00€	ref.8430 355x460 184,00€	ref.8384 156,00€
S8	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.7068 130x389x33 36,00€	ref.8407 135x393 84,00€	ref.8415 265x393 89,00€	ref.9198 211x471 89,00€	ref.8258 225x450 107,00€	ref.8431 355x460 184,00€	ref.8385 165,00€
S9	ref.8982 115x420,5x45 33,00€	ref.7069 130x436,5x33 38,00€	ref.8480 135x440,5 89,00€	ref.8483 265x440,5 100,00€	ref.9199 211x519 94,00€	ref.8259 225x495 128,00€	ref.8474 355x500 190,00€	ref.8386 173,00€

* Para componer marcos modulares DOBLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN DOBLE ref.9200 (37,00€) H:341mm.
* Para componer marcos modulares TRIPLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN TRIPLE ref.9201 (45,00€) H:471mm.

JUEGO DE SEPARADORES

Para combinar placas de la misma serie, se necesita utilizar separadores.
Se instalan entre las cajas de empotrar (ref.8829 - 2,90€).




Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MÓDULOS INFORMATIVOS Y COMPLEMENTOS EMBELLECEDORES

7448 MÓDULO ONE-TO-ONE 72,00€

Dispositivo que informa del funcionamiento del portero mediante pictogramas que se iluminan: llamando, en conversación, puerta abierta o canal ocupado. Facilita el uso a personas con dificultades auditivas.



ref.7448

7444 TARJETERO PANORÁMICO 43,00€

Tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.



ref.7444

7442 COMPLEMENTO METÁLICO 16,50€

Fabricado en el mismo material que los paneles de aluminio. Permite tapar huecos en la placa para la instalación de futuros módulos.



ref.7442

MÓDULOS CONTROL DE ACCESOS

Para más información, consultar sección “Control de accesos”.

7440 LECTOR PROXIMIDAD 235,00€

Permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico. El sistema gestiona hasta 400 tarjetas en modo autónomo. Permite programación mediante PC. Alimentación 12Vac/dc.



ref.7440

23361 TARJETA PROXI. S/BANDA MAGNÉTICA EM 3,10€

2336 TARJETA PROXI. C/BANDA MAGNÉTICA EM 3,60€

4515 LLAVERO DE PROXIMIDAD EM 6,50€



ref.23361



ref.4515

5291 RECEPTOR AXESKEY BASIC-MINI 86,00€

Para instalar en el interior de las placas de calle. Apertura remota desde mando a distancia con código de alta seguridad.

5259 MANDO RF KEYSINGLE-MINI 27,50€



ref.5291



ref.5259

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2. PLACA DIGITAL

Las placas DIGITALES incluyen teclado y un DISPLAY. El teclado tiene función de control de accesos (10.000 códigos en DUOX, 350 códigos en VDS y 1.020 códigos en MDS digital con Unidad Central (ref.2405)).

VÍDEO COLOR

7387	PLACA CITY VÍDEO DIG. EXTRA DUOX S7	1.090,00€
7299	PLACA CITY VÍDEO DIGITAL VDS S7	1.300,00€
7297	PLACA CITY VÍDEO DIGITAL MDS S7	1.265,00€

NOVEDAD

(Para más información sobre las funcionalidades del Display Extra, consultar Sección Skyline)





ref.7299/7297 ref.7387 ref.7310

Medidas placa S7: 130x341
Medidas caja emp. S7: 115x328x45

ACCESORIOS

7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€

3. PLACA DIRECT

Las placas DIRECT disponen de un TECLADO para llamar a las viviendas. El teclado admite 1 código para la apertura de la puerta. Se recomienda añadir placa directorio o tarjetero (350 códigos).

VÍDEO COLOR

7363	PLACA CITY VÍDEO DIRECT DUOX COLOR S5	550,00€
7305	PLACA CITY VÍDEO DIRECT VDS COLOR S5	830,00€
7287	PLACA CITY VÍDEO DIRECT MDS COLOR S6	995,00€





ref.7363 ref.7308 ref.7309

Medidas placa S5: 130x246.
Medidas caja emp. S5: 115x233x45

AUDIO

7308	PLACA CITY AUDIO DIRECT VDS S5	525,00€
7286	PLACA CITY AUDIO DIRECT MDS S6	690,00€

ACCESORIOS

7309	PLACA DIRECTORIO S5	175,00€
8855	CAJA DE EMPOTRAR S5	24,50€
7318	PLACA DIRECTORIO S6	210,00€
8856	CAJA DE EMPOTRAR S6	25,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€





ref.7287 ref.7286 ref.7318

Medidas placa S6: 130x294.
Medidas caja emp. S6: 115x280x45

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA URBANLINE

PLACAS DE CALLE





Dimensiones:
130x343mm
Caja empotrar S7:
115x328x45

CARACTERÍSTICAS

La placa Urbanline está disponible en tecnología MDS, tanto en versión de vídeo como de audio. En la versión vídeo, la cámara es en COLOR con óptica gran angular.

La pantalla normalmente permanece en reposo, y gracias al detector de presencia que incluye, al acercarse una visita, se activa. También se activa al tocar la pantalla.

Su montaje es de empotrar. Para su sujeción, dispone de un sistema de anclaje oculto, que evita poder intervenirla por usuarios.

Su teclado alfanumérico configurable facilita una búsqueda rápida y directa.

Indicación de hora y fecha en la pantalla superior.

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA PLACA DE CALLE

Urbanline redescubre el videoportero. Esta placa significa una forma diferente y más rica de interactuar y comunicar: con más información, más tecnología y con la resistencia y la solidez de nuestras placas de siempre.

COMBINACIÓN DE MATERIALES

La Urbanline combina con eficacia materiales de alto rendimiento: aluminio tratado para resistir a la intemperie que se alterna de forma singular con un doble display gráfico táctil. La belleza se encuentra en su combinación. Y en su resistencia.

DIÁLOGO DE PANTALLAS

La interacción con la placa se produce a través de dos pantallas táctiles de 3,5" pulgadas. En la superior, aparecen los mensajes para la persona visitante con iconos, menús y animaciones gráficas, incluyendo la fecha y la hora. El display inferior se convierte en el teclado.

CONTROL DE ACCESOS INCLUIDO

La placa incorpora de serie un doble sistema de control de accesos: a través de una tarjeta personal de proximidad o utilizando códigos numéricos.

REFERENCIAS

7482	PLACA URBANLINE VIDEO MDS	1.800,00€
7481	PLACA URBANLINE AUDIO MDS	1.500,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS PLACAS CITY CLASSIC

CAJAS EMPOTRAR
Fabricadas en aluminio y zamak. Disponen de bisagras abatibles.

CAJA SUPERFICIE
Para aplicaciones donde no se requiere o no es posible practicar un hueco en la pared.

VISERA
Para protección de la placa cuando se instala en zonas expuestas a la lluvia.

COMPLEMENTO ANGULAR
Necesario cuando la placa se instala en un punto de difícil acceso, por ejemplo, detrás de una verja.

MARCO
En aplicaciones de reposición permite tapar el hueco dejado por la placa antigua. También sirve como complemento.


Caja empotrar


Caja superficie


Visera


Complemento Angular


Marco City

	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA		MARCO* MODULAR	MARCO CITY		COMPLEMENTO ANGULAR
			SIMPLE	DOBLE		SIMPLE	DOBLE	
S1	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.8951 130x128x33 20,50€	ref.8400 135x130 33,00€	ref.8408 265x130 45,00€	ref.9191 211x210 51,00€	ref.8251 225x310 85,50€	ref.8424 355x315 117,00€	ref.8378 102,00€
S2	ref.8852 115x138x45 21,50€	ref.8952 130x151x33 21,50€	ref.8401 135x155 39,00€	ref.8409 265x155 50,00€	ref.9192 211x234 56,00€	ref.8252 225x310 85,50€	ref.8425 355x315 117,00€	ref.8379 109,00€
S3	ref.8853 115x162x45 22,50€	ref.8953 130x175x33 22,50€	ref.8402 135x177,5 39,00€	ref.8410 265x180,6 50,00€	ref.9193 211x257 61,00€	ref.8253 225x375 96,00€	ref.8426 355x385 153,00€	ref.8380 115,00€
S4	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.8954 130x199x33 23,50€	ref.8403 135x203 39,00€	ref.8411 265x203 50,00€	ref.9194 211x281 66,00€	ref.8254 225x375 96,00€	ref.8427 355x385 153,00€	ref.8381 122,00€
S5	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref.8955 130x246x33 24,50€	ref.8404 135x250 44,00€	ref.8412 265x250 56,00€	ref.9195 211x329 71,00€	ref.8255 225x375 96,00€	ref.8428 355x385 153,00€	ref.8382 133,00€
S6	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref.8956 130x294x33 25,50€	ref.8405 135x300 56,00€	ref.8413 265x300 66,00€	ref.9196 211x376 77,00€	ref.8256 225x450 107,00€	ref.8429 355x460 184,00€	ref.8383 146,00€
S7	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.8957 130x341x33 26,50€	ref.8406 135x345 66,00€	ref.8414 265x345 77,00€	ref.9197 211x424 84,00€	ref.8257 225x450 107,00€	ref.8430 355x460 184,00€	ref.8384 156,00€
S8	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.8958 130x389x33 27,50€	ref.8407 135x393 84,00€	ref.8415 265x393 89,00€	ref.9198 211x471 89,00€	ref.8258 225x450 107,00€	ref.8431 355x460 184,00€	ref.8385 165,00€
S9	ref.8982 115x420,5x45 33,00€	ref.8984 130x436,5x33 33,00€	ref.8480 135x440,5 89,00€	ref.8483 265x440,5 100,00€	ref.9199 211x519 94,00€	ref.8259 225x495 128,00€	ref.8474 355x500 190,00€	ref.8386 173,00€

* Para componer marcos modulares DOBLES, añadir KIT AMPLIACIÓN DOBLE ref.9200 (38,00€) H:341mm.
* Para componer marcos modulares TRIPLES, añadir KIT AMPLIACIÓN TRIPLE ref.9201 (46,00€) H:471mm.





JUEGO DE SEPARADORES
Para combinar placas de la misma serie, se necesita utilizar separadores. Se instalan entre las cajas de empotrar (ref.8829 - 2,90€).

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


PLACA CITYLINE CLASSIC

PLACAS DE CALLE

cityline

COMO SELECCIONAR UNA PLACA

- Las referencias incluyen amplificador 4+N.
- Seleccione la placa que desee según el número de viviendas del edificio.
- La caja de empotrar o superficie se debe solicitar aparte.



5AVP203
ref.8637

5	Indica el nº de la serie (define su altura).
A	Indica que la placa lleva amplificador.
V	Indica que la placa lleva visor.
P	Indica que la placa lleva pulsadores.
203	Distribución de 2 columnas x 3 filas (6 pulsadores) .

SERIE 1

Placa: 130x128
Caja. emp.:115x114x45



1 AP 101	1 AP 201	1 V
ref.8500	ref.8501	ref.8515
154,00€	159,00€	55,00€

SERIE 2

Placa: 130x151
Caja emp.: 115x138x45



2 AP 102	2 AP 202
ref.8534	ref.8532
168,00€	180,00€

SERIE 3

Placa: 130x175
Caja emp.: 115x162x45



3 AP 103	3 AP 203
ref.8560	ref.8562
184,00€	199,00€

SERIE 4

Placa: 130x199
Caja emp.: 115x185x45



4 AP 104	4 AVP 101	4 AP 204	4 AVP 201
ref.8593	ref.8605	ref.8591	ref.8606
198,00€	176,00€	219,00€	182,00€

SERIE 5 - PLACA: 130X246 CAJA EMPOTRAR: 115X233X45



5 AP 105	5 AP 106	5 AVP 102	5 AVP 103	5 AP 205	5 AP 206	5 AVP 202	5 AVP 203	5 VP 205	5 VP 206	5 P 208	5 P 209
ref.8622	ref.8623	ref.8631	ref.8633	ref.8620	ref.8621	ref.8636	ref.8637	ref.8638	ref.8639	ref.8627	ref.8628
212,00€	222,00€	192,00€	201,00€	239,00€	256,00€	201,00€	217,00€	153,00€	169,00€	190,00€	206,00€

SERIE 6 - PLACA: 130X294 CAJA EMPOTRAR: 115X280X45



6 AP 107	6 AP 108	6 AVP 104	6 AVP 105	6 AP 207	6 AP 208	6 AVP 204	6 AVP 205	6 VP 207	6 VP 208	6 P 210	6 P 211
ref.8662	ref.8663	ref.8682	ref.8683	ref.8660	ref.8661	ref.8678	ref.8679	ref.8680	ref.8681	ref.8667	ref.8668
237,00€	248,00€	216,00€	226,00€	274,00€	291,00€	237,00€	242,00€	191,00€	206,00€	226,00€	242,00€

SERIE 7 - PLACA: 130X341 CAJA EMPOTRAR: 115X328X45



7 AP 109	7 AP 110	7 AVP 106	7 AVP 107	7 AP 209	7 AP 210	7 AVP 206	7 AVP 207	7 VP 209	7 VP 210	7 P 212	7 P 213
ref.8702	ref.8703	ref.8722	ref.8723	ref.8700	ref.8701	ref.8718	ref.8719	ref.8720	ref.8721	ref.8707	ref.8708
263,00€	273,00€	242,00€	253,00€	309,00€	327,00€	273,00€	290,00€	225,00€	242,00€	263,00€	278,00€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SERIE 8 - PLACA: 130X389 CAJA EMPOTRAR: 115X375X45



8 AP 211	8 AP 212	8 AVP 208	8 AVP 209	8 VP 211	8 VP 212	8 P 214	8 P 215
ref.8740	ref.8741	ref.8758	ref.8759	ref.8760	ref.8761	ref.8747	ref.8748
347,00€	365,00€	311,00€	327,00€	263,00€	281,00€	301,00€	316,00€

SERIE 9 - PLACA: 130X436,5 CAJA EMPOTRAR: 115X420,5X45



9 AP 213	9 AP 214	9 AVP 210	9 AVP 211	9 VP 213	9 VP 214	9 P 216	9 P 217
ref.8072	ref.8073	ref.8077	ref.8078	ref.8081	ref.8082	ref.8075	ref.8076
385,00€	401,00€	348,00€	363,00€	300,00€	315,00€	338,00€	353,00€

ACCESORIOS

8820 MÓDULO TARJETERO PANORÁMICO 29,00€

Tarjetero con iluminación para personalizar el edificio, anotar el nombre de la calle, el número, etc.



ref.8820

2440 MÓDULO DIGITALIZADOR MDS CITY 168,00€



ref.2440

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACA MARINE

PLACAS DE CALLE

La CAJA DE EMPOTRAR O SUPERFICIE se debe solicitar aparte.

ST1			ST2			ST3			
CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA	JUEGO DE SEPARADORES
ref.4641 130x160x55 41,00€	ref.4645 154x184x96 205,00€	ref.4701 115,00€	ref.4642 130x220x55 46,00€	ref.4646 154x244x96 235,00€	ref.4702 145,00€	ref.4643 130x340x55 51,00€	ref.4647 154x364x96 280,00€	ref.4703 190,00€	ref.2289 3,90€

SERIE ST1 - PLACA: 150X180 CAJA EMPOTRAR: 130X160X55



1 AP101
ref.54333 VDS
405,00€




1 AP201
ref.54343 VDS
425,00€



1 CP101
ref.54337 VDS
695,00€
ref.54338 DUOX
430,00€



1 CP201
ref.54347 VDS
705,00€
ref.54348 DUOX
445,00€



2 CP206
ref.54457

2	Indica nº de serie ST2.
C	Indica que lleva amplificador y cámara color.
P	Indica pulsadores.
206	2 columnas x 6 filas

SERIE ST2 - PLACA: 150X240 CAJA EMPOTRAR: 130X220X55



2 AP102
ref.54353 VDS
555,00€



2 AP103
ref.54363 VDS
595,00€



2 AP202
ref.54373 VDS
585,00€



2 AP203
ref.54383 VDS
650,00€



2 CP102
ref.54357 VDS
835,00€
ref.54358 DUOX
585,00€



2 CP103
ref.54367 VDS
875,00€
ref.54368 DUOX
630,00€



2 CP202
ref.54377 VDS
865,00€
ref.54378 DUOX
620,00€



2 CP203
ref.54387 VDS
930,00€
ref.54388 DUOX
675,00€

SERIE ST3 - PLACA: 150X360 CAJA EMPOTRAR: 130X340X55



3 AP104
ref.54393 VDS
750,00€



3 AP105
ref.54403 VDS
790,00€



3 AP106
ref.54413 VDS
835,00€



3 AP107
ref.54423 VDS
875,00€



3 AP204
ref.54433 VDS
810,00€



3 AP205
ref.54443 VDS
875,00€



3 AP206
ref.54453 VDS
930,00€



3 AP207
ref.54463 VDS
990,00€



3 CP104
ref.54397 VDS
1.025,00€
ref.54398 DUOX
785,00€



3 CP105
ref.54407 VDS
1.070,00€
ref.54408 DUOX
835,00€



3 CP106
ref.54417 VDS
1.110,00€
ref.54418 DUOX
875,00€



3 CP107
ref.54427 VDS
1.155,00€
ref.54428 DUOX
920,00€



3 CP204
ref.54437 VDS
1.090,00€
ref.54438 DUOX
855,00€



3 CP205
ref.54447 VDS
1.155,00€
ref.54448 DUOX
920,00€



3 CP206
ref.54457 VDS
1.210,00€
ref.54458 DUOX
980,00€



3 CP207
ref.54467 VDS
1.270,00€
ref.54468 DUOX
1.040,00€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACA MARINE
PLACAS DE CALLE

2. PLACAS DIGITALES

- La placa MARINE DIGITAL incorpora un teclado para realizar llamadas a las viviendas, marcando su nº de puerta o código correspondiente.
- Un DISPLAY DIRECTORIO permite realizar la búsqueda de los vecinos y su nº de puerta.
- Una vez introducido el código se presiona la tecla CAMPANA para llamar.
- El teclado metálico está fabricado en zamak. Dispone de una retroiluminación permanente.
- A través del teclado se puede abrir la puerta al introducir un código PIN previamente programado. El número de usuarios/códigos distintos depende de la tecnología de la placa: 10.000 códigos en DUOX, 350 códigos en VDS y 1.020 códigos en MDS DIGITAL con Unidad Central ref.2405.



VÍDEO COLOR

5526	PLACA VÍDEO DUOX DIG. EXTRA ST3	1.530,00€
5468	PLACA VÍDEO VDS DIGITAL ST3	1.680,00€
5470	PLACA VÍDEO MDS DIGITAL ST3	1.640,00€

NOVEDAD

(Para más información sobre las funcionalidades del Display Extra, consultar Sección Skyline)

5471	PLACA DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA EMPOTRAR MARINE ST3	51,00€
4647	CAJA SUPERFICIE MARINE ST3	280,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€


ref.5526


ref.5468 / ref.5470


ref.5471 ST3: 150x360.

LECTORES CONTROL DE ACCESOS

El lector incluye caja de empotrar ref.4641. Medidas ST1: 150x180.

4699	MEMOKEY MARINE	390,00€
4696	TECLADO AC PLUS/MDS MARINE	435,00€
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
5482	LECTOR HUELLA MARINE	690,00€


ref.4699


ref.5472


ref.5482

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


ABREPUERTAS

Un abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura o funda dependiendo si es de empotrar o de superficie.




SERIE 2001

DE EMPOTRAR



ABREPUERTAS EMPOTRAR | MECANISMO ELÉCTRICO | ARMADURA


DE SUPERFICIE



ABREPUERTAS SUPERFICIE | MECANISMO ELÉCTRICO | FUNDA

TIPOS DE FUNCIONAMIENTO


FUNCIONAMIENTO **NORMAL N**



Permite la apertura de la puerta durante el tiempo que se alimenta el abrepuertas.

N	Activación 12 Vac
N-412	Activación 12 Vdc
N-424	Activación 24 Vdc

FUNCIONAMIENTO **INVERTIDO N-500**



Permite la apertura de la puerta durante el tiempo que se deja de alimentar el abrepuertas.

N-512	Activación 12 Vdc
N-524	Activación 24 Vdc

FUNCIONAMIENTO **AUTOMÁTICO A**


Ab (Automático deslizante) y Aa (Automático invisible)

Permite la apertura de la puerta con un breve impulso de alimentación eléctrica. El abrepuertas se vuelve a bloquear automáticamente al cerrarse de nuevo la puerta.



A Funcionamiento Automático.

A	Activación 12 Vac
A-412	Activación 12 Vdc
A-424	Activación 24 Vdc



Ab Funcionamiento Automático **Deslizante.**
Permite que se deslice la función automática con el ajuste del pestillo MAX.


Ab	Activación 12 Vac
Ab-412	Activación 12 Vdc



Aa Funcionamiento Automático **Invisible**.
Se suprime el bulón del automático, lo que permite un ajuste más fácil con la cerradura mecánica. Se recomienda una pulsación eléctrica muy breve.

Aa	Activación 12 Vac
Aa-412	Activación 12 Vdc

FUNCIONAMIENTOS **ADICIONALES**





D

- Palanca de desbloqueo – D
Incluye una palanca de desbloqueo manual, que inhibe su funcionamiento, permitiendo el acceso libre.

ND	Normal con desbloqueo.
AD	Automático con desbloqueo.



CTC

- Con microconmutador - CTC.
Incluye un microconmutador para señalizar si la puerta está abierta o cerrada. Para sistemas de seguridad. No permiten versión MAX.



MAX

- Con pestillo ajustable-MAX
Permite un ajuste exacto entre el pestillo (lengüeta) y el resbalón de la cerradura (con un margen de 1 a 4mm según la serie seleccionada).

Para más información sobre modelos de abrepuertas ver el Catálogo de Abrepuertas vigente.


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

1. ABREPUERTAS EMPOTRAR

Universal

SERIE 990







Consumo Serie 990	
N	12Vac: 250mA; 12Vdc: 280mA 24Vac: 500mA; 24Vdc: 560mA
N-512	12Vdc: 175mA
MAX	+2mm

Estándar

SERIE 540





Consumo Serie 540	
N,A	980mA
N-412	250mA
N-512	200mA
A-424	180mA
MAX	+3mm

FUNCIONAMIENTO **NORMAL N**

Universal

10-24Vac/dc

67501	ABREP. UNIV. 990N-P22 MAX	31,50€
67511	ABREP. UNIV. 990ND-P22 MAX	33,50€
6750	MECANISMO 990N MAX	29,50€
1813	MECANISMO 990ND MAX	31,50€
1814	MECANISMO 990ND TOPMAX	34,50€
67500	MECANISMO 990N CTC MAX	48,50€

Estándar

12Vac

30711	ABREPUERTAS 540N-S MAX	23,50€
28341	ABREPUERTAS 540ND-S MAX	24,50€
1777	MECANISMO 540N MAX	21,50€
1799	MECANISMO 540ND MAX	22,50€

12Vdc

30701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50€
1782	MECANISMO 540N-412 MAX	27,50€

FUNCIONAMIENTO **INVERTIDO N-500** 12Vdc

Univ.

6780	MECANISMO 990N-512 MAX	32,50€
67800	MECANISMO 990N-512 CTC MAX	61,00€

Est.

64801	ABREPUERTAS 540N-512-S MAX	32,50€
1794	MECANISMO 540N-512 MAX	30,50€

FUNCIONAMIENTO **AUTOMÁTICO A**

Universal

12-24Vac/dc

67521	ABREP. UNIV. 990A-P22 MAX	34,50€
1824	ABREP. UNIV. 990Ab-P22 MAX	35,50€
1823	ABREP. UNIV. 990Ab-L22 MAX	39,00€
67531	ABREP. UNIV. 990AD-P22 MAX	36,50€
6752	MECANISMO 990A MAX	32,50€
6753	MECANISMO 990AD MAX	34,50€
1815	MECANISMO 990AbD MAX	35,50€
1816	MECANISMO 990AD TOP MAX	37,50€

Estándar

12Vac

30691	ABREPUERTAS 540A-S MAX	27,50€
1821	ABREPUERTAS 540Ab-S MAX	29,50€
28151	ABREPUERTAS 540Aa-S MAX	31,50€
64551	ABREPUERTAS 540AbD-S MAX	30,50€
1812	MECANISMO 540Ab MAX	27,50€
1780	MECANISMO 540Aa MAX	29,50€
1811	MECANISMO 540AbD MAX	28,50€
1781	MECANISMO 540AaD MAX	30,50€

12Vdc

1820	ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX	34,50€
1810	MECANISMO 540Ab-412 MAX	32,50€
1728	MECANISMO 540Aa-412 MAX	34,50€
1727	MECANISMO 540aD-412 MAX	35,50€

NOTA: Los mecanismos requieren de una armadura corta S (ref.2973) o larga M (ref.2893). Para la serie 990 se recomienda corta P22 (ref.2894) o armadura larga L22 (ref.2892)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


2. ABREPUERTAS SUPERFICIE

SERIE 2001 SERIE 2003



Consumo Serie 2000		
N	12Vac	980mA

SERIE 8000 (con cadena)



ref.2984

Consumo Serie 8000		
N	12Vac	980mA

SERIE P (antipánico)



ref.3064

Consumo SERIE P		
N	12Vac	980mA


SERIE 960



ref.2878 / ref.2879

Consumo SERIE 960	
12Vac/Vdc	850mA/1,7A

SERIE 6000




6000A DIN izquierdas

Consumo Serie 6000		
N,A	12Vac	980mA

SERIE 480



SERIE 490



Consumo Serie 480-490		
N,A	12Vac	980mA

FUNCIONAMIENTO **NORMAL N**

FUNCIONAMIENTO **AUTOMÁTICO A**

Sin entrada de cerrojo

	12Vac			12Vac	
2923	ABREP. N-2001 CROMADO	27,50€	2917	ABREP. A-2001 CROMADO	29,50€
2940	ABREP. N-2003 ALUM. ANODIZ.	22,00€	2942	ABREP. A-2003 ALUM. ANODIZ.	26,00€
2984	ABREP. 8000N CON CADENA	42,00€	2878	CERRADURA 961 DOBLE LLAVE	81,00€
3064	ABREP. PN (ANTIPÁNICO SUPERF.)	178,00€	2879	CERRAD. 962 DOBLE LLAVE PULS.	84,00€


Con entrada de cerrojo

	12Vac			12Vac	
3004	ABREPUERTAS 6000N GRIS	45,50€	3005	ABREPUERTAS 6000A GRIS	47,50€
3021	MECANISMO 660N	27,50€	3006	ABREPUERTAS 6000AD GRIS	49,00€
3030	ABREPUERTAS 480N	51,50€	3031	ABREPUERTAS 480A	53,00€
3034	ABREPUERTAS 490N	54,00€	3035	ABREPUERTAS 490A	56,00€
	12Vdc				
3072	ABREPUERTAS 6000N-412 GRIS	53,00€			


ACCESORIOS

2979	FUNDA TIPO-2001 CROMADO	16,50€
2987	FUNDA TIPO-2006 GRIS	11,50€
2964	FUNDA TIPO-2007 GRIS	11,50€

FUNDA TIPO 2001-2006



FUNDA TIPO 2007



Para más información sobre modelos de abrepuertas ver el Catálogo de Abrepuertas vigente.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

3. ABREPUERTAS ESPECIALES

ELECTROMAGNÉTICOS



ref.3052



ref.3050




ref.3078

U

ref.2837

Consumo ELECTROMAGNÉTICO	
12Vdc	500mA
24Vdc	250mA

SERIE C



ref.2998

Consumo SERIE C		
N.A	12Vac	980mA

SERIE 700



ref.1786


SERIE CII



ref.3098

Consumo SERIE CII		
N-512	12Vdc	150mA

SERIE 850



ref.3101 / ref.3102

Consumo Serie 850	
12Vdc	1.350mA
12Vac	990mA

FUNCIONAMIENTO **INVERTIDO N-500**

12/24Vdc

3050	ELECTROMAGNÉTICO EMP. 300KG	135,00€
30503	ELECTROM. EMP. 750KG (puerta vaivén)	303,00€
3052	ELECTROM. SUP. 300KG	140,00€
3078	ESCUADRA (para ref.3052)	41,50€
3079	ESCUADRA DOBLE Z	51,50€
2837	ANCLAJE U (para ref.3052)	53,50€
3098	ABREP. CRISTAL CIIN-512-SX 12V	304,00€
1786	ELECTROPISTÓN 700N-512/524	216,00€

FUNCIONAMIENTO **AUTOMÁTICO A**

12Vac

2998	ABREP. CRISTAL CAD CROMADO	248,00€
3101	CERRADURA SEG.850/50 A	304,00€
3102	CERRADURA SEG.850/25 A	304,00€

ACCESORIOS

Abrep. empotrar (armaduras)

2973	ARMADURA CORTA TIPO-S GRIS	3,25€
2893	ARMADURA LARGA TIPO-M GRIS	5,50€
2894	ARMADURA CORTA TIPO-P22	3,25€
2892	ARMADURA LARGA TIPO-L22	5,50€
7770	ARMAD. CORTA CERRADA TIPO YS (TOP)	10,00€
7771	ARMAD. LARGA CERRADA TIPO YG (TOP)	13,00€
2975	ARMAD. LARGA TIPO-G GRIS (36mm)	5,50€
2985	ARMADURA LARGA TIPO-GE GRIS (12mm)	5,50€


Comunes a todos los abrep.

2913	CONTACTO DOBLE 2C (Blanco)	10,00€
7776	CONTACTO DOBLE 2CN (Negro)	10,00€
2922	CONTACTO TRIPLE 3C	13,00€
3083	PASACABLES X1 FLEXIBLE SUP. (30cm)	21,50€
3084	PASACABLES X2 RÍGIDO EMP. (26cm)	65,00€
4800	ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1,5A	63,50€
4802	ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1A	62,00€
4813	ALIMENTADOR DIN 6 12Vdc/2A	107,00€
1076	CONTACTO MAGNÉTICO MC 740 G2	20,00€

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

COMPOSICIÓN

A. Placa de calle
B. Alimentador+filtro
C. Adaptador de línea
D. Abrepuertas
E. Terminales de vivienda
F. Accesorios: relé (opcional)



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de instalación simplificada. Realiza la transmisión de la señal (audio, vídeo y datos) de forma completamente digital y consigue maximizar la capacidad de los equipos utilizando tan solo 2 hilos no polarizados.
- Capacidad: Permite gestionar hasta 999.999 viviendas, hasta 10 placas de entradas generales, hasta 10 placas por bloque y 10 placas de sub-bloque, hasta 100 bloques interiores y hasta 100 sub-bloques.
- Cableado: flexibilidad en cuanto al uso de distintos tipos de cable, incluso con el existente en antiguas instalaciones (UTP(CAT-5), 4+N, 5 hilos, o incluso el timbre de 2 hilos) respetando las especificaciones de las tablas de características DUOX.
  - Se recomienda usar cable paralelo de 1mm².
  - Se recomienda no usar cable unipolar.
- Distancia máxima: hasta 120 metros (ampliable con regeneradores).
- No necesita distribuidores por planta ni cambiadores entre placas. Un adaptador de línea es necesario al principio y al final de cada troncal.
- El alimentador ref. 4830 puede alimentar hasta 40 terminales con cable paralelo de 1mm².
- Todas las placas incluirán de serie Cámara en color con óptica gran angular y alta sensibilidad.
- El amplificador DUOX incluye síntesis de voz de serie. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar". Configurable en 28 idiomas.
- El amplificador DUOX incorpora un sistema de programación guiada por voz, que facilita en las placas de pulsadores, la configuración y puesta en marcha de la instalación.
- Los monitores y teléfonos DUOX requieren programarse con el nº de vivienda en la que están instalados, desde una placa configurada como máster o desde el propio monitor.
- La comunicación calle-vivienda es privada.
- DUOX permite combinar monitores y teléfonos, así como actualizar un teléfono por un monitor en la misma instalación, sin necesidad de añadir elementos adicionales.
- Extensiones dentro de la vivienda: se podrá ampliar con 2 monitores o 2 teléfonos, con set de alimentación adicional.

Para más información sobre DUOX, está disponible la "GUÍA DUOX", descargable en www.fermax.com/quickguide

1. PLACA DE CALLE

Fermax establece con DUOX un nuevo estándar en placas de calle: de serie todas incluirán amplificador con cámara a precio de audio.

PULSADORES CITYLINE Y MARINE

- Seleccionar el modelo de placa según el nº de viviendas del edificio (sección Placas de calle). Con amplificador DUOX: ref. acabado en 8.
- Solicitar la caja de empotrar o accesorio.
- Se requiere añadir los módulos de extensión de llamadas según el número de viviendas.

2441	MÓDULO 16 LLAMADAS	39,00€
2008	MÓDULO 8 LLAMADAS	25,50€


CITYLINE


MARINE


ref.2441


ref.2008

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACA SKYLINE

SKYLINE se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan los módulos existentes. Los módulos pueden ser de 2 tamaños: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

MÓDULO VÍDEO



ref.7391
Módulo Vídeo W
180,00€

MARCOS SKYLINE



ref.7341
Marco
1V-S1.130x128
38,00€



ref.7332
Marco
2V-S2.130x151
42,00€



ref.7333
Marco
3V-S4.130x199
44,00€



ref.7334
Marco
4V-S5.130x246
46,00€



ref.7335
Marco
5V-S6.130x294
49,00€



ref.7336
Marco
6V-S7.130x341
53,00€



ref.7337
Marco
7V-S8.130x389
56,00€



ref.7338
Marco
8V-S9.130x436,5
59,00€

PULSADORES DOBLES DUOX



ref.7371
8 Puls. 204W
97,00€



ref.7372
4 Puls. 202V
66,00€



ref.7376
2 Puls. 201V
54,00€

PULSADORES SIMPLES DUOX



ref.7367
4 Puls. 104W
86,00€



ref.7368
2 Puls. 102V
64,00€



ref.7375
1 Puls. 101V
48,00€

PULSADORES DIGITALES DUOX



ref.7439
Teclado Direct W
240,00€



ref.7450
Display Extra W
460,00€



ref.7457
Teclado AC PLUS W
Direct
205,00€

MÓDULOS INFORMATIVOS



ref.7445
Tarjetero W
69,00€



ref.7444
Tarjetero V
43,00€



ref.7448
OneToOne V
72,00€

ACCESORIOS



ref.7443
Compl. metálico W
27,50€



ref.7442
Compl. metálico V
16,50€

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO



ref.7438
Teclado W
235,00€



ref.6936
Huella W
575,00€



ref.7440
Proximidad V
235,00€

	S1 (1V)	S2 (2V)	S4 (3V)	S5 (4V)	S6 (5V)	S7 (6V)	S8 (7V)	S9 (8V)
CAJAS DE EMPOTRAR	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.8852 115x138x45 21,50€	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.8982 115x420,5x45 33,00€

Si la configuración requiere más de una placa se necesita un cable de conexión ref.2541 entre las mismas (1 cable por cada placa adicional). Pueden unirse lateralmente con un juego de separadores (ref.8829).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACAS DIGITAL / DIRECT

- Las placas DIGITALES incluyen teclado y display EXTRA. El teclado tiene función de control de accesos (10.000 códigos).

- Las placas DIRECT disponen de un teclado para llamar a las viviendas. El teclado admite 1 código para la apertura de la puerta. Se recomienda añadir una PLACA DIRECTORIO.

SKYLINE

Es posible configurar cualquier combinación de PLACA DIGITAL o DIRECT con otros accesorios de control de accesos o informativos.

CITYLINE

7387	PLACA CITY DIGITAL EXTRA DUOX S7	1.090, 00€
7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€
7363	PLACA CITY DIRECT DUOX S5	550,00€
7309	PLACA DIRECTORIO S5	175,00€
8855	CAJA DE EMPOTRAR S5	24,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€

MARINE

5526	PLACA MARINE DIGITAL EXTRA DUOX ST3	1.530,00€
5471	PLACA MARINE DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA DE EMPOTRAR ST3	51,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€

2. ALIMENTADOR/ADAPTADOR

4830	ALIMENTADOR 18Vdc/3,5 A	132,00€
	Para alimentar el sistema DUOX. Puede alimentar hasta 40 terminales con cable paralelo de 1mm^2. Necesario para ampliaciones en vivienda. DIN6.	
4812	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A	107,00€
	Para alimentar el sistema DUOX. Puede alimentar hasta 24 terminales con cable paralelo de 1mm^2. Necesario para ampliaciones en vivienda. DIN6.	
4810	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A	165,00€
1021	MÓDULO EMERGENCIA 18Vdc	122,00€
	Para funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico. Requiere 2 baterías 12V/2,2A plomo ácido (ref.2070).	
2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
3244	FILTRO DUOX	66,00€
	En combinación con el alimentador ref.4830, ref.4812 o ref.4810.	
3255	ADAPTADOR DE LÍNEA DUOX	13,50€
	Necesario al principio y al final de cada troncal.	

NOVEDAD

(Para más información sobre las funcionalidades del Display Extra, consultar Sección Skyline)



Placa DIRECT
con tarjetero directorio



Placa VÍDEO
ref.7387



ref.7363 ref.7309



ref.5526

Medidas placa: 130x246 (S5)
Medidas caja emp.: 115x233x45 (S5)



ref.4830



ref.4812



ref.1021



ref.3244



ref.3255

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

3. REGENERADOR

Permite regenerar y amplificar la señal en ambos sentidos, así como ampliar distancias y número de terminales. Además, las secciones conectadas a entrada y salida quedan protegidas frente a cortocircuitos, carga y reflexiones de señal mutuamente. Máximo 5 unidades en cascada.

3253 REGENERADOR DUOX 2S 240,00€

Dispone de 1 Entrada y 2 Salidas. Al contar con 2 salidas (también aisladas entre sí) permite aumentar el nº de troncales.
Requiere fuente de alimentación (sin filtro), pudiendo alimentar a las secciones conectadas a ambos lados con máximo 20 terminales por salida.
Uso recomendado: similares a la ref.3256 y además, permite aumentar el nº de troncales en una instalación. Recomendado su uso para grandes distancias entre placa y fuente de alimentación.



ref.3253

3256 REGENERADOR DUOX 1S 150,00€

Dispone de 1 Entrada y 1 Salida. Las secciones conectadas a ambos lados requieren su propio set de alimentación ("filtro+fuente"), amplificando los datos, pero sin dejar pasar la alimentación.
Uso recomendado: ampliar distancias, aumentar nº de terminales, aislar segmentos de la instalación, aislar cambios de sección de cable en un mismo segmento.



ref.3256

3259 REGENERADOR MULTICANAL DUOX 1S 150,00€

Para instalaciones con entrada general a varios bloques, genera un canal de llamada adicional por bloque, pudiendo mantener simultáneamente tantas conversaciones como bloques que dispongan de un Ref.3259 y su propia placa de calle. En el resto de características es similar al 3256.
Uso: usar únicamente cuando se requiera 1 canal de comunicación adicional en instalaciones con entrada general a varios bloques.



ref.3259

4. CENTRAL DE CONSERJERÍA

9409 CENTRAL DE CONSERJERÍA AUDIO DUOX 915,00€

La nueva conserjería DUOX dispone de una pantalla táctil capacitiva de 4,3" y botones de acceso rápido a funciones para una fácil y cómoda gestión:

- MENÚ: Pulsando sobre él o directamente sobre la pantalla táctil, se accede a la interfaz desde donde se informa de todas las incidencias y actuaciones de la instalación: procedencia de llamada, tipo de llamada, llamada en curso, llamadas perdidas, ajustes y parámetros...
- Abrepuertas.
- Accede directamente a la pantalla de comunicación con apartamentos, placas de calle y otras centrales.
- Accede directamente a las llamadas perdidas, que están advertidas a través de un led rojo en el monitor.

NOVEDAD



ref.9409
Dimensiones: 200x200mm
Soporte incluido.

De formato extraplano, fabricada en plástico ABS de alto impacto y con un acabado tipo pulido espejo para una fácil limpieza. Dispone de un imán en el brazo para asegurar el colgado correcto del auricular. Incluye soporte de sobremesa de acero inoxidable. Permite instalación de superficie.

3 modos de funcionamiento:
- Día: recibe llamadas desde accesos y viviendas.
- Mixto: las llamadas desde la placa se reciben en la conserjería y en la vivienda.
- Noche: solo permite llamadas a viviendas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

5. ABREPUERTAS

Consumo Serie 990		
N,A	12Vac 12Vdc	250mA 280mA



540



990

ABREPUERTAS UNIVERSAL. MULTIVOLTAJE 12VAC/12VDC

67501	ABREP. UNIV.990N-P22 MAX 10-24Vac/dc	31,50€

MECANISMO UNIVERSAL. MULTIVOLTAJE 12VAC/12VDC

6750	MECANISMO UNIV.990N MAX 10-24Vac/dc	29,50€
6752	MECANISMO UNIV.990A MAX 10-24Vac/dc	32,50€

Requiere armadura corta (S ref.2973 o P22 ref.2894) o larga (M ref.2893 o L22 ref.2892)

ABREPUERTAS DE CORRIENTE ALTERNA (VAC).

Requiere alimentador ref.4800 (12Vac/1,5A) o activador de abrepuertas Vac (ref.3264).

30711	ABREPUERTAS 540N-S MAX	23,50€

Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vac.

1821	ABREPUERTAS 540Ab-S MAX	29,50€

Funcionamiento automático deslizante y escudo corto. 12Vac.

3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS Vac	45,00€

Corriente máxima 1 Amperio.

Consumo Serie 540		
N,Ab	12Vac	980mA
N-412	12Vdc	260mA

ABREPUERTAS DE CORRIENTE CONTINUA (VDC).

30701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50€

Funcionamiento normal y armadura corta. 12Vdc.

1820	ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX	34,50€

Funcionamiento automático deslizante y armadura corta. 12Vdc.

6. MONITORES Y TELÉFONOS

Los terminales DUOX incluyen de serie un pulsador con las funciones de abrepuertas y llamada al conserje. Requieren ser programados con el nº de vivienda en el que están instalados. Máximo 3 terminales en una vivienda. Es posible seleccionar la melodía de llamada y configurar el volumen.

MONITOR VEO XS

9408	MONITOR VEO-XS DUOX	190,00€
9407	CONECTOR MONITOR VEO-XS	15,00€

MONITOR VEO

9405	MONITOR VEO DUOX COLOR 4,3"	165,00€
9406	CONECTOR MONITOR VEO DUOX	15,00€
9410	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO	135,00€



ref.9405



ref.9410

MONITOR ILOFT

Modelo superficie:

5603	MONITOR iLOFT PURE DUOX	250,00€
5637	SOPORTE SOBREMESA MONITOR iLOFT	135,00€

Modelo empotrar:

5602	MONITOR iLOFT DUOX	300,00€
5630	CAJA DE EMPOTRAR iLOFT. 108x158x45	11,00€
5631	MARCO CRISTAL iLOFT. 189x256x6	85,00€



ref.9408



ref.5602

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TELÉFONO LOFT

3421	TELÉFONO LOFT BASIC PLUS DUOX	37,00€
3422	TELÉFONO LOFT EXTRA DUOX	56,00€

TELÉFONO CITYMAX

3425	TELÉFONO CITYMAX BASIC DUOX	32,50€
3380	TAPA EMBELLECEDORA 200x240	16,00€
3749	SOPORTE DE SOBREMESA	40,00€

MARCOS UNIVERSALES

3388	MARCO UNIVERSAL	11,50€
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE	17,00€



ref.3421



ref.3422



ref.3425+ref.3388
120x240mm



ref.3425 ref.3389
210x240mm

6. ACCESORIOS

FUNCIONES ADICIONALES

3257	MÓDULO RELÉ DUOX	110,00€

Permite activar una función adicional desde F1 o F2 de los terminales DUOX, sin cableado adicional. El relé se puede activar también por la llamada o con la activación del abrepuertas. Permite emparejar 2 relés, 1 como emisor y otro como receptor, para realizar activaciones remotas. Se puede colocar en cualquier punto del bus.

29001	TEMPORIZADOR	75,00€

Permite activar un dispositivo durante un tiempo determinado (programable de 0 a 6 min. o de 0 a 60 seg.). La activación se puede realizar de forma automática o mediante una salida del teléfono.

2013	RELÉ FUNCIONES ADICIONALES	34,00€

Permite activar dispositivos eléctricos remotamente desde la salida del teléfono: activación luz de escalera, apertura de puerta de garaje, apertura 2° puerta, luz de escalera, etc. Activación por 12 Vdc o 12 Vac o 18 Vdc. Para teléfonos Duox Extra y Monitores.



ref.3257



ref.29001



ref.2013


ACCESORIOS DE LLAMADA

2040	PROLONGADOR DE LLAMADA	24,50€

Equipo que recibe el timbre de llamada del portero. Permite escuchar el sonido de llamada donde se ubique el prolongador. Se puede conectar 1 por teléfono.

2438	ACTIVADOR TIMBRES/LUCES	50,00€

Permiten activar dispositivos o indicadores de gran potencia cuando se recibe una llamada: timbres, sirenas, bombillas, etc. Se puede conectar 1 por cada teléfono.



ref.2040

7. CABLES

5925	CABLE PARALELO DUOX 2x1mm²	1,60€

Los cables se suministran en bobinas de 100 metros. (Precio por metro).

59255	CABLE PARALELO DUOX 2x1mm²	1,60€

Los cables se suministran en bobinas de 500 metros. (Precio por metro).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

1. PLACA DE CALLE

PULSADORES

SKYLINE (VER SECCIÓN PLACA SKYLINE)

CITYLINE Y MARINE

• Seleccionar el modelo de placa según el nº de viviendas del edificio. Se requiere amplificador VDS.
• Solicitar la caja de empotrar o accesorio.
• Se requiere añadir los módulos de extensión de llamadas según el nº de viviendas.

2441	MÓDULO 16 LLAMADAS	39,00€
2008	MÓDULO 8 LLAMADAS	25,50€



CITYLINE



MARINE



ref.2441



ref.2008

PLACA DIGITAL / DIRECT

• Las placas DIGITALES incluyen teclado y display. El teclado tiene función de control de accesos (350 códigos).
• Las placas DIRECT disponen de un teclado para llamar a las viviendas. El teclado admite 1 código para la apertura de la puerta. Se recomienda añadir una PLACA DIRECTORIO.

SKYLINE (VER PÁGINA SIGUIENTE)

CITYLINE

7299	PLACA VÍDEO DIGITAL VDS S7	1.300,00€
7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€
7305	PLACA VÍDEO DIRECT VDS S5	830,00€
7308	PLACA AUDIO DIRECT VDS S5	525,00€
7309	PLACA DIRECTORIO S5	175,00€
8855	CAJA DE EMPOTRAR S5	24,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€

MARINE

5468	PLACA VÍDEO DIGITAL VDS ST3	1.680,00€
5471	PLACA MARINE DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA EMPOTRAR MARINE ST3	51,00€
4647	CAJA SUPERFICIE MARINE ST3	280,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES MARINE	3,90€



ref.7299



ref.7305



ref.7309

Medidas placa: 130x341 (S7) 130x246 (S5)
Medidas caja emp.: 115x328x45 (S7) 115x233x45 (S5)



ref.5468



ref.5471

Medidas placa ST3: 150x360
Medidas caja emp. ST3: 130x340x45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA SKYLINE

SKYLINE se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan los módulos existentes. Los módulos pueden ser de 2 tamaños: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

MÓDULO VÍDEO Y AUDIO



ref.7421
Módulo Vídeo W
460,00€



ref.7415
Módulo Audio W
150,00€

MARCOS SKYLINE



ref.7341
Marco
1V-S1.130x128
38,00€



ref.7332
Marco
2V-S2.130x151
42,00€



ref.7333
Marco
3V-S4.130x199
44,00€



ref.7334
Marco
4V-S5.130x246
46,00€



ref.7335
Marco
5V-S6.130x294
49,00€



ref.7336
Marco
6V-S7.130x341
53,00€



ref.7337
Marco
7V-S8.130x389
56,00€



ref.7338
Marco
8V-S9.130x436,5
59,00€

PULSADORES DOBLES



ref.7371
8 Puls. 204W
97,00€



ref.7372
4 Puls. 202V
66,00€



ref.7376
2 Puls. 201V
54,00€

PULSADORES SIMPLES



ref.7367
4 Puls. 104W
86,00€



ref.7368
2 Puls. 102V
64,00€



ref.7375
1 Puls. 101V
48,00€

PULSADORES DIGITALES



ref.7439
Teclado Direct W
240,00€



ref.7449
Display W
375,00€



ref.7447
Teclado Digital W
240,00€

MÓDULOS INFORMATIVOS



ref.7445
Tarjetero W
69,00€



ref.7444
Tarjetero V
43,00€



ref.7448
OneToOne V
72,00€



ACCESORIOS



ref.7443
Compl. metálico W
27,50€



ref.7442
Compl. metálico V
16,50€

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO



ref.7438
Teclado W
235,00€



ref.6936
Huella W
575,00€



ref.7440
Proximidad V
235,00€

	S1 (1V)	S2 (2V)	S3 (3V)	S5 (4V)	S6 (5V)	S7 (6V)	S8 (7V)	S9 (8V)
CAJAS DE EMPOTRAR	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.8852 115x138x45 21,50€	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.8982 115x420,5x45 33,00€

Si la configuración requiere más de una placa se necesita un cable de conexión ref.2541 entre las mismas (1 cable por cada placa adicional). Pueden unirse lateralmente con un juego de separadores (ref.8829).

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

2. ALIMENT. / CAMBIADOR / DECODER

4830	ALIMENTADOR 18Vdc/3,5A	132,00€
	Para alimentar el sistema VDS. Se requiere 1 alimentador cada 40 monitores o cada 80 teléfonos. DIN6.	
4812	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A	107,00€
	Necesario para ampliaciones en vivienda. Se requiere 1 alimentador cada 2 monitores adicionales. DIN6.	
4810	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A	165,00€
4802	ALIMENTADOR 12Vac/1A	62,00€
4800	ALIMENTADOR 12Vac/1,5A	63,50€
	Para alimentar el abrep. de corriente alterna (Vac). DIN4.	
1021	MÓDULO EMERGENCIA 18Vdc	122,00€
	Para uso en caso de corte de suministro eléctrico. Requiere 2 baterías 12V/2,2A plomo ácido (ref.2070).	
2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
2450	CAMBIADOR VÍDEO VDS	55,00€
	Para instalaciones con 2 accesos de vídeo (sin conserjería).	
3265	COMPROBADOR VDS	168,00€
	Dispositivo para verificar el estado de la instalación y la programación de terminales de manera cómoda y eficaz.	




ref.4830



ref.4812



ref.4800



ref.1021



ref.2450

COMBINACIÓN CON OTROS SISTEMAS

2409	DECODER VDS/MDS	148,00€
	Necesario para urbanizaciones donde se combinan placas VDS en bloques interiores (B.I.) y placas MDS en entradas generales (E.G.). Se requiere 1 decoder por bloque interior. Se necesita 1 distribuidor (ref.2448) y/o 1 cambiador (ref.2450) en instalaciones de entrada general y bloques interiores de vídeo.	

	B.I. Audio VDS	B.I. Vídeo VDS
E.G. Audio MDS	2409 Decoder VDS	2409 Decoder VDS
E.G. Vídeo MDS	2409 Decoder VDS 2448 Distribuidor Vídeo	2409 Decoder VDS 2448 Distribuidor Vídeo 2450 Cambiador

3. ABREPUERTAS

ABREPUERTAS UNIVERSAL. MULTIVOLTAJE 12VAC/12VDC

67501	ABREP. UNIV. 990N-P22 MAX 10-24Vac/dc	31,50€

MECANISMO UNIVERSAL. MULTIVOLTAJE 12VAC/12VDC.

6750	MECANISMO UNIV. 990N MAX 10-24Vac/dc	29,50€
6752	MECANISMO UNIV. 990A MAX 10-24Vac/dc	32,50€
	Requiere armadura corta (S ref.2973 o P22 ref.2894) o larga (M ref.2893 o L22 ref.2892)	

ABREPUERTAS DE CORRIENTE ALTERNA (VAC).

Requiere alimentador ref.4800 (12Vac/1,5A) o activador de abrepuertas Vac (ref.3264).

30711	ABREPUERTAS 540N-S MAX	23,50€
	Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vac.	
1821	ABREPUERTAS 540Ab-S MAX	29,50€
	Funcionamiento automático deslizante y escudo corto. 12Vac.	
3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS Vac	45,00€
	Corriente máxima 1 Amperio.	

ABREPUERTAS DE CORRIENTE CONTINUA (VDC).

30701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50€
	Funcionamiento normal y armadura corta. 12Vdc.	
1820	ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX	34,50€
	Func. automático deslizante y armadura corta. 12Vdc.	



540



990

Consumo Serie 540		
N,A	12Vac	980mA
N-412	12Vdc	260mA

Consumo Serie 990		
N,A	12Vac	250mA
	12Vdc	280mA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

4. CONSERJERÍA

2536	CONSERJERÍA CITYMAX VDS	935,00€

3 modos de funcionamiento:
• Modo día: recibe llamadas desde accesos y viviendas.
• Modo mixto: las llamadas desde la placa se reciben en la conserjería y en la vivienda.
• Modo noche: sólo permite llamadas a las viviendas.

2492	MÓDULO CONEXIÓN CONSJ. VDS	100,00€

Para instalaciones con placa de calle. DIN10.


ref.2536

5. MONITORES Y TELÉFONOS

Los terminales VDS incluyen de serie pulsador de abrepuertas, llamada al conserje y timbre de puerta. Requieren ser programados con el nº de vivienda en la que están instalados.

MONITOR VEO

9401	MONITOR VEO VDS COLOR	190,00€
9402	CONECTOR VEO VDS	15,00€
9410	SOPORTE DE SOBREMESA VEO	135,00€


ref.9401


ref.9410

MONITOR SMILE

6545	MONITOR SMILE 3,5" VDS	320,00€
6558	MONITOR SMILE 3,5" VDS BL. ABSOLUTO	350,00€
6563	MONITOR SMILE 3,5" VDS PLATA	350,00€
6564	MONITOR SMILE 3,5" VDS NEGRO	350,00€


ref.6545 ref.6558 ref.6563 ref.6564

6550	MONITOR SMILE 7" VDS	420,00€
6575	MONITOR SMILE TOUCH 7" VDS NOVEDAD	475,00€
6555	MONITOR SMILE 7" VDS BL. ABSOLUTO	450,00€
6556	MONITOR SMILE 7" VDS PLATA	450,00€
6557	MONITOR SMILE 7" VDS NEGRO	450,00€


ref.6556 ref.6550 ref.6557

6565	CONECTOR SMILE VDS BLANCO	14,50€
6548	CONECTOR SMILE VDS GRIS	14,50€
6567	CONECTOR SMILE VDS NEGRO	14,50€

6547	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" BLANCO	12,00€
6570	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" PLATA	14,00€
6571	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" NEGRO	14,00€
6546	CAJA EMPOTRAR SMILE 3,5"	13,00€


ref.6545+ref.6547

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

6552	MARCO EMBELL. SMILE 7" BLANCO		15,00€
6559	MARCO EMBELL. SMILE 7" PLATA		17,00€
6560	MARCO EMBELL. SMILE 7" NEGRO		17,00€
6551	CAJA EMPOTRAR SMILE 7"		16,50€

6566	SOPORTE SOBREMESA MONITOR SMILE	135,00€
	Para monitores Smile 3,5" y 7"	



ref.6550+ref.6552



ref.6550+ref.6566

MONITOR LOFT

3311	MONITOR LOFT VDS B/N	160,00€
3305	MONITOR LOFT VDS COLOR	175,00€
3299	MONITOR LOFT MEMORY VDS COLOR	315,00€
3314	CONECTOR LOFT VDS	21,00€
3325	CONECTOR SOBREMESA LOFT VDS	118,00€
3384	CONECTOR LOFT VDS C/TAPA EMBELL.	42,00€
3441	BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO	33,50€
3386	MARCO EMBELLECEDOR	23,00€



ref.3305



ref.3384
250x240

MONITOR ILOFT

Modelo empotrar:

5620	MONITOR iLOFT VDS	295,00€
5630	CAJA DE EMPOTRAR iLOFT. 108x158x45	11,00€
5631	MARCO CRISTAL iLOFT. 189x256x6	85,00€

Modelo superficie:

5606	MONITOR iLOFT PURE VDS SUPERFICIE	275,00€

Frontales de colores (sólo modelos iLOFT):

5633	FRONTAL PLATA		75,00€
5634	FRONTAL NEGRO		75,00€
5635	FRONTAL DORADO		75,00€



ref.5620



ref.5631



ref.5633



ref.5634



ref.5635

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO

Recomendable realizar toda la instalación de vídeo a través de distribuidores.

2448	DISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00€
2449	DISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00€
3260	MINIDISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00€
3262	MINIDISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00€

Distribuidor de reducidas dimensiones (cuerpo: 44x44x16) para instalar en cajas de registro estándar de 50mm. Se recomienda en instalaciones sin coaxial.



ref.2448



ref.3260

Dimensiones: (horizontal)x(vertical)x(profundidad)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

VDS

TELÉFONO LOFT

3390	TELÉFONO LOFT VDS BASIC	34,00€
3391	TELÉFONO LOFT VDS EXTRA	42,00€
3380	TAPA EMBELLECEDORA. 200x240	16,00€
3441	BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO	33,50€
3749	SOPORTE DE SOBREMESA	40,00€



BASIC EXTRA TAPA EMBELL.

TELÉFONO ILOFT

5601	TELÉFONO iLOFT VDS	48,50€
5636	SOPOTE SOBREMESA TELÉFONO iLOFT VDS	135,00€



ref.5601 ref.3388 ref.3389

MARCOS UNIVERSALES

3388	MARCO UNIVERSAL. 120x240	11,50€
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE. 210x240	17,00€

6. ACCESORIOS VDS

APLICACIÓN	UTILIDAD	EQUIPOS NECESARIOS
APERTURA DE UNA SEGUNDA PUERTA	Apertura desde el teléfono o monitor de una puerta distinta a la de donde está la placa (por ejemplo, una puerta trasera o una 2ª puerta de seguridad).	• Relé ref.2013. • Botón adicional en el teléfono o monitor*. • Alimentador ref.4802.
ENCENDER LA LUZ DE LA ESCALERA	Activar el minutero de la luz de la escalera desde el propio teléfono o monitor.	• Botón adicional en el teléfono o monitor*. • Relé ref.2013.
ACTIVAR UN TIMBRE O LUZ ADICIONAL CUANDO LLAMAN	Para lugares con excesivo ruido ambiente o para personas con dificultad de audición.	• Activador ref.2438.
ACTIVAR UN TIMBRE, LUZ O PUERTA DURANTE UN TIEMPO PROLONGADO	Activar un dispositivo de manera automática cuando se produce el timbre de llamada o manualmente mediante un pulsador adicional, durante un tiempo establecido.	• Temporizador ref.29001. • Botón adicional en el teléfono o monitor si la activación es manual*.
OÍR LA LLAMADA DESDE UN LUGAR DISTINTO AL QUE ESTÁ EL TELÉFONO	Cuando se requiere repartir el sonido de la llamada por diferentes lugares de la casa o local.	• Prolongador ref.2040 para llamada electrónica.
OBSERVAR DESDE UNA SEGUNDA CÁMARA	Para observar un lugar distinto al que se visualiza desde la telecámara de la placa de calle (por ejemplo, parte trasera de la casa).	• De serie en monitor Smile. • Selector-cambiador 2ª cámara ref.4614. Es posible ampliar hasta 8 cámaras con el selector ref.2472. • 2 botones adicionales en el monitor*.
OTRAS OPCIONES		
ACTIVAR DOS ABRE-PUERTAS AL MISMO TIEMPO	Cuando se instala una cancela de seguridad delante de la puerta y se desea que se abran ambas al mismo tiempo.	• Relé ref.2013. • Alimentador ref.4800. • Abrepuertas automático.
ACTIVACIÓN DE LA PUERTA MEDIANTE UN PULSADOR	Abrir la puerta desde un lugar distinto a donde está el teléfono. Abrir una puerta o cancela que no tiene picaporte desde el interior del zaguán.	• No se requiere ningún equipo especial. Para sistema VDS, conectar el pulsador entre los bornes correspondientes al botón de salida del amplificador de la placa.

*Se requiere añadir un hilo en toda la instalación por función adicional.

4545	INTERFACE TELEFÓNICO	315,00€

Instalado en la vivienda y conectado a la telefonía, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta desde cualquier teléfono convencional fijo o inalámbrico de la vivienda, o desviar la llamada a uno o dos teléfonos exteriores fijos o móvil.



ref.4545

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FUNCIONES SUPLEMENTARIAS

2013	RELÉ FUNCIONES ADICIONALES 2A	34,00€

Permite activar dispositivos eléctricos remotamente desde un pulsador adicional del teléfono o monitor: activación luz de escalera, apertura de puerta de garaje, apertura 2ª puerta. Activación por 12Vdc, 12Vac o 18Vdc.

3491	RELÉ CARRIL DIN 12Vdc/12A	46,00€
88101	RELÉ DOBLE CONTACTO 18Vdc	46,00€
29001	TEMPORIZADOR	75,00€

Permite activar un dispositivo durante un tiempo determinado (programable de 0 a 6 min. o de 0 a 60 seg.). La activación se puede realizar de forma automática o mediante un pulsador específico situado en el teléfono o monitor.



ref.2013



ref.29001

ACCESORIOS VÍDEO

Es posible ampliar una instalación de videoportero con una segunda cámara auxiliar y visualizarla desde el monitor (ampliable hasta 8 cámaras).

2450	SELECTOR/CAMBIADOR VÍDEO VDS	55,00€

Necesario en sistemas de videoportero VDS con dos placas de vídeo.

2472	SELECTOR 8 CÁMARAS	220,00€

Permite controlar hasta 8 cámaras empleando los pulsadores F1 y F2 del monitor.

4614	SELECTOR 2ª CÁMARA	79,00€

Para seleccionar una 2ª cámara mediante el pulsador F1.

4110	AMPLIFICADOR DE VÍDEO	73,00€

Para regenerar la señal de vídeo del coaxial.



ref.2450



ref.2472


ACCESORIOS DE LLAMADA

2040	PROLONGADOR DE LLAMADA	24,50€

Equipo que recibe el timbre de llamada del portero electrónico. Permite escuchar el sonido de llamada donde se ubique el prolongador. Se puede conectar 1 por cada teléfono o monitor.

2438	ACTIVADOR TIMBRES/LUCES VDS	50,00€

Permiten activar dispositivos o indicadores de gran potencia cuando se recibe una llamada: timbres, sirenas, bombillas, etc. Se puede conectar 1 por cada teléfono o monitor.




ref.2040

MANGUERAS

Los cables se distribuyen en bobinas de 100 metros.

5919	MANGUERA BUS VÍDEO 1MTR	3,20€

3 hilos de 1mm² + 1 coaxial 75 Ohms.




ref.5919

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

COMPOSICIÓN


A. Placa de calle
B. Alimentador (audio/vídeo)
C. Abrepuertas
D. Cambiador (2 a 7 accesos)
E. Distribuidor (vídeo)
F. Terminales de vivienda
G. Accesorios



CARACTERÍSTICAS

- El sistema analógico de portero emplea 4 hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.
- Para instalaciones de videoportero se requieren 3 hilos+coaxial (RG59) adicionales.
- Recomendado en edificios de tamaño pequeño/mediano, con máximo 7 accesos y central de conserjería.
- El AMPLIFICADOR dispone de potenciómetros de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para el ajuste del volumen óptimo.
- La CÁMARA es en color de serie.

PORTERO



1. PLACA DE CALLE

PULSADORES

(Ver combinaciones en sección Placas).
• Seleccionar el modelo de placa según el nº de viviendas del edificio. Se requiere amplificador ANALÓGICO 4+N.
• Solicitar la caja de empotrar o accesorio.


CITYLINE


SKYLINE


CITYLINE CLASSIC


MARINE

2. ALIMENTADORES / CAMBIADORES

ALIMENTADOR GENERAL

4802	ALIMENTADOR AUDIO 12Vac/1A	62,00€
4800	ALIMENTADOR AUDIO 12Vac/1,5A	63,50€
	Para alimentar el sistema de audio. Se requiere 1 por cada placa de calle. Formato DIN4.	
4830	ALIMENTADOR 18Vdc/3,5A	132,00€
	Para alimentar el sistema de vídeo en instalaciones con videoportero. 1 por cada 40 monitores. DIN6	


ref.4800


ref.4830

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

4812	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A	107,00€
	Necesario para ampliaciones en vivienda. Se requiere 1 alimentador cada 2 monitores adicionales. DIN6.	
4810	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A	165,00€
	Formato DIN10.	



ref.4812

ALIMENTADOR DE EMERGENCIA

8791	ALIMENTADOR AUDIO EMERGENCIA	220,00€
	Salida normal 12Vac/1,5A. Salida emergencia 12Vdc/1,5A. Incluye una batería de Ni-Cd Se requiere 1 alimentador por cada placa de calle. DIN10.	
1021	ADAPTADOR BATERÍA EMERGENCIA. 18Vdc	122,00€
	Para alimentador ref.4830. Requiere dos baterías 12V (ref.2070 o ref.2337).	



ref.8791



ref.1021

CAMBIADORES

8809	DISTRIBUIDOR DE TENSIÓN	97,00€
	Se utiliza con el alimentador ref.4800 o ref.8791 para alimentar el cambiador (ref.8811) en instalaciones de 2 accesos. Alimentación 12Vac. Salidas 12Vac/1,5A y 9Vdc/0,3A. DIN6.	
88231	ALIMENTADOR/DISTRIBUIDOR TENSIÓN	71,00€
	Necesario cuando hay cambiadores automáticos o central de conserjería. En estos casos sustituye al alimentador ref.4800. Salidas 12Vac/1,5A y 12Vdc/0,5A. DIN6.	
8811	CAMBIADOR AUTOMÁTICO PORTERO	155,00€
	1 por cada acceso de portero. Máximo 7 accesos.	
8812	CAMBIADOR AUTOMÁTICO VÍDEO	189,00€
8819	CAMBIADOR AUTOMÁTICO PORTERO 1/L	78,00€
	Para conectar hasta 5 placas de portero de 1/L. Se requiere un cambiador para 2 placas. De 3 a 5 placas, se requiere un cambiador por placa adicional.	

EDIFICIO DE 2 ACCESOS

- 1 Alimentador/Distribuidor ref.88231.
- 1 Cambiador de portero ref.8811 o videoportero ref.8812.

MÁS DE 2 ACCESOS

- 1 Alimentador/Distribuidor ref.88231 para el primer acceso.
- 1 Alimentador audio ref.4800 para cada uno de los demás accesos
- 1 Cambiador de portero ref.8811 o videoportero ref.8812. por cada acceso.

En caso de videoportero, añadir 1 alimentador ref.4830 cada 40 viviendas.



ref.8811

3. ABREPUERTAS

30711	ABREPUERTAS 540N-S MAX	23,50€
	Funcionamiento normal y armadura corta. 12Vac.	
1821	ABREPUERTAS 540Ab-S MAX	29,50€
	Funcionamiento automático deslizante y armadura corta. 12Vac.	



Consumo Serie 540		
N,A	12Vac	980mA
N-412	12Vdc	260mA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

4. CONSERJERÍA

La conserjería CITY está formada por un teléfono y unos módulos de pulsadores, según el número de vecinos.
Los pulsadores pueden ser básicos o con señalización.
Consultar con el Dpto.Ventas el modelo a medida para la instalación.

8699	TELÉFONO CONSERJERÍA CITYLINE	325,00€
84601	TELÉFONO CONSERJERÍA CITYCOM	415,00€
8461	CAMBIADOR CITYCOM III	180,00€



5. TELÉFONOS Y MONITORES

TELÉFONO LOFT

3393	TELÉFONO LOFT BASIC	22,50€
3394	TELÉFONO LOFT EXTRA	39,00€
3399	TELÉFONO LOFT UNIVERSAL	28,50€

Para sustitución de la mayoría de los teléfonos estándar de otras marcas (ver tabla de equivalencias que se incluye con el equipo), tanto de llamada de zumbador como electrónica. 4 hilos comunes más llamada.

3380	TAPA EMBELLECEDORA 200x240	16,00€
3441	BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO	33,50€
3749	SOPORTE SOBREMESA	40,00€



BASIC UNIVERSAL | EXTRA | TAPA EMBELL.

TELÉFONO CITYMAX

80447	TELÉFONO CITYMAX BASIC (BLANCO)	22,50€
8039	TELÉFONO CITYMAX UNIVERSAL (PERLA)	28,50€
2127	TAPA EMBELLECEDORA CITYMAX (PERLA)	10,00€
2130	TAPA EMBELL. CITYMAX LARGE (PERLA)	16,50€



BASIC (BLANCO) | UNIVERSAL (PERLA)

MONITOR LOFT

3310	MONITOR LOFT B/N	160,00€
3307	MONITOR LOFT COLOR	195,00€
3315	CONECTOR LOFT	21,00€
3324	CONECTOR SOBREMESA	120,00€
3441	BRAZO LOFT C/BUCLE INDUCTIVO	33,50€



ref.3307

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MARCOS UNIVERSALES

3388	MARCO UNIVERSAL. 120x240	11,50€
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE. 210x240	17,00€

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO

2448	DISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00€
2449	DISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00€



ref.3388



ref.3389



ref.2448

6. INTERCOMUNICACIÓN. SISTEMA PALACE

SISTEMA PALACE BUS (SECRETO)

Permite la comunicación interna entre terminales de la misma vivienda. Máximo: 12 terminales. Se requiere un alimentador ref.4812 por vivienda y un cambiador multilíneas (ref.9017) que distingue la conversación interior y exterior.
Máxima distancia: 100 m.

1221	MONITOR PALACE COMPLET COLOR	430,00€
	Incluye conector. Se requiere 1 alimentador ref.4812 cada 2 monitores adicionales.	
8084	TELÉFONO PALACE BUS	99,00€
9017	CAMBIADOR MULTILÍNEAS BUS	138,00€
88039	ALIMENTADOR MULTILÍNEAS BUS	140,00€
	Para aplicaciones de intercomunicación sin placa de calle.	

SISTEMA PALACE CONVENCIONAL (NO SECRETO)

Permite intercomunicación dentro de la misma vivienda o entre viviendas de una misma instalación. Máximo: 12 terminales.
Se requiere un alimentador/cambiador ref.8944.

2487	MONITOR PALACE EXTRA COLOR	425,00€
8033	CONECTOR MONITOR	30,00€
8058	TELÉFONO PALACE EXTRA	66,00€

NOTA: Se requiere un multiplicador de llamada ref.2340 y 1 alimentador ref.4812 para más de 4 terminales.

8944	ALIMENTADOR/CAMBIADOR MULTILÍNEAS	199,00€



ref.1221




ref.8084

SISTEMA PALACE BUS



Máximo: 100mts (ø1mm²)

SISTEMA PALACE



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

7. ACCESORIOS 4+N

APLICACIÓN	UTILIDAD	EQUIPOS NECESARIOS
APERTURA DE UNA SEGUNDA PUERTA	Apertura desde el teléfono o monitor de una puerta distinta a la de donde está la placa (por ejemplo, una puerta trasera o una 2ª puerta de seguridad).	• Relé ref.2013. • Botón adicional en el teléfono o monitor.* • Alimentación ref.4800. • Abrepuertas automático.
ENCENDER LA LUZ DE LA ESCALERA	Activar el minutero de la luz de la escalera desde el propio teléfono o monitor.	• Botón adicional en el teléfono o monitor*. • Relé ref.2013.
ACTIVAR UN TIMBRE O LUZ ADICIONAL CUANDO LLAMAN	Para lugares con excesivo ruido ambiente o para personas con dificultad de audición.	• Activador ref.8053. Conexión entre el terminal 3 y 4 del monitor/teléfono de la vivienda.
ACTIVAR UN TIMBRE, LUZ O PUERTA DURANTE UN TIEMPO PROLONGADO	Activar un dispositivo de manera automática cuando se produce el timbre de llamada o manualmente mediante un pulsador adicional, durante un tiempo establecido.	• Ref.29001. Temporizador. • Botón adicional en el teléfono o monitor si la activación es manual.*
OIR LA LLAMADA DESDE UN LUGAR DISTINTO AL QUE ESTÁ EL TELÉFONO	Cuando se requiere repartir el sonido de la llamada por diferentes lugares de la casa o local.	• Prolongador de llamada ref.2040 para sistema analógico de llamada electrónica. • Prolongador ref.2068 para llamada zumbador.
OBSERVAR DESDE UNA SEGUNDA CÁMARA	Para observar un lugar distinto al que se visualiza desde la telecámara de la placa de calle (por ejemplo, parte trasera de la casa).	• Selector de imagen ref.4614 y cámara. • Se requiere botón adicional en el teléfono/monitor.*
OTRAS OPCIONES		
ACTIVAR DOS ABREPUERTAS AL MISMO TIEMPO	Cuando se instala una cancela de seguridad delante de la puerta y se desea que se abran ambas al mismo tiempo.	• Relé ref.2013. • Alimentador ref.4800. • Abrepuertas automático.
ACTIVACIÓN DE LA PUERTA MEDIANTE UN PULSADOR	Abrir la puerta desde un lugar distinto a donde está el teléfono. Abrir una puerta o cancela que no tiene picaporte desde el interior del zaguán.	• No se requiere ningún equipo especial. Conectar el pulsador entre los bornes correspondientes a botón de salida del amplificador de la placa.

* Se requiere añadir 1 hilo en toda la instalación, por cada función adicional.

4545 INTERFACE TELEFÓNICO 315,00€

Instalado en la vivienda y conectado a la telefonía, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta desde cualquier teléfono convencional fijo o inalámbrico de la vivienda, o desviar la llamada a un teléfono exterior fijo o móvil.



ref.4545

ACCESORIOS PLACAS 4+N

2065 AMPLIFICADOR LLAMADA GENERAL 47,00€

Instalado en el interior de la placa de calle, aumenta el timbre de llamada en todos los terminales de la instalación.




ref.2065

1170 SÍNTESIS DE VOZ 32 IDIOMAS 50,00€

ACCESORIOS DE LLAMADA

2040 PROLONGADOR DE LLAMADA 24,50€

Equipo que recibe el timbre de llamada del portero electrónico. Permite escuchar el sonido de llamada donde se ubique el prolongador. Se puede conectar 1 por cada teléfono/monitor.



ref.2040

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ANALÓGICO

2068	PROLONGADOR LLAMADA ZUMBADOR	24,00€

Para instalaciones 4+N de llamada por zumbador.

8053	ACTIVADOR TIMBRES/LUCES 4+N/MDS	46,00€

Activar dispositivos o indicadores de gran potencia cuando se recibe una llamada: timbres, sirenas, bombillas, etc. Se puede conectar uno por cada teléfono o monitor.



ref.8053

2340	MULTIPLICADOR LLAMADA 4+N/MDS	26,00€

Aumenta el volumen de llamada en una vivienda con más de 5 teléfonos. Alimentación 18Vdc (ref.4812 recomendada).



ref.2340

FUNCIONES ADICIONALES

2013	RELÉ FUNCIONES ADICIONALES 2A	34,00€

Permite activar dispositivos eléctricos remotamente desde un pulsador adicional del teléfono o monitor: activación luz de escalera, apertura de puerta de garaje, apertura 2ª puerta, luz de escalera, etc. Activación por 12Vdc o 12Vac o 18Vdc.



ref.2013

3491	RELÉ CARRIL DIN 12Vdc/12A	46,00€
88101	RELÉ DOBLE CONTACTO 18Vdc	46,00€
29001	TEMPORIZADOR	75,00€

Permite activar un dispositivo durante un tiempo determinado (programable de 0 a 6 min. o de 0 a 60 seg.). La activación se puede realizar de forma automática al recibirse una llamada o mediante un pulsador específico situado en el teléfono o monitor.



ref.29001

COMBINACIÓN CON OTROS SISTEMAS

1300	MINIDECODER AUDIO 4+N	90,00€

Para realizar cerramientos de bloques interiores ya instalados en sistema analógico con un máximo de 40 viviendas por bloque 4+N. Un decoder cada 4 viviendas + 1 cambiador automático ref.8811 alimentador/distribuidor 230Vac-12Vac/dc (ref.88231) + 1 temporizador (ref.29001).



ref.1300

ACCESORIOS VÍDEO

2472	SELECTOR 8 CÁMARAS	220,00€

Permite controlar hasta 8 cámaras empleando los pulsadores F1 y F2 del monitor.

4614	SELECTOR 2ª CÁMARA	79,00€

Para seleccionar una 2ª cámara mediante el pulsador F1.

4110	AMPLIFICADOR DE VÍDEO	73,00€

Para regenerar la señal de vídeo del coaxial.



ref.2472


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MDS DIGITAL

Un sistema MDS DIGITAL en entradas generales combinado con VDS en bloques interiores, está compuesto por los siguientes elementos:

COMPOSICIÓN

A. Placa de calle MDS Digital
B. Conserjería
C. Lectores
D. Unidad Central (hasta 32 accesos)
E. Cambiadores
F. Alimentador (audio+vídeo)
G. Abrepuertas (VDC)
H. Decoder VDS/MDS
I. Placa bloque VDS
J. Terminales de vivienda



1. PLACA DE CALLE

Placa con TECLADO + DIRECTORIO ELECTRÓNICO.
Se requiere Unidad Central.

SKYLINE (VER SECCIÓN PLACAS SKYLINE)

Es posible configurar cualquier combinación de PLACA MDS DIGITAL con otros accesorios de control de accesos o informativos: tarjetero, proximidad, huella, OneToOne, etc. Se requiere amplificador 4+N.

URBANLINE

7482	PLACA URBANLINE VÍDEO S7	1.800,00€
7481	PLACA URBANLINE AUDIO S7	1.500,00€
8857	CAJA EMPOTRAR S7	26,50€

CITYLINE

7297	PLACA CITY VÍDEO MDS DIGITAL COLOR S7	1.265,00€
7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857	CAJA EMPOTRAR S7	26,50€
7067	CAJA DE SUPERFICIE S7	35,00€
8257	MARCO EMBELLECEDOR S7	107,00€
8430	MARCO EMBELLECEDOR DOBLE S7	184,00€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€

MARINE

5470	PLACA VÍDEO MDS ST3	1.640,00€
5471	PLACA DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA EMPOTRAR MARINE ST3	51,00€
4647	CAJA SUPERFICIE MARINE ST3	280,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€



MDS Placa Digital
SKYLINE con OneToOne



MDS Placa Digital
SKYLINE con Proximidad



ref.7482 ref.7481



ref.7297 ref.7310

Medidas placa S7: 130x341
Medidas caja emp. S7: 115x328x45



ref.5470 ref.5471

Medidas placa ST3: 150x360
Medidas caja emp. ST3: 130x340x55

MDS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2. LECTORES CONTROL ACCESOS

Los lectores de control de accesos son considerados por la Unidad Central como un acceso más. La Unidad Central ref.2405 puede gestionar hasta 1.020 usuarios de control de accesos. No requieren cambiador. Se suministran con caja de empotrar.

CITYLINE

Placa S1: 130x128 / Caja emp. S1 (ref.8948): 115x114x45.

6992	LECTOR PROXIMIDAD CITY	295,00€
6994	TECLADO MDS CITY	265,00€



ref.6992



ref.6994

MARINE

Placa ST1:150x180 / Caja emp. ST1 (ref.4641): 130X160X55.

5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
4696	TECLADO MDS MARINE	435,00€



ref.5472



ref.4696

IDENTIFICADORES PROXIMIDAD

23361	TARJETA PROXIMIDAD S/BANDA MAGNÉTICA	3,10€
2336	TARJETA PROXIMIDAD C/BANDA MAGNÉTICA	3,60€
4515	LLAVERO PROXIMIDAD	6,50€



ref.23361



ref.4515

Los receptores RF-Wiegand y los lectores de huella requieren de un controlador de puerta por acceso (ref.4420).

4420	CONTROLADOR DE PUERTA	105,00€



ref.4420

RADIOFRECUENCIA

5266	RECEPTOR AXESKEY RF-WIEGAND 12VDC	180,00€
5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI	27,50€



ref.5266



ref.5259

HUELLA CON PROXIMIDAD

6935	LECTOR HUELLA CITYLINE	650,00€

Integra un lector de proximidad para mayor seguridad (doble registro) o para acceso independiente de personas. Se estima que entre un 1% y un 5% de la población no puede registrarse en un sistema biométrico de huella. Incorpora display y leds de señalización con teclado remoto por infrarrojos para programación.

5482	LECTOR HUELLA MARINE	690,00€



ref.6935



ref.5482

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

3. CONSERJERÍA

2537 CONSERJERÍA MDS DIGITAL 925,00€

Incluye soporte de sobremesa. Permite instalación de superficie. Dispone de una pantalla gráfica de 4" que informa de las incidencias y actuaciones de la instalación: procedencia de llamada, tipo de llamada, llamada en curso, llamadas pendientes, última comunicación, etc.

La conserjería tiene tres modos de funcionamiento: **día, noche y mixto**, y en caso de instalaciones MDS DIGITAL puede actuar como central de pánico recibiendo los avisos de las viviendas y del sistema de detección instalado en la comunidad.
La conserjería puede comunicarse con cualquier acceso o vivienda, y puede poner en comunicación cualquier punto de la instalación (instalación MDS exclusivamente).



ref.2537

4. UNIDAD CENTRAL

Imprescindible en instalaciones con placas MDS digitales.

2405 UNIDAD CENTRAL MDS 1 ACCESO 460,00€

Gestiona hasta 9.999 viviendas y 1.020 usuarios de control de accesos.
- **En bloques individuales:** gestiona hasta 32 accesos (1 de ellos puede ser de audio/vídeo). Para más accesos de audio/vídeo se requerirán cambiadores 2 accesos (ref.2379).
- **En urbanizaciones:** gestiona hasta 31 accesos por Unidad Central. Si los accesos son de audio/vídeo se requerirán cambiadores 2 accesos (ref.2379). Incluye software WINCOM PLUS para configuración PC. Incluye memoria para registro de incidencias (aplicaciones de control de accesos).



ref.2405

2379 CAMBIADOR 2 ACCESOS 195,00€

Necesario para conectar más de 1 placa o conserjería a la Unidad Central. Añadir 1 por cada 2 placas o conserjerías adicionales.




ref.2379

ACCESORIOS CONEXIÓN PC


24661 ADAPTADOR PC USB A RS-485 146,00€

Programación por PC de la Unidad Central, lectores de huella y decoders en red FXL. Conexión PC mediante USB.



2466 PROGRAMADOR DECODER 105,00€

Programación de la Unidad Central y decoder por PC (puerto serie).




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MDS DIGITAL

2338	ADAPTADOR PC RS-232 a RS-485	260,00€


Permite la programación de Unidad Central en red FXL. Formato DIN. Conexión RS-232 al PC. Permite conectar 1 módem para gestión remota vía telefónica. Distancia máxima a la central: 1.200m.



Distancia máxima: 1.200m

1087	MÓDULO GESTIÓN A DISTANCIA IP	550,00€

Se conecta a la Unidad Central a través de un adaptador ref.2466. Permite la comunicación entre el ordenador de gestión y la instalación, empleando la red informática (Ethernet), evitando cableado adicional.




MDS DIRECT/CITY

Un sistema MDS DIRECT en entradas generales combinadas con VDS en bloques interiores está compuesto por los siguientes elementos:

COMPOSICIÓN

A. Placa de calle MDS Direct
B. Conserjería
C. Cambiador
D. Alimentador (audio+vídeo)
E. Abrepuertas (VDC)
F. Decoder VDS/MDS
G. Placa bloque VDS
H. Terminales de vivienda



1. PLACA DE CALLE

MDS DIRECT

CITYLINE

No requiere Unidad Central. La placa incluye TECLADO y requiere añadir directorio.
Capacidad:
- Entrada general: 9.999 viviendas, 5 accesos y central de conserjería.
- Bloque interior: 99 viviendas y 9 accesos.
- Bloque individual:
a) 99 viviendas, 5 accesos y central de conserjería.
b) 99 viviendas y 9 accesos.

7287	PLACA CITY VÍDEO MDS DIRECT S6	995,00€
7286	PLACA CITY AUDIO MDS DIRECT S6	690,00€
7318	PLACA CITY DIRECTORIO S6	210,00€
8856	CAJA EMPOTRAR S6	25,50€
7066	CAJA SUPERFICIE S6	34,00€



ref.7287



ref.7286



ref.7318

Medidas placa S6: 130x294
Medidas caja emp. S6: 115x280x45

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MDS CITY

Placa de pulsadores para acceso a bloques interiores combinado con MDS DIRECT o DIGITAL en las entradas generales.
Capacidad:
- Bloque interior: 99 viviendas y 9 accesos.
- Bloque individual:
  a) 99 viviendas, 5 accesos y central de conserjería.
  b) 99 viviendas y 9 accesos.

La combinación de marcos y módulos SKYLINE dependerá del número de viviendas del edificio. Módulos para configurar una placa MDS CITY:
- Digitalizador MDS Skyline W.
- Amplificador 4+N W.
- Módulos de pulsadores Skyline VDS.

7460	DIGITALIZADOR MDS SKYLINE V	215,00€



NOTA: Para la programación, puesta en marcha y mantenimiento de una instalación con más de 1 placa MDS CITY será necesario un teclado DIRECT ref.7439.

SKYLINE

SKYLINE (VER SECCIÓN SKYLINE)

Es posible configurar cualquier combinación de placa MDS DIRECT o CITY con otros accesorios de control de accesos: One-To-One, huella, proximidad, etc.

2. CAMBIADORES

2443	CAMBIADOR MDS DIRECT/CITY 1 ACCESO	45,00€

Se requiere 1 por cada placa de vídeo adicional.



ref.2443



ref.2532

3. CONSERJERÍA

2532	CONSERJERÍA CITYMAX MDS DIRECT/CITY	925,00€

Incluye soporte de sobremesa. Permite instalación de superficie. El sistema MDS DIRECT/CITY permite conectar una conserjería en toda la instalación.

ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS SISTEMAS MDS

1. ALIMENTADORES

4813	ALIMENTADOR AUDIO 12Vdc/2A	107,00€

Se requiere: 1 unidad por cada Unidad Central y hasta 6 accesos; 1 unidad por cada 10 decoders VDS o decoders AUDIO, dependiendo de la distancia y sección utilizada. Formato DIN6.

4830	ALIMENTADOR VÍDEO 18Vdc/3,5A	132,00€

Se requiere: 1 unidad por cada 40 monitores;
1 unidad cada 4 monitores por vivienda. Formato DIN6.

4812	ALIMENTADOR VÍDEO 18Vdc/2A	107,00€

Para ampliaciones de monitores en las viviendas. Se requiere 1 unidad por cada 2 monitores adicionales por vivienda. DIN6.



ref.4813



ref.4830



ref.4812

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Para funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, es necesario un adaptador al cual se conecta una batería de plomo ácido estándar.

2060	ADAPTADOR BATERÍA EMERGENCIA 12Vdc	112,00€
1021	ADAPTADOR BATERÍA EMERGENCIA 18Vdc	122,00€



ref.2060

2. ABREPUERTAS

Para otros modelos, consultar la *Sección Abrepuertas* o *Catálogo Abrepuertas* vigente.

67501	ABREPUERTAS UNIVERSAL 990N-P22 MAX	31,50€
	10-24 Vac/dc.	
6750	MECANISMO UNIV. 990N MAX 10-24Vdc/ac	29,50€
	Funcionamiento normal. 12Vdc o 12 Vac. Con pestillo ajustable MAX de serie. Requiere armadura corta (S ref.2973 o P22 ref.2894) o larga (M ref.2893 o L22 ref.2892)	
30701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50€
	Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vdc.	
3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS ALTERNA	45,00€
	Corriente máxima 1 Amperio.	



540



990

Consumo Serie 540		
N,A	12Vac	980mA
N-412	12Vdc	260mA

Consumo Serie 990		
N	12Vac	250mA
	12Vdc	280mA

3. ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN Y DECODER SENSORES/RELÉS

2339	REPETIDOR MDS	84,00€
	Para regenerar la señal digital del BUS de placas o de decoders que se transmite por el par trenzado de la instalación. DIN10.	
4110	AMPLIFICADOR VÍDEO	73,00€
	Para regenerar la señal de vídeo cuando la longitud del BUS es mayor de 250m. Se requiere un amplificador cada 250m.	
1345	CONVERSOR MDS-FIBRA ÓPTICA	880,00€
	Para la transmisión de las señales MDS (audio, vídeo y datos) por medio de cable de fibra óptica (fibra monomodo con conectores FC/PC). Incluye Tx, Rx y alimentadores.	
2429	DECODER 8 SENSORES	150,00€
2430	DECODER 8 RELÉS	205,00€



ref.2339



ref.2429



ref.2430

4. COMBINACIÓN CON OTROS SISTEMAS

El decoder MDS permite conectar las entradas generales (E.G.) con los bloques interiores (B.I.) de otra tecnología VDS, o 4+N. Es necesario un decoder por bloque, excepto 4+N. *Ver tablas.*

		4+N B.I. Audio
MDS	E.G. Audio	1300 Decoder MDS/4+N 88231 Alimen. Dist. Tensión 8811 Cambi. Auto. Portero 29001 Temporizador
	E.G. Vídeo	1300 Decoder MDS/4+N 88231 Alimen. Dist. Tensión 8812 Cambi. Auto. Vídeo 2448 Distribuidor Vídeo 29001 Temporizador

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

1300	MINIDECODER 4+N / MDS	90,00€

Necesario para cerramientos de bloques interiores 4+N (máx. hasta 40 viviendas por bloque). 1 decoder cada 4 viviendas.



ref.1300

		VDS	
		B.I. Audio	B.I. Vídeo
MDS	E.G. Audio	2409 Decoder VDS	2409 Decoder VDS
	E.G. Vídeo	2409 Decoder VDS 2448 Distribuidor vídeo	2409 Decoder VDS 2448 Distribuidor vídeo 2450 Cambiador

2409	DECODER VDS / MDS	148,00€

Necesario para realizar cerramientos de bloques interiores VDS. 1 decoder por bloque. Añadir un distribuidor (ref.2448) y/o cambiador (ref.2450) en instalaciones de entrada general de vídeo.

5. DECODERS / DISTRIBUIDORES MDS

Elementos en planta necesarios en instalaciones MDS completas en entradas generales y bloques interiores con terminales de vivienda analógicos *(Ver sección Sistema Analógico)*.


2424	DECODER AUDIO MDS 4 SALIDAS	143,00€
2425	DECODER AUDIO MDS 8 SALIDAS	153,00€
2426	DECODER ISO AUDIO 4 SALIDAS	153,00€
2436	DECODER 4 PLACAS	155,00€

1 unidad por cada 4 placas 4+N de hasta 2 pulsadores. Para instalar en ascensores o garajes para realizar llamadas a conserjes. DIN10.



ref.2424

2466	PROGRAMADOR DECODERS ADAPTADOR RS-232 a RS-485	105,00€
24661	ADAPTADOR PC USB a RS-485	146,00€



ref.2436

2418	DISTRIBUIDOR VÍDEO MDS 4 SALIDAS	67,00€
2419	DISTRIBUIDOR VÍDEO MDS 8 SALIDAS	76,50€




ref.2419

6. MANGUERAS

Todas las mangueras se suministran en bobinas de 100 metros. Los pedidos deben ser múltiplos de 100.

5918	MANGUERA BUS DECODER- PLACA CENTRAL FXL 1MTR	3,60€


4 hilos 1mm² + 1 par trenzado apantallado de 2x0,5 mm².



ref.5918

5919	MANGUERA BUS VÍDEO 1MTR	3,20€

3 hilos de 1mm² + 1 coaxial 75 Ohms.




ref.5919

59200	MANGUERA CONEXIÓN DECODER-MONITOR 1MTR	5,00€

3 hilos de 1mm² + 8 hilos de 0,5mm² + 1 coaxial 75 Ohms.

5922	MANGUERA CONEXIÓN DECODER-TELÉF. 1MTR	2,20€

6 hilos de 0,5mm².



ref.5922

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

1. PLACA DE CALLE

La CÁMARA es siempre en COLOR. El AMPLIFICADOR LYNX incluye Síntesis de voz de serie. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar". Configurable en 32 idiomas.

PLACA SKYLINE

SKYLINE se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan los módulos existentes. Los módulos pueden ser de 2 tamaños: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

MÓDULO VÍDEO LYNX



ref.1622
Módulo Vídeo W
895,00€

MARCOS SKYLINE



ref.7341
Marco
1V-S1.130x128
38,00€



ref.7332
Marco
2V-S2.130x151
42,00€



ref.7333
Marco
3V-S4.130x199
44,00€



ref.7334
Marco
4V-S5.130x246
46,00€



ref.7335
Marco
5V-S6.130x294
49,00€



ref.7336
Marco
6V-S7.130x341
53,00€



ref.7337
Marco
7V-S8.130x389
56,00€



ref.7338
Marco
8V-S9.130x436,5
59,00€

PULSADORES DOBLES



ref.7371
8 Puls. 204W
97,00€



ref.7372
4 Puls. 202V
66,00€



ref.7376
2 Puls. 201V
54,00€

PULSADORES SIMPLES



ref.7367
4 Puls. 104W
86,00€



ref.7368
2 Puls. 102V
64,00€



ref.7375
1 Puls. 101V
48,00€

PULSADORES DIGITALES



ref.7457
Teclado Direct W
205,00€



ref.1623
Display Lynx W
530,00€

MÓDULOS INFORMATIVOS



ref.7445
Tarjetero W
69,00€



ref.7444
Tarjetero V
43,00€

ACCESORIOS



ref.7443
Compl. metálico W
27,50€



ref.7442
Compl. metálico V
16,50€

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO



ref.7438
Teclado W
235,00€



ref.6936
Huella W
575,00€



ref.7440
Proximidad V
235,00€

	S1 (1V)	S2 (2V)	S4 (3V)	S5 (4V)	S6 (5V)	S7 (6V)	S8 (7V)	S9 (8V)
CAJAS DE EMPOTRAR	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.8852 115x138x45 21,50€	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.8982 115x420,5x45 33,00€

Si la configuración requiere más de una placa se necesita un cable de conexión ref.2541 entre las mismas (1 cable por cada placa adicional). Si la configuración requiere un lector conectado a una placa, se necesita un cable de conexión ref.2545 entre los mismos. Pueden unirse lateralmente con un juego de separadores (ref.8829).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA HI-LINE

7480	PLACA HI-LINE S8	2.100,00€
	Placa s8: 130x389mm Caja placa S8: 115x375x45	

PLACA CITY

1625	PLACA CITY LYNX 1/L	900,00€
	Placa S1: 130x128 Caja kit S1: 115x114x45	

PLACA MARINE

5484	PLACA MARINE LYNX 1/L ST1	1.050,00€
5485	PLACA MARINE DIG. LYNX ST3	1.800,00€



ref.7480


ref.1625


ref.5484


ref.5485

Placa S8: 130x389
Caja emp.: 115x375x45

Placa ST1: 150x180
Caja emp.: 130x160x55
Placa ST3: 150x360
Caja emp.: 130x340x55

2. ALIMENTADOR

4813	ALIMENTADOR AUDIO 12Vdc/2A	107,00€
	Se requiere 1 por placa de calle. Formato DIN6.	


ref.4813

3. ABREPUERTAS

Para otros modelos, consultar la sección Abrepuertas o catálogo Abrepuertas vigente.

67501	ABREPUERTAS UNIV. 990N-P22 MAX	31,50€
	10-24 Vac/dc.	
6750	MECAN. UNIV. 990N MAX 10-24Vdc/ac	29,50€
	Funcionamiento normal. 12Vdc o 12Vac. Con pestillo ajustable MAX de serie. Requiere armadura corta (S ref.2973 o P22 ref.2894) o larga (M ref.2893 o L22 ref.2892)	
30701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50€
	Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vdc.	
3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS ALTERNA	45,00€
	Corriente máxima 1 Amperio.	


540


990

Consumo Serie 540		
N,A	12Vac	980mA
N-412	12Vdc	260mA

Consumo Serie 990		
N	12Vac	250mA
	12Vdc	280mA

4. MONITORES

MONITOR VIVO

1620	MONITOR VIVO	875,00€
1640	MONITOR VIVO PLATA	925,00€
1641	MONITOR VIVO NEGRO	925,00€
1606	SOPORTE SOBREMESA VIVO	165,00€
1605	CONECTOR VIVO	44,00€


ref.1640 ref.1620 ref.1641

MONITOR VIVO PLUS

9460	MONITOR VIVO PLUS	1.050,00€
9462	MONITOR VIVO PLUS PLATA	1.100,00€
9461	MONITOR VIVO PLUS NEGRO	1.100,00€
1606	SOPORTE SOBREMESA VIVO	165,00€
1605	CONECTOR VIVO	44,00€



ref.9462 ref.9460 ref.9461

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MONITOR SMILE TOUCH LYNX

1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX	600,00€
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	630,00€
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	630,00€
1655	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX	20,00€
1656	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	26,00€
1657	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	26,00€



ref.1652 ref.1650 ref.1651

TELÉFONO iLOFT LYNX

1645	TELÉFONO ILOFT LYNX	180,00€

5. ACCESORIOS

1610	CENTRAL DE GESTIÓN RESIDENCIAL LYNX	1.600,00€



Software que permite gestionar la comunicación, seguridad y confort en los edificios de manera intuitiva, desarrollando funciones de conserjería y configuración del sistema. Está preparada para su uso a través de PC de pantalla táctil o con ratón y teclado convencionales. Opera utilizando tres perfiles de usuario:
-Instalador: Permite ajustar y configurar los parámetros de la instalación y ejecutar pruebas de funcionalidad.
-Administrador: Permite crear y borrar cuentas y ajustar opciones.
-Conserje: Para el funcionamiento en modo normal.
La Central ofrece tres modos de funcionamiento:
-Servicio completo: Todas las llamadas de placas de calle a vivienda son desviadas a la Central asignada para su filtrado.
-Servicio a viviendas: los visitantes pueden llamar directamente a la viviendas o a la Central.
-Fuera de servicio: cuando los conserjes se ausentan, las llamadas pueden reenviarse a otros que estén de servicio.
Proporciona servicios multifuncionales: comunicación con viviendas, servicio de mensajería, registro de eventos, protección, vigilancia a través de cámaras CCTV, gestión de ascensores...

SOFTWARE GESTIÓN RESIDENCIAL LITE

El software LITE es la versión de funcionalidad limitada de la Central de Gestión Residencial, para aquellos casos en los que la instalación LYNX vaya a trabajar sin la misma. Permite la puesta en marcha de una instalación LYNX desde el propio PC del instalador, así como la gestión de la agenda de contactos. Disponible en www.fermax.com

1615	DECODER RELÉS LYNX MÁSTER	465,00€
1616	DECODER RELÉS LYNX 10 SALIDAS	250,00€



ref.1615



ref.1616

NOTA: LYNX requiere de una red de área local. Se requiere un switch de red. El sistema es compatible con la mayoría de switches. Preferiblemente soporte PoE y QoS. No se necesita una configuración especial para LYNX.

1617	SWITCH LYNX (4 PoE +4)	380,00€
1618	SWITCH LYNX (8 PoE +8)	595,00€



ref.1617



ref.1618

6. INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

LYNX proporciona total libertad de elección mediante soluciones que se adaptan a otras tecnologías y sistemas domóticos existentes. Este sistema genera sinergias a través de soluciones ilimitadas apoyando la integración, interacción y compatibilidad con otros sistemas.

En instalaciones Lynx, el monitor VIVO permite integrar una aplicación para el control de la instalación domótica de una vivienda. Requiere servidor Web Busing (ref.9862) o servidor Web KNX (ref.9861).



dominium
FERMAX home management

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KIT VIDEOPORTERO DOMÓTICO PARA EDIFICIOS

KIT CONFORT

· Monitor iLoft color de 3,5" con pantalla táctil para el control de las funciones.
· Detección de presencia y de fugas de agua con salidas para control de electroválvula y sirenas.
· Aviso y control remoto telefónico por medio de menús hablados.
· Sonda de temperatura para control de la climatización.

9845	KIT VIVIENDA iLOFT CONFORT	1.060,00€



5641	Monitor iLOFT DOMINIUM Superficie.
9865	Sonda de Inundación.
9867	Detector de movimiento por infrarrojos.
9854	Central de detección con avisos y control telefónico.
9890	Sonda de temperatura NTC BUSing.
9855	Pasarela BUSing-FERMAX.



MONITORES

MONITOR SMILE

NOVEDAD

Con tecnología VDS:

6573	MONITOR SMILE TOUCH DOMINIUM 7" VDS	875,00€
6569	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH DOMINIUM 7" VDS	15,00€

Con tecnología LYNX/IP:

1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX 7"	600,00€
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX 7" NEGRO	630,00€
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX 7" PLATA	630,00€
1655	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX	20,00€
1656	CONECTOR MON. SMILE TOUCH LYNX PLATA	26,00€
1657	CONECTOR MON. SMILE TOUCH LYNX NEGRO	26,00€
9810	PASARELA SMILE TOUCH DOMINIUM-KNX	250,00€
	Consultar disponibilidad.	



ref.6573

Wi Fi



ref.5640 / ref.5641

MONITOR ILOFT DOMINIUM (VDS)

5640	MONITOR iLOFT VDS DOMINIUM EMP.	775,00€
5630	CAJA DE EMPOTRAR ILOFT. 108x158x45	11,00€
5641	MONITOR iLOFT VDS DOMINIUM SUP.	775,00€
9855	PASARELA RF BUSING-MONITOR iLOFT	60,00€



ref.1652 ref.1650 ref.1651

MONITOR VIVO (LYNX/IP)

1620	MONITOR VIVO LYNX IP	875,00€
1640	MONITOR VIVO LYNX PLATA	925,00€
1641	MONITOR VIVO LYNX NEGRO	925,00€
1605	CONECTOR MONITOR VIVO LYNX IP	44,00€



ref.1640 ref.1620 ref.1641

MONITOR VIVO PLUS (LYNX/IP)

9460	MONITOR VIVO PLUS 10"	1.050,00€
9462	MONITOR VIVO PLUS 10" PLATA	1.100,00€
9461	MONITOR VIVO PLUS 10" NEGRO	1.100,00€
1605	CONECTOR MONITOR VIVO LYNX IP	44,00€

Los monitores VIVO y VIVO PLUS requieren un dispositivo ETHBUS3 / SERVIDOR WEB BUSING (ref.9862) para su conexión a BUSing.



ref.9462 ref.9460 ref.9461

PANTALLAS

PANTALLAS SMARTTOUCH 4,3 / SMARTTOUCH 4,3 CON WIFI

9882	SMARTTOUCH / PANT. V 4,3" BLANCA	250,00€
9883	SMARTTOUCH PLUS / PANT. V 4,3"WIFI BL.	315,00€
9839	SMARTTOUCH-N / PANT. V 4,3" NEGRA	250,00€
9892	SMARTTOUCH PLUS-N / PANT. V 4,3" WIFI NEG.	315,00€



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PANTALLAS TÁCTILES

9891	TECBUS-G / PANT. 4,3" ALARMAS BLANCA	230,00€
9863	PPL4-G / PANT. TÁCTIL 4,3" BUSING BLANCA	398,00€
9864	PPL7-G / PANT. TÁCTIL 7" BUSING BLANCA	690,00€
9814	PPL10-G / PANT. 10,4" BUSING BLANCA	1.215,00€
9840	TECBUS-G-N / PANT. 4,3" ALARMAS NEGRA	230,00€
9841	PPL4-G-N / PANT. 4,3" BUSING NEGRA	398,00€
9842	PPL7-G-N / PANT. 7" BUSING NEGRA	690,00€
9809	PPL10-N / PANT. 10,4" BUSING NEGRA	1.215,00€


ref.9891


ref.9864


ref.9840

ENTRADAS / SALIDAS

9850	2E2S / MÓDULO 2 ENTRADAS 2 SALIDAS	75,00€
9894	2E2S-C30A / MÓDULO 2 ENT. 2 SAL. DIN-2	109,00€
9843	4E4S-30A / MÓDULO 4 ENT. 4 SAL. 30A	228,00€
9851	4E4S / MÓDULO 4 ENT. 4 SALIDAS	178,00€
9838	4E4S-F4A /MÓDULO 4 ENT. 4 SAL. (TRIAC)	188,00€
9870	6E6S / MÓDULO 6 ENT. 6 SALIDAS	192,00€
9806	6E6S-F2A / MÓDULO 6 ENT. 6 SAL. TRIAC	202,00€
9898	8S / MÓDULO 4 ENT. 8 SALIDAS	198,00€
9852	MECING / MÓDULO 3 ENTRADAS	57,00€
9816	MECING-C / MÓDULO 3 ENT. CARRIL DIN	71,00€


ref.9850


ref.9851


ref.9870


ref.9852

REGULADORES DE ILUMINACIÓN

9860	RB300 / REG. ILUMINACIÓN 300W	72,00€
9859	2S300 / REG. ILUMINACIÓN 2x300W	110,00€
9881	RBLED2S400 / REG. ILUMI. LED 2x400W	135,00€
9848	RGBWL / REG. ILUMINACIÓN LEDS RGB+W	120,00€
9879	RBLED500 / REG. ILUMINACIÓN LED 500W	125,00€
9880	RGBL / REG. ILUMINACIÓN LEDS RGB	89,00€
9819	RBLED1000 / REG. ILUMINACIÓN LED 1000W	138,00€
9818	RBF10A / REG. ILUMINACIÓN 1-10V	110,00€
9878	RB1500 / REG. ILUMINACION 1500W BUSING	130,00€
9807	RR800 / REG. ILUMINACIÓN TRIAC 800W	130,00€


ref.9860


ref.9859


ref.9881

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO

9869	METERBUS 1C / MEDIDOR DE CONSUMO 1CANAL BUSING	89,00€
9853	METERBUS 3C / MEDIDOR DE CONSUMO 3 CANALES BUSING	140,00€
9826	METERBUS 4C / MEDIDOR DE CONSUMO 4 CANALES BUSING	180,00€
9849	METERBUS 1C 40/MEDIDOR CONSUMO 1C 40A BUSING	101,00€



ref.9853

SEGURIDAD

9854	KCTR BASIC / CENTRAL DETECCIÓN 6E4S	285,00€
9815	KCTR / CENTRAL DETECCION 6E4S	320,00€
9871	GSMING / CENTRAL DETECCIÓN GSM 4E4S	310,00€
9895	SIRENA / SIRENA SONORA-LUMINOSA 12VDC	34,00€



ref.9854



ref.9871

DETECTORES

9877	SIFBUS-L / DET. MOV. + SENSOR LUZ BUSING	61,00€
9858	SR-BUS / DET. OCULTO MOVIMIENTO BUSING	84,00€
9874	SIFBUS-S / DET. MOV. IR SUPERFICIE BUSING	75,00€
9876	SR / DETECTOR OCULTO MOV. AUTÓNOMO	85,00€
9875	SIFBUS-E / DET. MOV. IR EMPOTRAR BUSING	49,00€
9867	SIF / DET. MOVIMIENTO IR EMPOTRAR	30,00€



ref.9877



ref.9858



ref.9876

SENSORES

INUNDACIÓN

9865	SIN-2H / SONDA INUNDACIÓN 2 HILOS	13,00€
9886	SIN-BUS / SONDA INUNDACIÓN BUSING	28,00€
9896	SIN-3H / SONDA INUNDACIÓN 3 HILOS	13,00€



ref.9886

HUMO / INCENDIOS

9866	DTV / DET. INCENDIOS TERMOVELOCIMÉTRICO	32,00€
9888	DTV BUS / DETECTOR INCENDIOS TERMOVELOCIMÉTRICO BUSING	35,00€
9885	DH / DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS	45,00€
9889	DH-BUS / DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS BUSING	61,00€



ref.9866

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TEMPERATURA

9868	STIBUS / SONDA TEMPERATURA BUSING	66,00€
9890	STIBUS-NTC / SONDA TEMP. NTC BUSING	39,00€
9813	STIBUS-SD / SENSOR TEMP. MICRO SD	14,00€



ref.9868

CONTACTO

9884	DM-BUS / DETECTOR MAGNÉTICO BUSING	55,00€



ref.9884

ILUMINACIÓN

9887	LDRBUS / SENSOR DE ILUMINACIÓN BUSING	49,00€



ref.9887

LLUVIA

9831	SENLLUV / SENSOR DE LLUVIA	158,00€

VIENTO

9832	ANEBUS / ANEMÓMETRO	89,00€

Requiere un dispositivo de programación C-BUS (ref.9827).

INTEGRACIÓN

ILUMINACIÓN

9820	DMXBUS / PASARELA BUSING-DMX 512	151,00€
9821	DALING / PASARELA BUSING-DALI	148,00€

SONIDO

9825	SONIBUS / NODO DE SONIDO 4 FUENTES	88,00€

CLIMATIZACIÓN

9822	BUSING-LGAC-1 / PASAR. BUSING-LG INDUS	335,00€
9823	BUSING-LGAC-D / PASARELA BUSING-LG-DOMES	134,00€
9824	REJIBUS / CONTROLADOR REJILLA 12VDC 0,7A	32,00€

OTROS

9830	RS232 / PASARELA BUSING-RS232	162,00€
9834	VELUX BUS / CONTROL DE VENTANAS VELUX	127,00€
9844	IRING / EMISOR DE INFRARROJOS BUSING	125,00€
9897	BUSING-KNX / PASARELA BUSING-KNX	350,00€

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS

PROGRAMACIÓN

9872	BPC-USBW / PASARELA BUSING RF-USB	140,00€
9873	BPC-USB / PASARELA BUSING - USB	88,00€
9827	C-BUS / DISPOSITIVO PROGRAMACIÓN C	205,00€
9828	C-BUS-KIT / KIT INICIAL PROGRAMACIÓN C	288,00€

COMUNICACIÓN

9856	ENDBUS / TERMINADOR LÍNEA BUSING	28,00€
9829	REPING / REPETIDOR SEÑAL BUSING	110,00€
9835	CONECTOR-T / EMPALME 3 CONECTORES BUSING	15,00€

CABLE

9857	CABLE / MANGUERA 4x0,22 + 2x0,5 BUSING	1,42€

ALIMENTADOR

9893	BF2 / ALIMENTADOR 12VDC 0,5A DIN-2	53,00€
9836	BF22 / ALIMENTADOR 12VDC 1A DIN-4	75,00€

SISTEMA

9833	RTC / RELOJ EN TIEMPO REAL BUSING	67,00€
9837	ULING / UNIDAD LÓGICA BUSING	140,00€

SERVIDORES WEB Y APPS

9862	ETHBUS3 / SERVIDOR WEB BUSING	335,00€
9861	ETHBUS-K / SERVIDOR WEB KNX	379,00€



ref.9861

APP Java ETHBUS

APP Ingenium aSC

APP Ingenium iSC

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

1. TECLADO (CÓDIGO)

TECLADO MEMOKEY

CONTROLADOR INTEGRADO


Características

- Lector con controlador integrado.
- Activa 1 o 2 dispositivos de forma individual o conjunta.
- Permite hasta 100 códigos.
- Aviso audible y visual.
- Alimentación 12vac/dc.
- Programación desde teclado con código master.

Composición



4906	KIT MEMOKEY CITYLINE	305,00€
	Incluye lector ref.6991 y alimentador ref.4802. Montaje de empotrar.	
6991	MEMOKEY CITYLINE	260,00€
	Exterior/interior. Teclado retroiluminado fabricado en zamak con leds de señalización. Caja empotrar (ref.8948) incluida. Caja superficie opcional (ref.7061).	
7438	MEMOKEY SKYLINE W	235,00€
	Accesorio para placas SKYLINE.	
4699	MEMOKEY MARINE	390,00€
	Exterior. Acero inoxidable de 2,5mm con teclado retroiluminado y leds de señalización. Caja de empotrar incluida ST1 (ref.4641).	





ref.6991 ref.7438 ref.4699

Medidas lector S1: 130x128
Medidas caja S1:115x114x45

Medidas lector ST1: 150X180
Medidas caja ST1: 130x160x55.

TECLADO MEMOKEY MINI

CONTROLADOR EXTERNO


Características

- Teclado de reducidas dimensiones para marcos de perfil estrecho.
- Teclado con controlador externo WG.
- Integra lector proximidad MIFARE 13,56Mhz.
- Modos funcionamiento: código, tarjeta, tarjeta+código y multi tarjeta+código.
- Permite hasta 1.000 códigos.
- Aviso audible y visual. Teclado programación IR incluido (ref.5276).
- Alimentación 12vdc.

Composición



5244	KIT MEMOKEY MIFARE MINI	180,00€
NOVEDAD	Montaje en superficie. Incluye teclado (ref.5278), controlador (ref.5276) con teclado programación IR, alimentador (ref.4813), 3 tarjetas (ref.52750) y 2 llaveros (ref.52740) MIFARE.	
5278	TECLADO C/PROXIMIDAD MINI WG MIFARE	105,00€
5276	CONTROLADOR AUTÓNOMO WG 1PTA	100,00€
	Hasta 1.000 usuarios. Alim. 12Vdc. Programación con tarjeta máster altas/bajas o teclado infrarrojos (incluido).	
4813	ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC 12VDC/2A	107,00€



Medidas teclado: 50x122x21mm
Medidas controlador: 65x54x9mm

IDENTIFICADORES

52750	TARJETA PROX. FERMAX MIFARE	4,50€
52740	LLAVERO PROX. FERMAX MIFARE	6,50€

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

2. PROXIMIDAD (TARJETA)

LECTOR PRIVATE

CONTROLADOR INTEGRADO


Características

- Lector de proximidad con controlador integrado.
- Permite hasta 400 tarjetas EM 125khz.
- Activa un dispositivo.
- Aviso audible y visual.
- Alarma de puerta abierta o forzada.
- Entrada sensor.
- Alimentación 12Vac/dc.
- Programación con tarjeta master o Pc añadiendo ref.24661 con software WINPROX gratuito en www.fermax.com

Composición



4905	KIT PROXIMIDAD PRIVATE	335,00€
	Montaje de empotrar. Incluye lector (ref.6992), alimentador (ref.4802) de 12vac, 5 tarjetas (ref.23361 y 1 llavero (ref.4515).	
6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
	Exterior/Interior. Caja de empotrar incluida (ref.8948). Caja de superficie opcional (ref.7061).	
7440	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
	Accesorio para placas CITYLINE y SKYLINE.	
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
	Exterior. Acero. Caja empotrar incluida ST1(ref.4641).	





ref.6992 ref.7440 ref.5472

Medidas lector S1: 130x128
Medidas caja S1:115x114x45

Medidas lector ST1: 150x180

LECTOR PRIVATE MINI

CONTROLADOR EXTERNO


Características

- Lector con controlador externo WG. Reducidas dimensiones.
- Admite diferentes tipos de tarjetas EM (125Khz), HID (13,56Mhz) y MIFARE (13,56Mhz).
- Activa 1 dispositivo.
- Permite hasta 1000 tarjetas/llaveros.
- Aviso audible y visual.
- Permite gestionar con mando infrarrojo los usuarios por código de identificador (0 a 999).
- Alimentación 12vdc.
- Programación con tarjeta master altas y bajas o teclado IR.

Composición



5248	KIT PROXIMIDAD MINI	205,00€
	Montaje en superficie. Incluye lector (ref.5277), controlador (ref.5276) con teclado programación IR, alimentador (ref.4813), 3 tarjetas (ref.52750) y 2 llaveros (ref.52740) MIFARE.	
5277	LECTOR PROXIMIDAD MINI WG	120,00€
5276	CONTROLADOR AUTÓNOMO MINI WG 1PTA	100,00€
	Montaje en superficie. Alimentador 12Vdc, (ref.4813) recomendado.	
4813	ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC 12VDC/2A	107,00€



Medidas teclado: 48x103x20mm
Medidas controlador: 65x54x9mm

IDENTIFICADORES

52750	TARJETA PROX. FERMAX MIFARE	4,50€
52740	LLAVERO PROX. FERMAX MIFARE	6,50€
23361	TARJETA PROX. FERMAX EM	3,10€
2336	TARJETA PROX. C/BANDA MAGNÉTICA EM	3,60€
4515	LLAVERO PROX. FERMAX EM	6,50€



ref.23361 Personalizable ref.4515 ref.52740

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

3. HUELLA (BIOMÉTRICO)

LECTOR BIOKEY

CONTROLADOR INTEGRADO

Características


- Lector de huella con proximidad EM (125Kh) y controlador integrado.
- Hasta 4.500 usuarios (1 huella) o 2. 975 (2 huellas).
- Activa un dispositivo.
- 2 modos de funcionamiento: Modo Security: Doble seguridad Huella +Tarjeta o Huella+Código; Modo Estándar: Huella o tarjeta (por defecto).
- Usuarios que permiten acceso libre y desbloqueo de abrepuertas.
- Alimentación 12Vac/dc.
- Programación con tarjeta/huella master o Pc añadiendo ref.24661 con software Singularkey gratuito en www.fermax.com

Composición



Lector + Identificadores + Alimentador + Abrep. + Pulsador

6935	LECTOR HUELLA C/PROX CITYLINE	650,00€
	Exterior/Interior. Caja de empotrar incluida (ref.8948). Caja de superficie opcional (ref.7061).	
6937	LECTOR TECLADO/HUELLA CITYLINE	840,00€
	Montaje de empotrar. Caja de empotrar incluida (ref.8855). Caja de superficie opcional (ref.7065). Medidas lector S5: 130x246 Medidas caja empotrar: 115x233x45.	
6936	LECTOR HUELLA SKYLINE W	575,00€
	Accesorio para placas SKYLINE y CITYLINE.	
5482	LECTOR HUELLA MARINE	690,00€
	Acero inoxidable. Caja de empotrar ST1 incluida (ref.4641).	





ref.6935

Medidas lector S1: 130x128
Medidas caja S1:115x114x45



ref.6937



ref.6936



ref.5482

Medidas lector ST1: 150X180

ACCESORIOS COMUNES

4802	ALIMENTADOR DIN4 240VAC 12VAC/1A	62,00€
4813	ALIM. DIN6 100-240VAC SALIDA 12VDC/2A	107,00€
67501	ABREP. 990N-P22 NORMAL 10-24VAC/DC	31,50€
67503	ABREP. 990N-P22 CTC NORMAL 10-24VAC/DC	51,00€
1076	CONTACTO MAGNÉTICO (SENSOR)	20,00€
5287	PULSADOR EMPOTRAR	20,00€
5288	PULSADOR SUPERFICIE	22,00€
23361	TARJETA PROX. FERMAX EM (125Khz)	3,10€
4515	LLAVERO PROX. FERMAX EM (125Khz)	6,50€
24661	INTERFACE PC-USB	146,00€

ref.23361
Personalizable



ref.4515

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

4. RADIOFRECUENCIA RF (868Mhz)

RECEPTOR RF + MANOS LIBRES HF

CONTROLADOR EXTERNO

Características


- Controlador externo RF.
- Permite incluir antena manos libres HF (1.5, 3 y 5mts).
- Activa 1 o 2 dispositivos de forma individual o conjunta. Basic MINI solo 1 dispositivo.
- Permite hasta 500 identificadores.
- Distancia RF: 100mts, HF Manos Libres: 1.5, 3 o 5mts.
- Programación manual y vía radio.

Composición



Receptor + Antena + Alimentador + Abrep. + Identificador

5249	KIT TIENDAS Y GARAJE RF	195,00€
	Incluye receptor (ref.5250), alimentador (ref.4802) y 3 mandos (ref.5259).	
5250	RECEPTOR RF BASIC-2B	110,00€
	Montaje en superficie. Alimentación 12/24Vac/dc. 2 salidas de relé: una monoestable y otra seleccionable monoestable/biestable.	
5291	RECEPTOR RF BASIC MINI	86,00€
	Para integrar en placas de portero y videoportero. Alimentación 12/24Vac/dc. 1 salida de relé monoestable. Dimensiones: 60x44x18.	
5264	ANTENA HF PEATONAL 1.5m	260,00€
	Alimentación 12/24Vac/dc. Dimensiones: 87x77x15.	
5289	ANTENA HF VEHICULAR 3m	380,00€
	Montaje de superficie. Alimentación 12/24Vac/dc. Dimensiones: 183x205x15.	
5290	ANTENA HF VEHICULAR 5m	560,00€
	Montaje de superficie. Alimentación 230Vac. Dimensiones: 349,4x310,5x42. Con entrada de contacto abierto para conectar un detector de presencia externo tipo fotocélula o magnético.	





ref.5264
ref.5289
ref.5290

ACCESORIOS COMUNES

4802	ALIMENTADOR DIN4 240VAC 12VAC/1A	62,00€
4801	ALIMENTADOR DIN4 100-2VAC 12VAC/1,5A	62,00€
4813	ALIM. DIN6 100-240VAC SALIDA 12VDC/2A	107,00€
67501	ABREP. 990N-P22 NORMAL 10-24VAC/DC	31,50€
67521	ABREP. 990A-P22 10-24VAC/DC	34,50€

IDENTIFICADORES

5259	EMISOR KEYSINGLE MINI (RF)	27,50€
5261	EMISOR KEYTRI PLUS2 (2 PULS.) (RF+HF)	63,00€
5279	EMISOR KEYTRI PLUS4 (4 PULS.) (RF+HF)	65,00€
5273	IDENTIFICADOR HF VEHICULAR FREE-ID	62,00€
5265	IDENTIFICADOR HF PULSERA FREE-TAG	62,00€



ref.5273



ref.5265 HF

* Emisores SINGLE, DUAL (bitecnología emisor+proximidad), TRI (tritecnología emisor+proximidad+manos libres).

ACCESOS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DISTRIBUIDOS

El Control de Accesos AXESKEY es la combinación perfecta entre inteligencia y control ya que permite gestionar desde un mismo punto, **mediante el kit de programación UserPlus (ref.5258),** múltiples puertas que no están conectadas entre sí. Esta forma de inteligencia distribuida permite que cada puerta funcione independientemente del resto, incluso en caso de sabotaje de una de ellas. Por supuesto, cada controlador reconoce a sus usuarios y permite su acceso si tiene la autorización pertinente.

- Controladores con RF de serie. Con emisores de alta seguridad "Rolling Code" de código cambiante.
- Programación manual o por programador.
- Permiten realizar reservas de códigos mediante el Kit UserPlus ref.5258.
- Se pueden sustituir tarjetas/llaveros/emisores sin necesidad de desplazarse a la instalación mediante el Kit UserPlus ref.5258.
- Funciones descontaje o fecha de caducidad en tarjeta y llaveros, dependiendo del controlador.



GESTIÓN DE INSTALACIONES COMUNITARIAS SIMPLIFICADA

Mediante el kit de programación UserPlus, dispondrá de:
- Base de datos con todos los equipos, tarjetas/llaveros/emisores de proximidad entregados en cada instalación.
- Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender tarjetas/llaveros/emisores funcionales sin desplazarse a la instalación.
- Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la programación vía radio y manual de los dispositivos.



ref.5258

5258	KIT PROGRAMACIÓN RF-PROX USERPLUS	375,00€

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

AXESKEY

Todos los receptores y controladores permiten función manos libres para vehículos y personas, incorporando la antena HF y los identificadores correspondientes.

RECEPTORES (868Mhz)

BASIC Apertura mediante mando a distancia (máx.100mts).

5250 RECEPTOR RF AXESKEY BASIC-2B 12/24V 110,00€

Capacidad hasta 500 usuarios. Alimentación 12/24Vac/dc. 2 salidas de relé, *(impulsional, impulsional/biestable). Cada código puede accionar 1 relé individual o los dos a la vez.

5291 RECEPTOR BASIC MINI 86,00€

Para integrar en placas de portero y videoportero. 1 salida de relé.



ref.5250



ref.5291

PLUS Apertura mediante tarjeta/llavero de proximidad.

Los controladores AXESKEY Plus, añaden a las características del BASIC, la conexión de hasta 3 lectores de proximidad SLIM ref.5255. Ampliación de hasta 2 relés adicionales ref.5267 POT-TRO regulables manualmente.

5251 CONTROLADOR RF AXESKEY PLUS-2B 12/24V 130,00€

5252 CONTROLADOR RF AXESKEY PLUS-2 230V 145,00€



ref.5251 / ref.5252

EXTRA Apertura mediante tarjeta/llavero de proximidad.

Los controladores AXESKEY EXTRA disponen tanto de tarjeta extraíble de memoria de códigos como de eventos además de un código de seguridad para entrar en programación.

5253 CONTROLAD. RF AXESKEY EXTRA-500 230V 175,00€

Programación manual con contraseña. 1 salida de relé (1-30sg o biestable). 3 relés adicionales ref.5268 PROG-TSA. Tarjeta 1000 eventos ref.5269 (opcional). Permite la conexión de hasta 2 lectores SLIM ref.5255.

5254 CONTROLAD. RF AXESKEY EXTRA-5K 12/24V 500,00€

Programación con UserPlus. Máx. 2 lectores S-BUS hasta 4 lectores SLIM (ref.5255) con alimentación extra. Gestiona hasta 5.000 usuarios y 5.000 eventos. 2 salidas de relé. Permite caducidad de tarjetas, función descontaje-prepago y horario de acceso en lectores. Al añadir la tarjeta ref.5270 permite conexión remota por GSM.



ref. 5253



ref.5254

LECTORES

5255 LECTOR PROXIMIDAD SLIM 13.56 WG/AXES 155,00€

Lector de proximidad de superficie con capacidad de lectura y escritura para mandos con proximidad integrada y tarjetas y llaveros de la serie AXESKEY.



ref.5255



ref.5264

5264 ANTENA HF MANOS LIBRES 1.5MTS 260,00€

Apertura manos libres. Alimentación 12/24Vac/dc.

5289 ANTENA HF VEHICULAR 3MTRS 380,00€

Montaje en superficie. Alimentación 12/24Vac/dc.

5290 ANTENA HF VEHICULAR 5MTRS 560,00€

Montaje en superficie. Alimentación 230Vac.



ref.5289



ref.5290

* Impulsional = monoestable

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

IDENTIFICADORES

5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI	27,50€
5260	EMISOR RF KEYDUAL MINI (emisor+proximidad)	35,00€
5261	MANDO RF KEYTRI PLUS2 (emisor+proximidad+manos libres)	63,00€
5279	MANDO RF KEYTRI PLUS4 (emisor+proximidad+manos libres)	65,00€
5273	IDENTIFICADOR HF MANOS LIBRES	62,00€
	Incluye entrada de pulsador para activación voluntaria y soporte.	
5265	PULSERA HF MANOS LIBRES 868MHZ	62,00€
5245	MANDO UNIVERSAL KEY PLUS4	43,00€
	Para el personal de mantenimiento. Permiten gestionar múltiples instalaciones.	



ref.5259 / ref.5260 MINI



ref.5261 PLUS2
ref.5279 PLUS4



NOVEDAD



ref.5273



ref.5265 HF



ref.5245

Las tarjetas y llaveros AXESKEY ofrecen función prepago/descontaje.

5263	LLAVERO PROX. AXES KEYRING PRE	6,50€
5262	TARJETA PROX. AXES KEYCARD PRE	4,50€



ref.5263 KEYRING



ref.5262 KEYCARD

ACCESORIOS

5267	TARJETA RELE TEMP. POT-TRO (PLUS)	35,00€
5268	TARJETA RELE PROG-TSA (EXTRA-500)	24,00€
5269	TARJETA 1000 EVENTOS (EXTRA-500)	35,00€
5271	TARJETA MEMORIA 500 (PLUS_BASIC)	30,00€
5272	TARJETA MEMORIA 500C (EXTRA-500)	30,00€
5270	TARJETA REMOTO GSM (EXTRA-5K) Consultar.	274,00€

	 RF AXESKEY BASIC 2B	 RF AXESKEY BASIC MINI 2B	 RF AXESKEY PLUS 2B	 RF AXESKEY PLUS 2	 RF AXESKEY EXTRA 500	 RF AXESKEY EXTRA 5K
	Ref.5250	**Ref.5291**	**Ref.5251**	**Ref.5252**	**Ref.5253**	**Ref.5254**
RF	✓	✓				
RF + HF	✓	✓				
RF + PROX.			✓	✓	✓	✓
RF + PROX. + HF			✓	✓	✓	✓
500 USUARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.000 USUARIOS						✓
1.000 EVENTOS					✓ (opcional: ref.5269)	
5.000 EVENTOS						✓
12/24Vac/dc	✓	✓	✓			✓
230 Vac				✓	✓	
1 RELÉ		✓			✓ (opcional: ref.5268)	
2 RELÉS	✓		✓ (opcional: ref.5267)	✓ (opcional: ref.5267)		✓

HF: Añadiendo las antenas ref.5264/5289 o 5290 correspondientes.
PROX: Añadiendo el lector ref.5255.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONTROL DE ACCESOS

CONTROLADOR INTEGRADO | CONTROLADOR EXTERNO

Composición




Unidad Central + Alimentador + Batería + Accesorio conexión Pc + controlador (opcional según lector) + Lector + Identificador + Decoder Relés sensores

Capacidades

SISTEMAS	**Centralizado**
TIPO DE LECTORES	Prox: City, Marine, Skyline, Slim, Mini. Teclado: City, Marine, Slyline. Huella: City, Marine, Skyline. Combinados Manos libres RF Largo alcance
MAX. Nº USUARIOS	2.046
CANTIDAD DE PUERTAS (1 Lector por puerta)	2.048 (hasta 32 accesos por central)
MAX. Nº UNIDAD CENTRAL	64
CONEXIÓN DE GESTIÓN	**PC RS485**
GESTIÓN DE EVENTOS	3.000 (Sin límites cuando el PC se está ejecutando)
RELES Y SENSORES	Hasta 1.000 I/O por central
LICENCIAS	No
SOFTWARE O HERRAMIENTA	Software libre Necesario Conversor USB ref.24661
ESCALABLE Y EXPANDIBLE	Sí

Esquema unifilar



4410	UNIDAD CENTRAL AC PLUS (DIN10)	700,00€

Incluye 2 software PC para programación y gestión:
- **Server.** Configuración del hardware (unidad central, lectores, decoders, etc).
- **Access.** Administración de usuarios y permisos.

Disponibles en www.fermax.com



ref.4410

2339	REPETIDOR MDS/AC+ (DIN10)	82,00€

Para distancias superiores a 1.200m entre controladores de puerta o decoders y la Unidad Central.



Software Access



Software Server

4813	ALIMENTACIÓN 12Vdc/2A (DIN6)	107,00€

Alimentador general de la instalación. Necesario 1 alimentador cada 6 accesos.

2060	ADAPTADOR BATERÍA 12Vdc (DIN6)	112,00€

Instalado entre el alimentador y el sistema. Dispone de una conexión de una batería externa de Plomo-Ácido.



ref.2339



ref.4813


2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
2337	BATERÍA 12V/7A PLOMO ÁCIDO	56,00€

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS CONEXIÓN PC


24661 ADAPTADOR PC USB a RS-485 146,00€

- Conexión entre el PC (USB) y Unidad Central.
- Alimentación directa desde el USB.
- Incluye driver.




2338 ADAPTADOR PC RS-232 a RS-485 260,00€

- Conexión entre el PC y Unidad Central (o red de centrales).
- Permite conectar el módem a la Unidad Central en caso de gestión remota.
- Conexión a PC: RS-232 máx. 30m (incluido cable 3m).
- Conexión a Central: RS-485 (par trenzado). Máx: 1.200m.
- Formato DIN6. Alimentación:230Vac.




2466 PROGRAMADOR DECODER 105,00€

- Programación de direcciones y parámetros a los decoders desde el PC.
- Mantenimiento de instalaciones que no tengan PC permanentemente conectado, como herramienta del instalador.
- Incluye cable RS-232 con conector DB-9 para conexión a PC.



1087 MÓDULO GESTIÓN A DISTANCIA IP 550,00€

- Comunicación entre el ordenador de gestión y la instalación empleando la red informática (Ethernet), evitando cableado adicional.
- Conexión a la Unidad Central por medio del programador (ref.2466).
- Se debe de configurar una dirección IP para conectarlo a la red mediante el software que incorpora.
- Gestión remota a través de internet si lo permiten los dispositivos de protección (Firewall) en la instalación informática (es necesario personal especializado para configurar el router de acceso a internet).
- Alimentación: 230Vac mediante adaptador (incluido).
- Conexión RJ45 a Ethernet.



ACCESORIOS FIBRA ÓPTICA

1345 CONVERSOR FIBRA ÓPTICA 880,00€

Intercepta BUS-RS-485. Permite la transmisión de los datos entre la Unidad Central y el lector o controlador por medio de cable de fibra óptica (fibra monomodo con conectores FC/PC). Incluye: transmisor (TX), receptor (RX) y 2 alimentadores.
Ventajas: enlaces hasta 5km, inmunidad al ruido y aislamiento frente a descargas.

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LECTORES CON CONTROLADOR INTERNO

6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
6994	TECLADO AC PLUS CITYLINE	265,00€
	Incluyen caja de empotrar S1 (ref.8948): 115x114x45.	
6995	TECLADO/PROXIMIDAD CITYLINE	490,00€
	Incluyen caja de empotrar S4 (ref.8949): 130x199.	
7440	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
7453	TECLADO AC PLUS SKYLINE W	230,00€
7457	TECLADO AC PLUS DIRECT SKYLINE W	205,00€
	Para combinaciones de control de accesos de teclado con proximidad y teclado con huella.	
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
4696	TECLADO AC PLUS MARINE	435,00€
	Incluyen caja de empotrar ST1 (ref.4641): 130x160x55.	


ref.6992


ref.6994


ref.6995


ref.7440


ref.7453/ref.7457


ref.5472


ref.4696

ACCESORIOS

Estos controladores requieren un relé externo para activar un abrepuertas con consumo superior a 500mA.

2013	RELÉ FUNCIONES ADICIONALES	34,00€
3491	RELÉ DIN 12VDC/12A	46,00€
2430	DECODER 8 RELÉS	205,00€
	La activación del abrepuertas se realiza de forma segura desde el interior. Las 8 salidas son programables desde el software DECOWIN (gratuito en www.fermax.es).	
2429	DECODER 8 SENSORES	150,00€
	Gestiona 8 sensores: contactos de puerta, presencia, iluminación, etc. Las 8 entradas son programables desde el software DECOWIN. Gratuito en www.fermax.es	


ref.2013


ref.2430

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LECTORES CON CONTROLADOR EXTERNO

Recomendado para aplicaciones de mayor seguridad, en las que la electrónica se ubica en un controlador independiente (ref.4420). Se requiere uno por acceso.

4420	CONTROLADOR DE PUERTA	105,00€
	Acepta lectores Wiegand-26 bit o Magstrip (Clock&Data). Incorpora un relé para activar el abrepuertas y otro para funciones auxiliares. Admite un lector para la entrada y otro para la salida, botón de salida, sensor de puerta, botón de acceso libre. Se instala en cajas de 100x100.	
6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
6995	LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO CITYLINE	490,00€
7440	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
6936	LECTOR HUELLA SKYLINE W	575,00€
6935	LECTOR HUELLA CITYLINE	650,00€
6937	TECLADO/HUELLA CITYLINE	840,00€
5482	LECTOR HUELLA MARINE	690,00€
5277	LECTOR PROXIMIDAD MINI WG MIFARE	120,00€
	Lee tarjetas MIFARE y tarjetas EM.	
5255	LECTOR PROXIMIDAD SLIM 13.56 WG/AXES	155,00€
5266	RECEPTOR AXESKEY RF-WIEGAND 12VDC	180,00€


ref.4420


ref.6992
S1: 130x128
Caja ref.8948


ref.6995
S4: 130x199
Caja ref.8854


ref.7440


ref.5472
ST1: 150x180
Caja ref.4641


ref.6936


ref.6935


ref.6937
S5: 130x246
Caja ref.8855


ref.5482
ST1: 150x180
Caja ref.4641

IDENTIFICADORES

23361	TARJETA PROX. S/BANDA MAGNÉT. EM	EM	3,10€
2336	TARJETA PROX. C/BANDA MAGNÉT. EM	EM	3,60€
4515	LLAVERO PROXIMIDAD EM	EM	6,50€
52740	LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE	MIFARE	6,50€
52750	TARJETA PROXIMIDAD MIFARE	MIFARE	4,50€
5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI (RF)	AXES	27,50€
5260	EMISOR RF KEYDUAL MINI (RF+PROX)	AXES	35,00€
5262	TARJETA KEYCARD PRE PROX. 13.56Mhz	AXES	4,50€
5263	LLAVERO KEYRING PRE PROX. 13.56Mhz	AXES	6,50€


ref.5277


ref.5255


ref.5266


ref.23361
Personalizable

ref.2336


ref.4515


ref.5259


ref.52740


ref.5263

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CENTRAL

5280	CONTROLADOR CENTRAL IP_AXES 1/2	1.100,00€

Controladora central permite la conexión de una o dos puertas con lectores WIEGAND o S-BUS y la ampliación de hasta 10 módulos de expansión por RS-485 máxima distancia 750mts. Requiere alimentación 12Vdc (ref.4813) Alimentador 12Vdc/2A recomendado. Dimens.: 160(V)x120(H)x30(P)mm.



ref.5280

EXPANSORES

5281	EXPANSIÓN IP_AXES 4	650,00€

Módulo de ampliación de 4 puertas. Requiere licencia y alimentación 12Vdc (ref.4813) recomendada. Dim.: 160(V)x120(H)x30(P)mm.

5282	EXPANSIÓN IP_AXES I/O	680,00€

Módulo de ampliación de 8 entradas y 8 salidas. Recomendado para gestión de ascensores: 8 niveles por módulo. Dimensiones: 160(V)x120(H)x30(P)mm.



ref.5281



ref.5282

ALIMENTACIÓN

4813	ALIMENTACIÓN 12Vdc/2A. DIN6	107,00€

1 alimentador ref.4813 cada 6 accesos o por central (ref.5280).

2060	ADAPTADOR BATERÍA EMERG. 12VDC. DIN6	112,00€
2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
2337	BATERÍA 12V/7A PLOMO ÁCIDO	56,00€



ref.4813



ref.2060

LICENCIAS

Necesario para instalaciones de más de un controlador central o módulo de expansión de 4 lectores.

5283	LICENCIA 10 LECTORES IP_AXES	405,00€
5284	LICENCIA 40 LECTORES IP_AXES	765,00€
5285	LICENCIA 80 LECTORES IP_AXES	1.212,00€
5286	LICENCIA 140 LECTORES IP_AXES	2.087,00€
5292	LICENCIA 840 LECTORES IP_AXES	2.750,00€

LECTORES

Los lectores Cityline requieren de un cable adicional (ref.2545) para la conectar a IP_AXES.

6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
7440	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
2545	CABLE DE CONEXIÓN PROXIMIDAD (4HILOS)	8,50€



ref.6992



ref.7440



ref.5472

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

5255	LECTOR PROXIMIDAD SLIM 13.56 WG / AXES	155,00€
	Si se instala como WG se puede utilizar tanto identificador Axes como Mifare. Si se instala en S-BUS (3 hilos) solo permite identificadores Axes.	
5277	LECTOR PROX. MINI WG MIFARE	120,00€
5278	TECLADO C/PROX. MINI WG MIFARE	105,00€



ref.5255



ref.5277



ref.5278

RECEPTORES

5266	RECEPTOR AXESKEY RF-WIEGAND 12VDC	180,00€



ref.5266

ANTENAS

5264	ANTENA HF MANOS LIBRES 1.5MTS	260,00€
	Apertura manos libres. Alimentación 12/24Vac/dc.	
5289	ANTENA HF VEHICULAR 3MTRS	380,00€
	Alimentación 12/24Vac/dc.	
5290	ANTENA HF VEHICULAR 5MTRS	560,00€
	Montaje en superficie. Alimentación 230Vac. Con entrada de contacto abierto para detector externo como fotocélula o magnético.	



ref.5264



ref.5289



ref.5290

IDENTIFICADORES

Compatibles con todos los lectores:

23361	TARJETA PROX. S/BANDA MAGNÉT. EM	3,10€
2336	TARJETA PROX. C/BANDA MAGNÉT. EM	3,60€
4515	LLAVERO PROXIMIDAD EM	6,50€
52740	LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE	6,50€
52750	TARJETA PROXIMIDAD MIFARE	4,50€



ref.2336

ref.23361
Personalizable



ref.4515



ref.52750



ref.52740

Compatibles solo con lectores SLIM:

5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI	27,50€
5260	EMISOR RF KEYDUAL MINI (emisor+proximidad)	35,00€
5261	MANDO RF KEYTRI PLUS2 (emisor+proximidad+manos libres)	63,00€
5263	LLAVERO KEYRING PRE PROX. 13.56Mhz	6,50€
5262	TARJETA KEYCARD PRE PROX. 13.56Mhz	4,50€
5265	PULSERA HF MANOS LIBRES 868MHZ	62,00€



ref.5260



ref.5263
KEYRING



ref.5261



ref.5265

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

VIDEOVIGILANCIA

343401004 GRABADOR TBK-DVR4104 176,00€

999999991 GRABADOR TBK-DVR4104 CON HD 1 TB (*)



ENTRADAS	SALIDAS	DISCO DURO	GRABACIÓN	AUDIO/ALARMAS	OTROS
4 TVI/AHD 1080P o analógicas + 1 IP 1080P a 12IPS ONVIF	HDMI/VGA/BNC (max 1920x1080) Visualización de hasta 4 canales TVI, o del canal IP.	1 HDD de hasta 4 TB (no incluido)	**HD-TVI:** 720P a 25IPS o 1080P a 12IPS **Analógico:** WD1 **IP:** 1 cam IP 1080P a 12IPS (6 Mbps)	Audio 4/1 Alarmas 4/1	P2P

343401005 GRABADOR TBK-DVR4108 288,00€

999999989 GRABADOR TBK-DVR4108 CON HD 1 TB (*)



ENTRADAS	SALIDAS	DISCO DURO	GRABACIÓN	AUDIO/ALARMAS	OTROS
8 TVI/AHD 1080P o analógicas + 4 IP 1080P o 2 IP 3MP ONVIF	HDMI/VGA/BNC (max 1920x1080) Visualización de hasta 8 canales TVI, o de 1 canal IP a max.1080P	1 HDD de hasta 4 TB (no incluido)	**HD-TVI:** 720P a 25IPS o 1080P a 12IPS **Analógico:** WD1 **IP:** 4 cam IP 1080P o 2 cam IP 3MP	Audio 4/1 Alarmas 4/1	P2P

343401006 GRABADOR TBK-DVR4116 513,00€

999999990 GRABADOR TBK-DVR4116 CON HD 2 TB (*)



ENTRADAS	SALIDAS	DISCO DURO	GRABACIÓN	AUDIO/ALARMAS	OTROS
16 TVI/AHD 1080P o analógicas + 8 IP 1080P o 4 IP 3MP ONVIF	HDMI/VGA/BNC (max 1920x1080) Visualización de hasta 16 canales TVI, o de 1 canal IP a max.1080P	2 HDD de hasta 4 TB (no incluido)	**HD-TVI:** 720P a 25IPS o 1080P a 12IPS **Analógico:** WD1 **IP:** 8 cam IP 1080P o 4 cam IP 3MP	Audio 4/1 Alarmas 4/1	P2P

CÁMARA DOMO MÓVIL HD TVI

343301001 CÁMARA PTZ6410IR 514,00€

Zoom x10. Resolución 1080P. Sensibilidad: 0,01 lux. Iluminación nocturna por leds con 50 mts de alcance y ajuste automático de potencia. PAN/TILT: 360°/90° autoflip. 220 presets. WDR digital. Incluye soporte pared y alimentador. Exterior IP 66. 140x235mm



329801034 CONTROLADOR CON002 261,00€

Para cámaras PTZ6410IR y PTZ6610IR.

Teclado de control, con joystick de 3 ejes y pantalla LCD. Permite el control de hasta 129 domos. Protocolo Pelco-P/D, a 1200, 2400, 4800, 9600 ó 19000 baudios. Incluye fuente de alimentación 12 VDC, 2A. Dimensiones: 220 × 130 × 10mm



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CÁMARAS BULLET HD TVI

- Comúnmente instaladas en exteriores y montaje en pared.

- 2,8mm amplio ángulo de visión, corta distancia.
- 12mm visión largo alcance, menor ángulo de visión.

- 0,1 lux apta para zonas iluminadas.
- 0,0002 lux apta para zonas con muy baja iluminación.

Salida Dual: TVI y analógica
Salida Dual: TVI y SDI


Fijo 2.8



Fijo 12


Variable 2.8-12



4EN1 ESTÁNDAR

Las cámaras 4EN1 proporcionan señal de vídeo bajo el estándar de alta definición HD-TVI, AHD, o HD-CVI, o bien señal analógica bajo el estándar PAL ó NTSC. La señal de vídeo viene por defecto en HD-TVI, pudiendo conmutarse de forma sencilla al estándar deseado. Para ello, basta con mantener pulsada durante 5 segundos la opción elegida en el mando de ajuste.



344101004 CÁMARA BUL-4541EIR 71,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0.1 (F1.2)	18 LEDS 25m alcance	65

Soporte pasacable pared incluido. BLC Auto. 12 Vdc 800mA (no incluida).



344201003 CÁMARA BUL-4741EIR 100,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm	0.1 (F1.2)	42 LEDS 25m alcance	65

Soporte pasacable pared incluido. BLC Auto. 12 Vdc 900mA (no incluida).



344201004 CÁMARA BUL-4745EIR 230,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	5-50mm	0.1 (F1.2)	72 LEDS 50m alcance	66

Soporte pasacable pared incluido. BLC Auto. 12 Vdc 840mA (no incluida).



4EN1 PROFESIONAL

344201005 CÁMARA BUL-4841EIR 173,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm motorizada	0,001 (F2.0)	24 LEDS 30m (SMART IR)	66

Cámara con doble salida HD + analógica. 16 máscaras privacidad. AGC. 3DNR. 12 Vdc 370mA (no incluida).



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

HD TVI PROFESIONAL

343101005 CÁMARA BUL-4531EIR **99,00€**

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0.1 (F1.2)	36 LEDS 25m alcance	65

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 ejes incluido.BLC. WDR.HLC. Balance de blancos aumático. 12Vdc 500mA (no incluida).



343201002 CÁMARA BUL-4331EIR **94,00€**

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 720P	2,8-12mm	0.1 (F1.2)	42 LEDS 30m alcance	65

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 ejes incluido.BLC. WDR. Balance de blancos automático. 12Vdc 600mA (no incluida).



343201004 CÁMARA BUL-4731EIR **108,00€**

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm ajuste externo	0.1 (F1.2)	42 LEDS 30m alcance	65

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Función mirror y flip. 12Vdc 600mA (no incluida).



HD TVI ALTAS PRESTACIONES

Todas las cámaras tienen menú OSD ajustable remotamente desde el grabador. Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y analógica 960H. Máscaras de privacidad. Shutter, AGC, Super Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3. Soporte pasacables de 3 ejes incluido.

343201010 CÁMARA BUL-4432EIR **320,00€**

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 720P Analógica	3-12mm	0,0002 (F1.2)	30 LEDS 30m (SMART IR)	66

12Vdc 500mA (no incluida).



343201011 CÁMARA BUL-4433EIR **444,00€**

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 720P Analógica	3-12mm	0,0002 (F1.2)	40 LEDS 40m (SMART IR)	66

12Vdc 600mA (no incluida).



343201012 CÁMARA BUL-4436EIR **665,00€**

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 720P Analógica	6-50mm ajuste externo	0,0002 (F1.2)	75 LEDS 60m (SMART IR)	66

12Vdc 1100mA (no incluida).



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

343201013 CÁMARA BUL-4833EIR 490,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P SDI 1080P	3-9mm motorizada	0,0017 (F1.2)	50 LEDS 45m (SMART IR)	66

12Vdc 700mA o 24Vdc 600 mA (no incluida).



CÁMARAS MINIDOMO HD_TVI

- Comúnmente instaladas en interiores y montaje en techo.

- 2,8mm amplio ángulo de visión, corta distancia.
- 12mm visión largo alcance, menor ángulo de visión.

- 0,1 lux apta para zonas iluminadas.
- 0,0002 lux apta para zonas con muy baja iluminación.

Salida Dual: TVI y analógica
Salida Dual: TVI y SDI


Fijo 2.8


Fijo 12


Variable 2.8-12



ACCESORIOS

329801023 TBK-351P 55,00€
Soporte a pared. Para modelos TBK-MD5432EIR.

329801032 TBK-350P 107,00€
Soporte a pared. Para modelos TBK-MD5833EIR.

329801033 TBK-521T 29,00€
Soporte a techo. Para modelo TBK-PTZ.



TBK-351P


TBK-350P


TBK-521T

4EN1 ESTÁNDAR

Las cámaras 4EN1 proporcionan señal de vídeo bajo el estándar de alta definición HD-TVI, AHD, o HD-CVI, o bien señal analógica bajo el estándar PAL. La señal de vídeo viene por defecto en HD-TVI, pudiendo conmutarse de forma sencilla al estándar deseado. Para ello, basta con mantener pulsada durante 5 segundos la opción elegida en el mando de ajuste.



Todas las cámaras MINIDOMO son de plástico (ajuste 3 ejes). BLC auto. Balance de blancos automático.

344101001 CÁMARA MD-5541EIR 51,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0,1 (F1.2)	24 LEDS 20m alcance	INTERIOR

12Vdc 665mA (no incluida).



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

344101002 CÁMARA MD-5542EIR 69,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8mm	0,1 (F1.2)	36 LEDS 25m alcance	65

12Vdc 800mA (no incluida).



344101003 CÁMARA MD-5543EIR 81,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0,1 (F1.2)	1 LED ARRAY 25m alcance	65

12Vdc 665mA (no incluida).



344201001 CÁMARA MD-5741EIR 100,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm	0,1 (F1.2)	36 LEDS 25m alcance	65

12Vdc 815mA (no incluida).



344201002 CÁMARA MD-5742EIR 110,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm	0,1 (F1.2)	3 LEDS ARRAY 30m alcance	65

12Vdc 800mA (no incluida).



4EN1 PROFESIONAL

Las cámaras 4EN1 PROFESIONAL incluyen menú OSD ajustable remotamente desde el grabador. Cámara 4 en 1, con doble salida de vídeo: salida HD (seleccionable HD-TVI, AHD, o HD-CVI) y salida analógica. 16 Máscaras de privacidad. AGC. Reducción de ruido 3DNR. Zoom digital y función espejo. Defog. BLC. WDR. HLC. Balance blancos automático/manual.

344101005 CÁMARA MD-5641EIR 97,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0,01 (F2)	2 LEDS ARRAY 30m (SMART IR)	65

12Vdc 370mA (no incluida).



344201006 CÁMARA MD-5841EIR 160,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm motorizada	0,01 (F2)	3 LEDS ARRAY 40m (SMART IR)	65

12Vdc 500mA (no incluida).



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

HD TVI PROFESIONAL

Las cámaras HD TVI PROFESIONAL son cámaras MINIDOMO metálico tipo bola (ajuste de 3 ejes). Shutter, AGC. BLC. HLC. Nivel ajustable.



343101004 CÁMARA MD-5531EIR 91,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0,1 (F1.2)	24 LEDS 20m alcance	65

12Vdc 400mA (no incluida).



343201003 CÁMARA MD-5731EIR 101,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm	0,1 (F1.2)	36 LEDS 30m alcance	65

12Vdc 500mA (no incluida).

HD TVI ALTAS PRESTACIONES



343201009 CÁMARA MD-5432EIR 376,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 720P Analógica	3-12mm	0,0002 (F1.2)	30 LEDS 30m (SMART IR)	66

Menú OSD y lente ajustable remotamente desde el grabador. Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y analógica 960H. Máscaras de privacidad. Shutter, AGC, Super Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3. Ajuste de 3 ejes. 12Vdc 500mA (no incluida).



343201014 CÁMARA MD-5833EIR 490,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P SDI 1080P	3-12mm	0,0017 (F1.2)	24 LEDS 25m (SMART IR)	66

Menú OSD y lente ajustable remotamente desde el grabador. Doble salida de vídeo: HD-TVI 1080P y HD-SDI 1080P. Máscaras de privacidad. Ajuste de LEDs, Shutter, AGC, Super Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3. Defog. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. 12Vdc 750mA o 24Vac 600mA (no incluida).

2. TECNOLOGÍA IP

EQUIPOS DE CCTV EN RED



La tecnología IP permite aprovechar las ventajas de las redes de cableado estructurado, al tiempo que permite alcanzar las **resoluciones más elevadas.** Soporta múltiples tecnologías para la transmisión del vídeo, ya que los datos **se pueden transmitir por cable UTP, enlaces WiFi o wimax, etc...,** y permite ampliar y extender las redes en función de las necesidades empleando diversos switches a lo largo de la instalación, lo que proporciona una **gran flexibilidad y escalabilidad en las instalaciones.**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACA SKYLINE		MARCO 3V	CAJA EMPOTR.	MARCO 4V	CAJA EMPOTR.	MARCO 5V	CAJA EMPOTR.	MARCO 6V	CAJA EMPOTR.	MARCO 7V	CAJA ENPOTR	MARCO 8V	CAJA EMPOTR.	SEPARA-DORES	CABLE	MÓD. AMPLIF.	MÓDULOS PULSADORES			MÓDULOS CIEGOS		ALIMEN-TADOR	ALIMEN-TADOR	FILTRO	ADAPTA-DOR LÍNEA	MONITOR COLOR	CONEC-TOR	€
Nº VIV.	SERIE	ref. 7333	ref. 8854	ref. 7334	ref. 8855	ref. 7335	ref. 8856	ref. 7336	ref. 8857	ref. 7337	ref. 8858	ref. 7338	ref. 8982	ref. 8829	ref. 2541	VÍDEO ref.7391	201 ref.7376	202 ref.7372	204 ref.7371	V ref.7442	2V ref.7443	ref. 4812	ref. 4830	ref. 3244	ref. 3255	ref. 9405	ref. 9406	VÍDEO COLOR
2	S4	1	1													1	1					1		1	2	2	2	**861,50**
4	S4	1	1													1		1				1		1	2	4	4	**1.233,50**
6	S5			1	1											1	1	1				1		1	2	6	6	**1.650,50**
8	S5			1	1											1			1			1		1	2	8	8	**1.987,50**
10	S6					1	1									1	1		1			1		1	2	10	10	**2.405,50**
12	S6					1	1									1		1	1			1		1	2	12	12	**2.777,50**
14	S7							1	1							1	1	1	1			1		1	2	14	14	**3.196,50**
16	S7							1	1							1			2			1		1	2	16	16	**3.533,50**
18	S8									1	1					1	1		2			1		1	2	18	18	**3.951,50**
20	S8									1	1					1		1	2			1		1	2	20	20	**4.323,50**
22	S9											1	1			1	1	1	2			1		1	2	22	22	**4.746,00**
24	S9											1	1			1			3			1		1	2	24	24	**5.083,00**
24	S5			2	2									1	1	1			3			1		1	2	24	24	**5.142,90**
26	S6					2	2							1	1	1	1	2	2	1			1	1	2	26	26	**5.641,40**
28	S6					2	2							1	1	1		1	3	1			1	1	2	28	28	**5.978,40**
30	S6					2	2							1	1	1	1	1	3				1	1	2	30	30	**6.375,90**
32	S6					2	2							1	1	1		2	3				1	1	2	32	32	**6.747,90**
32	S7							2	2					1	1	1			4		1		1	1	2	32	32	**6.750,40**
34	S7							2	2					1	1	1	1		4	1			1	1	2	34	34	**7.153,40**
36	S7							2	2					1	1	1		1	4	1			1	1	2	36	36	**7.525,40**
38	S7							2	2					1	1	1	1	1	4				1	1	2	38	38	**7.922,90**
40	S7							2	2					1	1	1			5				1	1	2	40	40	**8.259,90**

Si se emplea abrepuertas de alterna (Vac) se requiere un alimentador adicional ref.4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP). Abrepuertas universal ref.67501 - 990N-P22MAX: 31,50€.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA SKYLINE		MARCO 3V	CAJA EMPOTR.	MARCO 4V	CAJA EMPOTR.	MARCO 5V	CAJA EMPOTR.	MARCO 6V	CAJA EMPOTR.	MARCO 7V	CAJA ENPOTR	MARCO 8V	CAJA EMPOTR.	SEPARA-DORES	CABLE	MÓD. AMPLIF.	MÓDULO PULSADORES			MÓDULOS CIEGOS		ALIMEN-TADOR	ALIMEN-TADOR	FILTRO	ADAPT. LÍNEA	TELÉF. LOFT	TELÉF. CIYMAX	€	
Nº VIV.	SERIE	ref. 7333	ref. 8854	ref. 7334	ref. 8855	ref. 7335	ref. 8856	ref. 7336	ref. 8857	ref. 7337	ref. 8858	ref. 7338	ref. 8982	ref. 8829	ref. 2541	VÍDEO ref.7391	201 ref.7376	202 ref.7372	204 ref.7371	V ref.7442	2V ref.7443	ref. 4812	ref. 4830	ref. 3244	ref. 3255	ref. 3421	ref. 3425	AUDIO LOFT	AUDIO CITYMAX
2	S4	1	1													1	1					1		1	2	2	2	**575,50**	566,50
4	S4	1	1													1		1				1		1	2	4	4	**661,50**	643,50
6	S5			1	1											1	1	1				1		1	2	6	6	**792,50**	765,50
8	S5			1	1											1			1			1		1	2	8	8	**843,50**	807,50
10	S6					1	1									1	1		1			1		1	2	10	10	**975,50**	930,50
12	S6					1	1									1		1	1			1		1	2	12	12	**1.061,50**	1.007,50
14	S7							1	1							1	1	1	1			1		1	2	14	14	**1.194,50**	1.131,50
16	S7							1	1							1			2			1		1	2	16	16	**1.245,50**	1.173,50
18	S8									1	1					1	1		2			1		1	2	18	18	**1.377,50**	1.296,50
20	S8									1	1					1		1	2			1		1	2	20	20	**1.463,50**	1.373,50
22	S9											1	1			1	1	1	2			1		1	2	22	22	**1.600,00**	1.501,00
24	S9											1	1			1			3			1		1	2	24	24	**1.651,00**	1.543,00
24	S5			2	2									1	1	1			3			1		1	2	24	24	**1.710,90**	1.602,90
26	S6					2	2							1	1	1	1	2	2	1			1	1	2	26	26	**1.923,40**	1.806,40
28	S6					2	2							1	1	1		1	3	1			1	1	2	28	28	**1.974,40**	1.848,40
30	S6					2	2							1	1	1	1	1	3				1	1	2	30	30	**2.085,90**	1.950,90
32	S6					2	2							1	1	1		2	3				1	1	2	32	32	**2.171,90**	2.027,90
32	S7							2	2					1	1	1			4		1		1	1	2	32	32	**2.174,40**	2.030,40
34	S7							2	2					1	1	1	1		4	1			1	1	2	34	34	**2.291,40**	2.138,40
36	S7							2	2					1	1	1		1	4	1			1	1	2	36	36	**2.377,40**	2.215,40
38	S7							2	2					1	1	1	1	1	4				1	1	2	38	38	**2.488,90**	2.317,90
40	S7							2	2					1	1	1			5				1	1	2	40	40	**2.539,90**	2.359,90

Si se emplea abrepuertas de alterna (Vac) se requiere un alimentador adicional ref. 4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP). Abrepuertas universal ref.67501 - 990N-P22MAX: 31,50€.

INFO TÉC.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA CITYLINE		PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA	CAJA EMPOTRAR	SEPA-RADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIM.	ALIM.	FILTRO	ADAPT. LÍNEA	MONITOR VEO	CONECTOR	€
Nº VIV.	SERIE	REF.	REF.	REF.	REF.	REF. 8829	REF. 2441	REF. 4812	REF. 4830	REF. 3244	REF. 3255	REF. 9405	REF. 9406	MONITOR COLOR
4	S2	70018	8852				1 (ref.2008)	1		1	2	4	4	1.247,00
6	S3	70028	8853				1 (ref.2008)	1		1	2	6	6	1.633,00
8	S4	70048	8854				1 (ref.2008)	1		1	2	8	8	2.024,00
10	S5	70128	8855				1	1		1	2	10	10	2.418,50
12	S5	70138	8855				1	1		1	2	12	12	2.803,50
14	S6	70228	8856				1	1		1	2	14	14	3.189,50
16	S6	70238	8856				1	1		1	2	16	16	3.569,50
18	S7	70328	8857				2	1		1	2	18	18	3.994,50
20	S7	70338	8857				2	1		1	2	20	20	4.374,50
22	S8	71148	8858				2	1		1	2	22	22	4.764,50
24	S8	71158	8858				2	1		1	2	24	24	5.145,50
26	S9	71628	8982				2		1	1	2	26	26	5.563,00
28	S9	71638	8982				2		1	1	2	28	28	5.944,00
30	S6	70228	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	30	30	6.421,90
32	S6	70238	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	32	32	6.801,90
34	S6	70238	8856	7027	8856	1	3		1	1	2	34	34	7.210,90
36	S7	70328	8857	7031	8857	1	3		1	1	2	36	36	7.613,90
38	S7	70328	8857	7040	8857	1	3		1	1	2	38	38	7.993,90
40	S7	70338	8857	7040	8857	1	3		1	1	2	40	40	8.373,90
		A partir de 40 viviendas placas digital												
42	S7	7387	8857					1	1	2	2	42	42	9.074,50
44	S7	7387	8857					1	1	2	2	44	44	9.434,50
46	S7	7387	8857					1	1	2	2	46	46	9.794,50
48	S7	7387	8857					1	1	2	2	48	48	10.154,50
50	S7	7387	8857					1	1	2	2	50	50	10.514,50
60	S7	7387	8857					1	1	2	2	60	60	12.314,50
80	S7	7387	8857						2	2	2	80	80	15.939,50
100	S7	7387	8857					1	2	3	2	100	100	19.712,50



Si se emplea abrepuertas de alterna (funcionamiento Vac) se requiere un alimentador adicional ref. 4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP) o un Activador abrepuertas Vac (ref.3264). Abrepuertas universal ref.67501 - 990N-P22MAX: 31,50€.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA CITYLINE		PLACA	CAJA EMP.	PLACA	CAJA EMP.	SEPA-RADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIMENTA-DOR	ALIMENTA-DOR	FILTRO	ADAPTA-DOR	TELÉF. LOFT	TELÉF. CITYMAX	€	
Nº VIV.	SERIE	REF.	REF.	REF.	REF.	REF. 8829	REF. 2441	REF. 4812	REF. 4830	REF. 3244	REF. 3255	REF. 3421	REF. 3425	TELÉF. LOFT	TELÉF. CITYMAX
4	S2	70018	8852				1 (ref 2008)	1		1	2	4	4	675,00	657,00
6	S3	70028	8853				1 (ref 2008)	1		1	2	6	6	775,00	748,00
8	S4	70048	8854				1 (ref 2008)	1		1	2	8	8	880,00	844,00
10	S5	70128	8855				1	1		1	2	10	10	988,50	943,50
12	S5	70138	8855				1	1		1	2	12	12	1.087,50	1.033,50
14	S6	70228	8856				1	1		1	2	14	14	1.187,50	1.124,50
16	S6	70238	8856				1	1		1	2	16	16	1.281,50	1.209,50
18	S7	70328	8857				2	1		1	2	18	18	1.420,50	1.339,50
20	S7	70338	8857				2	1		1	2	20	20	1.514,50	1.424,50
22	S8	71148	8858				2	1		1	2	22	22	1.618,50	1.519,50
24	S8	71158	8858				2	1		1	2	24	24	1.713,50	1.605,50
26	S9	71628	8982				2		1	1	2	26	26	1.845,00	1.728,00
28	S9	71638	8982				2		1	1	2	28	28	1.940,00	1.814,00
30	S6	70228	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	30	30	2.131,90	1.996,90
32	S6	70238	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	32	32	2.225,90	2.081,90
34	S6	70238	8856	7027	8856	1	3		1	1	2	34	34	2.348,90	2.195,90
36	S7	70328	8857	7031	8857	1	3		1	1	2	36	36	2.465,90	2.303,90
38	S7	70328	8857	7040	8857	1	3		1	1	2	38	38	2.559,90	2.388,90
40	S7	70338	8857	7040	8857	1	3		1	1	2	40	40	2.653,90	2.473,90
	A partir de 40 viviendas placas digital														
42	S7	7387	8857					1	1	2	2	42	42	3.068,50	2.879,50
44	S7	7387	8857					1	1	2	2	44	44	3.142,50	2.944,50
46	S7	7387	8857					1	1	2	2	46	46	3.216,50	3.009,50
48	S7	7387	8857					1	1	2	2	48	48	3.290,50	3.074,50
50	S7	7387	8857					1	1	2	2	50	50	3.364,50	3.139,50
60	S7	7387	8857					1	1	2	2	60	60	3.734,50	3.464,50
80	S7	7387	8857						2	2	2	80	80	4.499,50	4.139,50
100	S7	7387	8857					1	2	3	2	100	100	5.412,50	4.962,50



Si se emplea abrepuertas de alterna (funcionamiento Vac) se requiere un alimentador adicional ref.4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP) o un Activador abrepuertas Vac (ref.3264). Abrepuertas universal ref.67501 - 990N-P22MAX: 31,50€.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA SKYLINE																						
Nº VIV	SERIE	MARCO	REF. MARCO	CAJA EMPOTR.	SEP.	CA-BLE	VÍDEO COL.	201	202	204	S/PUL. V	S/PUL. W	ALIM.	DISTR. 4 SAL.	MONITOR LOFT	CONECTOR LOFT	MONITOR VEO	CONECTOR VEO	€		
					REF. 8829	REF. 2541	REF. 7421	REF. 7376	REF. 7372	REF. 7371	REF. 7442	REF. 7443	REF. 4830	REF. 2449	REF.3311 B/N REF.3305 COL.	REF. 3314	REF. 9401	REF. 9402	TOTAL LOFT B/N	TOTAL LOFT COLOR	TOTAL VEO COLOR
2	S4	3V	7333	8854			1	1					1		2	2	2	2	1075,50	**1105,50**	**1123,50**
4	S4	3V	7333	8854			1		1				1	1	4	4	4	4	1486,50	**1546,50**	**1582,50**
6	S5	4V	7334	8855			1	1	1				1	2	6	6	6	6	1942,50	**2032,50**	**2086,50**
8	S5	4V	7334	8855			1			1			1	2	8	8	8	8	2281,50	**2401,50**	**2473,50**
10	S6	5V	7335	8856			1	1		1			1	3	10	10	10	10	2738,50	**2888,50**	**2978,50**
12	S6	5V	7335	8856			1		1	1			1	3	12	12	12	12	3112,50	**3292,50**	**3400,50**
14	S7	6V	7336	8857			1	1	1	1			1	4	14	14	14	14	3570,50	**3780,50**	**3906,50**
16	S7	6V	7336	8857			1			2			1	4	16	16	16	16	3909,50	**4149,50**	**4293,50**
18	S8	7V	7337	8858			1	1		2			1	5	18	18	18	18	4366,50	**4636,50**	**4798,50**
20	S8	7V	7337	8858			1		1	2			1	5	20	20	20	20	4740,50	**5040,50**	**5220,50**
22	S9	8V	7338	8982			1	1	1	2			1	6	22	22	22	22	5202,00	**5532,00**	**5730,00**
24	S9	8V	7338	8982			1			3			1	6	24	24	24	24	5541,00	**5901,00**	**6117,00**
24	S5	4V	7334^{X2}	8855^{X2}	1	1	1			3			1	6	24	24	24	24	5600,90	**5960,90**	**6176,90**
26	S6	5V	7335^{X2}	8856^{X2}	1	1	1	1	2	2	1		1	7	26	26	26	26	6113,40	**6503,40**	**6737,40**
28	S6	5V	7335^{X2}	8856^{X2}	1	1	1		1	3	1		1	7	28	28	28	28	6452,40	**6872,40**	**7124,40**
30	S6	5V	7335^{X2}	8856^{X2}	1	1	1	1	1	3			1	8	30	30	30	30	6888,90	**7338,90**	**7608,90**
32	S6	5V	7335^{X2}	8856^{X2}	1	1	1		2	3			1	8	32	32	32	32	7262,90	**7742,90**	**8030,90**
32	S7	6V	7336^{X2}	8857^{X2}	1	1	1			4		1	1	8	32	32	32	32	7265,40	**7745,40**	**8033,40**
34	S7	6V	7336^{X2}	8857^{X2}	1	1	1	1		4	1		1	9	34	34	34	34	7707,40	**8217,40**	**8523,40**
36	S7	6V	7336^{X2}	8857^{X2}	1	1	1		1	4	1		1	9	36	36	36	36	8081,40	**8621,40**	**8945,40**
38	S7	6V	7336^{X2}	8857^{X2}	1	1	1	1	1	4			1	10	38	38	38	38	8517,90	**9087,90**	**9429,90**
40	S7	6V	7336^{X2}	8857^{X2}	1	1	1			5			1	10	40	40	40	40	8856,90	**9456,90**	**9816,90**

*NOTA: Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional ref.4800 (12Vac/1,5A - 63,50€ P.V.P) o un Activador Abrepuertas Vac (ref.3264). Existen distribuidores de 2 y 4 salidas que se pueden combinar en una instalación. No son necesarios en una instalación en cascada. (Ver sección sistema VDS); X2 = Solicitar 2 unidades de la referencia indicada.

Nº VIV.=Nº VIVIENDA; SEP.=SEPARADORES; EMPOTR=EMPOTRAR; ALIM.=ALIMENTACIÓN; DISTR.=DISTRIBUIDOR; COL.=COLOR. PUL.=PULSADOR; B/N:BLANCO Y NEGRO.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INFORMACIÓN TÉCNICA

VDS VÍDEO. CITYLINE

PLACA CITYLINE		PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA	CAJA EMPOTRAR	SEPA-RADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIM.	DISTRIB. 4 SAL.	MONITOR LOFT B/N	MONITOR LOFT COLOR	CONEC.	MONITOR VEO	CONEC VEO	€		
Nº VIV.	SERIE	REF.	REF.	REF.	REF.	REF. 8829	REF. 2441	REF. 4830	REF. 2449	REF. 3311	REF. 3305	REF. 3414	REF. 9401	REF. 9402	TOTAL LOFT COLOR	TOTAL LOFT B/N	TOTAL VEO COLOR
2	S1	70007	8851					1		2	2	2	2	2	1.050,00	**1.080,00**	**1.098,00**
4	S2	70017	8852				ref.2008	1	1	4	4	4	4	4	1.510,00	**1.570,00**	**1.606,00**
6	S3	70027	8853				ref.2008	1	2	6	6	6	6	6	1.935,00	**2.025,00**	**2.079,00**
8	S4	70047	8854				ref.2008	1	2	8	8	8	8	8	2.323,00	**2.443,00**	**2.515,00**
10	S5	70127	8855				1	1	3	10	10	10	10	10	2.766,50	**2.916,50**	**3.006,50**
12	S5	70137	8855				1	1	3	12	12	12	12	12	3.148,50	**3.328,50**	**3.436,50**
14	S6	70227	8856				1	1	4	14	14	14	14	14	3.568,50	**3.778,50**	**3.904,50**
16	S6	70237	8856				1	1	4	16	16	16	16	16	3.955,50	**4.195,50**	**4.339,50**
18	S7	70327	8857				2	1	5	18	18	18	18	18	4.419,50	**4.689,50**	**4.851,50**
20	S7	70337	8857				2	1	5	20	20	20	20	20	4.801,50	**5.101,50**	**5.281,50**
22	S8	71147	8858				2	1	6	22	22	22	22	22	5.229,50	**5.559,50**	**5.757,50**
24	S8	71157	8858				2	1	6	24	24	24	24	24	5.613,50	**5.973,50**	**6.189,50**
26	S9	71627	8982				2	1	7	26	26	26	26	26	6.044,00	**6.434,00**	**6.668,00**
28	S9	71637	8982				2	1	7	28	28	28	28	28	6.428,00	**6.848,00**	**7.100,00**
30	S6	70227	8856	7268	8856	1	2	1	8	30	30	30	30	30	6.939,90	**7.389,90**	**7.659,90**
32	S6	70237	8856	7268	8856	1	2	1	8	32	32	32	32	32	7.326,90	**7.806,90**	**8.094,90**
34	S6	70237	8856	7027	8856	1	3	1	9	34	34	34	34	34	7.774,90	**8.284,90**	**8.590,90**
36	S7	70327	8857	7031	8857	1	3	1	9	36	36	36	36	36	8.154,90	**8.694,90**	**9.018,90**
38	S7	70327	8857	7040	8857	1	3	1	10	38	38	38	38	38	8.573,90	**9.143,90**	**9.485,90**
40	S7	70337	8857	7040	8857	1	3	1	10	40	40	40	40	40	8.980,90	**9.580,90**	**9.940,90**
	A partir de 40 viviendas placas digital																
42	S7	7299	8857					2	11	42	42	42	42	42	9.599,50	**10.229,50**	**10.607,50**
44	S7	7299	8857					2	11	44	44	44	44	44	9.961,50	**10.621,50**	**11.017,50**
46	S7	7299	8857					2	12	46	46	46	46	46	10.360,50	**11.050,50**	**11.464,50**
48	S7	7299	8857					2	12	48	48	48	48	48	10.722,50	**11.442,50**	**11.874,50**
50	S7	7299	8857					2	13	50	50	50	50	50	11.121,50	**11.871,50**	**12.321,50**
60	S7	7299	8857					2	15	60	60	60	60	60	13.005,50	**13.905,50**	**14.445,50**
80	S7	7299	8857					2	20	80	80	80	80	80	16.810,50	**18.010,50**	**18.730,50**
100	S7	7299	8857					3	25	100	100	100	100	100	20.747,50	**22.247,50**	**23.147,50**



*NOTA: Hasta 8 viviendas se recomienda utilizar el Módulo de Extensión 8 llamadas ref.2008 (24,50€). Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional (ref.4800 alimentador 12Vac /1,5A - 63,50€) o un Activador de abrepuertas Vac (ref.3264). Existen distribuidores de 2 y 4 salidas que se pueden combinar. (Ver sección SISTEMA VDS).
Consultar KITS VIDEOPORTERO de 1 a 24 líneas y KITS 199 en sección KITS.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INFORMACIÓN TÉCNICA

VDS AUDIO. SKYLINE

PLACA SKYLINE															€
Nº VIV.	SERIE	MARCO	REF. MARCO	CAJA EMP.	SEP.	CABLE	AMPLI.	201	202	204	S/PUL V	S/PUL W	ALIM.	TELÉF.	
					REF. 8829	REF. 2541	REF. 7415	REF. 7376	REF. 7372	REF. 7371	REF. 7442	REF. 7443	REF. 4830	REF. 3390	
2	S4	3V	7333	8854			1	1					1	2	**471,50**
4	S4	3V	7333	8854			1		1				1	4	**551,50**
6	S5	4V	7334	8855			1	1	1				1	6	**676,50**
8	S5	4V	7334	8855			1			1			1	8	**721,50**
10	S6	5V	7335	8856			1	1		1			1	10	**847,50**
12	S6	5V	7335	8856			1		1	1			1	12	**927,50**
14	S7	6V	7336	8857			1	1	1	1			1	14	**1054,50**
16	S7	6V	7336	8857			1			2			1	16	**1099,50**
18	S8	7V	7337	8858			1	1		2			1	18	**1225,50**
20	S8	7V	7337	8858			1		1	2			1	20	**1305,50**
22	S9	8V	7338	8982			1	1	1	2			1	22	**1436,00**
24	S9	8V	7338	8982			1			3			1	24	**1481,00**
24	S5	4V	7334x2	8855x2	1	1	1			3			1	24	**1540,90**
26	S6	5V	7335x2	8856x2	1	1	1	1	2	2	1		1	26	**1722,40**
28	S6	5V	7335x2	8856x2	1	1	1		1	3	1		1	28	**1767,40**
30	S6	5V	7335x2	8856x2	1	1	1	1	1	3			1	30	**1872,90**
32	S6	5V	7335x2	8856x2	1	1	1		2	3			1	32	**1952,90**
32	S7	6V	7336x2	8857x2	1	1	1			4		1	1	32	**1955,40**
34	S7	6V	7336x2	8857x2	1	1	1	1		4	1		1	34	**2066,40**
36	S7	6V	7336x2	8857x2	1	1	1		1	4	1		1	36	**2146,40**
38	S7	6V	7336x2	8857x2	1	1	1	1	1	4			1	38	**2251,90**
40	S7	6V	7336x2	8857x2	1	1	1			5			1	40	**2296,90**

*NOTA: Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional ref.4800 (12Vac/1,5A - 63,50€ P.V.P.) o Activador Abrepuertas Vac (ref.3264).
X2 = Solicitar 2 unidades de la referencia indicada.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

INFORMACIÓN TÉCNICA

VDS AUDIO. CITYLINE

PLACA CITYLINE										€
Nº VIV.	SERIE	PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA ADICIONAL	CAJA EMPOTRAR	SEPARADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIMENTA-DOR	TELÉFONO	
						REF. 8829	REF. 2441	REF. 4830	REF. 3390	
2	S1	70003	8851					1	2	**451,00**
4	S2	70013	8852				ref.2008	1	4	**580,00**
6	S3	70023	8853				ref.2008	1	6	**674,00**
8	S4	70043	8854				ref.2008	1	8	**768,00**
10	S5	70123	8855				1	1	10	**875,50**
12	S5	70133	8855				1	1	12	**968,50**
14	S6	70223	8856				1	1	14	**1.060,50**
16	S6	70233	8856				1	1	16	**1.150,50**
18	S7	70323	8857				2	1	18	**1.283,50**
20	S7	70333	8857				2	1	20	**1.371,50**
22	S8	71143	8858				2	1	22	**1.468,50**
24	S8	71153	8858				2	1	24	**1.558,50**
26	S9	71623	8982				2	1	26	**1.658,00**
28	S9	71633	8982				2	1	28	**1.748,00**
30	S6	70223	8856	7268	8856	1	2	1	30	**1.931,90**
32	S6	70233	8856	7268	8856	1	2	1	32	**2.021,90**
34	S6	70233	8856	7027	8856	1	3	1	34	**2.138,90**
36	S7	70323	8857	7031	8857	1	3	1	36	**2.249,90**
38	S7	70323	8857	7040	8857	1	3	1	38	**2.337,90**
40	S7	70333	8857	7040	8857	1	3	1	40	**2.425,90**

*NOTA: Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional ref.4800 (12Vac/1,5A - 63,50€ P.V.P.) o Activador Abrepuertas Vac (ref.3264). Hasta 8 viviendas se recomienda utilizar el Módulo de Extensión 8 llamadas ref.2008 (25,50€).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Se requiere abrepuertas en alterna (ref.30711).

PLACA SKYLINE		 MARCO REF.	 CAJA EMPOTRAR	 SEPARA-DORES	 CABLE	 AMPLIFICAD.	 201	 202	 204	 MÓD. CIEGO V	 MÓD. CIEGO W	 ALIM.	 TELÉF.	€	
Nº VIV.	SERIE			ref. 8829	ref. 2540	ref. 7400	ref. 7374	ref. 7370	ref. 7369	ref. 7442	ref. 7443	ref. 4800	ref. 3393	TOTAL	TOTAL CON AMPLIF. 4+N KIT REF.7399
2	S4	7333	8854			1	1					1	2	352,00	**310,00**
4	S4	7333	8854			1		1				1	4	409,00	**367,00**
6	S5	7334	8855			1	1	1				1	6	511,00	**469,00**
8	S5	7334	8855			1			1			1	8	533,00	**491,00**
10	S6	7335	8856			1	1		1			1	10	636,00	**594,00**
12	S6	7335	8856			1		1	1			1	12	693,00	**651,00**
14	S7	7336	8857			1	1	1	1			1	14	797,00	**755,00**
16	S7	7336	8857			1			2			1	16	819,00	**777,00**
18	S8	7337	8858			1	1		2			1	18	922,00	**880,00**
20	S8	7337	8858			1		1	2			1	20	979,00	**937,00**
22	S9	7338	8982			1	1	1	2			1	22	1086,50	**1044,50**
24	S9	7338	8982			1			3			1	24	1108,50	**1066,50**
24	S5	7334 x2	8855 x2	1	1	1			3			1	24	1165,65	**1123,65**
26	S6	7335 x2	8856 x2	1	1	1	1	2	2	1		1	26	1324,15	**1282,15**
28	S6	7335 x2	8856 x2	1	1	1		1	3	1		1	28	1346,15	**1304,15**
30	S6	7335 x2	8856 x2	1	1	1	1	1	3			1	30	1428,65	**1386,65**
32	S6	7335 x2	8856 x2	1	1	1		2	3			1	32	1485,65	**1443,65**
32	S7	7336 x2	8857 x2	1	1	1			4		1	1	32	1488,15	**1446,15**
34	S7	7336 x2	8857 x2	1	1	1	1		4	1		1	34	1576,15	**1534,15**
36	S7	7336 x2	8857 x2	1	1	1		1	4	1		1	36	1633,15	**1591,15**
38	S7	7336 x2	8857 x2	1	1	1	1	1	4			1	38	1715,65	**1673,65**
40	S7	7336 x2	8857 x2	1	1	1			5			1	40	1737,65	**1695,65**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PLACA CITYLINE									€
Nº VIVIENDAS	SERIE	PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA	CAJA EMPOTRAR	SEPARADOR	ALIMENTA-DOR	TELÉFONO	
						ref.8829	ref.4800	ref.3393	TOTAL
1	S1	70701	8851				1	1	**272,00**
2	S1	70001	8851				1	2	**305,50**
3	S3	70721	8853				1	3	**368,50**
4	S2	70011	8852				1	4	**385,00**
5	S5	70821	8855				1	5	**461,50**
6	S3	70021	8853				1	6	**456,00**
8	S4	70041	8854				1	8	**527,00**
10	S5	70121	8855				1	10	**603,00**
12	S5	70131	8855				1	12	**668,00**
14	S6	70221	8856				1	14	**739,00**
16	S6	70231	8856				1	16	**804,00**
18	S7	70321	8857				1	18	**875,00**
20	S7	70331	8857				1	20	**942,00**
22	S8	71141	8858				1	22	**1.016,00**
24	S8	71151	8858				1	24	**1.081,00**
26	S9	71621	8982				1	26	**1.158,50**
28	S9	71631	8982				1	28	**1.225,50**
30	S6	70221	8856	7268	8856	1	1	30	**1.387,40**
32	S6	70231	8856	7268	8856	1	1	32	**1.452,40**
34	S6	70231	8856	7027	8856	1	1	34	**1.507,40**
36	S7	70321	8857	7031	8857	1	1	36	**1.595,40**
38	S7	70321	8857	7040	8857	1	1	38	**1.660,40**
40	S7	70331	8857	7040	8857	1	1	40	**1.727,40**

Consultar KITS PORTERO de 1 a 24 líneas que incluyen todo el material necesario para una instalación completa. (Ver sección KITS).
Se requiere abrepuertas en alterna (ref.30711).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

INFORMACIÓN TÉCNICA

4+N AUDIO. CITY CLASSIC

PLACA CITYLINE CLASSIC						€
		PLACA	CAJA EMPOTRAR	ALIMENTADOR	TELÉFONO	
Nº VIVIENDAS	SERIE			ref.4800	ref.3393	TOTAL
1	S1	8500	8851	1	1	261,00
2	S1	8501	8851	1	2	288,50
3	S3	8560	8853	1	3	337,50
4	S2	8532	8852	1	4	355,00
5	S5	8622	8855	1	5	412,50
6	S3	8562	8853	1	6	420,00
8	S4	8591	8854	1	8	486,00
10	S5	8620	8855	1	10	552,00
12	S5	8621	8855	1	12	614,00
14	S6	8660	8856	1	14	678,00
16	S6	8661	8856	1	16	740,00
18	S7	8700	8857	1	18	804,00
20	S7	8701	8857	1	20	867,00
22	S8	8740	8858	1	22	926,00
24	S8	8741	8858	1	24	996,00
26	S9	8072	8982	1	26	1.066,50
28	S9	8073	8982	1	28	1.127,50

Se requiere abrepuertas en alterna (ref.30711).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO 17 PAGINA

TUBO TERMORETRACTIL

Codificado color negro, otros colores AV, AZ, BL, RJ, TR, AM, VE, consultar.

EN CAJAS DISPENSADORAS

Material de poliolefina, retardante de llama, 600V, temp. de contracción 100°C, temp. de trabajo -55°C a 125°C.



Ref.	Ø antes contraer	Ø después contraer	Cantidad x caja	PRECIO EUROS x caja
TT0012.NG.C	1,2	0,6	20	12,978
TT0016.NG.C	1,6	0,8	17	12,978
TT0024.NG.C	2,4	1,2	15	12,978
TT0032.NG.C	3,2	1,6	15	12,978
TT0048.NG.C	4,8	2,4	12	12,978
TT0064.NG.C	6,4	3,2	12	12,978
TT0095.NG.C	9,5	4,7	8	12,978
TT0127.NG.C	12,7	6,4	8	12,978
TT0191.NG.C	19,1	9,5	5	12,978
TT0254.NG.C	25,4	12,7	5	12,978
TT0381.NG.C	38,1	19,0	2,5	12,978

EN ROLLO



Ref.	Ø antes contraer	Ø después contraer	m.rollos	PRECIO EUROS x mts.
TT0012.NG.R	1,2	0,6	300	0,173
TT0016.NG.R	1,6	0,9	300	0,173
TT0024.NG.R	2,4	1,2	150	0,179
TT0032.NG.R	3,2	1,6	150	0,237
TT0048.NG.R	4,8	2,4	75	0,300
TT0064.NG.R	6,4	3,2	60	0,368
TT0095.NG.R	9,5	4,7	60	0,451
TT0127.NG.R	12,7	6,4	60	0,601
TT0191.NG.R	19,1	9,5	60	1,500
TT0254.NG.R	25,4	12,7	30	1,973
TT0381.NG.R	38,1	19,0	30	3,896
TT0508.NG.R	50,8	25,4	30	5,756
TT0762.NG.R	76,2	38,1	15	10,993
TT1016.NG.R	101,6	50,8	15	15,554

EN BARRAS DE 1 m



Ref.	Ø antes contraer	Ø después contraer	m.barra	PRECIO EUROS
TT0012.NG.T	1,2	0,6	1	0,199
TT0016.NG.T	1,6	0,9	1	0,199
TT0024.NG.T	2,4	1,2	1	0,206
TT0032.NG.T	3,2	1,6	1	0,272
TT0048.NG.T	4,8	2,4	1	0,345
TT0064.NG.T	6,4	3,2	1	0,424
TT0095.NG.T	9,5	4,7	1	0,519
TT0127.NG.T	12,7	6,4	1	0,691
TT0191.NG.T	19,1	9,5	1	1,725
TT0254.NG.T	25,4	12,7	1	2,269
TT0381.NG.T	38,1	19,0	1	4,538
TT0508.NG.T	50,8	25,4	1	6,616
TT0762.NG.T	76,2	38,1	1	12,642
TT1016.NG.T	101,6	50,8	1	17,885



GENERADOR DE AIRE CALIENTE



		PRECIO EUROS x un.
HL1610S	240x89x200 mm 1600W, 230/240V 50Hz	120,293
TB-001	Tobera reflectora	30,252

CON ADHESIVO

En poliolefina de pared media con adhesivo interno.
Temperatura de trabajo: -55ºC a +110ºC
Color: Negro (estándar); Rojo (bajo demanda)



PARED MEDIA

Ref.	Ø interior (mm)	Dim. después de contracción Ø int./mm	espesor (mm)	x mts.
TTAM-008	8	2	1,70	3,758
TTAM-012	12	4	2,00	4,974
TTAM-016	16	5	2,20	5,526
TTAM-022	22	6	2,50	6,355
TTAM-028	28	6	2,50	7,184
TTAM-033	33	8	2,50	8,234
TTAM-040	40	12	2,50	9,947
TTAM-055	55	16	2,70	12,434
TTAM-065	65	19	2,80	13,705
TTAM-075	75	22	3,00	16,468
TTAM-085	85	25	3,00	21,829
TTAM-095	95	25	3,00	32,605
TTAM-115	115	34	3,00	33,711
TTAM-140	140	42	3,00	53,605
TTAM-160	160	50	3,00	56,921
TTAM-175	175	58	3,50	69,908
TTAM-200	200	65	3,50	84,221
TTAM-235	235	65	3,50	109,421
TTAM-350	350	150	3,50	154,184

PARED GRUESA

TTAG-009	9	3	1,80	7,184
TTAG-013	13	4	2,40	8,842
TTAG-022	22	6	2,70	13,761
TTAG-033	33	8	3,20	20,889
TTAG-040	40	12	4,10	25,697
TTAG-045	45	12	4,10	26,913
TTAG-055	55	16	4,10	27,632
TTAG-075	75	22	4,10	36,418
TTAG-085	85	25	4,10	42,553
TTAG-095	95	29	4,10	43,547
TTAG-115	115	34	4,30	49,184
TTAG-130	130	36	4,30	56,368
TTAG-160	160	50	4,30	74,053
TTAG-180	180	50	4,30	83,447
TTAG-200	200	60	4,30	101,961

CINTA PLASTICA AUTOADHESIVA

Cinta autoadhesiva de PVC autoextinguible, con adhesivo termoplástico de alta calidad.



Ref.	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Long. (mm)	Color	x un.
1519.20AM	19	0,15	20	Amarillo	1,230
1519.20AZ	19	0,15	20	Azul	1,230
1519.20BL	19	0,15	20	Blanco	1,230
1519.20GR	19	0,15	20	Gris	1,230
1519.20MA	19	0,15	20	Marrón	1,230
1519.20NG	19	0,15	20	Negro	1,230
1519.20RJ	19	0,15	20	Rojo	1,230
1519.20VD	19	0,15	20	Verde	1,230
1519.20AV	19	0,15	20	Amarillo/Verde	1,330
1519.25AM	19	0,15	25	Amarillo	1,559
1519.25AZ	19	0,15	25	Azul	1,559
1519.25BL	19	0,15	25	Blanco	1,559
1519.25GR	19	0,15	25	Gris	1,559
1519.25MA	19	0,15	25	Marrón	1,559
1519.25NG	19	0,15	25	Negro	1,559
1519.25RJ	19	0,15	25	Rojo	1,559
1519.25VD	19	0,15	25	Verde	1,559
1519.25AV	19	0,15	25	Amarillo/Verde	1,683

CINTA AUTOVULCANIZABLE



De EPR (Ethylene-Propylene Rubber). Color: Negro
Resistencia Dieléctrica: 35 kV
Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +90ºC

7519.09NG	19	0,75	9	Negro	7,384

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
21 PAGINA

CONCEPTO

PRENSAESTOPAS METALICOS

PRENSAESTOPAS DE LATÓN NIQUELADO CUERPO EXAGONAL

Rosca interior y exterior "Métrica".
Junta universal de cloropreno (CR).
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +120°C.



Ref.	Rosca	Para cables Ø mm. exterior	PRECIO EUROS
111.1200.0	M 12x1,5	4 - 6	1,468
111.1600.7	M 16x1,5	2 - 10	2,031
111.2000.7	M 20x1,5	3 - 14	2,929
111.2500.7	M 25x1,5	7,5 - 18	4,077
111.3200.7	M 32x1,5	15 - 25	6,443
111.4000.7	M 40x1,5	22 - 33	10,559
111.5000.7	M 50x1,5	31 - 42	20,524
111.6300.7	M 63x1,5	40 - 51	31,786

Rosca interior y exterior "PG".
Junta universal de goma.
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.

110.0700.0	Pg. 7	4 - 6	1,374
110.0900.6	9	4 - 10	1,585
110.1100.6	11	7 - 12,5	1,933
110.1300.6	13,5	7 - 12,5	2,236
110.1600.6	16	7 - 15	2,790
110.2100.6	21	9 - 19	3,687
110.2900.6	29	17 - 27	6,378
110.3600.6	36	23 - 33	13,804
110.4200.6	42	29 - 39	21,881
110.4800.6	48	35 - 45	25,094

Rosca "GAS" exterior. Junta interior de goma.
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.

110.1312.6	G 1/2"	10 - 12	4,849
110.0034.7	G 3/4"	15 - 17	10,996
110.0200.6	G 2"	43 - 45	47,300
120.0214.0	G 2 1/4"	46 - 48	175,863
120.0212.7	G 2 1/2"	46 - 60	210,822
120.0300.0	G 3"	67 - 69	280,588

Prensaestopas de latón niquelados, cuerpo hexagonal - para cable plano. Rosca "Métrica".



110.2016.5	M 20x1,5	- 16	5,217
110.2521.5	M 25x1,5	9 - 21	6,755
110.3229.5	M 32x1,5	14 - 30	12,039
110.4036.5	M 40x1,5	24 - 40	23,282
110.5042.5	M 50x1,5	29 - 45	33,749
110.6348.5	M 63x1,5	34 - 50	44,598

Idem., anterior. Rosca "PG".

		Cables ancho (mm)	
110.1600.5	Pg. 16	- 16	5,484
110.2100.5	21	9 - 21	6,755
110.2900.5	29	14 - 30	12,788
110.3600.5	36	24 - 40	18,099
110.4200.5	42	29 - 45	24,814
110.4800.5	48	34 - 50	35,047

"ROSCA LARGA"

Rosca interior "PG" y rosca exterior "Métrica". Junta universal de goma.
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.



120.1207.0	M 12x1,5	4 - 6	1,698
120.1609.6	M 16x1,5	4 - 10	2,335
120.2011.6	M 20x1,5	7 - 12,5	2,653
120.2013.6	M 20x1,5	7 - 12,5	2,943
120.2016.6	M 20x1,5	7 - 15	3,742
120.2521.6	M 25x1,5	9 - 19	5,907
120.3229.6	M 32x1,5	17 - 27	9,267
120.4036.6	M 40x1,5	23 - 33	18,287
120.5042.6	M 50x1,5	29 - 39	28,792
120.6348.6	M 63x1,5	35 - 45	36,078

CONCEPTO

Idem., anterior. Rosca interior y exterior "PG".

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm. exterior	PRECIO EUROS
120.0900.6	Pg. 9	4 - 10	2,394
120.1100.6	11	7 - 12,5	2,742
120.1300.6	13,5	7 - 12,5	3,110
120.1600.6	16	7 - 15	4,013
120.2100.6	21	9 - 19	5,344
120.2900.6	29	17 - 27	9,230
120.3600.6	36	23 - 33	14,915
120.4200.6	42	29 - 39	24,145
120.4800.6	48	35 - 45	----

Cuerpo cilíndrico. Rosca interior y exterior "Métrica". Junta universal de cloropreno (CR).
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +120°C.



011.1200.0	M 12x1,5	4 - 6	1,579
011.1600.7	M 16x1,5	2 - 10	2,215
011.2000.7	M 20x1,5	3 - 14	2,935
011.2500.7	M 25x1,5	7,5 - 18	4,077
011.3200.7	M 32x1,5	15 - 25	6,806
011.4000.7	M 40x1,5	22 - 33	11,572
011.5000.7	M 50x1,5	31 - 42	20,922
011.6300.7	M 63x1,5	40 - 51	33,491

Cuerpo cilíndrico. Rosca interior y exterior "PG".
Junta universal de cloropreno (CR).
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.



010.0700.0	Pg. 7	4 - 6	1,265
010.0900.6	9	4 - 10	1,459
010.1100.6	11	7 - 12,5	1,755
010.1300.6	13,5	7 - 12,5	2,239
010.1600.6	16	7 - 15	2,381
010.2100.6	21	9 - 19	3,137
010.2900.6	29	17 - 27	5,711
010.3600.6	36	23 - 33	13,165
010.4200.6	42	29 - 39	19,490

Tornillo exagonal con resistencia a la tracción y junta tórica en rosca de conexión, resistente al aceite. Rosca Interior "PG" y exterior "Metrica". Junta Universal de goma.
Temperatura de trabajo: -30°C hasta +80°C.



170.1609.6	M 16x1,5	4 - 10	----
170.2011.6	M 20x1,5	6,5 - 11,5	6,358
170.2013.6	M 20x1,5	6,5 - 14	----
170.2016.6	M 20x1,5	6,5 - 15	7,135
170.2521.6	M 25x1,5	9 - 20	----
170.3200.7	M32x1,5	15 - 25	16,713
170.4036.6	M 40x1,5	23 - 35	93,406
170.5042.6	M 50x1,5	29 - 41	168,416
170.6348.6	M 63x1,5	35 - 46	212,685

Idem. anterior. Rosca interior y exterior "PG".

170.0901.6	Pg. 9	4 - 10	5,618
170.1101.6	11	6,5 - 11,5	6,060
170.1301.6	13,5	6,5 - 14	6,601
170.1601.6	16	6,5 - 15	7,351
170.2101.6	21	9 - 20	10,835
170.2901.6	29	17 - 27	22,807
170.3601.6	36	23 - 35	68,288
170.4201.6	42	29 - 41	153,942
170.4801.6	48	35 - 46	205,409

Tornillo con resistencia a la tracción y protección frente a la flexión, junta tórica en rosca de conexión, resistente al aceite. Rosca Interior "PG" y exterior "Metrica". Junta Universal de goma.
Temperatura de trabajo: -30°C hasta +80°C.



180.1609.6	M16x1,5	4 - 9	7,520
180.2011.6	M20x1,5	6,5 - 11,5	9,194
180.2013.6	M20x1,5	6,5 - 13,5	9,637
180.2016.6	M20x1,5	6,5 - 15	10,565
180.2521.6	M25x1,5	9 - 20	16,169
180.3229.6	M32x1,5	17 - 27	----



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
22 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Idem., anterior. Rosca interior y exterior "PG".			
	Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	
	180.0901.6	Pg. 9	4 - 10	7,808
	180.1101.6	11	6,5 - 11,5	9,054
	180.1301.6	13,5	6,5 - 13,5	9,607
	180.1601.6	16	6,5 - 15	10,636
	180.2101.6	21	9 - 20	16,088
	180.2901.6	29	17 - 27	25,085
	PRENSAESTOPAS "GADI"			
	De acero inoxidable. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan y junta tórica en rosca de conexión. Temperatura de trabajo: -40°C hasta +100°C. Grado de protección: IP-68. - 5 bar.			
	**386.1200.0**	M12x1,5	3 - 6,5	21,020
	386.1600.0	M16x1,5	4 - 8	25,692
	386.2000.0	M20x1,5	6 - 12	30,363
	386.2500.0	M25x1,5	10 - 14	37,370
	386.3200.0	M32x1,5	13 - 18	60,726
	386.4000.0	M40x1,5	18 - 25	77,075
	386.5000.0	M50x1,5	22 - 32	145,975
	386.6300.0	M63x1,5	34 - 44	175,170
	**388.0700.0**	Pg. 7	3 - 6,5	18,784
	388.0900.0	9	4 - 8	22,958
	388.1100.0	11	5 - 10	25,567
	388.1300.0	13,5	6 - 12	27,133
	388.1600.0	16	10 - 14	27,915
	388.2100.0	21	13 - 18	41,743
	388.2900.0	29	18 - 25	54,265
	388.3600.0	36	22 - 32	68,875
	388.4200.0	42	30 - 38	130,446
	388.4800.0	48	34 - 44	156,535
	De latón niquelado. Rosca Standard o larga (RL)			
	**356.1200.0**	M12x1,5	3 - 6,5	1,948
	356.1600.0	M16x1,5	4 - 8	2,306
	356.2000.0	M20x1,5	6 - 12	2,957
	356.2500.0	M25x1,5	10 - 14	3,937
	356.3200.0	M32x1,5	13 - 18	6,773
	356.4000.0	M40x1,5	18 - 25	9,978
	356.5000.0	M50x1,5	22 - 32	19,508
	356.6300.0	M63x1,5	34 - 44	31,157
	**356.1200.0 RL**	M12x1,5	3 - 6,5	2,692
	356.1600.0 RL	M16x1,5	4 - 8	3,269
	356.2000.0 RL	M20x1,5	6 - 12	4,166
	356.2500.0 RL	M25x1,5	10 - 14	5,512
	356.3200.0 RL	M32x1,5	13 - 18	9,871
	356.4000.0 RL	M40x1,5	18 - 25	14,806
	356.5000.0 RL	M50x1,5	22 - 32	26,728
	356.6300.0 RL	M63x1,5	34 - 44	42,688
	350.0700.0	Pg. 7	3 - 6,5	2,032
	350.0900.0	9	4 - 8	2,300
	350.1100.0	11	5 - 10	2,700
	350.1300.0	13,5	6 - 12	3,019
	350.1600.0	16	10 - 14	3,534
	350.2100.0	21	13 - 18	6,433
	350.2900.0	29	18 - 25	9,798
	350.3600.0	36	22 - 32	19,573
	350.4200.0	42	30 - 38	22,448
	350.4800.0	48	34 - 44	27,943
	350.0700.0 RL	Pg. 7	3 - 6,5	2,820
	350.0900.0 RL	9	4 - 8	3,290
	350.1100.0 RL	11	5 - 10	3,828
	350.1300.0 RL	13,5	6 - 12	4,298
	350.1600.0 RL	16	10 - 14	4,969
	350.2100.0 RL	21	13 - 18	8,730
	350.2900.0 RL	29	18 - 25	13,430
	350.3600.0 RL	36	22 - 32	26,859
	350.4200.0 RL	42	30 - 38	32,903
	350.4800.0 RL	48	34 - 44	40,625

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	PRENSAESTOPAS "GADI-EMC"			
	De latón niquelado EMC. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan y junta tórica en rosca de conexión. Temperatura de trabajo: -40°C hasta +100°C. Grado de protección: IP-68. - 5 bar. Rosca Standard o larga (RL)			
	Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	
	**353.0700.0**	Pg. 7	3 - 6,5	4,947
	353.0900.0	9	4 - 8	5,442
	353.1100.0	11	5 - 10	5,937
	353.1300.0	13,5	6 - 12	6,927
	353.1600.0	16	10 - 14	7,256
	353.2100.0	21	13 - 18	10,225
	353.2900.0	29	18 - 25	15,832
	353.3600.0	36	22 - 32	28,200
	353.4200.0	42	30 - 38	45,186
	353.4800.0	48	34 - 44	54,817
	353.0700.0 RL	Pg. 7	3 - 6,5	5,689
	353.0900.0 RL	9	4 - 8	6,258
	353.1100.0 RL	11	5 - 10	6,827
	353.1300.0 RL	13,5	6 - 12	7,965
	353.1600.0 RL	16	10 - 14	8,345
	353.2100.0 RL	21	13 - 18	11,759
	353.2900.0 RL	29	18 - 25	18,207
	**357.1200.0**	M12x1,5	3 - 6,5	5,584
	357.1600.0	M16x1,5	4 - 8	6,129
	357.1600.1	M16x1,5	5 - 10	7,832
	357.2000.0	M20x1,5	6 - 12	7,222
	357.2500.0	M25x1,5	10 - 14	9,285
	357.2500.1	M25x1,5	11 - 17	11,717
	**357.3200.0**	M32x1,5	13 - 18	11,531
	357.3200.1	M32x1,5	15 - 21	14,733
	357.3200.2	M32x1,5	17 - 25	18,802
	357.4000.0	M40x1,5	18 - 25	17,751
	357.4000.1	M40x1,5	19 - 28	22,683
	357.4000.2	M40x1,5	22 - 32	53,407
	357.5000.0	M50x1,5	22 - 32	31,133
	357.5000.2	M50x1,5	30 - 38	54,225
	357.6300.0	M63x1,5	34 - 44	45,516
	357.6300.2	M63x1,5	39 - 48	65,397
	357.6300.3	M63x1,5	47 - 53	87,196
	357.1200.0 RL	M12x1,5	3 - 6,5	6,421
	357.1600.0 RL	M16x1,5	4 - 8	7,049
	357.2000.0 RL	M20x1,5	6 - 12	8,305
	357.2500.0 RL	M25x1,5	10 - 14	10,678
	357.3200.0 RL	M32x1,5	13 - 18	13,260
	357.4000.0 RL	M40x1,5	18 - 25	20,414
	357.5000.0 RL	M50x1,5	22 - 32	35,803
	357.6300.0 RL	M63x1,5	34 - 44	52,343
	PRENSAESTOPAS "WEGE-UD"			
	De latón niquelado, con goma especial intercambiable, junta tórica en rosca de conexión, hermético frente al gas y al agua, resistente al aceite, la corrosión y el envejecimiento. Elevada resistencia mecánica. Temp. de trabajo: -40°C hasta +120°C.			
	**305.1600.0**	M16x1,5	4 - 10	4,113
	305.2000.0	M20x1,5	7 - 14	5,518
	305.2500.0	M25x1,5	9 - 19	10,278
	305.3200.0	M32x1,5	15 - 23	16,561
	305.4000.0	M40x1,5	18 - 28	23,050
	**300.0900.0**	Pg. 9	4 - 10	4,664
	300.1100.0	11	4 - 10	7,320
	300.1300.0	13,5	7 - 14	8,167
	300.1600.0	16	8 - 15	11,153
	300.2100.0	21	9 - 19	17,834
	300.2900.0	29	18 - 28	17,128
	300.3600.0	36	25 - 36	33,401

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
Con junta de goma de una sola pieza.			
305.1200.1	M12x1,5	4 - 7	3,598
305.1600.1	M16x1,5	7 - 10	4,113
305.2000.1	M20x1,5	11 - 14	5,518
305.2500.1	M25x1,5	16 - 19	10,278
305.3200.1	M32x1,5	19 - 23	16,561
305.4000.1	M40x1,5	24 - 28	23,050
300.0700.1	Pg. 7	4 - 7	4,554
300.0900.1	9	7 - 10	4,664
300.1100.1	11	7 - 10	4,885
300.1300.1	13,5	11 - 14	7,320
300.1600.1	16	12 - 15	8,167
300.2100.1	21	16 - 19	11,153
300.2900.1	29	24 - 28	17,834
300.3600.1	36	31 - 36	33,401

PRENSAESTOPAS "WEGE-M"

De latón niquelado, resistente a la tracción. Con junta tórica en rosca de conexión. Temperatura de trabajo: -20°C hasta +100°C. Grado de protección: IP-68. - 5 bar.

356.1200.10	M12x1,5	2 - 5	2,964
356.1200.00	M12x1,5	3 - 6,5	2,886
356.1600.10	M16x1,5	3 - 8	3,169
356.1600.00	M16x1,5	5,5 - 10	2,992
356.2000.10	M20x1,5	6 - 12	4,294
356.2000.00	M20x1,5	8 - 13	4,075
356.2500.10	M25x1,5	8 - 15	7,272
356.2500.00	M25x1,5	11 - 18	6,034
356.3200.10	M32x1,5	13 - 19	17,105
356.3200.00	M32x1,5	15 - 21	12,840
356.4000.20	M40x1,5	12 - 18	19,369
356.4000.10	M40x1,5	16 - 23	19,369
356.4000.00	M40x1,5	19 - 27	18,032
356.5000.20	M50x1,5	19 - 25	37,423
356.5000.10	M50x1,5	26 - 35	37,423
356.5000.00	M50x1,5	21 - 29	35,583
356.6300.10	M63x1,5	27 - 38	52,398
356.6300.00	M63x1,5	39 - 48	49,944
351.0700.1	Pg. 7	2 - 5	3,070
351.0700.0	7	3 - 6,5	2,936
351.0900.1	9	3 - 8	3,318
351.0900.0	9	5,5 - 10	3,190
351.1100.1	11	3 - 8	3,629
351.1100.0	11	5,5 - 10	3,502
351.1300.1	13,5	6 - 12	4,443
351.1300.0	13,5	8 - 13	4,343
351.1600.1	16	6 - 12	4,697
351.1600.0	16	8 - 14	4,549
351.2100.1	21	8 - 15	7,987
351.2100.0	21	11 - 18	7,583
351.2900.2	29	12 - 18	15,386
351.2900.1	29	16 - 23	15,386
351.2900.0	29	19 - 27	14,785
351.3600.2	36	19 - 25	31,763
351.3600.1	36	21 - 29	31,763
351.3600.0	36	26 - 35	30,490
351.4200.2	42	19 - 25	41,313
351.4200.1	42	21 - 29	41,313
351.4200.0	42	26 - 35	39,120
351.4800.1	48	27 - 38	55,603
351.4800.0	48	39 - 48	53,127

PRENSAESTOPAS MULTICABLES "UNIVERSAL"

De latón niquelado, con junta especial p/ paso de varios cables y junta tórica en rosca de conexión.

313.1601.4	M16x1,5	4 x 1,5	10,613
313.1601.5	M16x1,5	5 x 1,6	10,081
313.1603.2	M16x1,5	2 x 3	10,613
313.2002.2	M20x1,5	2 x 2,5	13,080
313.2003.2	M20x1,5	3 x 2	12,459
313.2003.3	M20x1,5	3 x 3	13,080
313.2003.6	M20x1,5	6 x 3	13,080
313.2004.3	M20x1,5	3 x 4	13,080
313.2005.2	M20x1,5	2 x 5	13,080
313.2505.4	M25x1,5	4 x 5	21,457
313.2506.4	M25x1,5	4 x 6	21,457
313.2507.3	M25x1,5	3 x 7	21,457
313.2508.2	M25x1,5	2 x 8	21,457
313.3206.6	M32x1,5	6 x 6,5	35,939
313.3209.4	M32x1,5	4 x 9	35,939
313.4015.2	M40x1,5	2 x 15	59,081
313.4008.6	M40x1,5	6 x 8	59,081
313.4009.5	M40x1,5	5 x 9	59,081
313.4009.7	M40x1,5	7 x 9	56,259
313.6310.8	M63x1,5	8 x 10	127,746
313.6312.6	M63x1,5	6 x 12	134,153
313.6318.3	M63x1,5	3 x 18	134,153
313.0901.4	Pg. 9	4 x 1,4	9,920
313.0901.6	9	5 x 1,6	9,447
313.0903.2	9	2 x 3	9,920
313.1101.3	11	3 x 1,5	11,421
313.1103.2	11	2 x 3	11,421
313.1103.3	11	3 x 3	11,421
313.1104.2	11	2 x 4	11,421
313.1302.3	13,5	3 x 2	12,596
313.1302.2	13,5	2 x 2,5	12,596
313.1303.3	13,5	3 x 3	11,992
313.1303.6	13,5	6 x 3	12,596
313.1304.3	13,5	3 x 4	12,596
313.1305.2	13,5	2 x 5	12,596
313.1603.3	16	3 x 3	14,179
313.1603.6	16	6 x 3	13,510
313.1604.3	16	3 x 4	14,179
313.1604.4	16	4 x 4	14,179
313.1604.5	16	5 x 4	14,179
313.1604.6	16	6 x 4	14,179
313.1605.3	16	3 x 5,6	14,179
313.1606.2	16	2 x 6	14,179
313.2105.4	21	4 x 5	20,771
313.2106.4	21	4 x 6	21,798
313.2107.3	21	3 x 7	21,798
313.2108.2	21	2 x 8	21,798
313.2906.6	29	6 x 6,5	34,003
313.2909.4	29	4 x 9	34,003
313.3609.5	36	5 x 9	60,011
313.3609.7	36	7 x 9	60,011
313.3608.6	36	6 x 8	60,011
313.3615.2	36	2 x 15	60,011
313.4810.8	48	8 x 10	136,339
313.4812.6	48	6 x 12	136,339
313.4818.3	48	3 x 18	136,339

PRENSAESTOPAS "PROGRESS-M"

De latón niquelado. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -40°C y +100°C. Clase de protección IP68.

101.0602.00	M6x1	2 - 2,5	5,720
101.0603.00	M6x1	2,5 - 3	5,720
101.0604.00	M6x1	3 - 3,5	5,720
101.0803.00	M8x1,25	2,5 - 3,5	6,070
101.0805.00	M8x1,25	3,5 - 5	6,070
101.1004.00	M10x1,5	3 - 4	6,474
101.1006.00	M10x1,5	4 - 6	6,474
101.1505.00	M12x1,5	3,5 - 5	6,879
101.1506.00	M12x1,5	5 - 6,5	6,879
101.1508.00	M12x1,5	6,5 - 8	6,879
101.1704.00	M16x1,5	3,5 - 4,5	8,865
101.1706.00	M16x1,5	4,5 - 6	8,865
101.1708.00	M16x1,5	6 - 8	8,865
101.1710.00	M16x1,5	8 - 10,5	8,865

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
101.2008.00	M20x1,5	6 - 8	11,551
101.2011.00	M20x1,5	8 - 11	11,551
101.2015.00	M20x1,5	11 - 15	11,551
101.2512.00	M25x1,5	9,5 - 12,5	20,067
101.2516.00	M25x1,5	12,5 - 16	20,067
101.2520.00	M25x1,5	16 - 20,5	20,067
101.3217.00	M32x1,5	14 - 17	28,877
101.3221.00	M32x1,5	17 - 21	28,877
101.3225.00	M32x1,5	21 - 25,5	28,877
101.4024.00	M40x1,5	20 - 24	51,721
101.4028.00	M40x1,5	24 - 28,5	51,721
101.4033.00	M40x1,5	28,5 - 33	51,721
101.5033.00	M50x1,5	39 - 33	96,526
101.5037.00	M50x1,5	33 - 37	96,526
101.5042.00	M50x1,5	37 - 42	96,526
101.6340.00	M63x1,5	35 - 40	219,261
101.6346.00	M63x1,5	40 - 46	219,261
101.6352.00	M63x1,5	46 - 52	219,261
101.7450.00	M75x1,5	45 - 50	418,934
101.7456.00	M75x1,5	50 - 56	359,323
101.7463.00	M75x1,5	56 - 63	418,934

PRENSAESTOPAS ESPECIALES PARA ALTAS TEMPERATURAS

De latón niquelado, cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad FPM. Temperatura de trabajo entre -25°C y +200°C. Clase de protección IP68.

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
101.0602.03	M6x1	2 - 2,5	20,287
101.0603.03	M6x1	2,5 - 3	20,287
101.0604.03	M6x1	3 - 3,5	20,287
101.0803.03	M8x1,25	2,5 - 3,5	20,287
101.0805.03	M8x1,25	3,5 - 5	20,287
101.1004.03	M10x1,5	3 - 4	20,342
101.1006.03	M10x1,5	4 - 6	20,342
101.1505.03	M12x1,5	3,5 - 5	20,287
101.1506.03	M12x1,5	5 - 6,5	20,287
101.1508.03	M12x1,5	6,5 - 8	20,287
101.1710.03	M16x1,5	8 - 10,5	20,030
101.2015.03	M20x1,5	11 - 15	26,854
101.2520.03	M25x1,5	16 - 20,5	35,314
101.3225.03	M32x1,5	21 - 25,5	69,396
101.4033.03	M40x1,5	28,5 - 33	103,754
101.5042.03	M50x1,5	37 - 42	188,398
101.6352.03	M63x1,5	46 - 52	206,846
101.0705.03	Pg 7	3,5 - 5	19,460
101.0706.03	Pg 7	5 - 6,5	21,152
101.0708.03	Pg 7	6,5 - 8	21,152
101.0910.03	Pg 9	8 - 10,5	21,152
101.1112.03	Pg 11	8,5 - 12	25,069
101.1315.03	Pg 13,5	11 - 15	27,994
101.1615.03	Pg 16	11 - 15	28,546
101.2120.03	Pg 21	16 - 20,5	57,110
101.2927.03	Pg 29	23 - 27,5	68,422
101.3635.03	Pg 36	30,5 - 35	167,688
101.4242.03	Pg 42	37 - 42	208,741
101.4849.03	Pg 48	43 - 49	216,024

PRENSAESTOPAS DIN 89280 ESPECIALES PARA INDUSTRIA NAVAL

Prensaestopas en latón bruto, sistema de estanqueidad tipo "Z", "W", grado protección IP54.

PRENSAESTOPAS PLASTICOS

De poliamida de alta calidad, reforzada con fibra de vidrio, color gris (RAL 7035).

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
104.1200.0	M12x1,5	6 - 8	1,139
104.1600.0	M16x1,5	8 - 10	1,168
104.2000.0	M20x1,5	10 - 12	1,272
104.2500.1	M25x1,5	12 - 14	1,867
104.3200.0	M32x1,5	24 - 26	4,479
104.4000.0	M40x1,5	28 - 30	4,502
104.5000.1	M50x1,5	31 - 33	17,254
104.5000.0	M50x1,5	39 - 41	11,447
104.6300.0	M63x1,5	45 - 47	13,605
000.0700.0	Pg. 7	3,5 - 6	0,476
000.0900.0	9	4,5 - 7	0,476
000.1100.0	11	6 - 9	0,531
000.1300.0	13,5	9 - 12	0,600
000.1600.0	16	11 - 14	0,643
000.2100.0	21	14 - 18	0,943
000.2900.0	29	18 - 25	1,591
000.3600.0	36	25 - 32	2,894
000.4200.0	42	30 - 38	22,868
000.4800.0	48	34 - 42	3,401

De poliamida gris, antichoque, cuerpo exagonal - para cable plano.

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
104.2501.5	M25x1,5	1-5 -15	4,705
104.2500.5	M25x1,5	3-8 9-20	5,556
104.3200.5	M32x1,5	4-11,5 14-26	9,094
104.4000.5	M40x1,5	4-11,5 14-28	9,158
104.5001.5	M50x1,5	4-11,5 24-35	21,512
104.5000.5	M50x1,5	5-12 29-41	19,347
104.6300.5	M63x1,5	5-12 34-46	21,661
000.1600.5	Pg. 16	1-5 -16	3,916
000.2100.5	21	3-8 9-21	4,917
000.2900.5	29	4-11,5 14-30	6,981
000.3600.5	36	4-11,5 24-40	9,572
000.4200.5	42	5-12 29-45	22,694
000.4800.5	48	5-12 34-50	17,449

PRENSAESTOPAS "GADI"

De poliamida, con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Rosca "Métrica": Junta de estanqueidad de perbunan. Color gris (RAL 7001). Temperatura -20°C a +80°C (hasta +150°C intermitentemente). Grado de protección IP68. 5 bar. Libre de halógenos.

GRIS

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
363.1200.0	M12x1,5	3 - 6,5	0,679
363.1500.0	M16x1,5	5 - 10	0,693
363.2000.0	M20x1,5	10 - 14	0,803
363.2500.0	M25x1,5	13 - 18	1,445
363.3200.0	M32x1,5	18 - 25	2,753
363.4000.0	M40x1,5	22 - 32	5,809
363.5000.0	M50x1,5	30 - 38	9,159
363.6300.0	M63x1,5	34 - 44	9,947
363.0700.0	Pg. 7	3 - 6,5	0,677
363.0900.0	9	4 - 8	0,697
363.1100.0	11	5 - 10	0,717
363.1300.0	13,5	6 - 12	0,796
363.1600.0	16	10 - 14	0,956
363.2100.0	21	13 - 18	1,395
363.2900.0	29	18 - 25	2,795
363.3600.0	36	22 - 32	5,974
363.4200.0	42	30 - 38	9,955
362.4800.0	48	34 - 44	10,356

Sin retenedor antivibración. Libre de halógenos.

GRIS

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
364.1200.2	M12x1,5	3 - 6,5	0,679
364.1500.2	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.1515.2	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.2000.2L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2015.2L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2000.2	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2015.2	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2500.2	M25x1,5	13 - 18	1,445
364.2515.2	M25x1,5	13 - 18	1,445

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 PAGINA

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
364.3200.2	M32x1,5	18 - 25	2,753
364.4000.2	M40x1,5	22 - 32	5,809
364.5000.2	M50x1,5	30 - 38	9,159
364.6300.2	M63x1,5	34 - 44	9,947
	NEGRO		
364.1200.1	M12x1,5	3 - 6,5	0,679
364.1500.1	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.1515.1	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.2000.1L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2015.1L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2000.1	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2015.1	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2500.1	M25x1,5	13 - 18	1,445
364.2515.1	M25x1,5	13 - 18	1,445
364.3200.1	M32x1,5	18 - 25	2,753
364.4000.1	M40x1,5	22 - 32	5,809
364.5000.1	M50x1,5	30 - 38	9,159
364.6300.1	M63x1,5	34 - 44	9,947
	GRIS		
			
364.0700.2	Pg. 7	3 - 6,5	0,677
364.0900.2	9	4 - 8	0,697
364.1100.2	11	5 - 10	0,717
364.1300.2	13,5	6 - 12	0,796
364.1600.2	16	10 - 14	0,956
364.2100.2	21	13 - 18	1,395
364.2900.2	29	18 - 25	2,795
364.3600.2	36	22 - 32	5,974
364.4200.2	42	30 - 48	9,955
364.4800.2	48	34 - 44	10,356
	NEGRO		
364.0700.1	Pg. 7	3 - 6,5	0,677
364.0900.1	9	4 - 8	0,697
364.1100.1	11	5 - 10	0,717
364.1300.1	13,5	6 - 12	0,796
364.1600.1	16	10 - 14	0,956
364.2100.1	21	13 - 18	1,395
364.2900.1	29	18 - 25	2,795
364.3600.1	36	22 - 32	5,974
364.4200.1	42	30 - 48	9,955
364.4800.1	48	34 - 44	10,356

Bajo demanda, disponibilidad en colores azul, blanco y rojo.

PRENSAESTOPAS MULTICABLES "UNIVERSAL"

De poliamida con junta especial para paso de varios cables.

						
333.1601.4	M16x1,5	4	x	1,4	3,360
333.1601.5	M16x1,5	5	x	1,6	3,360
333.1603.2	M16x1,5	2	x	3	3,360
333.2002.2	M20x1,5	2	x	2,5	4,224
333.2002.3	M20x1,5	3	x	2	4,224
333.2003.3	M20x1,5	3	x	3	4,224
333.2003.6	M20x1,5	6	x	3	4,224
333.2004.3	M20x1,5	3	x	4	4,224
333.2005.2	M20x1,5	2	x	5	4,224
333.2505.4	M25x1,5	4	x	5	5,999
333.2507.3	M25x1,5	3	x	7	5,999
						
333.2508.2	M25x1,5	2	x	8	5,999
333.3206.6	M32x1,5	6	x	6,5	10,234
333.3209.4	M32x1,5	4	x	9	10,234
333.4008.6	M40x1,5	6	x	8	29,827
333.4009.5	M40x1,5	5	x	9	29,827
333.4009.7	M40x1,5	7	x	9	29,827
333.4015.2	M40x1,5	2	x	15	29,827
333.6310.8	M63x1,5	8	x	10	51,906
333.6312.6	M63x1,5	6	x	12	51,906
333.6318.3	M63x1,5	3	x	18	51,906

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
333.0901.4	Pg. 9	4 x 1,4	3,609
333.0901.5	9	5 x 1,6	3,370
333.0903.2	9	2 x 3	3,609
333.1101.3	11	3 x 1,5	4,141
333.1103.2	11	2 x 3	4,141
333.1103.3	11	3 x 3	4,141
333.1104.2	11	2 x 4	4,141
333.1302.2	13,5	2 x 2,5	4,520
333.1302.3	13,5	3 x 2	4,520
333.1303.3	13,5	3 x 3	4,520
333.1303.6	13,5	6 x 3	4,520
333.1304.3	13,5	3 x 4	4,520
333.1305.2	13,5	2 x 5	4,520
333.1603.3	16	3 x 3	4,875
333.1603.6	16	6 x 3	4,875
333.1604.3	16	3 x 4	4,875
333.1604.4	16	4 x 4	4,875
333.1604.5	16	5 x 4	4,875
333.1604.6	16	6 x 4	4,875
333.1606.2	16	2 x 6	4,875
333.1606.3	16	3 x 5,6	4,875
333.2105.4	Pg. 21	4 x 5	6,377
333.2106.4	21	4 x 6	6,377
333.2107.3	21	3 x 7	6,377
333.2108.2	21	2 x 8	6,377
333.2906.6	29	6 x 6,5	10,861
333.2909.4	29	4 x 9	10,861
333.3608.6	36	6 x 8	32,241
333.3609.5	36	5 x 9	32,241
333.3609.7	36	7 x 9	32,241
333.3615.2	36	2 x 15	32,241
333.4810.8	48	8 x 10	57,005
333.4812.6	48	6 x 12	57,005
333.4818.3	48	3 x 18	57,005

PRENSAESTOPAS "GADI" EN ESPIRAL

De poliamida, cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan y cabeza en espiral para la protección a la flexión. Color gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Temp.trabajo :-30°C hasta +80°C (+150°C breve tiempo) - Grado de protección: IP68 - 5 bar.

					
	GRIS				
343.1200.0	M12x1,5	3	-	6,5	1,146
343.1500.0	M16x1,5	5	-	10	1,361
343.2000.0	M20x1,5	6	-	12	1,541
343.2002.0	M20x1,5	10	-	14	2,150
343.2500.0	M25x1,5	13	-	18	2,830
	NEGRO				
343.1200.1	M12x1,5	3	-	6,5	1,146
343.1500.1	M16x1,5	5	-	10	1,361
343.2000.1	M20x1,5	6	-	12	1,541
343.2002.1	M20x1,5	10	-	14	2,150
343.2500.1	M25x1,5	13	-	18	2,830
	GRIS				
343.0700.0	Pg. 7	3	-	6,5	0,860
343.0900.0	9	4	-	8	1,003
343.1100.0	11	5	-	10	1,218
343.1300.0	13,5	6	-	12	1,361
343.1600.0	16	10	-	14	1,935
343.2100.0	21	13	-	18	2,544
	NEGRO				
343.0700.1	Pg. 7	3	-	6,5	0,860
343.0900.1	9	4	-	8	1,003
343.1100.1	11	5	-	10	1,218
343.1300.1	13,5	6	-	12	1,361
343.1600.1	16	10	-	14	1,935
343.2100.1	21	13	-	18	2,544

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 a PAGINA

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
ROSCA LARGA 15 mm.			
GRIS			
343.1515.0	M16x1,5	5 - 10	1,469
343.2015.0	M20x1,5	6 - 12	1,970
343.2016.0	M20x1,5	10 - 14	2,365
343.2515.0	M25x1,5	13 - 18	3,081
NEGRO			
343.1515.1	M16x1,5	5 - 10	1,469
343.2015.1	M20x1,5	6 - 12	1,970
343.2016.1	M20x1,5	10 - 14	2,365
343.2515.1	M25x1,5	13 - 18	3,081

PRENSAESTOPAS "GADI-EX"

De latón niquelado, resistente a la tracción.
Con junta tórica de conexión.
Temperatura de trabajo: -20°C hasta + 105°C.
Grado de protección: IP 68 - 10 bar.



154.1505.10	M12x1,5	3 - 5	10,219
154.1507.10	M12x1,5	3 - 6,5	10,151
154.1706.10	M16x1,5	2 - 6	11,194
154.1708.10	M16x1,5	4 - 8	11,059
154.1710.10	M16x1,5	6 - 10	15,748
154.2009.10	M20x1,5	5 - 9	13,194
154.2012.10	M20x1,5	6 - 12	13,059
154.2014.10	M20x1,5	10 - 14	20,253
154.2516.10	M25x1,5	10 - 16	20,337
154.2518.10	M25x1,5	14 - 18	20,152
154.3220.10	M32x1,5	13 - 20	31,278
154.3225.10	M32x1,5	20 - 25	31,127
154.4026.10	M40x1,5	20 - 26	53,128
154.4032.10	M40x1,5	22 - 32	52,153
154.5031.10	M50x1,5	25 - 31	101,701
154.5038.10	M50x1,5	32 - 38	100,138
154.6335.10	M63x1,5	29 - 35	122,794
154.6344.10	M63x1,5	37 - 44	121,130
154.0705.10	Pg. 7	3 - 5	10,656
154.0707.10	7	3 - 6,5	10,606
154.0906.10	9	2 - 6	11,681
154.0908.10	9	4 - 8	11,563
154.1107.10	11	3 - 7	12,992
154.1110.10	11	6 - 10	12,891
154.1309.10	13	5 - 9	13,782
154.1312.10	13	6 - 12	13,664
154.1612.10	16	7 - 12	14,992
154.1614.10	16	10 - 14	14,841
154.2116.10	21	10 - 16	21,244
154.2118.10	21	14 - 18	21,060
154.2920.10	29	13 - 20	32,673
154.2925.10	29	20 - 25	32,522
154.3626.10	36	20 - 26	53,094
154.3632.10	36	22 - 32	52,119
154.4231.10	42	25 - 31	94,171
154.4238.10	42	32 - 38	97,280
154.4835.10	48	29 - 35	119,315
154.4844.10	48	37 - 44	117,684

De poliamida autoextinguible, grupo V-0 a UL 94. Para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -20°C y +105°C. Clase de protección IP 68 - 10 bar. Disponible en colores gris, negro y azul. También disponible con rosca NPT.



184.1505.10	M12x1,5	2 - 5	5,738
184.1507.10	M12x1,5	3 - 6,5	5,541
184.1706.10	M16x1,5	2 - 6	6,166
184.1708.10	M16x1,5	4 - 8	5,981
184.1710.10	M16x1,5	5 - 10	6,443
184.2009.10	M20x1,5	5 - 9	7,057



Ref.	Rosca	P/cables Ø mm.	PRECIO EUROS
184.2012.10	M20x1,5	6 - 12	6,339
184.2014.10	M20x1,5	10 - 14	6,975
184.2516.10	M25x1,5	9 - 16	8,317
184.2518.10	M25x1,5	13 - 18	7,912
184.3220.10	M32x1,5	13 - 20	15,605
184.3225.10	M32x1,5	18 - 25	15,223
184.4026.10	M40x1,5	20 - 26	30,979
184.4032.10	M40x1,5	22 - 32	29,232
184.5031.10	M50x1,5	25 - 31	54,068
184.5038.10	M50x1,5	32 - 38	51,315
184.6335.10	M63x1,5	29 - 35	82,409
184.6344.10	M63x1,5	37 - 44	85,047
184.0705.10	Pg. 7	2 - 5	6,119
184.0707.10	7	3 - 6,5	5,923
184.0906.10	9	2 - 6	6,119
184.0908.10	9	4 - 8	5,923
184.1107.10	11	3 - 7	6,536
184.1110.10	11	5 - 10	6,339
184.1309.10	13,5	5 - 9	6,756
184.1312.10	13,5	6 - 12	6,536
184.1612.10	16	7 - 12	6,756
184.1614.10	16	10 - 14	6,536
184.2116.10	21	9 - 16	8,861
184.2118.10	21	13 - 18	8,433
184.2920.10	29	13 - 20	16,623
184.2925.10	29	18 - 25	16,218
184.3626.10	36	20 - 26	33,038
184.3632.10	36	22 - 32	31,141
184.4231.10	42	25 - 31	57,631
184.4238.10	42	32 - 38	54,693
184.4835.10	48	29 - 35	94,000
184.4844.10	48	37 - 44	90,634

De poliamida negra para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas, cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta estanqueidad de neopreno. IP 68 - 10 bar.



363.1200.0 Ex	M12x1,5	3 - 6,5	1,199
363.1500.0 Ex	M16x1,5	5 - 10	1,253
363.2001.0 Ex	M20x1,5	6 - 12	1,673
363.2000.0 Ex	M20x1,5	10 - 14	2,071
363.2500.0 Ex	M25x1,5	13 - 18	2,371
363.3200.0 Ex	M32x1,5	18 - 25	4,878
363.4000.0 Ex	M40x1,5	22 - 32	6,968

Rosca larga.



363.1515.0 Ex	M16x1,5	5 - 10	1,253
363.2015.0 Ex	M20x1,5	6 - 12	1,673
363.2016.0 Ex	M20x1,5	10 - 14	2,234
363.2515.0 Ex	M25x1,5	13 - 18	2,997

TAPONES "EX"

De latón niquelado. Para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -40°C y +180°C. IP68 - 10 bar.



Ref.	Rosca	Ancho llave	Long. rosca	PRECIO EUROS
548.15.10	M12x1,5	14	5	7,641
548.17.10	M16x1,5	19	6	8,725
548.20.10	M20x1,5	22	6	9,249
548.25.10	M25x1,5	30	7	14,181
548.32.10	M32x1,5	41	8	22,219
548.40.10	M40x1,5	46	8	31,776
548.50.10	M50x1,5	58	9	38,387
548.63.10	M63x1,5	70	10	48,774
548.07.10	Pg. 7	14	5	7,515
548.09.10	9	17	6	8,057
548.11.10	11	20	6	9,177
548.13.10	13	22	6,5	9,719
548.16.10	16	24	6,5	10,893
548.21.10	21	30	7	14,903
548.29.10	29	40	8	23,375
548.36.10	36	50	8	33,401
548.42.10	42	58	9	40,320
548.48.10	48	65	10	48,810

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 b PAGINA

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	De poliamida negro. Para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -20°C y +80°C. IP68 - 10 bar.					
	Ref.	Rosca	A. llave	L. rosca		
	**586.15.11**	M12x1,5	15	8,5		4,095
	586.17.11	M16x1,5	19	8,5		4,324
	586.20.11	M20x1,5	24	9		4,552
	586.25.11	M25x1,5	28	10,5		4,781
	586.32.11	M32x1,5	36	11,5		5,672
	586.40.11	M40x1,5	46	11,5		7,924
	586.50.11	M50x1,5	55	13,5		8,840
	586.63.11	M63x1,5	70	14,5		10,176
	586.07.11	Pg. 7	15	8,5		3,754
	586.09.11	9	19	8,5		3,956
	586.11.11	11	24	9		4,170
	586.13.11	13	24	9		4,170
	586.16.11	16	28	10,5		4,361
	586.21.11	21	36	11,5		5,193
	586.29.11	29	46	11,5		7,284
	586.36.11	36	55	13,5		8,104
	586.42.11	42	60	13,5		9,340
	586.48.11	48	70	14,5		10,768
	LLAVE DE APRIETE					
	Para prensaestopas especial recomendada en espacios reducidos (mango estándar, no incluido).					
	Ref.	Ancho llave	Long.	Ø mm.		
	**BGW17**	17	54	25,6		----
	BGW19	19	66	28,6		----
	BGW22	22	68	32,8		----
	BGW24	24	72	35,8		----
	BGW27	27	80	41,0		----
	BGW29	29	86	45,0		----
	CONTRATUERCAS METALICAS					
	Contratuercas de latón niquelado.					
	Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
	**785.1200.0**	M12x1,5	15	16,6	2,8	0,227
	785.1600.0	M16x1,5	19	21	2,8	0,315
	785.2000.0	M20x1,5	24	26,7	3	0,427
	785.2500.0	M25x1,5	29	32	3,5	0,673
	785.3200.0	M32x1,5	36	39	4	1,000
	785.4000.0	M40x1,5	46	50	4,5	1,641
	785.5000.0	M50x1,5	60	65	5	3,091
	785.6300.0	M63x1,5	70	78	5,5	5,193
	780.0700.0	Pg. 7	15	16,6	2,8	0,218
	**780.0900.0**	9	18	20	2,8	0,262
	780.1100.0	11	21	23,5	3	0,311
	780.1300.0	13,5	23	25,5	3	0,347
	780.1600.0	16	26	29	3	0,432
	780.2100.0	21	32	35,5	3,5	0,739
	780.2900.0	29	41	45	4	1,054
	780.3600.0	36	51	56	5	2,118
	780.4200.0	42	60	65	5	3,434
	780.4800.0	48	64	69	5,5	3,703
	Contratuercas de acero inoxidable (1.4305).					
	**788.1200.0**	M12x1,5	17		3	2,904
	788.1500.0	M16x1,5	19		3	3,227
	788.2000.0	M20x1,5	24		3,5	3,872
	788.2500.0	M25x1,5	30		3,5	6,454
	788.3200.0	M32x1,5	36		4,5	10,971
	788.4000.0	M40x1,5	46		4,5	12,907
	788.5000.0	M50x1,5	55		5,5	14,198
	788.6300.0	M63x1,5	70		6	32,268
	788.0700.0	Pg. 7	15		3,5	2,581
	788.0900.0	9	19		3,5	2,904
	788.1100.0	11	22		3,5	3,227
	788.1300.0	13,5	24		4	3,872
	788.1600.0	16	27		4	5,163
	788.2100.0	21	32		4,5	6,454
	788.2900.0	29	41		5,5	10,971
	788.3600.0	36	51		6	12,907

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Contratuercas de latón niquelado.					
	Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
	**780.0014.0**	G 1/4"	15	16,6	2,8	0,758
	780.0038.0	G 3/8"	19	21	3	0,567
	780.0012.0	G 1/2"	24	26,7	3	0,927
	780.0058.0	G 5/8"	26	29	3	0,780
	780.0034.0	G 3/4"	30	33,5	3,5	1,096
	780.0100.0	G 1"	38	41,5	4,5	3,362
	780.0118.0	G 1 1/8"	41	45	4,5	----
	780.0114.0	G 1 1/4"	46	50	5	4,592
	**780.0112.0**	G 1 1/2"	51	56	5	4,718
	780.0200.0	G 2"	66	71	5,5	6,122
	780.0214.0	G 2 1/4"	70	77	6	20,607
	780.0212.0	G 2 1/2"	80	87	7	19,290
	780.0300.0	G 3"	95	99	8	28,181
	780.0400.0	G 4"	125	133	11	107,355
	780.0500.0	G 5"	150	160	12	118,259
	787.0038.0	NPT 3/8"	24	--	3,5	18,654
	787.0012.0	NPT 1/2"	28	--	3,8	19,200
	787.0034.0	NPT 3/4"	33	--	4,0	22,903
	787.0100.0	NPT 1"		40	-- 4,5	30,065
	787.0114.0	NPT 1 1/4"	50,5	--	4,8	36,519
	787.0112.0	NPT 1 1/2"	60	--	5,0	63,509
	787.0200.0	NPT 2"		70	-- 5,5	105,855
	Contratuercas de latón bruto (Serie naval, niqueladas bajo demanda).					
	789.1800.0	M18x1,5	22	--	8	2,590
	789.2400.0	M24x1,5	30	--	5	3,945
	789.3000.0	M30x2	36	--	6	7,142
	789.3600.0	M36x2	41	--	7	9,023
	789.4500.0	M45x2	55	--	8	19,362
	789.5600.0	M56x2	--	--	9	28,365
	789.7200.0	M72x2	--	--	10	42,569
	789.8000.0	M80x2	--	--	12	120,503
	789.1050.0	M105x2	--	--	14	336,238
	CONTRATUERCAS METALICAS "EMC"					
	De latón niquelado para compatibilidad electromagnética. Con cantos cortantes.					
	**786.1200.0**	M12x1,5	15	16,6	4,7	0,589
	786.1600.0	M16x1,5	19	21	4,7	0,677
	786.2000.0	M20x1,5	24	26,7	4,7	0,971
	786.2500.0	M25x1,5	30	33,5	5,2	1,854
	786.3200.0	M32x1,5	36	39	5,7	2,361
	786.4000.0	M40x1,5	46	50	6,5	4,098
	786.5000.0	M50x1,5	60	65	7	5,113
	786.6300.0	M63x1,5	70	--	7	11,624
	784.0700.0	Pg. 7	15	16,6	4,7	0,810
	**784.0900.0**	9	18	20	4,7	0,846
	784.1100.0	11	21	23,5	4,7	0,876
	784.1300.0	13,5	23	25,5	4,7	0,934
	784.1600.0	16	26	29	4,7	1,081
	784.2100.0	21	32	35,5	5,2	1,979
	784.2900.0	29	41	45	5,7	2,634
	784.3600.0	36	51	56	6,5	7,710
	De latón niquelado para compatibilidad electromagnética. Con cantos dentados.					
	**520.15.20**	M12x1,5	15	16,6	2,8	0,780
	520.17.20	M16x1,5	19	21	2,8	0,837
	520.20.20	M20x1,5	24	26,7	3	0,941
	520.25.20	M25x1,5	30	33,5	3,5	1,582
	520.32.20	M32x1,5	36	39	4,5	2,315
	520.40.20	M40x1,5	46	50	5	4,043
	520.50.20	M50x1,5	60	65	5	10,945
	520.63.20	M63x1,5	70	78	6	13,683
	520.07.20	Pg. 7	15	16,6	2,8	0,506
	520.09.20	9	18	20	2,8	0,537
	520.11.20	11	21	23,5	3	0,576
	520.13.20	13,5	23	25,5	3	0,637

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 c PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
	Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
	**520.16.20**	16	26	29	3	0,738
	520.21.20	21	32	35,5	3,5	1,163
	520.29.20	29	41	45	4	1,972
	520.36.20	36	51	56	5	3,136
	520.42.20	42	60	65	5	3,809
	520.48.20	48	64	69	5,5	3,985

CONTRATUERCA POLIAMIDA

"GADI", reforzadas con fibra de vidrio.
Libre de halógenos.

GRIS (RAL 7001)

	**793.1200.0**	M12x1,5	18	19,5	5	0,136
	793.1500.0	M16x1,5	22	24	5	0,138
	793.2000.0	M20x1,5	26	29	6	0,256
	793.2500.0	M25x1,5	32	35	6	0,499
	793.3200.0	M32x1,5	41	46	7	0,638
	793.4000.0	M40x1,5	50	55	7	1,035
	793.5000.0	M50x1,5	60	66	8	1,754
	793.6300.0	M63x1,5	75	83	8	2,749

NEGRO (RAL 9005)

	793.1200.1	M12x1,5	18	19,5	5	0,136
	793.1500.1	M16x1,5	22	24	5	0,138
	793.2000.1	M20x1,5	26	29	6	0,256
	793.2500.1	M25x1,5	32	35	6	0,499
	793.3200.1	M32x1,5	41	46	7	0,638
	793.4000.1	M40x1,5	50	55	7	1,035
	793.5000.1	M50x1,5	60	66	8	1,754
	793.6300.1	M63x1,5	75	83	8	2,749


GRIS CLARO (RAL 7035)

	793.1200.2	M12x1,5	18	19,5	5	0,136
	793.1500.2	M16x1,5	22	24	5	0,138
	793.2000.2	M20x1,5	26	29	6	0,256
	793.2500.2	M25x1,5	32	35	6	0,499
	793.3200.2	M32x1,5	41	46	7	0,638
	793.4000.2	M40x1,5	50	55	7	1,035
	793.5000.2	M50x1,5	60	66	8	1,754
	793.6300.2	M63x1,5	75	83	8	2,749

GRIS (RAL 7001)

	793.0700.0	Pg. 7	19	21	5	0,099
	793.0900.0	9	22	24	5	0,099
	793.1100.0	11	24	26	5	0,151
	793.1300.0	13,5	27	29	6	0,196
	793.1600.0	16	30	33	6	0,251
	793.2100.0	21	36	39	7	0,407
	793.2900.0	29	46	50	7	0,543
	793.3600.0	36	60	66	8	0,899
	793.4200.0	42	65	73	8	1,796
	793.4800.0	48	70	78	8	2,200

NEGRO (RAL 9005)

	**793.0700.1**	Pg. 7	19	21	5	0,099
	793.0900.1	9	22	24	5	0,099
	793.1100.1	11	24	26	5	0,151
	793.1300.1	13,5	27	29	6	0,196
	793.1600.1	16	30	33	6	0,251
	793.2100.1	21	36	39	7	0,407
	793.2900.1	29	46	50	7	0,543
	793.3600.1	36	60	66	8	0,899
	793.4200.1	42	65	73	8	1,796
	793.4800.1	48	70	78	8	2,200

GRIS CLARO (RAL 7035)


	793.0700.2	Pg. 7	19	21	5	0,099
	793.0900.2	9	22	24	5	0,099
	793.1100.2	11	24	26	5	0,151
	793.1300.2	13,5	27	29	6	0,196
	793.1600.2	16	30	33	6	0,251
	793.2100.2	21	36	39	7	0,407
	793.2900.2	29	46	50	7	0,543

CONCEPTO						PRECIO EUROS
	Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
	793.3600.2	36	60	66	8	0,899
	793.4200.2	42	65	73	8	1,796
	793.4800.2	48	70	78	8	2,200

ACCESORIOS DE PRENSAESTOPAS

Tornillos de presión de latón niquelado.


	Ref.	Rosca	d1	SW1	d2	
	**412.1200.0**	M12x1,5	11,9	12	13,5	0,405
	412.1600.0	M16x1,5	15,9	16	17,5	0,537
	412.2000.0	M20x1,5	19,9	20	22	0,787
	412.2500.0	M25x1,5	24,9	25	27	1,457
	412.3200.0	M32x1,5	31,9	32	35	2,442
	412.4000.0	M40x1,5	39,9	40	43,5	3,414
	412.5000.0	M50x1,5	49,9	50	54	5,510
	412.6300.0	M63x1,5	62,9	64	69	12,507

	**410.0700.0**	Pg. 7	12,5	13	14,3	0,470
	410.0900.0	9	15,2	15	16,6	0,499
	410.1100.0	11	18,6	18	20	0,717
	410.1300.0	13,5	20,4	20	22,2	0,901
	410.1600.0	16	22,5	22	24,2	0,960
	410.2100.0	21	28,3	28	31,2	1,325
	410.2900.0	29	37	37	41	2,424
	410.3600.0	36	47	47	50,5	4,370
	410.4200.0	42	54	54	59	7,884
	410.4800.0	48	59,3	60	65	11,868

Codos de latón niquelado.

	Ref.	Rosca	d2	l2	l3	
	**540.1200.0**	M12x1,5	7,5	20	26,5	23,186
	540.1500.0	M16x1,5	12,5	28	31	24,099
	540.2000.0	M20x1,5	15	32	33	25,818
	540.2500.0	M25x1,5	16	34	36	27,601
	540.3200.0	M32x1,5	18,5	37	38	29,419
	540.4000.0	M40x1,5	24	45	46	42,123
	540.5000.0	M50x1,5	32	56	59	65,347


Codos de cinc colado bajo presión.

	**540.0900.0**	Pg. 9	11	29	31	11,026
	540.1100.0	11	15	34	36	11,300
	540.1300.0	13,5	16	36	40	13,314
	540.1600.0	16	18	39	43	14,434
	540.2100.0	21	24	46	49	20,000
	540.2900.0	29	31	54	56	22,178

REDUCCIONES/AMPLIACIONES

De latón niquelado.

	Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	
	**701.1612.0**	M16	M12	18	7,5	0,778
	701.2012.0	M20	M12	22	9	1,486
	701.2016.0	M20	M16	22	9	1,019
	701.2516.0	M25	M16	27	10	2,440
	701.2520.0	M25	M20	27	10	1,733
	701.3220.0	M32	M20	34	11	4,033
	701.3225.0	M32	M25	34	11	2,688
	701.4025.0	M40	M25	43	11,5	7,392
	701.4032.0	M40	M32	43	11,5	4,669
	701.5032.0	M50	M32	53	12,5	9,975
	701.5040.0	M50	M40	53	12,5	7,994
	701.6340.0	M63	M40	66	14	16,625
	701.6350.0	M63	M50	66	14	14,078

	**700.0907.0**	Pg. 9	Pg. 7	17	8,5	0,789
	700.1107.0	11	7	20	8,5	1,258
	700.1109.0	11	9	20	8,5	0,923
	700.1307.0	13,5	7	22	9	2,080
	700.1309.0	13,5	9	22	9	1,150
	700.1311.0	13,5	11	22	9	0,983
	700.1607.0	16	7	24	9,5	3,097
	700.1609.0	16	9	24	9,5	1,378
	700.1611.0	16	11	24	9,5	1,103
	700.1613.0	16	13,5	24	9,5	1,244

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 d PAGINA

Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
700.2111.0	21	11	30	10	3,077
700.2113.0	21	13,5	30	10	2,856
700.2116.0	21	16	30	10	2,067
700.2916.0	29	16	39	11,5	6,421
700.2921.0	29	21	39	11,5	3,625
700.3621.0	36	21	50	12,5	12,775
700.3629.0	36	29	50	12,5	7,745
700.4229.0	42	29	57	14	----
700.4236.0	42	36	57	14	11,878
700.4836.0	48	36	64	14	14,340
700.4842.0	48	42	64	14	16,186

Reducciones de policarbonato, gris.



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	L	l1	PRECIO EUROS
724.2012.0	M20	M12	12	8	0,888
724.2016.0	M20	M16	12	8	0,959
724.2512.0	M25	M12	14	8	1,207
724.2516.0	M25	M16	14	8	1,207
724.2520.0	M25	M20	14	8	1,068
724.3212.0	M32	M12	16	10	1,526
724.3216.0	M32	M16	16	10	1,471
724.3220.0	M32	M20	16	10	1,526
724.3225.0	M32	M25	16	10	1,553
724.4016.0	M40	M16	19	12	2,779
724.4020.0	M40	M20	19	12	2,779
724.4025.0	M40	M25	19	12	3,063
724.4032.0	M40	M32	19	12	3,063
724.5020.0	M50	M20	21	14	4,523
724.5025.0	M50	M25	21	14	4,523
724.5032.0	M50	M32	21	14	4,452
724.5040.0	M50	M40	21	14	4,452
724.6325.0	M63	M25	22	15	6,120
724.6332.0	M63	M32	22	15	5,395
724.6340.0	M63	M40	22	15	5,341
724.6350.0	M63	M50	22	15	5,341

Reducciones de poliamida, gris.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	L	l1	PRECIO EUROS
725.0907.0	Pg. 9	Pg. 7	20,5	8	0,819
725.1107.0	11	7	14	8	----
725.1109.0	11	9	22	8	0,858
725.1307.0	13,5	7	15	9	0,916
725.1309.0	13,5	9	15	9	0,916
725.1311.0	13,5	11	24	9	0,916
725.1609.0	16	9	16	10	1,034
725.1611.0	16	11	16	10	1,034
725.1613.0	16	13,5	27	10	1,034
725.2111.0	21	11	16	11	1,524
725.2113.0	21	13,5	16	11	1,524
725.2116.0	21	16	16	11	1,524
725.2913.0	29	13,5	16	12	----
725.2916.0	29	16	18	12	3,125
725.2921.0	29	21	18	12	3,125
725.3616.0	36	16	19	13	6,474
725.3621.0	36	21	19	13	6,474
725.3629.0	36	29	22,5	13	6,474
725.4221.0	42	21	22	16	7,521
725.4229.0	42	29	24	18	7,521
725.4236.0	42	36	24	18	7,521
725.4829.0	48	29	22	16	10,137
725.4836.0	48	36	22	16	10,137
725.4842.0	48	42	24	14	10,137

Amplificaciones de latón niquelado.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
731.1216.0	M12	M16	18	15,5	1,187
731.1620.0	M16	M20	22	17,5	1,731
731.2025.0	M20	M25	27	20	2,634
731.2532.0	M25	M32	34	22,5	4,515
731.2540.0	M25	M40	42	23,5	6,839
731.3240.0	M32	M40	42	24,5	6,647
731.3250.0	M32	M50	52	27,5	11,203
731.4050.0	M40	M50	52	27,5	10,618
731.5063.0	M50	M63	66	31	20,232



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
730.0709.0	Pg. 7	Pg. 9	17	15	1,166
730.0911.0	9	11	20	16,5	1,374
730.0913.0	9	13,5	22	17,5	1,451
730.1113.0	11	13,5	22	17,5	1,562
730.1116.0	11	16	24	18,5	1,881
730.1316.0	13,5	16	24	19	1,888
730.1321.0	13,5	21	30	21	3,630
730.1621.0	16	21	30	21	3,491
730.2129.0	21	29	39	23	6,004
730.2936.0	29	36	50	27,5	11,515
730.3642.0	36	42	57	31	16,373
730.4248.0	42	48	64	33	19,281

Amplificaciones de policarbonato,gris.





Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
744.1216.0	M12	M16	--	9	0,643
744.1620.0	M16	M20	--	9	0,712
744.2025.0	M20	M25	--	9	1,226
744.2532.0	M25	M32	--	10	2,360
744.3240.0	M32	M40	--	12	4,072
744.4050.0	M40	M50	--	12	6,478
744.5063.0	M50	M63	--	14	8,606

Amplificaciones de poliamida, gris.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
745.0709.0	Pg. 7	Pg. 9	20	8	0,574
745.0911.0	9	11	23	8	0,686
745.1113.0	11	13,5	23	8	0,784
745.1116.0	11	16	23	8	1,260
745.1316.0	13,5	16	26	9	0,879
745.1621.0	16	21	29	10	1,281
745.2129.0	21	29	32	11	2,654
745.2936.0	29	36	35	11	4,642
745.3642.0	36	42	41	13	----
745.4248.0	42	48	46	13	----

ADAPTADORES

De rosca de latón niquelado.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
706.1607.0	M16	Pg. 7	18	7,5	0,797
706.2009.0	M20	9	22	9	1,362
706.2511.0	M25	11	27	10	2,098
706.2513.0	M25	13,5	27	10	1,996
706.2516.0	M25	16	27	10	1,799
706.3216.0	M32	16	34	11	3,951
706.3221.0	M32	21	34	11	2,589
706.4021.0	M40	21	43	11,5	6,172
706.5029.0	M50	29	53	12,5	13,693
706.6336.0	M63	36	66	14	15,873
706.6342.0	M63	42	66	14	18,325



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
510.1207.0	M12	Pg. 7	14	15	0,981
510.1609.0	M16	9	18	15,5	1,240
510.2011.0	M20	11	22	17	1,444
510.2013.0	M20	13,5	22	18,5	1,444
510.2016.0	M20	16	24	19,5	1,505
510.2521.0	M25	21	30	22	2,589
510.3229.0	M32	29	39	24,5	3,917
510.4036.0	M40	36	50	27,5	8,917
510.5042.0	M50	42	57	31	12,643
510.6348.0	M63	48	68	33	20,845



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
512.1138.0	G3/8"	Pg. 11	20	17	2,175
512.1338.0	G3/8"	13,5	22	18,5	----
512.1638.0	G3/8"	16	24	19,5	----
512.1312.0	G1/2"	13,5	22	19	----



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
705.0916.0	Pg. 9	M16	20	15	1,860
705.1120.0	11	M20	22	16	1,791
705.1320.0	13	M20	24	16,5	2,827
705.1620.0	16	M20	24	9,5	1,567
705.2120.0	21	M20	30	10	4,040
705.2125.0	21	M25	30	10	1,962
705.2925.0	29	M25	39	11,5	7,439
705.1138.0	Pg. 11	G3/8"	20	8,5	1,775
705.1338.0	13,5	G3/8"	22	9	2,147
705.1638.0	16	G3/8"	24	9,5	2,365
705.1612.0	16	G1/2"	24	9,5	1,396

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 e PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PASAMUROS DE GOMA "RUTASEAL"

Goma EPDM resistente a los productos químicos y la intemperie. En colores gris (RAL 7035) / negro (RAL 9005. Adecuado para agujeros en materiales de un grosor de entre 0,5-4 mm. Tipo de protección IP67. Gama de temperaturas -30°C...+130°C. Libre de halógenos.



Ref.	Rosca	Ø mm.		
1458233	M12	20	Gris	0,372
1458234	M16	21		0,405
1458235	M20	25,5		0,496
1458236	M25	30,5		0,698
1458237	M32	38,5		0,992
1458238	M40	48,5		1,826
1458239	M50	60,5		3,138



1458293	M12	20	Negro	0,372
1458294	M16	21		0,405
1458295	M20	25,5		0,496
1458296	M25	30,5		0,698
1458297	M32	38,5		0,992
1458298	M40	48,5		1,826
1458299	M50	60,5		3,138

1458220	Pg. 7	20	Gris	0,372
1458221	9	21		0,430
1458222	11	24		0,516
1458223	16	28		0,671
1458224	21	35		0,958
1458225	29	46		1,936
1458226	36	58		3,138

1458280	Pg. 7	20	Negro	0,372
1458281	9	21		0,430
1458282	11	24		0,516
1458283	16	28		0,671
1458284	21	35		0,958
1458285	29	46		1,936
1458286	36	58		3,138

"RUTASEAL LIGHT", goma EPDM resistente a los productos químicos y la intemperie. En colores gris (RAL 7035) / negro (RAL 9005. Adecuado para agujeros en materiales de un grosor de entre 0,5-4 mm. Tipo de protección IP67. Gama de temperaturas -30°C...+130°C. Libre de halógenos.

1458326	M16	21	Gris	0,366
1458327	M20	25,5		0,398
1458328	M25	30,5		0,561

1458330	M16	21	Negro	0,366
1458331	M20	25,5		0,398
1458332	M25	30,5		0,561

"KLIKSEAL", fabricado en material TPE y PA, gris, negro y blanco. Auto-ajustables a paredes de 1,5 a 5 mm de espesor. IP67. Montaje sin herramientas. Gama temp. -20°>C a +125°C. Libre de halógenos.



1475803	M20		Gris	0,448
1475804	M25			0,547

1475813	M20		Negro	0,448
1475814	M25			0,547



1475823	M20		Blanco	0,448
1475824	M25			0,547

*En preparación.

CONCEPTO | PRECIO EUROS

MARCOS PASAMUROS

SISTEMA "DESIGN-A"

MODELOS "FL21" CONFIGURADOS



T2665401	2x(M25M16M20) 20x4-10		Gris claro	13,041
T2665419	P/cable Ø	2x5 - 10 mm. 2x8 - 17 mm. 2x6 - 13 mm. 20x4 - 10 mm.	Negro	13,041



T2665402	2x(M25M20) 30x4-10		Gris claro	13,041
T2665420	P/cable Ø	2x6 - 13 mm. 2x8 - 17 mm. 30x4 - 10 mm.	Negro	13,041



T2665403	18x7-14 10x4-10		Gris claro	13,041
T2665421	P/cable Ø	18x7 - 14 mm. 10x4 - 10 mm.	Negro	13,041

MODELO "FL13" CONFIGURADO



T2665405	1xM20 10x4-10		Gris claro	8,107
T2665423	P/cable Ø	1x6 - 13 mm. 10x4 - 10 mm.	Negro	8,107

MARCOS PASAMUROS e INSERCIONES

Tamaño FL21 "Sistema Design-A" para configurar.



Ref.	L1	L2 mm.	H	Color	
T2665400	214	90	9	Gris claro	5,874
T2665418				Negro	5,874

GRIS CLARO

T2665406	68x68, 2xM25 + 2xM16	8-17, 5-10	2,350
T2665407	68x68, ØM50, M40, M32	-	2,350
T2665408	68x68, 9x7-14 mm.	7-14	2,350
T2665409	68x68, 2x 20-30mm. + 2x 10-20mm.	20-30, 10-20	2,350
T2665410	68x68, 30-50 mm.	30-50	2,350
T2665411	68x34, 2x 8-17 mm.	8-17	1,175
T2665412	68x34, 2x M20	6-13	1,175
T2665413	68x34, 10x 4-10 mm.	4-10	1,175

NEGRO

T2665424	68x68, 2xM25 + 2xM16	8-17, 5-10	2,350
T2665425	68x68, ØM50, M40, M32	-	2,350
T2665426	68x68, 9x7-14 mm.	7-14	2,350
T2665427	68x68, 2x 20-30mm. + 2x 10-20mm.	20-30, 10-20	2,350
T2665428	68x68, 30-50 mm.	30-50	2,350
T2665429	68x34, 2x 8-17 mm.	8-17	1,175
T2665430	68x34, 2x M20	6-13	1,175
T2665431	68x34, 10x 4-10 mm.	4-10	1,175

Tamaño FL13 "Sistema Design-A" para configurar.



Ref.	L1	L2 mm.	H	Color	
T2665404	134	52	6,5	Gris claro	5,023
T2665422				Negro	5,023

GRIS CLARO

T2665414	34x68, 2x 8-17	8-17	1,469
T2665415	34x68, 2x M20	6-13	1,469
T2665416	34x68, 10x 4-10mm.	4-10	1,469
T2665417	34x34, M20	6-13	0,735

NEGRO

T2665432	34x68, 2x 8-17	8-17	1,469
T2665433	34x68, 2x M20	6-13	1,469
T2665434	34x68, 10x 4-10mm.	4-10	1,469
T2665435	34x34, M20	6-13	0,735

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 f PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TAPONES

Tapones ciegos de latón niquelados.

Ref.	Rosca d1	D	L	l1	PRECIO EUROS
755.1200.0	M12	14	7,5	5	0,509
755.1600.0	M16	18	8	5	0,736
755.2000.0	M20	22	9,5	6	0,939
755.2500.0	M25	28	11	7	1,917
755.3200.0	M32	35	12	8	3,256
755.4000.0	M40	44	13	8,5	5,894
755.5000.0	M50	53	15	9	8,296
755.6300.0	M63	66	16	10	16,515
750.0700.0	Pg. 7	14	8	5	0,531
750.0900.0	9	17	9	6	0,707
750.1100.0	11	20	9	6	0,955
750.1300.0	13,5	22	9,5	6,5	1,054
750.1600.0	16	24	9,5	6,5	1,210
750.2100.0	21	30	11	7	2,264
750.2900.0	29	39	12	8	4,209
750.3600.0	36	50	15	9	9,196
750.4200.0	42	57	16	10	12,380
750.4800.0	48	64	16	10	21,364

Con junta tórica.

758.1200.0	M12	14	7,5	5	0,837
758.1600.0	M16	18	8	5	1,025
758.2000.0	M20	22	9,5	6	1,189
758.2500.0	M25	28	11	7	2,348
758.3200.0	M32	35	12	8	4,289
758.4000.0	M40	44	13	8	6,465
758.5000.0	M50	54	15	9	10,284
758.6300.0	M63	67	16	10	18,863

Tapones ciegos de poliamida de alta calidad, reforzada con fibra de vidrio, gris (RAL 7035).

772.1200.0	M12	15	8	6	0,229
772.1600.0	M16	20	9	6	0,240
772.2000.0	M20	24	9	6	0,234
772.2500.0	M25	30	10,5	7	0,305
772.3200.0	M32	38	12	8	0,523
772.4000.0	M40	48	13	9	0,867
772.5000.0	M50	58	19	14	1,787
772.6300.0	M63	70	20	15	2,638

Tapones ciegos de poliestirol, consistente contra golpes, gris (RAL 7035).

770.0700.0	Pg. 7	15	8	6	0,229
770.0900.0	9	19	9	6	0,229
770.1100.0	11	22	9	6	0,229
770.1300.0	13,5	25	9,5	6	0,234
770.1600.0	16	27	9,5	6	0,234
770.2100.0	21	33	11	8	0,289
770.2900.0	29	44	12	8	0,812
770.3600.0	36	55	15	10	1,766
770.4200.0	42	62	16	10	2,207
770.4800.0	48	69	16	12	2,556

Boquillas de torsión de plástico elástico (polietileno), gris (RAL 7035).

773.1600.0	M16	20	17		0,290
773.2000.0	M20	24	20		0,303
773.2500.0	M25	29,5	22		0,419
773.3200.0	M32	37,5	29		0,923

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Boquillas de torsión de plástico elástico (polietileno), gris pero sin agujero (RAL 7035).

Ref.	Rosca d1	D	L	l1	PRECIO EUROS
774.1600.0	M16	20	17	10	0,290
774.2000.0	M20	24	20	12	0,303
774.2500.0	M25	29,5	22	12	0,397
774.3200.0	M32	37,5	29	14	0,740
774.4000.0	M40	45	29	16	1,093
774.5000.0	M50	55,5	32	17,5	2,145
774.6300.0	M63	68,5	38	20	2,542
778.0900.0	Pg. 9	18,5	16,5	9,5	0,316
778.1100.0	11	21,5	18,5	10,5	0,327
778.1300.0	13,5	23,5	19	11,5	0,349
778.1600.0	16	26,5	19	11,5	0,365
778.2100.0	21	31,5	22	12,5	0,692
778.2900.0	29	44,5	22,5	12	1,395
778.3600.0	36	55	23	12	2,659

TAPONES DE VENTILACION

Los tapones de ventilación "MARK" disponen de una membrana semipermeable interior que impide la entrada de humedad permitiendo la circulación de aire. Esto genera condiciones ideales de funcionamiento: aire seco e igualación temperatura y presión entre el interior y exterior.

De poliamida. Color gris (RAL 7001).

Ref.	Rosca	Ancho de llave (mm.)	Long. de rosca mm.	
TVM-1	M12	17	6,6	2,779
TVM-2	M12	17	10,0	2,779

Disponible bajo demanda en color gris claro (RAL 7035) y negro (RAL 9005). De acero inoxidable.

TVM-11	M12	17	10,1	11,553
TVM-12	Pg. 7	17	6	11,553

JUNTAS

Juntas de goma.

Ref.	Tamaños	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Altura	
804.0700.0	Pg. 7	10,7	5	5	0,163
804.0700.1	7	10,7	7	5	0,180
804.0900.1	9	13,3	7	5,5	0,200
804.0900.0	9	13,3	9	5,5	0,163
800.1100.0	11	16,5	9	6	0,172
800.1100.2	11	16,5	11	6	0,233
800.1300.0	13,5	18,3	11	6	0,213
800.1300.3	13,5	18,3	13	6	0,286
800.1600.2	16	20,4	11	8	0,450
800.1600.0	16	20,4	13	8	0,213
800.1600.3	16	20,4	15	8	0,352
800.2100.1	21	25,9	16	8	0,940
800.2100.0	21	25,9	18	8	0,348
800.2900.0	29	34,7	27	9,5	0,593
800.2900.3	29	34,7	29	9,5	0,858
800.3600.0	36	44,7	34	12	----
800.4200.0	42	51,7	40	14	1,962
800.4800.0	48	56,9	44	14	----

Juntas universales o de cloropreno.

803.1200.0	M12	10	5	5	0,163
803.1600.0	M16	13,8	3	5,5	0,482
803.2000.1	M20	17,7	4	6	0,519
803.2500.0	M25	22,5	8,5	8	0,572
803.3200.0	M32	29,5	16	9,5	1,063
803.4000.0	M40	37,5	23	11	2,044
803.5000.0	M50	47,5	32	12	3,147
803.6300.0	M63	60,3	41	14	5,395

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 g PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Juntas universales de goma.						
Ref.	Tamaños	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor		
806.0900.0	Pg. 9	13,5	5	5,5		0,192
806.1100.0	11	16,5	7,5	6		0,204
806.1300.0	13,5	18,3	7,5	6		0,245
806.1600.0	16	20,4	7,5	7		0,282
806.2100.0	21	25,9	10	8		0,450
806.2900.0	29	34,7	18	9,5		0,981
806.3600.0	36	44,7	24	12		2,371
806.4200.0	42	51,7	30	14		4,455
806.4800.0	48	56,9	36	14		3,679
Junta de neopreno, para cables planos.						
805.1600.0	Pg. 16	20,5	--	7,5		1,553
805.2100.0	21	25	--	8		2,534
805.2900.0	29	34	--	8		3,883
805.3600.0	36	44	--	8		4,251
805.4200.0	42	51	--	8		5,436
805.4800.0	48	56	--	8		5,886
ARANDELAS						
Arandelas de presión, de acero galvanizado.						
				Espesor		
823.1200.0	M12	10,2	7	0,8		0,127
823.1600.0	M16	14	11	0,8		0,163
823.2000.0	M20	18	15	0,8		0,163
823.2500.0	M25	23	19	0,8		0,184
823.3200.0	M32	30	26	0,8		0,270
823.4000.0	M40	38	34	0,8		0,450
823.5000.0	M50	48	43	0,8		0,531
823.6300.0	M63	61	52	0,8		0,695
Arandelas de presión, de acero galvanizado.						
820.0700.0	Pg. 7	11	8	0,8		0,078
820.0900.0	9	13,5	10	0,8		0,086
820.1100.0	11	17	12	0,8		0,094
820.1300.0	13,5	18,5	14	0,8		0,123
820.1600.0	16	20,5	16	0,8		0,127
820.2100.0	21	26	21	0,8		0,188
820.2900.0	29	35	30	0,8		0,233
820.3600.0	36	45	38	0,8		0,470
820.4200.0	42	52	43	0,8		0,777
820.4800.0	48	57	48	0,8		0,940
Arandelas de presión, de acero galvanizado, para cables planos.						
825.1600.0	Pg. 16	--	20,5	1,0		0,715
825.2100.0	21	--	26	1,0		0,572
825.2900.0	29	--	35	1,0		0,613
825.3600.0	36	--	45	1,5		1,063
825.4200.0	42	--	52	2,0		1,758
825.4800.0	48	--	57	2,0		1,880
Ciegas de polietileno, para prensaestopas.						
890.0700.0	Pg. 7	--	10,5	0,5		0,252
890.0900.0	9	--	13,5	0,5		0,267
890.1100.0	11	--	17	0,5		0,280
890.1300.0	13,5	--	18,5	0,5		0,305
890.1600.0	16	--	20,5	0,5		0,343
890.2100.0	21	--	26	0,5		0,406
890.2900.0	29	--	35	0,5		0,496
890.3600.0	36	--	45	0,5		0,699
890.4200.0	42	--	52	0,5		0,902
890.4800.0	48	--	57	0,5		1,322
Arandelas de perbunan, resistentes al aceite.						
871.1215.0	M12	10	13	1,5		0,204
871.1615.0	M16	13	16	1,5		0,204
871.2015.0	M20	16	19	1,5		0,262
871.2515.0	M25	22	26	2		0,376
871.3215.0	M32	29	33	2		0,593
871.4015.0	M40	37	41	2		0,654
871.5015.0	M50	47	51	2		0,961
871.6315.0	M63	60	64	2		1,083

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Ref.	Tamaños	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor		
871.0700.0	Pg. 7	10	13	1,5		0,204
871.0900.0	9	13	16	1,5		0,204
871.1100.0	11	16	19	1,5		0,262
871.1300.0	13,5	18	21	1,5		0,311
871.1600.0	16	20	23	1,5		0,343
871.2100.0	21	25	29	2		0,396
871.2900.0	29	33	37	2		0,552
871.3600.0	36	43	47	2		0,797
871.4200.0	42	50	54	2		0,981
871.4800.0	48	55	59	2		1,022
Junta plana de estanqueidad de perbunan para sellar el cuerpo conector a la rosca de conexión.						
870.1015.0	M10	10	17	1,6		0,570
870.1215.0	M12	12	20	1,6		0,593
870.1615.0	M16	16	23	1,8		0,526
870.2015.0	M20	20	29	1,8		0,593
870.2515.0	M25	25	37	1,8		0,537
870.3215.0	M32	32	44	2,2		1,052
870.4015.0	M40	40	52	2,1		1,024
870.5015.0	M50	50	64	2,7		1,364
870.6315.0	M63	63	68	3,2		1,512
870.0700.0	Pg. 7	11,5	16	2		0,410
870.0900.0	9	14	19	2		0,427
870.1100.0	11	18,5	22,5	2		0,430
870.1300.0	13,5	19	25	2		0,461
870.1600.0	16	21	27	2		0,472
870.2100.0	21	27	34	2,5		0,597
870.2900.0	29	35	43	2,5		0,642
870.3600.0	36	45	54	2,5		0,903
870.4800.0	48	57,5	68	3		1,214
Junta de material "It", resistente al aceite y a una temperatura entre -20°C y +500° C.						
874.1200.0	M12	12,5	16,5	2		0,442
874.1600.0	M16	16	19	2		0,432
874.2000.0	M20	20,4	25	2		0,813
874.2500.0	M25	25	33,5	2		1,258
874.3200.0	M32	32	37	3		2,186
874.4000.0	M40	40	48	3		2,923
874.5000.0	M50	50	59	3		5,363
874.6300.0	M63	63	70	3		7,497
872.0700.0	Pg. 7	12,5	16,5	2		0,442
872.0900.0	9	15,2	19	2		0,442
872.1100.0	11	18,6	22,5	2		0,460
872.1300.0	13,5	20,4	25	2		0,813
872.1600.0	16	22,5	27	2		0,864
872.2100.0	21	28,3	33,5	3		1,626
872.2900.0	29	37	43,5	3		2,847
872.3600.0	36	47	55	3		4,117
872.4200.0	42	54	63	3		6,481
872.4800.0	48	59,3	69	3		6,811
Juntas planas de polietileno.						
875.1200.0	M12	11,6	16	1,5		0,386
875.1600.0	M16	15,6	21	1,5		0,399
875.2000.0	M20	19,4	25	2		0,445
875.2500.0	M25	24,4	32	2		0,498
875.3200.0	M32	31,4	39	2		0,615
875.4000.0	M40	39,4	47	2		0,783
875.5000.0	M50	49,3	57	3		1,792
875.6300.0	M63	62,2	70	3		2,160
873.0700.0	Pg. 7	12	16,5	1,6		0,424
873.0900.0	9	15	19	1,6		0,424
873.1100.0	11	18	23	1,8		0,440
873.1300.0	13,5	20	25	1,8		0,478
873.1600.0	16	22	27	1,8		0,526
873.2100.0	21	28	34	2,2		0,559
873.2900.0	29	36	44	2,2		0,783
873.3600.0	36	46	55,5	2,7		1,601
873.4200.0	42	53	63,5	3,2		2,287
873.4800.0	48	58	69,5	3,2		2,414

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1
PAGINA 25 h

CONCEPTO

RACORES PARA TUBO RIGIDO

PRECIO EUROS

Racores de latón niquelado, de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos. * Aluminio.



Ref.	Rosca	Ø tubo	
6111-A16N	M16x1,5	16	4,720
6111-A20N	M20x1,5	20	5,561
6111-A25N	M25x1,5	25	6,917
6111-A32N	M32x1,5	32	9,393
6111-A40	M40x1,5	40	15,656
6111-A50	M50x1,5	50	19,441
6111-A63	M63x1,5*	63	62,623

Rosca hembra "Métrica".



6112-A16	M16x1,5	16	6,543
6112-A20	M20x1,5	20	6,917
6112-A25	M25x1,5	25	8,085
6112-A32	M32x1,5	32	10,235
6112-A40	M40x1,5	40	21,030
6112-A50	M50x1,5	50	23,740
6112-A63	M63x1,5*	63	63,697

Manguitos de latón niquelado de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos.



6110-16N	-	16	6,823
6110-20N	-	20	7,758
6110-25N	-	25	9,721
6110-32N	-	32	12,338
6110-40	-	40	22,479
6110-50	-	50	30,517
6110-63	-	63	88,513

Curva de 90° enchufable de acero cincado para tubos rígidos. Grado protección IP67.



	Long.tubo	
6013-16L	155x155	2,661
6013-20L	160x160	3,048
6013-25L	180x180	3,476
6013-32L	210x210	4,807
6013-40	220x220	7,553
6013-50	300x300	12,661
6013-63	370x370	23,648

Manguitos enchufables de acero cincado para unión de tubos rígidos.



6010-16	-	16	0,944
6010-20	-	20	0,987
6010-25	-	25	1,244
6010-32	-	32	1,502
6010-40	-	40	1,974
6010-50	-	50	2,618
6010-63	-	63	3,605

CONCEPTO

RACORES ACERO INOXIDABLE PARA TUBO RIGIDO

PRECIO EUROS

RACORES, MANGUITOS Y CURVAS INOX.

Racores de Acero Inoxidable, de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos. Rosca "Métrica.



6111-16X	M 16x1,5	16	41	42,931
6111-20X	M 20x1,5	20	41	45,668
6111-25X	M 25x1,5	25	41	52,473
6111-32X	M 32x1,5	32	46	65,967
6111-40X	M 40x1,5	40	58	119,231
6111-50X	M 50x1,5	50	58	162,355

Racores de Acero Inoxidable, de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos.



6110-16X	16	58	55,403
6110-20X	20	58	63,519
6110-25X	25	58	72,040
6110-32X	32	53	85,746
6110-40X	40	80	159,810
6110-50X	50	80	209,430

Curva 90° enchufable de acero cincado, para tubos rígidos. Fabricado de conformidad a la norma CEI en 61386. Grago de protección IP67.



6013-16X	16	155x155	8,906
6013-20X	20	160x160	12,974
6013-25X	25	180x180	15,422
6013-32X	32	210x210	20,569
6013-40X	40	220x220	29,283
6013-50X	50	300x300	44,550

RACORES Y MANGUITOS PARA TUBOS RIGIDOS

Sistemas INSTAL-RAPIDO de poliamida y libre de halógenos, para una instalación rápida y de calidad.

Racor roscado de poliamida libre de halógenos de inserción rápida para enlace a caja de tubos lisos y corrugados, con junta plana y contratuerca incorporada, IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos coarrugados, gris.



Ref.	Rosca	Ømm ext.	
243.1600.0	M 16x1,5	16	1,066
243.2000.0	M 20x1,5	20	1,140
243.2500.0	M 25x1,5	25	1,276
243.3200.0	M 32x1,5	32	1,747
243.4000.0	M 40x1,5	40	2,912
243.5000.0	M 50x1,5	50	3,328
243.6300.0	M 63x1,5	63	9,077

Manguito de unión en poliamida libre de halógenos de inserción rápida para tubos rígidos lisos y coarrugados, IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos coarrugados, gris.



244.1600.0	M 16	16	0,914
244.2000.0	M 20	20	0,957
244.2500.0	M 25	25	1,116
244.3200.0	M 32	32	1,437
244.4000.0	M 40	40	2,538
244.5000.0	M 50	50	2,871

Manguito de unión libre de halógenos de inserción rápida para tubos rígidos lisos y coarrugados, IP40 gris.



241.1600.0	M 16	16	0,347
241.2000.0	M 20	20	0,429
241.2500.0	M 25	25	0,594
241.3200.0	M 32	32	0,717
241.4000.0	M 40	40	0,947
241.5000.0	M 50	50	1,217
241.6300.0	M 63	63	1,464

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 i PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Manguito de unión mixto en poliamida libre de halógenos de inserción rápida para tubos rígidos lisos con tubos espiralados, gris.					
	Ref.	Tubo rígido Ø ext.	Tubo espiralado Ø ext.		
	246.1600.0	16	16		1,083
	246.2000.0	20	20		1,070
	246.2500.0	25	25		1,120
	246.3200.0	32	32		1,670
	246.4000.0	40	40		2,469
	246.5000.0	50	50		2,743
Manguitos de unión curvados 90°, de poliamida libre de halógenos, de inserción rápida, para tubos rígidos lisos y coarrugados, IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos coarrugados, gris.					
	Ref.	Para tubos Ø ext.			
	245.1600.0	16			1,503
	245.2000.0	20			1,629
	245.2500.0	25			1,842
	245.3200.0	32			2,587
	245.4000.0	40			3,844
	245.5000.0	50			17,370
Manguitos flexible de unión de inserción rápida, para tubos rígidos lisos y coarrugados, gris.					
	Ref.	Long. útil	Para tubos Ø ext.		
	247.1600.0	110	16		2,440
	247.2000.0	130	20		2,661
	247.2500.0	200	25		3,327
	247.3200.0	300	32		5,100
	247.4000.0	300	40		7,540
	247.5000.0	310	50		9,388
Racor giratorio roscado con tuerca incorporada, para tubos espirales métricos, IP65, gris.					
	Ref.	Rosca	Para tubos Ø int.		
	248.1600.0	M16x1,5	16		1,848
	248.2000.0	M20x1,5	20		1,907
	248.2500.0	M25x1,5	25		2,195
	248.3200.0	M32x1,5	32		2,658
	248.4000.0	M40x1,5	40		3,235
SERIE ECONOMICA					
Racor roscado para enlace a caja de tubos rígidos, en PVC con interior liso para acoplamiento a cajas de tubos rígidos lisos exterior, IP54.					
	Ref.	Rosca	Ø ext.		
	242.1600.0	M16	16	Gris	0,351
	242.2000.0	M20	20		0,407
	242.2500.0	M25	25		0,570
	242.3200.0	M32	32		0,721
	242.4000.0	M40	40		1,078
	242.5000.0	M50	50		1,441
	242.6300.0	M63	63		2,068
	242.1600.1	M16	16	Negro	0,351
	242.2000.1	M20	20		0,407
	242.2500.1	M25	25		0,570
	242.3200.1	M32	32		0,721
	242.4000.1	M40	40		1,078
	242.5000.1	M50	50		1,441
	242.6300.1	M63	63		2,068
Manguitos de unión para tubos rígidos lisos exteriormente, en PVC rígido, IP40.					
	**234.1600.0**	M16	M16	Gris	0,259
	234.2000.0	M20	M20		0,311
	234.2500.0	M25	M25		0,345
	234.3200.0	M32	M32		0,461

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	Rosca	Ø ext.		
	234.4000.0	M40	M40		0,610
	234.5000.0	M50	M50		0,697
	234.6300.0	M63	M63		0,863
Manguito de unión curvado 90° para tubos rígidos lisos exteriormente, en PVC rígido, IP40.					
	**235.1600.0**	M16	M16	Gris	0,484
	235.2000.0	M20	M20		0,625
	235.2500.0	M25	M25		1,025
	235.3200.0	M32	M32		1,992
	235.4000.0	M40	M40		2,816
	235.5000.0	M50	M50		5,121
Manguito flexible para tubos con medidas exteriores métricas, para conformar ángulos variables, IP64, de PVC rígido autoextinguible.					
	**233.1600.0**	M16	M16	Gris	1,480
	233.2000.0	M20	M20		1,776
	233.2500.0	M25	M25		2,566
	233.3200.0	M32	M32		4,096
Manguito unión curvado 90°,dos piezas inspeccionable para tubos rígidos lisos exterior, PVC.					
	**236.1600.0**	M16	M16	Gris	0,553
	236.2000.0	M20	M20		0,752
	236.2500.0	M25	M25		0,940
	236.3200.0	M32	M32		1,216
Manguito unión "T" de dos piezas inspeccionable para tubos rígidos lisos exterior, en PVC rígido.					
	**237.1600.0**	M16	M16	Gris	0,741
	237.2000.0	M20	M20		0,951
	237.2500.0	M25	M25		1,051
	237.3200.0	M32	M32		1,714
SOPORTES PARA TUBOS RIGIDOS					
Soportes a presión para sujeción tubos rígidos y flexibles, en termoplástico libre de halógenos, patilla encastre lateral para instalación en serie.					
	**249.1600.0**	M16	M16	Gris	0,140
	249.2000.0	M20	M20		0,154
	249.2500.0	M25	M25		0,200
	249.3200.0	M32	M32		0,287
	249.4000.0	M40	M40		0,400
	249.5000.0	M50	M50		0,561
	249.6300.0	M63	M63		0,834
Soporte a presión con tapa para la sujeción e tubos rígidos y flexibles, fabricados en acero cincado. Base con orificio de 6x10 mm.					
	**6044-A16**	M16	16		1,220
	6044-A20	M20	20		1,220
	6044-A25	M25	25		1,342
	6044-A32	M32	32		1,423
	6044-A40	M40	40		1,687
	6044-A50	M50	50		2,399
Soporte de acero cincado para la sujeción de tubos rígidos mediante collarín de apriete con 2 tornillos. Base con orificio ovalado.					
	**6040-16**	M16			1,464
	6040-22	M20			1,626
	6040-25	M25			1,708
	6040-32	M32			1,850
	6040-38	M40			2,094
	6040-50	M50			2,724
	6040-60	M63			3,456

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1 PAGINA 25 i

SOPORTES Y TERMINACIONES PARA TUBOS RIGIDOS



Soporte a presión con tapa para la sujeción de tubos rígidos y flexibles, fabricados en acero inoxidable AISI 304. Base con orificio de 6x10mm.

				PRECIO EUROS
6044-XA20	M20	20	6x10	3,253
6044-XA25	M25	25	6x10	3,578
6044-XA32	M32	32	6x10	4,371



Soporte de acero inoxidable AISI 304 para la sujeción de tubos rígidos mediante collarín de apriete con 2 tornillos. Base de tuerca fija M8.

				PRECIO EUROS
6040-038	M16	15-19	M8	5,346
6040-012	M20	20-24	M8	5,346
6040-034	M25	25-29	M8	5,895
6040-001	M32	32-36	M8	6,200
6040-114	M40	40-45	M8	7,298
6040-112	M50	47-51	M8	7,684
6040-002	M63	59-63	M8	8,660



Casquillos protectores de cables Fabricados en material de polietileno de color gris libre de halógenos, para acoplamiento en los extremos de los tubos rígidos (metálicos ó plásticos). Excelente protección en la salida de los cables. Indicado para tubos rígidos "TAE", "TPV" y "TLH".

			PRECIO EUROS
6097L16B	M16	16	0,516
6097L20B	M20	20	0,580
6097L25B	M25	25	0,925
6097L32B	M32	32	1,355
6097L40B	M40	40	1,720
6097L50B	M50	50	2,387
6097L63B	M63	63	4,623

RACORES

Racores "TUBODIX" de latón niquelado, abrazadera de polietileno.



Ref.	Rosca	Para tubos Ø int.	Ø ext.	PRECIO EUROS
208.1207.0	M12x1,5	9	13,3	2,764
208.1609.0	M16x1,5	10,5	15,5	2,810
208.2011.0	M20x1,5	13	18,7	3,178
208.2013.0	M20x1,5	15	21,2	3,492
208.2516.0	M25x1,5	17	23,5	3,798
208.3221.0	M32x1,5	22	28,5	6,517
208.4029.0	M40x1,5	30	38,5	10,115
208.5036.0	M50x1,5	39	48	21,478
208.6348.0	M63x1,5	50	61	46,319
208.0700.0	Pg. 7	9	13,3	2,802
208.0900.0	9	10,5	15,5	2,680
208.1100.0	11	13	18,7	3,331
208.1300.0	13,5	15	21,2	3,561
208.1600.0	16	17	23,5	3,737
208.2100.0	21	22	28,5	6,724
208.2900.0	29	30	38,5	10,483
208.3600.0	36	39	48	22,475
208.4800.0	48	50	61	47,537

Racores "TUBODIX" de latón niquelado, con abrazadera metálica para continuidad a masa S/UNE EN 50086 para tubos flexibles.



				PRECIO EUROS
208.1207.1	M12x1,5	9	13,3	3,078
208.1609.1	M16x1,5	10,5	15,5	3,505
208.2011.1	M20x1,5	13	18,7	3,848
208.2013.1	M20x1,5	15	21,2	4,217
208.2516.1	M25x1,5	17	23,5	4,715
208.3221.1	M32x1,5	22	28,5	7,906
208.4029.1	M40x1,5	30	38,5	12,800
208.5036.1	M50x1,5	39	48	30,490
208.6348.1	M63x1,5	50	61	49,811

Ref.	Rosca	Para tubos Ø int.	Ø ext.	PRECIO EUROS
208.0700.1	Pg. 7	9	13,3	3,049
208.0900.1	9	10,5	15,5	3,331
208.1100.1	11	13	18,7	3,907
208.1300.1	13,5	15	21,2	4,203
208.1600.1	16	17	23,5	4,585
208.2100.1	21	22	28,5	7,949
208.2900.1	29	30	38,5	12,909
208.3600.1	36	39	48	30,902
208.4800.1	48	50	61	49,949

Racores "TUBODIX" de latón niquelado, con abrazadera de polietileno.
Rosca Larga (15mm) "Métrica".



				PRECIO EUROS
229.1207.0	M 12x1,5	9	13,3	2,658
229.1609.0	M 16x1,5	10,5	15,5	3,711
229.2011.0	M 20x1,5	13	18,7	5,167
229.2013.0	M 20x1,5	15	21,2	5,167
229.2516.0	M 25x1,5	17	23,5	6,789
229.3221.0	M 32x1,5	22	28,5	8,853
229.4029.0	M 40x1,5	30	38,5	15,776
229.5036.0	M 50x1,5	39	48	31,662
229.6348.0	M 63x1,5	50	61	59,011

Rosca Hembra "Métrica".



				PRECIO EUROS
210.1207.0	M 12x1,5	9	13,3	2,502
210.1609.0	M 16x1,5	10,5	15,5	3,467
210.2011.0	M 20x1,5	13	18,7	4,829
210.2013.0	M 20x1,5	15	21,2	5,200
210.2516.0	M 25x1,5	17	23,5	6,344
210.3221.0	M 32x1,5	22	28,5	8,274
210.4029.0	M 40x1,5	30	38,5	14,746
210.5036.0	M 50x1,5	39	48	29,590
210.6348.0	M 63x1,5	50	61	69,316

Racor de seguridad "US-M" con junta interior integrada de material termoplástico y rosca "Métrica", desde -40°C hasta +125°C. IP40 a IP66 según el sistema de protección del tubo.



				PRECIO EUROS
5010.328.010	M10x1,0	7x10	31	8,576
5010.328.012	M12x1,5	10x14	33	8,650
5010.328.016	M16x1,5	13x17	33	9,293
5010.328.020	M20x1,5	17x21	33	11,906
5010.328.025	M25x1,5	22x27	41	16,972
5010.328.032	M32x1,5	29x36	43	25,173
5010.328.040	M40x1,5	38x45	43	32,998
5010.328.050	M50x1,5	51x56	49	48,986

Racor de seguridad "US-P" con junta interior integrada de material termoplástico y rosca "Pg", desde -40°C hasta +125°C. IP40 a IP66 según el sistema de protección del tubo.

				PRECIO EUROS
5010.128.007	Pg. 7	7x10	28	8,642
5010.128.009	9	10x14	30	8,492
5010.128.011	11	13x17	30	9,186
5010.128.013	13,5	15x19	30	9,883
5010.128.016	16	17x21	30	9,841
5010.128.021	21	22x27	40	16,779
5010.128.029	29	29x36	40	21,974
5010.128.036	36	38x45	40	31,474
5010.128.048	48	49x56	45	46,511

Racor de seguridad "US-M".



				PRECIO EUROS
5010.327.010	M10x1,0	8x10	31	8,576
5010.327.012	M12x1,5	11x14	33	8,650
5010.327.016	M16x1,5	14x17	33	9,293
5010.327.020	M20x1,5	18x21	33	11,906
5010.327.025	M25x1,5	23x27	41	16,972
5010.327.032	M32x1,5	31x36	43	25,173
5010.327.040	M40x1,5	40x45	43	32,998
5010.327.050	M50x1,5	51x56	49	48,986

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 k PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Racor de seguridad "US-P" c/ junta tórica interior.				
	Ref.	Rosca	Para mangueras Ø int. x Ø ext.	D	
	5010.127.007	Pg. 7	8x10	28	8,642
	5010.127.009	9	11x14	30	8,492
	5010.127.011	11	14x17	30	9,186
	5010.127.013	13,5	16x19	30	9,883
	5010.127.016	16	18x21	30	12,135
	5010.127.021	21	23x27	40	16,779
	5010.127.029	29	31x36	40	21,974
	5010.127.036	36	40x45	40	31,474
	5010.127.048	48	51x56	45	46,511
	Racor de seguridad "US-M" con junta interior.				
	**5010.328.012**	M12x1,5	9x14	33	8,650
	5010.328.016	M16x1,5	13x17	33	9,293
	5010.328.020	M20x1,5	17x21	33	11,906
	5010.328.025	M25x1,5	22x27	41	16,972
	5010.328.032	M32x1,5	29x36	43	25,173
	5010.328.040	M40x1,5	38x45	43	32,998
	5010.328.050	M50x1,5	51x56	49	48,986
	Racor de seguridad "US-P".				
	5010.128.009	Pg. 9	10x14	30	8,492
	5010.128.011	11	13x17	30	9,186
	5010.128.013	13	15x19	30	9,883
	5010.128.016	16	17x21	30	9,841
	5010.601.021	21	21x27	40	16,917
	5010.128.029	29	29x36	40	21,974
	5010.128.036	36	38x45	40	31,474
	5010.128.048	48	49x56	45	46,511
	Racor de seguridad "USE-M" con junta interior integrada de material termoplástico. Temperatura de trabajo entre -25°C y +100°C. IP-66 .				
	**5010.045.010**	M10x1,0	1/4"	22	----
	5010.045.012	M12x1,5	5/16"	30	----
	5010.045.016	M16x1,5	3/8"	32	----
	5010.045.020	M20x1,5	1/2"	32	----
	5010.045.025	M25x1,5	3/4"	36	----
	5010.045.032	M32x1,5	1"	38	----
	5010.045.040	M40x1,5	1 1/4"	45	----
	5010.045.050	M50x1,5	2"	54	----
	Racor de seguridad "USE-P".				
	**5010.040.007**	Pg. 7	1/4"	22	----
	5010.040.009	9	5/16"	30	----
	5010.040.011	11	3/8"	32	----
	5010.040.013	13,5	3/8"	32	----
	5010.040.016	16	1/2"	32	----
	5010.040.021	21	3/4"	36	----
	5010.040.029	29	1"	38	----
	5010.040.036	36	1 1/4"	45	----
	5010.040.048	48	2"	54	----
	Racor de seguridad "US-M" con junta interior integrada de material termoplástico y rosca "Métrica". Acoplable a todas las mangueras metálicas y plásticas en forma de espiral que tengan las dimensiones dentro de las medidas "int." y "ext.". La abrazadera protege los cantos de las tuberías metálicas evitando cortes y averías.				
	**5010.337.010**	M10x1,0	6x10	31	----
	5010.337.012	M12x1,5	10x14	33	8,650
	5010.337.016	M16x1,5	12x17	33	9,293
	5010.335.020	M20x1,5	16x21	33	----
	5010.301.025	M25x1,5	21x27	41	----
	5010.337.032	M32x1,5	27x36	43	25,173
	5010.337.040	M40x1,5	36x45	43	32,998
	5010.337.050	M50x1,5	47x56	49	48,986

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Racor de seguridad "US-P".				
	5010.137.007	Pg. 7	6x10	28	----
	5010.137.009	9	10x14	30	14,098
	5010.137.011	11	12x17	30	15,998
	5010.137.013	13,5	14x19	30	18,625
	5010.135.016	16	16x21	30	----
	5010.601.021	21	21x27	40	16,917
	5010.137.029	29	27x36	40	49,815
	5010.137.036	36	36x45	40	31,474
	5010.137.048	48	47x56	45	150,380
	Abrazaderas metálicas de alta calidad para la fijación de todo tipo de tubo flexible ó rígido cuyo diámetro exterior sea mimilar al arco de la grapa.				
	**889.0900.0**	Pg 9	16		0,136
	889.1100.0	11	18		0,148
	889.1300.0	13,5	20		0,161
	889.1600.0	16	22		0,183
	889.2100.0	21	28		0,216
	889.2900.0	29	37		0,374
	889.3600.0	36	47		0,502
	Abrazaderas de mangueras de acero galvanizado, para racores Serie 260.				
	Ref.	Alcance apriete	Ancho cinta		
	**880.1016.0**	10-16	9		2,930
	880.1220.0	12-20	9		3,110
	880.1625.0	16-25	9		3,265
	880.2032.0	20-32	9		3,431
	880.2540.0	25-40	9		3,650
	880.3250.0	32-50	9		3,753
	880.4060.0	40-60	9		4,511
	Racores de latón niquelado, con junta tórica de perbunan para tubos de plástico liso flexible.				
	Ref.	Rosca	Ø int. racor	Ø ext.	
	**260.1207.1**	M 12x1,5	5	7	7,672
	260.1209.1		7	9	7,672
	260.1609.1	M 16x1,5	7	9	10,101
	260.1611.1		9	11	10,101
	260.1612.1		10	12	10,101
	260.1613.1		11	13	10,101
	260.2011.1	M 20x1,5	9	11	13,706
	260.2012.1		10	12	13,706
	260.2013.1		11	13	13,706
	260.2014.1		12	14	13,706
	260.2016.1		14	16	13,706
	260.2513.1	M 25x1,5	11	13	17,157
	260.2516.1		14	16	17,157
	260.2518.1		16	18	17,157
	260.2519.1		17	19	17,157
	260.3221.1	M 32x1,5	19	21	31,268
	260.3223.1		21	23	31,268
	260.3226.1		23	26	31,268
	260.4029.1	M 40x1,5	27	29	50,700
	260.4032.1		30	32	50,700
	260.4034.1		32	34	50,700
	260.5037.1	M 50x1,5	35	37	56,618
	260.5038.1		36	38	56,618
	260.5040.1		37	40	56,618
	260.5044.1		39	44	56,618
	260.6348.1	M 63x1,5	42	48	145,622
	260.6354.1		46	54	145,622
	Racores de latón niquelado, con junta tórica de perbunan para tubos de plástico liso flexible. Rosca métrica.				
	260.0710.1	Pg. 7	8	9,5	6,130
	260.0909.1	Pg. 9	7	9	10,564
	260.1109.1	Pg. 11	7	9	14,786
	260.1112.1		10	12	13,784
	260.1115.1		13	15	12,742
	260.1312.1	Pg. 13,5	10	12	16,463
	260.1314.1		12	14	15,865
	260.1316.1		13	16	15,865

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1 PAGINA 25

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	Ø int. racor	Ø ext.		
260.1616.1	Pg. 16	14	16		16,598
260.1618.1		16	18		16,598
260.2121.1	Pg. 21	19	21		23,094
260.2124.1		21	24		24,668
260.2929.1	Pg. 29	27	29		35,625
260.2935.1		33	35		48,907
260.3636.1	Pg. 36	34	36		52,300
260.4242.1	Pg. 42	39	42		114,392
260.4848.1	Pg. 48	46	48		165,131

Casquillos protectores de cables de polietileno de color gris para su acoplamiento en los extremos de los tubos metálicos flexibles (con o sin recubrimiento). Indicado para tubos "MILFLEX", "ECOMIFLEX" y "METALFLEX".




Ref.		Para tubos flexibles Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.	
848.0700.0	Pg. 7	9	13,3	0,147
848.0900.0	9	10,5	15,5	0,164
848.1100.0	11	13	18,7	0,179
848.1300.0	13,5	15	21,2	0,204
848.1600.0	16	17	23,5	0,206
848.2100.0	21	22	28,5	0,226
848.2900.0	29	30	38,5	0,595
848.3600.0	36	39	48	0,658
848.4800.0	48	50	61	1,519

Manguitos roscados de poliamida, para tubos "ELECTROFLEX" en color gris, con rosca interior para su acoplamiento a manguera de PVC "ELECTROFLEX". Rosca exterior "Métrica". Excelente resistencia a lejías, ácidos y aceites. Temp. de trabajo entre -30° C y + 120°C.



Ref.	Rosca	Ø mm.	Altura	
240.1207.0	M12x1,5	16	30	0,351
240.1609.0	M16x1,5	19,5	30	0,374
240.2011.0	M20x1,5	23	33	0,479
240.2013.0	M20x1,5	26,5	35,5	0,518
240.2516.0	M25x1,5	28	35,5	0,558
240.3221.0	M32x1,5	33,5	39	0,876
240.4029.0	M40x1,5	42	48	1,591
240.5036.0	M50x1,5	53	51	2,306
240.6348.0	M63x1,5	68	60	3,548

Rosca exterior "Pg".



240.0700.0	Pg. 7	16	30	0,342
240.0900.0	9	19,5	30	0,374
240.1100.0	11	23	33	0,479
240.1300.0	13,5	26,5	35,5	0,518
240.1600.0	16	28	35,5	0,558
240.2100.0	21	33,5	39	0,876
240.2900.0	29	42	48	1,591
240.3600.0	36	53	51	2,196
240.4800.0	48	68	60	3,548

TUBOS MATERIAL PLASTICO
TUBO RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS "TLH"



Ref.	Tipo	Long. barra	x mts.
910.1600.0	M16	3 mts.	2,443
910.2000.0	M20		3,331
910.2500.0	M25		4,458
910.3200.0	M32		6,117
910.4000.0	M40		8,279
910.5000.0	M50		10,892
910.6300.0	M63		15,286

TUBO RIGIDO STANDAR "TPV"

Tubo rígido PVC liso. No propagador de la llama.



911.1600.0	M16	3 mts.	1,047
911.2000.0	M20		1,355
911.2500.0	M25		1,736
911.3200.0	M32		2,383

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Ref.	Tipo	Long. barra	x mts.
911.4000.0	M40		3,424
911.5000.0	M50		4,768
911.6300.0	M63		7,013

TUBO CORRUGADO "HALOFLEX"

Libre de halógenos. Autoextinguible.



Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	
900.1600.0	M16	10,5 x 16	0,711
900.2000.0	M20	14 x 20	0,909
900.2500.0	M25	17 x 25	1,373
900.3200.0	M32	23 x 32	1,900
900.4000.0	M40	30 x 40	3,120

TUBOS PVC FLEXIBLES
"ISOFLEX"

Manguera de protección completamente lisa de PVC de primera calidad, gris argentado. Manguera pro-tectora de PVC blando, para conducciones eléctricas.Resistente al aceite y a la gasolina. IP65. Temp. de trabajo: entre -20°C y +70°C.



0205.101.007	Pg. 7	7 x 10	3,258
0205.101.011	9	11 x 14	4,714
0205.101.014	11	14 x 17	6,590
0205.101.015	13,5	15 x 19	7,538
0205.101.017	16	17 x 21	9,568
0205.101.022	21	22 x 27	11,298
0205.101.030	29	30 x 36	20,279
0205.101.038	36	38 x 45	35,968

"ELECTROFLEX"

Manguera de protección ondulada en espiral completamente de PVC de primera calidad, gris. Exteriormente ondulada en forma de rosca, interior liso, con espiral de apoyo incrustada de PVC rígido, flexible, de elevada resistencia a lejías, ácidos y aceite. Ideal como manguera de protección de cables p/ instalaciones de distribución.

"ELECTROFLEX-SP"



920.0700.0	Pg. 7	10 x 12,8	0,896
920.0900.0	9	12 x 15	1,218
920.1100.0	11	15 x 19	1,608
920.1300.0	13,5	16 x 21	1,798
920.1600.0	16	18 x 22	1,963
920.2100.0	21	23,1 x 28,3	2,716
920.2900.0	29	31 x 36,4	3,427
920.3600.0	36	40 x 46,2	5,068
920.4800.0	48	50,5 x 57	7,195

"ELECTROFLEX-IT"



925.1200.0	M12	12 x 16,4	2,180
925.1600.0	M16	16 x 20,7	2,572
925.2000.0	M20	20 x 24,7	3,073
925.2500.0	M25	25 x 30,6	3,795
925.3200.0	M32	32 x 38	5,442
925.4000.0	M40	40 x 46,4	7,873
925.5000.0	M50	50 x 57	11,262

TUBOS CORRUGADO DE EMPOTRAR "EMPOFLEX" LIBRE DE HALOGENOS

Esta fabricado con material a base de polipopileno autoextinguible y libre de halógenos. Soporta un amplio rango de temperatura (-5° hasta +90C°) y al aplastamiento, con gran capacidad de recuperación.

Tubo corrugado "EMPLOFLEX" autoextinguible y libre de halógenos.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 m PAGINA

CONCEPTO



CON GUIAS PASACABLES

			PRECIO EUROS x mts.
903.1600.0	M 16	10 x 16	0,756
903.2000.0	M 20	13,5 x 20	1,019
903.2500.0	M 25	17,8 x 25	1,516
903.3200.0	M 32	23,7 x 32	2,216
903.4000.0	M 40	31,2 x 40	3,271
903.5000.0	M 50	39,5 x 50	5,102



SIN GUIAS PASACABLES

903.1600.1	M 16	10 x 16	0,716
903.2000.1	M 20	13,5 x 20	0,918
903.2500.1	M 25	17,8 x 25	1,376
903.3200.1	M 32	23,7 x 32	2,024
903.4000.1	M 40	31,2 x 40	3,002
903.5000.1	M 50	39,5 x 50	4,721

TUBOS METALICOS
RIGIDO ENCHUFABLE "TAE"



Acero cincado

		Long.barra	
955.1600.0	M16	3 mts.	3,579
955.2000.0	M20		4,491
955.2500.0	M25		5,755
955.3200.0	M32		8,913
955.4000.0	M40		11,508
955.5000.0	M50		14,527
955.6300.0	M63		22,457

TUBO ACERO AINOXIDABLE, RIGIDO ENCHUFABLE "TAE-INOX"



6700-16L4	M 16	4 mts.	17,805
6700-20L4	M 20		19,816
6700-25L4	M 25		28,529
6700-32L4	M 32		36,864
6700-40L4	M 40		45,052
6700-50L4	M 50		56,329

TUBOS METALICOS FLEXIBLES
"METALFLEX UTE"

Manguera ondulada en forma de espiral de acero galvanizado para protección de cables.



Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	
950.0700.0	Pg. 7	9,5 x 12,5	1,833
950.0900.0	9	11 x 15,2	2,080
950.1100.0	11	14 x 18,7	2,807
950.1300.0	13,5	16 x 20,5	3,130
950.1600.0	16	17,5 x 22,6	3,437
950.2100.0	21	23 x 28,4	4,319
950.2900.0	29	31 x 37,1	6,314
950.3600.0	36	40 x 47,1	7,893
950.4800.0	48	52 x 60,1	10,193

"SPR-VA"

Manguera ondulada en forma de espiral de acero inoxidable para protección de cables. Temperatura: hasta +600° C aprox.



1018.801.003	--	3 x 5	24,576
1018.801.004	--	4 x 6	26,612
1018.801.005	--	5 x 7	20,129
1018.801.006	--	6 x 8	20,384
1018.801.007	--	7 x 9	15,394
1010.801.008	Pg. 7	8 x 10	22,141
1010.801.011	9	11 x 14	24,414
1010.801.014	11	14 x 17	25,384
1010.801.016	13,5	16 x 19	28,112
1010.801.018	16	18 x 21	31,605
1010.801.023	21	23 x 27	39,109
1010.801.031	29	31 x 36	50,534
1010.801.040	36	40 x 45	55,536
1010.801.051	48	51 x 56	74,781

CONCEPTO

"SPR-PVC-EDU-AS"

Manguera ondulada forma espiral de acero galvanizado recubierta de PVC gris, blindada con malla metálica trenzada para protección cables, IP68. Flexible, estanca al aire y agua, resistente a temp.entre -25°C hasta +80°C, (breve tiempo hasta +100°C). Resistencia mecánica.



Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	PRECIO EUROS x mts.
4210.101.009	Pg. 9	10 x 14	23,428
4210.101.012	11	12 x 17	27,772
4210.101.014	13,5	14 x 19	30,559
4210.101.016	16	16 x 21	33,828
4210.101.021	21	21 x 27	47,771
4210.101.028	29	28 x 36	74,047
4210.101.037	36	37 x 45	94,495
4210.101.047	48	48 x 56	134,036

"ECOMILFLEX"

Manguera ondulada forma espiral de acero galvanizado recubierta de PVC gris para protección cables. (Negro, bajo pedido). Flexible, estanca al aire y agua, temp.entre -20°C y + 80°C, (breve tiempo hasta +100°C). Resistencia mecánica.



960.0700.0	Pg. 7	9 x 13	2,200
960.0900.0	9	11 x 15	2,528
960.1100.0	11	14 x 18	3,140
960.1300.0	13,5	16 x 20	3,430
960.1600.0	16	18 x 22	3,746
960.2100.0	21	23 x 28	4,715
960.2900.0	29	31 x 37	7,102
960.3600.0	36	40 x 47	9,652
960.4800.0	48	52 x 59	12,846

"MILFLEX"

Igual anterior, temp.entre -20°C hasta + 80°C.



970.0700.0	Pg. 7	9 x 13	2,369
970.0900.0	9	11 x 15	2,723
970.1100.0	11	14 x 18	3,381
970.1300.0	13,5	16 x 20	3,694
970.1600.0	16	18 x 22	4,033
970.2100.0	21	23 x 28	5,077
970.2900.0	29	31 x 37	7,649
970.3600.0	36	40 x 47	10,394
970.4800.0	48	52 x 59	13,833

"MILFLEX.LH"

Manguera ondulada forma espiral de acero galvaniz.recubierta material plástico libre de halógenos, gris para protección cables. Flexible, estanca al aire y agua, temp. entre -20°C y + 80°C, (breve tiempo hasta +100°C). Resistencia mecánica.



990.0700.0	Pg. 7	9 x 13	2,758
990.0900.0	9	11 x 15	3,207
990.1100.0	11	14 x 18	4,018
990.1300.0	Pg.13,5	16 x 20	4,348
990.1600.0	16	18 x 22	4,750
990.2100.0	21	23 x 28	5,988
990.2900.0	29	31 x 37	9,159
990.3600.0	36	40 x 47	12,310
990.4800.0	48	52 x 59	16,489

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 n PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

"FLEXAgraff SI-ASF"

Manguera metálica galvanizada, con perfil en doble capa recubierta de silicona en color gris. IP68. Flexible, alta resistencia a la tracción y a la torsión, gran resistencia frente al ozono, radiación ultravioleta y efectos medioambientales.



Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	x mts.
2140.801.006	10	6 x 10	----
2140.801.010	14	10 x 14	36,906
2140.801.012	17	12 x 17	55,520
2140.801.014	19	14 x 19	----
2140.801.016	21	16 x 21	62,442
2140.801.022	27	21 x 27	108,730
2140.801.028	36	27 x 36	176,444
2140.801.037	45	37 x 45	231,634
2140.801.048	56	47 x 56	327,834

"LIQUID-TIGHT-EF"

Manguera metálica galvanizada con junta de estanqueidad recubierta de PVC de color gris. IP68. Flexible, estanca al aire y agua, resistente a la temp. entre -20°C hasta +85°C, durante un breve tiempo hasta +100°C, y resistencia mecánica.



Ref.	Tipo	Ø int. x Ø ext. mm. mm.	
2080.111.009	1/4"	7 x 11,4	----
2080.111.010	5/16"	10 x 14,5	20,902
2080.111.012	3/8"	12,5 x 18	16,546
2080.111.016	1/2"	16 x 21	18,409
2080.111.021	3/4"	21 x 26,5	24,848
2080.111.026	1"	26,5 x 33	39,410
2080.111.035	1 1/4"	35,5 x 42	69,061
2080.111.050	2"	51,5 x 60	112,479

"LIQUID-TIGHT-EF-OR"

Manguera metálica galvanizada, con sellado de fibra especial y recubierta de PVC de color negro. IP68. Flexible, resistente a los aceites y gasolina, rango de temperaturas de funcionamiento desde -20°C hasta +80°C, durante un breve tiempo +100°C.



2082.102.010	5/16"	10 x 14,5	19,043
2082.102.012	3/8"	12,5 x 18	19,829
2082.102.016	1/2"	16 x 21	22,641
2082.102.021	3/4"	21 x 26,5	29,747
2082.102.026	1"	26,5 x 33	54,837
2082.102.050	2"	51,5 x 60	134,795

RACORES DE POLIAMIDA

Racor "RQG1-M" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico.

GRIS



Ref.	Rosca	Ø nom. DN	Ø ext. del tubo AD	Alt.	x un.
5020.055.010	M10x1,0	7,5	10	34,5	1,389
5020.055.011	M12x1,5	7,5	10	34,5	1,506
5020.055.012	M12x1,5	10	13	37	1,350
5020.055.014	M16x1,5	10	13	37	1,484
5020.055.016	M16x1,5	12	15,8	39	1,547
5020.055.018	M20x1,5	12	15,8	39	1,488
5020.055.019	M20x1,5	14	18,5	41,5	1,689
5020.055.020	M20x1,5	17	21,2	44,5	1,745
5020.055.022	M25x1,5	17	21,2	44,5	1,801
5020.055.025	M25x1,5	23	28,5	47	2,243
5020.055.028	M32x1,5	23	28,5	49	2,402
5020.055.032	M32x1,5	29	34,5	51	3,020

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Ref.	Rosca	Ø nom. DN	Ø ext. del tubo AD	Alt.	x un.
5020.055.036	M40x1,5	29	34,5	51,5	3,230
5020.055.040	M40x1,5	37	42,5	53,5	4,012
5020.055.045	M50x1,5	37	42,5	55	4,023
5020.055.050	M50x1,5	50	54,5	55	5,720
5020.055.063	M63x1,5	50	54,5	55	5,743

NEGRO



5020.055.210	M10x1,0	7,5	10	34,5	1,389
5020.055.211	M12x1,5	7,5	10	34,5	1,506
5020.055.212	M12x1,5	10	13	37	1,350
5020.055.214	M16x1,5	10	13	37	1,484
5020.055.216	M16x1,5	12	15,8	39	1,547
5020.055.218	M20x1,5	12	15,8	39	1,488
5020.055.219	M20x1,5	14	18,5	41,5	1,689
5020.055.220	M20x1,5	17	21,2	44,5	1,745
5020.055.222	M25x1,5	17	21,2	44,5	1,801
5020.055.225	M25x1,5	23	28,5	47	2,243
5020.055.228	M32x1,5	23	28,5	49	2,402
5020.055.232	M32x1,5	29	34,5	51	3,020
5020.055.236	M40x1,5	29	34,5	51,5	3,230
5020.055.240	M40x1,5	37	42,5	53,5	4,012
5020.055.245	M50x1,5	37	42,5	55	4,023
5020.055.250	M50x1,5	50	54,5	55	5,720
5020.055.263	M63x1,5	50	54,5	55	5,743

GRIS

Racor "RQG1-P" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico.

5020.049.007	Pg. 7	7,5	10	32,5	1,581
5020.063.002	9	7,5	10	32,5	1,641
5020.063.003	11	7,5	10	32,5	1,939
5020.063.005	13,5	7,5	10	32,5	2,045
5020.062.001	7	10	13	35	1,587
5020.049.009	9	10	13	35	1,537
5020.063.004	11	10	13	35	2,020
5020.063.006	13,5	10	13	35	2,180
5020.049.011	11	12	15,8	37	1,592
5020.063.007	13,5	12	15,8	37	2,242
5020.063.010	16	12	15,8	37	2,464
5020.049.013	13,5	14	18,5	40	1,921
5020.062.009	13,5	17	21,2	43,5	1,689
5020.049.016	16	17	21,2	43,5	1,788
5020.062.008	16	23	28,5	46	2,243
5020.049.021	21	23	28,5	46	2,555
5020.049.029	29	29	34,5	48	3,412
5020.049.036	36	37	42,5	50,5	4,577
5020.049.048	48	50	54,5	54	6,614

NEGRO



5020.049.207	Pg. 7	7,5	10	32,5	1,581
5020.063.202	9	7,5	10	32,5	1,866
5020.063.203	11	7,5	10	32,5	2,205
5020.063.205	13,5	7,5	10	32,5	2,327
5020.062.201	7	10	13	35	1,805
5020.049.209	9	10	13	35	1,537
5020.063.204	11	10	13	35	2,297
5020.063.206	13,5	10	13	35	2,479
5020.049.211	11	12	15,8	37	1,592
5020.063.207	13,5	12	15,8	37	2,551
5020.063.210	16	12	15,8	37	2,803
5020.049.213	13,5	14	18,5	40	1,921
5020.062.209	13,5	17	21,2	43,5	1,921
5020.049.216	16	17	21,2	43,5	1,788
5020.062.208	16	23	28,5	46	2,552
5020.049.221	21	23	28,5	46	2,555
5020.049.229	29	29	34,5	48	3,412
5020.049.236	36	37	42,5	50,5	4,577
5020.049.248	48	50	54,5	54	6,614

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1
PAGINA 25

Ref.	Rosca	Ø nom. DN	Ø ext. del tubo	Alt. AD	PRECIO EUROS x un.
GRIS					
Racor acodado "RQW1-M" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico, rosca exterior "METRICA".					
					
5020.051.010	M10x1,0	7,5	10	33,5	1,900
5020.051.012	M12x1,5	10	13	36	1,914
5020.051.016	M16x1,5	10	13	36	1,825
5020.051.018	M16x1,5	12	15,8	42	1,988
5020.051.020	M20x1,5	12	15,8	42	1,982
5020.051.019	M20x1,5	14	18,5	50	2,578
5020.051.022	M20x1,5	17	21,2	50	2,469
5020.051.025	M25x1,5	17	21,2	50	2,598
5020.051.028	M25x1,5	23	28,5	57	3,313
5020.051.032	M32x1,5	23	28,5	57	3,313
5020.051.034	M32x1,5	29	34,5	67,5	4,543
5020.051.040	M40x1,5	29	34,5	67,5	4,543
5020.051.042	M40x1,5	37	42,5	83	7,149
5020.051.050	M50x1,5	37	42,5	83	7,173
5020.051.054	M50x1,5	50	54,5	88	9,012
5020.051.063	M63x1,5	50	54,5	88	9,012
NEGRO					
5020.051.210	M10x1,0	7,5	10	33,5	1,900
5020.051.212	M12x1,5	10	13	36	1,914
5020.051.216	M16x1,5	10	13	36	1,825
5020.051.218	M16x1,5	12	15,8	42	1,988
5020.051.220	M20x1,5	12	15,8	42	1,982
5020.051.219	M20x1,5	14	18,5	50	2,578
5020.051.222	M20x1,5	17	21,2	50	2,469
5020.051.225	M25x1,5	17	21,2	50	2,598
5020.051.228	M25x1,5	23	28,5	57	3,313
5020.051.232	M32x1,5	23	28,5	57	3,313
5020.051.234	M32x1,5	29	34,5	67,5	4,543
5020.051.240	M40x1,5	29	34,5	67,5	4,543
5020.051.242	M40x1,5	37	42,5	83	7,149
5020.051.250	M50x1,5	37	42,5	83	7,173
5020.051.254	M50x1,5	50	54,5	88	9,012
5020.051.263	M63x1,5	50	54,5	88	9,012
Racor acodado "RQW1-P" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico, rosca exterior "Pg".					
GRIS					
					
5020.050.007	Pg. 7	7,5	10	33,5	1,710
5020.050.009	9	10	13	36	1,723
5020.050.011	11	12	15,8	42	1,903
5020.050.013	13,5	14	18,5	46	2,320
5020.050.016	16	17	21,2	50	2,339
5020.050.021	21	23	28,5	57	2,954
5020.050.029	29	29	34,5	67,5	4,088
5020.050.036	36	37	42,5	83	6,182
5020.050.048	48	50	54,5	88	8,111
NEGRO					
5020.050.207	Pg. 7	7,5	10	33,5	1,710
5020.050.209	9	10	13	36	1,723
5020.050.211	11	12	15,8	42	1,903
5020.050.213	13,5	14	18,5	46	2,320
5020.050.216	16	17	21,2	50	2,339
5020.050.221	21	23	28,5	57	2,954
5020.050.229	29	29	34,5	67,5	4,088
5020.050.236	36	37	42,5	83	6,182
5020.050.248	48	50	54,5	88	8,111

RACORES DE POLIAMIDA "MULTI"

Racor recto "Multi-GFP" de poliamida para tubos "ROHRflex-Multi", IP54. Resistente al fuego. Temperatura de trabajo -30°C hasta +100°C.



Ref.	P/ tubos de dimensión comercial		PRECIO EUROS x un.
5032.006.070	70	Gris	17,768
5032.006.095	95		20,070
5032.206.070	70	Negro	17,768
5032.206.095	95		20,070

Racor acodado 90° "Multi-WFP".



5032.007.070	70	Gris	31,762
5032.007.095	95		37,049
5032.207.070	70	Negro	31,762
5032.207.095	95		37,049

Set de juntas especiales para racores "Multi-GFP/ WFP". Mediante estas juntas, los racores pasan a ser IP66.

5032.208.070	70	8,446
5032.208.095	95	9,954

DERIVACIONES "RQT" - "RQY"

Derivaciones en "T" para conexión de tubos coarrugados.

Material poliamida, IP68/IP69K.
Temperatura trabajo -30° a + 100°C.

GRIS



	Ø ext. tubo Pr.	Deriv.	L. x Ancho mm	
5020.041.001	21,2	21,2	66 x 93,5	9,767
5020.041.002	28,5	28,5	78 x 107	10,801
5020.041.011	34,5	34,5	90,5 x 119	12,416
5020.041.010	34,5	28,5	83 x 113	11,900
5020.041.012	42,5	42,5	94,5 x 138	14,593
5020.041.013	54,5	54,5	105 x 146	15,193
NEGRO				
5020.041.201	21,2	21,2	66 x 93,5	9,767
5020.041.202	28,5	28,5	78 x 107	10,801
5020.041.211	34,5	34,5	90,5 x 119	12,416
5020.041.210	34,5	28,5	83 x 113	11,900
5020.041.212	42,5	42,5	94,5 x 138	14,593
5020.041.213	54,5	54,5	105 x 146	15,193

Material TPE (goma), IP66.
Temperatura trabajo -30° a + 120°C.

GRIS



5020.067.003	10	10	32 x 46,5	3,524
5020.067.007	13	13	36 x 51	3,672
5020.067.008	15,8	15,8	44 x 63	4,072
5020.067.005	18,5	18,5	48,5 x 70,5	4,478
5020.067.001	21,2	21,2	50 x 71	4,739
5020.067.009	28,5	21,2	51 x 78	4,963
5020.067.013	15,8	28,5	56 x 65	4,963
5020.067.002	28,5	28,5	57,5 x 77	5,522
5020.067.010	34,5	28,5	57,5 x 83,5	5,513
5020.067.011	34,5	34,5	64 x 85	6,708
5020.067.012	42,5	42,5	74,5 x 96	6,908
NEGRO				
5020.067.203	10	10	32 x 46,5	3,524
5020.067.207	13	13	36 x 51	3,672
5020.067.208	15,8	15,8	44 x 63	4,072
5020.067.205	18,5	18,5	48,5 x 70,5	4,478
5020.067.201	21,2	21,2	50 x 71	4,739
5020.067.209	28,5	21,2	51 x 78	4,963
5020.067.213	15,8	28,5	56 x 65	4,963
5020.067.202	28,5	28,5	57,5 x 77	5,522
5020.067.210	34,5	28,5	57,5 x 83,5	5,513
5020.067.211	34,5	34,5	64 x 85	6,708
5020.067.212	42,5	42,5	74,5 x 96	6,908

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 p PAGINA

CONCEPTO

Derivaciones en "y" para conexión de tubos coarrugados.

Material poliamida, IP68/IP69K.
Temperatura trabajo -30° a + 100°C.



GRIS

Ref.	Ø ext. tubo Pr.	Deriv.	L. x Ancho mm	PRECIO EUROS x un.
5020.032.001	13	10	68,8 x 36	6,226
5020.032.002	13	13	70 x 42	6,565
5020.032.003	15,8	13	71 x 42	7,031
5020.032.004	15,8	15,8	80 x 48	7,413
5020.032.006	21,2	15,8	87,5 x 51	9,105
5020.032.008	28,5	21,2	99 x 62,5	9,480
5020.032.009	34,5	28,5	106 x 77,5	11,168
5020.032.010	42,5	34,5	125 x 98	12,172
5020.032.011	54,5	42,5	129,5 x 110	13,135

NEGRO

5020.032.201	13	10	68,8 x 36	6,226
5020.032.202	13	13	70 x 42	6,565
5020.032.203	15,8	13	71 x 42	7,031
5020.032.204	15,8	15,8	80 x 48	7,413
5020.032.206	21,2	15,8	87,5 x 51	9,105
5020.032.208	28,5	21,2	99 x 62,5	9,480
5020.032.209	34,5	28,5	106 x 77,5	11,168
5020.032.210	42,5	34,5	125 x 98	12,172
5020.032.211	54,5	42,5	129,5 x 110	13,135

Material TPE (goma), IP66. Temp. trabajo -30° a + 120°C.



GRIS

5020.033.005	10	10	54,5 x 36,5	3,523
5020.033.006	21,2	15,8	75 x 52	4,898
5020.033.013	28,5	15,8	75 x 52	4,934
5020.033.012	18,5	18,5	81 x 54,5	4,934
5020.033.007	21,2	21,2	82,5 x 62,5	5,056
5020.033.008	28,5	21,2	81,5 x 60,5	5,759
5020.033.009	34,5	28,5	86 x 77	6,701
5020.033.010	42,5	34,5	98,5 x 89	7,095
5020.033.011	54,5	42,5	116 x 109,5	8,204

NEGRO

5020.033.205	10	10	54,5 x 36,5	3,523
5020.033.206	21,2	15,8	75 x 52	4,898
5020.033.213	28,5	15,8	75 x 52	4,934
5020.033.212	18,5	18,5	81 x 54,5	4,934
5020.033.207	21,2	21,2	82,5 x 62,5	5,056
5020.033.208	28,5	21,2	81,5 x 60,5	5,759
5020.033.209	34,5	28,5	86 x 77	6,701
5020.033.210	42,5	34,5	98,5 x 89	7,095
5020.033.211	54,5	42,5	116 x 109,5	8,204

FUNDAS TRENZADAS

Extensible "GG-PA", fabricada en monofilamento de poliamida, autoextinguible, libre de halógenos. Temp, de trabajo: -50°C a +150°C. Color negro.



Ref.	Anchura nominal	Ambito de aplicación	PRECIO EUROS x mts.
0239.802.004	4	3 - 8,1	0,567
0239.802.006	6	4 - 9,5	0,674
0239.802.008	8	5 - 11,5	0,974
0239.802.010	10	7 - 14,5	1,160
0239.802.012	12	8 - 17,5	1,566
0239.802.014	14	10 - 20	1,634
0239.802.016	16	13 - 21	1,858
0239.802.018	18	14,5 - 23,5	2,074
0239.802.020	20	16 - 26,5	2,235
0239.802.022	22	17 - 34	2,392
0239.802.025	25	18 - 40	2,743
0239.802.030	30	26 - 40	3,112
0239.802.040	40	34 - 55	3,870
0239.802.050	50	45 - 60	4,442
0239.802.070	70	62 - 75	5,194

CONCEPTO

Extensible "HG-PP", fabricada en monofilamento de polipropileno. Temperatura de trabajo: -25°C a +105°C. Color gris.



Ref.	Anchura nominal	Ambito de aplicación	PRECIO EUROS x mts.
0239.001.010	5	4 - 10	----
0239.001.014	10	7 - 14	----
0239.001.022	14	10 - 22	----
0239.001.027	20	18 - 27	----
0239.001.034	25	18 - 34	----
0239.001.042	30	28 - 42	----
0239.001.080	50	35 - 80	----

Extensible "HG-CU", fabricada en cobre estañado. Especialmente adaptada para aplicaciones EMC. Temperatura de trabajo: -75°C a +150°C.



4050.701.008	6	5 - 12	6,520
4050.701.013	10	8 - 17	8,806
4050.701.017	15	12 - 22	9,610
4050.701.025	20	16 - 27	15,262
4050.701.040	25	20 - 35	21,646
4050.701.055	35	25 - 45	28,135

Extensible "HG-EDU", fabricada en acero galvanizado. Temperatura de trabajo: hasta +300°C.

4050.101.008	6	5 - 12	4,344
4050.101.013	10	8 - 17	5,687
4050.101.017	15	12 - 22	6,077
4050.101.025	20	16 - 27	9,574
4050.101.040	25	20 - 35	12,755
4050.101.055	35	25 - 45	17,100

TUBOS DE POLIAMIDA

"ROHRflex-PA 6"

Corrugado de poliamida, IP 68. Estanco al aire y a los líquidos. Autoextinguible. Libre de silicona, cadmio y halógenos. Temp.trabajo: -40° C a +115°C.



Ref.	Tubos	Ø nomin. DN	Ø ext. del tubo AD	Color	PRECIO EUROS
0233.204.006	Pg. 7	7,5	10	Gris	1,178
0233.204.010	9	10	13		1,229
0233.204.012	11	12	15,8		1,485
0233.204.014	13,5	14	18,5		1,925
0233.204.016	16	17	21,2		2,320
0233.204.023	21	23	28,5		3,665
0233.204.029	29	29	34,5		4,176
0233.204.036	36	37	42,5		5,127
0233.204.048	48	50	54,5		8,977
0233.202.006	Pg. 7	7,5	10	Negro	1,178
0233.202.010	9	10	13		1,229
0233.202.012	11	12	15,8		1,485
0233.202.014	13,5	14	18,5		1,925
0233.202.016	16	17	21,2		2,320
0233.202.023	21	23	28,5		3,665
0233.202.029	29	29	34,5		4,176
0233.202.036	36	37	42,5		5,127
0233.202.048	48	50	54,5		8,977

"ROHRflex-PA 6 L"

Corrugado de poliamida, IP68. Estanco al aire y a los líquidos. Autoextinguible . Libre de silicona, cadmio y halógenos. Temp.trabajo:-40°C a +90°C.



0261.204.006	Pg. 7	7,5	10	Gris	0,670
0261.204.008	--	8,5	11,7		0,688
0261.204.010	9	10	13		0,729
0261.204.012	11	12	15,8		1,002
0261.204.014	13,5	14	18,5		1,300
0261.234.016	16	17	21,2		1,490
0261.234.023	21	23	28,5		2,188

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Ref.	Tubos	Ø nomin. DN	Ø ext. del tubo AD	Color	PRECIO EUROS x mts.
0261.234.029	29	29	34,5	Gris	2,628
0261.234.036	36	37	42,5		3,263
0261.234.048	48	50	54,5		5,439
0261.202.006	Pg. 7	7,5	10	Negro	0,670
0261.202.008	--	8,5	11,7		0,688
0261.202.010	9	10	13		0,729
0261.202.012	11	12	15,8		1,002
0261.202.014	13,5	14	18,5		1,300
0261.232.016	16	17	21,2		1,490
0261.232.023	21	23	28,5		2,188
0261.232.029	29	29	34,5		2,628
0261.232.036	36	37	42,5		3,263
0261.232.048	48	50	54,5		5,439

"ROHRflex-Multi-PA 6"



Corrugado de poliamida (PA6) IP68. Estanco al aire y a los líquidos. Resistente al fuego. Temperatura de trabajo: -40°C a +115°C.
Suministrable también en poliamida PA12.

Ref.	Dimen. comercial	int. x ext. Ø mm	Radio de curvatura	Color	PRECIO EUROS
0206.201.070	70	66,5 x 79,2	170	Gris	30,707
0206.201.095	95	91 x 106	225		39,790
0206.202.070	70	66,5 x 79,2	170	Negro	30,707
0206.202.095	95	91 x 106	225		39,790

GUIAS PASACABLES

En poliamida 6. Macizas con cabezal flexible y enganche fijo de latón.



Ref.	Ø ext. mm.	Long. m.	Color	PRECIO EUROS x un.
149.05	3	5	Natural	4,107
149.10	3	10		5,590
149.15	3	15		8,043
149.20	3	20		10,268
149.25	3	25		12,664
149.30	3	30		18,059

En polipropileno. Macizas con cabezal flexible y enganche fijo de latón.



Ref.	Ø ext. mm.	Long. m.	Color	PRECIO EUROS x un.
150.05	3,9	5	Natural	4,433
150.10	3,9	10		5,727
150.15	3,9	15		7,020
150.20	3,9	20		8,314
150.25	3,9	25		9,680
150.30	3,9	30		10,900

CINTA HELICOIDAL "CH"

De fácil aplicación y montaje, proporciona a los haces de cables la máxima protección y flexibilidad. Temperatura de trabajo: -60°C a +85°C.





Ref.	Ø mm. int. / ext.	Ø mínimo aplicación	Color	PRECIO EUROS x mts.
CH.9001.0	2,5 - 4	2,5	Blanco	0,435
CH.9001.1	2,5 - 4	2,5	Negro	0,435
CH.9002.0	4 - 6	4	Blanco	0,585
CH.9002.1	4 - 6	4	Negro	0,585
CH.9003.0	6 - 8	6	Blanco	0,687
CH.9003.1	6 - 8	6	Negro	0,687
CH.9004.0	9 - 11	9	Blanco	0,925
CH.9004.1	9 - 11	9	Negro	0,925
CH.9005.0	12 - 15	12	Blanco	1,891
CH.9005.1	12 - 15	12	Negro	1,891
CH.9006.0	16 - 20	16	Blanco	2,829
CH.9006.1	16 - 20	16	Negro	2,829
CH.9007.0	20 - 24	20	Blanco	3,394
CH.9007.1	20 - 24	20	Negro	3,394

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7- 2017


GRUPO B
APARTADO 3 PAGINA 47


SOPORTES DE POLIAMIDA

Soporte "RQS" de poliamida para tubos, con tapa integrada para montaje rápido, de una sola pieza con agujero pasante para poder ser fijado con tornillo. Fijación con estrías resistente a la tracción.



Ref.	Rosca	Ø nomin. DN	Ø ext. tubo AD	Color	PRECIO EUROS
5030.020.007	Pg 7	7,5	10	Gris	1,243
5030.020.009	9	10	13		1,271
5030.020.011	11	12	15,8		1,298
5030.020.013	13,5	14	18,5		1,420
5030.020.016	16	17	21,2		1,452
5030.020.021	21	23	28,5		1,605
5030.020.029	29	29	34,5		1,700
5030.020.036	36	37	42,5		2,660
5030.020.048	48	50	54,5		3,196
5030.020.207	Pg 7	7,5	10	Negro	1,243
5030.020.209	9	10	13		1,271
5030.020.211	11	12	15,8		1,298
5030.020.213	13,5	14	18,5		1,420
5030.020.216	16	17	21,2		1,452
5030.020.221	21	23	28,5		1,605
5030.020.229	29	29	34,5		1,700
5030.020.236	36	37	42,5		2,660
5030.020.248	48	50	54,5		3,196





Soporte RQH de poliamida para tubos con agujero pasante para poder ser fijado con tornillo. Fijación con estrías resistente a la tracción.

CONTAPA



5030.025.007T	7	7,5	10	Gris	1,014
5030.025.009T	9	10	13		1,030
5030.025.011T	11	12	15,8		1,030
5030.025.013T	13,5	14	18,5		1,223
5030.025.016T	16	17	21,2		1,287
5030.025.021T	21	23	28,5		1,971
5030.025.029T	29	29	34,5		2,586
5030.025.036T	37	37	42,5		3,308
5030.025.048T	50	50	54,5		4,417
5030.025.207T	7	7,5	10	Negro	1,014
5030.025.209T	9	10	13		1,030
5030.025.211T	11	12	15,8		1,030
5030.025.213T	13,5	14	18,5		1,223
5030.025.216T	16	17	21,2		1,287
5030.025.221T	21	23	28,5		1,971
5030.025.229T	29	29	34,5		2,586
5030.025.236T	37	37	42,5		3,308
5030.025.248T	50	50	54,5		4,417

SINTAPA

5030.025.007	Pg 7	7,5	10	Gris	0,645
5030.025.009	9	10	13		0,575
5030.025.011	11	12	15,8		0,595
5030.025.013	13	14	18,5		0,608
5030.025.016	16	17	21,2		0,724
5030.025.021	21	23	28,5		1,185
5030.025.029	29	29	34,5		1,383
5030.025.036	36	37	42,5		2,108
5030.025.048	48	50	54,5		2,340
5030.025.207	Pg 7	7,5	10	Negro	0,645
5030.025.209	9	10	13		0,575
5030.025.211	11	12	15,8		0,595
5030.025.213	13	14	18,5		0,608
5030.025.216	16	17	21,2		0,724
5030.025.221	21	23	28,5		1,185
5030.025.229	29	29	34,5		1,383
5030.025.236	36	37	42,5		2,108
5030.025.248	48	50	54,5		2,340




Pieza RQHV p/unión de soportes RQH de poliamida

5030.027.001	Gris		1,060
5030.027.201	Negro		1,060

BRIDAS SUJETACABLES SERIE "FAS"

Abrazaderas para cables de poliamida 6.6 natural o negro. Temperatura de trabajo entre - 40°C y +85° C. Autoextinguibles V2 s. UL94. (Aprobación UL: 75050).





Ref.	Tamaño	Color	PRECIO EUROS
100-025-0	100x2,5	Natural	0,009
160-025-0	160x2,5		0,016
200-025-0	200x2,5		0,021
140-035-0	140x3,6		0,023
200-035-0	200x3,6		0,032
280-035-0	300x3,6		0,049
370-035-0	370x3,6		0,064
160-045-0	160x4,8		0,036
200-045-0	200x4,8		0,043
280-045-0	300x4,8		0,064
380-045-0	370x4,8		0,083
430-045-0	430x4,8		0,106
200-075-0	200x7,6		0,091
280-075-0	292x7,6		0,125
360-075-0	368x7,6		0,156
500-075-0	533x7,6		0,240
750-075-0	775x9,0		----
100-025-1	100x2,5	Negro	0,009
160-025-1	160x2,5		0,016
200-025-1	200x2,5		0,021
140-035-1	140x3,6		0,023
200-035-1	200x3,6		0,032
280-035-1	300x3,6		0,049
370-035-1	370x3,6		0,064
160-045-1	160x4,8		0,036
200-045-1	200x4,8		0,043
280-045-1	300x4,8		0,064
380-045-1	370x4,8		0,083
430-045-1	430x4,8		0,106
200-075-1	200x7,6		0,091
280-075-1	292x7,6		0,125
360-075-1	368x7,6		0,156
500-075-1	533x7,6		0,240
750-075-1	775x9,0		----

En color verde, especialmente indicadas como complemento de fijación para el cable verde libre de halógenos modelo KV.

100-025-VE	98x2,5	Verde	0,014
140-035-VE	140x3,6		0,032
200-035-VE	200x3,6		0,041
200-045-VE	200x4,8		0,050
280-045-VE	290x4,8		0,080

En color gris, especialmente indicadas para la fijación de tubos rígidos PVC ó libre de halógenos.

140-036-GR7035	180x3,6	Gris	0,031
190-048-GR7035	188x4,8		0,054
280-048-GR7035	280x4,8		0,090

TACOS DE PRESION "ALE"

De poliamida 6.6.



Ref.	Taco	Tamaño(mm)		PRECIO EUROS
ALE.3401.0	8	10x43	Blanco	0,081
ALE.7380.0	6	7,8x37		0,082
ALE.3401.1	8	10x43	Negro	0,081
ALE.7380.1	6	7,8x37		0,082
ALE.3401.2	8	10x43	Gris	0,093
ALE.7380.2	6	7,8x37		0,094


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7- 2017

GRUPO B
3 APARTADO
48 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BRIDAS DE IDENTIFICACION DE CABLES				
	**200-045-0IC**	192x4,8		0,186
	280-045-0IC	270x4,8		0,224
	**110-025-0IC**	110x2,5		0,058
	210-025-0IC	210x2,5		0,100
	**100-025-0IC**	100x2,5		0,054
	200-025-0IC	200x2,5		0,087
BASES POLIAMIDA SERIE "BAS"				
Pequeñas bases en PA 6.6 natural o negro autoextinguible V2. Se pueden colocar abrazaderas en sus ranuras, para fijar cables u otros objetos en las paredes. Las bases se presentan con adhesivo aplicado. Para su aplicación es necesario que las paredes estén lisas y sin grasa.				
	**BAS.020.0**	19x19	Blanco	0,079
	BAS.028.0	28x28		0,136
	BAS.020.1	19x19	Negro	0,079
	BAS.028.1	28x28		0,136
PLACAS DE IDENTIFICACION DE POLIAMIDA SERIE "PID"				
Placas de identificación. Se trata de láminas en PA 6.6 natural autoextinguible V2 con 4 ranuras por donde se pueden colocar las abrazaderas que tengan hasta 5 mm. de ancho y 1,5 de espesor. Tienen una dimensión útil de 20x40 mm. se les puede añadir una etiqueta o bien marcarlas con rotulador indeleble.				
	**PID.101.0**	20x40x1,3	Natural	0,128
HERRAMIENTAS SERIE PIN				
Pinzas para aplicación. Facilitan el ajuste y el corte de bandas y bridas. Las PIN.003 están indicadas para bridas de 2,5 a 5 mm. de ancho. Se puede regular la tensión de cierre según el ancho. Permiten obtener un corte perfecto, evitando la formación de aristas residuales.				
	**PIN.003**			43,990
PERFILES LAMINADOS				
Estándar para el sector eléctrico fabricados conforme a las normas de calidad UNE-EN-ISO 9001 y ÜHP. Long. estándar 2 mts. Acabado bicromatado/cincado.				
PERFIL OMEGA				
Medidas: 27/35x7,3mm Paquete: 40m, espesor 1 mm				
	**F-224**	Liso	bicromatado	2,465
	F-224 A	Perforado	bicromatado	2,540

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Medidas: 27/35x7,3mm Paquete: 20m, espesor 1,5 mm				
	**F-84 E**	Reforzado	bicromatado	4,261
	F-84EA	Reforzado perforado	bicromatado	4,378
PERFIL "C"				
Medidas: 20x10 mm Paquete: 40m, espesor 1 mm				
	**C-2010**	Liso	bicromatado	2,564
	C-2010 A	Perforado	bicromatado	2,654
Medidas: 40x20 mm Paquete: 20m, espesor 1,5 mm				
	**C-4020**	Liso	bicromatado	6,053
	C-4020 A	Perforado	bicromatado	6,098

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 39

PUNTERAS

PUNTERAS AISLADAS

"SISTEMA TE"

CONCEPTO Ref.	Sección	Long.	Color	PRECIO EUROS
TE-0,25	0,25	8	Violeta	0,021
TE-0,50	0,50	8	Blanco	0,018
TE-0,75	0,75	8	Azul	0,018
TE-1	1	8	Rojo	0,018
TE-1,50	1,50	8	Negro	0,019
TE-2,50	2,50	8	Gris	0,021
TE-4	4	10	Naranja	0,040
TE-6	6	12	Verde	0,050
TE-10	10	12	Marrón	0,061
TE-16	16	12	Marfil	0,086
TE-25	25	16	Negro	0,138
TE-35	35	16	Rojo	0,166
TE-50	50	20	Azul	0,310
LARGAS				
TE-0,50 L	0,50	10	Blanco	0,019
TE-0,75 L	0,75	12	Azul	0,021
TE-1 L	1	12	Rojo	0,022
TE-1,50 L	1,50	18	Negro	0,027
TE-2,50 L	2,50	18	Gris	0,033
TE-4 L	4	18	Naranja	0,053
TE-6 L	6	18	Verde	0,063
TE-10 L	10	18	Marrón	0,078
TE-16 L	16	18	Marfil	0,100
TE-25 L	25	22	Negro	0,155
TE-35 L	35	22	Rojo	0,196
TE-50 L	50	22	Azul	0,337

"SISTEMA DIN"

Ref.	Sección	Long.	Color	
DIN-0,50	0,50	8	Blanco	0,018
DIN-0,75	0,75	8	Gris	0,018
DIN-1	1	8	Rojo	0,018
DIN-1,50	1,50	8	Negro	0,019
DIN-2,50	2,50	8	Azul	0,021
DIN-4	4	10	Gris	0,040
DIN-6	6	12	Amarillo	0,050
DIN-10	10	12	Rojo	0,061
DIN-16	16	12	Azul	0,086
DIN-25	25	16	Amarillo	0,138
DIN-35	35	16	Rojo	0,166
DIN-50	50	20	Azul	0,310
LARGAS				
DIN-0,50-L	0,50	10	Blanco	0,019
DIN-0,75-L	0,75	12	Gris	0,021
DIN-1-L	1	12	Rojo	0,022
DIN-1,50-L	1,50	18	Negro	0,027
DIN-2,50-L	2,50	18	Azul	0,033
DIN-4-L	4	18	Gris	0,053
DIN-6-L	6	18	Amarillo	0,063
DIN-10-L	10	18	Rojo	0,078
DIN-16-L	16	18	Azul	0,100
DIN-25-L	25	22	Amarillo	0,155
DIN-35-L	35	22	Rojo	0,196
DIN-50-L	50	22	Azul	0,337

"SISTEMA W"

Ref.	Sección	Long.	Color	
W-0,25	0,25	8	Azul claro	0,021
W-0,50	0,50	8	Naranja	0,018
W-0,75	0,75	8	Blanco	0,018
W-1	1	8	Amarillo	0,018
W-1,50	1,50	8	Rojo	0,019
W-2,50	2,50	8	Azul	0,021
W-4	4	10	Gris	0,040
W-6	6	12	Negro	0,050
W-10	10	12	Marfil	0,061
W-16	16	12	Verde	0,086
W-25	25	16	Marrón	0,138
W-35	35	16	Beige	0,166
W-50	50	20	Oliva	0,310

LARGAS

CONCEPTO Ref.	Sección	Long.	Color	PRECIO EUROS
W-0,50-L	0,50	10	Naranja	0,019
W-0,75-L	0,75	12	Blanco	0,021
W-1-L	1	12	Amarillo	0,022
W-1,50-L	1,50	18	Rojo	0,027
W-2,50-L	2,50	18	Azul	0,033
W-4-L	4	18	Gris	0,053
W-6-L	6	18	Negro	0,063
W-10-L	10	18	Marfil	0,078
W-16-L	16	18	Verde	0,100
W-25-L	25	22	Marrón	0,155
W-35-L	35	22	Beige	0,196
W-50-L	50	22	Oliva	0,337

PUNTERAS AISLADAS DOBLES

"SISTEMA DIN"

DUO-2x0,50	2x0,50	8	Blanco	0,036
DUO-2x0,75	2x0,75	8	Gris	0,036
DUO-2x0,75-L	2x0,75	10	Gris	0,036
DUO-2x1	2x1,00	8	Rojo	0,036
DUO-2x1-L	2x1,00	10	Rojo	0,036
DUO-2x1,50	2x1,50	8	Negro	0,041
DUO-2x1,50-L	2x1,50	12	Negro	0,041
DUO-2x2,50	2x2,50	10	Azul	0,048
DUO-2x2,50-L	2x2,50	13	Azul	0,048
DUO-2x4	2x4,00	12	Gris	0,138
DUO-2x6	2x6,00	14	Amarillo	0,159
DUO-2x10	2x10,00	14	Rojo	0,286
DUO-2x16	2x16,00	14	Azul	0,372

"SISTEMA TE"

TUO-2x0,50	2x0,50	8	Blanco	0,036
TUO-2x0,75	2x0,75	8	Azul	0,036
TUO-2x0,75-L	2x0,75	10	Azul	0,036
TUO-2x1	2x1,00	8	Rojo	0,036
TUO-2x1-L	2x1,00	10	Rojo	0,036
TUO-2x1,50	2x1,50	8	Negro	0,041
TUO-2x1,50-L	2x1,50	12	Negro	0,041
TUO-2x2,50	2x2,50	10	Gris	0,048
TUO-2x2,50-L	2x2,50	13	Gris	0,048
TUO-2x4	2x4,00	12	Naranja	0,138
TUO-2x6	2x6,00	14	Verde	0,159
TUO-2x10	2x10,00	14	Marrón	0,286
TUO-2x16	2x16,00	14	Marfil	0,372

TERMINALES PREAISLADOS

REDONDO

Ref.	Bornaje Ø	Sección/Color		
RJ.0030.R	3	0,5-1,5	Rojo	0,049
RJ.0040.R	4			0,051
RJ.0050.R	5			0,058
RJ.0060.R	6			0,072
RJ.0080.R	8			0,083
AZ.0030.R	3	1-2,5	Azul	0,059
AZ.0040.R	4			0,059
AZ.0050.R	5			0,063
AZ.0060.R	6			0,101
AZ.0080.R	8			0,090
AZ.0100.R	10			0,105
AM.0040.R	4	2,5-6	Amarillo	0,112
AM.0050.R	5			0,133
AM.0060.R	6			0,151
AM.0080.R	8			0,204
AM.0100.R	10			0,186

HORQUILLA

RJ.0030.H	3	0,5-1,5	Rojo	0,054
RJ.0040.H	4			0,053
RJ.0050.H	5			0,082
RJ.0060.H	6			0,106






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 40

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	Bornaje Ø	Sección	Color	
	AZ.0040.H	4	1-2,5	Azul	0,060
	AZ.0050.H	5			0,063
	AZ.0060.H	6			0,112
	AM.0040.H	4	2,5-6	Amarillo	0,123
	AM.0050.H	5			0,123
	AM.0060.H	6			0,179
	AM.0080.H	8			0,179
HORQUILLA ACODADA					
	RJ.0047.H	4	0,5-1,5	Rojo	0,102
	AZ.0047.H	4	1-2,5	Azul	0,107
	AM.0047.H	4	2,5-6	Amarillo	0,205
PUNTERA					
	RJ.0016.P	1,6	0,5-1,5	Rojo	0,063
	AZ.0016.P	1,6	1-2,5	Azul	0,070
	AM.0020.P	2	2,5-6	Amarillo	0,141
MANGUITO					
	RJ.0000.M	--	0,5-1,5	Rojo	0,091
	AZ.0000.M	--	1-2,5	Azul	0,111
	AM.0000.M	--	2,5-6	Amarillo	0,188
ENCHUFABLE PLANO					
	RJ.2805.F	2,8 x 0,5	0,5-1,5	Rojo	0,035
	RJ.2808.F	2,8 x 0,8			0,035
	RJ.4805.F	4,8 x 0,5			0,050
	RJ.4808.F	4,8 x 0,8			0,051
	RJ.6308.F	6,3 x 0,8			0,059
	AZ.6308.F	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,057
	AZ.8008.F	8,0 x 0,8			0,159
	AZ.4805.F	4,8 x 0,5			0,052
	AZ.4808.F	4,8 x 0,8			0,057
	AM.6308.F	6,3 - 0,8	2,5-6	Amarillo	0,072
	AM.9512.F	9,5 - 1,2			0,141
LENGÜETA					
	RJ.6308.L	6,3 x 0,8	0,5-1,5	Rojo	0,051
	AZ.6308.L	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,052
	AM.6308.L	6,3 x 0,8	2,5-6	Amarillo	0,071
ENCHUFABLE MACHO PLANA					
	RJ.6308.FR	6,3 x 0,8	0,5-1,5	Rojo	0,085
	AZ.6308.FR	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,095
	AM.6308.FR	6,3 x 0,8	2,5-6	Amarillo	0,144
MIXTO (HEMBRA + MACHO)					
	RJ.6308.X	6,3 x 0,8	0,5-1,5	Rojo	0,098
	AZ.6308.X	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,098
	AM.6308.X	6,3 x 0,8	2,5-6	Amarillo	0,180
ENCHUFABLE MACHO REDONDO					
	RJ.0040.V	4	0,5-1,5	Rojo	0,053
	AZ.0040.V	4	1-2,5	Azul	0,058
	AM.0040.V	4	2,5-6	Amarillo	0,132
ENCHUFABLE HEMBRA REDONDO					
	RJ.0040.E	4	0,5-1,5	Rojo	0,066
	AZ.0040.E	4	1-2,5	Azul	0,069
	AM.0040.E	4	2,5-6	Amarillo	0,156
EMPALME					
	RJ.0000.E	paralelo	0,5-1,5	Blanco	0,069
	BL.0000.E		1-2,5		0,072
	AM.0000.E		2,5-6		0,140

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TERMINALES DIN 46234				
	Ref.	Sección	Bornaje	
	D-2,5-1	0,5 - 1,5	2,7	0,044
	D-3-1	0,5 - 1,5	3,2	0,046
	D-3,5-1	0,5 - 1,5	3,7	0,044
	D-4-1	0,5 - 1,5	4,3	0,048
	D-5-1	0,5 - 1,5	5,3	0,061
	D-6-1	0,5 - 1,5	6,5	0,079
	D-8-1	0,5 - 1,5	8,4	0,072
	D-3-2,5	1,5 - 2,5	3,2	0,053
	D-3,5-2,5	1,5 - 2,5	3,7	0,054
	D-4-2,5	1,5 - 2,5	4,3	0,051
	D-5-2,5	1,5 - 2,5	5,3	0,064
	D-6-2,5	1,5 - 2,5	6,5	0,073
	D-8-2,5	1,5 - 2,5	8,4	0,093
	D-4-6	2,5 - 6	4,3	0,090
	D-5-6	2,5 - 6	5,3	0,105
	D-6-6	2,5 - 6	6,5	0,105
	D-8-6	2,5 - 6	8,4	0,136
	D-10-6	2,5 - 6	10,5	0,173
	D-5-10	6 - 10	5,3	0,150
	D-6-10	6 - 10	6,5	0,153
	D-8-10	6 - 10	8,4	0,167
	D-10-10	6 - 10	10,5	0,212
	D-12-10	6 - 10	13	0,427
	D-5-16	10 - 16	5,3	0,207
	D-6-16	10 - 16	6,5	0,210
	D-8-16	10 - 16	8,4	0,240
	D-10-16	10 - 16	10,5	0,280
	D-12-16	10 - 16	13	0,493
	D-5-25	16 - 25	5,3	0,409
	D-6-25	16 - 25	6,5	0,407
	D-8-25	16 - 25	8,4	0,422
	D-10-25	16 - 25	10,5	0,453
	D-12-25	16 - 25	13	0,689
	D-16-25	16 - 25	17	0,901
	D-6-35	25 - 35	6,5	0,538
	D-8-35	25 - 35	8,4	0,531
	D-10-35	25 - 35	10,5	0,547
	D-12-35	25 - 35	13	0,787
	D-16-35	25 - 35	17	1,066
	D-6-50	35 - 50	6,5	0,837
	D-8-50	35 - 50	8,4	0,833
	D-10-50	35 - 50	10,5	0,881
	D-12-50	35 - 50	13	0,946
	D-16-50	35 - 50	17	1,199
	D-6-70	50 - 70	6,5	1,535
	D-8-70	50 - 70	8,4	1,247
	D-10-70	50 - 70	10,5	1,313
	D-12-70	50 - 70	13	1,223
	D-16-70	50 - 70	17	1,753
	D-8-95	70 - 95	8,4	2,257
	D-10-95	70 - 95	10,5	2,508
	D-12-95	70 - 95	13	2,259
	D-16-95	70 - 95	17	2,355
	D-8-120	95 - 120	8,4	3,055
	D-10-120	95 - 120	10,5	3,297
	D-12-120	95 - 120	13	2,958
	D-16-120	95 - 120	17	4,459
	D-10-150	120 - 150	10,5	4,933
	D-12-150	120 - 150	13	4,924
	D-16-150	120 - 150	17	5,399
	D-10-185	150 - 185	10,5	6,279
	D-12-185	150 - 185	13	6,256
	D-16-185	150 - 185	17	6,298
	D-10-240	185 - 240	10,5	8,509
	D-12-240	185 - 240	13	8,555
	D-16-240	185 - 240	17	9,257

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

TERMINALES TUBULARES DE PRESION

Otros embornes diferentes a los señalados: bajo/consulta



Ref.	Secc. mm²	Ø Bornaje	PRECIO EUROS
X00254	2,5	4	0,060
X00255		5	0,062
X00256		6	0,053
X00405	4	5	0,098
X00406		6	0,093
X00605	6	5	0,166
X00606		6	0,155
X00608		8	0,156
X01005	10	5	0,257
X01006		6	0,245
X01008		8	0,223
X01010		10	0,273
X01606	16	6	0,287
X01608		8	0,265
X01610		10	0,290
X02506	25	6	0,449
X02508		8	0,424
X02510		10	0,460
X03508	35	8	0,644
X03510		10	0,682
X03512		12	0,629
X04010	40	10	----
X04012		12	----
X05008	50	8	0,955
X05010		10	0,988
X05012		12	0,924
X06313	63	13	----
X07008	70	8	1,542
X07010		10	1,499
X07012		12	1,436
X07014		14	1,450
X09510	95	10	2,116
X09512		12	2,042
X09514		14	2,112
X09516		16	2,026
X10013	100	13	----
X12012	120	12	2,838
X12014		14	2,956
X12016		16	2,876
X15014	150	14	4,049
X15016		16	4,247
X15020		20	3,959
X18514	185	14	4,253
X18516		16	4,374
X24014	240	14	8,371
X24016		16	8,294
X30016	300	16	10,293
X40018	400	18	----

MANGUITO DE EMPALME A PRESION



Ref.	Cable sección mm²	PRECIO EUROS
S00001	1,5	0,227
S00002	2,5	0,251
S00004	4	0,355
S00006	6	0,403
S00010	10	0,452
S00016	16	0,570
S00025	25	0,723
S00035	35	1,061
S00040	35	----
S00050	50	1,353
S00063	50	----
S00070	70	2,143
S00095	95	2,861
S00120	120	4,678
S00150	150	5,597
S00185	185	7,899
S00240	240	10,664
S00300	300	13,826

PUNTERAS SIN AISLAR



Ref.	Cable sección mm²	PRECIO EUROS
P-5	0,50	0,018
P-7	0,75	0,019
P-10	1	0,023
P-15	1,50	0,024
P-25	2,50	0,026
P-40	4	0,041
P-60	6	0,052
P-100	10	0,062
P-160	16	0,080
P-250	25	0,152
P-350	35	0,228
P-500	50	0,454

TERMINALES TUBULARES

De aluminio estañado (baja tensión).
Compresión circunferencial o hexagonal.



Ref.	Sección cable mm²	Dimensiones en mm. Ø Ext.	L	A	PRECIO EUROS
BE-25	25	10,9	48	15,5	1,645
BE-35	35	13,4	56	20	1,754
BE-50	50	15,2	62,5	20,5	1,937
BE-70	70	17,1	71,5	24	2,120
BE-95	95	21,7	82,5	30	2,558
BE-120	120	23,5	86,5	32	3,509
BE-150	150	25,7	90,5	36	4,276
BE-185	185	28,1	97,5	38	5,482
BE-240	240	33,4	117	46,5	5,885

De aluminio estañado - cañón largo- (baja tensión)
Compresión circunferencial o hexagonal.



BEL-25	25	10,9	65	15,5	1,725
BEL-35	35	13,4	70,5	20	1,864
BEL-50	50	15,2	83	20,5	2,047
BEL-70	70	17,1	90,5	24	2,595
BEL-95	95	21,7	95,5	30	2,997
BEL-120	120	23,5	116,5	32	4,203
BEL-150	150	25,7	119	36	4,723
BEL-185	185	28,1	121,5	38	5,790
BEL-240	240	33,4	140,5	46,5	6,250

De aluminio estañado (baja - media tensión)
Compresión punzonado profundo.



				ØInt.	
JAB-16	16	20	90	5,5	3,860
JAB-25	25	20	90	6,5	3,860
JAB-35	35	20	90	8	3,860
JAB-50	50	20	90	9	3,860
JAB-70	70	20	90	11	3,860
JAB-95	95	20	90	12,5	3,980
JAB-120	120	25	109	13,7	5,808
JAB-150	150	25	109	15,5	4,548
JAB-185	185	32	116	17	6,700
JAB-240	240	32	116	19,5	6,294
JAB-400	400				30,457

Macizos de aluminio estañado (baja-media tensión)
Compresión hexagonal.



JBAAL-30	LA-30	20	98	7,6	4,061
JBAAL-54,6	LA-54,6	20	98	10	4,061
JBAAL-56	LA-56	20	98	10,2	4,061
JBAAL-78	LA-78	20	98	12,2	4,061
JBAAL-80	LA-80	20	98	12,5	4,061
JBAAL-110	LA-110	25	109	14,5	5,279
JBAAL-180	LA-180	32	116	18,5	8,162

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
42 PAGINA

MANGUITOS TUBULARES

De aluminio estañado (baja tensión).
Compresión circunferencial o hexagonal.



Ref.	Sección cable mm²	Dimensiones en mm. Ø Ext.	L	Ø Int.	PRECIO EUROS
JJAE-25	25	10,85	75	6,5	1,864
JJAE-35	35	13,34	75	7,8	2,012
JJAE-50	50	15,21	100	9,78	2,094
JJAE-70	70	17,12	100	10,97	2,341
JJAE-95	95	21,69	100	14,05	2,632
JJAE-120	120	23,47	140	15,11	4,025
JJAE-150	150	25,63	140	16,51	4,313
JJAE-185	185	28,07	140	18,28	5,556
JJAE-240	240	33,4	140	21,69	6,067

Macizos de aluminio estañado (baja tensión).
Compresión punzonado profundo.



JJBAA-16	16	20	100	5,5	4,276
JJBAA-25	25	20	100	6,5	4,276
JJBAA-35	35	20	100	8	4,276
JJBAA-50	50	20	100	9	4,057
JJBAA-70	70	20	100	11	4,276
JJBAA-95	95	20	100	12,5	4,057
JJBAA-120	120	25	136	13,7	5,888
JJBAA-150	150	25	136	15,5	5,080
JJBAA-185	185	32	136	17	7,107
JJBAA-240	240	32	136	19,5	7,091
JJBAA-300	300	36	190	23,3	22,332
JJBAA-400	400	36	190	26	22,953

Macizos de aluminio reductores (baja tensión).
Compresión punzonado profundo.



JJBAA-50/25	50/25	20	100	9	5,279
JJBAA-95/50	95/50	20	100	12,5	5,279
JJBAA-150/50	150/50	25	117	15,5	6,376
JJBAA-150/95	150/95	25	117	15,5	6,376
JJBAA-240/95	240/95	32	117	19,5	9,357
JJBAA-240/150	240/150	32	136	19,5	9,544

De aluminio multisección secciones iguales (media tensión) Norma HN 68 S 90. Compr. punzonado prof.



JRJ0A-16	16	16	90,5	5,5	3,984
RJ1A-25	25	20	106,5	6,5	3,984
RJ1A-35	35	20	106,5	8	3,984
RJ1A-50	50	20	106,5	9	3,696
RJ1A-70	70	20	106,5	11	3,984
RJ1A-95	95	20	106,5	12,5	3,696
RJ2A-120	120	25	133	13,7	5,080
RJ2A-150	150	25	133	15,5	4,467
RJ4A-185	185	32	143,5	17	7,026
RJ4A-240	240	32	143,5	19,5	6,104
RJ4A-300	300	40	218	23,3	17,873
RJ4A-400	400	40	218	26	17,873

De aluminio multitensión reductores (media tensión) Norma HN 68 S 90. Compresión punzonado profundo.



JRJ1A-50/25	50/25	20	106,5	9-6,5	4,532
JRJ1A-70/50	70/50	20	106,5	11-9	4,532
JRJ1A-95/25	95/25	20	106,5	12,5-6,5	4,532
JRJ1A-95/50	95/50	20	106,5	12,5-9	4,532
JRJ1A-95/70	95/70	20	106,5	12,5-11	4,532
JRJ1A-150/50	150/50	25	133	15,5-9	6,324
JRJ1A-150/70	150/70	25	133	15,5-11	6,324
JRJ1A-150/95	150/95	25	133	15,5-12,5	6,324
JRJ1A-240/50	240/50	32	143,5	19,5-9	8,845
JRJ1A-240/70	240/70	32	143,5	19,5-11	8,845
JRJ1A-240/95	240/95	32	143,5	19,5-12,5	8,845
JRJ1A-240/150	240/150	32	143,5	19,5-15,5	8,845

DERIVACIONES DE ALUMINI BIMETALICAS

Compresión Al -Al / Al-Cu.
Compresión circunferencial.



Ref	Cable principal	Cable derivado	PRECIO EUROS
JDA-7	50-120	10-70	2,778
JDA-4	95-120	10-25	2,851
JDA-6	120-185	10-70	2,884
JDA-10	120-240	120-240	4,349
JDA-3	120-240	70-120	4,788
JDA-50	240-300	10-70	3,253

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7- 2017

GRUPO B
6 APARTADO
29 PAGINA

BORNAS VOLANTES "FORBOX"



Bornas unipolares de latón con aislamiento de policarbonato transparente autoextinguible. Temperatura trabajo hasta + 85°C.

CONCEPTO				PRECIO EUROS
E23	1,5	Transparente	10	1,236
E25	2,5		10	1,440
E26	4		10	1,628
E27	6		10	1,882
E29	10		10	3,711
E30	16		10	3,485
E23/1	1,5	Transparente	1	0,124
E25/1	2,5		1	0,144
E26/1	4		1	0,163
E27/1	6		1	0,188
E29/1	10		1	0,371
E32	25		1	3,378
E31	35			4,029



Bornas unipolares de latón 2-3-5 orificios con aislamiento de policarbonato transparente autoextinguible. Temperatura trabajo hasta + 85°C.







Ref.	Sección	Color	N°orificios	
B22	1,5	Transparente	2	1,151
B42	6		2	1,412
B62	16		2	1,807
B102	25		2	2,761
B162	35		2	3,196
B63	6	Transpar./gris	3	2,266
B163	16		3	3,046
B253	25		3	5,858
B65	6	Transpar./gris	5	3,592
B165	16		5	5,222
B255	25		5	8,730

REGLETAS DE CONEXION

"NCL"

En poliamida 6/6. Temperatura: -40°C a +100°C.



Ref.	Sección	Color	Polos	
104 NCL	4	Natural	12	0,903
106 NCL	6		12	1,068
110 NCL	10		12	1,691
116 NCL	16		12	3,502
125 NCL	25		12	5,948

"GG"

En polipropileno. Temperatura: -40°C a +85°C.



GG 104	4	Blanco	12	0,840
GG 106	6		12	0,945
GG 110	10		12	1,470
GG 116	16		12	2,869
GG 125	25		12	5,318
GG 104N	4	Negro	12	0,840
GG 106N	6		12	0,945
GG 110N	10		12	1,470
GG 116N	16		12	2,869
GG 125N	25		12	5,318

"ERMAS PP"

En polipropileno. Temperatura: -40°C a +80°C.



ERMA-PP 104	4	Blanco	12	0,678
ERMA-PP 106	6		12	0,845
ERMA-PP 110	10		12	1,327
ERMA-PP 116	16		12	2,516
ERMA-PP 125	25		12	5,318
ERMA-PP 104 N	4	Negro	12	0,678
ERMA-PP 106 N	6		12	0,845
ERMA-PP 110 N	10		12	1,327
ERMA-PP 116 N	16		12	2,516
ERMA-PP 125 N	25		12	5,318

REGLETAS "CALOR" DE CERAMICA

Para el empleo a alta temperatura de trabajo.









E71	4	Crema	1	0,395
E81	6		1	0,610
E91	16		1	1,035
E72	4	Crema	2	0,610
E82	6		2	1,039
E92	16		2	1,636
E73	4	Crema	3	1,106
E83	6		3	1,557
E93	16		3	2,480

EMPALMES HERMETICOS "RESINBOX" DE BAJA TENSION



Aplicación principal para derivaciones de cable de baja tensión. Instalación sencilla, mediante relleno de resina. Empalmes perfectamente herméticos. Puesta en funcionamiento inmediata. CEI 20-33, HD623. Clase 2. IP68





Ref.	Long.	Ø		
L10	190	49	Rectos	20,010
L16	215	50		24,408
D6	190	70	En "Y"	20,203
D16	230	90		27,308

EMPALMES "GEL"

Kit para empalmes rectos y/o derivación de cables extruidos unipolares (para tensiones 0.6/1kV.) con aislamiento en gel. Doble aislamiento CLASE II



GEL00	1,50 - 50 mm²	99x49x34 6	19,043
GEL11	10 - 120 mm²	160x65x37 4	26,922
GEL12	35 - 185 mm²	217x98x53 1	64,090

REPARTIDORES

Bornas equipotenciales de latón para derivación de tomas de tierra , soporte en color verde para fijación a panel o carril DIN.



Ref.	Barras	N° Orificios	Ø	Dimensiones	
P1614	2x7	14	14 x Ø5,5	51x47x39	7,229
P1628	2x14	28	24 x Ø5,5 4 x Ø7,5	105x47x39	----

Idem. y tapa de policarbonato.



T167	1	7	5 x Ø5,3 2 x Ø6	59x34x19	3,043
T1611	1	11	9 x Ø5,3 2 x Ø6	88x34x19	4,386
T1615	1	15	13 x Ø5,3 2 x Ø6	114x34x19	5,783

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Repartidores tetrapolares con pletinas roscadas de 6, 11, 17 y 21 agujeros, para tensión nominal de 125A, 160A, 250A y 400A.					
	Con barra de 12x4 mm - 125 A					
	Ref.	Amp.	nº orificios/rosca	Medidas		
	**BBD1256**	125	6 M5	183x135x74		48,773
	BBD12511	125	11 M5	280x135x74		64,628
	BBD12517	125	17 M5	410x135x74		93,765
	BBD12527	125	27 M5	620x135x74		136,028
	Con barra de 15x4 mm - 160 A					
	BBD1606	160	6 M5	183x135x74		53,813
	BBD16011	160	11 M5	280x135x74		72,818
	BBD16017	160	17 M5	410x135x74		106,418
	BBD16027	160	27 M5	620x135x74		155,610
	Con barra de 20x5 mm - 250 A					
	BBD2506	250	5 M6 + 1 M8	190x190x67		84,105
	BBD25011	250	10 M6 + 1 M8	280x190x67		120,645
	BBD25017	250	16 M6 + 1 M8	420x190x67		176,243
	BBD25027	250	26 M6 + 1 M8	630x190x67		256,410
	Con barra de 25x6 mm - 400 A					
	BB4006	400	5 M6 + 1 M8	202x175x110		107,100
	BB40011	400	10 M6 + 1 M8	299x175x110		158,603
	BB40017	400	16 M6 + 1 M8	410x175x110		225,855
	BB40027	400	26 M6 + 1 M8	620x175x110		337,733
	Repartidores de latón con tornillos de acero en soporte de poliamida y protegidos con tapa de policarbonato. Tensión nominal 750v					
	Ref.	Amp.	Nº orificios por barra	Espacio Módulos		
	**BD10072**	100	7	4	Bipolar	12,979
	BD125112	125	11	7		19,886
	BD125152	125	15	8		22,015
	**BD10074**	100	7	5	Tetrapolar	20,021
	BD125114	125	11	7		30,707
	BD125154	125	15	8		35,437
	BD16084	160	8	8		49,057
	BD160134	160	13	11		70,913
	**BD16085**	160	8	8	Pentapolar	52,243
	BD160135	160	13	11		83,901
	Bornas protegidas en color gris ó azul, con tapa transparente, para utilización individual o montaje de repartidores bipolares o tetrapolares de 50 A mediante los soportes referencia 160SM-2 160SM-4. Tensión nominal 750 v.					
	**507F gris**	50	7	2	Unipolar	3,203
	5011F gris	50	11	2		4,617
	5015F gris	50	15	2		6,088
	**507N azul**	50	7	2		3,203
	5011N azul	50	11	2		4,617
	5015N azul	50	15	2		6,088
	Soportes para bornas protegidas unipolares de repartición 50 A.					
	**160SM-2**	Soporte bipolar	68x30x60			1,842
	160SM-4	Soporte tetrapolar	110x30x60			1,934

CONCEPTO					PRECIO EUROS
CONECTORES AISLADOS					
De derivación para bandejas y canaletas. Fácil conexión en cualquier punto sin corte del cable principal, simplemente con un ligero pelado cable. Fabricado en latón con cuerpo aislante de policarbonato transparente autoextinguible (VO según UL-94). Resistente a la temperatura hasta +130ºC.					
Ref.	Amp.	Cable Ppal.	Cable secund.		
BK616	16 A	1x16 mm²	1x16 mm² 1x10 mm² 2 x6 mm² 4x4 mm²		12,105
BK635	35 A	1x35 mm²	1x35 mm² 1x25 mm² 2 x16 mm² 3 x10 mm²		16,265
BK650	50 A	1x50 mm²	1 x50 mm² 1x35 mm² 2 x25 mm² 3 x16 mm²		22,900
BK670	70 A	1x70 mm²	1 x70 mm² 1x50 mm² 2x35 mm² 4x25 mm²		28,100

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO

CAJAS DE DERIVACION

EN ALUMINIO IP66

Se suministran con paredes y tapa "envolvente", dotada de junta EPDM para obtener el grado de protección IP66, juego de tornillos para sujeción de la tapa en acero inoxidable AISI 304 y un kit de amarre para puesta a tierra (cód. 66950074).



		PRECIO EUROS
65300	100 x 100 x 59	14,667
65301	140 x 115 x 60	20,892
65302	166 x 142 x 64	24,712
65303	192 x 168 x 80	36,173
65304	253 x 217 x 93	59,282
65305	314 x 264 x 122	91,493
65306	410 x 315 x 153	184,825

PLACAS DE FONDO

En chapa de acero galvanizado, con perforación previa



653011	para caja ref.65301	6,050
653012	65302	7,023
653013	65303	8,754
653014	65304	11,264
653015	65305	13,715
653016	65306	25,524

EN ALUMINIO IP66 ATEX

Se suministran con paredes y tapa "envolvente", dotada de junta EPDM para obtener el grado de protección IP66, juego de tornillos para sujeción de la tapa en acero inoxidable AISI 304, 2 kit de puesta a tierra interno (cód. 66950074) y 1 kit de puesta a tierra externo



65300EX	100 x 100 x 59	23,401
65301EX	140 x 115 x 60	31,531
65302EX	166 x 142 x 64	35,979
65303EX	192 x 168 x 80	50,237
65304EX	253 x 217 x 93	77,607
65305EX	314 x 264 x 122	121,908
65306EX	410 x 315 x 153	231,486

EN ACERO INOXIDABLE IP66

En acero inoxidable AISI 304 junta de estanqueidad de neopreno,Se incluye juego completo de tornillos (imperdibles) para la tapa así como kit para la puesta a tierra.



6410E01	82 x 82 x 86	Cajas	211,884
6410E02	82 x 142 x 86		229,253
6410E03	82 x 202 x 86		256,433
6410E04	152 x 132 x 86		268,362
6410S06	190 x 150 x 125		357,441
6410S09	210 x 190 x 125		396,550
6410S12	270 x 190 x 125		418,309
6410S16	270 x 240 x 125		446,539
6410P02	82 x 142 x 86	Placas de fondo	16,510
6410P03	82 x 202 x 86		16,510
6410P04	152 x 132 x 86		16,510
6410P06	190 x 150 x 125		18,896
6410P09	210 x 190 x 125		21,206
6410P12	270 x 190 x 125		21,206
6410P16	270 x 240 x 125		23,592

CONCEPTO

EN ALUMINIO IP55

Cajas de aleación de aluminio inyectado con salidas roscadas.
Con tapas de aluminio inyectado (tipo B) ó de chapa de aluminio estampada (tipo A).
Tornillos de fijación y de puesta a tierra de acero cincado.



Ref.		Dimens.(mm)	Roscas	PRECIO EUROS
6030-16A	M16x1,5	118x51x42	2 salidas	17,732
6030-20	M20x1,5	118x51x42		18,896
6030-25	M25x1,5	118x51x42		18,419
6030-32A	M32x1,5	140x60x62		31,093
6030-40	M40x1,5	171x62x71		55,429
6030-50	M50x1,5	171x62x71		61,250



6330-16A	M16x1,5	118x67x42	3 salidas	20,977
6330-20	M20x1,5	118x67x42		20,404
6330-25	M25x1,5	118x67x42		19,889
6330-32A	M32x1,5	146x63x57		32,562
6330-40	M40x1,5	171x78x71		67,281
6330-50	M50x1,5	171x78x71		66,823



6430-16A	M16x1,5	118x83x42	4 salidas	18,991
6430-20	M20x1,5	118x83x42		24,660
6430-25	M25x1,5	118x83x42		21,301
6430-32A	M32x1,5	146x81x57		27,676
6430-40	M40x1,5	171x96x71		93,793
6430-50	M50x1,5	171x96x71		175,867

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO 17 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	HERRAMIENTAS		
	PELAMANGUERAS		
	**45120**	Pela conductores de 0,75 a 4 mm², con cortador incorporado	12,749
	**45206**	Corta cable de cobre hasta 10 mm²	21,093
	**45022**	Corta cable de cobre hasta 22 mm²	77,935
	**45038**	Corta cable de cobre hasta 38 mm²	66,680
	45060	Corta cable de cobre hasta 60 mm²	113,765
	**45149**	Corta cable de cobre hasta 150 mm²	536,478
	45250	Corta cable de cobre hasta 250 mm²	655,870
	**45080**	Pelacables de 0,5 a 6 mm²	53,846
	**45104**	Pelacables automático. Para el seccionado de conductores de sección: 0,5 a 4,0 mm². No precisa regulación	42,409
	**45092**	Pelacables de 0,5 a 6 mm²	98,372
	**45101**	Para el pelado de cables coaxiales de 4,8 a 7,5 mm²	33,381
	**45112**	Pelacables multiuso para el desforrado y pelado de todo tipo de mangueras redondas habituales de 8-13 mm²	42,607
	HERRAMIENTAS PARA TERMINALES PREAISLADOS, DESNUDOS Y DE PRESION		
	CORTA Y PELA CONDUCTORES		
	**T-20**	Engasta terminales rojo, azules y amarillos de 0,5 a 6 mm²	22,551
	**T-51**	Engasta terminales de 0,5 a 6 mm². Sirve igualmente para preaislados	51,660
	**T-52**	Engasta terminales de 0,5 a 6 mm²	53,441
	**T-600**	Corta y pela conductores. Con dispositivo de seguridad. Engasta terminales rojos, azules y amarillos de 0,5 a 6 mm²	61,644
	**T-2124**	Engasta terminales rojos, azules y amarillos de 0,5 a 6 mm²	61,198
	**T-HP3**	Para engrapación de terminales aislados de 1,5 - 2,5 y 6 mm². Engastadura doble: conductor + aislante en una sola operación. Apertura automática al alcanzar el completo apriete	240,486
	Engaste de terminales tubulares y de presión.		
	**T-88**	Para secciones de 2,5 a 16 mm²	91,134
	T-99	de 6 a 25 mm²	131,417
	Engaste de terminales tubulares y de presión.		
	**T-95**	Para secciones de 10 a 95 mm²	437,490
	TR-120	de 10 a 120 mm²	488,814
	TR-150	de 10 a 150 mm²	510,619
	Engaste exagonal, terminales de presión		
	**TX-50**	Para secciones de 6 hasta 50 mm²	429,150
	TX-120	de 6 hasta 120 mm²	491,498
	TX-150	de 6 hasta 150 mm²	491,498

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	TIJERAS PELACABLES Y PELAMANGUERAS		
		Para el pelado de mangueras redondas	
	45127	de 8-28 mm²	35,895
	**45135**	de 27-37 mm²	57,429
	45150	de 35-50 mm²	72,587
	**45127-IS**	Para el pelado de mangueras redondas de 8-28 mm², totalmente aislada.	46,794
	HERRAMIENTAS PARA PUNTERAS		
		Pinza universal para punteras	
	T-1904	de 0,50 a 16 mm²	119,579
	T-1905	de 10,00 a 35 mm²	127,988
	**T-1907**	de 1,50 a 6 mm²	61,538
	**T-1906**	Para punteras huecas de 0,5 a 2,50 mm²	102,008
		Herramienta para punteras	
	T-1909	de 0,14 a 6 mm²	307,409
	T-1910	de 2,50 a 10 mm²	353,441
	T-1911	de 10 a 16 mm²	367,935
	T-1912	de 25 a 35 mm²	402,834
	T-1913	hasta 50 mm²	362,389
	**T-1914**	de 0,50 a 6 mm²	122,955
	T-1915	de 6 a 16 mm²	122,955
	CRIMPADORA AUTOMATICA PARA PUNTERAS		
	Comprime punteras-terminales de cables aislados para conductores flexibles con secciones de 0,5 a 2,5 mm², sin necesidad de reglaje, adaptación o cambio de herramienta.		
	CRIMMBOSS		1.709,717
	HERRAMIENTAS DE CORTE, PLEGADO Y PUNZONADO		
	CORTADORA DE PERFILES DIN		
			Perfil asimétrico
	001103	Cortadora DIN	939,662
	001103-A	Par de hojas corte	G EN 500035 259,980
	001103-B	Par de hojas corte	EN 500022 259,980
	001103-C	Par de hojas corte	alto EN 500022 259,980
	001103-D	Par de hojas corte	bajo EN 50045 259,980
	001103-A1	Centrador	G EN 50045 68,638
	001103-BC1	Centrador	EN 50022 68,638
	001103-D1	Centrador	bajo EN 50045 68,638
	001103-F	Jgo. prolongación sujetador barra	82,780
	001103-S	Soporte centrador	82,780
	001103-I	Kit hidráulico	312,969
	BOMBA DE PEDAL		
	Dispone de dos velocidades de impulsión: de acercamiento y de trabajo. Puede desarrollar una presión de 700 bares. Incluye caja para guardar cilindros y matrices, se suministra con manguera para alta presión de 2m. de largo.		
	00PA2002-C	450x360x140 mm	911,852
	BOMBA NEUMATICA-HIDRAULICA		
	Presión máxima de la bomba 700 bares. Se suministra con manguera para alta presión de 2m de largo.		
	00PA2004	340x210x160 mm	1.139,757

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
18 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**CENTRAL ELECTROHIDRAULICA**	
	Equipado con presostato regulable. Se suministra con maguera de alta presión de 2 mts., de largo. Motor eléctrico monofásico 220V. Presión de servicio 550 bares. Dispuesta para conexión goniómetro eléctrico y sensor perforación para plegadora y punzadora de barras y kit de encolar.	
	00HP1550 350x560 mm	3.616,179
	TROQUELES REDONDOS	
	Herramientas de aceros especiales templados para realizar troqueles perfectos en las chapas de los cuadros eléctricos. Están disponibles en distintas formas y medidas.	
	Ref. Ømm **003M...** 16,2 a 63,5	Cons.
	003... 15,5 a 140	Cons.
	Pernos para troqueles redondos.	
	**00PT11/16/22/27** Cilindro 00C61	Cons.
	00PT27L* 00C61	Cons.
	*Perno para troqueles redondos >Ø140mm.	
	TROQUELES CUADRADOS	
	Lados mm **0070..** 20 a 138	Cons.
	Pernos para troqueles cuadrados.	
	00PQ08/12/14/20/22 Cilindro 00C61	Cons.
	TROQUELES RECTANGULARES	
	Lados mm **005...** 20x36 a 100x120	Cons.
	Pernos para troqueles rectangulares.	
	00PQ08/12/14/20/22 Cilindro 00C61	Cons.
	TROQUELES REDONDOS PARA TROQUELAR CHAPA DE ACERO INOX.	
	Herramientas hechas con aceros templados especiales que pueden soportar esfuerzos notables con resistencia a la abrasión. Permiten troquelar chapas de acero inox., de espesor hasta 4 mm. Se utilizan con los cilindros 00C90 y se emplean en el mecanismo de chapas.	
	Ømm **XX33..** 15,5 a 100	Cons.
	Pernos redondos para troqueles redondos.	
	XXPT11/16 00C61	Cons.
	00C90 (00RC90+00C92)	
	XXPT222/272 00C90	Cons.
	CILINDROS PUNZADORES	
	Cilindros hidráulicos de efecto simple y pueden ser conectados con un racor rápido a bombas y centrales electrohidráulicas.	
	Fuerza KN Medidas **00C61** 160 Ø75x210	341,541
	00C90 350 Ø110x260	670,606
	**00RC90** Reducción rosca para 00C90	35,473
	00C92 Anillo arandela para 00C90	18,890

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	PUNZONADORA HIDRAULICA	
	Herramienta portátil para punzonar. Capacidad punzonado: agujero redondo desde Ø15,5 a Ø72 mm, cuadrado hasta 68x68 mm, rectangular hasta 46x72 mm.	
	002452N Fuerza desarrollada 55KN Medidas 360x60x280 mm	615,878
	KIT PG	
	**002455N** Kit "Pg" Compuesto de: Bomba punzonadora chapas, perno redondo mm 11/16, troquel redondo de mm. 15,5/19,5/21/ 22,5/28,5/37/48 y caja	874,504
	KIT METRICO	
	**002454ISO** Kit "Métrico" Compuesto de: Bomba punzonadora chapas, perno redondo mm 11/16, troquel redondo de mm. 16,2/20,4/25,4/32,5 y caja	868,159
	PUNZONADORA PARA CANALETAS	
	**002250** Herramienta hidráulica manual para perforar canaletas sin agujero guía	1.512,658
	Punzones redondos para punzonadora.	
	Ø agujero **0022M162/204/255/325/405** 16,2 a 40,5	Cons.
	0022F162/204/255/325/405 16,2 a 40,5	Cons.
	002250-G Punzón para uniones, hasta M32	Cons.
	CABEZAL PUNZONADOR DE CANALETAS	
	**002551** Herramienta para punzonar, sin agujero de guía, canaletas	----
	CILINDROS ENGASTADOR	
	**00TC500** Cilindro engastador, 2000KN	732,179
	00TC500C Cilindros engastador con caja y juego de matrices	985,607
	MATRICES PARA TERMINALES	
	Matrices para 00TC500	
	PLEGADORA Y PUNZONADORA DE BARRAS	
	**009011-B** Fuerza desarrollada 230KN Incluye: Cilindro, base, herramienta plegadora, goniómetro manual, sujetador de barra	4.287,430
	**009012-B** Fuerza desarrollada 180KN Incluye: Cilindro, base, herramienta plegadora, goniómetro eléctrico, sensor de perforación, sujetador de barra	4.843,465
	PLEGADORA Y PUNZONADORA ELECTRONICA DE BARRAS	
	**009100** Fuerza desarrollada 180KN Incluye: central electrohidráulica, encoder para control plegado, programador ángulo plegado	10.419,027
	CORTADORA DE BARRAS	
	**009018** Cortadora de barras hidraúlica. con pletinas en cobre y aluminio hasta un tamaño de 120x12 mm. El corte es rápido y no causa deformaciones.	1.424,840

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO
15 PAGINA

CONCEPTO

SISTEMAS DE PROTECCION DEL CABLE

TUBO TERMORRETRACTIL ET100

En poliolefina reticulada con retardo a la llama. Temperatura de utilización -55°C/135°C. Temperatura de contracción>90°C. Libre de cadmio. Resistencia a la tracción 13N/mm². Choque térmico 4 horas a +250°C. No gotea y no se rasga.

Tubo en cajas dosificadoras. Color negro.





Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	metros / caja	PRECIO EUROS x caja
12253012	1,2	0,6	0,41	15	35,52
12253016	1,6	0,8	0,43	15	35,52
12253024	2,4	1,2	0,51	15	35,52
12253032	3,2	1,6	0,51	15	35,52
12253048	4,8	2,4	0,51	12	35,52
12253064	6,4	3,2	0,64	12	35,52
12253095	9,5	4,7	0,64	10	35,52
12253127	12,7	6,4	0,64	8	35,52
12253190	19,1	9,5	0,77	5	35,52
12253254	25,4	12,7	0,89	3	35,52

Tubo en cajas dosificadoras. Color verde/amarillo.



12253024G/V	2,4	1,2	0,51	15	35,52
12253032G/V	3,2	1,6	0,51	15	35,52
12253048G/V	4,8	2,4	0,51	12	35,52
12253064G/V	6,4	3,2	0,64	12	35,52
12253095G/V	9,5	4,7	0,64	10	35,52
12253127G/V	12,7	6,4	0,64	8	35,52
12253190G/V	19,1	9,5	0,77	5	35,52
12253254G/V	25,4	12,7	0,89	3	35,52

Tubo en bobina. Color negro.



Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	m./ bobina	PRECIO EUROS x 100 m
12203012	1,2	0,6	0,41	200	113,18
12203016	1,6	0,8	0,43	200	118,69
12203024	2,4	1,2	0,51	200	123,45
12203032	3,2	1,6	0,51	200	129,41
12203048	4,8	2,4	0,51	200	144,04
12203064	6,4	3,2	0,64	150	154,35
12203095	9,5	4,7	0,64	150	201,85
12203127	12,7	6,4	0,64	100	252,88
12203190	19,1	9,5	0,77	50	387,06
12203254	25,4	12,7	0,89	50	578,19
12203381	38,1	19,1	1,02	25	1.094,88
12203508	50,8	25,4	1,14	25	1.489,55

Tubo en tiras. Los pedidos han de coincidir con el embalaje o múltiplo del mismo.



Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Color	Embalaje	PRECIO EUROS x m.
12273024	2,4	1,2	Negro	30	1,44
12273048	4,8	2,4		24	1,70
12273064	6,4	3,2		24	1,86
12273095	9,5	4,7		20	2,33
12273190	19,1	9,5		10	4,52
12273254	25,4	12,7		6	7,20
12273048G/V	4,8	2,4	Verde/	24	1,94
12273064G/V	6,4	3,2	Amarillo	24	2,47
12273095G/V	9,5	4,7		20	2,55
12273190G/V	19,1	9,5		10	5,63
12273254G/V	25,4	12,7		6	7,20
12273048BL	4,8	2,4	Azul	24	1,80
12273064BL	6,4	3,2		24	1,86
12273095BL	9,5	4,7		20	2,33
12273190BL	19,1	9,5		10	4,52
12273254BL	25,4	12,7		6	7,20
12273048R	4,8	2,4	Rojo	24	1,80
12273064R	6,4	3,2		24	1,86
12273095R	9,5	4,7		20	2,33
12273190R	19,1	9,5		10	4,52
12273254R	25,4	12,7		6	7,20

CONCEPTO

Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Color	Embalaje	PRECIO EUROS x m.
12273048MAR	4,8	2,4	Marrón	24	1,79
12273064MAR	6,4	3,2		24	1,86
12273095MAR	9,5	4,7		20	2,33
12273190MAR	19,1	9,5		10	4,52
12273254MAR	25,4	12,7		6	7,20

AUTOEXTINGUIBLE EL100





Cajas dosificadoras. Color negro. Contracción 2.1. Temp. de contracción >90°C y de utilización -55°C a 135°C. Libre de halógenas. Autoextinguible. Resistencia a la tracción 13 N/mm². No gotea y no se rasga.

Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	m. x caja	PRECIO EUROS x caja
12254016	1,6	0,8	0,45	15	44,26
12254024	2,4	1,2	0,50	15	44,26
12254032	3,2	1,6	0,50	15	44,26
12254048	4,8	2,4	0,50	12	44,26
12254064	6,4	3,2	0,65	12	44,26
12254095	9,5	4,8	0,65	10	44,26
12254127	12,7	6,4	0,65	8	44,26
12254190	19,1	9,5	0,75	5	44,26
12254254	25,4	12,7	0,90	3	44,26

CON ADHESIVO EM100A



Tubo termorretráctil de pared mediana con adhesivo en TIRAS de 1 m.



Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	Embalaje	PRECIO EUROS x m.
12247012	12	3	2,0	25	14,62
12247019	22	6	2,5	15	16,71
12247030	33	8	2,5	10	20,66
12247040	40	12	2,5	5	24,84
12247050	55	17	2,7	3	32,36
12247070	72	22	3,0	2	40,91
12247095	92	26	3,0	1	62,57
12247115	115	35	3,0	1	80,70
12247140	180	60	3,5	1	161,34

EXPO-EM100 Expositor de pie
Total de 51 tiras de Ø 12 a 55 — PRECIO EUROS x un. Cons.

CINTA AISLANTE ADHESIVA PVC

PVC plastificado. Inflamabilidad: autoextinguible. Poder adhesivo sobre acero 250 gr/cm. Carga a la rotura 3,5 kg/cm. Temp. de utilización -0° a + 90°C.

ESPESOR 0,13 mm.



Ref.	largo x ancho	Color	Embalaje	PRECIO EUROS x rollo
GI20N	20 m x19 mm	Negro	10 rollos/ paquete	1,70
GI20BI		Blanco		1,70
GI20BL		Azul		1,70
GI20GI		Amarillo		1,70
GI20GR		Gris		1,70
GI20R		Rojo		1,70
GI20T		Verde/Amarillo		1,70
GI20V		Verde		1,70
GI20M		Marrón		1,70
NI22N	25 m x19 mm	Negro	10 rollos/ paquete	2,09
NI22BI		Blanco		2,09
NI22BL		Azul		2,09
NI22GI		Amarillo		2,09
NI22GR		Gris		2,09
NI22R		Rojo		2,09
NI22T		Verde/Amarillo		2,09
NI22V		Verde		2,09
NI22M		Marrón		2,09
GI25N	25 m x25 mm	Negro	10 rollos/ paquete	2,74



PACK SURTIDO

GI10MC Pack con 6 cintas 0,13 mm. espesor, 19 m. de ancho y 10 m. de largo. Colores: Verde, Azul, Rojo, Amarillo, Blanco, Negro. — PRECIO EUROS x pack 5,48



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO
16 PAGINA

CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE



Vulcaniza rápidamente de forma homogénea sin burbujas. Espesor 0,75 mm. Material EPR - Inflamabilidad: autoextinguible. Temp. de utilización -40° a + 100°C.

Ref.	largo x ancho	Color	Embalaje	PRECIO EUROS
				x rollo
NI69A	10 m x 19 mm	Negro	1 rollo/ paquete	12,23

FUNDAS HELICOIDALES

Protegen los cables permitiendo su distribución en la instalación. En polietileno. , natural UL94-HB, blanco UL94-V2.



	Medidas (mm.) Ø int.	Ø ext.	Ø haz cables min.	max.	metros	PRECIO EUROS
						x m.
Color: negro UL94-HB:						
SP2N	2,3	3,5	3	15	50	0,33
SP4N	3,7	5,0	4	20	25	0,37
SP6N	6,5	8,0	7	40	25	0,53
SP9N	8,2	10	9	50	25	0,65
SP12N	10	12	11	70	25	0,74
SP15N	12	14	13	80	20	0,95
SP20N	17,6	20	18	120	25	2,27



Color: natural UL94-HB:						
SP2	2,3	3,5	3	15	50	0,33
SP4	3,7	5,0	4	20	25	0,37
SP6	6,5	8,0	7	40	25	0,53
SP9	8,2	10	9	50	25	0,65
SP12	10	12	11	70	25	0,74
SP15	12	14	13	80	20	0,95
SP20	17,6	20	18	120	25	2,27
Color: blanco autoextinguible UL94-V2:						
SPA2	2,3	3,5	3	15	50	0,39
SPA4	3,7	5,0	4	20	25	0,46
SPA6	6,5	8,0	7	40	25	0,64
SPA9	8,2	10	9	50	25	0,95
SPA12	10	12	11	70	25	1,00
SPA15	12	14	13	80	20	1,66
SPA20	17,6	20	18	120	25	1,98

EMPALMES DE CONEXION EN RESINA

Para cable flexible y aislado hasta 1 kV. Instalaciones aéreas, subterráneas o sumergidas.



Ref.	cable Ø mm.	L x H (mm.)	PRECIO EUROS
			x un.
GT10	7-16	180x25	26,90
GT11	8-25	216x38	32,97
GT12	14-30	275x48	46,59
GT13	23-36	360x55	69,71



GT-A0	3-18	160x40	27,88
GT-A1	3-28	190x49	31,22
GT-A2	11-34	240x57	41,84
GT-A3	13-35	270x67	51,56
GT-A4	17-41	360x95	111,28
GT-A5	23-48	430x108	126,58
GT-A6	32-68	530x132	234,59
GT-A7	45-70	700x180	605,39
GT-A8	50-80	900x190	772,63



Empalme de derivación 90° tipo T.

	Ø cable	LxWxH mm.	PRECIO EUROS
TM-A1	14-35	240x140x65	65,37
TM-A2	16-35	270x164x85	110,58



Conjunto conectores de tornillo con llave allen.

Ref.	Sección Nom. mm²	Ø mm.	Long. mm.	Nº Conectores	PRECIO EUROS
ZSVW6	1,5-6	8	24	5	24,10
ZSVW16	6-16	10	30	5	29,90
ZSVW35	4-35+50 rígido	16	40	4	84,54

EMPALMES DE CONEXION EN GEL



Con bloque de conexión hasta 5 polos. Instalaciónes aéreas subterráneas o sumergidas.

			PRECIO EUROS
			x un.
GTQ6 Empalme conexión recta		155x60x31	43,59
GTQ16 y derivación		200x75x37	54,76



Protege, aísla y sella la conexión en un solo paso. Suministrado con bloque de conectores.

GTQA25/16	Empalme GEL recto/ derivación	280x119x49	121,13

KIT DE REPARACIÓN DE CABLE Y OTROS



Bajo tierra, en el agua, uso exterior y conductos.

GTQR16	Ø7-16	121x46x35	25,63
GTQR25	Ø19-25	198x66x57	62,00

CAPUCHONES QUICKI EN GEL

Si se entierra un cable bajo tensión, el extremo del cable debe estar sellado de forma que ofrezca resistencia a la punción y se garantice su impermeabilidad.



	cable Ø mm.	Nº núcleosxmm²	PRECIO EUROS
GTQE35-50	25-35	4x35-50	40,64
GTQE120-150	40-54	4x120-150	44,89

GEL BICOMPONENTE



GEL QUICKI bi-componente en bolsa.

		PRECIO EUROS
GQM170	170 ml.	25,52
GQM250	250 ml.	28,72
GQM400	400 ml.	40,67
GQM600	600 ml.	52,79
GQM800	800 ml.	68,64
GQM1000	1000 ml.	80,69

¿A que tamaño de caja corresponde cada referencia?

El gel GQ a base de silicona resulta compatible con todas las cajas de derivación del mercado, tanto las de uso interior como de uso exterior. A título indicativo podemos utilizar la siguiente tabla para determinar que referencia necesitamos.

Ejemplo de cajas	Referencias
Ø70x45	**GQM170**
80x80x45	**GQM250**
100x100x45	**GQM400**
110x110x55	**GQM600**



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 41

SISTEMAS DE FIJACION DEL CABLE

BRIDAS EN POLIAMIDA 6.6
COLOR BLANCO NATURAL



Ref.	Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bridas/bolsa	PRECIO EUROS x 100 u.
5201/CE	2,2 x 75	15	100	1,34
5203/CE	2,5 x 98	21		1,58
5205/CE	2,5 x 135	32		2,70
5206/CE	2,6 x 160	40		3,32
5207/CE	2,6 x 200	52		3,65
5209/CE	3,5 x 140	35		3,02
5214/CE	3,5 x 200	50		4,47
5210/CE	3,5 x 290	80		7,29
5208E	3,5 x 370	103		13,65
5212/CE	4,5 x 120	24	100	4,34
5211/CE	4,5 x 160	40		4,07
5213/CE	4,8 x 178	45		4,43
5215/CE	4,5 x 200	50		4,81
5216/CE	4,8 x 250	68		7,92
5217E	4,5 x 290	79		8,45
5219E	4,5 x 360	103		9,74
5218E	4,8 x 390	106		11,97
5220E	4,5 x 430	115		20,68
5221E	7,8 x 120	25	100	10,15
5223E	7,8 x 180	45		12,86
5225E	7,8 x 240	63		15,01
5226E	7,8 x 300	80		16,33
5227E	7,5 x 365	100		18,99
5229E	7,5 x 450	130		36,53
5231E	7,5 x 540	158		39,61
5233E	7,5 x 750	220		49,47
5234E	9,0 x 780	233		63,61
5235	12,5 x 225	57	50	32,93
5237	12,5 x 500	143		58,27
5239	12,5 x 720	213		74,24
5241	12,5 x 850	255		97,32
5243	12,5 x 1000	302		108,87

ESTABILIZADA NEGRA



Ref.	Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bridas/bolsa	PRECIO EUROS x 100 u.
5301/CE	2,2 x 75	15	100	1,50
5303/CE	2,5 x 98	21		1,70
5305/CE	2,5 x 135	32		2,90
5306/CE	2,6 x 160	40		3,65
5307/CE	2,6 x 200	52		4,01
5309/CE	3,5 x 140	35		3,44
5314/CE	3,5 x 200	50		5,41
5310/CE	3,5 x 290	80		8,34
5308E	3,5 x 370	103		14,61
5312/CE	4,5 x 120	24	100	4,51
5311/CE	4,5 x 160	40		4,22
5313/CE	4,8 x 178	45		4,79
5315/CE	4,5 x 200	50		5,26
5316/CE	4,8 x 250	68		8,37
5317E	4,5 x 290	79		9,36
5319E	4,5 x 360	103		11,04
5318E	4,8 x 390	106		11,97
5320E	4,5 x 430	115		21,45
5321E	7,8 x 120	25	100	10,50
5323E	7,8 x 180	45		12,86
5325E	7,8 x 240	63		15,01
5326E	7,8 x 300	80		16,91
5327E	7,5 x 365	100		20,63
5329E	7,5 x 450	130		38,35
5331E	7,5 x 540	158		40,68
5333E	7,5 x 750	220		54,97
5334E	9,0 x 780	233		65,95
5335	12,5 x 225	57	50	32,86
5337	12,5 x 500	143		58,27
5339	12,5 x 720	213		74,24
5341	12,5 x 850	255		97,32
5343	12,5 x 1000	302		108,87

COLOR GRIS (RAL 7035)



Ref.	Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bolsasxcaja	PRECIO EUROS x 100 u.
5215/CGR	4,8 x 200	50	10	5,09
5217GR	4,5 x 290	79	10	9,36

TACOS DE PRESION EN POLIAMIDA 6.6



		Ø perforado	embalaje	
5458AGR	Gris RAL 7035	8 mm	100	10,49

BRIDAS EN POLIAMIDA 6.6 COLOR

*R (rojo), *G (amarillo), *V (verde), *B (Azul).



5203/C*	2,5 x 98	21	100	2,10
5209/C*	3,5 x 140	35		4,20
5214/C*	3,5 x 200	50		6,65
5215/C*	4,5 x 200	50		6,48
5217*	4,5 x 290	79		11,52

BRIDAS CON REAPERTURA



Color negro estabilizadas para uso exterior.

5350	7,5 x 200	50	100	15,73
5352	7,5 x 250	56		19,39
5354	7,5 x 350	100		23,50

BRIDAS CON SEÑALIZADOR



Color natural, la tarjeta identificativa puede ser impresa o escrita con rotulador.

52100-M	2,5 x 100	20	100	6,99
52200-M	2,5 x 200	50		19,09
52110-M	2,5 x 110	20		7,28
52210-M	2,5 x 210	52		14,62
52190-M	4,8 x 190	48		15,80
52270-M	4,8 x 270	68		28,40

BRIDAS EXTRARESISTENTES



Color negro estabilizadas. Cabezal simple y doble.

6501	8,8 x 200	40	100	13,75
6502	8,8 x 290	70		19,80
6503	8,8 x 380	100		27,10

BRIDAS CON CABEZAL DE FIJACION TORNILLO



Color blanco natural.

52150-I	3,6 x 150	32	100	8,98
52200-S	4,8 x 200	50		16,30

BRIDAS PARA INTEMPERIE CON RESISTENCIA UV EXTRA

P/ instalaciones fotovoltaicas, de intemperie y cableados industriales. En poliamida 6.6 libre de halógenos.



5303/CUVE	2,5 x 98	21	100	1,96
5309/CUVE	3,5 x 140	35		4,31
5314/CUVE	3,5 x 200	50		5,83
5315/CUVE	4,8 x 200	50		6,99
5317UVE	4,5 x 290	79		11,69
5327UVE	7,5 x 365	100		24,28
5331UVE	7,5 x 540	158		Cons.
5333UVE	7,5 x 750	220		Cons.

2-LOCK™ DOBLE LENGÜETA

Mayor resistencia a la tracción p/ bajas temperaturas



1209 Blco.	3,5 x140	35	100	12,32
1215	4,5 x 200	50		15,23
1217	4,5 x 290	80		30,26
1219	4,5 x 360	101		29,70
1227	7,5 x 360	101		49,36



1309 Negro	3,5 x140	35	100	10,08
1315	4,5 x 200	50		13,85
1317	4,5 x 290	80		34,05
1319	4,5 x 360	101		33,16
1327	7,5 x 360	101		55,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3 PAGINA 42

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO POR BOLA

x 100 u.

Ref.		Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bridas/bolsa	
6703	AISI 304	4,6 x 204	50	100	95,53
6706		4,6 x 266	67	100	112,00
6708		4,6 x 362	102	100	115,29
6710		4,6 x 521	152	50	186,84
6712		4,6 x 838	254	50	327,96
6720		7,9 x 266	69	100	131,50
6722		7,9 x 362	102	100	170,37
6724		7,9 x 521	152	50	223,48
6726		7,9 x 838	254	50	341,80
6728		7,9 x 1067	305	50	446,43
6753	AISI 316	4,6 x 201	50	100	113,10
6758		4,6 x 362	102		136,50
6770		7,9 x 266	67		155,69
6772		7,9 x 362	102		201,72

x 1 un.



5407 Herramienta para bridas en acero inoxidable hasta 7,9 mm. Permite ajustar la tensión de apriete y seccionar la brida — Cons.

BRIDAS SERIE DT

P/ industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. En material polimérico cargado con óxido de hierro p/ detección por detector de metales o por rayos X.

x 100 u.



5203/CDT	2,5 x 98	21	100	16,64
5209/CDT	3,5 x 140	35		20,95
5214/CDT	3,5 x 200	50		29,94
5215/CDT	4,8 x 200	50		31,60
5217/DT	4,5 x 290	79		49,90
5219/DT	4,5 x 360	100		54,90
5227/DT	7,5 x 365	100		69,24

x 1 un.



5401 Herramienta de metal barnizado p/ bridas de 2,2 a 4,8 mm — 89,47

5404HD plástica con partes metálicas para bridas de 4,8 a 7,8 mm. — 185,01

ACCESORIOS PARA BRIDAS

TACOS DE PRESION EN POLIAMIDA 6.6 ESTABILIZADA

x 100 u.



		Ø perforado		
5456A	7,8 x 30,7	6 mm	100	8,72
5458	10 x 37	8 mm		9,91
5458A	10 x 37	8 mm		10,49
5459	10 x 37	8 mm		14,89

BASE DE FIJACION ROSCABLE



1041301 23 x 17,6 — 100 — 10,33

Fijación con tacos estándar p/ bridas hasta 9 mm.

BASES DE FIJACION DOBLE PARA DOS BRIDAS



1041302 21,3 x 9,3 — 100 — 9,32

SOPORTES PARA FIJACION TORNILLO

Fijación

5460	lateral	10 x 19 x 6	Natural	100	5,50
5496	central	14,6 x 22,5 x 11	Natural	100	10,90
5497			Negro	100	11,38

BASES PARA SOPORTE DE BRIDAS



Estándar. Sin adhesivo, fijación tornillo

5466	19 x 19 x 6,5	Natural	100	8,04
5472	27 x 27 x 6,5		100	12,14

Con adhesivo



5467RBE	19 x 19 x 6,5	Natural	100	10,99
5473RBE	27 x 27 x 6,5			17,90
5469RBE	19 x 19 x 6,5	Negro		11,98
5475RBE	27 x 27 x 6,5			19,51

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Bases especiales. Con adhesivo.

x 100 u.

Ref.	Medidas		bridas/bolsa	
5473DTRBE	27 x 27 x 6,5	Azul	100	65,61

SOPORTES ADHESIVOS



Para cables redondos. Poliamida 6.6.

5430RBE	10 x 5 x 4,9	Natural	100	12,82
5432RBE	12,3 x 8 x 12		100	20,93
5436RBE	16 x 15 x 18		50	23,70



Para cables planos. PVC.

AFC20	20 x 26 x 9,6	Natural	100	12,97
AFC25	25 x 26 x 9,6		100	20,37
AFC30	30 x 26 x 9,6		50	22,12

TARJETAS DE IDENTIFICACION

En poliamida 6.6. Modelo B.

104291 26,4 x 16,2 — Natural — 15,28

BASES CON SOPORTE A PRESION PARA BRIDAS



En poliamida 6.6. Agujero de 6,2 mm.

104300 10 x 10,6 x 8,1 — Natural — 100 — 32,46

ABRAZADERAS DE TORSION Y BLOQUEO



Para montaje rápido. Permiten su reutilización. Material poliamida 6.6 color blanco natural.

	Alto mm.	Ø min. / máx.			
1043105	22,9	4	7	1000	6,84
1043108	26,2	7	10		7,42

HERRAMIENTAS

x 1 un.



5401 De metal barnizado para bridas de 2,2 a 4,8 mm. Tensión de apriete regulable. Tensado y corte en una sola operación. — 89,47



5404HD Plástica con partes metálicas para bridas de 4,8 hasta 7,8 mm. Tensión de apriete regulable. Tensado y corte en 1 operación. — 185,01



5400C De metal barnizado para bridas de 4,8 a 9 mm. La tracción se regula manualmente en función del esfuerzo. Corte mediante palanca independiente. — 55,46



5405C De metal barnizado p/bridas de 7,5 a 12,5 mm. La fuerza de apriete se regula mediante dispositivo de rotación manual. Corte automático en la máxima tensión de apriete. — 87,27



5407 Para bridas en acero inox. hasta 7,9 mm. Fabricada en estructura metálica solida, permite ajustar la tensión de apriete me diante tornillo debajo del mango. Cuando se alcanza la tensión establecida, la hojade corte secciona la brida. — Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
35 PAGINA

CONCEPTO

TERMINALES Y CONECTORES AISLADOS

PRECIO EUROS

TERMINALES REDONDOS

x 100 u.

Ref.	Secc. (mm²)	Tornillo	Color	
11201134	0,25 - 1,5	M 3	rojo	9,71
11201143		M 4		12,21
11201150		M 5		13,28
11201161		M 6		15,18
11201180		M 8		19,66
11201191		M 10		26,67
11201232	1,5 - 2,5	M 3	azul	11,78
11201239		M 4		12,63
11201250		M 5		14,77
11201261		M 6		16,55
11201280		M 8		21,48
11201291		M 10		27,69
11201440	4 - 6	M 4	amarillo	20,90
11201450		M 5		23,15
11201460		M 6		24,60
11201480		M 8		29,89
11201491		M 10		39,05

TERMINALES DE HORQUILLA

11202132	0,25 - 1,5	M 3	rojo	10,01
11202140		M 4		10,41
11202150		M 5		12,93
11202160		M 6		15,96
11202232	1,5 - 2,5	M 3	azul	11,02
11202242		M 4		12,02
11202250		M 5		14,88
11202261		M 6		16,68
11202440	4 - 6	M 4	amarillo	20,53
11202450		M 5		22,32
11202460		M 6		27,09

PUNTERAS

11210112	0,25 - 1,5	rojo	11,90
11210212	1,5 - 2,5	azul	13,28
11210412	4 - 6	amarillo	26,19

MACHOS DE ENCHUFE REDONDO

11240148	0,25 - 1,5	rojo	16,05
11240248	1,5 - 2,5	azul	16,08
11240448	4 - 6	amarilo	36,57

HEMBRASDE ENCHUFE REDONDO

11241148	0,25 - 1,5	rojo	17,00
11241248	1,5 - 2,5	azul	17,50
11241448	4 - 6	amarilo	29,94

EMPALMES AISLADOS TOPE

11220140	0,25 - 1,5	rojo	12,40
11220250	1,5 - 2,5	azul	14,45
11220465	4 - 6	amarillo	58,63

LENGÜETAS DE ENCHUFE PLANO

11230128	0,25 - 1,5	2,8x0,5	rojo	14,03
11230163	0,25 - 1,5	6,3x0,8		16,77
11230263	1,5 - 2,5	6,3x0,8	azul	17,57
11230463	4 - 6	6,3x0,8	amarillo	32,64

HEMBRAS DE ENCHUFE PLANO

11231128	0,25 - 1,5	3,2x0,5	rojo	14,09
11231129		3,2x0,8		13,69
11231150		5,0x0,5		15,27
11231149		5,0x0,8		15,24
11231163		6,6x0,8		16,83
11231250	1,5 - 2,5	5,0x0,5	azul	17,22
11231249		5,0x0,8		17,22
11231263		6,6x0,8		19,02
11231463	4 - 6	6,6x0,8	amarillo	32,12

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TOTALMENTE AISLADAS

x 100 u.

Ref.	Secc. (mm²)	Tamaño Pala	Color	
11235163	0,25 - 1,5	6,6x0,8	rojo	19,70
11235263	1,5 - 2,5	6,6x0,8	azul	19,67
11235463	4 - 6	6,6x0,8	amarillo	33,47

CON DERIVACION

11232153	0,25 - 1,5	6,6x0,8	rojo	25,03
11232263	1,5 - 2,5	6,6x0,8	azul	25,66
11232463	4 - 6	6,6x0,8	amarillo	38,72

TERMINALES PUNTERAS HUECAS

		Long. tubo (mm)		
167/6	0,25	6	amarillo	5,24
167/8		8		5,70
169/6	0,5	6	blanco	4,10
169/8		8		2,70
170/6	0,75	6	azul	4,10
170/8		8		2,70
171/6	1	6	rojo	4,10
171/8		8		2,70
172/6	1,5	6	negro	4,10
172/8		8		2,70
172/18		18		6,94
173/8	2,5	8	gris	4,12
173/18		18		7,44
174/12	4	12	naranja	7,44
174/18		18		9,43
175/12	6	12	verde	8,67
175/18		18		11,25
176/12	10	12	marrón	10,12
176/18		18		14,22
177/12	16	12	marfil	13,64
177/18		18		17,36
178/18	25	18	negro	34,27
179/B	35	16	beige	35,35
179/BL		25		51,88
180/O	50	20	aceituna	56,92

PUNTERAS AISLADAS

ST 1716 IS	10	rojo	157,20
ST 1717 IS	16	azul	178,07
ST 1718 IS	25	amarillo	286,02
ST 1719 IS	35	rojo	321,11
ST 1720 IS	50	azul	401,89
ST 1721 IS	70	amarillo	577,67
ST 1722 IS	95	rojo	823,10

PUNTERAS HUECAS DOBLES

869/8	2x0,5	8	blanco	5,93
870/8	2x0,75	8	gris	5,93
870/10		10		6,97
871/8	2x1	8	rojo	6,15
871/10		10		6,97
872/8	2x1,5	8	negro	6,15
872/12		12		6,97
873/10	2x2,5	10	azul	6,97
873/13		13		7,81
874/12	4	12	gris	18,38
875/14	6	14	amarillo	21,84
876/14	10	14	rojo	28,42
877/14	16	14	azul	34,66

TERMINALES TUBULARES DESNUDOS

		Ø mm. Int.	Tornillo	
L0,75/3	0,75	0,3	M 3	34,15
L0,75/4			M 4	34,15
L1,5/4	1,5	1,8	M 4	34,15
L1,5/5			M 5	34,15
L2,5/5	2,5	2,3	M 5	37,35
L2,5/6			M 6	37,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
36 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ø mm. Int.	Tornillo		x 100 u.
L4/4	4	3	M 4	44,81
L4/5			M 5	44,81
L4/6			M 6	44,81
L6/5	6	4	M 5	51,23
L6/6			M 6	51,23
L6/8			M 8	51,23
L10/5	10	4,4	M 5	46,96
L10/6			M 6	46,96
L10/8			M 8	46,96
L16/6	16	5,5	M 6	54,26
L16/8			M 8	55,36
L16/10			M 10	63,15
L16/12			M 12	56,49
L25/6	25	6,8	M 6	86,40
L25/8			M 8	74,22
L25/10			M 10	80,85
L25/12			M 12	91,94
L35/6	35	8,2	M 6	107,41
L35/8			M 8	107,41
L35/10			M 10	122,94
L35/12			M 12	129,57
L50/6	50	9,5	M 6	156,11
L50/8			M 8	156,11
L50/10			M 10	156,11
L50/12			M 12	156,11
L50/14			M 14	179,40
L50/16			M 16	197,13
L70/8	70	11,2	M 8	197,13
L70/10			M 10	197,13
L70/12			M 12	204,84
L70/14			M 14	240,30
L70/16			M 16	246,97
L95/10	95	13,4	M 10	333,32
L95/12			M 12	333,32
L95/14			M 14	356,61
L95/16			M 16	351,03
L120/12	120	15	M 12	457,36
L120/16			M 16	457,36
L150/12	150	16,5	M 12	682,16
L150/16			M 16	682,16
L185/16	185	19	M 16	857,13
L185/20			M 20	976,71
L240/16	240	21	M 16	1.147,25
L240/20			M 20	1.229,22
L300/16	300	23,5	M 16	1.801,71
L300/20			M 20	1.867,04
L400/16	400	27	M 16	3.312,24
L400/20			M 20	3.312,24
L500/16	500	31	M 16	4.311,06
L500/20			M 20	4.311,06
L630/16	630	34	M 16	5.586,72
L630/20			M 20	5.586,72

TERMINALES TUBULARES AISLADOS

Ref.	Sección (mm²)	Ø mm. Int.	Tornillo	Color	
602 R/5	10	4,5	M 5	rojo	240,12
602 R/6			M 6		229,11
602 R/8			M 8		240,12
602 R/10			M 10		240,12
602 R/12			M 12		258,25
603 R/5	16	5,5	M 5	azul	278,11
603 R/6			M 6		278,11
603 R/8			M 8		263,99
603 R/10			M 10		291,33
603 R/12			M 12		299,45
604 R/6	25	7	M 6	amarillo	362,94
604 R/8			M 8		342,86
604 R/10			M 10		362,94
604 R/12			M 12		374,44
604 R/14			M 14		385,86

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Sección (mm²)	Ø mm. Int.	Tornillo	Color	x 100 u.
605 R/6	35	8,5	M 6	rojo	449,11
605 R/8			M 8		421,85
605 R/10			M 10		449,11
605 R/12			M 12		449,11
605 R/14			M 14		459,83
605 R/16			M 16		459,83
606 R/6	50	10	M 6	azul	589,49
606 R/8			M 8		589,49
606 R/10			M 10		551,51
606 R/12			M 12		589,49
606 R/14			M 14		610,81
606 R/16			M 16		610,81
607 R/8	70	12	M 8	amarillo	673,02
607 R/10			M 10		628,56
607 R/12			M 12		673,02
607 R/14			M 14		681,12
607 R/16			M 16		681,12
607 R/20			M 20		705,57
608 R/8	95	13,5	M 8	rojo	761,38
608 R/10			M 10		761,38
608 R/12			M 12		709,76
608 R/14			M 14		761,38
608 R/16			M 16		761,38
608 R/20			M 20		786,39
609 R/8	120	15	M 8	azul	945,69
609 R/10			M 10		945,69
609 R/12			M 12		879,53
609 R/14			M 14		945,69
609 R/16			M 16		945,69
609 R/20			M 20		970,12
610 R/10	150	16,5	M 10	amarillo	1.146,72
610 R/12			M 12		1.063,17
610 R/14			M 14		1.146,72
610 R/16			M 16		1.146,72
610 R/20			M 20		1.185,25

TERMINALES BIMETALICOS

		Tornillo	
363 R/8	16	M 8	
364 R/8	25	M 8	
365 R/8	35	M 8	
366 R/10	50	M 10	
367 R/10	70	M 10	
368 R/12	95	M 12	Cons.
369 R/12	120	M 12	
370 R/12	150	M 12	
371 R/16	185	M 12	
372 R/16	240	M 16	
373 R/20	300	M 20	

MANGUITOS

Ref.	Sección (mm²)	Ø Int. (mm.)	x	Long. (mm.)	
LV 0,75	0,75	1,3		20	24,57
LV 1,5	1,5	1,8		25	27,74
LV 2,5	2,5	2,3		25	32,02
LV 4	4	3		25	36,27
LV 6	6	4		20	44,81
LV 10	10	4,4		21	46,96
LV 16	16	5,5		26	67,57
LV 25	25	6,8		29	80,85
LV 35	35	8,2		32	120,69
LV 50	50	9,5		38	136,21
LV 70	70	11,2		42	200,44
LV 95	95	13,4		48	300,10
LV 120	120	15		52	420,82
LV 150	150	16,5		56	644,51
LV 185	185	19		65	756,32
LV 240	240	21		75	904,74
LV 300	300	23,5		75	1.281,26
LV 400	400	27		75	2.172,68
LV 500	500	31		140	3.476,08
LV 630	630	34		160	3.673,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
27 PAGINA

TOMAS DE CORRIENTE

CEEtyp MONDO

BASES SEMI-EMPOTRABLES SCHUKO



Ref.	Int.(A)	Polos	color	PRECIO EUROS
10001	16	2P+T	gris	6,83
10003	16	2P+T	azul	6,83
10067	16	2P+T (IP67)	azul	13,70

BASES MURALES CON CAJA DE SUPERFICIE



			PRECIO EUROS
10007	16	2P+T (schuko)	15,47
116306	16	2P+T	41,60
116406	16	3P+T	42,15
116	16	3P+N+T	43,20
136306	32	2P+T	52,46
136406	32	3P+T	53,75
136	32	3P+N+T	54,81

CEEtyp IP447

CLAVIJAS



			PRECIO EUROS
210306	16	2P+T	7,19
210406	16	3P+T	7,35
210	16	3P+N+T	10,36
230306	32	2P+T	10,93
230406	32	3P+T	9,74
230	32	3P+N+T	14,18
260406	63	3P+T	46,56
260	63	3P+N+T	54,66

PROLONGADORES



			PRECIO EUROS
310306	16	2P+T	9,40
310406	16	3P+T	11,50
310	16	3P+N+T	13,15
330306	32	2P+T	15,05
330406	32	3P+T	14,09
330	32	3P+N+T	17,00
360406	63	3P+T	58,28
360	63	3P+N+T	60,86

BASES SEMI-EMPOTRABLES



				PRECIO EUROS
510306	16	2P+T	Inclinadas	8,36
510406	16	3P+T		9,57
510	16	3P+N+T		13,20
530306	32	2P+T		13,68
530406	32	3P+T		10,93
530	32	3P+N+T		18,73
560406	63	3P+T		50,00
560	63	3P+N+T		53,58



				PRECIO EUROS
410306	16	2P+T	Rectas	9,14
410406	16	3P+T		10,98
410	16	3P+N+T		13,03
430306	32	2P+T		15,24
430406	32	3P+T		12,24
430	32	3P+N+T		18,45
460406	63	3P+T		49,73
460	63	3P+N+T		55,29

BASES MURALES



			PRECIO EUROS
110306	16	2P+T	11,94
110406	16	3P+T	10,72
110	16	3P+N+T	14,18
130306	32	2P+T	16,97
130406	32	3P+T	15,80
130	32	3P+N+T	19,08
161406	63	3P+T	68,83
161	63	3P+N+T	70,26

BASES CONECTORAS (CLAVIJAS MURALES)



Ref.	Int. (A)	Polos	PRECIO EUROS
610306	16	2P+T	11,33
610406	16	3P+T	12,94
610	16	3P+N+T	15,93
630306	32	2P+T	18,27
630406	32	3P+T	20,23
630	32	3P+N+T	20,61

SERIE CEEtyp IP667

BASES SEMI-EMPOTRABLES



				PRECIO EUROS
519306	16	2P+T	Inclinadas	31,63
519406	16	3P+T		35,06
519	16	3P+N+T		37,43
539306	32	2P+T		44,05
539406	32	3P+T		44,93
539	32	3P+N+T		48,44
569406	63	3P+T		109,11
569	63	3P+N+T		113,07
579406	125	3P+T		162,86
579	125	3P+N+T		172,94



				PRECIO EUROS
419306	16	2P+T	Rectas	31,63
419406	16	3P+T		35,06
419	16	3P+N+T		37,43
439306	32	2P+T		44,05
439406	32	3P+T		44,93
439	32	3P+N+T		48,44
469406	63	3P+T		109,11
469	63	3P+N+T		113,07
479406	125	3P+T		162,86
479	125	3P+N+T		172,94

BASES MURALES



			PRECIO EUROS
119	16	3P+N+T	48,71
139	32	3P+N+T	65,23
169406	63	3P+T	99,88
169	63	3P+N+T	99,51
179406	125	3P+T	208,00
179	125	3P+N+T	232,98

BASES CONECTORAS (CLAVIJAS MURALES)



			PRECIO EUROS
618306	16	2P+T	81,24
618406	16	3P+T	87,44
618	16	3P+N+T	93,59
638306	32	2P+T	92,14
638406	32	3P+T	100,52
638	32	3P+N+T	105,20
668406	63	3P+T	155,10
668	63	3P+N+T	161,28
678406	125	3P+T	288,23
678	125	3P+N+T	298,29

CLAVIJAS



			PRECIO EUROS
219306	16	2P+T	29,36
219406	16	3P+T	35,06
219	16	3P+N+T	36,37
239306	32	2P+T	43,41
239406	32	3P+T	47,01
239	32	3P+N+T	49,94
269406	63	3P+T	68,78
269	63	3P+N+T	70,99
279406	125	3P+T	122,99
279	125	3P+N+T	140,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 27 a

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PROLONGADORES			
Ref.	Int. (A)	Polos	
319306	16	2P+T	35,13
319406	16	3P+T	39,20
319	16	3P+N+T	42,53
339306	32	2P+T	51,45
339406	32	3P+T	53,81
339	32	3P+N+T	58,15
369406	63	3P+T	77,13
369	63	3P+N+T	80,58
379406	125	3P +T	170,52
379	125	3P+N+T	177,76
ENVOLVENTES			
CAJAS ESTANCAS IP67 PARA BASES EMPOTRABLES Y APARELLAJE MODULAR			
Medidas: 237x125x100,5 mm.			
Ref.	Bases		
6579901	Con plano inclinado sin ventana		41,07
6599901	Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 4,5 mód.		53,91
Medidas: 237x183x151,5 mm.			
6919901	Con plano inclinado sin ventana		57,64
6929901	Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 9 módulos		59,52
6939901	Caja recta con ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 9 módulos		59,46
6969901	Caja recta con ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 2x9 módulos		63,41
6979901	Caja recta sin ventana		58,58
Medidas: 370x183x151,5 mm.			
6989901	Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 9 módulos		65,22
Medidas: 475x183x151,5 mm.			
6949901	Caja recta con ventana practicable combinada con caja inclinada sin ventana, capacidad aparellaje modular: 9 módulos		124,30

CONCEPTO		PRECIO EUROS
Medidas: 404x290x171,5 mm.		
6819901	Caja con plano inclinado sin ventana	96,91
6829901	Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 13 mód.	105,25
6879901	Caja recta sin ventana	96,86
Medidas: 655x290x171,5 mm.		
6899901	Con plano inclinado y dos ventanas practicables, capacidad aparellaje modular: 2x13 módulos	181,94
CAJAS ESTANCAS IP67 EQUIPADAS CON TOMAS DE CORRIENTE CABLEADAS, PREPARADAS PARA SU CONEXION		
Medidas: 237x125x100,5 mm.		
Caja con plano inclinado sin ventana.		
6573003	3P+T 16A + 2 bases schuko	101,62
6573004	3P+N+T 16A + 2 bases schuko	107,59
Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 4,5 módulos.		
6591001	3P+T 16A	81,15
6591002	3P+N+T 16A	87,11
6592001	2 bases schuko	87,18
Medidas.: 237x183x151,5 mm.		
Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 9 módulos.		
6923003	3P+T 16A + 2 bases schuko	120,30
6923003P	3P+T 16A + 2 bases schuko + 1 automático tripolar 16A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	213,64
6923004	3P+N+T 16A + 2 bases schuko	126,28
6923006	3P+T 32A + 2 bases schuko	124,39
6923006P	3P+T 32A + 2 bases schuko + 1 automático tripolar 32A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	226,99
6923007	3P+N+T 32A + 2 bases schuko	135,60
6924001	4 bases schuko	126,34
6924007	2 bases de 3P+T 16A + 2 b. schuko	145,40
6924007P	2 bases de 3P+T 16A + 2 b. schuko + 2 automáticos tripolares 16A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	332,37

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 9 módulos.



Ref.	Bases	
6924008	2 bases de 3P+N+T 16A + 2 b.schuko	157,32
6924009	3P+T 32A + 3P+T 16A + 2 bases schuko	149,48
6924009P	3P+T 32A + 3P+T 16A + 2 b.schuko + 1 autom. tripolar 32A + 1 automático tripolar 16A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	343,93
6924010	3P+N+T 32A + 3P+N+T 16A + 2 bases schuko	166,94
6924011	2 bases de 3P+T 32A + 2 b. schuko	175,96

Medidas: 370x183x151,5 mm.

Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 9 módulos.



6983001	3P+T 63A + 2 bases schuko	184,49
6983002	3P+N+T 63A + 2 bases schuko	190,34
6983003	3P+T 63A + 3P+T 16A + 1 base schuko	194,02
6983004	3P+N+T 63A + 3P+N+T 16A + 1 base schuko	205,85
6986001	6 bases schuko	163,72

Medidas: 404x290x171,5 mm.

Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 13 módulos.



6825001	3P+N+T 32A + 3P+N+T 16A + 3 bases schuko	218,18
6825002	3P+T 63A + 3P+T 32A + 3 bases schuko	258,96
6825003	3P+N+T 63A + 3P+N+T 32A + 3 bases schuko	276,00
6825004	3P+N+T 125A + 3P+N+T 63A + 3 bases schuko	473,60
6826001	2 bases de 3P+T 32A + 2 bases de 3P+T 16A + 2 bases schuko	239,74
6826002	2 bases de 3P+N+T 32A + 2 bases de 3P+N+T 16A + 2 bases schuko	274,04

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
8 APARTADO
7 PAGINA

CONECTORES MULTIPOLARES

BLOQUES DE CONTACTO 3 Y 4 POLOS

	Ref.	Polos		PRECIO EUROS
	700103	3P + T	Bases	9,51
	700104	4P + T		11,20
	700203	3P + T	Clavijas	9,04
	700204	4P + T		10,49

ENVOLVENTES 3 P Y 4 POLOS

MATERIAL AISLANTE

	700621	Zócalo en recto, junta plana 38x28 mm	3,85
	700622	Zócalo en ángulo, junta plana 38x28 mm	3,73
	T700620MV	Zócalo en ángulo, entrada posterior 38x28 mm., rosca 1xM 20	6,86
	T700625MV	Cubierta recta, rosca 1xM 20	4,58
	T700623MV	Cubierta con mecanismo de bloqueo, rosca 1xM 20	5,45
	T700624MV	Cubierta en ángulo, rosca 1xM 20	4,80
	700631	Cubierta	4,41

SILUMIN

	704303	Zócalo recto, junta plana 38x28 mm.	5,92
	704503	Zócalo en ángulo, junta plana 38x28 mm.	8,80
	T701403MV	Zócalo en ángulo, entrada posterior 38x28 mm., rosca 1xM 20	17,19
	T702803MV	Cubierta recta, rosca 1xM 20	6,56
	T703803MV	Cubierta con mecanismo de bloqueo, rosca 1xM 20	10,08
	T702603MV	Cubierta en ángulo, rosca 1xM 20	9,57

BLOQUES DE CONTACTOS

* Los bloques de contactos 6 polos 35A combinan con los zócalos y cubiertas de 16 polos.

BASES

					PRECIO EUROS
			Numerado del:		
	710620*	6P + T	--		47,84
	710692*	6P + T	7 al 12		36,39
	710106	6P + T	--		10,49
	710110	10P + T	--		13,45
	710116	16P + T	--		17,13
	710132	16P + T	17 al 32		17,61
	710124	24P + T	--		22,25
	710148	24P + T	25 al 48		22,73

CLAVIJAS

	710621*	6P + T	--		43,57
	710693*	6P + T	7 al 12		32,99
	710206	6P + T	--		10,41
	710210	10P + T	--		13,27
	710216	16P + T	--		16,33
	710232	16P + T	17 al 32		22,96
	710224	24P + T	--		21,14
	710248	24P + T	25 al 48		23,29

ZOCALOS EMPOTRABLES CON MECANISMOS DE CIERRE

			Nº de cierres		PRECIO EUROS
	714306	6P	1	43x80x27 mm.	12,80
	714110	10P	2	43x93x27 mm.	18,73
	714116	16P	2	43x113x27 mm.	19,86
	714124	24P	2	43x140x27 mm.	21,46
	714132	32P	2	79x124x30 mm.	35,70
	714348	48P	1	120x145x100 mm.	67,76

ZOCALO DE MURAL CON MECANISMOS DE CIERRE (PRENSAESTOPAS INCORPORADO)

				Rosca	Altura	PRECIO EUROS
	P711406MV	6P	1	1xM 20	52 mm.	21,46
	P711506MV	6P	1	2xM 20	52 mm.	25,31
	P711010MV	10P	2	1xM 20	52 mm.	29,61
	P711110MV	10P	2	2xM 20	52 mm.	32,31
	P711016MV	16P	2	1xM 25	68 mm.	31,05
	P711116MV	16P	2	2xM 25	68 mm.	35,36
	P711024MV	24P	2	1xM 25	68 mm.	35,36
	P711124MV	24P	2	2xM 25	68 mm.	39,50
	P711032MV	32P	2	1xM 32	72 mm.	55,62
	P711132MV	32P	2	2xM 32	72 mm.	65,21
	P711448MV	48P	1	1xM 32	100 mm.	154,56
	P711548MV	48P	1	2xM 32	100 mm.	160,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 8
PAGINA 8

CONCEPTO

CUBIERTAS
(PRENSAESTOPAS INCORPORADO)

PRECIO EUROS

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CON SALIDA LATERAL



Ref.	Polos	Nº tetones	Rosca	Altura	
P712606MV	6P	2	1xM 20	56 mm	12,94
P712010MV	10P	4	1xM 20	56 mm	16,49
P718016MV	16P	4	1xM 25	65 mm	19,22
P712024MV	24P	4	1xM 25	65 mm	21,27
P718132MV	32P	4	1xM 32	80 mm	55,95
P712648MV	48P	2	1xM 32	96 mm	77,21

CON SALIDA VERTICAL



P712806MV	6P	2	1xM 20	56 mm	13,60
P712210MV	10P	4	1xM 20	56 mm	17,46
P718216MV	16P	4	1xM 25	65 mm	19,86
P712224MV	24P	4	1xM 25	65 mm	21,92
P718332MV	32P	4	1xM 32	80 mm	67,32
P712848MV	48P	2	1xM 32	96 mm	81,87

CON MECANISMO DE CIERRE Y SALIDA VERTICAL



P713806MV	6P	1	1xM 20	61,5 mm	16,97
P753824MV	6P	1	1xM 25	77,5 mm	19,24



P713610MV	10P	2	1xM 20	61,5 mm	22,71
P753642MV	10P	2	1xM 25	77,5 mm	27,61
753672	16P	2	1xM 25	80 mm	36,37
713624	24P	2	1xM 25	80 mm	44,36



P713632MV	32P	2	1xM 25	82 mm	82,48

CONTACTOS



710600 Individuales 6 combinaciones — 0,64
Montaje en lugar de tornillo de fijación



710601	Dobles 16 combinaciones	Macho	1,13
710602		Hembra	1,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
1 APARTADO
37 PAGINA

CONCEPTO

SOPORTES PARA EMBARRADOS

AISLADORES DE LINEA

AISLADOR HEXAGONAL HEMBRA-HEMBRA



Ref.	alt. H (mm)	Rosca	Prof. (mm)	Ø (mm.)	PRECIO EUROS
50312506	25	M6	5	21	1,25
50313006	30	M6	6	33	1,58
50313008	30	M8	8	33	1,80
50313506	35	M6	8	33	1,95
50313508	35	M8	8	33	2,13
50313510	35	M10	8	33	2,46
50314008	40	M8	10	40	2,46
50314010	40	M10	10	40	3,05
50314508	45	M8	10	41	3,38
50314510	45	M10	10	41	3,75
50315008	50	M8	14	46	4,62
50315010	50	M10	14	46	5,01
50316010	60	M10	14	50	6,00
50316510	65	M10	18	55	7,10
50317012	70	M12	25	55	8,88

MONTAJE DE PERFIL CON ENTREFASE VARIABLE

NOTA: referencias compuestas por soportes unipolares inferiores y superiores, tornillerías y 2 perfiles (superior e inferior).

SB 205

Numero de pletinas por fase:
espesor 5 mm. 1 a 4 / espesor 10 mm. 1 a 2.
Intensidad nominal admisible Iz: 900 a 3350 A.
Intensidad de cortocircuito máx Icc: 120 kA.
Tensión de aislamiento: 1000V AC.



Ref.	Polos	Altura pletina	PRECIO EUROS
50225336	3P	50/60 mm	184,83
50225436	4P	50/60 mm	245,54
50225331	3P	80/100 mm	184,83
50225431	4P	80/100 mm	245,54
50225332	3P	125 mm	184,83
50225432	4P	125 mm	245,54

SB 306

Numero de pletinas por fase:
espesor 6 mm. 1 a 4 / espesor 10 mm. 1 a 3.
Intensidad nominal admisible Iz: 1000 a 5800 A.
Intensidad de cortocircuito máx Icc: 120 kA.
Tensión de aislamiento: 1000V AC.



			PRECIO EUROS
50236331	3P	80/100 mm	186,63
50236431	4P	80/100 mm	247,94
50236332	3P	125 mm	186,63
50236432	4P	125 mm	247,94
50236333	3P	160 mm	186,63
50236433	4P	160 mm	247,94

ACCESORIOS

	Soportes	espesor pletina	PRECIO EUROS
50225110	para SB 205	5 ó 10 mm de ancho	13,70
50236110	para SB 306	6 ó 10 mm de ancho	14,00

	Tornillería para pletinas de		PRECIO EUROS
50200063		50 ó 60 mm de ancho	12,29
50200100		80 ó 100 mm de ancho	12,29
50200125		120 ó 125 mm de ancho	12,29
50200160		160 mm de ancho	12,29

Perfiles de aluminio		Montaje	Ancho	PRECIO EUROS
52547201	3 polos	superior	425 mm.	13,45
52547301		inferior	525 mm.	15,44
52547501	4 polos	superior	575 mm.	17,86
52547601		inferior	675 mm.	19,76

CONCEPTO

SB ER



Ref.	Descripción	prof. (mm.)	PRECIO EUROS
50255105	Contacto p/ barra de 5 mm		7,84
50255110	Contacto p/ barra de 10 mm		7,84
50255100	Kit varilla (barra altura 25 a 200mm)		13,62
50255124	Perfil 380mm	400	27,90
50255125	Perfil 480mm	500	34,20
50255126	Perfil 580mm	600	39,00
50255128	Perfil 780mm	800	57,40
50255120	Perfil 2 m		94,00
50255130	Kit p/ armario SE Prisma (2 perfiles y 4 escuadras de fijación)	400	110,00

SB ER POTENCIA



			PRECIO EUROS
50255205	Contacto p/ barra de 5 mm		11,20
50255210	Contacto p/ barra de 10 mm		10,99
50255100	Kit varilla (barra altura 25 a 200mm)		13,62
50255124	Perfil 380mm	400	27,90
50255125	Perfil 480mm	500	34,20
50255126	Perfil 580mm	600	39,00
50255128	Perfil 780mm	800	57,40
50255120	Perfil 2 m		94,00
50255130	Kit p/ armario SE Prisma (2 perfiles y 4 escuadras de fijación)	600	110,00

MONTAJE DE PERFIL CON ENTREFASE FIJO

SBC 10

Numero de pletinas por fase:
espesor 5 mm. 1 a 2 / espesor 10 mm. 1 a 2.
Intensidad nominal admisible Iz: 700 a 2750 A.
Intensidad de cortocircuito máx Icc: 50 kA.
Tensión de aislamiento en 3 polos: 800V AC.
Tensión de aislamiento en 4 polos: 1000V AC.



Ref.	Polos	ancho (mm)	Nº x espesor (mm)	PRECIO EUROS
50246412	3	60	1x10 / 2x10	68,00
50246417	3	80	1x10 / 2x10	85,30
50246418	3	100	1x10 / 2x10	86,10
50246512	4	60	2x5 / 1x10	83,10
50246517	4	80	2x5 / 1x10	83,40
50246518	4	100	2x5 / 1x10	84,20
50246612	4	60	1x10 / 2x10	91,70
50246617	4	80	1x10 / 2x10	92,30
50246618	4	100	1x10 / 2x10	93,10
50249034	3	Tope de sujeción	1x10 / 2x10	36,80
50249044	4		1x10 / 2x10	Cons.

SBC 20

Numero de pletinas por fase:
espesor 5 mm. 1 a 4 / espesor 10 mm. 1 a 2.
Intensidad nominal admisible Iz: 2650 a 4150 A.
Intensidad de cortocircuito máx Icc: 120 kA.
Tensión de aislamiento: 1000V AC.



					PRECIO EUROS
50248318	3	100	5		264,00
50248320	3	120	5		269,00
50248324	3	160	5		276,00
50247318	3	100	10		265,00
50247320	3	120	10		271,00
50247324	3	160	10		276,00
50248418	4	100	5		285,00
50248420	4	120	5		291,00
50248424	4	160	5		298,00
50247418	4	100	5		285,00
50247420	4	120	10		291,00
50247424	4	160	10		298,00
50249032	3	Tope de sujeción			Cons.
50249042	4	Tope de sujeción			71,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
1 APARTADO
38 PAGINA

CONCEPTO

SBC 30

Numero de pletinas por fase:
espesor 10 mm. 1 a 3.
Intensidad nominal admisible hasta 7000 A.
Intensidad de cortocircuito máx Icc: 120 kA.
Tensión de aislamiento: 1000V AC.



Ref.	Polos	ancho (mm)	Nº x espesor (mm)	PRECIO EUROS
50245320	3	120	10	318,00
50245324	3	160	10	323,00
50245325	3	200	10	327,00
50245520	4	120	10	366,00
50245524	4	160	10	372,00
50245525	4	200	10	376,00

50249033 3 ó 4 Tope de sujeción 245,00

BLOQUES REPARTIDORES PARA CARRIL DIN

Para montaje en carril DIN o sobre panel, fabricados en poliamida con tapa protectora transparente en policarbonato. Parte conectora en latón y tornillos en acero zincado.



Bloques repartidores de 50A.

Ref.	Polos	Conexión x polo	Medidas mm	
050107	1	5xØ5,3	59x34x19	3,84
050111	1	9xØ5,3	88x34x19	5,22
050115	1	13xØ5,3	114x34x19	6,57



Bloques repartidores de 100A.

100207	2	1xØ9/8	68x47x45	14,57
100407	4	5xØ6	72x98x45	20,82



Bloques repartidores de 125A.

125211	2	2xØ9/8	105x47x45	17,90
125411	4	7xØ6	109x98x45	29,32
125215	2	2xØ9/8	134x47x45	18,73
125415	4	11xØ6	138x98x45	36,73



Bloques repartidores de 160A.

160408	4	1xØ12/9/8 5xØ7	133x136x70	49,57
160413	4	1xØ12/9/8 5xØ7	186x136x70	73,00

CAJAS DE PROTECCION

Caja con interruptor SIRCO con conexiones sup./inf. Aseguran el corte de emergencia, el seccionamiento de seguridad y las operaciones de mantenimiento en circuitos de baja tensión.

Interruptores seccionadores de 4 polos. Accionamiento frontal exterior. Mando bloqueable por tres candados. Caja de poliéster de doble aislamiento. Autoextinguibilidad 960°C. IP559.



Ref.	In (A)	Armario (mm)	PRECIO EUROS
CP040014	125	270 x 360 x 171	273,42
CP040017	160	270 x 360 x 171	318,55
CP040021	200	270 x 360 x 171	399,75
CP040026	250	540 x 360 x 171	471,64
CP040041	400	540 x 360 x 171	618,57
CP040064	630	630 x 405 x 202	847,57
CP040081	800	Consultar	1.306,76
CP040100	1000	Consultar	1.959,20
CP040120	1250	Consultar	2.055,03
CP040160	1600	Consultar	2.248,52

CONCEPTO

CAJAS DE SEGURIDAD

Caja con interruptor SIDER 3 polos con conexiones inf./inf. Aparato con accionamiento lateral exterior. Mando rojo bloqueable por candados. Indicador mecánico de posición. Color RAL 7032. Grado de protección IP65.Entrada y salida de los cables por la parte inferior. Cerradura de doble barra de 3 mm.



Ref.	Polos	In (A)	Armario (mm)	PRECIO EUROS
3V413005	3	50	350 x 225 x 150	
3V414005	4	50	350 x 225 x 150	
3V413008	3	80	350 x 225 x 150	
3V414008	4	80	350 x 225 x 150	
3V413012	3	125	500 x 325 x 200	
3V414012	4	125	500 x 325 x 200	
3V513020	3	200	500 x 425 x 200	Cons.
3V514020	4	200	500 x 425 x 200	
3V513040	3	400	700 x 500 x 250	
3V514040	4	400	700 x 500 x 250	
3V513050	3	500	700 x 500 x 250	
3V514050	4	500	700 x 500 x 250	
3V513063	3	630	700 x 500 x 300	
3V514063	4	630	700 x 500 x 300	

PROTECCION FUSIBLES
FUSIBLES CILINDRICOS CRISTAL

CLASE F (Fusión rápida)



Ref.		Int. (A)	x 100u.
80F 0,5	Tamaño 5 x 20	0,5	27,70
80F 1		1	27,70
80F 1,6		1,6	27,70
80F 2		2	27,70
80F 2,5		2,5	27,70
80F 3		3	27,70
80F 3,15		3,15	27,70
80F 4		4	27,70
80F 5		5	27,70
80F 6		6	27,70
80F 6,3		6,3	27,70
80F 8		8	27,70
80F 10		10	27,70
80F 12,5		12,5	27,70
80F 16		16	27,70
80F 20		20	27,70



82F 0,5	Tamaño 6 x 32	0,5	41,57
82F 1		1	41,57
82F 1,6		1,6	41,57
82F 2		2	41,57
82F 2,5		2,5	41,57
82F 3		3	41,57
82F 3,15		3,15	41,57
82F 4		4	41,57
82F 5		5	41,57
82F 6		6	41,57
82F 6,3		6,3	41,57
82F 8		8	41,57
82F 10		10	41,57
82F 12,5		12,5	41,57
82F 16		16	41,57
82F 20		20	41,57

CARTUCHOS FUSIBLES UTE
SIN INDICADOR DE FUSION

Curva de Fusión gL/gG



29F1GL	Tamaño 00	1	98,31
29F2GL	(8 x 31)	2	89,30
29F4GL		4	84,69
29F6GL		6	84,69
29F8GL		8	84,69
29F10GL		10	84,69
29F12GL		12	84,69
29F16GL		16	84,69
29F20GL		20	84,69
29F25GL		25	84,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
1 APARTADO
39 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x 100u.
Ref.		Int. (A)	
30F05GL	Tamaño 0	0,5	122,86
30F1GL	(10x38)	1	122,86
30F2GL		2	98,53
30F4GL		4	93,90
30F6GL		6	93,90
30F8GL		8	93,90
30F10GL		10	93,90
30F12GL		12	93,90
30F16GL		16	93,90
30F20GL		20	103,14
30F25GL		25	103,14
30F32GL		32	103,14
31F2GL	Tamaño 1	2	231,54
31F4GL	(14 x 51)	4	151,06
31F6GL		6	151,06
31F8GL		8	151,06
31F10GL		10	151,06
31F12GL		12	151,06
31F16GL		16	151,06
31F20GL		20	151,06
31F25GL		25	151,06
31F32GL		32	165,86
31F40GL		40	165,86
31F50GL		50	165,86
32F16GL	Tamaño 2	16	263,26
32F20GL	(22 x 58)	20	263,26
32F25GL		25	263,26
32F32GL		32	272,51
32F40GL		40	272,51
32F50GL		50	272,51
32F63GL		63	272,51
32F80GL		80	292,52
32F100GL		100	315,61
32F125GL		125	329,45
Curva de Fusión AM			
30F1AM	Tamaño 0	1	137,02
30F2AM	(10 x 38)	2	118,52
30F4AM		4	112,38
30F6AM		6	112,38
30F8AM		8	112,38
30F10AM		10	112,38
30F12AM		12	112,38
30F16AM		16	123,15
30F20AM		20	123,15
30F25AM		25	123,15
30F32AM		32	123,15
31F2AM	Tamaño 1	2	268,08
31F4AM	(14 x 51)	4	175,37
31F6AM		6	175,37
31F8AM		8	175,37
31F10AM		10	175,37
31F12AM		12	175,37
31F16AM		16	175,37
31F20AM		20	175,37
31F25AM		25	175,37
31F32AM		32	200,66
31F40AM		40	200,66
31F45AM		45	200,66
31F50AM		50	200,66
32F16AM	Tamaño 2	16	292,52
32F20AM	(22 x 58)	20	292,52
32F25AM		25	292,52
32F32AM		32	292,52
32F40AM		40	292,52
32F50AM		50	306,36
32F63AM		63	306,36
32F80AM		80	329,45
32F100AM		100	354,08
32F125AM		125	372,56

CONCEPTO			PRECIO EUROS x 100u.
ULTRARRÁPIDOS - Curva aR			
Ref.		Int. (A)	
30F6AR		6	636,85
30F8AR		8	636,85
30F10AR		10	636,85
30F12AR		12	636,85
30F16AR		16	636,85
CON INDICADOR DE FUSION Curva de Fusión gL/gG			
29F2GLIF	Tamaño 00	2	142,51
29F4GLIF	(8 x 31)	4	123,27
29F6GLIF		6	123,27
29F10GLIF		10	123,27
29F16GLIF		16	123,27
29F20GLIF		20	123,27
29F25GLIF		25	123,27
30F2GLIF	Tamaño 0	2	179,66
30F4GLIF	(10 x 38)	4	169,72
30F6GLIF		6	169,72
30F8GLIF		8	137,21
30F10GLIF		10	137,21
30F12GLIF		12	137,21
30F16GLIF		16	137,21
30F20GLIF		20	141,87
30F25GLIF		25	141,87
30F32GLIF		32	146,66
31F2GLIF	Tamaño 1	2	251,36
31F4GLIF	(14 x 51)	4	244,97
31F6GLIF		6	244,97
31F8GLIF		8	194,86
31F10GLIF		10	194,86
31F12GLIF		12	194,86
31F16GLIF		16	194,86
31F20GLIF		20	194,86
31F25GLIF		25	194,86
31F32GLIF		32	217,10
31F40GLIF		40	217,10
31F50GLIF		50	217,10
32F16GLIF	Tamaño 2	16	376,26
32F20GLIF	(22 x 58)	20	357,05
32F25GLIF		25	357,05
32F32GLIF		32	357,05
32F40GLIF		40	361,86
32F50GLIF		50	361,86
32F63GLIF		63	361,86
32F80GLIF		80	401,92
32F100GLIF		100	421,12
32F125GLIF		125	437,13
Curva de Fusión AM			
30F2AMIF	Tamaño 0	2	198,53
30F4AMIF	(10 x 38)	4	198,53
30F6AMIF		6	190,21
30F8AMIF		8	190,21
30F10AMIF		10	172,76
30F12AMIF		12	172,76
30F16AMIF		16	172,76
30F20AMIF		20	172,76
30F25AMIF		25	172,76
30F32AMIF		32	172,76
31F2AMIF	Tamaño 1	2	283,41
31F4AMIF	(14 x 51)	4	277,02
31F6AMIF		6	277,02
31F8AMIF		8	277,02
31F10AMIF		10	277,02
31F12AMIF		12	277,02
31F16AMIF		16	277,02
31F20AMIF		20	277,02
31F25AMIF		25	323,44
31F32AMIF		32	323,44
31F40AMIF		40	323,44
31F50AMIF		50	323,44

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

Ref.		Int. (A)	PRECIO EUROS x 100u.
32F16AMIF	Tamaño 2	16	400,27
32F20AMIF	(22 x 58)	20	400,27
32F25AMIF		25	400,27
32F32AMIF		32	400,27
32F40AMIF		40	400,27
32F50AMIF		50	400,27
32F63AMIF		63	429,12
32F80AMIF		80	429,12
32F100AMIF		100	467,54
32F125AMIF		125	467,54

TUBOS PARA NEUTRO

0NEUTRO	Tamaño 0		80,07
1NEUTRO	Tamaño 1		118,52
2NEUTRO	Tamaño 2		187,82

CARTUCHOS FUSIBLES NEOZED D/D0
CON INDICADOR DE FUSION - Curva gG

41F2	Tamaño D01	2	130,99
41F4		4	130,99
41F6		6	130,99
41F10		10	130,99
41F16		16	130,99
42F20	Tamaño D02	20	166,05
42F25		25	166,05
42F35		35	166,05
42F50		50	203,77
42F63		63	203,77
43F80	Tamaño D03	80	872,97
43F100		100	872,97

CARTUCHO FUSIBLES DIAZED
Tamaño D1, D2 y D3

Cons.

CARTUCHOS FUSIBLES NH
CON INDICADOR DE FUSION - Curva gG

x un.

66920006	Tamaño 00C	6	7,85
66920010		10	7,85
66920016		16	7,85
66920020		20	7,85
66920025		25	7,85
66920032		32	7,85
66920040		40	7,85
66920050		50	7,85
66920063		63	7,85
66920080		80	7,85
66920100		100	7,85
66920125	Tamaño 00	125	9,19
66920160		160	9,19
67020016	Tamaño 0	16	11,49
67020020		20	11,49
67020025		25	11,49
67020032		32	11,49
67020040		40	11,49
67020050		50	11,49
67020063		63	11,49
67020080		80	11,49
67020100		100	11,49
67020125		125	11,49
67020160		160	11,49
67120063	Tamaño 1C	63	15,05
67120080		80	15,05
67120100		100	15,05
67120125		125	15,05
67120160		160	16,02
67120200	Tamaño 1	200	16,02
67120250		250	16,02

Ref.		Int. (A)	PRECIO EUROS x un.
67220160	Tamaño 2	160	19,97
67220200		200	19,97
67220250		250	22,21
67220315		315	23,62
67220355		355	23,62
67220400		400	23,62
67320315	Tamaño 3	315	35,87
67320400		400	35,87
67320500		500	39,76
67320630		630	39,76
67460630	Tamaño 4	630	208,01
67460800	(Fij.por tornillo)	800	208,01
67461000		1000	211,71
67461200		1250	211,71

CON INDICADOR DE FUSION - CURVA gG
Tamaño desde 00 hasta 3 y desde 6 hasta 500A. Cons.

CON INDICADOR DE FUSION - Curva aM

66930010	Tamaño 00C	10	10,20
66930016		16	10,20
66930020		20	10,20
66930025		25	10,20
66930032		32	10,20
66930040		40	10,20
66930050		50	10,20
66930063		63	10,20
66930080		80	10,20
66930100	Tamaño 00	100	11,82
66930125		125	11,82
67030016	Tamaño 0	16	13,36
67030020		20	13,36
67030025		25	13,36
67030032		32	13,36
67030040		40	13,36
67030050		50	13,36
67030063		63	13,36
67030080		80	13,36
67030100		100	13,36
67030125		125	13,36
67030160		160	13,36
67130063	Tamaño 1C	63	19,01
67130080		80	19,01
67130100		100	19,01
67130125		125	19,01
67130160		160	20,40
67130200	Tamaño 1	200	20,40
67130250		250	20,40
67230160	Tamaño 2	160	26,08
67230200		200	26,08
67230250		250	26,08
67230315		315	29,51
67230355		355	29,51
67230400		400	29,51
67330315	Tamaño 3	315	42,90
67330400		400	47,29
67330500		500	47,29
67330630		630	47,29
67430630	Tamaño 4	630	Cons.
67430800	(Fij. por tornillo)	800	241,92
67431000		1000	252,62
67431200		1250	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
1 APARTADO
39 b PAGINA

CONCEPTO

CON PERCUTOR



Ref.		Int. (A)	Curva de fusión	PRECIO EUROS
68520032	Tamaño 0	32	gG	
68520040		40		
68520050		50		
68520063		63		Cons.
68520080		80		
68520100		100		
68520125		125		
68520160		160		
68620080	Tamaño 1	80	gG	
68620100		100		
68620125		125		
68620160		160		Cons.
68620200		200		
68620250		250		
68720160	Tamaño 2	160	gG	
68720200		200		
68720250		250		Cons.
68720315		315		
68720400		400		
68820315	Tamaño 3	315	gG	
68820400		400		Cons.
68820500		500		
68820630		630		
68530032	Tamaño 0	32	AM	
68530040		40		
68530050		50		
68530063		63		Cons.
68530080		80		
68530100		100		
68530125		125		
68530160		160		
68630080	Tamaño 1	80	AM	
68630100		100		
68630125		125		
68630160		160		Cons.
68630200		200		
68630250		250		
68730160	Tamaño 2	160	AM	
68730200		200		
68730250		250		Cons.
68730315		315		
68730400		400		
68830315	Tamaño 3	315	AM	
68830400		400		Cons.
68830500		500		
68830630		630		



64200000	Tamaño 00	Barretas para neutro	7,71
64210000	0		10,62
64210001	1		12,69
64210002	2		19,99
64210003	3		30,39
64410005*	4	* Fijación por tornillo	75,46

CARTUCHOS FUSIBLES NH ULTRARRAPIDOS A CUCHILLA (UR)

Con indicador superior y curva de fusión aR 500V.



67930016	Tamaño 00C	16	aR	
67930020		20		
67930025		25		
67930032		32		
67930035		35		
67930040		40		Cons.
67930050		50		
67930063		63		
67930080		80		
67930100		100		
67930125		125		
67930160		160		

CONCEPTO



Ref.		Int. (A)	PRECIO EUROS
68130032	Tamaño 1	32	
68130040		40	
68130050		50	
68130063		63	
68130080		80	
68130100		100	Cons.
68130125		125	
68130160		160	
68130200		200	
68130250		250	
68230160	Tamaño 2	160	
68230200		200	
68230250		250	Cons.
68230315		315	
68230400		400	
68330315	Tamaño 3	315	
68330400		400	
68330500		500	Cons.
68330630		630	

Tensión 800V AC , consultar.

BASES PORTAFUSIBLES SECCIONABLES UTE







Ref.	Int. (A)	Fusibles	Polos	Módulos	Tamaño	
201	25	8x31	1P	1	00	6,23
202			2P	2		12,76
203			3P	3		24,06
211	32	10x38	1P	1	0	6,80
211N			1P+N	2		15,73
212			2P	2		14,09
213			3P	3		25,95
213N			3P+N	4		33,75
221	50	14x51	1P		1	14,52
222			2P			34,43
223			3P			45,55
223N			3P+N			71,34
231	125	22x58	1P		2	24,23
232			2P			58,12
233			3P			73,90
233N			3P+N			101,87

Kit acoplamiento

21KE	T00/T0	(12 juegos de 2 clips+1pin)	7,09
23KE	T1/T2	(10 juegos de 3 clips+1pin)	8,96

BASES PORTAFUSIBLES NEOZED



411	16	D01	1P	Sobre panel	3,92
413			3P		10,89
411DS			1P	Perfil DIN	4,25
413DS			3P		12,36



421	63	D02	1P	Sobre panel	6,92
421DS			1P	Perfil DIN	7,03
421DSBT			1P		7,03
421PC			1P	Sobre pletina	4,98



431	100	D03	1P	Sobre panel	36,90
431DS			1P	Perfil DIN	39,57
431PC			1P	Sobre pletina	10,59

TAPONES ROSCADOS DE PORCELANA



41TAP	Para base portafusible	D01	16 A	1,62
42TAP		D02	63 A	1,99
43TAP		D03	100 A	20,29

TAPAS PROTECTORAS



411PROT	Para 1P	D01	16 A	0,92
421PROT		D02	63 A	1,69
431PROT		D03	100 A	3,88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
1 APARTADO
40 PAGINA

CONCEPTO

BASES PORTAFUSIBLES NH



Ref.	Int. (A)	Polos	Fusible	PRECIO EUROS
511	160	1	NH00	9,33
513*	160	3	NH00	35,39
521	160	1	NH0	14,45
523*	160	3	NH0	53,96
531	250	1	NH1	24,42
533*	250	3	NH1	80,69
541	400	1	NH2	33,15
543*	400	3	NH2	98,53
551	630	1	NH3	64,25
553*	630	3	NH3	215,84
561	1250	1	NH4	258,51

* Incluye separadores.

CON NEUTRO SECCIONABLE



			Conexión		
511NTT	160	1	torn./torn.	NH00	13,15
511NBT	160	1	brida/torn.	NH00	15,32
511NBB	160	1	brida/brida	NH00	16,27
521NTT	160	1	torn./torn.	NH0	18,32
531NTT	160	1	torn./torn.	NH1/2/3	34,68

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASES



		Tamaño	
51SEP	Para bases portafusibles	00	3,28
52SEP	NH	0	5,42
53SEP		1-2	7,13
55SEP		3	9,39
56SEP		4	14,90



64010011	Empuñadura para la extracción de fusibles NH	23,58

BORNES DE CONEXION BIMETALICOS PARA PORTAFUSIBLES NH

BORNES DE ESPARRAGO





Ref.	Tamaño	Nº Conex.	Sección mm² Máx.	Mínimo	PRECIO EUROS
5150	00	1	50	6	5,22
5150.2	00	2	50	6	7,23
5195	00-0	1	95	10	8,16
5195.2	00-0	2	95	10	12,55
53150	1	1	150	16	10,60
53150.2	1	2	150	16	16,68
54240	2-3	1	240	50	18,58
54240.2	2-3	2	240	50	30,69

BORNES DE CONEXION DE PUNTA



5150S	00-0	1	50	6	5,72
5150S.2	00-0	2	50	6	7,22

PR50	Capuchón protector	0,79

BORNES BIMÉTALICOS CON BASE AISLANTE Y CUBIERTA

Nuevos bornes bimetálicos con base aislante en poliamida V0 resistente a altas temperaturas y cubierta en policarbonato transparente. Las base son acoplables y las cubiertas precintables.



Ref.	Potencia máxima	Altura (L)	PRECIO EUROS
DB2-95	DB 1x95 + 2x35	73	17,62
DB2-95.2	DB 2x95 + 2x35	73	23,55
DB4-95	DB 1x95 + 4x35	73	20,66
DB4-95.2	DB 2x95 + 4x35	73	26,82
DB2-150	DB 1x150 + 2x35	82,5	21,99
DB2-150.2	DB 2x150 + 2x35	82,5	26,20
DB4-150	DB 1x150 + 4x35	82,5	25,34
DB4-150.2	DB 2x150 + 4x35	82,5	29,63


CONCEPTO

SECCIONADORES EN CARGA PARA FUSIBLES NH



PARA FUSIBLES NH 000

Ref.	Conexión	Polos	Int. (A)	PRECIO EUROS
703	Directa terminal de jaula 1,5-50 mm	3	100	Cons.



PARA FUSIBLES NH 00

711	Tornillo M8	1	160	111,80
713		3	160	131,73
714		4	160	280,80

Montaje sobre pletina.



713PC	Pletina 60 mm tornillo M8	3	160	Cons.

PARA FUSIBLES NH 1

731	Tornillo M10	1	250	233,18
733		3	250	409,05
734		4	250	571,24

Montaje sobre pletina.




733PC	Pletina 40-60 mm tornillo M10	3	250	Cons.

PARA FUSIBLES NH 2

743	Tornillo M10	3	400	509,59

Montaje sobre pletina.



743PC	Pletina 40-60 mm tornillo M12	3	400	Cons.

PARA FUSIBLES NH 3



753	Tornillo M12	3	630	688,97
754		4	630	1.324,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Gawe


material eléctrico de distribución

2017

catálogo-tarifa general




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES LUMINOSOS POR POSICIÓN



descripción	polos	pisos	esq.	tensión	Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Interruptores												
	1	1	550	230...240VAC	A-550012L	A-550112L	A-550212L					
				400VAC	A-550012L4	A-550112L4	A-550212L4					
				24VDC	A-550012L2	A-550112L2	A-550212L2					
				PRECIO	72,87	76,87	82,79					
	2	1	551	230...240VAC	A-551012L	A-551112L	A-551212L					
				400VAC	A-551012L4	A-551112L4	A-551212L4					
				24VDC	A-551012L2	A-551112L2	A-551212L2					
				PRECIO	76,55	80,87	87,58					
	3	2	552	230...240VAC	A-552012L	A-552112L	A-552212L	A-552312L	A-552412L	A-552612L	A-552712L	A-552912L
				400VAC	A-552012L4	A-552112L4	A-552212L4	A-552312L4	A-552412L4	A-552612L4	A-552712L4	A-552912L4
				24VDC	A-552012L2	A-552112L2	A-552212L2	A-552312L2	A-552412L2	A-552612L2	A-552712L2	A-552912L2
				PRECIO	78,90	84,44	91,85	105,41	118,30	151,91	241,59	285,18
	4	2	553	230...240VAC	A-553012L	A-553112L	A-553212L	A-553312L	A-553412L	A-553612L	A-553712L	A-553912L
				400VAC	A-553012L4	A-553112L4	A-553212L4	A-553312L4	A-553412L4	A-553612L4	A-553712L4	A-553912L4
				24VDC	A-553012L2	A-553112L2	A-553212L2	A-553312L2	A-553412L2	A-553612L2	A-553712L2	A-553912L2
				PRECIO	84,37	89,22	97,65	119,01	135,30	168,09	270,04	324,81
Conmutadores 1-0-2												
	1	1	560	230...240VAC	A-560012L	A-560112L	A-560212L					
				400VAC	A-560012L4	A-560112L4	A-560212L4					
				24VDC	A-560012L2	A-560112L2	A-560212L2					
				PRECIO	90,06	94,33	102,33					
	2	2	561	230...240VAC	A-561012L	A-561112L	A-561212L	A-561312L	A-561412L	A-561612L	A-561712L	A-561912L
				400VAC	A-561012L4	A-561112L4	A-561212L4	A-561312L4	A-561412L4	A-561612L4	A-561712L4	A-561912L4
				24VDC	A-561012L2	A-561112L2	A-561212L2	A-561312L2	A-561412L2	A-561612L2	A-561712L2	A-561912L2
				PRECIO	98,80	103,65	112,08	133,67	149,80	186,63	289,70	336,70
	3	3	562	230...240VAC	A-562012L	A-562112L	A-562212L	A-562312L	A-562412L	A-562612L	A-562712L	A-562912L
				400VAC	A-562012L4	A-562112L4	A-562212L4	A-562312L4	A-562412L4	A-562612L4	A-562712L4	A-562912L4
				24VDC	A-562012L2	A-562112L2	A-562212L2	A-562312L2	A-562412L2	A-562612L2	A-562712L2	A-562912L2
				PRECIO	109,65	115,72	126,06	148,54	168,49	227,16	358,55	425,50
	4	4	563	230...240VAC	A-563012L	A-563112L	A-563212L	A-563312L	A-563412L	A-563612L	A-563712L	A-563912L
				400VAC	A-563012L4	A-563112L4	A-563212L4	A-563312L4	A-563412L4	A-563612L4	A-563712L4	A-563912L4
				24VDC	A-563012L2	A-563112L2	A-563212L2	A-563312L2	A-563412L2	A-563612L2	A-563712L2	A-563912L2
				PRECIO	122,26	130,94	142,67	163,55	186,87	269,06	425,08	521,09
Interruptores mando bloqueable por candados												
	1	1	550	230...240VAC	AB550012L	AB550112L	AB550212L					
				400VAC	AB550012L4	AB550112L4	AB550212L4					
				24VDC	AB550012L2	AB550112L2	AB550212L2					
				PRECIO	84,53	88,53	94,45					
	2	1	551	230...240VAC	AB551012L	AB551112L	AB551212L					
				400VAC	AB551012L4	AB551112L4	AB551212L4					
				24VDC	AB551012L2	AB551112L2	AB551212L2					
				PRECIO	88,21	92,52	99,24					
	3	2	552	230...240VAC	AB552012L	AB552112L	AB552212L	AB552312L	AB552412L	AB552612L	AB552712L	AB552912L
				400VAC	AB552012L4	AB552112L4	AB552212L4	AB552312L4	AB552412L4	AB552612L4	AB552712L4	AB552912L4
				24VDC	AB552012L2	AB552112L2	AB552212L2	AB552312L2	AB552412L2	AB552612L2	AB552712L2	AB552912L2
				PRECIO	90,56	96,10	103,50	118,00	130,88	167,94	257,61	301,20
	4	2	553	230...240VAC	AB553012L	AB553112L	AB553212L	AB553312L	AB553412L	AB553612L	AB553712L	AB553912L
				400VAC	AB553012L4	AB553112L4	AB553212L4	AB553312L4	AB553412L4	AB553612L4	AB553712L4	AB553912L4
				24VDC	AB553012L2	AB553112L2	AB553212L2	AB553312L2	AB553412L2	AB553612L2	AB553712L2	AB553912L2
				PRECIO	96,03	100,88	109,31	131,59	147,89	184,11	286,06	340,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES LUMINOSOS POR SEÑAL

descripción	polos	pisos	esq.	tensión	Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Bicolor con señalización luminosa												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510B0S	A-5511B0S	A-5512B0S					
				400VAC	A-5510B0S4	A-5511B0S4	A-5512B0S4					
				24VDC	A-5510B0S2	A-5511B0S2	A-5512B0S2					
				PRECIO	52,99	57,31	64,02					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520B0S	A-5521B0S	A-5522B0S	A-5523B0S	A-5524B0S	A-5526B0S	A-5527B0S	A-5529B0S
				400VAC	A-5520B0S4	A-5521B0S4	A-5522B0S4	A-5523B0S4	A-5524B0S4	A-5526B0S4	A-5527B0S4	A-5529B0S4
				24VDC	A-5520B0S2	A-5521B0S2	A-5522B0S2	A-5523B0S2	A-5524B0S2	A-5526B0S2	A-5527B0S2	A-5529B0S2
				PRECIO	55,34	60,88	68,29	84,39	97,27	127,44	217,11	260,70
	4	2	553	230...240VAC	A-5530B0S	A-5531B0S	A-5532B0S	A-5533B0S	A-5534B0S	A-5536B0S	A-5537B0S	A-5539B0S
				400VAC	A-5530B0S4	A-5531B0S4	A-5532B0S4	A-5533B0S4	A-5534B0S4	A-5536B0S4	A-5537B0S4	A-5539B0S4
				24VDC	A-5530B0S2	A-5531B0S2	A-5532B0S2	A-5533B0S2	A-5534B0S2	A-5536B0S2	A-5537B0S2	A-5539B0S2
				PRECIO	60,80	65,66	74,10	97,98	114,28	143,61	245,56	300,34
Bicolor con señal. luminosa + intermitencia												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510BIS	A-5511BIS	A-5512BIS					
				400VAC	A-5510BIS4	A-5511BIS4	A-5512BIS4					
				24VDC	A-5510BIS2	A-5511BIS2	A-5512BIS2					
				PRECIO	115,81	120,13	126,84					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520BIS	A-5521BIS	A-5522BIS	A-5523BIS	A-5524BIS	A-5526BIS	A-5527BIS	A-5529BIS
				400VAC	A-5520BIS4	A-5521BIS4	A-5522BIS4	A-5523BIS4	A-5524BIS4	A-5526BIS4	A-5527BIS4	A-5529BIS4
				24VDC	A-5520BIS2	A-5521BIS2	A-5522BIS2	A-5523BIS2	A-5524BIS2	A-5526BIS2	A-5527BIS2	A-5529BIS2
				PRECIO	118,16	123,70	131,11	144,94	157,83	192,34	282,01	325,60
	4	2	553	230...240VAC	A-5530BIS	A-5531BIS	A-5532BIS	A-5533BIS	A-5534BIS	A-5536BIS	A-5537BIS	A-5539BIS
				400VAC	A-5530BIS4	A-5531BIS4	A-5532BIS4	A-5533BIS4	A-5534BIS4	A-5536BIS4	A-5537BIS4	A-5539BIS4
				24VDC	A-5530BIS2	A-5531BIS2	A-5532BIS2	A-5533BIS2	A-5534BIS2	A-5536BIS2	A-5537BIS2	A-5539BIS2
				PRECIO	123,62	128,48	136,92	158,54	174,83	208,51	310,46	365,24
Bicolor con señal. luminosa + acústica												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510BZS	A-5511BZS	A-5512BZS					
				400VAC	A-5510BZS4	A-5511BZS4	A-5512BZS4					
				24VDC	A-5510BZS2	A-5511BZS2	A-5512BZS2					
				PRECIO	137,39	141,71	148,42					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520BZS	A-5521BZS	A-5522BZS	A-5523BZS	A-5524BZS	A-5526BZS	A-5527BZS	A-5529BZS
				400VAC	A-5520BZS4	A-5521BZS4	A-5522BZS4	A-5523BZS4	A-5524BZS4	A-5526BZS4	A-5527BZS4	A-5529BZS4
				24VDC	A-5520BZS2	A-5521BZS2	A-5522BZS2	A-5523BZS2	A-5524BZS2	A-5526BZS2	A-5527BZS2	A-5529BZS2
				PRECIO	139,74	145,28	152,69	167,33	180,22	215,53	305,20	348,79
	4	2	553	230...240VAC	A-5530BZS	A-5531BZS	A-5532BZS	A-5533BZS	A-5534BZS	A-5536BZS	A-5537BZS	A-5539BZS
				400VAC	A-5530BZS4	A-5531BZS4	A-5532BZS4	A-5533BZS4	A-5534BZS4	A-5536BZS4	A-5537BZS4	A-5539BZS4
				24VDC	A-5530BZS2	A-5531BZS2	A-5532BZS2	A-5533BZS2	A-5534BZS2	A-5536BZS2	A-5537BZS2	A-5539BZS2
				PRECIO	145,20	150,06	158,50	180,93	197,22	231,70	333,65	388,42
Bicolor con señalización combinada												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510BCS	A-5511BCS	A-5512BCS					
				400VAC	A-5510BCS4	A-5511BCS4	A-5512BCS4					
				24VDC	A-5510BCS2	A-5511BCS2	A-5512BCS2					
				PRECIO	144,27	148,59	155,30					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520BCS	A-5521BCS	A-5522BCS	A-5523BCS	A-5524BCS	A-5526BCS	A-5527BCS	A-5529BCS
				400VAC	A-5520BCS4	A-5521BCS4	A-5522BCS4	A-5523BCS4	A-5524BCS4	A-5526BCS4	A-5527BCS4	A-5529BCS4
				24VDC	A-5520BCS2	A-5521BCS2	A-5522BCS2	A-5523BCS2	A-5524BCS2	A-5526BCS2	A-5527BCS2	A-5529BCS2
				PRECIO	146,62	152,16	159,57	174,86	187,75	223,79	313,46	357,05
	4	2	553	230...240VAC	A-5530BCS	A-5531BCS	A-5532BCS	A-5533BCS	A-5534BCS	A-5536BCS	A-5537BCS	A-5539BCS
				400VAC	A-5530BCS4	A-5531BCS4	A-5532BCS4	A-5533BCS4	A-5534BCS4	A-5536BCS4	A-5537BCS4	A-5539BCS4
				24VDC	A-5530BCS2	A-5531BCS2	A-5532BCS2	A-5533BCS2	A-5534BCS2	A-5536BCS2	A-5537BCS2	A-5539BCS2
				PRECIO	152,08	156,94	165,38	188,46	204,75	239,96	341,91	396,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

descripción	polos	pisos	esq.	tensión	Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Tricolor con señalización luminosa												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510T0S	A-5511T0S	A-5512T0S					
				400VAC	A-5510T0S4	A-5511T0S4	A-5512T0S4					
				24VDC	A-5510T0S2	A-5511T0S2	A-5512T0S2					
				PRECIO	61,57	65,89	72,60					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520T0S	A-5521T0S	A-5522T0S	A-5523T0S	A-5524T0S	A-5526T0S	A-5527T0S	A-5529T0S
				400VAC	A-5520T0S4	A-5521T0S4	A-5522T0S4	A-5523T0S4	A-5524T0S4	A-5526T0S4	A-5527T0S4	A-5529T0S4
				24VDC	A-5520T0S2	A-5521T0S2	A-5522T0S2	A-5523T0S2	A-5524T0S2	A-5526T0S2	A-5527T0S2	A-5529T0S2
				PRECIO	63,92	69,46	76,87	94,57	107,46	137,63	227,30	270,89
	4	2	553	230...240VAC	A-5530T0S	A-5531T0S	A-5532T0S	A-5533T0S	A-5534T0S	A-5536T0S	A-5537T0S	A-5539T0S
				400VAC	A-5530T0S4	A-5531T0S4	A-5532T0S4	A-5533T0S4	A-5534T0S4	A-5536T0S4	A-5537T0S4	A-5539T0S4
				24VDC	A-5530T0S2	A-5531T0S2	A-5532T0S2	A-5533T0S2	A-5534T0S2	A-5536T0S2	A-5537T0S2	A-5539T0S2
				PRECIO	69,38	74,24	82,68	108,17	124,47	153,80	255,75	310,52
Tricolor con señal. luminosa + intermitencia												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510TIS	A-5511TIS	A-5512TIS					
				400VAC	A-5510TIS4	A-5511TIS4	A-5512TIS4					
				24VDC	A-5510TIS2	A-5511TIS2	A-5512TIS2					
				PRECIO	119,48	123,80	130,51					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520TIS	A-5521TIS	A-5522TIS	A-5523TIS	A-5524TIS	A-5526TIS	A-5527TIS	A-5529TIS
				400VAC	A-5520TIS4	A-5521TIS4	A-5522TIS4	A-5523TIS4	A-5524TIS4	A-5526TIS4	A-5527TIS4	A-5529TIS4
				24VDC	A-5520TIS2	A-5521TIS2	A-5522TIS2	A-5523TIS2	A-5524TIS2	A-5526TIS2	A-5527TIS2	A-5529TIS2
				PRECIO	121,83	127,37	134,78	148,99	161,87	196,67	286,34	329,93
	4	2	553	230...240VAC	A-5530TIS	A-5531TIS	A-5532TIS	A-5533TIS	A-5534TIS	A-5536TIS	A-5537TIS	A-5539TIS
				400VAC	A-5530TIS4	A-5531TIS4	A-5532TIS4	A-5533TIS4	A-5534TIS4	A-5536TIS4	A-5537TIS4	A-5539TIS4
				24VDC	A-5530TIS2	A-5531TIS2	A-5532TIS2	A-5533TIS2	A-5534TIS2	A-5536TIS2	A-5537TIS2	A-5539TIS2
				PRECIO	127,29	132,15	140,58	162,59	178,88	212,84	314,79	369,56
Tricolor con señal. luminosa + acústica												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510TZS	A-5511TZS	A-5512TZS					
				400VAC	A-5510TZS4	A-5511TZS4	A-5512TZS4					
				24VDC	A-5510TZS2	A-5511TZS2	A-5512TZS2					
				PRECIO	141,13	145,45	152,16					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520TZS	A-5521TZS	A-5522TZS	A-5523TZS	A-5524TZS	A-5526TZS	A-5527TZS	A-5529TZS
				400VAC	A-5520TZS4	A-5521TZS4	A-5522TZS4	A-5523TZS4	A-5524TZS4	A-5526TZS4	A-5527TZS4	A-5529TZS4
				24VDC	A-5520TZS2	A-5521TZS2	A-5522TZS2	A-5523TZS2	A-5524TZS2	A-5526TZS2	A-5527TZS2	A-5529TZS2
				PRECIO	143,48	149,02	156,43	171,45	184,34	219,94	309,61	353,20
	4	2	553	230...240VAC	A-5530TZS	A-5531TZS	A-5532TZS	A-5533TZS	A-5534TZS	A-5536TZS	A-5537TZS	A-5539TZS
				400VAC	A-5530TZS4	A-5531TZS4	A-5532TZS4	A-5533TZS4	A-5534TZS4	A-5536TZS4	A-5537TZS4	A-5539TZS4
				24VDC	A-5530TZS2	A-5531TZS2	A-5532TZS2	A-5533TZS2	A-5534TZS2	A-5536TZS2	A-5537TZS2	A-5539TZS2
				PRECIO	148,94	153,80	162,24	185,05	201,34	236,11	338,06	392,83
Tricolor con señalización combinada												
	2	1	551	230...240VAC	A-5510TCS	A-5511TCS	A-5512TCS					
				400VAC	A-5510TCS4	A-5511TCS4	A-5512TCS4					
				24VDC	A-5510TCS2	A-5511TCS2	A-5512TCS2					
				PRECIO	148,08	152,40	159,11					
	3	2	552	230...240VAC	A-5520TCS	A-5521TCS	A-5522TCS	A-5523TCS	A-5524TCS	A-5526TCS	A-5527TCS	A-5529TCS
				400VAC	A-5520TCS4	A-5521TCS4	A-5522TCS4	A-5523TCS4	A-5524TCS4	A-5526TCS4	A-5527TCS4	A-5529TCS4
				24VDC	A-5520TCS2	A-5521TCS2	A-5522TCS2	A-5523TCS2	A-5524TCS2	A-5526TCS2	A-5527TCS2	A-5529TCS2
				PRECIO	150,43	155,97	163,38	179,07	191,95	228,29	317,96	361,55
	4	2	553	230...240VAC	A-5530TCS	A-5531TCS	A-5532TCS	A-5533TCS	A-5534TCS	A-5536TCS	A-5537TCS	A-5539TCS
				400VAC	A-5530TCS4	A-5531TCS4	A-5532TCS4	A-5533TCS4	A-5534TCS4	A-5536TCS4	A-5537TCS4	A-5539TCS4
				24VDC	A-5530TCS2	A-5531TCS2	A-5532TCS2	A-5533TCS2	A-5534TCS2	A-5536TCS2	A-5537TCS2	A-5539TCS2
				PRECIO	155,89	160,75	169,19	192,66	208,96	244,46	346,41	401,19

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


INTERRUPTORES LUMINOSOS POR SEÑAL CON MANDO BLOQUEABLE POR CANDADOS

descripción	polos	pisos	esq.	tensión	Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Bicolor con señalización luminosa mando bloqueable												
	2	1	551	230...240VAC	AB5510B0S	AB5511B0S	AB5512B0S					
				400VAC	AB5510B0S4	AB5511B0S4	AB5512B0S4					
				24VDC	AB5510B0S2	AB5511B0S2	AB5512B0S2					
				PRECIO	64,65	68,97	75,68					
	3	2	552	230...240VAC	AB5520B0S	AB5521B0S	AB5522B0S	AB5523B0S	AB5524B0S	AB5526B0S	AB5527B0S	AB5529B0S
				400VAC	AB5520B0S4	AB5521B0S4	AB5522B0S4	AB5523B0S4	AB5524B0S4	AB5526B0S4	AB5527B0S4	AB5529B0S4
				24VDC	AB5520B0S2	AB5521B0S2	AB5522B0S2	AB5523B0S2	AB5524B0S2	AB5526B0S2	AB5527B0S2	AB5529B0S2
				PRECIO	67,00	72,54	79,95	96,97	109,86	143,47	233,14	276,73
	4	2	553	230...240VAC	AB5530B0S	AB5531B0S	AB5532B0S	AB5533B0S	AB5534B0S	AB5536B0S	AB5537B0S	AB5539B0S
				400VAC	AB5530B0S4	AB5531B0S4	AB5532B0S4	AB5533B0S4	AB5534B0S4	AB5536B0S4	AB5537B0S4	AB5539B0S4
				24VDC	AB5530B0S2	AB5531B0S2	AB5532B0S2	AB5533B0S2	AB5534B0S2	AB5536B0S2	AB5537B0S2	AB5539B0S2
				PRECIO	72,46	77,32	85,76	110,57	126,87	159,64	261,59	316,36
Tricolor con señalización luminosa mando bloqueable												
	2	1	551	230...240VAC	AB5510T0S	AB5511T0S	AB5512T0S					
				400VAC	AB5510T0S4	AB5511T0S4	AB5512T0S4					
				24VDC	AB5510T0S2	AB5511T0S2	AB5512T0S2					
				PRECIO	73,23	77,55	84,26					
	3	2	552	230...240VAC	AB5520T0S	AB5521T0S	AB5522T0S	AB5523T0S	AB5524T0S	AB5526T0S	AB5527T0S	AB5529T0S
				400VAC	AB5520T0S4	AB5521T0S4	AB5522T0S4	AB5523T0S4	AB5524T0S4	AB5526T0S4	AB5527T0S4	AB5529T0S4
				24VDC	AB5520T0S2	AB5521T0S2	AB5522T0S2	AB5523T0S2	AB5524T0S2	AB5526T0S2	AB5527T0S2	AB5529T0S2
				PRECIO	75,58	81,12	88,53	107,16	120,05	153,66	243,33	286,92
	4	2	553	230...240VAC	AB5530T0S	AB5531T0S	AB5532T0S	AB5533T0S	AB5534T0S	AB5536T0S	AB5537T0S	AB5539T0S
				400VAC	AB5530T0S4	AB5531T0S4	AB5532T0S4	AB5533T0S4	AB5534T0S4	AB5536T0S4	AB5537T0S4	AB5539T0S4
				24VDC	AB5530T0S2	AB5531T0S2	AB5532T0S2	AB5533T0S2	AB5534T0S2	AB5536T0S2	AB5537T0S2	AB5539T0S2
				PRECIO	81,04	85,90	94,34	120,76	137,05	169,83	271,78	326,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES CON EJE PROLONGADO

Los interruptores y conmutadores de montaje trasero o montaje carril DIN son compatibles con la tecnología comiblight. Se puede transformar un interruptor estándar en interruptor luminoso de montaje fondo armario o carril DIN mediante el uso de un conjunto de módulo luminoso tipo F y un kit de embrague enclavable con eje prolongado.



Kits de embrague con eje prolongado

La seguridad de un cuadro en las unidades de montaje fondo armario está garantizada por el uso de kits de bloqueo puerta que solo permiten la apertura del panel en la posición 0 de desconexión. El mando y el módulo luminoso quedan separados del eje del interruptor al abrir la puerta.



					Tamaño D0 y D1		Tamaño D2	
	Placa fijación							
Embrague	Carril DIN	Fondo armario	Enclavamiento	Eje prolongado	referencia	precio	referencia	precio
●	-	●	●	●	AK1730003	25,62	AK1730006	28,42
●	●	-	●	●	AK1740003	28,42	AK1740006*	32,13

Dimensiones


* Sólo hasta 4 pisos 63-125A



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES CON EJE PROLONGADO

Conjuntos de módulos luminosos tipo F



La gama de referencias AK24xxxxxF y AK25xxxxxF corresponden a los conjuntos tipo F y están compuestos por los módulos luminosos más los actuadores y se utilizan para convertir los interruptores estándar en interruptores luminosos de montaje fondo armario o carril DIN. El actuador está compuesto por el mando transparente y la placa de fijación cuya tampografía va en función del módulo luminoso asociado.
Debemos tener en cuenta que adicionalmente al conjunto del módulo necesitamos de un sistema de eje prolongado para la transmisión mecánica entre el actuador y el interruptor.

Módulos luminosos tipo F por posición

descripción	color		Tamaño D0 y D1		Tamaño D2	
			referencia	precio	referencia	precio
240VAC						
Interruptores		Rojo/Blanco	AK2400103F	Consultar	AK2400106F	Consultar
		Rojo/verde	AK2400123F	Consultar	AK2400126F	Consultar
		Azul/verde	AK2400323F	Consultar	AK2400326F	Consultar
		Amarillo/verde	AK2400423F	Consultar	AK2400426F	Consultar
Conmutadores		Verde/rojo/verde	AK2402123F	Consultar	AK2402126F	Consultar
		Amarillo/rojo/verde	AK2403123F	Consultar	AK2403126F	Consultar
24VDC						
Interruptores		Rojo/Blanco	AK2420103F	Consultar	AK2420106F	Consultar
		Rojo/verde	AK2420123F	Consultar	AK2420126F	Consultar
		Azul/verde	AK2420323F	Consultar	AK2420326F	Consultar
		Amarillo/verde	AK2420423F	Consultar	AK2420426F	Consultar
Conmutadores		Verde/rojo/verde	AK2422123F	Consultar	AK2422126F	Consultar
		Amarillo/rojo/verde	AK2423123F	Consultar	AK2423126F	Consultar

Módulos luminosos tipo F por señal 240VAC

descripción	color		Tamaño D0 y D1		Tamaño D2	
			referencia	precio	referencia	precio
Señalización luminosa						
Bicolor		Rojo/verde	AK250-123F	Consultar	AK250-126F	Consultar
		Azul/verde	AK250-423F	Consultar	AK250-426F	Consultar
		Amarillo/verde	AK250-323F	Consultar	AK250-326F	Consultar
Tricolor		Amarillo/rojo/verde	AK2503123F	Consultar	AK2503126F	Consultar
Señalización luminosa + intermitencia ☀						
Bicolor		Rojo/verde	AK250-123FI	Consultar	AK250-126FI	Consultar
		Azul/verde	AK250-423FI	Consultar	AK250-426FI	Consultar
		Amarillo/verde	AK250-323FI	Consultar	AK250-326FI	Consultar
Tricolor		Amarillo/rojo/verde	AK2503123FI	Consultar	AK2503126FI	Consultar
Señalización luminosa + acústica 🔊						
Bicolor		Rojo/verde	AK250-123FZ	Consultar	AK250-126FZ	Consultar
		Azul/verde	AK250-423FZ	Consultar	AK250-426FZ	Consultar
		Amarillo/verde	AK250-323FZ	Consultar	AK250-326FZ	Consultar
Tricolor		Amarillo/rojo/verde	AK2503123FZ	Consultar	AK2503126FZ	Consultar
Señalización combinada ☀ 🔊						
Bicolor		Rojo/verde	AK250-123FC	Consultar	AK250-126FC	Consultar
		Azul/verde	AK250-423FC	Consultar	AK250-426FC	Consultar
		Amarillo/verde	AK250-323FC	Consultar	AK250-326FC	Consultar
Tricolor		Amarillo/rojo/verde	AK2503123FC	Consultar	AK2503126FC	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS CONMUTADORES LUMINOSOS

Conjunto carátula y mando enclavable transparente



descripción	tamaño	referencia	precio
Interruptor 1-0	D0	AK1330400	Consultar
Conmutador 1-0-2	D0	AK1331400	Consultar

Conjunto mando transparente bloqueable por candados



descripción	tamaño	referencia	precio
Interruptor 1-0	D0 y D1	AK1230503	Consultar
Interruptor 1-0	D2	AK1230506	Consultar

Junta transparente IP65

descripción	tamaño	referencia	precio
Con el uso de juntas de protección transparentes podemos alcanzar un alto nivel de protección del panel sin comprometer la visibilidad de la luz.	D0 y D1	AK2260003	Consultar
	D2	AK2260006	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MODELO ESTÁNDAR PARA EMPOTRAR

descripción	pisos	esq.	PRECIO Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Interruptores											
 1 polo	1	550	A-5500000	A-5501000	A-5502000	A-5502100	A-5503100	A-5504100	A-5506100	A-5507100	A-5509100
			26,04	30,03	35,95	43,15	47,29	52,72	61,11	116,85	129,85
2 polos	1	551	A-5510000	A-5511000	A-5512000	A-5512100	A-5513100	A-5514100	A-5516100	A-5517100	A-5519100
			29,72	34,03	40,75	45,45	52,45	64,94	74,54	145,73	168,17
3 polos	2	552	A-5520000	A-5521000	A-5522000	A-5522100	A-5523100	A-5524100	A-5526100	A-5527100	A-5529100
			32,06	37,61	45,01	49,83	54,65	67,54	97,71	187,38	230,97
4 polos	2	553	A-5530000	A-5531000	A-5532000	A-5532100	A-5533100	A-5534100	A-5536100	A-5537100	A-5539100
			37,52	42,38	50,82	63,24	68,25	84,54	113,88	215,83	270,60
5 polos	3	555	A-5550000	A-5551000	A-5552000	A-5552100	A-5553100	A-5554100	A-5556100	A-5557100	-
			48,27	55,98	66,79	84,21	88,86	110,39	143,21	289,77	
6 polos	3	556	A-5560000	A-5561000	A-5562000	A-5562100	A-5563100	A-5564100	A-5566100	A-5567100	-
			53,72	62,87	78,97	98,95	104,14	129,22	161,71	337,46	
7 polos	4	557	A-5570000	A-5571000	A-5572000	A-5572100	A-5573100	A-5574100	A-5576100	A-5577100	-
			62,65	72,76	90,44	113,92	119,33	147,41	179,66	381,18	
Con retorno a 0											
1 polo	1	820	A-8200000	A-8201000	A-8202000	A-8202100	-	-	-	-	-
			28,82	32,81	38,73	45,93					
Conmutadores 1-0-2											
 1 polo	1	560	A-5600000	A-5601000	A-5602000	A-5602100	A-5603100	A-5604100	A-5606100	A-5607100	A-5609100
			28,80	33,05	41,06	50,07	52,81	65,53	78,75	156,58	175,92
2 polos	2	561	A-5610000	A-5611000	A-5612000	A-5612100	A-5613100	A-5614100	A-5616100	A-5617100	A-5619100
			37,52	42,38	50,82	61,50	68,48	84,61	117,88	220,96	267,95
3 polos	3	562	A-5620000	A-5621000	A-5622000	A-5622100	A-5623100	A-5624100	A-5626100	A-5627100	A-5629100
			48,38	54,46	64,79	77,90	83,35	103,30	158,41	289,81	356,76
4 polos	4	563	A-5630000	A-5631000	A-5632000	A-5632100	A-5633100	A-5634100	A-5636100	A-5637100	A-5639100
			60,99	69,68	81,39	91,22	98,37	121,68	200,31	356,34	452,35
5 polos	5	565	A-5650000	A-5651000	A-5652000	A-5652100	A-5653100	A-5654100	A-5656100	A-5657100	-
			81,60	90,34	103,65	120,02	124,49	152,98	265,21	488,56	
6 polos	6	566	A-5660000	A-5661000	A-5662000	A-5662100	A-5663100	A-5664100	A-5666100	A-5667100	-
			94,80	105,58	122,45	140,57	145,27	173,82	311,18	576,00	
Con retorno a 0											
1 polo	1	830	A-8300000	A-8301000	A-8302000	A-8302100	-	-	-	-	-
			34,36	38,61	46,62	55,63					

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MODELO ESTÁNDAR PARA EMPOTRAR

descripción		pisos	esq.	PRECIO Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Conmutadores 1-2												
	1 polo	1	570	A-5700000 30,82	A-5701000 36,12	A-5702000 43,74	A-5702100 54,65	A-5703100 57,74	A-5704100 71,06	A-5706100 86,03	A-5707100 164,52	A-5709100 188,76
	2 polos	2	571	A-5710000 40,42	A-5711000 46,79	A-5712000 57,81	A-5712100 67,29	A-5713100 73,78	A-5714100 91,62	A-5716100 128,52	A-5717100 241,29	A-5719100 286,81
	3 polos	3	572	A-5720000 52,31	A-5721000 60,26	A-5722000 72,43	A-5722100 85,35	A-5723100 90,49	A-5724100 112,33	A-5726100 173,40	A-5727100 316,20	A-5729100 387,63
	4 polos	4	573	A-5730000 66,25	A-5731000 73,62	A-5732000 88,25	A-5732100 100,86	A-5733100 107,27	A-5734100 132,39	A-5736100 219,99	A-5737100 388,10	A-5739100 497,10
	5 polos	5	575	A-5750000 81,60	A-5751000 90,34	A-5752000 103,87	A-5752100 119,98	A-5753100 124,49	A-5754100 152,98	A-5756100 265,21	A-5757100 488,56	-
	6 polos	6	576	A-5760000 94,80	A-5761000 104,97	A-5762000 121,14	A-5762100 140,57	A-5763100 145,22	A-5764100 173,82	A-5766100 311,18	A-5767100 576,00	-
Conmutadores de posiciones sin 0 UNIPOLARES												
	3 posiciones	2	580	A-5800000 37,87	A-5801000 45,06	A-5802000 54,40	A-5802100 64,65	A-5803100 69,13	A-5804100 85,25	A-5806100 109,51	A-5807100 207,19	-
	4 posiciones	2	581	A-5810000 42,00	A-5811000 49,76	A-5812000 59,17	A-5812100 73,33	A-5813100 76,52	A-5814100 94,33	A-5816100 129,54	A-5817100 238,99	-
	5 posiciones	3	582	A-5820000 47,77	A-5821000 56,43	A-5822000 66,59	A-5822100 80,55	A-5823100 83,35	A-5824100 103,30	A-5826100 153,19	A-5827100 282,85	-
BIPOLARES												
	3 posiciones	3	590	A-5900000 54,56	A-5901000 64,57	A-5902000 72,97	A-5902100 88,11	A-5903100 90,90	A-5904100 111,85	A-5906100 173,40	A-5907100 326,03	-
	4 posiciones	4	591	A-5910000 67,95	A-5911000 75,93	A-5912000 87,42	A-5912100 103,24	A-5913100 107,50	A-5914100 132,39	A-5916100 218,67	A-5917100 400,65	-
	5 posiciones	5	592	A-5920000 82,56	A-5921000 91,12	A-5922000 109,45	A-5922100 117,20	A-5923100 121,22	A-5924100 147,24	A-5926100 264,14	A-5927100 464,14	-
TRIPOLARES												
	3 posiciones	5	600	A-6000000 81,60	A-6001000 88,81	A-6002000 101,29	A-6002100 114,07	A-6003100 118,89	A-6004100 147,18	A-6006100 264,11	A-6007100 464,11	-
	4 posiciones	6	601	A-6010000 94,80	A-6011000 101,63	A-6012000 115,14	A-6012100 128,93	A-6013100 134,05	A-6014100 165,44	A-6016100 296,15	A-6017100 523,18	-
	5 posiciones	8	602	A-6020000 103,82	A-6021000 112,49	A-6022000 131,22	A-6022100 146,93	A-6023100 152,98	A-6024100 189,51	A-6026100 376,97	A-6027100 652,24	-

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MODELO ESTÁNDAR PARA EMPOTRAR

descripción		pisos	esq.	PRECIO Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Conmutadores de posiciones con 0												
UNIPOLARES												
	2 posiciones	1	**610**	A-6100000	A-6101000	A-6102000	A-6102100	A-6103100	A-6104100	A-6106100	A-6107100	-
				27,93	33,38	39,98	59,86	62,49	71,26	85,67	161,32	
	3 posiciones	2	**611**	A-6110000	A-6111000	A-6112000	A-6112100	A-6113100	A-6114100	A-6116100	A-6117100	-
				35,67	41,96	51,36	67,35	69,68	85,25	109,59	232,17	
	4 posiciones	2	**612**	A-6120000	A-6121000	A-6122000	A-6122100	A-6123100	A-6124100	A-6126100	A-6127100	-
				40,50	47,40	59,24	71,81	75,42	93,51	126,68	255,56	
	5 posiciones	3	**613**	A-6130000	A-6131000	A-6132000	A-6132100	A-6133100	A-6134100	A-6136100	A-6137100	-
				49,83	56,34	67,95	79,90	83,16	103,04	153,46	282,85	
	6 posiciones	3	**614**	A-6140000	A-6141000	A-6142000	A-6142100	A-6143100	A-6144100	A-6146100	A-6147100	-
				62,65	64,60	75,93	90,02	93,55	113,70	179,53	328,44	
	7 posiciones	4	**615**	A-6150000	A-6151000	A-6152000	A-6152100	A-6153100	A-6154100	A-6156100	A-6157100	-
				67,78	69,73	82,94	96,41	100,23	121,62	197,89	358,20	
BIPOLARES												
	2 posiciones	2	**620**	A-6200000	A-6201000	A-6202000	A-6202100	A-6203100	A-6204100	A-6206100	A-6207100	-
				40,50	48,03	59,24	79,90	83,29	103,30	128,52	248,55	
	3 posiciones	3	**621**	A-6210000	A-6211000	A-6212000	A-6212100	A-6213100	A-6214100	A-6216100	A-6217100	-
				54,56	62,53	75,93	90,02	93,55	111,85	173,40	326,03	
	4 posiciones	4	**622**	A-6220000	A-6221000	A-6222000	A-6222100	A-6223100	A-6224100	A-6226100	A-6227100	-
				67,78	73,33	88,30	104,93	109,17	133,32	219,99	400,65	
	5 posiciones	5	**623**	A-6230000	A-6231000	A-6232000	A-6232100	A-6233100	A-6234100	A-6236100	A-6237100	-
				82,56	85,59	103,24	119,41	122,41	147,18	264,11	464,11	
	6 posiciones	7	**624**	A-6240000	A-6241000	A-6242000	A-6242100	A-6243100	A-6244100	A-6246100	A-6247100	-
				91,12	96,21	113,51	128,52	133,56	165,44	296,15	523,18	
	7 posiciones	8	**625**	A-6250000	A-6251000	A-6252000	A-6252100	A-6253100	A-6254100	A-6256100	A-6257100	-
				96,90	102,38	117,98	138,12	143,21	175,34	317,29	550,86	
TRIPOLARES												
	2 posiciones	3	**630**	A-6300000	A-6301000	A-6302000	A-6302100	A-6303100	A-6304100	A-6306100	A-6307100	-
				54,56	64,08	77,68	88,25	91,32	111,85	173,40	326,03	
	3 posiciones	5	**631**	A-6310000	A-6311000	A-6312000	A-6312100	A-6313100	A-6314100	A-6316100	A-6317100	-
				82,79	87,13	100,31	115,98	120,02	147,18	264,11	464,11	
	4 posiciones	6	**632**	A-6320000	A-6321000	A-6322000	A-6322100	A-6323100	A-6324100	A-6326100	A-6327100	-
				96,24	101,29	114,78	128,93	133,75	165,44	296,15	523,18	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MODELO ESTÁNDAR PARA EMPOTRAR

descripción		pisos	esq.	PRECIO Tamaño D0 12A	D0 16A	D0 25A	D1 25A	D1 32A	D1 40A	D2 63A	D2 100A	D2 125A
Conmutadores estrella-triángulo												
	Normal	4	**640**	A-6400000 62,32	A-6401000 69,29	A-6402000 82,94	A-6402100 88,50	A-6403100 92,64	A-6404100 114,72	A-6406100 189,99	A-6407100 358,45	-
	Con retorno	4	**641**	A-6410000 70,73	A-6411000 76,72	A-6412000 97,19	A-6412100 104,87	A-6413100 108,89	A-6414100 135,07	A-6416100 218,56	A-6417100 438,92	-
	Inversor	5	**643**	A-6430000 82,79	A-6431000 91,52	A-6432000 109,45	A-6432100 113,92	A-6433100 118,71	A-6434100 147,36	A-6436100 264,11	A-6437100 474,17	-
	Selector estrella o triángulo	4	**647**	A-6470000 67,78	A-6471000 74,08	A-6472000 100,35	A-6472100 105,79	A-6473100 111,15	A-6474100 132,42	A-6476100 250,72	A-6477100 430,66	-
Inversores												
	Bipolar	2	**670**	A-6700000 40,50	A-6701000 47,40	A-6702000 54,71	A-6702100 70,68	A-6703100 74,23	A-6704100 92,02	A-6706100 129,11	A-6707100 244,13	-
	Tripolar	3	**671**	A-6710000 49,88	A-6711000 57,99	A-6712000 67,02	A-6712100 75,42	A-6713100 78,75	A-6714100 98,15	A-6716100 142,66	A-6717100 262,51	-
	Tripolar con retorno	3	**871**	A-8710000 55,44	A-8711000 63,55	A-8712000 72,58	A-8712100 80,98	-	-	-	-	-
Conmutadores de polos 2 velocidades DAHLANDER												
	Simple arrollamiento	4	**680**	A-6800000 69,29	A-6801000 74,78	A-6802000 86,45	A-6802100 100,80	A-6803100 104,61	A-6804100 130,04	A-6806100 221,70	A-6807100 391,11	-
	Simple arrollamiento	4	**681**	A-6810000 69,29	A-6811000 74,78	A-6812000 86,45	A-6812100 100,80	A-6813100 104,61	A-6814100 130,04	A-6816100 221,70	A-6817100 391,11	-
	Inversor	7	**682**	A-6820000 92,73	A-6821000 99,87	A-6822000 115,14	A-6822100 131,88	A-6823100 136,39	A-6824100 168,97	A-6826100 317,38	A-6827100 550,86	-
Conmutadores de polos 3 velocidades												
	Dos arrollamientos	6	**700**	A-7000000 91,07	A-7001000 99,04	A-7002000 116,28	A-7002100 129,99	A-7003100 134,15	A-7004100 165,44	A-7006100 296,15	A-7007100 523,18	-
Conmutadores de voltímetro												
	Tres fases	2	**743**	A-7430000 40,09	A-7431000 45,24	A-7432000 57,19	A-7432100 64,94	-	-	-	-	-
	Tres fases y neutro	2	**744**	A-7440000 44,82	A-7441000 50,76	A-7442000 60,69	A-7442100 70,68	-	-	-	-	-
	Tres fases-tres fases y neutro	3	**746**	A-7460000 49,88	A-7461000 55,80	A-7462000 67,02	A-7462100 79,66	-	-	-	-	-
	Entre fases (dos líneas independ.)	4	**747**	A-7470000 67,78	A-7471000 72,38	A-7472000 88,30	A-7472100 94,00	-	-	-	-	-

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MODELO ESTÁNDAR PARA EMPOTRAR

descripción		pisos	esq.	PRECIO Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Conmutadores de amperímetro												
	4 Circuitos (con trafos)	4	**760**	A-7600000	A-7601000	A-7602000	A-7602100	A-7603100	A-7604100	-	-	-
				67,78	73,06	90,26	97,84	101,08	123,51			
	2 Circuitos (directo o con trafos)	3	**761**	A-7610000	A-7611000	A-7612000	A-7612100	A-7613100	A-7614100	-	-	-
				55,61	62,14	74,38	88,11	90,90	111,94			
	3 Circuitos (directo o con trafos)	5	**762**	A-7620000	A-7621000	A-7622000	A-7622100	A-7623100	A-7624100	-	-	-
				88,59	95,03	99,37	103,24	128,66	158,59			
	4 Circuitos (directo o con trafos)	6	**763**	A-7630000	A-7631000	A-7632000	A-7632100	A-7633100	A-7634100	-	-	-
				96,24	106,16	119,74	131,88	136,39	167,50			
	3 Circuitos (con trafos)	3	**767**	A-7670000	A-7671000	A-7672000	A-7672100	A-7673100	A-7674100	-	-	-
				51,28	60,42	67,67	77,61	81,52	101,22			
Manipulador												
	Paro-marcha	1	**794**	A-7940000	A-7941000	A-7942000	A-7942100	A-7943100	-	-	-	-
				29,94	32,65	43,74	51,28	58,38				
Conmutador de grupo												
	Dos sectores unipolares	1	**800**	A-8000000	A-8001000	A-8002000	A-8002100	A-8003100	A-8004100	-	-	-
				28,01	33,38	46,06	55,86	59,65	65,11			
Interruptor para arranque de motores												
	Con circuito de arranque y retorno a 1	2	**840**	A-8400000	A-8401000	A-8402000	A-8402100	A-8403100	A-8404100	-	-	-
				42,00	62,14	74,38	85,10	90,90	112,20			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES CON MANDO DE SEGURIDAD BLOQUEABLE POR CANDADOS

	polos	pisos	esquema	PRECIO Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Mando rojo / carátula amarilla												
	2	1	**AB551**	AB5510000 41,96	AB5511000 46,27	AB5512000 52,99	AB5512100 57,10	AB5513100 64,10	AB5514100 76,59	AB5516100 90,56	AB5517100 161,75	AB5519100 187,54
	3	2	**AB552**	AB5520000 44,30	AB5521000 49,85	AB5522000 57,25	AB5522100 61,48	AB5523100 66,30	AB5524100 79,19	AB5526100 113,73	AB5527100 203,40	AB5529100 250,34
	4	2	**AB553**	AB5530000 49,76	AB5531000 54,62	AB5532000 63,06	AB5532100 74,89	AB5533100 79,90	AB5534100 96,19	AB5536100 129,90	AB5537100 231,85	AB5539100 289,97
Mando negro / carátula gris												
	2	1	**AC551**	AC5510000 41,96	AC5511000 46,27	AC5512000 52,99	AC5512100 57,10	AC5513100 64,10	AC5514100 76,59	AC5516100 90,56	AC5517100 161,75	AC5519100 187,54
	3	2	**AC552**	AC5520000 44,30	AC5521000 49,85	AC5522000 57,25	AC5522100 61,48	AC5523100 66,30	AC5524100 79,19	AC5526100 113,73	AC5527100 203,40	AC5529100 250,34
	4	2	**AC553**	AC5530000 49,76	AC5531000 54,62	AC5532000 63,06	AC5532100 74,89	AC5533100 79,90	AC5534100 96,19	AC5536100 129,90	AC5537100 231,85	AC5539100 289,97

INTERRUPTORES CON MANDO ENCLAVABLE POR CANDADOS

	polos	pisos	esquema	PRECIO Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A
Mando rojo / carátula amarilla						
	2	1	**AH551**	AH5510000 41,96	AH5511000 46,27	AH5512000 52,99
	3	2	**AH552**	AH5520000 44,30	AH5521000 49,85	AH5522000 57,25
	4	2	**AH553**	AH5530000 49,76	AH5531000 54,62	AH5532000 63,06
Mando y carátula negra / bloqueo gris						
	2	1	**AJ551**	AJ5510000 41,96	AJ5511000 46,27	AJ5512000 52,99
	3	2	**AJ552**	AJ5520000 44,30	AJ5521000 49,85	AJ5522000 57,25
	4	2	**AJ553**	AJ5530000 49,76	AJ5531000 54,62	AJ5532000 63,06

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES CON MANDO FIJACIÓN POR TORNILLO



	polos	pisos	esquema	PRECIO Tamaño D0 12A	Tamaño D0 16A	Tamaño D0 25A	Tamaño D1 25A	Tamaño D1 32A	Tamaño D1 40A	Tamaño D2 63A	Tamaño D2 100A	Tamaño D2 125A
Interruptores												
	1	1	**AI550**	AI5500000	AI5501000	AI5502000	AI5502100	AI5503100	AI5504100	AI5506100	AI5507100	-
				26,04	30,03	35,95	43,15	47,29	52,72	61,11	116,85	
	2	1	**AI551**	AI5510000	AI5511000	AI5512000	AI5512100	AI5513100	AI5514100	AI5516100	AI5517100	-
				29,72	34,03	40,75	45,45	52,45	64,94	74,54	145,73	
	3	2	**AI552**	AI5520000	AI5521000	AI5522000	AI5522100	AI5523100	AI5524100	AI5526100	AI5527100	-
				32,06	37,61	45,01	49,83	54,65	67,54	97,71	187,38	
	4	2	**AI553**	AI5530000	AI5531000	AI5532000	AI5532100	AI5533100	AI5534100	AI5536100	AI5537100	-
				37,52	42,38	50,82	63,24	68,25	84,54	113,88	215,83	
Conmutadores												
	1	1	**AI560**	AI5600000	AI5601000	AI5602000	AI5602100	AI5603100	AI5604100	AI5606100	AI5607100	-
				28,80	33,05	41,06	50,07	52,81	65,53	78,75	156,58	
	2	1	**AI561**	AI5610000	AI5611000	AI5612000	AI5612100	AI5613100	AI5614100	AI5616100	AI5617100	-
				37,52	42,38	50,82	61,50	68,48	84,61	117,88	220,96	
	3	2	**AI562**	AI5620000	AI5621000	AI5622000	AI5622100	AI5623100	AI5624100	AI5626100	AI5627100	-
				48,38	54,46	64,79	77,90	83,35	103,30	158,41	289,81	
	4	2	**AI563**	AI5630000	AI5631000	AI5632000	AI5632100	AI5633100	AI5634100	AI5636100	AI5637100	-
				60,99	69,68	81,39	91,22	98,37	121,68	200,31	356,34	

CONMUTADORES DE MEDIDA MODULARES

Montaje sobre perfil DIN



descripción	carátula	A	referencia	precio
Conmutador de voltímetro	0-RS-ST-TR	16A	**M-7431000**	**43,10**
Conmutador de voltímetro	0-R0-S0-T0	16A	**M-7441000**	**47,83**
Conmutador de voltímetro	R0-S0-T0-0-RS-ST-TR	16A	**M-7461000**	**52,39**
Conmutador de amperíme-tro con trafos	0-R-S-T	16A	**M-7671000**	**58,49**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES DE 160 A 250A



polos	pisos	esquema	PRECIO Tamaño D3 160A	200A	250A
Interruptores					
1	1	**550**	A-550A100 142,59	A-550B100 155,41	A-550C100 186,89
2	1	**551**	A-551A100 190,66	A-551B100 213,17	A-551C100 252,71
3	2	**552**	A-552A100 274,26	A-552B100 317,70	A-552C100 355,31
4	2	**553**	A-553A100 325,38	A-553B100 380,09	A-553C100 421,73
Conmutadores 1-0-2					
1	1	**560**	A-560A100 195,44	A-560B100 214,82	A-560C100 277,80
2	2	**561**	A-561A100 314,81	A-561B100 361,82	A-561C100 431,11
3	3	**562**	A-562A100 373,69	A-562B100 490,24	A-562C100 565,50
4	4	**563**	A-563A100 548,41	A-563B100 644,49	A-563C100 727,75
Conmutadores 1-2					
1	1	**570**	A-570A100 212,83	A-570B100 237,11	A-570C100 300,08
2	2	**571**	A-571A100 332,35	A-571B100 377,86	A-571C100 421,42
3	3	**572**	A-572A100 458,87	A-572B100 530,22	A-572C100 605,44
4	4	**573**	A-573A100 605,91	A-573B100 714,84	A-573C100 798,13

INTERRUPTORES CON MANDO DE SEGURIDAD BLOQUEABLE POR CANDADOS DE 160 A 250A



polos	pisos	esquema	PRECIO Tamaño D3 160A	200A	250A
Mando rojo/carátula amarilla					
2	1	**AB551**	AB551A100 210,03	AB551B100 232,54	AB551C100 272,08
3	2	**AB552**	AB552A100 293,63	AB552B100 337,07	AB552C100 374,68
4	2	**AB553**	AB553A100 344,75	AB553B100 399,46	AB553C100 441,10
Mando negro/carátula gris					
2	1	**AC551**	AC551A100 210,03	AC551B100 232,54	AC551C100 272,08
3	2	**AC552**	AC552A100 293,63	AC552B100 337,07	AC552C100 374,68
4	2	**AC553**	AC553A100 344,75	AC553B100 399,46	AC553C100 441,10


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES CALIBRE 00



polos	Interruptores pisos	referencia	precio	Conmutadores pisos	referencia	precio
1P	1	**P-550**	**26,81**	1	**P-560**	**29,65**
2P	1	**P-551**	**30,61**	2	**P-561**	**38,63**
3P	2	**P-552**	**33,03**	3	**P-562**	**49,84**
4P	2	**P-553**	**38,63**			
5P	3	**P-555**	**49,72**			
6P	3	**P-556**	**55,35**			

Dimensiones




Modelo	A (mm)	B (mm)
1 piso	42	67,5
2 pisos	50	75,5
3 pisos	58	83,5

INTERRUPTORES CON BOBINA DE DISPARO




tensión bobina	A	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
24 V AC	25 A	AB5522106	191,15	AB5532106	Consultar
230 V AC	25 A	AB5522126	191,15	AB5532126	Consultar
400 V AC	25 A	AB5522146	191,15	AB5532146	Consultar
230 V AC	40 A	AB5524126	207,69		
400 V AC	40 A	AB5524146	207,69		
230 V AC	63 A	AB5526126	268,22		
400 V AC	63 A	AB5526146	268,22		

Dimensiones



pisos	D	E	F	H	I
25A	49	36	12,5	32	66
40A	62	38	12,5	32	66
63A	72	47	17,5	32	66

Conexionado



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS

Aparato con longitud de eje distinta de la estándar *



longitud L no estándar

descripción	referencia	precio
Calibres 0, 1 (hasta 40A) y 5, incremento sobre tarifa	-	3,81
Calibre 1 (63-250A), incremento sobre tarifa	-	5,14

Calibre 5 *

descripción	referencia	precio
Aparato calibre 0 con placa y mando calibre 1, incremento sobre tarifa	-	7,13

Placa de fijación sobre panel

descripción	referencia	precio
Calibres 0, 1 (hasta 40A) y 5	**AK0000003**	**1,05**
Calibre 1 (63 a 250A)	**AK0000006**	**1,40**





Placa fijación sobre perfil DIN

descripción	referencia	precio
Calibres 0, 1 (hasta 63A) y 5	**AK0100007**	**3,76**



AK0100007

Eje prolongador (sin el interruptor)

descripción	referencia	precio
Calibres 0, 1 (hasta 40A) y 5 - 200 mm	**AK0800003**	**6,12**
Calibre 1 (63 a 250A) - 200 mm	**AK0800006**	**7,78**


AK0800003

Protectores

descripción		referencia	precio
Calibre 0	1 y 2 pisos	**AK0601000**	**4,19**
Calibre 0	3 a 5 pisos	**AK0602000**	**4,44**
Calibre 0	6 a 8 pisos	**AK0603000**	**4,53**
Calibres 1 y 5 (hasta 40A)	1 y 2 pisos	**AK0601001**	**4,44**
Calibres 1 y 5 (hasta 40A)	3 a 5 pisos	**AK0602001**	**4,53**
Calibres 1 y 5 (hasta 40A)	6 a 8 pisos	**AK0603001**	**4,75**


AK0601001

(*) montaje en origen.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS

Juntas de estanqueidad


AK2240003

descripción	referencia	precio
Juntas IP 65 calibres 0 y 1 (hasta 40A)	AK2240003	5,18
Juntas IP 65 calibre 1 (63 a 250A)	AK2240006	5,79

Pantallas cubrebornes



descripción	referencia	precio
Pantalla protectora para los aparatos de 160, 200 y 250A		
Para 2 pisos	AK0702009	45,11
Para 3 pisos	AK0703009	47,00
Para 4 pisos	AK0704009	48,86

Mandos flecha


AK1000020


AK1000016

descripción	color	referencia	precio
Calibre 0	Gris	AK1000010	2,61
Calibre 0	Rojo	AK1000020	2,61
Calibre 0	Negro	AK1000040	2,61
Calibre 1 (hasta 40A)	Gris	AK1000011	2,67
Calibre 1 (hasta 40A)	Rojo	AK1000021	2,67
Calibre 1 (hasta 40A)	Negro	AK1000041	2,67
Calibre 1 (63 y 100A)	Gris	AK1000016	2,81
Calibre 1 (63 y 100A)	Rojo	AK1000026	2,81
Calibre 1 (63 y 100A)	Negro	AK1000046	2,81

Mandos fijación por tornillo


AK1010041

descripción	color	referencia	precio
Calibre 0	Negro	AK1010040	2,78
Calibre 1 (hasta 40A)	Negro	AK1010041	2,81
Calibre 1 (de 63 a 125A)	Negro	AK1010046	3,25

Mandos pistola


AK1100026


AK1100011

descripción	color	referencia	precio
Calibre 1 (hasta 40A)	Gris	AK1100011	2,67
Calibre 1 (hasta 40A)	Rojo	AK1100021	2,67
Calibre 1 (63 a 200A)	Gris	AK1100016	5,64
Calibre 1 (63 a 250A)	Rojo	AK1100026	5,64
Calibre 1 (63 a 250A)	Negro	AK1100046	5,64

Mando bloqueo bitensión



descripción	referencia	precio
Conjunto mando y placa		
Calibres 1 (hasta 40A) y 5. Inscripción 220-0-380	AK2700010	4,66
Calibres 1 (hasta 40A) y 5. Inscripción 380-0-220	AK2700017	4,66
Calibre 1 (63 a 250A)	AK2700046	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS

Mandos de seguridad


AK1200148


AK1200523

descripción	color	referencia	precio
Conjuntos mando y placa para bloqueo por candados			
Calibres 0, 1 (hasta 40A) y 5	Rojo/amarillo	AK1200523	16,56
Calibre 1 (63A) hasta 4 pisos	Rojo/amarillo	AK1200526	21,07
Calibre 1 (100A a 250A)	Rojo/amarillo	AK1200528	27,25
Calibres 0, 1 (hasta 40A) y 5	Negro/gris	AK1200143	16,56
Calibre 1 (63A) hasta 4 pisos	Negro/gris	AK1200146	21,07
Calibre 1 (100 a 250A)	Negro/gris	AK1200148	27,25

Mandos de seguridad



descripción	color	referencia	precio
Conjunto mando y placa enclavable por candado (en posición 0)			
Calibre 0 (hasta 25A)	Rojo/amarillo	AK1300523	16,56
Calibre 0 (hasta 25A)	Negro/gris	AK1300143	16,56

Placas NV (sin inscripciones)


AK1830404


AK1800400

descripción	color	referencia	precio
Calibre 0	Gris	AK1800100	1,71
Calibre 0	Rojo	AK1800200	1,71
Calibre 0	Negro	AK1800400	1,71
Calibre 0 (para mando fijación tornillo)	Negro	AK1830400	1,71
Calibre 1	Gris	AK1800104	2,24
Calibre 1	Rojo	AK1800204	2,24
Calibre 1	Negro	AK1800404	2,24
Calibre 1 (para mando fijación tornillo)	Negro	AK1830404	2,24

Placas NVR (sin inscripciones)



descripción	color	referencia	precio
Calibre 0, incremento sobre tarifa	Gris	AK1900100	2,51
Calibre 0, incremento sobre tarifa	Rojo	AK1900200	2,51
Calibre 1, incremento sobre tarifa	Gris	AK1900104	2,78
Calibre 1, incremento sobre tarifa	Rojo	AK1900204	2,78

Inscripciones

descripción	referencia	precio
Hasta 10 caracteres, incremento sobre tarifa		7,51
Cada carácter adicional		1,47

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DISPOSITIVOS Y ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

Acoplamiento coaxial (contactos auxiliares) *




descripción	referencia	precio
Calibre 1 + calibre 0 accionados por el mismo mando	-	suma de los dos aparatos

Accionamiento por llave *



descripción	referencia	precio
Llave estándar extraíble de una a cuatro posiciones		
Calibre 0 incremento sobre tarifa	-	61,62
Calibre 1 (hasta 40A) incremento sobre tarifa	-	72,55
Calibre 5 incremento sobre tarifa	-	72,55
Llave de seguridad KABA extraíble sólo en una posición		
Calibre 0 incremento sobre tarifa	-	156,98
Calibre 1 (hasta 40A) incremento sobre tarifa	-	162,40
Calibre 5 incremento sobre tarifa	-	162,40

Dimensiones




Bloqueo por cerradura *



descripción	referencia	precio
Extraíble y bloqueable en cualquier posición		
Calibres 1 (hasta 40A) y 5, incremento sobre tarifa	-	97,29

Dimensiones



(*) montaje en origen

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DISPOSITIVOS Y ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

Bloqueo bitensión *



descripción	referencia	precio
Conjunto de carátula y mando en el que la posición del tornillo permite el giro desde la posición 0 a una única posición (a 220 ó a 380)		
Calibres 1 (hasta 40A) y 5, incremento sobre tarifa	-	4,56

Empuje y giro *



descripción	referencia	precio
Para el accionamiento del conmutador a una posición determinada es necesario presionar el mando para realizar el giro		
Calibres 0 y 1, incremento sobre tarifa	-	63,88

Giro unidireccional *



descripción	referencia	precio
Permite el accionamiento del conmutador en un único sentido de giro		
Calibres 0 y 1, incremento sobre tarifa	-	8,94

Con visor mecánico rojo/verde



descripción	referencia	precio
Permite ver la posición de los contactos encontrándose el mando de accionamiento en posición central		
Calibre 1, incremento sobre tarifa	-	**Consultar**

Dispositivo de bloqueo *



descripción	referencia	precio
Bloqueo de un aparato respecto a otro en posición preestablecida		
Calibres 1 (hasta 40A) y 5, incremento sobre tarifa	-	106,42

Accionamiento en tándem *



descripción	referencia	precio
Para aparatos de más de 24 contactos		
Calibres 1 (hasta 40A) y 5, incremento sobre tarifa	-	106,42

Desbloqueo de mando por pulsador



descripción	referencia	precio
Calibres 1 (hasta 40A) y 5, incremento sobre tarifa	-	**Consultar**

(*) montaje en origen

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


CAJAS

Cajas de plástico IP55

descripción	dimensiones A	B	C	referencia	precio
Material: PVC					
Calibre 0, 1 a 5 pisos	113	113	88	**AK1401000**	**28,05**
Calibre 1 (hasta 40A) 1 a 4 pisos	113	113	88	**AK1401001**	**28,05**


AK1401000

Dimensiones




Cajas de chapa IP40

descripción	dimensiones A	B	C	D	E	referencia	precio
Calibre 0, 1 a 4 pisos	87	70	70	60	44	**AK0901000E**	**20,96**
Calibre 0, 1 a 6 pisos	103	93	82	80	67	**AK0901000**	**21,70**
Calibre 1 (hasta 40A) 1 a 4 pisos	103	93	82	80	67	**AK0902001**	**22,70**
Calibre 1 (hasta 40A) 5 y 6 pisos	128	90	88	98	59	**AK0903001**	**35,01**


AK0902001

Dimensiones




Cajas de aluminio IP65

descripción	dimensiones A	B	C	referencia	precio
Calibre 5, 1 a 4 pisos y calibre 1 (hasta 40A) 1 a 3 pisos Suministrada con 2 agujeros M25 (superior e inferior)	100	100	73	**AK1501003**	**38,98**
Calibre 5, 1 a 6 pisos y calibre 1 (hasta 40A) 1 a 4 pisos Suministrada con 2 agujeros M25 (superior e inferior)	130	130	90	**AK1502003**	**82,97**
Calibre 1 (hasta 40A) 1 a 4 pisos. Suministrada con 2 agujeros M32 (superior e inferior)	160	160	90	**AK1503001**	**132,31**
Calibre 1 (63 a 125A) 1 a 4 pisos Suministrada con 2 agujeros M40 (superior e inferior)	250	250	111	**AK1504006**	**184,61**


AK1501000

Dimensiones




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EMBRAGUES


Dispositivos que posibilitan el montaje del aparato en el fondo de un armario y la colocación del mando en la puerta del mismo, permitiendo la apertura del armario sin necesidad de desmontar el mando.

Dependiendo del modelo, se suministra con placa de montaje sobre fondo armario, o sobre carril DIN, con enclavamiento o con eje prolongador (ver tabla inferior).



Con eje prolongado y enclavamiento

	Placa fijación				Calibre 0, 1 (hasta 40A) y 5		Calibre 1 (63-250A)	
Embrague	Carril DIN	Fondo armario	Enclavamiento	Eje prolongado	referencia	precio	referencia	precio
●	-	●	-	●	AK1630003	16,22	AK1630006	19,99
●	-	●	●	●	AK1730003	25,62	AK1730006	28,42
●	●	-	-	●	AK1640003	19,06	AK1640006*	23,72
●	●	-	●	●	AK1740003	28,42	AK1740006*	32,13



Sin eje prolongado y sin enclavamiento

	Placa fijación				Calibre 0, 1 (hasta 40A) y 5		Calibre 1 (63-250A)	
Embrague	Carril DIN	Fondo armario			referencia	precio	referencia	precio
●	-	●			AK0230003	10,17	AK0230006	12,10
●	●	-			AK0240003	12,67	AK0240006*	14,55

(*) Sólo hasta 4 pisos 63-125A

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARO-MARCHA (IS)

	tamaño caja	intensidad	REFERENCIA mando rojo/amarillo	REFERENCIA mando gris/negro	precio
3 polos					
	E0	16A	**AB5521007**	AC5521007	**85,67**
	E0	25A	**AB5522107**	AC5522107	**89,01**
	E0	32A	**AB5523107**	AC5523107	**97,51**
	E0	40A	**AB5524107**	AC5524107	**116,98**
	E1	63A	**AB5526107**	AC5526107	**164,48**
	E2	100A	AB5527107	AC5527107	**440,40**
	E2	125A	AB5529107	AC5529107	**484,02**
	E2	160A	AB552A107	AC552A107	**720,10**
	E2	200A	AB552B107	AC552B107	**763,56**
	E2	250A	AB552C107	AC552C107	**801,15**
4 polos					
	E0	16A	**AB5531007**	AC5531007	**94,73**
	E0	25A	**AB5532107**	AC5532107	**97,49**
	E0	32A	**AB5533107**	AC5533107	**104,58**
	E0	40A	**AB5534107**	AC5534107	**130,74**
	E1	63A	**AB5536107**	AC5536107	**170,91**
	E2	100A	AB5537107	AC5537107	**469,70**
	E2	125A	AB5539107	AC5539107	**524,50**
	E2	160A	AB553A107	AC553A107	**753,25**
	E2	200A	AB553B107	AC553B107	**807,95**
	E2	250A	AB553C107	AC553C107	**849,59**
6 polos					
	E0	16A	AB5561007	AC5561007	107,33
	E0	25A	AB5562107	AC5562107	138,16
	E0	32A	AB5563107	AC5563107	147,00
	E1	40A	AB5564107	AC5564107	189,38
	E1	63A	AB5566107	AC5566107	239,15
	E2	100A	AB5567107	AC5567107	626,24
	E2	125A	AB5569107	AC5569107	699,29
	E2	160A	AB556A107	AC556A107	835,73
	E2	200A	AB556B107	AC556B107	896,41
	E2	250A	AB556C107	AC556C107	979,68
Contactos auxiliares					
		1 contacto auxiliar *			15,88
		2 contactos auxiliares *			19,35
		3 contactos auxiliares *			21,54
		4 contactos auxiliares *			26,72

NÚMERO MÁXIMO DE PISOS







Tamaño	A / Pisos cont. Aux.	Caja tamaño E0				Caja tamaño E1				Caja tamaño E2				Caja tamaño E3			
		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
D0	12-16-25A	5	-	-	-	8	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
D1	25A	4	2	1	1	7	5	4	3	9	7	6	5	-	-	-	-
	32A	4	2	1	1	7	5	4	3	9	7	6	5	-	-	-	-
	40A	2	2	1	1	7	5	4	3	9	7	6	5	-	-	-	-
D2	63A	-	-	-	-	4	3	2	2	6	5	4	4	6	5	4	3
	100-125A	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	4	4	6	5	4	3
D3	160-250A	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	3	3	2

(*) incremento sobre el aparato base.
(*) para las referencias de 6 polos (de 63 a 200A) con contactos auxiliares, consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Dimensiones



	intensidad	envolvente	REFERENCIA (según color del mando) rojo/amarillo	gris/negro	precio
2 polos					
	16A	1IN	AB5511009	AC5511009	Consultar
	25A	1IN	AB5512009	AC5512009	Consultar
3 polos					
	16A	1IN	AB5521009	AC5521009	Consultar
	25A	1IN	AB5522009	AC5522009	Consultar
	32A	2IN	AB5523109	AC5523109	Consultar
	40A	2IN	AB5524109	AC5524109	Consultar
	63A	3IN	AB5526109	AC5526109	Consultar
	100A	3IN	AB5527109	AC5527109	Consultar
	125A	3IN	AB5529109	AC5529109	Consultar
6 polos					
	16A		AB5561009	AC5561009	Consultar
	25A		AB5562009	AC5562009	Consultar
	32A		AB5563109	AC5563109	Consultar
	40A		AB5564109	AC5564109	Consultar
	63A		AB5566109	AC5566109	Consultar
	100A		AB5567109	AC5567109	Consultar
	125A		AB5569109	AC5569109	Consultar

Todos los modelos incluyen soportes de fijación

Contactos auxiliares

1 contacto auxiliar *	15,88
2 contactos auxiliares *	19,35
3 contactos auxiliares *	21,54
4 contactos auxiliares *	26,72

(*) incremento sobre el aparato base.

Accesorios

	Prensaestopas Inox IP66 M25	Consultar
	Prensaestopas Inox IP66 M32	Consultar
	Tapón Inox IP66 M25	Consultar
	Tapón Inox IP66 M32	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Interruptores 0-1 clase F-300

	polos	In	referencia	precio
 AB55225F3	3P	25 A	**AB55225F3**	**Consultar**
		40 A	**AB55241F3**	**Consultar**
	6P	25 A	**AB55625F3**	**Consultar**
		40 A	**AB55641F3**	**Consultar**

Interruptores 0-1 clase F-400

	polos	In	referencia	precio
 AB55621F4	3P	25 A	AB55221F4	Consultar
		40 A	AB55241F4	Consultar
	6P	25 A	AB55621F4	Consultar
	3P	63 A	AB55261F4	Consultar
	6P	40 A	AB55641F4	Consultar
	6P	63 A	AB55661F4	Consultar
	3P	125 A	AB55291F4	Consultar
	6P	125 A	AB55691F4	Consultar

Interruptores 0-1 clase F-600

	polos	In	referencia	precio
 AB55221F6	3P	25 A	AB55221F6	Consultar
		40 A	AB55241F6	Consultar
		63 A	AB55261F6	Consultar
 AB55661F6	6P	25 A	AB55621F6	Consultar
		40 A	AB55641F6	Consultar
		63 A	AB55661F6	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Modelos estándar

Mando y/o señalización



Num. Pisos			Tensión	In	Referencias	Precio
Control	Señal	Total				
1	1	2	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AMS112000	Consultar
1	2	3	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AMS122000	Consultar
0	1	1	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AMS012000	Consultar
0	2	2	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AMS022000	Consultar

Empuje y giro con retorno



Num. Pisos			Tensión	In	Referencias	Precio
Control	Señal	Total				
1	1	2	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AES112000	Consultar
1	2	3	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AES122000	Consultar

Giro y empuje



Num. Pisos			Tensión	In	Referencias	Precio
Control	Señal	Total				
1	1	2	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AEV112000	Consultar
2	1	3	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AEV212000	Consultar

Empuje con pulsador



Contactos		Pisos	Color	Tensión	In	Referencias	
N. A.	N. C.						
1	1	1	Rojo	--	25 A	AEP112010	Consultar
2	2	2	Rojo	--	25 A	AEP222010	Consultar


Empuje con pulsador luminoso



Contactos		Pisos	Color	Tensión	In	Referencias	
N. A.	N. C.						
1	1	1	Rojo	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AEL112010	Consultar
2	2	2	Rojo	24-240VAC / 24-150VDC	25 A	AEL222010	Consultar

Accesorios

Carátulas



descripción	referencia	precio
Carátula negra con círculo plata (1)	AP326904-	6,39
Carátula gris con círculo negro (2)	AP327906-	6,39
Carátula negra (3)	AP325904-	6,39
Carátula plata (4)	AP325906-	6,39
Carátula negra con inscripción (5)	AP3289040	9,32
Carátula negra redonda con inscripción (6)	AP341904-	Consultar

Mandos



descripción	referencia	precio
Mando señalización cal.0 Blanco	AK1020050	3,78
Mando señalización cal.0 Rojo	AK1020020	3,78
Pulsador transparente blanco	AK1030050	3,46
Pulsador transparente rojo	AK1030020	3,46
Pulsador transparente azul	AK1030030	3,46
Pulsador transparente verde	AK1030060	3,46
Pulsador transparente amarillo	AK1030070	3,46
Pulsador opaco negro	AK1040040	3,46

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sistema de referencias

Accionamiento

- MB Control y/o señalización **bicolor**
- EB Empuje y giro con retorno **bicolor**
- GB Giro y empuje **bicolor**
- MT Control y/o señalización **tricolor**
- ET Empuje y giro con retorno **tricolor**
- GT Giro y empuje **bicolor**

Tensión

- 1 110 VDC
- 2 220 VDC
- 3 24 VDC
- 4 48 VDC
- 5 125 VDC

Serie

A **MT** **1** **1** **3** **12** **1**

Contactos de Mando

- 0 Sin piso de mando (sólo señalización)
- 1 1 piso de mando/empuje

Contactos de Señalización

- 1 1 piso de señalización
- 2 2 pisos de señalización

Color luz LED 90-270º

Color luz LED 0-180º

Color luz LED de la discordancia

(Sólo modelos tricolor)

Códigos de color

- 0 Blanco
- 1 Rojo
- 2 Verde
- 3 Amarillo
- 4 Azul

Modelos estándar

Control y/o señalización



tipo	colores	num. pisos control	num. pisos señal	num. pisos total	tensión	in	referencias	precio
Bicolor	Verde/blanco	1	1	2	110VDC	25 A	AMB112201	Consultar
	Verde/blanco	1	2	3	110VDC	25 A	AMB122201	Consultar
	Verde/blanco	0	1	1	110VDC	25 A	AMB012201	Consultar
	Verde/blanco	0	2	2	110VDC	25 A	AMB022201	Consultar
Tricolor	Ámbar/verde/rojo	1	1	2	110VDC	25 A	AMT113211	Consultar
	Ámbar/verde/rojo	1	2	3	110VDC	25 A	AMT123211	Consultar

Empuje y giro con retorno



tipo	colores	num. pisos control	num. pisos señal	num. pisos total	tensión	in	referencias	precio
Bicolor	Verde/rojo	1	1	2	110VDC	25 A	AEB112211	Consultar
	Verde/rojo	1	2	3	110VDC	25 A	AEB122211	Consultar
Tricolor	Ámbar/verde/rojo	1	1	2	110VDC	25 A	AET113211	Consultar
	Ámbar/verde/rojo	1	2	3	110VDC	25 A	AET123211	Consultar

Giro y empuje



tipo	colores	num. pisos control	num. pisos señal	num. pisos total	tensión	in	referencias	precio
Bicolor	Verde/rojo	1	1	2	110VDC	25 A	AGB112211	Consultar
	Verde/rojo	1	2	3	110VDC	25 A	AGB122211	Consultar
Tricolor	Ámbar/verde/rojo	1	1	2	110VDC	25 A	AGT113211	Consultar
	Ámbar/verde/rojo	1	2	3	110VDC	25 A	AGT123211	Consultar

Interruptores suministrados sin carátula

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES MODULARES SERIE M5

Intensidad de corte de 25 a 63 A (aparato sin mando)

	polos	intensidad	referencia	precio
	3 polos	25 A	**MN55221-0**	**32,35**
	3 polos	40 A	**MN55241-0**	**44,17**
	3 polos	63 A	**MN55262-0**	**64,69**

Polos adicionales

	descripción	intensidad	calibre	referencia	precio
	Cuarto Polo	25 A	1	**MN3002100**	**11,29**
		40 A	1	**MN3004100**	**12,80**
		63 A	2	**MN3006200**	**20,56**
	Polo de tierra	25-40 A	1	**MN300PE01**	**12,27**
		63 A	2	**MN300PE02**	**18,42**
	Polo de neutro	25-40 A	1	**MN300NP01**	**12,27**
		63 A	2	**MN300NP02**	**18,42**

Intensidad de corte de 125 a 160 A (aparato sin mando)

	polos	intensidad	referencia	precio
 MV552B3-0	3 polos	125 A	**MV55293-0**	**104,39**
	3 polos	160 A	**MV552B3-0**	**118,97**
	4 polos	125 A	**MV55393-0**	**131,21**
	4 polos	160A	**MV553B3-0**	**149,59**

Contactos auxiliares

	descripción	referencia	precio
	Contacto auxiliar 25-160A	**MN3100000**	**19,08**
	Contacto auxiliar Tipo U NC	**39990701**	**19,10**
	Contacto auxiliar Tipo U NA	**39990702**	**19,10**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS

Cubrebornes

polos	intensidad	contenido	referencia	precio
1 polo	25-40 A	superior y inferior	**MN0700101**	**9,42**
3 polos	25-40 A	superior y inferior	**MN0700103**	**7,29**
1 polo	63 A	superior y inferior	**MN0700201**	**4,06**
3 polos	63 A	superior y inferior	**MN0700203**	**9,83**
3 polos	125-160 A	superior y inferior	**MN0700303**	**10,89**
4 polos	125-160 A	superior y inferior	**MN0700304**	**12,96**

Mando de accionamiento directo





descripción	referencia	precio
25-40-63 A	**MK1000N40**	**2,60**
125-160 A	**MK1000N42**	**4,66**

Mando bloqueable exteriormente



descripción	referencia	precio
25-40-63 A	**MK1200N40**	**9,89**
125-160 A	**MK1200N42**	**12,84**

Mando de seguridad rojo/amarillo



descripción	referencia	precio
25-40-63 A	**MK1200N20**	**10,17**
125-160 A	**MK1200N22**	**12,84**

Ejes prolongados



Intensidad	150 mm		200 mm		300 mm	
	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
25-40-63 A	**MK0805150**	**4,38**	**MK0805200**	**4,96**	**MK0805320**	**5,76**
125-160 A	**MK0806150**	**9,20**	**MK0806200**	**10,37**	**MK0806320**	**12,12**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Aparatos para accionamiento frontal (no incluye mando)

intensidad	SIRCO				SIRCO AC 690V			
	3 polos		4 polos		3 polos		4 polos	
	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
125A	**26003014**	**85,90**	**26004014**	**107,00**				
160A	**26003017**	**112,00**	**26004017**	**127,00**				
200A	**26003021**	**164,00**	**26004021**	**194,00**	26AC3020	175,00	26AC4020	208,00
250A	**26003026**	**203,00**	**26004026**	**247,00**	26AC3025	216,00	26AC4025	264,00
315A	**26003032**	**247,00**	**26004032**	**279,00**	26AC3031	264,00	26AC4031	299,00
400A	**26003041**	**274,00**	**26004041**	**314,00**	26AC3040	294,00	26AC4040	335,00
500A	**26003051**	**345,00**	**26004051**	**405,00**	26AC3050	368,00	26AC4050	433,00
630A	**26003064**	**371,00**	**26004064**	**440,00**	26AC3064	398,00	26AC4064	471,00
800A	26003081	833,00	**26004081**	**975,00**	26AC3080	892,00	26AC4080	1045,00
1000A	26003099	1070,00	**26004099**	**1250,00**	26AC3100	1145,00	26AC4100	1340,00
1250A	26003121	1105,00	**26004121**	**1280,00**	26AC3121	1190,00	26AC4121	1370,00
1600A	26003161	1255,00	26004161	1425,00	26AC3160	1345,00	26AC4160	1530,00
1800A	26003181	2435,00	26004181	2570,00				
2000A	26003200	3085,00	26004200	3415,00				
2500A	26003250	3330,00	26004250	3660,00				
3200A	26003320	3605,00	26004320	4200,00				
4000A	26003401	9860,00	26004401	12120,00				

ACCESORIOS

Mandos para accionamiento directo (3 o 4 polos)



J1 B2 C2

tipo de mando	intensidad	Negro		Rojo	
		referencia	precio	referencia	precio
Para SIRCO					
B1	125-160A	**26995042**	**10,10**	**26995043**	**22,50**
B2	200-630A	**26995052**	**10,10**	**26995053**	**22,50**
C2	800-3200A	**27997012**	**61,80**	**27997013**	**121,00**
V0	4000A	27997072	Consultar		
Para SIRCO AC					
J1	200-500A	**11121111**	**10,40**		
J4	630-1600A	**27997012**	**61,80**		

Mandos para accionamiento exterior frontal



S2 S4

tipo de mando	intensidad	Negro		Rojo	
		referencia	precio	referencia	precio
Para SIRCO					
S2	125-630A	**14212111**	**27,60**	**14242111**	**44,70**
S4	800 a 1800A	**14433111**	**93,00**	**14443111**	**148,00**
V2	2000 a 3200A	**27997136**	**178,00**		
V0	4000A	27997155	575,00		
Para SIRCO AC					
S2	200-500A	**14212111**	**27,60**		
S4	630-1600A	**14433111**	**93,00**		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS

Ejes prolongados



intensidad SIRCO	intensidad SIRCO AC	longitud	referencia	precio
125-630A	200-500A	200 mm	**14001020**	**8,50**
		250 mm	**14001025**	**10,90**
		320 mm	**14001032**	**13,20**
		500 mm	**14001050**	**15,10**
800-1800A	630-1600	200 mm	**14011520**	**19,40**
		320 mm	**14011532**	**47,90**
		400 mm	**14011540**	**48,90**
2000-4000A		200 mm	27993015	36,44
		320 mm	27993018	45,70

Pantallas de protección (superior o inferior)



intensidad SIRCO	intensidad SIRCO AC	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
125-160A		**26983012**	**10,70**	**26984012**	**11,20**
200-250A	200-315A	**26983020**	**10,00**	**26984020**	**11,80**
315-630A	400-500A	**26983050**	**14,60**	**26984050**	**21,00**
800-1000A	630-1000A	**26983080**	**25,20**	**26984080**	**22,50**
1250-1800A	1250-1600A	**26983120**	**59,80**	**26984120**	**63,70**
2000-3200A		26983200	63,60	26984200	67,60
4000A		15094200	86,90	15094200	86,90

Pantallas de separación



intensidad SIRCO	intensidad SIRCO AC	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
125-160A		29980033	5,70	29980034	7,15
200-250A	200-315A	29980023	6,15	29980024	7,20
315-630A	315-500	29980013	11,30	29980014	13,30
800-4000A	630-1600A	de origen		de origen	

Cubrebornes (sup. o inferior)



intensidad SIRCO	intensidad SIRCO AC	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
125-160A		26943014	28,90	26944014	36,60
200-250A	200-315A	26943021	35,00	26944021	42,20
315-630A	400-500A	26943051	38,10	26944051	46,00

Contactos auxiliares NA/NC para SIRCO y SIRCO AC



intensidad	descripción	referencia	precio
125-3200A	1º contacto	**26990031**	**14,80**
125-3200A	2º contacto	**26990032**	**13,80**
4000A	1º / 2º contacto	**de origen**	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Referencias y precios

Conmutadores 1-0-2

polos	esq.	intensidad	conmutador		conmutador + CA	
			referencia	precio	referencia	precio
3P	562	63A	**LD5626100**	**190,49**	LDA626100	217,83
		100A	**LD5627100**	**316,82**	LDA627100	344,15
		125A	**LD5629100**	**390,41**	LDA629100	417,76
		160A	**LD562A100**	**406,70**	LDA62A100	434,05
		200A	**LD562B100**	**518,76**	LDA62B100	546,12
		250A	**LD562C100**	**591,09**	LDA62C100	618,44
4P	563	63A	**LD5636100**	**230,76**	LDA636100	258,11
		100A	**LD5637100**	**380,80**	LDA637100	408,15
		125A	**LD5639100**	**482,30**	LDA639100	509,65
		160A	**LD563A100**	**574,68**	LDA63A100	602,04
		200A	**LD563B100**	**667,07**	LDA63B100	694,44
		250A	**LD563C100**	**747,13**	LDA63C100	774,49

Conmutadores con solapamiento I - I+II - II

polos	esq.	intensidad	conmutador		conmutador + CA	
			referencia	precio	referencia	precio
3P	542	63A	LD5426100	213,32	LDA426100	240,67
		100A	LD5427100	354,82	LDA427100	382,18
		125A	LD5429100	437,25	LDA429100	464,59
		160A	LD542A100	455,50	LDA42A100	482,84
		200A	LD542B100	580,99	LDA42B100	608,34
		250A	LD542C100	662,02	LDA42C100	689,38
4P	543	63A	LD5436100	258,46	LDA436100	285,80
		100A	LD5437100	426,48	LDA437100	453,84
		125A	LD5439100	540,17	LDA439100	567,52
		160A	LD543A100	643,64	LDA43A100	670,98
		200A	LD543B100	747,10	LDA43B100	774,46
		250A	LD543C100	836,80	LDA43C100	864,15

Conmutadores 1-0-2 con by-pass


polos	esq.	intensidad	conmutador		conmutador + CA	
			referencia	precio	referencia	precio
3P + 6P	983	63A	LD9836100	280,12	LDA836100	306,95
		100A	LD9837100	465,91	LDA837100	492,73
		125A	LD9839100	574,14	LDA839100	600,96
		160A	LD983A100	598,08	LDA83A100	624,91
		200A	LD983B100	762,87	LDA83B100	789,70
		250A	LD983C100	869,25	LDA83C100	896,07
4P + 8P	984	63A	LD9846100	339,36	LDA846100	366,18
		100A	LD9847100	560,00	LDA847100	586,82
		125A	LD9849100	709,26	LDA849100	736,08
		160A	LD984A100	845,12	LDA84A100	871,94
		200A	LD984B100	980,98	LDA84B100	1.007,80
		250A	LD984C100	1.098,73	LDA84C100	1.125,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONMUTADORES LD

Diagrama de montaje

* Mando corto 63A. Mando pistola 100-125A



Compatibilidad de accesorios

● de serie ● opcional

(A)									
63 A	●	●	●	●	●	●	●	●	
100 A		●			●	●	●	●	
125 A		●			●	●	●	●	
160 A		●			●	●	●	●	●
200 A		●			●	●	●	●	●
250 A		●			●	●	●	●	●

Conjuntos mando y placa. Bloqueo por candados

mando	In	color	referencia	precio
Normal	63-125A	rojo/amarillo	**AK1200526**	**21,07**
Pistola	160-250 A	rojo/amarillo	**AK1200528**	**27,25**
Normal	63-125A	negro/gris	**AK1200146**	**21,07**
Pistola	160-250 A	negro/gris	**AK1200148**	**27,25**


Juntas de estanqueidad

descripción	referencia	precio
Junta de estanqueidad de 8mm. Protección IP65.	**AK2240006**	**5,79**

Kits de embrague con eje de 200mm

descripción	referencia	precio
Sin enclavamiento	**LK0800006**	**10,62**
Con enclavamiento	**LK1720006**	**31,29**

Bornes



Intensidad	A	A1	C	R	ØX	X1	Z	Polos	referencia	precio
160	47,5	22,5	25	20	8,5	M12	10	3 P	**54003016**	**41,60**
160	47,5	22,5	25	20	8,5	M12	10	4 P	**54004016**	**52,70**
200...250	62	31,5	31,5	25	10,5	M16	15	3 P	**54003025**	**47,80**
200...250	62	31,5	31,5	25	10,5	M16	15	4 P	**54004025**	**61,80**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Aparatos para accionamiento frontal

posiciones	intensidad	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
I - 0 - II	63A	**44303006**	**169,00**	**44304006**	**192,00**
I - 0 - II	80A	**44303008**	**173,00**	**44304008**	**195,00**
I - 0 - II	100A	**44303010**	**224,00**	**44304010**	**244,00**
I - 0 - II	125A	**44303012**	**261,00**	**44304012**	**283,00**

Aparatos para accionamiento frontal y solapamiento de contactos

posiciones	intensidad	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
I - I+II - II	63A	44403006	210,00	44404006	241,00
I - I+II - II	80A	44403008	237,00	44404008	259,00
I - I+II - II	100A	44403010	302,00	44404010	328,00
I - I+II - II	125A	44403012	336,00	44404012	361,00

Puentes de unión IP20

intensidad	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
63 a 125A	44993006	133,00	44994006	145,00

ACCESORIOS SIRCO VM1

Mandos para accionamiento directo

intensidad	color	carátula	referencia	precio
63 a 125A	negro	I - 0 - II	**44395012**	**16,90**
63 a 125A	negro	I - I+II - II	44495012	20,10

Mandos para accionamiento exterior (embrague con enclavamiento incluido IP55)



intensidad	color	carátula	referencia	precio
63 a 125A	negro	I - 0 - II	**14112113**	**32,70**
63 a 125A	negro	I - I+II - II	14132114	58,50

Ejes prolongados



intensidad	longitud	carátula	referencia	precio
63 a 125A	200 mm	I - 0 - II	**14020820**	**21,40**
63 a 125A	320 mm	I - 0 - II	**14020832**	**27,70**
63 a 125A	200 mm	I - I+II - II	14030820	53,00
63 a 125A	320 mm	I - I+II - II	14030832	60,70

Contactos auxiliares de precorte y señalización

intensidad	carátula	referencia	precio
63 a 125A de 1NA + 1NC	I - 0 - II	**44390001**	**64,10**
63 a 125A de 1NA + 1NC	I - I+II - II	Consultar	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Conmutadores SIRCOVER (sin solapamiento)

intensidad	tamaño	3 Polos referencia	3 Polos precio	4 Polos referencia	4 Polos precio
125A	B3	**41AC3013**	**336,00**	**41AC4013**	**357,00**
160A	B3	**41AC3016**	**359,00**	**41AC4016**	**396,00**
200A	B3	**41AC3020**	**503,00**	**41AC4020**	**546,00**
250A	B4	**41AC3025**	**562,00**	**41AC4025**	**608,00**
315A	B4	**41AC3031**	**629,00**	**41AC4031**	**698,00**
400A	B4	**41AC3040**	**717,00**	**41AC4040**	**801,00**
500A	B5	**41AC3050**	**861,00**	**41AC4050**	**903,00**
630A	B5	**41AC3063**	**911,00**	**41AC4063**	**917,00**
800A	B6	41AC3080	1.795,00	**41AC4080**	**2.160,00**
1000A	B6	41AC3100	2.080,00	**41AC4100**	**2.480,00**
1250A	B6	41AC3120	2.370,00	**41AC4120**	**2.815,00**
1600A	B7	41AC3160	3.090,00	**41AC4160**	**4.020,00**
2000A	B8	41AC3200	5.775,00	41AC4200	6.995,00
2500A	B8	41AC3250	6.540,00	41AC4250	7.445,00
3200A	B8	41AC3320	7.965,00	41AC4320	10.010,00

Para modelos con solapamiento de contactos consultar

Conmutadores SIRCOVER by-pass

intensidad	tamaño	3+6 P (by-pass) referencia	3+6 P (by-pass) precio	4+8 P (by-pass) referencia	4+8 P (by-pass) precio
125A	B3	41007013	837,00	41009013	895,00
160A	B3	41007016	912,00	41009016	976,00
200A	B3	41007019	967,00	41009019	1.040,00
250A	B4	41007025	1.040,00	41009025	1.105,00
400A	B4	41007039	1.505,00	41009039	1.560,00
500A	B5	41007050	1.565,00	41009050	1.625,00
630A	B5	41007063	1.625,00	41009063	1.725,00
800A	B6	41007080	2.585,00	41009080	3.040,00
1250A	B6	41007120	3.140,00	41009120	3.535,00
1600A	B7	41007160	5.095,00	41009160	5.975,00

Cubrebornes

intensidad	posición	referencia	precio	referencia	precio
125-200A	Superior o inferior	26943014	28,90	26944014	36,60
250 y 400A	Superior o inferior	26943021	35,00	26944021	42,20
500 y 630A	Superior o inferior	26943051	38,10	26944051	46,00

Pantallas de protección

intensidad	posición	referencia	precio	referencia	precio
125-200A	Superior o inferior	15093012	31,50	15094012	33,80
250 y 400A	Superior o inferior	15093025	36,30	15094025	38,70
500 y 630A	Superior o inferior	15093063	53,80	15094063	65,30
800 y 1250A	Superior o inferior	15093080	65,30	15094080	67,80
1600A	Superior o inferior	15093160	77,50	15094160	82,30
2000-3200 (by-pass)	Superior o inferior	**de origen**	-	**de origen**	-

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS

Mandos para accionamiento directo



intensidad	tipo de mando	referencia	precio
Sircover			
125-630A	J2	**11221111**	**17,80**
800-1600A	J3	**27997052**	**58,50**
2000-3200A	S5	**27997042**	**61,80**
Sircover by-pass			
125-200A	C1	**41995012**	**17,30**
250-630A	C1	**27997052**	**58,50**
800-1600A	C2	**27997012**	**61,80**

Mandos para accionamiento exterior



sircover	sircover by-pass			
intensidad	intensidad	tipo de mando	referencia	precio
125-630A	125-200A	S2	**14212113**	**39,60**
-	250-630A	S4	**14333113**	**122,00**
800-1600A		S4	**14433113**	**109,00**
-	800-1600A	V2	**41997146**	**302,47**
2000-3200A	-	S5	**14538113**	**Consultar**

Ejes prolongados



intensidad	intensidad	longitud	referencia	precio
125-630A	125-200A	200 mm	**14001020**	**8,50**
125-630A	125-200A	320 mm	**14001032**	**13,20**
800-1600A	250-630A	200 mm	**14011520**	**19,40**
800-1600A	250-630A	320 mm	**14011532**	**47,90**
2000-3200A	800-1600A	200 mm	**27993015**	**36,44**
2000-3200A	800-1600A	320 mm	**27993018**	**45,70**
2000-3200A	800-1600A	450 mm	**27993019**	**Consultar**

Pletinas de puenteado



intensidad	intensidad	polos	referencia	precio
125-200A	125-200A	1P	**41090019**	**22,40**
250A	250A	1P	**41090025**	**26,50**
400A	400A	1P	**41090039**	**38,80**
500A	500A	1P	**41090050**	**48,30**
630A	630A	1P	**41090063**	**49,70**
800-1000A	800-1000A	1P	**41090080**	**68,00**
1250A	1250A	1P	**41090120**	**90,70**
1600A	1600A	1P	**41090160**	**142,00**
2000-3200A	-	1P	**-**	

Contactos auxiliares



intensidad	intensidad	descripción	referencia	precio
125-1600A	125-1600A	1º / 2º contacto NA/NC	**41090021**	**28,20**
2000-3200A	2000-3200A	1º contacto NA/NC	**de origen**	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Aparatos para accionamiento directo (lateral)

intensidad	fusible	2 polos referencia	2 polos precio	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
25A	UTE 10x38			36313002	98,40	36314002	115,00
32A	UTE 10x38			36313003	102,00	36314003	119,00
32A	UTE 14x51			36313004	105,00	36314004	128,00
50A	UTE 14x51			**36153005**	**108,00**	**36156005**	**129,00**
63A	NH00C			**36153006**	**133,00**	**36156006**	**149,00**
100A	UTE 22x58			**36153010**	**133,00**	**36156010**	**171,00**
125A	UTE 22x58			**36153011**	**141,00**	**36156011**	**174,00**
125A	NH00			**36153012**	**139,00**	**36156012**	**185,00**
160A	NH00			**36153015**	**161,00**	**36156015**	**195,00**
160A	NH0			**36153016**	**213,00**	**36156016**	**268,00**
250A	NH1			**36153024**	**353,00**	**36156024**	**411,00**
400A	NH2			**36153039**	**530,00**	**36156039**	**717,00**
630A	NH3	**38112063**	**885,00**	**38113063**	**982,00**	**38116063**	**1.410,00**
800A	NH3	38112080	1.265,00	38113080	1.405,00	38116080	1.670,00
1250A	NH4			38113120	2.170,00	38116120	2.815,00

Aparatos para accionamiento exterior (frontal o lateral derecho)

intensidad	fusible	2 polos referencia	2 polos precio	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
25A	UTE 10x38			36313002	98,40	36314002	115,00
32A	UTE 10x38			36313003	102,00	36314003	119,00
32A	UTE 14x51			36313004	105,00	36314004	128,00
50A	UTE 14x51			**38313005**	**121,00**	**38316005**	**148,00**
63A	NH00C			**38313006**	**139,00**	**38316006**	**173,00**
100A	UTE 22x58			**38313010**	**156,00**	**38316010**	**205,00**
125A	UTE 22x58			**38313011**	**156,00**	**38316011**	**208,00**
125A	NH00			**38313012**	**150,00**	**38316012**	**228,00**
160A	NH00			**38313015**	**174,00**	**38316015**	**218,00**
160A	NH0			**38313016**	**216,00**	**38316016**	**285,00**
250A	NH1			**38313024**	**353,00**	**38316024**	**431,00**
400A	NH2			**38313039**	**568,00**	**38316039**	**744,00**
630A	NH3	**38112063**	**885,00**	**38113063**	**982,00**	**38116063**	**1.410,00**
800A	NH3	38112080	1.265,00	38113080	1.405,00	38116080	1.670,00
1250A	NH4			38113120	2.170,00	38116120	2.815,00

Dispositivos indicadores de fusión de los fusibles

intensidad	fusible	c. auxiliar	2 polos referencia	2 polos precio	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
32A	UTE 14x51	1er contacto			**39940303**	**46,55**		
50A	UTE 14x51	1er contacto			**39940405**	**32,70**	**39940405**	**32,70**
100 y 125A	UTE 22x58	1er contacto			**39940310**	**24,19**	**39940410**	**24,12**
160A	NH0	1er contacto			**39940316**	**34,60**	**39940416**	**34,50**
250A	NH1	1er contacto			**39940325**	**35,80**	**39940425**	**51,63**
400A	NH2	1er contacto	38940440	Consultar	38940440	Consultar	38940440	Consultar
630A	NH3	1er contacto	38941206	62,40	38941306	71,40	38941406	156,00
800 y 1250A	NH4	1er contacto	38941212	107,00	38941312	113,00	38941412	168,00
630 a 1250A	-	2º contacto			39941901	21,30	39941901	21,30

Cubrebornes

intensidad	posición	2 polos referencia	2 polos precio	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
25 a 63A	Superior o inferior			**de origen**		**de origen**	
100 a 160A	Superior o inferior			**39983016**	**17,89**	**39984016**	**20,76**
250 a 400A*	Superior o inferior			**39983025**	**27,72**	**39984025**	**35,67**
400A**	Superior o inferior	38982040	Consultar	38983040	Consultar	38986040	Consultar
630 y 800A	Superior o inferior	38982080	111,00	38983080	130,00	38984080	174,00
800 y 1250A	Superior o inferior	38982120	85,90	38983120	106,00	38984120	142,00

Ver fusibles en Pág. 233

* 250A para aparatos con accionamiento directo o exterior. 400A únicamente para aparatos con accionamiento directo.
** 400A únicamente para aparatos con accionamiento exterior.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS FUSERBLOC

Mando para accionamiento directo

intensidad	color	referencia	precio
25 y 32A	Negro	**36294012**	**17,20**
25 y 32A	Rojo	**36294013**	**Consultar**
50 y 63A	Negro	**36297900**	**9,75**
100 a 400A	Negro	**36297901**	**9,75**
630 a 800A	Negro	**38996011**	**53,90**
1250A	Negro	**38997011**	**57,90**

Mando para accionamiento frontal exterior

intensidad	tipo de mando	color		referencia	precio
25 a 63A	S1	Negro		**14112111**	**23,80**
25 a 63A	S1	Rojo		**14142111**	**26,30**
25 a 63A	S1	Negro	con posición TEST	**14132115**	**74,50**
100 a 400A	S2	Negro		**14212111**	**27,60**
100 a 400A	S2	Rojo		**14242111**	**44,70**
100 a 400A	S2	Negro	con posición TEST	**14232115**	**50,90**
630 y 800A	S3	Negro		**14333111**	**90,20**
630 y 800A	S3	Rojo		**14343111**	**143,00**
1250A	S4	Negro		**14433111**	**93,00**
1250A	S4	Rojo		**14443111**	**148,00**

Mando para accionamiento lateral exterior

intensidad	tipo de mando	color	referencia	precio
25 a 63A	S1	Negro	**14152111**	**63,80**
25 a 63A	S1	Rojo	**14182111**	**93,90**
100 a 400A	S2	Negro	**14252111**	**67,40**
630 a 1250A	S3	Negro	**14373111**	**141,00**
630 a 1250A	S3	Rojo	**14383111**	**200,00**

Ejes prolongados

intensidad	longitud	referencia	precio
25 y 32A	200 mm	**14010520**	**20,30**
25 y 32A	320 mm	**14010532**	**26,80**
50 a 400A	200 mm	**14001020**	**8,50**
50 a 400A	250 mm	**14001025**	**10,90**
50 a 400A	320 mm	**14001032**	**13,20**
50 a 400A	500 mm	**14001050**	**15,10**
630 a 1250A	200 mm	**14001220**	**21,60**
630 a 1250A	320 mm	**14001232**	**45,20**
630 a 1250A	500 mm	**14001250**	**46,60**

Contactos auxiliares

	Para aparatos con accionamiento directo				Para aparatos con accionamiento exterior			
intensidad	contactos	núm. contactos	referencia	precio	contactos	núm. contactos	referencia	precio
25 y 32A	NA / NC	1	**39990001**	**45,90**	NA	1	**39990701**	**19,10**
25 y 32A	NA / NC	2	**39990002**	**55,80**	NC	1	**39990702**	**19,10**
50 a 400A	NA / NC	1	**39990021**	**20,20**	NA	1	**39990701**	**19,10**
50 a 400A	NA / NC	2	**39990022**	**33,50**	NC	1	**39990702**	**19,10**
630 a 1250A	NA	1	**39990701**	**19,10**	NA	1	**39990701**	**19,10**
630 a 1250A	NC	1	**39990702**	**19,10**	NC	1	**39990702**	**19,10**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Aparatos para accionamiento directo

intensidad	fusible	2 polos referencia	2 polos precio	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
50A	UTE 14x51	36152005	103,00	36153005	108,00	36156005	129,00
125A	UTE 22x58	36152011	128,00	36153011	141,00	36156011	174,00
160A	NH 00			36153015	161,00	36156015	195,00
160A	NH 0			36153016	213,00	36156016	268,00
250A	NH 1			36153024	353,00	36156024	411,00
400A	NH 2	36152039	410,00	36153039	530,00	36156039	717,00
630A	NH 3	38112063	885,00	38113063	982,00	38116063	1.410,00

Aparatos para acc. exterior (frontal o lateral)

intensidad	fusible	2 polos referencia	2 polos precio	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
50A	UTE 14x51	38312005	102,00	38313005	121,00	38316005	148,00
125A	UTE 22x58	38312011	140,00	38313011	156,00	38316011	208,00
160A	NH 00			38313015	174,00	38316015	218,00
160A	NH 0			38313016	216,00	38316016	285,00
250A	NH 1			38313024	353,00	38316024	431,00
400A	NH 2	38312039	421,00	38313039	568,00	38316039	744,00
630A	NH 3	38112063	885,00	38113063	982,00	38116063	1.410,00

Cubrebornes

intensidad	posición	2 polos referencia	2 polos precio	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
50A	Superior o inferior	incluido		incluido		incluido	
125 y 160A	Superior o inferior	39982016	18,10	39983016	17,89	39984016	20,76
250 y 400A	Superior o inferior	39982025	25,90	39983025	27,72	39984025	35,67
630A	Superior o inferior	38982080	111,00	38983080	130,00	38984080	174,00

ACCESORIOS FUSERBLOC

Mando para accionamiento directo

intensidad	color	tipo de mando	referencia	precio
50A	Negro		36297900	9,75
125-400A	Negro		36297901	9,75
630A	Negro		38996011	53,90

Mando para accionamiento frontal exterior (embrague con enclavamiento incluido IP65)

intensidad	color	tipo de mando	referencia	precio
50A	Negro	S1	14112111	23,80
50A	Rojo	S1	14142111	26,30
125-400A	Negro	S2	14212111	27,60
125-400A	Rojo	S2	14242111	44,70
630A	Negro	S3	14333111	90,20
630A	Rojo	S3	14343111	143,00

Mando para accionamiento lateral exterior derecho

intensidad	color	tipo de mando	referencia	precio
50A	Negro	S1	14152111	63,80
50A	Rojo	S1	14182111	93,90
125 a 400A	Negro	S2	14252111	67,40
125 a 400A	Rojo	S2	14282111	97,40
630A	Negro	S3	14373111	141,00
630A	Rojo	S3	14383111	200,00

Ejes prolongados

intensidad	longitud	referencia	precio
50 a 400A	200 mm	14001020	8,50
50 a 400A	250 mm	14001025	10,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

	Sidermat accionamiento frontal				Sidermat accionamiento lateral			
	3 polos		4 polos		3 polos		4 polos	
intensidad	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
250A	35003026	808,00	35004026	887,00	35053026	Consultar	35054026	Consultar
400A	35003041	836,00	35004041	923,00	35053041	Consultar	35054041	Consultar
630A	35003064	867,00	35004064	997,00	35053064	Consultar	35054064	Consultar
800A	35003081	1.175,00	35004081	1.365,00	35053081	Consultar	35054081	Consultar
1250A	35003121	1.580,00	35004121	1.780,00	35053121	Consultar	35054121	Consultar
1600A	35003161	2.570,00	35004161	3.310,00	35053161	Consultar	35054161	Consultar
1800A	35003180	3.220,00	35004180	3.830,00	35053180	Consultar	35054180	Consultar

		Fusomat accionamiento frontal				Dispositivo indicador de fusión de los fusibles			
		3 polos		4 polos		3 polos		4 polos	
intensidad	fusible	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
400A	NH2	36503041	1.060,00	36506041	1.165,00	39941304	73,70	39941404	90,30
630A	NH3	36503064	1.615,00	36506064	1.700,00	39941306	79,60	39941406	91,20
800A	NH4	36503080	2.460,00	36506080	2.870,00	39941312	81,60	39941412	95,20
1250A	NH4	36503121	2.730,00	36506121	3.190,00				
2º C.A.						39941902	21,40	39941902	21,40

Pantallas de protección

intensidad	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
800 y 1250A					39983120	53,90	39984120	75,40
1250 a 1800A	29983120	Consultar	29984120	Consultar				

Cubrebornes

intensidad	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
250A	39983040	39,70	39984040	51,00				
400A	39983040	39,70	39984040	51,00	39983040	39,70	39984040	51,00
630A	39983040	39,70	39984040	51,00	39983063	42,30	39984063	54,70
800A	39983063	42,30	39984063	54,70				

ACCESORIOS

Mando para accionamiento frontal directo Sidernat

intensidad	color	referencia	precio
250 a 1800A	Negro	39996203	109,00

Mando para accionamiento lateral directo Sidermat

intensidad	color	referencia	precio
250 a 1800A	Negro	39996012	43,30

Mando para accionamiento directo Fusomat

intensidad	color	referencia	precio
400 a 1250A	Negro	**39996011***	**51,80**
400 a 1250A	Negro	39996012	43,30

Mando para accionamiento frontal exterior (embrague con enclavamiento incluido IP55)

intensidad	color	referencia	precio
250 a 1800A	Negro	14313511	142,00
250 a 1800A	Rojo	14323511	146,00

Ejes prolongados

descripción	referencia	precio
200 mm para mando frontal o lateral	**14011520**	**19,40**
320 mm para mando frontal o lateral	**14011532**	**47,90**

Contactos auxiliares

descripción	referencia	precio
1er contacto auxiliar de posición	39990051	52,50
2º contacto auxiliar de posición	39990052	34,00
Contacto de señalización de defecto	39990031	Consultar

Bobinas de emisión de corriente

tensión	referencia	precio
110V AC	39901110	182,80
230V AC	39901220	120,82
400V AC	39901380	184,28
24V DC	39902024	202,24

Otras tensiones: consultar.

Bobinas de mínima tensión

tensión	referencia	precio
110V AC	39903110	339,02
230V AC	39903220	296,37
400V AC	39903380	392,30
24V DC	39904024	272,21

Otras tensiones: consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CAJAS DE SEGURIDAD

Cajas con interruptor SIDER 3 polos con conexiones sup./inf.



caja metálica



caja metálica

Las cajas de seguridad equipadas con interruptores SOCOMEC aseguran el corte de emergencia, el seccionamiento de seguridad y las operaciones de mantenimiento en circuitos de baja tensión.

Características de los aparatos de corte en carga

- Gama de intensidades de 50 a 1600A.
- Interruptores-seccionadores de 3 ó 4 polos.
- Interruptores-seccionadores de 3 ó 4 polos con bases para fusibles UTE o NH.
- Aparato con accionamiento frontal o lateral exterior.
- Corte visible.
- Corte plenamente aparente.
- Mando rojo metálico o de plástico.

Características de las cajas

- Doble enclavamiento de la puerta.
- Bloqueo del mando mediante tres candados.
- Indicador mecánico (en opción).
- Caja metálica o de doble aislamiento.
- Contactos auxiliares precableados sobre bornes.
- Placa de fondo con borna de conexión a tierra.
- Entradas de los cables por la parte superior o inferior.
- Salida de los cables por la parte inferior.

Caja con interruptor SIDER 3 polos con conexiones inf./inf.

Zonas 21 y 22



Caja con interruptor

Características de los aparatos de corte en carga

- Gama de intensidades de 50 a 630A
- Interruptores-seccionadores de 3 ó 4 polos
- Aparato con accionamiento lateral exterior
- Mando rojo bloqueable por candados
- Corte plenamente aparente
- Enclavamiento de la puerta en posición 1
- Indicador mecánico de posición

Características de las cajas

- Caja de aluminio de 2 mm de espesor
- Color RAL 7032
- Grado de protección IP65
- Entrada y salida de los cables por la parte inferior
- Conexión mediante embarrados a partir de 125A
- Fijación sobre panel con 4 patas
- Cerradura de doble barra de 3 mm
- Ventana de seguridad tipo triplex de 3 mm

In (A)	polos	armario	referencia	precio
50A	3P	350 x 225 x 150 mm	3V413005	
50A	4P	350 x 225 x 150 mm	3V414005	
80A	3P	350 x 225 x 150 mm	3V413008	
80A	4P	350 x 225 x 150 mm	3V414008	
125A	3P	500 x 325 x 200 mm	3V513012	
125A	4P	500 x 325 x 200 mm	3V514012	
200A	3P	500 x 325 x 200 mm	3V513020	
200A	4P	500 x 325 x 200 mm	3V514020	
400A	3P	700 x 500 x 250 mm	3V513040	
400A	4P	700 x 500 x 250 mm	3V514040	
630A	3P	700 x 500 x 300 mm	3V513063	
630A	4P	700 x 500 x 300 mm	3V514063	

CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CAJAS DE PROTECCIÓN

Caja con interruptor SIRCO con conexiones sup./inf.



Caja de doble aislamiento

Las cajas de protección equipadas con interruptores aseguran el corte de emergencia, el seccionamiento de seguridad y las operaciones de mantenimiento en circuitos de baja tensión.

Características de los aparatos de corte en carga
- Gama de intensidades de 125 a 1600A
- Interruptores-seccionadores de 4 polos
- Aparato con accionamiento frontal exterior
- Corte plenamente aparente
- Mando bloqueable por tres candados

Características de las cajas
- Caja de poliéster de doble aislamiento
- Alta resistencia a las corrientes de fuga
- Excelente resistencia a los agentes químicos
- Autoextinguibilidad 960 ºC
- IP559

In (A)	polos	armario	referencia	precio
125A	4P	270 x 360 x 171 mm	CP040014	273,42
160A	4P	270 x 360 x 171 mm	CP040017	318,55
200A	4P	270 x 360 x 171 mm	CP040021	399,75
250A	4P	540 x 360 x 171 mm	CP040026	471,64
400A	4P	540 x 360 x 171 mm	CP040041	618,57
630A	4P	630 x 405 x 202 mm	CP040064	847,57
800A	4P	Consultar	CP040081	1.306,76
1000A	4P	Consultar	CP040100	1.959,20
1250A	4P	Consultar	CP040120	2.055,03
1600A	4P	Consultar	CP040160	2.248,52

Cajas con interruptores fusible FUSERBLOC o conmutadores SIRCOVER.



Caja de doble aislamiento



Caja de doble aislamiento

Las cajas de protección equipadas con interruptores SOCOMEC aseguran el corte de emergencia, el seccionamiento de seguridad y las operaciones de mantenimiento en circuitos de baja tensión.

Características de los aparatos de corte en carga
- Gama de intensidades de 40 a 500A.
- Conmutadores de 3 ó 4 polos.
- Interruptores-seccionadores con fusibles de 3 ó 4 polos.
- Aparato con accionamiento frontal o lateral exterior.
- Corte plenamente aparente.
- Mando exterior enclavable.

Características de las cajas
- Simple enclavamiento de la puerta.
- Bloqueo del mando mediante tres candados.
- Caja de doble aislamiento.
- Placa de fondo con borna de conexión a tierra.
- Entradas de los cables por la parte superior o inferior.
- Salida de los cables por la parte inferior.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES-SECCIONADORES

Características técnicas

		A-5342PV0	A-5362PV0	A-5382PV0	A-5102PV0	A-5122PV0
Tornillos de conexión		M5	M5	M5	M5	M5
Hilo rígido	mm2	10 - 25	10 - 25	10 - 25	10 - 25	10 - 25
Cable flexible	mm2	10 - 16	10 - 16	10 - 16	10 - 16	10 - 16
Tensión de impulso	Uimp KV	4	4	4	4	4
Sección de cable	AWG	6	6	6	6	6
Par de apriete	Nm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Categoría de empleo DC-21	Tensión V					
	300V	35 A	-	-	-	-
	400V	-	25 A	-	-	-
	500V	-	20 A	-	-	-
	600V	-	15 A	25 A	-	-
	800V	-	-	10 A	-	-
	1000V	-	-	-	25 A	-
	1200V					25 A

Modelos


	descripción	referencia	precio
	Interruptor Solartec 35A 300VDC	**A-5342PV0**	**81,97**
	Interruptor Solartec 25A 400VDC / 20A 500VDC	**A-5362PV0**	**107,13**
	Interruptor Solartec 25A 600VDC / 10A 800VDC	**A-5382PV0**	**132,42**
	Interruptor Solartec 25A 1000VDC	**A-5102PV0**	**157,64**
	Interruptor Solartec 25A 1200VDC	**A-5122PV0**	**209,96**

Accesorios

	descripción	referencia	precio
	Mando de accionamiento bloqueable por candados	**AK1200523**	**16,56**
 2 x PZ2	Placa de fijación sobre carril DIN	**AK0100007**	**3,76**
 2 x PZ2	Placa de fijación sobre panel	**AK0000003**	**1,05**
	Embrague con prolongación, enclavamiento y placa de fijación para accionamiento exterior.	**AK1740003**	**28,42**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Dimensiones



Seccionadores Solartec en caja IP65

	descripción	referencia	precio
	Interruptor Solartec 35A 300VDC	A-5342PV7	133,27
	Interruptor Solartec 25A 400VDC / 20A 500VDC	A-5362PV7	158,43
	Interruptor Solartec 25A 600VDC / 16A 800VDC	A-5382PV7	183,73
	Interruptor Solartec 25A 1000VDC	A-5102PV7	208,97

Seccionadores Solartec en caja IP65 con multi-conectores (MC4) incorporados (para 2 strings)

	descripción	referencia	precio
	Interruptor Solartec 35A 300VDC	A-5342MC7	169,29
	Interruptor Solartec 25A 400VDC / 20A 500VDC	A-5362MC7	193,36
	Interruptor Solartec 25A 600VDC / 16 A 800VDC	A-5382MC7	217,57
	Interruptor Solartec 25A 1000VDC	A-5102MC7	241,71

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Referencias y precios

Hasta 1000Vdc IEC

		Talla	N. de polos	Referencia	Precio
100A		B4	2 P	26PV2010	126,00
160A		B4	2 P	26PV2016	178,00
250A		B4	2 P	26PV2025	250,00
275A					
315A		B4	2 P	26PV2031	330,00
400A		B4	4 P	26PV4040	417,00
500A		B4	4 P	26PV4050	567,00
630A		B5	4 P	26PV4063	758,00
800A		B5	4 P	26PV4080	1055,00
1250A		B6	4 P	26PV4120	2080,00
2000A		B7	4 P	26PV4200	3375,00

1500Vdc IEC

		Talla	N. de polos	Referencia	Precio
		B5	3 P	27PV3026	Consultar
		B5	3 P	27PV3032	Consultar
		B5	3 P	27PV3039	Consultar
		B5DS	8 P	26PV8063	Consultar
		B6DS	8 P	26PV8080	Consultar
		B6DS	8 P	26PV8120	Consultar
		B7DS	8 P	26PV8200	Consultar

Hasta 1000Vdc UL

		Talla	N. de polos	Referencia	Precio
100A		B4	2 P	27PV2009	Consultar
160A		B4	2 P	27PV2019	Consultar
250A		B4	2 P	27PV2024	Consultar
275A					
325A		B5	2 P	27PV2032	Consultar
400A		B5	2 P	27PV2039	Consultar
500A					
600A		B6	4 P	27PV4060	Consultar
630A					
800A		B7	4 P	27DC4081	Consultar
1000A					
1200A		B7	4 P	27DC4121	Consultar
2000A		B7	8 P	27DC4201	Consultar

1500Vdc UL

		Talla	N. de polos	Referencia	Precio
		B5	3 P	27PV3026	Consultar
		B5	3 P	27PV3032	Consultar
		B5	3 P	27PV3039	Consultar
		B6	8 P	27PV8060	Consultar
		B7DS	8 P	27DC8081	Consultar
		B7DS	8 P	27DC8101	Consultar

Las referencias de los aparatos no incluyen mando

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS SIRCO PV

Mandos para accionamiento directo



J1 C2

descripción	talla	tipo	referencia	precio
• Montaje mediante tornillo con acceso frontal • Bloqueable mediante candados	B4-B5	J1	**11121111**	**10,40**
	B4DS-B5DS	J2	**11221111**	**17,80**
	B6-B7 B6DS-B7DS	C2	**27997012**	**61,80**

Mandos para accionamiento exterior




S2 S4 V1


descripción	talla	tipo	grado IP	referencia	precio
• Montaje desde el exterior o el interior del panel • Material altamente resistente a los rayos UV y ambientes agresivos • Incorpora enclavamiento • Bloqueable mediante candados	B4, B5, B4DS	S2	IP55	**14212111**	**27,60**
	B4, B5, B4DS	S2	IP65	**14232111**	**37,00**
	B5DS, B6, B7	S4	IP65	**14433111**	**93,00**
	B6DS, B7DS	V1	IP65	**27997145**	**Consultar**

Dimensiones


Tipo S2




Tipo S4



Tipo V1



Ejes prolongados



descripción	mando	talla	longitud	referencia	precio
• Punta de enclavamiento en material Zamac de elevada robustez • Ejes tratados químicamente contra la corrosión • Diversidad de longitudes	S2	B4, B5, B4DS	200 mm	**14001020**	**8,50**
			320 mm	**14001032**	**13,20**
			500 mm	**14001050**	**15,10**
	S4	B6, B7, B5DS	200 mm	**14011520**	**19,40**
			320 mm	**14011532**	**47,90**
			400 mm	**14011540**	**48,90**
	V1	B6DS, B7DS	320 mm	**27993018**	**45,70**
			400 mm	**27993019**	**Consultar**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pantallas de protección



- Fácilmente instalables
- Material plástico transparente que permite la revisión de las conexiones
- Instalación superior o inferior

Para modelos UL consultar

talla	polos	instalación	referencia	precio
B4	2P	superior o inferior	**26983020**	**10,00**
	4P	superior o inferior	**26984020**	**11,80**
B5	3P	superior o inferior	**26983050**	**14,60**
	4P	superior o inferior	**26984050**	**21,00**
B6	4P	superior o inferior	**26984080**	**22,50**
B7	4P	superior o inferior	**26984120**	**63,70**
B4DS	2P	superior o inferior	15093025	36,30
B5DS	6P	superior e inferior	15093063	53,80
	8P	superior e inferior	15094063	65,30
B6DS	8P	superior e inferior	15094080	67,80
B7DS	8P	superior e inferior	15094199	Consultar

Contactos auxiliares NA/NC



- Funciones precorte y señalización
- Fácilmente instalables mediante simple clic
- Apertura positiva de los contactos

Para modelos UL consultar

talla	posición CA	referencia	precio
B4-B7	1º contacto	**26990031**	**14,80**
B4-B7	2º contacto	**26990032**	**13,80**
B4DS-B7DS	1º contacto	26990061	14,20
B4DS-B7DS	2º contacto	26990062	14,20

Pletinas de seriado




- La pletina de puenteado permite la puesta en serie de los polos en función de la conexión deseada.
- Tratamiento electrolítico contra la oxidación.


tensión	talla	calibre	cant. neces. para conect. 2P en serie	referencia	precio
1000 Vdc	B4	400, 500	2	26090025	17,50
	B5	630, 800	1	26090080	116,00
	B6	1250	1	26091100	Consultar
	B7	2000	1	26091200	Consultar
1500 Vdc	B5	275, 315	1	27090027	Consultar
	B5	400, 500	1	27090045	Consultar
	B5DS	630	1	26090080	116,00
	B6DS	800, 1250	1	26091100	Consultar
	B7DS	2000	1	26091200	Consultar

Dimensiones


26090025




27090045




26090080




27090027



26091100



26091200



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Referencias y precios

1000 VDC - 1 circuito

intensidad	talla	referencia	precio
160 A	F2	84P11016	Consultar
250 A	F2	84P11025	Consultar
315 A	F2	84P11031	Consultar
400 A	F3	84P11040	Consultar
630 A	F3	84P11063	Consultar
800 A	F3	84P11080	Consultar
1000 A	2 x F3	84P04099	Consultar
1250 A	2 x F3	84P04119	Consultar

1500 VDC - 1 circuito

intensidad	talla	referencia	precio
160 A	F2	84P03016	Consultar
250 A	F2	84P03025	Consultar
315 A	F2	84P03031	Consultar
400 A	F3	84P03040	Consultar
630 A	F3	84P03063	Consultar
800 A	F3	84P03080	Consultar

Accesorios. Referencias y precios



Mando accionamiento directo

talla	tipo	■ Negro		■ Rojo	
		referencia	precio	referencia	precio
F2	E2	84995022	Consultar	84995023	Consultar
F3	E3	84995032	Consultar		



Mando accionamiento exterior con disparo

talla	tipo	protección	■ Negro		■ Rojo	
			referencia	precio	referencia	precio
F2	S2	IP55	74212118	Consultar		
F2	S2	IP65	742F2118	Consultar	742G2118	Consultar
F3	S2L*	IP55	74A12118	Consultar		
F3	S2L*	IP65	74AF2118	Consultar	74AG2118	Consultar

** Mandos S2L son formato largo.*



Mando accionamiento exterior con disparo

talla	tipo	longitud	referencia	precio
F2 - F3	S2, S2L	200	14001020	8,50
	S2, S2L	320	14001032	13,20
	S2, S2L	400	14001040	Consultar



Contactos auxiliares

talla	Corriente min. (A)	Corriente de empleo Ie (A)					Ith (A)	conexión	referencia	precio
		24 VDC	48 VDC	230 VAC	440 VAC	690 VAC				
		CC-14	CC-14	CA-15	CA-15	CA-15				
F2 - F3	12,5mA/24V	1	0,2	4	4	-	16	tornillo	84990001	Consultar
	1mA/4V	1	0,2	2	1	-	16	tornillo	84990002	Consultar
	10mA/24V	1	0,2	4	4	0,5	16	tornillo	84990003	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Accesorios. Referencias y precios



Bobinas de disparo

talla	tensión (V)	tipo bobina	referencia	precio
F2 - F3	24 V AC/DC	Emisión	84997002	Consultar
F2 - F3	48 V AC/DC	Emisión	84997004	Consultar
F2 - F3	110 - 127 VAC ; 110 - 125 VDC	Emisión	84997011	Consultar
F2 - F3	230 V AC/DC	Emisión	84997023	Consultar
F2 - F3	48 VAC	Fallo	84998104	Consultar
F2 - F3	110 - 120 VAC	Fallo	84998111	Consultar
F2 - F3	230 - 240 VAC	Fallo	84998123	Consultar
F2 - F3	24 VDC	Fallo	84998202	Consultar
F2 - F3	48 VDC	Fallo	84998204	Consultar



Pantallas de separación de fases

talla	tipo	3 Polos (2 unidades)		4 Polos (3 unidades)	
		referencia	precio	referencia	precio
F2 - F3	Corta	84992202	Consultar	84992203	Consultar
F2 - F3	Larga	84992212	Consultar	84992213	Consultar



Pletinas de puenteado

talla	Intensidad	unidades	referencia	precio
F2	160 - 315	2	84090016	Consultar
F3	400 - 630	2	84090040	Consultar
F3	800	1	84090063	Consultar



Cubrebornes

talla	posición	2 Polos (1 unidad)		3 Polos (3 unidades)		4 Polos (4 unidades)	
		referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
F2	superior o inferior	84994221	consultar	84994213	Consultar	84994214	Consultar
F3	superior o inferior	84994321	consultar	84994313	Consultar	84994314	Consultar



Pantallas de protección

talla	posición	2 Polos		3 Polos		4 Polos	
		referencia	precio	referencia	precio	referencia	precio
F2	superior y inferior	84993222	consultar	84993232	Consultar	84993242	Consultar
F3	superior y inferior	84993322	consultar	84993332	Consultar	84993342	Consultar



Tornillos de fijación

talla	unidades	referencia	precio
F2 - F3	10	84996220	Consultar
F2 - F3	100	84996221	Consultar



Tuerca insertada


talla	unidades	referencia	precio
F2	12	84996120	Consultar
F2	120	84996121	Consultar
F3	12	84996130	Consultar
F3	120	84996131	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Referencias



intensidad	tamaño	polos	Referencia	Precio
250A	B4 160x395x245mm	4P	19PV4025	1875,00
400A	B5 260x459x321mm	4P	19PV4040	1990,00
630A		4P	19PV4063	2815,00



intensidad	tamaño	polos	Referencia	Precio
800A	B6 330x584x310mm	4P	19PV4080	Consultar
1000A		4P	19PV4100	Consultar
1250A		4P	19PV4120	Consultar
1600A	B7 288x716x310mm	4P	19PV4160	Consultar
2000A		4P	19PV4200	Consultar
3200A	B8 258x716x379mm	4P	19PV4320	Consultar

ACCESORIOS

Pletinas de puenteado





intensidad	tamaño	polos	embalaje	Referencia	Precio
250A	B4	2P	1	26090025	17,50
400A	B4	4P	4	26094050	58,50
630-800A	B5	2P	2	26090080	116,00
1000-1250A	B6	2P	2	26091100	Consultar
1600A	B7	2P	2	26091160	Consultar
2000-3200A	B7-B8	2P	1	26091200	Consultar

Separadores de fases



intensidad	polos	Referencia	Precio
250-400A	4P	29980024	7,20
630-800A	4P	29980014	13,30
1000-3200A		de origen	

Pantallas de protección



intensidad	polos	Referencia	Precio
250-400A	4P	15094025	38,70
630-800A	4P	15094063	65,30
1000-1250A	4P	15094080	67,80
1600A	4P	15094160	82,30

Cubrebornes



intensidad	polos	Referencia	Precio
250-400A	4P	26944021	42,20
630-800A	4P	26944051	46,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

CLASE I




Por su muy elevada capacidad de descarga se recomienda el uso de esta protección en localizaciones donde el riesgo de impacto directo por un rayo sea máximo. La protección está diseñada con tecnología «Multi-varistor» que permite un nivel de protección elevado y una ausencia de corriente de continuación.

Conexión



GSG: Descargador con gas
V : Red de varistores
Mi : Indicador de desconexión
Ft : Fusible térmico
t° : Sistema de desconexión térmica
C : Contacto para remoto

Dimensiones



Limitadores de sobretensión

descripción	Un	referencia	precio
Bipolar en Y	1000Vdc	PST41PV	370,60

CLASE II




PST25PV



PST31PV


Las protecciones de Clase II se destinan a la protección de las redes de alimentación fotovoltaica contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas. Los productos se instalan en paralelo en las redes a proteger y ofrecen una protección en modo común o modo común y diferencial.
El esquema eléctrico integra varistores con un sistema de desconexión y sus indicadores asociados.

Conexión



V :Varistor de alta energía
Ft :Fusible térmico
t° :Sistema de desconexión térmica

Dimensiones



Limitadores de sobretensión enchufables

descripción	Un	teleseñalización	referencia	precio
Bipolar	500Vdc	No	PST25PV	122,88
Bipolar	500Vdc	Si	PST25PVT	152,44
Bipolar en Y	1000Vdc	No	PST31PV	195,38
Bipolar en Y	1000Vdc	Si	PST31PVT	236,57

** Protectores 1500Vdc, consultar*

Cartuchos de recambio

descripción	referencia	precio
Polo Imáx. 40 kA	PV-40	61,16

Características técnicas

		PST25PV	PST25PVT	PST31PV	PST31PVT	PST41PV
Tensión de régimen perm. máx.	Uc	550VDC	550VDC	1000VDC	1000VDC	1000VDC
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20 µs	In	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	40 kA
Corriente de descarga máxima	Imax	40 kA	40 kA	40 kA	40 kA	
Corriente de rayo máx. por polo 1 impulso 10/350 µs	limp					12,5 kA
Tensión residual (a limp)	Ures					1.9 kV
Nivel de protección (a In)	Up	2,2 kV	2,2 kV	3 kV	3 kV	2,4 kV
Teleseñalización		-	si	-	si	por contacto seco

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONECTORES MC4

Conectores fotovoltaicos pin Ø 4 mm. tipo MC4



- Modelos panel y aéreos diseñados según IEC61215 – 61730 y certificados TUV según EN 50521
- Tensión de empleo 1000V e intensidad 30A
- Conductor 4-6 mm2
- Protección IP67

descripción	embalaje	referencia	precio
Conector macho panel	10	**CMP**	**8,68**
Conector hembra panel	10	**CHP**	**8,68**
Conector macho aéreo	10	**CMA**	**6,98**
Conector hembra aéreo	10	**CHA**	**8,97**

HERRAMIENTA PARA CONECTORES MC4

Herramienta mecánica de prensado para conectores multicontact MC4 y compatibles. El conjunto incluye pelacables PC y caja de plástico de transporte.









Más información, consultar

BRIDAS UV RESISTENTES



Estas bridas están hechas de poliamida 6.6 con aditivos especiales que aseguran una resistencia adicional frente a los rayos UV. Para validar sus características de fijación se prueban de acuerdo con la norma IEC EN 62275.
La elevada resistencia a los rayos UV ha sido ensayada de acuerdo con la norma ISO 4892-2 (2014). Esta prueba simula una condición equivalente a una exposición a la radiación solar de al menos 10 años en un nivel de exposición a la radiación solar equivalente a la que encontramos en las regiones de los países del sur de Europa. Las bridas resistentes al uso exterior y a los rayos UV cumplen con todos los ensayos definidos por la norma y mantienen tras superar las pruebas el 100% de la resistencia a la tracción (Clasificación tipo 2 - punto 6.2.2 de la norma).

Ver página 296

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FUSIBLES gPV Y PORTAFUSIBLES PV 1000VDC

La norma IEC 60269-6 establece los requisitos suplementarios para la protección de instalaciones fotovoltaicas. Con esta norma nace la curva gPV que esta especialmente diseñada para proteger contra las sobrecargas moderadas que caracterizan las instalaciones fotovoltaicas. De esta forma la protección actuará a partir de 1,3xIn asegurando una óptima protección de la instalación.


Las bases fusibles para DC han sido diseñadas para trabajar en elevadas tensiones hasta 1000VDC.

Conforme a las normas

- IEC 60269-2
- IEC 60269 -6
- IEC 60947- 3

Fusibles







dimensiones	intensidad nominal (A)	integrales Energía I2t (A2s)		potencia disipada (W)		embalaje	referencia	precio/ unidad
		Pre-Arco	Total a 1000V	$0.8I^n$	I^n			
	2	1.2	3.4	0.6	1.0	10	**30F2PV**	**15,70**
	6	30	90	1.1	1.8	10	**30F6PV**	**15,70**
	8	3	32	1.2	2.1	10	**30F8PV**	**15,70**
	10	7	70	1.3	2.3	10	**30F10PV**	**15,70**
	12	12	120	1.5	2.7	10	**30F12PV**	**15,70**
	15	22	220	1.7	2.9	10	**30F15PV**	**15,70**
	20	34	240	2.1	3.5	10	**30F20PV**	**15,70**
	20	27	568	2.7	5	10	31F20PV	27,75
	25	65	943	2.7	5.1	10	31F25PV	27,75
	32	120	1740	3.3	6.2	10	31F32PV	27,75

Bases portafusibles









dimensiones	polos	intensidad máxima Imax (A)	embalaje	referencia	precio
	1P	20	12	**211PV**	**8,16**
	2P	20	6	**212PV**	**16,91**
	1P	32A	6	**221PV**	**17,70**


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


FUSIBLES gPV Y BASES PORTAFUSIBLES TIPO NH

En cuadros de nivel 2 podemos utilizar protección fusible NH especialmente diseñada para proteger y aislar instalaciones fotovoltaicas. La curva gPV destaca por su especial sensibilidad frente a las pequeñas sobrecargas características de estas instalaciones.

Fusibles








Talla	A	B	C	D
2XL	20	59.2	128.5	204.5
3L	22	73.5	127.5	204.9


talla	intensidad nominal (A)	potencia disipada (W)	emb.	referencia	precio
Talla 1	50	11	3	671PV050	Consultar
	63	12	3	671PV063	Consultar
	80	15,5	3	671PV080	Consultar
	100	16,5	3	671PV100	Consultar
	125	17,5	3	671PV125	Consultar
	160	22	3	671PV160	Consultar
Talla 2XL	200	62	1	672PV200	Consultar
	250	70	1	672PV250	Consultar
	315	75	1	672PV315	Consultar
Talla 3L	350	90	1	673PV350	Consultar
	400	100	1	673PV400	Consultar

Bases portafusibles NH 1000VDC



Las bases NH – PV están dedicadas a los fusibles NH fotovoltaicos de los tamaños 1, 2XL y 3L.
Utilizan unas pinzas de lira en cobre plateado que con su extensa superficie ofrecen una buena disipación del calor y un óptimo apriete de las cuchillas del fusible. La base esta fabricada en plásticos auto-extinguibles con propiedades altamente aislantes.





Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H
541PV	85	100	195	35	30	55	134	278
551PV	85	100	195	35	30	52	134	288

Polos - Tamaño	In (A)	embalaje	referencia	precio
1P - 1	250A	3	531PV	Consultar
1P - 2XL	400A	3	541PV	Consultar
1P - 3L	630A	3	551PV	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MODELOS ESTÁNDAR

Equipos de 3 y 4 strings


ST031025P10

strings	Tensión máxima	(Isc)	prot. fusible	prot. sobret. clase II	dimensiones mm alt.	an.	fon.	material caja/tapa	referencia	precio
3	1000 V	25 A	No	Si	225	305	130	ABS/PC	ST031025P	641,72
3	1000 V	25 A	No	No	225	305	130	ABS/PC	ST031025	457,37
3	1000 V	25 A	Si 10A	Si	225	305	130	ABS/PC	ST031025P10	749,08
3	1000 V	25 A	Si 10A	No	225	305	130	ABS/PC	ST031025-10	598,86
4	1000 V	25 A	Si	Si	285	380	185	Poliéster/PC	ST041025P	957,68
4	1000 V	25 A	Si	No	285	380	185	Poliéster/PC	ST041025	706,90

Equipos de 6 y 10 strings


ST061010P

strings	tensión máxima	(Isc)	prot. fusible	prot. sobret. clase II	dimensiones mm alt.	an.	fon.	material caja/tapa	referencia	precio
6	1000 V	100 A	Si	No	285	570	185	Poliéster/PC	ST061010	1.011,27
6	1000 V	100 A	Si	Si	285	570	185	Poliéster/PC	ST061010P	1.292,74
10	1000 V	100 A	Si	No	380	570	185	Poliéster/PC	ST101010	1.310,20
10	1000 V	100 A	Si	Si	380	570	185	Poliéster/PC	ST101010P	1.561,01

Equipos de 14 strings


ST141012P

strings	Tensión máxima	(Isc)	prot. fusible	prot. sobret. clase II	dimensiones mm alt.	an.	fon.	material caja/tapa	referencia	precio
14	1000 V	125 A	Si	No	380	760	225	Poliéster/PC	ST141012	1.627,55
14	1000 V	125 A	Si	Si	380	760	225	Poliéster/PC	ST141012P	1.964,73

Equipos de desconexión Ui-1200Vdc


En Gave hemos diseñado unos equipos con tensión de aislamiento 1200V garantizando la seguridad del usuario. Las distancias de aislamiento y líneas de fuga corresponden a un grado de contaminación 3 (microambientes con partículas conductoras y los efectos de la condensación en la conductividad del aire). El conjunto ofrece una gran resistencia dieléctrica con una Uimp de 8kV, esta resistencia viene aumentada en el elemento crítico que es el seccionador hasta un valor de 12kV.


ST161016P

strings	Ue Ui	(Isc)	prot. fusible	prot. sobret. clase II	dimensiones mm alt.	an.	fon.	material caja/tapa	referencia	precio
8	1000V 1200V	125 A	Si	Si	380	570	185	Poliéster/PC	ST081012P	1.538,42
16	1000V 1200V	160 A	Si	Si	380	760	225	Poliéster/PC	ST161016P	2.087,10


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


CONMUTADORES MOTORIZADOS Y5



Características

- Interbloqueo mecánico y eléctrico integrados
- Operación local manual de emergencia
- Display de posición del conmutador
- Control de número de operaciones
- Bajo consumo
- Modelos conexionado frontal y compacto vertical

			bipolares		tripolares		tetrapolares	
		In (A)	12V DC	230V AC	12V DC	230V AC	12V DC	230V AC
Modelo manual - automático								
		40	Y-5614101	Y-5614301	Y-5624101	Y-5624301	Y-5634101	Y-5634301
			442,23	530,31	459,33	547,40	473,96	562,02
		63 AC22	Y-5615101	Y-5615301	Y-5625101	Y-5625301	Y-5635101	Y-5635301
			484,08	572,13	522,78	610,82	561,17	649,24
		63	YL5616101	YL5616301	YL5626101	YL5626301	YL5636101	YL5636301
			655,39	749,55	697,83	792,04	740,30	834,67
		100	YL5617101	YL5617301	YL5627101	YL5627301	YL5637101	YL5637301
			763,64	857,84	831,13	925,32	898,62	992,81
		125	YL5619101	YL5619301	YL5629101	YL5629301	YL5639101	YL5639301
			802,09	896,28	899,13	993,30	995,98	1090,14
		160	YL561A101	YL561A301	YL562A101	YL562A301	YL563A101	YL563A301
			852,66	948,61	985,18	1081,14	1117,91	1213,83
		200	YL561B101	YL561B301	YL562B101	YL562B301	YL563B101	YL563B301
			897,49	993,41	1059,23	1155,34	1221,17	1317,11
		250	YL561C101	YL561C301	YL562C101	YL562C301	YL563C101	YL563C301
			964,84	1060,76	1170,38	1266,33	1375,95	1472,77



Conmutadores motorizados con solapamiento de contactos

En aplicaciones dónde debemos garantizar la continuidad de la fuente de alimentación mantenemos tres posiciones estables pero debemos utilizar conmutadores motorizados con solapamiento de contactos I – I+II – II. Normalmente estos conmutadores van acoplados a un SAI y garantizan la conmutación sin interrupción. Podemos definir la referencia del producto substituyendo los dígitos 56 por 54.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

INTERRUPTORES MOTORIZADOS



Función

- Los interruptores motorizados permiten el control a distancia de la maniobra a partir de una orden mantenida asegurando la función de seccionamiento del circuito.

Características

- Operación local manual de emergencia
- Display de posición y control de número de operaciones
- Bajo consumo
- Indicador de modo manual/automático

			PRECIOS					
			bipolares		tripolares		tetrapolares	
		In (A)	12V DC	230V AC	12V DC	230V AC	12V DC	230V AC
Modelo manual - automático								
		40	Y-5514101	Y-5514301	Y-5524101	Y-5524301	Y-5534101	Y-5534301
			422,84	510,90	430,40	518,44	437,36	525,41
		63 AC22	Y-5515101	Y-5515301	Y-5525101	Y-5525301	Y-5535101	Y-5535301
			462,87	550,92	478,70	566,78	494,58	582,61
		63	YL5516101	YL5516301	YL5526101	YL5526301	YL5536101	YL5536301
			614,94	709,09	631,23	725,53	647,67	741,83
		100	YL5517101	YL5517301	YL5527101	YL5527301	YL5537101	YL5537301
			693,31	787,49	722,18	816,36	751,05	845,22
		125	YL5519101	YL5519301	YL5529101	YL5529301	YL5539101	YL5539301
			726,23	820,40	766,52	860,68	806,63	900,80
		160	YL551A101	YL551A301	YL552A101	YL552A301	YL553A101	YL553A301
			766,52	860,68	815,54	909,72	864,36	958,56
		200	YL551B101	YL551B301	YL552B101	YL552B301	YL553B101	YL553B301
			800,41	894,60	861,35	955,54	922,14	1016,30
		250	YL551C101	YL551C301	YL552C101	YL552C301	YL553C101	YL553C301
			851,30	945,62	930,02	1024,21	1008,73	1102,93

Dimensiones y características técnicas (ver página anterior)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONMUTADOR MOTORIZADO PARA MULTIPLES FUENTES




Funciones

Los conmutadores motorizados para múltiples fuentes realizan operaciones de conmutación en carga entre tres fuentes de alimentación independientes. Todos los circuitos se integran en un mando único operado remotamente por control eléctrico y pudiéndose operar localmente en modo manual.

Características

- Enclavamiento mecánico y eléctrico integrado.
- Bajo consumo.
- Contador de operaciones.
- Tamaño compacto (ahorro de espacio de hasta el 60%).

Híbrido



Podemos utilizar conmutadores estándar de múltiples fuentes en aquellas instalaciones donde la fuente de energía renovable se ha convertido en corriente alterna. En instalaciones dónde se conmuta directamente en corriente continua se requieren soluciones de producto adaptadas.

Destacados




Enclavamiento fiable
Enclavamiento mecánico y eléctrico integrado.



Puentes integrados
Puentes internos y externos integrados en origen.



Conmutador con cuatro posiciones
Todas las líneas entrada/salida operadas con un solo accionador.



	PRECIOS			
	tripolares		tetrapolares	
In (A)	12V DC	230V AC	12V DC	230V AC
63	YL3926101	YL3926301	YL3936101	YL3936301
	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
100	YL3927101	YL3927301	YL3937101	YL3937301
	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
125	YL3929101	YL3929301	YL3939101	YL3939301
	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
160	YL392A101	YL392A301	YL393A101	YL393A301
	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
200	YL392B101	YL392B301	YL393B101	YL393B301
	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
250	YL392C101	YL392C301	YL393C101	YL393C301
	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO




Funciones

Los conmutadores motorizados de selección de fase efectúan conmutaciones automáticas de fase para poder garantizar la continuidad de la alimentación en cargas monofásicas. La selección local de la fase en modo manual también resulta posible. El conmutador también permite efectuar la función de desconexión del circuito y aislamiento de la carga.


Características

- Enclavamiento mecánico y eléctrico integrado.
- Posición de desconexión.
- Contactos auxiliares integrados.
- Tamaño compacto (ahorro de espacio de hasta el 60%).


Destacados



Enclavamiento fiable
Enclavamiento mecánico y eléctrico integrado.




Indicación mecánica de fase de salida
Selección de la línea de salida automática o manual.



	PRECIOS	
	bipolares	
In (A)	12V DC	230V AC
40	Y-5804101	Y-5804301
	Consultar	Consultar
63 AC22	Y-5805101	Y-5805301
	Consultar	Consultar
63	YL6116101	YL6116301
	Consultar	Consultar
100	YL6117101	YL6117301
	Consultar	Consultar
125	YL6119101	YL6119301
	Consultar	Consultar
160	YL611A101	YL611A301
	Consultar	Consultar
200	YL611B101	YL611B301
	Consultar	Consultar
250	YL611C101	YL611C301
	Consultar	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Dimensiones



Parámetros de la programación

Parámetro	Sel. Función		Rango	Por defecto	Descripción
P01	Tipología de red (Vn)	Ref. CT10	230 (1Ph) 230 (3Ph) 400 (3Ph) 440 (3Ph)	400	Comprobación del tipo de red.
		Ref. CT10-220	120 (1Ph) 240 (1Ph) 127 (1Ph) 220 (3Ph)	220 (3Ph)	
P02	Frecuencia		50-60	50	Frecuencia nominal de la red: 50 o 60Hz.
P03	Tensión mínima de línea		Vn….-20%	340	Tensión mínima de línea. El límite superior se sitúa a Vnom – 4V para evitar falsas conmutaciones.
P04	Tensión máxima de línea		Vn… +20%	440	Tensión máxima de línea. El límite inferior se sitúa a Vnom + 4V para evitar falsas conmutaciones. Para el rango 440Vac = +10%
P05	Tensión mínima de generador		Vn….-20%	340	Tensión mínima de generador. El límite superior se sitúa a Vnom – 4V para evitar falsas conmutaciones.
P06	Tensión máxima de generador		Vn… +20%	440	Tensión máxima de generador. El límite inferior se sitúa a Vnom + 4V para evitar falsas conmutaciones. Para el rango 440Vac = +10%
P07	Retardo contacto arranque generador		1…600s	5	Retardo T1 desde la detección del mal funcionamiento de línea hasta el arranque del generador.
P08	Validación retardo para OK generador		0….600s	120	Retardo T2 desde el arranque del generador para comprobar que está OK.
P09	Retardo conmutación generador/línea		1…240s	5	Retardo T3 desde el generador en estado estable hasta la conmutación de carga a línea.
P10	Retardo conmutación línea/generador		1…240s	10	Retardo T4 de la conmutación a línea desde el restablecimiento de esta.
P11	Retardo apagado generador		1…240s	30	Retardo T5 desde la conmutación de carga de generador a línea, hasta el apagado del generador.
P12	Tolerancia límite de frecuencia		1…5 Hz	5	Tolerancia permisible de la frecuencia del generador.
P13	Modo manual o automático		0=manual 1=automático	0	Modo de funcionamiento del controlador que está activo.
P14	Modalidad “Lock”		1=desbloqu. 0=bloqueado	1	Modalidad de bloqueo conmutación automática/manual.
P15	Ocultación de alarma		0…10seg	3	Tiempo de ocultación de la alarma después de la conmutación red-generador.
P16	Función de reconexión		0=desactiva 1=activa	0	Activa/Desactiva función de reconexión.
P17	Temporización de reconexión		60…900s	120s	Temporización entre el mensaje de error y el intento de reconexión.
P18	Intentos de reconexión		1…5	3	Número máximo de intentos de reconexión antes de requerir un restablecimiento manual.


Referencias y precios



descripción	referencia	precio
Central de transferencia de conmutaciones automáticas	**CT10**	**648,16**
Central de transferencia de conmutaciones automáticas 220V	**CT10-220**	**648,16**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ATyS y ATyS d



Los ATyS y los ATyS d son conmutadores de fuente trifásicos con o sin neutro, con mando motorizado y corte plenamente aparente. Aseguran la conmutación en carga de 2 redes a distancia mediante los contactos libres de potencial provenientes de algún automatismo externo, siguiendo una lógica de impulsos o de contactos mantenidos.

Ventajas

- Relés "Watchdog"(Vigilancia) de disponibilidad del producto
- Contactos auxiliares integrados
- Umbral de alimentación ampliado
- ATyS d: la versión de doble alimentación

Conmutadores ATyS (alimentación única)



intensidad	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
250A	95233025	1.920,00	95234025	2.010,00
315A	95233031	2.420,00	95234031	2.610,00
400A	95233040	2.545,00	95234040	2.740,00
500A	95233050	2.690,00	95234050	2.845,00
630A	95233063	3.165,00	95234063	3.350,00
800A	95233080	4.250,00	95234080	4.290,00
1000A	95233100	4.805,00	95234100	5.175,00
1250A	95233120	5.205,00	95234120	5.275,00
1600A	95233160	6.830,00	95234160	7.060,00
2000A	95233200	10.920,00	95234200	11.680,00
2500A	95233250	12.010,00	95234250	15.360,00
3200A	95233320	13.800,00	95234320	25.710,00

Conmutadores ATyS d (doble alimentación)



intensidad	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos referencia	4 polos precio
250A	95333025	2.120,00	95334025	2.210,00
315A	95333031	2.620,00	95334031	2.810,00
400A	95333040	2.740,00	95334040	2.940,00
500A	95333050	2.895,00	95334050	3.050,00
630A	95333063	3.370,00	95334063	3.550,00
800A	95333080	4.450,00	95334080	4.495,00
1000A	95333100	5.005,00	95334100	5.370,00
1250A	95333120	5.415,00	95334120	5.480,00
1600A	95333160	7.035,00	95334160	7.265,00
2000A	95333200	11.110,00	95334200	11.900,00
2500A	95333250	12.210,00	95334250	15.560,00
3200A	95333320	14.010,00	95334320	25.910,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


ATyS t y ATyS g

Funciones

Los ATyS t son conmutadores de fuente trifásicos con o sin neutro, con mando automático y corte plenamente aparente. Se integran todas las funciones presentes en los ATyS d así como funciones específicas a aplicaciones red/red.
Aseguran el control y la conmutación en carga de 2 redes de alimentación, en modo automático, según los parámetros configurados mediante 2 potenciómetros y 4 micro-interruptores.

Ventajas

- **Puesta en servicio rápida**
  Los ATyS t permiten ganar tiempo tras la puesta en marcha (bastan de 2 a 3 minutos).
  Con tan solo 2 potenciómetros y 4 micro-interruptores, un simple destornillador es suficiente para la configuración de los parámetros.
  Para más simplicidad, se propone igualmente una función de autoconfiguración que permite una regulación automática de las tensiones y frecuencias nominales.
- **Funciones adaptadas a las aplicaciones Red/Red**
  Diseñados para controlar las tensiones monofásicas, trifásicas y la frecuencia de ambas redes.
- **Funciones tests**
  Para responder a las aplicaciones red/grupo, los ATyS g integran las siguientes funciones de test: Test en carga y test sin carga.



Conmutadores ATyS t (Red/Red)

	3 polos		4 polos	
intensidad	referencia	precio	referencia	precio
250A	95433025	3.790,00	95434025	3.890,00
315A	95433031	4.250,00	95434031	4.355,00
400A	95433040	4.755,00	95434040	4.885,00
500A	95433050	5.470,00	95434050	5.565,00
630A	95433063	6.335,00	95434063	6.365,00
800A	95433080	8.125,00	95434080	8.180,00
1000A	95433100	8.335,00	95434100	8.515,00
1250A	95433120	9.405,00	95434120	9.625,00
1600A	95433160	11.580,00	95434160	11.820,00
2000A	95433200	13.010,00	95434200	15.270,00
2500A	95433250	13.520,00	95434250	20.040,00
3200A	95433320	15.640,00	95434320	33.750,00



Conmutadores ATyS g (Red/Grupo)

	3 polos		4 polos	
intensidad	referencia	precio	referencia	precio
250A	95533025	3.925,00	95534025	4.020,00
315A	95533031	4.435,00	95534031	4.540,00
400A	95533040	4.920,00	95534040	5.050,00
500A	95533050	5.555,00	95534050	5.710,00
630A	95533063	6.555,00	95534063	6.585,00
800A	95533080	8.405,00	95534080	8.460,00
1000A	95533100	8.620,00	95534100	8.810,00
1250A	95533120	9.725,00	95534120	9.955,00
1600A	95533160	11.980,00	95534160	12.220,00
2000A	95533200	13.630,00	95534200	15.800,00
2500A	95533250	13.990,00	95534250	20.730,00
3200A	95533320	16.170,00	95534320	34.920,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ATyS p (todas las aplicaciones)

Funciones

Los ATyS p son conmutadores trifásicos con o sin neutro, con mando automático y corte plenamente aparente. Se integran todas las funciones presentes en los ATyS g así como funciones específicas a la gestión de la energía y las funciones de comunicación.
Aseguran el control y las conmutaciones en carga de 2 redes de alimentación, en modo automático, según parámetros configurados vía una pantalla LCD.
Destinados a ser empleados en sistemas de BT con corte temporizado de la alimentación de la carga durante la transferencia.

Ventajas

- **Registro de los eventos:** Permiten un vigilancia real de vuestra instalación, gracias a un registro horario de eventos. Estos pueden ser recuperados y leídos vía comunicación.
- **Módulos opcionales de comunicación:** Tienen opción de comunicación con la ayuda de los módulos opcionales tales como el módulo RS-485 para la comunicación Modbus o el módulo Ethernet que integra además un Webserver.
- **Software de configuración:** Disponible un software (Easyconfig) para configurar únicamente los parámetros de los ATyS p y registrar la configuración definida.
- **Medidas de potencia:** Adaptados particularmente a la vigilancia y gestión de la energía. Además de las funciones integradas de medida de potencias y energías, las entradas-salidas programables permiten realizar un deslastre en función de un nivel de carga o de una doble tarificación.
- **Arranque periódico programado del grupo (opcional)**
  Ofrecen funcionalidades complementarias en términos de mantenimiento. De hecho, proponen la función de arranque programado del grupo electrógeno, con el fin de configurar los datos de arranque así como los tiempos de funcionamiento.

Módulos enchufables

Es posible conectar hasta 4 módulos en cada ATyS p, salvo en caso de uso de un módulo de comunicación Ethernet (con o sin pasarela), en cuyo caso sólo es posible conectar 2 módulos a elección, además del módulo Ethernet.

	**Comunicación RS-485 MODBUS:** • Bus RS-485 con protocolo MODBUS (velocidad hasta 38400 baudios)
	**Comunicación Ethernet:** • Bus Ethernet MODBUS/TCP o MODBUS RTU sobre TCP. • Software Ethernet Webserver integrado.
	**Comunicación Ethernet con pasarela RS-485 MODBUS:** • Bus Ethernet MODBUS/TCP o JBUS/MODBUS RTU sobre TCP. • Conexión de 1 a 247 esclavos RS-485 MODBUS. • Software Ethernet Webmaster integrado.
	**2 Entradas - 2 salidas:** • Cada módulo dispone de 2 entradas y 2 salidas programables.
	**Salidas analógicas:** • 2 Salidas configurables en el conjunto de las magnitudes medidas por el DIRIS. Pueden conectarse 2 módulos como máximo, que corresponden a 4 salidas analógicas
	**Salida de impulsos:** • 2 salidas de impulsos configurables (tipo, peso y duración) para las energías ±kWh, ±kvarh y kVAh.



Conmutadores ATyS p (todas las aplicaciones)	3 polos		4 polos	
intensidad	referencia	precio	referencia	precio
250A	95733025	4.580,00	95734025	4.690,00
315A	95733031	5.175,00	95734031	5.300,00
400A	95733040	5.735,00	95734040	5.895,00
500A	95733050	6.485,00	95734050	6.665,00
630A	95733063	7.650,00	95734063	7.685,00
800A	95733080	9.805,00	95734080	9.880,00
1000A	95733100	10.050,00	95734100	10.270,00
1250A	95733120	11.350,00	95734120	11.610,00
1600A	95733160	13.980,00	95734160	14.260,00
2000A	95733200	15.060,00	95734200	18.430,00
2500A	95733250	16.320,00	95734250	24.190,00
3200A	95733320	18.860,00	95734320	40.750,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


ACCESORIOS CONMUTADORES MOTORIZADOS ATyS

Pletinas de puenteado


41090039


In (A)	polos	referencia	precio
125 a 160A	1P	**41090019**	**22,40**
250A	1P	**41090025**	**26,50**
400A	1P	**41090039**	**38,80**
630A	1P	**41090063**	**49,70**
800 a 1000A	1P	**41090080**	**68,00**
1250A	1P	**41090120**	**90,70**
1600A	1P	**41090160**	**142,00**

Pletinas de puenteado entre polos




intensidad	descripción	pieza	cantidad a pedir por polo	referencia	precio
2000 a 2500A	Pletina de unión	A	2	**26191200**	**92,60**
	Tornillería	B	2	**26991200**	**9,30**
3200A	Pletina de unión	A		**de origen**	
	Tornillería	B	2	**26991200**	**9,30**

Pletinas de puenteado para un montaje de canto



In (A)	descripción	pieza	cantidad a pedir por polo	referencia	precio
2000 a 2500A	Pletina de unión	A	2	**26191200**	**92,60**
	Pletina en t	C	2	**26291200**	**333,00**
	Escuadra	D	2	**26391200**	**168,00**
3200A	Pletina de unión	A		**de origen**	
	Pletina en t	C	2	**26291200**	**333,00**
	Escuadra	D	2	**26391200**	**168,00**

Puentes de unión



In (A)	descripción	pieza	cantidad a pedir por polo	referencia	precio
2000 a 2500A	Pletina de unión	A	2	**26191200**	**92,60**
	Tornillería	B	2	**26991200**	**9,30**
	Barra de puenteado	E	1	**41090250**	**301,00**
	Pletina en t	C	1	**26291200**	**333,00**
3200A	Pletina de unión	A		**de origen**	
	Tornillería	B	2	**26991200**	**9,30**
	Barra de puenteado	E	1	**41090320**	**344,00**
	Pletina en t	C	1	**26291200**	**333,00**

Realces

In (A)	soportes	referencia	precio
125 a 630A	2 soportes	**15090001**	**41,80**

Módulos opcionales (sólo para ATyS P)



descripción	referencia	precio
Módulo comunicación MODBUS RS-485	**48250092**	**88,24**
Módulo de 2 entradas/2 salidas	**48250094**	**consultar**
Modulo comunicación Ethernet (software Ethernet webserver integrado)	**48250203**	**358,51**
Módulo comunicación Ethernet + pasarels RS-485 MODBUS (software Ethernet webserver integrado)	**48250204**	**consultar**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Conector de tensiones y autoalimentación


15594040

intensidad	3 polos referencia	3 polos precio	4 polos (neutro a la derecha) referencia	4 polos (neutro a la derecha) precio
125 a 160A	15593012	106,00	15594012	115,00
250A	15593025	Consultar	15594025	133,00
400A	15593040	Consultar	15594040	145,00
630A	15593063	Consultar	15594063	161,00
800 a 1000A	15593080	196,00	15594080	205,00
1250A	15593120	Consultar	15594120	207,00
1600A	15593160	200,00	15594160	209,00

Cubrebornes

intensidad	posición	referencia	precio	referencia	precio
125 a 160A	Superior o inferior	26943014	28,90	26944014	36,60
250 a 400A	Superior o inferior	26943021	35,00	26944021	42,20
630A	Superior o inferior	26943051	38,10	26944051	46,00

Pantallas de protección

intensidad	posición	referencia	precio	referencia	precio
125 a 160A	Superior e inferior	15093012	31,50	15094012	33,80
250 a 400A	Superior e inferior	15093025	36,30	15094025	38,70
630A	Superior e inferior	15093063	53,80	15094063	65,30
800 a 1250A	Superior e inferior	15093080	65,30	15094080	67,80
1600A	Superior e inferior	15093160	77,50	15094160	82,30

Contactos auxiliares


15990002

intensidad	función	referencia de origen	precio
125 a 1600A	1er contacto		
125 a 630A	2º contacto	15990002 *	94,50
800 a 1800A	2º contacto	15990032 *	94,50

(*) Montados en origen, a precisar al momento del pedido ATyS.

Controlador ATyS C30



descripción	referencia	precio
• Señalización, control y mando a distancia de los conmutadores motorizados de tipo Y5 • 2 entradas y 2 salidas configurables • Vigilancia de 3 tensiones de red y una del grupo • Display LCD retroiluminado		
ATyS C30 alimentación: 200 a 400V AC +/- 20%	**15993030**	**770,00**

Display exterior para ATyS C30 o ATyS 6e y 6m


15992010


15992020

descripción		referencia	precio
Display exterior de señalización Atys D10 (estado fuentes y posición conmutador) y Atys D20 (estado fuentes, posición conmutador y parámetros eléctricos) conectados al ATyS C30, 6e o 6m, mediante cable RJ45			
ATyS D10	Display de señalización	**95992010**	**174,00**
ATyS D20	Display de señalización, control y programación	**95992020**	**274,00**
Cable RJ45	Accesorio para display ATyS D10 y D20	15992009	12,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Opciones de montaje



Protectores de sobretensión


Controlador ATS protegido contra las sobretensiones mediante protector modular Clase II de módulos reemplazables con indicación de final de vida. Protección en modo común y diferencial compatible con las redes TT y TN.



Controlador GSM

La supervisión a distancia envía mensajes sobre el estado de la transferencia e información sobre eventos de funcionamiento.
El controlador GSM viene preprogramado pero dispone de un botón reset que permite reprogramar los mensajes según las necesidades de la aplicación y en especial la lengua del país.
Indicación LED informa acerca de la disponibilidad de la red GSM.
Supervisión térmica de la unidad con mensajes de alerta.
Dispone de la función modo de prueba operable de forma local.

Dimensiones



Tipo		Estándar	Con protector	Con GSM
63-125A	A	400	500	500
	B	400	500	500
	C	200	230	230
160-250A	A	500	500	600
	B	500	500	600
	C	230	230	250

Referencias y precios

	In (A)	Estándar referencia	Estándar precio	Con protección contra sobretrensiones referencia	Con protección contra sobretrensiones precio	Con GSM referencia	Con GSM precio
De 63 a 125 A							
	63	CTL14006	2.496,18	CTL14006P	2.608,60	CTL14006G	Consultar
	100	CTL14010	2.642,49	CTL14010P	2.754,90	CTL14010G	Consultar
	125	CTL14012	2.834,58				
De 160 a 250 A							
	160	CTL14016	3.355,88	CTL14016P	3.484,06	CTL14016G	Consultar
	200	CTL14020	3.934,19	CTL14020P	4.062,36	CTL14020G	Consultar
	250	CTL14025	4.772,36	CTL14025P	4.900,53	CTL14025G	Consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON MEDICIÓN

Las transferencias automáticas con medición resultan especialmente adecuadas para las aplicaciones dónde se quiere supervisar la distribución eléctrica y garantizar una buena gestión energética independientemente de la fuente de suministro.

- Medición de alta precisión en la salida
- Señalización externa del estado de la transferencia mediante sinóptico con pilotos multiled de alta luminosidad.
- Protección de automatismo y medición contra sobretensiones.
- Máxima integración y facilidad de instalación "conectar y usar"
- Operación local manual de emergencia

Transferencias con medición superiores a 250A ver Otras Transferencias (Pág. 133)

		2 POLOS		4 POLOS	
	In (A)	referencia	precio	referencia	precio
De 25 a 40 A					
	**Con automatismo protegido contra sobretensiones**				
	25	CA042002	3.718,44	CA044002	3.793,29
	32	CA042003	3.776,33	CA044003	3.862,28
	40	CA042004	3.861,04	CA044004	3.951,92
De 63 a 125 A					
	**Con automatismo protegido contra sobretensiones**				
	63	CA042006	3.955,06	CA044006	4.050,03
	100	CA042010	4.058,66	CA044010	4.162,65
	125	CA042012	4.219,49	CA044012	4.324,16
De 160 a 250 A					
	**Con automatismo protegido contra sobretensiones**				
	160			CA044016	4.808,78
	200			CA044020	5.446,52
	250			CA044025	6.361,54

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON SEÑALIZACIÓN

Las transferencias automáticas con señalización permiten un control visual del estado de la transferencia .

- Señalización externa del estado de la transferencia mediante sinóptico con pilotos multiled de alta luminosidad.
- Operación local manual de emergencia
- Máxima integración y facilidad de instalación "conectar y usar"
- Protección de automatismo contra sobretensiones opcional

		2 POLOS		4 POLOS	
	In (A)	referencia	precio	referencia	precio
De 25 a 40 A					
	Con automatismo protegido contra sobretensiones				
	25	CA022002P	2.921,29	CA024002P	2.996,15
	32	CA022003P	2.979,17	CA024003P	3.065,13
	40	CA022004P	3.063,89	CA024004P	3.154,77
	Con automatismo				
	25	CA022002	2.623,78	CA024002	2.698,64
	32	CA022003	2.681,67	CA024003	2.767,61
	40	CA022004	2.766,37	CA024004	2.857,24
De 63 a 125 A					
	Con automatismo protegido contra sobretensiones				
	63	CA022006P	3.157,93	CA024006P	3.252,88
	100	CA022010P	3.261,52	CA024010P	3.365,53
	125	CA022012P	3.422,32	CA024012P	3.527,02
	Con automatismo				
	63	CA022006	2.860,40	CA024006	2.955,38
	100	CA022010	2.964,01	CA024010	3.068,00
	125	CA022012	3.124,80	CA024012	3.229,49
De 160 a 250 A					
	Con automatismo protegido contra sobretensiones				
	160			CA024016P	3.954,69
	200			CA024020P	4.592,45
	250			CA024025P	5.507,44
	Con automatismo				
	160			CA024016	3.657,18
	200			CA024020	4.294,91
	250			CA024025	5.209,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON SEÑALIZACIÓN

		2 POLOS		4 POLOS	
	In (A)	referencia	precio	referencia	precio
De 400 a 630 A					
	Con automatismo protegido contra sobretensiones				
	400			CA024040P	7.350,49
	630			CA024063P	9.032,45
De 800 a 1600 A					
	Con automatismo protegido contra sobretensiones				
	800			CA024080P	12.712,79
	1000			CA024100P	13.996,90
	1250			CA024125P	14.388,70
	1600			CA024160P	17.230,81
De 2000 a 3200 A					
	Con automatismo protegido contra sobretensiones				
	2000			CA024215P	22.437,78
	2500			CA024250P	27.338,02
	3200			CA024320P	37.749,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON FUNCIÓN EMERGENCIA

Las transferencias automáticas con función emergencia resultan especialmente adecuadas para aplicaciones industriales donde se alimentan motores y aplicaciones en locales dónde se requiera un fácil acceso al corte total de suministros.

- Señalización externa del estado de la transferencia mediante sinóptico con pilotos multiled de alta luminosidad.
- Mando autoalimentado por sistema de batería
- Seta de emergencia
- Máxima integración y facilidad de instalación "conectar y usar"
- Protección de automatismo contra sobretensiones de cartucho reemplazable

		2 POLOS		4 POLOS	
	In (A)	referencia	precio	referencia	precio
De 25 a 40 A					
	25	CA0E2002	3.242,58	CA0E4002	3.317,45
	32	CA0E2003	3.300,49	CA0E4003	3.386,43
	40	CA0E2004	3.385,20	CA0E4004	3.476,07
De 63 a 125 A					
	63	CA0E2006	3.479,23	CA0E4006	3.574,20
	100	CA0E2010	3.582,84	CA0E4010	3.686,84
	125	CA0E2012	3.743,63	CA0E4012	3.848,33
De 160 a 250 A					
	160			CA0E4016	4.276,00
	200			CA0E4020	4.913,75
	250			CA0E4025	5.828,75
De 400 a 630 A					
	400			CA0E4040	7.671,80
	630			CA0E4063	9.353,76
De 800 a 1600 A					
	800			CA0E4080	13.034,10
	1000			CA0E4100	14.318,22
	1250			CA0E4125	14.710,03
	1600			CA0E4160	17.552,12
De 2000 a 3200 A					
	2000			CA0E4215	22.759,07
	2500			CA0E4250	27.659,34
	3200			CA0E4320	38.070,38


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS

	In (A)	tamaño armario	2 POLOS referencia	2 POLOS precio	4 POLOS referencia	4 POLOS precio
De 25 a 40 A						
						
Con automatismo protegido contra sobretensiones						
	25	500 x 500 x 250	CA012002P	2.680,03	CA014002P	2.754,89
	32	500 x 500 x 250	CA012003P	2.737,92	CA014003P	2.823,87
	40	500 x 500 x 250	CA012004P	2.822,63	CA014004P	2.913,51
Con automatismo						
	25	500 x 500 x 250	CA012002	2.382,53	CA014002	2.457,38
	32	500 x 500 x 250	CA012003	2.440,41	CA014003	2.526,35
	40	500 x 500 x 250	CA012004	2.525,13	CA014004	2.615,99
De 63 a 125 A						
						
Con automatismo protegido contra sobretensiones						
	63	500 x 500 x 250	CA012006P	2.916,67	CA014006P	3.011,64
	100	500 x 500 x 250	CA012010P	3.020,27	CA014010P	3.124,29
	125	500 x 500 x 250	CA012012P	3.181,06	CA014012P	3.285,77
Con automatismo						
	63	500 x 500 x 250	CA012006	2.619,14	CA014006	2.714,14
	100	500 x 500 x 250	CA012010	2.722,74	CA014010	2.826,75
	125	500 x 500 x 250	CA012012	2.883,55	CA014012	2.988,25
De 160 a 250 A						
						
Con automatismo protegido contra sobretensiones						
	160	600 x 600 x 250			CA014016P	3.713,45
	200	600 x 600 x 250			CA014020P	4.351,18
	250	600 x 600 x 250			CA014025P	5.266,21
Con automatismo						
	160	600 x 600 x 250			CA014016	3.415,92
	200	600 x 600 x 250			CA014020	4.053,68
	250	600 x 600 x 250			CA014025	4.968,69


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PLACA DE FONDO ARMARIO



Conmutaciones automáticas montadas sobre placa metálica para su integración en armarios de maniobra generales. Con las mismas características técnicas y funcionales de un cuadro completo, pero con la máxima flexibilidad y comodidad en su montaje

MODELOS DISPONIBLES

	In (A)	tamaño placa	2 POLOS referencia	2 POLOS precio	4 POLOS referencia	4 POLOS precio
De 25 a 40 A						
	25	500 x 500	PL012002	2.245,00	PL014002	2.319,85
	32	500 x 500	PL012003	2.302,87	PL014003	2.388,82
	40	500 x 500	PL012004	2.387,58	PL014004	2.478,47
De 63 a 125 A						
	63	500 x 500	PL012006	2.481,59	PL014006	2.576,59
	100	500 x 500	PL012010	2.585,21	PL014010	2.689,08
	125	500 x 500	PL012012	2.746,02	PL014012	2.850,58
De 160 a 250 A						
	160	600 x 600			PL014016	3.278,39
	200	600 x 600			PL014020	3.916,00
	250	600 x 600			PL014025	4.831,16

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
3 APARTADO
67 PAGINA

CONCEPTO

CONTROL Y PROTECCION DE GRUPOS DE BOMBEO

RELE DE ALTERNANCIA MODULTEC

- Alterna la utilización de bombas en grupos de bombeo.
- Ancho 2 módulos (35 mm).
- Montaje sobre perfil DIN simétrico.
- Consumo 2,5 VA
- Poder de corte contactos salida: 8A/250V AC cos φ=1.
- Leds indicadores del estado de los relés.
- Tiempo mínimo de conmutación 0,5 seg.



PARA DOS BOMBAS

Conmuta alternativamente dos salidas a cada impulso de señal externa.

Ref.	Alimentación - Frecuencia	PRECIO EUROS
AR01	220-240V/380-415V AC 50/60Hz	80,68
AR01-24AC	24V AC 50/60Hz	88,55



PARA DOS BOMBAS Y SIMULTANEO

Conmuta alternativamente dos salidas a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener las dos salidas activas al mismo tiempo mediante una segunda señal de entrada (P1+P2).

AR02	220-240V 50/60Hz	83,97
AR02-24AC	24V AC 50/60Hz	91,88



PARA TRES BOMBAS Y SIMULTANEO

Conmuta alternativamente tres salidas a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener dos (P1+P2) o las tres salidas (P1+P2+P3) activas al mismo tiempo mediante la activación de las respectivas señales de entrada.

AR03	220-240V 50/60Hz	131,95
AR03-24AC	24V AC 50/60Hz	144,84

CONJUNTOS PARO-MARCHA
CON RELE DE MINIMA TENSION

Conjuntos suministrados con 1 metro de cable y terminales. Bobinas de mínima a otras tensiones, cons.



17000	Base conectora 2P+T 16A	230V	71,51
18000	Base conectora 3P+T 16A (también utilizable en redes trifásicas de 380V AC)	230V	83,96
19000	Base conectora 3P+T 16A	380 V	78,16

CON RELE DE MINIMA TENSION
Y RELE TERMICO (*)



*Completar la referencia con la intensidad.

17xxx*	Base conectora 2P+T 16A	230V AC	84,80
19xxx*	Base conectora 3P+T 16A	380V AC	91,69

INTERRUPTORES PROTECTORES DE MOTOR

Guardamotores con disparo térmico y magnético.



MP 0,16	0,10	-	0,16	ajuste del disparo térmico (A) 63,24
MP 0,25	0,16	-	0,25	63,24
MP 0,40	0,25	-	0,40	63,24
MP 0,63	0,40	-	0,63	66,72
MP 1	0,63	-	1	71,81
MP 1,6	1	-	1,6	71,81
MP 2,5	1,6	-	2,5	71,81
MP 4	2,5	-	4	71,81
MP 6,3	4	-	6,3	71,81
MP 10	6,3	-	10	82,80
MP 16	10	-	16	84,45
MP 20	16	-	20	87,62
MP 25	20	-	25	116,28
MP 32	25	-	32	116,28

CONCEPTO

ACCESORIOS
CONTACTOS AUXILIARES EXTERIORES



Montaje lateral derecho o izquierdo. Posibilidad de montar dos contactos auxiliares, uno a cada lado.

CE20	Lateral	2NA	12,07
CE11		1NA+1NC	12,07



Montaje dentro del protector de motor.

CI11	Interior	1NA+1NC	13,41
CF01	Señalizador de disparo, 1NA		20,85

BOBINAS DE DISPARO

Bobinas por emisión o por mínima tensión. Montaje interior. Permiten la desconexión manual o automática en caso de falta de tensión en el suministro.



DD01AC	Emisión	24V-50/60Hz	33,53
DD03AC		220/230V-50Hz,240V-60Hz	33,53
DD04AC		380/415V-50Hz,440V-60Hz	33,53
DV01AC	Mínima	24V-50/60Hz	33,53
DV03AC	tensión	220/230V-50Hz,240V-60Hz	33,53
DV04AC		380/415V-50Hz,440V-60Hz	33,53

CAJAS



SN01	Aislante de superficie IP41	11,63
SE01	Aislante estanca de superfície IP55	19,33
EN01	Aislante de empotrar IP41	11,63
EE01	Aislante estanca de empotrar IP55	19,33

VARIOS



ES01	Pulsador seta de paro de emergencia	28,91
MS.VS	Dispositivo de bloqueo	11,22

EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION DE BOMBAS
EQUIPOS PARA 1 BOMBA



Ref.		Tensión de empleo	Potencia máxima	Corriente ajustable	
EBM	Monof.	230Vac	2,2 kW	3 CV/HP	2-18A 263,31
EBT	Trif.	400Vac	6,5 kW	9 CV/HP	0,8-14 A 388,25

EQUIPOS PARA 2 BOMBAS



E2BM	Monof.	230Vac	2x2,2 kW	2x3 CV/HP	2x2-18A	401,01
E2BT	Trif.	400Vac	2x6,5 kW	2x9 CV/HP	2x0,8-14 A	582,25

EQUIPOS P/ 1 ó 2 BOMBAS CON SEÑAL P/ ALARMA



EBMA	Monof.	230Vac	2,2 kW	3 CV/HP	2-18A	348,08
EBTA	Trif.	400Vac	6,5 kW	9 CV/HP	0,8-14 A	479,67
E2BMA	Monof.	230Vac	2x2,2 kW	2x3 CV/HP	2x2-18A	461,64
E2BTA	Trif.	400Vac	2x6,5 kW	2x9 CV/HP	2x0,8-14 A	669,62

EQUIPOS BOMBEO POR COSENO DE φ



ECM	Monof.	230Vac	2,2 kW	3 CV/HP	2-18A	287,70

Con display

ECM-D	Monof.	230Vac	2,2 kW	3 CV/HP	2-18A	346,99
ECT-D	Trif.	400Vac	6,5 kW	9 CV/HP	0,8-14 A	502,53

RELES DE CONTROL
PROGRAMABLE



Relé de supervisión de red programable

RFM04-D	monofásico 230VAC	216,24
RF04-D	400VAC	222,39
RF04-E	400VAC, aliment. externa 100-350VCC	247,06
RF04-E2	400VAC, aliment. externa 20-60VCC	247,06
RF04-CC	85-200VCC	298,02

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
3 APARTADO
68 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
DE SECUENCIA Y FALLO DE FASE	
Ancho 1 módulo (17,5 mm). Poder de corte contactos de salida: 5A/250VAC cos φ=1. Cons.2,5VA	
RF011 Multitensión 208-480VAC	112,30
Ancho 2 módulos (35 mm). Poder de corte contactos de salida: 8A/250VAC cos φ=1. Cons. 2,5VA	
Disparo por fallo de fase fijo	
RF01-230 Alimentación: 230VAC	98,59
RF01-400 Alimentación: 400VAC	98,59
Disparo por fallo de fase ajustable	
RF01A-230 (ajustable de 150V a 250V) Alimentación: 230VAC	118,07
RF01A-400 (ajustable de 300V a 400V) Alimentación: 400VAC	118,07
Ancho 2 módulos (35 mm). Poder de corte contactos de salida: 8A/250VAC cos φ=1.	
RFM02I-220 Relé de control secuencia, fallo de fases y variación de fases, inmediato Alimentación: 230VAC	118,15
Otras tensiones, consultar	
DE SECUENCIA, FALLO DE FASE Y VARIACION DEL VOLTAJE	
Ancho 2 módulos (35 mm). Poder de corte contactos de salida: 8A/250VAC cos φ=1. Consumo 2,5VA.	
Rearme transcurridos 3 minutos desde la estabilización de la red.	
RF02-230 Alimentación 230VAC	137,78
RF02N-230	137,78
RF02-400 Alimentación 400VAC	137,78
RF02N-400	137,78
Rearme inmediato.	
RF02I-230 Alimentación 230VAC	137,78
RF02NI-230	137,78
RF02I-400 Alimentación 400VAC	137,78
RF02NI-400	137,78
DE SECUENCIA, FALLO Y DESEQUILIBRIO DE FASES	
Rearme transcurridos 3 minutos desde la estabilización de la red.	
RF03-400 Alimentación 400VAC	158,66
RF03N-400	158,66
Rearme inmediato.	
RF03I-400 Alimentación 400VAC	158,66
RF03NI-400	158,66
DE CORRIENTE	
Control de corriente mediante uso de transformadores de intensidad, ancho 1 módulo (17,5 mm) Consumo 2,5VA. Poder de corte contactos de salida: 8A/250VAC cos φ=1. Otras tensiones, consultar. Medida en circuitos DC y circuitos AC, reconocimiento automático del circuito.	
Alimentación multitensión 24/240VCA, 24VDC.	
RCT-5 Modelos 0,25-5A ± 5%	136,18
RC-16 Modelos 0,8-16A	132,28
DE TEMPERATURA MOTOR	
Relé de protección sobrecarga de motor por control de temperatura mediante sensor PTC. Ancho 1 módulo (17,5 mm). Consumo 2,5VA. Poder de corte contactos de salida: 8A/250VAC cos φ=1. Rearme manual o automático. 3 modos operativos: normal, memoria y test. Alimentación multitensión 24VCA/DC, 90/264VAC. Otras tensiones, consultar.	
RTM Relé de temperatura motor PTC	122,11

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PROTECTORES DE SOBRETENSION				
DE SOBRETENSION PERMANENTES				
Modelo dual (emisión/mínima) mediante selector frontal. Ancho 2 módulos (35 mm). Indicación led independiente por cada fase. Contacto auxiliar para indicación exterior. Modo test.				
Ref. Descripción				
PSP3 Trifásico+neutro				193,96
PSP3Z Trifásico+neutro zumbador				203,64
DE SOBRETENSION TRANSITORIA				
CLASE I				
Modular - tecnología varistor + descargador de gas. Indicado para instalaciones con pararayos. Indicador de estado. Protección en modo común y diferencial. Ausencia de corriente de seguimiento.				
Ref. Descripción	Imax	Ue		
PST4B100 Tetrapolar 3F + N	100 kA	230/400V Trifásica		905,80
CLASE II				
Protector de sobretensión compacto. Modular y enchufable. Indicador de estado. Protección en modo común y diferencial.				
PSTC15 Bipolar 1F+N	1 mód.	Imax. 15kA		81,68
PSTC440 Tetrapolar 3F+N	2 mód.	Imax. 40kA		179,86
PSTC440T Tetrapolar 3F+N con teleseñalización	2 mód.	Imax. 40kA		221,19
LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN ENCHUFABLES				
Modular y enchufable. Indicador de estado. Protección en modo común y diferencial.				
Sin teleseñalización				
PST215 Bipolar 1F+N	15 kA	230V		124,71
PST240 Bipolar 1F+N	40 kA			140,02
PST415 Tetrapolar 3F+N	15 kA	230/400V		248,31
PST440 Tetrapolar 3F+N	40 kA			267,88
Con teleseñalización				
PST240T Bipolar 1F+N	40 kA	230V		174,10
PST440T Tetrapolar 3F+N	40 kA	230/400V		337,64
PST-15 Cartucho recambio	fase Imax 15 kA			53,94
PST-40	fase Imax 40 kA			61,16
PST-N Cartucho recambio	neutro			73,41
CLASE III (TELEFONIA Y DATOS)				
Formato modular DIN. Protección del conductor del blindaje. Sin corte de línea (DLA) o con corte de línea (DLAW).				
Ref. Descripción	Un	Uc		
DLP-170 Linia de teléfono	150V	170V		Cons.
DLP-48P1 Linia ISDN-T0 48V	48V	53V		Cons.
DLP-12P1 RS232	12V	15V		Cons.
DLP-06P1 RS422 RS485	6V	8V		Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 5
PAGINA 45

ELEMENTOS DE MANDO CON EMBELLECEDOR METALICO Ø 22mm (BASE METÁLICA INCORPORADA)

PULSADORES DE SETA



SP	Pulsar/tirar	Ø 40 mm.	22,67
	Para desenclavar:		
SG	Girar	Ø 40 mm.	23,28
SL	Girar llave	Ø 40 mm.	39,92
SG6	Girar	Ø 60 mm.	30,75

CABEZA PULSADOR RASANTE



PN	Negro	4,99
PV	Verde	4,99
PR	Rojo	5,09
PA	Amarillo	5,09
PZ	Azul	5,09
PB	Blanco	4,99



	Rectangulares bicolor	
PD	Verde/rojo	13,70

SELECTORES

Todos incorporan base metálica de fijación.



Rec.	Por mando	Posición	Retorno	
MC2	Corto	2		14,83
MC2R		2	izquierda	14,83
MC3		3		14,83
MC3R		3	centro	12,47



ME2	Largo	2	16,01
ME3		3	16,00



Ref.	Posición extraible		
ML21	Por llave 2	1 posición	31,28
ML22	2	2 posiciones	31,28
ML31	3	1 posición	31,28
ML32	3	2 posiciones	31,28

ELEMENTOS DE CONTACTO



C10	Contactos 1 NA	4,57
C01	1 NC	4,57
C11	1 NA + 1 NC	9,29
C20	2 NA	8,76
C02	2 NC	8,76

CONJUNTOS PULSADORES DE SETA EN CAJA IP65



	Para desenclavar:	contactos	
SGE01	Girar Ø 40 mm.	1 NC	42,01
SGE02	Girar Ø 40 mm.	2 NC	47,18
SGE11	Girar Ø 40 mm.	1 NA+1 NC	47,18
SLE02	Girar llave Ø 40 mm.	2 NC	58,76
SLE11	Girar llave Ø 40 mm.	1 NA+1 NC	58,76

INTERRUPTORES DE PEDAL



Base, protector y pedal en ABS o Bayblend FR90 resistente a los golpes. Tensión 500V.

IPSA1	Amarillo 285 x 140 x 145 IP65	142,94

NUEVA GAMA MONOBLOQUE DE ELEMENTOS DE MANDO Ø 22,5 mm.

PULSADORES RASANTE



P11R	Pulsador rojo 1NA+1NC	9,17
P11V	Pulsador verde 1NA+1NC	9,17
P11N	Pulsador negro 1NA+1NC	9,17

SELECTORES

M11N	Selector dos posiciones 1NA+1NC	12,92



PULSADORES DE SETA

S11G	Seta girar para desenclavar 1NA+1NC	13,75
S02G	Seta girar para desenclavar 2NC	13,75

COLUMNAS SEÑALIZACION MODULOS LED



M24A	Luz fija	Ambar	24V	45,19
M24Z		Azul		45,19
M24V		Verde		45,19
M24R		Rojo		45,19
M24B		Blanco		56,31
M240A	Luz fija	Ambar	240V	45,19
M240Z		Azul		45,19
M240V		Verde		45,19
M240R		Rojo		45,19
M240B		Blanco		56,31



M24AI	Intermitentes	Ambar	24V	57,01
M24ZI		Azul		57,01
M24VI		Verde		57,01
M24RI		Rojo		57,01
M24BI		Blanco		71,08
M240AI	Intermitente	Ambar	240V	57,01
M240ZI		Azul		57,01
M240VI		Verde		57,01
M240RI		Rojo		57,01
M240BI		Blanco		71,08



M24RR	Luz rotativa	Rojo	24V	60,78
M240RR		Rojo	240V	60,78



	Módulos sonoros		
MZ24	Zumbador contínuo	24V	65,18
MZ240		240V	65,18
MZ24I	Zumbador intermitente	24V	65,18
MZ240I		240V	65,18



BS	Bases soporte 60 mm.	43,74
BSL	Bases soporte larga 110 mm.	43,74
BEA200	Base escuadra aluminio 200 mm.	107,92
BSV	Bases soporte vertical	17,60

PILOTOS LED ALTA LUMINOSIDAD

Fijación a presión Ø 8 mm. conexión por cables.
Colores disponibles Rojo, Verde, Ambar.



			Ancho mm.	
260C	24Vac/cc	Frontal cromado	1,5	3,29
260C	230Vac			3,29
260N	24Vac/cc	Frontal negro		2,98
260N	230Vac			2,98
261N	24Vac/cc	Frontal negro y luz intermitente		3,67
262	24Vac/cc	Frontal negro	3	2,98
262	230Vac			2,98

PILOTOS MULTI-LED

Fijación por tuerca, conexión por bornes.



560L230R	Rojo	230V.	Ø fijación 22,5 mm.	7,42
560L230V	Verde			7,42
560L230Z	Azul			7,42
560L230A	Amarillo			7,42
560L230B	Blanco			7,42
560L230VR	Rojo/Verde			11,38
560L24R	Rojo	24V.	Ø fijación 22,5 mm.	7,42
560L24V	Verde			7,42
560L24Z	Azul			7,42
560L24A	Amarillo			7,42
560L24B	Blanco			7,42

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
5 APARTADO
46 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
					
460L230R	Rojo	230V.	Ø fijación 16,5 mm.		6,90
460L230V	Verde				6,90
460L230Z	Azul				6,90
460L230A	Amarillo				6,90
460L230B	Blanco				6,90
460L24R	Rojo	24V.	Ø fijación 16,5 mm.		6,90
460L24V	Verde				6,90
460L24Z	Azul				6,90
460L24A	Amarillo				6,90
460L24B	Blanco				6,90
ZUMBADORES					
Función sonoro.					
					
Z60230N	Negro	230V	Ø fijación 22,5 mm.		11,26
Z6024N	Negro	24V			11,26
Función sonoro + luminoso intermitente.					
Z60L230R	Rojo	230V	Ø fijación 22,5 mm.		13,02
Z60L24R	Rojo	24V			13,02
PILOTOS					
Fijación a presión. Conexión por cables.					
Colores: V: verde, F: verde flúor, A: ámbar					
R: rojo, B: blanco					
Ref.	Color	Casquillo	Ø de fijac.	Tensión (V) codificada	
					
161	R-A	neón	5,6	125-220	2,18
161	F	verde flúor			2,52
161	V-R-A	incandescencia		12-24	2,52
163	R-A	neón		125-220	2,18
163	F	verde flúor			2,52
163	V-R-A	incandescencia		12-24	2,52
165	R-A	neón		125	2,18
165	R-A	neón		220	2,31
165	F	verde flúor		125	2,52
165	F	verde flúor		220	2,68
165	V-R-A	incandescencia		12-24	2,68
					
212	R-A	neón	8,6	125-220-380	1,71
212	F	verde flúor			2,02
212	V-R-A	incandescencia		12-24	2,02
213	R-A	neón		125-220-380	1,71
213	F	verde flúor			2,02
213	V-R-A	incandescencia		12-24	2,02
215	R-A	neón		125-220-380	1,71
215	F	verde flúor			2,02
215	V-R-A	incandescencia		12-24	2,02
					
241	R-A	neón	8,6	125-220-380	2,07
241	F	verde flúor			2,31
241	V-R-A	incandescencia		12-24	2,31
245	R-A	neón		125-220-380	2,10
245	F	verde flúor			2,40
245	V-R-A	incandescencia		12-24	2,40
Fijación por tuerca. Conexión por bornes.					
					
333	R-A	neón	13,5	125-220-380	4,04
333	F	verde flúor			4,48
333	V-R-A	incandescencia		12-24	4,48
335	R-A	neón	13,5	125-220-380	3,99
335	F	verde flúor			4,45
335	V-R-A	incandescencia		12-24	4,45
360	R-A	neón	13,5	125-220-380	3,74
360	F	verde flúor			4,04
360	V-R-A	incandescencia		12-24	4,04
361	R-A	neón	13,5	125-220-380	3,74
361	F	verde flúor			4,04
361	V-R-A	incandescencia		12-24	4,04
					
435	R-A	neón	16,5	125-220-380	4,87
435	F	verde flúor			5,19
435	V-R-A	incandescencia		12-24	5,19
460	R	neón	16,5	125	4,87
460	R	neón		220-380	4,78
460	A	neón		125-220-380	4,78
460	F	verde flúor			5,07
460	V-R-A	incandescencia		12-24	5,07

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Color	Casquillo	Ø de fijac.	Tensión (V) codificada	
					
461	R-A	neón	16,5	125-220-380	4,78
461	F	verde flúor			5,07
461	V-R-A	incandescencia		12-24	5,07
					
370	R-A	neón	20,5	125-220-380	4,49
370	F	verde flúor			4,83
370	V-R-A	incandescencia		12-24	4,83
371	R-A	neón	20,5	125-220-380	4,49
371	F	verde flúor			4,83
371	V-R-A	incandescencia		12-24	4,83
					
535	R-A	neón	22,5	125-220-380	6,40
535	F	verde flúor		125	6,68
535	F	verde flúor		220-380	6,99
535	V-R-A	incandescencia		12	6,68
535	V-R-A	incandescencia		24	6,99
560	R-A	neón	22,5	125-220-380	6,40
560	F	verde flúor		125	6,68
560	F	verde flúor		220-380	6,99
560	V-R-A	incandescencia		12-24	6,99
561	R-A	neón	22,5	125-220-380	6,40
561	F	verde flúor		125	6,40
561	F	verde flúor		220-380	6,99
561	V-R-A	incandescencia		12-24	6,99
					
470	R-A	neón	25,5	125-220-380	5,74
470	F	verde flúor			5,85
470	V-R-A	incandescente		12-24	5,85
471	R-A	neón		125-220-380	5,74
471	F	verde flúor			5,85
471	V-R-A	incandescente		12-24	5,85
					
570	R-A	neón	29,5	125-220-380	7,59
570	F	verde flúor			8,48
570	V-R-A	incandescente		12-24	8,48
571	R-A	neón		125-220-380	7,59
571	F	verde flúor			8,48
571	V-R-A	incandescente		12-24	8,48
735	R-A	neón	30,5	125-220-380	8,82
735	F	verde flúor			9,70
735	V-R-A	incandescente		12-24	9,70
MONTAJE EN SUPERFICIE					
					
Ø 70 mm. (Sin lamparita, con portalámparas E14).					
994	V-R-A	Zócalo negro			18,84
995	V-R-A	Zócalo cromado			18,84
AROS EMBELLECEDORES					
			Para piloto	Series	
					
EC13	Aro Cromado		Ø 13,5 mm.	360 y 361	0,75
EC16			Ø 16,5 mm.	460 y 461	0,75
EC22			Ø 22,5 mm.	560 y 561	0,75
					
EN13	Aro negro		Ø 13,5 mm.	360 y 361	0,49
EN16			Ø 16,5 mm.	460 y 461	0,49
EN22			Ø 22,5 mm.	560 y 561	0,49
PULSADORES					
Fijación por tuerca, conexión por bornes.					
Colores: V: verde, R: rojo, B: blanco.					
					
Ref	Contacto				
P117	1 NA 2A/250V~	V-R-B	Ø Fijación 22,5		5,52
P117C	1 NC 2A/250V~	V-R-B			5,52
INTERRUPTORES DE TECLA LUMINOSOS 220V~					
Fijación presión, conex. lengüeta faston 6,3x0,8 mm.					
				Montaje	
IL901R	interruptor unipolar neón	Neón rojo		11x30 mm	2,85
IL901F		Verde flúor			3,16
IL902F	interruptor bipolar	V		22x30 mm	4,58
IL902		R-A			4,09
IL903RR	2 interruptores unipolares neón	Rojo-Rojo		22x30 mm	5,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7 PAGINA 9

CONCEPTO			PRECIO EUROS
INTERRUPTORES DE NIVEL MODULTEC PARA LIQUIDOS CONDUCTIVOS			
Electrónicos para líquidos NO INFLAMABLES NI EXPLOSIVOS.			
Ancho 2 Módulos (35 mm)			
 Montaje sobre perfil DIN. Consumo 2,5VA. Poder de corte contactos salida: 8A/240V AC. Sensibilidad ajustable. Sin sondas. Frecuencia 50-60 Hz.			
SIMPLE			
HN12	230-400V AC	Para pozo o depósito	73,57
HN12-24AC	24V AC		102,08
HN12-12DC	12V DC		102,08
HN12-24DC	24V DC		102,08
SIMPLE CON INDICACION DE 3 NIVELES INTERMEDIOS			
 **HN12A**	230-400V AC	Para pozo o depósito con indicación	134,01
DOBLE			
 **HN22**	230-400V AC	Para pozo y depósito	96,20
HN22-24AC	24V AC		121,72
Ancho 4 Módulos (70 mm)			
Enchufables sobre base undecal. Montaje s/ perfil DIN o sobre panel. Consumo 2,5VA. Poder de corte contactos salida: 24/240V AC. Sensibilidad ajustable. Alimentac. 230V-400V AC. Frecuencia 50-60 Hz.			
CON SONDAS Y BASE ENCHUFABLE			
 **HN1**	Para pozo o depósito	Simple	108,08
HN1P	Para pozo o depósito, protegido		137,29
HN1PLD	Para pozo o depósito, protegido para largas distancias		148,27
HN2	Para pozo y depósito	Doble	145,07
HN2P	Para pozo y depósito, protegido		187,47
SIN SONDAS NI BASE			
 **HN1S**	Para pozo o depósito	Simple	79,15
HN1PS	Para pozo o depósito, protegido		109,26
HN2S	Para pozo y depósito	Doble	99,56
HN2PS	Para pozo y depósito, protegido		143,54
BOYAS DE NIVEL			
Doble aislamiento, rellenado interior de la boya para evitar condensaciones internas, alta resistencia a golpes, no precisa conductor de tierra, cables de conexión de 1 mm². para optimizar la flexibilidad.			
PARA AGUAS LIMPIAS			
 Tensión 230V AC. Poder de corte contactos de salida:10A a 230V AC (4A carga inductiva). Salida conmutada. Presión máxima trabajo 10 bar (100 m). Temperatura de trabajo 0 a 55°C.			
 **BL02C**	con 2 m. de cable		22,07
BL10C	con 10 m. de cable		37,37
PARA AGUAS POTABLES			
 **BW02C**	con 2 m. de cable, especial potable		33,75
BW10C	con 10 m. de cable, especial potable		102,51

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PARA AGUAS RESIDUALES CORRIENTE ALTERNA			
 Tensión 24/48/110/230/380V AC. 2A a 380V. Poder de corte contactos de salida: 6A a 380V AC. (2A carga inductiva). Presión máxima de trabajo 4 bar a 20°C. Temp. de trabajo 0-70°C. Densidad de 0,95 a 1,10 gr/cm³. (Otras densidades y long., consultar).			
BR06I	con 6 m., de cable	contacto interruptor	82,09
BR06C		contacto conmutado	85,89
BR10I	con 10 m. de cable	contacto interruptor	91,82
BR10C		contacto conmutado	95,40
CORRIENTE CONTINUA O ALTERNA			
 Para uso en automatismos y bombas de regulación electrónica 280W, 12V DC/1100W -24V DC. Presión máxima de trabajo 4 bar a 20°C. Temperatura de trabajo 0-70°C. Densidad de 0,95 a 1,10 gr/cm³. (Otras densidades y longitudes, consultar).			
BRM06I	con 6 m. de cable	contacto interruptor	90,19
BRM06C		contacto conmutado	94,37
BRM10C	con 10 m. de cable	contacto conmutado	104,83
CON ILUMINACION			
 Para uso en automatismos y bombas de regulación electrónica. Interruptor magnético - tensión 280W, 12V DC/1100W -24V DC. Presión máx. de trabajo 4 bar a 20°C. Temp. de trabajo 0-70°C. Lámpara multiled de 4W/230V. Rango de haz 220°.			
BR-L06I	con 6 m. de cable	contacto interruptor	105,38
ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA			
 Utiliza un sistema de microswitch que destaca por su elevada capacidad de ruptura. El sistema de triple aislamiento del contacto y el uso de un microswitch dedicado con distancias de aislamiento incrementado y sistema de contactos autolimpiantes evitan los problemas asociados a los efectos de la condensación. Microswitch con distancia incrementada y contactos autolimpiantes. Tensión AC/DC. Poder de corte contactos de salida 16A 250Vac (10A carga inductiva) Temperatura máxima de trabajo 55°C.			
BRA05C	con 5 m. de cable	contacto interruptor	77,06
BRA10C	con 10 m. de cable	contacto conmutado	88,71
PARA GASOIL			
 Contacto conmutado máx. 21,4 mA - 9,6V. Temp. de trabajo - 20°C a +40°C. Cuerpo estanco IP68 resistente a la humedad y la condensación.			
BGX	con 5 m. de cable		188,21
BGX10	con 10 m. de cable		211,42
PARA TEMPERATURAS ELEVADAS			
 Poder de corte contactos de salida: 0,25A a 60V AC. Temperatura máxima de trabajo 130°C. Presión máxima de trabajo 4 bar. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Cable de conexión de silicona.			
BT	con 3 m. de cable		206,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gwe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO E
APARTADO 7
PAGINA 10

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE NIVEL



Poder de corte contactos de salida: 6A a 400V AC. Presión máxima de trabajo 4 bar. Densidad de 0,95 a 1,10 gr/cm3. Temp. máxima de trabajo 70°C.

IM02	con 2 m. de cable	44,15
IM06	con 6 m. de cable	55,26
IM10	con 10 m. de cable	67,76
IM02DC	con 2 m. de cable	48,04
IM06DC	con 6 m. de cable	59,60
IM10DC	con 10 m. de cable	73,07

SENSOR DE PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN



Protección IP68. Cable de 3 m. Protegido contra falsas señales. Se pueden realizar conexiones mixtas seri/paralelo respetando el número de 8 sensores.

SCI	Sensor contra inundación	15,57

ACCESORIOS

BASES



BHN	Base enchufable	15,28

SONDAS



SHN	Sonda de nivel	8,74
SHNS	Sonda de nivel fijación prensaestopas	13,52

EMPALMES SUMERGIBLES



GT10	Empalme conexión en resina	26,90
GTQ6	Empalme conexión en gel	43,59

SONDAS DE MEDICION PARA POZOS



Ideal para la medición manual del nivel del agua en pozos, sondeos, depósitos y piezómetros. Cuando la sonda detecta el agua la unidad activa la señalización visual y acústica para que el operario pueda comprobar el nivel de profundidad. La cubierta del cable esta fabricada en materiales que facilitan el deslizamiento durante la operación a la vez que resultan suficientemente resistentes para evitar posibles daños debidos al roce con otras superficies.
Sonda de doble punta de diámetro 16 y long. 120 mm.
Plomos de profundidad. Funcionamiento mediante manivela. Superficie del cable con la profundidad marcada cada 10 cm de forma indeleble.
Profundidad máxima 200m.
Alimentación por batería estándar 9Vcc.
Bajo consumo, interruptor on/off de la placa electrónica.
Señalización mediante LED y zumbador.
Medición mediante lectura del marcado del cable.
Conjunto con asa de transporte antideslizante.
Temperatura de trabajo -10 a 55 °C.

SMP	Sonda medidora para pozos (0-200 m)	680,89

PRESOSTATO MECANICO



PRM	Presostato mecánico 1.4 - 4,6 bar	15,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

TEMPORIZACION

TEMPORIZADORES MULTIFUNCION MULTITENSION MODULTEC

- 6 Funciones seleccionables por conmutador frontal
- 6 Escalas de tiempo de : 0,1 seg. a 10 h.
- Ancho 1 módulo: 17,5 mm
- Montaje sobre perfil DIN
- Consumo: 3VA
- Poder de corte: AC1: 5A/250V; AC15: 3A/250V DC1: 5A/24V; DC13: 2A/24V
- **Preaviso de fin de ciclo por intermitencia del led.**



MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
A: Retardo a la conexión.
B: Intervalo a la conexión.
C: Intervalo a la conexión/desconexión.
D: Retardo a la desconexión.
E: Cíclico simétrico.
F: Cíclico simétrico invertido.

	Alimentación	
TM01	24-230V AC 50/60Hz - 24V DC	84,36
TM01-12DC	12V DC	91,06
TM01-DC	127V DC	100,51



- 3 Funciones seleccionables por DIP lateral.
- Cíclico asimétrico. Cíclico asimétrico invertido.
- Doble temporización a la conexión.
- 6 Escalas de tiempo de : 0,1 seg. a 10 h.
- Ancho 1 módulo: 17,5 mm
- Montaje sobre perfil DIN
- Consumo: 3VA
- Poder de corte: AC1: 5A/250V; AC15: 3A/250V DC1: 5A/24V; DC13: 2A/24V

TM02	24-230V AC 50/60Hz - 24V DC	106,52

Otras tensiones, consultar.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
A: Cíclico asimétrico a la conexión de red.
B: Cíclico asimétrico invertido a la conexión de red.
C: Doble temporización a la conexión a red.

TEMPORIZADORES MULTITENSION ESTRELLA-TRIANGULO



Arranque estrella triángulo. 2 contactos conmutados de salida. Intérvalo entre maniobras ajustable de 20 a 300 ms. Temporización estrella ajustable de 6 a 60s. Led indicador de estado del relé.
- Ancho 1 módulo: 17,5 mm
- Montaje sobre perfil DIN
- Consumo: 3VA
- Poder de corte: 8A 250VAC/24VDC

TMETR	24-230VAC ~ 50/60Hz - 24V DC	111,93

Otras tensiones, consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO H
2 APARTADO
27 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

TC - CON CABLE PASANTE

TCA 22

Medidas: 65x49,5 mm., cable Ø 22,5 mm.



Código	Primario (A)	Secundario (A)	
192T2022	100	5	28,25
192T2023	150		28,25
192T2024	200		28,25
192T2025	250		28,25
192T2030	300		28,25
192T2034	400		28,25
192T2035	500		28,25
192T2036	600		28,25

TCA 13-3P

Medidas: 90x58,2 mm., 6 módulos.
Secundario 5A. Frecuencia de empleo 50-60 Hz.



Código	Primario (A)	VA	Clase	Tens. máx.	
192T1905	3x50	1	1	720VAC	63,98
192T1906	3x60	1,25	1		63,98
192T1907	3x75	1,5	1		63,98
192T1908	3x80	1,5	1		68,50
192T1910	3x100	2,5	0,5		68,50
192T1912	3x125	2,5	0,5		68,50
192T1915	3x150	2,5	0,6		73,15

TC - CON PLETINA O CABLE PASANTE

TCB 26-30

Medidas: 78,5x61 mm., cable Ø 26 mm.



Código	Primario (A)	Secundario (A)	
192T2305	50	5	21,18
192T2306	60		21,18
192T2307	75		21,18
192T2310	100		21,18
192T2312	125		21,18
192T2315	150		21,18
192T2320	200		21,63
192T2325	250		21,63
192T2330	300		22,96
192T2340	400		23,07
192T2350	500		23,73
192T2360	600		24,40
192T2375	750		25,48

TCB 32-40

Medidas: 88,5x71 mm., cable Ø 32 mm.



192T4007	75	5	31,22
192T4010	100		34,76
192T4012	125		34,76
192T4015	150		34,76
192T4020	200		34,76
192T4025	250		34,76
192T4030	300		36,19
192T4040	400		36,19
192T4050	500		36,19
192T4060	600		36,19
192T4075	750		49,32
192T4080	800		49,32
192T4090	1000		49,32

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO H
4 APARTADO
9 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CONTADORES DE ENERGIA COUNTIS®			
Equipados con salida por impulsos que permite exportar datos hacia un concentrador, el cual se comunica con un PC o un autómata a través de un interfaz de comunicación. LED metrológico.			
COUNTIS E00/E02			
	Conexión		
48503019	Directa hasta 32A	E00 - Monofásico	83,06
48503020	Directa hasta 32A	E02 - Monofásico certificación MID	Cons.
COUNTIS E10			
48503000	Directa hasta 63A	Monofásico	158,87
COUNTIS E20			
48503003	Directa hasta 63A	Trifásico	282,42
COUNTIS E30/33			
48503005	Directo 100A	Trifásico	348,60
48503012	Directo hasta 100A	con comunicación JBUS/MODBUS en RS-485	494,20
COUNTIS E40/E43			
48503008	Entradas con TC	Trifásico	246,02
48503017	Entradas con TC	Comunicación JBUS/MODBUS en RS-485	321,02
ANALIZADORES DE REDES DIRIS®			
Analizadores multifunción para la medida y vigilancia de sus redes eléctricas. Fácilmente integrables con una caja de 96x96x60 mm. y opción en 80 mm., bornes de conexión y fijación por clips. Display LCD con retroiluminación. Pulsador de las corrientes, tensiones, frecuencia, potencias, contador horario y de las energías, de la temperatura y de la función de correción de la conexión de los TC.			
DIRIS A10			
		Alimentación	
48250010	DIRIS A10	200 a 277V ac	287,91
48250011	A10 con Comunicación RS-485 JBUS/MODBUS®		357,42
DIRIS A17 (FORMATO EMPOTRABLE COMPACTO DE 72x72)			
48250101	DIRIS A17	200 a 277V ac	253,72
48250102	DIRIS A17 con Comunicación RS-485 JBUS/MODBUS®		297,85
48250103	DIRIS A17 con RS485 JBUS/MODBUS+THD		419,20
DIRIS A20			
	Aparato base		
48250200	DIRIS A20 110 a 400V ac/180 a 350V dc		360,71
	Módulos enchufables		
48250080	Salida TOR		83,06
48250082	Comunicación RS-485 JBUS/MODBUS®		83,06

CONCEPTO			PRECIO EUROS
DIRIS A40			
	Aparato base		
48250201	Alimentación 110 a 400Vac/120 a350Vdc		467,74
48251201	Alimentación12 a 48Vdc		658,56
DIRIS A41			
Medida de intensidad del neutro a través de un TC.			
	Aparato base		
48250202	Alimentación 110 a 400Vac/120 a350Vdc		Cons.
48251202	Alimentación12 a 48Vdc		Cons.
MODULOS ENCHUFABLES DIRIS A40/41			
48250090	Salidas de impulsos		112,53
48250092	Comunicación RS-485 JBUS/MODBUS®		88,24
48250093	Salidas analógicas		179,80
48250094	2 entradas / 2 salidas		Cons.
48250205	Comunicación RS-485 PROFIBUS® DP		Cons.
48250097	Memoria		Cons.
48250203	Comunicación Ethernet		358,51
48250204	Comunicación Ethernet + pasarela RS-485 JBUS/MODBUS		Cons.
48250206	Entradas de temperatura		Cons.
DIRIS DIGIWARE			
INTERFAZ DE CONTROL Y DE ALIMENTACION (24 VDC) DEL SISTEMA			
DIRIS Digiware D-50			
48290201	Display multipunto		286,83
DIRIS Digiware C-31			
48290101	Interfaz sistema		110,32
MODULO DE MEDIDA DE TENSION			
48290105	U-10 Recuento		143,40
48290106	U-20 Supervisión		193,06
48290102	U-30 Análisis		242,69
MODULOS DE MEDIDA DE CORRIENTE			
48290110	I-30 Recuento - 3 entradas de corriente		159,36
48290111	I-31 Recuento + curva de carga - 3 entradas de corriente		245,14
48290128	I-33 Supervisión - 3 entradas de corriente		245,14
48290130	I-35 Análisis - 3 entradas de corriente		367,71
48290131	I-45 Análisis 2 entradas / 2 salidas - 4 entradas de corriente		458,40
48290112	I-60 Recuento - 6 entradas de corriente		254,94
48290113	I-61 Recuento + curva de carga - 6 entradas de corriente		407,93
CABLES RJ45 PARA BUS DIGIWARE			
48290181	Cable RJ45	0,10 m.	3,08
48290182		0,50 m.	4,34
48290183		1 m.	5,85
48290184		2 m.	9,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO H
4 APARTADO
10 PAGINA



ANALIZADORES DE REDES INALÁMBRICOS

DIRIS B-30

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
48290000	DIRIS B-30 RS-485 - Modbus - 230VAC	479,85
48290002	DIRIS B-30 RF - Modbus - 230VAC	551,57

MÓDULOS ENCHUFABLES



	DIRIS O	
48290030	-iod 2 entradas / 2 salidas digitales	154,46
48290031	-ioa 2 entradas / 2 salidas analógicas 4-20 mA	204,93
48290032	-it 3 entradas de temperatura PT 100 / PT 1000	132,37
48290033	-m Comunicación MODBUS RS-485	187,53
48290034	-p Comunicación PROFIBUS	441,25
48290035	-b/ip Comunicación BACnet IP	441,25
48290036	-b/mstp Comunicación BACnet MSTP	Cons.

ACCESORIOS

48290200	DIRIS D-30 - Display monopunto	165,48
48290280	Cable RJ9 p/display DIRIS D-30 - 1,5 m	4,31
48290281	Cable RJ9 p/display DIRIS D-30 - 3 m	8,00
48540126	Antena remota RF 868 MHz - alt. 210 mm	33,11
48540127	Cable para antena remota - conector SMA - longitud 3 m	73,54
48290049	Kit de protección DIRIS B-30 para proteger los bornes U/I	24,50
48290050	Cable USB para configuración	4,90

PASARELAS DE COMUNICACIÓN RADIOFRECUENCIA Y RS-485 A ETHERNET

ANALIZADOR DE REDES DIRIS G-30



	DIRIS G	
48290300	-30 RS-485	871,47
48290301	-40 RS-485-RF / Ethernet - WEBVIEW Power Monitoring	1.081,08
48290302	-50 RS-485	1.389,96
48290303	-60 RS-485-RF / Ethernet - WEBVIEW Power & Energy Monitoring	1.610,56

MÓDULOS OPCIONALES DIRIS O



	DIRIS O	
48290030	-iod 2 entradas / 2 salidas digitales	154,46
48290031	-ioa 2 entradas / 2 salidas analógicas 4-20 mA	204,93
48290032	-it 3 entradas de temperatura PT100 / PT 1000	132,37

ACCESORIOS

48290210	DIRIS D-90 Tableta	Cons.
48540126	Antena remota RF 868 MHz - alt. 210 mm	33,11
48540127	Cable para antena remota - conector SMA - longitud 3 m	73,54
48290050	Cable USB para configuración	4,90

SENSORES DE CORRIENTE

GAMA TE. SENSOR CERRADO



Código	Modelo	Rango corr. nominal A	Paso mm	PRECIO EUROS
48290500	TE-18	5 ... 20	18	21,90
48290501	TE-18	25 ... 63	18	38,96
48290502	TE-25	40 ... 160	25	50,68
48290503	TE-35	63 ... 250	35	51,70
48290504	TE-45	160 ... 630	45	63,35
48290505	TE-55	400 ... 1000	55	73,36

GAMA TR. SENSOR DE NÚCLEO ABIERTO



			Ø mm.	
48290551	TR-10	25 ... 75	10	61,80
48290552	TR-16	32 ... 100	16	72,70
48290553	TR-24	63 ... 200	24	94,50
48290554	TR-36	200 ... 600	36	105,00

GAMA TF. SENSOR FLEXIBLE



			Ø bucle mm	
48290570	TF-55	150 ... 600	55	204,09
48290571	TF-120	500 ... 2000	120	226,14
48290572	TF-300	1600 ... 6000	300	253,72

CABLES RJ12

	Nº Cables		
48290580	3 m.	Longitud 0,1 m.	7,49
48290585	4 m.		10,05
48290590	6 m.		16,31
48290581	3 m.	Longitud 0,2 m.	8,05
48290586	4 m.		10,71
48290591	6 m.		17,33
48290582	3 m.	Longitud 0,3 m.	8,82
48290587	4 m.		11,59
48290592	6 m.		16,60
48290595	3 m.	Longitud 0,5 m.	10,82
48290596	4 m.		13,13
48290597	6 m.		19,64
48290583	3 m.	Longitud 1 m.	13,41
48290588	4 m.		16,66
48290593	6 m.		27,13
48290584	3 m.	Longitud 2 m.	19,04
48290589	4 m.		25,87
48290594	6 m.		39,41

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO 19 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

HERRAMIENTAS MANUALES

ALICATES AISLADOS

Mangos fabricados con 2 componentes según IEC 60900. Protección antideslizante mediante combinación de elastómeros termoplásticos en el mango. Herramienta de acero templado en baño de aceite.

CORTACABLES DE PRECISIÓN

Amplitud de apertura: 16 mm. Cables para aluminio y cobre. Articulación ajustable.



KL010160IS Secciones hasta 50 mm², cable hasta Ø 16 mm. — 62,43

KL010210IS Secciones hasta 70 mm², cable hasta Ø 25 mm. — 90,91

ALICATES DE CORTE DIAGONAL

Cobre y aluminio, hasta Ø 5/ 6/ 7 mm. Cable rígido, cable de acero hasta Ø 1.7/2/2.5 mm. Cables monofilares y multifilares Ø 8/11/13 mm. Perfil ondulado del cabezal, evita el deslizamiento del cable. Articulación extra resistente para maximizar la fuerza.



	Long.(mm)	
KL040145IS	145	36,25
KL040160IS	160	38,91
KL040180IS	180	41,17

Cables monofilares y multifilares hasta Ø 4 mm. Cable de acero Ø 1mm. cobre y aluminio Ø 2 mm. Pela cables de 1.5 y 2.5 mm² monofilares y multifi-lares. Filos de precisión endurecidos por inducción.
4 funciones: Cortar, Pelar, Prensar, Doblar.



KL042190IS 190 — 56,17

ALICATE DE CORTE DIAGONAL EXTRAFUERTE

Alambre piano hasta Ø 2.5 mm. Perfil ondulado del cabezal evita el deslizamiento del cable. Mango ergonómico para mejor transmisión de la fuerza. Cabeza en angulo de 18°.



KL044200IS 200 — 65,12

Cable rígido de acero hasta Ø 3.5 mm. Piano, muelle de acero hasta Ø 2.2/2.5/> 3 mm. Cable semirígido hasta Ø 3.7/ 4/4.5 mm. Fuerza incrementada por el diseño ergonómico de la pala. Articulación extra resistente para maximizar la fuerza. Filos de precisión endurecidos por inducción.



KL045180IS	180	50,11
KL045240IS	240	68,89

ALICATES AISLADOS PARA TELEFONIA

Cable cobre y aluminio hasta Ø 2.5 mm. Cable semirígido, clavos, hasta Ø 3.2 mm. Cable rígido y aluminio hasta Ø 2.2 mm. Cortacables para cable rígido y flexible. Boca dentada.



KL050205IS 205 Punta recta — 42,40

Igual, con punta semiredonda curva angulo 45°.



KL055205IS 205 Punta curva — 48,23

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS

Cable flexibles y cable rígido. Boca que sujeta material plano o redondo. Filos endurecidos por inducción.



KL020165IS	165	31,29
KL020180IS	180	34,16
KL020205IS	205	38,35

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ALICATES PELACABLES

Cables monofilares y multifilares 10 mm² de sección y de Ø 5 mm. Con muelle de apertura, con tuerca de ajuste, filos de corte en forma de V.



Ref.	Long.(mm)	
KL060160IS	160	39,31

ALICATES UNIVERSALES CURVADOS

DIN ISO 5746. Filos endurecidos por inducción. Articulación equilibrada para una óptima transmisión de la fuerza de palanca. Mangos bicomponentes para mayor agarre y seguridad.



KL026205IS 205 — 60,07

ALICATES PARA ELECTRONICA

Descarga de la energía electroestática. Resistencia de superficies de 1 a 100 MΩ. Mangos fabricados con 2 componentes.

DE CORTE DIAGONAL

ESD Descarga lenta de forma controlada la energía electroestática. Descarga eléctrica disipativa a través de los mangos. Alicates para trabajos de precisión. Filos de corte de precisión endurecidos. Doble muelle de baja fricción.



KL040115EL	115	con bisel	51,02
KL040115ELW		sin bisel	52,97

DE BOCA LARGA

Agarre de pequeños elementos. Doblar cables.
ESD - Descarga lenta de forma controlada la energía electroestática. Descarga eléctrica disipativa a través de los mangos. Alicates para trabajos de precisión. Boca larga semiredonda y lijeramente rayada. Doble muelle de baja fricción.



KL050115EL 115 — 46,87

DESTORNILLADORES AISLADOS

DIN EN 60900. Ensayo individual en tanque de agua a 10.000V. Hoja de acero templado cromo-vanadio-molibdeno. Mango bicomponente en materiales blandos para un tacto agradable y optimo agarre. Aislamiento de protección inyectado directamente sobre la hoja.
Mango ergonómico diseño antideslizante. Base de la empuñadura altamente resistente. Punta con tratamiento de precisión.

DE PUNTA PLANA



Ref.	Punta	Long. hoja mm.	Tipo Punta	
KL10075251S	2,5x0,4	75	Plana	7,65
KL10010030IS	3,0x0,5	100		7,65
KL10010035IS	3,5x0,6	100		8,02
KL10010040IS	4,0x0,8	100		8,16
KL10012555IS	5,5x1,0	125		11,06
KL10015065IS	6,5x1,2	150		11,96
KL10017580IS	8,0x1,2	175		13,86



KL110PH1IS	PH 1	80	Philips	8,75
KL110PH2IS	PH 2	100		11,57
KL110PH31S	PH 3	150		15,83



KL120PZ1IS	PZ 1	80	Pozidriv	10,73
KL120PZ2IS	PZ 2	100		12,31
KL120PZ3IS	PZ 3	150		18,40

KOMBI-PROFIL



KL130PM1IS	80xZ1	80	Plus/	11,57
KL130PM2IS	100xz2	100	minus	14,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
APARTADO 2
PAGINA 20

Ref.	Punta	Long. hoja mm.	Tipo Punta	PRECIO EUROS
KL150TX10IS	Tx 10	100	Torx	13,49
KL150TX15IS	Tx 15	100		13,86
KL150TX20IS	Tx 20	100		14,05
KL150TX25IS	Tx 25	100		14,25
KL150TX30IS	Tx 30	115		16,04
KL14055IS	5,5	M3	Base he-	23,82
KL14060IS	6	M3.5	xagonal	19,38
KL14070IS	7	M4		19,91
KL14080IS	8	M5		23,18
KL140100IS	10	M6		25,24
KL140130IS	13	M8		29,12

CONJUNTOS DE HERRAMIENTAS

CONJUNTO ALICATES AISLADOS, 3 PIEZAS



KL303IS	Contenido:		
	KL020180IS	Alicate unive. aislado	116,73
	KL040160IS	Alicate corte diagonal	
	KL050205IS	Alicate aislado para telefonía, punta recta	

CONJUNTO ALICATES/DESTORNILLADORES



KL306IS	KL050205IS	Alicate aislado para telefonía, punta recta.	117,83
	KL040160IS	Alicate corte diagonal	
	KL110PH1IS	Destornillador aislado de punta	
	KL110PH2IS	de punta Philips PH2	
	KL1007525IS	de punta plana	
	KL10010040IS	de punta plana.	

CONJUNTO DESTORNILLADORES



KL390IS	Destornillador aislado de punta		54,07
	KL110PH1IS:	Philips PH1	
	KL110PH2IS:	Philips PH2	
	KL1007525IS:	plana	
	KL10010040IS:	plana	
	KL10012555IS:	plana	
	KL19073IS:	Destornillador buscapolos	

DESTORNILLADOR VDE

Con hojas intercambiables para aplicaciones con par de apriete.
Las hojas intercambiables y empuñadura con par de apriete ajustable proporcionan un manejo flexible y una operación precisa.

EMPUÑADURAS



Ref.	Color	Rango par de apriete	PRECIO EUROS
KLE3871513	Verde	0.6-1.5 Nm	90,84
KLE3883013	Azul	1.5-3.0 Nm	90,84
KLE3895413	Rojo	3.0-5.4	95,93

HOJAS INTERCAMBIABLES

KL400S35170I	Hoja VDE	3.5x0.6 mm	13,01
KL400S40170I		4.0x0.8 mm	13,01
KL400S55170I		5.5x1.0 mm	13,01
KL400PH1170I		Phillips PH1	13,01
KL400PH2170I		Phillips PH2	13,01
KL400PZ1170I		Pozidriv PZ1	13,01
KL400PZ2170I		Pozidriv PZ2	13,01
KL400PM1170I		Plus/Minus Z1	13,01
KL400PM2170I		Plus/Minus Z2	13,01



KL390TB9 Estuche completo, 9 piezas VDE (ver hojas intercambiables más arriba - no incluye empuñadura) 129,96



BOLSA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL



KL905B15 Bolsa de herramientas profesional 1 compartimento principal para documentos y/o ordenador portátil. 2 Bolsas laterales deplegables, completamente desmontables. 2 bolsillos frontales adicionales para bolígrafo, teléfono, tarjetas, etc. 42 compartimentos para colocar herramientas. Correa portadora ajustable.Material:Polytex. 376,14

KLAUKE E-SMART BOX 12- pcs



KL301IS Tornillos cabeza ranurada, Philips, Torx, plus/minus, Pozidriv Detección presencia de tensión 98,53

KL361 **Jgo. de puntas con carraca, 29 piezas.** 142,86

LLAVES DINAMOMETRICAS



	Hembra cuadrada	Regulable (Nm)		
1000IS12NM25	1/2"	5-25	Compacta	990,56
1000IS38NM25	3/8"	5-25		990,56



1000IS12NM27	1/2"	2-27		864,62
1000IS12NM50	1/2"	5-50		891,84
1000IS38NM27	3/8"	2-27		864,62
1000IS38NM50	3/8"	5-50		891,84

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE



1000IS12	1/2"		262,10
1000IS38	3/8"		243,41

MANGO EN T PARA LLAVES DE VASO



1299IS12	1/2"		70,14
1299IS38	3/8"		63,00

PROLONGADOR 1/2" Y 3/8"



		Long. (mm)	
1290IS12125	1/2"	125	73,89
1290IS12250	1/2"	250	79,34
1290IS38125	3/8"	125	63,00
1290IS38250	3/8"	250	68,44

LLAVES DE VASO 1/2" Y 3/8"



1240IS1210	1/2"	10	26,91
1240IS1211	1/2"	11	26,91
1240IS1212	1/2"	12	26,91
1240IS1213	1/2"	13	26,91
1240IS1214	1/2"	14	26,91
1240IS1216	1/2"	16	28,07
1240IS1217	1/2"	17	28,07
1240IS1219	1/2"	19	28,07
1240IS1222	1/2"	22	32,36
1240IS1224	1/2"	24	32,36
1240IS1227	1/2"	27	36,09
1240IS3810	3/8"	10	29,95
1240IS3811	3/8"	11	29,95
1240IS3812	3/8"	12	29,95
1240IS3813	3/8"	13	29,95
1240IS3814	3/8"	14	29,95
1240IS3817	3/8"	17	33,20
1240IS3819	3/8"	19	33,20

HERRAMIENTAS PARA DESAISLAR



K41 Long. de desaislamiento ajustable por tope En poliamida reforzada con fibra de vidrio Ajustable a diversas clases de aislamiento 121,46

K43 Sistema de cuchillas de corte intercambiables Apertura automática de las mordazas tras la operación 138,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
20 a PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Desaislar con cuchillas en forma de V. P/ conductores flexibles y rígidos desde 0.2 mm² hasta 6 mm².	
KL760180 Longitud de aislamiento ajustable desde 5 mm. hasta 12 mm. Empuñadura ergonómica. Cuchilla de corte para conductores hasta 2mm².	44,98
8211998 Tijeras aisladas electricista. Acero inox. Hoja microdentada. Tornillo-perno antiastillamiento. Mango en ABS con goma	11,44
KL745HK Pelamangueras Ø 4-28 m. Elevada precisión con regulación variable de la profundidad del corte. Cuchilla de corte en forma de gancho. Hoja de recambio en el interior de la empuñadura.	20,50
KL710 Pelacables redondos Ø 8-13 mm. Mango ergonómico antideslizante. No requiere ajustar la prof. de corte.	31,69
PRENSATERMINALES MECANICO AUTOAJUSTABLE	
CON AJUSTE AUTOMATICO PARA PUNTERAS HUECAS	
K30/6K La primera herramienta de prensado que cubre el rango 0.08-16 mm² mediante el uso de un sistema de ajuste automático Prensado hexagonal	224,66
K301/4K Ligera y ergonómica con sistema de ajuste automático y suave retracción Prensado cuadrado. Rango 0,14-10 mm²	184,75
K38ERGO Prensaterminales mecánico para punteras huecas simples y dobles 0,25 - 6 mm² Prensado de precisión con trinquete	214,54
PRENSATERMINALES MANUALES	
K82A Herramienta de prensado mecáico 0,5-6mm² Prensado oval Prensado de 0,5-1,0 mm² (rojo), 1,5-2,5mm². (azul) y 4,0-6,0 mm² (amarillo). Long. 225mm	198,34
PARA PUNTERAS HUECAS	
K48 Margen de prensado: 0,14-2,5mm² Prensado trapezoidal. Long. 150 mm.	53,67
K4 Margen de prensado: 0,5-2,5mm² Prensado por mella. Long. 150 mm.	42,22
K3 Margen de prensado: 0,5-16mm² Prensado por mella. Long. 230 mm.	53,43
K46 Margen de prensado: 1,5-6mm² Prensado por mella. Long. 150 mm.	39,70
K35 Margen de prensado: 10-35mm² Prensado por mella. Long. 230 mm.	53,43
PARA TERMINALES Y CONECTORES AISLADOS	
K10 Margen de prensado: 0,5-6mm² Prensado oval. Pelacables de 0,5-6 mm² Corta cables. Corta tornillos de M2,6 - M5 Longitud aprox.: 210 mm	48,47

CONCEPTO	PRECIO EUROS
PARA TERMINALES TUBULARES DESNUDOS	
K2 Margen de prensado: 0,75-16mm² Prensado por mella, con mecanismo de trinquete. Longitud aprox.: 325 mm	189,69
K09L Margen de prensado: 25-150mm² Prensado hexagonal, con matrices giratorias. Longitud aprox.: 650 mm	332,61
K05L Herramienta de prensado para terminales tubulares y manguitos estándar 6-50 mm²	249,62
HERRAMIENTA CON MATRICES INTERCAMBIABLES	
K507 Herramienta + 3 matrices: IS5071, AE501 y Q501 (en blister)	178,64
La primera herramienta de prensado electromecánico con tecnología PowerSense.	
EK50ML Modelo estándar Con maleta de plástico incluye batería. cargador y matriz	715,48
EK50ML-L Modelo sin accesorios Con caja de cartón, sin batería, ni matriz ni cargador.	549,95
PRENSATERMINALES HIDRAULICAS	
MANUALES	
HK60/18 Margen de prensado: 6-185mm² Matrices intercambiables Fuerza de prensado: 60 kN Cabezal giratorio 360° Longitud aprox.: 470 mm Medidas aprox: 615x270x68 mm	2.164,80
HK60/22 Margen de prensado: 6-300mm² Matrices intercambiables Fuerza de prensado: 60 kN Cabezal giratorio 360° Longitud aprox.: 460 mm Medidas aprox: 615x270x68 mm	2.553,07
HK60VP/FT Margen de prensado: 16-300mm² Prensado por mella Fuerza de prensado: 55 kN Cabezal giratorio 360° Longitud aprox.: 535 mm Medidas aprox: 615x270x68 mm	4.078,23
DE PEDAL	
HK25/2 Margen de prensado 16-625 mm² Matrices intercambiables Fuerza de prensado: 250kN Presión de trabajo máx.: 700 bar	Cons.
CORTADORAS DE CABLES MANUALES	
K105/1 Margen de corte Ø 26 mm. Cortacables para cables de cobre y aluminio. Mango telescópico	266,16
K106/1 Margen de corte Ø 32 mm. Cortables manual para cables de cobre y aluminio. Cortado escalonado Mecanismo de trinquete	356,28
K118 Margen de corte Ø 12 mm. Dos perfiles de cuchilla de corte para diámetros pequeños y grandes Cobre hasta 50mm² de sección (Ø12 mm) Aluminio hasta 25mm² de sección (Ø10 mm)	31,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
20 b PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
 **727** Margen de corte Ø 50 mm. Herramienta cortacables manual p/ cables de cobre y aluminio. Cortado escalonado. Mecanismo de trinquete.	74,18
PRENSATERMINALES K-SERIES	
 Margen de prensado 16-400 mm² y cabezal 360°.	
K-HP717 Matrices de la serie 22 Fuerza de prensado 60 kN	1.753,63
K-HP1342 Matrices de la serie 13 Fuerza de prensado 120 kN	2.632,87
CORTADORAS K-SERIES	
 Fuerza 60 kN. Cabezal giratorio 360°	
K-HS45A Rango de corte: hasta 45 mm Ø	966,58
K-HS85 Rango de corte: hasta 85 mm Ø	1.208,22
HERRAMIENTAS ELECTRO-HIDRAULICAS KLAUKE MINI	
CORTADORES DE CABLES	
 Perfil cabezal abierta. Batería incluida	
EBS8ML Rango corte 8 mm	1.446,92
EBS12ML Rango corte 12 mm	1.559,81
 Perfil del cabezal tijeras abiertas. Batería incluida	
ES32FML Rango corte 32 mm	1.653,90
PRENSATERMINALES	
 **EK35/4ML** Fuerza prensado 35 kN. Apertura 9mm.	2.134,22
EK35/4MLSETHL* * Set con matrices Margen de prensado: 6-150 mm² Prensados aprox. 230 a 10mm²	2.215,64
 **EKM60IDL** Fuerza prensado 30-60 kN Apertura 35,5 mm. Margen prensado (Cu /Al): 10/50-240 mm²	4.025,56
 **EK60/22L** Fuerza prensado 60 kN Apertura 17 mm. Margen prensado (Cu /Al): 300/240 mm²	4.409,46
 **EK60VP/FTL** Fuerza prensado 55 kN Margen prensado (Cu /Al): 300/240 mm²	6.141,62
 **EK120/30L** Fuerza prensado 120 kN Apertura 30 mm. Margen prensado (Cu /Al): 400/240 mm²	5.297,42
CORTADORAS DE CABLE	
 **ES85L** Tijeras abiertas. Rango de corte 85 mm. Cables Cu y Al ligeramente armados	5.542,85

CONCEPTO	PRECIO EUROS
MULTIFUNCION	
 **EK60UNVL** Fuerza prensado 60 kN Apertura 42 mm. Rango de corte 40 mm. Margen prensado (Cu /Al): 300/240 mm² Cable armado Cu y Al, acero Al/St Cap. de punzonado hasta Ø 64 mm. redondo hasta 92x92 mm cuadrado	4.986,54
CONJUNTOS HERRAMIENTA + MATRICES + CAJA DE TRANSPORTE	
 **HK6022SETL** Set de herramienta hidráulica manual (margen de prensado 6-185 mm²), maleta metálica y 10 matrices para terminales desnudos	3.920,07
 **EK22SETL** Set de herramienta electro-hidráulica (margen de prensado 6-300mm²), maleta de plástico, cargador de batería y 10 matrices para terminales desnudos	5.927,85
 **EK35/4MLSETHL** Set de herramienta electro-hidráulica (margen de prensado 6-150mm²), maleta de plástico, cargador de batería y 10 matrices para terminales desnudos	2.215,64
 **RAML1** Bateria 10,8V/1.5 A	171,79
LGML1 Cargador de batería 10.8V - 230V	191,17
 **RALK2** Bateria 10,8V/3 A	295,28
LGLK1EU Cargador de batería 10.8V - 230V	148,52
NG2/230 Adaptador de corriente	Cons.
 **RAL1** Bateria 18V/1.5 Ah, Li-ion	331,76
 **RAL2** Bateria 18V/3.0 Ah, Li-ion	418,75
 **LGL1** Cargador de baterías (15 min RAL1,22 min RAL2)	246,81
PRENSATERMINALES NEXT GENERATION	
 **EK6022CFB** Fuerza prensado 60 kN Apertura 17 mm. Margen prensado (Cu /Al): 6/300 mm²	4.551,12
 **EK60VPFTCFB** Fuerza prensado 55 kN Margen prensado (Cu /Al): 16/300 mm²	6.490,85
 **EK12042CFB** Fuerza prensado 120 kN Apertura 42 mm. Margen prensado (Cu /Al): 16/400 mm²	6.031,34
 **EK120IDCFB** Fuerza prensado 108 kN Apertura 52 mm. Margen prensado (Cu /Al): 35/500 mm²	6.941,62
 **EK505CFB** Fuerza prensado 50 kN Apertura 12 mm. Margen prensado (Cu /Al): 5/240 mm²	3.069,84
 **EK60IDCFB** Fuerza prensado 30-60 kN Apertura 35,5 mm. Margen prensado (Cu /Al):10-50/240 mm²	4.513,01
CORTADORAS	
 **ES85CFB** Fuerza prensado 60 kN Rango de corte 85 mm. Cables Cu y Al	5.722,08
 **RALB1EU** Bateria Bosch18V/2.0Ah, Lithium-ion	212,63
 **RALB2EU** Bateria Bosch18V/5.0Ah, Lithium-ion	391,38
 **LGLB1EU** Cargador de baterías Bosch	176,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
21 PAGINA

MATRICES

MATRICES PARA EK50ML/-L, K507

PARA PUNTERAS



Ref.	Secc.mm²	Prensado	Ancho mm.	PRECIO EUROS
AE50/1	0,14-6	Trapezoidal		108,29
AE50/2	10-25			117,71
AE50/3	35-50			117,71

PARA TERMINALES SIN SOLDAR



R501	0,7-2,5	Con hendidura		100,96
R502	4-10			108,43

PARA CONECTORES NO AISLADOS



CR501	0,25-6	Enrollados		152,73
CR502	0,5-2,5			163,64
CR503	0,5-1			163,64
CR504	0,5-2,5			163,64
CR505	0,5-1,5			163,64



IS501	0,5-6	Ovalado		117,90
IS503	0,1-1			117,90

PARA PUNTERAS



Q501	0,5-10	Trapezoidales		108,43

MATRICES PARA EK35/4

P/ TERMINALES DESNUDOS Y MANGUITOS



HL4/6	6	Hexagonal	5	114,44
HL4/10	10			114,44
HL4/16	16			114,44
HL4/25	25			114,44
HL4/35	35			114,44
HL4/50	50			114,44
HL4/70	70			114,44
HL4/95	95			114,44
HL4/120	120			114,44

PARA TERMINALES AISLADOS



HIS4/16	16	Oval	5	161,02
HIS4/25	25			161,02
HIS4/35	35			161,02
HIS4/50	50			161,02
HIS4/70	70			161,02

PARA TERMINALES ALUMINIO



HA4/10	10	Hexagonal	7	114,44
HA4/16-25	16			114,44
HA4/16-25	25			114,44
HA4/35	35			114,44
HA4/50	50			114,44
HA4/70	70			114,44

MATRICES PARA K18 - HK60/18 - EK50/18L

P/ TERMINALES DESNUDOS Y MANGUITOS



L6	6	Hexagonal	5	84,20
L10	10			84,20
L16	16			84,20
L25	25			84,20
L35	35			84,20
L50	50			84,20
L70	70			84,20
L95	95			84,20
L120	120			84,20
L150	150			84,20
L185	185			84,20

PARA TERMINALES AISLADOS



IS10	10	Oval	5	119,09
IS16	16			119,09
IS25	25			119,09
IS35	35			119,09
IS50	50			119,09
IS70	70			119,09
IS95	95			119,09

PARA TERMINALES BIMETALICOS



Ref.	Secc.mm²	Prensado	Ancho mm.	PRECIO EUROS
A16-25	16	Hexagonal	7	84,20
A16-25	25			84,20
A35	35			84,20
A50	50			84,20
A70	70			84,20
A95-120	95			84,20
A95-120	120			84,20
A150	150			84,20
A185	185			84,20

MATRICES PARA K22 - HK60/22 - EK60-22L

P/ TERMINALES DESNUDOS Y MANGUITOS



L22/6	6	Hexagonal	5	123,25
L22/10	10			123,25
L22/16	16			123,25
L22/25	25			123,25
L22/35	35			123,25
L22/50	50			123,25
L22/70	70			123,25
L22/95	95			123,25
L22/120	120			123,25
L22/150	150			123,25
L22/185	185			123,25
L22/240	240			123,25
L22/300	300			123,25

PARA TERMINALES AISLADOS



IS22/10	10	Oval	5	140,45
IS22/16	16			140,45
IS22/25	25			140,45
IS22/35	35			140,45
IS22/50	50			140,45
IS22/70	70			140,45
IS22/95	95			140,45
IS22/120	120			140,45
IS22/150	150			140,45

PARA TERMINALES BIMETALICOS



A22/16-25	16	Hexagonal	7	123,25
A22/16-25	25			123,25
A22/35	35			123,25
A22/50	50			123,25
A22/70	70			123,25
A22/95-120	95			123,25
A22/95-120	120			123,25
A22/150	150			123,25
A22/185	185			123,25
A22/240	240			123,25

MATRICES PARA EK120/25L

P/ TERMINALES DESNUDOS Y MANGUITOS



HL13/16	16	Hexagonal		209,24
HL13/25	25			209,24
HL13/35	35			209,24
HL13/50	50			209,24
HL13/70	70			209,24
HL13/95	95			209,24
HL13/120	120			209,24
HL13/150	150			209,24
HL13/185	185			209,24
HL13/240	240			209,24
HL13/300	300			209,24
HL13/400	400			209,24

PARA TERMINALES AISLADOS



HIS13/10	10	Oval	5	224,73
HIS13/16	16			224,73
HIS13/25	25			224,73
HIS13/35	35			224,73
HIS13/50	50			224,73
HIS13/70	70			224,73
HIS13/95	95			224,73
HIS13/120	120			224,73
HIS13/150	150			224,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
21 a PAGINA

Ref.	Secc.mm²	Prensado	Ancho mm	PRECIO EUROS
PARA TERMINALES BIMETALICOS				
HA13/10	10	Hexagonal		209,24
HA13/16-25	16			209,24
HA13/16-25	25			209,24
HA13/35	35			209,24
HA13/50	50			209,24
HA13/70	70			209,24
HA13/95-120	95			209,24
HA13/95-120	120			209,24
HA13/150	150			209,24
HA13/185	185			209,24
HA13/240	240			209,24
MATRICES PARA EK50/5L				
PARA TERMINALES DESNUDOS Y MANGUITOS				
HL5635	6		5	157,71
HL51050	10			157,71
HL51670	16			157,71
HL52595	25			157,71
HL5635	35			157,71
HL51050	50			157,71
HL51670	70			157,71
HL52595	95			157,71
HL5120	120			157,71
HL5150	150			157,71
HL5185	185			157,71
HL5240	240			157,71
HIS510	10		5	136,78
HIS516	16			136,78
HIS525	25			136,78
HIS535	35			136,78
HIS550	50			136,78
HIS570	70			136,78
HIS595	95			136,78
HA510	10		7	120,17
HA51625	16-25			120,17
HA535	35			120,17
HA550	50			120,17
HA570	70			120,17
HA595120	95-120			120,17
SIERRAS DE CALAR				
Para trabajar en máquinas portátiles o estáticas				
19131	Ø 14,3			21,27
19132	15,9	Pg 9		16,28
19133	17,5		ISO 16	16,28
19134	19,1	Pg 11		16,28
19135	20,6	Pg 13	ISO 20	16,28
19136	22,2	Pg 16		16,28
19137	23,8			16,28
19138	25,4		ISO 25	17,03
19140	27			17,03
19141	Ø 28,6	Pg 21		17,95
19144	31,7			17,95
19145	33,3		ISO 32	19,04
19146	34,9			19,04
19148	38,1			19,04
19149	39,7			19,04
19150	41,3		ISO 40	19,04
19151	42,9			19,04
19152	44,4			23,32
19153	46			23,32
19154	Ø 47,6	Pg 36		23,32
19155	50,8		ISO 50	23,32
19157	52,4			27,66
19158	54	Pg 42		27,66
19159	57,2			27,66
19160	58,7			27,66
19161	Ø 60,3	Pg 48		27,66
19162	63,5		ISO 60	29,94
19163	65			29,94
19164	66,7			29,94
19165	69,8			29,94
19166	73			29,94
36170	74			30,49
19167	76,2			30,49
19169	82,5			30,49
19170	85,7			30,49
19171	88,9			30,49
19172	92,1			35,45
19174	95,2			41,95
19175	98,4			44,45
19176	101,6			46,59
19177	104,8			50,31
19178	108			65,89
19179	111,1			78,00
19180	114,3			90,91
19181	120,6			101,02
19182	127			111,96
19183	139,7			134,20
19184	152,4			156,72

ARBOLES PARA SIERRA DE CORONA

	eje de fijación	
37157*	hasta Ø 30,2 - Ø 6,4	18,30
37155*	hasta Ø 30,2 - hexagonal 11,1	21,19
37156*	más Ø 30,2 - hexagonal 11,1	39,95

* Suministro en blister.

CONJUNTO DE SIERRAS DE CORONA

06949	Sierras Ø 17,5 a 63,5 ISO 16 a 60 (Suministrado en caja de plástico)	261,75

EXPOSITOR

Cons.	Display expositor conteniendo: Sierras Ø 17,5 a 63,5 ISO 16 a 60	Cons.

ACCESORIOS

BROCAS PILOTO DE REPUESTO

37623	Para árboles 37155 y 37157	8,82
38526	Para árbol 37156	7,75

PUNZONADORA ELECTRO-HIDRAULICA

LS 50LFLEX	Cabezal rotativo. Tecnología Li-Ion Capacidad de punzonado: Punzones especiales 92 x 92 mm (2 mm acero suave. Punzones redondos 80 mm (3 mm acero suave / 2 mm acero inox). Parada automática prolonga la vida de la herramienta Fuerza de prensado 50 kN Peso incluyendo batería (3 Ah/18 V) 2,0 kg Unidad completa incluye espigas, contratuerca, batería y cargador batería en caja plástico	2.660,80
LS 60L	Suministr. en caja metálica (sin punzones) incluye cargador de baterías, controlada por microprocesador capacidad de punzonado: chapa de acero de 2 mm (cuadrado hasta 138x138 mm) de 2,5 mm (redondo h. Ø 96 mm. cuadrado hasta 92 x 92 mm), chapa de acero de 3 mm (rectangulares hasta 46 x 92 mm. cuadrados hasta 68 x 68 mm) chapa de acero de 3,5 mm(redondo h. Ø64 mm)	2.911,46

ACCESORIOS

ESPIGAS DE REPUESTOS

30043	Para punzones Ø de 15,2 a 30,5 mm.	24,11
2113B	Para punzones Ø de 32,5 a 64,0 mm.	61,79
31872	Para punzones Ø de 32,5 a 64,0 mm.	75,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO 21 b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	OTROS ACCESORIOS			
33967	Adaptador	19x48 mm. (int. 9,5 mm)		50,07
60114		19x48 mm. (int. 6,3 mm)		48,57
60167		19x48 mm. (int. 12,7 mm.)		64,01
03248	Seperador corto			17,11
03249	Seperador medio			18,30
06904	Seperador largo			18,50
03170	Manguito de espiga			68,77
	BATERIAS Y CARGADORES			
NG2/230	Adaptador de corriente			Cons.
RAL1	Bateria 18V/1.5 Ah, Li-ion			331,76
RAL2	Bateria 18V/3.0 Ah, Li-ion			418,75
LGL1	Cargador de baterías (15 min RAL1, 22 min RAL2)			246,81
	PUNZONADORAS HIDRAULICAS MANUALES			
7804E	Recta Quick Draw - Suministrada en caja de plástico,sin punzones - Fuerza de punzonado 80 kN - Capacidad punzonado: redondo hasta Ø 64 mm y cuadrado 68x68 mm en chapa de acero de 3 mm			1.175,70
7904E	Acodada Quick Draw 90 - Características igual ref. 7804E. Con cabezal giratorio 180° y acodado 90°			1.523,08
7646	Manual alta capacidad - Suministrada en caja de plástico,sin punzones - Fuerza de punzonado 110kN - Capacidad de punzonado: redondo hasta Ø143,7 mm y cuadrado 138x138 mm chapa acero de 3 mm			1.551,28
7625	A pedal alta capacidad - Características igual ref. 7646, pero suministrada en caja metálica			2.265,80
	ACCESORIOS			
	ESPIGAS DE RESPUESTO			
	Para punzonadoras			
30043	Ø de 15,2 a 30,5 mm		Hidráulicas	24,11
31872	Ø de 32,5 a 64 mm		7804E/7904E	75,67
30043	Ø de 15,2 a 30,5 mm		Hidráulicas	24,11
2113B	Ø de 32,5 a 64 mm		7625/7646/ LS60PLUS	61,79
	VARIOS			
	Adaptador			
33967	para 7804E, 7904E, LS60			50,07
60114	para 7804E, 7904E, LS60			48,57
60167	para 7804E, 7904E, LS60			64,01
03170	Manguito de espiga para 7625, 7646			68,77
	Separador			
03248	corto p/.7804E,7094E,7625,7646, LS60			17,11
03249	medio para 7625, 7646			18,30
06904	largo para 7625, 7646			18,50
	PUNZONADORES SLUG-BUSTER (SB)			
	JUEGOS DE PUNZON, MATRIZ Y TORNILLO			
Ref.	Agujero Ø mm.			
06727*	12,5		ISO 12	74,31
31989*	15,2	Pg 9		77,56
35177*	16,2		ISO 16	77,56
31990*	18,6	Pg 11		77,56
31991*	20,4	Pg 13	ISO 20	77,56
31962*	22,5	Pg 16		77,56
35178*	25,4		ISO 25	98,45
31993*	28,3	Pg 21		98,45
36508*	30,5			98,45
35179*	32,5		ISO 32	131,96

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
Ref.	Agujero Ø mm.			
31995*	37	Pg 29		135,41
35180*	40,5		ISO 40	166,39
31996*	47	Pg 36		188,13
35181*	50,8		ISO 50	198,04
31998*	60	Pg 48		217,93
35182*	64		ISO 63	232,61
	* Suministro en blister.			
	CONJUNTOS DE PUNZONES Y MATRICES ISO			
	Sin tornillos, para utilización con punzonadoras.			
35617	16,2 a 40,5		ISO 16 a 40	378,74
	CONJUNTOS DE PUNZONES ISO			
	En caja de plástico con herramientas de carraca.			
36692	16,2 a 40,5		ISO 16 a 40	601,95
36693	16,2 a 63,5		ISO 16 a 63	1.024,03
	ACCESORIOS			
	MATRICES DE REPUESTO			
Ref.	Agujero Ø mm.			
06729	12,5		ISO 12	15,81
35162	16,2		ISO 16	20,57
32004	20,4	Pg 13	ISO 20	19,90
14722	22,5	Pg 16		20,57
35164	25,4		ISO 25	20,57
36279	30,5			27,08
35168	32,5		ISO 32	25,87
35159	40,5		ISO 40	45,75
35161	50,8		ISO 50	62,43
35166	63,5		ISO 63	83,55
	PUNZONES DE REPUESTO			
06728	12,5		ISO 12	40,50
35163	16,2		ISO 16	50,90
31971	20,4	Pg 13	ISO 20	50,90
31756	22,5	Pg 16		50,90
35165	25,4		ISO 25	50,90
36284	30,5			68,90
35169	32,5		ISO 32	72,87
35158	40,5		ISO 40	94,65
35160	50,8		ISO 50	122,73
35167	63,5		ISO 63	145,52
	TORNILLOS DE REPUESTO			
	Para punzones			
04218	Ø 12,5 mm			8,18
00042	Ø 15,2 a 30,5 mm y conjuntos 36690/ 91/92/93			29,74
04040	Ø 25,4 y 32,5 a 43,2 mm			67,09
04042	Ø 47 a 64 mm			70,32
	ESPIGAS PARA PUNZONADORAS			
30043	Ø de 15,2 a 30,5 mm		Hidráulicas	24,11
31872	Ø de 32,5 a 64 mm		7804E/7904E	75,67
30043	Ø de 15,2 a 30,5 mm		Hidráulicas	24,11
2113B	Ø de 32,5 a 64 mm		7625/7646/ LS60PLUS	61,79
	HERRAMIENTAS			
	EL NUEVO SISTEMA DE PUNZONADO RAPIDO			
52055431	Matriz y punzón		ISO 16 (16,2 mm)	62,06
52055432			ISO 20 (20,4 mm)	62,06
52055433			PG 16 (22,5 mm)	63,20
52055434			ISO 25 (25,4 mm)	66,44
52055435			ISO 32 (32,5 mm)	88,92
52055436			ISO 40 (40,5 mm)	113,52
52055437			ISO 50 (50,8 mm)	195,09
52055438			ISO 63 (64,0 mm)	239,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO 22 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Pinza SPEED LOCK & Espárrago	
	52055439 9,5 mm. para ISO 16/20/25 y PG16	85,38
	**52055440** 19 mm. para ISO 32/40/50/63	100,77
	52055439SET Conjunto de punzones, matrices y bloqueos Speed Punch	549,71
	CIERRE RAPIDO PARA PUNZONES CUADRADOS Y RECTANGULARES	
	**SLSN34** Unidad completa de cierre rápido SpeedNut	168,44
	**SLSNDS34** Espiga SpeedNut	52,22
	SLSNN34 Cierre rápido de bayoneta	116,21
	PUNZONADORES CUADRADOS	
	Accionamiento con máquina hidráulica.	
	JUEGOS DE PUNZON, MATRIZ, ESPIGA Y CONTRATUERCA	
	Ref. Agujero (mm.)	
	**60019** 46x46	1.034,12
	60171 68x68	1.279,86
	60174 92x92	1.829,89
	**60118** Espiga de repuesto para punzones de 46x46 a 92x92 mm.	151,00
	60235 Contratuerca de repuesto	90,70
	PUNZONADORES SLUG-SPLITTER	
	Accionamiento con máquina hidráulica. Para acero inoxidable.	
	MATRICES	
	**31126** 15,2 Pg 9	39,85
	04598 16,2 ISO 16	48,05
	31128 18,6 Pg 11	49,42
	31129 20,4 Pg 13 ISO 20	50,07
	28155 22,5 Pg 16	50,83
	04601 25,4 ISO 25	51,12
	28157 28,3 Pg 21	53,09
	36489 30,5	54,02
	04603 32,5 ISO 32	54,46
	31135 37 Pg 29	57,20
	04607 40,5 ISO 40	63,39
	31131 47 Pg 36	107,21
	04609 50,8 ISO 50	121,47
	31133 60 Pg 48	137,73
	04613 63,5 ISO 63	138,77
	PUNZONES	
	**31117** 15,2 Pg 9	130,42
	04599 16,2 ISO 16	143,76
	31119 18,6 Pg 11	143,88
	31120 20,4 Pg 13 ISO 20	161,20
	28154 22,5 Pg 16	179,99
	04602 25,4 ISO 25	198,75
	28156 28,3 Pg 21	205,38
	36490 30,5	216,72
	04605 32,5 ISO 32	219,07
	31122 37 Pg 29	242,04
	04608 40,5 ISO 40	251,45
	31123 47 Pg 36	339,34
	04611 50,8 ISO 50	402,74
	31125 60 Pg 48	449,89
	04614 63,5 ISO 63	461,53

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ACCESORIOS	
	ESPIGAS PUNZONADORAS HIDRAULICAS	
	Para 7804E/7904E/7625/7646 y LS60PLUS	
	29451 Para punzones Ø15,2 a 25,4	100,00
	29452 Para punzones Ø28,3 a 63,5	88,50
	BROCAS	
	P/ agujeros guias de los punzonadores	
	36018* agujero Ø 9,7 mm	65,67
	34410 agujero Ø 12,7 mm	47,74
	Escalonadas	
	36020 para agujeros Ø de 12,5 a 30,5 mm	183,22
	36022* para agujeros Ø de 16,2 a 32,5 mm	183,22
	* Suministrado en blister.	
	Conjunto Combi Brocas (Brocas M3/M10 adaptador y estuche)	
	**11630** Conjunto brocas	121,23
	11631 Recambios M3	18,78
	11632 Recambios M4	18,78
	11633 Recambios M5	18,78
	11634 Recambios M6	18,78
	11635 Recambios M8	18,78
	11636 Recambios M10	22,36
	11637 Adaptador p/ destornillador eléctrico	8,62
	EQUIPOS PARA INSTALACION CABLES	
	DETECCION DETECTOR DE TENSION	
	**GT-12A** 50-1000V AC 50-500Hz	30,10
	INSTALACION DE CABLES CORTACABLES	
	**727** Sección máxima50 mm² (en blister)	74,18
	INSTALACION CUADROS ELECTRICOS CORTACHAVETEROS	
	**720** Realiza chaveteros de 4,7 y 3,2 mm en una operación	329,52
	CORTADORA Y PUNZONADORA CARRIL	
	**11541** Hasta 5 perfiles diferentes y agujeros de 12x6,4 mm. horizontales y verticales	2.815,84
	Suministro: tope longitudinal, dispositivo fijación y centrado, mando manual, conj. matrices.	
	DOBLADORA DE PLETINA	
	Permite realizar con una única herramienta las funciones de cortado, punzonado y doblado de pletinas. Medidas 480x500x360 mm	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
APARTADO 1
PAGINA 61

ARMARIOS MURALES DE POLIESTER - ARIA -

PUERTA CIEGA

Accionados por una maneta.



Código	Dimensiones H x L x P	Puntos de cierre	ARIA		PRECIO EUROS
831034	400x300x170	3	43	IP66	232,26
831051	500x400x230	3	54		303,21
831064	600x400x230	3	64		352,18
831080	700x500x270	3	75		479,23
831097	800x600x300	3	86		637,52
831111	1000x800x300	3	108		779,71

Accionados por una llave de doble pala 3 mm.

831036	400x300x170	3	43	IP66	215,87
831052	500x400x230	3	54		273,15
831065	600x400x230	3	64		314,48
831081	700x500x270	3	75		435,66
831098	800x600x300	3	86		595,79
831112	1000x800x300	3	108		735,57

Cierre por llave de doble pala 3 mm.



831025	300x200x170	1	32	IP66	129,34
831035	400x300x170	1	43		191,02
831809	500x400x230	2	54		251,32
831810	600x400x230	2	64		286,18
831811	700x500x270	2	75		396,46

PUERTA TRANSPARENTE

Accionados por una llave de doble pala 3 mm.



831815	400x300x170	3	43	IP66	334,28
831129	500x400x230	3	54		371,44
831130	600x400x230	3	64		437,92
831131	700x500x270	3	75		588,98
831132	800x600x300	3	86		758,23
831133	1000x800x300	3	108		992,57

Cierre por llave de doble pala 3 mm.



831128	400x300x170	1	43	IP66	257,51
831812	500x400x230	2	54		334,28
831813	600x400x230	2	64		376,62
831814	700x500x270	2	75		512,40

PLACAS DE MONTAJE



Código	H x L	ARIA		PRECIO EUROS
831027	250x150	32	Aislante	14,83
831038	350x250	43	Pertimax 5 mm.	25,43
831054	450x350	54		40,54
831067	550x350	64		51,56
831083	650x450	75		79,36
831100	750x550	86		116,76
831114	950x750	108		159,55

831026	250x150	32	Metálicas	10,05
831037	350x250	43	plena de 2 mm.	17,43
831053	450x350	54		29,44
831066	550x350	64		36,86
831082	650x450	75		52,86
831099	750x550	86		85,11
831113	950x750	108		128,06



831332	250x150	32	Metálicas	31,67
831333	350x250	43	perforadas	48,13
831334	450x350	54	de 1,5 mm.	73,37
831335	550x350	64		85,02
831336	650x450	75		118,44
831337	750x550	86		158,26
831338	950x750	108		225,69



831030	2	12	32	Chasis de montaje	49,62
831041	2	24	43		55,41
831057	3	54	54		75,43

Código	H x L	ARIA		PRECIO EUROS
831070	3 54	64	Chasis de montaje	86,69
831086	4 88	75		89,76
831103	4 112	86		112,80
831117	5 200	108		181,01



831018	bornas 2	32	Perfil soporte para	17,09
831019	3	43	bornas de conexión	18,32
831020	4	54/64		19,36
831021	6	75		20,81
831022	7	86		22,06
831023	10	108		26,53



831028	12	32	Cubierta Plena	33,67
831039	24	43	Nº de módulos	45,48
831055	54	54	de 18 mm.	55,62
831068	54	64		68,99
831084	88	75		98,90
831101	112	86		107,51
831115	200	108		185,34

831029	12	32	Cubierta Ranurada	37,73
831040	24	43	para aparellaje	49,63
831056	54	54	sobre raíl DIN	60,27
831069	54	64	Nº de módulos	74,96
831085	88	75	de 18 mm.	103,35
831102	112	86		113,11
831116	200	108		195,27

831790	24	43	Cubierta para tapas	26,03
831791	51	54	modulares	27,83
831792	54	64	N° de módulos	34,19
831793	88	75	de 18 mm.	42,74
831794	96	86		53,73
831795	180	108		70,32

831797	12	43	Tapa plena	23,99
831799	17	54	Alt. 150	25,94
831801	18	64		25,84
831803	22	75		26,78

831796	12	43	Tapa ranurada	23,46
831798	17	54	Alt. 150	24,60
831800	18	64		28,20
831802	22	75		26,45

ACCESORIOS



831008	Cierres	Doble pala 3 mm.		13,69
831005	(con una llave)	Cuadradillo 8 mm.		13,69
831006	bombines	Triangular 8 mm.		13,69
831007	intercambiables	Triangular 11 mm.		13,69



831003	Manetas	normal sin llave		24,84
831004	con 2 llaves	tipo V2432 E		48,37
831180	con 2 llaves	tipo V1242 E		47,90
831152	con 2 llaves	tipo 405 E		48,37
831153	con 2 llaves	tipo 455 E		48,37
831821	para bombines de perfil semicilíndrico			48,83
831822	para bombines de perfil semicilíndrico y enclav. candado			53,32



831000	Sop.fijación mural de acero inox. (4 ud)		21,58
831001	Sop.fijación mural de poliamida (4 ud)		16,92
831010	Bisagras para cubiertas (2 ud)		13,77
831009	Aireadores IP44 (2 ud)		7,04
610142	Tapa obturadora 4 Mód.		0,56



832000	Portadoc. autoadhesivo	DIN A5	24,35
811516		DIN A4	17,78



610185	Bornas de conexión	fase (negro)	4,61
610186		tierra (verde)	4,61
610187		neutro (azul)	4,61



831328	Tuercas (p/ placa	M4	0,80
831329	perforada)	M5	0,80
831330		M6	0,80
851321	Etiqueta autoadhesiva		12,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
62 PAGINA

ARMARIOS UNIVERSALES DE POLIESTER - POLYSAFE - MONTADOS IP65

Incluyen maneta de cierre y soportes de fijación mural. (Inox. 304). Profundidad 320 mm.

PUERTA PLENA



Código	Medidas mm			PRECIO EUROS
833004	500x 750	PS 230	IP65	620,29
833008	750x 500	PS 320		603,08
833012	750x 750	PS 330		774,73
833016	750x1000	PS 340		944,96
833020	750x1250	PS 352		1.123,06
833024	1000x 500	PS 420		889,99
833028	1000x 750	PS 430		944,96
833032	1000x1000	PS 440		1.041,55
833036	1000x1000	PS 442		1.080,45
833040	1000x1250	PS 452		1.319,86
833044	1250x 750	PS 530		1.123,06
833052	1250x1000	PS 542		1.319,86
833056	1250x1000	PS 546		1.352,18
833745	500x 500	PS 220	IP54	484,95
833746	500x 750	PS 230		565,18
833747	750x 500	PS 320		549,49
833748	750x 750	PS 330		705,90
833749	750x1000	PS 340		832,28
833754	750x1250	PS 352		1.056,64
833750	1000x 500	PS 420		810,93
833751	1000x 750	PS 430		860,98
833752	1000x1000	PS 440		949,02
833755	1000x1000	PS 442		1.027,27
833756	1000x1250	PS 452		1.241,82
833753	1250x 750	PS 530		1.023,29
833757	1250x1000	PS 542		1.241,82
833758	1250x1000	PS 546		1.229,79

PUERTA TRANSPARENTE POLICARBONATO

833850	500x 500	PS 220	IP54	538,71
833851	500x 750	PS 230		644,20
833852	750x 500	PS 320		632,05
833853	750x 750	PS 330		836,29
833854	750x1000	PS 340		1.018,99
833855	750x1250	PS 352		1.213,20
833856	1000x 500	PS 420		917,22
833857	1000x 750	PS 430		1.018,99
833858	1000x1000	PS 442		1.253,16
833859	1000x1250	PS 452		1.524,94
833860	1250x 750	PS 530		1.213,20
833861	1250x1000	PS 542		1.482,57
833862	1250x1000	PS 546		1.519,54

Armario de compañia (Incluye 2 compartimentos independientes, 2 placas de montaje aislantes, tejadillo y maneta con enclavamiento por candado)

833071	1000x1000	PS 442	1.500,56

ARMARIO CON PUERTA FRONTAL Y TRASERA

833086	500x 750	PS 230	IP65	676,53
833379	1250x 750	PS 530		1.116,07

PLACAS DE MONTAJE



833500	500x 500	Metálica de 2 mm.	39,95
833501	500x 750	(electrozincada)	62,21
833502	750x 750		93,12
833504	750x1000		125,24
833506	750x1250		163,95
833503	1000x 500		94,33
833505	1000x1000		174,56
833507	1000x1250		222,01
833508	500x 500	Aislante de 5 mm.	38,82
833509	500x 750	(pertinax)	59,26
833510	750x 750		102,06
833512	750x1000		140,27
833514	750x1250		170,48
833511	1000x 500		98,34
833513	1000x1000		181,97
833515	1000x1250		233,60
833516	500x 500	Metálica universal	73,29
833517	500x 750	perforada 2 mm.	114,07
833518	750x 500		111,70
833519	750x 750		155,35
833520	750x1000		223,43
833521	750x1250		267,07
833522	1000x 500		154,42
833523	1000x 750		202,91
833524	1000x1000		308,79
833525	1000x1250		357,29
833526	1250x 750		247,14
833527	1250x1000		443,22

CHASIS DE MONTAJE ALUMINIO

Con 4 escuadras de fijación y 2 perfiles verticales en forma de C.



833533	PS-220 / 230	Regulable progresivamente	115,27
833534	PS 320 / 352		147,42
833535	PS 420 / 452		150,84
833536	PS 530 / 546		169,18



833529	PS-220 / 230	Regulable con pasos de	62,11
833530	PS 320 / 352	12,5 mm.	79,47
833531	PS 420 / 452		82,90
833532	PS 530 / 546		101,22

KIT DE EXTENSION EN PROFUNDIDAD

Formado por 2 paneles laterales, 1 superior e inferior y 1 doble marco de acoplamiento.



833584	PS 220	IP65	377,79
833585	PS 230		409,32
833586	PS 320		409,32
833587	PS 330		490,61
833588	PS 340		577,50
833589	PS 352		617,94
833590	PS 420		547,02
833591	PS 430		577,50
833592	PS 440 / 442		669,30
833593	PS 452		716,16
833594	PS 530		673,74
833595	PS 542 / PS 546		773,97
833877	PS 220	IP54	366,46
833878	PS 230		397,07
833879	PS 320		397,07
833880	PS 330		475,89
833881	PS 340		560,18
833882	PS 352		599,40
833883	PS 420		530,63
833884	PS 430		560,18
833885	PS 440 / 442		649,22
833886	PS 452		709,00
833887	PS 530		653,53
833888	PS 542 / PS 546		750,73

TEJADILLO

Imprescindible en aplicaciones a la intemperie cuando los armarios necesitan ventilación.



833566	PS-220-PS 320-PS 420	76,36
833568	PS 230-PS330-PS430-PS530	104,45
833570	PS340-PS440-PS442-PS542-PS546	132,56
833572	PS352--PS452	170,86

ZOCALO

Para instalar los armarios sobre suelo.



833574	PS220-PS320-PS420	155,41
833575	PS230-PS330-PS430-PS530	165,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**833576** PS340-PS440-PS442-PS542-PS546				193,59
	833577 PS352-PS452				214,23
	Zócalo DIN (* adaptador a zócalo DIN)				
	842100 PS230-PS330-PS430-PS-530				510,79
	842101 PS340-PS440-PS442-PS542-PS-546				589,38
	833582* PS230-PS330-PS430-PS-530				157,20
	833583* PS340-PS440-PS442-PS542-PS-546				184,22
	CHASIS MODULAR IP20 PARA APARELLAJE CARRIL DIN				
	Suministrado en forma de Kit con: 2 soportes p/ montante vertical derecho y 2 izquierdo 2 Perfiles verticales aislantes para IP20 y 2 horizont. 2 montantes verticales y Tornilleria de montaje.				
	Ref.		Med. (mm)		
	**833264** 2 filas		500x500	42 Mód.	119,32
	833265		500x750	68 Mód.	125,11
	833266 4 filas		750x500	80 Mód.	125,16
	833267		750x750	136 Mód.	128,93
	833268 6 filas		1000x500	120 Mód.	130,00
	833269		1000x750	204 Mód.	138,53
	833270 7 filas		1250x750	238 Mód.	146,04
	Kit montaje aparamenta carril DIN (montaje en el chasis modular) con: raíl DIN, cubierta ranurada, accesorios de fijación				
	**833272**		150x500	20 Mód.	31,12
	833278				41,22
	Kit railes DIN, cubierta plena y acces. fijación.				
	**833271**		150x500		30,84
	833277		150x750		40,89
	833274		300x500		52,58
	833280		300x750		47,95
	ACCESORIOS				
	**833275**		150x500	Placa metálica	20,70
	833281		150x750		26,70
	833276		300x500		33,95
	833282		300x500		48,87
	**828059** 20 - 35 - 50 H (mm)			Escuadras	5,60
	828060 25 - 40 - 55			soporte	6,25
	828061 30 - 45 - 60				6,36
	828062 65 - 80 - 95				7,46
	828063 70 - 85 - 100				7,58
	828064 75 - 90 - 105				9,02
	828031 110 - 125 - 140				9,41
	BOMBINES DE PERFIL SEMICILINDRICO				
	**832030** Con 2 llaves V2432 E				37,40
	832031 Con 2 llaves 1242-E				Cons.
	832465 Con 2 llaves 455 E				37,63
	832466 Con 2 llaves 405 E				37,63
	**832029** Doble para 3 mm.	Para instalar en la			22,51
	843435 Cuadrado 6 mm.	maneta (L= 30,5 mm)			23,28
	832032 Cuadrado 8 mm.				22,51
	832033 Triangular 8 mm.				22,51
	832034 Triangular 11 mm.				22,51
	**833629** Maneta de recambio como reposición				50,67
	783148 Para dos cierres perfil semicilíndrico				Cons.
	833630 Maneta con enclavamiento por candado (Ø máx. del candado 10 mm.)				59,25
	PUERTA INTERIOR POLIESTER				
	833556 Armarios 500x500 mm.				148,83
	833557 Armarios 500x750 mm.				183,20
	833558 Armarios 750x500 mm.				202,25

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**833559** Armarios 750x750 mm.			262,41
	833561 Armarios 1000x500 mm.			210,55
	833562 Armarios 1000x750 mm.			283,45
	CHASIS PIVOTANTE 19" /ETSI (RAL 7035)			
	**833680** Armarios 500x750 mm.			254,79
	833681 Armarios 750x750 mm.			345,93
	833682 Armarios 1000x750 mm.			390,93
	833683 Armarios 1250x750 mm.			428,58
	833684 750x750 mm.	Tapas ciegas para		33,54
	833685 1000x750 mm.	chasis pivotante		25,02
	833686 1250x750 mm.			31,63
	CUBIERTA DE RECUBRIMIENTO			
	**833549** Armarios 500x500 mm.	Gris RAL 7035		22,59
	833550 Armarios 750x500 mm.	3 mm.		29,44
	833551 Armarios 750x750 mm.			50,22
	833648 Armarios 1000x500 mm.			50,81
	833552 Armarios 1000x750 mm.			63,14
	833553 Armarios 1000x1000 mm.			119,49
	833554 Armarios 1250x750 mm.			91,10
	833555 Armarios 1250x1000 mm.			177,35
	833640 Armarios 500x500 mm.	Transparente		23,30
	833641 Armarios 750x500 mm.	3 mm.		41,84
	833642 Armarios 750x750 mm.			59,46
	833643 Armarios 1000x500 mm.			59,46
	833644 Armarios 1000x750 mm.			114,47
	833645 Armarios 1000x1000 mm.			203,03
	833646 Armarios 1250x750 mm.			136,79
	833647 Armarios 1250x1000 mm.			225,34
	KIT DE ACOPLAMIENTO			
	**833608** Ancho 500 mm.	Vertical y horizontal		41,49
	833610 Ancho 750 mm.			45,70
	833612 Ancho 1000 mm.			49,73
	833614 Ancho 1250 mm.			56,20
	**833653** Perfil embellecedor juntas			20,38
	833528 Kit para regulación en profundidad conjunto de 4 escuadras regulables			67,92
	**833649** Retén de puerta	izquierdo		31,11
	833650	derecho		31,11
	Soporte para fijación mural armarios			
	833651 de recambio como reposición			40,46
	833624 con tejadillo (4 ud)			26,48
	**833625** Montaje en poste armario 500mm ancho			50,83
	833626 Montaje en poste armario 700mm ancho			58,12
	**832000** Portadocumentos	DIN A5		24,35
	811516	DIN A4		17,78
	**832019** Kit 2 rejillas aireación una abertura			33,65
	833677 2 aireadores de ventilación			6,56
	TEJADILLOS			
	Específicos cuando se acoplan armarios PolySafe.			
	833656 1500x320 mm			387,72
	833657 1750x320 mm			697,13
	833658 2000x320 mm			477,20
	833692 750x640 mm			382,19
	833783 1000x640 mm			608,42
	ARMARIOS DE POLIESTER PARA INTEMPERIE - EH -			
	**EH3/F/DC (H = 875 mm. IP-44)**			
	Ref.	Tamaño	Tipo	Armario	L x P	
	843159	DIN 0	EH3/F-0	montado	590x320	Cons.
	843125	DIN 0	EH3/F-0	en kit	590x320	695,72
	843160	DIN 1	EH3/F-1	montado	785x320	815,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
64 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Ref.	Tamaño	Tipo	Armario	L x P		
843127	DIN 1	EH3/F-1	en kit	785x320		774,72
843162	DIN 2	EH3/F-2	montado	1115x320		1.125,26
843128	DIN 2*	EH3/F-2	en kit	1115x320		1.069,01
843164	DIN 3	EH3/F-3	montado	1445x320		1.253,08
843129	DIN 3*	EH3/F-3	en kit	1445x320		1.190,43
* Con doble puerta.						
Con dos compartimentos independientes.						
843192	DIN 1*	EH3/DC-1		785x320		944,90
Con placa montaje derecho						
843193	DIN 2*	EH3/DC-2	1	115x320		1.294,40
EH3 / AP (H = 875 mm.)						
843176	DIN 0	EH3/AP-0	montado	590x320		776,27
843150	DIN 0	EH3/AP-0	en kit	590x320		737,47
843177	DIN 1	EH3/AP-1	montado	785x320		864,43
843151	DIN 1	EH3/AP-1	en kit	785x320		821,18
843178	DIN 2	EH3/AP-2	montado	1115x320		1.192,78
843152	DIN 2*	EH3/AP-2	en kit	1115x320		1.106,19
843179	DIN 3	EH3/AP-3	montado	1445x320		1.328,24
843153	DIN 3*	EH3/AP-3	en kit	1445x320		1.231,82
PLACAS DE MONTAJE						
Aislante de 5 mm. Cor tornillos de fijación.				H x L		
843024	DIN 0			665x485		108,30
843044	DIN 1			665x680		158,51
843057	DIN 2			665x1000		207,57
843067	DIN 3			665x1340		236,72
Compartimento derecho.						
843194	DIN 2			705x620		118,37
EH3 / AP (H = 1125 mm.)						
				L x P		
843180	DIN 0	EH3/AP-0	montado	590x320		954,23
843154	DIN 0	EH3/AP-20	en kit	590x320		906,51
843181	DIN 1	EH3/AP-1	montado	785x320		1.062,65
843155	DIN 1	EH3/AP-21	en kit	785x320		1.009,47
843182	DIN 2	EH3/AP-2	montado	1115x320		1.431,35
843156	DIN 2*	EH3/AP-22	en kit	1115x320		1.359,80
843183	DIN 3	EH37AP-3	montado	1445x320		1.593,90
843157	DIN 3*	EH3/AP-23	en kit	1445x320		1.514,22
* Con doble puerta.						
PLACA DE MONTAJE						
Aislante de 5 mm. Con tornillos de fijación.				H x L		
843070	DIN 0			915x485		140,32
843071	DIN 1			915x680		207,57
843072	DIN 2			915x1000		235,43
843256	DIN 3			915x1340		249,32
PLACA INFERIOR DE CIERRE						
Poliéster de 3 mm. con tornillos de fijación.				L x P		
843300	DIN 0			562x285		69,35
843301	DIN 1			757x285		92,60
843302	DIN 2			1086x285		124,97
843303	DIN 3			1416x285		151,14
ZOCALO DE POLIESTER						
H = 900 mm. Se suministran en kit.				L x P		
842099	DIN 0			590x310		451,85
842100	DIN 1			785x310		510,79
842101	DIN 2			1115x310		589,38
843144	DIN 3			1445x310		683,81

CONCEPTO					PRECIO EUROS
KIT FIJACION MURAL					
843441	DIN 0				59,48
843442	DIN 1				64,43
843443	DIN 2				78,13
EH3/GD-AP					
Armarios de gran profundidad: 424 ó 676 mm.					
843296	DIN 00	EH3/GD-AP-031	875x676		1.700,69
843360	DIN 0	EH3/GD-AP-041	875x871		1.779,04
843359	DIN 1	EH3/GD-AP-051	875x1200		2.332,11
843358	DIN 00	EH3/GD-AP-233	1125x676		2.140,99
843357	DIN 0	EH3/GD-AP-243	1125x871		2.152,90
843356	DIN 1	EH3/GD-AP-253	1125x1200		2.760,35
PLACA DE MONTAJE					
Aislante de 5 mm. con tornillos de fijación.					
843024	DIN 00	EH3/GD-AP-031	665x485		108,30
843044	DIN 0	EH3/GD-AP-041	665x680		158,51
843057	DIN 1	EH3/GD-AP-051	705x1000		207,57
843070	DIN 00	EH3/GD-AP-233	915x485		140,32
843071	DIN 0	EH3/GD-AP-243	915x680		207,57
843072	DIN 1	EH3/GD-AP-253	915x1000		235,43
PLACA INFERIOR DE CIERRE					
Poliéster de 3 mm. Con tornillos de fijación.					
843413	DIN 00	EH3/GD-AP-031	635x380		71,89
843411	DIN 0	EH3/GD-AP-041	830x380		101,31
843409	DIN 1	EH3/GD-AP-051	1158x380		135,80
843425	DIN 00	EH3/GD-AP-233	635x632		132,67
843410	DIN 0	EH3/GD-AP-243	830x632		173,25
843408	DIN 1	EH3/GD-AP-253	1158x632		232,14
ZOCALO DE POLIESTER					
H = 900 mm. Suministrados en kit.					
843394	DIN 00	AP-031	645x393		796,07
843397	DIN 0	AP-041	835x393		856,82
843400	DIN 1	AP-051	1164x393		911,48
843396	DIN 00	AP-233	645x645		910,50
843399	DIN 0	AP-243	835x645		959,31
843402	DIN 1	AP-253	1164x645		1.040,45
EH4/EH4S					
Columnas de distribución.					
844130	EH4-00		1600x395x224		1.198,04
844133	Placa de montaje Pertinax				105,38
844132	EH4-1		1600x745x224		1.477,50
844135	Placa de montaje Pertinax				231,02
EH1 IP43/IP23					
		Ventilación	H x L x P		
841016	EH1	Sin	752x385x270		----
841017	EH1	Con	752x385x270		----
EH2					
842072	EH2-NA		1097x425x240		632,81
842073	EH2-NB		1349x425x240		649,16
842074	EH2-NC		1622x425x240		708,02
842075	EH2-ND		1895x425x240		753,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
65 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PLACA DE MONTAJE



Aislante de 5 mm. con tornillos de fijación.

842002	EH2-NA	200x395	25,42
842000	EH2-NB	450x395	47,84
842001	EH2-NC/ND	700x395	87,01

ACCESORIOS



Cierres de perfil semicilíndrico. L=30,5 mm.


843001	2 llaves V2432-E	41,18
843002	Cuadradillo de 8 mm.	35,18
843003	Triangular de 8 mm.	25,79

Regleta identificación antivandálica.

890846	Insertos roscados M6	0,79
890845	Insertos roscados M8	0,80
852003	Punzón para insertos	23,43
843251	Bloqueo de la puerta	24,10
843250	Kit para travesaño móvil	13,46
832019	Rejilla de ventilación (2 ud)	33,65
832000	Portadocumentos DIN A5	24,35
811516	DIN A4	17,78

SISTEMA VP
ARMARIOS SOBRE SUELO IP54

Con abertura superior e inferior. Prever las placas pasacables: 1 para A= 590, 1 para A=840 y 2 para A = 1090, para profundidad de 600 mm. duplicar las cantidades (ver accesorios)



Ref.	Medidas	Módulos	Con puerta	
823089	1550x590x300	216	Plena	1.351,75
823092	1550x590x400	216		1.426,14
823078	1550x840x300	324		1.541,02
823082	1550x840x400	324		1.625,68
823098	1550x1090x300	432		1.892,55
823101	1550x1090x400	432		1.996,74
823041	2000x590x300	288		1.439,00
823047	2000x590x400	288		1.518,00
823013	2000x840x300	432		1.640,30
823021	2000x840x400	432		1.730,81
823060	2000x1090x300	576		2.014,53
823065	2000x1090x400	576		2.125,40
823049	2000x590x400	288	Poliéster	2.250,83
823024	2000x840x400	432		2.632,38
823067	2000x1090x400	576		3.436,00



823090	1550x590x300	216	Transparente	1.631,63
823093	1550x590x400	216		1.660,33
823080	1550x840x300	324		1.854,47
823084	1550x840x400	324		1.939,27
823099	1550x1090x300	432		2.487,78
823102	1550x1090x400	432		2.592,09
823042	2000x590x300	288		1.673,50
823048	2000x590x400	288		1.752,65
823015	2000x840x300	432		1.954,01
823023	2000x840x400	432		2.044,53
823061	2000x1090x300	576		2.609,80
823066	2000x1090x400	576		2.720,87

ZOCALO



823359	Prof.	590	Ancho	300	291,54
823360		590		400	308,70
823361		840		300	319,76
823362		840		400	341,95
823363		1090		300	340,22
823364		1090		400	366,39

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CHASIS DE MONTAJE



823086	1550x590	85,60
823076	1550x840	144,30
823096	1550x1090	148,42
823037	2000x590	96,98
823010	2000x840	159,55
823058	2000x1090	171,86

PLACA MONTAJE GALVANIZADA



823138	2000x590	361,21
823140	2000x840	566,18
823159	2000x1090	615,57

MONTANTE VERTICAL



823121	Altura del armario	2000 mm.	27,31
823122		1550 mm.	22,18

ACCESORIOS



Placas inferiores para armarios:

823116	Prof. 300	Ancho	590-1090	17,24
823115	400		590-1090	17,24
823117	300		840	26,22
823118	400		840	26,22



823130	Placas pasacables-plenas 590-1090	33,06
823131	de Poliéster 840	44,65

823132	Kit de acoplamiento con junta de estanqueidad y 10 tornillos acoplamiento	31,46



823126	Escuadras de fijación mural, 2 piezas por armario	6,70
832000	Portadoc. adhesivo DIN A5	24,35




Travesaños horizontales

823108	Ancho del armario 590 mm.	12,33
823109	840 mm.	14,89
823110	1090 mm.	20,98
828065	Cable de tierra con terminales	8,76
823129	Kit fijación chasis de montaje.	13,39




Tornillos autorroscantes

828136	Para poliester 5,8x19 mm.(50 ud)	0,38
828133	Para metálicos M5x10 (100 ud)	0,27
832297	Cerradura de perfil semicilíndrico con llave V2432E	----



828148	Soporte para canaleta fijacion montante vertical	32,19



Guias para paso de cables

828145	Montaje en carril DIN	29,80
828146	Montaje sobre soporte	27,08
828147	Montaje directo por tornillo	27,46

BARRAS DE COBRE



823176	100 mm² (L3 m)	400A	Perfil C	75,71
823177	340 mm² (L3 m)	800A		237,62



858043	12x5 L .958 mm	250A	Perfil	40,33
858034	12x5 L. 3 m	250A	rectangular	42,76
858035	12x10 L. 3m	400A		115,23
858036	20x5 L. 3m	630A		72,70
858037	20x10 L. 3m	1000A		152,05
858038	30x5 L. 3m	800A		114,15
858039	30x10 L. 3m	1250A		228,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
66 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Soporte para barras verticales	
828006	Perfil C y rectangular 2x20x10 y 12x5	7,21
823113	Perfil rectangular 2x30x10 5 polos	13,65
823148	Adaptador barras verticales	2,65
	Soporte para barras horizontales	
823151	(L1/2/3) 2x20(30)x5	44,15
823125	(L1/2/3) 2x20(30)x10	34,77
	CLEMAS DERIVACION CABLE-BARRA	
	Barra principal 5 mm.	
858026	Secc. cable 1,5 - 16 mm².	2,30
858028	1,5 - 35 mm².	3,85
858032	16 - 70 mm².	5,91
858033	16 - 120 mm².	8,88
	Barra principal 10 mm.	
858027	Secc. cable 1,5 - 16 mm².	4,45
858029	1,5 - 35 mm².	4,45
858030	16 - 70 mm².	5,91
858031	16 - 120 mm².	8,88
	CONEXION ENTRE BARRAS VERTICALES Y HORIZONTALES	
823111	Pieza de acoplamiento para barras perfil C y barras rectangulares	9,89
823124	Pieza apriete barras 5 mm. de espesor	2,69
823103	Pieza apriete barras 10 mm. de espesor	2,60
858021	Bulón en Tbarras perfil C verticales.	8,94
	Bulón en T barras perfil rectangular	
858010	espesor 5 mm M10x60	7,64
858011	espesor 10 mm M10x80	8,09
851123	Caballete conexionado máx. 2x10 mm².	0,59
	DERIVACIONES PARA CABLE 1,5 mm²/10 mm²	
858004	Pieza intermedia de derivación.	5,79
823152	Pieza en H conexión cables 16 conexiones 1,5 ... 10 mm².	21,84
858020	Bulón en T barras perfil C M10x40	6,68
	Bulón en T barras perfil rectangular	
858008	espesor 5 mm M10x60	7,28
858010	espesor 5 mm M10x80	7,64
858013	espesor 10 mm M10x60	7,77
858011	espesor 10 mm M10x80	8,09
	DERIVACIONES POR CABLE 16/35/70/120 mm²	
858006	Pieza de derivación con aletas.	9,04
858020	Bulón en T barras perfil C M10x40	6,68
858021	M10x60	8,94
	Bulón en T barras perfil rectangular	
858013	espesor 10 mm M10x60	7,77
858011	espesor 10 mm M10x80	8,09
	Clemas derivación cable-barra	
858026	Secc. cable 1,5 - 16 mm².	2,30
858028	1,5 - 35 mm².	3,85
858032	16 - 70 mm².	5,91
858033	16 - 120 mm².	8,88
	DERIVACIONES PARA BARRA PLANA O CABLE CON TERMINAL	
	Pieza intermedia de derivación.	
858003	Barra ancho 25, 30 ó 40 mm.	5,40
858004	50 ó 60 mm	5,79

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
858020	Bulón en T barras perfil C M10x40	6,68
	Bulón en T barras perfil rectangular	
858008	espesor 5 mm M10x60	7,28
858010	espesor 5 mm M10x80	7,64
858013	espesor 10 mm M10x60	7,77
858011	espesor 10 mm M10x80	8,09
	DERIVACION PARA BARRAS DE COBRE LAMINADO	
828142	Pieza de derivación hasta 800A.	19,33
858020	Bulón en T barras perfil C M10x40	6,68
858013	Bulón en T barras perfil rectangular M10x60	7,77
	Barras de cobre laminado L. 2m.	
828162	250A 3x20x1	90,39
828163	400A 4x32x1	157,48
828164	630A 6x32x1	175,68
828165	800A 10x32x1	265,78

SISTEMA VP ARMARIOS MURALES IP54

Con 2 montantes verticales simples

Ref.	Medidas	Módulos	Filas	
822104	975x590x300	144	6	901,97
822109	1275x590x300	192	8	1.002,93

Con 2 montantes verticales simples + 1 doble vertical

822105	975x840x300	216	6	1.121,16
822110	1275x840x300	288	8	1.253,66
822111	1275x1090x300	384	8	1.516,42

	Montantes verticales		
822033	L. 906 mm.	Simples	12,79
822035	L. 1206 mm.		14,28
822040	L. 906 mm.	Dobles	17,02
822042	L. 1206 mm.		17,49

ACCESORIOS

822057	Fijación chasis de montaje	Doble	23,69
822053	Travesaños horizontales	L. 1000 mm.	18,62
822055		L. 500 mm.	10,54
822052	Pieza de acoplamiento para chasis y travesaños		5,75
822043	Placa pasacables plena poliester		17,38
831001	4 soportes fijación mural aislantes		16,92
823132	Kit acoplamiento en anchura		31,46
	Soportes para barras horizontales y verticales		
822044	4 polos4x20x5 (10)	Distancia 50mm.	27,17
822045	5 polos5x12x5 (10)	Distancia 40mm.	27,42
	Soportes para barras verticales, perfil C y rectangulares, en fondo armario		
828006	2x20x10 y 12x5 con adaptador 5 polos		7,21

CONJUNTOS DE MONTAJE
PARA APARELLAJE SOBRE RAIL DIN

			Anchoxalto	
824017	N° mód. 12	Entre raíles	250x150	38,09
824018	24	150 mm.	250x300	44,82
824019	36		250x450	52,19
824020	48		250x600	60,76
824033	24		500x150	45,30
824034	48		500x300	53,64
824035	72		500x450	69,84
824036	96		500x600	83,27
824085	36		750x150	108,47
824086	72		750x300	131,29
824087	108		750x450	149,86
824088	144		750x600	193,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
67 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
			Anchoxalto	
824113	N° mód. 12	Entre raíles	250x300	39,50
824114	24	200 mm.	250x450	46,88
824115	36		250x600	55,82
824116	24		500x300	49,42
824117	48		500x450	62,82
824118	72		500x600	76,35
617964	Especial para montaje Record Plus tamaño FD, ancho 500 mm			22,80
610142	Tapa obturadora para 4 mód. fraccionable			0,56
828056	Tapa obturadora plena 1m.			9,88
880884	Repartidor Moduclic 3P+2N+cables 3P+N			197,97
880885	3P+2N+cables 1P+N			171,15
880886	3P+2N sin cables			128,19
883997	Adaptador en profundidad L 1,2 m			42,17
617947	Igual, L 354 mm			20,62

PARA BORNAS



824008	Entre raíles 150 mm.		250x150	36,63
824009			250x300	45,47
824037			500x150	43,84
824038			500x300	54,12
824083			750x150	97,98
824084			750x300	116,00
824112	Entre raíles 200 mm.		250x300	40,46
824119			500x300	50,16
828299	Barra de tierra ancho 250 mm, 11 caballetes			28,41

PARA INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA DILOS



Ref.	Tipo	Alto x Ancho ocupado	Int.	
824371	1xDILOS 1H	300x250	40-63-125A	67,67
824373	2xDILOS 1H	300x500		81,87
824120	1xDILOS 2	300x250	160-200A	87,11
824121	3xDILOS 2	300x500		128,07
824372	1xDILOS 3	300x250	160-200-250-	70,54
824374	2xDILOS 3	300x500	315A	87,58
824375	1xDILOS4	600x500	400-500-630A	108,38

FULOS



824376	1xFULOS 000	300x250	32-63-100A	80,35
824378	2xFULOS 000	300x500		93,00
824377	1xFULOS 00/0	300x250	160A	80,35
824379	2xFULOS 00/0	300x500		93,00

PARA INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA RECORD PLUS



	1xRecordPlus			
828324	FD160	300x250	125-160A	71,21
828326	FE160		160A	69,88
828326	FE250		250A	69,88
828330	3P FG400/630	450x250	400-630A	107,96
828331	4P FG400/630		400-630A	107,96
824418	3P FK800/1250	600x500	800-1250A	115,87
824418	4P FK800/1250		800-1250A	115,87
	4xRecordPlus			
828325	FD160	300x500	125-160A	89,39
	2xRecordPlus			
828327	FE160	300x500	160A	83,18
828327	FE250		250A	83,18

RECORD PLUS+Bl.Diferenc.

	1xRecordPlus			
828328	FE160+RCD	450x250	160A	77,79
828328	FE250+RCD		250A	77,79
	2xRecordPlus			
828329	FE160+RCD	450x500	160A	109,76
828329	FE250+RCD		250A	109,76

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CON PLACA PERFORADA			
824411	Alt. 300 x Ancho 500 mm.			115,11
831328	Tuercas	M4		0,80
831329		M5		0,80
831330		M6		0,80

JUEGOS DE BARRAS



	Montaje sobre chasis			
824031	Alt. 300 x Ancho 250 mm.		400A	224,89
824032	Alt. 450 x Ancho 250 mm.		400A	294,75

CUBIERTAS DE RECUBRIMIENTO



828010		250x150	Plenas	24,39
828011		250x300		25,60
828012		250x450		26,70
828013		250x600		30,45
828014		500x150		29,83
828015		500x300		31,30
828016		500x450		36,03
828017		500x600		40,73
828092		750x150		73,82
828094		750x300		80,48
828096		750x450		92,56
828098		750x600		98,09



828047	12	250x150	Ranuradas	25,60
828048	24	250x300		27,77
828049	36	250x450		30,70
828050	48	250x600		35,16
828051	24	500x150		31,52
828052	48	500x300		33,67
828053	72	500x450		40,81
828054	96	500x600		46,88
828093	36	750x150		82,27
828095	72	750x300		92,42
828097	108	750x450		108,72
828099	144	750x600		124,53

ACCESORIOS



883970	Cubierta recubrimientopara Recrod Plus DF y FE	13,02
828020	Columna de fijación para las cubiertas H= 62 mm.	0,84
828008	Cierre rápido	0,71

PLACAS DE MONTAJE PARCIALES



828021	137x198x250	Kit escuadras	2	12,16
828023	287x198x250		2	19,77
828024	437x198x250		3	26,83
828026	137x448x500		2	21,84
828027	212x448x500		2	28,23
828028	287x448x500		2	34,62
828029	437x448x500		3	82,09
828106	287x698x750		2	106,04
828107	437x698x750		3	110,57
828108	587x698x750		3	111,65

ESCUADRAS SOPORTE



828059	Para L. 20-35-50 mm.	Juego 2 piezas	5,60
828060	25-40-55 mm.		6,25
828061	30-45-60 mm.		6,36
828062	65-80-95 mm.		7,46
828063	70-85-100 mm.		7,58
828064	75-90-105 mm.		9,02
828031	110-125-140 mm.		9,41

RAILES DIN SIMETRICOS



828139	L. 243 mm.		5,73
828140	493 mm.		9,21
828141	743 mm.		13,19



828133	Tornillo autorroscante M5x10	Metal	0,27
828136	5,8x19	Poliester	0,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
68 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
CLIMATIZACION DE LOS ARMARIOS						
CALEFACTORES						
 Cuerpo perfil de aluminio anodizado. IP-54.						
818105	HGK047	10 W	140-250V	AD/DC		62,95
818106		20	Sin radiador			69,85
818107		30				77,53
 **818092**	HG140	15 W	140-250V	AD/DC		93,37
818093		30	Con radiador			93,15
818094		45				106,71
818097		60				138,15
818098		75				149,91
818099		100				168,09
818102		150				214,17
 **818103**	HGL046	250 W	220-208V	50-60Hz		307,79
818104		400	Con ventilador			354,64
 **818177**	HV031	100 W	220-230V	50-60Hz		238,97
818178		150	Ultracompacto			254,05
818091		200				273,19
818162		300				276,48
818163		400				----
818179	HVL031	100 W	220-230V	50-60Hz		311,57
818180		150	Ultracompacto			324,14
811542		200	con ventilador			384,06
818164		300				379,73
818165		400				389,96
REGULADORES						
	Termostatos				1 Contacto	
818079	FZK011	10°C - 60°C			inversor	73,01
818080	KTO	0°C - 60°C			NC	38,77
818081	KTS	0°C - 60°C			NA	38,77
818217	ZR011	0°C - 60°C			NA	69,77
	Humedad				Relé	
818083	ETF012	230V/50-60 Hz			NA/NC	485,67
	Higrómetro				Inversor	
818190	MFR012	250V/50-60 Hz			NA/NC	190,37
VENTILACION DE LOS ARMARIOS						
Incluye junta de estanqueidad y filtro estándar P15/350S. Ventiladores 250V 50-60Hz.						
VENTILADORES CON FILTRO						
	Ref.	Tipo	Abertura mm	Caudal aire m³/h		
	818195	LV 80	68x68	15		210,57
	818196	LV 85	68x68	20		185,97
	818197	LV 100	92x92	25		206,97
	818140	LV 200	116x116	58		216,60
	818198	LV 250	125x125	63		287,94
	818141	LV 300	177x177	115		249,26
	818142	LV 400	223x223	250		318,75
	818143	LV 500	223x223	315		388,07
	818199	LV 600	292x292	580		605,91
	818181	LV 700	292x292	740		466,21
REJILLA CON FILTRO						
			Para ventiladores			
	818200	GV 80	LV 80/85	12/16		50,97
	818201	GV 100	LV 100	15		53,99
	818144	GV 200	LV 200	40		48,51
	818202	GV 250	LV 250	42		72,01
	818145	GV 300	LV 300	90		59,44
	818146	GV 400/500	LV 400/500	195/235		69,28
	818182	GV 600/700	LV 600/700	385/530		80,88

CONCEPTO				PRECIO EUROS
JUNTA IP54 DE RECAMBIO				
	Ref.	Tipo	Para ventiladores	
	818203		LV 80/LV 85	4,81
	818204		LV 100	5,10
	818173		LV 200	4,42
	818205		LV 250	4,24
	818174		LV 300	6,57
	818175		LV 400/LV 500	7,94
	818176		LV 600/LV 700	8,60
FILTROS DE RECAMBIO				
	**818206**	P15/150S	LV 80/LV 85	3,91
	818207	P15/150S	LV 100	4,24
	818208	P15/350S	LV 200	5,10
	818166	P15/500S	LV 200	5,05
	818209	P15/350S	LV 250	5,10
	818213	P15/500S	LV 250	5,10
	818210	P15/350S	LV 300	6,91
	818167	P15/500S	LV 300	7,04
	818170	T3/290S	LV 300	5,69
	818211	P15/350S	LV 400/LV 500	7,53
	818168	P15/500S	LV 400/LV 500	7,93
	818171	T3/290S	LV 400/LV 500	6,33
	818212	P15/350S	LV 600/LV 700	10,79
	818169	P15/500S	LV 600/LV 700	12,85
	818172	T3/290S	LV 600/LV 700	10,26
VENTILADORES CON TECHO				
			Abertura	
	818214	DL 400	40/45W	345x265	983,84
	818215	DL 420	110/150W	345x265	1.061,82
	828216	Campana de techo		345x265	347,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
75 PAGINA

CONCEPTO

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION

CAJA DE EMPOTRAR IP40 PLASTICO

ABACO F

Color: Gris RAL 7030, Blanco RAL 9010, Negro metalizado.

PUERTA TRANSPARENTE IP40



Ref.	N° filas	Módulo 17,5 mm	Dim. frontal mm. Al x An x Pr	Color	PRECIO EUROS
619300	1	2/4	120x200x73	G	13,35
619330				B	15,66
619362				N	11,93
619301	1	4/7	180x200x73	G	14,08
619325				B	14,08
619331				N	16,60
619302	1	6/10	230x200x73	G	14,92
619326				B	14,92
619332				N	17,52
619303	1	10/14	300x200x73	G	19,66
619327				B	19,66
619333				N	23,10
619304	2	24/26	315x400x80	G	48,37
619328				B	48,37
619334				N	55,61
619305	3	36/39	315x525x80	G	81,69
619329				B	81,69
619335				N	94,02

CAJA PARA ICP IP40

619318	1	1/4	205x120x95	G	17,27
619319				N	19,10

ACCESORIOS Y RECAMBIOS



619351	Suplemento para crear una caja de superficie ICP partiendo de una deempotrar	----
619322	Grapa de acoplamiento 2/4 y 10/14 módulos	2,97

TAPAS CIEGAS



619323	Gris, 5 módulos	0,74
619338	Blanco, 5 módulos	0,74
619339	Negro metalizado, 5 módulos	2,95
619350	Cerraduras de seguridad 24 e 36 módulos	15,05

PUERTA TRANSPARENTE



619340	2/4 módulos	4,48
619341	4/7	6,24
619342	6/10	7,43
619343	10/14	9,64
619344	24/26	21,76
619345	36/39	34,98

REGLETA DE BORNES (TIERRA Y NEUTRO)

	Tierra+neutro	Módulos	PRECIO EUROS
619368	5x10 mm²	2/4	7,69
619337	7x10 mm²	4/7	8,48
619319	7x16 + 8x10 mm²	6/10	19,10
619320	2x16 mm² + 12x10 mm²	10/14	16,79
619321	2x16 mm² + 12x10 mm²	24/36	33,47

CONCEPTO

FIX-O-RAIL 150-F4

Color blanco RAL 9010. IP 40.

PUERTA TRANSPARENTE



Ref.	N° filas	Módulos	Dimensiones mm.	PRECIO EUROS
610368	1	14	350x375x108	88,85
610369	2	28	525x375x108	105,25
610370	3	42	675x375x108	139,66
610371	4	56	825x375x108	199,83

PUERTA OPACA



610372	1	14	350x375x108	64,24
610373	2	28	525x375x108	82,16
610374	3	42	675x375x108	120,14
610375	4	56	825x375x108	193,35

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

MARCOS



610376	Para cuadro de 14 módulos	57,53
610377	28 módulos	50,63
610378	42 módulos	57,84
610379	45 módulos	73,14

ACCESORIOS Y RECAMBIOS



610382	Tapa ciega. Long. 72 mm. Precortes cada 9 mm.	0,57



610380	Pictogramas, sistema de identificación de circuitos	8,48



610381	Juego de escuadras de fijación para tabiques	3,57
610384	Cerradura de seguridad con 2 llaves	10,73

REGLETA DE BORNES DE TIERRA



610385	Con soporte aislante - 8x16 mm²	9,30
610386	Con soporte aislante - 14x16 mm²	9,30
610387	Regleta de bornes para soporte L1, L2, L3, L4. Con soporte aislante - 4 (5x16 mm²).	11,41



610532	Soporte con terminales Sección del cable 2 (17x16 mm²)	11,12

CAJAS METALICAS

FIX-O-RAIL 144F IP40

MONTAJE EMPOTRADO

Profundidad para empotrar: 105 mm. Borne de tierra: barra de cobre de 12x5 mm, 18 agujeros roscados M5, correctores y tornillos.



Ref.	N° filas	Módulos	Al x An x Pr	Pot.(W)	PRECIO EUROS
617934	3	72	650x740x140	88	345,44
617935	4	96	800x740x140	105	418,25
617936	5	120	950x740x140	124	500,12
617937	6	144	1100x740x140	142	544,71
617938	5	120	1100x740x140	142	544,71

PUERTA TRANSPARENTE



Ref.	N° filas	Módulos	Para armario	PRECIO EUROS
617939	3	72	617934	157,30
617940	4	96	617935	194,63
617941	5	120	617936	214,00
617942	6	144	617937/8	236,59

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
75 a PAGINA

				CONCEPTO	PRECIO EUROS
				PUERTA OPACA	
				Para armario	
	**617943**	3	72	617934	95,53
	617944	4	96	617935	110,04
	617945	5	120	617936	114,22
	617946	6	144	617937/38	124,32
				FIX-O-RAIL 144S IP41	
				MONTAJE MURAL	
				Al x An x Pr	Pot.(W)
	617966	3	72	650x740x140	88	322,35
	617967	4	96	800x740x140	100	345,52
	617968	5	120	950x740x140	115	393,97
	617969	6	144	1100x740x140	125	427,51
	617970	5	120	1100x740x140	125	427,51
				PUERTA TRANSPARENTE	
				Para armario	
	617939	3	75	617966	157,30
	617940	4	96	617967	194,63
	617941	5	120	617968	214,00
	617942	6	144	617969/70/89	236,59
				PUERTA OPACA	
	**617943**	3	72	617966	95,53
	617944	4	96	617967	110,04
	617945	5	120	617968	114,22
	617946	6	144	617969/70/89	124,32
				ACCESORIOS Fix-o-Rail 144F/S	
				Repartidor RSTN 160A.	
	610020			Sección por regleta 12x5	28,43
	617992			Con pantalla protectora	112,32
	610021			Pantalla protectora, p/repartidor 160A	4,89
	**617965**			Kit de borne de tierra. Puede instalarse en el lado superior e inferior de la base Cu 12x5, 18 agujeros roscados M5. Conectores y tornillos	30,93
				TAPA CIEGA	
	**828056**			Divisiones de corte 45 mm.	9,88
	610142			4 módulos	0,56
	**880669**			Retocador de pintura. Para retoques menores - RAL 7035	----
	**832000**			Portaplanos. Autoadhesivo. Para adherir en parte posterior de la puerta	24,35
	**617964**			Función para interruptor Record Plus 125A. Altura = 300 mm.	22,80
	**617948**			Cerradura de seguridad, con 2 llaves	29,42
	**617949**			Soporte para canalización de cables	9,21
	**617947**			Adaptador de profundidad y soporte	20,62
				SOPORTE PARA HILOS	
	**828145**			Soporte (20 piezas)	29,80
	828146			Tras el chasis (10 piezas)	27,08

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	CAJAS MURALES IP40 PLASTICO					
	ABACO S					
	CON PUERTA TRANSPARENTE					
	Color Gris RAL 7030, Blanco RAL 9010. IP40.					
	Ref.	Módulos 17,5 mm.	N° filas	Dim. frontal mm. Al x An x Pr	Color	
	**619375**	8/10	1	230x200x110	G	16,96
	619376				B	16,96
	619369	12/14	1	300x200x110	G	19,66
	619372				B	19,66
	619370	24/26	2	315x400x110	G	48,37
	619373				B	48,37
	619371	36/39	3	315x525x110	G	81,69
	619374				B	81,69
	ACCESORIOS					
	REGLETA DE BORNES					
	619319	T+N = (2x16 + 8x10 mm²)				19,10
		T+N = (2x16 mm2 +12x10 mm²) -				
	619320	14 módulos				16,79
	619321	24/36 módulos				33,47
	TAPAS CIEGAS					
	**619323**	Gris, 5 módulos				0,74
	619338	Blanco, 5 módulos				0,74
	619350	Cerraduras de seguridad 24 y 36 módulos				15,05
	FIX-O-RAIL 150					
	Color Gris RAL 7035 puerta frontal, gris RAL 7036 pequeña caja mural. IP-40					
	PUERTA TRANSPARENTE					
	**610275**	18	1	355x270x142	G	63,14
	610285	36	2	355x450x142	G	87,18
	610295	54	3	355x600x142	G	117,97
	610303	72	4	355x750x142	G	136,63
	PUERTA OPACA					
	**610276**	18	1	355x270x142	G	63,14
	610286	36	2	355x450x142	G	87,18
	610296	54	3	355x600x142	G	117,97
	610304	72	4	355x750x142	G	136,63
	ACCESORIOS					
	Regleta de bornes de tierra					
	**610385**	Con soporte aislante - 8x16 mm². Para cajas de 3 y 4 filas				9,30
	610386	Con soporte aislante - 14x16 mm². Para cajas de 1 y 2 filas				9,30
	Regletas de bornes para soporte L1,L2, L3, L4					
	**610387**	Con soporte aislante - 4 (5x16 mm²).				11,41
	610532	Sección del cable -2 (17x16 mm²).				11,12
	**610170**	Cerradura, con dos llaves				10,28
	**610264**	Placa pasacables, permite una mejor distribución de los cables entradas / salidas y ademas impide la entrada de polvo				2,89
	610265	Portaesquemas				4,25
	**610142**	Tapas ciegas, 4 módulos				0,56
	610327	Prensaestopas, 2xPg21 permite acoplar lateralm. 2 cajasmurales Fix-o-Rail 150				7,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
75 b PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
CAJA MURAL ESTANCA					
AQUARIA IP65					
Color Gris RAL 7030. IP55.					
Ref.	Módulo 17,5 mm.	Fila	Dim. frontal mm. Al x An x Pr	Color	
597956	3/5	1	120x160x90	G	19,02
597957	4/8	1	200x160x90	G	26,06
597958	6/12	1	225x200x90	G	35,71
597959	6/12	1	250x250x145	G	49,23
597960	24	2	375x250x145	G	82,83
597961	48	3	550x350x145	G	119,20
ACCESORIOS					
REGLETA DE BORNES (TIERRA Y NEUTRO)					
597962	T+N=5x10 mm². Para cajas de 3-5 módulos				15,48
597963	T=2x16 mm². N=8x10 mm². Para cajas de 4-8 módulos				15,48
597964	T=2x16 mm² - N=12x10 mm². Para cajas de 6-12 módulos				----
597966	T=2x16 mm² - N=12x10 mm². Para cajas de 48 módulos				20,44
FIX-O-RAIL 55 IP55					
Montaje individual o en grupos. Puerta transparente reversible. Según EN60439-3 y CEBEC					
Ref.	Módulos	Nº filas	Dimensiones mm.		
600573	3	1	175x83x106		36,04
600574	5	1	175x125x114		37,34
600575	8	1	175x215x114		41,97
Con borne de tierra conexionado					
610316	12	1	250x285x136		63,35
610317	24	2	375x285x136		99,31
610318	36	3	500x285x136		130,70
610142	Tapas ciegas 72 mm.				0,56
FIX-O-RAIL SENIOR IP41 METALICA					
CON PUERTA OPACA					
Ref.	Módulos	Nº filas	Dim. frontal mm. Al x An x Pr		
610239	48	4	650x300x210		316,84
610248	60	5	800x300x210		369,63
610240	96	4	650x550x210		393,58
610249	120	5	800x550x210		455,88
610257	144	6	950x550x210		502,09
610241	168	7	1100x550x210		549,38
610242	192	8	1250x550x210		609,95
610243	252	7	1100x800x210		774,72
610244	288	8	1250x800x210		850,93
CON PUERTA TRANSPARENTE					
610328	48	4	650x300x210		466,06
610330	60	5	800x300x210		503,50
610329	96	4	650x550x210		552,36
610331	120	5	800x550x210		625,85
610332	144	6	950x550x210		685,63
ACCESORIOS					
Repartidor RSTN					
610022	63A. Sección por regleta 6,5x9				12,55
610020	160A. Sección por regleta 12x5				28,43
610021	Pantalla protectora p/repartidor 160A				4,89
Barra de tierra					
828152	Para armario 300 mm ancho				25,04
828153	Idem. 550 mm.				36,94

CONCEPTO		PRECIO EUROS
828056	Tapa ciega. Divisiones de corte 45mm	9,88
815094	Placa de entrada ciega	27,47
815093	Placa entrada con preperforada 17xPG 13,5	27,47
815092	1xPG21 - PG48/2xPG13,5 2xPG29 / 4xPG13,5	27,47
Portaetiquetas		
610232	Para armario 300 mm ancho	4,94
610233	Idem. 550 mm.	7,44
832000	Portaplanos, autoadhesivo. Para parte posterior de la puerta	24,35
CERRADURAS DE SEGURIDAD		
815105	Kit adaptador +	70,36
811327	Cerradura doble ranura + llave	14,74
811326	Cerradura triangular 8 mm + llave	14,74
811325	Cerradura cuadradillo 8 mm + llave	14,74
811331	Cerradura cilindrica con 2 llaves V2432-E	21,12
813146	Maneta	20,66
813156	Maneta con llave V2432-E	29,26
FIX-O-RAIL COVER IP30 PLASTICO		
Color Gris RAL 7035. Grado de Protección IP40.		
610090	2 1 51x139x61 G	4,67
610091	4 1 88x139x61 G	5,84
610354	6 1 165x140x72 G	9,08
610355	8 1 200x198x72 G	13,80
ENVOLVENTES INDUSTRIALES		
MULTIBOX (CAJAS AISLANTES DE TAMAÑO PEQUEÑO)		
POLIESTIRENO		
Con taladros desfondables.		
Código	Dimensiones H x L	Fondo mm	Tapa	MULTIBOX	
861612	65x65	57	Gris	MB11	8,23
861614		81			10,41
861616	94x65	57	Gris	MB21	9,78
861618		81			11,73
861620	94x94	57	Gris	MB22	10,75
861622		81			13,66
861624	110x110	66	Gris	MB33	14,97
861626		90			17,91
861628	130x94	57	Gris	MB42	12,14
861630		81			16,94
861632	130x130	75	Gris	MB44	14,82
861634		99			19,53
861636	180x94	57	Gris	MB52	17,91
861638		81			19,16
861640	180x110	90	Gris	MB53	18,95
861642		110			19,45
861644		165			20,25
861646	182x180	90	Gris	MB65	21,33
861648		110			24,26
861650		165			27,80
861654	254x180	90	Gris	MB75	31,71
861656		110			33,66
861658		165			35,64
861662	361x254	111	Gris	MB87	85,22
861664		165			101,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
75 c PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Con base lisa.					
Código	Dimensiones H x L	Fondo mm	Tapa	MULTIBOX	
861668	65x65	57	Gris	MB11	8,23
861670		81			10,41
861672	94x65	57	Gris	MB21	9,78
861674		81			11,73
861676	94x94	57	Gris	MB22	10,75
861678		81			13,66
861680	110x110	66	Gris	MB33	14,97
861682		90			17,91
861684	130x94	57	Gris	MB42	12,14
861686		81			16,94
861688	130x130	75	Gris	MB44	14,82
861690		99			19,53
861692	180x94	57	Gris	MB52	17,91
861694		81			19,16
861696	180x110	90	Gris	MB53	18,95
861698		110			19,45
861700		165			20,25
861702	182x180	90	Gris	MB65	21,33
861704		110			24,26
861706		165			27,80
861710	254x180	90	Gris	MB75	31,71
861712		110			33,66
861714		165			35,64
861718	361x254	111	Gris	MB87	85,22
861720		165			101,50
POLICARBONATO					
Con taladros desfondables.					
861500	65x65	57	Gris	MB11	11,73
861501			Transp.		11,73
861502		81	Gris		14,34
861503			Transp.		14,34
861504	94x65	57	Gris	MB21	14,34
861505			Transp.		14,34
861506		81	Gris		17,91
861507			Transp.		17,91
861508	94x94	57	Gris	MB22	16,26
861509			Transp.		16,26
861510		81	Gris		20,46
861511			Transp.		20,46
861512	110x110	66	Gris	MB33	21,79
861513			Transp.		21,79
861514		90	Gris		26,03
861515			Transp.		26,03
861516	130x94	57	Gris	MB42	20,46
861517			Transp.		20,46
861518		81	Gris		24,73
861519			Transp.		24,73
861520	130x130	75	Gris	MB44	25,37
861521			Transp.		25,37
861522		99	Gris		30,26
861523			Transp.		30,26
861524	180x94	57	Gris	MB52	27,34
861525			Transp.		27,34
861526		81	Gris		32,54
861527			Transp.		32,54
861528	180x110	90	Gris	MB53	33,83
861529			Transp.		33,83
861530		110	Gris		37,40
861531			Transp.		37,40
861532		165	Gris		37,73
861533			Transp.		37,73
861534	182x180	90	Gris	MB65	41,11
861535			Transp.		41,11
861536		110	Gris		46,87
861537			Transp.		46,87
861538		165	Gris		64,43
861539			Transp.		64,43
861542	254x180	90	Gris	MB75	64,73
861543			Transp.		64,73
861544		110	Gris		69,33
861545			Transp.		69,33
861546		165	Gris		80,35
861547			Transp.		80,35

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Código	Dimensiones H x L	Fondo mm	Tapa	MULTIBOX	
861550	361x254	111	Gris	MB87	147,37
861551			Transp.		147,37
861552		165	Gris		178,31
861553			Transp.		178,31
Con base lisa.					
861556	65x65	57	Gris	MB11	12,31
861557			Transp.		12,31
861559		81	Transp.		15,03
861560	94x65	57	Gris	MB21	15,03
861561			Transp.		15,03
861562		81	Gris		18,77
861563			Transp.		18,77
861564	94x94	57	Gris	MB22	17,05
861565			Transp.		17,05
861566		81	Gris		21,50
861567			Transp.		21,50
861568	110x110	66	Gris	MB33	22,90
861569			Transp.		22,90
861570		90	Gris		27,34
861571			Tranps.		27,34
861572	130x94	57	Gris	MB42	21,50
861573			Transp.		21,50
861574		81	Gris		25,95
861575			Transp.		25,95
861576	130x130	75	Gris	MB44	26,65
861577			Transp.		26,65
861578		99	Gris		31,79
861579			Transp.		31,79
861580	180x94	57	Gris	MB52	28,67
861581			Transp.		28,67
861582		81	Gris		34,16
861583			Transp.		34,16
861584	180x110	90	Gris	MB53	35,52
861585			Transp.		35,52
861586		110	Gris		39,30
861587			Transp.		39,30
861588		165	Gris		39,61
861589			Transp.		39,61
861590	182x180	90	Gris	MB65	43,21
861591			Transp.		43,21
861592		110	Gris		49,18
861593			Transp.		49,18
861594		165	Gris		67,63
861595			Transp.		67,63
861598	254x180	90	Gris	MB75	67,94
861599			Transp.		67,94
861600		110	Gris		72,79
861601			Transp.		72,79
861602		165	Gris		84,38
861603			Transp.		84,38
861606	361x254	111	Gris	MB87	154,75
861607			Transp.		154,75
861608		165	Gris		187,18
861609			Transp.		187,18
PLACAS DE MONTAJE (AISLADAS)					
861730	45x45			MB11	5,11
861731	74x45			MB21	5,11
861732	74x74			MB22	5,44
861733	90x90			MB33	6,03
861734	110x74			MB42	6,03
861735	130x130			MB44	7,55
861736	160x74			MB52	8,34
861737	150x90			MB53	7,55
861738	150x150			MB65	9,01
861739	220x150			MB75	12,71
861740	331x220			MB87	32,13
PERFIL DIN (PARA BORNES) 15x5x1					
		Para lado			
861741	L=49,5 mm	corto/largo		MB11	2,66
861741	L=49,5 mm	corto		MB21	2,66
861742	L=80 mm	largo		MB21	3,23
861742	L=80 mm	largo		MB22	3,23
861743	L=92 mm	corto/largo		MB33	3,23
861744	L=111 mm	largo		MB42	4,13
861744	L=111 mm	corto/largo		MB44	4,13
861744	L=154 mm	largo		MB52	4,13

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
75 d PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	PERFIL DIN (P/ bornes y componentes) 35x7,5x1			
		Para lado		
861746	L=81 mm	corto/largo	MB33	4,13
861747	L=106 mm	largo	MB42	4,29
831804	L=106 mm	corto/largo	MB42	4,29
861748	L=144 mm	largo	MB52	4,84
861748	L=144 mm	largo	MB53	4,84
861748	L=144 mm	largo	MB65	4,84
861749	L=216 mm	largo	MB75	6,23
861750	L=336 mm	largo	MB87	9,71
	ACCESORIOS COMUNES			
861753	Juego unión cajas	Rosca	M20	2,22
861754			M25	2,87
861755			M32	3,41
861756	para cajas M53 y adelante			8,95
	Bisagras			
861757	para cajas hasta MB52			2,87
861758	para cajas M53 y delante			9,51
861759	Escuadras para fijación mural			6,03
861761	Candado para MB65 y adelante			41,10
861762	Espaciadores			1,67
861760	Plantilla de taladro			----
861763	Botón de aletas			0,26
861764	Asa transp.plástico azul, tornillo plástico			5,44
861765	Asa transp.plástico azul, con tornillo autorroscantes			4,06
861724	Manguitos doble membrana		M16	0,66
861725			M20	0,74
861726			M25	0,82
861727			M32	1,30
861728	Aireadores para ventilación cajas			1,45
	Tornillos de tapa			
861769	cortos	p/tapa delagada gris		Cons.
861770		p/tapa delgada transp.		Cons.
761795	largos	p/tapa delagada gris		----
861796		p/tapa delgada transp.		Cons.

MULTIBOX Xtra
(CAJAS AISLANTES DE TAMAÑO MEDIO)

POLICARBONATO

Código	Dimensiones H x A x L	Tapa	MULTIBOX Xtra	PRECIO EUROS
861775	300x200x170	Plena gris	MBX32	110,27
831783		Transp.		----
861776	300x300x170	Plena gris	MBX33	112,20
831784		Transp.		----
861777	400x300x170	Plena gris	MBX431	141,31
831785		Transp.		----
861778	400x300x230	Plena gris	MBX432	170,08
831786		Transp.		----
861779	400x400x170	Plena gris	MBX44	183,82
831787		Transp.		----
861780	600x300x170	Plena gris	MBX63	253,54
831788		Transp.		----
861781	600x400x210	Plena gris	MBX641	326,81
831789		Transp.		----
861782	600x400x270	Plena gris	MBX642	351,72
861790		Transp.		358,31

ABS

861791	300x200x170	Plena gris	MBX32	Cons.
861792	300x300x170		MBX33	----
861793	400x300x170		MBX431	----
861794	400x300x230		MBX432	Cons.
861795	400x400x170		MBX44	----
861796	600x400x210		MBX641	Cons.
861797	600x400x270		MBX642	Cons.

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	PLACA DE MONTAJE				
Código	Dimensiones H x A x L	Tapa	MULTIBOX Xtra		
861798	300x200x170	Acero 1,5 mm	MBX32		11,60
831804		Aislante			----
861799	300x300x170	Acero 1,5 mm	MBX33		14,15
831805		Aislante			----
861800	400x300x170	Acero 1,5 mm	MBX431		19,01
831806		Aislante			----
861800	400x300x230	Acero 1,5 mm	MBX432		19,01
831806		Aislante			----
861801	400x400x170	Acero 1,5 mm	MBX44		21,65
831807		Aislante			----
861802	600x300x170	Acero 1,5 mm	MBX63		28,50
831808		Aislante			----
861803	600x400x210	Acero 1,5 mm	MBX641		35,67
861809		Aislante			83,63
861803	600x400x270	Acero 1,5 mm	MBX642		35,67
861809		Aislante			83,63
	CARRILES DIN				
		Para lado			
861810	300x200x170	200 mm	MBX32		3,83
861811		300 mm			4,62
861811	300x300x170	300 mm	MBX33		4,62
861811	400x300x170	300 mm	MBX431		4,62
861812		400 mm			6,04
861811	400x300x230	300 mm	MBX432		4,62
861812		400 mm			6,04
861812	400x400x170	400 mm	MBX44		6,04
861811	600x300x170	300 mm	MBX63		4,62
861812	600x400x210	400 mm	MBX641		6,04
861812	600x400x270	400 mm	MBX642		6,04
	CUBIERTA DE ALUMINIO				
861813	300x200x170		MBX32		25,74
861814	300x300x170		MBX33		37,29
861815	400x300x170		MBX431		47,27
861815	400x300x230		MBX432		47,27
861816	400x400x170		MBX44		57,30
861817	600x300x170		MBX63		88,53
861818	600x400x210		MBX641		93,14
861818	600x400x270		MBX642		93,14
861819	Conjunto de fijación				19,76
861820	Pieza para montaje mural				3,64

APO
CAJAS MODULARES DE POLIESTER

CAJAS COMPLETAS ENSAMBLADAS

Código		Dimensiones H x A x L		PRECIO EUROS
856048	Con tapa gris	185x150x130	APO 1	39,06
856049	(plena) de	300x185x175	APO 31	51,50
856050	poliester	300x300x175	APO 41	59,62
856051	IP67	370x300x175	APO 71	66,41
856052		485x300x175	APO 51	88,92
856053		555x300x175	APO 81	105,04
856054		600x300x175	APO 61	103,13
856055		600x370x175	APO 11	113,57
856056		600x600x175	APO 12	162,00
856057	Con tapa gris	185x150x130	APO 1	39,48
856058	transp. de	300x185x175	APO 31	55,01
856059	policarbonato	300x300x175	APO 41	62,01
856060	IP66	370x300x175	APO 71	70,93
856061		485x300x175	APO 51	97,26
856062		555x300x175	APO 81	124,35
856063		600x300x175	APO 61	123,14
856064		600x370x175	APO 11	140,35
856065		600x600x175	APO 12	199,84
856066	Con tapa	300x185x175	APO 31	91,32
856067	transparente	300x300x175	APO 41	102,90
856068	pivotante	370x300x175	APO 71	108,70
856069	IP67	485x300x175	APO 51	172,50
856070		600x300x175	APO 61	216,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
75 e PAGINA

	Código	CONCEPTO	Dimensiones H x A x L		PRECIO EUROS
	856071	Con tapa gris	185x150x130	APO 1	51,20
	856072	(plena)	300x185x175	APO 31	70,98
	856073	pivotante	300x300x175	APO 41	84,57
	856074	IP55	370x300x175	APO 71	88,04
	856075		485x300x175	APO 51	113,77
	856076		555x300x175	APO 81	132,18
	856077		600x300x175	APO 61	132,18
	856078		600x370x175	APO 11	141,93
	856079		600x600x175	APO 12	197,26
	856080	Con tapa gris	300x185x175	APO 31	144,05
	856081	pivotante	300x300x175	APO 41	159,73
	856082	y cierre	370x300x175	APO 71	167,80
	856083	(ventilada)	485x300x175	APO 51	194,61
	856084	IP44	555x300x175	APO 81	213,77
	856085		600x300x175	APO 61	211,51
	856086		600x370x175	APO 11	223,94
		ELEMENTOS SEPARADOS			
	856000	Base con	185x150x85	APO 1	14,62
	856001	paredes	300x185x130	APO 31	28,21
	856002	plenas	300x300x130	APO 41	32,01
	856003		370x300x130	APO 71	35,85
	856004		485x300x130	APO 51	45,95
	856005		555x300x130	APO 81	54,44
	856006		600x300x130	APO 61	53,69
	856007		600x370x130	APO 11	57,10
	856008		600x600x130	APO 12	89,79
	856009	Base con 2	300x185x130	APO 31	29,31
	856010	paredes	300x300x130	APO 41	32,85
	856011	abiertas	370x300x130	APO 71	33,75
	856012		485x300x130	APO 51	47,03
	856013		555x300x130	APO 81	51,70
	856014		600x300x130	APO 61	54,27
	856015		600x370x130	APO 11	Cons.
	856016		600x600x130	APO 12	96,03
	856017	Base con 4	300x185x130	APO 31	30,66
	856018	paredes	300x300x130	APO 41	34,73
	856019	abiertas	370x300x130	APO 71	37,68
	856020		485x300x130	APO 51	53,36
	856022		600x300x130	APO 61	57,47
	856023		600x370x130	APO 11	68,16
	856024		600x600x130	APO 12	100,60
	856025	Tapa gris (plena)	185x150x45	APO 1	17,98
	856026	de poliester	300x185x45	APO 31	20,84
	856027		300x300x45	APO 41	24,79
	856028		370x300x45	APO 71	27,39
	856029		485x300x45	APO 51	38,72
	856030		550x300x45	APO 81	45,58
	856031		600x300x45	APO 61	44,53
	856032		600x370x45	APO 11	51,08
	856033		600x600x45	APO 12	64,52
	851196	Tapa transp.de	185x150x45	APO 1	18,67
	851173	policarbonato	300x185x45	APO 31	24,65
	851277		300x300x45	APO 41	27,56
	851176		370x300x45	APO 71	32,31
	852092		485x300x80	APO 51	46,66
	851193		550x300x80	APO 81	65,21
	851282		600x300x80	APO 61	64,81
	851283		600x300x45	APO 61	53,05
	851290		600x370x80	APO 11	78,03
	852280		600x600x80	APO 12	100,57
	856034	Tapa transp.	300x185x45	APO 31	58,77
	856035	pivotante	300x300x45	APO 41	66,00
	856036		370x300x45	APO 71	67,63
	856037		485x300x45	APO 51	97,78
	856038		600x300x45	APO 61	127,01
	856039		600x370x115	APO 11	140,94

	Código	CONCEPTO	Dimensiones H x A x L		PRECIO EUROS
	856040	Marco de exten-	185x150x35	APO 1	71,51
	856041	sión de profun-	300x185x35	APO 31	24,21
	856042	didad	300x300x35	APO 41	29,70
	856043		370x300x35	APO 71	27,52
	856044		550x300x60	APO 81	57,31
	856045		600x300x60	APO 61	60,69
	856046		600x370x60	APO 11	65,24
	856047		600x600x60	APO 12	85,90
	851190	Placa de montaje	140x105	APO 1	10,78
	851187	Pertinax 5 mm	228x139	APO 31	11,76
	851278		254x228	APO 41	14,92
	851181		298x254	APO 71	21,50
	852091		413x254	APO 51	24,13
	851170		484x254	APO 81	28,99
	851286		528x254	APO 61	29,51
	851289		528x324	APO 11	37,53
	852174		555x555	APO 12	60,85
	851191	Placa de montaje	134x99	APO 1	6,64
	851188	chapa acero 2 mm	249x134	APO 31	9,93
	851279		249x249	APO 41	14,55
	851185		319x249	APO 71	31,56
	852095		435x249	APO 51	32,31
	851171		505x249	APO 81	36,71
	851287		550x249	APO 61	37,12
	851292		550x319	APO 11	41,48
	852178		550x555	APO 12	42,90
	852875	Placa de montaje	249x134	APO 31	22,50
	852876	pre-taladrada	249x249	APO 41	31,41
	852878	1,5 mm	435x249	APO 51	52,35
	851186	Cubierta de	265x150	APO 31	7,14
	851180	recubrimiento plena	335x265	APO 71	13,17
		ACCESORIOS APO			
	856096	Placas de cierre	4xM20/16+1xM32/25		7,58
	854088	de poliestireno	2xM32/25+3xM25/20 +4xM20/16		Cons.
	856097		9xM25/20		9,16
	856098		2xM50/40+2xM25/20		9,16
	856099		13xM20/16		9,16
	856100		3xM40/32+2xM20/16		9,16
	856101		1xM40/32+10xM25/20		11,17
	856102		13xM25/20		11,17
	856103	Placas de cierre	ancho 185 mm		23,68
	856104	plenas	ancho 300 mm		22,70
	856105		ancho 370 mm		23,27
	856106	Marcos de	ancho 185 mm		Cons.
	856107	acoplamiento	ancho 300 mm		14,16
	856108		ancho 370 mm		18,52
	851105	Bridas	para caja de cables		Cons.
	851110	antitracción	brida universal		Cons.
	851111		brida suplementaria		Cons.
	851106	Tapones pasacables			Cons.
	851103	Travesaño móvil	para lateral de 300 mm		Cons.
	851112		para lateral de 370 mm		Cons.
	852020	Cerraduras	2 llaves V 2432E		52,67
	852021	Cerraduras	cuadrado 8 mm		22,93
	852022	sin maneta	triangulo 8 mm		22,93
	852024		triangulo 11 mm		22,93
	852023		de doble pala 3 mm		22,93
	833677	Aireadores IP44 para evitar condensación			6,56
	890510	Kit para montaje en poste			42,85
	851266	Patillas de fijación	de poliamida		6,28
	852025		de acero inoxidable		17,63

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
75 f PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	856109	Bisagras tipo A	10,11
	856110	tipo B	10,11
	856111	tipo C	10,11
	856112	tipo D	10,11
	856113	tipo F	10,11
	856114	tipo F	10,11
	851268	para las tapas	Cons.
	851255	Tornillos fijación tapa	1,30
	851259	Botón de aletas (50 piezas)	Cons.
	851258	Botón de aletas (2 piezas)	Cons.
	851256	Bisagras telescópicas	8,20
	851262	Tornillos precintables p/tapa atornillable	Cons.
	852016	Tornillos precintables p/tapa pivotante	Cons.
	851016	Llave	Cons.
	851260	Placas precintables	Cons.
	852004	Juego para candado	16,03
	851026	Insertos M4	0,42
	851371	Insertos M6	0,70
	851027	Insertos punzón M4	44,90
	852003	Insertos punzón M6	23,43

MULTICAB
(CAJAS AISLANTES DE TAMAÑO MEDIO)

TAPA PLENA GRIS

Elemento de cierre en el lado corto.

	Código	Dimensiones H x A x P	Material	MULTICAP	
	834000	300x200x180	Policarbonato	MC32	97,78
	834005	400x300x180		MC43	150,17
	834008	500x400x200		MC54	198,72
	834026	300x200x180	ABS	MC32	
	834031	400x300x180		MC43	Cons.
	834034	500x400x200		MC54	

Elemento de cierre en el lado largo.

	834001	300x200x180	Policarbonato	MC32	100,12
	834003	300x300x180		MC33	117,88
	834006	400x300x180		MC43	150,17
	834009	500x400x200		MC54	198,72
	834011	600x400x220		MC64	260,84
	834027	300x200x180	ABS	MC32	Cons.
	834029	300x300x180		MC33	Cons.
	834032	400x300x180		MC43	Cons.
	834035	500x400x200		MC54	----
	834037	600x400x220		MC64	Cons.

Con cierre de llave doble pala (lado largo).

	834002	300x200x180	Policarbonato	MC32	119,75
	834004	300x300x180		MC33	137,39
	834007	400x300x180		MC43	163,72
	834010	500x400x200		MC54	239,18
	834012	600x400x220		MC64	279,49
	834028	300x200x180	ABS	MC32	Cons.
	834030	300x300x180		MC33	----
	834033	400x300x180		MC43	Cons.
	834036	500x400x200		MC54	----
	834038	600x400x220		MC64	Cons.

TAPA TRANSPARENTE

Elemento de cierre en el lado corto.

	Código	Dimensiones H x A x P	Material	MULTICAP	
	834013	300x200x180	Policarbonato	MC32	106,05
	834018	400x300x180		MC43	159,15
	834021	500x400x200		MC54	236,40

CONCEPTO		PRECIO EUROS

Elemento de cierre en el lado largo.

	Código	Dimensiones H x A x P	Material	MULTICAP	
	834014	300x200x180	Policarbonato	MC32	106,05
	834016	300x300x180		MC33	124,51
	834019	400x300x180		MC43	159,15
	834022	500x400x200		MC54	236,40
	834024	600x400x220		MC64	340,18

Con cierre de llave doble pala (lado largo).

	834015	300x200x180	Policarbonato	MC32	126,44
	834017	300x300x180		MC33	144,72
	834020	400x300x180		MC43	172,12
	834023	500x400x200		MC54	302,14
	834025	600x400x220		MC64	405,94

PLACA DE MONTAJE

	861805	300x200x180		MC32	40,87
	861806	300x300x180		MC33	46,74
	861807	400x300x180		MC43	66,79
	834039	500x400x200	Acero 1,5 mm	MC54	20,11
	834040		Aislante		68,74
	861803	600x400x220	Acero 1,5 mm	MC64	35,67
	861809		Aislante		83,63

CARRILES DIN

			Para lado		
	861811	300x200x180	200 mm	MC32	4,62
	861812		300 mm		6,04
	861812	300x300x180	300 mm	MC33	6,04
	861811	400x300x180	300 mm	MC43	4,62
	861812		400 mm		6,04
	861814	500x400x200	400 mm	MC54	37,29
	834041		500 mm		14,68
	861812	600x400x220	400 mm	MC64	6,04

CUBIERTA DE ALUMINIO



861813	300x200x180	MC32	25,74
861814	300x300x180	MC33	37,29
861815	400x300x180	MC43	47,27
834042	500x400x200	MC54	69,06
861818	600x400x220	MC64	93,14
861819	Conjunto fijación		19,76
861820	Piezas para montaje mural		3,64

SISTEMA VMS
BASE

Con las cuatro paredes laterales abiertas. Prever las tapas pasacables. Grado de prot. IP-65.

	Ref.	Tipo	H x L x P		
	853000	VMS 32	320x220x130		40,59
	853001	VMS 33	320x320x130		47,81
	853002	VMS 43	440x320x130		58,11
	853003	VMS 63	640x320x130		80,50
	853004	VMS 64	640x440x130		116,95

TAPAS

Con los tornillos empotrados.

	853005	VMS 32	320x220x 50	Transparente	23,84
	853006	VMS 33	320x320x 50		31,52
	853007	VMS 43	440x320x 50		41,54
	853008	VMS 63	640x320x 50		63,24
	853009	VMS 64	640x440x 50		100,20
	853010	VMS 32	320x220x50	Opaca	23,84
	853011	VMS 33	320x320x50		31,52
	853012	VMS 43	440x320x50		41,54
	853013	VMS 63	640x320x50		63,24
	853014	VMS 64	640x440x50		100,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
APARTADO 2
PAGINA 76

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Con tornillos de un cuarto de vuelta para la pieza pivotante, y empotrados o de aletas p/ el marco.				
Ref.	Tipo	H x L x P		
853015	VMS 33	320x320x50	Pivotante	74,42
853016	VMS 43	440x320x50	transparente	111,30
MARCO DE EXTENSION EN PROFUNDIDAD				
853030	VMS 32	320x220x75	C/ tornillo	47,34
853031	VMS 33	320x320x75	de fijación	56,82
853032	VMS 43	440x320x75		73,96
853033	VMS 63	640x320x75		103,20
853034	VMS 64	640x440x75		134,22
PLACA DE MONTAJE *				
853068	VMS 32	260x160	Chapa acero	13,07
853069	VMS 33	260x260	electrozincada	17,69
853070	VMS 43	380x260	de 2 mm.	21,87
853071	VMS 63	580x260		34,21
853072	VMS 64	580x380		39,08
853113	VMS 32	260x160	Aislante	21,96
853114	VMS 33	260x260	pertinax	29,61
853115	VMS 43	380x260	de 5 mm.	37,21
853116	VMS 63	580x260		58,34
853117	VMS 64	580x380		66,79
CUBIERTA DE RECUBRIMIENTO PLENA *				
853103	VMS 32	301x201	Aislante	18,48
853104	VMS 33	301x301	de 2 mm.	21,61
853105	VMS 43	421x301		24,56
853106	VMS 63	621x301		31,74
853107	VMS 64	621x421		37,58
* Con accesorios de fijación.				
ACCESORIOS VMS				
Tapas pasacables petroquelada, lado 220mm.				
855029	(x3) M32/M25 + (x3) M20			Cons.
855030	(x1) M50/M40 + (x4) M25/M20			Cons.
855032	(x3) M50/M40 + (x4) M16			Cons.
855033	(x17) M20			5,40
855034	(x1) M50/M40 + (x2) M32/M25 + (x4) M25/M20			Cons.
855035	(x12) M25/M20			Cons.
855036	(x4) M40/M32 + (x3) M20			Cons.
855037	(x1) M40/M32 + (x16) M25/M20			26,00
855038	(x1) M50/M40 + (x2) M40/M32 + (x8) M25/M20			Cons.
			Lado mm.	
853017	Ciegas		220	9,17
853020			320	11,09
853027			440	13,69
853082	Con conos	Ø cable 2x75 mm.	320	53,77
853083	de goma	Ø cable 3x75 mm.	440	75,38
853036	Soporte de brida antitracción		320	28,47
853037			440	33,31
853035	Brida antitracción, Ømáx. cable 75 mm			13,07
853073	Travesaños móviles		320	11,81
853074			440	15,76
853059	Cuña de acoplamiento			1,19
853062	Refuerzo de acoplamiento			1,52
853060	Soporte universal de cremallera			3,33
853063	Kit de acoplamiento 2x220 p/ acoplar dos bases de lado 220 mm. con una base de lado 440 mm.			33,43

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Carriles DIN con dos soportes universales.			Lado mm.	
853094	Railes DIN simétricos		220	7,26
853095	(con 2 soportes universales)		320	8,34
853096			440	9,80
853097	Barras planas de 12x12		220	Cons.
853098			320	Cons.
853099			440	Cons.
853065	Tapas obturadoras		220	4,56
853066	para compartimentación		320	5,75
853067			440	7,78
853064	Patillas de fijación mural			14,05
853123	Aireadores IP43 (2 ud)			----
853057	Tornillo tapa			3,60
853340	Bisagras de poliéster (2 ud)			10,23
853061	Bisagras telescópicas (2 ud)			6,91
853058	Manecilla (4 ud)			2,64
828056	Tapa obturadora abertura 45 mm.			9,88
851321	Etiquetas autoadhesivas			12,05
853100	Tornillos autorroscantes		5x13	0,32
853101			5x16	Cons.
853102			5x22	Cons.
851384			6x16	Cons.
Chasis de soporte				
851254	Perfil en C de aluminio			49,35
851253	Pieza de acoplamiento			7,28
851415	Pestaña de fijación			9,18
851249	Patilla de fijación			7,09
853256	Tornillo M6x12 DIN84			Cons.
SISTEMA JUEGOS DE BARRAS				
853075	Soporte para barras planas y dos paralelas por fase		125/250A	23,95
853076	Soporte barras paralelas		400A	23,95
853077			630/1250A	23,95
858034	Barra Cu 12x5, L = 3 m.		250/400A	42,76
858035		12x10		115,23
858036		20x5	400/630	72,70
858037		20x10		152,05
858038		30x5	1250	114,15
858039		30x10		228,26
			Barra principal	
851125	Clemas de conexión		12 mm	Cons.
858025	barra-barra		12 mm	Cons.
			Cable mm.	
858026	Clemas derivación directa		1,5/16	2,30
858028	cable barra plana 12x5/10		1,5/35	3,85
858032			16/70	5,91
858033			16/120	8,88
858027			1,5/16	4,45
858029			1,5/35	4,45
858030			16/70	5,91
858031			16/120	8,88
858003	Derivación barra plana o cable			5,40
858004	terminal			5,79
858006	Derivación por cable sobre barras			9,04
858007	paralelas			8,76
858008	Tornillo T	BHS5-60	M10x60	7,28
858010		BHS5-80	M10x80	7,64
858011		BHS10-80	M10x80	8,09
858013		BHS10-60	M10x60	7,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO C
APARTADO 3
PAGINA 29

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	CAJAS DE DERIVACION	
	SERIE FLEX-O-BOX IP65	
	600656 Junior. Caja de derivación 2,5 mm²	2,47
	600651 JB6. Caja derivacion 6 mm²	4,45
	ACCESORIOS	
	BLOQUE DE TERMINALES	
	Para Junior y JB6.	
	600950 6 mm² - 500V - tipo pin Bloque de 5 terminales Conexiones por terminal: 6x1,5 mm² 2x6 mm² 4x2,5 mm² 2x10 mm² 3x4 mm².	4,63
	600650 6 mm² - 500V - tipo borne 5 bornes Posibilidades conexión por borne: 6x1,5 mm² 3x4 mm² 4x2,5 mm² 2x6 mm².	3,87
	Solo para JB6.	
	851046 Prensaestopas PG16. Gris	1,79
	Racord PG16	
	600933 Para tubo 5/8" gris	0,41
	600934 Para tubo 3/4" gris	0,41
	600945 Tapón PG16. Gris	0,59
	600952 Tornillos, para cierre de tapa, acero inoxidable.	Cons.
	MONTAJE SUPEFICIE	
	SERIES 55100 - 10 mm² - IP66-5/67-5	
	Equipada con bloque de terminales F/055110-100. Tapa gris. Entradas 5xPG 16/21.	
	600514 Vacía con tapa gris. Equipada con bloque de terminales 600516	8,52
	600515 5 bornes con capacidad máxima 5x4 mm² / 4x6 mm² /3x10 mm²	18,11
	SERIES 55200 - 16 mm² - IP66-5/67-5	
	Entradas 6x PG 16/21, 5x PG 21/29	
	600517 Vacía, con tapa gris equipada con bloque de terminales 600525 600526 (x5) 600544 (x5) 600545 (x5) 600516	16,85
	600524 Equipada con bloque de terminales 600544: 5 bornes con capacidad máxima: 5x6 mm² /4x10 mm² /3x16mm²	36,35
	600523 Vacía, con tapa transparente	22,08

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	SERIES 55300 - 25 mm² - IP66-7/67-7	
	Entradas 8xPG 21, 6x PG 21/29	
	600532 Vacía con tapa gris. Equipada con bloque determinales 600544 (x5), 600545 (x5), 600525, 600526 (x5)	20,48
	600543 Equipada con bloque de terminales 600544 (x5): 5 bornes con capacidad máxima: 4x16 mm² / 3x25 mm²2x35 mm²	49,71
	600539 Vacía, con tapa transparente	24,10
	ACCESORIOS SERIES 55	
	BLOQUE DE TERMINALES 500V	
	600516 Conectores para cables de cobre o aluminio 5 conectores. Capacidad de conexionado: 5x4 mm²/4x6 mm²/3x10 mm² Para cajas series 55100 y 55200	10,86
	600525 Conectores para cables de cobre o aluminio 5 conectores. Capacidad de conexion.: 5x6 mm²/4x10 mm²/3x16 mm² Para cajas series 55200 y 55300.	14,93
	600526 Conectores para cables de cobre o aluminio. Capacidad conexionado: 5x6mm² /4x10 mm²/3x16 mm². Para cajas series 55200 y 55300.	5,75
	600544 Conectores para cables de cobre o aluminio. Capacidad conexionado: 4x16 mm² /3x25 mm²/2x35 mm² Para cajas series 55200 y 55300.	5,81
	600545 Conectores para cables de cobre o aluminio. Capacidad de conexionado: 4x16 mm²/3x25 mm²/2x35 mm² Para cajas series 55200 y 55300.	10,91
	890838 Tapón de aislamiento. Para bloque de terminales 600525, 600544,600545	3,43
	600509 Pieza de acoplamiento, juego de dos piezas. PG21. Para cajas Series 55100 y 55200	6,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 2
PAGINA 75

CONCEPTO

PROTEC.MAGNETOTERMICA MODELO "SURION"

CAPACIDAD DE CORTE ESTANDAR

TAMAÑO GPS1BS

Disparo térmico y magnético.



Código	GPS1B	Motor trifásico a 400Vac Pn kW	Regulación Mín A	Regulación Máx. A	PRECIO EUROS
101211	SAA	0,02	0,1	0,16	79,47
101212	SAB	0,06	0,16	0,25	79,47
101213	SAC	0,09	0,25	0,4	79,47
101214	SAD	0,12/0,18	0,4	0,63	83,77
101215	SAE	0,25	0,63	1	88,70
101216	SAF	0,37/0,55	1	1,6	88,70
101217	SAG	0,75	1,6	2,5	87,85
101218	SAH	1,5	2,5	4	87,85
101219	SAJ	2,2	4	6,3	87,85
101220	SAK	3/4	6,3	10	100,10
101221	SAL	5,5	9	13	101,63
101222	SAM	7,5	11	16	104,01
101223	SAN	10	14	20	117,11
101224	SAP	11	19	25	141,25
101225	SAR	15	24	32	234,54

TAMAÑO GPS2B



	GPS2B				
101226	SAK	3/4	6,3	10	--
107119	SAL	5,5	9	13	--
101227	SAM	7,5	11	16	--
101228	SAN	10	14	20	--
101229	SAP	11	19	25	--
101230	SAR	15	24	32	--
101231	SAS	18,5	28	40	--
101232	SAT	22	35	50	--
101233	SAU	30	45	63	--

TAMAÑO GPS1M



	GPS1M				
101257	SAA	0,2	-	0,16	--
101258	SAB	0,6	-	0,25	--
101259	SAC	0,9	-	0,4	--
101260	SAD	0,12/0,18	-	0,63	--
101261	SAE	0,25	-	1	--
101262	SAF	0,37/0,55	-	1,6	--
101263	SAG	0,75	-	2,5	--
101264	SAH	1,5	-	4	--
101265	SAJ	2,2	-	6,3	--
101266	SAK	3/4	-	10	--
101267	SAL	5,5	-	13	--
101268	SAM	7,5	-	16	--
101269	SAN	10	-	20	--
101270	SAP	11	-	25	--
101271	SAR	15	-	32	--

TAMAÑO GPS2M



	GPS2M				
101272	SAK	4	-	10	--
107121	SAL	5,5	-	13	--
101273	SAM	7,5	-	16	--
101274	SAN	10	-	20	--
101275	SAP	11	-	25	--
101276	SAR	15	-	32	--
101277	SAS	18,5	-	40	--
101278	SAT	22	-	50	--
101279	SAU	30	-	63	--

ALTA CAPACIDAD DE CORTE

TAMAÑO GPS1B



	GPS1B				
101234	HAA	0,02	0,1	0,16	87,45
101235	HAB	0,06	0,16	0,25	87,45
101236	HAC	0,09	0,25	0,4	87,45
101237	HAD	0,12/0,18	0,4	0,63	87,45
101238	HAE	0,25	0,63	1	104,95
101239	HAF	0,37/0,55	1	1,6	104,95
101240	HAG	0,75	1,6	2,5	104,95
101241	HAH	1,5	2,5	4	104,95
101242	HAJ	2,2	4	6,3	104,95
101243	HAK	3/4	6,3	10	123,68
101244	HAL	5,5	9	13	123,68
101245	HAM	7,5	11	16	123,68
101246	HAN	10	14	20	128,17
101247	HAP	11	19	25	144,28
101248	HAR	15	24	32	261,02

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TAMAÑO GPS2B

	GPS2B				
101249	HAK	3/4	6,3	10	212,30
107120	HAL	5,5	9	13	223,24
101250	HAM	7,5	11	16	219,04
101251	HAN	10	14	20	231,22
101252	HAP	11	19	25	243,40
101253	HAR	15	24	32	280,42
101254	HAS	18,5	28	40	317,16
101255	HAT	22	35	50	342,90
101256	HAU	30	45	63	368,10

TAMAÑO GPS1M



	GPS1M				
101280	HAA	0,2	-	0,16	78,54
101281	HAB	0,6	-	0,25	78,54
101282	HAC	0,9	-	0,4	78,54
101283	HAD	0,12/0,18	-	0,63	82,80
101284	HAE	0,25	-	1	89,12
101285	HAF	0,37/0,55	-	1,6	89,12
101286	HAG	0,75	-	2,5	89,12
101287	HAH	1,5	-	4	89,12
101288	HAJ	2,2	-	6,3	89,12
101289	HAK	3/4	-	10	100,72
101290	HAL	5,5	-	13	102,70
101291	HAM	7,5	-	16	102,70
101292	HAN	10	-	20	104,83
101293	HAP	11	-	25	141,45
101294	HAR	15	-	32	190,83

TAMAÑO GPS2M

	GPS2M				
101295	HAK	4	-	10	140,01
107122	HAL	5,5	-	13	146,01
101296	HAM	7,5	-	16	144,62
101297	HAN	10	-	20	152,64
101298	HAP	11	-	25	160,72
101299	HAR	15	-	32	184,87
101300	HAS	18,5	-	40	212,33
101301	HAT	22	-	50	226,12
101302	HAU	30	-	63	243,78

BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES

Máximo 2 bloques de contactos auxiliares por cada interruptor de protección de motor.
Para usar con GPS1..y GPS2.



101303	GPAC10FBA	1NA	Frontal	12,58
101304	GPAC01FBA	1NC		12,58

Dos contactos. Para usar con GPS1..y GPS2.



101305	GPAC11LLA	1NA+1NC	Lateral	15,94
101306	GPAC20LLA	2NA	izquierdo	16,18
101307	GPAC02LLA	2NC		16,18
101308	GPAC11LRA	1NA+1NC	Lateral	15,94
101309	GPAC20LRA	2NA	derecho	16,18
101310	GPAC02LRA	2NC		16,18

BLOQUE CONTACTO DE SEÑALIZACION DE DISPARO

Contacto simple. Para usar con GPS1..y GPS2.



101311	GPAL10FRA	1NA	Frontal	20,56
101312	GPAL01FRA	1NC	derecha	20,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
76 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	BLOQUE CONTACTO AUXILIAR/SEÑALIZACION DE DISPARO			
	Dos contactos. Para usar con GPS1..y GPS2.			
	101313	GPAD1010LLA	1NO+1NO Lado	28,51
	101314	GPAD1001LLA	1NO+1NC izquierdo	28,51
	101315	GPAD0110LLA	1NC+1NO	28,51
	101316	GPAD0101LLA	1NC+1NC	28,51
	**BLOQUE SEÑALIZ. DE CORTOCIRCUITO**			
	Dos contactos. Indicador mecánico de dispa-ro.Para usar con GPS1..y GPS2.			
	101317	GPAE11LLA	1NO+1NC Lateral izq.	28,33
	BOBINA DISPARO POR EMISION DE TENSION			
	Lado derecho. Para usar PGS1.. y GPS2.			
	Ref.	GPASL	Tensión bobina	
	**101318**	RAA1	24V 50/60Hz	40,33
	101319	RAAF	48V 60Hz	40,33
	101320	RAAG	48V 50Hz/60V 60Hz	40,33
	101321	RAAJ	110/127V 50Hz/120V 60Hz	40,33
	101322	RAAM	208V 60Hz	40,33
	101323	RAAN	220/230V 50Hz/240/260V 60Hz	40,33
	101324	RAAR	240V 50Hz/277V 60Hz	40,33
	101325	RAAU	380/400V 50Hz	40,33
	101326	RAAW	415/440V 50Hz/460/480 60Hz	40,33
	101327	RAAY	500V 50Hz/600V 60Hz	40,33
	101328	RADD	24 60VCC	42,01
	101329	RADJ	110 a 240VCC	42,01
	101194	RAA11	100V 50/60Hz	39,94
	BOBINA DE DISPARO POR MINIMA TENSION			
	Lado derecho. Para usar con PGS1.. y GPS2.			
		GPAUL		
	**101330**	RAAD	24V 50Hz	44,34
	101331	RAAC	24V 60Hz	44,34
	101332	RAAG	48V 50Hz	43,50
	101333	RAAF	48V 60Hz	43,50
	101334	RAAJ	110/127V 50Hz/120V 60Hz	43,50
	101335	RAAM	208V 60Hz	43,50
	101336	RAAN	220/230V 50Hz/240/260V 60Hz	43,50
	101337	RAAR	240V 50Hz/277V 60Hz	43,50
	101338	RAAU	380/400V 50Hz	43,50
	101339	RAAW	415/440V 50Hz/460/480 60Hz	43,50
	101340	RAAY	500V 50Hz/600V 60Hz	43,50
	102625	RAA11	100V 50/60Hz	43,05
	Lado derecho. Con 2 contactos auxiliares NA adelantados al cierre. Para usar con GPS1S..			
		GPAU20L		
	**101341**	TAAD	24V 50Hz	50,66
	101342	TAAC	24V 60Hz	50,66
	101343	TAAG	48V 50Hz	50,66
	101344	TAAF	48V 60Hz	50,66
	101345	TAAJ	110/127V 50Hz/120V 60Hz	50,66
	101346	TAAM	208V 60Hz	50,66
	101347	TAAN	220/230V 50Hz/240/260V 60Hz	50,66
	101348	TAAR	240V 50Hz/277V 60Hz	50,66
	101349	TAAU	380/400V 50Hz	50,66
	101350	TAAW	415/440V 50Hz/460/480 60Hz	50,66
	101351	TAAY	500V 50Hz/600V 60Hz	50,66
	110360	TAA11	100V 50/60Hz	50,66
	Lado derecho. Con 2 contactos auxiliares NA adelantados al cierre. Para usar con GPS1H Y GPS2..			
		GPAU20L		
	**101352**	CAAD	24V 50Hz	50,17
	101353	CAAC	24V 60Hz	50,17
	101354	CAAG	48V 50Hz	50,17
	101355	CAAF	48V 60Hz	50,17
	101356	CAAJ	110/127V 50Hz/120V 60Hz	50,17

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		GPAU20L		
	101357	CAAM	208V 60Hz	50,17
	101358	CAAN	220/230V 50Hz/240/260V 60Hz	50,17
	101359	CAAR	240V 50Hz/277V 60Hz	50,17
	101360	CAAU	380/400V 50Hz	50,17
	101361	CAAW	415/440V 50Hz/460/480 60Hz	50,17
	101362	CAAY	500V 50Hz/600V 60Hz	50,17
	112185	CAA11	100V 50/60Hz	50,66
	PROTECTOR DE TERMINALES			
	101509	GPAKS1A	Montaje en panel	76,18
	107182	GPAPTP2A	Tapa terminales IP20	26,43
	MANDO ROTATIVO EXTERNO (IP55)			
	Para GPS1BH			
	Código	Ref.	Montaje	Color
	**101363**	GPA1HAB	Estándar	Negro 74,42
	101364	GPA1HAR	Emerg.	Amar./rojo 74,42
	Para GPS2...			
	101502	GPA2HAB	Estándar	Negro 74,42
	101503	GPA2HAR	Emeng.	Amar./rojo 74,42
	PUENTES DE CONEXION			
	Terminal trifásico de embornamiento. Conexión superior.			
			Conexión	
	**107186**	GPB1FA	25 mm² Pin	16,09
	107187	GPB2FA	50 mm² Pin	43,12
	254537	SFVB8	25 mm² Horquilla	12,20
	Puentes de conexión.			
	63A máx. Espacio modular 45 mm.			
	**101390**	GPB1B02A	2 GPS1..+ aux.frontal	17,83
	101391	GPB1B03A	3	19,92
	101392	GPB1B04A	4	22,56
	101393	GPB1B05A	5	25,27
	63A máx. Espacio modular 54 mm.			
	101394	GPB1B12A	2 GPS1..+ aux. lateral	18,55
	101395	GPB1B13A	3 9 mm.	20,81
	101396	GPB1B14A	4	23,69
	101397	GPB1B15A	5	26,80
	63A máx. Espacio modular 63 mm.			
	101398	GPB1B22A	2 GPS1..+ 2 aux. lateral	19,53
	101399	GPB1B24A	4 horquilla	24,56
	125A máx. Espacio modular 55 mm.			
	101400	GPB2B02A	2 GPS2..+ aux.frontal	31,05
	101401	GPB2B03A	3	34,97
	101402	GPB2B04A	4	39,36
	125A máx. Espacio modular 64 mm.			
	101403	GPB2B12A	2 GPS2..+ aux. lateral	31,75
	101404	GPB2B13A	3 9 mm.	32,50
	101405	GPB2B14A	4	36,48
	125A máx. Espacio modular 73 mm.			
	101406	GPB2B22A	2 GPS2..+ 2 aux. lateral	41,06
	101407	GPB2B24A	4	46,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
77 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	CUBIERTA DE PROTECCION				
				Conexión	
101408	GPB1GA	GPS1..		Pin	6,56
101511	GPB1GAF	GPS1..		Horquilla	----
101409	GPB2GA	GPS2..		Pin	34,27
107315	GPAPT1E Tapa terminales tipo E				16,64
	CAJAS SOLO PARA GPS1..S				
101365	GPES41A	IP41		Saliente	15,19
101366	GPES55A	IP55			23,02
101367	GPEF41A	IP41		Empotrable	15,19
101368	GPEF55A	IP55			23,02
	ACCESORIOS PARA MONTAJE EN TODAS LAS CAJAS				
101369	GPENA Conexión de neutro				4,35
107097	GPEUTA Kit de adaptación				10,16
107370	GPEPA Dispositivo de enclavamiento				----
101371	GPECA Kit conversión de IP41 a IP55				9,17
	Pulsadores seta				
101372	GPEPMA con retorno automático				19,46
101373	GPEPLA con retención por giro				23,72
101374	GPEPKA con retención por llave				53,58
	LAMPARAS DE SEÑALIZACIÓN				
101375	GPELGAJ	110/120V		Verde	25,49
101376	GPELGAN	220/240V			25,49
101377	GPELGAU	380/400V			25,49
101378	GPELGAX	480/500V			25,49
101379	GPELGAY	600V			25,49
101380	GPELRAJ	110/120V		Rojo	25,49
101381	GPELRAN	220/240V			25,49
101382	GPELRAU	380/400V			25,49
101383	GPELRAX	480/500V			25,49
101384	GPELRAY	600V			25,49
101385	GPELCAJ	110/120V		Transparente	25,49
101386	GPELCAN	220/240V			25,49
101387	GPELCAU	380/400V			25,49
101388	GPELCAX	480/500V			25,49
101389	GPELCAY	600V			25,49

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

MODELO "SFK"

Accionamiento manual mediante pulsadores. Disparo térmico y protección diferencial. Compensación de temperatura -5° y + 40°C. Disparo magnético instantáneo. Grado de protección IP-20 según IEC, 144. Sistema de fijación sobre raíl.

Código	Ref.	Intensidad disparo A	Regulación Mín. A	Regulación Máx. A	PRECIO EUROS
120001	SFK0 A	1,9	0,1	0,16	82,88
120002	SFK0 B	3	0,16	0,25	82,88
120003	SFK0 C	4,8	0,25	0,4	84,06
120004	SFK0 D	7,5	0,4	0,63	87,01
120005	SFK0 E	12	0,63	1	90,57
120006	SFK0 F	19	1	1,6	90,57
120007	SFK0 G	30	1,6	2,5	90,57
120008	SFK0 H	48	2,5	4	89,69
120009	SFK0 I	75	4	6,3	89,69
120010	SFK0 J	120	6,3	10	103,34
120011	SFK0 K	190	10	16	105,27
120012	SFK0 L	240	16	20	119,75
120013	SFK0 M	300	20	25	144,25

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	BLOQUES CONTACTOS AUXILIARES				
			Contactos	Montaje	
120020	SFAL 11N		T1-R1	Lateral	15,18
120021	SFAL 20N		T2		15,93
120022	SFAL 11D		R1-T1		21,05
120023	SFAL 20D		T2		21,05
120027	SFAL 11S		T1R1	Lateral (conmut.)	28,39
120024	SFAI 11		T1-R1	Interior	17,01
120025	SFAK 10		T1		24,44
120026	SFAK 01		R1		24,44
	BOBINAS DE DISPARO				
	Por mínima tensión.				
			V- 50Hz	V- 60Hz	
120034	SFB0R J		110	120	45,54
120035	SFB0R N		220	240	45,54
120036	SFB0R U		380	440	45,54
	Por emisión de tensión.				
120030	SFB0A J		110	120	45,54
120031	SFB0A N		220	240	45,54
120032	SFB0A U		380	440	45,54
120050	SFVH 03 Limitador de intensidad . Módulo para aumentar lacapacidad de ruptura hasta 50kA/ 3 ~ 380V				64,00
	CAJAS				
120040	SFS0 4		IP-41	Saliente	16,97
120041	SFS0 5		IP-55		22,49
120046	SFS0 K2		IP-41/55	Kit conversión	8,86
120044*	SFM0 4		IP-41	Saliente	----
120045*	SFM0 6		IP-65		----
	* Para combinación con contactores M y CL				
120042	SFE0 4		IP-41	Empotrable	13,80
120043	SFE0 5		IP-55		20,77
120047	SFE0 K2		IP-41/55	Kit conversión	Cons.
	ACCESORIOS				
101369	GPENA Borne neutro para cajas salientes y empotrables				4,35
120054	SFVC0 Dispositivo para enclavar hasta 3 candados varilla 6-8 mm				15,12
	PULSADORES DE EMERGENCIA				
120051	SFPS0	Seta			20,10
120052	SFPR0	Seta con retención			38,02
120053	SFPE0	Seta con llave			81,54
	LAMPARAS DE SEÑALIZACION				
101375	GPELGAJ	110-120V		Verde	25,49
101376	GPELGAN	220-240V			25,49
101377	GPELGAU	380-440V			25,49
101378	GPELGAX	480-500V			25,49
101379	GPELGAY	600V			25,49
101380	GPELRAJ	110-120V		Rojo	25,49
101381	GPELRAN	220-240V			25,49
101382	GPELRAU	380-440V			25,49
101383	GPELRAX	480-500V			25,49
101384	GPELRAY	600V			25,49
101385	GPELCAJ	110-120V		Transparente	25,49
101386	GPELCAN	220-240V			25,49
101387	GPELCAU	380-440V			25,49
101388	GPELCAX	480-500V			25,49
101389	GPELCAY	600V			25,49
	PUENTE DE CONEXION TRIFASICO				
101392	GPB1B04A	4 elementos L= 207			22,56
101393	GPB1B05A	5 elementos L= 261			25,27
101408	GPB1GA	Tapa plástico para 3 elementos no usados			6,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 2
PAGINA 77 a

CONCEPTO					PRECIO EUROS
INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE MDC					
Para aplicaciones fotovoltaicas hasta 1000VCC.					
MDC1					
			ACC	VCC	
247532	PVSW0K6S16		16	600	85,95
247533	PVSW0K6S25		25	600	88,61
247534	PVSW0K6S40		40	600	103,14
247535	PVSW1K0S40		40	1000	----
817590	PVSW0K6S40E		40	600	137,13
	En caja IP65				
MDC2					
247536	PVSW1K0S63		63	1000	178,53
MDC3					
247537	PVSW1K0S80		80	1000	286,97
247538	PVSW1K0S100		100	1000	341,20
SERIE ML					
PROGRAMA ESTANDAR - MONTAJE FRONTAL					
Fijación central. Bloqueo mando 1 ó 2 candados.					
			A	Mando	
789174	D/640006-142		25	Rojo/amarillo	50,95
789175	D/650006-142		40	Rojo/amarillo	73,04
789176	D/640006-143		25	Negro/gris	50,95
789177	D/650006-143		40	Negro/gris	53,39
Fijación central. Bloqueo mando por 3 candados					
789178	D/640006-112		25	Rojo/amarillo	57,28
789179	D/650006-112		40	Rojo/amarillo	79,83
789180	D/640006-113		25	Negro/gris	57,28
789181	D/650006-113		40	Negro/gris	79,83
Fijación 4 agujeros. Bloqueo mando por 1/2 candados					
789182	D/640006-242		25	Rojo/amarillo	49,22
789183	D/650006-242		40	Rojo/amarillo	----
789184	D/640006-243		25	Negro/gris	49,22
789185	D/650006-243		40	Negro/gris	71,16
Fijación 4 agujeros. Bloqueo mando por 3 candados					
789186	D/640006-212		25	Rojo/amarillo	55,29
789187	D/650006-212		40	Rojo/amarillo	77,93
789188	D/660006-212		63	Rojo/amarillo	102,23
789189	D/670006-212		80	Rojo/amarillo	134,43
789190	D/680006-212		125	Rojo/amarillo	211,72
789191	D/640006-213		25	Negro/gris	55,29
789192	D/650006-213		40	Negro/gris	77,93
789193	D/660006-213		63	Negro/gris	102,23
789194	D/670006-213		80	Negro/gris	134,43
789195	D/680006-213		125	Negro/gris	211,72
Fijación con 4 agujeros. Si9n cubrebornes.					
789239	D/640006-200		25	Negro/gris	44,86
789240	D/650006-200		40	Negro/gris	64,92
789241	D/660006-200		63	Negro/gris	89,05
789242	D/670006-200		80	Negro/gris	116,92
789243	D/680006-200		125	Negro/gris	200,30
PROGRAMA ESTANDAR MONTAJE EN FONDO PANEL					
Montaje en carril DIN. Bloqueo mando 1 ó 2 candados.					
789224	D/640006-942		25	Rojo/amarillo	47,63
789225	D/650006-942		40	Rojo/amarillo	69,42
789226	D/660006-942		63	Rojo/amarillo	91,12
789227	D/670006-942		80	Rojo/amarillo	123,39
789228	D/680006-942		125	Rojo/amarillo	149,99

CONCEPTO					PRECIO EUROS
			A	Mando	
789229	D/640006-943		25	Negro/gris	47,63
789230	D/650006-943		40	Negro/gris	69,42
789231	D/660006-943		63	Negro/gris	91,11
789232	D/670006-943		80	Negro/gris	123,38
789233	D/680006-943		125	Negro/gris	149,99
Montaje en carril DIN. Sin cubrebornes.					
789234	D/640006-900		25	Negro/gris	43,40
789235	D/650006-900		40	Negro/gris	64,92
789236	D/660006-900		63	Negro/gris	86,23
789237	D/670006-900		80	Negro/gris	118,40
789238	D/680006-900		125	Negro/gris	150,26
Con acoplamiento puerta. Bloqueo mando por 1 ó 2 candados.					
789210	D/640006-842		25	Rojo/amarillo	61,77
789211	D/650006-842		40	Rojo/amarillo	91,59
789212	D/640006-843		25	Negro/gris	61,77
789213	D/650006-843		40	Negro/gris	91,59
Con acoplamiento puerta. Bloqueo mando por 3 candados.					
789214	D/640006-812		25	Rojo/amarillo	68,07
789215	D/650006-812		40	Rojo/amarillo	91,59
789216	D/660006-812		63	Rojo/amarillo	116,92
789217	D/670006-812		80	Rojo/amarillo	149,11
789218	D/680006-812		125	Rojo/amarillo	227,88
789219	D/640006-813		25	Negro/gris	68,06
789220	D/650006-813		40	Negro/gris	91,59
789221	D/660006-813		63	Negro/gris	116,92
789222	D/670006-813		80	Negro/gris	149,11
789223	D/680006-813		125	Negro/gris	227,89
Con acoplamiento tapa. Bloqueo mando por 1 ó 2 candados.					
789196	D/640006-342		25	Rojo/amarillo	50,04
789197	D/650006-342		40	Rojo/amarillo	73,69
789198	D/640006-343		25	Negro/gris	50,04
789199	D/650006-343		40	Negro/gris	73,69
Con acoplamiento tapa. Bloqueo mando por 3 candados.					
789200	D/640006-312		25	Rojo/amarillo	57,93
789201	D/650006-312		40	Rojo/amarillo	80,45
789202	D/660006-312		63	Rojo/amarillo	104,98
789203	D/670006-312		80	Rojo/amarillo	137,18
789204	D/680006-312		125	Rojo/amarillo	214,73
789205	D/640006-313		25	Negro/gris	57,93
789206	D/650006-313		40	Negro/gris	80,46
789207	D/660006-313		63	Negro/gris	105,00
789208	D/670006-313		80	Negro/gris	137,18
789209	D/680006-313		125	Negro/gris	214,73
ACCESORIOS					
REGLETAS DE CONTACTOS					
Neutro adelantado al cierre.					
			Montaje	Para	
789244	D/650000-201		Frontal	ML1	15,60
789246	D/670000-201		Frontal	ML2	25,24
789248	D/680000-201		Frontal	ML3	28,48
789245	D/650000-301		Fondo	ML1	15,60
789247	D/670000-301		Fondo	ML2	25,24
789249	D/680000-301		Fondo	ML3	28,48
Neutro fijo.					
789262	D/650000-204		Frontal	ML1	15,60
789264	D/670000-204		Frontal	ML2	25,24
789266	D/680000-204		Frontal	ML3	28,48
789263	D/650000-304		Fondo	ML1	15,60
789265	D/670000-304		Fondo	ML2	25,24
789267	D/680000-304		Fondo	ML3	28,48

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Contacto principal.				
			Montaje	Para	
	**789250**	D/650000-202	Frontal	ML1	15,60
	789252	D/670000-202	Frontal	ML2	25,24
	789254	D/680000-202	Frontal	ML3	28,48
	789251	D/650000-302	Fondo	ML1	15,61
	789253	D/670000-302	Fondo	ML2	25,24
	789255	D/680000-302	Fondo	ML3	28,48
	Contacto auxiliar. NA+NC				
	**789268**	D/650000-205	Frontal	ML1	23,28
	789268	D/670000-205	Frontal	ML2	23,28
	789268	D/680000-205	Frontal	ML3	23,28
	789269	D/650000-305	Fondo	ML1	23,28
	789269	D/670000-305	Fondo	ML2	23,28
	789269	D/680000-305	Fondo	ML3	23,28
	Tierra fijo PE				
	789256	D/650000-203	Frontal	ML1	9,26
	789258	D/670000-203	Frontal	ML2	11,75
	789260	D/680000-203	Frontal	ML3	15,93
	789257	D/650000-303	Fondo	ML1	9,26
	789259	D/670000-303	Fondo	ML2	11,76
	789261	D/680000-303	Fondo	ML3	15,93
	EJES PROLONGADOS				
	AL-65		ML	ML2 y ML3	
	789275	D/680000-220	170-215	185-320	14,21
	AL-165				
	789276	D/680000-230	265-335	280-350	17,82
	AL-265				
	789277	D/680000-240	365-435	380-450	18,68
	AL-365				
	789278	D/680000-250	465-535	480-550	19,64
	Soportes ejes AL-265 y AL-365				
	789279	D/680000-290			25,94
	INTERRUPTORES EN CAJA				
	3 POLOS				
	**789280**	D/640006-712	25	Rojo/amarillo	105,33
	789281	D/650006-712	32	Rojo/amarillo	132,15
	789282	D/660006-712	50	Rojo/amarillo	170,80
	789283	D/670006-712	63	Rojo/amarillo	254,81
	789284	D/680006-712	100	Rojo/amarillo	346,54
	789285	D/640006-713	25	Negro/gris	105,33
	789286	D/650006-713	32	Negro/gris	132,14
	789287	D/660006-713	50	Negro/gris	170,78
	789288	D/670006-713	63	Negro/gris	254,81
	789289	D/680006-713	100	Negro/gris	346,55
	4 POLOS				
	789290	D/640007-712	25	Rojo/amarillo	121,18
	789291	D/650007-712	32	Rojo/amarillo	148,31
	789292	D/660007-712	50	Rojo/amarillo	182,86
	789293	D/670007-712	63	Rojo/amarillo	280,37
	789294	D/680007-712	100	Rojo/amarillo	356,99
	789295	D/640007-713	25	Negro/gris	121,17
	789296	D/650007-713	32	Negro/gris	148,31
	789297	D/660007-713	50	Negro/gris	182,86
	789298	D/670007-713	63	Negro/gris	280,37
	789299	D/680007-713	100	Negro/gris	356,99
	3 POLOS + (1NA+1NC)				
	789300	D/640206-712	25	Rojo/amarillo	129,07
	789301	D/650206-712	32	Rojo/amarillo	155,89
	789302	D/660206-712	50	Rojo/amarillo	194,53
	789303	D/670206-712	63	Rojo/amarillo	278,49
	789304	D/680206-712	100	Rojo/amarillo	370,39
	789305	D/640206-713	25	Negro/gris	129,07
	789306	D/650206-713	32	Negro/gris	155,89
	789307	D/660206-713	50	Negro/gris	194,53
	789308	D/670206-713	63	Negro/gris	278,47
	789309	D/680206-713	100	Negro/gris	370,39

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	4 POLOS + (1NA+1NC)				
	**789310**	D/640207-712	25	Rojo/amarillo	148,41
	789311	D/650207-712	32	Rojo/amarillo	179,39
	789312	D/660207-712	50	Rojo/amarillo	223,72
	789313	D/670207-712	63	Rojo/amarillo	302,15
	789314	D/680207-712	100	Rojo/amarillo	425,91
	789315	D/640207-713	25	Negro/gris	148,41
	789316	D/650207-713	32	Negro/gris	179,39
	789317	D/660207-713	50	Negro/gris	223,72
	789318	D/670207-713	63	Negro/gris	302,15
	789319	D/680207-713	100	Negro/gris	425,91
	6 POLOS				
	789320	D/640138-712	25	Rojo/amarillo	200,91
	789321	D/650138-712	32	Rojo/amarillo	242,16
	789322	D/660138-712	50	Rojo/amarillo	302,00
	789323	D/670138-712	63	Rojo/amarillo	----
	789324	D/680138-712	100	Rojo/amarillo	407,91
	789325	D/640138-713	25	Negro/gris	200,91
	789326	D/650138-713	32	Negro/gris	242,16
	789327	D/660138-713	50	Negro/gris	302,00
	789328	D/670138-713	63	Negro/gris	407,91
	789329	D/680138-713	100	Negro/gris	575,01
	6 POLOS + (1NA+1NC)				
	789330	D/640238-712	25	Rojo/amarillo	224,58
	789331	D/650238-712	32	Rojo/amarillo	344,32
	789332	D/660238-712	50	Rojo/amarillo	261,03
	789333	D/670238-712	63	Rojo/amarillo	279,26
	789334	D/680238-712	100	Rojo/amarillo	297,55
	789335	D/640238-713	25	Negro/gris	224,58
	789336	D/650238-713	32	Negro/gris	----
	789337	D/660238-713	50	Negro/gris	261,03
	789338	D/670238-713	63	Negro/gris	279,26
	789339	D/680238-713	100	Negro/gris	297,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 3 PAGINA 3

CONTACTORES AUXILARES

Tensiones normalizadas:
- 50 Hz:24,48,110,125,220,240,260 380,415,440,500 V
- 60 Hz:48,110,120,220,440 V

Bornes de tornillo
Precio codificado para la tensión de 220V 50Hz.

MODELO M

MINICONTACTORES AUXILIARES

Circuito mando hasta 660 V. Sistema fijación montaje rápido. IP-20. Categoría empleo AC-11, 380V 4A



Código	Ref.	Contactos	Mando	PRECIO EUROS
100004	MCRA040ATN	4NA	CA	43,49
100014	MCRA031ATN	3NA+1NC		43,49
100024	MCRA022ATN	2NA+2NC		43,49
100034	MCRA013ATN	1NA+3NC		43,49
100044	MCRA004ATN	4NC		43,49
100009	MCRC040ATN	4NA	CC	52,90
100019	MCRC031ATN	3NA+1NC		52,90
100029	MCRC022ATN	2NA+2NC		52,90

BOBINAS DE RECAMBIO



102411	MB0A5	50/60Hz	CA	16,91
100454	MB0AN	(bifrecuencia)		16,91
100469	MB0CN		CC	29,78

BLOQUES CONTACTOS AUXILIARES



Código	Ref.	Contactos	Montaje	PRECIO EUROS
100994	MARN220AT	2NA	Frontal	11,31
100993	MARN211AT	1NA+1NC		10,92
100992	MARN202AT	2NC		11,31
100991	MARN440AT	4NA		17,29
100990	MARN431AT	3NA+1NC		17,29
100989	MARN422AT	2NA+2NC		17,14
100988	MARN413AT	1NA+3NC		17,29
100987	MARN404AT	4NC		17,29
100513	MARL110AT	1NA	Lateral	5,80
100514	MARL101AT	1NC		5,80
100519	MARL110ATS	+1NA		5,84
100520	MARL101ATS	+1NC		5,84



ACCESORIOS

Bloque temporizador electrónico 24/250V



100541	MREBC10AC2	0,5-60 seg.	64,21
100542	MREBC20AC2	0,2-24 seg.	64,21

Base fijación

100543	MVBOR	independiente	3,95

Bloque antiparasitario.

100544	MP0AAE1	12-60V	15,62
100536	MP0DAE4	24-48V	21,42
100545	MP0AAE2	72-240V	15,62
100546	MP0CAE3	6-240V CC	21,42
100547	MMH0	Enclavamiento mecánico	7,07
100548	EAT260	Identificación autoadhesiva	31,64
100549	SPR	Soporte plaquitas rotulación	44,11

MODELO RL

CONTACTORES AUXILIARES

Circuito mando hasta 660 V. Sistema fijación montaje rápido. IP-00. Categoría empleo AC-11, 380V 6A



Código	Ref.	Contactos	Mando	PRECIO EUROS
104004	RL4RA040TN	4NA	CA	49,04
104014	RL4RA031TN	3NA+1NC		49,04
104024	RL4RA022TN	2NA+2NC		49,04
104034	RL4RA004TN	4NC		49,04
104912	RL4RA022GN	1NA+1NC+ (1NA+1NC decalado)		54,08
113009	RL4RD040TN	4NA	CC	89,61
113019	RL4RD031TN	3NA+1NC		89,61
113029	RL4RD022TN	2NA+2NC		89,61
113039	RL4RD004TN	4NC		89,61

BOBINAS DE RECAMBIO



110420	LB1A5	50/60Hz	CA	26,31
104634	LB1AN	(bifrecuencia)		26,31
112319	LB1DN		CC	52,41

BLOQUES CONTACTOS AUXILIARES



Montaje instantáneo

104700	BCLF10	1NA	Frontal	6,80
104701	BCLF01	1NC		6,80
104704	BRLL20	2NA	Lateral	16,63
104705	BRLL11	1NA+1NC		16,51
106622	BRLL02	2NC		16,63

Montaje decalado

104702	BCLF10G	1NA adelantado	Frontal	7,07
104703	BCLF01G	1NC retardado		7,07

Montaje temporizado a la conexión

104709	BTLF30C	0,1-30 seg.	Frontal	86,85
104710	BTLF60C	1-60 seg.		110,62



Montaje temporizado a la desconexión

104711	BTLF30D	0,1-30 seg.	Frontal	86,85
104712	BTLF60D	1-60 seg.		110,62
113001	BTLFX	Tapa protección regulaciones		7,32

BLOQUES AUXILIARES



Enclavamiento

104723	BELA	Mecánico	13,24
104724	BELA02	Mecánico/Eléctrico 2NA	35,05
112995	RMLFN	Bloque retención mecánica	94,86

Bloque antiparásitos

104715	BSLR2R	130-250Vca	R-C	22,23
104719	BSLDZ	12-600Vcc	Diodo	18,95
104722	BSLV3R	130-250Vca/cc	Varistor	21,75



Bloque temporizador electrónico a la:

113602	BETL02C	0,1-2 seg.	Conexión	100,28
113603	BETL45C	1,5-45 seg.		100,28
113604	BETL02D	0,1-2 seg.	Desconex.	100,28
113605	BETL45D	1,5-45 seg.		100,28



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa edición 2 - 2017

GRUPO E
3 APARTADO 4 PAGINA

CONTACTORES Y RELES TERMICOS

MODELO M

Circuitos de mando y de potencia hasta 660V ca. Numeración de bornes. Sistema de fijación montaje rápido y perfil normalizado. IP-20. Bornes tornillo Precio codificado para la tensión de 220V 50Hz

MINICONTACTORES TRIPOLARES




Código	Ref.	Contacto Aux.	Int. AC3 A	Mando	PRECIO EUROS
100154	MC0A310ATN	+1NA	6	CA	41,83
100164	MC0A301ATN	+1NC			41,83
100214	MC1A310ATN	+1NA	9		44,15
100224	MC1A301ATN	+1NC			44,15
103574	MC2A310ATN	+1NA	12		50,58
103566	MC2A301ATN	+1NC			50,58
100159	MC0C310ATN	+1NA	6	CC	53,00
100169	MC0C301ATN	+1NC			----
100219	MC1C310ATN	+1NA	9		57,58
100229	MC1C301ATN	+1NC			57,58
103587	MC2C310ATN	+1NA	12		64,14
103583	MC2C301ATN	+1NC			64,14

MINICONTACTORES INTERFACE 24V



Código	Ref.	Bobina	Int. AC3 A	Mando	PRECIO EUROS
100570	MC0I310ATD	1,2W	6	CC	82,72
100571	MC0I301ATD				82,72
100572	MC1I310ATD		9		85,13
100573	MC1I301ATD				85,13
100538	MC2I301ATD		12		93,81
100574	MC0K310ATD	2W	6	CC	82,72
100575	MC0K301ATD				82,72
100576	MC1K310ATD		9		85,13
100577	MC1K301ATD				85,13
103590	MC2K310ATD		12		90,80
103591	MC2K301ATD				90,80

MINICONTACTORES TETRAPOLARES



Código	Ref.	Contacto 4P	AC1/ AC3 A	Mando	PRECIO EUROS
100274	MC0A400ATN	4NA	20/6	CA	41,92
100284	MC0AB00ATN	2NA+2NC			43,55
100294	MC0AA00ATN	4NC			43,55
100364	MC1A400ATN	4NA	20/9		44,39
100374	MC1AB00ATN	2NA+2NC			44,61
100384	MC1AA00ATN	4NC			44,61
116177	MC2A400ATN	4NA	20/12		50,88
100279	MC0C400ATN	4NA	20/6	CC	82,23
100289	MC0CB00ATN	2NA+2NC			82,23
100369	MC1C400ATN	4NA	20/9		85,41
100379	MC1CB00ATN	2NA+2NC			85,41

BOBINAS DE RECAMBIO



102411	MB0A5	50/60Hz	CA	16,91
100454	MB0AN	(bifrecuencia)		16,91
100469	MB0CN		CC	29,78

BLOQUES CONTACTOS AUXILIARES



			Montaje	PRECIO EUROS
100999	MACN211AT	1NA+1NC	Frontal	11,31
100998	MACN202AT	2NC		11,31
100994	MARN220AT	2NA		11,31
100993	MARN211AT	1NA+1NC		10,92
100992	MARN202AT	2NC		11,31
100997	MACN431AT	3NA+1NC		17,29
100996	MACN422AT	2NA+2NC		17,14
100995	MACN413AT	1NA+3NC		17,29
100991	MARN440AT	4NA		17,29
100990	MARN431AT	3NA+1NC		17,29
100989	MARN422AT	2NA+2NC		17,14
100988	MARN413AT	1NA+3NC		17,29
100987	MARN404AT	4NC		17,29



			Montaje	PRECIO EUROS
100560	MACL110AT	1NA	Lateral	5,84
100561	MACL101AT	1NC		5,84
100519	MARL110ATS	+1NA		5,84
100520	MARL101ATS	+1NC		5,84

ACCESORIOS

Bloque temporizador electrónico 24/250V

100541	MREBC10AC2	0,5-60 seg.	64,21
100542	MREBC20AC2	0,2-24 seg.	64,21



100543	MVBOR	Base fijación independiente temporizador	3,95

Bloque antiparasitario.

100544	MP0AAE1	12-60V	15,62
100536	MP0DAE4	24-48V	21,42
100545	MP0AAE2	72-240V	15,62
100546	MP0CAE3	6-240V CC	21,42



100600	MVP0C	Puentes de conexión	7,22
100547	MMH0	Enclavamiento mecánico	7,07
100548	EAT260	Identificación autoadhesiva	31,64
100549	SPR	Soporte plaquitas rotulación	44,11



MODELO CL

CONTACTORES TRIPOLARES



Código	Ref.	AC3 A	kW a 380/400V	Cont.	Mando	PRECIO EUROS
Borne tornillo						
104054	CL00A310TN	9	4	+1NA	CA	46,44
104064	CL00A301TN			+1NC		46,44
104084	CL01A310TN	12	5,5	+1NA		50,91
104094	CL01A301TN			+1NC		50,91
104114	CL02A310TN	18	7,5	+1NA		69,81
104124	CL02A301TN			+1NC		69,81
110804	CL25A300TN	25	11	--		83,23



Borne mordaza						
104144	CL03A310MN	25	12	+1NA	CA	98,15
104154	CL03A301MN			+1NC		98,15
104174	CL04A310MN	32	16	+1NA		143,09
104184	CL04A301MN			+1NC		143,09
110814	CL45A300MN	40	18,5	--		155,75
104214	CL06A300MN	50	22	--		215,57
104234	CL07A300MN	65	30	--		300,07
104254	CL08A300MN	80	37	--		370,57
104274	CL09A300MN	95	45	--		452,30
104294	CL10A300MN	105	55	--		551,36



Borne mordaza. Mando bobina con módulo electrónico						
112129	CL06E300MN	50	22		CA/CC	314,73
112139	CL07E300MN	65	30			397,92
112149	CL08E300MN	80	37			507,06
112159	CL09E300MN	95	45			590,29
112169	CL10E300MN	105	55			706,88



Borne tornillo.						
112009	CL00D310TN	9	4	+1NA	CC	95,16
113486	CL00D310TWN	(Amplio rango)				89,82
112019	CL00D301TN			+1NC		95,16
112029	CL01D310TN	12	5,5	+1NA		100,74
113487	CL01D310TWN	(Amplio rango)				96,02
112039	CL01D301TN			+1NC		100,74
112049	CL02D310TN	18	7,5	+1NA		131,01
113488	CL02D310TWN	(Amplio rango)				124,26
112059	CL02D301TN			+1NC		131,01
112069	CL25D300TN	25	11	--		135,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

Código	Ref.	AC3 A	kW a 380/400V	Cont.	Mando	PRECIO EUROS
	Borne mordaza					
112079	CL03D310MN	25	12	+1NA	CC	152,46
113489	CL03D310MWN	(Amplio rango)				144,61
112089	CL03D301MN			+1NC		152,46
112099	CL04D310MN	32	16	+1NA		208,74
113490	CL04D310MWN	(Amplio rango)				197,99
112109	CL04D301MN			+1NC		208,74
113257	CL04D301MWN	(Amplio rango)				----
112119	CL45D300MN	40	18,5	--		236,96
113491	CL45D300MWN	(Amplio rango)				224,74
	Amplio rango					
103615	CL06D300MN	50	22	--	CC	319,85
103672	CL07D300MN	65	30	--		458,47
103679	CL08D300MN	80	37	--		582,12
103686	CL09D300MN	95	45	--		689,14
103693	CL10D300MN	105	55	--		813,25

CONTACTORES TETRAPOLARES

Código	Ref.	Contacto 4P	AC1/ AC3 A	Mando	PRECIO EUROS
	Borne tornillo.				
104314	CL01A400TN	4NA	25/12	CA	55,17
104384	CL01AB00TN	2NA+2NC			64,09
104324	CL02A400TN	4NA	32/18		75,17
104394	CL02AB00TN	2NA+2NC			83,66
	Borne mordaza				
104334	CL03A400MN	4NA	45/25	CA	105,25
104404	CL03AB00MN	2NA+2NC			139,08
104344	CL04A400MN	4NA	60/32		211,42
104414	CL04AB00MN	2NA+2NC			262,12
104354	CL05A400MN	4NA	90/50		373,42
104424	CL05AB00MN	2NA+2NC			423,11
104364	CL07A400MN	4NA	110/65		463,12
104434	CL07AB00MN	2NA+2NC			484,01
104444	CL08AB00MN	2NA+2NC	110/80		514,63
104374	CL09A400MN	4NA	140/95		540,90
	Borne mordaza				
112219	CL05E400MN	4NA	90/50	CC/CA	444,18
112289	CL05EB00MN	2NA+2NC			444,17
112229	CL07E400MN	4NA	110/65		528,43
112299	CL07EB00MN	2NA+2NC			550,00
112309	CL08EB00MN	2NA+2NC	110/80		507,06
112239	CL09E400MN	4NA	140/95		670,65
	Borne tornillo.				
112179	CL01D400TN	4NA	25/12	CC	100,74
112249	CL01DB00TN	2NA+2NC			108,39
112189	CL02D400TN	4NA	32/18		138,47
112259	CL02DB00TN	2NA+2NC			146,28
	Borne mordaza				
112199	CL03D400MN	4NA	45/25	CC	205,96
112269	CL03DB00MN	2NA+2NC			239,69
112209	CL04D400MN	4NA	60/32		267,50
112279	CL04DB00MN	2NA+2NC			315,95

BOBINAS DE RECAMBIO

Código	Ref.			PRECIO EUROS
	Borne tornillo.			
	Para contactores CL00A..25A			
110420	LB1A5	50/60Hz (bifrecuencia)	CA	26,31
104634	LB1AN	50 ó 60Hz		26,31
	Para contactores CL00D..25D			
112319	LB1DN		CC	52,41
113529	LB1DWN	(Amplio rango)		52,66
	Borne mordaza.			
	Para contactores CL03A...45A			
110453	LB3A5	50/60Hz (bifrecuencia)	CA	33,72
104644	LB3AN	50 ó 60Hz		33,72
	Para contactores CL06A...10A			
110486	LB4A5	50/60Hz (bifrecuencia)	CA	61,35
104654	LB4AN	50 ó 60Hz		61,35
	Para contactores CL06E...10E			
112339	LB4EN		CA/CC	202,49
	Para contactores CL03D..45D			
112329	LB3DN		CC	74,28
113536	LB3DWN	(Amplio rango)		74,28

BLOQUES CONTACTOS AUXILIARES

				PRECIO EUROS
	Montaje instantáneo			
104700	BCLF10	1NA	Frontal	6,80
104701	BCLF01	1NC		6,80
104706	BCLL20	2NA	Lateral	16,63
104707	BCLL11	1NA+1NC		16,51
104704	BRLL20	2NA		16,63
104705	BRLL11	1NA+1NC		16,51
106622	BRLL02	2NC		16,63
	Montaje decalado			
104702	BCLF10G	1NA adelantado	Frontal	7,07
104703	BCLF01G	1NC retardado		7,07
	Montaje temporizado a la conexión			
104709	BTLF30C	0,1-30 seg.	Frontal	86,85
104710	BTLF60C	1-60 seg.		110,62
	Montaje temporizado a la desconexión			
104711	BTLF30D	0,1-30 seg.	Frontal	86,85
104712	BTLF60D	1-60 seg.		110,62
113001	BTLFX	Tapa protección regulaciones		7,32

BLOQUES AUXILIARES

				PRECIO EUROS
	Enclavamiento			
104723	BELA	Mecánico		13,24
104724	BELA02	Mecánico/Eléctrico 2NA		35,05
101017	SBELA	Soporte encl. p/contactores CC		7,80
112995	RMLFN	Bloque retención mecánica		94,86
	Bloque antiparásitos			
104715	BSLR2R	130-250Vca	R-C	22,23
104719	BSLDZ	12-600Vcc	Diodo	18,95
104722	BSLV3R	130-250Vca/cc	Varistor	21,75
	Bloque temporizador electrónico a la:			
113602	BETL02C	0,1-2 seg.	Conexión	100,28
113603	BETL45C	1,5-45 seg.		100,28
113604	BETL02D	0,1-2 seg.	Desconex.	100,28
113605	BETL45D	1,5-45 seg.		100,28

ACCESORIOS

			PRECIO EUROS
	Protector bornes 1 polo		
113850	PTP04	CL02..CL04	12,30
113851	PTP45	CL45	17,77
113852	PTP08	CL05..CL08	22,68
113853	PTP10	CL09..CL10	31,22

MODELO CK

Contactos: +1NA+1NC

CONTACTORES TRIPOLARES

Código	Ref.	AC3 A	kW a 380/400V	Mando	PRECIO EUROS
133188	CK75CA311N	150	75	CA	728,73
133187	CK08CA311N	185	90		947,56
104524	CK13BA311N	825	450		----

CONTACTORES TETRAPOLARES

					PRECIO EUROS
104534	CK07BA411N	200	105	CA	758,82
104544	CK08BA411N	325	185		1.534,19
104604	CK13BA411N	1250	800		7.847,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 3 PAGINA 6

CONCEPTO					PRECIO EUROS
BOBINAS DE RECAMBIO					
104894	C12168N	CK75CA3 - CK08CA3	CA		110,18
104814	C04255N	CK85BA3 - CK07BA4			114,36
104824	C04787N	CK08BA4			291,20
104834	C08998N	CK13BA3 y CK13BA4			383,29
204790	C09120N	CK13BA3 y CK13BA4 Grupo rectificador circuito de mando			516,43
BLOQUES CONTACTOS AUXILIARES					
Montaje instantáneo			Contactos	Bornes	
104706	BCLL20	Lateral	2NA	Tornillo	16,63
104707	BCLL11		1NA+1NC		16,51
104704	BRLL20		2NA		16,63
104705	BRLL11		1NA+1NC		16,51
106622	BRLL02		2NC		16,63
ACCESORIOS					
Bloque antiparásitos					
104716	BSLR3G	CK75-CK08	24-48Vc.a.		23,52
104717	BSLR3K		50-127Vc.a.		23,52
104718	BSLR3R		130-240Vca		23,52
110836	BSLV3U		227-500Vca		23,52
104760	KRC24	CK85-CK13	24Vc.a.		----
104761	KRC48/260		260Vc.a.		54,43
104762	KRC380/415		415Vc.a.		54,43
Enclavamiento mecánico					
104763	BEKH	CK07B-CK12	Horizontal		68,11
104786	BEKVS1	CK07B-CK95B	Vertical		311,06
104785	BEKVA1	CK10C-CK12B			327,31
104764	BEKV	CK13			389,79
Protector bornes de fases					
105200	CM1CA5F	CK75C-CK08C	VDE0106		65,98
104766	C09476	CK85B-CK12B (tripolares)	VDE0106		74,96
204800	C09479	CK08B-CK12B (tetrapolares)	VDE0106		74,96
103747	PTPCK75	CK75C-CK08C	IPXXB		54,19
103748	PTPCK95	CK85C-CK95B	IPXXB		62,01
103749	PTPCK11	CK10C-CK12B	IPXXB		62,01
Contactos de fase					
113612	V1107BA	CK07B			144,28
113613	V1175CA	CK75C			143,06
113614	V1108CA	CK08C			203,69
113505	V1108B4	CK08B - 4P			182,61
113615	V1185BA	CK85B			248,41
113616	V1109BA	CK09B			297,87
113899	V1109B4	CK09B - 4P			297,87
113617	V1195BA	CK95B			376,28
113618	V1110CE	CK10C			496,35
113619	V1111CE	CK11C			665,65
113620	V1112BA	CK12B			775,32
113621	V1113BA	CK13B			1.524,66

MODELO MTO

RELES TERMICOS PARA MINICONTACTORES

Para contactores modelo M.

		Regulación A Mín.	Máx.	Borne	PRECIO EUROS
101000	MT03 A	0,11	0,17	Tornillo	61,57
101001	MT03 B	0,17	0,26		61,57
101002	MT03 C	0,26	0,43		61,57
101003	MT03 D	0,43	0,65		61,57
101004	MT03 E	0,65	1		61,57
101005	MT03 F	0,85	1,3		61,57
101006	MT03 G	1,1	1,6		61,57
101007	MT03 H	1,35	2		61,57
101008	MT03 I	1,7	2,4		61,57
101009	MT03 J	2,2	3,2		61,57
101015	MT03 R	2,5	4		61,57
101010	MT03 K	3	4,7		61,57
101011	MT03 L	4	6,3		61,57
101012	MT03 M	5,5	8		61,57
101013	MT03 N	7,5	10,5		61,57
101014	MT03 P	10	14		61,57

ACCESORIOS

101020	MVE0 T	Bornes entrada: tornillo	19,94
101021	MVB0 T	Base fijac. independiente	19,25
101022	MATV10AT	Bloque contacto auxiliar: tornillo	13,83

MODELO RE

RELES TERMICOS ELECTRONICOS

		kW	A	Tamaño	PRECIO EUROS
101866	RE1D	0,02-0,12	0,1-0,5	1	86,08
101867	RE1H	0,12-0,75	0,4-2,0		86,08
101868	RE1K	0,25-2,2	1,0-5,0		86,08
101869	RE1M	0,55-3,7	1,6-8,0		86,08
101870	RE1S	3,0-15,0	6,4-32,0		91,63
101871	RE1W	4,0-22,0	9,0-45,0		120,79
101872	RE2H	7,5-37,0	15,0-75,0	2	187,44
101873	RE2M	11,0-55,0	22,0-110,0		236,02
101874	RE3E	15,0-75,0	30,0-150,0	3	367,92

ACCESORIOS

Base fijación independiente

247302	RE1XP	Para tamaño 1	14,13
247303	RE2XP	Para tamaño 2	31,26

MODELO RT

RELES TERMICOS

CL00-CL45. Montaje directo al contactor o independiente con accesorio.

Código	Ref.	Clase disparo	Regulación Mín.	Máx.	Borne	PRECIO EUROS
113700	RT1 B	10A	0,16	0,26	Tornillo	78,34
113701	RT1 C		0,25	0,41		78,34
113702	RT1 D		0,4	0,65		78,34
113703	RT1 F		0,65	1,1		78,34
113704	RT1 G		1	1,5		78,34
113705	RT1 H		1,3	1,9		78,34
113706	RT1 J		1,8	2,7		77,57
113707	RT1 K		2,5	4		77,57
113708	RT1 L		4	6,3		77,57
113709	RT1 M		5,5	8,5		77,57
113710	RT1 N		8	12		76,83
113711	RT1 P		10	16		78,34
113712	RT1 S		14,5	18		81,34
113713	RT1 T		17,5	22		81,34
113714	RT1 U		21	26		87,76
113715	RT1 V		25	32		119,36
113716	RT1 W		30	40		120,53

CL05-CL10. Montaje directo al contactor o independiente con accesorio.

113717	RT2 A	10A	11,5	15	Tornillo	170,44
113718	RT2 B		14,5	19		170,44
113719	RT2 C		18,5	25		170,44
113720	RT2 D		24	32		170,44
113721	RT2 E		30	43		170,44
113722	RT2 G		42	55		170,44
113723	RT2 H		54	65		170,44
113724	RT2 J		64	82		212,36
113725	RT2 L		78	97		237,34
113726	RT2M		90	110		250,44

CK75, CK08. Montaje directo al contactor

113727	RT3 B	10A	55	80	Tornillo	319,53
113728	RT3 C		63	90		319,53
113729	RT3 D		90	120		319,53
113730	RT3 E		110	140		336,23
113731	RT3 F		140	190		368,57

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
3 APARTADO 7 PAGINA

	Código	Ref.	Clase disparo	Regulación Mín.	Regulación Máx.	Borne	PRECIO EUROS
		CK85, CK09, CK95. Montaje a panel por tornillo					
	113732	RT4N	10A	120	190	Tornillo	569,11
	113733	RT4P		175	280		569,11
	113734	RT4R		200	310		569,11
		CK10, CK11, CK12. Montaje a panel por tornillo					
	113750	RT5A	10A	120	190	Tornillo	1.100,93
	113751	RT5B		175	280		1.100,93
	113752	RT5C		250	400		1.100,93
	113753	RT5D		315	500		1.100,93
	113754	RT5E		430	700		1.100,93
		CK13.					
	113760	RT6A	10A	500	850	Tornillo	875,13
		CL00-CL45. Montaje directo al contactor o independiente con accesorio.					
	**139138**	RT2D	20A	0,4	0,65	Tornillo	145,12
	139139	RT2F		0,65	1,1		145,12
	139140	RT2G		1	1,5		145,12
	139141	RT2H		1,3	1,9		145,12
	139142	RT2J		1,8	2,7		153,29
	113640	RT2K		2,5	4,1		156,35
	113641	RT2L		4	6,3		156,35
	113642	RT2M		5,5	8,5		156,35
	113643	RT2N		8	12		156,35
	113644	RT2P		10	16		157,01
	113645	RT2S		14,5	18		168,26
	113646	RT2T		17,5	22		172,29
	113647	RT2U		21	26		276,98
	113648	RT2V		25	32		276,98
	113649	RT2W		30	40		276,98
		CL05-CL10. Montaje directo al contactor o independiente con accesorio.					
	**113650**	RT22D	20A	24	32	Tornillo	272,34
	113651	RT22E		30	43		280,42
	113652	RT22G		42	55		322,34
	113653	RT22H		54	65		347,33
	113654	RT22J		64	82		400,10
	113655	RT22L		78	97		454,34
	113656	RT22M		90	110		503,07
		CK75, CK08. Montaje directo al contactor					
	113657	RT32C	20A	63	90	Tornillo	592,91
	113658	RT32D		90	120		629,03
	113659	RT32E		110	140		629,23
	113660	RT32F		140	190		725,00
		CL-CK. Montaje al panel por tornillo					
	**113735**	RT4LA	30A	2,5	4	Tornillo	339,63
	113736	RT4LB		4	6,5		339,63
	113737	RT4LC		5,5	8,5		339,63
	113738	RT4LD		7,5	11		339,63
	113739	RT4LE		10	16		339,63
	113740	RT4LF		12,5	20		339,63
	113741	RT4LG		17	27		339,63
	113742	RT4LH		26	40		339,63
	113743	RT4LJ		32	52		339,63
	113744	RT4LK		45	70		359,73
	113745	RT4LL		60	90		359,73
	113746	RT4LM		80	125		359,73
		CK85, CK09, CK95. Montaje a panel por tornillo					
	**113747**	RT4LN	30A	120	190	Tornillo	494,54
	113748	RT4LP		175	280		569,11
	113749	RT4LR		200	310		632,34
		CK10, CK11, CK12. Montaje al panel por tornillo					
	113755	RT5LA	30A	120	190	Tornillo	656,94
	113756	RT5LB		175	280		656,94
	113757	RT5LC		250	400		656,94
	113758	RT5LD		315	500		801,48
	113759	RT5LE		430	700		818,42

	Código	Ref.			PRECIO EUROS
		CK13.			
	113761	RT6LA	30A 500	850	906,38
		ACCESORIOS			
	**105170**	RTXP	Base fijación	RT1	14,37
	113764	RT2XP	independiente	RT2	32,04
	113762	RTX3	Tapa protección regulaciones		22,03
	113855	RTXS	Pulsador con cable 0,5 m.		117,62
	113856	RTXSL		1 m.	180,98
		Protector bornes			
	103747	PTPCK75	1polo IPxxB	Conexión RT3	54,19
	110565	RT3PXX3P	3 polos	en CK75C/08C	----
	113665	RTXRRN	Rearme eléctrico remoto		81,74
		MODELO CSCN			
		CONTACTORES PARA CONEXION DE CONDENSADORES			
	Código	Ref.	Int. (A)	Pot.	Contactos	
	**110912**	CSCN12A302N	25	12,5	+2NC	97,04
	110907	CSCN12A311N			+1NA+1NC	97,04
	110902	CSCN12A320N			+2NA	97,04
	110927	CSCN16A302N	32	16,7	+2NC	121,65
	110922	CSCN16A311N			+1NA+1NC	121,65
	110932	CSCN20A310N	45	20	+1NA	141,73
	110947	CSCN20A312N			+1NA+2NC	141,73
	**110952**	CSCN25A310N	45	25	+1NA	160,82
	110967	CSCN25A312N			+1NA+2NC	160,82
	247247	CSCN30A310N	60	30	+1NA	242,14
	247245	CSCN30A312N			+1NA+2NC	242,14
	247244	CSCN45A310N	90	45	+1NA	397,56
	247154	CSCN45A312N			+1NA+2NC	397,56
	247156	CSCN55A311N	110	55	+1NA+1NC	475,60
	247235	CSCN55A312N			+1NA+2NC	475,60
	247234	CSCN70A310N	140	70	+1NA	574,82
	247159	CSCN70A312N			+1NA+2NC	574,82
		COORDINACION-ARRANCADORES			
		SERIE SURION			
		ARRANCADORES CON PROTECCION DE MOTOR			
		KITS DE UNION			
		Contactor + Surión GPS1..			
	101410	GPF1LMCBA	MC0...MC1...		11,37
	101411	GPF1L02AA	CL00A..CL02A..		13,78
	101412	GPF1L02DA	CL00D..CL02D..		13,78
	101413	GPF1L25AA	CL25A...		13,78
	101414	GPF1L25DA	CL25D...		13,78
	107165	GPF1L04AA	CL03A...CL04A		13,91
	107166	GPF1L04DA	CL03D...CL04D		13,91
		Contactor + Surión GPS2..			
	107190	GPF2L04AA	CL03A...CL04A		18,25
	101415	GPF2L45AA	CL45A...		18,55
	107191	GPF2L04DA	CL03D...CL04D		18,25
	101416	GPF2L45AA	CL45D...		18,55
	101417	GPF2L07AA	CL06A...CL07A		20,81
		Contactor + relé térmico RT1			
	101512	GPF1L25CT1	CL00...CL25		16,08
	101513	GPF1L45CT1	CL03...CL45		16,96
		PLACAS DE MONTAJE			
	101418	GPF1B1A	CL00..CL25		20,10
	101419	GPF2B2A	CL03..CL45		24,64
	101420	GPF2B3A	CL06...CL07		36,33
	107163	GPF2B4A	CL03...CL04		23,12
	101427	GPF1CBA	Conector de unión		11,37

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
3 APARTADO
8 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	JUEGO CONEXIONES PARA INVERSORES				
	**101421**	WKMIU	MC0..MC1..MC2		16,18
	101422	WKLI02P	CL00..CL02		21,46
	101423	WKLI25P	CL25		----
	101424	WKLI04P	CL03..CL04		----
	101425	WKLI45P	CL45		----
	101426	WKLI07P	CL06..CL07		----
	TAPAS DE CONTACTOR				
	Para aplicaciones de arrancadores con interruptor.				
	**107098**	GPF00C02	CL00..CL02		1,68
	107099	GPF10C02	CL00..CL02+1NA		1,68
	107100	GPF01C02	CL00..CL02+1NC		1,68
	107101	GPF00C25	CL25		1,68
	107102	GPF00C04	CL03..CL04		1,85
	107103	GPF10C04	CL03..CL04+1NA		1,85
	107105	GPF01C04	CL03..CL04+1NC		1,85
	107106	GPF00C45	CL45		1,85
	107107	GPF00C08	CL06..CL07..		2,50
	ARRANCADORES DIRECTOS CAJAS VACIAS				
	MODELO M				
	**209780**	MG0004PAT0	Marcha/paro +	IP-40	36,80
	209781	MG0006PAT0	rearme	IP-65	45,51
	137557	MG0004RAT0	Sólo rearme	IP-40	31,70
	116402	MG0006RAT0			40,31
	137556	MG0004QAT0	Marcha/Paro	IP-40	40,78
	116074	MG0006QAT0	emergencia	IP-65	49,78
	100608	MAGL110AT	Bloque contacto marcha		5,33
	MODELO CL				
	Marcha/Paro + rearme.				
	**209344**	LG0004P1B0	CL00-CL02	IP-40	68,44
	200004	LG0006P1B0		IP-65	81,25
	100885	LG2504P1B0	CL25	IP-40	89,39
	101095	LG2506P1B0		IP-65	98,93
	116653	LG0404P1B0	CL04	IP-40	89,39
	116656	LG0406P1B0		IP-65	99,04
	Sin pulsadores.				
	**209347**	LG0004S1B0	CL00-CL02	IP-40	45,65
	116011	LG0006S1B0		IP-65	60,54
	116996	LG0404S1B0	CL25, CL04	IP-40	79,29
	116997	LG0406S1B0		IP-65	92,37
	Sólo rearme.				
	116651	LG0004R1B0	CL00-CL02	IP-40	60,81
	116652	LG0006R1B0		IP-65	76,63
	116226	LG2504R1B0	CL25	IP-40	----
	133611	LG2506R1B0		IP-65	83,50
	133264	LG0404R1B0	CL04	IP-40	----
	133265	LG0406R1B0		IP-65	89,79
	104797	BNL	Borne neutro		4,37
	104798	EPL	Conversión a mando permanente		9,00
	104800	BMLF	Bloque contacto de marcha		12,10
	MODELO K				
	Juego conexiones				
	104770	KVP85G	CK85..95..		338,01
	104771	KVP10G	CK10..11..		411,18
	104767	KVP12G	CK12		456,84

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	ARRANCADORES INVERSORES JUEGOS DE CONEXIONES				
	MODELO M y CL				
				Contactor	
	101421	WKMIU		MC0,MC1,MC2	16,18
	101422	WKLI02P		CL00, CL02	21,46
	101423	WKLI25P		CL25	----
	101424	WKLI04P		CL03, CL04	----
	101425	WKLI45P		CL45	----
	101426	WKLI07P		CL06, CL07	----
	MODELO CK				
	**113627**	KVP75U	Circuito de	CK75,CK08	324,39
	113628	KVP85U	potencia	CK85,CK95	339,60
	133374	KVP10U		CK10, CK11	480,11
	113630	KVP12U		CK12	----
	113631	KVP85I	+ relé térmico	CK85-KI95	339,60
	133371	KVP10I		CK10,CK11	----
	113633	KVP12I		CK12	----
	ARRANCADORES ESTRELLA-TRIANGULO				
	JUEGOS DE CONEXIONES				
	MODELO CL				
	103238	WKLE00		CL00	21,34
	103241	WKLE02		CL01, CL02	21,34
	103243	WKLE25		CL25	----
	MODELO K		Contactor línea/triángulo	Contactor estrella	
	**133378**	KVP75E	CK75, CK08	CK75, CK08	199,93
	116212	KVP08E	CK85, CK95	CK75, CK08	287,29
	133379	KVP85E	CK95	CK85, CK95	360,97
	113637	KVP95E	CK10, CK11	CK85, CK95	754,19
	133380	KVP10E	CK10, CK11	CK10, CK11	750,36
	116235	KVP12E IP-65	CK12	CK10, CK12	1.151,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
4 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO

RELES AUXILIARES SERIE "PRC"

RELES AUXILIARES MINIATURA (con LED)

2 CONTACTOS CONMUTADOS



Código	Ref.	Valores AC	Tensión	PRECIO EUROS
220710	PRC4M20ABL	12A/250V	12V CA	11,08
220711	PRC4M20ADL		24V CA	11,08
220712	PRC4M20AGL		48V CA	11,92
220715	PRC4M20AJL		120V CA	12,74
220717	PRC4M20ANL		230V CA	14,04
220713	PRC4M20CBL		12V CC	8,75
220714	PRC4M20CDL		24V CC	10,77
220716	PRC4M20CGL		48V CC	11,29
220718	PRC4M20CJL		110V CC	12,97
220754	PRC4M20DCBL		12V CC Diodo	9,26
220755	PRC4M20DCDL		24V CC Diodo	11,24
220756	PRC4M20DCGL		48V CC Diodo	11,83
220757	PRC4M20DCJL		110V CC Diodo	13,41

3 CONTACTOS CONMUTADOS

221051	PRC4M30ABL	10A/250V	12V CA	12,21
221052	PRC4M30ADL		24V CA	12,21
221053	PRC4M30AGL		48V CA	12,97
221056	PRC4M30AJL		120V CA	13,65
221058	PRC4M30ANL		230V CA	15,41
221054	PRC4M30CBL		12V CC	11,83
221055	PRC4M30CDL		24V CC	11,83
221057	PRC4M30CGL		48V CC	12,30
221059	PRC4M30CJL		110V CC	14,04
221074	PRC4M30DCBL		12V CC Diodo	12,30
221075	PRC4M30DCDL		24V CC Diodo	12,30
221076	PRC4M30DCGL		48V CC Diodo	12,74
221077	PRC4M30DCJL		110V CC Diodo	14,72

4 CONTACTOS CONMUTADOS



221809	PRC4M40ABL	6A/250V	12V CA	12,67
221810	PRC4M40ADL		24V CA	12,67
221811	PRC4M40AGL		48V CA	13,52
221814	PRC4M40AJL		120V CA	14,56
221816	PRC4M40ANL		230V CA	15,93
221812	PRC4M40CBL		12V CC	12,21
221813	PRC4M40CDL		24V CC	12,21
221815	PRC4M40CGL		48V CC	12,74
221817	PRC4M40CJL		110V CC	14,79
221851	PRC4M40DCBL		12V CC Diodo	12,74
221852	PRC4M40DCDL		24V CC Diodo	12,74
221853	PRC4M40DCGL		48V CC Diodo	13,29
221854	PRC4M40DCJL		110V CC Diodo	15,31

ZOCALOS

Bornes de tornillo. Dos niveles.



Para PRC4M2..., 2 contactos conmutados.
220912 **PRCG-ES15/2N** Zócalo 8,03

Para PRC4M3..., 3 contactos conmutados.
221442 **PRCG-ES15/3N** Zócalo 9,72

Para PRC4M4..., 4 contactos conmutados.
221934 **PRCG-ES15/4N** Zócalo 9,35

220914	PRCG1052	Clip fijación metálico	0,61
220915	PRCMS35	Retenedor plástico	0,99
220916	PRCTR1	Placa identificación	0,45

CONCEPTO

RELES AUXILIARES ESTANDAR

ESTANDAR 8 PINS CON LED 2 CONTACTOS CONMUTADOS



Código	Ref.	Valores AC	Tensión	PRECIO EUROS
220019	PRC2P20ABL	10A/250V	12V CA	14,04
220020	PRC2P20ADL		24V CA	14,04
220021	PRC2P20AGL		48V CA	14,04
220024	PRC2P20AJL		120V CA	14,19
220026	PRC2P20ANL		230V CA	14,95
220022	PRC2P20CBL		12V CC	13,87
220023	PRC2P20CDL		24V CC	14,19
220025	PRC2P20CGL		48V CC	14,19
220027	PRC2P20CJL		110V CC	15,03
220041	PRC2P20DCBL		12VC C Diodo	14,56
220042	PRC2P20DCDL		24V CC Diodo	14,79
220043	PRC2P20DCGL		48V CC Diodo	14,79
220044	PRC2P20DCJL		110V CC Diodo	15,49

ESTANDAR 11 PINS CON LED 3 CONTACTOS CONMUTADOS



220310	PRC3P30ABL	10A/250V	12V CA	15,56
220311	PRC3P30ADL		24V CA	15,56
220312	PRC3P30AGL		48V CA	15,56
220315	PRC3P30AJL		120V CA	15,70
220317	PRC3P30ANL		230V CA	15,56
220313	PRC3P30CBL		12V CC	15,49
220314	PRC3P30CDL		24V CC	15,70
220316	PRC3P30CGL		48V CC	15,70
220318	PRC3P30CJL		110V CC	16,31
220335	PRC3P30DCBL		12V CC Diodo	15,93
220336	PRC3P30DCDL		24V CC Diodo	16,16
220337	PRC3P30DCGL		48V CC Diodo	16,16
220338	PRC3P30DCJL		110V CC Diodo	16,78

ZOCALOS

Para relés auxiliares PRC2P...



Bornes de tornillo.

220216	PRCZ8	8 pins	6,08
220647	PRCZ11	11 pins	6,81

Terminales soldadura.

220217	PRCG08	8 pins	1,59
220648	PRCG011	11 pins	1,75

Clip de fijación

220218	PRCPZ11	8 pins	0,45
220219	PRCR159	11 pins	0,45

RELES INTERFACE PARA PLCs



221868	PRC1T10ADL	16A/250V	24V CA	20,86
221869	PRC1T10AJL	1 contacto	120V CA	21,99
221870	PRC1T10ANL	conmutado	230V CA	25,25
221860	PRC1T10CBL		12V CC	18,29
221861	PRC1T10CDL		24V CC	18,29
221862	PRC1T10CJL		110V CC	23,98
221883	PRC1T20ADL	8A/250V	24V CA	21,54
221884	PRC1T20AJL	2 contactos	120V CA	22,92
221885	PRC1T20ANL	conmutados	230V CA	25,88
221875	PRC1T20CBL		12V CC	19,06
221876	PRC1T20CDL		24V CC	19,06
221877	PRC1T20CJL		110V CC	24,58

RELE CIRCUITO IMPRESO



221896	PRCT1AD	16A/250V	24V CA	8,03
221897	PRCT1AJ	1 contacto	120V CA	8,95
221898	PRCT1AN	conmutado	230V CA	10,85
221890	PRCT1CB		12V CC	4,61
221891	PRCT1CD		24V CC	4,61
221892	PRCT1CJ		110V CC	7,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 4
PAGINA 2

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Código	Ref.	Valores AC	Tensión	
	221913	PRCT2AD	8A/250V	24V CA	8,35
	221914	PRCT2AJ	2 contactos	120V CA	9,35
	221915	PRCT2AN	conmutados	230V CA	11,24
	221905	PRCT2CB		12V CC	5,00
	221906	PRCT2CD		24V CC	5,00
	221907	PRCT2CJ		110V CC	7,51
	Recambios para relés circuito impreso. Tres niveles. Bornes de tornillo.				
	221918	PRCGZT80	Zócalo		7,36
	221920	PRCMS16	Retenedor		0,76
	221921	PRCTR	Placa		0,53
	MODULOS RELES INTERFACE				
	6,2 mm. 1 COM 6A. Con LED				
	222013	PRC1S13BNL	1 contacto	230V CA/CC	39,97
	222007	PRC1S13CBL	1 contacto	12V CC	30,26
	222008	PRC1S13CDL	conmutado	24V CC	30,26
	222004	PRC1S13BDL		24V AC/CC	33,61
	222044	PRCW20	Conector 20 pins		Cons.
	Relés interface para autómatas (PLCs). Relé, zócalo, módulo (diodo+Led para DC-Varistor + Led para AC) y clip retenedor + placa de identificación.				
	MODULOS PARA ZOCALOS				
	DIODO				
	Protección contra inversión de polaridad. Para zócalos: PRCG-ES15/2N, PRCG-ES15/3N, PRCG-ES15/4N.				
	222100	PRCM21P	6/230V CC		2,79
	222101	PRCM21N			3,01
	DIODO Y LED				
	Protección contra inversión de polaridad. Indicación de bobina con tensión. Para zócalos: PRCG-ES15/2N, PRCG-ES15/3N, PRCG-ES15/4N, PRCGZt80.				
	222102	PRCM31R	6/24V CC	Rojo	5,91
	222104	PRCM31G		Verde	5,91
	222103	PRCM32R	24/60V CC	Rojo	6,21
	222105	PRCM32G		Verde	6,21
	222109	PRCM33R	110/230V CC	Rojo	5,91
	222106	PRCM33G		Verde	6,45
	222110	PRCM41R	6/24V CC	Rojo	6,59
	222107	PRCM41G		Verde	5,91
	222111	PRCM42R	24/60V CC	Rojo	6,28
	222124	PRCM42G		Verde	6,59
	222112	PRCM43R	110/230V CC	Rojo	6,28
	222125	PRCM43G		Verde	6,28
	GRUPO RC				
	Para zócalos: PRCG-ES15/2N, PRCG-ES15/3N, PRCG-ES15/4N.				
	222113	PRCM51	6/24V CA		6,90
	222114	PRCM52	24/60V CA		6,90
	222115	PRCM53	110/230V CA		7,27

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	LED Y VARISTOR				
	Sin protección contra inversión de polaridad. Indicación de bobina de tensión. Para zócalos: PRCG-ES15/2N, PRCG-ES15/3N, PRCG-ES15/4N, PRCGZt80.				
	222116	PRCM91R	6/24V CA	Rojo	9,53
	222126	PRCM91G		Verde	9,53
	222120	PRCM93G	110/230V CA	Verde	11,08
	GRUPO VARISTOR				
	Sin indicación. Protección contra sobretenión. Para zócalos: PRCG-ES15/2N, PRCG-ES15/3N, PRCG-ES15/4N.				
	222121	PRCM71	24V CA		7,27
	222122	PRCM73	230V CA		7,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
5 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO

AUXILIARES DE MANDO Y SEÑALIZACION

SERIE P9 Ø 22 mm

CONJUNTOS MONTADOS

Conjuntos montados (Cabezales+Adaptador+ Bloques contactos). Aros frontales color negro. Elementos con aro frontal circular en termoplástico, excepto lámpara (lente en policarbonato). Fijación al panel mediante tuerca posterior. Bornes protegidos IP-20.

PRECIO EUROS

PULSADOR NORMAL CUBIERTO



Código	Ref.	Material	Color		PRECIO EUROS
153007	P9MPN53007	Metálico	negro	1NA	16,01
153006	P9MPN53006		verde	1NA	16,01
153011	P9MPN53011		rojo	1NC	16,01
152007	P9XPN52007	Termo-	negro	1NA	16,01
152002	P9XPN52002	plástico	verde	1NA	16,01
152011	P9XPN52011		rojo	1NC	16,01

PULSADOR EMERGENCIA SETA ROJO



		Ø40mm	Desenclav.		
153111	P9MEM53111	Metálico	autom.	1NC	18,25
153121	P9MET53121		tracción	1NC	22,22
152111	P9XEM52111	Termo-	autom.	1NC	18,25
152121	P9XET52121	plástico	tracción	1NC	18,25
150775	P9XER50775	EN418	giro	1NC	31,56
150776	P9XERW50776	antifraude	giro visión	1NC	36,53
150777	P9XEC50777		llave	1NC+ 2 llaves	51,36

SELECTOR MANETA CORTA NEGRO



153293	P9MSM53293	Metálico	2 pos.	1NA	19,45
152293	P9XSM52293	Termo-	2 pos.	1NA	19,45
152290	P9XSM52290	plástico	2 pos*.	1NA	20,88
153391	P9MSM53391	Metálico	3 pos.	2NA	25,77
152391	P9XSM52391	Termo-	3 pos.	2NA	25,77
152390	P9XSM52390	plástico	3 pos*.	2NA	26,99

*con placa ext.I-O

SELECTOR DE LLAVE NEGRO



153435	P9MSC53435	Metálico	2 pos.	1NA	57,51
152435	P9XSC52435	Termo-	2 pos.	1NA	54,90
152434	P9XSC52434	plástico	2 pos*.	1NA	56,20
153497	P9MSC53497	Metálico	3 pos.	2NA	----
152497	P9XSC52497	Termo-	3 pos.	2NA	46,26
152496	P9XSC52496	plásitoc	3 pos*.	2NA	62,03

*con placa ext.I-O

PULSADOR LUMINOSO



			Bl.lámp.+		
153502	P9MPL53502	Metálico	verde	1NA	----
153511	P9MPL53511		rojo	1NC	21,87
			Bl.lámp.+1NC+		
153514	P9MPL53514		verde	1NA	34,02
153515	P9MPL53515		rojo	1NA	34,02
153513	P9MPL53513		blanco	1NA	34,02
152502	P9XPL52502	Termo-	verde	1NA	21,87
152511	P9XPL52511	plástico	rojo	1NC	21,87
			Bl.lámp.+1NC+		
152514	P9XPL52514		verde	1NA	34,02
152515	P9XPL52515		rojo	1NA	34,02
152513	P9XPL52513		blanco	1NA	34,02

CONCEPTO

LAMPARA PILOTO



Código	Ref.	Metálico	Lente difusora	PRECIO EUROS
153610	P9MLD53610	alimt.directa	verde	15,13
153611	P9MLD53611		rojo	15,13
153623	P9MLD53620	led integ.	verde	23,31
153621	P9MLD53621	24VAC/DC	rojo	23,31

		Termopl.	Lente reflectante	
152652	P9XL52652	alimt.directa	verde	15,77
152651	P9XL52651		rojo	15,77

		Termopl.	Lente difusora	
152610	P9XLD52610	alimt.directa	verde	15,13
152611	P9XLD52611		rojo	15,13
152620	P9XLD52620	led integ.	verde	23,31
152621	P9XLD52621	24VAC/DC	rojo	23,31

PULSADOR DOBLE VERDE-ROJO



154700	P9DPL54700	Rasante	1NA+1NC	30,83
154720	P9DPL54720		1NA+1NC+ +Bl.lámp.	36,73
154701	P9DPL54701	Rasante	1NA+1NC	31,63
154721	P9DPL54721	c/simb.I/O +Bl.lámp.	1NA+1NC+	36,73

IMPULSOR NORMAL CON ARO TERMOPLASTICO IP66



184000	P9MPNNG	Cubierto	negro	12,12
184001	P9MPNRG	Metálico	rojo	12,12
184002	P9MPNVG		verde	12,12
184003	P9MPNGG		amarillo	12,12
184004	P9MPNMG		marrón	12,12
184006	P9MPNLG		azul	12,12
184007	P9MPNBG		blanco	12,12
184008	P9MPNHG		gris	12,12
184009	P9MPNOG		sin botón	11,75
185000	P9XPNNG	Cubierto	negro	10,75
185001	P9XPNRG	Termoplástico	rojo	10,75
185002	P9XPNVG		verde	10,75
185003	P9XPNGG		amarillo	10,75
185006	P9XPNLG		azul	10,75
185007	P9XPNBG		blanco	10,75
185008	P9XPNHG		gris	10,75
185009	P9XPNOG		sin botón	9,96



186000	P9SPNNG	Cubierto	negro	14,29
186001	P9SPNRG	Termoplástico	rojo	14,29
186002	P9SPNVG	cuadrado	verde	14,29
186003	P9SPNGG		amarillo	14,29
186006	P9SPNLG		azul	14,29
186007	P9SPNBG		blanco	14,29
186008	P9SPNHG		gris	14,29
184010	P9MPNNS	Saliente	negro	15,20
184011	P9MPNRS	Metálico	rojo	15,20
184012	P9MPNVS		verde	15,20
184017	P9MPNBS		blanco	15,20
184019	P9MPN0S		sin botón	14,42
185010	P9XPNNS	Saliente	negro	12,87
185011	P9XPNRS	Termoplástico	rojo	12,87
185012	P9XPNVS		verde	12,86
185013	P9XPNGS		amarillo	12,86
185017	P9XPNBS		blanco	----
185019	P9XPNOS		sin botón	11,96
186010	P9SPNNS	Saliente	negro	16,20
186011	P9SPNRS	Termoplástico	rojo	16,20
186012	P9SPNVS	cuadrado	verde	16,20
186014	P9SPNMS		azul	----
186016	P9SPNLS		blanco	16,21
186018	P9SPNHS		gris	----



184020	P9MPNNE	Protegido	negro	26,61
184021	P9MPNRE	Metálico	rojo	26,61
184022	P9MPNVE		verde	26,61
184023	P9MPNGE		amarillo	26,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
5 APARTADO
2 PAGINA

Código	Ref.		Color	PRECIO EUROS
		Protegido		
184024	P9MPNME		marrón	26,61
184026	P9MPNLE	Metálico	azul	26,61
184027	P9MPNBE		blanco	26,61
184028	P9MPNHE		gris	26,61
184029	P9MPNOE		sin botón	22,00

IMPULSOR EMERGENCIA IP66

DE SEGURIDAD ANTIFRAUDE

Termoplástico. Apertura positiva. Color rojo

		Desenclavamiento	
185077	P9XER4RAN	giro seta Ø40mm	24,66
185078	P9XER4RAW	giro seta Ø40mm con indicador de estado	27,69
185079	P9XEC4RA95N	llave seta Ø40mm	38,26

DESENCLAVAMIENTO AUTOMATICO

			SetaØmm		PRECIO EUROS
184030	P9MEM3NN	Metálico	28	negro	14,95
184031	P9MEM3RN			rojo	14,95
184033	P9MEM3GN			amarillo	14,95
185030	P9XEM3NN	Termoplástico		negro	12,25
185031	P9XEM3RN			rojo	12,25
184040	P9MEM4NN	Metálico	40	negro	15,28
184041	P9MEM4RN			rojo	15,28
184042	P9MEM4VN			verde	15,28
184043	P9MEM4GN			amarillo	15,28
185040	P9XEM4NN	Termoplástico		negro	13,21
185041	P9XEM4RN			rojo	13,21
184051	P9MEM6RN	Metálico	60	rojo	23,36
184053	P9MEM6GN			amarillo	23,36

CON RETENCION

			Desencl.		PRECIO EUROS
184061	P9MET4RN1	Metálico	tracción	rojo	34,26
184062	P9MET4VN1		seta	verde	34,26
184063	P9MET4GN1		Ø40 mm	amarillo	34,26
185060	P9XET4NN1	Termo-		negro	----
185061	P9XET4RN1	plástico		rojo	31,68
184070	P9MER3RN	Metálico	giro	rojo	27,02
185070	P9XER3RN		seta Ø28mm		24,93
184071	P9MER4RN	Metálico	giro	rojo	27,02
185071	P9XER4RN		seta Ø40mm		26,20
184073	P9MEC4RN95	Metálico	llave	rojo	53,89
185074	P9XEC4RN95		seta Ø40mm		53,26

IMPULSOR DE LLAVE IP66

				PRECIO EUROS
192071	P9MPCN1E34	Metálico	llave pos. III	53,83

SELECTORES MANETA CORTA NO LUMINOSOS IP66

2 POSICIONES

			Retorno manual	Función		PRECIO EUROS
184110	P9MSMD0N	Metálico	D		negro	16,65
184111	P9MSMD0R				rojo	18,50
184112	P9MSMD0V				verde	18,50
184113	P9MSMD0G				amarillo	18,50
184116	P9MSMD0L				azul	18,50
184120	P9MSMI0N			I	negro	25,57
184123	P9MSMI0G				amarillo	25,84
184126	P9MSMI0L				azul	25,84
185110	P9XSMD0N	Termopl.	D		negro	15,77
185120	P9XSMI0N			I	negro	23,17
186110	P9SSMD0N	Termopl.	D		negro	19,64
186120	P9SSMION	cuadrado	I		negro	27,23
185150	P9XSMD5N	Termopl.	D		negro	26,20

3 POSICIONES




					PRECIO EUROS
		Retorno manual			
184200	P9MSMZ0N	Metálico	Z,B	negro	17,44
184201	P9MSMZ0R			rojo	19,47
184202	P9MSMZ0V			verde	19,47
184203	P9MSMZ0G			amarillo	19,47
184206	P9MSMZ0L			azul	19,47




185190	P9XSMU0N	Termopl.	U	negro	25,59
185200	P9XSMZ0N		Z,B	negro	16,72



186200	P9SSMZ0N	Termopl. cuadrado	Z,B	negro	22,92
		Retorno autom.-izq./manual derecha			
184240	P9MSMZ1N	Metálico	Z,B	negro	22,21
185240	P9XSMZ1N	Termopl.	Z,B	negro	19,61



186230	P9XSMU1N	Termopl.	U	negro	33,41
186240	P9SSMZ1N	cuadrado	Z,B	negro	31,86



		Retorno manual-izq./autom. derecha			
184280	P9MSMZ5N	Metálico	Z,B	negro	19,05
185280	P9XSMZ5N	Termopl.	Z,B	negro	19,61
186280	P9SSMZ5N	Termopl. cuadrado	Z,B	negro	20,87
		Retorno autom.-izq./autom. derecha			
184290	P9MSME3N	Metálico	-	negro	29,84
184300	P9MSML3N		L	negro	31,53
184320	P9MSMZ3N		Z,B	negro	20,07
185320	P9XSMZ3N	Termopl.	Z,B	negro	19,44
186320	P9SSMZ3N	Termopl. cuadrado	Z,B	negro	22,92

4 POSICIONES

					PRECIO EUROS
		Retorno manual en pos. I, II, III y IV			
184330	P9MSMX0N	Metálico	X	negro	----
185330	P9XSMX0N	Termopl.	X	negro	27,86

5 POSICIONES

					PRECIO EUROS
		Retorno manual			
184360	P9MSMW0N	Metálico	W	negro	32,19
185360	P9XSMW0N	Termopl.	W	negro	35,68

SELECTORES MANETA LARGA NO LUMINOSOS IP66

2 POSICIONES

					PRECIO EUROS
		Retorno manual			
184370	P9MSVD0N	Metálico	D	negro	18,24
184371	P9MSVI0N		I	negro	27,83
185370	P9XSVD0N	Termopl.	D	negro	17,44
185371	P9XSVI0N		I	negro	25,18
		Retorno automático			
184373	P9MSVD5N	Metálico	D	negro	23,22
184341	P9MSVI5N		I	negro	----
185373	P9XSVD5N	Termopl.	D	negro	20,99

3 POSICIONES

					PRECIO EUROS
		Retorno manual			
184378	P9MSVU0N	Metálico	U	negro	26,94
184379	P9MSVZ0N		Z,B	negro	20,93
185379	P9XSVZ0N	Termopl.	Z,B	negro	18,48
		Retorno autom.-izq./manual derecha			
184393	P9MSVZ1N	Metálico	Z,B	negro	20,95
185383	P9XSVZ1N	Termopl.	Z,B	negro	----




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
5 APARTADO
3 PAGINA

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
						
		Retorno manual-izq./autom. derecha				
	184387	P9MSVZ5W	Metálico	Z,B	negro	21,42
	185387	P9XSVZ5W	Termopl.	Z,B	negro	21,42
		Retorno autom.-izq./autom. derecha				
	184391	P9MSVZ3N	Metálico	Z,B	negro	23,88
	185391	P9XSVZ3N	Termopl.	Z,B	negro	21,42
		4 POSICIONES				
		Retorno manual en pos. I, II, III y IV				
	184392	P9MSVX0N	Metálico	X	negro	32,18
	185392	P9XSVX0N	Termopl.	X	negro	30,43
		5 POSICIONES				
		Retorno manual				
	184395	P9MSVW0R	Metálico	W	negro	39,28
	185395	P9XSVW0N	Termopl.	W	negro	39,28
		SELECTOR DE LLAVE IP66				
		2 POSICIONES				
				Extracción		
		Retorno manual		Función	llave en	
	184400	P9MSCD0A95	Metálico	D	I	53,42
	184401	P9MSCD0E95			II	52,28
	184402	P9MSCD0K95			I-II	53,12
	184403	P9MSCI0C95		I	0	31,86
	184404	P9MSCI0E95			I	69,74
	184405	P9MSCI0N95			0-I	71,83
	185400	P9XSCD0A95	Termopl.	D	I	47,92
	185401	P9XSCD0E95			II	47,92
	185402	P9XSCD0K95			I-II	50,55
	186402	P9SSCD0K95	Termopl. cuadrado	D	I-II	56,73
		Retorno automático				
	184409	P9MSCDSA95	Metálico	D	I	55,24
	184410	P9MSCI5C95		I	0	73,57
	185409	P9XSCD5A95	Termopl.	D	I	54,29
	185410	P9XSCI5C95		I	0	73,19
		3 POSICIONES				
		Retorno manual				
	184432	P9MSCU0T95	Metálico	U	I-0-II	38,46
	184433	P9MSCZ0A95		Z,B	I	53,18
	184434	P9MSCZ0C95			0	53,72
	184435	P9MSCZ0E95			II	53,72
	184436	P9MSCZ0H95			I-0	53,18
	184439	P9MSCZ0T95			I-0-II	53,72
	185432	P9XSCU0T95	Termopl.	U	I-0-II	70,72
	185439	P9XSCZ0T95		Z,B	I-0-II	51,88
		Retorno autom.-izq./manual derecha				
	184451	P9MSCZ1N95	Metálico	Z,B	0-II	54,23
	185451	P9XSCZ1N95	Termopl.	Z,B	0-II	54,23
		Retorno autom.-derecha./autom. izq.				
	184463	P9MSCZ5H95	Metálico	Z,B	I-0	52,65
	185463	P9XSCZ5H95	Termopl.	Z,B	I-0	54,23
		Retorno autom.-izq./autom. derecha				
	184467	P9MSCZ3C95	Metálico	Z,B	0	57,19
	185467	P9XSCZ3C95	Termopl.	Z,B	0	54,76
		4 POSICIONES				
		Retorno manual en pos. I, II, III y IV				
	184482	P9MSCX0Z95	Metálico	X	I-II-III-IV	77,89
	185482	P9XSCX0Z95	Termopl.	X	I-II-III-IV	77,89
		IMPULSOR NORMAL LUMINOSO IP66				
			Rasante			
	184491	P9MPLRGD	Metálico		rojo	12,34
	184492	P9MPLVGD			verde	12,34
	184493	P9MPLGGD			amarillo	13,70
	184495	P9MPLAGD			naranja	13,70
	184496	P9MPLLGD			azul	13,70

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
		Rasante			
	184497	P9MPLBGD	Metálico	blanco	12,34
	184498	P9MPLIGD		incoloro	13,70
	185491	P9XPLRGD	Termoplástico	rojo	11,07
	185492	P9XPLVGD		verde	11,07
	185493	P9XPLGGD		amarillo	11,07
	185495	P9XPLAGD		naranja	11,17
	185496	P9XPLLGD		azul	11,07
	185497	P9XPLBGD		blanco	11,07
	185498	P9XPLIGD		incoloro	11,17
	186491	P9SPLRGD	Termoplástico	rojo	14,48
	186492	P9SPLVGD	cuadadro	verde	14,48
	186493	P9SPLGGD		amarillo	14,48
	186495	P9SPLAGD		naranja	14,63
	186496	P9SPLLGD		azul	14,63
	186497	P9SPLBGD		blanco	14,63
	186498	P9SPLIGD		incoloro	14,48
		Saliente			
	184501	P9MPLRSD	Metálico	rojo	15,37
	184502	P9MPLVSD		verde	15,37
	184503	P9MPLGSD		amarillo	15,37
	184505	P9MPLASD		naranja	12,02
	185501	P9XPLRSD	Termoplástico	rojo	12,87
	185502	P9XPLVSD		verde	12,87
	185503	P9XPLGSD		amarillo	12,87
	185505	P9XPLASD		naranja	12,87
	185506	P9XPLLSD		azul	12,74
	185507	P9XPLBSD		blanco	13,35
	185508	P9XPLISD		incoloro	12,74
	186501	P9SPLRSD	Termoplástico	rojo	16,38
	186502	P9SPLVSD	cuadrado	verde	16,38
	186503	P9SPLGSD		amarillo	16,38
	186507	P9SPLBSD		blanco	16,38
	186508	P9SPLISD		incoloro	16,20
		Protegido			
	184511	P9MPLRED	Metálico	rojo	16,41
	184512	P9MPLVED		verde	33,77
	184513	P9MPLGED		amarillo	33,77
	184515	P9MPLAED		naranja	16,41
	184516	P9MPLLED		azul	16,41
	184517	P9MPLBED		blanco	33,77
	184518	P9MPLIED		incoloro	16,41
		IMPULSOR EMERGENCIA LUMINOSO IP66			
		Seta Ø40mm			
	184551	P9MEM4RL	Metálico	rojo	26,83
	184552	P9MEM4VL		verde	24,44
	184553	P9MEM4GL		amarillo	26,20
	184557	P9MEM4BL		blanco	24,44
	185551	P9XEM4RL	Termoplástico	rojo	24,29
	185552	P9XEM4VL		verde	24,29
	185553	P9XEM4GL		amarillo	24,29
		IMPULSOR EMERGENCIA CON RETENCION LUMINOSO IP66			
		Desenclavamiento por tracción. Seta Ø40mm.			
	184561	P9MET4RL1	Metalico	rojo	30,12
	184562	P9MET4VL1		verde	35,35
	185561	P9XET4RL1	Termoplástico	rojo	35,04
	185562	P9XET4VL1		verde	35,04
	185563	P9XET4GL1		amarillo	29,31
		IMPULSOR EMERGENCIA 3 POSICIONES LUMINOSO IP66			
		Retorno: 1-0 manual/2 automático. Seta Ø40mm.			
	184571	P9MET4RL2	Metálico	rojo	30,96
	185571	P9XET4RL2	Termoplástico	rojo	29,31
		Retorno: 0 automático/1-3 manual. Seta Ø40mm.			
	184581	P9MET4RL3	Metálico	rojo	28,26


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
5 APARTADO
4 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
SELECTOR MANETA CORTA LUMINOSO IP66						
		Retorno manual	Posiciones			
	**184591**	P9MSLD0R	Metálico	2	rojo	20,62
	184592	P9MSLD0V	función D		verde	18,71
	184593	P9MSLD0G			amarillo	18,71
	184596	P9MSLD0L			azul	20,22
	184597	P9MSLD0B			blanco	18,71
	185591	P9XSLD0R	Termoplástico		rojo	17,99
	**185592**	P9XSLD0V	función D		verde	17,99
	185593	P9XSLD0G			amarillo	17,99
	185595	P9XSLD0A			naranja	17,99
	185596	P9XSLD0L			azul	17,99
	**185597**	P9XSLD0B			blanco	17,99
	185598	P9XSLD0I			incoloro	17,99
	186593	P9SSLD0G	Termoplástico		amarillo	15,72
	186596	P9SSLD0L	cuadrado		azul	15,72
		Retorno manual				
	184601	P9MSLZ0R	Metálico	3	rojo	21,42
	184602	P9MSLZ0V	función D		verde	19,51
	184605	P9MSLZ0A			naranja	21,42
	184607	P9MSLZ0B			blanco	19,51
	185601	P9XSLZ0R	Termoplástico		rojo	18,86
	185602	P9XSLZ0V	función D		verde	18,86
	185603	P9XSLZ0G			amarillo	18,86
	185605	P9XSLZ0A			naranja	----
	185606	P9XSLZ0L			azul	18,86
	185607	P9XSLZ0B			blanco	18,86
	185608	P9XSLZ0I			incoloro	18,86
		Retorno autom.izq./autom.derecha				
	184631	P9MSLZ3R	Metálcio	3	rojo	25,11
	184632	P9MSLZ3V	función Z,B		verde	25,11
	184635	P9MSLZ3A			naranja	23,74
	185631	P9XSLZ3R	Termoplástico		rojo	21,82
	185632	P9XSLZ3V	función Z,B		verde	21,82
SELECTOR MANETA LARGA LUMINOSO IP66						
		Retorno manual				
	**184641**	P9MSAD0R	Metálico	2	rojo	22,54
	184642	P9MSAD0V	función D		verde	22,54
	184643	P9MSAD0G			amarillo	22,54
	184646	P9MSAD0L			azul	22,54
	184651	P9MSAZ0R	Metálico	3	rojo	22,71
	184652	P9MSAZ0V	función Z,B		verde	23,40
IMPULSOR SELECTOR IP66 (negro)						
		Retorno manual				
	**184690**	P9MPS21G	Metálico	2	201	47,85
	184691	P9MPS22G			231	47,85
	184692	P9MPS23G			235	47,85
	184693	P9MPS34G		3	301	47,85
	184694	P9MPS35G			323	47,85
CONMUTADOR (negro)						
		Retorno manual			Función	
	**184695**	P9MCD	Metálico	2	D	35,35
	185695	P9XCD	Termopl.		D	32,89
	184696	P9MCB	Metálico	3	B	46,38
		Retorno autom.en pos.1				
	184697	P9MCC	Metálico	3	B	46,38
MANIPULADOR IP66 (negro)						
		2 Posiciones +0 central. Sin botón.				
	**184700**	P9MMN2F	Metálico		manual	89,10
	184701	P9MMN2T			automático	87,93
	184702	P9MMN2A			1 autom.-3 manual	95,88
	184703	P9MMN2B			1 manual-3 autom.	95,88
	185700	P9XMN2F	Termopl.		manual	86,94
	185701	P9XMN2T			automático	87,93

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	2 Posiciones +0 central. Con botón.				
	**184710**	P9MMB2F	Metálico	manual	59,25
	184711	P9MMB2T		automático	79,24
	184712	P9MMB2A		1 autom.-3 manual	95,88
	184713	P9MMB2B		1 manual-3 autom.	95,88
	185710	P9XMB2F	Termopl.	manual	108,62
	185711	P9XMB2T		automático	109,24
	4 Posiciones +0 central. Sin botón.				
	184720	P9MMN4F	Metálico	manual	115,14
	184721	P9MMN4T		automático	53,05
	185720	P9XMN4F	Termopl.	manual	113,23
	185721	P9XMN4T		automático	114,83
	4 Posiciones +0 central. Con botón.				
	184740	P9MMB4F	Metálico	manual	142,26
	184741	P9MMB4T		automático	142,26
	185740	P9XMB4F	Termopl.	manual	138,47
	185741	P9XMB4T		automático	139,90
OTROS IMPULSORES IP66					
	Impulsor emergencia de varilla roja				
	184770	P9MWR	Metálico		47,92
	Impulsor rearme (azul símbolo blanco)				
	184771	P9MRG	Metálico		35,04
	185771	P9XRG	Termoplástico		32,50
	Operador potenciómetro				
	184772	P9MZ	Metálico		39,98
	185772	P9XZ	Termoplástico		37,43
	Señalizador acústico bitono-AC/DC				
	185773	P9XBD	Termoplástico		72,53
	185774	P9XBM			72,94
	186773	P9SBD	Termoplástico cuadrado		79,09
	186774	P9SBM			55,36
LAMPARA PILOTO IP66					
	Estándar, con lente difusora				
	184791	P9MLRD	Metálico	rojo	9,57
	184792	P9MLVD		verde	9,57
	184793	P9MLGD		amarillo	9,57
	184795	P9MLAD		naranja	9,57
	184796	P9MLLD		azul	9,57
	184797	P9MLBD		blanco	9,57
	184798	P9MLID		incoloro	9,57
	185791	P9XLRD	Termoplástico	rojo	9,57
	185792	P9XLVD		verde	9,57
	185793	P9XLGD		amarillo	9,57
	185795	P9XLAD		naranja	9,57
	185796	P9XLLD		azul	9,57
	185797	P9XLBD		blanco	9,57
	185798	P9XLID		incoloro	9,57
	**186791**	P9SLRD	Termoplástico	rojo	12,77
	186792	P9SLVD	cuadrado	verde	12,77
	186793	P9SLGD		amarillo	12,77
	186795	P9SLAD		naranja	12,77
	186796	P9SLLD		azul	12,77
	186797	P9SLBD		blanco	12,77
	186798	P9SLID		incoloro	12,77
	Estándar, con lente reflectante				
	184801	P9MLRR	Metálico	rojo	9,57
	184802	P9MLVR		verde	9,57
	184803	P9MLGR		amarillo	9,57
	184805	P9MLAR		naranja	9,57
	184806	P9MLLR		azul	9,57
	184807	P9MLBR		blanco	9,57
	Estándar con lente de cristal				
	184811	P9MLRV	Metálico	rojo	23,88
	184812	P9MLVV		verde	23,88
	184813	P9MLGV		amarillo	23,88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

		CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Unibloc con lente difusora Lámp.BA9s máx. 380V 2W no incluida			
	185821	P9XURDD0	Termoplástico	rojo	13,70
	185822	P9XUVDD0		verde	13,70
	185823	P9XUGDD0		amarillo	13,70
	185825	P9XUADD0		naranja	13,82
	185826	P9XULDD0		azul	13,82
	185827	P9XUBDD0		blanco	13,70
	185828	P9XUIDD0		incoloro	13,70
		Unibloc con lente difusora Lámp.BA9s máx. 110V 2W incluida con resistencia			
	185841	P9XURDRN	Termoplástico	rojo	15,77
	185842	P9XUVDRN		verde	15,77
	185843	P9XUGDRN		amarillo	15,93
	185845	P9XUADRN		naranja	15,93
	185846	P9XULDRN		azul	15,93
	185847	P9XUBDRN		blanco	15,93
	185848	P9XUIDRN		incoloro	15,77
		IMPULSOR DOBLE IP66			
		Pulsadores sin símbolo			
	186880	P9DPLNRG00	Puls.A-Rasante	N/R	20,55
	186881	P9DPLVRG00	Puls.B-Rasante	V/R	20,55
	186882	P9DPLNRS00	Puls.A-Rasante	N/R	22,94
	186883	P9DPLVRS00	Puls.B-Saliente	V/R	22,94
		Pulsadores con símbolo			
	186890	P9DPLNRG01	Puls.A-Rasante	N/R	21,19
	186891	P9DPLVRG01	Puls.B-Rasante	V/R	21,19
	186892	P9DPLNRS01	Puls.A-Rasante	N/R	23,58
	186893	P9DPLVRS01	Puls.B-Saliente	V/R	23,58
		Membrana protección silicona			
	173208	080CPDT	Puls.A-Rasante		10,02
	187796	P9ADCST	Puls.B-Rasante		9,96
		BLOQUES DE CONTACTOS			
		Para señales de bajo nivel inferiores a 12V-5mA			
	187014	P9B01FH	Contacto aux.	NA	18,90
	187015	P9B10FH		NC	18,71
	187056	P9PDHF	Alimentación directa		----
	187846	P9ACFSM	Adaptador bayoneta		7,49
		Bloques contactos, borne tornillo			
	187000	P9B11VN		NC+NA	8,85
	187008	P9B02VN		NC+NC	8,85
	187009	P9B20VN		NA+NA	8,85
	187001	P9B01VN		NC	5,03
	187002	P9B10VN		NA	5,03
	187003	P8B01VR	(retardado)	NC	10,20
	187004	P9B10VA	(adelantado)	NA	10,29
		Bloques contactos, borne faston			
	187012	P9B01FN		NC	6,85
	187013	P9B10FN		NA	6,85
	188804	P9ACA6	Adaptador bornes para circuito impreso		25,57
		BLOQUES DE ALIMENTACION			
	187020	P9PDNV0	Aliment.directa AC/DC		5,49
	187021	P9PRLVJ	Larga duración 100/120V		10,85
	187022	P9PRDVN	Resist.+diodo 220/240V		12,38
	187023	P9PRNVJ	Resist.110/120V		10,85
	187024	P9PRNVN	Resist.220/240V		10,75
	187025	P9PREVJ	Resist. ENEL 110V		10,85
	187026	P9PREVL	Resist. ENEL 125/127V		10,85
	187027	P9PDTV0	Test.directo AC/DC		11,62
	187028	P9PRTVN	Test.resist.220/240V		15,54
	187030	P9PTNVJ	Transformador	110V	39,89
	187031	P9PTNVN	50/60Hz	220-250V	39,89
	187032	P9PTNVU		380V	40,28
	187033	P9PTNVW		415-440V	44,71
	187034	P9PTNVY		480-500V	44,71

	Código	Ref.	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	187040	P9PDMVD	Directa	24V	28,53
	187041	P9PDMVJ	multifunción	110V	28,81
	187045	P9PTMVJ	Multifunción	110V	40,28
	187046	P9PTMVN	transf.50/60Hz	220-250V	40,28
	187047	P9PTMVU		380V	40,28
	187049	P9PTMVY		480-500V	----
	187055	P9PDNF0	Bornes faston, bloque alimentación directa		7,25
			CAJAS DE PULSADORES EN TERMOPLASTICO		
				Agujero	
	189000	P9EPEG1*	Cajas vacias	1	15,54
	* Especial tapa amarilla				
	189001	P9EPE01		1	15,54
	189002	P9EPE02		2	17,86
	189003	P9EPE03		3	20,55
	189004	P9EPE04		4	31,13
	189005	P9EPE06		6	39,73
	189200	P9EPEM	para Carril DIN máx. 3 bloques	1	6,29
			PLACAS INSCRIPCION		
			Laminadas, autoadhesivas 20x20		
	189030	P9AELN	Sin inscripción		2,01
	189094	P9AELN510	MARCHA		5,73
	189095	P9AELN511	PARO		5,73
	189086	P9AELN501	CERRAR		----
	189090	P9AELN506	ABRIR		Cons.
	189088	P9AELN504	IZQUIERDA		Cons.
	189093	P9AELN509	DERECHA		Cons.
	189041	P9AELN006	-->		5,73
	189042	P9AELN028	I		5,73
	189043	P9AELN029	0		5,73
	189044	P9AELN035	II		5,73
	189045	P9AELN038	III		5,73
	189046	P9AELN039	0 - I		5,73
	189047	P9AELN042	I - 0 - II		5,73
	189029	P9AEMT	Símbolo puesta a tierra		----
			CAJAS CON ELEMENTOS MONTADOS		
	Código	Ref.	Puls.		
	189010	P9EPA01Y02	1 verde	NA	32,74
	189011	P9EPA01Y03	blanco	NA	32,74
	189007	P9EPAGY01N	emerg.rojo	NC	56,87
	189008	P9EPAGY01W	emerg.rojo*	NC	59,46
	189009	P9EPAGY06N	emerg.rojo**	NC	69,14
	189016	P9EPA02Y01	2 verde	NA	52,25
			rojo	NC	
	189018	P9EPA03Y01	3 blanco	lámp.	80,66
			verde	NA	
			rojo	NC	
	189022	P9EPA03Y05	negro	NA	72,39
			rojo	NC	
			negro	NA	
	*Con indicador, **con llave.				
			CAJAS CON ELEMENTOS MONTADOS PARA ASCENSORES		
			1 elemento		
	215432	P9EPC01X00	Puls. emergencia	Ø40	59,89
	215433	P9EPC01X01	Puls. emergencia	Ø40	50,42
			2 elementos		
	189136	P9EPL02X01	P. emerg.Ø28+ Schuko		73,17
	189137	P9EPL02X02	Selector 2 pos.+Schuko		----
			3 elementos		
	189138	P9EPL03X01	Selector 2+2 +Schuko		----
	189139	P9EPL03X02	Selec.+P. emerg. Ø28 +Schuko		89,58
	189140	P9EPL03X03	P. emerg Ø40+ Schuko		----
			4 elementos		
	189141	P9EPL04X01	Selector+P.emerg. Ø28 +Schuko		118,81

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
APARTADO 5
PAGINA 5a



BLOQUES DE CONTACTOS Y ALIMENTACION MONTAJE SOBRE BASE

					PRECIO EUROS
187017	P9B01BN	Auxiliares		NC	6,37
187018	P9B10BN	bornes tornillos		NA	6,37
187070	P9PDNB0	Alim.directa		AC/DC	6,91

CAJAS VACIAS DE ALUMINIO INYECTADO



		Agujeros		PRECIO EUROS
170801	080SP1	1	Con taladros para	49,64
170831	080SP1M *	1	pulsadores y para	57,11
170802	080SP2	2	entrada de cables	52,76
170832	080SP2M *	2		61,79
170803	080SP3	3		64,12
170804	080SP4	4		64,85
170834	080SP4M *	4		74,37
170806	080SP6	6		100,97
170807	080SP8	8		133,32
170808	080SP12	12		133,32
170809	080SP18	18		514,12
170810	080SP24	24		615,85
170811	080SP35	35		671,24
170836	080SP1SFE	1	Con taladros para	49,76
170839	080SP1MSFE *	1	pulsadores	58,67
170842	080SP2SFE	2	Sin taladros para	54,23
170845	080SP2MSFE *	2	entrada de cables	61,79
170848	080SP3SFE	3		64,12
170850	080SP4SFE	4		66,75
170851	080SP4MSFE *	4		74,58
170852	080SP6SFE	6		103,94
170854	080SP8SFE	8		133,46
170857	080SP12SFE	12		137,28
170860	080SP18SFE	18		----
170862	080SP24SFE	24		616,02
170864	080SP35SFE	35		652,60
170835	080SP1SFC	1	Con taladros para	49,76
170838	080SP1MSFC *	1	pulsadores y	57,05
170841	080SP2SFC	2	entrada de cables	54,23
170844	080SP2MSFC *	2		60,09
170847	080SP3SFC	3		64,12
170841	080SP2SFC	4		54,23
170844	080SP2MSFC *	4		60,09
170847	080SP3SFC	6		64,12
170853	080SP8SFC	8		133,46
170856	080SP12SFC	12		133,46
170859	080SP18SFC	18/24		499,85
170863	080SP35SFC	35		652,60



				PRECIO EUROS
170837	080SP1SF	1	Sin taladros para	51,21
170840	080SP1MSF *	1	pulsadores y	57,05
170843	080SP2SF	2	entrada de cables	52,76
170846	080SP2MSF *	2		61,79
170849	080SP3SF	3		62,33
170843	080SP2SF	4		52,76
170846	080SP2MSF *	4		61,79
170849	080SP3SF	6		62,33
170855	080SP8SF	8		137,28
170858	080SP12SF	12		137,28
170861	080SP18SF	18/24		499,85
170865	080SP35SF	35		652,60

* Fondo especial.

			PRECIO EUROS
170883	080KCSP	Juego de 2 bisagras para tipos 18, 24 y 35 agujeros	24,06

ACCESORIOS

MEMBRANA DE PROTECCION IP66



				PRECIO EUROS
170190	080CPN	Impulsor normal	negro	3,20
170191	080CPR	cubierto	rojo	3,20
170192	080CPV		verde	3,20
170193	080CPG		amarillo	3,20
170198	080CPT		transp.	2,80
215334	077SM	Manipuladores	transp.	4,95
187490	P9ARCST	Impulsor normal saliente	transp.	4,14
173208	080CPDT	Impulsores		10,02
187796	P9ADCST	dobles		9,96

TAPON OBTURADOR



Código	Ref.	Agujeros		PRECIO EUROS
187491	P9ARHPR	Redondo	negro	2,14
187792	P9ASHP3	Cuadrado		2,63
187793	P9ASHP5	Rectangular		2,63

PROTECCIONES

			PRECIO EUROS
187492	P9ARRE4	Aro imp. emergencia Ø 40	13,70
187840	P9ACRCL	Cubierta a candado	22,13

ADAPATADOR



			PRECIO EUROS
187841	P9ACFS3	Para 3 bloques	3,98
187842	P9ACFS5	Para 5 bloques	5,97
187846	P9ACFSM	Para 2 bloques señal nivel bajo	7,49
187747	P9ACAFV	Para bloques borne tornillo a enchufable	----
188805	P9ARSN1	Para conversión a cabezales cuadrados	1,04
187843	P9ACDPP	Dispositivo biestable paso-a-paso	16,96
187844	P9ACVLR	Suplemento actuador rearmes	8,85
187794	P9ASHAC	Actuador contacto central para impulsores emergencia	9,28

Herramientas de montaje



			PRECIO EUROS
187845	P9ACWAF	Llave fijación	4,14
170212	080ESL	Llave extracción lámpara	2,32
187795	P9ASEBG	Extractor botones y lentes	9,28

LLAVES



		Versión		PRECIO EUROS
173095	077C3095	3095	Estándar	10,63
173901	077C9901	9901		----
173902	077C9902	9902		----
173903	077C9903	9903		----
173904	077C9904	9904		----
173905	077C9905	9905		----
173910	077C9910	9910		----
173916	077C9916	9916		----
173919	077C9919	9919		----
173353	077C3353	3353		----
173455	077CR455	455 (RONIS)		19,75



				PRECIO EUROS
173033	077CF73033	73033	amarillo FIAT	13,57
173034	077CF73034	73034	negro	13,57
173037	077CF73037	73037	rojo	13,57
173038	077CF73038	73038	azul	13,57
173040	077CF73040	73040	naranja	13,57

LAMPARAS BA9S



				PRECIO EUROS
187850	BA9S606	6V - 0,6W	Filamento	3,91
187851	BA9S615	6V - 1,5W		3,91
187852	BA9S122	12V - 2W		3,91
187853	BA9S242	24V - 2W		3,91
187854	BA9S30	30V - 2,1W		4,71
187855	BA9S48	48V - 2W		4,71
187856	BA9S6012	60V -1,2W		6,29
187857	BA9S130	130V - 2W		6,78
187868	BA9S220	220V - 2W		8,03



				PRECIO EUROS
187860	BA9SN110	110V	Neón	10,43
187861	BA9SN220	220V		10,43



				PRECIO EUROS
187160	BA9S6LEDB	6 V	Blanco	4,66
187161	BA9S6LEDG	Led	Amarillo	4,66
187162	BA9S6LEDL		Azul	4,66
187163	BA9S6LEDR		Rojo	4,66
187164	BA9S6LEDV		Verde	4,66
187165	BA9S12LEDB	12 V	Blanco	4,66
187166	BA9S12LEDG	Led	Amarillo	4,66
187167	BA9S12LEDL		Azul	4,66
187168	BA9S12LEDR		Rojo	4,66
187169	BA9S12LEDV		Verde	4,66

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	187170	BA9S24LEDB	24 V	Blanco	4,66
	187171	BA9S24LEDG	Led	Amarillo	4,66
	187172	BA9S24LEDL		Azul	4,66
	187173	BA9S24LEDR		Rojo	4,66
	187174	BA9S24LEDV		Verde	4,66
	187175	BA9S48LEDB	48 V	Blanco	4,66
	187176	BA9S48LEDG	Led	Amarillo	4,66
	187177	BA9S48LEDL		Azul	4,66
	187178	BA9S48LEDR		Rojo	4,66
	187179	BA9S48LEDV		Verde	4,66
	187191	BA9S60LEDB	60 V Led	Blanco	5,24
	187180	BA9S110LEDB	110 V	Blanco	4,66
	187181	BA9S110LEDG	Led	Amarillo	4,66
	187182	BA9S110LEDL		Azul	4,66
	187183	BA9S110LEDR		Rojo	4,66
	187184	BA9S110LEDV		Verde	4,66
	187190	BA9S130LEDB	130 V Led	Blanco	4,66
	187185	BA9S230LEDB	230 V	Blanco	5,24
	187186	BA9S230LEDG	Led	Amarillo	5,24
	187187	BA9S230LEDL		Azul	5,24
	187188	BA9S230LEDR		Rojo	5,24
	187189	BA9S230LEDV		Verde	5,24

PLACAS DE INSCRIPCION

EXTERNAS CON TARJETERO
(Sin inscripción)

	188000	P9ARTBS	Plástico	negro/rojo	2,02
	188005	P9ARTWS	30x50	blanco	2,01
	188012	P9ARTTS	Puls. Ø 22	transp.	2,01
	188010	P9ASTBS	Plástico	negro/rojo	2,14
	188011	P9ASTWS	30x50	blanco	2,14
	188014	P9ASTTS	Puls.cuadrado	transp.	2,22
	188001	P9ARTBM	Plástico	negro/rojo	2,14
	188008	P9ARTWM	45x50	blanco	2,14
	188019	P9ARPTM	Puls. Ø 22	transp.	1,04

TARJETA DE GRABACION

188015	P9ACPBS	30x50	negro/rojo	0,64
188017	P9ACPWS		blanco	0,64
188018	P9ACPTS		transp.	0,64
188002	P9ARPBM	45x50	negro/rojo	1,04
188028	P9ARPWM		blanco	1,04
188019	P9ARPTM		transp.	1,04

PARA EMERGENCIA

 179514	080XTGR	Ø 59	Sin inscrip.	6,48
179526	080XTGR02		EMERG-STOP	9,78
179529	080XTGR06		PARO-EMERG.	9,78
179515	080XTG8	Ø 78	Sin inscrip.	7,18
179536	080XTG802		EMERG-STOP	9,78
179539	080XTG806		PARO - EMERG.	9,78
188016	P9ACPIU	Placa identificación bloque de contactos		0,57
188801	P9ARAM32	Anillo adapt. para conversión a pulsador Ø30mm, metálico		11,31

PLACAS COMPLETAS CON INSCRIPCION

116100	P9ARTBS039	O-I	Termoplástico	6,85
116160	P9ARTBS040	I-II		14,61
116161	P9ARTBS201	STOP		----
116162	P9ARTBS515	REARME		5,87
116477	P9ARTBS042	I-O-II		5,87
116478	P9ARTBS155	MAN o AUTO		5,87
116479	P9ARTBS502	ADELANTE		6,01
116480	P9ARTBS508	ATRAS		6,01
116481	P9ARTBS510	MARCHA		5,87

CONCEPTO			PRECIO EUROS
116482	P9ARTBS511	PARO	5,87
116483	P9ARTBS516	EMERGENCIA	----
116484	P9ARTBS517	PARO-MARCHA	5,87
116743	P9ARTBS908	INSPEC-NORMAL	----
116840	P9ARTBS909	SUBIR	6,01
116841	P9ARTBS910	BAJAR	6,01
133890	P9ARTBS522	PROTECCION	6,01
116099	P9ARTAPN	SIN INSCRIP. Aluminio	1,46
116140	P9ARTAPN039	O-I	5,31
116141	P9ARTAPN042	I-O-II	5,40
116142	P9ARTAPN155	MAN o AUTO	5,31
116147	P9ARTAPN212	ON	5,40
116148	P9ARTAPN213	OFRF	5,40
116150	P9ARTAPN291	RESET	5,40
116151	P9ARTAPN510	MARCHA	5,31
116152	P9ARTAPN511	PARO	5,31
116154	P9ARTAPN517	PARO-MARCHA	5,40
116155	P9ARTAPN522	PROTECCION	5,31
116156	P9ARTAPN904	AUTO o LOCAL	5,40
116854	P9ARTAPN516	EMERGENCIA	5,40
116991	P9ARTAPN040	I-II	5,40
116992	P9ARTAPN532	PARO-REARME	5,40
118846	P9ARTAPN028	I	5,40
116143	P9ARTAPN201	STOP	5,40
116144	P9ARTAPN202	START	5,40
116146	P9ARTAPN211	RUN	5,40
116153	P9ARTAPN515	REARME	5,40
116145	P9ARTAPN206	OPEN	5,40
116149	P9ARTAPN268	SUPPLY ON	5,40
188079	P9ARTAPN524	AVANCE	5,40
188080	P9ARTAPN525	RETROCESO	5,40
188081	P9ARTAPN501	CERRAR	5,31
188082	P9ARTAPN506	ABRIR	5,31
188083	P9ARTAPN507	SUBIR	5,40
188084	P9ARTAPN523	LINEA	5,40

SERIE 105 - APARAMENTA SEÑALIZACION

Depósitos intermitentes.

132230	105DTL220	Alim.trifás.220V Alim.monof.110-127V	104,34
132231	105DTL500	Alim.trifás.380-600V Alim.monof.220-350V	104,34
132232	105DTL690	Alim.trifás.690V	104,34

Final de carrera tripolar para mando de los dispositivos.

 130320	114FCT03	IP40-3NC	43,45
130321	114FCT03T	IP65-3NC	48,08

Puentes de conexión en paralelo para finales de carrera de 3 polos.

132234	105PT		4,64

Grupos de protección para una puerta.

 132252	105GP1P500	Alim.trifás.380-600V Alim.monof.220-350V	159,00

Dispositivos de enclavamiento a iluminación del cubículo.

		Bobina disparo	
132240	105GIL	a emisión de corriente	55,55
132241	105GIL10	a mínima tensión	55,55

Enclavamiento eléctrico.

		Bobina disparo	
132242	105CI	a emisión de corriente	55,55
132243	105CI10	a mínima tensión	55,55
132244	105PM	Placa de montaje	22,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO E
8 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

RELES ELECTRONICOS

SERIE NMV - TEMPORIZADOS MULTITENSION

Temporizadores electrónicos en caja de 22,5 mm en c.continua o c. alterna entre 19,2 y 264 V. Protección IP-40. Versiones con transformador en c.alterna hasta 440V. Gamas temporización (normal) 0,06-0,6s, 0,6-6s, 6-60s

TEMPORIZADO A LA CONEXION



Código	Ref.	Contacto conmut.	Tensión	Temporiz. mín. máx.	PRECIO EUROS
124901	NMTCV2	2NAC	Directa		109,80

TEMPORIZADOR ARRANCADORES ESTRELLA-TRIANGULO

124908	NMETV	2NAC	Directa		109,95
124911	NMETVTAU	2NAC	Trafo	1 - 60s	114,31

A LA DESCONEXION

G. temp: 0,5-6s, 5-60s, 50-600s.

124915	NMRDV2-6	2NAC	Directa	173,02
124916	NMRDV2-60	2NAC	"	173,02
124917	NMRDV2-600	2NAC	"	217,55

INTERMITENTE ASIMETRICO

124929	NMIVV	1NAC	Directa	(normal)	130,03

MULTIFUNCION MULTIGAMA



Temporizado o Impulso a la: conexión, conexión por contacto, desconexión por contacto, conexión y desconexión por contacto.

124930	NMMFV	1NAC	Directa	(normal)	117,99

SERIE D - REARRANQUE MOTORES TEMPORIZADO

Relés electrónicos de 45 mm. precisión 2%, man-do por ca. o cc. Tension normalizada: 24, 48, 110- 125, 220- 380Vca. 50/60 Hz. 24V cc. Con trafo. Sistema fijación montaje rápido y sim-ple por engatillado sobre perfil normalizado. IP-40

CONTROL DE REARRANQUE TEMPORIZADO (enchufable)



		T.mem.		
123623	RCRT6-60AJ	0,2-:-6	110VCA	----
123624	RCRT6-60AN	0,2-:-6	220VCA	----

220647	PRCZ11	Zócalo	6,81

SERIE D - DETECTOR DE NIVEL DE LIQUIDOS



		N° circuitos	
123656	DINIL02EENU	2 enchufable	1 com. 137,84

220647	PRCZ11	Zócalo	6,81



123700	SON-3	Sonda embornar cable. Estanca y protegida	10,79

SERIE D - RELE DE FUGAS A MASA

Rearme manual con test - 1 conmutado.



		Sensibilidad (A)	
123744	RDHT1-1,2AEN	0,2-:-1,2	299,87
123754	RDHT1-10AEN	1-:-10	299,87

Rearme automático con test - 1 conmutado.

123964	RDHA1-1,2AEN	0,2-:-1,2		196,77
123965	RDHA1-1,2AEU			196,77

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Transformador diferencial asociado.

Código	Ref.	Sensibilidad (A)	Ø	PRECIO EUROS
204165	WKAT35-1,2/2V	0,2-:-1,2	35	144,70
204166	WKAT70-1,2/2V		70	223,45
204169	WKAT35-10/2V	1-:-10	35	144,70
204170	WKAT70-10/2V		70	223,45

SERIE D - RELES DE PROTECCION

Contactos conmutados. Tensión con trafo.

RELE INTEGRAL DE PROTECCION LINEAS TRIFASICAS



		Frec. red.	% Desequil.	
123985	RDFF1-50AU	50 Hz	2,5-:-10	546,68

RELE PROTECCION DESEQUILIBRIO Y FALLO FASE LINEAS TRIFASICAS

124025	RPDF2-50AU	50 Hz	2,5-:-10	212,48

RELE PROTECCION SECUENCIA Y FALLO DE FASES PARA LINEAS TRIFASICAS



124622	RSFF1-50AU	50 Hz	111,23

RELE PROTECCION SECUENCIA DE FASES PARA LINEAS TRIFASICAS

124051	RSF1-50ENU	50 Hz	104,10

RELE DE MAX. Y MIN. TENSION



Código	Ref.	% Margen actuación U mín.	U máx.	Líneas	PRECIO EUROS
124084	RTMM2AN	5-:-20	5-:-15	Trifásica	303,03
124085	RTMM2AU	5-:-20	5-:-15	Trifásica	303,03
124104	RMM2EN	5-:-20	5-:-15	Monofás.	276,15

SERIE D - RELES DETECTORES

DETECTOR DE TENSION

Con trafo y directa. 2 Contactos conmutados.



Código	Ref.	Gama ajuste mín.	máx.	PRECIO EUROS
124184	RDT2-400VEN	40	400	216,91

DETECTOR DE INTENSIDAD CON RETARDO (0,5-:-15 seg)

Con trafo y directa. 2 Contactos conmutados.

124754	RDIT2-5AEN	0,5	5 A	222,46
124354	RDIT2-0,2VEN	20 V	200 mV	220,25

SERIE D - CONTROL Y PROTECCION

RELE DE SONDA

Con trafo y directa. 1 Contacto conmutado.
Resistencia en frio: R 1,5KΩ / en caliente: R 2,5KΩ



124373	RS01NAJ	110 VCA	147,39
212759	RS01NEN	220 VCA	150,23

RELE CONTROL DE FRECUENCIA

Con trafo. 1 Contacto conmutado.

124433	RCF1AJ	110 VCA	309,34
124434	RCF1EN	220 VCA	309,34
124435	RCF1AU	380 VCA	309,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
97 PAGINA

GAMA VIVIENDA

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

SERIE DMS - 6kA Maneta naranja

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
690553	6	1P	1		C	22,10
690554	10					10,30
690555	16					10,30
690556	20					10,30
690557	25					10,30
690558	32					23,11
690559	40					29,00
690562	6	1P+N	2		C	42,23
690563	10					17,97
690564	16					17,97
690565	20					17,97
690566	25					17,97
690567	32					41,21
690568	40					55,46
690569	6	2P	2		C	47,82
690570	10					22,68
690571	16					22,68
690572	20					22,68
690573	25					46,87
690574	32					61,03
690586	40					22,68



693061	2	1P+N	1		C	64,25
693062	4					64,25
693063	6					64,25
693064	10					49,29
693065	16					50,27
693066	20					50,79
693067	25					51,29
693068	32					52,84
693069	40					64,25

GAMA RESIDENCIAL

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

Tensión nominal en c.a. 230/400V.
Tensión nominal de empleo 12V.

SERIE EB60 - 6kA



674050	6	1P	1	25-35	C	26,08
674051	10					12,09
674052	16					12,15
674053	20					12,15
674054	25					12,15
674055	32					27,26
674056	40					34,24



674057	6	1P+N	2	25-35	C	49,86
674058	10					21,21
674059	16					21,21
674060	20					21,21
674061	25					21,21
674062	32					48,66
674063	40					65,17



674064	6	2P	2	25-35	C	56,44
674065	10					26,76
674066	16					26,76
674067	20					26,76
674068	25					26,76
674069	32					55,31
674070	40					72,05

SERIE EB60 ICP - M - 6kA

674200	3	1P	1	25-35	ICP	47,31
674201	5					----
674202	7,5					----




674203	10	1P	1	25-35	ICP	26,87
674204	15					26,87
674205	20					26,87
674206	25					26,87
674207	30					----
674208	35					35,36
674209	40					----
674210	45					----
674211	50					----
674212	63					----



674213	3	1P+N	2	25-35	ICP	----
674214	5					----
674215	7,5					----
674216	10					----
674217	15					54,03
674218	20					54,03
674219	25					54,03
674220	30					55,08
674221	35					56,04
674222	40					75,65
674223	45					----
674224	50					----
674225	63					----



674226	3	2P	2	25-35	ICP	----
674227	5					----
674228	7,5					----
674229	10					58,55
674230	15					58,55
674231	20					58,55
674232	25					58,55
674233	30					59,40
674234	35					----
674235	40					83,12
674236	45					----
674237	50					----
674238	63					----



674239	3	3P	3	25-35	ICP	----
674240	5					----
674241	7,5					----
674242	10					----
674243	15					----
674244	20					----
674245	25					----
674246	30					----
674247	35					----
674248	40					----
674249	45					----
674250	50					----
674251	63					----



674252	3	3P+N	4	25-35	ICP	----
674253	5					----
674254	7,5					----
674255	10					131,26
674256	15					131,26
674257	20					131,26
674258	25					131,26
674259	30					136,42
674260	35					163,46
674261	40					163,46
674262	45					163,46
674263	50					298,74
674264	63					302,51

GAMA RESIDENCIAL - TERCIARIO

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS COMPACTOS



Tensión nominal en c.a. 230V.
Tensión nominal de empleo 12V.

SERIE EPC61N - 6kA

692791	2	1P+N	1	10-16	C	67,65
692792	4					67,65
692793	6					67,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
97 a PAGINA

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
692794	10	1P+N	1	10-16	C	51,87
692796	16					52,92
692797	20					53,47
692798	25					54,00
692799	32					55,59
692800	40					67,65
692819	2	1P+N	1	10-16	B	83,07
692820	4					83,07
692821	6					58,95
692822	10					56,18
692823	16					57,27
692824	20					58,45
692825	25					59,56
692826	32					61,41
692827	40					74,29

SERIE EPC60 - 6kA



692554	2	2P	1	10-16	C	105,71
692555	4					105,71
692556	6					77,60
692557	10					57,53
692558	16					58,56
692559	20					59,12
692560	25					61,46
692561	32					65,08
692562	40					81,62



692563	2	3P	2	10-16	C	154,00
692564	4					154,00
692565	6					90,12
692566	10					84,23
692567	16					86,02
692568	20					88,53
692569	25					90,12
692570	32					95,52




692572	2	4P	2	10-16	C	179,09
692573	4					178,62
692574	6					126,54
692575	10					122,33
692576	16					123,81
692577	20					127,37
692578	25					131,95
692579	32					137,64



692635	2	2P	1	10-16	B	97,59
692636	4					97,59
692637	6					69,20
692638	10					65,00
692639	16					66,39
692640	20					68,37
692641	25					69,57
692642	32					73,67
692643	40					93,48



692644	2	3P	2	10-16	B	134,83
692645	4					134,83
692646	6					102,45
692647	10					95,63
692648	16					97,40
692649	20					100,29
692650	25					102,15
692651	32					108,41



692653	2	4P	2	10-16	B	197,48
692654	4					197,48
692655	6					149,15
692656	10					140,07
692657	16					142,98
692658	20					146,99
692659	25					149,89
692660	32					158,84

SERIE EPC611 - 6kA



Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
692699	2	1P+1P	1	10-16	C	99,73
692700	4					99,73
692701	6					57,90
692702	10					52,10
692703	13					53,11
692704	16					53,06
692705	20					55,84
692689	2	1P+1P	1	10-16	B	90,34
692690	4					90,34
692691	6					64,06
692692	10					60,52
692693	13					61,64
692694	16					61,64
692695	20					63,70



CONTACTOS AUXILIARES

672972	CA 1/2 mód. Función:	H	49,83
672973		S/H	51,42
672974		S/H	64,42

PUENTES DE UNION LENGÜETA

Permiten tener libre un borne adicional para realizar derivac.con cableado hasta 10 mm² e Ith=máx. 63A



	Aliment.	Distrib.		
646091	1P	1P	13x1 polo-gris	3,94
646092			13x1 neutro-azul	3,94

Permiten la colocación de un borne hasta 10 mm² (Ith=máx. 63A) sin adaptador adicional. Distribución: Int. magnético



624796	2P ó 1P+N	2P	18x2P	13,62
624893			55x2P Long.1m.	41,86
624797	3P	2P	12x2P	23,30
624798			55x2P Long.1m.	62,76
624892	3P+N	2P	55x2P Long.1m.	61,75
624800	3P+N	4P	55x4P Long.1m.	61,75



Conexión lateral con lengüeta, no aislado

624795	Borne 24 mm²	3,76



546181	Tapas finales 10mm²	2P	1,68
546184		3P	1,81
629867		4P	1,93

SERIE EP60 - 6kA

Tensión nominal en c.a. 230/400V.
Tensión mínima de empleo 12V.



672036	0,5	1P	1	25-35	C	58,86
672037	1					50,24
672038	2					49,86
672039	3					49,86
672040	4					49,86
672041	6					28,96
672043	10					26,05
672045	16					26,51
672046	20					27,92
672047	25					28,49
672048	32					29,69
672049	40					37,16
672050	50					76,20
672051	63					83,50
672121	6	1P	1	25-35	B	32,04
672123	10					30,27
672125	16					30,81
672126	20					31,84
672127	25					32,40
672128	32					34,01
672129	40					42,90
672130	50					83,94
672131	63					91,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

CONCEPTO Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
 566526	0,5	1P	1	25-35	D	91,07
566527	1					73,87
566528	2					73,87
566529	3					73,87
566530	4					73,87
566531	6					66,11
566532	10					58,28
566534	16					59,49
566535	20					61,17
566536	25					62,48
566537	32					66,11
566538	40					72,92
566539	50					105,96
566540	63					122,43
681600	0,5	1P	1	25-35	K	96,47
681601	1					78,27
681603	2					78,27
681604	3					78,27
681605	4					78,27
681606	6					70,74
681608	10					62,35
681609	16					63,65
681610	20					65,45
681611	25					66,84
681612	32					70,74
681613	40					77,27
681614	50					114,51
681615	63					129,70
 672052	0,5	1P+N	2	25-35	C	98,63
672053	1					76,93
672054	2					76,93
672055	3					76,93
672056	4					76,03
674000	6					55,38
674001	10					50,98
674002	16					51,84
674003	20					53,42
674004	25					54,44
674005	32					57,70
674006	40					74,71
674007	50					151,83
674008	63					156,79
672137	6	1P+N	2	25-35	B	61,62
672139	10					57,90
672141	16					59,02
672142	20					60,69
672143	25					61,83
672144	32					65,66
672145	40					86,37
672146	50					165,40
672147	63					172,58
566686	0,5	1P+N	2	25-35	D	173,54
566687	1					140,52
566688	2					140,52
566689	3					140,52
566690	4					141,94
566691	6					127,10
566692	10					111,97
566694	16					114,38
566695	20					117,66
566696	25					119,99
566697	32					126,99
566698	40					140,26
566699	50					192,78
566700	63					222,63
672068	0,5	2P	2	25-35	C	135,94
672069	1					105,71
672070	2					105,71
672071	3					105,71
672072	4					105,71
674009	6					63,03
674010	10					57,53
674011	16					58,56

CONCEPTO Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
 674012	20	2P	2	25-35	C	59,10
674013	25					61,44
674014	32					65,08
674015	40					81,62
674016	50					156,62
674017	63					167,43
672153	6	2P	2	25-35	B	69,20
672155	10					65,00
672157	16					66,39
672158	20					68,37
672159	25					69,57
672160	32					73,68
672161	40					93,48
672162	50					172,50
672163	63					184,24
566566	0,5	2P	2	25-35	D	200,19
566567	1					185,92
566568	2					185,92
566569	3					185,92
566570	4					185,92
566571	6					148,86
566572	10					118,59
566574	16					120,93
566575	20					124,57
566576	25					126,91
566577	32					134,48
566578	40					148,55
566579	50					208,33
566580	63					230,65
681616	0,5	2P	2	25-35	K	185,69
681617	1					150,37
681619	2					150,37
681620	3					150,37
681621	4					151,87
681622	6					135,98
681624	10					119,79
681625	16					121,19
681626	20					125,90
681627	25					127,12
681628	32					134,55
681629	40					148,60
681630	50					206,27
681631	63					235,84
 672084	0,5	3P	3	25-35	C	223,93
672085	1					154,00
672086	2					154,00
672087	3					154,00
672088	4					154,00
674018	6					90,12
674019	10					84,23
674020	16					86,02
674021	20					88,53
674022	25					90,12
674023	32					95,52
674024	40					114,77
674025	50					253,45
674026	63					266,15
672169	6	3P	3	25-35	B	102,44
672171	10					95,63
672173	16					97,40
672174	20					100,29
672175	25					102,15
672176	32					108,41
672177	40					130,18
672178	50					278,75
672179	63					292,74
566606	0,5	3P	3	25-35	D	289,02
566607	1					286,04
566608	2					286,04
566609	3					286,04
566610	4					286,04
566611	6					198,05
566612	10					178,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
97 c PAGINA

CONCEPTO							PRECIO EUROS
	Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	
	566614	16	3P	3	25-35	D	182,30
	566615	20					187,60
	566616	25					191,24
	566617	32					202,57
	566618	40					222,63
	566619	50					300,69
	566620	63					347,38
	681632	0,5	3P	3	25-35	K	312,34
	681633	1					306,05
	681635	2					306,05
	681636	3					306,05
	681637	4					306,05
	681638	6					211,93
	681640	10					191,34
	681641	16					195,03
	681642	20					200,75
	681643	25					204,66
	681644	32					216,73
	681645	40					238,21
	681646	50					321,76
	681647	63					371,70
	672100	0,5	4P	4	25-35	C	271,92
	672101	1					179,11
	672102	2					179,11
	672103	3					179,11
	672104	4					178,62
	674027	6					126,54
	674028	10					122,33
	674029	16					123,81
	674030	20					127,35
	674031	25					131,95
	674032	32					137,64
	674033	40					163,33
	674034	50					349,34
	674035	63					370,45
	672185	6	4P	4	25-35	B	149,15
	672187	10					140,07
	672189	16					142,98
	672190	20					146,99
	672191	25					149,89
	672192	32					158,84
	672193	40					185,26
	672194	50					384,16
	672195	63					407,34
	566646	0,5	4P	4	25-35	D	384,06
	566647	1					380,26
	566648	2					384,06
	566649	3					380,26
	566650	4					384,06
	566651	6					265,94
	566652	10					239,35
	566654	16					243,83
	566655	20					250,92
	566656	25					255,87
	566657	32					271,27
	566658	40					299,10
	566659	50					427,13
	566660	63					481,87
	681648	0,5	4P	4	25-35	K	410,96
	681649	1					406,90
	681651	2					406,90
	681652	3					406,90
	681653	4					406,90
	681654	6					281,76
	681656	10					253,55
	681657	16					258,32
	681658	20					265,83
	681659	25					271,07
	681660	32					287,39
	681661	40					316,88
	681662	50					452,51
	681663	63					510,48

CONCEPTO

GAMA TERCIARIO-INDUSTRIAL

INTERRUPT. MAGNETOTERMICOS SERIE EP100 - 10kA

Tensión nominal en c.a. 230/400V.
Tensión nominal de empleo 12V.

	Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
	672242	0,5	1P	1	25-35	C	44,27
	672243	1					40,85
	672244	2					40,85
	672245	3					40,85
	672246	4					38,57
	672247	6					34,77
	672249	10					32,21
	672251	16					32,21
	672252	20					33,73
	672253	25					34,49
	672254	32					36,09
	672255	40					42,28
	672256	50					55,28
	672257	63					59,01
	672327	6	1P	1	25-35	B	40,96
	672329	10					36,96
	672331	16					37,72
	672332	20					38,75
	672333	25					39,53
	672334	32					41,90
	672335	40					48,47
	672336	50					63,65
	672337	63					67,45
	566766	0,5	1P	1	25-35	D	55,28
	566767	1					49,79
	566768	2					49,79
	566769	3					49,79
	566770	4					49,79
	566771	6					43,32
	566772	10					39,04
	566774	16					39,80
	566775	20					40,96
	566776	25					41,72
	566777	32					44,27
	566778	40					51,29
	566779	50					75,42
	566780	63					97,94
	672402	0,5	1P	1	25-35	K	59,15
	672403	1					54,30
	672404	2					54,30
	672405	3					54,30
	672406	4					54,30
	672407	6					54,30
	672408	8					47,25
	672409	10					44,89
	672411	16					43,03
	672412	20					43,42
	672413	25					44,66
	672414	32					45,50
	672415	40					48,27
	672416	50					55,94
	672417	63					82,27
	672274	0,5	2P	2	25-35	C	104,31
	672275	1					99,67
	672276	2					100,15
	672277	3					100,15
	672278	4					94,73
	672279	6					71,04
	672281	10					65,08
	672283	16					66,22
	672284	20					68,32
	672285	25					69,46
	672286	32					73,74
	672287	40					84,64
	672288	50					112,20
	672289	63					119,62

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

CONCEPTO Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
 672359	6	2P	2	25-35	B	81,41
672361	10					74,51
672363	16					75,90
672364	20					78,09
672365	25					79,61
672366	32					84,46
672367	40					96,71
672368	50					129,00
672369	63					136,70
566806	0,5	2P	2	25-35	D	131,20
566807	1					125,97
566808	2					125,97
566809	3					125,97
566810	4					125,97
566811	6					86,09
566812	10					78,75
566814	16					80,28
566815	20					82,56
566816	25					84,27
566817	32					89,20
566818	40					102,22
566819	50					149,92
566820	63					197,51
672434	0,5	2P	2	25-35	K	106,82
672435	1					143,07
672436	2					137,38
672437	3					137,38
672438	4					137,38
672439	6					137,38
672440	8					137,38
672441	10					94,80
672443	16					107,65
672444	20					85,90
672445	25					87,55
672446	32					90,94
672447	40					91,91
672448	50					97,29
672449	63					112,58
 672290	0,5	3P	3	25-35	C	159,72
672291	1					152,96
672292	2					152,96
672293	3					152,96
672294	4					145,27
672295	6					107,07
672297	10					97,37
672299	16					99,17
672300	20					102,13
672301	25					104,11
672302	32					110,39
672303	40					127,31
672304	50					179,17
672305	63					194,10
672375	6	3P	3	25-35	B	121,72
672377	10					111,27
672379	16					113,45
672380	20					116,76
672381	25					119,04
672382	32					126,18
672383	40					145,55
672384	50					209,10
672385	63					221,74
566846	0,5	3P	3	25-35	D	198,19
566847	1					192,09
566848	2					192,09
566849	3					190,21
566850	4					192,09
566851	6					129,51
566852	10					117,63
566854	16					119,89
566855	20					123,40
566856	25					125,79
566857	32					133,31
566858	40					153,72
566859	50					229,80
566860	63					288,81

CONCEPTO Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva	PRECIO EUROS
 672450	0,5	3P	3	25-35	K	163,47
672451	1					215,41
672452	2					218,32
672453	3					209,50
672454	4					209,50
672455	6					209,50
672456	8					209,50
672457	10					209,50
672459	16					142,63
672460	20					130,89
672461	25					129,55
672462	32					130,75
672463	40					134,58
672464	50					137,16
672465	63					146,82
 672306	0,5	4P	4	25-35	C	214,56
672307	1					207,96
672308	2					207,96
672309	3					207,96
672310	4					197,61
672311	6					143,56
672313	10					134,15
672315	16					136,90
672316	20					140,81
672317	25					143,56
672318	32					152,21
672319	40					171,21
672320	50					244,91
672321	63					266,30
672391	6	4P	4	25-35	B	164,36
672393	10					153,43
672395	16					156,46
672396	20					160,93
672397	25					164,07
672398	32					173,95
672399	40					195,52
672400	50					288,44
672401	63					305,73
566886	0,5	4P	4	25-35	D	274,20
566887	1					263,29
566888	2					265,91
566889	3					263,29
566890	4					265,91
566891	6					173,55
566892	10					162,17
566894	16					165,30
566895	20					170,16
566896	25					173,28
566897	32					183,65
566898	40					206,83
566899	50					298,14
566900	63					391,61
672466	0,5	4P	4	25-35	K	167,63
672467	1					250,64
672468	2					318,13
672469	3					302,01
672470	4					292,90
672471	6					292,90
672472	8					290,00
672473	10					292,90
672475	16					292,90
672476	20					191,17
672477	25					183,19
672478	32					178,62
672479	40					182,07
672480	50					187,43
672481	63					190,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
97 e PAGINA

CONCEPTO

SERIE EP250 - 25kA

Tensión nominal en c.a. 240/415V.
Tensión nominal de empleo 12V.

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva de disparo	PRECIO EUROS
667641	0,5	1P	1	25-35	C	72,25
667642	1				5-10 In	72,96
667643	2					72,96
667644	3					72,25
667645	4					72,96
667646	6					63,66
667648	10					55,76
667650	16					56,72
667651	20					58,50
667652	25					61,71
667653	32					64,88
667654	40					66,79
667655	50					72,67
667656	63					78,93
667710	6	1P	1	25-35	B	70,01
667712	10				3-5 In	61,32
667714	16					62,60
667715	20					64,33
667716	25					68,07
667717	32					72,29
667718	40					73,35
667719	50					83,53
667720	63					89,78
667657	0,5	2P	2	25-35	C	198,43
667658	1				5-10 In	190,42
667659	2					190,42
667660	3					190,42
667661	4					190,42
667662	6					166,55
667664	10					145,52
667666	16					148,47
667667	20					152,75
667668	25					161,36
667669	32					171,05
667670	40					173,70
667671	50					182,58
667672	63					188,64
667726	6	2P	2	25-35	B	183,27
667728	10				3-5 In	160,19
667730	16					163,23
667731	20					167,93
667732	25					175,77
667733	32					188,09
667734	40					189,22
667735	50					207,80
667736	63					214,97
667673	0,5	3P	3	25-35	C	283,11
667674	1				5-10 In	274,53
667675	2					274,53
667676	3					274,53
667677	4					274,53
667678	6					239,31
667680	10					216,60
667682	16					220,85
667683	20					227,28
667684	25					239,31
667685	32					253,79
667686	40					256,92
667687	50					270,22
667688	63					279,12
667742	6	3P	3	25-35	B	263,48
667744	10				3-5 In	238,53
667746	16					243,03
667747	20					247,70
667748	25					260,96
667749	32					279,51
667750	40					279,95
667751	50					307,53
667752	63					320,88

CONCEPTO

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva de disparo	PRECIO EUROS
667689	0,5	4P	4	25-35	C	389,75
667690	1				5-10 In	374,16
667691	2					377,88
667692	3					374,16
667693	4					377,88
667694	6					329,58
667696	10					298,28
667698	16					304,14
667699	20					312,95
667700	25					330,93
667701	32					350,79
667702	40					361,06
667703	50					381,40
667704	63					392,09
667758	6	4P	4	25-35	B	362,54
667760	10				3-5 In	328,02
667762	16					334,39
667763	20					344,25
667764	25					364,12
667765	32					386,20
667766	40					397,27
667767	50					438,44
667768	63					450,74

SERIE EP250 M - 25kA

Tensión nominal en c.a. 240/415V.
Tensión mínima de empleo 12V.

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva de disparo	PRECIO EUROS
672211	1,6	2P	2	25-35	M	156,15
672212	2,5				12,5 In	157,70
672214	4					157,70
672215	6,3					157,70
672217	10					154,61
672218	12,5					156,21
672219	16					160,83
672221	25					163,95
672223	40					168,83
672225	63					181,55
672227	1,6	3P	3	25-35	M	234,66
672228	2,5				12,5 In	234,66
672230	4					234,66
672231	6,3					234,66
672233	10					229,06
672234	12,5					231,34
672235	16					238,06
672237	25					242,64
672239	40					249,77
672241	63					268,60

SERIE EP100 UC - 10kA

Tensión nominal en c.a. 230/400, 220/440V=
Tensión mínima de empleo 12V=

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva de disparo	PRECIO EUROS
673301	0,5	1P	1	25-35	C	64,25
673302	1					54,71
673303	2					54,71
673304	3					54,71
673305	4					54,71
673306	6					54,71
673308	10					50,46
673310	16					50,93
673311	20					51,39
673312	25					51,95
673313	32					52,44
673314	40					52,92
673315	50					60,77
673316	63					65,76
673333	6	1P	1	25-35	B	60,85
673334	10					56,04
673335	16					56,52
673336	20					57,07
673337	25					57,75
673338	32					58,31
673339	40					58,77
673340	50					66,89
673341	63					73,13

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
97 f PAGINA

CONCEPTO							PRECIO EUROS
Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Sección bornes mm²	Curva		
673317	0,5	2P	2	25-35	C		127,58
673318	1						108,66
673319	2						108,66
673320	3						108,66
673321	4						108,66
673322	6						108,66
673324	10						99,50
673326	16						100,34
673327	20						101,47
673328	25						102,44
673329	32						103,48
673330	40						104,42
673331	50						117,45
673332	63						126,16
673342	6	2P	2	25-35	B		120,76
673343	10						110,47
673344	16						111,39
673345	20						112,74
673346	25						113,77
673347	32						115,00
673348	40						116,14
673349	50						130,40
673350	63						140,04
690200	10	2P	4,5		B		161,98
688029	16						161,98
688026	20						242,97
691580	25						242,97
691581	32						242,97
688027	40						242,97
688028	63						299,67

INTERRUP. MAGNETOTERMICOS SERIE Hti - 10kA

Tensión nominal en c.a. 230/400V.

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Curva de disparo			
671528	80	1P	1,5	70	C		95,97
671529	100				5-10 In		104,52
671530	125						111,17
671504	80				B		106,74
671505	100				3-5 In		118,10
671506	125						126,56
671552	80				D		111,08
671553	100				10-20 In		118,62
671554	125						129,83
671534	80	2P	3	70	C		182,83
671535	100				5-10 In		198,75
671536	125						211,19
671510	80				B		204,08
671511	100				3-5 In		224,23
671512	125						244,22
671558	80				D		213,65
671559	100				10-20 In		234,42
671560	125						246,53
671540	80	3P	4,5	70	C		281,41
671541	100				5-10 In		293,61
671542	125						307,19
671516	80				B		323,69
671517	100				3-5 In		335,51
671518	125						342,52
671564	80				D		331,94
671565	100				10-20 In		350,96
671566	125						369,58
671546	80	4P	6	70	C		400,49
671547	100				5-10 In		427,12
671548	125						445,45
671522	80				B		469,54
671523	100				3-5 In		510,87
671524	125						517,40
671570	80				D		499,21
671571	100				10-20 In		525,51
671572	125						553,82

CONCEPTO						PRECIO EUROS
BL. DIFERENCIAL SERIE Hti DOC						
Tensión nominal 2P: 230/400V, 3P-4P: 400V.						
Ref.	In(A)	Polos	Mód.	IΔn (mA)	Clase	
671574	80-125	2P	6	30	AC	360,38
671576				300		311,22
671582		3P		30		375,84
671584				300		339,84
671590		4P		30		365,44
671592				300		337,68
671581	80-125	3P	6	30	A	525,04
671583				300		416,76
671589		4P		30		545,78
671591				300		441,90
671585	80-125	3P	6	300	S	643,30
671593		4P		300		619,72

AUXILIARES ELECTRICOS PARA Hti

Ref.	Tamaño	Función		
671597	1/2	H	Contacto auxiliar	48,24
671598	1/2	S	Contacto disparo + Función Test + Función Reset	48,73
671599	1/2	H/S	Contacto auxiliar convertible en disparo	49,78
671600	1/2	H+H/S	Contacto auxiliar+ contacto auxiliar convertible en disparo	75,66
671602	1/2	H+S	Contacto auxiliar + contacto defecto + Función Test + Función Reset	75,66

BOBINA DE DISPARO

Ref.	Tamaño	Tipo	Bobina disparo a distancia	
676591	1	L24	24-60Vca/24-48Vcc	82,65
676590	1	L110	110-415Vca/110-125Vcc	82,65

SECCIONADORES PORTAFUSIBLES SERIE SF

Capacidad de embornamiento 8x31 y 10x38: 16 mm², 14x51: 35 mm², 22x58: 50 mm².

Ref.	N° módulos	In(A)	N° de polos	
676551	1	25	N	10,82
676552	1	25	1P	8,28
676553	2	25	1P+N (izq.)	13,44
676554	2	25	2P	19,56
676555	3	25	3P	28,02
676556	4	25	3P+N (izq.)	36,63
676558	1	32	1P	8,38
676559	2	32	1P+N (izq.)	13,82
676560	2	32	2P	19,94
676561	3	32	3P	29,82
676562	4	32	3P+N (izq.)	37,34
676903	4	32	3P+N (der.)	37,34
676563	1,5	50	N	24,40
676564	1,5	50	1P	18,27
676565	3	50	1P+N (izq.)	30,81
676566	3	50	2P	44,53
676567	4,5	50	3P	66,43
676568	6	50	3P+N (izq.)	78,39
676569	2	125	N	29,61
676570	2	125	1P	22,21
676571	4	125	1P+N (izq.)	36,92
676572	4	125	2P	----
676573	6	125	3P	79,98
676574	8	125	3P+N (izq.)	94,23

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
97 g PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ACCESORIOS P/INT. MAGNETOTERMICOS			
669486	Tapa precintable		1,56
624929	Dispositivo enclavamiento por candado		14,13
600232	Accesorio extracción carril DIN		1,50
665879	Acc. extracción carril DIN serie CP		----
686069	Separador		2,50
APARAMENTA MODULAR ESPECIAL			
INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS			
UL/CSA EXPORT			
Aplicaciones para fabricantes de maquinaria con exportaciones a paises UL (USA, Canadá..)			
SERIE EP60UL	6kA	Curvas B-C-D	Cons.
SERIE EP100UL	10kA	Curvas B-C-D	
APLICACIONES MOVILES			
SERIE EP100T	10kA	Curvas Z-B-C-K	Cons.
SERIE EP100UCT	10kA	Curvas Z-B-C-K	
APLICACIONES FERROVIARIAS			
SERIE EP100R	10kA	Curvas B-C	
SERIE EP100Ruc	10kA	Curvas B-C	Cons.
SERIE EP100T	10kA	Curvas Z-B-C-K	
SERIE EP100UCT	10kA	Curvas Z-B-C-K	
APLICACIONES FOTOVOLTAICAS			
SERIE EP104UC		Cuva B	Cons.
SERIE EP102UC		Cuva B-C	
INT. MAGNETOT. DIFERENCIALES			
Tensión nominal en c.a. 230V. Tensión nominal de empleo 100V Capacidad conexionado borne superior 16/25mm², borne inferior 25/35mm². Para c.a.			
SERIE DP60 CLASE AC - 6kA			

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
608653	4	1P+N	10	2	C	373,96
608654	6					334,33
608655	10					309,20
608657	16					309,20
608658	20					315,16
608659	4	1P+N	30	2	C	239,93
608660	6					224,12
608661	10					203,26
608663	16					203,26
608664	20					203,26
608665	25					203,26
608666	32					221,83
608667	40					226,18
608677	4	1P+N	300	2	C	230,41
608678	6					217,35
608679	10					197,14
608681	16					197,14
608682	20					197,14
608683	25					197,14
608684	32					215,41
608685	40					219,44

SERIE DPA60 CLASE A - 6kA

Para c.a. y c.c. pulsantes.

608551	4	1P+N	10	2	C	498,62
608552	6					441,29
608553	10					420,38
608555	16					420,38
608556	20					420,38

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	
608557	4	1P+N	30	2	C	316,76
608558	6					298,78
608559	10					284,50
608561	16					284,50
608562	20					284,50
608563	25					284,50
608564	32					295,86
608565	40					298,63
608575	4	1P+N	300	2	C	288,05
608576	6					271,77
608577	10					258,80
608579	16					258,80
608580	20					256,22
608581	25					258,80
608582	32					266,46
608583	40					271,53

SERIE DP100 - CLASE AC - 10kA

608857	4	1P+N	10	2	C	393,51
608858	6					348,38
608859	10					331,75
608861	16					331,75
608862	20					331,75
608863	4	1P+N	30	2	C	250,09
608864	6					234,62
608865	10					225,65
608867	16					225,65
608868	20					225,65
608869	25					225,65
608870	32					232,47
608871	40					236,88
608881	4	1P+N	300	2	C	242,61
608882	6					227,72
608883	10					216,94
608885	16					216,94
608886	20					216,94
608887	25					216,94
608888	32					225,46
608889	40					229,89

SERIE DPA100 CLASE A - 10kA

Para c.a. y c.c. pulsantes.

608755	4	1P+N	10	2	C	529,98
608756	6					469,60
608757	10					446,82
608759	16					446,82
608760	20					446,82
608761	4	1P+N	30	2	C	336,70
608762	6					316,13
608763	10					300,97
608765	16					300,97
608766	20					300,97
608767	25					300,97
608768	32					313,16
608769	40					319,05
608779	4	1P+N	300	2	C	326,80
608780	6					306,63
608781	10					292,03
608783	16					292,03
608784	20					292,03
608785	25					292,03
608786	32					303,45
608787	40					309,58

UNIBIS-SERIE DPC60 CLASE AC - 6kA

606818	10	2P	10	2	C	363,86
606819	16					363,86
606820	6	2P	30	2	C	263,75
606821	10					239,20
606822	13					239,20
606823	16					239,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
97 h PAGINA

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
606824	20	2P	30	2	C	239,20
606825	25					239,20
606826	32					261,07
606827	40					266,18
606828	6	2P	300	3	C	255,78
606829	10					231,99
606830	13					231,99
606831	16					231,99
606832	20					231,99
606833	25					231,99
606834	32					253,48
606835	40					258,24

UNIBIS-SERIE DPC60 CLASE A - 6kA

Para corriente alterna y contínuas pulsantes.



Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
606870	10	2P	10	2	B	559,02
606871	16					559,02
606872	6	2P	30	2	B	397,30
606873	10					378,34
606874	13					378,34
606875	16					378,34
606876	20					378,34
606877	25					378,34
606878	32					393,42
606879	40					397,13
606880	6	2P	300	2	B	361,40
606881	10					344,16
606882	13					344,16
606883	16					344,16
606884	20					340,71
606885	25					344,16
606886	32					354,34
606887	40					361,08
606836	10	2P	10	2	C	494,72
606837	16					494,72
606838	6	2P	30	2	C	351,60
606839	10					334,80
606840	13					334,80
606841	16					334,80
606842	20					334,80
606843	25					334,80
606844	32					348,16
606845	40					351,44
606846	6	2P	300	3	C	319,82
606847	10					304,57
606848	13					304,57
606849	16					304,57
606850	20					301,52
606851	25					304,57
606852	32					313,57
606853	40					319,55

UNIBIS-SERIE DPC60 CLASE Ai - 6kA

Altamente inmunizado

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
606888	6	2P	30	2	B	428,30
606889	10					407,84
606890	13					407,84
606891	16					407,84
606892	20					407,84
606893	25					407,84
606894	32					424,11
606895	40					428,11
606896	6	2P	300	2	B	389,58
606897	10					371,00
606898	13					371,00
606899	16					371,00
606900	20					367,29
606901	25					371,00
606902	32					381,97
606903	40					389,26
606854	6	2P	30	2	C	379,02
606855	10					360,93
606856	13					360,93

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
606857	16	2P	30	2	C	360,93
606858	20					360,93
606859	25					360,93
606860	32					375,32
606861	40					378,85
606862	6	2P	300	3	C	344,77
606863	10					328,32
606864	13					328,32
606865	16					328,32
606866	20					325,04
606867	25					328,32
606868	32					338,03
606869	40					344,47

UNIBIS-SERIE DPC100 CLASE AC - 10kA



Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
606904	10	2P	10	2	C	390,41
606905	16					390,41
606906	6	2P	30	2	C	276,10
606907	10					265,53
606908	13					265,53
606909	16					265,53
606910	20					265,53
606911	25					265,53
606912	32					273,58
606913	40					278,76
606914	6	2P	300	3	C	267,99
606915	10					255,30
606916	13					255,30
606917	16					255,30
606918	20					255,30
606919	25					255,30
606920	32					265,32
606921	40					270,52

UNIBIS-SERIE DPC100 CLASE A - 10kA

Para corriente alterna y contínuas pulsantes.

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
606961	10	2P	10	2	B	594,18
606962	13					594,18
606963	16					594,18
606964	6	2P	30	2	B	420,40
606965	10					400,23
606966	13					400,23
606967	16					400,23
606968	20					400,23
606973	25					400,23
606974	32					416,45
606975	40					424,27
606976	6	2P	300	2	B	407,75
606977	10					388,34
606978	13					388,34
606979	16					388,34
606980	20					388,34
606981	25					388,34
606982	32					403,54
606983	40					411,67
606922	10	2P	10	2	C	525,83
606923	13					525,83
606924	16					525,83
606925	6	2P	30	2	C	372,04
606926	10					354,18
606927	13					354,18
606928	16					354,18
606929	20					354,18
606934	25					354,18
606935	32					368,54
606936	40					375,46
606937	6	2P	300	3	C	360,84
606938	10					343,67
606939	13					343,67
606940	16					343,67
606941	20					343,67
606942	25					343,67
606943	32					357,11
606944	40					364,31

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

UNIBIS-SERIE DPC100 CLASE Ai - 10kA

Altamente inmunizado

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
606984	6	2P	30	2	B	453,19
606985	10					431,46
606986	13					431,46
606987	16					431,46
606988	20					431,46
606989	25					431,46
606990	32					448,94
606991	40					457,36
606992	6	2P	300	2	B	439,55
606993	10					418,64
606994	13					418,64
606995	16					418,64
606996	20					418,64
606997	25					418,64
606998	32					434,99
606999	40					443,77
606945	6	2P	30	2	C	401,05
606946	10					381,81
606947	13					381,81
606948	16					381,81
606949	20					381,81
606950	25					381,81
606951	32					397,28
606952	40					404,75
606953	6	2P	300	3	C	388,97
606954	10					370,47
606955	13					370,47
606956	16					370,47
606957	20					370,47
606958	25					370,47
606959	32					384,96
606960	40					392,72

UNIBIS-SERIE DMA63N CLASE A - 6kA

783517	10	3P+N	30	4	C	----
783518	13					----
783519	16					----
783520	20					----

CONTACTORES AUXILIARES

672972	H	2P		1/2		49,83
672973	S/H					51,42
672974	S/H					64,42

BLOQUES DIFERENCIALES
SERIE DOC - C. ALTERNA

Tensión nom. c.a. 2P: 230/400V, 3P: 400V, 4P: 400V.

607536	32	2P	30	2	AC	182,81
607542	63					289,83
607537	32		100			182,81
607543	63					275,36
607538	32		300			182,62
607544	63					236,03
607620	32	3P	30	4	AC	197,57
607626	63					298,61
607621	32		100			190,00
607627	63					289,08
607622	32		300			185,20
607628	63					244,38
607722	32	4P	30	2	AC	222,14
607723	32		100			211,10
607724	32		300			183,28
607728	32	4P	30	4	AC	209,66
607734	63					304,41
607729	32		100			199,10
607735	63					259,61
607730	32		300			186,15
607736	63					274,38

SERIE DOCA C.ALTERNA / PULSANTE

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
607500	32	2P	30	2	A	219,35
607506	63					318,53
607501	32		100			219,35
607507	63					312,55
607502	32		300			219,07
607508	63					309,58
607584	32	3P	30	4	A	237,10
607590	63					331,17
607585	32		100			237,10
607591	63					331,17
607586	32		300			225,96
607592	63					319,47
607668	32	4P	30	2	A	285,81
607670	32		100			291,00
607669	32		300			249,07
607674	32	4P	30	4	A	282,85
607680	63					367,24
607675	32		100			268,74
607681	63					348,81
607676	32		300			267,59
607682	63					349,10

SERIE DOCS
SELECTIVO - ALTERNA PULSANTE

607514	32	2P	300	2	S	229,12
607520	63					316,49
607515	32		500			231,35
607521	63					325,91
607516	32		1000			241,11
607522	63					339,61
607598	32	3P	300	4	S	239,96
607604	63					337,88
607599	32		500			242,35
607605	63					341,36
607600	32		1000			244,84
607606	63					344,79
607694	32	4P	300	4	S	286,20
607700	63					371,64
607695	32		500			289,08
607701	63					375,36
607696	32		1000			292,07
607702	63					379,22

SERIE DOC Ai - (ALTA MMUNIDAD)
ALTERNA / PULSANTE

607524	32	2P	30	2	Ai	225,58
607530	63					327,80
607608	32	3P	30	2	Ai	247,73
607614	63			4		366,56
607710	32	4P	30	2		298,64
607716	63			4		399,04

BLOQUE DIFERENCIAL CON CONTACTO AUXILIAR DE SEÑALIZACION

SERIE DOCSi - ALTA INMUNIDAD

608057	32	2P	300	2	Si	430,82
608059	63					430,82
608070	32		500			430,82
608072	63					430,82
608058	32		1000			430,82
608060	63					430,82
608061	32	3P	300	4	Si	430,82
608063	63					430,82
608081	32		500			430,82
608083	63					430,82
608062	32		1000			430,82
608064	63					430,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
99 PAGINA

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Mód.	Curva	PRECIO EUROS
608095	32	4P	300	4	Si	430,82
608067	63					430,82
608096	32		500			430,82
608099	63					430,82
608097	32		1000			430,82
608068	63					430,82

SERIE DOCH - C. ALTERNA

608047	32	2P	30	2	AC	201,02
608049	63					Cons.
608048	32		300			200,83
608035	63					259,61
608050	32	4P	30	2	AC	244,28
608052	63			4		334,80
608051	32		300	2		201,59
608036	63			4		274,38

S. DOCHA C.ALTERNA / PULSANTE

608039	32	2P	2	30	A	241,23
608041	63					Cons.
608040	32			300		240,91
608042	63					340,59
608043	32	4P	30	2	A	Cons.
608045	63			4		Cons.
608044	32		300	2		Cons.
608046	63			4		Cons.

SERIE DOCHS SELECTIVO - ALTERNA PULSANTE

608056	63	2P	300	2	S	354,96
608037	63	4P	300	4	S	408,85

SERIE DOCH Ai - (ALTA IMMUNIDAD) ALTERNA / PULSANTE

608053	32	2P	30	2	Ai	248,12
608038	63			2		353,82
608054	32	4P	30	2	Ai	352,09
608055	63			4		Cons.

CONTACTOS AUXILIARES P/EP, FP y DP

MODELO CA

Ref.	Función	Int. nom.	Tensión nom.	Sección	
671603	H	5A	230V	2,5	47,79
671604	S/H				49,30
672569	S/H	Contacto dorado			61,75

MODELO CB

672570	SH/HH montaje a la derecha	5A	230V	2,5	75,69
672571	SH/HH montaje a la izquierda				75,69

672972	H	Auxiliares eléctricos	49,83
672973	S/H		51,42
672974	S/H		64,42
672572	Desconectador de apertura panel PBS1P 1/2 mód.		53,76
672573	Bobina de	24-60Vca 24-48Vcc	75,03
672574	disparo TEL	110-415Vca 110-125Vcc	75,03
672575	Bobina de mínima	230Vca	88,89
672576	tensión TELE U	12Vca/cc	88,89
672577		24Vca/cc	88,89
672578		48Vca/cc	88,89
672580	Mando MotorTELE MP 3 mód. 230Vca		229,76

GRUPO FIXWELL

INTERR. MAGNETOTERMICOS CONEXION RAPIDA

SERIE EPP60 - 6kA

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Clase	PRECIO EUROS
678212	6	1P	1	C	32,80
678213	10				29,51
678214	13				29,76
678215	16				30,04
678216	20				31,64
678217	25				32,28
678218	32				33,64
678219	40				42,12
678220	50				86,33
678221	63				94,58
678222	6	1P+N	2	C	62,75
678223	10				57,77
678224	13				58,32
678225	16				58,73
678226	20				60,52
678227	25				61,69
678228	32				65,13
678229	40				84,65
678230	50				172,03
678231	63				177,64
678232	6	2P	2	C	71,41
678233	10				65,18
678234	13				66,09
678235	16				66,33
678236	20				66,97
678237	25				69,60
678238	32				73,74
678239	40				92,48
678240	50				177,43
678241	63				189,70
678242	6	3P	3	C	102,10
678243	10				95,45
678244	13				95,83
678245	16				97,43
678246	20				100,31
678247	25				102,10
678248	32				108,22
678249	40				130,02
678250	50				287,15
678251	63				301,52
678252	6	3P+N	4	C	122,73
678253	10				117,02
678254	13				117,56
678255	16				118,88
678256	20				122,31
678257	25				125,80
678258	32				132,08
678259	40				157,53
678260	50				341,47
678261	63				360,61
678715	6	4P	4	C	143,37
678716	10				138,60
678717	13				139,30
678718	16				140,28
678719	20				144,31
678720	25				149,51
678721	32				155,96
678722	40				185,03
678723	50				395,82
678724	63				419,70
678172	6	1P	1	B	36,30
678173	10				34,27
678174	13				34,69
678175	16				34,91
678176	20				36,07
678177	25				36,71
678178	32				38,56
678179	40				48,59
678180	50				95,11
678181	63				104,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

CONCEPTO Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Clase	PRECIO EUROS
678182	6	2P	2	B	78,39
678183	10				73,65
678184	13				74,36
678185	16				75,23
678186	20				77,47
678187	25				78,82
678188	32				83,49
678189	40				105,91
678190	50				195,42
678191	63				208,75
678192	6	3P	3	B	116,07
678193	10				108,35
678194	13				109,55
678195	16				110,36
678196	20				113,61
678197	25				115,75
678198	32				122,83
678199	40				147,48
678200	50				315,84
678201	63				331,67
678202	6	3P+N	4	B	142,52
678203	10				133,52
678204	13				134,90
678205	16				136,17
678206	20				140,08
678207	25				142,78
678208	32				151,39
678209	40				178,70
678210	50				375,53
678211	63				396,61
678705	6	4P	4	B	168,99
678706	10				158,70
678707	13				160,29
678708	16				161,99
678709	20				166,51
678710	25				169,81
678711	32				179,98
678712	40				209,91
678713	50				435,27
678714	63				461,52

SERIE EPP100 - 10kA

Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Clase	PRECIO EUROS
678302	6	1P	1	C	39,22
678303	10				36,32
678304	13				36,32
678305	16				36,32
678306	20				38,02
678307	25				38,88
678308	32				40,72
678309	40				47,67
678310	50				62,34
678311	63				66,53
678312	6	2P	2	C	80,12
678313	10				73,38
678314	13				74,36
678315	16				74,68
678316	20				77,02
678317	25				78,31
678318	32				83,13
678319	40				95,46
678320	50				126,51
678321	63				134,86
678322	6	3P	3	C	120,72
678323	10				109,80
678324	13				110,72
678325	16				111,83
678326	20				115,13
678327	25				117,40
678328	32				124,47
678329	40				143,54
678330	50				202,02
678331	63				218,84

CONCEPTO Ref.	In(A)	Polos	Mód.	Clase	PRECIO EUROS
678332	6	3P+N	4	C	141,30
678333	10				130,50
678334	13				131,34
678335	16				133,10
678336	20				136,96
678337	25				139,63
678338	32				148,05
678339	40				168,28
678340	50				239,10
678341	63				259,55
678735	6	4P	4	C	161,86
678736	10				151,25
678737	13				152,03
678738	16				154,37
678739	20				158,75
678740	25				161,86
678741	32				171,61
678742	40				193,03
678743	50				276,15
678744	63				300,26
678262	6	1P	1	B	46,17
678263	10				41,67
678264	13				42,14
678265	16				42,55
678266	20				43,70
678267	25				44,58
678268	32				47,24
678269	40				54,64
678270	50				71,76
678271	63				76,06
678272	6	2P	2	B	91,80
678273	10				83,98
678274	13				84,26
678275	16				85,58
678276	20				88,06
678277	25				89,79
678278	32				95,25
678279	40				109,06
678280	50				145,45
678281	63				154,15
678282	6	3P	3	B	137,24
678283	10				125,43
678284	13				126,24
678285	16				127,90
678286	20				131,66
678287	25				134,23
678288	32				142,25
678289	40				164,10
678290	50				235,79
678291	63				250,02
678292	6	3P+N	4	B	161,26
678293	10				149,22
678294	13				149,89
678295	16				152,16
678296	20				156,53
678297	25				159,61
678298	32				169,18
678299	40				192,29
678300	50				280,49
678301	63				297,38
678725	6	4P	4	B	185,30
678726	10				173,00
678727	13				173,48
678728	16				176,42
678729	20				181,45
678730	25				184,99
678731	32				196,14
678732	40				220,46
678733	50				325,23
678734	63				344,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
99 b PAGINA

CONCEPTO

PEINES DE CONEXION



PUENTES DE UNION LENGUETA
Peines de 1 a 4 fases
Puentes para Unibis EPC61N&EPC61N — Cons.
Puentes para UnibiS Multipolar
Puentes 1a 3 polos



PUENTES DE UNION HORQUILLA
Peines de 1 a 4 fases — Cons.
Puentes 1a 3 polos

Accesorios para peines y puentes — Cons.

GAMA GESTION DE ENERGIA ASTER

INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA



Ref.	Tensión nominal	Contactos	Nº módulos	PRECIO EUROS
666614	40A/240Vca	1NA	1	31,49
666615	40A/415Vca	2NA	2	52,02
666616	40A/415Vca	3NA	3	74,34
666617	40A/415Vca	4NA	4	99,27
666562	63A/240Vca	1NA	1	37,17
666563	63A/415Vca	2NA	2	61,19
666564	63A/415Vca	3NA	3	87,51
666565	63A/415Vca	4NA	4	116,81
666566	80A/240Vca	1NA	1	41,36
666567	80A/415Vca	2NA	2	72,45
666568	80A/415Vca	3NA	3	90,38
666569	80A/415Vca	4NA	4	124,38
666558	100A/240Vca	1NA	1	45,84
666559	100A/415Vca	2NA	2	87,30
666560	100A/415Vca	3NA	3	99,27
666561	100A/415Vca	4NA	4	136,63



INTERRUPTORES ROTATIVOS



666574	32A/415Vca	2NA	4	53,87
666575	32A/415Vca	3NA	4	60,52
666576	32A/415Vca	3NA+NC	4	74,21
666577	32A/415Vca	4NA	4	69,21
666578	40A/415Vca	2NA	4	68,93
666579	40A/415Vca	3NA	4	77,56
666580	40A/415Vca	3NA+NC	4	94,82
666581	40A/415Vca	4NA	4	88,58
666582	63A/415Vca	2NA	4	98,16
666583	63A/415Vca	3NA	4	110,45
666584	63A/415Vca	3NA+NC	4	135,41
666585	63A/415Vca	4NA	4	126,39

INTERRUPTORES MANUALES



666587	16A/240Vca	1NA	1	16,24
666589	16A/240Vca	2NA	1	24,02
666590	16A/240Vca	3NA	1	36,18
666593	16A/240Vca	4NA	1	48,15
666591	16A/240Vca	3NA	2	44,06
666592	16A/240Vca	4NA	2	58,70
666586	16A/240Vca	1COM	1	24,20
666588	16A/240Vca	2COM	1	43,46
666595	32A/240Vca	1NA	1	18,44
666597	32A/240Vca	2NA	1	27,18
666599	32A/240Vca	3NA	1	40,85
666600	32A/240Vca	4NA	1	54,42
666598	32A/240Vca	3NA	2	49,43
666601	32A/240Vca	4NA	2	66,29
666594	32A/240Vca	1COM	1	27,81
666596	32A/240Vca	2COM	1	45,75

INTERRUPTORES CON LAMPARA DE SEÑALIZACION



666602	16A/240Vca	1NA	1	20,42
666603	16A/240Vca	2NA	1	27,18
666604	32A/240Vca	1NA	1	23,32
666605	32A/240Vca	2NA	1	28,60

CONCEPTO

CONMUTADORES CON POSICION 0



Ref.	Tensión nominal	Contactos	Nº módulos	PRECIO EUROS
666606	16A/240Vca	1COM	1	24,20
666607	16A/240Vca	2COM	1	43,46
666608	32A/240Vca	1COM	1	28,01
666609	32A/240Vca	2COM	1	46,36

PULSADORES



666570	16A/240Vca	1NC	1	18,53
666571	16A/240Vca	1NA	1	18,53
666572	16A/240Vca	1NA 1NC	1	22,51

PULSADORES LUMINOSO

666573	16A/240Vca	1NA	1	21,13

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES ROTATIVOS

666555	Prolongador 238 mm. con maneta de emergencia	36,63
666556	Prolongador 238 mm. con maneta estándar	36,63
666557	Elemento de cierre 4 módulos	7,62



ASTER - PILOTOS

666347	Portalámparas 1 módulo		11,15
666340	Lámpara	Tens. nominal 12Vca	5,60
666342		24Vca	5,60
666341		230Vca	4,80



666876	Lámpara LED Verde	235Vca/cc	38,94
666874	Ambar		20,54
666877	Rojo		20,54
666875	Azul		38,94
666878	Blanco		38,94



666343	Capuchones	Transparente	1,60
666344		Verde	1,60
666345		Naranja	1,60
666346		Rojo	1,60

SERIE MSC - TOMAS DE CORRIENTE - SCHUKO



Ref.	Combinación de contactos	Tensión nominal	Nº módulos	PRECIO EUROS
666499	250Vca	16A	2,5	14,14
666501*	250Vca	16A	2,5	15,36

*Con protección infantil

CONTAX - CONTACTORES MODULARES



Ref.	Int. nom.	Combinac. de contactos	Tensión	Tipo corriente	Mód.	PRECIO EUROS
666127	20A	1NA 1NC	24V	CA	1	70,67
666126	20A	1NA 1NC	230V	CA	1	63,09
666129	20A	2NC	24V	CA	1	70,67
666128	20A	2NC	230V	CA	1	63,09
666133	20A	2NA	24V	CA	1	70,67
666134	20A	2NA	48V	CA	1	70,67
666131	20A	2NA	230V	CA	1	63,09
666132	20A	2NA	240V	CA	1	63,09



666136	24A	2NA 2NC	24V	CA/CC	2	89,99
666135	24A	2NA 2NC	230V	CA/CC	2	82,91
666138	24A	3NA	24V	CA/CC	2	82,22
666137	24A	3NA	230V	CA/CC	2	74,55
666140	24A	4NC	24V	CA/CC	2	89,99
666139	24A	4NC	230V	CA/CC	2	82,91
666144	24A	4NA	24V	CA/CC	2	89,99
666145	24A	4NA	48V	CA/CC	2	89,99
666142	24A	4NA	230V	CA/CC	2	82,91
666143	24A	4NA	240V	CA/CC	2	82,91

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
99 PAGINA

Ref.	Int. nom.	Combinac. de contactos	Tensión	Tipo corriente	Mód.	PRECIO EUROS
666147	40A	2NA	24V	CA/CC	3	101,44
666146	40A	2NA	230V	CA/CC	3	94,38
666149	40A	3NA	24V	CA/CC	3	115,01
666148	40A	3NA	230V	CA/CC	3	107,92
666153	40A	4NA	24V	CA/CC	3	150,91
666154	40A	4NA	48V	CA/CC	3	150,91
666151	40A	4NA	230V	CA/CC	3	143,82
666152	40A	4NA	240V	CA/CC	3	143,82
666155	63A	2NA	230V	CA/CC	3	147,40
666158	63A	4NA	24V	CA/CC	3	217,57
666156	63A	4NA	230V	CA/CC	3	210,48
666157	63A	4NA	240V	CA/CC	3	210,48

CONTACTOR DIA/NOCHE



666164	20A	2NA	230V	CA	1	95,57
666165	24A	3NA	230V	CA/CC	2	104,95
666166	24A	4NA	230V	CA/CC	2	118,69
666167	40A	2NA	230V	CA/CC	3	145,23
666168	40A	3NA	230V	CA/CC	3	167,15
666169	40A	4NA	230V	CA/CC	3	182,77

CONTACTO AUXILIAR PARA CONTACTORES DE 24-40-63A



Montaje a la izquierda

Ref.	Int. nominal	Combinac. de contactos	Tensión bobina CA	Tensión bobina CC	Mód.	PRECIO EUROS
666162	6A	1NA 1NC			0,5	33,10
666163	6A	2NA			0,5	33,10

ACCESORIOS



666160	Elemento de cierre	2	1,31
666159		3	1,49
666161	Separador módulos	0,5	----

CONTAX R - RELES DE MANDO



686007	16A	1NA	8	-	1	79,16
686008			12	6		79,16
686009			24	12		57,44
686010			48	24		65,96
686011			115	48		65,96
686013			230	115		56,75
686012			230/60Hz	-		62,43
686014			240	120		57,44
686000	16A	1CO	8	-	1	83,13
686001			12	6		83,13
686002			24	12		60,31
686003			48	24		69,27
686004			115	48		69,27
686005			230	115		59,61
686006			240	120		60,31
686036	16A	2NA	8	-	1	81,45
686037			12	6		81,45
686038			24	12		67,85
686039			48	24		67,85
686040			115	48		67,85
686042			230	115		66,44
686041			230/60Hz	-		73,09
686043			240	120		67,85
686015	16A	1NA/1NC	8	-	1	145,90
686016			12	6		145,90
686017			24	12		106,11
686018			48	24		121,58
686019			115	48		121,58
686021			230	115		104,87
686020			230/60Hz	-		115,38
686022			240	120		95,30

Ref.	Int. nominal	Combinac. de contactos	Tensión bobina CA	Tensión bobina CC	Mód.	PRECIO EUROS
686023	16A	2CO	8	-	1	85,52
686024			12	6		85,50
686026			24	12		71,26
686028			48	24		71,26
686030			115	48		71,26
686032			230	115		76,76
686034			240	120		71,26
686050	16A	3NA	12	6	2	118,73
686051			24	12		86,07
686052			48	24		98,97
686053			230	115		84,93



686025	16A	4NA	8	-	2	158,32
686060			12	6		158,32
686061			24	12		114,74
686062			48	24		131,94
686064			230	115		113,24
686063			230/60Hz	-		124,57
686065			240	120		103,05
686054	16A	4CO	12	6	2	166,24
686055			24	12		120,50
686056			48	24		138,54
686057			115	48		138,52
686058			230	115		118,91
686059			240	120		108,19
686027	16A	2NA/2NC	8	-	2	162,20
686044			12	6		162,20
686045			24	12		117,50
686046			48	24		135,17
686048			230	115		115,91
686047			230/60Hz	-		127,48
686049			240	120		117,50

PULSAR S - TELERRUPTORES



686078	16A	1NA	8	-	1	50,15
686079			12	6		50,15
686080			24	12		51,42
686081			48	24		54,59
686082			115	48		44,19
686083			230	115		39,89
686284			230/60Hz	-		54,59
686084			240	120		54,59
686071	16A	1CO	8	-	1	67,17
686072			12	6		67,17
686073			24	12		69,97
686074			48	24		74,59
686075			115	48		60,11
686076			230	115		57,33
686077			240	120		71,34
686102	16A	2NA	8	-	1	67,65
686103			12	6		67,66
686104			24	12		70,20
686105			48	24		73,76
686106			115	48		58,96
686108			230	115		57,15
686107			230/60Hz	-		57,15
686109			240	120		70,20



686086	16A	1NA/1NC	8	-	1	64,56
686087			12	6		64,56
686088			24	12		67,28
686089			48	24		71,03
686090			115	48		58,36
686091			230	115		56,90
686285			230/60Hz	-		56,90
686092			240	120		68,62
686093	16A	2CO	8	-	1	91,86
686094			12	6		91,86
686095			24	12		95,25
686096			48	24		101,06
686097			115	48		80,67
686098			230	115		58,77
686099			240	120		96,21

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
99 d PAGINA

Ref.	Int. nominal	Combinac. de contactos	Tensión bobina CA	Tensión bobina CC	Mód.	CONCEPTO	PRECIO EUROS
686110	32A	1NA	8	-	1		62,64
686111			12	6			62,64
686112			24	12			67,66
686113			48	24			68,91
686114			115	48			55,65
686115			230	115			44,70
686116			240	120			68,91
686118	32A	2NA	8	-	1		78,00
686119			12	6			78,00
686120			24	12			81,80
686121			48	24			85,75
686122			115	48			69,69
686123			230	115			69,69
686124			240	120			86,63
						CONTACTO DE POTENCIA ACOPLABLES	
686100	16A	2NA			1		68,94
686085	16A	1NA 1NC			1		66,48
686101	16A	1 CO			1		94,57
686117	32A	2NA			1		80,33
						MANDO CENTRALIZADO	
686132	16A	1NA	8	-	1		94,69
686133			12	6			97,53
686134			24	12			96,56
686135	16A	1NA	48	24	1		96,56
686136			230	115			96,56
686137			240	120			96,56
686126	16A	1CO	8	-	1		103,99
686127			12	6			107,11
686128			24	12			107,11
686129			48	24			108,18
686130			230	115			107,11
686131			240	120			107,11
686144	16A	2NA	8	-	1,5		113,19
686145			12	6			116,58
686146			24	12			115,62
686147			48	24			115,62
686148			230	115			115,62
686149			240	120			115,62
686138	16A	2CO	8	-	1,5		127,41
686139			12	6			131,23
686140			24	12			130,27
686141			48	24			130,27
686142			230	115			130,27
686143			240	120			130,27
686150	16A	3CO	8	-	2		191,12
686151			12	6			196,85
686152			24	12			195,39
686153			48	24			195,39
686154			230	115			195,39
686155			240	120			195,39
686156	32A	1NA	8	-	1		111,54
686157			12	6			114,89
686158			24	12			114,89
686159			48	24			114,89
686160			230	115			114,89
686161			240	120			114,89
686162	32A	2NA	8	-	1,5		127,41
686163			12	6			131,23
686164			24	12			130,27
686165			48	24			130,27
686166			230	115			130,27
686167			240	120			130,27
686168	32A	3NA	8	-	2		191,12
686169			12	6			196,85
686170			24	12			195,39
686171			48	24			195,39
686172			230	115			195,39
686173			240	120			195,39

Ref.	Int. nominal	Combinac. de contactos	Tensión bobina CA	Tensión bobina CC	Mód.	CONCEPTO	PRECIO EUROS
						USO PERMANENTE	
686178	16A	2NA	24	12	1		81,85
686179			230	115			71,37
686176	16A	2CO	24	12	1		109,53
686177			230	115			67,57
686180	16A	4NA	24	12	2		122,80
686181			230	115			107,07
						CONTACTO AUXILIAR	
686067	5A	1NA 1NC			0,5		32,77
686068		2NA					33,10
686066		2NC					32,77
686125					0,5	Mando centralizado	35,58
686175					1	Mando centralizado multinivel acoplable	35,24
686192					1	Descargador de sobretensiones transitorias	255,18
686174					1	Módulo capacitativo	109,39
686069						Separador módulos	2,50
686070						Tapa de sellado	1,61
						PULSAR TS RELES MINUTEROS DE ESCALERA	
						16A/250Vca-1NA. 230Vca. 1módulo.	
680016						Electrónico 0,5...5 minutos	52,72
686216						Electrónico 0,5...15 minutos	63,53
686214						Regulador preaviso para PLTS+M 20...40 segundos.	128,00
666311						Relé temporizado de impulso	71,37
						PULSAR T - RELES TEMPORIZADOS	
						Temporizado a la conexión	
Ref.	Int. nominal	Combinac. contactos	Tens. bobina VCA	Tens. bobina VCC	Temp.		
686207	16A	1COM	24	24	60"		----
686209			230	-			----
686206	16A	1COM	24	24	60'		----
686208			230	-			----
						Impulso a la conexión	
686211	16A	1COM	24	24	60"		----
686213			230	-			----
686210	16A	1COM	24	24	60'		----
686212			230	-			----
						Temporizado a la desconexión	
686203	16A	1COM	24	24	60"		----
686205			230	-			----
686202	16A	1COM	24	24	60'		----
686204			230	-			----
						Impulso intermitente asimétrica	
686195	1A	1NA	230	-			----
						Impulso intermitente simétrica	
686218	16A	1COM	24	24			----
686219			230	-			----
						Temporizado conexión desconexión	
686196	16A	1COM	24	24			----
686197			230	-			----
						Multifunción	
686198	16A	1COM	24	24	60'		----
686200			230	-			----
686199	16A	1COM	24	24	30' a		----
686201			230	-	20h.		----

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
99 e PAGINA

CONCEPTO

CLASSIC - INTERRUPTORES HORARIOS ANALOGICOS

Intensidad nominal 16A/250V.

SINCRONIZADO CON LA RED



Programación diaria.

Ref.	Programa	Reserva operativa	Tiempo mín. de conmut.	N° mód.	PRECIO EUROS
666111	1x24x2	--	30 min.	1	69,57
666112	1x24x2	--	30 min.	3	81,78



Programación semanal.

666114	7x24/3	--	3 h.	3	127,51

RELOJ DE CUARZO



Programación diaria.

666105	1x24x2	50 h.	30 min.	1	114,86
666104	1x24x2	150 h.	30 min.	3	136,28

Programación semanal.

666109	7x24/3	150 h.	3 h.	3	163,64



Programación diaria/diaria.

666103	1x24x2+1x24x2	150 h.	30/30 min.	6	----

Programación diaria/semanal.



666108	1x24x2+7x24/3	150 h.	30 min./3 h.	6	----

Programación diaria. 72x72 mm.

666178	1x24	150h.	15 min.	4	151,98



Programación semanal. 72x72 mm.

666175	7x24	-	2 h.	4	----
666176		150h.			166,41

GALAX - INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES



Ciclo diario.

Ref.	Aliment.	Reserva	N° mód.	PRECIO EUROS
666312	110-230V	3 años - 1COM	2	164,96
666313		3 años - 2COM	2	233,17
666314		10 años - 1COM	2	219,32
666315		10 años - 2COM	2	260,89



Ciclo semanal.

666348	110-230V	3 años - 1COM	2	202,14
666349		3 años - 2COM		269,24



Ciclo diario/semanal/anual.

666351	220-240V	3 años - 2COM	3	871,56



666352	220-240V	Extensión de canal 2COM	3	316,34



666353	220-240V	Dispositivo LAN	3	1.131,06

Accesorios

666181	Antena DCF-77	211,11
666354	Herramienta de programación	399,55



Programación diaria/semanal.

666179	72x72	150h.	1 min.	4	228,71

CONCEPTO

GALAX LSS - INTERRUPTORES CREPUSCULARES

Intensidad nominal 16A/250Vca. Tensión de alimentación 230Vca. Montaje en perfil DIN, fotocélula separada incluida.



Ref.	Programa	N° de canales	N° mód.	PRECIO EUROS
666361	de 2 a 500 lux	1NA	1	178,02
666362	de 2 a 500 lux	2COM	3	427,38



Montaje en pared, fotocélula incorporada

666364	de 2 a 2000 lux	1NA	--	91,29

ACCESORIOS



666358	Fotocélula			51,47



666100	Kit para montaje en pared	1		12,18
666101		3		12,18
666102		6		16,79

SERIE TR+

TRANSFORMADORES DE TIMBRE



Ref.	Pot. de salida	Tensión secundario	Tensión primario	N° mód.	PRECIO EUROS
665900	5VA	4/8/12V	de 230Vca	2	74,10
665902	10VA				106,43
665903	15VA				110,47
665901	8VA	12/12/24V	de 230Vca	4	101,39
665904	16VA				115,43
665905	30VA				130,73

TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD

665909	15VA	12/12/24V	de 230Vca	4	123,74
665910	25VA				172,66
665911	40VA				186,11
665912	63VA				217,54

CUBREBORNES



665918	Cubrebornes TR+S25/TR+S40		3	7,65
665919	Cubrebornes TR+S63		6	8,74
665920	Timbre	de 230Vca	4,5VA	36,98
665922		12Vca		36,98
665921	Zumbador	de 230Vca	4,5VA	29,26
665923		12Vca		29,26

RELES FUNCIONALES

DE CONTROL Y SECUENCIA DE FASE

666690	MTAP3N2F	1 COM		----

DE PRIORIDAD

666445	PRI10	1NA	2	----
666446	PRI01	1NC	2	----

DE RECONEXION



704131	RRC0	220 Vca	3	298,95
704183	RRC02			298,95
872157	RRC00			298,95

Con protección diferencial



704165	RRC1	220 Vca	3	390,65
872215	RC01			328,79
704167	RRC2			390,65
704184	RRC22			410,28
872158	RC3			390,65
872160	RC7			390,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
100 PAGINA

DESCARGADORES SOBRETENSIONES TRANSITORIAS-SERIE SURGEGUARD

MONOBLOQUE - Clase I



CLASE I/B-Unipolar TT, TN-S, TN-C, IT.

Ref.	Iimp=kA	Umax V	Polos	Módulos	PRECIO EUROS
660494	50	275	1	2	353,02
660495	100	255			367,56
667472	Pasacables (no protege)				----

MONOBLOQUE



CLASE I y II-Unipolar TT, TN-S, TN-C, IT.

667486	15/100	275	1	2	321,14
667487	30/100				333,98
667517	7,5/65			1	253,75
667518	12/65				262,78

CLASE II-Unipolar TT, TN-S, TN-C, IT.



Ref.	Imax=kA	Umax V	Polos	Módulos	
667473	15	275	1	1	----
667475		275+1CO			----
667474		420			----
667476		420+1CO			----
667481		255			----
667477	40	275	1	1	----
667479		275+1CO			----
667478		420			----
667480		420+1CO			----
667482		275			----



CLASE II-Multipolar TT
Protección en modo común y diferencial.

667483	15	275	2	1	270,66
667488			2	2	245,09
667490	40				270,74
667494	15	440	4	4	427,83
667496	40		2	2	483,54

CLASE II-Multipolar TT
Protección en modo común.



667489	15	275	2	2	245,09
667491	40				270,74
667495		440	4	4	427,83
667497					483,54
667498		440+1CO			554,80

ENCHUFABLES



CLASE I/II
Unipolar TT, TN-S, TN-C, IT. Base + módulo
Unipolar TT. Base + módulo
Unipolar TN-S. Base + módulo — Cons.
Unipolar TN-C. Base + módulo
Módulos de reemplazo Uni y Multipolar
Módulos de reemplazo Unipolar

CLASE II
Unipolar TT, TN-S, TN-C, IT. Base + módulo
Unipolar TT. Base + módulo
Unipolar TN-S. Base + módulo — Cons.
Unipolar TN-C. Base + módulo
Módulos de reemplazo Uni y Multipolar
Módulos de reemplazo Unipolar

APLICACIONES FOTOVOLTAICO



CLASE I/II
C. Contínua — Cons.
Módulos de reemplazo

CLASE II
C. Contínua — Cons.
Módulos de reemplazo

APLICACIONES ESPECIALES



Protección líneas de comunicación

667484	40	3MHz	1	----



Para cable de antena TV

667510	20	3GHz	-	----

TELE OV



Protección contra sobretensiones permanentes

Ref.	In=A	Un V	Polos	Módulos	
667485	Pias	230	2	1	137,64
667493		400	4	2	341,06

PUENTES DE UNION



Ref.	In=A	Un V	Polos	Módulos	
624993	I (A) = 80A		2		3,40
624893			3		41,86
568106			4		4,46
644897			8		9,75

CONJUNTOS MONTADOS



Protección sobretensión permanente + IGA mono-fásico.

660961	25	230	2	4	157,51
660962	32				157,51
660963	40				157,51
660964	50				165,75
660965	63				185,96

Protección sobretensión permanente + IGA trifá-sico

660966	20	400	4	5,5	429,71
660967	25				429,71
660968	32				429,71
660969	40				443,48
660970	50			7	474,06
660971	63				519,93

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
2 APARTADO
13 PAGINA

INTERRUPTORES DIFERENCIALES


GAMA VIVIENDA

SERIE DMS - CLASE AC Maneta naranja



Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Sec. bornes mm²	PRECIO EUROS
690776	25	2P	30		57,76
690778	40				58,95

GAMA RESIDENCIAL



Tensión nominal en c.a. 230V.
Tensión mínima de empleo 117V.

SERIE BP - CLASE AC

607105	25	2P	30	25-25	68,20
607106	40				69,27

GAMA RESIDENCIAL TERCIARIO

Tensión nominal en c.a. 2P:230, 4P: 230/400V
Tensión nominal de empleo 2P: 117V, 4P: 180V

SERIE FP - CLASE AC (PARA C. ALTERNA)



604193	25	2P	10	35-50	446,59
604250	25		30		167,14
604252	40				172,13
604254	63				426,06
604064	80				483,00
604069	100				672,03
604050	25	2P	100	35-50	172,41
604055	40				175,86
604060	63				437,35
604065	80				494,06
604070	100				638,32
604251	25	2P	300	35-50	167,50
604253	40				167,57
604255	63				297,42
604066	80				473,54
604071	100				487,18



604256	25	4P	30	35-50	311,44
604258	40				323,67
604260	63				702,35
604158	80				830,96
604163	100				856,75
604144	25	4P	100	35-50	304,55
604149	40				316,49
604154	63				686,91
604159	80				789,45
604164	100				813,89
604257	25	4P	300	35-50	265,53
604259	40				273,68
604261	63				360,95
604160	80				585,59
604165	100				597,35

SERIE FPA - CLASE A (PARA C. ALTERNA Y C. CONTINUAS PULSANTES)



604000	16	2P	10	35-50	561,89
604001	25		30		236,40
604006	40				243,20
604011	63				445,26
604016	80				731,31
604021	100				920,70
604002	25	2P	100	35-50	235,15
604007	40				241,95
604012	63				422,87
604017	80				687,79
604022	100				865,97



Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Sec. bornes mm²	PRECIO EUROS
604003	25	2P	300	35-50	230,33
604008	40				239,63
604013	63				394,60
604018	80				661,28
604023	100				680,37
604096	25	4P	30	35-50	397,94
604101	40				421,50
604106	63				760,84
604111	80				1.024,52
604116	100				1.058,42



604097	25	4P	100	35-50	374,33
604102	40				400,28
604107	63				736,70
604112	80				973,22
604117	100				1.005,52
604098	25	4P	300	35-50	334,53
604103	40				357,19
604108	63				481,55
604113	80				744,74
604118	100				779,47

SERIE FPS - CLASE S (selectivo)



604026	40	2P	100	35-50	362,43
604030	63				514,84
604034	80				828,02
604038	100				833,48
604027	40	2P	300	35-50	308,14
604031	63				429,35
604035	80				676,92
604039	100				688,25
604028	40	2P	500	35-50	308,14
604032	63				437,77
604036	80				683,54
604040	100				681,42



604122	40	4P	300	35-50	468,88
604126	63				616,62
604130	80				845,57
604134	100				916,00
604123	40	4P	500	35-50	468,88
604127	63				616,62
604131	80				845,57
604135	100				916,00
604124	40	4P	1000	35-50	482,65
604128	63				647,47
604132	80				870,42
604136	100				916,00



SERIE FPAi - CLASE AI (ALTA INMUNIDAD)

604042	25	2P	30	35-50	245,83
604044	40				255,86
604046	63				510,76
604137	25	4P	30	35-50	453,01
604139	40				466,91
604141	63				801,95



SERIE FPSi - CLASE S (selectivo y alta inmunidad)



604346	40	2P	100	35-50	376,89
604347	63				540,68
604348	80				901,89
604349	100				907,80
604351	40	2P	300	35-50	314,27
604352	63				450,80
604353	80				728,13
604354	100				733,02

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO F
2 APARTADO
14 PAGINA

Ref.	In(A)	Polos	IΔn (mA)	Sec. bornes mm²	PRECIO EUROS
604356	40	2P	500	35-50	320,29
604357	63				455,07
604358	80				764,54
604359	100				769,67
604371	40	4P	300	35-50	492,25
604372	63				660,48
604373	80				911,74
604374	100				959,98
604376	40	4P	500	35-50	496,93
604377	63				666,95
604378	80				911,74
604379	100				998,04
604381	40	4P	1000	35-50	501,72
604382	63				673,17
604383	80				947,87
604384	100				998,04

SERIE FIP - PARA C. FUGA CONTINUA

Ref.	In(A)	Tipo	Polos	IΔn (mA)	Sec. bornes mm²	PRECIO EUROS
560300	16	B	4P	30	35-50	--
560304	25					--
560308	40					--
560312	63					--
560316	80					--
560320	100					--
560324	125					--
560301	16	B	4P	100	35-50	--
560305	25					--
560309	40					--
560313	63					--
560317	80					--
560321	100					--
560325	125					--
560302	16	B	4P	300	35-50	--
560306	25					--
560310	40					--
560314	63					--
560318	80					--
560322	100					--
560326	125					--
560303	16	B	4P	500	35-50	--
560307	25					--
560311	40					--
560315	63					--
560319	80					--
560323	100					--
560327	125					--
560328	40	BS	4P	300	35-50	--
560330	63					--
560332	80					--
560334	100					--
560336	125					--
560329	40	BS	4P	500	35-50	--
560331	63					--
560333	80					--
560335	100					--
560337	125					--

Contacto auxiliar
547543 Montaje a la izquierda para 100 y 125A --

SERIE FPPA

Ref.	A	Polos	mA	Clase	PRECIO EUROS
678359	25	2P	30	A	188,43
678360	40				194,08
678361	63				480,41
678365	25	2P	100	A	265,11
678366	40				272,82
678367	63				476,81

Ref.	A	Polos	mA	Clase	PRECIO EUROS
678371	25	2P	300	A	188,84
678372	40				188,97
678373	63				335,35
678362	25	4P	30	A	351,14
678363	40				364,94
678364	63				791,91
678368	25	4P	100	A	422,08
678369	40				451,31
678370	63				774,50
678374	25	4P	300	A	299,39
678375	40				308,57
678376	63				406,98

SERIE FPPS

Ref.	A	Polos	mA	Clase	PRECIO EUROS
678377	40	2P	300	S	347,45
678378	63				484,11
678379	40	4P	300	S	528,65
678380	63				695,30

GAMA INDUSTRIAL

RELE DIFERENCIAL C/ TRANSFORMADOR SEPARADO

Asegura la protección contra corrientes de fuga, al recibir la señal procedente de un toroidal adecuado y dar la orden de disparo al interruptor que alimenta la línea.

Consumo 2,5VA. Frecuencia 40 - 400Hz .
Contactos de salida 220V/5A.
Temporización ajustable de 0 a 1 seg.

Ref.		IΔm	Tens. de aliment.	Nº módulos	PRECIO EUROS
704169	RD 5	0,03...1A	220V ca	3	264,10
704176	RD 5	0,03...1A	380V ca	3	290,52

Temporización ajustable de 0,5 a 5 seg.

704177	RD 6	0,2...5A	220V ca	3	264,10
704179	RD 6	0,2...5A	380V ca	3	290,52

Temporización ajustable de 0 a 3 seg.

872224	RD 1D	0,01...5A	220V ca	3	355,22
872226	RD 1D	0,01...5A	440V ca	3	408,48

TRANSFORMADOR TOROIDAL

			PRECIO EUROS
456090	TTR18	Redondos	84,00
872842	TTR35	Nucleo cerrado	88,98
872843	TTR60		155,82
872844	TTR80		155,82
872763	TTR110		293,82
872764	TTR140		444,87
872765	TTR210		934,36
872750	2 módulos	Rectangulares	----
872752	4 módulos		----
704154	70x175		1.629,60
704155	115x305		3.055,48
704156	130x350		4.074,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

APARAMENTA MODULAR. GRUPO RELÉS DE RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

TELEREC 2 DIFERENCIALES

Ref.	In(A)	IDn (mA)	Polos	PRECIO EUROS
676986	25A	30mA	2P	263,56
676987	40A		Clase A	274,14
676988	63A			334,47
676989	80A			367,78
676990	100A			427,28
676994	25A	300mA		257,22
676995	40A			269,91
676996	63A			323,88
676997	80A			346,14
676998	100A			411,05
677042	25A	30mA	4P	393,74
677043	40A		Clase A	408,56
677044	63A			492,18
677045	80A			519,23
677046	100A			562,49
677050	25A	300mA		479,31
677071	40A			498,36
677072	63A			600,64
677073	80A			627,40
677074	100A			670,66
676991	25A	30mA	2P	298,48
676992	40A		Clase Ai	313,30
676993	63A			397,98
677047	25A	300mA	4P	519,70
677048	40A		Clase Ai	540,87
677049	63A			649,90
676999	40A	300mA	2P	305,90
677039	63A		Clase S	383,16
677040	80A			409,49
677041	100A			486,28
677075	40A	300mA	4P	548,21
677076	63A		Clase S	660,71
677077	80A			690,13
677098	100A			737,73

TELEREC 2 MAGNETOTÉRMICOS DIFERENCIALES

677150	10A	30mA	2P	369,34
677151	16A		Clase A	369,34
677152	20A		Curva C	369,34
677153	25A			369,34
677154	32A			384,30
677155	40A			391,52
677156	10A	300mA		358,37
677157	16A			358,37
677158	20A			358,37
677159	25A			358,37
677160	32A			372,38
677161	40A			386,24
677174	10A	30mA	2P	406,27
677175	16A		Clase A	406,27
677176	20A		Curva B	406,27
677177	25A			406,27
677178	32A			422,75
677179	40A			430,68
677180	10A	300mA		394,21
677181	16A			394,21
677182	20A			394,21
677183	25A			394,21
677184	32A			409,62
677185	40A			424,88

Ref.	In(A)	IDn (mA)	Polos	PRECIO EUROS
677162	10A	30mA	2P	383,08
677163	16A		Clase Ai	383,08
677164	20A		Curva C	383,08
677165	25A			383,08
677166	32A			398,61
677167	40A			408,39
677168	10A	300mA		371,71
677169	16A			371,71
677170	20A			371,71
677171	25A			371,71
677172	32A			386,24
677173	40A			402,89

TELEREC TOP - INTERRUPTORES AUTOMATICOS

677186	10A	4,5 mod.	2P	654,97
677187	16A		Curva C	656,08
677188	20A			658,12
677189	25A			659,22
677190	32A			663,38
677191	40A			673,96
677192	50A			700,74
677193	63A			707,93
678028	10A	6,5 mod.	4P	722,04
678029	16A		Curva C	724,70
678030	20A			728,50
678031	25A			731,17
678032	32A			739,57
678033	40A			758,04
678034	50A			829,59
678035	63A			850,36
677194	10A	6,5 mod.	4P	740,76
677195	16A		Curva B	740,76
677196	20A			743,70
677197	25A			748,05
677198	32A			751,10
677199	40A			760,68
678026	50A			781,63
678027	63A			871,86

ACCESORIOS

678036	25 mm²	Nucleo toroidal para	123,42
678037	35 mm²	defectos a tierra	173,92

677132 Tele REC PLUS Motor - Relé reconectador 268,47

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO H
1 APARTADO 39 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

APARATOS DE MEDIDA
ANALÓGICOS SERIE MT+ A

Amperímetro. Precisión (clase): 1,5

Código		Amp.	Mód.	Nº fases	
665264	Amperímetro	-	4	1	79,64
665265		5A			95,76
665266		10A			95,76
665267		15A			95,76
665268		20A			95,76
665269		25A			95,76
665270		30A			95,76



665283	Escala	40/5A			4,46
665284	intercambiable	50/5A			4,46
665285		60/5A			4,46
665286		80/5A			4,46
665287		100/5A			4,46
665288		150/5A			4,46
665289		200/5A			4,46
665290		250/5A			4,46
665291		300/5A			4,46
665292		400/5A			4,46
665293		500/5A			4,46
665294		600/5A			4,46
665295		800/5A			4,46
665296		1000/5A			4,46



665271*	Voltímetro	300V	4	1	99,20
665272*	500V				102,03

665273*	Frecuencímetro	45 a 65Hz	3	1	95,76

* Precisión Clase 1,5



665275	Cuenta horas	230V/ 50Hz	3	1	97,07
665276		24V /50Hz			107,92
665274		110V /50Hz			107,92



665385	Conmutador	Amperímetro	72,03
665386		Voltímetro	83,19

DIGITALES SERIE MT+D

Multifunción. Precisión (clase) 1%



		Escala	Salida	
665248	Monofásico	<32A	PULSO	126,88
665250		<63A		286,10
665252		<63A	RS485	349,67



665254	Trifásico	<63A	PULSO	551,02
665258		x/5A		496,80
665256		<63A	RS485	644,40
665260		x/5A		590,47



665262	Adquisición de pulsos		4 mod. Trif.	560,34
665389	Conversión RS485-Ether.		4 mod.	397,53
665390	Conversión RS485-RS232		2 mod.	397,53



	Amperímetro-Voltímetro (A/V-Hz)		
665387	Escala x/5A	4 mod.	269,47



	Relé prioridad + Zumbador		
665395	directo 28A	2 mod.	271,87



	Relé secuencia de fases		
665396	380..415V (fase-fase)	2 mod.	258,04



	Multímetro digital		
665393	Escala x/5A 230V-400V	4 mod.	393,75



	Analizador de red		
665391	Escala x/5A	4 mod.	591,27
665392	230/400V		608,42

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE MT+D - APARATOS DE MEDIDA DIGITALES. HOMOLOGACIÓN DIRECTIVA MID



665249	Escala <32A	Salida PULSO	169,64
665251	Escala <63A		386,24
665253	Escala <63A	Salida RS485	472,06



665255	Escala <63A	Salida PULSO	743,87
665259	Escala x/5A		670,67
665257	Escala <63A	Salida RS485	869,96
665261	Escala x/5A		797,13

SERIE MT PLUS - ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS

MTDIN Analizador para carril DIN. 3 módulos. Comunic.: RS-485. Prot.: Modbus/RTU. 2 salidas digitales. * Armónicos: V.I (15°)



665010	85 a 265 Vca / 95 a 300 Vcc	789,52
665011	230 Vca	663,93
665155	230 Vca	865,00
665012*	85 a 265 Vca / 95 a 300 Vcc	1.005,49

MT96 Analizador para montaje en panel. 4 módulos. Comunic.: RS-485. Prot.: Modbus/RTU. 1 salida digitales. * Armónicos: V.I (15°)



665190	85 a 265 Vca / 95 a 300 Vcc	727,63
665191	230 Vca	586,54
665192	230 Vca	776,92
665193*	85 a 265 Vca / 95 a 300 Vcc	906,06

MT144 Analizador avanzado para panel o carril DIN.



	Equipo compacto. 4 cuadrantes. Clase 0,2. Comunic.: RS-485	
665194*	85 a 265 Vca / 95 a 300 Vcc	2.123,44
	Equipo separado: Módulos de medición. 4 cuadrantes. Clase 0,2. Comunic.: RS-485	
665195*	85 a 265 Vca / 95 a 300 Vcc	1.274,96

*Prot.: Modbus/RTU. Corriente neutro. Armónicos: V.I (15°)

665196	Equipo separado: Pantalla VGA 4 cuadrantes.Corriente neutro	1.039,95

Mód. intercambiables. Tarjeta expansión



665197	Entradas: 8 digitales / Salidas: 8 digitales	537,85
665198	Entradas: 8 analógicas / Salidas: 4 digitales	522,00
665199	Entradas: 8 digitales / Salidas: 4 digitales	403,88
665239	Ethernet / Tarjeta memoria SD	774,70
665243	Profibus - Módulos GSD	1.165,33
665240	Tarjeta k2-EXP-SD	574,78



665244	Adaptador panel frontal 72x72mm	10,87
665245	Conversor RS-232/485 a Ethernet modbus	1.007,99
665246	Conversor USB a RS232 ó RS-485	280,63

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD



665368	40/5A	29,49
665369	50/5A	29,49
665370	60/5A	29,49
665371	80/5A	29,49
665372	100/5A	29,49
665373	150/5A	29,49
665374	200/5A	29,49
665375	250/5A	29,49
665376	300/5A	41,86
665377	400/5A	47,09
665378	500/5A	49,72
665379	600/5A	54,96
665380	800/5A	61,50
665381	1000/5A	65,44
665382	1200/5A	66,58
665383	1500/5A	83,91
665384	2000/5A	114,11
665924	2500/5A	152,44
665925	3200/5A	189,93
665926	4000/5A	216,83



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

AUTOMATISMOS Y CONTROL

Código	Ref.	PVP €
100000	MCRC040ATB	52,90
100004	MCRA040ATN	43,49
100005	MCRA040ATU	43,49
100006	MCRC040ATD	52,90
100007	MCRC040ATG	52,90
100008	MCRC040ATJ	52,90
100009	MCRC040ATN	52,90
100010	MCRC031ATB	52,90
100014	MCRA031ATN	43,49
100015	MCRA031ATU	43,49
100016	MCRC031ATD	52,90
100017	MCRC031ATG	52,90
100018	MCRC031ATJ	52,90
100019	MCRC031ATN	52,90
100020	MCRC022ATB	52,90
100024	MCRA022ATN	43,49
100025	MCRA022ATU	43,49
100026	MCRC022ATD	52,90
100027	MCRC022ATG	52,90
100028	MCRC022ATJ	52,90
100029	MCRC022ATN	52,90
100034	MCRA013ATN	43,49
100035	MCRA013ATU	43,49
100044	MCRA004ATN	43,49
100045	MCRA004ATU	43,49
100070	MCRC022ATWN	52,90
100150	MC0C310ATB	53,00
100154	MC0A310ATN	41,83
100155	MC0A310ATU	41,83
100156	MC0C310ATD	53,00
100157	MC0C310ATG	53,00
100158	MC0C310ATJ	53,00
100159	MC0C310ATN	53,00
100160	MC0C301ATB	53,00
100164	MC0A301ATN	41,83
100165	MC0A301ATU	41,83
100166	MC0C301ATD	53,00
100167	MC0C301ATG	53,00
100168	MC0C301ATJ	53,00
100210	MC1C310ATB	57,58
100214	MC1A310ATN	44,15
100215	MC1A310ATU	44,15
100216	MC1C310ATD	57,58
100217	MC1C310ATG	57,58
100218	MC1C310ATJ	57,58
100219	MC1C310ATN	57,58
100220	MC1C301ATB	57,58
100224	MC1A301ATN	44,15
100225	MC1A301ATU	44,15
100226	MC1C301ATD	57,58
100227	MC1C301ATG	57,58
100228	MC1C301ATJ	57,58
100229	MC1C301ATN	57,58
100270	MC0C400ATB	82,23
100274	MC0A400ATN	41,92
100275	MC0A400ATU	41,92
100276	MC0C400ATD	82,23
100278	MC0C400ATJ	82,23
100279	MC0C400ATN	82,23
100280	MC0CB00ATB	82,23
100284	MC0AB00ATN	43,55
100285	MC0AB00ATU	43,55
100286	MC0CB00ATD	82,23
100287	MC0CB00ATG	82,23
100289	MC0CB00ATN	82,23
100294	MC0AA00ATN	43,55
100295	MC0AA00ATU	Cons.
100296	MC1A400AT9	44,39
100297	MC0A310AT9	41,83
100298	MC1A310AT9	44,15
100299	MC0A301AT9	41,83
100320	MC1A301AT9	44,15
100360	MC1C400ATB	85,41
100364	MC1A400ATN	44,39
100365	MC1A400ATU	44,39
100366	MC1C400ATD	85,41
100367	MC1C400ATG	85,41
100368	MC1C400ATJ	85,41
100369	MC1C400ATN	85,41
100374	MC1AB00ATN	44,61
100375	MC1AB00ATU	44,61
100376	MC1CB00ATD	85,41
100377	MC1CB00ATG	85,41
100378	MC1CB00ATJ	85,41
100379	MC1CB00ATN	85,41
100384	MC1AA00ATN	44,61
100385	MC1AA00ATU	44,61
100400	MC1AB00AT9	44,61
100449	MB0CS	29,78
100450	MB0A10	16,91
100452	MB0AG	16,91
100454	MB0AN	16,91
100460	MB0CB	29,78
100466	MB0CD	29,78
100467	MB0CG	29,78
100468	MB0CJ	29,78
100469	MB0CN	29,78
100513	MARL110AT	5,80
100514	MARL101AT	5,80
100519	MARL110ATS	5,84
100520	MARL101ATS	5,84
100536	MP0DAE4	21,42
100538	MC2I301ATD	93,81
100541	MREBC10AC2	64,21
100542	MREBC20AC2	64,21
100543	MVB0R	3,95
100544	MP0AAE1	15,62
100545	MP0AAE2	15,62
100546	MP0CAE3	21,42
100547	MMH0	7,07
100548	EAT-260	31,64
100549	SPR	44,11
100560	MACL110AT	5,84
100561	MACL101AT	5,84
100570	MC0I310ATD	82,72
100571	MC0I301ATD	82,72
100572	MC1I310ATD	85,13
100573	MC1I301ATD	85,13
100574	MC0K310ATD	82,72
100575	MC0K301ATD	82,72
100576	MC1K310ATD	85,13
100577	MC1K301ATD	85,13
100600	MVP0C	7,22
100608	MAGL110AT	5,33
100885	LG2504P1B0	89,39
100962	CSCN12A3021	97,04
100963	CSCN12A3023	97,04
100966	CSCN12A3111	97,04
100967	CSCN12A3113	97,04
100979	CSCN16A3021	121,65
100987	MARN404AT	17,29
100988	MARN413AT	17,29
100989	MARN422AT	17,14
100990	MARN431AT	17,29
100991	MARN440AT	17,29
100992	MARN202AT	11,31
100993	MARN211AT	10,92
100994	MARN220AT	11,31
100995	MACN413AT	17,29
100996	MACN422AT	17,14
100997	MACN431AT	17,29
100998	MACN202AT	11,31
100999	MACN211AT	11,31
101000	MT03A	61,57
101001	MT03B	61,57
101002	MT03C	61,57
101003	MT03D	61,57
101004	MT03E	61,57
101005	MT03F	61,57
101006	MT03G	61,57
101007	MT03H	61,57
101008	MT03I	61,57
101009	MT03J	61,57
101010	MT03K	61,57
101011	MT03L	61,57
101012	MT03M	61,57
101013	MT03N	61,57
101014	MT03P	61,57
101015	MT03R	61,57
101017	SBELA	7,80
101020	MVE0T	19,94
101021	MVB0T	19,25
101022	MATV10AT	13,83
101095	LG2506P1B0	98,93
101194	GPASLRAA11	39,94
101211	GPS1BSAA	79,47
101212	GPS1BSAB	79,47
101213	GPS1BSAC	79,47
101214	GPS1BSAD	83,77
101215	GPS1BSAE	88,70
101216	GPS1BSAF	88,70
101217	GPS1BSAG	87,85
101218	GPS1BSAH	87,85
101219	GPS1BSAJ	87,85
101220	GPS1BSAK	100,10
101221	GPS1BSAL	101,63
101222	GPS1BSAM	104,01
101223	GPS1BSAN	117,11
101224	GPS1BSAP	141,25
101225	GPS1BSAR	234,54
101234	GPS1BHAA	87,45
101235	GPS1BHAB	87,45
101236	GPS1BHAC	87,45
101237	GPS1BHAD	87,45
101238	GPS1BHAE	104,95
101239	GPS1BHAF	104,95
101240	GPS1BHAG	104,95
101241	GPS1BHAH	104,95
101242	GPS1BHAJ	104,95
101243	GPS1BHAK	123,68
101244	GPS1BHAL	123,68
101245	GPS1BHAM	123,68
101246	GPS1BHAN	128,17
101247	GPS1BHAP	144,28
101248	GPS1BHAR	261,02
101249	GPS2BHAK	212,30
101250	GPS2BHAM	219,04
101251	GPS2BHAN	231,22
101252	GPS2BHAP	243,40
101253	GPS2BHAR	280,42
101254	GPS2BHAS	317,16
101255	GPS2BHAT	342,90
101256	GPS2BHAU	368,10
101280	GPS1MHAA	78,54
101281	GPS1MHAB	78,54
101282	GPS1MHAC	78,54
101283	GPS1MHAD	82,80
101284	GPS1MHAE	89,12
101285	GPS1MHAF	89,12
101286	GPS1MHAG	89,12
101287	GPS1MHAH	89,12
101288	GPS1MHAJ	89,12
101289	GPS1MHAK	100,72
101290	GPS1MHAL	102,70
101291	GPS1MHAM	102,70
101292	GPS1MHAN	104,83
101293	GPS1MHAP	141,45
101294	GPS1MHAR	190,83
101295	GPS2MHAK	140,01
101296	GPS2MHAM	144,62
101297	GPS2MHAN	152,64
101298	GPS2MHAP	160,72
101299	GPS2MHAR	184,87
101300	GPS2MHAS	212,33
101301	GPS2MHAT	226,12
101302	GPS2MHAU	243,78
101303	GPAC10FBA	12,58
101304	GPAC01FBA	12,58
101305	GPAC11LLA	15,94
101306	GPAC20LLA	16,18
101307	GPAC02LLA	16,18
101308	GPAC11LRA	15,94
101309	GPAC20LRA	16,18
101310	GPAC02LRA	16,18
101311	GPAL10FRA	20,56
101312	GPAL01FRA	20,56
101313	GPAD1010LLA	28,51
101314	GPAD1001LLA	28,51
101315	GPAD0110LLA	28,51
101316	GPAD0101LLA	28,51
101317	GPAE11LLA	28,33
101318	GPASLRAA1	40,33
101319	GPASLRAAF	40,33
101320	GPASLRAAG	40,33
101321	GPASLRAAJ	40,33
101322	GPASLRAAM	40,33
101323	GPASLRAAN	40,33
101324	GPASLRAAR	40,33
101325	GPASLRAAU	40,33
101326	GPASLRAAW	40,33
101327	GPASLRAAY	40,33
101328	GPASLRADD	42,01
101329	GPASLRADJ	42,01
101330	GPAULRAAD	44,34
101331	GPAULRAAC	44,34
101332	GPAULRAAG	43,50
101333	GPAULRAAF	43,50
101334	GPAULRAAJ	43,50
101335	GPAULRAAM	43,50
101336	GPAULRAAN	43,50
101337	GPAULRAAR	43,50
101338	GPAULRAAU	43,50
101339	GPAULRAAW	43,50
101340	GPAULRAAY	43,50
101341	GPAU20LTAAD	50,66
101342	GPAU20LTAAC	50,66
101343	GPAU20LTAAG	50,66
101344	GPAU20LTAAF	50,66
101345	GPAU20LTAAJ	50,66
101346	GPAU20LTAAM	50,66
101347	GPAU20LTAAN	50,66
101348	GPAU20LTAAR	50,66
101349	GPAU20LTAAU	50,66
101350	GPAU20LTAAW	50,66
101351	GPAU20LTAAY	50,66
101352	GPAU20LCAAD	50,17
101353	GPAU20LCAAC	50,17
101354	GPAU20LCAAG	50,17
101355	GPAU20LCAAF	50,17
101356	GPAU20LCAAJ	50,17
101357	GPAU20LCAAM	50,17
101358	GPAU20LCAAN	50,17
101359	GPAU20LCAAR	50,17
101360	GPAU20LCAAU	50,17
101361	GPAU20LCAAW	50,17
101362	GPAU20LCAAY	50,17
101363	GPA1HAB	74,42
101364	GPA1HAR	74,42
101365	GPES41A	15,19
101366	GPES55A	23,02
101367	GPEF41A	15,19
101368	GPEF55A	23,02
101369	GPENA	4,35
101370	GPEPA	11,17
101371	GPECA	9,17
101372	GPEPMA	19,46
101373	GPEPLA	23,72
101374	GPEPKA	53,58
101375	GPELGAJ	25,49
101376	GPELGAN	25,49
101377	GPELGAU	25,49
101378	GPELGAX	25,49
101379	GPELGAY	25,49
101380	GPELRAJ	25,49
101381	GPELRAN	25,49
101382	GPELRAU	25,49
101383	GPELRAX	25,49
101384	GPELRAY	25,49
101385	GPELCAJ	25,49
101386	GPELCAN	25,49
101387	GPELCAU	25,49
101388	GPELCAX	25,49
101389	GPELCAY	25,49
101390	GPB1B02A	17,83
101391	GPB1B03A	19,92
101392	GPB1B04A	22,56
101393	GPB1B05A	25,27
101394	GPB1B12A	18,55
101395	GPB1B13A	20,81
101396	GPB1B14A	23,69
101397	GPB1B15A	26,80
101398	GPB1B22A	19,53
101399	GPB1B24A	24,56
101400	GPB2B02A	31,05
101401	GPB2B03A	34,97
101402	GPB2B04A	39,36
101403	GPB2B12A	31,75
101404	GPB2B13A	32,50
101405	GPB2B14A	36,48
101406	GPB2B22A	41,06
101407	GPB2B24A	46,26
101408	GPB1GA	6,56
101409	GPB2GA	34,27
101410	GPF1LMCBA	11,37
101411	GPF1L02AA	13,78
101412	GPF1L02DA	13,78
101413	GPF1L25AA	13,78
101414	GPF1L25DA	13,78
101415	GPF2L45AA	18,55
101416	GPF2L45DA	18,55
101417	GPF2L07AA	20,81
101418	GPF1B1A	20,10
101419	GPF2B2A	24,64
101420	GPF2B3A	36,33
101421	WKMIU	16,18
101422	WKLI02P	21,46
101427	GPF1CBA	11,37
101502	GPA2HAB	74,42
101503	GPA2HAR	74,42
101509	GPAKS1A	76,18
101512	GPF1L25CT1	16,08
101513	GPF1L45CT1	16,96
101528	CSCN16A3023	121,65
101531	CSCN16A3111	121,65
101532	CSCN16A3113	121,65
101570	CSCN20A3121	141,73
101571	CSCN20A3123	141,73
101603	CSCN25A3121	160,82
101604	CSCN25A3123	160,82
101866	RE1D	86,08
101867	RE1H	86,08
101868	RE1K	86,08
101869	RE1M	86,08
101870	RE1S	91,63
101871	RE1W	120,79
101872	RE2H	187,44
101873	RE2M	236,02
101874	RE3E	367,92
102013	MCRA040AT1	43,49
102015	MCRA040AT3	43,49
102018	MCRA040AT6	43,49
102034	MCRA031AT1	43,49
102036	MCRA031AT3	43,49
102039	MCRA031AT6	43,49
102055	MCRA022AT1	43,49
102057	MCRA022AT3	43,49
102060	MCRA022AT6	43,49
102076	MCRA013AT1	43,49
102078	MCRA013AT3	43,49
102081	MCRA013AT6	43,49
102097	MCRA004AT1	43,49
102099	MCRA004AT3	43,49
102102	MCRA004AT6	43,49
102319	MCRC040ATI	52,90
102328	MCRC031ATI	52,90
102348	MCRC031ATWD	52,90
102397	MB0AE	16,91
102400	MB0AK	16,91
102401	MB0AM	16,91
102403	MB0AS	16,91
102405	MB0AW	16,91
102406	MB0AY	16,91
102407	MB0A1	16,91
102408	MB0A2	16,91
102409	MB0A3	16,91
102410	MB0A4	16,91
102411	MB0A5	16,91
102412	MB0A6	16,91
102413	MB0A7	16,91
102414	MB0A8	16,91
102415	MB0CA	29,78
102416	MB0CC	29,78
102418	MB0CF	29,78
102419	MB0CH	29,78
102420	MB0CI	29,78
102421	MB0CK	29,78
102422	MB0CL	29,78
102423	MB0CR	29,78
102437	MC0A310AT1	41,83
102439	MC0A310AT3	41,83
102442	MC0A310AT6	41,83
102458	MC0A301AT1	41,83
102463	MC0A301AT6	41,83
102617	MC1A310AT1	44,15
102619	MC1A310AT3	44,15
102622	MC1A310AT6	44,15
102625	GPAULRAA11	43,05
102638	MC1A301AT1	44,15
102640	MC1A301AT3	44,15
102643	MC1A301AT6	44,15
102797	MC0A400AT1	41,92
102799	MC0A400AT3	41,92
102802	MC0A400AT6	41,92
102818	MC0AB00AT1	43,55
102820	MC0AB00AT3	43,55
102823	MC0AB00AT6	43,55
102839	MC0AA00AT1	43,55
102986	MC1A400AT1	44,39
102988	MC1A400AT3	44,39
102991	MC1A400AT6	44,39
103007	MC1AB00AT1	44,61
103009	MC1AB00AT3	44,61
103012	MC1AB00AT6	44,61
103028	MC1AA00AT1	44,61
103030	MC1AA00AT3	44,61
103033	MC1AA00AT6	44,61
103238	WKLE00	21,34
103241	WKLE02	21,34
103358	MC2A301AT3	50,58
103566	MC2A301ATN	50,58
103567	MC2A301ATU	50,58
103569	MC2A301AT1	50,58
103571	MC2A301AT6	50,58
103574	MC2A310ATN	50,58
103575	MC2A310ATU	50,58
103577	MC2A310AT1	50,58
103579	MC2A310AT6	50,58
103580	MC2C301ATD	64,14
103581	MC2C301ATG	64,14
103583	MC2C301ATN	64,14
103584	MC2C310ATD	64,14
103585	MC2C310ATG	64,14
103586	MC2C310ATJ	64,14
103587	MC2C310ATN	64,14
103588	MC2C310ATB	64,14
103589	MC2C301ATB	64,14
103590	MC2K310ATD	90,80
103591	MC2K301ATD	90,80
103595	MC2A400AT6	50,88
103609	CL06D300MWB	319,85
103610	CL06D300MWD	319,85
103612	CL06D300MWG	319,85
103614	CL06D300MWJ	319,85
103615	CL06D300MWN	319,85
103666	CL07D300MWB	458,47
103667	CL07D300MWD	458,47
103669	CL07D300MWG	458,47
103671	CL07D300MWJ	458,47
103672	CL07D300MWN	458,47
103673	CL08D300MWB	582,12
103674	CL08D300MWD	582,12
103676	CL08D300MWG	582,12
103678	CL08D300MWJ	582,12
103679	CL08D300MWN	582,12
103680	CL09D300MWB	689,14
103681	CL09D300MWD	689,14
103683	CL09D300MWG	689,14
103685	CL09D300MWJ	689,14
103686	CL09D300MWN	689,14
103687	CL10D300MWB	813,25
103688	CL10D300MWD	813,25
103690	CL10D300MWG	813,25
103692	CL10D300MWJ	813,25
103693	CL10D300MWN	813,25
103694	CL05D400MWE	599,54
103695	CL05D400MWJ	599,54
103696	CL07D400MWE	718,61
103697	CL07D400MWJ	718,61
103699	CL09D400MWJ	865,41
103747	PTPCK75	54,19
103748	PTPCK95	62,01
103749	PTPCK11	62,01
104004	RL4RA040TN	49,04
104005	RL4RA040TU	49,04
104014	RL4RA031TN	49,04
104015	RL4RA031TU	49,04
104024	RL4RA022TN	49,04
104025	RL4RA022TU	49,04
104034	RL4RA004TN	49,04
104035	RL4RA004TU	49,04

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

Código	Ref.	PVP €
104054	CL00A310TN	46,44
104055	CL00A310TU	46,44
104064	CL00A301TN	46,44
104065	CL00A301TU	46,44
104066	CL00A310T9	46,44
104067	CL01A310T9	50,91
104069	CL02A310T9	69,81
104084	CL01A310TN	50,91
104085	CL01A310TU	50,91
104086	CL25A300T9	83,23
104087	CL04A301M9	143,09
104088	CL04A310M9	143,09
104089	CL45A300M9	155,75
104090	CL03A400M9	105,25
104094	CL01A301TN	50,91
104095	CL01A301TU	50,91
104114	CL02A310TN	69,81
104115	CL02A310TU	69,81
104124	CL02A301TN	69,81
104125	CL02A301TU	69,81
104144	CL03A310MN	98,15
104145	CL03A310MU	98,15
104146	CL03A310M9	98,15
104154	CL03A301MN	98,15
104155	CL03A301MU	98,15
104156	CL04A400M9	211,42
104174	CL04A310MN	143,09
104175	CL04A310MU	143,09
104184	CL04A301MN	143,09
104185	CL04A301MU	143,09
104214	CL06A300MN	215,57
104215	CL06A300MU	215,57
104218	CL09A300M9	452,30
104234	CL07A300MN	300,07
104235	CL07A300MU	300,07
104236	CL04AB00M9	262,12
104237	CL08AB00M9	514,63
104238	CL07AB00M9	484,01
104250	CL05AB00M9	423,11
104254	CL08A300MN	370,57
104255	CL08A300MU	370,57
104274	CL09A300MN	452,30
104275	CL09A300MU	452,30
104294	CL10A300MN	551,36
104295	CL10A300MU	551,36
104314	CL01A400TN	55,17
104315	CL01A400TU	55,17
104324	CL02A400TN	75,17
104325	CL02A400TU	75,17
104334	CL03A400MN	105,25
104335	CL03A400MU	105,25
104344	CL04A400MN	211,42
104345	CL04A400MU	211,42
104354	CL05A400MN	373,42
104355	CL05A400MU	373,42
104364	CL07A400MN	463,12
104365	CL07A400MU	463,12
104374	CL09A400MN	540,90
104375	CL09A400MU	540,90
104384	CL01AB00TN	64,09
104385	CL01AB00TU	64,09
104394	CL02AB00TN	83,66
104395	CL02AB00TU	83,66
104404	CL03AB00MN	139,08
104414	CL04AB00MN	262,12
104415	CL04AB00MU	262,12
104424	CL05AB00MN	423,11
104425	CL05AB00MU	423,11
104434	CL07AB00MN	484,01
104435	CL07AB00MU	484,01
104444	CL08AB00MN	514,63
104445	CL08AB00MU	514,63
104533	CK07BA411J	758,82
104534	CK07BA411N	758,82
104535	CK07BA411U	758,82
104543	CK08BA411J	1.534,19
104544	CK08BA411N	1.534,19
104545	CK08BA411U	1.534,19
104603	CK13BA411J	7.847,51
104604	CK13BA411N	7.847,51
104605	CK13BA411U	7.847,51
104634	LB1AN	26,31
104635	LB1AU	26,31
104644	LB3AN	33,72
104645	LB3AU	33,72
104654	LB4AN	61,35
104655	LB4AU	61,35
104700	BCLF10	6,80
104701	BCLF01	6,80
104702	BCLF10G	7,07
104703	BCLF01G	7,07
104704	BRLL20	16,63
104705	BRLL11	16,51
104706	BCLL20	16,63
104707	BCLL11	16,51
104709	BTLF30C	86,85
104710	BTLF60C	110,62
104711	BTLF30D	86,85
104712	BTLF60D	110,62
104713	BSLR2G	22,23
104714	BSLR2K	22,23
104715	BSLR2R	22,23
104716	BSLR3G	23,52
104717	BSLR3K	23,52
104718	BSLR3R	23,52
104719	BSLDZ	18,95
104720	BSLV3G	21,75
104721	BSLV3K	21,75
104722	BSLV3R	21,75
104723	BELA	13,24
104724	BELA02	35,05
104761	KRC48260	54,43
104762	KRC380415	54,43
104763	BEKH	68,11
104764	BEKV	389,79
104766	C09476	74,96
104767	KVP12G	456,84
104770	KVP85G	338,01
104771	KVP10G	411,18
104785	BEKVA1	327,31
104786	BEKVS1	311,06
104797	BNL	4,37
104798	EPL	9,00
104800	BMLF	12,10
104813	C04255J	114,36
104814	C04255N	114,36
104815	C04255U	114,36
104823	C04787J	291,20
104824	C04787N	291,20
104825	C04787U	291,20
104833	C08998J	383,29
104834	C08998N	383,29
104835	C08998U	383,29
104893	C12168J	110,18
104894	C12168N	110,18
104912	RL4RA022GN	54,08
105170	RTXP	14,37
105200	CM1CA5F	65,98
106622	BRLL02	16,63
107009	CL04D301MWG	208,74
107097	GPEUTA	10,16
107098	GPF00C02	1,68
107099	GPF10C02	1,68
107100	GPF01C02	1,68
107101	GPF00C25	1,68
107102	GPF00C04	1,85
107103	GPF10C04	1,85
107105	GPF01C04	1,85
107106	GPF00C45	1,85
107107	GPF00C08	2,50
107120	GPS2BHAL	223,24
107122	GPS2MHAL	146,01
107163	GPF1B4A	23,12
107165	GPF1L04AA	13,91
107166	GPF1L04DA	13,91
107169	MCRC040ATWJ	52,90
107170	MCRC031ATWJ	52,90
107171	MCRC022ATWJ	52,90
107182	GPAPTP2A	26,43
107186	GPB1FA	16,09
107187	GPB2FA	43,12
107190	GPF2L04AA	18,25
107191	GPF2L04DA	18,25
107315	GPAPT1E	16,64
108232	CL10A300M9	551,36
108233	CL05A400M9	373,42
108234	CL07A400M9	463,12
108236	MCRA022AT9	43,49
108237	MCRA040AT9	43,49
108238	MCRA031AT9	43,49
108288	CL06A300M9	215,57
108289	CL07A300M9	300,07
108859	MCRA004AT9	43,49
109016	RL4RA040T1	49,04
109018	RL4RA040T3	49,04
109021	RL4RA040T6	49,04
109040	RL4RA031T1	49,04
109042	RL4RA031T3	49,04
109045	RL4RA031T6	49,04
109064	RL4RA022T1	49,04
109066	RL4RA022T3	49,04
109069	RL4RA022T6	49,04
109088	RL4RA004T1	49,04
109090	RL4RA004T3	49,04
109093	RL4RA004T6	49,04
109173	CL00A310T1	46,44
109175	CL00A310T3	46,44
109178	CL00A310T6	46,44
109197	CL00A301T1	46,44
109199	CL00A301T3	46,44
109202	CL00A301T6	46,44
109244	CL01A310T1	50,91
109246	CL01A310T3	50,91
109249	CL01A310T6	50,91
109268	CL01A301T1	50,91
109270	CL01A301T3	50,91
109274	CL01A301T6	50,91
109317	CL02A310T1	69,81
109319	CL02A310T3	69,81
109322	CL02A310T6	69,81
109341	CL02A301T1	69,81
109343	CL02A301T3	69,81
109346	CL02A301T6	69,81
109389	CL03A310M1	98,15
109391	CL03A310M3	98,15
109413	CL03A301M1	98,15
109415	CL03A301M3	98,15
109418	CL03A301M6	98,15
109461	CL04A310M1	143,09
109463	CL04A310M3	143,09
109466	CL04A310M6	143,09
109485	CL04A301M1	143,09
109487	CL04A301M3	143,09
109490	CL04A301M6	143,09
109556	CL06A300M1	215,57
109558	CL06A300M3	215,57
109561	CL06A300M6	215,57
109604	CL07A300M1	300,07
109609	CL07A300M6	300,07
109652	CL08A300M1	370,57
109654	CL08A300M3	370,57
109657	CL08A300M6	370,57
109700	CL09A300M1	452,30
109702	CL09A300M3	452,30
109705	CL09A300M6	452,30
109748	CL10A300M1	551,36
109750	CL10A300M3	551,36
109753	CL10A300M6	551,36
110241	CL03A310M6	98,15
110243	CL07A300M3	300,07
110360	GPAU20LTAA11	50,66
110401	LB1AE	26,31
110405	LB1AK	26,31
110406	LB1AL	26,31
110410	LB1AT	26,31
110412	LB1AW	26,31
110414	LB1AY	26,31
110415	LB1AZ	32,40
110416	LB1A1	26,31
110417	LB1A2	26,31
110418	LB1A3	26,31
110419	LB1A4	26,31
110420	LB1A5	26,31
110421	LB1A6	26,31
110422	LB1A7	26,31
110423	LB1A8	26,31
110443	LB3AT	33,72
110449	LB3A1	33,72
110450	LB3A2	33,72
110451	LB3A3	33,72
110452	LB3A4	33,72
110453	LB3A5	33,72
110454	LB3A6	33,72
110455	LB3A7	33,72
110456	LB3A8	33,72
110476	LB4AT	61,35
110482	LB4A1	61,35
110483	LB4A2	61,35
110484	LB4A3	61,35
110485	LB4A4	61,35
110486	LB4A5	61,35
110487	LB4A6	61,35
110488	LB4A7	61,35
110489	LB4A8	61,35
110600	CL01A400T1	55,17
110605	CL01A400T6	55,17
110608	CL02A400T1	75,17
110610	CL02A400T3	75,17
110613	CL02A400T6	75,17
110616	CL03A400M1	105,25
110618	CL03A400M3	105,25
110621	CL03A400M6	105,25
110624	CL04A400M1	211,42
110626	CL04A400M3	211,42
110629	CL04A400M6	211,42
110632	CL05A400M1	373,42
110634	CL05A400M3	373,42
110637	CL05A400M6	373,42
110642	CL07A400M3	463,12
110645	CL07A400M6	463,12
110648	CL09A400M1	540,90
110650	CL09A400M3	540,90
110653	CL09A400M6	540,90
110656	CL01AB00T1	64,09
110658	CL01AB00T3	64,09
110661	CL01AB00T6	64,09
110664	CL02AB00T1	83,66
110666	CL02AB00T3	83,66
110669	CL02AB00T6	83,66
110672	CL03AB00M1	139,08
110674	CL03AB00M3	139,08
110677	CL03AB00M6	139,08
110680	CL04AB00M1	262,12
110682	CL04AB00M3	262,12
110685	CL04AB00M6	262,12
110688	CL05AB00M1	423,11
110690	CL05AB00M3	423,11
110693	CL05AB00M6	423,11
110696	CL07AB00M1	484,01
110698	CL07AB00M3	484,01
110701	CL07AB00M6	484,01
110704	CL08AB00M1	514,63
110706	CL08AB00M3	514,63
110709	CL08AB00M6	514,63
110728	CL25A300T1	83,23
110730	CL25A300T3	83,23
110733	CL25A300T6	83,23
110752	CL45A300M1	155,75
110754	CL45A300M3	155,75
110757	CL45A300M6	155,75
110762	CL07A400M1	463,12
110804	CL25A300TN	83,23
110805	CL25A300TU	83,23
110814	CL45A300MN	155,75
110815	CL45A300MU	155,75
110836	BSLV3U	23,52
110902	CSCN12A320N	97,04
110907	CSCN12A311N	97,04
110912	CSCN12A302N	97,04
110922	CSCN16A311N	121,65
110927	CSCN16A302N	121,65
110932	CSCN20A310N	141,73
110947	CSCN20A312N	141,73
110952	CSCN25A310N	160,82
110967	CSCN25A312N	160,82
112000	CL00D310TB	95,16
112004	CL00D301TWD	95,16
112006	CL00D310TD	95,16
112008	CL00D310TJ	95,16
112009	CL00D310TN	95,16
112016	CL00D301TD	95,16
112018	CL00D301TJ	95,16
112019	CL00D301TN	95,16
112020	CL01D310TB	100,74
112026	CL01D310TD	100,74
112028	CL01D310TJ	100,74
112029	CL01D310TN	100,74
112036	CL01D301TD	100,74
112038	CL01D301TJ	100,74
112039	CL01D301TN	100,74
112040	CL02D310TB	131,01
112045	CL02D400TWG	138,47
112046	CL02D310TD	131,01
112047	CL02D310TG	131,01
112048	CL02D310TJ	131,01
112049	CL02D310TN	131,01
112050	CL02D301TB	131,01
112056	CL02D301TD	131,01
112057	CL02D301TG	131,01
112058	CL02D301TJ	131,01
112059	CL02D301TN	131,01
112060	CL25D300TB	135,50
112066	CL25D300TD	135,50
112068	CL25D300TJ	135,50
112069	CL25D300TN	135,50
112070	CL03D310MB	152,46
112076	CL03D310MD	152,46
112077	CL03D310MG	152,46
112078	CL03D310MJ	152,46
112079	CL03D310MN	152,46
112080	CL03D301MB	152,46
112086	CL03D301MD	152,46
112087	CL03D301MG	152,46
112088	CL03D301MJ	152,46
112089	CL03D301MN	152,46
112090	CL04D310MB	208,74
112096	CL04D310MD	208,74
112097	CL04D310MG	208,74
112098	CL04D310MJ	208,74
112099	CL04D310MN	208,74
112100	CL04D301MB	208,74
112106	CL04D301MD	208,74
112107	CL04D301MG	208,74
112108	CL04D301MJ	208,74
112109	CL04D301MN	208,74
112110	CL45D300MB	236,96
112116	CL45D300MD	236,96
112117	CL45D300MG	236,96
112118	CL45D300MJ	236,96
112119	CL45D300MN	236,96
112126	CL06E300MD	314,73
112128	CL06E300MJ	314,73
112129	CL06E300MN	314,73
112136	CL07E300MD	397,92
112138	CL07E300MJ	397,92
112139	CL07E300MN	397,92
112146	CL08E300MD	507,06
112148	CL08E300MJ	507,06
112149	CL08E300MN	507,06
112159	CL09E300MN	590,29
112169	CL10E300MN	706,88
112176	CL01D400TD	100,74
112178	CL01D400TJ	100,74
112179	CL01D400TN	100,74
112180	CL02D400TB	138,47
112185	GPAU20LCAA11	50,66
112186	CL02D400TD	138,47
112187	CL02D400TG	138,47
112188	CL02D400TJ	138,47
112189	CL02D400TN	138,47
112190	CL03D400MB	205,96
112196	CL03D400MD	205,96
112198	CL03D400MJ	205,96
112199	CL03D400MN	205,96
112201	CL04D400MD	267,50
112202	CL04D400MB	267,50
112207	CL04D400MG	267,50
112208	CL04D400MJ	267,50
112209	CL04D400MN	267,50
112219	CL05E400MN	444,18
112226	CL07E400MD	528,41
112228	CL07E400MJ	528,43
112229	CL07E400MN	528,43
112239	CL09E400MN	670,65
112240	CL01DB00TB	108,39
112246	CL01DB00TD	108,39
112249	CL01DB00TN	108,39
112250	CL02DB00TB	146,28
112256	CL02DB00TD	146,28
112258	CL02DB00TJ	146,28
112259	CL02DB00TN	146,28
112266	CL03DB00MD	239,69
112268	CL03DB00MJ	239,69
112269	CL03DB00MN	239,69
112270	CL04DB00MB	315,95
112276	CL04DB00MD	315,95
112278	CL04DB00MJ	315,95
112279	CL04DB00MN	315,95
112289	CL05EB00MN	444,17
112296	CL07EB00MD	550,00
112298	CL07EB00MJ	550,00
112299	CL07EB00MN	550,00
112306	CL08EB00MD	507,06
112308	CL08EB00MJ	507,06
112309	CL08EB00MN	507,06
112310	LB1DB	52,41
112316	LB1DD	52,41
112317	LB1DG	52,41
112318	LB1DJ	52,41
112319	LB1DN	52,41
112320	LB3DB	74,28
112326	LB3DD	74,28
112328	LB3DJ	74,28
112329	LB3DN	74,28
112336	LB4ED	202,49
112338	LB4EJ	202,49
112339	LB4EN	202,49
112561	CL07E400MF	528,43
112630	CL07EB00MF	550,00
112641	CL08EB00MF	507,06
112650	LB1DE	52,41
112651	LB1DF	52,41
112652	LB1DH	52,41
112653	LB1DI	52,41
112654	LB1DK	52,41
112655	LB1DP	52,41
112656	LB1DR	52,41
112657	LB1DT	52,41
112658	LB1DX	52,41
112663	LB3DK	74,28
112670	LB4EF	202,49
112839	CL06E300MF	314,73
112850	CL07E300MF	397,92
112861	CL08E300MF	507,06
112872	CL09E300MF	590,29
112989	RMLFB	94,86
112992	RMLFD	94,86
112993	RMLFG	94,86
112994	RMLFJ	94,86
112995	RMLFN	94,86
112996	RMLFU	94,86
112997	RMLFY	94,86
113000	RL4RD040TB	89,61
113001	BTLFX	7,32
113006	RL4RD040TD	89,61
113007	RL4RD040TG	89,61
113008	RL4RD040TJ	89,61
113009	RL4RD040TN	89,61
113010	RL4RD031TB	89,61
113016	RL4RD031TD	89,61
113017	RL4RD031TG	89,61
113018	RL4RD031TJ	89,61
113019	RL4RD031TN	89,61
113020	RL4RD022TB	89,61
113026	RL4RD022TD	89,61
113027	RL4RD022TG	89,61
113028	RL4RD022TJ	89,61
113029	RL4RD022TN	89,61
113030	RL4RD004TB	89,61
113036	RL4RD004TD	89,61
113037	RL4RD004TG	89,61
113038	RL4RD004TJ	89,61
113039	RL4RD004TN	89,61
113046	RL4RD022GD	89,61
113048	RL4RD022GJ	89,61
113103	CK75CA311J	728,73
113105	CK75CA311U	728,73
113133	CK08CA311J	947,56
113135	CK08CA311U	947,56
113153	CL03D310MWD	152,46

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

Código	Ref.	PVP €
113322	LB4A9	61,35
113396	CL08A300M9	370,57
113423	CL01AB00T9	64,09
113424	CL03AB00M9	139,08
113448	CL01D310TWG	100,74
113449	CL02D310TWG	131,01
113451	CL04D310MWG	208,74
113452	CL45D300MWG	236,96
113486	CL00D310TWN	89,82
113487	CL01D310TWN	96,02
113488	CL02D310TWN	124,26
113489	CL03D310MWN	144,61
113490	CL04D310MWN	197,99
113491	CL45D300MWN	224,74
113505	V1108B4	182,61
113510	CL00D310TWD	89,82
113511	CL01D310TWD	95,55
113512	CL02D310TWD	124,26
113513	CL03D310MWG	144,61
113515	CL45D300MWD	224,74
113523	LB1DWB	52,66
113524	LB1DWD	52,66
113526	LB1DWG	52,66
113528	LB1DWJ	52,66
113529	LB1DWN	52,66
113531	LB3DWD	74,28
113533	LB3DWG	74,28
113536	LB3DWN	74,28
113602	BETL02C	100,28
113603	BETL45C	100,28
113604	BETL02D	100,28
113605	BETL45D	100,28
113612	V1107BA	144,28
113613	V1175CA	143,06
113614	V1108CA	203,69
113615	V1185BA	248,41
113616	V1109BA	297,87
113617	V1195BA	376,28
113618	V1110CE	496,35
113619	V1111CE	665,65
113620	V1112BA	775,32
113621	V1113BA	1524,66
113627	KVP75U	324,39
113628	KVP85U	339,60
113631	KVP85I	339,60
113637	KVP95E	754,19
113640	RT12K	156,35
113641	RT12L	156,35
113642	RT12M	156,35
113643	RT12N	156,35
113644	RT12P	157,01
113645	RT12S	168,26
113646	RT12T	172,29
113647	RT12U	276,98
113648	RT12V	276,98
113649	RT12W	276,98
113650	RT22D	272,34
113651	RT22E	280,42
113652	RT22G	322,34
113653	RT22H	347,33
113654	RT22J	400,10
113655	RT22L	454,34
113656	RT22M	503,07
113657	RT32C	592,91
113658	RT32D	629,03
113659	RT32E	629,23
113660	RT32F	725,00
113662	RTXRRD	81,74
113664	RTXRRJ	81,74
113665	RTXRRN	81,74
113666	RTXRRU	81,74
113700	RT1B	78,34
113701	RT1C	78,34
113702	RT1D	78,34
113703	RT1F	78,34
113704	RT1G	78,34
113705	RT1H	78,34
113706	RT1J	77,57
113707	RT1K	77,57
113708	RT1L	77,57
113709	RT1M	77,57
113710	RT1N	76,83
113711	RT1P	78,34
113712	RT1S	81,34
113713	RT1T	81,34
113714	RT1U	87,76
113715	RT1V	119,36
113716	RT1W	120,53
113717	RT2A	170,44
113718	RT2B	170,44
113719	RT2C	170,44
113720	RT2D	170,44
113721	RT2E	170,44
113722	RT2G	170,44
113723	RT2H	170,44
113724	RT2J	212,36
113725	RT2L	237,34
113726	RT2M	250,44
113727	RT3B	319,53
113728	RT3C	319,53
113729	RT3D	319,53
113730	RT3E	336,23
113731	RT3F	368,57
113732	RT4N	569,11
113733	RT4P	569,11
113734	RT4R	569,11
113735	RT4LA	339,63
113736	RT4LB	339,63
113737	RT4LC	339,63
113738	RT4LD	339,63
113739	RT4LE	339,63
113740	RT4LF	339,63
113741	RT4LG	339,63
113742	RT4LH	339,63
113743	RT4LJ	339,63
113744	RT4LK	359,73
113745	RT4LL	359,73
113746	RT4LM	359,73
113747	RT4LN	494,54
113748	RT4LP	569,11
113749	RT4LR	632,34
113750	RT5A	1.100,93
113751	RT5B	1.100,93
113752	RT5C	1.100,93
113753	RT5D	1.100,93
113754	RT5E	1.100,93
113755	RT5LA	656,94
113756	RT5LB	656,94
113757	RT5LC	656,94
113758	RT5LD	801,48
113759	RT5LE	818,42
113760	RT6A	875,13
113761	RT6LA	906,38
113762	RTX3	22,03
113764	RT2XP	32,04
113850	PTP04	12,30
113851	PTP45	17,77
113852	PTP08	22,68
113853	PTP10	31,22
113855	RTXS	117,62
113856	RTXSL	180,98
113888	C12168U	110,18
113899	V1109B4	297,87
113965	CL02A400T9	75,17
113971	CL05E400MY	444,18
113972	LB4EY	202,49
113979	LB1A9	26,31
113981	CL01A400T9	55,17
113982	CL00A301T9	46,44
113985	CL03A301M9	98,15
113986	CL02A301T9	69,81
113987	CL01A301T9	50,91
116011	LG0006S1B0	60,54
116074	MG0006QAT0	49,78
116099	P9ARTAPN	1,46
116100	P9ARTBS039	6,85
116140	P9ARTAPN039	5,31
116141	P9ARTAPN042	5,40
116142	P9ARTAPN155	5,31
116143	P9ARTAPN201	5,40
116144	P9ARTAPN202	5,40
116145	P9ARTAPN206	5,40
116146	P9ARTAPN211	5,40
116147	P9ARTAPN212	5,40
116148	P9ARTAPN213	5,40
116149	P9ARTAPN268	5,40
116150	P9ARTAPN291	5,40
116151	P9ARTAPN510	5,31
116152	P9ARTAPN511	5,31
116153	P9ARTAPN515	5,40
116154	P9ARTAPN517	5,40
116155	P9ARTAPN522	5,31
116156	P9ARTAPN904	5,40
116160	P9ARTBS040	14,61
116162	P9ARTBS515	5,87
116177	MC2A400ATN	50,88
116212	KVP08E	287,29
116235	KVP12E	1.151,24
116402	MG0006RAT0	40,31
116477	P9ARTBS042	5,87
116478	P9ARTBS155	5,87
116479	P9ARTBS502	6,01
116480	P9ARTBS508	6,01
116481	P9ARTBS510	5,87
116482	P9ARTBS511	5,87
116484	P9ARTBS517	5,87
116651	LG0004R1B0	60,81
116652	LG0006R1B0	76,63
116653	LG0404P1B0	89,39
116656	LG0406P1B0	99,04
116840	P9ARTBS909	6,01
116841	P9ARTBS910	6,01
116854	P9ARTAPN516	5,40
116991	P9ARTAPN040	5,40
116992	P9ARTAPN532	5,40
116996	LG0404S1B0	79,29
116997	LG0406S1B0	92,37
118846	P9ARTAPN028	5,40
120001	SFK0A	82,88
120002	SFK0B	82,88
120003	SFK0C	84,06
120004	SFK0D	87,01
120005	SFK0E	90,57
120006	SFK0F	90,57
120007	SFK0G	90,57
120008	SFK0H	89,69
120009	SFK0I	89,69
120010	SFK0J	103,34
120011	SFK0K	105,27
120012	SFK0L	119,75
120013	SFK0M	144,25
120020	SFAL11N	15,18
120021	SFAL20N	15,93
120022	SFAL11D	21,05
120023	SFAL20D	21,05
120024	SFAI11	17,01
120025	SFAK10	24,44
120026	SFAK01	24,44
120027	SFAL11S	28,39
120030	SFB0AJ	45,54
120031	SFB0AN	45,54
120032	SFB0AU	45,54
120034	SFB0RJ	45,54
120035	SFB0RN	45,54
120036	SFB0RU	45,54
120040	SFS04	16,97
120041	SFS05	22,49
120042	SFE04	13,80
120043	SFE05	20,77
120046	SFS0K2	8,86
120047	SFE0K2	Cons.
120050	SFVH-03	64,00
120051	SFPS0	20,10
120052	SFPR0	38,02
120053	SFPE0	81,54
120054	SFVC0	15,12
123656	DINIL02EENU	137,84
123700	SON3	10,79
123744	RDHT1-1.2AEN	299,87
123754	RDHT1-10AEN	299,87
123964	RDHA1-1,2AEN	196,77
123965	RDHA1-1.2AEU	196,77
123985	RDFF1-50AU	546,68
124025	RPDF2-50AU	212,48
124051	RSF1-50ENU	104,10
124084	RTMM2AN	303,03
124085	RTMM2AU	303,03
124104	RMM2EN	276,15
124184	RDT2-400VEN	216,91
124354	RDIT2-0,2VEN	220,25
124373	RS01NAJ	147,39
124433	RCF1AJ	309,34
124434	RCF1EN	309,34
124435	RCF1AU	309,34
124622	RSFF1-50AU	111,23
124754	RDIT2-5AEN	222,46
124901	NMTCV2	109,80
124908	NMETV	109,95
124911	NMETVTAU	114,31
124915	NMRDV2-6	173,02
124916	NMRDV2-60	173,02
124917	NMRDV2-600	217,55
124929	NMIVV	130,03
124930	NMMFV	117,99
130320	114FCT03	43,45
130321	114FCT03T	48,08
132230	105DTL220	104,34
132231	105DTL500	104,34
132232	105DTL690	104,34
132234	105 PT	4,64
132240	105GIL	55,55
132241	105GIL10	55,55
132242	105CI	55,55
132243	105CI 10	55,55
132244	105PM	22,12
132252	105GP1P500	159,00
133187	CK08CA311N	947,56
133188	CK75CA311N	728,73
133265	LG0406R1B0	89,79
133374	KVP10U	480,11
133378	KVP75E	199,93
133379	KVP85E	360,97
133380	KVP10E	750,36
133611	LG2506R1B0	83,50
133717	MB0A9	16,91
133890	P9ARTBS522	6,01
137285	MB0CWG	30,09
137286	MB0CWD	30,09
137556	MG0004QAT0	40,78
137557	MG0004RAT0	31,70
139138	RT12D	145,12
139139	RT12F	145,12
139140	RT12G	145,12
139141	RT12H	145,12
139142	RT12J	153,29
150775	P9XER50775	31,56
150776	P9XERW50776	36,53
150777	P9XEC50777	51,36
152002	P9XPN52002	16,01
152007	P9XPN52007	16,01
152011	P9XPN52011	16,01
152111	P9XEM52111	18,25
152121	P9XET52121	18,25
152290	P9XSM52290	20,88
152293	P9XSM52293	19,45
152390	P9XSM52390	26,99
152391	P9XSM52391	25,77
152434	P9XSC52434	56,20
152435	P9XSC52435	54,90
152496	P9XSC52496	62,03
152497	P9XSC52497	46,26
152502	P9XPL52502	21,87
152511	P9XPL52511	21,87
152513	P9XPL52513	34,02
152514	P9XPL52514	34,02
152515	P9XPL52515	34,02
152610	P9XLD52610	15,13
152611	P9XLD52611	15,13
152620	P9XLD52620	23,31
152621	P9XLD52621	23,31
152651	P9XL52651	15,77
152652	P9XL52652	15,77
153006	P9MPN53006	16,01
153007	P9MPN53007	16,01
153011	P9MPN53011	16,01
153111	P9MEM53111	18,25
153121	P9MET53121	22,22
153293	P9MSM53293	19,45
153391	P9MSM53391	25,77
153435	P9MSC53435	57,51
153511	P9MPL53511	21,87
153513	P9MPL53513	34,02
153514	P9MPL53514	34,02
153515	P9MPL53515	34,02
153610	P9MLD53610	15,13
153611	P9MLD53611	15,13
153621	P9MLD53621	23,31
153623	P9MLD53620	23,31
154700	P9DPL54700	30,83
154701	P9DPL54701	31,63
154720	P9DPL54720	36,73
154721	P9DPL54721	36,73
167075	U20N0K2S	168,00
167076	U20N0K4S	183,75
167077	U20N0K7S	204,75
167078	U20N1K5S	315,00
167079	U20N2K2S	399,00
167080	U20X0K7S	451,50
167081	U20X1K5S	514,50
167082	U20X2K2S	551,25
167132	U20N0K2PS	525,00
167133	U20N0K4PS	551,25
167134	U20N0K7PS	567,00
167135	U20N1K5PS	787,50
167136	U20N2K2PS	892,50
167137	U20X0K7PS	850,50
167138	U20X1K5PS	903,00
167139	U20X2K2PS	997,50
167400	U201N00K4FS	225,75
167401	U201N00K7FS	241,50
167402	U201N01K5FS	367,50
167403	U201N02K2FS	504,00
167404	U203X00K7FS	462,00
167405	U203X01K5FS	540,75
167406	U203X02K2FS	594,83
167407	U203X04K0FS	798,00
167408	U203X05K5FS	951,72
167409	U203X07K5FS	1.189,65
167410	U203X11K0FS	1.405,95
167411	U201N00K4SS	237,93
167412	U201N00K7SS	292,01
167413	U201N01K5SS	394,75
167414	U201N02K2SS	524,53
167415	U203N00K4SS	237,93
167416	U203N00K7SS	292,01
167417	U203N01K5SS	394,75
167418	U203N02K2SS	524,53
167419	U203N04K0SS	702,98
167420	U203N05K5SS	1.027,43
167422	U203N07K5SS	1.243,73
167424	U203X00K7SS	468,29
167425	U203X01K5SS	533,18
167426	U203X02K2SS	585,09
167427	U203X04K0SS	844,65
167428	U203X05K5SS	938,74
167429	U203X07K5SS	1.176,67
167430	U203X11K0SS	1.392,97
167481	U203X15K0SS	1.575,00
167482	U203X18K5SS	1.995,00
167483	U203X22K0SS	2.205,00
167484	U203X30K0SS	2.887,50
167485	U203X37K0SS	3.045,00
167486	U203X45K0SS	4.410,00
167487	U203X55K0SS	5.145,00
170190	080CPN	3,20
170191	080CPR	3,20
170192	080CPV	3,20
170193	080CPG	3,20
170198	080CPT	2,80
170212	080ESL	2,32
170801	080SP1	49,64
170802	080SP2	52,76
170803	080SP3	64,12
170804	080SP4	64,85
170806	080SP6	100,97
170807	080SP8	133,32
170808	080SP12	133,32
170809	080SP18	514,12
170810	080SP24	615,85
170811	080SP35	671,24
170831	080SP1M	57,11
170832	080SP2M	61,79
170834	080SP4M	74,37
170835	080SP1SFC	49,76
170836	080SP1SFE	49,76
170837	080SP1SF	51,21
170838	080SP1MSFC	57,05
170839	080SP1MSFE	58,67
170840	080SP1MSF	57,05
170841	080SP2SFC	54,23
170842	080SP2SFE	54,23
170843	080SP2SF	52,76
170844	080SP2MSFC	60,09
170845	080SP2MSFE	61,79
170846	080SP2MSF	61,79
170847	080SP3SFC	64,12
170848	080SP3SFE	64,12
170849	080SP3SF	62,33
170850	080SP4SFE	66,75
170851	080SP4MSFE	74,58
170852	080SP6SFE	103,94
170853	080SP8SFC	133,46
170854	080SP8SFE	133,46
170855	080SP8SF	137,28
170856	080SP12SFC	133,46
170857	080SP12SFE	137,28
170858	080SP12SF	137,28
170859	080SP18SFC	499,85
170861	080SP18SF	499,85
170862	080SP24SFE	616,02
170863	080SP35SFC	652,60
170864	080SP35SFE	652,60
170865	080SP35SF	652,60
170883	080KCSP	24,06
173033	077CF73033	13,57
173034	077CF73034	13,57
173037	077CF73037	13,57
173038	077CF73038	13,57
173040	077CF73040	13,57
173095	077C3095	10,63
173208	080CPDT	10,02
173455	077CR455	19,75
179514	080XTGR	6,48
179515	080XTG8	7,18
179526	080XTGR02	9,78
179529	080XTGR06	9,78
179536	080XTG802	9,78
179539	080XTG806	9,78
184000	P9MPNNG	12,12
184001	P9MPNRG	12,12
184002	P9MPNVG	12,12
184003	P9MPNGG	12,12
184004	P9MPNMG	12,12
184006	P9MPNLG	12,12
184007	P9MPNBG	12,12
184008	P9MPNHG	12,12
184009	P9MPN0G	11,75
184010	P9MPNNS	15,20
184011	P9MPNRS	15,20
184012	P9MPNVS	15,20
184017	P9MPNBS	15,20
184019	P9MPN0S	14,42
184020	P9MPNNE	26,61
184021	P9MPNRE	26,61
184022	P9MPNVE	26,61
184023	P9MPNGE	26,61
184024	P9MPNME	26,61
184026	P9MPNLE	26,61
184027	P9MPNBE	26,61
184028	P9MPNHE	26,61
184029	P9MPN0E	22,00
184030	P9MEM3NN	14,95
184031	P9MEM3RN	14,95
184033	P9MEM3GN	14,95
184040	P9MEM4NN	15,28
184041	P9MEM4RN	15,28
184042	P9MEM4VN	15,28
184043	P9MEM4GN	15,28
184051	P9MEM6RN	23,36
184053	P9MEM6GN	23,36
184061	P9MET4RN1	34,26
184062	P9MET4VN1	34,26
184063	P9MET4GN1	34,26
184070	P9MER3RN	27,02
184071	P9MER4RN	27,02
184073	P9MEC4RN95	53,89
184110	P9MSMD0N	16,65
184111	P9MSMD0R	18,50
184112	P9MSMD0V	18,50
184113	P9MSMD0G	18,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

Código	Ref.	PVP €
184116	P9MSMD0L	18,50
184120	P9MSMI0N	25,57
184123	P9MSMI0G	25,84
184126	P9MSMI0L	25,84
184200	P9MSMZ0N	17,44
184201	P9MSMZ0R	19,47
184202	P9MSMZ0V	19,47
184203	P9MSMZ0G	19,47
184206	P9MSMZ0L	19,47
184240	P9MSMZ1N	22,21
184280	P9MSM25N	19,05
184290	P9MSME3N	29,84
184300	P9MSML3N	31,53
184320	P9MSMZ3N	20,07
184360	P9MSMW0N	32,19
184370	P9MSVD0N	18,24
184371	P9MSVI0N	27,83
184373	P9MSVD5N	23,22
184378	P9MSVU0N	26,94
184379	P9MSVZ0N	20,93
184387	P9MSVZ5W	21,42
184391	P9MSVZ3N	23,88
184392	P9MSVX0N	32,18
184393	P9MSVZ1N	20,95
184395	P9MSVW0N	39,28
184400	P9MSCD0A95	53,42
184401	P9MSCD0E95	52,28
184402	P9MSCD0K95	53,12
184403	P9MSCI0C95	31,86
184404	P9MSCI0E95	69,74
184405	P9MSCI0N95	71,83
184409	P9MSCD5A95	55,24
184410	P9MSCI5C95	73,57
184432	P9MSCU0T95	38,46
184433	P9MSCZ0A95	53,18
184434	P9MSCZ0C95	53,72
184435	P9MSCZ0E95	53,72
184436	P9MSCZ0H95	53,18
184439	P9MSCZ0T95	53,72
184451	P9MSCZ1N95	54,23
184463	P9MSCZ5H95	52,65
184467	P9MSCZ3C95	57,19
184482	P9MSCX0Z95	77,89
184491	P9MPLRGD	12,34
184492	P9MPLVGD	12,34
184493	P9MPLGGD	13,70
184495	P9MPLAGD	13,70
184496	P9MPLLGD	13,70
184497	P9MPLBGD	12,34
184498	P9MPLIGD	13,70
184501	P9MPLRSD	15,37
184502	P9MPLVSD	15,37
184503	P9MPLGSD	15,37
184505	P9MPLASD	12,02
184511	P9MPLRED	16,41
184512	P9MPLVED	33,77
184513	P9MPLGED	33,77
184515	P9MPLAED	16,41
184516	P9MPLLED	16,41
184517	P9MPLBED	33,77
184518	P9MPLIED	16,41
184551	P9MEM4RL	26,83
184552	P9MEM4VL	24,44
184553	P9MEM4GL	26,20
184557	P9MEM4BL	24,44
184561	P9MET4RL1	30,12
184562	P9MET4VL1	35,35
184571	P9MET4RL2	30,96
184581	P9MET4RL3	28,26
184591	P9MSLD0R	20,62
184592	P9MSLD0V	18,71
184593	P9MSLD0G	18,71
184596	P9MSLD0L	20,22
184597	P9MSLD0B	18,71
184601	P9MSLZ0R	21,42
184602	P9MSLZ0V	19,51
184605	P9MSLZ0A	21,42
184607	P9MSLZ0B	19,51
184631	P9MSLZ3R	25,11
184632	P9MSLZ3V	25,11
184635	P9MSLZ3A	23,74
184641	P9MSAD0R	22,54
184642	P9MSAD0V	22,54
184643	P9MSAD0G	22,54
184646	P9MSAD0L	22,54
184651	P9MSAZ0R	22,71
184652	P9MSAZ0V	23,40
184690	P9MPS21G	47,85
184691	P9MPS22G	47,85
184692	P9MPS23G	47,85
184693	P9MPS34G	47,85
184694	P9MPS35G	47,85
184695	P9MCD	35,35
184696	P9MCB	46,38
184697	P9MCC	46,38
184700	P9MMN2F	89,10
184701	P9MMN2T	87,93
184702	P9MMN2A	95,88
184703	P9MMN2B	95,88
184710	P9MMB2F	59,25
184711	P9MMB2T	79,24
184712	P9MMB2A	95,88
184713	P9MMB2B	95,88
184720	P9MMN4F	115,14
184721	P9MMN4T	53,05
184740	P9MMB4F	142,26
184741	P9MMB4T	142,26
184770	P9MWR	47,92
184771	P9MRG	35,04
184772	P9MZ	39,98
184791	P9MLRD	9,57
184792	P9MLVD	9,57
184793	P9MLGD	9,57
184795	P9MLAD	9,57
184796	P9MLLD	9,57
184797	P9MLBD	9,57
184798	P9MLID	9,57
184801	P9MLRR	9,57
184802	P9MLVR	9,57
184803	P9MLGR	9,57
184805	P9MLAR	9,57
184806	P9MLLR	9,57
184807	P9MLBR	9,57
184811	P9MLRV	23,88
184812	P9MLVV	23,88
184813	P9MLGV	23,88
185000	P9XPNNG	10,75
185001	P9XPNRG	10,75
185002	P9XPNVG	10,75
185003	P9XPNGG	10,75
185006	P9XPNLG	10,75
185007	P9XPNBG	10,75
185008	P9XPNHG	10,75
185009	P9XPN0G	9,96
185010	P9XPNNS	12,87
185011	P9XPNRS	12,87
185012	P9XPNVS	12,86
185013	P9XPNGS	12,86
185019	P9XPN0S	11,96
185030	P9XEM3NN	12,25
185031	P9XEM3RN	12,25
185040	P9XEM4NN	13,21
185041	P9XEM4RN	13,21
185061	P9XET4RN1	31,68
185070	P9XER3RN	24,93
185071	P9XER4RN	26,20
185074	P9XEC4RN95	53,26
185077	P9XER4RAN	24,66
185078	P9XER4RAW	27,69
185079	P9XEC4RA95N	38,26
185110	P9XSMD0N	15,77
185120	P9XSMI0N	23,17
185150	P9XSMD5N	26,20
185190	P9XSMU0N	25,59
185200	P9XSMZ0N	16,72
185240	P9XSMZ1N	19,61
185280	P9XSMZ5N	19,61
185320	P9XSMZ3N	19,44
185330	P9XSMX0N	27,86
185360	P9XSMW0N	35,68
185370	P9XSVD0N	17,44
185371	P9XSVI0N	25,18
185373	P9XSVD5N	20,99
185379	P9XSVZ0N	18,48
185387	P9XSVZ5W	21,42
185391	P9XSVZ3N	21,42
185392	P9XSVX0N	30,43
185395	P9XSVW0N	39,28
185400	P9XSCD0A95	47,92
185401	P9XSCD0E95	47,92
185402	P9XSCD0K95	50,55
185409	P9XSCD5A95	54,29
185410	P9XSCI5C95	73,19
185432	P9XSCU0T95	70,72
185439	P9XSCZ0T95	51,88
185451	P9XSCZ1N95	54,23
185463	P9XSCZ5H95	54,23
185467	P9XSCZ3C95	54,76
185482	P9XSCX0Z95	77,89
185491	P9XPLRGD	11,07
185492	P9XPLVGD	11,07
185493	P9XPLGGD	11,07
185495	P9XPLAGD	11,17
185496	P9XPLLGD	11,07
185497	P9XPLBGD	11,07
185498	P9XPLIGD	11,17
185501	P9XPLRSD	12,87
185502	P9XPLVSD	12,87
185503	P9XPLGSD	12,87
185505	P9XPLASD	12,87
185506	P9XPLLSD	12,74
185507	P9XPLBSD	13,35
185508	P9XPLISD	12,74
185551	P9XEM4RL	24,29
185552	P9XEM4VL	24,29
185553	P9XEM4GL	24,29
185561	P9XET4RL1	35,04
185562	P9XET4VL1	35,04
185563	P9XET4GL1	29,31
185571	P9XET4RL2	29,31
185591	P9XSLD0R	17,99
185592	P9XSLD0V	17,99
185593	P9XSLD0G	17,99
185595	P9XSLD0A	17,99
185596	P9XSLD0L	17,99
185597	P9XSLD0B	17,99
185598	P9XSLD0I	17,99
185601	P9XSLZ0R	18,86
185602	P9XSLZ0V	18,86
185603	P9XSLZ0G	18,86
185606	P9XSLZ0L	18,86
185607	P9XSLZ0B	18,86
185608	P9XSLZ0I	18,86
185631	P9XSLZ3R	21,82
185632	P9XSLZ3V	21,82
185695	P9XCD	32,89
185700	P9XMN2F	86,94
185701	P9XMN2T	87,93
185710	P9XMB2F	108,62
185711	P9XMB2T	109,24
185720	P9XMN4F	113,23
185721	P9XMN4T	114,83
185740	P9XMB4F	138,47
185741	P9XMB4T	139,90
185771	P9XRG	32,50
185772	P9XZ	37,43
185773	P9XBD	72,53
185774	P9XBM	72,94
185791	P9XLRD	9,57
185792	P9XLVD	9,57
185793	P9XLGD	9,57
185795	P9XLAD	9,57
185796	P9XLLD	9,57
185797	P9XLBD	9,57
185798	P9XLID	9,57
185821	P9XURDD0	13,70
185822	P9XUVDD0	13,70
185823	P9XUGDD0	13,70
185825	P9XUADD0	13,82
185826	P9XULDD0	13,82
185827	P9XUBDD0	13,70
185828	P9XUIDD0	13,70
185841	P9XURDRN	15,77
185842	P9XUVDRN	15,77
185843	P9XUGDRN	15,93
185845	P9XUADRN	15,93
185846	P9XULDRN	15,93
185847	P9XUBDRN	15,93
185848	P9XUIDRN	15,77
186000	P9SPNNG	14,29
186001	P9SPNRG	14,29
186002	P9SPNVG	14,29
186003	P9SPNGG	14,29
186006	P9SPNLG	14,29
186007	P9SPNBG	14,29
186008	P9SPNHG	14,29
186010	P9SPNNS	16,20
186011	P9SPNRS	16,20
186012	P9SPNVS	16,20
186016	P9SPNLS	16,21
186110	P9SSMD0N	19,64
186120	P9SSMI0N	27,23
186200	P9SSMZ0N	22,92
186230	P9SSMU1N	33,41
186240	P9SSMZ1N	31,86
186280	P9SSMZ5N	20,87
186320	P9SSMZ3N	22,92
186402	P9SSCD0K95	56,73
186491	P9SPLRGD	14,48
186492	P9SPLVGD	14,48
186493	P9SPLGGD	14,48
186495	P9SPLAGD	14,63
186496	P9SPLLGD	14,63
186497	P9SPLBGD	14,63
186498	P9SPLIGD	14,48
186501	P9SPLRSD	16,38
186502	P9SPLVSD	16,38
186503	P9SPLGSD	16,38
186507	P9SPLBSD	16,38
186508	P9SPLISD	16,20
186593	P9SSLD0G	15,72
186596	P9SSLD0L	15,72
186773	P9SBD	79,09
186774	P9SBM	55,36
186791	P9SLRD	12,77
186792	P9SLVD	12,77
186793	P9SLGD	12,77
186795	P9SLAD	12,77
186796	P9SLLD	12,77
186797	P9SLBD	12,77
186798	P9SLID	12,77
186880	P9DPLNRG00	20,55
186881	P9DPLVRG00	20,55
186882	P9DPLNRS00	22,94
186883	P9DPLVRS00	22,94
186890	P9DPLNRG01	21,19
186891	P9DPLVRG01	21,19
186892	P9DPLNRS01	23,58
186893	P9DPLVRS01	23,58
187000	P9B11VN	8,85
187001	P9B01VN	5,03
187002	P9B10VN	5,03
187002		5,03
187003	P9B01VR	10,20
187003		10,20
187004	P9B10VA	10,29
187008	P9B02VN	8,85
187009	P9B20VN	8,85
187012	P9B01FN	6,85
187013	P9B10FN	6,85
187014	P9B01FH	18,90
187015	P9B10FH	18,71
187017	P9B01BN	6,37
187018	P9B10BN	6,37
187020	P9PDNV0	5,49
187021	P9PRLVJ	10,85
187022	P9PRDVN	12,38
187023	P9PRNVJ	10,85
187024	P9PRNVN	10,75
187025	P9PREVJ	10,85
187026	P9PREVL	10,85
187027	P9PDTV0	11,62
187028	P9PRTVN	15,54
187030	P9PTNVJ	39,89
187031	P9PTNVN	39,89
187032	P9PTNVU	40,28
187033	P9PTNVW	44,71
187034	P9PTNVY	44,71
187040	P9PDMVD	28,53
187041	P9PDMVJ	28,81
187045	P9PTMVJ	40,28
187046	P9PTMVN	40,28
187047	P9PTMVU	40,28
187055	P9PDNF0	7,25
187070	P9PDNB0	6,91
187160	BA9S6LEDB	4,66
187161	BA9S6LEDG	4,66
187162	BA9S6LEDL	4,66
187163	BA9S6LEDR	4,66
187164	BA9S6LEDV	4,66
187165	BA9S12LEDB	4,66
187166	BA9S12LEDG	4,66
187167	BA9S12LEDL	4,66
187168	BA9S12LEDR	4,66
187169	BA9S12LEDV	4,66
187170	BA9S24LEDB	4,66
187171	BA9S24LEDG	4,66
187172	BA9S24LEDL	4,66
187173	BA9S24LEDR	4,66
187174	BA9S24LEDV	4,66
187175	BA9S48LEDB	4,66
187176	BA9S48LEDG	4,66
187177	BA9S48LEDL	4,66
187178	BA9S48LEDR	4,66
187179	BA9S48LEDV	4,66
187180	BA9S110LEDB	4,66
187181	BA9S110LEDG	4,66
187182	BA9S110LEDL	4,66
187183	BA9S110LEDR	4,66
187184	BA9S110LEDV	4,66
187185	BA9S230LEDB	5,24
187186	BA9S230LEDG	5,24
187187	BA9S230LEDL	5,24
187188	BA9S230LEDR	5,24
187189	BA9S230LEDV	5,24
187190	BA9S130LEDB	4,66
187191	BA9S60LEDB	5,24
187490	P9ARCST	4,14
187491	P9ARHPR	2,14
187492	P9ARRE4	13,70
187792	P9ASHP3	2,63
187793	P9ASHP5	2,63
187794	P9ASHAC	9,28
187795	P9ASEBG	9,28
187796	P9ADCST	9,96
187840	P9ACRCL	22,13
187841	P9ACFS3	3,98
187842	P9ACFS5	5,97
187843	P9ACDPP	16,96
187844	P9ACVLR	8,85
187845	P9ACWAF	4,14
187846	P9ACFSM	7,49
187850	BA9S606	3,91
187851	BA9S615	3,91
187852	BA9S122	3,91
187853	BA9S242	3,91
187854	BA9S30	4,71
187855	BA9S48	4,71
187856	BA9S6012	6,29
187857	BA9S130	6,78
187860	BA9SN110	10,43
187861	BA9SN220	10,43
187868	BA9S220	8,03
188000	P9ARTBS	2,02
188001	P9ARTBM	2,14
188002	P9ARPBM	1,04
188005	P9ARTWS	2,01
188008	P9ARTWM	2,14
188010	P9ASTBS	2,14
188011	P9ASTWS	2,14
188012	P9ARTTS	2,01
188014	P9ASTTS	2,22
188015	P9ACPBS	0,64
188016	P9ACPIU	0,57
188017	P9ACPWS	0,64
188018	P9ACPTS	0,64
188019	P9ARPTM	1,04
188028	P9ARPWM	1,04
188079	P9ARTAPN524	5,40
188080	P9ARTAPN525	5,40
188081	P9ARTAPN501	5,31
188082	P9ARTAPN506	5,31
188083	P9ARTAPN507	5,40
188084	P9ARTAPN523	5,40
188801	P9ARAM32	11,31
188804	P9ACA6	25,57
188805	P9ARSN1	1,04
189000	P9EPEG1	15,54
189001	P9EPE01	15,54
189002	P9EPE02	17,86
189003	P9EPE03	20,55
189004	P9EPE04	31,13
189005	P9EPE06	39,73
189007	P9EPAGY01N	56,87
189008	P9EPAGY01W	59,46
189009	P9EPAGY06N	69,14
189010	P9EPA01Y02	32,74
189011	P9EPA01Y03	32,74
189016	P9EPA02Y01	52,25
189018	P9EPA03Y01	80,66
189022	P9EPA03Y05	72,39
189030	P9AELN	2,01
189041	P9AELN006	5,73
189042	P9AELN028	5,73
189043	P9AELN029	5,73
189044	P9AELN035	5,73
189045	P9AELN038	5,73
189046	P9AELN039	5,73
189047	P9AELN042	5,73
189088	P9AELN504	Cons.
189090	P9AELN506	Cons.
189093	P9AELN509	Cons.
189094	P9AELN510	5,73
189095	P9AELN511	5,73
189136	P9EPL02X01	73,17
189139	P9EPL03X02	89,58
189141	P9EPL04X01	118,81
189200	P9EPEM	6,29
192071	P9MPCN1E34	53,83
200004	LG0006P1B0	81,25
204165	WKAT35-1,2A/2V	144,70
204166	WKAT70-1,2A/2V	223,45
204169	WKAT35-10A/2V	144,70
204170	WKAT70-10A/2V	223,45
204790	C09120N	516,43
204792	C09120U	516,43
204800	C09479	74,96
209344	LG0004P1B0	68,44
209347	LG0004S1B0	45,65
209780	MG0004PAT0	36,80
209781	MG0006PAT0	45,51
212759	RS01NEN	150,23
212822	C09120J	516,43
213532	MB0AU	16,91
215334	077SM	4,95
215432	P9EPC01X00	59,89
215433	P9EPC01X01	50,42
220019	PRC2P20ABL	14,04
220020	PRC2P20ADL	14,04
220021	PRC2P20AGL	14,04
220022	PRC2P20CBL	13,87
220023	PRC2P20CDL	14,19
220024	PRC2P20AJL	14,19
220025	PRC2P20CGL	14,19
220026	PRC2P20ANL	14,95
220027	PRC2P20CJL	15,03
220041	PRC2P20DCBL	14,56
220042	PRC2P20DCDL	14,79
220043	PRC2P20DCGL	14,79
220044	PRC2P20DCJL	15,49
220216	PRCZ8	6,08
220217	PRCG08	1,59
220218	PRCPZ11	0,45
220219	PRCR159	0,45
220310	PRC3P30ABL	15,56
220311	PRC3P30ADL	15,56
220312	PRC3P30AGL	15,56
220313	PRC3P30CBL	15,49
220314	PRC3P30CDL	15,70
220315	PRC3P30AJL	15,70
220316	PRC3P30CGL	15,70
220317	PRC3P30ANL	15,56
220318	PRC3P30CJL	16,31
220335	PRC3P30DCBL	15,93
220336	PRC3P30DCDL	16,16
220337	PRC3P30DCGL	16,16
220338	PRC3P30DCJL	16,78
220647	PRCZ11	6,81
220648	PRCG011	1,75
220710	PRC4M20ABL	11,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO 119 PAGINA

Código	Ref.	PVP €
220711	PRC4M20ADL	11,08
220712	PRC4M20AGL	11,92
220713	PRC4M20CBL	8,75
220714	PRC4M20CDL	10,77
220715	PRC4M20AJL	12,74
220716	PRC4M20CGL	11,29
220717	PRC4M20ANL	14,04
220718	PRC4M20CJL	12,97
220754	PRC4M20DCBL	9,26
220755	PRC4M20DCDL	11,24
220756	PRC4M20DCGL	11,83
220757	PRC4M20DCJL	13,41
220912	PRCG-ES15/2N	8,03
220914	PRCG1052	0,61
220915	PRCMS35	0,99
220916	PRCTR1	0,45
221051	PRC4M30ABL	12,21
221052	PRC4M30ADL	12,21
221053	PRC4M30AGL	12,97
221054	PRC4M30CBL	11,83
221055	PRC4M30CDL	11,83
221056	PRC4M30AJL	13,65
221057	PRC4M30CGL	12,30
221058	PRC4M30ANL	15,41
221059	PRC4M30CJL	14,04
221074	PRC4M30DCBL	12,30
221075	PRC4M30DCDL	12,30
221076	PRC4M30DCGL	12,74
221077	PRC4M30DCJL	14,72
221442	PRCG-ES15/3N	9,72
221809	PRC4M40ABL	12,67
221810	PRC4M40ADL	12,67
221811	PRC4M40AGL	13,52
221812	PRC4M40CBL	12,21
221813	PRC4M40CDL	12,21
221814	PRC4M40AJL	14,56
221815	PRC4M40CGL	12,74
221816	PRC4M40ANL	15,93
221817	PRC4M40CJL	14,79
221851	PRC4M40DCBL	12,74
221852	PRC4M40DCDL	12,74
221853	PRC4M40DCGL	13,29
221854	PRC4M40DCJL	15,31
221860	PRC1T10CBL	18,29
221861	PRC1T10CDL	18,29
221862	PRC1T10CJL	23,98
221868	PRC1T10ADL	20,86
221869	PRC1T10AJL	21,99
221870	PRC1T10ANL	25,25
221875	PRC1T20CBL	19,06
221876	PRC1T20CDL	19,06
221877	PRC1T20CJL	24,58
221883	PRC1T20ADL	21,54
221884	PRC1T20AJL	22,92
221885	PRC1T20ANL	25,88
221890	PRCT1CB	4,61
221891	PRCT1CD	4,61
221892	PRCT1CJ	7,20
221896	PRCT1AD	8,03
221897	PRCT1AJ	8,95
221898	PRCT1AN	10,85
221905	PRCT2CB	5,00
221906	PRCT2CD	5,00
221907	PRCT2CJ	7,51
221913	PRCT2AD	8,35
221914	PRCT2AJ	9,35
221915	PRCT2AN	11,24
221918	PRCGZT80	7,36
221920	PRCMS16	0,76
221921	PRCTR2	0,53
221934	PRCG-ES15/4N	9,35
222004	PRC1S13BDL	33,61
222007	PRC1S13CBL	30,26
222008	PRC1S13CDL	30,26
222013	PRC1S13BNL	39,97
222100	PRCM21P	2,79
222101	PRCM21N	3,01
222102	PRCM31R	5,91
222103	PRCM32R	6,21
222104	PRCM31G	5,91
222105	PRCM32G	6,21
222106	PRCM33G	6,45
222107	PRCM41G	5,91
222109	PRCM33R	5,91
222110	PRCM41R	6,59
222111	PRCM42R	6,28
222112	PRCM43R	6,28
222113	PRCM51	6,90
222114	PRCM52	6,90
222115	PRCM53	7,27
222116	PRCM91R	9,53
222120	PRCM93G	11,08
222121	PRCM71	7,27
222122	PRCM73	7,27
222124	PRCM42G	6,59
222125	PRCM43G	6,28
222126	PRCM91G	9,53
246130	KKIT4E24-60	510,47
246131	KKIT4E48-130	598,07
246132	KKIT4E100-250	702,98
246133	KKIT4E250-500	776,52
246134	KKIT5E24-60	510,47
246135	KKIT5E48-130	598,07
246136	KKIT5E100-250	702,98
246137	KKIT5E250-500	776,52
246138	KKIT7E24-60	510,47
246139	KKIT7E48-130	598,07
246140	KKIT7E100-250	702,98
246141	KKIT7E250-500	776,52
246142	KKIT8E24-60	510,47
246143	KKIT8E48-130	598,07
246144	KKIT8E100-250	702,98
246145	KKIT8E250-500	776,52
246150	CK75CE311W24-60	799,30
246151	CK75CE311W48-130	799,30
246152	CK75CE311W100-250	799,30
246153	CK75CE311W250-500	799,30
246154	CK08CE311W24-60	1.017,69
246155	CK08CE311W48-130	1.017,69
246156	CK08CE311W100-250	1.017,69
246157	CK08CE311W250-500	1.017,69
246158	CK85BE311W24-60	1.222,98
246159	CK85BE311W48-130	1.222,98
246160	CK85BE311W100-250	1.222,98
246161	CK85BE311W250-500	1.222,98
246162	CK09BE311W24-60	1.511,42
246163	CK09BE311W48-130	1.511,42
246164	CK09BE311W100-250	1.511,42
246165	CK09BE311W250-500	1.511,42
246166	CK95BE311W24-60	1.832,84
246167	CK95BE311W48-130	1.832,84
246168	CK95BE311W100-250	1.832,84
246169	CK95BE311W250-500	1.832,84
246170	CK10CE311W24-60	2.235,39
246171	CK10CE311W48-130	2.235,39
246172	CK10CE311W100-250	2.235,39
246173	CK10CE311W250-500	2.235,39
246174	CK11CE311W24-60	3.035,45
246175	CK11CE311W48-130	3.035,45
246176	CK11CE311W100-250	3.035,45
246177	CK11CE311W250-500	3.035,45
246178	CK12BE311W24-60	4.742,87
246179	CK12BE311W48-130	4.742,87
246180	CK12BE311W100-250	4.742,87
246181	CK12BE311W250-500	4.742,87
246182	CK07BE411W24-60	816,61
246183	CK07BE411W48-130	816,61
246184	CK07BE411W100-250	816,61
246185	CK07BE411W250-500	816,61
246186	CK08BE411W24-60	1.605,16
246187	CK08BE411W48-130	1.605,16
246188	CK08BE411W100-250	1.605,16
246189	CK08BE411W250-500	1.605,16
246190	CK09BE411W24-60	2.293,10
246191	CK09BE411W48-130	2.293,10
246192	CK09BE411W100-250	2.293,10
246193	CK09BE411W250-500	2.293,10
246194	CK95BE411W24-60	2.614,79
246195	CK95BE411W48-130	2.614,79
246196	CK95BE411W100-250	2.614,79
246197	CK95BE411W250-500	2.614,79
246198	CK10CE411W24-60	3.434,61
246199	CK10CE411W48-130	3.434,61
246200	CK10CE411W100-250	3.434,61
246201	CK10CE411W250-500	3.434,61
246202	CK11CE411W24-60	3.853,65
246203	CK11CE411W48-130	3.853,65
246204	CK11CE411W100-250	3.853,65
246205	CK11CE411W250-500	3.853,65
246206	CK12BE411W24-60	5.196,49
246207	CK12BE411W48-130	5.196,49
246208	CK12BE411W100-250	5.196,49
246209	CK12BE411W250-500	5.196,49
247154	CSCN45A312N	397,56
247156	CSCN55A311N	475,60
247159	CSCN70A312N	574,82
247204	CSCN12A311U	97,04
247228	CSCN16A311U	121,65
247229	CSCN20A312U	141,73
247230	CSCN25A312U	160,82
247234	CSCN70A310N	574,82
247235	CSCN55A312N	475,60
247244	CSCN45A310N	397,56
247245	CSCN30A312N	242,14
247247	CSCN30A310N	242,14
247302	RE1XP	14,13
247303	RE2XP	31,26
247532	PVSW0K6S16	85,95
247533	PVSW0K6S25	88,61
247534	PVSW0K6S40	103,14
247536	PVSW1K0S63	178,53
247537	PVSW1K0S80	286,97
247538	PVSW1K0S100	341,20
254537	SFVB8	12,20
255005	ECML3A3032	90,50
255006	ECML3A3060	90,50
255007	ECML3A3127	90,50
255008	ECML3A3227	90,50
255009	ECML3A3480	90,50
255010	ECML3A3660	90,50
255011	ECML3D3036	90,50
255012	ECML3D3048	90,50
255013	ECML3D3072	90,50
255014	ECML3D3125	90,50
255015	ECML3D3250	90,50
255017	ECML3D3440	90,50
255020	EFCSA012S	59,65
255021	EFCSA024S	59,65
255022	EFCSA048S	59,65
255023	EFCSA110S	59,65
255025	EFCSA208S	59,65
255026	EFCSA230S	59,65
255027	EFCSA400S	59,65
255028	EFCSA480S	59,65
255029	EFCSA575S	59,65
255030	EFCSA600S	59,65
255031	EFCSE24-60S	195,15
255032	EFCSE48-130S	195,15
255033	EFCSE100-250S	195,15
255034	EFCSE250-500S	195,15
267001	EC09A311B012	46,45
267002	EC09A311B024	46,45
267003	EC09A311B042	46,45
267004	EC09A311B048	46,45
267005	EC09A311B110	46,45
267006	EC09A311B120	46,45
267007	EC09A311B208	46,45
267008	EC09A311B230	46,45
267009	EC09A311B240	46,45
267010	EC09A311B400	46,45
267011	EC09A311B440	46,45
267012	EC09A311B480	46,45
267013	EC09A311B500	46,45
267014	EC09A311B600	46,45
267015	EC12A311B012	50,95
267016	EC12A311B024	50,95
267017	EC12A311B042	50,95
267018	EC12A311B048	50,95
267019	EC12A311B110	50,95
267020	EC12A311B120	50,95
267021	EC12A311B208	50,95
267022	EC12A311B230	50,95
267023	EC12A311B240	50,95
267024	EC12A311B400	50,95
267025	EC12A311B440	50,95
267026	EC12A311B480	50,95
267027	EC12A311B500	50,95
267028	EC12A311B600	50,95
267029	EC18A311B012	69,85
267030	EC18A311B024	69,85
267031	EC18A311B042	69,85
267032	EC18A311B048	69,85
267033	EC18A311B110	69,85
267034	EC18A311B120	69,85
267035	EC18A311B208	69,85
267036	EC18A311B230	69,85
267037	EC18A311B240	69,85
267038	EC18A311B400	69,85
267039	EC18A311B440	69,85
267040	EC18A311B480	69,85
267041	EC18A311B500	69,85
267042	EC18A311B600	69,85
267043	EC25A311B012	98,30
267044	EC25A311B024	98,30
267045	EC25A311B042	98,30
267046	EC25A311B048	98,30
267047	EC25A311B110	98,30
267048	EC25A311B120	98,30
267049	EC25A311B208	98,30
267050	EC25A311B230	98,30
267051	EC25A311B240	98,30
267052	EC25A311B400	98,30
267053	EC25A311B440	98,30
267054	EC25A311B480	98,30
267055	EC25A311B500	98,30
267056	EC25A311B600	98,30
267057	EC32A300B012	140,15
267058	EC32A300B024	140,15
267059	EC32A300B042	140,15
267060	EC32A300B048	140,15
267061	EC32A300B110	140,15
267062	EC32A300B120	140,15
267063	EC32A300B208	140,15
267064	EC32A300B230	140,15
267065	EC32A300B240	140,15
267066	EC32A300B400	140,15
267067	EC32A300B440	140,15
267068	EC32A300B480	140,15
267069	EC32A300B500	140,15
267070	EC32A300B600	140,15
267071	EC40A300B012	150,00
267072	EC40A300B024	150,00
267073	EC40A300B042	150,00
267074	EC40A300B048	150,00
267075	EC40A300B110	150,00
267076	EC40A300B120	150,00
267077	EC40A300B208	150,00
267078	EC40A300B230	150,00
267079	EC40A300B240	150,00
267080	EC40A300B400	150,00
267081	EC40A300B440	150,00
267082	EC40A300B480	150,00
267083	EC40A300B500	150,00
267084	EC40A300B600	150,00
267085	EC09D311B012W	67,10
267086	EC09D311B024W	67,10
267087	EC09D311B036W	67,10
267088	EC09D311B048W	67,10
267089	EC09D311B060W	67,10
267090	EC09D311B072W	67,10
267091	EC09D311B110W	67,10
267092	EC09D311B125W	67,10
267093	EC09D311B230W	67,10
267094	EC09D311B250W	67,10
267095	EC09D311B440W	67,10
267096	EC09D311B024L	67,10
267097	EC09D311B048L	67,10
267098	EC09D311B110L	67,10
267099	EC09D311B230L	67,10
267100	EC12D311B012W	74,15
267101	EC12D311B024W	74,15
267102	EC12D311B036W	74,15
267103	EC12D311B048W	74,15
267104	EC12D311B060W	74,15
267105	EC12D311B072W	74,15
267106	EC12D311B110W	74,15
267107	EC12D311B125W	74,15
267108	EC12D311B230W	74,15
267109	EC12D311B250W	74,15
267110	EC12D311B440W	74,15
267111	EC12D311B024L	74,15
267112	EC12D311B048L	74,15
267113	EC12D311B110L	74,15
267114	EC12D311B230L	74,15
267115	EC18D311B012W	101,10
267116	EC18D311B024W	101,10
267117	EC18D311B036W	101,10
267118	EC18D311B048W	101,10
267119	EC18D311B060W	101,10
267120	EC18D311B072W	101,10
267121	EC18D311B110W	101,10
267122	EC18D311B125W	101,10
267123	EC18D311B230W	101,10
267124	EC18D311B250W	101,10
267125	EC18D311B440W	101,10
267126	EC18D311B024L	101,10
267127	EC18D311B048L	101,10
267128	EC18D311B110L	101,10
267129	EC18D311B230L	101,10
267130	EC25D311B012W	135,10
267131	EC25D311B024W	135,10
267132	EC25D311B036W	135,10
267133	EC25D311B048W	135,10
267134	EC25D311B060W	135,10
267135	EC25D311B072W	135,10
267136	EC25D311B110W	135,10
267137	EC25D311B125W	135,10
267138	EC25D311B230W	135,10
267139	EC25D311B250W	135,10
267140	EC25D311B440W	135,10
267141	EC25D311B024L	135,10
267142	EC25D311B048L	135,10
267143	EC25D311B110L	135,10
267144	EC25D311B230L	135,10
267145	EC32D300B012W	195,10
267146	EC32D300B024W	195,10
267147	EC32D300B036W	195,10
267148	EC32D300B048W	195,10
267149	EC32D300B060W	195,10
267150	EC32D300B072W	195,10
267151	EC32D300B110W	195,10
267152	EC32D300B125W	195,10
267153	EC32D300B230W	195,10
267154	EC32D300B250W	195,10
267155	EC32D300B440W	195,10
267156	EC32D300B024L	195,10
267157	EC32D300B048L	195,10
267158	EC32D300B110L	195,10
267159	EC32D300B230L	195,10
267160	EC40D300B012W	250,15
267161	EC40D300B024W	250,15
267162	EC40D300B036W	250,15
267163	EC40D300B048W	250,15
267164	EC40D300B060W	250,15
267165	EC40D300B072W	250,15
267166	EC40D300B110W	250,15
267167	EC40D300B125W	250,15
267168	EC40D300B230W	250,15
267169	EC40D300B250W	250,15
267170	EC40D300B440W	250,15
267171	EC40D300B024L	250,15
267172	EC40D300B048L	250,15
267173	EC40D300B110L	250,15
267174	EC40D300B230L	250,15
267175	EC12A400B012	57,25
267176	EC12A400B024	57,25
267177	EC12A400B042	57,25
267178	EC12A400B048	57,25
267179	EC12A400B110	57,25
267180	EC12A400B120	57,25
267181	EC12A400B208	57,25
267182	EC12A400B230	57,25
267183	EC12A400B240	57,25
267184	EC12A400B400	57,25
267185	EC12A400B440	57,25
267186	EC12A400B480	57,25
267187	EC12A400B500	57,25
267188	EC12A400B600	57,25
267189	EC18A400B012	75,25
267190	EC18A400B024	75,25
267191	EC18A400B042	75,25
267192	EC18A400B048	75,25
267193	EC18A400B110	75,25
267194	EC18A400B120	75,25
267195	EC18A400B208	75,25
267196	EC18A400B230	75,25
267197	EC18A400B240	75,25
267198	EC18A400B400	75,25
267199	EC18A400B440	75,25
267200	EC18A400B480	75,25
267201	EC18A400B500	75,25
267202	EC18A400B600	75,25
267203	EC25A400B012	107,20
267204	EC25A400B024	107,20
267205	EC25A400B042	107,20
267206	EC25A400B048	107,20
267207	EC25A400B110	107,20
267208	EC25A400B120	107,20
267209	EC25A400B208	107,20
267210	EC25A400B230	107,20
267211	EC25A400B240	107,20
267212	EC25A400B400	107,20
267213	EC25A400B440	107,20
267214	EC25A400B480	107,20
267215	EC25A400B500	107,20
267216	EC25A400B600	107,20
267217	EC32A400B012	211,10
267218	EC32A400B024	211,10
267219	EC32A400B042	211,10
267220	EC32A400B048	211,10
267221	EC32A400B110	211,10
267222	EC32A400B120	211,10
267223	EC32A400B208	211,10
267224	EC32A400B230	211,10
267225	EC32A400B240	211,10
267226	EC32A400B400	211,10
267227	EC32A400B440	211,10
267228	EC32A400B480	211,10
267229	EC32A400B500	211,10
267230	EC32A400B600	211,10
267231	EC12D400B012W	78,00
267232	EC12D400B024W	78,00
267233	EC12D400B036W	78,00
267234	EC12D400B048W	78,00
267235	EC12D400B060W	78,00
267236	EC12D400B072W	78,00
267237	EC12D400B110W	78,00
267238	EC12D400B125W	78,00
267239	EC12D400B230W	78,00
267240	EC12D400B250W	78,00
267241	EC12D400B440W	78,00
267242	EC12D400B024L	78,00
267243	EC12D400B048L	78,00
267244	EC12D400B110L	78,00
267245	EC12D400B230L	78,00
267246	EC18D400B012W	98,25
267247	EC18D400B024W	98,25
267248	EC18D400B036W	98,25
267249	EC18D400B048W	98,25
267250	EC18D400B060W	98,25
267251	EC18D400B072W	98,25
267252	EC18D400B110W	98,25
267253	EC18D400B125W	98,25
267254	EC18D400B230W	98,25
267255	EC18D400B250W	98,25
267256	EC18D400B440W	98,25
267257	EC18D400B024L	98,25
267258	EC18D400B048L	98,25
267259	EC18D400B110L	98,25
267260	EC18D400B230L	98,25
267261	EC25D400B012W	142,25
267262	EC25D400B024W	142,25
267263	EC25D400B036W	142,25
267264	EC25D400B048W	142,25
267265	EC25D400B060W	142,25
267266	EC25D400B072W	142,25
267267	EC25D400B110W	142,25
267268	EC25D400B125W	142,25
267269	EC25D400B230W	142,25
267270	EC25D400B250W	142,25
267271	EC25D400B440W	142,25
267272	EC25D400B024L	142,25
267273	EC25D400B048L	142,25
267274	EC25D400B110L	142,25
267275	EC25D400B230L	142,25
267276	EC32D400B012W	275,25
267277	EC32D400B024W	275,25
267278	EC32D400B036W	275,25
267279	EC32D400B048W	275,25
267280	EC32D400B060W	275,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

Código	Ref.	PVP €
267281	EC32D400B072W	275,25
267282	EC32D400B110W	275,25
267283	EC32D400B125W	275,25
267284	EC32D400B230W	275,25
267285	EC32D400B250W	275,25
267286	EC32D400B440W	275,25
267287	EC32D400B024L	275,25
267288	EC32D400B048L	275,25
267289	EC32D400B110L	275,25
267290	EC32D400B230L	275,25
267291	EC12AB00B012	64,25
267292	EC12AB00B024	64,25
267293	EC12AB00B042	64,25
267294	EC12AB00B048	64,25
267295	EC12AB00B110	64,25
267296	EC12AB00B120	64,25
267297	EC12AB00B208	64,25
267298	EC12AB00B230	64,25
267299	EC12AB00B240	64,25
267300	EC12AB00B400	64,25
267301	EC12AB00B440	64,25
267302	EC12AB00B480	64,25
267303	EC12AB00B500	64,25
267304	EC12AB00B600	64,25
267305	EC18AB00B012	86,50
267306	EC18AB00B024	86,50
267307	EC18AB00B042	86,50
267308	EC18AB00B048	86,50
267309	EC18AB00B110	86,50
267310	EC18AB00B120	86,50
267311	EC18AB00B208	86,50
267312	EC18AB00B230	86,50
267313	EC18AB00B240	86,50
267314	EC18AB00B400	86,50
267315	EC18AB00B440	86,50
267316	EC18AB00B480	86,50
267317	EC18AB00B500	86,50
267318	EC18AB00B600	86,50
267319	EC25AB00B012	140,25
267320	EC25AB00B024	140,25
267321	EC25AB00B042	140,25
267322	EC25AB00B048	140,25
267323	EC25AB00B110	140,25
267324	EC25AB00B120	140,25
267325	EC25AB00B208	140,25
267326	EC25AB00B230	140,25
267327	EC25AB00B240	140,25
267328	EC25AB00B400	140,25
267329	EC25AB00B440	140,25
267330	EC25AB00B480	140,25
267331	EC25AB00B500	140,25
267332	EC25AB00B600	140,25
267333	EC32AB00B012	140,25
267334	EC32AB00B024	140,25
267335	EC32AB00B042	140,25
267336	EC32AB00B048	140,25
267337	EC32AB00B110	140,25
267338	EC32AB00B120	140,25
267339	EC32AB00B208	140,25
267340	EC32AB00B230	140,25
267341	EC32AB00B240	140,25
267342	EC32AB00B400	140,25
267343	EC32AB00B440	140,25
267344	EC32AB00B480	140,25
267345	EC32AB00B500	140,25
267346	EC32AB00B600	140,25
267347	EC12DB00B012W	89,00
267348	EC12DB00B024W	89,00
267349	EC12DB00B036W	89,00
267350	EC12DB00B048W	89,00
267351	EC12DB00B060W	89,00
267352	EC12DB00B072W	89,00
267353	EC12DB00B110W	89,00
267354	EC12DB00B125W	89,00
267355	EC12DB00B230W	89,00
267356	EC12DB00B250W	89,00
267357	EC12DB00B440W	89,00
267358	EC12DB00B024L	89,00
267359	EC12DB00B048L	89,00
267360	EC12DB00B110L	89,00
267361	EC12DB00B230L	89,00
267362	EC18DB00B012W	121,00
267363	EC18DB00B024W	121,00
267364	EC18DB00B036W	121,00
267365	EC18DB00B048W	121,00
267366	EC18DB00B060W	121,00
267367	EC18DB00B072W	121,00
267368	EC18DB00B110W	121,00
267369	EC18DB00B125W	121,00
267370	EC18DB00B230W	121,00
267371	EC18DB00B250W	121,00
267372	EC18DB00B440W	121,00
267373	EC18DB00B024L	121,00
267374	EC18DB00B048L	121,00
267375	EC18DB00B110L	121,00
267376	EC18DB00B230L	121,00
267377	EC25DB00B012W	199,00
267378	EC25DB00B024W	199,00
267379	EC25DB00B036W	199,00
267380	EC25DB00B048W	199,00
267381	EC25DB00B060W	199,00
267382	EC25DB00B072W	199,00
267383	EC25DB00B110W	199,00
267384	EC25DB00B125W	199,00
267385	EC25DB00B230W	199,00
267386	EC25DB00B250W	199,00
267387	EC25DB00B440W	199,00
267392	EC32DB00B012W	319,00
267393	EC32DB00B024W	319,00
267394	EC32DB00B036W	319,00
267395	EC32DB00B048W	319,00
267396	EC32DB00B060W	319,00
267397	EC32DB00B072W	319,00
267398	EC32DB00B110W	319,00
267399	EC32DB00B125W	319,00
267400	EC32DB00B230W	319,00
267401	EC32DB00B250W	319,00
267402	EC32DB00B440W	319,00
268103	ECRT2B10N	69,34
268104	ECRT2B10P	69,34
268105	ECRT2B10S	69,34
268106	ECRT2B10T	69,34
268107	ECRT2B10U	73,54
268108	ECRT2B10V	99,81
268109	ECRT2B10W	99,81
268140	ECACA440B012	48,45
268141	ECACA440B024	48,45
268142	ECACA440B042	48,45
268143	ECACA440B048	48,45
268144	ECACA440B110	48,45
268145	ECACA440B120	48,45
268146	ECACA440B208	48,45
268147	ECACA440B230	48,45
268148	ECACA440B240	48,45
268149	ECACA440B400	48,45
268150	ECACA440B440	48,45
268151	ECACA440B480	48,45
268152	ECACA440B500	48,45
268153	ECACA440B600	48,45
268154	ECACA431B012	48,45
268155	ECACA431B024	48,45
268156	ECACA431B042	48,45
268157	ECACA431B048	48,45
268158	ECACA431B110	48,45
268159	ECACA431B120	48,45
268160	ECACA431B208	48,45
268161	ECACA431B230	48,45
268162	ECACA431B240	48,45
268163	ECACA431B400	48,45
268164	ECACA431B440	48,45
268165	ECACA431B480	48,45
268166	ECACA431B500	48,45
268167	ECACA431B600	48,45
268168	ECACA422B012	48,45
268169	ECACA422B024	48,45
268170	ECACA422B042	48,45
268171	ECACA422B048	48,45
268172	ECACA422B110	48,45
268173	ECACA422B120	48,45
268174	ECACA422B208	48,45
268175	ECACA422B230	48,45
268176	ECACA422B240	48,45
268177	ECACA422B400	48,45
268178	ECACA422B440	48,45
268179	ECACA422B480	48,45
268180	ECACA422B500	48,45
268181	ECACA422B600	48,45
268182	ECACA413B012	48,45
268183	ECACA413B024	48,45
268184	ECACA413B042	48,45
268185	ECACA413B048	48,45
268186	ECACA413B110	48,45
268187	ECACA413B120	48,45
268188	ECACA413B208	48,45
268189	ECACA413B230	48,45
268190	ECACA413B240	48,45
268191	ECACA413B400	48,45
268192	ECACA413B440	48,45
268193	ECACA413B480	48,45
268194	ECACA413B500	48,45
268195	ECACA413B600	48,45
268196	ECACA404B012	48,45
268197	ECACA404B024	48,45
268198	ECACA404B042	48,45
268199	ECACA404B048	48,45
268200	ECACA404B110	48,45
268201	ECACA404B120	48,45
268202	ECACA404B208	48,45
268203	ECACA404B230	48,45
268204	ECACA404B240	48,45
268205	ECACA404B400	48,45
268206	ECACA404B440	48,45
268207	ECACA404B480	48,45
268208	ECACA404B500	48,45
268209	ECACA404B600	48,45
268210	ECACD440B012W	88,54
268211	ECACD440B024W	88,54
268212	ECACD440B036W	88,54
268213	ECACD440B048W	88,54
268214	ECACD440B060W	88,54
268215	ECACD440B072W	88,54
268216	ECACD440B110W	88,54
268217	ECACD440B125W	88,54
268218	ECACD440B230W	88,54
268219	ECACD440B250W	88,54
268220	ECACD440B400W	88,54
268221	ECACD440B024L	88,54
268222	ECACD440B048L	88,54
268223	ECACD440B110L	88,54
268224	ECACD440B230L	88,54
268225	ECACD431B012W	88,54
268226	ECACD431B024W	88,54
268227	ECACD431B036W	88,54
268228	ECACD431B048W	88,54
268229	ECACD431B060W	88,54
268230	ECACD431B072W	88,54
268231	ECACD431B110W	88,54
268232	ECACD431B125W	88,54
268233	ECACD431B230W	88,54
268234	ECACD431B250W	88,54
268235	ECACD431B400W	88,54
268236	ECACD431B024L	88,54
268237	ECACD431B048L	88,54
268238	ECACD431B110L	88,54
268239	ECACD431B230L	88,54
268240	ECACD422B012W	88,54
268241	ECACD422B024W	88,54
268242	ECACD422B036W	88,54
268243	ECACD422B048W	88,54
268244	ECACD422B060W	88,54
268245	ECACD422B072W	88,54
268246	ECACD422B110W	88,54
268247	ECACD422B125W	88,54
268248	ECACD422B230W	88,54
268249	ECACD422B250W	88,54
268250	ECACD422B400W	88,54
268251	ECACD422B024L	88,54
268252	ECACD422B048L	88,54
268253	ECACD422B110L	88,54
268254	ECACD422B230L	88,54
268270	ECACD404B012W	88,54
268271	ECACD404B024W	88,54
268272	ECACD404B036W	88,54
268273	ECACD404B048W	88,54
268274	ECACD404B060W	88,54
268275	ECACD404B072W	88,54
268276	ECACD404B110W	88,54
268277	ECACD404B125W	88,54
268278	ECACD404B230W	88,54
268279	ECACD404B250W	88,54
268280	ECACD404B400W	88,54
268400	ECACD413C012W	88,54
268401	ECACD413C024W	88,54
268402	ECACD413C036W	88,54
268403	ECACD413C048W	88,54
268404	ECACD413C060W	88,54
268405	ECACD413C072W	88,54
268406	ECACD413C110W	88,54
268407	ECACD413C125W	88,54
268408	ECACD413C230W	88,54
268409	ECACD413C250W	88,54
268410	ECACD413C400W	88,54
268411	ECACD413C024L	88,54
268412	ECACD413C048L	88,54
268413	ECACD413C110L	88,54
268414	ECACD413C230L	88,54
268687	ECCS1A012S	25,51
268688	ECCS1A024S	25,51
268689	ECCS1A042S	25,51
268690	ECCS1A048S	25,51
268691	ECCS1A110S	25,51
268692	ECCS1A120S	25,51
268693	ECCS1A208S	25,51
268694	ECCS1A230S	25,51
268695	ECCS1A240S	25,51
268696	ECCS1A400S	25,51
268697	ECCS1A440S	25,51
268698	ECCS1A480S	25,51
268699	ECCS1A500S	25,51
268700	ECCS1A600S	25,51
268716	ECCS2A012S	31,52
268717	ECCS2A024S	31,52
268718	ECCS2A042S	31,52
268719	ECCS2A048S	31,52
268720	ECCS2A110S	31,52
268721	ECCS2A120S	31,52
268722	ECCS2A208S	31,52
268723	ECCS2A230S	31,52
268724	ECCS2A240S	31,52
268725	ECCS2A400S	31,52
268726	ECCS2A440S	31,52
268727	ECCS2A480S	31,52
268728	ECCS2A500S	31,52
268729	ECCS2A600S	31,52
268872	ECFA211S	9,98
268873	ECFA220S	9,98
268874	ECFA202S	9,98
268881	ECFA440S	16,81
268882	ECFA431S	16,81
268883	ECFA422S	16,81
268884	ECFA413S	16,81
268885	ECFA404S	16,81
268886	ECFA422SE	19,44
268899	ECLA220S	14,18
268900	ECLA211S	14,18
268901	ECLA202S	14,18
268908	ECMI	11,56
268910	ECMI02S	28,37
268913	ECPT30SC	73,54
268914	ECPT60SC	73,54
268916	ECPT30SD	73,54
268917	ECPT60SD	73,54
268919	ECML1AS032	90,50
268920	ECML1AS060	90,50
268921	ECML1AS127	90,50
268922	ECML1AS277	90,50
268923	ECML1AS480	90,50
268924	ECML1AS660	90,50
268925	ECML2AS032	90,50
268926	ECML2AS060	90,50
268927	ECML2AS127	90,50
268928	ECML2AS277	90,50
268929	ECML2AS480	90,50
268930	ECML2AS660	90,50
268931	ECSUDI600	17,86
268932	ECSURC048	17,86
268933	ECSURC127	17,86
268934	ECSURC250	17,86
268935	ECSURC440	17,86
268936	ECSURC600	17,86
268937	ECSUVA048	17,86
268938	ECSUVA127	17,86
268939	ECSUVA250	17,86
268940	ECSUVA440	17,86
268941	ECSUVA600	17,86
268942	ECBB1B2	9,46
268948	ECKS1RV	19,96
268950	ECKS2RV	50,43
268951	ECKS1YD	18,39
268952	ECKS2YD	50,43
268954	ECM1AL25	12,08
268955	ECM2AL32	12,08
268956	ECM2AL40	12,08
268963	ECRT1BS	12,61
268964	ECRT2BS	27,84
268984	ECCS1A575S	25,51
268985	ECCS2A575S	31,52
268996	ECRT1B10B	68,29
268997	ECRT1B10C	68,29
268998	ECRT1B10D	68,29
268999	ECRT1B10F	68,29
269000	ECRT1B10E	68,29
269001	ECRT1B10H	68,29
269002	ECRT1B10J	68,29
269003	ECRT1B10K	68,29
269004	ECRT1B10L	68,29
269005	ECRT1B10M	68,29
269006	ECRT1B10N	68,29
269007	ECRT1B10P	68,29
269008	ECRT1B10S	70,39
269009	ECRT1B10T	70,39
269325	ECML1DS032	90,50
269326	ECML1DS060	90,50
269327	ECML1DS127	90,50
269328	ECML1DS277	90,50
269329	ECML1DS480	90,50
269330	ECML1DS660	90,50
269331	ECML2DS032	90,50
269332	ECML2DS060	90,50
269333	ECML2DS127	90,50
269334	ECML2DS277	90,50
269335	ECML2DS480	90,50
269336	ECML2DS660	90,50
270000	EF50A300B012	210,25
270001	EF50A300B024	210,25
270003	EF50A300B048	210,25
270004	EF50A300B110	210,25
270007	EF50A300B208	210,25
270008	EF50A300B230	210,25
270009	EF50A300B400	210,25
270011	EF50A300B480	210,25
270013	EF50A300B575	210,25
270014	EF50A300B600	210,25
270015	EF65A300B012	295,25
270016	EF65A300B024	295,25
270018	EF65A300B048	295,25
270019	EF65A300B110	295,25
270021	EF65A300B208	295,25
270022	EF65A300B230	295,25
270023	EF65A300B400	295,25
270025	EF65A300B480	295,25
270027	EF65A300B575	295,25
270028	EF65A300B600	295,25
270029	EF80A300B012	365,25
270030	EF80A300B024	365,25
270032	EF80A300B048	365,25
270033	EF80A300B110	365,25
270035	EF80A300B208	365,25
270036	EF80A300B230	365,25
270037	EF80A300B400	365,25
270039	EF80A300B480	365,25
270041	EF80A300B575	365,25
270042	EF80A300B600	365,25
270043	EF95A300B012	445,25
270044	EF95A300B024	445,25
270046	EF95A300B048	445,25
270047	EF95A300B110	445,25
270049	EF95A300B208	445,25
270050	EF95A300B230	445,25
270052	EF95A300B400	445,25
270054	EF95A300B480	445,25
270056	EF95A300B575	445,25
270057	EF95A300B600	445,25
270058	EF105A300B012	545,25
270059	EF105A300B024	545,25
270061	EF105A300B048	545,25
270062	EF105A300B110	545,25
270064	EF105A300B208	545,25
270065	EF105A300B230	545,25
270066	EF105A300B400	545,25
270070	EF105A300B480	545,25
270072	EF105A300B575	545,25
270073	EF105A300B600	545,25
270074	EF50E300B24-60	309,50
270075	EF50E300B48-130	309,50
270076	EF50E300B100-250	309,50
270078	EF50E300B250-500	309,50
270079	EF65E300B24-60	375,25
270080	EF65E300B48-130	375,25
270081	EF65E300B100-250	375,25
270082	EF65E300B250-500	375,25
270083	EF80E300B24-60	495,15
270084	EF80E300B48-130	495,15
270085	EF80E300B100-250	495,15
270086	EF80E300B250-500	495,15
270087	EF95E300B24-60	570,00
270088	EF95E300B48-130	570,00
270089	EF95E300B100-250	570,00
270090	EF95E300B250-500	570,00
270091	EF105E300B24-60	585,25
270092	EF105E300B48-130	585,25
270093	EF105E300B100-250	585,25
270094	EF105E300B250-500	585,25
270095	EF50A400B012	360,10
270096	EF50A400B024	360,10
270098	EF50A400B048	360,10
270100	EF50A400B110	360,10
270101	EF50A400B208	360,10
270102	EF50A400B230	360,10
270103	EF50A400B400	360,10
270105	EF50A400B480	360,10
270107	EF50A400B575	360,10
270108	EF50A400B600	360,10
270109	EF80A400B012	465,15
270110	EF80A400B024	465,15
270112	EF80A400B048	465,15
270114	EF80A400B110	465,15
270115	EF80A400B208	465,15
270116	EF80A400B230	465,15
270117	EF80A400B400	465,15
270119	EF80A400B480	465,15
270121	EF80A400B575	465,15
270122	EF80A400B600	465,15
270123	EF95A400B012	566,66
270124	EF95A400B024	566,66
270126	EF95A400B048	566,66
270128	EF95A400B110	566,66
270129	EF95A400B208	566,66
270130	EF95A400B230	566,66
270131	EF95A400B400	566,66
270133	EF95A400B480	566,66
270135	EF95A400B575	566,66
270136	EF95A400B600	566,66
270137	EF50E400B24-60	421,25
270138	EF50E400B48-130	421,25
270139	EF50E400B100-250	421,25
270140	EF50E400B250-500	421,25
270141	EF80E400B24-60	525,25
270142	EF80E400B48-130	525,25
270143	EF80E400B100-250	525,25
270144	EF80E400B250-500	525,25
270145	EF95E400B24-60	715,25
270146	EF95E400B48-130	715,25
270147	EF95E400B100-250	715,25
270148	EF95E400B250-500	715,25
270149	EF40AB00B012	407,00
270150	EF40AB00B024	407,00
270152	EF40AB00B048	407,00
270154	EF40AB00B110	407,00
270155	EF40AB00B208	407,00
270156	EF40AB00B230	407,00
270157	EF40AB00B400	407,00
270159	EF40AB00B480	407,00
270161	EF40AB00B575	407,00
270162	EF40AB00B600	407,00
270163	EF65AB00B012	480,20
270164	EF65AB00B024	480,20
270166	EF65AB00B048	480,20
270168	EF65AB00B110	480,20
270169	EF65AB00B208	480,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

Código	Ref.	PVP €
270170	EF65AB00B230	480,20
270171	EF65AB00B400	480,20
270173	EF65AB00B480	480,20
270175	EF65AB00B575	480,20
270176	EF65AB00B600	480,20
270177	EF80AB00B012	520,25
270178	EF80AB00B024	520,25
270180	EF80AB00B048	520,25
270182	EF80AB00B110	520,25
270183	EF80AB00B208	520,25
270184	EF80AB00B230	520,25
270185	EF80AB00B400	520,25
270187	EF80AB00B480	520,25
270189	EF80AB00B575	520,25
270190	EF80AB00B600	520,25
270191	EF40EB00B24-60	450,00
270192	EF40EB00B48-130	450,00
270193	EF40EB00B100-250	450,00
270194	EF40EB00B250-500	450,00
270195	EF65EB00B24-60	545,00
270196	EF65EB00B48-130	545,00
270197	EF65EB00B100-250	545,00
270198	EF65EB00B250-500	545,00
270200	EF80EB00B24-60	580,00
270201	EF80EB00B48-130	580,00
270202	EF80EB00B100-250	580,00
270203	EF80EB00B250-500	580,00
789174	D/640006-142	50,95
789175	D/650006-142	73,04
789176	D/640006-143	50,95
789177	D/650006-143	53,39
789178	D/640006-112	57,28
789179	D/650006-112	79,83
789180	D/640006-113	57,28
789181	D/650006-113	79,83
789182	D/640006-242	49,22
789184	D/640006-243	49,22
789185	D/650006-243	71,16
789186	D/640006-212	55,29
789187	D/650006-212	77,93
789188	D/660006-212	102,23
789189	D/670006-212	134,43
789190	D/680006-212	211,72
789191	D/640006-213	55,29
789192	D/650006-213	77,93
789193	D/660006-213	102,23
789194	D/670006-213	134,43
789195	D/680006-213	211,72
789196	D/640006-342	50,04
789197	D/650006-342	73,69
789198	D/640006-343	50,04
789199	D/650006-343	73,69
789200	D/640006-312	57,93
789201	D/650006-312	80,45
789202	D/660006-312	104,98
789203	D/670006-312	137,18
789204	D/680006-312	214,73
789205	D/640006-313	57,93
789206	D/650006-313	80,46
789207	D/660006-313	105,00
789208	D/670006-313	137,18
789209	D/680006-313	214,73
789210	D/640006-842	61,77
789211	D/650006-842	91,59
789212	D/640006-843	61,77
789213	D/650006-843	91,59
789214	D/640006-812	68,07
789215	D/650006-812	91,59
789216	D/660006-812	116,92
789217	D/670006-812	149,11
789218	D/680006-812	227,88
789219	D/640006-813	68,06
789220	D/650006-813	91,59
789221	D/660006-813	116,92
789222	D/670006-813	149,11
789223	D/680006-813	227,89
789224	D/640006-942	47,63
789225	D/650006-942	69,42
789226	D/660006-942	91,12
789227	D/670006-942	123,39
789228	D/680006-942	149,99
789229	D/640006-943	47,63
789230	D/650006-943	69,42
789231	D/660006-943	91,11
789232	D/670006-943	123,38
789233	D/680006-943	149,99
789234	D/640006-900	43,40
789235	D/650006-900	64,92
789236	D/660006-900	86,23
789237	D/670006-900	118,40
789238	D/680006-900	150,26
789239	D/640006-200	44,86
789240	D/650006-200	64,92
789241	D/660006-200	89,05
789242	D/670006-200	116,92
789243	D/680006-200	200,30
789244	D/650000-201	15,60
789245	D/650000-301	15,60
789246	D/670000-201	25,24
789247	D/670000-301	25,24

Código	Ref.	PVP €
789248	D/680000-201	28,48
789249	D/680000-301	28,48
789250	D/650000-202	15,60
789251	D/650000-302	15,61
789252	D/670000-202	25,24
789253	D/670000-302	25,24
789254	D/680000-202	28,48
789255	D/680000-302	28,48
789256	D/650000-203	9,26
789257	D/650000-303	9,26
789258	D/670000-203	11,75
789259	D/670000-303	11,76
789260	D/680000-203	15,93
789261	D/680000-303	15,93
789262	D/650000-204	15,60
789263	D/650000-304	15,60
789264	D/670000-204	25,24
789265	D/670000-304	25,24
789266	D/680000-204	28,48
789267	D/680000-304	28,48
789268	D/680000-205	23,28
789269	D/680000-305	23,28
789275	D/680000-220	14,21
789276	D/680000-230	17,82
789277	D/680000-240	18,68
789278	D/680000-250	19,64
789279	D/680000-290	25,94
789280	D/640006-712	105,33
789281	D/650006-712	132,15
789282	D/660006-712	170,80
789283	D/670006-712	254,81
789284	D/680006-712	346,54
789285	D/640006-713	105,33
789286	D/650006-713	132,14
789287	D/660006-713	170,78
789288	D/670006-713	254,81
789289	D/680006-713	346,55
789290	D/640007-712	121,18
789291	D/650007-712	148,31
789292	D/660007-712	182,86
789293	D/670007-712	280,37
789294	D/680007-712	356,99
789295	D/640007-713	121,17
789296	D/650007-713	148,31
789297	D/660007-713	182,86
789298	D/670007-713	280,37
789299	D/680007-713	356,99
789300	D/640206-712	129,07
789301	D/650206-712	155,89
789302	D/660206-712	194,53
789303	D/670206-712	278,49
789304	D/680206-712	370,39
789305	D/640206-713	129,07
789306	D/650206-713	155,89
789307	D/660206-713	194,53
789308	D/670206-713	278,47
789309	D/680206-713	370,39
789310	D/640207-712	148,41
789311	D/650207-712	179,39
789312	D/660207-712	223,72
789313	D/670207-712	302,15
789314	D/680207-712	425,91
789315	D/640207-713	148,41
789316	D/650207-713	179,39
789317	D/660207-713	223,72
789318	D/670207-713	302,15
789319	D/680207-713	425,91
789320	D/640138-712	200,91
789321	D/650138-712	242,16
789322	D/660138-712	302,00
789323	D/670138-712	407,91
789325	D/640138-713	200,91
789326	D/650138-713	242,16
789327	D/660138-713	302,00
789328	D/670138-713	407,91
789329	D/680138-713	575,01
789330	D/640238-712	224,58
789331	D/650238-712	344,32
789332	D/660238-712	261,03
789333	D/670238-712	279,26
789334	D/680238-712	297,55
789335	D/640238-713	224,58
789337	D/660238-713	261,03
789338	D/670238-713	279,26
789339	D/680238-713	297,55
815105	815105	70,36
817590	PVSW0K6S40E	137,13
872078	QS31B018XA1	675,94
872085	QS31B042XA1	805,72
872090	QS31B048XA1	859,79
872099	QS31B060XA1	978,76
872118	QC31B075XA1	1.034,25
872123	QS31B085XA1	1.165,50
872124	QS31B100XA1	1.344,00
872125	QS31B140XA1	1.648,50
872135	QS31B170XA1	2.037,00
872153	QC31B018XA1	840,00
872154	QC31B034XA1	945,00
872155	QC31B042XA1	1.008,00
872159	QC31B048XA1	1.165,50

Código	Ref.	PVP €
872173	QC31B060XA1	1.239,00
872183	QC31B085XA1	1.522,50
872184	QC31B100XA1	1.732,50
872185	QC31B140XA1	2.100,00
872186	QC31B170XA1	2.520,00
872411	QS11B018XA1	630,00
872858	QS11B034XA1	714,00
872859	QS11B042XA1	756,00
872861	QS11B048XA1	798,00
872862	QS11B060XA1	924,00
872863	QS11B075XA1	1.008,00
872864	QS11B085XA1	1.134,00
872865	QS11B100XA1	1.302,00
872866	QS11B140XA1	1.596,00
872867	QS11B170XA1	1.932,00
872869	QC11B018XA1	787,50
872870	QC11B034XA1	892,50
872871	QC11B042XA1	945,00
872872	QC11B048XA1	997,50
872873	QC11B060XA1	1.155,00
872874	QC11B075XA1	1.260,00
872875	QC11B085XA1	1.417,50
872876	QC11B100XA1	1.627,50
872877	QC11B140XA1	1.995,00
872878	QC11B170XA1	2.415,00

Código	Ref.	PVP €
RESIDENCIAL		
544172		15,19
544173		19,44
544174		25,61
544177		35,42
544178		9,58
544179		16,39
544181		18,27
544186		9,82
544187		15,47
544188		36,17
544189		31,17
544191		39,98
544192		82,66
544193		34,26
544195		109,46
544272		6,94
544347		9,71
546125		96,18
546126		96,18
546127		91,57
546128		91,57
546129		105,74
546130		75,34
546139		62,41
546142		57,89
546143		96,42
546152		31,17
546176		52,35
546181		1,68
546184		1,81
546187		27,34
546197		51,36
546200		1,35
546227		64,77
546229		60,96
546230		98,77
546234		75,34
546237		7,43
546244		10,70
546245		10,87
546246		13,45
546247		3,37
546248		5,19
546249		7,54
546250		5,28
546251		10,56
546252		11,79
546253		3,14
546254		4,87
546255		7,18
546256		3,52
546257		7,05
546259		3,51
546260		5,51
546261		8,01
546262		7,59
546263		6,64
546264		4,96
546265		3,38
546266		5,29
546267		7,71
546269		6,33
546270		11,79
546271		6,44
546272		13,00
546273		6,98
546274		12,75
546275		26,19
546276		39,28
546277		7,53
546278		11,82
546279		6,42
546280		11,49
546281		21,83
546282		6,05
546283		10,84
546284		22,22
546285		32,36
546287		4,87
546288		4,80
546289		4,82
546290		4,79
546291		2,38
546295		11,15
546296		9,47
546308		11,06
546341		3,98
546396		7,55
546397		12,14
546398		15,28
555434		7,28
555435		13,29
565333	FPB 4 16/030	1.481,76
565334	FPB 4 16/100	1.407,67
565335	FPB 4 16/300	1.259,50
565336	FPB 4 16/500	1.259,50
565338	FPB 4 25/100	1.407,67
565339	FPB 4 40/300	1.259,50
565340	FPB 4 25/500	1.259,50
565341	FPB 4 40/030	1.629,94

Código	Ref.	PVP €
565342	FPB 4 40/100	1.548,44
565344	FPB 4 40/500	1.385,44
565345	FPB 4 63/030	2.074,46
565346	FPB 4 63/100	1.970,75
565347	FPB 4 63/300	1.763,30
565348	FPB 4 63/500	1.763,30
565349	FPB 4 80/030	2.518,99
565350	FPB 4 80/100	2.393,04
565351	FPB 4 80/300	2.141,14
565352	FPB 4 80/500	2.141,14
565353	FPB 2 16/030	1.333,58
565354	FPB 2 16/100	1.266,91
565355	FPB 2 16/300	1.133,55
565356	FPB 2 16/500	1.133,55
565357	FPB 2 25/030	1.333,58
565358	FPB 2 25/100	1.266,91
565359	FPB 2 25/300	1.133,55
565360	FPB 2 25/500	1.133,55
565361	FPB 2 40/030	1.466,94
565362	FPB 2 40/100	1.393,60
565363	FPB 2 40/300	1.246,91
565364	FPB 2 40/500	1.246,91
565365	FPB 2 63/030	1.867,02
565366	FPB 2 63/100	1.773,66
565367	FPB 2 63/300	1.586,96
565368	FPB 2 63/500	1.586,96
565369	FPB 2 80/030	2.267,10
565370	FPB 2 80/100	2.153,74
565371	FPB 2 80/300	1.927,03
565373	FPF 2 25/030	262,53
565374	FPF 2 40/030	273,25
565375	FPF 2 63/030	545,48
565376	FPF 2 80/030	656,33
565377	FPF 4 25/030	483,80
565378	FPF 4 40/030	498,65
565379	FPF 4 63/030	856,44
565380	FPF 4 80/030	1.209,50
566526	EP61D0,5	91,07
566527	EP61D01	73,87
566528	EP61D02	73,87
566529	EP61D03	73,87
566530	EP61D04	73,87
566531	EP61D06	66,11
566532	EP61D10	58,28
566534	EP61D16	59,49
566535	EP61D20	61,17
566536	EP61D25	62,48
566537	EP61D32	66,11
566538	EP61D40	72,92
566539	EP61D50	105,96
566540	EP61D63	122,43
566566	EP62D0,5	200,19
566567	EP62D01	185,92
566568	EP62D02	185,92
566569	EP62D03	185,92
566570	EP62D04	185,92
566571	EP62D06	148,86
566572	EP62D10	118,59
566574	EP62D16	120,93
566575	EP62D20	124,57
566576	EP62D25	126,91
566577	EP62D32	134,48
566578	EP62D40	148,55
566579	EP62D50	208,33
566580	EP62D63	230,65
566606	EP63D0,5	289,02
566607	EP63D01	286,04
566608	EP63D02	286,04
566609	EP63D03	286,04
566610	EP63D04	286,04
566611	EP63D06	198,05
566612	EP63D10	178,84
566614	EP63D16	182,30
566615	EP63D20	187,60
566616	EP63D25	191,24
566617	EP63D32	202,57
566618	EP63D40	222,63
566619	EP63D50	300,69
566620	EP63D63	347,38
566646	EP64D0,5	384,06
566647	EP64D01	380,26
566648	EP64D02	384,06
566649	EP64D03	380,26
566650	EP64D04	384,06
566651	EP64D06	265,94
566652	EP64D10	239,35
566654	EP64D16	243,83
566655	EP64D20	250,92
566656	EP64D25	255,87
566657	EP64D32	271,27
566658	EP64D40	299,10
566659	EP64D50	427,13
566660	EP64D63	481,87
566686	EP61ND0,5	173,54
566687	EP61ND01	140,52
566688	EP61ND02	140,52
566689	EP61ND03	140,52
566690	EP61ND04	141,94
566691	EP61ND06	127,10
566692	EP61ND10	111,97

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
122 PAGINA

Código	Ref.	PVP €
566694	EP61ND16	114,38
566695	EP61ND20	117,66
566696	EP61ND25	119,99
566697	EP61ND32	126,99
566698	EP61ND40	140,26
566699	EP61ND50	192,78
566700	EP61ND63	222,63
566766	EP101D0,5	55,28
566767	EP101D01	49,79
566768	EP101D02	49,79
566769	EP101D03	49,79
566770	EP101D04	49,79
566771	EP101D06	43,32
566772	EP101D10	39,04
566774	EP101D16	39,80
566775	EP101D20	40,96
566776	EP101D25	41,72
566777	EP101D32	44,27
566778	EP101D40	51,29
566779	EP101D50	75,42
566780	EP101D63	97,94
566806	EP102D0,5	131,20
566807	EP102D01	125,97
566808	EP102D02	125,97
566809	EP102D03	125,97
566810	EP102D04	125,97
566811	EP102D06	86,09
566812	EP102D10	78,75
566814	EP102D16	80,28
566815	EP102D20	82,56
566816	EP102D25	84,27
566817	EP102D32	89,20
566818	EP102D40	102,22
566819	EP102D50	149,92
566820	EP102D63	197,51
566846	EP103D0,5	198,19
566847	EP103D01	192,09
566848	EP103D02	192,09
566849	EP103D03	190,21
566850	EP103D04	192,09
566851	EP103D06	129,51
566852	EP103D10	117,63
566854	EP103D16	119,89
566855	EP103D20	123,40
566856	EP103D25	125,79
566857	EP103D32	133,31
566858	EP103D40	153,72
566859	EP103D50	229,80
566860	EP103D63	288,81
566886	EP104D0,5	274,20
566887	EP104D01	263,29
566888	EP104D02	265,91
566889	EP104D03	263,29
566890	EP104D04	265,91
566891	EP104D06	173,55
566892	EP104D10	162,17
566894	EP104D16	165,30
566895	EP104D20	170,16
566896	EP104D25	173,28
566897	EP104D32	183,65
566898	EP104D40	206,83
566899	EP104D50	298,14
566900	EP104D63	391,61
568106	EV-G.1.4.80-90°	4,46
597956	AQA005PG	19,02
597957	AQA008PG	26,06
597958	AQA012PG	35,71
597959	AQA912PG	49,23
597960	AQA024PG	82,83
597961	AQA048PG	119,20
597962	MTN005	15,48
597963	MTN008	15,48
597966	MTN048	20,44
600232	EDRE	1,50
600509	S55TA	6,45
600514	S55100V	8,52
600515	S55100B	18,11
600516	S55BT10	10,86
600517	S55200V	16,85
600523	S55200VT	22,08
600524	S55200B	36,35
600525	S55BT165	14,93
600526	S55BT161	5,75
600532	S55300V	20,48
600539	S55300VT	24,10
600543	S55300B	49,71
600544	S55BT251A	5,81
600545	S55BT251B	10,91
600573	FOR55/03	36,04
600574	FOR55/05	37,34
600575	FOR55/08	41,97
600650	FOBBTB	3,87
600651	FOBJB	4,45
600656	FOBJunior	2,47
600933	RPG165/8	0,41
600934	RPG163/8	0,41
600945	TPG16	0,59
600950	FOBBTP	4,63
600952		Cons.
604000	FPA216/010	561,89
604001	FPA225/030	236,40
604002	FPA225/100	235,15
604003	FPA225/300	230,33
604006	FPA240/030	243,20
604007	FPA240/100	241,95
604008	FPA240/300	239,63
604011	FPA263/030	445,26
604012	FPA263/100	422,87
604013	FPA263/300	394,60
604016	FPA280/030	731,31
604017	FPA280/100	687,79
604018	FPA280/300	661,28
604021	FPA2100/030	920,70
604022	FPA2100/100	865,97
604023	FPA2100/300	680,37
604026	FPS240/100	362,43
604027	FPS240/300	308,14
604028	FPS240/500	308,14
604030	FPS263/100	514,84
604031	FPS263/300	429,35
604032	FPS263/500	437,77
604034	FPS280/100	828,02
604035	FPS280/300	676,92
604036	FPS280/500	683,54
604038	FPS2100/100	833,48
604039	FPS2100/300	688,25
604040	FPS2100/500	681,42
604042	FPAi225/030	245,83
604044	FPAi240/030	255,86
604046	FPAi263/030	510,76
604050	FP225/100	172,41
604055	FP240/100	175,86
604060	FP263/100	437,35
604064	FP280/030	483,00
604065	FP280/100	494,06
604066	FP280/300	473,54
604069	FP2100/030	672,03
604070	FP2100/100	638,32
604071	FP2100/300	487,18
604096	FPA425/030	397,94
604097	FPA425/100	374,33
604098	FPA425/300	334,53
604101	FPA440/030	421,50
604102	FPA440/100	400,28
604103	FPA440/300	357,19
604106	FPA463/030	760,84
604107	FPA463/100	736,70
604108	FPA463/300	481,55
604111	FPA480/030	1.024,52
604112	FPA480/100	973,22
604113	FPA480/300	744,74
604116	FPA4100/030	1.058,42
604117	FPA4100/100	1.005,52
604118	FPA4100/300	779,47
604122	FPS440/300	468,88
604123	FPS440/500	468,88
604124	FPS440/1000	482,65
604126	FPS463/300	616,62
604127	FPS463/500	616,62
604128	FPS463/1000	647,47
604130	FPS480/300	845,57
604131	FPS480/500	845,57
604132	FPS480/1000	870,42
604134	FPS4100/300	916,00
604135	FPS4100/500	916,00
604136	FPS4100/1000	916,00
604137	FPAi425/030	453,01
604139	FPAi440/030	466,91
604141	FPAi463/030	801,95
604144	FP425/100	304,55
604149	FP440/100	316,49
604154	FP463/100	686,91
604158	FP480/030	830,96
604159	FP480/100	789,45
604160	FP480/300	585,59
604163	FP4100/030	856,75
604164	FP4100/100	813,89
604165	FP4100/300	597,35
604193	FP225/010	446,59
604250	FP225/030	167,14
604251	FP225/300	167,50
604252	FP240/030	172,13
604253	FP240/300	167,57
604254	FP263/030	426,06
604255	FP263/300	297,42
604256	FP425/030	311,44
604257	FP425/300	265,53
604258	FP440/030	323,67
604259	FP440/300	273,68
604260	FP463/030	702,35
604261	FP463/300	360,95
604346	FPSi240/100	376,89
604347	FPSi263/100	540,68
604348	FPSi280/100	901,89
604349	FPSi2100/100	907,80
604351	FPSi240/300	314,27
604352	FPSi263/300	450,80
604353	FPSi280/300	728,13
604354	FPSi2100/300	733,02
604356	FPSi240/500	320,29
604357	FPSi263/500	455,07
604358	FPSi280/500	764,54
604359	FPSi2100/500	769,67
604371	FPSi440/300	492,25
604372	FPSi463/300	660,48
604373	FPSi480/300	911,74
604374	FPSi4100/300	959,98
604376	FPSi440/500	496,93
604377	FPSi463/500	666,95
604378	FPSi480/500	911,74
604379	FPSi4100/500	998,04
604381	FPSi440/1000	501,72
604382	FPSi463/1000	673,17
604383	FPSi480/1000	947,87
604384	FPSi4100/1000	998,04
606818	DPC60C10/010	363,86
606819	DPC60C16/010	363,86
606820	DPC60C06/030	263,75
606821	DPC60C10/030	239,20
606822	DPC60C13/030	239,20
606823	DPC60C16/030	239,20
606824	DPC60C20/030	239,20
606825	DPC60C25/030	239,20
606826	DPC60C32/030	261,07
606827	DPC60C40/030	266,18
606828	DPC60C06/300	255,78
606829	DPC60C10/300	231,99
606830	DPC60C13/300	231,99
606831	DPC60C16/300	231,99
606832	DPC60C20/300	231,99
606833	DPC60C25/300	231,99
606834	DPC60C32/300	253,48
606835	DPC60C40/300	258,24
606836	DPCA60C10/010	494,72
606837	DPCA60C16/010	494,72
606838	DPCA60C06/030	351,60
606839	DPCA60C10/030	334,80
606840	DPCA60C13/030	334,80
606841	DPCA60C16/030	334,80
606842	DPCA60C20/030	334,80
606843	DPCA60C25/030	334,80
606844	DPCA60C32/030	348,16
606845	DPCA60C40/030	351,44
606846	DPCA60C06/300	319,82
606847	DPCA60C10/300	304,57
606848	DPCA60C13/300	304,57
606849	DPCA60C16/300	304,57
606850	DPCA60C20/300	301,52
606851	DPCA60C25/300	304,57
606852	DPCA60C32/300	313,57
606853	DPCA60C40/300	319,55
606854	DPCAi60C06/030	379,02
606855	DPCAi60C10/030	360,93
606856	DPCAi60C13/030	360,93
606857	DPCAi60C16/030	360,93
606858	DPCAi60C20/030	360,93
606859	DPCAi60C25/030	360,93
606860	DPCAi60C32/030	375,32
606861	DPCAi60C40/030	378,85
606862	DPCAi60C06/300	344,77
606863	DPCAi60C10/300	328,32
606864	DPCAi60C13/300	328,32
606865	DPCAi60C16/300	328,32
606866	DPCAi60C20/300	325,04
606867	DPCAi60C25/300	328,32
606868	DPCAi60C32/300	338,03
606869	DPCAi60C40/300	344,47
606870	DPCA60B10/010	559,02
606871	DPCA60B16/010	559,02
606872	DPCA60B06/030	397,30
606873	DPCA60B10/030	378,34
606874	DPCA60B13/030	378,34
606875	DPCA60B16/030	378,34
606876	DPCA60B20/030	378,34
606877	DPCA60B25/030	378,34
606878	DPCA60B32/030	393,42
606879	DPCA60B40/030	397,13
606880	DPCA60B06/300	361,40
606881	DPCA60B10/300	344,16
606882	DPCA60B13/300	344,16
606883	DPCA60B16/300	344,16
606884	DPCA60B20/300	340,71
606885	DPCA60B25/300	344,16
606886	DPCA60B32/300	354,34
606887	DPCA60B40/300	361,08
606888	DPCAi60B06/030	428,30
606889	DPCAi60B10/030	407,84
606890	DPCAi60B13/030	407,84
606891	DPCAi60B16/030	407,84
606892	DPCAi60B20/030	407,84
606893	DPCAi60B25/030	407,84
606894	DPCAi60B32/030	424,11
606895	DPCAi60B40/030	428,11
606896	DPCAi60B06/300	389,58
606897	DPCAi60B10/300	371,00
606898	DPCAi60B13/300	371,00
606899	DPCAi60B16/300	371,00
606900	DPCAi60B20/300	367,29
606901	DPCAi60B25/300	371,00
606902	DPCAi60B32/300	381,97
606903	DPCAi60B40/300	389,26
606904	DPC100C10/010	390,41
606905	DPC100C16/010	390,41
606906	DPC100C06/030	276,10
606907	DPC100C10/030	265,53
606908	DPC100C13/030	265,53
606909	DPC100C16/030	265,53
606910	DPC100C20/030	265,53
606911	DPC100C25/030	265,53
606912	DPC100C32/030	273,58
606913	DPC100C40/030	278,76
606914	DPC100C06/300	267,99
606915	DPC100C10/300	255,30
606916	DPC100C13/300	255,30
606917	DPC100C16/300	255,30
606918	DPC100C20/300	255,30
606919	DPC100C25/300	255,30
606920	DPC100C32/300	265,32
606921	DPC100C40/300	270,52
606922	DPCA100C10/010	525,83
606923	DPCA100C13/010	525,83
606924	DPCA100C16/010	525,83
606925	DPCA100C06/030	372,04
606926	DPCA100C10/030	354,18
606927	DPCA100C13/030	354,18
606928	DPCA100C16/030	354,18
606929	DPCA100C20/030	354,18
606934	DPCA100C25/030	354,18
606935	DPCA100C32/030	368,54
606936	DPCA100C40/030	375,46
606937	DPCA100C06/300	360,84
606938	DPCA100C10/300	343,67
606939	DPCA100C13/300	343,67
606940	DPCA100C16/300	343,67
606941	DPCA100C20/300	343,67
606942	DPCA100C25/300	343,67
606943	DPCA100C32/300	357,11
606944	DPCA100C40/300	364,31
606945	DPCAi100C06/030	401,05
606946	DPCAi100C10/030	381,81
606947	DPCAi100C13/030	381,81
606948	DPCAi100C16/030	381,81
606949	DPCAi100C20/030	381,81
606950	DPCAi100C25/030	381,81
606951	DPCAi100C32/030	397,28
606952	DPCAi100C40/030	404,75
606953	DPCAi100C06/300	388,97
606954	DPCAi100C10/300	370,47
606955	DPCAi100C13/300	370,47
606956	DPCAi100C16/300	370,47
606957	DPCAi100C20/300	370,47
606958	DPCAi100C25/300	370,47
606959	DPCAi100C32/300	384,96
606960	DPCAi100C40/300	392,72
606961	DPCA100B10/010	594,18
606962	DPCA100B13/010	594,18
606963	DPCA100B16/010	594,18
606964	DPCA100B06/030	420,40
606965	DPCA100B10/030	400,23
606966	DPCA100B13/030	400,23
606967	DPCA100B16/030	400,23
606968	DPCA100B20/030	400,23
606973	DPCA100B25/030	400,23
606974	DPCA100B32/030	416,45
606975	DPCA100B40/030	424,27
606976	DPCA100B06/300	407,75
606977	DPCA100B10/300	388,34
606978	DPCA100B13/300	388,34
606979	DPCA100B16/300	388,34
606980	DPCA100B20/300	388,34
606981	DPCA100B25/300	388,34
606982	DPCA100B32/300	403,54
606983	DPCA100B40/300	411,67
606984	DPCAi100B06/030	453,19
606985	DPCAi100B10/030	431,46
606986	DPCAi100B13/030	431,46
606987	DPCAi100B16/030	431,46
606988	DPCAi100B20/030	431,46
606989	DPCAi100B25/030	431,46
606990	DPCAi100B32/030	448,94
606991	DPCAi100B40/030	457,36
606992	DPCAi100B06/300	439,55
606993	DPCAi100B10/300	418,64
606994	DPCAi100B13/300	418,64
606995	DPCAi100B16/300	418,64
606996	DPCAi100B20/300	418,64
606997	DPCAi100B25/300	418,64
606998	DPCAi100B32/300	434,99
606999	DPCAi100B40/300	443,77
607105	BP225/030	68,20
607106	BP240/030	69,27
607500	DOCA232/030	219,35
607501	DOCA232/100	219,35
607502	DOCA232/300	219,07
607506	DOCA263/030	318,53
607507	DOCA263/100	312,55
607508	DOCA263/300	309,58
607514	DOCS232/300	229,12
607515	DOCS232/500	231,35
607516	DOCS232/1000	241,11
607520	DOCS263/300	316,49
607521	DOCS263/500	325,91
607522	DOCS263/1000	339,61
607524	DOCAi232/030	225,58
607530	DOCAi263/030	327,80
607536	DOC232/030	182,81
607537	DOC232/100	182,81
607538	DOC232/300	182,62
607542	DOC263/030	289,83
607543	DOC263/100	275,36
607544	DOC263/300	236,03
607584	DOCA332/030	237,10
607585	DOCA332/100	237,10
607586	DOCA332/300	225,96
607590	DOCA363/030	331,17
607591	DOCA363/100	331,17
607592	DOCA363/300	319,47
607598	DOCS332/300	239,96
607599	DOCS332/500	242,35
607600	DOCS332/1000	244,84
607604	DOCS363/300	337,88
607605	DOCS363/500	341,36
607606	DOCS363/1000	344,79
607608	DOCAi332/030	247,73
607614	DOCAi363/030	366,56
607620	DOC332/030	197,57
607621	DOC332/100	190,00
607622	DOC332/300	185,20
607626	DOC363/030	298,61
607627	DOC363/100	289,08
607628	DOC363/300	244,38
607668	DOCA532/030	285,81
607669	DOCA532/300	249,07
607670	DOCA532/100	291,00
607674	DOCA432/030	282,85
607675	DOCA432/100	268,74
607676	DOCA432/300	267,59
607680	DOCA463/030	367,24
607681	DOCA463/100	348,81
607682	DOCA463/300	349,10
607694	DOCS432/300	286,20
607695	DOCS432/500	289,08
607696	DOCS432/1000	292,07
607700	DOCS463/300	371,64
607701	DOCS463/500	375,36
607702	DOCS463/1000	379,22
607710	DOCAI432/030	298,64
607716	DOCAi463/030	399,04
607722	DOC532/030	222,14
607723	DOC532/100	211,10
607724	DOC532/300	183,28
607728	DOC432/030	209,66
607729	DOC432/100	199,10
607730	DOC432/300	186,15
607734	DOC463/030	304,41
607735	DOC463/100	289,08
607736	DOC463/300	249,44
608035	DOCH463/0.03	259,61
608036	DOCH463/300	274,38
608037	DOCHAS463/0,03	408,85
608038	DOCHAi263/030	353,82
608039	DOCHA232/0,03	241,23
608040	DOCHA532/0,03	240,91
608041	DOCHA263/0,03	Cons.
608042	DOCHA463/0,03	340,59
608043	DOCHA232/0,3	Cons.
608044	DOCHA263/0,3	Cons.
608045	DOCHA532/0,3	Cons.
608046	DOCHA463/0,3	Cons.
608047	DOCH232/0,03	201,02
608048	DOCH532/0.03	200,83
608049	DOCH263/0,03	Cons.
608050	DOCH232/0,3	244,28
608051	DOCH263/300	201,59
608052	DOCH532/0,3	334,80
608053	DOCHAi232/0,03	248,12
608054	DOCHAi532/0,03	352,09
608055	DOCHAi463/0,03	Cons.
608056	DOCHAS263/0,3	354,96
608057	DOCSI232/300	430,82
608058	DOCSI232/1000	430,82
608059	DOCSI263/300	430,82
608060	DOCSI263/1000	430,82
608061	DOCSI332/300	430,82
608062	DOCSI332/1000	430,82
608063	DOCSI363/300	430,82
608064	DOCSI363/1000	430,82
608067	DOCSI463/300	430,82
608068	DOCSI463/1000	430,82
608070	DOCSI232/500	430,82
608072	DOCSI263/500	430,82
608081	DOCSI332/500	430,82
608083	DOCSI363/500	430,82
608095	DOCSI432/300	430,82
608096	DOCSI432/500	430,82
608097	DOCSI432/1000	430,82
608099	DOCSI463/500	430,82
608551	DPA60C04/010	498,62
608552	DPA60C06/010	441,29
608553	DPA60C10/010	420,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

Código	Ref.	PVP €
608555	DPA60C16/010	420,38
608556	DPA60C20/010	420,38
608557	DPA60C04/030	316,76
608558	DPA60C06/030	298,78
608559	DPA60C10/030	284,50
608561	DPA60C16/030	284,50
608562	DPA60C20/030	284,50
608563	DPA60C25/030	284,50
608564	DPA60C32/030	295,86
608565	DPA60C40/030	298,63
608575	DPA60C04/300	288,05
608576	DPA60C06/300	271,77
608577	DPA60C10/300	258,80
608579	DPA60C16/300	258,80
608580	DPA60C20/300	256,22
608581	DPA60C25/300	258,80
608582	DPA60C32/300	266,46
608583	DPA60C40/300	271,53
608653	DP60C04/010	373,96
608654	DP60C06/010	334,33
608655	DP60C10/010	309,20
608657	DP60C16/010	309,20
608658	DP60C20/010	315,16
608659	DP60C04/030	239,93
608660	DP60C06/030	224,12
608661	DP60C10/030	203,26
608663	DP60C16/030	203,26
608664	DP60C20/030	203,26
608665	DP60C25/030	203,26
608666	DP60C32/030	221,83
608667	DP60C40/030	226,18
608677	DP60C04/300	230,41
608678	DP60C06/300	217,35
608679	DP60C10/300	197,14
608681	DP60C16/300	197,14
608682	DP60C20/300	197,14
608683	DP60C25/300	197,14
608684	DP60C32/300	215,41
608685	DP60C40/300	219,44
608755	DPA100C04/010	529,98
608756	DPA100C06/010	469,60
608757	DPA100C10/010	446,82
608759	DPA100C16/010	446,82
608760	DPA100C20/010	446,82
608761	DPA100C04/030	336,70
608762	DPA100C06/030	316,13
608763	DPA100C10/030	300,97
608765	DPA100C16/030	300,97
608766	DPA100C20/030	300,97
608767	DPA100C25/030	300,97
608768	DPA100C32/030	313,16
608769	DPA100C40/030	319,05
608779	DPA100C04/300	326,80
608780	DPA100C06/300	306,63
608781	DPA100C10/300	292,03
608783	DPA100C16/300	292,03
608784	DPA100C20/300	292,03
608785	DPA100C25/300	292,03
608786	DPA100C32/300	303,45
608787	DPA100C40/300	309,58
608857	DP100C04/010	393,51
608858	DP100C06/010	348,38
608859	DP100C10/010	331,75
608861	DP100C16/010	331,75
608862	DP100C20/010	331,75
608863	DP100C04/030	250,09
608864	DP100C06/030	234,62
608865	DP100C10/030	225,65
608867	DP100C16/030	225,65
608868	DP100C20/030	225,65
608869	DP100C25/030	225,65
608870	DP100C32/030	232,47
608871	DP100C40/030	236,88
608881	DP100C04/300	242,61
608882	DP100C06/300	227,72
608883	DP100C10/300	216,94
608885	DP100C16/300	216,94
608886	DP100C20/300	216,94
608887	DP100C25/300	216,94
608888	DP100C32/300	225,46
608889	DP100C40/300	229,89
610090	FORJ02PG	4,67
610091	FORJ04PG	5,84
610170	SSCA	10,28
610232	610232	4,94
610233		7,44
610239	SENIOR48P	316,84
610240	SENIOR96P	393,58
610241	SENIOR168P	549,38
610242	SENIOR192P	609,95
610243	SENIOR252P	774,72
610244	SENIOR288P	850,93
610248	SENIOR60P	369,63
610249	SENIOR120P	455,88
610257	SENIOR144P	502,09
610264	PLACAC	2,89
610265	TPSU	4,25
610275	FOR018PTG	63,14
610276	FOR018PPG	63,14
610285	FOR036PTG	87,18
610286	FOR036PPG	87,18
610295	FOR054PTG	117,97
610296	FOR054PPG	117,97
610303	FOR072PTG	136,63
610304	FOR072PPG	136,63
610316	FOR55/12	63,35
610317	FOR55/24	99,31
610318	FOR55/36	130,70
610327	SPG21	7,70
610328	SENIOR48T	466,06
610329	SENIOR96T	552,36
610330	SENIOR60T	503,50
610331	SENIOR120T	625,85
610332	SENIOR144T	685,63
610354	FORJ06PG	9,08
610355	FORJ08PG	13,80
610368	FOR014F4	88,85
610369	FOR028F4	105,25
610370	FOR042F4	139,66
610371	FOR056F4	199,83
610372	FOR114F4	64,24
610373	FOR128F4	82,16
610374	FOR142F4	120,14
610375	FOR156F4	193,35
610376	CFS014	57,53
610377	CFS028	50,63
610378	CFS042	57,84
610379	CFS056	73,14
610380	EIU1	8,48
610381		3,57
610382	610382	0,57
610384	SSCH	10,73
610385	MTS0816	9,30
610386	MTS1416	9,30
610387	610387	11,41
610532	SSCH-0	11,12
617934	FOR144F/72	345,44
617935	FOR144F/96	418,25
617936	FOR144F/120	500,12
617937	FOR144F/144	544,71
617938	FOR144F/120-D	544,71
617939	PTFOR144/72	157,30
617940	PTFOR144/96	194,63
617941	PTFOR144/120	214,00
617942	PTFOR144/144	236,59
617943	POFOR144/72	95,53
617944	POFOR144/96	110,04
617945	POFOR144/120	114,22
617946	POFOR144/144	124,32
617948	CSFOR144	29,42
617949	CANFOR144	9,21
617965	FOR144KT	30,93
617966	FOR144S/72	322,35
617967	FOR144S/96	345,52
617968	FOR144S/120	393,97
617969	FOR144S/144	427,51
617970	FOR144S/120-D	427,51
617992		112,32
618292		34,80
618293		65,53
618294		24,64
619300	ABA004IG	13,35
619301	ABA007IG	14,08
619302	ABA010IG	14,92
619303	ABA014IG	19,66
619304	ABA026IG	48,37
619305	ABA039IG	81,69
619318	ABA004IG-ICP	17,27
619319	ABA004IN-ICP	19,10
619320	MTN014	16,79
619321	MTN036	33,47
619322	EAC	2,97
619323	CFB005G	0,74
619325	ABA007IB	14,08
619326	ABA010IB	14,92
619327	ABA014IB	19,66
619328	ABA026IB	48,37
619329	ABA039IB	81,69
619330	ABA004IB	15,66
619331	ABA007IN	16,60
619332	ABA010IN	17,52
619333	ABA014IN	23,10
619334	ABA026IN	55,61
619335	ABA039IN	94,02
619337	MTN007	8,48
619338	CFB005B	0,74
619339	CFB005N	2,95
619340	TPRF004	4,48
619341	TPRF007	6,24
619342	TPRF010	7,43
619343	TPRF014	9,64
619344	TPRF026	21,76
619345	TPRF039	34,98
619350	SSC	15,05
619362	ABA004IN	11,93
619368	MTN004	7,69
619369	ABA014PG	19,66
619370	ABA026PG	48,37
619371	ABA039PG	81,69
619372	ABA014PB	19,66
619373	ABA026PB	48,37
619374	ABA039PB	81,69
619375	ABA010PG	16,96
619376	ABA010PB	16,96
624795		3,76
624796		13,62
624797		23,30
624798		62,76
624799		71,40
624800		61,75
624805		12,56
624806		38,63
624807		56,97
624839		24,75
624892		61,75
624893		41,86
624929	KS	14,13
624957		8,96
624958		26,48
624959		3,18
624960		3,65
624961		4,29
624962		5,41
624963		6,04
624964		6,68
624965		7,32
624966		7,63
624967		7,95
624968		8,78
624969		9,20
624970		9,79
624971		11,14
624972		12,52
624973		13,84
624974		15,21
624975		3,82
624976		4,39
624977		5,15
624978		6,48
624979		7,26
624980		8,01
624981		8,78
624982		9,16
624983		9,53
624984		10,54
624985		11,05
624986		11,76
624987		13,37
624988		14,99
624989		16,62
624990		18,25
624991		25,47
624993	EV-G.1.2.80-90°	3,40
624995		62,32
624996		76,99
629867		1,93
644873		3,52
644875		7,85
644876		8,98
644877		9,95
644879		14,52
644880		15,27
644881		7,26
644882		12,63
644883		Cons.
644884		9,63
644885		14,36
644886		15,50
644890		45,94
644891		0,62
644893	EV-G.1.3.80-90°	3,52
644897	EV-G.1.8.80-90°	9,75
645879	SPMCB	0,28
646083		102,19
646084		20,22
646091		3,94
646092		3,94
650152		9,39
650153		14,90
650154		15,05
650156		8,28
650164		4,49
660125	SAP1 I+II 25/230	332,99
660127	SAP1 I+II 25/230 C	375,03
660139	SAP2 I+II 12,5 TT	410,25
660140	SAP2 I+II 12,5 TT C	432,97
660143	SAP2 I+II 12,5 TNS	410,25
660144	SAP2 I+II 12,5 TNS C	432,97
660147	SAP3 I+II 12,5 TNC	692,60
660148	SAP3 I+II 12,5 TNC C	715,33
660150	SAP4 I+II 12,5 TT	831,11
660151	SAP4 I+II 12,5 TT C	853,83
660152	SAP4 I+II 12,5 TNS	831,11
660156	SAP4 I+II 12,5 TNS C	853,83
660158	SAP1 II 40/230	101,26
660159	SAP1 II 40/400	101,26
660160	SAP1 II 40/230 C	107,12
660162	SAP1 II 40/400 C	107,12
660163	SAP1 II 40N	103,41
660164	SAP1 II 20/230	72,22
660171	SAP2 II 40/230 TT	210,62
660172	SAP2 II 40/230 TTC	225,39
660173	SAP2 II 20/230 TT	190,24
660174	SAP2 II 20/230 TTC	205,59
660175	SAP2 II 40/230 TNS	210,62
660176	SAP2 II 40/230 TNSC	225,39
660177	SAP2 II 20/230 TNS	190,24
660178	SAP2 II 20/230 TNSC	205,59
660179	SAP3 II 40/400 TNC	359,57
660180	SAP3 II 40/400 TNCC	374,35
660181	SAP3 II 20/400 TNC	267,52
660182	SAP3 II 20/400 TNCC	282,29
660183	SAP4 II 40/400 TT	375,38
660184	SAP4 II 40/400 TTC	488,89
660185	SAP4 II 20/400 TT	332,41
660186	SAP4 II 20/400 TTC	359,02
660187	SAP4 II 40/400 TNS	375,38
660188	SAP4 II 40/400 TNSC	488,89
660189	SAP4 II 20/400 TNS	332,41
660190	SAP4 II 20/400 TNSC	359,02
660195	SAPV II 40/600	267,44
660196	SAPV II 40/600C	284,11
660197	SAPV II 40/1000	275,72
660198	SAPV II 40/1000C	291,92
660199	SAM I+II 25/230	232,97
660274	SAM I+II 50N	244,34
660294	SAM I+II 12,5/230	178,04
660296	SAM I+II 25N	186,78
660297	SAM II 20/230	72,62
660299	SAM II 20N	89,67
660373	SAM II 40/230	83,87
660374	SAM II 40/400	83,87
660375	SAM II 40N	102,27
660378	SAM II 40/600PV	83,87
660379	SAM II 40/1000PV	86,39
660391	SAP1 I+II 100N	352,30
660393	SAM I+II 100N	289,39
660494	SA BLOCK I 50 2M	353,02
660495	SA BLOCK I 100 2M	367,56
660496	SAPV II 40/1500	284,26
660497	SAPV II 40/1500C	299,95
660498	SAM II 40/1000PV	89,00
660961		157,51
660962		157,51
660963		157,51
660964		165,75
660965		185,96
660966		429,71
660967		429,71
660968		429,71
660969		443,48
660970		474,06
660971		519,93
665010	MTDIN1	789,52
665011	MTDIN2	663,93
665012	MTDIN1HARCOM	1.005,49
665155	MTDIN2COM	865,00
665190	MT961	727,63
665191	MT962	586,54
665192	MT962COM	776,92
665193	MT961HARCOM	906,06
665194	MT144UMD	2.123,44
665195	MT144UM	1.274,96
665196	MT144UD	1.039,95
665197	MT8I8O	537,85
665198	MT8I4O	522,00
665199	MT8I4OR	403,88
665239	MTMBUS	774,70
665240	MTSDMEM	574,78
665243	MTPBUS	1.165,33
665244	MTAdapt	10,87
665245	MT485Enet	1.007,99
665246	MTUSB485	280,63
665248		126,88
665249		169,64
665250		286,10
665251		386,24
665252		349,67
665253		472,06
665254		551,02
665255		743,87
665256		644,40
665257		869,96
665258		496,80
665259		670,67
665260		590,47
665261		797,13
665262		560,34
665264	MT+AA 4M//001	79,64
665265	MT+AA5 4M//001	95,76
665266	MT+AA10 4M//001	95,76
665267	MT+AA15 4M//001	95,76
665268	MT+AA20 4M//001	95,76
665269	MT+AA25 4M//001	95,76
665270	MT+AA30 4M//001	95,76
665271	MT+AV300 4M//001	99,20
665272	MT+AV500 4M//001	102,03
665273	MT+AF 4M//001	95,76
665274	MTAH110	107,92
665275	MTAH230	97,07
665276	MTAH24	107,92
665283	MT+SP40	4,46
665284	MT+SP50	4,46
665285	MT+SP60	4,46
665286	MT+SP80	4,46
665287	MT+SP100	4,46
665288	MT+SP150	4,46
665289	MT+SP200	4,46
665290	MT+SP250	4,46
665291	MT+SP300	4,46
665292	MT+SP400	4,46
665293	MT+SP500	4,46
665294	MT+SP600	4,46
665295	MT+SP800	4,46
665296	MT+SP1000	4,46
665368	MT+CT40//001	29,49
665369	MT+CT50//001	29,49
665370	MT+CT60//001	29,49
665371	MT+CT80//001	29,49
665372	MT+CT100//001	29,49
665373	MT+CT150//001	29,49
665374	MT+CT200//001	29,49
665375	MT+CT250//001	29,49
665376	MT+CT300//001	41,86
665377	MT+CT400//001	47,09
665378	MT+CT500//001	49,72
665379	MT+CT600//001	54,96
665380	MT+CT800//001	61,50
665381	MT+CT1000//001	65,44
665382	MT+CT1200//001	66,58
665383	MT+CT1500//001	83,91
665384	MT+CT2000//001	114,11
665385	MTAH24	72,03
665386	MTAH24	83,19
665387		269,47
665389		397,53
665390		397,53
665391		591,27
665392		608,42
665393		393,75
665395		271,87
665396		258,04
665900	TR+ B 5//001	74,10
665901	TR+B 8//001	101,39
665902	TR+B10//001	106,43
665903	TR+B15//001	110,47
665904	TR+B16//001	115,43
665905	TR+B30//001	130,73
665909	TR+S15//001	123,74
665910	TR+S25//001	172,66
665911	TR+S40//001	186,11
665912	TR+S63//001	217,54
665918	TR&KT+C3MOD//001	7,65
665919	TR&KT+C6MOD//001	8,74
665920	BE+230//001	36,98
665921	BU+230//001	29,26
665922	BE+12//001	36,98
665923	BU+12//001	29,26
665924	MT+CT2500//001	152,44
665925	MT+CT3200//001	189,93
665926	MT+CT4000//001	216,83
666100	SMS 1	12,18
666101	SMS 3	12,18
666102	SMS 6	16,79
666104	CLSQ31D	136,28
666105	CLSQ11D	114,86
666109	CLSQ31W	163,64
666111	CLSS11D	69,57
666112	CLSS31D	81,78
666114	CLSS31W	127,51
666126	CTX2011230A	63,09
666127	CTX2011024A	70,67
666128	CTX2002230A	63,09
666129	CTX2002024A	70,67
666131	CTX2020230A	63,09
666132	CTX2020240A	63,09
666133	CTX2020024A	70,67
666134	CTX2020048A	70,67
666135	CTX2422230U	82,91
666136	CTX2422024U	89,99
666137	CTX2430230U	74,55
666138	CTX2430024U	82,22
666139	CTX2404230U	82,91
666140	CTX2404024U	89,99
666142	CTX2440230U	82,91
666143	CTX2440240U	82,91
666144	CTX2440024U	89,99
666145	CTX2440048U	89,99
666146	CTX4020230U	94,38
666147	CTX4020024U	101,44
666148	CTX4030230U	107,92
666149	CTX4030024U	115,01
666151	CTX4040230U	143,82
666152	CTX4040240U	143,82
666153	CTX4040024U	150,91
666154	CTX4040048U	150,91
666155	CTX6320230U	147,40
666156	CTX6340230U	210,48
666157	CTX6340240U	210,48
666158	CTX6340024U	217,57

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
124 PAGINA

Código	Ref.	PVP €
666159	CTXTS3	1,49
666160	CTXTS2	1,31
666162	CTX0611	33,10
666163	CTX0620	33,10
666164	CTXDN2020230A	95,57
666165	CTXDN2430230U	104,95
666166	CTXDN2440230U	118,69
666167	CTXDN4020230U	145,23
666168	CTXDN4030230U	167,15
666169	CTXDN4040230U	182,77
666176	CLS72Q41W	166,41
666178	CLS72Q41D	151,98
666179	GLX72Q41DW	228,71
666181	GLXDCF	211,11
666311	PLTS+TD	71,37
666312	GLXQ21W70	164,96
666313	GLXQ22W70	233,17
666314	GLXQ21W100C	219,32
666315	GLXQ22W100C	260,89
666340	ASTB12	5,60
666341	ASTB230	4,80
666342	ASTB24	5,60
666343	ASTLCL	1,60
666344	ASTLGN	1,60
666345	ASTLOR	1,60
666346	ASTLRD	1,60
666347	ASTB	11,15
666348	GLXQ2170ASTRO	202,14
666349	GLXQ2270ASTRO	269,24
666351	GLXQ32Y800	871,56
666352	GLX22CE	316,34
666353	GLX30LAN	1.131,06
666354	GLXPRG	399,55
666358	LSSLDR	51,47
666361	LSS11	178,02
666362	LSS32	427,38
666364	LSSW	91,29
666365	LSS31LS1	491,48
666499	MSCSE	14,14
666501	MSCSEP	15,36
666555	ASTRESE	36,63
666556	ASTRASS	36,63
666557	ASTRES	7,62
666558	ASTM10010	45,84
666559	ASTM10020	87,30
666560	ASTM10030	99,27
666561	ASTM10040	136,63
666562	ASTM6310	37,17
666563	ASTM6320	61,19
666564	ASTM6330	87,51
666565	ASTM6340	116,81
666566	ASTM8010	41,36
666567	ASTM8020	72,45
666568	ASTM8030	90,38
666569	ASTM8040	124,38
666570	ASTP1601	18,53
666571	ASTP1610	18,53
666572	ASTP1611	22,51
666573	ASTPL1610	21,13
666574	ASTR3220	53,87
666575	ASTR3230	60,52
666576	ASTR323N	74,21
666577	ASTR3240	69,21
666578	ASTR4020	68,93
666579	ASTR4030	77,56
666580	ASTR403N	94,82
666581	ASTR4040	88,58
666582	ASTR6320	98,16
666583	ASTR6330	110,45
666584	ASTR633N	135,41
666585	ASTR6340	126,39
666586	ASTS161	24,20
666587	ASTS1610	16,24
666588	ASTS162	43,46
666589	ASTS1620	24,02
666590	ASTS1630	36,18
666591	ASTS16302	44,06
666592	ASTS16402	58,70
666593	ASTS1640	48,15
666594	ASTS321	27,81
666595	ASTS3210	18,44
666596	ASTS322	45,75
666597	ASTS3220	27,18
666598	ASTS32302	49,43
666599	ASTS3230	40,85
666600	ASTS3240	54,42
666601	ASTS32402	66,29
666602	ASTSL1610	20,42
666603	ASTSL1620	27,18
666604	ASTSL3210	23,32
666605	ASTSL3220	28,60
666606	ASTSZ161	24,20
666607	ASTSZ162	43,46
666608	ASTSZ321	28,01
666609	ASTSZ322	46,36
666614	ASTM4010	31,49
666615	ASTM4020	52,02
666616	ASTM4030	74,34
666617	ASTM4040	99,27
666874	ASTL A230	20,54
666875	ASTL B230	38,94
666876	ASTL G230	38,94
666877	ASTL R230	20,54
666878	ASTL W230	38,94
667247	EP104TB16	184,64
667248	EP101TC25	44,79
667249	CBT SH/HH Tren	86,42
667250	CBT SH/HH 2NC Tren	89,55
667251	CBT SH/HH 2NA Tren	89,55
667252	TELE LT-1	85,96
667253	TELE LT-2	101,90
667483	SA BLOCK II 15 LN	270,66
667485	TELE OV 230	137,64
667486	SA BLOCK I&II 100	321,14
667487	SA BLOCK I&II 100N	333,98
667488	SA BLOCK II 15/230 LNE	245,09
667489	SA BLOCK II 15/230 LLE	245,09
667490	SA BLOCK II 40/230 LNE	270,74
667491	SA BLOCK II 40/230 LLE	270,74
667493	TELE OV 400	341,06
667494	SA BLOCK II 15/400 3L+NE	427,83
667495	SA BLOCK II 15/400 4L/NE	427,83
667496	SA BLOCK II 40/400 3L+NE	483,54
667497	SA BLOCK II 40/400 4L/NE	483,54
667498	SA BLOCK II 40/400 4L/NEC	554,80
667517	SA BLOCK I&II 65	253,75
667518	SA BLOCK I&II 65N	262,78
667641	EP251C0,5	72,25
667642	EP251C01	72,96
667643	EP251C02	72,96
667644	EP251C03	72,25
667645	EP251C04	72,96
667646	EP251C06	63,66
667648	EP251C10	55,76
667650	EP251C16	56,72
667651	EP251C20	58,50
667652	EP251C25	61,71
667653	EP251C32	64,88
667654	EP251C40	66,79
667655	EP251C50	72,67
667656	EP251C63	78,93
667657	EP252C0,5	198,43
667658	EP252C01	190,42
667659	EP252C02	190,42
667660	EP252C03	190,42
667661	EP252C04	190,42
667662	EP252C06	166,55
667664	EP252C10	145,52
667666	EP252C16	148,47
667667	EP252C20	152,75
667668	EP252C25	161,36
667669	EP252C32	171,05
667670	EP252C40	173,70
667671	EP252C50	182,58
667672	EP252C63	188,64
667673	EP253C0,5	283,11
667674	EP253C01	274,53
667675	EP253C02	274,53
667676	EP253C03	274,53
667677	EP253C04	274,53
667678	EP253C06	239,31
667680	EP253C10	216,60
667682	EP253C16	220,85
667683	EP253C20	227,28
667684	EP253C25	239,31
667685	EP253C32	253,79
667686	EP253C40	256,92
667687	EP253C50	270,22
667688	EP253C63	279,12
667689	EP254C0,5	389,75
667690	EP254C01	374,16
667691	EP254C02	377,88
667692	EP254C03	374,16
667693	EP254C04	377,88
667694	EP254C06	329,58
667696	EP254C10	298,28
667698	EP254C16	304,14
667699	EP254C20	312,95
667700	EP254C25	330,93
667701	EP254C32	350,79
667702	EP254C40	361,06
667703	EP254C50	381,40
667704	EP254C63	392,09
667710	EP251B06	70,01
667712	EP251B10	61,32
667714	EP251B16	62,60
667715	EP251B20	64,33
667716	EP251B25	68,07
667717	EP251B32	72,29
667718	EP251B40	73,35
667719	EP251B50	83,53
667720	EP251B63	89,78
667726	EP252B06	183,27
667728	EP252B10	160,19
667730	EP252B16	163,23
667731	EP252B20	167,93
667732	EP252B25	175,77
667733	EP252B32	188,09
667734	EP252B40	189,22
667735	EP252B50	207,80
667736	EP252B63	214,97
667742	EP253B06	263,48
667744	EP253B10	238,53
667746	EP253B16	243,03
667747	EP253B20	247,70
667748	EP253B25	260,96
667749	EP253B32	279,51
667750	EP253B40	279,95
667751	EP253B50	307,53
667752	EP253B63	320,88
667758	EP254B06	362,54
667760	EP254B10	328,02
667762	EP254B16	334,39
667763	EP254B20	344,25
667764	EP254B25	364,12
667765	EP254B32	386,20
667766	EP254B40	397,27
667767	EP254B50	438,44
667768	EP254B63	450,74
669486	EPP(10uds.)	1,56
671504	HTI1011PB80	106,74
671505	HTI1011PB100	118,10
671506	HTI1011PB125	126,56
671510	HTI1022PB80	204,08
671511	HTI1022PB100	224,23
671512	HTI1022PB125	244,22
671516	HTI1033PB80	323,69
671517	HTI1033PB100	335,51
671518	HTI1033PB125	342,52
671522	HTI1044PB80	469,54
671523	HTI1044PB100	510,87
671524	HTI1044PB125	517,40
671528	HTI1011PC80	95,97
671529	HTI1011PC100	104,52
671530	HTI1011PC125	111,17
671534	HTI1022PC80	182,83
671535	HTI1022PC100	198,75
671536	HTI1022PC125	211,19
671540	HTI1033PC80	281,41
671541	HTI1033PC100	293,61
671542	HTI1033PC125	307,19
671546	HTI1044PC80	400,49
671547	HTI1044PC100	427,12
671548	HTI1044PC125	445,45
671552	HTI1011PD80	111,08
671553	HTI1011PD100	118,62
671554	HTI1011PD125	129,83
671558	HTI1022PD80	213,65
671559	HTI1022PD100	234,42
671560	HTI1022PD125	246,53
671564	HTI1033PD80	331,94
671565	HTI1033PD100	350,96
671566	HTI1033PD125	369,58
671570	HTI1044PD80	499,21
671571	HTI1044PD100	525,51
671572	HTI1044PD125	553,82
671574	DOC2125/030	360,38
671576	DOC2125/300	311,22
671581	DOCA3125/030	525,04
671582	DOC3125/030	375,84
671583	DOCA3125/300	416,76
671584	DOC3125/300	339,84
671585	DOCS3125/300	643,30
671589	DOCA4125/030	545,78
671590	DOC4125/030	365,44
671591	DOCA4125/300	441,90
671592	DOC4125/300	337,68
671593	DOCS4125/300	619,72
671597	1CAHti(H)	48,24
671598	1CDHti(S)	48,73
671599	1CA/CDHti(H/S)	49,78
671600	1CA+1CA/CDHti(HH/HS)	75,66
671602	1CA+1CDHti(HSR)	75,66
671603	CAH	47,79
671604	CAS/H	49,30
672036	EP61C0,5	58,86
672037	EP61C01	50,24
672038	EP61C02	49,86
672039	EP61C03	49,86
672040	EP61C04	49,86
672041	EP61C06	28,96
672043	EP61C10	26,05
672045	EP61C16	26,51
672046	EP61C20	27,92
672047	EP61C25	28,49
672048	EP61C32	29,69
672049	EP61C40	37,16
672050	EP61C50	76,20
672051	EP61C63	83,50
672052	EP61NC0,5	98,63
672053	EP61NC01	76,93
672054	EP61NC02	76,93
672055	EP61NC03	76,93
672056	EP61NC04	76,03
672068	EP62C0,5	135,94
672069	EP62C01	105,71
672070	EP62C02	105,71
672071	EP62C03	105,71
672072	EP62C04	105,71
672084	EP63C0,5	223,93
672085	EP63C01	154,00
672086	EP63C02	154,00
672087	EP63C03	154,00
672088	EP63C04	154,00
672100	EP64C0,5	271,92
672101	EP64C01	179,11
672102	EP64C02	179,11
672103	EP64C03	179,11
672104	EP64C04	178,62
672121	EP61B06	32,04
672123	EP61B10	30,27
672125	EP61B16	30,81
672126	EP61B20	31,84
672127	EP61B25	32,40
672128	EP61B32	34,01
672129	EP61B40	42,90
672130	EP61B50	83,94
672131	EP61B63	91,79
672137	EP61NB06	61,62
672139	EP61NB10	57,90
672141	EP61NB16	59,02
672142	EP61NB20	60,69
672143	EP61NB25	61,83
672144	EP61NB32	65,66
672145	EP61NB40	86,37
672146	EP61NB50	165,40
672147	EP61NB63	172,58
672153	EP62B06	69,20
672155	EP62B10	65,00
672157	EP62B16	66,39
672158	EP62B20	68,37
672159	EP62B25	69,57
672160	EP62B32	73,68
672161	EP62B40	93,48
672162	EP62B50	172,50
672163	EP62B63	184,24
672169	EP63B06	102,44
672171	EP63B10	95,63
672173	EP63B16	97,40
672174	EP63B20	100,29
672175	EP63B25	102,15
672176	EP63B32	108,41
672177	EP63B40	130,18
672178	EP63B50	278,75
672179	EP63B63	292,74
672185	EP64B06	149,15
672187	EP64B10	140,07
672189	EP64B16	142,98
672190	EP64B20	146,99
672191	EP64B25	149,89
672192	EP64B32	158,84
672193	EP64B40	185,26
672194	EP64B50	384,16
672195	EP64B63	407,34
672211	EP252M1,6	156,15
672212	EP252M2,5	157,70
672214	EP252M04	157,70
672215	EP252M6,3	157,70
672217	EP252M10	154,61
672218	EP252M12,5	156,21
672219	EP252M16	160,83
672221	EP252M25	163,95
672223	EP252M40	168,83
672225	EP252M63	181,55
672227	EP253M1,6	234,66
672228	EP253M2,5	234,66
672230	EP253M04	234,66
672231	EP253M6,3	234,66
672233	EP253M10	229,06
672234	EP253M12,5	231,34
672235	EP253M16	238,06
672237	EP253M25	242,64
672239	EP253M40	249,77
672241	EP253M63	268,60
672242	EP101C0,5	44,27
672243	EP101C01	40,85
672244	EP101C02	40,85
672245	EP101C03	40,85
672246	EP101C04	38,57
672247	EP101C06	34,77
672249	EP101C10	32,21
672251	EP101C16	32,21
672252	EP101C20	33,73
672253	EP101C25	34,49
672254	EP101C32	36,09
672255	EP101C40	42,28
672256	EP101C50	55,28
672257	EP101C63	59,01
672274	EP102C0,5	104,31
672275	EP102C01	99,67
672276	EP102C02	100,15
672277	EP102C03	100,15
672278	EP102C04	94,73
672279	EP102C06	71,04
672281	EP102C10	65,08
672283	EP102C16	66,22
672284	EP102C20	68,32
672285	EP102C25	69,46
672286	EP102C32	73,74
672287	EP102C40	84,64
672288	EP102C50	112,20
672289	EP102C63	119,62
672290	EP103C0,5	159,72
672291	EP103C01	152,96
672292	EP103C02	152,96
672293	EP103C03	152,96
672294	EP103C04	145,27
672295	EP103C06	107,07
672297	EP103C10	97,37
672299	EP103C16	99,17
672300	EP103C20	102,13
672301	EP103C25	104,11
672302	EP103C32	110,39
672303	EP103C40	127,31
672304	EP103C50	179,17
672305	EP103C63	194,10
672306	EP104C0,5	214,56
672307	EP104C01	207,96
672308	EP104C02	207,96
672309	EP104C03	207,96
672310	EP104C04	197,61
672311	EP104C06	143,56
672313	EP104C10	134,15
672315	EP104C16	136,90
672316	EP104C20	140,81
672317	EP104C25	143,56
672318	EP104C32	152,21
672319	EP104C40	171,21
672320	EP104C50	244,91
672321	EP104C63	266,30
672327	EP101B06	40,96
672329	EP101B10	36,96
672331	EP101B16	37,72
672332	EP101B20	38,75
672333	EP101B25	39,53
672334	EP101B32	41,90
672335	EP101B40	48,47
672336	EP101B50	63,65
672337	EP101B63	67,45
672359	EP102B06	81,41
672361	EP102B10	74,51
672363	EP102B16	75,90
672364	EP102B20	78,09
672365	EP102B25	79,61
672366	EP102B32	84,46
672367	EP102B40	96,71
672368	EP102B50	129,00
672369	EP102B63	136,70
672375	EP103B06	121,72
672377	EP103B10	111,27
672379	EP103B16	113,45
672380	EP103B20	116,76
672381	EP103B25	119,04
672382	EP103B32	126,18
672383	EP103B40	145,55
672384	EP103B50	209,10
672385	EP103B63	221,74
672391	EP104B06	164,36
672393	EP104B10	153,43
672395	EP104B16	156,46
672396	EP104B20	160,93
672397	EP104B25	164,07
672398	EP104B32	173,95
672399	EP104B40	195,52
672400	EP104B50	288,44
672401	EP104B63	305,73
672402	EP101K0,5	59,15
672403	EP101K1	54,30
672404	EP101K2	54,30
672405	EP101K03	54,30
672406	EP101K4	54,30
672407	EP101K6	54,30
672408	EP101K08	47,25
672409	EP101K10	44,89
672411	EP101K16	43,03
672412	EP101K20	43,42
672413	EP101K25	44,66
672414	EP101K32	45,50
672415	EP101K40	48,27
672416	EP101K50	55,94
672417	EP101K63	82,27
672434	EP102K0,5	106,82
672435	EP102K1	143,07
672436	EP102K2	137,38
672437	EP102K03	137,38
672438	EP102K4	137,38
672439	EP102K6	137,38
672440	EP102K08	137,38
672441	EP102K10	94,80
672443	EP102K16	107,65
672444	EP102K20	85,90
672445	EP102K25	87,55
672446	EP102K32	90,94
672447	EP102K40	91,91
672448	EP102K50	97,29
672449	EP102K63	112,58
672450	EP103K0,5	163,47
672451	EP103K1	215,41
672452	EP103K2	218,32
672453	EP103K03	209,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €
672454	EP103K4	209,50	673330	EP102UCC40	104,42	674259	EB63NICP30	136,42	677183	REC2 DPCA100B25/300	394,21	678243	EPP63C10	95,45
672455	EP103K6	209,50	673331	EP102UCC50	117,45	674260	EB63NICP35	163,46	677184	REC2 DPCA100B32/300	409,62	678244	EPP63C13	95,83
672456	EP103K08	209,50	673332	EP102UCC63	126,16	674261	EB63NICP40	163,46	677185	REC2 DPCA100B40/300	424,88	678245	EPP63C16	97,43
672457	EP103K10	209,50	673333	EP101UCB06	60,85	674262	EB63NICP45	163,46	677186	REC TOP EP102 C10	654,97	678246	EPP63C20	100,31
672459	EP103K16	142,63	673334	EP101UCB10	56,04	674263	EB63NICP50	298,74	677187	REC TOP EP102 C16	656,08	678247	EPP63C25	102,10
672460	EP103K20	130,89	673335	EP101UCB16	56,52	674264	EB63NICP63	302,51	677188	REC TOP EP102 C20	658,12	678248	EPP63C32	108,22
672461	EP103K25	129,55	673336	EP101UCB20	57,07	676551	SFN/8x31	10,82	677189	REC TOP EP102 C25	659,22	678249	EPP63C40	130,02
672462	EP103K32	130,75	673337	EP101UCB25	57,75	676552	SF1/8x31	8,28	677190	REC TOP EP102 C32	663,38	678250	EPP63C50	287,15
672463	EP103K40	134,58	673338	EP101UCB32	58,31	676553	SF1N/8x31	13,44	677191	REC TOP EP102 C40	673,96	678251	EPP63C63	301,52
672464	EP103K50	137,16	673339	EP101UCB40	58,77	676554	SF2/8x31	19,56	677192	REC TOP EP102 C50	700,74	678252	EPP63NC06	122,73
672465	EP103K63	146,82	673340	EP101UCB50	66,89	676555	SF3/8x31	28,02	677193	REC TOP EP102 C63	707,93	678253	EPP63NC10	117,02
672466	EP104K0,5	167,63	673341	EP101UCB63	73,13	676556	SF3N/8x31	36,63	677194	REC TOP EP104 B10	740,76	678254	EPP63NC13	117,56
672467	EP104K1	250,64	673342	EP102UCB06	120,76	676558	SF1/10x38	8,38	677195	REC TOP EP104 B16	740,76	678255	EPP63NC16	118,88
672468	EP104K2	318,13	673343	EP102UCB10	110,47	676559	SF1N/10x38	13,82	677196	REC TOP EP104 B20	743,70	678256	EPP63NC20	122,31
672469	EP104K03	302,01	673344	EP102UCB16	111,39	676560	SF2/10x38	19,94	677197	REC TOP EP104 B25	748,05	678257	EPP63NC25	125,80
672470	EP104K4	292,90	673345	EP102UCB20	112,74	676561	SF3/10x38	29,82	677198	REC TOP EP104 B32	751,10	678258	EPP63NC32	132,08
672471	EP104K6	292,90	673346	EP102UCB25	113,77	676562	SF3N/10x38	37,34	677199	REC TOP EP104 B40	760,68	678259	EPP63NC40	157,53
672472	EP104K08	290,00	673347	EP102UCB32	115,00	676563	SFN/14x51	24,40	678026	REC TOP EP104 B50	781,63	678260	EPP63NC50	341,47
672473	EP104K10	292,90	673348	EP102UCB40	116,14	676564	SF1/14x51	18,27	678027	REC TOP EP104 B63	871,86	678261	EPP63NC63	360,61
672475	EP104K16	292,90	673349	EP102UCB50	130,40	676565	SF1N/14x51	30,81	678028	REC TOP EP104 C10	722,04	678262	EPP101B06	46,17
672476	EP104K20	191,17	673350	EP102UCB63	140,04	676566	SF2/14x51	44,53	678029	REC TOP EP104 C16	724,70	678263	EPP101B10	41,67
672477	EP104K25	183,19	674000	EP61NC06	55,38	676567	SF3/14x51	66,43	678030	REC TOP EP104 C20	728,50	678264	EPP101B13	42,14
672478	EP104K32	178,62	674001	EP61NC10	50,98	676568	SF3N/14x51	78,39	678031	REC TOP EP104 C25	731,17	678265	EPP101B16	42,55
672479	EP104K40	182,07	674002	EP61NC16	51,84	676569	SFN/22x58	29,61	678032	REC TOP EP104 C32	739,57	678266	EPP101B20	43,70
672480	EP104K50	187,43	674003	EP61NC20	53,42	676570	SF1/22x58	22,21	678033	REC TOP EP104 C40	758,04	678267	EPP101B25	44,58
672481	EP104K63	190,89	674004	EP61NC25	54,44	676571	SF1N/22x58	36,92	678034	REC TOP EP104 C50	829,59	678268	EPP101B32	47,24
672567	CA H	47,79	674005	EP61NC32	57,70	676573	SF3/22x58	79,98	678035	REC TOP EP104 C63	850,36	678269	EPP101B40	54,64
672568	S/H	49,30	674006	EP61NC40	74,71	676574	SF3N/22x58	94,23	678036	REC TOT TT 25	123,42	678270	EPP101B50	71,76
672569	CA S/H G	61,75	674007	EP61NC50	151,83	676590	TELEL-110	82,65	678037	REC TOP TT 35	173,92	678271	EPP101B63	76,06
672570	CBSH/HH-R	75,69	674008	EP61NC63	156,79	676591	TELEL-24	82,65	678172	EPP61B06	36,30	678272	EPP102B06	91,80
672571	CBSH/HH-L	75,69	674009	EP62C06	63,03	676903	SF3NR/10x38	37,34	678173	EPP61B10	34,27	678273	EPP102B10	83,98
672572	PBS	53,76	674010	EP62C10	57,53	676986	REC2 A 225/30	263,56	678174	EPP61B13	34,69	678274	EPP102B13	84,26
672573	TELEL-1	75,03	674011	EP62C16	58,56	676987	REC2 A 240/30	274,14	678175	EPP61B16	34,91	678275	EPP102B16	85,58
672574	TELEL-2	75,03	674012	EP62C20	59,10	676988	REC2 A 263/30	334,47	678176	EPP61B20	36,07	678276	EPP102B20	88,06
672575	TELEU-230	88,89	674013	EP62C25	61,44	676989	REC2 A 280/30	367,78	678177	EPP61B25	36,71	678277	EPP102B25	89,79
672576	TELEU-12	88,89	674014	EP62C32	65,08	676990	REC2 A 2100/30	427,28	678178	EPP61B32	38,56	678278	EPP102B32	95,25
672577	TELEU-24	88,89	674015	EP62C40	81,62	676991	REC2 AI 225/30	298,48	678179	EPP61B40	48,59	678279	EPP102B40	109,06
672578	TELEU-48	88,89	674016	EP62C50	156,62	676992	REC2 AI 240/30	313,30	678180	EPP61B50	95,11	678280	EPP102B50	145,45
672580	TELEMP	229,76	674017	EP62C63	167,43	676993	REC2 AI 263/30	397,98	678181	EPP61B63	104,01	678281	EPP102B63	154,15
672972	CA UN H	49,83	674018	EP63C06	90,12	676994	REC2 A 225/300	257,22	678182	EPP62B06	78,39	678282	EPP103B06	137,24
672973	CA UN S/H	51,42	674019	EP63C10	84,23	676995	REC2 A 240/300	269,91	678183	EPP62B10	73,65	678283	EPP103B10	125,43
672974	CA UN S/H G	64,42	674020	EP63C16	86,02	676996	REC2 A 263/300	323,88	678184	EPP62B13	74,36	678284	EPP103B13	126,24
673267	EP101UCRK0,5	54,34	674021	EP63C20	88,53	676997	REC2 A 280/300	346,14	678185	EPP62B16	75,23	678285	EPP103B16	127,90
673268	EP101UCRK01	54,34	674022	EP63C25	90,12	676998	REC2 A 2100/300	411,05	678186	EPP62B20	77,47	678286	EPP103B20	131,66
673269	EP101UCRK1,6	54,34	674023	EP63C32	95,52	676999	REC2 S 240/300	305,90	678187	EPP62B25	78,82	678287	EPP103B25	134,23
673270	EP101UCRK02	54,34	674024	EP63C40	114,77	677039	REC2 S 263/300	383,16	678188	EPP62B32	83,49	678288	EPP103B32	142,25
673271	EP101UCRK03	54,34	674025	EP63C50	253,45	677040	REC2 S 280/300	409,49	678189	EPP62B40	105,91	678289	EPP103B40	164,10
673272	EP101UCRK04	54,34	674026	EP63C63	266,15	677041	REC2 S 2100/300	486,28	678190	EPP62B50	195,42	678290	EPP103B50	235,79
673273	EP101UCRK06	54,34	674027	EP64C06	126,54	677042	REC2 A 425/30	393,74	678191	EPP62B63	208,75	678291	EPP103B63	250,02
673274	EP101UCRK08	49,40	674028	EP64C10	122,33	677043	REC2 A 440/30	408,56	678192	EPP63B06	116,07	678292	EPP103NB06	161,26
673275	EP101UCRK10	49,40	674029	EP64C16	123,81	677044	REC2 A 463/30	492,18	678193	EPP63B10	108,35	678293	EPP103NB10	149,22
673277	EP101UCRK16	49,40	674030	EP64C20	127,35	677045	REC2 A 480/30	519,23	678194	EPP63B13	109,55	678294	EPP103NB13	149,89
673278	EP101UCRK20	49,40	674031	EP64C25	131,95	677046	REC2 A 4100/30	562,49	678195	EPP63B16	110,36	678295	EPP103NB16	152,16
673279	EP101UCRK25	49,40	674032	EP64C32	137,64	677047	REC2 AI 425/30	519,70	678196	EPP63B20	113,61	678296	EPP103NB20	156,53
673280	EP101UCRK32	49,40	674033	EP64C40	163,33	677048	REC2 AI 440/30	540,87	678197	EPP63B25	115,75	678297	EPP103NB25	159,61
673281	EP101UCRK40	49,40	674034	EP64C50	349,34	677049	REC2 AI 463/30	649,90	678198	EPP63B32	122,83	678298	EPP103NB32	169,18
673282	EP101UCRK50	54,34	674035	EP64C63	370,45	677050	REC2 A 425/300	479,31	678199	EPP63B40	147,48	678299	EPP103NB40	192,29
673283	EP101UCRK63	54,34	674050	EB61C06	26,08	677071	REC2 A 440/300	498,36	678200	EPP63B50	315,84	678300	EPP103NB50	280,49
673284	EP102UCRK0,5	108,66	674051	EB61C10	12,09	677072	REC2 A 463/300	600,64	678201	EPP63B63	331,67	678301	EPP103NB63	297,38
673285	EP102UCRK01	108,66	674052	EB61C16	12,15	677073	REC2 A 480/300	627,40	678202	EPP63NB06	142,52	678302	EPP101C06	39,22
673286	EP102UCRK1,6	108,66	674053	EB61C20	12,15	677074	REC2 A 4100/300	670,66	678203	EPP63NB10	133,52	678303	EPP101C10	36,32
673287	EP102UCRK02	108,66	674054	EB61C25	12,15	677075	REC2 S 440/300	548,21	678204	EPP63NB13	134,90	678304	EPP101C13	36,32
673288	EP102UCRK03	108,66	674055	EB61C32	27,26	677076	REC2 S 463/300	660,71	678205	EPP63NB16	136,17	678305	EPP101C16	36,32
673289	EP102UCRK04	108,66	674056	EB61C40	34,24	677077	REC2 S 480/300	690,13	678206	EPP63NB20	140,08	678306	EPP101C20	38,02
673290	EP102UCRK06	108,66	674057	EB61NC06	49,86	677098	REC2 S 4100/300	737,73	678207	EPP63NB25	142,78	678307	EPP101C25	38,88
673291	EP102UCRK08	98,78	674058	EB61NC10	21,21	677132	TeleREC PLUS Motor	268,47	678208	EPP63NB32	151,39	678308	EPP101C32	40,72
673292	EP102UCRK10	98,78	674059	EB61NC16	21,21	677133	Tele REC SOLAR	268,47	678209	EPP63NB40	178,70	678309	EPP101C40	47,67
673293	EP102UCRK13	Cons.	674060	EB61NC20	21,21	677150	REC2 DPCA100C10/030	369,34	678210	EPP63NB50	375,53	678310	EPP101C50	62,34
673294	EP102UCRK16	98,78	674061	EB61NC25	21,21	677151	REC2 DPCA100C16/030	369,34	678211	EPP63NB63	396,61	678311	EPP101C63	66,53
673295	EP102UCRK20	98,78	674062	EB61NC32	48,66	677152	REC2 DPCA100C20/030	369,34	678212	EPP61C06	32,80	678312	EPP102C06	80,12
673296	EP102UCRK25	98,78	674063	EB61NC40	65,17	677153	REC2 DPCA100C25/030	369,34	678213	EPP61C10	29,51	678313	EPP102C10	73,38
673297	EP102UCRK32	98,78	674064	EB62C06	56,44	677154	REC2 DPCA100C32/030	384,30	678214	EPP61C13	29,76	678314	EPP102C13	74,36
673298	EP102UCRK40	98,78	674065	EB62C10	26,76	677155	REC2 DPCA100C40/030	391,52	678215	EPP61C16	30,04	678315	EPP102C16	74,68
673299	EP102UCRK50	108,66	674066	EB62C16	26,76	677156	REC2 DPCA100C10/300	358,37	678216	EPP61C20	31,64	678316	EPP102C20	77,02
673300	EP102UCRK63	108,66	674067	EB62C20	26,76	677157	REC2 DPCA100C16/300	358,37	678217	EPP61C25	32,28	678317	EPP102C25	78,31
673301	EP101UCC0,5	64,25	674068	EB62C25	26,76	677158	REC2 DPCA100C20/300	358,37	678218	EPP61C32	33,64	678318	EPP102C32	83,13
673302	EP101UCC01	54,71	674069	EB62C32	55,31	677159	REC2 DPCA100C25/300	358,37	678219	EPP61C40	42,12	678319	EPP102C40	95,46
673303	EP101UCC02	54,71	674070	EB62C40	72,05	677160	REC2 DPCA100C32/300	372,38	678220	EPP61C50	86,33	678320	EPP102C50	126,51
673304	EP101UCC03	54,71	674200	EB61ICP03	47,31	677161	REC2 DPCA100C40/300	386,24	678221	EPP61C63	94,58	678321	EPP102C63	134,86
673305	EP101UCC04	54,71	674203	EB61ICP10	26,87	677162	REC2 DPCAi100C10/030	383,08	678222	EPP61NC06	62,75	678322	EPP103C06	120,72
673306	EP101UCC06	54,71	674204	EB61ICP15	26,87	677163	REC2 DPCAi100C16/030	383,08	678223	EPP61NC10	57,77	678323	EPP103C10	109,80
673308	EP101UCC10	50,46	674205	EB61ICP20	26,87	677164	REC2 DPCAi100C20/030	383,08	678224	EPP61NC13	58,32	678324	EPP103C13	110,72
673310	EP101UCC16	50,93	674206	EB61ICP25	26,87	677165	REC2 DPCAi100C25/030	383,08	678225	EPP61NC16	58,73	678325	EPP103C16	111,83
673311	EP101UCC20	51,39	674208	EB61ICP35	35,36	677166	REC2 DPCAi100C32/030	398,61	678226	EPP61NC20	60,52	678326	EPP103C20	115,13
673312	EP101UCC25	51,95	674217	EB61NICP15	54,03	677167	REC2 DPCAi100C40/030	408,39	678227	EPP61NC25	61,69	678327	EPP103C25	117,40
673313	EP101UCC32	52,44	674218	EB61NICP20	54,03	677168	REC2 DPCAi100C10/300	371,71	678228	EPP61NC32	65,13	678328	EPP103C32	124,47
673314	EP101UCC40	52,92	674219	EB61NICP25	54,03	677169	REC2 DPCAi100C16/300	371,71	678229	EPP61NC40	84,65	678329	EPP103C40	143,54
673315	EP101UCC50	60,77	674220	EB61NICP30	55,08	677170	REC2 DPCAi100C20/300	371,71	678230	EPP61NC50	172,03	678330	EPP103C50	202,02
673316	EP101UCC63	65,76	674221	EB61NICP35	56,04	677171	REC2 DPCAi100C25/300	371,71	678231	EPP61NC63	177,64	678331	EPP103C63	218,84
673317	EP102UCC0,5	127,58	674222	EB61NICP40	75,65	677172	REC2 DPCAi100C32/300	386,24	678232	EPP62C06	71,41	678332	EPP103NC06	141,30
673318	EP102UCC01	108,66	674229	EB62ICP10	58,55	677173	REC2 DPCAi100C40/300	402,89	678233	EPP62C10	65,18	678333	EPP103NC10	130,50
673319	EP102UCC02	108,66	674230	EB62ICP15	58,55	677174	REC2 DPCA100B10/030	406,27	678234	EPP62C13	66,09	678334	EPP103NC13	131,34
673320	EP102UCC03	108,66	674231	EB62ICP20	58,55	677175	REC2 DPCA100B16/030	406,27	678235	EPP62C16	66,33	678335	EPP103NC16	133,10
673321	EP102UCC04	108,66	674232	EB62ICP25	58,55	677176	REC2 DPCA100B20/030	406,27	678236	EPP62C20	66,97	678336	EPP103NC20	136,96
673322	EP102UCC06	108,66	674233	EB62ICP30	59,40	677177	REC2 DPCA100B25/030	406,27	678237	EPP62C25	69,60	678337	EPP103NC25	139,63
673324	EP102UCC10	99,50	674235	EB62ICP40	83,12	677178	REC2 DPCA100B32/030	422,75	678238	EPP62C32	73,74	678338	EPP103NC32	148,05
673326	EP102UCC16	100,34	674255	EB63NICP10	131,26	677179	REC2 DPCA100B40/030	430,68	678239	EPP62C40	92,48	678339	EPP103NC40	168,28
673327	EP102UCC20	101,47	674256	EB63NICP15	131,26	677180	REC2 DPCA100B10/300	394,21	678240	EPP62C50	177,43	678340	EPP103NC50	239,10
673328	EP102UCC25	102,44	674257	EB63NICP20	131,26	677181	REC2 DPCA100B16/300	394,21	678241	EPP62C63	189,70	678341	EPP103NC63	259,55
673329	EP102UCC32	103,48	674258	EB63NICP25	131,26	677182	REC2 DPCA100B20/300	394,21	678242	EPP63C06	102,10	678359	FPPA225/030	188,43

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 a PAGINA

Código	Ref.	PVP €
678360	FPPA240/030	194,08
678361	FPPA263/030	480,41
678362	FPPA425/030	351,14
678363	FPPA440/030	364,94
678364	FPPA463/030	791,91
678365	FPPA225/100	265,11
678366	FPPA240/100	272,82
678367	FPPA263/100	476,81
678368	FPPA425/100	422,08
678369	FPPA440/100	451,31
678370	FPPA463/100	774,50
678371	FPPA225/300	188,84
678372	FPPA240/300	188,97
678373	FPPA263/300	335,35
678374	FPPA425/300	299,39
678375	FPPA440/300	308,57
678376	FPPA463/300	406,98
678377	FPPS240/300	347,45
678378	FPPS263/300	484,11
678379	FPPS463/300	528,65
678380	FPPS463/300	695,30
678705	EPP64B06	168,99
678706	EPP64B10	158,70
678707	EPP64B13	160,29
678708	EPP64B16	161,99
678709	EPP64B20	166,51
678710	EPP64B25	169,81
678711	EPP64B32	179,98
678712	EPP64B40	209,91
678713	EPP64B50	435,27
678714	EPP64B63	461,52
678715	EPP64C06	143,37
678716	EPP64C10	138,60
678717	EPP64C13	139,30
678718	EPP64C16	140,28
678719	EPP64C20	144,31
678720	EPP64C25	149,51
678721	EPP64C32	155,96
678722	EPP64C40	185,03
678723	EPP64C50	395,82
678724	EPP64C63	419,70
678725	EPP104B06	185,30
678726	EPP104B10	173,00
678727	EPP104B13	173,48
678728	EPP104B16	176,42
678729	EPP104B20	181,45
678730	EPP104B25	184,99
678731	EPP104B32	196,14
678732	EPP104B40	220,46
678733	EPP104B50	325,23
678734	EPP104B63	344,69
678735	EPP104C06	161,86
678736	EPP104C10	151,25
678737	EPP104C13	152,03
678738	EPP104C16	154,37
678739	EPP104C20	158,75
678740	EPP104C25	161,86
678741	EPP104C32	171,61
678742	EPP104C40	193,03
678743	EPP104C50	276,15
678744	EPP104C63	300,26
680016	PLTSEL	52,72
681452	EP103RB06	162,88
681453	EP103RB10	147,40
681454	EP103RB16	150,31
681455	EP103RB20	156,26
681456	EP103RB25	159,32
681457	EP103RB32	167,18
681458	EP103RB40	194,79
681459	EP103RB50	277,05
681460	EP103RB63	293,80
681461	EP103RC0,5	211,62
681462	EP103RC01	204,69
681463	EP103RC02	204,69
681464	EP103RC03	202,66
681465	EP103RC04	187,82
681466	EP103RC06	143,28
681467	EP103RC10	130,33
681468	EP103RC16	132,72
681469	EP103RC20	136,67
681470	EP103RC25	139,35
681471	EP103RC32	147,72
681472	EP103RC40	170,36
681473	EP103RC50	237,42
681474	EP103RC63	259,75
681475	EP101RucB06	66,94
681476	EP101RucB10	61,64
681477	EP101RucB16	62,15
681478	EP101RucB20	62,78
681479	EP101RucB25	63,51
681480	EP101RucB32	64,13
681481	EP101RucB40	64,65
681482	EP101RucB50	73,57
681483	EP101RucB63	79,65
681484	EP102RucB06	128,35
681485	EP102RucB10	121,51
681486	EP102RucB16	118,40
681487	EP102RucB20	123,99
681488	EP102RucB25	125,15
681489	EP102RucB32	126,50
681490	EP102RucB40	126,48
681491	EP102RucB50	143,44
681492	EP102RucB63	152,52
681493	EP101RucC0,5	70,68
681494	EP101RucC01	60,18
681495	EP101RucC02	60,18
681496	EP101RucC04	58,15
681497	EP101RucC06	60,18
681498	EP101RucC10	55,50
681499	EP101RucC16	56,02
681500	EP101RucC20	56,55
681501	EP101RucC25	56,60
681502	EP101RucC32	57,68
681503	EP101RucC40	57,63
681504	EP101RucC50	66,17
681505	EP101RucC63	71,63
681506	EP102RucC0,5	140,33
681507	EP102RucC01	118,35
681508	EP102RucC02	119,54
681509	EP102RucC04	115,49
681510	EP102RucC06	119,54
681511	EP102RucC30	109,46
681512	EP102RucC36	110,39
681513	EP102RucC20	107,85
681514	EP102RucC25	108,86
681515	EP102RucC32	112,69
681516	EP102RucC40	114,87
681517	EP102RucC50	127,91
681518	EP102RucC63	137,39
681600	EP61K0,5	96,47
681601	EP61K01	78,27
681603	EP61K02	78,27
681604	EP61K03	78,27
681605	EP61K04	78,27
681606	EP61K06	70,74
681608	EP61K10	62,35
681609	EP61K16	63,65
681610	EP61K20	65,45
681611	EP61K25	66,84
681612	EP61K32	70,74
681613	EP61K40	77,27
681614	EP61K50	114,51
681615	EP61K63	129,70
681616	EP62K0,5	185,69
681617	EP62K01	150,37
681619	EP62K02	150,37
681620	EP62K03	150,37
681621	EP62K04	151,87
681622	EP62K06	135,98
681624	EP62K10	119,79
681625	EP62K16	121,19
681626	EP62K20	125,90
681627	EP62K25	127,12
681628	EP62K32	134,55
681629	EP62K40	148,60
681630	EP62K50	206,27
681631	EP62K63	235,84
681632	EP63K0,5	312,34
681633	EP63K01	306,05
681635	EP63K02	306,05
681636	EP63K03	306,05
681637	EP63K04	306,05
681638	EP63K06	211,93
681640	EP63K10	191,34
681641	EP63K16	195,03
681642	EP63K20	200,75
681643	EP63K25	204,66
681644	EP63K32	216,73
681645	EP63K40	238,21
681646	EP63K50	321,76
681647	EP63K63	371,70
681648	EP64K0,5	410,96
681649	EP64K01	406,90
681651	EP64K02	406,90
681652	EP64K03	406,90
681653	EP64K04	406,90
681654	EP64K06	281,76
681656	EP64K10	253,55
681657	EP64K16	258,32
681658	EP64K20	265,83
681659	EP64K25	271,07
681660	EP64K32	287,39
681661	EP64K40	316,88
681662	EP64K50	452,51
681663	EP64K63	510,48
686000	CTX + R161008A	83,13
686001	CTX + R161012A	83,13
686002	CTX + R161024A	60,31
686003	CTX + R161048A	69,27
686004	CTX + R161115A	69,27
686005	CTX + R161230A	59,61
686006	CTX + R161240A	60,31
686007	CTX + R1610008A	79,16
686008	CTX + R1610012A	79,16
686009	CTX + R1610024A	57,44
686010	CTX + R1610048A	65,96
686011	CTX + R1610115A	65,96
686012	CTX + R161023060	62,43
686013	CTX + R1610230A	56,75
686014	CTX + R1610240A	57,44
686015	CTX + R1611008A	145,90
686016	CTX + R1611012A	145,90
686017	CTX + R1611024A	106,11
686018	CTX + R1611048A	121,58
686019	CTX + R1611115A	121,58
686020	CTX + R161123060	115,38
686021	CTX + R1611230A	104,87
686022	CTX + R1611240A	95,30
686023	CTX + R162008A	85,52
686024	CTX + R162012A	85,50
686025	CTX + R1640008A	158,32
686026	CTX + R162024A	71,26
686027	CTX + R1622008A	162,20
686028	CTX + R162048A	71,26
686030	CTX + R162115A	71,26
686032	CTX + R162230A	76,76
686034	CTX + R162240A	71,26
686036	CTX + R1620008A	81,45
686037	CTX + R1620012A	81,45
686038	CTX + R1620024A	67,85
686039	CTX + R1620048A	67,85
686040	CTX + R1620115A	67,85
686041	CTX + R162023060	73,09
686042	CTX + R1620230A	66,44
686043	CTX + R1620240A	67,85
686044	CTX + R1622012A	162,20
686045	CTX + R1622024A	117,50
686046	CTX + R1622048A	135,17
686047	CTX + R162223060	127,48
686048	CTX + R1622230A	115,91
686049	CTX + R1622240A	117,50
686050	CTX + R1630012A	118,73
686051	CTX + R1630024A	86,07
686052	CTX + R1630048A	98,97
686053	CTX + R1630230A	84,93
686054	CTX + R164012A	166,24
686055	CTX + R164024A	120,50
686056	CTX + R164048A	138,54
686057	CTX + R164115A	138,52
686058	CTX + R164230A	118,91
686059	CTX + R164240A	108,19
686060	CTX + R1640012A	158,32
686061	CTX + R1640024A	114,74
686062	CTX + R1640048A	131,94
686063	CTX + R164023060	124,57
686064	CTX + R1640230A	113,24
686065	CTX + R1640240A	103,05
686066	CTX + R502	32,77
686067	CTX + R511	32,77
686068	CTX + R520	33,10
686069	PLSSP	2,50
686070	PLS + /CTX+TS1	1,61
686071	PLS+161008A	67,17
686072	PLS+161012A	67,17
686073	PLS+161024A	69,97
686074	PLS+161048A	74,59
686075	PLS+161115A	60,11
686076	PLS+161230A	57,33
686077	PLS+161240A	71,34
686078	PLS+1610008A	50,15
686079	PLS+1610012A	50,15
686080	PLS+1610024A	51,42
686081	PLS+1610048A	54,59
686082	PLS+1610115A	44,19
686083	PLS+1610230A	39,89
686084	PLS+1610240A	54,59
686085	PLS+1611	66,48
686086	PLS+1611008A	64,56
686087	PLS+1611012A	64,56
686088	PLS+1611024A	67,28
686089	PLS+1611048A	71,03
686090	PLS+1611115A	58,36
686091	PLS+1611230A	56,90
686092	PLS+1611240A	68,62
686093	PLS+162008A	91,86
686094	PLS+162012A	91,86
686095	PLS+162024A	95,25
686096	PLS+162048A	101,06
686097	PLS+162115A	80,67
686098	PLS+162230A	58,77
686099	PLS+162240A	96,21
686100	PLS+1620	68,94
686101	PLS+162	94,57
686102	PLS+1620008A	67,65
686103	PLS+1620012A	67,66
686104	PLS+1620024A	70,20
686105	PLS+1620048A	73,76
686106	PLS+1620115A	58,96
686107	PLS+162023060	57,15
686108	PLS+1620230A	57,15
686109	PLS+1620240A	70,20
686110	PLS+3210008A	62,64
686111	PLS+3210012A	62,64
686112	PLS+3210024A	67,66
686113	PLS+3210048A	68,91
686114	PLS+3210115A	55,65
686115	PLS+3210230A	44,70
686116	PLS+3210240A	68,91
686117	PLS+3220	80,33
686118	PLS+3220008A	78,00
686119	PLS+3220012A	78,00
686120	PLS+3220024A	81,80
686121	PLS+3220048A	85,75
686122	PLS+3220115A	69,69
686123	PLS+3220230A	69,69
686124	PLS+3220240A	86,63
686125	PLS + C	35,58
686126	PLS+C 161008A	103,99
686127	PLS+C 161012A	107,11
686128	PLS+C 161024A	107,11
686129	PLS+C 161048A	108,18
686130	PLS+C 161230A	107,11
686131	PLS+C 161240A	107,11
686132	PLS+C 1610008A	94,69
686133	PLS+C 1610012A	97,53
686134	PLS+C 1610024A	96,56
686135	PLS+C 1610048A	96,56
686136	PLS+C 1610230A	96,56
686137	PLS+C 1610240A	96,56
686138	PLS+C 162008A	127,41
686139	PLS+C 162012A	131,23
686140	PLS+C 162024A	130,27
686141	PLS+C 162048A	130,27
686142	PLS+C 162230A	130,27
686143	PLS+C 162240A	130,27
686144	PLS+C 1620008A	113,19
686145	PLS+C 1620012A	116,58
686146	PLS+C 1620024A	115,62
686147	PLS+C 1620048A	115,62
686148	PLS+C 1620230A	115,62
686149	PLS+C 1620240A	115,62
686150	PLS+C 163008A	191,12
686151	PLS+C 163012A	196,85
686152	PLS+C 163024A	195,39
686153	PLS+C 163048A	195,39
686154	PLS+C 163230A	195,39
686155	PLS+C 163240A	195,39
686156	PLS+C 3210008A	111,54
686157	PLS+C 3210012A	114,89
686158	PLS+C 3210024A	114,89
686159	PLS+C 3210048A	114,89
686160	PLS+C 3210230A	114,89
686161	PLS+C 3210240A	114,89
686162	PLS+C 3220008A	127,41
686163	PLS+C 3220012A	131,23
686164	PLS+C 3220024A	130,27
686165	PLS+C 3220048A	130,27
686166	PLS+C 3220230A	130,27
686167	PLS+C 3220240A	130,27
686168	PLS+C 3230008A	191,12
686169	PLS+C 3230012A	196,85
686170	PLS+C 3230024A	195,39
686171	PLS+C 3230048A	195,39
686172	PLS+C 3230230A	195,39
686173	PLS+C 3230240A	195,39
686174	PLS + CAP	109,39
686175	PLS + M	35,24
686176	PLS+PU 162024A	109,53
686177	PLS+PU 162230A	67,57
686178	PLS+PU 1620024A	81,85
686179	PLS+PU 1620230A	71,37
686180	PLS+PU 1640024A	122,80
686181	PLS+PU 1640230A	107,07
686192	PLS + SG	255,18
686214	PLTS+D	128,00
686216	PLTS+M	63,53
686284	PLS+161023060	54,59
686285	PLS+161123060	56,90
686601	EP61ULB6	41,64
686602	EP61ULB10	39,34
686605	EP61ULB16	40,08
686606	EP61ULB20	41,39
686607	EP61ULB25	42,13
686609	EP61ULB32	44,68
686610	EP61ULB40	56,32
686611	EP61ULB50	109,14
686613	EP61ULB63	119,32
686615	EP62ULB6	89,95
686616	EP62ULB10	84,50
686619	EP62ULB16	86,31
686620	EP62ULB20	88,87
686621	EP62ULB25	90,45
686623	EP62ULB32	95,78
686624	EP62ULB40	121,52
686625	EP62ULB50	224,22
686627	EP62ULB63	239,49
686629	EP63ULB6	133,16
686630	EP63ULB10	124,32
686633	EP63ULB16	126,60
686634	EP63ULB20	130,38
686635	EP63ULB25	132,79
686637	EP63ULB32	140,96
686638	EP63ULB40	169,22
686639	EP63ULB50	362,37
686641	EP63ULB63	380,58
686643	EP64ULB6	193,87
686644	EP64ULB10	182,08
686647	EP64ULB16	185,87
686648	EP64ULB20	191,08
686649	EP64ULB25	194,84
686651	EP64ULB32	206,50
686652	EP64ULB40	240,85
686653	EP64ULB50	499,42
686655	EP64ULB63	529,53
686656	EP61ULC0,5	80,36
686657	EP61ULC1	65,31
686658	EP61ULC2	64,82
686660	EP61ULC4	64,82
686662	EP61ULC6	37,64
686663	EP61ULC10	33,88
686666	EP61ULC16	34,49
686667	EP61ULC20	36,31
686668	EP61ULC25	37,03
686670	EP61ULC32	38,60
686671	EP61ULC40	48,31
686672	EP61ULC50	99,06
686674	EP61ULC63	108,54
686675	EP62ULC0,5	176,75
686676	EP62ULC1	137,41
686677	EP62ULC2	137,41
686678	EP62ULC3	137,41
686679	EP62ULC4	137,41
686681	EP62ULC6	81,93
686682	EP62ULC10	74,77
686685	EP62ULC16	76,10
686686	EP62ULC20	76,84
686687	EP62ULC25	79,88
686689	EP62ULC32	84,62
686690	EP62ULC40	106,09
686691	EP62ULC50	203,60
686693	EP62ULC63	217,67
686694	EP63ULC0,5	291,09
686695	EP63ULC1	200,17
686696	EP63ULC2	200,17
686697	EP63ULC3	200,17
686698	EP63ULC4	200,17
686700	EP63ULC6	117,13
686701	EP63ULC10	109,49
686704	EP63ULC16	111,80
686705	EP63ULC20	115,08
686706	EP63ULC25	117,13
686708	EP63ULC32	124,16
686709	EP63ULC40	149,21
686710	EP63ULC50	329,47
686712	EP63ULC63	345,99
686713	EP64ULC0,5	353,50
686714	EP64ULC1	232,83
686715	EP64ULC2	232,83
686716	EP64ULC3	232,23
686717	EP64ULC4	232,23
686719	EP64ULC6	164,49
686720	EP64ULC10	159,03
686723	EP64ULC16	161,00
686724	EP64ULC20	165,59
686725	EP64ULC25	171,54
686727	EP64ULC32	178,93
686728	EP64ULC40	212,33
686729	EP64ULC50	454,15
686731	EP64ULC63	481,59
686732	EP61ULD0,5	118,36
686733	EP61ULD1	96,03
686734	EP61ULD2	96,03
686735	EP61ULD3	96,03
686736	EP61ULD4	96,03
686738	EP61ULD6	85,96
686739	EP61ULD10	75,75
686742	EP61ULD16	77,31
686743	EP61ULD20	79,53
686744	EP61ULD25	81,20
686746	EP61ULD32	85,96
686747	EP61ULD40	94,82
686748	EP61ULD50	139,13
686750	EP61ULD63	159,15
686751	EP62ULD0,5	260,28
686752	EP62ULD1	241,70
686753	EP62ULD2	241,70
686754	EP62ULD3	241,70
686755	EP62ULD4	241,70
686757	EP62ULD6	193,49
686758	EP62ULD10	154,17
686761	EP62ULD16	157,21
686762	EP62ULD20	161,92
686763	EP62ULD25	164,98
686765	EP62ULD32	174,81
686766	EP62ULD40	193,14
686767	EP62ULD50	270,83
686769	EP62ULD63	299,85
686770	EP63ULD0,5	379,48
686771	EP63ULD1	371,84
686772	EP63ULD2	371,84
686773	EP63ULD3	371,84
686774	EP63ULD4	371,84
686776	EP63ULD6	257,48
686777	EP63ULD10	232,47
686780	EP63ULD16	236,97
686781	EP63ULD20	243,88
686782	EP63ULD25	248,62
686784	EP63ULD32	263,29
686785	EP63ULD40	289,41
686786	EP63ULD50	390,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 b PAGINA

Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €	Código	Ref.	PVP €
686788	EP63ULD63	451,58	686936	EP104ULC40	227,99	691251	EP101TC08	44,79	691351	EP102TZ50	92,33	691451	EP101UCTC0,5	58,77
686789	EP64ULD0,5	504,28	686937	EP104ULC50	499,56	691252	EP101TC1,6	49,27	691352	EP102TZ63	101,58	691452	EP101UCTC01	58,77
686790	EP64ULD1	499,32	686939	EP104ULC63	529,76	691253	EP101TC10	44,79	691353	EP103TB06	138,48	691453	EP101UCTC02	58,77
686791	EP64ULD2	499,32	686940	EP101ULD0,5	130,19	691254	EP101TC13	44,79	691354	EP103TB08	138,48	691454	EP101UCTC03	58,77
686792	EP64ULD3	499,32	686941	EP101ULD1	105,64	691255	EP101TC16	44,79	691355	EP103TB10	138,48	691455	EP101UCTC04	58,77
686793	EP64ULD4	499,32	686942	EP101ULD2	105,64	691256	EP101TC20	44,79	691356	EP103TB13	138,48	691456	EP101UCTC06	58,77
686795	EP64ULD6	345,73	686944	EP101ULD4	105,64	691257	EP101TC32	44,79	691357	EP103TB16	138,48	691457	EP101UCTC08	53,41
686796	EP64ULD10	311,15	686946	EP101ULD6	94,56	691258	EP101TC40	44,79	691358	EP103TB20	138,48	691458	EP101UCTC1,6	58,77
686799	EP64ULD16	316,97	686947	EP101ULD10	83,32	691259	EP101TC50	49,27	691359	EP103TB25	138,48	691459	EP101UCTC10	53,41
686800	EP64ULD20	326,18	686950	EP101ULD16	85,04	691260	EP101TC63	49,27	691360	EP103TB32	138,48	691460	EP101UCTC13	53,41
686801	EP64ULD25	332,63	686951	EP101ULD20	87,48	691261	EP101TK0,5	49,27	691361	EP103TB40	138,48	691461	EP101UCTC16	53,41
686803	EP64ULD32	352,65	686952	EP101ULD25	89,31	691262	EP101TK02	49,27	691362	EP103TB50	152,33	691462	EP101UCTC20	53,41
686804	EP64ULD40	388,85	686954	EP101ULD32	94,56	691263	EP101TK03	49,27	691363	EP103TB63	152,33	691463	EP101UCTC25	53,41
686805	EP64ULD50	555,27	686955	EP101ULD40	104,30	691264	EP101TK04	49,27	691364	EP103TC0,5	147,78	691464	EP101UCTC32	53,41
686807	EP64ULD63	626,41	686956	EP101ULD50	153,04	691265	EP101TK06	44,79	691365	EP103TC01	147,78	691465	EP101UCTC40	53,41
686809	EP101ULB6	54,53	686958	EP101ULD63	175,07	691266	EP101TK08	44,79	691366	EP103TC02	147,78	691466	EP101UCTC50	58,77
686810	EP101ULB10	49,25	686959	EP102ULD0,5	286,31	691267	EP101TK01	49,27	691367	EP103TC03	147,78	691467	EP101UCTC63	58,77
686813	EP101ULB16	50,23	686960	EP102ULD1	265,87	691268	EP101TK1,6	49,27	691368	EP103TC04	147,78	691468	EP101UCTK0,5	58,77
686814	EP101ULB20	51,62	686961	EP102ULD2	265,87	691269	EP101TK10	44,79	691369	EP103TC06	134,36	691469	EP101UCTK01	58,77
686815	EP101ULB25	52,65	686963	EP102ULD4	265,87	691270	EP101TK16	44,79	691370	EP103TC08	134,36	691470	EP101UCTK02	58,77
686817	EP101ULB32	55,81	686965	EP102ULD6	212,85	691271	EP101TK20	44,79	691371	EP103TC1,6	147,78	691471	EP101UCTK03	58,77
686818	EP101ULB40	64,53	686966	EP102ULD10	169,59	691272	EP101TK25	44,79	691372	EP103TC10	134,36	691472	EP101UCTK04	58,77
686819	EP101ULB50	120,05	686969	EP102ULD16	172,92	691273	EP101TK32	44,79	691373	EP103TC13	134,36	691473	EP101UCTK06	58,77
686821	EP101ULB63	131,25	686970	EP102ULD20	178,11	691274	EP101TK40	44,79	691374	EP103TC16	134,36	691474	EP101UCTK08	53,41
686823	EP102ULB6	108,43	686971	EP102ULD25	181,47	691275	EP101TK50	49,27	691375	EP103TC20	134,36	691475	EP101UCTK1,6	58,77
686824	EP102ULB10	99,19	686973	EP102ULD32	192,30	691276	EP101TK63	49,27	691376	EP103TC25	134,36	691476	EP101UCTK10	53,41
686827	EP102ULB16	101,09	686974	EP102ULD40	212,45	691277	EP101TZ0,5	50,79	691377	EP103TC32	134,36	691477	EP101UCTK16	53,41
686828	EP102ULB20	104,01	686975	EP102ULD50	297,91	691278	EP101TZ01	50,79	691378	EP103TC40	134,36	691478	EP101UCTK20	53,41
686829	EP102ULB25	106,02	686977	EP102ULD63	329,84	691279	EP101TZ02	50,79	691379	EP103TC50	147,78	691479	EP101UCTK25	53,41
686831	EP102ULB32	112,49	686978	EP103ULD0,5	417,43	691280	EP101TZ03	50,79	691380	EP103TC63	147,78	691480	EP101UCTK32	53,41
686832	EP102ULB40	128,80	686979	EP103ULD1	409,02	691281	EP101TZ04	50,79	691381	EP103TK0,5	147,78	691481	EP101UCTK40	53,41
686833	EP102ULB50	246,63	686980	EP103ULD2	409,02	691282	EP101TZ06	50,79	691382	EP103TK01	147,78	691482	EP101UCTK50	58,77
686835	EP102ULB63	263,45	686982	EP103ULD4	409,02	691283	EP101TZ08	46,16	691383	EP103TK02	147,78	691483	EP101UCTK63	58,77
686837	EP103ULB6	162,09	686984	EP103ULD6	283,23	691284	EP101TZ1,6	50,79	691384	EP103TK03	147,78	691484	EP101UCTZ0,5	63,13
686838	EP103ULB10	148,16	686985	EP103ULD10	255,72	691285	EP101TZ10	46,16	691385	EP103TK04	147,78	691485	EP101UCTZ01	63,13
686841	EP103ULB16	155,51	686988	EP103ULD16	260,67	691286	EP101TZ16	46,16	691386	EP103TK06	134,36	691486	EP101UCTZ02	63,13
686842	EP103ULB20	158,38	686989	EP103ULD20	268,28	691287	EP101TZ20	46,16	691387	EP103TK08	134,36	691487	EP101UCTZ03	63,13
686843	EP103ULB25	161,31	686990	EP103ULD25	273,48	691288	EP101TZ25	46,16	691388	EP103TK1,6	147,78	691488	EP101UCTZ04	63,13
686845	EP103ULB32	168,03	686992	EP103ULD32	289,62	691289	EP101TZ32	46,16	691389	EP103TK10	134,36	691489	EP101UCTZ06	63,13
686846	EP103ULB40	193,85	686993	EP103ULD40	318,35	691290	EP101TZ40	46,16	691390	EP103TK16	134,36	691490	EP101UCTZ08	63,13
686847	EP103ULB50	278,49	686994	EP103ULD50	429,99	691291	EP101TZ50	50,79	691391	EP103TK20	134,36	691491	EP101UCTZ1,6	63,13
686849	EP103ULB63	418,65	686996	EP103ULD63	496,74	691292	EP101TZ63	50,79	691392	EP103TK25	134,36	691492	EP101UCTZ10	63,13
686851	EP104ULB6	218,89	686997	EP104ULD0,5	554,72	691293	EP102TB06	92,33	691393	EP103TK32	134,36	691493	EP101UCTZ16	63,13
686852	EP104ULB10	204,35	686998	EP104ULD1	549,24	691294	EP102TB08	92,33	691394	EP103TK40	134,36	691494	EP101UCTZ20	63,13
686855	EP104ULB16	208,38	686999	EP104ULD2	549,24	691295	EP102TB10	92,33	691395	EP103TK50	147,78	691495	EP101UCTZ25	63,13
686856	EP104ULB20	214,33	687001	EP104ULD4	549,24	691296	EP102TB13	92,33	691396	EP103TK63	147,78	691496	EP101UCTZ32	63,13
686857	EP104ULB25	218,49	687003	EP104ULD6	380,31	691297	EP102TB16	92,33	691397	EP104TB06	184,64	691497	EP101UCTZ40	63,13
686859	EP104ULB32	231,67	687004	EP104ULD10	342,26	691298	EP102TB20	92,33	691398	EP104TB08	184,64	691498	EP101UCTZ50	69,47
686860	EP104ULB40	260,38	687007	EP104ULD16	348,67	691299	EP102TB25	92,33	691399	EP104TB10	184,64	691499	EP101UCTZ63	69,47
686861	EP104ULB50	549,36	687008	EP104ULD20	358,81	691300	EP102TB32	92,33	691400	EP104TB13	184,64	691500	EP102UCTB06	126,26
686863	EP104ULB63	582,48	687009	EP104ULD25	365,89	691301	EP102TB40	92,33	691401	EP104TB20	184,64	691501	EP102UCTB08	126,26
686864	EP101ULC0,5	88,39	687011	EP104ULD32	387,92	691302	EP102TB50	101,58	691402	EP104TB25	184,64	691502	EP102UCTB10	126,26
686865	EP101ULC1	71,84	687012	EP104ULD40	427,73	691303	EP102TB63	101,58	691403	EP104TB32	184,64	691503	EP102UCTB13	126,26
686866	EP101ULC2	71,30	687013	EP104ULD50	610,80	691304	EP102TC0,5	98,52	691404	EP104TB40	184,64	691504	EP102UCTB16	126,26
686868	EP101ULC4	71,30	687015	EP104ULD63	689,05	691305	EP102TC01	98,52	691405	EP104TB50	203,12	691505	EP102UCTB20	126,26
686870	EP101ULC6	46,32	688026	EP104UCB20	242,97	691306	EP102TC02	98,52	691406	EP104TB63	203,12	691506	EP102UCTB25	126,26
686871	EP101ULC10	42,90	688027	EP104UCB40	242,97	691307	EP102TC03	98,52	691407	EP1043TC0,5	197,03	691507	EP102UCTB32	126,26
686874	EP101ULC16	42,90	688028	EP104UCB63	299,67	691308	EP102TC04	98,52	691408	EP104TC01	197,03	691508	EP102UCTB40	126,26
686875	EP101ULC20	44,93	688029	EP104UCB16	161,98	691309	EP102TC06	89,54	691409	EP104TC02	197,03	691509	EP102UCTB50	138,88
686876	EP101ULC25	45,93	690200	EP104UCB10	161,98	691310	EP102TC08	89,54	691410	EP104TC03	197,03	691510	EP102UCTB63	138,88
686878	EP101ULC32	48,07	690553	DG61 C06	22,10	691311	EP102TC1,6	98,52	691411	EP104TC04	197,03	691511	EP102UCTC0,5	117,53
686879	EP101ULC40	56,30	690554	DG61 C10	10,30	691312	EP102TC10	89,54	691412	EP104TC06	179,11	691512	EP102UCTC01	117,53
686880	EP101ULC50	108,96	690555	DG61 C16	10,30	691313	EP102TC13	89,54	691413	EP104TC08	179,11	691513	EP102UCTC02	117,53
686882	EP101ULC63	119,40	690556	DG61 C20	10,30	691314	EP102TC16	89,54	691414	EP104TC1,6	197,03	691514	EP102UCTC03	117,53
686883	EP102ULC0,5	194,42	690557	DG61 C25	10,30	691315	EP102TC20	89,54	691415	EP104TC10	179,11	691515	EP102UCTC04	117,53
686884	EP102ULC1	151,16	690558	DG61 C32	23,11	691316	EP102TC25	89,54	691416	EP104TC13	179,11	691516	EP102UCTC06	117,53
686885	EP102ULC2	151,16	690559	DG61 C40	29,00	691317	EP102TC32	89,54	691417	EP104TC16	179,11	691517	EP102UCTC08	106,84
686887	EP102ULC4	151,16	690562	DG61N C06	42,23	691318	EP102TC40	89,54	691418	EP104TC20	179,11	691518	EP102UCTC1,6	117,53
686889	EP102ULC6	94,64	690563	DG61N C10	17,97	691319	EP102TC50	98,52	691419	EP104TC25	179,11	691519	EP102UCTC10	106,84
686890	EP102ULC10	86,66	690564	DG61N C16	17,97	691320	EP102TC63	98,52	691420	EP104TC32	179,11	691520	EP102UCTC13	106,84
686893	EP102ULC16	88,20	690565	DG61N C20	17,97	691321	EP102TK0,5	98,52	691421	EP104TC40	179,11	691521	EP102UCTC16	106,84
686894	EP102ULC20	90,96	690566	DG61N C25	17,97	691322	EP102TK01	98,52	691422	EP104TC50	197,03	691522	EP102UCTC20	106,84
686895	EP102ULC25	92,51	690567	DG61N C32	41,21	691323	EP102TK02	98,52	691423	EP104TC63	197,03	691523	EP102UCTC25	106,84
686897	EP102ULC32	98,18	690568	DG61N C40	55,46	691324	EP102TK03	98,52	691424	EP1043TK0,5	197,03	691524	EP102UCTC32	106,84
686898	EP102ULC40	112,75	690569	DG62 C06	47,82	691325	EP102TK04	98,52	691425	EP104TK01	197,03	691525	EP102UCTC40	106,84
686899	EP102ULC50	223,95	690570	DG62 C16	22,68	691326	EP102TK06	89,54	691426	EP104TK02	197,03	691526	EP102UCTC50	117,53
686901	EP102ULC63	239,43	690571	DG62 C20	22,68	691327	EP102TK08	89,54	691427	EP104TK03	197,03	691527	EP102UCTC63	117,53
686902	EP103ULC0,5	320,20	690572	DG62 C25	22,68	691328	EP102TK1,6	98,52	691428	EP104TK04	197,03	691528	EP102UCTK0,5	117,53
686903	EP103ULC1	220,19	690573	DG62 C32	46,87	691329	EP102TK10	89,54	691429	EP104TK06	179,11	691529	EP102UCTK01	117,53
686904	EP103ULC2	220,19	690574	DG62 C40	61,03	691330	EP102TK16	89,54	691430	EP104TK08	179,11	691530	EP102UCTK02	117,53
686906	EP103ULC4	220,19	690586	DG62 C10	22,68	691331	EP102TK20	89,54	691431	EP104TK1,6	197,03	691531	EP102UCTK03	117,53
686908	EP103ULC6	128,85	690776	DCG225/030	57,76	691332	EP102TK25	89,54	691432	EP104TK10	179,11	691532	EP102UCTK04	117,53
686909	EP103ULC10	120,45	690778	DCG240/030	58,95	691333	EP102TK32	89,54	691433	EP104TK16	179,11	691533	EP102UCTK06	117,53
686912	EP103ULC16	122,99	691234	EP101TB06	46,16	691334	EP102TK40	89,54	691434	EP104TK20	179,11	691534	EP102UCTK08	106,84
686913	EP103ULC20	126,59	691235	EP101TB08	46,16	691335	EP102TK50	98,52	691435	EP104TK25	179,11	691535	EP102UCTK1,6	117,53
686914	EP103ULC25	128,85	691236	EP101TB10	46,16	691336	EP102TK63	98,52	691436	EP104TK32	179,11	691536	EP102UCTK10	106,84
686916	EP103ULC32	136,58	691237	EP101TB13	46,16	691337	EP102TZ0,5	101,58	691437	EP104TK40	179,11	691537	EP102UCTK16	106,84
686917	EP103ULC40	164,13	691238	EP101TB16	46,16	691338	EP102TZ01	101,58	691438	EP104TK50	197,03	691538	EP102UCTK20	106,84
686918	EP103ULC50	362,42	691239	EP101TB20	46,16	691339	EP102TZ02	101,58	691439	EP104TK63	197,03	691539	EP102UCTK25	106,84
686920	EP103ULC63	380,58	691240	EP101TB25	46,16	691340	EP102TZ03	101,58	691440	EP101UCTB06	63,13	691540	EP102UCTK32	106,84
686921	EP104ULC0,5	388,86	691241	EP101TB32	46,16	691341	EP102TZ04	101,58	691441	EP101UCTB08	63,13	691541	EP102UCTK40	106,84
686922	EP104ULC1	276,96	691242	EP101TB40	46,16	691342	EP102TZ06	101,58	691442	EP101UCTB10	63,13	691542	EP102UCTK50	117,53
686923	EP104ULC2	276,96	691243	EP101TB50	50,79	691343	EP102TZ08	92,33	691443	EP101UCTB13	63,13	691543	EP102UCTK63	117,53
686925	EP104ULC4	263,17	691244	EP101TB63	50,79	691344	EP102TZ1,6	101,58	691444	EP101UCTB16	63,13	691544	EP102UCTZ0,5	126,26
686927	EP104ULC6	191,17	691245	EP101TC0,5	49,27	691345	EP102TZ10	92,33	691445	EP101UCTB20	63,13	691545	EP102UCTZ01	126,26
686928	EP104ULC10	178,66	691246	EP101TC01	49,27	691346	EP102TZ16	92,33	691446	EP101UCTB25	63,13	691546	EP102UCTZ1,6	126,26
686931	EP104ULC16	182,33	691247	EP101TC02	49,27	691347	EP102TZ20	92,33	691447	EP101UCTB32	63,13	691547	EP102UCTZ03	126,26
686932	EP104ULC20	187,51	691248	EP101TC03	49,27	691348	EP102TZ25	92,33	691448	EP102UCTB40	63,13	691548	EP102UCTZ04	126,26
686933	EP104ULC25	191,17	691249	EP101TC04	49,27	691349	EP102TZ32	92,33	691449	EP102UCTB50	69,47	691549	EP102UCTZ06	126,26
686935	EP104ULC32	202,70	691250	EP101TC06	44,79	691350	EP102TZ40	92,33	691450	EP102UCTB63	69,47	691550	EP102UCTZ08	126,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 PAGINA

Código	Ref.	PVP €
691551	EP102UCTZ02	126,26
691552	EP102UCTZ10	126,26
691553	EP102UCTZ16	126,26
691554	EP102UCTZ20	126,26
691555	EP102UCTZ25	126,26
691556	EP102UCTZ32	126,26
691557	EP102UCTZ40	126,26
691558	EP102UCTZ50	138,88
691559	EP102UCTZ63	138,88
691580	EP104UCB25	242,97
691581	EP104UCB32	242,97
692554	EPC 62 C02	105,71
692555	EPC 62 C04	105,71
692556	EPC 62 C06	77,60
692557	EPC 62 C10	57,53
692558	EPC 62 C16	58,56
692559	EPC 62 C20	59,12
692560	EPC 62 C25	61,46
692561	EPC 62 C32	65,08
692562	EPC 62 C40	81,62
692563	EPC 63 C02	154,00
692564	EPC 63 C04	154,00
692565	EPC 63 C06	90,12
692566	EPC 63 C10	84,23
692567	EPC 63 C16	86,02
692568	EPC 63 C20	88,53
692569	EPC 63 C25	90,12
692570	EPC 63 C32	95,52
692572	EPC 64 C02	179,09
692573	EPC 64 C04	178,62
692574	EPC 64 C06	126,54
692575	EPC 64 C10	122,33
692576	EPC 64 C16	123,81
692577	EPC 64 C20	127,37
692578	EPC 64 C25	131,95
692579	EPC 64 C32	137,64
692635	EPC 62 B02	97,59
692636	EPC 62 B04	97,59
692637	EPC 62 B06	69,20
692638	EPC 62 B10	65,00
692639	EPC 62 B16	66,39
692640	EPC 62 B20	68,37
692641	EPC 62 B25	69,57
692642	EPC 62 B32	73,67
692643	EPC 62 B40	93,48
692644	EPC 63 B02	134,83
692645	EPC 63 B04	134,83
692646	EPC 63 B06	102,45
692647	EPC 63 B10	95,63
692648	EPC 63 B16	97,40
692649	EPC 63 B20	100,29
692650	EPC 63 B25	102,15
692651	EPC 63 B32	108,41
692653	EPC 64 B02	197,48
692654	EPC 64 B04	197,48
692655	EPC 64 B06	149,15
692656	EPC 64 B10	140,07
692657	EPC 64 B16	142,98
692658	EPC 64 B20	146,99
692659	EPC 64 B25	149,89
692660	EPC 64 B32	158,84
692689	EPC 611 B02B02	90,34
692690	EPC 611 B04B04	90,34
692691	EPC 611 B06B06	64,06
692692	EPC 611 B10B10	60,52
692693	EPC 611 B13B13	61,64
692694	EPC 611 B16B16	61,64
692695	EPC 611 B20B20	63,70
692699	EPC 611 C02C02	99,73
692700	EPC 611 C04C04	99,73
692701	EPC 611 C06C06	57,90
692702	EPC 611 C10C10	52,10
692703	EPC 611 C13C13	53,11
692704	EPC 611 C16C16	53,06
692705	EPC 611 C20C20	55,84
692791	EPC 61N C02	67,65
692792	EPC 61N C04	67,65
692793	EPC 61N C06	67,65
692794	EPC 61N C10	51,87
692796	EPC 61N C16	52,92
692797	EPC 61N C20	53,47
692798	EPC 61N C25	54,00
692799	EPC 61N C32	55,59
692800	EPC 61N C40	67,65
692819	EPC 61N B02	83,07
692820	EPC 61N B04	83,07
692821	EPC 61N B06	58,95
692822	EPC 61N B10	56,18
692823	EPC 61N B16	57,27
692824	EPC 61N B20	58,45
692825	EPC 61N B25	59,56
692826	EPC 61N B32	61,41
692827	EPC 61N B40	74,29
693061	DCC 61N C02	64,25
693062	DCC 61N C04	64,25
693063	DCC 61N C06	64,25
693064	DCC 61N C10	49,29
693065	DCC 61N C16	50,27
693066	DCC 61N C20	50,79
693067	DCC 61N C25	51,29

Código	Ref.	PVP €
693068	DCC 61N C32	52,84
693069	DCC 61N C40	64,25
704131	RRC0 220	298,95
704165	RRC1 220	390,65
704167	RRC2 220	390,65
704183	RRC02 220	298,95
704184	RRC22 220	410,28
811325	811325	14,74
811326	811326	14,74
811327	811327	14,74
811331	811331	21,12
813146	813146	20,66
813156	813156	29,26
815092	815092	27,47
815093	815093	27,47
815094	815094	27,47
815105	815105	70,36
828152	828152	25,04
828153	828153	36,94
851046	PG16	1,79
872157	RC00 220	298,95
872158	RC3 220	390,65
872160	RC7 220	390,65
872215	RC01 220	328,79
890838	S55taponaislante	3,43

Código	Ref.	PVP €
EFICIENCIA		
679840	P30GE	1.144,92
679858	W1R1NB	164,48
679860	W1R1LB	189,32
679861	W1R1NP	187,43
679862	W1R1NM	194,36
679865	W1R10NP	131,94
679866	W1R10NM	143,42
679867	W1D1LB	189,32
679868	W1D1NB	194,36
679869	W2R10NB	114,36
679870	W2R10NT	114,36
679871	W2R10NP	133,74
679872	W2R10NM	144,29
679873	W1R16SB	151,24
679875	W1R16FB	151,24
679876	W1R16FP	172,37
679877		151,24
679878		172,37
679879	W4IDI	120,47
679880	W4ICDI	132,44
679881	W4ICDIM	143,93
679882	WSW02W	61,96
679883	WSW02B	66,32
679884	WSW02C	61,96
679885	WSW02G	66,32
679886	WSW04W	63,11
679887	WSW04B	67,46
679888	WSW04C	63,11
679889	WSW04G	67,46
679890	WCW	87,05
679891	WTSND	155,64
679895	WGH	344,21
679896	WGW	344,21
679899		66,17
679900	SWR1W	2,68
679901	SWR1B	4,89
679902	SWR1C	2,68
679903	SWR1G	4,89
679904	SWR2W	3,03
679905	SWR2B	6,48
679906	SWR2C	3,03
679907	SWR2G	6,48
679908	SWBW	2,24
679909	SWBB	3,74
679910	SWBC	2,24
679911	SWBG	4,89
679912		2,66
679913	WEBLNK	91,79
679920		3,38
679921		3,38
679922		5,10
679923		5,10
679924		5,10
679925		4,99
679926		7,29
679927		7,29
679928		7,29
679931		44,75
679934		75,73
679935		30,98
679936		39,01
679937		75,73
679938		64,25
679939		42,45
679940		58,52
679941		75,73

Código	Ref.	PVP €
CONMUTACIONES		
872040		92,33
872064		101,58
872100	AUTOMATISMO TIPO B	138,48
872105	AUTOMATISMO TIPO C	138,48
872106	AUTOMATISMO TIPO D1	138,48
872107	AUTOMATISMO TIPO D2	138,48
872128	ARMARIO IDS 250A	138,48
872136	ARMARIO IDS 630A	138,48
872137		138,48
872161	PLACA AUTOMATISMO «E»	138,48
872162	PLACA CONTROL «E» PLUS 220Vca	138,48
872223		152,33
872304		152,33
872305		147,78
872306		147,78
872307		147,78
872308		147,78
872309		147,78
872310	KIT S1250 3PF IDS	134,36
872311		134,36
872312		147,78
872313		134,36
872314	KIT S1600 3PF IDS	134,36
872315		134,36
872316		134,36
872317		134,36
872318		134,36
872319		134,36
872320		147,78
872321		147,78
872334		147,78
872335		147,78
872336		147,78
872337		147,78
872338		147,78
872339		134,36
872340		134,36
872341		147,78
872342		134,36
872343		134,36
872344		134,36
872345		134,36
872346		134,36
872347		134,36
872376		147,78
872377		147,78
872378		184,64
872379		184,64
872380	KIT N 2000 3PF IDS	184,64
872381		184,64
872382	M-PACT 3PS IDS	184,64
872383		184,64
872384		184,64
872385		184,64
872386		203,12
872387		203,12
872388		197,03
872389	KIT N 3600 4PF IDS	197,03
872390		197,03
872415	KIT N 3600 4PS IDS	197,03
872474	KIT M-PACT H 800	197,03
872478		179,11
872482		179,11
872484	IDS MP H1250 4PS	197,03
872486		179,11
872494		179,11
872506	IDS CL32 3P	179,11
872507	IDS CL60 3P	179,11
872508	IDS CL110 3P	179,11
872509	IDS CL140 3P	179,11
872510	IDS CK200 3P	179,11
872511	IDS CK325 3P	197,03
872512	IDS CK400 3P	197,03
872516	IDS CL32 4P	197,03
872517	IDS CL60 4P	197,03
872518	IDS CL110 4P	197,03
872519	IDS CL140 4P	197,03
872520	IDS CK200 4P	197,03
872521	IDS CK325 4P	179,11
872522	IDS CK400 4P	179,11
872527	KIT M-PACT H 3600	197,03
872533	KIT H4000 4PS IDS	179,11
872540		179,11
872549		179,11
872550		179,11
872552		179,11
872555		179,11
872556		197,03
872559		197,03
872560		63,13
872564	KIT FEY160 3P IDS	63,13
872565	KIT FEY160 4P IDS	63,13
872566		63,13
872567		63,13
872568		63,13
872569		63,13
872570	KIT FEY250 3P IDS	63,13
872574	KIT FEY250 4P IDS	63,13
872577		69,47
872578		69,47

Código	Ref.	PVP €
872579	KIT FGY400 3P IDS	3.170,10
872580	KIT FGY400 4P IDS	3.785,08
872585		5.461,20
872586		6.322,85
872587		5.465,01
872588		6.321,16
872589	KIT FGY630 3P IDS	3.731,03
872590	KIT FGY630 4P IDS	4.443,95
872594	KITFKN8003P3DIDS	7.813,42
872595	KITFKN8004P3DIDS	8.999,09
872596	KIT FKY800 3P IDS	5.816,14
872597	KIT FKY800 4P IDS	6.554,16
872598		8.977,00
872599		10.383,68
872600		9.548,48
872605		10.785,34
872606	KIT FKY1250 3P IDS	7.516,76
872607	KIT FKY1250 4P IDS	8.628,24
872608	KITFKN16003P3DIDS	10.096,93
872609	KITFKN16004P3DIDS	11.872,48
872610	KIT FKY1600 3P IDS	8.731,72
872613		11.079,37
872653	IDS EP 16C 2P	393,76
872654	IDS EP 20C 2P	395,84
872655	IDS EP 25C 2P	396,97
872656	IDS EP 32C 2P	401,26
872657	IDS EP 40C 2P	412,17
872658	IDS EP 50C 2P	439,72
872659	IDS EP 63C 2P	447,12
872661	ARMARIO IDS ELFA	587,48
872663	IDS EP 16C 4P	464,42
872664	IDS EP 20C 4P	468,28
872665	IDS EP 25C 4P	471,07
872666	IDS EP 32C 4P	479,71
872667	IDS EP 40C 4P	498,71
872668	IDS EP 50C 4P	572,41
872669	IDS EP 63C 4P	593,78

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 d PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
INDUSTRIAL		407150	9.221,74	407320	70.563,34	407575	63.342,10	407772	336,16	407925	568,05	408212	3.129,72
407001	7.040,16	407151	12.417,32	407321	92.062,47	407576	81.234,02	407773	349,88	407930	1.240,35	408213	4.876,39
407002	9.607,31	407152	8.806,00	407322	68.203,37	407577	61.260,64	407774	336,16	407931	1.550,45	408215	3.907,68
407003	6.756,12	407153	11.852,03	407323	89.097,41	407578	78.268,95	407775	349,88	407932	1.407,76	408222	4.020,20
407004	9.138,06	407154	8.866,38	407324	64.019,90	407589	17.487,16	407776	336,16	407933	1.760,39	408224	3.295,74
407005	6.769,84	407155	11.939,84	407325	82.363,24	407590	28.727,24	407777	349,88	407934	1.490,07	408225	5.142,56
407006	9.238,22	407156	8.467,12	407326	60.906,64	407591	20.522,22	407778	336,16	407935	1.863,30	408227	4.175,24
407007	6.496,82	407157	11.396,50	407327	78.450,07	407592	25.862,35	407779	349,88	407936	2.235,14	408234	4.599,22
407008	8.786,81	407158	12.451,64	407346	22.765,55	407593	26.667,74	407780	336,16	407937	2.793,54	408236	3.504,31
407010	11.603,70	407159	16.183,69	407347	27.971,23	407594	35.136,21	407781	349,88	407967	238,74	408237	5.828,59
407011	7.439,42	407160	11.455,50	407348	24.686,47	407595	24.488,88	407782	336,16	407968	160,53	408239	4.376,94
407012	11.260,65	407161	14.586,60	407349	31.763,66	407596	32.091,59	407783	349,88	407970	225,02	408245	5.760,00
407013	5.845,09	407162	8.214,65	407350	20.924,23	407606	336,16	407784	336,16	407971	146,82	408247	4.665,09
407014	7.919,66	407163	11.370,43	407351	26.848,85	407607	419,86	407785	349,88	407974	126,23	408249	7.309,07
407015	5.711,99	407164	7.903,18	407352	25.807,48	407610	3.282,02	407795	413,00	407976	112,51	408251	5.858,78
407016	7.738,54	407165	11.004,09	407353	34.340,43	407612	2.722,21	407796	426,72	407978	146,82	408254	5.293,49
407017	5.107,06	407166	6.786,19	407354	28.323,87	407613	4.134,09	407797	413,00	407979	160,53	408255	6.629,89
407018	7.373,24	407167	9.552,78	407355	37.368,62	407615	3.394,52	407798	426,72	407980	112,51	408257	7.586,26
407019	4.875,01	407168	6.452,89	407356	25.491,89	407616	2.653,59	407799	413,00	407981	126,23	408259	4.665,09
407020	7.052,48	407169	9.055,73	407357	33.978,21	407617	2.722,21	407800	426,72	407984	509,05	408261	9.645,71
407030	7.040,16	407190	12.418,71	407374	5.141,19	407618	3.325,93	407801	413,00	407985	509,05	408263	5.647,48
407031	9.607,31	407191	16.539,05	407375	8.022,56	407619	3.394,52	407802	426,72	407986	1.018,09	408267	5.293,49
407032	6.756,12	407192	11.186,58	407376	5.298,97	407620	3.922,80	407803	413,00	407987	509,05	408268	6.393,89
407033	9.138,06	407193	14.904,92	407377	7.599,95	407622	3.198,33	407804	426,72	407990	197,58	408281	9.057,11
407034	6.769,84	407194	11.716,20	407378	5.062,98	407623	4.944,98	407805	413,00	407991	211,29	408283	11.340,25
407035	9.238,22	407195	15.603,29	407379	6.983,82	407625	3.976,29	407806	426,72	407992	226,40	408292	5.224,87
407036	6.496,82	407196	10.552,68	407380	4.516,90	407626	3.073,47	407807	413,00	407993	242,87	408293	6.561,30
407037	8.786,81	407197	14.061,06	407381	6.664,21	407627	3.142,07	407808	426,72	407994	259,33	408294	5.224,87
407038	7.713,84	407198	14.253,16	407394	5.141,19	407628	3.888,47	407809	413,00	407995	277,15	408295	6.325,31
407039	11.603,70	407199	17.620,24	407395	8.022,56	407629	3.957,08	407810	426,72	407996	316,95	408300	1.812,52
407040	7.439,42	407200	13.171,97	407396	5.298,97	407630	4.088,82	407816	484,35	407999	410,26	408301	1.812,52
407041	11.260,65	407201	17.307,40	407397	7.599,95	407632	3.364,34	407817	484,35	408000	1.153,93	408302	1.812,52
407042	5.845,09	407202	10.386,66	407398	5.062,98	407633	5.211,16	407818	484,35	408001	1.153,93	408303	1.812,52
407043	7.919,66	407203	15.243,81	407399	6.983,82	407635	4.243,85	407819	484,35	408002	1.153,93	408304	1.812,52
407044	5.711,99	407204	9.658,07	407400	4.516,90	407636	504,93	407820	484,35	408003	1.153,93	408305	1.812,52
407045	7.738,54	407205	13.417,56	407401	6.664,21	407637	629,79	407821	484,35	408004	1.153,93	408322	1.812,52
407046	5.107,06	407206	9.363,03	407414	5.141,19	407640	4.667,81	407822	484,35	408005	1.153,93	408331	1.812,52
407047	7.373,24	407207	13.036,51	407415	8.022,56	407642	3.572,89	407823	484,35	408006	1.153,93	408332	1.812,52
407048	4.875,01	407208	9.079,07	407416	5.298,97	407643	5.897,20	407824	484,35	408025	360,86	408333	2.484,85
407049	7.052,48	407209	12.612,16	407417	7.599,95	407645	4.445,54	407825	484,35	408026	360,86	408334	2.484,85
407056	569,59	407230	14.862,36	407418	5.062,98	407650	5.828,59	407835	734,08	408028	484,35	408350	6.356,85
407060	7.040,16	407231	19.043,12	407419	6.983,82	407652	4.733,67	407836	720,35	408033	566,67	408351	8.431,43
407061	9.607,31	407232	14.386,26	407420	4.516,90	407654	7.377,68	407837	734,08	408035	552,96	408352	6.356,85
407062	6.756,12	407233	17.806,86	407421	6.664,21	407656	5.927,39	407838	720,35	408036	413,00	408353	8.431,43
407063	9.138,06	407234	17.049,49	407434	5.242,72	407658	7.654,84	407839	734,08	408039	448,69	408354	6.356,85
407064	6.769,84	407235	20.867,97	407435	8.303,83	407666	4.733,67	407840	720,35	408040	194,84	408355	8.431,43
407065	9.238,22	407236	16.270,14	407436	5.626,92	407668	9.714,33	407841	734,08	408041	289,52	408356	6.688,89
407066	6.496,82	407237	19.173,45	407437	8.050,01	407670	5.716,10	407842	720,35	408042	448,69	408357	8.895,22
407067	8.786,81	407238	13.626,13	407438	5.165,90	407679	756,01	407843	734,08	408043	83,71	408358	7.352,99
407068	7.713,84	407239	17.377,41	407439	7.394,67	407680	945,37	407844	720,35	408046	42,54	408359	9.732,17
407069	11.603,70	407240	13.067,70	407440	4.844,82	407686	9.125,72	407849	720,35	408047	204,45	408360	8.642,74
407070	7.439,42	407241	16.592,57	407441	7.114,23	407688	11.408,85	407850	734,08	408052	226,40	408361	11.410,21
407071	11.260,65	407242	22.318,25	407454	6.023,44	407700	2.486,22	407851	734,08	408054	0,01	408362	10.434,68
407072	5.845,09	407244	22.080,90	407455	9.375,44	407701	2.554,81	407852	720,35	408057	253,84	408363	13.734,54
407073	7.919,66	407245	25.362,92	407456	6.138,69	407702	2.486,22	407853	720,35	408058	998,88	408364	14.181,84
407074	5.711,99	407248	32.488,12	407457	8.816,99	407703	2.554,81	407854	734,08	408059	998,88	408365	17.591,45
407075	7.738,54	407249	42.904,95	407458	5.691,40	407704	2.486,22	407860	321,08	408060	514,54	408366	21.983,46
407076	5.107,06	407250	29.125,15	407459	7.956,56	407705	2.554,81	407861	307,35	408061	1.705,52	408367	25.261,37
407077	7.373,24	407251	36.581,04	407460	5.341,51	407706	2.486,22	407862	321,08	408062	684,67	408368	25.823,94
407078	4.875,01	407252	31.468,67	407461	7.569,78	407707	2.554,81	407863	307,35	408063	2.130,86	408369	33.418,38
407079	7.052,48	407253	39.100,18	407474	7.263,78	407708	2.486,22	407864	321,08	408066	2.469,75	408400	6.635,37
407090	7.820,88	407254	36.428,74	407475	10.927,26	407709	2.554,81	407865	307,35	408067	5.677,65	408401	8.781,32
407091	8.719,58	407255	43.531,98	407476	7.405,13	407710	2.486,22	407866	321,08	408068	3.085,83	408402	6.635,37
407092	7.045,66	407260	24.202,14	407477	10.322,17	407711	2.554,81	407867	307,35	408069	7.097,78	408403	8.781,32
407093	9.534,59	407261	31.140,74	407478	6.548,93	407712	2.486,22	407868	321,08	408070	1.763,13	408404	6.635,37
407094	7.520,37	407262	22.757,34	407479	9.368,24	407713	2.554,81	407869	307,35	408071	2.203,54	408405	8.781,32
407095	8.383,41	407263	28.561,23	407480	6.385,66	407714	2.486,22	407870	307,35	408072	3.291,63	408406	6.967,42
407096	6.775,32	407264	20.513,98	407481	8.871,88	407715	2.554,81	407871	321,08	408073	3.950,22	408407	9.245,07
407097	9.168,23	407265	26.323,35	407494	9.909,18	407716	2.486,22	407876	321,08	408074	4.113,50	408408	7.631,52
407098	8.132,31	407266	19.520,60	407495	16.543,18	407717	2.554,81	407877	307,35	408075	4.936,75	408409	10.083,42
407099	11.705,22	407267	24.388,74	407496	9.121,59	407718	2.486,22	407878	307,35	408082	1.248,60	408410	8.921,26
407100	7.857,91	407268	32.360,53	407497	12.455,74	407719	2.554,81	407879	321,08	408083	1.248,60	408411	11.761,47
407101	11.175,59	407269	40.645,14	407498	9.780,19	407720	2.486,22	407880	319,71	408085	270,32	408412	10.802,39
407102	6.019,32	407270	34.964,74	407499	12.747,32	407721	2.554,81	407881	594,12	408097	157,78	408413	14.399,98
407103	8.277,77	407271	43.445,56	407500	9.046,13	407722	2.554,81	407882	828,74	408098	53,51	408414	14.515,23
407104	5.978,16	407273	27.422,41	407501	12.322,67	407723	2.623,41	407883	971,44	408100	189,35	408415	18.136,16
407105	8.085,67	407278	25.302,53	407518	13.332,51	407725	2.554,81	407886	580,39	408102	108,40	408416	17.145,51
407106	5.473,01	407279	33.666,75	407519	17.045,36	407726	2.623,41	407887	815,01	408103	245,60	408417	28.164,70
407107	7.772,42	407280	24.863,48	407520	12.673,93	407727	2.554,81	407888	957,72	408104	43,91	408418	26.145,00
407108	5.223,52	407281	32.389,33	407521	16.138,42	407728	2.623,41	407889	212,68	408106	295,00	408789	1.197,84
407109	7.491,56	407282	34.343,17	407533	24.171,93	407729	2.554,81	407890	198,27	408109	384,20	408790	1.236,24
407120	7.881,23	407283	47.837,58	407534	33.846,49	407730	2.623,41	407891	198,96	408117	499,43	408791	1.236,24
407121	10.691,26	407284	38.813,40	407535	25.742,97	407731	2.554,81	407894	388,32	408120	573,53	408792	1.544,97
407122	7.698,77	407285	47.371,09	407536	35.431,23	407732	2.623,41	407895	126,23	408131	190,72	408796	1.192,33
407123	10.370,19	407286	27.769,55	407537	15.616,52	407733	2.554,81	407896	189,35	408144	377,33	408800	1.742,54
407124	7.578,02	407287	36.635,92	407538	25.356,04	407734	2.623,41	407897	259,33	408145	768,36	408801	2.254,33
407125	10.279,63	407288	26.337,09	407539	19.126,80	407735	2.554,81	407899	323,81	408148	998,88	408802	2.254,33
407126	7.402,40	407289	34.905,73	407540	23.933,21	407736	2.623,41	407900	832,85	408162	757,40	408803	2.165,14
407127	9.972,29	407290	24.991,06	407554	26.857,10	407737	2.554,81	407901	900,08	408169	67,25	408805	2.676,92
407128	10.013,45	407291	33.312,76	407555	37.607,37	407738	2.623,41	407902	1.082,58	408172	61,74	408806	3.238,11
407129	13.262,53	407292	24.215,85	407556	28.602,39	407739	2.554,81	407903	1.082,58	408186	757,40	408807	4.522,38
407130	9.131,21	407293	31.545,50	407557	39.367,72	407740	2.623,41	407904	1.166,28	408187	757,40	408808	5.083,55
407131	12.142,92	407300	54.097,02	407558	24.008,65	407741	2.554,81	407905	1.166,28	408188	1.824,88	408809	5.083,55
407132	6.599,71	407301	69.885,53	407559	31.463,17	407742	2.623,41	407906	1.249,96	408189	1.824,88	408813	2.984,28
407133	9.106,51	407302	51.055,11	407560	23.576,47	407743	2.554,81	407907	1.249,96	408193	94,67	408815	3.496,06
407134	6.526,99	407303	66.920,47	407561	30.708,53	407744	2.623,41	407915	139,95	408200	3.213,41	408816	4.057,25
407135	8.969,28	407304	48.500,29	407565	47.748,39	407753	3.303,96	407916	203,07	408202	2.653,59	408817	5.809,38
407136	5.872,82	407305	62.396,73	407566	61.426,67	407754	3.303,96	407922	311,47	408203	4.065,48	408818	6.370,59
407137	8.308,63	407306	46.141,69	407567	45.388,41	407770	336,16	407923	554,34	408205	3.325,93	408819	6.370,59
407138	5.556,94	407307	59.431,65	407568	58.461,60	407771	349,88	407924	325,21	408210	3.854,18	408823	6.376,07
407139	7.921,01												

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
408825	8.432,81	430086	1.164,70	430501	876,23	430932	938,32	431844	702,84	432349	1.411,10	433377	8,56
408826	8.432,81	430087	1.164,70	430504	97,50	430935	938,32	431850	702,84	432353	2.199,46	433400	10,68
408827	8.994,00	430088	97,50	430505	97,50	430938	938,32	431856	949,13	432357	2.298,48	433401	14,11
408828	8.994,00	430089	97,50	430506	97,50	430941	16,18	431870	407,32	432361	2.519,62	433412	135,53
408829	8.900,69	430090	1.164,70	430507	97,50	430942	17,82	431886	691,80	432374	1.626,08	433413	182,24
408830	8.900,69	430091	1.164,70	430518	960,74	430944	532,12	431892	702,84	432538	522,29	433415	97,30
408831	9.461,88	430092	1.164,70	430521	973,60	430945	46,02	431898	702,84	432544	581,11	433417	34,89
408832	9.461,88	430093	1.164,70	430524	1.202,27	430951	35,82	431904	949,13	432550	948,91	433420	227,07
408833	10.278,26	430094	1.164,70	430537	1.109,51	430954	41,91	431949	691,80	432556	1.051,91	433422	302,70
408834	10.278,26	430095	394,78	430540	1.119,94	430957	36,96	431955	702,84	432573	1.626,08	433423	261,11
408835	10.839,43	430096	394,78	430544	26,54	430960	23,99	431961	702,84	432576	2.616,66	433425	348,12
408836	10.839,43	430097	394,78	430545	26,54	430963	29,41	431965	1.056,42	432580	204,50	433426	227,07
408837	10.746,14	430098	394,78	430557	1.232,77	430966	7,05	431967	949,13	432583	248,65	433427	302,70
408838	10.746,14	430099	394,78	430560	1.244,38	430967	7,83	431980	1.265,97	432585	1.873,91	433434	2.134,73
408839	11.307,32	430100	415,55	430563	1.602,62	430986	20,85	431981	115,36	432586	219,20	433436	2.134,73
408840	11.307,32	430101	415,55	430568	1.232,77	430987	146,74	431982	153,69	432588	2.865,77	433438	322,05
408841	10.813,38	430102	415,55	430571	1.244,38	431007	862,61	431983	341,65	432589	183,90	433439	429,41
408842	10.813,38	430103	415,55	430574	1.602,62	431021	862,61	431986	422,07	432592	233,92	433440	2.736,33
408843	11.374,55	430104	415,55	430591	1.232,77	431025	5,29	431988	502,04	432595	278,05	433442	3.124,56
408844	11.374,55	430105	415,55	430594	1.244,38	431026	5,91	431991	993,01	432598	248,65	433443	99,20
408845	11.281,24	430106	415,55	430597	1.602,62	431058	1.231,26	431994	641,18	432601	257,46	433444	12,57
408846	11.281,24	430107	436,32	430610	429,48	431061	1.448,15	431997	1.288,84	432604	331,03	433446	143,43
408847	11.842,44	430108	436,32	430613	452,92	431064	653,13	432000	54,69	432607	213,33	433449	110,04
408848	11.842,44	430109	436,32	430630	452,10	431076	767,61	432003	54,69	432610	360,45	433452	154,75
408849	10.746,14	430110	436,32	430633	476,75	431078	767,61	432010	14,58	432613	127,63	433455	15,61
408850	10.746,14	430111	436,32	430636	531,17	431080	808,09	432012	112,35	432616	127,63	433456	108,08
408851	11.307,32	430112	549,69	430649	474,68	431084	808,09	432017	27,13	432618	2.994,60	433458	28,12
408852	11.307,32	430113	549,69	430652	500,61	431086	767,61	432018	36,45	432619	91,22	433461	24,16
408853	11.281,24	430114	549,69	430655	557,73	431088	808,09	432019	46,04	432621	3.276,61	433464	42,27
408854	11.281,24	430115	549,69	430668	599,24	431090	844,37	432020	36,45	432699	1.626,08	433468	35,09
408855	11.842,44	430116	549,69	430671	599,24	431094	1.604,36	432021	46,04	432747	1.626,08	433474	40,37
408856	11.842,44	430117	578,60	430688	630,80	431095	844,37	432022	36,45	432780	2.616,66	433489	132,05
408860	130,37	430118	578,60	430691	657,96	431097	1.880,63	432023	46,04	432796	190,45	433497	135,62
408863	8.221,52	430119	578,60	430694	692,66	431101	888,93	432024	36,45	432799	231,05	433500	8,32
408865	8.756,61	430120	578,60	430707	662,33	431103	888,93	432025	46,04	432811	1.373,19	433539	10,22
430015	673,61	430121	578,60	430710	690,85	431118	946,63	432026	33,15	432817	1.373,19	433540	11,43
430016	673,61	430122	578,60	430713	727,31	431124	1.611,74	432027	41,88	432820	1.373,19	433541	48,29
430017	673,61	430123	578,60	430718	630,80	431136	946,63	432028	32,95	432823	1.373,19	433572	716,94
430018	673,61	430124	607,48	430721	657,96	431139	1.611,74	432029	45,34	432826	1.373,19	433575	752,76
430019	673,61	430125	607,48	430724	692,66	431145	991,94	432032	34,30	432829	1.373,19	433578	935,39
430020	709,08	430126	607,48	430729	662,33	431151	1.775,37	432033	45,34	432834	1.873,91	433581	982,17
430021	709,08	430127	607,48	430732	690,85	431159	991,94	432034	218,75	432836	19,69	433584	935,39
430022	709,08	430128	607,48	430735	727,31	431161	1.775,37	432037	287,97	432838	407,32	433587	982,17
430023	709,08	430129	578,60	430752	630,80	431165	836,61	432040	127,63	432839	407,32	433590	935,39
430024	709,08	430130	607,48	430755	657,96	431171	848,98	432043	173,79	432840	50,80	433593	982,17
430025	709,08	430131	578,60	430758	692,66	431172	1.789,65	432046	91,13	432843	2.865,77	433602	664,62
430026	709,08	430132	578,60	430771	662,33	431177	848,98	432049	114,21	432846	88,06	433604	859,07
430027	744,53	430133	578,60	430774	690,85	431181	1.948,20	432052	1.272,01	432849	98,43	433649	241,25
430028	744,53	430134	578,60	430777	727,31	431183	1.039,75	432055	1.272,01	432852	65,37	433651	241,25
430029	744,53	430135	578,60	430805	325,90	431252	1.007,67	432058	1.272,01	432855	67,06	433653	241,25
430030	744,53	430136	578,60	430810	451,05	431258	1.018,55	432061	1.272,01	432858	72,19	433655	241,25
430031	744,53	430137	578,60	430815	54,69	431264	1.018,55	432064	1.272,01	432861	123,30	433657	241,25
430032	815,84	430138	607,48	430818	54,69	431270	1.266,38	432067	16,18	432864	137,79	433659	241,25
430033	815,84	430139	607,48	430821	6,09	431300	1.007,67	432068	17,82	432868	2.994,60	433661	241,25
430034	815,84	430140	607,48	430823	27,32	431306	1.018,55	432071	13,98	432871	3.276,61	433663	288,77
430035	815,84	430141	607,48	430824	68,36	431312	1.018,55	432073	48,46	432907	1.626,08	433665	324,54
430036	815,84	430142	607,48	430825	5,74	431318	1.266,38	432076	1.322,99	432908	26,88	433667	370,74
430037	858,78	430150	147,44	430826	41,02	431363	1.007,67	432079	39,80	432909	29,86	433669	533,25
430038	858,78	430151	220,65	430827	164,03	431369	1.018,55	432082	46,56	432921	1.626,08	433697	336,64
430039	858,78	430161	317,93	430828	54,69	431375	1.018,55	432085	41,08	432924	2.616,66	433699	336,64
430040	858,78	430163	317,93	430829	16,18	431381	1.266,38	432088	26,62	432927	1.873,91	433701	336,64
430041	858,78	430165	317,93	430830	7,13	431393	1.074,12	432091	32,69	432930	2.865,77	433703	336,64
430042	858,78	430167	317,93	430831	54,69	431402	334,66	432096	1.544,17	432933	2.994,60	433705	336,64
430043	858,78	430169	317,93	430832	7,93	431404	112,35	432120	150,89	432936	3.276,61	433707	336,64
430044	901,71	430178	317,93	430834	54,69	431408	46,78	432156	11,81	432945	547,62	433709	336,64
430045	901,71	430224	442,72	430837	54,69	431409	13,98	432157	24,78	432952	317,93	433711	402,28
430046	901,71	430226	442,72	430840	105,36	431458	1.207,71	432158	15,69	432953	547,62	433713	449,42
430047	901,71	430228	442,72	430843	105,36	431464	1.219,87	432159	32,76	432955	360,76	433715	512,84
430048	901,71	430230	442,72	430846	105,36	431470	1.219,87	432160	24,78	432958	371,99	433717	688,03
430049	858,78	430232	442,72	430849	105,36	431476	1.411,10	432161	32,76	432961	492,50	433892	165,94
430050	901,71	430241	442,72	430852	105,36	431545	1.615,07	432162	7,31	432962	1.034,52	434013	430,54
430051	858,78	430318	719,54	430855	105,36	431551	1.626,08	432163	8,10	432964	442,72	434028	4.089,50
430052	858,78	430321	731,92	430858	405,26	431557	1.626,08	432190	30,81	432967	503,13	434041	4.080,27
430053	858,78	430338	757,43	430861	157,14	431563	1.873,91	432191	41,08	432970	513,52	434042	4.080,27
430054	858,78	430341	770,46	430864	157,14	431593	1.615,07	432193	99,20	432971	739,07	434043	5.098,29
430055	858,78	430344	836,72	430867	157,14	431599	1.626,08	432194	132,29	432973	636,02	434044	5.098,29
430056	858,78	430357	795,28	430870	157,14	431605	1.626,08	432198	1.034,89	432976	1.231,26	434049	3.985,96
430057	858,78	430360	808,96	430877	112,35	431611	1.873,91	432205	1.034,89	432979	1.286,80	434050	3.985,96
430058	901,71	430363	878,57	430878	24,40	431656	1.615,07	432209	1.557,33	432982	1.513,52	434051	4.983,76
430059	901,71	430376	880,51	430879	13,98	431659	1.124,93	432214	1.286,71	432994	714,08	434052	4.983,76
430060	901,71	430379	891,50	430880	54,69	431662	1.626,08	432218	1.806,20	433001	714,08	434068	5.726,95
430061	901,71	430396	926,87	430883	32,82	431665	1.685,97	432223	1.887,41	433004	1.397,45	434073	2.696,55
430062	901,71	430399	938,39	430884	41,44	431668	1.626,08	432227	2.169,56	433007	964,32	434092	4.092,50
430065	821,21	430402	1.003,83	430885	32,82	431671	1.740,05	432242	1.034,89	433010	1.661,90	434393	3.200,78
430066	821,21	430415	973,21	430886	41,44	431674	1.873,91	432250	1.034,89	433013	1.736,52	434420	4.080,27
430067	821,21	430418	985,31	430887	29,85	431686	108,54	432254	1.557,33	433016	2.035,98	434438	3.985,96
430068	97,50	430421	1.054,04	430888	37,64	431687	2.399,04	432259	1.286,71	433028	714,08	434468	4.845,59
430069	8,52	430426	926,87	430889	27,71	431690	108,54	432263	1.806,20	433034	714,08	434469	127,21
430070	912,44	430429	938,39	430890	36,96	431691	108,54	432266	1.887,41	433037	1.397,45	434472	127,21
430071	912,44	430432	1.003,83	430891	30,87	431695	108,54	432269	2.169,56	433040	964,32	434481	127,21
430072	912,44	430437	973,21	430892	40,78	431696	98,69	432287	1.034,89	433043	1.661,90	434482	127,21
430073	912,44	430440	985,31	430893	196,85	431697	131,74	432296	1.034,89	433046	1.736,52	434483	2.696,55
430074	912,44	430443	1.054,04	430896	259,17	431701	112,72	432300	1.557,33	433049	2.035,98	434492	127,21
430077	1.048,22	430460	926,87	430899	114,83	431702	158,41	432303	1.286,71	433061	714,08	434493	127,21
430078	1.048,22	430463	938,39	430902	156,39	431751	527,02	432307	1.806,20	433067	714,08	434496	127,21
430079	1.048,22	430466	1.003,83	430905	82,05	431757	538,98	432311	1.887,41	433070	1.397,45	434510	3.392,28
430082	1.164,70	430479	973,21	430908	102,77	431763	538,98	432316	2.169,56	433073	964,32	434532	127,21
430083	1.164,70	430482	985,31	430920	938,32	431769	727,42	432332	1.219,87	433076	1.661,90	434559	127,21
430084	1.164,70	430485	1.054,04	430926	938,32	431838	691,80	432341	1.219,87	433079	1.736,52	434562	127,21
430085	1.164,70	430498	864,68	430929	938,32	431842	199,82	432344	2.007,27	433082	2.035,98	434568	127,21

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 f PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
434579	127,21	435077	4.972,77	435426	4.697,82	435842	1.310,51	436494	177,60	437481	1.104,02	437613	2.060,75
434581	127,21	435085	457,81	435429	4.990,83	435845	1.390,73	436495	92,33	437482	1.254,55	437614	2.093,30
434582	127,21	435088	512,00	435432	6.215,84	435848	1.846,85	436496	95,60	437483	1.545,77	437615	3.257,96
434584	127,21	435091	5.854,13	435438	7.766,51	435851	1.846,85	436500	170,45	437484	1.048,82	437616	1.957,73
434588	127,21	435094	691,07	435441	8.465,52	435854	1.846,85	436501	173,91	437485	1.048,82	437617	1.850,78
434590	122,30	435095	4.972,77	435444	4.405,67	435893	794,73	436502	253,54	437486	1.191,82	437618	1.877,95
434592	127,21	435097	1.169,70	435447	5.885,89	435896	1.086,92	436503	260,40	437487	1.468,48	437619	2.979,59
434594	127,21	435100	1.437,86	435450	7.343,62	435899	500,68	436504	141,60	437488	996,38	437620	1.758,25
434596	127,21	435103	481,89	435456	8.516,07	435902	1.069,48	436505	157,21	437489	934,36	437621	2.321,06
434597	127,21	435106	481,89	435459	9.215,06	435903	1.069,48	436506	214,84	437490	1.149,71	437622	2.357,71
434599	127,21	435107	108,45	435462	5.986,25	435904	1.329,69	436507	230,45	437491	1.368,34	437623	3.669,50
434601	127,21	435109	481,89	435465	6.635,43	435905	1.896,50	436509	141,60	437492	887,65	437624	2.205,01
434605	127,21	435112	481,89	435468	8.093,10	435906	1.981,74	436510	157,21	437493	1.181,31	437881	368,31
434606	4.089,50	435115	481,89	435474	8.119,79	435907	2.278,03	436513	222,47	437494	1.342,37	437882	368,31
434607	127,21	435116	145,78	435477	8.818,72	435908	1.896,50	436514	238,95	437495	1.653,97	437883	368,31
434615	127,21	435118	105,36	435480	7.259,61	435909	1.981,74	436515	299,66	437496	1.122,24	437884	368,31
434617	127,21	435120	157,14	435483	6.239,13	435910	2.278,03	436516	316,14	437505	857,47	437885	368,31
434622	127,21	435122	5.854,13	435486	7.696,80	435923	1.280,90	436517	202,05	437506	1.173,59	438400	2.316,81
434624	127,21	435128	4.972,77	435489	4.163,69	435926	1.280,90	436518	241,15	437507	1.547,00	438401	2.821,08
434633	5.098,29	435134	5.854,13	435492	5.378,86	435932	1.481,63	436519	346,17	437508	814,60	438402	3.606,23
434651	4.983,76	435139	565,92	435495	2.462,72	435935	2.309,44	436520	346,17	437509	814,60	438404	2.370,23
434735	26,79	435140	2.823,69	435498	5.275,36	435938	2.413,39	436522	202,05	437510	1.114,91	438405	2.874,51
434754	751,49	435142	565,92	435501	7.726,97	435941	2.645,61	436524	241,15	437511	1.469,65	438406	3.659,71
434757	806,55	435146	3.366,45	435504	3.200,89	435944	1.707,35	436527	286,21	437512	773,86	438408	3.012,56
434763	987,79	435148	763,79	435534	8.725,01	435947	1.707,35	436528	327,47	437513	1.130,12	438409	3.700,54
434766	1.202,70	435151	1.292,85	435535	8.725,01	435950	1.967,62	436530	438,28	437514	1.450,03	438410	4.465,86
434769	1.466,93	435152	3.519,46	435537	4.405,67	435953	3.009,02	436531	438,28	437515	2.060,81	438412	3.066,02
434772	791,02	435154	1.351,13	435538	4.697,82	435956	3.144,33	436656	127,21	437516	1.073,59	438413	3.754,01
434775	791,02	435157	1.589,20	435539	7.259,61	435959	3.440,44	436721	127,21	437517	1.073,59	438414	4.519,32
434778	791,02	435158	4.219,66	435541	5.591,59	435962	1.707,35	436722	127,21	437518	3.257,96	438416	2.409,49
434781	791,02	435160	595,92	435542	5.986,25	435965	1.707,35	436726	127,21	437519	1.957,78	438417	2.933,91
434782	5.726,95	435163	667,64	435543	8.725,01	435968	1.967,62	436739	127,21	437520	1.019,92	438418	3.750,48
434784	791,02	435164	3.519,46	435545	9.244,23	435971	3.009,02	436746	127,21	437521	968,93	438420	3.072,79
434804	378,17	435167	4.219,66	435546	10.358,84	435974	3.144,33	436747	127,21	437522	1.326,14	438421	3.774,54
434808	891,46	435169	901,65	435547	11.556,70	435977	3.440,44	436748	127,21	437523	1.748,11	438422	4.555,18
434811	891,46	435170	3.519,46	435549	12.666,10	435992	1.707,35	436749	127,21	437524	920,49	438432	2.316,81
434817	1.091,73	435172	1.578,80	435550	5.569,47	435995	1.707,35	436754	1.256,85	437525	1.209,22	438433	2.821,08
434820	1.329,32	435175	1.934,15	435551	6.141,10	436002	1.967,62	436755	1.793,02	437526	3.669,50	438434	3.606,23
434823	1.389,12	435176	4.219,66	435553	5.831,37	436005	3.009,02	436756	2.068,61	437527	2.205,08	438436	2.370,23
434824	3.239,29	435178	627,30	435554	6.534,47	436008	3.144,33	436763	2.695,11	437528	1.148,76	438437	2.874,51
434826	1.621,39	435181	627,30	435555	8.782,03	436011	3.440,44	436764	1.222,45	437537	1.308,52	438438	3.659,71
434829	896,07	435184	627,30	435557	9.840,89	436014	737,95	436765	1.649,69	437538	1.321,44	438440	3.012,56
434832	967,61	435187	627,30	435558	6.141,10	436015	737,95	436798	1.178,07	437539	2.254,55	438441	3.700,54
434838	1.203,06	435190	627,30	435559	6.534,47	436016	996,59	436817	1.535,08	437540	1.243,10	438442	4.465,86
434841	1.715,87	435202	627,30	435561	9.840,89	436017	1.744,97	437400	762,44	437541	1.243,10	438444	3.066,02
434844	2.061,07	435214	627,30	435562	6.976,43	436018	1.823,31	437401	981,16	437542	1.255,35	438445	3.754,01
434847	943,23	435217	627,30	435563	7.378,18	436019	2.137,80	437402	1.174,60	437543	2.141,81	438446	4.519,32
434850	943,23	435220	627,30	435565	7.384,85	436020	737,95	437405	724,31	437544	1.180,95	438448	2.409,49
434853	943,23	435223	627,30	435566	8.093,75	436021	737,95	437406	724,31	437545	1.745,51	438449	2.933,91
434856	943,23	435226	627,30	435567	10.978,87	436022	996,59	437409	932,11	437546	1.853,33	438450	3.750,48
434859	943,23	435250	737,95	435569	12.032,83	436023	1.744,97	437412	1.115,88	437547	2.913,10	438452	3.072,79
434871	943,23	435253	737,95	435570	7.378,18	436024	1.823,31	437413	688,10	437548	1.658,23	438453	3.774,54
434872	4.092,50	435259	996,59	435571	8.093,75	436025	2.137,80	437416	848,21	437549	1.658,23	438454	4.555,18
434883	943,23	435262	1.744,97	435573	12.032,83	436026	1.069,48	437418	1.190,21	437550	1.760,68	438464	2.859,55
434886	943,23	435265	1.823,31	435574	97,30	436027	1.069,48	437419	1.481,56	437551	2.767,44	438465	3.709,80
434889	943,23	435268	2.137,80	435575	161,52	436028	1.329,69	437420	805,80	437552	1.575,33	438466	4.604,03
434892	943,23	435273	4.238,13	435577	161,52	436150	3.200,78	437421	805,80	437553	1.478,63	438468	2.913,00
434895	943,23	435276	6.878,37	435578	274,13	436151	3.200,78	437422	1.130,68	437554	1.493,21	438469	3.763,25
434919	1.069,48	435279	7.118,04	435679	202,30	436152	4.089,50	437423	1.407,48	437555	2.547,64	438470	4.657,49
434922	1.069,48	435282	9.184,21	435692	193,91	436153	4.845,59	437424	765,51	437556	1.404,71	438472	3.712,76
434928	1.329,69	435285	4.945,06	435693	193,91	436154	4.845,59	437425	861,56	437557	1.867,69	438473	4.718,57
434931	1.896,50	435288	6.138,26	435694	193,91	436155	5.726,95	437426	1.108,73	437558	1.983,07	438474	5.347,24
434934	1.981,74	435294	7.627,92	435695	193,91	436156	2.696,55	437427	1.327,33	437559	3.117,02	438476	3.766,22
434937	2.278,03	435297	7.867,60	435696	193,91	436157	3.239,29	437428	818,46	437560	1.774,30	438477	4.772,05
434952	1.045,94	435300	5.591,59	435697	470,17	436158	3.239,29	437429	907,59	437569	1.345,25	438478	5.400,69
434953	3.328,00	435303	5.694,52	435698	229,18	436159	3.392,28	437430	1.273,52	437570	1.357,63	438480	2.973,93
434955	1.097,86	435306	6.887,80	435699	229,18	436160	3.392,28	437431	1.585,26	437571	2.290,76	438481	3.858,18
434958	4.216,70	435312	7.231,63	435700	229,18	436161	3.935,09	437432	862,21	437572	1.278,00	438482	4.788,20
434960	4.207,46	435315	7.471,29	435701	229,18	436190	1.303,19	437441	762,44	437573	1.278,00	438484	3.787,01
434961	1.269,99	435318	4.697,82	435702	229,18	436321	2.018,35	437442	981,16	437574	1.289,75	438485	4.812,94
434964	1.979,54	435321	5.298,25	435706	151,35	436322	2.018,35	437443	1.174,60	437575	2.176,23	438486	5.454,19
434965	5.225,51	435324	6.491,50	435707	201,80	436323	2.018,35	437444	724,31	437576	1.214,09	438496	2.859,55
434967	2.267,70	435330	8.519,70	435708	179,97	436324	2.018,35	437445	724,31	437577	1.813,86	438497	3.709,80
434970	1.162,20	435333	9.286,55	435710	269,99	436327	806,55	437446	932,11	437578	1.917,86	438498	4.604,03
434971	4.207,46	435336	4.405,67	435711	244,41	436329	967,61	437447	1.115,88	437579	2.977,49	438500	2.913,00
434973	1.162,20	435339	6.301,29	435712	366,59	436331	1.097,86	437448	688,10	437580	1.723,18	438501	3.763,25
434976	1.162,20	435342	7.773,52	435713	45,16	436333	1.463,49	437449	848,21	437581	1.723,18	438502	4.657,49
434977	5.225,51	435348	7.701,76	435714	45,16	436335	512,00	437450	1.190,21	437582	1.821,96	438504	3.712,76
434979	1.162,20	435351	10.036,03	435715	33,42	436356	667,64	437451	1.481,56	437583	2.828,62	438505	4.718,57
434982	1.162,20	435354	5.986,25	435716	168,20	436396	673,61	437452	805,80	437584	1.637,01	438506	5.347,24
434983	4.207,46	435357	7.050,82	435719	182,16	436398	815,84	437453	805,80	437585	1.520,14	438508	3.766,22
434994	1.395,45	435360	8.523,04	435722	378,17	436401	54,69	437454	1.130,68	437586	1.534,12	438509	4.772,05
434997	1.463,49	435366	8.791,23	435738	42,58	436409	394,78	437455	1.407,48	437587	2.588,55	438510	5.400,69
435003	5.225,51	435369	9.639,76	435745	177,32	436411	549,69	437456	765,51	437588	1.444,13	438512	2.973,93
435004	1.686,55	435372	7.259,61	435757	2.425,90	436472	157,14	437457	861,56	437589	1.940,83	438513	3.858,18
435007	2.579,18	435375	6.654,48	435758	68,36	436474	92,33	437458	1.108,73	437590	2.052,11	438514	4.788,20
435010	2.948,93	435378	8.126,73	435759	3.124,56	436475	95,60	437459	1.327,33	437591	3.185,90	438516	3.787,01
435013	1.550,48	435381	3.313,25	435760	96,77	436476	171,09	437460	818,46	437592	1.843,80	438517	4.812,94
435016	1.550,48	435384	6.464,33	435761	54,69	436477	177,60	437461	907,59	437601	1.637,86	438518	5.454,19
435019	1.550,48	435387	6.689,63	435762	60,81	436478	92,33	437462	1.273,52	437602	1.661,90	440018	157,14
435022	1.550,48	435390	7.641,67	435763	85,18	436479	95,60	437463	1.585,26	437603	2.636,79	444247	2.437,95
435025	1.550,48	435393	4.637,61	435764	113,45	436481	2.736,33	437464	862,21	437604	1.555,96	444248	2.437,95
435037	1.550,48	435396	5.862,64	435812	1.272,01	436482	2.425,90	437473	826,88	437605	1.555,96	444249	2.437,95
435049	1.550,48	435402	7.213,89	435821	1.024,75	436487	170,45	437474	1.017,44	437606	1.578,80	444250	2.437,95
435052	1.550,48	435405	7.439,18	435824	1.075,98	436488	173,91	437475	1.210,91	437607	2.504,96	444251	2.437,95
435055	1.550,48	435408	5.591,59	435827	1.248,09	436489	253,54	437476	785,54	437608	1.478,17	444252	2.437,95
435058	1.550,48	435411	5.387,16	435830	1.310,51	436490	260,40	437477	785,54	437609	2.169,22	444253	336,16
435061	1.550,48	435414	6.612,18	435833	1.248,09	436491	92,33	437478	966,57	437610	2.203,46	444254	419,86
435065	4.113,17	435420	6.817,56	435836	1.310,51	436492	95,60	437479	1.150,37	437611	3.429,44	444255	190,38
435071	5.110,93	435423	7.042,88	435839	1.248,09	436493	171,09	437480	746,26	437612	2.060,75	444256	448,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 g PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
444257	448,69	444666	147,81	730464	157,33	731002	8,97	731898	36,72	ENVOLVENTES		823009	Cons.
444258	226,40	444667	194,67	730466	211,62	731003	3,48	731903	60,52	610020	28,43	823010	159,55
444259	303,25	444668	147,81	730467	211,62	731004	17,86	769080	116,80	610021	4,89	823013	1.640,30
444500	3.995,36	444669	147,81	730469	267,19	731005	17,86	872224	355,22	610022	12,55	823015	1.954,01
444501	4.042,40	444674	289,52	730470	267,19	731006	20,15	872226	408,48	610142	0,56	823021	1.730,81
444502	3.979,78	444675	832,85	730472	297,07	731007	28,14	872763	293,82	610185	4,61	823023	2.044,53
444503	4.359,88	444676	900,08	730474	337,04	731008	28,14	872764	444,87	610186	4,61	823024	2.632,38
444504	4.677,24	444677	1.082,58	730476	402,98	731009	20,15	872765	934,36	610187	4,61	823037	96,98
444505	5.709,24	444678	1.082,58	730478	468,77	731010	28,14	872842	88,98	617947	20,62	823038	Cons.
444506	5.260,57	444679	1.166,28	730482	110,48	731011	28,14	872843	155,82	617964	22,80	823041	1.439,00
444507	5.260,57	444680	1.166,28	730483	110,48	731012	21,93	872844	155,82	783148	Cons.	823042	1.673,50
444508	5.260,57	444681	832,85	730485	125,45	731013	21,93			811516	17,78	823047	1.518,00
444509	5.417,39	444682	900,08	730486	125,45	731014	28,14			811542	384,06	823048	1.752,65
444510	5.939,73	444690	2.766,12	730488	142,62	731015	28,14			818079	73,01	823049	2.250,83
444511	7.393,19	444691	2.199,58	730489	142,62	731024	11,98			818080	38,77	823058	171,86
444520	5.639,49	444692	1.849,04	730491	180,20	731056	50,54			818081	38,77	823060	2.014,53
444521	5.679,93	444693	3.499,63	730492	180,20	731347	167,62			818083	485,67	823061	2.609,80
444522	5.639,49	444694	2.760,57	730494	242,25	731348	303,63			818091	273,19	823065	2.125,40
444523	6.091,44	444695	2.270,04	730495	242,25	731351	50,54			818092	93,37	823066	2.720,87
444524	6.509,30	444700	2.766,12	730497	305,95	731352	52,96			818093	93,15	823067	3.436,00
444525	7.866,90	444701	2.199,58	730498	305,95	731353	52,96			818094	106,71	823075	Cons.
444526	7.127,69	444702	1.849,04	730500	340,20	731404	43,28			818097	138,15	823076	144,30
444527	7.127,69	444703	3.499,63	730502	385,95	731407	49,13			818098	149,91	823078	1.541,02
444528	7.127,69	444704	2.760,57	730504	461,33	731410	53,54			818099	168,09	823080	1.854,47
444529	7.449,99	444705	2.270,04	730506	536,81	731413	68,69			818102	214,17	823082	1.625,68
444530	8.195,86	444791	310,03	730560	245,52	731420	35,93			818103	307,79	823084	1.939,27
444531	10.233,38	444793	555,17	730561	245,52	731421	35,93			818104	354,64	823086	85,60
444542	4.028,81	444795	569,59	730563	272,76	731436	17,33			818105	62,95	823089	1.351,75
444543	4.111,73	444800	158,62	730564	272,76	731437	17,33			818106	69,85	823090	1.631,63
444544	4.060,78	444801	104,55	730569	502,66	731453	164,48			818107	77,53	823092	1.426,14
444545	4.436,02	444802	43,26	730570	502,66	731455	303,63			818140	216,60	823093	1.660,33
444546	4.741,30	444804	483,07	730572	740,63	731457	379,61			818141	249,26	823096	148,42
444547	5.687,93	444805	360,50	730576	314,35	731459	41,22			818142	318,75	823098	1.892,55
444548	5.140,79	444806	360,50	730577	314,35	731461	44,31			818143	388,07	823099	2.487,78
444549	5.140,79	456090	84,00	730579	349,03	731538	20,97			818144	48,51	823101	1.996,74
444550	5.140,79	456091	88,98	730580	349,03	731539	20,97			818145	59,44	823102	2.592,09
444551	5.380,35	456092	155,82	730585	643,45	731540	28,38			818146	69,28	823103	2,60
444552	5.874,30	456093	155,82	730586	643,45	731552	164,48			818162	276,48	823108	12,33
444553	7.112,87	456094	293,74	730588	948,07	731554	303,63			818164	379,73	823109	14,89
444563	5.782,97	456095	444,87	730610	44,34	731557	1.451,00			818165	389,96	823110	20,98
444564	5.782,97	456096	934,36	730611	69,58	731570	892,91			818166	5,05	823111	9,89
444565	5.782,97	704154	1.629,60	730614	37,18	731571	1.041,53			818167	7,04	823113	13,65
444566	6.278,03	704155	3.055,48	730615	55,02	731572	2.107,35			818168	7,93	823115	17,24
444567	6.674,59	704156	4.074,01	730616	32,99	731576	4.648,76			818169	12,85	823116	17,24
444568	7.864,24	704169	264,10	730617	37,29	731584	1.127,31			818170	5,69	823117	26,22
444569	6.964,69	704176	290,52	730618	59,05	731585	1.344,80			818171	6,33	823118	26,22
444570	6.964,69	704177	264,10	730619	37,96	731586	2.660,45			818172	10,26	823121	27,31
444571	6.964,69	704179	290,52	730620	48,53	731590	5.325,46			818173	4,42	823122	22,18
444572	7.277,11	730000	11,84	730625	152,87	731601	1.525,40			818174	6,57	823124	2,69
444573	8.072,35	730004	62,31	730626	203,84	731602	3.424,32			818175	7,94	823125	34,77
444574	9.903,68	730008	88,79	730627	132,89	731608	6.170,91			818176	8,60	823126	6,70
444585	4.818,08	730012	97,21	730628	177,22	731618	1.674,18			818177	238,97	823129	13,39
444586	4.818,08	730016	101,39	730629	76,28	731619	3.783,82			818178	254,05	823130	33,06
444587	4.818,08	730020	105,55	730630	101,73	731625	8.561,42			818179	311,57	823131	44,65
444588	5.177,21	730034	141,65	730633	148,25	731632	3.236,76			818180	324,14	823132	31,46
444589	5.600,66	730042	190,42	730634	197,69	731635	6.862,11			818181	466,21	823138	361,21
444590	6.664,10	730049	70,00	730635	215,09	731639	9.368,50			818182	80,88	823140	566,18
444600	6.798,67	730050	70,00	730636	161,29	731646	3.571,70			818190	190,37	823148	2,65
444601	6.764,92	730055	99,72	730649	22,19	731647	7.572,05			818193	Cons.	823151	44,15
444602	6.801,98	730056	99,72	730650	22,19	731649	9.822,80			818195	210,57	823152	21,84
444603	7.377,34	730061	109,16	730651	44,22	731662	1.022,44			818196	185,97	823159	615,57
444604	7.899,68	730067	113,82	730652	44,22	731663	1.094,00			818197	206,97	823176	75,71
444605	9.365,17	730068	113,82	730653	46,14	731665	2.412,89			818198	287,94	823177	237,62
444616	4.726,88	730073	118,64	730655	164,48	731669	5.007,24			818199	605,91	823359	291,54
444617	4.726,88	730074	118,64	730656	164,48	731677	1.290,78			818200	50,97	823360	308,70
444618	4.726,88	730088	159,09	730661	50,55	731678	1.381,09			818201	53,99	823361	319,76
444619	5.170,40	730089	159,09	730662	50,55	731679	3.046,27			818202	72,01	823362	341,95
444620	5.591,46	730096	213,93	730663	123,78	731683	5.883,34			818203	4,81	823363	340,22
444621	6.739,66	730097	213,93	730664	123,78	731691	1.661,34			818204	5,10	823364	366,39
444625	504,56	730117	80,15	730665	303,63	731692	1.744,44			818205	4,24	824008	36,63
444626	979,48	730118	80,15	730666	303,63	731693	3.920,87			818206	3,91	824009	45,47
444627	671,39	730123	114,25	730667	66,27	731697	6.627,17			818207	4,24	824017	38,09
444628	1.224,33	730124	114,25	730668	66,27	731706	1.916,97			818208	5,10	824018	44,82
444630	2.437,95	730129	125,02	730669	379,61	731707	4.332,46			818209	5,10	824019	52,19
444631	2.437,95	730135	130,41	730773	2.671,73	731712	8.898,82			818210	6,91	824020	60,76
444632	6.849,90	730136	130,41	730777	3.419,80	731719	3.706,16			818211	7,53	824031	224,89
444633	6.849,90	730141	135,86	730821	237,33	731728	4.089,58			818212	10,79	824032	294,75
444634	6.849,90	730142	135,86	730833	303,88	731752	1.916,97			818213	5,10	824033	45,30
444635	7.452,65	730157	182,09	730853	111,18	731754	3.706,16			818214	983,84	824034	53,64
444636	7.951,91	730158	182,09	730854	111,18	731755	7.857,13			818215	1.061,82	824035	69,84
444637	9.414,21	730165	244,92	730855	66,27	731756	9.707,81			818216	347,95	824036	83,27
444638	2.437,95	730166	244,92	730857	108,55	731761	4.089,58			818217	69,77	824037	43,84
444639	2.437,95	730250	8,07	730865	224,79	731762	8.669,99			822033	12,79	824038	54,12
444640	2.437,95	730252	21,09	730869	25,01	731763	12.341,76			822035	14,28	824083	97,98
444641	2.437,95	730253	37,96	730975	96,00	731786	60,52			822040	17,02	824084	116,00
444642	2.437,95	730255	32,48	730984	43,28	731787	83,88			822042	17,49	824085	108,47
444643	2.437,95	730256	35,22	730985	43,28	731788	96,00			822043	17,38	824086	131,29
444644	2.437,95	730257	32,48	730986	49,13	731792	83,88			822044	27,17	824087	149,86
444645	2.437,95	730258	35,22	730987	49,13	731794	31,66			822045	27,42	824088	193,79
444646	2.437,95	730260	34,37	730988	53,54	731795	57,03			822052	5,75	824112	40,46
444647	2.437,95	730261	11,38	730989	53,54	731798	83,88			822053	18,62	824113	39,50
444648	2.437,95	730262	15,06	730990	68,69	731815	820,44			822054	Cons.	824114	46,88
444649	2.437,95	730263	6,97	730991	68,69	731845	1.050,16			822055	10,54	824115	55,82
444650	2.437,95	730454	96,46	730992	17,86	731882	117,79			822056	Cons.	824116	49,42
444651	2.437,95	730455	96,46	730996	25,76	731883	117,79			822057	23,69	824117	62,82
444656	432,60	730457	109,55	730997	25,76	731884	117,79			822058	Cons.	824118	76,35
444658	320,85	730458	109,55	730998	25,76	731885	117,79			822104	901,97	824119	50,16
444660	198,27	730460	124,53	730999	25,76	731895	81,81			822105	1.121,16	824120	87,11
444661	198,27	730461	124,53	731000	23,23	731896	81,81			822109	1.002,93	824121	128,07
444665	147,81	730463	157,33	731001	23,23	731897	71,16			822110	1.253,66	824122	Cons.
										822111	1.516,42		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 h PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
824371	67,67	831021	20,81	832033	22,51	833555	177,35	833872	Cons.	843157	1.514,22	851260	Cons.
824372	70,54	831022	22,06	832034	22,51	833556	148,83	833873	Cons.	843158	725,27	851262	Cons.
824373	81,87	831023	26,53	832296	Cons.	833557	183,20	833874	Cons.	843160	815,51	851266	6,28
824374	87,58	831025	129,34	832298	Cons.	833558	202,25	833875	Cons.	843162	1.125,26	851268	Cons.
824375	108,38	831026	10,05	832299	Cons.	833559	262,41	833876	Cons.	843164	1.253,08	851277	27,56
824376	80,35	831027	14,83	832331	Cons.	833561	210,55	833877	366,46	843176	776,27	851278	14,92
824377	80,35	831028	33,67	832465	37,63	833562	283,45	833878	397,07	843177	864,43	851279	14,55
824378	93,00	831029	37,73	832466	37,63	833566	76,36	833879	397,07	843178	1.192,78	851282	64,81
824379	93,00	831030	49,62	833004	620,29	833568	104,45	833880	475,89	843179	1.328,24	851283	53,05
824409	Cons.	831034	232,26	833008	603,08	833570	132,56	833881	560,18	843180	954,23	851286	29,51
824410	Cons.	831035	191,02	833012	774,73	833572	170,86	833882	599,40	843181	1.062,65	851287	37,12
824411	115,11	831036	215,87	833016	944,96	833574	155,41	833883	530,63	843182	1.431,35	851289	37,53
824418	115,87	831037	17,43	833020	1.123,06	833575	165,20	833884	560,18	843183	1.593,90	851290	78,03
828006	7,21	831038	25,43	833024	889,99	833576	193,59	833885	649,22	843192	944,90	851292	41,48
828008	0,71	831039	45,48	833028	944,96	833577	214,23	833886	709,00	843193	1.294,40	851321	12,05
828010	24,39	831040	49,63	833032	1.041,55	833582	157,20	833887	653,53	843194	118,37	851371	0,70
828011	25,60	831041	55,41	833036	1.080,45	833583	184,22	833888	750,73	843248	Cons.	851384	Cons.
828012	26,70	831051	303,21	833040	1.319,86	833584	377,79	834000	97,78	843250	13,46	851385	Cons.
828013	30,45	831052	273,15	833044	1.123,06	833585	409,32	834001	100,12	843251	24,10	851415	9,18
828014	29,83	831053	29,44	833052	1.319,86	833586	409,32	834002	119,75	843256	249,32	852003	23,43
828015	31,30	831054	40,54	833056	1.352,18	833587	490,61	834003	117,88	843296	1.700,69	852004	16,03
828016	36,03	831055	55,62	833071	1.500,56	833588	577,50	834004	137,39	843300	69,35	852016	Cons.
828017	40,73	831056	60,27	833076	Cons.	833589	617,94	834005	150,17	843301	92,60	852020	52,67
828020	0,84	831057	75,43	833077	Cons.	833590	547,02	834006	150,17	843302	124,97	852021	22,93
828021	12,16	831064	352,18	833085	Cons.	833591	577,50	834007	163,72	843303	151,14	852022	22,93
828023	19,77	831065	314,48	833086	676,53	833592	669,30	834008	198,72	843304	Cons.	852023	22,93
828024	26,83	831066	36,86	833219	Cons.	833593	716,16	834009	198,72	843356	2.760,35	852024	22,93
828026	21,84	831067	51,56	833264	119,32	833594	673,74	834010	239,18	843357	2.152,90	852025	17,63
828027	28,23	831068	68,99	833265	125,11	833595	773,97	834011	260,84	843358	2.140,99	852091	24,13
828028	34,62	831069	74,96	833266	125,16	833608	41,49	834012	279,49	843359	2.332,11	852092	46,66
828029	82,09	831070	86,69	833267	128,93	833610	45,70	834013	106,05	843360	1.779,04	852095	32,31
828031	9,41	831080	479,23	833268	130,00	833612	49,73	834014	106,05	843394	796,07	852174	60,85
828047	25,60	831081	435,66	833269	138,53	833614	56,20	834015	126,44	843396	910,50	852178	42,90
828048	27,77	831082	52,86	833270	146,04	833624	26,48	834016	124,51	843397	856,82	852280	100,57
828049	30,70	831083	79,36	833271	30,84	833625	50,83	834017	144,72	843399	959,31	852875	22,50
828050	35,16	831084	98,90	833272	31,12	833626	58,12	834018	159,15	843400	911,48	852876	31,41
828051	31,52	831085	103,35	833274	52,58	833629	50,67	834019	159,15	843402	1.040,45	852878	52,35
828052	33,67	831086	89,76	833275	20,70	833630	59,25	834020	172,12	843408	232,14	853000	40,59
828053	40,81	831097	637,52	833276	33,95	833640	23,30	834021	236,40	843409	135,80	853001	47,81
828054	46,88	831098	595,79	833277	40,89	833641	41,84	834022	236,40	843410	173,25	853002	58,11
828056	9,88	831099	85,11	833278	41,22	833642	59,46	834023	302,14	843411	101,31	853003	80,50
828059	5,60	831100	116,76	833280	47,95	833643	59,46	834024	340,18	843413	71,89	853004	116,95
828060	6,25	831101	107,51	833281	26,70	833644	114,47	834025	405,94	843425	132,67	853005	23,84
828061	6,36	831102	113,11	833282	48,87	833645	203,03	834026	Cons.	843435	23,28	853006	31,52
828062	7,46	831103	112,80	833300	Cons.	833646	136,79	834027	Cons.	843441	59,48	853007	41,54
828063	7,58	831111	779,71	833373	870,40	833647	225,34	834028	Cons.	843442	64,43	853008	63,24
828064	9,02	831112	735,57	833374	Cons.	833648	50,81	834029	Cons.	843443	78,13	853009	100,20
828065	8,76	831113	128,06	833375	Cons.	833649	31,11	834031	Cons.	843669	Cons.	853010	23,84
828092	73,82	831114	159,55	833376	Cons.	833650	31,11	834032	Cons.	843670	Cons.	853011	31,52
828093	82,27	831115	185,34	833377	Cons.	833651	40,46	834033	Cons.	843671	Cons.	853012	41,54
828094	80,48	831116	195,27	833378	Cons.	833653	20,38	834034	Cons.	843672	Cons.	853013	63,24
828095	92,42	831117	181,01	833379	1.116,07	833656	387,72	834037	Cons.	843675	Cons.	853014	100,20
828096	92,56	831128	257,51	833380	Cons.	833657	697,13	834038	Cons.	843676	Cons.	853015	74,42
828097	108,72	831129	371,44	833381	Cons.	833658	477,20	834039	20,11	843681	Cons.	853016	111,30
828098	98,09	831130	437,92	833385	Cons.	833677	6,56	834040	68,74	843682	Cons.	853017	9,17
828099	124,53	831131	588,98	833386	Cons.	833680	254,79	834041	14,68	843683	Cons.	853020	11,09
828106	106,04	831132	758,23	833387	Cons.	833681	345,93	834042	69,06	843684	Cons.	853027	13,69
828107	110,57	831133	992,57	833500	39,95	833682	390,93	841022	Cons.	844039	Cons.	853030	47,34
828108	111,65	831152	48,37	833501	62,21	833683	428,58	841023	Cons.	844130	1.198,04	853031	56,82
828133	0,27	831153	48,37	833502	93,12	833684	33,54	842000	47,84	844131	Cons.	853032	73,96
828136	0,38	831180	47,90	833503	94,33	833685	25,02	842001	87,01	844132	1.477,50	853033	103,20
828139	5,73	831328	0,80	833504	125,24	833686	31,63	842002	25,42	844133	105,38	853034	134,22
828140	9,21	831329	0,80	833505	174,56	833692	382,19	842004	Cons.	844134	Cons.	853035	13,07
828141	13,19	831330	0,80	833506	163,95	833745	484,95	842044	Cons.	844135	231,02	853036	28,47
828142	19,33	831332	31,67	833507	222,01	833746	565,18	842045	Cons.	844153	Cons.	853037	33,31
828145	29,80	831333	48,13	833508	38,82	833747	549,49	842056	Cons.	844154	Cons.	853057	3,60
828146	27,08	831334	73,37	833509	59,26	833748	705,90	842072	632,81	844185	Cons.	853058	2,64
828147	27,46	831335	85,02	833510	102,06	833749	832,28	842073	649,16	844186	Cons.	853059	1,19
828148	32,19	831336	118,44	833511	98,34	833750	810,93	842074	708,02	851016	Cons.	853060	3,33
828162	90,39	831337	158,26	833512	140,27	833751	860,98	842075	753,35	851026	0,42	853061	6,91
828163	157,48	831338	225,69	833513	181,97	833752	949,02	842082	Cons.	851027	44,90	853062	1,52
828164	175,68	831790	26,03	833514	170,48	833753	1.023,29	842083	Cons.	851103	Cons.	853063	33,43
828165	265,78	831791	27,83	833515	233,60	833754	1.056,64	842084	Cons.	851105	Cons.	853064	14,05
828298	Cons.	831792	34,19	833516	73,29	833755	1.027,27	842085	Cons.	851106	Cons.	853065	4,56
828299	28,41	831793	42,74	833517	114,07	833756	1.241,82	842098	412,57	851110	Cons.	853066	5,75
828324	71,21	831794	53,73	833518	111,70	833757	1.241,82	842099	451,85	851111	Cons.	853067	7,78
828325	89,39	831795	70,32	833519	155,35	833758	1.229,79	842100	510,79	851112	Cons.	853068	13,07
828326	69,88	831796	23,46	833520	223,43	833783	608,42	842101	589,38	851123	0,59	853069	17,69
828327	83,18	831797	23,99	833521	267,07	833850	538,71	843001	41,18	851125	Cons.	853070	21,87
828328	77,79	831798	24,60	833522	154,42	833851	644,20	843002	35,18	851170	28,99	853071	34,21
828329	109,76	831799	25,94	833523	202,91	833852	632,05	843003	25,79	851171	36,71	853072	39,08
828330	107,96	831800	28,20	833524	308,79	833853	836,29	843024	108,30	851173	24,65	853073	11,81
828331	107,96	831801	25,84	833525	357,29	833854	1.018,99	843044	158,51	851176	32,31	853074	15,76
828334	Cons.	831802	26,45	833526	247,14	833855	1.213,20	843057	207,57	851180	13,17	853075	23,95
828335	Cons.	831803	26,78	833527	443,22	833856	917,22	843067	236,72	851181	21,50	853076	23,95
828336	Cons.	831809	251,32	833528	67,92	833857	1.018,99	843070	140,32	851185	31,56	853077	23,95
828337	Cons.	831810	286,18	833529	62,11	833858	1.253,16	843071	207,57	851186	7,14	853082	53,77
831000	21,58	831811	396,46	833530	79,47	833859	1.524,94	843072	235,43	851187	11,76	853083	75,38
831001	16,92	831812	334,28	833531	82,90	833860	1.213,20	843125	695,72	851188	9,93	853094	7,26
831003	24,84	831813	376,62	833532	101,22	833861	1.482,57	843127	774,72	851190	10,78	853095	8,34
831004	48,37	831814	512,40	833533	115,27	833862	1.519,54	843128	1.069,01	851191	6,64	853096	9,80
831005	13,69	831815	334,28	833534	147,42	833863	Cons.	843129	1.190,43	851193	65,21	853097	Cons.
831006	13,69	831821	48,83	833535	150,84	833864	Cons.	843144	683,81	851196	18,67	853098	Cons.
831007	13,69	831822	53,32	833536	169,18	833865	Cons.	843150	737,47	851249	7,09	853099	Cons.
831008	13,69	832000	24,35	833549	22,59	833866	Cons.	843151	821,18	851253	7,28	853100	0,32
831009	7,04	832019	33,65	833550	29,44	833867	Cons.	843152	1.106,19	851254	49,35	853101	Cons.
831010	13,77	832029	22,51	833551	50,22	833868	Cons.	843153	1.231,82	851255	1,30	853102	Cons.
831018	17,09	832030	37,40	833552	63,14	833869	Cons.	843154	906,51	851256	8,20	853103	18,48
831019	18,32	832031	Cons.	833553	119,49	833870	Cons.	843155	1.009,47	851258	Cons.	853104	21,61
831020	19,36	832032	22,51	833554	91,10	833871	Cons.	843156	1.359,80	851259	Cons.	853105	24,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
125 i PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
853106	31,74	856082	167,80	861551	147,37	861718	85,22	880890	26,29	885081	491,81	885181	31,03
853107	37,58	856083	194,61	861552	178,31	861720	101,50	880891	Cons.	885082	555,90	885182	37,84
853113	21,96	856084	213,77	861553	178,31	861724	0,66	880892	Cons.	885083	624,89	885183	48,46
853114	29,61	856085	211,51	861556	12,31	861725	0,74	880893	Cons.	885084	140,88	885184	60,56
853115	37,21	856086	223,94	861557	12,31	861726	0,82	880894	Cons.	885085	147,58	885185	40,53
853116	58,34	856096	7,58	861559	15,03	861727	1,30	880895	26,10	885086	171,74	885186	48,64
853117	66,79	856097	9,16	861560	15,03	861728	1,45	880896	27,49	885087	75,93	885187	40,53
853256	Cons.	856098	9,16	861561	15,03	861730	5,11	880926	Cons.	885088	121,47	885188	48,64
853340	10,23	856099	9,16	861562	18,77	861731	5,11	880927	Cons.	885089	150,08	885189	30,08
854088	Cons.	856100	9,16	861563	18,77	861732	5,44	880928	17,87	885090	44,67	885190	37,61
855029	Cons.	856101	11,17	861564	17,05	861733	6,03	880929	Cons.	885091	71,46	885191	43,18
855030	Cons.	856102	11,17	861565	17,05	861734	6,03	880930	39,41	885092	107,18	885192	45,42
855032	Cons.	856103	23,68	861566	21,50	861735	7,55	880931	39,41	885093	21,37	885193	55,43
855033	5,40	856104	22,70	861567	21,50	861736	8,34	880932	44,86	885094	31,01	885194	107,91
855034	Cons.	856105	23,27	861568	22,90	861737	7,55	880933	44,86	885095	35,66	885195	159,03
855035	Cons.	856106	Cons.	861569	22,90	861738	9,01	880954	89,15	885096	131,68	885196	194,00
855036	Cons.	856107	14,16	861570	27,34	861739	12,71	880955	109,25	885097	146,31	885197	37,63
855037	26,00	856108	18,52	861571	27,34	861740	32,13	883970	13,02	885098	36,30	885198	94,07
855038	Cons.	856109	10,11	861572	21,50	861741	2,66	883997	42,17	885099	40,03	885199	112,86
856000	14,62	856110	10,11	861573	21,50	861742	3,23	885000	190,02	885100	38,22	885200	71,94
856001	28,21	856111	10,11	861574	25,95	861743	3,23	885001	191,72	885101	42,13	885201	132,77
856002	32,01	856112	10,11	861575	25,95	861744	4,13	885002	218,59	885102	71,56	885202	26,51
856003	35,85	856113	10,11	861576	26,65	861746	4,13	885003	237,66	885103	49,20	885203	78,09
856004	45,95	856114	10,11	861577	26,65	861747	4,29	885004	262,84	885104	54,24	885204	324,94
856005	54,44	858003	5,40	861578	31,79	861748	4,84	885005	242,42	885105	82,29	885205	406,18
856006	53,69	858004	5,79	861579	31,79	861749	6,23	885006	285,04	885106	62,36	885206	545,90
856007	57,10	858006	9,04	861580	28,67	861750	9,71	885007	326,34	885107	59,66	885207	138,41
856008	89,79	858007	8,76	861581	28,67	861753	2,22	885008	177,31	885108	71,72	885208	235,28
856009	29,31	858008	7,28	861582	34,16	861754	2,87	885009	198,15	885109	66,81	885209	205,01
856010	32,85	858010	7,64	861583	34,16	861755	3,41	885010	199,73	885110	92,53	885210	346,47
856011	33,75	858011	8,09	861584	35,52	861756	8,95	885011	228,80	885111	92,53	885211	394,42
856012	47,03	858013	7,77	861585	35,52	861757	2,87	885012	246,24	885112	89,84	885212	19,35
856013	51,70	858014	Cons.	861586	39,30	861758	9,51	885013	275,15	885113	89,84	885213	21,36
856014	54,27	858016	Cons.	861587	39,30	861759	6,03	885014	276,85	885114	54,82	885214	32,05
856015	Cons.	858017	19,12	861588	39,61	861761	41,10	885015	339,35	885115	54,82	885215	40,07
856016	96,03	858020	6,68	861589	39,61	861762	1,67	885016	423,81	885116	65,46	885217	317,89
856017	30,66	858021	8,94	861590	43,21	861763	0,26	885017	431,64	885117	52,13	885220	343,31
856018	34,73	858025	Cons.	861591	43,21	861764	5,44	885018	444,61	885118	87,32	885221	357,00
856019	37,68	858026	2,30	861592	49,18	861765	4,06	885019	518,41	885119	56,87	885223	363,91
856020	53,36	858027	4,45	861593	49,18	861769	Cons.	885020	272,04	885120	81,52	885224	374,86
856022	57,47	858028	3,85	861594	67,63	861770	Cons.	885021	317,59	885121	54,17	885225	102,19
856023	68,16	858029	4,45	861595	67,63	861775	110,27	885022	341,74	885122	92,36	885226	148,19
856024	100,60	858030	5,91	861598	67,94	861776	112,20	885023	372,93	885123	92,36	885227	200,07
856025	17,98	858031	8,88	861599	67,94	861777	141,31	885024	360,23	885124	89,65	885228	12,97
856026	20,84	858032	5,91	861600	72,79	861778	170,08	885025	436,34	885125	89,65	885229	20,06
856027	24,79	858033	8,88	861601	72,79	861779	183,82	885026	531,06	885126	66,37	885230	20,06
856028	27,39	858034	42,76	861602	84,38	861780	253,54	885027	98,01	885127	90,33	885231	20,06
856029	38,72	858035	115,23	861603	84,38	861781	326,81	885028	106,95	885128	117,87	885232	20,06
856030	45,58	858036	72,70	861606	154,75	861782	351,72	885029	111,17	885129	115,20	885233	20,06
856031	44,53	858037	152,05	861607	154,75	861783	119,35	885030	138,59	885130	77,91	885234	20,06
856032	51,08	858038	114,15	861608	187,18	861784	114,45	885031	159,83	885131	75,21	885235	57,80
856033	64,52	858039	228,26	861609	187,18	861785	140,57	885032	180,50	885132	85,71	885236	62,41
856034	58,77	858043	40,33	861612	8,23	861786	173,86	885033	190,17	885133	85,71	885237	80,12
856035	66,00	861500	11,73	861614	10,41	861787	186,45	885034	207,70	885134	83,00	885238	88,31
856036	67,63	861501	11,73	861616	9,78	861788	256,38	885035	224,94	885135	83,00	885239	84,12
856037	97,78	861502	14,34	861618	11,73	861789	334,03	885036	127,30	885136	59,66	885240	28,74
856038	127,01	861503	14,34	861620	10,75	861790	358,31	885037	137,50	885137	59,66	885241	27,25
856039	140,94	861504	14,34	861622	13,66	861791	Cons.	885038	148,50	885138	14,18	885242	28,67
856040	71,51	861505	14,34	861624	14,97	861794	Cons.	885039	160,38	885139	62,36	885243	31,54
856041	24,21	861506	17,91	861626	17,91	861796	Cons.	885040	173,22	885140	62,36	885244	10,53
856042	29,70	861507	17,91	861628	12,14	861797	Cons.	885041	185,34	885141	62,36	885245	12,64
856043	27,52	861508	16,26	861630	16,94	861798	11,60	885042	196,47	885142	62,36	885246	14,55
856044	57,31	861509	16,26	861632	14,82	861799	14,15	885043	206,27	885143	96,38	885247	159,92
856045	60,69	861510	20,46	861634	19,53	861800	19,01	885044	115,45	885144	88,26	885248	172,68
856046	65,24	861511	20,46	861636	17,91	861801	21,65	885045	125,90	885145	77,94	885249	48,04
856047	85,90	861512	21,79	861638	19,16	861802	28,50	885046	139,80	885146	77,94	885250	68,63
856048	39,06	861513	21,79	861640	18,95	861803	35,67	885047	158,24	885147	105,89	885251	90,87
856049	51,50	861514	26,03	861642	19,45	861804	28,74	885048	178,41	885148	59,66	885252	24,89
856050	59,62	861515	26,03	861644	20,25	861805	40,87	885049	199,99	885149	47,79	885253	24,89
856051	66,41	861516	20,46	861646	21,33	861806	46,74	885050	226,11	885150	56,23	885254	19,47
856052	88,92	861517	20,46	861648	24,26	861807	66,79	885051	278,33	885151	64,66	885256	26,38
856053	105,04	861518	24,73	861650	27,80	861808	70,33	885052	128,18	885152	99,96	885257	45,72
856054	103,13	861519	24,73	861654	31,71	861809	83,63	885053	143,46	885153	108,10	885258	48,72
856055	113,57	861520	25,37	861656	33,66	861810	3,83	885054	158,05	885154	140,53	885259	15,57
856056	162,00	861521	25,37	861658	35,64	861811	4,62	885055	165,01	885155	34,63	885260	19,99
856057	39,48	861522	30,26	861662	85,22	861812	6,04	885056	196,43	885156	38,46	885261	49,96
856058	55,01	861523	30,26	861664	101,50	861813	25,74	885057	216,81	885157	46,17	885262	92,73
856059	62,01	861524	27,34	861668	8,23	861814	37,29	885058	278,89	885158	59,91	885263	109,11
856060	70,93	861525	27,34	861670	10,41	861815	47,27	885059	315,22	885159	66,59	885264	Cons.
856061	97,26	861526	32,54	861672	9,78	861816	57,30	885060	354,27	885160	79,91	885265	316,77
856062	124,35	861527	32,54	861674	11,73	861817	88,53	885061	200,53	885161	47,39	885266	316,77
856063	123,14	861528	33,83	861676	10,75	861818	93,14	885062	209,35	885162	54,48	885267	221,73
856064	140,35	861529	33,83	861678	13,66	861819	19,76	885063	245,18	885163	62,65	885282	90,03
856065	199,84	861530	37,40	861680	14,97	861820	3,64	885064	288,60	885164	72,05	885283	94,76
856066	91,32	861531	37,40	861682	17,91	880614	43,74	885065	342,25	885165	82,86	885284	123,19
856067	102,90	861532	37,73	861684	12,14	880617	29,96	885066	377,00	885166	16,26	885285	6,14
856068	108,70	861533	37,73	861686	16,94	880637	41,14	885067	423,71	885167	19,19	885286	9,52
856069	172,50	861534	41,11	861688	14,82	880638	54,39	885068	181,35	885168	23,43	885287	5,53
856070	216,80	861535	41,11	861690	19,53	880639	54,39	885069	206,90	885169	20,94	885289	269,61
856071	51,20	861536	46,87	861692	17,91	880742	55,40	885070	227,43	885170	24,90	885290	269,61
856072	70,98	861537	46,87	861694	19,16	880847	290,57	885071	252,42	885171	30,38	885291	403,23
856073	84,57	861538	64,43	861696	18,95	880850	395,10	885072	303,73	885172	24,85	885292	401,25
856074	88,04	861539	64,43	861698	19,45	880851	768,48	885073	334,95	885173	29,82	885295	15,59
856075	113,77	861542	64,73	861700	20,25	880852	41,82	885074	429,87	885174	37,28	885300	26,02
856076	132,18	861543	64,73	861702	21,33	880884	197,97	885075	485,88	885175	32,68	885302	26,02
856077	132,18	861544	69,33	861704	24,26	880885	171,15	885076	546,16	885176	38,88	885303	25,02
856078	141,93	861545	69,33	861706	27,80	880886	128,19	885077	260,24	885177	48,62	885304	30,63
856079	197,26	861546	80,35	861710	31,71	880887	23,59	885078	288,81	885178	19,49	885306	25,32
856080	144,05	861547	80,35	861712	33,66	880888	23,59	885079	347,52	885179	21,65	885307	30,63
856081	159,73	861550	147,37	861714	35,64	880889	26,29	885080	383,23	885180	29,22	885308	36,02

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GE Power Controls

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO M
APARTADO 1
PAGINA 126

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
885310	36,02	887097	32,49	887197	125,27	887299	34,93	887418	97,36	887569	1.452,28		
885311	36,02	887098	51,59	887198	126,15	887300	289,15	887419	182,19	887572	34,08		
885312	22,06	887099	68,32	887199	73,44	887301	380,27	887420	285,47	887573	1.055,40		
885313	25,28	887100	50,15	887200	73,44	887302	535,40	887421	354,84	887574	1.406,73		
885314	28,12	887101	57,86	887201	88,98	887303	712,95	887422	278,59	887575	158,41		
886530	Cons.	887102	84,17	887202	89,15	887304	884,86	887423	233,47	887576	174,96		
886532	86,05	887103	42,25	887203	75,25	887305	1.231,36	887424	230,64	887577	231,61		
887000	274,62	887104	64,89	887204	84,69	887306	344,32	887425	129,15	887578	926,42		
887001	289,07	887105	68,53	887205	89,99	887307	411,83	887426	155,42	887579	290,49		
887002	293,88	887106	59,52	887206	98,45	887308	566,02	887427	195,21	887580	1.161,99		
887003	294,65	887107	83,96	887207	108,16	887309	693,63	887428	672,76	887581	391,78		
887004	311,02	887108	95,26	887208	88,37	887310	967,05	887429	625,16	887582	491,38		
887005	317,33	887109	85,05	887209	88,33	887311	1.220,68	887430	98,87	887583	1.829,63		
887006	315,60	887110	118,94	887210	99,05	887312	45,19	887431	103,46	887584	2.380,25		
887007	332,26	887111	134,83	887211	102,56	887313	45,40	887432	Cons.	887585	1.719,82		
887008	338,36	887112	27,45	887212	99,05	887314	45,40	887433	Cons.	887586	2.235,16		
887009	128,57	887113	33,81	887213	82,24	887315	45,45	887434	Cons.	887587	114,25		
887010	252,05	887114	49,98	887214	81,62	887316	45,45	887435	Cons.	887594	51,41		
887011	222,14	887115	107,85	887215	82,24	887317	45,82	887436	Cons.	887598	6.795,95		
887012	210,03	887116	32,81	887216	100,25	887318	392,96	887437	Cons.	887599	11.397,54		
887013	278,46	887117	38,70	887217	101,14	887319	1.824,69	887438	Cons.	887600	2.404,75		
887014	342,90	887118	51,51	887218	82,24	887320	1.169,73	887439	Cons.	887601	3.082,29		
887015	179,91	887119	74,17	887219	82,24	887321	1.054,43	887442	Cons.	887610	218,03		
887016	329,68	887120	200,71	887220	81,01	887322	614,29	887443	Cons.	887611	32,15		
887017	383,57	887121	40,01	887221	80,51	887323	327,77	887444	Cons.	887612	717,77		
887018	103,30	887122	45,30	887222	129,93	887324	293,15	887445	Cons.	887613	983,59		
887019	160,30	887123	64,10	887223	100,36	887325	192,00	887446	Cons.	887614	970,43		
887020	192,94	887124	91,22	887224	129,77	887326	144,66	887447	Cons.	887615	1.259,58		
887021	125,77	887125	209,06	887225	130,11	887327	215,85	887448	Cons.	887616	1.778,41		
887022	190,45	887126	52,22	887226	37,87	887328	26,54	887449	Cons.	887617	1.945,39		
887023	250,30	887127	18,86	887227	49,63	887329	29,88	887450	Cons.	887622	795,46		
887024	148,81	887128	28,09	887228	73,58	887330	35,87	887451	Cons.	887623	1.047,88		
887025	235,68	887129	32,49	887229	80,80	887331	32,43	887452	Cons.	887628	169,09		
887026	285,45	887130	52,10	887230	80,80	887332	25,04	887453	Cons.	887629	1.832,54		
887027	194,01	887131	25,75	887231	103,76	887333	24,83	887454	Cons.	887630	2.410,28		
887028	280,30	887132	23,89	887232	134,88	887334	71,63	887455	Cons.	887631	3.010,69		
887029	467,79	887133	38,49	887233	98,45	887335	7.999,12	887460	Cons.	887632	197,38		
887030	328,64	887134	47,94	887234	72,61	887336	10.719,60	887501	295,47	887633	31,11		
887031	277,39	887135	59,72	887235	150,38	887339	520,83	887502	315,65	887634	47,64		
887032	283,73	887136	29,85	887236	121,13	887340	18,70	887503	251,15	887635	39,97		
887033	386,03	887137	25,73	887237	66,51	887341	19,23	887504	268,30	887636	28,95		
887034	397,10	887138	45,34	887238	83,87	887345	9,99	887505	32,92	887638	112,94		
887035	403,31	887139	57,57	887239	56,06	887346	40,85	887507	264,54	887640	196,16		
887037	137,58	887140	79,99	887240	85,53	887347	11,60	887508	313,19	887641	216,27		
887038	139,28	887141	34,67	887241	93,16	887348	9,68	887509	180,93	887642	228,70		
887039	142,25	887142	55,08	887242	115,31	887349	152,33	887510	223,90	887643	208,23		
887040	419,14	887143	56,00	887243	115,91	887350	188,07	887511	68,80	887644	225,16		
887041	531,68	887144	71,89	887244	125,60	887351	224,49	887512	86,01	887645	264,24		
887042	544,27	887145	154,35	887245	93,54	887352	9.686,16	887513	52,32	887646	255,62		
887044	568,87	887146	162,51	887246	116,09	887353	12.840,18	887514	60,71	887647	396,34		
887045	602,79	887147	207,10	887247	116,30	887354	152,38	887515	74,80	887648	748,04		
887046	155,51	887148	50,88	887248	5.191,31	887355	193,20	887516	83,09	887649	922,24		
887047	203,10	887149	51,75	887249	6.476,91	887356	237,45	887517	49,01	887650	1.064,49		
887048	247,63	887150	61,93	887250	9.651,17	887357	128,18	887518	54,97	887651	1.391,17		
887049	128,50	887151	54,93	887251	12.423,83	887358	165,15	887519	79,76	887652	867,07		
887050	175,26	887152	56,32	887252	5.602,89	887359	209,67	887520	113,00	887653	1.129,28		
887051	218,84	887153	70,75	887253	7.276,16	887360	187,34	887521	192,95	887654	330,72		
887052	152,38	887154	67,12	887254	8.842,75	887361	236,50	887522	166,50	887656	334,76		
887053	193,20	887155	70,51	887255	11.281,37	887362	318,52	887523	263,52	887657	406,13		
887054	237,45	887156	82,88	887257	39,08	887363	179,09	887524	377,23	887658	81,26		
887055	128,18	887157	51,00	887258	45,90	887364	233,43	887525	505,09	887659	88,49		
887056	165,15	887158	56,45	887259	66,99	887365	245,70	887526	540,42	887662	123,49		
887057	209,67	887159	49,79	887260	51,27	887366	249,80	887527	81,26	887663	137,37		
887058	28,37	887160	66,11	887261	65,51	887367	250,46	887528	88,49	887666	302,42		
887059	30,41	887161	67,27	887262	85,30	887368	264,37	887529	109,56	887671	158,30		
887060	35,21	887162	56,89	887263	56,84	887369	269,73	887530	110,12	887672	128,69		
887061	27,95	887163	70,14	887264	85,07	887370	268,28	887531	109,56	887673	76,15		
887062	34,66	887164	47,21	887265	99,93	887371	282,41	887532	110,12	887674	95,61		
887063	39,62	887165	52,54	887266	92,73	887372	287,61	887535	36,77	887675	95,55		
887064	113,53	887166	65,30	887267	130,81	887373	3.492,42	887536	38,00	887676	61,43		
887067	56,89	887167	50,13	887268	161,58	887374	78,37	887537	48,94	890510	42,85		
887068	67,85	887168	56,33	887269	261,19	887375	22,56	887539	190,67	890845	0,80		
887069	78,74	887169	56,39	887270	197,59	887376	30,58	887540	111,08	890846	0,79		
887070	64,21	887170	81,19	887271	177,59	887377	40,56	887541	206,72				
887071	72,42	887171	83,43	887272	180,16	887378	52,80	887542	215,33				
887072	97,69	887172	98,93	887273	236,28	887379	61,72	887543	21,74				
887073	80,65	887173	54,96	887274	267,67	887380	95,09	887544	22,69				
887074	90,53	887174	59,08	887275	177,59	887381	14,55	887545	23,53				
887075	118,25	887175	90,74	887276	184,01	887382	16,31	887546	28,19				
887076	54,57	887176	115,48	887277	236,28	887383	19,34	887547	36,56				
887077	70,59	887177	54,96	887278	267,56	887398	394,23	887548	36,76				
887078	77,86	887178	56,01	887279	50,01	887399	99,55	887549	45,54				
887079	63,95	887179	55,84	887280	85,32	887400	113,54	887550	56,73				
887080	78,74	887180	57,11	887281	114,62	887401	140,77	887551	28,36				
887081	97,34	887181	52,88	887282	142,80	887402	176,96	887552	81,26				
887082	77,07	887182	51,50	887283	114,88	887403	232,93	887553	88,49				
887083	87,45	887183	74,69	887285	99,80	887404	272,49	887554	156,70				
887084	114,69	887184	74,69	887286	102,39	887405	158,41	887555	122,96				
887085	29,33	887185	74,80	887287	20,98	887406	174,96	887556	247,22				
887086	49,23	887186	76,67	887288	21,12	887407	231,61	887557	177,59				
887087	55,73	887187	98,65	887289	23,87	887408	290,49	887558	180,16				
887088	39,98	887188	98,60	887290	71,63	887409	391,78	887559	476,49				
887089	55,07	887189	129,05	887291	75,64	887410	491,38	887560	490,64				
887090	74,69	887190	121,32	887292	93,32	887411	191,50	887561	49,43				
887091	49,78	887191	75,68	887293	39,52	887412	224,65	887563	234,13				
887092	63,90	887192	75,45	887294	36,38	887413	282,66	887564	470,80				
887093	92,83	887193	74,97	887295	4.278,30	887414	354,35	887565	23,25				
887094	29,27	887194	76,73	887296	375,22	887415	481,10	887566	22,84				
887095	45,23	887195	109,11	887297	82,30	887416	607,32	887567	35,31				
887096	51,11	887196	109,92	887298	16,55	887417	98,87	887568	1.123,94				

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

CONCEPTO

EXZHELLENT XXI 750V

PRECIO EUROS Km.

Denominación Técnica: H07Z1-K (AS)
Clase CPR: B2ca-s1a,d1,a1 *
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: Poliolefina I
Temperatura máxima del conductor: 70º C
Colores: **AM** -Amarillo **AV** -Am/Verde **AZ**-Azul
BL -Blanco **GR** -Gris **MR**-Marrón
NG -Negro **NJ** -Naranja **RJ**-Rojo
VD -Verde

CAJAS Y ROLLOS



Cód.	Sección mm²	
1S23106AMP	1 x 1,5	662
1S23106AVP	1 x 1,5	662
1S23106AZP	1 x 1,5	662
1S23106BLP	1 x 1,5	662
1S23106GRP	1 x 1,5	662
1S23106MRP	1 x 1,5	662
1S23106NGP	1 x 1,5	662
1S23106NJP	1 x 1,5	662
1S23106RJP	1 x 1,5	662
1S23106VDP	1 x 1,5	662
1S23107AMP	1 x 2,5	1.076
1S23107AVP	1 x 2,5	1.076
1S23107AZP	1 x 2,5	1.076
1S23107BLP	1 x 2,5	1.076
1S23107GRP	1 x 2,5	1.076
1S23107MRP	1 x 2,5	1.076
1S23107NGP	1 x 2,5	1.076
1S23107NJP	1 x 2,5	1.076
1S23107RJP	1 x 2,5	1.076
1S23107VDP	1 x 2,5	1.076
1S23108AMP	1 x 4	1.670
1S23108AVP	1 x 4	1.670
1S23108AZP	1 x 4	1.670
1S23108BLP	1 x 4	1.670
1S23108GRP	1 x 4	1.670
1S23108MRP	1 x 4	1.670
1S23108NGP	1 x 4	1.670
1S23108NJP	1 x 4	1.670
1S23108RJP	1 x 4	1.670
1S23108VDP	1 x 4	1.670
1S23109AMP	1 x 6	2.466
1S23109AVP	1 x 6	2.466
1S23109AZP	1 x 6	2.466
1S23109BLP	1 x 6	2.466
1S23109GRP	1 x 6	2.466
1S23109MRP	1 x 6	2.466
1S23109NGP	1 x 6	2.466
1S23109NJP	1 x 6	2.466
1S23109RJP	1 x 6	2.466
1S23109VDP	1 x 6	2.466
1S23110AMP	1 x 10	4.180
1S23110AVP	1 x 10	4.180
1S23110AZP	1 x 10	4.180
1S23110BLP	1 x 10	4.180
1S23110GRP	1 x 10	4.180
1S23110MRP	1 x 10	4.180
1S23110NGP	1 x 10	4.180
1S23110NJP	1 x 10	4.180
1S23110RJP	1 x 10	4.180
1S23110VDP	1 x 10	4.180
1S23111AMP	1 x 16	6.490
1S23111AVP	1 x 16	6.490
1S23111AZP	1 x 16	6.490
1S23111BLP	1 x 16	6.490
1S23111GRP	1 x 16	6.490
1S23111MRP	1 x 16	6.490
1S23111NGP	1 x 16	6.490
1S23111NJP	1 x 16	6.490
1S23111RJP	1 x 16	6.490
1S23111VDP	1 x 16	6.490

CONCEPTO

PRECIO EUROS Km.



Cód.	Sección mm²	
1S23112AMP	1 x 25	10.030
1S23112AVP	1 x 25	10.030
1S23112AZP	1 x 25	10.030
1S23112BLP	1 x 25	10.030
1S23112GRP	1 x 25	10.030
1S23112MRP	1 x 25	10.030
1S23112NGP	1 x 25	10.030
1S23112NJP	1 x 25	10.030
1S23112RJP	1 x 25	10.030
1S23112VDP	1 x 25	10.030
1S23113AMP	1 x 35	14.074
1S23113AVP	1 x 35	14.074
1S23113AZP	1 x 35	14.074
1S23113BLP	1 x 35	14.074
1S23113GRP	1 x 35	14.074
1S23113MRP	1 x 35	14.074
1S23113NGP	1 x 35	14.074
1S23113NJP	1 x 35	14.074
1S23113RJP	1 x 35	14.074
1S23113VDP	1 x 35	14.074
1S23114AMP	1 x 50	20.192
1S23114AVP	1 x 50	20.192
1S23114AZP	1 x 50	20.192
1S23114BLP	1 x 50	20.192
1S23114GRP	1 x 50	20.192
1S23114MRP	1 x 50	20.192
1S23114NGP	1 x 50	20.192
1S23114NJP	1 x 50	20.192
1S23114RJP	1 x 50	20.192
1S23114VDP	1 x 50	20.192

BOBINAS

1S24110AMP	1 x 10	4.180
1S24110AVP	1 x 10	4.180
1S24110AZP	1 x 10	4.180
1S24110BLP	1 x 10	4.180
1S24110GRP	1 x 10	4.180
1S24110MRP	1 x 10	4.180
1S24110NGP	1 x 10	4.180
1S24110NJP	1 x 10	4.180
1S24110RJP	1 x 10	4.180
1S24110VDP	1 x 10	4.180
1S24111AMP	1 x 16	6.490
1S24111AVP	1 x 16	6.490
1S24111AZP	1 x 16	6.490
1S24111BLP	1 x 16	6.490
1S24111GRP	1 x 16	6.490
1S24111MRP	1 x 16	6.490
1S24111NGP	1 x 16	6.490
1S24111NJP	1 x 16	6.490
1S24111RJP	1 x 16	6.490
1S24111VDP	1 x 16	6.490
1S24112AMP	1 x 25	10.030
1S24112AVP	1 x 25	10.030
1S24112AZP	1 x 25	10.030
1S24112BLP	1 x 25	10.030
1S24112GRP	1 x 25	10.030
1S24112MRP	1 x 25	10.030
1S24112NGP	1 x 25	10.030
1S24112NJP	1 x 25	10.030
1S24112RJP	1 x 25	10.030
1S24112VDP	1 x 25	10.030
1S24113AMP	1 x 35	14.074
1S24113AVP	1 x 35	14.074
1S24113AZP	1 x 35	14.074
1S24113BLP	1 x 35	14.074
1S24113GRP	1 x 35	14.074
1S24113MRP	1 x 35	14.074
1S24113NGP	1 x 35	14.074
1S24113NJP	1 x 35	14.074
1S24113RJP	1 x 35	14.074
1S24113VDP	1 x 35	14.074

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1S24114AMP	1 x 50	20.192
1S24114AVP	1 x 50	20.192
1S24114AZP	1 x 50	20.192
1S24114BLP	1 x 50	20.192
1S24114GRP	1 x 50	20.192
1S24114MRP	1 x 50	20.192
1S24114NGP	1 x 50	20.192
1S24114NJP	1 x 50	20.192
1S24114RJP	1 x 50	20.192
1S24114VDP	1 x 50	20.192
1S24115AMP	1 x 70	28.382
1S24115AVP	1 x 70	28.382
1S24115AZP	1 x 70	28.382
1S24115BLP	1 x 70	28.382
1S24115GRP	1 x 70	28.382
1S24115MRP	1 x 70	28.382
1S24115NGP	1 x 70	28.382
1S24115NJP	1 x 70	28.382
1S24115RJP	1 x 70	28.382
1S24115VDP	1 x 70	28.382
1S24116AMP	1 x 95	37.374
1S24116AVP	1 x 95	37.374
1S24116AZP	1 x 95	37.374
1S24116BLP	1 x 95	37.374
1S24116GRP	1 x 95	37.374
1S24116MRP	1 x 95	37.374
1S24116NGP	1 x 95	37.374
1S24116NJP	1 x 95	37.374
1S24116RJP	1 x 95	37.374
1S24116VDP	1 x 95	37.374

EXZHELLENT XXI 1000V

Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Clase CPR: Cca-s1b,d1,a1
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina I
Color de cubierta: Verde
Temperatura máxima del conductor: 90º C

BOBINAS



1S48107VDP	1 x 2,5	2.028
1S48108VDP	1 x 4	2.698
1S48109VDP	1 x 6	3.560
1S48110VDP	1 x 10	5.394
1S48111VDP	1 x 16	7.962
1S48112VDP	1 x 25	11.806
1S48113VDP	1 x 35	15.748
1S48114VDP	1 x 50	21.718
1S48115VDP	1 x 70	30.198
1S48116VDP	1 x 95	38.710
1S48117VDP	1 x 120	48.598
1S48118VDP	1 x 150	59.670
1S48119VDP	1 x 185	72.326
1S48120VDP	1 x 240	95.284
1S48121VDP	1 x 300	119.134
1S48122VDP	1 x 400	161.168
1S48206VDP	2 x 1,5	2.776
1S48207VDP	2 x 2,5	3.738
1S48208VDP	2 x 4	5.200
1S48209VDP	2 x 6	6.732
1S48210VDP	2 x 10	10.528
1S48211VDP	2 x 16	15.900
1S48306VDP	3 G 1,5	3.354
1S48307VDP	3 G 2,5	4.654
1S48308VDP	3 G 4	6.692
1S48309VDP	3 G 6	9.116
1S48309VDPX	3 x 6	9.116
1S48310VDP	3 G 10	14.936
1S48310VDPX	3 x 10	14.936
1S48311VDP	3 G 16	22.234
1S48311VDPX	3 x 16	22.234



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1S48312VDP	3 x 25	34.564
1S48313VDP	3 x 35	47.124
1S48406VDP	4 G 1,5	4.234
1S48407VDP	4 G 2,5	5.960
1S48408VDP	4 G 4	8.622
1S48409VDP	4 G 6	11.758
1S48409VDPX	4 x 6	11.758
1S48410VDP	4 G 10	19.084
1S48410VDPX	4 x 10	19.084
1S48411VDP	4 G 16	29.362
1S48411VDPX	4 x 16	29.362
1S48412VDP	4 x 25	45.104
1S48413VDP	4 x 35	63.640
1S48506VDP	5 G 1,5	5.220
1S48507VDP	5 G 2,5	7.268
1S48508VDP	5 G 4	10.454
1S48509VDP	5 G 6	14.512
1S48510VDP	5 G 10	23.570
1S48511VDP	5 G 16	36.074
1S48512VDP	5 G 25	55.902
1S48513VDP	5 G 35	77.256
1S48514VDP	5 G 50	111.714
1S48515VDP	5 G 70	160.972
1S48516VDP	5 G 95	210.714

ROLLOS R-100

1S53206VDP	2 x 1,5	2.776
1S53207VDP	2 x 2,5	3.738
1S53208VDP	2 x 4	5.200
1S53209VDP	2 x 6	6.732
1S53306VDP	3 G 1,5	3.354
1S53307VDP	3 G 2,5	4.654
1S53308VDP	3 G 4	6.692
1S53309VDP	3 G 6	9.116
1S53406VDP	4 G 1,5	4.234
1S53407VDP	4 G 2,5	5.960
1S53408VDP	4 G 4	8.622
1S53409VDP	4 G 6	11.758
1S53506VDP	5 G 1,5	5.220
1S53507VDP	5 G 2,5	7.268
1S53508VDP	5 G 4	10.454
1S53509VDP	5 G 6	14.512

ENERGY RV-K FOC

Denominación Técnica: RV-K
Clase CPR: Eca
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-2
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: PVCI
Temperatura máxima del conductor: 90º C

BOBINAS



1994107NGP	1 x 2,5	1.160
1994108NGP	1 x 4	1.764
1994109NGP	1 x 6	2.516
1994110NGP	1 x 10	4.174
1994111NGP	1 x 16	6.458
1994112NGP	1 x 25	9.922
1994113NGP	1 x 35	13.984
1994114NGP	1 x 50	19.972
1994115NGP	1 x 70	27.832
1994116NGP	1 x 95	36.694
1994117NGP	1 x 120	46.842
1994118NGP	1 x 150	57.042
1994119NGP	1 x 185	69.382
1994120NGP	1 x 240	91.948
1994121NGP	1 x 300	117.796
1994206NGP	2 x 1,5	1.572
1994207NGP	2 x 2,5	2.400
1994208NGP	2 x 4	3.630
1994209NGP	2 x 6	5.262
1994210NGP	2 x 10	8.726
1994211NGP	2 x 16	13.546

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1994306NGP	3 G 1,5	2.188
1994307NGP	3 G 2,5	3.392
1994308NGP	3 G 4	5.186
1994309NGP	3 G 6	7.604
1994310NGP	3 G 10	12.682
1994311NGP	3 G 16	19.792
1994312NGP	3 x 25	30.540
1994406NGP	4 G 1,5	2.840
1994407NGP	4 G 2,5	4.440
1994408NGP	4 G 4	6.806
1994409NGP	4 G 6	10.006
1994409NGPX	4 x 6	10.006
1994410NGP	4 G 10	16.792
1994410NGPX	4 x 10	16.792
1994411NGP	4 G 16	26.232
1994411NGPX	4 x 16	26.232
1994412NGP	4 x 25	40.512
1994413NGP	4 x 35	56.288
1999414NGP	4 x 50	80.352
1994506NGP	5 G 1,5	3.554
1994507NGP	5 G 2,5	5.578
1994508NGP	5 G 4	8.526
1994509NGP	5 G 6	12.538
1994510NGP	5 G 10	20.934
1994511NGP	5 G 16	32.702
1994512NGP	5 G 25	50.432
1994513NGP	5 G 35	70.530

ROLLOS R-100

1996206BLP	2 x 1,5	1.572
1996206NGP		1.572
1996207BLP	2 x 2,5	2.400
1996207NGP		2.400
1996208BLP	2 x 4	3.630
1996208NGP		3.630
1996209BLP	2 x 6	5.262
1996209NGP		5.262
1996306BLP	3 G 1,5	2.188
1996306NGP		2.188
1996307BLP	3 G 2,5	3.392
1996307NGP		3.392
1996308BLP	3 G 4	5.186
1996308NGP		5.186
1996309BLP	3 G 6	7.604
1996309NGP		7.604
1996406BLP	4 G 1,5	2.840
1996406NGP		2.840
1996407BLP	4 G 2,5	4.440
1996407NGP		4.440
1996408BLP	4 G 4	6.806
1996408NGP		6.806
1996409BLP	4 G 6	10.006
1996409NGP		10.006
1996506BLP	5 G 1,5	3.554
1996506NGP		3.554
1996507BLP	5 G 2,5	5.578
1996507NGP		5.578
1996508BLP	5 G 4	8.526
1996508NGP		8.526
1996509BLP	5 G 6	12.538
1996509NGP		12.538

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

CONCEPTO

GENLIS-F

Denominación Técnica: H07V-K
Clase CPR: Eca
Norma constructiva y de ensayos: UNE-EN 50525-2-31
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: PVC
Temperatura máxima del conductor: 70º C

Colores: **AM** -Amarillo **AV** -Am/Verde **AZ**-Azul **BL** -Blanco **GR** -Gris **MR**-Marrón **NG** -Negro **RJ** -Rojo **VD**-Verde



CAJAS Y ROLLOS

Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1174106AMP	1 x 1,5	602
1174106AVP		602
1174106AZP		602
1174106BLP		602
1174106GRP		602
1174106MRP		602
1174106NGP		602
1174106RJP		602
1174106VDP		602
1174107AMP	1 x 2,5	990
1174107AVP		990
1174107AZP		990
1174107BLP		990
1174107GRP		990
1174107MRP		990
1174107NGP		990
1174107RJP		990
1174107VDP		990
1174108AMP	1 x 4	1.560
1174108AVP		1.560
1174108AZP		1.560
1174108BLP		1.560
1174108GRP		1.560
1174108MRP		1.560
1174108NGP		1.560
1174108RJP		1.560
1174108VDP		1.560
1174109AMP	1 x 6	2.332
1174109AVP		2.332
1174109AZP		2.332
1174109BLP		2.332
1174109GRP		2.332
1174109MRP		2.332
1174109NGP		2.332
1174109RJP		2.332
1174109VDP		2.332
1174110AVP	1 x 10	3.998
1174110AZP		3.998
1174110GRP		3.998
1174110MRP		3.998
1174110NGP		3.998
1174110RJP		3.998
1174111AVP	1 x 16	6.252
1174111AZP		6.252
1174111GRP		6.252
1174111MRP		6.252
1174111NGP		6.252
1174111RJP		6.252

BOBINAS

1169111AMP	1 x 16	6.252
1169111AVP		6.252
1169111AZP		6.252
1169111GRP		6.252
1169111MRP		6.252
1169111NGP		6.252
1169111RJP		6.252
1169111VDP		6.252

CONCEPTO

GENLIS-R



Denominación Técnica: H07V-U
Clase CPR: Eca
Norma constructiva y de ensayos: UNE-EN 50525-2-31
Conductor: Cu Clase 1 I
Aislamiento: PVC
Temperatura máxima del conductor: 70º C

Colores: **AV** -Am/Verde **AZ** -Azul **BL**-Blanco **GR** -Gris **MR**-Marrón **NG**-Negro **RJ** -Rojo

CAJAS

Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1172106AVP	1 x 1,5	664
1172106AZP		664
1172106BLP		664
1172106GRP		664
1172106MRP		664
1172106NGP		664
1172106RJP		664
1172107AVP	1 x 2,5	1.060
1172107AZP		1.060
1172107BLP		1.060
1172107GRP		1.060
1172107MRP		1.060
1172107NGP		1.060
1172107RJP		1.060

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
3 APARTADO
1 PAGINA

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

CONCEPTO			PRECIO EUROS Km.
JETLAN CATEGORÍA 7+ (600 MHZ)			
Cables rígidos. Bobina 500mts. Cubierta color blanco			
547004CBLSQ	F-FTP	4 pares LSZH Cat.7	2.480
547304CBLSQ	S-FTP	4 pares LSZH Cat.7	3.444
JETLAN CATEGORÍA 6A (500 MHZ)			
Cables rígidos. Bobina 500 mts.Cubierta color verde			
546104CVDSQ	U-UTP	4 pares LSZH	2.400
Latiguillo LSZH Categoría 6A U/UTP.			
CU6AH05BLP*	0,5	Cubierta color blanco	16.626
CU6AH10BLP*	1 m		18.028
CU6AH20BLP*	2 m		25.164
CU6AH30BLP*	3 m		30.868
CU6AH50BLP*	5 m		44.282
CU6A100BLP*	10 m		66.908
Panel Repartidor VACÍO			
CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP		106.242
Toma de Datos -Jack- UTP Cat.6A			
CU6AJACBLP*	T-568 A/B KEYSTONE		17.682
Cables rígidos. Bobina 500 mts. Cubierta c. blanca			
546604CBLSQ	4 pares LSZH	Categoría 6A F/UTP	1.970
546704CBLSQ	4 pares LSZH	6A U/FTP	2.080
546304CBLSQ	4 pares LSZH	6A F/FTP	2.450
547604CBLSQ	4 pares LSZH	6A S/FTP	3.220
Latiguillo LSZH. Cubierta color blanco			
CF6AH10BLP*	1 m	Latiguillo S-FTP Cat.6A de 6+ S/FTP	23.950
CF6AH20BLP*	2 m		36.064
CF6AH30BLP*	3 m		46.868
CF6AH50BLP*	5 m		60.102
CF6A100BLP*	10 m		99.776
CF6PV24NGP*	Panel Repartidor VACÍO 24 puertos para Jacks UTP ó FTP		106.242
CF6AJAC99P*	Toma de Datos -Jack- FTP Cat.6A T-568 A/B KEYSTONE		18.086
JETLAN CATEGORÍA 6 (300 MHZ)			
Un sistema de cableado estructurado diseñado para cumplir y superar los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Categoría 6 y ISO/IEC 11801 Clase E. Proporciona una ancho de banda superior a 250MHz.			
Cables rígidos categoría 6+ U/UTP			
538004CC4P	4 pares PVC (caja)		1.260
538104CC4P	4 pares PVC (bobina 1000 mts)		1.260
538104CC4PQ	4 pares PVC (bobina 500 mts)		1.260
539004CVDP	4 pares Cero halógenos, IEC 60332-1 (caja)		1.354
539104CVDP	IEC 60332-1 (bobina 1000 mts)		1.354
539104CVDPQ	IEC 60332-1 (bobina 500mts)		1.354
Cables flexibles Cat. 6+ U/UTP (Patch Cord)			
559104CC4P	4 pares PVC		1.974
563004CC4P	4 pares LSZH (bobina 1000 mts) Flexible		2.200
* 1000 unidades.			

CONCEPTO			PRECIO EUROS Km.
Conector macho Categoría 6+ UTP (Patch Cord)			
CCM6UTP99P	UTP RJ45 CAT. 6		2.600
Latiguillos LSZH Categoría 6+ U/UTP			
CU6HS05GRP*	0,5 m	cubierta color gris	10.400
CU6HS10GRP*	1 m		11.800
CU6HS15GRP*	1,5 m		13.200
CU6HS20GRP*	2 m		14.200
CU6HS30GRP*	3 m		17.600
CU6HS50GRP*	5 m		24.040
CU6H100GRP*	10 m		38.020
Paneles repartidores Categoría 6+ UTP			
CU6WP24NGP*	24 puertos		330.000
CA6PP24NGP*	24 puertos - CABICTEL -		280.000
Panel repartidor VACÍO			
CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP		106.242
Tomas de datos Categoría 6+ UTP			
CU6PJACBLP*	Toma de Datos -Jack- UTP 6 T-568 A/B KEYSTONE		12.200
Cables rígidos Categoría 6+ F/UTP			
54114A1C4P	4 pares PVC (bobina 1000 mts)		1.600
541104CC4PQ	4 pares PVC (bobina 500 mts)		1.600
54314A1VDP	4 pares Cero halógenos IEC 60332-1 (bobina 1000 mts)		1.702
543104CVDPQ	IEC 60332-1 (bobina 500 mts)		1.702
Conector macho Categoría 6+ FTP (Patch Cord)			
CCM6FTP99P	CONECTOR MACHO FTP RJ49		4.428
Latiguillos LSZH Categoría 6+ F/UTP			
CF6HS10GRP*	1 m	cubierta color gris	13.540
CF6HS20GRP*	2 m		16.400
CF6HS30GRP*	3 m		19.400
CF6HS50GRP*	5 m		26.400
Paneles repartidores Categoría 6+ FTP			
CF6PQ24NGP*	de 24 puertos 1/2u		344.000
Panel repartidor VACÍO			
CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP		106.242
Tomas de datos Categoría 6+ FTP			
CF6PJAC99P*	Toma de Datos -Jack- FTP Cat.6 -568 A/B KEYSTONE		13.400
JETLAN CATEGORÍA 5e+ (200 MHZ)			
Un sistema de cableado estructurado diseñado para cumplir y superar los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Categoría 5e y ISO/IEC 11801 Clase D. Proporciona una ancho de banda superior a 200 MHz.			
Cables rígidos Categoría 5e+ U/UTP			
529004CC4P	4 pares PVC (caja) 200MHz		950
529104CC4P	(bobina 1000 mts) 200MHz		950
529104CC4PQ	(bobina 500 mts) 200MHz		950
530004CVDP	4 pares Cero halógenos. 200MHz IEC 60332-1 (caja)		1.050
530104CVDP	IEC 60332-1 (bob.1000 mts)		1.050
530104CVDPQ	IEC 60332-1 (bob.500 mts)		1.050
* 1000 unidades.			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
APARTADO 3
PAGINA 2

CONCEPTO			PRECIO EUROS Km.
Cable flexible Categoría 5e+ U/UTP (Patch Cord)			
553004CC4P	4 pares PVC (bobina 1000 mts)		1.836
554004CC4P	4 pares LSZH (bobina 1000 mts)		1.940
Conector macho Categoría 5e+ UTP (Patch Cord)			
668625CC4P*	Cable U-UTP 25x2x24AWG CAT 5e PVC		1.300
Cables multipares Categoría 5e+ U/UTP			
668625CC4P*	25x2x24AWG CAT 5e PVC		7.000
668725CVDP*	25x2 24AWG CAT 5e LSZH		7.650
Latiguillos LSZH Categoría 5e+ U/UTP			
CU5HS05GRP*	0,5 m	cubierta color gris	8.600
CU5HS10GRP*	1 m		10.400
CU5HS20GRP*	2 m		11.800
CU5HS30GRP*	3 m		14.400
CU5HS50GRP*	5 m		19.600
Paneles repartidores Categoría 5e+ UTP			
CA5EP24NGP*	24 puertos		210.000
Panel repartidor VACÍO			
CF6PV24NGP*	24 puertos para Jack UTP y FTP		106.242
Tomas de datos Categoría 5e+ UTP			
CU5EJACBLP*	Toma de Datos Cat.5e -Jack- UTP T-568 A/B KEYSTONE		8.800
Cables rígidos Categoría 5e+ F/UTP			
535004CC4P*	4 pares PVC (caja)		1.176
535204CC4P*	4 pares PVC (bobina 1000 mts)		1.176
535204CC4PQ*	4 pares PVC (bobina 500 mts)		1.176
	4 pares Cero halógenos		
536004CVDP*	IEC 60332-1 (caja)		1.302
536204CVDP*	IEC 60332-1 (bobina 1000 mts)		1.302
536204CVDPQ*	IEC 60332-1 (bobina 500 mts)		1.302
Cable flexible Categoría 5e+ F/FTP (Patch Cord)			
561104CC4P*	4x2 PVC (bobina 1000 mts)		1.990
Conector macho Categoría 5e+ FTP (Patch Cord)			
CCM5FTP99P*	FTP RJ49 CAT. 5E		2.200
Cables multipares Categoría 5e+ F/UTP			
535225CC4P*	25x2x24AWG PVC		9.000
536225CVDP*	25x2 24AWG LSZH - ICT 2011		11.600
Latiguillos LSZH Categoría 5e+ F/UTP			
CF5HS10GRP*	1 m	cubierta color gris	10.400
CF5HS20GRP*	2 m		12.640
CF5HS30GRP*	3 m		15.400
Paneles repartidores Categoría 5e+ FTP			
CF5NP24NGP*	24 puertos		340.000
Panel repartidor VACÍO			
CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP		106.242
Tomas de datos Categoría 5e+ FTP			
CF5NJAC99P*	Toma de Datos 5e -Jack- FTP T-568 A/B KEYSTONE		12.000

* 1000 unidades

CONCEPTO		PRECIO EUROS Km.
CABLES CON PROTECCIONES PARA INSTALACIONES EN EXTERIOR		
Gama completa de cables para transmisión de datos en Categoría 5e y Categoría 6, preparados para instalaciones en EXTERIOR.		
Cables datos exterior dos cubiertas (PVC + PE). Cable U-UTP Cat. 6 4 pares PVC + PE. (exterior) 250 MHz bobina.		
53804A1NGP	1000 mts	1.804
53804A1NGPQ	500 mts	1.804
54114A6NGP	1000 mts	2.300
54114A6NGPQ	500 mts	2.300
Cables datos exterior con armadura y cubierta polietileno. Cable U-UTP Cat. 6 4 pares PVC+ARMADURA+PE (exterior) 250 MHz bob.		
53814A5NGP	1000 mts	3.916
53814A4NGPQ	500 mts	3.916
54114A9NGP	1000 mts	4.650
54114A8NGPQ	500 mts	4.650
Cables datos exterior dos cubiertas (PVC + PE) Cable U-UTP Cat. 5e 4 pares PVC + PE (exterior) 125 MHz bob.		
52934A1NGP	1000 mts	1.420
52934A1NGPQ	500 mts	1.420
53554A0NGP	1000 mts	1.706
53554A0NGPQ	500 mts	1.706
Cables datos exterior con armadura y cubierta polietileno. Cable U-UTP Cat. 5e 4 pares PVC+ARMADURA+PE (exterior) 125MHz bob.		
52934A7NGP	1000 mts	3.450
52934A6NGPQ	500 mts	3.450
53554A4NGP	1000 mts	3.970
53554A3NGPQ	500 mts	3.970
ACCESORIOS JETLAN COBRE		
La gama Jetlan ofrece una gran variedad de accesorios para una mejor gestión de su armario repartidor rack. Además de todas las herramientas necesarias para la instalación de su cableado estructurado.		
Panel de telefonia.		
CU5PP50NGP*	Panel 50 puertos	252.480
CU5PP25NGP*	Panel 25 puertos 1U RJ-45 para Telefónia	240.000
Complementos.		
CMORG6LNGP*	Portacable (sin tapa) 1U 5 Liras METALICAS	50.800
Herramientas de conexión.		
CSPD11099P*	Herramienta de Impacto con cuchilla 110	176.000
Placa frontal para canaleta		
	Modulo blanco angulo	
CFAC451BLP*	45º, 86x86mm 1 puerto	3.810
CFAC452BLP*	45º, 86x86mm 2 puerto	4.270
CFAC901BLP*	90º, 86x86mm 1 puerto	3.574
CFAC902BLP*	90º, 86x86mm 2 puerto	3.954

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
APARTADO 3
PAGINA 3

CONCEPTO		PRECIO EUROS Km.
CABICTEL		
CABLES TELEFONICOS PARA INSTALACIONES DE EXTERIOR		
Cables Telefonicos según Regramento I.C.T. La familia Cabictel surge de la necesidad de suministrar al mercado toda la gama de cables según la normativa de las Infraestructuras. Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T.). Normas vigentes según el Real Decreto 401 / 2003 y la orden CTE/1296/2003		
CABLES MULTIPARES EAP EXTERIOR		
		
670006ANGP	EAP 6x2x0,405mm	
670011ANGP	EAP 11x2x0,405 mm	
670016ANGP	EAP 16x2x0,405 mm	
670026ANGP	EAP 26x2x0,405 mm	Cons.
670051ANGP	EAP 51x2x0,405 mm	
6700BAANGP	EAP 101x2x0,405 mm	
6700BCANGP	EAP 202x2x0,405 mm	
670006BNGP	EAP 6x2x0,51 mm	Cons.
670011BNGP	EAP 11x2x0,51 mm	3.774
670016BNGP	EAP 16x2x0,51 mm	Cons.
670026BNGP	EAP 26x2x0,51 mm ICT	6.978
670051BNGP	EAP 51x2x0,51 mm	12.242
670076BNGP	EAP 76x2x0,51 mm	Cons.
6700BABNGP	EAP 101x2x0,51 mm	21.800
6700BCBNGP	EAP 202x2x0,51 mm	Cons.
6700068NGP	EAP 6x2x0,64 mm	
6700118NGP	EAP 11x2x0,64 mm	
6700168NGP	EAP 16x2x0,64 mm	
6700268NGP	EAP 26x2x0,64 mm	Cons.
6700518NGP	EAP 51x2x0,64 mm	
6700BA8NGP	EAP 101x2x0,64 mm	
6700BC8NGP	EAP 202x2x0,64 mm	
671026BNGP	EAPSP 26x2x0,51 mm	Cons.
SEGÚN NUEVO REGLAMENTO ICT 2011 - REAL DECRETO-LEY 346/2011 -		
CABLES MULTIPARES Categoría 5e+ F/UTP		
536225CVDP*	Cable F-UTP 25x2 24AWG CAT 5e LSZH - ICT 2011 -	11.600
* 1000 unidades		
CABLES RÍGIDOS Categoría 6+ U/UTP		
Cable U-UTP Cat.6 4 pares Cero halógenos, IEC 60332-1		
539004CVDP	caja	1.354
539104CVDP	bobina 1000 mts	1.354
539104CVDPQ	bobina 500mts	1.354
SEGÚN REGLAMENTO ICT 1998 - REAL DECRETO-LEY 1/1998 -		
CABLES ACOMETIDA UTP INTERIOR		
	TELEFONICO ACOM. INTERIOR	
66811A0CRP	1x2x0,51 PVC 332.1 ICT	418
66812A0CRP	2x2x0,51 PVC 332.1 ICT	590
668302BCRP	2x2x0,51 LSZH 332.1 ICT	794
C001126NGP	1x2x0,6 ICT	1.970
C001226NGP	2x2x0,6 ICT	2.564
CABLES MULTIPARES Apantallados ICT INTERIOR		
	CABICTEL MULTIPAR ICT	
669025BGRP	PVC 25x2x0,51	5.600
669050BGRP	PVC 50x2x0,51	10.700
669075BGRP	PVC 75x2x0,52	15.960
6690AABGRP	PVC 100x2x0,51	20.600

CONCEPTO		PRECIO EUROS Km.
	Cubierta color verde	
669125BVDP	LSZH 25x2x0,51	6.400
669150BVDP	LSZH 50x2x0,51	12.400
6691AABVDP	LSZH 100x2x0,51	21.740
CABLES MULTIPARES Apantallados INTERIOR		
6563011GRPA	TVHV 1x2x0,5 PVC	1.104
6563021GRPA	TVHV 2x2x0,5 PVC	1.310
6563031GRPA	TVHV 3x2x0,5 PVC	1.458
6563061GRPA	TVHV 6x2x0,5 PVC	1.570
6563101GRPA	TVHV 10x2x0,5 PVC	2.256
6563151GRPA	TVHV 15x2x0,5 PVC	3.128
6563201GRPA	TVHV 20x2x0,5 PVC	3.970
6563301GRPA	TVHV 30x2x0,5 PVC	6.976
6563601GRPA	TVHV 60x2x0,5 PVC	12.510
CABLES MULTIPARES UTP Categoría 3 INTERIOR		
	MULTIPAR UTP CAT.3	
669225CGRPA	PVC 25x2x24AWG	6.400
669250CGRPA	PVC 50x2x24AWG	11.400
6692AACGRPA	PVC 100x2x24AWG	21.200
		
	Cubierta Color verde	
669325CVDPA	LSZH 25x2x24AWG	6.570
669350CVDPA	LSZH 50x2x24AWG	11.400
6693AACVDPA	LSZH 100x2x24AWG	21.080

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
75 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
DX15016	100*	36,50	DX20120	100*	74,90	DX30114	100*	146,00	DX47616	1	0,65	DX54420	1	1,15	DX59751	1	5,25
DX15020	100*	50,30	DX20125	100*	99,90	DX30116	100*	157,00	DX47620	1	0,78	DX54422	1	1,35	DX59760	1	161,00
DX15020C	100*	60,30	DX20132	100*	138,00	DX30120	100*	187,00	DX47625	1	0,83	DX54425	1	1,60	DX59801	1	51,40
DX15025	100*	71,50	DX20140	100*	200,00	DX30122	100*	206,00	DX51120	100	18,40	DX54428	1	1,77	DX59802	1	29,50
DX15025C	100*	85,70	DX20150	100*	385,00	DX30125	100*	237,00	DX51232	100	23,20	DX54432	1	2,10	DX59810	1	26,30
DX15032	100*	112,00	DX20163	100*	527,00	DX30128	100*	289,00	DX51263	100	37,00	DX54435	1	2,15	DX59811	1	27,90
DX15032C	100*	135,00	DX20416	100*	50,30	DX30132	100*	339,00	DX51306	100	11,80	DX54508	1	0,95	DX59830	1	26,30
DX15040	100*	158,00	DX20420	100*	70,20	DX30135	100*	373,00	DX51308	100	11,80	DX54510	1	1,03	DX59831	1	27,90
DX15040C	100*	189,00	DX20425	100*	95,00	DX30140	100*	463,00	DX51316	1	22,00	DX54511	1	1,03	DX59840	1	11,40
DX15050	100*	224,00	DX20432	100*	132,00	DX30150	100*	658,00	DX51320	1	27,50	DX54512	1	1,03	DX59851	1	6,95
DX15063	100*	316,00	DX20440	100*	190,00	DX30160	100*	787,00	DX51325	1	34,10	DX54513	1	1,03	DX59901	1	147,00
DX15116	100*	40,50	DX20450	100*	381,00	DX30212	100*	132,00	DX51416	1	17,30	DX54514	1	1,03	DX59902	1	81,60
DX15120	100*	54,00	DX20463	100*	523,00	DX30216	100*	157,00	DX51420	1	22,50	DX54516	1	1,03	DX59910	1	75,20
DX15125	100*	75,30	DX20516	100*	54,20	DX30220	100*	187,00	DX51425	1	26,90	DX54517	1	1,12	DX59911	1	75,20
DX15132	100*	117,00	DX20520	100*	74,90	DX30222	100*	206,00	DX51432	1	32,10	DX54520	1	1,15	DX59930	1	75,20
DX15140	100*	162,00	DX20525	100*	99,90	DX30225	100*	237,00	DX51440	1	51,30	DX54522	1	1,35	DX59931	1	75,20
DX15150	100*	226,00	DX20532	100*	138,00	DX30232	100*	339,00	DX51450	1	66,80	DX54525	1	1,60	DX59940	1	24,30
DX15163	100*	319,00	DX20540	100*	200,00	DX30240	100*	463,00	DX51600	1	93,40	DX54528	1	1,77	DX59951	1	9,05
DX15216	100*	36,50	DX20550	100*	385,00	DX30812	100*	122,00	DX52016	100	14,00	DX54532	1	2,10	GW10001	1	4,30
DX15220	100*	50,30	DX20563	100*	527,00	DX30816	100*	136,00	DX52020	100	20,00	DX54535	1	2,15	GW10002	1	4,95
DX15220C	100*	60,30	DX22016	100*	50,30	DX30820	100*	163,00	DX52025	100	23,70	DX56008	1	1,07	GW10003	1	4,95
DX15225	100*	71,50	DX22020	100*	70,20	DX30825	100*	189,00	DX52032	100	33,60	DX56010	1	1,07	GW10004	1	8,35
DX15225C	100*	85,70	DX22025	100*	95,00	DX35000	1*	2,35	DX52040	100	46,80	DX56012	1	1,07	GW10005	1	9,60
DX15232	100*	112,00	DX22032	100*	132,00	DX35001	1*	2,75	DX52050	100	65,20	DX56014	1	1,07	GW10006	1	36,70
DX15232C	100*	135,00	DX22040	100*	190,00	DX35002	1*	3,15	DX52063	100	94,90	DX56016	1	1,12	GW10007	1	31,50
DX15240	100*	158,00	DX22050	100*	381,00	DX35003	1*	4,35	DX52116	100	12,70	DX56022	1	1,32	GW10021	1	6,40
DX15240C	100*	189,00	DX22063	100*	523,00	DX35004	1*	5,15	DX52120	100	13,30	DX56025	1	1,65	GW10022	1	7,55
DX15250	100*	224,00	DX22116	100*	54,20	DX35005	1*	6,70	DX52125	100	13,80	DX56028	1	1,77	GW10031	1	6,40
DX15316	100*	40,50	DX22120	100*	74,90	DX35006	1*	8,25	DX52132	100	26,50	DX56040	1	3,95	GW10031F	1	9,05
DX15320	100*	54,00	DX22125	100*	99,90	DX35008	1*	16,20	DX52140	100	60,40	DX56050	1	5,10	GW10032	1	7,55
DX15325	100*	75,30	DX22132	100*	138,00	DX35009	1*	25,40	DX52150	100	62,30	DX56208	1	1,07	GW10032F	1	10,50
DX15332	100*	117,00	DX22140	100*	200,00	DX40016	100	20,60	DX52163	100	65,20	DX56210	1	1,07	GW10033	1	7,55
DX15416	100*	36,50	DX22150	100*	385,00	DX40020	100	25,60	DX52205	1	7,05	DX56212	1	1,07	GW10033F	1	10,50
DX15420	100*	50,30	DX22163	100*	527,00	DX40025	100	31,80	DX52210	1	9,30	DX56214	1	1,07	GW10034	1	12,70
DX15420C	100*	60,30	DX23016	100*	50,30	DX40032	100	55,40	DX52215	1	12,00	DX56216	1	1,12	GW10034F	1	14,50
DX15425	100*	71,50	DX23020	100*	70,20	DX40040	100	77,00	DX52220	1	14,00	DX56222	1	1,32	GW10035	1	14,80
DX15425C	100*	85,70	DX23025	100*	95,00	DX40050	100	132,00	DX52225	1	16,90	DX56225	1	1,65	GW10035F	1	16,60
DX15432	100*	112,00	DX23032	100*	132,00	DX40063	100	251,00	DX52299	1	4,70	DX56228	1	1,77	GW10039	1	15,00
DX15432C	100*	135,00	DX23040	100*	190,00	DX40116	100	32,10	DX52305	1	8,55	DX56232	1	2,10	GW10041	1	7,50
DX15440	100*	158,00	DX23050	100*	381,00	DX40120	100	43,70	DX52310	1	12,50	DX56235	1	2,20	GW10042	1	8,50
DX15440C	100*	189,00	DX23063	100*	523,00	DX40125	100	69,70	DX52315	1	16,80	DX56240	1	3,95	GW10043	1	8,50
DX15450	100*	224,00	DX23116	100*	54,20	DX40132	100	132,00	DX52320	1	20,50	DX56250	1	5,10	GW10044	1	18,90
DX15516	100*	40,50	DX23120	100*	74,90	DX40140	100	185,00	DX52325	1	24,60	DX56408	1	1,07	GW10051	1	4,95
DX15520	100*	54,00	DX23125	100*	99,90	DX40150	100	331,00	DX52399	1	1,15	DX56410	1	1,07	GW10052	1	5,70
DX15525	100*	75,30	DX23132	100*	138,00	DX40163	100	1.300,00	DX54008	1	0,92	DX56411	1	1,07	GW10053	1	5,70
DX15532	100*	117,00	DX23140	100*	200,00	DX40216	1	0,65	DX54010	1	0,94	DX56412	1	1,07	GW10054	1	36,70
DX15616	100*	36,50	DX23150	100*	385,00	DX40220	1	0,83	DX54012	1	0,94	DX56413	1	1,07	GW10061	1	7,60
DX15620	100*	50,30	DX23163	100*	527,00	DX40225	1	1,07	DX54016	1	1,03	DX56414	1	1,07	GW10071	1	7,60
DX15620C	100*	60,30	DX23216	100*	47,40	DX40232	1	1,32	DX54020	1	1,07	DX56415	1	1,12	GW10071F	1	10,10
DX15625	100*	71,50	DX23220	100*	66,50	DX40316	1	0,51	DX54022	1	1,15	DX56416	1	1,12	GW10072	1	8,65
DX15625C	100*	85,70	DX23225	100*	89,70	DX40320	1	0,65	DX54025	1	1,42	DX56417	1	1,12	GW10072F	1	11,40
DX15632	100*	112,00	DX23232	100*	126,00	DX40325	1	0,83	DX54028	1	1,60	DX56422	1	1,32	GW10073	1	8,65
DX15632C	100*	135,00	DX23240	100*	182,00	DX40332	1	1,00	DX54032	1	2,35	DX56423	1	1,32	GW10073F	1	11,40
DX15640	100*	158,00	DX23250	100*	357,00	DX43016	1	1,03	DX54040	1	3,70	DX56425	1	1,65	GW10078F	1	17,10
DX15640C	100*	189,00	DX23263	100*	490,00	DX43020	1	1,15	DX54050	1	4,45	DX56428	1	1,77	GW10081	1	8,55
DX15650	100*	224,00	DX23316	100*	51,40	DX43025	1	1,32	DX54108	1	0,92	DX56432	1	2,10	GW10082	1	9,80
DX15716	100*	40,50	DX23320	100*	70,70	DX43032	1	1,55	DX54110	1	0,94	DX56435	1	2,20	GW10083	1	9,80
DX15720	100*	54,00	DX23325	100*	94,20	DX43040	1	2,75	DX54112	1	0,94	DX56440	1	3,95	GW10091	1	11,30
DX15725	100*	75,30	DX23332	100*	129,00	DX43050	1	3,15	DX54116	1	1,03	DX56450	1	5,10	GW10092	1	13,40
DX15732	100*	117,00	DX23340	100*	186,00	DX43116	1	1,60	DX54120	1	1,07	DX58200	1	2,50	GW10093	1	13,40
DX15816	100*	36,50	DX23350	100*	366,00	DX43120	1	1,85	DX54122	1	1,15	DX58201	1	3,30	GW10101	1	17,60
DX15820	100*	50,30	DX23363	100*	497,00	DX43125	1	2,30	DX54125	1	1,42	DX58202	1	3,60	GW10101F	1	18,90
DX15820C	100*	60,30	DX25316	100*	59,20	DX43132	1	3,35	DX54128	1	1,60	DX58203	1	3,80	GW10102	1	20,00
DX15825	100*	71,50	DX25320	100*	84,50	DX43140	1	4,45	DX54132	1	2,35	DX58204	1	4,80	GW10102F	1	21,10
DX15825C	100*	85,70	DX25325	100*	118,00	DX43150	1	5,75	DX54140	1	3,70	DX58205	1	5,35	GW10103	1	20,00
DX15832	100*	112,00	DX25332	100*	170,00	DX43216	1	1,25	DX54150	1	4,45	DX58206	1	9,05	GW10103F	1	21,10
DX15832C	100*	135,00	DX25340	100*	234,00	DX43220	1	1,35	DX54208	1	0,95	DX58208	1	19,70	GW10111	1	20,00
DX15840	100*	158,00	DX25350	100*	356,00	DX43225	1	1,55	DX54210	1	1,03	DX58209	1	21,90	GW10112	1	22,80
DX15840C	100*	189,00	DX25363	100*	674,00	DX43232	1	1,70	DX54212	1	1,03	DX59220	1	30,30	GW10113	1	22,80
DX15850	100*	224,00	DX25716	100*	111,00	DX43240	1	3,05	DX54214	1	1,03	DX59221	1	30,30	GW10121	1	10,50
DX15916	100*	40,50	DX25720	100*	146,00	DX43250	1	3,45	DX54216	1	1,03	DX59230	1	30,30	GW10122	1	13,30
DX15920	100*	54,00	DX25725	100*	196,00	DX43316	1	1,15	DX54220	1	1,15	DX59231	1	30,30	GW10123	1	14,00
DX15925	100*	75,30	DX25732	100*	291,00	DX43320	1	1,15	DX54222	1	1,32	DX59240	1	24,30	GW10131	1	4,50
DX15932	100*	117,00	DX25740	100*	396,00	DX43325	1	1,25	DX54225	1	1,50	DX59241	1	31,80	GW10132	1	5,25
DX16216	100*	36,50	DX25750	100*	537,00	DX43332	1	1,77	DX54228	1	1,60	DX59242	1	35,50	GW10133	1	5,25
DX16220	100*	50,30	DX25763	100*	1.000,00	DX43340	1	2,55	DX54232	1	2,10	DX59401	1	9,85	GW10134	1	7,70
DX16220C	100*	60,30	DX26240	100*	815,00	DX43350	1	3,10	DX54235	1	2,15	DX59402	1	7,60	GW10135	1	8,95
DX16225	100*	71,50	DX26250	100*	1.090,00	DX43416	1	1,15	DX54240	1	3,85	DX59410	1	3,30	GW10136	1	12,00
DX16225C	100*	85,70	DX26263	100*	1.460,00	DX43420	1	1,25	DX54250	1	4,70	DX59411	1	4,20	GW10137	1	4,50
DX16232	100*	112,00	DX26316	100*	212,00	DX43425	1	1,32	DX54308	1	0,95	DX59430	1	3,30	GW10138	1	7,85
DX16232C	100*	135,00	DX26320	100*	276,00	DX43432	1	1,85	DX54310	1	1,03	DX59431	1	4,20	GW10139	1	7,85
DX16240	100*	158,00	DX26325	100*	383,00	DX43440	1	2,85	DX54312	1	1,03	DX59440	1	4,35	GW10140	1	8,55
DX16240C	100*	189,00	DX26332	100*	525,00	DX43516	1	2,25	DX54314	1	1,03	DX59450	1	2,05	GW10141	1	14,10
DX16250	100*	224,00	DX30008	100*	126,00	DX43520	1	2,30	DX54316	1	1,03	DX59451	1	4,20	GW10142	1	10,50
DX16263	100*	316,00	DX30010	100*	131,00	DX43525	1	3,10	DX54320	1	1,15	DX59452	1	3,30	GW10143	1	10,50
DX16316	100*	40,50	DX30012	100*	132,00	DX43532	1	3,85	DX54322	1	1,32	DX59453	1	2,85	GW10144	1	10,50
DX16320	100*	54,00	DX30014	100*	146,00	DX43540	1	5,70	DX54325	1	1,50	DX59460	1	67,30	GW10145	1	36,70
DX16325	100*	75,30	DX30016	100*	157,00	DX43550	1	7,10	DX54328	1	1,60	DX59501	1	65,80	GW10151	1	4,80
DX16332	100*	117,00	DX30020	100*	187,00	DX45003	1	2,00	DX54332	1	2,10	DX59502	1	41,90	GW10152	1	4,80
DX16340	100*	162,00	DX30022	100*	206,00	DX45004	1	3,70	DX54335	1	2,15	DX59511	1	24,00	GW10153	1	4,80
DX16350	100*	226,00	DX30025	100*	237,00	DX45007	1	4,40	DX54340	1	3,85	DX59520	1	22,30	GW10159F	1	17,10
DX16363	100*	319,00	DX30028	100*	289,00	DX45010	1	5,55	DX54350	1	4,70	DX59551	1	8,05	GW10160F	1	17,10
DX20016	100*	50,30	DX30032	100*	339,00	DX47000	1	0,65	DX54408	1	0,95	DX59650	1	2,35	GW10161	1	7,00
DX20020	100*	70,20	DX30035	100*	373,00	DX47001	1	1,07	DX54410	1	1,03	DX59701	1	23,70	GW10162	1	7,85
DX20025	100*	95,00	DX30040	100*	463,00	DX47212	100	42,70	DX54411	1	1,03	DX59702	1	17,40	GW10171	1	7,00
DX20032	100*	132,00	DX30050	100*	658,00	DX47216	100	43,50	DX54412	1	1,03	DX59710	1	9,05	GW10171F	1	9,35
DX20040	100*	190,00	DX30060	100*	787,00	DX47220	100	45,10	DX54413	1	1,03	DX59711	1	9,95	GW10172	1	7,85
DX20050	100*	381,00	DX30108	100*	126,00	DX47503	1	2,00	DX54414	1	1,03	DX59730	1	9,05	GW10172F	1	10,80
DX20063	100*	523,00	DX30110	100*	131,00	DX47506	1	2,00	DX54416	1	1,03	DX59731	1	9,95	GW10173	1	7,85
DX20116	100*	54,20	DX30112	100*	132,00	DX47509	1	2,00	DX54417	1	1,12	DX59740	1	9,10	GW10173F	1	10,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW10181	1	7,80	GW10485	1	156,00	GW10591	1	136,00	GW10884	1	3,35	GW12033	1	10,00	GW12301	1	14,10
GW10182	1	9,05	GW10486	1	156,00	GW10592	1	158,00	GW10885	1	3,35	GW12033F	1	14,40	GW12306	1	14,10
GW10183	1	9,05	GW10488	1	156,00	GW10597	1	108,00	GW10886	1	3,10	GW12034	1	15,90	GW12307	1	14,10
GW10191	1	12,10	GW10489	1	156,00	GW10601	1	20,00	GW10887	1	3,10	GW12034F	1	19,40	GW12310	1	9,50
GW10192	1	12,10	GW10491	1	9,25	GW10602	1	22,50	GW10888	1	3,10	GW12035	1	18,30	GW12311	1	83,70
GW10194	1	2,70	GW10492	1	27,10	GW10606	1	17,40	GW10889	1	3,10	GW12035F	1	22,00	GW12312	1	91,60
GW10195	1	1,15	GW10501	1	1,60	GW10607	1	18,90	GW10890	1	3,10	GW12039	1	17,10	GW12321	1	235,00
GW10196	1	5,10	GW10501A	1	0,60	GW10611	1	132,00	GW10893	1	3,35	GW12041	1	9,95	GW12322	1	269,00
GW10197	1	1,70	GW10502	1	1,60	GW10612	1	140,00	GW10894	1	3,35	GW12042	1	11,50	GW12331	1	87,70
GW10198	1	2,40	GW10502A	1	0,60	GW10621	1	5,55	GW10900	1	51,90	GW12043	1	11,50	GW12341	1	11,80
GW10199	1	3,55	GW10503	1	1,60	GW10622	1	5,55	GW10904	1	58,30	GW12044	1	23,20	GW12361	1	17,40
GW10201	1	4,95	GW10503A	1	0,60	GW10623	1	5,55	GW10905	1	61,00	GW12051	1	6,75	GW12362	1	23,00
GW10203	1	5,70	GW10504	1	1,60	GW10624	1	5,55	GW10906	1	55,50	GW12052	1	7,95	GW12363	1	23,00
GW10204	1	10,40	GW10504A	1	0,60	GW10628	1	10,50	GW10907	1	58,30	GW12053	1	7,95	GW12364	1	23,00
GW10205	1	9,00	GW10505	1	1,60	GW10629	1	10,50	GW10908	1	61,00	GW12054	1	49,00	GW12367	1	9,90
GW10208	1	15,70	GW10505A	1	0,60	GW10631	1	26,80	GW10909	1	55,50	GW12061	1	10,30	GW12371	1	18,30
GW10209	1	30,60	GW10506	1	1,60	GW10632	1	26,80	GW10912	1	21,00	GW12071	1	10,30	GW12372	1	24,30
GW10213	1	6,80	GW10506A	1	0,60	GW10633	1	26,80	GW10913	1	19,40	GW12071F	1	13,90	GW12373	1	24,30
GW10214	1	13,90	GW10507	1	1,60	GW10634	1	26,80	GW10914	1	23,60	GW12072	1	11,90	GW12374	1	24,30
GW10223	1	6,80	GW10507A	1	0,60	GW10641	1	5,35	GW10915	1	8,95	GW12072F	1	15,60	GW12377	1	9,65
GW10224	1	13,90	GW10508	1	1,60	GW10642	1	5,35	GW10916	1	22,70	GW12073	1	11,90	GW12381	1	31,70
GW10233	1	6,80	GW10508A	1	0,60	GW10643	1	5,35	GW10917	1	24,20	GW12073F	1	15,60	GW12382	1	34,60
GW10234	1	13,90	GW10509	1	1,60	GW10644	1	5,35	GW10918	1	24,20	GW12078F	1	22,70	GW12383	1	33,40
GW10241F	1	9,35	GW10509A	1	0,60	GW10651	1	39,50	GW10961WH	1	939,00	GW12081	1	11,80	GW12386	1	4,95
GW10242	1	9,40	GW10510	1	1,60	GW10656	1	67,10	GW11001	1	4,30	GW12082	1	13,60	GW12387	1	4,95
GW10246	1	5,90	GW10510A	1	0,60	GW10661	1	78,00	GW11002	1	4,95	GW12083	1	13,60	GW12391	1	8,20
GW10247	1	8,20	GW10511	1	1,60	GW10662	1	32,00	GW11003	1	4,95	GW12091	1	13,60	GW12392	1	9,10
GW10247F	1	9,35	GW10511A	1	0,60	GW10663	1	64,90	GW11004	1	8,35	GW12092	1	15,90	GW12401	1	18,00
GW10248	1	9,35	GW10512	1	1,60	GW10666	1	139,00	GW11031	1	6,40	GW12093	1	15,90	GW12402	1	19,90
GW10251F	1	11,00	GW10512A	1	0,60	GW10681	1	311,00	GW11032	1	7,55	GW12101	1	21,20	GW12403	1	35,30
GW10257F	1	11,00	GW10513	1	1,60	GW10682	1	311,00	GW11033	1	7,55	GW12101F	1	25,30	GW12405	1	18,10
GW10258	1	11,00	GW10513A	1	0,60	GW10683	1	702,00	GW11039	1	15,00	GW12102	1	24,30	GW12406	1	8,60
GW10260	1	2,40	GW10514	1	1,60	GW10684	1	9,70	GW11051	1	4,95	GW12102F	1	28,60	GW12409	1	18,00
GW10281	1	7,10	GW10514A	1	0,60	GW10701	1	185,00	GW11052	1	5,70	GW12103	1	24,30	GW12410	1	43,10
GW10282	1	11,00	GW10515	1	1,60	GW10703	1	228,00	GW11053	1	5,70	GW12103F	1	28,60	GW12425	1	29,40
GW10286	1	5,65	GW10515A	1	0,60	GW10705	1	134,00	GW11071	1	7,60	GW12111	1	23,70	GW12426	1	37,50
GW10287	1	4,95	GW10516	1	1,60	GW10708	1	218,00	GW11072	1	8,65	GW12112	1	27,10	GW12431	1	4,60
GW10288	1	6,85	GW10516A	1	0,60	GW10711	1	215,00	GW11073	1	8,65	GW12113	1	27,10	GW12433	1	4,60
GW10291	1	7,80	GW10517	1	1,60	GW10712	1	215,00	GW11091	1	11,30	GW12121	1	14,40	GW12441	1	9,50
GW10296	1	11,50	GW10517A	1	0,60	GW10716	1	141,00	GW11092	1	13,40	GW12122	1	18,10	GW12442	1	9,50
GW10297	1	11,50	GW10518	1	1,60	GW10720	1	15,00	GW11101	1	17,60	GW12123	1	18,60	GW12443	1	9,50
GW10298	1	13,80	GW10518A	1	0,60	GW10721	1	24,20	GW11102	1	20,00	GW12131	1	6,20	GW12446	1	9,95
GW10301	1	11,00	GW10519A	1	0,60	GW10723	1	30,00	GW11121	1	10,50	GW12132	1	7,05	GW12450	1	33,00
GW10306	1	11,00	GW10520A	1	0,60	GW10724	1	35,30	GW11123	1	14,00	GW12133	1	6,95	GW12451	1	9,80
GW10307	1	11,00	GW10521A	1	0,60	GW10726	1	36,40	GW11131	1	4,50	GW12134	1	10,50	GW12452	1	9,80
GW10310	1	7,50	GW10522A	1	0,60	GW10741	1	133,00	GW11132	1	5,25	GW12135	1	12,10	GW12453	1	9,95
GW10311	1	74,20	GW10523A	1	0,60	GW10746	1	175,00	GW11133	1	5,25	GW12136	1	16,10	GW12454	1	9,95
GW10312	1	80,60	GW10524A	1	0,60	GW10751	1	2,35	GW11136	1	12,00	GW12137	1	6,20	GW12458	1	45,00
GW10321	1	211,00	GW10525A	1	0,60	GW10752	1	100,00	GW11140	1	8,55	GW12138	1	10,80	GW12459	1	52,60
GW10322	1	239,00	GW10526A	1	0,60	GW10753A	1	148,00	GW11153	1	4,80	GW12139	1	10,80	GW12461	1	50,40
GW10331	1	77,50	GW10527A	1	0,60	GW10754A	1	164,00	GW11171	1	7,00	GW12140	1	11,70	GW12462	1	50,40
GW10341	1	9,25	GW10528A	1	0,60	GW10755A	1	186,00	GW11172	1	7,85	GW12141	1	18,80	GW12463	1	50,40
GW10351	1	11,00	GW10529A	1	0,60	GW10756	1	140,00	GW11173	1	7,85	GW12142	1	14,40	GW12466	1	65,30
GW10361	1	15,50	GW10530A	1	0,60	GW10757	1	78,00	GW11195	1	1,15	GW12143	1	14,40	GW12467	1	65,30
GW10362	1	20,50	GW10531	1	1,60	GW10761	1	225,00	GW11196	1	5,10	GW12144	1	14,40	GW12468	1	65,30
GW10363	1	20,50	GW10531A	1	0,60	GW10762H	1	104,00	GW11197	1	1,70	GW12145	1	49,00	GW12482	1	177,00
GW10364	1	20,50	GW10532	1	1,60	GW10763	1	149,00	GW11198	1	2,40	GW12151	1	6,50	GW12483	1	177,00
GW10367	1	8,85	GW10532A	1	0,60	GW10764H	1	313,00	GW11203	1	5,70	GW12152	1	6,50	GW12485	1	177,00
GW10371	1	16,10	GW10533	1	1,60	GW10765H	1	206,00	GW11241	1	8,15	GW12153	1	6,50	GW12486	1	177,00
GW10372	1	21,10	GW10533A	1	0,60	GW10766	1	107,00	GW11242	1	9,40	GW12159F	1	22,70	GW12488	1	177,00
GW10373	1	21,10	GW10534	1	1,60	GW10767	1	128,00	GW11246	1	5,90	GW12160F	1	22,70	GW12489	1	177,00
GW10374	1	21,10	GW10534A	1	0,60	GW10769	1	136,00	GW11247	1	8,20	GW12161	1	9,25	GW12491	1	10,50
GW10377	1	8,50	GW10535	1	1,60	GW10769H	1	181,00	GW11287	1	4,95	GW12162	1	10,80	GW12492	1	31,00
GW10381	1	28,10	GW10535A	1	0,60	GW10770	1	288,00	GW11288	1	6,85	GW12171	1	9,25	GW12541	1	4,25
GW10382	1	30,60	GW10536	1	1,60	GW10776	1	241,00	GW11331	1	77,50	GW12171F	1	12,90	GW12542	1	4,25
GW10383	1	29,60	GW10536A	1	0,60	GW10782	1	128,00	GW11361	1	15,50	GW12172	1	10,80	GW12543	1	4,25
GW10386	1	4,35	GW10537	1	1,60	GW10783A	1	167,00	GW11371	1	16,10	GW12172F	1	14,80	GW12544	1	4,25
GW10387	1	4,35	GW10537A	1	0,60	GW10784A	1	186,00	GW11381	1	28,10	GW12173	1	10,80	GW12545	1	4,25
GW10391	1	6,80	GW10538	1	1,60	GW10785A	1	210,00	GW11382	1	30,60	GW12173F	1	14,80	GW12546	1	4,25
GW10392	1	7,60	GW10538A	1	0,60	GW10786	1	157,00	GW11383	1	29,60	GW12181	1	10,60	GW12551	1	1,40
GW10401	1	15,10	GW10539	1	1,60	GW10787	1	93,00	GW11401	1	15,10	GW12182	1	12,30	GW12552	1	1,70
GW10402	1	17,10	GW10539A	1	0,60	GW10791	1	260,00	GW11431	1	3,70	GW12183	1	12,30	GW12553	1	1,40
GW10403	1	29,70	GW10540	1	1,60	GW10793	1	187,00	GW11564	1	28,90	GW12191	1	14,80	GW12554	1	1,70
GW10405	1	15,30	GW10540A	1	0,60	GW10794H	1	345,00	GW11566	1	60,00	GW12192	1	14,80	GW12557	1	1,50
GW10406	1	7,25	GW10541	1	3,10	GW10795H	1	246,00	GW11567	1	58,10	GW12194	1	3,55	GW12561	1	44,40
GW10409	1	15,10	GW10542	1	3,10	GW10796	1	128,00	GW11573	1	86,60	GW12195	1	1,35	GW12564	1	32,80
GW10410	1	36,40	GW10543	1	3,10	GW10797	1	145,00	GW11602	1	22,50	GW12196	1	6,30	GW12566	1	69,00
GW10425	1	24,70	GW10544	1	3,10	GW10798	1	281,00	GW11607	1	18,90	GW12197	1	2,25	GW12567	1	65,50
GW10426	1	31,40	GW10545	1	3,10	GW10799	1	163,00	GW11622	1	5,55	GW12198	1	2,85	GW12568	1	89,20
GW10431	1	3,70	GW10546	1	3,10	GW10799H	1	215,00	GW11623	1	5,55	GW12199	1	4,40	GW12572	1	95,20
GW10433	1	3,70	GW10547	1	3,10	GW10800	1	42,70	GW11629	1	10,50	GW12201	1	6,20	GW12573	1	95,20
GW10441	1	8,00	GW10548	1	3,10	GW10801	1	115,00	GW11662	1	32,00	GW12203	1	7,25	GW12574	1	86,80
GW10442	1	8,00	GW10549	1	3,10	GW10802	1	120,00	GW11705	1	134,00	GW12204	1	13,10	GW12581	1	273,00
GW10443	1	8,00	GW10550	1	3,10	GW10803	1	126,00	GW12001	1	5,65	GW12205	1	11,30	GW12582	1	139,00
GW10446	1	8,35	GW10551	1	1,40	GW10804	1	130,00	GW12002	1	6,70	GW12208	1	19,90	GW12583	1	139,00
GW10450	1	29,80	GW10552	1	1,70	GW10806	1	125,00	GW12003	1	6,70	GW12209	1	38,50	GW12591	1	157,00
GW10451	1	8,20	GW10553	1	1,40	GW10807	1	129,00	GW12004	1	10,50	GW12241F	1	11,90	GW12592	1	181,00
GW10452	1	8,20	GW10554	1	1,70	GW10808	1	133,00	GW12005	1	12,10	GW12242	1	11,90	GW12596	1	84,30
GW10453	1	8,35	GW10557	1	1,50	GW10809	1	139,00	GW12006	1	49,00	GW12246	1	7,40	GW12597	1	122,00
GW10454	1	8,35	GW10561	1	39,10	GW10811	1	154,00	GW12007	1	39,10	GW12247	1	10,50	GW12601	1	23,00
GW10458	1	38,00	GW10564	1	28,90	GW10813	1	150,00	GW12010CB	1	4.220,00	GW12247F	1	11,90	GW12602	1	26,10
GW10459	1	44,60	GW10566	1	60,00	GW10816	1	163,00	GW12010CN	1	4.220,00	GW12248	1	11,90	GW12606	1	20,30
GW10461	1	44,70	GW10567	1	58,10	GW10821	1	172,00	GW12015CB	1	5.300,00	GW12281	1	8,85	GW12607	1	22,00
GW10462	1	44,70	GW10568	1	78,50	GW10822	1	178,00	GW12015CN	1	5.300,00	GW12282	1	13,60	GW12611	1	157,00
GW10463	1	44,70	GW10572	1	86,60	GW10823	1	205,00	GW12021	1	8,85	GW12286	1	7,05	GW12612	1	162,00
GW10466	1	58,10	GW10573	1	86,60	GW10831	1	387,00	GW12022	1	10,00	GW12287	1	6,20	GW12621	1	6,85
GW10467	1	58,10	GW10574	1	76,70	GW10841	1	250,00	GW12031	1	8,85	GW12288	1	8,40	GW12622	1	6,85
GW10468	1	58,10	GW10581	1	241,00	GW10881	1	3,35	GW12031F	1	12,30	GW12296	1	14,50	GW12623	1	6,85
GW10482	1	156,00	GW10582	1	124,00	GW10882	1	3,35	GW12032	1	10,00	GW12297	1	14,50	GW12624	1	6,85
GW10483	1	156,00	GW10583	1	124,00	GW10883	1	3,35	GW12032F	1	14,40	GW12298	1	17,40	GW12628	1	13,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
77 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW12629	1	13,10	GW14032F	1	18,60	GW14298	1	22,70	GW14629	1	17,40	GW16102MO	1	19,10	GW16127TC	1	6,75
GW12631	1	30,60	GW14033	1	13,50	GW14301	1	18,60	GW14631	1	32,30	GW16102TB	1	2,60	GW16127TI	1	6,75
GW12632	1	30,60	GW14033F	1	18,60	GW14306	1	18,60	GW14632	1	32,30	GW16102TC	1	2,60	GW16127TN	1	6,75
GW12633	1	30,60	GW14034	1	21,30	GW14307	1	18,60	GW14633	1	32,30	GW16102TI	1	2,60	GW16127VA	1	19,20
GW12634	1	30,60	GW14034F	1	24,90	GW14310	1	12,60	GW14634	1	32,30	GW16102TN	1	2,60	GW16127VB	1	19,20
GW12641	1	6,60	GW14035	1	24,30	GW14311	1	89,60	GW14641	1	8,60	GW16102VA	1	10,10	GW16127VR	1	19,20
GW12642	1	6,60	GW14035F	1	28,40	GW14312	1	97,50	GW14642	1	8,60	GW16102VB	1	10,10	GW16127VT	1	19,20
GW12643	1	6,60	GW14039	1	18,10	GW14321	1	254,00	GW14643	1	8,60	GW16102VR	1	10,10	GW16128MC	1	56,60
GW12644	1	6,60	GW14041	1	13,20	GW14322	1	288,00	GW14644	1	8,60	GW16102VT	1	10,10	GW16128MO	1	56,60
GW12651	1	49,30	GW14042	1	15,40	GW14331	1	93,30	GW14651	1	64,30	GW16103MC	1	19,10	GW16128TB	1	8,70
GW12656	1	84,10	GW14043	1	15,40	GW14341	1	15,50	GW14656	1	110,00	GW16103MO	1	19,10	GW16128TC	1	8,70
GW12661	1	87,50	GW14044	1	31,00	GW14361	1	18,80	GW14661	1	95,10	GW16103TA	1	3,10	GW16128TI	1	8,70
GW12662	1	36,00	GW14051	1	8,65	GW14362	1	24,90	GW14662	1	38,50	GW16103TB	1	2,60	GW16128TN	1	8,70
GW12663	1	72,50	GW14052	1	10,20	GW14363	1	24,90	GW14663	1	77,90	GW16103TC	1	2,60	GW16128VA	1	24,90
GW12666	1	158,00	GW14053	1	10,20	GW14364	1	24,90	GW14666	1	165,00	GW16103TI	1	2,60	GW16128VB	1	24,90
GW12681	1	320,00	GW14054	1	63,50	GW14367	1	10,70	GW14681	1	326,00	GW16103TL	1	3,10	GW16128VR	1	24,90
GW12682	1	320,00	GW14061	1	13,30	GW14371	1	19,60	GW14682	1	331,00	GW16103TN	1	2,60	GW16128VT	1	24,90
GW12683	1	723,00	GW14071	1	13,30	GW14372	1	26,00	GW14683	1	745,00	GW16103TO	1	3,10	GW16129MC	1	56,60
GW12691	1	703,00	GW14071F	1	17,90	GW14373	1	26,00	GW14701	1	210,00	GW16103TT	1	3,10	GW16129MO	1	56,60
GW12692	1	1.030,00	GW14072	1	15,60	GW14374	1	26,00	GW14703	1	279,00	GW16103TZ	1	3,10	GW16129TB	1	8,70
GW12693	1	384,00	GW14072F	1	20,40	GW14377	1	10,40	GW14705	1	162,00	GW16103VA	1	10,10	GW16129TC	1	8,70
GW12703	1	258,00	GW14073	1	15,60	GW14381	1	33,90	GW14708	1	263,00	GW16103VB	1	10,10	GW16129TI	1	8,70
GW12705	1	154,00	GW14073F	1	20,40	GW14382	1	36,90	GW14711	1	259,00	GW16103VN	1	5,95	GW16129TN	1	8,70
GW12708	1	249,00	GW14078F	1	28,80	GW14383	1	35,60	GW14712	1	259,00	GW16103VR	1	10,10	GW16129VA	1	24,90
GW12711	1	244,00	GW14081	1	15,30	GW14386	1	5,30	GW14716	1	172,00	GW16103VT	1	10,10	GW16129VB	1	24,90
GW12712	1	244,00	GW14082	1	17,80	GW14387	1	5,30	GW14721	1	29,00	GW16104MC	1	23,40	GW16129VR	1	24,90
GW12716	1	160,00	GW14083	1	17,80	GW14391	1	10,70	GW14723	1	35,60	GW16104MO	1	23,40	GW16129VT	1	24,90
GW12718	1	97,80	GW14091	1	15,80	GW14392	1	11,80	GW14724	1	43,00	GW16104TA	1	4,00	GW16202CA	1	57,10
GW12721	1	27,20	GW14092	1	18,60	GW14401	1	19,90	GW14726	1	43,80	GW16104TB	1	3,30	GW16202CG	1	57,10
GW12723	1	34,20	GW14093	1	18,60	GW14402	1	22,30	GW14751	1	2,85	GW16104TC	1	3,30	GW16202CO	1	57,10
GW12724	1	40,20	GW14101	1	24,30	GW14403	1	39,40	GW14752	1	107,00	GW16104TI	1	3,30	GW16202LA	1	57,10
GW12726	1	41,00	GW14101F	1	32,50	GW14405	1	20,40	GW14753A	1	164,00	GW16104TL	1	4,00	GW16202LC	1	57,10
GW12751	1	2,65	GW14102	1	28,00	GW14406	1	9,45	GW14754A	1	179,00	GW16104TN	1	3,30	GW16202LW	1	57,10
GW12752	1	104,00	GW14102F	1	36,90	GW14409	1	19,90	GW14755A	1	203,00	GW16104TO	1	4,00	GW16202MC	1	24,30
GW12753A	1	152,00	GW14103	1	28,00	GW14410	1	47,90	GW14756	1	151,00	GW16104TT	1	4,00	GW16202MD	1	25,80
GW12754A	1	170,00	GW14103F	1	36,90	GW14425	1	32,50	GW14757	1	84,00	GW16104TZ	1	4,00	GW16202MH	1	25,80
GW12755A	1	192,00	GW14111	1	27,40	GW14426	1	41,70	GW14761	1	239,00	GW16104VA	1	12,80	GW16202MI	1	84,40
GW12756	1	145,00	GW14112	1	31,50	GW14431	1	6,40	GW14762H	1	112,00	GW16104VB	1	12,80	GW16202ML	1	25,80
GW12757	1	81,00	GW14113	1	31,50	GW14433	1	6,40	GW14763	1	163,00	GW16104VN	1	7,50	GW16202MO	1	24,30
GW12762H	1	106,00	GW14121	1	18,50	GW14441	1	10,40	GW14764H	1	331,00	GW16104VR	1	12,80	GW16202MP	1	25,80
GW12764H	1	321,00	GW14122	1	23,60	GW14442	1	10,40	GW14765H	1	220,00	GW16104VT	1	12,80	GW16202MR	1	25,80
GW12765H	1	214,00	GW14123	1	23,90	GW14443	1	10,40	GW14766	1	113,00	GW16106MC	1	34,10	GW16202MS	1	25,80
GW12766	1	110,00	GW14131	1	8,05	GW14446	1	11,20	GW14767	1	134,00	GW16106MO	1	34,10	GW16202PB	1	66,50
GW12767	1	131,00	GW14132	1	9,30	GW14450	1	38,00	GW14769	1	145,00	GW16106TB	1	4,80	GW16202PN	1	66,50
GW12769	1	140,00	GW14133	1	9,10	GW14451	1	10,90	GW14769H	1	194,00	GW16106TC	1	4,80	GW16202PR	1	66,50
GW12769H	1	185,00	GW14134	1	13,60	GW14452	1	10,90	GW14770	1	319,00	GW16106TI	1	4,80	GW16202TB	1	10,40
GW12770	1	303,00	GW14135	1	15,70	GW14453	1	11,20	GW14776	1	257,00	GW16106TN	1	4,80	GW16202TN	1	10,40
GW12776	1	249,00	GW14136	1	21,10	GW14454	1	11,20	GW14782	1	134,00	GW16106VA	1	18,90	GW16202VA	1	15,80
GW12782	1	131,00	GW14137	1	8,05	GW14458	1	49,90	GW14783A	1	187,00	GW16106VB	1	18,90	GW16202VT	1	15,80
GW12783A	1	177,00	GW14138	1	14,10	GW14459	1	58,70	GW14784A	1	205,00	GW16106VN	1	11,20	GW16202XA	1	20,90
GW12784A	1	193,00	GW14139	1	14,10	GW14461	1	53,90	GW14785A	1	234,00	GW16106VR	1	18,90	GW16202XB	1	20,90
GW12785A	1	222,00	GW14140	1	15,20	GW14462	1	53,90	GW14786	1	169,00	GW16106VT	1	18,90	GW16202XN	1	20,90
GW12786	1	164,00	GW14141	1	24,80	GW14463	1	53,90	GW14787	1	99,00	GW16108TB	1	6,75	GW16202XT	1	20,90
GW12787	1	96,00	GW14142	1	18,80	GW14466	1	69,60	GW14791	1	274,00	GW16108VT	1	25,70	GW16203CA	1	57,10
GW12794H	1	355,00	GW14143	1	18,80	GW14467	1	69,60	GW14793	1	193,00	GW16112TB	1	9,35	GW16203CG	1	57,10
GW12795H	1	252,00	GW14144	1	18,80	GW14468	1	69,60	GW14794H	1	366,00	GW16112VT	1	36,20	GW16203CO	1	57,10
GW12796	1	131,00	GW14145	1	63,50	GW14482	1	189,00	GW14795H	1	261,00	GW16122MC	1	15,60	GW16203LA	1	57,10
GW12797	1	151,00	GW14151	1	8,25	GW14483	1	189,00	GW14796	1	133,00	GW16122MO	1	15,60	GW16203LC	1	57,10
GW12798	1	288,00	GW14152	1	8,25	GW14485	1	189,00	GW14797	1	153,00	GW16122TB	1	2,40	GW16203LW	1	57,10
GW12799	1	167,00	GW14153	1	8,25	GW14486	1	189,00	GW14798	1	296,00	GW16122TC	1	2,40	GW16203MC	1	24,30
GW12799H	1	221,00	GW14159F	1	28,80	GW14488	1	189,00	GW14799	1	172,00	GW16122TI	1	2,40	GW16203MD	1	25,80
GW12801	1	122,00	GW14160F	1	28,80	GW14489	1	189,00	GW14799H	1	229,00	GW16122TN	1	2,40	GW16203MH	1	25,80
GW12802	1	127,00	GW14161	1	12,20	GW14491	1	11,30	GW14801	1	128,00	GW16122VA	1	6,85	GW16203MI	1	84,40
GW12803	1	131,00	GW14162	1	14,10	GW14492	1	32,60	GW14802	1	132,00	GW16122VB	1	6,85	GW16203ML	1	25,80
GW12804	1	135,00	GW14171	1	12,20	GW14541	1	5,45	GW14803	1	137,00	GW16122VR	1	6,85	GW16203MO	1	24,30
GW12806	1	128,00	GW14171F	1	16,70	GW14542	1	5,45	GW14804	1	145,00	GW16122VT	1	6,85	GW16203MP	1	25,80
GW12807	1	132,00	GW14172	1	14,10	GW14543	1	5,45	GW14806	1	132,00	GW16123MC	1	28,40	GW16203MR	1	25,80
GW12808	1	137,00	GW14172F	1	19,30	GW14544	1	5,45	GW14807	1	138,00	GW16123MO	1	28,40	GW16203MS	1	25,80
GW12809	1	147,00	GW14173	1	14,10	GW14545	1	5,45	GW14808	1	145,00	GW16123TB	1	4,25	GW16203PB	1	66,50
GW12811	1	163,00	GW14173F	1	19,30	GW14546	1	5,45	GW14809	1	152,00	GW16123TC	1	4,25	GW16203PN	1	66,50
GW12813	1	155,00	GW14181	1	13,90	GW14551	1	1,40	GW14811	1	167,00	GW16123TI	1	4,25	GW16203PR	1	66,50
GW12816	1	166,00	GW14182	1	15,90	GW14552	1	1,70	GW14813	1	163,00	GW16123TN	1	4,25	GW16203TB	1	10,40
GW12821	1	182,00	GW14183	1	15,90	GW14553	1	1,40	GW14816	1	172,00	GW16123VA	1	12,50	GW16203TN	1	10,40
GW12822	1	186,00	GW14191	1	20,40	GW14554	1	1,70	GW14821	1	190,00	GW16123VB	1	12,50	GW16203VA	1	15,80
GW12823	1	214,00	GW14192	1	20,40	GW14557	1	1,50	GW14822	1	196,00	GW16123VR	1	12,50	GW16203VT	1	15,80
GW12831	1	405,00	GW14194	1	4,65	GW14561	1	47,60	GW14823	1	224,00	GW16123VT	1	12,50	GW16203XA	1	20,90
GW12900	1	53,50	GW14195	1	1,95	GW14564	1	35,10	GW14831	1	424,00	GW16124MC	1	28,40	GW16203XB	1	20,90
GW12904	1	65,10	GW14196	1	8,20	GW14566	1	80,00	GW14841	1	276,00	GW16124MO	1	28,40	GW16203XN	1	20,90
GW12905	1	67,90	GW14197	1	3,00	GW14567	1	70,30	GW14900	1	55,90	GW16124TB	1	4,25	GW16203XT	1	20,90
GW12906	1	61,70	GW14198	1	3,80	GW14568	1	95,10	GW14904	1	67,80	GW16124TC	1	4,25	GW16204CA	1	61,70
GW12912	1	23,40	GW14199	1	5,75	GW14572	1	104,00	GW14905	1	71,00	GW16124TI	1	4,25	GW16204CG	1	61,70
GW12913	1	21,80	GW14201	1	8,10	GW14573	1	104,00	GW14906	1	64,50	GW16124TN	1	4,25	GW16204CO	1	61,70
GW12914	1	26,30	GW14203	1	9,30	GW14574	1	92,50	GW14912	1	24,20	GW16124VA	1	12,50	GW16204LA	1	61,70
GW12915	1	9,80	GW14204	1	17,30	GW14581	1	289,00	GW14913	1	22,60	GW16124VB	1	12,50	GW16204LC	1	61,70
GW12916	1	25,40	GW14205	1	14,90	GW14582	1	150,00	GW14914	1	27,40	GW16124VR	1	12,50	GW16204LW	1	61,70
GW12917	1	27,10	GW14208	1	26,10	GW14583	1	150,00	GW14915	1	10,20	GW16124VT	1	12,50	GW16204MC	1	30,40
GW12918	1	27,10	GW14209	1	49,90	GW14591	1	165,00	GW14916	1	26,40	GW16125TB	1	4,25	GW16204MD	1	32,10
GW12961BK	1	939,00	GW14241F	1	15,70	GW14592	1	191,00	GW14917	1	28,10	GW16126MC	1	43,60	GW16204MH	1	32,10
GW14001	1	7,80	GW14242	1	15,70	GW14597	1	130,00	GW14918	1	28,10	GW16126MO	1	43,60	GW16204MI	1	91,30
GW14002	1	9,00	GW14246	1	9,55	GW14601	1	27,50	GW16101MC	1	19,10	GW16126TB	1	6,75	GW16204ML	1	32,10
GW14003	1	9,00	GW14247	1	13,90	GW14602	1	31,10	GW16101MO	1	19,10	GW16126TC	1	6,75	GW16204MO	1	30,40
GW14004	1	14,10	GW14247F	1	15,70	GW14606	1	24,00	GW16101TB	1	2,60	GW16126TI	1	6,75	GW16204MP	1	32,10
GW14005	1	16,10	GW14248	1	15,70	GW14607	1	26,20	GW16101TC	1	2,60	GW16126TN	1	6,75	GW16204MR	1	32,10
GW14006	1	63,50	GW14281	1	11,70	GW14611	1	183,00	GW16101TI	1	2,60	GW16126VA	1	19,20	GW16204MS	1	32,10
GW14007	1	51,70	GW14282	1	18,00	GW14612	1	193,00	GW16101TN	1	2,60	GW16126VB	1	19,20	GW16204PB	1	72,00
GW14021	1	11,70	GW14286	1	9,40	GW14621	1	9,10	GW16101VA	1	10,10	GW16126VR	1	19,20	GW16204PN	1	72,00
GW14022	1	13,50	GW14287	1	8,10	GW14622	1	9,10	GW16101VB	1	10,10	GW16126VT	1	19,20	GW16204PR	1	72,00
GW14031	1	11,70	GW14288	1	11,30	GW14623	1	9,10	GW16101VR	1	10,10	GW16127MC	1	43,60	GW16204TB	1	13,10
GW14031F	1	15,90	GW14296	1	19,30	GW14624	1	9,10	GW16101VT	1	10,10	GW16127MO	1	43,60	GW16204TN	1	13,10
GW14032	1	13,50	GW14297	1	19,30	GW14628	1	17,40	GW16102MC	1	19,10	GW16127TB	1	6,75	GW16204VA	1	19,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
78 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW16204VT	1	19,90	GW16226CO	1	151,00	GW16304MC	1	32,60	GW16426MC	1	43,60	GW16964CB	1	68,00	GW20511	1	4,20
GW16204XA	1	26,40	GW16226LA	1	48,40	GW16304MO	1	32,60	GW16426MO	1	43,60	GW16964CN	1	68,00	GW20512	1	4,20
GW16204XB	1	26,40	GW16226LC	1	48,40	GW16304PR	1	72,00	GW16426TB	1	6,75	GW16964CT	1	68,00	GW20513	1	4,20
GW16204XN	1	26,40	GW16226LW	1	48,40	GW16304TB	1	13,10	GW16426TC	1	6,75	GW16966CB	1	68,00	GW20514	1	4,20
GW16204XT	1	26,40	GW16226MA	1	151,00	GW16304TN	1	13,10	GW16426TI	1	6,75	GW16966CN	1	68,00	GW20515	1	7,30
GW16206CA	1	73,20	GW16226MC	1	48,40	GW16304VA	1	19,90	GW16426TN	1	6,75	GW16966CT	1	68,00	GW20516	1	8,25
GW16206CG	1	73,20	GW16226MF	1	151,00	GW16304VT	1	19,90	GW16426VA	1	19,20	GW16972CB	1	399,00	GW20517	1	6,65
GW16206CO	1	73,20	GW16226MI	1	183,00	GW16401MC	1	19,10	GW16426VB	1	19,20	GW16972CN	1	399,00	GW20518	1	10,30
GW16206LA	1	73,20	GW16226MO	1	48,40	GW16401MO	1	19,10	GW16426VR	1	19,20	GW16972CT	1	399,00	GW20519	1	4,05
GW16206LC	1	73,20	GW16226PB	1	48,40	GW16401TB	1	2,60	GW16426VT	1	19,20	GW16974CB	1	389,00	GW20520	1	7,30
GW16206LW	1	73,20	GW16226PN	1	48,40	GW16401TC	1	2,60	GW16427MC	1	43,60	GW16974CN	1	389,00	GW20521	1	7,30
GW16206MC	1	44,20	GW16226PR	1	48,40	GW16401TI	1	2,60	GW16427MO	1	43,60	GW16974CT	1	389,00	GW20522	1	6,75
GW16206MD	1	46,80	GW16226RL	1	48,40	GW16401TN	1	2,60	GW16427TB	1	6,75	GW19305	1	57,20	GW20523	1	6,75
GW16206MH	1	46,80	GW16226RN	1	48,40	GW16401VA	1	10,10	GW16427TC	1	6,75	GW20005	1	31,30	GW20527	1	8,05
GW16206MI	1	106,00	GW16226RS	1	48,40	GW16401VB	1	10,10	GW16427TI	1	6,75	GW20008	1	31,00	GW20528	1	6,80
GW16206ML	1	46,80	GW16226TB	1	22,90	GW16401VR	1	10,10	GW16427TN	1	6,75	GW20024	1	9,85	GW20529	1	4,35
GW16206MO	1	44,20	GW16226TN	1	22,90	GW16401VT	1	10,10	GW16427VA	1	19,20	GW20056	1	1,15	GW20530	1	31,30
GW16206MP	1	46,80	GW16226VA	1	36,80	GW16402MC	1	19,10	GW16427VB	1	19,20	GW20058	1	1,15	GW20531	1	4,35
GW16206MR	1	46,80	GW16226VT	1	36,80	GW16402MO	1	19,10	GW16427VR	1	19,20	GW20071	1	24,30	GW20533	100	32,40
GW16206MS	1	46,80	GW16226YB	1	22,90	GW16402TB	1	2,60	GW16427VT	1	19,20	GW20072	1	30,20	GW20537	100	54,20
GW16206PB	1	83,70	GW16227CA	1	151,00	GW16402TC	1	2,60	GW16502	1	2,45	GW20073	1	1,85	GW20538	100	54,20
GW16206PN	1	83,70	GW16227CG	1	151,00	GW16402TI	1	2,60	GW16503	1	3,65	GW20074	1	35,60	GW20539	100	54,20
GW16206PR	1	83,70	GW16227CO	1	151,00	GW16402TN	1	2,60	GW16504	1	4,40	GW20076	1	36,50	GW20540	100	54,20
GW16206TB	1	19,30	GW16227LA	1	48,40	GW16402VA	1	10,10	GW16512	1	6,65	GW20201	1	4,30	GW20542	100	54,20
GW16206TN	1	19,30	GW16227LC	1	48,40	GW16402VB	1	10,10	GW16513	1	10,10	GW20203	1	4,90	GW20549	100	54,20
GW16206VA	1	28,80	GW16227LW	1	48,40	GW16402VR	1	10,10	GW16514	1	11,80	GW20205	1	7,55	GW20550	100	54,20
GW16206VT	1	28,80	GW16227MA	1	151,00	GW16402VT	1	10,10	GW16702TB	1	11,20	GW20206	1	4,90	GW20551	100	54,20
GW16206XA	1	38,10	GW16227MC	1	48,40	GW16403MC	1	19,10	GW16702TN	1	11,20	GW20207	1	6,40	GW20559	1	8,05
GW16206XB	1	38,10	GW16227MF	1	151,00	GW16403MO	1	19,10	GW16702VT	1	28,80	GW20208	1	9,85	GW20560	1	10,30
GW16206XN	1	38,10	GW16227MI	1	183,00	GW16403TA	1	3,10	GW16703TB	1	11,70	GW20209	1	9,85	GW20561	100	54,20
GW16206XT	1	38,10	GW16227MO	1	48,40	GW16403TB	1	2,60	GW16703TN	1	11,70	GW20212	1	3,90	GW20562	100	54,20
GW16222CA	1	69,60	GW16227PB	1	48,40	GW16403TC	1	2,60	GW16703VT	1	30,10	GW20214	1	4,15	GW20563	100	54,20
GW16222CG	1	69,60	GW16227PN	1	48,40	GW16403TI	1	2,60	GW16704TB	1	17,80	GW20216	1	4,20	GW20564	100	54,20
GW16222CO	1	69,60	GW16227PR	1	48,40	GW16403TL	1	3,10	GW16704TN	1	17,80	GW20220	1	6,05	GW20565	100	54,20
GW16222LA	1	18,10	GW16227RL	1	48,40	GW16403TN	1	2,60	GW16704VT	1	34,30	GW20228	1	6,65	GW20566	100	54,20
GW16222LC	1	18,10	GW16227RN	1	48,40	GW16403TO	1	3,10	GW16711TB	1	5,35	GW20229	1	8,40	GW20567	100	54,20
GW16222LW	1	18,10	GW16227RS	1	48,40	GW16403TT	1	3,10	GW16711TN	1	5,35	GW20230	1	9,30	GW20568	100	54,20
GW16222MA	1	69,60	GW16227TB	1	22,90	GW16403TZ	1	3,10	GW16711VT	1	7,30	GW20234	1	3,05	GW20569	100	54,20
GW16222MC	1	18,10	GW16227TN	1	22,90	GW16403VA	1	10,10	GW16712TB	1	5,80	GW20235	1	15,70	GW20570	100	54,20
GW16222MF	1	69,60	GW16227VA	1	36,80	GW16403VB	1	10,10	GW16712TN	1	5,80	GW20237	1	6,60	GW20571	1	3,60
GW16222MI	1	72,40	GW16227VT	1	36,80	GW16403VN	1	5,95	GW16712VT	1	8,25	GW20238	1	3,60	GW20572	1	7,00
GW16222MO	1	18,10	GW16227YB	1	22,90	GW16403VR	1	10,10	GW16723TB	1	4,15	GW20239	1	2,60	GW20576	1	4,30
GW16222PB	1	18,10	GW16228CA	1	198,00	GW16403VT	1	10,10	GW16723TN	1	4,15	GW20241	1	2,60	GW20577	1	7,95
GW16222PN	1	18,10	GW16228CG	1	198,00	GW16404MC	1	23,40	GW16724TB	1	6,05	GW20246	1	8,75	GW20579	1	7,50
GW16222PR	1	18,10	GW16228CO	1	198,00	GW16404MO	1	23,40	GW16724TN	1	6,05	GW20248	1	9,30	GW20580	1	10,70
GW16222RL	1	18,10	GW16228LA	1	63,80	GW16404TA	1	4,00	GW16743	1	5,15	GW20251	1	15,70	GW20583	1	4,50
GW16222RN	1	18,10	GW16228LC	1	63,80	GW16404TB	1	3,30	GW16744	1	6,85	GW20252	1	36,90	GW20584	1	6,60
GW16222RS	1	18,10	GW16228LW	1	63,80	GW16404TC	1	3,30	GW16752	1	4,30	GW20265	1	7,00	GW20585	1	28,60
GW16222TB	1	8,35	GW16228MA	1	198,00	GW16404TI	1	3,30	GW16753	1	5,15	GW20266	1	3,55	GW20588	1	5,25
GW16222TN	1	8,35	GW16228MC	1	63,80	GW16404TL	1	4,00	GW16754	1	5,15	GW20267	1	3,55	GW20589	1	8,35
GW16222VA	1	13,10	GW16228MF	1	198,00	GW16404TN	1	3,30	GW16773	1	5,15	GW20270	1	3,55	GW20591	1	9,85
GW16222VT	1	13,10	GW16228MI	1	226,00	GW16404TO	1	4,00	GW16774	1	6,85	GW20271	1	23,50	GW20592	100	54,20
GW16222YB	1	8,35	GW16228MO	1	63,80	GW16404TT	1	4,00	GW16782	1	4,30	GW20272	1	4,95	GW20593	100	54,20
GW16223CA	1	101,00	GW16228PB	1	63,80	GW16404TZ	1	4,00	GW16783	1	5,15	GW20277	1	1,65	GW20594	100	54,20
GW16223CG	1	101,00	GW16228PN	1	63,80	GW16404VA	1	12,80	GW16784	1	5,15	GW20281	1	5,05	GW20595	100	54,20
GW16223CO	1	101,00	GW16228PR	1	63,80	GW16404VB	1	12,80	GW16802	1	1,90	GW20282	1	9,15	GW20596	100	54,20
GW16223LA	1	32,10	GW16228RL	1	63,80	GW16404VN	1	7,50	GW16803	1	1,65	GW20283	1	8,25	GW20597	100	54,20
GW16223LC	1	32,10	GW16228RN	1	63,80	GW16404VR	1	12,80	GW16804	1	2,50	GW20286	1	5,05	GW20601	1	7,30
GW16223LW	1	32,10	GW16228RS	1	63,80	GW16404VT	1	12,80	GW16806	1	4,25	GW20287	1	9,15	GW20602	1	10,50
GW16223MA	1	101,00	GW16228TB	1	30,40	GW16406MC	1	34,10	GW16808	1	7,35	GW20288	1	8,25	GW20603	1	4,80
GW16223MC	1	32,10	GW16228TN	1	30,40	GW16406MO	1	34,10	GW16812	1	9,00	GW20291	1	13,20	GW20604	1	4,80
GW16223MF	1	101,00	GW16228VA	1	48,20	GW16406TB	1	4,80	GW16821	1	2,05	GW20295	1	5,05	GW20605	1	4,80
GW16223MI	1	124,00	GW16228VT	1	48,20	GW16406TC	1	4,80	GW16822	1	1,23	GW20296	1	9,15	GW20606	1	4,80
GW16223MO	1	32,10	GW16228YB	1	30,40	GW16406TI	1	4,80	GW16823	1	2,95	GW20297	1	8,25	GW20607	1	8,60
GW16223PB	1	32,10	GW16229CA	1	198,00	GW16406TN	1	4,80	GW16824	1	1,45	GW20298	1	6,25	GW20608	1	10,60
GW16223PN	1	32,10	GW16229CG	1	198,00	GW16406VA	1	18,90	GW16825	1	3,05	GW20299	1	6,25	GW20613	1	18,30
GW16223PR	1	32,10	GW16229CO	1	198,00	GW16406VB	1	18,90	GW16831	1	2,10	GW20312	1	7,25	GW20616	1	20,50
GW16223RL	1	32,10	GW16229LA	1	63,80	GW16406VN	1	11,20	GW16841	1	2,50	GW20320	1	9,40	GW20617	1	16,00
GW16223RN	1	32,10	GW16229LC	1	63,80	GW16406VR	1	18,90	GW16842	1	3,65	GW20351	1	6,50	GW20620	1	17,40
GW16223RS	1	32,10	GW16229LW	1	63,80	GW16406VT	1	18,90	GW16843	1	4,70	GW20356	1	9,10	GW20622	1	5,65
GW16223TB	1	15,40	GW16229MA	1	198,00	GW16422MC	1	15,60	GW16854	1	12,60	GW20357	1	9,30	GW20623	1	7,30
GW16223TN	1	15,40	GW16229MC	1	63,80	GW16422MO	1	15,60	GW16856	1	15,60	GW20361	1	26,80	GW20624	1	7,30
GW16223VA	1	23,90	GW16229MF	1	198,00	GW16422TB	1	2,40	GW16864	1	12,60	GW20381	1	15,90	GW20625	1	7,30
GW16223VT	1	23,90	GW16229MI	1	226,00	GW16422TC	1	2,40	GW16866	1	15,60	GW20382	1	20,50	GW20626	1	7,30
GW16223YB	1	15,40	GW16229MO	1	63,80	GW16422TI	1	2,40	GW16871	1	0,68	GW20383	1	20,50	GW20627	1	10,50
GW16224CA	1	101,00	GW16229PB	1	63,80	GW16422TN	1	2,40	GW16873	100	40,30	GW20386	1	20,50	GW20628	1	10,50
GW16224CG	1	101,00	GW16229PN	1	63,80	GW16422VA	1	6,85	GW16874	100	56,20	GW20391	1	16,40	GW20629	1	10,50
GW16224CO	1	101,00	GW16229PR	1	63,80	GW16422VB	1	6,85	GW16876	100	80,30	GW20392	1	21,90	GW20630	1	10,50
GW16224LA	1	32,10	GW16229RL	1	63,80	GW16422VR	1	6,85	GW16903CB	1	64,60	GW20393	1	21,90	GW20631	1	4,80
GW16224LC	1	32,10	GW16229RN	1	63,80	GW16422VT	1	6,85	GW16903CN	1	64,60	GW20396	1	21,90	GW20634	1	40,20
GW16224LW	1	32,10	GW16229RS	1	63,80	GW16423MC	1	28,40	GW16903CT	1	64,60	GW20401	1	4,50	GW20641	1	123,00
GW16224MA	1	101,00	GW16229TB	1	30,40	GW16423MO	1	28,40	GW16904CB	1	69,70	GW20423	1	27,60	GW20643	1	129,00
GW16224MC	1	32,10	GW16229TN	1	30,40	GW16423TB	1	4,25	GW16904CN	1	69,70	GW20431	1	45,60	GW20802	1	39,60
GW16224MF	1	101,00	GW16229VA	1	48,20	GW16423TC	1	4,25	GW16904CT	1	69,70	GW20432	1	45,60	GW20803	1	29,40
GW16224MI	1	124,00	GW16229VT	1	48,20	GW16423TI	1	4,25	GW16946CB	1	68,00	GW20433	1	45,60	GW20810	1	110,00
GW16224MO	1	32,10	GW16229YB	1	30,40	GW16423TN	1	4,25	GW16946CN	1	68,00	GW20434	1	59,80	GW20811	1	58,80
GW16224PB	1	32,10	GW16302MC	1	26,40	GW16423VA	1	12,50	GW16946CT	1	68,00	GW20435	1	59,80	GW20818	1	77,90
GW16224PN	1	32,10	GW16302MO	1	26,40	GW16423VB	1	12,50	GW16950	1	19,00	GW20436	1	59,80	GW20820	1	65,90
GW16224PR	1	32,10	GW16302PR	1	66,50	GW16423VR	1	12,50	GW16951CB	1	68,00	GW20437	1	161,00	GW20821	1	144,00
GW16224RL	1	32,10	GW16302TB	1	10,40	GW16423VT	1	12,50	GW16951CN	1	68,00	GW20438	1	161,00	GW20825	1	231,00
GW16224RN	1	32,10	GW16302TN	1	10,40	GW16424MC	1	28,40	GW16951CT	1	68,00	GW20439	1	161,00	GW20827	1	201,00
GW16224RS	1	32,10	GW16302VA	1	15,80	GW16424MO	1	28,40	GW16952CB	1	68,00	GW20448	1	161,00	GW20828	1	74,50
GW16224TB	1	15,40	GW16302VT	1	15,80	GW16424TB	1	4,25	GW16952CN	1	68,00	GW20449	1	161,00	GW20829	1	107,00
GW16224TN	1	15,40	GW16303MC	1	26,40	GW16424TC	1	4,25	GW16952CT	1	68,00	GW20450	1	161,00	GW20833	1	71,70
GW16224VA	1	23,90	GW16303MO	1	26,40	GW16424TI	1	4,25	GW16953CB	1	68,00	GW20454	1	61,60	GW20835	1	32,50
GW16224VT	1	23,90	GW16303PR	1	66,50	GW16424TN	1	4,25	GW16953CN	1	68,00	GW20455	1	61,60	GW20841	1	87,60
GW16224YB	1	15,40	GW16303TB	1	10,40	GW16424VA	1	12,50	GW16953CT	1	68,00	GW20456	1	61,60	GW20852	1	122,00
GW16225TB	1	15,40	GW16303TN	1	10,40	GW16424VB	1	12,50	GW16962CB	1	68,00	GW20503	1	6,50	GW20853	1	153,00
GW16226CA	1	151,00	GW16303VA	1	15,80	GW16424VR	1	12,50	GW16962CN	1	68,00	GW20504	1	8,95	GW20867	1	185,00
GW16226CG	1	151,00	GW16303VT	1	15,80	GW16424VT	1	12,50	GW16962CT	1	68,00	GW20510	1	4,05	GW20868	1	185,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW20901	1	5,30	GW21559	1	8,90	GW22251	1	15,20	GW22607	1	26,30	GW24617	1	144,00	GW27867	1	8,30
GW20902	1	2,60	GW21571	1	4,10	GW22252	1	15,20	GW22608	1	33,00	GW24621	1	119,00	GW27868	1	14,10
GW20903	1	2,60	GW21572	1	8,10	GW22253	1	15,20	GW22611	1	9,15	GW24622	1	135,00	GW28003	1	1,45
GW20904	1	2,60	GW21576	1	4,65	GW22254	1	27,00	GW22612	1	9,15	GW24633	1	14,00	GW28004	1	1,45
GW20905	1	2,60	GW21577	1	8,75	GW22256	1	33,90	GW22613	1	9,15	GW26222	1	10,70	GW28005	1	1,70
GW20906	1	2,60	GW21579	1	8,40	GW22257	1	39,60	GW22614	1	18,90	GW26223	1	12,20	GW28006	1	1,70
GW20908	1	2,60	GW21580	1	12,20	GW22261	1	15,20	GW22616	1	22,10	GW26406	100	75,10	GW28007	1	1,55
GW20911	100	43,50	GW21583	1	5,15	GW22262	1	15,20	GW22617	1	26,30	GW26407	100	34,30	GW28008	1	1,55
GW20921	100	53,30	GW21584	1	7,35	GW22263	1	15,20	GW22618	1	33,00	GW26409	1	1,25	GW28009	1	1,65
GW20922	100	53,30	GW21585	1	32,00	GW22264	1	27,00	GW22651	1	15,20	GW26410	1	1,65	GW28010	1	1,65
GW20923	100	53,30	GW21588	1	6,15	GW22266	1	33,90	GW22652	1	15,20	GW26417	1	41,70	GW28011	1	1,77
GW20924	100	56,30	GW21589	1	9,60	GW22267	1	39,60	GW22653	1	15,20	GW26420	1	18,70	GW28012	1	3,65
GW20925	100	93,40	GW21591	1	11,00	GW22271	1	15,20	GW22654	1	27,00	GW26421	1	19,30	GW28013	1	1,77
GW20963	1	141,00	GW21603	1	5,45	GW22272	1	15,20	GW22656	1	33,90	GW26427	1	46,00	GW28203	1	2,05
GW21005	1	35,30	GW21604	1	5,45	GW22273	1	15,20	GW22657	1	39,60	GW27001	1	2,25	GW28204	1	2,05
GW21008	1	35,30	GW21605	1	5,45	GW22274	1	27,00	GW22661	1	15,20	GW27002	1	2,25	GW28205	1	3,30
GW21024	1	11,00	GW21606	1	5,45	GW22276	1	33,90	GW22662	1	15,20	GW27003	1	3,50	GW28206	1	3,30
GW21056	1	1,30	GW21607	1	9,90	GW22277	1	39,60	GW22663	1	15,20	GW27004	1	4,25	GW28409	1	2,45
GW21058	1	1,30	GW21608	1	12,10	GW22281	1	9,15	GW22664	1	27,00	GW27005	1	6,75	GW28410	1	2,70
GW21071	1	27,30	GW21613	1	20,90	GW22282	1	9,15	GW22666	1	33,90	GW27006	1	7,70	GW28415	1	4,90
GW21072	1	33,90	GW21616	1	23,40	GW22283	1	9,15	GW22667	1	39,60	GW27007	1	10,70	GW28416	1	4,35
GW21073	1	2,10	GW21617	1	18,30	GW22284	1	18,90	GW22671	1	15,20	GW27008	1	12,30	GW28417	1	4,35
GW21074	1	40,40	GW21620	1	19,70	GW22286	1	22,10	GW22672	1	15,20	GW27021	1	4,25	GW28418	1	5,90
GW21076	1	41,20	GW21631	1	5,45	GW22287	1	26,30	GW22673	1	15,20	GW27022	1	6,75	GW28419	1	6,25
GW21201	1	4,65	GW21634	1	46,10	GW22288	1	33,00	GW22674	1	27,00	GW27023	1	7,70	GW28421	1	3,20
GW21203	1	5,50	GW21641	1	137,00	GW22291	1	9,15	GW22676	1	33,90	GW27024	1	10,70	GW28423	1	3,65
GW21205	1	8,50	GW21643	1	147,00	GW22292	1	9,15	GW22677	1	39,60	GW27041	1	4,95	GW28601	1	16,10
GW21206	1	5,55	GW21802	1	45,20	GW22293	1	9,15	GW24001	1	2,65	GW27042	1	4,95	GW28613	1	20,70
GW21207	1	7,10	GW21803	1	33,60	GW22294	1	18,90	GW24002	1	2,65	GW27043	1	7,25	GW30522	1	174,00
GW21208	1	11,20	GW21810	1	125,00	GW22296	1	22,10	GW24003	1	2,65	GW27044	1	12,20	GW30912	1	5,90
GW21209	1	11,20	GW21811	1	66,90	GW22297	1	26,30	GW24004	1	4,35	GW27051	1	21,20	GW30943	1	3,10
GW21212	1	4,30	GW21818	1	88,50	GW22298	1	33,00	GW24005	1	4,95	GW27052	1	27,90	GW30944	1	3,10
GW21214	1	4,50	GW21820	1	74,50	GW22451	1	8,50	GW24006	1	3,80	GW27056	1	18,10	GW30945	1	3,10
GW21216	1	4,60	GW21821	1	164,00	GW22452	1	8,50	GW24007	1	6,05	GW27057	1	18,10	GW30946	1	3,65
GW21220	1	6,80	GW21825	1	263,00	GW22453	1	8,50	GW24008	1	2,70	GW27062	1	5,00	GW30947	1	3,65
GW21228	1	7,60	GW21827	1	232,00	GW22461	1	12,80	GW24009	1	2,70	GW27071	1	11,90	GW30951	1	3,10
GW21229	1	9,65	GW21828	1	92,60	GW22462	1	12,80	GW24010	1	3,60	GW27072	1	18,80	GW30952	1	3,10
GW21230	1	10,70	GW21829	1	122,00	GW22463	1	12,80	GW24011	1	3,60	GW27073	1	23,50	GW30958	1	3,10
GW21234	1	3,80	GW21833	1	80,40	GW22471	1	3,80	GW24018	1	8,95	GW27101	1	5,20	GW30959	1	3,10
GW21235	1	17,80	GW21835	1	36,80	GW22472	1	4,85	GW24019	1	8,95	GW27102	1	7,60	GW30960	1	3,10
GW21237	1	7,40	GW21841	1	99,60	GW22501	1	2,30	GW24020	1	11,20	GW27103	1	9,15	GW32431	1	6,90
GW21238	1	4,05	GW21852	1	136,00	GW22502	1	2,30	GW24021	1	11,20	GW27104	1	11,90	GW32432	1	6,90
GW21239	1	2,90	GW21853	1	173,00	GW22503	1	2,30	GW24022	1	4,95	GW27105	1	17,80	GW32450	1	61,20
GW21241	1	3,00	GW21867	1	215,00	GW22504	1	4,35	GW24023	1	4,95	GW27111	1	5,40	GW32451	1	61,20
GW21246	1	9,90	GW21868	1	215,00	GW22506	1	5,05	GW24101	1	13,30	GW27201	1	25,50	GW32452	1	22,90
GW21248	1	10,70	GW22101	1	2,30	GW22507	1	7,50	GW24101PM	1	21,00	GW27202	1	49,00	GW32453	1	22,90
GW21251	1	17,40	GW22102	1	2,30	GW22508	1	10,00	GW24102	1	17,40	GW27203	1	47,40	GW32457	1	4,95
GW21252	1	41,50	GW22103	1	2,30	GW22511	1	2,30	GW24102PM	1	23,80	GW27204	1	74,30	GW35001W	1	3,65
GW21265	1	8,05	GW22104	1	4,35	GW22512	1	2,30	GW24201	1	0,99	GW27401	1	5,75	GW35002W	1	5,50
GW21266	1	4,05	GW22106	1	5,05	GW22513	1	2,30	GW24202	1	2,35	GW27402	1	6,15	GW35003W	1	7,30
GW21267	1	4,05	GW22107	1	7,50	GW22514	1	4,35	GW24206	100	203,00	GW27403	1	5,75	GW35011W	1	4,00
GW21270	1	4,05	GW22108	1	10,00	GW22516	1	5,05	GW24208	100	29,90	GW27415	1	9,60	GW35012W	1	5,90
GW21272	1	5,65	GW22111	1	2,30	GW22517	1	7,50	GW24209	100	18,30	GW27416	1	9,60	GW35015W	1	8,20
GW21291	1	15,20	GW22112	1	2,30	GW22521	1	2,30	GW24210	100	26,20	GW27417	1	9,60	GW35021W	1	4,75
GW21351	1	7,35	GW22113	1	2,30	GW22522	1	2,30	GW24211	1	2,85	GW27418	1	9,60	GW35022W	1	6,60
GW21356	1	10,50	GW22114	1	4,35	GW22523	1	2,30	GW24212	1	2,85	GW27419	1	9,60	GW35051W	1	5,80
GW21357	1	10,70	GW22116	1	5,05	GW22524	1	4,35	GW24213	1	4,35	GW27421	1	49,50	GW35052W	1	6,45
GW21381	1	18,30	GW22117	1	7,50	GW22526	1	5,05	GW24214	1	4,35	GW27422	1	49,50	GW35203W	1	6,60
GW21382	1	23,50	GW22121	1	2,30	GW22527	1	7,50	GW24215	1	4,80	GW27423	1	49,50	GW35204W	1	7,85
GW21383	1	23,50	GW22122	1	2,30	GW22531	1	2,30	GW24216	1	4,80	GW27424	1	49,50	GW35211W	1	4,40
GW21386	1	23,50	GW22123	1	2,30	GW22532	1	2,30	GW24218	1	0,78	GW27431B	1	71,50	GW35212W	1	3,95
GW21391	1	18,90	GW22124	1	4,35	GW22533	1	2,30	GW24220	1	0,95	GW27432	1	52,30	GW35213W	1	6,60
GW21392	1	24,50	GW22126	1	5,05	GW22534	1	4,35	GW24224	100	6,70	GW27441	100	57,30	GW35214W	1	7,85
GW21393	1	24,50	GW22127	1	7,50	GW22536	1	5,05	GW24225	100	11,40	GW27442	100	61,70	GW35251W	1	8,90
GW21396	1	24,50	GW22131	1	2,30	GW22537	1	7,50	GW24227	1	3,60	GW27443	100	392,00	GW35261W	1	6,95
GW21401	1	5,15	GW22132	1	2,30	GW22541	1	2,30	GW24228	1	3,60	GW27603	1	3,50	GW35271W	1	10,30
GW21423	1	31,20	GW22133	1	2,30	GW22542	1	2,30	GW24229	100	23,80	GW27609	1	3,50	GW35272W	1	15,60
GW21431	1	51,20	GW22134	1	4,35	GW22543	1	2,30	GW24230	1	3,05	GW27615	1	4,65	GW35273W	1	12,60
GW21432	1	51,20	GW22136	1	5,05	GW22544	1	4,35	GW24231	100	67,50	GW27616	1	4,65	GW35274W	1	16,80
GW21433	1	51,20	GW22137	1	7,50	GW22546	1	5,05	GW24232	100	67,50	GW27621	1	5,05	GW35280W	1	3,10
GW21434	1	66,80	GW22141	1	2,30	GW22547	1	7,50	GW24233	100	27,60	GW27622	1	5,05	GW35901AD	1	2,10
GW21435	1	66,80	GW22142	1	2,30	GW22551	1	2,30	GW24234PM	1	1,77	GW27627	1	6,80	GW35901AG	1	1,87
GW21436	1	66,80	GW22143	1	2,30	GW22552	1	2,30	GW24237	100	412,00	GW27628	1	6,80	GW35901AH	1	1,87
GW21437	1	178,00	GW22144	1	4,35	GW22553	1	2,30	GW24237PM	1	7,25	GW27801	1	5,80	GW35901AM	1	2,10
GW21438	1	178,00	GW22146	1	5,05	GW22554	1	4,35	GW24238	100	470,00	GW27802	1	8,25	GW35901AN	1	2,10
GW21439	1	178,00	GW22147	1	7,50	GW22556	1	5,05	GW24239	100	644,00	GW27803	1	6,40	GW35901AW	1	1,87
GW21448	1	178,00	GW22151	1	2,30	GW22557	1	7,50	GW24240	1	4,65	GW27804	1	10,40	GW35901AY	1	1,87
GW21449	1	178,00	GW22152	1	2,30	GW22561	1	2,30	GW24241	1	5,20	GW27805	1	6,25	GW35902AD	1	4,15
GW21450	1	178,00	GW22153	1	2,30	GW22562	1	2,30	GW24262	1	1,35	GW27811	1	7,05	GW35902AG	1	3,80
GW21503	1	7,30	GW22154	1	4,35	GW22563	1	2,30	GW24321	1	0,26	GW27812	1	10,70	GW35902AH	1	3,80
GW21504	1	9,95	GW22156	1	5,05	GW22564	1	4,35	GW24322	1	4,25	GW27813	1	11,90	GW35902AM	1	4,15
GW21510	1	4,45	GW22157	1	7,50	GW22566	1	5,05	GW24323	1	4,65	GW27814	1	9,10	GW35902AN	1	4,15
GW21511	1	4,60	GW22161	1	2,30	GW22567	1	7,50	GW24324	1	5,35	GW27815	1	8,25	GW35902AW	1	3,80
GW21512	1	4,60	GW22162	1	2,30	GW22571	1	2,30	GW24330	100	62,70	GW27831	1	8,55	GW35902AY	1	3,80
GW21513	1	4,60	GW22163	1	2,30	GW22572	1	2,30	GW24403	100	59,50	GW27832	1	11,30	GW35903AD	1	6,70
GW21514	1	4,60	GW22164	1	4,35	GW22573	1	2,30	GW24403P	100	17,80	GW27833	1	9,20	GW35903AG	1	6,10
GW21515	1	8,20	GW22166	1	5,05	GW22574	1	4,35	GW24403PM	1	2,30	GW27834	1	13,30	GW35903AH	1	6,10
GW21516	1	9,35	GW22167	1	7,50	GW22576	1	5,05	GW24404	100	191,00	GW27835	1	8,75	GW35903AM	1	6,70
GW21517	1	7,40	GW22171	1	2,30	GW22577	1	7,50	GW24404P	100	46,80	GW27836	1	17,10	GW35903AN	1	6,70
GW21518	1	11,50	GW22172	1	2,30	GW22581	1	2,30	GW24404PM	1	3,50	GW27841	1	9,85	GW35903AW	1	6,10
GW21519	1	4,45	GW22173	1	2,30	GW22582	1	2,30	GW24406	100	321,00	GW27842	1	13,40	GW35903AY	1	6,10
GW21520	1	8,20	GW22174	1	4,35	GW22583	1	2,30	GW24406P	100	93,80	GW27843	1	15,00	GW35904AD	1	9,30
GW21521	1	8,20	GW22176	1	5,05	GW22584	1	4,35	GW24406PM	1	5,50	GW27844	1	12,10	GW35904AG	1	8,50
GW21522	1	7,65	GW22177	1	7,50	GW22586	1	5,05	GW24601	1	77,70	GW27845	1	11,40	GW35904AH	1	8,50
GW21523	1	7,65	GW22181	1	2,30	GW22587	1	7,50	GW24602	1	113,00	GW27861	1	82,80	GW35904AM	1	9,30
GW21527	1	8,90	GW22182	1	2,30	GW22601	1	9,15	GW24606	1	77,70	GW27862	1	69,20	GW35904AN	1	9,30
GW21528	1	7,80	GW22183	1	2,30	GW22602	1	9,15	GW24607	1	113,00	GW27863	1	69,20	GW35904AW	1	8,50
GW21529	1	4,65	GW22184	1	4,35	GW22603	1	9,15	GW24611	1	102,00	GW27864	1	75,60	GW35904AY	1	8,50
GW21530	1	35,30	GW22186	1	5,05	GW22604	1	18,90	GW24612	1	144,00	GW27865	1	75,60	GW35905AD	1	12,10
GW21531	1	4,70	GW22187	1	7,50	GW22606	1	22,10	GW24616	1	102,00	GW27866	1	82,80	GW35905AG	1	11,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
80 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW35905AH	1	11,00	GW40030	1	31,70	GW40421	100	23,50	GW41233TB	1	45,80	GW44275	1	4,90	GW44708	1	5,30
GW35905AM	1	12,10	GW40032	1	42,80	GW40422	1	20,40	GW41233TN	1	45,80	GW44276	1	7,60	GW44720	1	1,05
GW35905AN	1	12,10	GW40043	1	22,90	GW40422U	1	17,70	GW41233VA	1	90,60	GW44276C	1	8,95	GW44808	1	63,50
GW35905AW	1	11,00	GW40043BS	1	24,20	GW40423	100	29,70	GW41233VT	1	90,60	GW44277	1	15,10	GW44809	1	79,40
GW35905AY	1	11,00	GW40045	1	32,60	GW40425	1	1,30	GW41237TB	1	10,80	GW44277C	1	17,10	GW44810	1	108,00
GW35909AD	1	4,35	GW40045BS	1	34,20	GW40451	1	14,90	GW41237TN	1	10,80	GW44278	1	23,70	GW44811	1	141,00
GW35909AG	1	3,95	GW40047	1	48,70	GW40452	1	17,60	GW41237VA	1	32,00	GW44279	1	43,70	GW44818	1	69,20
GW35909AH	1	3,95	GW40047BD	1	53,70	GW40453	1	24,70	GW41237VT	1	32,00	GW44280	1	60,70	GW44819	1	86,20
GW35909AM	1	4,35	GW40047BS	1	51,20	GW40456	1	4,45	GW41239TB	1	60,90	GW44281	1	86,70	GW44820	1	114,00
GW35909AN	1	4,35	GW40049	1	85,70	GW40457	1	6,55	GW41239TN	1	60,90	GW44404	1	8,25	GW44821	1	158,00
GW35909AW	1	3,95	GW40049BD	1	94,60	GW40458	1	8,10	GW41239VA	1	128,00	GW44405	1	8,25	GW44852	1	20,70
GW35909AY	1	3,95	GW40049BS	1	90,00	GW40459	1	12,40	GW41239VT	1	128,00	GW44406	1	13,30	GW44853	1	22,50
GW35981	1	1,87	GW40051	1	132,00	GW40460	1	6,55	GW42001	1	9,15	GW44407	1	23,10	GW44854	1	29,40
GW35991	1	1,20	GW40051BD	1	139,00	GW40461	1	7,05	GW42002	1	10,20	GW44408	1	35,10	GW44855	1	34,20
GW38012	1	7,25	GW40053	1	232,00	GW40463	1	56,00	GW42003	1	11,00	GW44409	1	51,00	GW45004	1	291,00
GW38031	1	6,65	GW40053BD	1	244,00	GW40467	100	29,70	GW42004	1	17,80	GW44410	1	72,90	GW45005	1	303,00
GW38032	1	7,35	GW40053BQ	1	256,00	GW40467TB	1	0,63	GW42005	1	19,40	GW44411	1	105,00	GW45007	1	501,00
GW38033	1	10,70	GW40063	1	22,90	GW40467TN	1	0,63	GW42006	1	20,70	GW44414	1	12,00	GW45008	1	533,00
GW38034	1	10,00	GW40063BS	1	24,20	GW40467VA	1	0,63	GW42007	1	25,30	GW44415	1	12,00	GW45009	1	555,00
GW38035	1	14,00	GW40065	1	32,60	GW40467VT	1	0,63	GW42008	1	38,10	GW44416	1	18,70	GW45014	1	449,00
GW38036	1	16,90	GW40065BS	1	34,20	GW40468	100	31,40	GW42009	1	40,00	GW44417	1	26,80	GW45015	1	479,00
GW38051	1	117,00	GW40067	1	48,70	GW40473	1	6,35	GW42010	1	48,40	GW44418	1	41,00	GW45017	1	669,00
GW38056	1	16,00	GW40067BD	1	53,70	GW40474	1	6,85	GW42201	1	45,90	GW44419	1	59,20	GW45018	1	705,00
GW38057	1	10,00	GW40067BS	1	51,20	GW40479	1	7,55	GW42202	1	48,80	GW44420	1	89,40	GW45019	1	738,00
GW38088	100	259,00	GW40069	1	85,70	GW40487	1	4,35	GW42203	1	55,00	GW44421	1	120,00	GW45024	1	98,30
GW38089	100	449,00	GW40069BD	1	94,60	GW40488	1	5,30	GW42204	1	44,60	GW44426	1	13,40	GW45025	1	109,00
GW38095	1	196,00	GW40069BS	1	90,00	GW40492	1	5,30	GW42206	1	45,00	GW44427	1	24,60	GW45027	1	149,00
GW38097	1	12,00	GW40071	1	132,00	GW40493	1	7,95	GW42207	1	45,00	GW44428	1	38,40	GW45028	1	160,00
GW38098	1	27,00	GW40071BD	1	139,00	GW40495	1	5,30	GW42208	1	48,80	GW44429	1	55,50	GW45029	1	167,00
GW38099	1	12,00	GW40073	1	232,00	GW40496	1	7,75	GW42211	1	4,45	GW44430	1	80,10	GW45034	1	150,00
GW38107	1	4,10	GW40073BD	1	244,00	GW40601	1	4,35	GW42212	1	5,00	GW44431	1	114,00	GW45035	1	156,00
GW38108	1	4,80	GW40073BQ	1	256,00	GW40602	1	11,80	GW42213	1	4,70	GW44436	1	19,90	GW45037	1	197,00
GW38109	1	6,65	GW40101	1	21,80	GW40603	1	16,70	GW42214	1	4,70	GW44437	1	30,20	GW45038	1	204,00
GW38116	1	4,85	GW40102	1	27,30	GW40604	1	21,10	GW42216	1	21,60	GW44438	1	46,00	GW45039	1	212,00
GW38117	1	5,55	GW40102BS	1	28,60	GW40604BS	1	22,20	GW42231	1	44,70	GW44439	1	64,50	GW45047	1	459,00
GW38118	1	6,45	GW40103	1	50,00	GW40605	1	27,10	GW42232	1	43,80	GW44440	1	98,90	GW45048	1	484,00
GW38119	1	8,70	GW40103BS	1	52,50	GW40605BS	1	28,40	GW44001	1	1,50	GW44441	1	135,00	GW45049	1	500,00
GW38121	1	6,95	GW40104	1	79,30	GW40605PM	1	31,40	GW44002	1	1,85	GW44601	1	1,90	GW45054	1	711,00
GW38122	1	7,80	GW40104BD	1	87,40	GW40606	1	55,60	GW44003	1	2,30	GW44602	1	2,30	GW45055	1	731,00
GW38123	1	9,90	GW40104BS	1	83,20	GW40606BD	1	61,30	GW44004	1	4,30	GW44603	1	3,05	GW45057	1	1.000,00
GW38124	1	16,90	GW40105	1	112,00	GW40606BS	1	58,30	GW44005	1	4,70	GW44604	1	5,15	GW45058	1	1.030,00
GW38131	1	6,35	GW40105BD	1	118,00	GW40606PM	1	64,30	GW44006	1	7,20	GW44605	1	12,20	GW45059	1	1.120,00
GW38132	1	9,25	GW40105UD	1	124,00	GW40608	1	49,10	GW44007	1	13,60	GW44606	1	1,77	GW45064	1	839,00
GW38133	1	17,10	GW40106	1	66,40	GW40608BS	1	51,60	GW44008	1	22,90	GW44607	1	2,05	GW45065	1	874,00
GW38189	100*	92,00	GW40106BS	1	69,70	GW40609	1	83,50	GW44009	1	41,50	GW44608	1	2,40	GW45067	1	1.230,00
GW38190	100*	113,00	GW40107	1	114,00	GW40609BD	1	92,10	GW44010	1	55,50	GW44609	1	4,90	GW45068	1	1.260,00
GW38201	100*	186,00	GW40107BD	1	126,00	GW40609BS	1	87,70	GW44011	1	78,20	GW44610	1	7,10	GW45069	1	1.290,00
GW38401	1	527,00	GW40107BS	1	120,00	GW40609PM	1	96,80	GW44024	1	4,30	GW44610C	1	7,90	GW45074	1	167,00
GW38402	1	591,00	GW40108	1	186,00	GW40610	1	134,00	GW44026	1	7,20	GW44611	1	6,55	GW45075	1	201,00
GW38403	1	753,00	GW40108BD	1	196,00	GW40610BD	1	141,00	GW44051	1	1,85	GW44612	1	9,30	GW45077	1	204,00
GW38404	1	864,00	GW40108BT	1	205,00	GW40610BT	1	148,00	GW44051R	1	2,05	GW44613	1	17,10	GW45078	1	215,00
GW38412	1	1.020,00	GW40109	1	278,00	GW40610PM	1	156,00	GW44052	1	2,20	GW44614	1	25,30	GW45079	1	226,00
GW38413	1	1.100,00	GW40109BD	1	292,00	GW40611	1	199,00	GW44053	1	2,70	GW44615	1	3,30	GW45084	1	214,00
GW38421	1	1.460,00	GW40109BQ	1	306,00	GW40611BD	1	209,00	GW44053R	1	3,00	GW44616	1	4,85	GW45085	1	230,00
GW38422	1	1.610,00	GW40161	1	104,00	GW40611BQ	1	219,00	GW44054	1	5,15	GW44617	1	6,95	GW45087	1	286,00
GW38431	1	342,00	GW40162	1	127,00	GW40611PM	1	231,00	GW44054R	1	5,75	GW44618	1	20,40	GW45088	1	299,00
GW38437	1	50,30	GW40163	1	149,00	GW40655	1	17,30	GW44055	1	6,00	GW44619	1	25,00	GW45089	1	311,00
GW38438	1	34,20	GW40164	1	199,00	GW40657	1	23,60	GW44056	1	8,90	GW44620	1	3,90	GW45097	1	1.080,00
GW38439	1	44,40	GW40225TB	1	20,50	GW40659	1	40,50	GW44056R	1	10,00	GW44621	100	46,00	GW45098	1	1.090,00
GW38440	1	39,60	GW40225TN	1	20,50	GW40661	1	60,60	GW44057	1	16,90	GW44622	100	36,00	GW45099	1	1.120,00
GW38441	1	161,00	GW40225VA	1	47,60	GW40671	1	2,60	GW44058	1	27,60	GW44623	100	42,40	GW45104	1	320,00
GW38506	1	209,00	GW40225VT	1	47,60	GW40673	1	4,15	GW44059	1	50,50	GW44625	1	13,50	GW45105	1	363,00
GW38512	1	149,00	GW40229TB	1	28,00	GW40674	1	4,95	GW44060	1	67,60	GW44626	1	16,40	GW45107	1	605,00
GW38516	1	63,90	GW40229TN	1	28,00	GW40677	1	8,40	GW44061	1	95,20	GW44627	1	19,30	GW45108	1	630,00
GW38517	1	67,70	GW40229VA	1	60,90	GW40679	1	15,50	GW44114	1	6,25	GW44628	1	33,00	GW45109	1	671,00
GW38521	1	62,80	GW40229VT	1	60,90	GW40790	1	29,20	GW44117	1	15,80	GW44629	1	42,10	GW45114	1	446,00
GW38526	1	20,80	GW40233TB	1	49,10	GW40882	1	11,80	GW44118	1	24,50	GW44636	1	5,40	GW45115	1	495,00
GW38531	1	186,00	GW40233TN	1	49,10	GW40883	1	16,70	GW44119	1	42,10	GW44637	1	6,40	GW45117	1	684,00
GW38532	1	214,00	GW40233VA	1	94,70	GW40884	1	21,10	GW44120	1	56,50	GW44638	1	12,90	GW45118	1	720,00
GW38537	1	79,00	GW40233VT	1	94,70	GW40884BS	1	22,20	GW44137	1	17,30	GW44639	1	17,80	GW45119	1	768,00
GW38538	1	85,70	GW40237TB	1	12,30	GW40885	1	27,10	GW44138	1	26,90	GW44646	1	23,50	GW45124	1	162,00
GW38542	1	274,00	GW40237TN	1	12,30	GW40885BS	1	28,40	GW44139	1	45,90	GW44647	1	27,90	GW45125	1	189,00
GW38544	1	395,00	GW40237VA	1	32,90	GW40886	1	55,60	GW44140	1	62,10	GW44648	1	36,00	GW45127	1	342,00
GW38545	1	290,00	GW40237VT	1	32,90	GW40886BD	1	61,30	GW44204	1	4,15	GW44649	1	44,70	GW45128	1	380,00
GW38546	1	36,00	GW40239TB	1	69,00	GW40886BS	1	58,30	GW44205	1	4,20	GW44651	1	48,30	GW45129	1	417,00
GW38547	1	63,20	GW40239TN	1	69,00	GW40888	1	49,10	GW44206	1	6,25	GW44652	1	3,95	GW45134	1	222,00
GW38548	1	321,00	GW40239VA	1	136,00	GW40888BS	1	51,60	GW44207	1	12,30	GW44661	1	1,77	GW45135	1	248,00
GW38549	1	434,00	GW40239VT	1	136,00	GW40889	1	83,50	GW44208	1	19,90	GW44662	1	2,55	GW45137	1	389,00
GW38556	1	13,90	GW40285TB	1	20,50	GW40889BD	1	92,10	GW44209	1	36,00	GW44663	1	4,30	GW45138	1	468,00
GW38561	1	13,10	GW40287TB	1	12,30	GW40889BS	1	87,70	GW44210	1	49,90	GW44664	1	4,90	GW45139	1	510,00
GW38562	1	577,00	GW40289TB	1	28,00	GW40890	1	134,00	GW44211	1	71,30	GW44665	1	2,00	GW45147	1	306,00
GW38563	1	161,00	GW40293TB	1	49,10	GW40890BD	1	141,00	GW44214	1	6,25	GW44666	1	5,20	GW45148	1	333,00
GW38564	1	183,00	GW40299TB	1	69,00	GW40890BT	1	148,00	GW44215	1	6,25	GW44667	1	6,40	GW45149	1	338,00
GW38565	1	219,00	GW40331	1	21,60	GW40891	1	199,00	GW44216	1	9,20	GW44671	1	3,05	GW45154	1	430,00
GW38566	1	126,00	GW40332	1	21,60	GW40891BD	1	209,00	GW44217	1	15,80	GW44672	1	4,25	GW45155	1	458,00
GW38572	1	423,00	GW40336	1	29,90	GW40891BQ	1	219,00	GW44218	1	24,50	GW44673	1	5,55	GW45157	1	633,00
GW38581	1	236,00	GW40337	1	32,90	GW40981TB	1	46,80	GW44219	1	42,10	GW44674	1	5,80	GW45158	1	612,00
GW38582	1	503,00	GW40338	1	29,90	GW40981VA	1	80,80	GW44220	1	56,50	GW44675	1	10,50	GW45159	1	705,00
GW38583	1	569,00	GW40339	1	32,90	GW40981VT	1	80,80	GW44221	1	81,50	GW44676	1	27,50	GW45164	1	475,00
GW40001	1	17,40	GW40340	1	9,95	GW40991TB	1	94,00	GW44234	1	4,15	GW44681	1	0,78	GW45165	1	513,00
GW40003	1	24,20	GW40401	1	10,30	GW40991VA	1	140,00	GW44236	1	6,25	GW44682	1	0,86	GW45167	1	699,00
GW40005	1	46,10	GW40402	1	17,80	GW40991VT	1	140,00	GW44254	1	9,25	GW44683	1	2,25	GW45168	1	742,00
GW40007	1	67,60	GW40404	1	26,90	GW41225TB	1	18,60	GW44255	1	8,70	GW44691	1	20,50	GW45169	1	786,00
GW40009	1	103,00	GW40408B	1	6,90	GW41225TN	1	18,60	GW44256	1	11,80	GW44693	1	31,30	GW45174	1	385,00
GW40022	1	4,10	GW40408U	1	4,15	GW41225VA	1	45,50	GW44257	1	25,20	GW44696	1	33,00	GW45175	1	396,00
GW40023	1	6,15	GW40412B	1	12,00	GW41225VT	1	45,50	GW44258	1	37,00	GW44698	1	48,30	GW45177	1	596,00
GW40024	1	8,50	GW40412U	1	7,20	GW41229TB	1	25,80	GW44259	1	62,80	GW44699	1	113,00	GW45178	1	617,00
GW40025	1	19,40	GW40413	1	4,15	GW41229TN	1	25,80	GW44260	1	89,50	GW44700	1	128,00	GW45179	1	633,00
GW40026	1	11,80	GW40418B	1	18,10	GW41229VA	1	58,90	GW44261	1	127,00	GW44704	1	3,65	GW45184	1	394,00
GW40028	1	20,00	GW40418U	1	10,80	GW41229VT	1	58,90	GW44274	1	4,80	GW44706	1	4,40	GW45185	1	409,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO 81 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW45187	1	608,00	GW45411	1	26,80	GW46032	1	134,00	GW46513F	1	146,00	GW47174	1	15,30	GW48126PM	1	8,85
GW45188	1	629,00	GW45412	1	35,30	GW46033	1	188,00	GW46514F	1	169,00	GW47175	1	19,60	GW48207	1	36,90
GW45189	1	649,00	GW45416	1	29,80	GW46034	1	219,00	GW46515F	1	214,00	GW47176	1	19,60	GW48207PM	1	42,20
GW45197	1	355,00	GW45417	1	37,00	GW46035	1	250,00	GW46516F	1	282,00	GW47177	1	20,20	GW48211	1	58,60
GW45198	1	368,00	GW45421	1	42,10	GW46036	1	365,00	GW46517F	1	521,00	GW47178	1	24,40	GW48211PM	1	67,90
GW45199	1	388,00	GW45422	1	58,90	GW46037	1	550,00	GW46521F	1	13,90	GW47179	1	28,50	GW48227	1	58,30
GW45201	1	45,00	GW45423	1	74,00	GW46052	1	573,00	GW46522	1	2,05	GW47181	1	13,00	GW48231	1	94,80
GW45202	1	48,10	GW45431	1	49,60	GW46054	1	981,00	GW46523	1	4,70	GW47182	1	13,50	GW48247	1	26,10
GW45203	1	54,30	GW45432	1	72,00	GW46056	1	1.580,00	GW46524F	1	19,10	GW47183	1	11,70	GW48251	1	38,30
GW45204	1	102,00	GW45433	1	91,60	GW46201F	1	129,00	GW46526	1	2,10	GW47186	1	38,40	GW48267	1	43,40
GW45206	1	54,60	GW45444	1	85,40	GW46202F	1	160,00	GW46530F	1	16,40	GW47187	1	56,30	GW48271	1	69,00
GW45207	1	58,70	GW45445	1	92,60	GW46203F	1	224,00	GW46531F	1	17,10	GW47191	1	2,45	GW48611	1	3,80
GW45208	1	67,40	GW45447	1	117,00	GW46204F	1	267,00	GW46532F	1	17,40	GW47192	1	13,50	GW48612	1	6,00
GW45209	1	108,00	GW45448	1	126,00	GW46205F	1	349,00	GW46533F	1	19,10	GW47193	1	39,10	GW48613	1	9,65
GW45236	1	125,00	GW45449	1	133,00	GW46206F	1	486,00	GW46534F	1	24,60	GW47194E	1	3,90	GW48621	1	11,40
GW45237	1	143,00	GW45451	1	52,30	GW46207F	1	908,00	GW46540	1	14,00	GW47195	1	1,15	GW48622	1	18,10
GW45238	1	143,00	GW45452	1	59,80	GW46232	1	169,00	GW46541	1	20,80	GW47197	1	32,10	GW48623	1	23,20
GW45243	1	152,00	GW45453	1	65,00	GW46233	1	224,00	GW46542	1	22,20	GW47198	1	22,80	GW48643	1	4,30
GW45244	1	152,00	GW45454	1	69,70	GW46234	1	262,00	GW46543	1	25,40	GW47201	1	200,00	GW48644	1	17,60
GW45245	1	158,00	GW45457	1	129,00	GW46235	1	308,00	GW46544	1	38,10	GW47202	1	231,00	GW48645	1	5,15
GW45246	1	162,00	GW45458	1	138,00	GW46236	1	441,00	GW46551	1	107,00	GW47204	1	378,00	GW48651	1	13,80
GW45247	1	162,00	GW45459	1	147,00	GW46237	1	709,00	GW46552	1	110,00	GW47206	1	207,00	GW48661	1	4,95
GW45248	1	158,00	GW45467	1	123,00	GW46401	1	10,40	GW46553	1	119,00	GW47207	1	212,00	GW48662	1	7,60
GW45249	1	169,00	GW45468	1	135,00	GW46402	1	16,60	GW46554	1	149,00	GW47211	1	4,50	GW48663	1	13,10
GW45251	1	123,00	GW45469	1	143,00	GW46403	1	24,60	GW46555	1	150,00	GW47213	1	6,30	GW48671	1	12,70
GW45252	1	157,00	GW45474	1	108,00	GW46404	1	33,70	GW46557F	1	30,40	GW47215	1	2,95	GW48672	1	18,10
GW45253	1	143,00	GW45475	1	114,00	GW46405	1	43,40	GW46564	1	74,40	GW47220	1	3,30	GW48673	1	26,10
GW45254	1	181,00	GW45477	1	129,00	GW46406	1	64,60	GW46565	1	85,70	GW47226	1	4,50	GW48681	1	39,90
GW45256	1	143,00	GW45478	1	138,00	GW46407	1	124,00	GW46566	1	95,10	GW47228	1	6,30	GW48682	1	52,40
GW45257	1	163,00	GW45479	1	146,00	GW46408	1	14,40	GW46567	1	109,00	GW47231	1	4,95	GW48686	1	50,80
GW45261	1	146,00	GW45504	1	76,80	GW46409	1	20,70	GW46568	1	126,00	GW47233	1	7,25	GW48691	1	15,10
GW45262	1	146,00	GW45505	1	88,60	GW46410	1	31,30	GW46569	1	177,00	GW47246	1	4,95	GW49001	1	794,00
GW45263	1	146,00	GW45507	1	117,00	GW46411	1	39,30	GW46570F	1	87,70	GW47248	1	7,25	GW49002	1	1.000,00
GW45264	1	146,00	GW45508	1	123,00	GW46412	1	60,80	GW46571F	1	95,30	GW47251	1	14,70	GW49003	1	1.030,00
GW45265	1	152,00	GW45509	1	126,00	GW46413	1	83,50	GW46572F	1	99,00	GW47252	1	15,40	GW49004	1	880,00
GW45266	1	146,00	GW45511	1	115,00	GW46414	1	41,70	GW46573F	1	115,00	GW47253	1	15,10	GW49005	1	1.120,00
GW45267	1	146,00	GW45512	1	123,00	GW46415	1	51,10	GW46577F	1	82,60	GW47261	1	166,00	GW49006	1	1.130,00
GW45268	1	146,00	GW45513	1	128,00	GW46416	1	60,10	GW46578F	1	86,00	GW47277	1	86,30	GW49007	1	1.020,00
GW45271	1	107,00	GW45516	1	25,20	GW46417	1	73,90	GW46579F	1	99,40	GW47278	1	86,30	GW49008	1	1.300,00
GW45272	1	107,00	GW45517	1	27,30	GW46418	1	97,90	GW46580	1	28,00	GW47279	1	91,30	GW49009	1	1.440,00
GW45273	1	107,00	GW45518	1	31,40	GW46419	1	217,00	GW46581	1	29,50	GW47280	1	91,30	GW49011	1	328,00
GW45274	1	107,00	GW45519	1	36,50	GW46420F	1	21,10	GW46582	1	34,10	GW47291	1	10,10	GW49012	1	387,00
GW45275	1	125,00	GW45521	1	11,90	GW46421F	1	23,80	GW46583	1	47,00	GW47472	1	18,30	GW49021	1	286,00
GW45276	1	122,00	GW45526	1	18,70	GW46422F	1	26,00	GW46584	1	75,30	GW47473	1	14,40	GW49022	1	335,00
GW45277	1	122,00	GW45527	1	48,30	GW46423F	1	30,40	GW46591	1	56,90	GW47491	1	7,85	GW49023	1	409,00
GW45278	1	145,00	GW45528	1	50,50	GW46424F	1	39,10	GW46592F	1	6,50	GW47492	1	10,10	GW49024	1	510,00
GW45281	1	107,00	GW45531	1	32,30	GW46425F	1	15,70	GW47001E	1	274,00	GW47494	1	88,40	GW49025	1	115,00
GW45282	1	107,00	GW45532	1	25,70	GW46426F	1	17,80	GW47002E	1	303,00	GW47601	1	254,00	GW49026	1	128,00
GW45283	1	107,00	GW45533	1	11,50	GW46427F	1	20,30	GW47003E	1	349,00	GW47602	1	313,00	GW49031	1	328,00
GW45284	1	107,00	GW45534	1	48,60	GW46428F	1	22,30	GW47004E	1	389,00	GW47637	1	183,00	GW49032	1	335,00
GW45285	1	125,00	GW45535	1	64,30	GW46429F	1	26,50	GW47011E	1	469,00	GW47651	1	138,00	GW49033	1	346,00
GW45286	1	122,00	GW45536	1	41,10	GW46430F	1	8,55	GW47012E	1	514,00	GW47652	1	171,00	GW49034	1	388,00
GW45287	1	122,00	GW45537	1	86,20	GW46431F	1	9,15	GW47013E	1	578,00	GW47653	1	261,00	GW49041	1	185,00
GW45288	1	122,00	GW45538	1	106,00	GW46432F	1	11,00	GW47014E	1	647,00	GW47654	1	515,00	GW49042	1	212,00
GW45289	1	122,00	GW45539	1	97,20	GW46433F	1	12,90	GW47021E	1	363,00	GW47655	1	888,00	GW49043	1	257,00
GW45290	1	145,00	GW45541	1	341,00	GW46434F	1	16,90	GW47022E	1	390,00	GW47656	1	1.090,00	GW49044	1	209,00
GW45291	1	55,70	GW45542	1	436,00	GW46435F	1	19,60	GW47023E	1	449,00	GW47691	1	29,10	GW49045	1	255,00
GW45292	1	57,80	GW45543	1	411,00	GW46436F	1	20,70	GW47024E	1	514,00	GW47692	1	27,20	GW49046	1	287,00
GW45293	1	61,80	GW45544	1	462,00	GW46437F	1	26,10	GW47031E	1	531,00	GW47693	1	81,40	GW49051	1	476,00
GW45298	1	152,00	GW45551	1	228,00	GW46438F	1	31,40	GW47032E	1	571,00	GW48001	1	0,95	GW49052	1	537,00
GW45299	1	152,00	GW45552	1	249,00	GW46439F	1	48,90	GW47033E	1	648,00	GW48002	1	1,23	GW49053	1	496,00
GW45301	1	26,60	GW45553	1	261,00	GW46440	1	12,90	GW47034E	1	721,00	GW48003	1	1,60	GW49054	1	542,00
GW45302	1	29,10	GW45554	1	286,00	GW46441	1	17,10	GW47041E	1	399,00	GW48004	1	1,77	GW49055	1	614,00
GW45303	1	30,90	GW45555	1	330,00	GW46442	1	20,80	GW47042E	1	437,00	GW48005	1	2,55	GW49056	1	668,00
GW45304	1	33,90	GW45556	1	368,00	GW46443	1	25,40	GW47043E	1	496,00	GW48006	1	3,45	GW49061	1	644,00
GW45305	1	39,90	GW45557	1	390,00	GW46444	1	40,50	GW47044E	1	567,00	GW48006P	1	1,85	GW49062	1	758,00
GW45306	1	49,30	GW45558	1	491,00	GW46445	1	19,20	GW47062E	1	486,00	GW48006PM	1	7,25	GW49063	1	701,00
GW45307	1	61,70	GW45561	1	102,00	GW46446	1	10,80	GW47063E	1	543,00	GW48007	1	4,95	GW49064	1	823,00
GW45321	1	30,00	GW45562	1	248,00	GW46447	1	14,70	GW47064E	1	615,00	GW48007P	1	2,35	GW49065	1	771,00
GW45322	1	33,40	GW45563	1	248,00	GW46448	1	178,00	GW47072	1	446,00	GW48007PM	1	10,10	GW49066	1	888,00
GW45323	1	36,50	GW45573	1	248,00	GW46449	1	16,80	GW47073	1	542,00	GW48008	1	8,90	GW49071	1	921,00
GW45324	1	40,50	GW45574	1	248,00	GW46450	1	0,88	GW47074	1	645,00	GW48008P	1	3,55	GW49072	1	1.210,00
GW45325	1	48,90	GW45575	1	127,00	GW46451	1	23,20	GW47082	1	643,00	GW48008PM	1	14,10	GW49073	1	1.180,00
GW45326	1	60,70	GW45576	1	139,00	GW46461	1	17,40	GW47083	1	765,00	GW48009	1	11,80	GW49074	1	1.290,00
GW45327	1	76,80	GW45577	1	96,80	GW46462	1	28,10	GW47084	1	895,00	GW48009P	1	4,05	GW49081	1	380,00
GW45341	1	32,90	GW45578	1	109,00	GW46463	1	35,60	GW47087	1	555,00	GW48009PM	1	17,60	GW49082	1	408,00
GW45342	1	33,70	GW45579	1	88,00	GW46464	1	55,00	GW47088	1	659,00	GW48010	1	16,80	GW49083	1	585,00
GW45343	1	34,60	GW45580	1	99,30	GW46465	1	63,40	GW47089	1	793,00	GW48010P	1	4,95	GW49084	1	621,00
GW45344	1	35,30	GW45581	1	134,00	GW46466	1	92,90	GW47111	1	275,00	GW48011	1	37,50	GW49085	1	630,00
GW45345	1	36,90	GW45582	1	138,00	GW46467	1	114,00	GW47112	1	299,00	GW48011P	1	7,30	GW49086	1	668,00
GW45346	1	45,00	GW45583	1	145,00	GW46471	1	72,90	GW47113	1	338,00	GW48012	1	0,44	GW49091	1	189,00
GW45347	1	56,10	GW45601	1	157,00	GW46475F	1	30,80	GW47114	1	372,00	GW48013	1	1,03	GW49092	1	212,00
GW45348	1	65,80	GW45602	1	179,00	GW46476F	1	33,40	GW47121	1	138,00	GW48014	1	1,25	GW49093	1	257,00
GW45352	1	111,00	GW45603	1	179,00	GW46477F	1	37,50	GW47122	1	150,00	GW48015	1	1,65	GW49094	1	212,00
GW45353	1	118,00	GW45604	1	179,00	GW46478F	1	43,30	GW47123	1	173,00	GW48016	1	2,45	GW49095	1	234,00
GW45354	1	125,00	GW45611	1	Cons.	GW46479F	1	59,50	GW47124	1	203,00	GW48017	1	3,55	GW49096	1	287,00
GW45362	1	69,00	GW45612	1	Cons.	GW46480	1	24,30	GW47131	1	317,00	GW48018	1	4,70	GW49097	1	155,00
GW45367	1	82,50	GW45613	1	Cons.	GW46481	1	33,70	GW47132	1	341,00	GW48019	1	9,15	GW49098	1	166,00
GW45374	1	75,10	GW45614	1	Cons.	GW46482	1	37,50	GW47133	1	385,00	GW48020	1	12,60	GW49101	1	19,10
GW45379	1	81,40	GW45615	1	Cons.	GW46483	1	41,70	GW47134	1	419,00	GW48021	1	15,80	GW49102	1	30,00
GW45381	1	54,20	GW45616	1	Cons.	GW46484	1	73,90	GW47141	1	156,00	GW48022	1	20,30	GW49103	1	30,90
GW45382	1	71,30	GW45617	1	Cons.	GW46501F	1	71,80	GW47142	1	166,00	GW48023	100	6,95	GW49104	1	33,70
GW45394	1	362,00	GW46001F	1	104,00	GW46502F	1	87,00	GW47143	1	189,00	GW48024	1	0,68	GW49105	1	65,40
GW45395	1	362,00	GW46002F	1	130,00	GW46503F	1	99,60	GW47144	1	224,00	GW48026	1	2,25	GW49106	1	65,40
GW45397	1	392,00	GW46003F	1	192,00	GW46504F	1	114,00	GW47162	1	248,00	GW48051	1	1,20	GW49107	1	73,40
GW45398	1	405,00	GW46004F	1	244,00	GW46505F	1	134,00	GW47163	1	271,00	GW48084	1	6,85	GW49108	1	73,40
GW45399	1	416,00	GW46005F	1	287,00	GW46506F	1	208,00	GW47164	1	300,00	GW48085	1	8,20	GW49111	1	328,00
GW45401	1	15,10	GW46006F	1	453,00	GW46507F	1	370,00	GW47171	1	30,80	GW48086	1	11,50	GW49112	1	308,00
GW45402	1	19,10	GW46007F	1	850,00	GW46511F	1	106,00	GW47172	1	35,50	GW48087	1	17,10	GW49113	1	387,00
GW45406	1	63,40	GW46031	1	124,00	GW46512F	1	128,00	GW47173	1	12,00	GW48088	1	23,00	GW49114	1	341,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW49115	1	513,00	GW49441	1	496,00	GW49595	1	206,00	GW49784	1	21,90	GW49919	1	564,00	GW50603	100	20,50
GW49116	1	543,00	GW49442	1	496,00	GW49601	1	92,20	GW49788	1	35,30	GW49926	1	167,00	GW50604	100	31,80
GW49117	1	615,00	GW49443	1	496,00	GW49602	1	118,00	GW49789	1	38,30	GW49927	1	193,00	GW50605	100	17,40
GW49121	1	200,00	GW49451	1	32,60	GW49603	1	108,00	GW49792	1	61,00	GW49928	1	201,00	GW50606	100	19,30
GW49122	1	230,00	GW49452	1	39,60	GW49627	1	7,35	GW49793	1	61,00	GW49929	1	207,00	GW50607	100	21,40
GW49123	1	200,00	GW49453	1	52,20	GW49628	1	7,35	GW49794	1	61,00	GW49930	1	260,00	GW50608	100	33,60
GW49124	1	230,00	GW49454	1	64,00	GW49629	1	7,35	GW49795	1	61,00	GW49931	1	252,00	GW50609	100	56,80
GW49131	1	173,00	GW49455	1	92,30	GW49630	1	7,35	GW49797	1	54,20	GW49932	1	271,00	GW50610	100	2,75
GW49132	1	185,00	GW49456	1	34,10	GW49643	1	4,90	GW49798	1	12,00	GW49933	1	252,00	GW50611	100	3,20
GW49133	1	212,00	GW49457	1	41,20	GW49644	1	8,40	GW49801	1	47,00	GW49934	1	280,00	GW50612	100	3,35
GW49134	1	180,00	GW49458	1	54,60	GW49646	1	2,90	GW49805	1	49,00	GW49935	1	320,00	GW50613	100	4,15
GW49135	1	209,00	GW49459	1	67,30	GW49647	1	22,70	GW49806	1	60,00	GW49941	1	133,00	GW50614	100	5,40
GW49136	1	224,00	GW49460	1	96,70	GW49648	1	25,20	GW49807	1	71,00	GW49942	1	156,00	GW50615	100	6,30
GW49137	1	201,00	GW49461	1	150,00	GW49650	1	66,30	GW49808	1	81,10	GW49943	1	157,00	GW50616	100	9,60
GW49138	1	214,00	GW49463	1	444,00	GW49651	1	162,00	GW49809	1	109,00	GW49944	1	195,00	GW50617	100	12,20
GW49139	1	236,00	GW49464	1	513,00	GW49652	1	203,00	GW49810	1	155,00	GW49945	1	164,00	GW50618	100	16,40
GW49140	1	225,00	GW49465	1	69,70	GW49653	1	463,00	GW49811	1	222,00	GW49946	1	171,00	GW50619	100	18,80
GW49141	1	236,00	GW49466	1	92,80	GW49654	1	519,00	GW49812	1	75,50	GW49947	1	171,00	GW50620	100	22,70
GW49142	1	257,00	GW49467	1	143,00	GW49656	1	32,60	GW49813	1	85,80	GW49948	1	197,00	GW50621	100	3,20
GW49146	1	51,70	GW49468	1	77,00	GW49657	1	86,30	GW49814	1	97,50	GW49949	1	187,00	GW50622	100	3,35
GW49147	1	69,70	GW49469	1	133,00	GW49658	1	17,30	GW49815	1	127,00	GW49950	1	534,00	GW50623	100	3,10
GW49148	1	55,00	GW49470	1	40,50	GW49659	1	59,60	GW49816	1	128,00	GW49951	1	232,00	GW50624	100	3,35
GW49149	1	61,50	GW49471	1	51,30	GW49660	1	60,30	GW49817	1	185,00	GW49952	1	195,00	GW50625	100	3,35
GW49151	1	19,70	GW49472	1	67,40	GW49665	1	97,00	GW49818	1	254,00	GW49953	1	187,00	GW50626	100	63,70
GW49152	1	19,70	GW49473	1	90,20	GW49666	1	97,00	GW49819	1	51,30	GW49954	1	222,00	GW50627	100	110,00
GW49153	1	19,70	GW49474	1	107,00	GW49667	1	234,00	GW49823	1	53,00	GW49955	1	212,00	GW50628	100	49,70
GW49154	1	19,70	GW49476	1	496,00	GW49668	1	87,50	GW49824	1	64,40	GW49956	1	212,00	GW50629	100	62,10
GW49155	1	21,60	GW49477	1	572,00	GW49670	1	358,00	GW49825	1	76,00	GW49957	1	212,00	GW50630	100	53,30
GW49156	1	21,10	GW49478	1	80,40	GW49671	1	372,00	GW49826	1	104,00	GW49958	1	566,00	GW50631	100	64,00
GW49157	1	21,10	GW49479	1	105,00	GW49672	1	590,00	GW49827	1	129,00	GW49959	1	566,00	GW50641	100	46,60
GW49158	1	21,10	GW49480	1	158,00	GW49673	1	5,45	GW49828	1	200,00	GW49960	1	236,00	GW50642	100	58,90
GW49159	1	21,10	GW49481	1	111,00	GW49674	1	6,95	GW49829	1	253,00	GW49961	1	566,00	GW50643	100	77,80
GW49160	1	21,60	GW49491	1	166,00	GW49675	1	7,55	GW49830	1	274,00	GW49962	1	566,00	GW50644	100	126,00
GW49162	1	28,30	GW49492	1	206,00	GW49676	1	933,00	GW49831	1	301,00	GW49963	1	209,00	GW50645	100	407,00
GW49163	1	115,00	GW49493	1	215,00	GW49677	1	334,00	GW49832	1	92,60	GW49964	1	157,00	GW50651	100	36,00
GW49164	1	8,20	GW49494	1	197,00	GW49678	1	387,00	GW49833	1	122,00	GW49965	1	157,00	GW50652	100	56,50
GW49167	1	14,70	GW49495	1	270,00	GW49679	1	649,00	GW49834	1	166,00	GW49966	1	232,00	GW50653	100	119,00
GW49168	1	80,40	GW49496	1	280,00	GW49680	1	1.450,00	GW49851	1	64,00	GW49967	1	232,00	GW50666	100	21,70
GW49171	1	30,00	GW49501	1	30,00	GW49701	1	76,70	GW49852	1	77,50	GW49968	1	236,00	GW50667	100	27,30
GW49172	1	30,00	GW49502	1	30,00	GW49702	1	80,40	GW49853	1	91,20	GW49969	1	236,00	GW50671	100	17,40
GW49173	1	30,00	GW49503	1	54,20	GW49703	1	80,40	GW49854	1	117,00	GW49970	1	236,00	GW50672	100	20,00
GW49174	1	30,00	GW49504	1	45,00	GW49704	1	76,70	GW49855	1	152,00	GW49971	1	212,00	GW50673	100	23,90
GW49175	1	30,00	GW49506	1	39,00	GW49705	1	77,00	GW49861	1	118,00	GW49972	1	212,00	GW50681	100	21,20
GW49176	1	30,00	GW49507	1	71,30	GW49706	1	81,10	GW49862	1	138,00	GW49973	1	212,00	GW50682	100	25,90
GW49177	1	30,00	GW49508	1	58,70	GW49708	1	86,30	GW49863	1	124,00	GW49974	1	212,00	GW50683	100	40,50
GW49178	1	30,00	GW49514	1	56,10	GW49710	1	88,00	GW49864	1	146,00	GW49975	1	212,00	GW50691	100	110,00
GW49179	1	7,40	GW49515	1	56,10	GW49711	1	80,40	GW49865	1	154,00	GW49976	1	566,00	GW50692	100	170,00
GW49183	1	111,00	GW49516	1	59,60	GW49712	1	83,30	GW49866	1	138,00	GW49977	1	566,00	GW50706	100	37,90
GW49184	1	129,00	GW49517	1	63,40	GW49713	1	71,00	GW49867	1	146,00	GW49978	1	566,00	GW50707	100	39,00
GW49185	1	145,00	GW49518	1	67,30	GW49714	1	69,50	GW49868	1	162,00	GW49979	1	566,00	GW50708	100	41,70
GW49186	1	118,00	GW49519	1	67,30	GW49715	1	78,30	GW49869	1	154,00	GW49980	1	232,00	GW50709	100	66,30
GW49187	1	137,00	GW49520	1	72,60	GW49716	1	80,40	GW49870	1	158,00	GW49981	1	440,00	GW50716	100	31,60
GW49188	1	154,00	GW49521	1	74,50	GW49717	1	83,30	GW49871	1	167,00	GW49982	1	440,00	GW50717	100	52,30
GW49189	1	158,00	GW49531	1	144,00	GW49718	1	87,60	GW49872	1	167,00	GW49983	1	458,00	GW50718	100	96,70
GW49190	1	158,00	GW49532	1	164,00	GW49720	1	84,50	GW49873	1	166,00	GW49984	1	254,00	GW50726	100	49,80
GW49191	1	158,00	GW49534	1	201,00	GW49721	1	104,00	GW49874	1	181,00	GW49985	1	463,00	GW50727	100	87,90
GW49192	1	152,00	GW49535	1	150,00	GW49722	1	111,00	GW49875	1	466,00	GW49986	1	729,00	GW50728	100	122,00
GW49193	1	145,00	GW49536	1	173,00	GW49723	1	129,00	GW49876	1	154,00	GW49987	1	566,00	GW50776	100	38,80
GW49194	1	158,00	GW49538	1	201,00	GW49724	1	78,30	GW49877	1	166,00	GW49988	1	886,00	GW50777	100	42,60
GW49195	1	154,00	GW49539	1	207,00	GW49725	1	80,80	GW49878	1	154,00	GW49989	1	258,00	GW50778	100	49,80
GW49196	1	158,00	GW49540	1	205,00	GW49731	1	27,00	GW49879	1	166,00	GW49990	1	227,00	GW50786	100	50,90
GW49197	1	207,00	GW49541	1	212,00	GW49732	1	47,80	GW49880	1	154,00	GW49991	1	409,00	GW50787	100	57,20
GW49201	1	4,65	GW49543	1	234,00	GW49733	1	26,60	GW49881	1	215,00	GW49992	1	409,00	GW50788	100	64,20
GW49202	1	15,20	GW49544	1	326,00	GW49734	1	37,40	GW49882	1	160,00	GW49993	1	496,00	GW50791	1	10,70
GW49203	1	26,60	GW49550	1	59,30	GW49735	1	26,60	GW49883	1	166,00	GW49996	1	163,00	GW50792	1	4,70
GW49207	1	30,90	GW49551	1	74,50	GW49736	1	37,00	GW49884	1	494,00	GW49997	1	171,00	GW50798	1	46,10
GW49208	1	68,10	GW49553	1	97,50	GW49737	1	26,60	GW49885	1	494,00	GW49998	1	305,00	GW50799	100	8,10
GW49209	1	22,70	GW49554	1	162,00	GW49738	1	37,40	GW49886	1	160,00	GW49999	1	328,00	GW50801	100	36,30
GW49211	1	45,70	GW49555	1	287,00	GW49739	1	27,00	GW49887	1	166,00	GW50201	1	1,85	GW50802	100	41,00
GW49212	1	53,00	GW49556	1	312,00	GW49740	1	37,40	GW49888	1	160,00	GW50202	1	2,10	GW50803	100	40,40
GW49213	1	60,80	GW49558	1	358,00	GW49741	1	27,00	GW49889	1	160,00	GW50203	1	3,00	GW50804	100	41,90
GW49221	1	45,00	GW49561	1	76,40	GW49742	1	37,40	GW49890	1	160,00	GW50204	1	4,65	GW50805	100	43,10
GW49222	1	34,80	GW49562	1	80,40	GW49743	1	27,00	GW49891	1	160,00	GW50205	1	11,30	GW50806	100	45,00
GW49223	1	47,10	GW49563	1	67,90	GW49744	1	37,40	GW49892	1	160,00	GW50206	1	14,50	GW50807	100	45,90
GW49224	1	36,50	GW49564	1	71,20	GW49745	1	51,30	GW49893	1	160,00	GW50207	1	1,03	GW50808	100	48,90
GW49225	1	92,60	GW49565	1	75,90	GW49746	1	60,30	GW49894	1	160,00	GW50208	1	1,55	GW50809	100	53,30
GW49227	1	57,80	GW49566	1	81,00	GW49747	1	72,00	GW49895	1	166,00	GW50209	1	2,15	GW50810	100	62,00
GW49228	1	113,00	GW49567	1	164,00	GW49748	1	22,50	GW49896	1	166,00	GW50210	1	3,80	GW50811	100	8,40
GW49230	1	45,50	GW49568	1	204,00	GW49749	1	85,10	GW49897	1	237,00	GW50211	1	8,55	GW50812	100	9,15
GW49311	1	185,00	GW49569	1	218,00	GW49762	1	10,40	GW49898	1	166,00	GW50212	1	11,20	GW50813	100	9,95
GW49312	1	543,00	GW49570	1	249,00	GW49763	1	17,80	GW49899	1	237,00	GW50415	1	1,07	GW50814	100	10,40
GW49313	1	543,00	GW49571	1	387,00	GW49764	1	22,70	GW49900	1	166,00	GW50416	1	1,20	GW50815	100	11,20
GW49314	1	617,00	GW49572	1	409,00	GW49766	1	18,30	GW49901	1	237,00	GW50417	1	1,55	GW50816	100	15,50
GW49315	1	982,00	GW49573	1	14,40	GW49767	1	29,40	GW49902	1	160,00	GW50418	1	2,30	GW50817	100	16,60
GW49316	1	648,00	GW49574	1	128,00	GW49768	1	39,90	GW49903	1	215,00	GW50419	1	4,15	GW50818	100	25,50
GW49317	1	213,00	GW49575	1	152,00	GW49769	1	48,50	GW49904	1	494,00	GW50420	1	4,60	GW50819	100	32,00
GW49318	1	234,00	GW49576	1	160,00	GW49770	1	6,95	GW49905	1	494,00	GW50421	100	22,70	GW50820	100	37,60
GW49319	1	543,00	GW49577	1	201,00	GW49771	1	10,60	GW49906	1	207,00	GW50422	100	22,70	GW50821	100	8,40
GW49320	1	543,00	GW49578	1	100,00	GW49772	1	11,40	GW49907	1	227,00	GW50423	100	32,10	GW50822	100	8,40
GW49322	1	569,00	GW49584	1	125,00	GW49773	1	8,40	GW49908	1	541,00	GW50424	100	32,60	GW50823	100	9,15
GW49340	1	330,00	GW49585	1	147,00	GW49774	1	12,00	GW49909	1	541,00	GW50425	100	50,20	GW50824	100	9,15
GW49432	1	213,00	GW49586	1	183,00	GW49775	1	14,10	GW49910	1	562,00	GW50426	100	82,00	GW50825	100	9,95
GW49433	1	417,00	GW49587	1	163,00	GW49776	1	35,30	GW49911	1	613,00	GW50427	100	98,40	GW50826	100	12,80
GW49434	1	417,00	GW49588	1	177,00	GW49777	1	35,30	GW49912	1	962,00	GW50428	100	15,10	GW50827	100	14,60
GW49435	1	564,00	GW49589	1	156,00	GW49778	1	35,30	GW49913	1	642,00	GW50429	100	18,40	GW50828	100	19,10
GW49436	1	888,00	GW49590	1	206,00	GW49779	1	60,40	GW49914	1	1.000,00	GW50430	100	22,30	GW50829	100	21,90
GW49437	1	567,00	GW49591	1	19,90	GW49780	1	19,30	GW49915	1	248,00	GW50431	100	25,40	GW50830	100	25,50
GW49438	1	906,00	GW49592	1	225,00	GW49781	1	19,30	GW49916	1	252,00	GW50432	100	51,00	GW50841	100	65,90
GW49439	1	236,00	GW49593	1	206,00	GW49782	1	19,30	GW49917	1	541,00	GW50601	100	16,20	GW50842	100	68,20
GW49440	1	286,00	GW49594	1	206,00	GW49783	1	19,30	GW49918	1	541,00	GW50602	100	18,40	GW50843	100	81,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW50844	100	84,90	GW52347	100	48,50	GW60020WH	1	13,80	GW60106	1	13,80	GW60259	1	13,50	GW60704H	1	4,30
GW50845	100	93,50	GW52348	100	74,90	GW60021H	1	10,40	GW60107	1	15,20	GW60260	1	12,40	GW60705H	1	6,55
GW50846	100	122,00	GW52349	100	83,10	GW60022H	1	12,00	GW60108	1	9,35	GW60261	1	12,50	GW60706H	1	7,65
GW52001	100	41,60	GW52350	100	122,00	GW60023FH	1	12,10	GW60109	1	13,80	GW60262	1	11,90	GW60707H	1	4,40
GW52002	100	42,20	GW52352	100	12,70	GW60023H	1	9,10	GW60110	1	15,40	GW60263	1	1,87	GW60708H	1	6,45
GW52003	100	53,10	GW52353	100	15,00	GW60024FH	1	14,60	GW60111	1	12,30	GW60264	1	2,10	GW60709H	1	7,75
GW52004	100	58,10	GW52354	100	16,40	GW60024H	1	10,90	GW60112	1	10,80	GW60265	1	2,25	GW60710H	1	6,45
GW52005	100	62,60	GW52355	100	23,50	GW60025FH	1	15,60	GW60113	1	12,60	GW60266	1	2,55	GW60711H	1	7,75
GW52006	100	87,40	GW52356	100	40,50	GW60025H	1	12,70	GW60114	1	13,80	GW60267	1	2,60	GW60712H	1	6,55
GW52007	100	135,00	GW52357	100	86,20	GW60026FH	1	9,95	GW60115	1	15,70	GW60268	1	21,10	GW60713H	1	7,75
GW52008	100	241,00	GW52358	100	124,00	GW60026H	1	8,05	GW60116	1	20,00	GW60269	1	4,00	GW60714H	1	4,40
GW52009	100	329,00	GW52359	100	144,00	GW60027FH	1	14,80	GW60117	1	20,90	GW60270	1	4,25	GW60715H	1	6,55
GW52010	100	363,00	GW52361	100	18,50	GW60027H	1	11,00	GW60118	1	23,70	GW60401	1	7,50	GW60716H	1	4,30
GW52024	1	0,94	GW52362	100	19,60	GW60027WH	1	16,60	GW60119	1	17,80	GW60402	1	10,30	GW60717H	1	4,40
GW52025	1	1,00	GW52363	100	22,00	GW60028FH	1	16,10	GW60120	1	22,30	GW60403	1	12,80	GW60718H	1	8,25
GW52026	1	1,45	GW52364	100	23,10	GW60028H	1	13,20	GW60121	1	23,70	GW60404	1	7,50	GW60719H	1	10,20
GW52027	1	2,00	GW52365	100	24,40	GW60028WH	1	19,90	GW60122	1	20,50	GW60405	1	9,65	GW60720H	1	11,80
GW52028	1	4,00	GW52366	100	32,40	GW60029FH	1	12,70	GW60123	1	17,60	GW60406	1	12,60	GW60721H	1	8,25
GW52029	1	5,50	GW52367	100	55,60	GW60029H	1	10,30	GW60124	1	20,20	GW60407	1	9,55	GW60722H	1	10,40
GW52042	1	0,80	GW52368	100	88,80	GW60030FH	1	12,00	GW60125	1	22,30	GW60408	1	8,10	GW60723H	1	11,80
GW52043	1	1,07	GW52369	100	193,00	GW60030H	1	9,55	GW60126	1	24,20	GW60409	1	9,80	GW60724H	1	8,25
GW52044	1	1,35	GW52370	100	260,00	GW60030WH	1	14,40	GW60127	1	11,80	GW60410	1	10,50	GW60725H	1	10,20
GW52045	1	2,00	GW52372	100	20,90	GW60031FH	1	13,40	GW60128	1	12,90	GW60411	1	12,90	GW60726H	1	12,00
GW52046	1	3,35	GW52373	100	24,40	GW60031H	1	10,90	GW60129	1	11,50	GW60412	1	14,10	GW60727H	1	10,20
GW52047	1	3,95	GW52374	100	26,60	GW60031WH	1	16,40	GW60130	1	12,70	GW60413	1	15,90	GW60728H	1	11,80
GW52048	1	5,15	GW52375	100	36,90	GW60032H	1	11,00	GW60131	1	12,60	GW60414	1	17,80	GW60729H	1	10,40
GW52049	1	6,40	GW52376	100	64,60	GW60033H	1	13,20	GW60132	1	14,10	GW60415	1	10,30	GW60730H	1	11,80
GW52071	100	47,80	GW52377	100	102,00	GW60034FH	1	18,10	GW60133	1	12,60	GW60416	1	15,90	GW60731H	1	8,25
GW52072	100	48,50	GW52378	100	236,00	GW60034H	1	15,00	GW60134	1	14,10	GW60417	1	18,10	GW60732H	1	10,20
GW52073	100	61,00	GW52379	100	300,00	GW60035FH	1	19,50	GW60135	1	11,80	GW60418	1	14,70	GW60733H	1	8,40
GW52074	100	66,50	GW52401	1	295,00	GW60035H	1	16,20	GW60136	1	11,80	GW60419	1	11,50	GW60734H	1	8,40
GW52075	100	72,00	GW52402	1	53,00	GW60036FH	1	23,60	GW60137	1	12,60	GW60420	1	12,70	GW60735H	1	8,95
GW52076	100	100,00	GW52403	1	72,00	GW60036H	1	19,20	GW60138	1	11,80	GW60421	1	15,90	GW60736H	1	11,00
GW52077	100	156,00	GW52410	1	63,60	GW60037FH	1	16,90	GW60139	1	12,60	GW60422	1	18,10	GW60737H	1	13,00
GW52078	100	278,00	GW52411	1	88,60	GW60037H	1	13,80	GW60140	1	12,60	GW60423	1	15,40	GW60738H	1	8,95
GW52079	100	379,00	GW52412	1	128,00	GW60038FH	1	21,20	GW60141	1	14,30	GW60424	1	19,10	GW60739H	1	10,80
GW52080	100	417,00	GW52420	1	94,00	GW60038H	1	17,80	GW60142	1	12,60	GW60425	1	19,60	GW60740H	1	13,00
GW52081	1	0,37	GW52441	100	11,50	GW60038WH	1	26,80	GW60143	1	14,00	GW60426	1	12,40	GW60741H	1	8,95
GW52082	1	0,43	GW52442	100	5,90	GW60039FH	1	23,60	GW60144	1	11,50	GW60427	1	18,00	GW60742H	1	10,80
GW52083	1	0,44	GW52443	100	16,60	GW60039H	1	19,60	GW60145H	1	17,40	GW60428	1	19,90	GW60743H	1	13,00
GW52084	1	0,49	GW52444	100	14,90	GW60039WH	1	29,40	GW60146	1	22,30	GW60429	1	15,80	GW60744H	1	10,80
GW52085	1	0,58	GW52445	100	14,80	GW60040FH	1	20,50	GW60191	1	32,30	GW60430	1	14,70	GW60745H	1	13,00
GW52086	1	1,00	GW52446	100	28,90	GW60040H	1	16,90	GW60201	1	9,30	GW60431	1	16,00	GW60746H	1	11,00
GW52087	1	1,77	GW52447	100	17,80	GW60041FH	1	17,90	GW60202	1	12,10	GW60432	1	18,00	GW60747H	1	13,00
GW52088	1	3,20	GW52448	100	41,70	GW60041H	1	14,60	GW60203	1	13,40	GW60433	1	19,90	GW60748H	1	8,95
GW52201	100	16,80	GW52449	100	84,30	GW60041WH	1	21,90	GW60204	1	8,70	GW60434	1	21,10	GW60749H	1	10,80
GW52202	100	17,80	GW52450	100	91,50	GW60042FH	1	20,30	GW60205	1	10,70	GW60435	1	23,30	GW60750H	1	8,95
GW52203	100	21,10	GW52452	100	11,20	GW60042H	1	16,40	GW60206	1	13,40	GW60436	1	24,60	GW60751H	1	8,95
GW52204	100	20,90	GW52453	100	5,90	GW60042WH	1	24,70	GW60207	1	10,50	GW60437	1	17,80	GW60752H	1	14,80
GW52205	100	28,30	GW52454	100	14,90	GW60043H	1	17,80	GW60208	1	10,10	GW60438	1	23,30	GW60753H	1	17,80
GW52206	100	39,60	GW52455	100	16,10	GW60044H	1	19,60	GW60209	1	11,60	GW60439	1	25,00	GW60754H	1	19,20
GW52207	100	77,90	GW52456	100	37,40	GW60056H	1	112,00	GW60210	1	11,70	GW60440	1	21,80	GW60755H	1	14,80
GW52208	100	222,00	GW52457	100	45,00	GW60057H	1	124,00	GW60211	1	13,30	GW60441	1	18,80	GW60756H	1	17,80
GW52209	100	12,60	GW52458	100	44,50	GW60058H	1	112,00	GW60212	1	14,80	GW60442	1	20,30	GW60757H	1	19,20
GW52210	100	13,10	GW52459	100	91,20	GW60059H	1	118,00	GW60213	1	16,90	GW60443	1	23,30	GW60758H	1	14,80
GW52226	100	21,10	GW60001FH	1	5,45	GW60060H	1	101,00	GW60214	1	18,80	GW60444	1	25,00	GW60759H	1	17,40
GW52227	100	29,60	GW60001H	1	4,40	GW60061H	1	109,00	GW60215	1	13,00	GW60456	1	115,00	GW60760H	1	19,60
GW52228	100	8,15	GW60002FH	1	8,10	GW60062H	1	114,00	GW60216	1	16,40	GW60457	1	133,00	GW60761H	1	17,10
GW52229	100	10,90	GW60002H	1	6,20	GW60063H	1	124,00	GW60217	1	18,30	GW60458	1	118,00	GW60762H	1	19,60
GW52231	100	1,18	GW60003FH	1	9,50	GW60064	1	8,00	GW60218	1	15,40	GW60459	1	133,00	GW60763H	1	19,60
GW52232	100	1,35	GW60003H	1	7,75	GW60065	1	9,20	GW60219	1	13,90	GW60460	1	114,00	GW60764H	1	14,80
GW52233	100	2,40	GW60004FH	1	5,15	GW60066	1	8,05	GW60220	1	15,50	GW60461	1	132,00	GW60765H	1	17,40
GW52234	100	3,45	GW60004H	1	4,15	GW60067	1	9,20	GW60221	1	16,40	GW60462	1	118,00	GW60766H	1	15,00
GW52235	100	3,45	GW60005FH	1	6,35	GW60068	1	9,55	GW60222	1	18,30	GW60463	1	135,00	GW60767H	1	15,00
GW52236	100	4,85	GW60005H	1	5,20	GW60069	1	10,90	GW60223	1	13,90	GW60464	1	11,30	GW61013H	1	42,50
GW52237	100	8,25	GW60005WH	1	7,80	GW60070	1	9,65	GW60224	1	14,90	GW60465	1	12,40	GW61014H	1	48,20
GW52238	100	5,20	GW60006FH	1	9,50	GW60071	1	10,90	GW60225	1	18,00	GW60466	1	11,30	GW61015H	1	51,40
GW52239	100	9,35	GW60006H	1	7,20	GW60072	1	8,65	GW60226	1	10,80	GW60467	1	11,40	GW61016H	1	39,10
GW52240	100	10,90	GW60006WH	1	10,80	GW60073	1	8,65	GW60227	1	14,90	GW60468	1	11,50	GW61017H	1	47,70
GW52241	100	26,20	GW60007FH	1	7,45	GW60074	1	9,65	GW60228	1	17,80	GW60469	1	12,90	GW61018H	1	51,20
GW52242	100	50,60	GW60007H	1	6,05	GW60075	1	8,05	GW60229	1	14,40	GW60470	1	11,50	GW61019H	1	44,40
GW52243	100	100,00	GW60008FH	1	5,80	GW60076	1	9,65	GW60230	1	13,60	GW60471	1	12,70	GW61020H	1	41,50
GW52251	100	1,35	GW60008H	1	4,75	GW60077	1	9,65	GW60231	1	15,80	GW60472	1	11,50	GW61021H	1	45,70
GW52252	100	1,42	GW60008WH	1	7,05	GW60078	1	9,85	GW60232	1	15,70	GW60473	1	11,50	GW61045H	1	48,10
GW52253	100	2,55	GW60009FH	1	7,30	GW60079	1	9,65	GW60233	1	17,80	GW60474	1	12,40	GW61046H	1	54,60
GW52254	100	3,85	GW60009H	1	5,90	GW60080	1	10,60	GW60234	1	19,20	GW60475	1	11,30	GW61047H	1	57,10
GW52255	100	3,85	GW60009WH	1	8,85	GW60081	1	8,65	GW60235	1	20,00	GW60476	1	12,40	GW61048H	1	43,20
GW52256	100	5,35	GW60010H	1	6,55	GW60082	1	6,90	GW60236	1	23,00	GW60477	1	11,50	GW61049H	1	54,00
GW52257	100	9,35	GW60011H	1	7,75	GW60083	1	9,30	GW60237	1	17,80	GW60478	1	12,90	GW61050H	1	58,10
GW52258	100	5,65	GW60012FH	1	10,40	GW60084	1	10,50	GW60238	1	21,10	GW60479	1	11,00	GW61051H	1	50,30
GW52259	100	10,10	GW60012H	1	8,40	GW60085	1	6,30	GW60239	1	23,00	GW60480	1	12,70	GW61052H	1	46,10
GW52260	100	12,30	GW60013FH	1	12,00	GW60086	1	8,30	GW60240	1	20,00	GW60481	1	11,30	GW61053H	1	50,30
GW52261	100	29,10	GW60013H	1	9,70	GW60087	1	10,50	GW60241	1	18,80	GW60482	1	23,30	GW61054H	1	54,10
GW52262	100	55,60	GW60014FH	1	13,30	GW60088	1	8,15	GW60242	1	20,50	GW60664H	1	102,00	GW61055H	1	58,10
GW52263	100	110,00	GW60014H	1	11,00	GW60089	1	7,20	GW60243	1	21,10	GW60665H	1	98,90	GW61056H	1	47,20
GW52271	100	18,10	GW60015FH	1	9,10	GW60090	1	8,10	GW60244	1	23,00	GW60666H	1	91,50	GW61057H	1	53,10
GW52272	100	20,90	GW60015H	1	7,40	GW60091	1	9,45	GW60245	1	11,70	GW60667H	1	102,00	GW61058H	1	56,90
GW52273	100	39,60	GW60016FH	1	12,00	GW60092	1	10,50	GW60246	1	13,40	GW60668H	1	112,00	GW61059H	1	47,20
GW52281	100	5,20	GW60016H	1	9,55	GW60093	1	12,90	GW60247	1	11,90	GW60669H	1	122,00	GW61060H	1	53,10
GW52282	100	12,20	GW60016WH	1	14,40	GW60094	1	14,90	GW60248	1	13,10	GW60670H	1	102,00	GW61061H	1	56,90
GW52291	100	6,95	GW60017FH	1	14,80	GW60095	1	17,10	GW60249	1	12,40	GW60671H	1	112,00	GW61062H	1	47,20
GW52292	100	7,10	GW60017H	1	12,00	GW60096	1	10,50	GW60250	1	13,50	GW60672H	1	122,00	GW61063H	1	53,10
GW52293	100	13,10	GW60017WH	1	18,00	GW60097	1	14,90	GW60251	1	12,40	GW60673H	1	102,00	GW61064H	1	56,90
GW52294	100	16,40	GW60018FH	1	12,00	GW60098	1	16,80	GW60252	1	13,50	GW60674H	1	112,00	GW61065H	1	53,10
GW52341	100	12,40	GW60018H	1	9,55	GW60099	1	13,50	GW60253	1	12,10	GW60675H	1	122,00	GW61066H	1	56,90
GW52342	100	12,90	GW60019FH	1	10,10	GW60101	1	12,30	GW60254	1	11,70	GW60676H	1	112,00	GW61067H	1	47,20
GW52343	100	13,50	GW60019H	1	8,20	GW60102	1	13,10	GW60255	1	13,10	GW60677H	1	122,00	GW61068H	1	47,20
GW52344	100	15,40	GW60019WH	1	12,40	GW60103	1	14,70	GW60256	1	12,10	GW60701H	1	4,30	GW61445	1	47,40
GW52345	100	17,10	GW60020FH	1	11,40	GW60104	1	17,10	GW60257	1	13,10	GW60702H	1	6,45	GW61446	1	53,40
GW52346	100	28,30	GW60020H	1	9,15	GW60105	1	11,50	GW60258	1	12,40	GW60703H	1	7,65	GW61447	1	57,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
84 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW61448	1	42,80	GW62066	1	10,80	GW62259H	1	112,00	GW62479	1	14,50	GW62720H	1	15,90	GW62853H	1	20,10
GW61449	1	54,30	GW62067	1	12,30	GW62260H	1	119,00	GW62480	1	12,70	GW62721H	1	11,80	GW62854H	1	22,10
GW61450	1	58,50	GW62068	1	12,60	GW62261H	1	110,00	GW62481	1	10,80	GW62722H	1	14,30	GW62855H	1	18,10
GW61451	1	49,70	GW62069	1	14,70	GW62261PH	1	114,00	GW62482	1	11,40	GW62723H	1	15,90	GW62856H	1	19,70
GW61452	1	46,40	GW62070	1	12,60	GW62262H	1	111,00	GW62483	1	13,80	GW62724H	1	11,80	GW62857H	1	22,10
GW61453	1	50,30	GW62071	1	14,70	GW62262PH	1	117,00	GW62484	1	14,70	GW62725H	1	14,00	GW62858H	1	18,10
GW61454	1	54,30	GW62072	1	11,80	GW62263H	1	112,00	GW62485	1	18,10	GW62726H	1	16,20	GW62859H	1	19,70
GW61455	1	58,50	GW62073	1	11,80	GW62264H	1	119,00	GW62486	1	19,90	GW62727H	1	14,00	GW62860H	1	22,50
GW62001FH	1	8,35	GW62074	1	12,90	GW62265	1	10,50	GW62487	1	22,00	GW62728H	1	15,90	GW62861H	1	18,80
GW62001H	1	6,40	GW62075	1	10,80	GW62266	1	12,90	GW62488	1	15,40	GW62729H	1	14,30	GW62862H	1	22,50
GW62002FH	1	11,50	GW62076	1	12,90	GW62267	1	10,50	GW62489	1	20,20	GW62730H	1	16,20	GW62863H	1	22,50
GW62002H	1	8,50	GW62077	1	12,80	GW62268	1	12,10	GW62490	1	22,30	GW62731H	1	11,80	GW62864H	1	18,10
GW62003FH	1	13,00	GW62078	1	14,40	GW62269	1	13,10	GW62491	1	19,30	GW62732H	1	14,00	GW62865H	1	19,70
GW62003H	1	10,50	GW62079	1	12,60	GW62270	1	14,90	GW62492	1	16,40	GW62733H	1	11,80	GW62866H	1	18,40
GW62004FH	1	7,70	GW62080	1	14,40	GW62271	1	12,90	GW62493	1	17,40	GW62734H	1	11,80	GW62867H	1	18,10
GW62004H	1	6,20	GW62081	1	11,80	GW62272	1	14,90	GW62494	1	20,20	GW62735H	1	12,10	GW62965H	1	100,00
GW62005FH	1	10,30	GW62128H	1	22,10	GW62273	1	10,50	GW62495	1	21,90	GW62736H	1	15,50	GW62966H	1	98,90
GW62005H	1	7,75	GW62201FH	1	7,85	GW62274	1	11,70	GW62496	1	21,90	GW62737H	1	18,00	GW62967H	1	100,00
GW62006FH	1	13,00	GW62201H	1	6,35	GW62275	1	12,80	GW62497	1	23,60	GW62738H	1	12,10	GW62968H	1	100,00
GW62006H	1	10,50	GW62202FH	1	11,00	GW62276	1	11,50	GW62498	1	24,60	GW62739H	1	15,80	GW62969H	1	110,00
GW62007FH	1	10,10	GW62202H	1	9,15	GW62277	1	12,80	GW62499	1	18,10	GW62740H	1	18,00	GW62970H	1	119,00
GW62007H	1	8,30	GW62203FH	1	12,10	GW62278	1	12,90	GW62501	1	23,80	GW62741H	1	12,10	GW62971H	1	100,00
GW62008FH	1	8,90	GW62203H	1	9,70	GW62279	1	14,90	GW62502	1	25,20	GW62742H	1	15,50	GW62972H	1	110,00
GW62008H	1	7,25	GW62204	1	6,20	GW62280	1	12,90	GW62503	1	22,60	GW62743H	1	18,00	GW62973H	1	119,00
GW62009FH	1	10,40	GW62205FH	1	7,70	GW62281	1	14,70	GW62504	1	19,70	GW62744H	1	15,80	GW62974H	1	100,00
GW62009H	1	8,40	GW62205H	1	6,20	GW62282	1	11,50	GW62505	1	21,20	GW62745H	1	18,00	GW62975H	1	110,00
GW62010H	1	9,30	GW62206FH	1	9,20	GW62283H	1	19,20	GW62506	1	23,80	GW62746H	1	15,50	GW62976H	1	119,00
GW62011H	1	10,30	GW62206H	1	7,60	GW62365	1	13,00	GW62507	1	25,20	GW62747H	1	18,00	GW62977H	1	110,00
GW62012FH	1	14,50	GW62207FH	1	12,10	GW62366	1	15,80	GW62508	1	30,70	GW62748H	1	12,10	GW62978H	1	119,00
GW62012H	1	12,00	GW62207H	1	9,70	GW62391	1	30,90	GW62509	1	31,60	GW62749H	1	15,50	GW63013H	1	54,50
GW62013FH	1	17,30	GW62208FH	1	9,45	GW62392	1	7,40	GW62510	1	33,90	GW62750H	1	12,10	GW63014H	1	61,30
GW62013H	1	14,40	GW62208H	1	7,85	GW62393	1	4,30	GW62511	1	25,30	GW62751H	1	12,10	GW63015H	1	62,70
GW62014FH	1	20,00	GW62209FH	1	8,65	GW62394	1	4,30	GW62512	1	32,10	GW62752H	1	21,20	GW63016H	1	50,40
GW62014H	1	16,60	GW62209H	1	7,00	GW62401	1	9,25	GW62513	1	35,10	GW62753H	1	23,50	GW63017H	1	61,00
GW62015FH	1	12,70	GW62210FH	1	9,60	GW62402	1	12,30	GW62514	1	31,70	GW62754H	1	26,50	GW63018H	1	62,50
GW62015H	1	10,20	GW62210H	1	7,80	GW62403	1	12,90	GW62515	1	26,10	GW62755H	1	21,20	GW63019H	1	57,20
GW62016FH	1	17,10	GW62211H	1	8,70	GW62404	1	9,00	GW62516	1	28,80	GW62756H	1	23,90	GW63020H	1	54,00
GW62016H	1	14,30	GW62212H	1	9,85	GW62405	1	11,70	GW62517	1	33,70	GW62757H	1	26,00	GW63021H	1	55,10
GW62017FH	1	20,50	GW62213FH	1	15,00	GW62406	1	12,90	GW62518	1	35,90	GW62758H	1	21,20	GW63045H	1	61,80
GW62017H	1	16,40	GW62213H	1	12,20	GW62407	1	11,30	GW62530	1	139,00	GW62759H	1	23,50	GW63046H	1	69,40
GW62018FH	1	16,00	GW62214FH	1	16,60	GW62408	1	9,70	GW62531	1	147,00	GW62760H	1	26,00	GW63047H	1	69,70
GW62018H	1	13,40	GW62214H	1	13,90	GW62409	1	10,50	GW62532	1	139,00	GW62761H	1	21,70	GW63048H	1	55,50
GW62019FH	1	13,20	GW62215FH	1	17,30	GW62410	1	12,30	GW62533	1	146,00	GW62762H	1	26,00	GW63048PH	1	57,70
GW62019H	1	10,70	GW62215H	1	14,10	GW62411	1	12,70	GW62534	1	138,00	GW62763H	1	26,00	GW63049H	1	69,00
GW62020FH	1	15,30	GW62216FH	1	11,60	GW62412	1	15,60	GW62535	1	135,00	GW62764H	1	21,20	GW63050H	1	70,70
GW62020H	1	12,40	GW62216H	1	9,40	GW62413	1	18,80	GW62536	1	139,00	GW62765H	1	23,50	GW63051H	1	64,90
GW62021H	1	14,30	GW62217FH	1	16,40	GW62414	1	20,00	GW62537	1	146,00	GW62766H	1	21,20	GW63052H	1	60,00
GW62022H	1	16,20	GW62217H	1	13,80	GW62415	1	14,00	GW62538	1	17,60	GW62767H	1	21,20	GW63052PH	1	62,40
GW62023FH	1	16,00	GW62218FH	1	18,30	GW62416	1	18,60	GW62539	1	20,20	GW62801H	1	6,25	GW63053H	1	61,20
GW62023H	1	12,30	GW62218H	1	15,30	GW62417	1	20,20	GW62540	1	19,20	GW62802H	1	8,70	GW63053PH	1	63,70
GW62024FH	1	19,10	GW62219FH	1	15,40	GW62418	1	17,80	GW62541	1	20,20	GW62803H	1	9,85	GW63054H	1	69,00
GW62024H	1	14,60	GW62219H	1	12,70	GW62419	1	15,40	GW62542	1	20,50	GW62804H	1	6,35	GW63055H	1	69,50
GW62025FH	1	21,10	GW62220FH	1	13,10	GW62420	1	16,40	GW62543	1	22,00	GW62805H	1	8,90	GW63056H	1	60,70
GW62025H	1	17,30	GW62220H	1	10,60	GW62421	1	18,30	GW62544	1	20,50	GW62806H	1	9,60	GW63057H	1	67,60
GW62026FH	1	13,40	GW62221FH	1	14,60	GW62422	1	19,90	GW62545	1	22,00	GW62807H	1	6,25	GW63058H	1	69,50
GW62026H	1	10,90	GW62221H	1	11,90	GW62423	1	15,80	GW62546	1	18,80	GW62808H	1	8,70	GW63059H	1	60,70
GW62027FH	1	19,50	GW62222H	1	13,40	GW62424	1	19,10	GW62547	1	19,20	GW62809H	1	9,60	GW63060H	1	67,60
GW62027H	1	14,80	GW62223H	1	15,30	GW62425	1	19,90	GW62548	1	20,20	GW62810H	1	8,70	GW63061H	1	69,50
GW62028FH	1	22,10	GW62224FH	1	12,90	GW62426	1	14,30	GW62549	1	19,20	GW62811H	1	9,85	GW63062H	1	60,70
GW62028H	1	18,30	GW62224H	1	10,50	GW62427	1	19,20	GW62550	1	20,20	GW62812H	1	8,70	GW63063H	1	67,60
GW62029FH	1	17,10	GW62225FH	1	15,70	GW62428	1	19,90	GW62551	1	20,50	GW62813H	1	9,85	GW63064H	1	69,50
GW62029H	1	14,10	GW62225H	1	13,10	GW62429	1	18,00	GW62552	1	22,00	GW62814H	1	6,25	GW63065H	1	67,60
GW62030FH	1	15,50	GW62226FH	1	17,40	GW62430	1	15,40	GW62553	1	20,50	GW62815H	1	8,70	GW63066H	1	69,50
GW62030H	1	12,70	GW62226H	1	14,10	GW62431	1	16,90	GW62554	1	22,00	GW62816H	1	6,25	GW63067H	1	60,70
GW62031FH	1	18,10	GW62227FH	1	11,50	GW62432	1	19,20	GW62555	1	19,20	GW62817H	1	6,35	GW63068H	1	60,70
GW62031H	1	14,70	GW62227H	1	9,25	GW62433	1	20,20	GW62556	1	28,30	GW62818H	1	12,00	GW63213H	1	42,50
GW62032H	1	15,80	GW62228FH	1	15,30	GW62434	1	26,30	GW62557	1	33,80	GW62819H	1	13,40	GW63214H	1	48,80
GW62033H	1	18,30	GW62228H	1	12,70	GW62435	1	27,50	GW62664H	1	119,00	GW62820H	1	15,00	GW63215H	1	50,60
GW62034FH	1	26,20	GW62229FH	1	17,80	GW62436	1	28,50	GW62665H	1	118,00	GW62821H	1	12,20	GW63216H	1	41,50
GW62034H	1	21,70	GW62229H	1	14,60	GW62437	1	21,20	GW62666H	1	111,00	GW62822H	1	13,80	GW63217H	1	48,40
GW62035FH	1	28,20	GW62230FH	1	14,40	GW62438	1	28,40	GW62667H	1	118,00	GW62823H	1	15,00	GW63218H	1	50,00
GW62035H	1	23,20	GW62230H	1	11,90	GW62439	1	30,00	GW62668H	1	131,00	GW62824H	1	12,00	GW63219H	1	44,30
GW62036FH	1	31,20	GW62231FH	1	12,80	GW62440	1	27,50	GW62669H	1	139,00	GW62825H	1	13,40	GW63220H	1	43,10
GW62036H	1	24,90	GW62231H	1	10,40	GW62441	1	22,10	GW62670H	1	119,00	GW62826H	1	15,00	GW63221H	1	45,00
GW62037FH	1	21,90	GW62232FH	1	14,50	GW62442	1	23,80	GW62671H	1	131,00	GW62827H	1	13,40	GW63246H	1	48,10
GW62037H	1	17,80	GW62232H	1	11,80	GW62443	1	28,80	GW62672H	1	139,00	GW62828H	1	15,00	GW63247H	1	55,20
GW62038FH	1	28,80	GW62233H	1	12,70	GW62444	1	30,00	GW62673H	1	119,00	GW62829H	1	13,40	GW63248H	1	56,20
GW62038H	1	23,90	GW62234H	1	14,80	GW62456	1	15,40	GW62674H	1	131,00	GW62830H	1	15,30	GW63249H	1	46,10
GW62039FH	1	32,60	GW62235FH	1	22,20	GW62457	1	18,10	GW62675H	1	139,00	GW62831H	1	12,00	GW63249PH	1	48,00
GW62039H	1	26,50	GW62235H	1	18,40	GW62458	1	16,40	GW62676H	1	131,00	GW62832H	1	13,40	GW63250H	1	53,80
GW62040FH	1	27,40	GW62236FH	1	22,20	GW62459	1	18,10	GW62677H	1	139,00	GW62833H	1	12,00	GW63251H	1	56,60
GW62040H	1	22,80	GW62236H	1	18,40	GW62460	1	18,10	GW62701H	1	6,30	GW62834H	1	12,20	GW63252H	1	49,10
GW62041FH	1	23,80	GW62237FH	1	26,50	GW62461	1	19,70	GW62702H	1	9,15	GW62835H	1	10,40	GW63253H	1	47,40
GW62041H	1	19,40	GW62237H	1	21,70	GW62462	1	17,80	GW62703H	1	10,30	GW62836H	1	12,70	GW63253PH	1	49,20
GW62042FH	1	25,80	GW62238FH	1	17,90	GW62463	1	19,70	GW62704H	1	6,30	GW62837H	1	14,60	GW63254H	1	49,40
GW62042H	1	21,00	GW62238H	1	14,60	GW62464	1	16,40	GW62705H	1	9,15	GW62838H	1	10,40	GW63254PH	1	51,40
GW62043H	1	23,90	GW62239FH	1	23,70	GW62465	1	16,40	GW62706H	1	10,30	GW62839H	1	12,70	GW63255H	1	54,80
GW62044H	1	26,50	GW62239H	1	19,30	GW62466	1	17,80	GW62707H	1	6,30	GW62840H	1	14,60	GW63256H	1	56,60
GW62056H	1	132,00	GW62240FH	1	27,20	GW62467	1	16,40	GW62708H	1	9,15	GW62841H	1	10,50	GW63257H	1	47,20
GW62057H	1	141,00	GW62240H	1	22,50	GW62468	1	18,10	GW62709H	1	10,50	GW62842H	1	12,50	GW63258H	1	53,80
GW62058H	1	133,00	GW62241FH	1	23,90	GW62469	1	17,80	GW62710H	1	9,15	GW62843H	1	14,80	GW63259H	1	55,60
GW62059H	1	139,00	GW62241H	1	19,40	GW62470	1	19,30	GW62711H	1	10,30	GW62844H	1	12,50	GW63260H	1	47,20
GW62060H	1	123,00	GW62242FH	1	19,70	GW62471	1	17,80	GW62712H	1	9,30	GW62845H	1	14,60	GW63261H	1	53,80
GW62060PH	1	128,00	GW62242H	1	16,10	GW62472	1	19,30	GW62713H	1	10,50	GW62846H	1	12,50	GW63262H	1	55,60
GW62061H	1	131,00	GW62243FH	1	21,70	GW62473	1	16,40	GW62714H	1	6,30	GW62847H	1	14,60	GW63263H	1	47,20
GW62061PH	1	136,00	GW62243H	1	17,60	GW62474	1	10,70	GW62715H	1	9,15	GW62848H	1	10,50	GW63264H	1	53,80
GW62062H	1	133,00	GW62244H	1	20,10	GW62475	1	13,80	GW62716H	1	6,30	GW62849H	1	12,50	GW63265H	1	55,60
GW62063H	1	139,00	GW62245H	1	22,50	GW62476	1	14,70	GW62717H	1	6,30	GW62850H	1	10,40	GW63266H	1	53,80
GW62064	1	10,80	GW62257H	1	111,00	GW62477	1	10,40	GW62718H	1	11,80	GW62851H	1	10,40	GW63267H	1	55,60
GW62065	1	13,00	GW62258H	1	122,00	GW62478	1	12,90	GW62719H	1	14,30	GW62852H	1	18,10	GW63268H	1	47,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW63269H	1	47,20	GW66030	1	66,50	GW66206N	1	68,50	GW66388	1	725,00	GW66522	1	180,00	GW66810	1	151,00
GW63445	1	58,70	GW66031	1	70,70	GW66207N	1	58,30	GW66389	1	770,00	GW66523	1	171,00	GW66811	1	158,00
GW63446	1	65,20	GW66032	1	82,90	GW66208N	1	53,40	GW66401	1	44,40	GW66524	1	201,00	GW66812	1	157,00
GW63447	1	68,00	GW66033	1	87,80	GW66209N	1	57,50	GW66402	1	53,60	GW66525	1	223,00	GW66813	1	183,00
GW63448	1	56,30	GW66034	1	88,60	GW66210N	1	62,60	GW66403	1	59,40	GW66526	1	240,00	GW66814	1	201,00
GW63449	1	64,00	GW66035	1	112,00	GW66211N	1	68,50	GW66404	1	42,50	GW66527	1	200,00	GW66815	1	155,00
GW63450	1	66,50	GW66036	1	120,00	GW66212N	1	71,00	GW66405	1	51,40	GW66528	1	227,00	GW66816	1	186,00
GW63451	1	60,40	GW66037	1	84,90	GW66213N	1	79,40	GW66406	1	59,20	GW66529	1	240,00	GW66817	1	201,00
GW63452	1	60,70	GW66038	1	114,00	GW66214N	1	86,70	GW66407	1	48,70	GW66530	1	214,00	GW66818	1	164,00
GW63453	1	59,00	GW66039	1	120,00	GW66215N	1	62,10	GW66408	1	49,00	GW66531	1	210,00	GW66819	1	172,00
GW63454	1	64,20	GW66040	1	93,20	GW66216N	1	80,70	GW66409	1	54,50	GW66532	1	225,00	GW66820	1	188,00
GW63455	1	67,80	GW66041	1	104,00	GW66217N	1	87,40	GW66412	1	53,40	GW66533	1	227,00	GW66821	1	183,00
GW63519	1	64,30	GW66042	1	103,00	GW66218N	1	74,40	GW66413	1	63,90	GW66534	1	244,00	GW66822	1	201,00
GW63520	1	72,30	GW66043	1	113,00	GW66219N	1	68,50	GW66414	1	70,70	GW66535	1	106,00	GW66823	1	183,00
GW63521	1	74,30	GW66044	1	120,00	GW66220N	1	75,80	GW66415	1	51,80	GW66536	1	117,00	GW66824	1	110,00
GW63522	1	63,50	GW66051N	1	102,00	GW66221N	1	81,80	GW66416	1	63,90	GW66537	1	123,00	GW66825	1	125,00
GW63523	1	73,00	GW66052N	1	127,00	GW66222N	1	89,30	GW66417	1	70,70	GW66538	1	105,00	GW66826	1	132,00
GW63524	1	73,90	GW66053N	1	141,00	GW66223N	1	83,40	GW66418	1	56,50	GW66539	1	117,00	GW66827	1	109,00
GW63525	1	67,40	GW66054N	1	87,90	GW66224N	1	98,40	GW66419	1	58,90	GW66540	1	123,00	GW66828	1	125,00
GW63526	1	63,60	GW66055N	1	130,00	GW66225N	1	102,00	GW66420	1	65,50	GW66541	1	114,00	GW66829	1	130,00
GW63527	1	64,90	GW66056N	1	146,00	GW66226N	1	72,30	GW66423	1	40,60	GW66542	1	110,00	GW66830	1	117,00
GW63528	1	73,00	GW66057N	1	104,00	GW66227N	1	101,00	GW66424	1	49,70	GW66543	1	114,00	GW66831	1	114,00
GW63529	1	73,90	GW66058N	1	110,00	GW66228N	1	104,00	GW66425	1	56,00	GW66544	1	117,00	GW66832	1	121,00
GW64008	1	45,60	GW66059N	1	125,00	GW66229N	1	85,50	GW66426	1	37,50	GW66545	1	123,00	GW66833	1	125,00
GW64010	1	41,40	GW66062N	1	130,00	GW66230N	1	84,70	GW66427	1	47,70	GW66546	1	134,00	GW66834	1	130,00
GW64011	1	54,50	GW66063N	1	169,00	GW66231N	1	88,50	GW66428	1	55,20	GW66547	1	151,00	GW66835	1	136,00
GW64012	1	61,30	GW66064N	1	191,00	GW66232N	1	103,00	GW66429	1	44,40	GW66548	1	157,00	GW66836	1	157,00
GW64013	1	48,00	GW66065N	1	123,00	GW66233N	1	109,00	GW66430	1	41,40	GW66549	1	133,00	GW66837	1	165,00
GW64014	1	54,10	GW66066N	1	178,00	GW66234N	1	107,00	GW66431	1	50,40	GW66550	1	149,00	GW66838	1	135,00
GW64022	1	61,10	GW66067N	1	198,00	GW66235N	1	128,00	GW66434	1	49,30	GW66551	1	157,00	GW66839	1	154,00
GW64023	1	69,20	GW66068N	1	135,00	GW66236N	1	138,00	GW66435	1	59,20	GW66552	1	140,00	GW66840	1	165,00
GW64024	1	53,80	GW66069N	1	150,00	GW66237N	1	102,00	GW66436	1	66,40	GW66553	1	137,00	GW66841	1	145,00
GW64025	1	69,20	GW66070N	1	166,00	GW66238N	1	135,00	GW66437	1	47,00	GW66554	1	147,00	GW66842	1	144,00
GW64026	1	83,70	GW66101	1	38,50	GW66239N	1	145,00	GW66438	1	58,80	GW66555	1	149,00	GW66843	1	156,00
GW64027	1	62,20	GW66102	1	47,20	GW66240N	1	115,00	GW66439	1	66,30	GW66556	1	157,00	GW66844	1	154,00
GW64028	1	73,50	GW66103	1	51,70	GW66241N	1	113,00	GW66440	1	52,30	GW66557	1	151,00	GW66845	1	165,00
GW64050	1	99,80	GW66104	1	34,40	GW66242N	1	119,00	GW66441	1	53,40	GW66581	1	2.540,00	GW66846	1	154,00
GW64052	1	92,30	GW66105	1	45,20	GW66243N	1	140,00	GW66442	1	59,90	GW66582	1	2.870,00	GW66847	1	287,00
GW64055	1	105,00	GW66106	1	52,50	GW66244N	1	147,00	GW66445	1	57,00	GW66583	1	2.540,00	GW66848	1	365,00
GW64056	1	123,00	GW66107	1	42,40	GW66257N	1	74,20	GW66446	1	65,20	GW66584	1	2.870,00	GW66849	1	384,00
GW64059	1	88,30	GW66108	1	38,40	GW66258N	1	134,00	GW66447	1	70,70	GW66585	1	2.520,00	GW66850	1	284,00
GW64060	1	95,00	GW66109	1	43,40	GW66259N	1	173,00	GW66448	1	52,30	GW66586	1	2.840,00	GW66851	1	365,00
GW64061	1	132,00	GW66110	1	46,80	GW66301N	1	48,10	GW66449	1	66,30	GW66587	1	2.540,00	GW66852	1	384,00
GW64062	1	81,70	GW66111	1	52,50	GW66302N	1	54,50	GW66450	1	71,30	GW66588	1	2.920,00	GW66853	1	304,00
GW64063	1	102,00	GW66112	1	47,60	GW66303N	1	58,60	GW66451	1	60,40	GW66591	1	3.540,00	GW66854	1	341,00
GW64064	1	108,00	GW66113	1	56,60	GW66304N	1	41,40	GW66452	1	60,90	GW66592	1	4.040,00	GW66855	1	357,00
GW64065	1	217,00	GW66114	1	64,00	GW66305N	1	55,90	GW66453	1	65,50	GW66593	1	3.540,00	GW66856	1	371,00
GW64066	1	27,00	GW66115	1	40,70	GW66306N	1	61,40	GW66456	1	72,70	GW66594	1	4.040,00	GW66857	1	391,00
GW64067	1	31,40	GW66116	1	56,60	GW66307N	1	51,20	GW66457	1	81,40	GW66595	1	3.540,00	GW66866	1	210,00
GW64068	1	108,00	GW66117	1	62,40	GW66308N	1	45,80	GW66458	1	90,60	GW66596	1	3.990,00	GW66867	1	239,00
GW64203	1	15,90	GW66118	1	49,00	GW66309N	1	49,80	GW66459	1	69,70	GW66597	1	3.540,00	GW66868	1	249,00
GW64204	1	19,20	GW66119	1	46,40	GW66310N	1	55,90	GW66460	1	82,80	GW66598	1	4.040,00	GW66869	1	208,00
GW64206	1	9,35	GW66120	1	52,20	GW66311N	1	61,70	GW66461	1	91,30	GW66673	1	1,98	GW66870	1	239,00
GW64207	1	13,30	GW66121	1	55,60	GW66312N	1	63,30	GW66462	1	76,30	GW66676	1	4,75	GW66871	1	249,00
GW64208	1	18,60	GW66122	1	62,40	GW66313N	1	65,80	GW66463	1	77,50	GW66677	1	6,70	GW66872	1	221,00
GW64209	1	22,70	GW66123	1	56,10	GW66314N	1	77,30	GW66464	1	85,40	GW66678N	1	8,65	GW66873	1	219,00
GW64210	1	15,90	GW66124	1	71,30	GW66315N	1	54,00	GW66467	1	49,30	GW66680N	1	23,00	GW66874	1	238,00
GW64211	1	20,20	GW66125	1	76,80	GW66316N	1	72,70	GW66468	1	56,20	GW66681	1	10,70	GW66875	1	235,00
GW64212	1	16,10	GW66126	1	50,80	GW66317N	1	81,20	GW66469	1	61,70	GW66681PM	1	12,30	GW66876	1	249,00
GW64216	1	27,70	GW66127	1	70,50	GW66318N	1	65,40	GW66470	1	44,20	GW66682	1	13,20	GW66886	1	261,00
GW64217	1	25,60	GW66128	1	77,10	GW66319N	1	59,80	GW66471	1	57,40	GW66682PM	1	15,50	GW66951	1	145,00
GW64221	1	51,50	GW66129	1	61,10	GW66320N	1	67,30	GW66472	1	63,60	GW66683N	1	10,90	GW66952	1	174,00
GW64222	1	48,00	GW66130	1	60,60	GW66321N	1	72,80	GW66473	1	52,40	GW66683PM	1	14,90	GW66953	1	178,00
GW64223	1	37,30	GW66131	1	65,30	GW66322N	1	81,80	GW66474	1	48,70	GW66685	1	25,40	GW66954	1	144,00
GW64231	1	67,30	GW66132	1	79,90	GW66323N	1	77,10	GW66475	1	53,10	GW66686	1	10,70	GW66955	1	174,00
GW64232	1	41,90	GW66133	1	83,40	GW66324N	1	88,10	GW66478	1	64,00	GW66690	1	26,80	GW66956	1	178,00
GW64236	1	77,70	GW66134	1	83,40	GW66325N	1	93,90	GW66479	1	72,40	GW66691	1	40,00	GW66957	1	156,00
GW64237	1	51,40	GW66135	1	107,00	GW66326N	1	64,70	GW66480	1	80,60	GW66693	1	35,90	GW66958	1	161,00
GW64256	1	108,00	GW66136	1	115,00	GW66327N	1	91,30	GW66481	1	61,70	GW66694	1	56,40	GW66959	1	167,00
GW64263	1	90,90	GW66137	1	80,30	GW66328N	1	95,80	GW66482	1	74,20	GW66696	1	73,90	GW66960	1	174,00
GW64265	1	28,30	GW66138	1	109,00	GW66329N	1	76,40	GW66483	1	83,20	GW66697	1	122,00	GW66961	1	178,00
GW66001	1	39,50	GW66139	1	115,00	GW66330N	1	76,40	GW66484	1	68,50	GW66698	1	186,00	GW66962	1	176,00
GW66002	1	49,70	GW66140	1	89,50	GW66331N	1	80,40	GW66485	1	62,80	GW66700	1	77,60	GW66963	1	206,00
GW66003	1	56,50	GW66141	1	91,60	GW66332N	1	98,00	GW66486	1	76,20	GW66701	1	5,00	GW66964	1	222,00
GW66004	1	39,20	GW66142	1	97,90	GW66333N	1	100,00	GW66491	1	28,90	GW66702	1	5,45	GW66965	1	174,00
GW66005	1	48,80	GW66143	1	110,00	GW66334N	1	101,00	GW66492	1	51,00	GW66703N	1	7,50	GW66966	1	206,00
GW66006	1	56,00	GW66144	1	115,00	GW66335N	1	120,00	GW66493	1	70,80	GW66705N	1	8,55	GW66967	1	222,00
GW66007	1	45,90	GW66151N	1	91,60	GW66336N	1	126,00	GW66496	1	4,80	GW66706	1	21,90	GW66968	1	185,00
GW66008	1	42,10	GW66152N	1	115,00	GW66337N	1	87,00	GW66498	1	15,50	GW66707	1	26,90	GW66969	1	191,00
GW66009	1	46,90	GW66153N	1	130,00	GW66338N	1	126,00	GW66501	1	127,00	GW66708	1	3,20	GW66970	1	209,00
GW66010	1	50,70	GW66154N	1	78,60	GW66339N	1	134,00	GW66502	1	138,00	GW66709N	1	12,00	GW66971	1	206,00
GW66011	1	56,00	GW66155N	1	118,00	GW66340N	1	104,00	GW66503	1	144,00	GW66715N	1	11,40	GW66972	1	226,00
GW66012	1	50,60	GW66156N	1	132,00	GW66341N	1	105,00	GW66504	1	126,00	GW66716N	1	14,00	GW66973	1	206,00
GW66013	1	61,10	GW66157N	1	92,30	GW66342N	1	111,00	GW66505	1	138,00	GW66741N	1	19,90	GW66974	1	130,00
GW66014	1	66,50	GW66158N	1	100,00	GW66343N	1	132,00	GW66506	1	147,00	GW66742	1	25,00	GW66975	1	148,00
GW66015	1	45,40	GW66159N	1	113,00	GW66344N	1	136,00	GW66507	1	136,00	GW66743N	1	18,60	GW66976	1	151,00
GW66016	1	61,10	GW66162N	1	120,00	GW66345N	1	189,00	GW66508	1	131,00	GW66745	1	3,50	GW66977	1	129,00
GW66017	1	66,50	GW66163N	1	159,00	GW66346N	1	226,00	GW66509	1	135,00	GW66781	1	102,00	GW66978	1	148,00
GW66018	1	54,30	GW66164N	1	179,00	GW66347N	1	236,00	GW66510	1	141,00	GW66782	1	159,00	GW66979	1	151,00
GW66019	1	51,00	GW66165N	1	106,00	GW66348N	1	187,00	GW66511	1	144,00	GW66783	1	237,00	GW66980	1	137,00
GW66020	1	56,70	GW66166N	1	162,00	GW66349N	1	224,00	GW66512	1	157,00	GW66784	1	106,00	GW66981	1	136,00
GW66021	1	61,50	GW66167N	1	185,00	GW66350N	1	234,00	GW66513	1	171,00	GW66801	1	127,00	GW66982	1	154,00
GW66022	1	67,90	GW66168N	1	126,00	GW66351N	1	202,00	GW66514	1	180,00	GW66802	1	151,00	GW66983	1	145,00
GW66023	1	62,10	GW66169N	1	136,00	GW66352N	1	193,00	GW66515	1	155,00	GW66803	1	158,00	GW66984	1	160,00
GW66024	1	78,10	GW66170N	1	156,00	GW66353N	1	204,00	GW66516	1	167,00	GW66804	1	126,00	GW66985	1	158,00
GW66025	1	83,40	GW66201N	1	55,20	GW66354N	1	284,00	GW66517	1	180,00	GW66805	1	153,00	GW66986	1	181,00
GW66026	1	56,60	GW66202N	1	62,60	GW66355N	1	297,00	GW66518	1	164,00	GW66806	1	158,00	GW66987	1	188,00
GW66027	1	77,10	GW66203N	1	68,50	GW66357N	1	73,90	GW66519	1	158,00	GW66807	1	134,00	GW66988	1	158,00
GW66028	1	82,70	GW66204N	1	49,00	GW66358N	1	126,00	GW66520	1	164,00	GW66808	1	141,00	GW66989	1	178,00
GW66029	1	67,10	GW66205N	1	64,30	GW66359N	1	150,00	GW66521	1	167,00	GW66809	1	147,00	GW66990	1	188,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 a PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW66991	1	165,00	GW68292	1	2,20	GW68750W	1	19,40	GW68994	1	Cons.	GW70579	1	677,00	GW76013	1	25,50
GW66992	1	163,00	GW68293	1	3,00	GW68751	1	97,40	GW68995	1	Cons.	GW72001	1	1,10	GW76014	1	25,50
GW66993	1	178,00	GW68294	1	4,00	GW68752	1	404,00	GW70001	1	25,40	GW72003	1	1,10	GW76015	1	37,00
GW66994	1	178,00	GW68295	1	3,35	GW68753	1	341,00	GW70002	1	28,30	GW72005	1	1,10	GW76016	1	37,00
GW66995	1	188,00	GW68296	1	2,70	GW68756	1	165,00	GW70003	1	30,30	GW72013	1	1,32	GW76017	1	51,20
GW66996	1	178,00	GW68424N	1	1.740,00	GW68757	1	219,00	GW70004	1	28,90	GW72015	1	1,77	GW76018	1	51,20
GW66998	1	291,00	GW68431	1	60,80	GW68758	1	20,40	GW70005	1	32,30	GW72021	1	1,10	GW76021	1	4,10
GW67245N	1	206,00	GW68432	1	214,00	GW68761	1	154,00	GW70006	1	37,00	GW72023	1	1,10	GW76023	1	4,40
GW67246N	1	247,00	GW68433	1	102,00	GW68762A	1	40,50	GW70007	1	58,30	GW72065	1	1,10	GW76025	1	2,65
GW67247N	1	252,00	GW68434	1	Cons.	GW68762W	1	40,50	GW70008	1	64,40	GW72092	1	1,32	GW76026	1	3,60
GW67248N	1	204,00	GW68436N	1	79,60	GW68763	1	190,00	GW70009	1	6,15	GW72095	1	1,70	GW76027	1	3,60
GW67249N	1	247,00	GW68441	1	43,10	GW68764	1	357,00	GW70201	1	17,40	GW72101	1	1,32	GW76028	1	5,90
GW67250N	1	257,00	GW68463	1	393,00	GW68765	1	84,10	GW70202	1	19,60	GW72103	1	3,85	GW76029	1	4,20
GW67251N	1	215,00	GW68465	1	404,00	GW68766	1	91,00	GW70203	1	21,10	GW72104	1	1,32	GW76031	1	10,90
GW67252N	1	213,00	GW68466	1	500,00	GW68767	1	130,00	GW70204	1	21,10	GW72105	1	1,32	GW76032	1	14,10
GW67253N	1	222,00	GW68471	1	1.370,00	GW68768	1	154,00	GW70205	1	23,10	GW72107	1	1,30	GW76033	1	17,40
GW67254N	1	296,00	GW68472	1	1.460,00	GW68769	1	210,00	GW70206	1	26,60	GW72108	1	1,30	GW76034	1	20,60
GW67255N	1	316,00	GW68473	1	1.250,00	GW68770	1	184,00	GW70207	1	40,40	GW72109	1	1,30	GW76036	1	6,15
GW67256N	1	137,00	GW68474	1	1.560,00	GW68776	1	27,20	GW70208	1	48,90	GW72110	1	1,32	GW76037	1	4,60
GW67257N	1	159,00	GW68481	1	1.050,00	GW68777	1	140,00	GW70401	1	32,30	GW72111	1	1,10	GW76038	1	4,60
GW67258N	1	178,00	GW68482	1	1.050,00	GW68778	1	28,20	GW70402	1	35,10	GW72112	1	1,10	GW76041	1	19,90
GW67259N	1	136,00	GW68483	1	1.280,00	GW68779	1	1.060,00	GW70403	1	37,50	GW72113	1	1,10	GW76042	1	19,90
GW67260N	1	162,00	GW68484	1	1.520,00	GW68780	1	960,00	GW70404	1	35,10	GW72114	1	1,10	GW76043	1	28,20
GW67261N	1	178,00	GW68491	1	1.900,00	GW68781	1	156,00	GW70405	1	38,00	GW72115	1	1,10	GW76046	1	9,55
GW67262N	1	145,00	GW68492	1	1.780,00	GW68782	1	156,00	GW70406	1	42,00	GW72116	1	1,10	GW76047	1	13,90
GW67263N	1	150,00	GW68493	1	1.660,00	GW68785	1	115,00	GW70407	1	65,00	GW72117	1	1,10	GW76048	1	12,60
GW67264N	1	154,00	GW68494	1	1.830,00	GW68786	1	127,00	GW70408	1	72,50	GW72121	1	1,95	GW76049	1	12,50
GW67265N	1	162,00	GW68495	1	2.090,00	GW68788	1	82,60	GW70409	1	8,65	GW72122	1	1,95	GW76051	1	14,50
GW67266N	1	178,00	GW68496	1	2.180,00	GW68789	1	93,90	GW70410	1	10,30	GW72123	1	1,95	GW76052	1	5,30
GW67356N	1	126,00	GW68497	1	2.250,00	GW68790	1	91,60	GW70413	1	38,10	GW72124	1	1,95	GW76053	1	6,30
GW67357N	1	145,00	GW68503	1	20,90	GW68791	1	388,00	GW70414	1	42,00	GW72131	1	14,70	GW76057	1	15,20
GW67358N	1	161,00	GW68504	1	77,30	GW68792	1	177,00	GW70415	1	46,00	GW72132	1	14,70	GW76061	1	7,10
GW67359N	1	125,00	GW68505	1	19,70	GW68793	1	182,00	GW70431	1	32,30	GW72133	1	14,70	GW76062	1	8,10
GW67360N	1	147,00	GW68511	1	1.130,00	GW68794	1	316,00	GW70432	1	35,10	GW72134	1	14,70	GW76063	1	9,70
GW67361N	1	164,00	GW68512	1	1.340,00	GW68795	1	23,90	GW70433	1	37,50	GW72135	1	14,70	GW76064	1	10,80
GW67362N	1	133,00	GW68513	1	1.500,00	GW68796	1	156,00	GW70434	1	35,10	GW72136	1	14,70	GW76065	1	12,40
GW67363N	1	134,00	GW68514	1	1.540,00	GW68798	1	200,00	GW70435	1	38,00	GW74201	1	7,25	GW76066	1	13,20
GW67364N	1	140,00	GW68521	1	1.660,00	GW68799	1	40,50	GW70436	1	42,00	GW74202	1	7,25	GW76071	1	17,10
GW67365N	1	145,00	GW68526	1	2.750,00	GW68800	1	122,00	GW70437	1	65,00	GW74232	1	195,00	GW76072	1	6,90
GW67366N	1	161,00	GW68531	1	3.740,00	GW68801A	1	2.460,00	GW70438	1	72,50	GW74233	1	195,00	GW76073	1	7,95
GW68001N	1	31,80	GW68542	1	1.940,00	GW68801W	1	2.460,00	GW70441	1	38,10	GW74301	1	9,80	GW76077	1	17,10
GW68002N	1	48,80	GW68544	1	2.770,00	GW68802A	1	2.460,00	GW70442	1	42,00	GW74302	1	9,80	GW76078	1	11,00
GW68003N	1	55,60	GW68551	1	58,60	GW68802W	1	2.460,00	GW70443	1	46,00	GW74303	1	9,80	GW76079	1	8,70
GW68004N	1	68,20	GW68554	1	69,80	GW68803A	1	2.460,00	GW70451	1	133,00	GW74304	1	9,80	GW76080	1	11,90
GW68005N	1	75,20	GW68556	1	72,70	GW68803W	1	2.460,00	GW70452	1	146,00	GW74305	1	9,80	GW76086	1	9,80
GW68006N	1	75,20	GW68559	1	113,00	GW68831A	1	2.460,00	GW70453	1	156,00	GW74306	1	9,80	GW76088	1	17,80
GW68007N	1	86,10	GW68591	1	11,20	GW68831W	1	2.460,00	GW70454	1	173,00	GW74311	1	11,70	GW76089	1	15,90
GW68008N	1	98,90	GW68701A	1	1.150,00	GW68832A	1	2.700,00	GW70455	1	156,00	GW74312	1	11,70	GW76090	1	15,90
GW68009N	1	98,90	GW68701W	1	1.150,00	GW68832W	1	2.700,00	GW70456	1	178,00	GW74313	1	11,70	GW76092	1	17,90
GW68010N	1	98,90	GW68711A	1	1.150,00	GW68833A	1	2.900,00	GW70457	1	260,00	GW74314	1	11,70	GW76093	1	16,00
GW68012N	1	119,00	GW68711W	1	1.150,00	GW68833W	1	2.900,00	GW70458	1	291,00	GW74315	1	11,70	GW76094	1	15,90
GW68013N	1	151,00	GW68712A	1	955,00	GW68841A	1	1.590,00	GW70459	1	429,00	GW74316	1	11,70	GW76101	1	2,60
GW68014N	1	151,00	GW68712W	1	955,00	GW68841W	1	1.590,00	GW70460	1	447,00	GW74341	1	11,80	GW76102	1	3,00
GW68015N	1	151,00	GW68713A	1	1.280,00	GW68842A	1	1.590,00	GW70471	1	133,00	GW74342	1	11,80	GW76103	1	5,40
GW68017N	1	24,90	GW68713G	1	1.280,00	GW68842W	1	1.590,00	GW70472	1	146,00	GW74343	1	11,80	GW76104	1	7,10
GW68018N	1	29,10	GW68713W	1	1.280,00	GW68846A	1	1.420,00	GW70473	1	156,00	GW74344	1	11,80	GW76105	1	9,25
GW68019N	1	62,10	GW68714A	1	1.530,00	GW68846W	1	1.420,00	GW70474	1	173,00	GW74345	1	11,80	GW76106	1	10,00
GW68020N	1	31,80	GW68714W	1	1.530,00	GW68847A	1	1.420,00	GW70475	1	156,00	GW74361	1	23,70	GW76107	1	12,50
GW68021N	1	151,00	GW68715A	1	1.570,00	GW68847W	1	1.420,00	GW70476	1	178,00	GW74362	1	39,50	GW76108	1	13,00
GW68022N	1	151,00	GW68715W	1	1.570,00	GW68851A	1	2.000,00	GW70477	1	260,00	GW74363	1	15,50	GW76111	1	15,70
GW68023N	1	48,80	GW68716A	1	2.040,00	GW68851W	1	2.000,00	GW70478	1	291,00	GW74364	1	20,50	GW76112	1	15,70
GW68024N	1	66,00	GW68716W	1	2.040,00	GW68852A	1	2.000,00	GW70479	1	429,00	GW74365	1	27,10	GW76113	1	23,80
GW68025N	1	62,10	GW68717A	1	2.000,00	GW68852W	1	2.000,00	GW70480	1	447,00	GW74366	1	16,20	GW76114	1	23,80
GW68026N	1	31,80	GW68717W	1	2.000,00	GW68855G	1	1.600,00	GW70531	1	68,50	GW74367	1	20,50	GW76115	1	35,80
GW68027N	1	55,60	GW68721A	1	972,00	GW68856A	1	1.870,00	GW70532	1	70,40	GW74401	1	17,30	GW76116	1	35,80
GW68031N	1	136,00	GW68721W	1	972,00	GW68856W	1	1.870,00	GW70533	1	72,30	GW74402	1	17,30	GW76117	1	50,00
GW68032N	1	136,00	GW68722A	1	931,00	GW68857A	1	1.870,00	GW70534	1	72,00	GW74411	1	27,00	GW76118	1	50,00
GW68101	1	Cons.	GW68722W	1	931,00	GW68857W	1	1.870,00	GW70535	1	74,00	GW74412	1	27,00	GW76121	1	4,10
GW68101R	1	Cons.	GW68723A	1	1.120,00	GW68858A	1	1.650,00	GW70536	1	75,90	GW74421	1	19,40	GW76123	1	4,40
GW68102	1	Cons.	GW68723W	1	1.120,00	GW68858W	1	1.650,00	GW70537	1	86,20	GW74422	1	19,40	GW76125	1	2,65
GW68102R	1	Cons.	GW68726A	1	1.290,00	GW68867A	1	Cons.	GW70538	1	88,70	GW74451	1	10,70	GW76126	1	3,60
GW68103	1	Cons.	GW68726W	1	1.290,00	GW68867W	1	Cons.	GW70539	1	91,00	GW74452	1	10,70	GW76127	1	3,60
GW68103R	1	Cons.	GW68728A	1	1.620,00	GW68868A	1	Cons.	GW70540	1	144,00	GW74453	1	10,70	GW76128	1	6,40
GW68104	1	Cons.	GW68728W	1	1.620,00	GW68868W	1	Cons.	GW70541	1	153,00	GW74454	1	10,70	GW76129	1	3,90
GW68104B	1	Cons.	GW68729A	1	1.260,00	GW68869A	1	Cons.	GW70542	1	232,00	GW74455	1	10,70	GW76131	1	9,50
GW68104R	1	Cons.	GW68729W	1	1.260,00	GW68869W	1	Cons.	GW70543	1	258,00	GW74501	1	6,95	GW76132	1	11,90
GW68105	1	Cons.	GW68731W	1	30,90	GW68874A	1	Cons.	GW70544	1	243,00	GW74502	1	6,95	GW76133	1	15,60
GW68105R	1	Cons.	GW68732W	1	32,50	GW68874W	1	Cons.	GW70545	1	269,00	GW74503	1	13,00	GW76134	1	20,60
GW68106	1	Cons.	GW68733W	1	30,30	GW68875A	1	Cons.	GW70546	1	437,00	GW74504	1	13,00	GW76136	1	7,00
GW68106B	1	Cons.	GW68734W	1	31,80	GW68875W	1	Cons.	GW70547	1	482,00	GW74505	1	13,00	GW76137	1	5,30
GW68106R	1	Cons.	GW68735W	1	31,10	GW68876A	1	Cons.	GW70548	1	615,00	GW74511	1	8,50	GW76138	1	5,30
GW68107	1	Cons.	GW68736W	1	20,10	GW68876W	1	Cons.	GW70549	1	677,00	GW74515	1	11,90	GW76141	1	19,90
GW68108	1	Cons.	GW68737A	1	19,40	GW68877A	1	Cons.	GW70561	1	68,50	GW74516	1	11,90	GW76142	1	19,90
GW68109R	1	Cons.	GW68737W	1	19,40	GW68877W	1	Cons.	GW70562	1	70,40	GW74517	1	11,90	GW76143	1	23,70
GW68110	1	Cons.	GW68741A	1	67,50	GW68878A	1	Cons.	GW70563	1	72,30	GW74518	1	11,90	GW76146	1	9,55
GW68111	1	Cons.	GW68741W	1	67,50	GW68878W	1	Cons.	GW70564	1	72,00	GW74521	1	3,20	GW76147	1	13,20
GW68112	1	Cons.	GW68745A	1	30,90	GW68881A	1	1.390,00	GW70565	1	74,00	GW74522	1	2,60	GW76148	1	11,90
GW68113	1	Cons.	GW68745G	1	30,90	GW68883A	1	1.740,00	GW70566	1	75,90	GW74523	1	2,95	GW76149	1	11,90
GW68114	1	Cons.	GW68745W	1	30,90	GW68884A	1	1.740,00	GW70567	1	86,20	GW74524	1	19,50	GW76151	1	14,50
GW68115	1	Cons.	GW68746A	1	32,50	GW68901	1	2.720,00	GW70568	1	88,70	GW74525	1	3,20	GW76152	1	5,20
GW68116	1	Cons.	GW68746W	1	32,50	GW68902	1	2.830,00	GW70569	1	91,00	GW76001	1	2,40	GW76153	1	5,90
GW68117	1	Cons.	GW68747A	1	30,30	GW68903	1	2.830,00	GW70570	1	144,00	GW76002	1	3,15	GW76157	1	15,20
GW68118	1	Cons.	GW68747W	1	30,30	GW68904	1	3.360,00	GW70571	1	153,00	GW76003	1	5,50	GW76161	1	7,20
GW68119	1	Cons.	GW68748A	1	31,80	GW68905	1	2.340,00	GW70572	1	232,00	GW76004	1	7,30	GW76162	1	8,10
GW68120	1	Cons.	GW68748G	1	31,80	GW68921	1	1.310,00	GW70573	1	258,00	GW76005	1	10,00	GW76163	1	9,70
GW68204N	1	372,00	GW68748W	1	31,80	GW68923	1	1.590,00	GW70574	1	243,00	GW76006	1	10,90	GW76164	1	10,70
GW68216N	1	278,00	GW68749A	1	31,50	GW68931	1	1.710,00	GW70575	1	269,00	GW76007	1	13,60	GW76165	1	12,20
GW68217N	1	232,00	GW68749W	1	31,50	GW68990	1	132,00	GW70576	1	437,00	GW76008	1	14,10	GW76166	1	13,00
GW68223N	1	292,00	GW68750A	1	19,40	GW68991	1	Cons.	GW70577	1	482,00	GW76011	1	17,40	GW76171	1	17,10
GW68281	1	4,90	GW68750G	1	19,40	GW68992	1	19,00	GW70578	1	615,00	GW76012	1	17,40	GW76172	1	6,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 b PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW76173	1	7,80	GW76352	1	24,80	GW76484	1	32,50	GW76604	1	24,40	GW76763	1	144,00	GW76952	100	64,20
GW76177	1	17,10	GW76353	1	23,80	GW76485	1	23,80	GW76605	1	23,40	GW76764	1	39,30	GW76953	100	92,30
GW76178	1	11,00	GW76354	1	27,10	GW76486	1	27,00	GW76606	1	26,10	GW76765	1	48,60	GW76954	100	130,00
GW76179	1	8,70	GW76355	1	26,10	GW76487	1	25,70	GW76607	1	25,90	GW76766	1	58,10	GW76955	100	280,00
GW76180	1	11,90	GW76356	1	29,60	GW76488	1	29,00	GW76608	1	28,20	GW76767	1	68,00	GW76956	100	361,00
GW76186	1	9,80	GW76357	1	28,00	GW76489	1	26,50	GW76609	1	27,10	GW76768	1	150,00	GW76957	100	42,70
GW76188	1	17,40	GW76358	1	31,20	GW76490	1	29,70	GW76610	1	29,60	GW76801	1	2,90	GW76958	100	47,20
GW76189	1	15,40	GW76359	1	44,70	GW76491	1	23,50	GW76611	1	29,00	GW76802	1	4,30	GW76959	100	62,30
GW76190	1	15,40	GW76360	1	49,90	GW76492	1	26,50	GW76612	1	31,20	GW76803	1	1,87	GW76960	100	90,60
GW76192	1	17,40	GW76361	1	32,50	GW76493	1	33,70	GW76613	1	26,50	GW76804	1	4,60	GW76961	100	110,00
GW76193	1	15,50	GW76362	1	35,00	GW76494	1	36,70	GW76614	1	29,00	GW76805	1	8,30	GW76962	100	217,00
GW76194	1	15,40	GW76363	1	34,20	GW76495	1	35,00	GW76615	1	28,00	GW76806	1	8,35	GW76963	100	372,00
GW76201	1	1,65	GW76364	1	37,50	GW76496	1	38,10	GW76616	1	30,60	GW76807	1	8,95	GW76966	1	1,10
GW76202	1	3,85	GW76365	1	36,00	GW76497	1	36,00	GW76617	1	29,50	GW76808	1	19,10	GW76967	1	15,00
GW76203	1	1,87	GW76366	1	39,60	GW76498	1	39,30	GW76618	1	31,80	GW76809	1	19,40	GW76972	1	2,10
GW76204	1	3,85	GW76367	1	38,60	GW76501	1	7,10	GW76631	1	23,80	GW76810	1	19,90	GW76973	1	2,40
GW76205	1	2,90	GW76368	1	42,10	GW76502	1	7,10	GW76632	1	27,50	GW76811	1	20,20	GW76974	1	27,50
GW76206	1	7,20	GW76369	1	58,10	GW76503	1	7,85	GW76633	1	26,10	GW76812	1	29,50	GW76975	1	2,70
GW76207	1	0,88	GW76370	1	60,40	GW76504	1	7,85	GW76634	1	29,20	GW76813	1	7,20	GW76976	1	3,65
GW76208	1	5,20	GW76371	1	114,00	GW76505	1	11,40	GW76635	1	27,50	GW76814	1	8,55	GW76977	1	5,40
GW76209	1	1,15	GW76372	1	27,00	GW76506	1	10,90	GW76636	1	31,20	GW76815	1	8,95	GW76978	1	10,00
GW76210	1	6,00	GW76373	1	30,30	GW76507	1	12,90	GW76637	1	30,60	GW76816	1	9,15	GW76979	1	15,20
GW76211	1	1,50	GW76374	1	30,60	GW76508	1	13,20	GW76638	1	33,80	GW76817	1	13,80	GW76980	1	2,25
GW76212	1	5,05	GW76375	1	33,80	GW76509	1	14,40	GW76639	1	32,50	GW76818	1	13,40	GW76981	1	2,50
GW76225	1	2,45	GW76376	1	35,00	GW76510	1	14,50	GW76640	1	35,30	GW76819	1	13,90	GW76982	1	2,70
GW76226	1	7,85	GW76377	1	38,10	GW76511	1	32,50	GW76641	1	34,20	GW76820	1	14,50	GW76983	1	3,65
GW76227	1	1,03	GW76378	1	78,80	GW76512	1	37,40	GW76642	1	37,00	GW76821	1	15,30	GW76984	1	5,40
GW76228	1	6,30	GW76379	1	82,20	GW76513	1	50,40	GW76643	1	31,80	GW76822	1	19,20	GW76985	1	9,55
GW76229	1	1,32	GW76401	1	13,60	GW76514	1	46,50	GW76644	1	34,40	GW76825	1	4,65	GW76986	1	14,50
GW76230	1	7,30	GW76402	1	21,60	GW76515	1	70,80	GW76645	1	33,40	GW76826	1	5,15	GW77001	1	10,50
GW76231	1	1,77	GW76403	1	14,40	GW76516	1	55,40	GW76646	1	37,00	GW76827	1	5,60	GW77010	1	17,40
GW76232	1	5,90	GW76404	1	22,60	GW76517	1	51,80	GW76647	1	35,00	GW76828	1	9,55	GW77011	1	9,50
GW76241	1	0,34	GW76405	1	15,20	GW76518	1	77,20	GW76648	1	38,40	GW76829	1	18,30	GW77012	1	10,90
GW76242	1	0,34	GW76406	1	23,40	GW76519	1	8,35	GW76661	1	14,80	GW76830	1	32,50	GW77016	1	18,10
GW76243	1	0,34	GW76407	1	16,00	GW76520	1	9,25	GW76662	1	16,00	GW76831	1	5,30	GW77017	1	13,10
GW76244	1	0,34	GW76408	1	24,40	GW76521	1	9,70	GW76663	1	16,60	GW76832	1	8,55	GW77018	1	10,50
GW76245	1	0,34	GW76409	1	22,20	GW76522	1	10,90	GW76664	1	23,40	GW76833	1	12,70	GW77019	1	15,00
GW76246	1	0,33	GW76410	1	30,60	GW76523	1	11,90	GW76665	1	23,80	GW76834	1	24,40	GW77022	1	22,80
GW76247	1	0,33	GW76411	1	59,30	GW76524	1	13,40	GW76666	1	25,50	GW76835	1	45,90	GW77023	1	23,80
GW76248	1	0,33	GW76412	1	16,20	GW76525	1	45,00	GW76667	1	21,90	GW76836	1	2,45	GW77031	1	11,90
GW76249	1	0,33	GW76413	1	17,40	GW76526	1	40,90	GW76668	1	22,80	GW76837	1	2,25	GW77032	1	18,10
GW76250	1	0,33	GW76414	1	18,30	GW76527	1	71,80	GW76669	1	23,70	GW76839	1	2,70	GW77033	1	12,90
GW76251	1	736,00	GW76415	1	31,50	GW76528	1	49,90	GW76681	1	12,90	GW76841	1	1,95	GW77034	1	15,00
GW76261	1	12,30	GW76421	1	20,10	GW76529	1	45,20	GW76682	1	20,10	GW76842	1	1,95	GW77038	1	22,90
GW76262	1	18,10	GW76422	1	22,90	GW76530	1	74,40	GW76683	1	15,00	GW76843	1	2,25	GW77039	1	16,40
GW76263	1	21,10	GW76423	1	21,60	GW76531	1	18,10	GW76684	1	22,60	GW76844	1	3,20	GW77040	1	12,70
GW76264	1	30,70	GW76424	1	23,80	GW76532	1	24,40	GW76685	1	16,00	GW76845	1	5,05	GW77041	1	18,30
GW76265	1	49,30	GW76425	1	22,60	GW76533	1	28,20	GW76686	1	23,80	GW76846	1	8,05	GW77042	1	19,20
GW76266	1	85,70	GW76426	1	24,80	GW76534	1	29,60	GW76687	1	10,40	GW76847	1	12,20	GW77051	1	18,30
GW76267	1	149,00	GW76427	1	19,40	GW76535	1	45,30	GW76688	1	11,90	GW76848	1	2,70	GW77052	1	10,50
GW76272	1	4,60	GW76428	1	22,60	GW76536	1	25,70	GW76689	1	12,50	GW76849	1	3,65	GW77053	1	12,20
GW76273	1	5,25	GW76429	1	28,10	GW76537	1	26,30	GW76690	1	12,20	GW76850	1	5,40	GW77055	1	18,10
GW76274	1	6,65	GW76430	1	30,60	GW76538	1	28,10	GW76691	1	14,40	GW76851	1	10,00	GW77056	1	15,60
GW76275	1	8,60	GW76431	1	29,20	GW76539	1	62,30	GW76692	1	12,70	GW76852	1	15,20	GW77057	1	15,60
GW76276	1	12,20	GW76432	1	31,70	GW76540	1	59,30	GW76693	1	28,00	GW76865	1	2,90	GW77058	1	10,60
GW76277	1	18,10	GW76433	1	30,30	GW76541	1	73,90	GW76694	1	30,60	GW76866	1	3,65	GW77059	1	17,90
GW76281	1	11,90	GW76434	1	32,50	GW76551	1	8,35	GW76695	1	31,80	GW76867	1	6,45	GW77062	1	19,40
GW76282	1	17,10	GW76435	1	43,20	GW76552	1	8,35	GW76696	1	28,00	GW76868	1	10,70	GW77063	1	13,50
GW76283	1	20,70	GW76436	1	45,70	GW76553	1	9,25	GW76697	1	29,00	GW76869	1	17,10	GW77064	1	15,50
GW76284	1	29,90	GW76437	1	44,50	GW76554	1	9,25	GW76698	1	30,30	GW76870	1	3,65	GW77066	1	22,90
GW76285	1	48,00	GW76438	1	46,50	GW76555	1	13,90	GW76711	1	15,50	GW76871	1	7,80	GW77067	1	20,10
GW76286	1	83,00	GW76439	1	37,40	GW76556	1	13,40	GW76712	1	23,80	GW76872	1	13,00	GW77068	1	20,10
GW76287	1	145,00	GW76440	1	39,90	GW76557	1	15,50	GW76713	1	17,90	GW76873	1	20,90	GW77069	1	15,50
GW76291	1	14,60	GW76441	1	38,60	GW76558	1	15,90	GW76714	1	26,50	GW76874	100	86,20	GW77070	1	22,20
GW76292	1	20,80	GW76442	1	41,70	GW76559	1	17,10	GW76715	1	19,40	GW76875	100	113,00	GW77071	1	19,20
GW76293	1	24,90	GW76443	1	23,80	GW76560	1	17,80	GW76716	1	29,00	GW76876	100	231,00	GW77072	1	19,20
GW76294	1	36,00	GW76444	1	27,00	GW76561	1	38,80	GW76717	1	12,70	GW76877	1	3,20	GW77101	1	10,50
GW76295	1	57,70	GW76445	1	25,70	GW76562	1	44,70	GW76718	1	14,40	GW76878	1	4,10	GW77110	1	17,40
GW76296	1	100,00	GW76446	1	29,00	GW76563	1	56,40	GW76719	1	15,30	GW76879	1	182,00	GW77111	1	8,95
GW76297	1	169,00	GW76447	1	26,50	GW76564	1	59,90	GW76720	1	14,50	GW76880	1	2,70	GW77112	1	10,30
GW76301	1	18,30	GW76448	1	29,70	GW76565	1	84,80	GW76721	1	17,10	GW76882	1	0,33	GW77116	1	18,10
GW76302	1	20,70	GW76449	1	23,50	GW76566	1	66,40	GW76722	1	15,40	GW76883	1	0,33	GW77117	1	13,10
GW76303	1	20,10	GW76450	1	26,50	GW76567	1	62,10	GW76723	1	33,40	GW76894	1	2,75	GW77118	1	10,50
GW76304	1	22,90	GW76451	1	33,70	GW76568	1	92,60	GW76724	1	37,00	GW76895	1	61,60	GW77119	1	15,00
GW76305	1	21,60	GW76452	1	36,70	GW76569	1	10,10	GW76725	1	38,40	GW76896	1	4,60	GW77122	1	19,10
GW76306	1	24,40	GW76453	1	35,00	GW76570	1	11,00	GW76726	1	33,40	GW76897	1	59,10	GW77123	1	20,20
GW76307	1	23,40	GW76454	1	38,10	GW76571	1	11,80	GW76727	1	34,20	GW76901	1	14,40	GW77131	1	11,90
GW76308	1	26,10	GW76455	1	36,00	GW76572	1	13,40	GW76728	1	36,00	GW76902	1	15,50	GW77132	1	18,10
GW76309	1	37,40	GW76456	1	39,30	GW76573	1	14,40	GW76741	1	12,90	GW76903	1	17,40	GW77133	1	11,90
GW76310	1	41,40	GW76457	1	51,60	GW76574	1	15,90	GW76742	1	12,70	GW76904	1	18,10	GW77134	1	13,80
GW76311	1	27,00	GW76458	1	54,90	GW76575	1	49,20	GW76743	1	14,80	GW76905	1	20,20	GW77138	1	22,90
GW76312	1	29,20	GW76459	1	53,20	GW76576	1	53,80	GW76744	1	14,50	GW76906	1	28,50	GW77139	1	16,40
GW76313	1	29,00	GW76460	1	56,40	GW76577	1	85,70	GW76745	1	20,90	GW76907	1	36,00	GW77140	1	12,70
GW76314	1	31,50	GW76461	1	44,70	GW76578	1	59,10	GW76746	1	20,90	GW76908	1	69,80	GW77141	1	18,30
GW76315	1	30,60	GW76462	1	48,20	GW76579	1	54,10	GW76747	1	22,80	GW76909	1	130,00	GW77142	1	19,20
GW76316	1	33,40	GW76463	1	45,90	GW76580	1	89,40	GW76748	1	22,80	GW76910	1	156,00	GW77151	1	18,30
GW76317	1	32,50	GW76464	1	50,00	GW76581	1	22,20	GW76749	1	31,80	GW76921	1	14,80	GW77152	1	9,50
GW76318	1	35,00	GW76471	1	20,10	GW76582	1	29,60	GW76750	1	39,40	GW76922	1	20,90	GW77153	1	10,90
GW76319	1	48,70	GW76472	1	22,90	GW76583	1	33,80	GW76751	1	46,50	GW76923	1	22,90	GW77155	1	18,10
GW76320	1	50,40	GW76473	1	21,60	GW76584	1	35,30	GW76752	1	56,50	GW76924	1	28,00	GW77156	1	15,60
GW76321	1	95,60	GW76474	1	23,80	GW76585	1	54,60	GW76753	1	112,00	GW76925	1	64,40	GW77157	1	15,60
GW76322	1	22,90	GW76475	1	22,60	GW76586	1	30,60	GW76754	1	34,20	GW76926	1	85,70	GW77158	1	13,00
GW76323	1	25,50	GW76476	1	24,80	GW76587	1	31,50	GW76755	1	42,10	GW76927	1	123,00	GW77159	1	17,90
GW76324	1	25,90	GW76477	1	19,40	GW76588	1	33,70	GW76756	1	49,90	GW76928	1	163,00	GW77162	1	19,40
GW76325	1	28,20	GW76478	1	22,60	GW76589	1	75,40	GW76757	1	60,30	GW76941	100	70,80	GW77163	1	12,30
GW76326	1	29,20	GW76479	1	28,10	GW76590	1	71,50	GW76758	1	117,00	GW76942	100	74,70	GW77164	1	14,40
GW76327	1	31,80	GW76480	1	30,60	GW76591	1	89,00	GW76759	1	38,40	GW76943	100	1.390,00	GW77166	1	22,90
GW76328	1	64,00	GW76481	1	29,20	GW76601	1	20,10	GW76760	1	47,20	GW76949	100	88,40	GW77167	1	20,10
GW76329	1	80,60	GW76482	1	31,70	GW76602	1	23,40	GW76761	1	56,80	GW76950	100	2.010,00	GW77168	1	20,10
GW76351	1	22,60	GW76483	1	30,30	GW76603	1	21,60	GW76762	1	66,50	GW76951	100	52,30	GW77169	1	15,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 c PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW77170	1	22,20	GW77373	1	33,10	GW77505	1	21,60	GW77633	1	25,70	GW77796	1	10,40	GW77922	1	24,40
GW77171	1	19,20	GW77376	1	15,40	GW77506	1	37,00	GW77634	1	22,80	GW77802	1	8,30	GW77923	1	38,50
GW77172	1	19,20	GW77377	1	31,20	GW77507	1	30,60	GW77635	1	25,70	GW77808	1	7,80	GW77924	1	38,50
GW77201	1	0,43	GW77378	1	31,20	GW77508	1	28,20	GW77636	1	22,60	GW77813	1	33,80	GW77925	1	37,00
GW77202	1	0,43	GW77381	1	10,80	GW77509	1	21,60	GW77637	1	25,20	GW77814	1	33,80	GW77926	1	39,40
GW77203	1	0,43	GW77382	1	20,90	GW77510	1	21,60	GW77638	1	22,60	GW77815	1	32,00	GW77927	1	37,00
GW77204	1	0,43	GW77383	1	15,00	GW77511	1	37,00	GW77639	1	25,20	GW77816	1	34,20	GW77928	1	39,40
GW77205	1	0,43	GW77384	1	15,60	GW77512	1	30,60	GW77640	1	31,50	GW77817	1	32,00	GW77929	1	27,00
GW77206	1	0,43	GW77385	1	15,00	GW77513	1	24,40	GW77641	1	34,10	GW77818	1	34,20	GW77930	1	27,00
GW77207	1	0,35	GW77386	1	23,80	GW77514	1	24,40	GW77642	1	31,50	GW77819	1	23,00	GW77931	1	27,00
GW77208	1	0,35	GW77387	1	15,00	GW77521	1	25,20	GW77643	1	34,10	GW77820	1	23,00	GW77932	1	40,50
GW77209	1	0,35	GW77388	1	15,60	GW77522	1	17,80	GW77644	1	31,40	GW77821	1	23,00	GW77933	1	42,70
GW77210	1	0,35	GW77389	1	23,80	GW77523	1	23,80	GW77645	1	33,70	GW77822	1	35,10	GW77934	1	40,50
GW77211	1	0,35	GW77390	1	9,10	GW77524	1	15,90	GW77646	1	31,40	GW77823	1	37,60	GW77935	1	42,70
GW77212	1	0,35	GW77391	1	9,10	GW77525	1	19,10	GW77647	1	33,70	GW77824	1	35,10	GW77936	1	26,30
GW77213	1	0,76	GW77392	1	15,50	GW77526	1	28,20	GW77648	1	20,40	GW77825	1	37,60	GW77937	1	26,30
GW77214	1	0,76	GW77393	1	17,60	GW77527	1	28,20	GW77649	1	20,40	GW77826	1	22,50	GW77938	1	26,30
GW77215	1	0,76	GW77394	1	15,50	GW77528	1	15,90	GW77650	1	19,40	GW77827	1	22,50	GW77939	1	41,00
GW77216	1	0,76	GW77395	1	17,60	GW77529	1	19,10	GW77651	1	14,90	GW77828	1	22,50	GW77940	1	42,70
GW77217	1	0,76	GW77401	1	9,10	GW77530	1	19,10	GW77652	1	16,20	GW77829	1	35,10	GW77941	1	41,00
GW77218	1	0,76	GW77402	1	9,10	GW77531	1	27,10	GW77653	1	15,20	GW77830	1	37,60	GW77942	1	42,70
GW77219	1	0,68	GW77403	1	9,10	GW77532	1	28,20	GW77654	1	17,10	GW77831	1	35,10	GW77943	1	42,10
GW77220	1	0,68	GW77404	1	15,50	GW77533	1	14,90	GW77655	1	14,90	GW77832	1	37,60	GW77944	1	44,70
GW77221	1	0,68	GW77405	1	17,60	GW77534	1	21,30	GW77656	1	16,20	GW77833	1	37,50	GW77945	1	42,10
GW77222	1	0,68	GW77406	1	15,50	GW77541	1	22,50	GW77657	1	15,20	GW77834	1	39,40	GW77946	1	44,70
GW77223	1	0,68	GW77407	1	17,60	GW77542	1	21,60	GW77658	1	17,10	GW77835	1	37,50	GW77951	1	34,20
GW77224	1	0,68	GW77408	1	13,80	GW77543	1	32,50	GW77666	1	57,70	GW77836	1	39,40	GW77952	1	49,90
GW77231	1	0,34	GW77409	1	15,40	GW77544	1	35,60	GW77667	1	60,80	GW77837	1	34,80	GW77953	1	48,80
GW77232	1	0,34	GW77410	1	13,80	GW77545	1	32,50	GW77668	1	57,70	GW77838	1	36,00	GW77954	1	28,50
GW77233	1	0,34	GW77411	1	15,40	GW77546	1	35,60	GW77669	1	60,80	GW77839	1	35,30	GW77955	1	28,50
GW77234	1	0,33	GW77412	1	13,80	GW77549	1	32,50	GW77670	1	57,70	GW77840	1	37,00	GW77956	1	18,30
GW77235	1	0,33	GW77413	1	15,40	GW77550	1	35,60	GW77671	1	60,80	GW77841	1	60,80	GW77957	1	28,50
GW77237	1	0,33	GW77414	1	13,80	GW77551	1	32,50	GW77672	1	57,70	GW77842	1	62,80	GW77960	1	24,80
GW77238	1	0,52	GW77415	1	15,40	GW77552	1	35,60	GW77673	1	60,80	GW77843	1	62,50	GW77971	1	118,00
GW77240	1	0,52	GW77416	1	9,20	GW77553	1	31,20	GW77674	1	11,40	GW77844	1	63,70	GW77972	1	150,00
GW77241	1	0,52	GW77417	1	14,90	GW77554	1	32,90	GW77681	1	25,50	GW77845	1	60,80	GW77973	1	45,70
GW77242	1	0,52	GW77421	1	21,60	GW77555	1	30,40	GW77682	1	37,00	GW77846	1	62,80	GW77974	1	28,10
GW77243	1	1,65	GW77422	1	21,90	GW77556	1	32,90	GW77683	1	37,00	GW77847	1	62,50	GW77975	1	28,10
GW77244	1	1,65	GW77423	1	26,40	GW77557	1	31,20	GW77684	1	22,20	GW77848	1	63,70	GW77976	1	23,00
GW77245	1	1,65	GW77424	1	24,80	GW77558	1	32,90	GW77685	1	25,70	GW77849	1	28,20	GW77977	1	17,90
GW77246	1	1,65	GW77425	1	21,30	GW77559	1	30,40	GW77686	1	22,50	GW77850	1	28,20	GW77978	1	13,50
GW77247	1	1,65	GW77426	1	34,80	GW77560	1	32,90	GW77687	1	30,30	GW77851	1	24,40	GW77979	1	36,00
GW77248	1	1,65	GW77427	1	29,20	GW77561	1	23,80	GW77690	1	22,20	GW77852	1	25,50	GW78001	1	19,40
GW77249	1	1,65	GW77428	1	25,90	GW77562	1	27,10	GW77701	1	86,10	GW77853	1	20,60	GW78002	1	12,30
GW77250	1	1,65	GW77429	1	21,30	GW77563	1	23,80	GW77702	1	42,70	GW77861	1	19,90	GW78003	1	12,40
GW77251	1	1,10	GW77430	1	21,30	GW77564	1	27,10	GW77703	1	42,70	GW77862	1	24,40	GW78004	1	23,80
GW77252	1	1,10	GW77431	1	48,60	GW77565	1	16,60	GW77704	1	27,00	GW77863	1	27,10	GW78005	1	27,00
GW77253	1	1,10	GW77432	1	29,20	GW77566	1	16,60	GW77705	1	29,50	GW77864	1	24,40	GW78006	1	23,80
GW77254	1	1,10	GW77433	1	28,00	GW77567	1	16,60	GW77706	1	27,00	GW77865	1	27,10	GW78007	1	27,00
GW77255	1	1,10	GW77434	1	25,50	GW77568	1	23,80	GW77707	1	29,50	GW77866	1	28,10	GW78008	1	26,40
GW77256	1	1,10	GW77441	1	20,20	GW77569	1	27,10	GW77708	1	13,60	GW77867	1	30,60	GW78009	1	28,60
GW77257	1	1,10	GW77442	1	22,80	GW77570	1	23,80	GW77709	1	26,40	GW77868	1	28,10	GW78010	1	26,40
GW77258	1	1,10	GW77443	1	22,80	GW77571	1	27,10	GW77715	1	17,10	GW77869	1	30,60	GW78011	1	28,60
GW77272	1	1,65	GW77444	1	18,30	GW77572	1	21,90	GW77716	1	17,10	GW77870	1	28,10	GW78012	1	26,40
GW77273	1	1,65	GW77445	1	18,30	GW77573	1	23,80	GW77717	1	17,10	GW77871	1	30,60	GW78013	1	28,60
GW77274	1	1,65	GW77446	1	26,90	GW77574	1	21,90	GW77718	1	15,40	GW77872	1	28,10	GW78014	1	26,40
GW77276	1	1,23	GW77447	1	26,90	GW77575	1	24,40	GW77719	1	15,40	GW77873	1	30,60	GW78015	1	28,60
GW77277	1	1,23	GW77448	1	18,30	GW77576	1	21,90	GW77720	1	15,40	GW77874	1	27,50	GW78016	1	25,90
GW77278	1	1,23	GW77449	1	18,30	GW77577	1	23,80	GW77751	1	18,00	GW77875	1	30,60	GW78017	1	28,60
GW77301	1	1,60	GW77450	1	18,30	GW77578	1	21,90	GW77752	1	10,90	GW77876	1	27,50	GW78018	1	25,50
GW77302	1	1,65	GW77451	1	24,80	GW77579	1	24,40	GW77753	1	10,90	GW77877	1	30,60	GW78019	1	28,20
GW77303	1	1,82	GW77452	1	26,90	GW77580	1	34,20	GW77754	1	22,50	GW77878	1	27,50	GW78020	1	25,90
GW77304	1	1,82	GW77453	1	14,40	GW77581	1	34,20	GW77755	1	25,50	GW77879	1	30,60	GW78021	1	28,60
GW77305	1	0,80	GW77454	1	20,70	GW77582	1	34,20	GW77756	1	22,50	GW77880	1	27,50	GW78022	1	25,50
GW77306	1	0,80	GW77461	1	11,20	GW77583	1	34,40	GW77757	1	25,50	GW77881	1	30,60	GW78023	1	28,20
GW77307	1	1,35	GW77462	1	21,60	GW77584	1	26,30	GW77758	1	24,40	GW77882	1	37,40	GW78024	1	34,60
GW77308	1	1,35	GW77463	1	16,20	GW77585	1	26,30	GW77759	1	27,10	GW77883	1	41,00	GW78025	1	37,60
GW77309	1	1,05	GW77464	1	17,10	GW77586	1	26,30	GW77760	1	24,40	GW77884	1	37,40	GW78026	1	34,20
GW77310	1	1,05	GW77465	1	16,40	GW77587	1	34,20	GW77761	1	27,10	GW77885	1	41,00	GW78027	1	37,50
GW77311	1	2,60	GW77466	1	16,20	GW77588	1	34,20	GW77762	1	24,40	GW77886	1	37,40	GW78028	1	34,60
GW77312	1	1,60	GW77467	1	17,10	GW77589	1	34,20	GW77763	1	27,10	GW77887	1	41,00	GW78029	1	37,60
GW77321	1	14,80	GW77468	1	26,40	GW77590	1	34,20	GW77764	1	24,40	GW77888	1	37,40	GW78030	1	34,20
GW77322	1	14,80	GW77469	1	26,40	GW77591	1	32,50	GW77765	1	27,10	GW77889	1	41,00	GW78031	1	37,50
GW77323	1	17,40	GW77470	1	9,50	GW77592	1	32,50	GW77766	1	23,80	GW77890	1	28,60	GW78032	1	26,50
GW77324	1	17,40	GW77471	1	9,50	GW77593	1	32,50	GW77767	1	27,00	GW77891	1	31,40	GW78033	1	29,00
GW77325	1	8,10	GW77472	1	16,90	GW77594	1	32,50	GW77768	1	23,70	GW77892	1	28,60	GW78034	1	26,50
GW77326	1	8,10	GW77473	1	19,20	GW77595	1	32,50	GW77769	1	26,40	GW77893	1	31,40	GW78035	1	29,00
GW77327	1	14,80	GW77474	1	16,90	GW77596	1	32,50	GW77770	1	24,20	GW77894	1	28,60	GW78036	1	26,50
GW77328	1	13,40	GW77475	1	19,20	GW77597	1	32,50	GW77771	1	27,00	GW77895	1	31,40	GW78037	1	29,00
GW77329	1	9,10	GW77476	1	9,50	GW77598	1	32,50	GW77772	1	23,70	GW77896	1	28,60	GW78038	1	26,50
GW77330	1	10,80	GW77477	1	9,50	GW77601	1	14,10	GW77773	1	26,40	GW77897	1	31,40	GW78039	1	29,00
GW77331	1	10,40	GW77478	1	9,50	GW77602	1	25,90	GW77774	1	33,10	GW77901	1	19,40	GW78040	1	23,50
GW77332	1	9,15	GW77479	1	16,90	GW77611	1	35,30	GW77775	1	35,60	GW77902	1	29,20	GW78041	1	23,50
GW77341	1	12,20	GW77480	1	19,20	GW77612	1	44,10	GW77776	1	32,50	GW77903	1	31,50	GW78043	1	11,90
GW77342	1	12,20	GW77481	1	16,90	GW77613	1	45,90	GW77777	1	35,10	GW77904	1	29,20	GW78044	1	11,50
GW77343	1	15,00	GW77482	1	19,20	GW77614	1	44,10	GW77778	1	33,10	GW77905	1	31,50	GW78045	1	10,00
GW77344	1	15,00	GW77483	1	15,00	GW77615	1	45,90	GW77779	1	35,60	GW77906	1	12,40	GW78046	1	8,95
GW77345	1	11,20	GW77484	1	17,40	GW77616	1	38,80	GW77780	1	32,50	GW77907	1	29,20	GW78047	1	35,80
GW77346	1	9,00	GW77485	1	15,00	GW77617	1	38,80	GW77781	1	35,10	GW77908	1	31,50	GW78048	1	35,80
GW77347	1	17,40	GW77486	1	17,10	GW77618	1	22,50	GW77785	1	25,30	GW77909	1	29,20	GW78049	1	31,50
GW77348	1	29,70	GW77487	1	15,00	GW77619	1	28,20	GW77786	1	27,50	GW77910	1	31,50	GW78050	1	33,30
GW77349	1	9,65	GW77488	1	15,00	GW77620	1	28,20	GW77787	1	25,30	GW77912	1	11,50	GW78051	1	24,80
GW77350	1	14,80	GW77489	1	15,00	GW77621	1	38,80	GW77788	1	27,50	GW77913	1	21,80	GW78052	1	24,80
GW77361	1	3,80	GW77490	1	15,00	GW77622	1	38,80	GW77789	1	25,30	GW77914	1	24,40	GW78053	1	24,80
GW77362	1	3,85	GW77491	1	9,55	GW77623	1	24,40	GW77790	1	27,50	GW77915	1	21,80	GW78054	1	36,30
GW77363	1	3,60	GW77492	1	15,20	GW77624	1	37,50	GW77791	1	25,30	GW77916	1	24,40	GW78055	1	38,50
GW77364	1	2,60	GW77501	1	21,90	GW77629	1	9,80	GW77792	1	27,50	GW77918	1	10,10	GW78056	1	36,30
GW77365	1	1,77	GW77502	1	23,80	GW77630	1	15,70	GW77793	1	21,90	GW77919	1	21,80	GW78057	1	38,50
GW77371	1	18,10	GW77503	1	27,50	GW77631	1	10,50	GW77794	1	21,90	GW77920	1	24,40	GW78058	1	24,40
GW77372	1	33,10	GW77504	1	28,10	GW77632	1	22,80	GW77795	1	10,00	GW77921	1	21,80	GW78059	1	24,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 d PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW78060	1	24,40	GW78172	1	28,50	GW78310	1	37,40	GW78421	1	32,50	GW78544	1	42,40	GW80362	1	234,00
GW78061	1	36,30	GW78173	1	28,50	GW78311	1	39,40	GW78422	1	32,50	GW78545	1	37,50	GW80364	1	243,00
GW78062	1	38,50	GW78174	1	28,50	GW78312	1	25,90	GW78423	1	32,50	GW78546	1	60,80	GW80366	1	258,00
GW78063	1	36,30	GW78175	1	41,40	GW78313	1	25,90	GW78424	1	42,10	GW78547	1	37,50	GW80401	1	12,50
GW78064	1	38,50	GW78176	1	45,90	GW78314	1	25,90	GW78425	1	44,70	GW78548	1	37,50	GW80402	1	12,50
GW78065	1	30,80	GW78177	1	41,40	GW78315	1	37,00	GW78426	1	42,10	GW78549	1	58,50	GW80403	1	12,50
GW78066	1	32,50	GW78178	1	45,90	GW78316	1	39,40	GW78427	1	44,70	GW78551	1	63,40	GW80404	1	12,50
GW78067	1	35,80	GW78180	1	43,60	GW78317	1	37,00	GW78428	1	29,90	GW78552	1	93,80	GW80409	1	10,40
GW78068	1	37,50	GW78181	1	46,40	GW78318	1	39,40	GW78429	1	29,90	GW78553	1	93,00	GW80410	1	10,40
GW78070	1	37,60	GW78182	1	43,60	GW78319	1	37,60	GW78430	1	29,90	GW78554	1	54,90	GW80411	1	10,40
GW78071	1	38,10	GW78183	1	46,40	GW78320	1	39,10	GW78431	1	42,10	GW78555	1	54,90	GW80412	1	10,40
GW78072	1	64,00	GW78201	1	35,60	GW78321	1	67,10	GW78432	1	44,70	GW78556	1	51,10	GW80542	1	18,10
GW78073	1	66,50	GW78202	1	51,80	GW78322	1	69,60	GW78433	1	42,10	GW78557	1	51,10	GW80543	1	22,00
GW78074	1	66,50	GW78203	1	51,20	GW78323	1	69,60	GW78434	1	44,70	GW78560	1	29,70	GW80545	1	22,70
GW78075	1	68,50	GW78204	1	18,30	GW78324	1	72,00	GW78435	1	45,00	GW78561	1	55,60	GW80546	1	26,40
GW78076	1	64,00	GW78205	1	22,20	GW78325	1	67,10	GW78436	1	47,60	GW78571	1	102,00	GW80547	1	20,90
GW78077	1	66,50	GW78206	1	21,60	GW78326	1	69,60	GW78437	1	45,00	GW78572	1	102,00	GW80548	1	25,20
GW78078	1	66,50	GW78207	1	20,20	GW78327	1	69,60	GW78438	1	47,60	GW78573	1	47,20	GW80551	1	Cons.
GW78079	1	68,50	GW78208	1	20,20	GW78328	1	72,00	GW78441	1	37,00	GW78574	1	43,10	GW80552	1	Cons.
GW78080	1	32,50	GW78209	1	32,50	GW78329	1	34,20	GW78442	1	38,40	GW78575	1	64,70	GW80553	1	Cons.
GW78081	1	32,50	GW78210	1	16,20	GW78330	1	34,20	GW78443	1	37,40	GW78576	1	44,70	GW80554	1	Cons.
GW78082	1	32,50	GW78211	1	20,20	GW78331	1	34,20	GW78444	1	38,80	GW78577	1	43,60	GW80555	1	Cons.
GW78083	1	32,50	GW78212	1	20,20	GW78332	1	28,20	GW78445	1	41,70	GW78578	1	58,90	GW80571	1	Cons.
GW78084	1	29,00	GW78213	1	23,40	GW78333	1	39,60	GW78446	1	43,10	GW78579	1	39,40	GW80576	1	Cons.
GW78085	1	29,00	GW78214	1	30,20	GW78334	1	39,60	GW78447	1	42,10	GW78580	1	46,50	GW80581	1	Cons.
GW78086	1	36,30	GW78215	1	32,50	GW78335	1	35,30	GW78448	1	43,60	GW78581	1	45,00	GW80585	1	254,00
GW78087	1	36,30	GW78218	1	8,10	GW78336	1	28,20	GW78451	1	41,00	GW78582	1	42,70	GW80591	1	66,40
GW78088	1	30,80	GW78219	1	28,00	GW78337	1	23,70	GW78452	1	55,60	GW78583	1	63,40	GW80592	1	119,00
GW78089	1	27,50	GW78221	1	124,00	GW78338	1	32,50	GW78453	1	55,60	GW78584	1	44,10	GW80601	1	37,60
GW78090	1	21,80	GW78222	1	158,00	GW78339	1	33,80	GW78454	1	22,80	GW78585	1	36,70	GW80604	1	Cons.
GW78101	1	21,40	GW78223	1	47,20	GW78340	1	32,50	GW78455	1	24,40	GW78586	1	57,60	GW80607	1	Cons.
GW78102	1	26,30	GW78224	1	20,90	GW78341	1	34,20	GW78456	1	24,40	GW78591	1	92,90	GW80610	1	52,30
GW78103	1	29,00	GW78225	1	20,90	GW78342	1	37,40	GW78457	1	29,60	GW78592	1	137,00	GW80613	1	Cons.
GW78104	1	26,30	GW78226	1	20,90	GW78343	1	38,50	GW78458	1	32,00	GW78593	1	127,00	GW80616	1	33,70
GW78105	1	29,00	GW78227	1	32,00	GW78351	1	22,60	GW78459	1	34,20	GW78594	1	64,00	GW80619	1	Cons.
GW78106	1	29,70	GW78228	1	29,60	GW78352	1	26,50	GW78460	1	19,90	GW78595	1	87,00	GW80622	1	46,30
GW78107	1	32,50	GW78229	1	32,00	GW78353	1	30,60	GW78461	1	23,00	GW78596	1	54,60	GW80625	1	Cons.
GW78108	1	29,70	GW78230	1	20,70	GW78354	1	26,50	GW78462	1	23,00	GW78597	1	64,30	GW80644	1	Cons.
GW78109	1	32,50	GW78231	1	20,60	GW78355	1	30,60	GW78463	1	39,40	GW78601	1	40,50	GW80645	1	Cons.
GW78110	1	29,70	GW78232	1	19,90	GW78356	1	31,50	GW78464	1	32,00	GW78602	1	40,90	GW80646	1	70,00
GW78111	1	32,50	GW78233	1	28,00	GW78357	1	34,60	GW78465	1	39,40	GW78603	1	53,40	GW80651	1	13,10
GW78112	1	29,70	GW78234	1	29,60	GW78358	1	31,50	GW78468	1	20,10	GW78604	1	49,70	GW80652	1	21,30
GW78113	1	32,50	GW78235	1	32,00	GW78359	1	34,60	GW78469	1	38,50	GW78605	1	60,80	GW80653	1	Cons.
GW78114	1	29,60	GW78236	1	9,00	GW78360	1	31,50	GW78481	1	131,00	GW78811	1	1,05	GW80654	1	Cons.
GW78115	1	32,50	GW78237	1	17,80	GW78361	1	34,60	GW78482	1	177,00	GW78812	1	1,23	GW80656	1	Cons.
GW78116	1	29,60	GW78251	1	20,90	GW78362	1	31,50	GW78483	1	51,10	GW78813	1	2,45	GW80761	1	33,70
GW78117	1	32,50	GW78252	1	12,60	GW78363	1	34,60	GW78484	1	23,00	GW78814	1	5,00	GW80762	1	Cons.
GW78118	1	29,60	GW78253	1	12,60	GW78364	1	32,50	GW78485	1	23,00	GW78815	1	7,90	GW80763	1	46,30
GW78119	1	32,50	GW78254	1	24,40	GW78365	1	35,00	GW78486	1	23,00	GW78816	1	7,30	GW80764	1	Cons.
GW78120	1	29,60	GW78255	1	29,00	GW78366	1	31,50	GW78487	1	33,10	GW78817	1	9,55	GW80771	1	37,60
GW78121	1	32,50	GW78256	1	24,40	GW78367	1	34,20	GW78488	1	30,60	GW78818	1	2,60	GW80772	1	Cons.
GW78122	1	39,10	GW78257	1	29,00	GW78368	1	31,50	GW78489	1	33,10	GW78819	1	3,35	GW80773	1	Cons.
GW78123	1	42,10	GW78258	1	28,20	GW78369	1	34,20	GW78490	1	21,80	GW78820	1	6,85	GW80774	1	52,30
GW78124	1	39,10	GW78259	1	30,60	GW78370	1	31,50	GW78491	1	21,80	GW78821	1	10,00	GW80775	1	Cons.
GW78125	1	42,10	GW78260	1	28,20	GW78371	1	34,20	GW78492	1	21,80	GW78831	1	4,50	GW80782	1	86,40
GW78126	1	39,10	GW78261	1	30,60	GW78372	1	42,00	GW78493	1	28,60	GW78832	1	5,65	GW80783	1	89,20
GW78127	1	42,10	GW78262	1	28,20	GW78373	1	44,50	GW78494	1	30,60	GW78833	1	7,80	GW80785	1	98,90
GW78128	1	39,10	GW78263	1	30,60	GW78374	1	42,00	GW78495	1	33,10	GW78834	1	10,60	GW80786	1	110,00
GW78129	1	42,10	GW78264	1	28,20	GW78375	1	44,50	GW78496	1	15,60	GW78835	1	15,00	GW80982	1	221,00
GW78130	1	30,40	GW78265	1	30,60	GW78376	1	42,00	GW78497	1	17,90	GW78836	1	4,40	GW80983	1	228,00
GW78131	1	32,90	GW78266	1	28,10	GW78377	1	44,50	GW78501	1	29,70	GW78837	1	4,65	GW80985	1	224,00
GW78132	1	32,00	GW78267	1	30,30	GW78378	1	42,00	GW78502	1	35,30	GW78838	1	7,30	GW80986	1	231,00
GW78133	1	32,90	GW78268	1	27,10	GW78379	1	44,50	GW78503	1	36,00	GW78839	1	9,80	GW80992	1	197,00
GW78134	1	30,40	GW78269	1	29,70	GW78380	1	32,00	GW78506	1	33,80	GW78840	1	14,10	GW80993	1	205,00
GW78135	1	32,90	GW78270	1	28,10	GW78381	1	34,20	GW78507	1	34,80	GW78861	100	25,70	GW80995	1	201,00
GW78136	1	32,00	GW78271	1	30,30	GW78382	1	32,00	GW78508	1	34,20	GW78862	100	50,40	GW80996	1	208,00
GW78137	1	32,90	GW78272	1	27,10	GW78383	1	34,20	GW78509	1	38,10	GW78863	100	56,90	GW81001	1	101,00
GW78138	1	21,60	GW78273	1	29,70	GW78384	1	32,00	GW78510	1	42,90	GW78864	100	79,90	GW81002	1	101,00
GW78139	1	30,40	GW78274	1	37,00	GW78385	1	34,20	GW78511	1	43,40	GW78865	100	55,40	GW81006	1	128,00
GW78140	1	33,10	GW78275	1	39,60	GW78386	1	32,00	GW78512	1	40,90	GW78866	100	62,80	GW81007	1	128,00
GW78141	1	30,40	GW78276	1	36,30	GW78387	1	34,20	GW78513	1	41,70	GW78867	100	62,80	GW81011	1	229,00
GW78142	1	33,10	GW78277	1	39,10	GW78388	1	22,90	GW78514	1	44,70	GW78868	100	93,40	GW81012	1	229,00
GW78143	1	14,40	GW78278	1	37,00	GW78389	1	31,40	GW78515	1	46,50	GW78869	100	126,00	GW81016	1	269,00
GW78144	1	30,40	GW78279	1	39,60	GW78390	1	33,80	GW78516	1	62,30	GW78870	100	189,00	GW81017	1	269,00
GW78145	1	33,10	GW78280	1	36,30	GW78391	1	31,40	GW78517	1	64,70	GW78871	100	55,40	GW81062	1	232,00
GW78146	1	30,40	GW78281	1	39,10	GW78392	1	33,80	GW78518	1	59,90	GW80131	1	31,30	GW81063	1	245,00
GW78147	1	33,10	GW78282	1	29,50	GW78393	1	15,50	GW78519	1	64,00	GW80132	1	52,20	GW81064	1	218,00
GW78148	1	11,70	GW78283	1	32,00	GW78394	1	31,40	GW78521	1	29,50	GW80133	1	58,40	GW81065	1	247,00
GW78149	1	22,60	GW78284	1	29,50	GW78395	1	33,80	GW78522	1	60,40	GW80134	1	36,90	GW81066	1	267,00
GW78150	1	25,50	GW78285	1	32,00	GW78396	1	31,40	GW78523	1	76,70	GW80135	1	59,40	GW81074	1	262,00
GW78151	1	22,60	GW78286	1	29,50	GW78397	1	33,80	GW78524	1	29,70	GW80136	1	70,20	GW81075	1	290,00
GW78152	1	25,50	GW78287	1	32,00	GW78401	1	14,10	GW78525	1	37,00	GW80141	1	64,50	GW81076	1	311,00
GW78153	1	13,50	GW78288	1	29,50	GW78402	1	14,10	GW78526	1	29,70	GW80142	1	79,90	GW81081	1	200,00
GW78154	1	22,60	GW78289	1	32,00	GW78403	1	23,70	GW78527	1	30,40	GW80143	1	88,80	GW81082	1	241,00
GW78155	1	25,50	GW78290	1	25,70	GW78404	1	26,50	GW78528	1	42,10	GW80144	1	70,30	GW81083	1	269,00
GW78156	1	22,60	GW78291	1	25,70	GW78405	1	23,70	GW78529	1	37,40	GW80145	1	91,80	GW81084	1	212,00
GW78157	1	25,50	GW78292	1	13,10	GW78406	1	26,50	GW78530	1	62,10	GW80146	1	104,00	GW81085	1	258,00
GW78158	1	40,50	GW78293	1	12,90	GW78408	1	15,40	GW78531	1	38,10	GW80161	1	Cons.	GW81086	1	299,00
GW78159	1	40,50	GW78294	1	12,10	GW78409	1	23,70	GW78532	1	33,40	GW80162	1	Cons.	GW82011B	1	131,00
GW78161	1	38,50	GW78295	1	12,10	GW78410	1	26,50	GW78533	1	59,90	GW80163	1	Cons.	GW82011G	1	109,00
GW78162	1	40,90	GW78296	1	10,60	GW78411	1	23,70	GW78534	1	37,50	GW80164	1	Cons.	GW82016B	1	163,00
GW78163	1	38,50	GW78301	1	36,70	GW78412	1	26,50	GW78535	1	43,60	GW80165	1	Cons.	GW82016G	1	136,00
GW78164	1	40,90	GW78302	1	38,10	GW78413	1	41,40	GW78536	1	43,60	GW80166	1	Cons.	GW82021G	1	Cons.
GW78165	1	31,40	GW78303	1	36,70	GW78414	1	42,70	GW78537	1	44,10	GW80191F	1	86,40	GW82026G	1	Cons.
GW78166	1	31,40	GW78304	1	38,10	GW78415	1	41,40	GW78538	1	44,10	GW80192F	1	114,00	GW82081	1	555,00
GW78167	1	31,40	GW78305	1	26,30	GW78416	1	42,70	GW78539	1	40,50	GW80193F	1	131,00	GW82082	1	555,00
GW78168	1	41,40	GW78306	1	26,30	GW78417	1	39,40	GW78540	1	40,90	GW80194F	1	178,00	GW82082B	1	600,00
GW78169	1	45,90	GW78307	1	26,30	GW78418	1	42,10	GW78541	1	53,90	GW80195F	1	248,00	GW82083	1	555,00
GW78170	1	41,40	GW78308	1	37,40	GW78419	1	39,40	GW78542	1	50,00	GW80198	1	255,00	GW82084	1	583,00
GW78171	1	45,90	GW78309	1	39,40	GW78420	1	42,10	GW78543	1	62,10	GW80361	1	173,00	GW82085	1	583,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 e PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW82085B	1	630,00	GW82961	1	479,00	GW84053	1	Cons.	GW84657	1	Cons.	GW85242M	1	Cons.	GW87227	1	Cons.
GW82086	1	583,00	GW82963	1	294,00	GW84054	1	Cons.	GW84658	1	Cons.	GW85242S	1	Cons.	GW87229	1	Cons.
GW82087	1	621,00	GW82966	1	20,10	GW84055	1	Cons.	GW84659	1	Cons.	GW85301M	1	Cons.	GW87230	1	22,60
GW82088	1	621,00	GW82967	1	43,30	GW84056	1	Cons.	GW84660	1	Cons.	GW85301S	1	Cons.	GW87232	1	16,80
GW82088B	1	671,00	GW82993	1	940,00	GW84057S	1	Cons.	GW84662	1	Cons.	GW85302M	1	Cons.	GW87243	1	Cons.
GW82089	1	621,00	GW82998	1	2.000,00	GW84059	1	519,00	GW84663	1	Cons.	GW85302S	1	Cons.	GW87244	1	Cons.
GW82096	1	236,00	GW83003M	1	Cons.	GW84071	1	19,90	GW84667	1	Cons.	GW85371	1	64,30	GW87245	1	Cons.
GW82101	1	184,00	GW83004M	1	Cons.	GW84072	1	56,90	GW84668	1	Cons.	GW85376	1	143,00	GW87246	1	152,00
GW82106	1	184,00	GW83006M	1	Cons.	GW84073	1	72,60	GW84672	1	Cons.	GW85377	1	143,00	GW87249	1	15,40
GW82112	1	456,00	GW83007M	1	Cons.	GW84075	1	20,10	GW84673	1	Cons.	GW85378	1	143,00	GW87251	1	15,60
GW82113	1	456,00	GW83028M	1	Cons.	GW84076	1	95,70	GW84744	1	Cons.	GW85379	1	143,00	GW87253	1	Cons.
GW82137	1	483,00	GW83029M	1	Cons.	GW84077	1	136,00	GW84747	1	Cons.	GW85401M	1	Cons.	GW87254	1	Cons.
GW82138	1	483,00	GW83031M	1	Cons.	GW84078	1	24,60	GW84748	1	Cons.	GW85401S	1	Cons.	GW87255	1	Cons.
GW82143	1	799,00	GW83032M	1	Cons.	GW84079	1	222,00	GW84749	1	Cons.	GW85402M	1	Cons.	GW87303	1	Cons.
GW82144	1	1.480,00	GW83128M	1	Cons.	GW84080	1	295,00	GW84754	1	Cons.	GW85403M	1	Cons.	GW87304	1	Cons.
GW82191	1	632,00	GW83129M	1	Cons.	GW84096	1	682,00	GW84755	1	Cons.	GW85403S	1	Cons.	GW87305	1	Cons.
GW82192	1	450,00	GW83131M	1	Cons.	GW84097	1	941,00	GW84756	1	Cons.	GW85404M	1	Cons.	GW87306	1	380,00
GW82193	1	62,30	GW83132M	1	Cons.	GW84104M	1	Cons.	GW84757	1	Cons.	GW85421M	1	Cons.	GW87307	1	Cons.
GW82194	1	72,00	GW83153M	1	Cons.	GW84104S	1	Cons.	GW84759	1	Cons.	GW85421S	1	Cons.	GW87308	1	618,00
GW82202	1	103,00	GW83154M	1	Cons.	GW84105M	1	Cons.	GW84760	1	Cons.	GW85422M	1	Cons.	GW87309	1	639,00
GW82206	1	103,00	GW83156M	1	Cons.	GW84106M	1	Cons.	GW84761	1	1.060,00	GW85423M	1	Cons.	GW87310	1	658,00
GW82212	1	Cons.	GW83157M	1	Cons.	GW84106S	1	Cons.	GW84766	1	1.060,00	GW85423S	1	Cons.	GW87311	1	658,00
GW82214S	1	Cons.	GW83228M	1	Cons.	GW84107M	1	Cons.	GW84771	1	1.060,00	GW85424M	1	Cons.	GW87322	1	Cons.
GW82242	1	198,00	GW83229M	1	Cons.	GW84173	1	677,00	GW84781	1	101,00	GW85441M	1	Cons.	GW87323	1	Cons.
GW82246	1	366,00	GW83231M	1	Cons.	GW84173B	1	731,00	GW84783	1	56,30	GW85442M	1	Cons.	GW87324	1	Cons.
GW82247	1	366,00	GW83232M	1	Cons.	GW84174	1	677,00	GW84814	1	35,30	GW85451M	1	Cons.	GW87410	1	517,00
GW82253	1	21,60	GW83301	1	Cons.	GW84174B	1	731,00	GW84818	1	14,40	GW85452M	1	Cons.	GW87410V	1	517,00
GW82255	1	45,50	GW83303	1	Cons.	GW84183	1	677,00	GW84819	1	23,70	GW85453	1	495,00	GW87411	1	642,00
GW82257	1	71,80	GW83304	1	Cons.	GW84184	1	677,00	GW84820	1	35,30	GW85463M	1	1.060,00	GW87411V	1	642,00
GW82259	1	120,00	GW83306	1	Cons.	GW84201	1	34,20	GW84883M	1	Cons.	GW85464M	1	1.080,00	GW87412	1	761,00
GW82261	1	120,00	GW83307	1	Cons.	GW84202	1	86,40	GW84883S	1	Cons.	GW85481	1	172,00	GW87412V	1	761,00
GW82263	1	239,00	GW83326	1	Cons.	GW84203	1	85,80	GW84885M	1	Cons.	GW85482	1	46,50	GW87413	1	840,00
GW82265	1	239,00	GW83328	1	Cons.	GW84204	1	98,70	GW84885S	1	Cons.	GW85483	1	34,40	GW87413V	1	840,00
GW82267	1	104,00	GW83329	1	Cons.	GW84205	1	155,00	GW84886M	1	Cons.	GW85484	1	34,40	GW87414	1	950,00
GW82270	1	93,50	GW83331	1	Cons.	GW84213	1	15,00	GW84887M	1	Cons.	GW85485	1	34,40	GW87414V	1	950,00
GW82273	1	150,00	GW83332	1	Cons.	GW84214	1	18,30	GW84981	1	42,60	GW85646	1	1.700,00	GW87430	1	517,00
GW82281S	1	Cons.	GW83401	1	Cons.	GW84215	1	34,20	GW84982	1	53,00	GW85646B	1	1.840,00	GW87430V	1	517,00
GW82284	1	Cons.	GW83403	1	Cons.	GW84220	1	131,00	GW84983	1	23,70	GW85661	1	722,00	GW87431	1	642,00
GW82286	1	198,00	GW83404	1	Cons.	GW84221	1	23,10	GW84984	1	53,40	GW85661B	1	780,00	GW87431V	1	642,00
GW82290	1	45,50	GW83406	1	Cons.	GW84222	1	21,80	GW85001M	1	Cons.	GW85662	1	722,00	GW87432	1	761,00
GW82291	1	21,60	GW83407	1	Cons.	GW84223	1	6,95	GW85001S	1	Cons.	GW85662B	1	780,00	GW87432V	1	761,00
GW82292	1	120,00	GW83426	1	Cons.	GW84359	1	54,00	GW85002M	1	Cons.	GW85663	1	743,00	GW87433	1	840,00
GW82292B	1	129,00	GW83428	1	Cons.	GW84361	1	64,40	GW85002S	1	Cons.	GW85663B	1	802,00	GW87433V	1	840,00
GW82293	1	239,00	GW83429	1	Cons.	GW84407	1	25,30	GW85004M	1	Cons.	GW85666	1	642,00	GW87434	1	950,00
GW82294	1	150,00	GW83431	1	Cons.	GW84408	1	69,20	GW85005S	1	Cons.	GW85667	1	642,00	GW87434V	1	950,00
GW82295	1	120,00	GW83432	1	Cons.	GW84460S	1	Cons.	GW85031M	1	Cons.	GW85668	1	663,00	GW87450	1	517,00
GW82296	1	239,00	GW83451	1	Cons.	GW84461M	1	Cons.	GW85031S	1	Cons.	GW85681	1	24,60	GW87450V	1	517,00
GW82297	1	104,00	GW83453	1	Cons.	GW84461S	1	295,00	GW85032S	1	Cons.	GW85682	1	205,00	GW87451	1	642,00
GW82297B	1	112,00	GW83454	1	Cons.	GW84464M	1	Cons.	GW85033M	1	Cons.	GW85683	1	204,00	GW87451V	1	642,00
GW82298	1	71,80	GW83456	1	Cons.	GW84464S	1	319,00	GW85033S	1	Cons.	GW85685	1	204,00	GW87452	1	761,00
GW82299	1	93,50	GW83457	1	Cons.	GW84465M	1	Cons.	GW85051M	1	Cons.	GW85686	1	133,00	GW87452V	1	761,00
GW82801	1	184,00	GW83476	1	Cons.	GW84466M	1	Cons.	GW85051S	1	Cons.	GW85687	1	24,60	GW87453	1	840,00
GW82806	1	184,00	GW83478	1	Cons.	GW84467	1	257,00	GW85052M	1	Cons.	GW85688	1	308,00	GW87453V	1	840,00
GW82812	1	456,00	GW83479	1	Cons.	GW84468	1	Cons.	GW85052S	1	Cons.	GW85691	1	482,00	GW87454	1	950,00
GW82813	1	456,00	GW83481	1	Cons.	GW84491M	1	Cons.	GW85071	1	158,00	GW85692	1	598,00	GW87454V	1	950,00
GW82837	1	483,00	GW83482	1	Cons.	GW84491S	1	295,00	GW85072	1	119,00	GW85693	1	137,00	GW87571	1	832,00
GW82838	1	483,00	GW83531	1	53,20	GW84494M	1	Cons.	GW85073	1	155,00	GW85894M	1	Cons.	GW87581	1	317,00
GW82843	1	883,00	GW83534	1	69,20	GW84494S	1	319,00	GW85074	1	138,00	GW85894S	1	Cons.	GW87582	1	466,00
GW82844	1	1.480,00	GW83535	1	69,20	GW84495M	1	Cons.	GW85075	1	115,00	GW85895M	1	Cons.	GW87586	1	399,00
GW82851	1	993,00	GW83537	1	53,20	GW84496M	1	Cons.	GW85080	1	126,00	GW85896M	1	Cons.	GW87587	1	348,00
GW82852	1	778,00	GW83538	1	109,00	GW84497	1	257,00	GW85081	1	218,00	GW85896S	1	Cons.	GW87591	1	699,00
GW82853	1	365,00	GW83563M	1	Cons.	GW84520M	1	Cons.	GW85082	1	71,30	GW85897M	1	Cons.	GW87592	1	1.030,00
GW82854	1	365,00	GW83564M	1	Cons.	GW84520S	1	308,00	GW85083	1	45,20	GW85926	1	39,00	GW87593	1	1.140,00
GW82855	1	365,00	GW83566M	1	Cons.	GW84521M	1	Cons.	GW85084	1	102,00	GW85927	1	48,40	GW87596	1	699,00
GW82860	1	719,00	GW83567M	1	Cons.	GW84522M	1	Cons.	GW85085	1	114,00	GW85928	1	48,40	GW87597	1	1.030,00
GW82861	1	180,00	GW83624M	1	Cons.	GW84522S	1	334,00	GW85086	1	106,00	GW86166	1	35,30	GW87598	1	1.140,00
GW82862	1	561,00	GW83625M	1	Cons.	GW84523M	1	Cons.	GW85087	1	184,00	GW86167	1	58,10	GW87601	1	1.110,00
GW82866	1	180,00	GW83629M	1	Cons.	GW84551M	1	Cons.	GW85088	1	286,00	GW86242	1	326,00	GW87602	1	1.290,00
GW82867	1	180,00	GW83630M	1	Cons.	GW84551S	1	308,00	GW85101M	1	Cons.	GW86243	1	530,00	GW87603	1	1.470,00
GW82869	1	173,00	GW83645M	1	Cons.	GW84552M	1	Cons.	GW85101S	1	Cons.	GW86244	1	571,00	GW87606	1	1.080,00
GW82870	1	111,00	GW83650M	1	Cons.	GW84553M	1	Cons.	GW85102M	1	Cons.	GW86522	1	9,20	GW87607	1	1.260,00
GW82871	1	554,00	GW83903C	1	561,00	GW84553S	1	334,00	GW85104M	1	Cons.	GW86523	1	12,70	GW87608	1	1.440,00
GW82872	1	1.110,00	GW83904C	1	586,00	GW84554M	1	Cons.	GW85104S	1	Cons.	GW86524	1	22,90	GW87611	1	1.110,00
GW82876	1	555,00	GW83914C	1	620,00	GW84581M	1	Cons.	GW85105M	1	Cons.	GW86526	1	98,70	GW87612	1	1.290,00
GW82877	1	555,00	GW84011M	1	Cons.	GW84581S	1	319,00	GW85131M	1	Cons.	GW86527	1	789,00	GW87613	1	1.470,00
GW82880	1	1.310,00	GW84011S	1	Cons.	GW84582M	1	Cons.	GW85131S	1	Cons.	GW86528	1	999,00	GW87616	1	1.080,00
GW82883	1	69,00	GW84012S	1	Cons.	GW84583M	1	Cons.	GW85132M	1	Cons.	GW86529	1	1.190,00	GW87617	1	1.260,00
GW82886	1	20,90	GW84013M	1	Cons.	GW84583S	1	346,00	GW85133M	1	Cons.	GW86530	1	789,00	GW87618	1	1.440,00
GW82887	1	33,90	GW84014M	1	Cons.	GW84584M	1	Cons.	GW85133S	1	Cons.	GW86531	1	999,00	GW87621	1	1.150,00
GW82889	1	155,00	GW84014S	1	Cons.	GW84591M	1	Cons.	GW85134M	1	Cons.	GW86533	1	288,00	GW87622	1	1.300,00
GW82890	1	218,00	GW84015M	1	Cons.	GW84591S	1	319,00	GW85181	1	164,00	GW87003	1	Cons.	GW87623	1	1.480,00
GW82891	1	29,40	GW84015S	1	Cons.	GW84592M	1	Cons.	GW85182	1	126,00	GW87004	1	Cons.	GW87626	1	1.120,00
GW82892	1	18,30	GW84016S	1	Cons.	GW84593M	1	Cons.	GW85184	1	139,00	GW87005	1	Cons.	GW87627	1	1.270,00
GW82893	1	53,80	GW84017M	1	Cons.	GW84593S	1	346,00	GW85185	1	117,00	GW87006	1	Cons.	GW87628	1	1.450,00
GW82894	1	46,50	GW84018M	1	Cons.	GW84594M	1	Cons.	GW85186	1	152,00	GW87007	1	Cons.	GW87631	1	1.150,00
GW82895	1	69,20	GW84018S	1	Cons.	GW84611	1	325,00	GW85187	1	161,00	GW87010	1	615,00	GW87632	1	1.300,00
GW82896	1	21,90	GW84031M	1	Cons.	GW84616	1	Cons.	GW85188	1	245,00	GW87022	1	Cons.	GW87633	1	1.480,00
GW82898	1	33,90	GW84031S	1	Cons.	GW84621	1	Cons.	GW85201M	1	Cons.	GW87023	1	Cons.	GW87636	1	1.120,00
GW82912	1	377,00	GW84032M	1	Cons.	GW84624	1	2.340,00	GW85201S	1	Cons.	GW87024	1	Cons.	GW87637	1	1.270,00
GW82913	1	377,00	GW84032S	1	Cons.	GW84627	1	Cons.	GW85202M	1	Cons.	GW87107	1	Cons.	GW87638	1	1.450,00
GW82922	1	433,00	GW84033M	1	Cons.	GW84636	1	242,00	GW85203M	1	Cons.	GW87109	1	Cons.	GW87691	1	684,00
GW82923	1	433,00	GW84033S	1	Cons.	GW84637	1	Cons.	GW85203S	1	Cons.	GW87203	1	Cons.	GW87691B	1	739,00
GW82927	1	481,00	GW84034M	1	Cons.	GW84638	1	Cons.	GW85204M	1	Cons.	GW87204	1	Cons.	GW87692	1	691,00
GW82928	1	481,00	GW84034S	1	Cons.	GW84639	1	Cons.	GW85221M	1	Cons.	GW87205	1	Cons.	GW87692B	1	746,00
GW82933	1	412,00	GW84041M	1	Cons.	GW84644	1	Cons.	GW85221S	1	Cons.	GW87206	1	Cons.	GW87696	1	684,00
GW82934	1	412,00	GW84042M	1	Cons.	GW84646	1	547,00	GW85222M	1	Cons.	GW87209	1	20,90	GW87697	1	758,00
GW82943	1	487,00	GW84043M	1	Cons.	GW84647	1	Cons.	GW85223M	1	Cons.	GW87211	1	13,60	GW87701	1	1.110,00
GW82944	1	487,00	GW84044M	1	Cons.	GW84648	1	Cons.	GW85223S	1	Cons.	GW87213	1	Cons.	GW87702	1	1.290,00
GW82948	1	509,00	GW84051	1	Cons.	GW84649	1	Cons.	GW85224M	1	Cons.	GW87214	1	Cons.	GW87703	1	1.470,00
GW82949	1	509,00	GW84052	1	Cons.	GW84656	1	Cons.	GW85241S	1	Cons.	GW87215	1	Cons.	GW87706	1	1.080,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 f PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW87707	1	1.260,00	GW88284	1	17,90	GW90331	1	40,70	GW91545	1	39,40	GW92251	1	72,90	GW92609	1	29,20
GW87708	1	1.440,00	GW88285	1	58,60	GW90345	1	49,20	GW91546	1	25,50	GW92252	1	72,90	GW92610	1	29,20
GW87711	1	1.110,00	GW88291	1	35,50	GW90346	1	49,20	GW91547	1	25,50	GW92253	1	72,90	GW92611	1	38,00
GW87712	1	1.290,00	GW88292	1	25,50	GW90347	1	49,20	GW91548	1	25,50	GW92254	1	56,20	GW92612	1	38,00
GW87713	1	1.470,00	GW88293	1	66,00	GW90348	1	49,20	GW91549	1	25,50	GW92265	1	81,70	GW92613	1	38,00
GW87716	1	1.080,00	GW88294	1	65,40	GW90349	1	49,20	GW91550	1	30,80	GW92266	1	81,70	GW92614	1	29,20
GW87717	1	1.260,00	GW88701	1	38,10	GW90350	1	49,20	GW91551	1	48,30	GW92267	1	81,70	GW92645	1	64,20
GW87718	1	1.440,00	GW88702	1	38,50	GW90351	1	49,20	GW91565	1	35,00	GW92268	1	81,70	GW92646	1	64,20
GW87721	1	1.150,00	GW88703	1	107,00	GW90425	1	46,50	GW91566	1	35,00	GW92269	1	81,70	GW92647	1	64,20
GW87722	1	1.300,00	GW88704	1	Cons.	GW90426	1	46,50	GW91567	1	35,00	GW92270	1	81,70	GW92648	1	64,20
GW87723	1	1.480,00	GW88705	1	Cons.	GW90427	1	46,50	GW91568	1	35,00	GW92271	1	106,00	GW92649	1	64,20
GW87726	1	1.120,00	GW88706	1	Cons.	GW90428	1	46,50	GW91569	1	35,00	GW92272	1	106,00	GW92650	1	64,20
GW87727	1	1.270,00	GW88707	1	Cons.	GW90429	1	46,50	GW91570	1	42,90	GW92273	1	106,00	GW92651	1	82,90
GW87728	1	1.450,00	GW88708	1	Cons.	GW90430	1	46,50	GW91571	1	55,60	GW92274	1	81,70	GW92652	1	82,90
GW87731	1	1.150,00	GW88709	1	Cons.	GW90431	1	46,50	GW92001	1	33,80	GW92285	1	109,00	GW92653	1	82,90
GW87732	1	1.300,00	GW88710	1	Cons.	GW90445	1	56,50	GW92002	1	33,80	GW92286	1	109,00	GW92654	1	64,20
GW87733	1	1.480,00	GW88711	1	Cons.	GW90446	1	56,50	GW92003	1	33,80	GW92287	1	109,00	GW92665	1	92,30
GW87736	1	1.120,00	GW88720	1	210,00	GW90447	1	56,50	GW92004	1	33,80	GW92288	1	109,00	GW92666	1	92,30
GW87737	1	1.270,00	GW88731	1	80,30	GW90448	1	56,50	GW92005	1	25,70	GW92289	1	109,00	GW92667	1	92,30
GW87738	1	1.450,00	GW88732	1	90,40	GW90449	1	56,50	GW92006	1	25,70	GW92290	1	109,00	GW92668	1	92,30
GW87801	1	1.210,00	GW88733	1	29,10	GW90450	1	56,50	GW92007	1	25,70	GW92291	1	140,00	GW92669	1	92,30
GW87802	1	1.390,00	GW88734	1	30,10	GW90451	1	56,50	GW92008	1	25,70	GW92292	1	140,00	GW92670	1	92,30
GW87803	1	1.560,00	GW88735	1	32,40	GW90582	1*	1,32	GW92009	1	25,70	GW92293	1	140,00	GW92671	1	120,00
GW87806	1	1.190,00	GW88736	1	40,40	GW90583	1*	0,93	GW92010	1	25,70	GW92294	1	109,00	GW92672	1	120,00
GW87807	1	1.350,00	GW88737	1	49,30	GW90706B	1	315,00	GW92011	1	33,80	GW92405	1	29,50	GW92673	1	120,00
GW87808	1	1.530,00	GW88738	1	46,00	GW90706S	1	343,00	GW92012	1	33,80	GW92406	1	29,50	GW92674	1	92,30
GW87811	1	1.210,00	GW88739	1	49,60	GW90708A	1	385,00	GW92013	1	33,80	GW92407	1	29,50	GW92685	1	125,00
GW87812	1	1.390,00	GW88740	1	58,60	GW90709	1	277,00	GW92014	1	25,70	GW92408	1	29,50	GW92686	1	125,00
GW87813	1	1.560,00	GW88741	1	29,50	GW90710	1	342,00	GW92021	1	59,70	GW92409	1	29,50	GW92687	1	125,00
GW87816	1	1.190,00	GW88742	1	41,40	GW90721A	1	99,70	GW92022	1	59,70	GW92410	1	29,50	GW92688	1	125,00
GW87817	1	1.350,00	GW90005	1	15,20	GW90727	1	72,50	GW92023	1	59,70	GW92411	1	38,80	GW92689	1	125,00
GW87818	1	1.530,00	GW90006	1	15,20	GW90728	1	276,00	GW92024	1	59,70	GW92414	1	29,50	GW92690	1	125,00
GW87821	1	1.240,00	GW90007	1	15,20	GW90729	1	276,00	GW92025	1	46,20	GW92445	1	64,60	GW92691	1	162,00
GW87822	1	1.400,00	GW90008	1	15,20	GW90730	1	335,00	GW92026	1	46,20	GW92446	1	64,60	GW92692	1	162,00
GW87823	1	1.570,00	GW90009	1	15,20	GW90740A	1	225,00	GW92027	1	46,20	GW92447	1	64,60	GW92693	1	162,00
GW87826	1	1.220,00	GW90010	1	15,20	GW90741	1	207,00	GW92028	1	46,20	GW92448	1	64,60	GW92694	1	125,00
GW87827	1	1.360,00	GW90011	1	15,20	GW90742	1	265,00	GW92029	1	46,20	GW92449	1	64,60	GW92701	1	43,70
GW87828	1	1.530,00	GW90022	1	35,00	GW90764	1	251,00	GW92030	1	46,20	GW92450	1	64,60	GW92702	1	43,70
GW87831	1	1.240,00	GW90025	1	27,40	GW90765	1	281,00	GW92031	1	59,70	GW92451	1	83,80	GW92703	1	43,70
GW87832	1	1.400,00	GW90026	1	27,40	GW90766	1	110,00	GW92032	1	63,90	GW92454	1	64,60	GW92704	1	43,70
GW87833	1	1.570,00	GW90027	1	27,40	GW90769	1	278,00	GW92033	1	63,90	GW92465	1	94,00	GW92705	1	33,60
GW87836	1	1.220,00	GW90028	1	27,40	GW90770	1	278,00	GW92034	1	46,20	GW92466	1	94,00	GW92706	1	33,60
GW87837	1	1.360,00	GW90029	1	27,40	GW90782	1	34,90	GW92041	1	72,90	GW92467	1	94,00	GW92707	1	33,60
GW87838	1	1.530,00	GW90030	1	27,40	GW90787	1	511,00	GW92042	1	72,90	GW92468	1	94,00	GW92708	1	33,60
GW87881	1	134,00	GW90031	1	27,40	GW90797A	1	388,00	GW92043	1	72,90	GW92469	1	94,00	GW92709	1	33,60
GW87882	1	193,00	GW90045	1	32,90	GW90800	1	1.690,00	GW92044	1	72,90	GW92470	1	94,00	GW92710	1	33,60
GW87883	1	187,00	GW90046	1	32,90	GW90802	1	64,40	GW92045	1	56,20	GW92471	1	122,00	GW92711	1	43,70
GW87884	1	186,00	GW90047	1	32,90	GW90807	1	2,95	GW92046	1	56,20	GW92474	1	94,00	GW92714	1	33,60
GW87885	1	139,00	GW90048	1	32,90	GW90808	1	2,95	GW92047	1	56,20	GW92485	1	125,00	GW92741	1	95,30
GW87891	1	145,00	GW90049	1	32,90	GW90816	1	1.510,00	GW92048	1	56,20	GW92486	1	125,00	GW92742	1	95,30
GW87892	1	223,00	GW90050	1	32,90	GW90833	1	69,60	GW92049	1	56,20	GW92487	1	125,00	GW92743	1	95,30
GW87893	1	209,00	GW90051	1	32,90	GW90834A	1	79,00	GW92050	1	56,20	GW92488	1	125,00	GW92744	1	95,30
GW87894	1	184,00	GW90065	1	47,90	GW90835B	1	165,00	GW92051	1	72,90	GW92489	1	125,00	GW92745	1	73,80
GW87895	1	139,00	GW90066	1	47,90	GW90836B	1	209,00	GW92052	1	78,00	GW92490	1	125,00	GW92746	1	73,80
GW87901	1	925,00	GW90067	1	47,90	GW90851	1	229,00	GW92053	1	78,00	GW92491	1	161,00	GW92747	1	73,80
GW87902	1	1.120,00	GW90068	1	47,90	GW90852	1	322,00	GW92054	1	56,20	GW92494	1	125,00	GW92748	1	73,80
GW87903	1	1.280,00	GW90069	1	47,90	GW90854	1	215,00	GW92061	1	106,00	GW92505	1	29,20	GW92749	1	73,80
GW87906	1	907,00	GW90070	1	47,90	GW90855	1	241,00	GW92062	1	106,00	GW92506	1	29,20	GW92750	1	73,80
GW87907	1	1.080,00	GW90071	1	47,90	GW90856	1	276,00	GW92063	1	106,00	GW92507	1	29,20	GW92751	1	95,30
GW87908	1	1.250,00	GW90085	1	63,90	GW90857	1	381,00	GW92064	1	106,00	GW92508	1	29,20	GW92754	1	73,80
GW87911	1	925,00	GW90086	1	63,90	GW90871	1	1.150,00	GW92065	1	81,70	GW92509	1	29,20	GW92761	1	138,00
GW87912	1	1.120,00	GW90087	1	63,90	GW90872A	1	883,00	GW92066	1	81,70	GW92510	1	29,20	GW92762	1	138,00
GW87913	1	1.280,00	GW90088	1	63,90	GW90876	1	170,00	GW92067	1	81,70	GW92511	1	29,20	GW92763	1	138,00
GW87916	1	907,00	GW90089	1	63,90	GW90881	1	703,00	GW92068	1	81,70	GW92512	1	38,00	GW92764	1	138,00
GW87917	1	1.080,00	GW90090	1	63,90	GW90882	1	793,00	GW92069	1	81,70	GW92513	1	38,00	GW92765	1	106,00
GW87918	1	1.250,00	GW90091	1	63,90	GW90883	1	823,00	GW92070	1	81,70	GW92514	1	38,00	GW92766	1	106,00
GW87921	1	955,00	GW90225	1	40,70	GW90884	1	283,00	GW92071	1	106,00	GW92545	1	64,20	GW92767	1	106,00
GW87922	1	1.130,00	GW90226	1	40,70	GW90885	1	337,00	GW92072	1	113,00	GW92546	1	64,20	GW92768	1	106,00
GW87923	1	1.290,00	GW90227	1	40,70	GW90893	1	390,00	GW92073	1	113,00	GW92547	1	64,20	GW92769	1	106,00
GW87926	1	934,00	GW90228	1	40,70	GW90896	1	219,00	GW92074	1	81,70	GW92548	1	64,20	GW92770	1	106,00
GW87927	1	1.080,00	GW90229	1	40,70	GW90901N	1	378,00	GW92081	1	140,00	GW92549	1	64,20	GW92771	1	138,00
GW87928	1	1.260,00	GW90230	1	40,70	GW90902N	1	400,00	GW92082	1	140,00	GW92550	1	64,20	GW92774	1	106,00
GW87931	1	955,00	GW90231	1	40,70	GW90911	1	412,00	GW92083	1	140,00	GW92551	1	64,20	GW92781	1	186,00
GW87932	1	1.130,00	GW90245	1	49,20	GW90912	1	436,00	GW92084	1	140,00	GW92552	1	82,90	GW92782	1	186,00
GW87933	1	1.290,00	GW90246	1	49,20	GW90913	1	542,00	GW92085	1	109,00	GW92553	1	82,90	GW92783	1	186,00
GW87936	1	934,00	GW90247	1	49,20	GW90921	1	577,00	GW92086	1	109,00	GW92554	1	82,90	GW92784	1	186,00
GW87937	1	1.080,00	GW90248	1	49,20	GW90922	1	601,00	GW92087	1	109,00	GW92565	1	92,30	GW92785	1	144,00
GW87938	1	1.260,00	GW90249	1	49,20	GW90923	1	723,00	GW92088	1	109,00	GW92566	1	92,30	GW92786	1	144,00
GW87981	1	887,00	GW90250	1	49,20	GW90927	1	563,00	GW92089	1	109,00	GW92567	1	92,30	GW92787	1	144,00
GW87982	1	879,00	GW90251	1	49,20	GW90928	1	585,00	GW92090	1	109,00	GW92568	1	92,30	GW92788	1	144,00
GW87983	1	754,00	GW90265	1	72,20	GW90929	1	704,00	GW92091	1	140,00	GW92569	1	92,30	GW92789	1	144,00
GW87984	1	735,00	GW90266	1	72,20	GW90967	1	295,00	GW92092	1	149,00	GW92570	1	92,30	GW92790	1	144,00
GW87985	1	1.380,00	GW90267	1	72,20	GW90969	1	295,00	GW92093	1	149,00	GW92571	1	92,30	GW92791	1	186,00
GW87986	1	850,00	GW90268	1	72,20	GW90986	1	353,00	GW92094	1	109,00	GW92572	1	120,00	GW92794	1	144,00
GW87987	1	846,00	GW90269	1	72,20	GW90988	1	353,00	GW92205	1	25,70	GW92573	1	120,00	GW92805	1	38,10
GW87987B	1	913,00	GW90270	1	72,20	GW90992	1	206,00	GW92206	1	25,70	GW92574	1	120,00	GW92806	1	38,10
GW87991	1	887,00	GW90271	1	72,20	GW91505	1	13,20	GW92207	1	25,70	GW92585	1	125,00	GW92807	1	38,10
GW87992	1	879,00	GW90285	1	96,50	GW91506	1	13,20	GW92208	1	25,70	GW92586	1	125,00	GW92808	1	38,10
GW87993	1	754,00	GW90286	1	96,50	GW91507	1	13,20	GW92209	1	25,70	GW92587	1	125,00	GW92809	1	38,10
GW87994	1	809,00	GW90287	1	96,50	GW91508	1	13,20	GW92210	1	25,70	GW92588	1	125,00	GW92810	1	38,10
GW87995	1	1.380,00	GW90288	1	96,50	GW91509	1	13,20	GW92211	1	33,80	GW92589	1	125,00	GW92811	1	49,70
GW87996	1	850,00	GW90289	1	96,50	GW91510	1	18,10	GW92212	1	33,80	GW92590	1	125,00	GW92812	1	49,70
GW87997	1	846,00	GW90290	1	96,50	GW91511	1	23,70	GW92213	1	33,80	GW92591	1	125,00	GW92813	1	49,70
GW88202	1	7,40	GW90291	1	96,50	GW91525	1	32,40	GW92214	1	25,70	GW92592	1	162,00	GW92845	1	84,30
GW88203	1	15,20	GW90325	1	40,70	GW91526	1	16,70	GW92245	1	56,20	GW92593	1	162,00	GW92846	1	84,30
GW88223	1	15,20	GW90326	1	40,70	GW91527	1	16,70	GW92246	1	56,20	GW92594	1	162,00	GW92847	1	84,30
GW88260	1	18,40	GW90327	1	40,70	GW91528	1	16,70	GW92247	1	56,20	GW92605	1	29,20	GW92848	1	84,30
GW88261	1	35,10	GW90328	1	40,70	GW91529	1	16,70	GW92248	1	56,20	GW92606	1	29,20	GW92849	1	84,30
GW88262	1	48,80	GW90329	1	40,70	GW91530	1	20,70	GW92249	1	56,20	GW92607	1	29,20	GW92850	1	84,30
GW88272	1	17,60	GW90330	1	40,70	GW91531	1	41,80	GW92250	1	56,20	GW92608	1	29,20	GW92851	1	109,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 g PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW92852	1	109,00	GW94005	1	112,00	GW94177	1	320,00	GW94336P	1	384,00	GW94866	1	226,00	GW95205	1	201,00
GW92853	1	109,00	GW94006	1	112,00	GW94178	1	320,00	GW94337	1	181,00	GW94867	1	144,00	GW95206	1	201,00
GW92865	1	123,00	GW94007	1	112,00	GW94179	1	320,00	GW94337P	1	384,00	GW94869	1	133,00	GW95207	1	201,00
GW92866	1	123,00	GW94008	1	112,00	GW94180	1	320,00	GW94338	1	181,00	GW94897	1	161,00	GW95208	1	201,00
GW92867	1	123,00	GW94009	1	112,00	GW94205	1	134,00	GW94338P	1	384,00	GW94898	1	161,00	GW95209	1	201,00
GW92868	1	123,00	GW94010	1	112,00	GW94206	1	134,00	GW94339	1	181,00	GW94899	1	150,00	GW95210	1	201,00
GW92869	1	123,00	GW94011	1	112,00	GW94207	1	134,00	GW94339P	1	384,00	GW94900	1	150,00	GW95211	1	201,00
GW92870	1	123,00	GW94015	1	107,00	GW94208	1	134,00	GW94340	1	181,00	GW94924P	1	341,00	GW95215	1	191,00
GW92871	1	158,00	GW94016	1	107,00	GW94209	1	134,00	GW94340P	1	384,00	GW94934P	1	425,00	GW95216	1	191,00
GW92872	1	158,00	GW94017	1	107,00	GW94210	1	134,00	GW94345	1	351,00	GW95005	1	169,00	GW95217	1	191,00
GW92873	1	158,00	GW94018	1	107,00	GW94211	1	134,00	GW94346	1	351,00	GW95006	1	169,00	GW95218	1	191,00
GW92885	1	164,00	GW94019	1	107,00	GW94215	1	128,00	GW94347	1	351,00	GW95007	1	169,00	GW95219	1	191,00
GW92886	1	164,00	GW94020	1	107,00	GW94216	1	128,00	GW94348	1	351,00	GW95008	1	169,00	GW95220	1	191,00
GW92887	1	164,00	GW94025	1	124,00	GW94217	1	128,00	GW94349	1	351,00	GW95009	1	169,00	GW95225	1	222,00
GW92888	1	164,00	GW94026	1	124,00	GW94218	1	128,00	GW94350	1	351,00	GW95010	1	169,00	GW95225MA	1	222,00
GW92889	1	164,00	GW94027	1	124,00	GW94219	1	128,00	GW94351	1	351,00	GW95011	1	169,00	GW95226	1	222,00
GW92890	1	164,00	GW94028	1	124,00	GW94220	1	128,00	GW94355	1	332,00	GW95015	1	160,00	GW95226MA	1	222,00
GW92891	1	214,00	GW94029	1	124,00	GW94225	1	151,00	GW94356	1	332,00	GW95016	1	160,00	GW95227	1	222,00
GW92892	1	214,00	GW94030	1	124,00	GW94225R	1	316,00	GW94357	1	332,00	GW95017	1	160,00	GW95227MA	1	222,00
GW92893	1	214,00	GW94031	1	124,00	GW94226	1	151,00	GW94358	1	332,00	GW95018	1	160,00	GW95228	1	222,00
GW93201	1	104,00	GW94035	1	118,00	GW94226R	1	316,00	GW94359	1	332,00	GW95019	1	160,00	GW95228MA	1	222,00
GW93202	1	104,00	GW94036	1	118,00	GW94227	1	151,00	GW94360	1	332,00	GW95020	1	160,00	GW95229	1	222,00
GW93203	1	104,00	GW94037	1	118,00	GW94227R	1	316,00	GW94365	1	404,00	GW95025	1	185,00	GW95229MA	1	222,00
GW93204	1	114,00	GW94038	1	118,00	GW94228	1	151,00	GW94366	1	404,00	GW95025MA	1	185,00	GW95230	1	222,00
GW93205	1	114,00	GW94039	1	118,00	GW94228R	1	316,00	GW94367	1	404,00	GW95026	1	185,00	GW95230MA	1	222,00
GW93206	1	114,00	GW94040	1	118,00	GW94229	1	151,00	GW94368	1	404,00	GW95026MA	1	185,00	GW95231	1	222,00
GW93221	1	178,00	GW94045	1	224,00	GW94229R	1	316,00	GW94369	1	404,00	GW95027	1	185,00	GW95231MA	1	222,00
GW93222	1	178,00	GW94046	1	224,00	GW94230	1	151,00	GW94370	1	404,00	GW95027MA	1	185,00	GW95235	1	209,00
GW93223	1	178,00	GW94047	1	224,00	GW94230R	1	316,00	GW94371	1	404,00	GW95028	1	185,00	GW95235MA	1	209,00
GW93224	1	197,00	GW94048	1	224,00	GW94231	1	151,00	GW94375	1	385,00	GW95028MA	1	185,00	GW95236	1	209,00
GW93225	1	197,00	GW94049	1	224,00	GW94231R	1	316,00	GW94376	1	385,00	GW95029	1	185,00	GW95236MA	1	209,00
GW93226	1	197,00	GW94050	1	224,00	GW94235	1	138,00	GW94377	1	385,00	GW95029MA	1	185,00	GW95237	1	209,00
GW93231	1	237,00	GW94051	1	224,00	GW94236	1	138,00	GW94378	1	385,00	GW95030	1	185,00	GW95237MA	1	209,00
GW93232	1	237,00	GW94055	1	211,00	GW94237	1	138,00	GW94379	1	385,00	GW95030MA	1	185,00	GW95238	1	209,00
GW93233	1	237,00	GW94056	1	211,00	GW94238	1	138,00	GW94380	1	385,00	GW95031	1	185,00	GW95238MA	1	209,00
GW93234	1	264,00	GW94057	1	211,00	GW94239	1	138,00	GW94401	1	169,00	GW95031MA	1	185,00	GW95239	1	209,00
GW93235	1	264,00	GW94058	1	211,00	GW94240	1	138,00	GW94402	1	107,00	GW95035	1	174,00	GW95239MA	1	209,00
GW93236	1	264,00	GW94059	1	211,00	GW94245	1	270,00	GW94403	1	91,30	GW95035MA	1	174,00	GW95240	1	209,00
GW93241	1	296,00	GW94060	1	211,00	GW94246	1	270,00	GW94404	1	91,30	GW95036	1	174,00	GW95240MA	1	209,00
GW93242	1	296,00	GW94065	1	259,00	GW94247	1	270,00	GW94412	1	126,00	GW95036MA	1	174,00	GW95245	1	404,00
GW93243	1	296,00	GW94066	1	259,00	GW94248	1	270,00	GW94413	1	100,00	GW95037	1	174,00	GW95246	1	404,00
GW93244	1	328,00	GW94067	1	259,00	GW94249	1	270,00	GW94414	1	100,00	GW95037MA	1	174,00	GW95247	1	404,00
GW93245	1	328,00	GW94068	1	259,00	GW94250	1	270,00	GW94422	1	182,00	GW95038	1	174,00	GW95248	1	404,00
GW93246	1	328,00	GW94069	1	259,00	GW94251	1	270,00	GW94423	1	146,00	GW95038MA	1	174,00	GW95249	1	404,00
GW93307	1	106,00	GW94070	1	259,00	GW94255	1	257,00	GW94424	1	146,00	GW95039	1	174,00	GW95250	1	404,00
GW93308	1	112,00	GW94071	1	259,00	GW94256	1	257,00	GW94432	1	198,00	GW95039MA	1	174,00	GW95325	1	222,00
GW93309	1	188,00	GW94075	1	244,00	GW94257	1	257,00	GW94433	1	160,00	GW95040	1	174,00	GW95326	1	222,00
GW93327	1	179,00	GW94076	1	244,00	GW94258	1	257,00	GW94434	1	160,00	GW95040MA	1	174,00	GW95327	1	222,00
GW93328	1	193,00	GW94077	1	244,00	GW94259	1	257,00	GW94442	1	169,00	GW95105	1	174,00	GW95328	1	222,00
GW93329	1	323,00	GW94078	1	244,00	GW94260	1	257,00	GW94443	1	136,00	GW95106	1	174,00	GW95329	1	222,00
GW93337	1	236,00	GW94079	1	244,00	GW94265	1	311,00	GW94444	1	136,00	GW95107	1	174,00	GW95330	1	222,00
GW93338	1	251,00	GW94080	1	244,00	GW94266	1	311,00	GW94448	1	188,00	GW95108	1	174,00	GW95331	1	222,00
GW93339	1	425,00	GW94105	1	146,00	GW94267	1	311,00	GW94449	1	151,00	GW95109	1	174,00	GW95335	1	209,00
GW93347	1	295,00	GW94106	1	146,00	GW94268	1	311,00	GW94450	1	151,00	GW95110	1	174,00	GW95336	1	209,00
GW93348	1	314,00	GW94107	1	146,00	GW94269	1	311,00	GW94502	1	136,00	GW95111	1	174,00	GW95337	1	209,00
GW93349	1	530,00	GW94108	1	146,00	GW94270	1	311,00	GW94503	1	109,00	GW95115	1	167,00	GW95338	1	209,00
GW93356	1	115,00	GW94109	1	146,00	GW94271	1	311,00	GW94504	1	109,00	GW95116	1	167,00	GW95339	1	209,00
GW93357	1	122,00	GW94110	1	146,00	GW94275	1	294,00	GW94512	1	151,00	GW95117	1	167,00	GW95340	1	209,00
GW93358	1	129,00	GW94111	1	146,00	GW94276	1	294,00	GW94513	1	120,00	GW95118	1	167,00	GW95406	1	201,00
GW93376	1	198,00	GW94115	1	137,00	GW94277	1	294,00	GW94514	1	120,00	GW95119	1	167,00	GW95408	1	162,00
GW93377	1	206,00	GW94116	1	137,00	GW94278	1	294,00	GW94522	1	222,00	GW95120	1	167,00	GW95416	1	308,00
GW93378	1	222,00	GW94117	1	137,00	GW94279	1	294,00	GW94523	1	173,00	GW95125	1	191,00	GW95418	1	245,00
GW93386	1	265,00	GW94118	1	137,00	GW94280	1	294,00	GW94524	1	173,00	GW95126	1	191,00	GW95426	1	327,00
GW93387	1	276,00	GW94119	1	137,00	GW94305	1	174,00	GW94532	1	237,00	GW95127	1	191,00	GW95428	1	262,00
GW93388	1	296,00	GW94120	1	137,00	GW94306	1	174,00	GW94533	1	193,00	GW95128	1	191,00	GW95436	1	267,00
GW93396	1	331,00	GW94125	1	160,00	GW94307	1	174,00	GW94534	1	193,00	GW95129	1	191,00	GW95438	1	212,00
GW93397	1	347,00	GW94126	1	160,00	GW94308	1	174,00	GW94542	1	201,00	GW95130	1	191,00	GW95446	1	401,00
GW93398	1	368,00	GW94127	1	160,00	GW94309	1	174,00	GW94543	1	162,00	GW95131	1	191,00	GW95448	1	319,00
GW93626	1	23,00	GW94128	1	160,00	GW94310	1	174,00	GW94544	1	162,00	GW95135	1	181,00	GW95456	1	424,00
GW93627	1	23,00	GW94129	1	160,00	GW94311	1	174,00	GW94547	1	228,00	GW95136	1	181,00	GW95458	1	342,00
GW93628	1	23,00	GW94130	1	160,00	GW94315	1	167,00	GW94548	1	180,00	GW95137	1	181,00	GW95468	1	297,00
GW93629	1	23,00	GW94131	1	160,00	GW94316	1	167,00	GW94549	1	180,00	GW95138	1	181,00	GW95470	1	297,00
GW93630	1	23,00	GW94135	1	155,00	GW94317	1	167,00	GW94563	1	167,00	GW95139	1	181,00	GW95478	1	449,00
GW93631	1	53,50	GW94136	1	155,00	GW94318	1	167,00	GW94565	1	184,00	GW95140	1	181,00	GW95480	1	449,00
GW93632	1	57,20	GW94137	1	155,00	GW94319	1	167,00	GW94566	1	166,00	GW95145	1	351,00	GW95488	1	479,00
GW93633	1	57,20	GW94138	1	155,00	GW94320	1	167,00	GW94583	1	269,00	GW95146	1	351,00	GW95490	1	479,00
GW93646	1	35,30	GW94139	1	155,00	GW94325	1	191,00	GW94585	1	296,00	GW95147	1	351,00	GW95512	1	666,00
GW93647	1	35,30	GW94140	1	155,00	GW94325P	1	394,00	GW94586	1	266,00	GW95148	1	351,00	GW95601	1	985,00
GW93648	1	35,30	GW94145	1	291,00	GW94325R	1	355,00	GW94595	1	255,00	GW95149	1	351,00	GW95603	1	924,00
GW93649	1	35,30	GW94146	1	291,00	GW94326	1	191,00	GW94598	1	253,00	GW95150	1	351,00	GW95604	1	924,00
GW93650	1	35,30	GW94147	1	291,00	GW94326P	1	394,00	GW94600	1	278,00	GW95151	1	351,00	GW95606	1	1.090,00
GW93651	1	64,40	GW94148	1	291,00	GW94326R	1	355,00	GW94662	1	130,00	GW95155	1	332,00	GW95608	1	1.020,00
GW93652	1	68,90	GW94149	1	291,00	GW94327	1	191,00	GW94664	1	122,00	GW95156	1	332,00	GW95609	1	1.020,00
GW93653	1	68,90	GW94150	1	291,00	GW94327P	1	394,00	GW94667	1	146,00	GW95157	1	332,00	GW95651P	1	331,00
GW93666	1	64,70	GW94151	1	291,00	GW94327R	1	355,00	GW94668	1	146,00	GW95158	1	332,00	GW95651R	1	286,00
GW93667	1	64,70	GW94155	1	275,00	GW94328	1	191,00	GW94669	1	135,00	GW95159	1	332,00	GW95656P	1	348,00
GW93668	1	64,70	GW94156	1	275,00	GW94328P	1	394,00	GW94670	1	135,00	GW95160	1	332,00	GW95656R	1	302,00
GW93669	1	64,70	GW94157	1	275,00	GW94328R	1	355,00	GW94817P	1	292,00	GW95165	1	404,00	GW95661P	1	442,00
GW93670	1	64,70	GW94158	1	275,00	GW94329	1	191,00	GW94817R	1	249,00	GW95166	1	404,00	GW95661R	1	394,00
GW93671	1	84,90	GW94159	1	275,00	GW94329P	1	394,00	GW94819P	1	286,00	GW95167	1	404,00	GW95701	1	924,00
GW93672	1	90,80	GW94160	1	275,00	GW94329R	1	355,00	GW94827P	1	305,00	GW95168	1	404,00	GW95706	1	981,00
GW93673	1	90,80	GW94165	1	334,00	GW94330	1	191,00	GW94827R	1	260,00	GW95169	1	404,00	GW95716	1	1.150,00
GW93686	1	85,10	GW94166	1	334,00	GW94330P	1	394,00	GW94828P	1	305,00	GW95170	1	404,00	GW95718	1	1.130,00
GW93687	1	85,10	GW94167	1	334,00	GW94330R	1	355,00	GW94829P	1	300,00	GW95171	1	404,00	GW95721	1	1.270,00
GW93688	1	85,10	GW94168	1	334,00	GW94331	1	191,00	GW94830P	1	300,00	GW95175	1	385,00	GW95723	1	1.210,00
GW93689	1	85,10	GW94169	1	334,00	GW94331P	1	394,00	GW94837P	1	373,00	GW95176	1	385,00	GW95726	1	1.620,00
GW93690	1	85,10	GW94170	1	334,00	GW94331R	1	355,00	GW94837R	1	326,00	GW95177	1	385,00	GW95728	1	1.570,00
GW93691	1	107,00	GW94171	1	334,00	GW94335	1	181,00	GW94838P	1	373,00	GW95178	1	385,00	GW95729	1	1.570,00
GW93692	1	114,00	GW94175	1	320,00	GW94335P	1	384,00	GW94839P	1	359,00	GW95179	1	385,00	GW95731	1	2.740,00
GW93693	1	114,00	GW94176	1	320,00	GW94336	1	181,00	GW94840P	1	359,00	GW95180	1	385,00	GW95733	1	2.480,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GW95737	1	1.930,00	GW96149	1	52,80	GW96552	1	41,00	GW96978	1	3,60	GW98260	1	180,00	GWA9782	1	3.200,00
GW95743	1	2.960,00	GW96156	1	49,00	GW96553	1	23,40	GW96979	1	3,60	GW98261	1	180,00	GWA9783	1	3.800,00
GW95785	1	222,00	GW96157	1	49,00	GW96554	1	45,80	GW96980	1	3,60	GW98263	1	180,00	GWA9784	1	5.100,00
GW95786	1	222,00	GW96158	1	58,40	GW96555	1	27,10	GW96981	1	3,60	GW98264	1	180,00	GWA9785	1	Cons.
GW95787	1	222,00	GW96159	1	73,90	GW96556	1	28,60	GW96984	1	5,30	GW98265	1	180,00	GWA9786	1	Cons.
GW95788	1	222,00	GW96166	1	69,20	GW96561	1	20,00	GW96985	1	8,30	GW98268	1	384,00	GWD4001	1	150,00
GW95789	1	222,00	GW96167	1	69,20	GW96562	1	20,00	GW96986	1	10,00	GW98281	1	212,00	GWD4002	1	95,80
GW95790	1	222,00	GW96168	1	80,00	GW96563	1	24,60	GW96987	1	20,50	GW98282	1	212,00	GWD4003	1	95,80
GW95791	1	222,00	GW96169	1	105,00	GW96564	1	26,90	GW96988	1	17,40	GW98284	1	212,00	GWD4004	1	90,80
GW95795	1	222,00	GW96176	1	97,30	GW96565	1	26,90	GW96989	1	35,40	GW98285	1	212,00	GWD4011	1	163,00
GW95796	1	222,00	GW96177	1	97,30	GW96566	1	28,60	GW96990	1	42,60	GW98286	1	212,00	GWD4012	1	106,00
GW95797	1	222,00	GW96178	1	111,00	GW96567	1	28,60	GW96991	1	83,80	GW98288	1	231,00	GWD4013	1	106,00
GW95798	1	222,00	GW96179	1	137,00	GW96568	1	31,60	GW96992	1	5,30	GW98289	1	231,00	GWD4014	1	99,10
GW95799	1	222,00	GW96186	1	85,70	GW96569	1	31,60	GW96993	1	8,90	GW98291	1	231,00	GWD4022	1	108,00
GW95800	1	222,00	GW96187	1	124,00	GW96570	1	28,60	GW96994	1	9,40	GW98292	1	231,00	GWD4023	1	108,00
GW95801	1	222,00	GW96205	1	7,55	GW96571	1	28,60	GW96995	1	20,50	GW98295	1	50,80	GWD4024	1	102,00
GW95805	1	214,00	GW96206	1	7,55	GW96581	1	20,50	GW96996	1	20,00	GW98296	1	78,30	GWD4025	1	102,00
GW95805R	1	424,00	GW96207	1	13,80	GW96582	1	20,50	GW96997	1	35,40	GW98300	1	59,10	GWD4032	1	119,00
GW95806	1	214,00	GW96215	1	14,50	GW96583	1	20,50	GW96998	1	42,60	GW98301	1	133,00	GWD4033	1	119,00
GW95806R	1	424,00	GW96216	1	14,50	GW96584	1	20,50	GW96999	1	83,80	GW98305	1	75,70	GWD4034	1	111,00
GW95807	1	214,00	GW96217	1	28,50	GW96585	1	20,50	GW97601	1	5.740,00	GW98306	1	171,00	GWD4035	1	111,00
GW95807R	1	424,00	GW96218	1	49,50	GW96586	1	22,90	GW97602	1	6.520,00	GW98307	1	265,00	GWD4042	1	172,00
GW95808	1	214,00	GW96220	1	10,50	GW96587	1	22,90	GW97604	1	5.740,00	GW98310	1	50,80	GWD4043	1	172,00
GW95808R	1	424,00	GW96226	1	7,55	GW96588	1	22,90	GW97605	1	6.520,00	GW98311	1	51,40	GWD4044	1	162,00
GW95809	1	214,00	GW96227	1	14,50	GW96589	1	22,90	GW97607	1	6.480,00	GW98326	1	1.940,00	GWD4045	1	162,00
GW95809R	1	424,00	GW96301	1	14,50	GW96590	1	22,90	GW97608	1	7.080,00	GW98331	1	1.940,00	GWD4052	1	191,00
GW95810	1	214,00	GW96302	1	14,50	GW96591	1	27,10	GW97610	1	6.450,00	GW98332	1	1.940,00	GWD4053	1	191,00
GW95810R	1	424,00	GW96303	1	28,50	GW96592	1	40,00	GW97611	1	7.070,00	GW98335	1	50,80	GWD4054	1	180,00
GW95811	1	214,00	GW96306	1	21,70	GW96598	1	40,00	GW97613	1	6.090,00	GW98336	1	51,40	GWD4055	1	180,00
GW95811R	1	424,00	GW96307	1	21,70	GW96751	1	97,80	GW97614	1	6.560,00	GW98344	1	123,00	GWD4062	1	228,00
GW95815	1	451,00	GW96308	1	42,40	GW96752	1	97,80	GW97616	1	6.590,00	GW98345	1	123,00	GWD4063	1	228,00
GW95816	1	451,00	GW96311	1	31,70	GW96753	1	97,80	GW97617	1	7.070,00	GW98346	1	130,00	GWD4064	1	210,00
GW95817	1	451,00	GW96312	1	31,70	GW96754	1	97,80	GW97619	1	7.300,00	GW98354	1	155,00	GWD4072	1	250,00
GW95818	1	451,00	GW96313	1	61,40	GW96755	1	97,80	GW97620	1	7.910,00	GW98355	1	152,00	GWD4073	1	250,00
GW95819	1	451,00	GW96314	1	98,80	GW96756	1	97,80	GW97622	1	7.800,00	GW98356	1	165,00	GWD4074	1	235,00
GW95820	1	451,00	GW96321	1	49,00	GW96757	1	97,80	GW97623	1	8.410,00	GW98361	1	103,00	GWD4082	1	251,00
GW95821	1	451,00	GW96322	1	62,60	GW96758	1	97,80	GW97625	1	5.500,00	GW98362	1	103,00	GWD4084	1	231,00
GW95825	1	266,00	GW96323	1	73,90	GW96759	1	97,80	GW97626	1	6.160,00	GW98364	1	101,00	GWD4092	1	275,00
GW95826	1	266,00	GW96324	1	115,00	GW96760	1	125,00	GW97628	1	5.500,00	GW98365	1	101,00	GWD4093	1	275,00
GW95827	1	266,00	GW96331	1	270,00	GW96761	1	125,00	GW97629	1	6.160,00	GW98366	1	101,00	GWD4094	1	259,00
GW95828	1	266,00	GW96332	1	92,00	GW96762	1	155,00	GW97631	1	6.800,00	GW98367	1	145,00	GWD4102	1	130,00
GW95829	1	266,00	GW96333	1	136,00	GW96763	1	155,00	GW97632	1	7.630,00	GW98380	1	987,00	GWD4103	1	130,00
GW95830	1	266,00	GW96334	1	166,00	GW96764	1	19,70	GW97634	1	6.800,00	GW98389	1	212,00	GWD4104	1	122,00
GW95831	1	266,00	GW96335	1	308,00	GW96765	1	33,00	GW97635	1	7.630,00	GW98390	1	285,00	GWD4111	1	226,00
GW95835	1	266,00	GW96336	1	308,00	GW96767	1	58,60	GW97637	1	6.330,00	GW98399	1	835,00	GWD4112	1	144,00
GW95836	1	266,00	GW96337	1	550,00	GW96769	1	58,60	GW97638	1	6.990,00	GW98400	1	835,00	GWD4113	1	144,00
GW95837	1	266,00	GW96339	1	220,00	GW96770	1	58,60	GW97640	1	6.860,00	GW98401	1	1.110,00	GWD4114	1	133,00
GW95838	1	266,00	GW96340	1	18,40	GW96771	1	47,00	GW97641	1	7.490,00	GW98421	1	224,00	GWD4122	1	146,00
GW95839	1	266,00	GW96401	1	22,30	GW96810	1	58,00	GW97643	1	7.640,00	GW98422	1	297,00	GWD4123	1	146,00
GW95840	1	266,00	GW96402	1	23,40	GW96813	1	75,00	GW97644	1	8.440,00	GW98424	1	123,00	GWD4124	1	135,00
GW95841	1	266,00	GW96403	1	43,60	GW96814	1	127,00	GW97646	1	8.140,00	GW98434	1	242,00	GWD4125	1	135,00
GW95847	1	240,00	GW96406	1	20,50	GW96815	1	127,00	GW97647	1	8.980,00	GW98435	1	322,00	GWD4132	1	161,00
GW95847P	1	461,00	GW96407	1	23,20	GW96821	1	180,00	GW97649	1	5.860,00	GW98456	1	123,00	GWD4133	1	161,00
GW95848	1	240,00	GW96408	1	45,40	GW96830	1	62,00	GW97650	1	6.180,00	GW98457	1	162,00	GWD4134	1	150,00
GW95848P	1	461,00	GW96411	1	54,00	GW96831	1	90,00	GW97652	1	5.860,00	GW98458	1	81,00	GWD4135	1	150,00
GW95849	1	240,00	GW96421	1	30,80	GW96832	1	115,00	GW97653	1	6.180,00	GW98481	1	83,20	GWD4142	1	236,00
GW95849P	1	461,00	GW96422	1	30,80	GW96836	1	75,00	GW97655	1	7.240,00	GW98482	1	98,40	GWD4143	1	236,00
GW95850	1	240,00	GW96423	1	29,60	GW96844	1	119,00	GW97656	1	7.660,00	GW98483	1	91,30	GWD4144	1	224,00
GW95850P	1	461,00	GW96424	1	29,60	GW96845	1	178,00	GW97658	1	7.240,00	GW98484	1	108,00	GWD4145	1	224,00
GW95857	1	504,00	GW96425	1	31,60	GW96846	1	140,00	GW97659	1	7.660,00	GW98485	1	101,00	GWD4152	1	257,00
GW95858	1	504,00	GW96426	1	31,60	GW96851	1	59,00	GW97661	1	6.680,00	GW98486	1	101,00	GWD4153	1	257,00
GW95859	1	504,00	GW96431	1	35,00	GW96852	1	64,70	GW97662	1	7.000,00	GW98487	1	88,10	GWD4154	1	243,00
GW95860	1	504,00	GW96432	1	35,00	GW96853	1	71,00	GW97664	1	7.200,00	GW98490	1	7,60	GWD4155	1	243,00
GW95921	1	186,00	GW96433	1	40,00	GW96856	1	67,90	GW97665	1	7.520,00	GW98508	1	13,10	GWD4162	1	307,00
GW95922	1	150,00	GW96434	1	40,00	GW96861	1	72,80	GW97667	1	8.080,00	GW98509	1	59,50	GWD4163	1	307,00
GW95923	1	206,00	GW96441	1	70,70	GW96862	1	69,00	GW97668	1	8.530,00	GW98510	1	64,60	GWD4164	1	287,00
GW95924	1	165,00	GW96442	1	70,70	GW96867	1	156,00	GW97670	1	8.590,00	GW98511	1	58,80	GWD4172	1	340,00
GW95925	1	178,00	GW96443	1	34,30	GW96871	1	73,90	GW97671	1	9.020,00	GW98512	1	84,90	GWD4173	1	340,00
GW95926	1	141,00	GW96444	1	34,30	GW96872	1	75,20	GW97715	1	3.140,00	GW98514	1	27,40	GWD4174	1	318,00
GW95928	1	15,30	GW96445	1	34,30	GW96873	1	76,80	GW97716	1	3.960,00	GW98515	1	27,10	GWD4182	1	338,00
GW96001	1	30,00	GW96446	1	34,30	GW96878	1	67,80	GW97718	1	4.120,00	GW98516	1	79,00	GWD4183	1	338,00
GW96003	1	35,60	GW96447	1	35,10	GW96879	1	156,00	GW97719	1	5.220,00	GW98517	1	241,00	GWD4184	1	316,00
GW96004	1	39,90	GW96448	1	35,10	GW96881	1	75,20	GW97721	1	87,60	GW98521	1	59,30	GWD4185	1	316,00
GW96005	1	75,50	GW96449	1	37,80	GW96891	1	230,00	GW97722	1	118,00	GW98522	1	71,50	GWD4192	1	373,00
GW96006	1	32,50	GW96450	1	40,50	GW96892	1	130,00	GW97723	1	140,00	GW98523	1	78,40	GWD4193	1	373,00
GW96007	1	62,50	GW96451	1	90,10	GW96895	1	40,00	GW97724	1	101,00	GW98524	1	59,30	GWD4194	1	349,00
GW96009	1	39,10	GW96452	1	90,10	GW96897	1	270,00	GW97725	1	133,00	GW98525	1	67,90	GWD4195	1	349,00
GW96011	1	47,30	GW96453	1	97,30	GW96899	1	450,00	GW97726	1	152,00	GWA1523	1	96,00	GWD4202	1	147,00
GW96012	1	49,20	GW96500	1	5,75	GW96906	1	155,00	GW97727	1	169,00	GWA1526	1	96,00	GWD4205	1	165,00
GW96014	1	48,30	GW96501	1	5,75	GW96907	1	155,00	GW97728	1	174,00	GWA1911	1	240,00	GWD4208	1	265,00
GW96015	1	49,20	GW96503	1	5,20	GW96908	1	155,00	GW97729	1	207,00	GWA1912	1	330,00	GWD4211	1	384,00
GW96016	1	130,00	GW96507F	1	20,80	GW96909	1	155,00	GW97730	1	245,00	GWA1916	1	149,00	GWD4217	1	200,00
GW96017	1	115,00	GW96522	1	15,80	GW96916	1	160,00	GW97731	1	385,00	GWA9108	1	370,00	GWD4218	1	186,00
GW96018	1	117,00	GW96523	1	20,00	GW96951	1	88,30	GW97732	1	533,00	GWA9126	1	490,00	GWD4220	1	227,00
GW96022	1	1,10	GW96524	1	15,80	GW96952	1	88,30	GW97733	1	453,00	GWA9301	1	346,00	GWD4221	1	209,00
GW96026	1	6,60	GW96525	1	15,80	GW96953	1	88,30	GW97734	1	600,00	GWA9302	1	449,00	GWD4223	1	358,00
GW96038	1	8,35	GW96526	1	15,80	GW96961	1	2,95	GW97761	1	357,00	GWA9313	1	302,00	GWD4224	1	340,00
GW96041	1	9,40	GW96531	1	16,40	GW96962	1	3,15	GW97767	1	2.860,00	GWA9350	1	45,00	GWD4226	1	519,00
GW96042	1	1,90	GW96532	1	18,10	GW96963	100	60,10	GW97772	1	266,00	GWA9351	1	249,00	GWD4227	1	486,00
GW96104	1	17,60	GW96533	1	20,50	GW96964	100	69,20	GW97773	1	19,70	GWA9352	1	335,00	GWD4234	1	157,00
GW96105	1	17,60	GW96534	1	21,10	GW96965	100	78,30	GW97774	1	138,00	GWA9421	1	175,00	GWD4235	1	157,00
GW96114	1	32,50	GW96535	1	28,60	GW96966	100	87,40	GW97775	1	62,00	GWA9471	1	133,00	GWD4237	1	251,00
GW96115	1	32,50	GW96536	1	31,60	GW96967	1	2,35	GW98221	1	1.200,00	GWA9531	1	301,00	GWD4238	1	251,00
GW96124	1	49,00	GW96537	1	33,70	GW96971	1	3,60	GW98222	1	1.620,00	GWA9532	1	363,00	GWD4240	1	327,00
GW96125	1	49,00	GW96538	1	36,30	GW96972	1	3,60	GW98223	1	1.260,00	GWA9540	1	51,00	GWD4243	1	359,00
GW96134	1	63,60	GW96539	1	23,40	GW96973	1	3,60	GW98224	1	1.590,00	GWA9541	1	34,30	GWD4244	1	359,00
GW96135	1	63,60	GW96540	1	31,80	GW96974	1	3,60	GW98225	1	1.200,00	GWA9542	1	64,50	GWD4249	1	209,00
GW96146	1	27,60	GW96541	1	31,80	GW96975	1	3,60	GW98226	1	1.620,00	GWA9705	1	320,00	GWD4250	1	209,00
GW96147	1	27,60	GW96542	1	32,10	GW96976	1	3,60	GW98227	1	309,00	GWA9707	1	580,00	GWD4252	1	340,00
GW96148	1	31,80	GW96551	1	22,90	GW96977	1	3,60	GW98228	1	399,00	GWA9781	1	2.800,00	GWD4253	1	340,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 i PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GWD4255	1	441,00	GWD6671	1	32,40	GWD7091	1	657,00	GWD7202	1	616,00	GWD7362	1	1.330,00	GWD7486	1	2.500,00
GWD4258	1	486,00	GWD6672	1	23,80	GWD7092	1	657,00	GWD7203	1	616,00	GWD7363	1	1.480,00	GWD7487	1	2.810,00
GWD4259	1	486,00	GWD6676	1	28,60	GWD7093	1	657,00	GWD7204	1	762,00	GWD7364	1	1.270,00	GWD7488	1	2.890,00
GWD4427	1	106,00	GWD6677	1	28,60	GWD7094	1	667,00	GWD7205	1	859,00	GWD7365	1	1.330,00	GWD7489	1	3.070,00
GWD4429	1	98,00	GWD6678	1	28,60	GWD7095	1	667,00	GWD7206	1	953,00	GWD7366	1	1.510,00	GWD7490	1	3.230,00
GWD4431	1	132,00	GWD6701	1	46,30	GWD7096	1	935,00	GWD7207	1	963,00	GWD7367	1	1.850,00	GWD7491	1	3.360,00
GWD4433	1	120,00	GWD6702	1	48,40	GWD7097	1	983,00	GWD7211	1	821,00	GWD7368	1	1.940,00	GWD7492	1	3.490,00
GWD4435	1	211,00	GWD6703	1	48,40	GWD7101	1	474,00	GWD7212	1	821,00	GWD7369	1	2.080,00	GWD7493	1	3.990,00
GWD4437	1	197,00	GWD6705	1	48,40	GWD7102	1	474,00	GWD7213	1	821,00	GWD7370	1	2.310,00	GWD7494	1	3.990,00
GWD4452	1	42,50	GWD6706	1	48,40	GWD7103	1	474,00	GWD7214	1	990,00	GWD7371	1	2.370,00	GWD7495	1	4.540,00
GWD4456	1	53,10	GWD6707	1	48,40	GWD7104	1	474,00	GWD7215	1	1.090,00	GWD7372	1	2.520,00	GWD7496	1	4.980,00
GWD4617	1	70,80	GWD6708	1	50,50	GWD7105	1	474,00	GWD7216	1	1.190,00	GWD7373	1	2.670,00	GWD7501	1	2.250,00
GWD4627	1	82,30	GWD6709	1	52,50	GWD7106	1	474,00	GWD7217	1	1.200,00	GWD7374	1	2.670,00	GWD7502	1	2.250,00
GWD6002	1	30,00	GWD6711	1	52,60	GWD7107	1	474,00	GWD7221	1	957,00	GWD7375	1	3.260,00	GWD7503	1	3.020,00
GWD6007	1	32,50	GWD6712	1	52,60	GWD7108	1	474,00	GWD7222	1	957,00	GWD7376	1	3.710,00	GWD7506	1	2.860,00
GWD6010	1	39,10	GWD6713	1	53,20	GWD7109	1	474,00	GWD7223	1	957,00	GWD7381	1	1.320,00	GWD7507	1	2.860,00
GWD6013	1	47,30	GWD6714	1	54,10	GWD7110	1	474,00	GWD7224	1	1.160,00	GWD7382	1	1.410,00	GWD7508	1	3.670,00
GWD6015	1	49,20	GWD6715	1	54,10	GWD7111	1	474,00	GWD7225	1	1.190,00	GWD7383	1	1.540,00	GWD7511	1	2.480,00
GWD6019	1	130,00	GWD6716	1	54,10	GWD7112	1	474,00	GWD7226	1	1.210,00	GWD7384	1	1.320,00	GWD7512	1	2.480,00
GWD6020	1	115,00	GWD6717	1	54,10	GWD7113	1	485,00	GWD7227	1	1.260,00	GWD7385	1	1.410,00	GWD7513	1	3.220,00
GWD6021	1	117,00	GWD6718	1	54,10	GWD7114	1	485,00	GWD7231	1	1.210,00	GWD7386	1	1.540,00	GWD7516	1	3.030,00
GWD6026	1	6,85	GWD6721	1	84,20	GWD7115	1	492,00	GWD7232	1	1.210,00	GWD7387	1	1.890,00	GWD7517	1	3.030,00
GWD6027	1	9,30	GWD6722	1	100,00	GWD7116	1	492,00	GWD7233	1	1.210,00	GWD7388	1	1.990,00	GWD7518	1	4.110,00
GWD6401	1	285,00	GWD6723	1	118,00	GWD7121	1	539,00	GWD7234	1	1.380,00	GWD7389	1	2.100,00	GWD7521	1	2.650,00
GWD6402	1	625,00	GWD6724	1	118,00	GWD7122	1	539,00	GWD7235	1	1.520,00	GWD7390	1	2.340,00	GWD7522	1	2.650,00
GWD6404	1	735,00	GWD6725	1	118,00	GWD7123	1	539,00	GWD7236	1	1.550,00	GWD7391	1	2.420,00	GWD7523	1	3.570,00
GWD6405	1	1.200,00	GWD6731	1	132,00	GWD7124	1	539,00	GWD7237	1	1.590,00	GWD7392	1	2.520,00	GWD7526	1	3.270,00
GWD6407	1	154,00	GWD6732	1	156,00	GWD7125	1	539,00	GWD7241	1	639,00	GWD7393	1	2.290,00	GWD7527	1	3.270,00
GWD6409	1	296,00	GWD6733	1	161,00	GWD7126	1	539,00	GWD7242	1	639,00	GWD7394	1	2.290,00	GWD7528	1	4.380,00
GWD6411	1	97,40	GWD6734	1	161,00	GWD7127	1	539,00	GWD7243	1	639,00	GWD7395	1	2.880,00	GWD7532	1	2.230,00
GWD6412	1	136,00	GWD6735	1	161,00	GWD7128	1	539,00	GWD7244	1	793,00	GWD7396	1	3.300,00	GWD7534	1	2.230,00
GWD6413	1	124,00	GWD6741	1	55,10	GWD7129	1	539,00	GWD7245	1	892,00	GWD7401	1	1.660,00	GWD7536	1	2.770,00
GWD6417	1	167,00	GWD6742	1	55,10	GWD7130	1	539,00	GWD7246	1	991,00	GWD7402	1	1.740,00	GWD7538	1	3.180,00
GWD6418	1	219,00	GWD6743	1	55,10	GWD7131	1	539,00	GWD7247	1	1.000,00	GWD7403	1	1.900,00	GWD7539	1	2.950,00
GWD6419	1	320,00	GWD6744	1	55,10	GWD7132	1	539,00	GWD7251	1	856,00	GWD7404	1	1.660,00	GWD7540	1	2.950,00
GWD6420	1	406,00	GWD6751	1	57,70	GWD7133	1	619,00	GWD7252	1	856,00	GWD7405	1	1.740,00	GWD7541	1	3.470,00
GWD6426	1	257,00	GWD6752	1	60,30	GWD7134	1	619,00	GWD7253	1	856,00	GWD7406	1	1.900,00	GWD7542	1	3.890,00
GWD6428	1	281,00	GWD6753	1	70,70	GWD7135	1	627,00	GWD7254	1	1.030,00	GWD7407	1	2.240,00	GWD7552	1	2.800,00
GWD6430	1	159,00	GWD6754	1	70,70	GWD7136	1	627,00	GWD7255	1	1.130,00	GWD7408	1	2.320,00	GWD7554	1	2.800,00
GWD6433	1	408,00	GWD6761	1	31,30	GWD7141	1	763,00	GWD7256	1	1.240,00	GWD7409	1	2.480,00	GWD7556	1	3.370,00
GWD6434	1	405,00	GWD6762	1	31,30	GWD7142	1	763,00	GWD7257	1	1.260,00	GWD7410	1	2.670,00	GWD7558	1	3.760,00
GWD6435	1	565,00	GWD6763	1	1,05	GWD7143	1	763,00	GWD7261	1	978,00	GWD7411	1	2.760,00	GWD7559	1	3.610,00
GWD6436	1	71,30	GWD6764	1	1,40	GWD7144	1	733,00	GWD7262	1	978,00	GWD7412	1	2.910,00	GWD7560	1	3.610,00
GWD6438	1	80,20	GWD6765	1	1,65	GWD7145	1	845,00	GWD7263	1	978,00	GWD7413	1	2.800,00	GWD7561	1	4.130,00
GWD6441	1	82,30	GWD6766	1	2,10	GWD7146	1	763,00	GWD7264	1	1.190,00	GWD7414	1	2.800,00	GWD7562	1	4.530,00
GWD6442	1	104,00	GWD6801	1	135,00	GWD7147	1	763,00	GWD7265	1	1.210,00	GWD7415	1	3.430,00	GWD7572	1	2.490,00
GWD6443	1	107,00	GWD6802	1	160,00	GWD7148	1	763,00	GWD7266	1	1.260,00	GWD7416	1	3.870,00	GWD7574	1	2.490,00
GWD6446	1	73,90	GWD6806	1	406,00	GWD7149	1	733,00	GWD7267	1	1.280,00	GWD7421	1	1.440,00	GWD7576	1	3.040,00
GWD6448	1	80,00	GWD6807	1	430,00	GWD7150	1	845,00	GWD7271	1	1.260,00	GWD7422	1	1.530,00	GWD7578	1	3.460,00
GWD6451	1	158,00	GWD6808	1	427,00	GWD7151	1	996,00	GWD7272	1	1.260,00	GWD7423	1	1.640,00	GWD7579	1	3.230,00
GWD6452	1	163,00	GWD6809	1	450,00	GWD7152	1	996,00	GWD7273	1	1.260,00	GWD7424	1	1.440,00	GWD7580	1	3.230,00
GWD6453	1	207,00	GWD6820	1	150,00	GWD7153	1	996,00	GWD7274	1	1.440,00	GWD7425	1	1.530,00	GWD7581	1	3.790,00
GWD6464	1	241,00	GWD6916	1	105,00	GWD7154	1	953,00	GWD7275	1	1.540,00	GWD7426	1	1.640,00	GWD7582	1	4.180,00
GWD6465	1	241,00	GWD7001	1	165,00	GWD7155	1	1.100,00	GWD7276	1	1.590,00	GWD7427	1	2.000,00	GWD7592	1	3.050,00
GWD6466	1	250,00	GWD7002	1	165,00	GWD7156	1	996,00	GWD7277	1	1.620,00	GWD7428	1	2.080,00	GWD7594	1	3.050,00
GWD6467	1	263,00	GWD7003	1	165,00	GWD7157	1	996,00	GWD7281	1	548,00	GWD7429	1	2.190,00	GWD7596	1	3.600,00
GWD6468	1	263,00	GWD7004	1	165,00	GWD7158	1	996,00	GWD7282	1	680,00	GWD7430	1	2.430,00	GWD7598	1	4.020,00
GWD6471	1	375,00	GWD7005	1	165,00	GWD7159	1	953,00	GWD7283	1	723,00	GWD7431	1	2.520,00	GWD7599	1	4.120,00
GWD6472	1	470,00	GWD7006	1	165,00	GWD7160	1	1.100,00	GWD7284	1	745,00	GWD7432	1	2.650,00	GWD7600	1	4.120,00
GWD6474	1	241,00	GWD7007	1	165,00	GWD7161	1	1.020,00	GWD7291	1	881,00	GWD7433	1	2.420,00	GWD7601	1	4.640,00
GWD6475	1	241,00	GWD7008	1	197,00	GWD7162	1	1.020,00	GWD7292	1	1.030,00	GWD7434	1	2.420,00	GWD7602	1	5.060,00
GWD6601	1	30,80	GWD7009	1	197,00	GWD7163	1	1.020,00	GWD7293	1	1.040,00	GWD7435	1	3.000,00	GWD7612	1	2.660,00
GWD6602	1	30,80	GWD7010	1	367,00	GWD7164	1	968,00	GWD7294	1	1.100,00	GWD7436	1	3.430,00	GWD7614	1	2.660,00
GWD6603	1	30,80	GWD7011	1	576,00	GWD7165	1	1.110,00	GWD7301	1	755,00	GWD7441	1	1.820,00	GWD7616	1	3.200,00
GWD6604	1	30,80	GWD7021	1	218,00	GWD7166	1	1.020,00	GWD7302	1	975,00	GWD7442	1	1.890,00	GWD7618	1	3.630,00
GWD6606	1	31,70	GWD7022	1	218,00	GWD7167	1	1.020,00	GWD7303	1	1.040,00	GWD7443	1	2.060,00	GWD7619	1	3.600,00
GWD6608	1	31,70	GWD7023	1	218,00	GWD7168	1	1.020,00	GWD7304	1	1.110,00	GWD7444	1	1.820,00	GWD7620	1	3.600,00
GWD6610	1	31,70	GWD7024	1	218,00	GWD7169	1	968,00	GWD7305	1	1.110,00	GWD7445	1	1.890,00	GWD7621	1	4.130,00
GWD6611	1	31,70	GWD7025	1	218,00	GWD7170	1	1.110,00	GWD7311	1	908,00	GWD7446	1	2.060,00	GWD7622	1	4.540,00
GWD6617	1	41,80	GWD7026	1	218,00	GWD7171	1	1.320,00	GWD7312	1	1.140,00	GWD7447	1	2.390,00	GWD7632	1	3.280,00
GWD6618	1	41,80	GWD7027	1	218,00	GWD7172	1	1.320,00	GWD7313	1	1.290,00	GWD7448	1	2.440,00	GWD7634	1	3.280,00
GWD6619	1	41,80	GWD7028	1	245,00	GWD7173	1	1.320,00	GWD7314	1	1.380,00	GWD7449	1	2.640,00	GWD7636	1	3.870,00
GWD6624	1	41,80	GWD7029	1	245,00	GWD7174	1	1.270,00	GWD7315	1	1.380,00	GWD7450	1	2.800,00	GWD7638	1	4.310,00
GWD6626	1	51,00	GWD7030	1	478,00	GWD7175	1	1.410,00	GWD7321	1	1.040,00	GWD7451	1	2.890,00	GWD7639	1	4.390,00
GWD6627	1	51,00	GWD7031	1	677,00	GWD7176	1	1.320,00	GWD7322	1	1.270,00	GWD7452	1	3.050,00	GWD7640	1	4.390,00
GWD6629	1	51,00	GWD7041	1	314,00	GWD7177	1	1.320,00	GWD7323	1	1.320,00	GWD7453	1	3.050,00	GWD7641	1	4.930,00
GWD6630	1	51,00	GWD7042	1	314,00	GWD7178	1	1.320,00	GWD7324	1	1.390,00	GWD7454	1	3.050,00	GWD7642	1	5.370,00
GWD6632	1	59,90	GWD7043	1	314,00	GWD7179	1	1.270,00	GWD7325	1	1.390,00	GWD7455	1	3.600,00	GWD7652	1	3.460,00
GWD6633	1	59,90	GWD7044	1	314,00	GWD7180	1	1.410,00	GWD7331	1	1.290,00	GWD7456	1	4.050,00	GWD7654	1	3.460,00
GWD6634	1	59,90	GWD7045	1	314,00	GWD7181	1	1.230,00	GWD7332	1	1.530,00	GWD7461	1	1.730,00	GWD7656	1	4.020,00
GWD6641	1	32,50	GWD7046	1	359,00	GWD7182	1	1.230,00	GWD7333	1	1.660,00	GWD7462	1	1.820,00	GWD7658	1	4.470,00
GWD6642	1	32,50	GWD7047	1	359,00	GWD7183	1	1.230,00	GWD7334	1	1.780,00	GWD7463	1	1.930,00	GWD7659	1	4.060,00
GWD6643	1	32,50	GWD7048	1	531,00	GWD7184	1	1.230,00	GWD7335	1	1.780,00	GWD7464	1	1.730,00	GWD7660	1	4.060,00
GWD6644	1	32,50	GWD7049	1	627,00	GWD7185	1	1.330,00	GWD7341	1	1.030,00	GWD7465	1	1.820,00	GWD7661	1	4.600,00
GWD6646	1	34,90	GWD7051	1	410,00	GWD7186	1	1.230,00	GWD7342	1	1.110,00	GWD7466	1	1.930,00	GWD7662	1	4.990,00
GWD6647	1	34,90	GWD7052	1	410,00	GWD7187	1	1.230,00	GWD7343	1	1.210,00	GWD7467	1	2.310,00	GWD7672	1	4.380,00
GWD6648	1	34,90	GWD7053	1	410,00	GWD7188	1	1.230,00	GWD7344	1	1.020,00	GWD7468	1	2.390,00	GWD7674	1	4.380,00
GWD6649	1	34,90	GWD7054	1	410,00	GWD7189	1	1.230,00	GWD7345	1	1.110,00	GWD7469	1	2.490,00	GWD7676	1	4.930,00
GWD6650	1	34,90	GWD7055	1	410,00	GWD7190	1	1.330,00	GWD7346	1	1.210,00	GWD7470	1	2.720,00	GWD7678	1	5.370,00
GWD6652	1	45,80	GWD7056	1	464,00	GWD7191	1	1.590,00	GWD7347	1	1.620,00	GWD7471	1	2.800,00	GWD7679	1	5.130,00
GWD6653	1	45,80	GWD7057	1	464,00	GWD7192	1	1.590,00	GWD7348	1	1.680,00	GWD7472	1	2.930,00	GWD7680	1	5.130,00
GWD6654	1	45,80	GWD7058	1	683,00	GWD7193	1	1.590,00	GWD7349	1	1.800,00	GWD7473	1	3.170,00	GWD7681	1	5.680,00
GWD6657	1	45,80	GWD7059	1	753,00	GWD7194	1	1.590,00	GWD7350	1	2.050,00	GWD7474	1	3.170,00	GWD7682	1	6.090,00
GWD6658	1	45,80	GWD7081	1	494,00	GWD7195	1	1.720,00	GWD7351	1	2.120,00	GWD7475	1	3.710,00	GWD7701	1	3.440,00
GWD6659	1	45,80	GWD7082	1	494,00	GWD7196	1	1.590,00	GWD7352	1	2.250,00	GWD7476	1	4.150,00	GWD7702	1	4.180,00
GWD6663	1	45,80	GWD7083	1	494,00	GWD7197	1	1.590,00	GWD7353	1	2.080,00	GWD7481	1	2.260,00	GWD7706	1	4.310,00
GWD6664	1	45,80	GWD7084	1	515,00	GWD7198	1	1.590,00	GWD7354	1	2.080,00	GWD7482	1	2.340,00	GWD7707	1	5.470,00
GWD6667	1	70,50	GWD7085	1	515,00	GWD7199	1	1.590,00	GWD7355	1	2.680,00	GWD7483	1	2.500,00	GWD7710	1	3.640,00
GWD6668	1	70,50	GWD7086	1	718,00	GWD7200	1	1.720,00	GWD7356	1	3.140,00	GWD7484	1	2.260,00	GWD7711	1	4.380,00
GWD6669	1	70,50	GWD7087	1	755,00	GWD7201	1	616,00	GWD7361	1	1.270,00	GWD7485	1	2.340,00	GWD7716	1	4.580,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GWD7717	1	5.650,00	GWD7882	1	7.610,00	GWD8135	1	43,30	GWD8304	1	53,50	GWN1003	1	533,00	GWP1913HL	1	1.850,00
GWD7721	1	3.940,00	GWD7901	1	248,00	GWD8136	1	372,00	GWD8305	1	59,30	GWN1012	1	86,00	GWR5111	1	422,00
GWD7722	1	4.780,00	GWD7902	1	317,00	GWD8141	1	149,00	GWD8306	1	115,00	GWN1014	1	109,00	GWR511130K	1	422,00
GWD7726	1	4.900,00	GWD7903	1	618,00	GWD8142	1	73,30	GWD8309	1	22,90	GWN1022	1	79,90	GWR511157K	1	422,00
GWD7727	1	6.170,00	GWD7904	1	749,00	GWD8143	1	73,30	GWD8310	1	12,40	GWN1024	1	105,00	GWR5111V	1	528,00
GWD7731	1	3.340,00	GWD7905	1	1.010,00	GWD8144	1	149,00	GWD8311	1	20,40	GWN1031	1	758,00	GWR5112	1	507,00
GWD7732	1	3.340,00	GWD7906	1	1.290,00	GWD8145	1	73,30	GWD8312	1	29,80	GWN1042XB	1	235,00	GWR511230K	1	507,00
GWD7733	1	3.790,00	GWD7907	1	1.390,00	GWD8146	1	73,30	GWD8313	1	34,40	GWN1043XB	1	250,00	GWR511257K	1	507,00
GWD7734	1	4.140,00	GWD7908	1	1.790,00	GWD8151	1	66,80	GWD8314	1	51,40	GWN1051XB	1	252,00	GWR5112V	1	634,00
GWD7735	1	4.080,00	GWD7909	1	2.160,00	GWD8152	1	74,20	GWD8315	1	24,00	GWN1062XB	1	83,80	GWR5113	1	643,00
GWD7736	1	4.080,00	GWD7910	1	2.760,00	GWD8158	1	29,80	GWD8316	1	36,30	GWN1064XB	1	106,00	GWR511330K	1	643,00
GWD7737	1	4.520,00	GWD7911	1	2.710,00	GWD8159	1	30,40	GWD8321	1	18,30	GWN1066XB	1	132,00	GWR511357K	1	643,00
GWD7738	1	4.900,00	GWD7912	1	3.460,00	GWD8160	1	30,40	GWD8322	1	20,40	GWN1071XB	1	112,00	GWR5113V	1	804,00
GWD7739	1	4.240,00	GWD7913	1	2.810,00	GWD8164	1	29,40	GWD8323	1	25,00	GWN1072XB	1	134,00	GWR5114	1	754,00
GWD7740	1	4.240,00	GWD7914	1	3.620,00	GWD8165	1	29,40	GWD8324	1	27,00	GWN1077XB	1	93,50	GWR511430K	1	754,00
GWD7741	1	4.700,00	GWD7931	1	476,00	GWD8166	1	37,60	GWD8325	1	97,70	GWN1078XB	1	84,80	GWR511457K	1	754,00
GWD7742	1	5.060,00	GWD7932	1	476,00	GWD8167	1	41,70	GWD8326	1	126,00	GWN1101CF	1	468,00	GWR5114V	1	943,00
GWD7751	1	4.160,00	GWD7933	1	476,00	GWD8171	1	471,00	GWD8327	1	25,00	GWN1101CP	1	819,00	GWR5115	1	866,00
GWD7752	1	4.160,00	GWD7934	1	476,00	GWD8172	1	471,00	GWD8328	1	27,30	GWN1101XB	1	275,00	GWR511530K	1	866,00
GWD7753	1	4.610,00	GWD7936	1	631,00	GWD8173	1	939,00	GWD8329	1	34,10	GWN1111CF	1	509,00	GWR511557K	1	866,00
GWD7754	1	4.960,00	GWD7937	1	631,00	GWD8174	1	939,00	GWD8330	1	36,50	GWN1111CP	1	863,00	GWR5115V	1	1.080,00
GWD7755	1	5.290,00	GWD7938	1	631,00	GWD8175	1	1.500,00	GWD8331	1	124,00	GWN1111XB	1	292,00	GWR5116	1	922,00
GWD7756	1	5.290,00	GWD7939	1	631,00	GWD8176	1	1.530,00	GWD8332	1	169,00	GWN1121XB	1	108,00	GWR511630K	1	922,00
GWD7757	1	5.740,00	GWD8001	1	146,00	GWD8181	1	58,90	GWD8341	1	34,10	GWN1122XB	1	125,00	GWR511657K	1	922,00
GWD7758	1	6.100,00	GWD8002	1	193,00	GWD8182	1	58,90	GWD8342	1	20,40	GWN1123XB	1	120,00	GWR5116V	1	1.150,00
GWD7759	1	5.440,00	GWD8003	1	180,00	GWD8183	1	83,70	GWD8343	1	31,70	GWN1124XB	1	73,10	GWR5131	1	422,00
GWD7760	1	5.440,00	GWD8004	1	228,00	GWD8184	1	83,70	GWD8344	1	36,30	GWN1131	1	23,10	GWR513130K	1	422,00
GWD7761	1	5.900,00	GWD8007	1	200,00	GWD8185	1	120,00	GWD8345	1	103,00	GWN1132	1	33,10	GWR513157K	1	422,00
GWD7762	1	6.230,00	GWD8008	1	242,00	GWD8186	1	120,00	GWD8346	1	137,00	GWN1133	1	64,40	GWR5131V	1	528,00
GWD7771	1	3.620,00	GWD8009	1	509,00	GWD8187	1	90,60	GWD8347	1	169,00	GWN1134	1	36,40	GWR5171	1	422,00
GWD7772	1	3.620,00	GWD8010	1	591,00	GWD8188	1	90,60	GWD8348	1	223,00	GWN1135	1	24,00	GWR517130K	1	422,00
GWD7773	1	4.100,00	GWD8011	1	631,00	GWD8189	1	115,00	GWD8349	1	45,60	GWN1141	1	32,60	GWR517157K	1	422,00
GWD7774	1	4.440,00	GWD8012	1	804,00	GWD8190	1	115,00	GWD8350	1	25,00	GWN1142	1	112,00	GWR5171V	1	528,00
GWD7775	1	4.330,00	GWD8015	1	211,00	GWD8191	1	115,00	GWD8351	1	43,30	GWN1201XB	1	1.460,00	GWR5172	1	507,00
GWD7776	1	4.330,00	GWD8016	1	266,00	GWD8192	1	115,00	GWD8352	1	48,40	GWN1231XB	1	1.310,00	GWR517230K	1	507,00
GWD7777	1	4.780,00	GWD8017	1	527,00	GWD8193	1	153,00	GWD8353	1	130,00	GWN1261XB	1	1.100,00	GWR517257K	1	507,00
GWD7778	1	5.140,00	GWD8018	1	617,00	GWD8194	1	153,00	GWD8354	1	177,00	GWN1401XB	1	1.870,00	GWR5172V	1	634,00
GWD7779	1	4.400,00	GWD8019	1	652,00	GWD8195	1	153,00	GWD8355	1	228,00	GWN1431CP	1	2.060,00	GWR5173	1	643,00
GWD7780	1	4.400,00	GWD8020	1	832,00	GWD8196	1	153,00	GWD8356	1	297,00	GWN1461XB	1	1.650,00	GWR517330K	1	643,00
GWD7781	1	4.860,00	GWD8023	1	211,00	GWD8197	1	26,30	GWD8361	1	25,00	GWN1601XB	1	1.160,00	GWR517357K	1	643,00
GWD7782	1	5.220,00	GWD8024	1	266,00	GWD8198	1	25,90	GWD8362	1	31,70	GWN1631XB	1	1.260,00	GWR5173V	1	804,00
GWD7791	1	4.510,00	GWD8025	1	527,00	GWD8201	1	14,00	GWD8363	1	38,80	GWN1661XB	1	983,00	GWR5174	1	754,00
GWD7792	1	4.510,00	GWD8026	1	617,00	GWD8202	1	49,80	GWD8364	1	72,00	GWN1801XB	1	1.680,00	GWR517430K	1	754,00
GWD7793	1	4.960,00	GWD8027	1	652,00	GWD8205	1	86,00	GWD8365	1	550,00	GWN1831CP	1	1.870,00	GWR517457K	1	754,00
GWD7794	1	5.360,00	GWD8028	1	832,00	GWD8206	1	86,00	GWD8366	1	550,00	GWN1861XB	1	1.500,00	GWR5174V	1	943,00
GWD7795	1	5.550,00	GWD8031	1	840,00	GWD8207	1	86,00	GWD8367	1	34,10	GWP1121HE	1	1.400,00	GWR5175	1	866,00
GWD7796	1	5.550,00	GWD8032	1	1.030,00	GWD8210	1	74,80	GWD8368	1	43,30	GWP1122HE	1	1.400,00	GWR517530K	1	866,00
GWD7797	1	6.000,00	GWD8038	1	859,00	GWD8213	1	92,50	GWD8369	1	53,00	GWP1123HE	1	1.820,00	GWR517557K	1	866,00
GWD7798	1	6.360,00	GWD8039	1	1.050,00	GWD8214	1	92,50	GWD8370	1	91,30	GWP1124HE	1	1.400,00	GWR5175V	1	1.080,00
GWD7799	1	5.640,00	GWD8045	1	859,00	GWD8217	1	92,50	GWD8371	1	734,00	GWP1125HE	1	1.400,00	GWR5176	1	922,00
GWD7800	1	5.640,00	GWD8046	1	1.050,00	GWD8218	1	92,50	GWD8381	1	16,00	GWP1161HE	1	4.400,00	GWR517630K	1	922,00
GWD7801	1	6.100,00	GWD8051	1	49,80	GWD8221	1	80,60	GWD8382	1	27,30	GWP1161HL	1	4.400,00	GWR517657K	1	922,00
GWD7802	1	6.450,00	GWD8052	1	65,90	GWD8222	1	80,60	GWD8383	1	27,70	GWP1162HE	1	4.400,00	GWR5176V	1	1.150,00
GWD7811	1	3.980,00	GWD8053	1	61,30	GWD8223	1	94,90	GWD8384	1	150,00	GWP1162HL	1	4.400,00	GWR5211	1	422,00
GWD7812	1	3.980,00	GWD8054	1	77,00	GWD8224	1	94,90	GWD8385	1	20,40	GWP1163HE	1	5.720,00	GWR521130K	1	422,00
GWD7813	1	4.440,00	GWD8055	1	81,00	GWD8226	1	218,00	GWD8386	1	36,50	GWP1163HL	1	5.720,00	GWR521157K	1	422,00
GWD7814	1	4.830,00	GWD8056	1	102,00	GWD8230	1	307,00	GWD8387	1	37,00	GWP1164HE	1	4.400,00	GWR5211V	1	528,00
GWD7815	1	4.830,00	GWD8057	1	159,00	GWD8231	1	153,00	GWD8388	1	188,00	GWP1164HL	1	4.400,00	GWR5212	1	507,00
GWD7816	1	4.830,00	GWD8058	1	207,00	GWD8234	1	153,00	GWD8391	1	288,00	GWP1165HE	1	4.400,00	GWR521230K	1	507,00
GWD7817	1	5.280,00	GWD8059	1	174,00	GWD8235	1	153,00	GWD8392	1	290,00	GWP1165HL	1	4.400,00	GWR521257K	1	507,00
GWD7818	1	5.670,00	GWD8060	1	230,00	GWD8236	1	153,00	GWD8393	1	367,00	GWP1191HE	1	5.800,00	GWR5212V	1	634,00
GWD7819	1	4.890,00	GWD8066	1	124,00	GWD8237	1	466,00	GWD8394	1	368,00	GWP1191HL	1	5.800,00	GWR5213	1	643,00
GWD7820	1	4.890,00	GWD8067	1	165,00	GWD8238	1	773,00	GWD8401	1	40,90	GWP1192HE	1	5.800,00	GWR521330K	1	643,00
GWD7821	1	5.360,00	GWD8068	1	240,00	GWD8239	1	14,00	GWD8402	1	49,80	GWP1192HL	1	5.800,00	GWR521357K	1	643,00
GWD7822	1	5.710,00	GWD8069	1	318,00	GWD8241	1	637,00	GWD8403	1	52,40	GWP1193HE	1	7.540,00	GWR5213V	1	804,00
GWD7831	1	4.920,00	GWD8070	1	251,00	GWD8242	1	426,00	GWD8404	1	108,00	GWP1193HL	1	7.540,00	GWR5214	1	754,00
GWD7832	1	4.920,00	GWD8071	1	336,00	GWD8243	1	637,00	GWD8405	1	138,00	GWP1194HE	1	5.800,00	GWR521430K	1	754,00
GWD7833	1	5.390,00	GWD8072	1	251,00	GWD8244	1	588,00	GWD8406	1	54,30	GWP1194HL	1	5.800,00	GWR521457K	1	754,00
GWD7834	1	5.740,00	GWD8073	1	336,00	GWD8245	1	793,00	GWD8407	1	68,00	GWP1195HE	1	5.800,00	GWR5214V	1	943,00
GWD7835	1	6.190,00	GWD8079	1	120,00	GWD8246	1	674,00	GWD8408	1	71,70	GWP1195HL	1	5.800,00	GWR5215	1	866,00
GWD7836	1	6.190,00	GWD8080	1	124,00	GWD8247	1	857,00	GWD8409	1	136,00	GWP1221HE	1	1.400,00	GWR521530K	1	866,00
GWD7837	1	6.670,00	GWD8086	1	131,00	GWD8248	1	1.040,00	GWD8410	1	178,00	GWP1222HE	1	1.400,00	GWR521557K	1	866,00
GWD7838	1	7.040,00	GWD8087	1	131,00	GWD8249	1	1.260,00	GWD8416	1	39,90	GWP1223HE	1	1.820,00	GWR5215V	1	1.080,00
GWD7839	1	6.260,00	GWD8091	1	42,00	GWD8261	1	6,50	GWD8417	1	53,50	GWP1224HE	1	1.400,00	GWR5216	1	922,00
GWD7840	1	6.260,00	GWD8092	1	53,50	GWD8262	1	6,50	GWD8418	1	68,00	GWP1225HE	1	1.400,00	GWR521630K	1	922,00
GWD7841	1	6.730,00	GWD8093	1	47,00	GWD8263	1	8,65	GWD8421	1	1.940,00	GWP1261HE	1	4.400,00	GWR521657K	1	922,00
GWD7842	1	7.080,00	GWD8094	1	59,30	GWD8264	1	10,90	GWD8422	1	2.710,00	GWP1261HL	1	4.400,00	GWR5216V	1	1.150,00
GWD7851	1	4.640,00	GWD8101	1	111,00	GWD8265	1	8,65	GWD9901	1	516,00	GWP1262HE	1	4.400,00	GWR5231	1	422,00
GWD7852	1	4.640,00	GWD8102	1	111,00	GWD8266	1	7,80	GWD9902	1	579,00	GWP1262HL	1	4.400,00	GWR523130K	1	422,00
GWD7853	1	5.130,00	GWD8103	1	111,00	GWD8271	1	29,80	GWD9903	1	656,00	GWP1263HE	1	5.720,00	GWR523157K	1	422,00
GWD7854	1	5.480,00	GWD8104	1	111,00	GWD8272	1	34,10	GWD9906	1	554,00	GWP1263HL	1	5.720,00	GWR5231V	1	528,00
GWD7855	1	5.320,00	GWD8105	1	111,00	GWD8273	1	43,30	GWD9907	1	630,00	GWP1264HE	1	4.400,00	GWR5271	1	422,00
GWD7856	1	5.320,00	GWD8106	1	111,00	GWD8274	1	47,20	GWD9908	1	719,00	GWP1264HL	1	4.400,00	GWR527130K	1	422,00
GWD7857	1	5.800,00	GWD8107	1	145,00	GWD8275	1	52,60	GWL1901	1	32,30	GWP1265HE	1	4.400,00	GWR527157K	1	422,00
GWD7858	1	6.180,00	GWD8108	1	145,00	GWD8276	1	86,00	GWL1906	1	30,00	GWP1265HL	1	4.400,00	GWR5271V	1	528,00
GWD7859	1	5.390,00	GWD8109	1	145,00	GWD8281	1	38,80	GWL1907	1	35,00	GWP1291HE	1	5.800,00	GWR5272	1	507,00
GWD7860	1	5.390,00	GWD8110	1	145,00	GWD8282	1	45,60	GWL1908	1	440,00	GWP1291HL	1	5.800,00	GWR527230K	1	507,00
GWD7861	1	5.880,00	GWD8111	1	145,00	GWD8283	1	56,60	GWL1921	1	41,00	GWP1292HE	1	5.800,00	GWR527257K	1	507,00
GWD7862	1	6.230,00	GWD8117	1	154,00	GWD8284	1	60,40	GWL1922	1	67,00	GWP1292HL	1	5.800,00	GWR5272V	1	634,00
GWD7871	1	5.820,00	GWD8118	1	154,00	GWD8285	1	67,00	GWL1923	1	45,00	GWP1293HE	1	7.540,00	GWR5273	1	643,00
GWD7872	1	5.820,00	GWD8119	1	154,00	GWD8286	1	115,00	GWL1924	1	34,00	GWP1293HL	1	7.540,00	GWR527330K	1	643,00
GWD7873	1	6.270,00	GWD8120	1	154,00	GWD8291	1	27,30	GWL1925	1	160,00	GWP1294HE	1	5.800,00	GWR527357K	1	643,00
GWD7874	1	6.660,00	GWD8121	1	154,00	GWD8292	1	31,70	GWL1926	1	18,20	GWP1294HL	1	5.800,00	GWR5273V	1	804,00
GWD7875	1	6.670,00	GWD8122	1	179,00	GWD8293	1	38,80	GWL1927	1	36,70	GWP1295HE	1	5.800,00	GWR5274	1	754,00
GWD7876	1	6.670,00	GWD8123	1	179,00	GWD8294	1	42,00	GWL1928	1	134,00	GWP1295HL	1	5.800,00	GWR527430K	1	754,00
GWD7877	1	7.110,00	GWD8124	1	179,00	GWD8295	1	47,00	GWL1929	1	41,50	GWP1901HE	1	1.000,00	GWR527457K	1	754,00
GWD7878	1	7.500,00	GWD8125	1	179,00	GWD8296	1	86,00	GWL1930	1	31,50	GWP1902HE	1	1.450,00	GWR5274V	1	943,00
GWD7879	1	6.760,00	GWD8126	1	179,00	GWD8301	1	36,50	GWL1933	1	48,00	GWP1903HE	1	1.850,00	GWR5275	1	866,00
GWD7880	1	6.760,00	GWD8133	1	22,90	GWD8302	1	40,90	GWL1934	1	72,00	GWP1911HL	1	1.000,00	GWR527530K	1	866,00
GWD7881	1	7.240,00	GWD8134	1	29,80	GWD8303	1	49,80	GWN1002	1	496,00	GWP1912HL	1	1.450,00	GWR527557K	1	866,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 k PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GWR5275V	1	1.080,00	GWS3136PLD	1	188,00	GWS3258TD	1	201,00	GWS4016GR	1	629,00	GWS4042GD57K	1	627,00	GWS4064GD30K	1	1.160,00
GWR5276	1	922,00	GWS3136PLD30K	1	188,00	GWS3258TD30K	1	201,00	GWS4016GS	1	319,00	GWS4042GR	1	823,00	GWS4064GD57K	1	1.160,00
GWR527630K	1	922,00	GWS3136PLD57K	1	188,00	GWS3258TD57K	1	201,00	GWS4016GS30K	1	319,00	GWS4042GS	1	532,00	GWS4064GE	1	1.280,00
GWR527657K	1	922,00	GWS3136T	1	138,00	GWS3258TL	1	195,00	GWS4016GS57K	1	319,00	GWS4042GS30K	1	532,00	GWS4064GE30K	1	1.280,00
GWR5276V	1	1.150,00	GWS3136T30K	1	138,00	GWS3258TL30K	1	195,00	GWS4021GD	1	332,00	GWS4042GS57K	1	532,00	GWS4064GE57K	1	1.280,00
GWR5371M	1	564,00	GWS3136T57K	1	138,00	GWS3258TL57K	1	195,00	GWS4021GD30K	1	332,00	GWS4043GD	1	627,00	GWS4064GR	1	1.360,00
GWR5371M30K	1	564,00	GWS3136TD	1	163,00	GWS3258TLC	1	160,00	GWS4021GD57K	1	332,00	GWS4043GD30K	1	627,00	GWS4064GS	1	1.010,00
GWR5371M57K	1	564,00	GWS3136TD30K	1	163,00	GWS3258TLD	1	230,00	GWS4021GR	1	562,00	GWS4043GD57K	1	627,00	GWS4064GS30K	1	1.010,00
GWR5371MV	1	705,00	GWS3136TD57K	1	163,00	GWS3258TLD30K	1	230,00	GWS4021GS	1	255,00	GWS4043GR	1	823,00	GWS4064GS57K	1	1.010,00
GWR5372M	1	634,00	GWS3136TL	1	159,00	GWS3258TLD57K	1	230,00	GWS4021GS30K	1	255,00	GWS4043GS	1	532,00	GWS4065GD	1	1.160,00
GWR5372M30K	1	634,00	GWS3136TL30K	1	159,00	GWS3280PLS	1	211,00	GWS4021GS57K	1	255,00	GWS4043GS30K	1	532,00	GWS4065GD30K	1	1.160,00
GWR5372M57K	1	634,00	GWS3136TL57K	1	159,00	GWS3280PS	1	184,00	GWS4022GD	1	332,00	GWS4043GS57K	1	532,00	GWS4065GD57K	1	1.160,00
GWR5372MV	1	793,00	GWS3136TLD	1	188,00	GWS3280TLS	1	211,00	GWS4022GD30K	1	332,00	GWS4044GD	1	627,00	GWS4065GR	1	1.360,00
GWS2201	1	188,00	GWS3136TLD30K	1	188,00	GWS3280TS	1	184,00	GWS4022GD57K	1	332,00	GWS4044GD30K	1	627,00	GWS4065GS	1	1.010,00
GWS2202	1	282,00	GWS3136TLD57K	1	188,00	GWS4001GD	1	242,00	GWS4022GR	1	562,00	GWS4044GD57K	1	627,00	GWS4065GS30K	1	1.010,00
GWS2206	1	188,00	GWS3158P	1	150,00	GWS4001GD30K	1	242,00	GWS4022GS	1	255,00	GWS4044GE	1	802,00	GWS4065GS57K	1	1.010,00
GWS2207	1	282,00	GWS3158P30K	1	150,00	GWS4001GD57K	1	242,00	GWS4022GS30K	1	255,00	GWS4044GE30K	1	802,00	GWS4066GD	1	1.160,00
GWS2216	1	258,00	GWS3158P57K	1	150,00	GWS4001GR	1	501,00	GWS4022GS57K	1	255,00	GWS4044GE57K	1	802,00	GWS4066GD30K	1	1.160,00
GWS2217	1	358,00	GWS3158PD	1	177,00	GWS4001GS	1	186,00	GWS4023GD	1	332,00	GWS4044GR	1	823,00	GWS4066GD57K	1	1.160,00
GWS2226	1	571,00	GWS3158PD30K	1	177,00	GWS4001GS30K	1	186,00	GWS4023GD30K	1	332,00	GWS4044GS	1	532,00	GWS4066GR	1	1.360,00
GWS2227	1	633,00	GWS3158PD57K	1	177,00	GWS4001GS57K	1	186,00	GWS4023GD57K	1	332,00	GWS4044GS30K	1	532,00	GWS4066GS	1	1.010,00
GWS2231	1	242,00	GWS3158PL	1	173,00	GWS4002GD	1	242,00	GWS4023GR	1	562,00	GWS4044GS57K	1	532,00	GWS4066GS30K	1	1.010,00
GWS2232	1	269,00	GWS3158PL30K	1	173,00	GWS4002GD30K	1	242,00	GWS4023GS	1	255,00	GWS4045GD	1	627,00	GWS4066GS57K	1	1.010,00
GWS2236	1	242,00	GWS3158PL57K	1	173,00	GWS4002GD57K	1	242,00	GWS4023GS30K	1	255,00	GWS4045GD30K	1	627,00	GWS4071GD	1	1.260,00
GWS2237	1	269,00	GWS3158PLD	1	204,00	GWS4002GR	1	501,00	GWS4023GS57K	1	255,00	GWS4045GD57K	1	627,00	GWS4071GD30K	1	1.260,00
GWS2246	1	312,00	GWS3158PLD30K	1	204,00	GWS4002GS	1	186,00	GWS4024GD	1	332,00	GWS4045GR	1	823,00	GWS4071GD57K	1	1.260,00
GWS2247	1	339,00	GWS3158PLD57K	1	204,00	GWS4002GS30K	1	186,00	GWS4024GD30K	1	332,00	GWS4045GS	1	532,00	GWS4071GR	1	1.660,00
GWS2256	1	630,00	GWS3158T	1	150,00	GWS4002GS57K	1	186,00	GWS4024GD57K	1	332,00	GWS4045GS30K	1	532,00	GWS4071GS	1	1.100,00
GWS2257	1	651,00	GWS3158T30K	1	150,00	GWS4003GD	1	242,00	GWS4024GE	1	513,00	GWS4045GS57K	1	532,00	GWS4071GS30K	1	1.100,00
GWS2401	1	184,00	GWS3158T57K	1	150,00	GWS4003GD30K	1	242,00	GWS4024GE30K	1	513,00	GWS4046GD	1	627,00	GWS4071GS57K	1	1.100,00
GWS2401B	1	221,00	GWS3158TD	1	177,00	GWS4003GD57K	1	242,00	GWS4024GE57K	1	513,00	GWS4046GD30K	1	627,00	GWS4072GD	1	1.260,00
GWS2402	1	289,00	GWS3158TD30K	1	177,00	GWS4003GR	1	501,00	GWS4024GR	1	562,00	GWS4046GD57K	1	627,00	GWS4072GD30K	1	1.260,00
GWS2402B	1	347,00	GWS3158TD57K	1	177,00	GWS4003GS	1	186,00	GWS4024GS	1	255,00	GWS4046GR	1	823,00	GWS4072GD57K	1	1.260,00
GWS2406	1	251,00	GWS3158TL	1	173,00	GWS4003GS30K	1	186,00	GWS4024GS30K	1	255,00	GWS4046GS	1	532,00	GWS4072GR	1	1.660,00
GWS2411	1	131,00	GWS3158TL30K	1	173,00	GWS4003GS57K	1	186,00	GWS4024GS57K	1	255,00	GWS4046GS30K	1	532,00	GWS4072GS	1	1.100,00
GWS2416	1	185,00	GWS3158TL57K	1	173,00	GWS4004GD	1	242,00	GWS4025GD	1	332,00	GWS4046GS57K	1	532,00	GWS4072GS30K	1	1.100,00
GWS2421	1	329,00	GWS3158TLD	1	204,00	GWS4004GD30K	1	242,00	GWS4025GD30K	1	332,00	GWS4051GD	1	678,00	GWS4072GS57K	1	1.100,00
GWS2506	1	211,00	GWS3158TLD30K	1	204,00	GWS4004GD57K	1	242,00	GWS4025GD57K	1	332,00	GWS4051GD30K	1	678,00	GWS4073GD	1	1.260,00
GWS2516	1	299,00	GWS3158TLD57K	1	204,00	GWS4004GE	1	443,00	GWS4025GR	1	562,00	GWS4051GD57K	1	678,00	GWS4073GD30K	1	1.260,00
GWS2526	1	491,00	GWS3191	1	33,80	GWS4004GE30K	1	443,00	GWS4025GS	1	255,00	GWS4051GR	1	936,00	GWS4073GD57K	1	1.260,00
GWS2536	1	305,00	GWS3192	1	6,40	GWS4004GE57K	1	443,00	GWS4025GS30K	1	255,00	GWS4051GS	1	574,00	GWS4073GR	1	1.660,00
GWS2546	1	374,00	GWS3193	1	9,00	GWS4004GR	1	501,00	GWS4025GS57K	1	255,00	GWS4051GS30K	1	574,00	GWS4073GS	1	1.100,00
GWS2556	1	585,00	GWS3194	1	8,20	GWS4004GS	1	186,00	GWS4026GD	1	332,00	GWS4051GS57K	1	574,00	GWS4073GS30K	1	1.100,00
GWS2566	1	331,00	GWS3195	1	188,00	GWS4004GS30K	1	186,00	GWS4026GD30K	1	332,00	GWS4052GD	1	678,00	GWS4073GS57K	1	1.100,00
GWS2567	1	457,00	GWS3218P	1	131,00	GWS4004GS57K	1	186,00	GWS4026GD57K	1	332,00	GWS4052GD30K	1	678,00	GWS4074GD	1	1.260,00
GWS2576	1	403,00	GWS3218P30K	1	131,00	GWS4005GD	1	242,00	GWS4026GR	1	562,00	GWS4052GD57K	1	678,00	GWS4074GD30K	1	1.260,00
GWS2577	1	528,00	GWS3218P57K	1	131,00	GWS4005GD30K	1	242,00	GWS4026GS	1	255,00	GWS4052GR	1	936,00	GWS4074GD57K	1	1.260,00
GWS2586	1	611,00	GWS3218PD	1	155,00	GWS4005GD57K	1	242,00	GWS4026GS30K	1	255,00	GWS4052GS	1	574,00	GWS4074GR	1	1.660,00
GWS2587	1	736,00	GWS3218PD30K	1	155,00	GWS4005GR	1	501,00	GWS4026GS57K	1	255,00	GWS4052GS30K	1	574,00	GWS4074GS	1	1.100,00
GWS2606	1	337,00	GWS3218PD57K	1	155,00	GWS4005GS	1	186,00	GWS4031GD	1	359,00	GWS4052GS57K	1	574,00	GWS4074GS30K	1	1.100,00
GWS2616	1	425,00	GWS3218T	1	131,00	GWS4005GS30K	1	186,00	GWS4031GD30K	1	359,00	GWS4053GD	1	678,00	GWS4074GS57K	1	1.100,00
GWS2626	1	617,00	GWS3218T30K	1	131,00	GWS4005GS57K	1	186,00	GWS4031GD57K	1	359,00	GWS4053GD30K	1	678,00	GWS4075GD	1	1.260,00
GWS2706	1	258,00	GWS3218T57K	1	131,00	GWS4006GD	1	242,00	GWS4031GR	1	572,00	GWS4053GD57K	1	678,00	GWS4075GD30K	1	1.260,00
GWS2716	1	305,00	GWS3218TD	1	155,00	GWS4006GD30K	1	242,00	GWS4031GS	1	276,00	GWS4053GR	1	936,00	GWS4075GD57K	1	1.260,00
GWS2736	1	290,00	GWS3218TD30K	1	155,00	GWS4006GD57K	1	242,00	GWS4031GS30K	1	276,00	GWS4053GS	1	574,00	GWS4075GR	1	1.660,00
GWS2746	1	337,00	GWS3218TD57K	1	155,00	GWS4006GR	1	501,00	GWS4031GS57K	1	276,00	GWS4053GS30K	1	574,00	GWS4075GS	1	1.100,00
GWS2801	1	110,00	GWS3236P	1	160,00	GWS4006GS	1	186,00	GWS4032GD	1	359,00	GWS4053GS57K	1	574,00	GWS4075GS30K	1	1.100,00
GWS2802	1	110,00	GWS3236P30K	1	160,00	GWS4006GS30K	1	186,00	GWS4032GD30K	1	359,00	GWS4054GD	1	678,00	GWS4075GS57K	1	1.100,00
GWS2803	1	110,00	GWS3236P57K	1	160,00	GWS4006GS57K	1	186,00	GWS4032GD57K	1	359,00	GWS4054GD30K	1	678,00	GWS4076GD	1	1.260,00
GWS2804	1	110,00	GWS3236PC	1	131,00	GWS4011GD	1	415,00	GWS4032GR	1	572,00	GWS4054GD57K	1	678,00	GWS4076GD30K	1	1.260,00
GWS2901D	1	115,00	GWS3236PD	1	189,00	GWS4011GD30K	1	415,00	GWS4032GS	1	276,00	GWS4054GR	1	936,00	GWS4076GD57K	1	1.260,00
GWS2901S	1	86,00	GWS3236PD30K	1	189,00	GWS4011GD57K	1	415,00	GWS4032GS30K	1	276,00	GWS4054GS	1	574,00	GWS4076GR	1	1.660,00
GWS2902D	1	162,00	GWS3236PD57K	1	189,00	GWS4011GR	1	629,00	GWS4032GS57K	1	276,00	GWS4054GS30K	1	574,00	GWS4076GS	1	1.100,00
GWS2902S	1	112,00	GWS3236PL	1	184,00	GWS4011GS	1	319,00	GWS4033GD	1	359,00	GWS4054GS57K	1	574,00	GWS4076GS30K	1	1.100,00
GWS2906D	1	115,00	GWS3236PL30K	1	184,00	GWS4011GS30K	1	319,00	GWS4033GD30K	1	359,00	GWS4055GD	1	678,00	GWS4076GS57K	1	1.100,00
GWS2906S	1	86,00	GWS3236PL57K	1	184,00	GWS4011GS57K	1	319,00	GWS4033GD57K	1	359,00	GWS4055GD30K	1	678,00	GWS4101BD	1	354,00
GWS2907D	1	162,00	GWS3236PLD	1	217,00	GWS4012GD	1	415,00	GWS4033GR	1	572,00	GWS4055GD57K	1	678,00	GWS4101BS	1	272,00
GWS2907S	1	112,00	GWS3236PLD30K	1	217,00	GWS4012GD30K	1	415,00	GWS4033GS	1	276,00	GWS4055GR	1	936,00	GWS4101GD	1	295,00
GWS2921D	1	258,00	GWS3236PLD57K	1	217,00	GWS4012GD57K	1	415,00	GWS4033GS30K	1	276,00	GWS4055GS	1	574,00	GWS4101GD30K	1	295,00
GWS2921S	1	196,00	GWS3236T	1	160,00	GWS4012GR	1	629,00	GWS4033GS57K	1	276,00	GWS4055GS30K	1	574,00	GWS4101GD57K	1	295,00
GWS2922D	1	258,00	GWS3236T30K	1	160,00	GWS4012GS	1	319,00	GWS4034GD	1	359,00	GWS4055GS57K	1	574,00	GWS4101GS	1	227,00
GWS2922S	1	196,00	GWS3236T57K	1	160,00	GWS4012GS30K	1	319,00	GWS4034GD30K	1	359,00	GWS4056GD	1	678,00	GWS4101GS30K	1	227,00
GWS2991	1	72,00	GWS3236TC	1	131,00	GWS4012GS57K	1	319,00	GWS4034GD57K	1	359,00	GWS4056GD30K	1	678,00	GWS4101GS57K	1	227,00
GWS2992	1	116,00	GWS3236TD	1	189,00	GWS4013GD	1	415,00	GWS4034GR	1	572,00	GWS4056GD57K	1	678,00	GWS4102GD	1	295,00
GWS2993	1	17,80	GWS3236TD30K	1	189,00	GWS4013GD30K	1	415,00	GWS4034GS	1	276,00	GWS4056GR	1	936,00	GWS4102GD30K	1	295,00
GWS2994	1	76,00	GWS3236TD57K	1	189,00	GWS4013GD57K	1	415,00	GWS4034GS30K	1	276,00	GWS4056GS	1	574,00	GWS4102GD57K	1	295,00
GWS2995	1	17,80	GWS3236TL	1	184,00	GWS4013GR	1	629,00	GWS4034GS57K	1	276,00	GWS4056GS30K	1	574,00	GWS4102GS	1	227,00
GWS2996	1	26,80	GWS3236TL30K	1	184,00	GWS4013GS	1	319,00	GWS4035GD	1	359,00	GWS4056GS57K	1	574,00	GWS4102GS30K	1	227,00
GWS2997	1	40,00	GWS3236TL57K	1	184,00	GWS4013GS30K	1	319,00	GWS4035GD30K	1	359,00	GWS4061GD	1	1.160,00	GWS4102GS57K	1	227,00
GWS3118P	1	115,00	GWS3236TLD	1	217,00	GWS4013GS57K	1	319,00	GWS4035GD57K	1	359,00	GWS4061GD30K	1	1.160,00	GWS4103BD	1	354,00
GWS3118P30K	1	115,00	GWS3236TLD30K	1	217,00	GWS4014GD	1	415,00	GWS4035GR	1	572,00	GWS4061GD57K	1	1.160,00	GWS4103BS	1	272,00
GWS3118P57K	1	115,00	GWS3236TLD57K	1	217,00	GWS4014GD30K	1	415,00	GWS4035GS	1	276,00	GWS4061GR	1	1.360,00	GWS4103GD	1	295,00
GWS3118PD	1	136,00	GWS3258P	1	170,00	GWS4014GD57K	1	415,00	GWS4035GS30K	1	276,00	GWS4061GS	1	1.010,00	GWS4103GD30K	1	295,00
GWS3118PD30K	1	136,00	GWS3258P30K	1	170,00	GWS4014GE	1	576,00	GWS4035GS57K	1	276,00	GWS4061GS30K	1	1.010,00	GWS4103GD57K	1	295,00
GWS3118PD57K	1	136,00	GWS3258P57K	1	170,00	GWS4014GE30K	1	576,00	GWS4036GD	1	359,00	GWS4061GS57K	1	1.010,00	GWS4103GS	1	227,00
GWS3118T	1	115,00	GWS3258PC	1	139,00	GWS4014GE57K	1	576,00	GWS4036GD30K	1	359,00	GWS4062GD	1	1.160,00	GWS4103GS30K	1	227,00
GWS3118T30K	1	115,00	GWS3258PD	1	201,00	GWS4014GR	1	629,00	GWS4036GD57K	1	359,00	GWS4062GD30K	1	1.160,00	GWS4103GS57K	1	227,00
GWS3118T57K	1	115,00	GWS3258PD30K	1	201,00	GWS4014GS	1	319,00	GWS4036GR	1	572,00	GWS4062GD57K	1	1.160,00	GWS4104BD	1	354,00
GWS3118TD	1	136,00	GWS3258PD57K	1	201,00	GWS4014GS30K	1	319,00	GWS4036GS	1	276,00	GWS4062GR	1	1.360,00	GWS4104BS	1	272,00
GWS3118TD30K	1	136,00	GWS3258PL	1	195,00	GWS4014GS57K	1	319,00	GWS4036GS30K	1	276,00	GWS4062GS	1	1.010,00	GWS4104GD	1	295,00
GWS3118TD57K	1	136,00	GWS3258PL30K	1	195,00	GWS4015GD	1	415,00	GWS4036GS57K	1	276,00	GWS4062GS30K	1	1.010,00	GWS4104GD30K	1	295,00
GWS3136P	1	138,00	GWS3258PL57K	1	195,00	GWS4015GD30K	1	415,00	GWS4041GD	1	627,00	GWS4062GS57K	1	1.010,00	GWS4104GD57K	1	295,00
GWS3136P30K	1	138,00	GWS3258PLC	1	160,00	GWS4015GD57K	1	415,00	GWS4041GD30K	1	627,00	GWS4063GD	1	1.160,00	GWS4104GS	1	227,00
GWS3136P57K	1	138,00	GWS3258PLD	1	230,00	GWS4015GR	1	629,00	GWS4041GD57K	1	627,00	GWS4063GD30K	1	1.160,00	GWS4104GS30K	1	227,00
GWS3136PD	1	163,00	GWS3258PLD30K	1	230,00	GWS4015GS	1	319,00	GWS4041GR	1	823,00	GWS4063GD57K	1	1.160,00	GWS4104GS57K	1	227,00
GWS3136PD30K	1	163,00	GWS3258PLD57K	1	230,00	GWS4015GS30K	1	319,00	GWS4041GS	1	532,00	GWS4063GR	1	1.360,00	GWS4105BD	1	354,00
GWS3136PD57K	1	163,00	GWS3258T	1	170,00	GWS4015GS57K	1	319,00	GWS4041GS30K	1	532,00	GWS4063GS	1	1.010,00	GWS4105BS	1	272,00
GWS3136PL	1	159,00	GWS3258T30K	1	170,00	GWS4016GD	1	415,00	GWS4041GS57K	1	532,00	GWS4063GS30K	1	1.010,00	GWS4105GD	1	295,00
GWS3136PL30K	1	159,00	GWS3258T57K	1	170,00	GWS4016GD30K	1	415,00	GWS4042GD	1	627,00	GWS4063GS57K	1	1.010,00	GWS4105GD30K	1	295,00
GWS3136PL57K	1	159,00	GWS3258TC	1	139,00	GWS4016GD57K	1	415,00	GWS4042GD30K	1	627,00	GWS4064GD	1	1.160,00	GWS4105GD57K	1	295,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
GWS4105GS	1	227,00	GWS4136GV	1	482,00	GWS4226GS30K	1	255,00	GWS7227	1	1.270,00	GWS7433	1	1.570,00	MV24168	1	30,90
GWS4105GS30K	1	227,00	GWS4151BD	1	860,00	GWS4226GS57K	1	255,00	GWS7228	1	1.450,00	GWS7436	1	1.220,00	MV24171	1	36,90
GWS4105GS57K	1	227,00	GWS4151BS	1	729,00	GWS4232GS	1	276,00	GWS7231	1	1.150,00	GWS7437	1	1.360,00	MV24175	1	46,20
GWS4106GD	1	295,00	GWS4151GD	1	717,00	GWS4232GS30K	1	276,00	GWS7232	1	1.300,00	GWS7438	1	1.530,00	MV24177	1	52,50
GWS4106GD30K	1	295,00	GWS4151GD30K	1	717,00	GWS4232GS57K	1	276,00	GWS7233	1	1.480,00	GWS7451	1	1.210,00	MV25100	1	25,30
GWS4106GD57K	1	295,00	GWS4151GD57K	1	717,00	GWS4233GS	1	276,00	GWS7236	1	1.120,00	GWS7452	1	1.390,00	MV25101	1	26,10
GWS4106GS	1	227,00	GWS4151GS	1	608,00	GWS4233GS30K	1	276,00	GWS7237	1	1.270,00	GWS7453	1	1.560,00	MV25103	1	27,30
GWS4106GS30K	1	227,00	GWS4151GS30K	1	608,00	GWS4233GS57K	1	276,00	GWS7238	1	1.450,00	GWS7456	1	1.190,00	MV25105	1	28,80
GWS4106GS57K	1	227,00	GWS4151GS57K	1	608,00	GWS4234GS	1	276,00	GWS7251	1	1.110,00	GWS7457	1	1.350,00	MV25108	1	30,90
GWS4111BD	1	580,00	GWS4152GD	1	717,00	GWS4234GS30K	1	276,00	GWS7252	1	1.290,00	GWS7458	1	1.530,00	MV25111	1	36,90
GWS4111BS	1	464,00	GWS4152GD30K	1	717,00	GWS4234GS57K	1	276,00	GWS7253	1	1.470,00	GWS7461	1	1.210,00	MV25120	1	25,30
GWS4111GD	1	482,00	GWS4152GD57K	1	717,00	GWS4235GS	1	276,00	GWS7256	1	1.080,00	GWS7462	1	1.390,00	MV25121	1	26,10
GWS4111GD30K	1	482,00	GWS4152GS	1	608,00	GWS4235GS30K	1	276,00	GWS7257	1	1.260,00	GWS7463	1	1.560,00	MV25123	1	27,30
GWS4111GD57K	1	482,00	GWS4152GS30K	1	608,00	GWS4235GS57K	1	276,00	GWS7258	1	1.440,00	GWS7466	1	1.190,00	MV25125	1	28,80
GWS4111GS	1	386,00	GWS4152GS57K	1	608,00	GWS4236GS	1	276,00	GWS7261	1	1.110,00	GWS7467	1	1.350,00	MV25128	1	30,90
GWS4111GS30K	1	386,00	GWS4153BD	1	860,00	GWS4236GS30K	1	276,00	GWS7262	1	1.290,00	GWS7468	1	1.530,00	MV25131	1	36,90
GWS4111GS57K	1	386,00	GWS4153BS	1	729,00	GWS4236GS57K	1	276,00	GWS7263	1	1.470,00	GWS7471	1	1.240,00	MV25135	1	46,20
GWS4112GD	1	482,00	GWS4153GC	1	1.860,00	GWS4242GS	1	532,00	GWS7266	1	1.080,00	GWS7472	1	1.400,00	MV25141	1	26,10
GWS4112GD30K	1	482,00	GWS4153GD	1	717,00	GWS4242GS30K	1	532,00	GWS7267	1	1.260,00	GWS7473	1	1.570,00	MV25145	1	28,80
GWS4112GD57K	1	482,00	GWS4153GD30K	1	717,00	GWS4242GS57K	1	532,00	GWS7268	1	1.440,00	GWS7476	1	1.220,00	MV25148	1	30,90
GWS4112GS	1	386,00	GWS4153GD57K	1	717,00	GWS4243GS	1	532,00	GWS7271	1	1.150,00	GWS7477	1	1.360,00	MV25151	1	36,90
GWS4112GS30K	1	386,00	GWS4153GS	1	608,00	GWS4243GS30K	1	532,00	GWS7272	1	1.300,00	GWS7478	1	1.530,00	MV25155	1	46,20
GWS4112GS57K	1	386,00	GWS4153GS30K	1	608,00	GWS4243GS57K	1	532,00	GWS7273	1	1.480,00	GWS7481	1	1.240,00	MV25157	1	52,50
GWS4113BD	1	580,00	GWS4153GS57K	1	608,00	GWS4244GS	1	532,00	GWS7276	1	1.120,00	GWS7482	1	1.400,00	MV25171	1	36,90
GWS4113BS	1	464,00	GWS4153GV	1	729,00	GWS4244GS30K	1	532,00	GWS7277	1	1.270,00	GWS7483	1	1.570,00	MV25175	1	46,20
GWS4113GD	1	482,00	GWS4154BD	1	860,00	GWS4244GS57K	1	532,00	GWS7278	1	1.450,00	GWS7486	1	1.220,00	MV25177	1	52,50
GWS4113GD30K	1	482,00	GWS4154BS	1	729,00	GWS4245GS	1	532,00	GWS7281	1	1.150,00	GWS7487	1	1.360,00	MV40100	1*	5,90
GWS4113GD57K	1	482,00	GWS4154GD	1	717,00	GWS4245GS30K	1	532,00	GWS7282	1	1.300,00	GWS7488	1	1.530,00	MV40101	1*	7,50
GWS4113GS	1	386,00	GWS4154GD30K	1	717,00	GWS4245GS57K	1	532,00	GWS7283	1	1.480,00	GWS7501	1	925,00	MV40103	1*	10,90
GWS4113GS30K	1	386,00	GWS4154GD57K	1	717,00	GWS4246GS	1	532,00	GWS7286	1	1.120,00	GWS7501B	1	999,00	MV40105	1*	14,50
GWS4113GS57K	1	386,00	GWS4154GS	1	608,00	GWS4246GS30K	1	532,00	GWS7287	1	1.270,00	GWS7502	1	1.120,00	MV40108	1*	22,70
GWS4114BD	1	580,00	GWS4154GS30K	1	608,00	GWS4246GS57K	1	532,00	GWS7288	1	1.450,00	GWS7502B	1	1.210,00	MV40111	1*	27,40
GWS4114BS	1	464,00	GWS4154GS57K	1	608,00	GWS4252GS	1	574,00	GWS7301	1	1.110,00	GWS7503	1	1.280,00	MV40120	1*	8,35
GWS4114GD	1	482,00	GWS4154GV	1	729,00	GWS4252GS30K	1	574,00	GWS7302	1	1.290,00	GWS7503B	1	1.380,00	MV40121	1*	10,50
GWS4114GD30K	1	482,00	GWS4155BD	1	860,00	GWS4252GS57K	1	574,00	GWS7303	1	1.470,00	GWS7506	1	907,00	MV40123	1*	13,30
GWS4114GD57K	1	482,00	GWS4155BS	1	729,00	GWS4253GS	1	574,00	GWS7306	1	1.080,00	GWS7507	1	1.080,00	MV40125	1*	16,80
GWS4114GS	1	386,00	GWS4155GD	1	717,00	GWS4253GS30K	1	574,00	GWS7307	1	1.260,00	GWS7508	1	1.250,00	MV40128	1*	24,90
GWS4114GS30K	1	386,00	GWS4155GD30K	1	717,00	GWS4253GS57K	1	574,00	GWS7308	1	1.440,00	GWS7511	1	925,00	MV40131	1*	34,20
GWS4114GS57K	1	386,00	GWS4155GD57K	1	717,00	GWS4254GS	1	574,00	GWS7311	1	1.110,00	GWS7512	1	1.120,00	MV40135	1*	41,40
GWS4115BD	1	580,00	GWS4155GS	1	608,00	GWS4254GS30K	1	574,00	GWS7312	1	1.290,00	GWS7513	1	1.280,00	MV40141	1*	12,80
GWS4115BS	1	464,00	GWS4155GS30K	1	608,00	GWS4254GS57K	1	574,00	GWS7313	1	1.470,00	GWS7516	1	907,00	MV40145	1*	20,50
GWS4115GD	1	482,00	GWS4155GS57K	1	608,00	GWS4255GS	1	574,00	GWS7316	1	1.080,00	GWS7517	1	1.080,00	MV40148	1*	26,60
GWS4115GD30K	1	482,00	GWS4156GD	1	717,00	GWS4255GS30K	1	574,00	GWS7317	1	1.260,00	GWS7518	1	1.250,00	MV40151	1*	35,80
GWS4115GD57K	1	482,00	GWS4156GD30K	1	717,00	GWS4255GS57K	1	574,00	GWS7318	1	1.440,00	GWS7521	1	955,00	MV40155	1*	45,10
GWS4115GS	1	386,00	GWS4156GD57K	1	717,00	GWS4256GS	1	574,00	GWS7321	1	1.150,00	GWS7522	1	1.130,00	MV40157	1*	50,50
GWS4115GS30K	1	386,00	GWS4156GS	1	608,00	GWS4256GS30K	1	574,00	GWS7322	1	1.300,00	GWS7523	1	1.290,00	MV40162	1*	14,60
GWS4115GS57K	1	386,00	GWS4156GS30K	1	608,00	GWS4256GS57K	1	574,00	GWS7323	1	1.480,00	GWS7526	1	934,00	MV40165	1*	22,80
GWS4116GD	1	482,00	GWS4156GS57K	1	608,00	GWS4262GS	1	1.010,00	GWS7326	1	1.120,00	GWS7527	1	1.080,00	MV40168	1*	28,40
GWS4116GD30K	1	482,00	GWS4156GV	1	729,00	GWS4262GS30K	1	1.010,00	GWS7327	1	1.270,00	GWS7528	1	1.260,00	MV40171	1*	40,30
GWS4116GD57K	1	482,00	GWS4171GD	1	1.410,00	GWS4262GS57K	1	1.010,00	GWS7328	1	1.450,00	GWS7531	1	955,00	MV40175	1*	48,00
GWS4116GS	1	386,00	GWS4171GD30K	1	1.410,00	GWS4263GS	1	1.010,00	GWS7331	1	1.150,00	GWS7532	1	1.130,00	MV40177	1*	53,20
GWS4116GS30K	1	386,00	GWS4171GD57K	1	1.410,00	GWS4263GS30K	1	1.010,00	GWS7332	1	1.300,00	GWS7533	1	1.290,00	MV40180	1*	6,30
GWS4116GS57K	1	386,00	GWS4171GS	1	1.260,00	GWS4263GS57K	1	1.010,00	GWS7333	1	1.480,00	GWS7536	1	934,00	MV40181	1*	7,10
GWS4131BD	1	482,00	GWS4171GS30K	1	1.260,00	GWS4264GS	1	1.010,00	GWS7336	1	1.120,00	GWS7537	1	1.080,00	MV40182	1*	7,80
GWS4131BS	1	385,00	GWS4171GS57K	1	1.260,00	GWS4264GS30K	1	1.010,00	GWS7337	1	1.270,00	GWS7538	1	1.260,00	MV40183	1*	8,95
GWS4131GD	1	401,00	GWS4172GD	1	1.410,00	GWS4264GS57K	1	1.010,00	GWS7338	1	1.450,00	GWS7551	1	925,00	MV40185	1*	11,30
GWS4131GD30K	1	401,00	GWS4172GD30K	1	1.410,00	GWS4265GS	1	1.010,00	GWS7351	1	1.110,00	GWS7552	1	1.120,00	MV40188	1*	15,10
GWS4131GD57K	1	401,00	GWS4172GD57K	1	1.410,00	GWS4265GS30K	1	1.010,00	GWS7352	1	1.290,00	GWS7553	1	1.280,00	MV40191	1*	21,80
GWS4131GS	1	321,00	GWS4172GS	1	1.260,00	GWS4265GS57K	1	1.010,00	GWS7353	1	1.470,00	GWS7556	1	907,00	MV40195	1*	27,40
GWS4131GS30K	1	321,00	GWS4172GS30K	1	1.260,00	GWS4266GS	1	1.010,00	GWS7356	1	1.080,00	GWS7557	1	1.080,00	MV40197	1*	31,20
GWS4131GS57K	1	321,00	GWS4172GS57K	1	1.260,00	GWS4266GS30K	1	1.010,00	GWS7357	1	1.260,00	GWS7558	1	1.250,00	MV41110	1	3,05
GWS4132GD	1	401,00	GWS4173GD	1	1.410,00	GWS4266GS57K	1	1.010,00	GWS7358	1	1.440,00	GWS7561	1	925,00	MV41111	1	3,55
GWS4132GD30K	1	401,00	GWS4173GD30K	1	1.410,00	GWS4272GS	1	1.100,00	GWS7361	1	1.110,00	GWS7562	1	1.120,00	MV41120	1	1,85
GWS4132GD57K	1	401,00	GWS4173GD57K	1	1.410,00	GWS4272GS30K	1	1.100,00	GWS7362	1	1.290,00	GWS7563	1	1.280,00	MV41121	1	3,00
GWS4132GS	1	321,00	GWS4173GS	1	1.260,00	GWS4272GS57K	1	1.100,00	GWS7363	1	1.470,00	GWS7566	1	907,00	MV41130	1	2,25
GWS4132GS30K	1	321,00	GWS4173GS30K	1	1.260,00	GWS4273GS	1	1.100,00	GWS7366	1	1.080,00	GWS7567	1	1.080,00	MV41131	1	3,70
GWS4132GS57K	1	321,00	GWS4173GS57K	1	1.260,00	GWS4273GS30K	1	1.100,00	GWS7367	1	1.260,00	GWS7568	1	1.250,00	MV41140	1	8,50
GWS4133BD	1	482,00	GWS4174GD	1	1.410,00	GWS4273GS57K	1	1.100,00	GWS7368	1	1.440,00	GWS7571	1	955,00	MV41601	1	2,55
GWS4133BS	1	385,00	GWS4174GD30K	1	1.410,00	GWS4274GS	1	1.100,00	GWS7371	1	1.150,00	GWS7572	1	1.130,00	MV41602	1	2,00
GWS4133GC	1	999,00	GWS4174GD57K	1	1.410,00	GWS4274GS30K	1	1.100,00	GWS7372	1	1.300,00	GWS7573	1	1.290,00	MV41603	1	2,55
GWS4133GD	1	401,00	GWS4174GS	1	1.260,00	GWS4274GS57K	1	1.100,00	GWS7373	1	1.480,00	GWS7576	1	934,00	MV42100	1	41,20
GWS4133GD30K	1	401,00	GWS4174GS30K	1	1.260,00	GWS4275GS	1	1.100,00	GWS7376	1	1.120,00	GWS7577	1	1.080,00	MV42101	1	42,10
GWS4133GD57K	1	401,00	GWS4174GS57K	1	1.260,00	GWS4275GS30K	1	1.100,00	GWS7377	1	1.270,00	GWS7578	1	1.260,00	MV42103	1	46,30
GWS4133GS	1	321,00	GWS4174GV	1	1.480,00	GWS4275GS57K	1	1.100,00	GWS7378	1	1.450,00	GWS7581	1	955,00	MV42105	1	52,40
GWS4133GS30K	1	321,00	GWS4175GD	1	1.410,00	GWS4276GS	1	1.100,00	GWS7381	1	1.150,00	GWS7582	1	1.130,00	MV42108	1	59,00
GWS4133GS57K	1	321,00	GWS4175GD30K	1	1.410,00	GWS4276GS30K	1	1.100,00	GWS7382	1	1.300,00	GWS7583	1	1.290,00	MV42111	1	70,60
GWS4133GV	1	482,00	GWS4175GD57K	1	1.410,00	GWS4276GS57K	1	1.100,00	GWS7383	1	1.480,00	GWS7586	1	934,00	MV42120	1	42,10
GWS4134BD	1	482,00	GWS4175GS	1	1.260,00	GWS7071	1	832,00	GWS7386	1	1.120,00	GWS7587	1	1.080,00	MV42121	1	42,50
GWS4134BS	1	385,00	GWS4175GS30K	1	1.260,00	GWS7110	1	517,00	GWS7387	1	1.270,00	GWS7588	1	1.260,00	MV42123	1	46,50
GWS4134GD	1	401,00	GWS4175GS57K	1	1.260,00	GWS7110V	1	646,00	GWS7388	1	1.450,00	MV24100	1	25,30	MV42125	1	52,80
GWS4134GD30K	1	401,00	GWS4176GD	1	1.410,00	GWS7111	1	642,00	GWS7401	1	1.210,00	MV24101	1	26,10	MV42128	1	63,90
GWS4134GD57K	1	401,00	GWS4176GD30K	1	1.410,00	GWS7111V	1	803,00	GWS7402	1	1.390,00	MV24103	1	27,30	MV42131	1	70,50
GWS4134GS	1	321,00	GWS4176GD57K	1	1.410,00	GWS7112	1	761,00	GWS7403	1	1.560,00	MV24105	1	28,80	MV42135	1	83,50
GWS4134GS30K	1	321,00	GWS4176GS	1	1.260,00	GWS7112V	1	951,00	GWS7406	1	1.190,00	MV24108	1	30,90	MV42141	1	43,80
GWS4134GS57K	1	321,00	GWS4176GS30K	1	1.260,00	GWS7201	1	1.110,00	GWS7407	1	1.350,00	MV24111	1	36,90	MV42145	1	53,30
GWS4134GV	1	482,00	GWS4176GS57K	1	1.260,00	GWS7202	1	1.290,00	GWS7408	1	1.530,00	MV24120	1	25,30	MV42148	1	61,20
GWS4135BD	1	482,00	GWS4176GV	1	1.480,00	GWS7203	1	1.470,00	GWS7411	1	1.210,00	MV24121	1	26,10	MV42151	1	70,50
GWS4135BS	1	385,00	GWS4222GS	1	255,00	GWS7206	1	1.080,00	GWS7412	1	1.390,00	MV24123	1	27,30	MV42155	1	85,30
GWS4135GD	1	401,00	GWS4222GS30K	1	255,00	GWS7207	1	1.260,00	GWS7413	1	1.560,00	MV24125	1	28,80	MV42157	1	98,30
GWS4135GD30K	1	401,00	GWS4222GS57K	1	255,00	GWS7208	1	1.440,00	GWS7416	1	1.190,00	MV24128	1	30,90	MV42162	1	51,10
GWS4135GD57K	1	401,00	GWS4223GS	1	255,00	GWS7211	1	1.110,00	GWS7417	1	1.350,00	MV24131	1	36,90	MV42165	1	55,50
GWS4135GS	1	321,00	GWS4223GS30K	1	255,00	GWS7212	1	1.290,00	GWS7418	1	1.530,00	MV24135	1	46,20	MV42168	1	63,40
GWS4135GS30K	1	321,00	GWS4223GS57K	1	255,00	GWS7213	1	1.470,00	GWS7421	1	1.240,00	MV24141	1	26,10	MV42171	1	72,90
GWS4135GS57K	1	321,00	GWS4224GS	1	255,00	GWS7216	1	1.080,00	GWS7422	1	1.400,00	MV24145	1	28,80	MV42175	1	88,00
GWS4136GD	1	401,00	GWS4224GS30K	1	255,00	GWS7217	1	1.260,00	GWS7423	1	1.570,00	MV24148	1	30,90	MV42177	1	102,00
GWS4136GD30K	1	401,00	GWS4224GS57K	1	255,00	GWS7218	1	1.440,00	GWS7426	1	1.220,00	MV24151	1	36,90	MV42180	1	20,50
GWS4136GD57K	1	401,00	GWS4225GS	1	255,00	GWS7221	1	1.150,00	GWS7427	1	1.360,00	MV24155	1	46,20	MV42181	1	21,10
GWS4136GS	1	321,00	GWS4225GS30K	1	255,00	GWS7222	1	1.300,00	GWS7428	1	1.530,00	MV24157	1	52,50	MV42182	1	21,80
GWS4136GS30K	1	321,00	GWS4225GS57K	1	255,00	GWS7223	1	1.480,00	GWS7431	1	1.240,00	MV24162	1	26,50	MV42183	1	21,80
GWS4136GS57K	1	321,00	GWS4226GS	1	255,00	GWS7226	1	1.120,00	GWS7432	1	1.400,00	MV24165	1	28,80	MV42185	1	22,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
85 m PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
MV42188	1	25,90	MV46157	1	108,00	MV50433	1*	14,00	MV60101	1	6,60	SP10556	1	20,70	SP35431W	1	Cons.
MV42191	1	30,00	MV46162	1	63,40	MV50435	1*	19,40	MV60102	1	7,85	SP10557	1	14,40	SP35561W	1	Cons.
MV42195	1	35,80	MV46165	1	71,80	MV50436	1*	27,40	MV60113	1	25,30	SP11432	1	11,60	SP35567W	1	Cons.
MV42197	1	42,10	MV46168	1	78,50	MV50437	1*	33,90	MV60114	1	27,60	SP11433	1	11,50	SP35602W	1	Cons.
MV43100	1	34,20	MV46171	1	91,80	MV50438	1*	42,50	MV60115	1	32,80	SP11434	1	15,50	SP35662W	1	Cons.
MV43101	1	35,80	MV46175	1	103,00	MV50442	1*	18,40	MV61100	1	3,65	SP11435	1	15,60	SP35991	1	Cons.
MV43103	1	37,40	MV46177	1	112,00	MV50443	1*	21,70	MV61101	1	5,05	SP11436	1	19,70	SP38003	1	11,60
MV43105	1	40,80	MV46180	1	22,70	MV50445	1*	30,60	MV61102	1	7,10	SP11437	1	16,90	SP38012	1	8,60
MV43108	1	46,30	MV46181	1	23,60	MV50446	1*	39,00	MV61103	1	14,10	SP11438	1	19,70	SP38014	1	11,70
MV43111	1	52,80	MV46182	1	23,80	MV50447	1*	43,30	MV61104	1	16,90	SP11440	1	20,00	SP38016	1	15,80
MV43120	1	34,80	MV46183	1	24,80	MV50448	1*	49,80	MV61105	1	18,10	SP11442	1	24,90	SP96484	1	533,00
MV43121	1	36,40	MV46185	1	26,60	MV50520	1*	5,25	MV61106	1	19,10	SP11456	1	20,70	SP96485	1	533,00
MV43123	1	38,50	MV46188	1	29,50	MV50521	1*	7,20	MV62100	1	8,20	SP11457	1	14,40	SP96486	1	564,00
MV43125	1	42,10	MV46191	1	34,20	MV50522	1*	8,50	MV62101	1	9,60	SP12432	1	12,50	SP96487	1	573,00
MV43128	1	48,00	MV46195	1	43,30	MV50523	1*	9,45	MV62102	1	10,80	SP12433	1	12,50	SP96488	1	573,00
MV43131	1	54,60	MV46197	1	52,00	MV50525	1*	14,60	MV62110	1	7,25	SP12434	1	16,40	SP96494	1	521,00
MV43135	1	63,40	MV47100	1	67,70	MV50530	1*	7,25	MV62111	1	8,70	SP12435	1	16,50	SP96495	1	521,00
MV43141	1	37,60	MV47101	1	69,50	MV50531	1*	9,40	MV62112	1	9,65	SP12436	1	20,60	SPC0001	1	168,00
MV43145	1	43,30	MV47103	1	72,40	MV50532	1*	10,30	MV62113	1	8,70	SP12437	1	17,90	SPC0002	1	229,00
MV43148	1	49,00	MV47105	1	76,30	MV50533	1*	11,40	MV62114	1	9,65	SP12438	1	20,60	SPC0010	1	18,50
MV43151	1	55,70	MV47108	1	83,30	MV50535	1*	16,00	MV62115	1	10,80	SP12440	1	21,00	SPC0020	1	93,50
MV43155	1	64,40	MV47111	1	92,20	MV50536	1*	22,70	MV62116	1	9,30	SP12442	1	25,80	SPC0030	1	28,00
MV43157	1	72,90	MV47120	1	69,50	MV50537	1*	28,50	MV62117	1	10,30	SP12456	1	21,60	SPC0031	1	39,50
MV43162	1	40,30	MV47121	1	71,80	MV50538	1*	31,40	MV62600	1	18,50	SP12457	1	15,30	SPC0040	1	31,00
MV43165	1	44,70	MV47123	1	74,40	MV50542	1*	13,90	MV62601	1	21,60	SP12532	1	12,50	SPC0050	1	256,00
MV43168	1	51,00	MV47125	1	78,30	MV50543	1*	16,10	MV62602	1	23,80	SP12533	1	12,50	SPC0051	1	133,00
MV43171	1	57,70	MV47128	1	85,50	MV50545	1*	22,70	MV62650	1	19,40	SP12534	1	16,40	SPC0060	1	21,00
MV43175	1	66,30	MV47131	1	94,50	MV50546	1*	29,20	MV62651	1	21,10	SP12535	1	16,50	SPC0061	1	21,00
MV43177	1	75,10	MV47135	1	106,00	MV50547	1*	32,10	MV62652	1	22,80	SP12536	1	20,60	SPC0062	1	38,50
MV43180	1	15,30	MV47141	1	71,80	MV50548	1*	35,80	MV62654	1	25,30	SP12537	1	17,90	SPC0063	1	38,50
MV43181	1	15,10	MV47145	1	78,30	MV50632	1*	48,00	MV62655	1	33,40	SP12538	1	20,60	SPC0070	1	30,50
MV43182	1	16,80	MV47148	1	85,50	MV50633	1*	55,50	MV62656	1	21,80	SP12540	1	21,00	SPC0071	1	30,50
MV43183	1	16,80	MV47151	1	94,60	MV50635	1*	70,80	MV62657	1	23,00	SP12542	1	25,80	SPC0072	1	30,50
MV43185	1	18,40	MV47155	1	106,00	MV50636	1*	98,70	MV62658	1	24,40	SP12556	1	21,60	SPC0080	1	44,00
MV43188	1	19,90	MV47157	1	119,00	MV50637	1*	119,00	MV62660	1	26,00	SP12557	1	15,30	SPC0090	1	65,00
MV43191	1	22,80	MV47162	1	76,90	MV50638	1*	147,00	MV62661	1	34,80	SP14432	1	14,40	SPC0091	1	65,00
MV43195	1	29,80	MV47165	1	83,10	MV50642	1*	68,00	MV64153	1	4,10	SP14433	1	14,40	SPC0100	1	166,00
MV43197	1	35,10	MV47168	1	90,10	MV50643	1*	78,40	MV64161	1	9,95	SP14434	1	18,40	SPC0101	1	166,00
MV44100	1	40,60	MV47171	1	99,00	MV50645	1*	140,00	MV64180	1	6,80	SP14435	1	18,40	SPC0110	1	74,50
MV44101	1	41,40	MV47175	1	111,00	MV50646	1*	163,00	MV64661	1	28,30	SP14436	1	22,50	SPC0111	1	178,00
MV44103	1	44,40	MV47177	1	122,00	MV50647	1*	184,00	MV65110	1*	5,45	SP14437	1	19,80	SPC0120	1	14,50
MV44105	1	46,30	MV47180	1	25,40	MV50648	1*	197,00	MV65111	1*	5,10	SP14438	1	22,50	SPC0121	1	27,00
MV44108	1	51,70	MV47181	1	26,00	MV50652	1*	62,50	MV65610	1*	14,40	SP14440	1	22,90	SPC0122	1	41,00
MV44111	1	56,80	MV47182	1	26,20	MV50653	1*	74,20	MV65611	1*	19,10	SP14442	1	27,70	SPC0200	1	14,50
MV44120	1	42,10	MV47183	1	26,80	MV50655	1*	91,90	MV65613	1*	28,80	SP14456	1	23,50	SPC0201	1	19,00
MV44121	1	42,90	MV47185	1	28,50	MV50656	1*	125,00	MV66100	100	17,80	SP14457	1	17,20	SPC0202	1	19,00
MV44123	1	46,60	MV47188	1	32,10	MV50657	1*	154,00	MV66101	100	19,40	SP14532	1	14,40	SPC0203	1	23,00
MV44125	1	50,40	MV47191	1	34,20	MV50658	1*	198,00	MV66113	1	1,15	SP14533	1	14,40	SPC0204	1	20,50
MV44128	1	55,50	MV47195	1	46,50	MV50720	1*	6,55	MV66122	1	0,88	SP14534	1	18,40	SPC0205	1	23,00
MV44131	1	70,50	MV47197	1	56,80	MV50721	1*	9,10	MV66123	1	1,70	SP14535	1	18,40	SPC0206	1	23,50
MV44135	1	72,90	MV48151	1	10,50	MV50730	1*	9,00	MV66200	100	27,60	SP14536	1	22,50	SPC0207	1	28,50
MV44141	1	43,80	MV48155	1	11,50	MV50731	1*	12,30	MV66201	100	29,80	SP14537	1	19,80	SPC0220	1	26,50
MV44145	1	51,00	MV48157	1	12,40	MV50732	1*	13,60	MV66203	100	40,30	SP14538	1	22,50	SPC0221	1	35,00
MV44148	1	59,20	MV49100	1	41,20	MV50733	1*	15,40	MV66209	1	3,20	SP14540	1	22,90	SPC0222	1	35,00
MV44151	1	65,80	MV49101	1	42,00	MV50747	1*	43,80	MV66213	1	1,50	SP14542	1	27,70	SPC0223	1	44,00
MV44155	1	72,90	MV49103	1	46,30	MV50748	1*	49,60	MV66222	1	1,45	SP14556	1	23,50	SPC0224	1	38,00
MV44157	1	81,70	MV49105	1	51,00	MV51101	1	1,25	MV66223	1	2,80	SP14557	1	17,20	SPC0225	1	44,00
MV44162	1	48,00	MV49108	1	56,30	MV51103	1	2,35	MV66274	1	0,40	SP20271	1	11,40	SPC0226	1	44,50
MV44165	1	56,30	MV49111	1	63,40	MV51105	1	1,90	MV66409	1	1,85	SP20272	1	11,40	SPC0227	1	55,00
MV44168	1	63,40	MV49120	1	42,60	MV51107	1	9,80	MV66474	1	0,27	SP20273	1	15,40	SPC0250	1	17,00
MV44171	1	68,70	MV49121	1	43,30	MV51108	1	9,60	MV66622	1	2,50	SP20275	1	16,80	SPC0251	1	23,00
MV44175	1	76,30	MV49123	1	48,00	MV51110	1	4,30	MV66623	1	3,65	SP20276	1	15,40	SPC0252	1	35,00
MV44177	1	83,50	MV49125	1	51,50	MV51113	1	2,45	MV66820	100	113,00	SP20277	1	19,50	SPC0253	1	55,00
MV45100	1	40,60	MV49128	1	57,80	MV51114	1	2,45	MV81415	1	25,20	SP20278	1	24,70	SPC0254	1	37,50
MV45101	1	41,40	MV49131	1	64,40	MV51115	1	2,45	MV81418	1	36,00	SP20280	1	19,50	SPC0255	1	32,00
MV45103	1	44,20	MV49135	1	67,60	MV51130	1	3,30	MV81421	1	40,70	SP20282	1	19,90	SPC0256	1	44,00
MV45105	1	46,30	MV49141	1	44,60	MV51131	1	4,10	MV81427	1	51,50	SP20456	1	20,50	SPC0257	1	31,50
MV45108	1	51,70	MV49145	1	53,90	MV51133	1	6,45	MV81453	1	30,20	SP20457	1	14,20	SPC0300	1	12,00
MV45111	1	56,80	MV49148	1	59,00	MV51135	1	9,95	MV81456	1	35,80	SP21271	1	12,00	SPC0301	1	11,50
MV45120	1	42,10	MV49151	1	65,80	MV51136	1	18,30	MV81465	1	35,80	SP21272	1	11,90	SPC0302	1	32,00
MV45121	1	42,90	MV49155	1	68,90	MV51137	1	24,70	MV81468	1	45,00	SP21273	1	15,90	SPC0303	1	34,50
MV45123	1	46,60	MV49157	1	72,40	MV51138	1	32,50	MV81471	1	64,40	SP21275	1	17,30	SPC0304	1	33,50
MV45125	1	50,40	MV49162	1	51,10	MV51148	1	4,05	MV81477	1	84,20	SP21276	1	16,00	SPC0310	1	70,50
MV45128	1	55,50	MV49165	1	56,00	MV51149	1	4,80	NP40422	1	4,20	SP21277	1	20,00	SPC0311	1	151,00
MV45131	1	70,50	MV49168	1	61,00	MV51220	100	70,60	NP40432	1	7,40	SP21278	1	25,30	SPC0320	1	143,00
MV45135	1	72,90	MV49171	1	67,60	MV51221	100	49,90	NP40434	1	7,40	SP21280	1	20,00	SPC0321	1	242,00
MV45141	1	43,80	MV49175	1	70,50	MV51601	1	4,70	NP40438	1	8,65	SP21282	1	20,40	SPC0330	1	228,00
MV45145	1	51,00	MV49177	1	75,10	MV51605	1	7,85	NP40440	1	8,95	SP21456	1	21,00	SPC0331	1	228,00
MV45148	1	59,20	MV49180	1	17,60	MV51607	1	29,50	NP40444	1	16,00	SP21457	1	14,80	SPC0332	1	151,00
MV45162	1	46,30	MV49181	1	18,30	MV51608	1	30,00	NP40446	1	16,60	SP27205	1	43,20	SPC0520	1	98,00
MV45165	1	56,30	MV49182	1	18,50	MV51630	1	13,30	SP10432	1	11,60	SP27206	1	62,30	SPC0530	1	32,50
MV45168	1	63,40	MV49183	1	19,40	MV51632	1	18,50	SP10433	1	11,50	SP27207	1	68,50	SPC0531	1	44,00
MV46100	1	50,50	MV49185	1	20,50	MV51633	1	23,60	SP10434	1	15,50	SP27208	1	69,20	SPC0540	1	35,50
MV46101	1	52,00	MV49188	1	22,70	MV51634	1	28,40	SP10435	1	15,60	SP27209	1	60,80	SPC0550	1	260,00
MV46103	1	56,20	MV49191	1	26,60	MV51635	1	35,10	SP10436	1	19,70	SP27210	1	63,50	SPC0551	1	137,00
MV46105	1	63,20	MV49195	1	28,50	MV51639	1	44,70	SP10437	1	16,90	SP27211	1	102,00	SPC0552	1	236,00
MV46108	1	70,50	MV49197	1	31,50	MV51710	1	5,25	SP10438	1	19,70	SP27212	1	65,70	SPC0560	1	25,50
MV46111	1	84,90	MV50150	1*	6,45	MV51713	1	2,80	SP10440	1	20,00	SP27213	1	105,00	SPC0561	1	25,50
MV46120	1	51,70	MV50151	1*	8,05	MV51714	1	2,80	SP10442	1	24,90	SP27214	1	73,70	SPC0562	1	43,00
MV46121	1	53,60	MV50152	1*	10,30	MV51715	1	2,80	SP10456	1	20,70	SP27215	1	113,00	SPC0563	1	43,00
MV46123	1	58,00	MV50157	1*	27,60	MV51806	1	0,74	SP10457	1	14,40	SP35039W	1	Cons.	SPC0590	1	69,00
MV46125	1	66,30	MV50158	1*	33,60	MV51813	1	7,60	SP10532	1	11,60	SP35160W	1	Cons.	SPC0591	1	69,00
MV46128	1	72,90	MV50420	1*	6,05	MV51814	1	7,60	SP10533	1	11,50	SP35173W	1	Cons.	SPC0600	1	171,00
MV46131	1	86,90	MV50421	1*	7,90	MV51815	1	7,60	SP10534	1	15,50	SP35198W	1	Cons.	SPC0601	1	171,00
MV46135	1	97,90	MV50422	1*	10,10	MV51820	100	182,00	SP10535	1	15,60	SP35201W	1	Cons.	SPC0610	1	81,50
MV46141	1	55,00	MV50423	1*	11,30	MV51821	100	146,00	SP10536	1	19,70	SP35275	1	Cons.	SPC0611	1	186,00
MV46145	1	68,50	MV50425	1*	17,40	MV51904	1	309,00	SP10537	1	16,90	SP35276	1	Cons.	SPC0620	1	19,00
MV46148	1	76,00	MV50430	1*	7,85	MV51946	1	17,60	SP10538	1	19,70	SP35288W	1	Cons.	SPC0621	1	31,00
MV46151	1	88,00	MV50431	1*	10,30	MV51947	1	0,95	SP10540	1	20,00	SP35341W	1	Cons.	SPC0622	1	45,00
MV46155	1	99,90	MV50432	1*	12,40	MV60100	1	5,15	SP10542	1	24,90	SP35371W	1	Cons.	SPC0700	1	19,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66


GEWISS

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO 86 PAGINA

Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €	Ref.	Un.(*m.)	PVP €
SPC0701	1	23,50	SPC2560	1	28,50	SPC4310	1	84,50									
SPC0702	1	23,00	SPC2561	1	28,50	SPC4311	1	178,00									
SPC0703	1	27,50	SPC2562	1	48,50	SPC4320	1	173,00									
SPC0704	1	25,00	SPC2563	1	48,50	SPC4321	1	296,00									
SPC0705	1	27,50	SPC2590	1	77,00	SPC4330	1	275,00									
SPC0706	1	28,00	SPC2591	1	77,00	SPC4331	1	275,00									
SPC0707	1	33,00	SPC2600	1	193,00	SPC4332	1	183,00									
SPC0720	1	31,00	SPC2601	1	193,00	SPC4520	1	116,00									
SPC0721	1	40,00	SPC2610	1	91,50	SPC4530	1	37,50									
SPC0722	1	39,50	SPC2611	1	211,00	SPC4531	1	52,00									
SPC0723	1	48,00	SPC2620	1	20,00	SPC4540	1	41,00									
SPC0724	1	42,50	SPC2621	1	33,00	SPC4550	1	310,00									
SPC0725	1	48,00	SPC2622	1	52,00	SPC4551	1	164,00									
SPC0726	1	49,00	SPC2700	1	20,00	SPC4552	1	283,00									
SPC0727	1	59,00	SPC2701	1	24,50	SPC4560	1	33,00									
SPC0750	1	21,50	SPC2702	1	24,00	SPC4561	1	33,00									
SPC0751	1	27,50	SPC2703	1	28,50	SPC4562	1	57,50									
SPC0752	1	39,50	SPC2704	1	26,00	SPC4563	1	57,50									
SPC0753	1	62,00	SPC2705	1	28,50	SPC4590	1	82,00									
SPC0754	1	42,00	SPC2706	1	29,00	SPC4591	1	82,00									
SPC0755	1	36,50	SPC2707	1	34,00	SPC4600	1	205,00									
SPC0756	1	48,50	SPC2720	1	33,00	SPC4601	1	205,00									
SPC0757	1	36,00	SPC2721	1	41,50	SPC4610	1	100,00									
SPC0800	1	16,50	SPC2722	1	41,50	SPC4611	1	227,00									
SPC0801	1	16,00	SPC2723	1	50,00	SPC4620	1	22,00									
SPC0802	1	36,50	SPC2724	1	44,50	SPC4621	1	37,00									
SPC0803	1	39,00	SPC2725	1	50,00	SPC4622	1	57,50									
SPC0804	1	38,00	SPC2726	1	51,00	SPC4700	1	22,00									
SPC0810	1	75,00	SPC2727	1	61,00	SPC4701	1	26,50									
SPC0811	1	158,00	SPC2750	1	22,50	SPC4702	1	26,00									
SPC0832	1	155,00	SPC2751	1	28,50	SPC4703	1	30,50									
SPC2001	1	193,00	SPC2752	1	43,00	SPC4704	1	27,50									
SPC2002	1	259,00	SPC2753	1	65,00	SPC4705	1	30,50									
SPC2010	1	20,50	SPC2754	1	44,00	SPC4706	1	31,00									
SPC2020	1	103,00	SPC2755	1	39,00	SPC4707	1	36,00									
SPC2030	1	31,00	SPC2756	1	50,00	SPC4720	1	37,00									
SPC2031	1	45,00	SPC2757	1	37,50	SPC4721	1	45,50									
SPC2040	1	35,00	SPC2800	1	17,50	SPC4722	1	45,50									
SPC2050	1	289,00	SPC2801	1	17,00	SPC4723	1	54,00									
SPC2051	1	149,00	SPC2802	1	40,00	SPC4724	1	48,50									
SPC2060	1	24,00	SPC2803	1	43,50	SPC4725	1	54,00									
SPC2061	1	24,00	SPC2804	1	42,00	SPC4726	1	55,00									
SPC2062	1	44,00	SPC2810	1	83,00	SPC4727	1	65,00									
SPC2063	1	44,00	SPC2811	1	178,00	SPC4750	1	24,00									
SPC2070	1	34,50	SPC2832	1	175,00	SPC4751	1	30,50									
SPC2071	1	34,50	SPC4001	1	203,00	SPC4752	1	49,00									
SPC2072	1	34,50	SPC4002	1	276,00	SPC4753	1	70,50									
SPC2080	1	54,50	SPC4010	1	21,50	SPC4754	1	47,50									
SPC2090	1	72,50	SPC4020	1	112,00	SPC4755	1	42,00									
SPC2091	1	72,50	SPC4030	1	33,00	SPC4756	1	54,00									
SPC2100	1	188,00	SPC4031	1	48,00	SPC4757	1	41,50									
SPC2101	1	188,00	SPC4040	1	37,00	SPC4800	1	18,00									
SPC2110	1	85,00	SPC4050	1	306,00	SPC4801	1	18,00									
SPC2111	1	203,00	SPC4051	1	160,00	SPC4802	1	42,50									
SPC2120	1	15,50	SPC4060	1	28,50	SPC4803	1	46,00									
SPC2121	1	29,00	SPC4061	1	28,50	SPC4804	1	44,50									
SPC2122	1	48,00	SPC4062	1	53,00	SPC4810	1	89,00									
SPC2200	1	15,50	SPC4063	1	53,00	SPC4811	1	186,00									
SPC2201	1	20,00	SPC4070	1	36,50	SPC4832	1	188,00									
SPC2202	1	20,00	SPC4071	1	36,50												
SPC2203	1	24,00	SPC4072	1	36,50												
SPC2204	1	21,50	SPC4080	1	70,00												
SPC2205	1	24,00	SPC4090	1	77,50												
SPC2206	1	24,50	SPC4091	1	77,50												
SPC2207	1	29,50	SPC4100	1	201,00												
SPC2220	1	28,50	SPC4101	1	201,00												
SPC2221	1	37,00	SPC4110	1	93,00												
SPC2222	1	37,00	SPC4111	1	219,00												
SPC2223	1	46,00	SPC4120	1	17,50												
SPC2224	1	40,00	SPC4121	1	33,00												
SPC2225	1	46,00	SPC4122	1	53,00												
SPC2226	1	46,50	SPC4200	1	17,50												
SPC2227	1	57,00	SPC4201	1	22,00												
SPC2250	1	18,00	SPC4202	1	22,00												
SPC2251	1	24,00	SPC4203	1	26,00												
SPC2252	1	38,50	SPC4204	1	23,50												
SPC2253	1	58,00	SPC4205	1	26,00												
SPC2254	1	39,50	SPC4206	1	26,50												
SPC2255	1	34,50	SPC4207	1	31,50												
SPC2256	1	46,00	SPC4220	1	32,50												
SPC2257	1	33,00	SPC4221	1	41,00												
SPC2300	1	13,00	SPC4222	1	41,00												
SPC2301	1	12,50	SPC4223	1	49,50												
SPC2302	1	36,00	SPC4224	1	44,00												
SPC2303	1	39,00	SPC4225	1	50,00												
SPC2304	1	37,50	SPC4226	1	50,50												
SPC2310	1	78,50	SPC4227	1	61,00												
SPC2311	1	171,00	SPC4250	1	20,00												
SPC2320	1	164,00	SPC4251	1	26,00												
SPC2321	1	273,00	SPC4252	1	44,50												
SPC2330	1	259,00	SPC4253	1	64,00												
SPC2331	1	259,00	SPC4254	1	43,50												
SPC2332	1	171,00	SPC4255	1	38,00												
SPC2520	1	107,00	SPC4256	1	49,50												
SPC2530	1	35,50	SPC4257	1	37,00												
SPC2531	1	49,00	SPC4300	1	14,00												
SPC2540	1	39,50	SPC4301	1	13,50												
SPC2550	1	294,00	SPC4302	1	38,00												
SPC2551	1	153,00	SPC4303	1	41,50												
SPC2552	1	268,00	SPC4304	1	40,00												

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



TARIFA GENERAL 2017

SEGURIDAD Y SONIDO

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



H AHD 1080P OSD 12Vcc full HD

AHD-165H

UD1092/165H

188,00 €

Cámara Day&Night 1080P, con Filtro IR Cut, DSS, DNR y Digital WDR

- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad mínima: Color: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
- Resolución: AHD 1080P o CVBS 720TVL o Comet 1920H
- Filtro IR Cut
- Alimentación: 12 Vcc
- **OBJETIVO EXCLUIDO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tipo de sensor	1/2.7" CMOS Alta Definición
Elementos sensibles	1920(A) x 1080(V) píxeles
Sensibilidad	Color: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
Resolución	AHD 1080P o CVBS 720TVL o Comet 1920H
Relación S/R	> 50dB
Sincronización	Interna
Compatibilidad óptica	DC Drive
Obturador Automático	1/25-1/100.00

FUNCIONES	
Balance de blancos (AWB)	AJUSTABLE
Compensación de luz de fondo (BLC)	AJUSTABLE
Control automático de ganancia (AGC)	AJUSTABLE
Filtro IR CUT	SÍ
DNR	SÍ
DSS	SÍ
Menú OSD	SÍ
Otras funciones	HLC - SMART IR - Corrector de sombras - DPC - Detector de movimiento - Digital WDR - OSD COAX UTC

DATOS GENERALES	
Salida vídeo	AHD 1080P / CVBS 720TVL / Comet 1920H
Alimentación	12Vcc
Consumo	100 mA
Temperatura de funcionamiento	0¸ +50°C
Temperatura de almacenamiento	-30¸+60°C
Dimensiones (L x P x A):	117 x 71 x 60 mm
Peso	425g
Uso	Interiores / Exteriores con funda

ACCESORIOS	
Fundas - Soportes - Objetivos - Iluminadores	véase sección específica

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



H

OV5100
UD1090/550
85,70 €



E F H

OV2812IR
UD1090/552
121,00 €



E F

OV3580DC
31620545
57,95 €



E F H


OV5050IR
UD1090/553
190,80 €

Referencia	Distancia focal (mm)	Apertura máxima	Ángulo de visión horizontal	Dimensiones óptica (mm)	Formato
ÓPTICAS VARIFOCALES MANUALES					
OV5100	5 - 100	F1,6 - C	51 - 2,7	80	1/3"
ÓPTICAS DE IRIS AUTÓMATICO DC DRIVER					
OV3580DC	3,5 - 8	F1,2 - 300	77 - 33	47	1/3"
ÓPTICAS DE IRIS AUTOMÁTICO DC DRIVER (OPTIMIZADO IR)					
OV2812IR	2,8 - 12	F1,4 - 300	81 - 22	68	1/3"
OV5050IR	5 - 50	F1,4 – 300	51 - 5	73,5	1/3"

• Para controlar la disponibilidad del producto, contactar con la red de ventas

E Entry Level F Full Level H High Profile

DIMENSIONES ESTÁNDARES DE LOS CCD



Nota: El cálculo es aproximado y se refiere a un sensor CCD de 1/3"

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CCTV | CÁMARA BOX
ACCESORIOS | CABINAS



HS-830
UD1092/830
125,90 €

Kit cabina para exteriores
- Apertura lateral con carril integrado al cuerpo funda
- Material de aluminio extruido
- IP66
- Dimensiones exteriores: 140 (L) x 120 (A) x 395 (P) mm
- Peso: 1760 g
- Kit de calentamiento: 230Vca
- SOPORTE INCLUIDO



GL-809
UD1090/809
47,60 €

Cabina para exteriores
- Cuerpo extraíble en carril con enganche
- Material de aluminio extruido
- Dimensiones exteriores: 105 (L) x 95 (A) x 315 (P) mm
- Dimensiones interiores: 70 (L) x 65 (A) x 300 (P) mm
- Peso: 1,4 Kg
- Grado de protección: IP55
- Kit de calentamiento: 230Vca
- SOPORTE EXCLUIDO

CCTV | CÁMARA BOX | ACCESORIOS
SOPORTES Y ADAPTADORES



SP-807
UD1090/807
13,00 €

Soporte para cabinas GL-809
- Pasaje exterior de los cables
- Capacidad: 15 Kg
- Peso: 0,5 Kg



CM-832
UD1092/832
61,40 €

Adaptador de poste para cabina HS-830
- Poste: diámetro 60-110 mm
- Peso: 1,3 Kg
- Dimensiones: 110 x 175 mm



WSFP
31610071
72,25 €

Abrazadera de poste para soportes SP-807
- Poste: Ø 65 – 110 mm
- Peso: 1,2 Kg
- Dimensiones: 110 x 175 mm
- **VÁLIDO HASTA FINAL DE STOCK**



BW-14
31610014
14,95 €

Soporte de pared para cámara CCD, longitud 140 mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



E

FIR-890
UD1092/890
104,60 €

Foco IR de techo con 48 led IR, 40m2 - 120º



E

FIR-895
UD1092/895
73,35 €

Iluminador IR con cubierta para exteriores IR 70m
- 3 LEDs Infrarrojos Alta Eficiencia
- 12Vcc – 550mA MÁX
- Alcance máximo: 70 metros
- Sensor crepuscular interior para intervención con iluminación inferior a 10 lux
- Dimensiones: 72 x 72 x 100 mm
- IP66



E

FIR-896
UD1092/896
123,25 €

Iluminador IR con cubierta para exteriores IR 120m
- 8 LEDs Infrarrojos Alta Eficiencia
- 12Vcc – 550mA MÁX
- Alcance máximo: 120 metros
- Sensor crepuscular interior para intervención con iluminación inferior a 10 lux
- Dimensiones: 72 x 72 x 100 mm
- IP66

E Entry Level F Full Level H High Profile

TABLA DE COMPARACIÓN	1092/895	1092/896
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Número de LED IR:	3	8
Longitud de onda infrarrojo	850nm	850nm
Alcance MÁX (con cámaras de sensibilidad superior o igual a 0.3 Lux y óptica F1.3)	70m	120m
Grado IP	IP66	IP66
DATOS GENERALES		
Alimentación	12Vcc	12Vcc
Alimentador (no incluido) recomendado	PSU-121A	PSU-121A
Dimensiones (mm)	72 x 72 x 100 mm	72 x 72 x 100 mm
Soporte	Incluido	Incluido

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 3.6mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-3601B
31600140
75,80 €

Cámara compacta óptica 3,6mm 1080p
Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
Sensibilidad: 0.01 lux@F2
Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
Alimentación: 12 Vcc
Óptica 3,6mm
Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax



OSD COAX UTC · AHD 1080P · 2.8mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD-250H
UD1092/250H
87,25 €

Cámara compacta óptica 2,8mm 1080p / 720p
- Sensor: 1/2.8" Sony CMOS
- Sensibilidad: Color: 0.3Lux, B/N: 0.1lux Color DSS: 0.0005lux, B/N DSS: 0.0002lux
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica fija de 2,8mm
- Resolución: AHD 1080P / AHD 720P
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax (solo con resolución 1080p)



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 2.8-12mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-2812B
31600141
149,40 €

Cámara compacta óptica 2,8-12mm 1080p
Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
Sensibilidad: 0.01 lux@F2
Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
Alimentación: 12 Vcc
Óptica 2,8-12mm
Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 2.8-12mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-2812BA
31600142
171,20 €

Cámara compacta óptica 2,8-12mm 1080p
Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
Sensibilidad: 0.01 lux@F2
Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
Alimentación: 12 Vcc
Óptica 2,8-12mm
Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 6-22mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-6022BA

31600143

213,10 €

Cámara compacta óptica 6-22mm 1080p
Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
Sensibilidad: 0.01 lux@F2
Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
Alimentación: 12 Vcc
Óptica 6-22mm
Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax



OSD COAX UTC · AHD 1080P · 5-50 mm · full HD · OSD · 12Vcc · F

ZOOM MOTORIZADO

AHD-252H

UD1092/252H

462,70 €

Cámara compacta óptica 5-50mm (zoom motorizado) 1080p
- Sensor: 1/2.8" Sony CMOS
- Sensibilidad: Color: 0.3Lux, B/N: 0.1lux Color DSS: 0.0005lux, B/N DSS: 0.0002lux
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Varifocal f5-50mm Zoom óptico 10X
- Resolución: AHD 1080P / AHD 720P
- Funciones: menú OSD, zona de privacidad, detector de movimiento 2DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART, zoom electrónico, autofocus
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax (solo con resolución 1080p)
- Compatible con junction box cód.UD1092/148



OSD COAX UTC · AHD 1080P · 6-22 mm · full HD · OSD · 12Vcc · F

AHD-255H

UD1092/255H

242,30 €

Cámara compacta óptica 6-22mm 1080p
- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: color 0.1 lux@F2, B/N: 0.03 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 6-22mm@3Mpx
- Resolución: AHD 1080P / AHD 720P* / CVBS 720TVL
- Funciones: menú OSD, zona de privacidad, detector de movimiento 2DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax
- Compatible con junction box cód. UD1092/148



OSD COAX UTC · AHD 1080P · 2.8-12mm · full HD · OSD · 12Vcc · F

ÓPTICA MOTORIZADA CON AUTOFOCUS

AHD-256HZ

UD1092/256HZ

187,45 €

Cámara compacta Day & Night óptica varifocal 2.8-12mm (optica motozizada autofocus) 1080p
- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: color: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica motorizada 2.8-12mm@3Mpx con autofocus
- Resolución: AHD 1080P / CVBS 720TVL
- Funciones: menú OSD, zona de privacidad, detector de movimiento 2DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR mediante cable Coax
- Compatible con junction box cód. UD1092/148

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 3.6mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-3601D
31600144
69,95 €

Minidomo antivandálico óptica 3,6mm 1080p
- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.01 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 3,6mm
- Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 3.6mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-3601DA
31600145
69,95 €

Minidomo antivandálico óptica 3,6mm 1080p
- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.01 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 3,6mm
- Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 2.8-12mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-2812D
31600146
101,95 €

Minidomo antivandálico óptica 2,8-12mm 1080p
- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.01 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 2,8-12mm
- Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax



OSD COAX UTC · 4en1 · AHD 1080P · 2.8-12mm · full HD · OSD · 12Vcc · E

AHD4-2812DA
31600147
101,95 €

Minidomo antivandálico óptica 2,8-12mm 1080p
- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.01 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 2,8-12mm
- Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



OSD COAX UTC · AHD 1080P · 2.8-12 mm · full HD · OSD · 12Vcc · F

AHD-275H

UD1092/275H

173,15 €

Domo antivandálico óptica 2.8-12mm AHD 1080p

- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: Color: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 2,8-12mm@3Mpx
- Resolución: AHD 1080P / CVBS 720TVL / 720PP
- Funciones: menú OSD, zona de privacidad, detector de movimiento 2DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR con cable Coax (solo con resolución 1080P)
- Compatible con junction box cód. UD1092/148



OSD COAX UTC · AHD 1080P · 2.8-12 mm · full HD · OSD · 12Vcc · F · ÓPTICA MOTORIZADA CON AUTOFOCUS

AHD-277HZ

UD1092/277HZ

156,50 €

Minidomo óptica 2.8-12mm AHD 1080p (Optica motozizada AUTOFOCUS)

- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: color: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica motorizada 2.8-12mm@3Mpx con autofocus
- Resolución: AHD 1080P / CVBS 720TVL
- Funciones: menú OSD, zona de privacidad, detector de movimiento 2DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR mediante cable Coax
- Compatible con junction box cód. UD1092/148



full HD · AHD 1080P · 2.8-12 mm · OSD COAX UTC · OSD · 12Vcc · F · ÓPTICA MOTORIZADA CON AUTOFOCUS

AHD-278HZ

UD1092/278HZ

227,55 €

Minidomo óptica 2.8-12mm AHD 1080p (Optica motozizada AUTOFOCUS)

- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: color: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica motorizada 2.8-12mm@3Mpx con autofocus
- Resolución: AHD 1080P / CVBS 720TVL
- Funciones: menú OSD, zona de privacidad, detector de movimiento 2DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR mediante cable Coax
- Compatible con junction box cód. UD1092/148



OSD COAX UTC · full HD · AHD 1080P · 2.2 mm · 140° ÓPTICA · OSD · 12Vcc · F · ÓPTICA WIDE ANGLE 140º

AHD-276HA

UD1092/276HA

127,60 €

Minidomo óptica 2.2mm AHD 1080p (Óptica gran angular 140º)

- Sensor: 1/2.7" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: color: 0.1Lux@F2" B/N: 0.02lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 2,2 mm wide angle 140°
- Resolución: AHD 1080P / 720P / CVBS 720TVLP
- Funciones: menú OSD, zona de privacidad, detector de movimiento 2DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR SMART
- OSD COAX UTC – gestión del menú OSD de la cámara directamente desde DVR mediante cable Coax

* El uso en modalidad 720P modifica la distancia focal y reduce en ángulo de visión, bloqueando la función UTC.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



SP-147
UD1092/147
40,25 €

Soporte para Domo antivandálico AHD-275H y Minidomo AHD-278HZ



PBOX-148
UD1092/148
43,30 €

Junction box
• Comprobar compatibilidad



W-BASE1D
31600149
19,10 €

Base alta para domos AHD4-3601D



W-BASE
31600053
17,35 €

Base alta para domos AHD4-2812D

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



AHD 720P | 4en1 | 3,6 mm | OSD | 12Vcc | E

AHD-3601B
31600089
68,55 €

Cámara compacta óptica 3,6mm 720p
- Sensor: 1/3" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.001 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 3,6mm
- Resolución: AHD 720P /CVI 720P / TVI 720P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)



AHD 720P | 4en1 | 2,8-12mm | OSD | 12Vcc | E

AHD-2812B
31600090
136,80 €

Cámara compacta óptica 2,8-12mm 720p
- Sensor: 1/3" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.001 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 2,8-12mm
- Resolución: AHD 720P /CVI 720P / TVI 720P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)



AHD 720P | 4en1 | 2,8-12mm | OSD | 12Vcc | E

AHD-2812BA
31600091
154,10 €

Cámara compacta óptica 2,8-12mm 720p
- Sensor: 1/3" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.001 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 2,8-12mm
- Resolución: AHD 720P /CVI 720P / TVI 720P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)



AHD 720P | 4en1 | 3,6 mm | OSD | 12Vcc | E

AHD-3601DA
31600086
75,85 €

Minidomo antivandálico óptica 3,6mm 720p
- Sensor: 1/3" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.001 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 3,6mm
- Resolución: AHD 720P /CVI 720P / TVI 720P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)



AHD 720P | 4en1 | 2,8-12mm | OSD | 12Vcc | E

AHD-2812DA
31600088
96,20 €

Minidomo antivandálico óptica 2,8-12mm 720p
- Sensor: 1/3" CMOS Alta Definición
- Sensibilidad: 0.001 lux@F2
- Filtro IR Cut extraíble mecánicamente
- Alimentación: 12 Vcc
- Óptica 2,8-12mm
- Resolución: AHD 720P /CVI 720P / TVI 720P / CVBS 700TVL
- Funciones: menú OSD, DNR (reducción digital de ruido), DWDR (Digital Wide Dynamic Range)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



OSD COAX UTC · full HD · AHD 1080P · 4en1 · 3,7 mm · OSD · 12Vcc · F

AHD4-1080PIR
31600185
117,20 €

Cámara oculta en sensor PIR con óptica pin-hole, 12Vcc, 1080P
- Sensor: 1/2,8" Starvis Back-Illuminated CMOS
- Óptica: 3,7mm de tipo pinhole
- Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
- Sensibilidad mínima: 0.01 Lux F2
- Alimentación: 12 Vcc
- **Objetivo incluido**



OSD COAX UTC · full HD · AHD 1080P · 4en1 · 3,7 mm · OSD · 12Vcc · F

AHD4-1080DT
31600186
117,20 €

Cámara color oculta en sensor de incendio, 3.7mm pinhole, 12Vcc, 1080P
- Sensor: 1/2,8" Starvis Back-Illuminated CMOS
- Óptica: 3,7mm de tipo pinhole
- Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL
- Sensibilidad mínima: 0.01 Lux F2
- Alimentación: 12 Vcc
- **Objetivo incluido**



OSD COAX UTC · AHD 1080P · full HD · 2,8 mm · OSD · 12Vcc · F

AHD-1080SQ
31600187
100,30 €

Microcámara día-noche, 2.8mm, 12Vcc, 1080P
- Sensor: CCD 1/2.9" Sony,
- Resolución: AHD1080P/960H
- Sensibilidad: 0,5 lux
- Óptica de 2.8mm
- Alimentación: 12 Vcc.
- Minisoporte incluido.
- Dimensiones 30 x 33 x 33mm
- Consumo 200mA.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



E | AHD 1080P | 10x | full HD | 12Vcc | OSD | COAX PTZ

PTZ-1080AHD
31612352
470,10 €

Speed dome AHD 1080p zoom 10X con LED
- Sensor cámara: 1/2.8" CMOS IMX238
- Zoom óptico: 10 X (f=5,1mm~46,3mm)
- Sensibilidad (lux): 0.1 (Color) / 0.01 (B/N)
- Extracción mecánica filtro IR
- Funciones principales: 220 Presets, 3 tour
- Resolución: FULL HD (1080P)
- Control sobre coaxial (UTC) en AHD 1080p
- Velocidad de desplazamiento eje horizontal 0.1~200°/S
- Velocidad de desplazamiento eje vertical 0.1~80°/S



F | AHD 1080P | 10x | full HD | 24Vcc | OSD | COAX PTZ

PTZ-605
UD1092/605
763,65 €

Speed dome AHD 1080p/720p zoom 10x con LED
- Sensor cámara: 1/2.8" CMOS IMX238
- Zoom óptico: 10 X (f=5mm~50mm)
- Sensibilidad (lux): 0.1 (Colores) / 0.01 (B/N)
- Extracción mecánica filtro IR
- Funciones principales: 128 Preset, OSD 7 tours y 6 patterns, D-WDR, Defog, 8 en alarma
- Resolución: FULL HD (1080P) - HD (720p)
- Control sobre coaxial (UTC) en AHD 1080p
- Velocidad de desplazamiento eje horizontal 0.1~360°/S
- Velocidad de desplazamiento eje vertical 0.1~180°/S
- Tensión de alimentación: 230Vac/ 24Vac 3 Amp



F | AHD 1080P | 20X | full HD | 24Vcc | OSD | COAX PTZ

PTZ-679
UD1092/679
943,40 €

Speed dome AHD 1080p/720p zoom 20x con LED
- Sensor cámara: 1/2.8" CMOS IMX238
- Zoom óptico: 20 X (f=4.7mm~84.6mm)
- Sensibilidad (lux): 0.1 (Colores) / 0.01 (B/N)
- Extracción mecánica filtro IR
- Funciones principales: 128 Preset, OSD 7 tours y 6 patterns, D-WDR, Defog
- Resolución: FULL HD (1080P) - HD (720p)
- Control sobre coaxial (UTC) en AHD 1080p
- Velocidad de desplazamiento eje horizontal 0.1~360°/S
- Velocidad de desplazamiento eje vertical 0.1~180°/S
- Tensión de alimentación: 230Vac/ 24Vac 3 Amp

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CCTV | DOMOS | SPEED DOME AHD | **ACCESORIOS**



CM-918
31600096
51,90 €
Adaptador angular para PTZ-1080AHD y PTZ-10XIP



PM-919
31600097
47,90 €
Adaptador para poste para PTZ-1080AHD y PTZ-10XIP



SP-101T
31600098
39,50 €
Soporte de techo para PTZ-1080AHD



CM-706
UD1092/706
69,55 €
Adaptador angular para PTZ-605 y PTZ-679



PM-707
UD1092/707
92,80 €
Adaptador para poste para PTZ-605 y PTZ-679



PBOX-708A
UD1092/708
169,05 €
Power box para PTZ-605, PTZ-679, PTZ-655M2, PTZ-656M2

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



SP-710T
UD1092/710
51,40 €

Soporte para techo para PTZ-679. Compatible con PBOX-708A



SP-711T
UD1092/711
52,30 €

Soporte para techo para PTZ-679. NO compatible con PBOX-708A



DTEL-661
UD1092/661
175,85 €

Distribuidor de datos RS-485 1e / 4s, alim 12Vcc
- Dispositivo que se utiliza para distribuir la línea de datos RS-485 y consta de 1 entrada y 4 salidas.
- N.° máximo de dispositivos conectados en serie: 2.
- N.° máximo de dispositivos conectados en paralelo: 16.
- Distancia por tramo: máx. 1.200 m.
- Distancia total (del primer al último dispositivo): máx. 2.400 m.
- Temperatura de funcionamiento: -5 a 45 ºC.
- Tensión de entrada: 12 VDC, 250 mA.
- Alimentador recomendado: PSU-121A.
- Dimensiones 103 X 26 X 76 mm



CONC-662
UD1092/662
169,40 €

Concentrador de datos RS-485 4e / 1s, alim 12Vcc
- Dispositivo concentrador de hasta 4 dispositivos RS-485.
- Permite conectar hasta 4 teclados o DVR a una línea RS-485.
- Distancia máxima tramo individual: 1200m
- Temperatura de funcionamiento: -5 a 45 ºC.
- Tensión de entrada 12Vcc, 100mA.
- Alimentador recomendado PSU-121A.
- Dimensiones 103 X 26 X 76 mm.



KEY-9007
31600099
243,40 €

Mini teclado de control para domos analógicos
El teclado permite un control total del movimiento (funciones Pan/Tilt/Zoom) y de las funciones automáticas (Preset y Tour) de domos móviles mediante RS-485
- Protocolo: PELCO-D, PELCO-P,SAMSUNG, YAAN, SAE
- Interfaz en serie: RS-485
- Baud Rate: 1200Bps, 2400Bps, 4800 Bps, 9600, 19200 Bps
- Control máx dispositivos: 128
- Alimentación: 12Vcc – 1A mediante alimentador suministrado
- Consumo: 230mA
- Dimensiones: 220 (H) x 130 (L) x 100 (P) mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



DVR-504N

UD1093/504N

325,80 €

DVR 1080N de 4 canales serie Hybrid 3.0 H.264 (MÁXIMO 6 CANALES DE VÍDEO)

- 4 canales entrada vídeo compuesto
- 2 canales entrada vídeo IP (hasta un máx. de 6 canales IP desactivando todas las entradas analógicas)
- Entradas vídeo totales hasta 6 canales (mixtos canales vídeos analógicos y canales vídeos IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA.
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- Resolución de grabación@frame-rate: modo DVR (sólo analógico) AHD 1080N/720p/960H@25fps, modo XVR (analógico+IP) AHD1080N/720p@15fps, 960H@25fps, IP 1080p/720p@25fps (máx 3Mbps por canal)
- Playback Sincrónico 4 Canales
- Máx. Ancho de banda de entrada: entre 6Mbps ~18Mbps (el valor por defecto es 6Mbps, por cada canal analógico desactivado la banda aumenta de 3Mbps, hasta un máximo de 18Mbps)
- Máx. Ancho de banda de salida: 16Mbps
- Dimensiones: 300 (L) X 53 (A) X 227 (P) mm
- Alimentación: 12Vcc -2A (alimentador suministrado con el aparato)



DVR-508N

UD1093/508N

369,50 €

DVR 1080N de 8 canales serie Hybrid 3.0 H.264 (MÁXIMO 12 CANALES DE VÍDEO)

- 8 canales entrada vídeo compuesto
- 4 canales entrada vídeo IP (hasta un máx. de 12 canales IP desactivando todas las entradas analógicas)
- Entradas vídeo totales hasta 12 canales (mixtos canales vídeos analógicos y canales vídeos IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA.
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- Resolución de grabación@frame-rate: modo DVR (sólo analógico) AHD 1080N/720p/960H@25fps, modo XVR (analógico+IP) AHD1080N/720p@15fps, 960H@25fps, IP 1080p/720p@25fps (máx 3Mbps por canal)
- Playback Sincrónico 8 Canales
- Máx. Ancho de banda de entrada: entre 12Mbps ~36Mbps (el valor por defecto es 12Mbps, por cada canal analógico desactivado la banda aumenta de 3Mbps, hasta un máximo de 36Mbps)
- Máx. Ancho de banda de salida: 16Mbps
- Dimensiones: 300 (L) X 53 (A) X 227 (P) mm
- Alimentación: 12Vcc -2A (alimentador suministrado con el aparato)



DVR-516N

UD1093/516N

520,25 €

DVR 1080N de 16 canales serie Hybrid 3.0 H.264 (MÁXIMO 24 CANALES DE VÍDEO)

- 16 canales entrada vídeo compuesto
- 8 canales entrada vídeo IP (hasta un máx. de 24 canales IP desactivando todas las entradas analógicas)
- Entradas vídeo totales hasta 24 canales (mixtos canales vídeos analógicos y canales vídeos IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA.
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- Resolución de grabación@frame-rate: modo DVR (sólo analógico) AHD 1080N/720p/960H@25fps, modo XVR (analógico+IP) AHD1080N/720p@10fps, 960H@25fps, IP 1080p/720p@25fps (máx 3Mbps por canal)
- Playback Sincrónico 16 Canales
- Máx. Ancho de banda de entrada: entre 24Mbps ~72Mbps (el valor por defecto es 24Mbps, por cada canal analógico desactivado la banda aumenta de 3Mbps, hasta un máximo de 36Mbps)
- Máx. Ancho de banda de salida: 32Mbps
- Dimensiones: 300 (L) X 53 (A) X 227 (P) mm
- Alimentación: 12Vcc -2A (alimentador suministrado con el aparato)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CCTV | Gestión de vídeo |

DVR SERIE HYBRID 3.0

SERIE 1080P



DVR-534P

UD1093/534P

345,30 €

DVR 1080P de 4 canales serie Hybrid 3.0 H.264
(MÁXIMO 6 CANALES DE VÍDEO)

- 4 canales entrada vídeo compuesto
- 2 canales entrada vídeo IP (hasta un máx. de 6 canales IP desactivando todas las entradas analógicas)
- Entradas vídeo totales hasta 6 canales (mixtos canales vídeos analógicos y canales vídeos IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA.
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- 4 entradas/1 salida audio
- 4 entradas de alarma/1 salida alarma
- Resolución de grabación@frame-rate: AHD 1080p@15fps, 720p@25fps.
- Analógico 960H@25fps por canal; IP: 1080p/720p/960H @25fps por canal
- Playback Sincrónico 4 Canales
- Máx. Ancho de banda de entrada: entre 8Mbps ~24Mbps (el valor por defecto es 8Mbps, por cada canal analógico desactivado la banda aumenta de 4Mbps, hasta un máximo de 24Mbps)
- Máx. Ancho de banda de salida: 32Mbps
- Dimensiones: 300 (L) X 53 (A) X 227 (P) mm
- Alimentación: 12Vcc -2A (alimentador suministrado con el aparato)



DVR-538P

UD1093/538P

457,50 €

DVR 1080P de 8 canales serie Hybrid 3.0 H.264
(MÁXIMO 12 CANALES DE VÍDEO)

- 8 canales entrada vídeo compuesto
- 4 canales entrada vídeo IP (hasta un máx. de 12 canales IP desactivando todas las entradas analógicas)
- Entradas vídeo totales hasta 12 canales (mixtos canales vídeos analógicos y canales vídeos IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Dos interface SATA, permite la instalación de un segundo disco duro.
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- 8 entradas/1 salida audio
- 8 entradas de alarma/1 salida alarma
- Resolución de grabación: AHD 1080p@15fps, 720p@25fps
- Analógico 960H@25fps; IP: 1080p/720p/960H @25fps
- Playback Sincrónico 8 Canales
- Máx. Ancho de banda de entrada: entre 16Mbps ~48Mbps (el valor por defecto es 16Mbps, por cada canal analógico desactivado la banda aumenta de 4Mbps, hasta un máximo de 48Mbps)
- Máx. Ancho de banda de salida: 32Mbps
- Dimensiones: 380 (L) X 50 (A) X 340 (P) mm
- Alimentación: 12Vcc -5A (alimentador suministrado con el aparato)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



DVR-536P
UD1093/536P
674,85 €

DVR 1080P de 16 canales serie Hybrid 3.0 H.264
(MÁXIMO 24 CANALES DE VÍDEO)
- 16 canales entrada vídeo compuesto
- 8 canales entrada vídeo IP (hasta un máx. de 24 canales IP desactivando todas las entradas analógicas)
- Entradas vídeo totales hasta 24 canales (mixtos canales vídeos analógicos y canales vídeos IP)
- Disco duro de 1Tb incluido. Dos interface SATA, permite la instalación de un segundo disco duro.
- 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI
- 16 entradas/1 salida audio
- 16 entradas de alarma/1 salida alarma
- Resolución de grabación: AHD 1080p@15fps,720p@25fps
- Analógico 960H@25fps; IP: 1080p/720p/960H @25fps
- Playback Sincrónico 16 Canales
- Máx. Ancho de banda de entrada: entre 32Mbps ~96Mbps (el valor por defecto es 32Mbps, por cada canal analógico desactivado la banda aumenta de 4Mbps, hasta un máximo de 96Mbps)
- Máx. Ancho de banda de salida: 64Mbps
- Dimensiones: 380 (L) X 50 (A) X 340 (P) mm
- Alimentación: 12Vcc -5A (alimentador suministrado con el aparato)

AMPLIACIONES | CCTV



AMPL-DD3
31697328
224,50 €

Ampliación de 2Tb para grabador
- Incluye disco duro de 2Tb de la serie PURPLE de Western Digital
- Disco especial para videovigilancia y funcionamiento 24/7
- Totalmente montado y comprobado en fábrica



AMPL-DD4
31697330
385,15 €

Ampliación de 4Tb para grabador
- Incluye disco duro de 4Tb de la serie PURPLE de Western Digital
- Disco especial para videovigilancia y funcionamiento 24/7
- Totalmente montado y comprobado en fábrica

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



LD-104H
31604205
361,10 €

Monitor LCD de 10,4" con chasis metálico, alim 12Vcc
- Resolución 800 x 600 pixels, relación de aspecto 4:3.
- Sistema PAL / NTSC, 1 E/S BNC, 1 entrada VGA, 1 entrada HDMI.
- Alimentación 12Vcc incluida, incluye soporte de sobremesa.
- Chasis metálico. Backlight de tipo led.
- Compatible VESA 75.
- Dimensiones: 267 x 214 x 41,5 mm.



TFT-418H
UD1092/418H
317,45 €

Monitor LED 18,5" HD VGA-HDMI (16:9)
- Pantalla LCD: 18,5" TFT (16:9)
- Resolución: 1360 x 768
- Entrada vídeo VGA
- Entrada vídeo HDMI
- Entrada/Salida Audio x1
- Contraste: 600 : 1
- Luminosidad: 250 cd/m2
- Dimensiones con base (AxLxP): 465 x 342 x 170 x mm
- Peso: 2,8 Kg



TFT-421HB
1092/421HB
474,15 €

Monitor LED 21,5" FULL HD VGA-HDMI-BNC (16:9)
- Pantalla LCD: 21,5" TFT (16:9)
- Resolución: 1920 x 1080
- Entrada vídeo BNC
- Entrada vídeo VGA
- Entrada vídeo HDMI
- Entrada/Salida Audio x1
- Contraste: 600: 1
- Luminosidad: 200 cd/m2
- Dimensiones con base (AxLxP): 510 x 375 x 170 mm
- Peso: 3,3 Kg



LD-424BNQ
31600174
354,55 €

Monitor LED 24" FULL HD VGA-HDMI (16:9)
- Pantalla LCD: 24" TFT (16:9)
- Resolución: 1920 x 1080
- Entrada vídeo VGA
- Entrada vídeo HDMI
- Entrada/Salida Audio x1
- Contraste: 1000: 1
- Luminosidad: 250 cd/m2
- Dimensiones con base (AxLxP): 565 x 434 x 194 mm
- Peso: 4,3 Kg

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

01

MONITORES | CCTV



TFT-427HB
1092/427HB
830,95 €

Monitor LED 27" FULL HD VGA-HDMI – BNC (16:9)
- Pantalla LCD: 27" TFT (16:9)
- Resolución: 1920 x 1080
- Entrada vídeo BNC
- Entrada vídeo VGA
- Entrada vídeo HDMI
- Entrada/Salida Audio x1
- Contraste: 1000 : 1
- Luminosidad: 300 cd/m2
- Dimensiones con base (AxLxP): 650 x 453 x 220 mm. Peso: 6,3 Kg



LD-422K
1092/422K
1.514,10 €

Monitor LED 22" con resolución 4K
- Con entrada HDMI
- Formato 16:9



TFT-SP
31610064
48,25 €

Soporte de pared con brazo para monitores LCD de hasta 23" / 15Kg
- Conforme a norma VESA75 y VESA100.
- Carga máxima 15Kg.
- Ángulo de giro horizontal de 180° dependiendo del tamaño del monitor
- Ángulo de ajuste vertical de ±15° dependiendo del tamaño del monitor



TFT-SP2
31600025
120,75 €

Soporte de pared con brazo para monitores LCD de hasta 42" / 25Kg
- Conforme a norma VESA75, VESA100, VESA200.
- Carga máxima 25Kg.
- Ángulo de giro horizontal de 180° dependiendo del tamaño del monitor
- Ángulo de ajuste vertical de ±15° dependiendo del tamaño del monitor

MIRILLAS | CCTV



MDL-35120
31604137
132,50 €

Mirilla digital color de 3,5" con grabación en microSD
- Compatible con anchura de puerta: 40 -72mm
- Diámetro del orificio 14 -22mm
- Pantalla TFT color de 3,5"
- Cámara HD de 1.3MPx
- Ángulo de visión 120° (H) / 165° (D)
- Con posibilidad de activación de la grabación manualmente en tarjeta microSD (**NO INCLUIDA**)
- Tamaño 135*86* 23.9mm / Peso: 230g
- Alimentación: 4 pilas AA 1.5V (**NO INCLUIDAS**)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



F · smartAVC H264+ · IP 1080P · 3.6 mm · ONVIF · PoE · 12Vcc · full HD

CIP-139M2

UD1093/139M2

180,35 €

CÁMARA COMPACTA ÓPTICA 3.6MM – 1080p

- Sensor: 2MPX CMOS
- Óptica: 3.6mm
- Resolución y velocidad de codificación: 1080P (1920x1080)@1~25fps; 720p(1280x720)@1~25fps; D1@1~20fps 640x360@1~25fps;CIF@1~25fps; D1@1~5fps 640x360@1~8fps; CIF@1~20fps
- Sensibilidad: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Filtro IR cut
- Servidor web integrado
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet)
- Compatible con junction box cód. 1092/148



F · smartAVC H264+ · IP 1080P · 2.8-12mm · ONVIF · PoE · 12Vcc · full HD

CIP-141M2

UD1093/141M2

234,20 €

CÁMARA COMPACTA ÓPTICA VARIFOCAL 2.8-12MM 1080P

- Sensor: 2MPX CMOS
- Óptica: 2.8-12mm
- Resolución y velocidad de codificación: 1080P (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps; D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps 640x360@1~8fps; CIF@1~20fps
- Sensibilidad: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Filtro IR cut
- Servidor web integrado
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet)
- Compatible con junction box cód. 1092/148



F · smartAVC H264+ · IP 1080P · 6-22 mm · ONVIF · PoE · 12Vcc · full HD

CIP-142M2

UD1093/142M2

309,40 €

CÁMARA COMPACTA ÓPTICA VARIFOCAL 6-22MM 1080P

- Sensor: 2MPX CMOS
- Óptica: 6-22mm
- Resolución y velocidad de codificación: 1080p (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps; D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps 640x360@1~8fps; CIF@ 1~20fps
- Sensibilidad: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Filtro IR cut
- Servidor web integrado
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet)
- Compatible con junction box cód. 1092/148



F · smartAVC H264+ · IP 1080P · 3.6mm · ONVIF · PoE · 12Vcc · full HD

CIP-176M2

UD1093/176M2

163,85 €

MINIDOMO IP ÓPTICA 3.6MM – 1080P

- Sensor: 2MPX CMOS
- Óptica: 3.6mm
- Resolución y velocidad de codificación: 1080P (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps; D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps 640x360@1~8fps; CIF@1~20fps
- Sensibilidad: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Filtro IR cut con interruptor automático
- Servidor web integrado
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet)
- Compatible con junction box cód. 1092/148

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



F smartAVC H264+ | IP 1080P | 2.8-12mm | ONVIF | PoE | 12Vcc | full HD

CIP-177M2
UD1093/177M2
226,85 €

MINIDOMO IP ÓPTICA VARIFOCAL 2.8-12MM 1080P
- Sensor: CMOS 2.0 MPX 1/3' IMX322
- Óptica: 2.8-12mm
- Compresión de vídeo: H.264
- Óptica varifocal 2.8-12mm
- Resolución y velocidad de codificación: 1080P(1920x1080); 720P (1280x720); D1 (704x576); CIF (352x288) 1080P(1920x1080)/25fps 720P (1280x720 /25fps; D1 (704x576) /20fps; CIF (352x288)/ 25fps
- Sensibilidad: 0.03Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Filtro IR cut con interruptor automático
- Servidor web integrado
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 12 Vcc ± 10%, PoE (Power over Ethernet)
- Compatible con junction box cód. 1092/148



F smartAVC H264+ | IP 1080P | 2.8-12mm | ONVIF | PoE | 12Vcc | full HD

CIP-178M2
UD1093/178M2
262,95 €

Vandaldome óptica varifocal 2.8-12 mm 1080p
- Sensor: 2MPX CMOS
- Óptica: 2.8-12mm
- Resolución y velocidad de codificación: 1080p (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps D1@1~20fps 640x360@1~25fps; CIF@1~25fps; D1@1~5fps 640x360@1~8fps; CIF@1~20fps
- Sensibilidad: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Filtro IR cut
- Servidor web integrado
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet)
- 12 LED IR
- Compatible con junction box cód. 1092/148



F smartAVC H264+ | ONVIF | IP 1080P | 1.6mm | ÓPTICA | PoE | 12/24Vcc | full HD

CIP-360FISH
31600148
647,75 €

Cámara fisheye con cobertura 360º
- Sensor CMOS 1/1.8" de escaneo progresivo
- Resolución 6Mpx
- Iluminación mínima: Color 0.01Lux(AGC ON)
- Filtro mecánico IR automático
- Shutter: 1/5s - 1/20000s
- Reducción de ruido digital 2D/3D
- Óptica de 1.6mm
- Campo de visión de 360º
- 6 leds IR, alcance 10m
- De-warping integrado: fisheye, fisheye+3, fisheye+5, fisheye+7, panorama, 4PTZ

Compatible con NVR Urmet mediante Onvif. Puedetener limitación en algunas prestaciones
Configuración de fisheye mediante navegador web.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



POE-8023AF
31688880
29,25 €

Inyector PoE de una canal 802.3af
- Voltaje de salida: 48VDC @0.5A
- Voltaje de entrada: 90-260VAC @ 47-63Hz
- Corriente entrada: 0.3A/120VAC, 0.2A/230VAC
- Inrush Current <30A peak @230VAC
- Temperatura de funcionamiento: -10C a +60 C
- Humedad de funcionamiento: 5% a 90% non condensing
- Tamaño (l x w x h): 85 x 43 x 30 (mm), peso:115gr



POE-EXT
31600137
80,55 €

Extensor de Poe de 100m
- Permite aumentar la distancia del PoE en 100m
- Sin alimentación



SW-04PA
31600133
92,60 €

Switch de 4 puertos PoE + Uplink
- 4 puertos 100Mbps PoE IEEE802.3af
- 1 puerto UpLink 100Mbps
- Distancia PoE 100m
- Potencia 15.4W por canal
- Potencia total 65W
- Alimentación incorporada 60W (48V/1.25A)



SW-08PA
31600134
167,20 €

Switch de 8 puertos PoE + Uplink
8 puertos 100MBps PoE IEEE802.3af
1 puerto UpLink 100Mbps
Distancia PoE 100m
Ancho de banda total 1.6Gbps
Alimentación externa de 96W
Dimensiones: 280 x 180 x 44mm



SW-16PA
31600135
530,30 €

Switch de 16 puertos PoE + 2 Uplink
16 puertos 100MBps PoE IEEE802.3af
Autogestionado MDI/MDIX
2 puertos UpLink 1Gigabit
2 puertos Gigabit SFP
Distancia PoE 100m
Ancho de banda total 10.9Gbps
Potencia total 250W
Dimensiones: 440 x 270 x 44mm



SW-24PA
31600136
786,50 €

Switch de 24 puertos PoE + 2 Uplink
24 puertos 100MBps PoE IEEE802.3af
2 puertos UpLink 1Gbps
2 puertos SFP 1Gbps
Distancia PoE 100m
Ancho de banda total 8,8Gbps
Alimentación externa de 400W
Dimensiones: 440 x 270 x 44mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



SP-147 **Soporte para domo antivandálico 1093/178M2**
UD1092/147
40,25 €



PBOX-148 **Junction box para cámara**
UD1092/148 • Comprobar la compatibilidad
43,30 €



SP-360 **Soporte de pared para CIP-360FISH**
31600152
52,70 €



SP-360T **Soporte de techo para CIP-360FISH**
31600153
43,90 €



W-BASE360 **Base alta para CIP-360FISH**
31600154
37,35 €



BOX-360SP **Caja de conexiones para soporte SP-360**
31600155
48,30 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



IP 1080P | full HD | ONVIF | 12Vcc

PTZ-10XIP
31612353
506,85 €

Domo IP D&N 10x con IR array 1080p
- Sensor 1/3" SONY con resolución 1080p
- Relación S/R >58dB
- Velocidad de giro horizontal 200º/s
- Giro continuo de horizontal de 360º
- Giro vertical de 90º con función flip
- Velocidad de giro vertical de 100º/s
- Velocidad de giro proporcional, en función de la posición del zoom
- Óptica 10 x (5-50mm) autoenfoque 6 leds de 16mm infrarrojos
- Alcance de los leds 50m
- Formato de compresión de vídeo H.264
- Compatible con plataforma UVS (i-UVS) mediante NVR Urmet (no directamente)
- Onvif 2.4, grado de protección IP66
- Alimentador 12Vcc/3A incluido



IP 1080P | full HD | ONVIF | 24Vac

PTZ-655M2
UD1093/655M2
1.016,50 €

Easydome IP D&N 20X con IR Array 1080p
- Sensor: 1/2.7" OV2715 CMOS
- Sensibilidad: Color: 0,5 lux, B&W 0,05 lux
- H.264/MJPEG
- Resolución/fps MÁX: 1080P (1920x1080)@25fps
- Dual Stream
- Menú OSD
- Zoom óptico: 20X
- WDR
- Rotación horizontal 360° continuos; Tilt range 0-90°; Velocidad Preset 240°/S, 128 preset; Pattern y vector scan
- Cobertura IR led: 100m
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 230 Vac / 24 Vac, 3 Amp
- Compatible con power box cód. UD1092/708



IP 1080P | full HD | ONVIF | 24Vac

PTZ-656M2
UD1093/656M2
816,85 €

Easydome IP D&N 10X con IR Array 1080p
- Sensor: 1/2.7" CMOS
- Sensibilidad: Color: 0,1 lux, B&W 0,1 lux
- H.264/MJPEG
- Resolución/fps MÁX: 1080P (1920x1080)@25fps
- Dual Stream
- Menú OSD
- Zoom óptico: 10X
- WDR
- Rotación horizontal 360° continuos; Tilt range 0-90°; Velocidad Preset 240°/S, 128 preset; Pattern y vector scan
- Cobertura IR led: 50m
- Grado de protección: IP66
- Alimentación: 230 Vac / 24 Vac, 3 Amp
- Compatible con power box cód. UD1092/708

SP-710T
UD1092/710
51,40 €

Soporte para techo para PTZ-655M2 y PTZ-656M2
- Compatible con PBOX-708A

SP-711T
UD1092/711
52,30 €

Soporte para techo para PTZ-655M2 y PTZ-656M2
- No compatible con PBOX-708A

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



CM-918
31600096
51,90 €

Adaptador angular para PTZ-1080AHD y PTZ-10XIP



PM-919
31600097
47,90 €

Adaptador para poste para PTZ-1080AHD y PTZ-10XIP



CM-706
UD1092/706
69,55 €

Adaptador angular para PTZ-605 y PTZ-679



PM-707
UD1092/707
92,80 €

Adaptador para poste para PTZ-605 y PTZ-679



PBOX-708A
UD1092/708
169,05 €

Power box para PTZ-605, PTZ-679, PTZ-655M2, PTZ-656M2



KEY-9500
31600138
813,40 €

Teclado para domos IP
- Pantalla de 5" integrada con salida HDMI
- Joystick 3D.
- Con protocolo Onvif 2.4
- Alimentación 12Vcc (incluida)
- Interface de red RJ45
- Dimensiones: 260 x 160 x 48mm
- Peso: 1Kg

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



H-NVR 4 CANALES 720P-1080P

NVR-900
UD1093/900
325,35 €

- 4 entradas vídeo IP
- Resolución máx de grabación: 1080p
- Framerate de grabación (máx) por canal: 25fps (1080P)
- Framerate en monitor local en directo/playback (máx) por canal:
  - 4ch@720p@25fps
  - 2ch@720p@25fps + 2ch@1080p@25fps
- Máx banda de control: 25Mbit
- HDD 500 GB incluido
- N.º 2 USB 2.0
- Alimentación: DC 12V 2A
- Dimensiones: 200 (L)X 43 (H)X 194 (P) mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- → Compresión de vídeo h.264/mjpeg
- → 4 ch 720p-1080p
- → Salida vídeo vga y hdmi
- → P2P
- → Urmet DDNS
- → UVS incluido
- → iUVS (android/ios)
- → Detector de movimiento





NVR 8CH 1080p

NVR-908H
UD1093/908H
514,00 €

- 8 entradas vídeo IP
- Resolución máx de grabación 1080p
- 1 salida VGA/ 1 salida HDMI
- Resolución y velocidad de grabación MÁX
  - 1080P(1920x1080): 25fps (tiempo real)
- Resolución y velocidad de reproducción en salida vídeo local (PLAYBACK)
  - 1080P(1920x1080): 6ch@ 25fps
  - 720P(1280x720) / D1 (704x576): 8ch@ 25fps
- Máx banda de control: 100Mbit
- HDD 2TB incluido (máx 2 HDD)
- 8 entradas / 1 salida alarma
- 1x3.0 USB (backup y actualización), 2x2.0 USB (ratón)
- Alimentación: DC 12V 5A
- Dimensiones: 380 (L)X 50 (A) X 340 (P) mm



NVR 32CH 1080p

NVR-932H
UD1093/932H
628,90 €

- 32 entradas vídeo IP
- Resolución máx de grabación 1080p
- 1 salida VGA/ 1 salida HDMI
- Resolución y velocidad de grabación MÁX
- 1080P(1920x1080): 25fps (tiempo real)
- Resolución y velocidad de reproducción en salida vídeo local (PLAYBACK)
  - 1080P(1920x1080): 6ch@25fps
  - 7720P(1280x720): 12ch@25fps
  - D1 (704x576): 16ch@25fps
- Máx banda de control: 200Mbit
- HDD 2TB incluido (máx 2 HDD)
- 8 entradas / 1 salida alarma
- 1x3.0 USB (backup y actualización), 2x2.0 USB (ratón)
- Alimentación: DC 12V 5A
- Dimensiones: 380 (L) x 50 (A) x 340 (P) mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CCTV | NVR
SERIE BOOST 2.0



NVR-908HP
UD1093/908HP
672,25 €

NVR 8CH 1080p PoE
- 8 entradas vídeo IP
- Resolución máx de grabación 1080p
- 1 salida VGA/ 1 salida HDMI
- Resolución y velocidad de grabación MÁX
  - 1080P(1920x1080): 25fps (tiempo real)
- Resolución y velocidad de reproducción en salida vídeo local (PLAYBACK)
  - 1080P(1920x1080): 6ch@25fps
  - 720P(1280x720) / D1 (704x576): 8ch@25fps
- Máx banda de control: 100Mbit
- HDD 2TB incluido (máx 2 HDD)
- 8 entradas / 1 salida alarma
- 1x3.0 USB (backup y actualización), 2x2.0 USB (ratón)
- Puertos PoE: 8
- Alimentación: DC 48V 2A (alimentador suministrado con el sistema)
  Interruptor PoE: CC48V
- Dimensiones: 380 (L) x 50 (A) x 340 (P) mm



NVR-916HP
UD1093/916HP
744,55 €

NVR 16CH 1080p PoE
- 16 entradas vídeo IP
- Resolución máx de grabación 1080p
- 1 salida VGA/ 1 salida HDMI
- Resolución y velocidad de grabación MÁX
  - 1080P(1920x1080): 25fps (tiempo real)
- Resolución y velocidad de reproducción en salida vídeo local (PLAYBACK)
  - 1080P(1920x1080): 6ch@25fps
  - 720P(1280x720): 12ch@25fps D1 (704x576): 16ch@25fps
- Máx banda de control: 200Mbit
- HDD 2TB incluido (máx 2 HDD)
- 8 entradas / 1 salida alarma
- 1x3.0 USB (backup y actualización), 2x2.0 USB (ratón)
- Puertos PoE: 8
- Alimentación: CC 48V 2A (alimentador suministrado con el sistema)
  Interruptor PoE: CC48V
- Dimensiones: 380 (L) x 50 (A) x 340 (P) mm



NVR-932HP
UD1093/932HP
1.442,65 €

NVR 32CH 1080p PoE
- 32 entradas vídeo IP
- Resolución máx de grabación 1080p
- 1 salida VGA/ 1 salida HDMI
- Resolución y velocidad de grabación MÁX
  - 1080P(1920x1080): 25fps (tiempo real)
- Resolución y velocidad de reproducción en salida vídeo local (PLAYBACK)
  - 1080P(1920x1080): 6ch@25fps
  - 720P(1280x720): 12ch@25fps
  - D1 (704x576): 16ch@25fps
- Máx banda de control: 200Mbit
- HDD 2TB incluido (máx 8 HDD)
- 8 entradas / 1 salida alarma
- 1x3.0 USB (backup y actualización), 2x2.0 USB (ratón)
- Puertos PoE: 16
- Alimentación: AC 100~240V/ 5A, 50~60Hz
  Interruptor PoE: CC48V
- Dimensiones: 460 (L) x 89 (A) x 440 (P) mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CCTV | CÁMARAS
IP PROFESIONAL H.265

*CONSULTAR DISPONIBILIDAD



CIP-144M4ZI
UD1093/144M4ZI
293,50 €

Cámara IP H.265 bullet con óptica zoom motorizada
- Resolución 4Mpx (2592 x 1520)@1-20fps, 3MPx (1080p/720p)@30fps
- Óptica zoom motorizada AF 2.8-12mm
- Grado de protección IP66
- Otras prestaciones: PoE, Onvif2.3, análisis de vídeo, lector SD, alarma E/S, audio
- Compatibilidad directa con plataforma UVS
- Compresión de vídeo avanzada H.265



CIP-181M4ZI
UD1093/181M4ZI
293,50 €

Cámara IP H.265 domo interior con óptica zoom motorizada
- Resolución 4Mpx (2592 x 1520)@1-20fps, 3MPx (1080p/720p)@30fps
- Óptica zoom motorizada AF 2.8-12mm
- Otras prestaciones: PoE, Onvif2.3, análisis de vídeo, lector SD, alarma E/S, audio
- Compatibilidad directa con plataforma UVS
- Compresión de vídeo avanzada H.265



CIP-182M4ZI
UD1093/182M4ZI
323,70 €

Cámara IP H.265 domo antivandálico con óptica zoom motorizada
- Resolución 4Mpx (2592 x 1520)@1-20fps, 3MPx (1080p/720p)@30fps
- Óptica zoom motorizada AF 2.8-12mm
- Grado de protección IP66
- Otras prestaciones: PoE, Onvif2.3, análisis de vídeo, lector SD, alarma E/S, audio
- Compatibilidad directa con plataforma UVS
- Compresión de vídeo avanzada H.265

CCTV | NVR |
IP PROFESIONAL H.265



NVR-908H5
UD1093/908H5
728,10 €

NVR de 8 canales 1080p H.265
- Dispone de 8 canales IP con resolución máxima 4K
- Admite resoluciones 8MPx (4K), 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx (1080p), 1.3MPx (960H), 1MPx (720p)
- Disco duro incluido de 2Tb
- 4 puertos SATA para conexión de HD
- 1 salida VGA / 1 Salida HDMI (4K)
- Gestión de análisis inteligente VDECT
- SMART para monitorización de HD
- Gestión de grupos de HD
- Puerto e-Sata y USB3.0
- SMART Search
- Playback instantáneo en multipantalla
- Soporta P2P, DDNS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

*CONSULTAR DISPONIBILIDAD

IP PROFESIONAL H.265



NVR-916H5

UD1093/916H5

814,45 €

NVR de 16 canales 1080p H.265
- Dispone de 16 canales IP con resolución máxima 4K
- Admite resoluciones 8MPx (4K), 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx (1080p),
- 1.3MPx (960H), 1MPx (720p)
- Disco duro incluido de 2Tb
- 2 puertos SATA para conexión de HD
- 1 salida VGA / 1 Salida HDMI (4K)
- Gestión de análisis inteligente VDECT
- SMART para monitorización de HD
- Gestión de grupos de HD
- Puerto e-Sata y USB3.0
- SMART Search
- Playback instantáneo en multipantalla
- Soporta P2P, DDNS



NVR-932H5

UD1093/932H5

822,05 €

NVR de 32 canales 1080p H.265
- Dispone de 32 canales IP con resolución máxima 4K
- Admite resoluciones 8MPx (4K), 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx (1080p),
- 1.3MPx (960H), 1MPx (720p)
- Disco duro incluido de 2Tb
- 4 puertos SATA para conexión de HD
- 1 salida VGA / 1 Salida HDMI (4K)
- Gestión de análisis inteligente VDECT
- SMART para monitorización de HD
- Gestión de grupos de HD
- Puerto e-Sata y USB3.0
- SMART Search
- Playback instantáneo en multipantalla
- Soporta P2P, DDNS



NVR-916HP5

UD1093/916HP5

1.033,35 €

NVR de 16 canales 1080p H.265, 8 x PoE
- Dispone de 16 canales IP con resolución máxima 4K
- 8 de los canales son PoE
- Admite resoluciones 8MPx (4K), 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx (1080p),
- 1.3MPx (960H), 1MPx (720p)
- Disco duro incluido de 2Tb
- 4 puertos SATA para conexión de HD
- 1 salida VGA / 1 Salida HDMI (4K)
- Gestión de análisis inteligente VDECT
- SMART para monitorización de HD
- Gestión de grupos de HD
- Puerto e-Sata y USB3.0
- SMART Search
- Playback instantáneo en multipantalla
- Soporta P2P, DDNS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

*CONSULTAR DISPONIBILIDAD



E · Wi-Fi · urmet cloud · HD 720p · PIR · audio bidireccional

CIR-184M18
UD1093/184M18
160,90 €

WiFi smart HD cámara para interiores 720P H.264, IR PIR y audio
- Compresión de vídeo H.264 / MJPEG
- HD 720p@30fps
- LED IR visualización nocturna
- Óptica 3,6 mm integrada
- Filtro mecánico
- Ranura Micro SD (32 GB máx)
- Audio bidireccional (función habla/escucha)
- In/Out alarmas
- Sensor de movimiento PIR integrado
- Detector de movimiento
- Wi-Fi 11n con antena integrada / WPS
- Plug&play
- Ninguna configuración del router

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

→ Compresión de vídeo H.264/MJPEG
→ HD 720p@30fps
→ LED IR visualización nocturna
→ Óptica 3,6 mm integrada
→ Filtro mecánico
→ Lector Micro SD (32GB máx)
→ Audio bidireccional (función habla/escucha)
→ In/Out alarmas
→ Sensor de movimiento PIR integrado
→ Detector de movimiento
→ WI-FI 11n con antena integrada / WPS

Android® iPhone® iPad®
Google play · App Store





E · Wi-Fi · urmet cloud · HD 720p · PIR · audio bidireccional

CIR-184M12
UD1093/184M12
212,40 €

Cámara IP WIFI para interiores con óptica 3,6mm integrada, sensor PIR, Filtro IR CUT y Led IR
- Compresión de vídeo H.264 / MJPEG
- HD 720p@30fps
- LED IR visualización nocturna
- Óptica 3,6 mm integrada
- Filtro mecánico
- Ranura Micro SD (32 GB máx)
- Audio bidireccional (función habla/escucha)
- In/Out alarmas
- Sensor de movimiento PIR integrado
- Detector de movimiento
- WI-FI 11n con antena integrada / WPS
- Plug&play
- Ninguna configuración del router

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

→ Compresión de vídeo H.264/MJPEG
→ HD 720p@30fps
→ LED IR visualización nocturna
→ Óptica 3,6 mm integrada
→ Filtro mecánico
→ Lector Micro SD (32GB máx)
→ Audio bidireccional (función habla/escucha)
→ In/Out alarmas
→ Sensor de movimiento PIR integrado
→ Detector de movimiento
→ WI-FI 11n con antena integrada / WPS

Android® iPhone® iPad®
Google play · App Store



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CCTV | SOLUCIONES IP HD
PARA EL ÁMBITO RESIDENCIAL

*CONSULTAR DISPONIBILIDAD



E · Wi-Fi · urmet cloud · HD 720p · PIR · PoE · audio bidireccional

CIR-184M14

UD1093/184M14

304,00 €

Minidomo IP WIFI para interiores con óptica 3,6mm integrada, Filtro IR CUT y Led IR

- Compresión de vídeo H.264 / MJPEG
- HD 720p@30fps
- LED IR visualización nocturna
- Óptica 3,6 mm integrada
- Filtro mecánico
- Ranura Micro SD 32GB máx (SD no incluida)
- Audio bidireccional (función habla/escucha)
- In/Out alarmas
- Detector de movimiento
- WI-FI 11n – con USB Nano Dongle
- PoE 802.3af
- Plug&play
- Ninguna configuración del router

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- → Compresión de vídeo H.264/MJPEG
- → HD 720p@30fps
- → LED IR visualización nocturna
- → Óptica 3,6 mm integrada
- → Filtro mecánico
- → Lector Micro SD (32GB máx)
- → Audio in/out
- → in/out alarmas
- → Detector de movimiento
- → WI-FI 11n con antena integrada / WPS
- → PoE 802.3af





E · Wi-Fi · urmet cloud · HD 720p · PoE · audio bidireccional

CIR-184M16

UD1093/184M16

382,00 €

Cámara compacta IP WIFI D&N con óptica 2,8-12mm integrada, Filtro IR CUT y Led IR

- Compresión de vídeo H.264 / MJPEG
- HD 720p@30fps
- LED IR visualización nocturna
- Óptica 2.8-12mm integrada
- Filtro mecánico
- Ranura Micro SD (32GB máx)
- Audio In/Out
- In/Out alarmas
- Detector de movimiento
- WI-FI 11n con antena integrada
- PoE 802.3af
- Plug&play
- Ninguna configuración del router

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- → Compresión de vídeo H.264/MJPEG
- → HD 720p@30fps
- → LED IR visualización nocturna
- → Óptica varifocal 2,8-12 mm integrada
- → Filtro mecánico
- → Lector Micro SD (32GB máx)
- → Audio in/out
- → in/out alarmas
- → Detector de movimiento
- → WI-FI 11n con antena integrada / WPS
- → PoE 802.3af



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



TEST-UNI
31600167
473,95 €

Monitor de ajuste para cámaras analógicas de alta resolución
- Admite entrada de vídeo AHD, CVI, TVI y CVBS
- Permite UTC para el control de cámaras o visión de menú en pantalla de las cámaras.
- Resolución 480 x 320
- Selección NTSC / PAL automática
- Generador de barras incluido
- Control PTZ, comprobador de cable UTP
- Salida 12Vcc para cámara
- Entrada de audio, led para visión nocturna
- Duración de la batría máxima de 11h
- Accesos directos a las principales funciones



PSU-121A
UD1092/801
11,05 €

Alimentador con clavija 230Vca – 12Vcc – 1200mA
- Tensión de entrada: 230Vca
- Tensión de salida: 13,2Vcc - 1200 mA
- Peso: 135 g
- Dimensiones: 30 (L) x 43 (A) x 82 (P) mm
- Formato enchufable



PSU-121B
31690146
19,50 €

Fuente de alimentación profesional 230Vca-12Vcc-1,3A
- Tensión de entrada: 230Vca
- Tensión de salida: 12Vcc - 1300 mA (regulable)
- Peso: 130 g
- Dimensiones: 62 (L) x 51 (A) x 28 (P) mm
- Formato caja con rejilla metálica



PSU-126
31690149
36,40 €

Fuente de alimentación profesional 230Vca-12Vcc-6A
- Tensión de entrada: 230Vca
- Tensión de salida: 12Vcc - 6A (regulable)
- Peso: 410 g
- Dimensiones: 129 (L) x 97 (A) x 38 (P) mm
- Formato caja con rejilla metálica



PSU-1216
31690148
123,20 €

Fuente de alimentación profesional 230Vca-12Vcc-6A
- Tensión de entrada: 230Vca
- Tensión de salida: 12Vcc - 16,7A (regulable)
- Peso: 850 g
- Dimensiones: 199 (L) x 99 (A) x 50 (P) mm
- Formato caja con rejilla metálica y ventilación forzada

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



PSU-804
UD1092/804
61,05 €

Alimentador múltiple 230Vca – 12Vcc – 3A – 4 Salidas
- Tensión de entrada: 230Vca
- Tensión de salida: 13,2 Vcc – 3A totales
- Salidas disponibles: 4
- Máxima corriente disponible por salida: 1,5A (total 3A)
- Peso: 668 g
- Dimensiones: 162 (L) x47 (A) x162 (P) mm



PK-601
31600175
108,70 €

Sistema SAI de 600VA, 230Vc.a.
- Potencia: 600 VA
- Carga máxima: 360 W
- Conector CEE7/7 Schuko, hembra: 2
- Tensión nominal de salida en AC: 230 V
- Tipo de tecnología: Digital interactiva
- Tipo de protección: Protección total
- eléctrica en salidas schuko
- Tensión máxima de entrada en AC: 270 V
- Tensión mínima de entrada en AC: 180 V
- Tipo de onda: Pseudo-Senoidal
- Tiempo de carga: 4 horas para 90%
- Peso: 4.2 Kg
- Dimensiones: 279 x 101 x 142 mm



LL-900ECO
31600178
139,80 €

Sistema SAI de 900VA, 230Vc.a.
- Voltaje de entrada: 220Vc.a. +-25%
- Voltaje de salida: 220Vc.a.
- Salida PWM de forma de onda simulada
- Tiempo de transferencia 2ms (típ) -5ms (máx)
- Batería de 12V/9A
- Tiempo de recarga 8 horas
- Tiempo de descarga 6-20 min, dependiendo de la carga conectada
- Arranque en frío
- 6 salidas tipo schuko
- Dimensiones: 260 x 170 x 80mm



LL-1500ECO
31600158
234,00 €

Sistema SAI de 1500VA, 230Vc.a.
- Voltaje de entrada: 220Vc.a. +-25%
- Voltaje de salida: 220Vc.a.
- Salida PWM de forma de onda simulada
- Tiempo de transferencia 2ms (típ) -5ms (máx)
- Batería de 12V/9A
- Tiempo de recarga 8 horas
- Tiempo de descarga 10-30 min, dependiendo de la carga conectada
- Arranque en frío
- 2 salidas tipo schuko
- Dimensiones: 16 x 11 x 36cm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



DC-840
UD1090/840
3,05 €

Cable de alimentación con conector para cámaras de 12 Vc.c.
• Terminal acodado, longitud del cable 2m con extremos estañados.



DC-CAM
31699102
1,10 €

Terminal de alimentación 12Vc.c. para cámara de CCTV (U.V. 25)
• Permite la conexión directa de cable paralelo a cámara de CCTV.
• Unidad de venta 25.



M-190
UD1090/190
20,15 €

Micrófono para aplicaciones de CCTV, 12 Vc.c.
• Micrófono para aplicaciones audio, idóneo y compatible con toda la gama de grabadores.
• Conectores: JACK entrada alimentación;
JACK salida alimentación;
RCA señal audio.
• Alimentación: 12Vcc ± 10%.



CCTV-P1
31695101
4,40 €

Placa homologada zona videovigilada
• Fabricada en PVC.
• Válida para interior o exterior.
• Es obligatoria su colocación en todas las zonas videovigiladas.
• Dimensiones 210 (An) x 297 (Al) x 1 (P) mm



CCTV-P2
31695102
4,40 €


Placa homologada zona videovigilada en catalán
• Fabricada en PVC.
• Válida para interior o exterior.
• Es obligatoria su colocación en todas las zonas videovigiladas.
• Dimensiones 210 (An) x 297 (Al) x 1 (P) mm



CCTV-P2A
31695103
4,40 €


Placa homologada zona videovigilada en catalán
• Fabricada en PVC
• Con indicativo de grabación de audio.
• Válida para interior o exterior.
• Es obligatoria su colocación en todas las zonas videovigiladas con captación de audio.
• Dimensiones 210 (An) x 297 (Al) x 1 (P) mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



RG-59
31680059
1,35 €

Cable coaxial RG-59 norma MIL-C-17
- Para aplicaciones de CCTV, norma MIL-C-17.
- Cubierta exterior de PVC, negra.
- Diámetro cubierta de 5,9mm.
- Radio de curvatura 35mm.
- Unidad de venta 100m.
- Impedancia 75 Ohm.



COMBI CCTV1
31680101
2,05 €

Manguera combinada COAX + 2 x 0.75mm²
- Permite la transmisión de vídeo y alimentación 12Vcc por la misma manguera.
- La manguera incluye 1 x RG-59 (norma MIL-C17) + dos hilos de 0,75mm2 (rojo y negro).
- Distancia máxima: 200m.
- Unidad de venta 100m.
- Accesorios recomendados: DC-840, PSU-121B, PSU-126.



UTP-5E305
31600168
121,80 €

Caja de manguera UTP/CAT5E de 305m
- Longitud de cable: 305m
- Color del producto: Beige
- Diámetro exterior: 5,5 mm
- Tipo de cable: Cat5e



UTP/20MC
31600101
18,15 €

Cable UTP/20MC con conectores RJ45 prefabricados.
- Unidad de venta 1.
- Longitud del cable 20m.



CRIMP-BNC
31690011
42,95 €

Máquina crimpadora para conectores BNC



CRIMP-UTP
31699140
30,65 €

Máquina crimpadora para conectores RJ45



BNC-HH
31690009
0,95 €

Empalmador de conectores BNC
- Unidad de venta 4.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



BNC CRIMPAR
31699101
0,95 €

Conector BNC para aplicaciones de CCTV
- Crimpar
- Unidad de venta 10.



BNC ROSCA
31699104
1,35 €

Conector BNC para aplicaciones de CCTV
- De rosca, no se necesita máquina de crimpar.
- Unidad de venta 10.
- Eliminación total de falsos contactos.



RJ-45B
31600139
14,60 €

Bolsa con 100 conectores RJ45 para aplicaciones de CCTV
- Venta unitaria.

BALUN PARA SISTEMAS AHD | CCTV
COMPATIBLES CON CVBS



UTP-600
31600176
9,00 €

Par de balun pasivos de vídeo TX/RX
Par de balun pasivos de vídeo (sin amplificación de señal) que permiten adaptar la impedancia entre cable coaxial y cable UTP. Especialmente indicados para transmitir/recibir señales vídeo, blanco/negro o colores, mediante cable UTP (Unshielded Twisted Pair).
- Dimensiones compactas para una conexión sencilla con aparatos de gestión de vídeo, monitores y cámaras
- 1 entrada vídeo BNC y regleta de bornes para conexión con cable UTP CAT5
- Extrema facilidad de uso
- Ninguna alimentación necesaria
- Doble impedancia y filtro para garantizar más seguridad contra las interferencias
- El paquete contiene un par de transmisores-receptores
- Compatible con señales de alta definición AHD/CVI/TVI en 720p y 1080p



UTP-601
31600177
18,75 €

Par de balun pasivos de vídeo TX/RX con telealimentación
Balun pasivos de vídeo (sin amplificación de señal), equipados con conectores para la telealimentación de la cámara, permiten adaptar la impedancia entre cable coaxial y cable UTP. Especialmente indicados para transmitir/recibir señales vídeo, blanco/negro o colores, y la telealimentación mediante cable UTP (Unshielded Twisted Pair)
- Dimensiones compactas para una conexión sencilla con aparatos de gestión de vídeo, monitores y cámaras
- 1 entrada vídeo BNC y conector RJ45 para conexión con cable UTP CAT5
- Extrema facilidad de uso
- Ninguna alimentación necesaria para el dispositivo
- Entrada/salida para telealimentación
- Doble impedancia y filtro para garantizar más seguridad contra las interferencias
- El paquete contiene un par de transmisores-receptores
- Compatible con señales de alta definición AHD/CVI/TVI en 720p y 1080p

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



DS1-2HD
31600107
61,10 €

Distribuidor de vídeo de 1 entrada y 2 salidas
- 1 entrada / 2 salidas de vídeo HD
- Entrada 0.8-1.2Vp-p, 75Ohms
- Salida 1Vp-p (estándar), 75Ohms
- Ancho de banda: 350mHz - 3dB
- Consumo: 160mA
- Dimensiones: 57.8 x 49.2 x 41.7mm
- Peso: 70gr
- Fuente de alimentación 12Vcc/500mA incluida



DS1-4HDMI
31600114
243,25 €

Distribuidor HDMI 1 entrada, 4 salidas. 5Vcc
- 1 entrada / 4 salidas HDMI.
- Chasis metálico.
- Resoluciones compatibles 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p@60Hz, 4K x 2K@30Hz.
- Consola RS232 para actualización de FW.
- Soporta monitores con diferentes resoluciones
- Temperatura de funcionamiento 0-60ºC.
- Humedad máxima: 95% HR
- Dimensiones: 167 x 100.5 x 40mm.
- Peso 455g.
- Alimentador 5Vcc/2A incluido



PROT-731
UD1092/731
63,10 €

Transformador de aislamiento vídeo
Transformador de aislamiento diseñado para líneas de vídeo coaxiales de 75 ohmios. Protege las señales vídeo de las distorsiones debidas a diferencias de potenciales de tierra y a la proximidad de cables de alimentación.
- Atenuación de inserción: 0,5 dB
- Ancho de Banda: 10 MHz
- Impedancia de entrada y salida: 75 ohmios
- Tensión de aislamiento (mínima): 800V
- Resistencia de aislamiento: 100 MOhmios
- Protección ESD: descarga por contacto 6kV - descarga al aire 8kV
- Protección de sobretensión: 4kV 10/700 µs
- Temperatura de servicio: -20°C ≈ +50°C
- Dimensiones cuerpo: L 55 x P 30 x A 22 mm
- Peso: 77 g



PROT-732
UD1092/732
78,90 €

Filtro de protección vídeo y datos
Filtro de protección diseñado para líneas de vídeo coaxiales de 75 ohmios y datos RS-485 con relativa alimentación. Asegura la protección de imágenes y datos contra los picos de tensión, las extra tensiones inducidas y conducidas, las descargas electrostáticas.
- Filtro de protección: Vídeo – Datos - Alimentación
- Atenuación de inserción vídeo: 0,3 dB
- Tiempo de respuesta: <0,5 ns
- Máx tensión de aislamiento: 4 kV
- Máx corriente de descarga: 10 kA
- Ancho de banda vídeo: 10 MHz
- Temperatura de servicio: -60°C - +95°C
- Dimensiones: L 90 x P 52 x A 40 mm
- Peso: 137 g

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



CPE-248
31600173
159,80 €

Punto de enlace 2,4GHz con antena integrada de 8dBi
- Modo de funcionamiento AP, Client, WDS
- Frecuencia 2400 - 2486 MHz
- Velocidad de Transmisión hasta 150 Mbps
- Estándar 802.11b/g/n
- Chipset Atheros
- Max. potencia de salida 23 dBm
- Sensibilidad -96 dBm
- Modulación OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64QAM, 16QAM
- Encriptación WEP, WPA, WPA2
- Certificaciones FCC, CE
- Puerto LAN 1x RJ45 10/100 Mbps
- Dimensiones 161 x 31 x 80 mm
- Interface LAN, WiFI
- Sistema Operativo soportado AirOS V
- Ganancia 8 dBi
- Polarización Lineal - horizontal y vertical
- Ancho de Haz H-pol 60°/60°
- Ancho de Haz V-pol 60°/60°
- Temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta 80°C
- Fuente de alimentación 24 V, 0,5 A incluida



CPE-513
31600001
217,00 €

Punto de enlace de 5GHz con antena integrada de 13dBi
Modo de funcionamiento AP, Client, WDS
Frecuencia 5170 - 5875 MHz
Velocidad de Transmisión hasta 150 Mbps
Estándar 802.11b/g/n
Chipset Atheros
Max. potencia de salida 23 dBm
Sensibilidad -96 dBm
Modulación OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64QAM, 16QAM
Encriptación WEP, WPA, WPA2
Certificaciones FCC, CE
Puerto LAN 1x RJ45 10/100 Mbps
Dimensiones 161 x 31 x 80 mm
Interface LAN, WiFi
Sistema Operativo soportado AirOS V
Ganancia 13 dBi
Polarización Lineal - horizontal y vertical
Ancho de Haz H-pol 45°/45°
Ancho de Haz V-pol 45°/45°
Temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta 80°C
Fuente de alimentación 24 V, 0,5 A incluida



CPE-SP
31600016
14,50 €

Soporte a pared para CPE-248 o CPE-513

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CCTV | PUNTOS DE ACCESO PARA INSTALACIONES
PUNTO - MULTIPUNTO




AP-ROCKET2G
31600179
283,45 €

Punto de enlace de 2,4GHz sin antena integrada
- Indicado para instalaciones punto a multipunto
- Instalación Plug&Play
- Throughput total de 150Mbps
- Con herramientas para el análisis del espectro
- Dimensiones 160 x 80 x 30 mm
- Peso: 500g



ANT-2G15120
31600180
454,05 €

Antena sectorial de 2,4Ghz. 15dBi, 120°
Compatible con AP-ROCKET2G



ANT-2G10360
31600181
589,60 €

Antena omnidireccional de 2,4Ghz. 10dBi, 360°
Compatible con AP-ROCKET2G



AP-ROCKET5G
31600182
287,70 €

Punto de enlace de 5GHz sin antena integrada
Indicado para instalaciones punto a multipunto
Instalación Plug&Play
Throughput total de 150Mbps
Con herramientas para el análisis del espectro
Dimensiones 160 x 80 x 30 mm
Peso: 500g

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Antena sectorial de 5Ghz. 17dBi, 90°
Compatible con AP-ROCKET5G

ANT-5G1790
31600183
273,10 €



Antena sectorial de 5Ghz. 16dBi, 120°
Compatible con AP-ROCKET5G

ANT-5G16120
31600184
260,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Detección de incendios | CENTRALES

CONVENCIONALES SERIE CCD-100




Central de detección de incendio convencional, montada en carcasa de plástico ABS.

- Permite controlar todos los detectores y pulsadores de la marca GOLMAR (máx. 32).
- Discrimina entre alarma de detector y alarma de pulsador.
- Dispone de 2 salidas de sirenas supervisadas configurables (900mA consumo máximo entre ambas), salidas de alarma y avería por relé libre de tensión, salida 24V auxiliares (450mA consumo máximo), salida 24V reseteables (450mA consumo máximo) y entrada exterior.
- Indicaciones óptico-acústicas por zona.
- Teclado multilingüe.
- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4.
- Dimensiones:439 x 268 x 112mm.
- Precisa 2 baterías BAT-7A **no incluidas**.

CCD-102	21111032	
Central de detección de incendio convencional de 2 zonas (Serie CCD-100).		192,15 €
CCD-104	21111034	
Central de detección de incendio convencional de 4 zonas (Serie CCD-100).		214,90 €
CCD-108	21111038	
Central de detección de incendio convencional de 8 zonas (Serie CCD-100).		311,90 €
CCD-112	21111040	
Central de detección de incendio convencional de 12 zonas (Serie CCD-100).		335,05 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




TSD100
21151026
70,45 €

Módulo con 4 salidas supervisadas para centrales CCD-100.
- Tensión de alimentación IN 24V (mín. 19V).
- Tensión de salida activa mín. 18V máx. 29V.
- Corriente máxima de salida activada 2A a 30V.
- Resistencia final de línea de salida sirena 4K7.
- Medidas: 115 x 60mm.



TRD100
21151024
69,20 €

Módulo con 4 salidas de relés (C, NA, NC) para centrales CCD-100.
- Potencia máxima de conmutación 10A a 30V.
- Medidas**:** 115 x 60mm.



KIT-CCD100
21151028
10,15 €

Kit recambios para centrales CCD-100, compuesto por:
- 1 Manual central.
- 1 Cartulina idiomas.
- 4 Llaves acceso teclado.
- 14 Resistencias 4K7 1/4W 5%.
- 1 Fusible 4A.
- 1 Fusible 0,5A.
- 1 Cable batería.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Detección de incendios | DETECTORES

CONVENCIONALES Y COMPLEMENTOS



DT2
21121402
9,75 €

Detector térmico sensible a rampas de temperatura lentas.
- Temperatura de alarma 64ºC.
- Área de cobertura 20m2 (Norma EN54-14).
- Alimentación de 12 a 30V sin polaridad.
- Consumo en reposo 40uA (a 18V).
- Consumo en alarma 40mA (a 18V).
- Señalización de alarma mediante doble led rojo.
- Salida indicador acción.
- Suministrado sin base.
- Fabricado según norma EN 54-5 Clase A2.
- Producto certificado por AENOR.
- Medidas: Ø 104 x h 36,4mm.
- Peso: 87gr.



DTVT2
21121302
12,40 €

Detector termovelocimétrico sensible a rampas de temperatura rápidas.
- Temperatura máxima para alarma 64ºC.
- Área de cobertura 20m2 (Norma EN54-14).
- Tensión de alimentación: 12 a 30V.
- Consumo en reposo: 40uA a 18V.
- Consumo en alarma: 40mA a 18V.
- Señalización de alarma mediante doble led rojo.
- Salida indicador acción.
- Suministrado sin base.
- Fabricado según norma EN 54-5 Clase A2R.
- Producto certificado por AENOR.
- Medidas: Ø 107 x h 43,4mm.
- Peso: 87gr.



DOH2A
21121104
17,45 €

Detector óptico sensible a humos.
- Área de cobertura 60m2 (Norma EN54-14).
- Tensión de alimentación: 12 a 30V.
- Consumo en reposo: 60uA a 18V.
- Consumo en alarma: 40mA a 18V.
- Señalización de alarma mediante doble led rojo.
- Salida indicador acción.
- Suministrado sin base.
- Fabricado según norma EN 54-7/5 Clase 2.
- Producto certificado por AENOR.
- Medidas: Ø 107 x h 50mm.
- Peso: 87gr.



DOHT2A
21121105
18,25 €

Detector óptico-térmico sensible a humos y rampas de temperatura lentas.
- Incorpora elemento térmico, activación a 64ºC.
- Área de cobertura 60m2 (Norma EN54-14).
- Tensión de alimentación: 12 a 30V.
- Consumo en reposo: 60uA a 18V.
- Consumo en alarma: 40mA a 18V.
- Señalización de alarma mediante doble led rojo.
- Salida indicador acción.
- Suministrado sin base.
- Fabricado según norma EN 54-7/5 Clase 2.
- Producto certificado por AENOR.
- Medidas: Ø 107 x h 50mm.
- Peso: 87gr.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



BAS-ALT
21151008
2,25 €

Base alta para detectores convencionales y analógicos (Serie 300).
- Medidas: Ø 107 x h 34mm.
- Peso: 50gr.



BAS-BAJ
21151007
2,25 €

Base baja para detectores convencionales y analógicos (Serie 300).
- Medidas: Ø 107 x h 7mm.
- Peso: 34gr.



PIAL2
21161048
11,70 €

Repetidor de acción para sistema convencional.
- Indicador de alarma mediante 2 leds rojos.
- Tensión de alimentación: 5 a 12V.
- Medidas: 83 x 83 x 25mm .

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | PULSADORES

CONVENCIONALES Y COMPLEMENTOS



P/440C
21131441
13,90 €

Pulsador rearmable de alarma convencional con tapa.
- Montaje en superficie.
- Led rojo de señalización de alarma.
- Acabado en metacrilato y plástico ABS rojo.
- Fabricado según norma EN 54-11.
- Producto certificado por AENOR.
- Medidas: 100 x 90 x 45mm.



P/440D
21131442
13,90 €

Pulsador rearmable de alarma convencional.
- Montaje en superficie.
- Led rojo de señalización de alarma.
- Acabado en plástico ABS rojo.
- Incorpora llave para rearme.
- Grado de protección IP44.
- Fabricado según norma EN 54-11.
- Producto certificado por AENOR.
- Medidas: 98 x 98 x 48mm.



TAP-BAS
21131443
1,50 €

Tapa transparente para pulsador P/440D.



REC-LLAVE
21131444
3,00 €

Recambio llave para pulsador P/440D.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Central analógica multiprocesada.

- Tipos de direccionamiento: autodireccionable, por recorrido, preconfigurado, Actualizable.
- Programable localmente con teclado (PS2) o a través de PC (Puerto USB).
- Control de hasta 16 paneles repetidores mediante módulo RS232/485 (No incluido).
- Conexión Máster/Slave con hasta 16 centrales mediante módulo RS232/485 (No incluido).
- Dispone de 480 zonas totalmente programables (señal única, señal única con tiempo).
- Asociación de hasta 50 módulos actuadores IO500 a cada zona (configurables como entrada o salida).
- Display retroiluminado de 4 x 40.
- Cronológico con memoria de 1000 eventos.
- Longitud máxima de línea 2000m (cable 2 x 1,5m^2).
- Salidas libre de tensión: Alarma 1, Alarma 2, Fallo, Programable (exclusión/falta de red).
- Salida de campo con 27V (máx. 1,5Amp).
- Salida de sirena supervisada (máx. 0,5Amp).
- Corriente total suministrada por el equipo 1,5Amp.
- Acabado en metal y plástico.
- Certificada EN54 parte 2 y 4 (0051-CPD-0240).
- Medidas: 490 x 350 x 140mm.
- Precisa 2 baterías BAT-12A no incluidas (FAP541).

FAP541	80SC6100121	
Central analógica multiprocesada de 1 línea compacta (Serie FAP).		997,60 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | CENTRALES

ANALÓGICAS SERIE FAP



Central analógica multiprocesada.

- Tipos de direccionamiento: autodireccionable, por recorrido, preconfigurado, Actualizable.
- Programable localmente con teclado (PS2) o a través de PC (Puerto USB).
- Control de hasta 16 paneles repetidores mediante módulo RS232/485 (**No incluido**).
- Conexión Máster/Slave con hasta 16 centrales mediante módulo RS232/485 (**No incluido**).
- Dispone de 480 zonas totalmente programables (señal única, señal única con tiempo).
- Asociación de hasta 50 módulos actuadores IO500 a cada zona (configurables como entrada o salida).
- Display retroiluminado de 240 x 128 4,7".
- Cronológico con memoria de 1000 eventos.
- Longitud máxima de línea 2000m (cable 2 x 1,5m^2).
- Salidas libre de tensión: Alarma 1, Alarma 2, Fallo, Programable (exclusión/falta de red).
- Salida de campo con 27V (máx. 1,5Amp).
- Salida de sirena supervisada (máx. 0,5Amp).
- Corriente total suministrada por el equipo 1,5Amp.
- Acabado en metal y plástico.
- Certificada EN54 parte 2 y 4 (0051-CPD-0240).
- Medidas: 490 x 350 x 140mm.
- Precisa 2 baterías BAT-12A **no incluidas** (FAP544).
- Precisa 2 baterías BAT-17A **no incluidas** (FAP548).

FAP544	80SC6200121	
Central analógica multiprocesada de 2 líneas ampliable a 4 (Serie FAP).		1257,15 €
FAP548	80SC6600121	
Central analógica multiprocesada de 4 líneas ampliable a 8 (Serie FAP).		1407,40 € BAJO PEDIDO

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



CARTEL-ESP
80KT8J00121
33,30 €

Kit cartel idioma español para centrales FAP.
- Necesario para la identificación de los eventos señalizados por la central.



FA128
80SC3310121
115,20 €

Módulo de línea (Serie FAP).
- Con capacidad de control sobre 128 dispositivos.
- Funcionamiento autónomo en caso de avería de la CPU general.
- Medidas: 85 x 65mm.



IO500
80SC3A00121
70,75 €

Módulo polivalente direccionable con aislador de corto circuito (Serie FAP).
- Configurable como entrada o salida.
- Salida supervisada más salida libre de tensión.
- Entrada con control sobre contactos NC/NA libres de tensión.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Suministrado con caja soporte.
- Alimentación: 20V modulada.
- Consumo medio (reposo): 250µA a 20V.
- Consumo medio (alarma): 2mA a 20V.
- Salida relé: 1A, 30V, carga resistiva.
- Salida repetición de alarma: 12mA máx.
- Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 50°C.
- Humedad relativa máx.: 95%.
- Fabricado según norma EN 54-18:2005.
- Material certificado por EVPU.
- Dimensiones: 110 x 110 x 42mm.



IOM500
80SC3B00121
265,05 €

Módulo polivalente 4 entradas 4 salidas direccionables con aislador de corto circuito (Serie FAP).
- Configurables como entradas o salidas.
- 4 salidas supervisadas más 4 salidas libres de tensión.
- Entradas con control sobre contactos NC/NA libres de tensión.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Suministrado con caja soporte.
- Alimentación: 20V modulada.
- Consumo medio (reposo): 250µA a 20V.
- Consumo medio (alarma): 2mA a 20V.
- Salidas relé: 1A, 30V, carga resistiva.
- Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 50°C.
- Humedad relativa máx.: 95%.
- Fabricado según norma EN 54-18:2005.
- Material certificado por EVPU.
- Dimensiones: 180 x 138 x 45mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | COMPLEMENTOS

ANALÓGICOS SERIE FAP



MC500
80SC1E10121
124,35 €

Módulo interface Analógico/Convencional (Serie FAP).
- Dispone de una salida de línea para un máximo de 32 dispositivos Golmar.
- Longitud máxima de línea 1000m (cable 2 x1,5).
- Dispone de salida sirena supervisada mediante resistencia final de línea.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Suministrado con caja soporte.
- Alimentación: 20V modulada.
- Consumo medio (reposo): 1,2mA a 20V.
- Consumo medio (alarma): 3,2mA a 20V.
- Corriente máxima suministrada por la salida sirena 500mA (necesario alimentación externa).
- Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 50°C.
- Humedad relativa máx.: 95%.
- Fabricado según norma EN 54-17:2007.
- Material certificado por EVPU.
- Dimensiones: 109 x 91 x 30mm.



FKP500
80KP5200121
1.010,00 €
BAJO PEDIDO

Panel remoto para repetición de eventos (Serie FAP).
- Con display retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.
- Leds de repetición para alarma, alimentación, exclusión, etc.
- Comunicación a través de RS485 (2 hilos), distancia máxima de la línea 1200m.
- Tensión de alimentación: 17 a 30V.
- Consumo máximo: 250mA a 24V.
- Salida relé: 1A, 30V, carga resistiva.
- Temperatura de funcionamiento: -5 ÷ 50°C.
- Humedad relativa máx.: 95%.
- Dimensiones: 290 x 195 x 50mm.



RS232/485
80IT1410121
122,75 €

Módulo de comunicación (Serie FAP).
- Gestión de hasta 32 centrales Slaves, 16 paneles remotos.
- Tensión de alimentación: 5V.
- Consumo máximo: 180mA.
- Longitud máxima cable: 1200m.
- Sección mínima cable: 0,75mm2.



INT-SONG/54
80HS1010121
10,40 €

Adaptador óptico/acústico para la supervisión de líneas de sirena (Serie FAP).
- Medidas: 25 x 30mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



FDT500
80SD5700121
36,10 €

Detector térmico analógico de bajo perfil con aislador de corto circuito (Serie FAP).
- Temperatura de alarma 58ºC.
- Área de cobertura 20m2 (Norma EN54-14).
- Salida especifica para repetidor de acción.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Acabado en plástico ABS. Suministrado sin base.
- Tensión de alimentación: 20V (tensión modulada).
- Consumo medio en reposo: 250µA a 20V.
- Consumo en alarma: 2mA a 20V.
- Humedad relativa máx.: 93%. Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50°C.
- Fabricado según norma EN 54-5. Material certificado por EVPU.
- Dimensiones: ø 90 x 40 (Al) mm. Peso: 70gr.



FDTD500
80SD9000121
38,65 €

Detector termovelocimétrico analógico de bajo perfil con aislador de corto circuito (Serie FAP).
- Señalización de alarma al incrementar la temperatura 5ºC en un minuto.
- Alarma estática a 58ºC.
- Área de cobertura 20m2 (Norma EN54-14).
- Salida especifica para repetidor de acción.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Acabado en plástico ABS. Suministrado sin base.
- Tensión de alimentación: 20V (tensión modulada).
- Consumo medio en reposo: 250µA a 20V.
- Consumo en alarma: 2mA a 20V.
- Humedad relativa máx.: 93%. Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50°C.
- Fabricado según norma EN 54-5. Material certificado por EVPU.
- Dimensiones: ø 90 x 40 (Al) mm.Peso: 70gr.



FDO500
80SD4800121
43,85 €

Detector óptico de humo analógico de bajo perfil con aislador de corto circuito (Serie FAP).
- Área de cobertura 60m2 (Norma EN54-14).
- Salida especifica para repetidor de acción.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Acabado en plástico ABS.
- Suministrado sin base.
- Tensión de alimentación: 20V (tensión modulada).
- Consumo medio en reposo: 250µA a 20V.
- Consumo en alarma: 2mA a 20V.
- Humedad relativa máx.: 93%.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50°C.
- Fabricado según norma EN 54-7. Material certificado por EVPU.
- Dimensiones: ø 90 x 31 (Al) mm. Peso: 70gr.



FDOT500
80SD9K00121
46,35 €

Detector óptico-térmico de humo analógico de bajo perfil con aislador de corto circuito (Serie FAP).
- Alarma térmica a 58ºC.
- Área de cobertura 60m2 (Norma EN54-14).
- Salida especifica para repetidor de acción.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Acabado en plástico ABS. Suministrado sin base.
- Tensión de alimentación: 20V (tensión modulada).
- Consumo medio en reposo: 250µA a 20V.
- Consumo en alarma: 2mA a 20V.
- Humedad relativa máx.: 93%. Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50°C.
- Fabricado según norma EN 54-5, 54-7. Material certificado por EVPU.
- Dimensiones: ø 90 x 40 (Al) mm. Peso: 70gr.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



SD500
80SD4K00121
9,35 €

Base detectores (Serie FAP).
- Acabado en plástico ABS
- Dimensión: ø 90mm x 7mm.



SD500R
80SD5K00121
12,55 €

Base detectores (Serie FAP).
- Incorpora salida para repetidor de acción.
- Acabado en plástico ABS.
- Dimensión: ø 90 x 7mm.



DIST500
80KT3F10121
12,55 €

Disco para base detector (Serie FAP).
- Indicado para instalaciones en falsos techos.
- Unidad de venta: 1 bolsa de 10 unid.



SD515
80SD2V00121
7,90 €

Suplemento base (Serie FAP).
- Permite entrada de tubo de hasta 20mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



LR500
80SR1100121
13,90 €

Repetidor de acción con doble led rojo de alarma (Serie FAP).

- Tensión de alimentación: 12 a 24V.
- Consumo máximo: 11mA.
- Grado de protección: IP40.
- Medidas: 65,5 x 60,6 x 23,6mm.
- Peso: 30gr.



FM500
80SB6000121
37,50 €

Pulsador analógico rearmable con aislador de corto circuito (Serie FAP).

- Incorpora salida para repetidor de acción.
- Led bicolor: rojo alarma - verde reposo.
- Instalación en superficie.
- Acabado en metacrilato y plástico ABS.
- Tensión de alimentación: 20V (tensión modulada).
- Consumo medio en reposo: 250µA a 20V.
- Consumo en alarma: 2mA a 20V.
- Humedad relativa máx.: 93%.
- Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 55°C.
- Producto conforme a la norma EN 54-11.
- Dimensiones: 110 x 110 x 42mm.
- Peso: 140gr.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | CENTRALES

ANALÓGICAS SERIE 300



Central analógica multiprocesada (Serie 300).

- Capacidad de hasta 64 relés configurables por central.
- Permite programación de 99 zonas por central.
- Historial que almacena hasta 4095 eventos con fecha y hora.
- Salida de sirena retardada programable de 0 a 10min. supervisada.
- Salida de avería, retardada y supervisada.
- Permite conectar sirenas direccionables en el bucle.
- Incorpora pulsador de evacuación.
- Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.
- Contiene 4 idiomas por defecto (Español, Ingles, Francés e Italiano).
- Configurable localmente mediante su teclado o un teclado PS2.
- Además también puede ser totalmente configurable con el Software EasySoft300.
- Permite conexión de hasta 15 paneles repetidores.
- Acceso al teclado del panel mediante un código numérico.
- Medidas: 363 x 331 x 96mm.
- Certificada por AENOR según la norma EN54-2 y EN54-4, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
- Dimensiones: 363 x 331 x 96mm.

DIGITAL300/1	21112012	
Central analógica multiprocesada de 1 línea compacta (Serie 300).		697,50 €
DIGITAL300/2	21112016	
Central analógica multiprocesada de 2 líneas compacta (Serie 300).		821,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Panel remoto para repetición de eventos (Serie 300).

- Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.
- Leds de repetición para alarma, alimentación, avería general, etc.
- Acceso al teclado del panel mediante un código numérico.
- Funciones realizables:
- Rearme de alarmas y averías.
- Activación o desactivación de sirenas.
- Activación o desactivación de evacuación.
- Activación o desactivación de modo manual.
- Activación o desactivación de retardos.
- Desactivación zumbador.
- Rearme general.
- Comunicación a través de RS485 (2 hilos), distancia máxima de la línea 1200m.
- Tensión de alimentación: 27 a 30V.
- Temperatura de funcionamiento: -5 ÷ 40°C.
- Humedad relativa máx.: 95%.
- Dimensiones: 363 x 331 x 96mm.

REP-DIGITAL300 21112010

Panel remoto para repetición de eventos (Serie 300). 612,50 €

BAJO PEDIDO

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | COMPLEMENTOS

ANALÓGICOS SERIE 300



MA/C300
21152102
68,40 €

Módulo interface Analógico/Convencional con aislador de cortocircuito (Serie 300).
- Dispone de dos salidas de línea, una exclusiva para un máximo de 10 pulsadores y otra para un máximo de 20 detectores de temperatura o 15 de humo Golmar.
- El parpadeo del led rojo transparente indica la comunicación con la central, así como si permanece encendido indica el estado de alarma de un detector o pulsador conectado al módulo.
- Certificado por AENOR según norma EN54-18, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
- Se suministra en módulos rectangulares, fabricados en ABS termoresistente.
- Medidas: 140 x 70 x 50mm.



MSD/1S300
21152104
78,15 €

Módulo de dos salidas analógico con aislador de cortocircuito (Serie 300).
- Salida R1 supervisada para sirena mediante resistencia de 33Ω.
- Salida R2 no supervisada mediante contacto NA y NC.
- Precisa de una alimentación auxiliar de 30V.
- Certificado por AENOR según norma EN54-18, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
- Se suministra en módulos rectangulares, fabricados en ABS termoresistente.
- Medidas: 140 x 70 x 50mm.



MSDS300
21152105
87,90 €

Módulo de dos salidas analógico con aislador de cortocircuito (Serie 300).
- Salidas R1, R2, supervisadas para sirenas mediante resistencia de 33Ω.
- Precisa de una alimentación auxiliar de 30V.
- Certificado por AENOR según norma EN54-18, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
- Se suministra en módulos rectangulares, fabricados en ABS termoresistente.
- Medidas: 140 x 70 x 50mm.



ME/SS300
21152103
72,85 €

Módulo entrada/salida analógico con aislador de cortocircuito (Serie 300).
- Entrada IN2 para señales técnicas con categoría de alarma.
- Salida R1 supervisada para sirena mediante resistencia de 33Ω.
- Precisa de una alimentación auxiliar de 30V.
- Certificado por AENOR según norma EN54-18, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
- Se suministra en módulos rectangulares, fabricados en ABS termoresistente.
- Medidas: 140 x 70 x 50mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



MED300
21152106
58,60 €

Módulo de dos entradas analógico conaislador de cortocircuito (Serie 300).
- Entrada IN1 para señales técnicas con categoría de alarma.
- Entrada IN2 para señales técnicas con categoría de avería.
- Certificado por AENOR según norma EN54-18, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
- Se suministra en módulos rectangulares, fabricados en ABS termoresistente.
- Medidas: 140 x 70 x 50mm.



SIR300
21141464
95,70 €

Sirena analógica con aislador de cortocircuito (Serie 300).
- Intensidad sonora de 95 a 105db a 1m.
- Acabado en plástico ABS termoresistente rojo.
- Certificado según norma EN54-3, y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).



SIR300L
21141475
101,40 €

Sirena analógica óptico-acústica con aislador de cortocircuito (Serie 300).
- Intensidad sonora de 95 a 105db a 1m.
- Acabado en plástico ABS termoresistente rojo.
- Certificado según norma EN54-3, y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).



BL300
21141477
110,40 €

Base con luz para sirena SIR300 (Serie 300).
- Certificado según norma EN54-23, y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).



INSO300
21162311
58,60 €

Módulo aislador de cortocircuito (Serie 300).
- Intercalable en la línea de detección, con el fin de aislar tramos con avería de línea cruzada.
- Certificado por AENOR según norma EN54-17, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



DHT300
21122423
44,70 €

Detector térmico-termovelocimétrico analógico de bajo perfil (Serie 300).

- Doble led rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma desde cualquier dirección (360º).
- Posibilidad de conexión a un indicador de acción remoto.
- Fácil conexionado, sin polaridad.
- Indicación mediante los leds de la comunicación con la central (parpadeo simple), así como el estado de alarma (leds encendidos).
- Área de cobertura 20m2 (Norma EN54-14).
- Cabeza y base de fácil instalación, intercambiables en toda la gama Serie 300.
- Fabricado en ABS termoresistente blanco.
- Certificado AENOR según la norma EN54-5 clase A2R (sensores con función termovelocimétrica), y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).



DS300
21122502
46,30 €

Detector óptico analógico de bajo perfil (Serie 300).

- Doble led rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma desde cualquier dirección (360º).
- Posibilidad de conexión a un indicador de acción remoto.
- Fácil conexionado, sin polaridad.
- Indicación mediante los leds de la comunicación con la central (parpadeo simple), así como el estado de alarma (leds encendidos).
- Señalización del estado de suciedad del sensor en el display de la central (el sensor permite diferenciar entre aumentos rápidos de señal por alarma y pequeños aumentos lentos y sostenidos debidos a la acumulación de polvo y suciedad).
- Área de cobertura 60m2 (Norma EN54-14).
- Cabeza y base de fácil instalación, intercambiables en toda la gama Serie 300.
- Fabricado en ABS termoresistente blanco.
- Certificado AENOR según la norma EN54-7 y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).



DSH300
21122512
47,90 €

Detector óptico-térmico analógico de bajo perfil (Serie 300).

- Incorpora parte térmica que se activa al llegar a una temperatura de 64ºC.
- Bajo perfil, altura total menor de 53,4mm (incluyendo base).
- Doble led rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma desde cualquier dirección (360º).
- Posibilidad de conexión a un indicador de acción remoto.
- Fácil conexionado, sin polaridad.
- Indicación mediante los leds de la comunicación con la central (parpadeo simple), así como el estado de alarma (leds encendidos).
- Señalización del estado de suciedad del sensor en el display de la central (el sensor permite diferenciar entre aumentos rápidos de señal por alarma y pequeños aumentos lentos y sostenidos debidos a la acumulación de polvo y suciedad).
- Área de cobertura 60m2 (Norma EN54-14).
- Cabeza y base de fácil instalación, intercambiables en toda la gama Serie 300.
- Fabricado en ABS termoresistente blanco.
- Certificado AENOR según la norma EN54-7 y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



BAS-ALT
21151008
2,25 €

Base alta para detectores convencionales y analógicos (Serie 300).

- Medidas: Ø 107 x h 34mm.
- Peso: 50gr.



BAS-BAJ
21151007
2,25 €

Base baja para detectores convencionales y analógicos (Serie 300).

- Medidas: Ø 107 x h 7mm.
- Peso: 34gr.



MCP300
21132237
34,80 €

Pulsador analógico rearmable con aislador de corto circuito (Serie FAP).

- Fácilmente rearmable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara frontal.
- Tapa protectora transparente de la cara de accionamiento para evitar pulsaciones accidentales.
- Indicación de la comunicación con la central mediante parpadeo del led.
- Reconocimiento visual inmediato del estado de alarma por la activación permanente del led y el disparo de una lengüeta de color amarillo en la parte inferior de la cara de accionamiento.
- Certificado AENOR según la norma EN54-11 y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE).



P/440CA
21131339
13,90 €

Pulsador rearmable de alarma convencional, para uso especifico con módulo MA/C300.

- Montaje en superficie.
- Led rojo de señalización de alarma.
- Acabado en metacrilato y plástico ABS rojo.
- Fabricado según norma EN 54-11.
- Producto certificado por AENOR.
- Medidas: 100 x 90 x 45mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | CENTRALES

MONÓXIDO DE CARBONO SERIE GOLMAR CO



Central Microprocesada convencional de monóxido de carbono 1 zona, con capacidad máxima de 20 detectores de CO y/o NO2.

- Compuesta por un display de 3 dígitos de 7 segmentos, y teclado de membrana.
- Nivel de ventilación programable de 20 a 150ppm.
- Retardo para la ventilación de 4min (programable de 1 a 9 min).
- Retardo fijo para la post-ventilación 4min.
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión.
- Activación manual de la ventilación.
- Nivel de alarma fijo a 200ppm.
- Retardo para la alarma de 1min.
- Salida de alarma mediante tensión (22 Vdc).
- Longitud máxima de línea 600mt lineales, con cable de 2x1,5m2.
- Condiciones ambientales: -10ºC +50ºC.
- IP: 30
- Medidas: 280 x 230 x105 mm
- Peso: 3,45 Kg
- Certificado: UNE 23.300

CCO1/20	21113092	
Central Microprocesada convencional de monóxido de carbono 1 zona		264,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MONÓXIDO DE CARBONO SERIE GOLMAR CO



Central Microprocesada direccionable de monóxido de carbono, con capacidad máxima de 25 detectores de CO y/o 25 detectores NO2.

- Compuesta por un display LCD retro-iluminado de 4 líneas y 40 caracteres más teclado de membrana.
- Nivel de ventilación programable de 5 a 300ppm para CO.
- Nivel de ventilación programable de 1 a 30ppm para NO2.
- Retardo para la ventilación de 4min. (programable de 1 a 10min).
- Retardo post-ventilación de 4min. (programable de 1 a 10min).
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión.
- Nivel de alarma programable de 200ppm a 300ppm para CO.
- Nivel de alarma programable de 5ppm a 30ppm para NO2.
- Retardo para la alarma de 1min. (programable de 0 a 5min).
- Retardo post-alarma de 1min. (programable de 0 a 5min).
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión.
- Incorpora salida de avería mediante relé libre de tensión.
- Longitud máxima de línea 1.000mt lineales, con cable de 2x1,5mm2 (apantallado).
- IP: 30.
- Condiciones ambientales: -10ºC +50ºC
- Medidas: 418 x 324 x150 mm
- Peso: 7 Kg
- Fabricada según norma: EN 50545-1
- Certificado: UNE 23300

CCO2/25

21113143

Central Microprocesada direccionable de monóxido de carbono 2 zonas. 368,00 €

PRÓXIMAMENTE

CCO4/25

21113145

Central Microprocesada direccionable de monóxido de carbono 4 zonas. 538,40 €

PRÓXIMAMENTE

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | DETECTOR

MONÓXIDO DE CARBONO SERIE GOLMAR CO



SCO
21123000
63,55 €

Detector sensible a las partículas de monóxido de carbono (CO).
- Altura recomendada de instalación entre 1,5 y 2m respecto al suelo.
- Suministrado con base (entrada de tubo hasta 16mm).
- Detector diseñado según la norma EN 50545-1 y certificado por el ministerio de industria UNE 23300.
- Suministrado sin base.
- Detección: Sonda Electroquímica
- Indicador de estado: LED rojo
- Área protegida: 200m^2
- Tensión de alim.: 24 a 35V (con polaridad)
- Consumo en vigilancia: 2mA
- Consumo en alarma: 4mA
- Medidas: Ø 115 x h 60mm
- Humedad: 20 -95%25 HR
- Temperatura: -10°C ~ +50°C
- IP: 30
- Vida útil: 7 años



SDN
21122999
205,40 €
BAJO PEDIDO

Detector sensible a las partículas de dióxido de nitrógeno (NO2).
- Altura recomendada de instalación entre 1,5 y 2m respecto al suelo.
- Suministrado con base (entrada de tubo hasta 16mm).
- Detector diseñado según la norma EN 50545-1 y certificado por el ministerio de industria UNE 23300.
- Suministrado sin base.
- Detección: Sonda Electroquímica
- Indicador de estado: LED rojo
- Área protegida: 200m^2
- Tensión de alim.: 24 a 35V (con polaridad)
- Consumo en vigilancia: 2mA
- Consumo en alarma: 4mA
- Medidas: Ø 115 x h 60mm
- Humedad: 20 -95%25 HR
- Temperatura: -10°C ~ +50°C
- IP: 30
- Vida útil: 4 años
- Suministrado bajo pedido



BAS-CO
21122998
4,95 €

Base para detector SCO y SDN (CO-NO2)
- Medidas: Ø 113 x h 23mm.
- Peso: 41 gr.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



S/4474
21141474
21,90 €

Sirena óptico-acústica para interior roja.
- Cuerpo de plástico ABS termoresistente.
- Tipo de sonido seleccionable mediante puente.
- Tensión de alimentación: 15 a 30Vcc.
- Consumo máximo: 12mA a 24V.
- Potencia sonora: 95dB a 1m.
- Producto certificado por Applus.
- Medidas: Ø 110 x h 34mm.



S/FUEGO
21141001
75,45 €

Sirena óptico-acústica exterior de incendio roja.
- Tampografiada con la palabra "FUEGO".
- Tipo de sonido seleccionable mediante puente.
- Tensión de alimentación: 15 a 30Vcc.
- Consumo máximo: 25mA a 24V.
- Potencia sonora: 95dB a 1m.
- Producto certificado por Applus.
- Medidas: 207 x 290 x 70mm.



BAS-S
21141472
73,80 €

Base con dispositivo acústico para detector convencional o analógico (Digital 300).
- Alimentación: 18-30V con polaridad
- Consumo en reposo: 0 mA
- Consumo en alarma: 5 mA / 7 mA (Low/High dB)
- Temperatura operativa: -10ºC + 50ºC
- Dimensiones: Ø 114 mm x alto 45 mm (sin detector)
- Protección IP: IP 30
- Potencia sonora: Low 80/ High 90 dB 1m.
- Tonos: 8 tipos
- Certificado: EN 54-3



BAS-SL
21141478
138,60 €

Base con dispositivo óptico-acústico para detector convencional o analógico (Digital 300).
- Alimentación: 18-30V con polaridad
- Consumo en reposo: 0 mA
- Consumo en alarma: 8,7 mA / 11 mA (Low/High dB)
- Temperatura operativa: -10ºC + 50ºC
- Dimensiones: Ø 114 mm x alto 45 mm (sin detector)
- Protección IP: IP 30
- Potencia sonora: Low 80/ High 90 dB 1m.
- Tonos: 3 tipos
- Flash: 0,5 Hz (60 ms)
- Certificado: EN 54-3
- Certificado: EN 54-23

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detección de incendios | **DISPOSITIVOS ACÚSTICOS**



LET-CO
21122997
79,70 €

Letrero óptico-acústico con enunciado: "ATMOSFERA SATURADA CO".

- Específico para salida de alarma centrales CO.
- Tensión de alimentación: 9-28Vdc
- Consumo máx.: 80mA a 28Vdc
- Potencia sonora: 80dB a 1m
- Protección IP: IP40
- Norma: EN60598, EN60598-2-1, EN61547, EN55015
- Temperatura: 0 a 40ºC
- Humedad: 95% HR
- Dimensiones: 262x100x51mm
- Peso: 340gr

Detección de incendios | DETECTOR **AUTONOMOS DE GASES**



DCOA
21123002
59,10 €

Detector autónomo de monóxido de carbono, para aplicación de tipo residencial.

- Tensión de alimentación: 230Vac.
- Área de protección: 25m^2.
- Altura de instalación: 1,75m.
- Incorpora salida auxiliar de 9V (máx.100mA).
- Incorpora parte térmica 64ºC.
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador.
- Leds indicadores de estado (verde reposo, rojo alarma).
- Acabado en plástico ABS negro.
- Fabricado según norma EN50194.
- Medidas: 140 x 70 x 50mm.



DGA
21123003
59,10 €

Detector autónomo de gases (Butano, Propano, de tipo Gas natural, Gas ciudad), para aplicación de tipo residencial.

- Tensión de alimentación: 230Vac.
- Área de protección: 25m^2.
- Altura de instalación: 20 cm del suelo (gas pesado), o 20cm del techo (gas ligero).
- Incorpora salida auxiliar de 9V (máx.100mA).
- Incorpora parte térmica 64ºC.
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador.
- Leds indicadores de estado (verde reposo, rojo alarma).
- Acabado en plástico ABS blanco.
- Fabricado según norma EN50194.
- Medidas: 140 x 70 x 50mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



DOA
21123005
41,20 €

Detector óptico de humos autónomo, para aplicación de tipo residencial.
- Dispone de una alarma audible de 85db, pulsador de prueba y led de supervisión e indicación de estado y avería.
- Alimentación mediante pila alcalina de 9V con duración superior a dos años (Incluida).
- Posibilidad de interconexión en red entre varios detectores para mejor transmisión de la alarma.
- Fácil limpieza de mantenimiento de la cámara de detección.
- Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 55°C.
- Humedad relativa máx.: 95%.
- Dimensiones: Ø 112 x h 57mm
- Peso: 130gr.
- Certificado EN14604:2005 – Nº: 1438/CPD/0145.



BAT-7A
21090070
22,60 €

Batería recargable de plomo ácido 12V 7Ah.
- Sin mantenimiento.
- Para uso en equipos de seguridad.
- Medidas: 151 x 90,5 x 65mm.
- Peso: 2700gr.



BAT-12A
21191212
43,25 €

Batería recargable de plomo ácido 12V 12Ah.
- Sin mantenimiento.
- Para uso en equipos de seguridad.
- Medidas: 151 x 99 x 96mm.
- Peso: 3500gr.



BAT-17A
21191217
67,60 €
BAJO PEDIDO

Batería recargable de plomo ácido 12V 17Ah.
- Sin mantenimiento.
- Para uso en equipos de seguridad.
- Unidad de venta: 2 unid.
- Medidas: 181 x 167 x 76mm.
- Peso: 5600gr.



M-2C/FH
20101020
CONSULTAR PRECIO

Cable de incendio 2x1,5mm² trenzado.
- Libre de halógenos, no propagador de la llama.
- **Unidad de venta: 100m.**



M-2CA/FH
20101120
CONSULTAR PRECIO

Cable 2x1,5mm² Apantallado y trenzado.
- Libre de halógenos, no propagador de la llama.
- **Unidad de venta: 100m.**



RF90/400
20101121
CONSULTAR PRECIO

Cable 2x1,5 mm² apantallado/trenzado.
- Resistente al fuego (3 horas a 700ºC).
- Libre de halógenos, no propagador de la llama.
- **Unidad de venta: 100m.**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



FA-24V/2,5A
21151003
158,95 €

Fuente Alimentación suplementaria 24V/2,5A.
- Incorpora cargador para baterías de 12V 2Ah. (baterías no suministradas).
- Grado de protección: IP30.
- Medidas: 192 x 231 x 88,5mm.



FA-24V/5A-M
21151004
198,20 €

Fuente Alimentación suplementaria 24V/5A.
- Incorpora cargador para baterías de 12V 7Ah. (baterías no suministradas).
- Grado de protección: IP30.
- Medidas: 312 x 251 x 98,5mm.




E/403OP
21161408
44,95 €

Kit Electroimán y anclaje para puertas cortafuegos con fuerza máxima de 55Kg.
- Incorpora pulsador de desbloqueo.
- Tensión de alimentación: 24V.
- Consumo máximo: 70mA.
- Cuerpo negro de plástico ABS.
- Bloque imán niquelado.
- Medidas: 90 x 75 x 35mm.
- Peso: 425gr.
- Anclaje de metal cincado.
- Medidas: 65 x 65 x 53mm.
- Peso: 325gr.



E/084
UD1043/084
99,70 €

Electroimán para puertas cortafuegos con fuerza máxima de 100Kg (1100N).
- Incorpora pulsador de desbloqueo.
- Tensión de alimentación: 24V.
- Consumo máximo: 100mA.
- Acabado en hierro niquelado.
- Medidas: 65 x 65 x 30mm.
- Peso: 830gr.



BAS/ALT-REL
21151002
23,25 €

Base alta con relé libre de tensión para detectores convencionales Golmar (NC-C-NA).
- Alimentación entre 12 y 14V.
- Medidas: Ø 107 x h 34mm.
- Peso: 50gr.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Detector Lineal de humos por haz infrarrojo,

dispone del emisor y receptor en una misma unidad, operando con un reflector prismático en el lado opuesto (incluye 1unid. o 4 según versión).

- Incorpora un trazador láser que permite visualizar y ajustar el haz con total precisión y de forma sencilla y eficiente, incluso atravesando espacios muy reducidos.
- Hasta 50 m o 100m (según versión) de alcance y 7,5 m. de protección a cada lado (EN-54-14).
- Tensión de alimentación: 9,5 V ÷ 28 V
- Necesaria resistencia de alarma para instalación con centrales convencionales, e interfaces analógico/convencional Golmar (No incluida).
- Medidas: 150 x 80 x 80 mm.
- Peso: 0,35 Kg.
- Certificado EN 54-12: CPD 1438/CPD/0219.

DETLIN50M — 21151051
Detector Lineal de humos por haz infrarrojo, 50m. — 586,60 €


DETLIN100M — 21151110
Detector Lineal de humos por haz infrarrojo, 100m. — 734,25 €



REFLEC50M — 21151052
Recambio espejo para barrera DETLIN50M (50m).
24,55 €



REFLEC100M — 21151111
Recambio espejo para barrera DETLIN100M (100m).
106,95 €



TRANSDETLIN — 21151112
Transparencia para pruebas barreras lineales.
17,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



RES820
21151104
4,10 €

Resistencia para contacto de alarma.
- Valor especifico para centrales convencionales e interfaces analógico/convencional Golmar (necesaria 1 unid. por detector lineal).



S-HUMO
21198010
33,00 €

Spray especifico para la prueba de detectores de humo.
- Contenido: 250ml.



S-CO
21198011
36,75 €

Spray especifico para la prueba de detectores de monóxido de carbono.
- Contenido aproximado: 4 litros de gas comprimido.



S-LIMPIO
21198012
31,60 €

Spray para limpieza de detectores de humo ópticos.
- Compuesto por gas seco, limpio y neutro.
- Contenido: 650ml.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



PI-2
21180004
31,80 €

Extintor de polvo químico ABC de 2Kg.
- Incluye soporte automóvil.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Agente propulsor N2.
- Ensayo dieléctrico 35Kv.
- Eficacia: 8A-34B-C.
- Homologado y certificado por AENOR.
- Conforme norma EN-3-7:2004.
- Diámetro: 110mm. Altura:368mm.
- Peso cargado: 3,8Kg.
- Presión de prueba: 23Bar.
- Temperatura utilización: -20º / + 60ºC.



PI-6
21180001
40,55 €

Extintor de polvo químico ABC de 6Kg.
- Incluye soporte pared.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular.
- Agente propulsor N2.
- Ensayo dieléctrico 35Kv.
- Eficacia: 27A-183B-C.
- Homologado y certificado por AENOR.
- Conforme norma EN-3-7:2004.
- Diámetro: 150mm. Altura: 528mm.
- Peso cargado: 9,22Kg.
- Presión de prueba: 23Bar.
- Temperatura utilización: -20º / + 60ºC.



PI-9
21180002
50,25 €
BAJO PEDIDO

Extintor de polvo químico ABC de 9Kg.
- Incluye soporte pared.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular.
- Agente propulsor N2.
- Ensayo dieléctrico 35Kv.
- Eficacia: 43A-233B-C.
- Homologado y certificado por AENOR.
- Conforme norma EN-3-7:2004.
- Diámetro: 180mm. Altura:605mm.
- Peso cargado: 13,47Kg.
- Presión de prueba: 23Bar.
- Temperatura utilización: -20º / + 60ºC.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



C2
21180005
60,95 €

Extintor de CO2 de 2 kg con eficacia 34B.
- Incluye soporte pared, trompa difusora de PVC.
- Espesor de la botella: 2,12mm.
- Temperatura de uso: -20 ºC / +60ºC.
- Diámetro: 116mm. Altura: 485mm.
- Peso cargado: 6,80Kg.
- Presión de prueba: 250Bar.
- Homologado y certificado por BUREAU VERITAS.



C5
21180003
106,00 €

Extintor de CO2 de 5kg con eficacia 89B.
- Incluye soporte pared, manguera y trompa difusora de PVC.
- Espesor de la botella: 2,5mm.
- Temperatura de uso: -20 ºC / +60ºC.
- Diámetro: 138mm. Altura: 755mm.
- Peso cargado:14,05Kg.
- Presión de prueba: 250Bar.
- Homologado y certificado por BUREAU VERITAS.



SE/EXTIN
21181001
4,05 €

Señalización óptica de seguridad con enunciado "EXTINTOR".
- Fabricada en PVC de 0,7mm de espesor no combustible.
- Impresa mediante proceso de serigrafía.
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03.
- Medidas: 210 x 297 x 0,7mm.
- Se suministra sin taladros.



SE/PULS
21181002
4,05 €

Señalización óptica de seguridad con enunciado "PULSADOR DE ALARMA".
- Fabricada en PVC de 0,7mm de espesor no combustible.
- Impresa mediante proceso de serigrafía.
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03.
- Medidas: 210 x 297 x 0,7mm.
- Se suministra sin taladros.



SE/B-INC
21181003
4,05 €

Señalización óptica de seguridad con enunciado "BOCA DE INCENDIO".
- Fabricada en PVC de 0,7mm de espesor no combustible.
- Impresa mediante proceso de serigrafía.
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03.
- Medidas: 210 x 297 x 0,7mm.
- Se suministra sin taladros.



SE/SIR
21181004
4,05 €

Señalización óptica de seguridad con enunciado "SIRENA".
- Fabricada en PVC de 0,7mm de espesor no combustible.
- Impresa mediante proceso de serigrafía.
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03.
- Medidas: 210 x 297 x 0,7mm.
- Se suministra sin taladros.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ORION
21040911
18,85 €

Detector infrarrojo Pasivo

Procesado analógico de la señal.
Detector PIR.
Compensación de temperatura.
Doble elemento.
Consumo 15 mA.
Cobertura 14 m/90º (volumétrico).
Alta protección contra RFI, EMI, ESD e iluminación.



MICRO-X
21042917
60,15 €

Detector Doble Tecnología

Alcance: 12m. Cobertura IR: 90º.
Cobertura MW: 90º x 36º.
Detección ángulo cero.
Piro eléctrico DUAL.
Memoria de alarma.
Contador de impulsos x1/x2.
Compensación de temperatura.
Tamper antiapertura.
Indicador led seleccionable.
Regulador de sensibilidad del microondas (MW).
Consumo 26 mA (en Standby).
DOBLE TECNOLOGÍA.



IR-A12
21040913
22,60 €

Detector Infrarrojo Pasivo

Cobertura: 12m (volumétrico), 12m (cortina), 20m (largo alcance).
Detección ángulo cero.
Memoria de alarma.
Contador de impulsos x1/x2.
Compensación de temperatura en dos direcciones.
Tamper antiapertura.
Función de prealarma.
Control independiente de condiciones de avería.
Consumo 10 mA.
TECNOLOGÍA EXTRAVISIÓN®.



IR-A15P
21040917
32,60 €

Detector Tecnología Pet Inmune

Alcance: 12m discrimina 35 Kg.
Cobertura IR: 88,5º.
Lente de Fresnel.
Función de prealarma.
Compensación de temperatura en dos direcciones.
Memoria de alarma.
Contador de impulsos x1/x2.
Tamper antiapertura.
Consumo 10 mA.
Control independiente de condiciones de avería.
TECNOLOGÍA PET INMUNE.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



IR918AM
21040918
64,50 €

Detector Infrarrojo Pasivo

Cobertura: 18m/90º (volumétrico), 15m/6º (cortina), 25m/6º (largo alcance).
Detección de ángulo cero.
Piro eléctrico QUAD.
Memoria de alarma.
Contador de impulsos x1/x2.
Filtro de luz blanca.
Tamper antiapertura.
Led de prueba.
Test ambiental.
Regulador de sensibilidad.
Consumo 25 mA.
FUNCIÓN ANTIMASKING.
TECNOLOGÍA EXTRAVISIÓN®.



IM250EXT
21031037
128,70 €

Detector PIR/MW DOBLE TECNOLOGIA

Detección MW basada en efecto Doppler.
Contacto rele N.C. y N.O. conmuta al mismo tiempo.
Altura de instalación de 1.9 m a 2.4 m.
Ajuste de sensibilidad de MW y PIR.
Inmunidad a ambiente.
Compensación de automática de la temperatura.
Rango de detección: hasta 12 m (110º).
DOBLE TECNOLOGÍA.
Detector de exterior.
Medidas: 160(Al) x 97(An) x 60(P) mm.



EAGLE
21040016
61,30 €

Detector infrarrojo de techo

Incorpora lente fresnel.
Cobertura 7 m / 360º.
31 zonas dobles.
Tamper antiapertura.
Led de alarma.
Consumo 15 mA.
Detector de techo.
Medida: 120 mm Ø.



MW21PD
21031035
375,40 €

Detector microonda con 30 m de alcance

Cobertura 70º horizontal , 70 º vertical.
Tensión de alimentación: 10,5 ÷ 14 Vcc.
Consumo: 18 mA nominales.
Detector de largo alcance interiores
Medidas sin soporte: 100x80x60 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



ESD30
21044030
74,60 €

Detector de vibración electrónico

Montaje en puertas y ventanas.
Control automático de sensibilidad.
Indicación del nivel de vibración.
Contador de impulsos con discriminación de falsas alarmas.
Memoria de alarma.
Contacto NC.
Sensibilidad regulable.
Admite hasta 3 detectores VSD3 esclavos.
Incorpora Tamper.



VSD3
21044031
36,00 €

Sensor de vibración mecánico

Montaje en puertas y ventanas.
Para utilizar conjuntamente con el ESD30 (máximo 3 unidades) o bien por separado.



GD03A
21045001
53,60 €

Detector de rotura de cristal electrónico

Alcance 2,5 m^2. Led de test.
Memoria de alarma.
Contacto NC.
Consumo 10 mA.
Tensión de alimentación: 9-16 Vdc.
Medidas: 37 x 19 x 12 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



MMS01
21043001
61,50 €

Contacto magnético de superficie
Carcasa de plástico blanco.
Dispone de Regleta de terminales.
Distancia máxima de funcionamiento 15 mm.
Contacto NC.
Venta (bolsa de 10 unidades).



MMS02
21043002
42,00 €

Contacto magnético de superficie
Carcasa de aluminio.
Distancia máxima de funcionamiento 25 mm.
Contacto NC y Tamper.
Venta (bolsa de 2 unidades).



MMB01
21043003
27,70 €

Contacto magnético de gran potencia
Carcasa de aluminio.
Contacto NC y Tamper.
Ideal para persianas metálicas basculantes.
Distancia máxima de funcionamiento 35mm.



MMI02
21043004
63,20 €

Contacto magnético para empotrar en puertas de madera o aluminio
Carcasa de latón.
Distancia máxima de funcionamiento 10mm.
Contacto NC y Tamper.
Diámetro de 8 mm.
Venta (bolsas de 10 unidades).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



MMSG2
21043005
15,30 €

Contacto magnético plástico montaje en superficie
Grado de seguridad: Grado-2
Se suministra con 2 m. de cable de 4 hilos.
Contactos NC de alarma y tamper.
Apertura operativa máxima 15 mm.
Medidas: 50 x 9 x 9 mm.



CM148G3
21043006
54,20 €

Contacto magnético de plástico ABS montaje en superficie
Grado de seguridad: Grado-3.
Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos.
Contactos NC de alarma y tamper.
Apertura operativa máxima 12 mm en puertas de hierro y 17 mm. En el resto.
Grado de protección interperie IP67.
Temperatura de trabajo: -25º a 70º C.
Medidas: 54 x 13 x 12,5 mm.



MMSXG2/M
21043007
62,30 €


Contacto magnético de aluminio para montaje en suelo
Certificado Grado de Seguridad 2.
Se suministra con 2 m de cable armado de 4 hilos.
Contactos NC de alarma y tamper.
Abertura operativa máxima 75mm.
Medidas imán y contacto: 89 x 39 x 39 mm.



MMSG2/M
21043008
86,20 €

Contacto magnético metálico para montaje en puertas y suelo
Certificado Grado de Seguridad 2.
Se suministra con 2 m de cable armado de 4 hilos.
Contactos NC de alarma y tamper.
Abertura operativa máxima 75mm. .
Medidas imán y contacto: 76 x 12 x 35 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



EL20RT/05
21050205
149,90 €

Barrera infrarroja para aplicaciones en interior / exterior

Fabricada en policarbonato.
Altura de la barrera: 0,5m (2 haces).
Alcance para: exterior 10m/ interior 20m (configurable).
Protección antiapertura y antisubstracción.
Memoria de alarma.
Alineamiento óptico sencillo (sin instrumentos de ajuste).
3 modos diferentes de operación configurables: punto a punto, haces adyacentes, haces cruzados.
Consumo emisor alcance máx: 11mA / alcance min: 38mA.
Consumo del receptor en reposo 16 mA / en alarma:14 mA.
Tensión de alimentación RX - TX: 12 Vcc.



EL20RT/10
21050210
216,10 €

Barrera infrarroja para aplicaciones en interior / exterior

Fabricada en policarbonato.
Altura de la barrera: 1m (4 haces).
Alcance para: exterior 10m/ interior 20m (configurable).
Protección antiapertura y antisubstracción.
Memoria de alarma.
Alineamiento óptico sencillo (sin instrumentos de ajuste).
3 modos diferentes de operación configurables: punto a punto, haces adyacentes, haces cruzados.
Consumo emisor alcance máx: 13mA / alcance min: 64mA.
Consumo del receptor en reposo 22 mA / en alarma: 20 mA.
Tensión de alimentación RX - TX: 12 Vcc.



EL20RT/15
21050215
276,90 €

Barrera infrarroja para aplicaciones en interior / exterior

Fabricada en policarbonato.
Altura de la barrera: 1,5m (6 haces).
Alcance para: exterior 10m/ interior 20m (configurable).
Protección antiapertura y antisubstracción.
Memoria de alarma.
Alineamiento óptico sencillo (sin instrumentos de ajuste).
3 modos diferentes de operación configurables: punto a punto, haces adyacentes, haces cruzados.
Consumo emisor alcance máx: 11mA / alcance min: 38mA.
Consumo del receptor en reposo 16 mA / en alarma: 14 mA.
Tensión de alimentación RX - TX: 12 Vcc.



EL20RT/20
21050220
341,90 €

Barrera infrarroja para aplicaciones en interior / exterior

Fabricada en policarbonato.
Altura de la barrera: 2m (8 haces).
Alcance para: exterior 10m/ interior 20m (configurable).
Protección antiapertura y antisubstracción.
Memoria de alarma.
Alineamiento óptico sencillo (sin instrumentos de ajuste).
3 modos diferentes de operación configurables: punto a punto, haces adyacentes, haces cruzados.
Consumo emisor alcance máx: 11mA / alcance min: 38mA.
Consumo del receptor en reposo 16 mA / en alarma: 14 mA.
Tensión de alimentación RX - TX: 12 Vcc.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



EL60RT2PH-60
21050053
135,30 €

Barrera infrarroja para exterior
Alcance máximo programable 60m.
Barrera sincronizada.
Elevado nivel de sensibilidad.
Regulación del tiempo de interrupción del haz.
Instalación y alineamiento óptico/acústico sencillo.
Protección contra el agua IP65.
Alimentación de 10,5 a 30 V DC.
Consumo máximo 85 mA.
Medidas: 185(Al) x 78(An) x 78(P) mm.



EL60RT2PH-120
21050060
194,70 €

Barrera infrarroja para exterior
Alcance máximo programable 120m.
Barrera sincronizada.
Elevado nivel de sensibilidad.
Regulación del tiempo de interrupción del haz.
Instalación y alineamiento óptico/acústico sencillo.
Protección contra el agua IP65.
Alimentación de 10,5 a 30 V DC.
Consumo máximo 85 mA.
Medidas: 185(Al) x 78(An) x 78(P) mm.



EL50RT4PH-250
21050054
724,70 €

Barrera infrarroja para exterior
Alcance máximo programable 250m.
Barrera sincronizada.
Elevado nivel de sensibilidad.
Regulación del tiempo de interrupción del haz.
Instalación y alineamiento óptico sencillo.
Protección contra el agua IP55.
Alimentación de 10,5 a 30 V DC.
Consumo máximo 97 mA.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



MW30RT
21051030
917,70 €

Barrera Microondas de Exterior

Alcance máximo programable 180m de largo x 6m de ancho.
Alimentación: 12Vcc o 18Vac (posibilidad de alimentar con tensión alterna).
Espacio para batería de 12V 1,9 Ah. 4 canales de modulación.
Frecuencia: de conformidad con la frecuencia nacional.
Control automático de ganancia (AGC).
Puntos de prueba de ajuste y control.
Protección anti desmontaje.
Incluye emisor, receptor, tuercas, tubo coarrugado y dos abrazaderas.
Medidas (mismas para emisor y receptor): 250(Al) x 250(An) x 130(P) mm.



DA-85/IN
21034085
39,30 €

Detector de inundación en plástico ABS blanco

Consumo en alarma 70 mA.
Alimentación 12 Vdc.
Sonda incorporada con cable expansible 2 m.
Salida de alarma por relé NC.
Zumbador con potencia de 85 dB a 3 m.
Medidas: 60(Al) x 102(An) x 35(P) mm.



DCOA
21123002
59,10 €

Detector autónomo de monóxido de carbono.

Tensión de alimentación: 230Vac.
Area de protección: 25m^2.
Altura de instalación: 1,75m.
Incorpora salida auxiliar de 9V (max. 100mA).
Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador.
Leds indicadores de estado (verde reposo, rojo alarma).
Acabado en plástico ABS negro.
Fabricado según norma EN50194.
Medidas: 140 x 70 x 50 mm.



DG12
21034012
62,10 €

Detector de gas universal
(metano, propano, butano, gas natural, gas ciudad)

En ABS gris.
Gases ligeros (metano, etc.) a 20 cm del techo.
Gases pesados (propano, butano, etc.) a 20 cm del suelo.
Led de funcionamiento y alarma.
Area de protección 150 m^2.
Salida de alarma por relé libre de tensión (NA, NC, C) y zumbador.
Alimentación 12 Vdc.
Medidas: 140(Al) x 70(An) x 50(P) mm.



DGA
21123003
59,10 €

Detector autónomo de gases
(Butano, Propano, Gas Natural, Gas Ciudad).

Tensión de alimentación: 230Vac
Area de protección: 25m^2.
Altura de instalación: 20 cm del suelo (gas pesado) o 20 cm del techo (gas ligero).
Incorpora salida auxiliar de 9V (max. 100mA).
Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador.
Leds indicadores de estado (verde reposo, rojo alarma).
Acabado en plástico ABS blanco.
Fabricado según norma EN50194.
Medidas: 140 x 70 x 50 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Intrusión | CENTRALES VÍA RADIO



KIT-SECUPLACE
21018037
487,50 €

Kit vía radio GSM/GPRS C
Capacidad para 32 zonas vía radio y 1 cableada.

Compuesto por:
1 Central SecuPlace-Compact GPRS/RTC Multilingüe
1 Detector PIR IR-2600WL
1 Contacto magnético MM-2601WL
1 Mando TX-2614WL
Permite su control a través de APP para Smarphones.
Dispositivos preprogramados.
Medidas central: 210(An) x 150(Al) x 40(P)mm.



KIT VIA RADIO COMPACT
21018034
498,95 €

Kit vía radio Compact de alarma inalámbrica

Compuesto por:
1 central Compact, 3 detectores infrarrojos vía radio IR-2600WL (cod. 21041031), 1 mando TX-2714WL(cod. 21046138).
La central incluye comunicador telefónico PSTN, sirena interior y baterías.
Todos los elementos con certificación Grado 2.

Intrusión | CENTRALES VÍA RADIO | ACCESORIOS



IR-2645WL
21041036
74,80 €

Detector vía radio PIR uso exclusivo con central de una vía COMPACT

Grado-2.
Cobertura máxima: 12 x 12 m.
Sensor pirotécnico: Elemento infrarrojo pasivo doble.
Contador de pulsos: 1, 2 o 3 seleccion por jumper.
Indicador LED: Seleccionable por Jumper.
Antena: Incorporada Lazo Interna.
Frecuencia: 868,35 433,92 o 418 MHz FM.
Alimentación: 3,6V. Tipo de pila: 1/2 AA de 3,6V Litio.
Vida util de las baterias +/- 2 años.
Consumos 30 mA en transmision 6 uA en reposo.
Medidas: 110(Al) x 60(An) x 45(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**





IR-2600WL
21041031
79,20 €

Detector infrarrojo vía radio PIR Anti Mascotas hasta 23Kg

Cobertura Máxima: 12 x 12m.
Sensor piro eléctrico.
Elemento infrarrojo pasivo doble.
Contador de pulsos: 1, 2 o 3 seleccionable por jumper.
Indicador LED: Seleccionable por jumper.
Antena: Incorporada Lazo Interna.
Frecuencia: 868.35MHz FM.
Alimentación: 3.6V AA Batería de Litio.
Vida útil de las baterías de los sensores entre 2 y 3 años.
Consumo de Corriente: 30mA (transmisión), 6µA (en reposo).
Inmunidad ante IRF: 30V/m.
Temperatura de funcionamiento: -10° a 60°C.
Protección contra incendios: Cubierta plástica ABS.
Medidas: 110(Al) x 60(An) x 45(P) mm.



MM-2601WL
21043131
53,50 €

Contacto magnético vía radio

Batería de Litio de larga duración incluida.
Antena Incorporada Lazo Interna.
Frecuencia: 868.35MHz FM.
Alimentación: 3.6V AA Batería de Litio.
Consumos: 25mA en transmisión, 10µA en reposo.
Entrada detector cableado.
Inmunidad a la RF: 40V/m.
Temperatura de operación: 0-60°C. Certificación Grado 2.
Medidas detector: 66(Al) x 31(An) x 26(P)mm.
Medidas contacto: 51(Al) x 14(An) x 11(P)mm.



IR-2800WL
21070011
284,60 €

Detector PIR de exterior para central Compact

Unidireccional de 12m a 868MHz.
No incorpora el soporte con rotula.
Soporte c/rótula para este detector (21000037 R-PIREXT)
Medidas: 230(Al) x 121(An) x 123(P) mm.



TX-2614WL
21046136
56,10 €

Mando con 4 botones totalmente programables

Led indicador de batería baja.
Dos baterías de litio de 3V de larga duración incluidas.
Sustituibles por el usuario.
Frecuencia de trabajo. 868,35, 433,92 ó 418MHz FM.
16 mA de consumo en transmisión y 2 uA en reposo.
Medidas: 62(Al) x 42(An) x 15(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



DG-2762WL
21070014
206,25 €

Detector de gas vía radio para central Compact

Detecta la acumulación de gases como: butano, propano y metano (gas natural).
Dispone de zumbador local para avisos de escape.
Tiempo de aviso a la central: 15min / 65min.
Alimentación: 120V ó 230V. ~ 50/60Hz.
Medidas: 140 x 80 x 49(P) mm.



TX-2611WL
21046137
49,60 €

Mando de emergencias médicas o pánico

Colgante con 1 botón. Resistente al agua.
Tiempo de transmisión prefijado para ahorro de batería.
Led indicador batería baja.
Frecuencia: 868.35MHz FM.
Inmunidad RFI: 40V/m.
Temperatura de funcionamiento: 0-60°C.
Medidas: 45Ø mm



KP-2620WL
21021831
98,20 €

Teclado vía radio

Alcance superior a 60m sin obstáculos.
Antena: Incorporada Lazo Interna.
Frecuencia: 868.35MHz FM.
Alimentación: Batería Alcalina de 9V.
Consumos: 26mA en transmisión, 2µA en reposo.
Lazo entrada: 0-15VDC/AC (pico a pico).
Inmunidad a la RFI: 40V/m.
Temperatura de funcionamiento: 0-60°C.
Medidas: 110(Al) x 130(An) x 28(P) mm



RP-2635WL
21070002
165,00 €

Repetidor vía radio de largo alcance

Ideal para áreas con problemas de recepción.
Necesita alimentador de 12 V y teclado de programación.



PROGREP
21070009
148,50 €

Teclado de programación para repetidores RP-2635WL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



IR-2650WL
21070003
89,10 €

Detector de cortina unidireccional vía radio
Cobertura de 9 metros.
Unidireccional.
Instalado en techo o pared.
Gran inmunidad RFI/EMI.
Compensación adaptable de temperatura.



IN-2661WL
21070004
89,10 €

Detector de inundación vía radio
Tiene 30 segundos de retardo para evitar falsas alarmas.
Provisto de 2,4 m de cable.
Batería de litio.
Bajo consumo.



RC-2606WL
21070005
175,00 €

Detector de rotura de cristal
Cobertura máxima de 6 metros.
Valido para varios espesores.
Provisto de 2,4 m de cable.
Batería de litio.
Bajo consumo.



DH-2603WL
21070008
74,80 €

Detector de humos inalámbrico para Central Compact



HP-2626WL
21031031
222,75 €

Sirena exterior vía radio
Comunicación bidireccional con la central.
Agradable diseño de bajo perfil.
Luces estroboscópicas titilantes incorporadas.
Memoria de alarma.
Incluye alimentador de 12 V dc.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Intrusión | NUEVO SISTEMA VÍA RADIO 2 VÍAS



Kit vía radio Bidireccional GPRS/GSM/IP

Compuesto por:
1 Central bidireccional ICONNET; 1 Detector bidireccional Antimascotas con cámara PIR-CAM/PET; 1 Contacto magnético bidireccional MM-2621WL; 1 Mando bidirecciona redondo Multi-función TX-2728WL.
Sirena interior y Panel de Control incorporado en la Central, así como la batería de apoyo en caso de fallo de alimentación eléctrica. Posibilidad de controlar a través de APP gratuita.

KIT-SECUSAFE 21018038

Kit vía radio Bidireccional GPRS/GSM/IP 686,40 €

Intrusión | NUEVO SISTEMA VÍA RADIO 2 VÍAS | ACCESORIOS



PIR-CAM/PETW
21041034
244,40 €

Detector dos vias PIR, PET INMUNE con cámara

Permite enviar fotografías de alta definición en caso de intrusión o en caso de solicitarlas a través de la APP gratuita.
De uso exclusivo para central ICONNET dos vías.
Alimentación: 2 bat. AA de 3,6 V lítio.
Medidas: 105(Al) x 60(An) x 60(P).



IR-4745WL
21041035
80,90 €

Detector bidireccional Antimascotas

Uso exclusivo con Central ICONNET 2 vías.
Alimentación: 2 bat. 1/2 AA de 3,6 V lítio.
Medidas: 100(Al) x 65(An) x 45(P).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



MM-2621WL
21043132
77,70 €

Contacto magnético dos vías
Incorpora entrada para detector cableado.
Funcionamiento con central iCONNET 2 vías.



RC-4607WL
21070016
99,00 €

Detector de golpes vía radio 2 vías para Iconnet
Detecta vibraciones antes de ser forzada la zona
Alimentación: Pila 1/2 AA de 3,6V litio.
Medidas: 65(Al) x 30(An) x 16(P) mm.



DH-4703WL
21070018
121,00 €

Detector de humos vía radio 2 vías
Funcionamiento con central Iconnet 2 vías.
y con central Compact.



IR-4800WL
21070015
288,70 €

Detector PIR de exterior para central Iconnet.
Bidireccional de 12m a 868MHz.
No incorpora el soporte con rotula.
Soporte c/rótula para este detector (21000037 R-PIREXT)
Medidas: 230(Al) x 121(An) x 123(P) mm.



TX-2728WL
21046139
49,10 €

Mando multifunción de dos vias para central iCONNET 2 vías
Led indicador de batería baja, 2 baterías lítio de 3V larga duración, sustituibles por el usuario.
Medidas: 45Ø mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



KP-207WL
21070013
340,00 €

Teclado LCD vía radio de 2 vías para Central iCONNET 2 vías

Máximo 3 teclados por instalación.
Alimentación: 4 x batería 1,5V 3A AA litio.
Medidas: 214(Al) x 110(An) x 35(P) mm.



HP-4726WL
21031038
206,30 €

Sirena exterior vía radio de 2 vías lente azul

Para centrales iCONNET 2 vías y Compact.
(KIT-SECUPLACE y KIT-SECUSAFE).
105dB a 1 m. volumen ajustable.
4 baterías lítio CR123 3V.
Medidas: 360(Al) x 205(An) x 70(P) mm.



RP-4635WL
21070017
140,30 €

Repetidor bidireccional para KIT-SECUSAFE

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



CT10-M
21013010
512,20 €

Comunicador telefónico GSM de mensajes a teléfonos particulares

2 modalidades de envío de alarmas: vocal, SMS.
Teclado LCD incorporado.
2 entradas de alarma y 5 salidas.
Hasta 12 números de teléfono de 28 cifras.
Provisto de micrófono y altavoz para mensaje vocal.
6 LEDS de visualización del estado del sistema.
Memoria no volátil en ausencia de alimentación.
Tamper antiapertura.
Espacio para batería 12V 2,2Ah (batería no suministrada)
Alimentación: 12 V DC con alimentador 21091032 PS515 (no suministrado)
Medidas: 249 (An) x185 (Al) x68 (P) mm.



CT06
21013005
214,90 €

Comunicador telefónico de mensajes vocales a teléfonos particulares

Micrófono y altavoz integrado.
Teclado LCD incorporado.
2 entradas de alarma y 2 canales.
Hasta 6 números de teléfono de 19 cifras.
Permite 2 mensajes de 10 seg. o 1 mensaje de 20 seg.
Repetición del mensaje 3 veces con control de respuesta habilitado.
Posibilidad de interrumpir el ciclo de alarma.
5 LEDS de visualización del estado del sistema.
Memoria no volátil en ausencia de alimentación.
Tamper anti apertura.
Espacio para batería 12V 2,2Ah. (batería no suministrada)
Alimentación: 12 V DC con alimentador 21091032 PS515 (no suministrado)
Medidas: 249 (An) x185 (Al) x 68 (P) mm.




GSM-8848
21018848
148,50 €

Simulador de línea analógica a GSM

Ideal para cualquiera de nuestras centrales de intrusión con línea telefónica fija y que tengan que funcionar a través de GSM, también permite un perfecto funcionamiento en nuestras centrales IT-4N y TIPTEL 2/8 USB.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Intrusión | FUENTES DE ALIMENTACIÓN





AS07/S
21091001
116,70 €

Corriente de Salida 1 A
Alimentación 100 Vca / 260 Vca.
Espacio para Batería 12V 7Ah.
Permite alojar una placa de expansión EP100.
Medidas: 240 (An) x 345 (Al) x79 (P) mm.



AS15
21091022
235,30 €

Corriente de Salida 2,2 A
Alimentación 100 Vca / 260 Vca.
Espacio para Batería 12V18 Ah.
Permite alojar hasta 4 placas de expansión EP100.
Medidas: 422 (An) x 318 (Al) x 91(P) mm.



PS515
21091032
33,00 €

Fuente de alimentación 12V 1,5Ah
Para central MP508TG y MP110TG

Intrusión | BATERÍAS



BAT-2A
21090020
15,30 €

Batería recargable de plomo ácido 12V 2,3Ah
Medidas: 177(An) x 62(Al) x 34(P) mm.



BAT 7A
21090070
22,60 €

Batería recargable de plomo ácido 12V 7,2 Ah
Medidas: 151(An) x 90,5(Al) x 65(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**





M-8C
20120080
CONSULTAR PRECIO

Manguera de 8 x 0,22 mm²
Unidad de venta 100.



M-8CA
20100180
CONSULTAR PRECIO

Manguera de 8 x 0,22 mm²
Manguera apantallada.
Unidad de venta 100.



M-26C
20100026
CONSULTAR PRECIO

Manguera de 8 x 0,22 mm²
Manguera apantallada.
Unidad de venta 100.



M-26CA
20100126
CONSULTAR PRECIO

Manguera de 6 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm²
Manguera apantallada.
Unidad de venta 100.



M-26CA LH
20100127
CONSULTAR PRECIO

Manguera de 6 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm²
Libre de halogenos
Manguera apantallada.
Unidad de venta 100.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



ALARM-G
21000001
3,70 €

Cartel Intrusión en plástico PVC con fondo rojo.
Medidas: 210(An) x 148(Al) x 1(P) mm.



PNC
21046001
34,20 €

Pulsador atraco con botón rojo
Montado en caja de plástico. Contacto NC.



MR02
21090202
29,50 €

Módulo universal de relé
Permite convertir a salida de relé cualquier salida de tipo eléctrico.
"Soporta conexión en las entradas de señales de tipo TTL, NPN, PNP, Open, Colector, positivo o negativo."
Dispone de dos salidas de relé.
Contacto NC.



SPA-10
21042994
29,10 €

Rótula para detectores
Compatible con los sensores de las series IR-A e IM-A.
Venta (bolsa de 10 unidades).



SPA11
21042993
5,30 €

Rótula universal para detectores



ROTULA 250
21042995
28,05 €

Rótula para detector IM250EXT

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



HP202L
21030202
82,90 €

Sirena en policarbonato con flash
Potencia acústica 104 dB a 3m
Espacio para batería 12V 1,9Ah / 12V 2Ah (BAT-2A)
Tamper anti apertura y anti substracción.
Tiempo de alarma programable.
Disparo por presencia de positivo o negativo (seleccionable).
Fácil configuración las funciones mediante puentes.
Medidas: 220 (An) x 272 (Al) x 82 (P) mm.



HPA702LG
21030502
138,00 €

Sirena en aluminio con flash
Espacio para batería 12V 1,9 Ah / 12V 2 Ah (BAT-2A).
Tamper anti apertura y anti substracción.
Grado de protección: IP43/ IK08.
Auto diagnostico de fallo de batería.
Temperatura de funcionamiento -25 ºC a 75 ºC.



VUOTO HP202L
21033202
45,00 €

Sirena en policarbonato con flash simulada
Idéntica a la sirena HP202L pero sin circuito.
No funcionante.
Medidas: 220 (An) x 272 (Al) x 82 (P).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Intrusión | CENTRAL GM432PK CERTIFICADA GRADO-2 Y GM128PK GRADO-3



Kit de intrusión

Compuesto por 1 Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 a través de módulos de ampliación de 8 zonas, permite en la misma instalación combinar detectores convencionales, en BUS y vía radio.Incorpora transmisor telefónico RTC (línea telefónica fija).
1 Teclado LCD mod. KP432D.
3 Detectores PIR415.
1 Sirena interior HP300.
Certificación Grado 2. **(No incorpora batería BAT-7A).**

KIT-GM432PK	21000003
Kit de intrusión	330,70 €



Central GM432PK

De 8 zonas cableadas ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio.
Incorpora el transmisor RTC (línea telefónica fija).
1 teclado KP432D.
Certificación Grado 2.

GM432PK	21000004
Central GM432PK	231,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



GM432PK/PROX

21000048

Central y Teclado

Con teclado de proximidad.

249,50 €



KP432D

21000005

99,20 €

Teclado

Para Central GM432PK y GM-PROSYS+

Medidas: 150(Al) x 85(An) x 30(P) mm.



KP432D/PROX

21000073

120,80 €

Teclado de proximidad

Para central GM432PK y GM-PROSYS+

Características iguales al KP432D, pero con lector de proximidad.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ELEGANT/B
21000079
201,00 €

Teclado táctil color blanco
Compatible con centrales GM432PK Y GM-PROSYS+
Consumo: 100 mA máximo.
Medidas: 129(Al) x 177(An) x 24(P) mm.



ELEGANT/B/PROX
21000080
228,70 €

Teclado táctil de proximidad color blanco
compatible con centrales GM432PK y GM-PROSYS+
Consumo: 150 mA máximo.
Medidas: 129(Al) x 177(An) x 24(P) mm.



LLP200
21000049
76,30 €

Llave de proximidad
Para central con teclado de proximidad.
Venta 10 unidades



LP128C
21000056
83,20 €

Lector de proximidad para Central GM432PK
Para conexión en BUS (solo circuito).



HP4012
21000010
123,40 €

Sirena exterior
Con 2 piezos + lente azul, incorpora lámpara para iluminar logo.
Batería incorporada.
Medidas: 230(Al) x 267(An) x 65(P)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



HP-PROSOUND
21000069
138,60 €

Sirena exterior de policarbonato

resistente a la interperie con tratamiento contra radioación UV y vandálica.
Doble cubierta con tapa interior metálica.
Espacio para batería de 2,2A BAT-2A. (no incluida)
Indicació de armado/desarmado y memoria de alarma.
Conexión convencional con cualquier central o en el modo BUS de Risco.
Certificada en Grado-2.
Medidas: 273(Al) x 230(An) x 64(P).



HP-RWS52W
21000077
237,60 €

Sirena oval de exterior vía radio

Funcionamiento con central GM432PK y GM-PROSYS+.
Necesita tener instalado el módulo vía radio RVR432W.
Certificada en Grado-2
Totalmente supervisada, bidireccional.
Salida sonido: 105 dB volumen ajustable.
Alimentación: 5 baterías de lítio de 3V CR123.
Grado de protección: IP44
Medidas (oval): 273(Al) x 230(An) x 64(P) mm.



HP619L
21030203
164,75 €

Sirena exterior en policarbonato blanco con lente azul

Cubierta interior de protección en acero. Protección contra la espuma.
Salida sonido de 85 dB a 3 m.
Batería de plomo de hasta 7,2A (no incluida)
Certificado EN 50131 Grado-3
Medidas: 300(Al) x 210(An) x 87(P) mm.



HP300
21000045
22,20 €

Sirena interior con doble piezo

Medidas: 54(Al) x 104(An) x 40(P)mm.




HPA210IN
21032013
26,00 €

Sirena interior de un tono.

Plástico ABS de color blanco.
Certificado de seguridad Grado-3.
Medidas: 114(Al)x155(An)x44(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





IR412PET
21000011
33,30 €

Detector PIR Anti-mascotas hasta 32 Kg
Distancia de funcionamiento 12 m.
Medidas: 105(Al) x 60(An) x 45(P).



IR412DT/PET
21000012
63,80 €

Detector Doble Tecnología, PIR + Microondas
Anti-mascotas.
Distancia de funcionamiento 12 m.
Medidas: 105(Al) x 60(An) x 45(P).



GOLUNAR
21000047
52,00 €

Detector PIR de techo hasta 4 m de altura
Cobertura 360º y 12 m de diámetro.
Medidas: 135 Ø x 27(P) mm.



GOLUNAR-DT
21000081
110,90 €

Detector doble tecnología (PIR-MW)de techo 360º
Apto para colocación de 2,7 a 4 m. de altura.
Cobertura de un diámetro de 12 m.
Certificado en Grado-2.
Medidas: 135 Ø x 27(P) mm.



PIR415
21000060
29,60 €

Detector PIR de 15 m de alcance.
Certificado en Grado-2.
Se suministra con puentes para configuración de resistencias de cierre y soporte para pared.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



PIR415DT
21000063
60,95 €

Detector doble tecnología
Doble elemento PIR y microondas banda-X.
Procesado inteligente de la señal digital.
15 m. de alcance.
Altura de montaje de 2,1 a 2,7 m.
Certificado en Grado-2

LLPL03
21000072
5,90 €

Lente de cortina para detectores PIR412 y PIR415
(No aptos para detectores PET antimascotas).



GOLUNAR-DTG3
21000058
131,70 €

Detector de techo Doble Tecnología
360º de cobertura y hasta 4 m de altura.
Antimasking.
Certificado en Grado-3
Medidas: 135 Ø x 27(P) mm.



DG600
21000066
32,40 €

Detector de golpes digital
Montaje en puertas o ventanas.
Se disparará siempre que haya un intento de forzar, romper, perforar o serrar una puerta, ventana, pared o techo protegidos, mientras el intruso está todavía fuera del habitáculo.
Alimentación: 9 a 16V DC, consumo 12,5mA.
Medidas: 25 x 28 x 95 mm.



DG601
21000064
37,70 €

Detector de golpes digital
Incorpora también contacto magnético para montaje en puertas o ventanas.
Se disparará siempre que haya un intento de forzar, romper, perforar o serrar una puerta, ventana, pared o techo protegidos, mientras el intruso está todavía fuera del habitáculo.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



DA-6F/IN
21000062
31,80 €

Detector de inundación cableado
Alimentación 12V DC.
Modo de trabajo por relé NC.
Una vez detectada la señal tiene un retardo de10 segundos antes de dispararse.
Medidas: 16(Al) x 51,70(An) x 12(P) mm.



DTW15
21000085
85,70 €

Detector de Doble Tecnología 15m alcance
Tecnologías Dual IR y MW.
Tecnología Anti-Cloak (ACT).
Montaje hasta 2,7 m altura.
Zona de sabotaje, indicación de fallos.
Compensación de temperatura verdadera. (Patentada)
Ajuste del alcance por microondas.
Lentes pigmentadas para filtración luz blanca.
Consumo corriente: 19mA a 12V.
Medidas: 127,60(Al) x 64,20(An) x 46,60(P) mm.



DTW25
21000075
119,20 €

Detector de Doble Tecnología 25m alcance.
Tecnologías Dual IR y MW.
Tecnología Anti-Cloak (ACT).
Montaje hasta 2,7 m altura.
Zona de sabotaje, indicación de fallos.
Compensación de temperatura verdadera. (Patentada)
Ajuste del alcance por microondas.
Lentes pigmentadas para filtración luz blanca.
Consumo corriente: 19mA a 12V.
Medidas: 127,60(Al) x 64,20(An) x 46,60(P) mm.



DT100PET
21041033
89,00 €

Detector volumétrico de doble tecnología Anti-Mascotas
Infrarrojos (IR) y microondas (MW).
Alcance 10m con 5 cortinas.
Inmunidad contra animales de hasta 20Kg.
Salidas de alarma (NC) y tamper (NC).
Campo de visión 86º.
Certificado de seguridad Grado-2.
Medidas: 123x61x58mm.



PIRWSG3
21000059
97,50 €

Detector PIR de 15 m alcance
Certificado de seguridad grado-3.
Tecnología Anti-Cloak (ACT).
Montaje hasta 2,7 m altura.
Compensación de temperatura verdadera. (Patentada)
Protección contra luz blanca.
Consumo corriente: 19mA a 12V.
Medidas: 127,60(Al) x 64,20(An) x 46,60(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



DTW15G3
21000076
122,50 €

Detector doble tecnología MW y PIR

Certificado de seguridad Grado-3.
Alcance 15 metros.
Anti-enmascaramiento con IR activo.
Triple resistencia RFL selecc. con puentes.
Opto-relés de protección contra potentes imanes.
Lentes de pasillo y cortina (opcionales).
Consumo: 16,8mA reposo y 39,5mA trabajo.
Medidas: 127,60(Al) x 64,20(An) x 46,60(P) mm.



DS2
21000065
182,20 €

Detector sísmico

especial para la protección de cámaras acorazadas, cajas fuerte, cajeros automáticos, paredes de hormigón armado y habitaciones blindadas.
Este detector controla la vibración y la temperatura de la superficie protegida, detectando cualquier tipo de ataque de intrusión conocido, producido por grandes mazas o almádenas, taladradoras con cabeza de diamante, explosivos, herramientas de presión hidráulica o herramientas térmicas.
Alcance hasta 5m de radio.
Medidas: 102(Al) x 80,2(An) x 27,5(P) mm.



LUNAR-IND
21000070
305,00 €

Detector volumétrico Industrial DT/ ANTIMASKING

Certificado de seguridad Grado-3.
Instalación convencional o en modo BUS de Risco.
Dispone de un exclusivo control remoto bidireccional y una altura de montaje de hasta 8,6m.
Cobertura de 360º y 18m de diámetro.
3 canales PIR ajustables.
Anti-enmascaramiento por IR activo en los 3 canales.
Si no se conecta en BUS, es aconsejable para su colocación, el instrumento de Programación y Control remoto LUNAR-PRO.
Medidas: 99(Al) x 194Ø mm.



PIREXT/DT
21000055
316,00 €

Detector cableado Doble Tecnología PIR + Microondas

Instalación convencional o en modo BUS de Risco
Anti-mascotas hasta 70 cm. (tamaño del animal)
Exterior IP-65.
Incorpora soporte y rótula.
Distancia de funcionamiento 15 m.
Medidas: 230(Al) x 121(An) x 123(P).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

RL312LRA
21000084
8,50 €

Lente de largo alcance
Para detectores de exterior PIREXT/DT o PIREXT312W alcance de hasta 23m.



RP432PS
21000082
34,40 €

Fuente de alimentación supervisada para GM432PK
Proporciona suministro de corriente hasta 1,5A.
Compatible con centrales GM432PK y GM128PK.



PB432
21000052
138,60 €

Circuito completo placa base Central GM432PK



GSM432
21000007
246,40 €

Módulo GSM/GPRS enchufable
Para Central GM432PK y GM-PROSYS+



ANT-GSM
21000057
49,90 €

Antena externa adicional de 3 m de cable
Para módulo GSM432



EP432
21000008
69,30 €

Módulo expansor de 8 zonas cableadas convencionales
Para Central GM432PK y GM-PROSYS+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



IP432
21000009
164,80 €

Módulo de comunicación TCP/IP enchufable
Para Central GM432PK.



MV432
21000013
120,80 €

Módulo de voz Digital para centrales GM432PK y GM-PROSYS+
(multilingüe, no portugués)
Para poder dar avisos hablados.



MA132
21000014
48,50 €

Kit micrófono/altavoz
Para habla/escucha (ha de estar instalado el módulo MV432).



MR4S
21000044
110,90 €

Módulo de 4 salidas de relé
Para Central GM432PK y GM-PROSYS+.



MT8S
21000053
88,70 €

Módulo 8 salidas colector abierto
Para Central GM432PK y GM-PROSYS+.



CP128
21000043
61,00 €

Caja de plástico con támper
Para colocación de módulos de ampliación EP432.

USB432
21000015
94,30 €

Cable de programación directa con PC
Para Central GM432PK

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





PIR800BUS
21000016
63,20 €

Detector PIR de 15 m de alcance
Dos sensores PIR con doble canal de procesamiento.



DT815BUS
21000017
85,60 €

Detector Doble Tecnología PIR + Microondas
Distancia de funcionamiento 15 m.



DT825BUS
21000018
119,20 €

Detector Doble Tecnología PIR + Microondas
Distancia de funcionamiento 25 m.

R-TEC
21000019
5,30 €

Rótula para detector BUS en techo


R-PAR
21000020
6,20 €

Rótula para detector BUS en pared



RP128
21000050
23,70 €

Módulo conversor detectores convencionales a BUS.



FA128/3A
21000054
311,85 €

Fuente de alimentación
Con caja 3A en BUS para elementos de la Central GM432PK y GM-PROSYS+.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2 CERTIFICADO GRATIS



RVR432W
21000021
107,90 €

Receptor vía radio
32 zonas y 16 pulsadores 868 Mhz para GM432PK y GM-PROSYS+



KP132W
21000046
182,40 €

Teclado vía radio bidireccional
Para Central GM432PK y GM-PROSYS+, necesita tener instalado el módulo vía radio RVR432W



TX128W
21000022
56,90 €

Mando llavero de 4 botones
Con código cambiante vía radio universal. Armado/desarmado, pánico y activación relé del receptor vía radio.



TX51W
21000023
62,40 €

Mando pulsera pánico 1 botón vía radio



TX52W
21000024
69,30 €

Mando alarma pánico de 2 botones vía radio

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



PIR15W
21000025
86,00 €

Detector PIR vía radio de 15 m de alcance
Dos sensores PIR con doble canal de procesamiento.



PIR-PET8W
21000026
97,10 €

Detector PIR vía radio de 8 m de alcance
Anti-mascotas hasta 45 Kg.

LC115
21000027
5,60 €

Lente de cortina para PIR15W.



CM72W
21000028
76,30 €

Contacto magnético vía radio.
Medidas:: 81 x 35 x 32 mm.



DS6W
21000029
76,30 €

Detector de golpes vía radio.
Medidas: 81 x 35 x 32 mm.



DT62W
21000030
130,30 €

Detector de golpes con contacto magnético vía radio.
Medidas: 81 x 35 x 32 mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

2 CERTIFICADO GRADO



RC6W
21000031
94,30 €

Detector de rotura de cristales vía radio
Medidas:: 50,7(Al) x 87(An) x 28,6(P) mm.



DH33W
21000032
171,60 €

Detector de humos vía radio
Medidas:: 108 Ø x 53(P). mm.



DI6W
21000033
97,10 €

Detector de inundación vía radio
Medidas:: 81(Al) x 35(An) x 32(P) mm.



CO6W
21000034
302,20 €

Detector de CO vía radio
Medidas:: 80(Al) x 140(An) x 49(P) mm.



DGA6W
21000035
302,20 €

Detector de gas vía radio
Medidas:: 80(Al) x 140(An) x 49(P) mm.



PIREXT312W
21000036
237,60 €

Detector de exterior PIR 12 m. vía radio
(no incluye rótula de montaje. Mod. R-PIREXT).
Medidas:: 230(Al) x 121(An) x 123(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Intrusión | CENTRAL GM432PK | ELEMENTOS VIÁ RADIO



R-PIREXT
21000037
22,50 €

Soporte con rótula para detector PIREXT312W



GM-RWT74
21000078
217,80 €

Barrera vía radio exterior 2 haces.

Alcance: 10 m. exterior, 16 m. interior.
Funcionamiento con central GM432PK.
Necesita tener instalado el módulo vía radio RVR432W.
Sencilla alineación mediante señal de led y zumbador.
Alimentación: pilas de litio de 3V CR123A.
Medidas:: 250(Al) 40(An) x 42(P)mm.

Intrusión | CENTRAL GM432PK | CÁMARAS IP



IPCAM
21000067
290,40 €

Cámara color IP de interior

Para central GM432PK y GM-PROSYS+
1.3MP, ETH o WIFI, con altavoz y micrófono incorporado.
Incluye ranura para tarjeta SD.
Instalación sencilla plug&play.
Día/Noche DWDR 2DNR, auto iris, AWB, AGC, BLC.
Leds blancos con alcance de 10 metros.
Medidas:: 98(Al) x 65(An) x 140(P) mm. (Con soporte)



IPCAM/EXT
21000083
290,40 €

Cámara IP para exterior
Tipo "BULLET" 1,3Mp, ETH, Día/Noche con IR

Alcance de los IR 10m para centrales GM432PK y GM-PROSYS+
Color HD y conexión PoE. Instalación Plug&Play.
Medidas:: 85(P) (160 c/soporte) x 70 Ø mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Central de 8 zonas ampliable a 512

Certificado de Grado-3.
Sistema Híbrido de instalación, permite la conexión de detectores Convencionales, modo BUS y Vía Radio.
El Kit-Central se compone de:
- Placa Base.
- Teclado táctil ELEGANT/B/PROX.
- Módulo GSM 2G Plug-in.
- Alimentador Central 12V DC.
- Box plástico ensamblaje Central.

GM-PROSYS+ — 21000086
Central de 8 zonas ampliable a 512 — 867,10 €

LCPROSYS — 21000090 — 1,40 €
Licencia de Zona Para central GM-PROSYS+
La Licencia de Zona LCPROSYS, ha de incrementarse por cada una de las Zonas que se incluyan en la Central a partir de 64 y hasta las 512 totales.



PB-PROSYS+ — 21000089 — 282,90 €
Circuito Placa Base para la Central GM-PROSYS+



IP/RTC-PROSYS+ — 21000088 — 409,20 €
Módulo de comunicaciones IP y RTC para Central GM-PROSYS+



GSM-PROSYS+ — 21000091 — 246,50 €
Módulo de comunicaciones GSM Multi-Socket de Grado-3.
Incorpora antena para caja metálica.



EP-PROSYS/16 — 21000087 — 127,50 €
Módulo expansor de 16 zonas cableadas convencionales
Para Central GM-PROSYS+ certificado de Grado-3.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Control de accesos | **CONTROLADORAS TCP/IP**



GM-INBIO160
20780006
405,00 €

Central para el control de UNA puerta
- Puede soportar 4 lectores (2 RS485 y 2 Wiegand 26-bit).
- Admite 3000 huellas, 30.000 tarjetas y hasta 100.000 eventos controlables a través del Software 3.5 de gestión (**Gratuito**).
- Alimentación: 9,6 - 14,4 V DC. (20780004 Power-12V/3A. **No incluida**).
- Medidas: 225 x 125 x 38 mm.



GM-INBIO260
20780007
564,00 €

Central para el control de DOS puertas
- Puede soportar 8 lectores (4 RS485 y 4 Wiegand 26-bit).
- Admite 3000 huellas, 30.000 tarjetas y hasta 100.000 eventos controlables a través del Software 3.5 de gestión (**Gratuito**).
- Alimentación: 9,6 - 14,4 V DC. (20780004 Power-12V/3A. **No incluida**).
- Medidas: 225 x 125 x 38 mm.



GM-INBIO460
20780008
753,10 €

Central para el control de CUATRO puertas
- Puede soportar 12 lectores (8 RS485 y 4 Wiegand 26-bit)
- Admite 3000 huellas, 30.000 tarjetas y hasta 100.000 eventos controlables a través del Software 3.5 de gestión (**Gratuito**).
- Alimentación: 9,6 - 14,4 V DC. (20780004 Power-12V/3A. **No incluida**).
- Medidas: 225 x 125 x 38 mm.



GM-C3100
20780009
225,10 €

Central para el control de UNA puerta
- Puede soportar 2 lectores Wiegand 26-bit.
- NO soporta lectores de huella.
- Admite 30.000 tarjetas y hasta 100.000 eventos controlables a través del Software 3.5 de gestión (**Gratuito**).
- Alimentación: 9,6 - 14,4 V DC. (20780004 Power-12V/3A. **No incluida**).
- Medidas: 160 x 106 x 23 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



GM-C3200
20780010
291,10 €

Central para el control de DOS puertas
- Puede soportar 4 lectores Wiegand 26-bit.
- **NO soporta lectores de huella**.
- Admite 30.000 tarjetas y hasta 100.000 eventos controlables a través del Software 3.5 de gestión (**Gratuito**).
- Alimentación: 9,6 - 14,4 V DC. (20780004 Power-12V/3A. **No incluida**).
- Medidas: 160 x 106 x 23 mm.



GM-C3400
20780011
372,30 €

Central para el control de CUATRO puertas
- Puede soportar 4 lectores Wiegand 26-bit.
- **NO soporta lectores de huella.**
- Admite 30.000 tarjetas y hasta 100.000 eventos controlables a través del Software 3.5 de gestión (**Gratuito**).
- Alimentación: 9,6 - 14,4 V DC. (20780004 Power-12V/3A. **No incluida**).
- Medidas: 160 x 106 x 23 mm.



METALBOX-C3
20780015
139,30 €

Caja metálica para el montaje de las Controladoras GM-C3
- Contiene fuente de alimentación 12V DC.
- Medidas: 330(Al) x 400(An) x 90,5(P) mm.



METALBOX-INBIO
20780016
139,30 €

Caja metálica para el montaje de las controladoras GM-INBIO
- Contiene fuente de alimentación 12V DC.
- Medidas:330(Al) x 400(An) x 90,5(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



GM-FR1200
20780012
240,00 €

Lector de huella con lector de proximidad
- Funciona con controladoras GM-INBIO y con lector LHD600-M como exclavo.
- Lector de tarjetas Mifare.
- Indice de protección: IP65.
- Alimentación a través de BUS RS485 12V DC.
- Medidas: 50 x 102 x 37 mm.



GM-KR601M
20780013
66,00 €

Lector de proximidad Mifare superficie
- Funcionamiento con controladoras GM-INBIO y GM-C3 o cualquier BUS Wiegand-26/34 bits.
- Indice de protección: IP65.
- Instalación interior/exterior, puertas de metal.
- Medidas: 86(Al) x 86(An) x 16,3(P) mm.



GM-KR602M
20780014
69,00 €

Teclado+lector de proximidad Mifare superficie
- Control a través de código numérico o por tarjeta/llavero de proximidad.
- Funcionamiento con controladoras GM-INBIO y GM-C3 o cualquier BUS Wiegand-26/34 bits.
- Indice de protección: IP65.
- Instalación interior/exterior, puertas de metal.
- Medidas: 86(Al) x 86(An) x 16,3(P) mm.



GM-K1-1D
20780018
59,40 €

Pulsador de proximidad hasta 10cm
- Ideal para colocar con las controladoras o lectores como pulsador de salida.
- También puede funcionar en modo autónomo para activación de cualquier elemento eléctrico por impulso.
- Necesita alimentación de 12V DC (**no incluida**).
- Medidas: 85(Al) x 85(An) x 29(P) mm.
- **Necesita caja de empotrar universal (no incluida).**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



GM-EX801A
20780019
36,40 €

Pulsador de salida en acero inoxidable para colocación en marcos de aluminio
- Indicado especialmente para los Controles de Acceso donde se requiera de un pulsador de salida para el accionamiento de la cerradura.
- Contactos C y NO.
- Medidas: 91(Al) x 28(An) x 20(P) mm.



GM-EX801B
20780020
36,40 €

Pulsador de salida en acero inoxidable para colocación con caja de empotrar universal
- Indicado especialmente para los Controles de Acceso donde se requiera de un pulsador de salida para el accionamiento de la cerradura.
- Contactos C y NO.
- Medidas: 90(Al) x 90(An) x 20(P) mm.
- **Precisa caja de empotrar universal (no incluida).**

Apertura de puertas GSM | **CONTROLADORAS TCP/IP**



AVG10-G
20790001
722,50 €

Sistema de apertura de puerta GSM sin coste de llamada
(Se suministra sin Fuente de alimentación)



AVG-GPW
20790002
30,40 €

Fuente de alimentación para AVG10_G

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Central de control de accesos con capacidad para dos lectores de puerta
Software incluido.
- Precisa fuente de alimentación PS515 (**no incluida**).
- Medidas **de alojamiento:** 157(Al) x 108(An) x 30(P) mm.

IP-12
20752105
1.027,20 €



Módulo de Expansión de 4 lectores / puertas
- Se pueden colocar 10 IP-EXT4 por cada IP-12.
- Precisa fuente de alimentación PS515 (**no incluida**).
- Medidas de alojamiento: 157(Al) x 120(An) x 30(P) mm.

IP-EXT4
20752110
573,40 €



Módulo de expansión de 8 Salidas 3A / 12-24V
- Precisa fuente de alimentación PS515 (no incluida).
- Medidas de alojamiento: 157(Al) x 120(An) x 30(P) mm.

IP-EXTIO
20752115
622,90 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



DOMOS-10
20752120
364,10 €

Activación del software para un máximo de 10 lectores.



DOMOS-40
20752121
1.189,10 €

Activación del software para un máximo de 40 lectores.



DOMOS-140
20752122
2.376,00 €

Activación del software para un máximo de 140 lectores.



DOMOS-840
20752123
4.259,90 €

Activación del software para un máximo de 840 lectores.



EVOPROX
20760398
181,50 €

Lector de proximidad estanco, con IP-66
- Distancia aproximada de lectura 7 cm.
- Comunicación Wiegand-26
- Medidas: 75(Al) x 84(An) x 14(P) mm.



MCARD
20750505
3,20 €

Tarjeta de proximidad para lector EVOPROX



EVO TAG
20760399
12,60 €

Llave de proximidad programable con función prepay
- Funcionamiento con lectores EVOPROX.
- Frecuencia 13,56 Mhz.
- Formato ISO.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



INOX-C
20740424
429,70 €

Teclado numérico retroiluminado para Central IP-12
- Alimentación 9 – 12 V.
- Compatible Wiegand-26.
- Instalación interior exterior. IP-67.
- Medidas: 150(Al) x 50(An) x 25(P) mm.



PROXCARD
20750504
3,70 €

Tarjeta de proximidad formato ISO
- Tarjeta compatible con lector MICROPROXC4PLUS.
- Medidas**:** 43(Al) x 75(An) mm.



NEOKEY
20760401
14,50 €

Llavero de proximidad
- Llavero compatible con lector MICROPROXC4PLUS.
- Medidas: 36(Al) x 47(An) x 11(P) mm.



PS515
21091032
33,00 €

Fuente de alimentación 12Vdc 1,5Ah

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Control de accesos | **EQUIPOS AUTONOMOS**



BOX-2
20761132
94,80 €

Receptor de 2 canales no ampliable
- Memoria para 31 usuarios.
- Carcasa estanca de plástico ABS.
- Compatible con los mandos emisores NEO y TWIN.
- Dos relés de salida, el primero de pulsos y el segundo programable estable/pulsos (con NEO-2).
- Alimentación a 12 o 24 Vc.c o c.a.
- Medidas: 127 (Al) x 70 (An) x 52 (P) mm



REC
20760301
143,80 €

Receptor de 1 canal ampliable
- Memoria para 126 usuarios, ampliables con tarjeta TM-500N.
- Carcasa estanca de plástico ABS, con antena exterior orientable.
- Compatible con los mandos emisores NEO y TWIN.
- Ampliable hasta cuatro relés de salida programables estable/pulsos mediante TR0.
- Alimentación a 220 Vc.a.
- Medidas: 172 (Al) x 122 (An) x 60 (P) mm



MINI
20762250
241,80 €

Receptor de 1 canal ampliable
- Memoria para 250 usuarios.
- Canales ampliables con tarjeta TR0.
- Carcasa estanca de plástico ABS, con antena exterior orientable.
- Compatible con los mandos emisores NEO y TWIN.
- Ampliable hasta cuatro relés de salida programables estable/pulsos mediante TR0.
- Alimentación a 220 Vc.a.
- Precisa de un código de acceso para la gestión de emisores y dispone de visualizador de la dirección de memoria ocupada por el emisor.
- Medidas: 172 (Al) x 122 (An) x 60 (P) mm



MAXI
20762200
716,90 €

Central de 2 canales ampliable
- Memoria para 2000 usuarios.
- Canales ampliables con tarjeta TR0.
- Antena exterior orientable.
- Compatible con los mandos emisores NEO y TWIN.
- Ampliable hasta cuatro relés de salida programables estable/pulsos mediante TR0.
- Alimentación a 220 Vc.a.
- Precisa de un código de acceso para la gestión de emisores y dispone de visualizador de la dirección de memoria ocupada por el emisor.
- Medidas: 220 (Al) x 160 (An) x 110 (P) mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



TR0
20760308
16,90 €

Tarjeta de ampliación de 1 canal
Para receptor REC y centrales MINI y MAXI.



TM-500N
20761050
37,40 €

Tarjeta de ampliación a 500 usuarios para REC.



ACT
20769030
103,10 €

Antena de ampliación de cobertura
- Compatible con receptor REC y centrales MINI y MAXI.



MICROPROX
20760410
113,60 €

Lector de proximidad estanco
- Carcasa estanca de plástico y resina con índice de protección IP-66.
- Distancia aproximada de lectura de 7 cm.
- Con tarjetas PROXCARD o llaveros NEOKEY.
- Instalación de sólo tres hilos hasta el receptor o central, incluida alimentación.
- Auto ajuste de frecuencia en caso de colocar el lector sobre una superficie metálica.
- Colocación en superficie adaptable a caja universal de un elemento.
- Compatible con receptor REC y centrales MINI y MAXI.



CITYPROX SS
20750516
145,50 €

Lector de proximidad estanco
- Mismas características del MICROPROX con carcasa de la serie Stadio, permite ser acoplado con otros módulos de esta serie.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



NEO-1
20760101
33,20 €

Mando emisor de 1 canal
- Carcasa con un pulsador, con indicador luminoso de pulsación.
- Alcance de hasta 100 metros.
- Sistema de codificación cambiante "rolling code", a 433,92 Mhz.
- Dimensiones reducidas que permite utilizarlo como llavero.
- **Incluye pilas.**
- Medidas: 43 (Al) x 75 (An) x 15 (P) mm



NEO-2
20760102
37,20 €

Mando emisor de 2 canales
- Carcasa con dos pulsadores, con indicador luminoso de pulsación.
- Alcance de hasta 100 metros.
- Sistema de codificación cambiante "rolling code", a 433,92 Mhz.
- Dimensiones reducidas que permite utilizarlo como llavero.
- **Incluye pilas.**
- Medidas: 43 (Al) x 75 (An) x 15 (P) mm



NEO-4
20760104
45,10 €

Mando emisor de 4 canales
- Carcasa con cuatro pulsadores, con indicador luminoso de pulsación.
- Alcance de hasta 100 metros.
- Sistema de codificación cambiante "rolling code", a 433,92 Mhz.
- Dimensiones reducidas que permite utilizarlo como llavero.
- **Incluye pilas.**
- Medidas: 43 (Al) x 75 (An) x 15 (P) mm



TWIN-R
20760403
37,50 €

Mando emisor de 2 canales
- Mando con dos pulsadores sin proximidad.
- **Incluye pilas.**
- Medidas: 38 (Al) x 50 (An) x 10 (P) mm



TWIN
20760402
43,80 €

Mando emisor de 2 canales más proximidad
- Mando con dos pulsadores y proximidad.
- **Incluye pilas.**
- Medidas: 38 (Al) x 50 (An) x 10 (P) mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



WAVE500-2B
20761501
124,30 €

Receptor caja 868 Mhz, modular
- Hasta 4 canales.
- Alimentación 12/24 ac/dc.
- Memoria extraíble 500 códigos
- Código cambiante.
- Sistema APS, con salida control de accesos para gama Motion.



WAVE500-2
20761502
151,60 €

Receptor caja 868 Mhz, modular
- Hasta 4 canales.
- Alimentación 230 V.
- Memoria extraíble 500 códigos.
- Código cambiante.
- Sistema APS, con salida control de accesos para gama Motion.



GO-2
20730702
29,80 €

Emisor programable bitecnologia 868 Mhz - 13,56 Mhz
- 2 canales.
- Alcance 100 metros.
- Código cambiante, sistema APS.



GO-4
20730703
34,40 €

Emisor programable bitecnologia 868 Mhz - 13,56 Mhz,
- 4 canales.
- Alcance 100 metros.
- Código cambiante, sistema APS.



GO PRO MINI
20730710
34,50 €

Emisor mini vía radio para equipos receptores del sistema GO PRO.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Control de accesos | **TECLADOS AUTÓNOMOS**



KEYPAD/Z
20740428
137,00 €

Teclado retroiluminado antivandalico, fabricado en Zamak
- Instalación en superficie interior/exterior.
- Grados de protección: IP65 y IK10.
- Teclado autónomo con capacidad para 100 usuarios.
- Dos relés de salida programables en monoestable o biestable.
- Alimentación 12/24V AC o DC (**alimentador no suministardo**).
- Medidas: 120(Al) x 83(An) x 36(P) mm



KEYPAD/P
20740429
97,00 €

Teclado retroiluminado, fabricado en Plástico ABS
- Instalación en superficie interior/exterior.
- Grado de protección: IP65 .
- Teclado autónomo con capacidad para 100 usuarios.
- Dos relés de salida programables en monoestable o biestable.
- Alimentación 12/24V AC o DC **alimentador no suministardo**).
- Medidas: 120(Al) x 83(An) x 36(P)mm



KEYBUS
20740425
157,50 €

Teclado de control de accesos
- Permite su activación a través de un código numerico o por tarjeta de proximidad.
- Puede funcionar en modo autónomo o en BUS Wiegand-26.
- Capacidad para 2000 Usuarios.
- Fabricado en aluminio, instalación en interior o exterior. IP65.
- Alimentación 12-24 V DC (**alimentador no suministardo**).
- Medidas: 125(Al) x 83(An) x 20(P) mm



CC-66 RE
20740414
115,00 €

Placa antivandálica para instalación empotrable e exteriores
- Fabricada en aluminio inyectado.
- Teclado metálico y retroiluminado. Indicadores luminosos de funcionamiento y de código correcto.
- Un relé de salida de tres contactos y una salida de colector abierto, configurables como impulsional o temporizado (de 1 a 999 seg). 100 códigos de activación programables de 4 a 8 dígitos.
- Alimentación: 12 a 24 Vcc o Vac / 200 mA. (**alimentador no incluido**)
- Medidas: 120(Al)x80(An)X15(P) mm.



C.E. CC-66
20740416
3,50 €

Caja de empotrar para teclado CC-66 RE

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



LHD600-M
20780001
636,90 €

Lector de huella de última generación
- Capaz de soportar hasta 3000 usuarios de huella y 30000 usuarios con tarjeta de proximidad y almacenar hasta 10000 eventos.
- Soporte anti-passback para maximizar el nivel de seguridad.
- Diseño resistente al agua y anti-polvo con un IP65.
- Puede funcionar independiente o en un entorno de red, mediante la conexión TCP/IP o RS485.
- Guarda todos los datos aún en corte de red eléctrica.
- Funcionamiento autónomo o en entorno Wiegand.
- Alimentación: 12 V dc 3A.
- Medidas: 125(Al) x 83(An) x 58(P) mm.



POWER-12V/3A
20780004
48,50 €

Alimentador para teclado LHD600-M, GM-INBIO, GM-C3xx y GM-FR1200



GM4500USB
20780003
145,40 €

Programador USB de huellas para teclado LHD600-M y GM-FR1200
- Permite la programación de huellas directamente en el PC donde tenemos instalado el software de control.



CR-10M
20780005
84,80 €

Programador USB de tarjetas para teclado LHD600-M y tarjetas MIFARE.
- Permite la programación de tarjetas directamente donde tenemos instalado el software de control.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Tarjeta Mifare para lector LHD600M, GM-KR601M, GM-KR602M y GM-FR1200

MIFARE
20780002
2,50 €



Tarjeta de proximidad de 125 KHz.
• Funcionamiento con teclado KEYBUS.

PROKEY
20740426
2,50 €



Llavero de proximidad de 125 KHz.
• Funcionamiento con teclado KEYBUS.

TAGKEY
20740427
3,50 €



Llavero de proximidad MIFARE 1K
• Funciona con lectores LHD600-M, GM-KR601M, GM-KR602M y GM-FR1200.

TAGFARE
20780017
4,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | **AMPLIFICADORES DE SOBREMESA**



Amplificador de sobremesa de 35W r.m.s.
- 3 entradas: mic1-2-3 o auxiliar 1-2.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Controles de tono de graves y agudos: ±10dB.
- Salidas a 4 a 8 ohms y línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 16KHz.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Dimensiones: 284(An) x 74(Al) x 210(P) mm. (2U).

G-35B — 20311035

152,00 €



Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s.
- Adaptable a rack 19" con BKT-PA1000B (2U).
- 3 entradas: mic1, mic2 y aux 1.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Generador de pre-aviso de 4 tonos.
- Controles de tono de graves y agudos: ±10dB.
- Entrada / salida de línea.
- Salidas a 4 ohms, 8 ohms, línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 120Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >60dB.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Dimensiones: 300(An) x 88(Al) x 260(P) mm. (2U).

PA-1000B — 20311012

233,00 €



BKT-PA1000B — 20389010

25,00 €

Pareja de aletas para rack 19" (2U)
- Para amplificador PA-1000B.



Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s.
- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Control de tono graves y agudos: ±12dB.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 15KHz.
- Respetuoso con el medio ambiente 24W consumo.
- Distorsión armónica total: <1%.
- Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm

MA-106 — 20315060

232,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



BKT-MA106
20389106
24,50 €

Pareja de aletas para rack 19" (1U)
• Para amplificador MA-106.



Amplificador de sobremesa de 40W r.m.s.
• 2 entradas: mic1 y aux.
• Entrada USB para reproducir música.
• Sintonizador digital AM/FM con memorias.
• Prioridad de mensaje en mic1.
• Generador de pre-aviso de 2 tonos.
• Controles de tono de graves y agudos: ±10dB.
• Salida de línea. Adaptable a rack 19".
• Salidas a 4- 16 ohms y línea 70-100V.
• Respuesta en frecuencia: 50Hz a 15KHz.
• Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
• Distorsión armónica total: <1%.
• Incorpora aletas para rack 19".
• Dimensiones: 430(An) x 88(Al) x 358(P) mm. (2U).

G-40TU 20318040
Amplificador de sobremesa de 40W r.m.s. 464,50 €

G-120TU 20318120
Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. 543,50 €



Amplificador de sobremesa
• Adaptable a rack 19" con BKT-A120 (2U).
• 5 entradas: mic1-2-3 y auxiliar 1-2.
• Prioridad de mensaje en mic1.
• Control de tono graves y agudos: ±12dB.
• Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
• Respuesta en frecuencia: 80Hz a 16KHz.
• Relación Señal/Ruido: >105dB.
• Distorsión armónica total: <1%.
• Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm. (2U).

A-60 20311060
Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. 318,50 €

A-120 20311120
Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. 371,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | **AMPLIFICADORES DE SOBREMESA**



Amplificador de sobremesa
- Adaptable a rack 19" con BKT-A120 (2U).
- Entrada USB para reproducir música.
- 6 Entradas balanceadas de ganancia seleccionable.
- Generador de pre-aviso de 4 tonos y sirena.
- Prioridad de mensaje en mic1/2 ,sirena, pre-aviso y entrada de linea.
- Ecualizador de 5 bandas: ±12dB.
- Selector de 5 zonas.
- Entradas / salidas de línea y lazo.
- Salidas a 4 ohms y línea 100V.
- Respetuoso con el medio ambiente 38W consumo.
- Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 328(P) mm.

MA-206U	20315063	
Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s.		600,00 €
MA-212U	20315163	
Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s.		627,00 €
MA-224U	20315263	
Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s.		803,00 €



Amplificador de sobremesa
- Adaptable a rack 19" con BKT-A120 (2U).
- 5 entradas balanceadas de linea, micro / phantom y una entrada de CD.
- Generador de pre-aviso de 4 tonos y sirena.
- Prioridad de mensaje en mic1, pre-aviso y sirena.
- Entrada TEL in para centralita telefónica con prioridad sobre todas las entradas.
- Control de tonos graves y agudos. Selector de 5 zonas.
- Entrada EXT IN y salida MIX OUT.
- Salidas a 4 ohms, 8 ohms, línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 15KHz.
- Relación Señal/Ruido: >78dB.
- Distorsión armónica total: <1%.
- Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm. (3U).

PA-60	20314060	
Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s.		413,50 €
PA-120	20314120	
Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s.		472,50 €
PA-240	20314240	
Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s.		595,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Amplificador de sobremesa
- Adaptable a rack 19" con BKT-A120 (2U).
- Entrada TCP/IP para recibir streaming de audio por Internet.
- Gran pantalla LCD a color de 2.8" para configuraciones y control.
- Entrada USB para reproducir música(MP3 / WMA / WAV).
- 6 Entradas balanceadas de ganancia seleccionable.
- Generador de pre-aviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en mic1/ 2 ,sirena, pre-aviso y entrada de linea.
- Control de tono graves y agudos: ±12dB.
- Selector de 5 zonas, la 5 zona con atenuador integrado de 3 posiciones.
- Entradas / salidas de línea.
- Salidas a 4 ohms y línea 100V.
- Con tecnología SMPS (Switch Mode Power Supply) 38W consumo.
- Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 328(P) mm.

PMU-120N	20315120	
Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s.		790,50 €
PMU-240N	20315363	
Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s.		875,00 €
PMU-480N	20315364	
Amplificador de sobremesa de 480W r.m.s.		1.099,00 €
PMU-600N	20315360	
Amplificador de sobremesa de 600W r.m.s.		1.208,50 €



BKT-A120
20389020
18,00 €

Pareja de aletas para rack 19" (2U).
- Para amplificadores A-60/120, MA y PA.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | **AMPLIFICADORES DE SOBREMESA**



Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s.

- Adaptable a rack 19" con SOB-19 (3U).
- 6 entradas balanceadas de ganancia variable.
- Generador de pre-aviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2.
- Controles de tono graves y agudos: ±12dB.
- Ecualizador de 3 bandas por entrada.
- Selector de 5 zonas.
- Entradas y salidas de línea y "link".
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >105dB.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm. (3U).

PAM-120A — 20310121

588,00 €



Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s.

- Adaptable a rack 19"
- 7 entradas: mic1-2-3-4, aux1-2 y teléfono.
- Generador de sirena y pre-aviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2.
- Controles de tono graves y agudos: ±10dB por entrada.
- Entrada para control remoto mediante RM-05.
- Selector de 5 zonas con atenuador de volumen independiente por zona.
- Entradas y salidas de línea y "link".
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >105dB.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Dimensiones: 440(An) x 132(Al) x 400(P) mm. (3U).

PAM-520 — 20310520

943,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Amplificador de sobremesa

- Adaptable a rack 19" con SOB-19 (3U).
- 6 entradas balanceadas de ganancia variable.
- Generador de pre-aviso de 4 tonos.
- Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2.
- Controles de tono graves y agudos: ±12dB.
- Ecualizador de 3 bandas por entrada.
- Selector de 5 zonas.
- Entradas y salidas de línea y "link".
- Entrada para control remoto mediante RM-05.
- Salidas a línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >105dB.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm. (3U).

PAM-340A — 20310340

Amplificador de sobremesa de 340W r.m.s.

767,00 €

PAM-480A — 20310480

Amplificador de sobremesa de 480W r.m.s.

880,00 €



PAM-MPM4
20340025
461,00 €

Módulo lector de discos/ USB y sintonizador, solo para amplificadores PAM.

- Reproduce CD-DA, CD-R, CD-RW y MP3.
- Entrada USB y memoria interna 2GBytes.
- Búsqueda canciones y reproducción aleatoria.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz.
- Módulo sintonizador digital FM.
- 40 memorias de sintonía.
- Dimensiones: 184(An) x 55(Al) x 180(P) mm.



RM-05
20351005
174,00 €

Micrófono electret unidireccional con selector 5 zonas.

- Selector de 5 zonas y general. Máximo un micrófono por equipo.
- La conexión solo es posible con los amplificadores PAM-520, PAM-340A y PAM-480A.
- Control de volumen del micrófono.
- Salida de línea con indicador luminoso de nivel.
- Sensibilidad: -50±3dB (600Ù).
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 16KHz (micrófono).
- Dimensiones (sin flexo): 195(An) x 60(Al) x 205(P) mm.



SOB-19
20389019
16,00 €

Pareja de aletas para rack 19" (3U).

- Para PA-4000, PA-6000, ACR-120M y para amplificadores PAM.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | **EQUIPOS PARA RACK DE 19”**



Amplificador de sobremesa de 2 X 300W r.m.s.

- 7 entradas: mic1-2-3-4-5 y aux1-2.
- 24 entradas de activación de mensaje evacuación
- Cuatro fuentes de sonido diferentes
  _Sintonizador digital FM con 40 memorias.
  _Lector de 1 disco compacto, MP3 o WMA.
  _Memoria interna de 1 G byte para almacenar música.
  _Entrada de USB para lápiz de memoria.
- Generador de pre-aviso de 4 y 2 tonos.
- Sirena continua u oscilatoria de 630Hz.
- Control de tonos graves, medios y agudos: ±10dB vía PC.
- Selector de 24 zonas y altavoz monitor.
- Entrada 24Vdc de alimentación de emergencia y carga de baterías.
- Conexión de hasta 4 micrófonos de 24 zonas RM-6024.
- Puerto de control remoto (RS-232)
  _Selección zonas
  _Ajuste volumen grupo A o B.
  _Selección de las fuentes de musicales.
  _Ajuste remoto del ecualizador grupo A y B.
- Conexiones para aumentar la potencia del equipo mediante etapas de potencia.
- Contacto de salida para activar prioridad en atenuadores (solo en mensaje de emergencia).
- Sistema ampliable mediante equipos esclavos hasta 120 zonas de altavoces.
- Adaptable a rack 19” con aletas incluidas (4U).
- Dimensiones: 482(An) x 177(Al) x 380(P) mm (4U).

PAC-5000A — 20345001

2.608,00 €



Amplificador de sobremesa de 2 X 300W r.m.s.

- 7 entradas: mic1-2-3-4-5 y aux1-2.
- 24 entradas de activación de mensaje evacuación
- Cuatro fuentes de sonido diferentes
  _Sintonizador digital FM con 40 memorias.
  _Lector de 1 disco compacto, MP3 o WMA.
  _Memoria interna de 1 G byte para almacenar música.
  _Entrada de USB para lápiz de memoria.
  Generador de pre-aviso de 4 y 2 tonos.
- Sirena continua u oscilatoria de 630Hz.
- Control de tonos graves, medios y agudos: ±10dB vía PC.
- Selector de 24 zonas y altavoz monitor.
- Entrada 24Vdc de alimentación de emergencia y carga de baterías.
- Conexión de hasta 4 micrófonos de 24 zonas RM-6024.
- Puerto de control y configuración mediante navegador Web (RJ45)
  _Comprobador lineas de altavoces y batería
  _2 entradas para tarjetas SD con mensajes de evacuación
  _Selección zonas
  _Ajuste volumen grupo A o B.
  _Selección de las fuentes de musicales.
  _Ajuste remoto del ecualizador grupo A y B.
- Conexiones para aumentar la potencia del equipo mediante etapas de potencia.
- Contacto de salida para activar prioridad en atenuadores (solo en mensaje de emergencia).
- Sistema ampliable mediante equipos esclavos hasta 120 zonas de altavoces.
- Adaptable a rack 19” con aletas incluidas (4U).
- Dimensiones: 482(An) x 177(Al) x 380(P) mm (4U).

PAC-5600 — 20345600

3.709,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



RM-6024
20366024
495,00 €

Micrófono electret unidireccional exclusivo para amplificador PAC-5000A y PAC-5600.


- Selector de 24 zonas de altavoces y general.
- Altavoz monitor con ajuste de volumen.
- Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen micro.
- Indicador luminoso de encendido y ocupado.
- Máximo 4 micrófonos por equipo, conexión con RJ45.
- Distancia máxima a la matriz: 500m (cable UTP CAT-5).
- Generador de pre-aviso
- Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm.
- Dimensiones: 456(An) x 70(Al) x 195(P) mm.
- Alimentacion 24 Vdc, alimentador no incluido.
- Alimentador recomendado RF-24/1,5A.



RM-6012K
20366012
111,00 €

Teclado de ampliación del micrófono RM-6024 exclusivo para micrófono RM-6024.

ESQUEMA I PAC-5600



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Amplificador de 120W r.m.s.

- Protección térmica y ventilador.
- Filtro paso-alto de 400Hz.
- Entrada balanceada ajustable entre -12 y 0dB.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Salidas a 4 ohms, línea 25-70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 70Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >95dB.
- Distorsión armónica total: <1%.
- Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm (3 unidades de altura).

PA-6312	20316312	
Amplificador de 120W r.m.s.		530,00 €
PA-6324	20316324	
Amplificador de 240W r.m.s.		628,00 €
PA-6336	20316336	
Amplificador de 360W r.m.s.		695,00 €
PA-6348	20316348	
Amplificador de 480W r.m.s.		757,00 €



DPA-430H
20340125
1.942,00 €

Amplificador de 4X300W r.m.s.

- 4 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Protección térmica y ventilador.
- Filtro paso-alto de 400Hz.
- Entrada balanceada ajustable entre -12 y 0dB.
- 4 Salidas independientes a línea 100V.
- Respuesta en frecuencia: 65Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >100dB.
- Distorsión armónica total: <0,1%.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P)mm (1 unidad de altura).



DPA-1200S
20341200
1.276,50 €

Amplificador Clase D de 1200W r.m.s.

- 2 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Entrada de programa y de prioridad con control de volumen independiente.
- Circuitos de protección sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecargas.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >103dB.
- Distorsión armónica total: <0,1%.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 450(P)mm (2 unidad de altura).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Pre-amplificador de 12 canales de entrada:
- Mic 1, mic/línea 2-8, línea estéreo 9-10 y prioridad 1-2.
- Ganancia de entrada ajustable con indicador de sobrecarga.
- Prioridad de mensaje en mic1 y prioridad 1-2.
- Controles de tono de tres bandas: ±12dB.
- Selector de alimentación "phantom" para micrófonos.
- Dos salidas de línea con toma de auriculares y grabación.
- Canal de salida selecciona-ble para cada entrada.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm (2 unidades de altura).

PP-6214 — 20316214

695,00 €



Pre-amplificador de 8 canales de entrada:
- 2 mic, 2 mic/línea y 3 líneas estéreo.
- Ganancia de entrada ajustable con indicador de sobrecarga.
- Prioridad de mensaje en mic 1 y 2 sobre las otras entradas.
- Entrada minijack de 3,5mm en frontal para conectar reproductores de MP3.
- Alimentación "phantom" para las entradas de micrófonos 1 y 2.
- Una salida de línea con toma de grabación 1 salida de zona independiente.
- Un puerto USB para conectar ordenador detectara un dispositivo "USB audio CODEC".
- Respuesta en frecuencia: 20Hz a 40KHz.
- Dimensiones: 485(An) x 44(Al) x 179(P) mm (1 unidad de altura).

PP-9162 — 20319162

421,50 €



Distribuidor de programa.
- Una entrada y seis salidas.
- Ganancias de entrada y salida ajustables con indicador de sobrecarga.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm (1 unidad de altura).

PO-6106 — 20340911

353,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | FUENTES MUSICALES PARA **RACK DE 19"**



Generador de pre-aviso y sirena.
- Pre-aviso de 4 tonos: 440, 554, 659 y 880Hz.
- Sirena continua u oscilatoria de 630Hz.
- Activación manual o remota.
- Requiere alimentación a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm. (1 unidad de altura).

PE-6103 — 20346103

194,50 €



Sintonizador digital AM/FM.
- Búsqueda automática de sintonía.
- 40 memorias con pre-visualización.
- Supresor de ruido en ausencia de sintonía FM.
- 10 teclas de acceso rápido a memorias
- Salida fija estéreo.
- Relación Señal/Ruido: >60dB (AM), 35dB (FM).
- Distorsión armónica total:<1,5% (AM), 0,3% (FM).
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm. (2 unidades de altura).

TU-6200 — 20306200

367,00 €



Programador horario semanal con generador de 15 melodías.
- Memoria interna para almacenar hasta 998 mensajes.
- Cuatro canales de entrada y cuatro canales de salida.
- Control remoto del reproductor PV-6232.
- Nivel de salida ajustable.
- Batería recarga-ble para memoria.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm (2 unidades de altura).

PW-6242A — 20346242

633,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Reproductor de CD/USB/SD/MP3.

- Mando a distancia por infrarrojos.
- Selección directa de la pista.
- Programación.
- Varios modos de repetición.
- Memoria intermedia antichoques de 40 segundos.
- Formato rack de 19".
- Conector para llave USB, reproductor de audio/MP3 CD (disco de 12 cm), ranura para tarjeta SD.
- Formatos compatibles: CD con MP3, MP3, CD de audio.
- Salidas: 2 analógicas estéreo con conectores de salida: XLR, RCA.
- Pantalla LCD multifunción.
- Controles de avance rápido, CD / USB / SD, retroceder carpeta, modo reproducción, + 10, detener, mute, pitch-, pitch+, selección directa de pista 1 - 0, retroceso rápido, power, expulsión de CD,Reproducir/Pausa, programación, avanzar carpeta.
- Respuesta en frecuencia: 20-20kHz.
- Sensor IR para mando a distancia.
- Accesorios incluidos: mando a distancia de infrarrojos, cable eléctrico, manual de usuario.
- Incluye aletas de montaje RACK 19" 1U de altura.
- Dimensiones: 482(An) x 44.5(Al) x 270(P) mm.

DN-V101P — 20350101

507,00 €



Grabador - reproductor de 99 mensajes digitalizados.

- Control remoto solo con programador horario PW-642.
- Grabación en formato MP3.
- Tiempo máximo de grabación de 30 minutos.
- 3 entradas de grabación: mic, CD y aux con nivel ajustable
- Puerto USB para lápiz de memoria.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm. (2 unidades de altura).

PV-6232 — 20346232

504,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | COMUNICACIÓN DE HASTA 8 ZONAS
RACK DE 19”



PX-8000
20348000
1.247,00 €

Matriz de conmutación de audio.
- Display indicador de canal audio seleccionado
- 8 entradas de activación de mensaje grabado.
- 8 entradas audio estéreo.
- 8 salidas de audio independientes.
- Ajuste de ganancia para cada entrada / salida.
- Control de tono entrada / salida graves y agudos: ±12dB.
- Hasta 4 pupitres selectores RM-8000.
- Hasta 8 zonas, con amplificadores independientes.
- 1 selector de canal remoto por zona(LM-8000).
- Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm (3U).



LM-8000
20358010
134,50 €

Controlador remoto para matriz PX-8000.
- Display indicador de canal audio seleccionado.
- Una entrada de línea y otra de micro.
- Ajuste de ganancia para cada entrada / salida.
- Máximo un controlador LM-8000 por zona.
- Distancia máxima de 300m hasta la matriz.
- Dimensiones: 70(An) x 114(Al) x 52(P) mm.
- Necesaria caja de empotrar código 20740416.



RM-8000
20358000
396,00 €

Micrófono electret unidireccional exclusivo para matriz PX-8000.
- Selector de ocho zonas de altavoces y general.
- Altavoz monitor con ajuste de volumen.
- Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen micro.
- Indicador luminoso de encendido.
- Máximo 4 micrófonos por sistema, conexión con RJ45.
- Distancia máxima a la matriz: 305m (cable UTP CAT-5).
- Generador de pre-aviso
- Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm.
- Dimensiones: 200(An)/70(Al)/206(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Sistema de evacuacion por voz EVAC-480

- Cumple los requisitos de las normativas EN 54-16 y EN 60849.
- Incluye 5 entradas de audio analógicas y 8 canales de amplificación de 60WWrms por canal en líneas de 100V.
- Salidas duales para conexión A+B.
- 8 salidas pre-amplificadas.
- 22 puertos GPIO (8 supervisados para integración con Central de Incendios).
- Triple puerto Ethernet para transmisión de Audio.
- Digital Cobranet, control y supervisión remota así como conexión redundante en cascada de expansiones (para escalar el sistema hasta 1024 zonas).
- Matriz de audio 7x8 (en digital hasta 39x1024).
- Permite hasta 8 dispositivos remotos en bus ACSI, ya sean micrófonos RM-EVAC8 o paneles de emergencia RM-BOMBEVAC8 (con hasta 7 módulos de expansión)
- Indicadores luminosos LED según normativa.
- Micrófono empotrado para emergencia. E/S balanceadas.
- Memoria interna de 4GB para mensajes pregrabados.DSP.
- Software de configuración y programación de eventos incluido.
- Dimensiones: 483mm x 88mm x 455mm. Peso: 13,5Kg.

EVAC-480 — 20344480

6.873,00 €

Amplificador de expansión del sistema de evacuación por voz EVAC-480

- Amplificador de8x120Wrms según normativas EN 54-16 y EN 60849.
- Incluye 8 amplificadores clase D de 120Wrms por canal en líneas de 100V/70V.
- Permite conexión A+B.
- 8 salidas pre-amplificadas.
- Audio balanceado.
- Triple puerto Ethernet para transmisión de Audio Digital Cobranet, control y supervisión remota así como conexión redundante en cascada con EVAC-480.
- Dimensiones: 483mm x 88mm x 455mm. Peso: 15Kg.

EVAC-960 — 20344960

6.249,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | SISTEMA DE ALARMA POR VOZ
RACK DE 19”



RM-EVAC8
20344488
754,00 €

Micrófono evacuación 8 zonas rm-evac8.
- Incluye 8 botones de zona, un botón.
- Llamada a todos, función de rellamada e indicadores LED para elección de zona, zona ocupada, palabra concedida, así como indicadores según la normativa EN 54-16.
- Configurable en modo PPT o Latch.
- Permite activar sonido Ding-Dong.
- Los botones se pueden programar desde el software de configuración para activar eventos en el sistema, ecualización y ajuste de ganancia, grabación y reproducción de mensajes pregrabados, rutar fuentes, etc.
- Se conecta vía cable UTP Ethernet estándard en modo bus.
- Dispone de tapa transparente para nombres zonas.
- Máxima distancia del bus 1000 m.
- Dimensiones: 95 x 65 x 190mm. Peso: 0,93Kg.



PB-EVACSUP
20344400
1.766,00 €

Panel de emergencias supervisado PB-EVACSUP.
- Dispositivo externo de control que integra un micrófono de emergencias y proporciona acceso directo a todas las funciones de evacuación del sistema.
- Sistema supervisado según requerimientos de normativa EN54-16.
- Permite añadir hasta 7 extensiones zonales.



TL-01
20344401
147,00 €

Terminador de línea tl-01.
- Dispositivo que proporciona una medición precisa de la impedancia de la línea de altavoces para comprobar la integridad de la conexión entre los altavoces y el sistema de evacuacion.
- Se trata de un pequeño dispositivo muy fácil de instalar en líneas de 100V o 70V.
- Tiene un consumo muy bajo y varios dispositivos pueden conectarse a la misma línea de altavoces.
- Necesita cableado de vuelta hasta la unidad EVAC-480 o sus expansiones.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



PM-9208
20339208
251,00 €

Altavoz monitor con 5 niveles de atenuación.
- Selector para 8 líneas de altavoces.
- Indicadores luminosos de nivel de salida.
- Requiere alimentación a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm. (2 unidades de altura).



SC-9216R
11936420
472,00 €

Comprobador de 16 líneas de altavoces.
- Detección de la variación de impedancia de las líneas.
- Indicación acústica de fallo y a través del visualizador.
- Intervalos de comprobación programables.
- Activación de contactos de salida en caso de fallo.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vcc.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm. (2U).



PS-6116
20346116
272,50 €

Selector para 16 zonas de altavoces.
- Asignación de dos grupos de ocho zonas.
- Activación manual o remota.
- Dos entradas de amplificador.
- Requiere alimentación a 24Vc.c. para indicadores luminosos.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm. (1 unidad de altura).



RM-916
20351016
328,00 €

Micrófono de sobremesa con cápsula electret unidireccional de 2,2KW.
- Selector de dieciséis zonas de altavoces y general.
- Requiere conexión a unidad de conmutación UC-8Z.
- Incorpora generador de pre-aviso y entrada auxiliar.
- Controles de volumen para micrófono, pre-aviso y auxiliar.
- Salida de línea con indicador luminoso de nivel.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz a 16KHz (micrófono).
- Requiere alimentación a 24Vc.c.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | COMPLEMENTOS PARA EQUIPOS
RACK DE 19"



Conmutador de alimentación.
- 9 salidas conmutadas de corriente alterna.
- 9 salidas conmutadas de corriente continua.
- Protección contra sobre-tensiones.
- Control remoto.
- Visualizador de tensiones de salida.
- Dimensiones:482(An) x 132(Al) x 280(P) mm (3 unidades de altura).

PD-6359 — 20306359 — 740,50 €



Base de 8 enchufes para rack de 19" y 1 U
- Con interruptor bipolar luminoso en el frontal y 8 tomas Schucko en el panel posterior.
- Carcasa en aluminio y ABS color negro.
- Certificación VDE.
- Longitud del cable: 2m.
- Las orejas de 19" se pueden instalar en cuatro posiciones diferentes.
- Potencia máxima 3500 vatios(10/16A 250V).
- Dimensiones: 485(An) x 44(Al) x 54(P) mm. 19"/1U.

BASE-8INT19 — 20389818 — 84,00 €



Cargador de baterías de 24Vc.c.
- Con control automático de carga.
- Visualizador de tensión y corriente.
- Protección contra sobre-cargas.
- Dimensiones:482(An) x 88(Al) x 280(P) mm (2 unidades de altura).

PB-6207 — 20386207 — 353,00 €



BAT-38A
20391238
270,00 €

Batería recarga-ble de plomo ácido 12V 38Ah.
- Sin mantenimiento.



Unidad de ventilación.
- Dos ventiladores con disparo manual o automático (35ºC).
- Velocidad de giro de 2.600 r.p.m.
- Nivel de ruido: 40dBA.
- Requiere alimentación a 24Vc.c.
- Dimensiones:482(An) x 132(Al) x 35(P) mm (3 unidades de altura).

PF-9302 — 20389302 — 143,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Base de enchufes de 8 tomas formato rack 19" S/INT.
- Carcasa en aluminio y ABS color negro.
- Bipolar con contactos tierra laterales Schuko.
- Con cable de conexión de 2m de longitud.
- Potencia máxima 3500 vatios(10/16A 250V).

BASE-8T
20389819
33,00 €



Panel ciego
- Rejilla para ventilación.

BP-9100 20389100
Panel ciego de una unidad de altura 28,80 €
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 28(P) mm (1 unidad de altura).

BP-9200 20389200
Panel ciego de dos unidades de altura. 35,50 €
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 28(P) mm (2 unidades de altura).

BP-9300 20389300
Panel ciego de tres unidades de altura. 43,65 €
- Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 28(P) mm (3 unidades de altura).



Armario Rack.
- Con puerta frontal de cristal transparente y cerradura con llave.
- Fabricado en aluminio y chapa de acero.
- Puerta trasera metálica con seguro y ventilación.
- Ruedas traseras y patas delanteras con nivelación.

PA-151D 20382151
Armario Rack de 15 unidades de altura. 705,00 €
- Dimensiones: 600(An) x 885(Al) x 600(P) mm.
- Peso 34.2 Kgs.

PA-271D 20382271
Armario Rack de 27 unidades de altura. 904,00 €
- Dimensiones: 600(An) x 1420(Al) x 600(P) mm.
- Peso 51 Kgs.

PA-391D 20382391
Armario Rack de 39 unidades de altura. 1.107,00 €
- Dimensiones: 600(An) x 1955(Al) x 600(P) mm.
- Peso 71.8 Kgs.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | COMPLEMENTOS PARA EQUIPOS
RACK DE 19"



Armario mural
- Con puerta frontal transparente y llave.
- Fabricado en acero SPCC laminado en frío de alta calidad.
- Capacidad de carga 85 KG.
- 2 perfiles interiores desplazables de 2mm.
- Laterales desmontables, entrada de cables por techo y suelo.
- Incorpora regleta 19" con 6 Schukos, 1 bandeja y unidad de ventilación en techo.

ARMU6UF550 — 21210001
6 unidades de altura — 381,00 €
- Dimensiones: 600(An) x 391(Al) x 550(P) mm.

ARMU9UF550 — 21210003
9 unidades de altura — 457,00 €
- Dimensiones: 600(An) x 524(Al) x 550(P) mm.

ARMU12UF550 — 21210005
12 unidades de altura — 514,00 €
- Dimensiones: 600(An) x 658(Al) x 550(P) mm.

ARMU15UF550 — 21210007
15 unidades de altura — 543,00 €
- Dimensiones: 600(An) x 790(Al) x 550(P) mm.



Caja fuerte especial para videograbador
- Con cerradura de 6 gorjas y doble paletón.
- Cuerpo de Acero de 2mm. de espesor.
- Puerta y marco de acero de 4mm. de espesor.
- Caja en color gris (similar al Ral 7022).
- Taladros en la base para el anclaje al suelo.
- Dotado de rejillas de ventilación en todas las caras de la caja, excepto en la parte inferior.
- Oberturas en la parte posterior para el paso de cableado.

CASE-100 — 20382101
373,00 €

Caja fuerte especial para videograbador
- Dimensiones exteriores: 420(An) x 135(Al) x 350(P) mm.
- Dimensiones de paso(Puerta): 340(An) x 85(Al) mm.

CASE-110 — 20382111
506,00 €

Caja fuerte especial para videograbador
- Dimensiones exteriores: 515(An) x 200(Al) x 450(P)mm.
- Dimensiones de paso(Puerta): 445(An) x 133(Al) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Caja fuerte especial para videograbador
- Con cerradura de combinación electrònica y retardo pogramable de 1 a 99 minutos.
- Cuerpo de Acero de 2mm. de espesor.
- Puerta y marco de acero de 4mm. de espesor.
- Caja en color gris (similar al Ral 7022).
- Taladros en la base para el anclaje al suelo.
- Dotado de rejillas de ventilación en todas las caras de la caja, excepto en la parte inferior.
- Oberturas en la parte posterior para el paso de cableado.

CASE-100E

20382100

484,00 €

Caja fuerte especial para videograbador
- Dimensiones exteriores: 420(An) x 135(Al) x 350(P)mm.
- Dimensiones de paso(Puerta): 340(An) x 85(Al).

CASE-110E

20382110

610,00 €

Caja fuerte especial para videograbador
- Dimensiones exteriores: 515(An) x 200(Al) x 480(P)mm.
- Dimensiones de paso(Puerta): 445(An) x 133(Al).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | INSTALACIÓN FALSO TECHO
DIFUSORES



RCS-3T
20362003
24,45 €

Difusor metálico color blanco RAL9016.
- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 3"/8 ohms con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 6 / 4 y 2 Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 105(F) x 85(P) mm.
- Diámetro de calado: 78(F)mm.



RCS-5T
20362005
25,90 €

Difusor metálico color blanco RAL9016.
- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 5"/8 ohms con transformador a línea 100V.
- 5 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 y 0,25 Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Respuesta en frecuencia: 70Hz a 17,5KHz.
- Dimensiones: 189(F) x 70(P) mm.
- Diámetro de calado: 165(F)mm.



RCB-525T
20362525
25,00 €

Difusor plástico ABS con rejilla de acero color blanco.
- Altavoz de 5.25" con transformador línea 100V.
- Rejilla acero extraible y pintable.
- Instalación en falso techo mediante 4 patas ajustables.
- 2 tomas de potencia: 6 y 3 Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 88dB.
- Respuesta en frecuencia: 120Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 202(F) x 70(P) mm.
- Diámetro de calado: 164(F)mm.



G-105T
20362405
14,00 €

Rejilla metálica y carcasa de plástico ABS color blanco.
- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 5"/8 ohms con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 6 / 3 y 1,5 Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 89dB.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 16KHz.
- Dimensiones: 170(F) x 80(P) mm.
- Diámetro de calado: 145(F)mm.



RCS-8T
20362008
32,45 €

Difusor metálico color blanco RAL9016.
- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 8"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Respuesta en frecuencia: 65Hz a 17KHz.
- Dimensiones: 280(F) x 74(P) mm.
- Diámetro de calado: 230(F)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



APACE-6T
20362006
30,20 €

Difusor de plástico ABS color blanco.
- Instalación en falso techo mediante aro.
- Altavoz de 6"/8 ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 93dB.
- Respuesta en frecuencia: 110Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 189(F) x 65(P) mm.
- Diámetro de calado: 174(F)mm.



APSB6
20362906
12,20 €

Caja de superficie para difusor APACE-6T.
- Instalación de superficie en techo mediante atornillado.
- Dimensiones: 189(F) x 85(P) mm.



RCS-820NT
20362028
67,90 €

Difusor metálico color blanco RAL9016.
- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 2 vías 8"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 280(F) x 74(P) mm.
- Diámetro de calado: 230(F)mm.



RCL-6T
20362036
68,20 €

Difusor plástico ABS con rejilla de aluminio color blanco.
- Instalación en falso techo mediante 3 patas ajustables.
- Potencia 40W RMS a 8 Ohms
- Altavoz de 2 vías 6"/12 con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 15 / 7,5 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Rejilla aluminio extraible y pintable.
- Respuesta en frecuencia: 70Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 204(F) x 73(P) mm.
- Diámetro de calado: 180(F)mm.



CS-03E5
20362023
38,00 €

Difusor de plástico color gris.
- Instalación de superficie mediante atornillado.
- Altavoz de 5"/8 ohms con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 3 y 1Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 95dB.
- Respuesta en frecuencia: 260Hz a 10KHz.
- Dimensiones: 212(F) x 75(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | INSTALACIÓN FALSO TECHO
DIFUSORES







Difusor metálico color plata.
- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 2,5"/8W con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 6 / 4 y 2 Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
- Respuesta en frecuencia: 110Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 105(F) x 75(P) mm.
- Diámetro de calado: 90(F)mm.

RCS-106S	20362106	
Difusor metálico color dorado.		45,50 €
RCS-107G	20362107	
Difusor metálico color negro.		48,50 €
RCS-108B	20362108	
Difusor metálico color plata.		42,00 €



BLC-550T
20362556
99,50 €

Difusor de plástico ABS color blanco (RAL9010).
- Instalación de superficie mediante atornillado.
- Altavoz de 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 130Hz a 15KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Dimensiones: 206(F) x 85(P) mm.





Difusor de plástico ABS
- Instalación de superficie en pared mediante atornillado.
- Altavoz de 8"/8W con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 10 / 5 y 3Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 12KHz.
- Dimensiones: 140(An) x 274(Al) x 120(P) mm.

SWS-10BL	20362315	
Difusor de plástico ABS color marfil.		39,50 €
SWS-10IV	20362310	
Difusor de plástico ABS color negro.		39,50 €



G-601T
20362601
31,40 €

Difusor de madera DM color negro.
- Instalación de superficie en pared mediante atornillado.
- Altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 /3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB.
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 16KHz.
- Dimensiones: 200(An) x 250(Al) x 105(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Pareja de difusores de pared extraplanos de plástico ABS
- Instalación de superficie en pared mediante atornillado.
- Altavoz de 5,25" y tweeter 1" con transformador a línea 100V.
- Potencia fija de 30Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 183(An) x 271(Al) x 37(P) mm.

VE-S5B	20361005	
Pareja de difusores de pared extraplanos de plástico ABS color blanco.		202,00 €
VE-S5N	20361004	
Pareja de difusores de pared extraplanos de plástico ABS color negro.		202,00 €



Difusor de plástico ABS color blanco RAL9010.
- Instalación de superficie en pared mediante atornillado.
- Altavoz de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 2 / 1,5 / 1 y 0,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 88dB.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 18KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Dimensiones: 150(An) x 195(Al) x 70(P) mm.

CP-6T
20362007
82,00 €



Difusor de plástico ABS color blanco RAL9010.
- Instalación de superficie en pared mediante atornillado.
- 1 altavoz de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 2 / 1,5 / 1 y 0,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 88dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 18KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Dimensiones: 270(An) x 150(Al) x 70(P) mm.

CP-66T
20362066
92,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Megafonía | APLICACIÓN ESPECIAL
DIFUSORES



RCS-06IP65
20362065
81,00 €

Difusor de techo para intemperie color blanco.
- Protección: IP65.
- Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de plástico
- Altavoz de 4"/8W con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 6 / 3 y 1,5 Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 15KHz.
- Dimensiones: 140(F) x 130(P) mm.
- Diámetro de calado: 125(F)mm.



RCS-5FTS
20362010
49,00 €

Difusor metálico color blanco RAL9016.
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de acero.
- Altavoz de 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5 Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB.
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 17,5KHz.
- Dimensiones: 189(F) x 110(P) mm.
- Diámetro de calado: 165(F)mm.



RCS-8FTS
20362012
82,00 €

Difusor metálico color blanco RAL9016.
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de acero.
- Altavoz de 8"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Respuesta en frecuencia: 70Hz a 17KHz.
- Dimensiones: 280(F) x 124(P) mm.
- Diámetro de calado: 246(F)mm.



VES-561T
20362563
88,50 €

Difusor metálico color blanco RAL9010.
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de acero.
- Altavoz de 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5 Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 200Hz a 12KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 120°C / -20 °C
- Dimensiones: 162(F) x 112(P) mm.
- Diámetro de calado: 145(F)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



SAFE-561T
20362561
85,00 €

Difusor metálico color blanco RAL9010
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación de superficie mediante tornillos y caja de superficie metálica.
- Altavoz de 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5 Wr.m.s.
- Índice de protección IP-30.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 13KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Dimensiones: 169(F) x 65(P) mm.



BLC-550CRT
20362550
129,50 €

Difusor de plástico ABS color blanco (RAL9010) para zona esterilizada.
- Instalación de superficie en techo mediante atornillado.
- Altavoz de 5"/20W con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 2 / 1,5 / 0,8 y 0,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 85dB.
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 9KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Dimensiones: 206(F) x 85(P) mm.



BK-560CRT
20362560
111,00 €

Difusor metálico color blanco (RAL9010) para zona esterilizada.
- Instalación en falso techo mediante muelles.
- Altavoz de 5"/20W con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 2 / 1,5 / 0,8 y 0,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 88dB.
- Respuesta en frecuencia: 70Hz a 9KHz.
- Dimensiones: 165(F) x 85(P) mm.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Diámetro de calado: 141(F)mm.



BF-620FT
20362620
127,00 €

Difusor metálico color blanco (RAL9010).
- Instalación en falso techo mediante atornillado.
- Cúpula de plástico
- Altavoz de 6"/20W con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s.
- Índice de protección IP-42.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 140Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 228(F) x 135(P) mm.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Diámetro de calado: 174(F)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | APLICACIÓN ESPECIAL
DIFUSORES



AQUA-30
20362530
876,00 €

Difusor de plástico ABS color azul (NCS 1070-B) sumergible.
- Instalación de superficie mediante atornillado.
- Índice de protección IP-68.
- Altavoz de 5"/8W con 20Wr.m.s. de potencia, no incluye transformador a línea 100V.
- Sensibilidad a 1W/1m bajo el agua: 105dB.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Dimensiones: 137(An) x 137(Al) x 53(P) mm.
- Este altavoz genera altas presiones instalado bajo el agua, pudiendo ser peligroso para el tímpano humano.

Megafonía | ESFERAS ACÚSTICAS
DIRECCIONALES



B-140T
20360263
99,50 €

Esfera de sonido color blanco.
- Instalación suspendida en interiores.
- Altavoz de 13cm y transformador línea 100V
- 2 tomas de potencia: 6 / 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 91dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 15KHz.
- Directividad @1kHz 90º.
- Plástico ABS y metal. Peso 1,6Kg.
- Dimensiones de la esfera: 200(d) mm.



GB-20T
20360200
125,50 €

Esfera de sonido de plástico ABS color blanco.
- Instalación suspendida en interiores.
- Altavoz de 2 vías 8"/8W con transformador a línea 100V.
- Selector con 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 18KHz.
- Dimensiones de la esfera: 254(f) mm.



B-250TEN
20360264
154,50 €

Esfera de sonido color blanco.
- Instalación suspendida en interiores.
- Altavoz de 17cm y transformador línea 100V
- 3 tomas de potencia: 15 / 7 / 5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 91dB.
- Respuesta en frecuencia: 75Hz a 20KHz.
- Directividad @1kHz 90º.
- Plástico ABS. Peso 1,6Kg.
- Dimensiones de la esfera: 250(d) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



IMC-250T
20360025
259,00 €

Esfera de sonido de plástico ABS color blanco
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación suspendida en interiores.
- Altavoz de 2 vías 8"/4W con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 30 / 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 70Hz a 20KHz.
- Cobertura media instalada a 6m. de altura: 200m^2.
- Dimensiones de la esfera: 250(f) mm.



IMC-300TEN
20360030
311,50 €

Esfera de sonido de metal y plástico epoxy color blanco.
- Este altavoz umple la normativa EN 60849.
- Instalación suspendida en interiores.
- Altavoz de 3 vías 16cm/8W con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 30 / 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 89dB. Peso 4,5Kg.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20KHz.
- Cobertura media instalada a 5m. de altura: 200m^2.
- Directividad @ 1kHz:360º horiz. 160º vertic.
- Dimensiones de la esfera: 500(f) mm x 165(Al) mm.



IMC-500T
20360047
1.206,00 €

Esfera de sonido de plástico ABS color blanco.
- Instalación suspendida en interiores.
- Un altavoz de 10", cuatro tweeters y bass-reflex.
- Transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 120 y 60Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 97dB.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20KHz.
- Cobertura media instalada a 7m. de altura: 500m^2.
- Dimensiones de la esfera: 650(f) mm x 500(Al) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | APLICACIÓN GENERAL

BOCINAS EXPONENCIALES



Bocina exponencial circular de plástico.
- ABS color gris claro (RAL7035).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-66.
- Transformador a línea 100V.

PH-10T

20361105

63,00 €

Bocina exponencial circular.
- 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 97dB.
- Respuesta en frecuencia: 400Hz a 8KHz.
- Dimensiones: 139(f) x 200(P) mm.

PH-20T

20361125

82,00 €

Bocina exponencial circular.
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 101dB.
- Respuesta en frecuencia: 250Hz a 8KHz.
- Dimensiones: 203(f) x 254(P) mm.

PH-30T

20361135

96,50 €

Bocina exponencial circular
- 4 tomas de potencia: 30 / 15 / 7,5 y 3,75Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 103dB.
- Respuesta en frecuencia: 330Hz a 8KHz.
- Dimensiones: 238(f) x 287(P) mm.



Bocina exponencial circular de aluminio color gris oscuro.
- Instalación en exteriores.
- Transformador a línea 100V.

HS-20

20360120

79,00 €

Bocina exponencial circular.
- 2 tomas de potencia: 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 106dB.
- Respuesta en frecuencia: 380Hz a 6,5KHz.
- Dimensiones: 250(f) x 280(P) mm.

HS-30

20360130

92,00 €

Bocina exponencial circular.
- 2 tomas de potencia: 30 y 15Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 107dB.
- Dimensiones: 280(f) x 350(P) mm.

HS-50

20360150

105,00 €

Bocina exponencial circular.
- 2 tomas de potencia: 50 y 25Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 109dB.
- Dimensiones: 320(f) x 350(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

BOCINAS EXPONENCIALES



Bocina exponencial rectangular de plástico ABS color gris oscuro.
- Instalación en exteriores.
- Transformador a línea 100V.
- Dimensiones: 320(An) x 210(Al) x 365(P) mm.

HS-30RT
20360132

Bocina exponencial rectangular.
- 2 tomas de potencia: 30 y 15Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 107dB.
- Respuesta en frecuencia: 380Hz a 6,5KHz.

90,00 €

HS-40RT
20360142

Bocina exponencial rectangular
- 2 tomas de potencia: 40 y 20Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 109dB.

94,00 €



DST-100/50
20361450

1.168,00 €

Bocina exponencial circular de aluminio y poliamida.
- Color gris (RAL7035).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-67.
- Transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 100 / 50 y 25Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 112dB.
- Respuesta en frecuencia: 200Hz a 5KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 200°C / -50 °C
- Dimensiones: 508(f) x 570(P) mm.



HP-20T
20361420

302,00 €

Bocina exponencial circular de policarbonato y poliamida.
- Color gris (RAL7035).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-67.
- Transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 20 / 10 / 6 / 5 / 2 y 1,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 110dB.
- Respuesta en frecuencia: 310Hz a 8KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 150°C / -50 °C
- Dimensiones: 237(f) x 286(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | APLICACIÓN GENERAL

BOCINAS EXPONENCIALES



G-710T 20362710

138,50 €

Bocina exponencial de plástico ABS.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-55.
- Transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 50 / 25 / 12,5 / 9 / 4,5 y 3,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 99dB.
- Respuesta en frecuencia: 90Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 360(An) x 255(Al) x 315(P) mm.



HP-20ST 20361421

585,00 €

Bocina exponencial circular de poliamida anti estática de color negro.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-67.
- Clasificada Zona 2 Ex nA II T3 por NEMKO.
- Transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 20 / 10 / 6 / 5 / 2 y 1,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 110dB.
- Respuesta en frecuencia: 310Hz a 8KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 150°C / -50 °C
- Dimensiones: 237(f) x 286(P) mm.



Bocina exponencial circular de plástico ABS color gris claro (RAL7035).
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-66.
- Transformador a línea 100V.

PH-10TC 20361117

71,50 €

Bocina exponencial circular de plástico ABS color gris claro (RAL7035).
- 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 97dB.
- Respuesta en frecuencia: 400Hz a 8KHz.
- Dimensiones: 139(f) x 200(P) mm.

PH-20TC 20361127

92,00 €

Bocina exponencial circular de plástico
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 101dB.
- Respuesta en frecuencia: 250Hz a 8KHz.
- Dimensiones: 203(f) x 254(P) mm.

PH-30TC 20361137

108,00 €

Bocina exponencial circular de plástico
- 4 tomas de potencia: 30 / 15 / 7,5 y 3,75Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 103dB.
- Respuesta en frecuencia: 330Hz a 8KHz.
- Dimensiones: 238(f) x 287(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



DSP-25Exm NT
20361425
1.206,50 €

Bocina exponencial circular de poliamida anti-estática color negro.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-66.
- Clasificada Zona 1 EEx dem IIB+H2 T5 por NEMKO.
- Transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 25 / 12,5 / 6 / 4 / 2 y 1Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 106dB.
- Respuesta en frecuencia: 370Hz a 7KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 55°C / -53 °C
- Dimensiones: 250(f) x 340(P) mm.



VEH-6T
20361006
70,00 €

Bocina exponencial octogonal de plástico ABS color gris claro (RAL7035)
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-42.
- Transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 103dB.
- Respuesta en frecuencia: 700Hz a 3,8KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 110(f) x 145(P) mm.



BIVEH-6T
20361007
84,05 €

Bocina exponencial octogonal de plástico ABS color gris claro (RAL7035).
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-42.
- Transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 103dB.
- Respuesta en frecuencia: 650Hz a 5KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 110(f) x 205(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | DIRECCIONALES
PROYECTORES



Proyector rectangular de plástico ABS color marfil.
- Instalación en exteriores.
- Sensibilidad a 1W/1m: 95dB.
- Dimensiones: 294(An) x 209(Al) x 326(P) mm.

CH-510 20360051

Proyector rectangular de plástico
- Altavoz de 4"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 10 y 5Wr.m.s.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 18KHz.

80,50 €

CH-522 20360057

Proyector rectangular de plástico
- Altavoz de 2 vías 4"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 20 y 10Wr.m.s.
- Respuesta en frecuencia: 110Hz a 20KHz.

98,00 €



Proyector cilíndrico metálico color aluminio anodizado.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-55, con soporte incluido.
- 1 altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 15 / 10 / 5 y 1,5Wr.m.s.
- Dispersión (-6dB) 1kHz / 4kHz 130º/50º.
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB. Sensibilidad a 4W/1m: 103dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 146(f) x 200(P) mm.

CAP-15WT
20360065
60,00 €



Proyector cilíndrico de plástico ABS color blanco.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-55, con soporte incluido.
- Altavoz de 2 vías 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20/10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 91dB.
- Respuesta en frecuencia: 110Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 138(f) x 200(P) mm.

CAD-20T
20360122
87,50 €



Proyector cilíndrico de plástico ABS color blanco.
- Cumple la normativa EN 60849.
- Regleta cerámica y fusible térmico.

CAD-20TC
20360109
97,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



PS-6LST
20360029
147,00 €

Proyector octogonal de poliamida color blanco (RAL7035).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-56.
- Instalación mediante soporte orienta-ble.
- Altavoz de 2 vías 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 / 1 /0,5 y 0,3Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 88dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 18KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 120°C / -40 °C
- Dimensiones: 157(An) x 160(P) mm.



VEP-15T
20360114
150,00 €

Proyector cilíndrico de plástico ABS color gris (RAL7035).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-55.
- Altavoz de 4"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 15 / 10 / 5 y 1Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 162(f) x 275(P) mm.



CAR-4T
20360064
40,00 €

Proyector cilíndrico bidireccional metálico color aluminio anodizado.
- Instalación de superficie en techo o pared para interiores.
- 1 altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 4 / 2 / 1 y 0,5Wr.m.s.
- Dispersión (-6dB) 1kHz / 4kHz 360º/50º.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB. Sensibilidad a 4W/1m: 96dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 152(f) x 90(P) mm.



CAR-6T
20360066
50,00 €

Proyector cilíndrico bidireccional metálico color aluminio anodizado.
- Instalación de superficie en techo o pared para interiores.
- 1 altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s.
- Dispersión (-6dB) 1kHz / 4kHz 150º/150º.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB. Sensibilidad a 4W/1m: 96dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 152(f) x 175(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | BIRECCIONALES
PROYECTORES



CELL-10BDTC
20360108
134,00 €

Proyector cilíndrico bidireccional metálico color blanco (RAL9016).
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en exteriores.
- 2 altavoces de 2 vías 5,25"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 88dB.
- Respuesta en frecuencia: 120Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 140(f) x 196(P) mm.



CELL-20BDT
20360102
151,00 €

Proyector cilíndrico bidireccional metálico color blanco (RAL9016).
- Instalación en exteriores.
- 2 altavoces de 2 vías 5,25"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 40 / 20 / 10 y 5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
- Respuesta en frecuencia: 120Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 140(f) x 196(P) mm.



BIVEP-6T
20360106
136,00 €

Proyector octogonal de plástico ABS color gris (RAL7035).
- Cumple la normativa EN 60849.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-42.
- Altavoz de 4"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s.
- Regleta cerámica y fusible térmico.
- Sensibilidad a 1W/1m: 89dB.
- Respuesta en frecuencia: 155Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 110(f) x 167(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Columna acústica de aluminio color gris.
- Instalación en interiores.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 14KHz.

CU-420
20361820

82,50 €

Columna acústica de aluminio.
- Dos altavoces de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Dimensiones: 156(An) x 400(Al) x 129(P) mm.

CU-430
20361830

100,00 €

Columna acústica de aluminio.
- Tres altavoces de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 30 y 15Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 95dB.
- Dimensiones: 156(An) x 500(Al) x 129(P) mm.

CU-440
20361840

119,50 €

Columna acústica de aluminio.
- Cuatro altavoces de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 40 y 20Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 97dB.
- Dimensiones: 156(An) x 600(Al) x 129(P) mm.



Columna acústica de plástico ABS color gris.
- Instalación en interiores.
- Respuesta en frecuencia: 250Hz a 14KHz.

CU-920
20361920

98,00 €

Columna acústica de plástico
- Cuatro altavoces de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 250Hz a 14KHz.
- Dimensiones: 104(An) x 400(Al) x 86(P) mm.

CU-930
20361930

124,00 €

Columna acústica de plástico.
- Instalación en interiores.
- Seis altavoces de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 30 y 15Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 91dB.
- Dimensiones: 104(An) x 490(Al) x 86(P) mm.

CU-940
20361940

147,00 €

Columna acústica de plástico.
- Instalación en interiores.
- Ocho altavoces de 3"/8W con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 40 y 20Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 93dB.
- Dimensiones: 104(An) x 580(Al) x 86(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | INSTALACIÓN EN EXTERIORES
COLUMNAS ACÚSTICAS



Columna acústica de aluminio color negro.
- Instalación en exteriores o interiores.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 14KHz.

CU-520
20361720

87,00 €

Columna acústica de aluminio.
- Dos altavoces con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 14KHz.
- Dimensiones: 156(An) x 400(Al) x 129(P) mm.

CU-540
20361740

121,50 €

Columna acústica de aluminio.
- Instalación en exteriores o interiores.
- Cuatro altavoces con transformador a línea 100V.
- 2 tomas de potencia: 40 y 20Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 97dB.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 14KHz.
- Dimensiones: 156(An) x 600(Al) x 129(P) mm.



MCS-20T
20360320

200,00 €

Columna acústica de aluminio color blanco (RAL9016).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54.
- Dos altavoces y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB.
- Respuesta en frecuencia: 170Hz a 17KHz.
- Dimensiones: 98(An) x 368(Al) x 90(P) mm.

MCS-40T
20360340

255,00 €

Columna acústica de aluminio color blanco (RAL9016).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54.
- Cuatro altavoces y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 40 / 20 / 10 y 5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB.
- Respuesta en frecuencia: 170Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 98(An) x 615(Al) x 90(P) mm.

MCS-80T
20360380

444,00 €

Columna acústica de aluminio color blanco (RAL9016).
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54.
- Ocho altavoces y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 80 / 40 / 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 96dB.
- Respuesta en frecuencia: 180Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 98(An) x 970(Al) x 90(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



AJ-S52V
20362552
400,00 €

- **Altavoz de jardin de plástico ABS color verde.**
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-56.
- Altavoz de 5,25" y tweeter de 1" con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 32 / 16 / 8 / 4 y 2Wr.m.s. Y conexión a 8 ohms.
- Sensibilidad a 1W/1m: 86dB.
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 15KHz.
- Dimensiones: 345(F) x 372(Al) x 74(P) mm.



JD-20TB
20361623
75,00 €

Caja acústica de plástico ABS color negro.
- Instalación en interiores con índice de protección IP-44, con soporte incluido.
- Altavoz de 5" y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20 /10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 84dB.
- Respuesta en frecuencia: 63Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 146(An) x 229(Al) x 145(P) mm.



Pareja de cajas acústicas de plástico ABS.
- Instalación en interiores, con soporte incluido.
- Altavoz de 4" y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s. y conexión a 8 ohms.
- Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
- Respuesta en frecuencia: 90Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 156(An) x 253(Al) x 135(P) mm.

VE-S42B — 20361042
Pareja de cajas acústicas de plástico ABS color blanco. 162,00 €

VE-S42N — 20361043
Pareja de cajas acústicas de plástico ABS color negro. 162,00 €



VE-S103E
20360049
198,00 €

Pareja de cajas acústicas de plástico ABS color blanco.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54, con soporte incluido.
- Altavoz de 3,5" y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 15 / 7,5 / 5 y 2,5Wr.m.s. y conexión a 8 ohms.
- Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 120(An) x 120(Al) x 117(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Pareja de cajas acústicas de plástico ABS.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54, con soporte incluido.
- Altavoz de 6,5" y tweeter 13mm con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 30 / 15 / 7,5 y 5Wr.m.s. Y conexión a 8 ohms.
- Sensibilidad a 1W/1m: 93dB.
- Respuesta en frecuencia: 110Hz a 20KHz.
- Dimensiones: 210(An) x 210(Al) x 160(P) mm.

VE-S106E — 20361056
Pareja de cajas acústicas de plástico ABS color blanco. — 329,00 €

VE-S106E — 20360056
Pareja de cajas acústicas de plástico ABS color negro — 329,00 €



VE-S109E
20360054
1.010,00 €

Pareja de cajas acústicas de plástico ABS color negro.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54, con soporte incluido.
- Altavoz de 8" y tweeter 25mm con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 60 / 30 / 15 y 7,5Wr.m.s. y conexión a 100 W RMS / 8 Ohms.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94,5dB.
- Respuesta en frecuencia: 65Hz a 22KHz.
- Dimensiones: 300(An) x 310(Al) x 292(P) mm.



VE-S116E
20361116
480,00 €

Pareja de altavoz autoamplificado + altavoz pasivo de plástico ABS color negro.
- Altavoces Full-range, 2 vías (6" + 1").
- Entradas en unidad Master: estéreo balanceada Euroblock, estéreo no Master: estéreo balanceada Euroblock, estéreo no balanceada RCA.
- Conector Euroblock en unidad esclava.
- Amplificador y fuente alimentacion integradas en unidad Master, amplificador de 2 x 20 W RMS.
- Control de tonos de 2 bandas y control de volumen,sistema Anti-Clip integrado e indicadores LED ON / STD. BY, Signal Present y CLIP.
- Incluye soportes de pared y cable de acero de seguridad.
- Instalación en interiores.
- Especiales para pizarras digitales y proyectores.
- Respuesta en frecuencia: 40Hz a 50KHz.
- Dimensiones: 242(An) x 242(Al) x 163(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



MD-88S
20265088
451,00 €

Altavoz subwoofer auto amplificado.
- Instalación en interiores. 2x Altavoces Woofer 8".
- Amplificador de 150w de potencia.
- Respuesta en frecuencia: 40Hz- 120Hz.
- SPL(1W, 1m): 92 dB SPL máx.: 115dB.
- Control de volumen y ajuste de la frecuencia de crossover 80Hz/200Hz.
- Selector inversión de fase, indicadores:Señal, Limit y Power.
- Conexiones de entrada de línea: XLR, Jack de 6,3 mm.
- Alimentación 220 a 240 VAC, 50-60 Hz.
- Material de la carcasa: DM de 15 mm.
- Laca protectora color negro.
- Dimensiones: 600(An) x 250(Al) x 350(P) mm. Peso 15Kg.



MD-40T
20361604
341,00 €

Caja acústica de plástico ABS color negro.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-44, con soporte incluido.
- Altavoz de 5" y tweeter con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 40 / 20 y 10Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
- Respuesta en frecuencia: 70Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 160(An) x 250(Al) x 230(P) mm.



MD-60T
20361660
544,50 €

Caja acústica de plástico ABS color negro.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-44, con soporte incluido.
- Altavoz de 6,5" y tweeter con transformador a línea 100V.
- 5 tomas de potencia: 60 / 30 / 15 / 7,5 y 3,5Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
- Respuesta en frecuencia: 45Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -20 °C
- Dimensiones: 203(An) x 335(Al) x 250(P) mm.



MD-120T
20361612
1089,00 €

Caja acústica de plástico ABS color negro.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-44, con soporte incluido.
- Altavoz de 10" y tweeter con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 120 / 60 y 30Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 91dB.
- Respuesta en frecuencia: 35Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 325(An) x 480(Al) x 335(P) mm.



MD-200T
20361621
1.676,00 €

Caja acústica de plástico ABS color negro.
- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54, con soporte incluido.
- Altavoz de 12" y tweeter con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 200 / 100 y 50Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 100dB.
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz.
- Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C
- Dimensiones: 430(An) x 485(Al) x 320(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | **AMPLIFICADORES DE SOBREMESA**



Pareja de cajas acústicas de 2 vías 4" madera de color negro.

- Material de la carcasa DM de 12 mm.
- Instalación en interiores. Woofer de 4" y tweeter de 1".
- Potencias 60W RMS, 100W pico.
- Respuesta en frecuencia: 75Hz a 20KHz.
- Sensibilidad 1W/1m: 85dB. Máximo SPL 1m: 103dB.
- Impedancia nominal 16 Ohms. Soporte de pared incluido.
- Dispersión 60º Horizontal, 60º Vertical.
- Dimensiones: 140 (An) x 230 (Al) x 125 (P) mm.

SE-422 — 20261422 — 285,00 €



Caja acústica de 2 vías 8" madera de color negro.

- Material de la carcasa DM de 12 mm.
- Instalación en interiores. Woofer de 8" y tweeter de 1".
- Potencias 120W RMS, 200W pico.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20KHz.
- Sensibilidad 1W/1m: 93dB. Máximo SPL 1m: 114dB.
- Impedancia nominal 8 Ohms. Soporte de pared incluido.
- Dispersión 60º Horizontal, 60º Vertical.
- Dimensiones: 274 (An) x 410 (Al) x 243 (P) mm.

SE-822 — 20261822 — 285,00 €



Caja acústica de 2 vías madera de color negro.

- Instalación en interiores. 2 Conectores NL4.
- Impedancia nominal 8 Ohms.
- Dispersión(-6dB) 75º Horizontal, 60º Vertical.

Caja acústica de 2 vías 8"

- Woofer de 8" y tweeter de 1".
- Potencias 100W AES, 400W pico.
- Respuesta en frecuencia: 65Hz a 18KHz.
- Sensibilidad a 1W/1m: 93dB. Máximo SPL a 1m: 112dB.
- Instalación con 3 puntos de volado M8 o mediante poste, no incluidos.
- Dimensiones: 296 (An) x 460 (Al) x 290 (P) mm.

SE-8 — 20261671 — 422,00 €

Caja acústica de 2 vías 10"

- Woofer de 10" y tweeter de 1".
- Potencias 150W AES, 600W pico.
- Respuesta en frecuencia: 55Hz a 18KHz.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB. Máximo SPL a 1m: 114dB.
- Instalación con 6 puntos de volado M8 o mediante poste, no incluidos.
- Dimensiones: 362 (An) x 545 (Al) x 355 (P) mm.

SE-10 — 20261674 — 500,00 €

Caja acústica de 2 vías 12"

- Woofer de 12" y tweeter de 1".
- Potencias 250W AES, 1000W pico.
- Respuesta en frecuencia: 40Hz a 18KHz.
- Sensibilidad a 1W/1m: 96dB. Máximo SPL a 1m: 117dB.
- Instalación con 6 puntos de volado M8 o mediante poste, no incluidos.
- Dimensiones: 422 (An) x 665 (Al) x 415 (P) mm.

SE-12 — 20261670 — 673,00 €

Caja acústica de 2 vías 15"

- Woofer de 15" y tweeter de 1".
- Potencias 300W AES, 1200W pico.
- Respuesta en frecuencia: 38Hz a 18KHz.
- Sensibilidad a 1W/1m: 97dB. Máximo SPL a 1m: 119dB.
- Instalación con 6 puntos de volado M8 o mediante poste, no incluidos.
- Dimensiones: 480 (An) x 736 (Al) x 470 (P) mm.

SE-15 — 20261672 — 875,50 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



CAP-BLUE8
20261606
461,00 €

Caja acústica portatil de 2 vías 8''
- Con mezclador, reproductor y bateria.
- Altavoz de PA portátil. Con ruedas y mango extensible.
- Mezclador de 3 entradas y reproductor USB, SD y Bluetooth.
- Woofer de 8'' y tweeter de 3''.
- Potencia 100W pico.
- Respuesta en frecuencia: 90Hz a 18KHz.
- Sensibilidad a 1W/1m: 94dB.
- Máximo SPL a 1m: 113dB.
- Pantalla LCD retroiluminada y mando a distancia.
- Dimensiones: 385 (An) x 450 (Al) x 298 (P) mm.

ATENUADORES | Megafonía



Atenuador inductivo a línea 100V.
- Acabado en plástico ABS color blanco.
- Conmutador rotativo con diez puntos de atenuación y un punto de desconexión.
- Prioridad de aviso mediante relé 24v.
- Instalación empotrada en una caja universal (no incluida).
- Esta serie de atenuadores no disponen de caja de superficie.
- Dimensiones: 80(An) x 80(Al) x 48(P) mm.

AP-06	20363406	
Atenuador inductivo de 6Wr.m.s a línea 100V.		29,00 €
AP-30	20363430	
Atenuador inductivo de 30Wr.m.s a línea 100V.		37,50 €
AP-100	20363410	
Atenuador inductivo de 100Wr.m.s a línea 100V.		50,00 €

AP-1
20363401
3,55 €

Caja de empotrar para atenuadores AP-xxx.
- Dimensiones 82,5(An) x 82,5(Al) x 80(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | **ATENUADORES**



Atenuador inductivo a línea 100V.
- Acabado en plástico ABS color blanco.
- Conmutador rotativo con diez puntos de atenuación y un punto de desconexión.
- Prioridad de aviso mediante relé 24v.
- Instalación empotrada en una caja universal (**no incluida**).
- Dimensiones: 80(An) x 80(Al) mm.

RLR-112R	20363112	
Atenuador inductivo de 12Wr.m.s a línea 100V.		52,00 €
RLR-150R	20363150	
Atenuador inductivo de 50Wr.m.s a línea 100V.		58,50 €
RLR-100R	20363100	
Atenuador inductivo de 100Wr.m.s a línea 100V.		95,00 €



EG-101
20362960
18,50 €

Caja de superficie para atenuadores RLR-xxxR.
- Dimensiones 81(An) x 81(Al) x 50(P) mm.



Atenuador resistivo de 3Wr.m.s. a línea 100V.
- Acabado en plástico ABS color blanco.
- Conmutador rotativo con cuatro puntos de atenuación.
- Un punto de des-conexión.
- Prioridad de aviso mediante cortocircuito.
- Necesaria caja de empotrar ATT-BOX.
- Dimensiones: 68(An) x 120(Al) x 38(P) mm.

ATT-03	20363013	
Atenuador resistivo de 3Wr.m.s. a línea 100V.		12,00 €
ATT-30	20363130	
Atenuador inductivo de 30Wr.m.s a línea 100V.		16,50 €



ATT-BOX
20362903
2,85 €

Caja de empotrar para atenuadores ATT-03 y ATT-30.
- Dimensiones: 68(An) x 120(Al) x 38(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



BM-MIX
20363002
225,00 €

Micro mezclador de 1 entrada de micro y una de auxiliar.
- Micro mezclador de pared de 2 canales de entrada:
  Entrada de línea no balanceada (2xRCA).
  Entrada de micrófono balanceada con ecualizador (Bass/Treble) y alimentación Phantom seleccionable.
- Controles de volumen independientes para las entradas MIC y LINE.
- Función de Talkover disponible (MIC sobre LINE).
- Requiere unidad de alimentación externa (12 a 17VDC).
- Empotrable en caja universal cuadrada (**no incluida**).
- Caja de superficie cuadrada incluida.
- Dimensiones BM-MIX: 86(An) x 86(Al) x 35(P) mm.
- Dimensiones caja superficie: 86(An) x 86(Al) x 39(P) mm.



SL4
20363044
140,00 €

Selector de cuatro entradas de línea de 100v.
- Acabado en plástico ABS color blanco.
- Conmutador giratorio de 90º con 4 puntos de conexión.
- Caja de montaje en superficie incluida
- Instalación empotrada en una caja universal de un elemento.



BM-XLRF
20363001
116,00 €

Conector remoto de pared con conector hembra XLR de 3 pins.
- Conector atornillable en la parte posterior (no necesita soldaduras).
- Caja de instalación en superficie incluida.
- Dimensiones:86(An) x 86(Al) x 35(P) mm.



BM-XLRM
20363004
116,00 €

Conector remoto de pared con conector macho XLR de 3 pins.
- Conector atornillable en la parte posterior (no necesita soldaduras).
- Caja de instalación en superficie incluida.
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 35(P) mm.



BM-JRCA
20363007
116,00 €

Conector remoto de pared con conector RCA y Minijack estereo.
- Conector atornillable en la parte posterior (no necesita soldaduras).
- Caja de instalación en superficie incluida.
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 35(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | **AMPLIFICADORES DE SOBREMESA**



ATI50
20363050
96,75 €

Atenuador inductivo de 50W a línea 100V.
- Acabado SIMON serie 75 en plástico ABS color blanco.
- Conmutador giratorio de 330º con 6 puntos de atenuación.
- Cinco puntos intermedios de des-conexión.
- Prioridad de aviso mediante alimentación del relé de 24v.
- Instalación empotrada en dos cajas universales de un elemento.

Megafonía | **MICRÓFONOS DE SOBREMESA**



PM-100
20351100
69,00 €

Micrófono de sobremesa con cápsula dinámica unidireccional de 600 Ohms.
- Sensibilidad: -70±3dB (600 Ohms).
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 12KHz.
- Interruptor de 3 posiciones: apagado, hablar y dictado.
- Incluye 1,5 metros de cable rizado conector 'Jack' de 6,3mm.



RM-01
20351001
99,00 €

Micrófono de sobremesa con cápsula dinámica unidireccional de 600 Ohms.
- Sensibilidad: -75±3dB (600 Ohms).
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 18KHz.
- Pulsadores de hablar y disparo remoto de pre-aviso



PM-500
20351500
127,50 €

Micrófono de sobremesa con cápsula electret unidireccional.
- Generador de pre-aviso de cuatro tonos incorporado.
- Sensibilidad:
  Micrófono: -46dB (50K Ohms).
  Pre-aviso: -30dB (50K Ohms).
- Conmutador para salida pre-amplificada +24dB.
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 15KHz.
- Controles de volumen de micro y pre-aviso e interruptor de apagado.
- Alimentación mediante dos pilas de 1,5Vc.c. (no incluidas).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



MF-315
20351315
117,00 €

Micrófono de Conferencia sin Base micrófono
- Micrófono condensador profesional de cuello de cisne, de patrón cardioide y alta sensibilidad.
- Impedancia nominal: 250 Ohmio(s).
- Requisitos de alimentación fantasma: 9 - 52.
- Conector de micrófono: XLR (3 pines).
- Longitud: 330 mm. Peso 0,18Kg



BS-310
20351310
72,00 €

Base de sobremesa anti choque para micrófono.
- Para micrófono dinámico o de condensador.
- Especial micrófonos de flexo con conector XLR.
- Interruptor On / Off. Color negro, peso 0,84kg.
- Entrada y salida por conectores XLR.
- Dimensiones: 110(An) x 50(Al) x 142(P) mm.



BM-100
20352521
129,00 €

El micrófono BM-100 es de tipo condensador electret de patrón cardiode.
- Diseñado para grabar pianos rectos y de cola tanto en escenario como en estudio.
- También se puede utilizar en salas conferencia, mesas de plenos y representaciones teatrales.
- Capsula de condensador electret Cardioid, respuesta en frecuencia 50-20.000 Hz.
- Sensibilidad - 36 dB +/- 3 dB /Pa (at 1 kHz) 15.8mV/Pa).
- Impedancia 250 ohm +/- 30 PC (at 1 kHz), sin interruptor.
- Conector Mini XLR macho de salida.
- Alimentación Phantom a 48 V CC.
- Cable incluido de 6 metros con Mini XLR / XLR.
- Color Negro, Peso 0,345 kg.
- Dimensiones: 74,5(An) x 27(Al) x 93,5(P) mm.



DC PHANTOM
20352548
85,50 €

Unidad de alimentación Phantom para micrófonos de condensador de gama alta de estudios y escenarios.
- Unidad de alimentación fantasma 230/110 VAC a 48 VDC.
- Color Negro.
- Dimensiones: 102(An) x 61(Al) x 165(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | AMPLIFICADORES DE SOBREMESA **CON SELECCIÓN DE ZONAS**



RM-05
20351005
174,00 €

Micrófono electret unidireccional con selector 5 zonas.
- Selector de 5 zonas y general.
- La conexión solo es posible con los amplificadores PAM-520, PAM-340A y PAM-480A.
- Control de volumen del micrófono.
- Salida de línea con indicador luminoso de nivel.
- Sensibilidad: -47±3dB (680 Ohms).
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 16KHz (micrófono).
- Dimensiones (sin flexo): 195(An) x 60(Al) x 205(P) mm.



RM-916
20351016
328,00 €

Micrófono de sobremesa con cápsula electret unidireccional.
- Selector de dieciséis zonas de altavoces y general.
- Requiere conexión a unidad de conmutación.
- Incorpora generador de pre-aviso y entrada auxiliar.
- Controles de volumen para micrófono, pre-aviso y auxiliar.
- Salida de línea con indicador luminoso de nivel.
- Sensibilidad: -60±3dB (600 Ohms).
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 15KHz (micrófono).
- Requiere alimentación a 24Vc.c.



RM-8000
20358000
420,00 €

Micrófono electret unidireccional exclusivo para matriz PX-8000.
- Selector de ocho zonas de altavoces y general.
- Altavoz monitor con ajuste de volumen.
- Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen micro.
- Indicador luminoso de encendido.
- Máximo 4 micrófonos por sistema, conexión con RJ45.
- Distancia máxima a la matriz: 305m (cable UTP CAT-5).
- Generador de pre-aviso
- Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm.
- Dimensiones: 200(An)/70(Al)/206(P) mm.

Megafonía | **MICRÓFONOS DE MANO**



DM-508
20350508
12,00 €

Micrófono de mano con cápsula dinámica unidireccional de 500W.
- Sensibilidad: -74±3dB (500W).
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 14KHz.
- Incluye 5 metros de cable con conector 'Jack' de 6,3mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



RM-600
20363811
220,50 €

Kit con micrófono de mano y receptor VHF de 1 canal.
- Receptor UHF PLL Diversity de 1 canal.
- Indicador de señal antena A y B y de audio.
- Auto mute con reducción de ruido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.
- Alimentador incluido.
- Micrófono mano Dinámico
- Cardiode con Indicador de batería baja y encendido.
- Control de Ganancia(sensibilidad),
- Potencia de transmisión. Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
- Duración aproximada de 10 horas(pilas alcalinas)
- El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros.
- Dimensiones: 53(Ø) x 250(Al) mm.



RL-600
20363821
236,00 €

Kit con petaca y micrófono diadema y receptor VHF de 1 canal.
- Receptor UHF PLL Diversity de 1 canal.
- Indicador de señal antena A y B y de audio.
- Auto mute con reducción de ruido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.
- Alimentador incluido.
- Micrófono de diadema Cardiode con petaca con Indicador de batería baja y encendido.
- Control de Ganancia(sensibilidad),
- Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
- Duración aproximada de 8 horas(pilas alcalinas)
- Accesorios (suministrados): Espuma antiviento.
- Peso: 80 g sin baterías
- El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros.
- Dimensiones: 63(An) x 85(Al) x 23(P) mm.



RM-602
20363813
387,50 €

Kit con 2 micrófonos de mano y receptor UHF de 2 canales.
- Receptor UHF PLL Diversity de 2 canales.
- Indicador de señal antena A y B y de audio.
- Auto mute con reducción de ruido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.
- Alimentador incluido.
- 2 Micrófonos de mano Dinámicos, Cardiode con Indicador de batería baja y encendido.
- Control de Ganancia(sensibilidad) y potencia de transmisión.
- Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
- Duración aproximada de 10 horas(pilas alcalinas)
- El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros.
- Dimensiones: 53(Ø) x 250(Al) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | MICRÓFONOS **INALÁMBRICOS UHF**



RL-602
20363825
400,00 €

Kit con 2 petacas y micrófonos diadema y receptor UHF de 2 canales.
- Receptor UHF PLL Diversity de 2 canales.
- Indicador de señal antena A y B y de audio.
- Auto mute con reducción de ruido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm. Alimentador incluido.
- Micrófono de diadema Cardiode con petaca con Indicador de batería baja y encendido.
- Control de Ganancia(sensibilidad),
- Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
- Duración aproximada de 8 horas(pilas alcalinas)
- Accesorios (suministrados): Espuma antiviento.
- Peso: 80 g sin baterías
- El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros.
- Dimensiones: 63(An) x 85(Al) x 23(P) mm.



MX-ECO16
20363316
279,00 €

Kit con micrófono de mano y receptor UHF Diversity.
- Modulación en FM, banda de frecuencias: 863,000MHz, 16 canales, 2 entradas de antena leds indicadores de señal de audio y de antena A y B, display numérico indicador de canal, receptor de infrarrojos para emparejar los micrófonos y potenciómetro de ajuste de nivel de audio.
- Salida no balanceada, (conector 'jack' de 6,3mm) y balanceada (conector'XLR' Hembra).
- Alimentación a 12Vc.c. Alimentador incluido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P)mm.
- Micrófono de mano UHF con receptor de infrarrojos para sincronizar con receptor, interruptor encendido / apagado, led indicador de batería OK(verde) baja(rojo).
- Alimentación mediante dos pilas de 1,5Vcc (no incluidas), 8 horas aproximadamente de duración con baterías alcalinas nuevas.
- El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros.
- Peso 230g. Dimensiones: 53(Ø) x 250(Al) mm.



LX-ECO16
20363317
279,00 €

Kit con petaca y micrófono lavalier y receptor UHF Diversity.
- Modulación en FM, banda de frecuencias: 863,000MHz, 16 canales, 2 entradas de antena leds indicadores de señal de audio y de antena A y B, display numérico indicador de canal, receptor de infrarrojos para emparejar los micrófonos y potenciómetro de ajuste de nivel de audio.
- Salida no balanceada, (conector 'jack' de 6,3mm.)y balanceada (conector'XLR' Hembra).
- Alimentación a 12Vc.c. Alimentador incluido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P)mm.
- Petaca UHF con micrófono Lavalier de condensador back electret tipo Cardiode.
- Interruptor encendido / apagado, led indicador de batería OK(verde) baja(rojo).
- El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros.
- Petaca con Mini XLR (3 pines), alimentación fantasma, receptor de infrarrojos para sincronizar.
- Alimentación mediante dos pilas de 1,5Vc.c. (no incluidas), 8 horas aproximadamente de duración con baterías alcalinas nuevas.
- Peso 80g. Dimensiones: 85(An) x 65(Al) x 23(P)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



MX-1000
20363300
538,50 €

Kit con 1 micrófono mano y 1 receptor UHF.
- Receptor True Diversity profesional de 160 canales UHF.
- Banda de frecuencias de radio: 1785 - 1800 MHz.
- Indicadores de radio frecuencia y señal de audio.
- Sincronización de frecuencia por infrarrojos.
- Ajustes de nivel de ganancia y disparo.
- Salida independiente con incluido.
- Dimensiones: 483(An) x 45(Al) x 190(P)mm.
- Micrófono mano, banda de frecuencias de radio (1785 - 1800 MHz).
- Num canales y grupos: 160C / 10G.
- Micrófono dinámico cardiode.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Pantalla LCD multifunción.
- Alimentación mediante 2 pilas de tipo AA
- Duración aproximada 13 horas(con baterías alcalinas).
- Peso: 0,35 kg. Dimensiones: 51(Ø) x 243(Al) mm.



AX-1000
20363301
550,00 €

Kit con 1 micrófono tipo diadema con petaca transmisora y 1 receptor UHF.
- Receptor True Diversity profesional de 160 canales UHF.
- Banda frecuencias de radio: 1785-1800MHz.
- Indicadores, radio frecuencia y señal audio.
- Sincronización de frecuencia por infrarrojos.
- Ajustes de nivel de ganancia y disparo.
- Dimensiones: 483(An) x 45(Al) x 190(P)mm.
- Petaca transmisora, banda de frecuencias de radio (1785 - 1800 Mhz).
- Num canales y grupos: 160C / 10G, entrada Mini XLR(3 pines).
- Alimentación PHANTOM,
- Control de ganancia (3 niveles de sensibilidad de entrada).
- Encendido y mute.
- Display indicativo de canal / grupo y batería baja.
- Alimentación mediante 2 pilas de tipo AA.
- Duración aproximada 13 horas. Peso: 0,1 kg
- Dimensiones: 65 mm(An) x 90 mm(Al) x 24 mm(P)
- Peso 0,045 kg.



LX-1000
20363302
550,00 €

Kit con 1 micrófono tipo lavalier(solapa) con petaca transmisora y 1 receptor UHF.
- Receptor True Diversity profesional de 160 canales UHF.
- Banda frecuencias de radio: 1785-1800MHz.
- Indicadores, radio frecuencia y señal audio.
- Sincronización de frecuencia por infrarrojos.
- Ajustes de nivel de ganancia y disparo.
- Dimensiones: 483(An) x 45(Al) x 190(P)mm.
- Petaca transmisora, banda de frecuencias de radio (1785 - 1800 Mhz).
- Num canales y grupos: 160C / 10G, entrada Mini XLR(3 pines).
- Alimentación PHANTOM.
- Control de ganancia (3 niveles de sensibilidad de entrada).
- Encendido y mute.
- Display indicativo de canal / grupo y batería baja.
- Alimentación mediante 2 pilas de tipo AA.
- Duración aproximada 13 horas. Peso: 0,1 kg
- Dimensiones: 65 mm(An) x 90 mm(Al) x 24 mm(P).
- Peso 0,045 kg.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Megafonía | MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF **ACCESORIOS**



L-16
20350326
70,50 €

Micrófono de condensador tipo "Lavalier".
- Incorpora espuma quitavientos y pinza para solapa.



D-16
20350336
70,50 €

Micrófono de condensador tipo "Diadema".
- Incorpora espuma quitavientos y soporte tipo diadema.

Megafonía | **SISTEMAS DE CONFERENCIAS**



Sistema de conferencia inalámbrico de 4 canales
- Set de 4 Micrófonos de condensador de alta sensibilidad con anillo luminoso y base de sobremesa con boton de encendido, volumen y pantalla OLED.
- Alimentacion mediante 2 pilas tipo AA, hasta 8 horas, en función de las pilas.
- Unidad de control y recepcion del sistema de conferencias inalambrico.
- Receptor de 4 canales con función automática de búsqueda de frecuencias y canales, sincronización por infrarrojos, codificador digital y 4 botones de acceso directo a cada uno de los canales.
- Pantalla OLED alto contraste con todas las funciones y ajustes, intensidad señal de audio, radiofrecuencia, prioridad y el estado de la batería de los terminales de oradores.
- Se puede seleccionar el número de micrófonos activados al mismo tiempo para evitar problemas de diafonías, acoples, etc
- Configuración de la puerta de ruido de forma automática o manual y tono piloto para garantizar un audio de primera calidad e inmunidad frente a ruidos del sistema.
- Salidas de canales individuales, una salida maestra y bloqueo de acceso para evitar ajustes no autorizados.
- Para ampliar el sistema, es posible conectar en cascada hasta cinco IM-400 y utilizar el sistema en modo maestro/esclavo: así se dispondrá de un máximo de 20 terminales para oradores.
- Dimensiones: 484(An) x 44(Al) x 243(P) mm (1 unidad de altura

IM-400
20305064
2.852,00 €



IMC-300
20307302
384,50 €

Unidad de presidente sistema conferencias
- Micrófono electret de alta sensibilidad con anillo luminoso.
- Prioridad sobre todos y botón de cancelación
- Altavoz de 8W/2W y salida para auriculares.
- Control de volumen general.
- Botón tiempo de intervención máximo 1 a 5min
- Display indicador de estado.
- Incorpora 2 metros de cable.
- Dimensiones: 129(An) x 78(Al) x 208(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



IMD-300
20307305
380,50 €

Unidad de delegado sistema conferencias
- Micrófono electret de alta sensibilidad con anillo luminoso.
- Botón de hablar y solicitud de palabra
- Altavoz de 8W/2W y salida para auriculares.
- Control de volumen altavoz.
- Botón de cancelación de solicitud de palabra
- Display indicador de estado.
- Incorpora 2 metros de cable.
- Dimensiones: 129(An) x 78(Al) x 208(P) mm.



IM-300
20307300
1.002,00 €

Unidad de control sistema de conferencias.
- Un IMC-300(presidente) como máximo.
- Admite un máximo de 29 IMD-300 (delegados).
- USB para grabar el audio en lápiz de memoria
- Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen
- Display indicador de estado.
- Entrada para micrófono inalámbrico
- Salida para amplificador auxiliar.
- Salida para unidad de ampliación IMS-300.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 380(P) mm (1 unidad de altura).



IMS-300
20307304
595,00 €

Unidad de ampliación sistema de conferencias.
- Admite un máximo de 30 IMD-300 (delegados).
- Indicador luminoso de encendido
- Entrada, salida ampliación y entrada IMD-300
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 380(P) mm (1 unidad de altura).



IMW-15
20307315
129,50 €

Alargo 15 metros sistema de conferencias
- Dimensiones: 15 metros de largo.



IMW-30
20307330
214,50 €

Alargo 30 metros sistema de conferencias
- Dimensiones: 30 metros de largo.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Megafonía | **COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS**



YH-26A
20359026
23,00 €

Soporte para micrófonos de mano.
- Extensible de 11 a 17cm.
- Plástico ABS color negro.
- Incluye pinza para sujeción de micrófono.



K-300
20359300
39,00 €

Soporte para micrófono tipo jirafa color negro
- Con altura ajustable entre 96 y 162 cm.
- Longitud brazo: 76 cm.
- No incluye pinza.



TH-002
20359902
6,00 €

Pinza para sujeción de micrófonos de mano.
- Rosca estándar 5/8".



JACK-M/JACK-M
20388111
5,50 €

Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / JACK macho.



JACK-M/JACK-H
20388122
8,00 €

Cable de interconexión de 2 metros JACK macho / JACK hembra.



JACK-M/RCA-M
20388131
10,00 €

Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / RCA macho.



JACK-M/XLR-M
20388151
10,50 €

Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / XLR macho.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



RCA-M/RCA-M
20388331
8,50 €
Cable de interconexión de 1 metro RCA macho / RCA macho.



RCA-M/XLR-M
20388351
12,50 €
Cable de interconexión de 1 metro RCA macho / XLR macho.



XLR-M/JACK-H
20388522
13,00 €
Cable de interconexión de 2 metros XLR macho / JACK hembra.



XLR-M/XLR-H
20388561
10,00 €
Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra.



MIC-RAPG
20388100
1,53 €
Cable simétrico apantallado para micrófono de 2x0,30mm.
- Cable de audio de baja señal de 2x0,30mm apantallado.
- Para instalación de micrófonos, bases micrófonos inalámbrico, fuentes musicales exteriores(TV, Cd's, Sintonizadores, etc), etc.
- Unidad de venta mínima de 100 metros.



M-2CA/FH
20101120
CONSULTAR PRECIO
Cable apantallado libre de halógenos de 2x1,5mm.
- Cable de altavoz para instalaciones con distancias no superiores a 500 metros y 240 vatios.



Cable UTP categoría 5.
- Compuesto por 4 pares trenzados sin apantallar.
- Para instalación de micrófonos con selector de zonas tipo E4010 y RM-8000.
- Para instalación de sistema de intercomunicación D9000.

UTP/CAT5E
20100105
Cable UTP categoría 5.
- Se sirve en rollos de 100 m.

CONSULTAR PRECIO

UTP/CAT5E/100
20100110
Cable UTP categoría 5.
- Se sirve en rollos de 500 m.

CONSULTAR PRECIO



BASE-8T
20389819
33,00 €
Base de enchufes de 8 tomas formato rack 19" S/INT.
Carcasa en aluminio y ABS color negro.
Bipolar con contactos tierra laterales Schuko.
Con cable de conexión de 2m de longitud.
Potencia máxima 3500 vatios(10/16A 250V).

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Intercomunicación | INTERCOMUNICACIÓN **PARA TAQUILLAS**



GM-20P
11120020
90,00 €

Kit de intercomunicación para taquillas.
- Central con micrófono electret sobre flexo, con ajuste de volumen de micrófono y altavoz, pulsador de hablar.
- Dimensiones central 115(An) x 65(Al) x 170(P) mm, dimensión del flexo 380(Al) mm.
- Altavoz exterior de 8W con una potencia de 400mW y micrófono electret.
- Instalación mediante tornillos o adhesivo doble cara con 3 metros de cable plano de 3 conductores.
- Dimensiones del altavoz exterior 85mm(Diámetro) x 30mm(Al).
- Consumo en funcionamiento 300mA / en reposo 150mA.
- Alimentador de Corriente Continua 9V incluido.

Intercomunicación | INTERCOMUNICACIÓN **ENTRE DOS PUNTOS**



CM-801
11120801
60,00 €

Central de intercomunicación radial de 1 línea.
- Carcasa en ABS 2 colores gris claro / oscuro.
- Pulsadores de llamada, hablar y dictado.
- Llamada electrónica o a viva voz.
- Regulador de volumen de llamada y comunicación.
- Colocación mural o sobremesa.
- Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm.



CM-800
11120800
39,00 €

Secundario para central CM-801.
- Carcasa en ABS 2 colores gris claro / oscuro.
- Pulsadores de llamada y secreto de escucha.
- Comunicación manos libres.
- Colocación mural o sobremesa.
- Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm.



RF-12/1,25A
10900001
26,00 €

Alimentador estabilizado 12 Vc.c. / 1,25A
- Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a.
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito,
- sobrecalentamiento y aumento de tensión.
- Temperatura de trabajo -20...+60°C.
- Instalación en carril DIN.
- Dimensiones: 25(An)x93(Al)x56(P)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



CM-810
11130810
237,00 €

Central de intercomunicación radial de hasta 10 líneas.
- Carcasa en ABS 2 colores gris claro / oscuro.
- Teclado numérico de selección línea/estación
- Display indicador de procedencia de llamadas
- Pulsadores de llamada, hablar y dictado.
- Llamada electrónica o a viva voz.
- Regulador de volumen de llamada y comunicación.
- Colocación mural o sobremesa.
- Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm.



CM-800S
11130802
42,50 €

Secundario para central CM-810.
- Carcasa en ABS 2 colores gris claro / oscuro.
- Pulsadores de llamada y secreto de escucha.
- Comunicación manos libres.
- Colocación mural o sobremesa.
- Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm.



RF-12/1,25A
10900001
26,00 €

Alimentador estabilizado 12 Vc.c. / 1,25A
- Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a.
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito,
- sobrecalentamiento y aumento de tensión.
- Temperatura de trabajo -20...+60°C.
- Instalación en carril DIN.
- Dimensiones: 25(An)x93(Al)x56(P)mm.

Intercomunicación | INTERCOMUNICACIÓN
ENTRE SI



CM-810M
11130814
208,00 €

Central de intercomunicación entre si de hasta 10 líneas.
- Carcasa en ABS 2 colores gris claro / oscuro.
- Teclado numérico de selección línea/estación
- Display indicador de procedencia de llamadas
- Pulsadores de privacidad, hablar y dictado.
- Llamada electrónica o a viva voz.
- Regulador de volumen de llamada y comunicación.
- Colocación mural o sobremesa.
- Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm.



RF-12/1,25A
10900001
26,00 €

Alimentador estabilizado 12 Vc.c. / 1,25A
- Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a.
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito,
- sobrecalentamiento y aumento de tensión.
- Temperatura de trabajo -20...+60°C.
- Instalación en carril DIN.
- Dimensiones: 25(An)x93(Al)x56(P)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



TP-90RN
31000910
134,00 €

Teléfono digital multicanal con secreto de comunicación.

- Tres canales de conversación con secreto de comunicación.
- Hasta 90 extensiones y dos teléfonos en paralelo como máximo por cada extensión.
- Tres niveles de volumen y marcación manos libres.
- Visualizador alfanumérico de funciones.
- Colocación mural o sobremesa. Compatible con TP-90AN.
- Hasta 1Km de distancia con 10 hilos comunes
- Dimensiones 120(An) x 210(Al) x 80(P) mm.



TP-90RME
31000912
151,50 €

Teléfono multicanal secreto con conexión a megafonía o con relé de activación de timbres de red.

- Este teléfono conectado a megafonía no es operativo como intercomunicador.
- Este teléfono se puede conectar a un relé de activación R-8 para activar timbres/luces de llamada en lugares con ruido de ambiente elevado.
- Compatible con TP-90ME.
- Dimensiones 120(An) x 210(Al) x 80(P) mm.



RF-24/1,5A
10900002
33,00 €

Alimentador estabilizado 24 Vc.c. / 1,5A

- Alimentador para máximo 11 teléfonos TP-90RN(24Vd.c.).
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito,
- sobrecalentamiento y aumento de tensión.
- Temperatura de trabajo -20...+60°C.
- Instalación en carril DIN.
- Dimensiones: 78(An)x93(Al)x56(P)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





Kit de intercomunicación IP compuesto por:

- Dos monitores M300 de características:
- Monitor de videoportero IP. TFT LCD color de carcasa en aluminio y plástico ASA color negro.
- Led indicador llamadas perdidas. Instalación empotrada en caja universal, o superficie con SUP-M300 o sobremesa con SOB-UNI.
- Comunicación manos libres full dúplex. Salida para sonería auxiliar.
- Alimentación POE. Dimensiones 161(An) x 100(Al) x 11(P) mm.
- Un Switch PoE de características:
- 4 puertos PoE IEEE802.3af, 1 puerto UpLink 10/100Mbps
- Distancia PoE 90m. Potencia 15.4W por canal. Potencia total 65W
- Programación del equipo según indicaciones del cliente.

2XM300 12185302

Kit de intercomunicación IP compuesto por: 1.188,65 €

- Dos monitores M300.

3XM300 12185303

Kit de intercomunicación IP compuesto por: 1.706,65 €

- Tres monitores M300.

4XM300 12185304

Kit de intercomunicación IP compuesto por: 2.248,65 €

- Cuatro monitores M300.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN BAÑOS | Intercomunicación
ASISTIDOS PARA LAVABOS











KIT WC ACCESIBLES KSLBM-4.

- El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
- Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA)Sección SUA3.2 Aprisionamiento.
- El kit está compuesto de: Control de alarma con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para funcionamiento sin alimentación de red.
- Indicador led de alarma de alta luminosidad.
- Potente sonido de alarma y botón de reset.
- Indicador luminoso de alimentación. Visor óptico, se alimenta desde el control de alarma.
- Indicador led de alta luminosidad.
- Potente sonido de alarma.
- Pulsador de reset local con botón de reset. Indicador luminoso de alarma activada.
- Tirador de techo de instalación de superficie. Indicador led de alarma activada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla
- Adhesivo indicativo de aseos accesibles.
- Adhesivo de alta calidad. Dimensiones: 11x11 Cm.

KSLBM-4 10900003

340,00 €

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hospitales | SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

INALAMBRICO S1000 PARA HOSPITALES



CH-01
10930001
1.800,00 €

Unidad de control CH-01.
- La unidad de control dispone únicamente de un botón, para simplicidad de manejo.
- Ofrece indicación clara y precisa de las llamadas recibidas, en su pantalla de 2 líneas retro-iluminada.
- No existe límite en la cantidad de unidades de control a instalar,
- pudiendo así crear diferentes zonas de atención, cada una con sus dispositivos asociados.
- Permite la conexión a ordenador para la gestión y revisión del tráfico y estadísticas de todos los eventos producidos en el sistema.
- Requiere alimentación 220V e incluye baterías de seguridad.



RPT-01
10930002
852,00 €

Repetidor de zona RPT-01.
- El sistema admite hasta un máximo de 48 repetidores de zona,
- ofreciendo cada uno un rango de cobertura de hasta 500m hasta la Unidad de Control.
- Cada repetidor de zona es capaz de controlar hasta 100 transmisores de habitación y/o baño.
- El repetidor de zona se encarga de controlar todos los dispositivos que tiene asociados para asegurar que funcionan correctamente.
- En caso de fallo en alguno de ellos, el repetidor transmitirá una alarma de avería con indicación precisa del dispositivo que no responde.
- El procesador de zona recibe todas las alarmas de los transmisores asociados y se encarga de reenviarlas hacia la unidad central del sistema de forma inalámbrica.
- Requiere alimentación 220V e incluye baterías de seguridad.



USH-02
10930003
184,00 €

Unidad de habitacion USH-02
- La Unidad de Habitación del Sistema, dispone de un teclado de membrana fácil de desinfectar,
- con indicación clara de cada una de sus funciones mediante código de colores
- Sobre la misma unidad se conecta el pulsador de llamada que incorpora conector de desconexión para evitar roturas.
- Dispone de las siguientes funciones: Llamada Normal, Emergencia, Presencia, Presencia Auxiliar, Cancelación y LED Tranquilizador.
- Se alimenta mediante 4 pilas AA para una autonomía superior a 2 años o 3.000 transmisiones,
- incluso puede ser alimentado externamente si se desea.
- Para la reposición de las pilas, se desmonta fácilmente mediante un bloqueo específico sobre el soporte de pared suministrado.



RJ11-M/2RJ11-H
10908002
2,55 €

Duplicador RJ11
- Dispositivo que nos permite obtener dos conexiones
- RJ11-Hembra desde una misma toma RJ11-Macho.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



PLL-02
10930004
38,00 €

Pulsador de llamada tipo pera
- Conector RJ11
- Desconexión rápida para evitar roturas
- LED Rojo tranquilizador
- 2,25m de cable blanco
- Color Blanco
- Pulsador Silicona Rojo 27mm diámetro
- Soporte para pared
- Dimensiones Mando: 42(An) x115(Al) x 25(P) mm.



SH-04WC
10930005
182,00 €

Unidad de baño SH-04WC
- La Unidad de Cuarto de Baño se ha diseñado para incorporar grado de protección IP65, siendo idóneo para su uso en zonas húmedas como cuartos de baño o duchas.
- Dispone de cordón con tirador para permitir acceder al usuario en caso de caída incluso desde el suelo.
- Dispone de las siguientes funciones: Llamada Normal, Cancelación y LED Tranquilizador.
- Se alimenta mediante 4 pilas AA para una autonomía superior a 2 años o 3.000 transmisiones, incluso puede ser alimentado externamente si se desea.
- Para la reposición de las pilas, se desmonta fácilmente mediante un bloqueo específico sobre el soporte de pared suministrado.



PP-401
10930006
166,00 €

Visor de pasillo superficie PP-401
- El visor LED inalámbrico de pasillo mimetiza el estado de los dispositivos de habitación y/o baño que controla, mostrando de forma clara y precisa el estado de cada estancia.
- Al mismo tiempo actúa como repetidor de señal de radio.
- Su uso es opcional, no requerido en el sistema.
- Incorpora 4 campos de luces LED que pueden señalizar: Llamada, Emergencia, Presencia y Presencia Auxiliar.
- Se alimenta a línea de 12V.



CHE-02
10930007
1.120,00 €

Control de errantes CHE-02.
- Dispositivo inalámbrico de control de errantes para detección de salida no autorizada.
- Cuando un usuario que utilice la pulsera TAG de Control de Errantes se aproxime al campo de detección del detector de puerta,
- se transmitirá la alarma de fuga indicando QUIEN y DONDE está intentando cruzar esa puerta.
- Es posible bloquear la puerta para evitar que la persona salga del edificio, así como será necesario cancelar la alarma en la propia puerta para evitar errores o salidas no autorizadas.
- Requiere alimentación 220V y opcionalmente sensor de apertura de puerta.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hospitales | SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

INALAMBRICO S1000 PARA HOSPITALES



TAG-TX02
10930008
205,00 €

Dispositivo TAG-TX02 de residentes.
- La pulsera TAG de usuario es anti-alérgica, con protección contra salpicaduras e incorpora un cierre de seguridad que evita que el usuario pueda desmontarlo.
- Se alimenta mediante una pila CR2032, para una autonomía superior a 2 años o 3.000 transmisiones.

SG-IP01
10930009
1.798,00 €

Software de gestión(Opcional).
- Aplicación IP para gestión de eventos e incidencias del sistema.
- Ordenador servidor Incluido.

PROG-01
10930010
110,00 €

Programación del equipo S-1000 según indicaciones de la propiedad.
- Imprescindible para el funcionamiento del sistema S-1000.
- Precio NETO.



RFTX14E
10970114
2.095,50 €

Sistema de buscapersonas y mensajería.
- 1,5 vatios de potencia antena incluida.



PG-M4LL
10970144
318,50 €

Receptor alfanumérico PG-M4LL.
- 2 líneas de texto y vibrador.
- Varios tipos de letra, pantalla 28 caracteres
- Margen de Frecuencias UHF (439-470MHz)
- Memoria de 1000 caracteres y 32 mensajes
- Alimentación pilas 1,5V tipo AAA o Baterías 1,2V NiCd tipo AAA (**no incluidas**).
- Dimensiones:75(An) x49(Al) x 16,5(P) mm.
- Peso (pila incluida) 65g.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Dsp-ReCall

GL1049/956

653,00 €

Display alarmas sistema ReCall.

- Display de control de alarmas con sistema de instalación rápida "plug and play".
- Histórico de alarmas.
- Hasta 10 displays de control en una instalación.
- Gestión de como máximo 192 alarmas.
- Interconexión entre módulos y displays con solo un par trenzado (CableLon).
- Conexión con ordenador para configuración de instalación.
- Alimentación con RF-1A 12Vcc/1A por cada display no incluido.
- Dimensiones: 230(An) x 220(Al) x 60(P) mm.



Mod4-ReCall

GL1049/900

307,00 €

Módulo 4 alarmas para ReCall.

- Módulo LonWorks de 4 entradas de alarma, 4 resets y 4 salidas de relé libres de tensión.
- Sistema de instalación rápida "plug and play".
- Montaje sobre guía DIN 46277.
- Hasta 40 módulos de 4 alarmas y 4 resets en una instalación (160alarmas).
- Instalación entre módulos y displays con un par trenzado (CableLon).
- El Mod4-ReCall y el Mod8-ReCall son incompatibles en una misma instalación.
- Alimentación con RF-1A 12Vcc/1A por cada módulo no incluido.
- Dimensiones: 106,3(An) x 58,3(Al) x 90,5(P) mm (6 DIN).



Mod8-ReCall

GL1049/902

307,00 €

Módulo 8 alarmas para ReCall.

- Módulo LonWorks de 8 entradas de alarma y 8 salidas de relé libres de tensión.
- Sistema de instalación rápida "plug and play".
- Montaje sobre guía DIN 46277.
- Hasta 24 módulos de 8 alarmas en una instalación(192alarmas).
- Instalación entre módulos y displays con un par trenzado (CableLon).
- El Mod4-ReCall y el Mod8-ReCall son incompatibles en una misma instalación.
- Alimentación con RF-1A 12Vcc/1A por cada módulo no incluido.
- Dimensiones: 106,3(An) x 58,3(Al) x 90,5(P) mm (6 DIN).



Soft-ReCall

GL1049/940

200,00 €

Software configuración ReCall.

- Modificación de textos identificativos de las entradas de alarma y displays.
- Consulta de histórico de eventos, cambio de idioma, hora, texto displays, etc.
- Sustitución de módulos LonWorks y displays.
- Cable de interconexión del ordenador con el display incluido.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hospitales | **RECALL** SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

CABLEADO PARA HOSPITALES



PLL-02
10930004
38,00 €

Pulsador de llamada tipo pera
- Conector RJ11
- Desconexión rápida para evitar roturas
- LED Rojo tranquilizador
- 2,25m de cable blanco
- Color Blanco
- Pulsador Silicona Rojo 27mm diámetro
- Soporte para pared
- Dimensiones Mando: 42(An) x115(Al) x 25(P) mm.



SH-02PLL
10908002
62,50 €

Punto de llamada esclavo de superficie.
- Secundario para la conexión pulsador de llamada PLL-02
- Conector RJ11
- Pulsador de llamada, botón ROJO
- LED Rojo tranquilizador
- Conexiones: Llamada, Led, GND (Conector rápido sin tornillo)
- Dimensiones:86(An) x86(Al) x 30(P) mm.
- Montaje mural o sobre caja universal



RJ11-M/2RJ11-H
10908002
2,55 €

Duplicador RJ11
- Dispositivo que nos permite obtener dos conexiones
- RJ11-Hembra desde una misma toma RJ11-Macho.



PIAL2
21161048
11,70 €

Repetidor de acción con doble led rojo de alarma.
- Tensión de alimentación 5 a 12 Vcc
- Dimensiones:83(An) x83(Al) x 25(P) mm.



SH-1WC
10953240
29,50 €

Tirador Baño cordón para techo o pared
- Dimensiones:90(Ø) x 30(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



CEDSP-ReCall
GLV71321
10,00 €

Caja empotrar display ReCall.
• Dimensiones: 204(An) x 180(Al) x 70(P) mm.



CSDSP-ReCall
GL09921.01
65,00 €

Caja superficie display ReCall.
• Dimensiones: 222(An) x 206(Al) x 70(P) mm.



CableLon
GL1014/001
0,70 €

Cable exclusivo datos Lon.
• Cable de comunicación entre módulos y displays de 1x2xAWG22 exclusivo para Lon Works.
• Unidad de venta mínima de 200 metros.



RF-12/1,25A
10900001
26,00 €

Alimentador estabilizado 12 Vc.c. / 1,25A
• Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a.
• Protección contra sobrecarga, cortocircuito,
• sobrecalentamiento y aumento de tensión.
• Temperatura de trabajo -20...+60°C.
• Instalación en carril DIN.
• Dimensiones: 25(An)x93(Al)x56(P)mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hospitales | SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN

PARA HOSPITALES S8000



S-8000
10908000
2.423,00 €

Servidor S-8000
- Sistema Operativo UBUNTU 16.04 con Webserver.
- Procesador INTEL J1800 Dual Core 1M Cache 2.58GHz Fanless.
- 2GB Memoria RAM DDR3. 32GB SSD mSATA. Gráfica Intel HD.
- Conectividad: LAN 2xRJ45 Realtek, 4 Puertos Serie.
- Alimentación CA 230 V (50/60 Hz).
- Dimensiones:135(An) x 128(Al) x 45(P) mm.
- Peso: 820g. Montaje Sobremesa, Pared.



SW-1024
10908024
255,00 €

Switch 24 Puertos 100M para sistema S8000.
- 24 Puertos Interface 10/100/1000 BaseTX.
- Normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x.
- Alimentacion: CA 120/230 V (50/60 Hz).
- Dimensiones:294(An) x44(Al) x 180(P) mm.
- Montaje en Rack 19" 1U




CH-3735
10908735
1.173,00 €

Unidad de control tactil CH-3735
- Unidad de Control IP de Sobremesa
- CPU Freescale Core Quad 1 Ghz
- Microauricular HD para privacidad de conversación
- Audio Freescale HD
- Pantalla Táctil Color 7" 800x480 pixels, capacitiva
- Puerto WAN 10/100/1000 Base T
- Puerto LAN 10/100/1000 Base T
- Interfaces HDMI, USB
- Alimentación CA 230 V (50/60 Hz)
- Dimensiones:250(An) x190(Al) x 40(P) mm.



SH-1015
10908015
317,00 €

Secundario de habitación superficie con audio y pantalla tactil 10".
- Unidad de Habitación IP, montaje Pared
- CPU Quad core cortex A7, All winner A33 ,1.5GHz
- Pantalla Táctil Color 10,1" 1024x600 pixels, capacitiva
- 512Mb RAM, 4Gb Memoria Interna.
- Puerto WAN 10/100/1000 Base T
- USB Host 2.0
- Altavoces 2x2W
- Micrófono Incorporado
- Alimentación 12V, 1A
- Dimensiones:255(An) x166(Al) x 28(P) mm.



RC-1015
10987755
99,00 €

Panel de montaje secundario de habitación.
- Base de Montaje con circuitos I/O para la conexión de Periféricos de Habitación
- Anclaje a Pared
- Soporte Metálico para Táctil de Habitación
- Entradas: 8 (conector rápido sin tornillo)
- Salidas: 5 (Conector rápido sin tornillo, dobladas)
- Puerto MicroUSB para conexión a Táctil de Habitación
- Alimentación 12V
- Dimensiones:255(An) x166(Al) x 28(P) mm. Peso: 320g

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



SH-02PLL
10908002
62,50 €

Punto de llamada esclavo de superficie.
- Secundario para la conexión pulsador de llamada PLL-02
- Conector RJ11
- Pulsador de llamada, botón ROJO
- LED Rojo tranquilizador
- Conexiones: Llamada, Led, GND (Conector rápido sin tornillo)
- Dimensiones:86(An) x86(Al) x 30(P) mm.
- Montaje mural o sobre caja universal



PLL-02
10930004
38,00 €

Pulsador de llamada tipo pera
- Conector RJ11
- Desconexión rápida para evitar roturas
- LED Rojo tranquilizador
- 2,25m de cable blanco
- Color Blanco
- Pulsador Silicona Rojo 27mm diámetro
- Soporte para pared
- Dimensiones Mando: 42(An) x115(Al) x 25(P) mm.



RJ11-M/2RJ11-H
10908002
2,55 €

Duplicador RJ11
- Dispositivo que nos permite obtener dos conexiones
- RJ11-Hembra desde una misma toma RJ11-Macho.



SH-1WC
10953240
29,50 €

Tirador Baño cordón para techo o pared
- Dimensiones:90(Ø) x 30(P) mm.



VLED
10908004
70,00 €

Visor de sobrepuerta 4 campos superficie
- Visor LED con 4 campos diferenciados
- Color ROJO: LLAMADA, EMERGENCIA
- Color BLANCO: LLAMADA WC
- Color VERDE: PRESENCIA 1
- Color NARANJA: PRESENCIA 2
- Alimentación 12V
- Conexiones: L1, L2, L3, L4, 12V, GND (Conector rápido sin tornillo)
- Visor Translúcido Policarbonato Blanco
- Dimensiones:86(An) x86(Al) x 30(P) mm.
- Montaje mural, techo o sobre caja universal
-

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hospitales | SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN

PARA HOSPITALES



A-7100
10977100
2.081,00 €

Fuente alimentación para máx. 40 secundarios
- Caja de superficie metálica con llave.
- Conector para batería de emergencia.
- Conector de programación y control con PC.
- Pulsador de reinicio del equipo.
- Leds de visualización de estado.
- Dimensiones:370(An) x260(Al) x 110(P) mm.



LA-7700IP
10987700
2.612,50 €

Fuente alimentación para máx.295 secundarios
- Caja de superficie metálica con llave.
- Conector para batería de emergencia.
- Conector de programación vía IP, programación remota y control con PC.
- Pulsador de reinicio del equipo.
- Leds de visualización de estado.
- Dimensiones:370(An) x260(Al) x 110(P) mm.



SGLL-IP
10987900
1.105,50 €

Software de conexión vía IP con PC para la gestión de incidencias.
- Control de incidencias para el usuario.
- Históricos de llamadas.
- Gestión de eventos.



CH-7755
10987755
1.136,00 €

Interface de audio por IP.
- Instalación en el interior del LA-7700IP.



CH-7759
10987759
3.771,50 €

Distribución de audio sobre dect.
- Gateway y servidor SIP.



CH-7744
10987744
1.496,00 €

Interface IP para mensajería Dect.
- Caja de instalación de superficie.
- Dimensiones:160(An) x140(Al) x 40(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



LVOIP
10987710
1.657,50 €

Terminal telefónico IP.
- Realiza funciones de central de avisos.
- Identificación de las llamadas entrantes.



FJB2
10970602
186,00 €

Seccionador de planta.
- Caja de superficie ref. BOX-762 (no incluida)
- 4 salidas independientes y seccionables.
- 4 salidas protegidas con fusible.
- Máximo 10 secundarios por salida.
- Dimensiones:365(An) x260(Al) x 110(P) mm.



CH-758
10970758
769,50 €

Central de recepción de llamadas de habitación.
- Caja de superficie ref. BOX-762 (no incluida)
- Pulsador de activación voz.
- Pulsador de cancelación de llamada.
- Display de visualización de alarmas.
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.



CH-628
10951628
509,50 €

Central de recepción de llamadas de habitación, SIN AUDIO.
- Caja de superficie ref. BOX-762 (no incluida)
- Pulsador de localización de presencias de enfermera.
- Pulsador de cancelación de llamada.
- Display de visualización de alarmas.
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.



SH-753
10951753
259,00 €

Secundario de habitación superficie con audio.
- Caja de superficie ref. BOX-753 (no incluida).
- Conector para pera de llamada.
- No admite la recepción de alarmas de otras habitaciones.
- Led de tranquilización.
- Pulsador de cancelación de llamadas.
- Llamada de emergencia.
- Receptor infrarrojos.
- Conexión con tirador de baño.
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.



SH-762
10951762
333,00 €

Secundario de habitación superficie con audio.
- Caja de superficie ref. BOX-762 (no incluida).
- Display de visualización de alarmas.
- Recepción de alarmas de otras habitaciones.
- Conector para pera de llamada.
- Led de tranquilización.
- Pulsador de cancelación de llamadas.
- Llamada de emergencia.
- Receptor infrarrojos.
- Conexión con tirador de baño.
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hospitales | SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN

PARA HOSPITALES



SH-622
10951622
107,00 €

Secundario habitación superficie sin audio, solo para central CH-628.
- Caja de superficie ref. BOX-746 (no incluida)
- Conector para pera de llamada.
- Led de tranquilización.
- Pulsador de cancelación de llamadas.
- Llamada de emergencia.
- Receptor infrarrojos.
- Conexión con tirador de baño.
- Dimensiones:86(An) x86(Al) x 15(P) mm.



SH-722
10951722
133,00 €

Secundario habitación superficie sin audio.
- Caja de superficie ref. BOX-746 (no incluida)
- Conector para pera de llamada.
- Led de tranquilización.
- Pulsador de cancelación de llamadas.
- Llamada de emergencia.
- Receptor infrarrojos.
- Conexión con tirador de baño.
- Dimensiones:86(An) x86(Al) x 15(P) mm.



PP-746
10970746
94,00 €

Visor de sobrepuerta bicolor superficie
- Caja de superficie ref. BOX-746 (no incluida)
- Señalización con LED's alta luminosidad
- Dimensiones:86(An) x86(Al) x 60(P) mm.



RFTX14E
10970114
2.095,50 €

Sistema de buscapersonas y mensajería.
- Se interconecta al Equipo de Hospital S7000, S6000 y S1000
- 1,5 vatios de potencia antena incluida.



PG-M4LL
10970144
318,50 €

Receptor alfanumérico PG-M4LL.
- 2 líneas de texto y vibrador.
- Varios tipos de letra, pantalla 28 caracteres
- Margen de Frecuencias UHF (439-470MHz)
- Memoria de 1000 caracteres y 32 mensajes
- Alimentación pilas 1,5V tipo AAA
- o Baterías 1,2V NiCd tipo AAA (no incluidas).
- Dimensiones:75(An) x49(Al) x 16,5(P) mm.
- Peso (pila incluida) 65g.



PLL-200
10950200
45,00 €

Pera de llamada con 2m de cable y conector

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



PLL-551
10900004
103,50 €

Pera de llamada con 2m de cable y conector
- Pera de llamada con 2 pulsadores control luz
- Dispone de 2 pulsadores para control de luces
- Incorpora LED llamada pulsador SOS en BRAILLE
- El control de luces necesita de telerruptores
- Este mando incorpora conector RJ44



PLL-WC
10953242
56,00 €

Tirador de baño con conector tipo Jack.



SH-1WC
10953240
29,50 €

Tirador Baño cordón para techo o pared
- Dimensiones:90(Ø) x 30(P) mm.



SH-1PLL
10953245
62,50 €

Punto de llamada esclavo de superficie.
- Caja de superficie ref. BOX-746 (no incluida)
- Dimensiones:86(An) x86(Al) x 33(P) mm.
- Emisor de infrarrojos.
- Conector para programación.



EIR-100
10970100
98,50 €

Emisor asociable con habitación y paciente.
- La pila del tipo 23A Alcalina incluida.
- Dimensiones:50(An) x85(Al) x 15(P) mm.



BOX-762
10970762
18,00 €

Caja de superficie para SH-762, CH-758/767
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 15(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hospitales | SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN
PARA HOSPITALES



BOX-753
10970753
12,00 €

Caja de superficie para SH-753
• Dimensiones:146(An) x 86(Al) x 28(P) mm.



BOX-746
10970745
5,00 €

Caja de superficie para PP-746 y SH-1PLL
• Dimensiones:86(An) x86(Al) x 15(P) mm.



FB002
10949002
5,00 €

Caja de empotrar para SH-762, CH-758/768
• Dimensiones:134(An) x75(Al) x 37(P) mm.



MAC-S-500 H
10951763
17,00 €

Marco de sustitución de secundarios de hospital Golmar S-500 H/S-295 H.
• Dimensiones:192(An) x145(Al) x 1,5(P) mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

goval

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO I
5 APARTADO
7 PAGINA



CONDENSADORES CMM

Envolventes de acero, tratados y pintados en epoxi, RAL 7032, con tapa desmontable y prensa p/ entrada de cables. IP30. Otras potencias y tensiones: Cons.



Ref. Pot./Tens./KVar	Medidas A x H X F	Código	PRECIO EUROS
CMM 230/5	220x335x82	02012305	212,00
CMM 230/10	220x335x140	02012310	305,00
CMM 230/15	335x335x210	02012315	398,00
CMM 230/20	335x335x210	02012320	460,00
CMM 230/25	335x335x210	02012325	537,00
CMM 230/30	465x335x210	02012330	624,00
CMM 230/35	465x335x210	02012335	687,00



CMM 400/5	220x335x82	02014005	190,00
CMM 400/10	220x335x82	02014010	212,00
CMM 400/15	220x335x140	02014015	286,00
CMM 400/20	220x335x140	02014020	305,00
CMM 400/25	335x335x210	02014025	378,00
CMM 400/30	335x335x210	02014030	398,00
CMM 400/40	335x335x210	02014040	460,00
CMM 400/50	335x335x210	02014050	537,00
CMM 400/60	465x335x210	02014060	624,00
CMM 400/70	465x335x210	02014070	687,00



CMM 500/25	220x335x140	02015025	378,00
CMM 500/50	335x335x210	02015050	537,00
CMM 500/75	465x335x210	02015075	687,00



CMM 550/25	220x335x140	02015525	378,00
CMM 550/50	335x335x210	02015550	537,00
CMM 550/75	465x335x210	02015575	687,00

COMPENSACIONES FIJAS CMM-I

(Condensadores + Interruptor automático)

Envolventes de acero, tratados y pintados en epoxi, RAL 7032, con tapa desmontable y prensa p/ entrada de cables. IP30. Se trata de condensadores CMM, que incorporan un interruptor automático con protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas. Otras potencias y tensiones: Consultar.



CMM-I 230/5	220x335x82	02022305	342,00
CMM-I 230/10	220x335x140	02022310	456,00
CMM-I 230/15	335x335x210	02022315	638,00
CMM-I 230/20	335x335x210	02022320	904,00
CMM-I 230/25	335x335x210	02022325	972,00



CMM-I 400/5	220x335x82	02024005	320,00
CMM-I 400/10	220x335x82	02024010	342,00
CMM-I 400/15	220x335x140	02024015	436,00
CMM-I 400/20	220x335x140	02024020	456,00
CMM-I 400/25	335x335x210	02024025	617,00
CMM-I 400/30	335x335x210	02024030	638,00
CMM-I 400/40	335x335x210	02024040	904,00
CMM-I 400/50	335x335x210	02024050	972,00



(Condensadores + Interruptor + Fusibles)


Envolventes de acero, tratados y pintados en epoxi, RAL 7032, conpuerta frontal y pasacables en la parte superior. IP30. Interruptor manual de corte de carga con fusibles, accionando frontalmente con enclavamiento de puerta. Otras potencias y tensiones: Cons.



CMM-I 230/5	220x335x82	02022305	342,00
CMM-I 230/10	220x335x140	02022310	456,00
CMM-I 230/15	335x335x210	02022315	638,00
CMM-I 230/20	335x335x210	02022320	904,00
CMM-I 230/25	335x335x210	02022325	972,00



CMM-I 400/5	220x335x82	02024005	320,00
CMM-I 400/10	220x335x82	02024010	342,00
CMM-I 400/15	220x335x140	02024015	436,00
CMM-I 400/20	220x335x140	02024020	456,00
CMM-I 400/25	335x335x210	02024025	617,00
CMM-I 400/30	335x335x210	02024030	638,00
CMM-I 400/40	335x335x210	02024040	904,00
CMM-I 400/50	335x335x210	02024050	972,00




Ref./Tens./Pot.KVAr	Medidas	Código	PRECIO EUROS
CMM-I 230/30	420x900x240	02022330	938,00
CMM-I 230/35		02022335	1.005,00
CMM-I 230/40		02022340	1.302,00
CMM-I 230/45		02022345	1.532,00
CMM-I 230/50		02022350	1.599,00
CMM-I 230/60		02022360	1.728,00
CMM-I 400/60	420x900x240	02024060	938,00
CMM-I 400/70		02024070	1.005,00
CMM-I 400/80		02024080	1.302,00
CMM-I 400/90		02024090	1.532,00
CMM-I 400/100		020240100	1.599,00
CMM-I 400/120		020240120	1.728,00

COMPENSACIONES FIJAS CMM-IC

(Condensadores + Interruptor automático + Contactor)


Envolventes de acero, tratados y pintados en epoxi, RAL 7032, con tapa desmontable y prensa p/ entrada de cables. IP30. Se trata de compensaciones fijas CMM-I, a las que se añade un contactor para mando exterior. Otras potencias y tensiones: Consultar.



CMM-IC 230/5	220x415x82	02032305	402,00
CMM-IC 230/10	220x415x140	02032310	544,00
CMM-IC 230/15	335x415x210	02032315	858,00
CMM-IC 230/20	335x415x210	02032320	1.124,00
CMM-IC 230/25	335x415x210	02032325	1.237,00
CMM-IC 400/5	220x415x82	02034005	381,00
CMM-IC 400/10	220x415x82	02034010	402,00
CMM-IC 400/15	220x415x140	02034015	524,00
CMM-IC 400/20	220x415x140	02034020	544,00
CMM-IC 400/25	335x415x210	02034025	788,00
CMM-IC 400/30	335x415x210	02034030	858,00
CMM-IC 400/40	335x415x210	02034040	1.124,00
CMM-IC 400/50	335x415x210	02034050	1.237,00

CONDENSADORES CMM-IF

(Con filtro de armonicos)



Envolventes de acero, tratados y pintados en epoxi, RAL 7035, con prensa p/ entrada de cables. IP30.

CMMIF 400/10	400x500x250	02044010	1.961,00
CMMIF 400/15	400x500x250	02044015	2.024,00
CMMIF 400/20	500x600x250	02044020	2.371,00
CMMIF 400/25	500x600x250	02044025	2.371,00
CMMIF 400/30	500x600x250	02044030	2.650,00
CMMIF 400/40	500x600x250	02044040	3.000,00
CMMIF 400/50	500x600x250	02044050	3.000,00

BATERIAS AUTOMATICAS BCC

Armario modular de acero pintado en epoxi. RAL 7032. IP 30. Regulador digital de 96x96mm. Interruptor Automático. Transformador de Maniobra. Contactor con resistencias. Componentes visibles. Ventilador y termostatos. Med.: 420 x Alto x 240 mm.



	Int. A	Alto H		
BCC 230/12,5	63	300	0101231250	1.228,00
BCC 230/15	100	610	0101231500	1.543,00
BCC 230/17,5	100	610	0101231750	1.571,00
BCC 230/20	100	610	0101232000	1.598,00
BCC 230/25	100	610	0101232500	1.735,00
BCC 230/30	160	900	0101233000	2.010,00
BCC 230/35	160	900	0101233500	2.112,00
BCC 230/40	160	900	0101234000	2.307,00
BCC 230/45	250	900	0101234500	2.703,00
BCC 230/50	250	900	0101235000	2.778,00
BCC 400/7,5	20	300	0101400075	987,00
BCC 400/12,5	40	300	0101400125	1.111,00
BCC 400/17,5	40	300	0101400175	1.147,00
BCC 400/25	63	300	0101400250	1.228,00
BCC 400/30	100	610	0101400300	1.543,00


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

goval

tarifa
edición 7 - 2011


GRUPO I
5 APARTADO
8 PAGINA



Ref./Tens./Pot.KVAr	Int. A	Alto H	Código	PRECIO EUROS
BCC 400/35	100	610	0101400350	1.571,00
BCC 400/40	100	610	0101400400	1.598,00
BCC 400/50	100	610	0101400500	1.735,00
BCC 400/60	160	900	0101400600	2.010,00
BCC 400/70	160	900	0101400700	2.112,00
BCC 400/80	160	900	0101400800	2.307,00
BCC 400/90	250	900	0101400900	2.703,00
BCC 400/100	250	900	0101401000	2.778,00
BCC 400/120	250	900	0101401020	2.939,00


BATERIAS AUTOMATICAS BCC (F) FINAS

Igual características que BCC.
Medidas: 420x610x240 mm.



BCC(F) 230/20	100		010123F2000	1.797,00
BCC(F) 230/22,5	100		010123F2250	1.853,00
BCC(F) 230/25	100		010123F2500	1.977,00
BCC(F) 400/22,5	100		010140F2250	1.429,00
BCC(F) 400/27,5	100		010140F2750	1.655,00
BCC(F) 400/32,5	100		010104F3250	1.763,00
BCC(F) 400/37,5	100		010140F7500	1.797,00
BCC(F) 400/45	100		010140F4500	1.853,00
BCC(F) 400/50	100		010140F5000	1.977,00

BATERIAS AUTOMATICAS BF



Armario de acero pintado en epoxi. IP 30. Regulador digital de 96x96mm. Interruptor general manual con fusibles y bloqueo de puertas. Transformador de Maniobra. Condensadores de 500V. Ventilador y termostatos. Medidas: 800 x 1000 x F mm.

		(F mm.)		
BF 400/30	100	250	0104400300	5.440,00
BF 400/35	100	250	0104400350	5.806,00
BF 400/40	100	250	0104400400	5.938,00
BF 400/50	160	250	0104400500	6.381,00
BF 400/60	160	300	0104400600	6.988,00
BF 400/70	160	300	0104400700	7.120,00
BF 400/80	250	300	0104400800	7.688,00
BF 400/90	250	300	0104400900	8.178,00

BATERIAS AUTOMATICAS BCP



Armario modular de acero pintado en epoxi, RAL 7032 con paneles desmontables. IP30. Regulador digital de 144x144 mm. Construcción modular en racks. Protección por fusibles NH (APR) en escalones. Interruptor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta. Transformador de maniobra. Contactor con resistencias. Ventilador y termostato. Medidas: 500x1600x500 mm.

BCP 230/50 IG	400	010223IG050	4.513,00
BCP 230/60 IG	400	010223IG060	4.707,00
BCP 230/70 IG	400	010223IG070	4.963,00
BCP 230/80 IG	400	010223IG080	5.181,00
BCP 230/90 IG	400	010223IG090	5.436,00
BCP 230/100 IG	400	010223IG100	5.656,00
BCP 400/100 IG	400	010240IG100	4.513,00
BCP 400/120 IG	400	010240IG120	4.707,00
BCP 400/140 IG	400	010240IG140	4.963,00
BCP 400/160 IG	400	010240IG160	5.181,00
BCP 400/180 IG	400	010240IG180	5.436,00
BCP 400/200 IG	400	010240IG200	5.656,00



BATERIAS AUTOMATICAS BMP

Características igual que BCP, sin bloqueo de puerta
Medidas: L x1800x600 mm.

		(L mm.)		
BMP 230/100 IG	400	600	010323IG100	7.060,00
BMP 230/110 IG	400	600	010323IG110	6.917,00
BMP 230/120 IG	630	600	010323IG120	7.418,00
BMP 230/140 IG	630	600	010323IG140	7.985,00
BMP 230/160 IG	630	600	010323IG160	8.228,00
BMP 230/180 IG	630	600	010323IG180	8.795,00



Ref./Tens./Pot.KVAr	Int. A	(L mm.)	Código	PRECIO EUROS
BMP 230/200 IG	2x630	1200	010323IG200	12.365,00
BMP 230/220 IG			010323IG220	12.885,00
BMP 230/240 IG			010323IG240	13.451,00
BMP 230/260 IG			010323IG260	14.028,00
BMP 230/280 IG			010323IG280	14.585,00
BMP 230/320 IG			010323IG320	15.671,00
BMP 230/360 IG			010323IG360	16.804,00
BMP 230/400 IG	3x630	1800	010323IG400	20.964,00
BMP 230/440 IG			010323IG440	22.050,00
BMP 230/480 IG			010323IG480	23.134,00
BMP 230/520 IG			010323IG520	24.269,00
BMP 400/200 IG	400	600	010340IG200	7.060,00
BMP 400/220 IG			010340IG220	6.917,00
BMP 400/240 IG	600	630	010340IG240	7.418,00
BMP 400/280 IG			010340IG280	7.985,00
BMP 400/320 IG			010340IG320	8.228,00
BMP 400/360 IG			010340IG360	8.795,00
BMP 400/400 IG	1200	2x630	010340IG400	12.365,00
BMP 400/440 IG			010340IG440	12.885,00
BMP 400/480 IG			010340IG480	13.451,00
BMP 400/520 IG			010340IG520	14.018,00
BMP 400/560 IG			010340IG560	14.585,00
BMP 400/640 IG			010340IG640	15.671,00
BMP 400/720 IG			010340IG720	16.804,00
BMP 400/800 IG	1800	3x630	010340IG800	20.964,00
BMP 400/880 IG			010340IG880	22.050,00
BMP 400/960 IG			010340IG960	23.134,00
BMP 400/1040 IG			010340IG990	24.269,00

BATERIAS AUTOMATICAS CON FILTROS DE ARMONICOS BMP-F

(con interruptor general)

Características igual que BCP.
Medidas: 700x2100x500 mm.



BMP-F 400/100 IG	630	700	010640IG100	8.812,00
BMP-F 400/125 IG			010640IG125	9.479,00
BMP-F 400/150 IG			010640IG150	10.761,00
BMP-F 400/175 IG			010640IG175	11.437,00
BMP-F 400/200 IG			010640IG200	12.103,00
BMP-F 400/250 IG			010640IG250	14.040,00
BMP-F 400/300 IG	2x630	1400	010640IG300	19.690,00
BMP-F 400/350 IG			010640IG350	21.626,00
BMP-F 400/400 IG			010640IG400	23.563,00
BMP-F 400/450 IG			010640IG450	25.499,00
BMP-F 400/500 IG			010640IG500	27.436,00
BMP-F 400/550 IG	3x630	2100	010640IG550	33.069,00
BMP-F 400/600 IG			010640IG600	35.006,00
BMP-F 400/650 IG			010640IG650	36.942,00
BMP-F 400/700 IG			010640IG700	38.879,00
BMP-F 400/750 IG			010640IG750	40.814,00
BMP-F 400/800 IG	4x630	2800	010640IG800	46.449,00
BMP-F 400/850 IG			010640IG850	48.385,00
BMP-F 400/900 IG			010640IG900	50.322,00
BMP-F 400/950 IG			010640IG950	52.258,00
BMP-F 400/1000 IG			010640IG1k0	54.194,00
BMP-F 400/1100 IG	5x630	3500	010640IG1k1	61.743,00
BMP-F 400/1200 IG			010640IG1k2	65.626,00
BMP-F 400/1300 IG	6x630	4200	010640IG1k3	73.176,00
BMP-F 400/1400 IG			010640IG1k4	77.047,00
BMP-F 400/1500 IG			010640IG1k5	80.920,00
BMP-F 400/1600 IG	7x630	4900	010640IG1k6	88.480,00
BMP-F 400/1700 IG			010640IG1k7	92.363,00
BMP-F 400/1800 IG	8x630	5600	010640IG1k8	99.912,00
BMP-F 400/1900 IG			010640IG1k9	103.785,00
BMP-F 400/2000 IG			010640IG2k0	107.657,00


Otras potencias, tensiones y escalones: Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO

BATERIAS AUTOMATICAS ESTATICAS BE



Armario de acero pintado en epoxi. IP30. Regulador digital de 96x96 mm. Fusibles ultrarápidos por escalón. Interruptor general manual. Transformador de maniobra. Contactores estáticos por tyristores. Ventilación forzada con termostato.


Ref./Tens./Pot.KVAr		Int. A	Código	PRECIO EUROS
BE 400/30	420x900x240	100	010540030	6.076,00
BE 400/40		100	010540040	6.827,00
BE 400/50		100	010540050	6.906,00
BE 400/60		160	010540060	7.069,00
BE 400/70		160	010540070	7.147,00
BE 400/80		160	010540080	7.226,00

Con paneles desmontables.



BE 400/100	600x1800x600	250	010540100	10.486,00
BE 400/125		250	010540125	10.755,00
BE 400/150	700x2000x700	400	010540150	13.612,00
BE 400/175		400	010540175	13.881,00
BE 400/200		400	010540200	15.913,00
BE 400/225		400	010540225	16.171,00
BE 400/250		2x400	010540250	16.435,00
BE 400/300	700x2000x1400	2x400	010540300	23.092,00
BE 400/350		2x400	010540350	25.382,00
BE 400/400		2x400	010540400	27.672,00
BE 400/450		2x630	010540450	29.961,00
BE 400/500		2x630	010540500	32.251,00

(con interruptor general)



Con paneles desmontables.

BE 400/100	600x1800x600	250	010540100	11.083,00
BE 400/125		250	010540125	11.204,00
BE 400/150	700x2000x700	400	010540150	14.065,00
BE 400/175		400	010540175	14.191,00
BE 400/200		400	010540200	16.144,00
BE 400/225		400	010540225	16.188,00
BE 400/250		2x400	010540250	16.451,00
BE 400/300	700x2000x1400	2x400	010540300	22.754,00
BE 400/350		2x400	010540350	24.903,00
BE 400/400		2x400	010540400	27.031,00
BE 400/450		2x630	010540450	29.262,00
BE 400/500		2x630	010540500	31.392,00

BATERIAS AUTOMATICAS CON FILTROS DE ARMONICOS BE-F

(con interruptor general)

Armario de acero pintado en epoxi. RAL 7032 con paneles desmontables. IP30. Regulador digital de 144x144 mm. Construcción modular en racks. Protección por fusibles NH (APR) en escalones. Interruptor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta. Transformador de maniobra. Condensadores de 500V. Contactores estáticos por tyristores. Ventilación y termostato. Med.: L x 2100x600 mm.



	(L mm.)		
BE-F 400/100 IG	700	010740IG100	13.757,00
BE-F 400/125 IG		010740IG125	14.446,00
BE-F 400/150 IG		010740IG150	17.330,00
BE-F 400/175 IG		010740IG175	18.019,00
BE-F 400/200 IG		010740IG200	18.708,00
BE-F 400/250 IG		010740IG250	22.203,00
BE-F 400/300 IG	1400	010740IG300	29.650,00
BE-F 400/350 IG		010740IG350	33.200,00
BE-F 400/400 IG		010740IG400	36.750,00
BE-F 400/450 IG		010740IG450	40.302,00
BE-F 400/500 IG		010740IG500	43.852,00


CONCEPTO



Ref./Tens./Pot.KVAr	(L mm.)	Código	PRECIO EUROS
BE-F 400/550 IG	2100	010740IG550	51.225,00
BE-F 400/600 IG		010740IG600	54.777,00
BE-F 400/650 IG		010740IG650	58.327,00
BE-F 400/700 IG		010740IG700	61.877,00
BE-F 400/750 IG		010740IG750	65.428,00
BE-F 400/800 IG	2800	010740IG800	72.802,00
BE-F 400/850 IG		010740IG850	76.352,00
BE-F 400/900 IG		010740IG900	79.902,00
BE-F 400/950 IG		010740IG950	83.454,00
BE-F 400/1000 IG		010740IG1k0	87.004,00
BE-F 400/1100 IG	3500	010740IG1k1	97.906,00
BE-F 400/1200 IG		010740IG1k2	105.018,00
BE-F 400/1300 IG	4200	010740IG1k3	115.921,00
BE-F 400/1400 IG		010740IG1k4	123.022,00
BE-F 400/1500 IG		010740IG1k5	130.123,00

DOBLE NIVEL DE FLUJO BILUX

Reencendido en caso de corte y reposición de tensión. Montado sobre placa de montaje. IP00.



Trifásico 400V+N

Ref. Pot./KVar	AxB mm	Armario	Código	
DNT-400/7,5	450x350	PLM54/210	0401075	1.175,00
DNT-400/10			0401100	1.240,00
DNT-400/15			0401150	1.460,00
DNT-400/30	650x450	PLM75/270	0401300	2.141,00
DNT-400/45	750x550	PLM86/300	0401450	3.492,00
DNT-400/60			0401600	4.178,00

Monofásico 230V



DNM-230/2,5	350x250	PLM43/210	0402025	661,00
DNM-230/3,3			0402033	686,00
DNM-230/5			0402050	803,00
DNM-230/10	450x350	PLM54/210	0402100	1.085,00
DNM-230/15			0402150	1.451,00
DNM-230/20	650x450	PLM75/270	0402200	1.689,00

Trifásico 230V

DNT-230/4,5	450x350	PLM54/210	0403045	1.089,00
DNT-230/6			0403060	1.285,00
DNT-230/9			0403090	1.451,00
DNT-230/18	650x450	PLM75/270	0403180	2.063,00
DNT-230/27	750x550	PLM86/300	0403270	2.958,00
DNT-230/35			0403360	3.647,00

REDUCTOR DE FLUJO ESTABILUX

(en armario)




Regulación independiente por fase. Protección magnetotérmica por fase. Armario intemperie de poliester. IP44. Tipo de lámparas V. Sodio/V. Mercurio.

CON VARIADORES

Trifásico 400V+N

Ref. Pot./KVar	A x F x H	Corriente A	Código	
RLT-400/7,5	590x320x875	11	0301075	4.872,00
RLT-400/15		22	0301150	5.711,00
RLT-400/22,5	785x320x1125	34	0301225	8.330,00
RLT-400/30		45	0301300	9.238,00
RLT-400/45		68	0301450	11.027,00



Trifásico 230V

RLT-230/4,5	590x320x875	11	0303045	4.872,00
RLT-230/9		22	0303090	5.711,00
RLT-230/13	785x320x1125	34	0303130	8.330,00
RLT-230/18		45	0303180	9.238,00
RLT-230/27		68	0303270	11.027,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

goval

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO I
5 APARTADO
9a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Monofásico 230V					
Ref. Pot./KVar	A x F x H	Corriente A	Código		
RLM-230/2,5	415x230x515	11	0305025		1.881,00
RLM-230/5		22	0305050		2.212,00
RLM-230/7,5	590x320x875	34	0305075		3.136,00
RLM-230/10		45	0305100		3.439,00
RLM-230/15		68	0305150		4.139,00
By-pas Aut					
Trifásico 400V+N					
RLT-400/7,5	590x320x875	11	0301075		1.060,00
RLT-400/15		22	0301150		1.173,00
RLT-400/22,5	785x320x1125	34	0301225		1.253,00
RLT-400/30		45	0301300		1.382,00
RLT-400/45		68	0301450		1.591,00
Trifásico 230V					
RLT-230/4,5	590x320x875	11	0303045		1.060,00
RLT-230/9		22	0303090		1.173,00
RLT-230/13	785x320x1125	34	0303130		1.253,00
RLT-230/18		45	0303180		1.382,00
RLT-230/27		68	0303270		1.591,00
Monofásico 230V					
RLM-230/2,5	415x230x515	11	0305025		418,00
RLM-230/5		22	0305050		466,00
RLM-230/7,5	590x320x875	34	0305075		498,00
RLM-230/10		45	0305100		546,00
RLM-230/15		68	0305150		585,00
ELECTRONICO					
Trifásico 400V+N					
PE-400/7,5	785x320x875	11	0309075		
PE-400/15		22	0309150		
PE-400/22,5		34	0309225		Cons.
PE-400/30		45	0309300		
PE-400/45	785x320x1125	68	0309450		
PE-400/60		90	0309600		

REDUCTOR DE FLUJO ESTABILUX
(en chasis)

Regulación independiente por fase. Protección magnetotérmica por fase. IP00.
Tipo de lámparas V. Sodio/V. Mercurio.

CONVARIADORES

Trifásico 400V+N					
RLT-400/7,5 CH	450x250x800	11	0301CH075		3.790,00
RLT-400/15 CH		22	0301CH150		4.654,00
RLT-400/22,5 CH	660x300x1050	34	0301CH225		6.921,00
RLT-400/30 CH		45	0301CH300		7.857,00
RLT-400/45 CH		68	0301CH450		9.700,00
Trifásico 230V					
RLT-230/4,5 CH	450x250x800	11	0303CH045		3.790,00
RLT-230/9 CH		22	0303CH090		4.654,00
RLT-230/13 CH	660x300x1050	34	0303CH130		6.921,00
RLT-230/18 CH		45	0303CH180		7.857,00
RLT-230/27 CH		68	0303CH270		9.700,00
Monofásicos 230V					
RLM-230/2,5 CH	360x180x480	11	0305CH025		1.528,00
RLM-230/5 CH		22	0305CH050		1.869,00
RLM-230/7,5 CH	480x230x660	34	0305CH075		2.679,00
RLM-230/10 CH		45	0305CH100		2.990,00
RLM-230/15 CH		68	0305CH150		3.711,00

CONCEPTO					PRECIO EUROS
By-pas Aut					
Trifásico 400V+N					
Ref. Pot./KVar	A x F x H	Corriente A	Código		
RLT-400/7,5 CH	450x250x800	11	0301CH075		1.060,00
RLT-400/15 CH		22	0301CH150		1.173,00
RLT-400/22,5 CH	660x300x1050	34	0301CH225		1.253,00
RLT-400/30 CH		45	0301CH300		1.382,00
RLT-400/45 CH		68	0301CH450		1.591,00
Trifásico 230V					
RLT-230/4,5 CH	450x250x800	11	0303CH045		1.060,00
RLT-230/9 CH		22	0303CH090		1.173,00
RLT-230/13 CH	660x300x1050	34	0303CH130		1.253,00
RLT-230/18 CH		45	0303CH180		1.382,00
RLT-230/27 CH		68	0303CH270		1.591,00
Monofásicos 230V					
RLM-230/2,5 CH	360x180x480	11	0305CH025		418,00
RLM-230/5 CH		22	0305CH050		466,00
RLM-230/7,5 CH	480x230x660	34	0305CH075		498,00
RLM-230/10 CH		45	0305CH100		546,00
RLM-230/15 CH		68	0305CH150		585,00
ELECTRONICO					
Trifásico 400V+N					
PE-400/7,5CH	660x250x760	11	0309CH075		
PE-400/15 CH		22	0309CH150		
PE-400/22,5 CH		34	0309CH225		Cons.
PE-400/30 CH		45	0309CH300		
PE-400/45 CH	660x250x1010	68	0309CH450		
PE-400/60 CH		90	0309CH600		

CUADROS DE ALUMBRADO
Trifásico 400V + Neutro

COMPOSICIÓN:
- Protección general magnetotérmica.
- Contactor de encendido.
- Reloj astronómico protegido.
- Conmutador manual/automático.
- Salidas con protección magnetotérmica y diferencial tetrapolar.
- Toma de corriente 16A + T con protección magnetotérmicay diferencial.
- Luz interior.

CUADRO DE ALUMBRADO — Cons.


Armario de poliester 1 puerta zócalo y tejadillo.
Medidas: Hasta 4 salidas 590x320x1025 mm.
Más de 4 salidas 785x320x1025 mm.
Variante: Fotocélula (sin reloj).

CUADRO DE ALUMBRADO + MODULO DE MEDIDA — Cons.



Armario de poliester 2 puertas zócalo y tejadillo.
Módulo de medida homologado por la compañía para contador electrónico (no incluído).
Medidas: 1115x320x1275 mm.
Variantes: Contador convencional. Armario de hormigón. Fotocélula (sin reloj).

CUADRO DE ALUMBRADO C/ REDUCTOR DE FLUJO — Cons.



Armario de poliester 2 puertas zócalo y tejadillo.
Reductor de flujo y by-pass manual. Reductor/Directo.
Módulo de medida homologado por la compañía para contador electrónico (no incluído).
Medidas: 1115x320x1275 mm.
Variantes: Armario de hormigón. Fotocélula (sin reloj)

CONTROL REMOTO — Cons.

1 Medidor de parámetros eléctricos con memoria.
2 Modem GSM.
1 Convertidor Rs 232/485.
Alarma por disparo de automáticos y diferenciados.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66


goval

tarifa
edición 7 - 2011

ESTABILIZADORES DE TENSION

La unidad de potencia en KVA es variable según el porcentaje de variación de la tensión de entrada, consultar.

(Trifásico 400V + N)



Tensión de entrada: 400/230V + variación %.
Tensión de salida: 400/230V + -1,5 %.
Regulación independiente por fase.
Armario de Poliester. IP 44.
Ventilación con termostato.

Ref. Pot./KVar	Medidas	Código	PRECIO EUROS
ET 400/7,5-%	590x320x875	0503075	5.067,00
ET 400/15-%	590x320x875	0503150	5.940,00
ET 400/22,5-%	785x320x1125	0503225	8.663,00
ET 400/30-%	785x320x1125	0503300	9.608,00
ET 400/45-%	785x320x1125	0503450	11.468,00

(Monofásico a 220V)




Tensión de entrada: 230V + variación %.
Tensión de salida: 230V + -1,5 %.
Protección magnetotérmica / fusibles.
Armario de Poliester. IP 42.
Ventilación con termostato.

ET 230/2,5-%	600x400x250	0501025	1.956,00
ET 230/5-%	600x200x450	0501050	2.301,00
ET 230/7,5-%	600x600x300	0501075	3.262,00
ET 230/10-%	600x600x300	0501100	3.577,00
ET 230/15-%	600x600x300	0501150	4.304,00

ARMARIOS DE PROTECCION


Armario metálico zócalo. IP55.
Conexión de cables anterior directa.

OPCIONES:
Interruptor tripolar magnetotérmico fijo.
(ABB, SIEMENS, MITSUBITSHI, ETC.)
Interruptor tretapolar manual con fusibles NH.
Medidor con T.I., fusibles y pletinas.



Interruptor Automático			NETO
400 A	35 KA	1400x800x400+Zócalo	1.855,00
630	35		2.253,00
800	35		2.849,00
1000	45		3.710,00
1250	45	1600x800x600+Zócalo	3.777,00
1600	45		4.903,00
2000	70		5.830,00
2500	70		7.289,00
3200	70	1800x800x800+Zócalo	10.601,00
4000	70		15.802,00

Interruptor Manual + fusibles			
400 A	2	1400x800x400+Zócalo	1.261,00
630	3		1.389,00
800	4		2.049,00
1000	4		2.280,00
1250	4	1600x800x600+Zócalo	2.483,00
1600	2x4		3.370,00
2000	2x4		4.169,00
2500	2x4		4.633,00



MEDIDOR			
400 A	35 KA	1400x800x400	674,00
630	35		674,00
800	35		674,00
1000	45		674,00
1250	45 KA	1600x800x600	720,00
1600	45		720,00
2000	70		720,00
2500	70		720,00
3200	70	1800x800x800	776,00
4000	70		776,00

FILTROS DE ABSORCION DE ARMONICOS

FUNCION DE FILTROS:
Eliminación por absorción de corrientes armónicos presentes en la red eléctrica, de orden 5° y 7° principalmente (también 11° y 13°) que originan disturbios y problemas en el funcionamiento de los receptores más sensibles. En cualquier caso, es necesario una toma de datos de la red y del contenido armónico para calcular el filtro.

CONSTA DE:
Uno o varios conjuntos reactancia - condensadores sintonizados a la frecuencia del armónico que se desea filtrar, conectado por contactor, con protecciones individuales y generales.

POTENCIA REACTIVA:
Los condensadores que componen el filtro, aportan Potencia reactiva a la red contribuyendo a mejorar el Factor de potencia de la instalación, la batería de condensadores trabajará menos y quedará una reserva de potencia libre.

CARACTERÍSTICAS:
Tensión 400V. Armario metálico pintado epoxi. RAL 7032. IP30. Fusibles NH de APR por grupo. Contador específico por grupo. Reactancia de alta linealidad. Condensadores case -25/55°C con sistema explosión. Protección termica en reactancias. Temperatura ambiente 40°C. Ventilación y temostato.

Código	KVAr	Corriente absorbida	Grupos	Medidas	PRECIO EUROS
070140020	10	20A	1	1000x600x350	
070140040	20	40A	1		
070140080	40	80A	1		
070140160	80	160A	2	800x600x1800	Cons.
070140240	120	240A	3		
070140320	160	320A	4	1600x600x1800	
070140400	200	400A	5		
070140480	240	480A	6		

FILTROS ACTIVOS DE ARMONICOS

FUNCIONAMIENTO:
Elimina las corrientes armónicas por corrección de la onda.
Analiza la forma de onda, crea una onda complementaria que inyecta a la red mediante un módulo electrónico de potencia.
El resultado es una onda senoidal en fase con la tensión. Desaparecen las corrientes armónicas y se corrigen el coseno de fhi.

DATOS:
Es necesario conocer los datos de la instalación para el cálculo del filtro. — Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES HORARIOS ANALÓGICOS

GRÄSSLIN


1 módulo de ancho




- Interruptor de un solo módulo (carril DIN)
- Programación mediante uñetas imperdibles
- Tapa de protección abatible y precintable
- Conmutador manual encendido permanente/ automático
- Conexión con terminal de jaula hasta 4mm²

Esquema de conexión

TA111M



TA211M



Referencias


programa	maniobra mín.	reserva mecánica	contacto	referencia	precio
Diario	30min.	-	16/4A	**TA111M**	**59,89**
		50h.	16/4A	**TA211M**	**103,10**

3 módulos de ancho, 1 esfera



- Interruptor de tres módulos (carril DIN)
- Programación por uñetas imperdibles
- Tapa protectora abatible y precintable
- Conmutador manual ON/OFF, permanente/automático
- Conexión con terminal de jaula hasta 4mm²
- Esfera con agujas para puesta en hora

Esquema de conexión



Referencias


programa	maniobra mín.	reserva mecánica	contacto	referencia	precio
Diario	30min.	-	16/4A	**TA111**	**74,85**
60min.	1,25min.	-	16/4A	**TA121**	**110,45**
Semanal	3h.	-	16/4A	**TA171**	**107,15**
Diario	30min.	150h.	16/4A	**TA211**	**124,65**
Semanal	3h.	150h.	16/4A	TA271	144,25

6 módulos de ancho, 2 esferas



- Interruptor de seis módulos (carril DIN)
- Programación por uñetas imperdibles
- Dos esferas sincronizadas con contactos independientes
- Tapa de protección abatible y precintable
- Conmutador manual ON/OFF, permanente/automático, independiente para cada circuito
- Esfera con agujas para puesta en hora

Esquema de conexión



Referencias

programa	maniobra mín.	reserva mecánica	contacto	referencia	precio
Diario Semanal	30min. 3h.	150h.	16/4A	TA202	176,94
Diario Diario	30min. 30min.	150h.	16/4A	**TA212**	**170,26**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES


GRÄSSLIN

1 módulo de ancho, 1 canal



- Interruptor de un solo módulo (carril DIN)
- Pila CR2032 intercambiable (parte lateral)
- Reserva de 3 años
- Conexión con terminal de jaula hasta 2,5 mm²
- Protección con código PIN y tapa precintable
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa
- Programa vacacional, semanal y bloques personalizados de días de la semana
- 70 posiciones de memoria
- Contador de horas en servicio

Esquema de conexión



Referencias


programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Vacacional Semanal	3 años	230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/4A	**TA371M**	**163,79**

2 módulo de ancho, 1 canal



- Interruptor de dos módulos (carril DIN)
- Reserva de 2 años
- Conexión con terminal de jaula hasta 10 mm2
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF)
- Conmutador para cambio manual de horario verano/invierno
- Libre formación de bloques de días de la semana
- 20 posiciones de memoria

Esquema de conexión



Referencias

programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Semanal	2 años	220-240 VAC 50-60Hz	1	16/4A	**TA371EP**	**111,91**

2 módulos de ancho, 1 o 2 canales






- Interruptor de dos módulos (carril DIN)
- Pila CR2032 fácilmente intercambiable (Parte frontal)
- Reserva de 3 años (Indicador bateria baja)
- Conexión con terminal de jaula hasta 4 mm²
- Protección con código PIN y tapa precintable
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa
- Programa vacacional, semanal y bloques personalizados de días de la semana
- 70 posiciones de memoria
- Contador de horas en servicio
- Pantalla retroiluminada
- Programación autoguiada por menús de texto

Esquema de conexión

TA371 **TA372**



Referencias

programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Vacacional Semanal	3 años	110-230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/10A	**TA371**	**148,31**
			2	16/10A	**TA372**	**202,71**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES

GRÄSSLIN

2 módulos de ancho, 1 o 2 canales, astronómico







- Interruptor de dos módulos (carril DIN)
- Pila CR2032 fácilmente intercambiable (parte frontal)
- Reserva de 3 años (Indicador batería baja)
- Conexión con terminal de jaula hasta 4 mm²
- Protección con código PIN y tapa precintable
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa
- Programa vacacional y astronómico
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno
- 70 posiciones de memoria
- Contador de horas en servicio
- Pantalla retroiluminada
- Programación autoguiada por menús de texto

Esquema de conexión

TA751



TA752



Referencias

programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Astronómico Vacacional	3 años	110-230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/10A	TA751	191,90
			2	16/10A	**TA752**	**246,00**


2 módulos de ancho, 1 o 2 canales, programación de ciclos e impulsos




- Interruptor de dos módulos (carril DIN).
- Pila CR2450 fácilmente intercambiable (parte frontal).
- Reserva de 10 años (Indicador batería baja).
- Conexión con terminal de jaula hasta 4 mm².
- Protección con código PIN y tapa precintable.
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa.
- Programa vacacional, semanal y bloques personalizados de días de la semana.
- Posibilidad de programación de ciclos e impulsos para control de timbre, extractores, aspersores, etc…
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno.
- Función aleatoria para disuasión de robos.
- 100 posiciones de memoria.
- Contador de horas en servicio.
- Pantalla retroiluminada.
- Programación autoguiada por menús de texto.
- Sofware para PC asociado al dispositivo con la posibilidad de transmisión de datos entre equipos gracias al programador portátil Talento Taxxi.

Esquema de conexión

TA471



TA472



Referencias

programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Vacacional Semanal Aleatorio	10 años	24VDC / 24-230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/10A	TA471	195,50
			2	16/10A	**TA472**	**226,27**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

GRÄSSLIN


2 módulos de ancho, 1 o 2 canales, astronómico




- Interruptor de dos módulos (carril DIN)
- Pila CR2450 fácilmente intercambiable (parte frontal)
- Reserva de 10 años (indicador batería baja)
- Conexión con terminal de jaula hasta 4mm²
- Protección con Código PIN y tapa precintable
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa
- Programa astronómico, vacacional, semanal y bloques personalizados de días de la semana
- Posibilidad de programación de ciclos e impulsos para control de timbre, extractores, aspersores, etc...
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno
- 100 posiciones de memoria
- Contador de horas en servicio
- Pantalla retroiluminada
- Programación autoguiada por menús de texto
- Sofware para PC asociado al dispositivo con la posibilidad de transmisión de datos entre equipos gracias al programador portátil Talento Taxxi

Esquema de conexión

TA791



TA792



Referencias

programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Astronómico Vacacional Semanal	10 años	24VDC / 24-230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/10A	TA791	281,14
			2	16/10A	TA792	367,88


2 módulos de ancho, 1 o 2 canales, astronómico,




- Interruptor de dos módulos (carril DIN)
- Pila CR2450 fácilmente intercambiable (parte frontal)
- Reserva de 10 años (indicador batería baja)
- Conexión con terminal de jaula hasta 4mm²
- Protección con código PIN y tapa precintable
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa
- Programa astronómico, vacacional, anual, semanal, aleatorio y bloques personalizados de días de la semana
- Posibilidad de programación de ciclos e impulsos para control de timbre, extractores, aspersores, etc...
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno
- Función aleatoria para disuasión de robos
- 100 posiciones de memoria
- Contador de horas en servicio
- Pantalla retroiluminada
- Programación autoguiada por menús de texto
- Sofware para PC asociado al dispositivo con la posibilidad de transmisión de datos entre equipos gracias al programador portátil Talento Taxxi

Esquema de conexión

TA881



TA882



Referencias

programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Astronómico Vacacional Anual Semanal Aleatorio	10 años	24VDC / 24-230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/10A	TA881	392,50
			2	16/10A	TA882	442,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES

GRÄSSLIN


3 módulos de ancho, 2 canales, maniobras ON/OFF, ciclos e impulsos




- Interruptor de tres módulos (carril DIN)
- Pila CR2032 fácilmente intercambiable (parte frontal)
- Reserva de 3 años (indicador batería baja)
- Conexión con terminal de jaula hasta 4 mm2
- Protección con código PIN y tapa precintable
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa
- Programa anual, semanal, aleatorio y bloques personalizados de días de la semana
- Posibilidad de programación de ciclos e impulsos para control de timbre, extractores, aspersores, etc...
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno
- Función aleatoria para disuasión de robos
- 800 posiciones de memoria
- Contador de horas en servicio
- Pantalla retroiluminada
- Programación autoguiada por menús de texto
- Posibilidad de incrementar canales mediante dispositivo Talento CE (se pueden conectar como máxima 3 Talento CE obteniendo un total de 8 salidas)
- Sofware para PC asociado al dispositivo con la posibilidad de transmisión de datos entre equipos gracias al programador portátil Talento Taxxi

Esquema de conexión

TA892



TA992



Referencias


programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Anual Semanal Aleatorio	3 años	110-230VAC ±10% 50-60Hz	2	2x 16/10A	TA892	512,37
		230VAC ±10% 50-60Hz	2	2x 16/10A	TA992	568,59

2 módulos de ancho, 2 canales, maniobras ON/OFF, ciclos e impulsos



- Módulo de 2 canales para ampliar el número de salidas de los dispositivos TA892/992
- Interruptor de dos módulos (carril DIN)
- Conexión con terminal de jaula hasta 4 mm2
- Protección con tapa precintable
- Conmutador manual modo automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa (en conexión con TA892/992)
- Programa anual, semanal, aleatorio y bloques personalizados de días de la semana (en conexión con TA892/992)
- Posibilidad de programación de ciclos e impulsos para control de timbre, extractores, aspersores etc...etc.. (en conexión con TA892/992)
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno (en conexión con TA892/992)
- Programación de los días festivos (una sola vez) mediante función programación anual (en conexión con TA892/992)
- Función aleatoria para disuasión de robos (en conexión con TA892/992)

Esquema de conexión



Referencias

programa	reserva mecánica	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Anual Semanal Aleatorio	-	110-230VAC ±10% 50-60Hz	2	2x 16/10A	TACE	130,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS INTERRUPTORES HORARIOS

GRÄSSLIN

Control remoto

	descripción	referencia	precio
	• Dipositivo de programación portátil para Talento 471/472/791/792/881/882/892/992 pro. • Transfiere fecha, hora y un máximo de 4 programas. • Interfaz bidireccional. • Posibilidad de transferir de un interruptor horario a otro a través del Talento Taxxi.	TAXXI	284,25
	• Set de programación para Talento 471/472/791/792/881/882/892/992 pro compuesto por: - Dispositivo de programación Talento Taxxi. - Software de programación Talento Dialog. Los interruptores horarios indicados se pueden programar fácilmente mediante el software para PC Talento Dialog. El software se caracteriza por un interfaz intuitivo y fácil de utilizar. Los programas semanales, anuales y astronómicos se pueden realizar cómodamente en un PC y después ser transferidos al programador portátil mediante un conector USB. La transferencia de datos des del programador portátil a las unidades se realizan por comunicación de infrarrojos - Cable USB de conexión PC-Talento Taxxi y manual de instrucciones.	TAXXISET	527,58
	• Para la recepción de la radio señal FA DCF 77 del reloj atómico de Frankfurt. • Sincronización diaria de los interruptores horarios TA992. • Grado de protección IP54.	DCF77	182,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES HORARIOS INTELIGENTES



La nueva generación de interruptores horarios inteligentes se caracteriza por su gran facilidad de programación y comunicación. Las principales características de la gama son:

- Programación manual local o mediante dispositivo externo.
- Comunicación con PC, tablet o teléfono inteligente mediante Bluetooth.
- Acceso a la programación manual restringida mediante tapa precintable.
- Aplicaciones de programación para sistemas operativos Android e iOS (disponibles en Google play y App Store).
- Funciones de usuario prácticas como la funcionalidad Comodín (programación rápida de eventos recurrentes) o la función Copia rápida de programas.
- Reserva de marcha 8 años.
- Formato modular (2 módulos ancho) para fijación sobre carril DIN.
- Pantalla retroiluminada.
- Modelos multitensión.


Talento Smart Básico - 2 módulos de ancho, 1 o 2 canales




- Interruptor horario de dos módulos.
- Reserva de 8 años.
- Conexión con terminal de jaula hasta 2,5mm^2.
- Protección con código PIN y tapa precintable.
- Conmutador manual automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa.
- Programa vacacional, anual, semanal y bloques personalizados de días de la semana.
- 10 programas independientes de fecha (programa semanal).
- 1 programa dependiente de fecha modelo B15.
- 2 programas dependiente de fecha modelo B25.
- Posibilidad cambio automático horario verano/invierno.
- Función WILDCARD para programación rápida de días festivos.
- 100 posiciones de memoria.
- Contador de horas con function de servicio.
- Pantalla retroiluminada.
- Programación autoguiada por menús de texto.
- Programación local o remota.
- Se puede realizar la programación fácilmente en un dispositivo portátil (ordenador, smart phone, tablet, etc…) y transmitir al Talento Smart mediante Bluetooth.

Esquema de conexión

TS-B15



TS-B25



Referencias

programa	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Vacacional Anual Semanal	110-230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/10A	**TSB15**	**143,93**
		2	16/10A	**TSB25**	**179,93**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

GRÄSSLIN


Talento Smart Classic - 2 módulos de ancho, 1 o 2 canales




- Interruptor horario de dos módulos.
- Reserva de 8 años.
- Conexión con terminal de jaula hasta 2,5mm^2.
- Protección con código PIN y tapa precintable.
- Conmutador manual automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa.
- Programa astronómico, vacacional, anual, semanal, aleatorio y bloques personalizados de días de la semana.
- 50 programas independientes de fecha (programa semanal).
- 50 programas dependiente de fecha (programa vacacional y / o anual).
- Posibilidad de programación de ciclos e impulsos para el control de timbre, extractores, aspersores, etc...
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno.
- Programación de modo astronómico por lista de ciudades o por coordenadas geográficas.
- Función WILDCARD para programación rápida de días festivos.
- Función aleatoria para disuasión de robos
- 500 posiciones de memoria.
- Contador de horas con función de servicio.
- Pantalla retroiluminada con retraso de apagado programable.
- Programación autoguiada por menús de texto
- Programación local o remota.
- Se puede realizar la programación fácilmente en un dispositivo portátil (ordenador, smart phone, tablet, etc…) y transmitir al Talento Smart mediante Bluetooth.

Esquema de conexión

TS-C15



TS-C25



Referencias


programa	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Astronómico Vacacional Anual Semanal	110-230VAC ±10% 50-60Hz	1	16/10A	**TSC15**	**192,234**
	110-230VAC ±10% 50-60Hz 12/24VDC/VAC ±10% 50-60Hz	2	16/10A	**TSC25**	**240,282**

Talento Smart Classic - 2 módulos de ancho, 1 o 2 canales



- Interruptor horario de dos módulos.
- Reserva de 8 años.
- Conexión con terminal de jaula hasta 2,5mm^2.
- Protección con código PIN y tapa precintable.
- Conmutador manual automático, fijo (ON / OFF) y avance manual de programa.
- Programa astronómico, vacacional, anual, semanal, aleatorio y bloques personalizados de días de la semana.
- 80 programas independientes de fecha (programa semanal).
- 80 programas dependiente de fecha (programa vacacional y/o anual).
- Posibilidad de programación de ciclos e impulsos para el control de timbre, extractores, aspersores, etc...
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno.
- Programación de modo astronómico por lista de ciudades o por coordenadas geográficas.
- Función WILDCARD para programación rápida de días festivos.
- Función aleatoria para disuasión de robos.
- 800 posiciones de memoria.
- Contador de horas con function de servicio.
- Pantalla retroiluminada con retraso de apagado programable.
- Programación autoguiada por menús de texto.
- Programación local o remota.
- Se puede realizar la programación fácilmente en un dispositivo portátil (ordenador, smart phone, tablet, etc…) y transmitir al Talento Smart mediante Bluetooth.

Esquema de conexión



Referencias

programa	alimentación	canales	contacto	referencia	precio
Astronómica Vacacional Anual Semanal	110-230VAC ±10% 50-60Hz	2	16/10A	TSS25	consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

INTERRUPTORES HORARIOS UNIVERSALES

GRÄSSLIN



Interruptores horarios universales: La solución de confianza para tareas de conexión universales en interiores y exteriores.

Los interruptores horarios universales del programa de productos Tactic ofrecen numerosas opciones de uso para edificios y exteriores.
Se utilizan en instalaciones de conexión, en controles de máquinas y para soluciones específicas como, por ejemplo, control de piscinas o de riego por aspersores.


Los interruptores horarios universales digitales de la serie Tactic plus están disponibles con 1 canal o 2 canales.
Son adecuados para la instalación en superficie, empotrable o montaje sobre carril DIN.

Analógico. Superficie, empotrado y carril DIN




- Versiones para montaje en superficie, carril DIN y empotrable.
- Modelos con reserva de 150 horas.
- Conmutador manual modo automático y fijo (ON/OFF).
- Programación por uñetas imperdibles.
- Versiones para programa diario o semanal.
- Protección contra manipulacón mediante tapa con precinto.

Esquema de conexión



Dimensiones



Referencias

programa	montaje	maniobra mín.	reserva	referencia	precio
Diario	Superficie	15min.	-	**TT111.0**	**89,47**
Diario	Carril DIN	15min.	-	**TT111.1**	**96,21**
Diario	Empotrar	15min.	-	**TT111.2**	**76,90**
Diario	Carril DIN	15min.	150h	**TT211.1**	**154,36**
Diario	Empotrar	15min.	150h	**TT211.2**	**115,47**
Semanal	Carril DIN	2h.	-	**TT171.1**	**120,09**
Semanal	Carril DIN	2h	150h	**TT271.1**	**167,29**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

GRÄSSLIN


Digital. Empotrar y carril DIN




- Versiones para montaje en superficie, carril DIN y empotrable.
- Reserva de 3 años.
- Conmutador manual modo automático y fijo (ON/OFF).
- Programa diario, semanal y bloques personalizados de días de la semana.
- 20 posiciones de memoria.
- Cambio automático de horario verano/invierno.

Esquema de conexión

TT371.1, TT571.1




TT372.1, TT572.1




Dimensiones

TT371, TT571



TT372, TT572



Referencias

programa	montaje	cambio horario	referencia	precio
Diario/Sem.	Empotrar	Manual	**TT371.2**	**148,75**
Diario/Sem.	Carril DIN	Manual	**TT372.1**	**224,46**
Diario/Sem.	Carril DIN	Automático	**TT571.1**	**243,35**
Diario/Sem.	Empotrar	Automático	**TT572.1**	**276,44**

TAMBIÉN DISPONIBLE

Interruptores horarios modulares

La solución perfecta para satisfacer las necesidades de conexión de cada cliente



CONTROL DE CONFIANZA, USO FLEXIBLE

Los interruptores horarios modulares analógicos y digitales de los programas de producto FM, FMD y EMD son solo adecuados para el montaje empotrado y ofrecen numerosas opciones de uso para edificios y exteriores. Los interruptores horarios modulares digitales de las series FMD y EMD están disponibles en 1 y 2 canales siendo de fácil programación con menú de texto. También disponen de una mejor protección contra el polvo y se utilizan para el control de aparatos, motores, bombas, electrodomésticos y calderas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PROGRAMADORES ENCHUFABLES


GRÄSSLIN

Esfera analógica



- Alimentación 220-240V / 50Hz.
- Sincrono.
- Conmutador manual modo automático y fijo (ON/OFF).
- Programa diario.
- Programación por uñetas imperdibles.
- Clavija schuko de 4,8mm Ø.

Dimensiones



Referencias


programa	maniobra mín.	referencia	precio
Diario	15min.	**TO200**	**42,39**

Esfera analógica con agujas



- Alimentación 220-240V / 50Hz
- Sincrono
- Conmutador manual modo automático y fijo (ON/OFF)
- Programa diario dispositivo TO400
- Programa semanal dispositivo TO450
- Programación por uñetas imperdibles.
- Clavija schuko de 4,8 mm Ø.
- Agujas horarias.

Dimensiones



Referencias


programa	maniobra mín.	referencia	precio
Diario	15min.	TO400	53,61
Semanal	2h	TO450	64,85

Esfera analógica y para exterior (IP 54)



- Alimentación 220-240V / 50Hz.
- Sincrono.
- Conmutador manual modo automático y fijo (ON/OFF).
- Programa diario.
- Programación por uñetas imperdibles.
- Clavija schuko de 4,8mm Ø.
- Agujas horarias.
- Protección IP54 (instalación exterior).
- Tapa transparente programdor.
- Tapa opaca enchufe schuko.

Dimensiones



Referencias


programa	maniobra mín.	referencia	precio
Diario	15min.	TO410	65,28

Esfera digital



- Alimentación 220-240V / 50Hz.
- Reserva de 3 años.
- Conmutador manual modo automático y fijo (ON/OFF).
- Programa diario,semanal y aleatorio.
- Clavija schuko de 4,8mm Ø.
- 20 Posiciones de memoria.

Dimensiones



Referencias

programa	maniobra mín.	referencia	precio
Diario/ Semanal / Aleatorio	1min.	**TO600**	**110,50**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CUENTAHORAS ANALÓGICOS

GRÄSSLIN

Los cuentahoras permiten disponer de un registro de las horas de funcionamiento de cualquier equipo eléctrico y entre sus aplicaciones más comunes encontramos:

- Maquinaria de alquiler
- Control para revisiones de mantenimiento
- Contaje en instalaciones comunes de climatización, riegos, consumos, etc...

La gama Taxxo presenta múltiples formatos para adaptarse a cualquier tipo de instalación:


- Instalación trascuadro o carril DIN.
- Conexión a borna de tornillo o terminal faston.
- Diferentes tensiones y frecuencias de alimentación.







Referencias

- Modelos según tipo de fijación: carril DIN (2 módulos de ancho), empotrado (marco de 48x48mm) y de fijación en superficie.
- Capacidad de registro de 99.999,99 h (7 dígitos).
- Analógicos en sincronía con la red
- Rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C hasta +55 °C.

Esquema de conexión



	fijación	conexión	dimensiones	alimentación	referencia	precio
	Empotrar	Tornillo		230VAC	**TX102**	**37,70**
				24VAC	**TX102-24**	**48,16**
	Empotrar	Faston		230VAC	**TX612**	**56,78**
	Empotrar	Faston		230VAC	**TX712**	**65,44**
	Carril DIN	Tornillo		230VAC	**TX403**	**45,97**
				24VAC	**TX403-24**	**57,25**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DETECTORES DE MOVIMIENTO


GRÄSSLIN

Detector de movimiento de superficie (instalación pared)




- Ángulo de detección de 180º
- Alcance máximo de 12 m (altura 2m)
- 1 Canal de salida
- Rotación horizontal del cabezal de 90º
- Potenciómetro para ajuste de la zona de cobertura.
- Sensibilidad de 5 a 2.000 luxes.
- Ajuste de tiempo de 5 seg a 12 minutos
- Potencia de conmutación:
  - Incandescente: 1.000 W
  - Halógena: 500 W
  - Fluorescente: 200 W (No compensada)
  - LED: 150 W
- Protección IP54
- Montaje en superficie (interior y exterior)


Campo de detección



Dimensiones



Esquema de conexión



Referencias


ángulo	alimentación	alcance máx.	referencia	precio
180º	230VAC ±10% 50-60Hz	12m	**MW180-12-1**	**58,34**


Detector de movimiento de superficie (instalación pared)




- Cobertura circular de 240º.
- Alcance máximo de 16 m (altura 2 m)
- 1 Canal de salida
- Cabezal rotativo en horizontal ±90º. En vertical 90º hacia arriba y 40º hacia abajo.
- Sensibilidad de 5 lux a 2000 lux
- Ajuste de 5 segundos a 30 minutos
- Temperatura de funcionamiento de -20ºC a 45ºC
- LED indicador de la detección de movimiento.
- Capacidad de contacto:
  - Incandescente: 2.300 W.
  - Halógena 230V: 1.000 W.
  - Halógena con transformador:
    - Ferromagnético: 1000VA/600W
    - Electrónico: 1000VA/900W
  - Fluorescente:
    - 900VA (compensada)
    - 1000VA (no compensada)
    - 600VA (no compensada)
  - Bajo consumo 600VA / 400W
  - LED: 400W


Esquema de conexión






Dimensiones





Campo de detección



Referencias

ángulo	alimentación	alcance máx.	referencia	precio
240º	230VAC ±10% 50-60Hz	16m	**MW240-16-1**	**116,69**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DETECTORES DE MOVIMIENTO


GRÄSSLIN

Detector de movimiento empotrable




- Minidetector de presencia para espacios reducidos o instalaciones discretas
- Apto para recintos húmedos
- Ángulo de detección 360ºC
- Alcance de 6m (altura 2,5m)
- Sensibilidad de 10 a 2000 lux
- Ajuste de 1 minuto a 15 minutos
- Cargas máximas:
  - Incandescente: 2.000 W
  - Halógena 230V: 1.000 W
  - Halógena con transformador:
    - Ferromagnético: 1000 VA /600W
    - Electrónico: 1000 VA / 900W
  - Fluorescente:
    - 900VA (compensada)
    - 5x(2x58W); 12x(2x18W)
    - 7x(2x36W); 15x(1x36W)
    - 10x(1x58W); 25x(1x18W)
  - Bajo consumo: 600VA/400W
  - LED: 400W
  - Protección IP44
  - Montaje empotrado (interior)
  - Incorpora dos resortes para montaje rápido y sencillo


Esquema de conexión



Dimensiones



Campo de detección



Referencias


ángulo	alimentación	alcance máx.	referencia	precio
360º	230VAC ±10% 50-60Hz	6m Ø	**MFM360-6-1**	**101,84**

Detector de movimiento para instalación en caja de mecanismos





- Ángulo de cobertura de 200º
- Alcance máximo de 9 m (altura1,5 m)
- Conmutador manual para ajuste modo funcionamiento (ON/ OFF y automático)
- Ajustes y conmutador practicable frontalmente
- Versión 2 hilos adecuada para sustitución directa de interruptores, medidas estándar de los principales fabricantes de mecanismos
- Ajuste de 5 segundos a 30 minutos
- Blanco RAL 9016
- Grado de protección IP 40.

Dimensiones





Esquema de conexión





Campo de detección





Caract. técnicas

descripción	MWF2200-9-1	MWF3200-9-1
Incandescente	5 - 300W	2000W.
Halógena 230V	5 - 300W	1000W.
Halógena con transformador ferromagnético	5 - 150W	1000VA/600W
Halógena con transformador electrónico	5 - 150W	1000VA/900W
Fluorescente	5 - 150VA	25x(1x18W) 15x(1x36W) 12x(2x18W) 10x(1x58W) 7x(2x36W) 5x(2x58W)
Bajo consumo y tubos fluorescentes compactos	5 - 150VA	600VA / 400W
LED	5 - 100W	400W

Referencias

ángulo	alimentación	hilos	referencia	precio
200º	230VAC ±10% 50-60Hz	2	**MWF2200-9-1**	**112,85**
200º	230VAC ±10% 50-60Hz	3	**MWF3200-9-1**	**95,47**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DETECTORES DE PRESENCIA


GRÄSSLIN

Detector de presencia de superficie (instalación en techo)




- Ángulo de detección de 360º
- Alcance de 7 m (altura 2,5m)
- Ajustes de alcance, tiempo y luminosidad mediante selectores rotativos
- Sensibilidad de 10 a 2000 lux
- Ajuste de 5 segundos a 30 minutos
- Cargas máximas:
  - Incandescente: 2.000 W.
  - Halógena: (230VAC) : 1000 W.
  - Halógena con transformador:
    - Ferromagnético: 1000VA/600W
    - Electrónico: 1000VA/900W
  - Fluorescente:
    - 900VA (compensada)
    - 25 (1x18W); 10 (1x56W)
    - 15 (1x36W); 7 (2x36W)
    - 12 (2x18W); 5 (2x58W)
  - Bajo consumo: 600VA/400W
  - LED: 400W
- Función TEST para un fácil ajuste de la zona de cobertura.
- Función impulso para utilización con sistemas de señalización o control.
- Grado de protección IP40


Campo de detección



Esquema de conexión



Dimensiones



Referencias

ángulo	alimentación	alcance máx.	referencia	precio
360º	230VAC ±10% 50-60Hz	7m Ø	**PS360-7-1**	**95,47**


Detector de presencia empotrable (1 o dos canales de salida)




- Ángulo de detección de 360º
- Alcance máximo de 8 m (altura 2,5 m)
- Modelos 1 o 2 canales,
- Modelo con 2 canales de salida permite el control simultáneo de otros equipos como ventiladores, persinas, etc.
- Carga máxima:
  - Incandescente: 2000 W.
  - Halógena 230V: 1000 W.
  - Halógena con transformador:
    - Ferromagnético: 1000VA/600W
    - Electrónico: 1000VA/900W
  - Fluorescente:
    - 900VA (compensada)
    - 25x(1x18W); 10x(1x56W)
    - 15x(1x36W); 7x(2x36W)
    - 12x(2x18W); 5x(2x58W)
  - Bajo consumo 400W
  - LED: 400W
- Protección IP40

Esquema de conexión


PF360-8-1




PF360-8-2




Dimensiones





Campo de detección



Referencias

ángulo	alimentación	canales de salida	alcance máx.	referencia	precio
360º	230VAC ±10% 50-60Hz	1	8m Ø	**PF360-8-1**	**95,47**
360º		2	8m Ø	**PF360-8-2**	**118,81**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DETECTORES DE PRESENCIA


GRÄSSLIN

Detector de presencia empotrable con regulación DIMMER




- Detector de presencia con regulación DIMMER para control de balastros electrónicos.
- Regula constantemente la potencia de las luminarias en función de los ajustes preestablecidos.
- Parametros ajustables manualmente sobre la unidad o con mando a distancia por infrarrojos
- Ángulo de detección de 360º
- Alcance máximo de 8 m (altura 2,5 m)
- Cargas máximas (ver PF360-8-1)


Esquema de conexión



Campo de detección



Dimensiones



Referencias


ángulo	alimentación	alcance máx.	referencia	precio
360º	230VAC ±10% 50-60Hz	8m Ø	**PFDR360-8-1**	**189,88**

Detector de presencia esclavo empotrable




- Detectores de presencia asociables para controlar la iluminación de zonas amplias.
- Detector maestro mide la luz y controla la carga, pueden recibir señal de hasta 10 detectores esclavos que únicamente emiten señal de presencia al maestro.
- Ángulo de detección de 360º
- Alcance máximo de 8 m (altura 2,5 m)
- Cargas máximas (ver PF360-8-1)


Esquema de conexión




Dimensiones



Campo de detección





Referencias

ángulo	alimentación	alcance máx.	referencia	precio
360º	230VAC ±10% 50-60Hz	8m Ø	**PFMR360-8-1**	**126,24**
360º	230VAC ±10% 50-60Hz	8m Ø	**PFSL360-8-1**	**95,47**

ACCESORIOS

Control remoto



descripción	referencia	precio
Control remoto por infrarrojos para todos los ajustes de Talis PFRM360-8-1 y PFDR360-8-1.	**RP**	**35,65**
Control remoto por infrarrojos para ajustes básicos de Talis PFRM360-8-1 y PFDR360-8-1	**REU**	**45,70**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

INTERRUPTORES CREPUSCULARES

GRÄSSLIN



Interruptores crepusculares: La solución perfecta para conmutar la luz según la intensidad y la hora

Con los interruptores crepusculares de la familia turnus, la iluminación puede utilizarse con precisión gracias a un control individual de las luces.

Los dispositivos de la línea de productos Turnus controlan la iluminación mediante un sensor en función de la intensidad de la luz y la hora; y se pueden utilizar como interruptores crepusculares individuales o en combinación con un interruptor horario. Por ello, son aptos especialmente para la iluminación de escaparates, garajes, carteles publicitarios iluminados, el alumbrado público o el control de persianas.

La gama Turnus está compuesta por una gama que permite seleccionar el modelo en función de las necesidades de la instalación:


- Versión superficie con fotocaptador integrado.
- Versiones carril DIN: para cuadros eléctricos, con fotocaptador exterior.
- Versiones en diferentes módulos de anchura y posibilidad de integrar interruptor horario.

Interruptor crepuscular con sensor incorporado




- Interruptor y fotocaptador integrados en la misma unidad
- Montaje en superfície (horizontal o vertical) de fácil instalación
- Sensibilidad de 2 a 2.000 lux
- Contacto con retardo de conmutación de 20 a 120s
- Ajuste frontal con Led indicador
- Cargas máximas:
  - Incandescencia 1200 W
  - Halógena 1200 W
- Instalación en interior o exterior (IP 54)
- Temperaturas de uso: -35º a + 60ºC.

Esquema de conexión



Dimensiones



Referencias

circuitos	alimentación	contacto (cos φ=1/0,6)	referencia	precio
1	230VAC ±10% 50-60Hz	2A / 250VCA	**TU200**	**84,34**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Interruptor crepuscular modular con sensor exterior



turnus 501 A




fotocaptador incluido

- Regulación de 2 a 500 lux
- Retardo a la conmutación fijo de 100 segundos
- LED no temporizado para ajustar el nivel de luminosidad de actuación
- Formato modular con fijación sobre carril DIN
- Sensor (incluido):
  - Fotocaptador exterior (IP65) sin potencial, conectable mediante cable de 2x1,5 mm² de hasta 100 metros de longitud
  - Temperatura de funcionamiento de -30 a 70ºC


Esquema de conexión

turnus 501 A



Dimensiones

turnus 501 A



Referencias

circuitos	alimentación	contacto (cos φ=1/0,6)	temp. de seguridad	módulos	referencia	precio
1	230VAC ±10% 50-60Hz	8A / 250VAC	100seg.	1	**TU501**	**161,67**

Interruptor crepuscular modular con sensor exterior



turnus 502 A




fotocaptador incluido

- Regulación de 2 a 500 lux.
- Retrardo a la conmutación ajustable de 0 a 100 segundos
- LED no temporizado para ajustar el nivel de luminosidad de actuación
- 2 canales regulables independientemente en sensibilidad y retardo
- Formato modular con fijación sobre carril DIN
- Sensor (incluido):
  - Fotocaptador exterior (IP65) sin potencial, conectable mediante cable de 2x1,5 mm² de hasta 100 metros de longitud
- Temperatura de funcionamiento de -30 a 70ºC.
- Modelo con tapa abatible y precintable


Esquema de conexión

turnus 502 A



Dimensiones

turnus 502 A



Referencias

circuitos	alimentación	contacto (cos φ=1/0,6)	temp. de seguridad	módulos	referencia	precio
2	230VAC ±10% 50-60Hz	8A / 250VAC	0-100seg.	3	**TU502**	**389,31**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

GRÄSSLIN






fotocaptador incluido


- Interruptor crepuscular que incorpora un interruptor horario digital y permite efectuar las manionbras en función de la intensidad lumínica y/o programación horaria
- 1 o 2 canales de salida
- Sensibilidad de 2 a 500 lux.
- Ajuste mediante potenciómetro con Led indicador
- 50 posiciones de memoria.
- Programa semanal
- Bloques personalizados de días de la semana
- Indicador de estado del relé
- Contacto con retardo de conmutación de 0 a 100 segundos
- Ideal para encendido crepuscular y apagado horario
- Posibilidad cambio automático horario verano / invierno
- Cargas máximas:
  - Incandescencia o halógenos 230 V:2.600 W.
  - Fluorescencia compensada: 1.000 W.
  - Fluorescencia no compensada: 1.000 W.
- Montaje sobre carril DIN
- Posibilidad de protección mediante tapa precintable
- Sensor (incluido):
  - Fotocaptador exterior (IP65) sin potencial, conectable mediante cable de 2x1,5 mm² de hasta 100 metros de longitud
  - Temperatura de funcionamiento de -30 a 70ºC

Esquema de conexión


turnus 771Plus



turnus 772Plus



Dimensiones



Referencias

circuitos	alimentación	contacto (cos φ=1/0,6)	reserva	temp. de seguridad	módulos	referencia	precio
1	230VAC ±10% 50-60Hz	10A / 250VCA	3 años	0-100seg.	3	**TU771**	**368,46**
2		8A / 250VAC	3 años	0-100seg.	3	**TU772**	**388,25**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MINUTEROS DE ESCALERA

GRÄSSLIN

Trealux: La solución contrastada para controlar la iluminación de las escaleras

Con los minuteros de escalera programables de la familia Trealux, la iluminación puede utilizarse con precisión gracias a un control individual de las luces.

Los minuteros de escalera automáticos son de formato modular de montaje sobre carril DIN. Estos productos estan diseñados para la conmutación de la luz en escaleras, sótanos, lavabos o zonas de entrada y son compatibles con todos los tipos de iluminación existentes.

Los minuteros de escalera reconocen automáticamente el conexionado resultando especialmente práctico en las operaciones de reposición en instalaciones existentes independientemente del modelo a substituir.


Minutero de escalera. 1 módulo




- Alimentación 230V +-10% 50Hz
- Conmutador automático o permanente
- Conexionado a 3 ó 4 hilos
- Reconocimiento automático de la conexión
- Ajuste de 30 seg. a 20 minutos
- Temperatura de trabajo -10 a 55ºC
- Cargas máximas:
  - Incandescente / halógeno 2300VA
  - Fluorescente:
  - 20x58w (compensada en paralelo)
  - 40x58w (compensada en serie)
  - 20x (2x58w) (conmutación dúo)
  - LED: 750w
  - EVG 500VA
  - CFL:15x7w, 12x11w, 11x15w y 10x20w
- Montaje en carril DIN

Esquema de conexión


Conexión a 3 hilos



Conexión a 4 hilos



Dimensiones



Referencias

escala	Pulsadores de neón	contacto (cos φ=1/0,6)	referencia	precio
0,5-20min.	Máx.50	16/10A	**TR210**	**52,76**


Minutero de escalera. 1 módulo. Preaviso de apagado.




- Alimentación 230V +-10% 50-60Hz
- Conmutador automático o permanente
- Conexionado a 3 ó 4 hilos
- Reconocimiento automático de la conexión
- Ajuste de 30 seg. a 20 minutos
- Posibilidad de encendido de una hora, activación mediante la pulsación superior a 2 segundos, e interrupción con otra pulsación también superior a 2 segundos
- Parpadeo de preaviso de apagado (20 y 10 segundos previos a la conmutación)
- Temperatura de trabajo -10 a 55ºC
- Cargas máximas:
  - Incandescente / halógeno 3600VA
  - Fluorescente: 3600VA (compensada en serie, paralelo, conmutación dúo)
  - Led 1200w
  - EVG 1000VA
  - CFL:34x7w, 27x11w, 24x15w y 22x23w
- Montaje en carril DIN

Esquema de conexión


Conexión a 3 hilos



Conexión a 4 hilos



Dimensiones



Referencias

escala	Pulsadores de neón	contacto (cos φ=1/0,6)	referencia	precio
0,5-20min.	Máx.150	16/10A	**TR510**	**62,42**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TERMOSTATOS ANALÓGICOS


GRÄSSLIN

Sin interruptor manual



- Regulación de temperatura para calefacción
- Conexión a dos o tres hilos (según modelo)
- Consigna de temperatura mediante rueda giratoria
- Funcionamiento mediante bimetal
- Función anticongelante
- Modelo thermio 103 dispone de función para la reducción de temperatura en horas nocturnas
- Fijación a pared o sobre caja de mecanismos estándar

Dimensiones




Esquema de conexión


TH102

1-2 : eléctrico 1 ... 5 A

1-4 : gas 0,5 ... 1 A



TH103



Contacto 1-2 cerrado = Calefacción
Borna 3 para conexión de dispositivo de reducción nocturna

Referencias


hilos	escala de temperatura	capacidad de contacto	referencia	precio
2	+5ºC / +30ºC	0,5/5A	**TH102**	**25,92**
3	+5ºC / +30ºC	10A	**TH103**	**37,10**

Con interruptor manual



- Regulación de temperatura para calefacción
- Conexión a dos o tres hilos (según modelo).
- Consigna de temperatura mediante rueda giratoria
- Interruptor manual ON/OFF
- Funcionamiento mediante bimetal.
- Función anticongelante
- Fijación a pared o sobre caja de mecanismos estándar

Dimensiones




Esquema de conexión


TH402

3-2 : eléctrico 1 ... 5 A

3-4 : gas 0,5 ... 1 A



TH403



Contacto 3-2 cerrado = Calefacción

Referencias

hilos	escala de temperatura	capacidad de contacto	referencia	precio
2	+5ºC / +30ºC	0,5/5A	**TH402**	**43,92**
3	+5ºC / +30ºC	10A	**TH403**	**43,92**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS


GRÄSSLIN

Termostato electrónico calor/frío. Alimentación a pilas




- Ajuste de temperatura por rueda giratoria
- Montaje sobre superficie
- Control electrónico de alta precisión
- Pantalla retroalimentada con indicador digital de temperatura ambiente y de consigna
- 3 modos de funcionamiento: frío/paro/calor
- Función anticongelante
- Alimentación por 2 pilas AAA 1,5V (incluidas).

Esquema de conexión



Dimensiones



Referencias

aplicación	escala de temperatura	capacidad de contacto	referencia	precio
calor/frío	+5ºC / +30ºC	6A/250VAC	**TH603**	**55,11**


Termostato electrónico calor/frio. Alimentación a red.




- Ajuste de temperatura por pusladores +-
- Pantalla retroalimentada con indicador digital de temperatura ambiente y de consigna
- 3 modos de funcionamiento: frío/paro/calor
- Modelo 713 con control de 3 velocidades de ventilación
- Función anticongelante
- Alimentación a red 230VAC.

Esquema de conexión


TH703



TH713



Dimensiones



Referencias


aplicación	escala de temperatura	capacidad de contacto	referencia	precio
calor/frío	+5ºC / +35ºC	6A/250VAC	**TH703**	**53,75**
calor/frío	+5ºC / +35ºC	6A/250VAC	**TH713**	**73,49**

Termostato electrónico táctil. Alimentación a pilas




- Regulación de temperatura para calefacción o refrigeración
- Pantalla retroalimentada táctil de gran tamaño
- Tres posiciones de funcionamiento frío, paro y calor
- Posibilidad de conexión de sonda exterior de temperatura, sensores de movimiento, contactos de ventana etc.…
- Montaje en superficie
- Display con indicador de temperatura ambiente y de consigna.
- Función anticongelante
- Diferencial de temperatura ajustable (0,4 ó 0,6 ºC)

Esquema de conexión



Dimensiones



Referencias

aplicación	escala de temperatura	capacidad de contacto	referencia	precio
calor/frío	+5ºC / +35ºC	6A/250VAC	**THTOUCH**	**135,29**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CRONOTERMOSTATOS ANALÓGICOS


GRÄSSLIN

Cronotermostatos analógicos Famoso




- Regulación de calefacción por control de temperatura y tiempo.
- Conmutador manual:
  - Temperatura automática
  - Temperatura de regulación 1 (confort)
  - Temperatura de regulación 2 (ahorro)
- Programación mediante uñetas imperdibles, fácil, rápido e intuitivo.
- Tiempo de programación mínimo de 15 minutos para programa diario y 2 horas para programa semanal
- Conexión por 2 hilos
- Función anticongelante
- Montaje en superficie

Esquema de conexión



Dimensiones



Referencias


programa	alimentación	capacidad de contacto	referencia	precio
diario	230VAC ±10% 50-60Hz	5A / 250VCA	FA500	162,75
semanal	230VAC ±10% 50-60Hz	5A / 250VCA	FA550	199,41

Cronotermostatos analógicos Famoso programables RF




- Regulación de calefacción por control de temperatura y tiempo.
- Conexión mediante radiofrecuencia , receptor RecUno rf incluido (alcance máximo 30 metros)
- Conmutador manual:
  - Temperatura automática
  - Temperatura de regulación 1 (confort)
  - Temperatura de regulación 2 (ahorro)
- Programación mediante uñetas imperdibles, fácil, rápido e intuitivo.
- Programa diario con tiempo mínimo de 15 minutos
- Conexión por 2 hilos
- Función anticongelante
- Montaje en superficie
- Alimentación 2 x pilas CC 3V (1,5V AAA LR6).

Esquema de conexión



Dimensiones



Referencias

programa	alimentación	capacidad de contacto	referencia	precio
diario	2 x pilas CC 3V (1,5V AAA LR6)	5A / 250VCA	FA601RF	consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CRONOTERMOSTATOS DIGITALES


GRÄSSLIN

Cronotermostatos digitales por hilos o RF para control de calefacción.



- Cronotermostato digital de diseño con gran tamaño de pantalla y carcasa deslizante.
- Regulación de temperatura para calefacción mediante control PID optimizando el ahorro energético
- Programa semanal, diario y bloques
- Funcionamiento modo automático, vacacional, festivo, ahorro energético, cuenta atrás e incluso modo antilegionelosis
- Cambio automático de horario verano/invierno
- Información pantalla:
  - Fecha y hora
  - Modo funcionamiento
  - Temperatura ambiente
  - Temperatura consigna
  - Histograma diario
  - Estado pilas
- Contador del tiempo de funcionamiento de la calefacción.
- Posibilidad de conexión de sonda exterior de temperatura, sensores de movimiento, contactos de ventana etc…
- Función anticongelación.
- Pilas accesibles frontalmente, se alimenta con 2 pilas alcalinas AA 1,5V.
- Montaje en pared o en caja de mecanismos.
- Versión comunicación radiofrecuencia alcance máximo 30 metros (dentro de un mismo edificio)

Dimensiones



Esquema de conexión

D101

Diagrama de cableado para la caldera / calentador






Diagrama de cableado para válvulas motorizadas



D101RF



Referencias


programa	alimentación	capacidad de contacto	referencia	precio
diario	2 x pilas CC 3V (1,5V AAA LR6)	5A / 250VCA	**D101**	**185,24**
semanal	2 x pilas CC 3V (1,5V AAA LR6)	5A / 250VCA	**D101RF**	**296,69**

Receptor radio para termostatos




- Receptor de radiofrecuencia para termostatos 601rf y D101rf.
- Diseño moderno de fácil integración sin uso de cableado.
- Precisión de señal garantizada en un radio de 30 metros dentro de un mismo edificio
- Estado de la batería indicado mediante Led.
- Contacto conmutado libre de tensión
- Montaje en superficie

Dimensiones



Esquema de conexión



Referencias

	alimentación	capacidad de contacto	referencia	precio
	230VAC ±10% 50-60Hz	5A / 250VCA	RECUNO	consultar

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
41 PAGINA

MINICANALES VIVIENDA

LF MINICANAL (2 m.)



Suministro: canal con base perforada (excepto dimensiones 6x9 y 10x12) y tapa. Material: PVC-M1. **Color**: Blanco Nieve RAL 9010, **MR** madera oscura, **MC** madera clara.

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	MINICANAL 6 x 9 (2,10 m)	**x bolsa 10u.**
LFC060099010A	Con tapa adhesiva, 1 comp.	1,00/m
	Bolsa con 10 u.	
LFC0600939010	Angulos exteriores	4,16
LFC0600949010	Angulos interiores	4,16
LFC0600959010	Angulos planos	4,16
LFC0600969010	Tapas finales	4,16
LFC0600979010	Juntas de unión	4,16
LFC0600989010	Derivaciones en T	4,16
	MINICANAL 10 x 12	
LF1001009010	Con tapa 1 comp.	0,87/m
LF1001009010A	Idem. Adhesiva	1,40/m
	Bolsa con 10 u.	
LF1001039010	Angulos exteriores	4,29
LF1001049010	Angulos interiores	4,29
LF1001059010	Angulos planos	4,29
LF1001069010	Tapas finales	4,29
LF1001079010	Juntas de unión	4,29
LF1001089010	Derivaciones en T	4,29
	MINICANAL 10 x 15 (2,10 m)	
LFC100159010A	Con tapa adhesiva, 1 comp.	1,80/m
LFC10015MRA		2,95/m
LFC10015MCA		2,95/m
	Bolsa con 10 u.	
LFC1001539010	Angulos exteriores	4,67
LFC1001549010	Angulos interiores	4,67
LFC1001559010	Angulos planos	4,67
LFC1001569010	Tapas finales	4,67
LFC1001579010	Juntas de unión	4,67
LFC1001589010	Derivaciones en T	4,67
LFC100153MR	Angulos exteriores	11,76
LFC100154MR	Angulos interiores	11,76
LFC100155MR	Angulos planos	11,76
LFC100156MR	Tapas finales	11,76
LFC100157MR	Juntas de unión	11,76
LFC100158MR	Derivaciones en T	11,76
LFC100153MC	Angulos exteriores	11,76
LFC100154MC	Angulos interiores	11,76
LFC100155MC	Angulos planos	11,76
LFC100156MC	Tapas finales	11,76
LFC100157MC	Juntas de unión	11,76
LFC100158MC	Derivaciones en T	11,76
	MINICANAL 15 x 15	
LF1501509010	Con tapa, 1 comp.	1,60/m
LF1501509011	Con tapa, 1 comp. negro grafito	1,98/m
LF1501509010A	Idem. Adhesiva	2,29/m
	Bolsa con 10 u.	
LF1501539010	Angulos exteriores	9,86
LF1501549010	Angulos interiores	9,86
LF1501559010	Angulos planos	9,86
LF1501569010	Tapas finales	9,86
LF1501569011	Tapas finales negro grafito	12,40
LF1501579010	Juntas de unión	9,86
LF1501589010	Derivaciones en T	9,86

CONCEPTO					PRECIO EUROS x un.
	MINICANAL 20 x 20				
LF2002009010	Con tapa	1 comp.	Blanco		2,36/m
LF2002008014			Marrón		3,09/m
LF2002009010A		Adhesiva	Blanco		3,56/m
M61239010	Tapa final				1,34/u.
	MINICANAL 20 x 35				
LF2003509010	Con tapa	1 comp.	Blanco		2,68/m
LF2003508014			Marrón		3,50/m
LF2003509010A		Adhesiva	Blanco		4,32/m
LF2003609010	Con tapa	2 comp.	Blanco		3,26/m
LF2003608014			Marrón		3,67/m
M61429010	Angulo exterior				2,14
M61419010	Angulo interior				2,11
M61459010	Angulo plano				2,01
M61439010	Tapa final				1,97
M61449010	Junta de unión				1,04
M61469010	Derivación en "T"				3,84
	ACCESORIOS LF MINICANAL				
ATA806199010	Caja mecanismo universal con adaptador frontal.				4,07
ATA707599010	Caja derivación 75x75x32 mm.				2,41
ATA711599010	Caja derivación 115x115x52 mm				6,45

ATEHA MINICANALES



Suministro: canal y tapa, 2 sujetacables/m (excepto dimensión 12x20 mm). Material: PVC-M1.
Colores: Blanco nieve (9010) o marrón (8014) .

CONCEPTO					PRECIO EUROS x un.
	MINICANAL 12 x 20 (2,10 m)				
ATA122009010	Con tapa	1 comp.	Blanco		1,12/m
ATA122009010BA		Adhesiva	Blanco		2,16/m
ATA122019010	Con tapa	2 comp.	Blanco		1,40/m
ATA122039010	Angulo exterior variable				0,87
ATA122049010	Angulo interior variable				0,87
ATA122059010	Angulo plano				0,79
ATA122069010	Tapa final				0,85
ATA122079010	Junta de unión				0,78
ATA122089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.				1,37
ATA12391	Caja para mecanismo ateha				4,00
ATA12392	Caja doble para mecanismo ateha				7,00
	MINICANAL 12 x 30 (2,10 m)				
ATA123009010	Con tapa	1 comp.	Blanco		1,59/m
ATA123009010BA		Adhesiva	Blanco		3,13/m
ATA123019010	Con tapa	2 comp.	Blanco		1,71/m
ATA123039010	Angulo exterior variable				1,05
ATA123049010	Angulo interior variable				1,05
ATA123059010	Angulo plano				0,99
ATA123069010	Tapa final				1,06
ATA123079010	Junta de unión				1,06
ATA123089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.				1,85
ATA12391	Caja para mecanismo ateha				4,00
ATA12392	Caja doble para mecanismo ateha				7,00
	MINICANAL 16 x 30 (2,10 m)				
ATA163009010	Con tapa	1 comp.	Blanco		2,38/m
ATA163009010BA		Adhesiva	Blanco		3,99/m
ATA163019010	Con tapa	2 comp.	Blanco		2,88/m
ATA163039010	Angulo exterior variable				1,34
ATA163049010	Angulo interior variable				1,34
ATA163059010	Angulo plano				1,20
ATA163069010	Tapa final				1,25
ATA163079010	Junta de unión				1,25
ATA163089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.				2,10
ATA16391	Caja para mecanismo ateha				4,80
ATA16392	Caja doble para mecanismo ateha				7,50



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
42 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
		MINICANAL 20 x 50 (2 m)	
	ATA205009010	Con tapa, 1 compartimento	3,76/m
	ATA205019010	Con tapa, 2 compartimentos	4,40/m
	ATA205029010	Con tapa, 3 compartimentos	5,12/m
	**ATA205039010**	Angulo exterior variable	1,73
	ATA205049010	Angulo interior variable	1,73
	ATA205059010	Angulo plano	1,56
	ATA205069010	Tapa final	1,58
	ATA205079010	Junta de unión	1,46
	ATA205089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.	3,09
	ATA20591	Caja para mecanismo ateha	5,50
	ATA20592	Caja doble para mecanismo ateha	8,00
		MINICANAL 20 x 75 (2m)	
	ATA207529010	Con tapa, 3 compartimentos	6,10/m
	**ATA207539010**	Angulo exterior variable	2,10
	ATA207549010	Angulo interior variable	2,10
	ATA207559010	Angulo plano	2,21
	ATA207569010	Tapa final	2,02
	ATA207579010	Junta de unión	1,88
	ATA207589010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.	2,82
		* Cajas para todos los minicanales excepto 20x75.	
	**ATA806199010***	Caja mecanismo universal con adaptador frontal.	4,07
	**ATA806099010***	Idem. con adaptador lateral	5,11
		Caja mecanismo Oteo con adaptador lateral.	
	ATA122199010	Para canal 12x20	2,59
	**ATA707599010**	Caja derivación 75x75x32 mm.	2,41
	ATA707598014	Igual, Marrón	3,50
	ATA711599010	Caja derivación 115x115x52 mm	6,45
	ATA711598014	Igual, Marrón	7,50
		ACCESORIOS MINICANAL	
	**L5561**	Alicates de corte (long. de hoja: 85 mm)	101,31
	L5562	Alicates de muesca corte perfil lateral	105,00
	L5106	Cinta adhesiva doble cara 19mmx50m	61,00
		ATEHA CAJAS	
	**WJA680**	Caja estrecha	3,25
	WJA681	Caja simple	2,00
	**WJA682**	Caja doble horizontal o vertical	4,50
		Caja + adaptador simple para minicanal Ateha:	
	**ATA12391**	12x20 y 12x30	4,00
	ATA16391	16x30	4,80
	ATA20591	20x50	5,50
		Caja + adaptador doble para minicanal Ateha:	
	**ATA12392**	12x20 y 12x30	7,00
	ATA16392	16x30	7,50
	ATA20592	20x50	8,00
		ATEHA ASOCIABLE **COMANDOS-LÁMPARAS**	
		Interruptor pulsador 10A - 250V~ (luminoso Añadiendo lámpara)	
	WJA000	Interruptor o pulsador	5,75
	WJA001	Interruptor conmutador o pulsador	6,25
	WJA003	Interruptor conmutador o pulsador con borne para el puenteo el neutro	7,13
		**Doble Interruptor pulsador** 10A - 250V~ (luminoso Añadiendo lámpara)	
	WJA040	Doble Interruptor conmutador o pulsador	12,73

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		**Lámpara para cablear** compatibles con Interruptor pulsador y doble interruptor pulsador.	
	WJA690	Azul 250V~ consumo 0,5 mA máx.	5,88
	WJA691	Rojo 250V~ consumo 1 mA máx. fuerte int. luminosa	6,25
	WJA692	Blanco 250V~ consumo 0,5 mA máx.	5,25
	WJA693	Rojo 12/24V~ consumo 1 mA máx.	4,00
	WJA694	Azul 12/24V~ consumo 1 mA máx.	4,00
	WJA695	Blanco 12/24V~ consumo 1 mA máx.	4,25
		**Interruptores** 10A - 250V~	
	WJA008	Interruptor bipolar	12,00
	WJA010	Cruzamiento	13,08
		Interruptor pulsador VMC 10AX - 250V~	
	WJA048	Conmutador o pulsador VMC	7,50
		Mando persianas 10AX - 250V~	
	WJA300	Doble interruptor persianas permite el mando directo de un motor	13,75
	**WJA301**	Doble pulsador persianas permite el mando individual o grupo de motores a través de automatismo	17,25
		TOMAS - ACCESORIOS	
		**Tomas de corriente** 16A - 250V~	
	WJA160	Toma Schuko	7,50
		**Tomas RJ45 con tapa antipolvo (conexión sin herramienta)**	
	WJA220	RJ45 categoría 6 UTP	17,68
	WJA223	RJ45 categoría 6 FTP	19,68
	WJA226	RJ45 categoría 6 STP	22,50
	WJA228	RJ45 categoría 6 a	24,25
		**Tomas televisión**	
	WJA250	TV	10,83
	WJA253	TV + FM	27,00
	WJA256	TV + FM + SAT 1 cable	29,50
	WJA257	TV + FM + SAT 2 cables	30,00
		Tomas Altavoz	
	WJA291	TV simple	13,75
	WJA155	**Salida de cable**	10,00
	**WJA157**	**Obturador**	8,75
		Soporte para función complementaria	
	WJA450	Ver mecanismos systo	2,50
		ATEHA COMPLETO **COMANDOS**	
		**Interruptor pulsador** 10A - 250V~ (luminoso añadiendo lámpara)	
	WJC000	Interruptor o pulsador	6,75
	WJC001	Interruptor conmutador o pulsador	7,13
	WJC003	Interruptor conmutador o pulsador con borne para el puenteo del neutro	8,13
		**Doble interruptor pulsador** 10A - 250V~ (luminoso añadiendo lámpara)	
	WJC040	Doble interruptor conmutador o pulsador	13,03
		**Interruptor pulsador** 10A - 250V~	
	WJC008	Interruptor bipolar	13,78
	WJC010	Cruzamiento	13,98
	**WJC005**	**Conmutador de tirador** 10A - 250V~	30,00
		Interruptor pulsador VMC 10A - 250V~	
	WJC048	Conmutador o pulsador VMC	10,00
		Detector de movimiento 230V~/50Hz	
	WJC051	infra-rojo con neutro (3 hilos)	80,00
		Lámpara CFL: 150W / Lámpara LED: 70W.	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
43 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
TOMAS - ACCESORIOS			
			
Variador 230V~ 50/60 Hz			
WJC061	Variador pulsador LED dimable o CFL dimables de 3 a 70W. Trafo ferromagnético o electrónico de 20 a 250 VA		60,00
Mando persianas 10A - 250V~			
			
WJC300	Doble interruptor persianas permite el mando directo de un motor		25,70
WJC301	Doble pulsador persianas permite el mando individual o grupo de motores a través de automatismo		24,28
			
Tomas de corriente 16A - 250V~			
WJA160	Toma Schuko		7,50
WJC162	Doble horizontal o vertical 2P+T		16,00
			
Tomas RJ45 con tapa antipolvo			
WJC220	RJ45 categoría 6 UTP		12,50
WJC223	RJ45 categoría 6 FTP		15,00
WJC226	RJ45 categoría 6 STP		18,75
WJC228	RJ45 categoría 6 a		20,00
			
Tomas televisión			
			
WJC250	TV		12,50
WJC253	TV + FM		22,50
			
WJC256	TV + FM + SAT 1 cable		25,00
WJC257	TV + FM + SAT 2 cables		32,25
			
Tomas Altavoz			
WJC291	TV	simple	15,75
			
Señalización			
WJC603	Piloto blanco de señalización		39,38
WJC155	**Salida de cable**		11,75
WJC157	**Obturador**		10,50
			
Interruptores estrechos 10A - 250V			
WJC012	Conmutador estrecho		10,75
WJC013	Conmutador luminoso estrecho		14,50
			
Pulsadores estrechos 10A - 250V			
WJC027	Pulsador 1 NC estrecho		12,00
WJC030	Pulsador 1 NA + 1 NC lumisoso		13,50
SL DECO - SISTEMAS DE ZOCALOS DECORACION MADERA / ALUMINIO			
			
Base perforada y tapa en PVC rígido, vendidas por separado. Long. 2m. Grado protección IP40 IK07.			
ZOCALO 20 x 55			
			
SL 200551	Base 2 compartimentos		4,00/m
SL 2005529010	Tapa	Bl. nieve	4,00/m
SL 2005529011		Negro	4,00/m
			
SL 200552D1		Aluminio	6,00/m
SL 200552D2		Haya	6,00/m
SL 200552D3		Arce	6,00/m
SL 200552D4		Cerezo	6,00/m
SL 200552D5		Roble	6,00/m
SL 200552D6		Sucupira	6,00/m
			
SL 2005539010	Angulo exterior variable	Bl. nieve	2,50
SL 2005539011		Negro	2,50
SL 200553D1		Aluminio	4,40
SL 200553D2		Haya	4,40
SL 200553D3		Arce	4,40
SL 200553D4		Cerezo	4,40
SL 200553D5		Roble	4,40
SL 200553D6		Sucupira	4,40

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
			
SL 2005549010	Angulo interior variable	Bl. nieve	2,50
SL 2005549011		Negro	2,50
SL 200554D1		Aluminio	4,40
SL 200554D2		Haya	4,40
SL 200554D3		Arce	4,40
SL 200554D4		Cerezo	4,40
SL 200554D5		Roble	4,40
SL 200554D6		Sucupira	4,40
			
SL 2005569010	Tapa final	Bl. nieve	2,00
SL 2005569011		Negro	2,00
SL 200556D1		Aluminio	2,80
SL 200556D2		Haya	2,80
SL 200556D3		Arce	2,80
SL 200556D4		Cerezo	2,80
SL 200556D5		Roble	2,80
SL 200556D6		Sucupira	2,80
			
SL 2005579010	Junta de unión	Bl. nieve	1,80
SL 2005579011		Negro	1,80
SL 200557D1		Aluminio	2,80
SL 200557D2		Haya	2,80
SL 200557D3		Arce	2,80
SL 200557D4		Cerezo	2,80
SL 200557D5		Roble	2,80
SL 200557D6		Sucupira	2,80
			
SL 2005589010	Derivación en T variable	Bl. nieve	6,00
SL 2005589011		Negro	6,00
SL 200558D1		Aluminio	10,00
			
SL 200559019010	Caja mecanismo universal	Bl. nieve	13,70
SL 200559019011		Negro	13,70
SL 20055901D1		Aluminio	19,00
SL 20055901D2		Haya	19,00
SL 20055901D3		Arce	19,00
SL 20055901D4		Cerezo	19,00
SL 20055901D5		Roble	19,00
SL 20055901D6		Sucupira	19,00
			
SL 20055AC9010	Remate para caja universal	Bl. nieve	2,50
SL 20055AC9011		Negro	2,50
SL 20055ACD1		Aluminio	4,00
SL 20055ACD2		Haya	4,00
SL 20055ACD3		Arce	4,00
SL 20055ACD4		Cerezo	4,00
SL 20055ACD5		Roble	4,00
SL 20055ACD6		Sucupira	4,00
			
SL 200559039010	Caja para 2 mec. 45x45 individuales	Bl. nieve	13,70
SL 200559039011		Negro	13,70
SL 20055903D1		Aluminio	19,00
SL 20055903D2		Haya	19,00
SL 20055903D3		Arce	19,00
SL 20055903D4		Cerezo	19,00
SL 20055903D5		Roble	19,00
SL 20055903D6		Sucupira	19,00
			
SL 20055A9010	Remate para caja 45x45	Bl. nieve	2,50
SL 20055A9011		Negro	2,50
SL 20055AD1		Aluminio	4,00
SL 20055AD2		Haya	4,00
SL 20055AD3		Arce	4,00
SL 20055AD4		Cerezo	4,00
SL 20055AD5		Roble	4,00
SL 20055AD6		Sucupira	4,00
ZOCALO 20 x 80			
			
SL 200801	Base 3 compartimentos		5,50/m
SL 2008029010	Tapa	Bl. nieve	5,00/m
SL 2008029011		Negro	5,00/m
SL 200802D1		Aluminio	9,00/m
SL 200802D2		Haya	9,00/m
SL 200802D3		Arce	9,00/m
SL 200802D4		Cerezo	9,00/m
SL 200802D5		Roble	9,00/m
SL 200802D6		Sucupira	9,00/m

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
44 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	SL 2008039010	Angulo exterior	Bl. nieve	3,40
	SL 2008039011	variable	Negro	3,40
	SL 200803D1		Aluminio	5,50
	SL 200803D2		Haya	5,50
	SL 200803D3		Arce	5,50
	SL 200803D4		Cerezo	5,50
	SL 200803D5		Roble	5,50
	SL 200803D6		Sucupira	5,50
	SL 2008049010	Angulo interior	Bl. nieve	3,40
	SL 2008049011	variable	Negro	3,40
	SL 200804D1		Aluminio	5,50
	SL 200804D2		Haya	5,50
	SL 200804D3		Arce	5,50
	SL 200804D4		Cerezo	5,50
	SL 200804D5		Roble	5,50
	SL 200804D6		Sucupira	5,50
	SL 2008069010	Tapa final	Bl. nieve	2,30
	SL 2008069011		Negro	2,30
	SL 200806D1		Aluminio	4,00
	SL 200806D2		Haya	4,00
	SL 200806D3		Arce	4,00
	SL 200806D4		Cerezo	4,00
	SL 200806D5		Roble	4,00
	SL 200806D6		Sucupira	4,00
	SL 2008079010	Junta de unión	Bl. nieve	2,20
	SL 2008079011		Negro	2,20
	SL 200807D1		Aluminio	3,50
	SL 200807D2		Haya	3,50
	SL 200807D3		Arce	3,50
	SL 200807D4		Cerezo	3,50
	SL 200807D5		Roble	3,50
	SL 200807D6		Sucupira	3,50
	SL 2008089010	Derivación en T	Bl. nieve	7,00
	SL 2008089011	variable	Negro	7,00
	SL 200808D1		Aluminio	12,00
	SL 200809019010	Caja mecanismo	Bl. nieve	14,10
	SL 200809019011	universal	Negro	14,10
	SL 20080901D1		Aluminio	19,60
	SL 20080901D2		Haya	19,60
	SL 20080901D3		Arce	19,60
	SL 20080901D4		Cerezo	19,60
	SL 20080901D5		Roble	19,60
	SL 20080901D6		Sucupira	19,60
	SL 20080AC9010	Remate para	Bl. nieve	3,00
	SL 20080AC9011	cajas universal	Negro	3,00
	SL 20080ACD1		Aluminio	4,50
	SL 20080ACD2		Haya	4,50
	SL 20080ACD3		Arce	4,50
	SL 20080ACD4		Cerezo	4,50
	SL 20080ACD5		Roble	4,50
	SL 20080ACD6		Sucupira	4,50
	SL 200809039010	Caja para 2 mec.	Bl. nieve	14,10
	SL 200809039011	45x45	Negro	14,10
	SL 20080903D1	individuales	Aluminio	19,60
	SL 20080903D2		Haya	19,60
	SL 20080903D3		Arce	19,60
	SL 20080903D4		Cerezo	19,60
	SL 20080903D5		Roble	19,60
	SL 20080903D6		Sucupira	19,60
	SL 20080A9010	Remate para	Bl. nieve	3,00
	SL 20080A9011	caja 45x45	Negro	3,00
	SL 20080AD1		Aluminio	4,50
	SL 20080AD2		Haya	4,50
	SL 20080AD3		Arce	4,50
	SL 20080AD4		Cerezo	4,50
	SL 20080AD5		Roble	4,50
	SL 20080AD6		Sucupira	4,50

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	**ZOCALO 20 x 115**			
	SL 201151	Base 4 compartimentos		8,00/m
	SL 2011529010	Tapa	Bl. nieve	7,00/m
	SL 2011529011		Negro	7,00/m
	SL 2011539010	Angulo exterior	Bl. nieve	4,50
	SL 2011539011	variable	Negro	4,50
	SL 2011549010	Angulo interior	Bl. nieve	4,50
	SL 2011549011	variable	Negro	4,50
	SL 2011569010	Tapa final	Bl. nieve	3,50
	SL 2011569011		Negro	3,50
	SL 2011579010	Junta de unión	Bl. nieve	3,00
	SL 2011579011		Negro	3,00
	SL 2011589010	Derivación en T	Bl. nieve	8,00
	SL 2011589011	variable	Negro	8,00
	SL 201159019010	Caja mecanismo	Bl. nieve	14,90
	SL 201159019011	universal	Negro	14,90
	SL 20115AC9010	Remate para	Bl. nieve	4,00
	SL 20115AC9011	cajas universal	Negro	4,00
	SL 201159039010	Caja para 2 mec.	Bl. nieve	14,90
	SL 201159039011	45x45 individuales	Negro	14,90
	SL 20115A9010	Remate para	Bl. nieve	4,00
	SL 20115A9011	caja 45x45	Negro	4,00
	ZOCALOS LED Y ACCESORIOS			
	Material: PVC rígido. Medidas: 20x80 mm. Colores: Negro RAL 9011, Aluminio (D1).			
	Tapa con banda transparente para ilumincación LED.			
	SL20080259011	Tapa alt. 80 mm.	Negro	7,00
	SL2008025D1		Dec. Aluminio	11,00
	SL200801LED	Base zócalo LED altura 80 mm.		5,75
	**Caja de conexión para zócalos SL.** Ofrece la posibilidad de ocultar la conexión a tomasde corriente existentes. Puede utilizarse como caja para guardar un transformador.			
	COL40110SET1ALU	Decoración aluminio		45,00
	LED06WEISS	**Tira led 24V.** 4x11 mm. IP68, Potencia 28,8 W, 6 m. blanco		170,00
	LEDTR030	**Transformador.** 30W, 24V Para 6 m. de tira LED		60,00
	LEDTR100	**Transformador.** 100W, 24V		140,00
	**Soporte con transformador**. 30W/24V			
	SL200809LED9011	Negro, RAL 9011		95,00
	SL200809LEDD1	Decoración aluminio		115,00
	Soporte schuko + detector movimiento.			
	SL200809269011	Negro, RAL 9011		160,00
	SL20080926D1	Decoración aluminio		170,00
	KIT SL LED			
	Compuesto por: - 4 m. de tapa de zócalo y 4 m. de canal zócalo negro - 1 soporte con transformador y detector de movim. - 1 remate para soporte de aparamenta - 1 tira LED, blanco o azul, 4 mt. - 2 tapas decoración aluminio y Acces. de conexión			
	SL20080LED1ALU	LED blanco		275,00
	SL20080LED2ALU	LED azul		275,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
45 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CANALES PARA HOME CINEMA

Altura de la canal 38 mm. y ancho de la tapa 222 mm. Canal y tapade aluminio. 2 perfiles laterales para montar el plexiglas con clips de retención.



DSK50L2F10	Alt. 225	blanco brillante	55,00
DSK50L2F20		negro brillante	55,00
DSK50L6F10	Alt. 625	blanco brillante	99,00
DSK50L6F20		negro brillante	99,00
DSK50L10F10	Alt. 1020	blanco brillante	130,00
DSK50L10F20		negro brillante	130,00
DSK50L25F10	Alt. 2500	blanco brillante	290,00
DSK50L25F20		negro brillante	290,00



Cajón smartrack, oculta las conexiones en su interior

DSAS504F11	400x500	blanco/aluminio	399,00
DSAS504F21		negro/aluminio	399,00

CLM. CANALES PARA CLIMATIZACIÓN Y BOMBAS DE CALOR



Canal con base perforada y tapa con film protector. Long. 2 m. Material PVC rígido. Color Blanco Nieve.
CLM: La tapa se clipa en la parte superior de la canal
CLMU: La tapa se clipa en la parte inferior.




CLM30035	Canal y tapa	30x35	5,24/m
CLM300353	Angulo exterior		3,25
CLM300354	Angulo interior		3,25
CLM300355	Angulo plano		3,25
CLM300356	Tapa final		3,06
CLM3003561	Derivación muro		3,11
CLM300357	Junta de unión		1,89
CLM300359	Pasa muro		2,47



CLMU50065	Canal y tapa	50x65	8,08/m
CLM500653	Angulo exterior		3,59
CLM500654	Angulo interior		3,59
CLM500655	Angulo plano		3,59
CLM500656	Tapa final		3,17
CLM5006561	Derivación muro		3,71
CLM500657	Junta de unión		2,11
CLM500658	Derivación en "T"		4,53
CLM500659	Paso muro		3,36



CLMU65090	Canal y tapa	65x90	11,13/m
CLM650903	Angulo exterior		4,29
CLM650904	Angulo interior		4,29
CLM650905	Angulo plano		4,29
CLM650906	Tapa final		3,94
CLM6509061	Derivación muro		4,06
CLM6509062	Reducción		3,89
CLM650907	Junta de unión		2,47
CLM650908	Derivación en "T"		5,06
CLM650909	Pasa muro		3,81



CLM75125	Canal y tapa	75x125	14,07/m
CLM751253	Angulo exterior		5,36
CLM751254	Angulo interior		5,36
CLM751255	Angulo plano		5,36
CLM751256	Tapa final		4,92
CLM7512561	Derivación muro		5,07
CLM7512562	Reducción		4,86
CLM751257	Junta de unión		3,09
CLM751258	Derivación en "T"		6,32
CLM751259	Pasa muro		4,76

CONCEPTO | PRECIO EUROS

LFC. CANALES PARA DISTRIBUCION Y PROTECCION DE TUBERIAS




Canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector. Long. 2 m. Material: Canal PVC-M1. Piezas de forma: ABS. Indice de protección: IP 4x IK07. Color Blanco Nieve.




LFC4006009010	Canal y tapa 1 compartimento	40x60	7,03/m
LFF400639010	Angulo exterior		5,65
LFF400649010	Angulo interior		5,65
LFF400659010	Angulo plano		5,65
M54039010	Tapa final		2,86
M54069010	Derivación en "T" y cruz		7,91
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa		1,80
M7204	Uniones		0,74
M7239	Sujetacables		0,43




LFC4009009010	Canal y tapa 1 compartimento	40x90	9,44/m
LFF400939010	Angulo exterior		7,26
LFF400949010	Angulo interior		7,26
LFF400959010	Angulo plano		7,26
M54539010	Tapa final		3,16
M54569010	Derivación en "T" y cruz		9,46
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa		2,03
M7204	Uniones		0,74
M7248	Sujetacables		0,59



LFC6006009010	Canal y tapa 1 compartimento	60x60	10,45/m
LFF600639010	Angulo exterior		8,08
LFF600649010	Angulo interior		8,08
LFF600659010	Angulo plano		8,08
LFF600669010	Tapa final		2,97
M54469010	Derivación en "T" y cruz		11,79
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa		1,80
M7224	Uniones		0,99
M7248	Sujetacables		0,43



LFC6009009010	Canal y tapa 1 compartimento	60x90	12,41/m
LFF600939010	Angulo exterior		9,03
LFF600949010	Angulo interior		9,03
LFF600959010	Angulo plano		9,03
M54639010	Tapa final		5,56
M54669010	Derivación en "T" y cruz		13,21
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa		2,03
M7224	Uniones		0,99
M7248	Sujetacables		0,59



LFC6011009010	Canal y tapa 1 compartimento	60x110	15,18/m
LFF601139010	Angulo exterior		9,59
LFF601149010	Angulo interior		9,59
LFF601159010	Angulo plano		9,59
M55039010	Tapa final		3,68
M55069010	Derivación en "T" y cruz		13,36
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF601179010	Junta de unión tapa		2,17
M7224	Uniones		0,99
M5429	Sujetacables		0,81

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
46 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

LFF. UNIVERSAL ICT. CANALES DE DISTRIBUCION EN PVC PARA INSTALACIONES ICT



Canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables premontados por metro. Longitud: 2 m. Material: Canal:PVC-M1. Indice de protección: IP4x IK07. Apertura de la tapa con herramienta. Blanco Nieve.

CANAL Y TAPA — x m.



LFF4009009010L	40x90	1 ó 2 comp.	9,64
LFF4001109010L	40x110	1 a 4 comp.	12,51
LFF6009009010L	60x90	1 ó 2 comp.	12,65
LFF6011009010L	60x110	1 a 4 comp.	15,29
LFF6015009010L	60x150	1 a 4 comp.	22,05
LFF6019009010L	60x190	1 a 4 comp.	26,55
LFF6023009010L	60x230	1 a 4 comp.	30,95

TABIQUE SEPARADOR



M2024L	40x90	1 ó 2 comp.	1,72
	40x110	1 a 4 comp.	
M2026L	60x90	1 ó 2 comp.	2,38
	60x110	1 a 4 comp.	
	60x150	1 a 4 comp.	
	60x190	1 a 4 comp.	
	60x230	1 a 4 comp.	

LFF. UNIVERSAL. CANALES DE DISTRIBUCION Y PORTAMECANISMOS EN PVC




Canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables premontados por m. (a partir de ancho 60 mm.) y 2 piezas de unión. Long.: 2 m. Otras b/ d. Máx. 6 m. Material: Canal:PVC-M1. Piezas de forma: ABS. Indice de protección: IP4x IK07. Apertura de la tapa con herramienta. Colores: Blanco Nieve RAL 9010. Decor. Aluminio RAL 9006. Otros colores RAL b/d. (mín. 300 m.)

CANAL Y TAPA 30 x 30 — x un.




LFF3003009010	1 compartimento y uniones	4,92/m




M59629010	Angulo exterior	4,80
M59619010	Angulo interior	4,80
M59659010	Angulo plano	4,81
M59639010	Tapa final	2,84
M59669010	Derivación en "T" y cruz	6,31

CANAL Y TAPA 30 x 45



LFF3004509010	1 compartimento y uniones	5,27/m
M61829010	Angulo exterior	5,36
M61819010	Angulo interior	5,36
M61859010	Angulo plano	5,36
M61839010	Tapa final	2,74
M61869010	Derivación en "T" y cruz	7,26

CANAL Y TAPA 30 x 60




LFF3006009010	1 comp.y 2 sujet.por m.y uniones	6,52/m
LFF300639010	Angulo exterior	5,54
LFF300649010	Angulo interior	5,54
LFF300659010	Angulo plano	5,54
LFF600669010	Tapa final	2,97
M53969010	Derivación en "T" y cruz	7,76
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa	1,80

CONCEPTO | PRECIO EUROS x un.

CANAL Y TAPA 40 x 40

LFF4004009010	1 compartimento y uniones	5,81/m




M58029010	Angulo exterior	5,25
M58019010	Angulo interior	5,25
M58059010	Angulo plano	5,25
M58039010	Tapa final	2,60
M58069010	Derivación en "T" y cruz	2,83

CANAL Y TAPA 40 x 60




LFF4006009010	1 ó 2 comp.	7,23/m



M2024	Tabique separador	1,72/m
LFF400639010	Angulo exterior	5,65
LFF400649010	Angulo interior	5,65
LFF400659010	Angulo plano	5,65
LFF600669010	Tapa final	2,97
M54069010	Derivación en "T" y cruz	7,91
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa	1,80

CANAL Y TAPA 40 x 90

LFF4009009010	1 ó 2 comp.	9,64/m




M2024	Tabique separador	1,72/m
LFF400939010	Angulo exterior	7,26
LFF400949010	Angulo interior	7,26
LFF400959010	Angulo plano	7,26
LFF600969010	Tapa final	3,36
M54569010	Derivación en "T" y cruz	9,46
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa	2,03

CANAL Y TAPA 40 x 110



LFF4011009010	1 a 4 comp.		12,51/m
LFF401100ALU	1 a 4 comp. Decor. aluminio		30,40/m
M2024	Tabique separador		1,72/m
LFF401149010	Angulo interior	Blanco nieve	8,08
LFF401139010	Angulo exterior		8,08
LFF401159010	Angulo plano		8,08
LFF601169010	Tapa final		3,56
M54169010	Derivación en "T" y cruz		9,89
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
LFF601179010	Junta de unión tapa		2,17





LFF40114ALU	Angulo interior	Aluminio	19,38
LFF40113ALU	Angulo exterior		19,38
LFF40115ALU	Angulo plano		19,03
LFF60116ALU	Tapa final		7,87
LFF60JALU	Junta de unión canal (par)		7,50/par
LFF60117ALU	Junta de unión tapa		3,76

CANAL Y TAPA 60 x 60



LF6006009010	1 comp.	Bl.nieve	12,50/m
LF6006007030		Gris	12,50/m



M2026	Tabique separador	2,38/m
LFF600639010	Angulo exterior	8,08
LFF600649010	Angulo interior	8,08
LFF600659010	Angulo plano	8,08
LFF600669010	Tapa final	2,97
M54469010	Derivación en "T" y cruz	11,79
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa	1,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
47 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CANAL Y TAPA 60 x 90			
LFF6009009010	1 ó 2 comp.	Bl.nieve	12,65/m
LFF6009007030		Gris	12,65/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
LFF600939010	Angulo exterior	Bl. nieve	9,03
LFF600937030		Gris	9,03
LFF600949010	Angulo interior	Bl. nieve	9,03
LFF600947030		Gris	9,03
LFF600959010	Angulo plano	Bl. nieve	9,03
LFF600957030		Gris	9,03
LFF600969010	Tapa final	Bl. nieve	3,36
LFF600967030		Gris	3,36
M54669010	Derivación en "T" y cruz		13,21
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa		2,03
CANAL Y TAPA 60 x 110			
LFF6011009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	15,29/m
LFF6011007030		Gris	15,29/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
LFF601139010	Angulo exterior	Bl. nieve	9,59
LFF601137030		Gris	9,59
LFF601149010	Angulo interior	Bl. nieve	9,59
LFF601147030		Gris	9,59
LFF601159010	Angulo plano	Bl. nieve	9,59
LFF601157030		Gris	9,59
LFF601169010	Tapa final	Bl. nieve	3,56
LFF601167030		Gris	3,56
M55069010	Derivación en "T" y cruz		13,36
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
LFF601179010	Junta de unión tapa		2,17
CANAL Y TAPA 60 x 150			
LF6015009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	22,05/m
LF6015007030		Gris	22,05/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
M55229010	Angulo exterior		12,00
M55219010	Angulo interior		12,00
M55259010	Angulo plano		12,00
M55239010	Tapa final		5,43
M55269010	Derivación en "T" y cruz		18,19
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
CANAL Y TAPA 60 x 190			
LF6019009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	26,55/m
LF6019007030		Gris	26,55/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
M55329010	Angulo exterior		13,56
M55319010	Angulo interior		13,56
M55359010	Angulo plano		13,56
M55339010	Tapa final		6,19
M55369010	Derivación en "T" y cruz		23,23
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
CANAL Y TAPA 60 x 230			
LF6023009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	30,95/m
LF6023007030		Gris	30,95/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
M55429010	Angulo exterior		25,13
M55419010	Angulo interior		25,13
M55459010	Angulo plano		25,13
M55439010	Tapa final		7,94
M55469010	Derivación en "T" y cruz		25,65
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
M7239	Sujetacables	60 mm.	0,43
M7248		90 mm.	0,59
M5429		110 mm.	0,81
M7250		150 mm.	1,28
M7251		190 mm.	1,73
M7252		230 mm.	2,24

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ADAPTADORES P/MECANISMOS				
Adaptador para mecanismo universal.				**x un.**
LFF71U0909010	Para canal		40/60x90	3,00
LFF71U1109010			40/60x110	3,30
LFF71U110ALU			40x110	8,01
LFF79U	Cajas aislamiento mecanismo universal			1,87
LFF79H	1 mecanismo modular			1,87
Adaptador para mecanismo modular 45x45 (Systo).				
LFF71H0909010	Simple	para 90 de ancho		3,00
LFF71H1109010		para 110 de ancho		3,50
LFF71H110ALU		para 110 de ancho		7,74
LFF72H0909010	Doble	para 90 de ancho		4,50
LFF72H1109010		para 110 de ancho		5,00
LFF72H110ALU		para 110 de ancho		9,09
LFF73H0909010	Triple	para 90 de ancho		6,00
LFF73H1109010		para 110 de ancho		6,50
LFF73H110ALU		para 110 de ancho		10,44
L4760	Soporte DIN 1 ó 2 a instalar con adaptador doble 45x45			6,00
Bolsa con 10 extensiones.				**x bolsa**
LFF71H0999010	Para canal		40/60x90	8,50
LFF71H1199010			40/60x110	9,00
Adaptador p/ mecanismo modular Niessen Stylo/Zenit				**x un.**
LFF71N0909010	Simple	para 90 de ancho		4,12
LFF71N1109010		para 110 de ancho		4,53
LFF72N0909010	Doble	para 90 de ancho		7,32
LFF72N1109010		para 110 de ancho		7,76
LFF73N0909010	Triple	para 90 de ancho		8,65
LFF73N1109010		para 110 de ancho		9,18
Adaptador para mecanismo modular Simon 27.				
LFF71S0909010	Simple	para 90 de ancho		4,12
LFF71S1109010		para 110 de ancho		4,53
LFF72S0909010	Doble	para 90 de ancho		7,32
LFF72S1109010		para 110 de ancho		7,76
LFF73S0909010	Triple	para 90 de ancho		8,65
LFF73S1109010		para 110 de ancho		9,18
Bolsa con 10 extensiones.				**x bolsa**
LFF71S0999010	Para canal		40/60x90	15,29
LFF71S1199010			40/60x110	15,54
Adaptador tomas industriales CEE 17.				
LFF71Z1109010	Para canal 60x110			13,29
Toma CEE, 5 polos, 400V, IP44.				**x un.**
ECEE165	Para canal 60x110		16A	39,00
ECEE325	Para canal 60x110		32A	52,00






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
LFH LIBRES DE HALOGENOS			
	Canal con base perforada, tapa y 2 sujetacables premontados por m. (excepto medidas 20x20 y 30x45 mm.) Long. 2 m. Material: PC-ABS. IP4x IK08. Color: Blanco Nieve RAL 9010.		
	CANAL 20 x 20		**x un.**
	**LFH2002009010**	1 compartimento	4,65/m
	M61239010	Tapa final	1,34
	CANAL 30 x 45		
	**LFH3004509010**	1 compartimento	11,23/m
	M61829010	Angulo exterior	5,36
	M61819010	Angulo interior	5,36
	M61859010	Angulo plano	5,36
	M61839010	Tapa final	2,74
	CANAL 40 x 60		
	**LFH4006009010**	1 compartimento	15,90/m
	MH2024	Tabique separador	3,90/m
	**LFF400639010**	Angulo exterior	5,65
	LFF400649010	Angulo interior	5,65
	LFF400659010	Angulo plano	5,65
	LFF600669010	Tapa final	2,97
	CANAL 60 x 90		
	LFH6009009010	1 o 2 compartimentos	29,46/m
	MH2026	Tabique separador	7,50/m
	**LFF600939010**	Angulo exterior	9,03
	LFF600949010	Angulo interior	9,03
	LFF600959010	Angulo plano	9,03
	LFF600969010	Tapa final	3,36
	CANAL 60 x 110		
	**LFH6011009010**	1 a 4 compartimentos	34,00/m
	MH2026	Tabique separador	7,50/m
	LFF601139010	Angulo exterior	9,59
	LFF601149010	Angulo interior	9,59
	LFF601159010	Angulo plano	9,59
	LFF601169010	Tapa final	3,56
	Las medidas 60x90 y 60x110 permiten la instalación de mecanismos.		
	CANAL 60 x 150		
	**LFH6015109010**	1 a 4 compartimentos	44,50/m
	MH2026	Tabique separador	7,50/m
	M55229010	Angulo exterior	12,00
	M55219010	Angulo interior	12,00
	M55259010	Angulo plano	12,00
	M55239010	Tapa final	5,43
BRP. CANALES PORTAMECANISMOS EN PVC			
	Con base perforada. Tapa por separado. Film protector. Long. 2 m. Color Blanco nieve RAL 9010. Piezas de forma PC/ABS. Indice de protección: IP4X, IK07.		
	CANAL 65x100		
	**BRP6510019010**	Canal 1 comp. Blanco nieve	9,50/m
	**BRP651003H9010**	Angulo exterior	15,71
	BRP651004H9010	Angulo interior	14,24
	BRP651005H9010	Angulo plano	14,90
	BRP6510069010	Tapa final	6,75

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	CANAL 65x130		
	**BRP6513019010**	Canal 1 comp.	12,25/m
	**BRP651303H9010**	Angulo exterior	19,77
	BRP651304H9010	Angulo interior	16,79
	BRP651305H9010	Angulo plano	17,91
	BRP6513069010	Tapa final	7,20
	CANAL 65x170		
	**BRP6517019010**	Canal 1 comp.	17,80/m
	**BRP651703H9010**	Angulo exterior	27,05
	BRP651704H9010	Angulo interior	21,46
	BRP651705H9010	Angulo plano	25,84
	BRP6517069010	Tapa final	7,60
	CANAL 65x210		
	**BRP65210D19010**	Canal 2 comp.	20,12/m
	**BRP652103DH9010**	Angulo exterior	30,74
	BRP652104DH9010	Angulo interior	25,65
	BRP652105DH9010	Angulo plano	40,80
	BRP652106D9010	Tapa final	10,20
	CANAL 65x100 NEGRO GRAFITO		
	**BRP6510019011**	Canal 1 comp.	15,00/m
	BRP651003H9011	Angulo exterior	23,70
	BRP651004H9011	Angulo interior	23,70
	BRP651005H9011	Angulo plano	23,70
	**BRP6510069011**	Tapa final	7,80
	CANAL 65x130 NEGRO GRAFITO		
	BRP6513019011	Canal 1 comp.	18,50/m
	**BRP651303H9011**	Angulo exterior	32,40
	BRP651304H9011	Angulo interior	32,40
	BRP651305H9011	Angulo plano	32,40
	BRP6513069011	Tapa final	12,60
	Para canales 65x100/130/170/210.		
	**BRP08029010**	Tapa Blanco Nieve	4,00/m
	BRP08029011	(ancho 80 mm.) Negro grafito	6,00/m
	M2026	Tabique separador	2,38/m
	BRP65xxx9	Piezas de unión (2 un.)	3,06
BRHP. CANALES PORTAMECANISMOS EN PC-ABS			
	Canal con base perforada. Tapa por separado. Film protector. Long. 2 m. Indice de protección: IP4, IK07.		
	CANAL 65x100		
	**BRHP6510019010**	Canal 1 comp. Blanco nieve	24,00/m
	**BRP651003H9010**	Angulo exterior	15,71
	BRP651004H9010	Angulo interior	14,24
	BRP651005H9010	Angulo plano	14,90
	BRP6510069010	Tapa final	6,75
	CANAL 65x130		
	**BRHP6513019010**	Canal 1 comp. Blanco nieve	29,70/m
	**BRP651303H9010**	Angulo exterior	19,77
	BRP651304H9010	Angulo interior	16,79
	BRP651305H9010	Angulo plano	17,91
	BRP6513069010	Tapa final	7,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 a PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS x un.
CANAL 65x170		
BRHP 6517019010	Canal 1 comp.	37,50/m
BRP 651703H9010	Angulo exterior	27,05
BRP 651704H9010	Angulo interior	21,46
BRP 651705H9010	Angulo plano	25,84
BRP 6517069010	Tapa final	7,60
BRHP 08029010	Tapa (ancho 80 mm)	9,00/m
MH 2026	Tabique separador	7,50/m
BRP 65xxx9	Piezas de unión (2 un.)	3,06

BRAP. CANALES PORTAMECANISMOS EN ALUMINIO

Canal y tapa filmadas. Tapa por separado. Long. 2 m. Material aluminio anodizado natural. IP4x, IK08.

CANAL 65x100		
BRAP 651001 ELN	Canal 1 comp.	39,13/m
BRAP 651003 HLAN	Angulo exterior	24,10
BRAP 651004 HLAN	Angulo interior	23,60
BRAP 651005 HLAN	Angulo plano	24,37
L 6532 ELN	Tapa final aluminio	9,59
CANAL 65x130		
BRAP 651301 ELN	Canal 1 comp.	54,56/m
BRAP 651303 HLAN	Angulo exterior	28,30
BRAP 651304 HLAN	Angulo interior	27,10
BRAP 651305 HLAN	Angulo plano	30,75
L 6533 ELN	Tapa final aluminio	9,95
CANAL 65x170		
BRAP 651701 ELN	Canal 1 comp.	69,99/m
BRAP 651703 HLAN	Angulo exterior	29,80
BRAP 651704 HLAN	Angulo interior	28,18
BRAP 651705 HLAN	Angulo plano	32,21
L 6534 ELN	Tapa final aluminio	10,93
BRAP 0802 ELN	Tapa aluminio (ancho 80 mm)	15,37/m
M 1043	Tabique separador en PC/ABS	2,68/m
L 5412	Piezas de unión(100 un.)	0,22
CANAL 80x200		
BRAP 802001 ELN	Canal 2 comp.	101,20/m
L8081ELN	Angulo exterior	95,00
L8082ELN	Angulo interior	95,00
L8085ELN	Angulo plano	99,00
BRAP 0802 ELN	Tapa aluminio (ancho 80 mm)	15,37/m
M 1043	Tabique separador en PC/ABS	2,68/m
L 8034 ELN	Tapa final aluminio	23,00

BRS. CANALES PORTAMECANISMOS EN ACERO

Con base perforada. Tapa por separado. Film protector. Long. 2 m. Material: en acero cincado. IP4x, IK07

CANAL 65x100		
BRS 651001 VERZ	Canal 1 comp.	24,99/m
BRS 0802 VERZ	Tapa	9,18/m
BRS 651003 VERZ	Angulo exterior	55,39
BRS 651004 VERZ	Angulo interior	55,39
BRS 651005 VERZ	Angulo plano	43,15
BRS 651006 VERZ	Tapa final	10,20
BRS 651009	Piezas de unión (2 un.)	12,24
BRS 651007 VERZ	Junta de unión	8,16
BRS 65100 WVERZ	Pasamuro	16,83

CONCEPTO		PRECIO EUROS x un.
CANAL 65x130		
BRS 651301 VERZ	Canal 1 comp.	29,58/m
BRS 0802 VERZ	Tapa	9,18/m
BRS 651303 VERZ	Angulo exterior	63,69
BRS 651304 VERZ	Angulo interior	63,69
BRS 651305 VERZ	Angulo plano	48,45
BRS 651306 VERZ	Tapa final	11,22
BRS 651309	Piezas de unión (2 un.)	13,77
BRS 651307 VERZ	Junta de unión	9,18
BRS 65130 WVERZ	Pasamuro	18,87
CANAL 65x170		
BRS 651701 VERZ	Canal 1 comp.	34,68/m
BRS 0802 VERZ	Tapa	9,18/m
BRS 651703 VERZ	Angulo exterior	72,42
BRS 651704 VERZ	Angulo interior	72,42
BRS 651705 VERZ	Angulo plano	55,08
BRS 651706 VERZ	Tapa final	12,75
BRS 651709	Piezas de unión (2 un.)	16,32
BRS 651707 VERZ	Junta de unión	10,20
BRS 65170 WVERZ	Pasamuro	21,42
CANAL 65x210		
BRS 65210D1 VERZ	Canal 2 comp.	59,16/m
BRS 0802 VERZ	Tapa	9,18/m
BRS 652103 DVERZ	Angulo exterior	96,90
BRS 652104 DVERZ	Angulo interior	96,90
BRS 652105 DVERZ	Angulo plano	89,25
BRS 652106 DVERZ	Tapa final	18,36
BRS 652109D	Piezas de unión (2 un.)	20,40
BRS 652107 DVERZ	Junta de unión	14,28
BRS 65210 WVERZ	Pasamuro	28,05

BKIS. CANALES DE EMPOTRAR

Se compone de dos perfiles laterales, un soporte de montaje y la tapa de 80 mm (todas estas piezas se piden separadamente). Para 2 m de canal de empotrar, es necesario pedir 4 m de perfil lateral, 2 m de tapa y un soporte de montaje por travesera. Long.: 2 m.
Ancho total de la canal instalada: 130 mm
Material de la canal: acero cincado.
Material del soporte: poliamida.

PARA PARED DE ESPESOR 12,5 mm

PERFIL LATERAL

Admite mecanismos univ. 60 mm y modulares 45 mm.

BKIS1213019010	Lacado Blanco Nieve	13,25/m
BKIS1213019011	Lacado Negro	13,25/m
BKIS121301VERZ	Lacado Acero Zincado	7,88/m

TAPA

BRS08029010	Lacado Blanco Nieve	19,50/m
BRS08029011	Lacado Negro	19,50/m
BRS0802VERZ	Lacado Acero Zincado	9,18/m

ANGULO INTERIOR

BKIS121304E9010	Lacado Blanco Nieve	36,25
BKIS121304E9011	Lacado Negro	36,25
BKIS121304EVERZ	Lacado Acero Zincado	27,00

ANGULO EXTERIOR

BKIS121303E9010	Lacado Blanco Nieve	42,50
BKIS121303E9011	Lacado Negro	42,50
BKIS121303EVERZ	Lacado Acero Zincado	32,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 b PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
ANGULO PLANO			
BKIS121305E9010	Lacado Blanco Nieve		50,00
BKIS121305E9011	Lacado Negro		50,00
BKIS121305EVERZ	Lacado Acero Zincado		39,25
TAPA FINAL			
BKIS121306E9010	Lacado Blanco Nieve		20,63
BKIS121306E9011	Lacado Negro		20,63
BKIS121306EVERZ	Lacado Acero Zincado		15,50
ANGULO T			
BKIS121308E9010	Lacado Blanco Nieve		45,63
BKIS121308E9011	Lacado Negro		45,63
BKIS121308EVERZ	Lacado Acero Zincado		38,58
BKISKPE	SOPORTE DE MONTAJE		8,25
BKIS130MHU	SOPORTE UNIVERSAL		5,83
PARA PARED DE ESPESOR 25 mm			
PERFIL LATERAL			
Admite mecanismos univ. 60 mm y modulares 45 mm.			
BKIS2513019010	Lacado Blanco Nieve		12,45/m
BKIS2513019011	Lacado Negro		12,45/m
BKIS251301VERZ	Lacado Acero Zincado		7,38/m
TAPA			
BRS08029010	Lacado Blanco Nieve		19,50/m
BRS08029011	Lacado Negro		19,50/m
BRS0802VERZ	Lacado Acero Zincado		9,18/m
ANGULO INTERIOR			
BKIS251304E9010	Lacado Blanco Nieve		35,00
BKIS251304E9011	Lacado Negro		35,00
BKIS251304EVERZ	Lacado Acero Zincado		27,13
ANGULO EXTERIOR			
BKIS251303E9010	Lacado Blanco Nieve		40,88
BKIS251303E9011	Lacado Negro		40,88
BKIS251303EVERZ	Lacado Acero Zincado		32,90
ANGULO PLANO			
BKIS251305E9010	Lacado Blanco Nieve		49,63
BKIS251305E9011	Lacado Negro		49,63
BKIS251305EVERZ	Lacado Acero Zincado		40,63
TAPA FINAL			
BKIS251306E9010	Lacado Blanco Nieve		21,25
BKIS251306E9011	Lacado Negro		21,25
BKIS251306EVERZ	Lacado Acero Zincado		15,38
ANGULO T			
BKIS251308E9010	Lacado Blanco Nieve		43,88
BKIS251308E9011	Lacado Negro		43,88
BKIS251308EVERZ	Lacado Acero Zincado		38,63
BKISKPE	SOPORTE DE MONTAJE		8,25
BKIS130MHU	SOPORTE UNIVERSAL		5,83

CONCEPTO			PRECIO EUROS
MARCOS PARA MECANISMOS 45x45 mm Y UNIVERSALES			
PARA BRP/BRHP/BRAP/BRS/BKIS			**x un.**
Soportes mecanismos 45x45 mm. (Systo).			
GT4519010	Simple	Blanco	3,50
GT4529010	Doble		5,80
GT4539010	Triple		7,80
GT4519011	Simple	Negro grafito	4,00
GT4529011	Doble		6,00
GT4539011	Triple		9,50
GT451ALU	Simple	Lacado aluminio	4,90
GT452ALU	Doble		8,57
GT453ALU	Triple		11,00
Adaptador para mecanismo universal			
G 2870	Simple	Aparamenta 60 mm.	2,90
Caja para mecanismo universal			
G 2850	Simple	Aparamenta 60 mm.	3,80
G 2860	Doble		7,60
Toma RJ45 Cat. 6A, para instalar en caja G2850			
G 3140	Doble		23,00
Marco y tapa toma RJ45			
G32249010	Doble	Blanco	4,50
G32247035		Gris claro	4,50
G3234LAN		Lacado aluminio	7,50
G32349011		Negro	6,50
Kit para RJ45			
G35179010	Doble	Blanco	9,50
G35177035		Gris	9,50
G3517LAN		Aluminio	11,00
Marcos para kit RJ45			
G35409010	Doble	Blanco	3,00
G35407035		Gris	3,00
G3540LAN		Aluminio	4,00
Caja CEE			
G 2745	Simple	Montaje por clip	31,00
G33749010	Marcos	Blanco	5,40
G33747035		Gris	5,40
G3374LAN		Aluminio	6,60
PARA BRAP			
L 5802	25 bornes de puesta a tierra p/ canales y 25 para tapas, en chapa de acero		54,37
Cable de puesta a tierra c/ terminales			
L 4181GNGE	longitud 150 mm.		2,28
L 4182GNGE	longitud 300 mm.		2,57
L 6705BCHR	Grapa sujeción tabique separador (opcional)		2,37
PARA BRS			
TWS 70VERZ	Tabique separador	Acero 32 m.	18,36/m
G 1612		PVC 48 m.	3,57/m
G 1615		PC/ABS 48 m.	7,14/m
Caja de montaje de aparamenta para canales con clipaje frontal.			
G 2704	Ancho tapa 80 mm.		12,24
Tapa ángulos, chapa acero cincado, 80 mm.			
BRS0802AVERZ	Exterior		14,28
BRS0802IVERZ	Interior		13,26
L 4253BCHR	Sujetacables para cables, chapa de acero cincado p/ ancho tapa 80 mm.		2,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 PAGINA

GBD PVC
CLIPAJE DIRECTO EN PVC



Canal filmada con base perforada y tapa. Para instalación de mecanismos modulares Zénith. Long. 2m en PVC-M1. IP4x IK08. Color blanco nieve RAL 9010.

CONCEPTO		PRECIO EUROS
CANAL 50x50		**x un.**
GBD 5005009010	Canal y tapa 1 comp.	11,35/m
GBD 5005009011	Canal y tapa 1 comp. negro garf.	15,00/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 44339010	Tapa final	2,67
L 44339011	Idem. negro grafito	3,70
CANAL 50x85		
GBD 5008509010	Canal y tapa 1 comp.	12,00/m
GBD 5008509011	Canal y tapa 1 comp. negro graf.	16,70/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 44729010	Angulo exterior 83° a 140°	8,35
L 44729011	Angulo exterior 83° a 140° negro	12,40
L 44719010	Angulo interior 83° a 97°	8,35
L 44719011	Angulo interior 83° a 97° negro	9,90
L 44789010	Angulo plano	8,35
L 44789011	Angulo plano negro grafito	14,40
L 44739010	Tapa final	2,65
L 44739011	Tapa final negro grafito	3,80
L 44779010	Derivación en "T"	11,23
L 44779011	Derivación en "T" negro grafito	15,00
L 44669010	Piezas unión (juego)	1,74/par
CANAL 50x100		
GBD 5010009010	Canal y tapa 1 comp.	13,05/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 43629010	Angulo exterior 83° a 140°	9,20
L 43619010	Angulo interior 83° a 97°	9,20
L 43689010	Angulo plano	9,20
L 43639010	Tapa final	2,95
L 43519010	Derivación en "T"	11,91
L 43529010	Angulo interior 3D	11,69
L 44609010	Piezas unión (juego)	1,84/par
CANAL 50x130		
GBD 5013109010	Canal y tapa 2 comp.	19,54/m
GBD 5013109011	Canal y tapa 2 comp. negro garf.	23,50/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 43929010	Angulo exterior 83° a 140°	10,00
L 43929011	Angulo exterior 83° a 140° negro	12,80
L 43919010	Angulo interior 83° a 97°	10,00
L 43919011	Angulo interior 83° a 97° negro	11,40
L 43989010	Angulo plano	10,00
L 43989011	Angulo plano negro grafito	16,80
L 43939010	Tapa final	3,21
L 43939011	Tapa final negro grafito	4,80
L 43579010	Derivación en "T"	11,93
L 43579011	Derivación en "T" negro grafito	17,50
L 43549010	Angulo interior 3D	15,95
L 44639010	Piezas unión (juego)	2,14/par
CANAL 50x160		
GBD 5016009010	Canal y tapa 2 comp.	24,32/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 43829010	Angulo exterior 83° a 140°	12,00
L 43819010	Angulo interior 83° a 97°	12,00
L 43889010	Angulo plano	12,00
L 43839010	Tapa final	3,54
L 43559010	Derivación en "T"	18,87
L 43569010	Angulo interior 3D	20,21
L 44629010	Piezas unión (juego)	2,26/par
GBD 5016109010	Canal y tapa 3 comp.	28,90/m
GBD 5016109011	Canal y tapa 3 comp. negro garf.	37,40/m

CONCEPTO		PRECIO EUROS
L 43429010	Angulo exterior 83° a 140°	12,50
L 43429011	Angulo exterior 83° a 140° negro	16,80
L 43419010	Angulo interior 83° a 97°	12,50
L 43419011	Angulo interior 83° a 97° negro	16,20
L 43489010	Angulo plano	12,50
L 43489011	Angulo plano negro grafito	22,20
L 43439010	Tapa final	3,83
L 43439011	Tapa final negro grafito	5,36
L 43479010	Derivación en "T"	16,46
L 43479011	Derivación en "T" negro grafito	22,70
L 43569010	Angulo interior 3D	20,21
L 44659010	Piezas unión (juego)	2,18/par
L4760	Soporte de aparamenta DIN 1 ó 2 mód. Inc luye una ventana transparente	6,00
L4389	Junta de unión tapas + bloqueo mecanismos	2,40
L43899011	Junta de unión tapas + bloqueo mecanismos 45x45 negro grafito	2,90
L4770	Marco para montaje vertical de mecanismos	2,55

GBA ALUMINIO
CLIPAJE DIRECTO EN ALUMINIO



Canal con base perforada y tapa por separado. Instalación de mecanismos Zénith. Long. 2 m. IP4x IK08. Canal y tapa aluminio anodizado. Piezas de forma en PVC-M1 lacado aluminio blanco nieve RAL 9010.

CANAL 50x50			
GBA 500501ALU	Canal 1 comp.	Aluminio	36,99/m
GBA 5005019010		Blanco nieve	42,66/m
GBA 452ALU	Tapa	Aluminio	8,00/m
GBA 4529010		Blanco nieve	9,65/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 4433ALU	Tapa final	Aluminio	5,12
L 44339010		Blanco nieve	2,67
CANAL 50x85			
GBA 500851ALU	Canal 1 comp.	Aluminio	38,40/m
GBA 5008519010		Blanco nieve	42,00/m
GBA 452ALU	Tapa aluminio		8,00/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 4472ALU	Angulo ext. PVC 83° a 140°		10,80
L 4471ALU	Angulo int. PVC 83° a 97°		10,22
L 4478ALU	Angulo plano PVC		11,52
L 4473ALU	Tapa final PVC		5,89
GBA 4529010	Tapa aluminio		9,65/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 44729010	Angulo ext. PVC 83° a 140°		8,35
L 44719010	Angulo int. PVC 83° a 97°		8,35
L 44789010	Angulo plano PVC		8,35
L 44739010	Tapa final PVC		2,65
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
CANAL 50x130			
GBA 501311ALU	Canal 2 comp.	Aluminio	53,00/m
GBA 5013119010		Blanco nieve	63,50/m
GBA 452ALU	Tapa aluminio		8,00/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 4392ALU	Angulo ext. PVC 83° a 140°		13,05
L 4391ALU	Angulo int. PVC 83° a 97°		12,28
L 4398ALU	Angulo plano PVC		14,35
L 4393ALU	Tapa final PVC		7,93
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
GBA 4529010	Tapa aluminio		9,65/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 43929010	Angulo ext. PVC 83° a 140°		10,00
L 43919010	Angulo int. PVC 83° a 97°		10,00
L 43989010	Angulo plano PVC		10,00
L 43939010	Tapa final PVC		3,21
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 d PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CANAL 50x160			
GBA 501611ALU	Canal 3 comp.	Aluminio	59,00/m
GBA 5016119010		Blanco nieve	71,00/m
GBA 452ALU	Tapa aluminio		8,00/m
L 4342ALU	Angulo ext. PVC 83° a 140°		14,83
L 4341ALU	Angulo int. PVC 83° a 97°		14,05
L 4348ALU	Angulo plano PVC		19,33
L 4343ALU	Tapa final PVC		9,99
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
GBA 4529010	Tapa aluminio		9,65/m
L 43429010	Angulo ext. PVC 83° a 140°		12,50
L 43419010	Angulo int. PVC 83° a 97°		12,50
L 43489010	Angulo plano PVC		12,50
L 43439010	Tapa final PVC		3,83
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
L 5802	25 bornes de puesta a tierra p/ canales y 25 para tapas, en chapa de acero		54,37
L 4181GNGE	Cable puesta a tierra. Long. 150mm.		2,28
L 4182GNGE	Cable puesta a tierra. Long. 300mm.		2,57
L4770	Marco para montaje vertical de mecanismos		2,55
L4389ALU	Junta de unión tapas + bloqueo mecanismos 45x45		3,90
LPT: CAJAS DE SUPERFICIE PARA MECANISMOS MODULARES			
LPT 02H	2 mecanismos 45x45	Blanco Nieve	9,00
LPT 04H	4 mecanismos 45x45		12,90
LPT 04S		Simon 27	16,88
LPT 06H	6 mecanismos 45x45		17,50
LPT 06S		Simon 27	23,40
LPT 08H	8 mecanismos 45x45		21,50
LPT 08S		Simon 27	27,51
Módulos ampliación de cajas.			
LPT 20H	2 mecanismos 45x45		7,20
LPT 20S		Simon 27	8,55
Marco para mecanismos, c /blanco nieve			
M4855	1 doble		2,00
M4850	2 individuales		2,00
Para minicanal ATA 20x50 / caja modular LPT			
LPT 21D	Módulo aparamenta 1 ap. DIN 1 ó 2		15,45
LPT 23	Adaptador frontal		1,69
LPT 24	Adaptador lateral		2,24
LPT 25	Piloto indicador tensión rojo 230V		1,69
SYSTO: CAJAS DE SUPERFICIE			
Para mecanismos modulares systo 45x45.			
WS681	Blanco	Para 2 módulos, asociar con	4,50
WS681T	Aluminio	soporte WS450	11,00
WS682	Blanco	P/ 5 ó 2x2 mód., asociar con	7,00
WS682T	Aluminio	soporte 2xWS450 o 1xWS454	18,00
WS683	Blanco	P/ 8 ó 3x2 mód., asociar con	9,00
WS683T	Aluminio	soporte 3xWS450 o 1xWS454	23,00
WS686	Blanco	Para 16 módulos, asociar	26,39
WS686T	Aluminio	con soporte WS456	30,00

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
Soportes.			
WS450	2 mód.	Reversible	1,50
WS454	5 mód.	Para marco WS412	5,25
WS455	8 mód.	Para marco WS413	8,70
WS456	16 mód.	Para marco WS456	13,00
MARCOS			
WS401	Blanco	Simple 2 módulos	1,61
WS401H	Antibacterias		3,00
WS401N	Negro		2,75
WS401T	Aluminio		7,40
WS402	Blanco	Doble 2x2 módulos	3,70
WS402H	Antibacterias	horizontal	7,00
WS402T	Aluminio		14,35
WS403	Blanco	Triple 3x2 módulos	5,98
WS403H	Antibacterias	horizontal	10,00
WS403T	Aluminio		20,96
WS408	Blanco	Doble 2x2 módulos	3,85
WS408H	Antibacterias	vertical	7,20
WS408T	Aluminio		14,79
WS409	Blanco	Triple 3x2 módulos	6,22
WS409H	Antibacterias	vertical	10,50
WS409T	Aluminio		21,60
WS412	Blanco	5 módulos horizontal	4,91
WS412N	Negro		17,86
WS412T	Aluminio		17,86
WS413	Blanco	8 módulos horizontal	5,98
WS413N	Negro		30,80
WS413T	Aluminio		30,80
WS416	Blanco	2x8 mód. horizontal	27,20
WS416N	Negro		31,30
WS416T	Aluminio		31,30
SYSTO MECANISMOS MODULARES			
Tomas de corriente simple 45x45 Schuko 16A			
WS160	Blanco	Conexión rápida	6,50
WS160N	Negro		6,50
WS160E	Naranja		7,00
WS160V	Verde		7,00
WS160T	Aluminio		7,00
WS160H	Antibacterias		8,00
WS163	Blanco	Conexión tornillo	7,00
WS163N	Negro		7,00
WS162A	Rojo		7,00
WS164	Rojo	Conexión tornillo selectiva	9,00
WS697	Rojo	Pin p/ toma selectiva	3,00
Especiales para canalización , marcos y cajas LPT			
WS152	Blanco	Doble	12,60
WS152R	Rojo		12,60
WS157	Rojo selectivo		16,00
WS152N	Negro		16,00
WS152T	Aluminio		19,00
WS153	Blanco	Triple	16,00
WS153R	Rojo		16,00
WS158	Rojo selectivo		21,00
WS153N	Negro		21,00
WS153T	Aluminio		23,00
WS125	Accesorio de unión		3,00
WS697	Pin para toma selectiva		3,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TOMAS DE RED, VOZ Y DATOS				
WS201	Blanco	2 mód.	Toma RJ11/12	15,00
WS201T	Aluminio			17,25
WS219	Blanco	1 mód.	Toma RJ45	11,00
WS219N	Negro		cat. 6 UTP	12,65
WS219T	Aluminio			12,65
WS219H	Antibacterias			16,45
WS220	Blanco	2 mód.		11,43
WS220N	Negro			13,14
WS220T	Aluminio			13,14
WS220H	Antibacterias			17,00
WS219	Blanco	1 mód.	Toma RJ45	11,71
WS219N	Negro		cat. 6 FTP	13,46
WS219T	Aluminio			13,46
WS220	Blanco	2 mód.		12,68
WS220N	Negro			14,58
WS220T	Aluminio			14,58
WS225	Blanco	1 mód.	Toma RJ45	14,88
WS225N	Negro		cat. 6 STP	17,11
WS225T	Aluminio			17,11
WS225H	Antibacterias			22,00
WS226	Blanco	2 mód.		17,77
WS226N	Negro			20,37
WS226T	Aluminio			20,37
WS226H	Antibacterias			26,40
WS228	Blanco	2 mód.	Toma RJ45	18,50
WS228N	Negro		cat. 6A	20,45
WS228T	Aluminio			20,45
WS228H	Antibacterias			26,60
WS202	Blanco	1 mód.	Tapa RJ45 p/ co-	3,00
WS202N	Negro		nector keystone	4,00
WS202T	Aluminio			5,00
WS203	Blanco	2 mód.		4,00
WS203N	Negro			4,40
WS204	Blanco	2 mód.	Tapa RJ45 p/ co-	4,30
WS204N	Negro		nector Systimax	4,40
TAPAS TV				
WS253	Blanco	2 mód.	TV+FM directa	17,40
WS253N	Negro			20,00
WS253T	Aluminio			20,00
WS256	Blanco	2 mód.	TV+FM+SAT	20,47
WS256N	Negro		directa 1 entrada	20,87
WS256T	Aluminio			23,87
WS257	Blanco	2 mód.	TV+FM+SAT	22,50
WS257N	Negro		directa 2 entrada	25,80
WS257T	Aluminio			25,80
TOMAS MULTIMEDIA				
WS260	Blanco		2 RCA audio(blanco+rojo)	32,00
WS261	Blanco		3 RCA (blanco+rojo+amar.)	33,00
WS262	Blanco		YUV 3 (rojo+verde+azul)	30,00
WS263	Blanco		HDMI pasante	56,00
WS264	Blanco		HDMI conexión tornillo	60,00
WS265	Blanco		USB pasante	33,00
WS265N	Negro		USB pasante negro	35,00
WS110	Blanco		USB doble, carga	42,00
WS110N	Negro		USB doble, carga	47,00
WS266	Blanco		XLR hembra	45,00
WS267	Blanco		XLR macho	45,00
WS270	Blanco		Fibra óptica conector SC	17,00
WS271	Blanco		Fibra óptica conector LC	20,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
WS273	Blanco		BNC	33,00
WS274	Blanco		DVI-D	75,00
WS275	Blanco		S-Vídeo	33,00
WS276	Blanco		SUB-D 15 (VGA)	45,00
WS278	Blanco		Jack conector 3,5 mm.	33,00
WS279	Blanco		S-Vídeo + 2RCA audio	60,00
WS290	Blanco	1 mód.	Toma altavoz	8,66
WS290N	Negro			12,04
WS290T	Aluminio			12,04
WS291	Blanco	2 mód.		12,00
WS291N	Negro			13,50
WS291T	Negro			13,50
ACCESORIOS				
WS687	Blanco	1 mód.	Salida de cables	3,00
WS155	Blanco	2 mód.		9,50
WS155N	Negro			10,90
WS155T	Negro			10,90
WS688	Blanco	1 mód.	Tapa ciega	3,00
WS688N	Negro			3,50
WS688T	Aluminio			4,00
WS689	Blanco	2 mód.		3,50
WS689N	Negro			4,00
WS689T	Aluminio			6,00
MECANISMOS INTERRUPTOR				
WS000	Blanco	2 mód.	Simple 10A	4,00
WS008	Blanco		Bipolar 10A	15,06
WS009	Blanco		Bip. luminoso 10A	16,86
WS015	Blanco		Bip. luminoso 16A	19,25
WS035	Blanco		De llave 2 posic.	85,00
WS036	Blanco		De llave 3 posic.	92,00
WS055	Blanco		Interr. de tarjeta	18,00
MECANISMOS CONMUTADOR				
WS012	Blanco	1 mód.	Conmutador 10A	5,18
WS012T	Aluminio			6,00
WS012H	Antibacterias			7,90
WS001	Blanco	2 mód.		5,70
WS001N	Negro			6,50
WS001T	Aluminio			6,50
WS001H	Antibacterias			9,00
WS014	Blanco	1 mód.	10A porta-etiqu.	10,45
WS006	Blanco	2 mód.	10A con tirador	10,20
WS005	Blanco			20,96
WS013	Blanco	1 mód.	Conmutador 10A	8,48
WS013T	Aluminio		luminoso	9,10
WS002	Blanco	2 mód.		8,84
WS002T	Aluminio			9,56
WS002H	Antibacterias			13,80
WS048	Blanco	2 mód.	VMC 10A (venti-	10,50
			lador 2 velocid.)	
MECANISMOS CRUZAMIENTO				
WS010	Blanco	2 mód.	Cruzamiento 10A	17,09
WS011	Blanco		Cruz. luminoso 10A	19,60
MECANISMOS PULSADOR				
WS027	Blanco	1 mód.	Simple 1NA 10A	6,52
WS027T	Aluminio			7,41
WS027H	Antibacterias			10,00
WS020	Blanco	2 mód.		6,70
WS020T	Aluminio			7,53
WS020H	Antibacterias			10,16
WS025	Blanco	2 mód.	10A 1NA + 1NC porta-etiquetas	11,19
WS024	Blanco	2 mód.	con tirador	20,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 49 a

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
					
	WS029	Blanco	1 mód.	Inversor	8,90
	WS022	Blanco	2 mód.	1NA + 1NC 10A	7,26
	WS022N	Negro			8,35
					
	WS030	Blanco	1 mód.	Inversor luminoso	9,44
	WS030T	Aluminio		1NA + 1NC 10A	9,88
	WS023	Blanco	2 mód.		10,31
	WS023T	Aluminio			14,52
	WS023H	Antibacterias			18,87
				De emergencia	
	WS032	Blanco	2 mód.	con llave	139,00
	WS033	Blanco		1/4 de vuelta	95,00
	LÁMPARAS				
					
	WS690	LED azul señalización 250V			4,00
	WS691	LED rojo señalización 250V			4,00
	WS692	LED rojo señalización 24V			4,00
	DETECTOR DE MOVIMIENTO				
					
	WS051	Blanco	2 mód.	infrarrojos 3 hilos	65,00
	WS051N	Negro		maestro-esclavo	88,00
	WS051T	Aluminio			88,00
	VARIADOR				
	WS063	Blanco	2 mód.	Rotativo 400VA para transformador ferromagnético	81,00
					
	WS064	Blanco	2 mód.	Rotativo 320VA para transformador electrónico	79,00
	WS065	Blanco	2 mód.	Rotativo 350VA	85,00
	WS065T	Aluminio		universal	97,75
	WS067	Blanco	2 mód.	Pulsador 350VA	85,00
	WS067T	Aluminio		universal	97,75
	TERMOSTATO DE AMBIENTE				
					
	WS311	Blanco	2 mód.	Electrónico programable	224,99
	CONTROL DE PERSIANAS				
					
	WS300	Blanco	2 mód.	Conmutador doble	20,96
	WS300T	Aluminio		persiana	24,20
					
	WS301	Blanco	2 mód.	Pulsador doble	21,37
	WS301T	Aluminio		persiana	24,20
	WS304	Blanco	2 mód.	Control persiana programable	90,00
	BASES				
					
	GS20019010	Blanco	Base Ecoline doble		23,30
	GS20019011	Negro			23,30
	GS20013020	Rojo			31,00
	GS20016029	Verde			31,00
					
	GS11019010	Blanco	Interruptor + Base Schuko		39,70
	GS11019011	Negro			39,70
	GS11013020	Rojo			39,70
					
	GS30019010	Blanco	Base schuko Ecoline		35,00
	GS30019011	Negro	triple		39,70
	GS30013020	Rojo			50,00
	GS30016029	Verde			50,00
	MARCOS				
					
	G35009010	Blanco	Dobles		5,77
	G35007035	Gris			5,77
	G35019011	Negro			6,80
	G3501LAN	Aluminio			6,80
	G3500ROT	Rojo			6,80

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
					
	G36049010	Blanco	Triples		6,90
	G36047035	Gris			6,90
	G36149011	Negro			8,00
	G3614LAN	Aluminio			8,00
	G3614ROT	Rojo			8,00
					
	G35519010	Blanco	Uniones para marcos		1,70
	G35517035	Gris			1,70
	G35619011	Negro			2,00
	G3561LAN	Aluminio			3,00

MINICOLUMNAS TELESCOPICAS

Para empotrar en mobiliario de oficinas, cocinas...
Material: Aluminio/PVC. Ø perforación 102 mm.
Color: lacado aluminio natural.



G7043LAN	Minicolumnas telescópicas 3 schukos, cables de aliment. 3 m, altura 287 mm	195,84



G7044LAN	2 schukos, 2 RJ45 Cat.6, cables alimentación 3 m, altura 287 mm	292,17
G7045LAN	3 schukos, 2 RJ45 Cat.6, cables alimentación 3 m, altura 322 mm	335,46



G7075SCHW	4 schukos, 4 RJ45 Cat.6, cables alimentación 3 m, altura 422 mm	350,00
G7059	Sierra corona Ø102 mm, para empotrar minicolumnas telescópicas	85,15

EQUIPAMIENTO PUESTOS DE TRABAJO OFFICEBLOC

Material Aluminio/PVC. Color alum. anodizado negro

Officebloc Universal.



NRF0008A00	Fijo	8 mód.	22,5x45 mm.	24,00
NRF0012A00		12		28,00
NRF0016A00		16		32,00
NRF0020A00		20		39,00
NRF0024A00		24		55,00

Officebloc Universal con tomas Schuko.

Med. 307x54x54 mm. Marco montaje 327mm.



NRS0005B00	5 tomas. Borne conex. rápida	73,00
NRS0005D00	5 tomas. Conex. tecnología Wago	75,00
NRS0004D20	4 tomas. Conex. tecnología Wago con interruptor	97,00

Med. 351,5x54x54 mm. Marco montaje 371,5mm.



NRS6204D20	4 tomas. Conex. tecnología Wago con interruptor y 2 conex. datos RJ45	153,00

Officebloc móvil, con 3 m. de cable alim. premontado.



G7067ELN	3 Schuko, 1 abrazadera,	70,00
G7068ELN	1 Schuko permanente, 1 interruptor, 4 Schuko comandadas, 2 abrazad.	145,00



G7069ELN	1 Schuko permanente, 1 interruptor, 4 Schuko comandadas, 2 abrazad. y 2 RJ45 cat.6	168,00

Officebloc pre-equipado, con 2 m. cable con enchufe



DED002	6 Tomas Schuko, 1RJ45 cat.6 Con interruptor lateral y led azul indicador de tensión	199,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CONECTORES			
	**G4773**	Distribuidor doble 1 borne macho/2 bornes hembra		6,00
	**G4703**	Borne de entrada (macho)		4,28
	G4713	Borne de salida (hembra)		3,80
	Cables de alimentación (Schuko) c/ conector macho.			
	**G4721**	Wago cable 3x45 mm².	1 m.	9,50
	G4741		3 m.	13,50
	Cables c/ conector macho/hembra			
	G4719	Wago cable 3x1,5 mm².	300 mm.	6,00
	G4732		750 mm.	6,50
	G4735		1500 mm.	7,25
	G4736		2500 mm.	8,80
	**G4733**	Wago cable 3x2,5 mm².	300 mm.	7,00
	G4753		750 mm.	8,00
	G4796		1500 mm.	10,20
	G4797		2500 mm.	12,75
	GUIA REDONDA FLEXIBLE			
	Guía de 2 compartimentos para la distribución de los cables de alimentación y datos.			
	RK17035	1 m.	Gris Claro	40,00
	RK19005		Negro	40,00
	**G71417035**	**Pie de conexión**	Gris Claro	23,00
	G71417021		Negro	23,00
	**RKR7035**	**Collar embellecedor**	Gris Claro	16,00
	RKR9005		Negro	16,00
	**RKA7035**	**Adaptador**	Gris Claro	3,50
	RKA9005	**de conexión**	Negro	3,50
	**Guía redonda flexible. Kit versión suelo/despacho**			
	G71117035	0,8 m.	Gris Claro	65,00
	G71117021		Negro	65,00
	**RKWH000**	**Soporte mural**	Gris Claro	1,50
	**Pie para guía redonda y salvacables flexibles.**			
	G71227035		Gris Claro	18,50
	G71227021		Antracita	18,50
	**Pie p/ guía redonda y salvacables AKA18125ELN.**			
	G71237035		Gris Claro	18,50
	G71237021		Antracita	18,50
	**Pie para guía redonda y suelo técnico.**			
	G71267035		Gris Claro	16,00
	G71267021		Antracita	16,00
	SALVACABLES FLEXIBLE			
	Long. 2 m. Material: Poliamida. 2 compartimentos para distribuir cables eléctricos y de comunicación.			
	FK17035	Gris claro	20x83 mm.	31,51/m.
	**FK19005**	Antracita		31,51/m.
	FKWB000	Soporte de fijación con brida		9,00
	Salvacables PVC			
	**SL 1807507030**	Gris	4 comp. 18x75 mm.	9,04/m.
	SL 1807508014	Marrón	1 comp. 18x75 mm.	10,15/m.
	**SL 11040070300**	Gris	1 comp. 11x40 mm.	4,40/m.
	Salvacables aluminio			
	**AKA181250ELN**	Alu.	2 comp. 18x125 mm.	54,71/m.
	Tapa de aluminio base de PVC			
	**SLA 180750ELN**	Alu.	4 comp. 18x75 mm.	35,00/m.
	L 5806	Bolsa 5 bornes puesta a tierra		7,62

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	MINITORRETAS			
	Minitorreta doble cara para 4 mecanismos 45x45 mm. Para suelo técnico o salvacables. Incluye zócalo, separador y goma de estanqueidad p/ suelo técnico. Completar con mecanismos 45x45 systo. PC-ABS.			**x un.**
	AKT445ALU	Aluminio		49,70
	AKT445	Gris		38,00
	UK. SISTEMAS DE CANALES BAJO SUELO			
	Suministro: Base y Tapa. Longitud 2 m. Canal y tapa en chapa de acero cincado. Espesor del material: tapa 1,25 mm. Zócalo: 1 mm.			
	**UK190282**	Canal y tapa	190x28 2 comp.	37,80/m.
	UKS190280	Abrazadera de unión		2,52
	UKB190280	Brida de fijación		2,42
	UKE190280	Tapa final		9,45
	UKK190282	Ángulo vertical		59,85
	**UK190382**	Canal y tapa	190x38 2 comp.	38,85/m.
	UKS190380	Abrazadera de unión		2,63
	UKB190380	Brida de fijación		2,52
	UKE190380	Tapa final		9,45
	UKK190382	Ángulo vertical		63,00
	**UK240282**	Canal y tapa	240x28 2 comp.	39,90/m.
	UKS240280	Abrazadera de unión		5,46
	UKB240280	Brida de fijación		5,36
	UKE240280	Tapa final		10,50
	UKK240282	Ángulo vertical		69,30
	**UK240283**	Canal y tapa	240x28 3 comp.	40,95/m.
	UKS240280	Abrazadera de unión		5,46
	UKB240280	Brida de fijación		5,36
	UKE240280	Tapa final		10,50
	UKK240283	Ángulo vertical		73,50
	**UK240382**	Canal y tapa	240x38 2 comp.	40,95/m.
	UKS240380	Abrazadera de unión		5,67
	UKB240380	Brida de fijación		5,67
	UKE240380	Tapa final		11,13
	UKK240382	Ángulo vertical		73,50
	**UK240383**	Canal y tapa	240x38 3 comp.	42,53/m.
	UKS240380	Abrazadera de unión		5,67
	UKB240380	Brida de fijación		5,67
	UKE240380	Tapa final		11,13
	UKK240383	Ángulo vertical		76,65
	**UK340282**	Canal y tapa	340x28 2 comp.	52,50/m.
	UKS340280	Abrazadera de unión		6,93
	UKB340280	Brida de fijación		6,72
	UKE340280	Tapa final		11,66
	UKK340282	Ángulo vertical		79,80
	**UK340283**	Canal y tapa	340x28 3 comp.	53,55/m.
	UKS340280	Abrazadera de unión		6,93
	UKB340280	Brida de fijación		6,72
	UKE340280	Tapa final		11,66
	UKK340283	Ángulo vertical		84,00
	**UK340382**	Canal y tapa	340x38 2 comp.	53,55/m.
	UKS340380	Abrazadera de unión		7,14
	UKB340380	Brida de fijación		6,93
	UKE340380	Tapa final		12,18
	UKK340382	Ángulo vertical		84,00
	**UK340383**	Canal y tapa	340x38 3 comp.	54,60/m.
	UKS340380	Abrazadera de unión		7,14
	UKB340380	Brida de fijación		6,93
	UKE340380	Tapa final		12,18
	UKK340383	Ángulo vertical		87,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 c PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**UK340482**	Canal y tapa	340x48 2 comp.	55,65/m.
	UKS340480	Abrazadera de unión		7,35
	UKB340480	Brida de fijación		7,14
	UKE340480	Tapa final		12,81
	UKK340482	Ángulo vertical		87,15
	**UK340483**	Canal y tapa	340x48 3 comp.	57,75/m.
	UKS340480	Abrazadera de unión		7,35
	UKB340480	Brida de fijación		7,14
	UKE340480	Tapa final		12,81
	UKK340483	Ángulo vertical		91,35
	CAJAS BAJO SUELO UNIVERSALES PARA PAVIMENTO			
	Para máx. 4 canales de ancho nominal 240 mm. *340 mm. Otras alturas Consultar.			
	Caja bajo suelo universal con placa de suelo,			
	UDB2075125	Talla 2	75-125 mm Alt. fij.	73,50
	UDB3075125*	Talla 3	75-125 mm	100,80
	Caja bajo suelo universal con patas,			
	UDH2075125	Talla 2	75-125 mm	70,35
	UDH2075125*	Talla 3	75-125 mm	96,60
	Caja bajo suelo universal paredes de acero,			
	UDS3070120*	Talla 3	70-120 mm	140,00
	UDS32050RE	Entrada para tubos		8,00
	Tapa de montaje en acero cincado.			
	UDM2200E09	Talla 2	E09 (200 x 253 mm)	23,10
	UDM2200Q06	290x290 mm	Q06 (200 X 200 mm)	25,20
	UDM2244Q12		Q12 (244 X 244 mm)	22,05
	UDM2215R06		R06 (diam. 215 mm)	27,30
	UDM2242R2		R2 (diam. 242 mm)	23,00
	**UDM3200E09**	Talla 3	E09 (200x253 mm)	33,60
	UDM3200Q06	360x360 mm	Q06 (200x200 mm)	35,70
	UDM3244Q12		Q12 (244x244 mm)	31,50
	UDM3215R06		R06 (diám. 215 mm)	37,80
	UDM3275R10		R10 (diám. 275 mm)	36,75
	UDM3306R12		R12 (diám. 306 mm)	34,65
	UDM3242R2		R2 (diám. 242 mm)	36,00
	VE-EE. CAJAS DE SUELO			
	Fabricadas en poliamida s/ DIN EN 50085-1 y 2-2. P/ revestimientos de espesor 5 mm (12 mm. consultar). Kit de fijación universal p/ empotrar en las cajas de suelo universales y suelos técnicos. Prof. de montaje mínima: 70 mm. Color Gris Oscuro, Negro: Cons.			
	Referencia	**Caja de conexión**	Med. ext./emp.	
	VQ06057011	VQ06 (12 Mód.)	219x219/200x260	47,25
	VE09057011	VE09 (18 Mód.)	219x272/200x253	58,38
	**VQ12057011**	VQ12 (24 Mód.)	263x263/244x244	71,40
	VR06057011	VR06 (12 Mód.)	Ø 234/Ø 215	53,55
	**VR10057011**	VR10 (20 Mód.)	Ø 294/Ø 275	61,95
	VR12057011	VR12 (24 Mód.)	Ø 325/Ø 306	77,70
	Caja de registro			
	**VDQ06057011**	VDQ06	219x219/200x200	35,70
	VDE09057011	VDE09	219x272/200x253	39,90
	VDQ12057011	VDQ12	263x263/244x244	46,20
	**VDR06057011**	VDR06	Ø 234/Ø 215	34,65
	VDR10057011	VDR10	Ø 294/Ø 275	39,90
	VDR12057011	VDR12	Ø 325/Ø 306	50,40

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**PROFUNDIDAD REDUCIDA**			
	Referencia	**Caja de conexión**	Med. ext./emp.	
	**KDE04057011**	KDE04 (8 Mód.)	161x261/147x247	42,00
	KDQ08057011	KDQ08 (16 Mód.)	314x314/294x294	47,25
	**Caja de registro**			
	BDE04057011	BDE04	161x261/147x247	38,85
	BDQ08057011	BDQ08	314x314/294x294	44,10
	CAJAS DE SUELO PARA LIMPIEZA CON AGUA R12 Ø 325 mm			
	Variantes:			
	HB	Incluye kit para suelos técnicos		
	BD	Incluye kit para cajas bajo suelo universales para pavimento		
	R	Aluminio estructuraestriada		
	R ts	Aluminio estructuraestriada con las cavidades en color negro		
	3 mm	Aluminio liso para recubrimientos de suelo de 3 mm		
	Con salida de cables de aluminio.			
	**VANR1200**	HB R	Completar con:	511,00
	VANR1201	BD R	3 GTVR400	510,00
	VANR12009005	HB R ts		557,00
	VANR12019005	BD R ts		556,00
	VANR12003	HB 3 mm		517,00
	VANR12013	BD 3 mm		516,00
	Con salida de cables de poliamida.			
	**VANR1200TU**	HB R	Completar con:	537,00
	VANR1201TU	BD R	3 GTVR400	536,00
	VANR12009005TU	HB R ts		587,00
	VANR12019005TU	BD R ts		586,00
	VANR12003TU	HB 3 mm		549,00
	VANR12013TU	BD 3 mm		548,00
	R2 Ø 253 mm			
	**Con salida de cables de aluminio.**			
	VANR2009005	HB R ts	Completar con:	542,00
	VANR2019005	BD R ts	2 GTVR300	541,00
	VANR2003	HB 3 mm		500,00
	VANR2013	BD 3 mm		499,00
	**Salida de cables de aluminio.**			
	TULAA105	Ø int.105/80 ext. Sobresale por encima del suelo No incluye tapa		105,00
	**TUSS000**	**Llave para salida de cables**		15,00
	GB-EG. SOPORTES APARAMENTA 45 mm			
	PARA CAJAS DE SUELO			
	Se integran en las cajas de suelo para recibir mecanismos de 45 mm. Regulables en profundidad gracias a los clips integrados en la parte superior. Material: PC/ABS. Color negro. 1 mód. = 22,5 mm.			
	GTVR400	para 4 mecanismos 45 mm. (8 mód.) con 4 bridas y 1 tabique -53x75x225		5,25
	**GTVR300**	para 3 mecanismos 45 mm. (6 mód.) con 4 bridas y 1 tabique -53x75x171		4,83
	PARA CAJAS DE PROFUNDIDAD REDUCIDA			
	**GBM5050**	Para cajas KDE04 y KDQ8		3,94
	**GBMAR5045**	Adaptador aparamenta 45 mm. para integrar en el soporte GBM5050		1,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

:hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 d PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
VE-EE. CAJAS				
DE 3 y 4 MODULOS SUELO TECNICO, PAVIMIENTO Y MOBILIARIO				
Cajas p/ suelo técnico, pavimento y mobiliario. Equipadas con botón "Pop up" p/ la apertura de la tapa.				
Caja cuadrada 3 módulos. 1RJ45 + +1 Schuko.				
BSQRJ45R45E	Acero pulido			75,00
BSQRJ45R45B	Bronce			88,00
Caja redonda 3 módulos. 1RJ45 + +1 Schuko.				
BSRRJ45R45E	Acero pulido			75,00
BSRRJ45R45B	Bronce			88,00
Caja rectangular 4 módulos. Dos tomas Schuko.				
BSQ2R45E	Acero pulido			79,00
BSQ2R45B	Bronce			91,00
CAJAS SALIDA CABLES				
En poliamida. Para suelo técnico. Ø 132 mm.				
Compatible con guía redonda flexible.				
LAFKG207035	Gris claro	suelo >20 mm.		45,00
LAFKG209005	Negro			45,00
LAFKK207035	Gris claro	suelo <20 mm.		45,00
LAFKK209005	Negro			45,00
Compatible con salvacables flexible.				
LARKG207035	Gris claro	suelo >20 mm.		45,00
LARKG209005	Negro			45,00
LARKK207035	Gris claro	suelo <20 mm.		45,00
LARKK209005	Negro			45,00
DA 200. COLUMNAS Y MINICOLUMNAS PORTAMECANISMOS EN ALUMINIO				
Incluyen sistema de fijación, base antideslizante, nivelador premontado, puesta a tierra y embellecedor para falso techo en el caso de las columnas.				
Base y tapa aluminio. Embellecedor en poliamida. Tabique separador en PVC. Adaptador opcional para montaje vertical de mecanismos.				
Columna para mecanismos modulares 45x45 mm. (clipaje directo).			Altura fijación	
DAS452700ELN	Simple (1 cara)		2,7-3 m.	279,96
DAS453000ELN	perfil 66x66 mm.		3-3,3 m.	293,30
DAS453300ELN			3,3-3,6 m	319,96
DAS2452700ELN	Doble cara		2,7-3 m.	386,62
DAS2453000ELN	perfil 130x66 mm.		3-3,3 m.	413,28
DAS2453300ELN			3,3-3,6 m	439,95
Minicolumna para mecanismos 45x45 mm.				
DAP45700ELN	Simple (1cara)	altura: 650 mm		90,66
	perfil 66x66 mm.	base 94x94 mm		
DAP245700ELN	Doble cara,	altura: 650 mm		125,32
	perfil 130x66mm.	base 200x136mm		
ACCESORIOS				
L4770	Marco p/ montaje vertical 45x45			2,55
M2024	Tabique separador (2 m.)			1,72/m
Columna p/ mecanismos univ. (60 mm entre ejes).			Altura fijación	
DAS802800ELN	Simple (1 cara)		2,8-3,1	313,29
DAS803100ELN	perfil 68x98 mm.		3,1-3,4	333,29
DAS803400ELN	con tabique separador		3,4-3,7	353,29
DAS2802800ELN	Doble cara		2,8-3,1	423,95
DAS2803100ELN	perfil 136x66mm		3,1-3,4	459,94
DAS2803400ELN	con tabique separador		3,4-3,7	479,93

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Minicolumna p/ mecanismos univ. (60 mm entre ejes)			
DAP80650ELN	Simple (1cara) altura: 650 mm. perfil 68x98mm. base 138x168mm		95,98
DAP280650ELN	Doble cara, altura: 650 mm. perfil 136x98mm base 200x168mm		127,98
M2026	Tabique separador para minicolumna (2 m) (Incluido en columna)		2,38/m
G2870	Adaptador para mecanismo universal. Fijar mecanismos		2,90
Caja p/ fijar mecanismos univ. y proteger conexiones.			
G2850	Simple (64x71x42 mm.)		3,80
G2860	Doble (64x142x42 mm.)		7,60
RS DESIGN. COLUMNAS Y MINICOLUMNAS DE DISEÑO			
Completas, con sistema de fijación rápido, accesorios de puesta a tierra, tubo flexible para la columna móvil, caja con mecanismos 45x45 premontada y precableada. Color: Negro grafito RAL 9011. Perfil y tapa en aluminio anodizado, accesorios ABS.			
Equipadas con: 5 schukos, 4 RJ45 Cat. 6 UTP, cables eléctricos y comunicación.		Altura fijación	
DES2700S	Columnas fijas	2,7-3 m	1.009,80
DES3000S	cable 6,5 m.	3-3,3 m	1.122,00
DES3300S		3,3-3,6 m	1.224,00
DEF2000S	Columna móvil con tubo flexible,	altura 2 m cable 6,5 m.	887,40
DEFF	Pie para columna móvil		306,00
DEP650S	Minicolumna cable 3,5 m.	altura 650 mm	610,98
	Módulos de ampliación		
DEMS	para columna	6,5 m	316,20
DEPMS	para minicolumna	3,5 m	304,98
LFS. CANALES DE DISTRIBUCION EN ACERO			
Base perforada, tapa y sujetacables (LFS). Base perforada y tapa, por separado (BRS). Longitud 2 m. Material: Chapa de acero.			
LFS200200VERZ	Canal y tapa 20x20 1 comp.		9,44/m
L2733UNLA	Tapa final		6,67
R2320VERZ	Unión puesta a tierra canal/canal		13,40
R4320	Lengüeta puesta a tierra canal/tapa		1,39
LFS300450VERZ	Canal y tapa 30x45 1 comp.		13,08/m
L2752VERZ	Angulo exterior		34,61
L2751VERZ	Angulo interior		34,61
L2755VERZ	Angulo plano		31,05
L2753UNLA	Tapa final		6,70
L2756VERZ	Derivación en "T" y cruz		26,69
R2330VERZ	Unión puesta a tierra canal/canal		14,03
R4330	Lengüeta puesta a tierra canal/tapa		1,52
LFS400600VERZ	Canal y tapa 40x60 1 comp.		21,58/m
R2552VERZ	Angulo exterior		29,26
R2551VERZ	Angulo interior		29,26
R2555VERZ	Angulo plano		30,12
R2573VERZ	Tapa final		8,18
R2566VERZ	Derivación en "T" y cruz		34,43
R2504VERZ	Unión de puesta a tierra canal/canal. (2 u.)		2,54/par
R2290VERZ	Sujetacables en acero		1,43
M6290	Sujetacables en PC ABS		1,52
Cable puesta a tierra con terminales para LFS.			
L4181GNGE	Long. 150 mm.		2,28
L4182GNGE	300 mm.		2,57
Otros colores bajo demanda.			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 e PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

B7A. CANAL PARA DISTRIBUCION INDUSTRIAL

Con paredes lisas y fondo perforado. 2 m. PVC-M1. **x m.**



B7A 40025*	40x25	**Canal y tapa**	3,75
B7A 40040	40x40	Color gris	4,55
B7A 40060	40x60		5,64
B7A 40080*	40x80		7,63
B7A 60040	60x40		5,93
B7A 60060	60x60		6,87
B7A 60080	60x80		8,32
B7A 60100	60x100		10,22
B7A 60120	60x120		11,61
B7A 80025*	80x25	* Bajo pedido	6,96
B7A 80040*	80x40		7,21
B7A 80060*	80x60		8,54
B7A 80080*	80x80		10,25
B7A 80100*	80x100		12,26
B7A 80120*	80x120		13,04

BA7A. CANALES DE CUADRO EN PVC

Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforado. Long. 2 m. Material: PVC-M1. Color Gris RAL7030.



BA7A 25025	25x25	**Canal y tapa**	2,62
BA7A 25040	25x40	Color gris	2,94
BA7A 25080	25x80		6,31
BA7A 40025	40x25		3,28
BA7A 40030	40x30		3,83
BA7A 40040	40x40		4,37
BA7A 40060	40x60		5,35
BA7A 40080	40x80		6,91
BA7A 40100	40x100		9,29



BA7A 60025	60x25		4,34
BA7A 60030	60x30		4,94
BA7A 60040	60x40		5,48
BA7A 60060	60x60		6,44
BA7A 60080	60x80		7,79
BA7A 60100	60x100		9,83
BA7A 60120	60x120		11,28



BA7A 80025	80x25		6,53
BA7A 80030	80x30		6,60
BA7A 80040	80x40		6,76
BA7A 80060	80x60		7,97
BA7A 80080	80x80		9,56
BA7A 80100	80x100		11,51
BA7A 80120	80x120		12,62
BA7A 100030	100x30		10,06
BA7A 100040	100x40		10,60
BA7A 100060	100x60		11,71
BA7A 100080	100x80		13,28
BA7A 100100	100x100		14,14

TAPA (RECAMBIO)



BA70252K	Ancho 25	Color gris	1,27
BA70402K	40		1,62
BA70802K	80		3,05
BA70252	25		1,27
BA70302	30		1,56
BA70402	40		1,65
BA70602	60		2,45
BA70802	80		3,05
BA71002	100		4,18
BA71202	120		4,94
BA70302	30		1,56
BA70402	40		1,65
BA70602	60		2,45
BA70802	80		3,05
BA71002	100		4,18

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BA7A. AZUL CANALES DE CUADRO EN PVC

Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforado. Long. 2 m. Material: PVC-M1. Color Azul RAL5015, color blanco RAL 9010 consultar. **x m.**



BA7A 40040BL	40x40	**Canal y tapa**	7,17
BA7A 40060BL	40x60	Color azul	9,14
BA7A 40080BL	40x80		12,22
BA7A 60025BL	60x25		9,19
BA7A 60040BL	60x40		10,25
BA7A 60060BL	60x60		12,37
BA7A 60080BL	60x80		14,69
BA7A 60100BL	60x100		17,72



BA7A 80025BL	80x25		11,76
BA7A 80030BL	80x30		11,88
BA7A 80040BL	80x40		12,18
BA7A 80060BL	80x60		15,45
BA7A 80080BL	80x80		17,05
BA7A 80100BL	80x100		20,72
BA7A 80120BL	80x120		21,51
BA7A 100060BL	100x60		23,23
BA7A 100080BL	100x80		26,56
BA7A 100100BL	100x100		29,29

TAPA (RECAMBIO)



BA70252BL	Ancho 25	Color azul	1,90
BA70302BL	30		2,34
BA70402BL	40		2,48
BA70602BL	60		3,67
BA70802BL	80		4,54
BA71002BL	100		6,26
BA71202BL	120		7,37

HA7. CANALES DE CUADRO SIN HALOGENOS EN PC ABS

Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforados. Long. 2m. Material: PC ABS. Sin halógenos. Color: gris calro RAL 7035



HA7 25025	25x25	**Canal y tapa**	8,13
HA7 25040	25x40	Color gris claro	8,64
HA7 25080	25x80		14,99
HA7 40025	40x25		8,48
HA7 40030	40x30		9,03
HA7 40040	40x40		10,30
HA7 40060	40x60		12,62
HA7 40080	40x80		15,63
HA7 40100	40x100		20,83



HA7 60025	60x25		11,76
HA7 60030	60x30		12,39
HA7 60040	60x40		13,02
HA7 60060	60x60		14,89
HA7 60080	60x80		17,82
HA7 60100	60x100		21,21
HA7 60120	60x120		25,60
HA7 80025	80x25		14,49
HA7 80030	80x30		15,15
HA7 80040	80x40		15,81
HA7 80060	80x60		17,13
HA7 80080	80x80		20,14
HA7 80100	80x100		25,59
HA7 80120	80x120		27,77
HA7 100030	100x30		20,20
HA7 100040	100x40		21,95
HA7 100060	100x60		28,28
HA7 100080	100x80		32,53
HA7 100100	100x100		35,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
50 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x m.
TAPA (RECAMBIO)			
 **HA70252K**	Ancho 25	Color gris	2,95
HA70402K	40		3,08
HA70802K	80		7,13
HA70252	25		2,95
HA70302	30		3,01
HA70402	40		3,08
HA70602	60		4,52
HA70802	80		7,13
HA71002	100		11,42
HA71202	120		12,62
HA7. AZUL CANALES DE CUADRO SIN HALÓGENOS EN PC ABS			
 Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforados. Long. 2m. Material: PC ABS. Sin halógenos. Color: azul RAL 5015.			
HA760060BL	60x60	**Canal y tapa**	22,34
HA760080BL	60x80	Color azul	26,73
 **HA780040BL**	80x40		23,73
HA780060BL	80x60		25,70
HA780080BL	80x80		29,99
HA780100BL	80x100		38,38
HA780120BL	80x120		41,61
HA7100040BL	100x40		32,93
HA7100060BL	100x60		44,86
HA7100080BL	100x80		48,80
HA7100100BL	100x100		53,22
ACCESORIOS			**x un.**
 **BA7CLIP**	**Sujetacables** para todos los perfiles, BA7A y HA7 (excepto med. 25x25, 25x40 y 40x25)		0,77
HERRAMIENTAS			
 **BA7CUTTER**	Herramienta de corte (guillotina de mesa)		Cons.
 **L6490**	Alicate de recorte lateral		80,00
 **L5561**	Tijera de corte		101,31
VK-FLEX. CANALES DE CUADRO FLEXIBLES			
 Canal perforada. Long.: 250 ó 500 mm. Material: Poliamida. Sin halógenos. Color gris claro RAL 7035.			
CANAL COMPLETA			
L 2212	Adhesiva 250 mm.	16x11	2,22
 **M 5691**	Estándar 500 mm.	24x22	4,14
M 5692		33x31	4,61
M 5693		44x41	6,17
 **L 2222**	Adhesiva 500 mm.	24x23	4,45
L 2232		33x32	4,94
L 2242		44x42	6,55

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
83 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CAJAS Y ARMARIOS ESTANCOS ORION PLUS

Cajas de superficie, IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.

CAJAS EN CHAPA DE ACERO
CON PUERTA OPACA



Ref.	Alto	Ancho	Prof.	
FL101A*	250	200	160	94,88
FL102A	300	250	160	89,32
FL104A	350	300	160	104,53
FL105A	350	300	200	111,74
FL106A*	400	300	160	118,21
FL107A*	400	300	200	123,60
FL110A	500	300	200	133,88
FL112A	500	400	200	170,69
FL117A	650	400	200	197,26
FL120A	650	500	250	243,93
FL124A	800	600	300	386,61
FL126A	950	600	300	493,14

*Sólo equipables con placa montaje metálica

CAJAS EN POLIESTER
CON PUERTA OPACA



FL204B	350	300	160	190,21
FL209B	500	300	200	232,08
FL213B	500	400	200	275,79
FL216B	650	400	200	299,51
FL221B	650	500	250	342,45
FL229B	800	600	300	575,60
FL302B	1150	600	300	750,79
FL307B	1150	850	300	798,22

ACCESORIOS

PLACAS DE MONTAJE CIEGAS
METALICAS



Ref.	Para cajas Alto	Ancho	
FL401A	350	200	10,13
FL402A	300	250	10,92
FL404A	350	300	13,81
FL405A	400	300	18,07
FL407A	500	300	20,58
FL408A	500	400	31,47
FL412A	650	400	38,21
FL413A	650	500	48,21
FL415A	800	600	91,82
FL416A	950	600	108,24
FL512E*	1050	600	120,26
FL522E*	1050	850	175,60

AISLANTES

FL422A	300	250	16,69
FL423A	350	300	20,76
FL424A	500	300	28,00
FL425A	500	400	43,21
FL426A	650	400	52,49
FL427A	650	500	63,16
FL429A	800	600	115,24
FL430A	950	600	139,44
FL552E*	1050	600	145,80
FL562E*	1050	850	151,01

KITS DE EQUIPAMIENTO
FIJACIÓN MEDIANTE GUIAS CORREDERAS



FL990A	350	300	2 filas - 20 mód.	108,05
FL990C*	350	300	2 filas - 20 mód.	108,05
FL991A	500	300	3 filas - 30 mód.	123,38
FL992A	500	400	3 filas - 48 mód.	146,09
FL993A	650	400	4 filas - 64 mód.	182,86
FL994A	650	500	4 filas - 88 mód.	217,17
FL994B*	1150	600	7 filas - 161 mód.	242,54
FL995B*	1150	850	7 filas - 259 mód.	327,39
FL996A	800	600	5 filas - 130 mód.	248,79
FL997A	950	600	6 filas - 156 mód.	300,06

*Sólo para equipar armarios de poliester

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Kits para int. automáticos h3 de caja moldeada.



		p./armario ancho:	
FL371A	x160, alto 300 mm	400 mm	50,37
FL372A		500 mm	54,89
FL373A		600 mm	57,39
FL374A		800/850 mm	57,86
FL380AH	x250, montaje horiz.	600 mm	74,30
FL381AH	alto 200 mm	800/850 mm	76,08



FL704E	Tapa ciega 50x600 mm	14,33
FL705E	50x800 mm	16,37
UC969	Tuerca clip para placas montaje c/tornillo M5	1,47
FL85Z	Patas fij. mural 4piezas p/ caja metálicas	9,78
FL863Z	Patas fij. mural 4piezas p/ caja poliéster	12,27



	Cerradura con llave	
FL96Z	de sierra p/ armario metálicos ypoliéster	16,30
FL98Z	de sierra p/ armario poliéster >1150	24,22
FL95Z	de doble barra (3 mm.) metálicas	16,30
FL97Z	de doble barra (3 mm.) p/.caja poliéster	15,88
FL450A	4 escuadras fijación con tornillo	17,49



	Canal de cuadro horizontal y vertical	
FL70Z	25x60 2m. 1 caja 2 piezas	36,45
FL71Z	40x60 2m. 1 caja 2 piezas	49,75
FL670A	Kit asociación vertical	28,43
FL672E	Guias correderas para armario poliester FL302B/FL307B	60,33

ORION TECH

Cajas de superficie, IP65. Equipadas con placas de montaje metálicas.

CAJAS EN CHAPA DE ACERO
CON PUERTA OPACA



Ref.	Alto	Ancho	Prof.	
FL701L	250	200	160	83,45
FL702L	300	250	160	90,82
FL703L	300	300	160	95,34
FL706L	400	300	160	100,45
FL707L	400	300	200	108,17
FL713L	500	400	200	136,36
FL714L	600	400	200	145,14
FL715L	600	400	250	159,08
FL721L	700	500	250	200,87
FL729L	800	600	300	300,20
FL725L	950	600	250	326,67
FL730L	1250	800	300	497,03
UL010Z	Cerradura con llave nº 405			15,98

ACCESORIOS



FL874A	Kit conductor de tierra para cajas/armarios metálicos Sección 4 mm.	6,92
FL85Z	Patas fij. mural 4piezas p/ caja metálicas	9,78
FL672Z	Pintura Gris RAL 7035 en aerosol	80,51

ACCESORIOS COMUNES A CAJAS Y ARMARIOS

OBTURADORES



	Mód.Ancho		
P032	1		1,10
FL871Z	4	c/precorte cada 1/2 Orion Plus RAL 7035 (1 j=6 piezas)	19,38
JP003	10	con precorte cada 1/2	5,12
P012	12	con precorte cada 1/2	5,53
JP015	18	bloqueable	9,63
JP002	24	con precortes cada 1/2	6,80
JP024	24	c/precortes cada 1/2 p/tapa plástica	7,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
84 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Realces (en perfil DIN)				
L06800	De 10 mm, ancho 4 mód.				5,22
L069	De 10 mm, ancho 12 mód.				8,32
HYA036H	Realce				34,72
	Banda de marcaje				
JE001	Ancho 10 módulos				4,22
JE003	Ancho 24 módulos				4,94
	Pintura RAL 9010				
FZ792	En aerosol				34,20

ARMARIOS METALICOS ASOCIABLES PARA AUTOMATIZACION SERIE FK

Armarios en chapa de acero, puerta opaca. IP65

Ref.	Alto	Ancho	Prof.		PRECIO EUROS
FK093	1400	600	400		934,81
FK094	1400	600	400		958,60
FK101	1600	600	300		951,47
FK102	1600	800	300		958,83
FK103	1600	600	400		959,72
FK104	1600	800	400		1.021,45
FK105	1600	1000	400		1.075,46
FK110	1900	600	400		943,21
FK111	1900	600	500		965,63
FK120	1900	800	400		1.015,54
FK121	1900	800	500		1.027,85
FK130	1900	1000	400		1.201,52
FK131	1900	1000	500		1.215,72
FK113	2100	600	400		1.004,97
FK114	2100	600	500		1.017,51
FK123	2100	800	400		1.072,07
FK124	2100	800	500		1.085,00
FK133	2100	1000	400		1.209,88
FK134	2100	1000	500		1.220,96

PLACA INFERIOR

				PRECIO EUROS
FK210	Para armarios	600x300	Ciega	34,50
FK215	anchoxprof.	800x300		37,11
FK220		600x400/500		38,59
FK230		800x400/500		40,62
FK240		1000x400/500		44,46
FK260	Para armarios	600x300	Pasacables	36,59
FK265	anchoxprof.	800x300		38,52
FK270		600x400/500		46,52
FK280		800x400/500		50,16
FK290		1000x400/500		54,89

LATERALES

			PRECIO EUROS
FK293	Para armarios	1400x400	196,01
FK201	anchoxprof.	1600x300	196,54
FK205		1600x400	209,09
FK310		1900x400	211,33
FK311		1900x500	212,54
FK320		2100x400	220,80
FK321		2100x500	223,73

ZOCALO ADICIONAL

				PRECIO EUROS
FK370	Para armarios	600x400	Alto 100mm	117,31
FK371	anchoxprof.	600x500		120,63
FK380		800x400		120,36
FK381		800x500		122,58
FK390		1000x400		130,73
FK391		1000x500		130,96
	Soportes universales para			
FK404	armarios prof.	400		18,39
FK405		500		20,45

		PRECIO EUROS
FM635	Kit unión	69,67
FN951	Burlete de estanqueidad	35,55
FK460	Patas fijación mural	12,68
FM653	Cáncamos elevación	33,05
FL98Z	Cerradura para manecilla llave sierra	24,22
FL680	Manecilla rotativa	85,87

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SISTEMA ARMARIOS COMPONIBLES SERIE QUADRO 4				
Armarios superficie en chapa acero, para distribución terminal hasta 630A. Grados protección IP 30 IK08 sin puerta, IP40 IK08 con puerta, IP43 IK08 con puerta.				
	Alto			
FC110	450	Fondos ancho 370mm		93,78
FC111	600			101,16
FC112	750			107,36
FC113	900			114,48
FC114	1050			134,82
FC115	1200			142,33
FC116	1350			153,58
FC118	1650			191,03
FC119	1800			223,91
FC210	450	Fondos ancho 620mm		100,78
FC211	600			110,02
FC212	750			117,21
FC213	900			147,45
FC214	1050			167,25
FC215	1200			177,25
FC216	1350			222,92
FC218	1650			370,69
FC219	1800			389,81

PANELES

	Para ancho armario			PRECIO EUROS
FC415	370mm	IP 40	Superior e	152,67
FC416		IP 43	inferior	178,86
FC425	620mm	IP 40		182,31
FC426		IP 43		213,56
FC445	370mm	IP 40	Superior y	208,33
FC446		IP 43	zócalo	244,06
FC455	620mm	IP 40		281,37
FC456		IP 43		329,60
FC010	450 mm alto	Kit 2 paneles laterales		88,63
FC011	600			96,03
FC012	750			135,06
FC013	900			151,40
FC014	1050			153,80
FC015	1200			159,82
FC016	1350			181,74
FC350	Kit de equipamiento con tapas a nivel de puerta, de aparamenta modular y perfil DIN regulable			111,02

PUERTAS

En chapa de acero, las puertas transparentes llevan cristal templado gris fumé.

Ref.	Alto x	Ancho (mm)		PRECIO EUROS
FC310	450	370	Opacas	68,23
FC311	600			71,78
FC312	750			78,32
FC313	900			81,49
FC314	1050			91,06
FC315	1200			94,49
FC316	1350			107,17
FC317*	1500			120,15
FC318	1650			133,15
FC319	1800			139,09
FC330	450	620	Opacas	72,92
FC331	600			75,97
FC332	750			85,35
FC333	900			98,31
FC334	1050			108,66
FC335	1200			113,04
FC336	1350			119,74
FC337*	1500			153,68
FC338	1650			187,65
FC339	1800			203,93

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
85 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	Alto	x Ancho (mm)		
	**FC340**	450	620	Transparentes	112,02
	FC341	600			131,69
	FC342	750			147,23
	FC343	900			266,20
	FC344	1050			279,37
	FC345	1200			311,95
	FC346	1350			377,21
	FC347*	1500			391,28
	FC348	1650			405,31
	FC349	1800			529,88
	*Para asociación vertical.				
	**KIT DE UNION ENTRE ARMARIOS**				
	FC230	Para unir 2 armarios verticalmente			72,80
	FC120	450	Para asociación horizontal		61,34
	FC121	600	de 2 armarios		68,40
	FC122	750			74,49
	FC123	900			86,78
	FC124	1050			87,08
	FC125	1200			90,33
	FC126	1350			95,76
	BARRAS HORIZONTALES DE UNION				
	FC192	Para unir 2 armarios			117,64
	FC193	Para unir 3 armarios			120,18
	**ARMARIOS MONOBLOC QUADRO 5 DE FIJACION MURAL**				
		Alto	Ancho	Prof.	
	FM202	810	700	260	431,62
	FM204	1110	700	260	454,50
	FM206	1410	700	260	493,45
	Suministrado con patas de fijación.				
	DE SUELO				
	**FM108**	1860	450	260	477,59
	FM109	2010	450	260	492,39
	FM208	1860	700	260	573,54
	FM209	2010	700	260	684,08
	FM308	1860	900	260	745,19
	FM309	2010	900	260	760,48
	FM118	1860	450	400	529,92
	FM119	2010	450	400	539,83
	FM218	1860	700	400	1.062,87
	FM219	2010	700	400	1.068,37
	FM318	1860	900	400	1.148,08
	FM319	2010	900	400	1.169,49
	Suministrados con patas fijación y zócalo 150mm.				
	PANELES LATERALES (2 un. por ref.)				
		Para armarios Alto	Prof.		
	FM402	810	260		77,00
	FM404	1110	260		96,26
	FM406	1410	260		112,94
	FM408	1860	260		117,43
	FM409	2010	260		145,38
	FM418	1860	400		199,05
	FM419	2010	400		202,80
	**FM450**	Zócalo 150x260			173,57
	PUERTAS OPACAS				
	Con cerradura (*2) para llave triangular.				
	Ref.	Para armarios Alto	Ancho		
	FM532*	810	700	Opacas	151,81
	FM534*	1110	700		215,74
	FM536*	1410	700		273,22
	FM518	1860	435		348,12
	FM519	2010	435		347,32

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	Para armarios Alto	Ancho		
	**FM538**	1860	700	Opacas	529,65
	FM539	2010	700		528,44
	FM558	1860	900		530,08
	FM559	2010	900		528,86
	FM542	810	700	Transparente	309,79
	FM544	1110	700		357,43
	FM546	1410	700		405,10
	FM548	1860	700		913,53
	FM549	2010	700		930,70
	FM568	1860	900		1.071,72
	FM569	2010	900		1.081,00
	**MONTANTES FUNCIONALES**				
		Alto	Prof.		
	FM478	1860	400		178,93
	FM479	2010	400		210,82
	KITS EMPLAZAMIENTO CABLES/EMBARRADO				
	FM428	1860	260		162,10
	FM429	2010	260		167,20
	FM438	1860	400		173,71
	FM439	2010	400		189,47
	KIT DE UNION				
	Para asociaciones de armarios				
	FM630	para asociación vertical			68,66
	FM635	para asociación horizontal			69,67
	FN951	Junta adhesiva			35,55
	ARMARIOS COMPONIBLES SERIE QUADRO PLUS				
	CUADRO SUPERIOR E INFERIOR				
		Ancho	Prof.		
	FN020E	450	600	(1 juego=4 piezas)	493,09
	FN029E	700	600		566,06
	FN031E	900	600		624,70
	FN032E	1000	600		684,94
	FN022E	450	800		538,37
	FN013E	700	800		673,79
	FN017E	900	800		707,93
	FN037E	1000	800		719,64
	**MONTANTES**				
	FN046E	Para armario 1900mm de alto			224,92
	FN696E	Funcionales para fijar kits de equipamiento, alto 1800			236,28
	FN896E	Igual anterior, alto 1600			248,94
	FN696EP	Perfil fijación tapas de los kits			133,68
		Divisorio, para armarios			
	FN286E	vertical, 1000 ancho/1900mm. alto			153,30
	FN291E	horizontal, ancho 1000/prof.600 mm.			56,24
	FN292E	horizontal ancho 1000/prof.800 mm.			57,61
	KIT MONTAJE				
	Doble juego montantes funcionales				
	UC807	700	600/800	(frontal y posterior)	96,25
	UC809	900	600/800		97,59
	TAPAS CIEGAS SUPERIOR O INFERIOR				
	Ref.	Para armarios Alto	Ancho		
	FN080E	450	600		62,99
	FN089E	700	600		70,36
	FN091E	900	600		86,83
	FN092E	1000	600		104,65
	FN082E	450	800		70,28
	FN073E	700	800		87,01
	FN077E	900	800		100,59
	FN121E	1000	800		104,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
86 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PLACA INFERIOR PASACABLES					
Ref.	Para armarios Alto	Ancho			
FN100E	450	600			69,32
FN109E	700	600			73,53
FN111E	900	600			98,40
FN112E	1000	600			110,74
FN102E	450	800			68,84
FN093E	700	800			99,28
FN097E	900	800			104,64
FN117E	1000	800			111,46
ZOCALOS					
FN440E	450	600	100		156,89
FN451E	700	600			184,30
FN453E	900	600			203,70
FN454E	1000	600			217,25
FN442E	450	800	100		170,79
FN433E	700	800			208,77
FN437E	900	800			240,12
FN459E	1000	800			252,16
CELDA "CORNER" (ESQUINERA)					
FN006E	600	600	1900		1.832,00
FN008E	800	800			1.980,00
MONTANTES FUNCIONALES PARCIALES					
FN891E	Alto	100			120,18
FN892E		200			126,18
FN893E		300			132,21
FN894E		400			138,21
FN895E		600			145,66
FN950	Kit asociación horizontal				55,88
FN943E	Placa de cobertura entre dos armarios para armarios de 600 mm				43,85
FN944E	para armarios de 800 mm				46,83
FZ760E	Cáncamos elevación para armarios aco-				61,76
FZ767	plados M12 (1juego = 2 piezas)				36,74
PUERTAS					
Ref.	Para armarios Alto	Ancho	Puertas	Cerradura	
FN546E	1900	450	Opacas	triangular	261,27
FN506E	1900	700			444,00
FN526E	1900	900			457,73
FN510E	1900	450	Transp.	triangular	443,08
FN516E	1900	700			804,47
FN536E	1900	900			850,26
PANELES					
FN216E	1900	400	Frontales y posteriores		160,26
FN276E	1900	700			324,11
FN296E	1900	900			327,66
FN246E	1900	1000			344,02
FN206E*	1900	300			140,01
*Para emplazamiento de pletinas en estructuras de 1000mm de ancho.					
FN366E	1900	600	Laterales		216,37
FN376E	1900	800			248,24
ACCESORIOS SERIES QUADRO 4, QUADRO 5, QUADRO PLUS					
CERRADURAS					
FZ597	Reemplazan la llave estándar para llave sierra n°1242E				42,13
FZ450	para llave triangular (7mm)				38,88
FZ449	para llave de doble barra (3mm)				42,35
Para Quadro 4 y Quadro 5 de fijación mural 810, 1110 y 1410mm.					

CONCEPTO		PRECIO EUROS
PIEZAS DE CIERRE		
FZ515	Reemplazan la llave triangular pieza triangular (8mm)	41,93
FZ680	Manecilla Quadro 5 de suelo y Quadro plus	85,87
FL78Z	Manecilla Quadro5 posibilidad de candado	83,12
FL74Z	Pieza cierre para manecilla triangular (8mm)	24,57
FL75Z	de doble barra Ø3mm	24,57
FL98Z	de llave	24,22
PORTAESQUEMAS		
FZ794	Formaro A4 plástico adhesivo	27,81
FZ795D	chapa acero	37,40
FM640	Kit de fijación mural (recambio) para Quadro 4 y Quadro 5	17,00
FM653	Kit cáncamos de elevación	33,05
FC671	Kit pintura en aerosol RAL 9010+7042	76,41
UC990	Tuercas de jaula M6x12 (25 piezas)	1,05
UC991	Tornillos M6x12 (25 piezas)	1,14
JP024	Obturadores 24 mód. color RAL 9010 fracturable	7,30
JE001	Banda marcajeetiqueta ancho 10 mód.	4,22
JE003	24 mód.	4,94
UC969	Tuerca-clip c/tornillo de M5 (25 piezas)	1,47
UC288*	Soporte fijación 125 ancho mm.	16,33
UC988**	universal 250	17,90
UC289	500	21,30
UC989	750	22,80
*Sólo para Quadro 5 ancho 900 y prof.250mm.		
** Para Quadro 5 y Quadro 4 ancho 450 y prof. 400mm		
PERFILES DE MONTAJE		
Fijación en prof., entre el montante trasero de la estructura y el montante funcional de fijación de las tapas.		
FN691E	Prof. armario 600 (alto 25 mm)	20,68
FN692E	800 (alto 25 mm)	22,12
Fijación en prof., entre los montantes traseros y delanteros de la estructura.		
FN884E	Prof. armario 600 (alto 25 mm)	15,19
FN886E	800 (alto 25 mm)	19,72
FN885E	600 (alto 50 mm)	26,22
FN887E	800 (alto 50 mm)	24,10
Fijación en ancho, entre los dos montantes traseros de la estructura.		
FN873E**	Ancho armario 300 (alto 50 mm)	12,87
FN875E	400 (alto 50 mm)	17,44
FN877E	700 (alto 50 mm)	25,11
FN879E	900 (alto 50 mm)	27,92
Fijación en transversal entre 2 soportes colocados entre los montantes traseros y delanteros.		
FN862E	Ancho armario 450 (alto 25 mm)	14,07
FN864E	600 (alto 25 mm)	18,76
FN866E	800 (alto 25 mm)	24,73
FN863E	450 (alto 50 mm)	17,97
FN865E	600 (alto 50 mm)	23,96
FN867E	800 (alto 50 mm)	26,01
*También para Quadro 5 ancho 450 a 900 y prof. 400mm.		
** Para emplazamientos de pletinas en estructuras de ancho 1000mm.		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CANAL DE CABLEADO HORIZONTAL				
Ref.	Alt x Ancho x largo mm			
UC911	80 x 30 x 250	Horizontal, con tapa		9,33
UC912	80 x 30 x 500			13,85
UC913	80 x 30 x 750			13,44
UC917	80 x 30 x 2000			28,02
UC916	80 x 60 x 2000	Vertical, con tapa		33,58
UC915	Soporte de la canal de cableado para canal vertical y horizontal			4,19
UZ25V1	Bridas pasacables sección 2200 mm²			22,13
UZ25V2	Bridas pasacables sección 1600 mm²			17,76
UZ01V1	20 piezas soporte para brida			9,64
ACCESORIOS GESTION TERMICA ARMARIOS				
Ventiladores 230V para armarios poliamida reforzada. RAL7035.				
Ref.	Medidas mm.	Extr. m³/h	Revol. min.	W
FL210Z	150x150x71	57	2650/3000	20
FL212Z	250x250x113	115	2650/3000	105,85
FL214Z	250x250x121	240	2500	29
FL216Z	325x325x161	520	2480/2650	67
				235,61
				293,61
				337,94
FL220Z	150x150x28	Rejillas ventilación		41,66
FL224Z	250x250x31	RAL7035.		74,57
FL226Z	325x325x34			88,75
FL230Z	Filtro recambio	para FL220Z		8,65
FL234Z		para FL224Z		9,20
FL236Z		para FL226Z		12,98
FL252Z	Resistencias	15W		80,25
FL253Z	anticondensación	30W		96,32
FL254Z		45W		116,89
FL255Z		80W		137,99
FL256Z		150W		164,71
Termostatos control temperatura en interior de armario, contacto conmutado. 230V. Fijación carril DIN. -10° a +80°C.				
FL258Z	Control de condensación	NC		76,64
FL259Z	Control de ventiladores	NA		76,64
KITS DE EQUIPAMIENTO SERIES QUADRO 4, QUADRO 5 Y QUADRO PLUS				
PARA CAJA MOLDEADA x160 CLASE I				
Ref.	Alto x Ancho			
UC010H	300 x 350	Implantación vertical con y sin		45,23
UC011H	300 x 600	bloque diferencial, mando		59,13
UC012H	300 x 800	directo.		66,32
UC013H	150 x 600	Implantación horiz.		68,89
UC014H	150 x 800	sin bloque dif., mando directo		74,04
PARA CAJA MOLDEADA x250, h250				
		Implantación vertical		
UC020H	300 x 350	mando directo		82,14
UC030H	400 x 350	mdo.directo c/bloque dif.		97,55
UC021H	300 x 600	mando directo		110,17
UC023H	400 x 600	mdo. directo/c/b.dif.		125,50
UC022H	300 x 800	mando directo		153,71
UC024H	400 x 800	mdo. directo c/b.dif.		175,48
UC127H	200 x 600	Implantación horiz.con o sin		62,29
UC128H	200 x 800	bloque dif., mando directo		78,56
UC427HL	200 x 600	Igual, rotativo hasta 250		69,98
UC428HL	200 x 800			88,28
UC321HM	300 x 600	Implantación vertical		122,47
UC322HM	300 x 600	mando motorizado		170,82

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PARA CAJA MOLDEADA h630				
		Implantación vertical		
UC140H	400 x 350	mando directo		130,48
UC144H	600 x 350	mdo.directo c/bloque dif.		138,80
UC141H	400 x 600	mando directo		132,22
UC145H	600 x 600	mdo.directo c/bloque dif.		157,61
UC142H	400 x 800	mando directo		136,39
UC146H	600 x 800	mdo.directo c/bloque dif.		160,45
UC147H	200 x 600	Implantación horizontal con		95,80
UC148H	200 x 800	o sin bloque dif.mando directo		114,44
UC441HM	400 x 600	Implantación vertical mando		142,80
UC442HM	400 x 800	motorizado		147,32
PARA CAJA MOLDEADA h1000				
UC050H	600 x 600	Implantación vertical		132,17
UC051H	600 x 800			145,43
UC352H	600 x 800	(x2 int.)		266,50
UC054H	400 x 600	Instalación horizontal,		105,02
UC055H	400 x 800	mando directo		113,81
UC350HM	600 x 600	Implantación vertical, mando		142,75
UC351HM	600 x 800	motorizado		157,06
UC352HM	600 x 800	(x2 int.)		266,50
PARA CAJA MOLDEADA h1600 A				
UC060H	600 x 600			267,41
UC061H	400 x 800			309,67
UC362H	600 x 800	(x2 int.)		405,73
UC360HM	600 x 600	Mando motorizado		288,78
UC361HM	400 x 800			351,17
UC362HM	600 x 800	(x2 int.)		405,73
PARA INTERRUPTORES DE BASTIDOR				
Kits equipamiento Serie Quadroplus para interruptores Serie HWT2 y HWT3 tipo S y H, hasta 4000 A.				
UC062AR	600x600	800-2000A	60-85kA	217,55
UC082AR	600x800			225,30
UC083AR	600x800	1600-2000A	100kA,2500-3200A 85-100kA	231,88
PARA CONMUTADORES CON MANDO ROTATIVO DE 160 A 1600A				
UC331S	300x600	125 a 400A		99,75
UC332S	300x800			118,23
UC335S	300x600	630A		128,56
UC336S	300x800			159,78
UC337S	600x600	800 a 1250A		248,24
UC338S	600x800			284,62
UC338S	600x800	1600A		284,62
PARA CONMUTADORES MANDO MOTORIZADO				
Kits equipamiento para conmut. mando motorizado:				
Para Quadro5 y Quadroplus de 400 mm. profundidad				
UC311S	300x600	Mando serie HIC xxA hasta 160A		62,83
UC312S	300x800			70,48
Para Quadroplus		Mando serie HIB/HIC400		
UC321S	300x600	hasta 630A		170,33
UC322S	300x800			191,34
UC328S	600x800	hasta 800/1600A		212,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
APARTADO 1
PAGINA 88

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PARA CENTRALES DE MEDIDA				
UC233EM	200x600	Med. externa 92x96 precortes		57,99
UC243EM	200x800	3x92x92		60,31
PARA INTERRUPTORES				
			Serie	
UC008	300 x 350		HA160A	79,07
UC001	300 x 600			102,24
UC002	300 x 800			118,11
UC009	300 x 350		HA250A	88,53
UC003	300 x 600			108,82
UC004	300 x 800			120,25
UC005	600 x 600		HA400/630A	131,77
UC006	600 x 800			163,77
UC270	600 x 600		HA800/1250/1600A	254,44
UC271	600 x 600			291,73
PARA APARAMENTA MODULAR				
Ref.	Alto x Ancho (mm)			
UC200	150 x 350	10 modulos		35,61
UC201	150 x 600	24		46,67
UC205	200 x 600	24		52,63
UC203	150 x 800	36		52,70
UC207	200 x 800	36		56,21
UC206*	200 x 600	24		50,59
UC208*	200 x 800	36		60,91
* uso en caso de no utilizar montantes funcionales.				
TAPAS CIEGAS SERIES QUADRO 4, QUADRO 5 Y QUADRO PLUS				
UC221	50 x 350		Fijas	18,24
UC220	75 x 350			20,89
UC222	150 x 350			25,11
UC223	200 x 350			26,03
UC224	300 x 350			28,07
UC225	400 x 350			29,57
UC226	600 x 350			31,85
UC227	800 x 350			34,05
UC231	50 x 600			20,99
UC230	75 x 600			25,24
UC239	100 x 600			28,31
UC232	150 x 600			33,47
UC233	200 x 600			34,68
UC234	300 x 600			37,40
UC235	400 x 600			40,20
UC236	600 x 600			42,43
UC237	800 x 600			50,21
UC241	50 x 800			22,34
UC240	75 x 800			26,93
UC249	100 x 800			29,22
UC242	150 x 800			34,32
UC243	200 x 800			35,57
UC244	300 x 800			38,32
UC245	400 x 800			43,80
UC246	600 x 800			47,35
UC247	800 x 800			54,39
UC291	300 x 600		De retroceso fijas	46,63
UC296	300 x 800			49,14
UC293	600 x 600			61,36
UC298	600 x 800			68,27
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO SERIES QUADRO 4, QUADRO 5 Y QUADRO PLUS				
PLACAS DE MONTAJE				
FM482	150 x 500			27,62
FM483	200 x 500			31,51
FM484	300 x 500			53,03
FM485	450 x 500			78,10

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Ref.	Alto x Ancho (mm)		
FM486	600 x 500		104,45
FM487*	1500 x 500		205,74
FM488*	1650 x 500		231,69
FM489*	1800 x 500		267,05
FM492	150 x 500		37,59
FM493	200 x 500		50,17
FM494	300 x 500		112,91
FM495	450 x 500		121,82
FM496	600 x 500		158,39
FM497*	1500 x 500		288,51
FM498*	1650 x 500		332,35
FM499*	1800 x 500		355,81
*Para Quadro 5 de 400mm de prof.			
PARA QUADRO PLUS			
FN726E	1800 x 400		265,84
FN736E	1800 x 700		307,55
FN746E	1800 x 900		364,60
REJILLA			
UC960	300 x 500	Para aparamenta	137,26
UC962	450 x 500	no modular	145,87
UC964	600 x 500		153,60
PERFIL DIN			
UC951	150 x 500	P/montaje bornes regulable	32,35
UC952	80 x 750	hasta 400mm ,inclinable >20°	32,54
A099B	Long. 2 m (perforado para bridas) de 15 mm profundidad.		29,14
UC268	Kit bisagras para paneles		5,52
SISTEMA DE DISTRIBUCION SERIES QUADRO 4, QUADRO 5 Y QUADRO PLUS			
EMBARRADO 250A VERTICAL-LATERAL			
UC830	Soporte tetrapolar para pletinas cobre 250A 20x5 mm		10,55
UC834	Pantalla de protección 1000mm		25,08
EMBARRADO 400A ESCALONADO			
UC815	Soporte tetrapolar para pletinas cobre 250A 20 x 5 mm, 400A 32 x 5 mm		64,56
UC288	Soporte universal 120mm		16,33
UC988	Soporte universal 250mm		17,90
UC816	Pantalla de protección 620 mm.		62,10
EMBARRADO 630A			
UC820	Soporte tetrapolar para pletinas cobre 250A 20 x 5 mm, 400A 32 x 5 mm, 630A30 x 10 mm		63,37
UC811	Perfil de montaje 250mm		35,57
UC812	Perfil de montaje 500mm		41,07
UC827	Pantalla de protección 294x990mm		31,33
UC826	Soporte igual, inclinado 250A 20 x 5 mm, 400A 32 x 5 mm, 630A30 x 10 mm		125,08
UC828	Pantalla de protección 212x990mm		66,04
EMBARRADO 1600A			
UC824	Soporte tetrapolar 2x(3F+N), Acepta pletinas de cobre: 630A 63 x 5 mm, 800A80 x 5 mm, 1000A 100 x 5 mm, 1250A 2x (80x5) mm 1600A 2x(100x5) mm		105,33
UC825	Soporte para extremo inferior de barra para embalaje vertical.		47,44
UC821	Escuadras de fijación		9,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
1 APARTADO
89 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
EMBARRADO HASTA 4500A (sólo para QuadroPlus)			
	Kit para pletinas de cobre de:		
UC895E	4x(3P+N) 5 mm. grosor		53,12
UC896E	2x(3P+N) 10 mm. grosor		59,18
UC897E	3x(3P+N) 10 mm. grosor		79,48
UC860E	Perfil aluminio (2m)		67,47
UC861E	Escuadras fijación (10)		20,05
UC862E	Kit fij. recambio (separadores y tornillos)		15,83
CONECTORES DE UNION			
	P/unir apar.cabecera a embarrado: Int. aut. 160/250A.		
UC879*	2 tramos vertical	a emb. UC820 vert	100,84
UC877*		a emb. UC826 vert	338,68
UC875*	2 tramos horiz.	a emb. UC820 vert	108,72
UC869*		a emb. UC826 hori	103,56
UC871*	Int.aut.160/250A (kit entrada) 2 tramos vert.		187,59
UC868*	Int.aut. 400A 1 tramo vert.a emb.UC826 vert.		379,05
CONECTORES			
	Para conectar los int. maniobra HA 125 y 160A (cable aislado serie H07+V-K) longitud 450mm.		
UC870*	Para conectar a los bloques de conexión		103,04
UC874*	Para conectar al embarrado UC 830		164,76
UC876*	Para conectar al bloque distribución		153,83
	*Disponibles bajo demanda		
PLETINAS DE COBRE			
UM92X	Pletina 20x2	hasta 160A	107,92
UM92Y	flexible 20x3	250A	130,02
UM92Z	32x4	400A	228,10
UM92ZE	24x5	400A	167,56
UM92W	32x6	630A	262,06
UM92WE	24x8	630A	268,57
UM92V	40x6	800A	435,52
UM92VE	40x8	1000A	451,29
UC833	Pletina M6 20x5	Largo 1750 mm.	137,64
UC832	roscada M6 20x5 (1000 mm)		82,73
UC842	M6 32x5 (1000 mm)		115,29
UC843	M6 32x5		195,40
UM30A3	M6 30x5 (280 mm)		39,30
UM30A1	M6 30x5 (430 mm)		50,28
UM30A2	M6 30x5 (880 mm)		102,86
UM30A4	M6 30x10 (430 mm)		98,75
UM30A5	M6 30x10 (880 mm)		197,96
UC844	M10 50x5		223,84
UC922	M10 63x5		285,56
UC966	M10 80x5		359,53
UC967	M10 100x5		397,91
UC968	M10 125x5		514,22
UC844E	M10 50x10		488,72
UC922E	M10 60x10		607,26
UC966E	M10 80x10		805,01
UC967E	M10 100x10		981,42
UC968E	M10 120x10		1.168,76
UC987	Pletina 12x6 para toma tierra largo 750mm		43,70
K96A	Regleta para pletina	1,5-25mm	6,48
K96C	12x6 secc.	2,5-35mm	9,55
K96D		16-50mm	11,91
K96F		25-70mm	14,16
UC851	Tornillos con arandela	M6x12	0,75
UC853		M8x30	4,53
UC855		M10x30	5,84

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PLETINAS COBRE PARA CIRCUITO PROTECCION			
UT87A	Pletina 25x5 Long.	400 mm	31,35
UT87B		700	54,56
UT87C		900	70,23
UT87D		1000	77,98
UT87E		1750	144,41
UT87F	Pletina 50x5	400 mm	51,94
UT87G		700	98,46
UT87H		900	114,30
UT87J		1000	135,89
UT88C	Uniones circuito 25x5		32,42
UT88D	protección 50x5		54,95
PLETINAS PARA TOMA DE TIERRA			
UC971	Cobre, 12x4 mm long.	250 mm	39,95
UC972		500 mm	45,65
	CON SOPORTE		
	2 espaciadores de 80 mm., 2 tornillos.		
UC975	250 mm		36,36
UC976	500 mm		44,85
UC978	750 mm		64,79
	CON SOPORTE P/ CONEXION QUICK CONNECT		
	1 perfil, 1 soporte, 1 conexión quick connect		
UC975S	250 mm		47,57
UC976S	500 mm		58,55
UC978S	750 mm		86,21
SEPARADORES			
UC992	Alto: 80 mm. M6		12,94
BORNES DE CONEXION P/PLETINA COBRE			
K070	16 mm²		1,71
K071	35 mm²		1,86
K073	70 mm²		4,24
K074	95 mm²		4,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
89 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CAJAS DE ABONADO Y DISTRIBUCION

SERIE VX

CAJAS EMPOTRABLES PARA ICP

Formadas por la caja empotrable y un kit de superficie, en material aislante autoextinguible, Gr. prot. IP 30 (IP 40 con puerta). Color blanco



Ref.		Talla	hasta	Fila	
VX01C	1 ICP	32	40A	1	5,13
VX03C	1 ICP	40	63A	1	10,57



VX08C	1 ICP+8 PIA	32	40A	1	7,18
VX12C	1 ICP+12 PIA				8,12
VX16NC	1 ICP+16 PIA				11,03
VX18C	1 ICP+18 PIA				12,84



VX24C	1 ICP+24 PIA	40	63A	2	29,87
VX28NC	1 ICP+28 PIA				31,98
VX36C	1 ICP+36 PIA				55,35
VX42NC	1 ICP+42 PIA	40	63A	3	64,69

CAJAS DE SUPERFICIE PARA ICP

En material aislante autoextinguible, Gr. prot. IP 30 (IP 40 con puerta). Color blanco



VX01CS	1 ICP	50A	1	5,13
VX08CS	1 ICP+8 PIA			9,22
VX12CS	1 ICP+12 PIA			11,72
VX18CS	1 ICP+18 PIA			16,07



VX28NCS	1 ICP+28 PIA	63A	2	31,21

KITS DE SUPERFICIE



VX03K	ICP	40	1	1,99
VX16NK	ICP+16 PIA		1	3,43
VX24K	ICP+24 PIA		2	4,20
VX28NK	ICP+36 PIA			4,38
VX36K	ICP+36 PIA			4,71
VX42NK	ICP+42 PIA		3	5,40

PUERTAS OPACAS Y TRANSPARENTES

Montaje a presión a derecha o izquierda.



		Para cajas	
VZ150	Opacas blanco	1 fila ICP t.32	3,87
VZ153		1 fila ICP t.40	6,73
VZ156		1 fila ICP+8 PIA	8,18
VZ159		1 fila ICP+12 PIA	8,93
VZ109		1 fila ICP+16 PIA	9,48
VZ162		1 fila ICP+18 PIA	9,77
VZ165		2 fila ICP+24PIA	12,20
VZ128		2 fila ICP+28PIA	12,94
VZ168		2 fila ICP+36 PIA	14,87
VZ139		3 fila ICP+42PIA	16,63
VZ151	Transparentes azul	1 fila ICP t.32	3,87
VZ154		1 fila ICP t.40	6,73
VZ157		1 fila ICP+8 PIA	8,18
VZ160		1 fila ICP+12 PIA	8,93
VZ110		1 fila ICP+16 PIA	9,48
VZ163		1 fila ICP+18 PIA	9,77
VZ166		2 fila ICP+24PIA	12,20
VZ129		2 fila ICP+28PIA	12,94
VZ169		2 fila ICP+36PIA	14,87
VZ140		2 fila ICP+42PIA	16,63

TORNILLOS

VZ119	4 tornillos 90° precintables (15-17 mm.)	2,90
VZ120	4 tornillos 90° largo 40 mm. precintables	3,41
VZ171	Embellecedor ICP+28 (juego)	5,04
VZ172	Embellecedor ICP+42 (juego)	6,08
VZ921	Capuchón precintado para tornillo 90°(juego)	2,94

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE GOLF VF

CAJAS EMPOTRABLES PARA ICP+PIA

CON PUERTA



	1 ICP+22 PIA	Tabique	Filas	
VF218PX	Opacas	convencional 382x426x72 mm	2	52,69
VF218PXP	Opacas	hueco 382x426x30 mm	2	58,55
	1 ICP+40 PIA			
VF318PX	Opacas	convencional 507x426x72 mm	3	113,97
VF318PXP	Opacas	hueco 507x426x30 mm	3	125,38
	1 ICP+58 PIA			
VF418PX	Opacas	convencional 652x426x72 mm	4	152,42
VF418PXP	Opacas	hueco 652x426x30 mm	4	169,36

SERIE GOLF VU/VH

CAJAS EMPOTRABLES PARA ICP+30 PIA

CON PUERTA METALICA





	1 ICP+30 PIA*	Tabique	Filas	
VU36ICP	Opacas	convencional	3	93,80
VH36ICP	Transparentes	hueco 615x335x90 mm		118,53

*Ampliable a 35 PIA.

	1 ICP+42 PIA*			
VU48ICP	Opacas	convencional	4	141,82
VH48ICP	Transparentes	hueco 740x335x90 mm		156,90

*Ampliable a 49 PIA.

SERIE GL



Con marco y puerta opaca, en material aislante autoextinguible. Gr. prot. IP-40 (c/ puerta) IK 07

GL28B	1 ICP+28 PIA	C. blanco	2 filas	64,34

SOLUCIONES PARA EL PRECINTADO DEL ICP

En las cajas Golf VF y VS, (a partir de 12).

CUBREBORNES SERIE V 5000



V5002	1 fila 2 mód. - autoextinguible	8,24
V5004	1 fila 4 mod. - autoextinguible	9,56

CUBREBORNES UNIVERSAL SERIE VM

Para precintado del ICP en todas las cajas y armarios de distribución, (a partir de 24).



VM03N	1 fila de 3 a 4	9,86

CAJAS EMPOTRABLES GOLF PARA RESIDENCIAL

SERIE VR

NE "tabique convencional " NH "hueco"

Cajas empotrables. Puerta opcional



VR108NE	1 fila - 8	175 x 205 x 72	7,18
VR112NE	1 fila - 12	195 x 277 x 72	8,12
VR118NE	1 fila - 18	195 x 385 x 72	12,84
VR212NE	2 filas - 24	320 x 277 x 72	22,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
90 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
VR108NH	1 fila - 8	175 x 205 x 72		13,87
VR112NH	1 fila - 12	195 x 277 x 72		16,05
VR118NH	1 fila - 18	195 x 385 x 72		28,71
VR212NH	2 filas - 24	320 x 277 x 72		33,79

2 filas 24 versión proyectos
Pensado para casos de instalaciones que requieren gran cantidad de cajas y en las que los chasis modulares deban montarse y cablearse en taller, mientras los fondos se instalan en la obra



VR212NE1	Fondo de caja	8,83
VR212NH1		20,55
VR212NE2	Chasis modular	7,72
VR212NE3	Tapa	5,52

SERIE VD



VD101NE	1 fila - 1	163 x 27,5 x 71	2,64
VD102NE	1 fila - 2	163,8 x 45,5 x 71	3,21
VD103NE	1 fila - 3	163,6 x 63,5 x 71	3,42
VD104NE	1 fila - 4	163,6 x 81,5 x 71	4,25
VD106NE	1 fila - 6	170 x 134,5 x 91	8,64
VD108NE	1 fila - 8	170 x 170,5 x 91	9,22
VD110NE	1 fila - 10	170 x 206,5 x 91	9,90
VD112NE	1 fila - 12	200 x 292,5 x 91	11,72
VD118NE	1 fila - 18	200 x 400 x 91	16,07
VD212NE	2 filas - 24	326,5 x 294 x 92,5	29,87

ACCESORIOS SERIE VR/VD

Puertas opacas realizadas en material plástico RAL 9010.

VZ910N	Para cajas	VD106N	7,77
VZ912N		VD108N	8,09
VZ914N		VR108NE	8,09
VZ916N		VR110NE	8,26
VZ918N		VR/VD112NE	8,84
VZ920N		VR/VD118NE	9,67
VZ922N		VD212NE	12,08
VZ924N		VR212NE	12,08



VZ926N	Cerradura. Suministada con 2 llaves	14,00
VZ927N	Mordazas de sujección en pared hueca	3,26
VZ925N	Escuadras de compensación de profundidad para perfiles DIN	4,01
VZ933N	Tapas para asegurar la clase II de aislamiento	1,83

REGLETAS DE CONEXIÓN



VZ928N	7 salidas	4x10 + 3x16 mm²	3,81
VZ929N	11 salidas	6x10 + 5x16 mm²	4,10
VZ930N	10+1 salidas	5x10 + 5x16+1x25 mm²	4,10
VZ931N	16+1 salidas	8x10 +8x16+1x25 mm²	6,03

VZ932N	Juego tornillos para tapa y perfil DIN	1,48

CAJAS EMPOTRABLES GOLF
SERIE VF

Suministradas con puerta. Equipadas con regleta de tierra y chasis modular.



	Fila	Mód.	Puertas	Color	
VF104PE	1	4	Opacas	Blanco	13,09
VF108PE	1	8			19,76
VF112PE	1	12			29,77
VF212PE	2	24			45,16
VF312PE	3	36			68,82
VF412PE	4	48			96,45
VF104TE	1	4	Transp.	Azul	14,17
VF108TE	1	8			21,16
VF112TE	1	12			30,64
VF212TE	2	24			46,93
VF312TE	3	36			70,20
VF412TE	4	48			98,08

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Suministradas con puerta. Sin regleta de tierra y chasis modular.					
	Fila	Mód.	Puertas	Color	
VF104PEB	1	4	Opacas	Blanco	11,58
VF108PEB	1	8			16,75
VF112PEB	1	12			22,93
VF212PEB	2	24			35,51
VF312PEB	3	36			49,24
VF412PEB	4	48			69,62
VF104PEH	1	4	Tabique hueco		23,09
VF108PEH	1	8	puerta opaca		30,75
VF112PEH	1	12			42,50
VF212PEH	2	24			58,08
VF312PEH	3	36			88,09
VF312PEBH	3	36			63,03
VF412PEH	4	48			125,38
VF412PEBH	4	48			90,51

Cajas equipadas con regletas de conexión de conexión rápida "Quick Connect".

VF118PES	1	18	Opacas	Blanco	43,29
VF218PES	2	36			91,10
VF318PES	3	54			125,31
VF418PES	4	72			239,39
VF118TES	1	18	Transp.	Azul	44,66
VF218TES	2	36			96,82
VF318TES	3	54			126,05
VF418TES	4	72			242,54
VF118PEH	1	18	Tabique hueco		49,88
VF218PEH	2	36	puerta opaca		112,14
VF318PEH	3	54			140,36
VF418PEH	4	72			263,33

SERIE VU/VH

Con marco y puerta opaca metálica



VU12EP	1	12	tabique convencional	51,35
VU24EP	2	24		74,22
VU36EP	3	36		111,87
VU48EP	4	48		178,79
VU60EP	5	60		191,60
VH12EP	1	12	tabique hueco	62,34
VH24EP	2	24		85,95
VH36EP	3	36		123,97
VH48EP	4	48		191,55
VH60EP	5	60		204,48

Con marco y puerta transparente metálica.



VU12ET	1	12	tabique convencional	85,19
VU24ET	2	24		106,23
VU36ET	3	36		140,86
VU48ET	4	48		215,49
VU60ET	5	60		221,19
VH12ET	1	12	tabique hueco	97,03
VH24ET	2	24		118,27
VH36ET	3	36		153,25
VH48ET	4	48		228,62
VH60ET	5	60		234,37

VZ302N	Cerradura con llave de sierra	24,72

PARA ICT REGISTRO TERMINACION DE RED CON PUERTA METALICA



		Capac.equivalente en filas	
VU36NCT	Para 2 servicios	3	77,83
VH36NCT*		3	91,83
VU48NCT	Para 3 servicios	4	92,42
VH48NCT*		4	106,63

*Incluyen mordazas de sujeción en tabique hueco.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

:hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
91 PAGINA

CONCEPTO — PRECIO EUROS

CAJAS SUPERFICIE GOLF
SERIE VS

Con puerta. Con regleta de tierra y chasis modular.



Ref.	Fila	Mód.	Puertas	Color	
VS104PE	1	4	Opacas	Blanco	20,00
VS108PE	1	8			27,07
VS112PE	1	12			32,32
VS212PE	2	24			46,99
VS312PE	3	36			74,51
VS412PE	4	48			99,60
VS104TE	1	4	Transp.	Azul	21,86
VS108TE	1	8			27,77
VS112TE	1	12			32,98
VS212TE	2	24			49,32
VS312TE	3	36			77,23
VS412TE	4	48			101,20

Con puerta. Sin regleta de tierra y chasis modular.

VS104PEB	1	4	Opacas	Blanco	17,82
VS108PEB	1	8			22,23
VS112PEB	1	12			25,88
VS212PEB	2	24			43,74

Con regletas conexión rápida "Quick Connect".

VS118PES	1	18	Opacas	Blanco	46,33
VS218PES	2	36			97,04
VS318PES	3	54			126,35
VS418PES	4	72			213,04
VS118TES	1	18	Transp.	Azul	47,64
VS218TES	2	36			100,61
VS318TES	3	54			128,12
VS418TES	4	72			214,19

CAJAS SUPERFICIE GOLF
SERIE VA

En material aislante. Marco en chapa de acero. Puerta opcional en chapa de acero. IP 30.



Ref.	Fila	Módulos		
VA12E	1	12	Sin puerta	29,33
VA24E	2	24		44,61
VA36E	3	36		62,40
VA48E	4	48		83,97
VA12T	P/cajas	VA 12E	Puertas	37,73
VA24T		VA 24E	opacas	42,88
VA36T		VA 36E		44,08
VA48T		VA 48E		46,96
VA12K		VA 12E	Puertas	44,44
VA24K		VA 24E	transparentes	51,59
VA36K		VA 36E		56,01
VA48K		VA 48E		60,58



ACCESORIOS COMUNES GOLF
SERIES VU/VH y VA



VZ302N	Cerradura con llave (2 uds.)	24,72
VZ113N	Realce para caja de 3 filas	38,40
VZ114N	Realce para caja de 4 filas	50,75
VZ699	Sujetacables. Bolsa 6 u.	3,90
VZ405N	Kit fijación a tabique hueco. Bolsa 4u.	10,99
VZ410N	Kit asociación horizontal. Bolsa 4u.	8,27

SERIES VF/VS

Puertas recambio en material aislante.



Ref.	Puertas	Color	Para cajas	
VZ601N	Opacas	Blanco	VF/VS104	4,98
VZ602N			VF/VS108	9,13
VZ603N			VF/VS112	13,73
VZ604N			VF/VS212	15,53
VZ605N			VF/VS312	20,55

CONCEPTO — PRECIO EUROS

Ref.	Puertas	Color	Para cajas	
VZ606N			VF/VS412	23,19
VZ607N			VF/VS118	16,76
VZ608N			VF/VS218	24,42
VZ609N			VF/VS318	35,00
VZ610N			VF/VS418	46,77
VZ621N	Transp.	Azul	VF/VS104	5,57
VZ622N			VF/VS108	10,09
VZ623N			VF/VS112	14,65
VZ624N			VF/VS212	16,21
VZ625N			VF/VS312	22,23
VZ626N			VF/VS412	24,42
VZ627N			VF/VS118	18,01
VZ628N			VF/VS218	26,49
VZ629N			VF/VS318	36,69
VZ630N			VF/VS418	48,68



VZ794N	Cerradura con llave de sierra	25,16
VZ696N	Kit de fijación en tabique hueco	6,78
VZ842N	Obturadores (Bolsa 10 u.)	5,75

Burletes decorativos para cajas de empotrar VF (rollos de 3m.)



VZ699N	Sujetacables (recambio) Bolsa 10 u.	9,04
VZ787N	Portaetiquetas plástico transp. B. 5u.	14,28
VZ788N	Etiquetas (recambio) Bolsa 10 u.	10,15



VZ789N	Tapas de acabado clase II, cajas Golf VS y kit de asociación horiz.	3,62
VZ790N	Tornillos recambio caja VF	5,88

CUBREBORNES DE SUPERFICIE GOLF
SERIE GD

En material aislante. Gr. prot. IP30 (sin puerta), IP 40 (con puerta). Suministrados con bandas de marcaje y recubrimiento para clase II.



GD102B	1	2	C.Blanco	6,07
GD104B	1	4		7,90
GD106B	1	6		12,23
GD108B	1	8		14,41
GD110B	1	10		18,38

PUERTAS

GP102P	GD 102B	Opaca	3,61
GP104P	GD 104B	blanco	5,09
GP106P	GD 106B		7,01
GP108P	GD 108E		8,88
GP110P	GD 110E		11,92
GP102T	GD 102B	Transparente	3,61
GP104T	GD 104B	azul	5,09
GP106T	GD 106B		7,01
GP108T	GD 108E		8,88
GP110T	GD 110E		11,92
VZ313	Cerradura con llave		14,57

CAJAS DE SUPERFICIE GOLF
SERIE VB

Material aislante autoextinguible. IP 40.



Ref.	Fila	Módulos		
VB18PE	1	18	Opaca	64,20
VB36PE	2	36		102,00
VB54PE	3	54		129,80
VB72PE	4	72		215,80
VB18TE	1	18	Transparente	66,14
VB36TE	2	36		102,64
VB54TE	3	54		130,90
VB72TE	4	72		216,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

:hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
92 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PUERTAS				
Ref.	Para caja	Puertas		
VZ008	VB 18	Opacas		21,31
VZ009	VB 36			32,53
VZ010	VB 54			41,25
VZ054	VB 72			69,03
VZ005	VB 18	Transparentes		21,31
VZ006	VB 36			32,53
VZ007	VB 54			41,25
VZ053	VB 72			69,03
VZ310	Cerradura con llave de sierra			14,11
CAJAS DE SUPERFICIE VECTOR				
SERIE VP - ESTANCAS IP 65				
Ref.	Fila	Módulo	Puerta	
VP20M	2	20	Transparente	180,60
VP36M	2	36		231,16
VP54M	3	54		294,34
VP72M	4	72		406,67
Para aparamenta no modular, con placa de montaje incorporada. Puertas opacas				
VP20G	2	20	350x250x160	124,90
VP36G	2	36	500x300x160	152,91
VP54G	3	54	500x400x210	193,92
VP72G	4	72	650x400x210	219,01
VP01Z	Cerradura con llave de sierra			15,00
FL711E	Tapa ciega	300 mm.		7,37
FL712E	para cajas de ancho	400 mm.		9,29
VP05Z	Obturador - ancho 1 módulo			1,15
SERIE VE				
Realizadas en material aislante. Color gris.				
ESTANCAS IP 55				
Ref.	Fila	Módulos	Emb.	(HxAxP)mm
VE103E	1	2 a 3	1	111x175x93
VE103V			48	
VE106E	1	4 a 6	1	165x190x113
VE106V			24	
VE110E	1	8 a 10	1	237x210x114
VE110V			24	
VE112E	1	12		310x302x151
VE212E	2	24		310x427x151
VE312E	3	36		310x552x151
VE412E	4	48		310x677x151
VE118E	1	18		418x302x151
VE218E	2	36		418x452x151
VE318E	3	54		418x602x151
ESTANCAS IP 65				
VE103F	1	2 a 3		111x175x93
VE106F	1	4 a 6		165x190x113
VE110F	1	8 a 10		237x210x114
VE112F	1	12		310x302x151
VE212F	2	24		310x427x151
VE312F	3	36		310x552x151
VE412F	4	48		310x677x151
VE118F	1	18		418x302x151
VE218F	2	36		418x452x151
VE318F	3	54		418x602x151
VZ311	Cerradura con llave sierra			24,63
VZ754	Manguitos de unión para unión de cajas IP55 (2 un.)			7,57
VZ758	Pasacables, reducción del grado de protección a IP54			6,04
VZ747	Expansionadores de unión para armarios 12 de ancho			4,33
VZ748	para armarios 18 de ancho			4,33

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SERIE VE EXTERIOR				
ESTANCAS IP 65				
VE103SN	1	3	En policarbonato	19,66
VE106SN	1	6	Color gris RAL 7035	27,53
VE110SN	1	10		39,12
VE112SN	1	12		61,44
VE118SN	1	18		99,23
VE212SN	2	24		112,87
VE218SN	2	36		165,94
VE312SN	3	36		137,50
VE318SN	3	54		213,47
VE412SN	4	48		168,14
VZ016M	Prensaestopas		IP65 M16	2,29
VZ020M			IP65 M20	2,29
VZ025M			IP65 M25	2,39
VZ032M			IP65 M32	2,99
VZ040M			IP65 M40	6,02
VZ020D	Prensaestopas		IP66 M20	24,71
VZ025D	anticondensación		IP66 M25	31,55
VZ032D			IP66 M32	46,87
VZ013V	Cierre p/prensaestopas		M20/25	0,55
VZ021V	anticondensación		M25/32	0,69
VZ011	Soporte de pared para fijación exterior de la caja			13,74
VZ040	Placa fijación en mástiles para VE106			25,11
VZ041	para VE110			41,91
Sop.con terminales Quick Coonect p/ VE112-VE318.				
VZ461	N:1x(3x25mm²+11x4mm²) PE:1x(3x25mm²+11x4mm²)			7,46
VZ462	N:1x(3x25mm²+11x4mm²)+ (1x25mm2+5x4mm²) PE:1x(4x25mm²+14x4mm²)			10,73
VZ463	N:1x(4x25mm²+14x4mm²)+ (1x25mm²+5x4mm²) PE:1x(4x25mm²+14x4mm²)			13,53
VZ464	N:1x(3x25mm²+14x4mm²)+ (1x25mm²+5x4mm²) PE:1x(6x25mm²+20x4mm²)			15,40
VZ311	Cerradura con llave de sierra			24,63
Obturadores para serie vector				
VZ413	RAL 7035	6		2,19
VZ415		12		5,40
VZ416		18		7,24
CAJAS DE SEGURIDAD VECTOR				
SERIE VE				
Cajas de superficie con puerta transparente, regleta de conexión, pasacables, cerradura montada con llave, y etiqueta para usuarios. Realizadas en material aislante autoextinguible. IP 55 / IK 07. Color rojo RAL 3020.				
VE105A	1 fila - de 4 a 6			66,62
VE109A	1 fila - de 8 a 10			84,82
VZ198	Martillo de hoja de vidrio con cadena y fijación			24,11

CAJAS DE DISTRIBUCION CLASE I
SERIE FW2 MONTAJE EN SUPERFICIE

Ref.	Alt.(mm)	Fila x Mód.	Anch.xprof. (mm)	N° mód.	
FW312WT	641	3 x 12	355x150	36	235,08
FW324WT		3 x 24	571x150	72	279,18
FW412WT	791	4 x 12	355x150	48	255,39
FW424WT		4 x 24	571x150	96	327,81
FW436WT		4 x 36	787x150	144	442,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

:hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
93 PAGINA

Ref.	Alt.(mm)	Fila x Mód.	Anch.xprof. (mm)	N° mód.	PRECIO EUROS
FW512WT	941	5 x 12	355x150	60	268,73
FW524WT		5 x 24	571x150	120	388,21
FW536WT		5 x 36	787x150	180	498,07
FW612WT	1091	6 x 12	355x150	72	280,76
FW624WT		6 x 24	571x150	144	423,37
FW636WT		6 x 36	787x150	216	572,76
FW736WT	1241	7 x 36	787x150	252	684,55



SERIE FW2 DE EMPOTRAR

FW312FT	620	3 x 12	334x110	36	235,83
FW324FT		3 x 24	550x110	72	281,29
FW412FT	770	4 x 12	334x110	48	255,78
FW424FT		4 x 24	550x110	96	365,95
FW436FT		4 x 36	766x110	144	467,12
FW512FT	920	5 x 12	334x110	60	270,37
FW524FT		5 x 24	550x110	120	419,22
FW536FT		5 x 36	766x110	180	553,76
FW612FT	1070	6 x 12	334x110	72	281,14
FW624FT		6 x 24	550x110	144	432,18
FW636FT		6 x 36	766x110	216	643,93
FW736FT	1220	7 x 36	766x110	252	780,61



FZ597	Cerradura con llave (incluye 2 ll. n°1242E)	42,13
JP002	Obturadores	6,80

CAJAS DE SUPERFICIE VEGA

SERIE VB, HASTA 125A

Ref.	Fila	Mód.	Med. (mm)	Puertas	
VB118PE	1	18	325x400x146	Opacas	64,20
VB218PE	2	36	475x400x146		102,00
VB318PE	3	54	625x400x146		129,80
VB418PE	4	72	775x400x146		215,80
VB118TE	1	18	325x400x146	Transparentes	66,13
VB218TE	2	36	475x400x146		102,64
VB318TE	3	54	625x400x146		130,90
VB418TE	4	72	775x400x146		216,90



Puertas opacas y transparentes (recambios)

VZ118P	Para cajas	VB118	Opacas	16,44
VZ218P		VB218		23,98
VZ318P		VB318		34,43
VZ418P		VB418		45,86
VZ118T	Para cajas	VB118	Transparentes	19,75
VZ218T		VB218		25,98
VZ318T		VB318		35,98
VZ418T		VB418		48,00

ACCESORIOS SERIE VEGA



	Cerradura		
VZ310PVB	con llave 1242E	Opacas	17,50
VZ311PVB	con llave 405E		17,50
VZ310TVB	con llave 1242E	Transparentes	17,50
VZ311TVB	con llave 405E		17,50
VZ004VB	Juego de bisagras		12,00
VZ535	Clip portaesquemas		4,30
VZ010VB	Perfin DIN		6,03
VZ008VB	Tapa individual de cobertura		12,00
VZ011VB	Portaetiquetas de plástico transparente para serie VB		8,73



VZ041VB	Kit para garantizar IP41 en cajas vega serie VB	41,25

	Placa de entrada	
VZ002VB	para tubos	13,20
VZ001VB	para canal	13,20



VZ704N	Soporte p/terminales "Quick Connect"	6,00

CANAL DE CABLEADO

Sin halógeno 60x25 m.



	Vertical	
VZ012VB	para caja de 3 filas VB318xx	21,68
VZ013VB	para caja de 4 filas VB418xx	27,06

El kit contiene 1 canal, 2 piezas de fijación (3 en VZ013VB) y sus tornillos plásticos.

VZ014VB	Horizontal, para todas las cajas VBx18xx. Montaje sin accesorios, entre dos perfiles DIN	21,36

BRIDA PASACABLES

Fijada sobre el perfil DIN por simple rotación.



UZ25V1	brida sección 2200 mm².	22,13
UZ25V2	brida sección 1600 mm².	17,76
UZ01V1	Soporte de fijación para bridas, fijación por clipaje.	9,64



VZ699N	Sujetacables	9,04



VZ009VB	Kit de montaje rápido en pared	9,56
	Kit de asociación	
VZ005VB	horizontal para dos cajas serie VB	18,00
VZ006VB	vertical para dos cajas.	18,00

CAJAS SERIE VEGA D
EMPOTRABLES

Cajas sin puerta en chapa de acero. IP 41.



Ref.	Fila	Módulo	Puerta	
FU22DN	2	48	de distribución	303,50
FU32DN	3	72		357,98
FU42DN	4	96		431,40
FU52DN	5	120		516,73
FU62DN	6	144		561,84
FU72DN	7	168		604,19
FU22AN	kit equip.	48	componibles	292,41
FU32AN	+1	24		345,36
FU42AN	+2	48		417,76
FU52AN	+3	72		500,33
FU62AN	+4	96		544,00
FU72AN	+5	120		585,01

DE SUPERFICIE



FD22DN	2	48	distribución	234,57
FD32DN	3	72		265,56
FD42DN	4	96		356,18
FD52DN	5	120		406,17
FD62DN	6	144		438,74
FD72DN	7	168		587,60

Con emplazamiento para un kit de equipamiento.

FD22AN	2	48	componibles	224,51
FD32AN	+1	24		256,34
FD42AN	+2	48		341,55
FD52AN	+3	72		391,38
FD62AN	+4	96		423,48
FD72AN	+5	120		560,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

:hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
94 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PUERTAS			
			
FD22PN	Opacas para:	FD/FU 22...	77,34
FD32PN		FD/FU 32...	97,57
FD42PN		FD/FU 42...	112,54
FD52PN		FD/FU 52...	116,85
FD62PN		FD/FU 62...	127,11
FD72PN		FD/FU 72...	140,40
FD22TN	Transparentes p/	FD/FU 22...	135,69
FD32TN		FD/FU 32...	160,81
FD42TN		FD/FU 42...	203,10
FD52TN		FD/FAU 52...	222,01
FD62TN		FD/FU 62...	245,14
FD72TN		FD/FU 72...	267,12
Cerraduras. Reemplazan el cierre de origen			
			
FD00S1	Con llave de sierra suministrada con 2 llaves nº 1242E		32,80
FD00S4	Con llave 405 suministrada con 2 llaves		32,00
FD00S2	Con llave triangular 7 mm		25,12
FD00S3	Con llave cuadrada 7 mm		25,12
FD00S0	De recambio		28,70
			
FZ794	Porta-esquemas flexible Formato A4, adhesivo		27,81
			
FD00F1	Kit asociación vertical / horizontal (cajas superficie)		21,88
FD00F2	Kit fijación mural para cajas superficie		19,17
VZ405N	Kit montaje en paredes huecas		10,99
			
FD00E1	Adaptador de mecanismos Systo para cajas de superficie		6,35
FD00P5	Rejilla de ventilación		12,94
FD00P4	Placa lateral entrada de cables		14,84
KITS DE EQUIPAMIENTO			
			
Para int. automáticos x160			
			
FD02K1	Montaje vertical	300x500	67,81
FD01K1	Montaje horizontal	150x500	64,18
			
FD02V2	Para conmutador aut. HIC de 63 a 160A		63,43
Para aparamenta modular			
			
FD01A1	1 fila x 24	150 x 500 mm	40,67
FD02A1	2 filas x 24	300 x 500	66,05
Para bornes			
			
FD01A2	1 fila x 20	150 x 500 mm	58,08
FD02A2	2 filas x 20	300 x 500 mm	80,27
Para bornes y ap. modular			
			
FD02A3	1 filax20+ 1 fila x24	300 x 500 mm	70,30
Para aparamenta con placa de montaje			
			
FD02C2	300 x 500 mm		74,54
Kits tapas ciegas			
			
FD00C5	150 x 500 mm		14,49
FD00C2	300 x 500 mm		25,88

CONCEPTO			PRECIO EUROS
para aparamenta modular			
			
FD00C4	1 fila x 24	150 x 500 mm	13,45
FD00C1	2 filas x 24	300 x 500 mm	22,77
para bornes y aparamenta modular			
FD00C3	1 fila x 24	300 x 500 mm	24,84
Placas de montaje			
			
FD00M3	perforada	140 x 434 x 1,2 mm	32,66
FD00M1		215 x 434 x 1,2 mm	49,00
FD00M4	plena	140 x 434 x 2 mm	27,07
FD00M2		290 x 434 x 2 mm	46,07
ACCESORIOS SERIE VEGA D			
			
FD00A1	Portaetiquetas y etiquetas identificación (recambio)		14,41
JP002	Obturadores 24		6,80
			
UZ02B9	Kit perfiles DIN 1x24		16,36
FD00H2	Soportes de perfil DIN (recambio)		13,06
Placas entrada para tubos y canal			
			
FD00P1	con precortes rectangulares		19,21
FD00P2	garantiza IP41		21,94
VZ741	placa posterior IP41		10,60
FD00P3	4 x ø 12 mm 5 x ø 12/20 mm 4 x ø 12/16/25 mm		20,18
			
FD00P4	placa lateral		14,84
FD00F3	Soporte para embridar cables		8,80
Placa de separación horizontal			
FD00A3	Cajas de superficie		19,15
FD00A4	Cajas de empotrar FUxxAN		16,99
FD00A5	Cajas de empotrar FUxxDN		14,52
Kit sujetacables multiusos (circulación vertical del cableado)			
			
FD00B1	para cajas de superficie		15,52
Kit sujetacables (circulación vertical del cableado)			
			
FD00B2	para cajas de empotrar		13,45
Brida soporte de canales y pasacables			
UZ25V1	Brida sección grande		22,13
UZ25V2	Brida sección pequeña		17,76
Soporte de fijación			
UZ01V1	Para bridas pasacables		9,64
Tapa para bridas			
UT50C	Para bridas UZ25V1, UZ25V2 longitud: 2 m como canal		10,31
CANALES DE CUADRO			
Canal de cableado horizontal para FDxxDN/AN y FUxxAN suministrada con tapa Longitud 430 mm, RAL 7030			
			
FD00T1	En PVC	30 x 80 mm	29,03
FD00T2	En ABS si halógenos	30 x 80 mm	48,41

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
95 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Tapas compatibles 30 mm (ancho) con los soportes FD00B1 (incluidos en las cajas)				
	BA70302 Canal	RAL 7030			1,56/m
	BA70302BL	RAL 5015			2,34/m
	**HA70302** RAL 7035 (libre de halógenos)				3,01/m
	**FD00H1** Soporte para canal horizontal. Para completar (si necesario) las cajas componibles FD/UxxAN				14,69
	ACCESORIOS DE CONEXIÓN				
	Soporte p/regletas de conexión.				
	FD00Q1 Longitud: 24 para vega D				19,15
	VZ704N Longitud: 18 para vega VD				6,00
	Regletas de conexión rápida Quick Connect. Conexiones por bloque				
		Conexión rápida	Conexión x tornillos		
	Ref. tierra	1,5 x 4 mm²	1,5 a 25 mm²	Ancho / mm	
	**KN06E**	5	1	30	4,70
	KN10E	8	2	45	5,86
	KN14E	11	3	60	6,82
	KN18E	14	4	75	7,84
	KN22E	17	5	90	10,55
	KN26E	20	6	105	12,08
	Ref. neutro				
	**KN06N**	5	1	30	4,70
	KN10N	8	2	45	5,86
	KN14N	11	3	60	6,82
	KN18N	14	4	75	7,84
	KN22N	17	5	90	10,55
	KN26N	20	6	105	12,08
	Puentes de conexión. Para conectar 2 bloques “Quick Connect”				
	KN99E Tierra: amarillo + verde				16,24
	KN99N Neutro: azul				16,24
	Bloques de conexión				
	**KJ01A** 2P 90 A	1x35/1x25+10x16 (7,5)			42,88
	KJ100A 4P 100 A	2x16+5x10 (4)			28,23
	KJ125B 4P 125 A	1x35/3x25+11x10(10)			40,89
	KJ160A 4P 160 A	1x50/3x25+8x16 (9)			84,95
	Barras de neutro aisladas				
	**KJ07NB** para KJ100A				7,71
	KJ15NB para KJ125A				16,23
	KJ12NB para KJ160A				12,90
	Bloques de conexión unipolares				
	**KJ02DN** 1P In 125 A 1 x 35 + 1x16 / 6x16 mm²				45,79
	KJ02CN 1P In 160 A 1 x 70 + 6x16 mm²				49,96
	KJ02AN 1P In 250 A 1x95 / 2x25+5x16+4x10 mm²				58,80
	KJ02B 1P In 400A 1x150/2x25+5x16+4x10 mm²				71,06
	Repartidor enchufable tetrapolar 250A				
	KJ03A Sin conectores				209,26
	Conectores. Para repartidor 250A (cable aislado serie H07+V-K)				
	**KZ001** Longitud 120 mm	40 A 6mm² Azul			2,66
	KZ002	40 A 6mm² Negro			2,73
	KZ004	63 A 10mm² Azul			4,36
	KZ005	63 A 10mm² Negro			4,36
	KZ007 Conector para cable flexible de 6mm²				5,86

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	CAJAS EQUIPAMIENTO DIFUSION SEÑAL TELEFONICA					
	SERIE FWB PARA VDI DE SUPERFICIE					
	**FWB42P2**	550	4 x 12	650x160	48	274,02
	FWB52P2		5 x 12	800x160	60	309,34
	FWB62P2		6 x 12	950x160	72	358,97
	FWB43P2	800	4 x 12	650x160	48	390,36
	FWB53P2		5 x 12	800x160	60	429,44
	SERIE FW PARA VDI EMPOTRADO					
	**FW42UP2**	550	4 x 12	650x160	48	380,65
	FW52UP2		5 x 12	800x160	60	432,98
	FW62UP2		6 x 12	950x160	72	474,41
	FW43UP2	800	4 x 12	650x160	48	494,26
	FW53UP2		5 x 12	800x160	60	533,30
	ACCESORIOS					
	Kits distribución para cajas					
	UW41V 4 filas x 12 mód.			Superficie		89,56
	UW51V 4 filas x 12 mód.					101,11
	UW61V 6 filas x 12 mód.					117,32
	UW41U 4 filas x 12 mód.			Empotrar		124,41
	UW51U 4 filas x 12 mód.					141,53
	UW61U 6 filas x 12 mód.					155,06
	Placas montaje multimedia para cajas					
	UN41TN FW/FWB42P2					21,79
	UN42TN FW/FWB43P2					29,25
	UN51TN FW/FWB52P2					29,51
	UN52TN FW/FWB53P2					46,08
	UN61TN FW/FWB62P2					53,21
	Accesorios conexión VDI					
	TN111 Conector telefónico en RJ45					69,80
	TN002S Conector RJ45 cat6 sop. modulares STP					37,48
	TN003S Conector RJ45 cat6 sop. modulares UTP					28,32
	TN713 Juego cable conex. cat6 S/FTP 50 cm.					33,78
	TN715 Juego cable conex. cat6 S/FTP 30 cm.					29,81
	**SN016P** Juego tomas corriente Schuko					17,35
	Soportes					
	FZ381 con conectores quick connect 2x14					15,68
	FZ01MM aparamenta modular multimedia					16,85
	UL01G1 Cable conexión a tierra					7,69






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
115 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MECANISMOS LUMINA 2				
Interruptores 10AX, 250V~.				
INTERRUPTORES SIMPLES				
	**WL0010**	Interruptor unipolar	Bl.polar	3,72
	WL0011	con conectores rápidos	Blanco	3,72
	WL0020	Conmutador unipolar	Bl.polar	4,58
	WL0021	con concectores rápidos	Blanco	4,58
	WL0030	Cruzamiento con	Bl.polar	9,37
	WL0031	concectores rápidos	Blanco	9,37
	WL0060	Interr. bipolar, 2 circuitos	Bl.polar	10,58
	WL0061	eléctricos independientes con conectores rápidos	Blanco	10,58
INTERRUPTORES DOBLES				
	**WL0040**	Interruptor doble	Bl.polar	6,31
	WL0041	con conectores rápidos	Blanco	6,31
	WL0050	Conmutador doble	Bl.polar	7,28
	WL0051	con concectores rápidos	Blanco	7,28
	**WL0070**	Interr. triple, 2 circuitos	Bl.polar	9,46
	WL0071	eléctricos independientes con conectores rápidos	Blanco	9,46
PULSADOR				
	**WL0110**	Pulsador unipolar	Bl.polar	5,49
	WL0111	con conectores rápidos	Blanco	5,49
MECANISMOS CON INDICADOR LUMINOSO				
	**WL0210**	Interruptor unipolar	Bl.polar	4,31
	WL0211	lámpara neón incluida	Blanco	4,31
	WL0220	Conmutador unipolar	Bl.polar	5,31
	WL0221	lámpara neón incluida	Blanco	5,31
	**WL0240**	Interruptor doblr unipolar	Bl.polar	7,31
	WL0241	lámpara neón incluida	Blanco	7,31
	WL0410	Pulsador unipolar	Bl.polar	9,88
	WL0411	lámpara neón incluida	Blanco	9,88
MECANISMOS PARA PERSIANA				
	**WL0310**	Interruptor con bloqueo	Bl.polar	15,50
	WL0311	electrónico, unipolar, terminales conexión rápida	Blanco	15,50
	WL0320	Puls.c/ bloqueo electrónico	Bl.polar	15,76
	WL0321	unipolar, contacto NA, terminales conexión rápido	Blanco	15,76
MARCOS Y ADAPTADORES				
	**WL5010**	Marco blanco polar	1 elem.	0,94
	WL5120	Vertical	2 elem.	1,70
	WL5130		3 elem.	2,73
	WL5140		4 elem.	4,87
	WL5150		5 elem.	6,70
	WL5220	Horizontal	2 elem.	1,70
	WL5230		3 elem.	2,73
	WL5240		4 elem.	4,87
	WL5250		5 elem.	6,70
	WL5011	Marco blanco	1 elem.	0,94
	WL5121	Vertical	2 elem.	1,70
	WL5131		3 elem.	2,73
	WL5141		4 elem.	4,87
	WL5151		5 elem.	6,70
	WL5221	Horizontal	2 elem.	1,70
	WL5231		3 elem.	2,73
	WL5241		4 elem.	4,87
	WL5251		5 elem.	6,70

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TOMAS SCHUKO				
	Conexión a tierra, protección infantil, bornes de tornillos.			
	WL1060	Toma Schuko 16A,250V~	Bl.polar	4,03
	WL1061	bipola	Blanco	4,03
	**WL1160**	Toma Schuko con tapa	Bl.polar	7,83
	WL1161	16A,250V~, bipolar, opcional: IP44 (kit sellado)	Blanco	7,83
	WL7023	Kit sellado IP44 con toma corriente		3,21
TOMAS TELEFONIA				
	**WL2010**	Toma teléfono simple	Bl.polar	9,56
	WL2011	1 x toma RJ11 cat.3	Blanco	9,56
	WL2020	Toma teléfono doble	Bl.polar	17,50
	WL2021	2 x toma RJ11 cat.3	Blanco	17,50
	Toma telefonía / datos			
	WL2210	1 x toma RJ11 cat.3	Bl.polar	18,04
	WL2211	1 x toma RJ45 cat.5e UTP con protección contra polvo	Blanco	18,04
SOPORTES				
	**WL2310**	Soportes Keystone Jack	Bl.polar	4,00
	WL2321		Blanco	4,00
	WL2410	Soportes para fibra óptica	Bl.polar	7,73
	WL2411	FO duplex-SC	Blanco	7,73
TOMAS DATOS RJ45				
	Simples			
	**WL2110**	RJ45 cat. 5e UTP	Bl.polar	14,50
	WL2111		Blanco	14,50
	WL2150	RJ45 cat. 6e UTP	Bl.polar	16,00
	WL2151		Blanco	16,00
	WL2170	RJ45 cat. 6e FTP	Bl.polar	20,00
	WL2171		Blanco	20,00
	Dobles			
	**WL2120**	2xRJ45 cat. 5e UTP	Bl.polar	29,00
	WL2121		Blanco	29,00
	WL2160	2xRJ45 cat. 6e UTP	Bl.polar	34,00
	WL2161		Blanco	34,00
	WL2180	2xRJ45 cat. 6e FTP	Bl.polar	41,00
	WL2181		Blanco	41,00
TOMAS DE ANTENA				
	Para instalaciones individuales analógicas y digitales DVB-T para recepción señal terrestre y por cable. Bornes de tornillos.			
	**WL3010**	Tomas RTV	Bl.polar	17,83
	WL3011	Frecuencia 5-862 MHz	Blanco	17,83
	WL3020	Tomas RTV de paso	Bl.polar	17,83
	WL3021	Frecuencia 5-862 MHz	Blanco	17,83
	**WL3110**	Tomas RTV/SAT	Bl.polar	19,32
	WL3111	Frecuencia 5-2200 MHz	Blanco	19,32
	WL3120	Tomas RTV/SAT de paso	Bl.polar	19,32
	WL3121	Frecuencia 5-2400 MHz	Blanco	19,32
	**WL6320**	Tapa RTV	Bl.polar	3,80
	WL6321		Blanco	3,80
REGULADORES				
	**WL4010**	Regulador rotativo	Bl.polar	48,29
	WL4011	lámp.incandesc. 60-600W; lámp.halógenas 230V,60-600W; 250V~,50Hz	Blanco	48,29

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
116 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**WL7010** Tapa ciega	Bl.polar	5,94
	WL7011	Blanco	5,94
	**WL5310** Marco intermedio 50x50	Bl.polar	1,01
	WL5311	Blanco	1,01
	WL3310 Toma altavoz	Bl.polar	9,50
	WL3311	Blanco	9,50
	Teclas con pintogramas		
	**WL6010** símbolo campana	Bl.polar	1,50
	WL6011	Blanco	1,50
	WL6020 símbolo luz	Bl.polar	1,50
	WL6021	Blanco	1,50
	WL6030 símbolo esalera	Bl.polar	1,50
	WL6031	Blanco	1,50
	Teclas c/pintogramas e indicado luminoso		
	**WL6110** símbolo campana	Bl.polar	1,65
	WL6111	Blanco	1,65
	WL6120 símbolo luz	Bl.polar	1,65
	WL6121	Blanco	1,65
	WL6130 símbolo esalera	Bl.polar	1,65
	WL6131	Blanco	1,65

MECANISMOS BERKER

INTERRUPTORES

	Mecanismos de mando	
	**3031** Interruptor on/off 10AX, 250V	3,67
	3036 Conmutador 10AX, 250V	4,18
	3037 Cruzamiento 10AX, 250V	8,69
	3036 50 Conmutador 10AX, 250V pared hueca	8,16
	**3032** Interruptor bipolar on/off 10AX, 250V	9,18
	3032 12* Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V	19,99
	67 3039 09* Conmutador bipolar 10AX, 250 V	23,46
	3033 03* Interruptor tripolar on/off 16AX, 400V	15,61
	3035 Doble interruptor on/off 10AX, 250V	5,51
	3035 50 Doble interruptor on/off 10AX, 250V para pared hueca	12,34
	3038 08 Doble conmutador. terminales de entrada aislados	13,67
	63 3023* Interruptor 3x1 polo off 16AX, 400V	22,13
	5038 08 01 Puls.izqdo.+conmutador derecho	11,05
	5038 08 02 Puls.dcho.+conmutador izqdo.	11,05
	Interruptor de tirador	
	3966 Conmutador 10AX, 250V	14,18
	Interruptor rotativo bipolar	
	3862* 20A para 2,5-4 mm².	77,52
	3862 01 25A para 2,5-6 mm².	87,52
	Int. rotativo 3 posiciones 16A, 250V	
	3861 Posición 0-1-2-3	25,50
	3861 01 Posición 2-1-3	43,15
	Interruptor llave p/cerradura de perfil semi-cilíndrico	
	3826 10* Interrup./conmutador bipolar 10A, 250V	112,40

INTERRUPTOR TEMPORIZADO

	**2040** Bipolar, 15 min 16AX, 250V	105,98
	2041 Bipolar, 120 min 16AX, 250V	147,70

PULSADORES

	Pulsadores 10A, 250 V	
	**5031** Unipolar NA	4,50
	5036 Unipolar, 1 entrada línea y 2 salidas (NA o NC)	6,53
	5031 01 Unipolar, 3 salidas 1NA + 2 contactos auxiliares libre de potencial	8,36
	5032 03 Unipolar, dos circuitos diferentes alternativos a/ entrada-salida NA, b/entrada-salida NC	14,24
	5031 50 Unipolar NA para pared hueca	9,28

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**5035** Unipolar, terminal de entrada común, salidas 2NA		8,36
	5035 01 Unipolar, 2 circuitos difer. alternativos		12,23
	5035 03 Unipolar, 2 circuitos difer. alternativos con bornes a tornillo		12,75
	**5038 08*** Doble conmutado, 2 circuitos con 6 bornes de conexión: 2 entradas y 2 salidas por entrada NA o NC		23,26
	Tarjetero hotel		
	5051 02 Pulsador, NA		8,87
	5056 01 Pulsador conmutador		8,87
	**5051 03** Pulsador, NA con contactos auxiliares		13,26
	5052 01 Pulsador, 1 NA, 1 NC entradas indepen.		21,52
	Pulsador de tirador		
	3956 19 Pulsador conmutador 10A, 250V		19,18
	Pulsador llave para cerradura perfil semicilíndrico		
	3856 20 Puls. conmutador con bornes a tornillo		97,82
	BBH01 Timbre		33,90
	* Con bornes a tornillo		

MECANISMOS PARA PERSIANAS

	**3035 20** Interruptor 10A, 250 V	12,65
	Mecanismos para persianas rotativos	
	**3841*** Interruptor 10A, 250V	21,93
	3842* Interruptor bipolar 10A, 250V	31,01
	1861 Anillo conversión en pulsador	2,86
	Mecanismos para persianas de llave	
	3822 10* Interruptor bipolar 10A, 250V para cerradura de perfil semicilíndrico.	84,05
	3851* Interruptor de llave 10A, 250V	24,17
	3852* Interruptor de llave bipolar 10A, 250V	32,03
	Mecanismos pulsadores para persianas	
	5035 20 Pulsador 10A, 250V	12,04
	5034 04* Pulsador 1 entrada y 4 salidas NA terminal de entrada	15,81
	3831 10* Pulsador de llave para cerradura de perfil semicilíndrico	78,03
	3832 10* Pulsador bipolar, de llave para cerradura de perfil semicilíndrico	84,05
	* Con bornes a tornillo	

TOMAS

	**7141 34** Mecanismo Schuko		4,24
	2600 05 Tomas USB	Antracita mate	96,07
	2600 09 de carga 230V	Bl. polar mate	96,07

SEÑALIZACIÓN

	Mecanismo piloto pulsador escalera lámparas E10	
	5101 Pulsador NA	6,22
	5101 10 Pulsador NA. Contacto separado para señalización	10,20
	Lámparas E10	
	**1601** Neón 230V 1,35 mA	5,30
	1678 LED blanco	14,80
	1678 01 LED rojo	9,59
	1678 02 LED amarillo	9,59
	1678 03 LED verde	21,38
	1678 04 LED azul	14,06
	Tapa transparente para botón luminoso E10	
	**1280** Transparente	2,75
	1281 Rojo	2,75
	1282 Amarillo	2,75
	1283 Verde	2,75
	Tapa transparente pulsador luminoso E10 26,5mm	
	1279 02 Transparente	4,18
	1279 Rojo	4,18
	1279 03 Verde	4,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
117 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
		Mecanismo piloto para lámparas E14	
	5131 02	Piloto 250V	10,91
		Lámparas E14, 230 V	
	1610 03	Lámpara incandescente para piloto	8,36
	1610 13	para tapa plana	8,36
	1679	LED blanco	19,97
	1679 01	LED rojo	12,75
	1679 02	LED amarillo	12,75
	1679 03	LED verde	19,98
	1679 04	LED azul	24,11
		Tapa transp. p/botón luminoso E14	
	1220	Transparente plana	3,57
	1230	Transparente alta	3,57
	1231	Rojo alta	3,57
	1232	Verde alta	3,57
		SEÑALIZACION LED	
		LED señalización blanco	
	2953 89 82	S/B, blanco brillo	76,52
	2953 89 89	S/B, blanco polar brillo	76,52
	2953 19 09	S/B, blanco polar mate	76,52
	2953 16 06	S/B, antracita	81,20
	2953 14 04	S/B, aluminio	86,88
	2953 60 89	Q.x, blanco polar	76,52
	2953 60 86	Q.x, antracita	81,20
	2953 70 09	K.x, blanco polar	81,05
	2953 70 06	K.x, antracita	81,20
	2953 70 03	K.x, aluminio	86,88
	2953 70 04	K.x, acero inoxidable	86,88
	2953 20 89	R.x, blanco polar brillo	81,05
	2953 20 45	R.x, negro brillo	81,20
		LED señalización rojo/verde	
	2952 89 82	S/B, blanco brillo	85,19
	2952 89 89	S/B, blanco polar brillo	85,19
	2952 19 09	S/B, blanco polar mate	85,19
	2952 16 06	S/B, antracita	89,87
	2952 14 04	S/B, aluminio	95,55
	2952 60 89	Q.x, blanco polar	85,19
	2952 60 86	Q.x, antracita	89,87
	2952 70 09	K.x, blanco polar	89,72
	2952 70 06	K.x, antracita	89,87
	2952 70 03	K.x, aluminio	95,55
	2952 70 04	K.x, acero inoxidable	95,55
	2952 20 89	R.x, blanco polar	89,72
	2952 20 45	R.x, negro	89,87
		LED señalización RGB	
	2951 89 82	S/B, blanco brillo	108,17
	2951 89 89	S/B, blanco polar brillo	109,17
	2951 19 09	S/B, blanco polar mate	109,17
	2951 16 06	S/B, antracita	110,03
	2951 14 04	S/B, aluminio	110,03
	2951 60 89	Q.x, blanco polar	109,46
	2951 60 86	Q.x, antracita	111,07
	2951 70 09	K.x, blanco polar	109,17
	2951 70 06	K.x, antracita	110,16
	2951 70 03	K.x, aluminio	110,37
	2951 70 04	K.x, acero inoxidable	110,37
	2951 20 89	R.x, blanco polar	115,58
	2951 20 45	R.x, negro	115,83
		Film para LED rojo/verde	
	1905 80 11	Símbolo no molestar/limpiar	9,20
	1905 80 12	Símbolo espere/pase	9,20
	1905 80 13	Redondo, símbolo no molestar/limpiar	9,20
	1905 80 14	Redondo, símbolo espere/pase	9,20

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
		LED señalización	
	1905 80 01	Hombre	8,50
	1905 80 02	Mujer	8,20
	1905 80 03	Silla de ruedas	8,20
	1905 80 04	Escaleras	8,20
	1905 80 05	Ascensor	8,20
	1905 80 06	Redondo, hombre	8,20
	1905 80 07	Redondo, mujer	8,20
	1905 80 08	Redondo, silla de ruedas	8,20
	1905 80 09	Redondo, escaleras	8,20
	1905 80 10	Redondo, ascensor	8,20
		SALIDA DE CABLES	
	4470	Salida de cables Ø máx. 9 mm	10,00
	4468	Salida de cables con espacio adicional	8,26
		TOMAS TV / AUDIO / VIDEO	
		Altavoces, conectores	
	4572 09	Toma altavoz simple Blanco polar	19,69
	4572 05	Antracita	19,69
	4573 09	Toma altavoz doble Blanco polar	21,42
	4573 05	Antracita	21,42
	4505 02	2 tomas altavoces estéreo HiFi	44,57
	4505 01	2 tomas estéreo para altavoces	11,73
	1800	Conector altavoces	4,08
	1989	Conector audio/video (RCA)	46,61
	1992	Conector video	24,48
	1994	Conector VGA	91,80
	1993	Conector S-video	41,82
	1990	Conector Tapa ciega. Blanco polar	4,13
		Tomas de TV-R indep.	
	4502 10	2 tomas derivación Única	15,30
	4515 10	2 tomas Intermedias	26,72
	4522 10	3 tomas derivación Única	15,30
	4523	3 tomas Intermedias	31,62
	4593	3 tomas Intermedias	36,65
	4594 10	4 tomas derivación Única	20,00
	4503	Resistencia final para tomas de TV-R	4,59
		DATOS / TELECOMUNICACIONES	
	4538	Toma telefónica UAE simple 8 cables Cat. 3	8,67
	4562	Toma telefónica UAE doble Cat. 3	18,05
		Toma RJ45 simple	
	4554 01	Cat. 6 clase E (8 polos)	21,00
		Toma RJ45 doble	
	4555 01	Cat. 6, clase E (8/8 polos)	27,00
		Toma UAE RJ45 doble	
	4588	Cat. real 6a, clase EA (8/8 pin)	38,33
		Toma mini jack	
	1980	8 polos RJ45 cat. 3	17,24
	1984	8 polos RJ45 cat. 5e	23,56
	1985	8 polos RJ45 cat. 6	27,34
		Soporte para toma modular jack	
	4540 01	1 toma color rojo	6,22
	4541 01	2 tomas color rojo	6,22
	4540 02	1 toma color blanco	8,98
	4541 05	2 tomas color blanco	8,98
	4540 04	1 toma color verde	6,22
	4541 04	2 tomas color verde	6,22
	4541 07	2 tomas color marrón	8,98
	4541 09	2 tomas color naranja	8,02
		Soporte para toma altavoces	
	4505	2 tomas BNC o altavoces	11,03
		Sistemas hospitalarios	
	1061*	Mecanismo toma doble equipotencial	39,07
	4604	Mecanismo toma equipotencial modular	30,09
	4605	Clavija para tomas equipotenciales	24,07

* Con bornes a tornillo

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
118 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
		WLAN	
	**4582**	WLAN accespoint	416,67
	4583	WLAN accespoint, PoE	500,91
		ACCESORIOS	
		Cerradura de perfil semicilíndrico	
	1818	con diferentes cierres* Incluye 3 llaves	34,78
	1818 01	con el mismo cierre * Incluye 3 llaves	41,82
	**1913**	Prolongador de garras para mecanismos empotrados	1,22
	1914	Garra de substitución	1,22
		Tapas de protección	
	1849	Para tomas de corriente e interruptores	1,12
		Base autoextinguible para instalación	
	1021 12	Zócalos 1 elemento	4,69
	1021 22	Zócalos 2 elementos	7,34
	1021 32	Zócalos 3 elementos	12,95
		Accesorios placas de montaje	
	1111 00	Tapa ciega aplicaciones especiales	3,47
	1111 05	Tapa jack XLR. Serie C	4,49
	1111 03	Tapa conector D-subminiatura 9 polos	4,49
	1111 02	Conector Subminiatura 15 polos	4,49
	1111 01	Conector Subminiatura 25 polos	4,49
	1111 16	Para jack modular	4,49
	1112 18	Para 2 jack modular	4,49
	1112 21	P/2 conectores fibra óptica Duplex SC	4,49
		LÁMPARAS	
		Lámparas incandescentes con terminal-N.	
	1676	Marrón 6V, 35 mA	6,32
	1676 02	Amarilla 12V, 35 mA	6,32
	1676 01	Verde 24V, 35 mA	6,32
	1676 03	Roja 48V, 35 mA	10,20
		Lámpara LED.	
	1680	LED negro con terminal -N, 230V 0,9	14,11
	1686	LED blanco, 230V, 1 mA	14,11
	1686 01	LED negro, 230V 0,4 mA	14,11
	1687	LED azul, 12-48V, 0,2-0,9 mA	14,11
		Lámpara de Neón. Carcasa	
	1675	gris terminal -N, 230V, 1mA	3,16
	1675 04	naranja terminal -N, 230V, 0,4mA	5,10
	1605 10	gris terminal -N, 230V, 1 mA	3,16
	1605 14	naranja terminal -N, 230V, 0,4mA	3,16
	1600 02	gris, 230V, 0,9 mA, int. 2P 16A	7,24
	1600	transparente 400V, 0,5 mA, int. 3P	8,57
		MECANISMOS ELECTRONICOS	
		REGULADORES ROTATIVOS	
	**2819 01**	230V CA 50Hz 60-400W	25,50
	**2830 10**	pulsac.60-400W	34,43
	2860 10	60-600W	40,60
	2866 10	interrup. 20-500W	55,42
		con apagado suave	
	2875	pulsac. 60-600W	66,91
	2885	100-1000W	162,59
	2873	Regulador rotativo con apagado suave pulsación 40-500V	78,54
	**2861 10**	Regulador universal con apagado suave. 50-420W	129,54
	2862 10	Regulador universal aux. con apagado	68,09
	**2968 01**	Regulador de motores 230/240V CA 50/60Hz Corriente nominal máx: 0,1-2,7A	99,45

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**2897**	Regulador rotativo DALI	122,40
	2898	Regulador rotativo DALI con unidad de alimentación integrada	173,40
		Regulador rotativo 1-10V	
	2891 10	con apagado suave 6A	41,82
	2896 10	con apagado suave 2A	40,70
	**2872**	Regulador 1-10V, montaje en superficie	108,50
	**2844**	Interruptor de protección diferencial	122,40
		MECANISMOS TEMPORIZADORES	
	2948 10	Puls. c/relé temp. 230/240V 50/60H Cargas incand. 1500W, halóg. 300W Transform. electrón. 1500W, convencionales 1000VA	111,29
	**2948**	Mecan. int. horario temporizado 2948 230 50/60Hz Cargas incand. y halóg. 1000W Transform. electrónicos 750W Transform. convencionales 500VA	114,79
	**7594 10 01**	Mecanismo adaptador para sensores	8,68
	161	Sensor Tª suelo /sensor remoto	24,79
		**BERKER S.1**	
		Montaje vertical y horizontal. Marcos	
	1011 89 82	1 elemento blanco, brillo	1,02
	1012 89 82	2 elementos	1,63
	1013 89 82	3 elementos	3,16
	1014 89 82	4 elementos	5,81
	1015 89 82	5 elementos	8,06
	**1011 89 89**	1 elemento, brillo blanco polar	1,02
	1012 89 89	2 elementos, brillo	1,63
	1013 89 89	3 elementos, brillo	3,16
	1014 89 89	4 elementos, brillo	5,81
	1015 89 89	5 elementos, brillo	8,06
	1011 99 09	1 elemento, mate	1,12
	1012 99 09	2 elementos, mate	1,73
	1013 99 09	3 elementos, mate	3,26
	1014 99 09	4 elementos, mate	6,22
	1015 99 09	5 elementos, mate	8,67
	1011 99 39	1 elemento aluminio	1,95
	1012 99 39	2 elementos	3,02
	1013 99 39	3 elementos	6,09
	1014 99 39	4 elementos	9,85
	1015 99 39	5 elementos	10,89
	1011 99 49	1 elemento antracita	4,60
	1012 99 49	2 elementos	7,11
	1013 99 49	3 elementos	13,38
	1014 99 49	4 elementos	25,51
	1015 99 49	5 elementos	35,55
	**1011 89 62**	1 elemento rojo, brillo	5,51
	1012 89 62	2 elementos	9,79
	1013 89 62	3 elementos	14,08
	1014 89 62	4 elementos	22,03
	1015 89 62	5 elementos	30,60
		MARCOS CON PORTAETIQUETAS	
	**1011 89 12**	1 elemento blanco, brillo	5,20
	1012 89 12	2 elementos vertical	9,49
	1013 89 12	3 elementos vertical	14,89
	1022 89 12	2 elementos horizontal	9,49
	1023 89 12	3 elementos horizontal	14,89
	**1011 89 19**	1 elemento, brillo blanco polar	5,20
	1012 89 19	2 elementos vertical, brillo	9,49
	1013 89 19	3 elementos vertical, brillo	14,89
	1022 89 19	2 elementos horizontal, brillo	9,49
	1023 89 19	3 elementos horizontal, brillo	14,89
	1011 99 19	1 elemento, mate	5,61
	1012 99 19	2 elementos vertical, mate	9,69
	1013 99 19	3 elementos vertical, mate	16,12
	1022 99 19	2 elementos horizontal, mate	10,51
	1023 99 19	3 elementos horizontal, mate	16,42

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
119 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
1011 99 59	1 elemento	aluminio	14,95
1012 99 59	2 elementos, vertical		24,85
1013 99 59	3 elementos, vertical		40,12
1022 99 59	2 elementos, horizontal		24,85
1023 99 59	3 elementos, horizontal		40,12
1011 99 69	1 elemento	antracita	23,46
1012 99 69	2 elementos, vertical		40,52
1013 99 69	3 elementos, vertical		67,39
1022 99 69	2 elementos, horizontal		43,93
1023 99 69	3 elementos, horizontal		68,68

MARCOS PARA TECLADOS KNX

Montaje vertical. No válido en superficie.



1309 89 82	Blanco, brillo		2,75
1309 89 89	Blanco polar, brillo		2,75
1309 99 09	Blanco polar, mate		2,86
1309 99 39	Aluminio		17,07
1309 99 49	Antracita		17,07

CAJAS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

Profundidad instalación 37 mm.



1041 89 82	Blanco, brillo	1 elemento	11,32
1041 89 89	Blanco polar, brillo		11,32
1041 99 09	Blanco polar, mate		13,76
1041 99 39	Aluminio		18,50
1041 99 49	Antracita		18,50



1042 89 82	Blanco, brillo	2 elementos	19,99
1042 89 89	Blanco polar, brillo		19,99
1042 99 09	Blanco polar, mate		18,26
1042 99 39	Aluminio		36,37
1042 99 49	Antracita		36,37



1043 89 82	Blanco, brillo	3 elementos	31,52
1043 89 89	Blanco polar, brillo		31,52
1043 99 09	Blanco polar, mate		29,38
1043 99 39	Aluminio		53,36
1043 99 49	Antracita		53,36

REGULADORES ROTATIVOS

Tapa central con interruptor giratorio para regulador de luz rotativo.



1130 89 82	Blanco, brillo		5,84
1130 89 89	Blanco polar, brillo		5,84
1130 99 09	Blanco polar, mate		8,88
1130 99 39	Aluminio		18,74
1130 99 49	Antracita		18,74

Regulador monobloc S.1



2819 89 82	Blanco, brillo		25,39
2819 89 89	Blanco polar, brillo		25,50
2819 99 09	Blanco polar, mate		25,58
2819 99 39	Aluminio		50,42
2819 99 49	Antracita		46,72

BERKER B.3

MARCOS ALUMINIO

Montaje vertical y horizontal



1011 39 04	1 elemento	blanco polar	11,37
1012 39 04	2 elementos		18,48
1013 39 04	3 elementos		25,50
1014 39 04	4 elementos		38,63
1015 39 04	5 elementos		47,71



1011 30 04	1 elemento	antracita	11,37
1012 30 04	2 elementos		18,48
1013 30 04	3 elementos		25,50
1014 30 04	4 elementos		38,63
1015 30 04	5 elementos		47,71

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
1011 30 46	1 elemento	dorado /	16,32
1012 30 46	2 elementos	blanco polar	26,52
1013 30 46	3 elementos		36,62
1014 30 46	4 elementos		55,49
1015 30 46	5 elementos		68,54
1011 30 16	1 elemento	dorado /	16,32
1012 30 16	2 elementos	antracita	26,52
1013 30 16	3 elementos		36,62
1014 30 16	4 elementos		55,49
1015 30 16	5 elementos		68,54
1011 30 25	1 elemento	negro /	16,32
1012 30 25	2 elementos	blanco polar	26,52
1013 30 25	3 elementos		36,62
1014 30 25	4 elementos		55,49
1015 30 25	5 elementos		68,54
1011 30 05	1 elemento	negro /	16,32
1012 30 05	2 elementos	antracita	26,52
1013 30 05	3 elementos		36,62
1014 30 05	4 elementos		55,49
1015 30 05	5 elementos		68,54
1011 30 21	1 elemento	marrón /	16,32
1012 30 21	2 elementos	blanco polar	26,52
1013 30 21	3 elementos		36,62
1014 30 21	4 elementos		55,49
1015 30 21	5 elementos		68,54
1011 30 01	1 elemento	marron /	16,32
1012 30 01	2 elementos	antracita	26,52
1013 30 01	3 elementos		36,62
1014 30 01	4 elementos		55,49
1015 30 01	5 elementos		68,54
1011 30 22	1 elemento	rojo /	16,32
1012 30 22	2 elementos	blanco polar	26,52
1013 30 22	3 elementos		36,62
1014 30 22	4 elementos		55,49
1015 30 22	5 elementos		68,54
1011 30 12	1 elemento	rojo /	16,32
1012 30 12	2 elementos	antracita	26,52
1013 30 12	3 elementos		36,62
1014 30 12	4 elementos		55,49
1015 30 12	5 elementos		68,54

MARCO PARA TECLADOS KNX

No es válido para montajes en superfície
Montaje vertical



1309 39 04	Aluminio/blanco polar	26,08
1309 30 04	Aluminio/antracita	26,08
1309 30 46	Aluminio dorado/blanco polar	44,88
1309 30 16	Aluminio dorado/antracita	29,58
1309 30 25	Aluminio negro/blanco polar	29,58
1309 30 05	Aluminio negro/antracita	29,58
1309 30 21	Aluminio marrón/blanco polar	29,58
1309 30 01	Aluminio marrón/antracita	29,58
1309 30 22	Aluminio rojo/blanco polar	29,58
1309 30 12	Aluminio rojo/antracita	29,58

CAJAS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE



Profundidad instalación 37 mm

1041 19 09	Blanco polar, mate	1 elemento	14,58
1041 16 06	Antracita		11,63
1042 19 09	Blanco polar, mate	2 elementos	18,16
1042 16 06	Antracita		19,89
1043 19 09	Blanco polar, mate	3 elementos	29,17
1043 16 06	Antracita		31,52


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
119 a PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
BERKER B.7			
	**1011 69 19**	1 elemento	3,82
	1012 69 19	2 elementos	5,57
	1013 69 19	3 elementos	9,59
	1014 69 19	4 elementos	34,00
	1015 69 19	5 elementos	54,00
		blanco polar, mate	
	**1011 66 26**	1 elemento	5,55
	1012 66 26	2 elementos	8,49
	1013 66 26	3 elementos	13,94
	1014 66 26	4 elementos	40,00
	1015 66 26	5 elementos	56,00
		antracita, mate	
	**1011 64 24**	1 elemento	4,72
	1012 64 24	2 elementos	7,41
	1013 64 24	3 elementos	38,98
	1014 64 24	4 elementos	43,58
	1015 64 24	5 elementos	68,34
		aluminio, mate	
	**1011 69 14**	1 elemento	40,00
	1012 69 14	2 elementos	70,62
	1013 69 14	3 elementos	80,89
	1014 69 14	4 elementos	110,63
	1015 69 14	5 elementos	150,78
		aluminio/ blanco polar, mate	
	**1011 69 04**	1 elemento	40,00
	1012 69 04	2 elementos	70,62
	1013 69 04	3 elementos	78,42
	1014 69 04	4 elementos	107,25
	1015 69 04	5 elementos	146,17
		aluminio/ antracita, mate	
MARCO PARA TECLADOS KNX			
	**1309 69 19**	Blanco polar, mate	28,92
	1309 64 24	Aluminio, mate	28,92
	1309 66 26	Antracita	28,92
	1309 69 14	Aluminio/blanco polar, mate	169,19
	1309 69 04	Aluminio/antracita, mate	169,19
	1309 36 09	Acero inoxidable/antracita, mate	121,01
	1309 36 06	Acero inoxidable/blanco polar, mate	121,01
	1309 69 09	Cristal, blanco polar	46,18
	1309 66 16	Cristal, antracita	46,18
	1309 64 14	Cristal, aluminio	46,18
MARCOS ACERO INOXIDABLE			
	**1011 36 09**	1 elemento	45,00
	1012 36 09	2 elementos, vertical	79,45
	1013 36 09	3 elementos, vertical	132,85
	1014 36 09	4 elementos, vertical	181,71
	1015 36 09	5 elementos, vertical	190,00
	1022 36 09	2 elementos, horizontal	79,45
	1023 36 09	3 elementos, horizontal	132,85
	1024 36 09	4 elementos, horizontal	181,71
	1025 36 09	5 elementos, horizontal	190,00
		blanco polar, mate	
	**1011 36 06**	1 elemento	45,00
	1012 36 06	2 elementos, vertical	79,45
	1013 36 06	3 elementos, vertical	132,85
	1014 36 06	4 elementos, vertical	181,71
	1015 36 06	5 elementos, vertical	190,00
	1022 36 06	2 elementos, horizontal	79,45
	1023 36 06	3 elementos, horizontal	132,80
	1024 36 06	4 elementos, horizontal	181,71
	1025 36 06	5 elementos, horizontal	190,00
		antracita, mate	
MARCOS CRISTAL			
		Montaje vertical y horiz. No válido en superfície.	
	**1011 69 09**	1 elemento	23,77
	1012 69 09	2 elementos	44,37
	1013 69 09	3 elementos	71,99
	1014 69 09	4 elementos	97,92
	1015 69 09	5 elementos	129,25
		blanco polar	
	**1011 66 16**	1 elemento	23,77
	1012 66 16	2 elementos	44,37
	1013 66 16	3 elementos	71,99
	1014 66 16	4 elementos	97,92
	1015 66 16	5 elementos	129,25
		antracita	

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Para resaltar interr. especiales, tomas de corriente,	
	**1011 64 14**	1 elemento	23,77
	1012 64 14	2 elementos	44,37
	1013 64 14	3 elementos	71,99
	1014 64 14	4 elementos	97,92
	1015 64 14	5 elementos	129,25
		aluminio	
TOMAS DE CORRIENTE 16A/250V			
		Con protección infantil. Conexión por tornillo.	
	**1719 89 82**	Bl., brillo	3,82
	1719 89 89	Bl. polar, brillo	3,82
	1719 19 09	Bl. polar, mate	4,12
	1719 16 06	Antracita	4,40
	1719 14 04	Aluminio	5,55
		Toma SCHUKO	
	**4149 89 82**	Bl., brillo	10,40
	4149 89 89	Bl. polar, brillo	10,40
	4149 19 09	Bl. polar, mate	11,22
	4149 16 06	Antracita	12,44
	4149 14 04	Aluminio	15,91
		Toma SCHUKO con portaetiquetas	
	**4109 89 82**	Bl., brillo	74,37
	4109 89 89	Bl. polar, brillo	74,29
	4109 19 09	Bl. polar, mate	74,29
	4109 16 06	Antracita	74,37
	4109 14 04	Aluminio	76,12
		Toma SCHUKO con LED de orientación.	
	**4110 89 82**	Bl., brillo	20,93
	4110 89 89	Bl. polar, brillo	20,93
	4110 19 09	Bl. polar, mate	20,93
		Toma SCHUKO con LED de control	
	**4742 89 82**	Bl., brillo	5,80
	4742 89 89	Bl. polar, brillo	5,80
	4742 99 09	Bl. polar, mate	5,80
		Toma SCHUKO S.1. monobloc	
TECLAS			
	**1620 89 82**	Bl., brillo	1,33
	1620 89 89	Bl. polar, brillo	1,33
	1620 19 09	Bl. polar, mate	1,43
	1620 16 06	Antracita	2,70
	1620 14 04	Aluminio	5,80
		Tecla	
	**1626 89 82**	Bl., brillo	5,81
	1626 89 89	Bl. polar, brillo	5,81
	1626 19 09	Bl. polar, mate	6,63
	1626 16 06	Antracita	7,20
	1626 14 04	Aluminio	10,00
		C/ portaetiquetas	
	**1621 89 82**	Bl., brillo	2,65
	1621 89 89	Bl. polar, brillo	3,95
	1621 19 09	Bl. polar, mate	2,65
	1621 16 06	Antracita	5,50
	1621 14 04	Aluminio	8,20
		Tecla c/ 5 indicado. luminosos	
	**1628 89 82**	Bl., brillo	6,83
	1628 89 89	Bl. polar, brillo	6,83
	1628 19 09	Bl. polar, mate	7,65
	1628 16 06	Antracita	8,20
	1628 14 04	Aluminio	10,90
		luminosos y porta-etiq. (6 mm alto)	
	**1696 89 82**	Bl., brillo	8,89
	1696 89 89	Bl. polar, brillo	8,86
	1696 19 09	Bl. polar, mate	8,48
	1696 16 06	Antracita	9,31
	1696 14 04	Aluminio	12,34
		luminosos y porta-etiquetas grande (12 mm alto)	
	**1622 89 82**	Bl., brillo	4,18
	1622 89 89	Bl. polar, brillo	4,18
	1622 19 09	Bl. polar, mate	3,57
	1622 16 06	Antracita	5,00
	1622 14 04	Aluminio	6,70
		Tecla con «0»	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
119 b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1624 89 82	Bl., brillo	Tecla con «0» e	5,20
	1624 89 89	Bl. polar, brillo	indicador luminoso	5,20
	1624 19 09	Bl. polar, mate		7,14
	1624 16 06	Antracita		5,80
	1624 14 04	Aluminio		8,30
	1150 89 82	Bl., brillo	Interruptor rotativo	10,61
	1150 89 89	Bl. polar, brillo		10,61
	1150 19 09	Bl. polar, mate		11,02
	1150 16 06	Antracita		15,60
	1150 14 04	Aluminio		16,10
	1623 89 82	Bl., brillo	Tecla doble	2,45
	1623 89 89	Bl. polar, brillo		2,45
	1623 19 09	Bl. polar, mate		2,55
	1623 16 06	Antracita		5,30
	1623 14 04	Aluminio		8,10
	1627 89 82	Bl., brillo	Tecla doble con indica-	7,65
	1627 89 89	Bl. polar, brillo	dor luminoso	7,65
	1627 19 09	Bl. polar, mate		8,47
	1627 16 06	Antracita		7,00
	1627 14 04	Aluminio		9,90
	1665 89 82	Bl., brillo	p/ mecanismo triple	8,36
	1665 89 89	Bl. polar, brillo	ON/OFF	8,36
	1665 19 09	Bl. polar, mate		9,49
	1665 16 06	Antracita		11,80
	1665 14 04	Aluminio		13,90
	1625 89 82	Bl., brillo	doble persiana	5,30
	1625 89 89	Bl. polar, brillo		5,30
	1625 19 09	Bl polar, mate		5,92
	1625 16 06	Antracita		9,20
	1625 14 04	Aluminio		11,80
	TECLAS CON TORNILLOS			
	1570 19 09	Bl. polar, mate		19,70
	1570 16 06	Antracita		22,15
	1570 14 04	Aluminio		23,49
	1572 19 09	Bl. polar, mate	simple con tornillos	23,78
	1572 16 06	Antracita	e indicador lumin.	23,97
	1572 14 04	Aluminio		25,42
	1573 19 09	Bl. polar, mate	simple con tornillos	21,32
	1573 16 06	Antracita	y «0»	21,91
	1573 14 04	Aluminio		23,11
	1577 19 09	Bl. polar, mate	simple con tornillos	23,07
	1577 16 06	Antracita	«0» e indicador	23,66
	1577 14 04	Aluminio	luminoso	24,59
	1571 19 09	Bl. polar, mate	doble con tornillos	14,88
	1571 16 06	Antracita		14,73
	1571 14 04	Aluminio		13,74
	TECLAS SIN BARRERAS			
	1661 19 49	Bl. polar, mate	Tecla simple con 5 lentes	10,10
	1651 19 49	Bl. polar, mate	lente rojo y símbolo luz en relieve	8,98

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1651 19 59	Bl. polar, mate	Tecla simple con lente rojo y símbolo campana en relieve	8,98
	1651 19 69	Bl. polar, mate	lente rojo y símbolo llave en relieve	8,98
	TAPAS			
	Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso. Mecanis. ref.: 5051 02, 5051 03, 5052 01, 5056 01			
	1640 89 82	Bl. brillo		8,87
	1640 89 89	Bl. polar, brillo		8,87
	1640 19 09	Bl. polar, mate		9,89
	1640 16 06	Antracita		30,00
	1640 14 04	Aluminio		55,00
	Tapa interruptor / pulsador tirador			
	1146 89 82	Bl. brillo		5,00
	1146 89 89	Bl. polar, brillo		5,00
	1146 19 09	Bl. polar, mate		7,24
	1146 16 06	Antracita		8,26
	1146 14 04	Aluminio		11,53
	Tapa para interruptor 3 posiciones c/mando rotativo			
	1084 89 82	Bl. brillo	Sin posición 0	8,17
	1084 89 89	Bl. polar, brillo		8,58
	1084 19 09	Bl. polar, mate		9,49
	1084 16 06	Antracita		11,12
	1084 14 04	Aluminio		15,91
	1096 89 82	Bl. brillo	Con posición	8,26
	1096 89 89	Bl. polar, brillo	neutra	8,26
	1096 19 09	Bl. polar, mate		9,49
	1096 16 06	Antracita		11,12
	1096 14 04	Aluminio		15,91
	Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas			
	1080 89 82	Bl. brillo		8,17
	1080 89 89	Bl. polar, brillo		8,40
	1080 19 09	Bl. polar, mate		10,10
	1080 16 06	Antracita		11,12
	1080 14 04	Aluminio		15,91
	Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas			
	Llave extraíble en posición media			
	1081 89 82	Bl. brillo		46,72
	1081 89 89	Bl. polar, brillo		46,72
	1081 19 09	Bl. polar, mate		72,22
	1081 16 06	Antracita		73,85
	1081 14 04	Aluminio		73,75
	Llave extraíble en las 3 posiciones			
	1082 89 82	Bl. brillo		46,82
	1082 89 89	Bl. polar, brillo		46,82
	1082 19 09	Bl. polar, mate		72,22
	* Función bloqueo presión			
	Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas			
	1083 89 82	Bl. brillo		46,82
	1083 89 89	Bl. polar, brillo		46,82
	1083 19 09	Bl. polar, mate		72,22
	* Función sólo pulsador			
	* Llave extraíble en posición media			
	Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas			
	1506 89 82	Bl. brillo	Con símbolo	10,40
	1506 89 89	Bl. polar, brillo	persiana	10,40
	1506 19 09	Bl. polar, mate		17,03
	1506 16 06	Antracita		18,97
	1506 14 04	Aluminio		26,21

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
119 c PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1507 89 82	Bl. brillo	Sin símbolo	10,40
	1507 89 89	Bl. polar, brillo		10,40
	1507 19 09	Bl. polar, mate		17,03
	1507 16 06	Antracita		18,97
	1507 14 04	Aluminio		26,21
	SEÑALIZACIÓN			
	Piloto / pulsador escalera E10 monobloc			
	5101 89 82	Bl. brillo		25,50
	5101 89 89	Bl. polar, brillo		25,50
	5101 99 09	Bl. polar, mate		25,50
	TAPA INTERRUPTOR PROTECCIÓN DIFERENCIAL			
	Utilizar sólo con marcos intermedios para tapas centrales 50 x 50 mm de cada serie			
	1493 02	Bl. brillo	Tapa central 50x50 mm	6,78
	1493 09	Bl. polar, brillo		6,78
	1493 19 09	Bl. polar, mate		6,78
	1493 16 06	Antracita		10,44
	1493 14 04	Aluminio		15,91
	1493 01	Marrón		11,96
	1493 04	Acero		15,91
	1493 11	Bronce		18,18
	TAPAS CIEGAS			
	1009 89 82	Bl. brillo	con tapa central	8,26
	1009 89 89	Bl. polar, brillo	sin garras	8,26
	1009 19 09	Bl. polar, mate		8,57
	1009 16 06	Antracita		11,10
	1009 14 04	Aluminio		14,20
	67 10098982	Bl. brillo	con base y garras	8,47
	67 10098989	Bl. polar, brillo		8,47
	67 10091909	Bl. polar, mate		8,57
	67 10091606	Antracita		11,10
	67 10091404	Aluminio		14,20
	1009 89 12	Bl. brillo	atornillada	10,40
	1009 89 19	Bl. polar, brillo	sin garras	10,40
	1009 19 19	Bl. polar, mate		11,53
	1009 16 16	Antracita		14,48
	1009 14 14	Aluminio		17,54
	SEÑALIZACIÓN			
	1124 89 82	Bl. brillo	Tapa central para piloto / pulsador y lámpara E10	2,24
	1124 89 89	Bl. polar, brillo		2,24
	1124 19 09	Bl. polar, mate		5,81
	1124 16 06	Antracita		7,04
	1124 14 04	Aluminio		10,00
	1198 89 82	Bl. brillo	piloto lámpara E14	3,77
	1198 89 89	Bl. polar, brillo		3,77
	1198 19 09	Bl. polar, mate		6,02
	1198 16 06	Antracita		6,83
	1198 14 04	Aluminio		10,10
	TEMPORIZADORES			
	Tapa c/mando rotativo para temporizador mecánico			
	1632 89 82	Bl. brillo	Máximo 15 minutos	8,87
	1632 89 89	Bl. polar, brillo		8,87
	1632 19 09	Bl. polar, mate		15,40
	1632 16 06	Antracita		17,65
	1632 14 04	Aluminio		24,68
	1633 89 82	Bl. brillo	Máx. 120 minutos	8,87
	1633 89 89	Bl. polar, brillo		8,87
	1633 19 09	Bl. polar, mate		15,40
	1633 16 06	Antracita		17,65
	1633 14 04	Aluminio		24,68

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Tapa con pulsador para relé temporizador			
	1674 89 82	Bl. brillo		10,65
	1674 89 89	Bl. polar, brillo		10,65
	1674 19 09	Bl. polar, mate		10,65
	1674 16 06	Antracita		15,79
	1674 14 04	Aluminio		23,24
	1735 89 82	Bl. brillo	Temporizador sencillo c/ pantalla	149,50
	1735 89 89	Bl. polar, brillo		149,50
	1735 19 09	Bl. polar, mate		149,50
	1735 16 06	Antracita		153,29
	1735 14 04	Aluminio		159,17
	1736 89 82	Bl. brillo	con pantalla	228,71
	1736 89 89	Bl. polar, brillo		228,71
	1736 19 09	Bl. polar, mate		228,71
	1736 16 06	Antracita		232,46
	1736 14 04	Aluminio		238,34
	1738 89 82	Bl. brillo	c/ pantalla y conexión de sensor	275,60
	1738 89 89	Bl. polar, brillo		275,60
	1738 19 09	Bl. polar, mate		275,60
	1738 16 06	Antracita		279,39
	1738 14 04	Aluminio		285,23
	* Con impresión en alemán			
	TAPA REGULADOR ROTATIVO			
	Tapa central c/mando rotativo para regulad. rotativo			
	1137 89 82	Bl. brillo		5,84
	1137 89 89	Bl. polar, brillo		5,84
	1137 19 09	Bl. polar, mate		8,88
	1137 16 06	Antracita		14,03
	1137 14 04	Aluminio		21,55
	TAPA CONTROL VELOCIDAD			
	1137 89 22	Bl. brillo	Tapa central con mando para control velocidad	10,65
	1137 89 29	Bl. polar, brillo		10,65
	1137 19 29	Bl. polar, mate		10,65
	1137 16 26	Antracita		15,79
	1137 14 24	Aluminio		23,24
	TAPA REGULADOR UNIVERSAL			
	1765 89 82	Bl. brillo	Pulsador p/regulador universal	34,67
	1765 89 89	Bl. polar, brillo		34,67
	1765 19 09	Bl. polar, mate		34,67
	1765 16 06	Antracita		36,89
	1765 14 04	Aluminio		41,87
	TERMOSTATOS			
	2030 89 82	Bl. brillo	Termostato	82,62
	2030 89 89	Bl. polar, brillo		82,62
	2030 19 09	Bl. polar, mate		93,84
	2030 16 06	Antracita		99,96
	2030 14 04	Aluminio		104,04
	2026 89 82	Bl. brillo	con conmutador	82,62
	2026 89 89	Bl. polar, brillo		82,62
	2026 19 09	Bl. polar, mate		93,84
	2026 16 06	Antracita		99,96
	2026 14 04	Aluminio		104,04
	2034 89 82	Bl. brillo	de suelo radiante	284,00
	2034 89 89	Bl. polar, brillo		284,00
	2034 19 09	Bl. polar, mate		284,00
	2034 16 06	Antracita		289,96
	2034 14 04	Aluminio		293,86
	7594 04 02	Bl. brillo	Tapa sensor	3,59
	7594 04 09	Bl. polar, brillo		3,59
	7594 04 89	Bl. polar, mate		3,59
	7594 04 85	Antracita		9,22
	7594 04 83	Aluminio		11,10
	7594 04 03	Acero		13,90
	7594 04 04	Bronce		13,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
119 d PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TV / AUDIO / VIDEO				
	**2880 89 89**	Bl. polar, brillo	Radio	299,60
	2880 99 09	Bl. polar, mate		299,98
	2880 89 16	Acero		307,99
	**2882 89 89**	Bl. polar, brillo	Altavoz	58,27
	2882 99 09	Bl. polar, mate		58,60
	2882 89 16	Acero		61,86
TARJETERO HOTEL ELECTRONICO				
	1640 89 92	Blanco brillo		72,50
	1640 89 99	Bl. polar, brillo		72,50
	1640 99 09	Bl. polar, mate		72,50
	1640 99 06	Antracita		73,00
	1640 89 84	Aluminio		73,97
TOMAS				
	**33 1532 89 82**	Bl. brillo	3 x Cinch/S-Video	127,99
	33 1532 89 89	Bl. polar, brillo		127,99
	33 1532 19 09	Bl. polar, mate		127,99
	33 1532 16 06	Antracita		139,88
	33 1532 14 04	Aluminio		143,79
	**33 1540 89 82**	Bl. brillo	VGA	64,08
	33 1540 89 89	Bl. polar, brillo		64,08
	33 1540 19 09	Bl. polar, mate		64,08
	33 1540 16 06	Antracita		71,48
	33 1540 14 04	Aluminio		75,39
	**33 1541 89 82**	Bl. brillo	VGA c/ terminales	64,08
	33 1541 89 89	Bl. polar, brillo	a tornillo y mordaza	64,08
	33 1541 19 09	Bl. polar, mate		64,08
	33 1541 16 06	Antracita		71,48
	33 1541 14 04	Aluminio		75,39
	**33 1539 89 82**	Bl. brillo	USB/audio 3,5 mm	84,15
	33 1539 89 89	Bl. polar, brillo		84,15
	33 1539 19 09	Bl. polar, mate		84,15
	33 1539 16 06	Antracita		92,95
	33 1539 14 04	Aluminio		96,90
	**33 1542 89 82**	Bl. brillo	alta definición	146,30
	33 1542 89 89	Bl. polar, brillo		146,30
	33 1542 19 09	Bl. polar, mate		146,30
	33 1542 16 06	Antracita		159,42
	33 1542 14 04	Aluminio		163,32
	**33 1543 89 82**	Bl. brillo	alta definición con	146,30
	33 1543 89 89	Bl. polar, brillo	conexión 90°	146,30
	33 1543 19 09	Bl. polar, mate		146,30
	33 1543 16 06	Antracita		159,42
	33 1543 14 04	Aluminio		163,32
TAPA CENTRAL				
	**1412 02**	Bl. brillo	p/conectores re-	7,96
	1412 09	Bl. polar, brillo	dondos XLR serie	7,96
	1412 19 09	Bl. polar, mate	D	8,87
	1412 16 06	Antracita		11,12
	1412 14 04	Aluminio		16,32
	**1196 89 82**	Bl. brillo	p/toma altavoz	4,69
	1196 89 89	Bl. polar, brillo	y conector mini	4,69
	1196 19 09	Bl. polar, mate		6,22
	1196 16 06	Antracita		7,45
	1196 14 04	Aluminio		10,51
	**1499 89 82**	Bl. brillo	3 x Cinch/S-Video	4,59
	1499 89 89	Bl. polar, brillo		4,59
	1499 19 09	Bl. polar, mate		5,20
	1499 16 06	Antracita		6,43
	1499 14 04	Aluminio		8,80
	1203 89 82	Bl. brillo	para toma TV	1,94
	1203 89 89	Bl. polar, brillo	TV 2 ó 3 salidas	1,94
	1203 19 09	Bl. polar, mate		1,94
	1203 16 06	Antracita		7,70
	1203 14 04	Aluminio		10,90

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**1484 02**	Bl. brillo	para toma TV	4,08
	1484 09	Bl. polar, brillo	4 salidas	4,08
	1484 19 09	Bl. polar, mate		3,98
	1484 16 06	Antracita		6,63
	1484 14 04	Aluminio		10,00
	1484 01	Marrón		8,77
	1484 04	Acero		10,61
	1484 11	Bronce		10,61
	**1483 02**	Bl. brillo	para toma TV	3,77
	1483 09	Bl. polar, brillo	4salidas c/ tornillos	3,77
	1483 19 09	Bl. polar, mate		4,08
	1483 16 06	Antracita		6,63
	1483 14 04	Aluminio		10,00
	1483 01	Marrón		8,87
	1483 04	Acero		13,16
	1483 11	Bronce		10,61
MARCOS INTERMEDIOS				
	**1109 90 82**	Bl., brillo	Anillo adaptador	1,84
	1109 90 89	Bl. polar, brillo	p/tapa 50x50 mm.	1,84
	1109 19 19	Bl. polar, mate		2,79
	1109 16 16	Antracita		2,14
	1109 14 14	Aluminio		2,82
	**1109 89 82**	Bl., brillo	Marco intermedio	2,30
	1109 89 89	Bl. polar, brillo	p/tapas centrales	2,00
	1109 19 09	Bl. polar, mate		1,73
	1109 16 06	Antracita		2,79
	1109 14 04	Aluminio		3,37
	**1905 00 02**	Bl., brillo	Portaetiquetas p/	3,67
	1905 00 69	Bl. polar, brillo	marco intermedio	3,67
	1905 70 04	Acero		6,07
TAPA SALIDA DE CABLES				
	**1019 89 82**	Bl., brillo	Tapa central para	3,77
	1019 89 89	Bl. polar, brillo	salida de cable	3,77
	1019 19 09	Bl. polar, mate		4,65
	1019 16 06	Antracita		7,14
	1019 14 04	Aluminio		10,00
TAPAS ALTAVOZ / DATOS / TELECOMUNIC.				
	**1033 89 12**	Bl. brillo	Tapa central para toma TAE y	4,69
	1033 89 19	Bl. polar, brillo	altavoz	4,69
	1033 19 09	Bl. polar, mate	con 2 aperturas	5,30
	1033 16 06	Antracita		7,45
	1033 14 04	Aluminio,		10,10
	**1458 02**	Bl. brillo	toma TAE 6/6FFy	3,77
	1458 09	Bl. polar, brillo	6/6NF y altavoz	3,77
	1458 01	Marrón		8,77
	**1407 89 82**	Bl. brillo	toma teléfono / red	3,77
	1407 89 89	Bl. polar, brillo		3,77
	1407 19 09	Bl. polar, mate		3,77
	1407 16 06	Antracita		5,80
	1407 14 04	Aluminio		8,20
	**1409 89 82**	Bl. brillo	toma teléfono / red	4,59
	1409 89 89	Bl. polar, brillo	doble	4,59
	1409 19 09	Bl. polar, mate		5,63
	1409 16 06	Antracita		7,00
	1409 14 04	Aluminio		9,90
	**1170 19 09**	Bl. polar, mate	protecc. suciedad	8,98
	1170 16 06	Antracita	y portaetiquetas	13,16
	1170 14 04	Aluminio		17,65
	**1181 89 82**	Bl. brillo	protecc. suciedad	8,87
	1181 89 89	Bl. polar, brillo	y portaetiq. doble	8,87
	1181 19 09	Bl. polar, mate		12,24
	1181 16 06	Antracita		16,73
	1181 14 04	Aluminio		18,16
	**1494 02**	Bl. brillo	p/AMP-ACO	4,18
	1494 09	Bl. polar, brillo		4,18
	1494 19 09	Bl. polar, mate		4,59
	1494 16 06	Antracita		6,63
	1494 14 04	Aluminio		10,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
119 e PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1495 02	Bl. brillo	p/AMP-ACO con	6,43
1495 09	Bl. polar, brillo	portaetiquetas	6,43
1495 19 09	Bl. polar, mate		7,69
1495 16 06	Antracita		8,87
1495 14 04	Aluminio		11,93
1492 02	Bl. brillo	acopladores de	16,22
1492 09	Bl. polar, brillo	fibra óptica	16,22
1492 19 09	Bl. polar, mate	Simplex ST	19,04
1480 02	Bl. brillo	acopladoares de	16,73
1480 09	Bl. polar, brillo	fibra óptica	16,73
1480 19 09	Bl. polar, mate	Duplex SCT	19,04
1411 02	Bl. brillo	para conector	7,55
1411 09	Bl. polar, brillo	1 D-subminiatura	7,55
1411 19 09	Bl. polar, mate		7,65
1470 02	Bl. brillo	para conector	15,07
1470 09	Bl. polar, brillo	2 D-subminiatura	15,07
1470 19 09	Bl. polar, mate		16,28
TAPA TOMA USB DE CARGA			
68 10338982	Bl. brillo		3,60
68 10338989	Bl. polar, brillo		3,60
68 10331909	Bl. polar, mate		3,60
68 10331606	Antracita		5,60
68 10331404	Aluminio		5,60
UNIDADES DE SEÑALIZACION Y GESTION			
1431 02	Bl. brillo	Tapa transmisión y	7,85
1431 09	Bl. polar, brillo	control de disposi-	7,85
1431 19 09	Bl. polar, mate	tivo 18,8 mm.	9,33
1431 16 06	Antracita		11,83
1431 14 04	Aluminio		14,89
1431 04	Acero		16,42
TAPAS SISTEMAS HOSPITALARIOS			
1403 02	Bl. brillo	Tapa toma doble	7,85
1403 09	Bl. polar, brillo	equipotencial	7,85
1403 19 09	Bl. polar, mate		7,75
1403 16 06	Antracita		10,20
1403 14 04	Aluminio		14,69
1474 02	Bl. brillo	Tapa para toma	6,63
1474 09	Bl. polar, brillo	6 polos	6,63
1474 19 09	Bl. polar, mate		7,24
1474 16 06	Antracita		8,57
1474 14 04	Aluminio		11,53
1474 04	Acero		20,60
DETECTOR DE MOVIMIENTO			
2995	2 cables	detector	74,00
2996	3 cables	movimiento	82,00
1190 89 82	Bl. brillo	tapa detector	3,93
1190 89 82	Bl. polar, brillo	movimiento	3,93
1190 19 09	Bl. polar, mate		3,93
1190 16 06	Antracita		4,20
1190 14 04	Aluminio		7,29
TAPAS PARA MECANISMOS ACKERMANN			
1204 89 82	Bl. brillo	terminación distrib.	5,71
1204 89 89	Bl. polar, brillo	datos/unid. vacía	5,71
1204 99 09	Bl. polar, mate		5,92
1298 89 82	Bl. brillo	unid. conexión bus	6,43
1298 89 89	Bl. polar, brillo	de datos con salida	6,43
1298 99 09	Bl. polar, mate		6,73
1305 89 82	Bl. brillo	conector enchufe	21,22
1305 89 89	Bl. polar, brillo	y toma	21,17
1305 99 09	Bl. polar, mate		21,35

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1244 89 82	Bl. brillo	2 salid. e impresión	7,45
1244 89 89	Bl. polar, brillo		7,45
1244 99 09	Bl. polar, mate		7,75
1217 89 82	Bl. brillo	c/pulsador de lla-	12,85
1217 89 89	Bl. polar, brillo	mada rojo y salida	12,85
1217 99 09	Bl. polar, mate		13,26
1218 89 82	Bl. brillo	con pulsador de	12,85
1218 89 89	Bl. polar, brillo	llamada rojo y 2	12,85
1218 99 09	Bl. polar, mate	salidas	15,91
1216 89 82	Bl. brillo	con pulsador de	12,85
1216 89 89	Bl. polar, brillo	llamada rojo arriba	12,85
1216 99 09	Bl. polar, mate		13,26
1219 89 82	Bl. brillo	con pulsador de	12,85
1219 89 89	Bl. polar, brillo	llamada rojo abajo	12,85
1219 99 09	Bl. polar, mate		13,26
1251 89 82	Bl. brillo	con pulsador de	12,85
1251 89 89	Bl. polar, brillo	apagado verde	12,85
1251 99 09	Bl. polar, mate	abajo	13,26
1252 89 82	Bl. brillo	con pulsador de	12,85
1252 89 89	Bl. polar, brillo	apagado amarillo	12,85
1252 99 09	Bl. polar, mate	abajo	13,26
1223 89 82	Bl. brillo	con pulsador de	12,85
1223 89 89	Bl. polar, brillo	llamada a doctor	12,85
1223 99 09	Bl. polar, mate	en azul	13,26
1308 89 82	Bl. brillo	con pulsador de	12,85
1308 89 89	Bl. polar, brillo	confirmación	12,85
1308 99 09	Bl. polar, mate	blanco	15,91
1249 89 82	Bl. brillo	pulsador rojo de	18,16
1249 89 89	Bl. polar, brillo	llamada y verde	18,16
1249 99 09	Bl. polar, mate	apagado	18,87
1253 89 82	Bl. brillo	c/pulsador verde y	18,26
1253 89 89	Bl. polar, brillo	amarillo de apaga-	18,26
1253 99 09	Bl. polar, mate	do	18,87
1299 89 82	Bl. brillo	pulsador verde	18,26
1299 89 89	Bl. polar, brillo	presencia/blanco	18,16
1299 99 09	Bl. polar, mate	confirmación	18,87
1236 89 82	Bl. brillo	para llamada pneu-	6,43
1236 89 89	Bl. polar, brillo	mática con indica-	6,43
1236 99 09	Bl. polar, mate	dor	6,73
1233 89 82	Bl. brillo	para pulsador de	6,43
1233 89 89	Bl. polar, brillo	tirador con indi-	6,43
1233 99 09	Bl. polar, mate	cador	6,73
1300 89 82	Bl. brillo	sistema radio con	7,45
1300 89 89	Bl. polar, brillo	pequeño sistema	7,45
1300 99 09	Bl. polar, mate	de sonido	7,75
1301 89 82	Bl. brillo	sistema radio con	7,45
1301 89 89	Bl. polar, brillo	pequeño sistema	7,45
1301 99 09	Bl. polar, mate	de sonido	7,75
TAPAS PARA MECANISMOS TOTAL WALTHER (ZETTLER)			
1288 89 22	Bl. brillo	p/toma 15 polos	6,43
1288 89 29	Bl. polar, brillo		6,43
1288 19 29	Bl. polar, mate		7,24
1288 89 32	Bl. brillo	pulsador llamada/	6,43
1288 89 39	Bl. polar, brillo	apagado con toma	6,43
1288 19 39	Bl. polar, mate	15 polos	7,24
1288 89 42	Bl. brillo	puls. llamada/ser-	6,43
1288 89 49	Bl. polar, brillo	vicio/cancelar doc-	6,43
1288 19 49	Bl. polar, mate	tor c/toma 15 polos	7,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
119 f PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1288 89 82	Bl. brillo	p/pulsador presen-	6,43
1288 89 89	Bl. polar, brillo	cia/cancelar/perso-	6,43
1288 19 09	Bl. polar, mate	nal/servicio/doctor	7,24
1288 89 12	Bl. brillo	p/pulsador presen-	6,43
1288 89 19	Bl. polar, brillo	cia, llamada/pre-	6,43
1288 19 19	Bl. polar, mate	sencia, apagado etc	7,24
1288 89 52	Bl. brillo	p/puls. pneumáti-	14,34
1288 89 59	Bl. polar, brillo	co con indicador	14,31
1288 19 59	Bl. polar, mate		14,31
1288 19 69	Bl. polar, mate	para zumbador	7,24

BERKER Q.1 / BERKER. Q.3

MARCOS Q.1



1011 60 89	1 elemento	blanco polar	1,63
1012 60 89	2 elementos	aterciopelado	3,06
1013 60 89	3 elementos		4,90
1014 60 89	4 elementos		6,83
1015 60 89	5 elementos		11,02



1011 60 86	1 elemento	antracita,	4,72
1012 60 86	2 elementos	aterciopelado	6,85
1013 60 86	3 elementos		11,85
1014 60 86	4 elementos		18,84
1015 60 86	5 elementos		29,11



1011 60 62	1 elemento	rojo, aterciopelado	1,73
1012 60 62	2 elementos		3,37
1013 60 62	3 elementos		5,10
1014 60 62	4 elementos		7,14
1015 60 62	5 elementos		11,63



1011 60 19	1 elemento	c/portaetiquetas	4,83
1012 60 19	2 elem. vertical	blanco polar, ater-	27,63
1013 60 19	3 elem. vertical	ciopelado	38,39
1014 60 19	4 elem. vertical		50,49
1015 60 19	5 elem. vertical		64,49
1022 60 19	2 elem. horizontal		27,63
1023 60 19	3 elem. horizontal		38,39
1024 60 19	4 elem. horizontal		50,49
1025 60 19	5 elem. horizontal		64,49



1011 60 16	1 elemento	c/portaetiquetas	10,67
1012 60 16	2 elem. vertical	antracita, atercio-	31,40
1013 60 16	3 elem. vertical	pelado	43,83
1014 60 16	4 elem. vertical		57,51
1015 60 16	5 elem. vertical		73,76
1022 60 16	2 elem. horizontal		31,40
1023 60 16	3 elem. horizontal		43,83
1024 60 16	4 elem. horizontal		57,51
1025 60 16	5 elem. horizontal		73,76



1309 60 89	Blanco polar, aterciopelado		6,63
1309 60 86	Antracita, aterciopelado		6,85


MARCOS Q.3



1011 60 99	1 elemento	blanco polar	2,46
1012 60 99	2 elementos	aterciopelado	3,06
1013 60 99	3 elementos		4,90
1014 60 99	4 elementos		6,83
1015 60 99	5 elementos		11,02



1011 60 96	1 elemento	antracita,	4,72
1012 60 96	2 elementos	aterciopelado	6,85
1013 60 96	3 elementos		11,85
1014 60 96	4 elementos		18,84
1015 60 96	5 elementos		29,11



1011 60 99	1 elemento	c/portaetiquetas	4,83
1012 60 99	2 elem. vertical	blanco polar, ater-	27,63
1013 60 99	3 elem. vertical	ciopelado	38,39
1022 60 99	2 elem. horizontal		27,63
1023 60 99	3 elem. horizontal		27,63
1309 60 99	Blanco polar, aterciopelado		6,63
1309 60 96	Antracita, aterciopelado		6,85

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CAJAS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE			
1029 00 62	Rojo, brillo	1 elemento	11,12
1029 00 69	Blanco polar, brillo		9,79
1029 60 86	Antracita		10,09
1030 00 62	Rojo, brillo	2 elementos	15,40
1030 00 69	Blanco polar, brillo		10,50
1030 60 86	Antracita		17,32
1031 00 62	Rojo, brillo	3 elementos	22,44
1031 00 69	Blanco polar, brillo		12,44
1031 60 86	Antracita		27,11
KITS DE SELLADO IP44 TRANSPARENTE			
1010 72 00	Kit para tomas SCHUKO y tapas K.1/ K.5/Q.1/ Q.3		6,75
1010 71 00	Kit para tecla interruptor y pulsador K.1/K.5/Q.1/Q.3		11,11
1010 70 00	Kit para interruptor/pulsador de llave K.1/K.5/Q.1/Q.3		16,10
TOMAS DE CORRIENTE			
	Toma SCHUKO		
1719 60 89	Blanco polar, aterciopelado		4,16
1719 60 86	Antracita, aterciopelado		5,83
	Toma SCHUKO con tapa articulada		
1720 60 89	Blanco polar, aterciopelado		11,37
1720 60 86	Antracita, aterciopelado		11,15
	Toma Schuko con portaetiquetas		
4149 60 89	Blanco polar, aterciopelado		10,61
4149 60 86	Antracita, aterciopelado		10,61
	Toma SCHUKO con LED de orientación		
4109 60 89	Blanco polar, aterciopelado		76,41
4109 60 86	Antracita, aterciopelado		75,11
	Toma SCHUKO con LED de control		
4110 60 89	Blanco polar, aterciopelado		65,78
4110 60 86	Antracita, aterciopelado		65,78
TECLAS			
	Tecla color, acabado aterciopelado.		
	Tecla		
1620 60 89	Blanco polar		2,24
1620 60 86	Antracita		3,92
1620 60 49	Blanco polar	con símbolo luz	2,86
1620 60 46	Antracita		5,10
1620 60 59	Blanco polar	con símbolo campana	2,86
1620 60 56	Antracita		5,10
1620 60 69	Blanco polar	con símbolo llave	2,86
1620 60 66	Antracita		5,10
1626 60 89	Blanco polar	con portaetiquetas	8,77
1626 60 86	Antracita		9,53
	CON 2 INDICADORES LUMINOSOS		
1621 60 89	Blanco polar		8,04
1621 60 86	Antracita		11,40
1621 60 79	Blanco polar	y símbolo luz	9,14
1621 60 76	Antracita		11,69
1628 60 89	Blanco polar	y portaetiquetas	9,69
1628 60 86	Antracita		14,87
1628 60 79	Blanco polar	portaetiquetas y	9,69
1628 60 76	Antracita	símbolo campana	14,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
120 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**1696 60 89** Blanco polar	y portaetiquetas	9,69
	1696 60 86 Antracita	grande	16,05
	1696 60 79 Blanco polar	portaetiq. grande	13,92
	1696 60 76 Antracita	y símbolo campana	14,03
	**1622 60 89** Blanco polar	Tecla c/símbolo "0"	10,54
	1622 60 86 Antracita		12,95
	1624 60 89 Blanco polar	Tecla c/símbolo "0"	8,79
	1624 60 86 Antracita	e indicador luminoso naranja	11,49
	**1150 60 89** Blanco polar,	Tapa con mando para interrupt. rotativos	15,50
	1623 60 89 Blanco polar	Doble	5,92
	1623 60 86 Antracita		6,79
	**1627 60 89** Blanco polar	Doble con indicador	12,34
	1627 60 86 Antracita	luminoso	18,65
	1665 60 89 Blanco polar	para mecanismo triple ON/OFF	8,77
	**1625 60 89** Blanco polar	Doble persiana	6,63
	1625 60 86 Antracita		9,14

TECLAS SIN BARRERAS

Tecla simple color blanco polar, aterciopelado.

 **1661 60 49**	con 2 indicadores luminosos.	19,40
1651 60 49	con lente rojo y símbolo luz en relieve	17,39
 **1651 60 59**	con lente rojo y símbolo campana en relieve	17,32

TAPAS

Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso.

 **1640 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	39,98
1640 60 86	Antracita, aterciopelado	40,71

Tapa interruptor / pulsador tirador.

 **1146 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	6,63
1146 60 86	Antracita, aterciopelado	8,03

Tapa p/interruptor 3 posiciones con mando rotativo.

	sin posición 0	
 **1084 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	16,25
1084 60 86	Antracita, aterciopelado	19,06
	con posición neutra	16,83
1096 60 89	Blanco polar, aterciopelado	10,82
1096 60 86	Antracita, aterciopelado	

Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas

 **1080 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	16,26
1080 60 86	Antracita, aterciopelado	19,35

Tapa con cerradura p/interruptor de llave de persianas

	llave extraíble en posición media	
 **1081 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	61,30
1081 60 86	Antracita, aterciopelado	56,33
	llave extraíble en las 3 posiciones	
1082 60 89	Blanco polar, aterciopelado	61,30
1082 60 86	Antracita, aterciopelado	56,33

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Tapa con cerradura para interruptor de llave de persianas.		
		llave extraíble en posición media	
	1083 60 89 Blanco polar, aterciopelado		61,30
	1083 60 86 Antracita, aterciopelado		56,33
	Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas		
		Con impresión	
	**1506 60 89** Blanco polar, aterciopelado		14,79
	1506 60 86 Antracita, aterciopelado		15,27
		Sin impresión	
	1507 60 89 Blanco polar, aterciopelado		14,79
	1507 60 86 Antracita, aterciopelado		16,09

TAPA INTERRUPTOR PROTECCION DIFERENCIAL

	Tapa central 50x50 mm. para interruptor proteccion diferencial.	
 **1493 19 09**	Blanco polar, mate	6,78
1493 16 06	Antracita, aterciopelado	10,44

TAPAS CIEGAS

	Sin garras	
 **1009 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	9,89
1009 60 86	Antracita, aterciopelado	19,35
	con base y garras	
 **67 1009 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	9,89
67 1009 60 86	Antracita, aterciopelado	11,75
	Tapa ciega atornillada	
1009 60 79	Blanco polar, aterciopelado	12,14
1009 60 76	Antracita, aterciopelado	14,21

SEÑALIZACION

	Tapa central para piloto / pulsador y lámpara E10	
1124 60 89	Blanco polar, aterciopelado	3,67
1124 60 86	Antracita, aterciopelado	6,49
	Tapa central para piloto, lámpara E14	
 **1198 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	12,27
1198 60 86	Antracita, aterciopelado	12,95

TEMPORIZADORES

Tapa con mando rotativo p/temporizador mecánico.

 **1632 60 89**	Bl. polar, aterciopelado máx. 15min.	15,71
1633 60 89	Bl. polar, aterciopelado máx. 120min.	15,71
1632 60 86	Antracita, aterciopelado máx. 15min.	20,89
1633 60 86	Antracita, aterciopelado máx. 120min.	20,89

	Tapa con pulsador para relé temporizador	
 **1674 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	19,53
	Temporizador sencillo con pantalla	
 **1735 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	149,75
1735 60 86	Antracita, aterciopelado	107,56
	Temporizador con pantalla	
 **1736 60 89**	Blanco polar, aterciopelado	228,93
1736 60 86	Antracita, aterciopelado	163,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
121 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Temporizador con pantalla y conexión de sensor.	
	1738 60 89 Blanco polar, aterciopelado	275,60
	1738 60 86 Antracita, aterciopelado	196,03
	TAPA REGULADOR ROTATIVO	
	Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo	
	1137 60 89 Blanco polar, aterciopelado	21,51
	1137 60 86 Antracita, aterciopelado	12,60
	TAPA CONTROL VELOCIDAD	
	Tapa central con mando para control velocidad.	
	1137 60 79 Blanco polar, aterciopelado	23,24
	1137 60 76 Antracita, aterciopelado	11,07
	TAPA REGULADOR UNIVERSAL	
	Pulsador para regulador universal.	
	1765 60 89 Blanco polar, aterciopelado	124,66
	1760 60 86 Antracita, aterciopelado	124,66
	TERMOSTATOS	
	Termostado con contacto NC, interruptor y LED.	
	2030 60 89 Blanco polar, aterciopelado	90,98
	2030 60 86 Antracita, aterciopelado	100,10
	Termostato con conmutador y tapa central.	
	2026 60 89 Blanco polar, aterciopelado	90,98
	2026 60 86 Antracita, aterciopelado	101,60
	Termostato de suelo radiante.	
	2034 60 89 Blanco polar, aterciopelado	288,11
	2034 60 86 Antracita, aterciopelado	203,43
	Tapa sensor	
	7594 04 89 Blanco polar, mate	3,59
	7594 04 85 Antracita, aterciopelado	9,22
	TARJETERO HOTEL ELECTRONICO	
		
	1640 60 99 Blanco polar, aterciopelado	72,25
	1640 60 96 Antracita, aterciopelado	74,66
	ENTRETENIMIENTO	
		
	2880 60 89 Bl. polar, aterciopel. Radio	300,85
	2882 60 89 Bl. polar, aterciopel. Altavoz	58,78
	TV / AUDIO / VIDEO	
	Toma 3 x Cinch/S-Video	
	33 1532 60 89 Blanco polar, aterciopelado	127,99
	33 1532 60 86 Antracita, aterciopelado	113,04
	Toma VGA	
	33 1540 60 89 Blanco polar, aterciopelado	64,08
	33 1540 60 86 Antracita, aterciopelado	90,58
	Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza	
	33 1541 60 89 Blanco polar, aterciopelado	64,08
	33 1541 60 86 Antracita, aterciopelado	93,35
	Toma USB / audio 3,5 mm.	
	33 1539 60 89 Blanco polar, aterciopelado	84,15
	33 1539 60 86 Antracita, aterciopelado	75,14

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Toma alta definición	
	33 1542 60 89 Blanco polar, aterciopelado	146,30
	33 1542 60 86 Antracita, aterciopelado	128,85
	Toma alta definición con conexion 90°	
	33 1543 60 89 Blanco polar, aterciopelado	146,30
	33 1543 60 86 Antracita, aterciopelado	128,85
	Tapa central p/conectores redondos XLR serie D	
	1412 19 09 Blanco polar, aterciopelado	8,87
	1412 19 06 Antracita, aterciopelado	11,12
	Tapa central para toma altavoz y conector mini	
	1196 60 89 Blanco polar, aterciopelado	6,32
	1196 60 86 Antracita, aterciopelado	7,66
	Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas	
	1203 60 89 Blanco polar, mate	4,69
	1203 60 86 Antracita, aterciopelado	7,66
	Tapa central para toma TV 4 salidas	
	1484 19 09 Blanco polar, mate	3,98
	1484 16 06 Antracita, aterciopelado	6,63
	Idem con tornillo	
	1483 19 09 Blanco polar, mate	4,08
	1483 16 06 Antracita, aterciopelado	6,63
	MARCO INTERMEDIO	
	Anillo adaptador para tapa 50x50 mm.	
	1109 60 79 Blanco polar, aterciopelado	2,34
	1109 60 76 Antracita, aterciopelado	4,68
	Marco intermedio para tapas centrales	
	1109 60 89 Blanco polar, aterciopelado	2,34
	1109 60 86 Antracita, aterciopelado	4,40
	Portaetiquetas para marco intermedio	
	**1905 00 69** Blanco polar, mate	3,67
	TAPA SALIDA DE CABLES	
	Tapa central para salida de cable	
	1019 60 89 Blanco polar, aterciopelado	6,32
	1019 60 86 Antracita, aterciopelado	7,66
	TAPA ALTAVOZ / DATOS / TELECOMUNIC.	
	Tapa central para toma TAE y altavoz	
	1033 60 89 Blanco polar, aterciopelado	3,26
	1033 60 86 Antracita, aterciopelado	7,66
	Tapa central para toma teléfono / red.	
	1407 60 89 Blanco polar, aterciopelado	5,10
	1407 60 86 Antracita, aterciopelado	7,66
	Tapa central para toma teléfono / red doble.	
	1409 60 89 Blanco polar, aterciopelado	5,10
	1409 60 86 Antracita, aterciopelado	7,66
	Tapa central para 3 módulos MINI-COM	
	1427 19 09 Blanco polar, aterciopelado	15,91
	1427 19 06 Antracita, aterciopelado	17,85


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
121 a PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Tapa central para jack modular AMP.	
	1463 19 09 Blanco polar, aterciopelado	21,51
	1463 19 06 Antra cita, aterciopelado	20,09
	Tapa central para jack modular Krone.	
	1464 19 09 Blanco polar, aterciopelado	21,51
	1464 16 06 Antracita, aterciopelado	20,09
	Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas.	
	1170 60 89 Blanco polar, aterciopelado	7,96
	1170 60 86 Antracita, aterciopelado	12,31
	Idem. portaetiquetas doble	
	1181 60 89 Blanco polar, aterciopelado	9,55
	1181 60 86 Antracita, aterciopelado	13,94
	Tapa central para AMP-ACO con portaetiquetas.	
	1494 19 09 Blanco polar, mate	4,59
	1495 19 09 Blanco polar, mate	7,69
	Tapa toma USB de carga	
	68 1033 60 89 Blanco polar,	4,05
	68 1033 60 86 aterciopelado	6,02
	Tapa central para acopladores de fibra óptica	
	1492 19 09 Blanco polar, mate Simplex ST	19,04
	1480 19 09 Blanco polar, mate Duplex SC	19,04
	Tapa central para conector	
	1411 19 09 Bl. polar, aterciopel. 1 D-subminiatura	7,65
	1470 19 09 Bl. polar, aterciopel. 2 D-subminiatura	16,28
	UNIDADES DE SEÑALIZACION Y GESTION	
	Toma transmisión y control dispositivo 18,8 mm.	
	1431 19 09 Blanco polar, mate	9,33
	1431 16 06 Antracita, aterciopelado	11,83
	TAPAS SISTEMAS HOSPITALARIOS	
	Tapa toma doble equipotencial.	
	1403 19 09 Blanco polar, aterciopelado	7,75
	1403 16 06 Antracita, aterciopelado	10,20
	Tapa para toma 6 polos	
	1474 19 09 Blanco polar, aterciopelado	7,24
	1474 16 06 Antracita, aterciopelado	8,57
	TAPAS PARA MECANISMOS ACKERMANN	
	Blanco polar, aterciopelado	
	**1204 60 89** Tapa terminación distribuidor datos / unidad vacía.	5,92
	**1298 60 89** Tapa unidad de conexión bus de datos con salida.	9,18
	**1305 60 89** Tapa conector enchufe y toma	9,18
	**1244 60 89** Tapa 2 salidas e impresión	11,24

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Tapa con pulsador	
	1217 60 89 de llamada rojo y salida.	20,06
	1218 60 89 Idem. 2 salidas.	18,70
	**1216 60 89** de llamada rojo arriba	20,08
	1219 60 89 de llamada rojo abajo	18,14
	**1251 60 89** de apagado verde abajo	17,86
	1252 60 89 de apagado amarillo abajo	17,81
	**1223 60 89** de llamada a doctor en azul	18,41
	1308 60 89 de confirmación blanco	13,77
	**1249 60 89** rojo de llamada y verde de apagado	18,87
	1253 60 89 verde y amarillo de apagado	18,87
	1299 60 89 verde de presencia / blanco de confirmación.	18,87
	**1236 60 89** Tapa para llamada pneumática con indicador.	13,68
	1233 60 89 para pulsador de tirador con indicador	13,64
	**1300 60 89** para sistema radio con pequeño sistema de sonido.	11,97
	1301 60 89 para selector de programa de radio	11,97
	BERKER K.1, BERKER K.5	
	**1313 70 09** 1 elem. Marco K1 bl. polar,	1,79
	1323 70 09 2 elem. vertical brillo	3,47
	1333 70 09 3 elem. vertical	5,15
	1343 70 09 4 elem. vertical	7,05
	1353 70 09 5 elem. vertical	11,46
	1363 70 09 2 elem. horizontal	3,47
	1373 70 09 3 elem. horizontal	5,15
	1383 70 09 4 elem. horizontal	7,05
	1393 70 09 5 elem. horizontal	11,46
	**1313 70 06** 1 elem. Marco K1 antracita	3,47
	1323 70 06 2 elem. vertical	5,00
	1333 70 06 3 elem. vertical	8,05
	1343 70 06 4 elem. vertical	13,05
	1353 70 06 5 elem. vertical	18,24
	1363 70 06 2 elem. horizontal	5,00
	1373 70 06 3 elem. horizontal	8,05
	1383 70 06 4 elem. horizontal	13,05
	1393 70 06 5 elem. horizontal	18,24
	**1313 70 04** 1 elem. Marco K5 acero	9,49
	1323 70 04 2 elem. vertical	14,38
	1333 70 04 3 elem. vertical	31,21
	1343 70 04 4 elem. vertical	37,94
	1353 70 04 5 elem. vertical	59,67
	1363 70 04 2 elem. horizontal	14,38
	1373 70 04 3 elem. horizontal	31,21
	1383 70 04 4 elem. horizontal	37,94
	1393 70 04 5 elem. horizontal	59,67
	**1313 70 03** 1 elem. Marco K5 aluminio	9,49
	1323 70 03 2 elem. vertical	14,38
	1333 70 03 3 elem. vertical	31,21
	1343 70 03 4 elem. vertical	37,94
	1353 70 03 5 elem. vertical	59,67
	1363 70 03 2 elem. horizontal	14,38
	1373 70 03 3 elem. horizontal	31,21
	1383 70 03 4 elem. horizontal	37,94
	1393 70 03 5 elem. horizontal	59,67
	MARCOS PARA TECLADOS KNX	
	**1309 70 09** Marco K.1, blanco polar, brillo	6,83
	1309 70 06 Marco K.1, antracita	8,47
	1309 70 04 Marco K.5, acero	14,38
	1309 70 03 Marco K.5, aluminio	14,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
121 b PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CAJAS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE			
1041 70 09	Bl. polar, brillo	1 elem.	14,51
1041 70 06	Antracita		14,69
1041 70 04	Acero		17,56
1041 70 03	Aluminio		17,56
1042 70 09	Bl. polar, brillo	2 elem.vertical	21,98
1042 70 06	Antracita		23,15
1042 70 04	Acero		25,13
1042 70 03	Aluminio		25,13
1043 70 09	Bl. polar, brillo	3 elem. vertical	34,70
1043 70 06	Antracita		36,21
1043 70 04	Acero		34,70
1043 70 03	Aluminio		34,70
1052 70 09	Bl. polar, brillo	2 elem. horizontal	21,98
1052 70 06	Antracita		23,15
1052 70 04	Acero		25,13
1052 70 03	Aluminio		25,13
1053 70 09	Bl. polar, brillo	3 elem. horizontal	34,70
1053 70 06	Antracita		36,21
1053 70 04	Acero		34,70
1053 70 03	Aluminio		34,70
KITS ADAPTADORES PARA CLASE DE PROTECCIÓN IP44			
1010 72 00	Kit transpar. IP44 p/ K.1/K.5/Q.1/Q.3 para tomas de corriente y tapa central		6,75
1010 71 00	para tecla interruptor y pulsador		11,11
1010 70 00	p/interruptor de llave/ pulsador de llave		16,10
TOMAS DE CORRIENTE			
1719 70 09	Bl. polar, brillo	Toma SCHUKO	4,81
1719 70 06	Antracita		4,81
1719 70 04	Acero		4,81
1719 70 03	Aluminio		4,81
1719 72 09	Bl. polar, brillo	Toma SCHUKO	11,15
1719 72 06	Antracita	con tapa articulada	11,37
1719 72 04	Acero		17,78
1719 72 03	Aluminio		17,78
4738 70 09	Bl. polar, brillo	Toma SCHUKO	13,35
4738 70 06	Antracita	con portaetiquetas	13,87
4738 70 04	Acero		16,12
4738 70 03	Aluminio		16,12
4110 70 09	Bl. polar, brillo	Toma SCHUKO con indicador y portaetiquetas	37,71
4109 70 09	Bl. polar, brillo	Toma SCHUKO	73,97
4109 70 06	Antracita	con LED de	76,04
4109 70 04	Acero	orientación	76,25
4109 70 03	Aluminio		77,39
TECLAS			
1405 70 09	Bl. polar, brillo		2,32
1405 70 06	Antracita		6,43
1405 70 04	Acero		6,53
1405 70 03	Aluminio		6,53
1426 70 09	Bl. polar, brillo	con portaetiquetas	9,15
1426 70 06	Antracita		9,49
1426 70 04	Acero		9,59
1426 70 03	Aluminio		9,59
1415 70 09	Bl. polar, brillo	con 5 indicadores	5,37
1415 70 06	Antracita	luminosos	7,65
1415 70 04	Acero		10,54
1415 70 03	Aluminio		10,54
1415 71 09	Bl. polar, brillo	con 5 indicadores	9,99
1415 71 06	Antracita	luminosos y porta-	10,51
1415 71 04	Acero	etiquetas	10,71
1415 71 03	Aluminio		13,69

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1496 70 09	Bl. polar, brillo	con 5 indicadores	10,10
1496 70 06	Antracita	luminosos y porta-	10,51
1496 70 04	Acero	etiquetas grande	10,71
1496 70 03	Aluminio		10,71
1425 71 09	Bl. polar, brillo	con "0"	4,20
1425 71 06	Antracita		7,65
1425 71 04	Acero		7,65
1425 71 03	Aluminio		7,65
1417 71 09	Bl. polar, brillo	con "0" e indicador	5,37
1417 71 06	Antracita	luminoso	8,67
1417 71 04	Acero		8,77
1417 71 03	Aluminio		8,77
1150 71 09	Bl. polar, brillo	Interruptor rotativo	14,62
1150 71 06	Antracita		15,61
1150 71 04	Acero		16,32
1435 70 09	Bl. polar, brillo	doble	6,20
1435 70 06	Antracita		9,08
1435 70 04	Acero		9,18
1435 70 03	Aluminio		16,33
1437 70 09	Bl. polar, brillo	doble c/ indicador	7,47
1437 70 06	Antracita	luminoso	11,32
1437 70 04	Acero		11,32
1437 70 03	Aluminio		11,32
1465 70 09	Bl. polar, brillo	p/mecanismo triple	17,36
1465 70 06	Antracita	ON/OFF	11,22
1465 70 04	Acero		17,01
1435 71 09	Bl. polar, brillo	doble persiana	7,36
1435 71 06	Antracita		11,32
1435 71 04	Acero		11,32
1435 71 03	Aluminio		11,32
TECLAS SIMPLES SIN BARRERAS			
1661 71 09	Con 5 lentes, blanco polar brillo		11,15
1651 71 09	Con lente rojo y símbolo luz en relieve.		10,30
1651 72 09	campana en relieve		10,30
1651 73 09	llave en relieve		10,30
TAPAS			
1641 71 09	Bl. polar, brillo	T. tarjetero hotel	17,24
1641 71 06	Antracita	con ind. luminoso	29,07
1641 71 04	Acero		31,93
1641 71 03	Aluminio		31,93
1147 70 09	Bl. polar, brillo	Tapa interruptor/	6,94
1147 70 06	Antracita	pulsador tirador	7,75
Tapa para interruptor 3 posic. con mando rotativo.			
1088 71 09	Bl. polar, brillo	Sin posición 0	10,83
1088 71 06	Antracita		13,97
1088 71 04	Acero		14,69
1088 71 03	Aluminio		14,69
1087 71 09	Bl. polar, brillo	C/posición, neutra	10,83
1087 71 06	Antracita		13,97
1087 71 04	Acero		14,69
1087 71 03	Aluminio		14,69
Tapa para interrupt./pulsador rotativo p/ persianas.			
1077 71 09	Bl. polar, brillo		9,25
1077 71 06	Antracita		13,97
1077 71 04	Acero		14,69
1077 71 03	Aluminio		14,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
121 c PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Tapa con cerradura para interruptor de llave de persianas.			
1079 71 09	Bl. polar, brillo		63,20
1079 71 06	Antracita		65,99
1079 71 04	Acero		66,50
1079 71 03	Aluminio		66,50
1079 72 09	Bl. polar, brillo	llave extraíble en	63,20
1079 72 06	Antracita	las 3 posiciones	65,99
1079 72 04	Acero		66,50
1079 72 03	Aluminio		66,50
1079 73 09	Bl. polar, brillo	llave extraíble en	63,20
1079 73 06	Antracita	posición media	65,99
1079 73 04	Acero		66,50
1079 73 03	Aluminio		66,50
Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas			
1504 71 09	Bl. polar, brillo	con impresión	15,35
1504 71 06	Antracita		15,10
1504 71 04	Acero		19,79
1504 71 03	Aluminio		19,79
1505 70 09	Bl. polar, brillo	sin impresión	15,35
1505 70 06	Antracita		15,10
1505 70 04	Acero		19,79
1505 70 03	Aluminio		19,79
TAPA INTERRUPTOR PROTECCION DIFERENCIAL			
1493 09	Bl. polar, brillo	50x50 mm	6,78
1493 16 06	Antracita, mate		10,44
1493 04	Acero		15,91
1493 19 09	Bl. polar,mate		6,78
1493 01	Marrón, brillo		11,96
1493 11	Bronce		18,18
TAPAS CIEGAS			
1045 70 09	Bl. polar, brillo	sin garras	10,10
1045 70 06	Antracita		11,32
1045 70 04	Acero		14,38
1045 70 03	Aluminio		14,38
671045 7009	Bl. polar, brillo	con base y garras	10,30
671045 7006	Antracita		11,55
671045 7004	Acero		14,67
671045 7003	Aluminio		14,67
1045 71 09	Bl. polar, brillo	atornillada	12,52
1045 71 06	Antracita		13,57
SEÑALIZACION			
1165 70 09	Bl. polar, brillo	Tapa central para	5,57
1165 70 06	Antracita	piloto/pulsador,	6,22
1165 70 04	Acero	lámpara E10	9,08
1165 70 03	Aluminio		9,08
1167 70 09	Bl. polar, brillo	Tapa central para	4,10
1167 70 06	Antracita	piloto, lámpara E14	6,73
1167 70 04	Acero		9,59
1167 70 03	Aluminio		9,59
TEMPORIZADORES			
Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico			
1634 71 09	Bl. polar, brillo	máx. 15 min.	16,30
1634 71 06	Antracita		16,01
1634 71 04	Acero,		17,95
1634 71 03	Aluminio		17,95
1635 71 09	Bl. polar, brillo	máx. 120 min.	16,30
1635 71 06	Antracita		16,01
1635 71 04	Acero		17,95
1635 71 03	Aluminio		17,95
1735 70 09	Bl. polar, brillo	sencillo c/pantalla	149,75
1735 70 06	Antracita		153,29
1735 70 04	Acero		172,45
1735 70 03	Aluminio		172,45

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1736 71 09	Bl. polar, brillo	con pantalla	228,93
1736 71 06	Antracita		232,46
1736 71 04	Acero		251,62
1736 71 03	Aluminio		251,62
1738 71 09	Bl. polar, brillo	c/pantalla y cone-	275,81
1738 71 06	Antracita	xión de sensor	279,39
1738 71 04	Acero		297,82
1738 71 03	Aluminio		297,82
TAPA REGULADOR ROTATIVO			
1135 70 09	Bl. polar, brillo	Tapa central con	21,51
1135 70 06	Antracita	mando rotativo p/	21,63
1135 70 04	Acero	regulador rotativo	40,19
1135 70 03	Aluminio		40,19
TAPA CONTROL VELOCIDAD			
1135 72 09	Bl. polar, brillo	Tapa central con	23,24
1135 72 06	Antracita	mando para control	23,44
1135 72 04	Acero	velocidad	41,95
1135 72 03	Aluminio		41,95
TAPA REGULADOR UNIVERSAL			
1765 70 09	Bl. polar, brillo	Pulsador p/regula-	39,16
1765 70 06	Antracita	dor universal	39,61
1765 70 04	Acero		48,90
1765 70 03	Aluminio		48,90
TERMOSTATOS			
2030 71 09	Bl. polar, brillo		91,80
2030 71 06	Antracita		96,90
2030 71 04	Acero		96,90
2030 71 03	Aluminio		96,90
2026 71 09	Bl. polar, brillo	con conmutador	91,80
2026 71 06	Antracita		92,82
2026 71 04	Acero		96,90
2026 71 03	Aluminio		96,90
2034 71 09	Bl. polar, brillo	de suelo radiante	288,11
2034 71 06	Antracita		292,46
2034 71 04	Acero		301,56
2034 71 03	Aluminio		301,56
7594 04 02	Bl., brillo	tapa sensor	3,59
7594 04 09	Bl. polar, brillo		3,59
7594 04 89	Bl. polar, mate		3,59
7594 04 04	Bronce		13,90
7594 04 85	Antracita		9,22
7594 04 83	Aluminio		11,10
7594 04 03	Acero		13,90
TARJETERO HOTEL ELECTRONICO			
1641 71 19	Bl. polar, brillo		73,11
1641 71 19	Antracita		74,82
1641 71 19	Acero		78,81
1641 71 19	Aluminio		78,81
ENTRETENIMIENTO			
2880 70 09	Bl. polar, brillo	Radio	299,63
2880 70 04	Acero		306,90
2880 70 03	Aluminio		306,90
2882 70 09	Bl. polar, brillo	Altavoz	58,27
2882 70 04	Acero		61,91
2882 70 03	Aluminio		61,91
TV / AUDIO / VIDEO			
331532 7009	Bl. polar, brillo	toma 3xCinch/	129,85
331532 7006	Antracita	S-Video	139,88
331532 7004	Acero		147,70
331532 7003	Alumino		147,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
121 d PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	3315407009	Bl. polar, brillo	toma VGA	65,89
	3315407006	Antracita		71,48
	3315407004	Acero		79,29
	3315407003	Aluminio		79,29
	3315417009	Bl. polar, brillo	toma VGA c/termi-	65,89
	3315417006	Antracita	nales a tornillo y	71,48
	3315417004	Acero	mordaza	79,29
	3315417003	Aluminio		79,29
	3315397009	Bl. polar, brillo	toma USB / audio	86,00
	3315397006	Antracita	3,5 mm.	92,95
	3315397004	Acero		100,77
	3315397003	Aluminio		100,77
	3315427009	Bl. polar, brillo	toma alta defini-	148,10
	3315427006	Antracita	ción	159,42
	3315427004	Acero		167,23
	3315427003	Aluminio		167,23
	3315437009	Bl. polar, brillo	toma alta definición	148,10
	3315437006	Antracita	c/conexión 90°	159,42
	3315437004	Acero		167,23
	3315437003	Aluminio		167,23
			Tapa central para	
	1412 09	Bl. polar, brillo	conectores redon-	7,96
	1412 16 06	Antracita	dos XLR serie D	11,12
	1412 19 09	Acero		8,87
	1184 70 09	Bl. polar, brillo	toma altavoz y co-	6,62
	1184 70 06	Antracita	nector mini	7,45
	1184 70 04	Acero		10,51
	1184 70 03	Aluminio		10,51
	1201 70 19	Bl. polar, brillo	toma TV 2 ó 3	4,95
	1201 70 16	Antracita	salidas	7,45
	1201 70 14	Acero		9,89
	1201 70 13	Aluminio		9,89
	1484 09	Bl. polar, brillo	toma TV 4 salidas	4,08
	1484 16 06	Antracita		6,63
	1484 04	Acero		10,61
	1484 19 09	Bl. polar, mate		3,98
	1484 01	Marrón		8,77
	1484 11	Bronce		10,61
	1483 09	Bl. polar, brillo	toma TV 4 salidas	3,77
	1483 16 06	Antracita	con tornillo	6,63
	1483 04	Acero		13,16
	1483 19 09	Bl. polar, mate		4,08
	1483 01	Marrón		8,87
	1483 11	Bronce		10,61
	MARCOS INTERMEDIOS			
	1108 71 09	Bl. polar, brillo	Anillo adaptador	2,73
	1108 71 06	Antracita	p/tapa 50 x 50 mm	3,83
	1108 71 04	Acero		4,79
	1108 71 03	Aluminio		4,79
	1108 70 09	Bl. polar, brillo	Marco intermedio	2,73
	1108 70 06	Antracita	p/tapas centrales	4,09
	1108 70 04	Acero		5,19
	1108 70 03	Aluminio		5,19
	1905 00 69	Bl. polar, brillo	Portaetiquetas	3,67
	1905 70 04	Acero	p/marco intermedio	6,07
	1905 70 03	Aluminio		6,07
	1154 71 09	Bl. polar, brillo	Anillo adaptador	10,10
	1154 71 06	Antracita	c/ tapa y portaeti-	13,26
	1154 71 04	Acero	quetas para tapa	21,54
	1154 71 03	Aluminio	50 x 50 mm	21,54
	TAPA SALIDA DE CABLES			
	1005 70 09	Bl. polar, brillo		6,31
	1005 70 06	Antracita		7,45
	1005 70 04	Acero		10,51
	1005 70 03	Aluminio		10,51

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	TAPAS ALTAVOZ / DATOS / TELECOMUNICAC.			
			Tapa central para	
	1035 70 09	Bl. polar, brillo	toma TAE y altavoz	3,37
	1035 70 06	Antracita		7,45
	1035 70 04	Acero		10,51
	1035 70 03	Aluminio		10,51
	1458 09	Bl. polar, brillo	toma TAE 6/6FF y	3,77
	1458 01	Marrón	6/6NF y altavoz	8,77
	1407 70 09	Bl. polar, brillo	toma teléfono / red	5,25
	1407 70 06	Antracita		5,92
	1407 70 04	Acero		8,36
	1407 70 03	Aluminio		8,36
	1468 09	Bl. polar, brillo	toma teléfono / red	2,86
	1468 01	Marrón		8,77
	1409 70 09	Bl. polar, brillo	toma teléfono / red	6,52
	1409 70 06	Antracita	doble	7,45
	1409 70 04	Acero		10,51
	1409 70 03	Aluminio		10,51
	1469 09	Bl. polar, brillo	toma teléfono / red	4,18
	1469 01	Marrón	doble	8,77
	1170 70 09	Bl. polar, brillo	con protección de	9,78
	1170 70 06	Antracita	suciedad y portae-	11,83
	1170 70 04	Acero	tiquetas simple	14,89
	1170 70 03	Aluminio		14,89
	1182 70 09	Bl. polar, brillo	Idem. portaetiqu.	11,88
	1182 70 06	Antracita	doble	13,36
	1182 70 04	Acero		17,14
	1182 70 03	Aluminio		17,14
	1494 09	Bl. polar, brillo	para AMP-ACO	4,18
	1494 16 06	Antracita		6,63
	1494 19 09	Acero		4,59
	1495 09	Bl. polar, brillo	para AMP-ACO	6,43
	1495 16 06	Antracita	con portaetiquetas	8,87
	1495 19 09	Acero		7,69
	1492 09	Bl. polar, brillo	para acopladores	16,22
	1492 19 09	Bl. polar, mate	de fibra óptica	19,04
			Simplex ST	
	1480 09	Bl. polar, brillo	igual, Duplex SC	16,73
	1480 19 09	Bl. polar, mate		19,04
			para conector	
	1411 09	Bl. polar, brillo	1 D-subminiatura	7,55
	1411 19 09	Bl. polar, mate		7,65
	1470 09	Bl. polar, brillo	2 D-subminiatura	15,07
	1470 19 09	Bl. polar, mate		16,28
	TAPA TOMA USB DE CARGA			
	6810347009	Bl. polar	Tapa toma USB	4,20
	6810347006	Antracita		6,80
	6810347004	Acero		10,00
	6810347003	Aluminio		10,00
	UNIDADES DE SEÑALIZACION Y GESTION			
	1431 09	Bl. polar, brillo	Tapa transmisión y	7,85
	1431 19 09	Bl. polar, mate	control dispositivo	9,33
	1431 16 06	Antracita	18,8 mm.	11,83
	1431 04	Acero		16,42
	1431 70 03	Aluminio		9,33
	TAPAS SISTEMAS HOSPITALARIOS			
	1403 09	Bl. polar, brillo	Tapa toma doble	7,85
	1403 16 06	Antracita	equipotencial	10,20
	1403 19 09	Bl. polar, mate		7,75
	1474 09	Bl. polar, brillo	Tapa para toma	6,63
	1474 16 06	Antracita	6 polos	8,57
	1474 04	Acero		20,60
	1474 19 09	Bl. polar, mate		7,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
121 e PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TAPAS PARA MECANISMOS ACKERMANN			
Blanco polar, brillo.			
1204 70 09	Tapa terminación distribuidor datos / unidad vacía.		6,20
1298 70 09	Tapa unidad de conexión bus de datos con salida.		9,57
1305 70 09	Tapa conector enchufe y toma		21,60
1244 71 09	Tapa 2 salidas e impresión		8,10
	Tapa con pulsador		
1217 70 09	de llamada rojo y salida.		13,67
1218 71 09	de llamada rojo y 2 salidas.		14,30
1216 70 09	de llamada rojo arriba		14,30
1219 70 09	de llamada rojo abajo		14,30
1251 70 09	de apagado verde abajo		14,30
1252 70 09	de apagado amarillo abajo		14,30
1223 71 09	de llamada a doctor en azul		14,30
	Tapa con pulsador		
1249 70 09	rojo de llamada y verde de apagado		19,56
1253 70 09	verde y amarillo de apagado		19,56
1299 71 09	verde de presencia / blanco de confirmación.		19,56
1236 70 09	llamada pneumática con indicador		7,05
1233 70 09	pulsador de tirador con indicador		7,05
1300 71 09	sistema radio con pequeño sistema de sonido.		8,20
1301 71 09	selector de programa de radio		8,20
BERKER ARSYS			
MARCOS			
1313 00 02	1 elem.	blanco, brillo	1,84
1323 00 02	2 elem. vertical		3,37
1333 00 02	3 elem. vertical		5,30
1343 00 02	4 elem. vertical		7,45
1353 00 02	5 elem. vertical		12,34
1363 00 02	2 elem. horizontal		3,37
1373 00 02	3 elem. horizontal		5,30
1383 00 02	4 elem. horizontal		7,45
1393 00 02	5 elem. horizontal		12,34
1313 00 69	1 elem.	blanco polar, brillo	1,84
1323 00 69	2 elem. vertical		3,37
1333 00 69	3 elem. vertical		5,30
1343 00 69	4 elem. vertical		7,45
1353 00 69	5 elem. vertical		12,34
1363 00 69	2 elem. horizontal		3,37
1373 00 69	3 elem. horizontal		5,30
1383 00 69	4 elem. horizontal		7,45
1393 00 69	5 elem. horizontal		12,34
1313 00 01	1 elem.	marrón, brillo	2,35
1323 00 01	2 elem. vertical		3,98
1333 00 01	3 elem. vertical		6,73
1343 00 01	4 elem. vertical		9,79
1353 00 01	5 elem. vertical		14,18
1363 00 01	2 elem. horizontal		3,98
1373 00 01	3 elem. horizontal		6,73
1383 00 01	4 elem. horizontal		9,49
1393 00 01	5 elem. horizontal		14,18

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1314 00 01	1 elem.	bronce, metal	6,12
1324 00 01	2 elem. vertical		11,27
1334 00 01	3 elem. vertical		29,35
1344 00 01	4 elem. vertical		45,21
1354 00 01	5 elem. vertical		66,76
1364 00 01	2 elem. horizontal		11,27
1374 00 01	3 elem. horizontal		29,35
1384 00 01	4 elem. horizontal		45,21
1394 00 01	5 elem. horizontal		66,76
1314 00 04	1 elem.	acero	6,94
1324 00 04	2 elem. vertical		11,32
1334 00 04	3 elem. vertical		31,42
1344 00 04	4 elem. vertical		42,53
1354 00 04	5 elem. vertical		60,49
1364 00 04	2 elem. horizontal		11,32
1374 00 04	3 elem. horizontal		31,42
1384 00 04	4 elem. horizontal		42,53
1394 00 04	5 elem. horizontal		60,49
1314 00 02	1 elem.	dorado	6,12
1324 00 02	2 elem. vertical		11,27
1334 00 02	3 elem. vertical		29,35
1344 00 02	4 elem. vertical		45,21
1354 00 02	5 elem. vertical		66,76
1364 00 02	2 elem. horizontal		11,27
1374 00 02	3 elem. horizontal		29,35
1384 00 02	4 elem. horizontal		45,21
1394 00 02	5 elem. horizontal		66,76
1313 00 62	1 elem.	rojo, brillo	6,12
1323 00 62	2 elem. vertical		10,00
1363 00 62	2 elem. horizontal		10,00
Anillo sellado para instalación empotrada.			
1056 00	Negro, marco 1 elem.		3,06
1057 00	Negro, marco 2 elem.		5,71
1058 00	Negro, marco 3 elem.		6,32
CAJAS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE			
1029 00 69	Bl. polar, brillo	1 elemento	9,79
1029 00 01	Marrón, brillo		10,81
1029 90 11	Bronce, metal		19,89
1029 90 04	Acero		19,89
1029 00 62	Rojo, brillo		11,12
1029 00 65	Negro, brillo		11,53
1030 00 69	Bl. polar, brillo	2 elementos	10,50
1030 00 01	Marrón, brillo		16,63
1030 90 11	Bronce, metal		29,07
1030 90 04	Acero		29,07
1030 00 62	Rojo, brillo		15,40
1031 00 69	Bl. polar, brillo	3 elementos	12,95
1031 00 01	Marrón, brillo		22,95
1031 90 11	Bronce, metal		44,88
1031 90 04	Acero		44,88
1031 00 62	Rojo, brillo		22,44
TOMAS DE CORRIENTE			
1719 00 02	Bl. brillo	Toma p/.SCHUKO	5,14
1719 00 69	Bl. polar, brillo		5,14
1719 00 01	Marrón, brillo		6,88
1719 00 11	Bronce, metal		6,98
1719 00 14	Acero		7,80
4109 00 02	Bl. brillo	Toma SCHUKO	74,01
4109 00 69	Bl. polar, brillo	con LED de	73,97
4109 90 11	Bronce	orientación	81,66
4109 90 04	Acero		77,35
4110 00 02	Bl. brillo	Toma SCHUKO	22,53
4110 00 69	Bl. polar, brillo	con LED de control	22,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
121 f PAGINA

TECLAS

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1405 00 02	Bl. brillo		2,45
	1405 00 69	Bl. polar, brillo		2,45
	1405 00 01	Marrón, brillo		4,08
	1404 00 01	Bronce, metal		5,71
	1404 00 04	Acero		5,71
	1404 00 02	Dorado, metal		5,71
	1426 00 02	Bl. brillo	con portaetiquetas	9,79
	1426 00 69	Bl. polar, brillo		9,79
	1426 00 01	Marrón, brillo		11,93
	1436 00 01	Bronce, metal		16,22
	1436 00 04	Acero		18,87
	1436 00 02	Dorado, metal		16,22
	1487 00	Transparente	c/portaet. grande	13,06
	1415 00 02	Bl. brillo	con 5 indicadores	5,61
	1415 00 69	Bl. polar, brillo	luminosos	5,61
	1415 00 01	Marrón, brillo		6,63
	1416 00 01	Bronce, metal		9,93
	1416 00 04	Acero		10,30
	1416 00 02	Dorado, metal		9,93
	1415 02 02	Bl. brillo	con 5 indicadores	10,91
	1415 02 69	Bl. polar, brillo	luminosos y porta-	10,91
	1415 02 01	Marrón, brillo	etiquetas	11,53
	1416 02 01	Bronce, metal		15,50
	1416 02 04	Acero		17,14
	1425 00 02	Bl. brillo	Tecla con "0"	4,28
	1425 00 69	Bl. polar, brillo		4,28
	1425 00 01	Marrón, brillo		5,61
	1424 00 01	Bronce, metal		13,93
	1424 00 04	Acero		6,73
	1424 00 62	Dorado, metal		13,93
	1417 00 02	Bl. brillo	Tecla con "0" e	5,61
	1417 00 69	Bl. polar, brillo	indicador luminoso	5,61
	1417 00 01	Marrón, brillo		6,53
	1418 00 01	Bronce, metal		14,85
	1418 00 04	Acero		14,18
	1418 00 02	Dorado, metal		14,85
	1150 00 02	Bl. brillo	Interrup. rotativo	14,99
	1150 00 69	Bl. polar, brillo		14,99
	1150 00 01	Marrón, brillo		16,83
	1150 10 01	Bronce, metal		17,14
	1150 10 04	Acero		18,36
	1150 10 02	Dorado, metal / blanco polar		17,14
	1435 00 02	Bl. brillo	Tecla doble	6,63
	1435 00 69	Bl. polar, brillo		6,63
	1435 00 01	Marrón, brillo		8,67
	1434 00 01	Bronce, metal		11,88
	1434 00 04	Acero		12,14
	1434 00 02	Dorado, metal		11,88
	1437 00 02	Bl. brillo	Tecla doble con	7,65
	1437 00 69	Bl. polar, brillo	indicador luminoso	7,65
	1437 00 01	Marrón, brillo		10,00
	1465 00 02	Bl. brillo	mecanismo triple	9,79
	1465 00 69	Bl. polar, brillo	ON/OFF	9,79
	1465 00 01	Marrón, brillo		12,44
	1465 90 11	Bronce, metal		27,54
	1465 90 04	Acero		27,54
	1435 01 02	Bl. brillo	doble persiana	7,55
	1435 01 69	Bl. polar, brillo		7,55
	1435 01 01	Marrón, brillo		11,53
	1434 01 01	Bronce, metal		15,08
	1434 01 04	Acero		15,71
	1434 01 02	Dorado, metal		16,01

TECLAS CON TORNILLOS

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1404 00 10	Acero	simple	15,20
	1414 00 10	Acero	simple c/indicador luminoso	16,52
	1434 00 10	Acero	doble	21,32

TAPAS

	1641 00 02	Bl., brillo	tarjetero de hotel	10,20
	1641 00 69	Bl., polar, brillo	con indicador	10,20
	1641 00 01	Marrón, brillo	luminoso	11,22
	1641 90 11	Bronce, metal		27,85
	1641 90 04	Acero		27,85
	1147 00 02	Bl., brillo	interruptor/ pulsa-	7,45
	1147 00 69	Bl., polar, brillo	dor tirador	7,45
	1147 00 01	Marrón, brillo		9,59
	1147 90 11	Bronce, metal		17,44
	1147 90 04	Acero		17,44
	Tapa para interruptor 3 posiciones con mando rotativo.			
	1088 00 02	Bl., brillo	sin posición 0	11,93
	1088 00 69	Bl., polar		11,93
	1088 00 01	Marrón, brillo		13,26
	1088 01 01	Bronce, metal		21,93
	1088 01 04	Acero		21,32
	1088 01 02	Dorado, metal		26,62
	1087 00 02	Bl., brillo	c/posición neutra	11,93
	1087 00 69	Bl., polar, brillo		11,93
	1087 00 01	Marrón, brillo		13,26
	1087 01 01	Bronce, metal		21,62
	1087 01 04	Acero		20,60
	1087 01 02	Dorado, metal		14,38
	1077 00 02	Bl., brillo	interrup./pulsador	11,73
	1077 00 69	Bl., polar, brillo	rotativo para	11,73
	1077 00 01	Marrón, brillo	persianas	13,57
	1077 01 01	Bronce, metal		18,43
	1077 01 04	Acero		16,22
	1077 01 02	Dorado, metal		13,87
	Tapa con cerradura para interruptor llave de persianas			
	1079 00 02	Bl., brillo	Llave extraíble, en	69,46
	1079 00 69	Bl., polar	posición media	69,46
	1079 00 01	Marrón, brillo		79,87
	1079 03 01	Bronce, metal		84,15
	1079 03 04	Acero		91,39
	1079 03 02	Dorado, metal		81,40
	1079 01 02	Bl., brillo	Llave extraíble, en	69,46
	1079 01 69	Bl., polar, brillo	las 3 posiciones	69,46
	1079 01 01	Marrón, brillo		79,87
	1079 04 01	Bronce, metal		84,15
	1079 04 04	Acero		91,39
	1079 04 02	Dorado, metal		84,76
	1079 02 02	Bl., brillo	con cerradura	69,46
	1079 02 69	Bl., polar, brillo	p/interruptor llave	69,46
	1079 02 01	Marrón, brillo	de persianas	79,87
	1079 05 01	Bronce, metal		84,15
	1079 05 04	Acero		91,39
	1079 05 02	Dorado, metal		84,76

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
122 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Tapa para interruptor/pulsador llave para persianas			
1504 00 12	Bl., brillo	con impresión	16,63
1504 00 79	Bl., polar, brillo		16,63
1504 00 11	Marrón, brillo		19,79
1504 90 21	Bronce, metal		24,68
1504 90 14	Acero		24,68
1505 00 12	Bl., brillo	sin impresión	17,75
1505 00 79	Bl., polar, brillo		17,75
1505 00 11	Marrón, brillo		19,69
1505 90 21	Bronce, metal		24,68
1505 90 14	Acero		24,99
TAPAS CIEGAS			
Tapa ciega con tapa central.			
1045 00 02	Bl., brillo	sin garras	9,79
1045 00 69	Bl., polar, brillo		9,79
1045 00 01	Marrón, brillo		15,10
1044 00 01	Bronce, metal		18,46
1044 00 04	Acero		17,75
1044 00 02	Dorado, metal		16,93
671045 0002	Bl., brillo	con base y garras	10,10
671045 0069	Bl., polar		10,10
671045 0001	Marrón, brillo		12,65
671044 0001	Bronce, metal		14,99
671044 0004	Acero		17,65
1045 01 02	Bl., brillo	atornillada	13,86
1045 01 69	Bl., polar, brillo		13,36
1045 01 01	Marrón, brillo		16,32
SEÑALIZACION			
1165 01 01	Bronce, metal	Tapa central p/piloto/pulsador,	8,16
1165 01 04	Acero	lámpara E10	8,06
1165 01 02	Dorado, metal		8,75
1165 00 02	Blanco, brillo	c/portaetiq. piloto	5,92
1165 00 69	Bl., polar, brillo	pulsador, lámp. E10	5,92
1165 00 01	Marrón, brillo		6,35
1247 00 04	Transparente	p/puls. y lámp. E10	24,67
1167 00 02	Bl, brillo	p/piloto, lámp. E14	6,53
1167 00 69	Bl., polar, brillo		6,53
1167 00 01	Marrón, brillo		9,18
1167 90 11	Bronce, metal		12,85
1167 90 04	Acero		12,85
TEMPORIZADORES			
Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico			
1634 00 02	Bl., brillo	máx. 15 minutos	24,40
1634 00 69	Bl., polar, brillo		24,40
1634 00 01	Marrón, brillo		19,89
1634 01 01	Bronce, metal		40,90
1634 01 04	Acero		47,23
1634 01 02	Dorado, metal		40,70
1635 00 02	Bl., brillo	máx. 120 minutos	17,44
1635 00 69	Bl., polar, brillo		17,44
1635 00 01	Marrón, brillo		19,89
1635 01 01	Bronce, metal		40,90
1635 01 04	Acero		47,23
1635 01 02	Dorado, metal		40,70
1735 00 02	Bl., brillo	Temporiz. sencillo	149,75
1735 00 69	Bl., polar, brillo	con pantalla	149,75
1735 00 01	Marrón, brillo		159,82
1735 90 11	Bronce, metal		172,45
1735 90 04	Acero		172,45

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1736 00 02	Bl., brillo	Temp. con pantalla	228,93
1736 00 69	Bl., polar, brillo		228,93
1736 00 01	Marrón, brillo		239,00
1736 90 11	Bronce, metal		251,62
1736 90 04	Acero		251,62
1738 00 02	Bl., brillo	Temp. con pantalla	275,81
1738 00 69	Bl., polar, brillo	y conex. de sensor	275,81
1738 00 01	Marrón, brillo		285,89
1738 90 11	Bronce, metal		297,82
1738 90 04	Acero		297,82
1135 00 02	Bl., brillo	tapa central c/man-	21,51
1135 00 69	Bl., polar, brillo	do rotativo para	21,51
1135 00 01	Marrón, brillo	regulador rotativo	25,42
1134 00 01	Bronce, metal		29,27
1134 00 04	Acero		40,19
1134 00 02	Dorado, metal		28,46
1135 00 22	Bl., brillo	tapa central c/man-	23,24
1135 00 89	Bl., polar, brillo	do para control	23,24
1135 00 21	Marrón, brillo	velocidad	27,18
1134 00 21	Bronce, metal		35,82
1134 00 24	Acero		41,95
1134 00 22	Dorado, metal		35,82
TAPA REGULADOR UNIVERSAL			
1765 00 02	Bl., brillo	pulsador para re-	39,16
1765 00 69	Bl., polar, brillo	gulador universal	39,16
1765 00 01	Marrón, brillo		44,05
1765 00 11	Bronce, metal		48,37
1765 00 04	Acero		48,90
1765 00 12	Dorado, metal		48,37
TERMOSTATOS			
2030 00 02	Bl., brillo		90,78
2030 00 69	Bl., polar, brillo		90,78
2030 00 01	Marrón, brillo		95,88
2030 90 11	Bronce, metal		100,98
2030 90 04	Acero		104,04
2026 00 02	Bl., brillo	con conmutador	88,74
2026 00 69	Bl., polar, brillo		88,74
2026 00 01	Marrón, brillo		95,88
2026 90 11	Bronce, metal		100,98
2026 90 04	Acero		104,04
2034 00 02	Bl., brillo	de suelo radiante	288,11
2034 00 69	Bl., polar, brillo		288,11
2034 00 01	Marrón, brillo		293,45
2034 90 11	Bronce, metal		301,56
2034 90 04	Acero		301,56
7594 04 02	Bl., brillo	tapa sensor	3,59
7594 04 09	Bl., polar, brillo		3,59
7594 04 04	Bronce, metal		13,90
7594 04 03	Acero		13,90
7594 04 89	Bl., polar, mate		3,59
7594 04 85	Antracita		9,22
7594 04 83	Aluminio		11,10
ENTRETENIMIENTO			
2880 00 69	Bl., polar, brillo	Radio	299,71
2880 00 04	Acero		306,85
2882 00 69	Bl., polar, brillo	Altavoz	58,32
2882 00 04	Acero		61,84
TV / AUDIO / VIDEO			
331532 0002	Bl., brillo	Toma	129,85
331532 0069	Bl., polar, brillo	3xCinch/S-Video	129,85
331532 9011	Bronce, metal		144,98
331532 9004	Acero		147,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
122 a PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	3315400002	Bl., brillo	Toma VGA	65,89
	3315400069	Bl., polar, brillo		65,89
	3315409011	Bronce, metal		76,54
	3315409004	Acero		79,29
	3315410002	Bl., brillo	VGA c/ terminales	65,89
	3315410069	Bl., polar, brillo	a tornillo y mordaza	65,89
	3315419011	Bronce, metal		76,54
	3315419004	Acero		79,29
	3315390002	Bl., brillo	USB/audio 3,5 mm.	86,00
	3315390069	Bl., polar, brillo		86,00
	3315399011	Bronce, metal		98,05
	3315399004	Acero		100,77
	3315420002	Bl., brillo	alta definición	148,10
	3315420069	Bl., polar, brillo		148,10
	3315429011	Bronce, metal		164,52
	3315429004	Acero		167,23
	3315430002	Bl., brillo	alta definición con	148,10
	3315430069	Bl., polar, brillo	conexión 90°	148,10
	3315439011	Bronce, metal		164,52
	3315439004	Acero		167,23
			Tapa central	
	1412 02	Bl., brillo	para conectores	7,96
	1412 09	Bl., polar, brillo	redondos XLR	7,96
	1412 19 09	Bl., polar, mate	serie D	8,87
	1412 16 06	Antracita		11,12
	1412 14 04	Aluminio		16,32
	1185 00 02	Bl., brillo	con portaetiquetas	9,59
	1185 00 69	Bl., polar, brillo	p/toma altavoz y	9,59
	1185 00 01	Marrón brillo	conector mini	12,65
	1184 00 01	Bl., brillo	p/toma altavoz	14,48
	1184 00 04	Bl., polar, brillo	y conector mini	14,48
	1184 00 02	Marrón brillo		11,63
	1499 00 02	Bl., brillo	p/toma TV	4,64
	1499 00 69	Bl., polar, brillo	1 salida	4,64
	1499 01 01	Bronce, metal		5,42
	1499 00 04	Acero		6,63
	1201 01 12	Bl., brillo	p/toma TV	4,59
	1201 01 79	Bl., polar, brillo	2 ó 3 salidas	4,59
	1201 01 11	Marrón, brillo		7,34
	1202 00 21	Bronce, metal		9,18
	1202 00 04	Acero		10,61
	1202 00 02	Dorado, metal		9,38
	1484 02	Bl., brillo	p/toma TV 4 salidas	4,08
	1484 09	Bl., polar, brillo		4,08
	1484 01	Marrón, brillo		8,77
	1484 11	Bronce, metal		10,61
	1484 04	Acero		10,61
	1484 19 09	Bl., polar, mate		3,98
	1484 16 06	Antracita		6,63
	1484 14 04	Aluminio		10,00
	1483 02	Bl., brillo	p/toma TV 4 salidas	3,77
	1483 09	Bl., polar, brillo	con tornillo	3,77
	1483 01	Marrón, brillo		8,87
	1483 11	Bronce, metal		10,61
	1483 04	Acero		13,16
	1483 19 09	Bl., polar, mate		4,08
	1483 16 06	Antracita		6,63
	1483 14 04	Aluminio		10,00
	MARCOS INTERMEDIOS			
	1140 00 02	Bl., brillo	tapa abatible con	11,63
	1140 00 69	Bl., polar, brillo	portaetiquetas,	11,63
	1140 00 01	Marrón, brillo	diseño plano	14,28
	1140 90 04	Acero		21,52
	1140 90 11	Bronce, metal		21,52
	1141 00 02	Bl., brillo	tapa abatible con	13,57
	1141 00 69	Bl., polar, brillo	portaetiquetas	13,57
	1141 00 01	Marrón, brillo	diseño alto	14,28
	1141 90 04	Acero		20,71
	1141 90 11	Bronce, metal		20,71

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1108 01 02	Bl., brillo	anillo adaptador	2,55
	1108 01 69	Bl., polar, brillo	p/tapa 50x50 mm	2,55
	1108 01 01	Marrón, brillo		2,75
	1108 91 11	Bronce, metal		9,18
	1108 91 04	Acero		8,06
	1108 00 02	Bl., brillo	marco intermedio	2,67
	1108 00 69	Bl., polar, brillo	p/tapas centrales	2,67
	1108 00 01	Marrón, brillo		2,86
	1108 90 11	Bronce, metal		9,28
	1108 90 04	Acero		8,16
	1905 00 02	Bl., brillo	portaetiquetas p/	3,67
	1905 00 69	Bl., polar, brillo	marcos intermed.	3,67
	1905 70 04	Acero		6,07
	1154 00 02	Bl., brillo	marco intermedio	8,16
	1154 00 69	Bl., polar, brillo	con tapa abatible	8,16
	1154 00 01	Marrón, brillo	para tapa central	10,30
	1154 10 01	Bronce, metal	50x50 mm.	20,88
	1154 10 04	Acero		16,52
	1154 10 02	Dorado, metal		13,57
	1155 00 02	Bl., brillo	marco intermedio	12,04
	1155 00 69	Bl., polar, brillo	con tapa abatible	12,04
	1155 00 01	Marrón, brillo	plana y portaetiq.	15,40
	1155 10 01	Bronce, metal		21,96
	1155 10 04	Acero		23,66
	1155 10 02	Dorado, metal		16,52
	1155 01 02	Bl., brillo	marco intermedio	12,04
	1155 01 69	Bl., polar, brillo	con tapa abatible	12,04
	1155 01 01	Marrón, brillo	y portaetiquetas	15,40
	1155 91 11	Bronce, metal		31,62
	1155 91 04	Acero		31,62
	TAPA SALIDA DE CABLES			
	1005 00 02	Bl., brillo	tapa central para	6,02
	1005 00 69	Bl., polar, brillo	salida de cable	6,02
	1005 00 01	Marrón, brillo		8,98
	1004 90 11	Bronce, metal		12,65
	1004 90 04	Acero		12,65
	TAPA ALTAVOZ/DATOS/TELECOMUNICACIONES			
			Tapa central para	
	1035 01 02	Bl., brillo	toma TAE y altavoz	4,90
	1035 01 69	Bl., polar, brillo		4,90
	1035 01 01	Marrón, brillo		9,28
	1034 00 01	Bronce, metal		16,32
	1034 00 04	Acero		11,83
	1034 00 02	Dorado, metal		15,81
	1458 02	Bl., brillo	toma TAE 6/6FF y	3,77
	1458 09	Bl., polar, brillo	6/6NF y altavoz	3,77
	1458 01	Marrón, brillo		8,77
	1407 00 02	Bl., brillo	toma teléfono/red	5,30
	1407 00 69	Bl., polar, brillo		5,30
	1407 00 01	Marrón, brillo		7,65
	1408 00 01	Bronce, metal		9,08
	1408 00 04	Acero		10,71
	1408 00 02	Dorado, metal		9,08
	1468 02	Bl., brillo	toma teléfono/red	2,86
	1468 09	Bl., polar, brillo		2,86
	1468 01	Marrón, brillo		8,77
			Tapa central para	
	1409 00 02	Bl., brillo	toma teléfono/red	6,63
	1409 00 69	Bl., polar, brillo		6,63
	1409 00 01	Marrón, brillo		9,59
	1410 00 01	Bronce, metal		11,63
	1410 00 04	Acero		12,95
	1410 00 02	Dorado, metal		11,93
	1469 02	Bl., brillo	idem, doble	4,18
	1469 09	Bl., polar, brillo		4,18
	1469 01	Marrón, brillo		8,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**




EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
122 b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	1427 02	Bl., brillo	3 mód. MINI-COM	15,91
	1427 09	Bl., polar, brillo		15,91
	1427 19 09	Bl., polar, mate		15,91
	1427 16 06	Antracita		17,85
	1427 14 04	Aluminio		20,91
	1463 02	Bl., brillo	jacks AMP	17,85
	1463 09	Bl., polar, brillo		17,85
	1463 19 09	Bl., polar, mate		21,51
	1463 16 06	Antracita		20,09
	1463 14 04	Aluminio		23,26
	1464 02	Bl., brillo	jacks Krone	17,85
	1464 09	Bl., polar, brillo		17,85
	1464 19 09	Bl., polar, mate		21,51
	1464 16 06	Antracita		20,09
	1464 14 04	Aluminio		23,26
	1182 00 02	Bl., brillo	c/protección de	14,08
	1182 00 69	Bl., polar, brillo	suciedad y portae-	14,08
	1182 00 01	Marrón, brillo	tiquetas doble	16,22
	1182 90 11	Bronce, metal		23,97
	1182 90 04	Acero		23,97
	1494 02	Bl., brillo	AMP-ACO	4,18
	1494 09	Bl., polar, brillo		4,18
	1494 19 09	Bl., polar, mate		4,59
	1494 16 06	Antracita		6,63
	1494 14 04	Aluminio		10,00
	1495 02	Bl., brillo	AMP-ACO con	6,43
	1495 09	Bl., polar, brillo	portaetiquetas	6,43
	1495 19 09	Bl., polar, mate		7,69
	1495 16 06	Antracita		8,87
	1495 14 04	Aluminio		11,93
	1492 02	Bl., brillo	acopladores de fi-	16,22
	1492 09	Bl., polar, brillo	bra óptica Simplex	16,22
	1492 19 09	Bl., polar, mate	ST	19,04
	1480 02	Bl., brillo	acopladores de fi-	16,73
	1480 09	Bl., polar, brillo	bra óptica Duplex	16,73
	1480 19 09	Bl., polar, mate	SC	19,04
	1411 02	Bl., brillo	p/conector	7,55
	1411 09	Bl., polar, brillo	1 D-subminiatura	7,55
	1411 19 09	Bl., polar, mate		7,65
	1470 02	Bl., brillo	p/conector	15,07
	1470 09	Bl., polar, brillo	2 D-subminiatura	15,07
	1470 19 09	Bl., polar, mate		16,28
	**TAPA TOMA USB DE CARGA**			
	68103500 02	Bl., brillo		4,20
	68103500 69	Bl. polar, brillo		4,20
	68103500 01	Marrón		4,20
	68103400 01	Bronce		10,00
	68103400 04	Acero		10,00
	UNIDADES DE SEÑALIZACION Y GESTION			
	1431 02	Bl., brillo	tapa transmisión	7,85
	1431 09	Bl. polar, brillo	y control de dis-	7,85
	1431 04	Acero	positivo 18,8 mm.	16,42
	1431 19 09	Bl. polar, mate		9,33
	1431 16 06	Antracita, mate		11,83
	1070 01 01	Bronce, metal		18,16
	1070 01 04	Acero		20,91
	1070 01 02	Dorado, metal		21,83

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	TAPAS SISTEMAS HOSPITALARIOS			
	1403 02	Bl., brillo	tapa doble equi-	7,85
	1403 09	Bl. polar, brillo	potencial	7,85
	1403 19 09	Bl. polar, mate		7,75
	1403 16 06	Antracita		10,20
	1403 14 04	Aluminio		14,69
	1705 01 04	Acero		27,23
	1474 02	Bl., brillo	tapa para toma 6	6,63
	1474 09	Bl. polar, brillo	polos	6,63
	1474 19 09	Bl. polar, mate		7,24
	1474 16 06	Antracita		8,57
	1474 14 04	Aluminio		11,53
	1474 04	Acero		20,60
	**TAPAS PARA MECANISMOS ACKERMANN**			
	1204 00 02	Bl., brillo	terminación distri-	8,26
	1204 00 69	Bl., polar, brillo	buidor datos/uni-	8,26
	1204 90 04	Acero	dad vacía	15,20
	1298 00 02	Bl., brillo	unidad de conex.	9,49
	1298 00 69	Bl., polar, brillo	bus de datos con	9,49
	1298 90 04	Acero	salida	16,32
	1305 00 02	Bl., brillo	conector enchufe	22,33
	1305 00 69	Bl., polar, brillo	y toma	22,33
	1305 90 04	Acero		18,76
	1238 00 02	Bl., brillo	2 salidas	9,49
	1238 00 69	Bl., polar, brillo		9,49
	1238 90 04	Acero		16,32
	1244 00 02	Bl., brillo	2 salidas e impre-	10,71
	1244 00 69	Bl., polar, brillo	sión	10,71
	1244 90 04	Acero		17,44
	1242 00 02	Bl., brillo		10,71
	1242 00 69	Bl., polar, brillo		10,71
	1242 90 04	Acero		17,44
			Tapa con pulsador de llamada	
	1224 00 02	Bl., brillo	abajo rojo y salida	14,79
	1224 00 69	Bl., polar, brillo		14,79
	1224 90 04	Acero		23,56
	1217 00 02	Bl., brillo	arriba rojo y salida	14,69
	1217 00 69	Bl., polar, brillo		14,69
	1217 90 04	Acero		22,34
	1218 00 02	Bl., brillo	rojo y 2 salidas	14,79
	1218 00 69	Bl., polar, brillo		14,79
	1218 90 04	Acero		23,56
	1216 00 02	Bl., brillo	rojo arriba	14,28
	1216 00 69	Bl., polar, brillo		14,28
	1216 90 04	Acero		23,56
	1219 00 02	Bl., brillo	rojo abajo	14,79
	1219 00 69	Bl., polar, brillo		14,79
	1219 90 04	Acero		23,56
	1251 00 02	Bl., brillo	apagado verde	14,28
	1251 00 69	Bl., polar, brillo	abajo	14,28
	1251 90 04	Bl. polar, mate		23,56
	1252 00 02	Bl., brillo	apagado amarillo	14,28
	1252 00 69	Bl., polar, brillo	abajo	14,28
	1252 90 04	Acero		23,56
	1223 00 02	Bl., brillo	de llamada a doctor	14,79
	1223 00 69	Bl., polar, brillo	en azul	14,79
	1223 90 04	Acero		23,56
	1308 00 02	Bl., brillo	de confirmación	16,62
	1308 00 69	Bl., polar, brillo	blanco	16,62
	1308 90 04	Acero		27,18


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

:hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
122 c PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**1249 00 02** Bl., brillo **1249 00 69** Bl., polar, brillo **1249 90 04** Acero	rojo de llamada y verde de apagado	19,99 19,99 29,68
	**1253 00 02** Bl., brillo **1253 00 69** Bl., polar, brillo **1253 90 04** Acero	verde y amarillo de apagado	20,09 20,09 29,68
	**1299 00 02** Bl., brillo **1299 00 69** Bl., polar, brillo **1299 90 04** Acero	verde de presencia Bl. de confirmación	19,99 19,99 29,68
	**1236 00 02** Bl., brillo **1236 00 69** Bl., polar, brillo **1236 90 04** Acero	p/neumática con con indicador	9,49 9,49 16,32
	**1233 00 02** Bl., brillo **1233 00 69** Bl., polar, brillo **1233 90 04** Acero	tapa p/pulsador de tirador c/ indicador	9,49 9,49 16,32
	**1300 00 02** Bl., brillo **1300 00 69** Bl., polar, brillo **1300 90 14** Acero	p/sistema radio c/ pequeño sisema de sonido	10,40 10,40 17,44
	**1301 00 02** Bl., brillo **1301 00 69** Bl., polar, brillo **1301 90 04** Acero	para selector de programa de radio	10,40 10,40 17,44
	**1302 00 02** Bl., brillo **1302 00 69** Bl., polar, brillo **1302 90 04** Acero	para micrófono	52,44 52,44 46,31
	**SELLADO IP44** **1010 00** Kit sellado para Arsys IP44		10,75
	**1424 10 04** Acero **1436 10 04** Con portaetiquetas, acero		12,85 16,32
	BERKER ARSYS COPPER MED		
	Marco cobre metal **1313 00 07** 1 elem. **1323 00 07** 2 elem. **1363 00 07** 2 elem. **1333 00 07** 3 elem. **1373 00 07** 3 elem.	 vertical horizontal vertical horizontal	 22,87 35,50 35,50 53,67 53,67
	**1405 00 07** Tecla simple, cobre, metal **1434 00 07** Tecla doble, cobre, metal **1434 01 07** Tecla doble persiana, cobre, metal		18,59 25,97 32,18
	**4135 00 07** Toma de corriente SCHUKO **6768740007** Toma de corriente "sistema francés"		29,77 29,77
	BERKER R.1.		
	MARCOS		
	Montaje vertical y horizontal. **1011 21 89** 1 elemento **1012 21 89** 2 elementos **1013 21 89** 3 elementos **1014 21 89** 4 elementos **1015 21 89** 5 elementos	 Blanco polar, brillo	 2,43 4,01 7,08 9,88 16,20
	**1011 21 45** 1 elemento **1012 21 45** 2 elementos **1013 21 45** 3 elementos **1014 21 45** 4 elementos **1015 21 45** 5 elementos	Negro, brillo	4,55 6,56 10,56 17,12 23,92
	**1011 21 74** 1 elemento **1012 21 74** 2 elementos **1013 21 74** 3 elementos **1014 21 74** 4 elementos **1015 21 74** 5 elementos	Aluminio/bl. polar	40,00 70,62 80,46 110,05 149,99

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**1011 21 84** 1 elemento **1012 21 84** 2 elementos **1013 21 84** 3 elementos **1014 21 84** 4 elementos **1015 21 84** 5 elementos	Aluminio/negro	40,00 70,62 77,09 105,44 143,70
	**1011 21 14** 1 elemento **1012 21 14** 2 elementos **1013 21 14** 3 elementos **1014 21 14** 4 elementos **1015 21 14** 5 elementos	Acero/bl. polar	45,00 79,45 132,85 181,71 247,66
	**1011 21 04** 1 elemento **1012 21 04** 2 elementos **1013 21 04** 3 elementos **1014 21 04** 4 elementos **1015 21 04** 5 elementos	Acero negro	45,00 79,45 132,85 181,71 247,66
	**1011 21 09** 1 elemento **1012 21 09** 2 elementos **1013 21 09** 3 elementos **1014 21 09** 4 elementos **1015 21 09** 5 elementos	Cristal blanco polar	30,00 52,97 69,74 95,39 130,01
	**1011 21 16** 1 elemento **1012 21 16** 2 elementos **1013 21 16** 3 elementos **1014 21 16** 4 elementos **1015 21 16** 5 elementos	Cristal negro	30,00 52,97 68,84 94,16 128,32
	**1011 21 79** 1 elemento **1012 21 69** 2 elem. vertical **1012 21 79** 2 elem. horizont. **1013 21 69** 3 elem. vertical **1013 21 79** 3 elem. horizont.	Con portaetiqueta blanco polar, brillo	6,52 9,49 9,78 10,63 10,63
	**1011 21 35** 1 elemento **1012 21 25** 2 elem. vertical **1012 21 35** 2 elem. horizont. **1013 21 25** 3 elem. vertical **1013 21 35** 3 elem. horizont.	Con portaetiqueta negro, brillo	7,43 10,70 10,70 17,23 17,23
	**1011 23 89** 1 elemento **1012 23 89** 2 elementos **1013 23 89** 3 elementos	Pizarra, blanco polar	45,78 73,11 105,98
	**1011 23 84** 1 elemento **1012 23 84** 2 elementos **1013 23 84** 3 elementos	Pizarra, negro	44,93 73,56 105,98
	**1011 23 79** 1 elemento **1012 23 79** 2 elementos **1013 23 79** 3 elementos	Hormigón, blanco polar	54,78 98,48 142,31
	**1011 23 74** 1 elemento **1012 23 74** 2 elementos **1013 23 74** 3 elementos	Hormigón, negro	54,78 98,48 142,31
	**1011 23 69** 1 elemento **1012 23 69** 2 elementos **1013 23 69** 3 elementos **1014 23 69** 4 elementos **1015 23 69** 5 elementos	Piel marrón, blanco polar	27,43 48,43 80,98 110,76 150,96
	**1011 23 64** 1 elemento **1012 23 64** 2 elementos **1013 23 64** 3 elementos **1014 23 64** 4 elementos **1015 23 64** 5 elementos	Piel marrón, negro	27,43 48,43 80,98 110,76 150,96
	**1011 23 59** 1 elemento **1012 23 59** 2 elementos **1013 23 59** 3 elementos **1014 23 59** 4 elementos **1015 23 59** 5 elementos	Madera, blanco polar	27,43 48,43 80,98 110,76 150,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
122 d PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1011 23 54	1 elemento	Madera, negro	27,43
1012 23 54	2 elementos		48,43
1013 23 54	3 elementos		80,98
1014 23 54	4 elementos		110,76
1015 23 54	5 elementos		150,96
1011 23 49	1 elemento	Acrílico rojo,	27,43
1012 23 49	2 elementos	blanco polar	48,43
1013 23 49	3 elementos		80,98
1014 23 49	4 elementos		110,76
1015 23 49	5 elementos		150,96
1011 23 44	1 elemento	Actílico rojo,	27,43
1012 23 44	2 elementos	negro	48,43
1013 23 44	3 elementos		80,98
1014 23 44	4 elementos		110,76
1015 23 44	5 elementos		150,96
1011 23 39	1 elemento	Acrílico naranja,	27,43
1012 23 39	2 elementos	blanco polar	48,43
1013 23 39	3 elementos		80,98
1014 23 39	4 elementos		110,76
1015 23 39	5 elementos		150,96
1011 23 34	1 elemento	Acrílico naranja,	27,43
1012 23 34	2 elementos	negro	48,43
1013 23 34	3 elementos		80,98
1014 23 34	4 elementos		110,76
1015 23 34	5 elementos		150,96

BERKER R.3.

MARCOS

Montaje vertical y horizontal.

1011 22 89	1 elemento	Blanco polar, brillo	2,43
1012 22 89	2 elementos		4,01
1013 22 89	3 elementos		7,08
1014 22 89	4 elementos		9,88
1015 22 89	5 elementos		16,20
1011 22 45	1 elemento	Negro, brillo	4,55
1012 22 45	2 elementos		6,56
1013 22 45	3 elementos		10,56
1014 22 45	4 elementos		17,12
1015 22 45	5 elementos		23,92
1011 22 74	1 elemento	Aluminio/bl. polar	40,00
1012 22 74	2 elementos		70,62
1013 22 74	3 elementos		80,46
1014 22 74	4 elementos		110,05
1015 22 74	5 elementos		149,99
1011 22 84	1 elemento	Aluminio/negro	40,00
1012 22 84	2 elementos		70,62
1013 22 84	3 elementos		77,09
1014 22 84	4 elementos		105,44
1015 22 84	5 elementos		143,70
1011 22 14	1 elemento	Acero/bl. polar	45,00
1012 22 14	2 elementos		79,45
1013 22 14	3 elementos		132,85
1014 22 14	4 elementos		181,71
1015 22 14	5 elementos		247,66
1011 22 04	1 elemento	Acero negro	45,00
1012 22 04	2 elementos		79,45
1013 22 04	3 elementos		132,85
1014 22 04	4 elementos		181,71
1015 22 04	5 elementos		247,66

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1011 22 09	1 elemento	Cristal blanco polar	30,00
1012 22 09	2 elementos		52,97
1013 22 09	3 elementos		69,74
1014 22 09	4 elementos		95,39
1015 22 09	5 elementos		130,01
1011 22 16	1 elemento	Cristal negro	30,00
1012 22 16	2 elementos		52,97
1013 22 16	3 elementos		68,84
1014 22 16	4 elementos		94,16
1015 22 16	5 elementos		128,32
1011 22 79	1 elemento	Con portaetiqueta	6,52
1012 22 69	2 elem. vertical	blanco polar, brillo	9,78
1012 22 79	2 elem. horizont.		9,78
1013 22 69	3 elem. vertical		10,63
1013 22 79	3 elem. horizont.		10,63
1011 22 35	1 elemento	Con portaetiqueta	7,43
1012 22 25	2 elem. vertical	negro, brillo	10,70
1012 22 35	2 elem. horizont.		10,70
1013 22 25	3 elem. vertical		17,23
1013 22 35	3 elem. horizont.		17,23

CAJAS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

1041 89 89	Bl. polar, brillo	1 elemento	11,32
1041 89 35	Negro, brillo		10,09
1042 89 89	Bl. polar, brillo	2 elemento	19,99
1042 89 35	Negro, brillo		17,32
1043 89 89	Bl. polar, brillo	3 elemento	31,52
1043 89 35	Negro, brillo		27,11

KITS DE SELLADO IP44

Kit para tomas schuko y tapas R.1 / R.3

1010 76 00 Tansparente 6,44

Kit para tomas interruptor y pulsador R.1 / R.3

1010 77 00 Tansparente 10,14

TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO

Toma de corriente SCHUKO.
Añadir mecanismos 714134

1719 20 89	Blanco polar, brillo	3,72
1719 20 45	Negro brillo	4,56
1720 20 89	Blanco polar, brillo	16,17
1720 20 45	Negro brillo	18,37

Con protección infantil

Toma de corriente SCHUKO con LED de orientación. 16A, 250V~. Con protección infantil. Terminales tornillos con mordaza.

4109 20 89	Blanco polar, brillo	85,53
4109 20 45	Negro brillo	85,53

Toma de corriente SCHUKO con LED de control.

4110 20 89	Blanco polar, brillo	75,73
4110 20 45	Negro brillo	75,73

TECLAS

1620 20 89	Bl. polar, brillo		2,32
1620 20 45	Negro, brillo		4,98
1620 20 79	Bl. polar, brillo	Con símbolo luz	2,71
1620 20 35	Negro, brillo		5,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
123 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
1620 20 69	Bl. polar, brillo	con símbolo	2,71
1620 20 25	Negro, brillo	campana	5,82
1620 20 59	Bl. polar, brillo	con símbolo llave	2,71
1620 20 15	Negro, brillo		5,82
1621 20 89	Bl. polar, brillo	con indicador	3,75
1621 20 45	Negro, brillo	luminoso	5,82
1621 20 79	Bl. polar, brillo	c/indicador lumino.	5,21
1621 20 35	Negro, brillo	y símbolo luz	5,82
1622 20 89	Bl. polar, brillo	con símbolo "0"	4,07
1622 20 45	Negro, brillo		5,82
1624 20 89	Bl. polar, brillo	con símbolo "0" e	5,21
1624 20 45	Negro, brillo	indicador luminoso	5,82
1623 20 89	Bl. polar, brillo	dobles	3,28
1623 20 45	Negro, brillo		7,07
1627 20 89	Bl. polar, brillo	dobles c/ indicador	7,01
1627 20 45	Negro, brillo	luminoso	8,76
1625 20 89	Bl. polar, brillo	doble persiana	4,08
1625 20 45	Negro, brillo		8,76

TECLAS SIN BARRERAS

Tecla simple con indicador luminoso.

1661 20 49 Bl. polar, brillo — 29,94

Tecla simple con indicador luminoso y símbolo luz en relieve.

1651 20 49 Bl. polar, brillo — 22,93

Tecla simple con indicador luminoso y símbolo campana en relieve.

1651 20 89 Bl. polar, brillo — 22,89

Tecla simple con indicador luminoso y símbolo llave en relieve.

1651 20 69 Bl. polar, brillo — 22,89

TAPAS

Tapa interruptor / pulsador tirador.

1146 20 89 Bl. polar, brillo — 5,52
1146 20 45 Negro, brillo — 6,00

Tapa p/interruptor 3 posiciones con mando rotativo.

1084 20 89 Bl. polar, brillo — 18,37
1084 20 45 Negro, brillo — 18,74

Tapa para interruptor 3 posiciones y 0 con mando rotativo.

1096 20 89 Bl. polar, brillo — 18,41
1096 20 45 Negro, brillo — 18,78

Tapa p/interruptor/pulsador rotativo para persianas.

1080 20 89 Bl. polar, brillo — 18,41
1080 20 45 Negro, brillo — 18,78

TOMA PARA USB DE CARGA

68 1033 20 89 Bl. polar, brillo — 4,25
68 1033 20 45 Negro, brillo — 6,85

TAPAS CIEGAS

1009 20 89 Bl. polar, brillo — con tapa central — 8,24
1009 20 45 Negro, brillo — 8,78

CONCEPTO	PRECIO EUROS
LAMPARAS PILOTO	
Tapa central para pulsador y lámpara E10.	
1124 20 89 Bl. polar, brillo	4,41
1124 20 45 Negro, brillo	4,85
Tapa central para lámpara E14.	
1198 20 89 Bl. polar, brillo	5,03
1198 20 45 Negro, brillo	5,15
TEMPORIZADORES	
Tapa c/mando rotativo para temporizador mecánico.	
1632 20 89 Bl. polar, brillo — máx. 15 minutos	18,25
1632 20 45 Negro, brillo	18,70
1633 20 89 Bl. polar, brillo — máx. 120 minutos	18,25
1633 20 45 Negro, brillo	18,70
REGULADOR ROTATIVO	
Mando rotativo para regulador rotativo.	
1137 20 89 Blanco polar, brillo	11,27
1137 20 45 Negro, brillo	11,34
CONTROL VELOCIDAD	
Tapa central con mando para control velocidad.	
1137 20 79 Blanco polar, brillo	17,47
1137 20 35 Negro, brillo	17,88
TARJETERO HOTEL ELECTRONICO	
1640 20 89 Blanco polar, brillo	66,23
1640 20 45 Negro, brillo	66,43
TERMOSTATOS	
Termostato con contacto NA, temporizador.	
2045 20 89 Blanco polar, brillo	220,30
2045 20 45 Negro, brillo	220,43
Termostato con contacto NA, para suelo radiante.	
2034 20 89 Blanco polar, brillo	151,10
2034 20 45 Negro, brillo	153,37
Termostato con conmutador.	
2026 20 89 Blanco polar, brillo	75,00
2026 20 45 Negro, brillo	77,25
Termostato con contacto NC.	
2030 20 89 Blanco polar, brillo	73,88
2030 20 45 Negro, brillo	76,15
TV / AUDIO / VIDEO	
Toma VGA.	
33 1540 20 89 Blanco polar, brillo	57,92
33 1540 20 45 Negro, brillo	67,57
Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza.	
33 1541 20 89 Blanco polar, brillo	64,11
33 1541 20 45 Negro, brillo	63,09
Toma 3 x Cinch/S-Video.	
33 1532 20 89 Blanco polar, brillo	83,91
33 1532 20 45 Negro, brillo	84,49
Toma alta definición.	
33 1542 20 89 Blanco polar, brillo	95,72
33 1542 20 45 Negro, brillo	96,30


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
123 a PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Toma alta definición con conexión 90°			
	33 1543 20 89	Blanco polar, brillo		95,72
	33 1543 20 45	Negro, brillo		96,30
	Toma USB / audio 3,5 mm			
	33 1539 20 89	Blanco polar, brillo		55,56
	33 1539 20 45	Negro, brillo		56,16
	Tapa central para conectores 22,5 mm			
	1432 20 89	Blanco polar, brillo		6,48
	1432 20 45	Negro, brillo		9,20
	Tapa central para toma altavoz y conector mini			
	1196 20 89	Blanco polar, brillo		5,30
	1196 20 45	Negro, brillo		5,72
	Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas			
	1203 20 89	Blanco polar, brillo		5,20
	1203 20 45	Negro, brillo		5,62
	Tapa central para toma TV 4 salidas			
	1484 20 89	Blanco polar, brillo		5,20
	1484 20 45	Negro, brillo		5,62
	Tapa salida de cables			
	1019 20 89	Blanco polar, brillo		5,20
	1019 20 45	Negro, brillo		5,62
	TOMAS DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES			
	Tapa central para toma TAE y altavoz			
	1038 20 89	Blanco polar, brillo		5,20
	1038 20 45	Negro, brillo		5,62
	Tapa central para toma teléfono / red			
	1407 20 89	Blanco polar, brillo		5,20
	1407 20 45	Negro, brillo		5,62
	Tapa central para toma teléfono / red doble			
	1409 20 89	Blanco polar, brillo		5,20
	1409 20 45	Negro, brillo		5,62
	Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas.			
	1170 20 89	Blanco polar, brillo		11,89
	1170 20 45	Negro, brillo		12,18
	Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble.			
	1181 20 89	Blanco polar, brillo		14,62
	1181 20 45	Negro, brillo		14,99
	**BERKER SERIE R. CLASSIC**			
	MARCOS			
	**1011 20 89**	1 elemento	Blanco polar, brillo	5,45
	1012 20 89	2 elementos		15,42
	1013 20 89	3 elementos		23,60
	**1011 20 45**	1 elemento	Negro, brillo	5,45
	1012 20 45	2 elementos		15,42
	1013 20 45	3 elementos		23,60
	**1011 20 74**	1 elemento	Aluminio/bl. polar	35,00
	1012 20 74	2 elementos		59,40
	1013 20 74	3 elementos		86,17
	**1011 20 84**	1 elemento	Aluminio/negro	35,00
	1012 20 84	2 elementos		59,40
	1013 20 84	3 elementos		86,17

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**1011 20 14**	1 elemento	Acero/bl. polar	45,00
	1012 20 14	2 elementos		109,51
	1013 20 14	3 elementos		158,85
	**1011 20 04**	1 elemento	Acero negro	45,00
	1012 20 04	2 elementos		109,51
	1013 20 04	3 elementos		158,85
	**1011 20 09**	1 elemento	Cristal blanco polar	30,00
	1012 20 09	2 elementos		59,40
	1013 20 09	3 elementos		86,17
	**1011 20 16**	1 elemento	Cristal negro	30,00
	1012 20 16	2 elementos		59,40
	1013 20 16	3 elementos		86,17
	TOMAS SCHUKO			
	Con protección infantil. Terminales con conexión rápida.			
	Toma SCHUKO con LED de orientación.			
	4109 20 89	Blanco polar, brillo		85,53
	4109 20 45	Negro, brillo		85,53
	Toma SCHUKO			
	4755 20 89	Blanco polar, brillo		16,11
	4755 20 45	Negro, brillo		16,11
	TAPAS Y MANDOS			
	Tapa central con mando, plástico.			
	**1001 20 89**	Blanco polar, brillo		16,54
	1001 20 45	Negro, brillo		16,54
	1001 20 74	Aluminio / Blanco polar		45,00
	1001 20 84	Aluminio / Negro		45,00
	1001 20 14	Acero / Blanco polar		55,00
	1001 20 04	Acero / Negro		55,00
	1001 20 83	Cristal / Blanco polar		33,85
	1001 20 55	Cristal / Negro		33,85
	REGULADORES ROTATIVOS			
	Regulador rotativo universal con mando			
	2834 20 89	Blanco polar, brillo		156,64
	2834 20 45	Negro, brillo		156,64
	Regulador rotativo universal con mando -extensión			
	2835 20 89	Blanco polar, brillo		79,09
	2835 20 45	Negro, brillo		79,09
	INTERRUPTOR PERSIANAS			
	Interruptor rotativo para persianas			
	3811 20 89	Blanco polar, brillo, 1 polo		62,56
	3811 20 45	Negro, brillo, 1 polo		64,68
	3812 20 89	Blanco polar, brillo, 2 polos		70,01
	3812 20 45	Negro, brillo, 2 polos		72,13
	Accessorios			
	1861 01	Conversión a pulsador rotativo		2,30
	DATOS / TELECOMUNICACIONES			
	**1038 20 89**	Bl. polar, brillo	Tapa TAE	5,20
	1038 20 45	Negro, brillo		5,62
	**1407 20 89**	Bl. polar, brillo	Tapa FCC	5,20
	1407 20 45	Negro, brillo		5,62
	1409 20 89	Bl. polar, brillo	Tapa FCC doble	5,20
	1409 20 45	Negro, brillo		5,62

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
123 b PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TV / AUDIO / VIDEO			
 Tapa TV con 2 ó 3 elementos			
1203 20 89	Bl. polar, brillo		5,20
1203 20 45	Negro, brillo		5,62
 Tapa TV con 4 elementos			
1484 20 89	Bl. polar, brillo		5,20
1484 20 45	Negro, brillo		5,62
 Tapa conector mini con bastidor			
1196 20 79	Bl. polar, brillo		18,57
1196 20 35	Negro, brillo		18,57
TOMA USB 230V			
			
2600 20 89	Bl. polar, brillo		57,47
2600 20 45	Negro, brillo		57,47
TAPA CIEGA			
			
1009 20 79	Bl. polar, brillo		17,55
1009 20 35	Negro, brillo		17,55
TAPA SALIDA CABLE			
			
1019 20 89	Bl. polar, brillo		5,20
1019 20 45	Negro, brillo		5,62
BERKER SERIE 1930 PORZELLAN MADE BY ROSENTHAL			
			
1381 69	Bl. polar, brillo	Marco 1 elem,	38,45
1381 65	Negro, brillo	porcelana	38,45
1647 69	Bl. polar, brillo	Placa central	35,90
1647 65	Negro, brillo	con interr. rotativo	62,88
BERKER SERIE 1930			
MARCOS			
			
1381 09	Bl polar, brillo	1 elemento	3,47
1381 01	Negro, brillo		3,47
			
1381 59	Bl polar, brillo	central	16,12
1381 51	Negro, brillo		16,12
			
1381 49	Bl polar, brillo	final	13,77
1381 41	Negro, brillo		13,77
			
1381 29	Bl polar, brillo	2 elementos	9,79
1381 21	Negro, brillo		9,79
1381 39	Bl polar, brillo	3 elementos	14,79
1381 31	Negro, brillo		14,79
CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE			
			
1001 09	Bl polar, brillo		24,38
1001 01	Negro, brillo		24,38

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ACCESORIOS			
			
1331 19	Bl polar, brillo	p/caja de montaje	13,24
1331 11	Negro, brillo	en superficie	13,24
			
1823 09	Bl polar, brillo	Conectores de	2,96
1823 05	Negro, brillo	combinación	2,96
1813 09	Bl polar	Entradas de cable	1,84
1813 05	Negro	y conductos	1,84
1813	Blanco		1,28
1817 09	Blanco polar	Entradas de tubo	3,57
1817 05	Negro		3,57
BERKER SERIE GLAS			
Tapas para pulsador/interrup.rotativo			
1090	Tapa cristal		23,46
1090 09	Tapa cristal, blanco polar		23,46
1094	Tapa final cristal		26,62
1094 09	Tapa final cristal, blanco polar		26,62
1095	Tapa intermedia cristal		30,91
1095 09	Tapa intermedia cristal, blanco polar		30,91
Marcos cristal transparente			
			
1091	1 elementos cristal		28,05
1091 09	1 elementos cristal, blanco polar		28,05
1093	1 elemento intermedio cristal		35,80
1093 09	1 elem. intermedio cristal, blanco polar		35,80
			
1092	1 elemento final cristal		33,05
1092 09	1 elemento final cristal, blanco polar		33,05
1102	2 elementos cristal		50,59
1102 09	2 elementos cristal, blanco polar		50,59
BERKER SERIES R.CLASSIC, 1930, GLAS, PALAZZO			
MECANISMOS ROTATIVOS			
3876 00	Conmutador		15,30
3877 00	Cruzamiento		29,99
3875 00	Doble interruptor		18,77
3893 00	Interruptor bipolar on/off		77,93
			
3846 00	Pulsadores contacto conmutador		19,89
3838 00	Pulsadores de grupo		24,68
			
1647	Bl. polar, brillo	Tapa central	10,20
1647 01	Negro, brillo	c/ mando plástico	10,20
			
1647 69	Bl. polar, brillo	Tapa central	35,90
1647 65	Negro, brillo	c/mando porcelana	62,88
			
1812	Dorado	Mando	33,66
1812 01	Cromado		39,17
INTERRUPTOR ROTATIVO PERSIANAS			
			
3811	Bl. polar brillo, 1 polo		31,82
3811 01	Negro, brillo, 1 polo		31,82
3812	Bl. polar, brillo, 2 polos		36,82
3812 01	Negro, brillo, 2 polos		36,82
1861	Conversión a pulsador rotativo		2,86

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
123 c PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
LAMPARAS PILOTO			
Pulsador con lámpara piloto			
5104	Bl. polar brillo, contacto NO		21,52
5104 01	Negro, brillo, contacto NO		21,52
Mando para pulsador y piloto E10			
1225	Bl. polar, brillo		7,75
1225 01	Negro, brillo		7,75
1226	Símbolo luz, blanco polar, brillo		17,14
1227	Símbolo campana, blanco polar, brillo		16,63
1229	Rojo, transparente		17,34
1229 02	Transparente		17,34
1221	Tapa transparente		15,50
1222	Tapa rojo		17,03
REGULADORES ROTATIVOS UNIVERSALES			
2834 10	Bl., polar, brillo	con mando	298,68
2834 11	Negro, brillo		298,68
2835 10	Bl., polar, brillo	c/mando extensión	150,82
2835 11	Negro, brillo		150,82
TOMAS DE CORRIENTE			
4755	Bl. polar, brillo	SCHUKO	26,83
4755 01	Negro, brillo		26,83
67 6879	Bl. polar, brillo	Sistema francés	12,95
67 6879 01	Negro, brillo		12,95
TAPA CIEGA			
1009 20	Bl. polar, brillo, sin garras		27,95
1009 21	Negro, brillo, sin garras		27,95
67 1009 20	Bl. polar, brillo, con base y garras		27,85
67 1009 21	Negro, brillo, con con base y garras		27,85
TV / AUDIO / VIDEO			
4508 20	Bl. polar, brillo	Tapa conector mini con bastidor	32,64
4508 21	Negro, brillo		32,64
1039 20	Bl. polar, brillo	2 elementos	6,22
1039 21	Negro, brillo		6,22
1064 20	Bl. polar, brillo	3 elementos	20,50
1064 21	Negro, brillo		20,50
DATOS / TELECOMUNICACIONES			
1037	Bl. polar, brillo	Tapa salida cable	9,49
1037 01	Negro, brillo		9,49
1040	Bl. polar, brillo	Tapa TAE	16,63
1040 01	Negro, brillo		16,63
1407	Bl. polar, brillo	Tapa FCC	13,26
1407 01	Negro, brillo		13,26
1409	Bl. polar, brillo	Tapa FCC doble	20,50
1409 01	Negro, brillo		20,50
1887	Rojo	Separador	0,89
INTEGRO			
MARCOS			
9 1827 25 01	Marrón, mate	1 elem.	0,95
9 1827 25 05	Antracita, mate		0,95
9 1827 25 07	Gris, brillo		0,95
9 1827 25 09	Bl. polar, brillo		0,95
9 1827 25 10	Negro, brillo		0,95
9 1827 25 58	Cromo, mate		10,65
9 1827 25 24	Acero		10,65

CONCEPTO			PRECIO EUROS
9 1826 25 11	Marrón, mate	2 elem.	2,28
9 1826 25 15	Antracita, mate		2,28
9 1826 25 07	Gris, brillo		2,28
9 1826 25 19	Bl. polar, brillo		2,28
9 1826 25 10	Negro, brillo		2,28
9 1826 25 58	Cromo, mate		13,57
9 1826 25 24	Acero		13,57
9 1819 25 11	Marrón, mate	3 elem.	3,38
9 1819 25 15	Antracita, mate		3,38
9 1819 25 07	Gris, brillo		3,38
9 1819 25 19	Bl. polar, brillo		3,38
9 1819 25 10	Negro, brillo		3,38
9 1819 25 68	Cromo, mate		18,10
9 1819 25 24	Acero		18,10
9 1803 25 05	Antracita, mate	1 elem. c/ portaeti-	5,21
9 1803 25 07	Gris, brillo	quetas	5,21
9 1803 25 09	Bl. polar, brillo		5,21
9 1803 25 68	Cromo, mate		18,20
9 1827 25 91	Marrón, mate	1 elem. c/ impresión	1,05
9 1827 25 95	Antracita, mate	IP44	1,05
9 1827 25 97	Gris, brillo		1,05
9 1827 25 99	Bl. polar, brillo		1,05
9 1827 25 68	Cromo, mate		12,65
9 1828 25 01	Marrón, mate	1 elem. con tapa	3,37
9 1828 25 05	Antracita, mate		3,37
9 1828 25 07	Gris, brillo		3,37
9 1828 25 09	Bl. polar, brillo		3,37
9 1828 25 10	Negro, brillo	1 elem. con tapa	3,37
9 1828 25 78	Cromo, mate		14,93
9 1828 25 24	Acero		14,93
9 1828 25 76	Rojo		4,12
9 1988 25 05	Antracita, mate	1 elem. con tapa y	10,82
9 1988 25 06	Gris, brillo	portaetiquetas	10,82
9 1988 25 02	Bl. polar, brillo		10,82
9 1828 25 91	Marrón, mate	1 elem. con tapa e	4,42
9 1828 25 95	Antracita, mate	impresión IP44	4,42
9 1828 25 97	Gris, brillo		4,42
9 1828 25 99	Bl. polar, brillo		4,42
9 1828 25 68	Cromo, mate		15,47
9 4516 25 01	Marrón, mate	Tapa ciega	2,51
9 4516 25 05	Antracita, mate		2,51
9 4516 25 07	Gris, brillo		2,51
9 4516 25 09	Bl. polar, brillo		2,51
9 4516 25 10	Negro, brillo		2,51
8 4516 25 68	Cromo, mate		10,15
9 4516 25 24	Acero		10,15
TOMA SCHUKO 16A 250V			
9 4195 25 01	Marrón, mate	Protección infantil	7,46
9 4195 25 05	Antracita, mate	Conex. tornillos	7,46
9 4195 25 06	Gris, mate		7,46
9 4195 25 02	Bl. polar, mate		7,46
9 4195 05	Negro, mate		7,46
TOMAS DE CORRIENTE			
Toma Paises Bajos			
9 6184 25 01	Marrón, mate		7,89
9 6184 25 05	Antracita, mate		7,89
9 6184 25 06	Gris, mate		7,89
9 6184 25 02	Blanco polar, mate		7,89
9 6184 05	Negro, mate		7,89
*Tornillo con elevador			
Toma Paises Bajos			
9 6194 25 01	Marrón, mate		8,91
9 6194 25 05	Antracita, mate		8,91
9 6194 25 06	Gris, mate		8,91
9 6194 25 02	Blanco polar, mate		8,91
9 6194 05	Negro, mate		8,91
* Tornillo con elevador/ * Protección infantil			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
123 d PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Toma EURO-AMERICANA STANDARD			
	**9 6257 25 01**	Marrón, mate	12,51
	9 6257 25 05	Antracita, mate	12,51
	9 6257 25 06	Gris, mate	12,51
	9 6257 25 02	Blanco polar, mate	12,51
	9 6257 25 03	Negro, mate	12,51
Toma con pin de tierra			
	**9 6185 25 01**	Marrón, mate	7,56
	9 6185 25 05	Antracita, mate	7,56
	9 6185 25 06	Gris, mate	7,56
	9 6185 25 02	Blanco polar, mate	7,56
	9 6185 05	Negro, mate	7,56
Toma Francia/Bélgica			
	**9 6195 25 01**	Marrón, mate	7,94
	9 6195 25 05	Antracita, mate	7,94
	9 6195 25 06	Gris, mate	7,94
	9 6195 25 02	Blanco polar, mate	7,94
	9 6195 05	Negro, mate	7,94
	*Tornillo con elevador		
	*Protección infantil		
Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R			
	**8 6263 25 02**	Blanco polar, mate	18,42
	8 6263 25 13	Negro, mate	18,42
	8 6263 25 01	Marrón, mate	18,42
Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R			
	**8 6254 25 01**	Marrón, mate	70,29
	8 6254 25 05	Antracita, mate	70,29
	8 6254 25 07	Gris, mate	70,29
	8 6254 25 09	Blanco polar, mate	70,29
	8 6254 25 10	Negro, mate	70,29
Toma Australia 15A			
	**9 6256 25 01**	Marrón, mate	41,27
	9 6256 25 05	Antracita, mate	41,27
	9 6256 25 06	Gris, mate	41,27
	9 6256 25 02	Blanco polar, mate	41,27
	9 6256 05	Negro, mate	41,27
Toma Dinamarca			
	**9 6272 25 01**	Marrón, mate	13,08
	9 6272 25 05	Antracita, mate	13,08
	9 6272 25 06	Gris, mate	13,08
	9 6272 25 02	Blanco polar, mate	13,08
	9 6272 05	Negro, mate	13,08
Toma Suiza Tipo 13			
	**9 6249 25 01**	Marrón, mate	18,42
	9 6249 25 05	Antracita, mate	18,42
	9 6249 25 06	Gris, mate	18,42
	9 6249 25 02	Blanco polar, mate	18,42
	9 6249 05	Negro, mate	18,42
Toma Suiza Tipo 23			
	**9 6259 25 01**	Marrón, mate	18,42
	9 6259 25 05	Antracita, mate	18,42
	9 6259 25 06	Gris, mate	18,42
	9 6259 25 02	Blanco polar, mate	18,42
	9 6259 05 03	Negro, mate	18,42
Toma BRITISH STANDARD			
	**9 6262 25 01**	Marrón, mate	12,11
	9 6262 25 05	Antracita, mate	12,11
	9 6262 25 06	Gris, mate	12,11
	9 6262 25 02	Blanco polar, mate	12,11
	9 6262 05	Negro, mate	12,11

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CONECTORES				
	**9 4517 25 01**	Marrón, mate	Conector 12V	13,56
	9 4517 25 05	Antracita, mate		13,56
	9 4517 25 07	Gris, mate		13,56
	9 4517 25 09	Bl. polar, mate		13,56
	9 4517 05	Negro, mate		13,56
	**8 4571 25 01**	Marrón, mate	Toma 12V	9,71
	8 4571 25 05	Antracita, mate		9,71
	8 4571 25 07	Gris, brillo		9,71
	8 4571 25 09	Bl. polar, brillo		9,71
	8 4571 25 03	Negro, mate		9,71
	**4637**	Negro, mate	Enchufe 12V	3,22
	**9 2600 25 05**	Antracita, mate	Toma carga USB	49,76
	9 2600 25 09	Bl. polar, mate	230V	49,76
TV / AUDIO / VIDEO				
	**9 4511 25 11**	Marrón, mate	Toma TV box TV conexión solder	5,04
	9 4511 25 15	Antracita, mate		5,04
	9 4511 25 16	Gris, mate,		5,04
	9 4511 25 12	Bl. polar, mate		5,04
	9 4511 15	Negro, mate		5,04
	9 4581 25 01	Marrón, mate	conexión F	7,35
	9 4581 25 05	Antracita, mate		7,35
	9 4581 25 06	Gris, mate		7,35
	9 4581 25 02	Bl. polar, mate		7,35
	9 4581 25 03	Negro, mate		7,35
	**9 4519 25 01**	Marrón, mate	Toma TV box SAT	7,04
	9 4519 25 05	Antracita, mate		7,04
	9 4519 25 06	Gris, mate		7,04
	9 4519 25 02	Bl. polar, mate		7,04
	9 4519 05	Negro, mate		7,04
	**9 4560 25 01**	Marrón, mate	Toma TV box radio/ SAT	13,97
	9 4560 25 05	Antracita, mate		13,97
	9 4560 25 06	Gris, mate		13,97
	9 4560 25 02	Bl. polar, mate		13,97
	9 4560 05	Negro, mate		13,97
	**9 4561 25 02**	Bl. polar, mate	Toma TV box TV/ radio	13,97
	**8 4563 25 06**	Gris, mate	Toma TV box TV/ SAT	15,61
	8 4563 25 03	Negro, mate		15,61
	**1989**	Bl. polar/rojo	Cinch audio	46,61
	1992	Bl. polar/amarillo	Cinch video	24,48
	**1994**	Bl. polar/negro	Módulo VGA	91,80
	1993	Bl. polar/negro	Módulo S-Video	41,82
	**1990**	Bl. polar	Módulo 1 elem.	4,13
DATOS / TELECOMUNICACIONES				
	**9 4559 25 05**	Antracita, brillo	Soporte p/2 mód. MINI-COM	2,52
	9 4559 25 07	Gris, brillo		2,52
	9 4559 25 09	Bl. polar, brillo		2,52
	9 4559 05	Negro, brillo		2,52
	**9 4557 25 05**	Antracita, brillo	Soporte p/ jacks modulares AMP 1 elem.	2,00
	9 4557 25 07	Gris, brillo		2,00
	9 4557 25 09	Bl. polar, brillo		2,73
	9 4557 05	Negro, brillo		2,73
	**8 4558 25 10**	Negro, brillo	Soporte p/ mód. 2 BTR-/E-DAT	5,60
	8 4558 25 05	Antracita, brillo		5,60
	8 4558 25 07	Gris, brillo		5,60
	8 4558 25 09	Bl. polar, brillo		5,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
123 e PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Mini jack 8 polos		
	**1980**	Negro, RJ45, cat.3, compatible RDSI (AWG 24-22)	17,24
	1984	RJ45, cat.5e, apantallado (AWG 24-22)	23,56
	1985	RJ45, cat.6, apantallado (AWG 26)	27,34
	INTERRUPTORES 16AX, 250V		
	**9 3656 25 01**	Marrón, mate — Conmutador	9,04
	9 3656 25 05	Antracita, mate	9,04
	9 3656 25 07	Gris, brillo	9,04
	9 3656 25 09	Bl. polar, brillo	9,04
	9 3656 25 10	Negro, brillo	9,04
	9 3656 25 68	Cromo, mate	16,94
	9 3656 25 24	Acero	16,94
	**9 3657 25 01**	Marrón, mate — Cruzamiento	16,29
	9 3657 25 05	Antracita, mate	16,29
	9 3657 25 07	Gris, brillo	16,29
	9 3657 25 09	Bl. polar, brillo	16,29
	9 3657 25 10	Negro, brillo	16,29
	9 3657 25 68	Cromo, mate	22,14
	9 3657 25 24	Acero	22,14
	**9 3652 25 01**	Marrón, mate — 2 polos Off	11,77
	9 3652 25 05	Antracita, mate	11,77
	9 3652 25 07	Gris, brillo	11,77
	9 3652 25 09	Blanco polar, brillo	11,77
	9 3652 25 10	Negro, brillo	11,77
	9 3652 25 68	Cromo, mate	23,84
	9 3652 25 24	Acero	23,84
	**9 3752 25 01**	Marrón, mate — 2 polos Off con indicador luminoso	15,34
	9 3752 25 05	Antracita, mate	15,34
	9 3752 25 07	Gris, brillo	15,34
	9 3752 25 09	Bl. polar, brillo	15,34
	9 3752 25 10	Negro, brillo	15,34
	9 3752 25 68	Cromo, mate	18,98
	9 3752 25 24	Acero	18,98
	**9 3762 25 31**	Marrón, mate — 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=	33,19
	9 3762 25 35	Antracita, mate	33,19
	9 3762 25 39	Bl. polar, brillo	33,19
	9 3762 25 10	Negro, brillo	33,19
	9 3762 25 68	Cromo, mate	39,41
	9 3762 25 24	Acero	39,41
	**9 3655 25 01**	Marrón, mate — Interruptor doble	12,09
	9 3655 25 05	Antracita, mate	12,09
	9 3655 25 07	Gris, brillo	12,09
	9 3655 25 09	Bl. polar, brillo	12,09
	9 3655 25 10	Negro, brillo	12,09
	9 3655 25 68	Cromo, mate	24,88
	9 3655 25 24	Acero	24,88
	PULSADORES 10A, 250V		
	**9 3671 25 01**	Marrón, mate — Puls. contacto NA,	7,77
	9 3671 25 05	Antracita, mate	7,77
	9 3671 25 07	Gris, brillo	7,77
	9 3671 25 09	Bl. polar, brillo	7,77
	9 3671 25 10	Negro, brillo	7,77
	9 3671 25 68	Cromo, mate	16,90
	9 3671 25 24	Acero	16,90
	**9 3772 25 01**	Marrón, mate — Puls. con indicador luminoso	17,54
	9 3772 25 05	Antracita, mate	17,54
	9 3772 25 07	Gris, brillo	17,54
	9 3772 25 09	Bl. polar, brillo	17,54
	**9 3675 25 01**	Marrón, mate — Puls. doble, 2 NA,	13,34
	9 3675 25 05	Antracita, mate	13,34
	9 3675 25 07	Gris, brillo	13,34
	9 3675 25 09	Bl. polar, brillo	13,34
	9 3675 25 10	Negro, brillo	13,34
	9 3675 25 68	Cromo, mate	29,08
	9 3675 25 24	Acero	29,08

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**9 3653 25 01**	Marrón, mate — Pulsador doble	12,11
	9 3653 25 05	Antracita, mate — para persianas	12,11
	9 3653 25 07	Gris, brillo	12,11
	9 3653 25 09	Bl. polar, brillo	12,11
	9 3653 25 10	Negro, brillo	12,11
	9 3653 25 68	Cromo, mate	26,72
	9 3653 25 24	Acero	26,72
	REGULADORES		
	**9 2876 25 01**	Marrón, mate — Regulador 12V=	77,96
	9 2876 25 05	Antracita, mate — c/mando, pulsante	77,96
	9 2876 25 07	Gris, brillo	77,96
	9 2876 25 09	Bl. polar, brillo	77,96
	9 2876 25 10	Negro, brillo	77,96
	9 2876 25 68	Cromo, mate	102,01
	9 2876 25 24	Acero	102,01
	**9 2871 25 71**	Marrón, mate — Reg. con mando y	85,63
	9 2871 25 75	Antracita, mate — marco, pulsante	85,63
	9 2871 25 77	Gris, brillo	85,63
	9 2871 25 79	Bl. polar, brillo	85,63
	**9 2891 25 01**	Marrón, mate — Reg. 1-10	74,81
	9 2891 25 05	Antracita, mate — con marco	74,81
	9 2891 25 06	Gris, brillo	74,81
	9 2891 25 09	Bl. polar, brillo	74,81
	CAJAS DE MONTAJE EN SUPERFICIE		
	**9 1151 25 01**	Marrón, mate — 1 elemento	6,83
	9 1151 25 05	Antracita, mate	6,83
	9 1151 25 07	Gris, brillo	10,67
	9 1151 25 09	Bl. polar, brillo	6,83
	9 1151 25 10	Negro, brillo	10,47
	**9 1151 25 11**	Marrón, mate — 1 elem. c/ abrazad.	7,99
	9 1151 25 15	Antracita, mate	7,99
	9 1151 25 17	Gris, brillo	7,99
	9 1151 25 19	Bl. polar, brillo	7,99
	9 1151 25 20	Negro, brillo	10,43
	1 elemento diseño plano		
	**9 1152 25 25**	Antracita, mate — sin abrazadera	2,94
	9 1152 25 29	Bl. polar, brillo — sin abrazadera	4,72
	9 1152 25 55	Antracita, mate — con abrazadera	8,31
	9 1152 25 59	Bl. polar, brillo — con abrazadera	8,39
	9 1152 25 65	Antracita, mate — con 2 abrazaderas	4,10
	9 1152 25 69	Bl. polar, brillo — con 2 abrazaderas	10,75
	CAJAS DE EMPOTRAR		
		Gris con entrada de cable	
	9 1820 01	Estrecha, Ø 45mm, 22 mm prof.	1,68
	9 1820	Ø 45mm, 35'5 mm profundidad	1,79
		Gris c/doble entrada de cable interna	
	9 1887	Ø 49 mm, 38 mm profundidad	2,10
		Gris con entrada de cable	
	9 1883	Ø 49 mm, 45'5 mm profundidad	2,00
		Caja empotrar doble	
	9 1915 01	Gris, con entrada de cable	6,39
	9 1915 02	Gris, con 2 entradas de cable	2,94
		Caja empotrar triple	
	9 1933	Gris, con entrada de cable	4,20
		Caja empotrar con abrazadera	
	8 1837	Ø 58 mm, 35 mm de profundidad	2,00
	ACCESORIOS		
	**9 1825 25 11**	Marrón, mate — Anillo superficie	2,28
	9 1825 25 15	Antracita, mate	2,28
	9 1825 25 06	Gris, brillo	2,28
	9 1825 25 12	Bl. polar, brillo	2,28
	9 1825 25 10	Negro, brillo	2,28
	8 1825 25 68	Cromo, mate	8,87
	9 1825 25 24	Acero	8,87

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
APARTADO 1
PAGINA 123

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
1813	Bl.	Entrada cable	1,28
1813 09	Bl. polar		1,84
1813 05	Negro		1,84
1817 09	Bl. polar	Entrada tubo	3,57
1817 05	Negro		3,57
		Anillo de fijación	
8 1836	Gris, grosor 5 mm		1,83
8 1836 01	Gris oscuro, grosor 4 mm		1,83
8 1836 02	Blanco polar, grosor 6 mm		1,47
9 1844	Gris	Plantilla de fijación	1,47
9 1853	Negro	Sellado IP44	1,47

CUBYKO IP55
MONOBLOC DE SUPERFICIE

	CONCEPTO	Emb.	PRECIO EUROS
	Conmutadores 10AX - 250V ~		
WNC001	conmutador	10	9,14
WNC001B	conmutador	1	9,49
WNC002	conmutador indicador luminoso incluye lámp.250V-0,4 mA azul	1	16,67
WNC003	conmutador c/testigo incluye lámpara 250V-0,75 mA rojo	1	16,73
WNC040	doble conmutador	1	19,26
WNC041	doble comutador luminoso incluye lám.250V-0,4 mA azul	1	25,09
	Pulsadores 10A - 250V ~		
WNC020	pulsador NA	1	10,94
WNC021	puls.inverasor luminoso NA/NC incluye lámpara 250V-0,4 mA azul	10	16,34
WNC022	pulsador inverasor luminoso	1	13,67
WNC023	pulsador NA testigo o luminoso incluye lámpara 250V-0,75 mA rojo	10	16,34
WNC025	pulsador NA con portaetiquetas incluye lámpara 250V-0,4 mA azul	10	18,64
WNC044	doble pulsador inversor NA/NC transformable en puls. + conmutador	1	21,22
	Interruptor de llave 10A - 250V~		
WNC035	pulsador NA	1	91,36
WNC033	puls. inverasor luminoso NA/NC	1	125,54
	Paro de emergencia		
WNC032	con llave	1	92,87
WNC033	1/4 de vuleta	1	70,71
	Toma schuko 16A - 250V ~, protección infantil. Terminales con tornillos.		
WNC161	toma schuko	10	11,79
WNC161B	toma schuko	1	12,52
WNC164	toma schuko doble hortizontal precableada	5	27,32
WNC174	toma schuko doble vertical precableada	5	27,32
WNC165	toma schuko triple hortizontal precableada	1	40,96
WNC155	Salida de cable 5 a 12 mm	1	17,32
WNC155B		1	17,72
WNC455	Adaptador KNK	1	15,15
WNC455B		1	15,15

MONOBLOC DE EMPOTRAR

	CONCEPTO	Emb.	PRECIO EUROS
	Conmutadores 10AX - 250V ~		
WNE001	conmutador	10	14,74
WNE001B	conmutador	1	14,96
WNE040	conmutador doble	10	22,36
WNE040B	conmutador doble	1	23,03
	Pulsadores 10AX - 250V ~		
WNE023	NA testigo o luminoso, incluye	10	21,79
WNE023B	lámpara 250V - 0,75 mA rojo	1	22,74
WNE025	NA portaetiquetas, incluye	10	26,57
WNE025B	lámpara 12-24V - 0,4 mA azul	1	26,95
WNE155	Salida cable Ø5 012 mm	1	27,96
WNE155B		1	28,97
WNE161	Toma schuko 16A - 250V ~	10	16,98
WNE161B	Toma schuko 16A - 250V ~	1	17,83

MECANISMOS COMPONIBLES CUBYKO IP55

	CONCEPTO	Emb.	PRECIO EUROS
	Interruptores 10AX - 250~		
WNA001	conmutador	10	6,84
WNA001B	conmutador	1	7,41
WNA002	conmutador indicador luminoso	10	14,83
WNA002B	incluye lámpara 250V - 0,4 mA azul	1	15,20
WNA003	conmutador con testigo incluye	10	14,61
WNA003B	lámpara 250V - 0,75 mA rojo (10u.)	1	15,42
WNA006	conmutador con portaetiquetas	10	15,66
WNA006B	incluye lámpara 250V - 0,4 mA azul	1	16,13
WNA008	bipolar con marcaje O/I	10	14,83
WNA008B		1	15,27
WNA010	cruzamiento	10	23,67
WNA010B			24,38
	Pulsadores 10A - 250~		
WNA020	pulsador NA	10	9,45
WNA020B		1	9,70
WNA021	pulsador NA/NC luminoso	10	14,80
WNA021B	incluye lámpara 250V - 0,4 mA azul	1	15,25
WNA022	pulsador NA/NC	10	12,33
WNA022B		1	12,76
WNA023	pulsador NA testigo o luminoso	10	14,80
WNA023B	incluye lámpara 250V-0,75 mA rojo	1	15,25
WNA025	pulsador NA portaetiquetas	10	19,78
WNA025B	incluye lámpara 250V - 0,4 mA azul	1	20,46
	Mecanismos dobles 10AX - 250V ~		
WNA040	doble conmutador	10	17,37
WNA040B		1	18,06
WNA041	doble conmutador con indicador	10	26,37
WNA041B	luminoso incluye lámpara 250V - 0,4 mA azul	1	27,72
WNA044	doble pulsador inversor NA/NC	1	18,16
WNA044B	transformable en puls.+ conm.	1	18,78
WNA045	doble pulsador con indicador	1	28,72
WNA045B	luminoso transformable puls.+conm. incluye lámpara 250V - 0,4 mA azul	1	29,71
	Mecanismo persiana		
WNA300	doble conmutador	10	28,53
WNA300B		1	29,38
WNA301	pulsador doble	10	26,74
WNA301B		1	30,36
	Interruptor con llave		
WNA035	2 posiciones	1	71,72
WNA036	3 posiciones	1	83,45
WNA037	3 posiciones y extracción en 0	1	85,86
WNA037B		1	88,43

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
124 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Paro emergencia 10A - 250V ~ 1NC+1NA			
	WNA032	con llave	1	91,82
	WNA033	1/4 de vuelta	1	74,75
	WNA155	Salida de cable	1	16,16
	WNA155B		1	16,65
	WNA157	Tapa ciega	1	13,13
	WNA157B		1	13,53
	**WNA161**	Toma schuko 16A-250V~	10	10,10
	WNA161B	protección infantil	1	10,39
	WNA100	Toma de corriente francesa	10	10,02
	Señalización 10AX-250V~			
	WNA601	pilotos verde/rojo	1	40,40
	WNA602	piloto azul	1	40,40
	WNA603	piloto blanco	1	40,40
	Etiquetas			
	WS604*	blanco	10	1,75
	WS605*	escaleras	10	1,75
	WS606*	ascensor	10	1,75
	WS607*	WC (hombre-mujer-discapacitados)	10	23,56
	WS608*	sala libre/ocupado	10	1,75
	WS609*	hotel	10	1,75

*ref. systo. Familia 93.

ACCESORIOS

Anillo luminoso sólo para instalaciones.



	Intensidad luminosa débil			
WNA695	blanco 230V0	3mA	1	35,35
WNA696	blanco 12/24V	0,3mA (12V) - 0,6mA (24V)	1	35,35 58,59
WNA699	blancox2 vert., 230V	0,3mA + 0,3mA	1	
	Intensidad luminosa fuerte			
WNA697	azul 230V	5mA	1	36,36
WNA698	azul 12/24V	2,5mA(12V)-5mA (24V)	1	36,36



Lámparas para señalización "I", baja intensidad luminosa.

		Consumo máx.		
WUZ690	azul 250 V	0,4 mA	10	6,06
WUZ692	azul 12/24 V	10 mA	10	4,14
WUZ695	rojo 250 V	0,4 mA	10	7,07
WUZ697	rojo 12/24 V	0,4 mA	10	4,14
WUZ698	blanca 250 V	0,4 mA	10	5,05



Lámparas para testigo "L", baja intensidad luminosa.

WUZ691	rojo 250 V	0,75 mA	10	5,05
WUZ696	azul 250 V	0,75 mA	10	6,57
WUZ699	blanca 250 V	0,75 mA	10	5,05



Lámparas cableadas.

WUZ686	azul 250 V	0,4 mA	10	4,55
WUZ681	rojo 250 V	0,75 mA	10	4,55
WUZ682	azul 12/24 V	0,4 mA	10	4,55
WUZ687	rojo 12/24 V	0,4 mA	10	4,55



WK696	Garras	50	0,88
WK697	Garras largas	50	1,01

Adaptador.



WNA450	para ref.systo (2 módulos)	1	8,25
WNA038	Ø diámetro 22,5mm	1	14,14
WNA455	adaptador KNX gris	1	14,14
WNA455B	adaptador KNX blanco	1	14,57

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CAJAS DE SUPERFICIE Y SOPORTES DE EMPOTRAR				
Cajas de superficie.				
 **WNA681**	1 elem.	una membrana con una entrada y un membrana con dos entradas	10	3,30
WNA681B			10	3,52
 **WNA684**	2 elem. horiz.	dos membranas con una entrada	10	3,30
 **WNA682**	4 entradas	una membrana con una entrada y una membrana con dos entradas	5	12,16
WNA682B			5	13,08
WNA685	2 elem.horiz/ 4 entradas	tres membranas con una entrada y una membrana con dos entradas	5	12,16
WNA685B			5	13,08
 **WNA686**	2 elem. vert.	una membrana con una entrada y una membrana con dos entradas	5	12,16
WNA686B			5	13,08
WNA683	3 elem. horiz.	dos membranas con una entrada y una membrana con dos entradas	1	18,68
WNA683B			1	19,24
Accesorios para cajas.				
 **WNA690**	Membrana entrada para 2 cables		10	1,59
WNA690B			10	1,07
WNA691	Membrana entrada para tubo y cables		10	1,00
WNA691B			10	1,07
 **WNA693**	Prensaestopa M20 para entrada cable Ø7 a 14		10	8,08
WNA694	Conector de cajas p/acoplarlas verticalmente		10	2,12
 **WNA700**	2 tubos M20		10	9,60
WNA689	tapa tornillos 5			1,00
Soportes de empotrar.				
 **WNA401**	1 elemento		10	7,98
WNA401B			10	8,17
 **WNA402**	2 elementos horizontal		5	11,35
WNA402B			5	11,24
WNA408	2 elementos vertical		5	11,35
WNA408B			5	11,24
 **WNA403**	3 elementos horizontal		1	18,98
WNA403B			1	19,43
TOMAS MULTIMEDIA, VOZ Y DATOS				
 **WS201**	Toma RJ11	Aluminio	10	
WS201T	Toma RJ11/12	Blanco	10	Cons.
WS228	Toma RJ45	Negro	10	
WS228N	Cat. 6a	Aluminio	10	Cons.
WS228T			10	
	Tomas TV			
WS253	TV + FM	Blanco	10	
WS253N		Negro	10	
WS253T		Aluminio	10	
WS256	TV +FM+SAT	Blanco	10	Cons.
WS256N	1 entrada	Negro	10	
WS256T		Aluminio	10	
WS257	TV+FM+SAT	Blanco	10	
WS257N	2 entradas	Negro	10	
WS257T		Aluminio	10	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
BERKER.NET		
MODULOS DE POTENCIA		
	Mecanismo interruptor	
8512 12 00	Relé	64,56
8512 11 00	Interruptor de 1 elemento	53,17
8512 22 00	Interruptor de 2 elementos	104,44
8542 17 00	DALI	110,00
	Mecanismo de regulación	
8542 11 00	Regulador (R, L)	70,27
8542 12 00	Regulador universal de 1 elemento	87,46
8542 21 00	Regulador universal de 2 elementos	128,30
	Detectores de movimiento	
8532 01 00	Unidad extensión para det. movimiento	40,00
	Control de persianas	
8522 11 00	Persianas confort	56,97
8502 01 00	Alimentación para AM KNX radio	26,69
MODULOS DE APLICACION CONVENCIONAL		
	CONTROL ILUMINACION	
	Teclas simples para interruptores/reguladores.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
8514 11 82	Blanco, brillo	13,30
8514 11 89	Blanco polar, brillo	13,30
8514 11 88	Blanco polar, mate	13,60
8514 11 85	Antracita	14,10
8514 11 83	Aluminio	17,42
	Berker Q.1/Q.3	
8514 11 29	Blanco polar	15,00
8514 11 26	Antracita	16,10
	Berker K.1/K.5	
8514 11 79	Blanco polar, brillo	17,81
8514 11 75	Antracita	18,17
8514 11 77	Aluminio	23,04
8514 11 73	Acero	23,04
	Berker R.1/R.3	
8514 11 39	Blanco polar, brillo	19,00
8514 11 31	Negro	21,00
	Teclas dobles para interruptores/reguladores.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
8514 21 82	Blanco, brillo	18,99
8514 21 89	Blanco polar, brillo	18,99
8514 21 88	Blanco polar, mate	18,99
8514 21 85	Antracita	20,13
8514 21 83	Aluminio	24,87
	Berker Q.1/Q.3	
8514 21 29 1	Blanco polar	18,99
8514 21 26 1	Antracita	20,13
	Berker K.1/K.5	
8514 21 79	Blanco polar, brillo	25,44
8514 21 75	Antracita	25,80
8514 21 77	Aluminio	30,67
8514 21 73	Acero	30,67
	Berker R.1/R.3	
8514 21 39	Blanco polar, brillo	29,99
8514 21 31	Negro	27,13

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	DETECTORES DE MOVIMIENTO	
	Tapas detector de movimiento IR confort 1,1 m.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
8534 12 82	Blanco, brillo	111,26
8534 12 89	Blanco polar, brillo	111,26
8534 12 88	Blanco polar, mate	111,26
8534 12 85	Antracita	115,09
8534 12 83	Aluminio	118,51
	Berker Q.1/Q.3	
8534 12 29	Blanco polar	111,26
8534 12 26	Antracita	115,09
	Berker K.1/K.5	
8534 12 79	Blanco polar, brillo	111,96
8534 12 75	Antracita	115,79
8534 12 77	Aluminio	119,20
8534 12 73	Acero	119,20
	Berker R.1/R.3	
8534 12 39	Blanco polar, brillo	111,96
8534 12 31	Negro	111,96
	Tapa detector de movimiento IR confort 2,2 m.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
8534 22 82	Blanco, brillo	111,26
8534 22 89	Blanco polar, brillo	111,26
8534 22 88	Blanco polar, mate	111,26
8534 22 85	Antracita	115,09
8534 22 83	Aluminio	118,51
	Berker Q.1/Q.3	
8534 22 29	Blanco polar	111,26
8534 22 26	Antracita	115,09
	Berker K.1/K.5	
8534 22 79	Blanco polar, brillo	111,96
8534 22 75	Antracita	115,79
8534 22 77	Aluminio	119,20
8534 22 73	Acero	119,20
	Berker R.1/R.3	
8534 22 39	Blanco polar, brillo	111,96
8534 22 31	Negro	111,96
	Tapa detector de movimiento 1,1 m.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
8534 11 82	Blanco, brillo	68,00
8534 11 89	Blanco polar, brillo	68,00
8534 11 88	Blanco polar, mate	68,00
8534 11 85	Antracita	71,83
8534 11 83	Aluminio	75,24
	Berker Q.1/Q.3	
8534 11 29	Blanco polar	68,00
8534 11 26	Antracita	71,83
	Berker K.1/K.5	
8534 11 79	Blanco polar, brillo	68,70
8534 11 75	Antracita	72,53
8534 11 77	Aluminio	75,95
8534 11 73	Acero	75,95
	Berker R.1/R.3	
8534 11 39	Blanco polar, brillo	68,70
8534 11 31	Negro	68,70
	Tapa detector de movimiento 2,2 m.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
8534 21 82	Blanco, brillo	68,00
8534 21 89	Blanco polar, brillo	68,00
8534 21 88	Blanco polar, mate	68,00
8534 21 85	Antracita	71,83
8534 21 83	Aluminio	75,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 a PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Berker Q.1/Q.3	
	8534 21 29 Blanco polar	68,00
	8534 21 26 Antracita	71,83
	Berker K.1/K.5	
	8534 21 79 Blanco polar, brillo	68,70
	8534 21 75 Antracita	72,53
	8534 21 77 Aluminio	75,95
	8534 21 73 Acero	75,95
	Berker R.1/R.3	
	8534 21 39 Blanco polar, brillo	68,70
	8534 21 31 Negro	68,70
	CONTROL DE PERSIANAS	
	Teclas para persianas.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8524 11 82 Blanco, brillo	72,97
	8524 11 89 Blanco polar, brillo	72,97
	8524 11 88 Blanco polar, mate	72,97
	8524 11 85 Antracita	76,80
	8524 11 83 Aluminio	80,21
	Berker Q.1/Q.3	
	8524 11 29 Blanco polar	72,97
	8524 11 26 Antracita	76,80
	Berker K.1/K.5	
	8524 11 79 Blanco polar, brillo	73,80
	8524 11 75 Antracita	77,63
	8524 11 77 Aluminio	81,04
	8524 11 73 Acero	81,04
	Berker R.1/R.3	
	8524 11 39 Blanco polar, brillo	73,80
	8524 11 31 Negro	73,80
	Temporizador persianas.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8574 11 82 Blanco, brillo	139,21
	8574 11 89 Blanco polar, brillo	139,21
	8574 11 88 Blanco polar, mate	139,21
	8574 11 85 Antracita	143,04
	8574 11 83 Aluminio	146,45
	Berker Q.1/Q.3	
	8574 11 29 Blanco polar	139,21
	8574 11 26 Antracita	143,04
	Berker K.1/K.5	
	8574 11 79 Blanco polar, brillo	139,95
	8574 11 75 Antracita	143,78
	8574 11 77 Aluminio	147,20
	8574 11 73 Acero	147,20
	Berker R.1/R.3	
	8574 11 39 Blanco polar, brillo	139,95
	8574 11 31 Negro	139,95
	MODULOS DE APLICACION KNX	
	CONTROL DE ILUMINACION - PULSADORES	
	Pulsador KNK radio quicklink simple.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8514 51 82 Blanco, brillo	113,64
	8514 51 89 Blanco polar, brillo	113,64
	8514 51 88 Blanco polar, mate	113,64
	8514 51 85 Antracita	117,47
	8514 51 83 Aluminio	120,89
	Berker Q.1/Q.3	
	8514 51 29 Blanco polar	113,64
	8514 51 26 Antracita	117,47

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Berker K.1/K.5	
	8514 51 79 Blanco polar, brillo	114,50
	8514 51 75 Antracita	118,33
	8514 51 77 Aluminio	121,75
	8514 51 73 Acero	121,75
	Berker R.1/R.3	
	8514 51 39 Blanco polar, brillo	114,50
	8514 51 31 Negro	114,50
	Pulsador KNK radio quicklink doble.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8514 61 82 Blanco, brillo	139,21
	8514 61 89 Blanco polar, brillo	139,21
	8514 61 88 Blanco polar, mate	139,21
	8514 61 85 Antracita	143,04
	8514 61 83 Aluminio	146,45
	Berker Q.1/Q.3	
	8514 61 29 Blanco polar	139,21
	8514 61 26 Antracita	143,04
	Berker K.1/K.5	
	8514 61 79 Blanco polar, brillo	139,95
	8514 61 75 Antracita	143,78
	8514 61 77 Aluminio	147,20
	8514 61 73 Acero	147,20
	Berker R.1/R.3	
	8514 61 39 Blanco polar, brillo	139,95
	8514 61 31 Negro	139,95
	Pulsador KNK radio quicklink 4 elementos.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8564 81 82 Blanco, brillo	164,46
	8564 81 89 Blanco polar, brillo	164,46
	8564 81 88 Blanco polar, mate	164,46
	8564 81 85 Antracita	168,29
	8564 81 83 Aluminio	171,71
	Berker Q.1/Q.3	
	8564 81 29 Blanco polar	164,46
	8564 81 26 Antracita	168,29
	Berker K.1/K.5	
	8564 81 79 Blanco polar, brillo	165,39
	8564 81 75 Antracita	169,22
	8564 81 77 Aluminio	172,64
	8564 81 73 Acero	172,64
	Berker R.1/R.3	
	8564 81 39 Blanco polar, brillo	165,39
	8564 81 31 Negro	165,39
	Interruptor temporizador KNK radio quicklink.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8574 52 82 Blanco, brillo	164,46
	8574 52 89 Blanco polar, brillo	164,46
	8574 52 88 Blanco polar, mate	164,46
	8574 52 85 Antracita	168,29
	8574 81 83 Aluminio	171,71
	Berker Q.1/Q.3	
	8574 52 29 Blanco polar	164,46
	8574 52 26 Antracita	168,29
	Berker K.1/K.5	
	8574 52 79 Blanco polar, brillo	165,39
	8574 52 75 Antracita	169,22
	8574 52 77 Aluminio	172,64
	8574 52 73 Acero	172,64
	Berker R.1/R.3	
	8574 52 39 Blanco polar, brillo	165,39
	8574 52 31 Negro	165,39

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 b PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	DETECTORES MOVIMIENTO KNX RADIO QUICKLINK	
	Detector de movimiento confort 1,1 m.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8534 51 82 Blanco, brillo	139,21
	8534 51 89 Blanco polar, brillo	139,21
	8534 51 88 Blanco polar, mate	139,21
	8534 51 85 Antracita	143,04
	8534 51 83 Aluminio	146,45
	Berker Q.1/Q.3	
	8534 51 29 Blanco polar	139,21
	8534 51 26 Antracita	143,04
	Berker K.1/K.5	
	8534 51 79 Blanco polar, brillo	139,95
	8534 51 75 Antracita	143,78
	8534 51 77 Aluminio	147,20
	8534 51 73 Acero	147,20
	Berker R.1/R.3	
	8534 51 39 Blanco polar, brillo	139,95
	8534 51 31 Negro	139,95
	Detector de movimiento confort 2,2 m.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8534 61 82 Blanco, brillo	139,21
	8534 61 89 Blanco polar, brillo	139,21
	8534 61 88 Blanco polar, mate	139,21
	8534 61 85 Antracita	143,04
	8534 61 83 Aluminio	146,45
	Berker Q.1/Q.3	
	8534 61 29 Blanco polar	139,21
	8534 61 26 Antracita	143,04
	Berker K.1/K.5	
	8534 61 79 Blanco polar, brillo	139,95
	8534 61 75 Antracita	143,78
	8534 61 77 Aluminio	147,20
	8534 61 73 Acero	147,20
	Berker R.1/R.3	
	8534 61 39 Blanco polar, brillo	139,95
	8534 61 31 Negro	139,95
	CONTROL DE PERSIANAS	
	Tapas persianas KNX vía radio quicklink, pulsador.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8524 51 82 Blanco, brillo	126,27
	8524 51 89 Blanco polar, brillo	126,27
	8524 51 88 Blanco polar, mate	126,27
	8524 51 85 Antracita	130,10
	8524 51 83 Aluminio	133,52
	Berker Q.1/Q.3	
	8524 51 29 Blanco polar	126,27
	8524 51 26 Antracita	130,10
	Berker K.1/K.5	
	8524 51 79 Blanco polar, brillo	127,23
	8524 51 75 Antracita	131,06
	8524 51 77 Aluminio	134,48
	8524 51 73 Acero	134,48
	Berker R.1/R.3	
	8524 51 39 Blanco polar, brillo	127,33
	8524 51 31 Negro	127,33
	Temporizador persianas KNX vía radio quicklink.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8574 51 82 Blanco, brillo	164,46
	8574 51 89 Blanco polar, brillo	164,46
	8574 51 88 Blanco polar, mate	164,46
	8574 51 85 Antracita	168,29
	8574 51 83 Aluminio	171,71

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Berker Q.1/Q.3	
	8574 51 29 Blanco polar	164,46
	8574 51 26 Antracita	168,29
	Berker K.1/K.5	
	8574 51 79 Blanco polar, brillo	165,39
	8574 51 75 Antracita	169,22
	8574 51 77 Aluminio	172,64
	8574 51 73 Acero	172,64
	Berker R.1/R.3	
	8574 51 39 Blanco polar, brillo	165,39
	8574 51 31 Negro	165,39
	EMISORES KNX RADIO	
	Pulsador de superficie KNX radio quicklink simple.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8565 52 82 Blanco, brillo	117,20
	8565 52 89 Blanco polar, brillo	117,20
	8565 52 88 Blanco polar, mate	117,20
	8565 52 85 Antracita	124,20
	8565 52 83 Aluminio	120,90
	Berker Q.1/Q.3	
	8565 52 29 Blanco polar	117,20
	8565 52 26 Antracita	124,20
	Berker K.1/K.5	
	8565 52 79 Blanco polar, brillo	118,01
	8565 52 75 Antracita	121,71
	8565 52 77 Aluminio	125,01
	8565 52 73 Acero	125,01
	Berker R.1/R.3	
	8565 52 39 Blanco polar, brillo	118,01
	8565 52 31 Negro	118,01
	Pulsador de superficie KNX radio quicklink doble.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8565 62 82 Blanco, brillo	141,80
	8565 62 89 Blanco polar, brillo	141,80
	8565 62 88 Blanco polar, mate	141,80
	8565 62 85 Antracita	145,50
	8565 62 83 Aluminio	148,80
	Berker Q.1/Q.3	
	8565 62 29 Blanco polar	141,80
	8565 62 26 Antracita	145,50
	Berker K.1/K.5	
	8565 62 79 Blanco polar, brillo	142,60
	8565 62 75 Antracita	146,30
	8565 62 77 Aluminio	149,60
	8565 62 73 Acero	149,60
	Berker R.1/R.3	
	8565 62 39 Blanco polar, brillo	142,60
	8565 62 31 Negro	142,60
	Pulsador superficie KNX radio quicklink solar simple.	
	Berker S.1/B.3/B.7	
	8565 51 82 Blanco, brillo	117,20
	8565 51 89 Blanco polar, brillo	117,20
	8565 51 88 Blanco polar, mate	117,20
	8565 51 85 Antracita	120,90
	8565 51 83 Aluminio	124,20
	Berker R.1/R.3	
	8565 51 39 Blanco polar, brillo	118,01
	8565 51 31 Negro	118,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 c PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Pulsador superficie KNX radio quicklink solar doble.			
	Berker S.1/B.3/B.7		
8565 61 82	Blanco, brillo		141,70
8565 61 89	Blanco polar, brillo		141,70
8565 61 88	Blanco polar, mate		141,70
8565 61 85	Antracita		145,40
8565 61 83	Aluminio		148,70
	Berker R.1/R.3		
8565 61 39	Blanco polar, brillo		142,60
8565 61 31	Negro		142,60
BERKER TS / TS CRYSTAL / TS CRYSTAL BALL			
1391	Bl., 1 elem.	Placa cristal	62,83
1392	Bl., 2 elem.		69,05
1394	Bl., 4 elem.		91,19
1311	Bl., 1 elem.	Placa cristal con	61,61
1321	Bl., 2 elem.	borde biselado	69,05
1341	Bl., 4 elem.		91,19
1366	Bl., 6 elem.		217,87
1388	Bl., 8 elem.		278,05
1811 10	Cromo	Pulsador TS	30,22
1811 12	Oro		37,43
1811 13	Acero		42,94
1964 00 01	Crystal - Cromo	Puls. TS Crystal	82,85
1966 02 15	Black Diamond - Acero		118,03
1965 02 08	Siam - Oro		102,65
1965 02 03	Topaz - Oro		102,65
1809	Caja empotrar		12,67
1824	Caja pared hueca		16,25
1895 10	Cromo	Tornillo	8,88
1895 12	Oro		8,90
1895 13	Acero		9,70
TS CRYSTAL BALL			
1685 78	Crystal Ball		547,13
1870	Caja de empotrar		25,28
BERKER TS SENSOR			
SENSORES CONFORT (CRISTAL)			
7514 18 30	bl. polar	1 fase	229,86
7514 18 35	negro		233,31
7514 10 34	aluminio		215,40
7514 19 30	blanco polar, configurado		424,21
7514 19 35	negro, configurado		424,21
7514 11 34	aluminio, configurado		424,21
7514 28 30	bl. polar	2 fases	240,65
7514 28 35	negro		340,60
7514 20 34	aluminio		259,74
7514 29 30	blanco polar, configurado		430,21
7514 29 35	negro, configurado		430,21
7514 21 34	aluminio, configurado		430,21
7514 38 30	bl. polar	3 fases	280,01
7514 38 35	negro		302,04
7514 30 34	aluminio		280,01
7514 39 30	blanco polar, configurado		440,00
7514 39 35	negro, configurado		440,00
7514 31 34	aluminio, configurado		440,00
7514 48 30	bl. polar	4 fases	324,74
7514 48 35	negro		324,74
7514 40 34	aluminio		324,74
7514 49 30	blanco polar, configurado		450,21
7514 49 35	negro, configurado		450,21
7514 41 34	aluminio, configurado		450,21

CONCEPTO			PRECIO EUROS
7564 20 30	bl. polar	2 fases con	389,95
7564 20 35	negro	termostato	500,36
7564 20 34	aluminio		500,36
7564 21 30	blanco polar, configurado		566,19
7564 21 35	negro, configurado		566,19
7564 21 34	aluminio, configurado		566,19
7564 30 30	bl. polar	3 fases con	421,55
7564 30 35	negro	termostato	544,25
7564 30 34	aluminio		544,25
7564 31 30	blanco polar, configurado		610,08
7564 31 35	negro, configurado		610,08
7564 31 34	aluminio, configurado		610,08
SENSORES ESTANDAR (CRISTAL)			
1681 00	bl. polar	1 fase	133,91
1681 05	negro		133,91
1681 07	aluminio		133,91
1691 00	blanco polar, configurado		227,54
1691 05	negro, configurado		227,54
1691 07	aluminio, configurado		227,54
1682 00	bl. polar	2 fases	143,95
1682 05	negro		143,95
1682 07	aluminio		143,95
1692 00	blanco polar, configurado		229,11
1692 05	negro, configurado		229,11
1692 07	aluminio, configurado		229,11
1683 00	bl. polar	3 fases	237,05
1683 05	negro		237,05
1683 07	aluminio		237,05
1693 00	blanco polar, configurado		280,60
1693 05	negro, configurado		280,60
1693 07	aluminio, configurado		280,60
1684 00	bl. polar	4 fases	237,05
1684 05	negro		237,05
1684 07	aluminio		237,05
1694 00	blanco polar, configurado		280,60
1694 05	negro, configurado		280,60
1694 07	aluminio, configurado		280,60
ACCESORIOS			
7590 00 32	Adaptador KNX y relé		46,43
7590 00 31	Adaptador KNX 2 x 8		40,33
1870	Caja de empotrar 68x139x75 mm.		25,28
1871	Caja de empotrar 68x139x47,5 mm.		25,28
TERMOSTATO CON BCU SIN CONTROL MANUAL			
7544 12 52	S.1/B.3/B.7, blanco, brillo		225,56
7544 12 59	S.1/B.3/B.7, blanco polar, brillo		226,36
7544 12 89	S.1/B.3/B.7, blanco polar, mate		226,36
7544 12 85	S.1/B.3/B.7, antracita		227,16
7544 12 83	S.1/B.3/B.7, aluminio		230,04
7544 12 29	Q.1/Q.3, blanco polar		226,36
7544 12 26	Q.1/Q.3, antracita		226,36
7544 12 79	K.1/K.5, blanco polar, brillo		226,36
7544 12 75	K.1/K.5, antracita		227,16
7544 12 73	K.1/K.5, acero		230,78
7544 12 71	K.1/K.5, aluminio, mate		235,16
TAPA CIEGA			
Para BCUs empotradas. BCU: ref. 7504 00 01, 7504 00 03			
7594 02 52	S.1/B.3/B.7, blanco, brillo		6,62
7594 02 59	S.1/B.3/B.7, blanco polar, brillo		7,89
7594 02 89	S.1/B.3/B.7, blanco polar, mate		7,89
7586 02 85	S.1/B.3/B.7, antracita		8,22
7594 02 83	S.1/B.3/B.7, aluminio		1,01
7594 02 29	Q.1/Q.3 blanco polar		7,89
7594 02 79	K.1 / K.5 blanco polar, brillo		7,89
7594 02 75	K.1 / K.5 antracita		8,22
7594 02 73	K.1 / K.5 acero		10,63

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 d PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
ACCESORIOS	
Para teclados	
9498 29 01 de 1 fase, 8 etiquetas 9498	33,16
9498 30 02 de 2 fases, 18 etiquetas 9498	36,10
9498 31 03 de 3 fases, 30 etiquetas 9498	36,05
9498 32 04 de 4 fases, 42 etiquetas 9498	35,92
SENSOR KNX, CO_2	
S.x / B.x	
7544 13 52 Blanco brillo	297,00
7544 13 59 Blanco polar brillo	297,00
7544 13 89 Blanco polar mate	297,00
7544 13 85 Antracita	300,24
7544 13 83 Aluminio	300,24
Q.x	
7544 13 29 Blanco polar	297,00
7544 13 22 Blanco	297,00
7544 13 26 Antracita	300,24
7544 13 24 Aluminio	300,24
K.x	
7544 13 79 Blanco polar brillo	297,00
7544 13 75 Antracita, mate	300,24
7544 13 71 Aluminio	324,00
7544 13 73 Acero inoxidable	324,00
7544 13 81 Bronce	324,00
BERKER TOUCH SENSOR CONFORT	
PULSADOR CON BCU	
Teclado 1 fase confort.	
7504 10 04 Teclado y BCU	157,98
7516 18 69 Tecla blanco polar, brillo	10,04
7516 18 65 Tecla negro, brillo	9,46
Teclado 2 fase confort.	
7504 20 04 Teclado y BCU	168,50
7516 28 69 Tecla blanco polar, brillo	11,59
7516 28 65 Tecla negro, brillo	13,02
TECLADO BERKER TOUCH SENSOR CONFORT	
Teclado 1 fase confort	
7514 18 60 Teclado R.1, cristal blanco polar	265,49
7514 18 65 Teclado R.1, cristal negro	265,49
7514 11 60 Teclado R.1, config., cristal bl. polar	268,72
7514 11 65 Teclado R.1, config., cristal negro	268,72
7514 18 50 Teclado R.3, cristal blanco polar	233,04
7514 18 55 Teclado R.3, cristal negro	233,04
7514 11 50 Teclado R.3, config., cristal bl. polar	238,72
7514 11 55 Teclado R.3, config., cristal negro	238,72
Teclado 2 fases confort	
7514 28 60 Teclado R.1, cristal blanco polar	270,03
7514 28 65 Teclado R.1, cristal negro	270,03
7514 21 60 Teclado R.1, config., cristal bl. polar	272,02
7514 21 65 Teclado R.1, config., cristal negro	272,02
7514 28 50 Teclado R.3, cristal blanco polar	270,03
7514 28 55 Teclado R.3, cristal negro	270,03
7514 21 50 Teclado R.3, config., cristal bl. polar	272,02
7514 21 55 Teclado R.3, config., cristal negro	272,02
Teclado 3 fases confort	
7514 38 60 Teclado R.1, cristal blanco polar	280,01
7514 38 65 Teclado R.1, cristal negro	280,01
7514 31 60 Teclado R.1, config., cristal bl. polar	311,40
7514 31 65 Teclado R.1, config., cristal negro	311,40
7514 38 50 Teclado R.3, cristal blanco polar	280,01
7514 38 55 Teclado R.3, cristal negro	280,01
7514 31 50 Teclado R.3, config., cristal bl. polar	311,40
7514 31 55 Teclado R.3, config., cristal negro	311,40

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Teclado 4 fases confort	
7514 48 60 Teclado R.1, cristal blanco polar	324,74
7514 48 65 Teclado R.1, cristal negro	324,74
7514 41 60 Teclado R.1, config., cristal bl. polar	356,12
7514 41 65 Teclado R.1, config., cristal negro	356,12
7514 48 50 Teclado R.3, cristal blanco polar	324,74
7514 48 55 Teclado R.3, cristal negro	324,74
7514 41 50 Teclado R.3, config., cristal bl. polar	356,12
7514 41 55 Teclado R.3, config., cristal negro	356,12
Teclado 2 fases con termostato	
7564 20 60 Teclado R.1, cristal blanco polar	389,95
7564 20 65 Teclado R.1, cristal negro	389,95
7564 21 60 Teclado R.1, config., cristal bl. polar	421,33
7564 21 65 Teclado R.1, config., cristal negro	421,33
7564 20 50 Teclado R.3, cristal blanco polar	389,95
7564 20 55 Teclado R.3, cristal negro	389,95
7564 21 50 Teclado R.3, config., cristal bl. polar	421,33
7564 21 55 Teclado R.3, config., cristal negro	421,33
Teclado 3 fases con termostato	
7564 30 60 Teclado R.1, cristal blanco polar	421,55
7564 30 65 Teclado R.1, cristal negro	421,55
7564 31 60 Teclado R.1, config., cristal bl. polar	452,93
7564 31 65 Teclado R.1, config., cristal negro	452,93
7564 30 50 Teclado R.3, cristal blanco polar	421,55
7564 30 55 Teclado R.3, cristal negro	421,55
7564 31 50 Teclado R.3, config., cristal bl. polar	452,93
7564 31 55 Teclado R.3, config., cristal negro	452,93
KNX BERKER B.IQ	
TECLADOS ESTANDAR	
7516 10 99 1 fase — Blanco polar, mate	45,84
7516 20 99 2 fases	55,82
7516 30 99 3 fases	71,69
7516 40 99 4 fases (*)	83,26
7516 10 94 1 fase — Aluminio	74,38
7516 20 94 2 fases	109,27
7516 30 94 3 fases	118,99
7516 40 94 4 fases (*)	164,31
7516 10 93 1 fase — Acero	71,74
7516 20 93 2 fases	94,75
7516 30 93 3 fases	111,14
7516 40 93 4 fases (*)	190,20
7516 10 90 1 fase — Crital blanco polar	88,72
7516 20 90 2 fases	121,33
7516 30 90 3 fases	162,40
7516 40 90 4 fases (*)	203,81
7516 10 92 1 fase — Cristal negro	88,72
7516 20 92 2 fases	121,33
7516 30 92 3 fases	162,40
7516 40 92 4 fases (*)	203,81
TECLADOS CONFORT	
7516 15 99 1 fase — Blanco polar, mate	74,01
7516 25 99 2 fases	84,70
7516 35 99 3 fases	98,87
7516 45 99 4 fases (*)	113,69
7516 15 94 1 fase — Aluminio	103,15
7516 25 94 2 fases	127,66
7516 35 94 3 fases	142,84
7516 45 94 4 fases (*)	179,60
7516 15 93 1 fase — Acero	99,91
7516 25 93 2 fases	123,64
7516 35 93 3 fases	138,34
7516 45 93 4 fases (*)	173,95

* Med.: 88,5 x 88,5 mm excepto (*): 88,5 x 118,1 mm
* BCU: ref. 7504 00 01
* Accesorio etiquetas: ref. 7590 00 80 (81 para 4 fases)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 e PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**7516 15 90** 1 fase	Crital blanco polar	117,82
	7516 25 90 2 fases		151,12
	7516 35 90 3 fases		190,50
	7516 45 90 4 fases (*)		235,22
	**7516 15 92** 1 fase	Cristal negro	117,82
	7516 25 92 2 fases		151,12
	7516 35 92 3 fases		190,50
	7516 45 92 4 fases (*)		235,22
	* Med.: 88,5 x 88,5 mm excepto (*): 88,5 x 118,1 mm		
	* BCU: ref. 7504 00 01		
	* Accesorio etiquetas: ref. 7590 00 80 (81 para 4 fases)		
	TECLADOS DE ESCENAS ILUMINACION		
	Teclados escenas iluminación 4 fases confort con portaetiquetas.		
	**7516 86 99** 4 fases, blanco polar, mate		136,26
	7516 86 94 4 fases, aluminio		202,89
	7516 86 93 4 fases, acero		196,50
	7516 86 90 4 fases, cristal blanco polar		258,53
	7516 86 92 4 fases, cristal negro		258,53
	* Medidas: 88,5 x 118,1 mm		
	* BCU: ref. 7504 00 01		
	* Accesorio etiquetas: ref. 7590 00 81		
	**TECLADOS CON TERMOSTATO Y DISPLAY**		
	**7566 35 99** 3 fases	Blanco polar, mate	240,31
	7566 45 99 4 fases		307,46
	7566 55 99 5 fases		348,20
	**7566 35 94** 3 fases	Aluminio	288,86
	7566 45 94 4 fases		379,64
	7566 55 94 5 fases		430,23
	**7566 35 93** 3 fases	Acero	279,78
	7566 45 93 4 fases		367,69
	7566 55 93 5 fases		416,68
	**7566 35 90** 3 fases	Cristal blanco polar	332,03
	7566 45 90 4 fases		435,30
	7566 55 90 5 fases		506,81
	7566 35 92 3 fases	Cristal negro	332,03
	7566 45 92 4 fases		435,30
	7566 55 92 5 fases		506,81
	*Medidas: (3 fases) 88,5 x 119,6 mm (4 fases) 88,5 x 149,2 mm (5 fases) 88,5 x 178,8 mm		
	*BCU: ref. 7504 00 03		
	*Accesorio etiquetas: ref. 7590 00 80 (3 fases) / 7590 00 81 (4 fases) /75900082 (5 fases)		
	TECLADOS IR CON TERMOSTATO Y DISPLAY		
	**7566 36 99** 3 fases	Blanco polar, mate	267,17
	7566 46 99 4 fases		334,32
	7566 56 99 5 fases		375,05
	**7566 36 94** 3 fases	Aluminio	316,56
	7566 46 94 4 fases		407,38
	7566 56 94 5 fases		457,96
	**7566 36 93** 3 fases	Acero	306,59
	7566 46 93 4 fases		394,56
	7566 56 93 5 fases		443,55
	**7566 36 90** 3 fases	Cristal blanco polar	364,23
	7566 46 90 4 fases		463,02
	7566 56 90 5 fases		534,53
	**7566 36 92** 3 fases	Cristal negro	364,23
	7566 46 92 4 fases		463,02
	7566 56 92 5 fases		534,53
	* Medidas: (3 fases) 88,5 x 128,6 mm (4 fases) 88,5 x 158,2 mm (5 fases) 88,5 x 187,8 mm		
	* BCU: ref. 7504 00 03		
	* Accesorio etiquetas: ref. 7590 00 80 (3 fases) / 7590 00 81 (4 fases) /75900082 (5 fases)		

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	ACCESORIOS		
	7590 00 80 Etiquetas B. IQ, 1, 2 y 3 fases		8,95
	7590 00 81 Etiquetas B. IQ, 4 fases		12,93
	7590 00 82 Etiquetas B. IQ, 5 fases		17,00
	**BCU**		
	7504 00 01 BCU		91,80
	7504 00 03 BCU plus		91,80
	**EnOcean**		
	2411 12 00 Módulo radio EnOcean		76,39
	Tecla simple EO		
	2411 11 89 Blanco polar brillo		2,60
	2411 11 09 Blanco polar mate		2,60
	2411 11 06 Antracita		3,01
	Tecla simple persiana EO		
	2411 12 89 Blanco polar brillo		3,49
	2411 12 09 Blanco polar mate		3,49
	2411 12 06 Antracita		3,92
	Tecla doble EO		
	2412 11 89 Blanco polar brillo		4,90
	2412 11 09 Blanco polar mate		4,90
	2412 11 06 Antracita		5,22
	Tecla doble persiana		
	2412 12 89 Blanco polar brillo		6,77
	2412 12 09 Blanco polar mate		6,77
	2412 12 06 Antracita		7,03
	Tecla doble luz y y persiana EO		
	2412 13 89 Blanco polar brillo		5,84
	2412 13 09 Blanco polar mate		5,84
	2412 13 06 Antracita		6,16
	**BERKER KNX TOUCH CONTROL**		
	7574 01 01 Touch Control KNX		748,85
	Marco redondeado		
	1319 60 82 Blanco mate		6,51
	1319 21 89 Blanco polar brillo		6,51
	1319 60 89 Blanco polar mate		6,51
	1319 60 84 Aluminio mate		6,51
	1319 60 86 Antracita mate		6,51
	1319 21 45 Negro, brillo		6,51
	1319 21 09 Cristal blanco polar		45,07
	1319 21 16 Cristal, negro		45,07
	1319 21 84 Aluminio anodizado		62,40
	1319 21 04 Acero inoxidable		62,40
	Marco angular		
	1319 89 82 Blanco, brillo		6,51
	1319 60 99 Blanco mate		6,51
	1319 70 09 Blanco polar, brillo		6,51
	1319 19 09 Blanco polar mate		6,51
	1319 64 24 Aluminio, mate		6,51
	1319 70 06 Antracita, mate		6,51
	1319 22 45 Negro, brillo		6,51
	1319 69 09 Cristal, blanco polar		45,07
	1319 64 14 Cristal, aluminio		45,07
	1319 66 16 Cristal, negro		45,07
	1319 22 84 Aluminio anodizado		90,61
	1319 22 04 Acero inoxidable		90,61
	1319 36 06 Acero inoxidable cepillado		90,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 f PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	TERMOSTATO DIGITAL	
	**8044 01 00** Termostato digital	230,00
	8066 01 00 Controlador de ambiente	295,00
	Marcos	
	**8096 01 82** S/B, blanco brillo	9,20
	8096 01 89 S/B, blanco polar brillo	9,20
	8096 01 80 S/B, blanco polar mate	9,50
	8096 01 85 S/B, antracita	10,10
	8096 01 83 S/B, aluminio	10,50
	8096 01 29 Q.x, blanco polar	9,50
	8096 01 26 Q.x, antracita	10,10
	8096 01 79 K.x, blanco polar	12,50
	8096 01 75 K.x, antracita	12,50
	8096 01 71 K.x, aluminio	20,00
	PULSADORES KNX CON BCU INTEGRADA	
	1 fase	
	**8014 11 80** S.x / B.x	72,29
	8014 11 70 Q.x / K.x	72,29
	Tecla 1 fase	
	8096 02 82 S.1, blanco, brillo	3,23
	8096 02 89 S.x/B.x, blanco polar brillo	3,23
	8096 02 99 S.x/B.x, blanco polar mate	3,23
	8096 02 83 S.x/B.x, aluminio	5,50
	8096 02 85 S.x/B.x, antracita	3,62
	8096 02 29 Q.x, blanco polar	3,23
	8096 02 26 Q.x, antracita	3,62
	8096 02 79 K.1 blanco polar	5,50
	8096 02 75 K.1 antracita	5,58
	8096 02 71 K.5, aluminio	9,28
	8096 02 73 K.5, acero	9,28
	2 fases	
	**8014 21 80** S.x / B.x	85,51
	8014 21 70 Q.x / K.x	85,51
	Tecla 2 fases	
	8096 03 82 S/B, blanco	6,25
	8096 03 89 S/B, blanco polar brillo	6,25
	8096 03 99 S/B, blanco polar mate	6,25
	8096 03 83 S/B, aluminio	8,38
	8096 03 85 S/B, antracita	6,49
	8096 03 29 Q.x, blanco polar	6,25
	8096 03 26 Q.x, antracita	6,49
	8096 03 79 K.1, blanco polar	8,29
	8096 03 75 K.1, antracita	8,34
	8096 03 71 K.5, aluminio	13,54
	8096 03 73 K.5, acero	13,54
	TECLADOS BERKER	
	TECLADOS KNX	
	Acopladores de bus	
	8004 00 01 BCU	91,80
	8004 00 11 BCU (10x)	918,00
	Teclado 1 fase	
	**8016 17 80** S/B, blanco / blanco polar	58,09
	8016 17 85 S/B, aluminio / antracita	59,42
	8014 13 29 Q.x, blanco polar	58,09
	8014 13 26 Q.x, antracita	59,42
	8016 17 70 K.x, blanco / blanco polar	58,09
	8016 17 76 K.x, antracita	59,42
	8016 17 74 K.x, aluminio	59,42
	8016 17 73 K.x, acero	61,10
	8016 18 69 R.x, blanco polar	59,42
	8016 18 65 R.x, negro	58,09

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Teclado 2 fases	
	**8016 27 80** S/B, blanco / blanco polar	69,33
	8016 27 85 S/B, aluminio / antracita	70,72
	8014 23 29 Q.x, blanco polar	69,33
	8014 23 26 Q.x, antracita	70,72
	8016 27 70 K.x, blanco / blanco polar	69,33
	8016 27 76 K.x, antracita	70,72
	8016 27 74 K.x, aluminio	70,72
	8016 27 73 K.x, acero	72,80
	8016 28 69 R.x, blanco polar	69,33
	8016 28 65 R.x, negro	70,72
	Teclado 3 fases	
	**8016 37 80** S/B, blanco / blanco polar	88,76
	8016 37 85 S/B, aluminio / antracita	90,54
	8014 33 29 Q.x, blanco polar	90,54
	8014 33 26 Q.x, antracita	88,76
	8016 37 70 K.x, blanco / blanco polar	88,76
	8016 37 76 K.x, antracita	90,54
	8016 37 74 K.x, aluminio	90,54
	8016 37 73 K.x, acero	93,42
	Teclado 4 fases	
	**8016 47 80** S/B, blanco / blanco polar	100,25
	8016 47 85 S/B, aluminio / antracita	101,95
	8014 43 29 Q.x, blanco polar	100,25
	8014 43 26 Q.x, antracita	101,95
	8016 47 70 K.x, blanco / blanco polar	100,25
	8016 47 76 K.x, antracita	101,95
	8016 47 74 K.x, aluminio	101,95
	8016 47 73 K.x, acero	103,40
	DETECTORES DE MOVIMIENTO KNX	
	**8026 21 80** S/B 1,10 m	170,21
	8026 21 70 K.x / Q.x	170,21
	8026 21 60 R.x	170,21
	**8026 22 80** S/B 2,20 m	170,21
	8026 22 70 K.x / Q.x	170,21
	8026 22 60 R.x	170,21
	Tapas para detectores KNX.	
	**8096 04 52** S/B, blanco	6,84
	8096 04 59 S/B, blanco polar	6,84
	8096 04 83 S/B, aluminio	10,77
	8096 04 85 S/B, antracita	8,95
	8096 04 29 Q.x, blanco polar	6,84
	8096 04 26 Q.x, antracita	8,95
	8096 04 79 K.x, blanco polar	10,96
	8096 04 75 K.x, antracita	11,25
	8096 04 71 K.x, aluminio	13,37
	8096 04 73 K.x, acero	13,37
	8096 04 60 R.x, blanco polar	10,96
	8096 04 65 R.x, negro	11,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 g PAGINA

TEBIS KNX

CONCEPTO			PRECIO EUROS
FUENTES DE ALIMENTACION SISTEMA			
TXA111	320 mA		263,16
TXA112	640 mA		326,60
TXA114	30V DC, 320 mA+24V DC, 640 mA		340,22
TXA116	2x30V DC, 320 mA		414,65
FUENTES DE ALIMENTACION AUXILIARES			
TP110	24V, DC, emp., P/estación meteorológica		107,30
TGA200	24V, DC, Para servidor domovea		183,70
ST312	4V AC/DC, Para router IP * Familia 40		Cons.
COMPONENTES DEL SISTEMA			
TYF130	Acoplador de línea		371,48
TH101	Interface modular USB/KNX		241,13
TH103	Cable USB para TH101		20,64
TR131A	Acoplador de medios, blanco		219,10
TR131B	Acoplador de medios, plata		225,72
TR140A	Repetidor radio, blanco		213,28
TR140B	Repetidor radio, plata		219,61
TR351A	Concentrador de entradas		174,93
TG029	Limitador de sobretensión		64,77
TH210	Router IP KNX		606,80
TYF120	Pasarela IP KNX		250,00
TYC120	Pasarela EnOcean/KNX		459,00
CABLE EIB-Y (ST) Y x2x2x0,8 mm			
TG018	100 m		101,90
TG019	500 m		489,83
TG060	Sin halógenos, 100 m		269,99
TG061	Sin halógenos, 500 m		1.349,97
* Aislado 4 Kv			
BORNES DE CONEXIÓN BUS			
TG008	Rojo/negro		1,19
TG025	Amarillo/blanco		1,19
PUENTES DE CONEXION			
TG200A	Negro		28,76
TG200B	Gris		28,76
TG200C	Marrón		28,76
MODULOS DE ENTRADA EMPOTRAR			
TXB302	2 entradas libres de potencial		57,94
TXB304	4 entradas libres de potencial		105,57
TXB322	2 entradas de empotrar + 2 salidas LED		59,67
TXB344	4 entradas de empotrar + 4 salidas LED		108,73
TG308	Kit de 4 LED rojos		8,77
TYB708D	8 entradas libres de potencial		123,00
MODULOS DE ENTRADA CARRIL DIN			
TXA304	4 entradas 230V		180,44
TXA306	6 entradas universales: libre potencial, 24/230V AC/DC		317,12
TXA310	10 entradas 230V		431,77
MODULOS DE ENTRADA ANALOGICAS			
TYF784	4 entradas		275,40
TYF784E(*)	Extensión 4 entradas		224,40
(*) necesita de un TYF784			
MODULOS DE SALIDA			
TYB601B	10A 230V AC1	1 salida, empotrar	91,71
TYB602F	6A 230V AC1	2 salidas, empotrar	108,12
TYA604A	4A AC1	4 salidas	231,72
TYA604B	10A AC1		278,09
TYA604C	16A AC1		370,71
TYA604D	16A AC1 cargas capacitivas		383,55

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TYA606A	4A AC1	6 salidas	322,00
TYA606B	10A AC1		362,25
TYA606C	16A AC1		396,80
TYA606D	16A AC1 cargas capacitivas		409,84
TYA606e	16A AC1 monotorización intensidad		437,66
TYA608A	4A AC1	8 salidas	395,88
TYA608B	10A AC1		433,48
TYA608C	16A AC1		475,00
TYA608D	16A AC1 cargas capacitivas		498,29
TYA610A	4A AC1	10 salidas	478,22
TYA610B	10A AC1		514,70
TYA610C	16A AC1		569,32
TYA610D	16A AC1 cargas capacitivas		588,57
MODULOS DE SALIDA ANALOGICAS			
TYF684	4 salidas		397,80
TYF684E(*)	Extensión 4 salidas		346,80
(*) necesita de un TYF684			
MODULOS DE REGULACION			
TYB691F	2 entradas/1 salida 50 a 210W/VA empotrar	1 canal	204,00
TYA661AN	20 a 300W/VA		217,86
TYA661BN	20 a 600W/VA		294,59
TXA215	1000W/VA		375,26
TYA663AN	300 W/VA	3 canales	538,34
* 3 posiciones: 3 salidas de 300 W/1 salida de 300W y otra de 600W / 1 salida de 900W			
TYA664A	4x300 W/VA	4 canales	575,50
MODULOS DE REGULACION 1/10V			
TX211A	3 canales		307,12
PASARELA DALI			
TYA670D	Pasarela DALI		570,00
DETECTORES DE PRESENCIA			
Detectores de presencia 360°			
TX510	2 canales		234,80
TXC511	1 canal regulación		271,22
Caja de superficie			
EE813	Caja de superficie		cons.
* Familia 40			
Detectores de presencia 360° monobloc			
TCC520E	Con relé integrado		213,18
TCC521E	DALI		256,94
TCC510S	Básico		163,20
TCC530E	Multicanal		214,20
Mandos a distancia			
EE807	Instalador		51,98
EE808	Usuario		41,80
DETECTORES VIA RADIO			
TG510A	6V DC	Humo	102,31
TG511A	230V AC		125,26
TG540A	6V DC	Térmico	110,26
TG541A	230V AC		131,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
125 h PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	MODULOS DE PERSIANAS		
		Persianas	
	TYB692F	1 salida, empotrar	119,53
	TYB692C	2 entradas/1 salida, empotrar	199,00
		Persianas enrollables	
	TYA624A	4 motores 230V AC 6A	271,05
	TYA624B	4 motores 24V, DC, 6A	279,41
	TYA628A	8 motores 230V	478,22
		Persianas de lamas	
	TYA624C	4 motores 230V AC 6A	342,79
	TYA624D	4 motores 24V, DC, 6A	359,61
	TYA628C	8 motores 230V	594,48
	MODULOS DE CALEFACCION		
		Termostato de ambiente	
	TX320	blanco	181,46
		Actuadores de válvula	
	TX501	continua	230,21
	TX502	continua con temperatura	329,05
		Salida de calefacción	
	TX206H	Válvulas térmicas (x6)	481,03
	TYB641A	1 salida 230V, empotrar	212,10
	TYF656T	6 salidas, triac, 230V	255,00
	TYF642F	Fancoil, 2 canales	326,40
	INTERRUPTOR HORARIO		
	TXA022	Semanal: 7 días, 2 canales	214,81
	TYA720	Anual	410,00
	EG001	Antena DCF para TYA720	130,00
	EG004	Llave de bloqueo	Cons.
	EG005	Llave de programación	
	* familia 40		
	EG003U	Interface de programación para llaves	Cons.
	* familia 40		
	INTERRUPTOR CREPUSCULAR		
	TXA025	Interruptor crepuscular	208,39
	EEN002	Célula empotrar	Cons.
	EEN003	Célula superficie	Cons.
	* familia 40		
	ESTACION METEOROLOGICA		
	TG053A	KNX GPS	997,25
	TG353	Brazo articulado grande	73,04
	TG354	Brazo articulado pequeño	37,92
	ACTUADOR ESTANCIA		
	TYF646M	4/2 salidas + 2 válvulas electrotérmicas	385,00
	CONTADORES DE ENERGIA		
		Monofásico	
	TE331	Indicador de consumo (no incluye TI)	140,00
	TE332	Indicador de consumo (incluye TI-3xEK028)	195,00
	EK088	Sonda temperatura exterior	46,31
	EK089	Sonda temperatura interior	35,00
	EK028	Transformador de intensidad 1850-1A	20,00
		Trifásico	
	TE360	100 A	417,38
	TE370*	6000 A	406,57
	(*) Conexión mediante TI con 5A en el secundario		
	MODULOS RGB LED		
		Controlador Led, 3 canales	
	TYB673A	controlado por tensión	251,20
	TYB673B	controlado por intensidad	266,30

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	DOMOVEA		
	TJA451	Kit servidor domovea + fuente + acceso remoto	1.275,00
	TJA450	Servidor domovea	1.150,00
	TJ701A	Software domovea	703,80
	TJ550	Acceso remoto	306,00
	PANTALLA TACTIL		
	Tecnología capacitiva. Micro y altavoz. Alimentación 24V DC (TGA 200).		
	WDI070	Touch panel android 7" 800x480	1.260,00
	WDI100	10" 1280x800	1.690,00
	WDI101	Touch panel windows 10" 1280x800	3.455,00
	WDI161	16" 1366x768	3.750,00
	Caja para pantalla táctil.		
		Para	
	WDW070	Cajas de empotrar WDI070	80,00
	WDW100	WDI10X	95,00
	WDW160	WDI161	110,00
	WDW071	Cajas de empotrar WDI070	160,00
	WDW101	alineada WDI10X	190,00
	WDW161	WDI161	250,00
	TEBIS. QUICKLINK		
	MODULOS DE 2 ENTRADAS, EMPOTRAR		
	TRB302A	Batería 3V CD1/2 AA	59,25
	TRB302B	Alimentación 230V	76,26
	PULSADORES IP55		
	TRE301	1 entrada	71,40
	TRE302	2 entradas	81,60
	* Baterías: 2x CR2430 3V		
	MANDOS A DISTANCIA		
	TU402	2 entradas	47,33
	TU404	4 entradas	62,73
	TU406	6 entradas	78,54
	TU418	18 entradas	101,24
	* Baterías: 2x CR2430 3V		
	DETECTORES DE MOVIMIENTO IR		
	TRE520	Baterías, blanco	142,80
	TRE521	Baterías, antracita	149,94
	TRE530	Solar, blanco	171,36
	TRE531	Solar, antracita	179,93
	TRE720	Kit detector IR blanco + 1 salida	228,13
	DETECTORES		
	TRC301B	Detector de apertura	71,40
	TRC321B	Detector de luminosidad	81,60
	FOCO LED CON DETECTOR		
	TRE600	Blanco	283,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO D
1 APARTADO
126 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**MODULOS DE SALIDA**		
	TRB201	ON/OFF, empotrar	94,45
	TRB210	Regulación, empotrar	130,08
	TRB221A	Persiana/toldo, empotrar	91,50
	TRC270D	Toma comandada ON/OFF	115,46
	**TRE201**	ON/OFF, IP55	116,44
	TRE202	ON/OFF, IP55, 2 salidas	145,55
	TRE221	Persiana, IP55	131,00
	**MODULOS DE ENTRADA / SALIDA**		
	TRB501	ON/OFF, empotrar	110,26
	TRB521	Persiana/toldo, empotrar	102,82
	TRE400	ON / OFF, IP55	123,73
	**BATERIAS**		
	TG401	CR2430 3V	4,95
	TG402	1/2AA 3V	6,63
	TG403	1/3N 3V	7,65
	HERRAMIENTAS CONFIGURACION TEBIS		
	**TXA100**	Kit configuración Easy conexiones: bux 30V DC 230V ~50 Hz 1 x conexión bus 1 x conexión RJ45 1 x configurador TJA665 1 x alimentación TXA114 1 x cable ethernet 1 x punto de acceso Wi-Fi	599,00
	**TJA665**	Servidor KNX easy	499,00
	ELEMENTOS EASY		
	Módulos salida easy.		
	**TXB601B**	1 salida empotrar, 10A, easy	62,00
	TXB602F	2 salidas empotrar, 6A, easy	80,00
	TXA604D	4 salidas, 16A cargas capaciitivas,	245,70
	TXA606B	6 salidas, 10A, easy	228,90
	TXA606D	6 salidas, 16A, easy	270,90
	**TXA608B**	8 salidas, 10A, easy	277,20
	TXA608D	8 salidas, 16A cargas capacitivas, easy	311,85
	TXA610B	10 salidas, 10A, easy	333,90
	TXA610D	10 salidas, 16A cargas capacitivas,	375,90
	TXM616D	16 salidas, easy Módulo mixto ON/OFF, persianas 8 Módulos	535,00
	TXM620D	20 salidas, easy Módulo mixto ON/OFF, persianas 10 Módulos	600,00
	Módulo de regulación easy.		
	**TXA661A**	1 canal 300W, easy	139,65
	TXA661B	1 canal 600W, easy	187,95
	TXA663A	3 canales 300W, easy	346,50
	TXA664A	4 canales 300 W, easy	409,50
	Módulos de persiana easy.		
	**TXB692F**	2 entradas + 1 salida persianas, easy	92,61
	TXA624C	4 estores/persianas 230V, easy	208,95
	TXA624D	4 estores/persianas 24V, easy	243,60
	TXA628C	8 estores/persianas 230V, easy	370,65
	TXM632C	12 persianas, easy 10 Módulos	535,00
	Estación meteorológica easy.		
	TXE530	Estación meteorológica KNK easy	599,00
	Puente de unión.		
	TGM616D	6 mm2, 8 contactos	11,26
	TGM620D	6 mm2, 10 contactos	15,16
	TGM600E	Topes puentes de unión TGM620D	8,23

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa edición 6 - 2017

GRUPO E
APARTADO 1 PAGINA 41

PORTAFUSIBLES SECCIONABLES

Dispositivos de protección de los circuitos en los locales profesionales contra las sobrecargas y los cortocircuitos.
Suministrados sin cartucho fusible.



L 31 16A 400V~

Ref.	Polos	Medidas fusibles	Ancho módulos	PRECIO EUROS
LS401	1P	8,5 x 31,5	1	8,83
LS431*	1P	"	1	26,90
L40600	1P+N	"	1	15,35
L43201*	1P+N	"	1	28,72
LS402	2P	"	2	21,33
LS403	3P	"	3	32,85
LS404	3P+N	"	4	53,48



L 38 20A 500V~

LS501	1P	10,3 x 38	1	7,90
LS531*	1P	"	1	23,92
L50600	1P+N	"	1	14,49
L53201*	1P+N	"	1	32,88
LS502	2P	"	2	21,43
LS503	3P	"	3	30,71
LS504	3P+N	"	4	42,50

* Con indicadores de fusión.

L 51 50A 690V~

LR601	1P	14 x 51	1 1/2	22,27
LR612	1P+N	"	3	41,10
LR602	2P	"	3	45,10
LR603	3P	"	4 1/2	68,02
LR604	3P+N	"	6	85,21

L 58 125A 690V~

LR701	1P	22 x 58	2	29,65
LR712	1P+N	"	4	61,57
LR702	2P	"	4	72,44
LR703	3P	"	6	88,33
LR704	3P+N	"	8	125,96



ACCESORIOS

LB026	Kit acoplamiento L31 y L38 referencias nuevas	8,17
MZ178	Kit de bloqueo posición abierto	9,12

PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES PARA CC 1000V CC 32A



L501PV	1P	10,3x38	8,63
L502PV	2P	10,3x38	20,05

FUSIBLES 900V CC 2 a 20A

LF301PV	1A	10,3x38	13,76
LF302PV	2A	10,3x38	13,76
LF303PV	3A	10,3x38	13,76
LF304PV	4A	10,3x38	13,76
LF305PV	5A	10,3x38	13,76
LF306PV	6A	10,3x38	13,76
LF308PV	8A	10,3x38	13,76
LF310PV	10A	10,3x38	13,76
LF312PV	12A	10,3x38	13,76
LF315PV	15A	10,3x38	13,76
LF316PV	16A	10,3x38	13,76
LF320PV	20A	10,3x38	13,76

FUSIBLES 600V CC

LF325PV	25A	10,3x8	13,76
LF332PV	32A	10,3x8	13,76

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
73 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
INTERRUPTORES MODULARES						
Interruptores con indicador. Todos los interruptores llevan un indicador mecánico verde/rojo que señaliza el estado de los contactos.						
Ref.	Polos	Características				
 **SBN125**	1	25A	230V~			17,10
SBN132	1	32A				20,79
SBN140	1	40A				22,36
SBN163	1	63A				37,26
SBN180	1	80A				40,22
SBN190	1	100A				46,73
SBN199	1	125A				69,98
SBN225	2	25A	230V~			25,41
SBN232	2	32A				28,54
SBN240	2	40A	400V~			46,17
SBN263	2	63A				61,46
SBN280	2	80A				72,86
SBN290	2	100A				87,63
SBN299	2	125A				111,47
 **SBN325**	3	25A	400V~			40,98
SBN332	3	32A				43,69
SBN340	3	40A				69,83
SBN363	3	63A				89,42
SBN380	3	80A				92,67
SBN390	3	100A				103,55
SBN399	3	125A				172,69
 **SBN425**	4	25A	400V~			51,77
SBN432	4	32A				55,13
SBN440	4	40A				90,49
SBN463	4	63A				117,33
SBN480	4	80A				125,12
SBN490	4	100A				139,76
SBN499	4	125A				175,47
CON FUSIBLES						
L95100	1 polo	10,3x38	20A	380V~		19,86
L96200	2 polos	"	"			41,66
CON INDICADOR LUMINOSO						
Color naranja. Todos los interruptores llevan un indicador mecánico verde/rojo que señaliza el estado de los contactos.						
 **SBT125**	1	25A	230V~			32,35
SBT132	1	32A				34,81
SBB125	1	25A	230V~			33,48
SBB132	1	32A				36,02
SBT225	2	25A	230V~			44,62
SBT232	2	32A				47,35
SBB225	2	25A	230V~			46,18
SBB232	2	32A				46,75
SBM225	2	25A	230V~			44,62
SBM232	2	32A				47,35
CONMUTADORES MODULARES						
 **SFT125**	1	25A	230V~	3 posiciones		26,86
SFT132	1	32A				29,70
SFT140	1	40A				51,93
SFT225	2	25A	230V~			62,78
SFT232	2	32A				81,71
 **SFT240**	2	40A				106,45
SFT340	3	25A	400V~			130,48
SFT440	4	25A	400V~			157,67
SFH125	1	25A	230V~	2 posiciones		23,52
SFH132	1	32A				26,53
 **SFH225**	2	25A	230V~			51,77
SFH232	2	32A				69,11
SFM125	1	25A	230V~	Inversores		28,16
SFM132	1	32A				28,75

CONCEPTO						PRECIO EUROS
INTERRUPT. Y CONMUTADORES ROTATIVOS SERIE SK						
Interruptores con contactos accionados por levas. Conexión por brida con tornillo imperdible. Capacidad de conexión 2,5 mm².						
 **SK600**	Conmutador unipolar 1-0-2. 20A 400V~					124,36
SK601	Conmutador bipolar 1-2 con retorno a 0. 20A 400V~					119,48
SK602	Conmutador de voltímetro 7 posiciones con 0. 20A 400V~					139,60
SK603	Conmutador de amperímetro 4 posiciones con 0. 20A 400V~					152,12
SK604	Conmutador de posiciones unipolar 4 posiciones con 0. 20A 400V~					124,38
SK606	Interruptor bipolar con llave. 10A 400V~					331,55
 **SK001**	Llave de recambio para SK606 1 juego = 2 llaves (precio por juego)					84,72
SB432PV	Int. rotativo escalonado, 4 polos 32A 1000V CC					147,52
TOMAS DE CORRIENTE						
Para montaje en cajas y armarios de distribución						
 Capacidad de conexión: Tomas 10/16A - 6 mm² cable flexible - 10 mm² cable rígido						
2 polos +T 10/16A 230V~						
SN016P	(schuko)					17,35
SN116P	con piloto (schuko)					22,23
TRANSFORMADORES, TIMBRES, ZUMBADORES						
Transformadores: Aseguran una separación eléctrica entre el circuito primario y el secundario. Suministran una tensión de seguridad igual o inferior a 24V~.						
TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD MONOFASICOS						
 **ST313**	16VA	230V/12-24V~ 50/60Hz				121,92
ST312	25VA					150,05
ST314	40VA					183,17
ST315	63VA					209,78
TRANSFORMADORES PARA TIMBRES						
ST301	4VA	230V/8-12V~ 50/60Hz				73,22
ST303	8VA					107,02
ST305	16VA					116,08
TIMBRES						
 **SU212**	8-12V	50-60Hz	5 VA	85dB		31,65
SU213	230V	50-60 Hz	6,5VA			31,65
ZUMBADORES						
SU214	8-12V	50-60Hz	5 VA	78dB		21,76
SU215	230V	50-60 Hz	6,5VA			25,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO E
2 APARTADO
73 a PAGINA

INTERRUPTORES SECCIONADORES CON MANDO ROTATIVO

DE 40 a 160A*

* Pueden montarse directamente sobre perfil DIN.



CONCEPTO		PRECIO EUROS
HAB404	4 x 40 A	84,31
HAC406	4 x 63 A	122,17
HAC408	4 x 80 A	131,42
HAE410	4 x 100 A	142,67
HAE412	4 x 125 A	157,73
HAE416	4 x 160 A	214,67



HZC010	Mando embrague (de 40 a 80A)	48,36
HZC014	Mando embrague (100 a 160A)	49,24

Eje prolongado para mando embrague

HZC111	De 150 mm. H1&H2	22,84
HZC112	De 200 mm.	22,84
HZC113	De 320 mm.	22,84
HZC114	De 150 mm. HV	25,44
HZC115	De 200 mm.	25,44
HZC116	De 320 mm.	25,44



HZC311	Contacto auxilar 1NA+1NC	61,05
HZC312	Contacto auxilar 2NC	61,05

DE 125 a 1600A

INT. CORTE EN CARGA



HA351	3 x 125A	162,80
HA352	3 x 160A	218,48
HA354	3 x 250A	360,70
HA356	3 x 400A	439,65
HA358	3 x 630A	607,62
HA451	4 x 125A	196,35
HA452	4 x 160A	240,42
HA454	4 x 250A	425,68
HA456	4 x 400A	491,63
HA458	4 x 630A	707,35
HA460	4 x 800A	1.633,57
HA462	4 x 1250A	1.836,62
HA464	4 x 1600A	2.035,98



HZC002	Mando embrague (de 125 a 630A)	65,58
HZC003	Mando embrague (de 800 a 1600A)	126,44
HZC102	Eje prolongado para mando embrague De 125 a 630A (320 mm.)	35,93
HZC106	Idem., De 800 a 1600A (320 mm.)	65,63
HZ023	Contacto auxiliar, 1 contacto conmutado. De 125 a 1600A	62,96

PANTALLA DE PROTECCION

HZ033	Para HA 351 y HA 352	13,94
HZ034	HA 354	17,14
HZ035	HA 356 y HA 358	24,49
HZ043	HA 451 y HA 452	13,94
HZ044	HA 454	17,14
HZ045	HA 456 y HA 458	28,22
HZ046	HA 460	47,17
HZ047	HA 462 y HA 464	105,33

CUBREBORNES

HZC201	Para HA 351 y HA 352	58,54
HZC203	HA 354	70,56
HZC205	HA 356 y HA 358	79,07
HZC202	HA 451 y HA 452	73,76
HZC204	HA 454	84,45
HZC206	HA 456 y HA 458	94,54

CONMUTADORES MODULARES CON MANDO ROTATIVO DE 63 a 125A

3 posiciones fijas: I, 0, II. Suministrada con empuñadura.



	In(A)	Ancho	
HIM406	63	8	270,77
HIM408	80	8	274,96



HI405R	100	12	329,35
HI406R	125	12	380,60

MANDOS EMBRAGUE



HZC016	63 y 80	3 posiciones	36,70
HZI004	100 y 125	3 posiciones	72,50

EJES PROLONGADOS PARA MANDO EMBRAGUE



HZC112	Long. 200 mm.	Para conmutador de	22,84
HZC113	Long. 320 mm.	63 y 80A	22,84
HZC103	Long. 200 mm.	Para conmutador de	25,44
HZC104	Long. 320 mm.	100 y 125A	34,64

CONTACTO AUXILIAR



	In(A)	Ancho	
HZC311	1NA+1NC	63 y 80	61,05
HZC312	2NA	63 y 80	61,05
HZ160R	1NA+1NC	100 y 125	75,77



HZ156R	Barras de interconexión para unir los bornes de 2 aparatos. P/HI405R, HI406R	224,47
HZC214	Cubrebornes transparente Grado protección IP2X. 63 y 80	17,90

CONMUTADORES CON MANDO ROTATIVO DE 160 a 1600A

CONMUTADORES

3 posiciones fijas: I, O, II. Suministrada con empuñadura bloqueable, tornillos y tuercas para fijación de los terminales.



	In(A)	
HI452	160	527,13
HI454	250	586,31
HI456	400	1.025,28
HI458	630	1.369,82
HI460	800	3.001,12
HI462	1250	3.930,18
HI464	1600	5.447,15

MANDO EMBRAGUE

3 posiciones fijas: I, O, II. Color negro.

HZI002	Para conmutador de 160 a 630A	39,74
HZI003	Para conmutador de 800 a 1600A	139,29


EJES PROLONGADOS PARA MANDO EMBRAGUE

HZC101	Long. 200 mm.	Para conmutador de	22,36
HZC102	Long. 320 mm.	160 a 630A	35,93
HZC105	Long. 200 mm.	Para conmutador de	34,07
HZC106	Long. 320 mm.	800 a 1600A	65,63



HZ160	Contacto auxiliar. 2 contactos conmut.	47,22

CUBREBORNES TRANSPARENTE



HZC202	Para HI452	73,76
HZC204	Para HI454, HI456	84,45
HZC206	Para HI458	94,54

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa edición 6 - 2017

GRUPO E
APARTADO 2 PAGINA 74

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	BARRAS DE INTERCONEXION			
	Conj. de 4 barras de conexión de los bornes posteriores a los bornes anteriores.			
	**HZ156**	Para HI452		130,82
	HZ157	Para HI454		163,53
	HZ158	Para HI456		202,77
	HZ159	Para HI458		295,12
	CONMUTADORES MODULARES MOTORIZADOS AUTOMATICOS DE 63 A 160A HIC400A			
	CONMUTADORES MODULARES			
	3 posiciones fijas: I, O, II.Tetrapolar. Suministradas sin barras de interconexión.			
		Ancho mm.	In (A)	
	**HIC406A**	324	63	1.664,15
	HIC408A	324	80	1.845,70
	HIC410A	324	100	2.087,75
	HIC412A	324	125	2.254,16
	HIC416A	324	160	2.602,11
	**HZI300**	Contacto auxiliar In=5 250V~		84,73
	HZI230	Borne de toma de tensión. Conexión 2x1,5mm² por borne		52,96
	PUENTES DE UNION			
	**HZI400**	Para conmut. de 63 a 125A		151,28
	HZI401	Para conmut. de 160A		226,93
	**HZC218**	Cubre bornes transparente precintable Grado protecc. IP2X. Tetrapolar		22,83
	HZI210	Tapas precintables para evitar manipulaciones por personas no autorizadas		136,16
	CONMUTADORES CON MANDO MOTORIZADO DE 160 a 1600A			
	CONMUTADORES			
	3 posiciones fijas: I, O, II.Tetrapolar. HIB: versión estándar. HIC: versión con relé de transf. y doble alimentación integrada.			
	**HIB416M**	160	No automático	2.040,98
	HIB425M	250	Sin relé integrado	2.591,44
	HIB440M	400		3.532,04
	HIB463M	630		3.723,25
	HIB480M	800		5.416,85
	HIB490M	1000		5.754,77
	HIB491M	1250		6.771,08
	HIB492M	1600		8.802,59
	HIB493M	2000		13.333,21
	HIB494M	2500		16.103,54
	HIB495M	3200		26.450,29
	**HIC416G**	160	Automático	2.918,60
	HIC425G	250	Con relé integrado	3.550,27
	HIC440G	400		4.626,97
	HIC463G	630		7.218,08
	HIC480G	800		8.913,90
	HIC490G	1000		9.087,64
	HIC491G	1250		10.091,56
	HIC492G	1600		12.178,49
	HIC493M	2000		15.748,83
	HIC494M	2500		19.568,29
	HIC495M	3200		34.634,35
	**CUBRE BORNES TRANSPARENTE**			
	HZC202	Para HIB 416		73,76
	HZC204	Para HIB /HIC 425, HIB / HIC 440		84,45
	HZC206	Para HIB / HIC 463		94,54

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	TAPA CUBRE BORNES		
	Tapa superior e inferior.		
	HZI202	Para HIB /HIC 425, HIB /HIC 440	71,56
	HZI203	Para HIB /HIC 463	126,60
	HZI204	Para HIB /HIC 480, HIB /HIC 491	148,62
	HZI205	Para HIB /HIC 492	159,63
	HZI206	Para HIB /C 493/495 de 2000 a 3200A	cons.
	BARRAS DE INTERCONEXION		
	Conjunto de 4 barras de conexión de los bornes posteriores a los bornes anteriores.		
	**HZ156**	Para HIB 416	130,82
	HZ157	Para HIB /HIC 425	163,53
	HZ158	Para HIB /HIC 440	202,77
	**HZ159**	Para HIB /HIC 463	295,12
	**HZ162**	Para HIB /HIC 480	488,80
	HZ163	Para HIB /HIC 491	753,01
	HZ164	Para HIB /HIC 492	1.050,25
	Para HIB/HIC 493 a 495		cons.
	Kits de conexión de toma de tensiones		cons.
	CONTROL Y SEÑALIZACION DE LOS CONMUTADORES CON MANDO MOTORIZADO HIB400		
	**HZI811**	Relé de transferencia automática	1.089,90
	HZI910	Interfaz de visualización	239,79
	HZI911	Interfaz de visualización y control	363,30
	HZI812	Módulo de doble alimentación para HIB	269,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa edición 6 - 2017

GRUPO E
APARTADO 3 PAGINA 55

CONCEPTO					PRECIO EUROS
GUARDAMOTORES					
Protección de los motores monofásicos y trifásicos: contra las sobrecargas por desconexión térmica (umbral regulable) y contra los cortocircuitos por desconexión magnética. Ancho 2 1/2 módulos.					
 **MM501N**	3P	0,1	a	0,16A	97,76
MM502N		0,16	a	0,25A	98,21
MM503N		0,24	a	0,4A	95,99
MM504N		0,4	a	0,63A	100,71
MM505N		0,63	a	1A	108,25
MM506N		1	a	1,6A	108,25
MM507N	3P	1,6	a	2,5A	108,25
MM508N		2,5	a	4A	108,25
MM509N		4	a	6,3A	108,25
MM510N		6,3	a	10A	125,38
MM511N		10	a	16A	126,90
MM512N		16	a	20A	156,05
MM513N		20	a	25A	175,42
 **MZ520N**	Contacto auxiliar 1NA+1NC 2A 400V~				25,68
MZ522N	Contacto auxiliar 1NA 1A 230V ~				25,64
MZ527N	Contacto de señalización de defecto 1NA 2A 400V~				34,90
MZ523N	Bobina de emisión 230V 50Hz				53,60
MZ528N	Bobina de mínima tensión 230V 50Hz				53,50
MZ529N	Igual, 400V 50Hz				53,50
MZ521N	Caja de superficie para guardamotor estanca IP55				43,83
MZ530N	Pulsador "Paro de emergencia"				40,55
MZ531N	Idem., con llave				77,45
	Puente de unión tripolar				
KD302M	para 2 guardamotores				12,49
KD303M	para 3 guardamotores				15,72
KD304M	para 4 guardamotores				19,02
CONTACTORES					
Contactores silenciosos 230V AC/DC.					
Ref.	Intensidad	Contacto		Anch.mód.	
 **ESC125S**	25A	1NA		1	63,64
ESC225S		2NA		1	71,16
ESC325S		3NA		2	86,72
ESC326S		3NC			84,60
ESC425S		4NA			92,80
ESC426S		4NA			92,90
ESC427S		2NA+2NC			92,63
ESC428S		3NA+1NC			92,75
ESC240S	40A	2NA		3	104,43
ESC340S		3NA			134,61
ESC440S		4NA			159,76
ESC263S	63A	2NA			155,62
ESC363S		3NA			184,50
ESC463S		4NA			223,72
Contactores 230V AC 50/60 Hz. Para el mando de circuitos de calefacción, iluminación, ventilación en categoría de empleo AC1. *Contactores ECO.					
ESC125*	25A	1NA		1	60,14
ESC126*		1NA		2	61,08
ESC225*		2NA			60,71
ESC226*		2NA			71,68
ESC227*		1NA+1NC			66,03
ESC325*		3NA			74,00
ESC425*		4NA		3	79,19
ESC426*		4NA			88,84
ESC427*		2NA+2NC			83,34
ESC428*		3NA+1NC			87,80

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Intensidad	Contacto	Anch.mód.	
 **ESC240**	40A	2NA	3	89,11
ESC241		2NA		90,80
ESC340		3NA		114,84
ESC442		2NA+2NC		143,42
ESC440		4NA		136,32
ESC441		4NA		145,11
ESC443		3NA+1NC		150,51
ESC263	63A	2NA		132,76
ESC264		2NA		135,54
ESC363		3NA		177,39
ESC465		2NA+2NC		194,75
ESC463		4NA		190,88
ESC464		4NA		194,04
ESC466		3NA+1NC		208,66
Contactores 24VAC 50Hz. *Contactores ECO.				
ESD125*	25A	1NA	1	61,08
ESD225*		2NA		65,51
ESD226*		2NA		72,88
ESD227*		1NA+1NC		71,61
ESD425*		4NA	2	91,15
ESD426*		4NA		104,11
ESD427*		2NA+2NC		105,07
ESD428*		3NA+1NC		103,09
ESD240	40A	2NA	3	96,71
ESD241		2NA		99,24
ESD440		4NA		159,85
ESD263	63A	2NA		159,82
ESD264		2NC		161,60
ESD463		4NA		235,04
ESD464		4NC		254,76
CONTACTORES CON MANDO MANUAL				
Contactores silenciosos 230V AC/DC.				
ERC225S	25A	2NA	1	95,57
ERC625S		2NA	2	70,69
ERC325S		3NA		120,17
ERC425S		4NA		134,31
ERC240S	40A	2NA	3	147,78
Contactores 230V AC 50/60 Hz. *Contactores ECO.				
 **ERC216***	16A	2NA	1	57,77
ERC217*		2NA		62,96
ERC218*		1NA		64,84
ERC316*		3NA	2	78,38
ERC416*		4NA		96,36
ERC418*		2NA+2NC		111,31
ERC125*	25A	1NA	1	78,59
ERC225*		2NA		88,67
ERC226*		2NA		84,70
ERC325*		3NA	2	106,41
ERC425*		4NA		117,53
ERC426*		4NA		116,95
ERC427*		2NA+2NC		122,06
ERC428*		3NA+1NC		128,50
ERC240	40A	2NA	3	122,68
ERC263	63A	2NA		204,36
Contactores 24VAC 50Hz. *Contactores ECO.				
ERD216*	16A	2NA	1	73,23
ERD217*		2NC		80,95
ERD218*		1NA+1NC		78,38
ERD418*		2NA+2NC		123,74
ERD225*	25A	2NA	2	78,44
ERD425*		4NA		118,26
ERD240	40A	2NA	3	124,65
ERD263	63A	2NA		207,72

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO E
APARTADO 3
PAGINA 56

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Contactores 8/12V AC 50Hz. *Contactores ECO.					
Ref.	Intensidad	Contacto	Anch.mód.		
ERL216*	16A	2NA	1	8/12V	77,09
ERL217*		2NC			78,38
ERL218*		1NA+1NC			77,46
ERL418*		2NA+2NC			123,74
ERL225*	25A	2NA	2		79,68
ERL425*		4NA			122,66
ERL240	40A	2NA	3		127,21
ERL263	63A	2NA			237,73
CONTACTORES D/N (SEMIAUTOMATICO)					
Para mando con doble tarifa en aparatos de calefacción por acumulación. Dispositivo de mando 3 posiciones: automático (tarifa nocturna), manual, con retorno a automático con la tarifa nocturna (al dar tensión a la bobina), paro.					
SEMIAUTOMATICOS 230V AC/DC					
Contactores silenciosos.					
ETC225S	25A	2NA	1		153,18
ETC325S		3NA	2		222,04
ETC425S		4NA			236,70
SEMIAUTOMATICOS 230V AC 50/60Hz					
*Contactores ECO.					
ETC225*	25A	2NA	1		102,71
ETC226*		2NC			106,32
ETC227*		1NA+1NC			95,55
ETC325*		3NA	2		149,87
ETC425*		4NA			166,34
ETC340	40A	3NA	3		161,69
ETC440		4NA			202,54
ETC363	63A	3NA			216,33
ETC463		3NA	3		248,15
CONTACTO AUXILIAR					
ESC080	6A 1NA+1NC para toda la gama excepto cont. silenciosos 1 mód.				38,89
RELES INTERFASE					
Permiten realizar automatismos en baja o en muy baja tensión.					
EN145	MBT / BT 10 a 26V ca/cc 1 contacto conmutado 5A 250V~				116,93
EN146	BT / MBT 230V 50 Hz 1 contacto conmutado 5A 250V~				116,93







CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PILOTOS LED			
Pilotos con difusores en color: rojo, naranja, incoloro, azul y verde. Potencia 0,8W máx. Suministrados con lámpara.			
			
SVN121	Verde	230V~	24,42
SVN122	Rojo		24,42
SVN123	Naranja		24,65
SVN124	Azul		24,65
SVN125	Incoloro		24,20
SVN126	Verde + rojo		40,36
SVN127	Triple rojo		66,50
SVN128	Incoloro doble		38,04
SVN129	Verde+naranje+rojo		62,69
SVN221	Verde triple		62,69
SVN131	Verde	12/48Vac/dc	23,24
SVN132	Rojo		23,24
SVN133	Naranja		23,24
SVN134	Azul		23,24
SVN135	Transparente		23,24
PULSADORES			
Pulsadores: estándar y con enclavamiento. Existe la variable con piloto LED. Pulsadores mando color gris, (excepto SVN 391 que es verde-rojo). 16A 230V~			
			
SVN311	1 NA		24,23
SVN331	2 NA		24,61
SVN321	1 NC		23,54
SVN341	2 NC		23,19
SVN351	1 NA+1 NC		24,60
SVN391	1 NA+1 NC (2 pulsadores verde+rojo)		26,17
CON PILOTO LED			
SVN411	1 NA verde	230V~	30,96
SVN432	2 NA rojo		40,83
SVN422	1 NC rojo		32,46
SVN461	2 NA verde	12/48Vac/dc	38,49
SVN462	2 NA rojo		38,49
CON ENCLAVAMIENTO			
SVN312	1 NA		16,15
SVN332	2 NA		23,19
SVN322	1 NA		16,28
SVN342	2 NC		23,19
SVN352	1 NA+1 NC		23,19
CON ENCLAVAMIENTO Y PILOTO			
SVN413	1 NA verde	Led 230V~	24,13
SVN433	2 NA verde		33,61
SVN463	2 NA verde	12/48Vac/dc	31,69
SVN464	2 NA verde		31,69

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO E
8 APARTADO
29 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

RELES TEMPORIZADOS

Temporización: 0,1s a 10 h. Tensión de alimentación 24 a 48V cc, 24 a 230V ca, 12V ca y cc. Frecuencia 50-60 Hz. 1 contacto conmutado 10A 230V~.



EZN001	Retardo a la conexión	146,68
EZN002	Retardo a la desconexión	158,40
EZN003	Temporizado a la conexión	159,98
EZN004	Temporizador por impulso	163,38
EZN005	Cíclico simétrico	164,74
EZN006	Multifunción	240,14

RELES DE CONTROL

Para instalaciones que precisan control de la intensidad o de la tensión.



	De tensión monofásico	
EU101	U.mín./U.máx. ± 5% a ± 20%	213,18
EU102	15 a 480 V ac/15 a 700 V cc	241,46
EU103	De intensidad monofásico	252,80
EU300	De tensión simetría trifásico	245,59
	De tensión trifásico	
EU302	U.mín./U.máx. ± 5% a ± 20%	316,30

TELERRUPTORES

La conmutación de los contactos se realiza con los impulsos enviados a la bobina mediante el uso de pulsadores c/ contactos normalmente abiertos (NA).



	Contactos	Bobina	
EPN510	1NA	230V 50Hz	43,42
EPN520	2NA		59,78
EPN540	4NA		134,29
EPN515	1NA + 1NC		57,66
EPN525	2NA + 2NC		139,18
EPN513	1NA	24V 50Hz	48,29
EPN524	2NA		65,76
EPN518	1NA + 1NC		60,44
EPN528	2NA + 2NC		139,18
EPN541	4 NA		132,80
EPN511	1NA	12V 50Hz	46,43
EPN521	2NA		65,76
EPN519	1NC + 1NA		60,44
EPN410*	230 V 1NA		100,67
EP400*	Mando 8-24 V~ bobina 230 V~ 1NA		106,30

*Electrónicos silenciosos

AUXILIARES

EPN050	Mando centralizado, 24 a 230V~	33,06
EPN051	Contacto auxiliar 2A 250V~	33,06
EPN052	Mando centr. multinivel 24 a 230V	49,49
EPN053	Mando mantenido, 24 a 230V~	33,06

MINUTERO DE ESCALERA

Permite economizar energía y asegurar el funcionamiento de la carga. Temporización regulable.



EMN001	30 s a 10 min. 16A 230V 50-60 Hz	57,40
EMN005	Doble temporización con preaviso de extinción, 30s. a 10 min., 16A 230V 50-60Hz electrónico	69,47

INTERRUPTORES HORARIOS

72 x 72 mm. 230V~ 50Hz, 16A. Fijación sin accesorios: superficie, empotrado, sobre perfil DIN.



EH710	Sin reserva, 1 conm.	Programación diaria	76,68
EH711	Con reserva 200 h, 1 conm.		115,97
EH771	Con reserva 200h, 1 conm.	semanal	130,28

CONCEPTO | PRECIO EUROS

1 y 2 esferas. Mando manual, modo automático o permanente. 230V~ 50Hz, 16A.



		Programación	
EH010	Sin reserva, 1 NA	diaria	55,90
EH011	Reserva 200h, 1 NA		92,86
EH209	Sin reserva, sin manecillas, 1 conm.		63,05
EH210	Sin reserva, 1 conm.		67,41
EH211	Reserva 200h, 1 conm.		113,43
EH110	Sin reserva, 1 conm.		67,25
EH111	Reserva 200h, 1 conm.		110,00
EH271	Reserva 200h, 1 conm.	semanal	134,39
EH171	Reserva 200h, 1 conm.		133,92
EH191	Con reserva 200h, 1 conm.	diaria+semanal	164,26

PROGRAMADORES

Reserva con pila de litio (5 años) (10 años para EG471 y EG400). Mando manual ON/OFF. 16A
Todos los aparatos excepto EG010 y EG071, se pueden programar mediante llave incluída.

DIARIO-SEMANALES



Ref.	Vías	Contacto conmut.	Intens. A	Tensión V	Maniobras /día		
EG071	1	1			6		143,33
EG103	1	1		230	56		148,35
EG103B	1	1		230	56	Sin llave	131,26
EG103E	1	1		230	56*		177,85
EG103V	1	1	16	12-24	56		192,64
EG203	2	2	16	230	56		210,61
EG203B	2	2	16	230	56	Sin llave	193,60
EG203E	2	2	16	230	56*		229,92
EG403E	4	2+2 NA10			300		315,99

*Con pantalla retroiluminada, función random (simulación presencia) e impulsos.

ANUAL

Ref.	Vías	Contacto conmut.	Progr.	Tens. V	Maniobras /día	
EG293B	2	2	10A		300	277,10
EG493B	4	2+2NA	10A		300	337,94

ASTRONOMICOS

EE180	1	1	7 d.	230	56	221,79
EE181	2	2	7 d.	230	56	262,93

ACCESORIOS

EG003G	Interfaz de programación de llaves + software: USB	122,40
EG004	Llave de bloqueo (amarilla) para programadores de 2 módulos	16,44
EG005	Llave de programación (gris) para programadores de 2 módulos	17,09
EG007	Llave programación para programadores de 4 mód. (EG403E, EG293B y EG493E)	19,58

INTERRUPTORES CREPUSCULARES

Temporización a la conexión y a la desconexión. Función test para facilitar el ajuste en la instalación. Sensibilidad: 5 a 2000 lux. (Para EE700: 5 a 1000 lux).



EE702	Interruptor Crepuscular compact (para montar en pared) c/ célula integrada. 1 conm. 10A	89,71
	Interruptor Crepuscular modular	
EEN100	+ célula de superficie, 1conm. 16 A	147,90
EEN101	+ célula de empotrar, 1conm. 16 A	147,90
EE110	+ célula de superficie + int. horario diario, 1 conm. 16 A	313,48
EE171	+ célula de superficie + int. horario semanal, 1 conm. 16 A	335,98
EE200	2 canales sin célula	313,92
EE202	2 canales + 2 entradas sin célula	348,29
EEN002	Célula de empotrar	76,50
EEN003	Célula de superficie (recambio)	76,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

CONCEPTO				PRECIO EUROS
DETECTORES MOVIMIENTO MURAL				
EE820	140°	blanco	IP55	64,00
EE821		antracita		64,00
EE830	200°	blanco		79,55
EE831		antracita		79,55
EE840	360°	blanco		95,94
EE841		antracita		95,94
Accesorio fijación en rincones/esquinas				
EE825	para EE82x y	blanco		9,26
EE826	EE83x	antracita		9,26
EE855	para EE84x	blanco		10,34
EE856		antracita		10,34
Accesorios fijación en techos				
EE827	para EE82x	blanco		10,34
EE828		antracita		10,34
DETECTORES MOVIMIENTO TECHO				
EE804	Infrarrojos	superficie 360°	IP21	110,00
EE805	Infrarrojos	empotrado 360°		110,00
EE880	para pasillo	superficie	IP54	125,00
EE883	Hiperfrecuencia	superficie 360°	IP54	140,00
EEK006	Hiperfrecuencia	protector 360°		55,00
DETECTORES MOVIMIENTO CONFORT				
EE850	140°	blanco	IP55	77,25
EE851		antracita		77,25
EE860	200°	blanco		120,00
EE861		antracita		120,00
EE870	220-360°	blanco		145,00
EE871		antracita		145,00
EE806	Mandos IR			40,17
PROYECTOR LED + DETECTOR MOVIMIENTO				
EE600	Blanco, Potencia LED 60W			175,00
EE610	Blanco, Potencia LED 15W			160,00
PROYECTOR + DETECTOR MOVIMIENTO				
52035	140°	negro	120W	47,00
52038		blanco		47,00
52545	200°	negro		49,00
52546		blanco		49,00
52031	140°	negro	400W	50,00
52032		blanco		50,00
52541	200°	negro		53,00
52542		blanco		53,00
DETECTORES DE PRESENCIA TECHO				
EE815	Salida on/off 16A AC1 IP41 360° empotrar			132,00
EE816	Salida DALI/DSI 24 reactancias			178,00
EE807	Control remoto infrarrojos para			51,90
EE808	detectores de presencia EE815/816			41,80
EEK005	Caja montaje en superficie			6,60
Detectores de presencia+regulación IP41				
EE810	1 canal presencia on/off 360° empotrar			170,57
EE811	2 canales presencia. Luminosidad on/off			202,55
EE812	Canal presencia regulación 1/10V			218,55
EE813	Caja montaje en superficie			7,12
DETECTORES DE HUMOS				
TG500A	A batería, blanco (sirena integrada)			59,16
TG501A	A 230V, blanco (sirena integrada)			82,30
TPG582A	Zócalo+relé NA (0,1A/230V AC)			54,33

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TELEVARIADORES				
Para el control del nivel de iluminación. 230V 50 Hz				
Universal para transformador ferromagnético y electrónico variable.				
EVN011	300W	versión estándar		85,68
EVN012	300W	versión confort		107,10
EVN002	500W	versión estándar		176,46
EVN004	500W	versión confort		214,20
EV100	1000W entrada 1-10 V			287,61
EV102	1000W evolución entrada/salida 1-10 V (con display) funciónes adicionales			394,66
Piloto 1-102V para transf. electrónico o				
EV106	televariadores EV100/102			257,41
EV108	Con funciónes adicionales			325,25
RACIONALIZADORES DE CONSUMO				
ED183	Relé de intensidad 230V 50 Hz, 1NC 1A			114,63
Racionalizador monofásico, 230V 50Hz				
ED391	1 vía, 1 contacto conmut.15A			288,89
ED192	2 vías jerarquizadas, 1 contacto conmut. 10A + 1 contacto NA 0,1A			338,13
ED193	3 vías jerarquizadas, 1 contacto conmut. 10A + 2 NA 0,1A			407,70
ED194	3 vías cíclicas, 1 contacto conmutado 10A + 2 contactos NA 0,1A			449,63
TELEMANDO TELEFONICO				
Comando con teléfono fijo o móvil de marcha/paro de diferentes circuitos eléctricos.				
TH020B	3 entr. + det. corte electrónico 3 sal.			350,00
TERMOSTATOS DE AMBIENTES PROGRAMABLES (TAP)				
Digital eco control calefacción, modo vacaciones.				
EK570	aliment. 2 pilas LR6		24h/7 días	86,28
EK510	aliment. 230V		24h/7 días	86,28
Digital evolution control calefacción, climatización, modo vacaciones, 1 entrada mando telefónico.				
EK520	aliment. 2 pilas LR06		24h/7 días	131,95
EK530	aliment. 230V		24h/7 días	131,95
Digital radio control calefacción, climatización, modo vacaciones.				
EK560	aliment. 2 pilas LR03		24h/7 días	169,00
54185	Termostato de membrana campo de regulación 8°C a 30°C, contacto conmut. 10A			26,00
58102	Termostato 3 conmutadores			48,00
ILUMINACION DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD				
Telemando para pilotar				
EE905	hasta 60 bloques autónomos			179,84
EE910	hasta 120 bloques autónomos			206,05
EE960	Lámpara de emergencia extraíble			162,19
ACCESORIOS PARA APARATOS MODULARES				
Para montaje sobre perfil DIN				
L061	Realce 15 mm.			2,17
L06800	Realce 10 mm.	ancho 4 módulos		5,22
L069	Realce 10 mm.	ancho 12 módulos		8,32
LZ060	Separador disipador			4,02

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
15 PAGINA

INT. AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS

VIVIENDA

SERIE MU-C (6 kA)



Ref.	In(A)	Polos	PRECIO EUROS
MUN106A	6	Unipolar	27,96
MUN110A	10		12,76
MUN116A	16		12,97
MUN120A	20		13,46
MUN125A	25		13,71
MUN132A	32		29,23
MUN140A	40		36,73
MUN506A	6	1 P+N	53,51
MUN510A	10		21,98
MUN516A	16		22,39
MUN520A	20		23,00
MUN525A	25		23,50
MUN532A	32		52,10
MUN540A	40		70,54
MUN206A	6	Bipolar	60,41
MUN210A	10		29,23
MUN216A	16		29,73
MUN220A	20		30,68
MUN225A	25		31,07
MUN232A	32		59,48
MUN240A	40		77,36
MUN250A	50		149,31
MUN263A	63		155,64
MUN306A	6	Tripolar	89,60
MUN310A	10		83,90
MUN316A	16		85,67
MUN320A	20		88,06
MUN325A	25		89,67
MUN332A	32		95,01
MUN340A	40		114,05
MUN350A	50		252,28
MUN363A	63		264,79
MUN606A	6	Tripolar + N	117,27
MUN610A	10		112,09
MUN616A	16		114,50
MUN620A	20		117,42
MUN625A	25		120,76
MUN632A	32		126,70
MUN640A	40		148,46
MUN650A	50		317,05
MUN663A	63		336,34
MUN406A	6	Tetrapolar	122,35
MUN410A	10		118,42
MUN416A	16		119,66
MUN420A	20		123,04
MUN425A	25		127,36
MUN432A	32		133,08
MUN440A	40		157,56
MUN450A	50		337,50
MUN463A	63		357,77

SERIE MP-E ICP-M (6 kA)



MP105E	5	Unipolar	38,17
MP108E	7,5		35,56
MP110E	10		24,16
MP115E	15		24,77
MP120E	20		25,41
MP125E	25		25,80
MP130E	30		39,93
MP135E	35		46,45
MP140E	40		50,05
MP205E	5	Bipolar	80,15
MP208E	7,5		75,91
MP210E	10		43,98
MP215E	15		44,83

Ref.	In(A)	Polos	PRECIO EUROS
MP220E	20		46,12
MP225E	25		47,08
MP230E	30		86,04
MP235E	35		110,73
MP240E	40		110,73

SERIE MN-C (6 kA)



MN906V	6	1 P+N	51,66
MN910V	10	(1 mód.)	46,02
MN916V	16		46,84
MN920V	20		48,27
MN925V	25		49,14
MN932V	32		51,30
MN940V	40		66,08
MN506V	6	1 P+N	50,84
MN510V	10	(2 mód.)	20,94
MN516V	16		21,45
MN520V	20		21,90
MN525V	25		22,40
MN532V	32		49,65
MN540V	40		66,51
MN206V	6	Bipolar	58,16
MN210V	10		27,90
MN216V	16		28,37
MN220V	20		29,21
MN225V	25		29,82
MN232V	32		57,28
MN240V	40		74,35

SERIE MP-N/P ICP-M (6 kA)

MP210P	10	Bipolar	35,40
MP215P	15		36,06
MP220P	20		37,13
MP225P	25		37,88
MP230P	30		81,82
MP235P	35		103,33
MP240P	40		103,47

LOCAL PROFESIONAL

SERIE MP ICP-M (6 kA)



MP145E	45	Unipolar	53,78
MP150E	50		103,77
MP163E	63		109,85
MP245E	45	Bipolar	119,50
MP250E	50		198,81
MP263E	63		211,41
MP405E	5	Tetrapolar	181,40
MP408E	7,5		171,17
MP410E	10		169,64
MP415E	15		172,82
MP420E	20		177,61
MP425E	25		181,40
MP430E	30		192,02
MP435E	35		222,94
MP440E	40		223,21
MP445E	45		235,94
MP450E	50		427,12
MP463E	63		444,02

ACCESORIOS PARA ICP's

MZN174	Mando rotativo exterior	71,70

SERIE MC-C (6 kA)



MCA100	0,5	Unipolar	71,55
MCA101	1		57,94
MCA102	2		57,68
MCA103	3		57,68
MCA104	4		57,68
MCA106	6		33,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

Ref.	In(A)	Polos	PRECIO EUROS
MCA110	10		30,55
MCA116	16		30,65
MCA120	20		32,21
MCA125	25		32,80
MCA132	32		34,36
MCA140	40		42,94
MCA150	50		88,10
MCA163	63		96,39
MCA506	6	1 P+N	64,60
MCA510	10		59,39
MCA516	16		60,54
MCA520	20		62,30
MCA525	25		63,45
MCA532	32		67,30
MCA540	40		87,22
MCA550	50		177,38
MCA563	63		182,97
MCA200	0,5	Bipolar	157,29
MCA201	1		122,58
MCA202	2		121,97
MCA203	3		121,97
MCA204	4		121,97
MCA206	6		72,62
MCA210	10		66,43
MCA216	16		67,56
MCA220	20		68,44
MCA225	25		71,09
MCA232	32		75,25
MCA240	40		94,15
MCA250	50		181,04
MCA263	63		193,45
MCA300	0,5	Tripolar	263,86
MCA301	1		178,49
MCA302	2		177,64
MCA303	3		177,64
MCA304	4		177,64
MCA306	6		104,05
MCA310	10		97,44
MCA316	16		99,47
MCA320	20		102,27
MCA325	25		104,12
MCA332	32		110,34
MCA340	40		132,46
MCA350	50		292,98
MCA363	63		307,49
MCA400	0,5	Tetrapolar	311,11
MCA401	1		205,88
MCA402	2		204,90
MCA403	3		204,90
MCA404	4		204,90
MCA406	6		142,97
MCA410	10		138,79
MCA416	16		140,39
MCA420	20		144,37
MCA425	25		149,46
MCA432	32		156,14
MCA440	40		184,88
MCA450	50		396,01
MCA463	63		419,77

SERIE M-B (6 kA)

Ref.	In(A)	Polos	PRECIO EUROS
MBA106	6	Unipolar	38,76
MBA110	10		36,45
MBA116	16		37,31
MBA120	20		38,34
MBA125	25		39,17
MBA132	32		41,51
MBA140	40		52,15
MBA150	50		102,19
MBA163	63		112,51
MBA206	6	Bipolar	83,74
MBA210	10		78,74
MBA216	16		80,19
MBA220	20		82,67
MBA225	25	Bipolar	84,15
MBA232	32		89,19
MBA240	40		113,17
MBA250	50		214,12
MBA263	63		226,49
MBA306	6	Tripolar	124,06
MBA310	10		115,75
MBA316	16		117,96
MBA320	20		121,38
MBA325	25		123,46
MBA332	32		131,16
MBA340	40		157,33
MBA350	50		337,59
MBA363	63		360,48
MBA406	6	Tetrapolar	180,52
MBA410	10		169,60
MBA416	16		173,07
MBA420	20		178,00
MBA425	25		181,44
MBA432	32		192,29
MBA440	40		223,92
MBA450	50		464,98
MBA463	63		493,31

SERIE ML-C (6 kA)

Ref.	In(A)		PRECIO EUROS
MLU502	2	1 módulo	64,18
MLU506	6	1P+N	50,80
MLU510	10	No accesoriable	47,34
MLU516	16		48,25
MLU520	20		49,44
MLU525	25		50,64
MLU532	32		52,74
MLU540	40		68,10
MLN502A	2	1 módulo	66,16
MLN506A	6	1P+N	52,37
MLN510A	10	Accesoriable	48,81
MLN516A	16		49,74
MLN520A	20		50,97
MLN525A	25		52,21
MLN532A	32		54,37
MLN540A	40		70,21

SERIE N-D (10 kA)

Ref.	In(A)		PRECIO EUROS
NDN100A	0,5	Unipolar	75,13
NDN101A	1		73,67
NDN102A	2		73,33
NDN103A	3		73,33
NDN104A	4		73,33
NDN106A	6		65,65
NDN110A	10		57,83
NDN116A	16		59,05
NDN120A	20		60,82
NDN125A	25		61,85
NDN132A	32		65,73
NDN140A	40		72,44
NDN150A	50		110,86
NDN163A	63		126,14
NDN200A	0,5	Bipolar	185,56
NDN201A	1		185,56
NDN202A	2		184,69
NDN203A	3		184,69
NDN204A	4		184,69
NDN206A	6		134,11
NDN210A	10		118,02
NDN216A	16		120,36
NDN220A	20		123,86
NDN225A	25		126,25
NDN232A	32		133,85
NDN240A	40		147,84
NDN250A	50		214,72
NDN263A	63		238,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
APARTADO 1
PAGINA 15 b

Ref	In(A)	Polos		PRECIO EUROS
NDN300A	0,5	Tripolar		285,74
NDN301A	1			285,74
NDN302A	2			284,38
NDN303A	3			284,38
NDN304A	4			284,38
NDN306A	6			197,08
NDN310A	10			177,97
NDN316A	16			181,22
NDN320A	20			186,66
NDN325A	25			190,19
NDN332A	32			201,72
NDN340A	40			221,58
NDN350A	50			321,74
NDN363A	63			359,14
NDN400A	0,5	Tetrapolar		383,82
NDN401A	1			383,82
NDN402A	2			382,00
NDN403A	3			382,00
NDN404A	4			382,00
NDN406A	6			264,68
NDN410A	10			238,17
NDN416A	16			242,68
NDN420A	20			249,86
NDN425A	25			256,59
NDN432A	32			272,00
NDN440A	40			297,71
NDN450A	50			413,46
NDN463A	63			479,16

INT. AUTOMATICOS COMBINADOS CURVA C-6 kA



ACC916M	16	AC	10mA	324,73
ADC906M	6	1P+N	30mA	195,52
ADC910M	10			183,23
ADC916M	16			185,01
ADC920M	20			188,26
ADC925M	25			189,38
ADC932M	32			204,06
AFC906M	6		300mA	190,36
AFC910M	10			188,48
AFC916M	16			191,26
AFC920M	20			193,96
AFC925M	25			195,93
ADH956	6	A HI	30mA	275,72
ADH960	10	1P+N		274,42
ADH966	16			277,04
ADH970	20			281,92
ADH975	25			283,62
ADH982	32			278,79
ADH990	40			284,16
AFH956	6		300mA	269,72
AFH960	10			267,08
AFH966	16			270,98
AFH970	20			274,83
AFH975	25			277,61



ADP456H	6	AC	30mA	468,00
ADP460H	10	4 Polos		451,97
ADP466H	16			430,45
ADP470H	20			434,76
ADP475H	25			439,06
ADP482H	32			451,97
ADP490H	40			464,90
AFP456H	6		300mA	431,60
AFP460H	10			414,74
AFP466H	16			408,95
AFP470H	20			413,04
AFP475H	25			397,75
AFP482H	32			429,38
AFP490H	40			431,06
ADM456H	6	A	30mA	567,00
ADM460H	10	4 Polos		563,24
ADM466H	16			536,41
ADM470H	20			541,78
ADM475H	25			547,14
ADM482H	32			563,24
ADM490H	40			567,00

Ref.	In(A)	Polos		PRECIO EUROS
AFM456H	6		300mA	518,96
AFM460H	10			515,26
AFM466H	16			490,73
AFM470H	20			495,64
AFM475H	25			500,54
AFM482H	32			515,26
AFM490H	40			518,96

TERCIARIO INDUSTRIAL
SERIE N-C (10 kA)



NCN100A	0,5	Unipolar	52,52
NCN101A	1		47,61
NCN102A	2		47,39
NCN103A	3		47,39
NCN104A	4		45,57
NCN106A	6		40,32
NCN110A	10		37,37
NCN116A	16		37,37
NCN120A	20		39,21
NCN125A	25		39,90
NCN132A	32		42,29
NCN140A	40		49,17
NCN150A	50		64,27
NCN163A	63		68,62
NCN200A	0,5	Bipolar	120,56
NCN201A	1		115,54
NCN202A	2		114,98
NCN203A	3		114,98
NCN204A	4		114,98
NCN206A	6		82,41
NCN210A	10		75,56
NCN216A	16		76,88
NCN220A	20		79,25
NCN225A	25		80,76
NCN232A	32		85,55
NCN240A	40		98,19
NCN250A	50		130,80
NCN263A	63		138,91
NCN300A	0,5	Tripolar	183,36
NCN301A	1		175,12
NCN302A	2		174,28
NCN303A	3		174,28
NCN304A	4		174,28
NCN306A	6		107,16
NCN310A	10		97,28
NCN316A	16		99,29
NCN320A	20		102,01
NCN325A	25		104,18
NCN332A	32		110,44
NCN340A	40		130,13
NCN350A	50		208,44
NCN363A	63		221,06
NCN400A	0,5	Tetrapolar	249,33
NCN401A	1		238,68
NCN402A	2		237,53
NCN403A	3		237,53
NCN404A	4		237,53
NCN406A	6		146,09
NCN410A	10		136,68
NCN416A	16		139,32
NCN420A	20		143,50
NCN425A	25		146,09
NCN432A	32		154,85
NCN440A	40		174,26
NCN450A	50		280,91
NCN463A	63		303,18

SERIE N-B (10 kA)



NBN106A	6	Unipolar	47,06
NBN110A	10		42,56
NBN116A	16		43,37
NBN120A	20		44,53
NBN125A	25		45,55
NBN132A	32		48,25
NBN140A	40		55,99
NBN150A	50		73,62
NBN163A	63		78,06

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
15 c PAGINA

Ref.	In(A)	Polos	PRECIO EUROS
			
NBN206A	6	Bipolar	93,74
NBN210A	10		85,78
NBN216A	16		87,92
NBN220A	20		89,98
NBN225A	25		91,71
NBN232A	32		97,19
NBN240A	40		111,34
NBN250A	50		149,27
NBN263A	63		158,18
NBN306A	6	Tripolar	140,15
NBN310A	10		128,12
NBN316A	16		130,57
NBN320A	20		134,45
NBN325A	25		137,11
NBN332A	32		145,18
NBN340A	40		167,61
NBN350A	50		241,97
NBN363A	63		256,60
NBN406A	6	Tetrapolar	189,23
NBN410A	10		176,63
NBN416A	16		180,21
NBN420A	20		185,35
NBN425A	25		189,05
NBN432A	32		200,35
NBN440A	40		225,13
NBN450A	50		333,76
NBN463A	63		353,72

SERIE NR-C (25 kA)

			
NRN106	6	Unipolar	74,22
NRN110	10		65,00
NRN116	16		66,09
NRN120	20		68,28
NRN125	25		72,21
NRN132	32		76,22
NRN140	40		77,86
NRN150	50		80,85
NRN163	63		87,75
NRN206	6	Bipolar	194,51
NRN210	10		170,05
NRN216	16		173,27
NRN220	20		178,23
NRN225	25		188,33
NRN232	32		199,83
NRN240	40		202,78
NRN250	50		205,25
NRN263	63		209,31
NRN306	6	Tripolar	279,48
NRN310	10		253,12
NRN316	16		257,87
NRN320	20		265,34
NRN325	25		279,66
NRN332	32		296,15
NRN340	40		300,13
NRN350	50		303,51
NRN363	63		309,43
NRN406	6	Tetrapolar	385,03
NRN410	10		348,40
NRN416	16		355,44
NRN420	20		365,70
NRN425	25		386,60
NRN432	32		409,89
NRN440	40		421,97
NRN450	50		426,85
NRN463	63		436,76

SERIE HM-C (10 kA)

			
HMF180	80	Unipolar	100,90
HMF190	100		111,47
HMF199	125		122,82
HMF280	80	Bipolar	192,36
HMF290	100		212,72
HMF299	125		234,06

Ref.	In(A)	Polos	PRECIO EUROS
HMF380	80	Tripolar	308,84
HMF390	100		315,01
HMF399	125		329,44
HMF480	80	Tetrapolar	432,56
HMF490	100		452,48
HMF499	125		474,91

SERIE HM-C (15 kA)

			
HMC180	80	Unipolar	107,95
HMC190	100		132,23
HMC199	125		135,19
HMC280	80	Bipolar	217,53
HMC290	100		244,86
HMC299	125		251,05
HMC380	80	Tripolar	336,62
HMC390	100		337,50
HMC399	125		364,88
HMC480	80	Tetrapolar	474,19
HMC490	100		489,88
HMC499	125		500,45

SERIE HM-B (15 kA)

HMB180	80	Unipolar	124,26
HMB190	100		151,97
HMB199	125		156,07
HMB280	80	Bipolar	249,88
HMB290	100		281,64
HMB299	125		287,57
HMB380	80	Tripolar	354,38
HMB390	100		368,10
HMB399	125		420,00
HMB480	80	Tetrapolar	544,71
HMB490	100		563,44
HMB499	125		575,40

SERIE HM-D (15 kA)

HMD180	80	Unipolar	121,64
HMD190	100		134,37
HMD199	125		145,17
HMD280	80	Bipolar	232,44
HMD290	100		256,78
HMD299	125		274,54
HMD380	80	Tripolar	362,29
HMD390	100		383,85
HMD399	125		402,09
HMD480	80	Tetrapolar	540,87
HMD490	100		569,43
HMD499	125		599,02

SERIE HM-C (30 kA)

			
HMK180	80	Unipolar	113,07
HMK190	100		140,15
HMK199	125		143,28
HMK280	80	Bipolar	228,16
HMK290	100		259,55
HMK299	125		266,10
HMK380	80	Tripolar	352,64
HMK390	100		357,52
HMK399	125		379,84
HMK480	80	Tetrapolar	497,23
HMK490	100		512,15
HMK499	125		518,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
15 d PAGINA

SERIE HM-C (50 kA)

Accesoriables c/ auxiliares y bloques diferenciales.



Ref.	In(A)	Ancho (mód.)	Polos	PRECIO EUROS
HMX110	10	1,5	Unipolar	82,33
HMX116	16			83,36
HMX120	20			85,68
HMX125	25			89,27
HMX132	32			92,53
HMX140	40			98,63
HMX150	50			103,76
HMX163	63			105,90
HMX210	10	3	Bipolar	193,02
HMX216	16			195,54
HMX220	20			200,83
HMX225	25			209,18
HMX232	32			217,10
HMX240	40			231,59
HMX250	50			243,35
HMX263	63			271,79
HMX310	10	4,5	Tripolar	283,05
HMX316	16			286,79
HMX320	20			294,46
HMX325	25			306,67
HMX332	32			318,17
HMX340	40			339,52
HMX350	50			356,64
HMX363	63			364,24
HMX410	10	6	Tetrapolar	386,06
HMX416	16			391,03
HMX420	20			401,64
HMX425	25			418,36
HMX432	32			433,97
HMX440	40			462,93
HMX450	50			486,57
HMX463	63			496,76

AUXILIARES Y ACCESORIOS SERIES M,N,NR, HM, MLN



MZ201	Contacto auxiliar,1NA +1NC 5A-230V ~	53,11
MZ202	Contacto auxiliar + contacto de defecto 1 NA+1NC 5A - 230V~	56,53
MZ203	Bobina de emisión 230-400V~	89,06
MZ204	Idem., 12-48V...	89,06
MZ205	Bobina de mínima tens. 48V...	97,19
MZ206	Idem., 230V~	97,19
MZN120	Tapa precinto para borne (M, N)	7,36
MZN121	Separador polos (3 ud) (M, N)	4,42
MZN175	Dispositivo de bloqueo precintable	9,05
MZ176	Etiquetas de identificación (120 u.)	22,75
MZN130	Tapa precinto para borne (HM)	8,79
MZN131	Separador polos (3 ud) (HM)tores auto máticos	5,51
MZ212	Bobina protección sobretensiones	106,05

AUXILIAR DE TELEMANDO Y REARME AUTOMATICO



MZ913	Para int. automáticos tripolares y tetra-polares hasta 63A	318,20
MZ915	Para int. diferenciales bipolares y tetrapo-lares hasta 100A, aut. unipolares hasta 63A	318,20
MZ911	Auxiliar de telemando y rearme automático.	318,20

BLOQUES DIFERENCIALES

PARA SERIE M, N, NR
TIPO AC~



Ref.	In(A)	mA	Polos	PRECIO EUROS
BD226N	25	30	Bipolar	206,42
BD241N	40	30		219,61
BD264N	63	30		335,00
BF226N	25	300		210,36
BF241N	40	300		223,51
BF264N	63	300		296,61

Ref.	In(A)	mA	Polos	PRECIO EUROS
BD326N	25	30	Tripolar	232,33
BD341N	40	30		265,91
BD364N	63	30		350,68
BF326N	25	300		218,71
BF341N	40	300		229,60
BF364N	63	300		290,00
BD426N	25	30	Tetrapolar	243,41
BD441N	40	30		285,74
BD464N	63	30		349,54
BF426N	25	300		220,92
BF441N	40	300		240,21
BF464N	63	300		294,32
BG426N	25	500		231,08
BG464N	63	500		305,76
SELECTIVOS				
BP264N	63	300	Bipolar	346,90
BR264N	63	500		348,09
BP364N	63	300	Tripolar	322,73
BP464N	63	300	Tetrapolar	388,63
BR464N	63	500		389,68
BS464N	63	1A		423,64

TIPO A

Con componente contínua



BC225N	25	10	Bipolar	352,89
BD225N	25	30		259,02
BD240N	40	30		270,85
BD263N	63	30		365,56
BF225N	25	300		255,94
BF240N	40	300		288,51
BF263N	63	300		367,64
BD325N	25	30	Tripolar	274,53
BD340N	40	30		303,64
BD363N	63	30		387,49
BF325N	25	300		267,74
BF340N	40	300		297,13
BF363N	63	300		380,58
BD425N	25	30	Tetrapolar	329,35
BD440N	40	30		350,37
BD463N	63	30		427,76
BF425N	25	300		316,52
BF440N	40	300		351,36
BF463N	63	300		414,25
BG425N	25	500		319,58
BG463N	63	500		416,86
SELECTIVOS				
BP263N	63	300	Bipolar	382,94
BR263N	63	500	Bipolar	384,86
BP363N	63	300	Tripolar	390,01
BP463N	63	300	Tetrapolar	439,49
BR463N	63	500	Tetrapolar	441,05
BS463N	63	1A	Tetrapolar	474,81

TIPO A HI SUPERINMUNIZADOS



BH225N	25	30	Bipolar	282,71
BH240N	40	30		296,28
BH263N	63	30		402,61
BH325N	25	30	Tripolar	310,14
BH340N	40	30		325,42
BH363N	63	30		436,38
BH425N	25	30	Tetrapolar	374,18
BH440N	40	30		391,48
BH463N	63	30		490,07
SELECTIVOS				
BQ263N	63	300	Bipolar	414,79
BQ363N	63	300	Tripolar	449,27
BQ463N	63	300	Tetrapolar	504,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
15 e PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
PARA SERIE HM						
TIPO AC~						
		Temporizador				
	**BDC280E**	Instantáneo regul.	30	Bipolar		403,32
	BTC280E	0-60-150	300-500-1000			673,07
	BDC380E	Instantáneo regul.	30	Tripolar		412,42
	BTC380E	0-60-150	300-500-1000			682,00
	BDC480E	Instantáneo	30	Tetrapolar		421,10
	BFC480E	Instantáneo regul.	300			362,92
	BTC480E	0-60-150	300-500-1000			687,41
TIPO A HI SUPERINMUNIZADOS						
	**BDH280E**	Instantáneo regul.	30	Bipolar		660,53
	BTH280E	0-60-150	300-500-1000			771,96
	BDH380E	Instantáneo regul.	30	Tripolar		673,26
	BTH380E	0-60-150	300-500-1000			774,89
	BDH480E	Instantáneo	30	Tetrapolar		686,17
	BFH480E	Instantáneo regul.	300			563,70
	BTH480E	0-60-150	300-500-1000			779,01
SOLUCIONES CONTRA SOBRETENSIONES						
	Limitadores de sobretensión transitoria 1000V CC para aplicaciones fotovoltaicas.					
	SPV325	40kA Int. máx. 12,5kA				253,58
	SPV025	Cartuchos recambio CC para +/-				152,66
	SPV025E	Cartuchos recambio CC para tierra				152,66
	Int. general automático + bobina protección contra sobretensiones permanentes fase-neutro.					
	**MZ225V**	2P	In (A) 25	Ancho 3 mód.		150,00
	MZ232V		32			152,00
	MZ240V		40			154,00
	MZ425V	4P	In (A) 25	Ancho 5 mód.		295,82
	MZ432V		32			299,90
	MZ440V		40			320,31
	MZ463V		63			442,72
	Int. general automático + bobina protección contra sobretensiones permanentes fase-neutro + limitador sobretensiones transitorias. Imáx. 15 kA.					
	**MZ225N**	2P	In (A) 25	Ancho 4 mód.		176,75
	MZ232N		32			182,81
	MZ240N		40			184,83
	MZ425N	4P	In (A) 25	Ancho 7 mód.		389,44
	MZ432N		32			392,17
	MZ440N		40			478,09
	MZ463N		63			565,85
	MZ225G	2P	In (A) 25	Ancho 4 mód.		183,82
	MZ232G		32			189,88
	MZ240G		40			191,90
	Limitadores de sobretensión transitoria Protección principal. Tipo 2. Monobloc.					
	SPM215D	1P+N	15kA	275V 50/60Hz		109,00
	SPM415D	3P+N	15kA	440/275V 50/60Hz		180,00
LIMITADORES DE SOBRETENSION						
	Limitadores sobretensión. Tipo I Versión monobloc (tipo I+tipo II) para régimen TT					
			I_{imp}		Up	
	SPN802	3P+N	=100kA (10/350 s)		<1,5kA	1.225,00
	SPN080	Cartucho recambio fase				220,81
	SPN080N	Cartucho recambio neutro				208,06
	Versión unipolar					
			I_{imp}		Up	
	SP120	1P	= 50kA (10/350 s)		<4kv	192,29
	SP150	1N	= 50kA (10/350 s)		<4kv	242,15

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Protección principal. Tipo 2 Todos los limitadores (cabecera) son de cartuchos recambiables.					
	**SPN165R***	1P	65kA	275V 50/60 Hz	219,12
	SPN140C	1P	40kA	440V 50/60 Hz	108,87
	SPN140D	1P	40kA	275V 50/60 Hz	105,49
	SPN115D	1P	15kA	275V 50/60 Hz	93,18
	SPN265R*	1P+N	65kA	275V 50/60 Hz	500,68
	SPN240D	1P+N	40kA	275V 50/60 Hz	240,73
	SPN240R*	1P+N	40kA	275V 50/60 Hz	348,07
	SPN215D	1P+N	15kA	275V 50/60 Hz	212,45
	SPN215R*	1P+N	15kA	275V 50/60 Hz	306,46
	SPN208D	1P+N	8kA	275V 50/60 Hz	105,00
	SPN465R*	3P+N	65kA	440/275V 50Hz	793,10
	SPN440D	3P+N	40kA	440/275V 50Hz	429,27
	SPN440R*	3P+N	40kA	440/275V 50Hz	502,22
	SPN415D	3P+N	15kA	440/275V 50Hz	370,00
	SPN415R*	3P+N	15kA	440/275V 50Hz	465,18
	SPN408D	3P+N	8kA	440/275V 50Hz	172,00
	* Equipadas con un contacto de señalización a distancia e indicador del estado de la protección.				
	Protección secundaria (fina). Aparatos monobloc (sin cartuchos).				
			I_{imp}	Up	
	SPN208S	1P+N	8kA	230V 50Hz	177,10
	SPN408S	3P+N	8kA	230V 50Hz	313,21
	Limitadores de sobretensiones transitorias tipo 3.				
	SPN203N	1P+N	3kA	255V	93,00
	SPN403N	3P+N	3kA	255/440V	170,00
	SPN023N	1P+N	Cartucho de recambio		70,00
	SPN043N	3P+N			140,00
	Protección telefónica / transmisión de datos. Aparatos monobloc (sin cartuchos)				
	SPN505		10kA	200V	162,11
	Para redes analógicas (teléfono analógico, fax...).				
	SPN504		10kA	48V	175,72
	Para redes numéricas RDSI (redes digitales).				
	Cartuchos de recambio				
	**SPN065R**	P/ fase de	SPN...R 65 kA		198,09
	SPN040C		SPN140C 40 kA		120,32
	SPN040D		SPN...D 40 kA		98,54
	SPN040R		SPN...R 40 kA		117,12
	SPN015D		SPN...D 15 kA		86,26
	SPN015R		SPN...R 15 kA		117,44
	SPN008D		SPN...D 8 kA		72,00
	SPN065N	Para neutro	SPN...R 65 kA		126,18
	SPN040N		SPN...D y SPN...R 40 kA y 15 kA		123,42
	SPN008N		SPN...D 8 kA		72,00
PUENTES DE UNION DE LENGÜETA					
	Modelo KB163N color azul (neutro) y KB163P color marrón (fase).				
	Ref.	Polos	Mód.	Sección	In (A)
	KB163N	Unip.	13	10 mm²	63
	KB163P		13	10 mm²	63
	KB190C		24	20 mm²	100
	KB190B		57	20 mm²	100
	KB263A	Bip.	12	10 mm²	63
	KB263C		24	10 mm²	63
	KB280B		56	16 mm²	80
	KB363A	Trip.	12	10 mm²	63
	KB363C		24	10 mm²	63
	KB380B		57	16 mm²	80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
15 f PAGINA

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	Polos	Mód.	Sección	In (A)	
	KB463A	Tetrap.	12	10 mm²	63	16,87
	KB463C		24	10 mm²	63	34,39
	KB480B		56	16 mm²	80	85,76
	DE HORQUILLA					
	KD190B	Unip.	57	20 mm²	100	108,00
	KDN263B	Bip.	56	10 mm²	63	87,48
	KDN363B	Trip.	57	10 mm²	63	93,54
	KDN463B	Tetrap.	56	10 mm²	63	94,05
	BORNES DE CONEXION					
	KF81A	1x25mm²	Lengüeta			4,26
	KF82A	2x16mm²	Lengüeta			4,96
	KF83A	1x25mm²	Lengüeta lateral			4,76
	KF84A	2x25mm²	Horquilla lateral			5,34
	ACCESORIOS					
		Tapa lateral:				
	KZ021	para KB063N y KB063P				2,02
	KZ022	para KB263A y KB263C				2,14
	KZ023A	para KB363A y KB363C				2,24
	KZ024	para KB463A y KB463C				5,07
	KZN023	para KDN263B y KDN363B				0,39
	KZN024	para KDN463B				0,50
	KZ059	Perfil de protección 12 mm. (10 u.)				2,09
	INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y MANIOBRA-SECCIONADORES x160					
	x160 (a 380 / 415V~)					
	Ref.	In (A)	Polos			
	HDA016L	16	3 P	18kA		262,09
	HDA020L	20				262,09
	HDA025L	25				262,09
	HDA032L	32				262,09
	HDA040L	40				262,09
	HDA050L	50				262,09
	HDA063L	63				262,09
	HDA080L	80				306,02
	HDA100L	100				359,04
	HDA125L	125				406,35
	HDA160L	160				551,61
	HDA017L	16	4 P	18kA		370,28
	HDA021L	20				370,28
	HDA026L	25				370,28
	HDA033L	32				370,28
	HDA041L	40				370,28
	HDA051L	50				370,28
	HDA064L	63				370,28
	HDA081L	80				436,61
	HDA101L	100				498,98
	HDA126L	125				558,41
	HDA161L	160				729,87
	HHA025H	25	3 P	25kA		302,01
	HHA040H	40				302,01
	HHA063H	63				302,01
	HHA080H	80				348,76
	HHA100H	100				396,25
	HHA125H	125				466,45
	HHA160H	160				606,16
	HHA026H	25	4 P	25kA		411,55
	HHA041H	40				411,55
	HHA064H	63				411,55
	HHA081H	80				489,72
	HHA101H	100				524,06
	HHA126H	125				608,20
	HHA161H	160				786,49
	HNA025H	25	3 P	40kA		408,47
	HNA040H	40				408,47
	HNA063H	63				408,47
	HNA080H	80				466,22

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref.	In (A)	Polos		
	HNA100H	100	3 P	40kA	507,99
	HNA125H	125			579,26
	HNA160H	160			767,56
	HNA026H	25	4 P	40kA	523,12
	HNA041H	40			523,12
	HNA064H	63			523,12
	HNA081H	80			621,17
	HNA101H	100			681,08
	HNA126H	125			758,36
	HNA161H	160			841,13
	HCA125H	125	3 P	Interruptores de	343,86
	HCA160H	160		maniobra-seccionad.	746,51
	HCA126H	125	4 P		435,92
	HCA161H	160			915,61
	BLOQUES DIFERENCIALES P/ x160 TIPO A Y HI				
	Tiempo de desconexión: instantáneo.				
	Ref.	In (A)	Polos	Sensibilidad	
	HBA127H	125	3P	300mA fijo	559,70
	HBA128H	125	4P		598,00
	Tiempo desconexión: instant.-regulable 0,06 a 1s				
	HBA125H	125	3P	regulable	706,65
	HBA160H	160	3P	30-100-300 mA	972,22
	HBA126H	125	4P	regulable	771,84
	HBA161H	160	4P	30-100-300 mA	1.030,54
	**ACCESORIOS**				
	CONTACTOS AUXILIARES				
	HXA021H	AX - 1 conmutado (on/off)			77,91
	HXA024H	AL - 1 conm. (señal de defecto)			106,23
	BOBINAS DE EMISION DE CORRIENTE SH				
	HXA001H	24 V DC			135,06
	HXA002H	48 V DC			135,06
	HXA003H	110 V AC			135,06
	HXA004H	220-240 V AC			135,06
	HXA005H	380-440 V AC			135,06
	BOBINAS DE MINIMA TENSION				
	HXA011H	24 V DC		UV	196,39
	HXA013H	100-120 V AC			196,39
	HXA014H	220-240 V AC			196,39
	HXA015H	380-450 V AC			196,39
	HXA051H	24 V DC		Retardada DUVR	247,86
	HXA053H	110-120 V AC			247,86
	HXA054H	220-240 V AC			247,86
	HXA055H	380-415 V AC			247,86
	HXA030H	Mando rotativo directo. Empuñadura bloqueable por candado (máx. Ø6 mm.)			103,64
	HXA031H	Mando rotativo por embrague. Empuñadura bloqueable por candado (máx. Ø8 mm.)			153,04
	HXA039H	Kit de bloqueo. Maneta bloqueable con 3 candados (máx. Ø8 mm.)			19,55
	CONEXION POR TERMINALES				
	HYA086H	Para cable de 16 mm²		Ø8,5	30,86
	HYA087H	Para cable de 25 mm²			30,86
	HYA088H	Para cable de 35 mm²			34,26
	HYA089H	Para cable de 50 mm²			34,39
	HYA090H	Para cable de 70 mm²			34,39
	HYA091H	Para cable de 95 mm²			46,55
	HYA036H	Realce perfil DIN			34,72
	HYA033H	Accesorio carril DIN			96,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
16 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SEPARADORES DE FASES					
					
	HYA019H	Juego 3 separadores long. 50 mm.			16,73
	HYB019H	Juego 3 separadores long. 97 mm.			30,13
	HYA035H	Kit conexión para auxiliares 3 pares de 2 cables 0,75 m² pre-cortados L. 1,30m.			54,62
PROLONGADORES DE BORNES					
					
	HYA013H	3P/4P	Juego 4 proplongadores rectos		57,22
	HYA014H	3P	Juego prolongadores separadores		45,91
	HYA015H	4P			62,49
CUBREBORNES					
					
	HYA021H	3P	Para prolongadores		39,97
	HYA022H	4P	de fases rectos		54,52
	HYA023H	3P	Para prolongadores		39,97
	HYA024H	4P	de fases separadores		54,52
	HYA027H	3P	Corto para bornes de conexión		39,97
	HYA028H	4P			54,52
					
	HYA005H	3P	Bornes de conexión p/ 4 conduc-		42,98
	HYA006H	4P	tores de Al/Cu		50,86
INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y MANIOBRA-SECCIONADORES x250					
x250 (a 380 / 415V~)					
	Ref.	In (A)	Polos		
	**HNB100H**	100	3 P	40kA	633,74
	HNB125H	125			655,54
	HNB160H	160			868,91
	HNB200H	200			1.380,70
	HNB250H	250			1.580,10
	Regulación del neutro				
	HNB101H	100	4 P	40kA	722,55
	HNB126H	125		0 ó 100%	769,15
	HNB161H	160			953,31
	HNB201H	200			1.780,69
	HNB251H	250			2.046,97
	HNB102H	100	4 P	40kA	722,55
	HNB127H	125		0 ó 50%	769,15
	HNB162H	160			953,31
	HNB202H	200			1.780,69
	HNB252H	250			2.046,97
	HCB250H	250	3 P	Interruptores de	1.227,81
	HCB251H	250	4 P	maniobra-seccionad.	1.592,54
BLOQUES DIFERENCIALES PARA x250 TIPO A y HI					
					
	HBB161H	160	4 P	x160	1.140,27
	HBB251H	250			1.640,37
ACCESORIOS					
CONTACTOS AUXILIARES					
					
	HXA021H	AX - 1 conmutado (on/off)			77,91
	HXA024H	AL - 1 conm. (señal de defecto)			106,23
BOBINAS DE EMISION DE CORRIENTE SH					
	HXA001H	24 V DC			135,06
	HXA002H	48 V DC			135,06
	HXA003H	110 V AC			135,06
	HXA004H	220-240 V AC			135,06
	HXA005H	380-450 V AC			135,06

CONCEPTO					PRECIO EUROS
BOBINAS DE MINIMA TENSION					
					
	HXA011H	24 V DC		UV	196,39
	HXA013H	100-120 V AC			196,39
	HXA014H	220-240 V AC			196,39
	HXA015H	380-450 V AC			196,39
	HXA051H	24 V DC		Retardada DUVR	247,86
	HXA053H	110-120 V AC			247,86
	HXA054H	220-240 V AC			247,86
	HXA055H	380-415 V AC			247,86
					
	HXB030H	Mando rotativo directo. Empuñadura bloqueable por candado (máx. Ø6 mm.)			103,64
	HXB031H	Mando rotativo por embrague. Empuñ. bloqueable por candado (máx. Ø8 mm.)			153,04
					
	HXB039H	Kit de bloqueo. Maneta bloqueable con 3 candados (máx. Ø8 mm.)			19,55
MANDO MOTORIZADO					
	HXB040H	24 V DC			1.400,25
	HXB042H	200-220 V AC			1.400,25
CONEXION POR TERMINALES					
	HYA088H	P/ cable de 35 mm²		Ø 8,5	34,26
	HYA089H	P/ cable de 50 mm²		(1 juego =	34,39
	HYA090H	P/ cable de 70 mm²		4 terminales)	34,39
	HYA091H	P/ cable de 95 mm²			46,55
	HYA092H	P/ cable de 120 mm²			76,27
	HYA094H	P/ cable de 150 mm²			97,49
ENCLAVAMIENTOS					
					
	HXB068H	Para motor A		Eléctrico	108,61
	HXB069H	Para motor B			108,61
	HXB065H	Kit 2 mec.+cable		Mecánico	367,85
	37023EKL	Por llave			486,82
	HXB066H	Por cable (no incluido)			129,19
	HXB070H	Cable enclavamiento		1m.	98,74
	HXB071H			1,5m.	108,61
	HYB019H	Juego 3 separadores de fase.			30,13
	HYA035H	Kit conexión para auxiliares 3 pares de 2 cables 0,75 m² pre-cortados L. 1,30m.			54,62
	HYB033H	Accesorio carril DIN			99,08
PROLONGADORES DE BORNES					
					
	HYB010H	3/4P	Juego 4 proplongadores rectos		57,22
	HYB011H	3P	Juego proplongadores		45,91
	HYB012H	4P	separadores		62,49
CUBREBORNES					
					
	HYB021H	3P	Para prolongadores		66,20
	HYB022H	4P	de fases rectos		82,97
	HYB023H	3P	de fases separadores		66,20
	HYB024H	4P			82,97
	HYB025H	3P	Para conexiones posteriores		66,20
	HYB026H	4P			82,97
	HYB027H	3P	Corto para bornes de conexión		66,20
	HYB028H	4P			82,97
BORNES DE CONEXION					
	HYB001H	3 P	Al/Cu	150 mm².	36,59
	HYB002H	4 P		120 mm².	48,26
	HYB005H	3 P		240 mm².	267,77
	HYB006H	4 P			356,44
CONEXIONES POSTERIORES					
					
	HYB031H	3 P			69,84
	HYB032H	4 P			94,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
16 a PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
INTERRUPTORES AUTOMATICOS h250				
Ref.	In (A)	Polos		
 HNC040H	16-40	3P	50kA a 380/415V~	756,24
HNC125H	50-125			1.217,00
HNC250H	100-250			1.784,20
HNC041H	16-40	4P		1.007,57
HNC126H	50-125			1.765,01
HNC251H	100-250			2.270,31
HEC040H	16-40	3P	70kA a 380/415V~	1.224,70
HEC125H	50-125			1.271,09
HEC250H	100-250			1.869,41
HEC041H	16-40	4P		1.481,78
HEC126H	50-125			1.843,48
HEC251H	100-250			2.558,68
ACCESORIOS				
CONTACTOS AUXILIARES				
 HXC021H	AX - 1 conmutado (on/off)			227,91
HXC024H	AL - 1 conm. (señal de defecto)			224,79
BOBINAS DE EMISION DE CORRIENTE SH				
 HXC001H	24 V DC			236,18
HXC002H	48 V DC			236,18
HXC008H	110 V DC			236,18
HXC003H	100-120 V AC			236,18
HXC004H	200-240 V AC			236,18
HXC005H	380-450 V AC			236,18
BOBINAS DE MINIMA TENSION				
 HXC011H	24 V DC		UV	263,65
HXC018H	100-120 V DC			263,65
HXC019H	200-240 V DC			263,65
HXC013H	100-120 V AC			263,65
HXC014H	220-240 V AC			263,65
HXC015H	380-450 V AC			263,65
HXC051H	24 V DC		Retardada DUVR	312,86
HXC053H	110-120 V AC			312,86
HXC054H	220-240 V AC			314,85
HXC055H	380-415 V AC			342,87
HXC030H	Mando rotativo directo. Empuñadura bloqueable por candado (máx. Ø6 mm.)			135,73
HXC031H	Mando rotativo por embrague. Empuñadura bloqueable por candado (máx. Ø8 mm.)			187,55
 HXC039H	Kit de bloqueo. Maneta bloqueable con 3 candados (máx. Ø8 mm.)			19,55
HXC040H	Mando motorizado		24 V DC	1.400,25
HXC042H			200-220 V AC	1.400,25
ENCLAVAMIENTOS				
 HXB068H	Para motor A		Eléctrico	108,61
HXD068H	Para motor B			129,19
HXB065H	Kit 2 mec.+cable		Mecánico	367,85
HXB066H	Por cable (no incluido)			127,96
HXB070H	Cable enclavamiento		1m.	98,74
HXB071H			1,5m.	108,61
HYA035H	Kit conexión para auxiliares 3 pares de 2 cables 0,75 m^2 pre-cortados L. 1,30m.			54,62
HYC041H	Tapa para precintar relé			27,30
HYC019H	Juego 3 separadores de fases.			26,93
BORNES DE CONEXION				
HYC003H	3 P	Cu 120 mm^2.		43,47
HYC004H	4 P			57,35

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PROLONGADORES DE BORNES				
 HYC011H	3P	Juego de 3/4 piezas		45,91
HYB012H	4P			62,49
HYC010H	3P/4P	Juego de 4 piezas		57,22
CUBREBORNES				
 HYC021H	3P	Para prolongadores		66,20
HYC022H	4P	de fases rectos		82,97
HYC025H	3P	Para conexiones posteriores		66,20
HYC026H	4P			82,97
 HYC027H	3P	Para bornes de conexión		66,20
HYC028H	4P			82,97
HYC031H	3 P	Conexiones posteriores		55,86
HYC032H	4 P			94,03
INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y MANIOBRA-SECCIONADORES h630				
h630 (a 380 / 415V~)				
Ref.	In (A)	Polos		
 HND250H	250	3 P	50kA	2.336,27
HND400H	400			2.643,60
HND630H	630			3.096,46
HND251H	250	4 P		2.992,19
HND401H	400			3.336,35
HND631H	630			3.960,99
HED250H	250	3 P	70kA	2.902,10
HED400H	400			3.306,35
HED630H	630			3.953,72
HED251H	250	4 P		3.718,01
HED401H	400			4.349,20
HED631H	630			5.029,26
HCD400H	400	3 P	Interruptores de	1.752,09
HCD630H	630		maniobra-seccionad.	2.027,35
HCD401H	400	4 P		2.272,93
HCD631H	630			2.732,98
BLOQUES DIFERENCIALES PARA TIPO h630 TIPO A y HI				
 HBD401H	400	4P		1.910,11
ACCESORIOS				
CONTACTOS AUXILIARES				
 HXC021H	AX - 1 conmutado (on/off)			227,91
HXC024H	AL - 1 conm. (señal de defecto)			224,79
BOBINAS DE EMISION DE CORRIENTE SH				
 HXC001H	24 V DC			236,18
HXC002H	48 V DC			236,18
HXC008H	110 V DC			236,18
HXC003H	100-120 V AC			236,18
HXC004H	200-240 V AC			236,18
HXC005H	380-450 V AC			236,18
BOBINAS DE MINIMA TENSION				
 HXC011H	24 V DC		UV	263,65
HXC018H	100-120 V DC			263,65
HXC019H	200-240 V DC			263,65
HXC013H	100-120 V AC			263,65
HXC014H	220-240 V AC			263,65
HXC015H	380-450 V AC			263,65
HXD051H	24 V DC		Retardada DUVR	342,76
HXD053H	110-120 V AC			342,76
HXD054H	220-240 V AC			342,76
HXD055H	380-415 V AC			353,11
 HXD030H	Mando rotativo directo. Empuñadura bloqueable por candado (máx. Ø6 mm.)			186,72
HXD031H	Mando rotativo por embrague. Empuñadura bloqueable por candado (máx. Ø8 mm.)			259,57

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
16 b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
HXD039H	Kit de bloqueo. Maneta bloqueable con 3 candados (máx. Ø8 mm.)			30,11
				1.754,82
HXD040H	Mando motorizado	24 V DC		1.754,82
HXD042H		200-220 V AC		
	CONEXION POR TERMINALES			
HYD093H	Para cable de 120 mm²	Ø10		123,49
HYD095H	Para cable de 150 mm²	Ø10,5		164,96
HYD096H	Para cable de 185 mm²	Ø10,5		204,64
HYD097H	Para cable de 185 mm²	Ø12,8		210,76
HYD098H	Para cable de 240 mm²	Ø12,8		215,33
	ENCLAVAMIENTOS			
HXD068H	Para motor A	Eléctrico		129,19
HXB069H	Para motor B			108,61
HXD065H	Kit 2 mec.+cable	Mecánico		1.340,43
HXD066H	Por cable (no incluido)			571,47
37214EKL	Enclavamiento por llave			486,82
HXB070H	Cable enclavamiento	1m.		98,74
HXB071H		1,5m.		108,61
HYD019H	4 separadores de fase			34,81
HYA035H	Kit conexión para auxiliares 3 pares de 2 cables 0,75 mm.			54,62
	BORNES DE CONEXION			
HYD003H	3 P	Kit 3 ó 4 bornes para conduct.		392,39
HYD004H	4 P	de cobre de 240 mm²		392,39
HYD005H	3 P	Kit 3 ó 4 bornes para conduct.		392,39
HYD006H	4 P	Cu/Al 1x35-240 mm²		392,39
HYD007H	3 P	Kit 3 ó 4 bornes para conduct.		392,39
HYD008H	4 P	Al/Cu 2x35-240 mm²		392,39
	PROLONGADORES DE BORNES			
HYD010H	3P/4P 400	juego de 4 piezas		115,36
HYD013H	3P/4P 630			115,36
HYD011H	3P	250-400	separadores	93,51
HYD012H	4P			122,28
HYD014H	3P	630		93,51
HYD015H	4P			122,28
	CUBREBORNES			
HYD021H	3P	Para prolongadores		118,24
HYD022H	4P	de fases rectos		130,60
HYD023H	3P	Para prolongadores		118,24
HYD024H	4P	de fases separadores		130,60
HYD025H	3P	Para conexiones posteriores		118,24
HYD026H	4P			130,60
HYD027H	3P	Para bornes de conexión		118,24
HYD028H	4P			130,60
	CONEXIONES POSTERIORES			
HYD031H	3 P	250-400		291,60
HYD032H	4 P			388,69
HYD033H	3 P	630		291,60
HYD034H	4 P			388,69
	INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y MANIOBRA-SECCIONADORES h1000 (a 380/415V~)			
HNE630H	630	3 P	50kA	5.455,54
HNE800H	800			5.455,54
HNE970H	1000			6.859,73
HNE631H	630	4 P		6.886,54
HNE801H	800			6.886,54
HNE971H	1000			8.432,94

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
HEE800H	800	3 P	70kA	5.865,83
HEE970H	1000			7.113,85
HEE801H	800	4 P		7.404,43
HEE971H	1000			8.997,82
HCE800H	800	3 P	Interruptores de	2.665,28
HCE970H	1000		maniobra-seccionad.	3.879,50
HCE801H	800	4 P		3.570,09
HCE971H	1000			4.776,19
	ACCESORIOS			
	Contactos auxiliares			
HXC021H	AX - 1 conmutado (on/off)			227,91
HXC024H	AL - 1 conm. (señal de defecto)			224,79
	Bobinas de emisión de corriente SH			
HXC001H	24 V DC			236,18
HXC002H	48 V DC			236,18
HXC008H	110 V DC			236,18
HXC003H	100-120 V AC			236,18
HXC004H	200-240 V AC			236,18
HXC005H	380-450 V AC			236,18
	Bobinas de mínima tensión			
HXE011H	24 V DC		UV	240,66
HXE018H	100-120 V DC			240,66
HXE019H	200-240 V DC			240,66
HXE013H	100-120 V AC			240,66
HXE014H	220-240 V AC			240,66
HXE015H	380-415 V AC			240,66
HXE051H	24 V DC		Retardada DUVR	317,85
HXE053H	110-120 V AC			336,24
HXE054H	220-240 V AC			339,30
HXE055H	380-415 V AC			367,31
HXE030H	Mando rotativo directo.			210,17
HXE031H	Mando rotativo por embrague. Empuñadura bloqueable por candado			427,86
HXD039H	Kit de bloqueo. Maneta bloqueable con 3 candados (máx. Ø8 mm.)			30,11
HXE040H	Mando motorizado 24 V DC			2.130,69
HXE042H	Mando motorizado 200-220 V AC			2.130,69
	Enclavamientos			
HXD068H	Para motor A		Eléctrico	129,19
HXB069H	Para motor B			108,61
HXE065H YVE2	Kit 2 mec.+cable		Mecánico	2.175,00
H03502B	Por llave			580,27
HXE066H	Por cable (no incluido)			957,08
HXB070H	Cable enclavamiento		1m.	98,74
HXB071H			1,5m.	108,61
HYD019H	4 separadoresde fases.			34,81
HYA035H	Kit conexión para auxiliares 3 pares de 2 cables 0,75 mm.			54,62
	Bornes de conexión			
HYE007H	3 P	Kit de 3 ó 4 bornes para conduct.		392,39
HYE008H	4 P	4x35-240 mm²		466,21
	Cubrebornes			
HYE021H	3 P	Para prolongadores		170,26
HYE022H	4 P	de fases rectos		177,62
HYE025H	3 P	Para conexiones posteriores		170,26
HYE026H	4 P			177,62
	Conexiones posteriores			
HYE031H	3 P	630-800		362,45
HYE032H	4 P			502,06
HYE033H	3 P	1000		362,45
HYE034H	4 P			502,06

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO F
1 APARTADO
16 c PAGINA

INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y MANIOBRA-SECCIONADORES h1600 (a 380/415V~)



Ref.	In (A)	Polos		PRECIO EUROS
HNF980H	1250	3 P	50kA	7.473,38
HNF990H	1600			7.737,06
HNF981H	1250	4 P		8.900,40
HNF991H	1600			9.809,48
HEF980H	1250	3 P	70kA	7.929,82
HEF990H	1600			8.483,64
HEF981H	1250	4 P		9.570,52
HEF991H	1600			10.990,96
HCF980H	1250	3 P	Interruptores de	4.935,64
HCF990H	1600		maniobra-seccionad.	5.553,51
HCF981H	1250	4 P		6.018,01
HCF991H	1600			8.050,91

ACCESORIOS



Contactos auxiliares

HXC021H	AX - 1 conmutado (on/off)	227,91
HXC024H	AL - 1 conm. (señal de defecto)	224,79



Bobinas de emisión de corriente SH

HXF001H	24 V DC	236,18
HXF002H	48 V DC	236,18
HXF008H	110 V DC	236,18
HXF003H	100-120 V AC	236,18
HXF004H	200-240 V AC	236,18
HXF005H	380-450 V AC	236,18



Bobinas de mínima tensión UV

HXE011H	24 V DC	UV	240,66
HXE018H	100-120 V DC		240,66
HXE019H	200-240 V DC		240,66
HXE013H	100-120 V AC		240,66
HXE014H	220-240 V AC		240,66
HXE015H	380-415 V AC		240,66
HXF051H	24 V DC	Retardada DUVR	326,64
HXF053H	110-120 V AC		345,55
HXF054H	220-240 V AC		348,73
HXF055H	380-450 V AC		377,56



HXF030H	Mando rotativo directo. Empuñadura bloqueable por candado	252,67
HXF031H	Mando rotativo por embrague. Empuñadura bloqueable por candado	420,29



HXF039H	Kit de bloqueo. Maneta bloqueable con 3 candados (máx. Ø8 mm.)	30,11
HXF040H	Mando motorizado 24 V DC	2.358,25
HXF042H	200-220 V AC	2.358,25
HYD019H	4 separadoresde fases.	34,81
HYA035H	Kit conexión para auxiliares 3 pares de 2 cables 0,75 mm.	54,62
YVE2		
H03512B	Enclavamiento por llave	580,27

INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE BASTIDOR HWT — Cons.



REGLETAS DE CONEXION

K142	49 mm	3x16+4x10 mm²	3,84
K144	73 mm	4x16+7x10 mm²	4,13
K145	69 mm	2x16+8x10 mm²	9,57
K148	85 mm	6x16+7x10 mm²	4,88
K156	121 mm	1x25+8x16+8x10 mm²	8,25
K158	169 mm	1x25+11x16+13x10 mm²	10,52

BLOQUES DE CONEXION



K018	1P	2x25/4x16 mm²	20,35
K023	2P	2x25/4x16 mm²	32,79
K024	4P	2x25/4x16 mm²	68,52
K037	1P	2x35/4x25 mm²	33,29
KJ02DN	1P In 125 A	2x35+1x16+6x16 mm²	45,79
KJ02CN	1P In 160 A	2x50+3x16+8x10 mm²	49,96
KJ02AN	1P In 250 A	1x95+1x35+8x16 +4x10 mm²	58,80
KJ02B	1P In 400 A	1x150/2x25+8x16 + 4x10 mm²	71,06
KJ02G	1P In 500A	1xPletina flex. 24x6 2x35 + 5x16+4x10 mm²	68,15



BLOQUES DE CONEXION ESCALONADOS



KJ01A	2P In 90 A	1x35/1x25+10x16 mm²	42,88
KJ100A	4P In 100 A	2x16/2x16+5x10 mm²	28,23
KJ125B	4P In 125 A	1x35/3x25+11x10 mm²	40,89
KJ160A	4P In 160 A	1x50/3x25+8x16 mm²	84,95

BARRAS DE NEUTRO AISLADAS



KJ07NB	Para KJ100A 2 x 16 mm2 + 5 x 16 mm²	7,71
KJ12NB	Para KJ160A 1 x 35 + 3 x 25 mm²	12,90
KJ15NB	Para KJ125B 1 x 20 + 7 x16 mm²	16,23

REPARTIDOR ENCHUFABLE

KJ 03A	Tetrapolar In 250A. Sin conectores	209,26

CONECTORES

Para repartidor 250A (cable aislado serie H07+V-K)

KZ001	Long.120mm	40A 6 mm²	azul	2,66
KZ002		40A 6 mm²	negro	2,73
KZ004		63A 10 mm²	azul	4,36
KZ005		63A 10 mm²	negro	4,36
KZ007	Conector para cable flexible 6 mm²			5,86

ACCESORIOS



KR15P	Borne de unión 35 a 150mm²	75,73
KR95P	Borne de unión 25 a 95mm²	55,92

Pletina de cobre perforada

KS72B	12x6 mm. In 160A longitud 245 mm.	35,17
KS72C	Idem. longitud 1000 mm.	112,86

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa edición 6 - 2017

GRUPO F
2 APARTADO 1 PAGINA

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

GAMA VIVIENDA TIPO AC~



Contra desconexiones intempestivas

Ref.	In (A)	In (mA)	Polos	PRECIO EUROS
CDC 728M	25	30	Bipolar	72,62
CDC 748M	40	30	230V~	73,76
CD 728V*	25	30	Bipolar	69,33
CD 748V*	40	30	230V~	70,51

*Mando naranja

GAMA LOCAL PROFESIONAL TIPO AC~



Contra desconexiones intempestivas

CDC 725J	25	30	Tetrapolar	288,98
CDC 742J	40	30	230V~	300,42
CDC 763J	40	30		651,77
CFC 725J	25	300	Tetrapolar	246,46
CFC 742J	40	300	230V~	254,05
CFC 763J	40	300		334,98
CZN022	Portaetiquetas 2 polos			0,72
CZN024	Portaetiquetas 4 polos			1,49

GAMA PROFESIONAL TIPO AC~



P/corriente diferencial alterna. Accesoriables.

CCC 225M	25	10	Bipolar	511,96
CDC 225M	25	30	230V~	187,75
CDC 240M	40	30		193,53
CDC 263M	63	30		479,23
CD 280M	80	30		547,00
CD 284M	100	30		713,54
CFC 225M	25	300		187,63
CFC 240M	40	300		187,89
CFC 263M	63	300		333,39
CF 280M	80	300		530,80
CF 284M	100	300		546,59
CDC 425M	25	30	Tetrapolar	339,31
CDC 440M	40	30	400V~	352,24
CDC 463M	63	30		765,06
CD 480M	80	30		935,71
CD 484M	100	30		1.130,61
CFC 425M	25	300		287,81
CFC 440M	40	300		296,67
CFC 463M	63	300		390,85
CF 480M	80	300		640,42
CF 484M	100	300		660,59
CFC 490	125	300		969,59
CGC 425M	25	500		295,37
CGC 440M	40	500		305,18
CGC 463M	63	500		397,46
CG 480M	80	500		646,71
CG 484M	100	500		697,05

SELECTIVOS



Selectividad vertical con los diferenciales de 30 mA instantáneos situados aguas abajo.

CPC 263M	63	300	Bipolar	491,41
CP 280M	80	300		766,12
CP 284M	100	300		788,28
CPC 440M	40	300	Tetrapolar	520,77
CPC 463M	63	300		593,29
CP 480M	80	300		939,04
CP 484M	100	300		963,99

PARA COMPONENTE CONTINUA



Tipo A~. 25, 40 y 63A. Accesoriables.

CDA 225M	25	30	Bipolar	271,55
CDA 240M	40		230V~	280,05
CDA 263M	63			518,46
CFA 225M	25	300		266,71
CFA 240M	40			274,12
CFA 263M	63			452,01
CDA 425M	25	30	Tetrapolar	439,54
CDA 440M	40		400V~	479,20
CDA 463M	63			852,20
CFA 425M	25	300		385,17
CFA 440M	40			405,01
CFA 463M	63			547,59

TIPO A HI SUPERINMUNIZADOS



Ref.	In (A)	In (mA)	Polos	PRECIO EUROS
CDH 225M	25	30	Bipolar	287,68
CDH 240M	40	30		296,24
CDH 263M	63	30		591,64
CDH 425M	25	30	Tetrapolar	525,23
CDH 440M	40	30		541,63
CDH 463M	63	30		930,49
CPH 240M	40	300	Bipolar	357,31
CPH 263M	63	300	Selectivos	511,51
CQ 280M	80	300		815,17
CQ 284M	100	300		822,75
CPH 440M	40	300	Tetrapolar	559,95
CPH 463M	63	300	Selectivos	750,23
CQ 480M	80	300		1.009,23
CQ 484M	100	300		1.062,89

TIPO B

CDB 440E	40	30	Tetrapolar	1.993,89
CDB 463E	63			2.671,19
CFB 440E	40	300		1.780,47
CFB 463E	63			2.378,16
CPB 440E	40	300	Tetrapolar	2.346,15
CPB 463E	63		Selectivos	3.126,81
CPB 440E	40			4.379,19
CPB 463E	63			5.987,47



CON RECONEXION AUTOMÁTICA

CDA 240S	40	30	Bipolar	257,97
CDA 263S	63		240V~	380,84

ACCESORIOS



CZ 001	Contacto auxiliar (1NA+1NC) + contac-to de defecto (1NA+1NC) 6A-230V~	56,34
CZ 009	Igual, acoplable a int. diferencial tipo B	59,79

Tapas cubrebornes precintables (2u.)

CZN 005	25 a 63 A	8,32
CZN 006	25 a 63 A	15,30
CZ 007	80 y 100 A	10,95
CZ 008	80 y 100 A	21,59

RELES DIFERENCIALES



HR 500	300 mA Fija	Instalación:en	139,64
HR 502	300 mA Fija	carril DIN	139,64
HR 510	0,03-0,1-0,3-0,5-1-3-10A		317,62
HR 520	0,03-0,1-0,3-0,5-1-3-10A		358,18
HR 525	0,03-0,1-0,3-0,5-1-3-10-30A		434,56
HR 534	0,03-0,1-0,3-0,5-1-3-10-30A		651,83
HR 440	Ø 25 mm.		415,90
HR 441	Ø 35 mm.		450,31



TRANSFORMADORES PARA RELES DIFERENCIALES



HR 701	Ø 35 mm.	Circular	116,98
HR 702	Ø 70 mm.		226,39
HR 703	Ø 105 mm.		431,18
HR 704	Ø 140 mm.		630,18
HR 705	Ø 210 mm.		911,80
HR 830	70 x 175 mm.	Rectangular	1.521,12
HR 831	115 x 305 mm.		2.934,06
HR 832	150 x 350 mm.		3.978,32
HR 833	200 x 500 mm.		5.957,94
HR 822	80x80 mm.	Rectangular	1.308,06
HR 823	80x120 mm.	abiertos	1.451,10
HR 824	80x160 mm.		2.329,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO H
1 APARTADO
57 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS ANALOGICOS			
Para la medida de la tensión e intensidad en lo-cales profesionales e industriales. Ancho 4 módulos.			
VOLTIMETRO			
SM 500	Escala 0-500V~		95,38
AMPERIMETRO			
Lectura directa			
SM 005	0-5A		92,93
SM 015	0-15A		92,93
SM 030	0-30A		92,93
Lectura a través de transformador			
SM 050	0-50A	SR050	80,86
SM 100	0-100A	SR100	80,86
SM 150	0-150A	SR150	75,51
SM 250	0-250A	SR250	79,28
SM 400	0-400A	SR400	79,28
SM 600	0-600A	SR600	79,28
VOLTIMETROS, AMPERIMETROS Y MULTIMETROS DIGITALES			
Para la medida de la tensión e intensidad en locales profesionales e industriales. Ancho 4 módulos.			
VOLTIMETRO			
SM 501	Escala 0-500V~		278,04
AMPERIMETRO			
Lectura directa			
SM 020	0-20A		287,30
Lectura a través de transformador			
SM 151	0-150A	SR150	268,25
SM 401	0-400A	SR400	278,04
SM 601	0-600A	SR600	278,04
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (TI)			
Para cable ø 20 mm o barras 20x10, 15x15 mm.			
Ref.	Modelo	Geometria	
SRA00505	50/5A	BG213	30,30
Para barras 30x10, 25x15, 20x20 mm.			
SRA00755	75/5A	BG113	31,31
SRA01005	100/5A		31,31
SRA01255	125/5A		31,31
SRA01505	150/5A		31,31
SRA02005	200/5A		31,31
SRA02505	250/5A		31,31
Para cable ø 28 mm o barras 40x12 mm.			
SRI03005	300/5A	BG413	33,33
Para barras 30x10, 25x15, 20x20 mm.			
SRC04005	400/5A	BG113	33,33
SRC06005	600/5A		33,33

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Para cable ø 45 mm o barras 60x10, 50x30 mm.			
SRD08005	800/5A	BG613	45,45
SRD10005	1000/5A		57,57
SRD15005	1500/5A		60,60
Para cable ø 60 mm o barras 80x10, 60x30 mm.			
SRE12505	1250/5A	BG814	60,60
SRE20005	2000/5A		95,95
Para cable ø 85 mm o barra 2x100x10 mm.			
SRF25005	2500/5A	BG1034	113,12
Para cable ø 98 mm o barra 3x120x10 mm.			
SRG30005	3000/5A	BG1254	121,20
SRG40005	4000/5A		161,60
36555-0020	Accesorio de fijación montaje en perfil DIN. T.I. geometría BG113, BG213 y BG413		5,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO H
4 APARTADO
17 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CONTADORES DE ENERGIA	
Destinados a medir la energía consumida en un circuito eléctrico, monofásico o trifásico.	
MONOFASICOS (F + N)	
Tensión de alimentación 230V 50/60 Hz.	
EC050 Contador total 32A	101,00
EC051 Contador total 32A (impulsos)	190,30
EC150 Contador total/parcial 63A	191,90
EC152 2 tarifas contador total/parcial 63A	223,03
EC154M Calibrado MID 6A	274,88
TRIFASICOS 63A	
Tensión de alimentación: 400V 50/60 Hz.	
EC350 Contador total y parcial	479,75
EC352 2 tarifas. Contador total y parcial	546,13
TRIFASICOS 100A	
EC360 Contador total y parcial	535,30
EC362 2 tarifas. Contador total y parcial	605,22
EC364M Calibrado MID 6A	661,88
EC365B Bidireccional	672,80
EC366 Trifásico 4 tarifas comunicacion ModBus	606,00
TRIFASICOS CONEXION MEDIANTE TI	
EC370 Contador total y parcial	474,70
EC372 2 tarifas contador total y parcial	537,71
EC376 4 tarifas comunicación ModBus	489,85
CUENTAHORAS	
EC100 230V~ 50Hz	97,54
CENTRALES DE MEDIDA	
MULTIMEDIDION Y CONTADORES DE ENERGIA	
Analizadores de redes que permiten la supervisión y gestión de las instalaciones eléctricas BT.	
SM101E Multímetro modular I, U, F, P, FP, h	340,00
SM101C Central multimedición modular I, U, F, P, FP, h, salida impulsos, comunicación RS485 Jbus/Modbus.	495,00
SM102E Central multimedición básica. Tensiones y corrientes hasta rango 51	520,00
SM103E Central multimedición evolución. Armónicos individuales hasta rango 63. Potencias predictivas	640,00
ACCESORIOS	
Módulos para central SM102E	
SM200 1 salida impulsos configurable	122,71
SM210 Comunicación RS485 Jbus/Modbus	179,00
Módulos para central SM103E	
SM201 2 salidas impulsos configurables	168,81
SM202 2 entradas/salidas	231,43
SM203 2 salidas analógicas	271,41
SM204 De memoria	541,00
SM205 De temperatura	356,00
SM211 Comunicación RS485 Jbus/Modbus	190,00
SM213 Comunicación Ethernet Jbus/Modbus	490,00
SM214 Comunicación Ethernet con pasarela RS485	640,00

CONCEPTO	PRECIO EUROS


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO K
APARTADO 1
PAGINA 39

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SISTEMAS DE ALARMA LOGISTY.SERENITY RADIO				
ELEMENTOS COMUNES KNX				
	**TU444**	Mando 2x4 canales LS Radio/tebis		112,20
	TRC120	Pasarela alarma radio/KNX		285,60
KITS DE ALARMA INTRUSION				
	**SK202-22E**	Kit sistema alarma LS radio, 2 grupos - 1 Central alarma LS radio S202-22E - 1 Mando LS radio, 4 funciones, radio S614-22X - 2 detectores movimiento LS, radio, 90°, 12m S161-22X		387,60
GESTION LOGISTY.SERENITY RADIO				
	**S620-22X**	Teclado LS radio, IP54 - gestión funciones control alarma - gestión accesos con códigos		147,90
	S662-22X	Teclado vocal lector llavero LS radio, IP54 - gestión funciones control alarma - gestión accesos (códigos/llaveros) - 1 llavero de proximidad TAGIL		295,80
	**TAGIL**	Llavero de proximidad		8,50
	RLF001X	Medallón de emergencia		96,90
	S614-22X	Mando LS radio, 4 funciones, radio - 4 teclas programables		98,43
MODULOS DE EXTENSION				
	**S781-22X**	Receptor LS radio 1 contacto A/C, 230V, IP55, estanco		164,24
	S791-22X	Receptor LS radio 1 contacto A/C, 12-24V, IP55, estanco		174,44
	**S854-22X**	Tarjeta SITE multi idioma		91,80
	**S700-22X**	Repetidor LS radio	Pilas BATLi22	412,08
	S230-22X	Interfaz cable/radio LS, 1 canal, IP55	2xBATLi25	163,20
DISUASION Y ALERTA				
	**S405-22X**	Sirena con flash, IP54 radio	BATLi22	377,40
	S492-22X	Tarjeta transmisor LS, RTC para central, se suministra con cable conexión telefónica (856-99X)		91,80
	**856-99X**	Cable conexión telefónica, RJ11/RJ45		16,48
	**G473-30X**	Transmisor GSM / GPRS	BATLi23 908-21X	612,00
	910-21X	Alimentación red 230V / 4-6V DC		14,18
	903-21X	Antena GSM externa 5 dB en escuadra		82,43
	904-21X	Antena GSM externa 3 dB en magnética		61,82

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BATERIAS				
	**BATLI05**	Batería litio	3,6V/4 Ah	20,60
	BATLI07		3V tipo 2016	5,15
	BATLI22		7,2V/13 Ah	61,82
	BATLI23		2x3,6V/36 Ah	78,31
	BATLI26		2x3,6V/4 Ah	30,91
	BATLI30		4,5V/3 Ah	20,40
	BATLI31		3V/1 Ah	20,40
	BATLI38		3V/2,4 Ah	23,46
DETECTORES				
	Detector movimiento con cámara y almacenaje local de imágenes, LS radio			
	S171-22X	Con cámara y tarjeta SD		171,36
	RXE00X	Tarjeta SD		10,20
	Detector movimiento LS radio		Pilas	
	S161-22X	90°, 12m	BATLi28	122,40
	S162-22X	pasillo 12°, 22m		158,12
	S163-22X	cortina 8°, 12m		158,12
	S165-22X	85°, 12m, especial animales, regulable		163,20
	Detector movimiento LS radio exterior IP55			
	S141-22X	90°, 10m	BATLi25	205,02
	S142-22X	pasillo 20m		226,44
	S143-22X	cortina 10m		226,44
	S144-22X	Detector movimiento IP54 LS radio, especial animales	BATLi25	459,00
	**S121-22X**	Detector movimiento doble tecnología LS radio, 90°, 12m	BATLi25	244,80
	Detector apertura LS radio			
	S271-22X	90°, 12m blanco	BATLi28	100,49
	S272-22X	marrón		100,49
	**S231-22X**	Detector persianas LS radio blanco	BATLi28	142,80
	S280-22X	Detector audiosónico rotura vidrio LS radio	BATLi28	260,12
	Detectores técnicos			
	S235-22X	Kit detector inundación LS radio, blanco, 1 detector, 1 sonda	BATLi25	153,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 11 - 2016

GRUPO K
1 APARTADO
40 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
PORTERO VIA RADIO UNIFAMILIAR		
	KITS	
 **LCP01X**	Kit portero radio 1 vivienda - 1 telefonillo portátil 230Vac LCA01X - 1 cofre técnico LCB01X - 1 placa de calle MHF03X - 1 llavero de proximidad TAGIL	495,66
 **LCP03X**	Kit portero radio 2 viviendas - 2 telefonillos portátiles 230Vac LCA01X - 1 cofre técnico LCB01X - 1 placa de calle MHF04X - 2 llaveros de proximidad TAGIL	612,83
 **LCP02X**	Kit portero radio 1 vivienda con teclado - 1 telefonillo portátil 230Vac LCA01X - 1 cofre técnico LCB01X - 1 placa de calle con teclado MHF05X - 1 llavero de proximidad TAGIL	545,78
 **LCP04X**	Kit portero radio 2 viviendas con teclado - 2 telefonillos portátiles 230Vac LCA01X - 1 cofre técnico LCB01X - 1 placa de calle con teclado MHF06X - 2 llaveros de proximidad TAGIL	685,91
	*Con batería recargable.	
	TELEFONILLOS	
 **LCA01X**	Telefonillo 4 funciones, portátil con alimentación 230Vac. Autonomía 15 días fuera de la base. Número pulsadores 6. Interconexión entre telefonillos	183,78
MHU01X	Cargador+alimentación 230Vac para telefonillo	Cons.
LCH01X	Soporte tefefonillo	Cons.
MTU01X	Batería Li-Ion 3,6V 200 mAh	16,99
	PLACAS DE CALLE	
 **MHF03X**	Placa de calle, 1 vivienda plástica/blanco	99,53
 **LB 601**	Placa protección para placa de calle MHF03X metálica/aluminio	97,10
MHF04X	Placa de calle, 2 viviendas plástica/blanco	116,52
 **LB 602**	Placa protección para placa de calle MHF04X metálica/aluminio	111,67
MHF05X	Placa de calle con teclado, 1 vivienda plástica/blanco	131,09
 **LB 721**	Placa protección para placa de calle MHF05X metálica/aluminio	126,25
MHF06X	Placa de calle con teclado 2 viviendas plástica/blanco	153,38
 **LB722**	Placa de protección para placa de calle MHF06X	143,92
Plate A	Soporte placa calle	111,57
	Las placas de calle incluyen manguera 6 hilos de enlace a módulo radio base.	

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	COFRE TECNICO	
 **LCB01X**	Cofre técnico, pilas alcalinas LR20 (x4 no incluidas)	245,21
 **A7901**	Transformador de alimentación para LCB01X	53,41
Omega	Soporte para cofre técnico	38,54
	RECEPTOR EXTERIOR	
LDG01X	230V NA/NC	265,20
LDG02X	12/24V NA/NC	275,40
	ACCESORIOS	
 **BATLI11**	Batería Li-ion para telefonillo L 5142	16,99
 **BATNI12**	Batería Cd-Ni para telefonillo L 5131	9,71
 **BATNI13**	Pack acumulador, para módulo radio L5270 (módulo radio base)	18,21
 **Tagil**	Llavero de proximidad.	8,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
52031	50,00	ATA16391	4,80	BA7A60025	4,34	BKIS121306E9011	20,63	BRS651009	12,24
52032	50,00	ATA16392	7,50	BA7A60025BL	9,19	BKIS121306EVERZ	15,50	BRS65100WVERZ	16,83
52035	47,00	ATA205009010	3,76	BA7A60030	4,94	BKIS121308E9010	45,63	BRS651301VERZ	29,58
52038	47,00	ATA205019010	4,40	BA7A60040	5,48	BKIS121308E9011	45,63	BRS651303VERZ	63,69
52541	53,00	ATA205029010	5,12	BA7A60040BL	10,25	BKIS121308EVERZ	38,58	BRS651304VERZ	63,69
52542	53,00	ATA205039010	1,73	BA7A60060	6,44	BKIS130MHU	5,83	BRS651305VERZ	48,45
52545	49,00	ATA205049010	1,73	BA7A60060BL	12,37	BKIS2513019010	12,45	BRS651306VERZ	11,22
52546	49,00	ATA205059010	1,56	BA7A60080	7,79	BKIS2513019011	12,45	BRS651307VERZ	9,18
54185	26,00	ATA205069010	1,58	BA7A60080BL	14,69	BKIS251301VERZ	7,38	BRS651309	13,77
58102	48,00	ATA205079010	1,46	BA7A60100	9,83	BKIS251303E9010	40,88	BRS65130WVERZ	18,87
36555-0020	5,00	ATA205089010	3,09	BA7A60100BL	17,72	BKIS251303E9011	40,88	BRS651701VERZ	34,68
37023EKL	486,82	ATA20591	5,50	BA7A60120	11,28	BKIS251303EVERZ	32,90	BRS651703VERZ	72,42
37214EKL	486,82	ATA20592	8,00	BA7A80025	6,53	BKIS251304E9010	35,00	BRS651704VERZ	72,42
A099B	29,14	ATA207529010	6,13	BA7A80025BL	11,76	BKIS251304E9011	35,00	BRS651705VERZ	55,08
ACC916M	324,73	ATA207539010	2,10	BA7A80030	6,60	BKIS251304EVERZ	27,13	BRS651706VERZ	12,75
ADC906M	195,52	ATA207549010	2,10	BA7A80030BL	11,88	BKIS251305E9010	49,63	BRS651707VERZ	10,20
ADC910M	183,23	ATA207559010	2,21	BA7A80040	6,76	BKIS251305E9011	49,63	BRS651709	16,32
ADC916M	185,01	ATA207569010	2,02	BA7A80040BL	12,18	BKIS251305EVERZ	40,63	BRS65170WVERZ	21,42
ADC920M	188,26	ATA207579010	1,88	BA7A80060	7,97	BKIS251306E9010	21,25	BRS652101DVERZ	59,16
ADC925M	189,38	ATA207589010	2,82	BA7A80060BL	15,45	BKIS251306E9011	21,25	BRS652103DVERZ	96,90
ADC932M	204,06	ATA707598014	3,50	BA7A80080	9,56	BKIS251306EVERZ	15,38	BRS652104DVERZ	96,90
ADH956	275,72	ATA707599010	2,41	BA7A80080BL	17,05	BKIS251308E9010	43,88	BRS652105DVERZ	89,25
ADH960	274,42	ATA711598014	7,50	BA7A80100	11,51	BKIS251308E9011	43,88	BRS652106DVERZ	18,36
ADH966	277,04	ATA711599010	6,45	BA7A80100BL	20,72	BKIS251308EVERZ	38,63	BRS652107DVERZ	14,28
ADH970	281,92	ATA806099010	5,11	BA7A80120	12,62	BKISKPE	8,25	BRS652109D	20,40
ADH975	283,62	ATA806199010	4,07	BA7A80120BL	21,51	BP263N	382,94	BRS65210WVERZ	28,05
ADH982	278,79	B7A40025	3,75	BA7CLIP	0,77	BP264N	346,90	BS463N	474,81
ADH990	284,16	B7A40040	4,55	BC225N	352,89	BP363N	390,01	BS464N	423,64
ADM456H	567,00	B7A40060	5,64	BD225N	259,02	BP364N	322,73	BSQ2R45B	91,00
ADM460H	563,24	B7A40080	7,63	BD226N	206,42	BP463N	439,49	BSQ2R45E	79,00
ADM466H	536,41	B7A60040	5,93	BD240N	270,85	BP464N	388,63	BSQRJ45R45B	88,00
ADM470H	541,78	B7A60060	6,87	BD241N	219,61	BQ263N	414,79	BSQRJ45R45E	75,00
ADM475H	547,14	B7A60080	8,32	BD263N	365,56	BQ363N	449,27	BSRRJ45R45B	88,00
ADM482H	563,24	B7A60100	10,22	BD264N	335,00	BQ463N	504,99	BSRRJ45R45E	75,00
ADM490H	567,00	B7A60120	11,61	BD325N	274,53	BR263N	384,86	BTC280E	673,07
ADP456H	468,00	B7A80025	6,96	BD326N	232,33	BR264N	348,09	BTC380E	682,00
ADP460H	451,97	B7A80040	7,21	BD340N	303,64	BR463N	441,05	BTC480E	687,41
ADP466H	430,45	B7A80060	8,54	BD341N	265,91	BR464N	389,68	BTH280E	771,96
ADP470H	434,76	B7A80080	10,25	BD363N	387,49	BRAP0802ELN	15,37	BTH380E	774,89
ADP475H	439,06	B7A80100	12,26	BD364N	350,68	BRAP651001ELN	39,13	BTH480E	779,01
ADP482H	451,97	B7A80120	13,04	BD425N	329,35	BRAP651301ELN	54,56	CCC225M	511,96
ADP490H	464,90	BA70252	1,27	BD426N	243,41	BRAP651701ELN	69,99	CD280M	547,00
AFC906M	190,36	BA70252BL	1,90	BD440N	350,37	BRAP802001ELN	101,20	CD284M	713,54
AFC910M	188,48	BA70252K	1,27	BD441N	285,74	BRHP08029010	9,00	CD480M	935,71
AFC916M	191,26	BA70302	1,56	BD463N	427,76	BRHP6510019010	24,00	CD484M	1.130,61
AFC920M	193,96	BA70302BL	2,34	BD464N	349,54	BRHP6513019010	29,70	CD728V	69,33
AFC925M	195,93	BA70402	1,65	BDC280E	403,32	BRHP6517019010	37,50	CD748V	70,51
AFH956	269,72	BA70402BL	2,48	BDC380E	412,42	BRP08029010	4,00	CDA225M	271,55
AFH960	267,08	BA70402K	1,62	BDC480E	421,10	BRP08029011	6,00	CDA240M	280,05
AFH966	270,98	BA70602	2,45	BDE04057011	38,85	BRP6510019010	9,50	CDA240S	257,97
AFH970	274,83	BA70602BL	3,67	BDH280E	660,53	BRP6510019011	15,00	CDA263M	518,46
AFH975	277,61	BA70802	3,05	BDH380E	673,26	BRP651003H9010	15,71	CDA263S	380,84
AFM456H	518,96	BA70802BL	4,54	BDH480E	686,17	BRP651003H9011	23,70	CDA425M	439,54
AFM460H	515,26	BA70802K	3,05	BDQ08057011	44,10	BRP651003HLAN	24,10	CDA440M	479,20
AFM466H	490,73	BA7100060	17,27	BF225N	255,94	BRP651004H9010	14,24	CDA463M	852,20
AFM470H	495,64	BA7100080	19,74	BF226N	210,36	BRP651004H9011	23,70	CDB440E	1.993,89
AFM475H	500,54	BA7100100	20,19	BF240N	288,51	BRP651004HLAN	23,60	CDB463E	2.671,19
AFM482H	515,26	BA71002	4,18	BF241N	223,51	BRP651005H9010	14,90	CDC225M	187,75
AFM490H	518,96	BA71002BL	6,26	BF263N	367,64	BRP651005H9011	23,70	CDC240M	193,53
AFP456H	431,60	BA71202	4,94	BF264N	296,61	BRP651005HLAN	24,37	CDC263M	479,23
AFP460H	414,74	BA71202BL	7,37	BF325N	267,74	BRP6510069010	6,75	CDC425M	339,31
AFP466H	408,95	BA725025	4,08	BF326N	218,71	BRP6510069011	7,80	CDC440M	352,24
AFP470H	413,04	BA725040	4,63	BF340N	297,13	BRP6513019010	12,25	CDC463M	765,06
AFP475H	397,75	BA740025	5,31	BF341N	229,60	BRP6513019011	18,50	CDC725J	288,98
AFP482H	429,38	BA740040	6,41	BF363N	380,58	BRP651303H9010	19,77	CDC728M	72,62
AFP490H	431,06	BA740060	7,91	BF364N	290,00	BRP651303H9011	32,40	CDC742J	300,42
AKA181250ELN	54,71	BA740080	10,71	BF425N	316,52	BRP651303HLAN	28,30	CDC748M	73,76
AKT445	38,00	BA740100	13,41	BF426N	220,92	BRP651304H9010	16,79	CDC763J	651,77
AKT445ALU	49,70	BA760025	7,08	BF440N	351,36	BRP651304H9011	32,40	CDH225M	287,68
ATA122008014	1,35	BA760040	8,26	BF441N	240,21	BRP651304HLAN	27,10	CDH240M	296,24
ATA122009010	1,12	BA760060	9,63	BF463N	414,25	BRP651305H9010	17,91	CDH263M	591,64
ATA122009010BA	2,16	BA760080	11,63	BF464N	294,32	BRP651305H9011	32,40	CDH425M	525,23
ATA122019010	1,40	BA760100	14,40	BFC480E	362,92	BRP651305HLAN	30,75	CDH440M	541,63
ATA122039010	0,87	BA760120	17,05	BFH480E	563,70	BRP6513069010	7,20	CDH463M	930,49
ATA122049010	0,87	BA780025	9,75	BG425N	319,58	BRP6513069011	12,60	CF280M	530,80
ATA122059010	0,79	BA780040	10,07	BG426N	231,08	BRP6517019010	17,80	CF284M	546,59
ATA122069010	0,85	BA780060	11,90	BG463N	416,86	BRP651703H9010	27,05	CF480M	640,42
ATA122079010	0,78	BA780080	14,26	BG464N	305,76	BRP651703HLAN	29,80	CF484M	660,59
ATA122089010	1,37	BA780100	16,49	BH225N	282,71	BRP651704H9010	21,46	CFA225M	266,71
ATA123008014	1,94	BA780120	18,00	BH240N	296,28	BRP651704HLAN	28,18	CFA240M	274,12
ATA123009010	1,59	BA7A100030	10,06	BH263N	402,61	BRP651705H9010	25,84	CFA263M	452,01
ATA123009010BA	3,13	BA7A100040	10,60	BH325N	310,14	BRP651705HLAN	32,21	CFA425M	385,17
ATA123019010	1,71	BA7A100060	11,71	BH340N	325,42	BRP6517069010	7,60	CFA440M	405,01
ATA123039010	1,05	BA7A100060BL	23,23	BH363N	436,38	BRP652103DH9010	30,74	CFA463M	547,59
ATA123049010	1,05	BA7A100080	13,28	BH425N	374,18	BRP652104DH9010	25,65	CFB440E	1.780,47
ATA123059010	0,99	BA7A100080BL	26,56	BH440N	391,48	BRP652105DH9010	40,80	CFB463E	2.378,16
ATA123069010	1,06	BA7A100100	14,14	BH463N	490,07	BRP652106D9010	10,20	CFC225M	187,63
ATA123079010	1,06	BA7A100100BL	29,29	BKIS1213019010	13,25	BRP65210D19010	20,12	CFC240M	187,89
ATA123089010	1,85	BA7A25025	2,62	BKIS1213019011	13,25	BRP65XXX9	3,06	CFC263M	333,39
ATA12391	4,00	BA7A25040	2,94	BKIS121301VERZ	7,88	BRS08029010	19,50	CFC425M	287,81
ATA12392	7,00	BA7A25080	6,31	BKIS121303E9010	42,50	BRS08029011	19,50	CFC440M	296,67
ATA163009010	2,38	BA7A40025	3,28	BKIS121303E9011	42,50	BRS0802AVERZ	14,28	CFC463M	390,85
ATA163009010BA	3,99	BA7A40030	3,83	BKIS121303EVERZ	32,50	BRS0802IVERZ	13,26	CFC490	969,59
ATA163019010	2,88	BA7A40040	4,37	BKIS121304E9010	36,25	BRS0802VERZ	9,18	CFC725J	246,46
ATA163039010	1,34	BA7A40040BL	7,17	BKIS121304E9011	36,25	BRS651001VERZ	24,99	CFC742J	254,05
ATA163049010	1,34	BA7A40060	5,35	BKIS121304EVERZ	27,00	BRS651003VERZ	55,39	CFC763J	334,98
ATA163059010	1,20	BA7A40060BL	9,14	BKIS121305E9010	50,00	BRS651004VERZ	55,39	CG480M	646,71
ATA163069010	1,25	BA7A40080	6,91	BKIS121305E9011	50,00	BRS651005VERZ	43,15	CG484M	697,05
ATA163079010	1,25	BA7A40080BL	12,22	BKIS121305EVERZ	39,25	BRS651006VERZ	10,20	CGC425M	295,37
ATA163089010	2,10	BA7A40100	9,29	BKIS121306E9010	20,63	BRS651007VERZ	8,16	CGC440M	305,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
CGC463M	397,46	DSK50L2F10	55,00	EH271	134,39	ESC441	145,11	FC331	75,97
CLM30035	5,24	DSK50L2F20	55,00	EH710	76,68	ESC442	143,42	FC332	85,35
CLM300353	3,25	DSK50L6F10	99,00	EH711	115,97	ESC443	150,51	FC333	98,31
CLM300354	3,25	DSK50L6F20	99,00	EH771	130,28	ESC463	190,88	FC334	108,66
CLM300355	3,25	EC050	101,00	EK510	86,28	ESC463S	223,72	FC335	113,04
CLM300356	3,06	EC051	190,30	EK520	131,95	ESC464	194,04	FC336	119,74
CLM3003561	3,11	EC100	97,54	EK530	131,95	ESC465	194,75	FC337	153,68
CLM300357	1,89	EC150	191,90	EK560	169,00	ESC466	208,66	FC338	187,65
CLM300359	2,47	EC152	223,03	EK570	86,28	ESD125	61,08	FC339	203,93
CLM50065	8,08	EC154M	274,88	EMN001	57,40	ESD225	65,51	FC340	112,02
CLM500653	3,59	EC350	479,75	EMN005	69,47	ESD226	72,88	FC341	131,69
CLM500654	3,59	EC352	546,13	EN145	116,93	ESD227	71,61	FC342	147,23
CLM500655	3,59	EC360	535,30	EN146	116,93	ESD240	96,71	FC343	266,20
CLM500656	3,17	EC362	605,22	EP400	106,30	ESD241	99,24	FC344	279,37
CLM5006561	3,71	EC364M	661,88	EPN050	33,06	ESD263	159,82	FC345	311,95
CLM500657	2,11	EC365B	672,80	EPN051	33,06	ESD264	161,60	FC346	377,21
CLM500658	4,53	EC366	606,00	EPN052	49,49	ESD425	91,15	FC347	391,28
CLM500659	3,36	EC370	474,70	EPN053	33,06	ESD426	104,11	FC348	405,31
CLM65090	11,13	EC372	537,71	EPN410	100,67	ESD427	105,07	FC349	529,88
CLM650903	4,29	EC376	489,85	EPN510	43,42	ESD428	103,09	FC350	111,02
CLM650904	4,29	ECEE165	39,00	EPN511	46,43	ESD440	159,85	FC415	152,67
CLM650905	4,29	ECEE325	52,00	EPN513	48,29	ESD463	235,04	FC416	178,86
CLM650906	3,94	ED183	114,63	EPN515	57,66	ESD464	254,76	FC425	182,31
CLM6509061	4,06	ED192	338,13	EPN518	60,44	ETC225	102,71	FC426	213,56
CLM6509062	3,89	ED193	407,70	EPN519	60,44	ETC225S	153,18	FC445	208,33
CLM650907	2,47	ED194	449,63	EPN520	59,78	ETC226	106,32	FC446	244,06
CLM650908	5,06	ED391	288,89	EPN521	65,76	ETC227	95,55	FC455	281,37
CLM650909	3,81	EE110	313,48	EPN524	65,76	ETC325	149,87	FC456	329,60
CLM75125	14,07	EE171	335,98	EPN525	139,18	ETC325S	222,04	FC671	76,41
CLM751253	5,36	EE180	221,79	EPN528	139,18	ETC340	161,69	FD00A1	14,41
CLM751254	5,36	EE181	262,93	EPN540	134,29	ETC363	216,33	FD00A3	19,15
CLM751255	5,36	EE200	313,92	EPN541	132,80	ETC425	166,34	FD00A4	16,99
CLM751256	4,92	EE202	348,29	ERC125	78,59	ETC425S	236,70	FD00A5	14,52
CLM7512561	5,07	EE600	175,00	ERC216	57,77	ETC440	202,54	FD00B1	15,52
CLM7512562	4,86	EE610	160,00	ERC217	62,96	ETC463	248,15	FD00B2	13,45
CLM751257	3,09	EE702	89,71	ERC218	64,84	EU101	213,18	FD00C1	22,77
CLM751258	6,32	EE804	110,00	ERC225	88,67	EU102	241,46	FD00C2	25,88
CLM751259	4,76	EE805	110,00	ERC225S	95,57	EU103	252,80	FD00C3	24,84
CLMU50065	8,08	EE806	40,17	ERC226	84,70	EU300	245,59	FD00C4	13,45
CLMU65090	11,13	EE807	51,90	ERC240	122,68	EU302	316,30	FD00C5	14,49
COL40110SET19010	40,00	EE808	41,80	ERC240S	147,78	EV100	287,61	FD00E1	6,35
COL40110SET1ALU	45,00	EE810	170,57	ERC263	204,36	EV102	394,66	FD00F1	21,88
CP280M	766,12	EE811	202,55	ERC316	78,38	EV106	257,41	FD00F2	19,17
CP284M	788,28	EE812	218,55	ERC325	106,41	EV108	325,25	FD00F3	8,80
CP480M	939,04	EE813	7,12	ERC325S	120,17	EVN002	176,46	FD00H1	14,69
CP484M	963,99	EE815	132,00	ERC416	96,36	EVN004	214,20	FD00H2	13,06
CPB440E	2.346,15	EE816	178,00	ERC418	111,31	EVN011	85,68	FD00M1	49,00
CPB463E	3.126,81	EE820	64,00	ERC425	117,53	EVN012	107,10	FD00M2	46,07
CPB480E	4.379,19	EE821	64,00	ERC425S	134,31	EZN001	146,68	FD00M3	32,66
CPB484E	5.987,47	EE825	9,26	ERC426	116,95	EZN002	158,40	FD00M4	27,07
CPC263M	491,41	EE826	9,26	ERC427	122,06	EZN003	159,98	FD00P1	19,21
CPC440M	520,77	EE827	10,34	ERC428	128,50	EZN004	163,38	FD00P2	21,94
CPC463M	593,29	EE828	10,34	ERC625S	70,69	EZN005	164,74	FD00P3	20,18
CPH240M	357,31	EE830	79,55	ERD216	73,23	EZN006	240,14	FD00P4	14,84
CPH263M	511,51	EE831	79,55	ERD217	80,95	FC010	88,63	FD00P5	12,94
CPH440M	559,95	EE840	95,94	ERD218	78,38	FC011	96,03	FD00Q1	19,15
CPH463M	750,23	EE841	95,94	ERD225	78,44	FC012	135,06	FD00S0	28,70
CQ280M	815,17	EE850	77,25	ERD240	124,65	FC013	151,40	FD00S1	32,80
CQ284M	822,75	EE851	77,25	ERD263	207,72	FC014	153,80	FD00S2	25,12
CQ480M	1.009,23	EE855	10,34	ERD418	123,74	FC015	159,82	FD00S3	25,12
CQ484M	1.062,89	EE856	10,34	ERD425	118,26	FC016	181,74	FD00S4	32,00
CZ001	56,34	EE860	120,00	ERL216	77,09	FC110	93,78	FD00T1	29,03
CZ007	10,95	EE861	120,00	ERL217	78,38	FC111	101,16	FD00T2	48,41
CZ008	21,59	EE870	145,00	ERL218	77,46	FC112	107,36	FD01A1	40,67
CZ009	59,79	EE871	145,00	ERL225	79,68	FC113	114,48	FD01A2	58,08
CZN005	8,32	EE880	125,00	ERL240	127,21	FC114	134,82	FD01K1	64,18
CZN006	15,30	EE883	140,00	ERL263	237,73	FC115	142,33	FD02A1	66,05
CZN022	0,72	EE905	179,84	ERL418	123,74	FC116	153,58	FD02A2	80,27
CZN024	1,49	EE910	206,05	ERL425	122,66	FC118	191,03	FD02A3	70,30
DAP245700ELN	125,32	EE960	162,19	ESC080	38,89	FC119	223,91	FD02C2	74,54
DAP280650ELN	127,98	EEK005	6,60	ESC125	60,14	FC120	61,34	FD02K1	67,81
DAP45700ELN	90,66	EEK006	55,00	ESC125S	63,64	FC121	68,40	FD02V2	63,43
DAP80650ELN	95,98	EEN002	76,50	ESC126	61,08	FC122	74,49	FD22AN	224,51
DAS2452700ELN	386,62	EEN003	76,50	ESC225	60,71	FC123	86,78	FD22DN	234,57
DAS2453000ELN	413,28	EEN100	147,90	ESC225S	71,16	FC124	87,08	FD22PN	77,34
DAS2453300ELN	439,95	EEN101	147,90	ESC226	71,68	FC125	90,33	FD22TN	135,69
DAS2802800ELN	423,95	EG003G	122,40	ESC227	66,03	FC126	95,76	FD32AN	256,34
DAS2803100ELN	459,94	EG004	16,44	ESC240	89,11	FC192	117,64	FD32DN	265,56
DAS2803400ELN	479,93	EG005	17,09	ESC240S	104,43	FC193	120,18	FD32PN	97,57
DAS452700ELN	279,96	EG007	19,58	ESC241	90,80	FC210	100,78	FD32TN	160,81
DAS453000ELN	293,30	EG071	143,33	ESC263	132,76	FC211	110,02	FD42AN	341,55
DAS453300ELN	319,96	EG103	148,35	ESC263S	155,62	FC212	117,21	FD42DN	356,18
DAS802800ELN	313,29	EG103B	131,26	ESC264	135,54	FC213	147,45	FD42PN	112,54
DAS803100ELN	333,29	EG103E	177,85	ESC325	74,00	FC214	167,25	FD42TN	203,10
DAS803400ELN	353,29	EG103V	192,64	ESC325S	86,72	FC215	177,25	FD52AN	391,38
DED002	199,00	EG203	210,61	ESC326S	84,60	FC216	222,92	FD52DN	406,17
DEF2000S	887,40	EG203B	193,60	ESC340	114,84	FC218	370,69	FD52PN	116,85
DEFF	306,00	EG203E	229,92	ESC340S	134,61	FC219	389,81	FD52TN	222,01
DEMS	316,20	EG293B	277,10	ESC363	177,39	FC230	72,80	FD62AN	423,48
DEP650S	610,98	EG403E	315,99	ESC363S	184,50	FC310	68,23	FD62DN	438,74
DEPMS	304,98	EG493E	337,94	ESC425	79,19	FC311	71,78	FD62PN	127,11
DES2700S	1.009,80	EH010	55,90	ESC425S	92,80	FC312	78,32	FD62TN	245,14
DES3000S	1.122,00	EH011	92,86	ESC426	88,84	FC313	81,49	FD72AN	560,49
DES3300S	1.224,00	EH110	67,25	ESC426S	92,90	FC314	91,06	FD72DN	587,60
DSAS504F11	399,00	EH111	110,00	ESC427	83,34	FC315	94,49	FD72PN	140,40
DSAS504F21	399,00	EH171	133,92	ESC427S	92,63	FC316	107,17	FD72TN	267,12
DSK50L10F10	130,00	EH191	164,26	ESC428	87,80	FC317	120,15	FK093	934,81
DSK50L10F20	130,00	EH209	63,05	ESC428S	92,75	FC318	133,15	FK094	958,60
DSK50L25F10	290,00	EH210	67,41	ESC440	136,32	FC319	139,09	FK101	951,47
DSK50L25F20	290,00	EH211	113,43	ESC440S	159,76	FC330	72,92	FK102	958,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
FK103	959,72	FL371A	50,37	FM482	27,62	FN873E	12,87	G35409010	3,00
FK104	1.021,45	FL372A	54,89	FM483	31,51	FN875E	17,44	G3540LAN	4,00
FK105	1.075,46	FL373A	57,39	FM484	53,03	FN877E	25,11	G35517035	1,70
FK110	943,21	FL374A	57,86	FM485	78,10	FN879E	27,92	G35519010	1,70
FK111	965,63	FL380AH	74,30	FM486	104,45	FN884E	15,19	G35619011	2,00
FK113	1.004,97	FL381AH	76,08	FM487	205,74	FN885E	26,22	G3561LAN	3,00
FK114	1.017,51	FL401A	10,13	FM488	231,69	FN886E	19,72	G36047035	6,90
FK120	1.015,54	FL402A	10,92	FM489	267,05	FN887E	24,10	G36049010	6,90
FK121	1.027,85	FL404A	13,81	FM492	37,59	FN891E	120,18	G36149011	8,00
FK123	1.072,07	FL405A	18,07	FM493	50,17	FN892E	126,18	G3614LAN	8,00
FK124	1.085,00	FL407A	20,58	FM494	112,91	FN893E	132,21	G3614ROT	8,00
FK130	1.201,52	FL408A	31,47	FM495	121,82	FN894E	138,21	G4703	4,28
FK131	1.215,72	FL412A	38,21	FM496	158,39	FN895E	145,66	G4713	3,80
FK133	1.209,88	FL413A	48,21	FM497	288,51	FN896E	248,94	G4719	6,00
FK134	1.220,96	FL415A	91,82	FM498	332,35	FN943E	43,85	G4721	9,50
FK143	934,81	FL416A	108,24	FM499	355,81	FN944E	46,83	G4732	6,50
FK144	958,60	FL422A	16,69	FM518	348,12	FN950	55,88	G4733	7,00
FK151	951,47	FL423A	20,76	FM519	347,32	FN951	35,55	G4735	7,25
FK152	958,83	FL424A	28,00	FM532	151,81	FU22AN	292,41	G4736	8,80
FK153	959,72	FL425A	43,21	FM534	215,74	FU22DN	303,50	G4741	13,50
FK154	1.021,45	FL426A	52,49	FM536	273,22	FU32AN	345,36	G4753	8,00
FK155	1.075,46	FL427A	63,16	FM538	529,65	FU32DN	357,98	G4773	6,00
FK160	943,21	FL429A	115,24	FM539	528,44	FU42AN	417,76	G4796	10,20
FK161	965,63	FL430A	139,44	FM542	309,79	FU42DN	431,40	G4797	12,75
FK163	1.004,97	FL450A	17,49	FM544	357,43	FU52AN	500,33	G7043LAN	195,84
FK164	1.017,51	FL512E	120,26	FM546	405,10	FU52DN	516,73	G7044LAN	292,17
FK170	1.015,54	FL522E	175,60	FM548	913,53	FU62AN	544,00	G7045LAN	335,46
FK17035	31,51	FL552E	145,80	FM549	930,70	FU62DN	561,84	G7059	86,15
FK171	1.027,85	FL562E	151,01	FM558	530,08	FU72AN	585,01	G7067ELN	70,00
FK173	1.072,07	FL670A	28,43	FM559	528,86	FU72DN	604,19	G7068ELN	145,00
FK174	1.085,00	FL672E	60,33	FM568	1.071,72	FW312FT	235,83	G7069ELN	168,00
FK180	1.201,52	FL672Z	80,51	FM569	1.081,00	FW312WT	235,08	G7075SCHW	350,00
FK181	1.215,72	FL701L	83,45	FM630	68,66	FW324FT	281,29	G71117021	65,00
FK183	1.209,88	FL702L	90,82	FM635	69,67	FW324WT	279,18	G71117035	65,00
FK184	1.220,96	FL703L	95,34	FM640	17,00	FW412FT	255,78	G71227021	18,50
FK19005	31,51	FL704E	14,33	FM653	33,05	FW412WT	255,39	G71227035	18,50
FK201	196,54	FL705E	16,37	FN006E	1.832,00	FW424FT	365,95	G71237021	18,50
FK205	209,09	FL706L	100,45	FN008E	1.980,00	FW424WT	327,81	G71237035	18,50
FK210	34,50	FL707L	108,17	FN013E	673,79	FW42UP2	380,65	G71267021	16,00
FK215	37,11	FL70Z	36,45	FN017E	707,93	FW436FT	467,12	G71267035	16,00
FK220	38,59	FL711E	7,37	FN020E	493,09	FW436WT	442,22	G71417021	23,00
FK230	40,62	FL712E	9,29	FN022E	538,37	FW43UP2	494,26	G71417035	23,00
FK240	44,46	FL713L	136,36	FN029E	566,06	FW512FT	270,37	GBA4529010	9,65
FK260	36,59	FL714L	145,14	FN031E	624,70	FW512WT	268,73	GBA452ALU	8,00
FK265	38,52	FL715L	159,08	FN032E	684,94	FW524FT	419,22	GBA5005019010	42,66
FK270	46,52	FL71Z	49,75	FN037E	719,64	FW524WT	388,21	GBA500501ALU	36,99
FK280	50,16	FL721L	200,87	FN046E	224,92	FW52UP2	432,98	GBA5008519010	42,00
FK290	54,89	FL725L	326,67	FN073E	87,01	FW536FT	553,76	GBA500851ALU	38,40
FK293	196,01	FL729L	300,20	FN077E	100,59	FW536WT	498,07	GBA5013119010	63,50
FK310	211,33	FL730L	497,03	FN080E	62,99	FW53UP2	533,30	GBA501311ALU	53,00
FK311	212,54	FL74Z	24,57	FN082E	70,28	FW612FT	281,14	GBA5016119010	71,00
FK320	220,80	FL75Z	24,57	FN089E	70,36	FW612WT	280,76	GBA501611ALU	59,00
FK321	223,73	FL78Z	83,12	FN091E	86,83	FW624FT	432,18	GBD5005009010	11,35
FK370	117,31	FL85Z	9,78	FN092E	104,65	FW624WT	423,37	GBD5005009011	15,00
FK371	120,63	FL863Z	12,27	FN093E	99,28	FW62UP2	474,41	GBD5008509010	12,00
FK380	120,36	FL871Z	19,38	FN097E	104,64	FW636FT	643,93	GBD5008509011	16,70
FK381	122,58	FL874A	6,92	FN100E	69,32	FW636WT	572,76	GBD5010009010	13,05
FK390	130,73	FL95Z	16,30	FN102E	68,84	FW736FT	780,61	GBD5013109010	19,54
FK391	130,96	FL96Z	16,30	FN109E	73,53	FW736WT	684,55	GBD5013109011	23,50
FK404	18,39	FL97Z	15,88	FN111E	98,40	FWB42P2	274,02	GBD5016009010	24,32
FK405	20,45	FL98Z	24,22	FN112E	110,74	FWB43P2	390,36	GBD5016109010	28,90
FK460	12,68	FL990A	108,05	FN117E	111,46	FWB52P2	309,34	GBD5016109011	37,40
FKWB000	9,00	FL990C	108,05	FN121E	104,51	FWB53P2	429,44	GBM5050	3,94
FL101A	94,88	FL991A	123,38	FN206E	140,01	FWB62P2	358,97	GBMAR5045	1,58
FL102A	89,32	FL992A	146,09	FN216E	160,26	FZ01MM	16,85	GD102B	6,07
FL104A	104,53	FL993A	182,86	FN246E	344,02	FZ381	15,68	GD104B	7,90
FL105A	111,74	FL994A	217,17	FN276E	324,11	FZ449	42,35	GD106B	12,23
FL106A	118,21	FL994B	242,54	FN286E	153,30	FZ450	38,88	GD108E	14,41
FL107A	123,60	FL995B	327,39	FN291E	56,24	FZ515	41,93	GD110E	18,38
FL110A	133,88	FL996A	248,79	FN292E	57,61	FZ597	42,13	GL28B	64,34
FL112A	170,69	FL997A	300,06	FN296E	327,66	FZ680	85,87	GP102P	3,61
FL117A	197,26	FM108	477,59	FN366E	216,37	FZ760E	61,76	GP102T	3,61
FL120A	243,93	FM109	492,39	FN376E	248,24	FZ767	36,74	GP104P	5,09
FL124A	386,61	FM118	529,92	FN433E	208,77	FZ792	34,20	GP104T	5,09
FL126A	493,14	FM119	539,83	FN437E	240,12	FZ794	27,81	GP106P	7,01
FL204B	190,21	FM202	431,62	FN440E	156,89	FZ795D	37,40	GP106T	7,01
FL209B	232,08	FM204	454,50	FN442E	170,79	G1612	3,57	GP108P	8,88
FL210Z	105,85	FM206	493,45	FN451E	184,30	G1615	7,14	GP108T	8,88
FL212Z	235,61	FM208	573,54	FN453E	203,70	G2704	12,24	GP110P	11,92
FL213B	275,79	FM209	684,08	FN454E	217,25	G2745	31,00	GP110T	11,92
FL214Z	293,61	FM218	1.062,87	FN459E	252,16	G2850	3,80	GS11013020	39,70
FL216B	299,51	FM219	1.068,37	FN506E	444,00	G2860	7,60	GS11019010	39,70
FL216Z	337,94	FM308	745,19	FN510E	443,08	G2870	2,90	GS11019011	39,70
FL220Z	41,66	FM309	760,48	FN516E	804,47	G3140	23,00	GS20013020	31,00
FL221B	342,45	FM318	1.148,08	FN526E	457,73	G32247035	4,50	GS20016029	31,00
FL224Z	74,57	FM319	1.169,49	FN536E	850,26	G32249010	4,50	GS20019010	23,30
FL226Z	88,75	FM402	77,00	FN546E	261,27	G32349011	6,50	GS20019011	23,30
FL229B	575,60	FM404	96,26	FN691E	20,68	G3234LAN	7,50	GS30013020	50,00
FL230Z	8,65	FM406	112,94	FN692E	22,12	G33747035	5,40	GS30016029	50,00
FL234Z	9,20	FM408	117,43	FN696E	236,28	G33749010	5,40	GS30019010	35,00
FL236Z	12,98	FM409	145,38	FN696EP	133,68	G3374LAN	6,60	GS30019011	39,70
FL252Z	80,25	FM418	199,05	FN726E	265,84	G35007035	5,77	GT4519010	3,50
FL253Z	96,32	FM419	202,80	FN736E	307,55	G35009010	5,77	GT4519011	4,00
FL254Z	116,89	FM428	162,10	FN746E	364,60	G3500ROT	6,80	GT451ALU	4,90
FL255Z	137,99	FM429	167,20	FN862E	14,07	G35019011	6,80	GT4529010	5,80
FL256Z	164,71	FM438	173,71	FN863E	17,97	G3501LAN	6,80	GT4529011	6,00
FL258Z	76,64	FM439	189,47	FN864E	18,76	G35177035	9,50	GT452ALU	8,57
FL259Z	76,64	FM450	173,57	FN865E	23,96	G35179010	9,50	GT4539010	7,80
FL302B	750,79	FM478	178,93	FN866E	24,73	G3517LAN	11,00	GT4539011	9,50
FL307B	798,22	FM479	210,82	FN867E	26,01	G35407035	3,00	GT453ALU	11,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
GTVR300	4,83	HDA021L	370,28	HMB480	544,71	HNB125H	655,54	HXC005H	236,18
GTVR400	5,25	HDA025L	262,09	HMB490	563,44	HNB126H	769,15	HXC008H	236,18
HA351	162,80	HDA026L	370,28	HMB499	575,40	HNB127H	769,15	HXC011H	263,65
HA352	218,48	HDA032L	262,09	HMC180	107,95	HNB160H	868,91	HXC013H	263,65
HA354	360,70	HDA033L	370,28	HMC190	132,23	HNB161H	953,31	HXC014H	263,65
HA356	439,65	HDA040L	262,09	HMC199	135,19	HNB162H	953,31	HXC015H	263,65
HA358	607,62	HDA041L	370,28	HMC280	217,53	HNB200H	1.380,70	HXC018H	263,65
HA451	196,35	HDA050L	262,09	HMC290	244,86	HNB201H	1.780,69	HXC019H	263,65
HA452	240,42	HDA051L	370,28	HMC299	251,05	HNB202H	1.780,69	HXC021H	227,91
HA454	425,68	HDA063L	262,09	HMC380	336,62	HNB250H	1.580,10	HXC024H	224,79
HA456	491,63	HDA064L	370,28	HMC390	337,50	HNB251H	2.046,97	HXC030H	135,73
HA458	707,35	HDA080L	306,02	HMC399	364,88	HNB252H	2.046,97	HXC031H	187,55
HA460	1.633,57	HDA081L	436,61	HMC480	474,19	HNC040H	756,24	HXC039H	19,55
HA462	1.836,62	HDA100L	359,04	HMC490	489,88	HNC041H	1.007,57	HXC040H	1.400,25
HA464	2.035,98	HDA101L	498,98	HMC499	500,45	HNC125H	1.217,00	HXC042H	1.400,25
HA70252	2,95	HDA125L	406,35	HMD180	121,64	HNC126H	1.765,01	HXC051H	312,86
HA70252K	2,95	HDA126L	558,41	HMD190	134,37	HNC250H	1.784,20	HXC053H	312,86
HA70302	3,01	HDA160L	551,61	HMD199	145,17	HNC251H	2.270,31	HXC054H	314,85
HA70402	3,08	HDA161L	729,87	HMD280	232,44	HND250H	2.336,27	HXC055H	342,87
HA70402K	3,08	HEC040H	1.224,70	HMD290	256,78	HND251H	2.992,19	HXC065H	367,85
HA70602	4,52	HEC041H	1.481,78	HMD299	274,54	HND400H	2.643,60	HXC066H	127,96
HA70802	7,13	HEC125H	1.271,09	HMD380	362,29	HND401H	3.336,35	HXD030H	186,72
HA70802K	7,13	HEC126H	1.843,48	HMD390	383,85	HND630H	3.096,46	HXD031H	259,57
HA7100030	20,20	HEC250H	1.869,41	HMD399	402,09	HND631H	3.960,99	HXD039H	30,11
HA7100040	21,95	HEC251H	2.558,68	HMD480	540,87	HNE630H	5.455,54	HXD040H	1.754,82
HA7100040BL	32,93	HED250H	2.902,10	HMD490	569,43	HNE631H	6.886,54	HXD042H	1.754,82
HA7100060	28,28	HED251H	3.718,01	HMD499	599,02	HNE800H	5.455,54	HXD051H	342,76
HA7100060BL	44,86	HED400H	3.306,35	HMF180	100,90	HNE801H	6.886,54	HXD053H	342,76
HA7100080	32,53	HED401H	4.349,20	HMF190	111,47	HNE970H	6.859,73	HXD054H	342,76
HA7100080BL	48,80	HED630H	3.953,72	HMF199	122,82	HNE971H	8.432,94	HXD055H	353,11
HA7100100	35,49	HED631H	5.029,26	HMF280	192,36	HNF980H	7.473,38	HXD065H	1.340,43
HA7100100BL	53,22	HEE800H	5.865,83	HMF290	212,72	HNF981H	8.900,40	HXD066H	571,47
HA71002	11,42	HEE801H	7.404,43	HMF299	234,06	HNF990H	7.737,06	HXD068H	129,19
HA71202	12,62	HEE970H	7.113,85	HMF380	308,84	HNF991H	9.809,48	HXE011H	240,66
HA725025	8,13	HEE971H	8.997,82	HMF390	315,01	HNG2502507035V0	11,77	HXE013H	240,66
HA725040	8,64	HEF980H	7.929,82	HMF399	329,44	HNG3702507035V0	12,68	HXE014H	240,66
HA725080	14,99	HEF981H	9.570,52	HMF480	432,56	HNG3703707035V0	13,34	HXE015H	240,66
HA740025	8,48	HEF990H	8.483,64	HMF490	452,48	HNG3705007035V0	14,94	HXE018H	240,66
HA740030	9,03	HEF991H	10.990,96	HMF499	474,91	HNG5002507035V0	14,56	HXE019H	240,66
HA740040	10,30	HHA025H	302,01	HMK180	113,07	HNG5003707035V0	15,98	HXE030H	210,17
HA740060	12,62	HHA026H	411,55	HMK190	140,15	HNG5005007035V0	19,43	HXE031H	427,86
HA740080	15,63	HHA040H	302,01	HMK199	143,28	HNG5007507035V0	22,32	HXE040H	2.130,69
HA740100	20,83	HHA041H	411,55	HMK280	228,16	HNG5010007035V0	24,49	HXE042H	2.130,69
HA760025	11,76	HHA063H	302,01	HMK290	259,55	HNG7503707035V0	21,69	HXE051H	317,85
HA760030	12,39	HHA064H	411,55	HMK299	266,10	HNG7505007035V0	23,74	HXE053H	336,24
HA760040	13,02	HHA080H	348,76	HMK380	352,64	HNG7507507035V0	25,52	HXE054H	339,30
HA760060	14,89	HHA081H	489,72	HMK390	357,52	HNG7510007035V0	36,32	HXE055H	367,31
HA760060BL	22,34	HHA100H	396,25	HMK399	379,84	HNG7512507035V0	38,37	HXE065H	2.175,00
HA760080	17,82	HHA101H	524,06	HMK480	497,23	HR440	415,90	HXE066H	957,08
HA760080BL	26,73	HHA125H	466,45	HMK490	512,15	HR441	450,31	HXF001H	236,18
HA760100	21,21	HHA126H	608,20	HMK499	518,10	HR500	139,64	HXF002H	236,18
HA760120	25,60	HHA160H	606,16	HMX110	82,33	HR502	139,64	HXF003H	236,18
HA780025	14,49	HHA161H	786,49	HMX116	83,36	HR510	317,62	HXF004H	236,18
HA780030	15,15	HI405R	329,35	HMX120	85,68	HR520	358,18	HXF005H	236,18
HA780040	15,81	HI406R	380,60	HMX125	89,27	HR525	434,56	HXF008H	236,18
HA780040BL	23,73	HI452	527,13	HMX132	92,53	HR534	651,83	HXF030H	252,67
HA780060	17,13	HI454	586,31	HMX140	98,63	HR701	116,98	HXF031H	420,29
HA780060BL	25,70	HI456	1.025,28	HMX150	103,76	HR702	226,39	HXF039H	30,11
HA780080	20,14	HI458	1.369,82	HMX163	105,90	HR703	431,18	HXF040H	2.358,25
HA780080BL	29,99	HI460	3.001,12	HMX210	193,02	HR704	630,18	HXF042H	2.358,25
HA780100	25,59	HI462	3.930,18	HMX216	195,54	HR705	911,80	HXF051H	326,64
HA780100BL	38,38	HI464	5.447,15	HMX220	200,83	HR822	1.308,06	HXF053H	345,55
HA780120	27,77	HIB416M	2.040,98	HMX225	209,18	HR823	1.451,10	HXF054H	348,73
HA780120BL	41,61	HIB425M	2.591,44	HMX232	217,10	HR824	2.329,82	HXF055H	377,56
HAB404	84,31	HIB440M	3.532,04	HMX240	231,59	HR830	1.521,12	HYA005H	42,98
HAC406	122,17	HIB463M	3.723,25	HMX250	243,35	HR831	2.934,06	HYA006H	50,86
HAC408	131,42	HIB480M	5.416,85	HMX263	271,79	HR832	3.978,32	HYA013H	57,22
HAE410	142,67	HIB490M	5.754,77	HMX310	283,05	HR833	5.957,94	HYA014H	45,91
HAE412	157,73	HIB491M	6.771,08	HMX316	286,79	HXA001H	135,06	HYA015H	62,49
HAE416	214,67	HIB492M	8.802,59	HMX320	294,46	HXA002H	135,06	HYA019H	16,73
HBA125H	706,65	HIB493M	13.333,21	HMX325	306,67	HXA003H	135,06	HYA021H	39,97
HBA126H	771,84	HIB494M	16.103,54	HMX332	318,17	HXA004H	135,06	HYA022H	54,52
HBA127H	559,70	HIB495M	26.450,29	HMX340	339,52	HXA005H	135,06	HYA023H	39,97
HBA128H	598,00	HIC406A	1.664,15	HMX350	356,64	HXA011H	196,39	HYA024H	54,52
HBA160H	972,22	HIC408A	1.845,70	HMX363	364,24	HXA013H	196,39	HYA027H	39,97
HBA161H	1.030,54	HIC410A	2.087,75	HMX410	386,06	HXA014H	196,39	HYA028H	54,52
HBB161H	1.140,27	HIC412A	2.254,16	HMX416	391,03	HXA015H	196,39	HYA033H	96,20
HBB251H	1.640,37	HIC416A	2.602,11	HMX420	401,64	HXA021H	77,91	HYA035H	54,62
HBD401H	1.910,11	HIC416G	2.918,60	HMX425	418,36	HXA024H	106,23	HYA036H	34,72
HCA125H	343,86	HIC425G	3.550,27	HMX432	433,97	HXA030H	103,64	HYA086H	30,86
HCA126H	435,92	HIC440G	4.626,97	HMX440	462,93	HXA031H	153,04	HYA087H	30,86
HCA160H	746,51	HIC463G	7.218,08	HMX450	486,57	HXA039H	19,55	HYA088H	34,26
HCA161H	915,61	HIC480G	8.913,90	HMX463	496,76	HXA051H	247,86	HYA089H	34,39
HCB250H	1.227,81	HIC490G	9.087,64	HNA025H	408,47	HXA053H	247,86	HYA090H	34,39
HCB251H	1.592,54	HIC491G	10.091,56	HNA026H	523,12	HXA054H	247,86	HYA091H	46,55
HCD400H	1.752,09	HIC492G	12.178,49	HNA040H	408,47	HXA055H	247,86	HYB001H	36,59
HCD401H	2.272,93	HIC493G	15.748,83	HNA041H	523,12	HXB030H	103,64	HYB002H	48,26
HCD630H	2.027,35	HIC494G	19.568,29	HNA063H	408,47	HXB031H	153,04	HYB005H	267,77
HCD631H	2.732,98	HIC495G	34.634,35	HNA064H	523,12	HXB040H	1.400,25	HYB006H	356,44
HCE800H	2.665,28	HIM406	270,77	HNA080H	466,22	HXB042H	1.400,25	HYB010H	57,22
HCE801H	3.570,09	HIM408	274,96	HNA081H	621,17	HXB065H	367,85	HYB011H	45,91
HCE970H	3.879,50	HMB180	124,26	HNA100H	507,99	HXB066H	129,19	HYB012H	62,49
HCE971H	4.776,19	HMB190	151,97	HNA101H	681,08	HXB068H	108,61	HYB019H	30,13
HCF980H	4.935,64	HMB199	156,07	HNA125H	579,26	HXB069H	108,61	HYB021H	66,20
HCF981H	6.018,01	HMB280	249,88	HNA126H	758,36	HXB070H	98,74	HYB022H	82,97
HCF990H	5.553,51	HMB290	281,64	HNA160H	767,56	HXB071H	108,61	HYB023H	66,20
HCF991H	8.050,91	HMB299	287,57	HNA161H	841,13	HXC001H	236,18	HYB024H	82,97
HDA016L	262,09	HMB380	354,38	HNB100H	633,74	HXC002H	236,18	HYB025H	66,20
HDA017L	370,28	HMB390	368,10	HNB101H	722,55	HXC003H	236,18	HYB026H	82,97
HDA020L	262,09	HMB399	420,00	HNB102H	722,55	HXC004H	236,18	HYB027H	66,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
HYB028H	82,97	HZC205	79,07	KR95P	55,92	L4478ALU	11,52	LFC100155MR	11,76
HYB031H	69,84	HZC206	94,54	KS72B	35,17	L4760	6,00	LFC1001569010	4,67
HYB032H	94,03	HZC214	17,90	KS72C	112,86	L4770	2,55	LFC100156MC	11,76
HYB033H	99,08	HZC218	22,83	KZ001	2,66	L501PV	8,63	LFC100156MR	11,76
HYB092H	76,27	HZC311	61,05	KZ002	2,73	L502PV	20,05	LFC1001579010	4,67
HYB094H	97,49	HZC312	61,05	KZ004	4,36	L50600	14,49	LFC100157MC	11,76
HYC003H	43,47	HZI002	39,74	KZ005	4,36	L5106	61,00	LFC100157MR	11,76
HYC004H	57,35	HZI003	139,29	KZ007	5,86	L53201	32,88	LFC1001589010	4,67
HYC010H	57,22	HZI004	72,50	KZ021	2,02	L5412	0,22	LFC100158MC	11,76
HYC011H	45,91	HZI202	71,56	KZ022	2,14	L5561	101,31	LFC100158MR	11,76
HYC019H	26,93	HZI203	126,60	KZ023A	2,24	L5562	105,00	LFC100159010A	1,80
HYC021H	66,20	HZI204	148,62	KZ024	5,07	L5802	54,37	LFC10015MCA	2,95
HYC022H	82,97	HZI205	159,63	KZ059	2,09	L5806	7,62	LFC10015MRA	2,95
HYC025H	66,20	HZI210	136,16	KZN023	0,39	L6490	80,00	LFC4006009010	7,03
HYC026H	82,97	HZI230	52,96	KZN024	0,50	L6532ELN	9,59	LFC4009009010	9,44
HYC027H	66,20	HZI300	84,73	L061	2,17	L6533ELN	9,95	LFC6006009010	10,45
HYC028H	82,97	HZI400	151,28	L06800	5,22	L6534ELN	10,93	LFC6009009010	12,41
HYC031H	55,86	HZI401	226,93	L069	8,32	L6705BCHR	2,37	LFC6011009010	15,18
HYC032H	94,03	HZI811	1.089,90	L2212	2,22	L8034ELN	23,00	LFF3003009010	4,92
HYC041H	27,30	HZI812	269,73	L2222	4,45	L8081ELN	95,00	LFF3004509010	5,27
HYD003H	392,39	HZI910	239,79	L2232	4,94	L8082ELN	95,00	LFF3006009010	6,52
HYD004H	392,39	HZI911	363,30	L2242	6,55	L8085ELN	99,00	LFF300639010	5,54
HYD005H	392,39	JE001	4,22	L2733UNLA	6,67	L95100	19,86	LFF300649010	5,54
HYD006H	392,39	JE003	4,94	L2751VERZ	34,61	L96200	41,66	LFF300659010	5,54
HYD007H	392,39	JP002	6,80	L2752VERZ	34,61	LAFKG207035	45,00	LFF4004009010	5,81
HYD008H	392,39	JP003	5,12	L2753UNLA	6,70	LAFKG209005	45,00	LFF4006009010	7,23
HYD010H	115,36	JP015	9,63	L2755VERZ	31,05	LAFKK207035	45,00	LFF400639010	5,65
HYD011H	93,51	JP024	7,30	L2756VERZ	26,69	LAFKK209005	45,00	LFF400649010	5,65
HYD012H	122,28	K018	20,35	L40600	15,35	LARKG207035	45,00	LFF400659010	5,65
HYD013H	115,36	K023	32,79	L4181GNGE	2,28	LARKG209005	45,00	LFF4009009010	9,64
HYD014H	93,51	K024	68,52	L4182GNGE	2,57	LARKK207035	45,00	LFF4009009010L	9,64
HYD015H	122,28	K037	33,29	L4253BCHR	2,67	LARKK209005	45,00	LFF400939010	7,26
HYD019H	34,81	K070	1,71	L43201	28,72	LB026	8,17	LFF400949010	7,26
HYD021H	118,24	K071	1,86	L43419010	12,50	LED04BLAU	115,00	LFF400959010	7,26
HYD022H	130,60	K073	4,24	L43419011	16,20	LED04WEISS	115,00	LFF4011009010	12,51
HYD023H	118,24	K074	4,51	L4341ALU	14,05	LED06WEISS	170,00	LFF4011009010L	12,51
HYD024H	130,60	K142	3,84	L43429010	12,50	LED20BLAU	570,00	LFF401100ALU	30,40
HYD025H	118,24	K144	4,13	L43429011	16,80	LED20WEISS	570,00	LFF401139010	8,08
HYD026H	130,60	K145	9,57	L4342ALU	14,83	LEDTR030	60,00	LFF40113ALU	19,38
HYD027H	118,24	K148	4,88	L43439010	3,83	LEDTR100	140,00	LFF401149010	8,08
HYD028H	130,60	K156	8,25	L43439011	5,36	LEDTR45	62,50	LFF40114ALU	19,38
HYD031H	291,60	K158	10,52	L4343ALU	9,99	LEDTR9	50,00	LFF401159010	8,08
HYD032H	388,69	K96A	6,48	L43479010	16,46	LF1001009010	0,87	LFF40115ALU	19,03
HYD033H	291,60	K96C	9,55	L43479011	22,70	LF1001009010A	1,40	LFF6006007030	12,50
HYD034H	388,69	K96D	11,91	L43489010	12,50	LF1001039010	4,29	LFF6006009010	12,50
HYD093H	123,49	K96F	14,16	L43489011	22,20	LF1001049010	4,29	LFF600639010	8,08
HYD095H	164,96	KB163N	7,01	L4348ALU	19,33	LF1001059010	4,29	LFF600649010	8,08
HYD096H	204,64	KB163P	7,01	L43519010	11,91	LF1001069010	4,29	LFF600659010	8,08
HYD097H	210,76	KB190B	81,13	L43529010	11,69	LF1001079010	4,29	LFF600669010	2,97
HYD098H	215,33	KB190C	35,31	L43549010	15,95	LF1001089010	4,29	LFF600679010	1,80
HYE007H	392,39	KB263A	14,75	L43559010	18,87	LF1501509010	1,60	LFF6009007030	12,65
HYE008H	466,21	KB263C	29,97	L43569010	20,21	LF1501509010A	2,29	LFF6009009010	12,65
HYE021H	170,26	KB280B	73,02	L43579010	11,93	LF1501509011	1,98	LFF6009009010L	12,65
HYE022H	177,62	KB363A	16,18	L43579011	17,50	LF1501539010	9,86	LFF600937030	9,03
HYE025H	170,26	KB363C	31,26	L43619010	9,20	LF1501549010	9,86	LFF600939010	9,03
HYE026H	177,62	KB380B	80,14	L43629010	9,20	LF1501559010	9,86	LFF600947030	9,03
HYE031H	362,45	KB463A	16,87	L43639010	2,95	LF1501569010	9,86	LFF600949010	9,03
HYE032H	502,06	KB463C	34,39	L43689010	9,20	LF1501569011	12,40	LFF600957030	9,03
HYE033H	362,45	KB480B	85,76	L4369	3,15	LF1501579010	9,86	LFF600959010	9,03
HYE034H	502,06	KD190B	108,00	L43819010	12,00	LF1501589010	9,86	LFF600967030	3,36
HZ023	62,96	KD302M	12,49	L43829010	12,00	LF2002008014	3,09	LFF600969010	3,36
HZ033	13,94	KD303M	15,72	L43839010	3,54	LF2002009010	2,36	LFF600979010	2,03
HZ034	17,14	KD304M	19,02	L43889010	12,00	LF2002009010A	3,56	LFF6011007030	15,29
HZ035	24,49	KDE04057011	42,00	L4389	2,40	LF2003508014	3,50	LFF6011009010	15,29
HZ043	13,94	KDN263B	87,48	L43899011	2,90	LF2003509010	2,68	LFF6011009010L	15,29
HZ044	17,14	KDN363B	93,54	L4389ALU	3,90	LF2003509010A	4,32	LFF601137030	9,59
HZ045	28,22	KDN463B	94,05	L43919010	10,00	LF2003608014	3,67	LFF601139010	9,59
HZ046	47,17	KDQ08057011	47,25	L43919011	11,40	LF2003609010	3,26	LFF601147030	9,59
HZ047	105,33	KF81A	4,26	L4391ALU	12,28	LF301PV	13,76	LFF601149010	9,59
HZ156	130,82	KF82A	4,96	L43929010	10,00	LF302PV	13,76	LFF601157030	9,59
HZ156R	224,47	KF83A	4,76	L43929011	12,80	LF303PV	13,76	LFF601159010	9,59
HZ157	163,53	KF84A	5,34	L4392ALU	13,05	LF304PV	13,76	LFF601167030	3,56
HZ158	202,77	KJ01A	42,88	L43939010	3,21	LF305PV	13,76	LFF601169010	3,56
HZ159	295,12	KJ02AN	58,80	L43939011	4,80	LF306PV	13,76	LFF60116ALU	7,87
HZ160	47,22	KJ02B	71,06	L4393ALU	7,93	LF308PV	13,76	LFF601179010	2,17
HZ160R	75,77	KJ02CN	49,96	L43989010	10,00	LF310PV	13,76	LFF60117ALU	3,76
HZ162	488,80	KJ02DN	45,79	L43989011	16,80	LF312PV	13,76	LFF6015007030	22,05
HZ163	753,01	KJ02G	68,15	L4398ALU	14,35	LF315PV	13,76	LFF6015009010	22,05
HZ164	1.050,25	KJ03A	209,26	L44339010	2,67	LF316PV	13,76	LFF6019007030	26,55
HZC002	65,58	KJ07NB	7,71	L44339011	3,70	LF320PV	13,76	LFF6019009010	26,55
HZC003	126,44	KJ100A	28,23	L4433ALU	5,12	LF325PV	13,76	LFF6023007030	30,95
HZC010	48,36	KJ125B	40,89	L44609010	1,84	LF332PV	13,76	LFF6023009010	30,95
HZC014	49,24	KJ12NB	12,90	L44629010	2,26	LF6015009010L	22,05	LFF60J9010	2,12
HZC016	36,70	KJ15NB	16,23	L44639010	2,14	LF6019009010L	26,55	LFF60JALU	7,50
HZC101	22,36	KJ160A	84,95	L44659010	2,18	LF6023009010L	30,95	LFF71H0909010	3,00
HZC102	35,93	KN06E	4,70	L44669010	1,74	LFC0600939010	4,16	LFF71H0999010	8,50
HZC103	25,44	KN06N	4,70	L4467VERZ	12,79	LFC0600949010	4,16	LFF71H1109010	3,50
HZC104	34,64	KN10E	5,86	L44719010	8,35	LFC0600959010	4,16	LFF71H110ALU	7,74
HZC105	34,07	KN10N	5,86	L44719011	9,90	LFC0600969010	4,16	LFF71H1199010	9,00
HZC106	65,63	KN14E	6,82	L4471ALU	10,22	LFC0600979010	4,16	LFF71N0909010	4,12
HZC111	22,84	KN14N	6,82	L44729010	8,35	LFC0600989010	4,16	LFF71N1109010	4,53
HZC112	22,84	KN18E	7,84	L44729011	12,40	LFC060099010A	1,00	LFF71S0909010	4,12
HZC113	22,84	KN18N	7,84	L4472ALU	10,80	LFC1001539010	4,67	LFF71S0999010	15,29
HZC114	25,44	KN22E	10,55	L44739010	2,65	LFC100153MC	11,76	LFF71S1109010	4,53
HZC115	25,44	KN22N	10,55	L44739011	3,80	LFC100153MR	11,76	LFF71S1199010	15,54
HZC116	25,44	KN26E	12,08	L4473ALU	5,89	LFC1001549010	4,67	LFF71U0909010	3,00
HZC201	58,54	KN26N	12,08	L44779010	11,23	LFC100154MC	11,76	LFF71U1109010	3,30
HZC202	73,76	KN99E	16,24	L44779011	15,00	LFC100154MR	11,76	LFF71U110ALU	8,01
HZC203	70,56	KN99N	16,24	L44789010	8,35	LFC1001559010	4,67	LFF71Z1109010	13,29
HZC204	84,45	KR15P	75,73	L44789011	14,40	LFC100155MC	11,76	LFF72H0909010	4,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
LFF72H1109010	5,00	M58029010	5,25	MCA316	99,47	MP220E	46,12	MZ463V	442,72
LFF72H110ALU	9,09	M58039010	2,60	MCA320	102,27	MP220P	37,13	MZ520N	25,68
LFF72N0909010	7,32	M58059010	5,25	MCA325	104,12	MP225E	47,08	MZ521N	43,83
LFF72N1109010	7,76	M58069010	2,83	MCA332	110,34	MP225P	37,88	MZ522N	25,64
LFF72S0909010	7,32	M59619010	4,80	MCA340	132,46	MP230E	86,04	MZ523N	53,60
LFF72S1109010	7,76	M59629010	4,80	MCA350	292,98	MP230P	81,82	MZ527N	34,90
LFF73H0909010	6,00	M59639010	2,84	MCA363	307,49	MP235E	110,73	MZ528N	53,50
LFF73H1109010	6,50	M59659010	4,81	MCA400	311,11	MP235P	103,33	MZ529N	53,50
LFF73H110ALU	10,44	M59669010	6,31	MCA401	205,88	MP240E	110,73	MZ530N	40,55
LFF73N0909010	8,65	M61239010	1,34	MCA402	204,90	MP240P	103,47	MZ531N	77,45
LFF73N1109010	9,18	M61419010	2,11	MCA403	204,90	MP245E	119,50	MZ911	318,20
LFF73S0909010	8,65	M61429010	2,14	MCA404	204,90	MP250E	198,81	MZ913	318,20
LFF73S1109010	9,18	M61439010	1,97	MCA406	142,97	MP263E	211,41	MZ915	318,20
LFF79H	1,87	M61449010	1,04	MCA410	138,79	MP405E	181,40	MZN120	7,36
LFF79U	1,87	M61459010	2,01	MCA416	140,39	MP408E	171,17	MZN121	4,42
LFH2002009010	4,65	M61469010	3,84	MCA420	144,37	MP410E	169,64	MZN130	8,79
LFH3004509010	11,23	M61819010	5,36	MCA425	149,46	MP415E	172,82	MZN131	5,51
LFH4006009010	15,90	M61829010	5,36	MCA432	156,14	MP420E	177,61	MZN174	71,70
LFH6009009010	29,46	M61839010	2,74	MCA440	184,88	MP425E	181,40	MZN175	9,05
LFH6011009010	34,00	M61859010	5,36	MCA450	396,01	MP430E	192,02	NBN106A	47,06
LFH6015009010	44,50	M61869010	7,26	MCA463	419,77	MP435E	222,94	NBN110A	42,56
LFR1501509010T2	5,33	M6290	1,52	MCA506	64,60	MP440E	223,21	NBN116A	43,37
LFR2002009010T2	6,20	M7204	0,74	MCA510	59,39	MP445E	235,94	NBN120A	44,53
LFR2003509010T2	7,25	M7224	0,99	MCA516	60,54	MP450E	427,12	NBN125A	45,55
LFR701209010T2	4,47	M7239	0,43	MCA520	62,30	MP463E	444,02	NBN132A	48,25
LFS200200VERZ	9,44	M7248	0,59	MCA525	63,45	MUN106A	27,96	NBN140A	55,99
LFS300450VERZ	13,08	M7250	1,28	MCA532	67,30	MUN110A	12,76	NBN150A	73,62
LFS400600VERZ	21,58	M7251	1,73	MCA540	87,22	MUN116A	12,97	NBN163A	78,06
LPT02H	9,00	M7252	2,24	MCA550	177,38	MUN120A	13,46	NBN206A	93,74
LPT04H	12,90	MBA106	38,76	MCA563	182,97	MUN125A	13,71	NBN210A	85,78
LPT04S	16,88	MBA110	36,45	MH2024	3,90	MUN132A	29,23	NBN216A	87,92
LPT06H	17,50	MBA116	37,31	MH2026	7,50	MUN140A	36,73	NBN220A	89,98
LPT06S	23,40	MBA120	38,34	MLN502A	66,16	MUN206A	60,41	NBN225A	91,71
LPT08H	21,50	MBA125	39,17	MLN506A	52,37	MUN210A	29,23	NBN232A	97,19
LPT08S	27,51	MBA132	41,51	MLN510A	48,81	MUN216A	29,73	NBN240A	111,34
LPT20H	7,20	MBA140	52,15	MLN516A	49,74	MUN220A	30,68	NBN250A	149,27
LPT20S	8,55	MBA150	102,19	MLN520A	50,97	MUN225A	31,07	NBN263A	158,18
LPT21D	15,45	MBA163	112,51	MLN525A	52,21	MUN232A	59,48	NBN306A	140,15
LPT23	1,69	MBA206	83,74	MLN532A	54,37	MUN240A	77,36	NBN310A	128,12
LPT24	2,24	MBA210	78,74	MLN540A	70,21	MUN250A	149,31	NBN316A	130,57
LPT25	1,69	MBA216	80,19	MLU502	64,18	MUN263A	155,64	NBN320A	134,45
LR601	22,27	MBA220	82,67	MLU506	50,80	MUN306A	89,60	NBN325A	137,11
LR602	45,10	MBA225	84,15	MLU510	47,34	MUN310A	83,90	NBN332A	145,18
LR603	68,02	MBA232	89,19	MLU516	48,25	MUN316A	85,67	NBN340A	167,61
LR604	85,21	MBA240	113,17	MLU520	49,44	MUN320A	88,06	NBN350A	241,97
LR612	41,10	MBA250	214,12	MLU525	50,64	MUN325A	89,67	NBN363A	256,60
LR701	29,65	MBA263	226,49	MLU532	52,74	MUN332A	95,01	NBN406A	189,23
LR702	72,44	MBA306	124,06	MLU540	68,10	MUN340A	114,05	NBN410A	176,63
LR703	88,33	MBA310	115,75	MM501N	97,76	MUN350A	252,28	NBN416A	180,21
LR704	125,96	MBA316	117,96	MM502N	98,21	MUN363A	264,79	NBN420A	185,35
LR712	61,57	MBA320	121,38	MM503N	95,99	MUN406A	122,35	NBN425A	189,05
LS401	8,83	MBA325	123,46	MM504N	100,71	MUN410A	118,42	NBN432A	200,35
LS402	21,33	MBA332	131,16	MM505N	108,25	MUN416A	119,66	NBN440A	225,13
LS403	32,85	MBA340	157,33	MM506N	108,25	MUN420A	123,04	NBN450A	333,76
LS404	53,48	MBA350	337,59	MM507N	108,25	MUN425A	127,36	NBN463A	353,72
LS431	26,90	MBA363	360,48	MM508N	108,25	MUN432A	133,08	NCN100A	52,52
LS501	7,90	MBA406	180,52	MM509N	108,25	MUN440A	157,56	NCN101A	47,61
LS502	21,43	MBA410	169,60	MM510N	125,38	MUN450A	337,50	NCN102A	47,39
LS503	30,71	MBA416	173,07	MM511N	126,90	MUN463A	357,77	NCN103A	47,39
LS504	42,50	MBA420	178,00	MM512N	156,05	MUN506A	53,51	NCN104A	45,57
LS531	23,92	MBA425	181,44	MM513N	175,42	MUN510A	21,98	NCN106A	40,32
LZ060	4,02	MBA432	192,29	MN206V	58,16	MUN516A	22,39	NCN110A	37,37
M1043	2,68	MBA440	223,92	MN210V	27,90	MUN520A	23,00	NCN116A	37,37
M2024	1,72	MBA450	464,98	MN216V	28,37	MUN525A	23,50	NCN120A	39,21
M2024L	1,72	MBA463	493,31	MN220V	29,21	MUN532A	52,10	NCN125A	39,90
M2026	2,38	MCA100	71,55	MN225V	29,82	MUN540A	70,54	NCN132A	42,29
M2026L	2,38	MCA101	57,94	MN232V	57,28	MUN606A	117,27	NCN140A	49,17
M4850	2,00	MCA102	57,68	MN240V	74,35	MUN610A	112,09	NCN150A	64,27
M4855	2,00	MCA103	57,68	MN506V	50,84	MUN616A	114,50	NCN163A	68,62
M53969010	7,76	MCA104	57,68	MN510V	20,94	MUN620A	117,42	NCN200A	120,56
M54039010	2,86	MCA106	33,52	MN516V	21,45	MUN625A	120,76	NCN201A	115,54
M54069010	7,91	MCA110	30,55	MN520V	21,90	MUN632A	126,70	NCN202A	114,98
M54169010	9,89	MCA116	30,65	MN525V	22,40	MUN640A	148,46	NCN203A	114,98
M5429	0,81	MCA120	32,21	MN532V	49,65	MUN650A	317,05	NCN204A	114,98
M54469010	11,79	MCA125	32,80	MN540V	66,51	MUN663A	336,34	NCN206A	82,41
M54539010	3,16	MCA132	34,36	MN906V	51,66	MZ176	22,75	NCN210A	75,56
M54569010	9,46	MCA140	42,94	MN910V	46,02	MZ178	9,12	NCN216A	76,88
M54639010	5,56	MCA150	88,10	MN916V	46,84	MZ201	53,11	NCN220A	79,25
M54669010	13,21	MCA163	96,39	MN920V	48,27	MZ202	56,53	NCN225A	80,76
M55039010	3,68	MCA200	157,29	MN925V	49,14	MZ203	89,06	NCN232A	85,55
M55069010	13,36	MCA201	122,58	MN932V	51,30	MZ204	89,06	NCN240A	98,19
M55219010	12,00	MCA202	121,97	MN940V	66,08	MZ205	97,19	NCN250A	130,80
M55229010	12,00	MCA203	121,97	MP105E	38,17	MZ206	97,19	NCN263A	138,91
M55239010	5,43	MCA204	121,97	MP108E	35,56	MZ212	106,05	NCN300A	183,36
M55259010	12,00	MCA206	72,62	MP110E	24,16	MZ225G	183,82	NCN301A	175,12
M55269010	18,19	MCA210	66,43	MP115E	24,77	MZ225N	176,75	NCN302A	174,28
M55319010	13,56	MCA216	67,56	MP120E	25,41	MZ225V	150,00	NCN303A	174,28
M55329010	13,56	MCA220	68,44	MP125E	25,80	MZ232G	189,88	NCN304A	174,28
M55339010	6,19	MCA225	71,09	MP130E	39,93	MZ232N	182,81	NCN306A	107,16
M55359010	13,56	MCA232	75,25	MP135E	46,45	MZ232V	152,00	NCN310A	97,28
M55369010	23,23	MCA240	94,15	MP140E	50,05	MZ240G	191,90	NCN316A	99,29
M55419010	25,13	MCA250	181,04	MP145E	53,78	MZ240N	184,83	NCN320A	102,01
M55429010	25,13	MCA263	193,45	MP150E	103,77	MZ240V	154,00	NCN325A	104,18
M55439010	7,94	MCA300	263,86	MP163E	109,85	MZ425N	389,44	NCN332A	110,44
M55459010	25,13	MCA301	178,49	MP205E	80,15	MZ425V	295,82	NCN340A	130,13
M55469010	25,65	MCA302	177,64	MP208E	75,91	MZ432N	392,17	NCN350A	208,44
M5691	4,14	MCA303	177,64	MP210E	43,98	MZ432V	299,90	NCN363A	221,06
M5692	4,61	MCA304	177,64	MP210P	35,40	MZ440N	478,09	NCN400A	249,33
M5693	6,17	MCA306	104,05	MP215E	44,83	MZ440V	320,31	NCN401A	238,68
M58019010	5,25	MCA310	97,44	MP215P	36,06	MZ463N	565,85	NCN402A	237,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
NCN403A	237,53	NRN410	348,40	SL200552D3	6,00	SL200804D5	5,50	SM204	541,00
NCN404A	237,53	NRN416	355,44	SL200552D4	6,00	SL200804D6	5,50	SM205	356,00
NCN406A	146,09	NRN420	365,70	SL200552D5	6,00	SL2008069010	2,30	SM210	179,00
NCN410A	136,68	NRN425	386,60	SL200552D6	6,00	SL2008069011	2,30	SM211	190,00
NCN416A	139,32	NRN432	409,89	SL2005539010	2,50	SL200806D1	4,00	SM213	490,00
NCN420A	143,50	NRN440	421,97	SL2005539011	2,50	SL200806D2	4,00	SM214	640,00
NCN425A	146,09	NRN450	426,85	SL200553D1	4,40	SL200806D3	4,00	SM250	79,28
NCN432A	154,85	NRN463	436,76	SL200553D2	4,40	SL200806D4	4,00	SM400	79,28
NCN440A	174,26	NRS0004D20	97,00	SL200553D3	4,40	SL200806D5	4,00	SM401	278,04
NCN450A	280,91	NRS0005B00	73,00	SL200553D4	4,40	SL200806D6	4,00	SM500	95,38
NCN463A	303,18	NRS0005D00	75,00	SL200553D5	4,40	SL2008079010	2,20	SM501	278,04
NDN100A	75,13	NRS6204D20	153,00	SL200553D6	4,40	SL2008079011	2,20	SM600	79,28
NDN101A	73,67	P012	5,53	SL2005549010	2,50	SL200807D1	3,50	SM601	278,04
NDN102A	73,33	P032	1,10	SL2005549011	2,50	SL200807D2	3,50	SN016P	17,35
NDN103A	73,33	R2290VERZ	1,43	SL200554D1	4,40	SL200807D3	3,50	SN116P	22,23
NDN104A	73,33	R2320VERZ	13,40	SL200554D2	4,40	SL200807D4	3,50	SP120	192,29
NDN106A	65,65	R2330VERZ	14,03	SL200554D3	4,40	SL200807D5	3,50	SP150	242,15
NDN110A	57,83	R2504VERZ	2,54	SL200554D4	4,40	SL200807D6	3,50	SPM215D	109,00
NDN116A	59,05	R2551VERZ	29,26	SL200554D5	4,40	SL2008089010	7,00	SPM415D	180,00
NDN120A	60,82	R2552VERZ	29,26	SL200554D6	4,40	SL2008089011	7,00	SPN008D	72,00
NDN125A	61,85	R2555VERZ	30,12	SL2005569010	2,00	SL200808D1	12,00	SPN008N	72,00
NDN132A	65,73	R2566VERZ	34,43	SL2005569011	2,00	SL200809019010	14,10	SPN015D	86,26
NDN140A	72,44	R2573VERZ	8,18	SL200556D1	2,80	SL200809019011	14,10	SPN015R	117,44
NDN150A	110,86	R4320	1,39	SL200556D2	2,80	SL20080901D1	19,60	SPN023N	70,00
NDN163A	126,14	R4330	1,52	SL200556D3	2,80	SL20080901D2	19,60	SPN040C	120,32
NDN200A	185,56	RK17035	40,00	SL200556D4	2,80	SL20080901D3	19,60	SPN040D	98,54
NDN201A	185,56	RK19005	40,00	SL200556D5	2,80	SL20080901D4	19,60	SPN040N	123,42
NDN202A	184,69	RKA7035	3,50	SL200556D6	2,80	SL20080901D5	19,60	SPN040R	117,12
NDN203A	184,69	RKA9005	3,50	SL2005579010	1,80	SL20080901D6	19,60	SPN043N	140,00
NDN204A	184,69	RKR7035	16,00	SL2005579011	1,80	SL200809039010	14,10	SPN065N	126,18
NDN206A	134,11	RKR9005	16,00	SL200557D1	2,80	SL200809039011	14,10	SPN065R	198,09
NDN210A	118,02	RKWH000	1,50	SL200557D2	2,80	SL20080903D1	19,60	SPN080	220,81
NDN216A	120,36	SB432PV	147,52	SL200557D3	2,80	SL20080903D2	19,60	SPN080N	208,06
NDN220A	123,86	SBB125	33,48	SL200557D4	2,80	SL20080903D3	19,60	SPN115D	93,18
NDN225A	126,25	SBB132	36,02	SL200557D5	2,80	SL20080903D4	19,60	SPN140C	108,87
NDN232A	133,85	SBB225	46,18	SL200557D6	2,80	SL20080903D5	19,60	SPN140D	105,49
NDN240A	147,84	SBB232	46,75	SL2005589010	6,00	SL20080903D6	19,60	SPN165R	219,12
NDN250A	214,72	SBM225	44,62	SL2005589011	6,00	SL200809269011	160,00	SPN203N	93,00
NDN263A	238,30	SBM232	47,35	SL200558D1	10,00	SL20080926D1	170,00	SPN208D	105,00
NDN300A	285,74	SBN125	17,10	SL2005590190 10	13,70	SL200809279010	160,00	SPN208S	177,10
NDN301A	285,74	SBN132	20,79	SL200559019011	13,70	SL200809279011	160,00	SPN215D	212,45
NDN302A	284,38	SBN140	22,36	SL20055901D1	19,00	SL20080927D1	170,00	SPN215R	306,46
NDN303A	284,38	SBN163	37,26	SL20055901D2	19,00	SL200809LED9011	95,00	SPN240D	240,73
NDN304A	284,38	SBN180	40,22	SL20055901D3	19,00	SL200809LEDD1	115,00	SPN240R	348,07
NDN306A	197,08	SBN190	46,73	SL20055901D4	19,00	SL20080A9010	3,00	SPN265R	500,68
NDN310A	177,97	SBN199	69,98	SL20055901D5	19,00	SL20080A9011	3,00	SPN403N	170,00
NDN316A	181,22	SBN225	25,41	SL20055901D6	19,00	SL20080AC9010	3,00	SPN408D	172,00
NDN320A	186,66	SBN232	28,54	SL2005590390 10	13,70	SL20080AC9011	3,00	SPN408S	313,21
NDN325A	190,19	SBN240	46,17	SL200559039011	13,70	SL20080ACD1	4,50	SPN415D	370,00
NDN332A	201,72	SBN263	61,46	SL20055903D1	19,00	SL20080ACD2	4,50	SPN415R	465,18
NDN340A	221,58	SBN280	72,86	SL20055903D2	19,00	SL20080ACD3	4,50	SPN440D	429,27
NDN350A	321,74	SBN290	87,63	SL20055903D3	19,00	SL20080ACD4	4,50	SPN440R	502,22
NDN363A	359,14	SBN299	111,47	SL20055903D4	19,00	SL20080ACD5	4,50	SPN465R	793,10
NDN400A	383,82	SBN325	40,98	SL20055903D5	19,00	SL20080ACD6	4,50	SPN504	175,72
NDN401A	383,82	SBN332	43,69	SL20055903D6	19,00	SL20080AD1	4,50	SPN505	162,11
NDN402A	382,00	SBN340	69,83	SL20055A9010	2,50	SL20080AD2	4,50	SPN802	1.225,00
NDN403A	382,00	SBN363	89,42	SL20055A9011	2,50	SL20080AD3	4,50	SPV025	152,66
NDN404A	382,00	SBN380	92,67	SL20055AC9010	2,50	SL20080AD4	4,50	SPV025E	152,66
NDN406A	264,68	SBN390	103,55	SL20055AC9011	2,50	SL20080AD5	4,50	SPV325	253,58
NDN410A	238,17	SBN399	172,69	SL20055ACD1	4,00	SL20080AD6	4,50	SRA00505	30,30
NDN416A	242,68	SBN425	51,77	SL20055ACD2	4,00	SL20080LED1ALU	275,00	SRA00755	31,31
NDN420A	249,86	SBN432	55,13	SL20055ACD3	4,00	SL20080LED2ALU	275,00	SRA01005	31,31
NDN425A	256,59	SBN440	90,49	SL20055ACD4	4,00	SL201151	8,00	SRA01255	31,31
NDN432A	272,00	SBN463	117,33	SL20055ACD5	4,00	SL2011529010	7,00	SRA01505	31,31
NDN440A	297,71	SBN480	125,12	SL20055ACD6	4,00	SL2011529011	7,00	SRA02005	31,31
NDN450A	413,46	SBN490	139,76	SL20055AD1	4,00	SL2011539010	4,50	SRA02505	31,31
NDN463A	479,16	SBN499	175,47	SL20055AD2	4,00	SL2011539011	4,50	SRC04005	33,33
NRF0008A00	24,00	SBT125	32,35	SL20055AD3	4,00	SL2011549010	4,50	SRC06005	33,33
NRF0012A00	28,00	SBT132	34,81	SL20055AD4	4,00	SL2011549011	4,50	SRD08005	45,45
NRF0016A00	32,00	SBT225	44,62	SL20055AD5	4,00	SL2011569010	3,50	SRD10005	57,57
NRF0020A00	39,00	SBT232	47,35	SL20055AD6	4,00	SL2011569011	3,50	SRD15005	60,60
NRF0024A00	55,00	SFH125	23,52	SL200801	5,50	SL2011579010	3,00	SRE12505	60,60
NRN106	74,22	SFH132	26,53	SL200801LED	5,75	SL2011579011	3,00	SRE20005	95,95
NRN110	65,00	SFH225	51,77	SL20080249010	5,75	SL2011589010	8,00	SRF25005	113,12
NRN116	66,09	SFH232	69,11	SL20080249011	5,75	SL2011589011	8,00	SRG30005	121,20
NRN120	68,28	SFM125	28,16	SL2008024D1	10,00	SL201159019010	14,90	SRG40005	161,60
NRN125	72,21	SFM132	28,75	SL20080259011	7,00	SL201159019011	14,90	SRI03005	33,33
NRN132	76,22	SFT125	26,86	SL2008025D1	11,00	SL201159039010	14,90	ST301	73,22
NRN140	77,86	SFT132	29,70	SL2008029010	5,00	SL201159039011	14,90	ST303	107,02
NRN150	80,85	SFT140	51,93	SL2008029011	5,00	SL20115A9010	4,00	ST305	116,08
NRN163	87,75	SFT225	62,78	SL200802D1	9,00	SL20115A9011	4,00	ST312	150,05
NRN206	194,51	SFT232	81,71	SL200802D2	9,00	SL20115AC9010	4,00	ST313	121,92
NRN210	170,05	SFT240	106,45	SL200802D3	9,00	SL20115AC9011	4,00	ST314	183,17
NRN216	173,27	SFT340	130,48	SL200802D4	9,00	SLA180750ELN	35,00	ST315	209,78
NRN220	178,23	SFT440	157,67	SL200802D5	9,00	SM005	92,93	SU212	31,65
NRN225	188,33	SK001	84,72	SL200802D6	9,00	SM015	92,93	SU213	31,65
NRN232	199,83	SK600	124,36	SL2008039010	3,40	SM020	287,30	SU214	21,76
NRN240	202,78	SK601	119,48	SL2008039011	3,40	SM030	92,93	SU215	25,84
NRN250	205,25	SK602	139,60	SL200803D1	5,50	SM050	80,86	SVN121	24,42
NRN263	209,31	SK603	152,12	SL200803D2	5,50	SM100	80,86	SVN122	24,42
NRN306	279,48	SK604	124,38	SL200803D3	5,50	SM101C	495,00	SVN123	24,65
NRN310	253,12	SK606	331,55	SL200803D4	5,50	SM101E	340,00	SVN124	24,65
NRN316	257,87	SL1104007030	4,40	SL200803D5	5,50	SM102E	520,00	SVN125	24,20
NRN320	265,34	SL1807507030	9,04	SL200803D6	5,50	SM103E	640,00	SVN126	40,36
NRN325	279,66	SL1807508014	10,15	SL2008049010	3,40	SM150	75,51	SVN127	66,50
NRN332	296,15	SL200551	4,00	SL2008049011	3,40	SM151	268,25	SVN128	38,04
NRN340	300,13	SL2005529010	4,00	SL200804D1	5,50	SM200	122,71	SVN129	62,69
NRN350	303,51	SL2005529011	4,00	SL200804D2	5,50	SM201	168,81	SVN131	23,24
NRN363	309,43	SL200552D1	6,00	SL200804D3	5,50	SM202	231,43	SVN132	23,24
NRN406	385,03	SL200552D2	6,00	SL200804D4	5,50	SM203	271,41	SVN133	23,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
13a PAGINA

Ref.	PVP €
SVN134	23,24
SVN135	23,24
SVN221	62,69
SVN311	24,23
SVN312	16,15
SVN321	23,54
SVN322	16,28
SVN331	24,61
SVN332	23,19
SVN341	23,19
SVN342	23,19
SVN351	24,60
SVN352	23,19
SVN391	26,17
SVN411	30,96
SVN413	24,13
SVN422	32,46
SVN432	40,83
SVN433	33,61
SVN461	38,49
SVN462	38,49
SVN463	31,69
SVN464	31,69
TG500A	59,16
TG501A	82,30
TH020B	350,00
TN002S	37,48
TN003S	28,32
TN111	69,80
TN713	33,78
TN715	29,81
TPG582A	54,33
TULAA105	105,00
TUSS000	15,00
TWS70VERZ	18,36
TZ800	1.923,19
TZ875	184,64
UC001	102,24
UC002	118,11
UC003	108,82
UC004	120,25
UC005	131,77
UC006	163,77
UC008	79,07
UC009	88,53
UC010H	45,23
UC011H	59,13
UC012H	66,32
UC013H	68,89
UC014H	74,04
UC020H	82,14
UC021H	110,17
UC022H	153,71
UC023H	125,50
UC024H	175,48
UC030H	97,55
UC050H	132,17
UC051H	145,43
UC054H	105,02
UC055H	113,81
UC060H	267,41
UC061H	309,67
UC062AR	217,55
UC082AR	225,30
UC083AR	231,88
UC127H	62,29
UC128H	78,56
UC140H	130,48
UC141H	132,22
UC142H	136,39
UC144H	138,80
UC145H	157,61
UC146H	160,45
UC147H	95,80
UC148H	114,44
UC200	35,61
UC201	46,67
UC203	52,70
UC205	52,63
UC206	50,59
UC207	56,21
UC208	60,91
UC220	20,89
UC221	18,24
UC222	25,11
UC223	26,03
UC224	28,07
UC225	29,57
UC226	31,85
UC227	34,05
UC230	25,24
UC231	20,99
UC232	33,47
UC233	34,68
UC233EM	57,99
UC234	37,40
UC235	40,20
UC236	42,43
UC237	50,21
UC239	28,31

Ref.	PVP €
UC240	26,93
UC241	22,34
UC242	34,32
UC243	35,57
UC243EM	60,31
UC244	38,32
UC245	43,80
UC246	47,35
UC247	54,39
UC249	29,22
UC268	5,52
UC270	254,44
UC271	291,73
UC288	16,33
UC289	21,30
UC291	46,63
UC293	61,36
UC296	49,14
UC298	68,27
UC311S	62,83
UC312S	70,48
UC321HM	122,47
UC321S	170,33
UC322HM	170,82
UC322S	191,34
UC328S	212,07
UC331S	99,75
UC332S	118,23
UC335S	128,56
UC336S	159,78
UC337S	248,24
UC338S	284,62
UC350HM	142,75
UC351HM	157,06
UC352H	266,50
UC352HM	266,50
UC360HM	288,78
UC361HM	351,17
UC362H	405,73
UC362HM	405,73
UC427HL	69,98
UC428HL	88,28
UC441HM	142,80
UC442HM	147,32
UC807	96,25
UC809	97,59
UC811	35,57
UC812	41,07
UC815	64,56
UC816	62,10
UC820	63,37
UC821	9,84
UC824	105,33
UC825	47,44
UC826	125,08
UC827	31,33
UC828	66,04
UC830	10,55
UC832	82,73
UC833	137,64
UC834	25,08
UC842	115,29
UC843	195,40
UC844	223,84
UC844E	488,72
UC851	0,75
UC853	4,53
UC855	5,84
UC860E	67,47
UC861E	20,05
UC862E	15,83
UC868	379,05
UC869	103,56
UC870	103,04
UC871	187,59
UC874	164,76
UC875	108,72
UC876	153,83
UC877	338,68
UC879	100,84
UC895E	53,12
UC896E	59,18
UC897E	79,48
UC911	9,33
UC912	13,85
UC913	13,44
UC915	4,19
UC916	33,58
UC917	28,02
UC922	285,56
UC922E	607,26
UC951	32,35
UC952	32,54
UC960	137,26
UC962	145,87
UC964	153,60
UC966	359,53
UC966E	805,01
UC967	397,91
UC967E	981,42

Ref.	PVP €
UC968	514,22
UC968E	1.168,76
UC969	1,47
UC971	39,95
UC972	45,65
UC975	36,36
UC975S	47,57
UC976	44,85
UC976S	58,55
UC978	64,79
UC978S	86,21
UC987	43,70
UC988	17,90
UC989	22,80
UC990	1,05
UC991	1,14
UC992	12,94
UDB2075125	73,50
UDB3075125	100,80
UDH2075125	70,35
UDH3075125	96,60
UDM2200E09	23,10
UDM2200Q06	25,20
UDM2215R06	27,30
UDM2242R2	23,00
UDM2244Q12	22,05
UDM3200E09	33,60
UDM3200Q06	35,70
UDM3215R06	37,80
UDM3242R2	36,00
UDM3244Q12	31,50
UDM3275R10	36,75
UDM3306R12	34,65
UDS3070120	140,00
UDS32050RE	8,00
UK190282	37,80
UK190382	38,85
UK240282	39,90
UK240283	40,95
UK240382	40,95
UK240383	42,53
UK340282	52,50
UK340283	53,55
UK340382	53,55
UK340383	54,60
UK340482	55,65
UK340483	57,75
UKB190280	2,42
UKB190380	2,52
UKB240280	5,36
UKB240380	5,67
UKB340280	6,72
UKB340380	6,93
UKB340480	7,14
UKE190280	9,45
UKE190380	9,45
UKE240280	10,50
UKE240380	11,13
UKE340280	11,66
UKE340380	12,18
UKE340480	12,81
UKK190282	59,85
UKK190382	63,00
UKK240282	69,30
UKK240283	73,50
UKK240382	73,50
UKK240383	76,65
UKK340282	79,80
UKK340283	84,00
UKK340382	84,00
UKK340383	87,15
UKK340482	87,15
UKK340483	91,35
UKS190280	2,52
UKS190380	2,63
UKS240280	5,46
UKS240380	5,67
UKS340280	6,93
UKS340380	7,14
UKS340480	7,35
UL01G1	7,69
UM30A1	50,28
UM30A2	102,86
UM30A3	39,30
UM30A4	98,75
UM30A5	197,96
UM92V	435,52
UM92VE	451,29
UM92W	262,06
UM92WE	268,57
UM92X	107,92
UM92Y	130,02
UM92Z	228,10
UM92ZE	167,56
UN41TN	21,79
UN42TN	29,25
UN51TN	29,51
UN52TN	46,08
UN61TN	53,21
UT50C	10,31

Ref.	PVP €
UT87A	31,35
UT87B	54,56
UT87C	70,23
UT87D	77,98
UT87E	144,41
UT87F	51,94
UT87G	98,46
UT87H	114,30
UT87J	135,89
UT88C	32,42
UT88D	54,95
UW41U	124,41
UW41V	89,56
UW51U	141,53
UW51V	101,11
UW61U	155,06
UW61V	117,32
UZ010L	15,98
UZ01V1	9,64
UZ02B9	16,36
UZ25V1	22,13
UZ25V2	17,76
V5002	8,24
V5004	9,56
VA12E	29,33
VA12K	44,44
VA12T	37,73
VA24E	44,61
VA24K	51,59
VA24T	42,88
VA36E	62,40
VA36K	56,01
VA36T	44,08
VA48E	83,97
VA48K	60,58
VA48T	46,96
VANR1200	511,00
VANR12003	517,00
VANR12003TU	549,00
VANR12009005	557,00
VANR12009005TU	587,00
VANR1200TU	537,00
VANR1201	510,00
VANR12013	516,00
VANR12013TU	548,00
VANR12019005	556,00
VANR12019005TU	586,00
VANR1201TU	536,00
VANR2003	500,00
VANR2009005	542,00
VANR2013	499,00
VANR2019005	541,00
VB118PE	64,20
VB118TE	66,13
VB18PE	64,20
VB18TE	66,14
VB218PE	102,00
VB218TE	102,64
VB318PE	129,80
VB318TE	130,90
VB36PE	102,00
VB36TE	102,64
VB418PE	215,80
VB418TE	216,90
VB54PE	129,80
VB54TE	130,90
VB72PE	215,80
VB72TE	216,90
VD101NE	2,64
VD102NE	3,21
VD103NE	3,42
VD104NE	4,25
VD106NE	8,64
VD108NE	9,22
VD110NE	9,90
VD112NE	11,72
VD118NE	16,07
VD212NE	29,87
VDE09057011	17,32
VDQ06057011	21,75
VDQ12057011	19,66
VDR06057011	15,35
VDR10057011	66,62
VDR12057011	21,45
VE09057011	26,98
VE103E	17,32
VE103F	21,75
VE103SN	19,66
VE103V	15,35
VE105A	66,62
VE106E	21,45
VE106F	26,98
VE106SN	27,53
VE106V	19,09
VE109A	84,82
VE110E	32,30
VE110F	39,55
VE110SN	39,12
VE110V	28,81
VE112E	51,34

Ref.	PVP €
VE112F	65,55
VE112SN	61,44
VE118E	77,41
VE118F	89,50
VE118SN	99,23
VE212E	93,36
VE212F	109,83
VE212SN	112,87
VE218E	130,73
VE218F	152,23
VE218SN	165,94
VE312E	119,08
VE312F	145,19
VE312SN	137,50
VE318E	167,06
VE318F	203,80
VE318SN	213,47
VE412E	147,97
VE412F	180,07
VE412SN	168,14
VF104PE	13,09
VF104PEB	11,58
VF104PEH	23,09
VF104TE	14,17
VF108PE	19,76
VF108PEB	16,75
VF108PEH	30,75
VF108TE	21,16
VF112PE	29,77
VF112PEB	22,93
VF112PEH	42,50
VF112TE	30,64
VF118PEH	49,88
VF118PES	43,29
VF118TES	44,66
VF212PE	45,16
VF212PEB	35,51
VF212PEH	58,08
VF212TE	46,93
VF218PEH	112,14
VF218PES	91,10
VF218PX	52,69
VF218PXP	58,55
VF218TES	96,82
VF312PE	68,82
VF312PEB	49,24
VF312PEBH	63,03
VF312PEH	88,09
VF312TE	70,20
VF318PEH	140,36
VF318PES	125,31
VF318PX	113,97
VF318PXP	125,38
VF318TES	126,05
VF412PE	96,45
VF412PEB	69,62
VF412PEBH	90,51
VF412PEH	125,38
VF412TE	98,08
VF418PEH	263,33
VF418PES	239,39
VF418PX	152,42
VF418PXP	169,36
VF418TES	242,54
VH12EP	62,34
VH12ET	97,03
VH24EP	85,95
VH24ET	118,27
VH36EP	123,97
VH36ET	153,25
VH36ICP	118,53
VH36NCT	91,83
VH48EP	191,55
VH48ET	228,62
VH48ICP	156,90
VH48NCT	106,63
VH60EP	204,48
VH60ET	234,37
VM03N	9,86
VP01Z	15,00
VP05Z	1,15
VP20G	124,90
VP20M	180,60
VP36G	152,91
VP36M	231,16
VP54G	193,92
VP54M	294,34
VP72G	219,01
VP72M	406,67
VQ06057011	7,22
VQ12057011	13,94
VR06057011	8,16
VR10057011	16,13
VR108NE	7,18
VR108NH	13,87
VR112NE	8,12
VR112NH	16,05
VR118NE	12,84
VR118NH	28,71
VR12057011	33,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

Ref.	PVP €
VR212NE	22,07
VR212NE1	8,83
VR212NE2	7,72
VR212NE3	5,52
VR212NH	33,79
VR212NH1	20,55
VS104PE	20,00
VS104PEB	17,82
VS104TE	21,86
VS108PE	27,07
VS108PEB	22,23
VS108TE	27,77
VS112PE	32,32
VS112PEB	25,88
VS112TE	32,98
VS118PES	46,33
VS118TES	47,64
VS212PE	46,99
VS212PEB	43,74
VS212TE	49,32
VS218PES	97,04
VS218TES	100,61
VS312PE	74,51
VS312TE	77,23
VS318PES	126,35
VS318TES	128,12
VS412PE	99,60
VS412TE	101,20
VS418PES	213,04
VS418TES	214,19
VU12EP	51,35
VU12ET	85,19
VU24EP	74,22
VU24ET	106,23
VU36EP	111,87
VU36ET	140,86
VU36ICP	93,80
VU36NCT	77,83
VU48EP	178,79
VU48ET	215,49
VU48ICP	141,82
VU48NCT	92,42
VU60EP	191,60
VU60ET	221,19
VX01C	5,13
VX01CS	5,13
VX03C	10,57
VX03K	1,99
VX08C	7,18
VX08CS	9,22
VX12C	8,12
VX12CS	11,72
VX16NC	11,03
VX16NK	3,43
VX18C	12,84
VX18CS	16,07
VX24C	29,87
VX24K	4,20
VX28NC	31,98
VX28NCS	31,21
VX28NK	4,38
VX36C	55,35
VX36K	4,71
VX42NC	64,69
VX42NK	5,40
VZ001VB	13,20
VZ002VB	13,20
VZ004VB	12,00
VZ005	21,31
VZ005VB	18,00
VZ006	32,53
VZ006VB	18,00
VZ007	41,25
VZ008	21,31
VZ008VB	12,00
VZ009	32,53
VZ009VB	9,56
VZ010	41,25
VZ010VB	6,03
VZ011	13,74
VZ011VB	8,73
VZ012VB	21,68
VZ013V	0,55
VZ013VB	27,06
VZ014VB	21,36
VZ016M	2,29
VZ020D	24,71
VZ020M	2,29
VZ021V	0,69
VZ025D	31,55
VZ025M	2,39
VZ032D	46,87
VZ032M	2,99
VZ040	25,11
VZ040M	6,02
VZ041	41,91
VZ041VB	41,25
VZ053	69,03
VZ054	69,03
VZ109	9,48
VZ110	9,48
VZ113N	38,40
VZ114N	50,75
VZ118P	16,44
VZ118T	19,75
VZ119	2,90
VZ120	3,41
VZ128	12,94
VZ129	12,94
VZ139	16,63
VZ140	16,63
VZ150	3,87
VZ151	3,87
VZ153	6,73
VZ154	6,73
VZ156	8,18
VZ157	8,18
VZ159	8,93
VZ160	8,93
VZ162	9,77
VZ163	9,77
VZ165	12,20
VZ166	12,20
VZ168	14,87
VZ169	14,87
VZ171	5,04
VZ172	6,08
VZ198	24,11
VZ218P	23,98
VZ218T	25,98
VZ302N	24,72
VZ310	14,11
VZ310PVB	17,50
VZ310TVB	17,50
VZ311	24,63
VZ311PVB	17,50
VZ311TVB	17,50
VZ313	14,57
VZ318P	34,43
VZ318T	35,98
VZ405N	10,99
VZ410N	8,27
VZ413	2,19
VZ415	5,40
VZ416	7,24
VZ418P	45,86
VZ418T	48,00
VZ461	7,46
VZ462	10,73
VZ463	13,53
VZ464	15,40
VZ535	4,30
VZ601N	4,98
VZ602N	9,13
VZ603N	13,73
VZ604N	15,53
VZ605N	20,55
VZ606N	23,19
VZ607N	16,76
VZ608N	24,42
VZ609N	35,00
VZ610N	46,77
VZ621N	5,57
VZ622N	10,09
VZ623N	14,65
VZ624N	16,21
VZ625N	22,23
VZ626N	24,42
VZ627N	18,01
VZ628N	26,49
VZ629N	36,69
VZ630N	48,68
VZ696N	6,78
VZ699	3,90
VZ699N	9,04
VZ704N	6,00
VZ741	10,60
VZ747	4,33
VZ748	4,33
VZ754	7,57
VZ758	6,04
VZ787N	14,28
VZ788N	10,15
VZ789N	3,62
VZ790N	5,88
VZ794N	25,16
VZ842N	5,75
VZ910N	7,77
VZ912N	8,09
VZ914N	8,09
VZ916N	8,26
VZ918N	8,84
VZ920N	9,67
VZ921	2,94
VZ922N	12,08
VZ924N	12,08
VZ925N	4,01
VZ926N	14,00
VZ927N	3,26
VZ928N	3,81
VZ929N	4,10
VZ930N	4,10
VZ931N	6,03
VZ932N	1,48
VZ933N	1,83
WJA000	5,75
WJA001	6,25
WJA003	7,13
WJA008	12,00
WJA010	13,08
WJA040	12,73
WJA048	7,50
WJA155	10,00
WJA157	8,75
WJA160	7,50
WJA220	17,68
WJA223	19,68
WJA226	22,50
WJA228	24,25
WJA250	10,83
WJA253	27,00
WJA256	29,50
WJA257	30,00
WJA291	13,75
WJA300	13,75
WJA301	17,25
WJA450	2,50
WJA680	3,25
WJA681	2,00
WJA682	4,50
WJA690	5,88
WJA691	6,25
WJA692	5,25
WJA693	4,00
WJA694	4,00
WJA695	4,25
WJC000	6,75
WJC001	7,13
WJC003	8,13
WJC005	30,00
WJC008	13,78
WJC010	13,98
WJC012	10,75
WJC013	14,50
WJC027	12,00
WJC030	13,50
WJC040	13,03
WJC048	10,00
WJC051	80,00
WJC061	60,00
WJC155	11,75
WJC157	10,50
WJC160	8,38
WJC162	16,00
WJC220	12,50
WJC223	15,00
WJC226	18,75
WJC228	20,00
WJC250	12,50
WJC253	22,50
WJC256	25,00
WJC257	32,25
WJC291	15,75
WJC300	25,70
WJC301	24,28
WJC603	39,38
WS000	4,00
WS001	5,70
WS001H	9,00
WS001N	6,50
WS001T	6,50
WS002	8,84
WS002H	13,80
WS002T	9,56
WS005	20,96
WS006	10,20
WS008	15,06
WS009	16,86
WS010	17,09
WS011	19,60
WS012	5,18
WS012H	7,90
WS012T	6,00
WS013	8,48
WS013T	9,10
WS014	10,45
WS015	19,25
WS020	6,70
WS020H	10,16
WS020T	7,53
WS022	7,26
WS022N	8,35
WS023	10,31
WS023H	18,87
WS023T	14,52
WS024	20,03
WS025	11,19
WS027	6,52
WS027H	10,00
WS027T	7,41
WS029	8,90
WS030	9,44
WS030T	9,88
WS032	139,00
WS033	95,00
WS035	85,00
WS036	92,00
WS048	10,50
WS051	65,00
WS051N	88,00
WS051T	88,00
WS055	18,00
WS063	81,00
WS064	79,00
WS065	85,00
WS065T	97,75
WS067	85,00
WS067T	97,75
WS110	42,00
WS110N	47,00
WS120	3,00
WS125	3,00
WS152	12,60
WS152N	16,00
WS152R	12,60
WS152T	19,00
WS153	16,00
WS153N	21,00
WS153R	16,00
WS153T	23,00
WS155	9,50
WS155N	10,90
WS155T	10,90
WS157	16,00
WS158	21,00
WS160	6,50
WS160E	7,00
WS160H	8,00
WS160N	6,50
WS160T	7,00
WS160V	7,00
WS162A	7,00
WS163	7,00
WS163N	7,00
WS164	9,00
WS182	19,00
WS183	24,00
WS185	17,00
WS186	21,00
WS201	15,00
WS201T	17,25
WS202	3,00
WS202N	4,00
WS202T	5,00
WS203	4,00
WS203N	4,40
WS204	4,30
WS204N	4,40
WS219	11,00
WS219H	16,45
WS219N	12,65
WS219T	12,65
WS220	11,43
WS220H	17,00
WS220N	13,14
WS220T	13,14
WS222	11,71
WS222N	13,46
WS222T	13,46
WS223	12,68
WS223N	14,58
WS223T	14,58
WS225	14,88
WS225H	22,00
WS225N	17,11
WS225T	17,11
WS226	17,77
WS226H	26,40
WS226N	20,37
WS226T	20,37
WS228	18,50
WS228H	26,60
WS228N	20,45
WS228T	20,45
WS253	17,40
WS253N	20,00
WS253T	20,00
WS256	20,47
WS256N	20,87
WS256T	23,87
WS257	22,50
WS257N	25,80
WS257T	25,80
WS260	32,00
WS261	33,00
WS262	30,00
WS263	56,00
WS264	60,00
WS265	33,00
WS265N	35,00
WS266	45,00
WS267	45,00
WS270	17,00
WS271	20,00
WS273	33,00
WS274	75,00
WS275	33,00
WS276	45,00
WS278	33,00
WS279	60,00
WS290	8,66
WS290N	12,04
WS290T	12,04
WS291	12,00
WS291N	13,50
WS291T	13,50
WS300	20,96
WS300T	24,20
WS301	21,37
WS301T	24,20
WS304	90,00
WS311	224,99
WS401	1,61
WS401H	3,00
WS401N	2,75
WS401T	7,40
WS402	3,70
WS402H	7,00
WS402T	14,35
WS403	5,98
WS403H	10,00
WS403T	20,96
WS408	3,85
WS408H	7,20
WS408T	14,79
WS409	6,22
WS409H	10,50
WS409T	21,60
WS412	4,91
WS412N	17,86
WS412T	17,86
WS413	5,98
WS413N	30,80
WS413T	30,80
WS416	27,20
WS416N	31,30
WS416T	31,30
WS450	1,50
WS454	5,25
WS455	8,70
WS456	13,00
WS681	4,50
WS681T	11,00
WS682	7,00
WS682T	18,00
WS683	9,00
WS683T	23,00
WS686	26,39
WS686T	30,00
WS687	3,00
WS688	3,00
WS688N	3,50
WS688T	4,00
WS689	3,50
WS689N	4,00
WS689T	6,00
WS690	4,00
WS691	4,00
WS692	4,00
WS697	3,00
YVE2H03502B	580,27
YVE2H03512B	580,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

HENSEL

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO C
APARTADO 2 PAGINA 7

CONCEPTO

CAJAS DE DISTRIBUCION

ENYCASE DK.
CAJAS DE DISTRIBUCION



Material: polipropileno o policarbonato.
Grado de protección IP66.
Color RAL 7035 (gris).



CAJAS PRETROQUELADAS VACIAS



Código	Artículo	Características	PRECIO EUROS
800100085	DK0200G	93x93	5,15
800100086	DK0400G	104x104	5,79
800100087	DK0600G	130x130	7,87
800100088	DK1000G	180x130	8,86
800100089	DK1600G	210x155	23,39
800100090	DK2500G	255x205	38,68
800100091	DK3500G	295x225	47,78
800100092	DK5000G	355x255	61,08

CAJAS PRETROQUELADAS CON TERMINALES



800100093	DK-0202G	1,5-2,5 mm²	7,67
800100094	DK-0404G	1,5-4 mm²	8,66
800100095	DK-0606G	2,5-6 mm²	11,28
800100096	DK-1006G	2,5-6 mm²	20,04
800100097	DK-1010G	4-10 mm²	23,16
800100098	DK-1610G	4-10 mm²	31,27
800100099	DK-1616G	10-16 mm²	38,14
800100100	DK-2525G	10-25 mm²	52,83
800100101	DK-3535G	16-35 mm²	236,20
800100102	DK-5055G	16-50 mm²	225,10

ENYCASE KF.
CAJAS DE DISTRIBUCION OUTDOOR

Material: policarbonato.
Grado de protección IP66/IP67/IP69.
Color RAL 7035 (gris) / RAL 9011 (negro).

CAJAS PRETROQUELADAS VACIAS



800100066	KF0200G	93x93	4,88
800100067	KF0400G	104x104	7,21
800100068	KF0600G	130x130	10,35
800100069	KF1000G	180x130	16,19
800100070	KF1600G	210x155	24,16
800100071	KF2500G	255x205	32,50
800100072	KF3500G	295x225	41,69
800100073	KF5000G	355x255	74,97

CAJAS PRETROQUELADAS CON TERMINALES

800100074	KF-0202G	1,5-2,5 mm²	10,32
800100075	KF-0404G	1,5-4 mm²	11,81
800100076	KF-0606G	2,5-6 mm²	15,54
800100077	KF-0604G	1,5-4 mm²	12,79
800100078	KF-1006G	2,5-6 mm²	19,79
800100079	KF-1010G	4-10 mm²	21,76
800100080	KF-1610G	4-10 mm²	29,15
800100081	KF-1616G	10-16 mm²	33,18
800100082	KF-2525G	10-25 mm²	47,70

CONCEPTO

CAJAS DE DISTRIBUCION RESISTENTES AL FUEGO

ENYCASE CAJAS DISTRIBUCION E30-90

Grado de protección: IP65 (con conos)
IP 66 (con prensaestopas)
Cajas color naranja RAL 2003.
Resistencia intrínseca al fuego.
Terminales cerámicos.

CAJA DUROPLAST (5 POLOS)



IK06.
Libre de halógenos.
Montaje con puntos de fijación interiores.

Código	Artículo	Características		PRECIO EUROS
800100030	FK7045	122x122x59	0,5/1,5 mm²	88,35
800100031	FK7105	168x143x71	1,5/4 mm²	110,44
800100032	FK7165	242x168x85	1,5/6 mm²	196,60

CAJAS METALICAS (5 POLOS)



IK10.
Montaje con patillas exteriores.
Acero con tratamiento superficial.
Toma de tierra.

800100033	FK9025	150x150x80	0,5/1,5 mm²	156,70
800100034	FK9105	200x150x80	1,5/4 mm²	188,40
800100035	FK9255	200x200x80	1,5/6 mm²	245,70
800100036	FK9259	200x200x80	1,5/10 mm²	412,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**5550659c39e5487f902b90fd42d744f3001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**