EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Draka

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
1 APARTADO
15 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS x 1 KM.
CABLES PARA TRANSPORTE DE ENERGIA					
ACEFLEX A.G. 500V (VV-F)					
Conductor de cobre. Aislamiento de PVC Tipo TI 2. Cubierta de PVC Tipo TM5. Temp. máx. servicio: +70°C Tensión de servicio: H05=300/500V. Temperatura máxima de servicio: +70°C. No propagador de la llama. Resistente a aceites minerales y a hidrocarburos. Presentación: rollos 100 m y bobinas madera. Color cubierta: negro					
	PRESENTACIÓN EN BOBINAS				
	20063541	2 x	1	500	606
	20063546	3 G	1		852
	20063551	4 G	1		1.055
	20063557	5 G	1		1.285
	20063560	6 G	1		2.121
	20063564	7 G	1		2.481
	20063569	8 G	1		2.676
	20063577	10 G	1		3.296
	20063585	12 G	1		3.756
	20063598	16 G	1	500	5.212
	20063600	19 G	1		5.939
	20063603	24 G	1		7.879
	20063609	30 G	1		9.088
	20063611	37 G	1		12.260
	PRESENTACION EN ROLLOS				
	20063540	2 x	1	100	685
	20063545	3 G	1		923
	20063550	4 G	1		1.133
	20063556	5 G	1		1.365
	20063559	6 G	1		2.623
	20063563	7 G	1		2.606
	20063567	8 G	1		3.779
ACEFLEX MULTICONDUCTOR VV-K 0,6/1 KV					
Conductor de Cobre. Aislamiento de PVC. Cubierta de PVC tipo DMV 18. Tensión de servicio: 0,6/1 kV. Temperatura máxima servicio 70°C. No propagador de la llama. Color cubierta: Negro					
	PRESENTACION EN BOBINAS				
	Cód.	Conductor Secc.mm²		Longitud mts.	
	20063267	6 G	1,5	1000	4.181
	20063691	6 G	2,5	500	5.499
	20063692	7 G	1,5	1000	4.502
	20063251	7 G	2,5	500	6.018
	20063694	8 G	1,5	1000	4.960
	20068467	8 G	2,5	500	4.357
	20063690	10 G	1,5	1000	5.954
	20081659	10 G	2,5	500	8.130
	20063418	12 G	1,5	500	6.706
	20068469	12 G	2,5		9.278
	20063420	14 G	1,5		7.505
	20063422	16 G	1,5		8.479
	20063249	19 G	1,5		9.647
	20063427	24 G	1,5		12.292
	20068471	27 G	1,5		13.116
	20068472	30 G	1,5		14.297
	20068473	37 G	1,5		17.011
	PRESENTACION EN ROLLOS				
	20063269	6 G	1,5	100	4.141
	20063426	7 G	1,5		4.460
	20063428	8 G	1,5		26.018

CONCEPTO	PRECIO EUROS x 1 KM.

AYUNTAMIENTO DE ELDA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Verificación: 53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

EXZHELLENT XXI 750V

Denominación Técnica: H07Z1-K (AS)
Clase CPR: B2ca-s1a,d1,a1 *
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: Poliolefina I
Temperatura máxima del conductor: 70º C
Colores: **AM** -Amarillo **AV** -Am/Verde **AZ**-Azul
BL -Blanco **GR** -Gris **MR**-Marrón
NG -Negro **NJ** -Naranja **RJ**-Rojo
VD -Verde

CAJAS Y ROLLOS



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1S23106AMP	1 x 1,5	662
1S23106AVP	1 x 1,5	662
1S23106AZP	1 x 1,5	662
1S23106BLP	1 x 1,5	662
1S23106GRP	1 x 1,5	662
1S23106MRP	1 x 1,5	662
1S23106NGP	1 x 1,5	662
1S23106NJP	1 x 1,5	662
1S23106RJP	1 x 1,5	662
1S23106VDP	1 x 1,5	662
1S23107AMP	1 x 2,5	1.076
1S23107AVP	1 x 2,5	1.076
1S23107AZP	1 x 2,5	1.076
1S23107BLP	1 x 2,5	1.076
1S23107GRP	1 x 2,5	1.076
1S23107MRP	1 x 2,5	1.076
1S23107NGP	1 x 2,5	1.076
1S23107NJP	1 x 2,5	1.076
1S23107RJP	1 x 2,5	1.076
1S23107VDP	1 x 2,5	1.076
1S23108AMP	1 x 4	1.670
1S23108AVP	1 x 4	1.670
1S23108AZP	1 x 4	1.670
1S23108BLP	1 x 4	1.670
1S23108GRP	1 x 4	1.670
1S23108MRP	1 x 4	1.670
1S23108NGP	1 x 4	1.670
1S23108NJP	1 x 4	1.670
1S23108RJP	1 x 4	1.670
1S23108VDP	1 x 4	1.670
1S23109AMP	1 x 6	2.466
1S23109AVP	1 x 6	2.466
1S23109AZP	1 x 6	2.466
1S23109BLP	1 x 6	2.466
1S23109GRP	1 x 6	2.466
1S23109MRP	1 x 6	2.466
1S23109NGP	1 x 6	2.466
1S23109NJP	1 x 6	2.466
1S23109RJP	1 x 6	2.466
1S23109VDP	1 x 6	2.466
1S23110AMP	1 x 10	4.180
1S23110AVP	1 x 10	4.180
1S23110AZP	1 x 10	4.180
1S23110BLP	1 x 10	4.180
1S23110GRP	1 x 10	4.180
1S23110MRP	1 x 10	4.180
1S23110NGP	1 x 10	4.180
1S23110NJP	1 x 10	4.180
1S23110RJP	1 x 10	4.180
1S23110VDP	1 x 10	4.180
1S23111AMP	1 x 16	6.490
1S23111AVP	1 x 16	6.490
1S23111AZP	1 x 16	6.490
1S23111BLP	1 x 16	6.490
1S23111GRP	1 x 16	6.490
1S23111MRP	1 x 16	6.490
1S23111NGP	1 x 16	6.490
1S23111NJP	1 x 16	6.490
1S23111RJP	1 x 16	6.490
1S23111VDP	1 x 16	6.490



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1S23112AMP	1 x 25	10.030
1S23112AVP	1 x 25	10.030
1S23112AZP	1 x 25	10.030
1S23112BLP	1 x 25	10.030
1S23112GRP	1 x 25	10.030
1S23112MRP	1 x 25	10.030
1S23112NGP	1 x 25	10.030
1S23112NJP	1 x 25	10.030
1S23112RJP	1 x 25	10.030
1S23112VDP	1 x 25	10.030
1S23113AMP	1 x 35	14.074
1S23113AVP	1 x 35	14.074
1S23113AZP	1 x 35	14.074
1S23113BLP	1 x 35	14.074
1S23113GRP	1 x 35	14.074
1S23113MRP	1 x 35	14.074
1S23113NGP	1 x 35	14.074
1S23113NJP	1 x 35	14.074
1S23113RJP	1 x 35	14.074
1S23113VDP	1 x 35	14.074
1S23114AMP	1 x 50	20.192
1S23114AVP	1 x 50	20.192
1S23114AZP	1 x 50	20.192
1S23114BLP	1 x 50	20.192
1S23114GRP	1 x 50	20.192
1S23114MRP	1 x 50	20.192
1S23114NGP	1 x 50	20.192
1S23114NJP	1 x 50	20.192
1S23114RJP	1 x 50	20.192
1S23114VDP	1 x 50	20.192

BOBINAS

1S24110AMP	1 x 10	4.180
1S24110AVP	1 x 10	4.180
1S24110AZP	1 x 10	4.180
1S24110BLP	1 x 10	4.180
1S24110GRP	1 x 10	4.180
1S24110MRP	1 x 10	4.180
1S24110NGP	1 x 10	4.180
1S24110NJP	1 x 10	4.180
1S24110RJP	1 x 10	4.180
1S24110VDP	1 x 10	4.180
1S24111AMP	1 x 16	6.490
1S24111AVP	1 x 16	6.490
1S24111AZP	1 x 16	6.490
1S24111BLP	1 x 16	6.490
1S24111GRP	1 x 16	6.490
1S24111MRP	1 x 16	6.490
1S24111NGP	1 x 16	6.490
1S24111NJP	1 x 16	6.490
1S24111RJP	1 x 16	6.490
1S24111VDP	1 x 16	6.490
1S24112AMP	1 x 25	10.030
1S24112AVP	1 x 25	10.030
1S24112AZP	1 x 25	10.030
1S24112BLP	1 x 25	10.030
1S24112GRP	1 x 25	10.030
1S24112MRP	1 x 25	10.030
1S24112NGP	1 x 25	10.030
1S24112NJP	1 x 25	10.030
1S24112RJP	1 x 25	10.030
1S24112VDP	1 x 25	10.030
1S24113AMP	1 x 35	14.074
1S24113AVP	1 x 35	14.074
1S24113AZP	1 x 35	14.074
1S24113BLP	1 x 35	14.074
1S24113GRP	1 x 35	14.074
1S24113MRP	1 x 35	14.074
1S24113NGP	1 x 35	14.074
1S24113NJP	1 x 35	14.074
1S24113RJP	1 x 35	14.074
1S24113VDP	1 x 35	14.074

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1S24114AMP	1 x 50	20.192
1S24114AVP	1 x 50	20.192
1S24114AZP	1 x 50	20.192
1S24114BLP	1 x 50	20.192
1S24114GRP	1 x 50	20.192
1S24114MRP	1 x 50	20.192
1S24114NGP	1 x 50	20.192
1S24114NJP	1 x 50	20.192
1S24114RJP	1 x 50	20.192
1S24114VDP	1 x 50	20.192
1S24115AMP	1 x 70	28.382
1S24115AVP	1 x 70	28.382
1S24115AZP	1 x 70	28.382
1S24115BLP	1 x 70	28.382
1S24115GRP	1 x 70	28.382
1S24115MRP	1 x 70	28.382
1S24115NGP	1 x 70	28.382
1S24115NJP	1 x 70	28.382
1S24115RJP	1 x 70	28.382
1S24115VDP	1 x 70	28.382
1S24116AMP	1 x 95	37.374
1S24116AVP	1 x 95	37.374
1S24116AZP	1 x 95	37.374
1S24116BLP	1 x 95	37.374
1S24116GRP	1 x 95	37.374
1S24116MRP	1 x 95	37.374
1S24116NGP	1 x 95	37.374
1S24116NJP	1 x 95	37.374
1S24116RJP	1 x 95	37.374
1S24116VDP	1 x 95	37.374

EXZHELLENT XXI 1000V

Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Clase CPR: Cca-s1b,d1,a1
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina I
Color de cubierta: Verde
Temperatura máxima del conductor: 90º C

BOBINAS



1S48107VDP	1 x 2,5	2.028
1S48108VDP	1 x 4	2.698
1S48109VDP	1 x 6	3.560
1S48110VDP	1 x 10	5.394
1S48111VDP	1 x 16	7.962
1S48112VDP	1 x 25	11.806
1S48113VDP	1 x 35	15.748
1S48114VDP	1 x 50	21.718
1S48115VDP	1 x 70	30.198
1S48116VDP	1 x 95	38.710
1S48117VDP	1 x 120	48.598
1S48118VDP	1 x 150	59.670
1S48119VDP	1 x 185	72.326
1S48120VDP	1 x 240	95.284
1S48121VDP	1 x 300	119.134
1S48122VDP	1 x 400	161.168
1S48206VDP	2 x 1,5	2.776
1S48207VDP	2 x 2,5	3.738
1S48208VDP	2 x 4	5.200
1S48209VDP	2 x 6	6.732
1S48210VDP	2 x 10	10.528
1S48211VDP	2 x 16	15.900
1S48306VDP	3 G 1,5	3.354
1S48307VDP	3 G 2,5	4.654
1S48308VDP	3 G 4	6.692
1S48309VDP	3 G 6	9.116
1S48309VDPX	3 x 6	9.116
1S48310VDP	3 G 10	14.936
1S48310VDPX	3 x 10	14.936
1S48311VDP	3 G 16	22.234
1S48311VDPX	3 x 16	22.234



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1S48312VDP	3 x 25	34.564
1S48313VDP	3 x 35	47.124
1S48406VDP	4 G 1,5	4.234
1S48407VDP	4 G 2,5	5.960
1S48408VDP	4 G 4	8.622
1S48409VDP	4 G 6	11.758
1S48409VDPX	4 x 6	11.758
1S48410VDP	4 G 10	19.084
1S48410VDPX	4 x 10	19.084
1S48411VDP	4 G 16	29.362
1S48411VDPX	4 x 16	29.362
1S48412VDP	4 x 25	45.104
1S48413VDP	4 x 35	63.640
1S48506VDP	5 G 1,5	5.220
1S48507VDP	5 G 2,5	7.268
1S48508VDP	5 G 4	10.454
1S48509VDP	5 G 6	14.512
1S48510VDP	5 G 10	23.570
1S48511VDP	5 G 16	36.074
1S48512VDP	5 G 25	55.902
1S48513VDP	5 G 35	77.256
1S48514VDP	5 G 50	111.714
1S48515VDP	5 G 70	160.972
1S48516VDP	5 G 95	210.714

ROLLOS R-100

1S53206VDP	2 x 1,5	2.776
1S53207VDP	2 x 2,5	3.738
1S53208VDP	2 x 4	5.200
1S53209VDP	2 x 6	6.732
1S53306VDP	3 G 1,5	3.354
1S53307VDP	3 G 2,5	4.654
1S53308VDP	3 G 4	6.692
1S53309VDP	3 G 6	9.116
1S53406VDP	4 G 1,5	4.234
1S53407VDP	4 G 2,5	5.960
1S53408VDP	4 G 4	8.622
1S53409VDP	4 G 6	11.758
1S53506VDP	5 G 1,5	5.220
1S53507VDP	5 G 2,5	7.268
1S53508VDP	5 G 4	10.454
1S53509VDP	5 G 6	14.512

ENERGY RV-K FOC

Denominación Técnica: RV-K
Clase CPR: Eca
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-2
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: PVCI
Temperatura máxima del conductor: 90º C

BOBINAS



1994107NGP	1 x 2,5	1.160
1994108NGP	1 x 4	1.764
1994109NGP	1 x 6	2.516
1994110NGP	1 x 10	4.174
1994111NGP	1 x 16	6.458
1994112NGP	1 x 25	9.922
1994113NGP	1 x 35	13.984
1994114NGP	1 x 50	19.972
1994115NGP	1 x 70	27.832
1994116NGP	1 x 95	36.694
1994117NGP	1 x 120	46.842
1994118NGP	1 x 150	57.042
1994119NGP	1 x 185	69.382
1994120NGP	1 x 240	91.948
1994121NGP	1 x 300	117.796
1994206NGP	2 x 1,5	1.572
1994207NGP	2 x 2,5	2.400
1994208NGP	2 x 4	3.630
1994209NGP	2 x 6	5.262
1994210NGP	2 x 10	8.726
1994211NGP	2 x 16	13.546

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable



Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1994306NGP	3 G 1,5	2.188
1994307NGP	3 G 2,5	3.392
1994308NGP	3 G 4	5.186
1994309NGP	3 G 6	7.604
1994310NGP	3 G 10	12.682
1994311NGP	3 G 16	19.792
1994312NGP	3 x 25	30.540
1994406NGP	4 G 1,5	2.840
1994407NGP	4 G 2,5	4.440
1994408NGP	4 G 4	6.806
1994409NGP	4 G 6	10.006
1994409NGPX	4 x 6	10.006
1994410NGP	4 G 10	16.792
1994410NGPX	4 x 10	16.792
1994411NGP	4 G 16	26.232
1994411NGPX	4 x 16	26.232
1994412NGP	4 x 25	40.512
1994413NGP	4 x 35	56.288
1999414NGP	4 x 50	80.352
1994506NGP	5 G 1,5	3.554
1994507NGP	5 G 2,5	5.578
1994508NGP	5 G 4	8.526
1994509NGP	5 G 6	12.538
1994510NGP	5 G 10	20.934
1994511NGP	5 G 16	32.702
1994512NGP	5 G 25	50.432
1994513NGP	5 G 35	70.530

ROLLOS R-100

1996206BLP	2 x 1,5	1.572
1996206NGP		1.572
1996207BLP	2 x 2,5	2.400
1996207NGP		2.400
1996208BLP	2 x 4	3.630
1996208NGP		3.630
1996209BLP	2 x 6	5.262
1996209NGP		5.262
1996306BLP	3 G 1,5	2.188
1996306NGP		2.188
1996307BLP	3 G 2,5	3.392
1996307NGP		3.392
1996308BLP	3 G 4	5.186
1996308NGP		5.186
1996309BLP	3 G 6	7.604
1996309NGP		7.604
1996406BLP	4 G 1,5	2.840
1996406NGP		2.840
1996407BLP	4 G 2,5	4.440
1996407NGP		4.440
1996408BLP	4 G 4	6.806
1996408NGP		6.806
1996409BLP	4 G 6	10.006
1996409NGP		10.006
1996506BLP	5 G 1,5	3.554
1996506NGP		3.554
1996507BLP	5 G 2,5	5.578
1996507NGP		5.578
1996508BLP	5 G 4	8.526
1996508NGP		8.526
1996509BLP	5 G 6	12.538
1996509NGP		12.538

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
1 APARTADO
11 PAGINA

AFUMEX CLASS 750V (AS) **

Cables constituidos por un conductor de cobre flexible, clase 5, aislados con una capa termoplástica afumex.

ES 05 Z1 - K (AS) - H 07 Z1 (AS) TYPE 2



SUMINISTRO EN CAJAS

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m.	PRECIO EUROS x 1 KM
20193980	NE	1 x 1,5	200	353
20193976	AV			353
20193977	AZ			353
20193978	GR			353
20193979	MA			353
20193981	RO			353
20193982	BL			353
20193987	NE	1 x 2,5	200	566
20193983	AV			566
20193984	AZ			566
20193985	GR			566
20193986	MA			566
20193988	RO			566
20193993	NE	1 x 4	100	898
20193989	AV			898
20193990	AZ			898
20193991	GR			898
20193992	MA			898
20193998	NE	1 x 6	100	1.308
20193994	AV			1.308
20193995	AZ			1.308
20193996	GR			1.308
20193997	MA			1.308
20194003	NE	1 x 10	100	2.275
20193999	AV			2.275
20194000	AZ			2.275
20194001	GR			2.275
20194002	MA			2.275
20194008	NE	1 x 16	100	3.414
20194004	AV			3.414
20194005	AZ			3.414
20194006	GR			3.414
20194007	MA			3.414

SUMINISTRO EN ROLLOS

20194332	NE	1 x 25	100	5.348
20194158	AV			5.348
20194159	AZ			5.348
20194160	GR			5.348
20194331	MA			5.348

SUMINISTRO EN BOBINAS

20194357	NE	1 x 25	5000	5.024
20194356	AV			5.024
20194355	AZ			5.024
20194389	NE	1 x 35	4000	6.858
20194390	AV			6.858
20194391	AZ			6.858
20194392	GR			6.858
20194388	MA			6.858



450/750 HZ HD7Z1-K (AS)

SUMINISTRO BOBINAS

Colores aislamiento: marrón, azul, amarillo, verde y rojo (1,5 mm²)

Ref.	Sección	PRECIO EUROS x 1 KM
20204433	2 x 25 + 1 G 16 + 1 x 1,5	13.827
20204434	2 x 35 + 1 G 16 + 1 x 1,5	17.890
20204435	3 G 10 + 1 x 1,5	6.878
20204436	3 G 16 + 1 x 1,5	10.191
20204437	3 G 25 + 1 x 1,5	15.540
20204438	3 G 35 + 1 x 1,5	21.889

0,6/1kV RZ1-K (AS)

SUMINISTRO BOBINAS



20193634	1 x 6	1.652
20193635	1 x 10	2.552
20193636	1 x 16	3.707
20193637	1 x 25	5.641
20193638	1 x 35	7.801
20193639	1 x 50	11.258
20193640	1 x 70	15.582
20193641	1 x 95	20.070
20193642	1 x 120	25.600
20193643	1 x 150	31.728
20193644	1 x 185	38.422
20193645	1 x 240	49.805
20193646	1 x 300	61.864
20193648	2 x 1,5	1.403
20193649	2 x 2,5	1.963
20193650	2 x 4	2.843
20193651	2 x 6	3.745
20193652	2 x 10	5.733
20193653	2 x 16	8.479
20193654	3 G 1,5	1.675
20193655	3 G 2,5	2.403
20193656	3 G 4	3.486
20193657	3 G 6	4.745
20193658	3 G 10	7.689
20193659	3 G 16	11.461
20193660	4 x 6	6.073
20193661	4 x 10	10.019
20193662	4 x 16	14.965
20193663	4 x 25	22.671
20193664	4 x 35	33.661
20193665	4 x 50	47.701
20193666	4 x 70	66.452
20193667	4 x 95	86.066
20193668	4 x 150	137.611
20193669	4 x 185	165.139
20193670	4 x 240	215.816
20193671	4 G 1,5	2.083
20193672	4 G 2,5	3.028
20193673	4 G 4	4.280
20193674	4 G 6	6.066
20193675	4 G 10	9.913
20193676	4 G 16	14.819
20193677	5 G 1,5	2.530
20193678	5 G 2,5	3.695
20193679	5 G 4	5.338
20193680	5 G 6	7.618
20193681	5 G 10	12.489
20193682	5 G 16	18.653
20193683	5 G 25	28.649
20193684	5 G 35	41.436
20193685	5 G 50	59.490

SUMINISTRO ROLLOS



20193686	2 x 1,5	1.455
20193687	2 x 2,5	2.009
20193688	2 x 6	3.805
20193689	3 G 1,5	1.739
20193690	3 G 2,5	2.487
20193691	3 G 4	3.630
20193692	4 G 1,5	2.157
20193693	4 G 2,5	3.121
20193694	5 G 1,5	2.636
20193695	5 G 2,5	3.847

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
1 APARTADO
12 PAGINA



MANDO

SUMINISTRO BOBINAS

Color cubierta: VERDE

Ref.	Sección	PRECIO EUROS x 1 KM
20193696	3 G 10 + 1 x 1,5	8.336
20193697	3 G 16 + 1 x 1,5	11.963
20193698	3 G 25 + 1 x 1,5	18.160
20193699	3 G 35 + 1 x 1,5	25.233

WIREPOL FLEXIBLE CPRO^{FLEX}

**** MÁXIMA DESLIZABILIDAD**
Gracias a su tecnología "Quick System", su deslizabilidad, la mejor del mercado, supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción.
Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización. PVC

Colores: NE - Negro; AZ - Azul; GR - Gris; A/V - Am/Verde; MA - Marrón; RO - Rojo; BL - Blanco

H05V-K H07V-K 450/750V

SUMINISTRO EN CAJAS



Cód.	Color	Conductor Secc. mm	Ø ext. cable mm²	Long. m.	PRECIO EUROS x 1 KM
20193531	AV	1 x 1,5	2,9	200	316
20193532	AZ				316
20193533	GR				316
20193534	MA				316
20193535	NE				316
20193536	RO				316
20193537	BL				316
20193539	AV	1 x 2,5	3,6	200	521
20193540	AZ				521
20193541	GR				521
20193542	MA				521
20193543	NE				521
20193538	RO				521
20193544	AV	1 x 4	4,0	100	818
20193545	AZ				818
20193546	GR				818
20193547	MA				818
20193548	NE				818
20193550	AV	1 x 6	4,6	100	1.200
20193551	AZ				1.200
20193552	GR				1.200
20193553	MA				1.200
20193549	NE				1.200

SUMINISTRO EN BOBINAS

20193554	AV	1 x 16	2,9	8000	3.113

WIREPOL RIGIDO

H07V-U 450/750V

Suministro en caja de cartón y protegidas con politeno.



			PRECIO EUROS x 1 KM
20193555	AV	1,5	338
20193556	AZ		338
20193557	GR		338
20193558	MA		338
20193559	NE		338
20193560	BL		338



			PRECIO EUROS x 1 KM
20193562	AV	2,5	542
20193563	AZ		542
20193564	GR		542
20193565	MA		542
20193561	NE		542
20193566	BL		542

RETENAX FLEX CPRO^{FLEX}

RV - K 0,6 / 1 kV

Cables formados por conductores flexibles clase 5, aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta exterior de policloruro (PVC). Color negro. PVC

SUMINISTRO EN BOBINAS



Cód.	Conductor Secc. mm	Ø ext. cable mm²	Long. m.	PRECIO EUROS x 1 KM
20193567	1 x 2,5	6,2	5000	642
20193568	1 x 4	6,7		941
20193569	1 x 6	7,2	6000	1.338
20193570	1 x 10	8,3	5000	2.166
20193571	1 x 16	9,4		3.235
20193572	1 x 25	11	3000	4.930
20193573	1 x 35	12,5	2500	6.839
20193574	1 x 50	14,2	2000	9.751
20193575	1 x 70	15,7	1000	13.907
20193576	1 x 95	17,4		17.960
20193577	1 x 120	18,9		23.233
20193578	1 x 150	21,2		28.756
20193579	1 x 185	23,8		34.566
20193580	1 x 240	26,7	800	45.911
20193581	2 x 1,5	8,7	5000	913
20193582	2 x 2,5	9,6	4000	1.352
20193583	2 x 4	10,5	3000	2.007
20193584	2 x 6	11,6		2.849
20193585	2 x 10	14,0	2500	4.641
20193586	2 x 16	16,9	1500	7.042
20193587	3 G 1,5	9,1	4000	1.202
20193588	3 G 2,5	10,1		1.840
20193589	3 G 4	11,1	3000	2.778
20193590	3 G 6	12,3		3.994
20193591	3 G 10	14,7	2000	6.610
20193592	3 G 16	18,0	1500	10.090
20193593	4 x 6	13,5	2000	5.198
20193594	4 x 10	16,2	1500	8.493
20193595	4 x 16	20,0	1000	12.926
20193596	4 x 25	23,8		20.087
20193597	4 x 35	27,5		29.239
20193598	4 x 50			41.774
20193599	4 x 70		500	59.019
20193600	4 x 95			78.604
20193601	4 x 150			125.897
20193602	4 x 240			200.720
20193603	4 G 1,5	9,9	4000	1.537
20193604	4 G 2,5	11,0	3000	2.336
20193605	4 G 4	12,1		3.440
20193606	4 G 6	13,5	2000	5.150
20193607	4 G 10	16,2	1500	8.419
20193608	4 G 16	19,9	1000	12.813
20193609	5 G 1,5	10,7	4000	1.860
20193610	5 G 2,5	11,9	3000	2.871
20193611	5 G 4	13,2	2500	5.997
20193612	5 G 6	14,7	2000	6.418
20193613	5 G 10	17,7	1000	10.720
20193614	5 G 16	21,8		16.270
20193615	5 G 25	26,1		25.069
20193616	5 G 35			36.326

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
1 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO

SUMINISTRO EN ROLLOS

PRECIO EUROS x 1 KM

Cód.	Conductor Secc. mm	Ø ext. cable mm²	Long. m.	
20193617	2 x 1,5	8,7	100	992
20193618	2 x 2,5	9,6		1.433
20193619	2 x 4	10,5		2.275
20193620	2 x 6	11,6		2.923
20193621	3 G 1,5	9,1	100	1.259
20193622	3 G 2,5	10,0		1.879
20193623	3 G 4	11,0		2.816
20193624	3 G 6	12,0		3.993
20193625	4 G 1,5	9,9	100	1.619
20193626	4 G 2,5	11,0		2.449
20193627	4 G 4	12,1		3.673
20193628	4 G 6	13,5		5.274
20193629	5 G 1,5	10,7	100	1.931
20193630	5 G 2,5	11,9		2.939
20193631	5 G 4	13,2		4.492

RETENAX RV

RV 0,6/1kV

Suministro:BOBINAS. Color cubierta NEGRO



20204310	1 x 6	1.480
20204308	1 G 35	7.331
20204321	1 x 50	10.698
20204309	1 x 95	20.819
20204322	1 x 120	26.404
20204323	1 x 185	26.404
20204361	3 G 1,5	1.251
20204362	3 G 2,5	1.869
20204363	4 G 2,5	2.438
20204364	5 G 1,5	1.994
20204365	5 G 2,5	3.005
20204366	5 G 10	11.154
20204367	5 G 16	17.141

SUMINISTROS ROLLOS

Protegidos con politeno.

20204599	3 G1,5	1.310
20204999	3 G 2,5	1.931

FIREX PROTECH

H07Z1-K (AS) TYPE 2



20205070	A/V	1 x 1,5	362
20205071	AZ		362
20205072	GR		362
20205073	MA		362
20205069	NE		362
20205074	RO		362
20205076	A/V	1 x 2,5	585
20205077	AZ		585
20205078	GR		585
20205079	MA		585
20205075	NE		585
20205081	A/V	1 x 4	891
20205082	AZ		891
20205083	GR		891
20205084	MA		891
20205080	NE		891
20205086	A/V	1 x 6	1.323
20205087	AZ		1.323
20205088	GR		1.323
20205089	MA		1.323
20205085	NE		1.323

CONCEPTO

FIREX PROTECH EVOLUCION (AS)

PRECIO EUROS x 1 KM

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV



Ref.	Sección	
20204621	2 x 1,5	1.415
20204622	2 x 2,5	1.957
20204623	3 G 1,5	1.730
20204624	3 G 2,5	2.475
20204625	4 G 1,5	2.143
20204896	4 G 2,5	3.120
20204627	5 G 1,5	2.573
20204628	5 G 2,5	3.783

FIREX

H05V-K - H07V-K



Ref.	Color	Sección	
20205152	A/V	1 x 1,5	329
20205153	AZ		329
20205154	GR		329
20205155	MA		329
20205156	NE		329
20205157	RO		329
20204399	A/V	1 x 2,5	534
20204400	AZ		534
20204401	GR		534
20204402	MA		534
20204403	NE		534
20204398	RO		534
20204404	A/V	1 x 4	842
20204405	AZ		842
20204406	GR		842
20204407	MA		842
20204408	NE		842
20204410	A/V	1 x 6	1.241
20204411	AZ		1.241
20204412	GR		1.241
20204413	MA		1.241
20204409	NE		1.241

ACEFLEX

RV-K

Suministro ROLLO protegidos con politeno. Color cubierta NEGRO.



20204378	2 x 1,5		1.023
20204379	2 x 2,5		1.479
20204380	3 G 1,5		1.342
20204381	3 G 2,5		1.988
20204382	4 G 1,5		1.703
20204383	4 G 2,5		2.555
20204384	5 G 1,5		2.051
20204385	5 G 2,5		3.096

AFUMEX BLINDEX (AS)

RC4Z1-K (AS) 300/500V



ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA*
Gracias a su pantalla de trenza de cobre pulido al 65% de cobertura, muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, la gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias. Lo cual supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos.Los cables con pantallas de trenza de cobre con coberturas inferiores al 60% incumplen la normativa. Color verde.

SUMINISTRO CORTE A MEDIDA

20064002	VE	2 x 1	1.729
20063998	VE	2 x 1,5	1.848
20065725	VE	2 x 2,5	2.629

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
1 APARTADO
13 a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS x 1 KM
Ref.	Color	Sección			
20064010	VE	3 G	1		2.204
20064006	VE	3 G	1,5		2.336
20064022	VE	4 G	1		2.194
20064018	VE	4 G	1,5		3.029

AFUMEX PANELES FLEXIBLES (AS)** QUIK SYSTEM

H07Z-K (AS) 450/750V

Cable termoestable. Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC +90ºC. Libre de halógenos.

SUMINISTRO EN CAJAS



Cód.	Color	Conductor Secc. mm²		Long. m.	
20044823	Gris	1 x	0,5	200	269
20044829		1 x	1		354
20044833		1 x	1,5		461
20044838		1 x	2,5	100	725
20044843		1 x	4		1.144

SUMINISTRO EN ROLLOS

20044848	Gris	1 x	6	100	1.666
20044854		1 x	10		2.931
20044859		1 x	16		4.378

SUMINISTRO EN BOBINAS

20048202	Gris	1 x	1	900	483
20048201		1 x	1,5	700	646

AFUMEX PANELES RIGIDOS (AS)** QUIK SYSTEM

H07Z-R (AS) 450/750V



SUMINISTRO EN CAJAS

20044863	GR	1 x	2,5	100	862
20044875	MA				862
20044891	NE				862
20044901	RO				862

SUMINISTRO EN ROLLOS

20044869	GR	1 x	10	100	3.054
20044885	AZ				3.054
20044880	MA				3.054
20044896	NE				3.054
20043630	GR	1 x	16	100	4.570
20043636	AZ				4.570
20043648	MA				4.570
20043642	NE				4.570

AFUMEX EXPO (AS)

H07ZZ-F (AS) - 450/750V



SUMINISTRO EN BOBINAS

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²		Long. m.	
20043819	Gris	3 G	1,5	1000	3.383
20043769	franja	3 G	2,5		4.702
20043785	verde	3 G	6		8.641

CONCEPTO					PRECIO EUROS x 1 KM

AFUMEX easy MULTIPLE 1000V (AS)

RZ1-K (AS) 0,6V/1 kV



SUMINISTRO EN BOBINAS

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²		Long. m.	
20132709	VE	6 G	1,5	1000	3.300
20132715		8 G	1,5	500	3.972
20132717		10 G	1,5	1000	4.883
20132718		12 G	1,5	500	5.675
20132720		16 G	1,5	1000	7.400
20132721		19 G	1,5		8.478
20132722		24 G	1,5		11.018

AFUMEX FIRS 1000V (AS)

SZ1-K (AS+) - RZ1-K mica (AS+) - 0,6/1kV

Resistencia al fuego 120 min. (cat. máxima PH 120).

SUMINISTRO EN BOBINAS



20043493	NAR	1 x	2,5	2000	1.097
20043498		1 x	4	3000	1.443
20043503		1 x	6		1.810
20043507		1 x	10	2000	2.753
20044818		1 x	16		4.017
20045688		1 x	25	1500	6.265
20044867		1 x	35	1000	8.258
20044872		1 x	50		11.262
20045253		1 x	70	500	15.488
20044877		1 x	95	1000	19.933
20045257		1 x	120		25.788
20044881		1 x	150	500	31.370
20045262		1 x	185		37.969
20044887		1 x	240	200	49.382
20043824	NAR	2 x	1,5	2000	1.983
20043831		2 x	2,5	4000	2.831
20043522	NAR	3 G	1,5	3000	2.649
20043527		3 G	2,5	4000	3.399
20043836		3 G	4	2500	4.640
20043845		3 G	6	2000	5.999
20043855	NAR	4 G	1,5	4000	3.267
20043862		4 G	2,5	2000	4.326
20043870		4 G	4		5.833
20043876		4 G	6		8.149
20044225		4 G	10	1000	12.084
20044180		4 G	16		16.964
20044321		4 G	25		26.992
20043548	NAR	5 G	1,5	3000	4.638
20043532		5 G	2,5	2500	5.342
20043555		5 G	4	2000	7.804
20043885		5 G	6	2500	9.465
20043892		5 G	10	1000	14.256
20044189		5 G	16		20.892
20044195		5 G	25	800	33.304
20046091		5 G	35	500	43.006



AFUMEX BLINDEX 1000 V (AS)*
ALTA PROTECCION ELECTROMAGNETICA

RC4Z1-K (AS) - 0,6/1kV



SUMINISTRO: CORTE A MEDIDA

20065738	VE	2 x	1,5		2.167
20065754	VE	2 x	2,5		2.646
20065756	VE	3 G	1,5		2.437
20065757	VE	3 G	2,5		3.257
20065758	VE	4 G	1,5		2.911

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
1 APARTADO
13 b PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS x 1 KM
P-SUN 2.0 FOTOVOLTAICA						
ZZ-F - 0,6/1 kV						
SUMINISTRO EN BOBINAS						
Cód.	Color	Conductor Secc. mm²		Long. m.		
20113753	NE	1 x	2,5	250		4.435
20113636		1 x	4			1.205
20112241		1 x	6			1.653
20112292		1 x	10			2.630
20113755		1 x	16			12.663
TECSUN FOTOVOLTAICA						
PV1-F - 0,6/1 kV						
SUMINISTRO EN BOBINAS						
20004374	NE	1 x	4			1.488
20004382		1 x	6			2.609
20004391		1 x	10			3.287
20004394		1 x	16			4.991
BLINDEX 1000 V*						
ALTA PROTECCION ELECTROMAGNETICA						
RC4V-K 0,6/1 kV PVC						
SUMINISTRO: CORTE A MEDIDA						
Cód.		Conductor Secc. mm.		Ø ext.cable mm²	Long. m.	
20087838	NE	2 x	1,5			2.153
20137109	NE	3 G	1,5			2.634
20137108		3 G	2,5			3.341
20065762	NE	4 G	1,5			3.057
20063671		4 G	2,5			3.760
20063668		4 G	4			5.171
20063669		4 G	6			7.233
20063670		4 G	10			10.658
SUMINISTRO EN ROLLOS						
20063672	NE	4 G	2,5		100	5.235
RETENAX FLAM M FLEX (2RH)						
RVMV-K (RH) 0,6/1 kV PVC						
Mayor protección mecánica. Alta densidad de armadura. Mayor cobertura. Garantía de resistencia a hidrocarburos (UIC 895 OR). Mayor vida útil en entornos ATEX con presencia de hidrocarburos. Cumplimiento norma ED-P-10.00-01 de Repsol. Aceptado en instalaciones de Repsol. No propagación del incendio. Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable. Ensayo que se exige p/ instalación en locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29, pto. 9.2.).						
SUMINISTRO: CORTE A MEDIDA						
20064278	NE	3 G	2,5			4.375
20064284		3 x	2,5			4.340
20064277		3 x	4			5.781
20064279		3 G	4			5.627
20064286		3 x	6			7.367
20064281		3 x	10			10.835
20064282		3 x	16			14.025
20064264		3 x	35			27.205
20064260		4 x	4			6.749
20064254		4 G	16			19.528
20064291		5 G	2,5			6.243

CONCEPTO						PRECIO EUROS x 1 KM
RETENAX FLAM F						
RVFV 0,6/1 kV PVC						
Cables formados por conductores clase 1 ó 2, aislados con polietileno reticulado (XLPE) , cubierta interna de policloruro de vinilo, armadura del tipo "F" ó "M" y cubierta exterior de policloruro de vinilo.						
SUMINISTRO EN BOBINAS						
Cód.		Conductor Secc. mm.		Ø ext.cable mm²	Long. m.	
20043474	NE	1 x	6	6	4000	3.230
20045243		4 x	6	17,7	1500	7.218
20045249		4 x	10	19,7	1000	10.769
FLEXTREME						
H07RN-F 450/750 V GOMA						
SUMINISTRO: CORTE A MEDIDA						
20031875	NE	2 x	1			1.267
20031869		2 x	1,5			1.389
20031871		2 x	2,5			2.016
20031909		3 G	1			1.518
20129263		3 G	1,5			1.749
20129264		3 G	2,5			2.593
20129270		3 G	4			3.841
20129271		3 G	6			5.595
20129265		4 G	1,5			2.224
20129267		4 G	2,5			3.315
20129272		4 G	4			4.944
20129273		4 G	6			7.289
20129261		4 G	10			12.046
20129262		4 G	16			17.627
20129268		5 G	1,5			2.787
20129269		5 G	2,5			4.164
20129561		5 G	4			6.216
20129562		5 G	6			8.742
BUPRENO DN - K						
DN-K 0,6/1 kV GOMA						
SUMINISTRO EN BOBINAS						
20043686	NE	1 x	6		4000	2.062
20043689		1 x	10		3000	3.401
20043695		1 x	16		5000	4.685
20043699		1 x	25		3000	6.921
20043709		1 x	50		2000	12.834
20043711		1 x	70		1500	17.624
20043718		1 x	95		2000	22.102
20043788		4 x	6		1500	8.068
20043795		4 x	10		1000	12.459
POLIRRET FERIEX						
RZ 0,6/1 kV DISTRIBUCION BT AL						
Haz de cables trenzados de cobre con cada fase, neutro o protección identificada de un color diferente. Colores: Marron - Negro - Gris - Azul.						
SUMINISTRO EN BOBINAS						
20044143	NE	2 x	4		5000	2.138
20044148		2 x	6		4000	2.837
20044153		2 x	10		3000	5.764
20044158		2 x	16		2000	7.018
20044207		3 G	4		4000	3.222

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
1 APARTADO
13 c PAGINA



Cód.	Conductor Secc. mm.	Ø ext.cable mm²	Long. m.	PRECIO EUROS x 1 KM
20044129	4 x 4		3000	4.595
20043987	4 x 6		2500	5.664
20043993	4 x 10		2000	9.078
20043996	4 x 16		1500	13.988
20044136	4 x 25		1000	23.474
20044203	5 G 4		2500	5.402
20044086	5 G 6		2000	7.095
20044091	5 G 10		1500	11.661
20044096	5 G 16		1200	17.822

AL POLIRRET

AL RZ 0,6/1 kV DISTRIBUCION BT AL

SUMINISTRO EN BOBINAS



Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20045697	NE	2 x 16	2000	1.041
20045694		2 x 25	1500	1.600
20046685	NE	3x25 - 1x54,6	1000	4.507
20046686		3x50 - 1x54,6		6.164
20046687		3x95 - 1x54,6	500	9.107
20046738		3x150 - 1x80		14.061
20045014	NE	4 x 16	1500	2.082
20045007		4 x 25	1000	3.054

AL VOLTALENE FLAMEX (S)

AL XZ1 (S) 0,6/1 kV DISTRIBUCION BT AL

SUMINISTRO EN BOBINAS



Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20045702	NE	1 x 16	2800	619
20045705		1 x 25	2000	883
20045709		1 x 35	3000	1.074
20046727		1 x 50	2500	1.287
20046733		1 x 70	1900	1.849
20046728		1 x 95	1500	2.223
20046734	NE	1 x 120	1900	2.774
20046729		1 x 150	1600	3.245
20046735		1 x 185	1300	4.196
20046730		1 x 240	1000	5.137
20046927		1 x 300	1000	6.994

AL AFUMEX 1000 V (AS)

AL RZ1 (AS) 0,6/1 kW DISTRIBUCION BT AL

SUMINISTRO EN BOBINAS



Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20044264	VE	1 x 16	2800	733
20044268		1 x 25	2000	1.027
20044257		1 x 35	2000	1.208
20044543		1 x 50	2500	1.514
20044548		1 x 70	1900	2.149
20044139		1 x 95	1500	2.595
20044336	VE	1 x 120	1900	3.167
20044147		1 x 150	1600	3.596
20047468		1 x 185	1300	4.692
20047466		1 x 240	1000	5.819
20044557		1 x 300	1000	8.027

AL EPROTENAX H COMPACT

Normalizado por IBERDROLA. Media Tensión.

HEPRZ1 12/20 kV (H16 mm²)

SUMINISTRO EN BOBINAS



Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20046836	RO	1 x 50 / 16		8.663
20046835		1 x 95 / 16	1000	9.867
20046833		1 x 150 / 16		11.830
20046834		1 x 240 / 16		13.670
20046826		1 x 400 / 16		18.776

HEPRZ1 18/30 kV (H25 mm²)

SUMINISTRO EN BOBINAS

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20046855	RO	1 x 95 / 25	1000	15.549
20046840		1 x 150 / 25		16.613
20046839		1 x 240 / 25		18.526
20046823		1 x 400 / 25		23.363

TAP AL VOLTALENE H

AL RHZ1-20L 12/20 kV (H16 mm²) MEDIA TENSION

SUMINISTRO EN BOBINAS



Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20046852	RO	1 x 95/16	1000	8.938
20046845		1 x 150/16		10.776
20046846		1 x 240/16		12.493
20043571		1 x 400/16		19.024

AL VOLTALENE H COMPACT MEDIA TENSION

SUMINISTRO EN BOBINAS



RH5Z1 12/20 kV (H16 mm²)

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20049830	RO	1 x 95	1000	6.665
20049714		1 x 150		7.936
20046879		1 x 240		10.365
20046880		1 x 400		14.681

RH5Z1 18/30 kV (H25 mm²)

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m. bobina	PRECIO EUROS x 1 KM
20049831	RO	1 x 95	1000	8.731
20046881		1 x 150		9.279
20046882		1 x 240		12.121
20046883		1 x 400		16.462

BOBINAS DE MADERA PARA EMBALAJE DE CABLES

BOBINAS RETORNABLES

Tipo bobina	Ø Plato	Ø Tambor	Ø Ext.	Volumen m³	x uni.
DYE070R	700	350	600	0,3	77,02
DUELA					0,00
					77,02
DYE090S	900	350	620	0,5	110,16
DUELA					0,00
					110,16
DYE110T	1100	400	700	0,8	154,92
DUELA					0,00
					154,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Tipo bobina	Ø Plato	Ø Tambor	Ø Ext.	Volumen m³	x uni.
DYE1003	1000	500	710	0,7	152,56
DUELA					15,33
					167,89
DYE1204	1200	600	800	1,2	232,58
DUELA					23,23
					255,82
DYE135F	1350	500	800	1,5	252,50
DUELA					25,24
					277,73
DYE1405	1400	710	930	1,8	305,47
DUELA					30,54
					336,01
DYE1606	1600	900	1100	2,8	415,16
DUELA					41,51
					456,67
DYE180H	1800	950	1080	3,5	591,78
DUELA					59,15
					650,92
DYE1807	1800	950	1080	3,5	591,78
DUELA					59,15
					650,92
DYE2008	2000	1250	1100	4,4	758,31
DUELA					75,84
					834,15
DYE210D	2100	1000	1100	4,9	797,82
DUELA					79,25
					877,07
DYE2209	2200	1250	1360	6,6	964,71
DUELA					96,47
					1.061,19
DYE250A	2500	1400	1370	8,6	1.410,59
DUELA					141,06
					1.551,65
DYE270V	2700	1500	1600	11,7	1.717,00
DUELA					171,72
					1.888,73
DYE270Q	2700	1500	2080	15,2	1.834,54
DUELA					183,52
					2.018,06

BOBINAS CONTRAPLACADAS Y PALETS

BOBINAS NO RETORNABLES (CONTRAPLACADAS)

DPE3505	350	200	250	11,10
DPE4005	400	260	440	11,88
DPE5005	500	260	300	12,17
DPE6005	600	260	300	14,25
DWE6002	600	250	300	25,00
DYE063Z	630	300	400	16,04
DPE7505	750	355	355	22,45
DPE8005	800	400	510	28,95

PALETS DE MADERA

EURO-PALET	1.200x800	11,05
1/2 EURO-PALET	800x800	9,33

NOTA: Consultar descuentos

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Draka

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
APARTADO 2 PAGINA 7

CONCEPTO

CONDUCTORES LINEAS INTERIORES

Colores: NE - Negro AZ - Azul
GR - Gris AV - Am/Verde
MA - Marrón RO - Rojo

PRECIO EUROS x 1 KM.

FIREX PROTECH

H07Z1-K (AS) TYPE 2



Ref.	Color	Sección	
20205070	A/V	1 x 1,5	362
20205071	AZ		362
20205072	GR		362
20205073	MA		362
20205069	NE		362
20205074	RO		362
20205076	A/V	1 x 2,5	585
20205077	AZ		585
20205078	GR		585
20205079	MA		585
20205075	NE		585
20205081	A/V	1 x 4	891
20205082	AZ		891
20205083	GR		891
20205084	MA		891
20205080	NE		891
20205086	A/V	1 x 6	1.323
20205087	AZ		1.323
20205088	GR		1.323
20205089	MA		1.323
20205085	NE		1.323

FIREX PROTECH EVOLUCION (AS)

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV



Ref.	Sección	
20204621	2 x 1,5	1.415
20204622	2 x 2,5	1.957
20204623	3 G 1,5	1.730
20204624	3 G 2,5	2.475
20204625	4 G 1,5	2.143
20204896	4 G 2,5	3.120
20204627	5 G 1,5	2.573
20204628	5 G 2,5	3.783

FIREX

H05V-K - H07V-K



Ref.	Color	Sección	
20205152	A/V	1 x 1,5	329
20205153	AZ		329
20205154	GR		329
20205155	MA		329
20205156	NE		329
20205157	RO		329
20204399	A/V	1 x 2,5	534
20204400	AZ		534
20204401	GR		534
20204402	MA		534
20204403	NE		534
20204398	RO		534
20204404	A/V	1 x 4	842
20204405	AZ		842
20204406	GR		842
20204407	MA		842
20204408	NE		842
20204410	A/V	1 x 6	1.241
20204411	AZ		1.241
20204412	GR		1.241
20204413	MA		1.241
20204409	NE		1.241

CONCEPTO

ACEFLEX

RV-K

Suministro ROLLO protegidos con politeno. Color cubierta NEGRO.

PRECIO EUROS x 1 KM.



Ref.	Sección	
20204378	2 x 1,5	1.023
20204379	2 x 2,5	1.479
20204380	3 G 1,5	1.342
20204381	3 G 2,5	1.988
20204382	4 G 1,5	1.703
20204383	4 G 2,5	2.555
20204384	5 G 1,5	2.051
20204385	5 G 2,5	3.096

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
2 APARTADO
1 PAGINA

GENLIS-F

Denominación Técnica: H07V-K
Clase CPR: Eca
Norma constructiva y de ensayos: UNE-EN 50525-2-31
Conductor: Cu Clase 5 I
Aislamiento: PVC
Temperatura máxima del conductor: 70º C

Colores: **AM** -Amarillo **AV** -Am/Verde **AZ**-Azul **BL** -Blanco **GR** -Gris **MR**-Marrón **NG** -Negro **RJ** -Rojo **VD**-Verde



CAJAS Y ROLLOS

Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1174106AMP	1 x 1,5	602
1174106AVP		602
1174106AZP		602
1174106BLP		602
1174106GRP		602
1174106MRP		602
1174106NGP		602
1174106RJP		602
1174106VDP		602
1174107AMP	1 x 2,5	990
1174107AVP		990
1174107AZP		990
1174107BLP		990
1174107GRP		990
1174107MRP		990
1174107NGP		990
1174107RJP		990
1174107VDP		990
1174108AMP	1 x 4	1.560
1174108AVP		1.560
1174108AZP		1.560
1174108BLP		1.560
1174108GRP		1.560
1174108MRP		1.560
1174108NGP		1.560
1174108RJP		1.560
1174108VDP		1.560
1174109AMP	1 x 6	2.332
1174109AVP		2.332
1174109AZP		2.332
1174109BLP		2.332
1174109GRP		2.332
1174109MRP		2.332
1174109NGP		2.332
1174109RJP		2.332
1174109VDP		2.332
1174110AVP	1 x 10	3.998
1174110AZP		3.998
1174110GRP		3.998
1174110MRP		3.998
1174110NGP		3.998
1174110RJP		3.998
1174111AVP	1 x 16	6.252
1174111AZP		6.252
1174111GRP		6.252
1174111MRP		6.252
1174111NGP		6.252
1174111RJP		6.252

BOBINAS

1169111AMP	1 x 16	6.252
1169111AVP		6.252
1169111AZP		6.252
1169111GRP		6.252
1169111MRP		6.252
1169111NGP		6.252
1169111RJP		6.252
1169111VDP		6.252

GENLIS-R

Denominación Técnica: H07V-U
Clase CPR: Eca
Norma constructiva y de ensayos: UNE-EN 50525-2-31
Conductor: Cu Clase 1 I
Aislamiento: PVC
Temperatura máxima del conductor: 70º C

Colores: **AV** -Am/Verde **AZ** -Azul **BL**-Blanco **GR** -Gris **MR**-Marrón **NG**-Negro **RJ** -Rojo



CAJAS

Cód.	Sección mm²	PRECIO EUROS Km.
1172106AVP	1 x 1,5	664
1172106AZP		664
1172106BLP		664
1172106GRP		664
1172106MRP		664
1172106NGP		664
1172106RJP		664
1172107AVP	1 x 2,5	1.060
1172107AZP		1.060
1172107BLP		1.060
1172107GRP		1.060
1172107MRP		1.060
1172107NGP		1.060
1172107RJP		1.060

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
APARTADO 2 PAGINA 5

CONCEPTO

WIREPOL GAS

H05VV-F 300/500V

SUMINISTRO EN ROLLOS



Cables formados por dos o más conductores (máximo 5) flexibles, aislados con una capa de PVC, reunidos y protegidos por una cubierta común de PVC de color blanco.

Colores aislamiento: Azul y marrón.

Cód.	Conductor Secc. mm²	Ø ext.cable mm²	Long. rollo m	PRECIO EUROS x 1 KM
20043452	2 x 1	6,6	100	721
20043456	2 x 1,5	7,7	100	915
Colores aislamiento:Amarillo / verde, azul y marrón				
20046355	3 G 1	7,0	100	951
20046356	3 G 1,5	8,3	100	1.213
20046357	3 G 2,5	10,1	100	1.917

BLINDEX

VC4V-K 300/500V



Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. M	PRECIO EUROS x 1 KM
20063198	NE	2 x 1	Corte a medida	2.337
20063199		2 x 1,5		3.147
20063697		2 x 2,5		2.462
20063200	NE	3 G 1		1.545
20060902		3 G 1,5		1.792
20063674		3 G 2,5		3.327
20063202	NE	4 G 1		2.110
20063203		4 G 1,5		3.018
20063204	NE	5 G 1		3.290
20063205		5 G 1,5		3.472
20063206	NE	6 G 1		3.341
20063207		6 G 1,5		3.410
20063258	NE	8 G 1		5.013
20063260	NE	12 G 1		6.333
20063263		12 G 1,5		6.879
20063265	NE	16 G 1		1.837
SUMINISTRO EN ROLLOS				
20063695	NE	2 x 1	100	1.264
20063696		2 x 1,5		1.538
20063673		2 x 2,5		2.251
20063698	NE	3 G 1		2.046
20063699		3 G 1,5		2.311
20063700	NE	4 G 1		1.791
20063701		4 G 1,5		2.702

NOTA: Consultar descuentos

CONCEPTO — PRECIO EUROS x1KM

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
3 APARTADO
1 PAGINA

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

JETLAN CATEGORÍA 7+ (600 MHZ)

Cables rígidos. Bobina 500mts. Cubierta color blanco



CONCEPTO			PRECIO EUROS Km.
547004CBLSQ	F-FTP	4 pares LSZH Cat.7	2.480
547304CBLSQ	S-FTP	4 pares LSZH Cat.7	3.444

JETLAN CATEGORÍA 6A (500 MHZ)

Cables rígidos. Bobina 500 mts. Cubierta color verde

546104CVDSQ	U-UTP	4 pares LSZH	2.400

Latiguillo LSZH Categoría 6A U/UTP.



CU6AH05BLP*	0,5	Cubierta color blanco	16.626
CU6AH10BLP*	1 m		18.028
CU6AH20BLP*	2 m		25.164
CU6AH30BLP*	3 m		30.868
CU6AH50BLP*	5 m		44.282
CU6A100BLP*	10 m		66.908

Panel Repartidor VACÍO

CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP	106.242

Toma de Datos -Jack- UTP Cat.6A

CU6AJACBLP*	T-568 A/B KEYSTONE	17.682

Cables rígidos. Bobina 500 mts. Cubierta c. blanca

		Categoría	
546604CBLSQ	4 pares LSZH	6A F/UTP	1.970
546704CBLSQ	4 pares LSZH	6A U/FTP	2.080
546304CBLSQ	4 pares LSZH	6A F/FTP	2.450
547604CBLSQ	4 pares LSZH	6A S/FTP	3.220

Latiguillo LSZH. Cubierta color blanco

		Latiguillo S-FTP Cat.6A de	
CF6AH10BLP*	1 m	6+ S/FTP	23.950
CF6AH20BLP*	2 m		36.064
CF6AH30BLP*	3 m		46.868
CF6AH50BLP*	5 m		60.102
CF6A100BLP*	10 m		99.776

CF6PV24NGP*	Panel Repartidor VACÍO 24 puertos para Jacks UTP ó FTP	106.242
CF6AJAC99P*	Toma de Datos -Jack- FTP Cat.6A T-568 A/B KEYSTONE	18.086

JETLAN CATEGORÍA 6 (300 MHZ)

Un sistema de cableado estructurado diseñado para cumplir y superar los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Categoría 6 y ISO/IEC 11801 Clase E. Proporciona una ancho de banda superior a 250MHz.

Cables rígidos categoría 6+ U/UTP



538004CC4P	4 pares PVC (caja)	1.260
538104CC4P	4 pares PVC (bobina 1000 mts)	1.260
538104CC4PQ	4 pares PVC (bobina 500 mts)	1.260
	4 pares Cero halógenos,	
539004CVDP	IEC 60332-1 (caja)	1.354
539104CVDP	IEC 60332-1 (bobina 1000 mts)	1.354
539104CVDPQ	IEC 60332-1 (bobina 500mts)	1.354

Cables flexibles Cat. 6+ U/UTP (Patch Cord)

559104CC4P	4 pares PVC	1.974
563004CC4P	4 pares LSZH (bobina 1000 mts) Flexible	2.200

* 1000 unidades.

Conector macho Categoría 6+ UTP (Patch Cord)



CCM6UTP99P	UTP RJ45 CAT. 6		2.600

Latiguillos LSZH Categoría 6+ U/UTP

CU6HS05GRP*	0,5 m	cubierta color gris	10.400
CU6HS10GRP*	1 m		11.800
CU6HS15GRP*	1,5 m		13.200
CU6HS20GRP*	2 m		14.200
CU6HS30GRP*	3 m		17.600
CU6HS50GRP*	5 m		24.040
CU6H100GRP*	10 m		38.020

Paneles repartidores Categoría 6+ UTP

CU6WP24NGP*	24 puertos	330.000
CA6PP24NGP*	24 puertos - CABICTEL -	280.000

Panel repartidor VACÍO

CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP	106.242

Tomas de datos Categoría 6+ UTP

CU6PJACBLP*	Toma de Datos -Jack- UTP 6 T-568 A/B KEYSTONE	12.200

Cables rígidos Categoría 6+ F/UTP

54114A1C4P	4 pares PVC (bobina 1000 mts)	1.600
541104CC4PQ	4 pares PVC (bobina 500 mts)	1.600
	4 pares Cero halógenos	
54314A1VDP	IEC 60332-1 (bobina 1000 mts)	1.702
543104CVDPQ	IEC 60332-1 (bobina 500 mts)	1.702

Conector macho Categoría 6+ FTP (Patch Cord)

CCM6FTP99P	CONECTOR MACHO FTP RJ49	4.428

Latiguillos LSZH Categoría 6+ F/UTP

CF6HS10GRP*	1 m	cubierta color gris	13.540
CF6HS20GRP*	2 m		16.400
CF6HS30GRP*	3 m		19.400
CF6HS50GRP*	5 m		26.400

Paneles repartidores Categoría 6+ FTP

CF6PQ24NGP*	de 24 puertos 1/2u	344.000

Panel repartidor VACÍO

CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP	106.242

Tomas de datos Categoría 6+ FTP

CF6PJAC99P*	Toma de Datos -Jack- FTP Cat.6 -568 A/B KEYSTONE	13.400

JETLAN CATEGORÍA 5e+ (200 MHZ)

Un sistema de cableado estructurado diseñado para cumplir y superar los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2
Categoría 5e y ISO/IEC 11801 Clase D. Proporciona una ancho de banda superior a 200 MHz.

Cables rígidos Categoría 5e+ U/UTP



	4 pares PVC	
529004CC4P	(caja) 200MHz	950
529104CC4P	(bobina 1000 mts) 200MHz	950
529104CC4PQ	(bobina 500 mts) 200MHz	950
	4 pares Cero halógenos. 200MHz	
530004CVDP	IEC 60332-1 (caja)	1.050
530104CVDP	IEC 60332-1 (bob.1000 mts)	1.050
530104CVDPQ	IEC 60332-1 (bob.500 mts)	1.050

* 1000 unidades.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
3 APARTADO
2 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS Km.
Cable flexible Categoría 5e+ U/UTP (Patch Cord)			
553004CC4P	4 pares PVC (bobina 1000 mts)		1.836
554004CC4P	4 pares LSZH (bobina 1000 mts)		1.940
Conector macho Categoría 5e+ UTP (Patch Cord)			
668625CC4P*	Cable U-UTP 25x2x24AWG CAT 5e PVC		1.300
Cables multipares Categoría 5e+ U/UTP			
668625CC4P*	25x2x24AWG CAT 5e PVC		7.000
668725CVDP*	25x2 24AWG CAT 5e LSZH		7.650
Latiguillos LSZH Categoría 5e+ U/UTP			
CU5HS05GRP*	0,5 m	cubierta color gris	8.600
CU5HS10GRP*	1 m		10.400
CU5HS20GRP*	2 m		11.800
CU5HS30GRP*	3 m		14.400
CU5HS50GRP*	5 m		19.600
Paneles repartidores Categoría 5e+ UTP			
CA5EP24NGP*	24 puertos		210.000
Panel repartidor VACÍO			
CF6PV24NGP*	24 puertos para Jack UTP y FTP		106.242
Tomas de datos Categoría 5e+ UTP			
CU5EJACBLP*	Toma de Datos Cat.5e -Jack- UTP T-568 A/B KEYSTONE		8.800
Cables rígidos Categoría 5e+ F/UTP			
535004CC4P*	4 pares PVC (caja)		1.176
535204CC4P*	4 pares PVC (bobina 1000 mts)		1.176
535204CC4PQ*	4 pares PVC (bobina 500 mts)		1.176
	4 pares Cero halógenos		
536004CVDP*	IEC 60332-1 (caja)		1.302
536204CVDP*	IEC 60332-1 (bobina 1000 mts)		1.302
536204CVDPQ*	IEC 60332-1 (bobina 500 mts)		1.302
Cable flexible Categoría 5e+ F/FTP (Patch Cord)			
561104CC4P*	4x2 PVC (bobina 1000 mts)		1.990
Conector macho Categoría 5e+ FTP (Patch Cord)			
CCM5FTP99P*	FTP RJ49 CAT. 5E		2.200
Cables multipares Categoría 5e+ F/UTP			
535225CC4P*	25x2x24AWG PVC		9.000
536225CVDP*	25x2 24AWG LSZH - ICT 2011		11.600
Latiguillos LSZH Categoría 5e+ F/UTP			
CF5HS10GRP*	1 m	cubierta color gris	10.400
CF5HS20GRP*	2 m		12.640
CF5HS30GRP*	3 m		15.400
Paneles repartidores Categoría 5e+ FTP			
CF5NP24NGP*	24 puertos		340.000
Panel repartidor VACÍO			
CF6PV24NGP*	24 puertos para Jacks UTP ó FTP		106.242
Tomas de datos Categoría 5e+ FTP			
CF5NJAC99P*	Toma de Datos 5e -Jack- FTP T-568 A/B KEYSTONE		12.000

* 1000 unidades

CONCEPTO		PRECIO EUROS Km.
CABLES CON PROTECCIONES PARA INSTALACIONES EN EXTERIOR		
Gama completa de cables para transmisión de datos en Categoría 5e y Categoría 6, preparados para instalaciones en EXTERIOR.		
Cables datos exterior dos cubiertas (PVC + PE). Cable U-UTP Cat. 6 4 pares PVC + PE. (exterior) 250 MHz bobina.		
53804A1NGP	1000 mts	1.804
53804A1NGPQ	500 mts	1.804
54114A6NGP	1000 mts	2.300
54114A6NGPQ	500 mts	2.300
Cables datos exterior con armadura y cubierta polietileno. Cable U-UTP Cat. 6 4 pares PVC+ARMADURA+PE (exterior) 250 MHz bob.		
53814A5NGP	1000 mts	3.916
53814A4NGPQ	500 mts	3.916
54114A9NGP	1000 mts	4.650
54114A8NGPQ	500 mts	4.650
Cables datos exterior dos cubiertas (PVC + PE) Cable U-UTP Cat. 5e 4 pares PVC + PE (exterior) 125 MHz bob.		
52934A1NGP	1000 mts	1.420
52934A1NGPQ	500 mts	1.420
53554A0NGP	1000 mts	1.706
53554A0NGPQ	500 mts	1.706
Cables datos exterior con armadura y cubierta polietileno. Cable U-UTP Cat. 5e 4 pares PVC+ARMADURA+PE (exterior) 125MHz bob.		
52934A7NGP	1000 mts	3.450
52934A6NGPQ	500 mts	3.450
53554A4NGP	1000 mts	3.970
53554A3NGPQ	500 mts	3.970
ACCESORIOS JETLAN COBRE		
La gama Jetlan ofrece una gran variedad de accesorios para una mejor gestión de su armario repartidor rack. Además de todas las herramientas necesarias para la instalación de su cableado estructurado.		
Panel de telefonia.		
CU5PP50NGP*	Panel 50 puertos	252.480
CU5PP25NGP*	Panel 25 puertos 1U RJ-45 para Telefónia	240.000
Complementos.		
CMORG6LNGP*	Portacable (sin tapa) 1U 5 Liras METALICAS	50.800
Herramientas de conexión.		
CSPD11099P*	Herramienta de Impacto con cuchilla 110	176.000
Placa frontal para canaleta		
	Modulo blanco angulo	
CFAC451BLP*	45º, 86x86mm 1 puerto	3.810
CFAC452BLP*	45º, 86x86mm 2 puerto	4.270
CFAC901BLP*	90º, 86x86mm 1 puerto	3.574
CFAC902BLP*	90º, 86x86mm 2 puerto	3.954

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

General Cable

CONCEPTO		PRECIO EUROS Km.
CABICTEL		
CABLES TELEFONICOS PARA INSTALACIONES DE EXTERIOR		
Cables Telefonicos según Regramento I.C.T. La familia Cabictel surge de la necesidad de suministrar al mercado toda la gama de cables según la normativa de las Infraestructuras. Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T.). Normas vigentes según el Real Decreto 401 / 2003 y la orden CTE/1296/2003		
CABLES MULTIPARES EAP EXTERIOR		
670006ANGP	EAP 6x2x0,405mm	
670011ANGP	EAP 11x2x0,405 mm	
670016ANGP	EAP 16x2x0,405 mm	
670026ANGP	EAP 26x2x0,405 mm	Cons.
670051ANGP	EAP 51x2x0,405 mm	
6700BAANGP	EAP 101x2x0,405 mm	
6700BCANGP	EAP 202x2x0,405 mm	
670006BNGP	EAP 6x2x0,51 mm	Cons.
670011BNGP	EAP 11x2x0,51 mm	3.774
670016BNGP	EAP 16x2x0,51 mm	Cons.
670026BNGP	EAP 26x2x0,51 mm ICT	6.978
670051BNGP	EAP 51x2x0,51 mm	12.242
670076BNGP	EAP 76x2x0,51 mm	Cons.
6700BABNGP	EAP 101x2x0,51 mm	21.800
6700BCBNGP	EAP 202x2x0,51 mm	Cons.
6700068NGP	EAP 6x2x0,64 mm	
6700118NGP	EAP 11x2x0,64 mm	
6700168NGP	EAP 16x2x0,64 mm	
6700268NGP	EAP 26x2x0,64 mm	Cons.
6700518NGP	EAP 51x2x0,64 mm	
6700BA8NGP	EAP 101x2x0,64 mm	
6700BC8NGP	EAP 202x2x0,64 mm	
671026BNGP	EAPSP 26x2x0,51 mm	Cons.
SEGÚN NUEVO REGLAMENTO ICT 2011 - REAL DECRETO-LEY 346/2011 -		
CABLES MULTIPARES Categoría 5e+ F/UTP		
536225CVDP*	Cable F-UTP 25x2 24AWG CAT 5e LSZH - ICT 2011 -	11.600
* 1000 unidades		
CABLES RÍGIDOS Categoría 6+ U/UTP		
Cable U-UTP Cat.6 4 pares Cero halógenos, IEC 60332-1		
539004CVDP	caja	1.354
539104CVDP	bobina 1000 mts	1.354
539104CVDPQ	bobina 500mts	1.354
SEGÚN REGLAMENTO ICT 1998 - REAL DECRETO-LEY 1/1998 -		
CABLES ACOMETIDA UTP INTERIOR		
	TELEFONICO ACOM. INTERIOR	
66811A0CRP	1x2x0,51 PVC 332.1 ICT	418
66812A0CRP	2x2x0,51 PVC 332.1 ICT	590
668302BCRP	2x2x0,51 LSZH 332.1 ICT	794
C001126NGP	1x2x0,6 ICT	1.970
C001226NGP	2x2x0,6 ICT	2.564
CABLES MULTIPARES Apantallados ICT INTERIOR		
	CABICTEL MULTIPAR ICT	
669025BGRP	PVC 25x2x0,51	5.600
669050BGRP	PVC 50x2x0,51	10.700
669075BGRP	PVC 75x2x0,52	15.960
6690AABGRP	PVC 100x2x0,51	20.600

CONCEPTO		PRECIO EUROS Km.
	Cubierta color verde	
669125BVDP	LSZH 25x2x0,51	6.400
669150BVDP	LSZH 50x2x0,51	12.400
6691AABVDP	LSZH 100x2x0,51	21.740
CABLES MULTIPARES Apantallados INTERIOR		
6563011GRPA	TVHV 1x2x0,5 PVC	1.104
6563021GRPA	TVHV 2x2x0,5 PVC	1.310
6563031GRPA	TVHV 3x2x0,5 PVC	1.458
6563061GRPA	TVHV 6x2x0,5 PVC	1.570
6563101GRPA	TVHV 10x2x0,5 PVC	2.256
6563151GRPA	TVHV 15x2x0,5 PVC	3.128
6563201GRPA	TVHV 20x2x0,5 PVC	3.970
6563301GRPA	TVHV 30x2x0,5 PVC	6.976
6563601GRPA	TVHV 60x2x0,5 PVC	12.510
CABLES MULTIPARES UTP Categoría 3 INTERIOR		
	MULTIPAR UTP CAT.3	
669225CGRPA	PVC 25x2x24AWG	6.400
669250CGRPA	PVC 50x2x24AWG	11.400
6692AACGRPA	PVC 100x2x24AWG	21.200
	Cubierta Color verde	
669325CVDPA	LSZH 25x2x24AWG	6.570
669350CVDPA	LSZH 50x2x24AWG	11.400
6693AACVDPA	LSZH 100x2x24AWG	21.080

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
APARTADO 3
PAGINA 13

DATAX

LiYCY 250V

Cable flexible de PVC, con pantallas de trenza de cobre, apto para transmisión de señales.
Alta protección electromagnética. Flexible.



SUMINISTRO EN CORTE A MEDIDA

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m.	PRECIO EUROS x 1 KM
20063702	Gris	2 x 0,22	Corte a medida	525
20063703		2 x 0,34		570
20063276		2 x 0,5		711
20063704		2 x 0,75		900
20063270		2 x 1		998
20066222		2 x 1,5		1.391
20063705	Gris	3 x 0,22	Corte a medida	571
20063282		3 x 0,34		747
20063706		3 x 0,5		893
20063293		3 x 0,75		1.178
20063300		3 x 1		1.275
20063708	Gris	4 x 0,22	Corte a medida	671
20063274		4 x 0,34		882
20063261		4 x 0,5		1.048
20063709		4 x 0,75		1.458
20063295		4 x 1		1.577
20063711	Gris	6 x 0,22	Corte a medida	907
20063266		7 x 0,34		1.287
20063713		8 x 0,22		1.053
20063714		10 x 0,22		1.261

SUMINISTRO EN ROLLOS

Cables con protección de politeno.

20063373	Gris	2 x 0,22	100	524
20063378		2 x 0,34		570
20063367		2 x 0,5		696
20063352		2 x 0,75		898
20063375	Gris	3 x 0,22	100	571
20063380		3 x 0,34		747
20063385		3 x 0,5		893
20063707		3 x 0,75		1.178
20063257	Gris	4 x 0,22	100	668
20063365		4 x 0,34		882
20063369		4 x 0,5		1.067
20063392		4 x 0,75		1.458
20063359	Gris	6 x 0,22	100	907
20063377		8 x 0,22		1.053
20063259		10 x 0,22		1.261

CABLE PARALELO BICOLOR

PVC 250V

Aplicaciones: En locales domésticos, cocinas, oficinas, para refuerzos mecánicos muy pequeños; para aparatos portátiles ligeros (instalaciones de sonido, telefonía doméstica y alarmas). Flexible.

SUMINISTRO EN ROLLOS

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m.	PRECIO EUROS x 1KM
20063926	BL	2 x 0,5	100	604
20063927		2 x 0,75		807
20063928		2 x 1		955
20063929		2 x 1,5		1.381

CABLE TRENZADO BICOLOR

PVC 250V

Aplicaciones: En locales domésticos, cocinas, oficinas, para refuerzos mecánicos muy pequeños; para aparatos portátiles ligeros (instalaciones de sonido, telefonía doméstica y alarmas). Flexible.

SUMINISTRO EN ROLLOS

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. M	
20063912	BL	2 x 1	100	1.120
20063913		2 x 1,5		1.418

CABLE ALTAVOZ CON FUNDA

PVC 250V

Aplicaciones: Telefonía doméstica, instalaciones de alarmas, sonido y cableado de equipos. Flexible.

SUMINISTRO EN ROLLOS

Cód.	Color	Conductor Secc. mm²	Long. m.	
20063930	Gris	4 x 0,2	100	579
20063931		5 x 0,2		681
20063932		6 x 0,2		839
20063933		8 x 0,2		1.052
20063934		10 x 0,2		1.373
20063903		12 x 0,2		1.572
20063904		16 x 0,2		2.055

NOTA: Consultar descuentos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

CONCEPTO

ERIFLEX SYSTEM

CONDUCTORES FLEXIBLES

CONEXIONES DE TRENZA AISLADA



Código	Artículo (Secc.)	Trenza	PRECIO EUROS
558240	IBS25 -230-8-10	252x20x1,9	6,46
558241	-330-8-10	352x20x1,9	7,63
558242	-430-8-10	452x20x1,9	9,37
558243	-530-8-10	552x20x1,9	10,68
558244	-630-8-10	652x20x1,9	11,99
558260	IBS50 -230-10	255x20x3,8	9,48
558261	-330-10	355x20x3,8	11,61
558262	-430-10	455x20x3,8	13,82
558263	-530-10	555x20x3,8	15,74
558264	-630-10	655x20x3,8	18,16



558270	IBS120 -330-10	354x24x10	38,98
558271	-430-10	454x24x10	41,53
558272	-530-10	554x24x10	45,84
558273	-630-10	654x24x10	50,31
558274	-830-10	854x24x10	61,08
558290	IBS185 -330-10	354x24x15	64,92
558291	-430-10	454x24x15	69,31
558292	-530-10	554x24x15	75,40
558293	-630-10	654x24x15	81,13
558294	-830-10	854x24x15	96,39
558280	IBS240 -330-10	356x32x15	72,37
558281	-430-10	456x32x15	78,25
558282	-530-10	556x32x15	86,38
558283	-630-10	656x32x15	93,58
558284	-830-10	856x32x15	113,89

CONEXIONES TRENZADAS DE POTENCIA

Cobre estañado electrolítico, hilo de Ø 0,15 mm.





Código	Artículo (Secc.x L.)	AnchoxGrosor mm.	PRECIO EUROS
564000	PBC 100 x 250	40x7,0	50,15
564050	100x 500	40x7,0	62,12
564010	120x 250	40x7,5	54,11
564100	150x 250	50x8,0	66,44
564150	150x 500	50x8,0	83,26
564200	PBC 200x 250	50x9,0	75,84
564250	200x 500	50x9,0	100,32
564300	250x 300	50x10,5	100,56
564400	PBC 300x 400	60x11,0	131,60
564500	400x 400	80x11,0	161,10
564600	500x 400	100x11,0	215,78
564700	600x 450	100x13,0	273,89
564800	800x 450	100x15,0	298,94
564900	1000x 450	100x19,0	368,08
564030	1200x 500	120x17,5	433,26

LAMINAS PRENSO-SOLDADAS DE COBRE





Código	Artículo(BxCxAxL mm.)	Secc. mm²	Espesor mm.	PRECIO EUROS
566000	PPS 40/5/50-180	200	5	57,99
566020	40/10/50-220	400	10	85,26
566030	50/10/80-280	500	10	104,98
566040	PPS 80/10/100-320	800	10	167,43
566050	100/10/100-300	1000	10	169,51
566060	100/10/110-360	1000	10	183,46
566070	100/15/110-360	1500	15	247,51

FLEXIBAR COBRE ROJO (2M.)



Código	Artículo (NxAxB)	Secc. mm²	PRECIO EUROS
552400	FLEX 8x6x0,5	24	27,11
552410	3x9x0,8	21,6	15,45
552420	6x9x0,8	43,2	23,81
552430	9x9x0,8	64,8	31,64
552440	3x13x0,5	19,5	18,34

CONCEPTO



Código	Artículo (NxAxB)	Secc. mm²	PRECIO EUROS
552450	FLEX 6x13x0,5	39	25,29
552390	2x15,5x0,8	24,8	20,30
552460	4x15,5x0,8	49,6	26,54
552470	6x15,5x0,8	74,4	37,97
552480	10x15,5x0,8	124	57,59
552490	FLEX 2x20x1	40	22,50
552500	3x20x1	60	31,25
552510	4x20x1	80	47,57
552520	5x20x1	100	56,37
552530	6x20x1	120	66,40
552540	10x20x1	200	99,88
552550	FLEX 2x24x1	48	26,48
552560	3x24x1	72	36,34
552570	4x24x1	96	53,91
552580	5x24x1	120	60,91
552590	6x24x1	144	77,77
552600	8x24x1	192	102,19
552610	10x24x1	240	127,62
552620	FLEX 2x32x1	64	48,67
552630	3x32x1	96	54,66
552640	4x32x1	128	66,20
552650	5x32x1	160	80,13
552660	6x32x1	192	105,10
552670	8x32x1	256	129,92
552680	10x32x1	320	188,90
552690	FLEX 2x40x1	80	54,46
552700	3x40x1	120	69,83
552710	4x40x1	160	94,32
552720	5x40x1	200	113,45
552730	6x40x1	240	127,97
552740	8x40x1	320	169,73
552750	10x40x1	400	219,55
552760	FLEX 3x50x1	150	82,03
552770	4x50x1	200	102,63
552780	5x50x1	250	126,23
552790	6x50x1	300	163,97
552800	8x50x1	400	216,13
552810	10x50x1	500	278,60
552820	FLEX 3x63x1	189	--
552830	4x63x1	252	159,60
552840	5x63x1	315	191,96
552850	6x63x1	378	236,05
552860	8x63x1	504	298,29
552870	10x63x1	630	379,32
552880	2M 3x80x1	240	--
552890	4x80x1	320	205,72
552900	5x80x1	400	249,83
552910	6x80x1	480	318,65
552920	8x80x1	640	380,91
552930	10x80x1	800	470,12
552940	2M 4x100x1	400	--
552950	5x100x1	500	315,79
552960	6x100x1	600	397,92
552970	8x100x1	800	480,04
552980	10x100x1	1000	574,25
552990	12x100x1	1200	741,83
538650	10x120x1	1200	741,83

FLEXIBAR COBRE ROJO (3M.)



541020	FLEX 6x9x0,8	43,2	--
541060	4x15,5x0,8	49,6	39,82
541070	6x15,5x0,8	74,4	--
541090	FLEX 2x20x1	40	34,90
541100	3x20x1	60	48,68
541110	4x20x1	80	73,27
541150	2x24x1	48	41,75
541160	3x24x1	72	56,67
541170	4x24x1	96	84,82
541180	5x24x1	120	97,76
541230	3x32x1	96	82,23
541240	4x32x1	128	103,71

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
APARTADO 5
PAGINA 30

Código	Artículo (NxAxB)	Secc. mm²	PRECIO EUROS
552450	FLEX 6x13x0,5	39	25,29
541250	FLEX 5x32x1	160	117,49
541260	6x32x1	192	167,58
541270	8x32x1	256	214,15
541320	5x40x1	200	171,06
541380	5x50x1	250	191,06

FLEXIBAR COBRE ESTAÑADO



505501	FLEX3M TC2x20x1	40	43,09
505502	TC3x20x1	60	60,00
505503	TC4x20x1	80	89,94
505506	TC2x24x1	48	52,91
505507	TC3x24x1	72	70,41
505508	TC4x24x1	96	105,73
505509	TC5x24x1	96	121,23
505510	TC6x24x1	96	130,21
505514	TC3x32x1	96	119,97
505515	TC4x32x1	128	127,20
505516	TC5x32x1	160	151,17
505517	TC6x32x1	192	191,48
505518	TC8x32x1	192	265,61
505519	TC10x32x1	320	383,85
505523	TC5x40x1	200	201,30
505526	TC10x40x1	200	367,60
544900	FLEX2M TC11x21x1	400	Cons.
544910	TC6x35x1	315	Cons.
544920	TC10x35x1	504	Cons.
544930	TC14x35x1		Cons.

FLEXIBAR SUMMUM



566490	FLEX2M HF2x20x1	40	46,16
566500	HF3x20x1	60	53,29
566510	HF4x20x1	80	79,73
566520	HF5x20x1	100	94,46
566550	HF2x24x1	48	51,40
566560	HF3x24x1	72	59,74
566570	HF4x24x1	96	90,40
566580	HF5x24x1	120	102,10
566590	HF6x24x1	144	130,34
566630	FLEX2M HF3x32x1	96	91,62
566640	HF4x32x1	128	110,94
566650	HF5x32x1	160	134,31
566660	HF6x32x1	192	177,22
566670	HF8x32x1	256	217,72
566720	HF5x40x1	200	190,16
566730	HF6x40x1	240	213,69
566750	HF10x40x1	400	367,94
566780	HF5x50x1	250	211,60
566800	HF8x50x1	400	362,27
566810	HF10x50x1	500	469,36

UFS KIT



Perfil aluminio de 2 m. y 24 bloques de fijación de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

553590	UFS Kit libres de halógenos	108,13

FS

Grapa separadora de Eriflex Flexibar.



Código		Anchox Alto x Largo mm.	
553550	FS 24	24x53x30	2,17
553560	FS 32	32x53x38	2,40
553570	FS 40-63	40/50/63x95x150	10,89
553580	FS 80-100	80/100x140x200	23,52

RFS




Soporte reforzado de Eriflex Flexibar.

553370	RFS 40-63	40x210x175	68,13
553380	RFS 80-100	40x210x225	82,93

BARRAS DE COBRE

TALADRADAS Y ROSCADAS




Código	Artículo (Al.xAn.xLar.)	Rosca	PRECIO EUROS
549220	TCBS 12x5x1000	M5	17,03
550210	TCBS 15x5x1000	M6	19,84
550220	TCBS 20x5x1000		29,54
550230	TCB 32x5x1000		46,91



549000	TCBS 15x5x2000	M6	40,24
549010	TCB 20x5x2000		54,97
549020	TCB 30x5x2000		84,77
550290	TCB 20x10x1000	M8	68,23
550180	TCB 30x10x1000		110,10
550160	TCB 30x10x2000		220,65

TALADRADAS Y ROSCADAS EN W




549030	TCBW 32x5x2000	M6	86,81

TALADRADAS Y ROSCADAS 12 x 2/4




549230	TCB 12x2x1000	M5	9,20
550200	TCB 12x4x1000		13,53
550190	TCB 12x4x2000		25,19
550250	CONECTOR XM5		0,21
549200	TCBS 18x4x1000	M8	20,63
549210	TCBS 25x4x1000	M6	25,41
549220	TCBS 12x5x1000	M5	17,03
549230	TCB 12x2x1000		9,20

DE DOBLE PERFORACION



550400	DPCB 25x5x1750		42,04
550410	50x5x1750		88,16
550420	63x5x1750		109,61
550430	80x5x1750		129,17
550440	100x5x1750		159,87
550450	125x5x1750		196,34




550350	DPCB 50x10x1750		211,37
550360	60x10x1750		255,34
550370	80x10x1750		338,36
550380	100x10x1750		405,02
550390	120x10x1750		446,01

BARRAS PLANAS RIGIDAS



550780	PCB 12x4x1000		9,55
550790	12x4x2000		17,22
550770	12x5x2000		20,88
549600	PCB2m 25x5x2000		42,42
549610	50x5x2000		79,62
549620	60x5x2000		100,55
549630	80x5x2000		127,07
549640	100x5x2000		158,63
549650	125x5x2000		206,04



550600	PCB4m 20x5x4000		52,03
550610	25x5x4000		65,03
550620	30x5x4000		78,03
550630	40x5x4000		105,98
550640	50x5x4000		132,48
550650	60x5x4000		158,98
550660	80x5x4000		211,96
550670	100x5x4000		264,96
550680	125x5x4000		331,04
549700	PCB2m 30x10x2000		97,34
549710	40x10x2000		128,57
549720	50x10x2000		160,80
549730	60x10x2000		192,30
549740	80x10x2000		255,98
549750	10010x2000		319,15
549760	120x10x2000		389,88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017


GRUPO A
5 APARTADO
31 PAGINA

Código	Artículo (An.xAl.xLar.)	PRECIO EUROS
550970	PCB4m 30x10x4000	153,33
550980	40x10x4000	204,40
550900	50x10x4000	255,34
550910	60x10x4000	306,24
550920	80x10x4000	408,80
550930	100x10x4000	510,64
550940	120x10x4000	613,91
550950	160x10x4000	833,02
550960	200x10x4000	1.018,41

BARRA DE TIERRA

568660	EB 44 Cobre 13x5x462	20,38

CONECTORES DE TIERRA



Para barras 12x4 y 12x5, cantos redondeados.


Código	Artículo	L mm	H mm	
553460	EC 16² 12x4	17	38	0,88
553480	EC 16² 12x5	17	38	0,88
553470	EC 35	23	27	0,78

BARRA DE NEUTRO Y TIERRA



568610	EB 12	Latón 13x6x120	2,87
568620	EB 36	Cobre 15x4x470	16,91
568630	EB 168	Latón 8x8x1000	20,80


KIT DE TIERRA



Barra plana 12x4 de long. 475 mm, 1 conector de 35 mm², 20 conectores de 16 mm² + 2 clips de fijación.

562100	KIT EC 450	34,63

CLIP DE FIJACION




Para barras 12x4 y 12x5.

553450	CLIP M6-4	17	0,90
553490	CLIP M6-5	17	0,88


PETACAS

Petacas para Flexibar capacidad de presión 20 mm. con 2 placas en acero duro galvanizado.



Código	Artículo	E mm	F mm	
553020	FC 50x24	75	52	6,67
553030	FC 50x32	75	60	6,73
553040	FC 50x40	75	68	6,78
553050	FC 80x24	105	52	6,85
553060	FC 80x32	105	60	6,90
553070	FC 80x50	105	78	7,10
568700	FC 100x32	125	60	7,63
568730	FC 120x32	145	60	11,06

Petacas con 2 placas nervadas en acero duro galvanizado. Capacidad de presión 20 mm. Con una placa roscada (con tornillos).



		Ancho mm	Rosca	
553200	BC 30	56	M6	14,09
553210	BC 40	66	M6	16,58
553220	BC 50	83	M8	20,74
553230	BC 63	93	M8	25,70
553250	BC 80	118	M10	36,30
553260	BC 10	144	M10	48,24

De alta densidad en material amagnéticos. Capacidad presión 40 mm. Par apriete 100 daN.m.



		Ancho Barra A	
553100	HCBC 80	80	41,61
553110	HCBC 100	100	42,97
553120	HCBC 120	120	44,40

CONECTORES PARA CONEXIONES SIN TALADRO

Para barras de 5 ó 10 mm. Cables desde 1 mm² hasta 185 mm² o Flexibar de 6 hasta 20 mm.



		A mm.	B mm.	
553405	FBC 5x4	23	29	0,93
553400	FBC 5x6	27	23	1,21
553410	FBC 5x9	38	40	1,58
553510	FBC 5x15,5	44	40	2,69
553520	FBC 5x20	49	40	2,89
553505	FBC 10x4	28	29	0,88
553430	FBC 10x6	33	23	1,50
553440	FBC 10x9	42	40	2,14
553530	FBC 10x15,5	49	40	2,57
553540	FBC 10x20	54	40	2,99

PLACA BIMETALICA



553080	BMS 100	100x100x1	20,76
553090	BMS 500	500x500x1	360,24

BRIDAS FLEXIBAR

Para espesor: < 5 mm. = 1 brida, > 5 mm. = 2 bridas



		Long.	
561200	QCC 6/13	48	---
561210	QCC 15,5/32	70	11,44
561220	QCC 40/63	95	13,59

TORNILLOS Y TUERCAS CONTACT KITS



		Par apriete daN.m	
558310	KIT M6x16	13	0,34
558340	M8x30	30	0,58
558370	M10x30	60	0,91
558410	M10x50	60	1,13
558440	M12x30	110	1,25
558460	M12x40	110	1,32
558480	M12x50	110	1,47
567880	M12x60	110	1,47
558490	M12x80	110	1,70

SOPORTES DE BARRAS

HORIZONTALES AJUSTABLES

SOPORTE AFBS 600 (HASTA 1600A)



Código	Artículo	Ancho barra mm	Espesor mm	
504971	AFBS-B 600	30 a 80	5 ó 10	99,64

AFBS (HASTA 2300A)



504980	ALP 2000	Perfil Aluminio	87,91

FBS (160-400A)



551350	FBS 400A	15-20-32A	5	35,50

FBS (400A)



551190	FBSS 32x5	400A	5	20,96

UCFBS 60 T-TN (160-630A)

562700	UCFBS 60 TRI	15-30x5	15-30x10	12,78
562710	COV UCFBS 60 TRI			3,79
562750	UCFBS 60 TRI+N			16,77
562760	COV UCFBS 60 TRI+N			5,20

CFBS 100 T (630-1200A)



562800	CFBS 100 T	60x10	10	32,15
562810	COV 100 T			3,98
562820	CLIP 100 30x10	30x10		Cons.
562830	CLIP 100 40x10	40x10		0,51
562840	CLIP 100 50x10	50x10		0,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
32 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SOPORTES DE BARRAS DE CANTOS COMPACTOS Y REFORZADOS
(250-1600A)



		Espesor barra mm.	N° barra x fase	
551151	CBS-B 2/5 TN	5	2	40,97
551170	CBS 2/6 TN	6-6,35	2	--
551181	CBS-B 1/10 TN			41,23




REFORZADOS MECANICAMENTE
(500-1200A)



552050	RCBS 1/6 TN	6,35	1	43,45

(500-1600A)



552070	RCBS 1/10 TN	10	1	43,45

SOPORTE COMPACTO DE BARRAS AJUSTABLE

SOPORTES MONTADOS (HASTA 4500A)

Armarios de 300 a 800 mm.
Barras de 50 a 125 mm.
Espesor 5 ó 10 mm.



Ref.	Artículo	Long. mm	
549310	CABS 4/5 TN 400	300x350	36,46
549320	CABS 2/10 TN 400	300x350	45,98
549260	CABS 4/5 TN 600	500x550	45,18
549270	CABS 2/10 TN 600	500x550	57,82

SOPORTE A MEDIDA

Composición: Perfil de aluminio 2 m.
Módulos CABS.
Fijaciones.



549300	CABS APP		29,69



549340	CABS 4/5 TN	mod 1/430 a 125x5	23,12
549370	CABS 4/5 T	mod 1/430 a 125x5	20,16
549350	CABS 2/10 TN	mod 1/230 a 120x10	25,77
549380	CABS 2/10 T	mod 1/230 a 120x10	20,16
549360	CABS 3/10 TN	mod 1/330 a 120x10	34,97
549390	CABS 3/10 T	mod 1/330 a 120x10	27,53

FIJACIONES



549450	CABS TH SET	Set fij. sup.horiz.	9,49
549460	CABS BT	Fij. inf. vert.	4,62
549470	CABS SV	Fij. lateral vert.	4,32
549480	CABS RV	Fij. trasera vert.	3,00
549490	CABS PS	Fij. protección	--
549400	CABS T SET	Set de fijación	6,36
549410	CABS E	Fijación	1,35
549420	CABS M	Escuadra	2,77
549430	CABS Fixing KIT	Varillas + tuercas	7,37

SOPORTE DE BARRAS AJUSTABLE ABS

Perfiles de aluminio de 2 m. + Un kit p/ cada fase.
Hasta 7400 A. Espesor barras: 5 y 10 mm.



560930	ABS AP25	Perfil perforado 25 mm	45,11
560940	ABS AP	Perfil	31,61



560860	ABS 1/5	Módulo 1/5	25,28
560870	ABS 4/5	Módulo 4/5	26,53
560880	ABS 1/10	Módulo 1/10	27,98
560890	ABS 2/10	Módulo 2/10	28,26
560900	ABS 3/10	Módulo 3/10	31,17



560910	ABS 160x10	Kit 160x10	7,60
560920	ABS 200x10	Kit 200x10	10,66



560950	ABS APS	Kit tensor fij. perfil	9,22
560960	ABS EA	Adaptador	6,11

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SOPORTES DE BARRAS UNIVERSALES UBS

3 fases + N. Barras: 5 mm.
Ancho barra: de 30 a 125 mm.



Código	Artículo		Barras x fase	
551000	UBS 1/5 TN	1700A	1	75,33

3 fases y 3 fases + N. Barras: 5 mm.
Ancho barra: de 30 a 125 mm.



551010	UBS 4/5 TN	3500A	1 a 4	92,02
551020	UBS 4/5 T		1 a 4	85,27

3 fases + N. Barras: 10 mm.
Ancho barra: de 30 a 120 mm.



551060	UBS 1/10 TN	2250A	1	76,72

3 fases + N. Barras: 10 mm.
Ancho barra: de 160 a 200 mm.
Montaje sin extensión. Tornillos inox. amagnéticos.



561500	UBS 1/10 TN 160	3500A	1	87,41
561510	UBS 1/10 TN 200		1	---

3 fases. Barras: 10 mm.
Ancho barra: de 30 ó 120 mm.



551080	UBS 2/10 T	3600A	1-2	96,62

3 fases. Barras 10 mm. Ancho barra: 160 a 200 mm.
Montaje sin extensión. Tornillos inox. amagnéticos.



561520	UBS 2/10 T 160	5700A	1-2	103,60
561530	UBS 2/10 T 200		1-2	Cons.

3 fases + N. Barras: 10 mm.
Ancho barra: de 30 a 120 mm.




551070	UBS 2/10 TN	3600A	1-2	106,19

3 fases + N. Barras 10 mm.
Ancho barra: 160 a 200 mm.
Montaje sin extensión. Tornillos inox. amagnéticos.



561870	UBS 2/10 TN 160	4700A	116,80
561880	UBS 2/10 TN 200	5700A	122,62

3 fases + N. Barras: 10 mm.
Ancho barra: de 30 a 120 mm.



551090	UBS 3/10 TN	4500A	1-3	152,19

3 fases + N. Barras 10 mm.
Ancho barra: 160 a 200 mm.
Montaje sin extensión. Tornillos inox. amagnéticos.



561540	UBS 3/10 TN 160	7400A	1-3	182,01
561550	UBS 3/10 TN 200		1-3	186,38

BLOQUES REPARTIDORES


Modulares. Prot. IP20. Fijación rápida y directa.
Protección con tapa transparente. Voltaje 500V.

BIPOLAR



Código	Artículo	Taladros entre centros mm	Icc eficaz	KA cresta	
563720	BD 40A	110	4,5	20	8,27
563900	BD 80/100A	45	4,5	20	7,56
563910	BD 80/100AL	110	4,5	20	10,34
563800	BD 100/125A	74	4,5	20	7,79
563810	BD 100/125AL	142	4,5	18	10,92

TETRAPOLAR



563740	TD 40A	80	4,5	22	12,59
563920	TD 80/100A	45	4,5	20	11,42
563930	TD 80/100AL	80	4,5	20	14,83
563940	TD 80/100ALL	110	4,5	20	19,90
563890	TDC 100A	70x65	4,2	25	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66


ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
33 PAGINA


	Código	Artículo	Taladros entre centros mm	Icc KA eficaz	Icc KA cresta	PRECIO EUROS
	563820	TD 100/125A	89	4,5	20	11,97
	563830	TD 100/125AL	127	4,5	20	15,56
	563840	TD 100/125ALL	162	4,2	14,5	20,96
	563200	TD 160A	114,5x72	6,2	20,2	40,71
	563990	TD 160AL	150	6	22	49,74

BARRAS ROSCADAS TETRAPOLARES



Barras roscadas 12x4 - I = 125 A. Voltaje 1000V. Conexión llegada: Clavija M6 engastada.

Código	Artículo	Salidas por fase		Icc kA eficaz	PRECIO EUROS
563150	TR 125A	5	M5	20	74,27



Barras roscadas 15x5 - I = 160 A. Voltaje 630V. Conexión llegada: por dcha. o izqu. Ø 8 mm.

563160	TRS 160A	6	M6	17	94,14




Barras roscadas 20x5 - I = 250 A. Voltaje 630V. Conexión llegada: por dcha. o izqu. Ø 8 mm.

563170	TR 250A	4	M6	17	94,98



Barras roscadas 32x5 en W - I = 400 A. Voltaje 1000V. Conexión llegada: Ø 10 mm.

563180	TRC 400A	10	M6	54	123,96



Barras roscadas 32x5 - I = 400 A. Voltaje 1000V. Conexión llegada: Ø 10 mm.


562010	TR 400A	8	M6	21	130,81



Barras roscadas 32x10 - I = 630 A. Voltaje 1000V. Conexión llegada: Ø 10 mm.


563190	TRC 630A	8	M6	46	170,13

SOPORTES AISLANTES TETRAPOLARES



Barras roscadas 15x5 y 20x5.

			Long.	PRECIO EUROS
551300	BS 250A	160-250A	150	7,34



Barras roscadas 15x5-20x5-32x5-20x10-30x10.

551250	BS 400A	160-630A	230	23,23

ESPACIADORES Y ACCESORIOS
HEXAGONALES METALICOS

Acero galvanizado cincado.



Código	Artículo	L	Ø	A	B	PRECIO EUROS
561560	DMH 10M4	10	M4	8-10	7	0,32
561570	15M4	15				0,34
561580	20M4	20				0,45
561590	25M4	25				0,56
561600	30M4	30				0,58
561610	35M4	35				0,65
561620	40M4	40				1,09
561630	50M4	50				1,20
561640	60M4	60				1,32
561660	DMH 15M5	15	M5	10	8	0,56
561670	20M5	20				0,65
561680	25M5	25				0,69
561690	30M5	30				0,74
561700	35M5	35				0,78
561710	40M5	40				0,81
561720	50M5	50				0,87
561730	60M5	60				1,09
561740	70M5	70				1,25
561750	80M5	80				1,64
561760	DMH 15M6	15	M6	12	8	0,65
561770	20M6	20				0,69
561780	30M6	30				0,78



Código	Artículo	L	Ø	A	B	PRECIO EUROS
561790	DMH 40M6	40	M6	12	8	0,87
561800	50M6	50				0,98
561810	60M6	60				1,09
561820	70M6	70				1,41
561830	80M6	80				1,48
561840	90M6	90				1,52
561850	100M6	100				1,73

Parte aislante realizadas con Poliestirol.
Insertos roscados con acero cincado.



							PRECIO EUROS
560660	DH	15M5	15	M5	7	13	1,41
560670		20M5	20				1,41
560600		30M5	30				1,53
560610		45M5	45				1,77
560620		55M5	55				1,88
560630		70M5	70				1,88
560640		85M5	85				1,99
560650		120M5	120				1,99




							PRECIO EUROS
560740	DH	15M6	15	M6	7-8	13	1,53
560750		20M6	20				1,53
560700		30M6	30				1,41
560710		45M6	45				1,77
560720		70M6	70				1,88
560730		120M6	120				1,99

TUERCA-CAPUCHON POLIESTIROL



			PRECIO EUROS
560800	CAPN 5 hembra	M5	0,34
560810	CAPN 6	M6	0,34
560820	CAPNI5	M5 inserto latón	1,17
560830	CAPNI6	M6 inserto latón	1,17
560840	CAPB5 macho	M5	0,83
560850	CAPB6	M6	0,83


PANTALLA DE PROTEC. LATERAL DE PVC



Código	Artículo (LxAxE)	Tipo	PRECIO EUROS
563120	PS 1000x60x3	BSC 125A-L	9,17
563130	PS 500x120x3	BSC 125A-S	Cons.
551330	PS 500x126x3	BS 125A-S	10,64
551260	PS 1000x250x3	BS 400-S	18,21
551280	PS 1000x2000x3		145,45

AISLADORES BAJA TENSION

De poliamida reforzada con fibra de vidrio, libre de halógeno. Insertos de acero galvanizado cromado y roscados. Autoextinguible: UL 94 HB.
Temperatura de trabajo - 40°C hasta + 130°C.



Código	Artículo (Rosca)	HxCh	T (V~)	PRECIO EUROS
548400	ISO TP 15M4	15x14	500	1,62
548410	ISO TP 20M4	20x17	1000	1,74
548420	ISO TP 20M6	20x17		1,74
548700	ISO TP 25M5	25x19		1,98
548430	ISO TP 25M6	25x19		2,12
548440	ISO TP 30M6	30x30		3,24
548450	ISO TP 30M8	30x30		3,24
548470	ISO TP 35M6L	35x41		3,60
548480	ISO TP 35M8	35x41		4,23
548490	ISO TP 35M10	35x41		4,23



548500	ISO TP 40M6	40x46	1000	4,84
548510	ISO TP 40M8	40x46		5,09
548520	ISO TP 40M10	40x46		5,09
548511	ISO TP 40M12	40x46		5,09
548530	ISO TP 45M6	45x41		5,09
548540	ISO TP 45M8	45x41		5,09
548550	ISO TP 45M8L	45x50		5,83
548560	ISO TP 45M10	45x50		6,07
548570	ISO TP 50M6	50x50		6,57
548580	ISO TP 50M8	50x50		6,83
548590	ISO TP 50M10	50x50		6,83
548581	ISO TP 50M12	50x50		6,99
548600	ISO TP 60M8	60x55	1000	8,08
548610	ISO TP 60M10	60x55		8,08
548601	ISO TP 60M12	60x55		8,11
548602	ISO TP 60M16	60x55		11,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
34 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Código	Artículo (Rosca)	HxCh	T (V~)	
548609	ISO TP 70M10	70x65	1000	13,51
548620	ISO TP 70M12	70x65		13,51
548630	ISO TP 70M16	70x65		13,63
548629	ISO TP 75M10	75x65		13,63
548640	ISO TP 75M12	75x65		13,63
548650	ISO TP 75M16	75x65		14,86
548660	ISO TP 80M12	80x65		19,48
548670	ISO TP 80M16	80x65		19,95
548680	ISO TP 100M12	100x65		21,32
548690	ISO TP 100M16	100x65		22,32

KIT DE MONTAJE DE AISLADORES



Completo, con espárrago, arandela de contacto, arandela de presión y tuerca. Acero cincado.

		Métrica	Long mm.	
552200	ISOBOLT 25 M6	M6	25	0,70
552220	ISOBOLT 30 M8	M8	30	0,94

FUNDAS

Densidad (Kg/dm³): 1,14. Temp. de trabajo -40°C a +120°C. T° máx. 1s: 240°C.

FUNDAS TRENZADAS POLIAMIDA 6/6



				P/m.
Código	Artículo	Ø Nominal		
554430	PDBS 5G	5	Gris	0,42
554450	PDBS 8G	8		0,62
554460	PDBS 10G	10		0,66
554470	PDBS 12G	12		0,83
554490	PDBS 16G	16		0,95
554510	PDBS 20G	20	Gris	1,14
554530	PDBS 30G	30		1,66
554550	PDBS 40G	40		2,37
554560	PDBS 50G	50		2,98
554570	PDBS 70G	70		3,39



554730	PDBS 5B	5	Negro	0,42
554750	PDBS 8B	8		0,62
554760	PDBS 10B	10		0,66
554770	PDBS 12B	12		0,83
554790	PDBS 16B	16		0,95
554810	PDBS 20B	20		1,14
554830	PDBS 30B	30		1,66
554850	PDBS 40B	40		2,37
554860	PDBS 50B	50		2,98
554870	PDBS 70B	70		3,39

UTIL PARA CORTAR FUNDAS TRENZADAS



Hilo caliente, hilos soldados entre sí. 230V. **P/un.**

559590	PBSC	125x90xH60mm	363,20
559580	PBSCW (Bobina de hilo)	long. 5m	15,88

FUNDAS EN ESPIRAL SPIRFLEX

Polietileno ignífugo (M2) **P/m.**



		Ø Int. mm.		
556000	SPIRFLEX I 6	6	Negro	0,56
556010	SPIRFLEX I 12	12		1,21
556020	SPIRFLEX I 16	16		1,33
556030	SPIRFLEX I 22	22		2,33
556100	SPIRFLEX X 16	6	No ignífugo	0,56
556110	SPIRFLEX X 12	12	Incoloro	1,21

FUNDAS ZIPPLEX

Polipropileno. Temp. de trabajo -30°C a +110°C.



Código	Artículo	Ø Nominal		
554880	ZIPPLEX 8	8	Negro	2,26
554890	ZIPPLEX 15	15		2,66
554900	ZIPPLEX 20	20		3,28
554910	ZIPPLEX 25	25		4,29

FUNDAS FIBRA DE VIDRIO

Temperatura de trabajo -70°C hasta +400°C.
Expandible factor de 1 a 3.



P/m.

Código	Artículo	Ø Nominal	
556200	FGBS 4	4	0,83
556210	FGBS 8	8	1,64
556220	FGBS 10	10	1,75
556230	FGBS 12	12	2,26
556240	FGBS 15	15	2,78
556250	FGBS 20	20	3,67

FUNDA DE SILICONA DE AISLAMIENTO

Temperatura de trabajo -60°C hasta +220°C.



554000	SBS 4	4	0,53
554010	SBS 6	6	0,74
554020	SBS 8	8	1,03
554030	SBS 10	10	1,34
554040	SBS 12	12	1,85
554050	SBS 15	15	3,28
554060	SBS 20	20	5,02
554070	SBS 25	25	6,54
554080	SBS 30	30	8,69

TRENZAS

DE MASA CON EXTREMOS MASIFICADOS

Cobre electrolítico estañado, hilo de 0,15 mm.
Temperatura de trabajo hasta +105 °C.
La referencia designa los mm² de sección,
la longitud en mm. y el Ø del cable a conectar.



P/un.

Código	Artículo (Secc-Long.ØD)	Int. (A)	
556600	MBJ 6-150-6	40	2,39
563410	MBJ 6-200-6		2,64
556930	MBJ 10-200-6	75	2,91
556610	MBJ 10-300-6		4,31
563540	MBJ 16-100-6	120	3,30
556620	MBJ 16-100-8		3,85
563550	MBJ 16-150-6		3,72
556630	MBJ 16-150-8		4,33
563300	MBJ 16-200-6		4,12
556640	MBJ 16-200-8		4,68
556650	MBJ 16-250-8		4,80
563320	MBJ 16-300-6		5,30
556660	MBJ 16-300-8		5,14
556940	MBJ 16-500-8		6,74
556670	MBJ 25-100-10	150	4,31
556680	MBJ 25-150-10		4,73
563340	MBJ 25-200-6		5,85
556690	MBJ 25-200-10		5,65
563430	MBJ 25-200-12		5,85
556700	MBJ 25-250-10		6,17
556710	MBJ 25-300-10		6,58
556950	MBJ 25-500-10		9,86
556720	MBJ 30-100-10	180	4,78
556730	MBJ 30-150-10		5,30
556740	MBJ 30-200-10		5,66
556750	MBJ 30-250-10		6,05
556760	MBJ 30-300-10		6,88
556960	MBJ 30-500-10		11,57
556770	MBJ 35-100-10	197	5,54
556780	MBJ 35-150-10		6,34
556790	MBJ 35-200-10		7,31
556800	MBJ 35-250-10		7,80
565000	MBJ 35-250-25		12,96
556810	MBJ 35-300-10		8,80
556970	MBJ 35-500-10		11,74
556820	MBJ 50-100-10	250	6,27
556830	MBJ 50-150-10		7,87
563350	MBJ 50-200-6		9,73
556840	MBJ 50-200-10		8,73
563440	MBJ 50-200-12		9,73
563360	MBJ 50-200-16		9,73



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
35 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Código	Artículo (Secc-Long.ØD)	Int. (A)		P/un.
563370	MBJ 50-200-18			9,73
556850	MBJ 50-250-10			10,20
563380	MBJ 50-300-6			11,36
556860	MBJ 50-300-10			10,63
563390	MBJ 50-300-16			11,36
563400	MBJ 50-300-18			11,36
556980	MBJ 50-500-10			16,90
563560	MBJ 50-500-12			14,97
563450	MBJ 70-300-6	290		16,92
563460	MBJ 70-300-10			16,92
563420	MBJ 70-300-12			16,91
563470	MBJ 70-300-16			16,92
563480	MBJ 70-300-22			16,74
563490	MBJ 70-500-10			23,53
563500	MBJ 100-250-16	349		25,31
563510	MBJ 100-250-30			25,31
563520	MBJ 100-500-16			37,69
563530	MBJ 100-500-30			37,69



Trenzas redondas con terminales prensados.

556900	BJ 6-150 S	45	2,12
556910	BJ 6-200 S		2,51
556920	BJ 10-300 S	75	3,74

TRENZAS PLANAS

DE COBRE ESTAÑADO

Ø del hilo standard 0,15 mm. Rollos de 25 m.



Código	Artículo (Secc.mm²)	Med. mm.	Int. (A)	P/m.
557200	FTCB 15-3	5x1	30	2,73
557210	FTCB 15-5	8x1	45	3,85
557220	FTCB 15-8	8x1,5	65	5,34
557230	FTCB 15-10	10x1,5	75	6,67
557240	FTCB 15-16	15x1,5	120	9,38
557250	FTCB 15-20	20x1,5	140	10,78
557260	FTCB 15-25	23x1,5	150	13,59
557270	FTCB 15-30	23x2,0	180	17,11
557280	FTCB 15-35	23x2,5	200	18,67
557290	FTCB 15-40	25x2,5	220	20,49
557300	FTCB 15-50	28x3	250	27,52
557310	FTCB 15-60	30x3	280	30,49
557320	FTCB 15-70	30x3,5	290	35,98
557330	FTCB 15-75	30x4	300	38,03
557350	FTCB 15-100	40x4	360	55,07

Ø del hilo standard 0,20 m. Rollos de gran long.



503500	FTCB 20-3	5x1	30	Cons.
503510	FTCB 20-5	8x1	45	3,76
503520	FTCB 20-10	10x1,5	75	5,42
503530	FTCB 20-16	15x2	120	7,57
503540	FTCB 20-25	25x1,5	150	11,66

DE COBRE ROJO

Ø del hilo standard 0,15 mm. Rollos de 25 m.



557000	FRCB 15-3	5x1	30	2,67
557010	FRCB 15-5	8x1	45	3,20
557020	FRCB 15-8	8x1,5	65	4,49
557030	FRCB 15-10	10x1,5	75	5,68
557040	FRCB 15-16	15x1,5	120	7,92
557050	FRCB 15-20	20x1,5	140	9,41
557060	FRCB 15-25	23x1,5	150	11,74
557070	FRCB 15-30	23x2	180	14,62
557080	FRCB 15-35	23x2,5	200	15,97
557090	FRCB 15-40	25x2,5	220	16,75
557100	FRCB 15-50	28x3	250	21,15
557110	FRCB 15-60	30x3	280	---
557120	FRCB 15-70	30x3,5	290	26,89
557130	FRCB 15-75	30x4	300	32,71
557150	FRCB 15-100	40x4	360	47,72

CONCEPTO				PRECIO EUROS
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304				
Ø de hilo 0,25 mm. Rollos de 25 m.				P/m.
Código	Artículo (Secc.mm²)	Med. mm.	Int. (A)	
557160	FSSB 25-16²	15x1,5		6,32
557170	FSSB 25-25²	23x1,5		9,38
557390	FSSB 25-50²	30 x 3		16,77



DE COBRE ESTAÑADO AISLADAS

Aislante PVC transparente, espesor 1 mm., autoextinguible UL 94 VO. Ø del hilo 0,15 mm. Rollos de 25m. Temperatura trabajo hasta +70°C.



510300	FTCBI 16	17x3,5	120	11,35
510310	FTCBI 25	25x3,5	150	16,79
510320	FTCBI 35	25x4,5	200	---
510340	FTCBI 50	30x5	250	32,18

Rollos de gran longitud.

503600	FTCBI 15-16	17x3,5	120	10,74
503610	FTCBI 15-25	25x3,5	150	15,65
503620	FTCBI 15-35	25x4,5	200	Cons.

TRENZAS REDONDAS

DE COBRE ESTAÑADO AISLADAS

Aislante PVC transparente, espesor 1 mm., autoextinguible UL 94 V0. Aislamiento de PVC: 450V. Rollos de 25 m.



		Ø mm.		
503400	RTCBI 15-10	7	75	7,32
503410	RTCBI 15-16	8	120	9,82
503420	RTCBI 15-25	9,5	150	13,98
503430	RTCBI 15-30	10	180	16,86
503440	RTCBI 15-50	12,5	250	27,36

Rollos de gran longitud.

503800	RTCBI 15-10/HL	7	75	7,36
503810	RTCBI 15-16/HL	8	120	9,96
503820	RTCBI 15-25/HL	9,5	150	Cons.
503830	RTCBI 15-30/HL	10	180	Cons.

DE COBRE ESTAÑADO

Ø del hilo 0,15 mm. Rollos de 25 m.



557600	RTCB 15-6	4	45	4,38
557610	RTCB 15-8	4,5	65	5,45
557620	RTCB 15-10	5	75	6,50
557630	RTCB 15-16	6	120	8,57
557640	RTCB 15-25	8	150	13,59
557650	RTCB 15-30	9	180	15,83
557660	RTCB 15-50	11	250	25,24
557670	RTCB 15-75	13,5	300	37,04
557680	RTCB 15-100	17	360	55,65

Rollos de gran longitud.

503700	RTCB 15-10/HL	5	75	5,63
503710	RTCB 15-16/HL	6	120	7,08
503720	RTCB 15-25/HL	7,5	150	11,80

DE COBRE ROJO

Ø del hilo 0,15 mm. Rollos de 25 m.



557400	RRCB 15-6	4	45	4,11
557410	RRCB 15-8	4,5	65	4,97
557420	RRCB 15-10	5	75	6,35
557430	RRCB 15-16	6	120	7,25
557440	RRCB 15-25	8	150	11,34
557450	RRCB 15-30	9	180	13,36
557460	RRCB 15-50	11	250	19,63
557470	RRCB 15-75	14	300	32,69
557480	RRCB 15-100	18	360	45,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
36 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
DE COBRE ROJO AISLADAS					
Aislante PVC transparente, espesor 1 mm, autoextinguible UL 94 VO. Ø del hilo 0,15 mm. Rollos de 25 m. Aislamiento PVC: 450V.					**P/m.**
Código	Artículo (Secc.mm²)		Ø mm.	Int. (A)	
510500	RRCBI 15-10		7	75	7,31
510510	RRCBI 15-16		8	120	9,78
TRENZAS TUBULARES					
P/ blindaje de cables que unen equipos utilizados en entornos con pertubaciones electromagnéticas. Suministrado con alambre tirahilos.					
			Secc. mm²		
510100	TTCE 3		1,7	13	1,76
510110	TTCE 5		2,5	19	1,97
510120	TTCE 8		4,45	37	4,01
510130	TTCE 10		5,7	43	4,13
510140	TTCE 15		12	90	8,15
510150	TTCE 20		20,4	122	13,56
510160	TTCE 25		27,1	163	18,65
510170	TTCE 30		33,9	185	22,38
510180	TTCE 35		40,7	244	26,67
 Coronas de grandes longitudes(Caja 200 m.).					
504690	TTCE 8/HL		6,8	37	3,36
UTIL PARA ENGASTAR Y TALADRAR					
		P/ trenza FT/FRCB-	Ø Taladro	Métrica	**P/un.**
					
558610	BD 16	15-16	6,5	M6	169,43
558640	BD 16-8,5	15-16	8,5	M8	179,04
558620	BD 25	15-25	11	M10	186,70
558630	BD 50	15-50	12,5	M12	194,91
MANGUITOS DE COBRE PARA TERMINALES					
			A	B	
557180	PB 16	15-16	16	15	1,00
557190	PB 25	15-25	22	25	1,39
557380	PB 50	15-50	30	30	1,73
PERFILES					
PERFILES DIN DE ACERO					
		Long. m.			**P/m.**
					
557700	DR 5,5	2	Simétricos		3,15
557800	DR 7	2			4,20
557810	DR 7	3			6,14
557900	DR 15	2			5,30
557910	DR 15	3			7,95
557750	PDR 5,5	2	Simétricos		4,20
557850	PDR 7	2	perforados		4,48
557855	PDR 7	2			4,48
557860	PDR 7	3			7,68
557950	PDR 15	2			6,42
557955	PDR 15	2			6,42
557960	PDR 15	3			8,64
558000	DRG	2	Asimétricos		4,96
558010	DRG	3			7,44
558050	PDRG	2	Asimétricos		7,44
558060	PDRG	3	perforados		11,22
557520	PCR 35x35	2	Perforados		15,62
557500	PCR 40x20	2	en "C"		11,12
557780	PCR 30x15	3			14,36
557790	PCR 35x35	3			25,16
557510	PLR 36,5x34x15	2	en "L"		13,08
 ACCESORIOS PERFILES DIN					**P/un.**
Clip tuerca para perfiles:					
563100	DR CLIP M4	simétricos			1,75
563110	DR CLIP M6				1,75
558070	DRGN M5	asimétricos			0,69
558080	DRGN M6				0,69

CONCEPTO				PRECIO EUROS
				P/un.
560500	SN M4	Tuerca strutal		0,60
560510	SN M5			0,59
560520	SN M6			0,58
560530	SN M8			0,58
557770	SB 30x30	Angular		2,51
557720	SB 40x40			2,86
557970	IRS 5	Estribo angular		1,09
557980	IRS 6			1,09
559140	DRCK	Util cortar y punzonar		Cons.
 **PERFILES DE ALUMINIO**				
Código	Artículo	Long. m.	IP	**P/m.**
567000	ETP	2	20-42	59,05
567010	EMP	2	20-42	24,42
567030	ENP	0,12	20	1,13
				P/un.
567950	EPC	Tapón	42	0,91
 **PERFIL PVC**				
567020	EPVCP	2	20	6,42
CONECTORES				
				**P/un.**
567100	ESC	Rectos		8,65
567110	EAC	De ángulo		9,49
567120	ESFC	Conector soporte		4,12
 **TORNILLERIA**				
567760	EMSS ST	4,8x16	20	0,09
LAMINAS PROTECTORAS DE ALUMINIO				
Ref.	Código	Ancho mm.	IP	
				
567250	EMS 140	140	20	Cons.
567260	EMS 188	188		35,80
567270	EMS 260	200		46,93
567280	EMS 372	372		---
567290	EMS 404	404		54,63
567300	EMS 436	436		61,15
567310	EMS 468	468		61,15
567320	EMS 516	516		71,51
567330	EMS 580	580		71,51
FUELLES				
				
567360	EB 489 x 193		20	Cons.
567370	EB 489 x 241			Cons.
567380	EB 489 x 313			Cons.
567390	EB 521 x 193			Cons.
567400	EB 521 x 241			Cons.
567410	EB 521 x 313			---
567420	EB 633 x 193			Cons.
567430	EB 633 x 241			Cons.
567440	EB 633 x 313			Cons.
 **ACCESORIOS**				
568410	EFB	Cortafuegos EI120		--
568420	EFSP	Cortafuegos E120		Cons.
568430	EFB ADDKIT I	Kit deaislamiento		Cons.
568440	EFB ADDKIT M	Kit de mortero		Cons.
568450	EFB ADDKIT 5	Kit para barras		--
				
567600	EE160-200	Brazo extensión		---
560960	ABS-EA	Adaptador		6,11
				
567480	ES	Sierra		Cons.
567500	ESB	Disco		Cons.
567530	EDG	Guía perforación		Cons.
567540	EDB	Broca especial		Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO A
APARTADO 5
PAGINA 5

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CANALIZACIONES ELECTRICAS PREFABRICADAS

PARA ILUMINACION DE 25 a 63A

CANALIZACIONES TIPO A

Permiten el control centralizado o local de zonas de luminarias.
Envolvente de acero galvanizado en caliente.
Punto de fijación cada 3 mts.



Ref.	Mts.	Deriv.	Conduct.	Tipo	
7515 01 01	3	2	25A 2	LB plus 252	56,65
7516 01 01	3	2	25A 4	LB plus 254	82,99
7516 01 02	3	4			85,35
7520 01 01	3	2	40A 4	LB plus 404	93,70
7520 01 02	3	4			99,33
7520 01 11	1,5	2			52,09
7524 01 01	3	2+2	63A 4	LB plus 634	161,78
7524 01 02	3	4+4			182,49
7524 01 11	1,5	1+1			108,68
7517 01 01	3	3	25A 4+2	LB plus 256	97,19
7518 01 01	3	2+2	25A 4+4	LB plus 258	127,31
7518 01 02	3	4+4			132,65
7522 01 01	3	2+2	40A 4+4	LB plus 408	150,58
7522 01 02	3	4+4			156,20
7522 01 11	1,5	1+1			81,09

CANALIZACIONES TIPO B

Punto de fijación cada 7 mts. máximo.



Ref.	Mts.	Deriv.	Conduct.	Tipo	
7535 01 02H	3	4	25A 2	LB plus 252	69,01
7536 01 02H	3	4	25A 4	LB plus 254	93,16
7536 01 03H	3	6			98,90
7540 01 02H	3	4	40A 4	LB plus 404	111,47
7540 01 03H	3	6			116,99
7540 01 11H	1,5	2			65,47
7544 01 01H	3	4+4	63A 4	LB plus 634	201,59
7544 01 02H	3	6+6			207,33
7544 01 11H	1,5	1+1			117,16
7537 01 01H	3	4+4	25A 4+2	LB plus 256	130,38
7538 01 01H	3	4+4	25A 4+4	LB plus 258	165,41
7538 01 02H	3	6+6			171,16
7542 01 01H	3	4+4	40A 4+4	LB plus 408	186,10
7542 01 02H	3	6+6			191,84
7542 01 11H	1,5	1+1			99,47

ALIMENTACIONES

Con tapa de cierre IP55



Ref.	Canalización	Conductores	
7516 10 01	Estándar Derecha	4 de 25A	42,23
7520 10 03		4 de 25 o 40A	72,29
7522 10 03		4+2 o 4+4 de 25 y 40A	109,51
7524 10 03		4 de 63A	94,30
7516 10 02	Izquierda	4 de 25	--
7520 10 04		4 de 25 o 40A	77,66
7522 10 04		4+2 o 4+4 de 25 y 40A	124,16
7524 10 04		4 de 63A	105,42

CAJAS DE ALIMENTACION

Se fija entre 2 canalizaciones.

7520 11 51	Intermedia	4 de 25 o 40A	252,25
7522 11 51		4+2 o 4+4 de 25 y 40A	335,59
7524 11 51		4 de 63A	355,86

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CODOS FLEXIBLES



Ref.	Canalización	Conductores	
7520 12 63	Permiten la conex.	4 de 25 o 40A	139,09
7522 12 63	de 2 canaliz. que	4+2 o 4+4	216,36
	forman un ángulo	de 25 y 40A	
7524 12 63	horizontal o vertical	4 de 63A	242,98

CONECTOR MONOFASICO 10A



7500 50 11	L1-N	Precableados con 1m.	14,84
7500 50 12	L2-N		14,84
7500 50 13	L3-N		14,84
7500 50 14	L-N2		14,84
7500 50 21	L1-N	Precableados con 3m.	22,98
7500 50 22	L2-N		22,98
7500 50 23	L3-N		22,98
7500 50 24	L-N2		22,98
7500 50 61	L1-N	Precableados con 1m.	19,49
7500 50 62	L2-N	sin halógenos	19,49
7500 50 63	L3-N		19,49
7500 50 64	L-N2		19,49
7500 50 71	L1-N	Precableados con 3m.	26,47
7500 50 72	L2-N	sin halógenos	26,47
7500 50 73	L3-N		26,47
7500 50 74	L-N2		26,47

CONECTORES MONOFASICOS DE SELECCION DE FASE 16A



	Sin cable	
7500 50 00	sin fusible	18,60
7500 51 00	con fusible	19,85
7500 52 00	con portafusible 8x32	19,85
	Precableados	
7500 52 20	con portafusible 8x32	28,15
7500 52 70	con portafusible 8x32, cable sin halógenos	33,76

CONECTORES TRIFASICOS



	Sin cable	
7500 50 05	16A - sin fusible	24,33
7500 70 05	25 A - sin fusible	--
7500 72 05	25 A - con portafusible 8x32	--

ACCESORIOS

Con tapa de cierre IP55

7510 50 01	Kit a prueba de fallos para conector con 10 elem. para conexión a izquierda y 10 a derecha, y etiquetas de identificación	5,06
7510 50 00	Contacto móvil 16A	4,50

ACCESORIOS PARA FIJACION RAPIDA POR SUSPENSION



7500 30 09	Kit de fijación p/ canalización tipo A, brida con cable de acero de 3m.	19,71
7500 30 08	Cable de acero p/ canalización tipo B, de 5m.	18,92

ACCESORIOS DE FIJACIÓN ESTÁNDAR



Bridas de fijación.

7500 30 00	Para canalizaciones de tipo A	3,33
7500 30 04	Para canalizaciones de tipo B	3,66



Elementos para fijación.

7500 30 01	Gancho	3,14
7500 30 02	Anilla	3,14
7500 30 05	Pigtail	3,14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
6 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA CANALIZACIONES				
	Canal de PVC RAL 7035			
7100 01 04	Permite el paso de cables a lo largo de las canalizaciones LB plus. Dimensiones: 28x28 mm. Long. 3 m. Se fija a la canalización LB plus con ayuda de una brida ref. 7500 30 06.			--
7550 01	Bandeja para cables de acero Cablofil (3 m longitud).			--
 **CANAL PARA MEDIA POTENCIA MS (63A, 100A y 160A)**				
ELEMENTO RECTO				
 **5153 01 01**	L = 3 m.	63A		200,20
5151 01 01	L = 3 m.	100A		287,81
5152 01 01	L = 3 m.	160A		354,88
ANGULO HORIZONTAL/PLANO				
5153 03 51	Tipo A	63A		--
5150 03 61		100A		--
5152 03 51		160A		--
5153 03 61	Tipo B	63A		--
5150 03 62		100A		--
5152 03 61		160A		--
ANGULO VERTICAL/DE CANTO				
5153 04 51	Tipo A	63A		--
5150 04 61		100A		--
5152 04 51		160A		--
5153 04 61	Tipo B	63A		--
5150 04 62		100A		--
5152 04 61		160A		--
CAJAS DE ACOMETIDAS IP55				
5151 10 51	Derecha	63A / 100A		189,72
5152 10 51		160 A		350,81
5151 10 52	Izquierda	63A / 100A		204,36
5152 10 52		160 A		--
5151 11 51	Intermedia	63 / 100A		280,49
5152 11 51		160 A		--
CAJA DE DERIVACION A EQUIPAR				
	Largo 150 mm			
5151 50 76	Con portafusible 10,3 3 38, tapa lisa.			82,37
5151 50 71	Con raíl DIN 4 módulos, tapa lisa.			--
5151 50 72	Con raíl DIN 4 mód., tapa con ventana.			--
	Largo 250 mm			
5151 50 73	Con raíl DIN 8 módulos, tapa lisa.			--
5151 50 74	Con raíl DIN 4 mód., tapa con ventana.			--
5151 50 75	Con raíl DIN 8 mód., tapa con ventana.			--
CAJA DE DERIVACION IP55 CON SECCIONAMIENTO				
 **5151 50 51**	16A portafusible CH10 10,3x38			112,73
5151 50 52	50A portafusible CH14 14x51			164,69
5151 50 57	63A a equipar, tapa transparente			--
	Puerta lisa con ventana en el centro para aparatos modulares.			
 **5151 50 67**	Con raíl DIN 7 módulos			156,63
5151 50 58	Con raíl DIN 16 módulos			187,26

CONCEPTO						PRECIO EUROS
ACCESORIOS						
 **5150 01 61**	Kit de unión IP55 para línea ya instalada					48,22
5150 01 60	Obturador IP55 para ventana de derivación					5,97
 **5150 13 51**	Cierre de extremo IP55					103,36
5100 20 02	Estribo de suspensión					9,27
 **MR desde 160A hasta 1000A**						
ELEMENTO RECTO						
	Ref.	Long. m.	Deriv.		Material	
	5040 01 01	3	3+3	160A	Aluminio	348,84
	5040 01 02			250A		459,08
	**5040 02 52**	3	5	250A	Aluminio	492,25
CAJA DE ACOMETIDAS						
	AISLANTE IP55					
	5040 11 02	Estándar - Dcha		250A	Aluminio	354,89
ACCESORIOS IP55						
	**5040 31 01**	Tapa final		160/315A	Aluminio	78,18
	5040 31 02			400A/630A		104,22
ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN						
	Brida de suspensión					
	5063 20 01	Para MR de 160A a 315A				10,99
	5063 20 03	Para MR de 400A a 1000A				22,93
CAJAS DE DERIVACION SECCIONABLE CON SECCIONADOR DE AISLAMIENTO						
	CON BASE PORTAFUSIBLES					
	Ref.	Int.	P/fusible			
	**5505 50 52**	63A	CH22 22x58			247,26
	5505 50 53	125A	NH0			262,72
	5505 50 57	125A	NH00			272,91

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

RITTAL

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
1 PAGINA

DISTRIBUCION DE CORRIENTE

SISTEMAS DE BARRAS H. 250A (40mm)
PLS-MINI DE RITTAL



9600.000	Soporte de barras PLS-Mini, tripolar, 40 mm. de distancia entre centros		27,06
9610.000	Cubierta terminal PLS-Mini		9,97
		Longitud	
9601.000	Barras especiales	500 mm	92,87
9602.000	PLS-Mini E-CU 120 mm²	700 mm	117,57
9603.000		1100 mm	166,93
9624.000		1500 mm	243,69
9611.000	Conexión de barras PLS-Mini		52,78
9605.000	Perfiles de bandeja	500 mm	21,87
9606.000	de base PLS-Mini	700 mm	27,87
9607.000		1100 mm	42,29
9608.000	Perfiles cubierta PLS-Mini	250 mm	15,30
9609.000		500 mm	23,96

ADAPTADOR DE CONEXION PLS-MINI



	Ejecución	p/ conductores cilíndricos	pletinas flex. espacio emborn.	
9613.000	63A 690V~	1,5-35 mm²	10x8 mm	33,95
9612.000	250A 690V~	10-120 mm²	17x15 mm	59,09

ADAPTADOR DE APARELLAJE PLS-MINI



Salida de cables arriba. Tensión de servicio 690V~. Carril soporte nº 1.

	Anchura mm.	Intens. hasta	Carriles soporte Alt. mm.	
9614.110	45	12 A	7,5	21,38
9614.100	45	25 A	7,5	21,82
9615.100	45	25 A	15	22,65
9614.000	54	25 A	7,5	23,88
9615.000	54	25 A	15	23,06
9625.000	72	25 A	7,5	26,59
9629.010	90	25 A	7,5	39,25
9616.000	54	40 A	7,5	22,14
9617.000	54	40 A	15	26,84
9627.000	72	40 A	7,5	23,99
9629.000	90	100 A	Placa montaje	44,46



PERFILES CUBIERTA MINI-PLS



9630.000	Ejecución D 02-E 18, 63A, 400V~, borne de caja para conductor cilíndrico 1,5-16 mm²	22,71

SELECCIONADOR BAJO CARGA P/ FUSIBLES NH



3431.000	Tamaño 000/ 100A/690V~, salida cable arriba/abajo, borne de caja hasta 50mm²	44,07



9629.100	Adaptador de barras PLS-Mini para SV 3431.000	30,57

SISTEMAS DE BARRAS H. 360A (40 mm)

COMPONENTES DEL SISTEMA



9610.000	Cubierta terminal			9,97
3580.000	Barras colectoras	12x5	2400 mm	192,18
3580.100	E-Cu	12x10	2400 mm	394,28
3581.000		15x5	2400 mm	264,11
3581.100		15x10	2400 mm	608,45
9605.000	Perfiles de bandeja		500 mm	21,87
9606.000	de base		700 mm	27,87
9607.000			1100 mm	42,29



9608.000	Perfiles cubierta	250 mm	15,30
9609.000		500 mm	23,96
9350.010	Perfiles cubierta	12/15x5 1000 mm	26,03
9350.060	para barras	12/15x10 1000 mm	31,38
9350.075	Juego de conexión de barras		70,84

SELECCIONADOR BAJO CARGA P/ FUSIBLES NH



3431.000	Tamaño 000/ 100A/690V~, salida cable arriba/abajo, borne de caja hasta 50mm²	44,07

SISTEMAS DE BARRAS RiLine60 HASTA 800A (60 mm)

COMPONENTES DEL SISTEMA



Distancia entre centros de barras 60 mm. 3 polos.

9340.010	Soporte barras	con fijación exterior	50,55
9340.000		con fijación interior	50,42
9340.050	Soporte de barras UL 508 c/ fijación inter.		69,80
9340.070	Cubierta terminal		6,58
9340.090	Piezas de distanciamiento para SV 9340.000/010		4,36



		Long.	
9340.100	Bandeja base	500 mm	29,52
9340.110		700 mm	43,51
9340.120		900 mm	56,32
9340.130		1100 mm	67,72
9340.170		2400 mm	73,58




9340.200	Perfil cubierta	700 mm	40,56
9340.210		1100 mm	56,43
9340.220	Pantalla soporte para perfil cubierta		8,61

SISTEMAS DE BARRAS RiLine60 HASTA 800A/1600A (60 mm)
RITTAL PLS

Distancia entre centros de barras 60 mm. 3 polos.

9341.000	Soporte barras PLS	PLS 800	27,18
9342.000		PLS 1600	47,90
9341.050	Soporte barras PLS	PLS 800	28,98
9342.050	UL 508	PLS 1600	47,90
9341.070	Cubierta terminal	PLS 800	4,36
9342.070		PLS 1600	4,36



9341.100	Bandeja base	500 mm	PLS 800	33,56
9341.110		700 mm		45,82
9341.120		900 mm		64,73
9341.130		1100 mm		68,48
9341.170		2400 mm		75,39
9342.100		500 mm	PLS 1600	35,52
9342.110		700 mm		49,73
9342.120		900 mm		61,47
9342.130		1100 mm		75,04
9342.170		2400 mm		82,13



9340.200	Perfil cubierta	700 mm	PLS	40,56
9340.210		1100 mm	800/1600	56,43
9340.220	Pantalla soporte para perfil cubierta			8,61

ADAPTADOR DE CONEXION 690V~



Conexión de conductores redondos con hilos finos con casquillos terminales, en multifiliar o en macizo.

	Intens. hasta	Espacio emborn. p/pletinas flexibles	Salida	
9342.220	125 A	10x7,8	Arriba/abajo	29,82
9342.250	250 A	18,5x15,5		63,22
9342.280	800 A	33x20		108,11

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

RITTAL

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
2 PAGINA

	CONCEPTO	Intens. hasta	Espacio emborn. p/pletinas flexibles	Salida	PRECIO EUROS
	9342.200	63 A	--	Arriba	22,47
	9342.230	125 A	10x7,8		--
	9342.260	250 A	18,5x15,5		--
	9342.290	800 A	33x20		--
	9342.210	63 A	--	Abajo	22,47
	9342.240	125 A	10x7,8		24,07
	9342.270	250 A	18,5x15,5		50,52
	9342.300	800 A	33x20		73,24
			Barras 5 mm.		
	3439.010	600 A	24x21	Arriba/abajo	145,51
	9342.310	800 A	33x27		110,36
	9342.320	1600 A	65x27		183,18

ADAPTADOR OM 690V~

	Anch. mm.	Intens. hasta	Carriles soporte nº	Ejecución	PRECIO EUROS
9340.310	45	25 A	1	OM	22,63
9340.340	45	25 A	1		25,73
9340.370	45	25 A	1		26,99
9340.350	45	32 A	1		25,95
9340.380	45	32 A	2		31,49
9340.460	55	32 A	1		28,25
9340.470	55	32 A	2		34,16
9340.710	75	40 A	2		37,12
9340.410	55	65 A	1		28,40
9340.430	55	65 A	1		29,17
9340.450	55	65 A	2		33,13
9340.700	75	65 A	1		31,59
9340.510	45	32 A	1		20,16
9340.530	45	32 A	1		21,08
9340.550	45	32 A	1		23,14
9340.660	55	32 A	1		23,68
9340.610	55	65 A	1		23,68
9340.630	55	65 A	1		25,95
9340.650	55	65 A	1		28,42
9340.900	45	25 A	1	OM- Premium	74,86
9340.910	45	25 A	2		37,12
9340.930	55	25 A	2		37,12

SOPORTE OM SIN SISTEMA DE CONTACTO

Referencia SV	Ejecución	Anch. mm.	Carriles soporte Alt. mm.	Carriles soporte Nº	PRECIO EUROS
9340.260	OM	45	10	--	17,12
9340.270	OM	55	10	1	20,42

ADAPTADOR DE APARELLAJE / ADAPTADOR DE APARELLAJE CB 690V~

	Anch. mm.	Intens. hasta	Conex. de conductores redondos mm²	Salida lineas	PRECIO EUROS
9342.400	72	100 A	10-35	Arriba	44,44
9342.540	90	125 A	35-120		57,59
9342.500	90	160 A	35-120		54,96
9342.600	105	250 A	35-120		--
9342.700	140	630 A	máx.150		--
9342.410	72	100 A	10-35	Abajo	44,44
9342.550	90	125 A	35-120		57,59
9342.510	90	160 A	35-120		54,96
9342.610	105	250 A	35-120		134,09
9342.710	140	630 A	máx.150		--

SECCIONADORES BAJO CARGA NH

Seccionador bajo carga para fusibles NH tamaño 000, 100A, 690V~. Borne caja hasta 50 mm²

		PRECIO EUROS
3431.000	Salida de cables arriba/abajo	44,07

CONCEPTO

PARA FUSIBLES NH

Salida arriba / abajo. 690V~/500V~.

	Tamaño		Borne o tornillo mordaza mm²	Espacio plet. mm.	PRECIO EUROS
9343.000	00	160A	4-95	13x13	76,40
9343.100	1	250A	35-150	20x14	246,58
9343.200	2	400A	95-300	32x20	331,33
9343.300	3	630A	95-300	32x20	370,53
9343.010	00	160A	M8 95	20x5	75,49
9343.110	1	250A	M10 150	32x10	238,02
9343.210	2	400A	M10 240	50x10	320,16
9343.310	3	630A	M10 300	56x10	359,09

CON CONTROL DE FUSIBLES ELECTRONICO

9343.020	00	160A	4-95	13x13	265,08
9343.120	1	250A	35-150	20x14	454,45
9343.030	00	160A	M8 95	20x5	264,72
9343.130	1	250A	M10 150	32x10	446,46
9343.230	2	400A	M10 240	50x10	530,47
9343.330	3	630A	M10 300	50x10	575,10

CON CONTROL DE FUSIBLES ELECTROMECANICO

9343.040	00	160A	4-95	13x13	328,39
9343.140	1	250A	35-150	20x14	497,87
9343.050	00	160A	M8 95	20x5	326,42
9343.150	1	250A	M10 150	32x10	428,29
9343.250	2	400A	M10 240	50x10	587,22
9343.350	3	630A	M10 300	56x10	623,75

SISTEMAS DE BARRAS RiLine60 HASTA 800 A (60 mm)

COMPONENTES DE SISTEMA 4 POLOS

		PRECIO EUROS
9340.004	Soporte de barras, 4P, 60mm. distancia entre centros, para barras E-Cu 12x5/10mm. 15x15-30x10 mm.	68,09
9340.090	Piezas de distanciamiento para SV 9340.004	4,36
9340.074	Cubierta terminal	9,42
9340.134	Bandeja base	73,27
9340.214	Perfil cubierta	73,27
9340.224	Pantalla soporte para SV 9340.214	19,35

SISTEMAS DE BARRAS RiLine60 HASTA 800 A/1600 A (60 mm)

COMPONENTES DE SISTEMA PLUS (4P)

		PRECIO EUROS
9342.004	Soporte de barras PLS 1600 PLUS	140,87
9342.074	Cubierta terminal para la protección contra contactos lateral	12,67
9342.134	Bandeja base	83,22
9340.214	Perfil cubierta	73,27
9340.224	Pantalla soporte para SV 9340.214	19,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

RITTAL

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
3 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ADAPTADOR DE CONEXION (4P)					
Tensión de servicio 690V~. Conexión de conductores redondos en hilos finos con casquillos terminales o en multifiliar.					
	Salida	Intens.	Espac. embornado		
9342.224	arriba/abajo	125A	10x7,8		56,39
9342.244	abajo				--
9342.254	arriba/abajo	250A	18,5x15,5		73,27
9342.274	abajo				--
9342.310	Adaptador de conexión		800A		110,36
9342.320	(3x1P)		1600A		183,18
9342.314	Adaptador conexión		800A		64,86
9342.324	(juego de ampliación para montaje 4P)		1600A		88,95
ADAPTADOR DE APARELLAJE CB (4P)					
Tensión servicio 690V~. Borne conexión de mordaza. Conexión de conductortes redondos 35-120 mm².					
9342.504	Salida lineas arriba		Int. 160A		90,02
9342.514	Salida lineas abajo				90,02
9342.604	Salida lineas arriba		Int. 250A		--
9342.614	Salida lineas abajo				--
SISTEMAS DE BARRAS HASTA 1250A (100 mm)					
COMPONENTES DEL SISTEMA					
3073.000	Soporte de barras, tripolar, distancia entre centros de barras 100 mm.				159,62
Elementos de conexión para SV 3073.000					
3074.000	Para barras 30x10 mm.				21,08
3075.000	Para barras 40x10 mm.				17,32
3076.000	Para barras 50x10 mm.				15,64
3083.000	Cubierta terminal				40,48
SECCIONADOR BAJO CARGA P/ FUSIBLES NH					
Salida arriba / abajo. 690V~ / 500V~.					
	Tamaño		Tornillo M10 hasta mm²	Espacio plet.mm.	
9344.110	1	250A	150	32x10	204,00
9344.210	2	400A	240	50x10	252,93
9344.310	3	630A	300	50x10	286,41
CON CONTROL DE FUSIBLES ELECTRONICO					
9344.130	1	250A	150	32x10	413,26
9344.230	2	400A	240	50x10	465,25
9344.330	3	630A	300	50x10	499,27
CON CONTROL DE FUSIBLES ELECTROMECANICO					
9344.150	1	250A	150	32x10	462,73
9344.250	2	400A	240	50x10	515,00
9344.350	3	630A	300	50x10	547,92
SISTEMAS DE BARRAS HASTA 1600A (185 mm)					
COMPONENTES DEL SISTEMA					
3052.000	Soporte de barras, tripolar, distancia entre centros de barras 185 mm.				58,32
Elementos de conexión para SV 3052.000					
3074.000	Para barras 50x10 mm.				21,08
3075.000	Para barras 60x10 mm.				17,32

CONCEPTO					PRECIO EUROS
RiLine NH					
(MONTAJE DE PLACAS DE MONTAJE) SECCIONADOR BAJO CARGA P/ FUSIBLES NH					
Salida cables arriba/abajo.					
	Tamaño		Conex. borne hasta mm²	Espacio embor.mm.	
3431.000	000	100A	50		44,07
9344.000	00	160A	4-70	13x13	55,59
9344.100	1	250A	35-150	20x14	220,59
			Conex. tornillo M mm²		
9344.010	00	160A	M8 95	20x5	52,84
9344.110	1	250A	M10 150	32x10	204,00
9344.210	2	400A	240	50x10	252,93
9344.310	6	630A	300	50x10	286,41
CON CONTROL DE FUSIBLES ELECTRONICO					
			Conex. borne hasta mm²		
9344.020	00	160A	4-70	13x13	238,34
			Conex. tornillo M mm²		
9344.030	00	160A	M8 95	20x5	235,48
9344.130	1	250A	35-150	20x14	413,26
9344.230	2	400A	240	50x10	465,25
9344.330	6	630A	300	50x10	499,27
CON CONTROL DE FUSIBLES ELECTROMECANICO					
			Conex. borne hasta mm²		
9344.040	00	160A	4-70	13x13	297,99
			Conex. tornillo M mm²		
9344.050	00	160A	M8 95	20x5	294,67
9344.150	1	250A	35-150	20x14	462,73
9344.250	2	400A	240	50x10	515,00
9344.350	6	630A	300	50x10	547,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
11 PAGINA

CANALIZACION PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO Y DE TOMAS DE CORRIENTE

CANALIS KBA - 25 y 40A

ELEMENTOS RECTOS

Elemento recto estándar L+N+PE.



Ref.	Long. (m)	Nº de derivaciones	Calibre (A)	PRECIO EUROS
KBA25ED2300W	3	0	25	46,96
KBA25ED2302W		2	25	57,18
KBA25ED2303W		3	25	67,50
KBA25ED2305W		5	25	95,04
KBA25ED4202W	2	2	25	61,73
KBA40ED4203W		3	25	102,29
KBA40ED2300W	3	0	40	63,52
KBA40ED2303W		3	40	86,90
KBA40ED2305W		5	40	99,57
KBA40ED4203W	2	3	40	102,09

Elemento recto estándar 3L+N+PE

KBA25ED4300W	3	0	25	66,99
KBA25ED4302W		2	25	80,60
KBA25ED4303W		3	25	89,16
KBA25ED4305W		5	25	114,73
KBA25ED4202W	2	2	25	61,73
KBA40ED4203W		3	25	102,29
KBA40ED4300W	3	0	40	97,36
KBA40ED4303W		3	40	107,67
KBA40ED4305W		5	40	142,85
KBA40ED4203W	2	3	40	102,29

Elemento vacío

KBA40EDA20W	2	0	25/40	44,49



ALIMENTACION (SUMINISTRADAS CON TERMINAL DE CIERRE)

Ref.	Calibre	Mont.	Bornas	Prensaest.	PRECIO EUROS
KBA25ABG4W	25	Izqu.	4	PG 16, Ø15	38,20
KBA40ABG4W	25 o 40	Izqu.	10	PG 21, Ø19	55,84
KBA40ABD4W	25 o 40	Dch.	10	PG 21, Ø19	59,19

CAMBIOS DE DIRECCION

Elemento flexible. Para realizar un codo, un cambio de nivel, un contorno de obstáculo.



KBA40DF405W	Long.	0,5 m.	133,06
KBA40DF420W		2	159,63

DISPOSITIVOS DE FIJACION

Para la fijación de la canalización. (entreeje de fijación: 3 m. como máximo)



KBA40ZFUW	Estribo universal. Suspendido mediante varilla roscada o lateral (excepto pared)	5,39
KBA40ZFSUW	Sistema de suspensión por cable Estribo univ. y cable acero largo 3m.	23,80
KBB40ZFS23	Cable solo longitud 3m.	22,51
KBA40ZFPU	Estribo ajustable. Suspensión ajustable p/ varilla roscada M6.	8,98
KBB40ZFC	Gancho de cadeneta, para suspensión mediante cadeneta.	5,24
KBB40ZFMP	Realce, para instalación en pared o en suelo técnico.	5,15



Para la fijación de las luminarias.



KBA40ZFUW	Estribo universal, para suspensión directa bajo la canalización.	5,39
KBB40ZFC5	Gancho abierto, p/suspender la lumi.	2,79
KBB40ZFC6	Anillo, para montar en la luminaria.	3,03

ACCESORIOS



KFB25CD253	Canaleta 3 m. Ancho 25 mm. Soporte de canaleta	31,04
KBB40ZFG1	Para montar en estribo ajustable.	2,03
KBA40ZFG2	+ soporte intermedio.	5,81
KBB40ZFGU	Soporte de cables Para el paso de circuitos anexos.	3,65

Dispositivo antierror toma/conector (conjunto de 2 piezas). Identificación y enclavamiento mecánico de 1 a 3 circuitos diferentes.



KBC16ZL10	Azul	7,35
KBC16ZL20	Blanco	7,35
KBC16ZL30	Rojo	7,35



KBC16ZB1	Obturador, restablece IP55 en la toma de derivación en caso de pérdida del obturador original.	2,25

CANALIS KBB - 25 y 40A, 1 CIRCUITO

ELEMENTOS RECTOS DE 1 CIRCUITO

Elementos recto estándar L + N + PE



Ref.	Long. (m)	Nº de derivaciones	Calibre (A)	PRECIO EUROS
KBB25ED2300W	3	0	25	76,72
KBB25ED2303W		3	25	82,27
KBB40ED2202W	2	2	25	76,66
KBB40ED2300W	3	0	40	91,28
KBB40ED2303W		3	40	97,98
KBB40ED2202W	2	2	40	76,66

Elemento recto estándar 3L + N + PE

KBB25ED4300W	3	0	25	104,73
KBB25ED4303W		3	25	117,42
KBB40ED4202W	2	2	25	113,19
KBB40ED4300W	3	0	40	128,00
KBB40ED4303W		3	40	137,62
KBB40ED4202W	2	2	40	113,19

Elemento vacío

KBB40EDA20W	2	0	25	54,95

CAJAS DE ALIMENTACION (SUMINISTRADAS C/TERMINAL DE CIERRE)



		(Bornas)		PRECIO EUROS
KBB40ABG4W	A la izqu.	10	PG 21, Ø19	65,80
KBB40ABD4W	A la dch.	10	PG 21, Ø19	55,44
KBB40ZJ4W	Bloque de unión			25,82

2 CIRCUITOS

Elementos recto estándar.



Ref.	Long. (m)	Nº de derivaciones	Calibre (A)	PRECIO EUROS
KBB25ED22300W	3	0	25	105,31
KBB25ED22305W		3+2	25	122,27
KBB40ED22203W	2	2+1	25	113,84
KBB25ED42300W	3	0	25	117,09
KBB25ED42305W		3+2	25	132,98
KBB40ED44203W	2	2+1	25	145,11
KBB25ED44300W	3	0	25	126,62
KBB25ED44305W		3+2	25	140,84
KBB40ED44203W	2	2+1	25	145,11
KBB40ED22300W	3	0	40	133,81
KBB40ED22305W		3+2	40	145,50
KBB40ED22203W	2	2+1	40	137,16

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO
12 PAGINA

Ref.	Long. (m)	Nº de derivaciones	Calibre (A)	PRECIO EUROS
KBB40ED42300W	3	0	40	158,55
KBB40ED42305W		3+2	40	166,60
KBB40ED42203W	2	2+1	40	137,16
KBB40ED44300W	3	0	40	165,47
KBB40ED44305W		3+2	40	176,41
KBB40ED44203W	2	2+1	40	145,11
Elemento vacío. **KBB40EDA20W**	2	0	25/40	54,95

ALIMENTACIONES (SUMINISTRADAS CON TERMINAL DE CIERRE)

Caja de alimentación.

Ref.	Montaje	Opciones	
KBB40ABG44W*	A la izquierda	Cualq.	125,07
KBB40ABG44W*	A la derecha	Sin	125,07
KBB40ABD44EW		E	106,91
KBB40ABD44TW		T	128,00

KBB40ZJ44W Bloque de unión 30,53

* Bornas de 6 a 10 mm². Prensaestopa Ø max. PG 21, Ø 19 (mm).

CAMBIOS DE DIRECCION

Elementos flexibles, para realizar un codo, un cambio de nivel, un contorno de obstáculo...

KBB40DF405W	Long.	0,5 (m.)	139,72
KBB40DF420W		2	182,24
KBB40DF4405W		0,5	336,82
KBB40DF4420W		2	361,11

DISPOSITIVOS DE FIJACION

KBB40ZFUW	Estribo universal, suspensión por varilla roscada o lateral (excepto pared)	6,93
KBB40ZFSUW	Sistema de suspensión por cable, estribo universal y cable de acero de 3 m. de longitud.	25,15
KBB40ZFS23	Cable solo longitud 3 m.	22,51
KBB40ZFPU	Estribo ajustable, suspensión ajustable p/ varilla roscada M6	10,55
KBB40ZFC	Gancho de cadeneta, para suspensión mediante cadeneta	5,24
KBB40ZFMP	Realce, para instalación en pared o en suelo técnico	5,15
KBB40ZFUW	Estribo universal. Para suspensión directa bajo la canalización.	6,93
KBB40ZFC5	Gancho abierto, p/suspender la lumi.	2,79
KBB40ZFC6	Anillo, para montar en la luminaria	3,03

ACCESORIOS

Dispositivo de decodificación toma/conector (conjunto de dos piezas). Identificación y enclavamiento mecánico de 1 a 3 circuitos diferentes.

KBC16ZL10	Azul	Para conectores	7,35
KBC16ZL20	Blanco		7,35
KBC16ZL30	Rojo		7,35

Canaleta

KFB25CD253	Ancho 25 mm, longitud 3 m.	31,04

Soporte de canaleta

KBB40ZFG1	Para montar en estribo ajustable.	2,03
KBB40ZFG2	+ soporte intermedio.	5,81

Soporte de cables

KBB40ZFGU	Para el paso de circuitos anexos.	3,65
KBC16ZB1	Obturador, para restablecer el IP55 en la toma de derivación si hay pérdida del obturador original.	2,25

CONECTORES DE DERIVACION PARA CANALIZACIONES KDP, KBA y KBB

10A, DE CONEXION DIRECTA

De polaridad fija, 2L+PE, precableados, long. 0,8 m

KBC10DCS101	L1+N	Verde	14,02
KBC10DCS201	L2+N	Amarillo	14,02
KBC10DCS301	L3+N	Marrón	14,02

Con selección de fase, 2L + PE.

KBC10DCB20	L1 + N o L2 + N o L3 + N L1 + L2 o L1 + L3 o L2 + L3 L2 + N2 o L3 + N3	11,25

Con selección de fase, 2L+PE, precableados, longitud 1 m.
Polaridad L1 + N o L2 + N o L3 + N
L1 + L2 o L1 + L3 o L2 + L3
L2 + N2 o L3 + N3

KBC10DCC211	Sin preequipado conectores hembra RZ1-K 0,6/1 kV	14,17
KBC10DCC21ZE	Idem. con preequipado.	21,20

4L + PE

KBC10DCB40	Para definir en función de la aplicación que se vaya a realizar (graduación, alumbrado de seguridad...)	14,53

16A, MONOFASICOS

2L + PE, c/selección de fase. Polaridad L1+ N o L2 + N o L3 + N. Enclavamiento azul.

KBC16DCB21	Sin protección	29,92
KBC16DCF21	Por fusible cilíndrico NF 8,5 x 31,5 gG 16A máx. (no suministrado)	32,91

Polaridad L1+ L2 o L1 + L3 o L2 + L3. Enclavamiento amarillo

KBC16DCB22	Sin protección	33,56
KBC16DCF22	Por fusible cilíndrico NF 8,5 x 31,5 gG 16A máx. (no suministrado)	37,11

2L + PE, fase preseleccionada
Sin protección.

	Polaridad	Color enclav.	
KBC16DCB226	L2 + N2	Azul	39,13
KBC16DCB216	L3 + N3	Azul	39,13

Por fusible cilíndrico NF 8,5x31,5 gG 16A máx. (no suministrado).

KBC16DCF226	L2 + N2	Azul	42,22
KBC16DCF216	L3 + N3	Azul	42,22

16A, TRIFASICOS

Por fusible cilíndrico NF 8,5 x 31,5 gG16A máx. (no suministrado)

3L + N + PE

KBC16DCB40	3L + N	Sin protección	72,43
KBC16DCF40	3L + N		78,40

3L + N + PE, con toma de corriente. Tipo de toma de corriente Schuko 2P+T 10/16A, 250V.

KBC16DCP2	3L + N	102,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO 13 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
10A MONOFASICOS, PARA EL CONTROL DEL ALUMBRADO			
2L+PE, con selección de fase.			
	**KBC10DSA20**	Encendido sencillo	57,06
	KBC10DDA20	Doble encendido	36,60
	KBC10DVV20	Encendido conmutado	36,60
	KBC10DMT20	Temporizador o telerruptor	36,60
ACCESORIOS			
P/conectores montados en canaliz. KBA o KBB.			
	**KBC16ZT1**	Bloque de contacto, derivación en el bus de canalización hacia el receptor (para asociar a conectores de 16A)	23,85
	**KBC16ZC1**	Clip de embridado, para el embridado de los conectores de 16A monofásicos en la canalización.	2,46
CANALIZACION PARA LA DISTRIBUCION DE BAJA POTENCIA			
CANALIS KN - 40 a 160A ELEMENTOS RECTOS			
Polaridad de la canaliz. 3L + N + PE o 3L + PEN			
Elementos estándar.			
	**KNA40ED4303**	40 / 3000 / 3	191,71
	KNA40ED4306	40 / 3000 / 6	206,73
	KNA63ED4303	63 / 3000 / 3	230,64
	KNA63ED4306	63 / 3000 / 6	251,60
	KNA100ED4303	100 / 3000 / 3	331,60
	KNA100ED4306	100 / 3000 / 6	360,01
	KNA160ED4303	160 / 3000 / 3	408,92
	KNA160ED4306	160 / 3000 / 6	437,17
Elementos complementarios			
	**KNA40ED4301**	40 / 3000 / 1	181,39
	KNA63ED4301	63 / 3000 / 1	215,72
	KNA63ED4204	63 / 2000 / 4	192,12
	KNA100ED4301	100 / 3000 / 1	311,18
	KNA100ED4204	100 / 2000 / 4	263,68
	KNA160ED4204	160 / 2000 / 4	360,82
ALIMENTACIONES (SUMINISTRADAS CON TERMINAL DE CIERRE)			
Terminal de alimentación. Conexión en bornas.			
	KNA63AB4	40 y 63 / A la izqda / Flex. 16 / Rig. 25	129,05
Caja de alimentación, conexión en bornas.			
	KNA63ABT4	40 y 63 / Central / 16 / 25	358,36
Caja de alimentación, conex. por terminal (tornillo M8)			
	KNA100AB4	100 / A la izqda. o	220,83
	KNA100ABT4	Central	532,20
	KNA160AB4	160 / A la izqda. o a la derecha	598,84
	KNA160ABT4	Central	1.654,84
DISPOSITIVOS DE FIJACION			
 Calibre de 40 a 160 A.			
	KNB160ZF1	Estribo, suspendido por varilla roscada.	6,66
	KNB160ZF2	Estribo, mural para aplicación en voladizo.	6,88
	KNB160ZFPU	Estribo ajustable, suspendido por varilla roscada.	13,75
	KNB160ZFG100	Soporte de bandejas, encliquetado en la canalización.	55,49

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ELEM. RECTOS CON BUS DE TELEMANDO			
Polaridad de la canaliz. 3L + N + PE o 3L + PEN.			
	**KNT40ED4303**	40 / 3000 / 3	265,96
	KNT40ED4306	40 / 3000 / 6	296,75
	KNT63ED4303	63 / 3000 / 3	296,91
	KNT63ED4306	63 / 3000 / 6	324,28
	KNT100ED4303	100 / 3000 / 3	390,20
	KNT100ED4306	100 / 3000 / 6	435,98
	KNT100ED4204	100 / 2000 / 4	327,00
ALIMENTACIONES CON BUS DE TELEMANDO (SUMINISTRADAS C/TERMINAL DE CIERRE)			
TERMINAL DE ALIMENTACION			
Conexión en bornas.			
	**KNT63AB4**	40 y 63 / A la izqda o / Flex. 16 / Rig. 25	165,25
CAJA DE ALIMENTACION			
Conexión en bornas.			
	KNT63ABT4	40 y 63 / Central / 16 / 25	380,20
Por terminales (tornillo M8)			
	**KNT100AB4**	100 / A la izqda. o derecha / 35 / 50	269,86
	KNT100ABT4	Central / 35 / 35	589,06
CAMBIO DE DIRECCION (UNA DIMENSION)			
Codo flexible, para ángulo interior o exterior de 80° a 180°. Dirección (de canto) a izquierda o a derecha.			
	**KNA63DL4**	40 a 63 / Estándar	229,11
	KNA100DL4	100 / Estándar	222,75
	KNA160DL4	160 / Estándar	529,24
	KNT63DL4	40 a 63 / Con bus de telemando	255,81
	KNT100DL4	100 / Con bus de telemando	301,63
Elemento flexible de 1 m.			
	**KNA63DF410**	40 a 63 / Estándar	424,55
	KNA100DF410	100 / Estándar	442,99
	KNA160DF410	160 / Estándar	697,63
	KNT63DF410	40 a 63 / Con bus de telemando	442,92
	KNT100DF410	100 / Con bus de telemando	465,34
(DOS DIMENSIONES)			
Elemento flexible de 3 m. A izquierda o a derecha. Para subir o bajar.			
	**KNA100EDF430**	100	855,25
DISPOSITIVOS DE FIJACION DE LA LINEA			
Calibre 40 a 160A.			
	**KNB160ZFKP1**	Kit colgante. Montaje bajo techo o IPN. Distancia de fijación máxima teórica: 3 m.	92,78
	KFBCA81100	Consola 100 mm. Montaje mural o colgante.	18,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
5 APARTADO 14 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CONECTORES DE 16 a 32A PARA APARAMENTA MODULAR

CONECTOR MONOFASICO

Con selección de fase IP41 equipado con un interruptor automático C60. Seccionamiento por desconexión del conector. Conexión sobre aparamenta. Sección máx. flexible 4 mm². rígido 6 mm². Prensaestopa (no suministrado) aprietacables integrado.



	Calibre	Disyuntor (suminis.)	
KNB16CM2	16A	C60N, 1P, curva C	115,28
KNB16CM2H		C60H, 1P, curva H	114,35

CONECTOR TETRAPOLAR

Para equipar suministrado con obturador (1x5, fraccionable). Conexión sobre aparamenta. Sección máx. flexible 6 mm². rígido 10 mm².



KNB32CM55	TT-TNS-TNC TT-TNS-TNS 3L+N+PE	32	5	107,89
KNB32CM55	IT IT 3L+N+PE	32	5	107,89

COFRET DE 32 y 63A P/APARAMENTA MODULAR

COFRET SECCIONADOR

Para equipar. Seccionamiento mediante apertura de la puerta del cofret. Conexión en bornas. Sección máx. flexible 25 mm². rígido 25 mm².



KNB63SM48	TT-TNS-TNC	63	8	232,90
KNB63SM412	TT-TNS-TNS 3L+N+PE		12	313,08
				232,90
KNB63SM48	IT	63	8	313,08
KNB63SM412	IT 3L+N+PE		12	

CONECTOR EQUIPADO CON TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADAS

Seccionamiento mediante desconexión.
Canalización y derivación TT - TNS - TNC.



Ref.	Calibre (A)	Nº de módulos (18 mm)	Tipo	Polaridad	
KNB32CP11D	32	8	doméstica	2P+T	299,20
KNB32CP15D			doméstica	2P+T	295,02
			industrial	3P+N+T	
KNB32CP35			industrial	2P+T	287,82
			industrial	3P+N+T	

Canalización y derivación IT.

KNB32CP15D	32	8	doméstica	2P+T	295,02
			industrial	3P+N+T	
KNB32CP35			industrial	2P+T	287,82
			industrial	3P+N+T	

CONECTORES DE 32A

Para tomas de corriente protegidas mediante aparamenta modular.

CONECTOR VACIO

Seccionamiento mediante desconexión.
Equipamiento: Conector no equipado para 2 tomas de corriente. Libre elección de la aparamenta y de las tomas de corriente.



KNB32CP	TT-TNS-TNC TT-TNS-TNS 3L + N + PE	32	8	202,74
KNB32CP	IT IT 3L + N + PE	32	8	202,74

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES DE TOMAS DE CORRIENTE

Tomas industriales

PKY16F723	16	200-250	2P+T	65x85	
PKY16F725			3P+N+T	90x100	Cons.
PKY16F733		380-415	2P+T	65x85	
PKY16F735			3P+N+T	90x100	
PKY32F723	32	200-250	2P+T	90x100	
PKY32F725			3P+N+T	90x100	Cons.
PKY32F733		380-415	2P+T	90x100	
PKY32F735			3P+N+T	90x100	

Tomas domésticas Schuko

81141	De 10 a 16	250	2P+T	65x85	Cons.

Placas atornillada

13137	Para obturar las aperturas no utilizadas.	Cons.
13136	Para la adaptación de las bases de las tomas de corriente de 65x85 mm.	Cons.

CONECTORES PARA FUSIBLES NF

CONECTOR MONOFASICO

Con selección de fase para fusibles cilíndricos Seccionamiento mediante desconexión. Aprietacables integrado.



Ref.	Calibre (A)	Para fusibles (no suministrados)	Sección máx. Flexi.	Sección máx. Ríg.	
KNB16CF2	16	NF 8,5x31,5 Tipo gG: 16A máx. Tipo aM: 16A máx.	4	6	75,27

CONECTOR TETRAPOLAR

Para fusibles cilíndricos. Seccionamiento mediante desconexión. Aprietacables integrado.



KNB25CF5	25	NF 10x38 Tipo gG: 20A máx. Tipo aM: 25A máx.	6	10	85,07

COFRET SECCIONADOR

Para fusibles cilíndricos. Seccionamiento mediante apertura de la puerta.



KNB50SF4	50	NF 14x51 Tipo gG: 50A máx. Tipo aM: 50A máx.	6	10	205,62

ACCESORIOS

Para cualquier conector o cofret de derivación.



KNB160ZL10	Blanco	4,89
KNB160ZL20	Rojo	4,89
KNB160ZL30	Amarillo	4,89
KNB160ZL40	Azul	4,89

Para cualquier conector o cofret de derivacion con aparamenta modular.

13940	Obturador modular. Lote de 10x5 fraccionables.	Cons.
	Placa atornillada	
13137	para obturar las aperturas no utilizadas.	Cons.
13136	para la adaptación de las bases de las tomas de corriente de 65x85 mm.	Cons.
	Etiqueta adhesiva	
08905	Lote de 12 portaetiquetas (24 mm. de alt.)	Cons.
08903	Lote de 12 etiquetas (24 mm. de altura)	Cons.
08907	Lote de 12 etiquetas fraccionables (24 mm. de altura).	Cons.



Para cualquier conector o cofret de derivación.

KNT63ZT1	Bloque de toma de corriente del circuito de telemando.	32,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CAHORS

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO — PRECIO EUROS

EMPALMES Y DERIVACIONES - CASTHORS

EMPALMES POR VERTIDO DE RESINA TIPO SJ



	Desig.	Aplicación cables 0,6/1kV. Unipolar (mm²)	Tripolar (mm²)	Tetrap. (mm²)	
0720601	SJ1	2,5-120	1,5-10	1,5-10	42,50
0720602	SJ2	150-240	16-35	16-35	45,00
0720603	SJ3	300-400	50-70	50-70	51,50
0720604	SJ4	500-630	95-150	95-120	63,95

DERIVACION POR VERTIDO DE RESINA TIPO SD



Conductor Principal (P) y Derivado (D).

0720611	SD1	P	2,5-50	1,5-25	1,5-16	43,60
		D	2,5-35	1,5-10	1,5-10	
0720612	SD2	P	50-100	25-70	16-50	65,20
		D	35-120	2,5-50	2,5-35	
0720613	SD3	P		70-95	35-95	179,00
		D		35-35	35-50	

ACCESORIOS PARA CABLES B.T. Y M.T.

CAPUCHONES TERMORRETRACTILES



Ref.	Desig.	Espesor (mm.)	Ø cable (mm.) Mín.	Máx.	
0906380	CT-1	2	5	9	1,70
0906381	CT-2	2	9	18	2,10
0906382	CT-3	3	16	27	3,60
0906383	CT-4	3,3	26	48	7,50
0906384	CT-5	4	30	60	9,95
0906385	CT-6	4	46	80	13,00

TERMINALES MULTIPLES TERMORRETRACTILES



			Long.	
0906360	TMT2-1	Bipolar	76,5	11,50
0906361	TMT2-2		98	10,40
0906362	TMT2-3		119	17,50
0906363	TMT2-4		141,5	26,10
0906364	TMT3-1	Tripolar	76,5	22,40
0906365	TMT3-2		89	23,90
0906366	TMT3-3		180	27,90
0906367	TMT3-4		178	28,75
0906368	TMT3-5		178	39,00
0906369	TMT4-1	Tetrapolar	105	8,75
0906370	TMT4-2		190	17,50
0906371	TMT4-3		215	21,50

CINTAS ELECTROAISLANTES AUTOADHESIVAS



Ancho x grosor = 19x0,13 mm.

Ref.	Design.	Material	Color	Long.	
0906130-B	CEA 19/B	PVC	blanco	20 m.	3,40
0906130-AZ	CEA 19/AZ		azul		3,40
0906130-G	CEA 19/G		gris		3,40
0906130-A	CEA 19/A		amarillo		3,40
0906130-M	CEA 19/M		marrón		3,40
0906130-N	CEA 19/N		negro		3,40
0906130-R	CEA 19/R		rojo		3,40
0906130-V	CEA 19/V		verde		3,40
0906130-AV	CEA 19/AV		amarillo-verde		3,40
0906130-NA	CEA 19/NA		naranja		3,40
0906130-VI	CEA 19/VI		violeta		3,40

Ancho x grosor = 25x0,75 mm.

0906135	CEAV 25	PVC Blando	Negro	5 m.	9,65

Ancho x grosor = 40x3 mm.

0906140	MEAV 40	Caucho vulcanizable	Negro	1 m.	13,70

CONCEPTO — PRECIO EUROS

TUBOS TERMORRECTRACTILES

ESPESOR MEDIO CON ADHESIVO



Ref.	Ø antes / Ø después de contraer - Long.	Espesor (mm.)	x m.
0906245	TTE 10/4-1000	2	10,30
0906250	TTE 19/6-1000	2	13,80
0906260	TTE 28/10-1000	2	15,75
0906266	TTE 38/13-1000	2	18,30
0906270	TTE 52/19-1000	2	36,65
0906276	TTE 70/25-1000	2	36,40
0906280	TTE 90/30-1000	2,4	42,40
0906285	TTE 120/40-1000	2,7	75,25
0906286	TTE 152/48-1000	2,8	89,25
0906287	TTE 170/58-1000	2,8	80,00
0906288	TTE 229/77-1000	3	94,35

ESPESOR GRUESO CON ADHESIVO



0906324	TTGE 9/3-1000	1,8	15,75
0906325	TTGE 13/4-1000	2,4	16,10
0906330	TTGE 19/6-1000	2,4	17,85
0906335	TTGE 28/9-1000	3,4	28,00
0906340	TTGE 38/12-1000	4,1	31,55
0906345	TTGE 51/16-1000	4,1	52,10
0906348	TTGE 68/22-1000	4,1	57,60
0906350	TTGE 90/30-1000	4,1	69,95
0906355	TTGE 120/40-1000	4,3	84,65

DE COLOR SIN ADHESIVO



0906830	TTC 1,6/0,8	0,45	Negro	1,20
0906831	TTC 2,4/1,2	0,51		1,35
0906832	TTC 3,2/1,6	0,51		1,40
0906833	TTC 4,8/2,4	0,51		1,75
0906834	TTC 6,4/3,2	0,64		2,10
0906822	TTC 9,5/4,7	0,64		2,35
0906823	TTC 12,7/6,3	0,64		2,85
0906824	TTC 19/9,5	0,76		3,70
0906825	TTC 25,4/12,7	0,89		5,90
0906826	TTC 38/19	1,00		9,00
0906830-VA	TTC 1,6/0,8	0,45	Verde	1,20
0906831-VA	TTC 2,4/1,2	0,51		1,35
0906832-VA	TTC 3,2/1,6	0,51		1,40
0906833-VA	TTC 4,8/2,4	0,51		1,75
0906834-VA	TTC 6,4/3,2	0,64		2,10
0906822-VA	TTC 9,5/4,7	0,64		2,35
0906823-VA	TTC 12,7/6,3	0,64		2,85
0906824-VA	TTC 19/9,5	0,76		3,70
0906825-VA	TTC 25,4/12,7	0,89		5,90
0906826-VA	TTC 38/19	1,00		9,00



0906830-AZ	TTC 1,6/0,8	0,45	Azul	1,20
0906831-AZ	TTC 2,4/1,2	0,51		1,35
0906832-AZ	TTC 3,2/1,6	0,51		1,40
0906833-AZ	TTC 4,8/2,4	0,51		1,75
0906834-AZ	TTC 6,4/3,2	0,64		2,10
0906822-AZ	TTC 9,5/4,7	0,64		2,35
0906823-AZ	TTC 12,7/6,3	0,64		2,85
0906824-AZ	TTC 19/9,5	0,76		3,70
0906825-AZ	TTC 25,4/12,7	0,89		5,90
0906826-AZ	TTC 38/19	1,00		9,00
0906830-G	TTC 1,6/0,8	0,45	Gris	1,20
0906831-G	TTC 2,4/1,2	0,51		1,35
0906832-G	TTC 3,2/1,6	0,51		1,40
0906833-G	TTC 4,8/2,4	0,51		1,75
0906834-G	TTC 6,4/3,2	0,64		2,10
0906822-G	TTC 9,5/4,7	0,64		2,35
0906823-G	TTC 12,7/6,3	0,64		2,85
0906824-G	TTC 19/9,5	0,76		3,70
0906825-G	TTC 25,4/12,7	0,89		5,90
0906826-G	TTC 38/19	1,00		9,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CAHORS



Ref.	Ø antes / Ø después de contraer - Long.	Espesor (mm.)		CONCEPTO PRECIO EUROS x m.
9060830-M	TTC 1,6/0,8	0,45	Marrón	1,20
9060831-M	TTC 2,4/1,2	0,51		1,35
9060832-M	TTC 3,2/1,6	0,51		1,40
9060833-M	TTC 4,8/2,4	0,51		1,75
9060834-M	TTC 6,4/3,2	0,64		2,10
9060822-M	TTC 9,5/4,7	0,64		2,35
9060823-M	TTC 12,7/6,3	0,64		2,85
9060824-M	TTC 19/9,5	0,76		3,70
9060825-M	TTC 25,4/12,7	0,89		5,90
9060826-M	TTC 38/19	1,00		9,00
9060830-A	TTC 1,6/0,8	0,45	Amarillo	1,20
9060831-A	TTC 2,4/1,2	0,51		1,35
9060832-A	TTC 3,2/1,6	0,51		1,40
9060833-A	TTC 4,8/2,4	0,51		1,75
9060834-A	TTC 6,4/3,2	0,64		2,10
9060822-A	TTC 9,5/4,7	0,64		2,35
9060823-A	TTC 12,7/6,3	0,64		2,85
9060824-A	TTC 19/9,5	0,76		3,70
9060825-A	TTC 25,4/12,7	0,89		5,90
9060826-A	TTC 38/19	1,00		9,00


Para color Verde - Amarillo, consultar precio.

CONCEPTO PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TARIFA|2015

www.cellpack.com





Systems For Professionals

CELLPACK Electrical Products

a BBC GROUP company

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Kits de empalme y derivación de resina 0,6/1 kV

▸ Empalme de conexión Tipo M (sin conector metálico).

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L mm. - D mm.		C mm	CABLE MULTIPOLAR 1kv mm²	CABLE UNIPOLAR 1kv mm²	PVP €
114557	124505	MZ 00	180	23	7 - 16	4 x 4	4 - 25	23,08
114580	124169	M 11	190	36	14 - 22	4 x 10	25 - 95	29,06
114582	124170	M 12	260	47	14 - 30	4 x 25	70 - 150	44,48
114586	124172	M 13	360	55	20 - 37	4 x 50	120 - 240	74,43
114590	124174	M 14	400	70	25 - 42	4 x 95	185 - 400	125,28
114592	124175	M 15	530	100	33 - 55	4 x 150	300 - 500	219,72
114594	124176	M 16	705	125	45 - 74	4 x 240		391,05






▸ Derivación Tipo T (sin conector metálico).

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L mm. - B mm.- D mm.			C mm	C1 mm	CABLE PRINCIPAL mm² unipolar - multipolar		CABLE DERIVADO mm² unipolar - multipolar		PVP €
114318	131149	T1	240	138	50	9 - 22	9 - 22	50	4 x 6	25	4 x 6	46,83
114320	133024	T2	267	154	60	17 - 30	17 - 30	95	4 x 16	50	4 x 10	70,18
114322	131855	T2 1/2	310	183	75	21 - 37	21 - 37	120	4 x 25	95	4 x 16	93,18
114324	131151	T3	354	212	90	25 - 42	25 - 42	150	4 x 50	120	4 x 25	141,63
114326	131778	T4	432	262	110	29 - 52	29 - 52	240	4 x 95	150	4 x 50	209,72
114328	131854	T5	550	290	130	40 - 62	29 - 55	300	4 x 185	240	4 x 95	357,94






▸ Derivación Tipo Y (sin conector metálico).

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L mm. - B mm. - D mm.			C mm	C1 mm	CABLE PRINCIPAL mm² unipolar - multipolar		CABLE DERIVADO mm² unipolar - multipolar		PVP €
133547	133841	Y 00	150	75	38	8 - 18	8 - 18	16	4 x 4	16	4 x 2.5	28,16
114333	152932	Y 0	185	80	45	8 - 17	8 - 17	50	4 x 6	50	4 x 2.5	45,40
114330	124730	Y 1	240	110	60	9 - 22	9 - 22	95	4 x 10	95	4 x 4	53,48
114331	147533	Y 2	285	120	65	22 - 39	18 - 35	150	4 x 16	120	4 x 10	86,09
114332	131123	Y 3	240	145	100	25 - 42	21 - 37	240	4 x 50	150	4 x 25	114,38
114334	124763	Y 4	285	170	110	29 - 53	21 - 37	240	4 x 95	240	4 x 50	146,17
114336	131119	Y 4 1/2	335	193	120	32 - 56	25 - 42	400	4 x 120	240	4 x 70	175,04
114338	157645	Y 5	382	220	140	35 - 62	29 - 52		4 x 185		4 x 95	231,47
114539	131126	Y 6	570	275	180	45 - 90	35 - 80		4 x 300		4 x 150	750,20







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L mm. - D mm.	SECCIONES EN mm² Principal / Derivado	PVP €
181014	KAV 1	230 - 58	Todas las secciones De 50 a 240	29,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Resinas en bolsas 0,6/1 (1,2) kV

Resina colada estándar.

Tipo EG.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ml.	PESO BRUTO kg.	PVP €
147505	134999	EG 00	80	0,115	16,71
147510	124909	EG 0	143	0,230	22,07
147515	124986	EG 1	286	0,410	34,27
147518	124962	EG 1 1/2	370	0,520	33,99
147520	124989	EG 2	464	0,625	41,25
147525	124964	EG 2 1/2	650	0,850	53,27
147530	124990	EG 3	730	0,950	52,68
147535	124992	EG 4	1000	1,260	64,54
147540	124901	EG 5	1150	1,430	72,88
147555	124991	EG 6	1500	1,830	89,37
147560	132206	EG 7	2000	2,380	115,73

Resina colada desmontable.

Tipo WG
Instalaciones provisionales.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ml.	PESO BRUTO kg.	PVP €
125244	125202	WG	286	0,400	30,61
134710	125203	WG	464	0,600	41,76
134713	125206	WG	1150	1,400	80,18
134714	125207	WG	1500	1,800	112,64
134715	125208	WG	2000	2,300	127,32
134716	125209	WG	2200	2,530	156,19

Resina colada elástica.

Tipo FG Reparación cubiertas de cable.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ml.	PESO BRUTO kg.	PVP €
	135534	FG	143	0,225	28,50
148515	125153	FG	286	0,450	37,97
148520	125154	FG	464	0,700	54,48
148530	131233	FG	730	1,000	79,12
148540	125155	FG	1000	1,508	84,74

Masilla espatulable.

Tipo LG Sellado de pasamuros.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ml.	PESO BRUTO kg.	PVP €
179032	125198	LG	250	0,450	53,83
179035	125199	LG	500	0,820	71,75

Espuma de materia plásticaTipo KZ.

Para centrar cables en aberturas, para aplicar masilla LG.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	Ø mm.	LONGITUD.	PVP €
179077	143490	KZ 20	20	≥ 1m.	4,92
179082	143491	KZ 30	30	≥ 1m.	9,07
179087	143492	KZ 40	40	≥ 1m.	14,20

Contenido de resinas en los Kits.

MZ00	1	80 ml.
M11	1	180 ml.
M12	1	380 ml.
M13	1	650 ml.
M14	1	1150 ml.
M15	1	1150 ml.
	1	2000 ml.
M16	3	1500 ml.
	1	2000 ml.
M17	2	2500 ml.
	2	3300 ml.

T1	1	464 ml.
T2	1	730 ml.
T2 1/2	1	1150 ml.
T3	1	1180 ml.
T4	2	1500 ml.
T5	4	1000 ml.
	1	1150 ml.

Y00	1	180 ml.
Y0	1	286 ml.
Y1	1	464 ml.
Y2	1	810 ml.
Y3	1	1150 ml.
Y4	1	1500 ml.
Y4 1/2	2	1150 ml.
Y5	2	1850 ml.
Y6	6	1850 ml.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Productos para la minería

Kits de empalme para minas 0,6/1 kV (sin conector metálico).

Aplicación principal: Cables eléctricos para interior de minas.

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L mm. - D mm.		C mm	CABLE 3,5/6 Kv	CABLE 0,6/1 Kv	PVP €
131170	173341	M12 - UG	260	47	14 - 30	3 x 16	4 x 25	63,77
115918	124447	M13 - UG	360	55	20 - 34	3 x 25	4 x 35	99,86
115920	124253	M14 - UG	400	70	25 - 42	3 x 35	4 x 50	186,14
115922	124254	M15 - UG	530	100	33 - 55	3 x 50	4 x 50	310,04
115923	170050	M16 - UG	705	125	45 - 74	3 x 95	4 x 95	595,14





Kits de empalme para minas 3,6/6 kV (sin conector metálico).

Aplicación principal: Cables eléctricos de media tensión sin semiconductora, para interior de minas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	L 1 mm	L 2 mm	D1 mm	D3 mm	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
124318	M4 MS6 - UG	432	384	29	90	25 - 70	266,85
124319	M5 MS6 - UG	550	503	40	110	95 - 120	364,73
124320	M6 MS6 - UG	660	600	50	145	150 - 240	553,01



Resina para minas.

Tipo UG.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ml.	PVP €
125286	UG	80	27,87
125287	UG	143	31,38
125288	UG	286	34,23
125289	UG	464	46,30
125290	UG	730	59,91
125291	UG	1000	73,74
131331	UG	1850	119,82
135533	UG	2000	131,67

Reposición de resina tipo UG para empalmes tipo M Y MS6

M 12	UG	1ud.	464 ml.
M 13	UG	1ud.	650 ml.
M 14	UG	1ud.	1850 ml.
M 15	UG	1ud	1850 ml.
		1ud.	2000 ml.
M16	UG	1ud.	730 ml.
		3 uds.	2000 ml.

M4	MS6	1ud.	1850 ml.
M5	MS6	1ud.	1850 ml.
		1ud.	2000 ml.
M6	MS6	1ud	1850 ml.
		3 uds.	2000 ml.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Otros productos de resina

KG box universal (con bornes de conexión).

Protección IP 68
Nivel de tensión: 230/400 V
Incluye resina KG transparente extraíble.
Libre de halógenos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x B x H (mm)	VOLUMEN RESINA KG (ml)	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
221122	KG BOX UNIVERSAL	85 x 85 x 43	286	5 x (0,5-2,5)	27,58

Resina colada transparente y extraíble.

Tipo KG



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ml.	PVP €
125165	KG	143	19,85
125166	KG	286	22,49
125167	KG	730	65,84
255159	KG	2000	100,95

Easy cell.

Empalme y derivación con gel reutilizable 0,6/1kV (incluye conector metálico).

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x B x H (mm)	SECCIÓN DE CABLE PRINCIPAL (mm2)	SECCIÓN DEL CABLE DERIVADO mm2	PVP €
EMPALME	320436	EASY 2V	86 x 47 x 27	3 x (1,5 - 2,5)		14,23
	309445	EASY 3V	146 x 55 x 35	3,4,5 x (1,5 - 6)		26,89
	309446	EASY 4V	180 x 69 x 40	3,4,5 x (6 - 16)		39,83
	309447	EASY 5V	240 x 75 x 44	3,4,5 x (16 - 25)		62,11
DERIVACIÓN	309448	EASY 6V	220 x110 x 53	3,4,5 x (6 - 16)	3,4,5 x (2,5 - 16)	54,57
	309449	EASY 7V	260 x 130 x 65	3,4,5 x (16 - 35)	3,4,5 x (2,5 - 35)	79,63
ACCESORIO PARA EASY 4V/5V	310553	DESCARGADOR DE TRACCIÓN				7,71







Power Gel.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ml.	PVP €
254846	335120	POWER GEL	400	35,72
254842	335121	POWER GEL	1000	64,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sistema AUTOMIX AMX

CSU: Empalme - derivación universal.

Para tensión de 0,6/1kV
Resistencia de aislamiento >150 GΩ
Válido para cable RV Al y XZ1 Al
Inundable hasta 2,0 bar (20mts.).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CABLE PRINCIPAL	CABLE DERIVADO	PVP €
291523	CSU 50-240/AMX	95-240	50-240	48,00

Empalme de transición cable de papel a seco. (Con conector bimetálico 25-95/95-240)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN DE CABLE	PVP €
333140	CMP 4 - 1 25-95/95-240 AMX	25-95/95-240	440,00

Otros productos AUTOMIX

Empalmes y derivaciones de B.T.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
250251	Pistola de inyección manual	345,28
249007	Cartucho de resina para sistema de inyección automático (incluye tubo mezclador)	53,04
250181	Kit de limpieza de cartucho	4,37
247597	Tubo de inyección de B.T.	2,39
248494	Tubo mezclador de B.T.	2,18
125819	Cinta espaciadora nº 75	4,07
125820	Cinta de cierre nº 71	16,54
125817	Cinta de refuerzo nº 73	16,30
205424	Manta enmallada nº 75	5,10

Protección exterior de empalmes de M.T.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
250251	Pistola de inyección manual	345,28
249006	Cartucho de resina para sistema de inyección automático	50,96
250181	Kit de limpieza de cartucho	4,37
247678	Tubo mezclador de M.T.	15,65
248493	Válvula para salida de aire	3,64
247677	Válvula para entrada de resina	5,46
125819	Cinta espaciadora nº 75	4,07
125820	Cinta de cierre nº 71	16,54
125817	Cinta de refuerzo nº 73	16,30
205424	Manta enmallada nº 75	5,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tubos termorretráctiles de pared delgada sin adhesivo en colores 0,6 kV

Código colores.

1	Negro	5	Blanco	9	Marrón
2	Azul	6	Verde	11	Verde/Amarillo (T.T.)
3	Amarillo	8	Gris	12	Transparente
4	Rojo				

Sistema rollo.

Sin Adhesivo.
Contracción 2:1
Auto - extinguible.

Tipo SR1F



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de - hasta mm.	ESPESOR mm.	ROLLO m.	PVP € ROLLO
031210 .color	SR1F 1,2 - 0,6	1,2 - 0,6	0,41	1 x 300	285,29
031211 .color	SR1F 1,6 - 0,8	1,6 - 0,8	0,43	1 x 300	290,42
031212 .color	SR1F 2,4 - 1,2	2,4 - 1,2	0,51	1 x 300	312,80
031213 .color	SR1F 3,2 - 1,6	3,2 - 1,6	0,51	1 x 300	322,47
031214 .color	SR1F 4,8 - 2,4	4,8 - 2,4	0,51	1 x 300	329,98
031201 .color	SR1F 6,4 - 3,2	6,4 - 3,2	0,64	1 x 300	364,36
031202 .color	SR1F 9,5 - 4,8	9,5 - 4,8	0,64	1 x 150	199,33
031203 .color	SR1F 12,7 - 6,4	12,7 - 6,4	0,64	1 x 100	140,22
031204 .color	SR1F 19,1 - 9,5	19,1 - 9,5	0,76	1 x 50	103,54
031205 .color	SR1F 25,4 - 12,7	25,4 - 12,7	0,89	1 x 50	159,82
031206 .color	SR1F 38,1 - 19,1	38,1 - 19,1	1,02	1 x 50	308,55
031207.color	SR1F 51,0 - 25,4	51,0 - 25,4	1,14	1 x 50	496,26
031208 .color	SR1F 76,0 - 38,0	76,0 - 38,0	1,27	1 x 25	473,49
031209 .color	SR1F 102,0 - 51,0	102,0 - 51,0	1,40	1 x 25	609,93
VERDE/AMARILLO (T.T.)					
031213.11	SR1F 3,2 - 1,6	3,2 - 1,6	0,51	1 x 300	386,96
031214.11	SR1F 4,8 - 2,4	4,8 - 2,4	0,51	1 x 300	395,98
031201.11	SR1F 6,4 - 3,2	6,4 - 3,2	0,64	1 x 300	437,24
031202.11	SR1F 9,5 - 4,8	9,5 - 4,8	0,64	1 x 150	239,19
031203.11	SR1F 12,7 - 6,4	12,7 - 6,4	0,64	1 x 100	168,27
031204.11	SR1F 19,1 - 9,5	19,1 - 9,5	0,76	1 x 50	124,25
031205.11	SR1F 25,4 - 12,7	25,4 - 12,7	0,89	1 x 50	191,78
031206.11	SR1F 38,1 - 19,1	38,1 - 19,1	1,0	1 x 50	370,26

Sistema tramo (5m.).

Sin adhesivo.
Contracción 2:1
Auto - extinguible.



031206.T color	SR1F 38,1 - 19,1	38,1 - 19,1	1,02	1 x 5	38,28
031207.T color	SR1F 51,0 - 25,4	51,0 - 25,4	1,14	1 x 5	61,41
031208.T color	SR1F 76,0 - 38,0	76,0 - 38,0	1,27	1 x 5	117,67
031209.T color	SR1F 102,0 - 51,0	102,0 - 51,0	1,40	1 x 5	147,04
VERDE/AMARILLO (T.T.)					
031206.T 11	SR1F 38,1 - 19,1	38,1 - 19,1	1,02	1 x 5	45,94

Kit protector terminal de colores.

Tipo SR1F



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIONES EN mm²	PVP €
031200	SR1F 38	95 - 240 Amarillo/ Verde/ Marrón/ Gris	3,00
031201	SR1F 38	95 - 240 Amarillo/ Verde/ Azul/ Rojo	3,00
031200/2	SR1F 38	95 - 240 Negro/Azul/ Gris/ Marrón	3,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tubos termorretráctiles de pared delgada sin adhesivo en colores 0,6 kV

Tiras de 1200mm.

Sin adhesivo.
Contracción 2:1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de - hasta mm.	LONGITUD mm.	EMBALAJE	PVP € CAJA
031213-12.color	SR1F 3,2 - 1,6/1200	3,2 - 1,6	1200	1 caja /10 tiras	19,90
031214-12.color	SR1F 4,8 - 2,4/1200	4,8 - 2,4	1200	1 caja /10 tiras	19,90
031201-12.color	SR1F 6,4 - 3,2/1200	6,4 - 3,2	1200	1 caja /10 tiras	24,29
031202-12.color	SR1F 9,5 - 4,8/1200	9,5 - 4,8	1200	1 caja /10 tiras	24,29
031203-12.color	SR1F 12,7 - 6,4/1200	12,7 - 6,4	1200	1 caja /10 tiras	28,69
031204-12.color	SR1F 19,1 - 9,5/1200	19,1 - 9,5	1200	1 caja /10 tiras	28,69
031205-12.color	SR1F 25,4 - 12,7/1200	25,4 - 12,7	1200	1 caja /10 tiras	31,87

VERDE/AMARILLO (T.T.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de - hasta mm.	LONGITUD mm.	EMBALAJE	PVP € CAJA
031213-12.11	SR1F 3,2 - 1,6/1200	3,2 - 1,6	1200	1 caja /10 tiras	26,79
031214-12.11	SR1F 4,8 - 2,4/1200	4,8 - 2,4	1200	1 caja /10 tiras	26,79
031201-12.11	SR1F 6,4 - 3,2/1200	6,4 - 3,2	1200	1 caja /10 tiras	32,71
031202-12.11	SR1F 9,5 - 4,8/1200	9,5 - 4,8	1200	1 caja /10 tiras	32,71
031203-12.11	SR1F 12,7 - 6,4/1200	12,7 - 6,4	1200	1 caja /10 tiras	38,63
031204-12.11	SR1F 19,1 - 9,5/1200	19,1 - 9,5	1200	1 caja /10 tiras	38,63
031205-12.11	SR1F 25,4 - 12,7/1200	25,4 - 12,7	1200	1 caja /10 tiras	46,74

Sistema caja.

Sin adhesivo.
Contracción 2:1
Tipo SB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de - hasta mm.	ESPESOR mm.	MTS CAJA	PVP € CAJA
031260.color	SB 1,2 - 0,6/...	1,2 - 0,6	0,41	1 x 15	25,93
031261.color	SB 1,6 - 0,8/...	1,6 - 0,8	0,43	1 x 15	25,93
031262.color	SB 2,4 - 1,2/...	2,4 - 1,2	0,51	1 x 15	25,93
031263.color	SB 3,2 - 1,6/...	3,2 - 1,6	0,51	1 x 15	25,93
031264.color	SB 4,8 - 2,4/...	4,8 - 2,4	0,51	1 x 10	25,93
031265.color	SB 6,4 - 3,2/...	6,4 - 3,2	0,64	1 x 10	25,93
031266.color	SB 9,5 - 4,8/...	9,5 - 4,8	0,64	1 x 10	25,93
031267.color	SB 12,7 - 6,4/...	12,7 - 6,4	0,64	1 x 8	25,93
031268.color	SB 19,1 - 9,5/...	19,1 - 9,5	0,76	1 x 7	25,93
031269.color	SB 25,4 - 12,7/...	25,4 - 12,7	0,89	1 x 4	25,93
	VERDE/AMARILLO (T.T.)				
031263.11	SB 3,2 - 1,6	3,2 - 1,6	0,51	1 x 15	49,97
031264.11	SB 4,8 - 2,4	4,8 - 2,4	0,51	1 x 10	49,97
031265.11	SB 6,4 - 3,2	6,4 - 3,2	0,64	1 x 10	49,97
031266.11	SB 9,5 - 4,8	9,5 - 4,8	0,64	1 x 10	49,97
031267.11	SB 12,7 - 6,4	12,7 - 6,4	0,64	1 x 8	49,97
031268.11	SB 19,1 - 9,5	19,1 - 9,5	0,76	1 x 7	49,97
031269.11	SB 25,4 - 12,7	25,4 - 12,7	0,89	1 x 4	49,97

Pletinas de admisión.

Para modelos SR1F y SB

MEDIDAS	PLETINAS (mm. x mm.)					
12,7 - 6,4	15 x 3					
19,1 - 9,5	15 x 5	15 x 10	20 x 2	20 x3	20 x 5	25 x 2
25,4 - 12,7	25 x 3	30 x 2	30 x 3	30 x5		
38,1 - 19,1	40 x 5	40 x 10	50 x 5			
51,0 - 25,4	50 x 10	60 x 5	60 x 10			
76,0 - 38	80 x 5	80 x 10	100 x 5	100 x10		
102,0 - 51	120 x 10					

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tubos termorretráctiles de pared mediana 0,6/1kV

Tubo de pared SR2.

Sin Adhesivo.
Contracción 3:1
Libre de halógenos.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	ESPESOR W* mm.	LONGITUD mm.	PVP €
030901	127391	SR2	12 - 3	1,4	1000	9,05
030902	127394	SR2	22 - 6	2,0	1000	10,91
030904	127397	SR2	34 - 7	2,6	1000	13,56
030905	127400	SR2	40 - 12	2,6	1000	17,23
030925	127403	SR2	56 - 16	2,6	1000	20,51
030935	143818	SR2	63 - 19	2,7	1000	24,24
030927	127406	SR2	75 - 22	3,0	1000	26,41
030910	127407	SR2	95 - 26	3,2	1000	30,88
030928	127408	SR2	120 - 34	3,3	1000	36,62
030932	143806	SR2	140 - 42	3,5	1000	43,35
030933	143811	SR2	160 - 50	3,5	1000	47,50

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	ESPESOR W* mm.	ROLLO m.	PVP € mt
030913	143759	SR2	12 - 3	1,4	1 x 30	8,15
030914	143764	SR2	22 - 6	2,0	1 x 30	9,82
030915	143766	SR2	34 - 7	2,6	1 x 30	12,20
030916	143770	SR2	40 - 12	2,6	1 x 30	15,51
030931	143803	SR2	56 - 16	2,6	1 x 30	18,46

(T.T.)

CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	ESPESOR W* mm.	ROLLO m.	PVP € ROLLO
127383	SR2	12 - 4	1,5	1 x 5	44,36
127384	SR2	12 - 4	1,5	1 x 25	227,00
127386	SR2	27 - 9	1,5	1 x 5	81,08
127387	SR2	27 - 9	1,5	1 x 25	387,36

Tubo de pared mediana SRUM.

Con adhesivo.
Contracción 3:1
Auto - extinguible.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	ESPESOR W* mm.	LONGITUD mm.	PVP €
031760	148840	SRUM	3 - 1	1,0	1000	3,50
031761	149433	SRUM	6 - 2	1,2	1000	5,15
031762	152008	SRUM	9 - 3	1,4	1000	5,75
	148842	SRUM	12 - 4	1,7	1000	7,42
	150148	SRUM	19 - 6	2,1	1000	11,41
	150278	SRUM	24 - 8	2,4	1000	22,27
	150149	SRUM	40 - 13	2,4	1000	30,72

CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	ESPESOR W* mm.	ROLLO m.	PVP € mt
127471	SRUM	3 - 1	1,0	1 x 400	3,52
127472	SRUM	6 - 2	1,2	1 x 300	4,78
127473	SRUM	9 - 3	1,4	1 x 150	6,82
127474	SRUM	12 - 4	1,7	1 x 100	8,15
127475	SRUM	19 - 6	2,1	1 x 50	11,50
127476	SRUM	24 - 8	2,4	1 x 50	12,80
127477	SRUM	40 - 13	2,4	1 x 30	26,33

Tubo de pared mediana SRH2.

Con adhesivo.
Contracción 3:1
Libre de halógenos.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	ESPESOR W* mm.	LONGITUD mm.	PVP €
031052	127416	SRH2	8 - 2	1,3	1000	8,49
031033	127417	SRH2	12 - 3	1,4	1000	9,29
031034	127418	SRH2	22 - 6	2,0	1000	11,40
031004	127421	SRH2	34 - 7	2,6	1000	14,15
031005	127423	SRH2	40 - 12	2,6	1000	17,45
031028	127425	SRH2	56 - 16	2,6	1000	24,44
031055	135859	SRH2	63 - 19	2,7	1000	25,24
031030	127427	SRH2	75 - 22	3,0	1000	27,58
031010	127429	SRH2	95 - 26	3,2	1000	31,19
031031	127431	SRH2	120 - 34	3,3	1000	34,02
031035	144013	SRH2	140 - 42	3,5	1000	48,17
031036	144018	SRH2	160 - 50	3,5	1000	49,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tubos termorretráctiles de pared gruesa 0,6/1kV

- Tubo de pared gruesa SRH3.

Con adhesivo
Contracción 3:1
Libre de halógenos.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	ESPESOR W* mm.	LONGITUD mm.	PVP €
031517	127503	SRH3	12 - 3	2,6	1000	14,36
031511	135860	SRH3	16 - 4	3,1	1000	16,49
031518	127505	SRH3	22 - 6	2,7	1000	17,54
031512	127507	SRH3	33 - 8	4,0	1000	22,86
031513	127510	SRH3	45 - 12	4,4	1000	30,83
031514	127511	SRH3	55 - 15	4,4	1000	37,59
031519	127522	SRH3	75 - 20	4,5	1000	47,27
031515	127515	SRH3	92 - 25	4,6	1000	60,99
031516	144863	SRH3	130 - 34	4,8	1000	72,29
031520	158903	SRH3	160 - 50	4,6	1000	79,15
031512.300	173211	SRH3	33 - 8	4,0	300	2,50
031513.300	173213	SRH3	45 - 12	4,4	300	3,64
031513.330	127509	SRH3	45 - 12	4,4	330	3,80

- Especial compañías eléctricas.

- Tubos recomendados para cables de 0,6/1kV.

MEDIDAS SRH3	MEDIDAS SRH2	UNIPOLAR	BIPOLAR	TRIPOLAR	TETRAPOLAR
12 - 3	12 - 3	1 x 10			
16 - 4	22 - 6	1 x 35	2 x 10	3 x 40	
33 - 8	34 - 7	1 x 150	2 x 25	3 x 25	4 x 10
45 - 12	40 - 12	1 x 300	2 x 70	3 x 50	4 x 25
55 - 15	56 - 16	1 x 400	2 x 120	3 x 95	4 x 70
75 - 20	63 - 19		2 x 240	3 x 185	4 x 120
95 - 25	95 - 26		2 x 400	3 x 300	4 x 240
130 - 34	120 - 34				

Empalmes termorretráctiles 0,6/1 kV

- Empalme cable seco a seco.

Sin armadura
Sin conexión metálica.

Tipo SMH



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm2	L1 mm.	PVP €
150154	150154	SMH 1	1 x (10 -25)	300	16,68
031935	150158	SMH 1	1 x (35 -70)	400	17,12
031936	150160	SMH 1	1 x (95 -240)	500	34,23
150161	150161	SMH 1	1 x (150 -300)	500	35,99
150162	150162	SMH 1	1 x (300 - 500)	600	36,87
151500	151500	SMH 3	3 x (1,5 - 16)	400	8,18
031970	145266	SMH 3	3 x (6 - 25)	500	41,90
031972	145267	SMH 3	3 x (25 - 70)	700	71,82
145633	145270	SMH 3	3 x (95 - 150)	850	87,78
145273	145273	SMH 3	3 x (185 - 300)	1100	131,67
145246	145246	SMH 4	4 x (1,5 - 6)	200	8,18
031991	145249	SMH 4	4 x (1,5 - 16)	400	8,50
145296	145296	SMH 4	4 x (6 - 25)	500	11,85
031993	145320	SMH 4	4 x (16 - 50)	600	17,28
031994	145332	SMH 4	4 x (25 - 95)	600	21,51
145282	145282	SMH 4	4 x (25 - 150)	700	25,59
185376	145342	SMH 4	4 x (95 - 300)	1000	43,89
145255	145255	SMH 5	5 x (1,5 - 6)	250	8,78
145257	145257	SMH 5	5 x (1,5 10)	250	10,97
145338	145338	SMH 5	5 x (1,5 - 16)	400	15,36
031985	145295	SMH 5	5 x (16 - 25)	500	28,97
126745	126745	SMH 5	5 x (35 - 95)	500	48,28
126665	126665	SMH 5	5 x (120 - 240)	800	57,06

- Empalme de transición cable de papel a seco.

Especial compañías eléctricas. Sin conexión metálica

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
031999	203015	Empalme mixto de BT ref. SMH 4P-4V	50 - 240	84,86



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tubos termorretráctiles abiertos con cremallera

Manguitos de reparación de cubierta.

Tubo abierto con cremallera de cierre.

A = Diámetro inicial.
A* = Diámetro final.
W* = Espesor de la pared con adhesivo.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A*mm.	LARGO mm.	ESPESOR W* mm.	PVP €
030600. 250	143595	SRMAHV	28-10	250	2,3	20,84
030600. 500	143601	SRMAHV	28-10	500	2,3	42,11
030600. 750	143605	SRMAHV	28-10	750	2,3	63,01
030600	143592	SRMAHV	28-10	1000	2,3	65,04
030601. 250	165912	SRMAHV	43-12	250	3,4	23,82
030601. 500	166012	SRMAHV	43-12	500	3,4	44,65
030601 750	166013	SRMAHV	43-12	750	3,4	64,96
030601	166016	SRMAHV	43-12	1000	3,4	75,60
143627	143627	SRMAHV	43-12	1500	3,4	101,96
030603. 250	143630	SRMAHV	72-18	250	3,4	26,11
030603 500	143632	SRMAHV	72-18	500	3,4	45,53
030603. 750	143637	SRMAHV	72-18	750	3,4	67,52
030603	143628	SRMAHV	72-18	1000	3,4	79,02
143646	143646	SRMAHV	72-18	1500	3,4	114,59
143629	143629	SRMAHV	72-18	2000	3,4	150,92
030605. 250	143649	SRMAHV	93-26	250	3,4	25,51
030605. 500	143650	SRMAHV	93-26	500	3,4	46,34
030605. 750	143654	SRMAHV	93-26	750	3,4	70,21
030605	143647	SRMAHV	93-26	1000	3,4	91,02
143658	143658	SRMAHV	93-26	1500	3,4	128,71
143648	143648	SRMAHV	93-26	2000	3,4	173,55
	143661	SRMAHV	115-30	250	2,3	28,17
	143663	SRMAHV	115-30	500	2,3	49,38
	143665	SRMAHV	115-30	750	2,3	75,45
	143659	SRMAHV	115-30	1000	2,3	106,64
	143669	SRMAHV	115-30	1500	2,3	162,40
030609. 250	143671	SRMAHV	125-32	250	2,3	30,83
030609. 500	143672	SRMAHV	125-32	500	2,3	52,42
030609. 750	143673	SRMAHV	125-32	750	2,3	80,70
030609	143670	SRMAHV	125-32	1000	2,3	122,25
143679	143679	SRMAHV	125-32	1500	2,3	195,06
143680	143680	SRMAHV	150-50	1000	2,3	171,77

Manguitos de derivación.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CABLE PRINCIPAL mm2.	CABE DERIVADO mm2.	LARGO mm.	PVP €
032004. 2	032004.2	SAMH 28-10/200	50	25	200	18,08
032004. 10	145217	SAMH 43-12/200	50/95	25/50	200	18,67
032004. 11	145218	SAMH 43-12/250	95/150	25/50/95	250	23,37
032004. 5	145222	SAMH 72-18/250	150/240	50/95/150	250	25,51
032004. 6	145223	SAMH 72-18/300	240	150/2402	300	30,39
Especial compañías eléctricas.						
032004. 11E	032004.11E	SAMH 43-12/250 E	95/150	25/95	250	25,71
032004. 6E	168808	SAMH 72-18/300 E	95/150	25/95	300	33,43
032005. 5E	168807	SAMH 72-18/500 E	150/240	25/240	500	55,70

Manguito de reparación de cubierta sin cremallera.

Incluye conexión metálica.



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm2.	PVP €
254684	254684	SRMH 3	3x (1,5 - 2,5)	18,21


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Accesorios termorretráctiles

Ramificaciones tipo SEH.


CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	L 1 mm.	L 1* mm.	L 2 mm.	CONTRACCIÓN D1 mm.	CONTRACCIÓN D2 mm.	SECCIÓN NOMINAL mm2	ESPESOR	PVP €
030420.1	125374	SEH2 30 - 10	65	90	15	30 - 10	12 - 4	2,5 - 25	1,50	8,57
030421.1	169475	SEH2 50 - 24	85	120	25	50 - 24	21 - 7	25 - 120	3,00	18,73
125373	125373	SEH2 60 - 20	90	130	40	60 - 20	36 - 18	95 - 150	3,00	40,84
030404.1	169471	SEH3 25 - 9	50	70	15	25 - 9	9 - 3	1,5 - 16	2,50	13,46
125365	125365	SEH3 35 - 15	85	100	20	35 - 15	13 - 4	6 - 35	2,50	19,38
030402.1	169473	SEH3 55 - 23	130	170	30	55 - 23	25 - 9	35 - 150	3,00	25,11
186615	186615	SEH3 75 - 28	170	200	40	75 - 28	35 - 13	120 - 300	3,50	35,20
030406.1	169711	SEH3 110- 35	180	210	45	110 - 35	50 - 17	185 - 400	4,00	43,07
030407	125371	SEH3 125- 59	185	260	50	125 - 59	60 - 24	240 - 500	3,50	115,56
030300.1	148844	SEH4 28 - 9	55	70	15	28 - 9	8 - 2	1,5 - 10	2,00	12,54
030302.1	143556	SEH4 35 - 15	80	100	20	35 - 15	13 - 4	6 - 35	2,50	13,62
030308.1	166973	SEH4 47 - 23	130	170	30	47 - 23	20 - 8	35 - 95	3,50	20,29
030303.1	169477	SEH4 72 - 25	160	180	30	72 - 25	25 - 8	35 - 150	3,50	22,82
030305.1	166972	SEH4 78 - 36	170	220	40	78 - 36	30 - 12	95 - 240	3,50	26,46
030304.1	143563	SEH4 95 - 36	170	220	45	95 - 36	35 - 14	120 - 300	4,00	34,38
030309	030309	SEH5 125 - 54	220	245	47	125 - 54	47 - 22	240 - 500	4,00	36,05
222242	222242	SEH5 65 - 15	82	100	31	65 - 15	22 - 3	4 - 70	4,00	21,95
223131	223131	SEH5 80 - 33	150	175	53	80 - 33	26 - 8	35 - 150	3,00	37,75
223132	223132	SEH5 100- 42	170	190	60	100 - 42	34 - 10	95 - 240	3,00	41,70





Capuchones SKH.





CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	L 1 mm.	L 1* mm.	CONTRACCIÓN D1 mm.	ESPESOR	PVP €
125345	125345	SKH 10-4	45	33	10 - 4	2,00	1,40
030101	125351	SKH 15-5	45	45	15 - 5	2,00	2,78
030102	125334	SKH 22-9	75	70	22 - 9	2,50	4,39
030103	125335	SKH 35-15	100	95	35 - 15	3,00	5,76
030104	125336	SKH 55-25	150	140	55 - 25	3,50	7,05
030110	125337	SKH 75-30	180	155	75 - 30	3,50	14,80
030111	125338	SKH 95-40	175	155	95 - 40	4,00	16,28
030146	125339	SKH 110-45	145	130	110 - 45	4,00	19,40
030147	030147	SKH 148-57	152	136	148 - 57	4,50	27,70
Con adhesivo especial.							
143536	143536	SKH 35-15	100	97	35 - 15	3,00	6,05
143537	143537	SKH 55-25	150	135	55 - 25	3,50	7,40
143539	143539	SKH 75-30	180	150	75 - 30	4,00	8,69
143540	143540	SKH 95-40	170	130	95 - 40	4,00	11,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Productos termorretráctiles para cables especiales.

Empalme Renfe.

Sin conector metálico.
Para cables con o sin armadura
y sin semiconductora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN kV	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
033001	C - ETT (aéreo)	3 / 3	2 x (25-35)	33,29
033002	C - ETS (subterráneo)	3 / 3	2 x (25-35)	57,12
033003	C - ETM (mixto)	3 / 3	2 x (25-35)	50,11



Terminaciones Renfe.

Sin conector metálico.
Para cables con o sin armadura
y sin semiconductora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN kV	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
033010	C - TTSI (interior)	3 / 3	2 x (25-35)	44,92
033011	C - TTSE (exterior)	3 / 3	2 x (25-35)	50,20



Empalme balizamiento aeropuerto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN kV	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
033020	C - EBA	6 / 10	1 x 6	82,79



Empalme tripolar.

Sin conector metálico.
Para cables con armadura
y sin semiconductora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN kV	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
145630	SMH 3 25 - 70 MS6	3,6 / 6	25 - 70	112,10
145633	SMH 3 50 - 150 MS6	3,6 / 6	50 - 150	118,20
145635	SMH 3 120 - 300 MS6	3,6 / 6	120 - 300	168,00



Terminación tripolar exterior.

Sin conector metálico.
Para cables con armadura
y sin semiconductora.

Hasta 7,2kV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN kV	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
148152	SEEV-F 16-50	3,6 / 6	16 - 50	153,62
182390	SEEV-F 70-120	3,6 / 6	70 - 120	179,95
148153	SEEV-F 150-240	3,6 / 6	150 - 240	184,34



Terminación tripolar interior.

Sin conector metálico.
Para cables con armadura
y sin semiconductora.

Hasta 7,2kV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN KV	SECCIÓN NOMINAL mm2	PVP €
145458	SEEV 16-50	3,6 / 6	16 - 50	96,56
145461	SEEV 70-120	3,6 / 6	70 - 120	109,73
145464	SEEV 150-240	3,6 / 6	150 - 240	127,28
171791	SEEV 300-400	3,6 / 6	300 - 400	290,55



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cintas de P.V.C.

Nº 101 19 X 20 (embalaje especial multicolor)

Autoextinguible
Según EN 60454



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
501032	CP 101 19 x 20 PACK MULTICOLOR	20,40

Pack 10 uds:
3/ negro
1/rojo/ 1azul/ 1marrón/ 1gris/ 1verde/ 1blanco/ 1amarillo.

Nº 103 19 X 20

Autoextinguible
Según EN 60454



CÓDIGO	ESPESOR mm.	ANCHO mm.	LARGO m.	COLOR	EMBALAJE unidades/caja	PVP € UD.
503006	0,13	19	20	Negro	160	1,58
503007	0,13	19	20	Blanco	160	1,58
503008	0,13	19	20	Gris	160	1,58
503009	0,13	19	20	Marrón	160	1,58
503010	0,13	19	20	Verde	160	1,58
503011	0,13	19	20	Azul	160	1,58
503012	0,13	19	20	Amarillo	160	1,58
503013	0,13	19	20	Rojo	160	1,58

Nº 101 19 x 25

Autoextinguible
Según EN 60454



501009	0,15	19	25	Amarillo	200	2,27
501010	0,15	19	25	Azul	200	2,27
501011	0,15	19	25	Blanco	200	2,27
501012	0,15	19	25	Gris	200	2,27
501013	0,15	19	25	Marrón	200	2,27
501014	0,15	19	25	Negro	200	2,27
501015	0,15	19	25	Rojo	200	2,27
501016	0,15	19	25	Verde	200	2,27
501019	0,15	19	25	Amarillo-Verde	200	2,27

Nº 101 19 x 20

Autoextinguible
Según EN 60454



501021	0,15	19	20	Amarillo	250	2,04
501022	0,15	19	20	Azul	250	2,04
501023	0,15	19	20	Blanco	250	2,04
501024	0,15	19	20	Gris	250	2,04
501025	0,15	19	20	Marrón	250	2,04
501026	0,15	19	20	Negro	250	2,04
501027	0,15	19	20	Rojo	250	2,04
501028	0,15	19	20	Verde	250	2,04
501029	0,15	19	20	Amarillo-Verde	250	2,04

Nº 101 19 x 10

Autoextinguible
Según EN 60454



501001	0,15	19	10	Amarillo	100	1,08
501002	0,15	19	10	Azul	100	1,08
501003	0,15	19	10	Blanco	100	1,08
501004	0,15	19	10	Gris	100	1,08
501005	0,15	19	10	Marrón	100	1,08
501006	0,15	19	10	Negro	100	1,08
501007	0,15	19	10	Rojo	100	1,08
501008	0,15	19	10	Verde	100	1,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Cintas especiales

Nº 292

Ancho Especial.



CÓDIGO	ESPESOR mm.	ANCHO mm.	LARGO m.	COLOR	EMBALAJE unidades/caja	PVP € UD.
702001	0,15	19	33	Negro	48	4,17
702002	0,15	25	33	Negro	36	5,49
702003	0,15	30	33	Negro	30	6,90
702004	0,15	38	33	Negro	24	8,73
702005	0,15	50	33	Negro	18	12,12
702006	0,15	100	33	Negro	6	29,37

Premio 233


Presentación individual en caja de plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR mm.	ANCHO m.	LARGO	COLOR	PVP € UD.
223609	Premio 233	0,18	19	6	Negro	3,86
223607	Premio 233	0,18	19	20	Negro	7,53
223606	Premio 233	0,18	19	33	Negro	12,64

Premio 235

Presentación individual en caja de plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR mm.	ANCHO m.	LARGO	COLOR	PVP € UD.
223594	Premio 235	0,18	19	20	Blanco	8,43
223595	Premio 235	0,18	19	20	Violeta	8,43
223596	Premio 235	0,18	19	20	Naranja	8,43
223597	Premio 235	0,18	19	20	Gris	8,43
223598	Premio 235	0,18	19	20	Marrón	8,43
223599	Premio 235	0,18	19	20	Amarillo	8,43
223600	Premio 235	0,18	19	20	Verde	8,43
223602	Premio 235	0,18	19	20	Azul	8,43
223603	Premio 235	0,18	19	20	Rojo	8,43
252110	Premio 235	0,18	19	20	Amarillo-Verde	14,90

Nº 550

Cinta anticorrosión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR mm.	ANCHO m.	LARGO	COLOR	PVP € UD.
223589	Premio 550	0,25	25	30	Negro	9,83
223588	Premio 550	0,25	38	30	Negro	11,94
223587	Premio 550	0,25	50	30	Negro	17,20
223586	Premio 550	0,25	100	30	Negro	33,26

Premio 845

Cinta adhesiva para sujeccción de cables.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR mm.	ANCHO m.	LARGO	COLOR	PVP € UD.
223592	Premio 845	0,18	19	20	Negro	9,33
223591	Premio 845	0,18	19	50	Negro	17,86
223590	Premio 845	0,18	25	50	Negro	25,43

Nº 108

Especial Compañía Endesa.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR mm.	ANCHO m.	LARGO	CÓDIGO ENDESA	PVP € UD.
508021	Nº 108	0,18	19	33	6700107	5,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Cintas especiales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR mm.	ANCHO m.	LARGO	COLOR	PVP € UD.
Premio 1130 Cinta de fibra de vidrio. (<130º)	223583	Premio 1130	0,18	19	33	Blanco	34,50
	223585	Premio 1130	0,18	12	33	Blanco	29,60
Premio 1180 Cinta de fibra de vidrio. (<180º)	223580	Premio 1180	0,18	25	33	Blanco	48,40
	223581	Premio 1180	0,18	15	33	Blanco	28,30
Premio 5584 Cinta adhesiva de espuma de doble cara.	223575	Premio 5584	1	19	60	Blanco	120,35
	223574	Premio 5584	1	25	60	Blanco	107,95
Premio 2281 Cinta de cobre con adhesivo acrílico conductor.	223578	Premio 2281	0,06	9	33	Cobre	121,00
	223577	Premio 2281	0,06	12	33	Cobre	129,00
	223576	Premio 2281	0,06	19	33	Cobre	194,70
Cinta de aluminio.	702026	Cinta Aluminio		50	50	Plata	10,30
	702026-5	Cinta Aluminio		50	50	Blanco	10,30
Cinta americana.	702022	Cinta Americana		50	50	Negro	14,50
	702025	Cinta Americana		50	50	Plata	14,50
Nº 61 Semiconductora.	702016	Nº 61	0,75	19	5	Negro	10,86
	751065	Nº 61	0,75	19	9	Negro	20,41
Nº 62 Autovulcanizable. E.P.R.	752050	Nº 62	0,75	19	9,1	Negro(caja)	8,62
	125605	Nº 62	0,75	19	5	Negro(sin caja)	4,42
	125589	Nº 62	0,75	38	10	Negro(sin caja)	15,30
Nº 63 Malla de cobre estañada.	126303	Nº 63	0,70	25	9,1	Estaño	23,76
Nº 64 Masilla aislante.	125591	Nº 64	3,0	38	1,5	Negro	11,16
Nº 72 Autovulcanizable. P.I.B.	765008	Nº 72	0,50	19	10	Negro(caja)	8,35
	765009	Nº 72	0,50	25	10	Negro(sin caja)	10,88
	765010	Nº 72	0,50	50	10	Negro(sin caja)	21,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Cintas especiales.

- Cinta señalización especial compañías eléctricas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO mm.	LARGO m.	CÓDIGO Cia.	COLOR	PVP € UD.
724005	GNF	150	500		Amarillo	55,36
724006	IBERDROLA	150	500		Amarillo	55,36
724007	NEUTRA	150	500		Amarillo	55,36
724008	ENDESA	150	500	6700151	Amarillo	101,21

- Cinta señalización elástica.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR mm.	ANCHO mm.	LONGITUD m.	COLOR	PVP € UD.
125583	Nº26	0,08	80	500	Rojo/Blanco	8,65

- **Nº 90**
  Cinta textil.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO mm.	LARGO m.	CÓDIGO C.I.A.	COLOR	PVP € UD.
145938	Nº 90	0,305	15	25	Negro	15,50
145945	Nº 90	0,305	15	25	Blanco	15,50
145948	Nº 90	0,305	15	25	Gris	15,50
145941	Nº 90	0,305	15	25	Amarillo	15,50
145951	Nº 90	0,305	19	25	Negro	18,70
145957	Nº 90	0,305	19	25	Blanco	18,70
145961	Nº 90	0,305	19	25	Gris	18,70
145954	Nº 90	0,305	19	25	Amarillo	18,70
145964	Nº 90	0,305	25	25	Negro	29,30
145970	Nº 90	0,305	25	25	Blanco	29,30
145973	Nº 90	0,305	25	25	Gris	29,30
145967	Nº 90	0,305	25	25	Amarillo	29,30
145988	Nº 90	0,305	50	25	Negro	47,40
145994	Nº 90	0,305	50	25	Blanco	47,40
145997	Nº 90	0,305	50	25	Gris	47,40
145991	Nº 90	0,305	50	25	Amarillo	47,40
140612	Nº 90	0,305	12	50	Negro	22,80
146020	Nº 90	0,305	12	50	Blanco	22,80
146024	Nº 90	0,305	12	50	Gris	22,80
146016	Nº 90	0,305	12	50	Amarillo	22,80
146018	Nº 90	0,305	12	50	Rojo	22,80
146028	Nº 90	0,305	15	50	Negro	27,50
146036	Nº 90	0,305	15	50	Blanco	27,50
146040	Nº 90	0,305	15	50	Gris	27,50
146032	Nº 90	0,305	15	50	Amarillo	27,50
146030	Nº 90	0,305	15	50	Azul	27,50
146034	Nº 90	0,305	15	50	Rojo	27,50
146038	Nº 90	0,305	15	50	Verde	27,50
146044	Nº 90	0,305	19	50	Negro	36,30
146052	Nº 90	0,305	19	50	Blanco	36,30
146056	Nº 90	0,305	19	50	Gris	36,30
146048	Nº 90	0,305	19	50	Amarillo	36,30
146046	Nº 90	0,305	19	50	Azul	36,30
146050	Nº 90	0,305	19	50	Rojo	36,30
146058	Nº 90	0,305	19	50	Marrón	36,30
146054	Nº 90	0,305	19	50	Verde	36,30
146060	Nº 90	0,305	25	50	Negro	47,40
146068	Nº 90	0,305	25	50	Blanco	47,40
146072	Nº 90	0,305	25	50	Gris	47,40
146064	Nº 90	0,305	25	50	Amarillo	47,40
146066	Nº 90	0,305	25	50	Rojo	47,40
146107	Nº 90	0,305	50	50	Negro	93,70
146115	Nº 90	0,305	50	50	Blanco	93,70
146119	Nº 90	0,305	50	50	Gris	93,70
146111	Nº 90	0,305	50	50	Amarillo	93,70
146109	Nº 90	0,305	50	50	Azul	93,70
146113	Nº 90	0,305	50	50	Rojo	93,70



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Sprays multiusos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO ml.	PVP € UD.
146404	Spray limpiador universal	400	19,27
124050	Cable gliss-lubricante	400	19,27
124030	Zinc spray 171	400	19,27
124045	Electro 2-26 lubricante	400	19,27
124014	Industrie 3-36 protector	400	19,27
124024	Contact cleaner	400	19,27
124017	Barniz urethan transparente	400	19,27
124022	Barniz urethan rojo	400	19,27
124049	Barniz incloro plastic	400	19,27
124032	Silicon spray	400	22,30
124051	Duster gas limpiador	400	19,27
124044	Minus spray refrigerante	400	19,27
124043	Multi spray multiusos	400	19,27
124026	Limpiador universal 1L.	1000	26,33
124027	Limpiador universal 5L.	5000	79,10

Lubricante para cables.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO ml.	PVP € UD.
307013	EASY-GLIDE lubricante para cables 250 ml.	250	7,90
219647	EASY-GLIDE lubricante para cables 1050ml.	1050	16,85
246993	EASY-GLIDE lubricante para cables 5 l.	5000	79,11

Características:

Resistente a temperaturas de hasta 82°C.
No corrosivo y no inflamable.
Biodegradable.
Inofensivo para la piel y fácil de lavar.
Se puede manipular directamente con las manos.

Toallitas de limpieza.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PVP € UD.
265196	EASY CLEAN	Expositor de cartón con 40 uds.	56,00
264705	EASY CLEAN	Bote de plástico con 72 uds.	56,00

Masilla Duct Seal.

Masilla de sellado universal.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg.	PVP € UD.
240358	DUCT SEAL 0,454 kg	0,454	7,15
240357	DUCT SEAL 2,5 kg	2,50	30,20

Características:

Fácilmente moldeable.
Excelente adhesión a la mayoría de los materiales.
Buena resistencia al agua, gases y condensados.
Viscosidad plástica.
Resistente al envejecimiento.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios metálicos.

Terminal de tornillería.



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN mm2	LONGITUD mm.	DIÁMETRO mm.	Nº TORNILLOS	EMBALAJE	PVP €
201000	TAT- 6/ 50	6 / 50	70	22	1	75	11,85
201004-2	TAT- 25/ 95	25 / 95	70	25	1	75	14,55
201005	TAT- 95/ 240	95 / 240	110	35	2	40	22,87
201006	TAT- 240/ 400	240 / 400	150	40	2	20	47,93
201007	TAT- 400/ 630	400 / 630	220	50	3	10	92,40
201010	TAT- 630/ 800	630 / 800	260	60	4	10	214,50
201008	TAT- 800/1000	800 / 1000	260	65	4	5	235,80

Manguitos de tornillería.



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN mm2	LONGITUD mm.	DIÁMETRO mm.	Nº TORNILLOS	EMBALAJE	PVP €
219000	MMT- 6/ 50	6 / 50	40	18	2	100	12,71
210000	MMT- 25/ 95	25 / 95	60	22	2	75	16,74
211000	MMT- 95/ 240	95 / 240	120	33	4	30	24,08
212000	MMT- 240/ 400	240 / 400	150	40	4	20	34,01
213000	MMT- 400/ 630	400 / 630	240	47	6	10	125,60
215000	MMT- 630/ 800	630 / 800	220	60	8	10	208,47
214000	MMT- 800/1000	800 / 1000	240	65	8	5	208,47

Manguitos reductores.



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN mm2	LONGITUD mm.	DIÁMETRO mm.	Nº TORNILLOS	PVP €
209000	MMT - 25 / 240	25 / 95 - 95 / 240	100	33	3	43,75
218000	MMT - 70 / 240	70 / 95 - 150 / 240	110	33	4	43,75
216000	MMT - 95 / 400	95 / 240 - 240 / 400	150	40	4	54,80

Manguitos reductores especiales para empalmes de transición.

Herramientas.

Herramienta de apriete.



CÓDIGO	REFERENCIA	PVP €
220000	HA-45	121,00

Herramienta para pelado de cables en baja tensión de 50-95-150-240mm2.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
840000	Peladora BT secciones 50-95-150-240 mm²	225,75
840001	Peladora BT Automática sin cabezal	220,50
840002	Cabezal de 50 mm² para peladora BT	66,15
840003	Cabezal de 95 mm² para peladora BT	66,15
840004	Cabezal de 150 mm² para peladora BT	66,15
840005	Cabezal de 240 mm² para peladora BT	66,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Terminaciones sistema CONTRAX (en frío)

Terminación interior.

Kit de tres fases sin terminales metálicos.

Tipo CAE-I



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.							
071101	199151	CAE-I 12kV	95 - 240	17,3	270	1 - 87	102,42
071102	199152	CAE-I 12kV	150 - 400	19,9	270	1 - 90	109,25
071103	159154	CAE-I 12kV	240 - 500	23,1	270	1 - 93	122,90
071104	199155	CAE-I 12kV	300 - 800	27,3	270	1 - 97	136,55
8,7/15 (17) kV.							
	199157	CAE-I 17kV	50- 185	17,3	270	1 - 87	137,73
	199158	CAE-I 17kV	95- 240	19,9	270	1 - 90	153,10
	199159	CAE-I 17kV	150- 400	23,1	270	1 - 93	168,39
	199160	CAE-I 17kV	240- 630	27,3	270	1 - 97	175,73
12/20 (24) kV.							
071111	199162	CAE-I 24kV	35 - 120	17,3	270	1 - 87	140,54
071112	199163	CAE-I 24kV	70 - 240	19,9	270	1 - 90	156,22
071113	199164	CAE-I 24kV	120 - 400	23,1	270	1 - 93	171,83
071114	199165	CAE-I 24kV	240 - 630	27,3	270	1 - 97	178,89
18/30 (36) KV.							
071121	199166	CAE-I 36kV	16 - 95	19,9	325	4 - 90	187,48
071122	199167	CAE-I 36kV	50 - 240	23,1	325	4 - 93	203,10
071123	199168	CAE-I 36kV	120 - 400	27,3	325	4 - 97	234,34

Terminación exterior.

Kit de tres fases sin terminales metálicos.

Tipo CAE-F



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.							
071106	199184	CAE - F 12kV	95 - 240	17,3	325	4 - 87	206,88
071107	199185	CAE - F 12kV	150 - 400	19,9	325	4 - 90	235,57
071108	199186	CAE - F 12kV	240 - 500	23,1	325	4 - 93	256,74
071109	199187	CAE - F 12kV	300 - 800	27,3	325	4 - 97	298,03
8,7/15 (17) kV.							
	199189	CAE - F 17kV	50- 185	17,3	325	4 - 87	261,66
	199190	CAE - F 17kV	95- 240	19,9	325	4 - 90	290,88
	199191	CAE - F 17kV	150- 400	23,1	325	4 - 93	320,13
	199192	CAE - F 17kV	240- 630	27,3	325	4 - 97	349,73
12/20 (24) kV.							
071116	199194	CAE - F 24kV	35 - 120	17,3	325	4 - 87	267,00
071117	199195	CAE - F 24kV	70 - 240	19,9	325	4 - 90	296,82
071118	199196	CAE - F 24kV	120 - 400	23,1	325	4 - 93	326,66
071119	199197	CAE - F 24kV	240 - 630	27,3	325	4 - 97	356,87
18/30 (36) kV.							
071125	199198	CAE - F 36kV	50 - 240	23,1	440	5 - 93	344,41
071126	199199	CAE - F 36kV	120 - 400	27,3	440	5 - 97	369,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Terminaciones sistema CONTRAX (en frío)

Terminación interior.

Kit de tres fases con terminales metálicos de tornillería.

Tipo CAESK-I



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.						
289945	CAESK- I 12kV	95 - 150	17,3	310	1 - 87	175,80
289947	CAESK- I 12kV	150 - 240	19,9	330	1 - 90	238,40
289948	CAESK- I 12kV	300 - 400	26,6	340	1 - 93	332,65
289949	CAESK- I 12kV	500 - 630	32,3	360	1 - 97	720,90
8.7/15 (17) kV.						
289950	CAESK- I 17kV	50 - 95	17,3	310	1 - 87	224,90
289951	CAESK- I 17kV	95 - 150	19,9	310	1 - 90	234,20
289952	CAESK- I 17kV	150 - 240	23,1	330	1 - 93	248,12
289953	CAESK- I 17kV	240 - 400	27,3	340	1 - 97	343,80
289954	CAESK- I 17kV	400 - 500	32,3	360	1 - 97	764,60
12/20 (24) kV.						
289955	CAESK- I 24kV	35 - 95	17,3	310	1 - 87	224,90
289956	CAESK- I 24kV	70 - 150	19,9	310	1 - 90	234,20
289957	CAESK- I 24kV	120 - 240	23,1	330	1 - 93	248,12
289958	CAESK- I 24kV	240 - 400	27,3	340	1 - 97	343,80
289959	CAESK- I 24kV	400 - 500	32,3	360	1 - 97	764,60
18/30 (36) kV.						
289960	CAESK- I 36kV	16 - 95	20,9	360	4 - 90	250,06
289961	CAESK- I 36kV	70 - 150	24,2	360	4 - 93	281,38
289962	CAESK- I 36kV	120 - 240	28,6	380	4 - 97	314,10
289963	CAESK- I 36kV	240 - 300	32,3	390	4 - 97	429,28

Terminación exterior.

Kit de tres fases con terminales metálicos de tornillería.

Tipo CAESK-F



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.						
289894	CAESK- F 12kV	95 - 150	17,3	360	4 - 87	280,15
289897	CAESK- F 12kV	150 - 240	19,9	390	4 - 90	309,65
289898	CAESK- F 12kV	300 - 400	26,6	390	4 - 93	405,24
289899	CAESK- F 12kV	500 - 630	32,3	410	4 - 97	777,80
8.7/15 (17) kV.						
289900	CAESK- F 17kV	50 - 95	17,3	360	4 - 87	317,50
289901	CAESK- F 17kV	95 - 150	19,9	360	4 - 90	372,65
289902	CAESK- F 17kV	150 - 240	23,1	390	4 - 93	372,65
289903	CAESK- F 17kV	240 - 400	27,3	410	4 - 97	477,16
289904	CAESK- F 17kV	400 - 500	32,3	410	4 - 97	787,80
12/20 (24) kV.						
289905	CAESK- F 24kV	35 - 95	17,3	360	4 - 87	317,50
289906	CAESK- F 24kV	70 - 150	19,9	360	4 - 90	372,65
289907	CAESK- F 24kV	120 - 240	23,1	390	4 - 93	372,65
289908	CAESK- F 24kV	240 - 400	27,3	410	4 - 97	477,16
289909	CAESK- F 24kV	400 - 500	32,3	410	4 - 97	787,80
18/30 (36) kV.						
289910	CAESK- F 36kV	70 - 150	24,2	470	5 - 90	421,20
289910	CAESK- F 36kV	120 - 240	28,6	500	5 - 93	421,20
289912	CAESK- F 36kV	240 - 300	32,3	500	5 - 97	520,56

MEDIA TENSIÓN

Systems For Professionals CELLPACK Electrical Products

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Terminaciones sistema HYBRID (termorretráctil)

Terminación interior unipolar.

Kit de tres fases sin terminales metálicos.

Tipo CHE-I



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.							
071028	193414	CHE- I 12kV	10 - 25	9,9	300	-	100,32
071030-2	193416	CHE- I 12kV	25 - 95	12,6	300	-	106,05
071031-2	194017	CHE- I 12kV	95 - 240	17,3	300	-	110,29
071032-2	194018	CHE- I 12kV	150 - 400	19,9	300	-	117,17
071033	194019	CHE- I 12kV	240 - 500	23,1	300	-	127,82
071034	194030	CHE- I 12kV	400 - 800	27,3	300	-	144,36
071035	194031	CHE- I 12kV	800 - 1000	36,8	300	-	153,05
8,7/15 (17) kV.							
	194032	CHE- I 17kV	10 - 16	9,9	300	1 - 80	100,32
	194033	CHE- I 17kV	16 - 50	12,6	300	1 - 80	106,51
	194034	CHE- I 17kV	70 - 240	17,3	300	1 - 85	113,61
	194035	CHE- I 17kV	120 - 300	19,9	300	1 - 85	127,82
	194036	CHE- I 17kV	185 - 400	23,1	300	1 - 85	142,02
	194037	CHE- I 17kV	300 - 630	27,3	300	1 -115	156,22
	194038	CHE- I 17kV	630 - 1000	36,8	300	1 -123	170,59
12/20 (24) kV.							
071044	194039	CHE- I 24kV	10 - 35	12,6	300	1 - 85	106,51
070040	194040	CHE- I 24kV	25 - 150	17,3	300	1 - 85	113,61
070041	194041	CHE- I 24kV	70 - 240	19,9	300	1 - 85	127,82
070042	194042	CHE- I 24kV	120 - 300	23,1	300	1 - 85	142,02
071043	194043	CHE- I 24kV	240 - 500	27,3	300	1 -115	156,22
071045	194044	CHE- I 24kV	630 - 1000	36,8	300	1 -123	170,59
18/30 (36) kV.							
071090	194045	CHE- I 36kV	35 - 70	19,9	500	2 - 85	170,43
071091-2	194046	CHE- I 36kV	50 - 150	23,1	500	2 - 85	184,62
071092-2	194047	CHE- I 36kV	150 - 400	27,3	500	2 -115	213,02
071093	194048	CHE- I 36kV	500 - 800	36,8	500	2 -123	226,65

Terminación exterior unipolar.

Kit de tres fases sin terminales metálicos.

Tipo CHE-F



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.							
071059-2	194049	CHE- F 12kV	10 - 25	9,9	300	1 - 80	155,06
071060-2	194050	CHE- F 12kV	25 - 95	12,6	300	1 - 80	168,65
071061-2	194051	CHE- F 12kV	95 - 240	17,3	300	1 - 85	183,50
071062-2	194052	CHE- F 12kV	150 - 400	19,9	300	1 - 85	195,64
071063	194053	CHE- F 12kV	240 - 500	23,1	300	1 - 85	222,62
071064	194054	CHE- F 12kV	400 - 800	27,3	300	1 - 115	242,86
071065	194055	CHE- F 12kV	800 - 1000	36,8	300	1 - 123	264,94
8,7/15 (17) kV.							
	194056	CHE- F 17kV	10 - 16	9,9	500	2 - 80	155,06
	194057	CHE- F 17kV	16 - 50	12,6	500	2 - 80	202,38
	194058	CHE- F 17kV	70 - 240	17,3	500	2 - 85	215,87
	194059	CHE- F 17kV	120 - 300	19,9	500	2 - 85	242,86
	194061	CHE- F 17kV	185 - 400	23,1	500	2 - 85	269,84
	194062	CHE- F 17kV	300 - 630	27,3	500	2 - 115	296,82
	194063	CHE- F 17kV	630 - 1000	36,8	500	2 - 123	322,09
12/20 (24) kV.							
071074-2	193372	CHE- F 24kV	10 - 35	12,6	500	3 - 85	202,38
070070	193374	CHE- F 24kV	25 - 150	17,3	500	3 - 85	215,87
070071	194064	CHE- F 24kV	70 - 240	19,9	500	3 - 85	242,86
070072	194065	CHE- F 24kV	120 - 300	23,1	500	3 - 85	269,84
071073	194066	CHE- F 24kV	240 - 500	27,3	500	3 - 115	296,82
071074	194067	CHE- F 24kV	630 - 1000	36,8	500	3 - 123	322,09
18/30 (36) kV.							
071095	194068	CHE- F 36kV	35 - 70	19,9	700	4 - 85	288,30
071096-2	194069	CHE- F 36kV	50 - 150	23,1	700	4 - 85	315,29
071097-2	194070	CHE- F 36kV	150 - 400	27,3	700	4 - 115	333,75
071098	194071	CHE- F 36kV	500 - 800	36,8	700	4 - 123	344,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Terminaciones sistema HYBRID (termorretráctil)

Terminación tripolar interior.

Kit de tres fases sin terminales metálicos.

Tipo CHE-3I(A)



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.							
071079	146228	CHE-3I(A) 12kV	10 - 25	9,9	300		102,42
071080	146216	CHE-3I(A) 12kV	25 - 95	12,6	300		109,25
071032	146217	CHE-3I(A) 12kV	95 - 240	17,3	300		122,90
071082	146218	CHE-3I(A) 12kV	150 - 400	19,9	300		136,55
8,7/15 (17) kV.							
	195365	CHE-3I(A) 17kV	16 - 50	12,6	300	1 - 85	137,73
	171761	CHE-3I(A) 17kV	70 - 240	17,3	300	1 - 85	153,10
	171762	CHE-3I(A) 17kV	150 - 300	19,9	300	1 - 85	168,39
	171763	CHE-3I(A) 17kV	185 - 400	23,1	300	1 - 85	175,73
12/20 (24) kV.							
071216	146300	CHE-3I(A) 24kV	10 - 35	12,6	300	1 - 85	140,54
070218	146302	CHE-3I(A) 24kV	25 - 95	17,3	300	1 - 85	156,22
071217	146301	CHE-3I(A) 24kV	70 - 240	19,9	300	1 - 85	171,83
071214	146297	CHE-3I(A) 24kV	120 - 300	23,1	300	1 - 85	178,89
18/30 (36) kV.							
071317	146158	CHE-3I(A) 36kV	35 - 70	19,9	500	2 - 85	187,48
071318	146159	CHE-3I(A) 36kV	50 - 150	23,1	500	2 - 85	203,10
071319	146160	CHE-3I(A) 36kV	150 - 400	27,3	500	2 -115	234,34

Terminación tripolar exterior.

Kit de tres fases sin terminales metálicos.

Tipo CHE-3F(A)



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	L mm.	Nº CAMPANAS Ø en mm.	PVP € Kit 3Fases
6/10 (12) kV.							
071081	146226	CHE-3F(A) 12kV	10 - 25	9,9	300	1 - 80	230,21
071083	146220	CHE-3F(A) 12kV	25 - 95	12,6	300	1 - 85	250,48
071084	146222	CHE-3F(A) 12kV	95 - 240	17,3	300	1 - 85	267,62
071087	146224	CHE-3F(A) 12kV	150 - 400	19,9	300	1 - 85	303,88
8,7/15 (17) kV.							
	195366	CHE-3F(A) 17kV	16 - 50	12,6	500	2 - 85	227,94
	171756	CHE-3F(A) 17kV	70 - 240	17,3	500	2 - 85	294.66
	171757	CHE-3F(A) 17kV	150 - 300	19,9	500	2 - 85	331,50
	146296	CHE-3F(A) 17kV	185 - 400	23,1	500	2 - 85	368,35
12/20 (24) kV.							
071088	146303	CHE-3F(A) 24kV	10 - 35	12,6	500	3 - 85	227,94
071221	146304	CHE-3F(A) 24kV	25 - 95	17,3	500	3 - 85	294,66
071223	146306	CHE-3F(A) 24kV	70 - 240	19,9	500	3 - 85	331,50
071215	146298	CHE-3F(A) 24kV	120 - 300	23,1	500	3 - 85	368,35
18/30 (36) kV.							
071218	146234	CHE-3F(A) 36kV	35 - 70	19,9	700	4 - 85	393,56
071219	146235	CHE-3F(A) 36kV	50 - 150	23,1	700	4 - 85	430,37
071220	146242	CHE-3F(A) 36kV	150 - 400	27,3	700	4 -115	455,57

Systems For Professionals CELLPACK Electrical Products

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Conectores apantallados CELLPLUX

Pasatapas tipo A (250 A)

Conector acodado.

Kit de 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CWS 250A



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	SECCIÓN DE APLICACIÓN 12 kV	SECCIÓN DE APLICACIÓN 17,5 kV	SECCIÓN DE APLICACIÓN 24 kV	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.								
205806	295167	CWS 250 A 24 kV	16-95	14,7	50-95	25-95	16-95	309,00
245677	293792	CWS 250 A 24 kV	70-150	19,9	120-150	95-150	70-150	330,00

Conector recto.

Kit de 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CGS 250A



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	SECCIÓN DE APLICACIÓN 12 kV	SECCIÓN DE APLICACIÓN 17,5 kV	SECCIÓN DE APLICACIÓN 24 kV	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.								
224743	295283	CGS 250 A 24 kV	25-95	14,7	50-95	25-95	25-95	309,00
245706	293787	CGS 250 A 24 kV	70-150	19,9	120-150	95-150	70-150	330,00

Bicono de unión.

250 A

Kit de 3 fases



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	LONGITUD mm.	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.					
	225844	CVS 250 A 24 kV	25-95	136	600,00

Pasatapas tipo B (400 A)

Conector acodado.

Kit de tres 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CWS 400A



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	SECCIÓN DE APLICACIÓN 12 kV	SECCIÓN DE APLICACIÓN 24 kV	SECCIÓN DE APLICACIÓN 36 kV	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.								
250716	250720	CWS 400 A 24 kV	25-70	14,7	50-95	25-70		600,00
245709	246176	CWS 400 A 24 kV	95-240	22,0	150-240	95-240		660,00
18/30 (36) kV.								
250722	250726	CWS 400 A 36 kV	50-95	22,0		95	50-95	690,00
245730	247102	CWS 400 A 36 kV	150-240	30,8		240	150-240	720,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Conectores apantallados CELLPLUX

Pasatapas tipo C (630 A)

Conector en T asimétrico.

Kit de tres 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CTS 630A



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.					
250710	250711	CTS 630 A 24 kV	25-70	14,7	577,50
206748	220775	CTS 630 A 24 kV	95-240	22,0	603,75
	302732	CTS 630 A 24 kV	240-300	23,7	678,50
252236	256328	CTS 630 A 24 kV	300-400	31,5	714,00
18/30 (36)kV.					
250713	250715	CTS 630 A 36 kV	50-95	22,0	630,00
	256010	CTS 630 A 36 kV	95-150	22,0	650,00
	224826	CTS 630 A 36 kV	150-240	30,8	693,00
252236	256328	CTS 630 A 36 kV	240-400	31,5	714,00

Conector en T simétrico.

Kit de 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CTS-S 630A



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.					
	301529	CTS-S 650 A 24 kV	95-240	21	666,00

Pasatapas tipo C2 (1250A)

Conector en T asimétrico.

Kit de tres 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CTS 1250A



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.					
	309283	CTS 1250 A 24 kV	400-630	33,4	1100,00
18/30 (36) kV.					
	309284	CTS 1250 A 36 kV	400-630	39,1	1160,00

Conector de acople para CTS

Conector de acople asimétrico.

Kit de tres 3 fases con conector metálico de tornillería.

Compatible con C1/C2

Tipo CTKS 630A



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	PVP € Kit 3Fases
12/20 (24) kV.					
	256838	CTKS 630 A 24 kV	25-70	14,7	970,00
	256839	CTKS 630 A 24 kV	95-240	22,0	970,00
18/30 (36) kV.					
	257581	CTKS 630 A 36 kV	50-95	22,0	1040,00
	257582	CTKS 630 A 36 kV	150-240	30,8	1040,00



CTKS + CTS



CTKSA + CTS

Protector de sobretensión para CTS

Conector de acople asimétrico con pararrayos integrado.

Kit de 3 fases.
Compatible con C1/C2

Tipo CTKSA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN NOMINAL Ur kV	PVP € Kit 3Fases
262054	CTKSA 12kV A 10 kA	15	Consultar
262055	CTKSA 17kV A 10 kA	21	Consultar
262816	CTKSA 19,5kV A 10 kA	24	Consultar
262056	CTKSA 24kV A 10 kA	30	Consultar
301492	CTKSA 34kV A 10 kA(clase 2)	42	Consultar

Systems For Professionals CELLPACK Electrical Products

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Conectores apantallados CELLPLUX

Kit de reconexión para conectores CTS.

Kit de tres fases compatible con C1/C2.

Tipo ZS-CTS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
257622	ZS-CTS 630 A	94,65

Kit para ensayos y puesta tierra.

Kit compatible con CTS.

Tipo CPS/CPES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
302227	CPS Kit de ensayos 6/10(12)kV - 19/33 (36)kV	600,00
259101	CPES Kit de ensayos y puesta a tierra 6/10(12)kV - 19/33 (36)kV	533,00





Bicono de unión aimétrico para conectores CTS.

Kit de tres fases.

Tipo CKS 630A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP € Kit 3Fases
224853	CKS 630 A 24/36 kV	899,00



Tapón aislante a prueba de tensión.

Kit de tres fases.

Tipo CIK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP € Kit 3Fases
265023	CIK 250 A 24 kV	360,00
265024	CIK 630 A 36 kV	400,00



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Empalme sistema COMPAX (en frío) cable seco.

Empalme Unipolar.

Con conector metálico.

Tipo CKM

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm²	Ø MÁXIMO-MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	LONGITUD mm.	PVP €
12/20 (24) kV.						
252136	252101	CKM 24 kV	50 - 150	15,1 - 28,5	470	310,00
251664	251713	CKM 24 kV	95 - 240	19,9 - 32,6	470	320,00



Empalme sistema HYBRID (termorretráctil) cable seco.

Empalme Unipolar.

Sin conector metálico.

Tipo CHM



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	LONGITUD mm.	PVP €
6/10 (12) kV.						
	194072	CHM 12 kV	10 - 25	9,9	650	98,80
071500-2	194073	CHM 12 kV	35 - 95	12,6	650	113,21
071501-2	194074	CHM 12 kV	95 - 240	17,3	650	124,68
071502-2	194075	CHM 12 kV	150 - 300	19,9	700	152,04
071503	194076	CHM 12 kV	300 - 400	23,1	700	193,09
071504	194077	CHM 12 kV	500 - 800	27,3	850	227,49
	194078	CHM 12 kV	800 - 1000	36,8	850	297,83
8,7/15 (17) kV.						
	194079	CHM 17 kV	35 - 95	12,6	650	131,79
	194080	CHM 17 kV	70 - 240	17,3	650	141,73
	194082	CHM 17 kV	240 - 400	23,1	700	193,09
	194083	CHM 17 kV	400 - 630	27,3	850	240,68
	194085	CHM 17 kV	630 - 1000	36,8	850	313,50
12/20 (24) kV.						
071521	193339	CHM 24 kV	10 - 35	12,6	650	150,37
071522	193370	CHM 24 kV	50 - 150	17,3	650	158,78
070523	194086	CHM 24 kV	70 - 240	19,9	700	180,94
070524	194087	CHM 24 kV	150 - 300	23,1	700	187,90
071525	194088	CHM 24 kV	400 - 630	27,3	850	253,95
071520	194089	CHM 24 kV	630 - 1000	36,8	850	330,14
18/30 (36) kV.						
071526-2	194090	CHM 36 kV	35 - 70	19,9	650	197,93
071527-2	194091	CHM 36 kV	50 - 150	23,1	700	232,63
071528-2	194092	CHM 36 kV	150 - 300	27,3	700	248,17
071529	194093	CHM 36 kV	300 - 500	27,3	700	290,94
194094	194094	CHM 36 kV	500 - 800	36,8	850	378,16

Empalme Unipolar.

Con conector metálico de tornillería.

Tipo CHMSV



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	LONGITUD mm.	PVP €
6/10 (12) kV.						
	258130	CHMSV 12 kV	25 - 95	12,6	600	111,67
	258131	CHMSV 12 kV	70 - 150	14,7	600	122,35
	258132	CHMSV 12 kV	95 - 240	17,3	600	134,57
	258133	CHMSV 12 kV	240 - 400	23,1	650	193,05
8,7/15 (17) kV.						
	258135	CHMSV 17 kV	25 - 95	14,7	600	134,58
	258136	CHMSV 17 kV	70 - 150	18,0	600	148,03
	258137	CHMSV 17 kV	95 - 240	19,9	600	159,65
	258138	CHMSV 17 kV	240 - 400	24,0	700	208,50
12/20 (24) kV.						
	258140	CHMSV 24 kV	16 - 95	14,7	600	152,58
	258141	CHMSV 24 kV	50 - 150	17,3	600	164,17
	258142	CHMSV 24 kV	95 - 240	19,9	600	185,47
	258143	CHMSV 24 kV	240 - 400	27,3	700	214,22
18/30 (36) kV.						
	258144	CHMSV 36 kV	50 - 150	20,9	600	235,18
	258145	CHMSV 36 kV	95 - 240	24,2	600	250,12
252356	CHMSV 36 kV	150 - 240	24,2	600	274,20
	258146	CHMSV 36 kV	240 - 400	32,0	700	295,98

Systems For Professionals CELLPACK Electrical Products

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Empalme sistema HYBRID (termorretráctil) cable seco.

Empalme Tripolar.

Kit de 3 fases sin conectores metálicos.

Tipo CHM 3



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	LONGITUD mm.	PVP €
6/10 (12) kV.						
	194293	CHM 3 12 kV	10 - 25	9,9	1200	385,60
071541	194294	CHM 3 12 kV	35 - 95	12,6	1200	428,83
071542	194295	CHM 3 12 kV	95 - 240	17,3	1200	467,82
071543	194296	CHM 3 12 kV	150 - 300	19,9	1200	575,85
8,7/15 (17) kV.						
	194297	CHM 3 17 kV	35 - 95	12,6	1200	428,83
	194298	CHM 3 17 kV	70 - 240	17,3	1200	549,68
	194299	CHM 3 17 kV	120 - 300	19,9	1200	647,81
	194300	CHM 3 17 kV	240 - 400	23,1	1200	714,50
12/20 (24) kV.						
071581	194301	CHM 3 24 kV	10 - 35	12,6	1200	471,71
071582	194302	CHM 3 24 kV	50 - 150	17,3	1200	631,54
071583	194303	CHM 3 24 kV	70 - 240	19,9	1200	719,77
071584	194304	CHM 3 24 kV	150 - 300	23,1	1200	752,11
18/30 (36) kV.						
071535	194305	CHM 3 36 kV	35 - 70	19,9	1200	847,41
071536	194306	CHM 3 36 kV	50 - 150	23,1	1200	936,58
071537	194307	CHM 3 36 kV	150 - 300	27,3	1200	998,27

Empalme Tripolar.

Kit de 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CHMSV 3



6/10 (12) kV.						
	297348	CHMSV 3 12 kV	25 - 95	12,6	1050	425,90
	297350	CHMSV 3 12 kV	70 - 150	14,7	1050	492,30
	297260	CHMSV 3 12 kV	95 - 240	17,3	1100	515,50
	297358	CHMSV 3 12 kV	240 - 400	23,1	1250	633,44
8,7/15 (17) kV.						
	297349	CHMSV 3 17 kV	25 - 95	14,7	1050	468,50
	297351	CHMSV 3 17 kV	70 - 150	18,0	1050	631,35
	297310	CHMSV 3 17 kV	95 - 240	19,9	1100	712,58
	297360	CHMSV 3 17 kV	240 - 400	24,0	1250	785,95
12/20 (24) kV.						
	297433	CHMSV 3 24 kV	16 - 95	14,7	1050	509,44
	297352	CHMSV 3 24 kV	50 - 150	17,3	1050	694,10
	297104	CHMSV 3 24 kV	95 - 240	19,9	1100	791,75
	297361	CHMSV 3 24 kV	240 - 400	27,3	1250	827,20
18/30 (36) kV.						
	297353	CHMSV 3 36 kV	50 - 150	20,9	1050	931,70
	297311	CHMSV 3 36 kV	95 - 240	24,2	1100	1030,24
	297362	CHMSV 3 36 kV	240 - 400	32,0	1250	1098,10

Empalme de Tripolar a tres unipolares.

Kit de 3 fases con conector metálico de tornillería.

Tipo CHMSV 3-1



6/10 (12) kV.						
	297449	CHMSV 3-1 12 kV	25 - 95	12,6	900	447,20
	297462	CHMSV 3-1 12 kV	70 - 150	14,7	900	516,92
	297442	CHMSV 3-1 12 kV	95 - 240	17,3	900	541,28
	297466	CHMSV 3-1 12 kV	240 - 400	23,1	1000	665,11
8,7/15 (17) kV.						
	297460	CHMSV 3-1 17 kV	25 - 95	17,4	900	491,93
	297463	CHMSV 3-1 17 kV	70 - 150	18,0	900	662,92
	297443	CHMSV 3-1 17 kV	95 - 240	19,9	900	748,21
	297467	CHMSV 3-1 17 kV	240 - 400	24,0	1000	825,25
12/20 (24) kV.						
	297461	CHMSV 3-1 24 kV	16 - 95	14,7	900	534,91
	297464	CHMSV 3-1 24 kV	50 - 150	17,3	900	728,80
	297441	CHMSV 3-1 24 kV	95 - 240	19,9	900	831,34
	297468	CHMSV 3-1 24 kV	240 - 400	27,3	1000	868,56
18/30 (36) kV.						
	297465	CHMSV 3-1 36 kV	50 - 150	20,9	900	978,91
	297444	CHMSV 3-1 36 kV	95 - 240	24,2	900	1081,75
	297469	CHMSV 3-1 36 kV	240 - 400	32,0	1000	1153,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Empalme sistema HYBRID (termorretráctil) cable papel aceite a seco.

Empalme de cable tripolar de papel aceite de 3 plomos a tres unipolares secos.

Kit de tres fases sin conectores metálicos.

Tipo CHMP(3Pb)3-1



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	LONGITUD mm.	PVP €
8,7/15 (17) kV.						
071539	197628	CHMP (3Pb) 3-1 17 kV	25 - 50	12,6	1200	592,31
071541-3P	198782	CHMP (3Pb) 3-1 17 kV	70 - 150	17,3	1200	658,12
071542-3P	197629	CHMP (3Pb) 3-1 17 kV	120 - 240	19,9	1200	658,87
071543-3P	197630	CHMP (3Pb) 3-1 17 kV	240 - 300	23,1	1200	885,36
12/20 (24) kV.						
071581-3P	197631	CHMP (3Pb) 3-1 24 kV	16 - 25	12,6	1200	923,24
071582-3P	197632	CHMP (3Pb) 3-1 24 kV	35 - 95	17,3	1200	955,08
071583-3P	197633	CHMP (3Pb) 3-1 24 kV	95 - 240	19,9	1200	1055,07
071584-3P	197634	CHMP (3Pb) 3-1 24 kV	185 - 300	23,1	1200	1169,46
18/30 (36) kV.						
071545-3P	197635	CHMP (3Pb) 3-1 36 kV	35 - 50	19,9	1200	1245,19
071546	197636	CHMP (3Pb) 3-1 36 kV	70 - 150	23,1	1200	1462,99
071548	197637	CHMP (3Pb) 3-1 36 kV	150 - 300	27,3	1200	1562,41
Especial compañía Endesa[6/10(12)kV-18/30(36)kV]						
071562	198000	CHMP (3Pb) 3-1 30/14	20 -50 / 240-400			848,50

Empalme de cable tripolar de papel aceite de 3 plomos a cable tripolar seco.

Kit de tres fases sin conectores metálicos.

Tipo CHMP(3Pb)3



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	LONGITUD mm.	PVP €
8,7/15 (17) kV.						
197628	197638	CHMP (3Pb) 3 17 kV	25 - 50	12,6	1400	592,31
198782	198783	CHMP (3Pb) 3 17 kV	70 - 150	17,3	1400	658,12
197629	197639	CHMP (3Pb) 3 17 kV	120 - 240	19,9	1400	658,87
197630	197640	CHMP (3Pb) 3 17 kV	240 - 300	23,1	1400	885,36
12/20 (24) kV.						
197631	197641	CHMP (3Pb) 3 24 kV	16 - 25	12,6	1400	923,24
197632	197642	CHMP (3Pb) 3 24 kV	35 - 95	17,3	1400	955,08
197633	197643	CHMP (3Pb) 3 24 kV	95 - 240	19,9	1400	1055,07
197634	197644	CHMP (3Pb) 3 24 kV	185 - 300	23,1	1400	1169,46
18/30 (36) kV.						
197635	197645	CHMP (3Pb) 3 36 kV	35 - 50	19,9	1400	1245,19
197636	197646	CHMP (3Pb) 3 36 kV	70 - 150	23,1	1400	1462,99
197637	197647	CHMP (3Pb) 3 36 kV	150 - 300	27,3	1400	1562,41

Empalme de cable tripolar de papel aceite (monoplomo) a tres unipolares secos.

Kit de tres fases sin conectores metálicos.

Tipo CHMPR 3-1



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL mm²	Ø MÍNIMO SOBRE AISLAMIENTO mm.	LONGITUD mm.	PVP €
8,7/15 (17) kV.						
	197603	CHMPR 3-1 17 kV	35 - 50	12,6	1100	658,12
	197604	CHMPR 3-1 17 kV	70 - 240	17,3	1100	724,39
	197606	CHMPR 3-1 17 kV	240 - 400	23,1	1100	885,37
	(1)*185483	CHMPR 3-1 17 kV	70 - 240	17,3	1100	1975,06
Especial compañía Endesa[6/10(12)kV-18/30(36)kV]						
	(2)*192150	CHMPR 3-1 10/14	25-150 / 95 - 240	12,0 / 23,1	1100	1580,05

(1)*Nota: Art.185483 Protección exterior mediante inyección de resina
(2)*Nota: Código Endesa nº6778331

Systems For Professionals CELLPACK Electrical Products

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Protección Avifauna

Tubos Avifauna.

Tipo BPM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO mm.	LONGITUD (m.)	PVP € METRO
147170	PERFIL TIPO BPM - 1	22	6	31,82
147171	PERFIL TIPO BPM - 2	14	6	29,70
147172	PERFIL TIPO BPM - 3	11	6	27,58
147173	PERFIL TIPO BPM - 4	13	6	25,46
147174	PERFIL TIPO BPM - 1-25	25	4	33,09

Tubos Avifauna.

Tipo PAV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø interior (mm.)	Ø exterior (mm.)	LONGITUD (m.)	PVP € METRO
147175	PAV S-1	18	26	3	30,00
147181	PAV S-2	25	33	3	35,00

Protección para grapas de amarre.

Tipo PGA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO GRAPA	PVP € UNIDAD
147176	PGA-1	GA1 - GA2	61,64
147177	PGA-2	GA3	73,60

Protección para grapas de suspensión.

Tipo PSA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO GRAPA	PVP € UNIDAD
147180	PSA	GS1 - GS2 - GS3 Empalmes en puente flojo	73,60

Kit salvapájaros.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (mm.)	ANCHO (mm.)	LONGITUD (m.)	COLOR	EMBALAJE (uds.)	PVP € UNIDAD
702011	Cinta de Silicona	0.51	25	9.15	Gris	36	23.52
702013	Masilla de Aislamiento	2.00	50	5.00	Negro	24	28,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tubos termorretráctiles M.T.

Resistentes a la corriente de fuga hasta 36 kV.

▸ SRAT.

Contracción 3:1

Tipo SRAT



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A* mm.	ESPESOR mm.	LONGITUD mm.	PVP €/m.
031648	144888	SRAT	19 - 6	3,0	1000	32,34
031649	144892	SRAT	29 - 9	3,0	1000	34,55
031650	144898	SRAT	38 - 12	3,1	1000	39,08
031652	132464	SRAT	48 - 15	3,1	1000	74,78
031653	144921	SRAT	60 - 20	3,1	1000	86,02
031659	144935	SRAT	80 - 26	3,1	1000	102,16
	144943	SRAT	120 - 40	3,1	1000	149,50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A* mm.	ESPESOR mm.	LONGITUD m.	PVP €/m.
144884	SRAT	19 - 6	3,0	1 X 30	30,80
144882	SRAT	29 - 9	3,0	1 X 30	32,91
144880	SRAT	38 - 12	3,1	1 X 30	37,22
144878	SRAT	48 - 15	3,1	1 X 30	71,22
144886	SRAT	60 - 20	3,1	1 X 30	81,93
144876	SRAT	80 - 26	3,1	1 X 30	97,30

▸SRBB.

Contracción 3:1

Tipo SRBB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A* mm.	ESPESOR mm.	LONGITUD mm.	PVP €/m.
237858	SRBB	19 - 6	2.3	1000	8,41
237859	SRBB	35 - 11	2.5	1000	12,62
237860	SRBB	50 - 18	2.7	1000	16,14
237861	SRBB	80 - 26	2.8	1000	24,57
237862	SRBB	120 - 40	3.0	1000	42,12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTRACCIÓN de A hasta A* mm.	ESPESOR mm.	LONGITUD m.	PVP €/m.
201942	SRBB	19 - 6	2.3	1 X 30	8,24
201943	SRBB	35 - 11	2.5	1 X 30	12,02
201944	SRBB	50 - 18	2.7	1 X 30	15,37
201945	SRBB	80 - 26	2.8	1 X 30	23,40
201946	SRBB	120 - 40	3.0	1 X 30	40,11

Abrazaderas

▸Para 3 cables unipolares de media tensión.

Tipo ECO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	D Ø mm	L mm	B mm	I mm	d Ø mm	H mm	h mm	A mm	C mm	PVP €
081100	ECO 24 - 35	24 - 35	136	70	101	11	54 - 78	35	20	40	42,86
081101	ECO 33 - 46	33 - 46	156	70	121	11	58 - 90	41	20	50	45,72



MEDIA TENSIÓN

Systems For Professionals CELLPACK Electrical Products

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Accesorios

Muelle de presión constante.

Tipo RF



CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	Ø CABLE mm.	ANCHO mm.	ESPESOR mm.	PVP €
	126293	RF 0	6 - 10	16		5,80
179320	126295	RF 1	13 - 22	16	0,15	5,93
179322	126296	RF 2	17 - 28	16	0,20	6,67
179324	126297	RF 3	24 -37	16	0,25	7,16
179326	126298	RF 4	33 - 49	16	0,35	8,62
179328	126299	RF 5	44 - 70	20	0,45	12,38
179330	126300	RF 6	55 - 92	20	0,50	15,25

Accesorio de puesta a tierra en terminaciones.

Para cables con pantalla de cinta y/o armadura.

Tipo EGA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL ALAMBRE CU mm2.	LONGITUD ALAMBRE CU m.	MUELLE DE PRESIÓN	PVP €
143502	EGA 16 - 2	16	500	RF 2	61,20
143503	EGA 16 - 3	16	500	RF 3	72,15
143505	EGA 25 - 3	25	500	RF 3	80,60
143506	EGA 25 - 4	25	500	RF 4	87,18
143508	EGA 35 - 4	35	500	RF 4	93,30
143509	EGA 35 - 5	35	500	RF 5	112,48

*Nota: Para cables con armadura, solicitar los muelles de presión adicionales por separado.

Continuador de armadura para empalmes tripolares.

Para empalmes de cable tripolar con armadura.

Tipo AUF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL ALAMBRE CU mm2.	LONGITUD ALAMBRE CU m.	MUELLE DE PRESIÓN	PVP €
195367	AUF 5	35	1200	RF 5	52,67
195368	AUF 6	35	1200	RF 6	57,06

Accesorio de puesta a tierra en empalmes y terminaciones.

Para cables con pantalla de aluminio RH5Z1.

Tipo EGA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN NOMINAL ALAMBRE CU mm 2.	PVP €
131954	KIT EGA TERMINACIÓN	95 - 240	30,20
131955	KIT EGA TERMINACIÓN	240 - 400	35,80
238051	KIT EGA EMPALME	95 - 240	17,50
238052	KIT EGA EMPALME	240 - 400	22,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

TUBOS AISLANTES VITROLAND

POLYTEX

ACRILICO 1000 V
POLIURETANO 4000 V
CAUCHO-SILICONA 2500 V

CONSTITUCION:
Rayón + Resina acrílica (Vitroland)

PRESENTACION:

	Ø Tubo (mm)	Rollos (m)
Color Veteado Rojo	0,5 - 4	100
Color Naranja liso	5 - 8	50

CARACTERISTICAS: Clase B
Según norma DIN 40620
Temperatura de servicio: 130° C
Tensión de perforación: 1000 V

		x 1 Mt.
TV 05	**Ø 0,5 mm.**	0,40
TV1	**1**	0,46
TV2	**2**	0,80
TV3	**3**	0,96
TV4	**4**	1,11
TV6	**6**	1,71
TV7	**7**	1,87
TV8	**8**	2,19



CAUCHO - SILICONA 2500 V

CONSTITUCION:
Fibra vidrio + Caucho + Silicona

PRESENTACION:

	Ø Tubo (mm)	Rollos (m)
Color Marrón Rojizo	0,5 - 3	200
	4	100

CARACTERISTICAS: Clase H
Según norma DIN 40620, UL 1441
Temperatura de servicio: 70°C a 200°C
Tensión de perforación: 2500V

TP254	**4 mm.**	1,46
TP255	**5**	1,62
TP256	**6**	2,12
TP257	**7**	2,55
TP258	**8**	2,98
TP2510	**10**	3,97
TP2512	**12**	4,84
TP2514	**14**	6,16
TP2516	**16**	8,06

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO 17 PAGINA

TUBO TERMORETRACTIL

Codificado color negro, otros colores AV, AZ, BL, RJ, TR, AM, VE, consultar.

EN CAJAS DISPENSADORAS

Material de poliolefina, retardante de llama, 600V, temp. de contracción 100°C, temp. de trabajo -55°C a 125°C.



Ref.	Ø antes contraer	Ø después contraer	Cantidad x caja	PRECIO EUROS x caja
TT0012.NG.C	1,2	0,6	20	12,978
TT0016.NG.C	1,6	0,8	17	12,978
TT0024.NG.C	2,4	1,2	15	12,978
TT0032.NG.C	3,2	1,6	15	12,978
TT0048.NG.C	4,8	2,4	12	12,978
TT0064.NG.C	6,4	3,2	12	12,978
TT0095.NG.C	9,5	4,7	8	12,978
TT0127.NG.C	12,7	6,4	8	12,978
TT0191.NG.C	19,1	9,5	5	12,978
TT0254.NG.C	25,4	12,7	5	12,978
TT0381.NG.C	38,1	19,0	2,5	12,978

EN ROLLO



Ref.	Ø antes contraer	Ø después contraer	m.rollos	PRECIO EUROS x mts.
TT0012.NG.R	1,2	0,6	300	0,173
TT0016.NG.R	1,6	0,9	300	0,173
TT0024.NG.R	2,4	1,2	150	0,179
TT0032.NG.R	3,2	1,6	150	0,237
TT0048.NG.R	4,8	2,4	75	0,300
TT0064.NG.R	6,4	3,2	60	0,368
TT0095.NG.R	9,5	4,7	60	0,451
TT0127.NG.R	12,7	6,4	60	0,601
TT0191.NG.R	19,1	9,5	60	1,500
TT0254.NG.R	25,4	12,7	30	1,973
TT0381.NG.R	38,1	19,0	30	3,896
TT0508.NG.R	50,8	25,4	30	5,756
TT0762.NG.R	76,2	38,1	15	10,993
TT1016.NG.R	101,6	50,8	15	15,554

EN BARRAS DE 1 m



Ref.	Ø antes contraer	Ø después contraer	m.barra	PRECIO EUROS
TT0012.NG.T	1,2	0,6	1	0,199
TT0016.NG.T	1,6	0,9	1	0,199
TT0024.NG.T	2,4	1,2	1	0,206
TT0032.NG.T	3,2	1,6	1	0,272
TT0048.NG.T	4,8	2,4	1	0,345
TT0064.NG.T	6,4	3,2	1	0,424
TT0095.NG.T	9,5	4,7	1	0,519
TT0127.NG.T	12,7	6,4	1	0,691
TT0191.NG.T	19,1	9,5	1	1,725
TT0254.NG.T	25,4	12,7	1	2,269
TT0381.NG.T	38,1	19,0	1	4,538
TT0508.NG.T	50,8	25,4	1	6,616
TT0762.NG.T	76,2	38,1	1	12,642
TT1016.NG.T	101,6	50,8	1	17,885

GENERADOR DE AIRE CALIENTE



		x un.
HL1610S	240x89x200 mm 1600W, 230/240V 50Hz	120,293



TB-001	Tobera reflectora	30,252

CON ADHESIVO

En poliolefina de pared media con adhesivo interno.
Temperatura de trabajo: -55ºC a +110ºC
Color: Negro (estándar); Rojo (bajo demanda)



PARED MEDIA

Ref.	Ø interior (mm)	Dim. después de contracción Ø int./mm	espesor (mm)	x mts.
TTAM-008	8	2	1,70	3,758
TTAM-012	12	4	2,00	4,974
TTAM-016	16	5	2,20	5,526
TTAM-022	22	6	2,50	6,355
TTAM-028	28	6	2,50	7,184
TTAM-033	33	8	2,50	8,234
TTAM-040	40	12	2,50	9,947
TTAM-055	55	16	2,70	12,434
TTAM-065	65	19	2,80	13,705
TTAM-075	75	22	3,00	16,468
TTAM-085	85	25	3,00	21,829
TTAM-095	95	25	3,00	32,605
TTAM-115	115	34	3,00	33,711
TTAM-140	140	42	3,00	53,605
TTAM-160	160	50	3,00	56,921
TTAM-175	175	58	3,50	69,908
TTAM-200	200	65	3,50	84,221
TTAM-235	235	65	3,50	109,421
TTAM-350	350	150	3,50	154,184

PARED GRUESA

TTAG-009	9	3	1,80	7,184
TTAG-013	13	4	2,40	8,842
TTAG-022	22	6	2,70	13,761
TTAG-033	33	8	3,20	20,889
TTAG-040	40	12	4,10	25,697
TTAG-045	45	12	4,10	26,913
TTAG-055	55	16	4,10	27,632
TTAG-075	75	22	4,10	36,418
TTAG-085	85	25	4,10	42,553
TTAG-095	95	29	4,10	43,547
TTAG-115	115	34	4,30	49,184
TTAG-130	130	36	4,30	56,368
TTAG-160	160	50	4,30	74,053
TTAG-180	180	50	4,30	83,447
TTAG-200	200	60	4,30	101,961

CINTA PLASTICA AUTOADHESIVA

Cinta autoadhesiva de PVC autoextinguible, con adhesivo termoplástico de alta calidad.



Ref.	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Long. (mm)	Color	x un.
1519.20AM	19	0,15	20	Amarillo	1,230
1519.20AZ	19	0,15	20	Azul	1,230
1519.20BL	19	0,15	20	Blanco	1,230
1519.20GR	19	0,15	20	Gris	1,230
1519.20MA	19	0,15	20	Marrón	1,230
1519.20NG	19	0,15	20	Negro	1,230
1519.20RJ	19	0,15	20	Rojo	1,230
1519.20VD	19	0,15	20	Verde	1,230
1519.20AV	19	0,15	20	Amarillo/Verde	1,330
1519.25AM	19	0,15	25	Amarillo	1,559
1519.25AZ	19	0,15	25	Azul	1,559
1519.25BL	19	0,15	25	Blanco	1,559
1519.25GR	19	0,15	25	Gris	1,559
1519.25MA	19	0,15	25	Marrón	1,559
1519.25NG	19	0,15	25	Negro	1,559
1519.25RJ	19	0,15	25	Rojo	1,559
1519.25VD	19	0,15	25	Verde	1,559
1519.25AV	19	0,15	25	Amarillo/Verde	1,683

CINTA AUTOVULCANIZABLE



De EPR (Ethylene-Propylene Rubber). Color: Negro
Resistencia Dieléctrica: 35 kV
Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +90ºC

7519.09NG	19	0,75	9	Negro	7,384

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO
15 PAGINA

CONCEPTO

SISTEMAS DE PROTECCION DEL CABLE

TUBO TERMORRETRACTIL ET100

En poliolefina reticulada con retardo a la llama. Temperatura de utilización -55°C/135°C. Temperatura de contracción>90°C. Libre de cadmio. Resistencia a la tracción 13N/mm². Choque térmico 4 horas a +250°C. No gotea y no se rasga.

Tubo en cajas dosificadoras. Color negro.





Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	metros / caja	PRECIO EUROS x caja
12253012	1,2	0,6	0,41	15	35,52
12253016	1,6	0,8	0,43	15	35,52
12253024	2,4	1,2	0,51	15	35,52
12253032	3,2	1,6	0,51	15	35,52
12253048	4,8	2,4	0,51	12	35,52
12253064	6,4	3,2	0,64	12	35,52
12253095	9,5	4,7	0,64	10	35,52
12253127	12,7	6,4	0,64	8	35,52
12253190	19,1	9,5	0,77	5	35,52
12253254	25,4	12,7	0,89	3	35,52

Tubo en cajas dosificadoras. Color verde/amarillo.



12253024G/V	2,4	1,2	0,51	15	35,52
12253032G/V	3,2	1,6	0,51	15	35,52
12253048G/V	4,8	2,4	0,51	12	35,52
12253064G/V	6,4	3,2	0,64	12	35,52
12253095G/V	9,5	4,7	0,64	10	35,52
12253127G/V	12,7	6,4	0,64	8	35,52
12253190G/V	19,1	9,5	0,77	5	35,52
12253254G/V	25,4	12,7	0,89	3	35,52

Tubo en bobina. Color negro.



Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	m./ bobina	PRECIO EUROS x 100 m
12203012	1,2	0,6	0,41	200	113,18
12203016	1,6	0,8	0,43	200	118,69
12203024	2,4	1,2	0,51	200	123,45
12203032	3,2	1,6	0,51	200	129,41
12203048	4,8	2,4	0,51	200	144,04
12203064	6,4	3,2	0,64	150	154,35
12203095	9,5	4,7	0,64	150	201,85
12203127	12,7	6,4	0,64	100	252,88
12203190	19,1	9,5	0,77	50	387,06
12203254	25,4	12,7	0,89	50	578,19
12203381	38,1	19,1	1,02	25	1.094,88
12203508	50,8	25,4	1,14	25	1.489,55

Tubo en tiras. Los pedidos han de coincidir con el embalaje o múltiplo del mismo.



Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Color	Embalaje	PRECIO EUROS x m.
12273024	2,4	1,2	Negro	30	1,44
12273048	4,8	2,4		24	1,70
12273064	6,4	3,2		24	1,86
12273095	9,5	4,7		20	2,33
12273190	19,1	9,5		10	4,52
12273254	25,4	12,7		6	7,20
12273048G/V	4,8	2,4	Verde/	24	1,94
12273064G/V	6,4	3,2	Amarillo	24	2,47
12273095G/V	9,5	4,7		20	2,55
12273190G/V	19,1	9,5		10	5,63
12273254G/V	25,4	12,7		6	7,20
12273048BL	4,8	2,4	Azul	24	1,80
12273064BL	6,4	3,2		24	1,86
12273095BL	9,5	4,7		20	2,33
12273190BL	19,1	9,5		10	4,52
12273254BL	25,4	12,7		6	7,20
12273048R	4,8	2,4	Rojo	24	1,80
12273064R	6,4	3,2		24	1,86
12273095R	9,5	4,7		20	2,33
12273190R	19,1	9,5		10	4,52
12273254R	25,4	12,7		6	7,20

CONCEPTO

Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Color	Embalaje	PRECIO EUROS x m.
12273048MAR	4,8	2,4	Marrón	24	1,79
12273064MAR	6,4	3,2		24	1,86
12273095MAR	9,5	4,7		20	2,33
12273190MAR	19,1	9,5		10	4,52
12273254MAR	25,4	12,7		6	7,20

AUTOEXTINGUIBLE EL100





Cajas dosificadoras. Color negro. Contracción 2.1. Temp. de contracción >90°C y de utilización -55°C a 135°C. Libre de halógenas. Autoextinguible. Resistencia a la tracción 13 N/mm². No gotea y no se rasga.

Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	m. x caja	PRECIO EUROS x caja
12254016	1,6	0,8	0,45	15	44,26
12254024	2,4	1,2	0,50	15	44,26
12254032	3,2	1,6	0,50	15	44,26
12254048	4,8	2,4	0,50	12	44,26
12254064	6,4	3,2	0,65	12	44,26
12254095	9,5	4,8	0,65	10	44,26
12254127	12,7	6,4	0,65	8	44,26
12254190	19,1	9,5	0,75	5	44,26
12254254	25,4	12,7	0,90	3	44,26

CON ADHESIVO EM100A



Tubo termorretráctil de pared mediana con adhesivo en TIRAS de 1 m.

Ref.	Ø interior expand.	Ø interior contr.	Grosor mm.	Embalaje	PRECIO EUROS x m.
12247012	12	3	2,0	25	14,62
12247019	22	6	2,5	15	16,71
12247030	33	8	2,5	10	20,66
12247040	40	12	2,5	5	24,84
12247050	55	17	2,7	3	32,36
12247070	72	22	3,0	2	40,91
12247095	92	26	3,0	1	62,57
12247115	115	35	3,0	1	80,70
12247140	180	60	3,5	1	161,34



EXPO-EM100 Expositor de pie
Total de 51 tiras de Ø 12 a 55 — PRECIO EUROS x un. Cons.

CINTA AISLANTE ADHESIVA PVC

PVC plastificado. Inflamabilidad: autoextinguible. Poder adhesivo sobre acero 250 gr/cm. Carga a la rotura 3,5 kg/cm. Temp. de utilización -0° a + 90°C.

ESPESOR 0,13 mm.



Ref.	largo x ancho	Color	Embalaje	PRECIO EUROS x rollo
GI20N	20 m x19 mm	Negro	10 rollos/ paquete	1,70
GI20BI		Blanco		1,70
GI20BL		Azul		1,70
GI20GI		Amarillo		1,70
GI20GR		Gris		1,70
GI20R		Rojo		1,70
GI20T		Verde/Amarillo		1,70
GI20V		Verde		1,70
GI20M		Marrón		1,70
NI22N	25 m x19 mm	Negro	10 rollos/ paquete	2,09
NI22BI		Blanco		2,09
NI22BL		Azul		2,09
NI22GI		Amarillo		2,09
NI22GR		Gris		2,09
NI22R		Rojo		2,09
NI22T		Verde/Amarillo		2,09
NI22V		Verde		2,09
NI22M		Marrón		2,09
GI25N	25 m x25 mm	Negro	10 rollos/ paquete	2,74



PACK SURTIDO



GI10MC Pack con 6 cintas 0,13 mm. espesor, 19 m. de ancho y 10 m. de largo. Colores: Verde, Azul, Rojo, Amarillo, Blanco, Negro. — PRECIO EUROS x pack 5,48

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa edición 1 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO 16 PAGINA

CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE



Vulcaniza rápidamente de forma homogénea sin burbujas. Espesor 0,75 mm. Material EPR - Inflamabilidad: autoextinguible. Temp. de utilización -40° a + 100°C.

Ref.	largo x ancho	Color	Embalaje	PRECIO EUROS
				x rollo
NI69A	10 m x 19 mm	Negro	1 rollo/ paquete	12,23

FUNDAS HELICOIDALES

Protegen los cables permitiendo su distribución en la instalación. En polietileno. , natural UL94-HB, blanco UL94-V2.



	Medidas (mm.) Ø int.	Ø ext.	Ø haz cables min.	max.	metros	PRECIO EUROS
						x m.
Color: negro UL94-HB:						
SP2N	2,3	3,5	3	15	50	0,33
SP4N	3,7	5,0	4	20	25	0,37
SP6N	6,5	8,0	7	40	25	0,53
SP9N	8,2	10	9	50	25	0,65
SP12N	10	12	11	70	25	0,74
SP15N	12	14	13	80	20	0,95
SP20N	17,6	20	18	120	25	2,27



Color: natural UL94-HB:						
SP2	2,3	3,5	3	15	50	0,33
SP4	3,7	5,0	4	20	25	0,37
SP6	6,5	8,0	7	40	25	0,53
SP9	8,2	10	9	50	25	0,65
SP12	10	12	11	70	25	0,74
SP15	12	14	13	80	20	0,95
SP20	17,6	20	18	120	25	2,27
Color: blanco autoextinguible UL94-V2:						
SPA2	2,3	3,5	3	15	50	0,39
SPA4	3,7	5,0	4	20	25	0,46
SPA6	6,5	8,0	7	40	25	0,64
SPA9	8,2	10	9	50	25	0,95
SPA12	10	12	11	70	25	1,00
SPA15	12	14	13	80	20	1,66
SPA20	17,6	20	18	120	25	1,98

EMPALMES DE CONEXION EN RESINA

Para cable flexible y aislado hasta 1 kV. Instalaciones aéreas, subterráneas o sumergidas.



Ref.	cable Ø mm.	L x H (mm.)	PRECIO EUROS
			x un.
GT10	7-16	180x25	26,90
GT11	8-25	216x38	32,97
GT12	14-30	275x48	46,59
GT13	23-36	360x55	69,71



GT-A0	3-18	160x40	27,88
GT-A1	3-28	190x49	31,22
GT-A2	11-34	240x57	41,84
GT-A3	13-35	270x67	51,56
GT-A4	17-41	360x95	111,28
GT-A5	23-48	430x108	126,58
GT-A6	32-68	530x132	234,59
GT-A7	45-70	700x180	605,39
GT-A8	50-80	900x190	772,63

Empalme de derivación 90° tipo T.



	Ø cable	LxWxH mm.	PRECIO EUROS
TM-A1	14-35	240x140x65	65,37
TM-A2	16-35	270x164x85	110,58

Conjunto conectores de tornillo con llave allen.



Ref.	Sección Nom. mm²	Ø mm.	Long. mm.	Nº Conectores	PRECIO EUROS
ZSVW6	1,5-6	8	24	5	24,10
ZSVW16	6-16	10	30	5	29,90
ZSVW35	4-35+50 rígido	16	40	4	84,54

EMPALMES DE CONEXION EN GEL



Con bloque de conexión hasta 5 polos. Instalaciónes aéreas subterráneas o sumergidas.

			PRECIO EUROS
			x un.
GTQ6	Empalme conexión recta	155x60x31	43,59
GTQ16	y derivación	200x75x37	54,76



Protege, aísla y sella la conexión en un solo paso. Suministrado con bloque de conectores.

GTQA25/16	Empalme GEL recto/ derivación	280x119x49	121,13

KIT DE REPARACIÓN DE CABLE Y OTROS



Bajo tierra, en el agua, uso exterior y conductos.

GTQR16	Ø7-16	121x46x35	25,63
GTQR25	Ø19-25	198x66x57	62,00

CAPUCHONES QUICKI EN GEL

Si se entierra un cable bajo tensión, el extremo del cable debe estar sellado de forma que ofrezca resistencia a la punción y se garantice su impermeabilidad.



	cable Ø mm.	Nº núcleosxmm²	PRECIO EUROS
GTQE35-50	25-35	4x35-50	40,64
GTQE120-150	40-54	4x120-150	44,89

GEL BICOMPONENTE



GEL QUICKI bi-componente en bolsa.

		PRECIO EUROS
GQM170	170 ml.	25,52
GQM250	250 ml.	28,72
GQM400	400 ml.	40,67
GQM600	600 ml.	52,79
GQM800	800 ml.	68,64
GQM1000	1000 ml.	80,69

¿A que tamaño de caja corresponde cada referencia?

El gel GQ a base de silicona resulta compatible con todas las cajas de derivación del mercado, tanto las de uso interior como de uso exterior. A título indicativo podemos utilizar la siguiente tabla para determinar que referencia necesitamos.

Ejemplo de cajas	Referencias
Ø70x45	**GQM170**
80x80x45	**GQM250**
100x100x45	**GQM400**
110x110x55	**GQM600**



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa
edición 3 - 2016

GRUPO A
6 APARTADO
31 PAGINA

FUNDA TERMORRETRACTIL

EN BOLSA 1m.



Cód.	Ø Int. contracción Antes	Ø Int. contracción Despues	Espesor	Color	PRECIO EUROS x 100 m.
NF201-BN-001.2	1,20	0,60	0,41	Negro	61,000
NF201-BN-001.6	1,60	0,80	0,43		61,000
NF201-BN-002.4	2,40	1,20	0,51		67,000
NF201-BN-003.2	3,20	1,60	0,51		70,000
NF201-BN-004.8	4,80	2,40	0,51		105,000
NF201-BN-006.4	6,40	3,20	0,64		124,000
NF201-BN-009.5	9,50	4,70	0,64		170,000
NF201-BN-012.7	12,70	6,40	0,64		232,000
NF201-BN-019.1	19,10	9,50	0,77		448,000
NF201-BN-025.4	25,40	12,70	0,89		573,000
NF201-BN-038.1	38,10	19,10	1,02		1.122,000
NF201-BN-050.4	50,40	25,20	1,14		1.459,000
NF201-BN-076.2	76,20	38,10	1,27		3.500,000
NF201-BN-101.6	101,60	50,80	1,40		4.500,000
NF201-BR-004.8	4,80	2,40	0,51	Rojo	105,000
NF201-BR-006.4	6,40	3,20	0,64		124,000
NF201-BR-009.5	9,50	4,70	0,64		170,000
NF201-BR-012.7	12,70	6,40	0,64		232,000
NF201-BR-019.1	19,10	9,50	0,77		448,000
NF201-BR-025.4	25,40	12,70	0,89		573,000
NF201-BA-004.8	4,80	2,40	0,51	Azul	105,000
NF201-BA-006.4	6,40	3,20	0,64		124,000
NF201-BA-009.5	9,50	4,70	0,64		170,000
NF201-BA-012.7	12,70	6,40	0,64		232,000
NF201-BA-019.1	19,10	9,50	0,77		448,000
NF201-BA-025.4	25,40	12,70	0,89		573,000
NF201-BT-004.8	4,80	2,40	0,51	Tierra	147,000
NF201-BT-006.4	6,40	3,20	0,64		174,000
NF201-BT-009.5	9,50	4,70	0,64		240,000
NF201-BT-012.7	12,70	6,40	0,64		325,000
NF201-BT-019.1	19,10	9,50	0,77		628,000
NF201-BT-025.4	25,40	12,70	0,89		802,000

EN CAJA COLOR NEGRO



				Metros	x caja
NF201-CN-001.2	1,20	0,60	0,41	15	22,000
NF201-CN-001.6	1,60	0,80	0,43		22,000
NF201-CN-002.4	2,40	1,20	0,51		22,000
NF201-CN-003.2	3,20	1,60	0,51		22,000
NF201-CN-004.8	4,80	2,40	0,51	12	22,000
NF201-CN-006.4	6,40	3,20	0,64		22,000
NF201-CN-009.5	9,50	4,70	0,64	10	22,000
NF201-CN-012.7	12,70	6,40	0,64	8	22,000
NF201-CN-019.1	19,10	9,50	0,77	5	22,000
NF201-CN-025.4	25,40	12,70	0,89	2	22,000

EN ROLLO COLOR NEGRO



					x rollo
NF201-RN-001.2	1,20	0,60	0,41	200	179,000
NF201-RN-001.6	1,60	0,80	0,43		196,000
NF201-RN-002.4	2,40	1,20	0,51		207,000
NF201-RN-003.2	3,20	1,60	0,51		228,000
NF201-RN-004.8	4,80	2,40	0,51		300,000
NF201-RN-006.4	6,40	3,20	0,64	150	257,000
NF201-RN-009.5	9,50	4,70	0,64		310,000
NF201-RN-012.7	12,70	6,40	0,64	100	222,000
NF201-RN-019.1	19,10	9,50	0,77	50	170,000
NF201-RN-025.4	25,40	12,70	0,89		245,000
NF201-RN-038.1	38,10	19,10	1,02	25	240,000
NF201-RN-050.4	50,40	25,20	1,14		320,000

CON ADHESIVO EN BOLSA 1 m.



					x 100 m.
Pared Fina					
NFD301-BN-003	3,00	1,00	0,55	Negro	245,000
NFD301-BN-004.8	4,80	1,60	0,60		290,000
NFD301-BN-006	6,00	2,00	0,70		350,000
NFD301-BN-009	9,00	3,00	0,70		465,000
NFD301-BN-012	12,00	4,00	0,70		630,000
NFD301-BN-018	18,00	6,00	0,80		950,000
NFD301-BN-024	24,00	8,00	1,00		1.500,000
NFD301-BN-039	39,00	13,00	1,15		3.100,000



Cód.	Ø Int. contracción Antes	Ø Int. contracción Despues	Espesor	Color	PRECIO EUROS x 100 m.
Pared Media					
CRMA301-012	12,00	3,00	2,20	Negro	1.350,000
CRMA301-022	22,00	6,00	2,30		2.000,000
CRMA301-033	33,00	7,00	2,60		3.000,000
CRMA301-040	40,00	12,00	2,60		3.500,000
CRMA301-055	55,00	17,00	2,90		4.300,000
CRMA301-065	65,00	19,00	3,15		4.600,000
CRMA301-072	72,00	22,00	3,15		5.700,000
CRMA301-092	92,00	25,00	3,35		8.000,000
CRMA301-115	115,00	35,00	3,35		10.800,000
CRMA301-180	180,00	60,00	3,35		21.500,000

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO
19 PAGINA



MATERIALES PARA CABLES DE BAJA Y MEDIA TENSION

EMPALME CASTFIT

Código	Denominación Empalme	Ø principal mm.	PRECIO EUROS
CES28040681	Bicast J1	12 - 26	25,90
CES28130365	Bicast J2	14 - 32	20,50
CES28030599	Bicast J3	23 - 39	31,20
CES28030600	Bicast J4	28 - 50	75,80
CES28050175	Bicast J5	32 - 58	95,50
CES28110191	Bicast J6	45 - 75	98,30

TUBOS TERMORETRACTILES ESTANDARD

PARED MEDIA



Código	Denominación Tubo term.	Long. x espes. mm.	Rango aplicación	PRECIO EUROS
CES28990606	PTPM 10/3	1200- 2	10 a 3	5,85
CES28990607	PTPM 19/6	1200- 2	19 a 6	7,00
CES28050528	PTPM 25/8	1200- 2	25 a 8	7,30
CES28990608	PTPM 33/10	1200- 2	33 a 10	7,60
CES28000034	PTPM 38/12	1200- 2	38 a 12	7,70
CES28050557	PTPM 43/13	1200- 2	43 a 13	9,60
CES28990610	PTPM 52/19	1200- 2	52 a 19	11,10
CES28990612	PTPM 70/25	1200- 2	70 a 25	13,18
CES28990613	PTPM 90/30	1200- 2,4	90 a 30	19,10
CES28990614	PTPM 120/40	1200- 2,7	120 a 40	24,10

PARED GRUESA



CES28120631	PTPG 9/3	1200- 1,8	9 a 3	5,85
CES28120632	PTPG 13/4	1200- 2,4	13 a 4	7,20
CES28050561	PTPG 19/6	1200- 2,4	19 a 6	8,00
CES28050562	PTPG 28/9	1200- 3	28 a 9	10,40
CES28050563	PTPG 38/12	1200- 3,43	38 a 12	13,80
CES28050564	PTPG 43/10	1200- 4,1	43 a 10	14,40
CES28120633	PTPG 50/15	1200- 4,1	50 a 15	17,50
CES28050566	PTPG 70/20	1200- 4,1	70 a 20	19,80
CES28120634	PTPG 90/30	1200- 4,1	90 a 30	28,70
CES28050568	PTPG 120/40	1200- 4,3	120 a 40	39,30

POLIFURCACIONES



	Bifurcación			
CES28990595	PPD2 -33/14	79,5-1,9	33 a 14	10,50
CES28050598	PPD2 -50/21	96-1,9	50 a 21	16,00
CES28050599	PPD2 -87/43	112-2,4	87 a 43	32,30
	Trifurcación			
CES28990596	PPD3 -38/11	110-1,9	38 a 11	7,40
CES28990597	PPD3 -60/24	185-3,3	60 a 24	13,40
CES28050600	PPD3 -80/36	210-3,6	80 a 36	16,40
CES28990599	PPD3 -110/48	260-3,6	110 a 48	19,40
CES28050601	PPD3 -125/55	260-4,5	125 a 55	22,60
	Tetrafurcación			
CES28120648	PPD4 -38/11	110-1,9	38 a 11	7,80
CES28120649	PPD4 -55/20	190-3,3	55 a 20	13,90
CES28120650	PPD4 -72/25	190-3,6	72 a 25	16,30
CES28990605	PPD4 -100/35	215-3,6	100 a 20	19,70
CES28120651	PPD4 -125/45	245-4,5	125 a 45	23,70

MANTAS TERMORETRACTILES



Código	Denominación	Long.mm.	Rango aplic.	PRECIO EUROS
CES28050176	PMT -43/8-250	250	43 a 8	16,90
CES28050637	PMT -43/8-250	500	43 a 8	21,50
CES28050638	PMT -43/8-250	750	43 a 8	31,75
CES28990593	PMT -43/8-250	1000	43 a 8	41,75
CES28020688	PMT -75/15-250	250	75 a15	13,25
CES28120238	PMT -75/15-500	500	75 a15	25,00
CES28120653	PMT -75/15-750	750	75 a15	36,90
CES28120654	PMT -75/15-1000	1000	75 a15	44,60



Código	Denominación	Long.	Rango aplic.	PRECIO EUROS
CES28050645	PMT -93/25-250	250	93 a 25	66,40
CES28120655	PMT -93/25-500	500	93 a 25	33,75
CES28050647	PMT -93/25-750	750	93 a 25	49,40
CES28050648	PMT -93/25-1000	1000	93 a 25	66,25

CINTA P1000

Material PVC aislante color.
Embalaje 10 un. / Pedido mínimo 250 un.



Código	Denom.	Medidas	PRECIO EUROS
CES28020503	Negra	20 x 19 x 0,13	1,10
CES28020504	Blanca		1,10
CES28020505	Azul		1,10
CES28020506	Gris		1,10
CES28020507	Marrón		1,10
CES28020508	Rojo		1,10
CES28020509	Verde		1,10
CES28020510	Amarillo		1,10
CES28010363	Toma a tierra		1,40

EMPALMES ELASPEED



Empalme contráctil en frío. Tensión 24kV y *36kV.

Código	Denom.	Sección mm²	PRECIO EUROS
CES28130489	EPJME-D-35-50/24-T3-P1	35-50	194,76
CES28080360	EPJME-D-50-95/24-T3-P1	50-95	196,53
CES28070763	EPJME-E-95-150/24-HEPR-TF	95-150	190,38
CES28100444	EPJME-EC-F-95-240/24-T3-P1	95-240	124,69
CES28121629	EPJME-EC-IP-240-400/24-T3-P1	240-400	214,38
CES28070766*	EPJM-EC-H-50-95/36-T3-P1	50-95	207,81
CES28120939*	ELASP-EC-H-95-240/36-T3-P1	95-240	207,81
CES28120938*	ELASP-EC-IP-240-400/36-T3-P1	240-400	214,38
CES28070769*	ELAS-I-400-630/36-T3-P1	400-630	402,50

EMPALMES DE TRANSICION PAPEL SECO

Empalme contráctil en frío en papel seco.
Tensión 24kV y * 36kV.

Código	Denom.	Sección mm²	PRECIO EUROS
CES28121001	EPJME-EC-95-240/24-F-CPI-P1	95-240	176,47
CES28050863*	EPJM-95-240/36-IP-CPI	95-240	272,06
CES28050667	EPJME-F-95-240/24-3P/3S	95-240	931,37

TERMINACIONES CONTRACTILES H5

Terminación interior contráctil en frío.
Tensión 24kV.



Código	Denom.	Sección mm²	PRECIO EUROS
	TERM. INT. H5		
CES28130753	TMF2-70-240/24-I-T1-P1	70-240	52,43
CES28130754	TMF3-300-400/24-I-T1-P1	300-400	69,28
	TERM. EXT. H5		
CES28130749	TMF2-70-240/24-E-T1-P1	70-240	62,13
CES28130750	TMF3-300-400/24-E-T1-P1	300-400	82,09

Tensión 36kV.

	TERM. INT. H5		
CES28130755	TMF3-150-240/36-I-T1-P1	150-240	62,67
CES28130756	TMF4-300-400/36-I-T1-P1	300-400	88,94
	TERM. EXT. H5		
CES28130751	TMF3-150-240/36-E-T1-P1	150-240	65,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO A
6 APARTADO
20 PAGINA

TERMINACIONES ENFILABLES

Terminación interior enfilable en frío. Kit 3 fases. Tensión 24kV.



Código	Denom.	Sección mm²	PRECIO EUROS
CES28120261	TMF1-25-95/24-I-T3-P3	25-95	99,45
CES28110618	TMF2-95-240/24-I-T3-P3	95-240	131,30
CES28120205	TMF3-300-240/24-I-T3-P3	300-400	212,03
CES28060481	TMF1-25-95/24-E-T3-P3	25-95	116,55
CES28120263	TMF2-95-240/24-E-T3-P3	95-240	130,55
CES28101019	TMF3-95-240/24-E-T3-P3	95-240	130,55
CES28120206	TMF3-300-400/24-E-T3-P3	300-400	227,17

Tensión 36kV.

CES28120265	TMF2-25-95/36-I-T3-P3	25-95	108,08
CES28120266	TMF3-95-240/36-I-T3-P3	95-240	139,27
CES28110625	TMF3-300-400/36-I-T3-P3	300-400	220,87
CES28110568	TMF2-25-95/36-E-T3-P3	25-95	132,97
CES28110624	TMF3-95-240/36-E-T3-P3	95-240	168,49
CES28110626	TMF3-300-400/36-E-T3-P3	300-400	238,51

MALETINES HERRAMIENTAS PRYSMIAN MT



Maletín MT Hilos de Cobre.

Código	Denom.	PRECIO EUROS
CES28081108	Maletín MT-1 (14/40 mm)	2.353,75
CES28090456	Maletín MT-2 (38/60mm)	2.583,00



Maletín AL MT RH Pantalla de Aluminio

CES28120484	Maletín AL-MT-RH (50 a 630mm²)	3.410,75

CONECTORES SEPARABLES

TENSION 24kV

Conector separable recto 250A y 400A.

Código	Denom.	Sección mm²	PRECIO EUROS
CES28100477	MSCS-250A-35-95/24-T3-P1	35-95	61,25
CES28100687	MSCS-400A-25-95/24-T3-P1	25-95	201,25
CES28100688	MSCS-400A-150-240/24-T3-P1	150-240	201,25
CES28120275	MSCS-400A-300-400/24-T3-P1	300-400	210,00



Conector separable acodado 250A y 400A.

CES28100474	MSCE-250A-35-95/24-T3-P1	35-95	72,19
CES28100684	MSCE-400A-25-95/24-T3-P1	35-95	156,63
CES28100685	MSCE-400A-150-240/24-T3-P1	150-240	156,63
CES28100686	MSCE-400A-300-400/24-T3-P1	300-400	164,06

Conector en T asimétrica 630A.



CES28100450	MSCEA-630A-25-95/24-T3-P1	25-95	129,06
CES28100451	MSCEA-630A-150-240/24-T3-P1	150-240	129,06
CES28100452	MSCEA-630A-300-400/24-T3-P1	300-400	148,75

Conector separable en T 630A.

CES28110214	MSCT-630A-25-95/24-T3-P1	25-95	142,19
CES28110215	MSCT-630A-150-240/24-T3-P1	150-240	142,19
CES28100488	MSCT-630A-300-400/24-T3-P1	240-400	169,54

TENSION 36kV

Conector separable recto 400A.



Código	Denom.	Sección mm²	PRECIO EUROS
CES28100483	MSCS-400A-25-95/36-T3-P1	25-95	216,56
CES28100484	MSCS-400A-150-240/36-T3-P1	150-240	216,56
CES28120269	MSCS-400A-300-400/36-T3-P1	300-400	225,31

Conector separable acodado 400A.

CES28100480	MSCE-400A-35-95/36-T3-P1	35-95	172,38
CES28100481	MSCE-400A-150-240/36-T3-P1	150-240	172,38
CES28120271	MSCE-400A-300-400/36-T3-P1	300-400	181,56

Conector en T asimétrica 630A.



CES28110049	MSCEA-630-25-95/36-T3-P1	25-95	164,06
CES28110050	MSCEA-630-150-240/36-T3-P1	150-240	164,06
CES28110400	MSCEA-630-300-400/36-T3-P1	300-400	172,81

Conector separable en T 630A.

CES28110216	MSCT-630-25-95/36-T3-P1	25-95	177,19
CES28110217	MSCT-630-150-240/36-T3-P1	150-240	177,19
CES28100491	MSCT-630-300-400/36-T3-P1	300-400	192,50

Aislador enchufable 24kV.

CES28524771	TPEI-250	250	122,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO A
6 APARTADO
9 PAGINA

TERMORETRACTIL Y CONEXIONES ESTANCAS

PARED FINA

BOBINA

Tubo termoretractil flexible pared simple en bobina. Contracción 2:1. Retardo a la llama. Temperatura de contracción 110º. Utilización -55º/125ºC. Disponible en colores. Sustituir * por el código de color B=Negro, L=Azul; E=Rojo; W=Blanco; Y=Amarillo; N=Verde; G=Gris; R=Marrón



Ref.	Ø contracción antes	/ después	Espesor pared	PRECIO EUROS
HT12B12N2	1,2	0,6	0,4	133,50
HT12B16N2	1,6	0,8	0,4	142,50
HT12B24N2	2,4	1,2	0,5	150,00
HT12B32N2	3,2	1,6	0,5	162,00
HT12B48N2	4,8	2,4	0,5	102,00
HT12B64N2	6,4	3,2	0,5	127,50
HT12B95N2	9,5	4,8	0,6	141,00
HT12B127N2	12,7	6,4	0,7	118,50
HT12B190N2	19	9,5	0,8	107,10
HT12B254N2	25,4	12,7	0,9	157,50
HT12B380N2	38	19,0	0,9	269,40
HT12B510N2	51	24,4	1,0	390,60

TIRAS

Tubo termoretractil flexible pared simple en tiras de 1,20 mts. Contracción 2:1. Retardo a la llama. Temperatura de contracción 110º. Utilización -55º/125ºC. Disponible en colores o transparente



HT12B12L12	1,2	0,6	0,4	1,05
HT12B16L12	1,6	0,8	0,4	1,10
HT12B24L12	2,4	1,2	0,5	1,10
HT12B32L12	3,2	1,6	0,5	1,10
HT12B48L12	4,8	2,4	0,5	1,30
HT12B64L12	6,4	3,2	0,5	1,62
HT12B95L12	9,5	4,8	0,6	1,67
HT12B127L12	12,7	6,4	0,7	2,20
HT12B190L12	19	9,5	0,8	3,35
HT12B254L12	2 5,4	12,7	0,9	4,85

Color amarillo/verde, reducción 3:1. Utilización -55º/135º.



HT12S32L12	3,2	1,0	0,6	3,16
HT12S64L12	6,4	2,0	0,7	4,33
HT12S127L12	12,7	4,0	0,8	6,37
HT12S254L12	25,4	8,0	1,0	13,28

MINI ROLLO

Tubo termoretractil flexible pared simple en minirollos. Contracción 2:1. Retardo a la llama. Temperatura de contracción 110º. Utilización -55º/125ºC. Disponible en color negro, rojo, amarillo, azul, verde, gris, marrón, transparente y amarillo-verde.



HT12B12N2R120BOX	1,2	0,6	0,4	24,00
HT12B16N2R120BOX	1,6	0,8	0,4	24,00
HT12B24N2R120BOX	2,4	1,2	0,5	24,00
HT12B32N2R120BOX	3,2	1,6	0,5	24,00
HT12B48N2R110BOX	4,8	2,4	0,5	24,00
HT12B64N2R90BOX	6,4	3,2	0,6	24,00
HT12B95N2R70BOX	9,5	4,8	0,6	24,00
HT12B127N2R60BOX	12,7	6,4	0,6	24,00
HT12B190N2R445B0X	19	9,5	0,8	24,00
HT12B254N2R35BOX	25,4	12,7	0,9	24,00

Color amarillo/verde, reducción 3:1. Utilización -55º/135º.



HT12S32N2R120BOX	3,2	1,0	0,6	31,00
HT12S64N2R90BOX	6,4	2,0	0,7	31,00
HT12S127N2R60BOX	12,7	4,0	0,8	31,00
HT12S254N2R35BOX	25,4	8,0	1,0	31,00

PARED MEDIA



Ref.	Ø contracción antes	/ después	Espesor pared	PRECIO EUROS
HT22B120A3L03	12,0	4,0	2,0	3,10
HT22B120A3L10	12,0	4,0	2,0	10,10
HT22B200A3L10	19,0	6,0	2,0	13,30
HT22B300A3L10	28,0	10,0	2,0	14,10
HT22B400A3L10	38,0	13,0	2,0	17,10
HT22B500A3L10	52,0	19,0	2,0	23,10
HT22B800A3L10	70,0	25,0	2,0	28,15
HT22B900A3L10	89,0	30,0	2,4	37,55
HT22B1100A3L10	119,0	40,0	2,7	52,25

PARED DOBLE



HT32B120A4L10	13,0	4,0	2,4	9,50
HT32B200A4L10	19,0	6,0	2,4	12,15
HT32B300A4L10	28,0	9,0	3,0	18,65
HT32B400A4L10	38,0	12,0	4,1	24,15
HT32B550A4L10	51,0	16,0	3,5	33,60
HT32B850A4L10	68,0	22,0	4,1	53,81
HT32B1100A4L10	90,0	30,0	4,1	76,65

FORMAS Y CAPUCHONES

FORMAS TERMORETRACTILES



Ref.	Nº salidas	Entrada simple antes	Entrada múltiple después	PRECIO EUROS
HS2L4E1B2A	2	33/14	10/3	5,20
HS3L6E1B2A	3	60/24	22/8	9,00
HS3L4E1B2A	3	80/36	33/16	14,95
HS4L4E1B2A	4	38/11	14/4	6,30
HS4L7E1B2A	4	72/25	22/8,5	14,85
HS4L10E1B2A	4	100/35	33/14	19,20

CAPUCHÓN TERMORETRACTIL CON ADHESIVO



Ref.	Ø contracción antes	/ después	Long. mm	PRECIO EUROS
HCL2E1B2A	15	4,5	44,0	1,05
HCL3E1B2A	25	9,0	69,0	2,40
HCL4E1B2A	36	15,0	93,0	3,75
HCL6E1B2A	55	25,0	107,0	4,50
HCL8E1B2A	80	40,0	127,0	6,90
HCL11E1B2A	102	60,0	152,0	11,90
HCL12E1B2A	124	60,0	152,0	15,50
HCL15E1B2A	148	57,0	152,0	19,70

AISLAMIENTO BARRAS



			Espesor	PRECIO EUROS
HT22E019N3L150	19,0	5,5	2,7	306,00
HT22E034N3L150	33,0	10,1	3,0	396,00
HT22E052N3L150	52,0	19,0	2,8	562,50
HT22E070N3L150	69,8	25,4	2,9	742,50
HT22E090N3L150	88,9	29,9	3,1	949,50
HT22E120N3L150	119,3	39,9	3,2	1.267,50
HT22E340N3L150	170,1	58,4	3,2	2.025,00

CAJAS DE CONEXION ESTANCAS IP68

Conectores no incluidos.



	Med. mm.	Secc.admisibles mm²	Ø cable min/max	PRECIO EUROS
TDM1	165x70	3x1,5 hasta 5x2,5	6-14	49,50
TDM2	275x70	3x1,5 hasta 5x16	6-25	82,50

Opcional.

TDMS	Pinzas de apriete para caja TDM2	13,00
TDM1-JE	Recambio junta de estanqueidad TDM-1	12,00

Las ref. incluyen: 1 caja, 1 junta para 4 mangueras de cables, 1 tapa, 4 bridas cortas, 1 brida larga, gel lubricante y 1 cutter.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO						PRECIO EUROS
TERMORRETRACTIL						
TUBO PARED FINA						
Tubo termorretráctil universal de pared fina sin adhesivo.						
	Código	Ref. Contracción Ø mm.	Color	Long. m.	Espesor mm.	
	376100	**TPF-2,4/1,2 N**	Negro	10	0,50	26,96
	376110	**TPF-2,4/1,2 A**	Azul			26,96
	376120	**TPF-2,4/1,2 G**	Gris			26,96
	376130	**TPF-2,4/1,2 M**	Marrón			26,96
	376140	**TPF-3,2/1,6 N**	Negro			26,96
	376150	**TPF-3,2/1,6 A**	Azul			26,96
	376160	**TPF-3,2/1,6 G**	Gris			26,96
	376170	**TPF-3,2/1,6 M**	Marrón			26,96
	376180	**TPF-4,8/2,4 N**	Negro	8	0,50	26,96
	376190	**TPF-4,8/2,4 A**	Azul			26,96
	376200	**TPF-4,8/2,4 G**	Gris			26,96
	376210	**TPF-4,8/2,4 M**	Marrón			26,96
	376220	**TPF-6,4/3,2 N**	Negro	6	0,60	26,96
	376230	**TPF-6,4/3,2 A**	Azul			26,96
	376240	**TPF-6,4/3,2 G**	Gris			26,96
	376250	**TPF-6,4/3,2 M**	Marrón			26,96
	376260	**TPF-9,5/4,8 N**	Negro	5	0,60	26,96
	376270	**TPF-9,5/4,8 A**	Azul			26,96
	376280	**TPF-9,5/4,8 G**	Gris			26,96
	376290	**TPF-9,5/4,8 M**	Marrón			26,96
	376300	**TPF-12,7/6,4 N**	Negro			26,96
	376310	**TPF-12,7/6,4 A**	Azul			26,96
	376320	**TPF-12,7/6,4 G**	Gris	5	0,64	26,96
	376330	**TPF-12,7/6,4 M**	Marrón			26,96
	376340	**TPF-19,1/9,5 N**	Negro	4	0,80	26,96
	376350	**TPF-19,1/9,5 A**	Azul			26,96
	376360	**TPF-19,1/9,5 G**	Gris			26,96
	376370	**TPF-19,1/9,5 M**	Marrón			26,96
	376380	**TPF-25,4/12,7 N**	Negro	3	0,90	26,96
KIT TUBO TERMORETRACTIL						
	Kit de tubos termoretráctiles identificación de terminales en 4 colores.					
		Contracción Ø38 a 19 mm.				
	376500	**TPF-38/100**	Long.100 mm.		1,00	6,96
TUBO PARED MEDIANA CON ADHESIVO						
Tubos termoretráctiles de pared media con adhesivo, poseen un aislamiento excelente, estanqueidad del sellado y resistencia al impacto y a la abrasión.						
	377100	**TPMA-12/3**	Negro	1 m.	2,00	12,81
	377110	**TPMA-22/6**			2,50	15,79
	377120	**TPMA-34/7**				19,58
	377130	**TPMA-40/12**				24,29
	377140	**TPMA-55/16**			2,70	29,73
	377150	**TPMA-75/22**				36,29
	377160	**TPMA-95/25**			3,00	48,69
	377170	**TPMA-115/34**				68,78
	377180	**TPMA-140/42**				93,48
MANTA DERIVACION CON ADHESIVO						
Manta termoretráctil de derivación con adhesivo interior y canal de cierre de acero inoxidable.						
				mm.		
	378100	**MRA-4312/250**	Negro	250	2,30	34,13
	378110	**MRA-7218/250**		250		37,21
	378120	**MRA-7218/300**		300		47,36
	378200	**MRA-7218/500-E**		500		50,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

3M Science. Applied to Life.™

Mercados Eléctricos



Catálogo 2017

Efectividad: 6 de febrero de 2017

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Índice Catálogo de Mercados Eléctricos 2017

Efectividad 6-02-2017

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión 4

1.1 Piezas contráctiles en frío; capuchones y tubos PST 4

1.2 Material termorretráctil: tubos, capuchones, multifurcaciones y mantas abiertas 5

1.3 Kits de empalme de resina, derivaciones de resina y bolsas de resina tipo Scotchcast™ 18

2. Productos para aplicaciones eléctricas 23

2.1 Cintas eléctricas y selladores de uso general 23

2.2 Sistemas de conexión 3M™ Scotchlok™ 28

2.3 Bridas Scotchflex™ 31

2.4 Aerosoles de uso eléctrico Scotch® 32

2.5 3M™ Lubricantes para cable 33

2.6 3M™ Guantes Comfort Grip 33

2.7 Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™ 34

3. Productos Eléctricos para Fabricantes de Equipos (Transformadores, Motores, Electrodomésticos...) 37

3.1 Cintas Adhesivas Eléctricas Scotch® 37

3.2 Material Termorretráctil para Industria 46

3.3 Resinas Especiales para Industria 48

4. Tablas de selección de accesorios para cable de energía 52

5. Accesorios para cable de energía de media y alta tensión 66

5.1 Kit de empalme de transición para cable de baja tensión tetrapolar 66

5.2 Kit de empalme para cable de balizamiento 66

5.3 Empalmes de media tensión desde 6/10 kV hasta 18/30 kV 66

5.4 Derivación para cable unipolar de aislamiento seco tanto en cable principal como derivado para 12/20 kV 70

5.5 Empalmes por encintado e inyección de resina 71

5.6 Terminaciones de media tensión desde 6/10 kV hasta 18/30 kV 72

- Terminaciones de uso interior 72
- Terminaciones de uso exterior 72

6. Accesorios para cable de energía de alta tensión desde 26/45 kV hasta 36/66 kV 76

6.1 Empalmes de alta tensión hasta 36/66 kV. Tecnología contráctil en frío. 76

6.2 Terminaciones de alta tensión. Tecnología contráctil en frío. 78

7. Conectores metálicos por tornillería fusible y Muelles de fuerza constante 80

7.1 Conectores metálicos de tornillo fusible para conductores Cu / Al 80

7.2 Terminales metálicos de tornillo fusible para conductores Cu / Al 80

7.3 Muelles de fuerza constante 81

8. Protección Avifauna hasta 18/30 kV 81

8.1 Sistemas de Protección de cable desnudo. Tubos CSCD 81

8.2 Sistemas de Protección para Grapas de Amarre, Suspensión y Ampac 81

8.3 Cintas y selladores para protección avifauna en sistemas de herrajes y elementos metálicos 82

9. Equipos de Medida Localización y Marcado 3M™ Dynatel™ 83

9.1 Equipos de medida Dynatel™ para la localización de cables y sus accesorios 83

9.2 Accesorios para equipos Dynatel™ 83

9.3 Etiquetas Electrónicas (EMS) de 3M™ 84

9.4 Cintas de Señalización Serie Luminus 85

10. Índice por Código 3M 86

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

1.1. Piezas contráctiles en frío; capuchones y tubos PST

- *Su instalación es rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales*
- *Proporciona un excelente sellado contra la humedad*
- *Material libre de halógenos*




Tensión hasta 0,6/ 1 kV
Tubos PST de caucho EPDM libre de halógenos

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín. - Máx PST antes de aplicación (mm)	Sección Cable 0,6/ 1 kV (mm²)	Longitud antes de aplicación (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad Venta	Precio Ud. Venta (€)
80610921928	7000006124	84248	50054007423909	3M™ Tubo PST 8424-8 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	2,54 - 20,9	-	203	10	Tubo	**19,28**
80610921936	7000031605	84258	50054007423916	3M™ Tubo PST 8425-8 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	10,1- 20,9	50	203	10	Tubo	**13,46**
KE2320711750	7000035244	84269	8021684285110	3M™ Tubo PST 8426-9 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	13,0 - 29,9	50 - 95	229	10	Tubo	**15,61**
KE2320823851	7000035254	842611	8021684312595	3M™ Tubo PST 8426-11 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	13,0 - 29,9	50 - 95	280	10	Tubo	**10,40**
KE2320824011	7000035256	842712	8021684312632	3M™ Tubo PST 8427-12 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	17,5 - 33,0	95 - 240	305	10	Tubo	**11,44**
KE2320824191	7000035257	842716	8021684312656	3M™ Tubo PST 8427-16 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	17,5 - 33,0	95 - 240	406	10	Tubo	**24,28**
KE2320824351	7000035259	842812	8021684312694	3M™ Tubo PST 8428-12 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	24,0 - 49,3	240 - 400	305	10	Tubo	**29,68**
KE2320824431	7000035260	842818	8021684312717	3M™ Tubo PST 8428-18 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	24,0 - 49,3	240 - 400	457	10	Tubo	**40,60**
KE2320824841	7000035262	842918	8021684312793	3M™ Tubo PST 8429-18 Contráctil en frio (0,6/ 1 kV)	32,2 - 67,8	-	457	10	Tubo	**58,24**

¡NUEVO!

Tensión hasta 0,6/ 1 kV

- *Empalme de transición, para la realización de empalmes hasta 1,2 kV U máx de tensión, entre sistemas de cuatro cables unipolares tipo (XZ1 95/240), con un cable tetrapolar (tres conductores más neutro) de papel impregnado en aceite tipo (PPV 25/95)*
- *Tecnología Contráctil en frío en todos sus componentes*
- *Empalme de excelente resistencia mecánica*
- *El kit contiene los conectores metálicos reductores de tornillería fusible para cable de Al/ Cu*



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín. - Máx PST antes de aplicación (mm)	Sección Cable 0,6/ 1 kV (mm²)	Longitud antes de aplic. (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
NOVEDAD TE1000551577	7100076476	91AHC4EC	-	3M™ 91- AHC - 4 PST - E/ C Empalme mixto tetrapolar Contráctil en frío (0,6/ 1 kV)	10,0 - 35,0	Papel: 25/ 50/ 95 Seco: 95/ 240		1	Kit	**446,15**

Este empalme lleva los 4 conectores metálicos de tornillería fusible incluidos dentro del kit

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tensión hasta 0,6/ 1kV
Capuchones contráctiles en frío y libres de halógenos para protección de extremos de cable



- *Los capuchones PST proporcionan un excelente sellado a la humedad en extremos de cables, siendo resistentes a agentes abrasivos, ácidos, álcalis y rayos UV*
- *Recomendables para cables tendidos sin servicio y cables almacenados a la intemperie*
- *Las longitudes dadas han sido tomadas antes de su instalación. Una vez contraído pueden variar 2 - 6 mm dependiendo del diámetro del cable donde se instale*
- *Pueden utilizarse para el sellado de puntas de cables de media tensión (comprobar el diámetro de la cubierta del cable)*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín. - Máx PST antes de aplicación (mm)	Sección Cable 0,6/ 1 kV (mm²)	Longitud antes de aplic. (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
XA003894897	7000100907	EC-1	5005113852440 6	3M™ Capuchón PST EC - 1 Contráctil en frío (0,6/ 1 kV)	11,6 - 20,9	50	54	10	Capuchón	6,50
XA003894905	7000100908	EC-2	5005113852441 3	3M™ Capuchón PST EC - 2 Contráctil en frío (0,6/ 1 kV)	15,9 - 30,1	95 - 240	54	10	Capuchón	8,02
XA003894913	7000100909	EC-3	5005113852442 0	3M™ Capuchón PST EC - 3 Contráctil en frío (0,6/ 1 kV)	26,0 - 49,2	240 - 400	57	10	Capuchón	8,73
XA003894921	7000100910	EC-4	-	3M™ Capuchón PST EC - 4 Contráctil en frío (0,6/ 1 kV)	45,5 - 84,3	-	64	10	Capuchón	17,26

1.2. Material termorretráctil: tubos, capuchones, multifurcaciones y mantas abiertas con cremallera

Tubos termorretráctiles

Tabla de aplicación de tubos Termorretráctiles de pared fina, media y gruesa
Valores referidos para cables de baja tensión hasta 0,6/ 1kV

Sección del Conductor	Diámetro Exterior Cubierta Cable	Tubos de Pared Fina	Serie GTI	Tubos de Pared Media	Tubos de Pared Gruesa
1x 1,5 mm²	2,9 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1x 2,5 mm²	3,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1x 4 mm²	4,1mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1x 6 mm²	4,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1x 10 mm²	6,3 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1x 16 mm²	7,4 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1x 25 mm²	9,0 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1x 35 mm²	10,6 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1x 50 mm²	12,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1x 70 mm²	14,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1x 95 mm²	16,4 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1x 120 mm²	18,3 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1x 150 mm²	20,4 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1x 240 mm²	25,9 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 38 - 12	HDT - AN 43 - 12
1x 400 mm²	32 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1x 500 mm²	35 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1x 630 mm²	41,2 mm	-		MDT - A 70 - 26	HDT - AN 70 - 21

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tensión hasta 0,6/ 1 kV
HDT-AN Tubos termorretráctiles de pared GRUESA

- *Con adhesivo interno*
- *Para el sellado de cables de baja tensión*
- *Aplicaciones que requieren una alta resistencia*
- *Contracción 4:1*
- *Libre de HALÓGENOS*
- *Cumple RoHS*

LIBRE DE HALÓGENOS



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100048582	7000099375	H1231000	8712403573327	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 12 - 3 - 1000	12	3	1	15	Tubo	10,75
TE100048590	7000099376	H1541000	8712403573334	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 15 - 4 - 1000	15	4	1	15	Tubo	12,13
TE100048608	7000099377	H2261000	8712403573341	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 22 - 6 - 1000	22	6	1	8	Tubo	13,51
TE100048616	7000099378	H3381000	8712403573358	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 33 - 8 - 1000	33	8	1	3	Tubo	16,43
TE100048624	7000099379	H43121000	8712403573365	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 43 - 12 - 1000	43	12	1	2	Tubo	19,77
TE100048632	7000099380	H55151000	8712403573372	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 55 - 15 - 1000	55	15	1	1	Tubo	23,94
TE100048657	7000099382	H70211000	8712403573396	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 70 - 21- 1000	70	21	1	1	Tubo	28,59
TE100048665	7000099383	H85251000	8712403573402	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 85 - 25 - 1000	85	25	1	1	Tubo	32,87
TE100048673	7000099384	H10526100	8712403573419	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 105 - 26 - 1000	105	26	1	1	Tubo	48,68
TE100048681	7000099385	H13036100	8712403573426	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 130 - 36 - 1000	130	36	1	1	Tubo	55,79

HDT-AN- BK Tubos termorretráctiles de pared GRUESA en presentación BULK

- *Con adhesivo interno*
- *Para el sellado de cables de baja tensión*
- *Aplicaciones que requieren una alta resistencia*
- *Contracción 4:1*
- *Libre de halógenos*
- *Cumple RoHS*

LIBRE DE HALÓGENOS

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100054341	7100054684	H22B	-	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 22 - 6 - 1000 BULK	22	6	1	25	Tubo	5,58
TE100054358	7100054693	H33B	-	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 33 - 8 - 1000 BULK	33	8	1	25	Tubo	7,08
TE100054366	7100054694	H43B	-	3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 43 - 12 - 1000 BULK	43	12	1	25	Tubo	9,60

*Nota: BULK significa embalaje a granel

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tensión hasta 0,6/ 1 kV
MDT - A Tubos termorretráctiles de pared MEDIA

- *Con adhesivo interno*
- *Para el sellado de cables de baja tensión*
- *Contracción 4:1*
- *Libre de halógenos*
- *Cumple RoHS*

LIBRE DE HALÓGENOS



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100037569	7000037640	M1231000	8712403518861	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 12 - 3 -1000	12	3	1	25	Tubo	8,38
TE100037577	7000037641	M1961000	8712403518878	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 19 - 6 -1000	19	6	1	25	Tubo	10,98
TE100037585	7000037642	M2781000	8712403518885	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 27 - 8 -1000	27	8	1	15	Tubo	12,33
TE100037593	7000037643	M3271000	8712403518892	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 32 - 7,5 -1000	32	7,5	1	15	Tubo	13,23
TE100037601	7000037644	M3812100	8712403518908	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 38 - 12 -1000	38	12	1	15	Tubo	14,68
TE100037619	7000099086	M5018100	8712403518915	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 50 - 18 -1000	50	18	1	10	Tubo	21,56
TE100014725	7000098913	M7026100	8712403021675	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 70 - 26 -1000	70	26	1	10	Tubo	25,17
TE100022256	7000098945	M7026800	8712403034088	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 70 - 26 - 800	70	26	0,8	10	Tubo	20,33
TE100037627	7000099087	M9036100	8712403518922	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 90 - 36 -1000	90	36	1	5	Tubo	29,11
TE100002019	7000098845	M1204010	8712403014356	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 120 - 40 -1000	120	40	1	5	Tubo	32,43

*MDT - A BK Tubos termorretráctiles de pared MEDIA en presentación BULK**

- *Con adhesivo interno*
- *Para el sellado de cables de baja tensión*
- *Contracción 4:1*
- *Libre de halógenos*
- *Cumple RoHS*

LIBRE DE HALÓGENOS

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100054473	7100054712	M12B	-	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 12 - 3 -1000 BULK	12	3	1	50	Tubo	4,76
TE100054481	7100054680	M19B	-	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 19 - 6 -1000 BULK	19	6	1	50	Tubo	5,66
TE100054499	7100054682	M27B	-	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 27 - 7,5 -1000 BULK	27	7,5	1	50	Tubo	6,55
TE100054507	7100054715	M32B	-	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 32 - 7,5 -1000 BULK	32	7,5	1	50	Tubo	7,06
TE100054515	7100054683	M38B	-	3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media A 38 - 12 -1000 BULK	38	12	1	50	Tubo	9,07

*Nota: BULK significa embalaje a granel

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Tubos BBI (Aislamiento para embarrados media tensión)

Tubos termorretráctiles de color rojo para aislamiento de embarrados (BBI) hasta 35 kV

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
80610753842	7100025922	BBI3A	50051135357267	3M™ Tubo Termorretráctil BBI 3A	60,0	26,0	6,1	1	Rollo	115,53
80610753867	7100025923	BBI4A	50051135357281	3M™ Tubo Termorretráctil BBI 4A	110,0	42,0	6,1	1	Rollo	158,31

Tubos de pared fina

CTW 602 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible

- *Elevada resistencia química y térmica (-55° C a 105° C)*
- *Autoextinguibles*
- *Contracción 2:1*
- *Disponibles en distintas medidas*



Color negro

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100011176	7000098908	CTW16	8712403020685	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (1,6/ 0,8mm 400m)	1,6	0,8	400	1	Rollo	313,36
TE100002191	7000098846	CTW24	8712403015018	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (2,4/ 1,2mm 400m)	2,4	1,2	400	1	Rollo	329,03
TE100002217	7000098847	CTW32	8712403015032	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (3,2/ 1,6mm 400m)	3,2	1,6	400	1	Rollo	340,80
TE100011168	7000098907	CTW48	8712403020678	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (4,8/ 2,4mm 300m)	4,8	2,4	300	1	Rollo	205,65
TE100002308	7000098848	CTW64	8712403015124	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (6,4/ 3,2mm 300m)	6,4	3,2	300	1	Rollo	258,52
TE100002324	7000098849	CTW95	8712403015148	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (9,5/ 4,8mm 150m)	9,5	4,8	150	1	Rollo	173,33
TE100011143	7000098906	CTW127	8712403020654	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (12,7/ 6,4mm 100m)	12,7	6,4	100	1	Rollo	148,85
TE100002415	7000098850	CTW191	8712403015230	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (19,1/ 9,6mm 50m)	19,1	9,6	50	1	Rollo	109,68
TE100002464	7000037626	CTW254	8712403015285	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (25,4/ 12,7mm 50m)	25,4	12,7	50	1	Rollo	170,40
TE100002506	7000037627	CTW38	8712403015322	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (38,0/ 19,0mm 50m)	38,0	19,0	50	1	Rollo	208,58
TE100011150	7000037635	CTW508	8712403020661	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (50,8/ 25,4mm 35m)	50,8	25,4	35	1	Rollo	229,64
TE100011556	7000098911	CTW762	8712403020722	3M™ Tubo CTW 602 Termorretráctil de Color Negro (76,2/ 38,1mm 25m)	76,2	38,1	25	1	Rollo	320,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



HSR 3000 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible. Rollos pequeños, presentación en caja mostrador

- *Excelente resistencia química y térmica (-55° C a 135° C)*
- *Libres de HALÓGENOS*
- *Contracción 3:1*
- *Disponible en distintos colores y medidas*

HSR 3000 Color negro

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042031	7000099135	HSRNE1.5	8712403549803	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Negro (1,5/ 0,5mm 12m)	1,5	0,5	12	5	Rollo	23,69
TE100042049	7000099136	HSRNE3	8712403549810	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Negro (3,0/ 1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	5	Rollo	23,69
TE100042056	7000099137	HSRNE6	8712403549827	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Negro (6,0/ 2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	5	Rollo	25,03
TE100042064	7000099138	HSRNE9	8712403549834	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Negro (9,0/ 3,0 mm 7m)	9,0	3,0	7	5	Rollo	25,03
TE100042072	7000099139	HSRNE18	8712403549841	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Negro (18,0/ 6,0 mm 5m)	18,0	6,0	5	5	Rollo	26,87
TE100042080	7000099140	HSRNE24	8712403549858	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Negro (24,0/ 8,0 mm 5m)	24,0	8,0	5	5	Rollo	29,23

HSR 3000 Color amarillo

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042171	7000099147	HSRAM1	8712403549940	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo (1,5/ 0,5mm 12m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,69
TE100042189	7000099148	HSRAM3	8712403549957	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo (3,0/ 1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042197	7000099149	HSRAM6	8712403549964	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo (6,0/ 2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042205	7000099150	HSRAM9	8712403549971	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo (9,0/ 3,0 mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042213	7000099151	HSRAM18	8712403549988	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo (18,0/ 6,0 mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87
TE100042221	7000099152	HSRAM24	8712403549995	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo (24,0/ 8,0 mm 5m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	29,23

HSR 3000 Color blanco

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042312	7000099161	HSRBL1	8712403550083	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Blanco (1,5/ 0,5mm 12m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,69
TE100042320	7000099162	HSRBL3	8712403550090	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Blanco (3,0/ 1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042338	7000099163	HSRBL6	8712403550106	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Blanco (6,0/ 2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042346	7000099164	HSRBL9	8712403550113	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Blanco (9,0/ 3,0 mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042353	7000099165	HSRBL18	8712403550120	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Blanco (18,0/ 6,0 mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87
TE100042361	7000099166	HSRBL24	8712403550137	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Blanco (24,0/ 8,0 mm 5m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	29,23

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



HSR 3000 Color amarillo - verde

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042452	7000099175	HSRAV3	8712403550229	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo/ verde (3,0/ 1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042460	7000099176	HSRAV6	712403550236	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo/ verde (6,0/ 2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042478	7000099177	HSRAV9	8712403550243	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo/ verde (9,0/ 3,0 mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042486	7000099178	HSRAV18	712403550250	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo/ verde (18,0/ 6,0 mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87
TE100042494	7000099179	HSRAV24	712403550267	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Amarillo/ verde (24,0/ 8,0 mm 5m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	29,23

HSR 3000 Color gris

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042304	7000099160	HSRGR3	712403550076	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Gris (3,0/ 1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042379	7000099167	HSRGR6	8712403550144	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Gris (6,0/ 2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042445	7000099174	HSRGR9	8712403550212	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Gris (9,0/ 3,0 mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042239	7000099153	HSRGR18	8712403550007	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Gris (18,0/ 6,0 mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87

HSR 3000 Color rojo

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042106	7000099141	HSRRO1	8712403549872	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Rojo (1,5/ 0,5 mm 12m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,69
TE100042114	7000099142	HSRRO3	8712403549889	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Rojo (3,0/ 1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042122	7000099143	HSRRO6	8712403549896	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Rojo (6,0/ 2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042130	7000099144	HSRRO9	8712403549902	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Rojo (9,0/ 3,0 mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042148	7000099145	HSRRO18	8712403549919	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Rojo (18,0/ 6,0 mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87
TE100042155	7000099146	HSRRO24	8712403549926	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Rojo (24,0/ 8,0 mm 5m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	29,23

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

HSR 3000 Color azul

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042247	7000099154	HSRAZ1.5	8712403550014	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Azul (1,5/ 0,5mm 12m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,69
TE100042254	7000099155	HSRAZ3	8712403550021	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Azul (3,0/ 1,0mm 10m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042262	7000099156	HSRAZ6	8712403550038	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Azul (6,0/ 2,0mm 10m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042270	7000099157	HSRAZ9	8712403550045	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Azul (9,0/ 3,0mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042288	7000099158	HSRAZ18	8712403550052	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Azul (18,0/ 6,0mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87
TE100042296	7000099159	HSRAZ24	8712403550069	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Azul (24,0/ 8,0mm 5m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	29,23

HSR 3000 Color marrón

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042510	7000099180	HSRMA1	8712403550281	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Marrón (1,5/ 0,5mm 12m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,69
TE100042528	7000099181	HSRMA3	8712403550298	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Marrón (3,0/ 1,0mm 10m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042536	7000099182	HSRMA6	8712403550304	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Marrón (6,0/ 2,0mm 10m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042544	7000099183	HSRMA9	8712403550311	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Marrón (9,0/ 3,0mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042551	7000099184	HSRMA18	8712403550328	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Marrón (18,0/ 6,0mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87
TE100042569	7000099185	HSRMA24	8712403550335	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, Marrón (24,0/ 8,0mm 5m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	29,23

HSR 3000 Color transparente

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100042387	7000099168	HSRTR1	8712403550151	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, transparente (1,5/ 0,5mm 12m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,69
TE100042395	7000099169	HSRTR3	8712403550168	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, transparente (3,0/ 1,0mm 10m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,69
TE100042403	7000099170	HSRTR6	8712403550175	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, transparente (6,0/ 2,0mm 10m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	25,03
TE100042411	7000099171	HSRTR9	8712403550182	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, transparente (9,0/ 3,0mm 7m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	25,03
TE100042429	7000099172	HSRTR18	8712403550199	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, transparente (18,0/ 6,0mm 5m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,87
TE100042437	7000099173	HSRTR24	712403550205	3M™ Tubo HSR 3000 Termorretráctil de pared fina, transparente (24,0/ 8,0mm 5m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	29,23

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



GTI 3000 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible. Tubos de 1 metro.

- *Excelente resistencia química y térmica (-55° C a 135° C)*
- *Libres de HALÓGENOS*
- *Contracción 3:1*
- *Disponible en distintos colores*

GTI 3000 Color negro

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100045802	7000099210	GTINE1.5	8712403567791	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Negro (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	**1,23**
TE100046032	7000037657	GTINE3	8712403568026	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Negro (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	**1,43**
TE100046198	7000099246	GTINE6	8712403568187	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Negro (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	**2,14**
TE100046271	7000037662	GTINE9	8712403568262	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Negro (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	**2,34**
TE100045877	7000037654	GTINE18	8712403567869	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Negro (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	**3,25**
TE100045950	7000099224	GTINE24	8712403567944	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Negro (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	**4,80**
TE100046115	7000037660	GTINE39	8712403568101	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Negro (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	**8,34**

GTI 3000 Color verde

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100054374	7100055005	GTIVE1	8712403567845	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Verde (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	**1,42**
TE100054382	7100054695	GTIVE3	8712403568088	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Verde (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	**1,66**
TE100054390	7100054697	GTIVE6	8712403568248	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Verde (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	**2,45**
TE100054408	7100054681	GTIVE9	8712403568323	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Verde (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	**2,71**
TE100054416	7100054685	GTIVE18	8712403567920	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Verde (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	**3,74**
TE100054424	7100054686	GTIVE24	8712403568002	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Verde (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	**5,51**
TE100054432	7100054687	GTIVE39	8712403568163	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Verde (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	**9,58**

GTI 3000 Color amarillo

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100045851	7000099215	GTIAM1	8712403567845	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	**1,42**
TE100046099	7000099237	GTIAM3	8712403568088	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	**1,66**
TE100046255	7000099252	GTIAM6	8712403568248	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	**2,45**
TE100046339	7000099259	GTIAM9	8712403568323	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	**2,71**
TE100045935	7000099222	GTIAM18	8712403567920	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	**3,74**
TE100046016	7000099230	GTIAM24	8712403568002	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	**5,51**
TE100046172	7000099244	GTIAM39	8712403568163	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	**9,58**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

GTI 3000 Color blanco

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100045844	7000099214	GTIBL1	8712403567838	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Blanco (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,42
TE100046081	7000099236	GTIBL3	8712403568071	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Blanco (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,66
TE100046248	7000099251	GTIBL6	8712403568231	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Blanco (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,45
TE100046321	7000099258	GTIBL9	8712403568316	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Blanco (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,71
TE100045927	7000099221	GTIBL18	8712403567913	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Blanco (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,74
TE100046008	7000099229	GTIBL24	8712403567999	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Blanco (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,51
TE100046164	7000099243	GTIBL39	8712403568156	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Blanco (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,58

GTI 3000 Color amarillo - verde

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100046065	7000099234	GTIAV3	8712403568057	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo/ verde (3,0/ 1,0 mm 1m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,66
TE100046222	7000099249	GTIAV6	8712403568217	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo/ verde (6,0/ 2,0 mm 1m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,45
TE100046305	7000099256	GTIAV9	8712403568293	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo/ verde (9,0/ 3,0 mm 1m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,71
TE100045901	7000099219	GTIAV18	8712403567890	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo/ verde (18,0/ 6,0 mm 1m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,74
TE100045984	7000099227	GTIAV24	8712403567975	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo/ verde (24,0/ 8,0 mm 1m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,51
TE100046149	7000099241	GTIAV39	8712403568132	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Amarillo/ verde (39,0/ 13,0 mm 1m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,58

GTI 3000 Color gris

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100046354	7000099261	GTIGR3	8712403568347	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Gris (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,66
TE100046362	7000099262	GTIGR6	8712403568354	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Gris (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,45
TE100046370	7000099263	GTIGR9	8712403568361	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Gris (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,71
TE100046347	7000099260	GTIGR18	8712403568330	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Gris (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,74
TE100054259	7100054719	GTIGR24	8712403567975	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Gris (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,51
TE100054267	7100054720	GTIGR39	8712403568132	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Gris (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

GTI 3000 Color rojo

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100045836	7000099213	GTIRO1	8712403567821	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Rojo (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,42
TE100046073	7000099235	GTIRO3	8712403568064	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Rojo (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,66
TE100046230	7000099250	GTIRO6	8712403568224	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Rojo (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,45
TE100046313	7000099257	GTIRO9	8712403568309	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Rojo (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,71
TE100045919	7000099220	GTIRO18	8712403567906	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil de Rojo (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,74
TE100045992	7000099228	GTIRO24	8712403567982	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil de Rojo (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,51
TE100046156	7000099242	GTIRO39	8712403568149	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil de Rojo (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,58

GTI 3000 Color azul

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100045794	7000099209	GTIAZ1.5	8712403567784	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Azul (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,42
TE100046024	7000099231	GTIAZ3	8712403568019	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Azul (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,66
TE100046180	7000099245	GTIAZ6	8712403568170	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Azul (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,45
TE100046263	7000099253	GTIAZ9	8712403568255	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Azul (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,71
TE100045869	7000099216	GTIAZ18	8712403567852	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Azul (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,74
TE100045943	7000099223	GTIAZ24	8712403567937	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Azul (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,51
TE100046107	7000099238	GTIAZ39	8712403568095	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Azul (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,58

GTI 3000 Color marrón

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100045810	7000099211	GTIMA1	8712403567807	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Marrón (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,42
TE100046040	7000099232	GTIMA3	8712403568033	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Marrón (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,66
TE100046206	7000099247	GTIMA6	8712403568194	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Marrón (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,45
TE100046289	7000099254	GTIMA9	8712403568279	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Marrón (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,71
TE100045885	7000099217	GTIMA18	8712403567876	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Marrón (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,74
TE100045968	7000099225	GTIMA24	8712403567951	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Marrón (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,51
TE100046123	7000099239	GTIMA39	8712403568118	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil Marrón (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

GTI 3000 Color transparente

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100045828	7000099212	GTITR1	8712403567814	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil transparente (1,5/ 0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,42
TE100046057	7000099233	GTITR3	8712403568040	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil transparente (3,0/ 1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,66
TE100046214	7000099248	GTITR6	8712403568200	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil transparente (6,0/ 2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,45
TE100046297	7000099255	GTITR9	8712403568286	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil transparente (9,0/ 3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,71
TE100045893	7000099218	GTITR18	8712403567883	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil transparente (18,0/ 6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,74
TE100045976	7000099226	GTITR24	8712403567968	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil transparente (24,0/ 8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,51
TE100046131	7000099240	GTITR39	8712403568125	3M™ Tubo GTI 3000 Termorretráctil transparente (39,0/ 13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,58

Kits en caja de plástico de tubos SFTW-202A de pared fina precortados en 6 diferentes diámetros

LIBRE DE HALÓGENOS



- *Excelente resistencia química y térmica (-55° C a 135° C)*
- *Libres de HALÓGENOS*
- *Contracción 2:1*
- *Caja plástico con 6 diámetros diferentes y cortados en 150 mm de largo*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100038815	7000037645	KGTINE	-	3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil en Color Negro - 6 diámetros - KIT EN CAJA	0,15	4	Kit	54,20
TE100038823	7000037646	KGTICO	-	3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil en Colores - 6 diámetros - KIT EN CAJA	0,15	4	Kit	68,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Piezas termorretráctiles premoldeadas



Tensión hasta 0,6/1 kV
Capuchones termorretráctiles con adhesivo interno para extremos de cable

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm) Antes contraer	Ø interior (mm) Después contraer	Rango aplicación (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
DE2729 19460	7000061591	SKE410	4046719192687	3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 4/10 premoldeado	10,0	4	4 - 8	100	Pieza	**2,05**
DE2729 19478	7000061592	SKE820	4046719192717	3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 8/20 premoldeado	20,0	8	8 - 16	50	Pieza	**2,25**
DE2729 19544	7000061599	SKE1540	4046719192953	3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 15/40 premoldeado	40,0	15	15 - 32	10	Pieza	**4,50**
DE2729 19486	7000061593	SKE2563	4046719192724	3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 25/63 premoldeado	63,0	25	25 - 51	10	Pieza	**8,11**
DE2729 19494	7000061594	SKE3076	4046719192731	3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 30/76 premoldeado	76,0	30	30 - 61	10	Pieza	**8,32**
DE2729 19502	7000061595	SKE45100	4046719192748	3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 45/100 premoldeado	100,0	45	45 - 80	5	Pieza	**15,56**
DE2729 19593	7000061604	SKE61158	4046719193073	3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 61,5/158 premoldeado	158,0	61,5	63 - 126	5	Pieza	**33,46**



Multifurcaciones termorretráctiles con adhesivo interno para cable multipolar

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm) Antes contraer	Ø interior (mm) Después contraer	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
FE5100 90148	7000076868	TH - E2R	5400 1895975047	3M™ Bifurcacion Termorretráctil E2R 10 - 35	30 - 9,4	15 - 4,8	20	Pieza	**2,69**
DE2729 19569	7000061601	3F/ 1+1,5	4046719193042	3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/ 1+1,5	25 - 9	9 - 3	20	Pieza	**12,80**
DE2729 19577	7000061602	SKE3F2	4046719193066	3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/ 2	35 - 15	13 - 4	10	Pieza	**14,25**
DE2729 19510	7000061596	SKE3F4	4046719192755	3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/ 4	55 - 23	20 - 8	3	Pieza	**23,69**
DE2729 19684	7000061611	SKE3F4B	4046719176342	3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/ 4 - BULK	55 - 23	20 - 8	20	Pieza	**22,52**
DE2729 19619	7000061606	SKE3F5	4046719193097	3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/ 5	110 - 35	50 - 17	3	Pieza	**29,97**
DE2729 19825	7000061620	SKE3F7	4046719200047	3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/ 7	150 - 56	64 - 28	5	Pieza	**31,02**
DE2729 19528	7000061597	178411	4046719192939	3M™ Tetrafurcación Termorretráctil SKE 4F/ 1+2	35 - 15	15 - 4	10	Pieza	**11,22**
DE2729 19536	7000061598	SKE4F3	4046719192946	3M™ Tetrafurcación Termorretráctil SKE 4F/ 3+4	57 - 23	30 - 6	5	Pieza	**21,60**
DE2729 19601	7000061605	SKE4F5	4046719193080	3M™ Tetrafurcación Termorretráctil SKE 4F/ 5	95 - 36	38 - 14	5	Pieza	**23,18**

*Nota: BULK significa embalaje a granel

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Manguitos abiertos termorrectráctiles con cremallera



Tensión hasta 0,6/ 1 kV

HDCW - Manguito termorretráctil abierto, con adhesivo interno, para reparar cubiertas

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
DE272920799	7000061639	W3510250	4046719331758	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 35 - 10 -250	35	10	250	5	Unidad	21,83
DE272920781	7000061638	W3510500	4046719331789	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 35 - 10 -500	35	10	500	5	Unidad	37,17
DE272920765	7000061636	W3510100	4046719331826	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 35 - 10 -1000	35	10	1000	5	Unidad	70,30
DE272909834	7000061431	W5515250	4046719067077	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 55 - 15 -250	55	15	250	5	Unidad	22,84
DE272909842	7000032369	W5515500	54046719067096	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 55 - 15 - 500	55	15	500	5	Unidad	37,82
DE272909867	7000061433	W5515100	54046719067218	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 55 - 15 - 1000	55	15	1000	5	Unidad	70,14
DE272909883	7000061434	W8025250	54046719067232	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 80 - 25 - 250	80	25	250	5	Unidad	23,69
DE272909891	7000032372	W8025500	54046719067249	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 80 - 25 - 500	80	25	500	5	Unidad	40,58
DE272909917	7000061435	W8025100	54046719067263	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 80 - 25 - 1000	80	25	1000	5	Unidad	70,32
DE272909933	7000061436	W1103025	54046719067287	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 110 - 30 - 250	110	30	250	5	Unidad	24,71
DE272909941	7000032373	W1103050	54046719067294	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 110 - 30 - 500	110	30	500	5	Unidad	43,95
DE272909966	7000061438	W1103010	54046719067102	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 110 - 30 - 1000	110	30	1000	5	Unidad	74,14
DE272909982	7000061439	W1404025	54046719067126	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 140 - 40 - 250	140	40	250	5	Unidad	24,03
DE272909990	7000032375	W1404050	54046719067140	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 140 - 40 - 500	140	40	500	5	Unidad	41,87
DE272910006	-	W1404075	54046719067157	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 140 - 40 - 750	140	40	750	5	Unidad	65,86
DE272910014	7000061440	W1404010	54046719067171	3M™ Tubo HDCW Termorretráctil manguito abierto 140 - 40 - 1000	140	40	1000	5	Unidad	79,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

1.3 Kits de empalme de resina






- *Empalmes por vertido de resina para cable hasta 1kV sin apantallar.*
- *Proporcionan una estanqueidad total frente a la humedad.*
- *Aptos para todo tipo de manguera con o sin fleje*

Tensión hasta 0,6/1kV
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina serie 92-NB-A. Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 40

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección hasta (mm²)			Contenido Resina	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
						Unipolar	Tripolar	Tetrapolar				
KE235117568	7000092599	92NBA0	8021684712074	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A0 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	6-16	1x4 -1x50	3x1,5 - 3x10	4x1,5 - 4x4	90 ml	10	Kit	24,30
KE235117576	7000092600	92NBA1	8021684712098	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A1 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	10-22	1x25 - 1x150	3x2,5 - 3x16	4x1,5 - 4x10	135 ml	10	Kit	33,61
KE235117584	7000092601	92NBA2	8021684712258	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A2 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	12-25	1x50- 1x185	3x4 - 3x25	4x4 - 4x16	200 ml	10	Kit	48,13
KE235117592	7000092602	92NBA3	8021684712111	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A3 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	13-32	1x70 - 1x300	3x10 - 3x50	4x10 - 4x25	370 ml	10	Kit	52,99
KE235117600	7000092603	92NBA4	8021684712135	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A4 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	18-36	1x120 - 1x400	3x16 - 3x70	4x16 - 4x50	680 ml	2	Kit	84,48
KE235117618	7000035342	92NBA5	8021684712159	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A5 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	19-45	1x150 - 1x500	3x25 - 3x150	4x25 - 4x95	1375 ml	2	Kit	142,13
KE235117626	7000035343	92NBA6	8021684712173	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A6 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	27-54	-	3x70 - 3x185	4x70 - 4x120	2 x 1375 ml	1	Kit	230,55
KE235117634	7000035344	92NBA7	8021684712197	3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A7 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1kV)	29-64	-	3x95 - 3x300	4x95 - 4x240	3 x 1375 ml	1	Kit	438,29

* Llevan separador de fases incluido en el kit



Dimensiones Cuerpo del Empalme


Referencia	Longitud Interior	Longitud Exterior	Diámetro Interior	Altura Total	Cantidad resina (ml)
92 NB-A 0	114 mm	148 mm	32 mm	65 mm	90
92 NB-A 1	144 mm	178 mm	36 mm	69 mm	135
92 NB-A 2	192 mm	230 mm	38 mm	71mm	200
92 NB-A 3	222 mm	270 mm	55 mm	85 mm	370
92 NB-A 4	270 mm	319 mm	63 mm	100 mm	680
92 NB-A 5	324 mm	369 mm	76 mm	115 mm	1375
92 NB-A 6	433 mm	479 mm	101mm	144 mm	2750
92 NB-A 7	556 mm	643 mm	130 mm	177 mm	4125

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tensión hasta 0,6/1kV
Cable flexible
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina flexible.
Manguito no incluido en el kit
Resina Scotchcast™ 2131

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección hasta (mm²)		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
						Tetrapolar	Pentapolar			
KE235114755	7000092582	91AV120	8021684702716	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AV 120 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1kV)	18-26	4x4 - 4x16	5x4 - 5x6	1	Kit	143,09
KE235114763	7000092583	91AV130	8021684005947	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AV 130 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1kV)	25-30	4x10 - 4x16	5x10 - 5x16	1	Kit	165,83
KE235114771	7000092584	91AV140	8021684005954	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AV 140 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1kV)	29-34	4x25	5x16 - 5x25	1	Kit	206,52
KE235114789	7000092585	91AV160	8021684703324	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AV 160 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1kV)	40-63	4x35 - 4x50		1	Kit	286,19
KE235114797	7000092586	91AV170	8021684703331	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AV 170 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1kV)	47-80	4x50 - 4x120		1	Kit	338,82

*Consultar con su delegado de zona disponibilidad y rangos de uso



Tensión hasta 0,6/1kV
Cable para el sector de minería
Empalmes de minas por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U resina nº 1402FR.
Manguito no incluido en el kit.

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierta exterior	Sección hasta (mm²)			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
						Unipolar	Tripolar	Tetrapolar			
KE235114227	7000092576	92NBA1U	8021684702976	3M™ Scotchcast™ Resina 92-NA 1-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1kV)	8-28	1x25 - 1x150	3x2,5 - 3x16	4x1,5 - 4x10	1	Kit	37,82
KE235114235	7000092577	92NBA2U	8021684702952	3M™ Scotchcast™ Resina 92-NA 2-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1kV)	14-30	1x50- 1x185	3x4 - 3x25	4x4 - 4x16	1	Kit	51,03
KE235114243	7000092578	92NBA3U	8021684702938	3M™ Scotchcast™ Resina 92-NA 3-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1kV)	23-35	1x70 - 1x300	3x10 - 3x50	4x10 - 4x25	1	Kit	64,84
KE235114250	7000092579	92NBA4U	8021684702914	3M™ Scotchcast™ Resina 92-NA 4-U Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1kV)	28-47	1x120 - 1x400	3x16 - 3x70	4x16 - 4x50	1	Kit	103,39
KE235114268	7000092580	92NBA5U	8021684702907	3M™ Scotchcast™ Resina 92-NA 5-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1kV)	35-55	1x150 - 1x500	3x25 - 3x150	4x25 - 4x95	1	Kit	181,18
KE235114276	7000092581	92NBA6U	8021684702877	3M™ Scotchcast™ Resina 92-NA 6-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1kV)	48-70	-	3x70 - 3x185	4x70 - 4x120	1	Kit	333,48

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tensión hasta 3,6/6 kV


Cable armado, no apantallado

Empalmes rectos por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U/6kV resina nº 1402FR.

Manguito no incluido en el kit.

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²) Cable Tripolar	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE235115364	7000092589	92NBA4U6	8021684706158	3M™ Scotchcast™ Resina 92-N A4 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	28-54	3 x25- 3x50	1	Kit	161,00
KE235115372	7000092590	92NBA5U6	8021684706172	3M™ Scotchcast™ Resina 92-N A5 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	33-63	3x70 - 3x 120	1	Kit	292,61
KE235115380	7000092591	92NBA6U6	8021684706196	3M™ Scotchcast™ Resina 92-N A6 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	45-80	3x15 x 3x185	1	Kit	509,65
KE235115398	7000092592	92NBA7U6	8021684706219	3M™ Scotchcast™ Resina 92-N A7 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	50-83	3x185 -3x240	1	Kit	716,57

Derivaciones de resina



LENGHT x WIDTH	Kit Reference
170 x 113 mm	92-NBB 0
202 x 126 mm	92-NBB 1
231 x 148 mm	92-NBB 2
233 x 170 mm	92-NBC 2



Serie 92 - NBB - ángulo 30º



Serie 92 - NBC - ángulo 90º

Tensión hasta 0,6/1 kV

Derivaciones Scotchcast™ por vertido de resina

Manguito no incluido en el kit

Resina Scotchcast™ 40

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Cable Principal		Cable Derivado		Tipo	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)				
KE235119358	7000092625	92NBB0	8021684720932	3M™ Scotchcast™ Resina 92 - NBB0 (Derivación de resina ángulo 30º hasta 0,6/1 kV)	9 - 18	4 x 1,5 – 4 x 4	9 - 18	4 x 1,5 – 4 x 4	30º	10	Kit	33,48
KE235119366	7000035349	92NBB1	8021684720956	3M™ Scotchcast™ Resina 92 - NBB1 (Derivación de resina ángulo 30º hasta 0,6/1 kV)	11 - 23	4 x 2,5 – 4 x 16	11 - 23	4 x 2,5 – 4 x 16	30º	10	Kit	36,32
KE235119374	7000092626	92NBB2	8021684720970	3M™ Scotchcast™ Resina 92 - NBB2 (Derivación de resina ángulo 30º hasta 0,6/1 kV)	16 - 33	5 x 1,5 – 5 x 10	5 x 1,5 – 5 x 10	4 x 4 – 4 x 35 5 x 2,5 – 5 x 25	30º	1	Kit	77,59
KE235119408	7000092629	92NBC2	8021684721038	3M™ Scotchcast™ Resina 92 – NBC2 (Derivación de resina ángulo 90º hasta 0,6/1 kV)	16 - 33	4 x 4 – 4 x 35	16 - 33	4 x 4 – 4 x 35	90º	2	Kit	77,59

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tensión hasta 0,6/1 kV

Derivaciones Scotchcast™ 91- AB por vertido de resina
Manguito no incluido en el kit




- *Fácil y seguro de usar.*
- *Nuevo diseño que permite que los cables transcurran paralelos y centrados con el molde*
- *Nuevo molde transparente que permite el correcto posicionamiento*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Cable Principal		Cable Derivado		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)			
KE235109177	7000092525	91AB111	8021684624698	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AB 111 (Derivación de resina ángulo 180º hasta 0,6/1 kV)	máx. 15	1 x 35 / 4 x 1,5 - 4 x 6	máx. 15	1 x 35 / 4 x 1,5 - 4 x 4	10	Kit	52,84
RE0009916650	700009761 6	91AB112	-	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AB 112 (Derivación de resina ángulo 180º hasta 0,6/1 kV)	máx. 22	1 x 240 / 4 x 6 - 4 x 10 4 x 4 - 4 x 10	máx. 21	1 x 150 / 4 x 4 - 4 x 10 4 x 2,5 - 4 x 6	1	Kit	32,96
KE235109193	7000035332	91AB113	8021684624735	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AB 113 (Derivación de resina ángulo 180º hasta 0,6/1 kV)	máx. 29	1x500 / 4 x 16 - 4 x 25 4 x 10 - 4 x 16	máx. 22	1 x 240 / 4 x 6 - 4 x 16 4 x 4 - 4 x 10	1	Kit	98,47
KE235109201	-	91AB114	8021684624759	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AB 114 (Derivación de resina ángulo 180º hasta 0,6/1 kV)	máx. 35	4 x 35 - 4 x 70 4 x 35 - 4 x 50	máx. 25	4 x 16 - 4 x 25 4 x 6 - 4 x 16	2	Kit	130,27
KE235109219	7000035334	91AB115	8021684624773	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AB 115 (Derivación de resina ángulo 180º hasta 0,6/1 kV)	máx. 50	4 x 95 - 4 x 150 4 x 70 - 4 x 120	máx. 30	4 x 25 - 4 x 50 4 x 10 - 4 x 35	1	Kit	258,61
KE235109227	-	91AB116	8021684624797	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AB 116 (Derivación de resina ángulo 180º hasta 0,6/1 kV)	máx. 58	4 x 120 - 4 x 185 4 x 95 - 4 x 150	máx. 35	4 x 35 - 4 x 70 4 x 25 - 4 x 50	1	Kit	328,76
KE235109235	71000073 19	91AB117	802168462481 0	3M™ Scotchcast™ Resina 91-AB 117 (Derivación de resina ángulo 180º hasta 0,6/1 kV)	máx. 65	4 x 150 - 4 x 240 4 x 150 - 4 x 240	máx. 45	4 x 70 - 4 x 150 4 x 50 - 4 x 120	1	Kit	343,99

Bolsas de resinas eléctricas

Gama completa de resinas Scotchcast™ para el aislamiento, protección y sellado eléctrico.



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Características	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE235117667	7000035345	N40A	8021684712296	3M™ Scotchcast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack A (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	100 g / 90 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	10	Bolsa	15,00
KE235117675	7000035346	N40B	8021684712319	3M™ Scotchcast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack B (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	225 g / 200 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	10	Bolsa	24,43
KE235117683	7000035347	N40C	8021684712333	3M™ Scotchcast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack C (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	420 g / 370 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	10	Bolsa	45,23
KE235117741	7000035348	N40CS/V	8021684712456	3M™ Scotchcast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack C - (SIN VÁLVULA) * (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	420 g / 370 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	28	Bolsa	45,23
KE235108898	7000092515	1402B	8021684624179	3M™ Scotchcast™ Resina nº 1402 FR Unipack B (Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos)	305 g / 200 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos	10	Bolsa	26,10
KE235108906	7000092516	1402C	8021684624193	3M™ Scotchcast™ Resina nº 1402 FR Bolsa Unipack C (Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos)	426 g / 370 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos	10	Bolsa	49,31
KE235108914	7000092517	2131A	8021684624216	3M™ Scotchcast™ Resina Bicomponente nº 2131A - 74ml.	100 g / 74 ml	poliuretano	Resina flexible bi-componente retardante de la llama, alta resistencia a la corrosión y agentes químicos.	10	Bolsa	27,23
KE235108922	7000092518	2131B	8021684624247	3M™ Scotchcast™ Resina Bicomponente nº 2131B - 173ml.	210 g / 173 ml	poliuretano	Resina flexible bi-componente retardante de la llama, alta resistencia a la corrosión y agentes químicos.	10	Bolsa	39,83
KE235108930	7000092519	2131C	8021684624254	3M™ Scotchcast™ Resina Bicomponente nº 2131C - 346ml.	426 g / 346 ml	poliuretano	Resina flexible bi-componente retardante de la llama, alta resistencia a la corrosión y agentes químicos.	10	Bolsa	58,86

* Bolsa sin válvula indicada para empalmes de inyección de resina tipo GL- 3PA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Resina 3M en gel reaccesible Scotch® 2123 y Scotchcast™ 8882

- *Resina bicomponente REACCESIBLE*
- *Excelente sellado contra la humedad IP68*
- *Óptimo para arquetas, sistemas de riego y alumbrado*
- *Puesta en tensión inmediata*



Resina 3M en gel reaccesible Scotch® 2123

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Características	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
80611264419	7000031696	2123350	50051128551207	Scotch® nº 2123 C (Resina reaccesible bi-componente para CONEXIONES ESTANCAS)	350 g (385ml)	Resina reaccesible bi-componente en bolsa IP68	10	Bolsa	16,56
80611264427	7000006197	2123600	50051128551214	Scotch® nº 2123 D (Resina reaccesible bi-componente para CONEXIONES ESTANCAS)	600 g (660ml)	Resina reaccesible bi-componente en bolsa IP68	10	Bolsa	21,98



Resina 3M en gel reaccesible Scotchcast™ 8882

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Características	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
UU003021522	7100059296	888290	4046719985111	3M™ Scotchcast™ Resina 8882-A Resina Reaccesible - 90 ml	2 x 90 ml	Resina reaccesible bi-componente en bolsa IP68	6	Pack	18,27
UU003021548		8882292	4046719985173	3M™ Scotchcast™ Resina 8882-E Resina - 292ml	292 ml	Resina reaccesible bi-componente en bolsa IP68	6	Pack	20,30
UU003021514		8882385	4046719985067	3M™ Scotchcast™ Resina 8882-C Resina 385 ml	385 ml	Resina reaccesible bi-componente en bolsa IP68	6	Pack	24,36
UU003021530	7100059187	8882659	4046719985135	3M™ Scotchcast™ Resina 8882-D Resina Reaccesible 659 ml	659 ml	Resina reaccesible bi-componente en bolsa IP68	10	Pack	38,57



Resina 3M™ Scotchcast™ Easy 250

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Características	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
UU001577251	7100062558	easy250	4046719977499	3M™ Scotchcast™ Resina Easy 250 cartucho de Resina Reaccesible 250 ml	250 ml	Resina reaccesible bi-componente en cartucho IP68	6	Cartucho	24,11

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2. Productos para aplicaciones eléctricas

2.1 Cintas eléctricas y selladores de uso general



Cintas Eléctricas de PVC Scotch®

Cintas eléctricas de muy altas prestaciones

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80610833800	7000058432	33619	50054007061309	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 6m - Color Negro	0,18	19	6	100	Rollo	2,88
80611207012	7000042541	332019	50054007061323	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 20m - Color Negro	0,18	19	20	100	Rollo	6,73
80610138929	7000057831	333319	50054007000537	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 33m - Color Negro	0,18	19	33	48	Rollo	10,59
80610735344	7000058272	333319B	50054007504998	Scotch® Súper 33+ núcleo 38mm - 19mm x 33m Color Negro. Presentación a granel sin caja	0,18	19	33	100	Rollo	7,49
80014001020	7000043003	333325	50054007089495	Scotch® Súper 33+ - 25mm x 33m - Color Negro	0,18	25	33	48	Rollo	12,95
80610731913	7000031512	333338	50054007502369	Scotch® Súper 33+ - 38mm x 33m - Color Negro	0,18	38	33	50	Rollo	18,70
80611211550	7000031667	35BL	50054007444850	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Blanco	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211568	7000031668	35RO	50054007444867	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Rojo	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211584	7000031670	35AZ	50054007444881	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Azul	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211592	7000031671	35AM	50054007444898	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Amarillo	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211576	7000031669	35VE	50054007444874	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Verde	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211626	7000031674	35GR	50054007444928	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Gris	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211600	7000031672	35NA	50054007444904	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Naranja	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211618	7000031673	35MA	50054007444911	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Marrón	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80610834006	7000058437	35VI	50054007112711	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Violeta	0,18	19	20	20	Rollo	9,26



Cintas anticorrosión para la protección de tuberías metálicas

Código	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
RE000255935	7000097553	S/RAP19	-	3M™ Scotchrap™ 50 - 19mm x 30,5m	0,25	19	30,4	48	Rollo	11,07
80008006621	7000005811	S/RAP25	50054007000148	3M™ Scotchrap™ 50 - 25mm x 30,5m	0,25	25	30,4	48	Rollo	13,41
RE000204800	-	S/RAP38	-	3M™ Scotchrap™ 50 - 38mm x 30,5m	0,25	38	30,4	30	Rollo	21,58
80008006639	7000005812	S/RAP50	50054007106383	3M™ Scotchrap™ 50 - 51mm x 30,5m	0,25	50	30,4	24	Rollo	27,04
80008006647	7000057485	S/RAP100	50054007106468	3M™ Scotchrap™ 50 - 102mm x 30,5m	0,25	100	30,4	12	Rollo	55,41
80008006654	7000057486	S/RAP150	50054007157859	3M™ Scotchrap™ 50 - 150mm x 30,5m	0,25	150	30,4	8	Rollo	83,49
RE000013011	7000097552	S/RAP200	-	3M™ Scotchrap™ 50 - 200mm x 30,5m	0,25	200	30,4	4	Rollo	121,23
80610925739	7000006131	IMP379	50054007427686	3M™ Scotchrap™ Imprimación - 3,79 lts	-			4	Galones	116,92
80610927776	7000006135	S/RAP51	50054007428072	3M™ Scotchrap™ 51 - 51mm x 30,5m	0,51	50	30,4	12	Rollo	46,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Cintas Eléctricas de PVC 3M Temflex™

Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 1300

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
DE272962783	7000062619	1300NE20	4046719749720	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Negro 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962809	7000062621	1300AM20	4046719749782	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Amarillo 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962791	7000062620	1300RO20	4046719749751	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Rojo 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962817	7000062622	1300VE20	4046719749812	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Verde 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962858	7000062626	1300GR20	4046719749935	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Gris 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962833	7000062624	1300AZ20	4046719749874	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Azul 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962825	7000062623	1300BL20	4046719749843	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Blanco 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962866	7000062627	1300MA20	4046719749966	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Marrón 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61
DE272962841	7000062625	1300AV20	4046719749904	3M™ Temflex™ 1300 Cinta PVC - Amarillo/ verde 19mm x 20m	0,13	19	20	100	Rollo	1,61



Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 1500

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
DE272951091	7000062291	1500NE20	5400 1895959344	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Negro 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951125	7000062294	1500AM20	5400 189595960	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Amarillo 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951166	7000062298	1500RO20	5400 1895959658	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color rojo 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951190	7000062301	1500VE20	5400 1895959689	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color verde 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951141	7000062296	1500GR20	5400 1895959634	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Gris 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951109	7000062292	1500AZ20	5400 1895959597	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Azul 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951174	7000062299	1500BL20	5400 1895959665	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Blanco 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951117	7000062293	1500MA20	5400 1895959603	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Marrón 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951133	7000062295	1500AV20	5400 1895959627	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Amarillo/ verde 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951158	7000062297	1500NA20	5400 1895959641	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Naranja 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951182	7000062300	1500VI20	5400 1895959672	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Violeta 19mm x 20m	0,15	19	20	100	Rollo	1,97
DE272951315	700006231 3	1500NE25	4001895959363	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Negro 25mm x 25m	0,15	25	25	100	Rollo	1,97
DE272950895	7000062271	1500NE10	5400 1895959264	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Negro 15mm x 10m	0,15	15	10	100	Rollo	1,97
DE272951380	700006231 6	1500RW10	4001895959301	3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC Color Rainbow 15mm x 10m	0,15	15	10	100	Rollo	1,97
FE5 10086138	7000076787	1800NE50	53134375325443	3M™ Temflex™ 1800 Cinta PVC Color Negro 50mm x 33m	0,20	50	33	36	Caja	259,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cinta Scotch® 9545N de Tela Impregnada



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
DE2729658 10	7000082738	9545YL15	4046719687305	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Amarillo 15mm X 50 m	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965869	7000062741	9545YL19	4046719687350	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Amarillo 19mm X 50 m	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965893	7000062744	9545YL50	4046719687381	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Amarillo 50 mm X 50 m	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965844	7000082739	9545WH15	4046719687336	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Blanco 15mm X 50M	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965943	7000062749	9545WH19	4046719687435	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Blanco 19mm X 50 m	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965802	7000062735	9545WH50	4046719687299	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Blanco 50 mm X 50 m	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965950	7000062750	9545GR15	4046719687442	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Gris 15mm X 50 m	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965935	7000062748	9545GR19	4046719687428	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Gris 19mm X 50 m	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965851	7000062740	9545GR50	4046719687343	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Gris 50 mm X 50 m	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965828	7000062737	9545BL15	4046719687312	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Negro 15mm X 50 m	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965927	7000062747	9545BL19	4046719687411	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Negro 19mm X 50 m	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965901	7000062745	9545BL50	4046719687398	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Negro 50 mm X 50 m	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965968		9545RD15	4046719687466	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Rojo 15mm X 50 m	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965836	7000062738	9545RD19	4046719687329	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Rojo 19mm X 50 m	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965919	7000062746	9545RD50	4046719687404	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Rojo 50 mm X 50 m	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965885		9545ON19	4046719687374	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Naranja NEON 19mm X 50 m	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	22,48
DE272965877		9545GN19	4046719687367	Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Verde NEON 19mm x 50 m	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	22,48



Cinta Americana

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
FE510086344	7000076790	2000	54001895845913	Scotch® 2000 Cinta Americana. Color Gris 50 mm x 46 m	0,15	50	46	24	Rollo	8,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cintas especiales para uso eléctrico



Cintas autosoldables para uso eléctrico.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
HT002000327	7000007284	13	5400 1895846521	Scotch® 13 Cinta Semiconductora, Autosoldable 19 mm x 4.5 m	0,76	19	4,5	50	Rollo	14,01
HT002001309	7000007286	23	7891040003860	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 19mm x 9.15 m	0,76	19	9,15	20	Rollo	9,85
UU008110577	7100111627	EXPO2320	6841000132749	Scotch® 23 Cinta Autosoldable CAJA EXPOSITORA!!	0,76	19	9,15	20	Rollo	9,85
HC000588810	7000034804	23B	-	Scotch® 23 Cinta Autosoldable - BULK - (retractilado individual) 19 mm x 4,5m	0,76	19	9,15	90	Rollo	6,66
HT002001283	7000034850	23 - 25	7891040003969	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 25 mm x 9.15 m	0,76	25	9,15	32	Rollo	14,90
HT002001275	7000138529	23 - 38	7891040003976	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 38 mm x 9.15 m	0,76	38	9,15	20	Rollo	21,64
80611438617	7000006225	70	5005112857261 5	Scotch® 70 Cinta de Silicona 70 25 mm x 9 m	0,30	25	9,14	24	Rollo	35,82
80610833727	7000006089	SFIL	5005400747502	3M™ Scotchfill™ Masilla Aislante 38 mm x 1.5 m	3,18	38	1,5	12	Rollo	13,52
HT002000442	7000007285	2151	5789104002023 7	Scotch® 2151 Cinta Autosoldable 19 mm x 9,15 m	0,51	19	9,15	50	Rollo	5,45
80610833404	7000006085	130C	5005400747175	Scotch® 130C Cinta Autosoldable SIN LINER 19 mm x 9.1 m	0,76	19	9,15	24	Rollo	17,00
HC000610861	7000034806	2220	-	Scotch® 2220 Control de Campo 19 mm x 4.5 m	0,76	19	4,5	100	Rollo	37,20

NOVEDAD



Cintas Scotch® para reparación de cubierta del cable en entornos agresivos como cable de minería

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80611437494	7100007071	31	5005112857149 6	Scotch® 31 - 50.8mm x 1.83m (Cinta reparación cubiertas 400 V/ mil Especial para Mineria con mastic retardante de la llama)	1,52	51	2	10	Rollo	31,03
80611440936	7000006227	2234	5005112857493 0	Scotch® 2234 - 50mm x 2m (Cinta reparación cubiertas de 400 V/ mil retardante de la llama)	1,52	51	2	10	Rollo	26,60



Paso 1. Determine la zona dañada

Paso 2. Encinte 2 capas a medio solape la zona dañada





Paso 3. Su cable está reparado

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2. Productos para aplicaciones eléctricas



Cintas retardantes de la llama y para la protección contra el arco eléctrico

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80611605975	7100004537	77	51128603321	Scotch® 77 Color Negro 38mm x 6m	0,76	38	6	10	Rollo	13,76



Cintas metálicas para apantallamiento y puestas a tierra

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80012024016	7000031348	24	54007150411	Scotch® 24 - 25 mm x 4,6 m (Cinta de cobre estañado para apantallamiento)	25	4,5	10	Rollo	13,30
80610000210	7100011690	25	50054007116023	Scotch® 25 - 12,5mm x 4,5m (Trenza de cobre estañado para conexiones en cable armado y puestas a tierra)	12,5	4,5	1	Rollo	50,12




Selladores eléctricos

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80050049008	7000026559	VM2210	50054007112223	Scotch® 2210 - Cinta de PVC con Sellador. 102mm x3m	2,1	100	3	10	Rollo	36,27
80610322945	7000005986	RM2228	50054007096561	Scotch® 2228 - Sellador Bicapa 50mm x 3m	1,65	50	3	10	Rollo	22,53
80601500707	7000005872	6147	50054007061477	Scotch® 6147 - PVC con Sellador - 63,5mm x3m	1,14	63,5	3	10	Rollo	19,92
80610594410	7000043008	2229	50054007497023	Scotch® 2229 Sellador Eléctrico	3,2	95,5	3	8	Rollo	35,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2.2 Sistemas de conexión 3M Scotchlok™



Conectores 3M Scotchlok™

- *Para conexiones rápidas en cables flexibles y rígidos*
- *Máxima fiabilidad*

Conectores 3M Scotchlok™ de muelle interno para cable flexible y rígido

El muelle interno del conector asegura una conexión segura que queda aislada gracias a la cápsula exterior de vinilo.


Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm²	Color	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
80611265390	7000145535	S/ LOKTY	50051128552181	3M™ Scotchlok™ Conector T/ Y+ - 100 unds/ Caja	1- 5	Blanco - Amarillo	500	Caja 100 con.	Conector	**0,25**
80610984314	7000006151	S/ LOKRY	50054007431546	3M™ Scotchlok™ Conector R/ Y+ - 100 unds/ Caja	2 - 16	Rojo - Amarillo	500	Caja 100 con.	Conector	**0,31**
80610984330	7000031625	S/ LOKBG	50054007431508	3M™ Scotchlok™ Conector B/ G+ - 50 unds/ Caja	7,5 - 30	Gris - Azul	500	Caja 50 con.	Conector	**0,69**
RE001023514	-	BLISRY	8410001129747	3M™ Scotchlok™ Conector R/ Y+ - 6 unds/ Blister	2 - 16	Rojo - Amarillo	10	Blister 6 con.	Blister	**3,38**
RE001023522	-	BLISTY	8410001129754	3M™ Scotchlok™ Conector T/ Y+ - 9 unds/ Blister	1- 5	Blanco - Amarillo	10	Blister 9 con.	Blister	**4,04**

NUEVO BLISTER

NUEVO BLISTER

Guía de Combinaciones de Conectores

Tipo de Conector	Número Conductores	Sección mm²	Tipo de cable
T/ Y+	2 – 6	0,5	rígido/ flexible
	2 – 5	0,75	rígido/ flexible
	2 – 4	1,0	rígido/ flexible
	2 – 4	1,5	rígido/ flexible
	3	2,5	rígido
R/ Y +	5 – 7	0,5	rígido/ flexible
	3 – 7	0,75	rígido/ flexible
	2 – 8	1,0	rígido/ flexible
	2 – 7	1,5	rígido/ flexible
	2 – 5	2,5	rígido/ flexible
	2 – 4	4,0	rígido/ flexible
	2	6,0	rígido/ flexible
B/ G+	3 – 6	2,5	rígido/ flexible
	2 – 5	4,0	rígido/ flexible
	2 – 4	6,0	rígido/ flexible
	2	10,0	rígido/ flexible



Conectores 3M Scotchlok™ DBO/ B - 6 y - DBR/ Y - 6 con vaina de protección antihumedad hasta 600V.

Conexión eléctrica por muelle para cable flexible y rígido.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm²	Color	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
80611467293	7000006238	DBOB	50051128590763	3M™ Scotchlok™ Conector DBO/ B - 6 - 100 unds/ Caja	1-5	Naranja-Azul	100	Caja 100 conectores	Conector	**1,44**
80611457195	7000006235	DBRY	50051128585745	3M™ Scotchlok™ Conector DBR/ Y - 6 - 100 unds/ caja	2-16	Rojo-Amarillo	100	Caja 100 conectores	Conector	**1,92**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Conectores 3M Scotchlok™ antihumedad especiales para sistemas de riego

Para realizar conexiones sin necesidad de pelar los cables.
Hasta 30 y 600 V.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm²	Color	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
80610253660	7000005979	314	50054007092303	3M™ Scotchlok™ Conector 314 (600V) Antihumedad - 50 unds/ Caja	0,5 - 1,5	Tapa azul	250	Caja 50 conectores	Conector	0,44
RE001023506	-	BLIS314	8410001129761	3M™ Scotchlok™ Conector 314 (600V) Antihumedad - 6 unds/ Blister	0,5 - 1,5	Tapa azul	10	Blister de 6 conectores	Blister	4,60

NUEVO BLISTER



Conectores 3M Scotchlok™ antihumedad MGC especiales para ILUMINACIÓN y sistemas de riego

Para realizar conexiones sin necesidad de pelar los cables.
Hasta 600V en cables utilizados en construcción y 1000V en luminarias y señales.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm²	Color	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
80611434152	7100006290	MGC	50051128568274	3M™ Scotchlok™ Conector MGC* Antihumedad - 25 unds/ Caja	1-2,5 Externos 0,5-0,75 Interno	Tapa negra	125	Bolsa 25 conectores	Conector	1,04

* Máximo diámetro de aislamiento de 5,3 mm en los puertos externos y 3,8 mm en el puerto interno



Conectores y herramientas para cable telefónico y cable para leds

Estos conectores no requieren que se pelen los cables.
Llevan un gel para aislar la conexión.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm²	Color	Long. (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
RE000969998	-	UY2	4046719305407	3M™ Scotchlok™ Conector UY2 - 100 unds/ Caja	0,9-0,4	Amarillo	1000	Caja 100 conectores	Conector	Conector	0,05
80611327471	7000006209	UB2A	50051115261898	3M™ Scotchlok™ Conector UB2 - 100 unds/ Caja	0,9-0,4	Azul	1000	Caja 100 conectores	Conector	Conector	0,10
80611327596	7000031727	UR2	50051115262017	3M™ Scotchlok™ Conector UR2 - 100 unds/ Caja	0,9-0,4	Rojo	1000	Caja 100 conectores	Conector	Conector	0,10
80611141294	7000031645	E9BM	50054007334823	3M™ Scotchlok™ Herramienta de Crimpado - 1 und/ Caja			1	-	Herramienta	Herramienta	35,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Conectores Scotchlok™ Serie 500

Conectores rápidos a través de una grapa multi-toma.
No requiere pelar cable.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abrev.	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm²	Color	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
80611234818	7000058620	534S	50051128541710	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 534 S - 10 Cajas de 100 Conectores	1,5 - 2,5	Gris	1000	10 cajas de 100 conectores	Conector	0,29
80014000790	7000057503	557	50054007214941	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 557 - 10 Cajas de 100 Conectores	0,5 - 1,5	Rojo	1000	10 cajas de 100 conectores	Conector	0,41
80014000808	7000031351	558	50054007148611	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 558 - 100unds/ Caja	0,5 - 1,5	Rojo	10 cajas (1000 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	42,21
80004000487	7000005800	558B	50054007148796	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 558 - 10 Bolsas de 500 Conectores - BULK	0,5 - 1,5	Rojo	5000	10 bolsas de 500 conectores	Conector	0,23
80610052765	7000031424	560	50054007200906	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 B - 100unds/ Caja	0,75 - 1,5	Azul	1caja (100 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	33,10
80610052773	7000005896	560B	50054007201811	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 B - 10 Bolsas de 500 Conectores - BULK	0,75 - 1,5	Azul	5000	10 bolsas de 500 conectores	Conector	0,23
80601103171	7100003139	562	50054007110328	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 562 - 100unds/ Caja	3,0 - 4,0	Amarillo	10 cajas (1000 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	49,69
80601103189	-	562B	50054007110403	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 562 - 1000unds/ Caja - BULK	3,0 - 4,0	Amarillo	1000	Caja de 1000 conectores	Conector	0,37
80610031439	700005771O	567	50054007148871	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 567 - 100unds/ Caja	2,5 - 4/ 0,75 - 1	Marrón	10 cajas (1000 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	51,49



Conectores Scotchlok™ Series 800 y 900

Derivaciones y portafusibles rápidos que no requieren pelado del cable.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abrev.	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm²	Color	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
80601110010	7000057694	801	50054007061262	3M™ Scotchlok™ Conector 801 RF 6126 - 50unds/ Caja	0,75 - 1,5	Azul	10 cajas (500 conectores)	Caja de 50 Conectores	Caja	21,08
80004000529	7000005801	951K	50054007123137	3M™ Scotchlok™ Conector 951 - 1000unds/ Caja - BULK	0,5 - 1	Rojo	1000	Caja 1000 Conectores	Conector	0,55
80610089734	7100008223	952K	50054007084285	3M™ Scotchlok™ Conector 952 - 1000unds/ Caja - BULK	1,5	Azul	1000	Caja 1000 Conectores	Conector	0,37
80004000537	7000005802	953K	50054007123151	3M™ Scotchlok™ Conector 953 K - 1000unds/ Caja - BULK	2,5	Amarillo	1000	Caja 1000 Conectores	Conector	0,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2.3. Bridas Scotchflex™





Color natural. Indicadas para uso interior.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
KE234000005	7000035281	FS100AC	8021684538650	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 A-C Natural	100	2,5	150	Bolsa 100 Bridas	0,90
KE234000021	7000035283	FS135AC	8021684538698	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 A-C Natural	135	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,68
KE234000047	7000035285	FS160AC	8021684538735	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 A-C Natural	160	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,79
KE234000062	7000035287	FS200AC	8021684538773	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 A-C Natural	200	2,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,85
KE234000088	7000035289	FS140BC	8021684538810	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 B-C Natural	140	3,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,76
KE234000104	7000035291	FS200BC	8021684538858	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 B-C Natural	200	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	2,74
KE234000120	7000035293	FS280BC	8021684538896	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 B-C Natural	280	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	4,18
KE234000146	7000035295	FS160CC	8021684538933	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 C-C Natural	160	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	2,74
KE234000161	7000035297	FS200CC	8021684538971	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 C-C Natural	200	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	2,81
KE234000187	7000035299	FS280CC	8021684539039	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 C-C Natural	280	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	4,99
KE234000203	7000035301	FS360CC	8021684539077	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 C-C Natural	360	4,5	40	Bolsa 100 Bridas	5,65
KE234000229	7000035303	FS380CC	8021684539114	3M™ Scotchflex™ Brida FS 380 C-C Natural	380	4,5	30	Bolsa 100 Bridas	7,21
KE234000245	7000035305	FS200DC	8021684539152	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 D-C Natural	200	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	7,55
KE234000260	7000035307	FS280DC	8021684539190	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 D-C Natural	280	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	8,20
KE234000286	7000035309	FS360DC	8021684539237	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 D-C Natural	360	7,5	15	Bolsa 100 Bridas	10,43
KE234000302	7000035311	FS500DC	8021684539275	3M™ Scotchflex™ Brida FS 500 D-C Natural	500	7,5	10	Bolsa 100 Bridas	20,86

Color negro. Indicadas para uso exterior porque son resistentes a la luz UV.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
KE234000013	7000035282	FS100AWC	8021684538674	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 AW-C - Negro	100	2,5	150	Bolsa 100 Bridas	0,97
KE234000039	7000035284	FS135AWC	8021684538711	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 AW-C - Negro	135	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,76
KE234000054	7000035286	FS160AWC	8021684538759	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 AW-C - Negro	160	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,92
KE234000070	7000035288	FS200AWC	8021684538797	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 AW-C - Negro	200	2,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,96
KE234000096	7000035290	FS140BWC	8021684538834	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 BW-C - Negro	140	3,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,94
KE234000112	7000035292	FS200BWC	8021684538872	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 BW-C - Negro	200	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	3,02
KE234000138	7000035294	FS280BWC	8021684538919	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 BW-C - Negro	280	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	4,62
KE234000153	7000035296	FS160CWC	8021684538957	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 CW-C - Negro	160	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	3,02
KE234000179	7000035298	FS200CWC	8021684538995	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 CW-C - Negro	200	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	3,09
KE234000195	7000035300	FS280CWC	8021684539053	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 CW-C - Negro	280	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	5,43
KE234000211	7000035302	FS360CWC	8021684539091	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 CW-C - Negro	360	4,5	40	Bolsa 100 Bridas	6,79
KE234000237	7000035304	FS380CWC	8021684539138	3M™ Scotchflex™ Brida FS 380 CW-C - Negro	380	4,5	30	Bolsa 100 Bridas	7,37
KE234000252	7000035306	FS200DWC	8021684539176	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 DW-C - Negro	200	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	6,63
KE234000278	7000035308	FS280DWC	8021684539213	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 DW-C - Negro	280	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	9,19
KE234000294	7000035310	FS360DWC	8021684539251	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 DW-C - Negro	360	7,5	15	Bolsa 100 Bridas	11,57
KE234000310	7000035312	FS500DWC	8021684539299	3M™ Scotchflex™ Brida FS 500 DW-C - Negro	500	7,5	10	Bolsa 100 Bridas	23,91
KE234000328	7000035313	FS550DWC	8021684539329	3M™ Scotchflex™ Brida FS 550 DW-C - Negro	550	9	7	Bolsa 100 Bridas	33,78
KE234000336	7000035314	FS780DWC	8021684539350	3M™ Scotchflex™ Brida FS 780 DW-C - Negro	780	9	10	Bolsa 100 Bridas	41,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2. Productos para aplicaciones eléctricas



Soportes para bridas Scotchflex™

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE234000351	7000092452	CTA19BC	8021684005237	3M™ Scotchflex™ Base Autoadhesiva Color Negro CTA 19 BC - 19mm x 19mm - 100unds/ Bolsa	30	Bolsa 100 Bases	13,41
KE234000393	70000353 18	CT6BC	8021684005305	3M™ Scotchflex™ Taco sujeción de Pared CT 6 B-C - 12mm x 10mm - 100unds/ Bolsa	25	Bolsa 100 Tacos	9,17
KE234000385	7000092454	CTS18BC	8021684005299	3M™ Scotchflex™ Base brida Color Negro CTS 18 BC - 23 mm X 14 mm - 100unds/ Bolsa	30	Bolsa 100 Bases	8,01



Cinta de sujeción reaccesible sin adhesivo 3M Scotchflex™

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./ Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
FE510090304	7000033355	SFLEX	5404671900087 1	Scotchflex™ (20 mm x 10 m)	20 mm	10 m	5	Rollo	12,04

3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
80610593008	7100018646	CC3	05400749564	3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas (pads)	10 Bolsas	Bolsa 3 pads	2,76



2.4. Aerosoles de uso eléctrico

Aerosoles de uso eléctrico

Aerosoles Scotch® para mantenimiento eléctrico

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
DE999953305	7000032613	1600	4001895306518	Scotch® 1600 Pintura Anticorrosión	400 ml.	6	Bote	15,62
DE999953313	7000032614	1601	4001895306532	Scotch® 1601 Pintura aislamiento transparente	400 ml.	6	Bote	14,97
DE999953065	7000063481	1602	4001895305832	Scotch® 1602 Sellador rojo	400 ml.	6	Bote	15,14
DE2729 12440	7100046721	1605	4046719102266	Scotch® 1605 Deshumidificador	400 ml.	6	Bote	13,55
DE999953362	7000032615	1609	4001895306617	Scotch® 1609 Lubricante de silicona	400 ml.	6	Bote	12,59
DE999953370	7100047868	1617	4001895306631	Scotch® 1617 Spray galvanizador de zinc	400 ml.	6	Bote	23,24
DE999953388	7100037105	1625	4001895306655	Scotch® 1625 Limpieza especial contactos	400 ml.	6	Bote	12,92
DE999953396	7000032616	1626	4001895306679	Scotch® 1626 Desengrasante limpiador	400 ml.	6	Bote	12,94
DE2729 12473	7100047862	1633	4046719102334	Scotch® 1633 Spray antioxidante	400 ml.	6	Bote	11,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2.5. Lubricante para cable



Lubricante para el tendido de cables (polímeros solubles en agua)

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
FE5100455 89	7100037108	LUB020	53134375298556	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,20	0,20 l	12	Tubo	6,31
FE5100455 97	7100047866	LUB095	53134375298563	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,95	0,95 l	12	Botella	16,17
FE5100456 05	7100047867	LUB378	53134375298570	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 3,78	3,78 l	4	Bidón	37,30
FE5100456 13	7100036984	LUB1892	3134375298582	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 18,92	18,92 l	1	Bidón	143,53

2.6. 3M™ Guantes Comfort Grip

- *Guantes de trabajo con recubrimiento de nitrilo en la palma.*
- *Están disponibles dos familias (uso general y anti-cortes) y dos tallas (L y XL).*
- ***La diferencia está en el grip.***
  Para proteger sus manos en el día a día sin renunciar al agarre, con unos guantes cómodos de 3M



3M™ Guantes Comfort Grip de USO GENERAL

ANSI Level	EN 388 Level
1	4122

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
WX300949954	7100089284	GURALL	4054596130876	3M™ Guantes Comfort Grip – Uso General Talla L	10 pares	Par de Guantes	3,68
WX300949962	7100089283	GUGRALXL	4054596130906	3M™ Guantes Comfort Grip – Uso General Talla XL	10 pares	Par de Guantes	3,68




3M™ Guantes Comfort Grip ANTI-CORTE

ANSI Level	EN 388 Level
3	4544

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
WX300949970	7100089237	GUCUTL	4054596130807	3M™ Guantes Comfort Grip – Anti-cortes L	10 pares	Par de Guantes	16,20
WX300949988	7100089233	GUCUTXL	4054596130845	3M™ Guantes Comfort Grip – Anti- cortes XL	10 pares	Par de Guantes	16,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2.7. Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™



3M Scotchcode™ Sistema adhesivo para identificar cables de forma sencilla

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje Intermedio	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
80610592554	7000058134	STD	50054007495197	3M™ Scotchcode™ Dispensador vacío STD	10	10	Dispensador	**12,51**
80611424617	7000031760	SDR09	50054007093683	3M™ Scotchcode™ Caja con Rollo del 0 al 9 SDR 0-9	50	10	Rollo	**4,40**
80610733901	7000058253	SDR09X	50054007495180	3M™ Scotchcode™ Dispensador con Rollo de 0 a 9 STD 0-9 X	10	1	Dispensador	**47,43**
80610733919	7000058254	SDR050	50054007093690	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número 0	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733927	7000058255	SDR150	50054007093706	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-1	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733935	7000058256	SDR250	50054007093713	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-2	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733943	7000058257	SDR350	50054007093720	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-3	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733950	7000058258	SDR450	50054007093737	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-4	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733968	7000058259	SDR550	50054007093744	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-5	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733976	7000058260	SDR650	50054007093751	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-6	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733984	7000058261	SDR750	50054007093768	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-7	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733992	7000058262	SDR850	50054007093775	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-8	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610734008	7000058263	SDR950	50054007093782	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-9	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

3.1 Cintas Adhesivas Eléctricas Scotch®



Cintas Fibra de Vidrio



Scotch® 69 - Cintas de fibra de vidrio

- *Adhesivo de silicona retardante de la llama*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 200ºC - UL Clase N*
- *Es imprimible*
- *Conformable, sus bordes no se rasgan*
- *Protección contra disolventes*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000207524		696	50076308622454	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 6mm x 33m	6	33	36	Rollo	12,44
80000207458	7100033231	699	50076308622386	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 9mm x 33m	9	33	26	Rollo	18,69
80000207425	7100033165	6912	50076308622355	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 12mm x 33m	12	33	19	Rollo	24,87
80000207482	7100033098	6915.	5007630862241 6	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 15mm x 33m	15	33	15	Rollo	31,14
80000207433	7100033238	6919	50076308622362	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 19mm x 33m	19	33	12	Rollo	43,76
80000207441	7100033230	6925	50076308622379	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 25mm x 33m	25	33	9	Rollo	58,74
80000207490	7100033794	6930	50076308622423	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 30mm x 33m	30	33	7	Rollo	69,98
80000207516	7100035152	6938	50076308622447	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 38mm x 33m	38	33	6	Rollo	78,88
80000207466	7100033058	6950	50076308622393	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° - 50mm x 33m	50	33	4	Rollo	103,57

Scotch® 27 - Cintas de fibra de vidrio

- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 150ºC*
- *Protección sin corrosión*
- *Resistente a la abrasión, sus bordes no se rasgan*





Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000207680	7100033273	27U12	5007630862261 4	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo de caucho - 12mm x 55m	12	55	19	Rollo	23,02
80000207706	7100035150	27U25	50076308622638	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo de caucho - 25mm x 55m	25	55	9	Rollo	47,97
8000020761 5	7100033235	271920	50076308622546	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo de caucho - 19mm x 20m	19	20	20	Rollo	18,42
80000207623	7100033254	271955	50076308622553	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo de caucho - 19mm x 55m	19	55	12	Rollo	43,77
80000207631	7100033033	2725	50076308622560	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo de caucho - 25mm x 55m	25	55	9	Rollo	55,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Scotch® 79 - Cintas de fibra de vidrio



- *Adhesivo Acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 150ºC*
- *Es imprimible*
- *Resistente a disolventes*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000207920	-	7912	50076308622850	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo Acrílico - Imprimible - 12mm x 55m	12	55	19	Rollo	20,81
80000207912	7100033795	7919	50076308622843	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo Acrílico - Imprimible - 19mm x 55m	19	55	12	Rollo	26,91
80000207953	-	7925	50076308622881	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo Acrílico - Imprimible - 25mm x 55m	25	55	9	Rollo	35,40
80000207946	-	7930	50076308622874	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo Acrílico - Imprimible - 30mm x 55m	30	55	7	Rollo	51,91
80000207938	-	7950	50076308622867	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° - Adhesivo Acrílico - Imprimible - 50mm x 55m	50	55	4	Rollo	70,80

Cintas de Filamentos Reforzados

Scotch® 1046 - Cinta de filamentos reforzados



- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC*
- *Elevada resistencia al desgarro*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80611471667	7100002893	1046log	50051128595072	Scotch® 1046 Cinta de Filamentos Reforzados Log Roll hasta 130° - Adhesivo de Caucho - 584mm x 55m	584	55	1	Rollo	478,59

Scotch® 1339 - Cinta de filamentos reforzados



- *Adhesivo Acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC*
- *Resistencia al desgarro*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000207748	-	133915	50076308622676	Scotch® 1339 Cinta de Filamentos Reforzados hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 15mm x 55m	15	55	15	Rollo	24,50
80000207730	7100035651	133919	50076308622669	Scotch® 1339 Cinta de Filamentos Reforzados hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 19mm x 55m	19	55	12	Rollo	35,09
80611214364	-	1339Log	50051128531261	Scotch® 1339 Cinta de Filamentos Reforzados hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 584mm x 55m	584	55	1	Rollo	401,42

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Scotch® 1139 - Cinta de filamentos reforzados



- *Adhesivo Acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155º C*
- *Resistencia a disolventes*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80611216534	7000006184	1139Log	50051128533432	Scotch® 1139 Cinta de Filamentos Reforzados hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 648mm x 55m	648	55	1	Rollo	702,71

Scotch® 1076 - Cinta de filamentos reforzados



- *Adhesivo Acrílico con soporte de papel*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105º C*
- *Excelente adhesión para transformadores de aceite de alta tensión*
- *Impregnable*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80611471675	-	1076Log	50051128595089	Scotch® 1076 Cinta de Filamentos Reforzados hasta 105° - Adhesivo Acrílico con Soporte de Papel- 584mm x 55m	584	55	1	Rollo	568,81

Cintas de Acetato



Scotch® 28 - Cintas de acetato

- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105º C*
- *Color blanco e imprimible*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208506	7100033540	2812	50076308623437	Scotch® 28 Cinta de Acetato hasta 105° Color Blanco - 12mm x 66m	12	66	19	Rollo	19,04
80000208522	-	2819	50076308623451	Scotch® 28 Cinta de Acetato hasta 105° Color Blanco - 19mm x 66m	19	66	12	Rollo	32,65
80000208530	7100033244	2825	50076308623468	Scotch® 28 Cinta de Acetato hasta 105° Color Blanco - 25mm x 66m	25	66	9	Rollo	42,98
80610981872	-	28Log	50051128595089	Scotch® 28 Cinta de Acetato hasta 105° Color Blanco - 609mm x 66m	609	66	1	Rollo	673,47

Scotch® 11 - Cintas de acetato



- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105º C*
- *Color negro e imprimible*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208498	-	1119	50076308623420	Scotch® 11 Cinta de Acetato hasta 105° Color Negro - 19mm x 66m	19	66	12	Rollo	34,14
80611214307	-	11Log	50051128531209	Scotch® 11 Cinta de Acetato hasta 105° Color Negro - 609mm x 66m	603	66	1	Rollo	754,44

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cintas de Composite



Scotch® 44 - Cintas de composite

- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130° C*
- *Resistente a la perforación y muy resistente*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80610869275	-	44Log	50051138527100	Scotch® 44 Cinta de Composite hasta 130° - Adhesivo de Caucho - 596mm x 82m	596	82	1	Rollo	531,19

Scotch® 44D - A - Cintas de composite

- *Adhesivo Acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130° C*
- *Doble de espesor que la 44 para mayor aislamiento y resistencia dieléctrica*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
XE002193953	7000009066	44D - Alog	-	Scotch® 44D-A Cinta de Composite hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 1170mm x 45m	1170	45	1	Rollo	869,19

Cintas de Epoxy

Scotch® 1 - Cintas de Epoxy

- *Adhesivo Acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130° C*
- *Retardante de la llama - UL510*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80100613266	-	1Log	50051138516630	Scotch® 1 Cinta de Epoxy hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 603mm x 66m	603	66	1	Rollo	926,71
80000208563	-	125	50076308623499	Scotch® 1 Cinta de Epoxy hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 25mm x 66m	25	66	9	Rollo	42,13

Scotch® Super 10 - Cintas de Epoxy



- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155° C*
- *Retardante de la llama - UL510*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208589	-	1019	50076308623512	Scotch® Super 10 Cinta de Epoxy hasta 155° - Adhesivo de Caucho - 19mm x 55m	19	55	12	Rollo	41,42
80611207988	-	10Log	50051138692075	Scotch® Super 10 Cinta de Epoxy hasta 155° - Adhesivo de Caucho - 394mm x 55m	394	55	2	Rollo	424,57

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cintas de Poliéster



Scotch® 5 - Cintas de poliéster

- *Adhesivo acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130º C*
- *Transparente*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
UU004898548	7100090263	525	04054596135130	Scotch® 5 Cinta de Poliéster hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 25mm x 66m	25	66	9	Rollo	12,44





Scotch® 1350F - Cintas de poliéster

Existen distintos formatos y grosores de esta cinta.

- *Adhesivo acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130º C*
- *Retardante de la llama UL-510 y resistente a disolventes*
- *Es imprimible y disponible en color blanco*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208613	-	135015	50076308623543	Scotch® 1350F Cinta de Poliéster - hasta 130° Color Amarillo - Adhesivo Acrílico - 15mm x 66m	15	66	15	Rollo	7,21
80000208639	-	135025	50076308623567	Scotch® 1350F Cinta de Poliéster - hasta 130° Color Amarillo - Adhesivo Acrílico - 25mm x 66m	25	66	9	Rollo	10,94

Scotch® 54 - Cintas de poliéster

- *Adhesivo caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130º C*
- *Transparente*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80008004717	-	54Log	50054007273993	Scotch® 54 Cinta de Poliéster hasta 130° Transparente - Adhesivo de Caucho - 572mm x 66m	572	66	1	Rollo	292,39


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Scotch® 56 - Cintas de poliéster

- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130°C*
- *Color Amarillo*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208720	-	5612	50076308623659	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° Color Amarillo - Adhesivo de Caucho - 12mm x 66m	12	66	19	Rollo	12,83
80000208746	7100035642	5619	50076308623673	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° Color Amarillo - Adhesivo de Caucho - 19mm x 66m	19	66	12	Rollo	16,45
80000208753	-	5625	50076308623680	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° Color Amarillo - Adhesivo de Caucho - 25mm x 66m	25	66	9	Rollo	33,75
80000208779	-	5638	50076308623703	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° Color Amarillo - Adhesivo de Caucho - 38mm x 66m	38	66	6	Rollo	40,43

Cintas Antiestáticas



Scotch® 40 - Cinta antiestática de poliéster

- *Adhesivo polimérico conductor*
- *Existe una versión con el símbolo de estático impreso en negro*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80611489206	-	401266	50054007990777	Scotch® 40 Cinta Antiestática de Poliéster - Adhesivo Polimérico conductor - 12mm x 66m	12	66	19	Rollo	29,45
80000207870	7100033533	402566	50076308622805	Scotch® 40 Cinta Antiestática de Poliéster - Adhesivo Polimérico conductor - 25mm x 66m	25	66	9	Rollo	42,16

Cintas de Poliimida



Scotch® 92 - Cintas de poliimida

- *Adhesivo de silicona*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 180° C*
- *Es imprimible y retardante de la llama - UL510*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000207789	7100033232	9212	50076308622713	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 12mm x 33m	12	33	19	Rollo	36,65
80000207771	7100033056	9212,7	50076308622706	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° - Adhesivo de Silicona -12,7mm x 33m	12,7	33	18	Rollo	38,94
80000207755	7100033907	9219	50076308622683	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 19mm x 33m	19	33	12	Rollo	58,98
80000207839	7100033052	9225	50076308622768	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 25mm x 33m	25	33	9	Rollo	75,42
80000207821	-	9238	50076308622751	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 38mm x 33m	38	33	6	Rollo	112,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Scotch® 1205 - Cintas de poliimida

- *Adhesivo Acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155º C*
- *Resistente a disolventes y retardante de la llama - UL510*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208092	-	12059	50076308623024	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° - Adhesivo Acrílico - 9mm x 33m	9	33	26	Rollo	27,21
80000208100	-	120512	50076308623031	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° - Adhesivo Acrílico - 12mm x 33m	12	33	19	Rollo	36,26
80000208076	7100035643	120519	50076308623000	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° - Adhesivo Acrílico - 19mm x 33m	19	33	12	Rollo	57,42
80000208084	7100035658	120525	50076308623017	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° - Adhesivo Acrílico - 25mm x 33m	25	33	9	Rollo	75,55

Cintas de PTFE



Scotch® 60 - Cintas de PTFE

- *Adhesivo de silicona*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 180º C*
- *Retardante de la llama - UL510*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208332	-	606	50076308623260	Scotch® 60 Cinta de PTFE hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 6mm x 33m	6	33	36	Rollo	38,65
80611489172	7100032495	6012	50054007990746	Scotch® 60 Cinta de PTFE hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 12mm x 33m	12	33	19	Rollo	77,33
80000208308	7100033256	6019	50076308623239	Scotch® 60 Cinta de PTFE hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 19mm x 33m	19	33	12	Rollo	121,29
80000208340	-	6025	50076308623277	Scotch® 60 Cinta de PTFE hasta 180° - Adhesivo de Silicona - 25mm x 33m	25	33	9	Rollo	186,18

Scotch® 63 - Cintas de PTFE

- *Adhesivo Acrílico*
- *Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155ºC*
- *Resistente a disolventes y retardante de la llama - UL510*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80610867261	-	63Log	50051138469875	Scotch® 63 Cinta de PTFE hasta 155° - Adhesivo Acrílico - 355mm x 33m	355	33	1	Rollo	1.310,32

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cintas Magnéticas



1316 y 1317 - Cinta Magnética con Adhesivo Plastiform

- *Adhesivo de caucho*
- *Resistente a la intemperie, a ácidos y álcalis*
- *La cinta 1316 tiene un grosor de 0,9 mm y la cinta 1317 tiene un grosor de 1,5 mm*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80130006051	7000057528	1316 - 12	54046719308823	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 con Adhesivo Plastiform - Adhesivo de Caucho - 12mm x 30,5m	12	31	10	Rollo	97,46
80130006069	7000057529	1316 - 19	54046719308830	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 con Adhesivo Plastiform - Adhesivo de Caucho - 19mm x 30,5m	19	31	5	Rollo	154,34
80130006077	-	1316 - 25	54046719308847	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 con Adhesivo Plastiform - Adhesivo de Caucho - 25mm x 30,5m	25	31	5	Rollo	200,35
80130006085	-	1317 - 12	54046719307499	3M™ Cinta Magnética MGO 1317 con Adhesivo Plastiform - Adhesivo de Caucho - 12mm x 30,5m	12	31	10	Rollo	128,75
80130006093	7000057532	1317 - 19	54046719307505	3M™ Cinta Magnética MGO 1317 con Adhesivo Plastiform - Adhesivo de Caucho - 19mm x 30,5m	19	31	5	Rollo	193,25
80130006101	7000057533	1317 - 25	54046719307512	3M™ Cinta Magnética MGO 1317 con Adhesivo Plastiform - Adhesivo de Caucho - 25mm x 30,5m	25	31	5	Rollo	258,71

Cintas metálicas de cobre y aluminio



Scotch® 1170 - Cinta de aluminio con adhesivo conductor

- *Adhesivo Acrílico*
- *Soporte de aluminio*
- *Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208423	7100033111	117025	50076308623352	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 25mm x 16,5m	25	16,5	9	Rollo	28,15
80000208381	7100035390	117050	50076308623314	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 50mm x 16,5m	50	16,5	4	Rollo	57,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Scotch® 1181, cinta de cobre con adhesivo conductor

- *Adhesivo Acrílico*
- *Soporte de cobre*
- *Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208258	7100033034	11816	50076308623185	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico -, 6mm x 16,5m	6	16,5	36	Rollo	21,66
80000208183	7100033234	118112	50076308623116	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 12mm x 16,5m	12	16,5	19	Rollo	24,88
80000208233	7100033252	118119	50076308623161	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 19mm x 16,5m	19	16,5	12	Rollo	38,23
80000208241	7100033055	118125	50076308623178	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 25mm x 16,5m	25	16,5	9	Rollo	51,41
80000208209	7100033091	118150	50076308623130	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 50mm x 16,5m	50	16,5	4	Rollo	102,80



Scotch® 1194 - Cinta de cobre con adhesivo NO - conductor

- *Adhesivo Acrílico*
- *Soporte de cobre, adhesivo NO conductor*
- *Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000207847	7100034017	119412	50076308622775	Scotch® 1194 Cinta de Cobre con Adhesivo NO Conductor - Adhesivo Acrílico - 12mm x 33m	12	33	19	Rollo	40,00
80000207862	-	119425	50076308622799	Scotch® 1194 Cinta de Cobre con Adhesivo NO Conductor - Adhesivo Acrílico - 25mm x 33m	25	33	9	Rollo	83,33



Scotch® 1245 - Cinta de cobre en relieve con adhesivo conductor

- *Adhesivo Acrílico*
- *Soporte de cobre, adhesivo conductor*
- *Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80000208126	-	124519	50076308623055	Scotch® 1245 Cinta de Cobre en Relieve con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 19mm x 16,5m	19	16,5	12	Rollo	44,73
80000208134	-	124525	50076308623062	Scotch® 1245 Cinta de Cobre en Relieve con Adhesivo Conductor - Adhesivo Acrílico - 25mm x 16,5m	25	16,5	9	Rollo	58,87

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

3.2 Material Termorretráctil para Industria

ETW - 803 - Rollos termorretráctiles de poliolefina



- *Resistencia térmica (-55° C a 110° C)*
- *Sellador interno contra la humedad y otros fluidos*
- *Contracción 3:1*
- *Disponibles en distintas medidas*

Color negro

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100008362	-	ETW6-2	8712403018903	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 6,0/ 2,0mm 300m	6,0	2,0	300	1	Rollo	560,42
TE100008388	-	ETW9-3	8712403018927	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 9,0/ 3,0mm 150m	9,0	3,0	150	1	Rollo	463,11
TE100008438	-	ETW12-4	8712403018941	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 12,0/ 4,0mm 100m	12,0	4,0	100	1	Rollo	431,66
TE100008461	-	ETW19-6	8712403018965	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 19,0/ 6,0mm 50m	19,0	6,0	50	1	Rollo	254,48
TE100008487	-	ETW24-8	8712403018989	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 24,0/ 8,0mm 25m	24,0	8,0	25	1	Rollo	194,15
TE100008503	-	ETW40-13	8712403019009	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 40,0/ 13,0mm 25m	40,0	13,0	25	1	Rollo	313,96

ATW - Rollos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible



- *Elevada resistencia térmica (-55° C a 130° C)*
- *Auto extinguibles*
- *Contracción 3:1*
- *Disponibles en distintas medidas*

Color negro

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100016787	7000098931	ATW3,2	8712403025734	3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -3,2/ 1,2mm 400m	3,2	1,2	400	1	Rollo	335,65
TE100016761	-	ATW4,8	8712403025710	3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -4,8/ 1,6mm 300m	4,8	1,6	300	1	Rollo	236,14
TE100016779	-	ATW6,6	8712403025727	3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -6,6/ 2,4mm 300m	6,6	2,4	300	1	Rollo	308,79
TE100016795	-	ATW9,5	8712403025741	3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -9,5/ 3,2mm 150m	9,5	3,2	150	1	Rollo	237,74
TE100017819	-	ATW12,7	8712403027455	3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -12,7/ 4,8mm 100m	12,7	4,8	100	1	Rollo	243,17
TE100022389	-	ATW19,0	8712403034774	3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -19,0/ 6,4mm 50m	19,0	6,4	50	1	Rollo	248,22
TE100022397	-	ATW25,4	8712403034781	3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -25,4/ 9,5mm 50m	25,4	9,5	50	1	Rollo	248,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

NTW - H - Rollos termorretráctiles flexibles de elastómero de elevadas prestaciones

- *Excelente resistencia química y térmica (-75° C a 150° C)*
- *Cumple múltiples especificaciones (MIL - I - 23053/16; DIN - VDE 0341 T9005; VG 95343/5D; Def Stan 59 - 97/3 Type 6B)*
- *Contracción 2:1*
- *Protección contra múltiples químicos, incluyendo diésel y petróleo, y contra la abrasión*

Color negro

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Interior (mm)		Longitud (m)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Antes contraer	Después contraer				
TE100034145	-	NTWH3,2	8712403062159	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 3,2/ 1,6mm	3,2	1,6	50	1	Rollo	263,58
TE100034152	-	NTWH4,8	8712403062166	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 4,8/ 2,4mm	4,8	2,4	50	1	Rollo	286,19
TE100034160	-	NTWH6,4	8712403062173	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 6,4/ 3,2mm	6,4	3,2	50	1	Rollo	374,17
TE100034178	-	NTWH9,5	8712403062180	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 9,5/ 4,8mm	9,5	4,8	25	1	Rollo	222,66
TE100034186	-	NTWH12.7	8712403062197	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro -12,7/ 6,4mm	12,7	6,4	25	1	Rollo	272,76
TE100034194	-	NTWH19,0	8712403062203	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro -19,0/ 9,5mm	19,0	9,5	25	1	Rollo	414,35
TE100034202	-	NTWH25,4	8712403062210	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro -25,4/ 12,7mm	25,4	12,7	25	1	Rollo	552,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

3.3 Resinas especiales para Industria
3M™ Scotchcast® Resinas Eléctricas

(Tenemos un portfolio más amplo. Contactar con 3M para más detalles)





3M™ Scotchcast® Resinas líquidas

3M™ Scotchcast® Resina 280

- *Resina líquida semiflexible, altamente resistente a la humedad. Curado al horno.*
- *Resina Epoxy de clase de temperatura F*
- *Semiflexible de color ámbar*
- *Elevada estabilidad de temperatura y superiores propiedades eléctricas*
- *Resistente al choque térmico*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
UU00165516 50	-	RES280	4046719988518	**3M™ Scotchcast™ Resina Electrica nº 280 - 450 gr.**	16 kits de 1 Lbs - 450 g	Epoxy	1 (16 Kits)	Caja	**960,97**
UU00165516 68	-	RES280	4046719990290	**3M™ Scotchcast™ Resina Electrica nº 280 - 5,44 Kgs.**	1 kit de 12 Lbs - 5,44 Kgs	Epoxy	1 Kit	Kit	**465,17**

3M™ Scotchcast® Resinas rígidas



3M™ Scotchcast® Resina 251

- *Resina rígida, elevada resistentencia mecánica. Curado al horno*
- *Resina Epoxy de clase de temperatura F*
- *Rígida de color marrón*
- *Elevada estabilidad de temperatura y superiores propiedades eléctricas*
- *Auto extinguible*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
UU00165177 5	-	RES251	4046719997091	**3M™ Scotchcast™ Resina Electrica nº 251- 450gr.**	16 kits de 1 Lbs - 450 g	Epoxy	1 (16 Kits)	Caja	**795,29**
UU00165178 3	-	RE251	4046719997114	**3M™ Scotchcast™ Resina Electrica nº 251 - 9,07 Kgs.**	1 kit (caja) de 20 Lbs - 9,07Kg	Epoxy	1	Kit	**819,01**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

3M™ Scotchcast® Resina 5

- *Resina Epoxy de clase de temperatura B*
- *Rígida de color ámbar*
- *Uso general*
- *Elevada resistencia química y a la humedad*


Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
UU001651791	7100076472	RES5	4046719997138	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 5 - 6,35 Kgs.	1Kit de 14 LBS - 6,35Kgs	Epoxy	1Kit	Kit	348,59



3M™ Scotchcast® Resina 8

- *Resina líquida bi-componente, semiflexible, altamente resistente a la humedad. Curado a temperatura ambiente.*
- *Resina Epoxy de clase de temperatura B*
- *Rígida de color ámbar*
- *Uso general*
- *Resistencia química y mecánica*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
UU001651551	7100064203	RES8	-	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 8 - 7,2 Kgs.	7,2 Kg	Epoxy	1	Envase	619,08



3M™ Scotchcast® Resina 9

- *Resina Epoxy de clase de temperatura B*
- *Rígida de color marrón*
- *Uso general, pero menor encogimiento*
- *Resistencia química y mecánica*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Características	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
UU001651593	7100064251	RES9	4046719990276	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 9 - 9,07 Kgs.	9 Kg	Epoxy	Resina líquida bi-componente, semiflexible, altamente resistente a la humedad. Curado a temperatura ambiente.	1	Envase	544,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

3M™ Scotchcast® Resinas en Polvo



3M™ Scotchcast® Resina 260

- *Resina de clase de temperatura H*
- *Color verde*
- *Uso general*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Características	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
80610843221	-	RES260	-	**3M™ Scotchcast™ Resina Electrica nº 260 - 20 Kgs.**	1 Kit (caja) de 44 LBS - 20 Kgs	Polvo	Uso General	1	Caja	**608,99**



3M™ Scotchcast® Resina 5555

- *Resina de clase de temperatura H*
- *Color verde*
- *Aplicaciones en motores y otros componentes metálicos*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Características	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
80610915870	-	RES5555	-	**3M™ Scotchcast™ Resina Electrica nº 5555 - 20 Kgs.**	Caja 44 LBS-20 Kgs	Polvo	Uso General	44	Libra	**19,38**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TABLA 1C- DIMENSIONES DE DIAMETROS DE AISLAMIENTO PRIMARIO HASTA 33/66 kV PARA CABLE UNIPOLAR DE MEDIA TENSION Y ALTA TENSION

Tensión	6/10(12) kV			8,7/15(17,5) kV		12/20(24) kV					15/25(30) kV		18/30(36)kV			26/45(52) kV				33/66(72) kV			
Cable	HEPRZ1	RHZ1		RHZ1		HEPRZ1	RHZ1		DHZ1		RHZ1		HEPRZ1	RHZ1		HEPRZ1		RHZ1		HEPRZ1		RHZ1	
Sección	Al	Cu	Al	Cu	Al	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
16		12,8	12,8																				
25		14,0	13,9	16,2	16,1																		
35	14,8	15,1	14,9	17,3	17,1	17,0	19,3	19,1	19,3	19,1													
50	15,9	16,2	16,1	18,4	18,3	17,7	20,4	20,3	20,4	20,3	23,0	22,9	24,8	25,4	25,3								
70	17,6	17,7	17,7	19,9	19,9	19,0	21,9	21,9	21,9	21,9	24,5	24,5	22,8	26,9	26,9								
95	19,0	19,5	19,6	21,7	21,8	20,7	23,7	23,8	23,7	23,8	26,3	26,4	24,5	28,7	28,8	28,6	28,6	28,3	28,3	33,3	33,3		
120	20,5	21,0	21,1	23,2	23,3	22,4	25,2	25,3	25,2	25,3	27,8	27,9	26,2	30,2	30,3	29,2	29,2	29,0	28,9	33,9	34,0		
150	21,8	22,4	22,4	24,6	24,6	23,5	26,6	26,6	26,6	26,6	29,2	29,2	27,3	31,6	31,6	30,4	30,6	30,3	30,1	34,3	34,1	37,7	37,5
185	23,9	24,2	24,1	26,4	26,3	25,1	28,4	28,3	28,4	28,3	31,0	30,9	28,9	33,3	33,3	31,0	31,2	30,9	30,9	34,7	34,7	38,1	38,1
240	26,1	26,6	26,5	28,8	28,7	27,6	30,8	30,7	30,8	30,7	33,3	33,3	31,4	35,8	35,7	33,5	33,5	33,2	33,0	37,2	37,2	39,2	39,0
300	28,8	29,3	29,3	31,5	31,5	30,4	33,5	33,5	33,5	33,5	36,1	36,1	34,2	38,5	38,5	36,3	36,6	36,6	36,1	39,3	39,3	41,6	41,1
400	31,3	32,3	32,3	34,5	34,5	33,1	36,5	36,5	36,5	36,5	39,1	39,1	36,9	41,5	41,5	39,0	39,4	38,9	39,0	42,0	42,0	42,9	43,0
500	35,1	34,9	35,4	37,1	37,6	36,4	39,1	39,6	39,1	39,6	41,7	42,2	40,2	44,1	44,6	42,3	42,5	42,5	42,3	45,3	45,3	46,5	46,3
630		39,2	40,5	41,1	42,7	40,8	43,4	44,7	43,4	44,7	46,0	47,3	44,6	48,4	49,7	46,8	46,8	46,8	46,8	50,8	50,8	50,8	50,8
800		44,7	44,9	46,9	47,1		48,9	49,1	48,9	49,0	51,5	51,7		53,9	54,1	51,6	51,6	51,6	51,6	55,6	55,6	55,6	55,6
1000		49,1	49,6	51,3	51,8		53,3	53,8	53,3	53,8	55,9	56,4		58,3	58,8	56,8	56,7	57,5	57,1	60,7	60,8	61,5	61,1

Los datos que aparecen en esta tabla son orientativos. Pueden variar en función del fabricante del cable

Calculo del diámetro de cubierta:
En los cables HEPRZ1 , RHZ1 y DHZ1, el diámetro exterior se obtiene sumando entre 8 y 10 mm al diámetro sobre aislamiento.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 2C- DIMENSIONES DE DIAMETROS DE AISLAMIENTO PRIMARIO Y CUBIERTAS HASTA 18/30 kV
CABLE TRIPOLAR DE MEDIA TENSION

Tensión	3,6/6 kV XLPE				6/10 kV XLPE				8,7/15 kV XLPE				12/20 kV XLPE				18/30 kV XLPE			
Cable	AL		CU		AL		CU		AL		CU		AL		CU		AL		CU	
Sección	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta	Aisl.	Cubierta
3x16	11,2	32,1	11,2	32,0	13	36,2	13,0	36,1												
3x25	12,3	34,5	12,4	34,6	14,1	38,8	14,2	38,9	16,3	43,7	16,4	43,8	19,1	50,4	19,2	50,5				
3x35	13,4	37,1	13,5	37,4	15,2	41,2	15,3	41,5	17,4	46,4	17,5	46,6	19,4	50,9	19,5	51,1				
3x50	14,5	39,5	14,6	39,8	16,3	43,8	16,4	44,0	18,5	48,8	18,6	49,0	20,5	53,5	20,6	53,7	25,5	65,1	25,6	65,3
3x70	16,1	43,3	16,1	43,3	17,9	47,6	17,9	47,6	20,1	52,5	20,1	52,5	22,1	57,3	22,1	57,3	27,1	68,9	27,1	68,9
3x95	18	48,1	17,9	48,0	19,8	52,2	19,7	52,1	22	57,3	21,9	57,2	24	61,9	23,9	61,8	29	73,5	28,9	73,3
3x120	19,5	51,7	19,4	51,4	21,3	55,7	21,2	55,5	23,5	60,9	23,4	60,7	25,5	65,4	25,4	65,2	30.5	77,0	30,4	76,8
3x150	20,8	54,6	20,8	54,6	22,6	58,6	22,6	58,6	24,6	63,3	24,8	63,8	26,6	67,8	26,8	68,3	31,8	79,9	31,6	79,4
3x185	22,6	58,6	22,6	58,6	24,4	62,7	24,4	62,7	26,6	67,8	26,6	67,9	28,6	72,3	28,6	72,4	33,6	84,0	33,6	84,0
3x240	25,1	64,5	25,6	64,7	26,7	68,2	26,8	68,3	28,9	73,2	28,8	72,9	30,9	77,9	30,8	77,5	35,9	89,5	35,8	89,1
3x300	27,8	70,5	27,8	70,5	29	73,3	29,0	73,3	31,2	78,4	31,2	78,4	33,5	83,0	33,2	83,1	38,2	94,5	38,2	94,5
3x400			31,2	78,5			32,0	80,7	34,5	86,3	34,2	85,6							41,2	101,9
3x500			34,2	85,4																

Los datos que aparecen en esta tabla son orientativos. Pueden variar en función del fabricante del cable

CABLES ARMADOS: Para Cables RHVFV ó DHVFAV (armadura de fleje de hierro) aumentar el diámetro de cubierta entre 7 y 8 mm.
Para Cables RHVMV ó DHVMV (armadura con refuerzo de hilos de alambre) aumentar el diámetro de cubierta entre 9 y 10 mm.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 3C- DIMENSIONES DE DIAMETROS DE CUBIERTA HASTA 0,6/1 kV
CABLE UNIPOLAR Y MULTIPOLAR DE BAJA TENSIÓN

Cable Unipolar			Cable Bipolar		Cable Tripolar		Cable Tripolar+Neutro		Cable Tetrapolar	
Sección	RV	RZ1	Sección	RV	Sección	RV	Sección	RV	Sección	RV
	Diam. Cubierta	Diam. Cubierta		Diam. Cubierta		Diam. Cubierta		Diam. Cubierta		Diam. Cubierta
1x2,5	6,3		2x1,5	9,5	3x1,5	9,8	3x10/6	16,1	4x1,5	10,4
1x4	6,7		2x2,5	10,4	3x2,5	10,9	3x16/10	18,8	4x2,5	11,8
1x6	7,2		2x4	11,4	3x4	11,6	3x25/16	21,9	4x4	13,0
1x10	8,2		2x6	12,4	3x6	13,1	3x35/16	23,8	4x6	14,2
1x16	9,0		2x10	14,4	3x10	15,2	3x50/25	27,1	4x10	16,1
1x25	10,5	9,6	2x16	16,6	3x16	17,6	3x70/35	31,3	4x16	19,2
1x35	11,5		2x25	19,6	3x25	20,8	3x95/50	36,0	4x25	22,8
1x50	12,9	11,8	2x35	21,7	3x35	23,1	3x120/70	40,7	4x35	25,3
1x70	14,7		2x50	24,3	3x50	25,9	3x150/70	43,9	4x50	28,5
1x95	16,8	15,6	2x70	28,0	3x70	30,1	3x185/95	49,2	4x70	33,4
1x120	18,5		2x95	31,9	3x95	34,3	3x240/120	55,3	4x95	38,5
1x150	20,4	18,9			3x120	37,7	3x300/150	61,2	4x120	43,1
1x185	22,5				3x150	42,6	3x400/185	69,3	4x150	47,3
1x240	25,3	24,0			3x185	47,6			4x185	53,0
1x300	28,0				3x240	53,5			4x240	59,6
1x400	31,6				3x300	59,2				
1x500	35,3				3x400	67,1				
1x630	41,2									

Los datos que aparecen en esta tabla son orientativos. Pueden variar en función del fabricante del cable

Calculo del diámetro de cubierta:
En los cables RVFV, RVMAV ó ARMADOS, de 0,6/1 kV, el diámetro exterior se obtiene sumando entre 4 y 5 mm al diámetro sobre cubierta de un cable RV.





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 4C- Tabla de equivalencias entre calibres de cable AWG/mm2

Calibres AWG	Calibres mm2	Diámetro concéntrico (STR) mm	Diámetro sólido (sol) mm	Diámetro compacto (CPT) mm	Diámetro flexible (flex) mm
18	0,81	1,16	1,02		1,28
17	1,03	1,29	1,14		1,35
16	1,32	1,47	1,30		1,48
	1,50	1,60	1,38		1,67
15	1,64	1,64	1,45		1,84
14	2,07	1,85	1,63		2,04
	2,50	2,05	1,78		2,26
13	2,64	2,10	1,83		2,34
12	3,32	2,33	2,05		2,60
	4,00	2,59	2,25		2,79
11	4,20	2,65	2,30		3,01
10	5,29	2,95	2,59		3,28
	6,00	3,11	2,76		3,41
9	6,63	3,31	2,91		3,72
8	8,37	3,71	3,26	3,41	4,11
	10,00	4,05	3,57	3,64	4,43
7	10,50	4,17	3,66	3,81	4,77
6	13,30	4,65	4,11	4,29	5,25
	16,00	5,10	4,51	4,62	5,63
5	16,78	5,25	4,62	4,84	6,01
4	21,10	5,88	5,19	5,41	6,75
	25,00	6,42	5,64	5,89	6,89
3	26,60	6,60	5,83	6,05	7,49
2	33,60	7,41	6,54	6,81	8,40
	35,00	7,56	6,68	6,95	8,90
1	42,40	8,34	7,35	7,59	9,60
	50,00	8,90	7,98	8,25	10,12
1/0	53,46	9,36	8,25	8,53	11,20

Calibres AWG	Calibres mm2	Diámetro concéntrico (STR) mm	Diámetro sólido (sol) mm	Diámetro compacto (CPT) mm	Diámetro flexible (flex) mm
2/0	67,43	10,65	9,27	9,55	12,11
	70,00	10,70	9,44	9,73	13,04
3/0	85,02	11,95	10,40	10,70	13,94
	95,00	12,60	11,00	11,34	14,89
4/0	107,20	13,40	11,70	12,06	15,92
	120,00	14,21	12,50	12,88	16,79
250 MCM	126,70	14,57	12,70	13,20	17,32
	150,00	15,75	13,43	14,40	17,95
300 MCM	152,00	15,97	14,63	14,50	18,71
350 MCM	177,30	17,24	15,00	15,60	20,32
	185,00	17,64	15,89	16,10	20,68
400 MCM	203,00	18,50	16,10	16,70	21,10
450 MCM	228,00	19,55	17,00	17,80	22,70
	240,00	20,55	17,86	18,10	23,10
500 MCM	253,30	20,66	18,00	18,70	23,90
550 MCM	279,00	21,60	18,83	19,70	24,60
	300,00	22,68	19,06	20,05	25,23
600 MCM	304,00	22,70	19,67	20,70	26,08
650 MCM	329,40	23,58	20,47	21,50	26,63
700 MCM	354,70	24,43	21,25	22,30	30,32
750 MCM	380,00	25,35	21,99	23,10	30,98
	400,00	25,55	22,23	23,30	31,60
800 MCM	405,00	26,20	22,71	23,80	31,90
850 MCM	431,00	26,90	23,55	24,70	32,78
900 MCM	456,00	27,80	24,09	25,40	33,80
950 MCM	481,00	28,50	24,35	25,86	34,76
	500,00	28,80	26,57	28,15	35,40
1000 MCM	507,00	29,30	26,92	29,28	36,24

Los datos que aparecen en esta tabla son orientativos. Pueden variar en función del fabricante del cable

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TABLA 1E- EMPALME PARA CABLE TRIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO HASTA 12/20 kV
TECNOLOGÍA CONTRÁCTIL EN FRÍO

CABLE: TRIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO
TENSIÓN : HASTA 12/20 kV

TENSIÓN	SECCIÓN	CABLES TIPO RHZ1 O AISLAMIENTO EPR / XLPE								CABLES DE AISLAMIENTO HEPR-ESPESOR REDUCIDO									KIT DE EMPALME	INCLUYE MANGUITO	PÁGINA TARIFA
		50	95	150	240	300	400	500	630	35	50	95	150	240	300	400	500	630			
	6/10 kV	●	●	●						●	●	●	●						QS 2000E 92-AS 210-3	No	66
			●	●								●	●						QS 2000 93-AP 210-3	No	67
				●	●									●	●				QS 2000 93-AP 220-3	No	67
						●	●									●	●		QS 2000 93-AP 230-3	No	(*)
	8,7/15 kV	●	●	●								●	●	●					QS 2000 93-AP 210-3	No	67
			●	●	●	●								●	●				QS 2000 93-AP 220-3	No	67
					●	●	●								●	●			QS 2000 93-AP 230-3	No	(*)
	12/20 kV	●	●	●						●	●	●	●						QS 2000 93-AP 210-3	No	67
			●	●	●								●	●	●				QS 2000 93-AP 220-3	No	67
					●	●	●								●	●			QS 2000 93-AP 230-3	No	(*)

NOTA: *Cada Kit de Empalme contiene material para tres fases. Una misma selección puede utilizarse para distintas aplicaciones*
Existen adaptadores para poder realizar empalmes entre cables con secciones muy dispares
(*) Consultar con el delegado de la zona

TABLA 1E

1er PASO: *Seleccione la tensión de servicio*

2º PASO: *Seleccione el tipo de cable y aislamiento*

3º PASO: *Seleccione la sección del conductor*

4º PASO: *Anote el tipo de empalme adecuado según el cículo marcado en la casilla correspondiente*

● *Producto adecuado*

● *Consultar Soporte Técnico o revisar dimensiones del cable*

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones del fabricante del cable o consulte con nuestro Servicio Técnico

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 2E- EMPALME PARA CABLE TRIPOLAR / UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO / PAPEL HASTA 12/20 kV
TECNOLOGÍA ENCINTADO E INYECCIÓN DE RESINA (Se adapta a todos los cables)

CABLE: TRIPOLAR CABLE 15 Kv (Belted) de 1PLOMO, 3P (3PLOMOS)
AISLAMIENTO: PAPEL- PAPEL/ PAPEL-SECO
TENSIÓN : HASTA 12/20 kV

CARACTERÍSTICAS PRIMER CABLE " A "			CARACTERÍSTICAS SEGUNDO CABLE " B "			KIT DE EMPALME	INCLUYE MANGUITO	PLANO DE MONTAJE A USAR	PÁGINA TARIFA
TENSIÓN	TIPO DE CABLE	SECCIÓN	TENSIÓN	TIPO DE CABLE	SECCIÓN				
8,7/15 kV	Tripolar 1 plomo (Belted)	25 - 150	8,7/15 kV	Tripolar 1 plomo (Belted)	25 - 150	GL-3PA-1020/150 Al IB	150	RV-830410924	71
		25 - 240			25 - 240	GL-3PA-1020/240 Al IB	240	RV-830410924	71
		25 - 150	12/20 kV	Tripolar 3 plomos (3P)	25 - 150	GL-3PA-1020/150 Al IB	150	GM3P/1P-1020	71
		25 - 240			25 - 240	GL-3PA-1020/240 Al IB	240	GM3P/1P-1020	71
		25 - 150		3 Unipolares secos	25 - 150	GL-3PA-3S-1020/150 Al IB	150	RV-830410916	71
		25 - 240			25 - 240	GL-3PA-3S-1020/240 Al IB	240	RV-830410916	71
12/20 kV	Tripolar 3 plomos (3P)	25 - 150		Tripolar 3 plomos (3P)	25 - 150	GL-3PA-1020/150 Al IB	150	RV-830410353	71
		25 - 240			25 - 240	GL-3PA-1020/240 Al IB	240	RV-830410353	71
		25 - 150		3 Unipolares secos	25 - 150	GL-3PA-3S-1020/150 Al IB	150	RV-830410866	71
		25 - 240			25 - 240	GL-3PA-3S-1020/240 Al IB	240	RV-830410866	71
	Unipolar 1 plomo	25 - 150		Unipolar 1 plomo	25 - 150	GL-3PA-1020/150 Al IB	150	RV-830410874	71
		25 - 240			25 - 240	GL-3PA-1020/240 Al IB	240	RV-830410874	71
		25 - 150		Unipolar seco	25 - 150	GL-3PA-3S-1020/150 Al IB	150	RV-830410882	71
		25 - 240			25 - 240	GL-3PA-3S-1020/240 Al IB	240	RV-830410882	71

NOTA: Cada Kit de Empalme contiene manguitos y material para tres fases. Por la versatilidad de aplicación de modelo de empalme, se incluyen dos planos de montaje en el kit. Seleccione el plano de montaje a seguir según la opción de empalme que necesite. En caso de duda, consulte con nuestro Servicio Técnico

TABLA 2E

1er PASO: *Seleccione las características del 1er cable "A"* — TENSIÓN | TIPO DE CABLE | SECCIÓN

2º PASO: *Seleccione las características del 2º cable "B"* — TENSIÓN | TIPO DE CABLE | SECCIÓN

3º PASO: *Anote el tipo de empalme adecuado*

4º PASO: *Anote el tipo de plano de montaje a seguir según la opción de empalme que necesite*

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones del fabricante del cable o consulte con nuestro Servicio Técnico

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 3E- EMPALME PARA CABLE TRIPOLAR / UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO / PAPEL IMPREGNADO HASTA 18/30 kV
TECNOLOGÍA CONTRÁCTIL EN FRÍO

CABLE: TRIPOLAR (1PLOMO-3PLOMOS) / UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO-SECO / PAPEL- PAPEL/ PAPEL-SECO
TENSIÓN : HASTA 18/30 kV

CARACTERÍSTICAS PRIMER CABLE " A "			CARACTERÍSTICAS SEGUNDO CABLE " B "			KIT DE EMPALME	INCLUYE MANGUITO	PÁGINA TARIFA
TENSIÓN	TIPO DE CABLE	SECCIÓN	TENSIÓN	TIPO DE CABLE	SECCIÓN			
8,7/15 kV	Tripolar 1 plomo (Belted)	35-240	12/20 kV	3 Unipolares secos	150-240	92 FS 613-3E	No	67
		35-150		3 Unipolares secos	95-150	92-FS 613-3E/C (35-150) TRIPOLAR	Si	67
		50-240		3 Unipolares secos	95-240	92-FS 613-3E/C (95-240) TRIPOLAR	Si	67
12/20 kV	Tripolar 3 plomos (3P)	95-240		3 Unipolares secos	95 - 240	QSG (3P-3S) 300 AP-3 TRIPOLAR	No	68
				3 Unipolares secos	95 - 240	QSG 300 (3P-3S) AP-3/C (95-240) Tripolar	Si	68
	Unipolar 1 plomo	95 - 240		Unipolar seco	95 - 240	QSG (1P-1S) 300 AP-1 UNIPOLAR	No	68
				Unipolar seco	95 - 240	QSG 300 (1P-1S) AP-1/C (95-240) Unipolar	Si	68
				Unipolar 1 plomo	95 - 240	QSG (1P-1S) 300 AP-1 UNIPOLAR	No	68
					95 - 240	Añadir 93-P 619-1E UNIPOLAR		68
18/30 kV	Tripolar 3 plomos (3P)	25 - 95	18/30 kV	3 Unipolares secos	25 - 95	QSG 94 AP 611-1 UNIPOLAR (3 unidades)	No	79
						Añadir 93-P 619-3E TRIPOLAR		68
		120 - 400			120 - 400	94 AP 631-1 E/PU UNIPOLAR (3 unidades)	No	79
						Añadir 93-P 619-3E TRIPOLAR		68
	Unipolar 1 plomo	25 - 95		Unipolar seco	25 - 95	QSG 94 AP 611-1 UNIPOLAR	No	79
						Añadir 93-P 619-1E UNIPOLAR		68
		120 - 400			120 - 400	94 AP 631-1 E/PU UNIPOLAR	No	79
						Añadir 93-P 619-1E UNIPOLAR		68

TABLA 3E

		TENSIÓN	TIPO DE CABLE	SECCIÓN
1er PASO:	*Seleccione las características del 1er cable "A"*			
2º PASO:	*Seleccione las características del 2º cable "B"*			
3º PASO:	*Anote el tipo de empalme adecuado*			

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones

del fabricante del cable o consulte con nuestro ServicioTécnico

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 4E- EMPALME PARA CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO HASTA 18/30 kV
TECNOLOGÍA CONTRÁCTIL EN FRÍO

CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO
TENSIÓN : HASTA 18/30 kV

TENSIÓN	SECCIÓN	CABLES TIPO RHZ1 O AISLAMIENTO EPR / XLPE										CABLES DE AISLAMIENTO HEPR-ESPESOR REDUCIDO									KIT DE EMPALME	INCLUYE MANGUITO	PÁGINA TARIFA
		25	35	50	95	150	240	300	400	500	630	35	50	95	150	240	300	400	500	630			
	6/10 Kv	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•						QSE 93-AF611-1E	No	69
					•	•	•	•						•	•	•	•				QSE 93-AF621-1E	No	69
									•	•	•							•	•	•	QSE 93-AF641-1E	No	69
		•	•	•	•	•						•	•	•	•						QSE 93 AF 611-1E/C	25-150	69
					•	•	•							•	•	•					QSE 93 AF 621-1E/C	95-240	69
									•									•			QSE 93 AF 641-1E/C	400	69
	8,7/15 kV	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•						QSE 93-AF611-1E	No	69
				•	•	•	•	•						•	•	•	•				QSE 93-AF621-1E	No	69
									•	•								•	•		QSE 93-AF641-1E	No	69
		•	•	•	•	•						•	•	•	•						QSE 93 AF 611-1E/C	25-150	69
				•	•	•	•							•	•	•					QSE 93 AF 621-1E/C	95-240	69
									•									•			QSE 93 AF 641-1E/C	400	69
	12/20 kV	•	•	•	•	•						•	•	•	•						QSE 93-AF611-1E	No	69
				•	•	•	•							•	•	•					QSE 93-AF621-1E	No	69
							•	•	•	•						•	•	•	•		QSE 93-AF641-1E	No	69
									•	•	•								•	•	QS2000E 93-AS 630-1	No	69
		•	•	•	•	•						•	•	•	•						QSE 93 AF 611-1E/C	25-150	69
				•	•	•	•							•	•	•					QSE 93 AF 621-1E/C	95-240	69
									•									•			QSE 93 AF 641-1E/C	400	69
				•	•	•	•							•	•	•					QS200 93 AK620-1MB-E/C	95-240	69
							•	•	•							•	•	•			QS200 93 AK640-1MB-E/C	240-400	69
	18/30 kV	•	•	•	•	•						•	•	•	•						QSG 94-AP 611-1 UNIPOLAR	No	70
				•	•	•	•						•	•	•	•					QSG 94-AP 621-1 UNIPOLAR	No	70
					•	•	•	•	•						•	•	•	•			94-AP 631-1 E/PU	No	70
				•	•	•	•							•	•	•					QSG 94 AP 621-1E/C	50-240	70
									•									•			94 AP 631-1 E/C	400	70
				•	•	•							•	•	•						QS200 94-AK 620-1	No	70
							•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	QS200 94-AK 630-1	No	70

NOTA: Una misma selección puede utilizarse para distintas aplicaciones

TABLA 4E

1er PASO: *Seleccione la tensión de servicio*

2º PASO: *Seleccione el tipo de cable y aislamiento*

3º PASO: *Seleccione la sección del conductor*

4º PASO: *Anote el tipo de empalme adecuado según el cículo marcado en la casilla correspondiente*

• *Producto adecuado*

• *Consultar SoporteTécnico o revisar dimensiones del cable*

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones del fabricante

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 5E- EMPALME PARA CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO HASTA 26/45 Y 36/66 kV
TECNOLOGÍA CONTRÁCTIL EN FRÍO

CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO
TENSIÓN : 26/45 y 36/66 kV

TENSIÓN	SECCIÓN	CABLES TIPO RHZ1 o AISLAMIENTO EPR/XLPE									CABLES AISLAMIENTO HEPR (ESPESOR REDUCIDO)									KIT DE EMPALME	APLICACIÓN	INCLUYE MANGUITO	PÁGINA TARIFA
		150	185	240	300	400	500	630	800	1000	150	185	240	300	400	500	630	800	1000				
	26/45 kV			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			QSIII 5545 A*	LINEA	No	76
					●	●	●							●	●	●				QSIII 5545 A E/C(300-500)	LINEA	300-500	76
				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●			QSIII 95-AC644-1 Cross Bonding*	CRUCE	No	76
								●	●								●	●		QSIII 96 AC641-1M	LINEA	No	77
	33/66 kV			●	●	●	●						●	●	●	●				QSIII 96 AC641-1S	LINEA	No	77
				●	●	●	●						●	●	●	●				QSIII 96 AC645-1S Cross Bonding	CRUCE	No	77
								●									●			QSIII 96 AC641-1M	LINEA	No	77
								●									●			QSIII 96 AC645-1MCross Bonding	CRUCE	No	77
									●	●								●	●	QSIII 96 AC641-1L	LINEA	No	77
									●	●								●	●	QSIII 96 AC645-1L Cross Bonding	CRUCE	No	77
					●	●	●							●	●	●				QSIII 96 AC641-1S E/C (300-500)	LINEA	300-500	77
								●	●									●	●	QSIII 96 AC645-1 E/C (800-1000)	CRUCE	800-1000	77
		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			QS3000 96-AD630-1	LINEA	No	77
					●	●	●	●						●	●	●	●			QS3000 96-AD631-1E/C (300-630)	LINEA	300-630	77

** Para secciones de 500-630 mm² , consultar con servicio técnico, compruebe la longitud del conector a utilizar, debe ser inferior a 210 mm.*

TABLA 5E

NOTA: *Una misma selección puede utilizarse para distintas aplicaciones. Instrucciones de montaje con anexo especial para el caso de cable 2OL con cubierta de grafito (Endesa y Unión Fenosa). Para la instalación en arquetas reducidas, posibilidad de Kit empalme especial con protección mecánica por encintado. Consulte con nuestro Servicio Técnico para nuestro asesoramiento en obra.*

1er PASO: *Seleccione la tensión de servicio*

2º PASO: *Seleccione el tipo de cable y aislamiento*

3º PASO: *Seleccione la sección del conductor*

4º PASO: *Anote el tipo de empalme adecuado según el cículo marcado en la casilla correspondiente*

● *Producto adecuado*

● *Consultar SoporteTécnico o revisar dimensiones del cable*

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones del fabricante del cable o consulte con nuestro Servicio Técnico

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 1T- TERMINACIONES PARA CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO Y APLICACIONES DE INTERIOR HASTA 18/30 kV
TECNOLOGÍA CONTRÁCTIL EN FRÍO

CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO
TENSIÓN : HASTA 18/30 kV
APLICACIÓN: INTERIOR

TENSIÓN	SECCIÓN	CABLES TIPO RHZ1 O AISLAMIENTO EPR / XLPE											CABLES DE AISLAMIENTO HEPR-ESPESOR REDUCIDO									KIT DE TERMINACIÓN	INCLUYE TERMINAL	PÁGINA TARIFA
		16	25	35	50	95	150	240	300	400	500	630	800	35	50	95	150	240	300	400	500	630	800			
	6/10 kV				•	•	•	•							•	•	•	•						QTII 5671	No	72
								•	•	•	•							•	•	•	•			QTII 5672	No	72
	8,7/15 kV	•	•	•	•									•	•									QTII 5622 K	No	72
			•	•	•	•									•	•	•							QTII 5623 K	No	72
						•	•	•	•	•							•	•	•	•				QTII 5624 K	No	72
								•	•	•	•							•	•	•	•	•		QTII 5625 K	No	72
	12/20 kV		•	•	•	•								•	•	•								QTII J4 PU	No	74
						•	•	•								•	•	•	•					QTII K4 PU	No	74
								•	•	•	•	•						•	•	•	•	•		QTII L4 PU	No	74
											•	•	•								•	•	•	QTII 93-EB 65-1	No	74
					•	•									•	•								QTII J4 PU 24 (50-95)	50-95	74
						•	•	•								•	•	•						QTII K4 PU-E/C 24 (95-240)	95-240	74
								•	•	•								•	•	•				QTII L4 PU-E/C 24 (240-400)	240-400	74
	18/30 kV			•	•										•	•								QTII J4 PU	No	74
				•	•	•	•								•	•	•	•						QTII K4 PU	No	74
							•	•	•	•	•						•	•	•	•	•			QTII L4 PU	No	74
									•	•	•	•								•	•	•		QTII 94-EB 65-1	No	74
						•	•									•	•							QTII K4 PU-E/C 36(95-150)	95-150	74
							•	•									•	•						QTII L4 PU-E/C 36(150-240)	150-240	74
								•	•	•								•	•	•				QTII L4 PU-E/C 36(240-400)	240-400	74
Todas las tensiones		Kit utilizado para convertir un cable tripolar en unipolar												Diámetros de cubierta cable tripolar entre 50 a 20 mm										KIT Conversión (3S-1S)-1*	No	73
		Kit utilizado para convertir un cable tripolar en unipolar												Diámetros de cubierta cable tripolar entre 85 a 35 mm										KIT Conversión (3S-1S)-2*	No	73

** El kit de Conversion (3S-1S) contiene, los muelles CFS, tubo termo y trifurcación necesaria para pasar de cable tripolar a unipolar, y 2,25 metros de trenza para la conexión de las tierras.*

• *Producto adecuado*

• *Consultar SoporteTécnico o revisar dimensiones del cable*

TABLA 1T

1er PASO: *Seleccione la tensión de servicio*

2º PASO: *Seleccione el tipo de cable o aislamiento*

3º PASO: *Seleccione la sección del conductor*

4º PASO: *Anote el tipo de terminación adecuada según el cículo marcado en la casilla correspondiente*

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones del fabricante del cable o consulte con nuestro Servicio Técnico

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 2T- TERMINACIONES PARA CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO Y APLICACIONES DE EXTERIOR HASTA 18/30 kV
TECNOLOGÍA CONTRÁCTIL EN FRÍO

CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO
TENSIÓN : HASTA 18/30 kV
APLICACIÓN: EXTERIOR

		CABLES TIPO RHZ1 O AISLAMIENTO EPR / XLPE											CABLES DE AISLAMIENTO HEPR-ESPESOR REDUCIDO										KIT DE TERMINACIÓN	INCLUYE TERMINAL	PÁGINA TARIFA
	SECCIÓN	25	35	50	95	150	240	300	400	500	630	800	35	50	95	150	240	300	400	500	630	800			
TENSIÓN	6/10 kV			●	●	●								●	●	●							QTII J6 PU	No	75
						●	●	●								●	●	●					QTII K6 PU	No	75
									●	●	●							●	●	●	●		QTII L6 PU	No	75
	8,7/15 kV	●	●	●	●								●	●									QTII J6 PU	No	75
					●	●	●	●								●	●	●					QTII K6 PU	No	75
							●	●	●	●	●					●	●	●	●				QTII L6 PU	No	75
								●	●	●	●	●						●	●	●	●		QTII-M8 5648 E	No	75
	12/20 kV	●	●	●	●									●	●	●							QTII J6 PU	No	75
					●	●	●								●	●	●						QTII K6 PU	No	75
							●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		QTII L6 PU	No	75
									●	●	●	●							●	●	●	●	QTII-M8 5648 E	No	75
			●	●										●	●								QTII J6 PU E/C 24 (50-95)	50-95	75
				●	●	●									●	●	●						QTII K6 PU E/C 24 (95-240)	95-240	75
						●	●	●									●	●	●				QTII L6 PU E/C 24 (240-400)	240-400	75
			●	●										●	●								QT II J6 PU E/C 24 (50-95)-2AG	50-95	75
					●	●										●	●						QT II K6 PU E/C 24 (150-240)-2AG	150-240	75
						●	●	●									●	●	●				QT II L6 PU E/C 24 (240-400)-2AG	240-400	75
	18/30 kV		●	●	●	●							●	●	●	●							QTII-94-EB-62-2 (K8)	No	75
						●	●	●	●							●	●	●	●				QTII-94-EB-63-2 (L8)	No	75
								●	●	●	●							●	●	●	●		QTII M8 5648 E	No	75
				●	●									●	●								QT II 94 EB 62-2 E/C 36 (50-95)	50-95	75
						●	●									●	●						QT II 94 EB 63-2 E/C 36 (150-240)	150-240	75
							●	●	●								●	●	●				QT II 94 EB 63-2 E/C 36 (240-400)	240-400	75
						●	●									●	●						QT II 94 EB 63-2 E/C 36 (150-240)-2AG	150-240	75
							●	●	●								●	●	●				QT II 94 EB 63-2 E/C 36 (240-400)-2AG	240-400	75
	Todas las tensiones	Kit utilizado para convertir un cable tripolar en unipolar											Diámetros de cubierta cable tripolar entre 50 a 20 mm										KIT Conversión (3S-1S)-1*	No	73
		Kit utilizado para convertir un cable tripolar en unipolar											Diámetros de cubierta cable tripolar entre 85 a 35 mm										KIT Conversión (3S-1S)-2*	No	73

** El kit de Conversion (3S-1S) contiene, los muelles CFS, tubo termo y trifurcación necesaria para pasar de cable tripolar a unipolar, y 2,25 metros de trenza para la conexión de las tierras.*

NOTA: *na misma selección puede utilizarse para distintas aplicaciones*

TABLA T

1er PASO: *Seleccione la tensión de servicio*

2º PASO: *Seleccione el tipo de cable o aislamient*

3º PASO: *Seleccione la sección del conductor*

4º PASO: *Anote el tipo de terminación adecuada según el cículo marcado en la casilla correspondient*

● *Producto adecuado*

● *Consultar SoporteTécnico o revisar dimensiones del cable*

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones del fabricante del cable o consulte con nuestro Servicio Técnico

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TABLA 3T- TERMINACIONES PARA CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO Y APLICACIONES DEINTERIOR / EXTERIOR HASTA 26/45 kV Y 36/66 kV
TECNOLOGÍA CONTRÁCTIL EN FRÍO

CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO
TENSIÓN : 26/45 kV y 36/66 kV
APLICACIÓN: INTERIOR / EXTERIOR

		INSTALACIÓN	CABLES TIPO RHZ1 o AISLAMIENTO EPR/XLPE											CABLES AISLAMIENTO HEPR (ESPESOR REDUCIDO)											KIT DE TERMINACIÓN	INCLUYE TERMINAL	PÁGINA TARIFA
		SECCIÓN	150	185	240	300	400	500	630	800	1000	1200	2500	150	185	240	300	400	500	630	800	1000	1200	2500			
TENSION		INTERIOR / EXTERIOR			•	•	•	•	•							•	•	•	•	•					QTII 95-EB62-2	No	78
						•	•	•									•	•	•						QTII 95-EB62-2 E/C (300-500)	300-500	78
									•	•	•									•	•	•			QTII 95-EB63-2	No	78
	33/66 kV	INTERIOR / EXTERIOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			QTEN 96 EP 720-2	No	79
					•	•	•									•	•	•							QTEN 96 EP 720-2 E/C (240-400)	240-400	79
							•	•	•									•	•	•					QTEN 96 EP 720-2 E/C (400-630)	400-630	79
										•	•										•	•			QTEN 96 EP 720-2 E/C (800-1000)	800-1000	79
			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			QTEN 96 EP 725-2 (L.Fuga 31mm/kV)	No	79
										•	•										•	•			QTEN 96 EP 725-2 E/C (800-1000)	800-1000	79
								•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	QTEN 96 EP 730-2	No	79
			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			QTEN 96 EP 820-2 (Montaje Invertido)	No	79

TABLA 3T

NOTA: *Existen adaptadores para aplicaciones sobre cable de aislamiento muy reducido. Una misma selección puede utilizarse para distintas aplicaciones. Instrucciones de montaje con anexo especial para el caso de cable 2OL con cubierta de grafito (Endesa y Unión Fenosa). Consulte con nuestro Servicio Técnico para nuestro asesoramiento en obra.*

1er PASO: *Seleccione la tensión de servicio*

2º PASO: *Seleccione el tipo de cable e instalación: interior/ exterior*

3º PASO: *Seleccione la sección del conductor*

4º PASO: *Anote el tipo de terminación adecuada*

• *Producto adecuado*

• *Consultar SoporteTécnico o revisar dimensiones del cable*

Debido a la diversidad de cables y fabricantes, en caso de duda remítase a las dimensiones del fabricante del cable o consulte con nuestro Servicio Técnico

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


5. Accesorios para cable de energía de media tensión

5.1 Kit de empalme de transición para cable de baja tensión tetrapolar

Tensión hasta 0,6/ 1 kV

¡NUEVO! *Empalme de transición, para la realización de empalmes hasta 1,2 kV U máx de tensión, entre sistemas de cuatro cables unipolares tipo (XZ1 95/240), con un cable tetrapolar (tres conductores más neutro) de papel impregnado en aceite tipo (PPV 25/95).*

- *Tecnología Contráctil en frío en todos sus componentes.*
- *Empalme de excelente resistencia mecánica*
- *El kit contiene los conectores metálicos reductores de tornillería fusible para cable de Al/ Cu*



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100055157	7100076476	91AHC4EC	7124035912 91	3M™ 91- AHC - 4 PST - E/ C Empalme mixto tetrapolar Contráctil en frío (0,6/ 1 kV) para Cable PPV 25/ 95 y seco XZ195/ 240)	10,0 - 35,0	1	Kit	446,15

Este empalme lleva los 4 conectores metálicos de tornillería fusible incluidos dentro del kit

5.2 Kit de empalme para cable de balizamiento

Empalme cable Balizamiento Aeropuerto

Cable balizamiento aeropuertos para tensiones de 3 y 6 kV
Kit de empalme serie 91- A52



- *Tecnología contráctil en frío*
- *Empalmes para cable del circuito primario de balizamiento de aeropuertos*
- *Manguito no incluido en el kit*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	PVR Ud. Venta (€)
RE000556605	7000097555	91A52	6841000140 0756	3M™ 91A52 PST Empalme Especial Balizamiento Aeropuertos hasta 6kV (especial balizamiento aeropuerto)	1	Kit 1fase	53,14

5.3 Empalmes de media tensión desde 6/ 10 kV hasta 18/ 30 kV

- *Tecnología contráctil en Frío*
- *Instalación rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales.*
- *Proporciona un excelente sellado contra la humedad*

Tensión hasta 6/ 10 (12) kV

Cable unipolar y tripolar de aislamiento seco

- *Híbrido con cubierta termorretráctil*
- *Sin electrodo interno*
- *Conector metálico no incluido en el kit*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm^2)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE232097318	7000035269	92AS6101	8021684516573	3M™ Empalme QS 2000E 92 - AS 610 - 1 Unipolar (Empalme C. Frío 10 kV para cable unipolar seco 50 - 150 mm^2)	14,6 - 25,2	50 - 150	1	Kit 1fase	181,69
KE232097508	7000092286	92AS2103	8021684516979	3M™ Empalme QS 2000E 92 - AS 210 - 3 Tripolar (Empalme C. Frío 10 kV para cable tripolar seco 25 - 150 mm^2)	12,5 - 25,2	25 - 150	1	Kit 3 fases	471,98

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

5. Accesorios para cable de energía de media tensión




Tensión hasta 8.7/ 15 (17,5) kV
Cable belted - tripolar aislamiento de papel impregnado 1 plomo - 3 unipolares (aislamiento seco)
Empalme QS 2000 E

- *Empalme integramente contráctil en frío*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE232118254	7000092390	92FS6133	8021684714795	**3M™ Empalme QS2000E 92 - FS 613 - 3E Tripolar (Empalme MIXTO C. Frío 15kV entre cable de 1 Plomo tipo BELTED y 3 unipolares secos) - sin conector**	Mínimo 15,2 cable aceite 19,1- 36,8 cable seco	35 - 240 cable aceite 150 - 240 cable seco	1	Kit 3 fases	**827,24**
KE232125820	7100015012	92FS6133C1	8021684746130	**3M™ Empalme 92 - FS 613 - 3E/ C (35 - 150) Tripolar (Empalme MIXTO C. Frío 15kV entre cable de 1 Plomo tipo BELTED y 3 unipolares secos CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 35 - 150 mm²)**	Mínimo 15,2 cable aceite 19,1- 36,8 cable seco	35 - 150 cable aceite 95 - 150 cable seco	1	Kit 3 fases	**871,88**
KE232125614	7100042634	92FS6133C2	8021684752292	**3M™ Empalme 92 - FS 613 - 3E/ C (50 - 240) Tripolar (Empalme MIXTO C. Frío 15kV entre cable de 1 Plomo tipo BELTED y 3 unipolares secos CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 50 - 240 mm²)**	Mínimo 15,2 cable aceite 19,1- 36,8 cable seco	50 - 240 cable aceite 150 - 240 cable seco	1	Kit 3 fases	**878,18**

Vídeo de instalación de un empalme de transición de 3M




Tensión hasta 12/ 20 (24) kV
Cable tripolar de aislamiento seco

- *Conector metálico no incluido en el kit*
- *Híbrido con cubierta termorretráctil*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE232062528	7000092181	93AP2103	8021684149535	**3M™ Empalme QS 2000 93 - AP 210 - 3 Tripolar (Empalme C. Frío 20kV para cable tripolar seco 50 - 95 mm²)**	17,7-26,0	50-95	1	Kit 3 fases	**990,54**
KE232062817	7000092192	93AP2203	8021684149559	**3M™ Empalme QS 2000 93 - AP 220 - 3 Tripolar (Empalme C. Frío 20kV para cable tripolar seco 95 - 240 mm²)**	22,3-33,2	95-240	1	Kit 3 fases	**1.000,82**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Cable unipolar y tripolar de aislamiento seco con papel impregnado Empalme MIXTO QSG



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm^2)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE232088184	7000092245	QSG1P1S	8021684388279	3M™ Empalme QSG (1P - 1S) 300 AP - 1 Unipolar* (Empalme MIXTO C. Frío 20kV para cable de aislamiento de aceite tipo 1 plomo con 1 cable seco 95 - 240 mm^2) - sin conector	22,3 - 33,2	95 - 240	1	Kit 1 fase	198,62
KE232125622	7100042635	QSG1P1SC	8021684752315	3M™ Empalme QSG 300 (1P - 1S) AP - 1E/ C (95 - 240) Unipolar* (Empalme MIXTO C. Frío 20kV para cable de aislamiento de aceite tipo 1 plomo con 1 cable seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 95 - 240 mm2)"	22,3 - 33,2	95 - 240	1	Kit 1 fase	222,86
KE232121795	7000092418	QSG3P3SF	8021684732430	QSG (3P - 3S) 300 AP - 3 Tripolar* Frío (Empalme MIXTO C. Frío 20kV para cable de aislamiento de aceite tipo 3 plomos con 3 unipolares cable seco 95 - 240 mm^2) - sin conector	22,3 - 33,2	95 - 240	1	Kit 3 fases	613,23
KE232125630	7100042636	QSG3P3SC	8021684752339	3M™ Empalme QSG 300 (3P - 3S) AP - 3E/ C (95 - 240) Tripolar* (Empalme MIXTO C. Frío 20kV entre cable de 3 Plomos y 3 unipolares secos CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 95 - 240 mm^2)	22,3 - 33,2	95 - 240	1	Kit 3 fases	665,97

NO es válido para cabñe 95mm^2 HEPR.
SI es válido para cable 95 mm^2 de aceite

Kits suplementarios para la conversión de cable de papel a cable seco

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm^2)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100053004	7100018975	93P6191E	8712403585306	3M™ Kits suplementarios 93 - P619 - 1E Unipolar (Kit Universal para la conversión en cable unipolar de cable de papel a cable seco)"	-	50-400	9	Kit 1 fase	33,53
TE100053012	7100018976	93P6193E	6841000140 1302	3M™ Kits suplementarios 93 - P619 - 3E Tripolar (Kit Universal para la conversión en cable tripolar de cable de papel a 3 cables unipolares secos)	-	50-400	1	Kit 3 fases	170,93

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Cable unipolar de aislamiento seco Empalme QS200 MONOBLOC

- *Empalme ultra rápido, de una pieza y con electrodo interno integrado*
- *Manguito de tornillo fusible Cu/Al incluido en el kit*



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE232113685	7000092358	QS200MB	8021684697937	3M™ Empalme QS200 93 AK 620 - 1MB - E/ C (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 95 - 240 mm²)	19,1-38,0	95-240	1	Kit 1 fase	118,78
KE232113693	7000092359	QS400MB	8021684700194	3M™ Empalme QS200 93 AK 640 - 1MB - E/ C (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 240 - 400 mm²)	26,1-54,6	240-400	1	Kit 1 fase	196,19

Vídeo de instalación de un empalme monobloc de 3M



Empalme QS 2000 E modular y unipolar

- *Empalme sin electrodo interno integrado en el cuerpo del empalme*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE232104601	7000092321	QSE6111	8021684570612	3M™ Empalme QS2000E 93 - AF611 - 1E (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco para conductor de 25 - 150 mm²) - sin conector	15,5 - 34,5	25 - 150	1	Kit 1 fase	142,23
KE232104577	7000092319	QSE6111M	8021684570551	3M™ Empalme QS2000E 93 AF611 - 1E/ C (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 25 - 150 mm²)	15,5 - 34,5	25 - 150	1	Kit 1 fase	163,53
KE232104593	7000092320	QSE6211	8021684570599	3M™ Empalme QS2000E 93 - AF621 - 1E (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco para conductor de 95 - 240 mm²) - sin conector	19,1 - 36,8	95 - 240	1	Kit 1 fase	113,61
RE000937979	7000097628	QSE6211M	6841000114127	3M™ Empalme QS2000E 93 AF621 - 1E/ C (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 95 - 240 mm²)	19,1 - 36,8	95 - 240	1	Kit 1 fase	121,88
KE232107216	7000092346	QSE6411	8021684372971	3M™ Empalme QS2000E 93 - AF641 - 1E (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco para conductor de 240 - 400 mm²) - sin conector	26,1 - 54,6	240 - 400	1	Kit 1 fase	192,52
KE232107208	7000092345	QSE6411M	8021684599217	3M™ Empalme QS2000E 93 AF641 - 1E/ C (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 400 mm²)	26,1 - 54,6	400	1	Kit 1 fase	198,47
KE232097383	7000035274	93AS6301	8021684516733	3M™ Empalme QS2000E 93 - AS630 - 1 (Empalme C. Frío 20 kV para cable unipolar seco para conductor 500 - 1.000 mm²) - sin conector	33,4 - 67,6	400 - 630	1	Kit 1 fase	227,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





Tensión hasta 18/ 30 (36) kV

Cable unipolar de aislamiento seco

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE999952598	7000094661	94AP6111	8021684116339	3M™ Empalme QSG 94-AP 611-1 (Empalme C. Frío 30 kV para cable unipolar seco para 25-95 mm²) - sin conector	18,8 - 30,0	25 - 95	1	Kit 1 fase	249,94
KE999952606	7000094662	94AP6211	8021684116353	3M™ Empalme QSG 94-AP 621-1 (Empalme C. Frío 30 kV para cable unipolar seco para 95-240 mm²) - sin conector	21,2 - 35,5	95 - 240	1	Kit 1 fase	245,41
KE232094182	7000092265	QSG6211M	8021684489259	3M™ Empalme QSG 94 AP 621-1E/ C (Empalme C. Frío 30 kV para cable unipolar seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 95 - 240 mm²)	21,2 - 35,5	95 - 240	1	Kit 1 fase	247,97
KE232099652	7000092291	AP6311PU	8021684534478	3M™ Empalme QS2000 94-AP 631-1E/ PU (Empalme C. Frío 30 kV para cable unipolar seco para conductor 120 - 400 mm²) - sin conector	28,4 - 42,0	120 - 400	1	Kit 1 fase	245,52
KE232094174	7000092264	AP6311M	8021684489235	3M™ Empalme QS2000 94 AP 631-1E/ C (Empalme C. Frío 30 kV para cable unipolar seco CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para conductor de 400 mm²)	28,4 - 42,0	400	1	Kit 1 fase	251,00
KE232104775	7000092333	94AK6201	8021684573378	3M™ Empalme QS200 94-AK 620-1 (Empalme C. Frío 30 kV para cable unipolar seco para conductor 50 - 240 mm²) - sin conector	19,1-38,0	50 - 240	1	Kit 1 fase	210,91
KE232104791	7000092335	94AK6301	8021684573415	3M™ Empalme QS200 94-AK 630-1 (Empalme C. Frío 30 kV para cable unipolar seco para conductor 240 - 630 mm²) - sin conector	33,5 - 66,0	240 - 630	1	Kit 1 fase	337,09

5.4 Derivación para cable unipolar de aislamiento seco tanto en cable principal como derivado para 12/ 20 kV

- ***Petaca de tornillo fusible Cu/Al incluida en el kit***



Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE232067329	7000035242	93BP6201	8021684176470	3M™ Derivación QS2000 B93 - BP620 - 1	17,6 - 33,2	95 - 240	1	Kit 1 fase	816,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

5.5 Empalmes por encintado e inyección de resina

Tensión hasta 18/ 30 (36) kV
Cable tripolar y unipolar de aislamiento de papel impregnado y seco



Empalme MIXTO (3P-3S, 3P - 3P, 3P - BELTED, BELTED - BELTED, BELTED-3S).
Empalme UNIVERSAL, especial para cualquier aplicación entre cables muy dispares (en tipo de aislamiento o sección). Es imprescindible para su ejecución el uso de la pistola de inyección E4

- *Manguito de compresión incluido en el kit*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm^2)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100053038	7100019354	GL3P3P15	6841000140 1371	3M™ Empalme GL-3PA-1020/ 150 Al IB. Tipo 3P-3P (Empalme UNIVERSAL de inyección de resina hasta 30 kV para cable tripolar de 3 plomos para conductor de 150 mm^2)	3P-3P	150	1	Kit 3 fases	530,99
TE100053046	7100019355	GL3P3P24	6841000140 1463	3M™ Empalme GL-3PA-1020/ 240 Al IB. Tipo 3P-3P (Empalme UNIVERSAL de inyección de resina hasta 30 kV para cable tripolar de 3 plomos para conductor de 240 mm^2)	3P-3P	240	1	Kit 3 fases	555,14
TE100053053	7100019356	GL3P3S15	6841000140 1470	3M™ Empalme GL-3PA-3S-1020/ 150 Al IB. Tipo 3P-3S (Empalme UNIVERSAL MIXTO de inyección de resina hasta 30 kV para cable tripolar de 3 plomos para conductor de 150 mm^2)	3P - 3S	150	1	Kit 3 fases	595,81
TE100053061	7100019364	GL3P3S24	6841000140 1487	3M™ Empalme GL-3PA-3S-1020/ 240 Al IB. Tipo 3P-3S (Empalme UNIVERSAL MIXTO de inyección de resina hasta 30 kV para cable tripolar de 3 plomos para conductor de 240 mm^2)	3P - 3S	240	1	Kit 3 fases	625,15



Accesorios de resina a presión (Repuestos de empalmes GL - 3PA)

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
JE410029472	7100047884	P1B	-	3M™ P1B Válvula de inyección		10	Unidad	5,00
XE009003064	7000038755	P5B	-	3M™ P5B Boquilla de inyección		50	Unidad	2,55
JE300400304	7000034892	E4	5490169011 5542	3M™ E4 Pistola de inyección. (Pistola de inyección de resina para empalme GL3PA)		1	Unidad	345,78
KE235117741	7000035348	N40CS/V	8021684712456	3M Scotchast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack C (SIN VÁLVULA) (Bolsa de resina de recambio para el mpalme GL3PA) (R. bi-componente retardante de la llama)	420 grs.	28	Bolsa	45,23
80000208043	7100033168	452555	5007630862 2973	Scotch® 45 Cinta filamentos reforzados	25mm X 55 m	9	Rollo	33,2


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

5.6 Terminaciones de media tensión para uso interior

- *Las terminaciones QTII contráctiles en frío, están fabricadas en silicona reticulada a alta temperatura y son de una sola pieza*
- *Su instalación es rápida y sencilla. No requiere el uso de herramientas especiales*
- *Proporcionan un excelente comportamiento a la intemperie y ante la humedad, siendo altamente recomendadas para su uso en zonas de nivel alto de contaminación*

Terminaciones de uso interior


Tensión hasta 6/ 10 (12) kV
Cable unipolar de aislamiento seco



- *Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.*
- *Kits suministrados para cable de pantalla de hilo de cobre unipolar.*
- *Para cable unipolar con pantalla de pletina de cobre, añadir un muelle de fuerza constante por fase según dimensión del cable.*
- *Para cable tripolar, utilice el Kit Conversión (3S-1S) adecuado*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Aplicación / Conector metálico incluído	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100055074	7100078222	QTII5671	6841000140 1227	3M™ Terminación QT II 5671 - Interior (Terminación Contr. Frío 10 kV Interior para conductor de 50 - 240 mm²)	16,2 - 28,4	50 - 240	Interior / No	203	1	Kit 3 fases	89,59
TE100055082	7100078224	QTII5672	6841000140 1234	3M™ Terminación QT II 5672 - Interior (Terminación Contr. Frío 10 kV Interior para conductor de 185 - 500 mm²)	23,9 - 46,0	185 - 500	Interior / No	203	1	Kit 3 fases	119,02

Tensión hasta 8,7/ 15 (17,5) kV
Cable unipolar de aislamiento seco



- *Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.*
- *Kits suministrados para cable de pantalla de hilo de cobre unipolar.*
- *Para cable unipolar con pantalla de pletina de cobre, añadir un muelle de fuerza constante por fase según dimensión del cable.*
- *Para cable tripolar, utilice el kit Conversión (3S - 1S) adecuado*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Aplicación / Conector metálico incluído	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100055033	7100081754	QTII5622	8712403590959	3M™ Terminación QT II 5622 K - Interior (Terminación Contr. Frío 15 kV Interior para conductor de 16-35 mm²)	11,2 - 16,5	16-35	Interior / No	241	1	Kit 3 fases	106,08
TE100055041	7100078221	QTII5623	6841000140 1265	3M™ Terminación QT II 5623 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 25-95 mm²)	14,2 - 22,1	25-95	Interior / No	279	1	Kit 3 fases	115,26
TE100055058	7100081823	QTII5624	4054596045651	3M™ Terminación QT II 5624 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 70-300 mm²)	19,8 - 33,0	70-300	Interior / No	279	1	Kit 3 fases	131,58
TE100055066	7100081824	QTII5625	8712403591208	3M™ Terminación QT II 5625 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 240-500 mm²)	27,7 - 45,7	240-500	Interior / No	279	1	Kit 3 fases	160,14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Terminaciones M / T de uso interior para cable tripolar




- *Terminal no incluido en el kit*

Código 3M	Código int.	Ref. Abrev.	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²) 6/ 10 kV / 8,7/ 15 kV	Aplicación	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
KE232091170				3M™ Terminación QT II-92-EB 61-3	14,2-22,1	35-70 / 25-50	Interior	5	Kit 3 fases	176,63
KE232091188				3M™ Terminación QT II-92-EB 62-3	16,6-22,1	70-95 / 50-70	Interior	4	Kit 3 fases	177,38
KE232091196				3M™ Terminación QT II-92-EB 63-3	19,8-33,0	120-150 / 95-120	Interior	4	Kit 3 fases	186,44
KE232091204				3M™ Terminación QT II-92-EB 64-3	22,0-33,0	185-300 / 150-240	Interior	1	Kit 3 fases	237,81

Código 3M	Código int.	Ref. Abrev.	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²) 12/ 20kV	Aplicación	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
KE232091568				3M™ Terminación QTII 93-EB 61-3	16-28,4	25-35	Interior	1	Kit 3 fases	226,55
KE232091576				3M™ Terminación QTII 93-EB 62-3	16-28,6	50 - 120	Interior	1	Kit 3 fases	225,21
KE232091584				3M™ Terminación QTII 93-EB 63-3	21,3-35	120 -240	Interior	1	Kit 3 fases	285,2

Conector no apantallado de interior hasta 8,7/ 15 (17,5) kV






- *Conectores no apantallados para aplicaciones en interior sobre terminaciones lisas*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Terminación lisa (mm)	Sección (mm²)	Aplicación/ Conector metálico incluído	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100052030	7000099587	92EE7171	8712403581322	3M™ Conector 92-EE 717-1 (Conector no apantallado enfilable para conductor 50-300 mm²)	20 - 41	50 - 300	Interior / No	1	Kit 1Fase	109,10
TE100052048	7000099588	92717BSK	8712403581339	3M™ Conector 92-EE 717-1- BSK (Kit complemetario para usar con el 92-EE 717-1 para conductor por debajo de 50 mm²)		hasta 50	Interior / No	1	Kit 1Fase	45,46

Kits para convertir cable tripolar seco en unipolar seco



- *Este kit contiene los componentes necesarios (muelles CFS de fuerza constante, trifurcación para pasar del cable tripolar a unipolar y 1,50 metros de trenza para la conexión de tierras o armaduras) para el paso de cable tripolar a unipolar*

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Sección (mm²)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100053079	3S1S1	6841000125307	7100019365	3M™ Kit Conversión (3S-1S) -1 (Kit para conversión de cable tripolar armado a unipolar)	50,0 - 20,0	3x50 -3x16	1	Kit	68,40
TE100053087	3S1S2	6841000125291	7100019366	3M™ Kit Conversión (3S-1S) -2 (Kit para conversión de cable tripolar armado a unipolar)	85,0 - 35,0	3x300 -3x50	1	Kit	75,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

• *Terminaciones de uso interior*

Tensión hasta 12/ 20 (24) kV
Cable unipolar de aislamiento seco



Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Sección (mm²)	Aplicac./ Conector metálico incluído	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100055090	7100078228	J4PU	6841000118309	3M™ Terminación QT II J4 PU SI - 5601 (Terminación Contr. Frío 20 kV Interior series 5601 para conductor de 25 - 120 mm²)	16,2 - 28,4	25 - 120	Interior/ No	349	1	Kit 3 fases	119,02
TE100053590	7100034875	J4PUT50	6841000123792	3M™ Terminación QT II J4 PU E/ C 24 (50 - 95) (Terminación Contr. Frío 20 kV Interior series 5601 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 50 - 95 mm²)	16,2 - 28,4	50 - 95	Interior/ Sí	349	1	Kit 3 fases	158,90
TE100055116	7100078211	K4PU	6841000114417	3M™ Terminación QT II K4 PU SI - 5602 (Terminación Contr. Frío 20 kV Interior series 5602 para conductor de 95 - 240 mm²)	21,3 - 35,0	95 - 240	Interior/ No	349	1	Kit 3 fases	127,36
TE100053616	7100034876	K4PUT95	6841000122061	3M™ Terminación QT II K4 PU E/ C 24 (95 - 240) (Terminación Contr. Frío 20 kV Interior series 5602 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 95 - 240 mm²)	21,3 - 35,0	95 - 240	Interior/ Sí	349	1	Kit 3 fases	162,14
TE100055132	7100078212	L4PU	6841000118316	3M™ Terminación QT II L4 PU SI - 5603 (Terminación Contr. Frío 20 kV Interior series 5603 para conductor de 240 - 630 mm²)	27,0 - 49,0	240 - 630	Interior/ No	400	1	Kit 3 fases	179,15
TE100053640	7100034838	L4PUT240	6841000122085	3M™ Terminación QT II L4 PU E/ C 24 - 36 (240 - 400) (Terminación Contr. Frío 20 kV Interior series 5603 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 240 - 400 mm²)	27,0 - 49,0	240 - 400	Interior/ Sí	400	1	Kit 3 fases	212,61
KE232054582	7000035236	93EB651	8021684147678	3M™ Terminación QT II 93 - EB65 - 1 (Terminac. Contr. Frío 20 kV Interior series 5644 para conductor de 500 - 1.000 mm²)	33,0 - 53,0	500 - 1000	Interior/ No	445	1	Kit 3 fases	233,00

Tensión hasta 18/ 30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco



Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Sección (mm²)	Aplicación/ Conector metálico incluído	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
TE100055116	7100078211	K4PU	6841000114417	3M™ Terminación QT II K4 PU SI- 5602 - Interior (Terminación Contr. Frío 30 kV Interior series 5602 para conductor de 35-150 mm²)	21,3 - 35,0	35-150	Interior/ No	349	1	Kit 3 fases	127,36
TE100053624	7100034877	K4PUT50	6841000123839	3M™ Terminación QT II K4 PU E/ C 36 (50-95) - Interior (Terminación Contr. Frío 30 kV Interior series 5602 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 50-95 mm²)	21,3 - 35,0	50-95	Interior/ Sí	349	1	Kit 3 fases	173,79
TE100055132	7100078212	L4PU	6841000118316	3M™ Terminación QT II L4 PU SI-5603 - Interior (Terminación Contr. Frío 30 kV Interior series 5603 para conductor de 150-500 mm²)	27,0 - 49,0	150-500	Interior/ No	400	1	Kit 3 fases	179,15
TE100053657	7100034716	L4PUT150	6841000123846	3M™ Terminación QT II L4 PU E/ C 36 (150-240) - Interior (Terminación Contr. Frío 30 kV Interior series 5603 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 150-240 mm²)	27,0 - 49,0	150-240	Interior/ Sí	400	1	Kit 3 fases	210,64
TE100053640	7100034838	L4PUT240	6841000122085	3M™ Terminación QT II L4 PU E/ C 24-36 (240-400) - Interior (Terminación Contr. Frío 30 kV Interior series 5603 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 240-400 mm²)	27,0 - 49,0	240-400	Interior/ Sí	400	1	Kit 3 fases	212,61
KE232054665	7000092158	94EB651	8021684147418	3M™ Terminación QTII 94-EB65-1- Interior (Terminación Contr. Frío 30 kV Interior para conductor de 300-630 mm²)	33,0 - 53,0	300-630	Interior/ No	610	1	Kit 3 fases	240,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

5. Accesorios para cable de energía de media tensión hasta 18/ 30 kV


• *Terminaciones de uso exterior*



Tensión hasta 12/ 20 (24) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Código 3M	Código int.	Ref. Abrev.	Código EAN	Descripción	Ø Aislamiento (mm)	Ø Sobre cubierta (mm)	Sección (mm²)	Aplicac./ Conector metálico incluído	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100055108	7100078215	J6PU	6841000118323	3M™ Terminación QT II J6 PU-5651E- Exterior (Terminación Contr. Frío 20 kV Exterior series 5651E para conductor de 25-120 mm²)	16,2 - 28,5	23.6 - 34.3	25 - 120	Exterior / No	533	1	Kit 3 fases	140,13
TE100053608	7100034874	J6PUT50	6841000123785	3M™ Terminación QT II J6 PU E/ C 24 (50-95) - Exterior (Terminac. Contr. Frío 20 kV Exterior series 5651E CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 50-95 mm²)	16,2 - 28,5	23.6 - 34.3	50 - 95	Exterior/ Sí	533	1	Kit 3 fases	183,60
TE100056387	7100094495	J6T952A	8712403593387	3M Terminación QT II J6 PU E/ C 24 (50-95) -2AG - Exterior (Terminación Contr. Frío 20 kV Exterior series 5651 E CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/ Cu para 50-95 mm²)	16,2 - 28,5	23.6 - 34.3	50 - 95	Exterior/ Sí	533	1	Kit 3 fases	177,44
TE100055124	7100081825	K6PU	6841000112413	3M Terminación QT II K6 PU- 5652 E- Exterior (Terminación Contr. Frío 20 kV Exterior series 5652 E para conductor de 95-240 mm²)	21,3 - 35,0	30,2 - 43,7	95 - 240	Exterior / No	533	1	Kit 3 fases	142,28
TE100053632	7100034878	K6PUT95	6841000122054	3M Terminación QT II K6 PU E/ C 24 (95-240) - Exterior (Terminación Contr. Frío 20 kV Exterior series 5652 E CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 95-240 mm²)	21,3 - 35,0	30,2 - 43,7	95 - 240	Exterior/ Sí	533	1	Kit 3 fases	183,60
TE100054168	7100044247	K6T952A	8712403587164	3M Terminación QT II K6 PU E/ C 24 (150-240)-2AG - Exterior (Terminación Contr. Frío 20 kV Exterior series 5652 E CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/ Cu para 95-240 mm²)	21,3 - 35,0	30,2 - 43,7	150 - 240	Exterior/ Sí	533	1	Kit 3 fases	198,33
TE100055140	7100078214	L6PU	6841000118330	3M Terminación QT II L6 PU-5653 E- Exterior (Terminación Contr. Frío 20 kV Exterior series 5653 E para conductor de 240-400 mm²)	27,4 - 45,7	34,8 - 51,3	240 - 400*	Exterior / No	603	1	Kit 3 fases	171,01
TE100053665	7100034717	L6PUT240	6841000122078	QT II L6 PU E/ C 24 (240-400) (Terminación C. Frío 20 kV Exterior series 5653 E CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 240-400 mm²)	27,4-45,7	34,8 - 51,3	240-400	Exterior/ Sí	603	1	Kit 3 fases	221,80
TE100054176	7100044248	L6T2402A	8712403587171	QT II L6 PU E/ C 24 (240-400)-2AG (Terminación C. Frío 20 kV Exterior series 5653 E CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/ Cu para 240-400 mm²)	27,4-45,7	34,8 - 51,3	240-400	Exterior/ Sí	603	1	Kit 3 fases	250,46

*Para aplicaciones en cable de 630 mm² contacte con nuestro Soporte Técnico



Tensión hasta 18/ 30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Código 3M	Código int.	Ref. Abrev.	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Ø Sobre cubierta (mm)	Sección (mm²)	Aplicac./ Conector metálico incluído	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
KE232055381	7000092174	K8PU	8021684150111	3M™ Terminación QT II 94-EB-62-2 (K8) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5646 para conductor de 50-150 mm²)	21,3 - 35	30,0 - 44,0	50 - 150	Exterior / No	711	1	Kit 3 fases	244,21
TE100053566	7100034871	94EBT50	6841000123808	3M™ Terminación QT II 94 EB 62-2 E/ C 36 (50-95) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5646 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 50-95 mm²)	21,3 - 35	30,0 - 44,0	50 - 95	Exterior/ Sí	711	1	Kit 3 fases	318,70
KE232055399	7000092175	L8PU	8021684150135	3M™ Terminación QT II 94-EB-63-2 (L8) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5647 para conductor de 120-400 mm²)	27 - 45,7	34,0 - 52,0	120 - 400	Exterior / No	787	1	Kit 3 fases	269,02
TE100053574	7100034872	94EBT150	6841000123815	3M™ Terminación QT II 94 EB 63-2 E/ C 36 (150-240) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5647 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 150-240 mm²)	27 - 45,7	34,0 - 52,0	150 - 240	Exterior/ Sí	787	1	Kit 3 fases	341,89
TE100054143	7100044246	94T1502A	8712403587140	3M™ Terminación QT II 94 EB 63-2 E/ C 36 (150-240)-2AG (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5647 CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/ Cu para 150-240 mm²)	27 - 45,7	34,0 - 52,0	150 - 240	Exterior/ Sí	787	1	Kit 3 fases	361,32
TE100053582	7100034873	94EBT240	8712403585559	3M™ Terminación QT II 94 EB 63-2 E/ C 36 (240-400) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5647 CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 240-400 mm²)	27 - 45,7	34,0 - 52,0	240 - 400	Exterior/ Sí	787	1	Kit 3 fases	428,86
TE100054150	7100044245	94T2402A	8712403587157	3M™ Terminación QT II 94 EB 63-2 E/ C 36 (240-400)-2AG (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5647 CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/ Cu para 240-400 mm²)	27 - 45,7	34,0 - 52,0	240 - 400	Exterior/ Sí	787	1	Kit 3 fases	445,70
TE100053111	7100019526	M8	8712403584781	3M™ Terminación QT II M8 5648 E (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5648 para conductor de 300-630 mm²)	33,0 - 53,0	41,1- 64,8	300 - 630	Exterior / No	794	1	Kit 3 fases	563,63

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

6. Accesorios para cable de energía de alta tensión desde 26/45 kV hasta 36/66 kV

3M dispone de una gran variedad de soluciones en tecnología contráctil en Frío desde 45 kV hasta 145 kV. Para niveles de tensión superiores a 66 kV consulte con su delegado de ventas.

6.1 Empalmes de alta tensión hasta 36/66 kV. Tecnología contráctil en frío.



- *Los empalmes QSIII y QS3000 se realizan de manera rápida y sencilla*
- *Su instalación no requiere el uso de herramientas especiales*
- *Proporcionan un excelente comportamiento a la intemperie y contra la humedad*
- *Cuerpo principal del empalme de silicona*
- *Para otras aplicaciones y secciones no contempladas, consultar con su delegado de ventas*



Tensión hasta 26/45 (52) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Empalme tipo QSIII CON y SIN conector de tornillería fusible incluído en el kit

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Ø Máx. Cubierta (mm)	Sección (mm^2)	Aplicac. / Incluye Conector metálico	Mín./ Múlt. pedido (Emb)	Ud. Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100053541	7100034870	QSIII45	6841000116626	**3M™ Empalme QSIII 5545 A * (Empalme C. Frío 45kV en línea para conductor de 240 - 500 mm^2)**	31,5 - 52,6	69	240 - 500	En línea / NO	1	Kit 1 fase	**756,02**
TE100051156	7000099534	95AC644	8712403579091	**3M™ Empalme QSIII 95 - AC644 - 1 Cross bonding* (Empalme C. Frío 45kV con cruzamiento de pantallas para conductor de 240 - 500 mm^2)**	31,5 - 52,6	69	240 - 500	Cruce / NO	1	Kit 1 fase	**788,70**
TE100053558	7100034839	QSIII45M	6841000125062	**3M™ Empalme QSIII 5545 A E/C (300 - 500) (Empalme C. Frío 45kV en línea CON conector de tornillería fusible Al/Cu para 300 - 500 mm^2)**	31,5 - 52,6	69	300 - 500	En línea / SI	1	Kit 1 fase	**900,31**

* Para secciones de 500 - 630 mm^2, consultar con servicio técnico.
Compruebe la longitud del conector a utilizar, debe ser inferior a 210 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

6. Accesorios para cable de energía de alta tensión desde 26/45 kV hasta 36/66 kV

Tensión hasta 36/66 (72,5) kV

Cable unipolar de aislamiento seco Empalme tipo QSIII



- *Disponible CON y SIN conector de tornillería fusible incluído en el kit*

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Ø Máx. Cubierta (mm)	Sección (mm^2)	Aplicación / Incluye Conector metálico	Mín./ Múlt. pedido (Emb)	Ud. Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100050257	7000037671	AC641S	4046719513093	3M™ Empalme QSIII 96 AC 641- 1S (Empalme C. Frío 66kV en línea para conductor de 240 - 500 mm^2)	39,3 - 48,5	65	240 - 500	En línea / NO	1	Kit 1 fase	1.635,32
TE100050216	7000099464	AC645S	4046719621309	3M™ Empalme QSIII 96 AC 645 - 1S - Cross Bonding (Empalme C. Frío 66kV con cruzamiento de pantallas para conductor de 240 - 500 mm^2)	39,3 - 48,5	65	240 - 500	Cruce / NO	1	Kit 1 fase	1.715,45
TE100050398	7000099472	AC641M	4046719644759	3M™ Empalme QSIII 96 AC641- 1M (Empalme C. Frío 66kV en línea para conductor de 630 mm^2)	47 - 55,5	75	630	En línea / NO	1	Kit 1 fase	1.635,32
TE100050224	7000099465	AC645M	4046719644742	3M™ Empalme QSIII 96 AC645 - 1M - Cross bonding (Empalme C. Frío 66kV con cruzamiento de pantallas para conductor de 630 mm^2)	47 - 55,5	75	630	Cruce / NO	1	Kit 1 fase	1.736,84
TE100050273	7000099467	AC641	8712403577189	3M™ Empalme QSIII 96 AC641- 1 (Empalme C. Frío 66kV en línea para conductor de 800 - 1.000 mm^2)	52 - 65,5	90	800 - 1000	En línea / NO	1	Kit 1 fase	1.683,20
TE100050232	7000099466	AC645	8712403577158	3M™ Empalme QSIII 96 AC645 - 1- Cross bonding (Empalme C. Frío 66kV con cruzamiento de pantallas para conductor de 800 - 1.000 mm^2)	52 - 65,5	90	800 - 1000	Cruce / NO	1	Kit 1 fase	1777,82
TE100052998	7100018974	AC645LM	6841000123099	3M™ Empalme QS III 96 AC 645 - 1E/C (800 - 1000) Cross bonding (Empalme C. Frío 66kV con cruzamiento de pantallas CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 800 - 1.000 mm^2)	52 - 65,5	90	800 - 1000	Línea/ Cruce / SI	1	Kit 1 fase	1.926,58

¡NUEVO! *Empalme tipo QS3000 con MENOS pasos de instalación y MAYOR rango de aplicación*




- *Disponible CON y SIN conector de tornillería fusible incluído en el kit*

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Ø Máx. Cubierta (mm)	Sección (mm^2)	Aplicación / Incluye Conector metálico	Mín./ Múlt. pedido (Emb)	Ud. Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100050406	7000099473	AD6301	8712403577318	3M™ Empalme QS3000 96 - AD 630 - 1 (150 - 630) (Empalme C. Frío 66kV en línea para conductor de 150 - 630 mm^2)	35,9 - 56,2	65	150 - 630	En línea / NO	1	Kit 1 fase	1.460,45
TE100053533	7100021959	AD631C	8712403585504	3M™ Empalme QS3000 96 - AD 631- 1E/C (300 - 630) (Empalme C. Frío 66kV en línea CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 300 - 630 mm^2)	35,9 - 56,2	65	300 - 630	En línea / SI	1	Kit 1 fase	1.587,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

6.2 Terminaciones de alta tensión. Tecnología contráctil en frío.

- *Las terminaciones de las series QT II y QTEN están fabricadas en silicona reticulada a alta temperatura y el aislador es de una sola pieza.*
- *Su instalación es rápida y sencilla. No requieren el uso de herramientas especiales.*
- *Proporcionan un excelente comportamiento a la intemperie y contra la humedad, siendo altamente recomendadas para su uso en zonas de alto nivel de contaminación.*



Terminación QTII de uso interior / exterior




Tensión hasta 26/45 (52) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminación QTII de uso exterior / interior

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Sección (mm²)	Aplicación / Incluye Conector metálico	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb)	Ud. Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100053152	7100019540	95EB622	8841000 1400893	**3M™ Terminación QT II 95 - EB - 62 - 2 (Series 4604) (Terminación Contr. Frío 45kV Exterior/ Interior para conductor de 240 - 500 mm²)**	33,0 - 53,0	240 - 500	Interior/ Exterior NO	1168	1	Kit 1 fase	**319,85**
TE100053160	7100019547	95EB622T	8712403584835,00	**3M™ Terminación QT II 95 - EB - 62 - 2 E/ C (300 - 500) (Series 4604)* (Terminación Contr. Frío 45kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/ Cu para 300 - 500 mm²)**	33,0 - 53,0	300 - 500	Interior/ Exterior SI	1168	1	Kit 1 fase	**357,45**
TE100053186	7100019549	95EB632	8841000 1400909	**3M™ Terminación QT II 95 - EB - 63 - 2 (Series 4605) (Terminación Contr. Frío 45kV Exterior/ Interior para conductor de 630 - 1.000 mm²)**	46,0 - 66,0	630 - 1000	Interior/ Exterior NO	1168	1	Kit 1 fase	**547,07**

*Terminal tornillería fusible de dos taladros.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

6. Accesorios para cable de energía de alta tensión desde 26/45 kV hasta 36/66 kV



Terminación QTEN 720

Tensión hasta 36/66 (72,5) kV

Tecnología contráctil en frío
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminación QTEN de uso exterior / interior de fácil montaje, rápida y compacta.
Todas las campanas integradas en una única pieza



Terminación QTEN 725

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Sección (mm^2)	Aplicación / Incluye Conector metálico	Línea de Fuga (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb)	Ud. Venta	Precio Ud. Venta (€)
KE234128640	7100067812	QTEN720N	8021684696473	3M™ Terminación QTEN 96 EP 720 - 2 (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 120 - 1.000 mm^2)	33,0 - 60,0	120 - 1000	Interior/ Exterior NO	1813	1	Kit 1 fase	1.532,08
RE000981332	-	QTEN240	6841000112721 9	3M™ Terminación QTEN 96 EP 720 - 2 E/ C (240 - 400) (*1) (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 240 - 400 mm^2). (*1)	33,0 - 60,0	240 - 400	Interior/ Exterior SI	1813	1	Kit 1 fase	1.565,24
RE000980656	7000097664	QTEN400	6841000112397 6	3M™ Terminación QTEN 96 EP 720 - 2 E/ C (400 - 630) Línea Fuga - 25 mm/ kV (*2) (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 400 - 630 mm^2) (*2)	33,0 - 60,0	400 - 630	Interior/ Exterior SI	1813	1	Kit 1 fase	1.621,54
RE000980664	7000097665	QTEN800	6841000112404 1	3M™ Terminación QTEN 96 EP 720 - 2 E/ C (800 - 1000) Línea Fuga - 25 mm/ kV (*3) (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 800 - 1.000 mm^2). (*3)	33,0 - 60,0	800 - 1000	Interior/ Exterior SI	1813	1	Kit 1 fase	1.755,81
KE234128665	7100067815	QTEN725	8021684714115	3M™ Terminación QTEN 96 EP 725 - 2 (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior ESPECIAL CONTAMINACIÓN FUERTE para conductor de 120 - 1.000 mm^2)	33,0 - 60,0	120 - 1000	Interior/ Exterior NO	2.247	1	Kit 1 fase	1.547,10
RE000988493	7000097683	QTEN800G	6841000112705 9	3M™ Terminación QTEN 96 EP 725 - 2 E/ C (800 - 1000) (*3) (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior ESPECIAL CONTAMINACIÓN FUERTE CON conector de tornillería fusible Al/ Cu para 800 - 1.000 mm^2)	33,0 - 60,0	800 - 1000	Interior/ Exterior SI	2.247	1	Kit 1 fase	1.825,19
KE234128657	7100067768	QTEN820	8021684714139	3M™ Terminación QTEN 96 EP 820 - 2 (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior ESPECIAL MONTAJE INVERTIDO para conductor de 120 - 1.000 mm^2)	33 - 60	120 - 1000	Interior/ Exterior NO	1813	1	Kit 1 fase	1.692,60
KE234128673	7100067816	QTEN730	8021684714153	3M™ Terminación QTEN 96 EP730 - 2 (Terminación Contr. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 500 - 2.500 mm^2)	50 - 87	500 - 2500	Interior/ Exterior NO	1813	1	Kit 1 fase	1.810,52

(1) Terminal de tornillo fusible Cu/Al de 1 taladro
(2) Terminal de tornillo fusible Cu/Al de 2 taladros
(3) Terminal de tornillo fusible Cu/Al de 4 taladros

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

7. Conectores metálicos por tornillería fusible y Muelles de fuerza constante

- *Conectores de unión para empalmes y terminales para unión de cables de cobre o aluminio.*
- *Permiten la conexión bimetálica entre conductores de distinta sección.*

7.1 Conectores metálicos de tornillo fusible para conductores Cu / Al

Los conectores de empalme MTF están fabricados en aleación de aluminio estañado de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Conectores metálicos que requieren una sola herramienta para la rotura del tornillo fusible.



Con TABIQUE CENTRAL

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección (mm²)	Nº de Tornillos	Longitud (mm)	Ø Exterior/ Interior (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb)	Ud. Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100053392	7100031234	MTF25150	6841000122504	3M™ Conector MTF (25 - 150) Manguito metálico tornillería fusible Al / Cu	25 - 150	4	102	28 / 16,3	6	Unidad	**32,14**
TE100053426	7100031236	MTF50240	6841000122511	3M™ Conector MTF (50 - 240) Manguito metálico tornillería fusible Al / Cu	50 - 240	4	126	33 / 20	6	Unidad	**33,68**
TE100053384	7100031124	MTF24040	6841000122528	3M™ Conector MTF (240 - 400) Manguito metálico tornillería fusible Al / Cu	240 - 400	6	170	42 / 26	3	Unidad	**84,36**
TE100053418	7100031235	MTF40063	6841000122559	3M™ Conector MTF (400 - 630) * Manguito metálico tornillería fusible Al / Cu	400 - 630	6	210	52 / 33,3	1	Unidad	**133,18**
TE100053434	7100031237	MTF63080	6841000122566	3M™ Conector MTF (630 - 800) Manguito metálico tornillería fusible Al / Cu	630 - 800	6	220	60 / 37	1	Unidad	**212,18**
TE100053442	7100031238	MTF80010	6841000122573	3M™ Conector MTF (800 - 1000) Manguito metálico tornillería fusible Al / Cu	800 - 1000	6	230	65 / 40	1	Unidad	**260,59**

* Conector no válido para los empalmes QSIII de 26/45 kV (TE100053541 y TE100051156)

7.2 Terminales metálicos de tornillo fusible para conductores Cu / Al



Los terminales TTF están fabricados en aleación de aluminio estañado de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Terminales metálicos que requieren una sola herramienta para la rotura del tornillo fusible.

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección (mm²)	Nº agujeros en la pala	Longitud (mm)	Ø Exterior/ Interior (mm)	Cabeza HEX	Mín./ Múlt. pedido (Emb)	Ud. Venta	Precio Ud. Venta (€)
FE600005196	7000076989	TF1095	5404671943907 7	3M™ TTF 10 - 95 Terminal metálico tornillería fusible Al / Cu	10 - 95	1	65	24/ 12,5	ALL 4	12	Unidad	**23,59**
TE100053483	7100031133	TTF95240	6841000122535	3M™ TTF 95 - 240 Terminal metálico tornillería fusible Al / Cu	95 - 240	1	155	33 / 19,5	HEX 17	3	Unidad	**29,77**
TE100053459	7100031130	TTF24040	6841000122542	3M™ TTF 240 - 400 Terminal metálico tornillería fusible Al / Cu	240 - 400	1	180	42 / 26	HEX 22	3	Unidad	**56,55**
TE100053467	7100031131	TTF40063	6841000122580	3M™ TTF 400 - 630 Terminal metálico tornillería fusible Al / Cu	400 - 630	2	220	55 / 32,5	HEX 24	1	Unidad	**121,33**
TE100053475	7100031132	TTF80010	6841000122597	3M™ TTF 800 - 1000 Terminal metálico tornillería fusible Al / Cu	800 - 1000	4	240	65 / 42	HEX 24	1	Unidad	**216,09**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

7. Conectores metálicos por tornillería fusible y Muelles de fuerza constante

7.3 Muelles de fuerza constante



- *Para conexión de pantallas o puestas a tierra sin soldadura*

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Aislam. (mm)	Sección (mm^2)	Aplicación / Incluye Conector metálico	Precio Ud. Venta (€)
DE713059009	7000032604	P59	4001895569081	3M™ P- 59 CFS Muelle de Fuerza Constante	4-10	100	Muelle	1,96
DE713060007	7000032605	P60	4001895569104	3M™ P- 60 CFS - 0 Muelle de Fuerza Constante	9-15	100	Muelle	3,91
DE713061005	7000032606	P61	4001895569128	3M™ P- 61 CFS - 1 Muelle de Fuerza Constante	14 - 22	100	Muelle	5,56
DE713062003	7000032607	P62	4001895569142	3M™ P- 62 CFS - 2 Muelle de Fuerza Constante	18,5 - 29	50	Muelle	6,39
DE713063001	7000032608	P63	4001895569166	3M™ P- 63 CFS - 3 Muelle de Fuerza Constante	23,5 - 37	50	Muelle	6,80
DE713064009	7000032609	P64	4001895569180	3M™ P- 64 CFS - 4 Muelle de Fuerza Constante	31- 50	25	Muelle	8,34
DE713065006	7000032610	P65	4001895569203	3M™ P- 65 CFS - 5 Muelle de Fuerza Constante	44 - 70	20	Muelle	11,54
DE713066004	7000032611	P66	4001895569227	3M™ P- 66 CFS - 6 Muelle de Fuerza Constante	58 - 94	10	Muelle	14,73

8. Protección Avifauna hasta 18/ 30 kV

8.1 Sistemas de Protección de cable desnudo. Tubos CSCD



Material de silicona diseñado para evitar la electrocución de aves en líneas aéreas de cable desnudo

Cubiertas de silicona para cable desnudo

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Ø Interior (mm)	Long. (m)			
XE002429720	7000106651	CSC12	3M™ Avifauna CSCD - 12C (Cable LA 30, LA 56) Perfil de silicona para protección avifauna de cable desnudo	12	40	1	Rollo	784,95
XE002429738	7000106652	CSC16	3M™ Avifauna CSCD - 16C (Cable LA 110, LA 125) Perfil de silicona para protección avifauna de cable desnudo	16	40	1	Rollo	857,25
XE002430777	7000106653	CSC22	3M™ Avifauna CSCD - 22C (Cable LA 180) Perfil de silicona para protección avifauna de cable desnudo	22	40	1	Rollo	1.655,18

8.2 Sistemas de Protección para Grapas de Amarre, Suspensión y Ampac



Pre-moldeados de silicona *para grapas de amarre y suspensión de 3M Series GA - x y GS - x. Instalación fácil y rápida, gracias a su innovador sistema de cierre por bulones. Es reutilizable y se puede abrir y cerrar tantas veces como sea necesario sin que ello limite su capacidad de sujeción.*

NUEVO

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
RE001024678	-	CSGA1- 2	3M™ Avifauna Forros de silicona CS GA1- 2 para grapas de Amarre Tipo GA1 y GA 2 hasta 18/ 30 (36) kV	6	Unidad	48,00
UU008045252	-	CSGS3	3M™ Avifauna Forros de silicona CS GS3 para grapas de Suspensión Tipo GS1, GS2 y GS3 hasta 18/ 30 (36)kV	6	Unidad	46,00
-	-	CSAMP1	3M™ Avifauna CS AMP1 Cubre Ampac de silicona tamaño 1	-	-	-

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

8. Protección Avifauna hasta 18/ 30 kV





8.3 Cintas y selladores para protección avifauna en sistemas de herrajes y elementos metálicos

Las cintas de protección avifauna de 3M, proporcionan la versatilidad necesaria para poder proteger cualquier elemento metálico, independientemente de la forma que tenga. Aplique una primera capa de la masilla autosoldable RM 2228, para obtener un aislamiento de 25,9kV por capa, y proteja de arcos eléctrico e interperie con la cinta Scotch® 70 de silicona.

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medida		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
80610322945	7000005986	RM2228	50054007096561	Scotch® 2228 sellador bicapa. 50mm x 3m Masilla autosoldable de caucho EPR, Aislamiento eléctrico 25,9 kV/ capa	50	3	10	Rollo	22,53
80611438617	7000006225	70	50051128572615	3M™ Scotch® 70 cinta de silicona 25mm x 9m Autosoldable de silicona de clase H (operación continua a 180°C)	25	9	24	Rollo	35,82

Tabla de selección de Cubregrapas 3M para protección Avifauna

Tipo Grapa	Forro de Silicona
GA-1	CS GA 1-2
GA-1/ 1	CS GA 1-2
GA-2	CS GA 1-2
GS-1	CS GS3
GS-2	CS GS3
GS-3	CS GS3

Guía de material 3M a utilizar en la protección contra la electrocución de aves

Cadena suspensión normal

Tipo Grapa	Scotch® RM 2228	Scotch® 70	Tipo de conductor	Funda CSCD
GS1	2/ 3 Rollo	2/ 3 Rollo	LA - 30, LA - 56, LA - 78	CSCD - 12
GS2	2/ 3 Rollo	2/ 3 Rollo	LA - 110, LA - 142	CSCD - 16
GS3	1 Rollo	1 Rollo	LA - 180	CSCD - 22



Cadena suspensión reforzada

Tipo Grapa	Scotch® RM 2228	Scotch® 70	Tipo de conductor	Funda CSCD
GS2	2/ 3 Rollo	2/ 3 Rollo	LA - 56, LA 78	CSCD - 12
GS3	1 Rollo	1 Rollo	LA - 78	CSCD - 12
GS3	1 Rollo	1 Rollo	LA - 110, LA - 142	CSCD - 16



En la zona reforzada puede utilizarse RM 2228 con Scotch® 70

Cadena amarre

Tipo Grapa	Scotch® RM 2228	Scotch® 70	Tipo de conductor	Funda CSCD
GA - 1	2/ 3 Rollo	2/ 3 Rollo	LA - 30, LA - 56	CSCD - 12
GA - 1/ 1	2/ 3 Rollo	2/ 3 Rollo	LA - 30, LA - 56, LA - 78	CSCD - 12
GA - 2	1 Rollo	1 Rollo	LA - 78, LA - 110, LA 145	CSCD - 16
GA - 3	1 Rollo	1 Rollo	LA - 180	CSCD - 22



Se recomienda el aislamiento de puentes, grapas y conductores que queden dentro de un radio de metro ó metro y medio desde el punto de anclaje (en cadenas de amarre), o desde el borde de la cruceta o grapa de suspensión (con aisladores rígidos o cadenas de suspensión). La cantidad de Funda CSCD a utilizar dependerá de los metros lineales de conductor a aislar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

9. Equipos de Medida Localización y Marcado 3M™ Dynatel™

3M pone a su disposición un sistema completo para la localización, marcado, mapeado y prevención de daños de los activos subterráneos vitales.





3M™ Dynatel 2573 E

Sistema de localización y marcado.

La gama completa de localizadores y etiquetas electrónicas de 3M le ayuda a identificar de forma rápida y precisa los activos subterráneos. Desde la determinación de la trayectoria exacta y la profundidad estimada de los servicios públicos subterráneos, hasta la localización de balizas enterradas y la lectura y escritura directa de información de etiquetas electrónicas (balizas de versión iD), 3M le ofrece las herramientas de precisión necesarias para la gestión de sus activos. Además los localizadores 3M Dynatel se interconectan con diferentes instrumentos GPS/GIS para el mapeado de utilidades.

9.1 Equipos de medida Dynatel™ para la localización de cables y sus accesorios

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611334659	7000031737	2550E	-	3M™ Dynatel™ 2550E Localizador de Cables y Tuberias	1	Unidad	6.855,42
80611334667	7000031738	2550EID	50051115535463	3M™ Dynatel™ 2550E-iD Localizador de cables, tuberías y balizas	1	Unidad	8.577,18
80610993372	7000031631	2273E5T3	50051138704310	3M™ Dynatel™ 2273-E5T3 Localizador de cables, tuberías y balizas	1	Unidad	6.899,28
80611334683	7000031739	2573E	50051115535487	3M™ Dynatel™ 2573E Localizador avanzado de cables, tuberías y averías	1	Unidad	7.715,92
80611334709	7000031740	2573EID	50051115535500	3M™ Dynatel™ 2573E-iD Localizador avanzado de cables, tuberías, averías y balizas	1	Unidad	9.039,24
80611146467	7000031651	1420EID	50051115145242	3M™ Dynatel™ 1420E-iD Localizador universal de balizas	1	Unidad	3.060,00
80611389240	7000031758	7420E	50051115624655	3M™ Dynatel™ 7420E Localizador Balizas y cinta de señalización EMS	1	Unidad	3.927,00



9.2 Accesorios para equipos Dynatel™

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80610074850	7000057745	SOND9012	5005400731 2753	3M™ Dynatel™ Cable 9012 conexión directa (cable negro-rojo)	1	Unidad	87,45
80610074942	7000031433	SOND9026	5005400731 2845	3M™ Dynatel™ Cable 9026 receptor/ sonda (cable negro corto)	1	Unidad	93,44
80610074843	7000031432	SOND9011	5005400731 2746	3M™ Dynatel™ Cable 9011 Extension (cable negro largo)	1	Unidad	146,72
80610074686	7000057744	DYNAC3	5005400731 2586	3M™ Dynatel™ Dynacoupler 3" 3001 Pinzas conexión de 3 pulgadas	1	Unidad	233,06
80610862254	7000058462	2200	50051138574432	3M™ Dynatel™ Bolsa de Transporte Dynatel 2200	1	Unidad	177,95
80611146715	7000006166	2200M	50051115145495	3M™ Dynatel™ Bolsa de transporte Dynatel 2200M	1	Unidad	134,53
80610126841	7000057820	PIQ8006	50054007340275	3M™ Dynatel™ Piqueta puesta a tierra 8006 (metálica en L)	1	Unidad	12,63

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

9.3 Etiquetas Electrónicas (EMS) de 3M™

El sistema de marcado electrónico (EMS) de 3M™ ayuda a despejar las dudas en localización. Las balizas y localizadores de 3M operan incluso en presencia de conductos o tuberías de metal, conductores metálicos, alambradas, líneas de energía y balizas electrónicas de otros servicios. Todas las balizas EMS tienen un código de color conforme al estándar APWA que sirve de referencia visual y cada aplicación tiene su frecuencia específica. Las señales de las balizas EMS dan una identificación positiva de cada tipo de servicio público, reduciendo así el riesgo de localización y excavación por error de otras redes enterradas.





Etiquetas Electrónicas - ID

Las balizas iD de 3M se han diseñado no solo para ofrecer un método preciso, práctico y duradero para el marcado de activos subterráneos, sino que además pueden programarse para incluir información específica del cliente, como los detalles de la instalación, el tipo de aplicación, el tipo y tamaño del material, la fecha de colocación y otros detalles relevantes.

ESFÉRICAS (10.2 cm diámetro; rango de lectura: 1.5 m)

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611142193	7000006161	1421XRID	30051115136888	3M™ Dynatel™ 1421-XR/ ID Baliza Teléfono - Color Naranja	Caja de 30 balizas	Unidad	27,67
80611613698	7100083700	1422XRID	5112861044 2	3M™ Dynatel™ 1422CE -XR/ ID/ Energía Color Rojo	Caja de 30 balizas	Unidad	27,67
80611143233	7000006165	1424XRID	30051115137922	3M™ Dynatel™ 1424-XR/ ID Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 30 balizas	Unidad	27,67
80611143241	7000031650	1425XRID	30051115137939	3M™ Dynatel™ 1425-XR/ ID Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 30 balizas	Unidad	27,67
80611142219	7000006162	1427XRID	30051115136901	3M™ Dynatel™ 1427-XR/ ID Baliza Televisión por Cable - Negro/ Naranja	Caja de 30 balizas	Unidad	27,67
80611142227	7000006163	1428XRID	30051115136918	3M™ Dynatel™ 1428-XR/ ID Baliza Propósito General - Color Rosa	Caja de 30 balizas	Unidad	27,67



PLANAS (38.1 cm longitud; rango de lectura: 2.4 m)

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611321235	-	-	-	3M™ Dynatel™ 1250-XR/ ID Baliza Teléfono - Color Naranja	Caja de 25 balizas	Unidad	40,37
80611321268	-	-	-	3M™ Dynatel™ 1253-XR/ ID Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 25 balizas	Unidad	40,37
80611321276	7000058689	1254XRID	50051115227481	3M™ Dynatel™ 1254-XR/ ID Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 25 balizas	Unidad	40,37
80611321284	7000132994	1248XRID	50051115227498	3M™ Dynatel™ 1248-XR/ ID Baliza Propósito General - Color Rosa	Caja de 25 balizas	Unidad	40,37

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Etiquetas Electrónicas

ESFÉRICAS *(10.2 cm diámetro, rango de lectura: 1.5 m)*

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611161136	7000031654	1401XR	30051138883646	3M™ Dynatel™ 1401-XR Baliza Teléfono - Color Naranja	Caja de 30 balizas	Unidad	14,45
80611613714	7100083775	1402CEXR	51128610466	3M™ Dynatel™ 1402CE-XR/ CE Energía Color rojo	Caja de 30 balizas	Unidad	14,45
80630000331	7000058890	1404XR	30051138717651	3M™ Dynatel™ 1404-XR Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 30 balizas	Unidad	14,45
80630000257	7000031873	-	-	3M™ Dynatel™ 1405-XR Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 30 balizas	Unidad	14,45
80611161151	7000058593	-	-	3M™ Dynatel™ 1407-XR Baliza Televisión Por Cable - Negro/ Naranja	Caja de 30 balizas	Unidad	14,45
80611168354	7000058601	1408XR	51138717346	3M™ Dynatel™ 1408-XR Baliza Propósito General - Color Rosa	Caja de 30 balizas	Unidad	14,45

PLANAS *(38.1 cm longitud y 1.7 cm ancho; rango de lectura: 2.4 m)*

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80610221071	7000031468	1250	50054007376991	3M™ Dynatel™ 1250 Baliza Teléfono - Color Naranja	Caja de 25 balizas	Unidad	21,95
80610221519	7000057983	1252	50054007377271	3M™ Dynatel™ 1252 Baliza "Full Range" 1252	Caja de 25 balizas	Unidad	21,95
80610221501	7000057982	1254XRID	50054007377264	3M™ Dynatel™ 1253 Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 25 balizas	Unidad	21,95
80610221550	7000057984	1248XRID	50051115227498	3M™ Dynatel™ 1254 Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 25 balizas	Unidad	21,95

9.4 Cintas de Señalización Serie Luminus



Cintas de señalización idóneas para la localización de tuberías de plástico e identificar las redes de suministro sin usar rastreadores de cable ni instalar puntos de acceso.
Especial para infraestructuras de empresas suministradoras de gas, agua y servicios de telecomunicaciones.

Código 3M	Código int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611389075	7000031756	7601CT	50051115624488	3M™ Dynatel™ 7601 Cinta de Señalización Telecomunicación - Color Naranja - 10cm x 30cm	Rollo (300 m)	Rollo	1.795,20
80611389083	-	7603CT	-	3M™ Dynatel™ 7603 Cinta de Señalización Agua - Color Azul - 10cm x 30cm	Rollo (300 m)	Rollo	1.795,20
80611389091	-	7604CT	-	3M™ Dynatel™ 7604 Cinta de Señalización Aguas Residuales - Color Verde - 10cm x 30cm	Rollo (300 m)	Rollo	1.795,20
80611389109	-	7605CT	-	3M™ Dynatel™ 7605 Cinta de Señalización Gas - Color Amarillo - 10cm x 30cm	Rollo (300 m)	Rollo	1.795,20
80611390081	-	7606CT	-	3M™ Dynatel™ 7606 Cinta de Señalización Gas - Color Amarillo - 10cm x 30cm	Rollo (300 m)	Rollo	1.795,20

El modelo de Dynatel 7420 puede detectar las cintas 3M EMS Caution Tape 7600 y leer y escribir todos los modelos de balizas electrónicas 3M iD Markers.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
39 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TUBOS FLEXIBLES PARA CANALIZACIONES EMPOTRADAS

TUBO AISCAN-C (Corrugado)



Código: 222120540010.
Corrugado.
Curvable.
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >320 N.
Resistencia al impacto: > 1J a -5°C.
Color negro.
Aplicación: Canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábricas (paredes, techos y falsos techos), huecos de construcción y canales protectoras.

Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x m.
C16	16	16	10,7	100	0,31
C20	20	20	13,4	100	0,35
C25	25	25	18,5	75	0,46
C32	32	32	24,3	50	0,71
C40	40	40	31,2	25	0,94
C50	50	50	39,6	25	1,45

TUBO AISCAN-CR (Corrugado Doble Capa)



Código: 232132540010.
Corrugado-Forrado.
Curvable. / Transversalmente elástico.
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >320 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000 V.
Resistencia de aislamiento: > 100 MOhm.
Color negro.
Aplicación: Canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábricas (paredes, techos y falsos techos), huecos de construcción y canales protectoras.

CR16	16	16,5	10,7	100	0,52
CR20	20	20,5	13,4	100	0,56
CR25	25	25,5	18,5	75	0,73
CR32	32	32,5	24,3	50	1,13
CR40	40	40,5	31,2	25	1,58
CR50	50	50,5	39,6	25	2,37

TUBO AISCAN-CHF (Corrugado libre de Halógenos)



Código: 232230540010.
Corrugado.
Curvable. Transversalmente elástico.
Temperatura de utilización: -5 + 90°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >320 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Color gris.
Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material libre de Halógenos".
Aplicación: Instalaciones eléctricas en edificios públicos de gran concurrencia de personas y/o donde se quiera evitar (en caso de incendio) gran emisión de humos y de gases ácidos.

CHF16	16	16	10,7	100	0,82
CHF20	20	20	13,4	100	1,04
CHF25	25	25	18,5	75	1,59
CHF32	32	32	24,3	50	2,20
CHF40	40	40	31,2	25	3,60
CHF50	50	50	39,6	25	4,63

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TUBO AISCAN-FHF (Forrado libre de Halógenos)



Código: 232132540010.
Corrugado-Forrado.
Curvable. Transversalmente elástico.
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >320 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material libre de Halógenos".
Color gris.
Aplicación: Instalaciones eléctricas en edificios públicos de gran concurrencia de personas y/o donde se quiera evitar (en caso de incendio) gran emisión de humos y de gases ácidos.

Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x m.
FHF20	20	20,5	13,4	100	1,28
FHF25	25	25,5	18,5	75	1,84
FHF32	32	32,5	24,3	50	2,52
FHF40	40	40,5	31,2	25	3,78

TUBO AISCAN - TEI



Código: 332132540010.
Corrugado.
Curvable. / Transversalmente elástico.
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >750 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V.
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Con guía incorporada.
Color Gris RAL 7035
Accesorios a utilizar: "Aiscan-MP" Color Gris.
Aplicación: Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón y para canalizacions precableadas.

TEI16	16	16	10,7	100	0,57
TEI20	20	20	13,4	100	0,61
TEI25	25	25	18,5	75	0,89
TEI32	32	32	24,3	50	1,35
TEI40	40	40	31,2	25	1,74
TEI50	50	50	39,6	25	2,61

TUBO AISCAN - TEI COLORES (Sin guía)

Código: 332132540010.
Corrugado.
Curvable. / Transversalmente elástico.
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >750 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V.
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Aplicación: Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón y para canalizacions precableadas.

Referencias:

Negro	TEICN	(Electricidad)
Blanco	TEICB	(Informática)
Violeta	TEICL	(Salidas emergencias)
Verde	TEICV	(Telefonía)
Azul	TEICA	(Videoportero)
Marrón	TEICM	(Sonido)



TEI20	20	20	13,4	100	0,72
TEI25	25	25	18,5	75	1,02
TEI32	32	32	24,3	50	1,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
40 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TUBO AISCAN - TPI

Código: 332232540010.
Corrugado.
Curvable. / Transversalmente elástico.
Temperatura de utilización: -5 + 90°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >750 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V.
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Con guía incorporada.
Color Gris.
Accesorios a utilizar: "Aiscan-MP" Color Gris.
Aplicación: Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón y para canalizacions precableadas.



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x m.
TPI16	16	16	9,7	100	0,63
TPI20	20	20	12,5	100	0,73
TPI25	25	25	16,8	75	1,09
TPI32	32	32	23,5	50	1,74
TPI40	40	40	30	25	2,14
TPI50	50	50	38,5	25	2,87

AISCAN-CPC



Cinta precableada, tubo plano libre de halógenos N-A-T / H07V-K (3x1,5)

CPC	50	2,85

AISCAN-TDC



Tubo descarga de concentrados.

TDC	50	1,17

TUBO TERMOFLEX (Calefacción)

Tubo no apto para instalaciones electricas (Señalización y protección tuberías de agua).

Código: 195/424500.
Corrugado.
Curvable.
Temperatura de utilización: -15 + 90°C.
Propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >125 N.
Resistencia al impacto: > 0'5J a -25°C.
Color rojo RAL 3020 ó azul RAL 5015.
Aplicación: Señalización y protección de tuberias de cobre para calefacción (Rojo) o agua fría (Azul).



TRA13,5	13,5	18,3	12,7	100	0,31
TRA16	16	21	15,2	100	0,36
TRA19	19	24,5	18,5	50	0,45
TRA23	23	28,1	21,7	50	0,56
TRA29	29	34,2	27,5	50	0,89
TRR13,5	13,5	18,3	12,7	100	0,31
TRR16	16	21	15,2	100	0,36
TRR19	19	24,5	18,5	50	0,45
TRR23	23	28,1	21,7	50	0,56
TRR29	29	34,2	27,5	50	0,89

TUBO AISCAN - ACOPLAST

Código: 232232540010.
Corrugado.
Curvable
Temperatura mín. y máx. de utilización: -5 + 90°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >320 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Con guía de pared múltiple (interior liso) incorporada
Color Gris RAL 7035.
Aplicación: Acometidas interiores o empotradas.

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x m.
AC40	40	40	30,5	100	3,04
AC50	50	50	40	100	4,03
AC63	63	63	48,5	100	4,88
AC90	90	90	73	75	6,81
AC110	110	110	88	50	9,33
AC160	160	160	130	50	14,72

TUBOS RIGIDOS

TUBO AISCAN - B (Blindado Roscable)

Referencias:
BNR: Blindado Negro Roscable
BGR: Blindado Gris Roscable

Código: 432112540010.
Rígido (curvable en caliente).
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >1250 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Estos tubos se suministran en barras de 3 metros.
En cada tubo o curva se suministra un manguito roscado o enchufable sin cargo.
Accesorios a utilizar: tipo "Aiscan" color negro o gris, roscables.
Aplicación: Canalizaciones superficiales ordinarias fijas.



BNR16	16	16	10,5	57	1,02
BNR20	20	20	14	57	1,37
BNR25	25	25	18	57	2,00
BNR32	32	32	24,5	30	2,58
BNR40	40	40	31,5	30	3,81
BNR50	50	50	40,5	15	5,27
BNR63	63	63	52	15	7,11



BGR16	16	16	10,5	57	1,13
BGR20	20	20	14	57	1,52
BGR25	25	25	18	57	2,05
BGR32	32	32	24,5	30	2,88
BGR40	40	40	31,5	30	4,30
BGR50	50	50	40,5	15	5,90
BGR63	63	63	52	15	7,93

TUBO AISCAN - B (Blindado Enchufable)

Referencias:
BNE: Blindado Negro Enchufable
BGE: Blindado GrisEnchufable

Accesorios a utilizar: tipo "Aiscan" color negro o gris, enchufables.



BNE16	16	16	10,5	57	1,02
BNE20	20	20	14	57	1,37
BNE25	25	25	18	57	2,00
BNE32	32	32	24,5	30	2,58
BNE40	40	40	31,5	30	3,81
BNE50	50	50	40,5	15	5,27
BNE63	63	63	52	15	7,11



BGE16	16	16	10,5	57	1,13
BGE20	20	20	14	57	1,52
BGE25	25	25	18	57	2,05
BGE32	32	32	24,5	30	2,88
BGE40	40	40	31,5	30	4,30
BGE50	50	50	40,5	15	5,90
BGE63	63	63	52	15	7,94

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
41 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TUBO AISCAN-RHF (Rígido roscado libre de Halógenos)

Código: 442212540010.
Rígido.
Temperatura de utilización: -5 + 90°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >1250 N.
Resistencia al impacto: > 6J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Color grisRAL 7035.
Estos tubos se suministran en barras de 3 metros.
En cada tubo o curva se suministra un manguito roscable sin cargo.
Aplicación: Instalaciones eléctricas en edificios públicos de gran concurrencia de personas y/o donde se quiera evitar (en caso de incendio) gran emisión de humos y de gases ácidos.



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x m.
RHF16	16	16	10,5	57	4,42
RHF20	20	20	14	57	5,04
RHF25	25	25	18	57	6,93
RHF32	32	32	24,5	30	9,59
RHF40	40	40	31,5	30	14,57
RHF50	50	50	40,5	15	19,64
RHF63	63	63	52	15	23,12

TUBO AISCAN-EHF (Rígido enchufable libre de Halógenos)

Características como RHF.
En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo.



EHF16	16	16	11,8	57	3,17
EHF20	20	20	15,7	57	3,88
EHF25	25	25	20,1	57	5,34
EHF32	32	32	26,5	30	7,38
EHF40	40	40	34,5	30	10,72
EHF50	50	50	42,9	15	14,40
EHF63	63	63	56,2	15	19,28

TUBO EXTRADUR - (Blindado)

Código: 432112540010.
Rígido (Curvable en caliente).
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >1250 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Estos tubos se suministran en barras de 3 metros.
Color negro.
Tubo roscable.
Aplicación: Canalizaciones superficiales ordinarias fijas.



EX16	16	16	10,5	57	1,85
EX20	20	20	14	57	2,29
EX25	25	25	18	57	3,34
EX32	32	32	24,5	30	4,70
EX40	40	40	31,5	30	6,81
EX50	50	50	40,5	15	9,58
EX63	63	63	52	15	12,91

EXTRADUR GRADO 9 TUBO BLINDADO

Características como Extradur. Color grisRAL 7035



EXG916	16	16	10,5	57	2,62
EXG920	20	20	14	57	3,29
EXG925	25	25	18	57	4,81
EXG932	32	32	24,5	30	6,76
EXG940	40	40	31,5	30	10,00
EXG950	50	50	40,5	15	13,76
EXG963	63	63	52	15	18,56

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TUBO AISCAN - RHF-B

Código: 443212540010.
Rígido.
Resistencia a la compresión: >1250 N.
Resistencia al impacto: > 6J a -15°C.
Temperatura mín. y máx. de utilización: -15 + 90°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Influencias externas: IP54.
No propagador de la llama.
Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material libre de Halógenos".
Color gris RAL 7035.
Estos tubos se suministran en barras de 3 metros.
Aplicación: Bajadas en postes y fachadas.



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x m.
RHF-B63	63	63	52	15	26,63
RHF-B90	90	90	67	15	38,04

TUBO AISCAN-A (Acometidas) METRICO

Código: 222112540010.
Rígido.
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >320 N.
Resistencia al impacto: > 1J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Estos tubos se suministran en barras de 3 metros, con un extremo abocardado.
Color negro.
Aplicación: Acometidas individuales en viviendas.



A25	25	25	19	75	1,37
A32	32	32	26	60	1,49
A40	40	40	33	30	2,04
A50	50	50	42	30	2,80

TUBO AISCAN - K

Código: 105/124500.
Aislante. - Liso. - Muy Ligero. - Rígido.
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Rigidez dieléctrica: >2000V.
Resistencia a la compresión: >125 N.
Resistencia de aislamiento: >100 MOhm.
Resistencia al impacto: > 0,5J a -5°C.
Estos tubos se suministran en barras de 4 metros.
Color negro.
Aplicación: Canalización subterránea para instalaciones que no superen los 49 V.



K63	63	63	47	40	2,94

TUBO AISCAN REXA - R

Código: 432112540010.
Rígido (Curvable en caliente).
Temperatura de utilización: -5 + 60°C.
No propagador de la llama.
Influencias externas: IP54.
Resistencia a la compresión: >1250 N.
Resistencia al impacto: > 2J a -5°C.
Rigidez dieléctrica: >2000V
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm.
Estos tubos se suministran en barras de 3 metros.
En cada tubo o curva se suministra un manguito roscado sin cargo.
Color gris oscuro.
Tubo roscable.
Accesorios a utilizar: tipo "Aiscan Rexa" color gris oscuro roscable.
Aplicación: Instalaciones eléctricas exteriores y ambientes agresivos.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
41 a PAGINA



CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x m.
REXAR20	20	20	14	57	2,45
REXAR25	25	25	18	57	3,32
REXAR32	32	32	24,5	30	4,65
REXAR40	40	40	31,5	30	6,93
REXAR50	50	50	40,5	15	9,52
REXAR63	63	63	52	15	12,81

TUBO AISCAN REXA - E



Características como REXA - R
Accesorios a utilizar: tipo "Aiscan Rexa" color gris oscuro enchufable.
Aplicación: Instalaciones eléctricas exteriores y ambientes agresivos.

REXAE20	20	20	14	57	2,45
REXAE25	25	25	18	57	3,32
REXAE32	32	32	24,5	30	4,65
REXAE40	40	40	31,5	30	6,93
REXAE50	50	50	40,5	15	9,52
REXAE63	63	63	52	15	12,81

CF CURVA FLEXIBLE



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(uni.)	x un.
CFN20	20	20	13	600	1,81
CFN25	25	25	17	300	2,51
CFN32	32	32	23	200	4,31
CFN40	40	40	29	90	6,45
CFN50	50	50	37	40	10,65
CFG16	16	16	10,7	600	1,64
CFG20	20	20	13	600	1,81
CFG25	25	25	17	300	2,51
CFG32	32	32	23	200	4,31
CFG40	40	40	29	90	6,45
CFG50	50	50	37	40	10,65

CF LH CURVA FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS



CFLH20	20	20	13	600	2,32
CFLH25	25	25	17	300	3,42
CFLH32	32	32	23	200	5,89
CFLH40	40	40	29	90	8,66
CFLH50	50	50	37	40	15,09

CODOS



COD16	16		50	1,23
COD20	20		50	1,57
COD25	25		50	2,11
COD32	32		25	2,43

TES



T16	16		50	1,48
T20	20		50	1,74
T25	25		25	2,25
T32	32		20	2,66

RACORES



RA16	16		50	2,41
RA20	20		50	2,68
RA25	25		50	3,39
RA32	32		25	4,63
RA40	40		25	6,50
RA50	50		10	8,10

MUELLES



MU16	16			47,58
MU20	20			59,34
MU25	25			78,81
MU32	32			94,02

CURVA MÉTRICA BLINDADA

ROSCABLE 90°



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m)	x un.
CNR16	16	16	12,4	200	3,33
CNR20	20	20	16	200	3,95
CNR25	25	25	20,5	150	4,21
CNR32	32	32	27	75	5,14
CNR40	40	40	34,4	40	6,71
CNR50	50	50	43,7	25	10,16
CNR63	63	63	54	10	15,76



CGR16	16	16	12,4	200	3,33
CGR20	20	20	16	200	3,95
CGR25	25	25	20,5	150	4,21
CGR32	32	32	27	75	5,14
CGR40	40	40	34,4	40	6,71
CGR50	50	50	43,7	25	10,16
CGR63	63	63	54	10	15,76

ENCHUFABLE 90°



CNE16	16	16	12,4	200	3,33
CNE20	20	20	16	200	3,95
CNE25	25	25	20,5	150	4,21
CNE32	32	32	27	75	5,14
CNE40	40	40	34,4	40	6,71
CNE50	50	50	43,7	25	10,16
CNE63	63	63	54	10	15,76



CGE16	16	16	12,4	200	3,33
CGE20	20	20	16	200	3,95
CGE25	25	25	20,5	150	4,21
CGE32	32	32	27	75	5,14
CGE40	40	40	34,4	40	6,71
CGE50	50	50	43,7	25	10,16
CGE63	63	63	54	10	15,76

MANGUITO MÉTRICO BLINDADO

ROSCABLE



MNR16	16	19,7	3000	0,63
MNR20	20	23,85	1600	0,66
MNR25	25	29,8	900	0,72
MNR32	32	36,9	600	0,75
MNR40	40	46,9	300	1,73
MNR50	50	56,8	150	2,42
MNR63	63	70,6	100	2,75
MGR16	16	19,7	3000	0,63
MGR20	20	23,85	1600	0,66
MGR25	25	29,8	900	0,72
MGR32	32	36,9	600	0,75
MGR40	40	46,9	300	1,73
MGR50	50	56,8	150	2,42
MGR63	63	70,6	100	2,75

ENCHUFABLE



MNE16	16	19,2	15,5	3000	0,63
MNE20	20	23,2	19,5	1600	0,66
MNE25	25	28,5	24,5	900	0,72
MNE32	32	35	31,5	600	0,75
MNE40	40	44,5	39,5	300	1,73
MNE50	50	55	49,5	150	2,42
MNE63	63	68,2	62,4	100	2,75
MGE16	16	19,2	15,5	3000	0,63
MGE20	20	23,2	19,5	1600	0,66
MGE25	25	28,5	24,5	900	0,72
MGE32	32	35	31,5	600	0,75
MGE40	40	44,5	39,5	300	1,73
MGE50	50	55	49,5	150	2,42
MGE63	63	68,2	62,4	100	2,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
41 b PAGINA

CURVA LIBRE DE HALOGENOS
ROSCABLE 90º

Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(uni.)	PRECIO EUROS x un.
CRHF16	16	16	12,4	200	8,65
CRHF20	20	20	16	200	10,25
CRHF25	25	25	20,5	150	11,79
CRHF32	32	32	27	75	21,21
CRHF40	40	40	34,4	40	28,39
CRHF50	50	50	43,7	25	39,28
CRHF63	63	63	54	10	50,83

ENCHUFABLE 90º



CEHF16	16	16	12,4	200	8,65
CEHF20	20	20	16	200	10,25
CEHF25	25	25	20,5	150	11,79
CEHF32	32	32	27	75	21,21
CEHF40	40	40	34,4	40	28,39
CEHF50	50	50	43,7	25	39,28
CEHF63	63	63	54	10	50,83

MANGUITO LIBRE DE HALÓGENOS
ROSCABLE



MRHF16	16	19,7	3000	1,04
MRHF20	20	23,85	1600	1,23
MRHF25	25	29,8	900	1,40
MRHF32	32	36,9	600	2,56
MRHF40	40	46,9	300	3,40
MRHF50	50	56,8	150	4,72
MRHF63	63	70,6	100	6,11

ENCHUFABLE



MEHF16	16	19,3	3000	1,04
MEHF20	20	24,7	1600	1,23
MEHF25	25	29,8	900	1,40
MEHF32	32	36,5	600	2,56
MEHF40	40	44,2	300	3,40
MEHF50	50	54,3	150	4,72
MEHF63	63	67,2	100	6,11

CURVA PARA EXTERIORES REXA
ROSCABLE 90º



CREXAR20	20	20	16	200	4,96
CREXAR25	25	25	20,5	150	6,72
CREXAR32	32	32	27	75	9,43
CREXAR40	40	40	34,4	40	14,08
CREXAR50	50	50	43,7	25	19,33
CREXAR63	63	63	54	10	26,03

ENCHUFABLE 90º



CREXAE20	20	20	16	200	4,96
CREXAE25	25	25	20,5	150	6,72
CREXAE32	32	32	27	75	9,43
CREXAE40	40	40	34,4	40	14,08
CREXAE50	50	50	43,7	25	19,33
CREXAE63	63	63	54	10	26,03

MANGUITO PARA EXTERIORES REXA
ROSCABLE



MREXAR20	20	23,85	1600	1,59
MREXAR25	25	29,8	900	2,15
MREXAR32	32	36,9	600	3,02
MREXAR40	40	46,9	300	4,50
MREXAR50	50	56,8	150	6,19
MREXAR63	63	70,6	100	8,34

ENCHUFABLE



MREXAE20	20	23,2	1600	1,59
MREXAE25	25	28,5	900	2,15
MREXAE32	32	35	600	3,02
MREXAE40	40	44,5	300	4,50
MREXAE50	50	55	150	6,19
MREXAE63	63	68,2	10	8,34

CURVA 90°
EXTRADUR BLINDADA ROSCABLE



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(uni.)	PRECIO EUROS x un.
CEX16	16	16	12,4	200	3,66
CEX20	20	20	16	200	4,32
CEX25	25	25	20,5	150	4,61
CEX32	32	32	27	75	5,63
CEX40	40	40	34,4	40	7,23
CEX50	50	50	43,7	25	10,68
CEX63	63	63	54	10	16,62

EXTRADUR GRADO 9 BLINDADA ROSCABLE



CEX916	16	16	12,4	200	5,11
CEX920	20	20	16	200	6,06
CEX925	25	25	20,5	150	6,45
CEX932	32	32	27	75	7,90
CEX940	40	40	34,4	40	10,11
CEX950	50	50	43,7	25	14,31
CEX963	63	63	54	10	21,34

A - CURVA 90° ENCHUFABLE



CA25	25	25	19	150	4,21
CA32	32	32	26	75	5,14
CA40	40	40	33	40	6,71
CA50	50	50	42	25	10,16

EXTRADUR GRADO 9
MANGUITO BLINDADO ROSCABLE



MEX916	16	19,7	3000	0,63
MEX920	20	23,85	1600	0,66
MEX925	25	29,8	900	0,72
MEX932	32	36,9	600	0,75
MEX940	40	46,9	300	1,73
MEX950	50	56,8	150	2,42
MEX963	63	70,6	100	2,75

CAJA DE CONEXION Y DERIVACION



Cada caja de conexión y derivación incluyen una tapa (TCO).

COC	Ciega	25	4,64



CO20		25	4,64
CO25		25	4,64



CO9020	90°	25	4,64
CO9025		25	4,64



CO18020	180°	25	4,64
CO18025		25	4,64



COT20	"T"	25	4,64
COT25		25	4,64

TAPA P/ CAJA DE CONEXION Y DERIVACION



Esta referencia no se vende por separado.

ENTRONQUE PLASTICO CAJA DE CONEXION Y DERIVACION



EPC20	20	25	0,67
EPC25	25	25	0,74
EPC32	32	25	1,63
EPC40	40	25	1,80
EPC50	50	25	2,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
41 PAGINA

CANALIZACIONES SUBTERRANEAS

TUBO SILICONADO PARA TELECOMUNICACIONES

CUATRITUBO



Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m.)	PRECIO EUROS x m.
CT40x3S-150	40			150	9,82
CT40x3S-300	40			300	9,82

TRITUBO



TT40x3S	40			500	5,49
TT40x2,4S	40			500	5,00

BITUBO



BT40x3S	40			500	3,58
BT40x2,4S	40			500	3,26

MONOTUBO



MT40x3S	40			500	1,94
MT40x2,4S	40			500	1,74

BRIDA UNION CUATRITUBO



BUCT	40			1 uni.	83,21

ZONA 1: Comunidad Valenciana - Murcia - Albacete -Cuenca-Teruel.
ZONA 2: Madrid - Catalunya - Ciudad Real - Toledo - Ávila - Guadalajara - Segovia - Granada - Almería - Jaén - Zaragoza - Huesca.
ZONA 3: Navarra - La Rioja - Burgos - Palencia - Salamanca - Soria - Valladolid - Zamora - Sevilla - Córdoba - Málaga - Vitoria.
ZONA 4: León- Asturias - Cantabria - Vizcaya - San Sebastián - Cádiz - Huelva - Extremadura
ZONA 5: Galicia.
ZONA 6: Baleares.

DP NORMAL 450 ROLLO

Tubo de pared múltiple (Int. Lisa y ext. corrugada).
Tipo: N (Normal). Curvable.
Propagador de la llama.
Influencias externas: IP 54.
Resistencia a la compresión: >450 N.
Resistencia al impacto: Normal.
Con guía incorporada.
Color naranja.
Precios Península: Según ZONAS.
**Referencias disponibles en color verde.



Ref.Ø Nominal	Ø Ext. (mm)	Ø Int. mín. (mm)	Metros	ZONAS	PRECIO EUROS
DRN 40	40	30,50	100 *	1	2,06
				2	2,06
* Fabricación también en rollos de 50 mts.				3	2,06
				4	2,12
				5	2,12
				6	2,47
DRN 50	50	40	100 *	1	2,36
				2	2,41
* Fabricación también en rollos de 50 mts.				3	2,41
				4	2,47
				5	2,52
				6	3,04



Ref.Ø Nominal	Ø Ext. (mm)	Ø Int. mín. (mm)	Metros	ZONAS	PRECIO EUROS x m.
DRN 63**	63	48,50	100 *	1	3,16
				2	3,22
* Fabricación también en rollos de 50 mts.				3	3,33
				4	3,39
				5	3,44
				6	4,31
DRN 75	75	56	100	1	3,62
				2	3,73
				3	3,79
				4	3,90
				5	3,96
				6	4,88
DRN 90**	90	73	75	1	4,65
				2	4,77
				3	4,88
				4	4,94
				5	5,11
				6	6,61
DRN 110**	110	88	50	1	5,98
				2	6,20
				3	6,31
				4	6,48
				5	6,66
				6	8,89
DRN 125**	125	105	50	1	6,48
				2	6,77
				3	6,94
				4	7,12
				5	7,40
				6	9,76
DRN 160	160	130	50	1	9,07
				2	9,53
				3	9,94
				4	10,22
				5	10,73
				6	15,44
DRN 200	200	173	50	1	16,20
				2	16,99
				3	17,57
				4	18,15
				5	18,95
				6	26,01

DP NORMAL 450 BARRAS

Tubo de pared múltiple (Int. Lisa y ext. corrugada).
Tipo: N (Normal).
Rígido.
Propagador de la llama.
Influencias externas: IP 54.
Resistencia a la compresión: >450 N.
Resistencia al impacto: Normal.
En barras de 6 metros.
Color naranja.
Cada barra se suministran con un manguito incorp.
Accesorios a utilizar: "Aiscan-MP" Color negro.
Precios Península: Según ZONAS.
**Referencias disponibles en color verde.



Ref.Ø Nominal	Ø Ext. (mm)	Ø Int. mín. (mm)	Metros	ZONAS	PRECIO EUROS
DBN 90**	90	73	6	1	4,71
				2	4,82
				3	4,88
				4	4,99
				5	5,11
				6	5,63
DBN 110**	110	88	6	1	5,98
				2	6,20
				3	6,31
				4	6,44
				5	6,61
				6	7,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
41 d PAGINA

	Ref.Ø Nominal	Ø Ext. (mm)	Ø Int. mín. (mm)	Metros	ZONAS	PRECIO EUROS x m.
	**DBN 125****	125	105	6	1	7,29
					2	7,53
					3	7,69
					4	7,86
					5	8,10
					6	9,13
	DBN 160	160	130	6	1	10,40
					2	10,80
					3	11,14
					4	11,43
					5	11,83
					6	13,73
	DBN 200	200	173	6	1	16,36
					2	17,12
					3	17,57
					4	18,09
					5	18,78
					6	21,88

DP LIGERO 250 ROLLO

Tubo de pared múltiple (Int. Lisa y ext. corrugada).
Tipo: L (Ligero).
Curvable.
Propagador de la llama.
Influencias externas: IP 54.
Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero.
Con guía incorporada.
Color naranja.
Cada rollo se suministran con un manguito incorp.
Accesorios a utilizar: "Aiscan-MP" Color negro.
Precios Península: Según ZONAS.
**Referencias disponibles en color verde.

	**DRL 40**	40	30,50	100 *	1	1,49
					2	1,49
	* Fabricación también en rollos de 50 mts.				3	1,55
					4	1,55
					5	1,60
					6	1,90
	DRL 50	50	40	100 *	1	1,66
					2	1,73
	* Fabricación también en rollos de 50 mts.				3	1,73
					4	1,78
					5	1,84
					6	2,36
				Mts. barra		
	DRL 63**	63	48,50	100 *	1	2,30
					2	2,36
	* Fabricación también en rollos de 50 mts.				3	2,41
					4	2,52
					5	2,58
					6	3,44
	DRL 75	75	56	100	1	2,98
					2	3,04
					3	3,16
					4	3,22
					5	3,27
					6	4,19
	DRL 90**	90	73	75	1	3,57
					2	3,73
					3	3,79
					4	3,90
					5	4,03
					6	5,52
	RL 110**	110	88	50	1	4,71
					2	4,88
					3	5,06
					4	5,17
					5	5,40
					6	7,64

	Ref.Ø Nominal	Ø Ext. (mm)	Ø Int. mín. (mm)	Metros	ZONAS	PRECIO EUROS x m.
	**DBN 125****	125	105	50	1	4,99
					2	5,28
					3	5,45
					4	5,63
					5	5,91
					6	8,27
	DRL 160	160	130	50	1	7,29
					2	7,81
					3	8,10
					4	8,45
					5	8,96
					6	13,67
	DRL 200	200	173	50	1	12,46
					2	13,32
					3	13,90
					4	14,41
					5	15,28
					6	22,29

DP LIGERO 250 BARRAS

Tubo de pared múltiple (Int. Lisa y ext. corrugada).
Tipo: L (Ligero).
Rígido.
Propagador de la llama.
Influencias externas: IP 54.
Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero.
En barras de 6 metros.
Color naranja.
Cada barra se suministran con un manguito incorp.
Accesorios a utilizar: "Aiscan-MP" Color negro.
Precios Península: Según ZONAS.
**Referencias disponibles en color verde.

	**DBL 90****	90	73	6	1	3,73
					2	3,85
					3	3,90
					4	4,03
					5	4,14
					6	4,71
	DBL 110**	110	88	6	1	4,82
					2	4,99
					3	5,11
					4	5,28
					5	5,45
					6	6,31
	DBL 160	160	130	6	1	8,56
					2	8,96
					3	9,24
					4	9,53
					5	9,99
					6	11,83
	DBL 200	200	173	6	1	12,46
					2	13,21
					3	13,67
					4	14,19
					5	14,87
					6	18,09

UV DOBLE PARED
TUBO CURVABLE CORRUGADO NEGRO RESISTENTE UV

Nuevo tubo especial para instalaciones fotovoltaicas, válido tanto p/ los tramos enterrados, como p/ las salidas al exterior hacia los "string boxes".

	Ref.	Ø Nominal	Ø Exterior	Ø Interior	Emb.(m.)	x m.
	**UV40**	40	40	30,5	100	5,47
	UV50	50	50	40	100	7,25
	UV63	63	63	48,5	100	8,78
	UV90	90	90	73	75	12,26
	UV110	110	110	88	50	16,79
	UV160	160	160	130	50	26,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Aiscan

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
42 PAGINA

MANGUITOS MP (Doble Pared)



Ref.	Ø Nom.	Ø Ext.	Ø Int. mín.	Ø tope int.	Long.	PRECIO EUROS x un.
MDP 40		44,5	40,5	37	80	1,73
MDP 50		55	50,5	47	98	2,42
MDP 63		68,2	63,6	59	116	2,75
MDP 75		78,4	75,6	70,5	137,5	3,24
MDP 90		93,8	90,4	86	150	3,44
MDP 110		114,8	111,4	105,5	183	4,40
MDP 125		130	126,75	122	200	5,88
MDP 160		166,7	163,1	157,5	240	9,86
MDP 200		206	202,5	195	260	13,23

TAPONES DP (Doble Pared)



Ref.	Ø Nominal	PRECIO EUROS
TP 40	40	1,02
TP 50	50	1,07
TP 63	63	1,22
TP 75	75	1,52
TP 90	90	1,74
TP 110	110	2,67
TP 160	160	4,00
TP 200	200	4,83

SEPARADORES DP (Doble Pared)



S 63/4	63	0,50
S 90/4	90	0,91
S 110/4	110	0,93
S 110/8	110	2,00
S 125/4	125	0,98
S 160/4	160	1,95
S 200/4	200	16,98

PLACAS AISCAN - PLEN

Referencias: IB: Iberdrola. EN: Endesa.
ENB: Endesa bilingüe. UF: Unión Fenosa.

Placa sin halógenos para protección de cables enterrados en zanjas. Color amarillo
Cumple con la recomendación UNESA RU0206 B.
S/ norma UNE-EN-501267-2-2 Emisión gases ácidos
Exenta de metales pesados: Plomo.



P 100	1000 x 250 mm.	3,49

TUBOS METÁLICOS

Temperatura de utilización: -45° +400°C.
Resistencia a la compresión: >4000N.
Resistencia al impacto: >20J a -45°C.
Resistencia media a la corrosión de sistemas de tubos.
No propagador de la llama.
Acero laminado en frío de bajo contenido en carbono y acabado electrogalvanizado.

TME ENCHUFABLE



Ref.	Ø Nom.	Ø Exterior	Ø Interior	L (m)	Emb. (m)	x m.
TME16		16	14	3	57	4,13
TME20		20	18	3	30	4,95
TME25		25	23	3	30	6,14
TME32		32	29,6	3	21	9,51
TME40		40	37,6	3	15	12,47
TME50		50	47,2	3	15	15,98
TME63		63	60	3	9	20,58

TMR ROSCABLE



TMR16	16	13,6	3	57	5,03
TMR20	20	17,6	3	30	6,05
TMR25	25	22,6	3	30	7,35
TMR32	32	29,2	3	21	10,05
TMR40	40	37,2	3	15	13,25
TMR50	50	47,2	3	15	17,03
TMR63	63	59,6	3	9	28,31

CURVA METÁLICA ENCHUFABLE 90°



					x un.
CME16	16	13,6	165	10	2,98
CME20	20	17,6	175	10	3,43
CME25	25	22,6	185	10	3,60
CME32	32	29,2	215	10	5,35
CME40	40	37,2	265	5	8,51
CME50	50	47,2	325	5	15,56
CME63	63	59,6	510	3	21,03

ROSCABLE 90º



Ref.	Ø Nom.	Ø Exterior	Ø Interior	L (m)	Emb. (m)	PRECIO EUROS x un.
CMR16		16	13,6	165	10	4,86
CMR20		20	17,6	175	10	4,92
CMR25		25	22,6	185	10	5,23
CMR32		32	29,2	215	10	8,00
CMR40		40	37,2	265	5	11,44
CMR50		50	47,2	325	5	22,55
CMR63		63	59,6	510	3	34,03

ROSCABLE 180º



CMR32-180		32	29,2	220	5	11,88
CMR40-180		40	37,2	270	5	18,23
CMR50-180		50	47,2	325	5	27,19

MANGUITO METÁLICO ENCHUFABLE



MTME16		18,3	16,2	45	100	1,40
MTME20		22,3	20,3	50	100	1,46
MTME25		28	25,3	55	60	1,70
MTME32		35,4	32,3	65	30	2,25
MTME40		43,4	40,5	70	25	3,34
MTME50		53,4	50,5	90	12	4,70
MTME63		67	63,3	105	6	8,51

ROSCABLE



	Métrica				
MTMR16	M16x1,5		30	50	1,22
MTMR20	M20x1,5		35	50	1,34
MTMR25	M25x1,5		40	40	1,50
MTMR32	M32x1,5		43	40	2,15
MTMR40	M40x1,5		43	25	2,70
MTMR50	M50x1,5		52	10	4,42
MTMR63	M63x1,5		63	9	7,66

INTERIOR



MMI16	M16x1,5	13,6	30	50	1,28
MMI20	M20x1,5	17,6	35	50	1,46
MMI25	M25x1,5	22,6	40	40	1,82
MMI32	M32x1,5	29,2	43	40	2,43
MMI40	M40x1,5	37,2	43	25	3,52
MMI50	M50x1,5	47,2	52	10	4,25
MMI63	M63x1,5	59,6	63	9	7,84

TUERCA ROSCA MÉTRICA



		Ancho	Grosor		
TRM16	M16x1,5	20	3,5	150	0,18
TRM20	M20x1,5	24	3,5	150	0,28
TRM25	M25x1,5	30	4	100	0,46
TRM32	M32x1,5	38	5	50	0,64
TRM40	M40x1,5	50	5	50	1,09
TRM50	M50x1,5	60	6	25	2,01
TRM63	M63x1,5	70	7,5	25	2,65

MANGUITO METÁLICO DE ACOPLAMIENTO



Ref.	Ø Nom.	Ø Exterior	Ø Interior	L (m)	Emb. (m)	PRECIO EUROS x un.
MMA16		18,3	13,6	45	25	2,97
MMA20		22,3	17,6	50	25	3,34
MMA25		28	22,6	55	25	3,45
MMA32		35,4	29,2	64	25	3,97
MMA40		43,4	37,2	68	25	5,17
MMA50		53,4	47,2	82	12	6,62
MMA63		67	59,6	95	6	10,45

DE ACOPLAMIENTO CORTO



MMAC16	16	13,6	36,5	25	2,97
MMAC20	20	17,6	41,5	25	3,34
MMAC25	25	22,6	45	25	3,45
MMAC32	32	29,2	52	25	3,97
MMAC40	40	37,2	54	25	5,17
MMAC50	50	47,2	64	12	6,62
MMAC63	63	59,6	75,5	6	10,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ARMENGOL

tarifa
edición 4 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
57 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SISTEMA DE TUBO RIGIDO AISLANTE LIBRES DE HALOGENOS

Para conducción de cables s/norma 61386-1/-21.
Temperatura de utilización: -5ºC +90ºC.
Resistencia a la compresión: Fuerte (>1250N).
Resistencia al impacto: Fuerte (>6 j a -5ºC).
No propagador de la llama.
Material: poliolefinas libres de halógenos.

TUBO ARMET (3m.)

Se suministra con un manguito ARMET en un extremo.



Ref.	Ø Ext.	Int.(mm.)	Emb.		P/m.
070TAMPV16	16	11	Fajo	57 m.	0,910
070TAMPV20	20	14,4		57 m.	1,220
070TAMPV25	25	19		57 m.	1,650
070TAMPV32	32	25,8		30 m.	2,320
070TAMPV40	40	32,9		30 m.	3,460
070TAMPV50	50	42,5		15 m.	4,750
070TAMPV63	63	54,8		15 m.	6,390
072TAMLH16	16	11	Fajo	57 m.	2,550
072TAMLH20	20	14,4		57 m.	3,120
072TAMLH25	25	19		57 m.	4,300
072TAMLH32	32	25,8		30 m.	5,940
072TAMLH40	40	32,9		30 m.	8,630
072TAMLH50	50	42,5		15 m.	11,590
072TAMLH63	63	54,8		15 m.	15,520

ACCESORIOS

MANGUITO ARMET



	Long.				P/un.
071MAMPV16	80	16,10	Bolsa	19 u.	0,510
071MAMPV20	80	20,10		19 u.	0,530
071MAMPV25	80	25,20		19 u.	0,580
071MAMPV32	100	32,20		10 u.	0,600
071MAMPV40	100	40,30		10 u.	1,390
071MAMPV50	100	50,30		5 u.	1,950
071MAMPV63	100	63,30		5 u.	2,210
073MAMLH16	80	16,10	Bolsa	19 u.	0,840
073MAMLH20	80	20,10		19 u.	0,990
073MAMLH25	80	25,20		19 u.	1,130
073MAMLH32	100	32,20		10 u.	2,060
073MAMLH40	100	40,30		10 u.	2,740
073MAMLH50	100	50,30		5 u.	3,800
073MAMLH63	100	63,30		5 u.	4,920

CURVA RIGIDA ARMET





071CAMPV16	90°	16,10	Bolsa	25 u.	2,680
071CAMPV20		20,20		25 u.	3,180
071CAMPV25		25,20		20 u.	3,390
071CAMPV32		32,20		10 u.	4,140
071CAMPV40		40		3 u.	5,400
071CAMPV50		50		3 u.	8,180
071CAMPV63		63		3 u.	12,690
073CAMLH16	90°	16,10	Bolsa	25 u.	6,960
073CAMLH20		20,20		25 u.	8,250
073CAMLH25		25,20		20 u.	9,490
073CAMLH32		32,20		10 u.	17,070
073CAMLH40		40		3 u.	22,850
073CAMLH50		50		3 u.	31,620
073CAMLH63		63		3 u.	40,930

CODOS ARMET



071CRAPV16	38	16,10	Bolsa	25 u.	0,990
071CRAPV20	46	20,10		25 u.	1,260
071CRAPV25	58	25,10		25 u.	1,700
071CRAPV32	66	32,20		15 u.	1,960

TES ARMET



071TRAPV16	64	16,10	Bolsa	25 u.	1,190
071TRAPV20	70	20,10		25 u.	1,400
071TRAPV25	74	25,10		25 u.	1,810
071TRAPV32	82	32,20		15 u.	2,140

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CURVAS FLEXIBLES ARMET



Ref.	Ø Ext.	Int.(mm.)	Emb.		P/un.
071CFMPV16	225	10,9	Fajo	20 u.	1,320
071CFMPV20	240	14,0		10 u.	1,460
071CFMPV25	285	18,6		10 u.	2,020
071CFMPV32	330	24,3	Bolsa	5 u.	3,470
071CFMPV40	423	31,3		5 u.	5,190
073CFMLH16	225	10,9	Fajo	20 u.	1,640
073CFMLH20	240	14,0		10 u.	1,870
073CFMLH25	285	18,6		10 u.	2,750
073CFMLH32	330	24,3	Bolsa	5 u.	4,740
073CFMLH40	423	31,3		5 u.	6,970

SISTEMA DE TUBO RIGIDO ELECTROGALVANIZADO

Temperatura de utilización: -45 +400°C
Resistencia a la compresión: > 4000 N
Resistencia al impacto: > 20 J a -45°C
Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos: media. No propagador de la llama.
Material: banda de acero laminada en frío de bajo contenido en carbono calidad tipo DC03 s/ norma EN 10130. Acabado: exterior electrogalvanizado e interior pintado con pintura anticorrosiva.

TUBO ROS (3m.)

Se suministra con un manguito de unión en un extremo



Ref.	Ø Ext.(mm)	Ø Int.(mm.)	Emb.	P/m.
010TROM016		12,9	51	3,317
010TROM020		16,9	30	4,027
010TROM025		21,1	30	4,820
010TROM032		28,1	21	6,757
010TROM040		36,1	15	8,848
010TROM050		46,0	15	11,454
010TROM063		58,9	9	19,004

TUBO ARMET (3m.)



010TARM016	14,0	51	2,665
010TARM020	18,0	30	3,311
010TARM025	23,0	30	3,998
010TARM032	29,6	21	6,355
010TARM040	37,6	15	8,303
010TARM050	47,2	15	10,681
010TARM063	60,0	9	13,766

ACCESORIOS

CURVA ROS

Se suministra con un manguito de unión en un extremo





		Long.		P/un.
020CROM016	90°	165	10	3,834
020CROM020		176	10	4,061
020CROM025		186	10	4,191
020CROM032		216	10	6,126
020CROM040		267	5	9,152
020CROM050		326	5	17,360
020CROM063		510	3	26,270
020CROUM32	180°	216	5	9,170
020CROUM40		267	5	13,900
020CROUM50		326	3	21,120

MANGUITO ROS



					P/un.
020MROM016	Rosca	16	13,6	50	0,935
020MROM020	interior	20	17,6	50	1,137
020MROM025		25	22,6	40	1,265
020MROM032		32	29,2	40	1,727
020MROM040		40	37,2	25	2,059
020MROM050		50	47,2	10	3,574
020MROM063		63	49,6	9	5,670

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ARMENGOL

tarifa
edición 4 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
58 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Ø Ext.(mm)	Ø Int.(mm.)	Emb.		P/un.
020MREM016	Rosca	16	13,6	50	1,057
020MREM020	exterior	20	17,6	50	1,232
020MREM025		25	22,6	40	1,466
020MREM032		32	29,2	40	1,947
020MREM040		40	37,2	25	2,814
020MREM050		50	47,2	10	3,424
020MREM063		63	59,6	9	6,127

CODOS REGISTRO ROS

Material: Fundición de aluminio.

020CRRM016	21	14,5	25	9,587
020CRRM020	28	18,5	25	10,465
020CRRM025	36	23,5	20	11,444
020CRRM032	46	30,5	8	15,674
020CRRM040	46	38,5	8	20,349
020CRRM050	57	48,5	4	28,060

TES REGISTROS ARMET

Ref.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Emb.	
020TRRM016	37	16	72	15	10,490
020TRRM020	51	22	102	18	12,464
020TRRM025	57	27	115	10	15,415
020TRRM032	77	34	156	4	18,954
020TRRM040	77	34	156	4	23,780
020TRRM050	96	44	194	2	34,850

MANGUITO ARMET

Ref.	Ø Int.(mm)	Long. (mm.)	Emb.	
020MARM016	16,3	45	100	1,061
020MARM020	20,3	50	100	1,090
020MARM025	25,3	55	60	1,350
020MARM032	32,4	65	30	1,670
020MARM040	40,4	70	25	2,470
020MARM050	50,4	90	12	3,490
020MARM063	63,5	105	6	6,190

MANGUITO ACOPLAMIENTO

020MACM016	11,9	44	25	2,354
020MACM020	15,9	48	25	2,440
020MACM025	20,9	55	25	2,606
020MACM032	28,0	63	25	3,008
020MACM040	36,0	68	25	4,142
020MACM050	46,0	83	12	5,663
020MACM063	59,0	95	6	8,250

CURVA ARMET

020CARM016	90°	165	10	2,398
020CARM020		176	10	2,593
020CARM025		186	10	2,706
020CARM032		216	10	4,028
020CARM040		267	5	6,611
020CARM050		326	5	11,757
020CARM063		510	3	16,462

ARCOS (Alt. 65 mm.)

017ASRM016	12,9	468	3	7,700
017ASRM020	16,9	526	3	8,475
017ASRM025	21,1	628	3	9,638
017ASRM032	28,1	667	3	11,175

CODO REGISTRO ARMET

Material: Fundición de aluminio.

020CRAM016	21	16,3	25	8,890
020CRAM020	28	20,3	25	10,453
020CRAM025	36	25,3	20	11,333
020CRAM032	46	32,4	8	15,500
020CRAM040	46	40,4	8	19,948
020CRAM050	57	50,4	4	28,068

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TES REGISTROS ARMET					
Ref.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Emb.	P/un.
020TRAM016	37	16	72	15	10,400
020TRAM020	51	22	102	18	12,690
020TRAM025	57	27	115	10	14,707
020TRAM032	77	34	156	4	19,321
020TRAM040	77	34	156	4	24,534
020TRAM050	96	44	194	2	35,617

SISTEMA DE TUBO RIGIDO GALVANIZADO EN CALIENTE

Temperatura de utilización: -45 +400°C
Resistencia a la compresión: > 4000 N
Resistencia al impacto: > 20 J a -45°C
Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos: elevada. No propagador de la llama.
Material: banda laminada en en caliente en continuo de acero bajo en carbono p/ conformado en frio s/ norma UNE-EN-10111. Acabado: galvanizado interior y exteriormente s/ norma UNE-EN-ISO 1461.

TUBO ROS HD GALV. EN CALIENTE (3m.)

Se suministra con un manguito de unión en un extremo

Ref.	Ø Ext.(mm)	Ø Int.(mm.)	Emb.	P/m.
010TROMG16	16	12,9	51	5,663
010TROMG20	20	16,9	30	6,452
010TROMG25	25	21,1	30	8,500
010TROMG32	32	28,1	21	10,665
010TROMG40	40	36,1	15	13,596
010TROMG50	50	46,0	15	17,015
010TROMG63	63	58,9	9	22,598

TUBO ARMET HD GALV. CALIENTE (3m.)

010TARMG16	16	14,0	51	4,300
010TARMG20	20	18,0	30	5,146
010TARMG25	25	23,0	30	6,698
010TARMG32	32	29,6	21	8,126
010TARMG40	40	37,6	15	10,391
010TARMG50	50	47,2	15	12,007
010TARMG63	63	60,0	9	19,270

ACCESORIOS

MANGUITO ROS HD GALV. EN CALIENTE

				P/un.
020MROMG16	18,3	16,3	50	1,088
020MROMG20	22,3	20,3	50	1,172
020MROMG25	27,3	25,3	40	1,685
020MROMG32	35,4	32,4	40	2,320
020MROMG40	43,4	40,4	25	3,095
020MROMG50	53,4	50,4	10	4,438
020MROMG63	66,5	63,5	9	6,554

MANGUITO ARMET HD GALV. EN CALIENTE

Ref.	Ø Int.(mm)	Long. (mm.)	Emb.	
020MARMG16	16,3	45	100	1,080
020MARMG20	22,3	50	100	1,126
020MARMG25	27,3	55	60	1,620
020MARMG32	35,4	65	30	2,211
020MARMG40	43,4	70	25	3,054
020MARMG50	53,4	90	12	4,217
020MARMG63	66,5	105	6	6,236

CURVA ROS HD GALV. EN CALIENTE

Se suministra con un manguito de unión en un extremo

020CROMG16	90°	165	10	5,783
020CROMG20		176	10	6,271
020CROMG25		186	10	6,592
020CROMG32		216	10	8,998
020CROMG40		267	5	12,195
020CROMG50		326	5	21,515
020CROMG63		510	3	28,478

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ARMENGOL

tarifa
edición 4 - 2016

GRUPO B
1 APARTADO
59 PAGINA

CURVA ARMET HD GALV. EN CALIENTE



CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
020CARMG16	90°	165	10	5,068
020CARMG20		176	10	5,348
020CARMG25		186	10	5,989
020CARMG32		216	10	7,262
020CARMG40		267	5	10,994
020CARMG50		326	5	15,468
020CARMG63		510	3	23,745

CAJAS DE DERIVACION METALICAS

IP-53. Permiten atornillar en su interior placas de montaje p/ la fijación del aparellaje. Pintadas con esmalte sintético secado al horno c. gris RAL 7032. Material: Plancha de acero embutida calidad DC04.



Ref.	Med. A x B x C	P/ tubo	Emb.	
040CDTM254	90x 90x47	9 a 16	20	11,463
040CDTM255	110x110x51	9 a 21	20	12,176
040CDTM256	130x130x60	9 a 21	16	15,884
040CDTM257	150x150x72	9 a 36	12	19,988
040CDTM258	200x200x90	9 a 48	4	24,751

CONTRATUERCAS METALICAS

Material: Latón niquelado.



Ref.	Esp. (mm)	Tipo rosca	Emb.	
020TPGM016	2,8	M16x1,5	150	0,749
020TPGM020	3	M20x1,5	100	1,367
020TPGM025	3,5	M25x1,5	100	1,509
020TPGM032	4	M32x1,5	50	1,744
020TPGM040	5	M40x1,5	50	5,609
020TPGM050	5	M50x1,5	25	7,037
020TPGM063	6	M63x1,5	25	9,922

GRAPA PUENTE

Material: Banda de acero laminada en frío de bajo contenido en carbono. Acabado: electrogalvanizado.



020GDPM016	Ø Int. mm	16	150	0,224
020GDPM020		20	250	0,266
020GDPM025		25	200	0,375
020GDPM032		32	150	0,445
020GDPM040		40	100	0,634
020GDPM050		50	50	0,820
020GDPM063		63	50	1,205

MATERIAL TOMA TIERRA

PICAS LISA DE ACERO-COBRE 100µm



Material: Acero fino al carbono, con una dureza Brinell comprendida entre 200 ± 20H.

500PTT1514	Ø mín. alma	1,5 m	5	15,660
500PTT2014	acero 14,2 mm.	2 m	5	20,840

GRAPAS DE CONEXION

Material de cuerpo de la grapa: aleación cobre-zinc.



	Ø máx. electrodo	Cable admisible		
500BGC0040	14,6 mm	16 a 35	20	2,381
500BGC0063	18,3 mm	25 a 70	20	9,039

HERRAMIENTAS DE ROSCAR



CONCEPTO			P/un.
030PCM0025	Porta cojinete	55x16	32,770
030PCM0032	convencional	65x18	50,323
030PCM0040		75x20	80,495
030PCM0050		90x22	101,952
030PCM0063		105x22	108,852
030PCM1620		45x14	25,031
030GPCM016	Guia porta cojinete	45x14	76,756
030GPCM020		45x14	76,756
030GPCM025		55x16	92,234
030GPCM032		65x18	127,340
030GPCM040		75x20	187,684
030GPCM050		90x22	230,598
030GPCM063		105x22	244,399



030COJML16	Cojinete métrico	Ø45x14	121,449
030COJML20		Ø45x14	127,511
030COJML25		Ø55x16	184,896
030COJML32		Ø65x18	249,614
030COJML40		Ø75x20	405,605
030COJML50		Ø90x22	525,438
030COJML63		Ø105x22	645,309



030MMMA016	Macho métrico rosca	M16x1,5	27,725
030MMMA020		M20x1,5	45,883
030MMMA025		M25x1,5	111,684
030MMMA032		M32x1,5	144,729
030MMMA040		M40x1,5	244,206
030MMMA050		M50x1,5	374,749
030MMMA063		M63x1,5	889,086



		Ø nom.	
030PHL1625	Terraja llevot	M16, M20, M25	995,742
030PHL1632		M16, M20, M25, M32	1.200,900
030PHL4063		M40, M50, M63	2.055,760

PERFIL TIPO C
GALVANIZADO

			Fajo	
080PCPG402	40X20	Perforado	24 mt.	4,500
080PCPG201	20X10		40 mt.	2,440

CARRIL DIN TIPO Ω
GALVANIZADO

080POPG315	35x15	Perforado	20 mt.	4,400
080POCG315		Ciego	20 mt.	4,200
080POPG375	35x7,5	Perforado	40 mt.	2,600
080POCG375		Ciego	40 mt.	2,500

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
21 PAGINA

CONCEPTO

PRENSAESTOPAS METALICOS

PRENSAESTOPAS DE LATÓN NIQUELADO CUERPO EXAGONAL

Rosca interior y exterior "Métrica".
Junta universal de cloropreno (CR).
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +120°C.



Ref.	Rosca	Para cables Ø mm. exterior	PRECIO EUROS
111.1200.0	M 12x1,5	4 - 6	1,468
111.1600.7	M 16x1,5	2 - 10	2,031
111.2000.7	M 20x1,5	3 - 14	2,929
111.2500.7	M 25x1,5	7,5 - 18	4,077
111.3200.7	M 32x1,5	15 - 25	6,443
111.4000.7	M 40x1,5	22 - 33	10,559
111.5000.7	M 50x1,5	31 - 42	20,524
111.6300.7	M 63x1,5	40 - 51	31,786

Rosca interior y exterior "PG".
Junta universal de goma.
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.

110.0700.0	Pg. 7	4 - 6	1,374
110.0900.6	9	4 - 10	1,585
110.1100.6	11	7 - 12,5	1,933
110.1300.6	13,5	7 - 12,5	2,236
110.1600.6	16	7 - 15	2,790
110.2100.6	21	9 - 19	3,687
110.2900.6	29	17 - 27	6,378
110.3600.6	36	23 - 33	13,804
110.4200.6	42	29 - 39	21,881
110.4800.6	48	35 - 45	25,094

Rosca "GAS" exterior. Junta interior de goma.
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.

110.1312.6	G 1/2"	10 - 12	4,849
110.0034.7	G 3/4"	15 - 17	10,996
110.0200.6	G 2"	43 - 45	47,300
120.0214.0	G 2 1/4"	46 - 48	175,863
120.0212.7	G 2 1/2"	46 - 60	210,822
120.0300.0	G 3"	67 - 69	280,588

Prensaestopas de latón niquelados, cuerpo hexagonal - para cable plano. Rosca "Métrica".



110.2016.5	M 20x1,5	- 16	5,217
110.2521.5	M 25x1,5	9 - 21	6,755
110.3229.5	M 32x1,5	14 - 30	12,039
110.4036.5	M 40x1,5	24 - 40	23,282
110.5042.5	M 50x1,5	29 - 45	33,749
110.6348.5	M 63x1,5	34 - 50	44,598

Idem., anterior. Rosca "PG".

		Cables ancho (mm)	
110.1600.5	Pg. 16	- 16	5,484
110.2100.5	21	9 - 21	6,755
110.2900.5	29	14 - 30	12,788
110.3600.5	36	24 - 40	18,099
110.4200.5	42	29 - 45	24,814
110.4800.5	48	34 - 50	35,047

"ROSCA LARGA"

Rosca interior "PG" y rosca exterior "Métrica". Junta universal de goma.
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.



120.1207.0	M 12x1,5	4 - 6	1,698
120.1609.6	M 16x1,5	4 - 10	2,335
120.2011.6	M 20x1,5	7 - 12,5	2,653
120.2013.6	M 20x1,5	7 - 12,5	2,943
120.2016.6	M 20x1,5	7 - 15	3,742
120.2521.6	M 25x1,5	9 - 19	5,907
120.3229.6	M 32x1,5	17 - 27	9,267
120.4036.6	M 40x1,5	23 - 33	18,287
120.5042.6	M 50x1,5	29 - 39	28,792
120.6348.6	M 63x1,5	35 - 45	36,078

CONCEPTO

Idem., anterior. Rosca interior y exterior "PG".

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm. exterior	PRECIO EUROS
120.0900.6	Pg. 9	4 - 10	2,394
120.1100.6	11	7 - 12,5	2,742
120.1300.6	13,5	7 - 12,5	3,110
120.1600.6	16	7 - 15	4,013
120.2100.6	21	9 - 19	5,344
120.2900.6	29	17 - 27	9,230
120.3600.6	36	23 - 33	14,915
120.4200.6	42	29 - 39	24,145
120.4800.6	48	35 - 45	----

Cuerpo cilíndrico. Rosca interior y exterior "Métrica". Junta universal de cloropreno (CR).
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +120°C.



011.1200.0	M 12x1,5	4 - 6	1,579
011.1600.7	M 16x1,5	2 - 10	2,215
011.2000.7	M 20x1,5	3 - 14	2,935
011.2500.7	M 25x1,5	7,5 - 18	4,077
011.3200.7	M 32x1,5	15 - 25	6,806
011.4000.7	M 40x1,5	22 - 33	11,572
011.5000.7	M 50x1,5	31 - 42	20,922
011.6300.7	M 63x1,5	40 - 51	33,491

Cuerpo cilíndrico. Rosca interior y exterior "PG".
Junta universal de cloropreno (CR).
Temp. de trabajo desde -30°C hasta +80°C.



010.0700.0	Pg. 7	4 - 6	1,265
010.0900.6	9	4 - 10	1,459
010.1100.6	11	7 - 12,5	1,755
010.1300.6	13,5	7 - 12,5	2,239
010.1600.6	16	7 - 15	2,381
010.2100.6	21	9 - 19	3,137
010.2900.6	29	17 - 27	5,711
010.3600.6	36	23 - 33	13,165
010.4200.6	42	29 - 39	19,490

Tornillo exagonal con resistencia a la tracción y junta tórica en rosca de conexión, resistente al aceite. Rosca Interior "PG" y exterior "Metrica". Junta Universal de goma.
Temperatura de trabajo: -30°C hasta +80°C.



170.1609.6	M 16x1,5	4 - 10	----
170.2011.6	M 20x1,5	6,5 - 11,5	6,358
170.2013.6	M 20x1,5	6,5 - 14	----
170.2016.6	M 20x1,5	6,5 - 15	7,135
170.2521.6	M 25x1,5	9 - 20	----
170.3200.7	M32x1,5	15 - 25	16,713
170.4036.6	M 40x1,5	23 - 35	93,406
170.5042.6	M 50x1,5	29 - 41	168,416
170.6348.6	M 63x1,5	35 - 46	212,685

Idem. anterior. Rosca interior y exterior "PG".

170.0901.6	Pg. 9	4 - 10	5,618
170.1101.6	11	6,5 - 11,5	6,060
170.1301.6	13,5	6,5 - 14	6,601
170.1601.6	16	6,5 - 15	7,351
170.2101.6	21	9 - 20	10,835
170.2901.6	29	17 - 27	22,807
170.3601.6	36	23 - 35	68,288
170.4201.6	42	29 - 41	153,942
170.4801.6	48	35 - 46	205,409

Tornillo con resistencia a la tracción y protección frente a la flexión, junta tórica en rosca de conexión, resistente al aceite. Rosca Interior "PG" y exterior "Metrica". Junta Universal de goma.
Temperatura de trabajo: -30°C hasta +80°C.



180.1609.6	M16x1,5	4 - 9	7,520
180.2011.6	M20x1,5	6,5 - 11,5	9,194
180.2013.6	M20x1,5	6,5 - 13,5	9,637
180.2016.6	M20x1,5	6,5 - 15	10,565
180.2521.6	M25x1,5	9 - 20	16,169
180.3229.6	M32x1,5	17 - 27	----


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
22 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Idem., anterior. Rosca interior y exterior "PG".			
	Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	
	180.0901.6	Pg. 9	4 - 10	7,808
	180.1101.6	11	6,5 - 11,5	9,054
	180.1301.6	13,5	6,5 - 13,5	9,607
	180.1601.6	16	6,5 - 15	10,636
	180.2101.6	21	9 - 20	16,088
	180.2901.6	29	17 - 27	25,085
	PRENSAESTOPAS "GADI"			
	De acero inoxidable. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan y junta tórica en rosca de conexión. Temperatura de trabajo: -40°C hasta +100°C. Grado de protección: IP-68. - 5 bar.			
	**386.1200.0**	M12x1,5	3 - 6,5	21,020
	386.1600.0	M16x1,5	4 - 8	25,692
	386.2000.0	M20x1,5	6 - 12	30,363
	386.2500.0	M25x1,5	10 - 14	37,370
	386.3200.0	M32x1,5	13 - 18	60,726
	386.4000.0	M40x1,5	18 - 25	77,075
	386.5000.0	M50x1,5	22 - 32	145,975
	386.6300.0	M63x1,5	34 - 44	175,170
	**388.0700.0**	Pg. 7	3 - 6,5	18,784
	388.0900.0	9	4 - 8	22,958
	388.1100.0	11	5 - 10	25,567
	388.1300.0	13,5	6 - 12	27,133
	388.1600.0	16	10 - 14	27,915
	388.2100.0	21	13 - 18	41,743
	388.2900.0	29	18 - 25	54,265
	388.3600.0	36	22 - 32	68,875
	388.4200.0	42	30 - 38	130,446
	388.4800.0	48	34 - 44	156,535
	De latón niquelado. Rosca Standard o larga (RL)			
	**356.1200.0**	M12x1,5	3 - 6,5	1,948
	356.1600.0	M16x1,5	4 - 8	2,306
	356.2000.0	M20x1,5	6 - 12	2,957
	356.2500.0	M25x1,5	10 - 14	3,937
	356.3200.0	M32x1,5	13 - 18	6,773
	356.4000.0	M40x1,5	18 - 25	9,978
	356.5000.0	M50x1,5	22 - 32	19,508
	356.6300.0	M63x1,5	34 - 44	31,157
	**356.1200.0 RL**	M12x1,5	3 - 6,5	2,692
	356.1600.0 RL	M16x1,5	4 - 8	3,269
	356.2000.0 RL	M20x1,5	6 - 12	4,166
	356.2500.0 RL	M25x1,5	10 - 14	5,512
	356.3200.0 RL	M32x1,5	13 - 18	9,871
	356.4000.0 RL	M40x1,5	18 - 25	14,806
	356.5000.0 RL	M50x1,5	22 - 32	26,728
	356.6300.0 RL	M63x1,5	34 - 44	42,688
	350.0700.0	Pg. 7	3 - 6,5	2,032
	350.0900.0	9	4 - 8	2,300
	350.1100.0	11	5 - 10	2,700
	350.1300.0	13,5	6 - 12	3,019
	350.1600.0	16	10 - 14	3,534
	350.2100.0	21	13 - 18	6,433
	350.2900.0	29	18 - 25	9,798
	350.3600.0	36	22 - 32	19,573
	350.4200.0	42	30 - 38	22,448
	350.4800.0	48	34 - 44	27,943
	350.0700.0 RL	Pg. 7	3 - 6,5	2,820
	350.0900.0 RL	9	4 - 8	3,290
	350.1100.0 RL	11	5 - 10	3,828
	350.1300.0 RL	13,5	6 - 12	4,298
	350.1600.0 RL	16	10 - 14	4,969
	350.2100.0 RL	21	13 - 18	8,730
	350.2900.0 RL	29	18 - 25	13,430
	350.3600.0 RL	36	22 - 32	26,859
	350.4200.0 RL	42	30 - 38	32,903
	350.4800.0 RL	48	34 - 44	40,625

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	PRENSAESTOPAS "GADI-EMC"			
	De latón niquelado EMC. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan y junta tórica en rosca de conexión. Temperatura de trabajo: -40°C hasta +100°C. Grado de protección: IP-68. - 5 bar. Rosca Standard o larga (RL)			
	Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	
	**353.0700.0**	Pg. 7	3 - 6,5	4,947
	353.0900.0	9	4 - 8	5,442
	353.1100.0	11	5 - 10	5,937
	353.1300.0	13,5	6 - 12	6,927
	353.1600.0	16	10 - 14	7,256
	353.2100.0	21	13 - 18	10,225
	353.2900.0	29	18 - 25	15,832
	353.3600.0	36	22 - 32	28,200
	353.4200.0	42	30 - 38	45,186
	353.4800.0	48	34 - 44	54,817
	353.0700.0 RL	Pg. 7	3 - 6,5	5,689
	353.0900.0 RL	9	4 - 8	6,258
	353.1100.0 RL	11	5 - 10	6,827
	353.1300.0 RL	13,5	6 - 12	7,965
	353.1600.0 RL	16	10 - 14	8,345
	353.2100.0 RL	21	13 - 18	11,759
	353.2900.0 RL	29	18 - 25	18,207
	**357.1200.0**	M12x1,5	3 - 6,5	5,584
	357.1600.0	M16x1,5	4 - 8	6,129
	357.1600.1	M16x1,5	5 - 10	7,832
	357.2000.0	M20x1,5	6 - 12	7,222
	357.2500.0	M25x1,5	10 - 14	9,285
	357.2500.1	M25x1,5	11 - 17	11,717
	**357.3200.0**	M32x1,5	13 - 18	11,531
	357.3200.1	M32x1,5	15 - 21	14,733
	357.3200.2	M32x1,5	17 - 25	18,802
	357.4000.0	M40x1,5	18 - 25	17,751
	357.4000.1	M40x1,5	19 - 28	22,683
	357.4000.2	M40x1,5	22 - 32	53,407
	357.5000.0	M50x1,5	22 - 32	31,133
	357.5000.2	M50x1,5	30 - 38	54,225
	357.6300.0	M63x1,5	34 - 44	45,516
	357.6300.2	M63x1,5	39 - 48	65,397
	357.6300.3	M63x1,5	47 - 53	87,196
	357.1200.0 RL	M12x1,5	3 - 6,5	6,421
	357.1600.0 RL	M16x1,5	4 - 8	7,049
	357.2000.0 RL	M20x1,5	6 - 12	8,305
	357.2500.0 RL	M25x1,5	10 - 14	10,678
	357.3200.0 RL	M32x1,5	13 - 18	13,260
	357.4000.0 RL	M40x1,5	18 - 25	20,414
	357.5000.0 RL	M50x1,5	22 - 32	35,803
	357.6300.0 RL	M63x1,5	34 - 44	52,343
	PRENSAESTOPAS "WEGE-UD"			
	De latón niquelado, con goma especial intercambiable, junta tórica en rosca de conexión, hermético frente al gas y al agua, resistente al aceite, la corrosión y el envejecimiento. Elevada resistencia mecánica. Temp. de trabajo: -40°C hasta +120°C.			
	**305.1600.0**	M16x1,5	4 - 10	4,113
	305.2000.0	M20x1,5	7 - 14	5,518
	305.2500.0	M25x1,5	9 - 19	10,278
	305.3200.0	M32x1,5	15 - 23	16,561
	305.4000.0	M40x1,5	18 - 28	23,050
	**300.0900.0**	Pg. 9	4 - 10	4,664
	300.1100.0	11	4 - 10	7,320
	300.1300.0	13,5	7 - 14	8,167
	300.1600.0	16	8 - 15	11,153
	300.2100.0	21	9 - 19	17,834
	300.2900.0	29	18 - 28	17,128
	300.3600.0	36	25 - 36	33,401

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

Con junta de goma de una sola pieza.

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
305.1200.1	M12x1,5	4 - 7	3,598
305.1600.1	M16x1,5	7 - 10	4,113
305.2000.1	M20x1,5	11 - 14	5,518
305.2500.1	M25x1,5	16 - 19	10,278
305.3200.1	M32x1,5	19 - 23	16,561
305.4000.1	M40x1,5	24 - 28	23,050
300.0700.1	Pg. 7	4 - 7	4,554
300.0900.1	9	7 - 10	4,664
300.1100.1	11	7 - 10	4,885
300.1300.1	13,5	11 - 14	7,320
300.1600.1	16	12 - 15	8,167
300.2100.1	21	16 - 19	11,153
300.2900.1	29	24 - 28	17,834
300.3600.1	36	31 - 36	33,401

PRENSAESTOPAS "WEGE-M"

De latón niquelado, resistente a la tracción. Con junta tórica en rosca de conexión. Temperatura de trabajo: -20°C hasta +100°C. Grado de protección: IP-68. - 5 bar.

356.1200.10	M12x1,5	2 - 5	2,964
356.1200.00	M12x1,5	3 - 6,5	2,886
356.1600.10	M16x1,5	3 - 8	3,169
356.1600.00	M16x1,5	5,5 - 10	2,992
356.2000.10	M20x1,5	6 - 12	4,294
356.2000.00	M20x1,5	8 - 13	4,075
356.2500.10	M25x1,5	8 - 15	7,272
356.2500.00	M25x1,5	11 - 18	6,034
356.3200.10	M32x1,5	13 - 19	17,105
356.3200.00	M32x1,5	15 - 21	12,840
356.4000.20	M40x1,5	12 - 18	19,369
356.4000.10	M40x1,5	16 - 23	19,369
356.4000.00	M40x1,5	19 - 27	18,032
356.5000.20	M50x1,5	19 - 25	37,423
356.5000.10	M50x1,5	26 - 35	37,423
356.5000.00	M50x1,5	21 - 29	35,583
356.6300.10	M63x1,5	27 - 38	52,398
356.6300.00	M63x1,5	39 - 48	49,944
351.0700.1	Pg. 7	2 - 5	3,070
351.0700.0	7	3 - 6,5	2,936
351.0900.1	9	3 - 8	3,318
351.0900.0	9	5,5 - 10	3,190
351.1100.1	11	3 - 8	3,629
351.1100.0	11	5,5 - 10	3,502
351.1300.1	13,5	6 - 12	4,443
351.1300.0	13,5	8 - 13	4,343
351.1600.1	16	6 - 12	4,697
351.1600.0	16	8 - 14	4,549
351.2100.1	21	8 - 15	7,987
351.2100.0	21	11 - 18	7,583
351.2900.2	29	12 - 18	15,386
351.2900.1	29	16 - 23	15,386
351.2900.0	29	19 - 27	14,785
351.3600.2	36	19 - 25	31,763
351.3600.1	36	21 - 29	31,763
351.3600.0	36	26 - 35	30,490
351.4200.2	42	19 - 25	41,313
351.4200.1	42	21 - 29	41,313
351.4200.0	42	26 - 35	39,120
351.4800.1	48	27 - 38	55,603
351.4800.0	48	39 - 48	53,127

PRENSAESTOPAS MULTICABLES "UNIVERSAL"

De latón niquelado, con junta especial p/ paso de varios cables y junta tórica en rosca de conexión.

313.1601.4	M16x1,5	4 x 1,5	10,613
313.1601.5	M16x1,5	5 x 1,6	10,081
313.1603.2	M16x1,5	2 x 3	10,613
313.2002.2	M20x1,5	2 x 2,5	13,080
313.2002.3	M20x1,5	3 x 2	12,459
313.2003.3	M20x1,5	3 x 3	13,080
313.2003.6	M20x1,5	6 x 3	13,080
313.2004.3	M20x1,5	3 x 4	13,080
313.2005.2	M20x1,5	2 x 5	13,080
313.2505.4	M25x1,5	4 x 5	21,457
313.2506.4	M25x1,5	4 x 6	21,457
313.2507.3	M25x1,5	3 x 7	21,457
313.2508.2	M25x1,5	2 x 8	21,457
313.3206.6	M32x1,5	6 x 6,5	35,939
313.3209.4	M32x1,5	4 x 9	35,939
313.4015.2	M40x1,5	2 x 15	59,081
313.4008.6	M40x1,5	6 x 8	59,081
313.4009.5	M40x1,5	5 x 9	59,081
313.4009.7	M40x1,5	7 x 9	56,259
313.6310.8	M63x1,5	8 x 10	127,746
313.6312.6	M63x1,5	6 x 12	134,153
313.6318.3	M63x1,5	3 x 18	134,153
313.0901.4	Pg. 9	4 x 1,4	9,920
313.0901.6	9	5 x 1,6	9,447
313.0903.2	9	2 x 3	9,920
313.1101.3	11	3 x 1,5	11,421
313.1103.2	11	2 x 3	11,421
313.1103.3	11	3 x 3	11,421
313.1104.2	11	2 x 4	11,421
313.1302.3	13,5	3 x 2	12,596
313.1302.2	13,5	2 x 2,5	12,596
313.1303.3	13,5	3 x 3	11,992
313.1303.6	13,5	6 x 3	12,596
313.1304.3	13,5	3 x 4	12,596
313.1305.2	13,5	2 x 5	12,596
313.1603.3	16	3 x 3	14,179
313.1603.6	16	6 x 3	13,510
313.1604.3	16	3 x 4	14,179
313.1604.4	16	4 x 4	14,179
313.1604.5	16	5 x 4	14,179
313.1604.6	16	6 x 4	14,179
313.1605.3	16	3 x 5,6	14,179
313.1606.2	16	2 x 6	14,179
313.2105.4	21	4 x 5	20,771
313.2106.4	21	4 x 6	21,798
313.2107.3	21	3 x 7	21,798
313.2108.2	21	2 x 8	21,798
313.2906.6	29	6 x 6,5	34,003
313.2909.4	29	4 x 9	34,003
313.3609.5	36	5 x 9	60,011
313.3609.7	36	7 x 9	60,011
313.3608.6	36	6 x 8	60,011
313.3615.2	36	2 x 15	60,011
313.4810.8	48	8 x 10	136,339
313.4812.6	48	6 x 12	136,339
313.4818.3	48	3 x 18	136,339

PRENSAESTOPAS "PROGRESS-M"

De latón niquelado. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -40°C y +100°C. Clase de protección IP68.

101.0602.00	M6x1	2 - 2,5	5,720
101.0603.00	M6x1	2,5 - 3	5,720
101.0604.00	M6x1	3 - 3,5	5,720
101.0803.00	M8x1,25	2,5 - 3,5	6,070
101.0805.00	M8x1,25	3,5 - 5	6,070
101.1004.00	M10x1,5	3 - 4	6,474
101.1006.00	M10x1,5	4 - 6	6,474
101.1505.00	M12x1,5	3,5 - 5	6,879
101.1506.00	M12x1,5	5 - 6,5	6,879
101.1508.00	M12x1,5	6,5 - 8	6,879
101.1704.00	M16x1,5	3,5 - 4,5	8,865
101.1706.00	M16x1,5	4,5 - 6	8,865
101.1708.00	M16x1,5	6 - 8	8,865
101.1710.00	M16x1,5	8 - 10,5	8,865

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
101.2008.00	M20x1,5	6 - 8	11,551
101.2011.00	M20x1,5	8 - 11	11,551
101.2015.00	M20x1,5	11 - 15	11,551
101.2512.00	M25x1,5	9,5 - 12,5	20,067
101.2516.00	M25x1,5	12,5 - 16	20,067
101.2520.00	M25x1,5	16 - 20,5	20,067
101.3217.00	M32x1,5	14 - 17	28,877
101.3221.00	M32x1,5	17 - 21	28,877
101.3225.00	M32x1,5	21 - 25,5	28,877
101.4024.00	M40x1,5	20 - 24	51,721
101.4028.00	M40x1,5	24 - 28,5	51,721
101.4033.00	M40x1,5	28,5 - 33	51,721
101.5033.00	M50x1,5	39 - 33	96,526
101.5037.00	M50x1,5	33 - 37	96,526
101.5042.00	M50x1,5	37 - 42	96,526
101.6340.00	M63x1,5	35 - 40	219,261
101.6346.00	M63x1,5	40 - 46	219,261
101.6352.00	M63x1,5	46 - 52	219,261
101.7450.00	M75x1,5	45 - 50	418,934
101.7456.00	M75x1,5	50 - 56	359,323
101.7463.00	M75x1,5	56 - 63	418,934

PRENSAESTOPAS ESPECIALES PARA ALTAS TEMPERATURAS

De latón niquelado, cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad FPM. Temperatura de trabajo entre -25°C y +200°C. Clase de protección IP68.

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
101.0602.03	M6x1	2 - 2,5	20,287
101.0603.03	M6x1	2,5 - 3	20,287
101.0604.03	M6x1	3 - 3,5	20,287
101.0803.03	M8x1,25	2,5 - 3,5	20,287
101.0805.03	M8x1,25	3,5 - 5	20,287
101.1004.03	M10x1,5	3 - 4	20,342
101.1006.03	M10x1,5	4 - 6	20,342
101.1505.03	M12x1,5	3,5 - 5	20,287
101.1506.03	M12x1,5	5 - 6,5	20,287
101.1508.03	M12x1,5	6,5 - 8	20,287
101.1710.03	M16x1,5	8 - 10,5	20,030
101.2015.03	M20x1,5	11 - 15	26,854
101.2520.03	M25x1,5	16 - 20,5	35,314
101.3225.03	M32x1,5	21 - 25,5	69,396
101.4033.03	M40x1,5	28,5 - 33	103,754
101.5042.03	M50x1,5	37 - 42	188,398
101.6352.03	M63x1,5	46 - 52	206,846
101.0705.03	Pg 7	3,5 - 5	19,460
101.0706.03	Pg 7	5 - 6,5	21,152
101.0708.03	Pg 7	6,5 - 8	21,152
101.0910.03	Pg 9	8 - 10,5	21,152
101.1112.03	Pg 11	8,5 - 12	25,069
101.1315.03	Pg 13,5	11 - 15	27,994
101.1615.03	Pg 16	11 - 15	28,546
101.2120.03	Pg 21	16 - 20,5	57,110
101.2927.03	Pg 29	23 - 27,5	68,422
101.3635.03	Pg 36	30,5 - 35	167,688
101.4242.03	Pg 42	37 - 42	208,741
101.4849.03	Pg 48	43 - 49	216,024

PRENSAESTOPAS DIN 89280 ESPECIALES PARA INDUSTRIA NAVAL

Prensaestopas en latón bruto, sistema de estanqueidad tipo "Z", "W", grado protección IP54.

PRENSAESTOPAS PLASTICOS

De poliamida de alta calidad, reforzada con fibra de vidrio, color gris (RAL 7035).

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
104.1200.0	M12x1,5	6 - 8	1,139
104.1600.0	M16x1,5	8 - 10	1,168
104.2000.0	M20x1,5	10 - 12	1,272
104.2500.1	M25x1,5	12 - 14	1,867
104.3200.0	M32x1,5	24 - 26	4,479
104.4000.0	M40x1,5	28 - 30	4,502
104.5000.1	M50x1,5	31 - 33	17,254
104.5000.0	M50x1,5	39 - 41	11,447
104.6300.0	M63x1,5	45 - 47	13,605
000.0700.0	Pg. 7	3,5 - 6	0,476
000.0900.0	9	4,5 - 7	0,476
000.1100.0	11	6 - 9	0,531
000.1300.0	13,5	9 - 12	0,600
000.1600.0	16	11 - 14	0,643
000.2100.0	21	14 - 18	0,943
000.2900.0	29	18 - 25	1,591
000.3600.0	36	25 - 32	2,894
000.4200.0	42	30 - 38	22,868
000.4800.0	48	34 - 42	3,401

De poliamida gris, antichoque, cuerpo exagonal - para cable plano.

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
104.2501.5	M25x1,5	1-5 -15	4,705
104.2500.5	M25x1,5	3-8 9-20	5,556
104.3200.5	M32x1,5	4-11,5 14-26	9,094
104.4000.5	M40x1,5	4-11,5 14-28	9,158
104.5001.5	M50x1,5	4-11,5 24-35	21,512
104.5000.5	M50x1,5	5-12 29-41	19,347
104.6300.5	M63x1,5	5-12 34-46	21,661
000.1600.5	Pg. 16	1-5 -16	3,916
000.2100.5	21	3-8 9-21	4,917
000.2900.5	29	4-11,5 14-30	6,981
000.3600.5	36	4-11,5 24-40	9,572
000.4200.5	42	5-12 29-45	22,694
000.4800.5	48	5-12 34-50	17,449

PRENSAESTOPAS "GADI"

De poliamida, con retenedor antivibración, cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Rosca "Métrica": Junta de estanqueidad de perbunan. Color gris (RAL 7001). Temperatura -20°C a +80°C (hasta +150°C intermitentemente). Grado de protección IP68. 5 bar. Libre de halógenos.

GRIS

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
363.1200.0	M12x1,5	3 - 6,5	0,679
363.1500.0	M16x1,5	5 - 10	0,693
363.2000.0	M20x1,5	10 - 14	0,803
363.2500.0	M25x1,5	13 - 18	1,445
363.3200.0	M32x1,5	18 - 25	2,753
363.4000.0	M40x1,5	22 - 32	5,809
363.5000.0	M50x1,5	30 - 38	9,159
363.6300.0	M63x1,5	34 - 44	9,947
363.0700.0	Pg. 7	3 - 6,5	0,677
363.0900.0	9	4 - 8	0,697
363.1100.0	11	5 - 10	0,717
363.1300.0	13,5	6 - 12	0,796
363.1600.0	16	10 - 14	0,956
363.2100.0	21	13 - 18	1,395
363.2900.0	29	18 - 25	2,795
363.3600.0	36	22 - 32	5,974
363.4200.0	42	30 - 38	9,955
362.4800.0	48	34 - 44	10,356

Sin retenedor antivibración. Libre de halógenos.

GRIS

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
364.1200.2	M12x1,5	3 - 6,5	0,679
364.1500.2	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.1515.2	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.2000.2L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2015.2L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2000.2	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2015.2	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2500.2	M25x1,5	13 - 18	1,445
364.2515.2	M25x1,5	13 - 18	1,445

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 PAGINA

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
364.3200.2	M32x1,5	18 - 25	2,753
364.4000.2	M40x1,5	22 - 32	5,809
364.5000.2	M50x1,5	30 - 38	9,159
364.6300.2	M63x1,5	34 - 44	9,947
	NEGRO		
364.1200.1	M12x1,5	3 - 6,5	0,679
364.1500.1	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.1515.1	M16x1,5	5 - 10	0,693
364.2000.1L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2015.1L	M20x1,5	6 - 12	1,036
364.2000.1	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2015.1	M20x1,5	10 - 14	1,036
364.2500.1	M25x1,5	13 - 18	1,445
364.2515.1	M25x1,5	13 - 18	1,445
364.3200.1	M32x1,5	18 - 25	2,753
364.4000.1	M40x1,5	22 - 32	5,809
364.5000.1	M50x1,5	30 - 38	9,159
364.6300.1	M63x1,5	34 - 44	9,947
	GRIS		
			
364.0700.2	Pg. 7	3 - 6,5	0,677
364.0900.2	9	4 - 8	0,697
364.1100.2	11	5 - 10	0,717
364.1300.2	13,5	6 - 12	0,796
364.1600.2	16	10 - 14	0,956
364.2100.2	21	13 - 18	1,395
364.2900.2	29	18 - 25	2,795
364.3600.2	36	22 - 32	5,974
364.4200.2	42	30 - 48	9,955
364.4800.2	48	34 - 44	10,356
	NEGRO		
364.0700.1	Pg. 7	3 - 6,5	0,677
364.0900.1	9	4 - 8	0,697
364.1100.1	11	5 - 10	0,717
364.1300.1	13,5	6 - 12	0,796
364.1600.1	16	10 - 14	0,956
364.2100.1	21	13 - 18	1,395
364.2900.1	29	18 - 25	2,795
364.3600.1	36	22 - 32	5,974
364.4200.1	42	30 - 48	9,955
364.4800.1	48	34 - 44	10,356

Bajo demanda, disponibilidad en colores azul, blanco y rojo.

PRENSAESTOPAS MULTICABLES "UNIVERSAL"

De poliamida con junta especial para paso de varios cables.

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
			
333.1601.4	M16x1,5	4 x 1,4	3,360
333.1601.5	M16x1,5	5 x 1,6	3,360
333.1603.2	M16x1,5	2 x 3	3,360
333.2002.2	M20x1,5	2 x 2,5	4,224
333.2002.3	M20x1,5	3 x 2	4,224
333.2003.3	M20x1,5	3 x 3	4,224
333.2003.6	M20x1,5	6 x 3	4,224
333.2004.3	M20x1,5	3 x 4	4,224
333.2005.2	M20x1,5	2 x 5	4,224
333.2505.4	M25x1,5	4 x 5	5,999
333.2507.3	M25x1,5	3 x 7	5,999
			
333.2508.2	M25x1,5	2 x 8	5,999
333.3206.6	M32x1,5	6 x 6,5	10,234
333.3209.4	M32x1,5	4 x 9	10,234
333.4008.6	M40x1,5	6 x 8	29,827
333.4009.5	M40x1,5	5 x 9	29,827
333.4009.7	M40x1,5	7 x 9	29,827
333.4015.2	M40x1,5	2 x 15	29,827
333.6310.8	M63x1,5	8 x 10	51,906
333.6312.6	M63x1,5	6 x 12	51,906
333.6318.3	M63x1,5	3 x 18	51,906

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
333.0901.4	Pg. 9	4 x 1,4	3,609
333.0901.5	9	5 x 1,6	3,370
333.0903.2	9	2 x 3	3,609
333.1101.3	11	3 x 1,5	4,141
333.1103.2	11	2 x 3	4,141
333.1103.3	11	3 x 3	4,141
333.1104.2	11	2 x 4	4,141
333.1302.2	13,5	2 x 2,5	4,520
333.1302.3	13,5	3 x 2	4,520
333.1303.3	13,5	3 x 3	4,520
333.1303.6	13,5	6 x 3	4,520
333.1304.3	13,5	3 x 4	4,520
333.1305.2	13,5	2 x 5	4,520
333.1603.3	16	3 x 3	4,875
333.1603.6	16	6 x 3	4,875
333.1604.3	16	3 x 4	4,875
333.1604.4	16	4 x 4	4,875
333.1604.5	16	5 x 4	4,875
333.1604.6	16	6 x 4	4,875
333.1606.2	16	2 x 6	4,875
333.1606.3	16	3 x 5,6	4,875
333.2105.4	Pg. 21	4 x 5	6,377
333.2106.4	21	4 x 6	6,377
333.2107.3	21	3 x 7	6,377
333.2108.2	21	2 x 8	6,377
333.2906.6	29	6 x 6,5	10,861
333.2909.4	29	4 x 9	10,861
333.3608.6	36	6 x 8	32,241
333.3609.5	36	5 x 9	32,241
333.3609.7	36	7 x 9	32,241
333.3615.2	36	2 x 15	32,241
333.4810.8	48	8 x 10	57,005
333.4812.6	48	6 x 12	57,005
333.4818.3	48	3 x 18	57,005

PRENSAESTOPAS "GADI" EN ESPIRAL

De poliamida, cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan y cabeza en espiral para la protección a la flexión. Color gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Temp.trabajo :-30°C hasta +80°C (+150°C breve tiempo) - Grado de protección: IP68 - 5 bar.

Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.	PRECIO EUROS
			
	GRIS		
343.1200.0	M12x1,5	3 - 6,5	1,146
343.1500.0	M16x1,5	5 - 10	1,361
343.2000.0	M20x1,5	6 - 12	1,541
343.2002.0	M20x1,5	10 - 14	2,150
343.2500.0	M25x1,5	13 - 18	2,830
	NEGRO		
343.1200.1	M12x1,5	3 - 6,5	1,146
343.1500.1	M16x1,5	5 - 10	1,361
343.2000.1	M20x1,5	6 - 12	1,541
343.2002.1	M20x1,5	10 - 14	2,150
343.2500.1	M25x1,5	13 - 18	2,830
	GRIS		
343.0700.0	Pg. 7	3 - 6,5	0,860
343.0900.0	9	4 - 8	1,003
343.1100.0	11	5 - 10	1,218
343.1300.0	13,5	6 - 12	1,361
343.1600.0	16	10 - 14	1,935
343.2100.0	21	13 - 18	2,544
	NEGRO		
343.0700.1	Pg. 7	3 - 6,5	0,860
343.0900.1	9	4 - 8	1,003
343.1100.1	11	5 - 10	1,218
343.1300.1	13,5	6 - 12	1,361
343.1600.1	16	10 - 14	1,935
343.2100.1	21	13 - 18	2,544

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 a PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ROSCA LARGA 15 mm.				
GRIS				
Ref.	Rosca	Para cables Ø mm.		
343.1515.0	M16x1,5	5	- 10	1,469
343.2015.0	M20x1,5	6	- 12	1,970
343.2016.0	M20x1,5	10	- 14	2,365
343.2515.0	M25x1,5	13	- 18	3,081
NEGRO				
343.1515.1	M16x1,5	5	- 10	1,469
343.2015.1	M20x1,5	6	- 12	1,970
343.2016.1	M20x1,5	10	- 14	2,365
343.2515.1	M25x1,5	13	- 18	3,081
PRENSAESTOPAS "GADI-EX"				
De latón niquelado, resistente a la tracción. Con junta tórica de conexión. Temperatura de trabajo: -20°C hasta + 105°C. Grado de protección: IP 68 - 10 bar.				
				
154.1505.10	M12x1,5	3	- 5	10,219
154.1507.10	M12x1,5	3	- 6,5	10,151
154.1706.10	M16x1,5	2	- 6	11,194
154.1708.10	M16x1,5	4	- 8	11,059
154.1710.10	M16x1,5	6	- 10	15,748
154.2009.10	M20x1,5	5	- 9	13,194
154.2012.10	M20x1,5	6	- 12	13,059
154.2014.10	M20x1,5	10	- 14	20,253
154.2516.10	M25x1,5	10	- 16	20,337
154.2518.10	M25x1,5	14	- 18	20,152
154.3220.10	M32x1,5	13	- 20	31,278
154.3225.10	M32x1,5	20	- 25	31,127
154.4026.10	M40x1,5	20	- 26	53,128
154.4032.10	M40x1,5	22	- 32	52,153
154.5031.10	M50x1,5	25	- 31	101,701
154.5038.10	M50x1,5	32	- 38	100,138
154.6335.10	M63x1,5	29	- 35	122,794
154.6344.10	M63x1,5	37	- 44	121,130
154.0705.10	Pg. 7	3	- 5	10,656
154.0707.10	7	3	- 6,5	10,606
154.0906.10	9	2	- 6	11,681
154.0908.10	9	4	- 8	11,563
154.1107.10	11	3	- 7	12,992
154.1110.10	11	6	- 10	12,891
154.1309.10	13	5	- 9	13,782
154.1312.10	13	6	- 12	13,664
154.1612.10	16	7	- 12	14,992
154.1614.10	16	10	- 14	14,841
154.2116.10	21	10	- 16	21,244
154.2118.10	21	14	- 18	21,060
154.2920.10	29	13	- 20	32,673
154.2925.10	29	20	- 25	32,522
154.3626.10	36	20	- 26	53,094
154.3632.10	36	22	- 32	52,119
154.4231.10	42	25	- 31	94,171
154.4238.10	42	32	- 38	97,280
154.4835.10	48	29	- 35	119,315
154.4844.10	48	37	- 44	117,684
De poliamida autoextinguible, grupo V-0 a UL 94. Para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -20°C y +105°C. Clase de protección IP 68 - 10 bar. Disponible en colores gris, negro y azul. También disponible con rosca NPT.				
				
184.1505.10	M12x1,5	2	- 5	5,738
184.1507.10	M12x1,5	3	- 6,5	5,541
184.1706.10	M16x1,5	2	- 6	6,166
184.1708.10	M16x1,5	4	- 8	5,981
184.1710.10	M16x1,5	5	- 10	6,443
184.2009.10	M20x1,5	5	- 9	7,057

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	P/cables	Ø mm.	
				
184.2012.10	M20x1,5	6	- 12	6,339
184.2014.10	M20x1,5	10	- 14	6,975
184.2516.10	M25x1,5	9	- 16	8,317
184.2518.10	M25x1,5	13	- 18	7,912
184.3220.10	M32x1,5	13	- 20	15,605
184.3225.10	M32x1,5	18	- 25	15,223
184.4026.10	M40x1,5	20	- 26	30,979
184.4032.10	M40x1,5	22	- 32	29,232
184.5031.10	M50x1,5	25	- 31	54,068
184.5038.10	M50x1,5	32	- 38	51,315
184.6335.10	M63x1,5	29	- 35	82,409
184.6344.10	M63x1,5	37	- 44	85,047
184.0705.10	Pg. 7	2	- 5	6,119
184.0707.10	7	3	- 6,5	5,923
184.0906.10	9	2	- 6	6,119
184.0908.10	9	4	- 8	5,923
184.1107.10	11	3	- 7	6,536
184.1110.10	11	5	- 10	6,339
184.1309.10	13,5	5	- 9	6,756
184.1312.10	13,5	6	- 12	6,536
184.1612.10	16	7	- 12	6,756
184.1614.10	16	10	- 14	6,536
184.2116.10	21	9	- 16	8,861
184.2118.10	21	13	- 18	8,433
184.2920.10	29	13	- 20	16,623
184.2925.10	29	18	- 25	16,218
184.3626.10	36	20	- 26	33,038
184.3632.10	36	22	- 32	31,141
184.4231.10	42	25	- 31	57,631
184.4238.10	42	32	- 38	54,693
184.4835.10	48	29	- 35	94,000
184.4844.10	48	37	- 44	90,634
De poliamida negra para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas, cierre interior con forma de diafragma y cuerpo exagonal. Junta estanqueidad de neopreno. IP 68 - 10 bar.				
				
363.1200.0 Ex	M12x1,5	3	- 6,5	1,199
363.1500.0 Ex	M16x1,5	5	- 10	1,253
363.2001.0 Ex	M20x1,5	6	- 12	1,673
363.2000.0 Ex	M20x1,5	10	- 14	2,071
363.2500.0 Ex	M25x1,5	13	- 18	2,371
363.3200.0 Ex	M32x1,5	18	- 25	4,878
363.4000.0 Ex	M40x1,5	22	- 32	6,968
Rosca larga.				
				
363.1515.0 Ex	M16x1,5	5	- 10	1,253
363.2015.0 Ex	M20x1,5	6	- 12	1,673
363.2016.0 Ex	M20x1,5	10	- 14	2,234
363.2515.0 Ex	M25x1,5	13	- 18	2,997
TAPONES "EX"				
De latón niquelado. Para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -40°C y +180°C. IP68 - 10 bar.				
Ref.	Rosca	Ancho llave	Long. rosca	
				
548.15.10	M12x1,5	14	5	7,641
548.17.10	M16x1,5	19	6	8,725
548.20.10	M20x1,5	22	6	9,249
548.25.10	M25x1,5	30	7	14,181
548.32.10	M32x1,5	41	8	22,219
548.40.10	M40x1,5	46	8	31,776
548.50.10	M50x1,5	58	9	38,387
548.63.10	M63x1,5	70	10	48,774
548.07.10	Pg. 7	14	5	7,515
548.09.10	9	17	6	8,057
548.11.10	11	20	6	9,177
548.13.10	13	22	6,5	9,719
548.16.10	16	24	6,5	10,893
548.21.10	21	30	7	14,903
548.29.10	29	40	8	23,375
548.36.10	36	50	8	33,401
548.42.10	42	58	9	40,320
548.48.10	48	65	10	48,810

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 b PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	De poliamida negro. Para uso en equipos eléctricos en áreas potencialmente explosivas. Junta de estanqueidad de perbunan. Temperatura de trabajo entre -20°C y +80°C. IP68 - 10 bar.				
	Ref.	Rosca	A. llave	L. rosca	
	**586.15.11**	M12x1,5	15	8,5	4,095
	586.17.11	M16x1,5	19	8,5	4,324
	586.20.11	M20x1,5	24	9	4,552
	586.25.11	M25x1,5	28	10,5	4,781
	586.32.11	M32x1,5	36	11,5	5,672
	586.40.11	M40x1,5	46	11,5	7,924
	586.50.11	M50x1,5	55	13,5	8,840
	586.63.11	M63x1,5	70	14,5	10,176
	586.07.11	Pg. 7	15	8,5	3,754
	586.09.11	9	19	8,5	3,956
	586.11.11	11	24	9	4,170
	586.13.11	13	24	9	4,170
	586.16.11	16	28	10,5	4,361
	586.21.11	21	36	11,5	5,193
	586.29.11	29	46	11,5	7,284
	586.36.11	36	55	13,5	8,104
	586.42.11	42	60	13,5	9,340
	586.48.11	48	70	14,5	10,768

LLAVE DE APRIETE

Para prensaestopas especial recomendada en espacios reducidos (mango estándar, no incluido).

	Ref.	Ancho llave	Long.	Ø mm.	
	**BGW17**	17	54	25,6	----
	BGW19	19	66	28,6	----
	BGW22	22	68	32,8	----
	BGW24	24	72	35,8	----
	BGW27	27	80	41,0	----
	BGW29	29	86	45,0	----


CONTRATUERCAS METALICAS

Contratuercas de latón niquelado.

	Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
	**785.1200.0**	M12x1,5	15	16,6	2,8	0,227
	785.1600.0	M16x1,5	19	21	2,8	0,315
	785.2000.0	M20x1,5	24	26,7	3	0,427
	785.2500.0	M25x1,5	29	32	3,5	0,673
	785.3200.0	M32x1,5	36	39	4	1,000
	785.4000.0	M40x1,5	46	50	4,5	1,641
	785.5000.0	M50x1,5	60	65	5	3,091
	785.6300.0	M63x1,5	70	78	5,5	5,193
	**780.0700.0**	Pg. 7	15	16,6	2,8	0,218
	780.0900.0	9	18	20	2,8	0,262
	780.1100.0	11	21	23,5	3	0,311
	780.1300.0	13,5	23	25,5	3	0,347
	780.1600.0	16	26	29	3	0,432
	780.2100.0	21	32	35,5	3,5	0,739
	780.2900.0	29	41	45	4	1,054
	780.3600.0	36	51	56	5	2,118
	780.4200.0	42	60	65	5	3,434
	780.4800.0	48	64	69	5,5	3,703

Contratuercas de acero inoxidable (1.4305).

	**788.1200.0**	M12x1,5	17		3	2,904
	788.1500.0	M16x1,5	19		3	3,227
	788.2000.0	M20x1,5	24		3,5	3,872
	788.2500.0	M25x1,5	30		3,5	6,454
	788.3200.0	M32x1,5	36		4,5	10,971
	788.4000.0	M40x1,5	46		4,5	12,907
	788.5000.0	M50x1,5	55		5,5	14,198
	788.6300.0	M63x1,5	70		6	32,268
	788.0700.0	Pg. 7	15		3,5	2,581
	788.0900.0	9	19		3,5	2,904
	788.1100.0	11	22		3,5	3,227
	788.1300.0	13,5	24		4	3,872
	788.1600.0	16	27		4	5,163
	788.2100.0	21	32		4,5	6,454
	788.2900.0	29	41		5,5	10,971
	788.3600.0	36	51		6	12,907

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Contratuercas de latón niquelado.					
	Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
	**780.0014.0**	G 1/4"	15	16,6	2,8	0,758
	780.0038.0	G 3/8"	19	21	3	0,567
	780.0012.0	G 1/2"	24	26,7	3	0,927
	780.0058.0	G 5/8"	26	29	3	0,780
	780.0034.0	G 3/4"	30	33,5	3,5	1,096
	780.0100.0	G 1"	38	41,5	4,5	3,362
	780.0118.0	G 1 1/8"	41	45	4,5	----
	780.0114.0	G 1 1/4"	46	50	5	4,592
	**780.0112.0**	G 1 1/2"	51	56	5	4,718
	780.0200.0	G 2"	66	71	5,5	6,122
	780.0214.0	G 2 1/4"	70	77	6	20,607
	780.0212.0	G 2 1/2"	80	87	7	19,290
	780.0300.0	G 3"	95	99	8	28,181
	780.0400.0	G 4"	125	133	11	107,355
	780.0500.0	G 5"	150	160	12	118,259
	787.0038.0	NPT 3/8"	24	--	3,5	18,654
	787.0012.0	NPT 1/2"	28	--	3,8	19,200
	787.0034.0	NPT 3/4"	33	--	4,0	22,903
	787.0100.0	NPT 1"		40	-- 4,5	30,065
	787.0114.0	NPT 1 1/4"	50,5	--	4,8	36,519
	787.0112.0	NPT 1 1/2"	60	--	5,0	63,509
	787.0200.0	NPT 2"		70	-- 5,5	105,855

Contratuercas de latón bruto (Serie naval, niqueladas bajo demanda).

789.1800.0	M18x1,5	22	--	8	2,590
789.2400.0	M24x1,5	30	--	5	3,945
789.3000.0	M30x2	36	--	6	7,142
789.3600.0	M36x2	41	--	7	9,023
789.4500.0	M45x2	55	--	8	19,362
789.5600.0	M56x2	--	--	9	28,365
789.7200.0	M72x2	--	--	10	42,569
789.8000.0	M80x2	--	--	12	120,503
789.1050.0	M105x2	--	--	14	336,238

CONTRATUERCAS METALICAS "EMC"

De latón niquelado para compatibilidad electromagnética. Con cantos cortantes.

	**786.1200.0**	M12x1,5	15	16,6	4,7	0,589
	786.1600.0	M16x1,5	19	21	4,7	0,677
	786.2000.0	M20x1,5	24	26,7	4,7	0,971
	786.2500.0	M25x1,5	30	33,5	5,2	1,854
	786.3200.0	M32x1,5	36	39	5,7	2,361
	786.4000.0	M40x1,5	46	50	6,5	4,098
	786.5000.0	M50x1,5	60	65	7	5,113
	786.6300.0	M63x1,5	70	--	7	11,624
	**784.0700.0**	Pg. 7	15	16,6	4,7	0,810
	784.0900.0	9	18	20	4,7	0,846
	784.1100.0	11	21	23,5	4,7	0,876
	784.1300.0	13,5	23	25,5	4,7	0,934
	784.1600.0	16	26	29	4,7	1,081
	784.2100.0	21	32	35,5	5,2	1,979
	784.2900.0	29	41	45	5,7	2,634
	784.3600.0	36	51	56	6,5	7,710

De latón niquelado para compatibilidad electromagnética. Con cantos dentados.

	**520.15.20**	M12x1,5	15	16,6	2,8	0,780
	520.17.20	M16x1,5	19	21	2,8	0,837
	520.20.20	M20x1,5	24	26,7	3	0,941
	520.25.20	M25x1,5	30	33,5	3,5	1,582
	520.32.20	M32x1,5	36	39	4,5	2,315
	520.40.20	M40x1,5	46	50	5	4,043
	520.50.20	M50x1,5	60	65	5	10,945
	520.63.20	M63x1,5	70	78	6	13,683
	520.07.20	Pg. 7	15	16,6	2,8	0,506
	520.09.20	9	18	20	2,8	0,537
	520.11.20	11	21	23,5	3	0,576
	520.13.20	13,5	23	25,5	3	0,637

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 c PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
520.16.20	16	26	29	3	0,738
520.21.20	21	32	35,5	3,5	1,163
520.29.20	29	41	45	4	1,972
520.36.20	36	51	56	5	3,136
520.42.20	42	60	65	5	3,809
520.48.20	48	64	69	5,5	3,985

CONTRATUERCA POLIAMIDA

"GADI", reforzadas con fibra de vidrio.
Libre de halógenos.

GRIS (RAL 7001)

793.1200.0	M12x1,5	18	19,5	5	0,136
793.1500.0	M16x1,5	22	24	5	0,138
793.2000.0	M20x1,5	26	29	6	0,256
793.2500.0	M25x1,5	32	35	6	0,499
793.3200.0	M32x1,5	41	46	7	0,638
793.4000.0	M40x1,5	50	55	7	1,035
793.5000.0	M50x1,5	60	66	8	1,754
793.6300.0	M63x1,5	75	83	8	2,749

NEGRO (RAL 9005)

793.1200.1	M12x1,5	18	19,5	5	0,136
793.1500.1	M16x1,5	22	24	5	0,138
793.2000.1	M20x1,5	26	29	6	0,256
793.2500.1	M25x1,5	32	35	6	0,499
793.3200.1	M32x1,5	41	46	7	0,638
793.4000.1	M40x1,5	50	55	7	1,035
793.5000.1	M50x1,5	60	66	8	1,754
793.6300.1	M63x1,5	75	83	8	2,749

GRIS CLARO (RAL 7035)

793.1200.2	M12x1,5	18	19,5	5	0,136
793.1500.2	M16x1,5	22	24	5	0,138
793.2000.2	M20x1,5	26	29	6	0,256
793.2500.2	M25x1,5	32	35	6	0,499
793.3200.2	M32x1,5	41	46	7	0,638
793.4000.2	M40x1,5	50	55	7	1,035
793.5000.2	M50x1,5	60	66	8	1,754
793.6300.2	M63x1,5	75	83	8	2,749

GRIS (RAL 7001)

793.0700.0	Pg. 7	19	21	5	0,099
793.0900.0	9	22	24	5	0,099
793.1100.0	11	24	26	5	0,151
793.1300.0	13,5	27	29	6	0,196
793.1600.0	16	30	33	6	0,251
793.2100.0	21	36	39	7	0,407
793.2900.0	29	46	50	7	0,543
793.3600.0	36	60	66	8	0,899
793.4200.0	42	65	73	8	1,796
793.4800.0	48	70	78	8	2,200

NEGRO (RAL 9005)



793.0700.1	Pg. 7	19	21	5	0,099
793.0900.1	9	22	24	5	0,099
793.1100.1	11	24	26	5	0,151
793.1300.1	13,5	27	29	6	0,196
793.1600.1	16	30	33	6	0,251
793.2100.1	21	36	39	7	0,407
793.2900.1	29	46	50	7	0,543
793.3600.1	36	60	66	8	0,899
793.4200.1	42	65	73	8	1,796
793.4800.1	48	70	78	8	2,200

GRIS CLARO (RAL 7035)

793.0700.2	Pg. 7	19	21	5	0,099
793.0900.2	9	22	24	5	0,099
793.1100.2	11	24	26	5	0,151
793.1300.2	13,5	27	29	6	0,196
793.1600.2	16	30	33	6	0,251
793.2100.2	21	36	39	7	0,407
793.2900.2	29	46	50	7	0,543


CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	SW	d1	Espesor	
793.3600.2	36	60	66	8	0,899
793.4200.2	42	65	73	8	1,796
793.4800.2	48	70	78	8	2,200

ACCESORIOS DE PRENSAESTOPAS

Tornillos de presión de latón niquelado.



Ref.	Rosca	d1	SW1	d2	
412.1200.0	M12x1,5	11,9	12	13,5	0,405
412.1600.0	M16x1,5	15,9	16	17,5	0,537
412.2000.0	M20x1,5	19,9	20	22	0,787
412.2500.0	M25x1,5	24,9	25	27	1,457
412.3200.0	M32x1,5	31,9	32	35	2,442
412.4000.0	M40x1,5	39,9	40	43,5	3,414
412.5000.0	M50x1,5	49,9	50	54	5,510
412.6300.0	M63x1,5	62,9	64	69	12,507




410.0700.0	Pg. 7	12,5	13	14,3	0,470
410.0900.0	9	15,2	15	16,6	0,499
410.1100.0	11	18,6	18	20	0,717
410.1300.0	13,5	20,4	20	22,2	0,901
410.1600.0	16	22,5	22	24,2	0,960
410.2100.0	21	28,3	28	31,2	1,325
410.2900.0	29	37	37	41	2,424
410.3600.0	36	47	47	50,5	4,370
410.4200.0	42	54	54	59	7,884
410.4800.0	48	59,3	60	65	11,868

Codos de latón niquelado.



Ref.	Rosca	d2	l2	l3	
540.1200.0	M12x1,5	7,5	20	26,5	23,186
540.1500.0	M16x1,5	12,5	28	31	24,099
540.2000.0	M20x1,5	15	32	33	25,818
540.2500.0	M25x1,5	16	34	36	27,601
540.3200.0	M32x1,5	18,5	37	38	29,419
540.4000.0	M40x1,5	24	45	46	42,123
540.5000.0	M50x1,5	32	56	59	65,347

Codos de cinc colado bajo presión.




540.0900.0	Pg. 9	11	29	31	11,026
540.1100.0	11	15	34	36	11,300
540.1300.0	13,5	16	36	40	13,314
540.1600.0	16	18	39	43	14,434
540.2100.0	21	24	46	49	20,000
540.2900.0	29	31	54	56	22,178

REDUCCIONES/AMPLIACIONES

De latón niquelado.



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	
701.1612.0	M16	M12	18	7,5	0,778
701.2012.0	M20	M12	22	9	1,486
701.2016.0	M20	M16	22	9	1,019
701.2516.0	M25	M16	27	10	2,440
701.2520.0	M25	M20	27	10	1,733
701.3220.0	M32	M20	34	11	4,033
701.3225.0	M32	M25	34	11	2,688
701.4025.0	M40	M25	43	11,5	7,392
701.4032.0	M40	M32	43	11,5	4,669
701.5032.0	M50	M32	53	12,5	9,975
701.5040.0	M50	M40	53	12,5	7,994
701.6340.0	M63	M40	66	14	16,625
701.6350.0	M63	M50	66	14	14,078



700.0907.0	Pg. 9	Pg. 7	17	8,5	0,789
700.1107.0	11	7	20	8,5	1,258
700.1109.0	11	9	20	8,5	0,923
700.1307.0	13,5	7	22	9	2,080
700.1309.0	13,5	9	22	9	1,150
700.1311.0	13,5	11	22	9	0,983
700.1607.0	16	7	24	9,5	3,097
700.1609.0	16	9	24	9,5	1,378
700.1611.0	16	11	24	9,5	1,103
700.1613.0	16	13,5	24	9,5	1,244

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 d PAGINA

Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
700.2111.0	21	11	30	10	3,077
700.2113.0	21	13,5	30	10	2,856
700.2116.0	21	16	30	10	2,067
700.2916.0	29	16	39	11,5	6,421
700.2921.0	29	21	39	11,5	3,625
700.3621.0	36	21	50	12,5	12,775
700.3629.0	36	29	50	12,5	7,745
700.4229.0	42	29	57	14	----
700.4236.0	42	36	57	14	11,878
700.4836.0	48	36	64	14	14,340
700.4842.0	48	42	64	14	16,186

Reducciones de policarbonato, gris.



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	L	l1	PRECIO EUROS
724.2012.0	M20	M12	12	8	0,888
724.2016.0	M20	M16	12	8	0,959
724.2512.0	M25	M12	14	8	1,207
724.2516.0	M25	M16	14	8	1,207
724.2520.0	M25	M20	14	8	1,068
724.3212.0	M32	M12	16	10	1,526
724.3216.0	M32	M16	16	10	1,471
724.3220.0	M32	M20	16	10	1,526
724.3225.0	M32	M25	16	10	1,553
724.4016.0	M40	M16	19	12	2,779
724.4020.0	M40	M20	19	12	2,779
724.4025.0	M40	M25	19	12	3,063
724.4032.0	M40	M32	19	12	3,063
724.5020.0	M50	M20	21	14	4,523
724.5025.0	M50	M25	21	14	4,523
724.5032.0	M50	M32	21	14	4,452
724.5040.0	M50	M40	21	14	4,452
724.6325.0	M63	M25	22	15	6,120
724.6332.0	M63	M32	22	15	5,395
724.6340.0	M63	M40	22	15	5,341
724.6350.0	M63	M50	22	15	5,341

Reducciones de poliamida, gris.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	L	l1	PRECIO EUROS
725.0907.0	Pg. 9	Pg. 7	20,5	8	0,819
725.1107.0	11	7	14	8	----
725.1109.0	11	9	22	8	0,858
725.1307.0	13,5	7	15	9	0,916
725.1309.0	13,5	9	15	9	0,916
725.1311.0	13,5	11	24	9	0,916
725.1609.0	16	9	16	10	1,034
725.1611.0	16	11	16	10	1,034
725.1613.0	16	13,5	27	10	1,034
725.2111.0	21	11	16	11	1,524
725.2113.0	21	13,5	16	11	1,524
725.2116.0	21	16	16	11	1,524
725.2913.0	29	13,5	16	12	----
725.2916.0	29	16	18	12	3,125
725.2921.0	29	21	18	12	3,125
725.3616.0	36	16	19	13	6,474
725.3621.0	36	21	19	13	6,474
725.3629.0	36	29	22,5	13	6,474
725.4221.0	42	21	22	16	7,521
725.4229.0	42	29	24	18	7,521
725.4236.0	42	36	24	18	7,521
725.4829.0	48	29	22	16	10,137
725.4836.0	48	36	22	16	10,137
725.4842.0	48	42	24	14	10,137

Amplificaciones de latón niquelado.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
731.1216.0	M12	M16	18	15,5	1,187
731.1620.0	M16	M20	22	17,5	1,731
731.2025.0	M20	M25	27	20	2,634
731.2532.0	M25	M32	34	22,5	4,515
731.2540.0	M25	M40	42	23,5	6,839
731.3240.0	M32	M40	42	24,5	6,647
731.3250.0	M32	M50	52	27,5	11,203
731.4050.0	M40	M50	52	27,5	10,618
731.5063.0	M50	M63	66	31	20,232



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
730.0709.0	Pg. 7	Pg. 9	17	15	1,166
730.0911.0	9	11	20	16,5	1,374
730.0913.0	9	13,5	22	17,5	1,451
730.1113.0	11	13,5	22	17,5	1,562
730.1116.0	11	16	24	18,5	1,881
730.1316.0	13,5	16	24	19	1,888
730.1321.0	13,5	21	30	21	3,630
730.1621.0	16	21	30	21	3,491
730.2129.0	21	29	39	23	6,004
730.2936.0	29	36	50	27,5	11,515
730.3642.0	36	42	57	31	16,373
730.4248.0	42	48	64	33	19,281

Amplificaciones de policarbonato,gris.





Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
744.1216.0	M12	M16	--	9	0,643
744.1620.0	M16	M20	--	9	0,712
744.2025.0	M20	M25	--	9	1,226
744.2532.0	M25	M32	--	10	2,360
744.3240.0	M32	M40	--	12	4,072
744.4050.0	M40	M50	--	12	6,478
744.5063.0	M50	M63	--	14	8,606

Amplificaciones de poliamida, gris.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
745.0709.0	Pg. 7	Pg. 9	20	8	0,574
745.0911.0	9	11	23	8	0,686
745.1113.0	11	13,5	23	8	0,784
745.1116.0	11	16	23	8	1,260
745.1316.0	13,5	16	26	9	0,879
745.1621.0	16	21	29	10	1,281
745.2129.0	21	29	32	11	2,654
745.2936.0	29	36	35	11	4,642
745.3642.0	36	42	41	13	----
745.4248.0	42	48	46	13	----

ADAPTADORES

De rosca de latón niquelado.




Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
706.1607.0	M16	Pg. 7	18	7,5	0,797
706.2009.0	M20	9	22	9	1,362
706.2511.0	M25	11	27	10	2,098
706.2513.0	M25	13,5	27	10	1,996
706.2516.0	M25	16	27	10	1,799
706.3216.0	M32	16	34	11	3,951
706.3221.0	M32	21	34	11	2,589
706.4021.0	M40	21	43	11,5	6,172
706.5029.0	M50	29	53	12,5	13,693
706.6336.0	M63	36	66	14	15,873
706.6342.0	M63	42	66	14	18,325



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
510.1207.0	M12	Pg. 7	14	15	0,981
510.1609.0	M16	9	18	15,5	1,240
510.2011.0	M20	11	22	17	1,444
510.2013.0	M20	13,5	22	18,5	1,444
510.2016.0	M20	16	24	19,5	1,505
510.2521.0	M25	21	30	22	2,589
510.3229.0	M32	29	39	24,5	3,917
510.4036.0	M40	36	50	27,5	8,917
510.5042.0	M50	42	57	31	12,643
510.6348.0	M63	48	68	33	20,845



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
512.1138.0	G3/8"	Pg. 11	20	17	2,175
512.1338.0	G3/8"	13,5	22	18,5	----
512.1638.0	G3/8"	16	24	19,5	----
512.1312.0	G1/2"	13,5	22	19	----



Ref.	Rosca d1 (ext.)	Rosca d2 (int.)	D/SW	L	PRECIO EUROS
705.0916.0	Pg. 9	M16	20	15	1,860
705.1120.0	11	M20	22	16	1,791
705.1320.0	13	M20	24	16,5	2,827
705.1620.0	16	M20	24	9,5	1,567
705.2120.0	21	M20	30	10	4,040
705.2125.0	21	M25	30	10	1,962
705.2925.0	29	M25	39	11,5	7,439
705.1138.0	Pg. 11	G3/8"	20	8,5	1,775
705.1338.0	13,5	G3/8"	22	9	2,147
705.1638.0	16	G3/8"	24	9,5	2,365
705.1612.0	16	G1/2"	24	9,5	1,396

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 e PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PASAMUROS DE GOMA "RUTASEAL"

Goma EPDM resistente a los productos químicos y la intemperie. En colores gris (RAL 7035) / negro (RAL 9005. Adecuado para agujeros en materiales de un grosor de entre 0,5-4 mm. Tipo de protección IP67. Gama de temperaturas -30°C...+130°C. Libre de halógenos.



Ref.	Rosca	Ø mm.		
1458233	M12	20	Gris	0,372
1458234	M16	21		0,405
1458235	M20	25,5		0,496
1458236	M25	30,5		0,698
1458237	M32	38,5		0,992
1458238	M40	48,5		1,826
1458239	M50	60,5		3,138



1458293	M12	20	Negro	0,372
1458294	M16	21		0,405
1458295	M20	25,5		0,496
1458296	M25	30,5		0,698
1458297	M32	38,5		0,992
1458298	M40	48,5		1,826
1458299	M50	60,5		3,138

1458220	Pg. 7	20	Gris	0,372
1458221	9	21		0,430
1458222	11	24		0,516
1458223	16	28		0,671
1458224	21	35		0,958
1458225	29	46		1,936
1458226	36	58		3,138

1458280	Pg. 7	20	Negro	0,372
1458281	9	21		0,430
1458282	11	24		0,516
1458283	16	28		0,671
1458284	21	35		0,958
1458285	29	46		1,936
1458286	36	58		3,138

"RUTASEAL LIGHT", goma EPDM resistente a los productos químicos y la intemperie. En colores gris (RAL 7035) / negro (RAL 9005. Adecuado para agujeros en materiales de un grosor de entre 0,5-4 mm. Tipo de protección IP67. Gama de temperaturas -30°C...+130°C. Libre de halógenos.

1458326	M16	21	Gris	0,366
1458327	M20	25,5		0,398
1458328	M25	30,5		0,561

1458330	M16	21	Negro	0,366
1458331	M20	25,5		0,398
1458332	M25	30,5		0,561

"KLIKSEAL", fabricado en material TPE y PA, gris, negro y blanco. Auto-ajustables a paredes de 1,5 a 5 mm de espesor. IP67. Montaje sin herramientas. Gama temp. -20°>C a +125°C. Libre de halógenos.



1475803	M20		Gris	0,448
1475804	M25			0,547

1475813	M20		Negro	0,448
1475814	M25			0,547



1475823	M20		Blanco	0,448
1475824	M25			0,547

*En preparación.

CONCEPTO | PRECIO EUROS

MARCOS PASAMUROS

SISTEMA "DESIGN-A"

MODELOS "FL21" CONFIGURADOS



T2665401	2x(M25M16M20) 20x4-10		Gris claro	13,041
T2665419	P/cable Ø	2x5 - 10 mm. 2x8 - 17 mm. 2x6 - 13 mm. 20x4 - 10 mm.	Negro	13,041



T2665402	2x(M25M20) 30x4-10		Gris claro	13,041
T2665420	P/cable Ø	2x6 - 13 mm. 2x8 - 17 mm. 30x4 - 10 mm.	Negro	13,041



T2665403	18x7-14 10x4-10		Gris claro	13,041
T2665421	P/cable Ø	18x7 - 14 mm. 10x4 - 10 mm.	Negro	13,041

MODELO "FL13" CONFIGURADO



T2665405	1xM20 10x4-10		Gris claro	8,107
T2665423	P/cable Ø	1x6 - 13 mm. 10x4 - 10 mm.	Negro	8,107

MARCOS PASAMUROS e INSERCIONES

Tamaño FL21 "Sistema Design-A" para configurar.



Ref.	L1	L2 mm.	H	Color	
T2665400	214	90	9	Gris claro	5,874
T2665418				Negro	5,874

GRIS CLARO

T2665406	68x68, 2xM25 + 2xM16	8-17, 5-10	2,350
T2665407	68x68, ØM50, M40, M32	-	2,350
T2665408	68x68, 9x7-14 mm.	7-14	2,350
T2665409	68x68, 2x 20-30mm. + 2x 10-20mm.	20-30, 10-20	2,350
T2665410	68x68, 30-50 mm.	30-50	2,350
T2665411	68x34, 2x 8-17 mm.	8-17	1,175
T2665412	68x34, 2x M20	6-13	1,175
T2665413	68x34, 10x 4-10 mm.	4-10	1,175

NEGRO

T2665424	68x68, 2xM25 + 2xM16	8-17, 5-10	2,350
T2665425	68x68, ØM50, M40, M32	-	2,350
T2665426	68x68, 9x7-14 mm.	7-14	2,350
T2665427	68x68, 2x 20-30mm. + 2x 10-20mm.	20-30, 10-20	2,350
T2665428	68x68, 30-50 mm.	30-50	2,350
T2665429	68x34, 2x 8-17 mm.	8-17	1,175
T2665430	68x34, 2x M20	6-13	1,175
T2665431	68x34, 10x 4-10 mm.	4-10	1,175

Tamaño FL13 "Sistema Design-A" para configurar.



Ref.	L1	L2 mm.	H	Color	
T2665404	134	52	6,5	Gris claro	5,023
T2665422				Negro	5,023

GRIS CLARO

T2665414	34x68, 2x 8-17	8-17	1,469
T2665415	34x68, 2x M20	6-13	1,469
T2665416	34x68, 10x 4-10mm.	4-10	1,469
T2665417	34x34, M20	6-13	0,735

NEGRO

T2665432	34x68, 2x 8-17	8-17	1,469
T2665433	34x68, 2x M20	6-13	1,469
T2665434	34x68, 10x 4-10mm.	4-10	1,469
T2665435	34x34, M20	6-13	0,735

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 f PAGINA


CONCEPTO

TAPONES

Tapones ciegos de latón niquelados.



Ref.	Rosca d1	D	L	l1	PRECIO EUROS
755.1200.0	M12	14	7,5	5	0,509
755.1600.0	M16	18	8	5	0,736
755.2000.0	M20	22	9,5	6	0,939
755.2500.0	M25	28	11	7	1,917
755.3200.0	M32	35	12	8	3,256
755.4000.0	M40	44	13	8,5	5,894
755.5000.0	M50	53	15	9	8,296
755.6300.0	M63	66	16	10	16,515



750.0700.0	Pg. 7	14	8	5	0,531
750.0900.0	9	17	9	6	0,707
750.1100.0	11	20	9	6	0,955
750.1300.0	13,5	22	9,5	6,5	1,054
750.1600.0	16	24	9,5	6,5	1,210
750.2100.0	21	30	11	7	2,264
750.2900.0	29	39	12	8	4,209
750.3600.0	36	50	15	9	9,196
750.4200.0	42	57	16	10	12,380
750.4800.0	48	64	16	10	21,364

Con junta tórica.




758.1200.0	M12	14	7,5	5	0,837
758.1600.0	M16	18	8	5	1,025
758.2000.0	M20	22	9,5	6	1,189
758.2500.0	M25	28	11	7	2,348
758.3200.0	M32	35	12	8	4,289
758.4000.0	M40	44	13	8	6,465
758.5000.0	M50	54	15	9	10,284
758.6300.0	M63	67	16	10	18,863

Tapones ciegos de poliamida de alta calidad, reforzada con fibra de vidrio, gris (RAL 7035).



772.1200.0	M12	15	8	6	0,229
772.1600.0	M16	20	9	6	0,240
772.2000.0	M20	24	9	6	0,234
772.2500.0	M25	30	10,5	7	0,305
772.3200.0	M32	38	12	8	0,523
772.4000.0	M40	48	13	9	0,867
772.5000.0	M50	58	19	14	1,787
772.6300.0	M63	70	20	15	2,638

Tapones ciegos de poliestirol, consistente contra golpes, gris (RAL 7035).



770.0700.0	Pg. 7	15	8	6	0,229
770.0900.0	9	19	9	6	0,229
770.1100.0	11	22	9	6	0,229
770.1300.0	13,5	25	9,5	6	0,234
770.1600.0	16	27	9,5	6	0,234
770.2100.0	21	33	11	8	0,289
770.2900.0	29	44	12	8	0,812
770.3600.0	36	55	15	10	1,766
770.4200.0	42	62	16	10	2,207
770.4800.0	48	69	16	12	2,556

Boquillas de torsión de plástico elástico (polietileno), gris (RAL 7035).



773.1600.0	M16	20	17		0,290
773.2000.0	M20	24	20		0,303
773.2500.0	M25	29,5	22		0,419
773.3200.0	M32	37,5	29		0,923

CONCEPTO

Boquillas de torsión de plástico elástico (polietileno), gris pero sin agujero (RAL 7035).



Ref.	Rosca d1	D	L	l1	PRECIO EUROS
774.1600.0	M16	20	17	10	0,290
774.2000.0	M20	24	20	12	0,303
774.2500.0	M25	29,5	22	12	0,397
774.3200.0	M32	37,5	29	14	0,740
774.4000.0	M40	45	29	16	1,093
774.5000.0	M50	55,5	32	17,5	2,145
774.6300.0	M63	68,5	38	20	2,542

778.0900.0	Pg. 9	18,5	16,5	9,5	0,316
778.1100.0	11	21,5	18,5	10,5	0,327
778.1300.0	13,5	23,5	19	11,5	0,349
778.1600.0	16	26,5	19	11,5	0,365
778.2100.0	21	31,5	22	12,5	0,692
778.2900.0	29	44,5	22,5	12	1,395
778.3600.0	36	55	23	12	2,659

TAPONES DE VENTILACION

Los tapones de ventilación "MARK" disponen de una membrana semipermeable interior que impide la entrada de humedad permitiendo la circulación de aire. Esto genera condiciones ideales de funcionamiento: aire seco e igualación temperatura y presión entre el interior y exterior.



De poliamida. Color gris (RAL 7001).

Ref.	Rosca	Ancho de llave (mm.)	Long. de rosca mm.	
TVM-1	M12	17	6,6	2,779
TVM-2	M12	17	10,0	2,779



Disponible bajo demanda en color gris claro (RAL 7035) y negro (RAL 9005). De acero inoxidable.

TVM-11	M12	17	10,1	11,553
TVM-12	Pg. 7	17	6	11,553

JUNTAS

Juntas de goma.



Ref.	Tamaños	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Altura	PRECIO EUROS
804.0700.0	Pg. 7	10,7	5	5	0,163
804.0700.1	7	10,7	7	5	0,180
804.0900.1	9	13,3	7	5,5	0,200
804.0900.0	9	13,3	9	5,5	0,163
800.1100.0	11	16,5	9	6	0,172
800.1100.2	11	16,5	11	6	0,233
800.1300.0	13,5	18,3	11	6	0,213
800.1300.3	13,5	18,3	13	6	0,286
800.1600.2	16	20,4	11	8	0,450
800.1600.0	16	20,4	13	8	0,213
800.1600.3	16	20,4	15	8	0,352
800.2100.1	21	25,9	16	8	0,940
800.2100.0	21	25,9	18	8	0,348
800.2900.0	29	34,7	27	9,5	0,593
800.2900.3	29	34,7	29	9,5	0,858
800.3600.0	36	44,7	34	12	----
800.4200.0	42	51,7	40	14	1,962
800.4800.0	48	56,9	44	14	----

Juntas universales o de cloropreno.



803.1200.0	M12	10	5	5	0,163
803.1600.0	M16	13,8	3	5,5	0,482
803.2000.1	M20	17,7	4	6	0,519
803.2500.0	M25	22,5	8,5	8	0,572
803.3200.0	M32	29,5	16	9,5	1,063
803.4000.0	M40	37,5	23	11	2,044
803.5000.0	M50	47,5	32	12	3,147
803.6300.0	M63	60,3	41	14	5,395

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 g PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Juntas universales de goma.						
Ref.	Tamaños	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor		
806.0900.0	Pg. 9	13,5	5	5,5		0,192
806.1100.0	11	16,5	7,5	6		0,204
806.1300.0	13,5	18,3	7,5	6		0,245
806.1600.0	16	20,4	7,5	7		0,282
806.2100.0	21	25,9	10	8		0,450
806.2900.0	29	34,7	18	9,5		0,981
806.3600.0	36	44,7	24	12		2,371
806.4200.0	42	51,7	30	14		4,455
806.4800.0	48	56,9	36	14		3,679
Junta de neopreno, para cables planos.						
805.1600.0	Pg. 16	20,5	--	7,5		1,553
805.2100.0	21	25	--	8		2,534
805.2900.0	29	34	--	8		3,883
805.3600.0	36	44	--	8		4,251
805.4200.0	42	51	--	8		5,436
805.4800.0	48	56	--	8		5,886
ARANDELAS						
Arandelas de presión, de acero galvanizado.						
				Espesor		
823.1200.0	M12	10,2	7	0,8		0,127
823.1600.0	M16	14	11	0,8		0,163
823.2000.0	M20	18	15	0,8		0,163
823.2500.0	M25	23	19	0,8		0,184
823.3200.0	M32	30	26	0,8		0,270
823.4000.0	M40	38	34	0,8		0,450
823.5000.0	M50	48	43	0,8		0,531
823.6300.0	M63	61	52	0,8		0,695
Arandelas de presión, de acero galvanizado.						
820.0700.0	Pg. 7	11	8	0,8		0,078
820.0900.0	9	13,5	10	0,8		0,086
820.1100.0	11	17	12	0,8		0,094
820.1300.0	13,5	18,5	14	0,8		0,123
820.1600.0	16	20,5	16	0,8		0,127
820.2100.0	21	26	21	0,8		0,188
820.2900.0	29	35	30	0,8		0,233
820.3600.0	36	45	38	0,8		0,470
820.4200.0	42	52	43	0,8		0,777
820.4800.0	48	57	48	0,8		0,940
Arandelas de presión, de acero galvanizado, para cables planos.						
825.1600.0	Pg. 16	--	20,5	1,0		0,715
825.2100.0	21	--	26	1,0		0,572
825.2900.0	29	--	35	1,0		0,613
825.3600.0	36	--	45	1,5		1,063
825.4200.0	42	--	52	2,0		1,758
825.4800.0	48	--	57	2,0		1,880
Ciegas de polietileno, para prensaestopas.						
890.0700.0	Pg. 7	--	10,5	0,5		0,252
890.0900.0	9	--	13,5	0,5		0,267
890.1100.0	11	--	17	0,5		0,280
890.1300.0	13,5	--	18,5	0,5		0,305
890.1600.0	16	--	20,5	0,5		0,343
890.2100.0	21	--	26	0,5		0,406
890.2900.0	29	--	35	0,5		0,496
890.3600.0	36	--	45	0,5		0,699
890.4200.0	42	--	52	0,5		0,902
890.4800.0	48	--	57	0,5		1,322
Arandelas de perbunan, resistentes al aceite.						
871.1215.0	M12	10	13	1,5		0,204
871.1615.0	M16	13	16	1,5		0,204
871.2015.0	M20	16	19	1,5		0,262
871.2515.0	M25	22	26	2		0,376
871.3215.0	M32	29	33	2		0,593
871.4015.0	M40	37	41	2		0,654
871.5015.0	M50	47	51	2		0,961
871.6315.0	M63	60	64	2		1,083

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Ref.	Tamaños	Ø Ext. (mm.)	Ø Int. (mm.)	Espesor		
871.0700.0	Pg. 7	10	13	1,5		0,204
871.0900.0	9	13	16	1,5		0,204
871.1100.0	11	16	19	1,5		0,262
871.1300.0	13,5	18	21	1,5		0,311
871.1600.0	16	20	23	1,5		0,343
871.2100.0	21	25	29	2		0,396
871.2900.0	29	33	37	2		0,552
871.3600.0	36	43	47	2		0,797
871.4200.0	42	50	54	2		0,981
871.4800.0	48	55	59	2		1,022
Junta plana de estanqueidad de perbunan para sellar el cuerpo conector a la rosca de conexión.						
870.1015.0	M10	10	17	1,6		0,570
870.1215.0	M12	12	20	1,6		0,593
870.1615.0	M16	16	23	1,8		0,526
870.2015.0	M20	20	29	1,8		0,593
870.2515.0	M25	25	37	1,8		0,537
870.3215.0	M32	32	44	2,2		1,052
870.4015.0	M40	40	52	2,1		1,024
870.5015.0	M50	50	64	2,7		1,364
870.6315.0	M63	63	68	3,2		1,512
870.0700.0	Pg. 7	11,5	16	2		0,410
870.0900.0	9	14	19	2		0,427
870.1100.0	11	18,5	22,5	2		0,430
870.1300.0	13,5	19	25	2		0,461
870.1600.0	16	21	27	2		0,472
870.2100.0	21	27	34	2,5		0,597
870.2900.0	29	35	43	2,5		0,642
870.3600.0	36	45	54	2,5		0,903
870.4800.0	48	57,5	68	3		1,214
Junta de material "It", resistente al aceite y a una temperatura entre -20°C y +500° C.						
874.1200.0	M12	12,5	16,5	2		0,442
874.1600.0	M16	16	19	2		0,432
874.2000.0	M20	20,4	25	2		0,813
874.2500.0	M25	25	33,5	2		1,258
874.3200.0	M32	32	37	3		2,186
874.4000.0	M40	40	48	3		2,923
874.5000.0	M50	50	59	3		5,363
874.6300.0	M63	63	70	3		7,497
872.0700.0	Pg. 7	12,5	16,5	2		0,442
872.0900.0	9	15,2	19	2		0,442
872.1100.0	11	18,6	22,5	2		0,460
872.1300.0	13,5	20,4	25	2		0,813
872.1600.0	16	22,5	27	2		0,864
872.2100.0	21	28,3	33,5	3		1,626
872.2900.0	29	37	43,5	3		2,847
872.3600.0	36	47	55	3		4,117
872.4200.0	42	54	63	3		6,481
872.4800.0	48	59,3	69	3		6,811
Juntas planas de polietileno.						
875.1200.0	M12	11,6	16	1,5		0,386
875.1600.0	M16	15,6	21	1,5		0,399
875.2000.0	M20	19,4	25	2		0,445
875.2500.0	M25	24,4	32	2		0,498
875.3200.0	M32	31,4	39	2		0,615
875.4000.0	M40	39,4	47	2		0,783
875.5000.0	M50	49,3	57	3		1,792
875.6300.0	M63	62,2	70	3		2,160
873.0700.0	Pg. 7	12	16,5	1,6		0,424
873.0900.0	9	15	19	1,6		0,424
873.1100.0	11	18	23	1,8		0,440
873.1300.0	13,5	20	25	1,8		0,478
873.1600.0	16	22	27	1,8		0,526
873.2100.0	21	28	34	2,2		0,559
873.2900.0	29	36	44	2,2		0,783
873.3600.0	36	46	55,5	2,7		1,601
873.4200.0	42	53	63,5	3,2		2,287
873.4800.0	48	58	69,5	3,2		2,414

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1 PAGINA 25 h

RACORES PARA TUBO RIGIDO

Racores de latón niquelado, de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos. * Aluminio.



Ref.	Rosca	Ø tubo	PRECIO EUROS
6111-A16N	M16x1,5	16	4,720
6111-A20N	M20x1,5	20	5,561
6111-A25N	M25x1,5	25	6,917
6111-A32N	M32x1,5	32	9,393
6111-A40	M40x1,5	40	15,656
6111-A50	M50x1,5	50	19,441
6111-A63	M63x1,5*	63	62,623

Rosca hembra "Métrica".



6112-A16	M16x1,5	16	6,543
6112-A20	M20x1,5	20	6,917
6112-A25	M25x1,5	25	8,085
6112-A32	M32x1,5	32	10,235
6112-A40	M40x1,5	40	21,030
6112-A50	M50x1,5	50	23,740
6112-A63	M63x1,5*	63	63,697

Manguitos de latón niquelado de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos.



6110-16N	-	16	6,823
6110-20N	-	20	7,758
6110-25N	-	25	9,721
6110-32N	-	32	12,338
6110-40	-	40	22,479
6110-50	-	50	30,517
6110-63	-	63	88,513

Curva de 90° enchufable de acero cincado para tubos rígidos. Grado protección IP67.



	Long.tubo	
6013-16L	155x155	2,661
6013-20L	160x160	3,048
6013-25L	180x180	3,476
6013-32L	210x210	4,807
6013-40	220x220	7,553
6013-50	300x300	12,661
6013-63	370x370	23,648

Manguitos enchufables de acero cincado para unión de tubos rígidos.



6010-16	-	16	0,944
6010-20	-	20	0,987
6010-25	-	25	1,244
6010-32	-	32	1,502
6010-40	-	40	1,974
6010-50	-	50	2,618
6010-63	-	63	3,605

RACORES ACERO INOXIDABLE PARA TUBO RIGIDO

RACORES, MANGUITOS Y CURVAS INOX.

Racores de Acero Inoxidable, de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos. Rosca "Métrica.



6111-16X	M 16x1,5	16	41	42,931
6111-20X	M 20x1,5	20	41	45,668
6111-25X	M 25x1,5	25	41	52,473
6111-32X	M 32x1,5	32	46	65,967
6111-40X	M 40x1,5	40	58	119,231
6111-50X	M 50x1,5	50	58	162,355

Racores de Acero Inoxidable, de acoplamiento rápido para tubos metálicos rígidos.



6110-16X	16	58	55,403
6110-20X	20	58	63,519
6110-25X	25	58	72,040
6110-32X	32	53	85,746
6110-40X	40	80	159,810
6110-50X	50	80	209,430

Curva 90° enchufable de acero cincado, para tubos rígidos. Fabricado de conformidad a la norma CEI en 61386. Grago de protección IP67.



6013-16X	16	155x155	8,906
6013-20X	20	160x160	12,974
6013-25X	25	180x180	15,422
6013-32X	32	210x210	20,569
6013-40X	40	220x220	29,283
6013-50X	50	300x300	44,550

RACORES Y MANGUITOS PARA TUBOS RIGIDOS

Sistemas INSTAL-RAPIDO de poliamida y libre de halógenos, para una instalación rápida y de calidad.

Racor roscado de poliamida libre de halógenos de inserción rápida para enlace a caja de tubos lisos y corrugados, con junta plana y contratuerca incorporada, IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos coarrugados, gris.



Ref.	Rosca	Ømm ext.	
243.1600.0	M 16x1,5	16	1,066
243.2000.0	M 20x1,5	20	1,140
243.2500.0	M 25x1,5	25	1,276
243.3200.0	M 32x1,5	32	1,747
243.4000.0	M 40x1,5	40	2,912
243.5000.0	M 50x1,5	50	3,328
243.6300.0	M 63x1,5	63	9,077

Manguito de unión en poliamida libre de halógenos de inserción rápida para tubos rígidos lisos y coarrugados, IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos coarrugados, gris.



244.1600.0	M 16	16	0,914
244.2000.0	M 20	20	0,957
244.2500.0	M 25	25	1,116
244.3200.0	M 32	32	1,437
244.4000.0	M 40	40	2,538
244.5000.0	M 50	50	2,871

Manguito de unión libre de halógenos de inserción rápida para tubos rígidos lisos y coarrugados, IP40 gris.



241.1600.0	M 16	16	0,347
241.2000.0	M 20	20	0,429
241.2500.0	M 25	25	0,594
241.3200.0	M 32	32	0,717
241.4000.0	M 40	40	0,947
241.5000.0	M 50	50	1,217
241.6300.0	M 63	63	1,464

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 i PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Manguito de unión mixto en poliamida libre de halógenos de inserción rápida para tubos rígidos lisos con tubos espiralados, gris.				
Ref.	Tubo rígido Ø ext.	Tubo espiralado Ø ext.		
246.1600.0	16	16		1,083
246.2000.0	20	20		1,070
246.2500.0	25	25		1,120
246.3200.0	32	32		1,670
246.4000.0	40	40		2,469
246.5000.0	50	50		2,743
Manguitos de unión curvados 90°, de poliamida libre de halógenos, de inserción rápida, para tubos rígidos lisos y coarrugados, IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos coarrugados, gris.				
Ref.		Para tubos Ø ext.		
245.1600.0		16		1,503
245.2000.0		20		1,629
245.2500.0		25		1,842
245.3200.0		32		2,587
245.4000.0		40		3,844
245.5000.0		50		17,370
Manguitos flexible de unión de inserción rápida, para tubos rígidos lisos y coarrugados, gris.				
Ref.	Long. útil	Para tubos Ø ext.		
247.1600.0	110	16		2,440
247.2000.0	130	20		2,661
247.2500.0	200	25		3,327
247.3200.0	300	32		5,100
247.4000.0	300	40		7,540
247.5000.0	310	50		9,388
Racor giratorio roscado con tuerca incorporada, para tubos espirales métricos, IP65, gris.				
Ref.	Rosca	Para tubos Ø int.		
248.1600.0	M16x1,5	16		1,848
248.2000.0	M20x1,5	20		1,907
248.2500.0	M25x1,5	25		2,195
248.3200.0	M32x1,5	32		2,658
248.4000.0	M40x1,5	40		3,235
SERIE ECONOMICA				
Racor roscado para enlace a caja de tubos rígidos, en PVC con interior liso para acoplamiento a cajas de tubos rígidos lisos exterior, IP54.				
Ref.	Rosca	Ø ext.		
242.1600.0	M16	16	Gris	0,351
242.2000.0	M20	20		0,407
242.2500.0	M25	25		0,570
242.3200.0	M32	32		0,721
242.4000.0	M40	40		1,078
242.5000.0	M50	50		1,441
242.6300.0	M63	63		2,068
242.1600.1	M16	16	Negro	0,351
242.2000.1	M20	20		0,407
242.2500.1	M25	25		0,570
242.3200.1	M32	32		0,721
242.4000.1	M40	40		1,078
242.5000.1	M50	50		1,441
242.6300.1	M63	63		2,068
Manguitos de unión para tubos rígidos lisos exteriormente, en PVC rígido, IP40.				
234.1600.0	M16	M16	Gris	0,259
234.2000.0	M20	M20		0,311
234.2500.0	M25	M25		0,345
234.3200.0	M32	M32		0,461

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	Ø ext.		
234.4000.0	M40	M40		0,610
234.5000.0	M50	M50		0,697
234.6300.0	M63	M63		0,863
Manguito de unión curvado 90° para tubos rígidos lisos exteriormente, en PVC rígido, IP40.				
235.1600.0	M16	M16	Gris	0,484
235.2000.0	M20	M20		0,625
235.2500.0	M25	M25		1,025
235.3200.0	M32	M32		1,992
235.4000.0	M40	M40		2,816
235.5000.0	M50	M50		5,121
Manguito flexible para tubos con medidas exteriores métricas, para conformar ángulos variables, IP64, de PVC rígido autoextinguible.				
233.1600.0	M16	M16	Gris	1,480
233.2000.0	M20	M20		1,776
233.2500.0	M25	M25		2,566
233.3200.0	M32	M32		4,096
Manguito unión curvado 90°,dos piezas inspeccionable para tubos rígidos lisos exterior, PVC.				
236.1600.0	M16	M16	Gris	0,553
236.2000.0	M20	M20		0,752
236.2500.0	M25	M25		0,940
236.3200.0	M32	M32		1,216
Manguito unión "T" de dos piezas inspeccionable para tubos rígidos lisos exterior, en PVC rígido.				
237.1600.0	M16	M16	Gris	0,741
237.2000.0	M20	M20		0,951
237.2500.0	M25	M25		1,051
237.3200.0	M32	M32		1,714
SOPORTES PARA TUBOS RIGIDOS				
Soportes a presión para sujeción tubos rígidos y flexibles, en termoplástico libre de halógenos, patilla encastre lateral para instalación en serie.				
249.1600.0	M16	M16	Gris	0,140
249.2000.0	M20	M20		0,154
249.2500.0	M25	M25		0,200
249.3200.0	M32	M32		0,287
249.4000.0	M40	M40		0,400
249.5000.0	M50	M50		0,561
249.6300.0	M63	M63		0,834
Soporte a presión con tapa para la sujeción e tubos rígidos y flexibles, fabricados en acero cincado. Base con orificio de 6x10 mm.				
6044-A16	M16	16		1,220
6044-A20	M20	20		1,220
6044-A25	M25	25		1,342
6044-A32	M32	32		1,423
6044-A40	M40	40		1,687
6044-A50	M50	50		2,399
Soporte de acero cincado para la sujeción de tubos rígidos mediante collarín de apriete con 2 tornillos. Base con orificio ovalado.				
6040-16	M16			1,464
6040-22	M20			1,626
6040-25	M25			1,708
6040-32	M32			1,850
6040-38	M40			2,094
6040-50	M50			2,724
6040-60	M63			3,456

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1 PAGINA 25 i

SOPORTES Y TERMINACIONES PARA TUBOS RIGIDOS



Soporte a presión con tapa para la sujeción de tubos rígidos y flexibles, fabricados en acero inoxidable AISI 304. Base con orificio de 6x10mm.

6044-XA20	M20	20	6x10	3,253
6044-XA25	M25	25	6x10	3,578
6044-XA32	M32	32	6x10	4,371

Soporte de acero inoxidable AISI 304 para la sujeción de tubos rígidos mediante collarín de apriete con 2 tornillos. Base de tuerca fija M8.



6040-038	M16	15-19	M8	5,346
6040-012	M20	20-24	M8	5,346
6040-034	M25	25-29	M8	5,895
6040-001	M32	32-36	M8	6,200
6040-114	M40	40-45	M8	7,298
6040-112	M50	47-51	M8	7,684
6040-002	M63	59-63	M8	8,660

Casquillos protectores de cables Fabricados en material de polietileno de color gris libre de halógenos, para acoplamiento en los extremos de los tubos rígidos (metálicos ó plásticos). Excelente protección en la salida de los cables. Indicado para tubos rígidos "TAE", "TPV" y "TLH".



6097L16B	M16	16	0,516
6097L20B	M20	20	0,580
6097L25B	M25	25	0,925
6097L32B	M32	32	1,355
6097L40B	M40	40	1,720
6097L50B	M50	50	2,387
6097L63B	M63	63	4,623

RACORES

Racores "TUBODIX" de latón niquelado, abrazadera de polietileno.



Ref.	Rosca	Para tubos Ø int.	Ø ext.	
208.1207.0	M12x1,5	9	13,3	2,764
208.1609.0	M16x1,5	10,5	15,5	2,810
208.2011.0	M20x1,5	13	18,7	3,178
208.2013.0	M20x1,5	15	21,2	3,492
208.2516.0	M25x1,5	17	23,5	3,798
208.3221.0	M32x1,5	22	28,5	6,517
208.4029.0	M40x1,5	30	38,5	10,115
208.5036.0	M50x1,5	39	48	21,478
208.6348.0	M63x1,5	50	61	46,319
208.0700.0	Pg. 7	9	13,3	2,802
208.0900.0	9	10,5	15,5	2,680
208.1100.0	11	13	18,7	3,331
208.1300.0	13,5	15	21,2	3,561
208.1600.0	16	17	23,5	3,737
208.2100.0	21	22	28,5	6,724
208.2900.0	29	30	38,5	10,483
208.3600.0	36	39	48	22,475
208.4800.0	48	50	61	47,537

Racores "TUBODIX" de latón niquelado, con abrazadera metálica para continuidad a masa S/UNE EN 50086 para tubos flexibles.



208.1207.1	M12x1,5	9	13,3	3,078
208.1609.1	M16x1,5	10,5	15,5	3,505
208.2011.1	M20x1,5	13	18,7	3,848
208.2013.1	M20x1,5	15	21,2	4,217
208.2516.1	M25x1,5	17	23,5	4,715
208.3221.1	M32x1,5	22	28,5	7,906
208.4029.1	M40x1,5	30	38,5	12,800
208.5036.1	M50x1,5	39	48	30,490
208.6348.1	M63x1,5	50	61	49,811

Ref.	Rosca	Para tubos Ø int.	Ø ext.	
208.0700.1	Pg. 7	9	13,3	3,049
208.0900.1	9	10,5	15,5	3,331
208.1100.1	11	13	18,7	3,907
208.1300.1	13,5	15	21,2	4,203
208.1600.1	16	17	23,5	4,585
208.2100.1	21	22	28,5	7,949
208.2900.1	29	30	38,5	12,909
208.3600.1	36	39	48	30,902
208.4800.1	48	50	61	49,949

Racores "TUBODIX" de latón niquelado, con abrazadera de polietileno.
Rosca Larga (15mm) "Métrica".



229.1207.0	M 12x1,5	9	13,3	2,658
229.1609.0	M 16x1,5	10,5	15,5	3,711
229.2011.0	M 20x1,5	13	18,7	5,167
229.2013.0	M 20x1,5	15	21,2	5,167
229.2516.0	M 25x1,5	17	23,5	6,789
229.3221.0	M 32x1,5	22	28,5	8,853
229.4029.0	M 40x1,5	30	38,5	15,776
229.5036.0	M 50x1,5	39	48	31,662
229.6348.0	M 63x1,5	50	61	59,011

Rosca Hembra "Métrica".



210.1207.0	M 12x1,5	9	13,3	2,502
210.1609.0	M 16x1,5	10,5	15,5	3,467
210.2011.0	M 20x1,5	13	18,7	4,829
210.2013.0	M 20x1,5	15	21,2	5,200
210.2516.0	M 25x1,5	17	23,5	6,344
210.3221.0	M 32x1,5	22	28,5	8,274
210.4029.0	M 40x1,5	30	38,5	14,746
210.5036.0	M 50x1,5	39	48	29,590
210.6348.0	M 63x1,5	50	61	69,316

Racor de seguridad "US-M" con junta interior integrada de material termoplástico y rosca "Métrica", desde -40°C hasta +125°C. IP40 a IP66 según el sistema de protección del tubo.



5010.328.010	M10x1,0	7x10	31	8,576
5010.328.012	M12x1,5	10x14	33	8,650
5010.328.016	M16x1,5	13x17	33	9,293
5010.328.020	M20x1,5	17x21	33	11,906
5010.328.025	M25x1,5	22x27	41	16,972
5010.328.032	M32x1,5	29x36	43	25,173
5010.328.040	M40x1,5	38x45	43	32,998
5010.328.050	M50x1,5	51x56	49	48,986

Racor de seguridad "US-P" con junta interior integrada de material termoplástico y rosca "Pg", desde -40°C hasta +125°C. IP40 a IP66 según el sistema de protección del tubo.

5010.128.007	Pg. 7	7x10	28	8,642
5010.128.009	9	10x14	30	8,492
5010.128.011	11	13x17	30	9,186
5010.128.013	13,5	15x19	30	9,883
5010.128.016	16	17x21	30	9,841
5010.128.021	21	22x27	40	16,779
5010.128.029	29	29x36	40	21,974
5010.128.036	36	38x45	40	31,474
5010.128.048	48	49x56	45	46,511

Racor de seguridad "US-M".



5010.327.010	M10x1,0	8x10	31	8,576
5010.327.012	M12x1,5	11x14	33	8,650
5010.327.016	M16x1,5	14x17	33	9,293
5010.327.020	M20x1,5	18x21	33	11,906
5010.327.025	M25x1,5	23x27	41	16,972
5010.327.032	M32x1,5	31x36	43	25,173
5010.327.040	M40x1,5	40x45	43	32,998
5010.327.050	M50x1,5	51x56	49	48,986

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 k PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Racor de seguridad "US-P" c/ junta tórica interior.				
	Ref.	Rosca	Para mangueras Ø int. x Ø ext.	D	
	5010.127.007	Pg. 7	8x10	28	8,642
	5010.127.009	9	11x14	30	8,492
	5010.127.011	11	14x17	30	9,186
	5010.127.013	13,5	16x19	30	9,883
	5010.127.016	16	18x21	30	12,135
	5010.127.021	21	23x27	40	16,779
	5010.127.029	29	31x36	40	21,974
	5010.127.036	36	40x45	40	31,474
	5010.127.048	48	51x56	45	46,511
	Racor de seguridad "US-M" con junta interior.				
	5010.328.012	M12x1,5	9x14	33	8,650
	5010.328.016	M16x1,5	13x17	33	9,293
	5010.328.020	M20x1,5	17x21	33	11,906
	5010.328.025	M25x1,5	22x27	41	16,972
	5010.328.032	M32x1,5	29x36	43	25,173
	5010.328.040	M40x1,5	38x45	43	32,998
	5010.328.050	M50x1,5	51x56	49	48,986
	Racor de seguridad "US-P".				
	5010.128.009	Pg. 9	10x14	30	8,492
	5010.128.011	11	13x17	30	9,186
	5010.128.013	13	15x19	30	9,883
	5010.128.016	16	17x21	30	9,841
	5010.601.021	21	21x27	40	16,917
	5010.128.029	29	29x36	40	21,974
	5010.128.036	36	38x45	40	31,474
	5010.128.048	48	49x56	45	46,511
	Racor de seguridad "USE-M" con junta interior integrada de material termoplástico. Temperatura de trabajo entre -25°C y +100°C. IP-66 .				
	**5010.045.010**	M10x1,0	1/4"	22	----
	5010.045.012	M12x1,5	5/16"	30	----
	5010.045.016	M16x1,5	3/8"	32	----
	5010.045.020	M20x1,5	1/2"	32	----
	5010.045.025	M25x1,5	3/4"	36	----
	5010.045.032	M32x1,5	1"	38	----
	5010.045.040	M40x1,5	1 1/4"	45	----
	5010.045.050	M50x1,5	2"	54	----
	Racor de seguridad "USE-P".				
	**5010.040.007**	Pg. 7	1/4"	22	----
	5010.040.009	9	5/16"	30	----
	5010.040.011	11	3/8"	32	----
	5010.040.013	13,5	3/8"	32	----
	5010.040.016	16	1/2"	32	----
	5010.040.021	21	3/4"	36	----
	5010.040.029	29	1"	38	----
	5010.040.036	36	1 1/4"	45	----
	5010.040.048	48	2"	54	----
	Racor de seguridad "US-M" con junta interior integrada de material termoplástico y rosca "Métrica". Acoplable a todas las mangueras metálicas y plásticas en forma de espiral que tengan las dimensiones dentro de las medidas "int." y "ext.". La abrazadera protege los cantos de las tuberías metálicas evitando cortes y averías.				
	**5010.337.010**	M10x1,0	6x10	31	----
	5010.337.012	M12x1,5	10x14	33	8,650
	5010.337.016	M16x1,5	12x17	33	9,293
	5010.335.020	M20x1,5	16x21	33	----
	5010.301.025	M25x1,5	21x27	41	----
	5010.337.032	M32x1,5	27x36	43	25,173
	5010.337.040	M40x1,5	36x45	43	32,998
	5010.337.050	M50x1,5	47x56	49	48,986

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Racor de seguridad "US-P".				
	5010.137.007	Pg. 7	6x10	28	----
	5010.137.009	9	10x14	30	14,098
	5010.137.011	11	12x17	30	15,998
	5010.137.013	13,5	14x19	30	18,625
	5010.135.016	16	16x21	30	----
	5010.601.021	21	21x27	40	16,917
	5010.137.029	29	27x36	40	49,815
	5010.137.036	36	36x45	40	31,474
	5010.137.048	48	47x56	45	150,380
	Abrazaderas metálicas de alta calidad para la fijación de todo tipo de tubo flexible ó rígido cuyo diámetro exterior sea mimilar al arco de la grapa.				
	**889.0900.0**	Pg 9	16		0,136
	889.1100.0	11	18		0,148
	889.1300.0	13,5	20		0,161
	889.1600.0	16	22		0,183
	889.2100.0	21	28		0,216
	889.2900.0	29	37		0,374
	889.3600.0	36	47		0,502
	Abrazaderas de mangueras de acero galvanizado, para racores Serie 260.				
	Ref.	Alcance apriete	Ancho cinta		
	**880.1016.0**	10-16	9		2,930
	880.1220.0	12-20	9		3,110
	880.1625.0	16-25	9		3,265
	880.2032.0	20-32	9		3,431
	880.2540.0	25-40	9		3,650
	880.3250.0	32-50	9		3,753
	880.4060.0	40-60	9		4,511
	Racores de latón niquelado, con junta tórica de perbunan para tubos de plástico liso flexible.				
	Ref.	Rosca	Ø int. racor	Ø ext.	
	**260.1207.1**	M 12x1,5	5	7	7,672
	260.1209.1		7	9	7,672
	260.1609.1	M 16x1,5	7	9	10,101
	260.1611.1		9	11	10,101
	260.1612.1		10	12	10,101
	260.1613.1		11	13	10,101
	260.2011.1	M 20x1,5	9	11	13,706
	260.2012.1		10	12	13,706
	260.2013.1		11	13	13,706
	260.2014.1		12	14	13,706
	260.2016.1		14	16	13,706
	260.2513.1	M 25x1,5	11	13	17,157
	260.2516.1		14	16	17,157
	260.2518.1		16	18	17,157
	260.2519.1		17	19	17,157
	260.3221.1	M 32x1,5	19	21	31,268
	260.3223.1		21	23	31,268
	260.3226.1		23	26	31,268
	260.4029.1	M 40x1,5	27	29	50,700
	260.4032.1		30	32	50,700
	260.4034.1		32	34	50,700
	260.5037.1	M 50x1,5	35	37	56,618
	260.5038.1		36	38	56,618
	260.5040.1		37	40	56,618
	260.5044.1		39	44	56,618
	260.6348.1	M 63x1,5	42	48	145,622
	260.6354.1		46	54	145,622
	Racores de latón niquelado, con junta tórica de perbunan para tubos de plástico liso flexible. Rosca métrica.				
	260.0710.1	Pg. 7	8	9,5	6,130
	260.0909.1	Pg. 9	7	9	10,564
	260.1109.1	Pg. 11	7	9	14,786
	260.1112.1		10	12	13,784
	260.1115.1		13	15	12,742
	260.1312.1	Pg. 13,5	10	12	16,463
	260.1314.1		12	14	15,865
	260.1316.1		13	16	15,865


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1 PAGINA 25

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.		Rosca	Ø int. racor	Ø ext.	
260.1616.1		Pg. 16	14	16	16,598
260.1618.1			16	18	16,598
260.2121.1		Pg. 21	19	21	23,094
260.2124.1			21	24	24,668
260.2929.1		Pg. 29	27	29	35,625
260.2935.1			33	35	48,907
260.3636.1		Pg. 36	34	36	52,300
260.4242.1		Pg. 42	39	42	114,392
260.4848.1		Pg. 48	46	48	165,131
Casquillos protectores de cables de polietileno de color gris para su acoplamiento en los extremos de los tubos metálicos flexibles (con o sin recubrimiento). Indicado para tubos "MILFLEX", "ECOMIFLEX" y "METALFLEX".					
Ref.			Para tubos flexibles Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.	
					
848.0700.0		Pg. 7	9	13,3	0,147
848.0900.0		9	10,5	15,5	0,164
848.1100.0		11	13	18,7	0,179
848.1300.0		13,5	15	21,2	0,204
848.1600.0		16	17	23,5	0,206
848.2100.0		21	22	28,5	0,226
848.2900.0		29	30	38,5	0,595
848.3600.0		36	39	48	0,658
848.4800.0		48	50	61	1,519
Manguitos roscados de poliamida, para tubos "ELECTROFLEX" en color gris, con rosca interior para su acoplamiento a manguera de PVC "ELECTROFLEX". Rosca exterior "Métrica". Excelente resistencia a lejías, ácidos y aceites. Temp. de trabajo entre -30° C y + 120°C.					
Ref.		Rosca	Ø mm.	Altura	
					
240.1207.0		M12x1,5	16	30	0,351
240.1609.0		M16x1,5	19,5	30	0,374
240.2011.0		M20x1,5	23	33	0,479
240.2013.0		M20x1,5	26,5	35,5	0,518
240.2516.0		M25x1,5	28	35,5	0,558
240.3221.0		M32x1,5	33,5	39	0,876
240.4029.0		M40x1,5	42	48	1,591
240.5036.0		M50x1,5	53	51	2,306
240.6348.0		M63x1,5	68	60	3,548
Rosca exterior "Pg".					
					
240.0700.0		Pg. 7	16	30	0,342
240.0900.0		9	19,5	30	0,374
240.1100.0		11	23	33	0,479
240.1300.0		13,5	26,5	35,5	0,518
240.1600.0		16	28	35,5	0,558
240.2100.0		21	33,5	39	0,876
240.2900.0		29	42	48	1,591
240.3600.0		36	53	51	2,196
240.4800.0		48	68	60	3,548

TUBOS MATERIAL PLASTICO
TUBO RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS "TLH"

Ref.	Tipo	Long. barra	x mts.
			
910.1600.0	M16	3 mts.	2,443
910.2000.0	M20		3,331
910.2500.0	M25		4,458
910.3200.0	M32		6,117
910.4000.0	M40		8,279
910.5000.0	M50		10,892
910.6300.0	M63		15,286

TUBO RIGIDO STANDAR "TPV"

Tubo rígido PVC liso. No propagador de la llama.

			
911.1600.0	M16	3 mts.	1,047
911.2000.0	M20		1,355
911.2500.0	M25		1,736
911.3200.0	M32		2,383

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Ref.	Tipo	Long. barra	x mts.
911.4000.0	M40		3,424
911.5000.0	M50		4,768
911.6300.0	M63		7,013

TUBO CORRUGADO "HALOFLEX"

Libre de halógenos. Autoextinguible.

Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	
			
900.1600.0	M16	10,5 x 16	0,711
900.2000.0	M20	14 x 20	0,909
900.2500.0	M25	17 x 25	1,373
900.3200.0	M32	23 x 32	1,900
900.4000.0	M40	30 x 40	3,120

TUBOS PVC FLEXIBLES
"ISOFLEX"

Manguera de protección completamente lisa de PVC de primera calidad, gris argentado. Manguera pro-tectora de PVC blando, para conducciones eléctricas.Resistente al aceite y a la gasolina. IP65. Temp. de trabajo: entre -20°C y +70°C.

			
0205.101.007	Pg. 7	7 x 10	3,258
0205.101.011	9	11 x 14	4,714
0205.101.014	11	14 x 17	6,590
0205.101.015	13,5	15 x 19	7,538
0205.101.017	16	17 x 21	9,568
0205.101.022	21	22 x 27	11,298
0205.101.030	29	30 x 36	20,279
0205.101.038	36	38 x 45	35,968

"ELECTROFLEX"

Manguera de protección ondulada en espiral completamente de PVC de primera calidad, gris. Exteriormente ondulada en forma de rosca, interior liso, con espiral de apoyo incrustada de PVC rígido, flexible, de elevada resistencia a lejías, ácidos y aceite. Ideal como manguera de protección de cables p/ instalaciones de distribución.

"ELECTROFLEX-SP"

			
920.0700.0	Pg. 7	10 x 12,8	0,896
920.0900.0	9	12 x 15	1,218
920.1100.0	11	15 x 19	1,608
920.1300.0	13,5	16 x 21	1,798
920.1600.0	16	18 x 22	1,963
920.2100.0	21	23,1 x 28,3	2,716
920.2900.0	29	31 x 36,4	3,427
920.3600.0	36	40 x 46,2	5,068
920.4800.0	48	50,5 x 57	7,195

"ELECTROFLEX-IT"

			
925.1200.0	M12	12 x 16,4	2,180
925.1600.0	M16	16 x 20,7	2,572
925.2000.0	M20	20 x 24,7	3,073
925.2500.0	M25	25 x 30,6	3,795
925.3200.0	M32	32 x 38	5,442
925.4000.0	M40	40 x 46,4	7,873
925.5000.0	M50	50 x 57	11,262

TUBOS CORRUGADO DE EMPOTRAR "EMPOFLEX" LIBRE DE HALOGENOS

Esta fabricado con material a base de polipopileno autoextinguible y libre de halógenos. Soporta un amplio rango de temperatura (-5° hasta +90C°) y al aplastamiento, con gran capacidad de recuperación.

Tubo corrugado "EMPLOFLEX" autoextinguible y libre de halógenos.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1 PAGINA 25 m



CONCEPTO

CON GUIAS PASACABLES

			PRECIO EUROS x mts.
903.1600.0	M 16	10 x 16	0,756
903.2000.0	M 20	13,5 x 20	1,019
903.2500.0	M 25	17,8 x 25	1,516
903.3200.0	M 32	23,7 x 32	2,216
903.4000.0	M 40	31,2 x 40	3,271
903.5000.0	M 50	39,5 x 50	5,102



SIN GUIAS PASACABLES

903.1600.1	M 16	10 x 16	0,716
903.2000.1	M 20	13,5 x 20	0,918
903.2500.1	M 25	17,8 x 25	1,376
903.3200.1	M 32	23,7 x 32	2,024
903.4000.1	M 40	31,2 x 40	3,002
903.5000.1	M 50	39,5 x 50	4,721

TUBOS METALICOS
RIGIDO ENCHUFABLE "TAE"



Acero cincado

		Long.barra	
955.1600.0	M16	3 mts.	3,579
955.2000.0	M20		4,491
955.2500.0	M25		5,755
955.3200.0	M32		8,913
955.4000.0	M40		11,508
955.5000.0	M50		14,527
955.6300.0	M63		22,457

TUBO ACERO AINOXIDABLE, RIGIDO ENCHUFABLE "TAE-INOX"



6700-16L4	M 16	4 mts.	17,805
6700-20L4	M 20		19,816
6700-25L4	M 25		28,529
6700-32L4	M 32		36,864
6700-40L4	M 40		45,052
6700-50L4	M 50		56,329

TUBOS METALICOS FLEXIBLES
"METALFLEX UTE"

Manguera ondulada en forma de espiral de acero galvanizado para protección de cables.



Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	
950.0700.0	Pg. 7	9,5 x 12,5	1,833
950.0900.0	9	11 x 15,2	2,080
950.1100.0	11	14 x 18,7	2,807
950.1300.0	13,5	16 x 20,5	3,130
950.1600.0	16	17,5 x 22,6	3,437
950.2100.0	21	23 x 28,4	4,319
950.2900.0	29	31 x 37,1	6,314
950.3600.0	36	40 x 47,1	7,893
950.4800.0	48	52 x 60,1	10,193

"SPR-VA"

Manguera ondulada en forma de espiral de acero inoxidable para protección de cables. Temperatura: hasta +600° C aprox.



1018.801.003	--	3 x 5	24,576
1018.801.004	--	4 x 6	26,612
1018.801.005	--	5 x 7	20,129
1018.801.006	--	6 x 8	20,384
1018.801.007	--	7 x 9	15,394
1010.801.008	Pg. 7	8 x 10	22,141
1010.801.011	9	11 x 14	24,414
1010.801.014	11	14 x 17	25,384
1010.801.016	13,5	16 x 19	28,112
1010.801.018	16	18 x 21	31,605
1010.801.023	21	23 x 27	39,109
1010.801.031	29	31 x 36	50,534
1010.801.040	36	40 x 45	55,536
1010.801.051	48	51 x 56	74,781

CONCEPTO

"SPR-PVC-EDU-AS"

Manguera ondulada forma espiral de acero galvanizado recubierta de PVC gris, blindada con malla metálica trenzada para protección cables, IP68. Flexible, estanca al aire y agua, resistente a temp.entre -25°C hasta +80°C, (breve tiempo hasta +100°C). Resistencia mecánica.



Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	PRECIO EUROS x mts.
4210.101.009	Pg. 9	10 x 14	23,428
4210.101.012	11	12 x 17	27,772
4210.101.014	13,5	14 x 19	30,559
4210.101.016	16	16 x 21	33,828
4210.101.021	21	21 x 27	47,771
4210.101.028	29	28 x 36	74,047
4210.101.037	36	37 x 45	94,495
4210.101.047	48	48 x 56	134,036

"ECOMILFLEX"

Manguera ondulada forma espiral de acero galvanizado recubierta de PVC gris para protección cables. (Negro, bajo pedido). Flexible, estanca al aire y agua, temp.entre -20°C y + 80°C, (breve tiempo hasta +100°C). Resistencia mecánica.



960.0700.0	Pg. 7	9 x 13	2,200
960.0900.0	9	11 x 15	2,528
960.1100.0	11	14 x 18	3,140
960.1300.0	13,5	16 x 20	3,430
960.1600.0	16	18 x 22	3,746
960.2100.0	21	23 x 28	4,715
960.2900.0	29	31 x 37	7,102
960.3600.0	36	40 x 47	9,652
960.4800.0	48	52 x 59	12,846

"MILFLEX"

Igual anterior, temp.entre -20°C hasta + 80°C.



970.0700.0	Pg. 7	9 x 13	2,369
970.0900.0	9	11 x 15	2,723
970.1100.0	11	14 x 18	3,381
970.1300.0	13,5	16 x 20	3,694
970.1600.0	16	18 x 22	4,033
970.2100.0	21	23 x 28	5,077
970.2900.0	29	31 x 37	7,649
970.3600.0	36	40 x 47	10,394
970.4800.0	48	52 x 59	13,833

"MILFLEX.LH"

Manguera ondulada forma espiral de acero galvaniz.recubierta material plástico libre de halógenos, gris para protección cables. Flexible, estanca al aire y agua, temp. entre -20°C y + 80°C, (breve tiempo hasta +100°C). Resistencia mecánica.



990.0700.0	Pg. 7	9 x 13	2,758
990.0900.0	9	11 x 15	3,207
990.1100.0	11	14 x 18	4,018
990.1300.0	Pg.13,5	16 x 20	4,348
990.1600.0	16	18 x 22	4,750
990.2100.0	21	23 x 28	5,988
990.2900.0	29	31 x 37	9,159
990.3600.0	36	40 x 47	12,310
990.4800.0	48	52 x 59	16,489

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 n PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

"FLEXAgraff SI-ASF"

Manguera metálica galvanizada, con perfil en doble capa recubierta de silicona en color gris. IP68. Flexible, alta resistencia a la tracción y a la torsión, gran resistencia frente al ozono, radiación ultravioleta y efectos medioambientales.



Ref.	Tipo	int.xext.(Ø mm)	x mts.
2140.801.006	10	6 x 10	----
2140.801.010	14	10 x 14	36,906
2140.801.012	17	12 x 17	55,520
2140.801.014	19	14 x 19	----
2140.801.016	21	16 x 21	62,442
2140.801.022	27	21 x 27	108,730
2140.801.028	36	27 x 36	176,444
2140.801.037	45	37 x 45	231,634
2140.801.048	56	47 x 56	327,834

"LIQUID-TIGHT-EF"

Manguera metálica galvanizada con junta de estanqueidad recubierta de PVC de color gris. IP68. Flexible, estanca al aire y agua, resistente a la temp. entre -20°C hasta +85°C, durante un breve tiempo hasta +100°C, y resistencia mecánica.



Ref.	Tipo	Ø int. x Ø ext. mm. mm.	
2080.111.009	1/4"	7 x 11,4	----
2080.111.010	5/16"	10 x 14,5	20,902
2080.111.012	3/8"	12,5 x 18	16,546
2080.111.016	1/2"	16 x 21	18,409
2080.111.021	3/4"	21 x 26,5	24,848
2080.111.026	1"	26,5 x 33	39,410
2080.111.035	1 1/4"	35,5 x 42	69,061
2080.111.050	2"	51,5 x 60	112,479

"LIQUID-TIGHT-EF-OR"

Manguera metálica galvanizada, con sellado de fibra especial y recubierta de PVC de color negro. IP68. Flexible, resistente a los aceites y gasolina, rango de temperaturas de funcionamiento desde -20°C hasta +80°C, durante un breve tiempo +100°C.



2082.102.010	5/16"	10 x 14,5	19,043
2082.102.012	3/8"	12,5 x 18	19,829
2082.102.016	1/2"	16 x 21	22,641
2082.102.021	3/4"	21 x 26,5	29,747
2082.102.026	1"	26,5 x 33	54,837
2082.102.050	2"	51,5 x 60	134,795

RACORES DE POLIAMIDA

Racor "RQG1-M" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico.

GRIS



Ref.	Rosca	Ø nom. DN	Ø ext. del tubo AD	Alt.	x un.
5020.055.010	M10x1,0	7,5	10	34,5	1,389
5020.055.011	M12x1,5	7,5	10	34,5	1,506
5020.055.012	M12x1,5	10	13	37	1,350
5020.055.014	M16x1,5	10	13	37	1,484
5020.055.016	M16x1,5	12	15,8	39	1,547
5020.055.018	M20x1,5	12	15,8	39	1,488
5020.055.019	M20x1,5	14	18,5	41,5	1,689
5020.055.020	M20x1,5	17	21,2	44,5	1,745
5020.055.022	M25x1,5	17	21,2	44,5	1,801
5020.055.025	M25x1,5	23	28,5	47	2,243
5020.055.028	M32x1,5	23	28,5	49	2,402
5020.055.032	M32x1,5	29	34,5	51	3,020

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Ref.	Rosca	Ø nom. DN	Ø ext. del tubo AD	Alt.	x un.
5020.055.036	M40x1,5	29	34,5	51,5	3,230
5020.055.040	M40x1,5	37	42,5	53,5	4,012
5020.055.045	M50x1,5	37	42,5	55	4,023
5020.055.050	M50x1,5	50	54,5	55	5,720
5020.055.063	M63x1,5	50	54,5	55	5,743

NEGRO



5020.055.210	M10x1,0	7,5	10	34,5	1,389
5020.055.211	M12x1,5	7,5	10	34,5	1,506
5020.055.212	M12x1,5	10	13	37	1,350
5020.055.214	M16x1,5	10	13	37	1,484
5020.055.216	M16x1,5	12	15,8	39	1,547
5020.055.218	M20x1,5	12	15,8	39	1,488
5020.055.219	M20x1,5	14	18,5	41,5	1,689
5020.055.220	M20x1,5	17	21,2	44,5	1,745
5020.055.222	M25x1,5	17	21,2	44,5	1,801
5020.055.225	M25x1,5	23	28,5	47	2,243
5020.055.228	M32x1,5	23	28,5	49	2,402
5020.055.232	M32x1,5	29	34,5	51	3,020
5020.055.236	M40x1,5	29	34,5	51,5	3,230
5020.055.240	M40x1,5	37	42,5	53,5	4,012
5020.055.245	M50x1,5	37	42,5	55	4,023
5020.055.250	M50x1,5	50	54,5	55	5,720
5020.055.263	M63x1,5	50	54,5	55	5,743

GRIS

Racor "RQG1-P" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico.

5020.049.007	Pg. 7	7,5	10	32,5	1,581
5020.063.002	9	7,5	10	32,5	1,641
5020.063.003	11	7,5	10	32,5	1,939
5020.063.005	13,5	7,5	10	32,5	2,045
5020.062.001	7	10	13	35	1,587
5020.049.009	9	10	13	35	1,537
5020.063.004	11	10	13	35	2,020
5020.063.006	13,5	10	13	35	2,180
5020.049.011	11	12	15,8	37	1,592
5020.063.007	13,5	12	15,8	37	2,242
5020.063.010	16	12	15,8	37	2,464
5020.049.013	13,5	14	18,5	40	1,921
5020.062.009	13,5	17	21,2	43,5	1,689
5020.049.016	16	17	21,2	43,5	1,788
5020.062.008	16	23	28,5	46	2,243
5020.049.021	21	23	28,5	46	2,555
5020.049.029	29	29	34,5	48	3,412
5020.049.036	36	37	42,5	50,5	4,577
5020.049.048	48	50	54,5	54	6,614

NEGRO



5020.049.207	Pg. 7	7,5	10	32,5	1,581
5020.063.202	9	7,5	10	32,5	1,866
5020.063.203	11	7,5	10	32,5	2,205
5020.063.205	13,5	7,5	10	32,5	2,327
5020.062.201	7	10	13	35	1,805
5020.049.209	9	10	13	35	1,537
5020.063.204	11	10	13	35	2,297
5020.063.206	13,5	10	13	35	2,479
5020.049.211	11	12	15,8	37	1,592
5020.063.207	13,5	12	15,8	37	2,551
5020.063.210	16	12	15,8	37	2,803
5020.049.213	13,5	14	18,5	40	1,921
5020.062.209	13,5	17	21,2	43,5	1,921
5020.049.216	16	17	21,2	43,5	1,788
5020.062.208	16	23	28,5	46	2,552
5020.049.221	21	23	28,5	46	2,555
5020.049.229	29	29	34,5	48	3,412
5020.049.236	36	37	42,5	50,5	4,577
5020.049.248	48	50	54,5	54	6,614

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1
PAGINA 25

CONCEPTO						PRECIO EUROS
GRIS						
Racor acodado "RQW1-M" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico, rosca exterior "METRICA".						
Ref.	Rosca	Ø nom. DN	Ø ext. del tubo	Alt. AD		**x un.**
5020.051.010	M10x1,0	7,5	10	33,5		1,900
5020.051.012	M12x1,5	10	13	36		1,914
5020.051.016	M16x1,5	10	13	36		1,825
5020.051.018	M16x1,5	12	15,8	42		1,988
5020.051.020	M20x1,5	12	15,8	42		1,982
5020.051.019	M20x1,5	14	18,5	50		2,578
5020.051.022	M20x1,5	17	21,2	50		2,469
5020.051.025	M25x1,5	17	21,2	50		2,598
5020.051.028	M25x1,5	23	28,5	57		3,313
5020.051.032	M32x1,5	23	28,5	57		3,313
5020.051.034	M32x1,5	29	34,5	67,5		4,543
5020.051.040	M40x1,5	29	34,5	67,5		4,543
5020.051.042	M40x1,5	37	42,5	83		7,149
5020.051.050	M50x1,5	37	42,5	83		7,173
5020.051.054	M50x1,5	50	54,5	88		9,012
5020.051.063	M63x1,5	50	54,5	88		9,012
NEGRO						
5020.051.210	M10x1,0	7,5	10	33,5		1,900
5020.051.212	M12x1,5	10	13	36		1,914
5020.051.216	M16x1,5	10	13	36		1,825
5020.051.218	M16x1,5	12	15,8	42		1,988
5020.051.220	M20x1,5	12	15,8	42		1,982
5020.051.219	M20x1,5	14	18,5	50		2,578
5020.051.222	M20x1,5	17	21,2	50		2,469
5020.051.225	M25x1,5	17	21,2	50		2,598
5020.051.228	M25x1,5	23	28,5	57		3,313
5020.051.232	M32x1,5	23	28,5	57		3,313
5020.051.234	M32x1,5	29	34,5	67,5		4,543
5020.051.240	M40x1,5	29	34,5	67,5		4,543
5020.051.242	M40x1,5	37	42,5	83		7,149
5020.051.250	M50x1,5	37	42,5	83		7,173
5020.051.254	M50x1,5	50	54,5	88		9,012
5020.051.263	M63x1,5	50	54,5	88		9,012
Racor acodado "RQW1-P" de poliamida, de rápido montaje con cierre interior de estanqueidad cónico, rosca exterior "Pg".						
GRIS						
5020.050.007	Pg. 7	7,5	10	33,5		1,710
5020.050.009	9	10	13	36		1,723
5020.050.011	11	12	15,8	42		1,903
5020.050.013	13,5	14	18,5	46		2,320
5020.050.016	16	17	21,2	50		2,339
5020.050.021	21	23	28,5	57		2,954
5020.050.029	29	29	34,5	67,5		4,088
5020.050.036	36	37	42,5	83		6,182
5020.050.048	48	50	54,5	88		8,111
NEGRO						
5020.050.207	Pg. 7	7,5	10	33,5		1,710
5020.050.209	9	10	13	36		1,723
5020.050.211	11	12	15,8	42		1,903
5020.050.213	13,5	14	18,5	46		2,320
5020.050.216	16	17	21,2	50		2,339
5020.050.221	21	23	28,5	57		2,954
5020.050.229	29	29	34,5	67,5		4,088
5020.050.236	36	37	42,5	83		6,182
5020.050.248	48	50	54,5	88		8,111
RACORES DE POLIAMIDA "MULTI"						
Racor recto "Multi-GFP" de poliamida para tubos "ROHRflex-Multi", IP54. Resistente al fuego. Temperatura de trabajo -30°C hasta +100°C.						
Ref.	P/ tubos de dimensión comercial					
5032.006.070	70		Gris			17,768
5032.006.095	95					20,070

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Ref.	P/ tubos de dimensión comercial		**x un.**
5032.206.070	70	Negro	17,768
5032.206.095	95		20,070
Racor acodado 90° "Multi-WFP".			
5032.007.070	70	Gris	31,762
5032.007.095	95		37,049
5032.207.070	70	Negro	31,762
5032.207.095	95		37,049
Set de juntas especiales para racores "Multi-GFP/ WFP". Mediante estas juntas, los racores pasan a ser IP66.			
5032.208.070	70		8,446
5032.208.095	95		9,954

DERIVACIONES "RQT" - "RQY"

Derivaciones en "T" para conexión de tubos coarrugados.

Material poliamida, IP68/IP69K.
Temperatura trabajo -30° a + 100°C.

GRIS

	Ø ext. tubo Pr.	Deriv.	L. x Ancho mm	
5020.041.001	21,2	21,2	66 x 93,5	9,767
5020.041.002	28,5	28,5	78 x 107	10,801
5020.041.011	34,5	34,5	90,5 x 119	12,416
5020.041.010	34,5	28,5	83 x 113	11,900
5020.041.012	42,5	42,5	94,5 x 138	14,593
5020.041.013	54,5	54,5	105 x 146	15,193
NEGRO				
5020.041.201	21,2	21,2	66 x 93,5	9,767
5020.041.202	28,5	28,5	78 x 107	10,801
5020.041.211	34,5	34,5	90,5 x 119	12,416
5020.041.210	34,5	28,5	83 x 113	11,900
5020.041.212	42,5	42,5	94,5 x 138	14,593
5020.041.213	54,5	54,5	105 x 146	15,193

Material TPE (goma), IP66.
Temperatura trabajo -30° a + 120°C.

GRIS

5020.067.003	10	10	32 x 46,5	3,524
5020.067.007	13	13	36 x 51	3,672
5020.067.008	15,8	15,8	44 x 63	4,072
5020.067.005	18,5	18,5	48,5 x 70,5	4,478
5020.067.001	21,2	21,2	50 x 71	4,739
5020.067.009	28,5	21,2	51 x 78	4,963
5020.067.013	15,8	28,5	56 x 65	4,963
5020.067.002	28,5	28,5	57,5 x 77	5,522
5020.067.010	34,5	28,5	57,5 x 83,5	5,513
5020.067.011	34,5	34,5	64 x 85	6,708
5020.067.012	42,5	42,5	74,5 x 96	6,908
NEGRO				
5020.067.203	10	10	32 x 46,5	3,524
5020.067.207	13	13	36 x 51	3,672
5020.067.208	15,8	15,8	44 x 63	4,072
5020.067.205	18,5	18,5	48,5 x 70,5	4,478
5020.067.201	21,2	21,2	50 x 71	4,739
5020.067.209	28,5	21,2	51 x 78	4,963
5020.067.213	15,8	28,5	56 x 65	4,963
5020.067.202	28,5	28,5	57,5 x 77	5,522
5020.067.210	34,5	28,5	57,5 x 83,5	5,513
5020.067.211	34,5	34,5	64 x 85	6,708
5020.067.212	42,5	42,5	74,5 x 96	6,908

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
25 p PAGINA

CONCEPTO

Derivaciones en "y" para conexión de tubos coarrugados.

Material poliamida, IP68/IP69K.
Temperatura trabajo -30° a + 100°C.



GRIS

Ref.	Ø ext. tubo Pr.	Deriv.	L. x Ancho mm	PRECIO EUROS x un.
5020.032.001	13	10	68,8 x 36	6,226
5020.032.002	13	13	70 x 42	6,565
5020.032.003	15,8	13	71 x 42	7,031
5020.032.004	15,8	15,8	80 x 48	7,413
5020.032.006	21,2	15,8	87,5 x 51	9,105
5020.032.008	28,5	21,2	99 x 62,5	9,480
5020.032.009	34,5	28,5	106 x 77,5	11,168
5020.032.010	42,5	34,5	125 x 98	12,172
5020.032.011	54,5	42,5	129,5 x 110	13,135

NEGRO

5020.032.201	13	10	68,8 x 36	6,226
5020.032.202	13	13	70 x 42	6,565
5020.032.203	15,8	13	71 x 42	7,031
5020.032.204	15,8	15,8	80 x 48	7,413
5020.032.206	21,2	15,8	87,5 x 51	9,105
5020.032.208	28,5	21,2	99 x 62,5	9,480
5020.032.209	34,5	28,5	106 x 77,5	11,168
5020.032.210	42,5	34,5	125 x 98	12,172
5020.032.211	54,5	42,5	129,5 x 110	13,135

Material TPE (goma), IP66. Temp. trabajo -30° a + 120°C.



GRIS

5020.033.005	10	10	54,5 x 36,5	3,523
5020.033.006	21,2	15,8	75 x 52	4,898
5020.033.013	28,5	15,8	75 x 52	4,934
5020.033.012	18,5	18,5	81 x 54,5	4,934
5020.033.007	21,2	21,2	82,5 x 62,5	5,056
5020.033.008	28,5	21,2	81,5 x 60,5	5,759
5020.033.009	34,5	28,5	86 x 77	6,701
5020.033.010	42,5	34,5	98,5 x 89	7,095
5020.033.011	54,5	42,5	116 x 109,5	8,204

NEGRO

5020.033.205	10	10	54,5 x 36,5	3,523
5020.033.206	21,2	15,8	75 x 52	4,898
5020.033.213	28,5	15,8	75 x 52	4,934
5020.033.212	18,5	18,5	81 x 54,5	4,934
5020.033.207	21,2	21,2	82,5 x 62,5	5,056
5020.033.208	28,5	21,2	81,5 x 60,5	5,759
5020.033.209	34,5	28,5	86 x 77	6,701
5020.033.210	42,5	34,5	98,5 x 89	7,095
5020.033.211	54,5	42,5	116 x 109,5	8,204

FUNDAS TRENZADAS

Extensible "GG-PA", fabricada en monofilamento de poliamida, autoextinguible, libre de halógenos. Temp, de trabajo: -50°C a +150°C. Color negro.



Ref.	Anchura nominal	Ambito de aplicación	x mts.
0239.802.004	4	3 - 8,1	0,567
0239.802.006	6	4 - 9,5	0,674
0239.802.008	8	5 - 11,5	0,974
0239.802.010	10	7 - 14,5	1,160
0239.802.012	12	8 - 17,5	1,566
0239.802.014	14	10 - 20	1,634
0239.802.016	16	13 - 21	1,858
0239.802.018	18	14,5 - 23,5	2,074
0239.802.020	20	16 - 26,5	2,235
0239.802.022	22	17 - 34	2,392
0239.802.025	25	18 - 40	2,743
0239.802.030	30	26 - 40	3,112
0239.802.040	40	34 - 55	3,870
0239.802.050	50	45 - 60	4,442
0239.802.070	70	62 - 75	5,194

CONCEPTO

Extensible "HG-PP", fabricada en monofilamento de polipropileno. Temperatura de trabajo: -25°C a +105°C. Color gris.



Ref.	Anchura nominal	Ambito de aplicación	x mts.
0239.001.010	5	4 - 10	----
0239.001.014	10	7 - 14	----
0239.001.022	14	10 - 22	----
0239.001.027	20	18 - 27	----
0239.001.034	25	18 - 34	----
0239.001.042	30	28 - 42	----
0239.001.080	50	35 - 80	----

Extensible "HG-CU", fabricada en cobre estañado. Especialmente adaptada para aplicaciones EMC. Temperatura de trabajo: -75°C a +150°C.



4050.701.008	6	5 - 12	6,520
4050.701.013	10	8 - 17	8,806
4050.701.017	15	12 - 22	9,610
4050.701.025	20	16 - 27	15,262
4050.701.040	25	20 - 35	21,646
4050.701.055	35	25 - 45	28,135

Extensible "HG-EDU", fabricada en acero galvanizado. Temperatura de trabajo: hasta +300°C.

4050.101.008	6	5 - 12	4,344
4050.101.013	10	8 - 17	5,687
4050.101.017	15	12 - 22	6,077
4050.101.025	20	16 - 27	9,574
4050.101.040	25	20 - 35	12,755
4050.101.055	35	25 - 45	17,100

TUBOS DE POLIAMIDA

"ROHRflex-PA 6"

Corrugado de poliamida, IP 68. Estanco al aire y a los líquidos. Autoextinguible. Libre de silicona, cadmio y halógenos. Temp.trabajo: -40° C a +115°C.



Ref.	Tubos	Ø nomin. DN	Ø ext. del tubo AD	Color	
0233.204.006	Pg. 7	7,5	10	Gris	1,178
0233.204.010	9	10	13		1,229
0233.204.012	11	12	15,8		1,485
0233.204.014	13,5	14	18,5		1,925
0233.204.016	16	17	21,2		2,320
0233.204.023	21	23	28,5		3,665
0233.204.029	29	29	34,5		4,176
0233.204.036	36	37	42,5		5,127
0233.204.048	48	50	54,5		8,977
0233.202.006	Pg. 7	7,5	10	Negro	1,178
0233.202.010	9	10	13		1,229
0233.202.012	11	12	15,8		1,485
0233.202.014	13,5	14	18,5		1,925
0233.202.016	16	17	21,2		2,320
0233.202.023	21	23	28,5		3,665
0233.202.029	29	29	34,5		4,176
0233.202.036	36	37	42,5		5,127
0233.202.048	48	50	54,5		8,977

"ROHRflex-PA 6 L"

Corrugado de poliamida, IP68. Estanco al aire y a los líquidos. Autoextinguible . Libre de silicona, cadmio y halógenos. Temp.trabajo:-40°C a +90°C.



0261.204.006	Pg. 7	7,5	10	Gris	0,670
0261.204.008	--	8,5	11,7		0,688
0261.204.010	9	10	13		0,729
0261.204.012	11	12	15,8		1,002
0261.204.014	13,5	14	18,5		1,300
0261.234.016	16	17	21,2		1,490
0261.234.023	21	23	28,5		2,188

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Ref.	Tubos	Ø nomin. DN	Ø ext. del tubo AD	Color	PRECIO EUROS x mts.
0261.234.029	29	29	34,5	Gris	2,628
0261.234.036	36	37	42,5		3,263
0261.234.048	48	50	54,5		5,439
0261.202.006	Pg. 7	7,5	10	Negro	0,670
0261.202.008	--	8,5	11,7		0,688
0261.202.010	9	10	13		0,729
0261.202.012	11	12	15,8		1,002
0261.202.014	13,5	14	18,5		1,300
0261.232.016	16	17	21,2		1,490
0261.232.023	21	23	28,5		2,188
0261.232.029	29	29	34,5		2,628
0261.232.036	36	37	42,5		3,263
0261.232.048	48	50	54,5		5,439

"ROHRflex-Multi-PA 6"



Corrugado de poliamida (PA6) IP68. Estanco al aire y a los líquidos. Resistente al fuego. Temperatura de trabajo: -40°C a +115°C.
Suministrable también en poliamida PA12.

Ref.	Dimen. comercial	int. x ext. Ø mm	Radio de curvatura		PRECIO EUROS
0206.201.070	70	66,5 x 79,2	170	Gris	30,707
0206.201.095	95	91 x 106	225		39,790
0206.202.070	70	66,5 x 79,2	170	Negro	30,707
0206.202.095	95	91 x 106	225		39,790

GUIAS PASACABLES

En poliamida 6. Macizas con cabezal flexible y enganche fijo de latón.



Ref.	Ø ext. mm.	Long. m.	Color	PRECIO EUROS x un.
149.05	3	5	Natural	4,107
149.10	3	10		5,590
149.15	3	15		8,043
149.20	3	20		10,268
149.25	3	25		12,664
149.30	3	30		18,059

En polipropileno. Macizas con cabezal flexible y enganche fijo de latón.



Ref.	Ø ext. mm.	Long. m.	Color	PRECIO EUROS x un.
150.05	3,9	5	Natural	4,433
150.10	3,9	10		5,727
150.15	3,9	15		7,020
150.20	3,9	20		8,314
150.25	3,9	25		9,680
150.30	3,9	30		10,900

CINTA HELICOIDAL "CH"

De fácil aplicación y montaje, proporciona a los haces de cables la máxima protección y flexibilidad. Temperatura de trabajo: -60°C a +85°C.





Ref.	Ø mm. int. / ext.	Ø mínimo aplicación	Color	PRECIO EUROS x mts.
CH.9001.0	2,5 - 4	2,5	Blanco	0,435
CH.9001.1	2,5 - 4	2,5	Negro	0,435
CH.9002.0	4 - 6	4	Blanco	0,585
CH.9002.1	4 - 6	4	Negro	0,585
CH.9003.0	6 - 8	6	Blanco	0,687
CH.9003.1	6 - 8	6	Negro	0,687
CH.9004.0	9 - 11	9	Blanco	0,925
CH.9004.1	9 - 11	9	Negro	0,925
CH.9005.0	12 - 15	12	Blanco	1,891
CH.9005.1	12 - 15	12	Negro	1,891
CH.9006.0	16 - 20	16	Blanco	2,829
CH.9006.1	16 - 20	16	Negro	2,829
CH.9007.0	20 - 24	20	Blanco	3,394
CH.9007.1	20 - 24	20	Negro	3,394

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
15 PAGINA

TUBOS NYLOFIX

Tubo anillado fabricado con poliamida especial modificada de PA 6/12 o polipropileno. Libre de halógenos, fósforo y cadmio. Autoextinguible. Protección aislante y mecánica de cables en instalación eléctrica de máquinas y equipos industriales. Gama de temperaturas: -40°C hasta +105°C. Color: gris y negro.

TUBO ECT

Tubo anillado ligero muy flexible, PA 6.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curvat. mín.	PRECIO EUROS x100 m.
ECT-07 G	7	6,3	10,0	15	81,50
ECT-10 G	10	9,7	13,0	20	96,20
ECT-12 G	12	12,2	15,8	30	119,55
ECT-17 G	17	16,8	21,2	40	198,00
ECT-23 G	23	22,6	28,5	55	300,05
ECT-29 G	29	28,3	34,5	65	401,00
ECT-36 G	36	36,3	42,5	80	519,00
ECT-48 G	48	47,4	54,5	95	734,60
ECT-07 N	7	6,3	10,0	15	81,50
ECT-10 N	10	9,7	13,0	20	96,20
ECT-12 N	12	12,2	15,8	30	119,55
ECT-17 N	17	16,8	21,2	40	198,00
ECT-23 N	23	22,6	28,5	55	300,05
ECT-29 N	29	28,3	34,5	65	401,00
ECT-36 N	36	36,3	42,5	80	519,00
ECT-48 N	48	47,4	54,5	95	734,60
ECT-07 N/C	7	6,3	10,0	15	
ECT-10 N/C	10	9,7	13,0	20	
ECT-12 N/C	12	12,2	15,8	30	
ECT-17 N/C	17	16,8	21,2	40	Cons.
ECT-23 N/C	23	22,6	28,5	55	
ECT-29 N/C	29	28,3	34,5	65	
ECT-36 N/C	36	36,3	42,5	80	
ECT-48 N/C	48	47,4	54,5	95	

TUBO AGT

Tubo anillado medio muy flexible, PA 6.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curvat. mín.	PRECIO EUROS x100 m.
AGT-07 G	7	6,3	10,0	15	102,40
AGT-10 G	10	9,7	13,0	20	111,95
AGT-12 G	12	12,2	15,8	30	138,45
AGT-17 G	17	16,8	21,2	40	228,90
AGT-23 G	23	22,6	28,5	55	345,90
AGT-29 G	29	28,3	34,5	65	461,85
AGT-36 G	36	36,3	42,5	80	597,80
AGT-48 G	48	47,4	54,5	95	846,00
AGT-70 G	70	69,1	80,7	200	2.615,25
AGT-95 G	95	91,7	106,0	265	3.799,75
AGT-07 N	7	6,3	10,0	15	102,40
AGT-10 N	10	9,7	13,0	20	111,95
AGT-12 N	12	12,2	15,8	30	138,45
AGT-17 N	17	16,8	21,2	40	228,90
AGT-23 N	23	22,6	28,5	55	345,90
AGT-29 N	29	28,3	34,5	65	461,85
AGT-36 N	36	36,3	42,5	80	597,80
AGT-48 N	48	47,4	54,5	95	846,00
AGT-70 N	70	69,1	80,7	200	2.615,25
AGT-95 N	95	91,7	106,0	265	3.799,75

TUBO STT

Tubo anillado standard flexible, PA 6.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curv.mín.	PRECIO EUROS x100 m.
STT-07 G	7	6,2	10,0	20	126,20
STT-10 G	10	9,6	13,0	25	147,00
STT-12 G	12	12,0	15,8	35	180,15
STT-17 G	17	16,5	21,2	50	312,05
STT-23 G	23	22,3	28,5	60	451,35
STT-29 G	29	28,2	34,5	70	600,05
STT-36 G	36	36,0	42,5	85	811,55
STT-48 G	48	47,1	54,5	100	1.152,65
STT-07 N	7	6,2	10,0	20	126,20
STT-10 N	10	9,6	13,0	25	147,00
STT-12 N	12	12,0	15,8	35	180,15
STT-17 N	17	16,5	21,2	50	312,05
STT-23 N	23	22,3	28,5	60	451,35
STT-29 N	29	28,2	34,5	70	600,05
STT-36 N	36	36,0	42,5	85	811,55
STT-48 N	48	47,1	54,5	100	1.152,65

TUBO PST

Tubo anillado reforzado flexible, PA 6.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curv.mín.	PRECIO EUROS x100 m.
PST-10 G	10	9,0	13,0	30	179,70
PST-12 G	12	11,6	15,8	40	231,20
PST-17 G	17	14,5	21,2	55	407,25
PST-23 G	23	21,0	28,5	65	585,75
PST-29 G	29	26,5	34,5	75	769,85
PST-36 G	36	35,1	42,5	90	1.009,50
PST-48 G	48	46,4	54,5	100	1.434,90
PST-10 N	10	9,0	13,0	30	179,70
PST-12 N	12	11,6	15,8	40	231,20
PST-17 N	17	14,5	21,2	55	407,25
PST-23 N	23	21,0	28,5	65	585,75
PST-29 N	29	26,5	34,5	75	769,85
PST-36 N	36	35,1	42,5	90	1.009,50
PST-48 N	48	46,4	54,5	100	1.434,90

TUBO PPT

Tubo anillado de polipropileno PPT.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curv.mín.	PRECIO EUROS x100 m.
PPT-07 N	7	6,1	9,8	15	95,05
PPT-10 N	10	9,5	12,8	20	111,95
PPT-12 N	12	12,0	15,6	30	137,90
PPT-17 N	17	16,5	20,9	40	228,60
PPT-23 N	23	22,2	28,1	55	350,35
PPT-29 N	29	27,8	34,0	65	464,00
PPT-36 N	36	35,7	42,0	80	603,85
PPT-48 N	48	46,5	53,7	95	855,60

TUBO RBT

Tubo anillado superflexible, PA 12 modificada.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curv.mín.	PRECIO EUROS x100 m.
RBT-07 G	7	6,1	10,0	20	170,90
RBT-10 G	10	9,6	13,0	25	218,60
RBT-12 G	12	12,0	15,8	35	278,80
RBT-17 G	17	16,4	21,2	40	453,30
RBT-23 G	23	22,6	28,5	50	717,25
RBT-29 G	29	29,1	34,5	65	981,45
RBT-36 G	36	35,8	42,5	80	1.233,30
RBT-48 G	48	46,6	54,5	100	1.736,10
RBT-70 G	70	67,2	80,0	190	4.256,80
RBT-95 G	95	93,2	108,0	225	5.955,50

TUBO VOT

Tubo anillado ligero flexible, PA 6.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curv.mín.	PRECIO EUROS x100 m.
VOT-07 N	7	6,4	10,0	15	180,75
VOT-10 N	10	9,8	13,0	20	180,75
VOT-12 N	12	12,3	15,8	30	229,60
VOT-17 N	17	16,9	21,2	40	368,20
VOT-23 N	23	22,7	28,5	55	582,30
VOT-29 N	29	28,4	34,5	65	792,75
VOT-36 N	36	36,4	42,5	80	1.008,65
VOT-48 N	48	47,5	54,5	95	1.450,60

TUBO HRT

Tubo anillado reforzado flexible, PA 6.



Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curv.mín.	PRECIO EUROS x100 m.
HRT-07 N	7	6,2	10,0	20	164,30
HRT-10 N	10	9,6	13,0	25	197,55
HRT-12 N	12	12,0	15,8	35	241,90
HRT-17 N	17	16,5	21,2	50	400,10
HRT-23 N	23	22,3	28,5	60	606,85
HRT-29 N	29	28,2	34,5	70	806,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
16 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	DN	Ø int.	Ø ext.	Radio curv.mín.	x 100 m.
HRT-36N	36	36,0	42,5	85	1.040,05
HRT-48N	48	47,1	54,5	100	1.473,05

TUBO FRT

Tubo anillado reforzado superflexible, PA 12.



FRT-07N	7	6,5	10,0	20	243,40
FRT-10N	10	9,5	13,0	30	252,85
FRT-12N	12	12,0	15,8	35	309,05
FRT-17N	17	16,4	21,2	40	536,75
FRT-23N	23	22,6	28,5	55	816,80
FRT-29N	29	28,1	34,5	70	1.053,75
FRT-36N	36	36,0	42,5	80	1.486,20
FRT-48N	48	47,5	54,5	100	2.001,75
FRT-70N	70				cons.
FRT-95N	95				cons.

RACORES NYLOFIX PLUS

En poliamida PA6 especial modificada. Protección IP66/68/69K. Libre de halógenos, fósforo y cadmio. Autoextinguible. Montaje y desmontaje "Easy clic".

RACOR RECTO MIR-M ROSCA MACHO METRICA



Ref.	Tubo DN	Rosca	x100 u.
MIR-07M12G	7	M12x1,5	159,95
MIR-10M12G	10	M12x1,5	194,65
MIR-10M16G	10	M16x1,5	161,70
MIR-10M20G	10	M20x1,5	198,50
MIR-12M16G	12	M16x1,5	168,75
MIR-12M20G	12	M20x1,5	163,30
MIR-17M20G	17	M20x1,5	184,20
MIR-17M25G	17	M25x1,5	213,50
MIR-23M25G	23	M25x1,5	255,85
MIR-23M32G	23	M32x1,5	277,05
MIR-29M32G	29	M32x1,5	359,60
MIR-29M40G	29	M40x1,5	384,90
MIR-36M40G	36	M40x1,5	473,80
MIR-36M50G	36	M50x1,5	486,10
MIR-48M50G	48	M50x1,5	607,30
MIR-48M63G	48	M63x1,5	641,60
MIR-07M12N	7	M12x1,5	159,95
MIR-10M12N	10	M12x1,5	194,65
MIR-10M16N	10	M16x1,5	161,70
MIR-10M20N	10	M20x1,5	198,50
MIR-12M16N	12	M16x1,5	168,75
MIR-12M20N	12	M20x1,5	163,30
MIR-17M20N	17	M20x1,5	184,20
MIR-17M25N	17	M25x1,5	213,50
MIR-23M25N	23	M25x1,5	255,85
MIR-23M32N	23	M32x1,5	277,05
MIR-29M32N	29	M32x1,5	359,60
MIR-29M40N	29	M40x1,5	384,90
MIR-36M40N	36	M40x1,5	473,80
MIR-36M50N	36	M50x1,5	486,10
MIR-48M50N	48	M50x1,5	607,30
MIR-48M63N	48	M63x1,5	641,60

CODO 45° LTC-M ROSCA MACHO METRICA



LTC-12M16G	12	M16x1,5	309,70
LTC-17M20G	17	M20x1,5	336,50
LTC-23M25G	23	M25x1,5	406,40
LTC-29M32G	29	M32x1,5	570,05
LTC-36M40G	36	M40x1,5	724,20
LTC-48M50G	48	M50x1,5	1.051,80
LTC-12M16N	12	M16x1,5	309,70
LTC-17M20N	17	M20x1,5	336,50
LTC-23M25N	23	M25x1,5	406,40
LTC-29M32N	29	M32x1,5	570,05
LTC-36M40N	36	M40x1,5	724,20
LTC-48M50N	48	M50x1,5	1.051,80

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CURVA 90° NBC-M ROSCA MACHO METRICA			x100 u.
Ref.	Tubo DN	Rosca	



NBC-17M25G	17	M25x1,5	353,85
NBC-23M32G	23	M32x1,5	456,10
NBC-29M40G	29	M40x1,5	649,25
NBC-36M50G	36	M50x1,5	833,50
NBC-48M63G	48	M63x1,5	1.213,65
NBC-17M25N	17	M25x1,5	353,65
NBC-23M32N	23	M32x1,5	456,10
NBC-29M40N	29	M40x1,5	649,25
NBC-36M50N	36	M50x1,5	833,50
NBC-48M63N	48	M63x1,5	1.213,65
NBC23N034G	23	NPT 3/4"	cons.
NBC29N100G	29	NPT 1"	cons.
NBC36N114G	36	NPT 1 1/4"	cons.
NBC48N112G	48	NPT 1 1/2"	1.066,50
NBC23N034N	23	NPT 3/4"	cons.
NBC29N100N	29	NPT 1"	cons.
NBC36N114N	36	NPT 1 1/4"	cons.
NBC48N112N	48	NPT 1 1/2"	1.066,50

CODO 90° NEC-M ROSCA MACHO METRICA



NEC-10M16G	10	M16x1,5	202,40
NEC-12M16G	12	M16x1,5	223,95
NEC-12M20G	12	M20x1,5	223,15
NEC-17M20G	17	M20x1,5	274,60
NEC-23M25G	23	M25x1,5	369,30
NEC-29M32G	29	M32x1,5	488,80
NEC-36M40G	36	M40x1,5	789,20
NEC-48M50G	48	M50x1,5	1.102,25
NEC-10M16N	10	M16x1,5	202,40
NEC-12M16N	12	M16x1,5	223,95
NEC-12M20N	12	M20x1,5	223,15
NEC-17M20N	17	M20x1,5	274,60
NEC-23M25N	23	M25x1,5	369,30
NEC-29M32N	29	M32x1,5	488,80
NEC-36M40N	36	M40x1,5	789,20
NEC-48M50N	48	M50x1,5	1.102,25

RACOR RECTO MIRM-M ROSCA MACHO METALICA METRICA



MIRM-07M12G	7	M12x1,5	522,25
MIRM-10M16G	10	M16x1,5	530,85
MIRM-12M16G	12	M16x1,5	536,50
MIRM-12M20G	12	M20x1,5	584,30
MIRM-17M20G	17	M20x1,5	601,85
MIRM-17M25G	17	M25x1,5	850,35
MIRM-23M25G	23	M25x1,5	992,60
MIRM-23M32G	23	M32x1,5	1.239,25
MIRM-29M32G	29	M32x1,5	1.300,75
MIRM-29M40G	29	M40x1,5	1.665,70
MIRM-36M40G	36	M40x1,5	2.074,00
MIRM-36M50G	36	M50x1,5	2.583,45
MIRM-48M50G	48	M50x1,5	2.803,35
MIRM-48M63G	48	M63x1,5	3.698,20
MIRM-07M12N	7	M12x1,5	522,25
MIRM-10M16N	10	M16x1,5	530,85
MIRM-12M16N	12	M16x1,5	536,50
MIRM-12M20N	12	M20x1,5	584,30
MIRM-17M20N	17	M20x1,5	601,85
MIRM-17M25N	17	M25x1,5	850,35
MIRM-23M25N	23	M25x1,5	992,60
MIRM-23M32N	23	M32x1,5	1.239,25
MIRM-29M32N	29	M32x1,5	1.300,75
MIRM-29M40N	29	M40x1,5	1.665,70
MIRM-36M40N	36	M40x1,5	2.074,00
MIRM-36M50N	36	M50x1,5	2.583,45
MIRM-48M50N	48	M50x1,5	2.803,35
MIRM-48M63N	48	M63x1,5	3.698,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
17 PÁGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CODO 45° LTCM-M ROSCA MACHO METALICA METRICA				
	Ref.	Tubo DN	Rosca	**x100 u.**
	LTCM-12M16G	12	M16x1,5	638,45
	LTCM-17M20G	17	M20x1,5	697,25
	LTCM-23M25G	23	M25x1,5	883,85
	LTCM-29M32G	29	M32x1,5	1.149,45
	LTCM-36M40G	36	M40x1,5	1.678,20
	LTCM-48M50G	48	M50x1,5	2.713,10
	LTCM-12M16N	12	M16x1,5	638,45
	LTCM-17M20N	17	M20x1,5	697,25
	LTCM-23M25N	23	M25x1,5	883,85
	LTCM-29M32N	29	M32x1,5	1.149,45
	LTCM-36M40N	36	M40x1,5	1.678,20
	LTCM-48M50N	48	M50x1,5	2.713,10
CURVA 90° NBCM-M ROSCA MACHO METALICA METRICA				
	**NBCM-17M25G**	17	M25x1,5	996,50
	NBCM-23M32G	23	M32x1,5	1.335,85
	NBCM-29M40G	29	M40x1,5	1.815,90
	NBCM-36M50G	36	M50x1,5	2.644,40
	NBCM-48M63G	48	M63x1,5	3.989,20
	NBCM-17M25N	17	M25x1,5	996,50
	NBCM-23M32N	23	M32x1,5	1.335,85
	NBCM-29M40N	29	M40x1,5	1.815,90
	NBCM-36M50N	36	M50x1,5	2.644,40
	NBCM-48M63N	48	M63x1,5	3.989,20
CODO 90° NECM-M ROSCA MACHO METALICA METRICA				
	**NECM-10M16G**	10	M16x1,5	738,45
	NECM-12M16G	12	M16x1,5	754,00
	NECM-12M20G	12	M20x1,5	797,80
	NECM-17M20G	17	M20x1,5	828,30
	NECM-23M25G	23	M25x1,5	1.093,35
	NECM-29M32G	29	M32x1,5	1.489,65
	NECM-36M40G	39	M40x1,5	2.221,00
	NECM-48M50G	48	M50x1,5	3.550,15
	NECM-10M16N	10	M16x1,5	738,45
	NECM-12M16N	12	M16x1,5	754,00
	NECM-12M20N	12	M20x1,5	797,80
	NECM-17M20N	17	M20x1,5	828,30
	NECM-23M25N	23	M25x1,5	1.093,35
	NECM-29M32N	29	M32x1,5	1.489,65
	NECM-36M40N	39	M40x1,5	2.221,00
	NECM-48M50N	48	M50x1,5	3.550,15
RACOR RECTO MIR-PG ROSCA MACHO PASO ELECTRICO PG				
	**MIR-07P07G**	7	Pg 7	149,95
	MIR-10P07G	10	Pg 7	174,05
	MIR-10P09G	10	Pg 9	145,30
	MIR-12P09G	12	Pg 9	174,85
	MIR-12P11G	12	Pg 11	150,00
	MIR-12P13G	12	Pg 13,5	164,60
	MIR-17P13G	17	Pg 13,5	180,95
	MIR-17P16G	17	Pg 16	168,35
	MIR-23P21G	23	Pg 21	263,45
	MIR-29P29G	29	Pg 29	363,70
	MIR-36P36G	36	Pg 36	481,85
	MIR-48P48G	48	Pg 48	611,80
	MIR-07P07N	7	Pg 7	149,95
	MIR-10P07N	10	Pg 7	174,05
	MIR-10P09N	10	Pg 9	145,30
	MIR-12P09N	12	Pg 9	174,85
	MIR-12P11N	12	Pg 11	150,00
	MIR-12P13N	12	Pg 13,5	164,60
	MIR-17P13N	17	Pg 13,5	180,95
	MIR-17P16N	17	Pg 16	168,35
	MIR-23P21N	23	Pg 21	263,45
	MIR-29P29N	29	Pg 29	363,70
	MIR-36P36N	36	Pg 36	481,85
	MIR-48P48N	48	Pg 48	611,80

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CODO 45° LTC-PG ROSCA MACHO PASO ELECTRICO				
	Ref.	Tubo DN	Rosca	**x100 u.**
	LTC-12P11G	12	Pg 11	294,95
	LTC-17P16G	17	Pg 16	331,10
	LTC-23P21G	23	Pg 21	385,00
	LTC-29P29G	29	Pg 29	608,75
	LTC-36P36G	36	Pg 36	701,80
	LTC-48P48G	48	Pg 48	1.025,10
	LTC-12P11N	12	Pg 11	294,95
	LTC-17P16N	17	Pg 16	331,10
	LTC-23P21N	23	Pg 21	385,00
	LTC-29P29N	29	Pg 29	608,75
	LTC-36P36N	36	Pg 36	701,80
	LTC-48P48N	48	Pg 48	1.025,10
CURVA 90° NBC-PG ROSCA MACHO PASO ELECTRICO PG				
	**NBC-17P16G**	17	Pg 16	353,65
	NBC-23P21G	23	Pg 21	437,90
	NBC-29P29G	29	Pg 29	712,15
	NBC-36P36G	36	Pg 36	858,30
	NBC-48P48G	48	Pg 48	1.066,50
	NBC-17P16N	17	Pg 16	353,65
	NBC-23P21N	23	Pg 21	437,90
	NBC-29P29N	29	Pg 29	712,15
	NBC-36P36N	36	Pg 36	858,30
	NBC-48P48N	48	Pg 48	1.066,50
CODO 90° NEC-PG ROSCA MACHO PASO ELECTRICO PG				
	**NEC-10P09G**	10	Pg 9	206,75
	NEC-12P11G	12	Pg 11	235,60
	NEC-17P13G	17	Pg 13,5	291,60
	NEC-17P16G	17	Pg 16	283,90
	NEC-23P21G	23	Pg 21	352,25
	NEC-29P29G	29	Pg 29	472,60
	NEC-36P36G	36	Pg 36	709,90
	NEC-48P48G	48	Pg 48	1.006,45
	NEC-10P09N	10	Pg 9	206,75
	NEC-12P11N	12	Pg 11	235,60
	NEC-17P13N	17	Pg 13,5	291,60
	NEC-17P16N	17	Pg 16	283,90
	NEC-23P21N	23	Pg 21	352,25
	NEC-29P29N	29	Pg 29	472,60
	NEC-36P36N	36	Pg 36	709,90
	NEC-48P48N	48	Pg 48	1.006,45
RACOR RECTO MIR-NPT ROSCA MACHO NPT				
	**MIR-17N012G**	17	NTP 1/2"	276,45
	MIR-23N034G	23	NTP 3/4"	294,10
	MIR-29N100G	29	NTP 1"	386,20
	MIR-36N114G	36	NTP 1 1/4"	555,60
	MIR-48N112G	48	NTP 1 1/2"	769,45
	MIR-48N200G	48	NTP 2"	794,25
	MIR-17N012N	17	NTP 1/2"	276,45
	MIR-23N034N	23	NTP 3/4"	294,10
	MIR-29N100N	29	NTP 1"	386,20
	MIR-36N114N	36	NTP 1 1/4"	555,60
	MIR-48N112N	48	NTP 1 1/2"	769,45
	MIR-48N200N	48	NTP 2"	794,25
CODO 45° LTC-NPT ROSCA MACHO NPT				
	**LTC-17N012G**	17	NTP 1/2"	367,90
	LTC-23N034G	23	NTP 3/4"	420,15
	LTC-29N100G	29	NTP 1"	610,90
	LTC-36N114G	36	NTP 1 1/4"	689,80
	LTC-48N112G	48	NTP 1 1/2"	997,05
	LTC-17N012N	17	NTP 1/2"	367,90
	LTC-23N034N	23	NTP 3/4"	420,15
	LTC-29N100N	29	NTP 1"	610,90
	LTC-36N114N	36	NTP 1 1/4"	689,80
	LTC-48N112N	48	NTP 1 1/2"	997,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
18 PAGINA

CODO 90° NEC-NPT ROSCA MACHO NPT



Ref.	Tubo DN	Rosca	PRECIO EUROS x100 u.
NEC-17N012G	17	NTP 1/2"	275,35
NEC-23N034G	23	NTP 3/4"	338,70
NEC-29N100G	29	NTP 1"	424,40
NEC-36N114G	36	NTP 1 1/4"	676,95
NEC-48N112G	48	NTP 1 1/2"	954,85
NEC-48N200G	48	NTP 2"	954,85
NEC-17N012N	17	NTP 1/2"	275,35
NEC-23N034N	23	NTP 3/4"	338,70
NEC-29N100N	29	NTP 1"	424,40
NEC-36N114N	36	NTP 1 1/4"	676,95
NEC-48N112N	48	NTP 1 1/2"	954,85
NEC-48N200N	48	NTP 2"	954,85

RACOR PRENSAESTOPAS METÁLICO EMC ECR-M

Racor prensaestopas metálico ECR-M para compatibilidad electromagnética (Rosca métrica)



ECR-10M16G	10	M16x1.5	
ECR-17M20G	17	M20x1.5	
ECR-17M25G	17	M25x1.5	Cons.
ECR-23M32G	23	M32x1.5	
ECR-29M40G	29	M40x1.5	

RACOR ROSCA METÁLICA HEMBRA FER-M



FER-10M16G	10	M16x1.5	
FER-12M20G	12	M20x1,5	
FER-17M20G	17	M20x1.5	
FER-17M25G	17	M25x1,5	
FER-23M32G	23	M32x1.5	Cons.
FER-29M40G	29	M40x1.5	
FER-36M50G	36	M50x1.5	
FER-48M63G	48	M63x1.5	
FER-10M16N	10	M16x1.5	
FER-12M20N	12	M20x1,5	
FER-17M20N	17	M20x1.5	
FER-17M25N	17	M25x1,5	Cons.
FER-23M32N	23	M32x1.5	
FER-29M40N	29	M40x1.5	
FER-36M50N	36	M50x1.5	
FER-48M63N	48	M63x1.5	

RACOR ROSCA PLÁSTICA HEMBRA FPR

Racor FPR-M con rosca hembra para rosca métrica.



FPR-10M16G	10	M16x1.5	341,65
FPR-12M20G	12	M20x1,5	354,15
FPR-17M25G	17	M25x1,5	369,40
FPR-23M32G	23	M32x1.5	838,10
FPR-29M40G	29	M40x1.5	1.421,40
FPR-36M50G	36	M50x1.5	1.739,25
FPR-48M63G	48	M63x1.5	1.943,50
FPR-10M16N	10	M16x1.5	341,65
FPR-12M20N	12	M20X1,5	354,15
FPR-17M25N	17	M25x1,5	369,40
FPR-23M32N	23	M32x1.5	838,10
FPR-29M40N	29	M40x1.5	1.421,40
FPR-36M50N	36	M50x1.5	1.739,25
FPR-48M63N	48	M63x1.5	1.943,50

Racor FPR-P con rosca hembra para rosca Pg

FPR-10P09G	10	Pg 9	402,45
FPR-12P11G	12	Pg 11	427,05
FPR-17P16G	17	Pg 16	457,70
FPR-23P21G	23	Pg 21	845,85
FPR-29P29G	29	Pg 29	1.259,50
FPR-36P36G	36	Pg 36	1.710,30
FPR-48P48G	48	Pg 48	2.191,75



Ref.	Tubo DN	Rosca	PRECIO EUROS x100 u.
FPR-10P09N	10	Pg 9	402,45
FPR-12P11N	12	Pg 11	427,05
FPR-17P16N	17	Pg 16	457,70
FPR-23P21N	23	Pg 21	845,85
FPR-29P29N	29	Pg 29	1.259,50
FPR-36P36N	36	Pg 36	1.710,30
FPR-48P48N	48	Pg 48	2.191,75

RACOR PRENSAESTOPAS METÁLICO MAR-M

Racor prensaestopas metálico MAR-M (Rosca métrica)



MAR-10M16G	10	M16x1.5	
MAR-12M20G	12	M20x1.5	
MAR-17M20G	17	M20x1.5	
MAR-17M25G	17	M25x1.5	Cons.
MAR-23M32G	23	M32x1.5	
MAR-29M40G	29	M40x1.5	
MAR-36M50G	36	M50x1.5	
MAR-48M63G	48	M63x1.5	
MAR-10M16N	10	M16x1.5	
MAR-12M20N	12	M20x1.5	
MAR-17M20N	17	M20x1.5	
MAR-17M25N	17	M25x1.5	Cons.
MAR-23M32N	23	M32x1.5	
MAR-29M40N	29	M40x1.5	
MAR-36M50N	36	M50x1.5	
MAR-48M63N	48	M63x1.5	

RACOR PRENSAESTOPAS METÁLICO MUR-M/PG

Racor prensaestopas metálico MUR-M (Rosca métrica)



MUR-10M16G/1	10	M16x1,5	
MUR-10M16G/2	10	M16x1,5	
MUR-12M20G/1	12	M20x1,5	
MUR-12M20G/2	12	M20x1,5	
MUR-12M20G/3	12	M20x1,5	
MUR-17M20G/1	17	M20x1,5	
MUR-17M20G/2	17	M20x1,5	
MUR-17M25G/1	17	M25x1,5	
MUR-17M25G/2	17	M25x1,5	Cons.
MUR-23M32G/1	23	M32x1,5	
MUR-23M32G/2	23	M32x1,5	
MUR-23M32G/3	23	M32x1,5	
MUR-29M40G/1	29	M40x1,5	
MUR-29M40G/2	29	M40x1,5	
MUR-36M50G/1	36	M50x1,5	
MUR-36M50G/2	36	M50x1,5	
MUR-48M63G/1	48	M63x1,5	
MUR-10M16N/1	10	M16x1,5	
MUR-10M16N/2	10	M16x1,5	
MUR-12M20N/1	12	M20x1,5	
MUR-12M20N/2	12	M20x1,5	
MUR-12M20N/3	12	M20x1,5	
MUR-17M20N/1	17	M20x1,5	
MUR-17M20N/2	17	M20x1,5	
MUR-17M25N/1	17	M25x1,5	
MUR-17M25N/2	17	M25x1,5	Cons.
MUR-23M32N/1	23	M32x1,5	
MUR-23M32N/2	23	M32x1,5	
MUR-23M32N/3	23	M32x1,5	
MUR-29M40N/1	29	M40x1,5	
MUR-29M40N/2	29	M40x1,5	
MUR-36M50N/1	36	M50x1,5	
MUR-36M50N/2	36	M50x1,5	
MUR-48M63N/1	48	M63x1,5	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
APARTADO 1
PAGINA 19


CONCEPTO				PRECIO EUROS
RACOR BRIDA 90° BTC				
	Ref.	Tubo DN	Tornillos	**x100 u.**
	**BTC-17G**	17	M 5	444,65
	BTC-23G	23	M 6	559,15
	BTC-29G	29	M 6	772,35
	BTC-36G	36	M 6	1.009,50
	BTC-48G	48	M 6	1.505,35
	BTC-17N	17	M 5	444,65
	BTC-23N	23	M 6	559,15
	BTC-29N	29	M 6	772,35
	BTC-36N	36	M 6	1.009,50
	BTC-48N	48	M 6	1.505,35
DISTRIBUIDOR "T" TSD				
	**TSD-101010G**	3 de 10	M 4	421,80
	TSD-121212G	3 de 12	M 4	426,70
	TSD-171717G	3 de 17	M 5	487,85
	TSD-232323G	3 de 23	M 5	1.054,05
	TSD-292929G	3 de 29	M 5	1.194,35
	TSD-363636G	3 de 36	M 6	1.448,80
	TSD-101010N	3 de 10	M 4	421,80
	TSD-121212N	3 de 12	M 4	426,70
	TSD-171717N	3 de 17	M 5	464,60
	TSD-232323N	3 de 23	M 5	1.054,05
	TSD-292929N	3 de 29	M 5	1.194,35
	TSD-363636N	3 de 36	M 6	1.448,80
DISTRIBUIDOR "Y" YKD				
	**YKD-171212G**	17+2 de 12	M 5	579,20
	YKD-231717G	23+2 de 17	M 6	643,60
	YKD-292323G	29+2 de 23	M 6	841,65
	YKD-362929G	36+2 de 29	M 6	1.261,85
	YKD-483636G	48+2 de 36	M 6	1.632,65
	YKD-171212N	17+2 de 12	M 5	579,20
	YKD-231717N	23+2 de 17	M 6	643,60
	YKD-292323N	29+2 de 23	M 6	841,65
	YKD-362929N	36+2 de 29	M 6	1.261,85
	YKD-483636N	48+2 de 36	M 6	1.632,65
RACORES NYLOFIX TITAN				
Poliamida PA 6 especial modificada. Protección IP66/IP68. Libres de halógenos, fósforo y cadmio. Autoextinguibles. Temperaturas de -40°C y +105°C.				
	**GTR-70G**	70	RECTO GTR	1.825,75
	GTR-95G	95	Fijación tornillos	2.252,95
	GTR-70N	70		1.825,75
	GTR-95N	95		2.252,95
	**GTC-70G**	70	CODO 90° GTC	3.806,25
	GTC-95G	95	Fijación tornillos	4.513,05
	GTC-70N	70		3.806,25
	GTC-95N	95		4.513,05
RACORES NYLOFIX				
Poliamida PA 6 especial modificada. Protección IP66/IP68. Libres de halógenos, fósforo y cadmio. Autoextinguibles. Temperaturas de -40°C y +105°C.				
RACOR RECTO PER-M ROSCA MACHO METRICA				
	Ref.	Tubo DN	Rosca	
	**PER-07M12G**	7	M12x1,5	165,15
	PER-10M16G	10	M16x1,5	156,80
	PER-12M16G	12	M16x1,5	172,10
	PER-12M20G	12	M20x1,5	167,30
	PER-17M20G	17	M20x1,5	179,20
	PER-23M25G	23	M25x1,5	241,90
	PER-29M32G	29	M32x1,5	349,50
	PER-36M40G	36	M40x1,5	748,95
	PER-48M50G	48	M50x1,5	985,85

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CODO 90° PAC-M ROSCA MACHO METRICA				
	Ref.	Tubo DN	Rosca	**x100 u.**
	**PAC-07M12G**	7	M12x1,5	216,05
	PAC-10M16G	10	M16x1,5	211,25
	PAC-12M16G	12	M16x1,5	232,95
	PAC-12M20G	12	M20x1,5	231,40
	PAC-17M20G	17	M20x1,5	261,85
	PAC-23M25G	23	M25x1,5	469,50
	PAC-29M32G	29	M32x1,5	604,95
	PAC-36M40G	36	M40x1,5	964,35
	PAC-48M50G	48	M50x1,5	1.309,05
RACOR RECTO PER-PG ROSCA MACHO PASO ELECTRICO PG				
	**PER-07P07G**	7	Pg 7	164,75
	PER-10P07G	10	Pg 7	193,25
	PER-10P09G	10	Pg 9	137,60
	PER-12P09G	12	Pg 9	207,45
	PER-12P11G	12	Pg 11	153,60
	PER-12P13G	12	Pg 13,5	168,30
	PER-17P13G	17	Pg 13,5	175,90
	PER-17P16G	17	Pg 16	171,80
	PER-23P21G	23	Pg 21	235,65
	PER-29P29G	29	Pg 29	340,50
	PER-36P36G	36	Pg 36	763,45
	PER-48P48G	48	Pg 48	923,85
CODO 90° PAC-PG ROSCA MACHO PASO ELECTRICO				
	**PAC-07P07G**	7	Pg 7	214,55
	PAC-10P07G	10	Pg 7	222,85
	PAC-10P09G	10	Pg 9	209,30
	PAC-12P11G	12	Pg 11	226,45
	PAC-17P13G	17	Pg 13,5	261,50
	PAC-17P16G	17	Pg 13,5	254,70
	PAC-23P21G	23	Pg 16	457,80
	PAC-29P29G	29	Pg 21	583,65
	PAC-36P36G	36	Pg 29	921,45
	PAC-48P48G	48	Pg 36	1.150,00
SOPORTES SWL				
Poliamida PA 6 especial modificada. Base para fijación en carril guía RWL				
	Ref.	Tubo DN	Tornillo	
	**SWL-07G**	7	M 4	79,05
	SWL-10G	10	M 5	82,25
	SWL-12G	12	M 5	87,05
	SWL-17G	17	M 5	105,20
	SWL-23G	23	M 6	166,90
	SWL-29G	29	M 6	229,00
	SWL-36G	36	M 6	305,70
	SWL-48G	48	M 6	399,40
	SWL-07N	7	M 4	79,05
	SWL-10N	10	M 5	82,25
	SWL-12N	12	M 5	87,05
	SWL-17N	17	M 5	105,20
	SWL-23N	23	M 6	166,90
	SWL-29N	29	M 6	229,00
	SWL-36N	36	M 6	305,70
	SWL-48N	48	M 6	399,40
SOPORTES SDN				
Poliamida PA 6 especial modificada.				
			Brida	
	**SDN-07G**	7	M 4 75x2,5	65,85
	SDN-10G	10	M 5 75x2,5	58,75
	SDN-12G	12	M 5 75x2,5	62,15
	SDN-17G	17/18	M 5 140x3,5	73,85
	SDN-23G	23	M 6 140x3,5	121,00
	SDN-29G	29	M 6 160x4,5	141,25
	SDN-36G	36	M 6 160x4,5	215,10
	SDN-48G	48	M 6 180x4,5	261,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Ref.	Tubo DN	Tornillo	Brida	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
SDN-07 N	7	M 4	75x2,5	65,85
SDN-10 N	10	M 5	75x2,5	58,75
SDN-12 N	12	M 5	75x2,5	62,15
SDN-17 N	17/18	M 5	140x3,5	73,85
SDN-23 N	23	M 6	140x3,5	121,00
SDN-29 N	29	M 6	160x4,5	141,25
SDN-36 N	36	M 6	160x4,5	215,10
SDN-48 N	48	M 6	180x4,5	261,15

SOPORTES STF



STF-07	7	50x64x30x36.5	461,30
STF-10	10	56x70x30x42.3	502,30
STF-12	12	56x70x30x42.3	502,30
STF-17	17	64x78x30x44.7	566,00
STF-23	23	73x87x30x50.8	609,95
STF-29	29	86x100x30x66.5	773,90
STF-36	36	86x100x30x66.5	773,90
STF-48	48	100x116x30x75.9	1.194,20

ABRAZADERAS METALICAS BRM

De acero galvanizado con protec. de elastómero.



BRM-07	7	M 4	82,05
BRM-10	10	M 4	94,45
BRM-12	12	M 4	100,95
BRM-17	17/18	M 5	112,50
BRM-23	23	M 5	147,85
BRM-29	29	M 6	172,85
BRM-36	36	M 6	227,60
BRM-48	48	M 6	282,45
BRM-70	70	M 8	618,45
BRM-95	95	M 8	799,75

MANGUITOS ROSCADO



161660	M16	PVC Negro	52,15
202060	M20		54,35
252560	M25		59,85
323260	M32		62,10
404060	M40		135,00
505060	M50		201,60
636360	M63		227,15

JUNTAS TORICAS

De elastómero NBR 70 para gama de temperaturas aprox. entre -30°C y +100°C.



Ref.	Tubo DN	Ø int.	Ø sección	
ORJ-07	7	6,35	1,27	32,95
ORJ-10	10	10,00	1,30	18,55
ORJ-12	12	11,50	1,50	19,20
ORJ-17	17/18	16,00	1,80	22,90
ORJ-23	23	22,00	2,00	28,25
ORJ-29	29	29,00	2,00	40,90
ORJ-36	36	34,00	2,30	76,90
ORJ-48	48	44,60	2,40	79,55
ORJ-70	70			621,00
ORJ-95	95			740,00

Racor brida 90° BTC

BTJ-17	BTC-17	32	2,5	36,20
BTJ-23	BTC-23	41	2,5	46,25
BTJ-29	BTC-29	51	2,5	86,65
BTJ-36	BTC-36	60	2,5	106,85
BTJ-48	BTC-48	66	2,5	210,25

ANILLO TORICO "NYLOFIX" PARA RACOR "TITAN"

TTJ-70	DN 70	IP-68	828,05
TTJ-95	DN 95		879,80

JUNTAS PLANAS PLJ

Mat. deformable libre de asbesto. T. -40°C y + 200°C.



Ref.	Rosca	Ø int.	Ø ext.	x100 u.
PLJ-M12	M12x1,5	12	18	26,55
PLJ-M16	M16x1,5	16	22	27,50
PLJ-M20	M20x1,5	20	27	32,50
PLJ-M25	M25x1,5	25	35	45,85
PLJ-M32	M32x1,5	32	43	67,90
PLJ-M40	M40x1,5	40	55	96,80
PLJ-M50	M50x1,5	50	69	127,40
PLJ-M63	M63x1,5	63	82	243,85
PLJ-P07	Pg 7	12,4	18	23,90
PLJ-P09	Pg 9	15,2	21	24,55
PLJ-P11	Pg 11	18,6	26	26,50
PLJ-P13	Pg 13	20,4	29	33,05
PLJ-P16	Pg 16	25,5	33	36,20
PLJ-P21	Pg 21	28,3	39	44,05
PLJ-P29	Pg 29	37,0	49	73,40
PLJ-P36	Pg 36	47,0	59	95,65
PLJ-P48	Pg 48	59,3	71	135,70

RWL5 Carril para soportes SWL l. 500 mm. sendzimir. 15,70

EXPANFLEX

FUNDAS TRENZADAS EXPANSIBLES DE POLIAMIDA

TERMINALES PARA FUNDAS EXPANFLEX

Con cuerpo cilíndrico, de color gris oscuro y anillo de sujeción color gris o natural.



Ref.	Ø int.	Ø máx. haz de hilos	agujeros fijación	x1 u.
886065	6,5	6	1	4,40
886160	16	15,50	1	3,75
886220	22	21,50	1	4,50
886300	30	29,50	3	7,65
886500	50	49,50	3	14,65

Con cuerpo rectangular y marco de sujeción de color gris oscuro.



887470	34 47	43	2	7,60

FUNDAS EXPAN-FLEX

De poliamida 6.6. Libre de halógenos. Para redes eléctricas, electrónicas y telecomunicación en la industria, automoción, robótica, material rodante y aeronáutica.

ESTANDAR - CUBRIMIENTO >70%

Temperatura de trabajo -55° C a + 130°C



Ref.	Ø nominal mm.	capacidad Ø min. mm.	Ø max. mm.	Color	x1 m.
884104	04	3	6	Gris	0,90
884106	06	4	7		1,25
884108	08	6	12		1,55
884110	10	8	15		1,60
884112	12	10	20		1,85
884120	20	15	28		3,15
884130	30	20	40		4,25
884140	40	25	48		5,20
884150	50	35	67		9,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
19 b PAGINA

Ref.	Ø nominal mm.	capacidad Ø min. mm.	capacidad Ø max. mm.	Color	PRECIO EUROS x1 m.
884304	04	3	6	Negro	0,90
884306	06	4	7		1,25
884308	08	6	12		1,55
884310	10	8	15		1,60
884312	12	10	20		1,85
884320	20	15	28		3,15
884330	30	20	40		4,25
884340	40	25	48		5,20
884350	50	35	67		9,55

EXTRA - CUBRIMIENTO: >90 %

Temperatura de trabajo -40° C a + 160°C.



885503	03	2	4	Gris	1,05
885504	04	3	6		1,20
885508	08	5	11		1,65
885510	10	7	15		2,30
885512	12	8	18		2,75
885520	20	16	26		4,50
885525	25	18	30		5,25
885530	30	24	36		6,30
885540	40	32	47		9,40
885545	45	32	58		10,65
885550	50	32	68		14,50
885570	70	32	85		17,25
885580	80	50	115		38,55
885703	03	2	4	Negro	1,05
885704	04	3	6		1,20
885708	08	5	11		1,65
885710	10	7	15		2,30
885712	12	8	18		2,75
885720	20	16	26		4,50
885725	25	18	30		5,25
885730	30	24	36		6,30
885740	40	32	47		9,40
885750	50	32	68		14,50
885770	70	32	85		17,25
885780	80	50	115		38,55

TRENZA "EXPANFLEX" VO-UL

PBTV0025N	DN min/max. 3,2/9,5 mm.	Cons.
PBTV0050N	DN min/max. 6,4/19,1 mm.	
PBTV0075N	DN min/max. 12,7/31,8 mm.	
PBTV0125N	DN min/max. 19,1/44,5 mm.	

SONDAFLEX SONDAS PASACABLES

SONDAFLEX NYLON

Monofilamento de nylon, cabezal de latón Ø 6 mm. con ojete de enganche, guía flexible helicoidal de acero y casquillo de latón, terminal de latón, con ojete de enganche.

GUIA FLEXIBLE Y TERMINAL FIJOS



Ref.		Long.	PRECIO EUROS
MNF 3005	Ø 3 mm.	5 m.	4,15
MNF 3010	rojo fluo	10 m.	5,50
MNF 3015		15 m.	6,80
MNF 3020		20 m.	8,40
MNF 3025		25 m.	10,15
MNF 3030		30 m.	12,35



MNF 4005	Ø 4 mm.	5 m.	5,10
MNF 4010	amarillo fluo	10 m.	7,10
MNF 4015		15 m.	9,80
MNF 4020		20 m.	12,30
MNF 4025		25 m.	15,20
MNF 4030		30 m.	17,95

GUIA FLEXIBLE Y TERMINAL INTERCAMBIABLES



Ref.		Long.	PRECIO EUROS x1 u.
MNI 3005	Ø 3 mm.	5 m.	5,25
MNI 3010	rojo fluo	10 m.	6,60
MNI 3015		15 m.	7,65
MNI 3020		20 m.	9,40
MNI 3025		25 m.	11,05
MNI 3030		30 m.	13,45



MNI 4005	Ø 4 mm.	5 m.	6,60
MNI 4010	amarillo fluo	10 m.	8,05
MNI 4015		15 m.	10,75
MNI 4020		20 m.	13,30
MNI 4025		25 m.	15,85
MNI 4030		30 m.	18,70

SONDA POLIESTER HELICOIDAL "HPE"

Sonda de monofilamento helicoidal de poliester Ø 4,5 mm color naranja, Ø 5,2 mm color amarillo y Ø 5,8 mm color verde con casquillos de acoplamiento de latón en los extremos rosca M5. Cabezal de latón Ø 7 mm con ojete de enganche, guia flexible helicoidal de acero y casquillo de latón rosca M5. Terminal de latón Ø 7 mm con ojete de enganche rosca M5 sondaflex poliester helicoidal.



Ref.	Long.	PRECIO EUROS
HPE4510	10	98,35
HPE4515	15	130,00
HPE4520	20	163,00
HPE4525	25	198,20
HPE4530	30	233,30
HPE4540	40	303,55
HPE4550	50	373,85



HPE5210	10	110,00
HPE5215	15	139,30
HPE5220	20	174,85
HPE5225	25	211,65
HPE5230	30	248,40
HPE5240	40	321,65
HPE5250	50	395,05



HPE5810	10	126,80
HPE5815	15	157,50
HPE5820	20	188,45
HPE5825	25	226,35
HPE5830	30	264,35
HPE5840	40	340,20
HPE5850	50	416,10

SONDAFLEX FLEJE DE ACERO

Acero templado con recubrimiento de polipropileno con casquillos acoplamiento de latón rosca M4, cabezal de latón Ø 6 mm. con ojete de enganche, guía flexible helicoidal de acero y casquillo, terminal de latón, con ojete de enganche.



Ref.		Long.	PRECIO EUROS
FAR4010	Ø 4 mm.	10 m.	14,20
FAR4015	Azul	15 m.	18,20
FAR4020		20 m.	22,55
FAR4025		25 m.	26,25
FAR4030		30 m.	32,25
FAR4040		40 m.	42,85
FAR4050		50 m.	53,45

Rosca M6, cabezal rodante de aluminio Ø 25 mm., terminal con grillete acero inox.



FAR6020	Ø 6 mm.	20 m.	64,40
FAR6030	Azul	30 m.	77,40
FAR6040		40 m.	94,65
FAR6050		50 m.	118,45
FAR6060		60 m.	133,80
FAR6080		80 m.	170,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
19 c PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Rosca M12, cabezal rodante de aluminio Ø 50 mm., terminal con grillete acero inox. ancho 46 mm.				x1 u.
Ref.			Long.	
				
FAR10040	Ø 10 mm.		40 m.	320,15
FAR10050	Azul		50 m.	355,75
FAR10060			60 m.	393,25
FAR10080			80 m.	464,95
FAR100100			100 m.	569,15
SONDAFLEX CABLE DE ACERO				
Con recubrimiento de polipropileno con casquillos acoplamiento de latón rosca M6, cabezal de latón Ø 7 mm. con ojete de enganche, guía flexible de acero y casquillo, terminal de latón, con ojete de enganche.				
				
CAR4010	Ø 4 mm.		10 m.	18,05
CAR4015	Verde		15 m.	23,05
CAR4020			20 m.	28,05
CAR4025			25 m.	33,35
CAR4030			30 m.	38,60
CAR4040			40 m.	49,15
CAR4050			50 m.	59,75
SONDAFLEX FIBRA DE VIDRIO				
En portasondas de PVC. Recubrimiento de polipropileno con casquillos acoplamiento de latón rosca M5, cabezal de latón Ø 7 mm. con ojete de enganche, guía flexible helicoidal de acero y casquillo de latón.				
				
FV3010CS	Ø 3 mm		10 m.	111,20
FV3020CS	Rojo		20 m.	126,05
FV3030CS			30 m.	140,85
FV3040CS			40 m.	155,70
En portasondas de policarbonato EXTRA con kit de accesorios: 2 cabezales Ø7/10 mm., 3 terminales, 1 malla tiracables, 3 casquillos acoplam., 2 manguitos unión, 1 frasco adhesivo, 1 manopla tirasondas.				
				
FV3010CE	Ø 3 mm		10 m.	181,55
FV3020CE	Rojo		20 m.	193,10
FV3030CE			30 m.	204,00
FV3040CE			40 m.	215,00
Sonda de recambio.				
				
FVR3010	Ø 3 mm		10 m.	33,40
FVR3015	Rojo		15 m.	46,00
FVR3020			20 m.	57,55
FVR3030			30 m.	81,10
FVR3040			40 m.	107,45
PORTASONDAS VERTICAL				
Sonda recubrimiento de polipropileno con casquillos acoplamiento de latón rosca M5 fijados con adhesivo, terminal con grillete de enganche de acero inox.				
Ref.	Sonda	Long.	Ø	
				
FV4520PV3	Ø 4,5 mm	20 m.	325	188,05
FV4530PV3	Rojo	30 m.		211,65
FV4540PV3		40 m.		235,75
FV4550PV3		50 m.		259,05
FV4560PV3		60 m.		282,80
FV4580PV3		80 m.		330,00
Rosca M6.				
				
FV6030PV5	Ø 6 mm	30 m.	520	334,40
FV6040PV5	Rojo	40 m.		382,25
FV6050PV5		50 m.		428,55
FV6060PV5		60 m.		476,35
FV6080PV5		80 m.		570,45
FV60100PV5		100 m.		638,60

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Con ruedas. Rosca M12.				x1 u.
Ref.	Sonda	Long.	Ø	
				
FV7540PVR7	Ø 7,5 mm	40 m.	720	611,45
FV7550PVR7	Rojo	50 m.		676,75
FV7560PVR7		60 m.		741,90
FV7580PVR7		80 m.		807,30
FV75100PVR7		100 m.		871,70
FV9040PVR7	Ø 9 mm	40 m.	720	813,15
FV9050PVR7	Rojo	50 m.		845,90
FV9060PVR7		60 m.		878,70
FV9080PVR7		80 m.		943,00
FV90100PVR7		100 m.		1.175,95
FV90120PVR7		120 m.		1.252,15
FV90150PVR7		150 m.		1.366,90
FV90180PVR7		180 m.		1.481,55
FV11080PVR10	Ø 11 mm	80 m.	1000	1.239,40
FV110100PVR10	Rojo	100 m.		1.381,25
FV110120PVR10		120 m.		1.523,10
FV110150PVR10		150 m.		1.735,60
FV110200PVR10		200 m.		2.013,45
FV110250PVR10		250 m.		2.367,75
FV110300PVR10		300 m.		2.711,20
Con ruedas. Rosca M16.				
				
FV150150PVR14	Ø 15 mm	150 m.	1400	2.988,30
FV150200PVR14	Rojo	200 m.		3.652,40
FV150250PVR14		250 m.		4.316,80
FV150300PVR14		300 m.		4.980,80
FV150350PVR14		350 m.		5.644,15
FV150400PVR14		400 m.		6.309,00
PORTASONDAS HORIZONTAL				
Rosca M6.				
				
FV6030PH5	Ø 6 mm	30 m.	520	308,30
FV6040PH5	Rojo	40 m.		355,40
FV6050PH5		50 m.		402,55
FV6060PH5		60 m.		450,30
FV6080PH5		80 m.		544,50
Rosca M12				
				
FV7540PH6	Ø 7,5 mm	40 m.	650	520,30
FV7550PH6	Rojo	50 m.		587,70
FV7560PH6		60 m.		650,90
FV7580PH6		80 m.		716,30
FV75100PH6		100 m.		780,65
FV9040PH6	Ø 9 mm	40 m.	650	647,10
FV9050PH6	Rojo	50 m.		678,20
FV9060PH6		60 m.		709,50
FV9080PH6		80 m.		771,10
SONDAS DE RECAMBIO				
Sondaflex de fibra de vidrio con recubrimiento de polipropileno color rojo Ø 4,5 mm con casquillos de acoplamiento de latón rosca M5 fijados con adhesivo.				
Ref.	Sonda	Long.	Casquillo	
				
FVR4520	Ø 4,5 mm	20 m.	M5	84,20
FVR4530	Rojo	30 m.		106,90
FVR4540		40 m.		128,10
FVR4550		50 m.		150,30
FVR4560		60 m.		173,75
FVR4580		80 m.		217,55
FVR6030	Ø 6 mm	30 m.	M6	125,00
FVR6040	Rojo	40 m.		152,40
FVR6050		50 m.		179,95
FVR6060		60 m.		207,05
FVR6080		80 m.		260,90
FVR60100		100 m.		314,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
19 d PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS x1 u.
Ref.	Sonda		Long.	Casquillo	
FVR7540	Ø 7,5 mm		40 m.	M12	222,90
FVR7550	Rojo		50 m.		286,50
FVR7560			60 m.		350,90
FVR7580			80 m.		478,50
FVR75100			100 m.		605,15
FVR9040	Ø 9 mm		40 m.	M12	299,35
FVR9050	Rojo		50 m.		363,10
FVR9060			60 m.		427,25
FVR9080			80 m.		554,90
FVR90100			100 m.		681,55
FVR90120			120 m.		745,25
FVR90150			150 m.		937,00
FVR90180			180 m.		1.128,70
FVR11080	Ø 11 mm		80 m.	M12	601,50
FVR110100	Rojo		100 m.		744,00
FVR110120			120 m.		886,45
FVR110150			150 m.		1.134,10
FVR110200			200 m.		1.452,35
FVR110250			250 m.		1.806,65
FVR110300			300 m.		2.160,35
FVR150150	Ø 15 mm		150 m.	M16	1.793,10
FVR150200	Rojo		200 m.		2.457,25
FVR150250			250 m.		3.121,35
FVR150300			300 m.		3.785,65
FVR150350			350 m.		4.448,95
FVR150400			400 m.		5.113,70

ACCESORIOS PARA SONDAFLEX

CABEZALES DE LATON

Con ojete enganche guía flexible helicoidal de acero y casquillo latón.

Ref.	Ø mm	Rosca	Tipo sonda	
CHE07M5	7	M5	Poliester helicoidal	6,55
COG06M4	6	M4	Nylon Ø3/4 mm. Fleje acero Ø4 mm.	3,65
COG10M6	10	M6	Fibra vidrio Ø6 mm.	7,35
COG07M5	7	M5	Cable acero Fibra vidrio Ø3 mm. Fibra vidrio Ø4,5 mm.	5,45

Rodante guía flexible helicoidal de acero y casquillo de latón.

CRG07M4	7	M4	Nylon Ø3/4 mm. Fleje acero Ø4 mm.	5,05
CRG07M5	7	M5	Cable acero Ø4 mm. Fibra vidrio Ø3 mm.	6,40
CMG07M5	7	M5	Fibra vidrio Ø3 mm. Fibra vidrio Ø4,5 mm.	6,15
CMG10M5	10	M5	Fibra vidrio Ø3 mm. Fibra vidrio Ø4,5 mm.	6,30
CMG13M5	13	M5	Fibra vidrio Ø3 mm. Fibra vidrio Ø4,5 mm.	6,55

Rodante aluminio.

CRO25M6	25	M6	Fleje acero Ø6 mm. Fibra vidrio Ø6 mm.	21,75
CRO25M5	25	M5	Fibra vidrio Ø4,5 mm.	21,75
CRO50M12	50	M12	Fleje acero Ø10 mm. Fibra vidrio Ø7,5 mm.	36,30
CCRO70M16	70	M16	Fibra vidrio Ø7,5 mm.	105,60

TERMINALES DE LATON

Con ojete de enganche.

TOE06M4	6	M4	Nylon Fleje acero Ø4 mm.	1,05
TOE07M5	7	M5	Poliester helicoidal Cable acero	1,20
TFV07M5	7	M5	Fibra vidrio Ø3 mm.	3,75

Ancho 12 mm.

TOE12M6	6	M6	Fleje acero Ø6 mm. Fibra vidrio Ø6 mm.	11,95
TOE12M5	6	M5	Fibra vidrio Ø4,5 mm.	14,20

Ancho 30 mm.

TOE30M12	6	M12	Fleje acero Ø10 mm.	27,60

CONCEPTO				PRECIO EUROS x1 u.
Con grillete acero inox.				
Ref.	Ancho mm.	Rosca	Tipo sonda	
TGR23M6	23	M6	Fleje acero Ø6 mm. Fibra vidrio Ø6 mm.	16,50
TGR46M12	46	M12	Fleje acero Ø10 mm.	32,60
TGR46M12	46	M12	Fibra vidrio Ø7,5 mm. Fibra vidrio Ø9 / 11mm.	32,60
TGR23M5	23	M5	Fibra vidrio Ø4,5 mm.	16,50
TGR51M16	51	M16	Fibra vidrio Ø15 mm.	78,50

MALLA TIRACABLES

Trenzada con hilo extraible de acero cincado y casquillo de latón.

Para cable Ø4/6 mm. L 190 mm.

MTC46M4	M4	Nylon Fleje acero Ø4 mm.	25,35
MTC46M5	M5	Poliester helicoidal Cable acero Fibra vidrio Ø3/ 4,5 mm.	25,35
MTC46M6	M6	Fibra vidrio Ø6 mm.	25,35

Para cable Ø6/9 mm. L 200 mm.

MTC69M4	M4	Nylon Fleje acero Ø4 mm.	25,85
MTC69M5	M5	Poliester helicoidal Cable acero Fibra vidrio Ø3/ 4,5 mm.	25,85
MTC69M6	M6	Fibra vidrio Ø6 mm.	25,85

Para cable Ø9/12 mm. L 350 mm.

MTC912M5	M5	Poliester helicoidal Cable acero Fibra vidrio Ø3/ 4,5 mm.	30,30
MTC912M6	M6	Fibra vidrio Ø6 mm.	30,30

MANOPLA TIRASONDAS DE GOMA

MAT306	Para sondas Ø3/6 mm.	4,35
MAT612	Para sondas Ø6/12 mm.	4,35

MANGUITO PROLONGADOR GIRATORIO

Ref.	Ø mm	Rosca	Tipo sonda	
MPG11M5	11	M5	Fibra vidrio Ø4,5 mm.	43,35
MPG11M6	11	M6	Fibra vidrio Ø6 mm.	46,60
MPG25M12	25	M12	Fibra vidrio Ø7,5 mm. Fibra vidrio Ø9 / 11mm.	51,75
MPG30M16	30	M16	Fibra vidrio Ø15 mm.	97,60

CASQUILLO ACOPLAMIENTO

De latón, unión con adhesivo

CAC30M5	M5	Fibra vidrio Ø3 mm.	2,70
CAC45M5	M5	Fibra vidrio Ø4,5 mm.	3,70
CAC60M6	M6	Fibra vidrio Ø6 mm.	4,60
CAC75M12	M12	Fibra vidrio Ø7,5 mm.	14,45
CAC90M12	M12	Fibra vidrio Ø9 mm.	14,85
CAC110M12	M12	Fibra vidrio Ø11 mm.	15,05
CAC150M16	M16	Fibra vidrio Ø15 mm.	44,00

MANGUITO UNION

De latón, unión con adhesivo

Ref.	Tipo sonda	
MUN30	Fibra vidrio Ø3 mm.	2,55
MUN45	Fibra vidrio Ø4,5 mm.	4,60
MUN60	Fibra vidrio Ø6 mm.	5,45
MUN75	Fibra vidrio Ø7,5 mm.	15,15
MUN90	Fibra vidrio Ø9 mm.	15,45
MUN110	Fibra vidrio Ø11 mm.	15,80
MUN150	Fibra vidrio Ø15 mm.	44,40

MATERIAL ADHESIVO

ADH3G	Adhesivo especial BOA FIX 3g.	8,95
	Kits reparación compuestos de:	
KRF30	2 casquillos acoplamiento rosca M5	14,80
KRF45	1 manguito unión, 1 adhesivo BOA FIX 3g.	20,30
ADH24ML	Dispensador adhesivo especial FIX2 de 2 componentes 24ml.	23,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
20 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS x1 u.
	Kits reparación compuestos de:				
	KRF60	2 casquillos acoplamiento rosca M6			36,15
	KRF75*	1 manguito unión			54,55
	KRF90*	1 dispensador adhesivo FIX2			55,05
	KRF110*	de 2 componentes 24ml.			55,80
	KRF150**				143,85
	(roscas *M12, **M16)				
	DISPOSITIVOS DE CAPTURA				
	Para unión 2 sondas pasacables con:				
		Rosca	Tubos Ø mm		
	DCS5080M12	M12	50/80		308,90
	DCS80100M12		80/100		343,10
	DCS100120M12		100/120		381,10
	DCS125200M12		125/200		423,50
	**DCS5080M16**	M16	50/80		394,05
	DCS80100M16		80/100		428,30
	DCS100120M16		100/120		466,25
	DCS125200M16		125/200		508,65
	CNY160	Cepillo de limpieza de tubos. D. 160 mm.			Cons.
	Dispositivo de acero cromado con cojinete axial y ojetes para eliminar la torsión entre la malla tiracables y el cable del cabrestante.				
	DAT18	D.18 mm			191,60
	DAT32	D.32 mm			Cons.
	PLATAFORMA DE RODADURA PARA BOBINAS				
	Acero cincado y pintada al horno.				
	Ref.	bobina	ancho bobina		
	PRB200	200-700	500		341,90
	**PRB250**	200-700	700		409,25
	GRB1000	Guia de rodadura para bobinas de cable.			494,25
	**EMB2000**	Elevador de tornillo p/ bobinas de cable.			381,35
	EHB2000	Elevador hidráulico p/bobinas de cable.			486,35
	**EXPOSONDAFLEX**	Expositor Sondaflex vertical para sondas.			Cons.
	GEB2000	Gancho de elevación para bobinas 60-140 mm.			652,80
	PORTASONDAS				
	Acero cincado pintado al horno color antracita mate.				
			Para sondas		
	**PH520**	Horizontal Ø520	Fleje acero Ø6 mm. Fibra vidrio Ø6 mm.		244,10
	PH650	Horizontal Ø650	Fibra vidrio Ø7,5 mm. Fibra vidrio Ø9 mm.		306,00
	**PV325**	Vertical Ø325	Fibra vidrio Ø3 mm.		141,85
	PV520	Vertical Ø520	Fleje acero Ø6 mm. Fibra vidrio Ø6 mm.		283,70
	**PVR720**	Vertical Ø720	Fibra vidrio Ø7,5 mm. Fibra vidrio Ø9 mm.		480,80
	PVR1000	Vertical Ø1000	Fleje acero Ø10 mm. Fibra vidrio Ø11 mm.		637,25
	**PVR1400**	Vertical Ø1400	Fibra vidrio Ø15 mm.		1.601,05
	LUBRICANTES BIODEGRADABLES				
	No tóxicos, reducen la fricción en la instalación de cables en tubos corrugados Ø 16/20/25 mm.				
	SLU300	Spray espuma 300 ml.			12,25
	GLU250	Tubo gel 250 ml.			6,60
	GLU500	Gel lubricante 500 ml.			7,30

CONCEPTO			PRECIO EUROS x1 u.
	**GLU1000**	Frasco gel 1 kg.	12,30
	GLU5000	Bote gel 5 kg.	57,75
	**TLU1000**	Frasco líquido TECHLUBE1 l.	11,00
	TLU5000	Bidón líquido TECHLUBE 5 l.	50,35
	TLU25000	Bidón líquido TECHLUBE 25 l.	238,75
	PUL1000	Pulverizador para frasco 1 l.	3,10
	MALLA TIRACABLES DE UN LAZO		
	Trenzada con hilo extraflexible de acero cincado.		
	Ref.	Ø cable / Ø hilo / Nº elem. / Long.	
	MTU1015	10-15 / 1,25 / 4 / 600	72,55
	MTU1520	15-20 / 1,50 / 5 / 600	80,90
	MTU2030	20-30 / 1,50 / 6 / 900	91,30
	MTU3040	30-40 / 1,50 / 6 / 1250	98,20
	MTU4050	40-50 / 2,00 / 6 / 1250	105,25
	MTU5065	50-65 / 2,00 / 6 / 1250	114,60
	MTU6580	65-80 / 2,00 / 8 / 1250	120,55
	MTU8095	80-95 / 2,00 / 8 / 1500	139,30
	MTU95110	95-110 / 2,00 / 10 / 1500	147,50
	MTU110130	110-130 / 2,00 / 10 / 1500	155,30
	MTU130150	130-150 / 2,00 / 12 / 1500	163,60
	MALLA TIRACABLES DE DOS LAZOS		
	Trenzada con hilo extraflexible de acero cincado.		
	MTD1015	10-15 / 1,25 / 4 / 600	79,85
	MTD13150	130-150 / 2,00 / 12 / 1500	171,40
	MTD1520	15-20 / 1,50 / 5 / 600	88,20
	MTD2030	20-30 / 1,50 / 6 / 900	98,65
	MTD3040	30-40 / 1,50 / 6 / 1250	105,50
	MTD5065	50-65 / 2,00 / 6 / 1250	121,90
	MTD6580	65-80 / 2,00 / 8 / 1250	127,80
	MALLA TIRACABLES DE DOS LAZOS ABIERTA LATERALMENTE CON DOS CORDONES		
	Trenzada con hilo extraflexible de acero cincado.		
	MAD1015	10-15 / 1,25 / 4 / 600	79,20
	MAD2030	20-30 / 1,50 / 6 / 900	96,25
	MAD3040	30-40 / 1,50 / 6 / 1250	112,85
	MAD5065	50-65 / 2,00 / 6 / 1250	120,85
	MAD6580	65-80 / 2,00 / 8 / 1250	126,35
	MAD8095	80-95 / 2,00 / 8 / 1500	143,90
	MAD95110	95-110 / 2,00 / 10 / 1500	151,55
	MALLA TIRACABLES DE UNION		
	**MUN1015**	10-15 / 1,25 / 4 / 1200	145,00
	MUN1520	15-20 / 1,50 / 5 / 1200	160,95
	MUN2030	20-30 / 1,50 / 5 / 1400	181,65
	MUN6580	65-80 / 2,00 / 8 / 2200	240,95
	MALLA DE DOS LAZOS, PARA SUSPENSION DE CABLE		
	**MSD1015**	10-15 / 1,25 / 4 / 1500	68,80
	MSD1620	16-20 / 1,50 / 5 / 2500	73,00
	MSD2127	21-27 / 1,50 / 6 / 3000	78,00
	MSD2835	28-35 / 1,50 / 6 / 3000	82,15
	MSD3645	36-45 / 1,50 / 6 / 3000	86,40
	MSD4655	46-55 / 1,50 / 6 / 3000	91,40
	MSD6680	66-80 / 1,50 / 8 / 4000	102,30
	MSD8195	81-95 / 1,50 / 10 / 5000	108,50
	MALLA DE 1 LAZO P/SUSPENSION CABLE INOX.		
	MSU1015I316	10-15	
	MSU1620I316	16-20	
	MSU2127I316	21-27	Cons.
	MSU2835I316	28-35	
	MSU3645I316	36-45	
	MSU4655I316	46-55	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
29 PAGINA

PRENSAESTOPAS DE PLASTICO

PRENSAESTOPAS

	Ref.	Rosca		PRECIO EUROS x un.
	0980 00	ISO 12	IP68	0,95
	0980 01	ISO 16	Gris RAL 7001	1,20
	0980 03	ISO 20		1,52
	0980 05	ISO 25		2,46
	0980 06	ISO 32		4,41
	0980 07	ISO 40		7,57
	0980 08	ISO 50		9,98
	0980 09	ISO 63		11,91
	0980 20	PG 7	IP68	1,14
	0980 21	PG 9	Gris RAL 7001	1,27
	0980 22	PG 11		1,37
	0980 23	PG 13,5		1,52
	0980 24	PG 16		1,89
	0980 25	PG 21		2,93
	0980 26	PG 29		4,90
	0980 27	PG 36		10,14
	0980 28	PG 42		13,82
	0980 29	PG 48		18,55
	0968 00	ISO 12	IP55	0,58
	0968 01	ISO 16	Gris RAL 7035	0,59
	0968 03	ISO 20		0,68
	0968 05	ISO 25		0,91
	0968 06	ISO 32		2,18
	0968 07	ISO 40		2,23
	0968 08	ISO 50		3,55
	0968 09	ISO 63		6,66
	0968 20	PG 7	IP55	0,47
	0968 21	PG 9	Gris RAL 7035	0,50
	0968 22	PG 11		0,54
	0968 23	PG 13,5		0,59
	0968 24	PG 16		0,68
	0968 25	PG 21		0,87
	0968 26	PG 29		1,50
	0968 27	PG 36		2,39
	0968 28	PG 42		3,25
	0968 29	PG 48		5,80

TUERCAS

	0968 40	ISO 12	Gris RAL 7035	0,17
	0968 41	ISO 16		0,18
	0968 43	ISO 20		0,19
	0968 45	ISO 25		0,25
	0968 46	ISO 32		0,54
	0968 47	ISO 40		0,96
	0968 48	ISO 50		1,56
	0968 49	ISO 63		2,27
	0968 30	PG 7	Gris RAL 7035	0,13
	0968 31	PG 9		0,15
	0968 32	PG 11		0,16
	0968 33	PG 13,5		0,17
	0968 34	PG 16		0,18
	0968 35	PG 21		0,23
	0968 36	PG 29		0,59
	0968 37	PG 36		0,99
	0968 38	PG 42		1,45
	0968 39	PG 48		1,71

TAPONES

	0980 43	ISO 20	IP68	0,42
	0980 45	ISO 25	Gris RAL 7001	0,73
	0980 46	ISO 32		0,91
	0980 47	ISO 40		1,70

CONOS PASACABLES

	Capacidad (mm) Ø tubos máx.	Ø cable	PRECIO EUROS x 100 u.
De entrada directa			
0 919 14	20 mm	6 a 20 mm	26,32
0 919 15	25 mm	6 a 25 mm	29,10
0 919 16	32 mm	6 a 32 mm	47,94
0 919 17	40 mm	6 a 40 mm	52,01
Recortables			
0 919 10	20 mm	4 a 20 mm	29,55
0 919 11	25 mm	4 a 25 mm	38,76
0 919 12	32 mm	6 a 28 mm	48,30
0 919 06	32 mm	6 a 28 mm	50,88
0 919 07	40 mm	25 a 38 mm	51,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017


GRUPO B
1 APARTADO
27 PAGINA

CONCEPTO

PRENSAESTOPAS AISLANTES

CONICO DE POLIESTIRENO


Empaquetadura de goma. Indice de protección con junta 107/F IP 65, sin junta IP 54. Gris claro RAL 7035.



Ref.	Artículo	Long. rosca	Ø Cable mm.	PRECIO EUROS x 100 u.
2036061	106 Pg 7 GR	8	3,5-6,5	30,02
2036096	106 Pg 9 GR	8	4,5-7	31,26
2036118	106 Pg 11 GR	8	5,5-10	33,48
2036134	106 Pg 13 GR	9	9-13	35,99
2036169	106 Pg 16 GR	10	10-14	36,98
2036215	106 Pg 21 GR	11	14-18	61,14
2036290	106 Pg 29 GR	11	18-25	122,41
2036363	106 Pg 36 GR	12	25-33	231,64
2036428	106 Pg 42 GR	13	30-38	334,60
2036487	106 Pg 48 GR	14	37-44	338,72
2035316	106 M 12 GR	8	3,5-6,5	34,90
2035324	106 M 16 GR	8	4,5-7	35,49
2035332	106 M 20 GR	9	9-13	37,79
2035340	106 M 25 GR	10	10-14	40,31
2035359	106 M 32 GR	11	18-25	132,28
2035367	106 M 40 GR	12	25-33	222,44
2035375	106 M 50 GR	13	30-38	316,89
2035383	106 M 63 GR	14	37-44	335,91

CONTRATUERCAS Y TAPONES EN POLIESTIRENO

Color gris claro RAL 7035.



2043076	116 Pg 7 GR	Contratuercas	10,15
2043092	116 Pg 9 GR		10,54
2043114	116 Pg 11 GR		12,04
2043130	116 Pg 13 GR		12,75
2043165	116 Pg 16 GR		15,23
2043211	116 Pg 21 GR		20,91
2043297	116 Pg 29 GR		32,78
2043351	116 Pg 36 GR		62,31
2043424	116 Pg 42 GR		96,80
2043483	116 Pg 48 GR		111,02
2049503	116 M 12 GR	Contratuercas	13,85
2049511	116 M 16 GR		16,05
2049538	116 M 20 GR		20,35
2049546	116 M 25 GR		27,42
2049554	116 M 32 GR		43,88
2049562	116 M 40 GR		66,36
2049570	116 M 50 GR		117,43
2049589	116 M 63 GR		135,52



2033070	108 Pg 7 GR	Tapones	14,43
2033097	108 Pg 9 GR		14,43
2033119	108 Pg 11 GR		14,43
2033135	108 Pg 13 GR		15,47
2033151	108 Pg 16 GR		16,21
2033216	108 Pg 21 GR		20,05
2033291	108 Pg 29 GR		61,23
2033364	108 Pg 36 GR		97,23
2033429	108 Pg 42 GR		158,69
2033488	108 Pg 48 GR		187,50
2033003	108 M 12 GR	Tapones	14,90
2033007	108 M 16 GR		15,27
2033011	108 M 20 GR		17,69
2033016	108 M 25 GR		23,34
2033021	108 M 32 GR		68,37
2033026	108 M 40 GR		84,58
2033032	108 M 50 GR		172,65
2033038	108 M 63 GR		220,36

PRENSAESTOPAS V-TEC EN POLIAMIDA IP 68

Con dispositivo de descarga de tracción y protección antitorsión p/ requisitos de alto nivel de estanqueidad. IP68 hasta 5 bar. Anillos deformables en la base, por lo que no necesita junta adicional. Color gris claro RAL 7035. Consultar otros colores.

CONCEPTO



Ref.	Artículo	Long. rosca	Ø Cable mm.	PRECIO EUROS x 100 u.
2024705	V-TEC Pg 7 GR	8	2,5-6,5	61,17
2024713	V-TEC Pg 9 GR	8	2,5-8	65,98
2024721	V-TEC Pg 11 GR	8	3,5-10	73,90
2024748	V-TEC Pg 13 GR	9	5-12	87,75
2024756	V-TEC Pg 16 GR	10	7-14	124,83
2024764	V-TEC Pg 21 GR	11	9-18	188,37
2024772	V-TEC Pg 29 GR	11	14-25	305,01
2024780	V-TEC Pg 36 GR	13	18-32	1.438,77
2024799	V-TEC Pg 42 GR	13	24-38	1.736,01
2024802	V-TEC Pg 48 GR	14	30-44	2.177,57
2022862	V-TEC VM M12 GR	8	3,5-7	68,18
2022864	V-TEC VM M16 GR	8	4,5-10	73,00
2022866	V-TEC VM M20 GR	9	6-13	92,85
2022868	V-TEC VM M25 GR	10	9-17	136,26
2022870	V-TEC VM M32 GR	11	15-21	248,49
2022872	V-TEC VM M40 GR	11	16-28	495,81
2022874	V-TEC VM M50 GR	12	23-35	761,17
2022876	V-TEC VM M63 GR	12	33-48	882,07

EN ROSCA LARGA




2024284	V-TEC LPg 7 GR	15	2,5-6,5	81,68
2024292	V-TEC LPg 9 GR	15	2,5-8	95,39
2024306	V-TEC LPg 11 GR	15	3,5-10	112,60
2024314	V-TEC LPg 13 GR	15	5-12	127,56
2024322	V-TEC LPg 16 GR	15	7-14	180,12
2024330	V-TEC LPg 21 GR	15	9-18	283,28
2024349	V-TEC LPg 29 GR	15	14-25	406,83
2024357	V-TEC LPg 36 GR	18	18-32	1.861,06
2024365	V-TEC LPg 42 GR	18	24-38	2.050,45
2024373	V-TEC LPg 48 GR	18	30-44	----
2022943	V-TEC VM LM 12 GR	15	3,5-7	73,14
2022945	V-TEC VM LM 16 GR	15	4,5-10	80,73
2022947	V-TEC VM LM 20 GR	15	6-13	95,36
2022949	V-TEC VM LM 25 GR	15	9-17	161,37
2022951	V-TEC VM LM 32 GR	15	15-21	256,76
2022953	V-TEC VM LM 40 GR	18	16-28	1.102,82
2022955	V-TEC VM LM 50 GR	18	23-35	1.740,37
2022957	V-TEC VM LM 63 GR	18	33-48	2.261,97

PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (C.NEGRO)



2050005	V-TEC EX Pg 7	8	3,5-6,5	74,35
2050013	V-TEC EX Pg 9	8	5-8	90,19
2050021	V-TEC EX Pg 11	8	4,5-10	120,40
2050048	V-TEC EX Pg 13,5	9	6,5-12	137,45
2050056	V-TEC EX Pg 16	10	7-14	200,39
2050064	V-TEC EX Pg 21	11	12-18	342,90
2050072	V-TEC EX Pg 29	11	17-25	610,97
2050080	V-TEC EX Pg 36	13	21-32	1.502,16
2050099	V-TEC EX Pg 42	13	24-38	1.641,31
2050102	V-TEC EX Pg 48	14	30-44	2.309,22
2050307	V-TEC EX M 12	8	3,5-6,5	89,71
2050315	V-TEC EX M 16	8	5-8	112,26
2050323	V-TEC EX M 20	9	7-12	160,04
2050331	V-TEC EX M 25	11	12-18	318,16
2050358	V-TEC EX M 32	11	17-25	771,66
2050366	V-TEC EX M 40	13	--	2.712,15
2050374	V-TEC EX M 50	13	--	3.123,55
2050382	V-TEC EX M 63	14	--	3.469,47

CONTRATUERCA EN POLIAMIDA



2048078	116 Pg 7 PA	Gris claro RAL 7035	15,24
2048094	116 Pg 9 PA		15,86
2048116	116 Pg 11 PA		16,18
2048132	116 Pg 13 PA		18,47
2048167	116 Pg 16 PA		25,98
2048221	116 Pg 21 PA		34,16
2048299	116 Pg 29 PA		48,97
2048361	116 Pg 36 PA		110,62
2048426	116 Pg 42 PA		129,46
2048485	116 Pg 48 PA		148,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
27 a PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x 100 u.
2048906	116 M 12 PA GR	Gris claro	13,49
2048914	116 M 16 PA GR	RAL 7035	13,99
2048922	116 M 20 PA GR		18,46
2048930	116 M 25 PA GR		21,44
2048949	116 M 32 PA GR		43,65
2048957	116 M 40 PA GR		62,26
2048965	116 M 50 PA GR		119,31
2048973	116 M 63 PA GR		171,87

REDUCCIONES EN POLIAMIDA

2030616	107/R M 20/12	Gris claro	91,84
2030619	107/R M 20/16		91,84
2030624	107/R M 25/12		107,97
2030626	107/R M 25/16		107,97
2030628	107/R M 25/20		107,97
2030632	107/R M 32/12		266,37
2030634	107/R M 32/16		266,37
2030637	107/R M 32/20		266,37
2030640	107/R M 32/25		266,37
2030643	107/R M 40/16		445,42
2030646	107/R M 40/20		445,42
2030649	107/R M 40/25		445,42
2030652	107/R M 40/32		445,42
2030655	107/R M 50/20		731,83
2030659	107/R M 50/25		731,83
2030661	107/R M 50/32		731,83
2030664	107/R M 50/40		731,83
2030667	107/R M 63/25		848,24
2030670	107/R M 63/32		848,24
2030673	107/R M 63/40		848,24
2030675	107/R M 63/50		848,24

RACORES ROSCADOS DE POLIETILENO

Cerrado con membrana flexible. Gris claro RAL 7035. También en ejecución abierta. No necesitan junta.

Ref.	Artículo	Long. rosca	Ø Cable mm.	x 100 u.
2032503	90 Pg 9 cerrado	9,5		17,71
2032511	90 Pg 11 cerrado	9,5		18,86
2032538	90 Pg 13 cerrado	9,5		20,45
2032546	90 Pg 16 cerrado	9,5		22,80
2032554	90 Pg 21 cerrado	11,5		43,50
2032562	90 Pg 29 cerrado	11,5		134,81
2032378	90 M 12 cerrado		3-6	23,59
2032380	90 M 16 cerrado		5-9	24,32
2032382	90 M 20 cerrado		8-13	24,79
2032384	90 M 25 cerrado		10-16	34,59
2032386	90 M 32 cerrado		16-23	45,49
2032388	90 M 40 cerrado		24-29	59,06

TERMINACIONES PARA TUBOS DE PLASTICO Y METALICOS

Boquilla para tubos: evita lijar el final de los tubos para impedir que se dañen los cables.

2047810	129 M 16 GR	Gris claro RAL 7035	44,90
2047829	129 M 20 GR	Disponible en negro	71,56
2047837	129 M 25 GR		94,63
2047853	129 M 32 GR		113,14
2047861	129 M 40 GR		181,22
2047888	129 M 50 GR		376,39
2047896	129 M 63 GR		548,14

PRENSAESTOPAS DE LATON

BASE HEXAGONAL

Anillo de presión de acero galvanizado y cromado. Empaquetadura de goma sencilla en la serie 163/MS y seccionable en la 162/MS. Indice de protección IP54 sin junta e IP65 con junta 170.

Ref.	Artículo	Long. rosca	Ø Cable mm.	x 100 u.
2082519	162/MS Pg 9	6	7,5-9	149,61
2082500	162/MS Pg 11	6	7,5-11,5	156,43
2082527	162/MS Pg 13	6,5	7,5-13,5	187,37
2082543	162/MS Pg 16	6,5	7,5-15,5	216,50
2082578	162/MS Pg 21	7	10-20,5	314,88
2082594	162/MS Pg 29	8	18-29	606,88
2082616	162/MS Pg 36	9	24-37	1.067,94
2083712	162/ MS M 16	7	5-9,5	145,70
2083716	162/ MS M 20	7	7,5-13,5	203,01
2083720	162/ MS M 25	8	10-20,5	409,25
2083724	162/ MS M 32	8,5	18-29	455,21
2083728	162/ MS M 40	8,5	24-37	1.618,21
2083732	162/ MS M 50	9,5	30-42	2.661,81
2083736	162/ MS M 63	10,5	36-47	3.234,43

PRENSAESTOPAS V-TEC VM DE LATON. IP 68

Totalmente métrico. Ambas roscas en métrica correspondiente. Dispositivo de descarga de tracción y protección antitorsión p/ requisitos de alto nivel de estanqueidad. Interior en poliamida. Empaquetadura de neopreno. Anillo tórico premontado en la rosca de empalme. Indice de protección IP 68 hasta 5 bar.

2086018	V-TEC VM MS 12	5	3-6	307,91
2086024	V-TEC VM MS 16	5	5-9	315,67
2086030	V-TEC VM MS 20	6	9-13	475,51
2086036	V-TEC VM MS 25	7	11-16	669,09
2086042	V-TEC VM MS 32	8	14-21	1.129,21
2086048	V-TEC VM MS 40	8	19-27	1.880,27
2086054	V-TEC VM MS 50	9	24-35	3.987,13
2086060	V-TEC VM MS 63	10	32-42	7.677,98

ROSCA LARGA

2086111	V-TEC VM LMS 12	10	3-6	336,26
2086117	V-TEC VM LMS 16	10	5-9	396,09
2086123	V-TEC VM LMS 20	10	9-13	531,55
2086129	V-TEC VM LMS 25	11	11-16	684,50
2086135	V-TEC VM LMS 32	13	14-21	1.317,07
2086141	V-TEC VM LMS 40	13	19-27	1.933,87
2086147	V-TEC VM LMS 50	14	24-35	4.765,46
2086153	V-TEC VM LMS 63	14	32-42	8.419,47

PRENSAESTOPAS V-TEC DE LATON. IP 68

Dispositivo de descarga de tracción y protección antitorsión p/ requisitos de alto nivel de estanqueidad. Interior en poliamida. Empaquetadura de cloropreno/ caucho nitrílico. Anillo tórico premontado en la rosca de empalme. Indice de protección IP 68 hasta 5 bar.

2085607	V-TEC MS Pg 7	5	2,5-6,5	209,00
2085615	V-TEC MS Pg 9	6	2,5-8	263,16
2085623	V-TEC MS Pg 11	6	3,5-10	329,54
2085631	V-TEC MS Pg 13	6,5	5-12	357,86
2085658	V-TEC MS Pg 16	6,5	7-14	444,07
2085666	V-TEC MS Pg 21	7	9-18	702,99
2085674	V-TEC MS Pg 29	8	14-25	1.213,14
2085682	V-TEC MS Pg 36	9	18-32	4.310,02
2085690	V-TEC MS Pg 42	9	24-38	5.031,88
2085704	V-TEC MS Pg 48	10	30-44	6.056,89

ROSCA LARGA

2085739	V-TEC LMS Pg 9	10	2,5-8	445,12
2085747	V-TEC LMS Pg 11	10	3,5-10	524,63
2085755	V-TEC LMS Pg 13	10	5-12	610,28
2085763	V-TEC LMS Pg 16	10	7-14	641,36
2085771	V-TEC LMS Pg 21	12	9-18	961,42
2085798	V-TEC LMS Pg 29	12	14-25	1.644,05
2085836	V-TEC LMS Pg 48	15	30-44	7.648,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
28 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CONTRATUERCA DE LATON

x 100 u.



2091070	169/MS Pg 7	15,41
2091097	169/MS Pg 9	19,70
2091119	169/MS Pg 11	22,84
2091135	169/MS Pg 13	23,59
2091151	169/MS Pg 16	31,28
2091216	169/MS Pg 21	50,68
2091291	169/MS Pg 29	76,06
2091364	169/MS Pg 36	172,78
2091429	169/MS Pg 42	245,38
2091488	169/MS Pg 48	301,50
2091607	169/MS M 12	21,08
2091615	169/MS M 16	31,08
2091623	169/MS M 20	36,32
2091631	169/MS M 25	52,72
2091658	169/MS M 32	79,91
2091666	169/MS M 40	252,21
2091674	169/MS M 50	375,51
2091682	169/MS M 63	465,11

REDUCCIONES EN LATON

Para colocar prensaestopas en orificios de Pg superior al suyo.



Ref.	Artículo	Long. rosca	Pg Aguj.	Pg Prensa	
2089025	167/MS Pg 9/7	5	9	7	60,29
2089076	167/MS Pg 11/9	6	11	9	58,01
2089130	167/MS Pg 13/11	6,5	13	11	51,95
2089203	167/MS Pg 16/13	6,5	16	13	64,79
2089270	167/MS Pg 21/16	7	21	16	145,99
2089319	167/MS Pg 29/21	8	29	21	273,01
2089351	167/MS Pg 36/29	9	36	29	495,77
2089408	167/MS Pg 42/36	10	42	36	664,91
2089440	167/MS Pg 48/42	10	48	42	908,69
2089505	167/ MS M 16/12				93,85
2089513	167/ MS M 20/12				122,22
2089521	167/ MS M 20/16				120,23
2089548	167/ MS M 25/16				241,30
2089556	167/ MS M 25/20				183,75
2089564	167/ MS M 32/20				367,05
2089572	167/ MS M 32/25				308,51
2089580	167/ MS M 40/25				1.295,78
2089599	167/ MS M 40/32				1.292,61
2089602	167/ MS M 50/32				1.573,76
2089610	167/ MS M 50/40				818,32
2089629	167/ MS M 63/40				1.977,38
2089637	167/ MS M 63/50				1.560,69

JUNTAS DE EMPALME

PARA PRENSAESTOPAS PLASTICOS

De polietileno, aptas para prensaestopas de poliestireno y poliamida (tipo 106).



Ref.	Articulo	
2030004	107/F M 12	16,28
2030008	107/F M 16	17,51
2030012	107/F M 20	20,90
2030016	107/F M 25	23,11
2030020	107/F M 32	32,33
2030024	107/F M 40	44,58
2030028	107/F M 50	65,69
2030032	107/F M 63	71,39

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PRENSAESTOPAS AISLANTES

PARA CABLES PLANOS DE POLIETILENO

Tipo racor estrangulador. Color gris claro RAL 7035. Protección IP 31, con junta tipo 107/F premontada.





Ref.	Artículo	Cable plano grosor	Cable plano ancho	x 100 u.
2012855	106/FL Pg 21	4-6	27-30	194,16
2012782	106/FL Pg 21	6-8	30-33	194,16
2012820	106/FL Pg 21	7-9	19-22	194,16
2012804	106/FL Pg 21	7-9	36-39	194,16
2012839	106/FL Pg 21	8-10	26-29	194,16
2012871	106/FL Pg 21	8,5-10,5	28,5-31,5	194,16
2012847	106/FL Pg 21	9-12	31-35	194,16
2012928	106/FL Pg 21	11-14	37-40	194,16

PRENSAESTOPAS DE LATON

CON RESORTE DE CONTACTO

El cable debe ser pelado parcialmente y el contacto del prensaestopa con el cable se realiza a través de un resorte.



Ref.	Artículo	Long. rosca	Ø Cable mm.	
2086165	V-TEC VM16 EMV	5	5-9	889,82
2086169	V-TEC VM20 EMV	6	9-13	1.064,34
2086173	V-TEC VM25 EMV	7	11-16	1.462,05
2086177	V-TEC VM32 EMV	8	14-21	1.839,14
2086181	V-TEC VM40 EMV	8	19-27	2.960,39
2086185	V-TEC VM50 EMV	9	24-35	5.174,32
2086189	V-TEC VM63 EMV	10	38-48	8.406,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ODI-BAKAR, S.A.

tarifa
edición 11 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
47 PAGINA

TUBOS PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS

TUBOS CORRUGADOS

FLEXIPLAST

Tubo de PVC. Color Negro.
Código clasificación 222122
Temperatura trabajo - 5°C hasta 60°C.
Aislante, no propagador de la llama.



Ref.	Ø Ext. mm.	Mts./ Rollo	PRECIO EUROS x m.
FLEXIPLAST-M16N	16	100	0,29
FLEXIPLAST-M20N	20	100	0,32
FLEXIPLAST-M25N	25	75	0,43
FLEXIPLAST-M32N	32	50	0,66
FLEXIPLAST-M40N	40	25	0,88
FLEXIPLAST-M50N	50	25	1,35

FORROPLAST

Tubo reforzado de PVC. Color negro o gris.
Código clasificación 232122
Temperatura trabajo - 5°C hasta 60°C.
Aislante, no propagador de la llama.



FORROPLAST-M16N	16	100	0,49
FORROPLAST-M20N	20	100	0,52
FORROPLAST-M25N	25	75	0,68
FORROPLAST-M32N	32	50	1,05
FORROPLAST-M40N	40	25	1,47
FORROPLAST-M50N	50	25	2,21
FORROPLAST-M16G	16	100	0,49
FORROPLAST-M20G	20	100	0,52
FORROPLAST-M25G	25	75	0,68
FORROPLAST-M32G	32	50	1,05
FORROPLAST-M40G	40	25	1,47
FORROPLAST-M50G	50	25	2,21

ICO (CON GUIA)

Tubo de PVC. Color Gris.
Código clasificación 332122
Temperatura trabajo - 5°C hasta 60°C.
Aislante, curvable, no propagador de la llama.



ICO-M16G	16	100	0,53
ICO-M20G	20	100	0,57
ICO-M25G	25	75	0,83
ICO-M32G	32	50	1,26
ICO-M40G	40	25	1,62
ICO-M50G	50	25	2,43

ICO COLORES (SIN GUIA)



ICO-M20 Negro	Fuerza	20	100	0,67
ICO-M25N egro		25	75	0,95
ICO-M32N egro		32	50	1,41
ICO-M40 Negro		40	25	1,87



ICO-M20Azul	Videoportero	20	100	0,67
ICO-M25Azul		25	75	0,95
ICO-M32Azul		32	50	1,41
ICO-M40Azul		40	25	1,87



ICO-M20Morado	Salida	20	100	0,67
ICO-M25Morado	Emergencia	25	75	0,95
ICO-M32Morado		32	50	1,41
ICO-M40Morado		40	25	1,87



ICO-M20Blanco	Ordenadores	20	100	0,67
ICO-M25Blanco		25	75	0,95
ICO-M32Blanco		32	50	1,41
ICO-M40Blanco		40	25	1,87



ICO-M20Marrón	Hi-Fi	20	100	0,67
ICO-M25Marrón		25	75	0,95
ICO-M32Marrón		32	50	1,41
ICO-M40Marrón		40	25	1,87



ICO-M20Verde	Telefonía	20	100	0,67
ICO-M25Verde		25	75	0,95
ICO-M32Verde		32	50	1,41
ICO-M40Verde		40	25	1,87

ICT-90

Tubo de Polipropileno (libre de halógenos) + ignifugante.
Color gris. Código clasificación 342232
Temperatura trabajo - 5°C hasta 90°C.
No propagador de la llama.



ICT-90-M16G	16	100	0,59
ICT-90-M20G	20	100	0,68
ICT-90-M25G	25	75	1,02
ICT-90-M32G	32	50	1,62
ICT-90-M40G	40	25	1,99
ICT-90-M50G	50	25	2,67

TUBOS RIGIDOS BLINDADOS

Tubo de PVC liso, barras de 3 mts. Color negro o gris.
Código clasificación 432112
Temperatura trabajo - 5°C hasta 60°C.
Aislante. Rigidez dieléctrica 2000V 50 Hz.
No propagador de la llama.

TUBO ENCHUFABLE



		Mts./fardo	
BLIND.ENCH.-M16N	16	57	0,95
BLIND.ENCH.-M20N	20	57	1,27
BLIND.ENCH.-M25N	25	57	1,86
BLIND.ENCH.-M32N	32	30	2,40
BLIND.ENCH.-M40N	40	30	3,55
BLIND.ENCH.-M50N	50	15	4,90
BLIND.ENCH.-M63N	63	15	6,61



BLIND.ENCH.-M16G	16	57	1,05
BLIND.ENCH.-M20G	20	57	1,41
BLIND.ENCH.-M25G	25	57	1,91
BLIND.ENCH.-M32G	32	30	2,68
BLIND.ENCH.-M40G	40	30	4,00
BLIND.ENCH.-M50G	50	15	5,49
BLIND.ENCH.-M63G	63	15	7,38

TUBO ROSCADO



BLIND.ROSC.-M16N	16	57	0,95
BLIND.ROSC.-M20N	20	57	1,27
BLIND.ROSC.-M25N	25	57	1,86
BLIND.ROSC.-M32N	32	30	2,40
BLIND.ROSC.-M40N	40	30	3,55
BLIND.ROSC.-M50N	50	15	4,90
BLIND.ROSC.-M63N	63	15	6,61



BLIND.ROSC.-M16G	16	57	
BLIND.ROSC.-M20G	20	57	1,05
BLIND.ROSC.-M25G	25	57	1,41
BLIND.ROSC.-M32G	32	30	1,91
BLIND.ROSC.-M40G	40	30	2,68
BLIND.ROSC.-M50G	50	15	4,00
BLIND.ROSC.-M63G	63	15	5,49
			7,38

TUBO ROSACADO GRADO 9



BLIND.ROSC.GR9-M16G	16	57	2,44
BLIND.ROSC.GR9-M20G	20	57	3,06
BLIND.ROSC.GR9-M25G	25	57	4,47
BLIND.ROSC.GR9-M32G	32	30	6,29
BLIND.ROSC.GR9-M40G	40	30	9,30
BLIND.ROSC.GR9-M50G	50	15	12,80
BLIND.ROSC.GR9-M63G	63	15	17,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ODI-BAKAR, S.A.

tarifa
edición 11 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
48 PAGINA

CONCEPTO

ACCESORIOS TUBO BLINDADO

MANGUITOS

Ref.		u. bolsa	x un.
MANG.ENCHUF.-M16G	Enchufables	19	0,59
MANG.ENCHUF.-M20G		19	0,61
MANG.ENCHUF.-M25G		19	0,67
MANG.ENCHUF.-M32G		10	0,69
MANG.ENCHUF.-M40G		10	1,61
MANG.ENCHUF.-M50G		5	2,25
MANG.ENCHUF.-M63G		5	2,55
MANG.ENCHUF.-M16N		19	0,59
MANG.ENCHUF.-M20N		19	0,61
MANG.ENCHUF.-M25N		19	0,67
MANG.ENCHUF.-M32N		10	0,69
MANG.ENCHUF.-M40N		10	1,61
MANG.ENCHUF.-M50N		5	2,25
MANG.ENCHUF.-M63N		5	2,55
MANG.ROSC.-M16G	Roscados	19	0,59
MANG.ROSC.-M20G		19	0,61
MANG.ROSC.-M25G		19	0,67
MANG.ROSC.-M32G		10	0,69
MANG.ROSC.-M40G		10	1,61
MANG.ROSC.-M50G		5	2,25
MANG.ROSC.-M63G		5	2,55
MANG.ROSC.-M16N		19	0,59
MANG.ROSC.-M20N		19	0,61
MANG.ROSC.-M25N		19	0,67
MANG.ROSC.-M32N		10	0,69
MANG.ROSC.-M40N		10	1,61
MANG.ROSC.-M50N		5	2,25
MANG.ROSC.-M63N		5	2,55

CURVAS BLINDADO



CURVA.ENCHUF.-M16G	Enchufables	20	3,10
CURVA.ENCHUF.-M20G		20	3,67
CURVA.ENCHUF.-M25G		20	3,92
CURVA.ENCHUF.-M32G		10	4,78
CURVA.ENCHUF.-M40G		5	6,24
CURVA.ENCHUF.-M50G		5	9,45
CURVA.ENCHUF.-M63G		5	14,66
CURVA.ENCHUF.-M16N		20	3,10
CURVA.ENCHUF.-M20N		20	3,67
CURVA.ENCHUF.-M25N		20	3,92
CURVA.ENCHUF.-M32N		10	4,78
CURVA.ENCHUF.-M40N		5	6,24
CURVA.ENCHUF.-M50N		5	9,45
CURVA.ENCHUF.-M63N		5	14,66
CURVA ROSC.-M16G	Roscadas	20	3,10
CURVA ROSC.-M20G		20	3,67
CURVA ROSC.-M25G		20	3,92
CURVA ROSC.-M32G		10	4,78
CURVA ROSC.-M40G		5	6,24
CURVA ROSC.-M50G		5	9,45
CURVA ROSC.-M63G		5	14,66
CURVA ROSC.-M16N		20	3,10
CURVA ROSC.-M20N		20	3,67
CURVA ROSC.-M25N		20	3,92
CURVA ROSC.-M32N		10	4,78
CURVA ROSC.-M40N		5	6,24
CURVA ROSC.-M50N		5	9,45
CURVA ROSC.-M63N		5	14,66

CURVAS CORTAS IP40

Curva de unión a 90º, PVC, de inserción rápida para tubos rígidos lisos. Color: Gris.



Ref.	Ø Ext. mm.	u. Bolsa	
CURVA CORTA-M16G	16	100	0,61
CURVA CORTA-M20G	20	50	0,88
CURVA CORTA-M25G	25	25	1,28
CURVA CORTA-M32G	32	10	2,57
CURVA CORTA-M40G	40	10	3,69
CURVA CORTA-M50G	50	5	5,59
CURVA CORTA-M63G	63	5	8,82

CONCEPTO

CURVAS FLEXIBLES IP64



Ref.	u. bolsa	x un.
CURVA FLEX.-M16N	20	2,57
CURVAF LEX.-M20N	20	3,34
CURVAF LEX.-M25N	20	4,54
CURVA FLEX.-M32N	10	8,33
CURVA FLEX.-M16G	20	2,57
CURVA FLEX.-M20G	20	3,34
CURVA FLEX.-M25G	20	4,54
CURVA FLEX.-M32G	10	8,33

CURVAS FLEXIBLES TUBO TUBO IP65

De unión, inserción rápida, para tubos rígidos lisos. (Conformación cualquier tipo de curva). Color: Gris.



	Ø Ext. mm.		
CURVA FLEX.TUBO TUBO-			
M16G	16	50	6,52
M20G	20	50	7,14
M25G	25	35	8,64
M32G	32	20	13,21
M40G	40	10	18,56
M50G	50	10	23,20

CURVAS FLEXIBLES TUBO CAJA IP65



CURVA FLEX.TUBO CAJA-			
M16G	16	50	6,70
M20G	20	50	7,26
M25G	25	35	9,15
M32G	32	20	13,34
M40G	40	15	20,44
M50G	50	10	25,98

RACOR TUBO CAJA IP65

Inserción rápida, para enlace en caja de tubos rígidos lisos y corrugados con junta plana y contratuerca incorporada. Color: Gris.



RACOR TUBO CAJA-M16G	16	10	1,83
RACOR TUBO CAJA-M20G	20	10	2,07
RACOR TUBO CAJA-M25G	25	10	2,40
RACOR TUBO CAJA-M32G	32	10	3,17
RACOR TUBO CAJA-M40G	40	5	3,93
RACOR TUBO CAJA-M50G	50	5	5,27

RACOR TUBO RIGIDO A TUBO ESPIRALADO IP65

Inserción rápida, para enlace en caja de tubos rígidos lisos y corrugados con junta plana y contratuerca incorporada. Color: Gris.



RACOR TUBO RIGIDO A TUBO ESPIRALADO-			
M16G	16	10	1,63
M20G	20	10	1,69
M25G	25	10	1,99
M32G	32	10	2,22
M40G	40	5	3,50
M50G	50	5	4,09



RACOR CAJA TUBO ESPIRALADO		u. bolsa	
M16G	16	10	3,35
M20G	20	10	3,79
M25G	25	10	4,66
M32G	32	10	5,72
M40G	40	5	13,01
M50G	50	5	15,76

TUBO ESPIRALADO

Para confección de curvas con racores. Color: Gris.



	Mtros. Rollo		x m.
TUBO ESPIRALADO-M12G	12	30	2,14
TUBO ESPIRALADO-M16G	16	30	2,33
TUBO ESPIRALADO-M20G	20	30	2,76
TUBO ESPIRALADO-M25G	25	30	3,50
TUBO ESPIRALADO-M32G	32	30	5,18
TUBO ESPIRALADO-M40G	40	30	7,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ODI-BAKAR, S.A.

tarifa
edición 11 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
49 PAGINA

CONCEPTO			u. bolsa	PRECIO EUROS x un.
TES				
	TE ENCHUF-M16G	Enchufables	25	1,38
	TE ENCHUF-M20G		25	1,62
	TE ENCHUF-M25G		25	2,09
	TE ENCHUF-M32G		15	2,47
	TE ROSC-M16G	Roscadas	25	1,38
	TE ROSC-M20G		25	1,62
	TE ROSC-M25G		25	2,09
	TE ROSC-M32G		15	2,47
CODOS				
	CODO ENCHUF-M16G	Enchufables	25	1,14
	CODO ENCHUF-M20G		25	1,46
	CODO ENCHUF-M25G		25	1,96
	CODO ENCHUF-M32G		15	2,27
	CODO ROSC-M16G	Roscados	25	1,14
	CODO ROSC-M20G		25	1,46
	CODO ROSC-M25G		25	1,96
	CODO ROSC-M32G		15	2,27

MUELLES PARA CURVAR TUBOS



	Ø Ext. mm.		
MUELLE CURV. TUBO-M16	16	1	21,29
MUELLE CURV. TUBO-M20	20	1	38,18
MUELLE CURV. TUBO-M25	25	1	51,95
MUELLE CURV. TUBO-M32	32	1	69,35
MUELLE CURV. TUBO-M40	40	1	288,21

TUBO SANIFLEX

Polipropileno. Resiste temperaturas de 100°. Protección contra agentes externos. Para instalaciones sanitarias, agua caliente Rojo y agua fría Azul. Se adapta a cualquier instalación de suministro de agua.



Ref.		Ø ext.	Mts. Rollo	x m.
SANIFLEX 13 A	Azul	13	100	0,29
SANIFLEX 16 A		16	50	0,34
SANIFLEX 19 A		19	50	0,42
SANIFLEX 23 A		23	50	0,52
SANIFLEX 29 A		29	50	0,83
SANIFLEX 36 A		36	25	1,41
SANIFLEX 13 R	Rojo	13	100	0,29
SANIFLEX 16 R		16	50	0,34
SANIFLEX 19 R		19	50	0,42
SANIFLEX 23 R		23	50	0,52
SANIFLEX 29 R		29	50	0,83
SANIFLEX 36 R		36	25	1,41

TUBO LHC CORRUGADO

Poliolefina Ionifugada, libre de halógenos, corrugado. No emiten gases toxicos ni corrosivos.
Código clasificación 232322.
Temperatura de trabajo: -5°C a 105°C.



Ref.	Ø Ext. mm.	Mts. Rollo	x un.
LHC-M16	16	100	0,76
LHC-M20	20	100	0,97
LHC-M25	25	75	1,48
LHC-M32	32	50	2,05
LHC-M40	40	25	3,35
LHC-M50	50	25	4,31

TUBO LHF FORRADO

Código clasificación 232322.
Temperatura de trabajo: -5°C a 90°C.



LHF-M16	16	100	0,91
LHF-M20	20	100	1,19
LHF-M25	25	75	1,71
LHF-M32	32	50	2,35
LHF-M40	40	25	3,51
LHF-M50	50	25	4,91


CONCEPTO				PRECIO EUROS
TUBO LHR RIGIDO BLINDADO				
ENCHUFABLE				

Código clasificación 442312.
Temperatura de trabajo: -5°C a 105°C.



Ref.	Ø Ext. mm.	Mts. Rollo	x m.
LHR ENCHUF.-M16	16	57	2,95
LHR ENCHUF.-M20	20	57	3,61
LHR ENCHUF.-M25	25	57	4,97
LHR ENCHUF.-M32	32	30	6,86
LHR ENCHUF.-M40	40	30	9,97
LHR ENCHUF.-M50	50	15	13,39
LHR ENCHUF.-M63	63	15	17,94

ROSCADO



LHR ROSCADO-M16	16	57	4,11
LHR ROSCADO-M20	20	57	4,69
LHR ROSCADO-M25	25	57	6,45
LHR ROSCADO-M32	32	30	8,92
LHR ROSCADO-M40	40	30	13,56
LHR ROSCADO-M50	50	15	18,27
LHR ROSCADO-M63	63	15	21,51

ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

CURVAS-LHR (CERO HALOGENOS RIGIDO)

Curvas de unión curvados 90°, libre de halógenos, de inserción rápida p/ tubos rígidos lisos. Gris



Ref.	Ø Ext. mm.	u. bolsa	x un.
CURVA-LHR-M16G	16	20	8,04
CURVA-LHR-M20G	20	20	9,53
CURVA-LHR-M25G	25	20	10,97
CURVA-LHR-M32G	32	10	19,73
CURVA-LHR-M40G	40	5	26,41
CURVA-LHR-M50G	50	5	36,54
CURVA-LHR-M63G	63	5	47,29

CURVA CORTA LHR IP40

Codo de unión curvados 90º, libre de halógenos, de inserción rápida para tubos rígidos lisos. Gris



CURVA CORTA-LHR-M16G	16	100	0,80
CURVA CORTA-LHR-M20G	20	50	1,17
CURVA CORTA-LHR-M25G	25	25	1,69
CURVA CORTA-LHR-M32G	32	10	3,35
CURVA CORTA-LHR-M40G	40	10	7,37
CURVA CORTA-LHR-M50G	50	5	11,53

MANGUITOS-LHR (CERO HALOGENOS RIGIDO)

Manguito de unión libre de halógenos, de inserción rápida, para tubos rígidos lisos. Gris



MANGUITO-LHR-M16G	16	19	0,97
MANGUITO-LHR-M20G	20	19	1,14
MANGUITO-LHR-M25G	25	19	1,31
MANGUITO-LHR-M32G	32	10	2,38
MANGUITO-LHR-M40G	40	10	3,17
MANGUITO-LHR-M50G	50	5	4,39
MANGUITO-LHR-M63G	63	5	5,69

RACOR TUBO CAJA LHR IP65

Inserción rápida, para enlace en caja de tubos rígidos lisos y corrugados con junta plana y contratuerca incorporada. Gris



RACOR TUBO CAJA-LHR-M16G	16	10	2,03
LHR-M20G	20	10	2,30
LHR-M25G	25	10	2,58
LHR-M32G	32	10	3,37
LHR-M40G	40	5	7,96
LHR-M50G	50	5	9,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ODI-BAKAR, S.A.

tarifa
edición 11 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
50 PAGINA

RACOR TUBO RIGIDO A TUBO ESPIRALADO LHR IP65

Inserción rápida, para enlace en caja de tubos rígidos lisos y corrugados con junta plana y contratuerca incorporada. Gris.



RACOR TUBO RIGIDO A TUBO ESPIRALADO-			x un.
LHR-M16G	16	10	2,11
LHR-M20G	20	10	2,21
LHR-M25G	25	10	2,31
LHR-M32G	32	10	3,32
LHR-M40G	40	5	7,38
LHR-M50G	50	5	8,53

SOPORTE A PRESION LHR

Para sujeción de tubos rígidos y flexibles. Fabricado en material termoplástico libre de halógenos. Patilla de encastre lateral para instalación en serie. Gris



Ref.	Ø Ext. mm.	u. bolsa	
SOPORTE A PRESION-			
LHR-M16G	16	100	0,25
LHR-M20G	20	100	0,31
LHR-M25G	25	100	0,34
LHR-M32G	32	50	0,52
LHR-M40G	40	25	0,70
LHR-M50G	50	25	0,96

TUBOS TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS

ACOMETIDAS 320 Nw.



PVC rígido.
Código clasificación 222112
Rigidez dieléctrica15Kv. No propagador de la llama.
En barras de 3 m. abocardadas en un extremo

Ref.	Ø Ext. mm.	Mtrs. fardo	x m.
ACOMETIDAS-M32	32	30	1,39
ACOMETIDAS-M40	40	30	1,90
ACOMETIDAS-M50	50	15	2,60
ACOMETIDAS-M63	63	15	3,67

IGNIPLAST 320 Nw.



De doble pared no propagador de la llama para acometidas Igniplast. En rollos
PEAD - Curvable.
Código clasificación 2322

		Mtrs. rollo	
IGNIPLAST-M40	40	50	3,40
IGNIPLAST-M50	50	50	3,74
IGNIPLAST-M63	63	50	4,54
IGNIPLAST-M90	90	50	6,33
IGNIPLAST-M110	110	50	8,68
IGNIPLAST-M160	160	50	13,69

CANALIZACIONES ELECTRICAS

DECAPLAST

Polietileno libre de halógenos.
Temperatura de trabajo de -25ºC a 100ºC.
Muy resistente para cargas estáticas y móviles muy intensas. En rollos con guía y en barras 6 metros.

NORMAL 450N



DECAPLAST-N40R	50	2,11
DECAPLAST-N50R	50	2,63
DECAPLAST-N63R	50	3,04
DECAPLAST-N75R	50	3,69
DECAPLAST-N90R	50	4,47
DECAPLAST-N110R	50	6,18
DECAPLAST-N125R	50	6,92
DECAPLAST-N160R	50	9,28
DECAPLAST-N200R	50/25	16,56

LIGERO 250N

	Mtrs. rollo	x m.
DECAPLAST-L-50R	50	2,38
DECAPLAST-L-63R	50	2,74
DECAPLAST-L-75R	50	3,32
DECAPLAST-L-90R	50	4,03
DECAPLAST-L-110R	50	4,98
DECAPLAST-L-125R	50	6,16
DECAPLAST-L-160R	50	8,30
DECAPLAST-L-200R	50/25	15,46

BARRA DE 6M. NORMAL 450N



Ref.	Mts. palet	
DECAPLAST-N90B	720	4,47
DECAPLAST-N110B	456	6,18
DECAPLAST-N125B	360	6,92
DECAPLAST-N160B	354	9,28
DECAPLAST-N200B	210	16,56
DECAPLAST-N250B	72	26,44
DECAPLAST-N315B	54	36,19

ACCESORIOS PARA DECAPLAST

MANGUITOS UNION





	x un.
M-DECAPLAST-40	1,36
M-DECAPLAST-50	1,45
M-DECAPLAST-63	1,96
M-DECAPLAST-75	2,29
M-DECAPLAST-90	2,65
M-DECAPLAST-110	3,07
M-DECAPLAST-125	4,64
M-DECAPLAST-160	5,11
M-DECAPLAST-200	5,71
M-DECAPLAST-250	8,85
M-DECAPLAST-315	13,22

TAPONES



TAPON-63	Ø63	1,46
TAPON-90	Ø90	1,55
TAPON-110	Ø110	1,64
TAPON-125	Ø125	2,39
TAPON-160	Ø160	2,46
TAPON-200	Ø200	5,76

SEPARADORES





Ref.	Medida	Base	
SEP-63/4	63	4	1,04
SEP-63/8	63	8	2,09
SEP-90/4	90	4	2,28
SEP-110/4	110	4	1,78
SEP-110/8	110	8	3,76
SEP-125/4	125	4	2,03
SEP-160/4	160	4	2,14
SEP-200/4	200	4	17,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
1 PAGINA

TUBOS FLEXIBLES PEMSAFLEX

LG-PA

Poliamida 6 autoextinguible grado V2 (UL 94) libre de halógenos. Gris RAL 7031/Negro RAL 9005. Resistencia impacto grado 3 a 4.
Temperatura -5°C a +90°C. IP67.



Ref.	DN	Color	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS x m.
10042007	7	Gris	Rollo	50m.	0,73
10042010	10				0,86
10042012	12				1,06
10042014	14				1,65
10042017	17				1,75
10042023	23				2,65
10042029	29			25m.	3,53
10042036	36				4,56
10042048	48			20m.	6,47
10043007	7	Negro	Rollo	50m.	0,73
10043010	10				0,86
10043012	12				1,06
10043014	14				1,65
10043017	17				1,75
10043023	23				2,65
10043029	29			25m.	3,53
10043036	36				4,56
10043048	48			20m.	6,47

ST-PA

Poliamida 6 autoextinguible grado V2 (UL 94) libre de halógenos. Gris RAL 7031/Negro RAL 9005. Resistencia impacto grado 4. Temperatura -5°C a +90°C. IP67.



Ref.	DN	Color	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS x m.
10040007	7	Gris	Rollo	50m.	0,91
10040010	10				1,00
10040012	12				1,23
10040014	14				1,95
10040017	17				2,03
10040023	23				3,07
10040029	29			25m.	4,10
10040036	36				5,29
10040048	48			20m.	7,51
10041007	7	Negro	Rollo	50m.	0,91
10041010	10				1,00
10041012	12				1,23
10041014	14				1,95
10041017	17				2,03
10041023	23				3,07
10041029	29			25m.	4,10
10041036	36				5,29
10041048	48			20m.	7,51

RF-PA

Poliamida 6 autoextinguible grado V2 (UL 94) libre de halógenos y no propagador de la llama. Gris RAL 7031/Negro RAL 9005. Resistencia impacto grado 4.
Temperatura -25°C a +105°C. IP67.



Ref.	DN	Color	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS x m.
10044007	7	Gris	Rollo	100m.	4,33
10044010	10			50m.	4,71
10044012	12				6,24
10044017	17				10,98
10044023	23				16,57
10044029	29				19,34
10044036	36			30m.	33,53
10044048	48				36,96
10045007	7	Negro	Rollo	100m.	4,33
10045010	10			50m.	4,71
10045012	12				6,24
10045017	17				10,98
10045023	23				16,57
10045029	29				19,34
10045036	36			30m.	33,53
10045048	48				36,96

RB-PA

Poliamida 12 autoextinguible libre halógenos y no propagador de la llama. Gris RAL 7031 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Resistencia impacto grado 4.
Temperatura -25°C a + 90°C. IP67.



Ref.	DN	Color	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS x m.
10046007	7	Gris	Rollo	100m.	4,64
10046010	10			50m.	4,76
10046012	12				6,53
10046017	17				10,15
10046023	23				14,43
10046029	29				18,28
10046036	36			30m.	23,54
10046048	48				33,44
10046052	52				49,39
10046070	70				89,36
10047007	7	Negro	Rollo	100m.	4,64
10047010	10			50m.	4,76
10047012	12				6,53
10047017	17				10,15
10047023	23				14,43
10047029	29				18,28
10047036	36			30m.	23,54
10047048	48				33,44
10047052	52				49,39
10047070	70				89,36

RB-PU

Poliuretano (PU) libre de halógenos. Negro RAL 9005 bajo pedido. Resistencia impacto grado 5.
Temperatura -5°C a + 90°C. IP67.



Ref.	DN	Color	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS x m.
10048017	17	Negro	Rollo	50m.	14,53
10048023	23				15,18
10048029	29			30m.	20,79
10048036	36				29,21
10048048	48				37,90
10048052	52				50,72
10048070	70				90,97

ACCESORIOS MONTAJE

TERMINAL PROTECTOR

Polietileno (PE) translúcido. Temperatura -25°C a + 60°C. IP65.



Ref.	DN	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS x u.
39098100	10	Bolsa	50	0,50
39098200	12			0,50
39098400	17			0,53
39098500	23			0,97
39098600	29		30	1,22
39098700	36		20	1,88
39098800	48		10	2,32

TAPA SOPORTE

Poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama. Temperatura -25°C a + 105°C. Gris RAL 7031/Negro RAL 9005.



Ref.	DN	Color	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS
31096000	7	Gris	Bolsa	100	0,36
31096200	12			50	0,41
31096400	17				0,43
31096500	23				0,55
31096600	29			30	0,76
31096700	36			20	0,86
31096800	48				1,03
32096000	7	Negro	Bolsa	100	0,36
32096200	12			50	0,41
32096400	17				0,43
32096500	23				0,55
32096600	29			30	0,76
32096700	36			20	0,86
32096800	48				1,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

CONCEPTO

SOPORTE TUBOS

Poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama. Temperatura -25°C a + 60°C. Gris RAL 7031/Negro RAL 9005.



Ref.	DN	Color	Embalaje	Unid./emb.	PRECIO EUROS x u.
31095000	7	Gris	Bolsa	100	0,66
31095100	10				0,59
31095200	12			50	0,63
31095400	17				0,75
31095300	14				0,72
31095500	23				1,56
31095600	29			30	2,00
31095700	36			20	2,67
31095800	48				3,53
32095000	7	Negro	Bolsa	100	0,66
32095100	10				0,59
32095200	12			50	0,63
32095400	17				0,75
32095500	23				1,56
32095600	29			30	2,00
32095700	36			20	2,67
32095800	48				3,53

CLIP RAIL

Poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama. Temperatura -25°C a + 105°C. Gris RAL 7031/Negro RAL 9005.



31097000		Gris	Bolsa	100	0,69
32097000		Negro			0,69

CLIP UNION

Igual al anterior. Montaje sin herramientas.



31097500		Gris	Bolsa	100	0,12
32097500		Negro			0,12

RACORES RECTOS

REP

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		
31012012	M 12	7	Gris	Bolsa	50	1,40
31012016	16	7				1,40
31012020	20	7				1,40
31012112	12	10				1,37
31012116	16	10				1,37
31012120	20	10				1,37
31012216	16	12				1,44
31012220	20	12				1,39
31012420	20	17				1,54
31012425	25	17				1,56
31012432	32	17				1,56
31012525	25	23			30	2,47
31012532	32	23				2,47
31012632	32	29				3,27
31012640	40	29				3,27
31012740	40	36			10	5,59
31012750	50	36				5,59
31012850	50	48				7,16
31012863	63	48				7,16
32012012	M 12	7	Negro	Bolsa	50	1,40
32012016	16	7				1,40
32012020	20	7				1,40
32012112	12	10				1,37
32012116	16	10				1,37
32012120	20	10				1,37
32012216	16	12				1,44
32012220	20	12				1,39
32012420	20	17				1,54
32012425	25	17				1,56
32012432	32	17				1,56

CONCEPTO



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		PRECIO EUROS x u.
32012525	25	23			30	2,47
32012532	32	23				2,47
32012632	32	29				3,27
32012640	40	29				3,27
32012740	40	36			10	5,59
32012750	50	36				5,59
32012850	50	48				7,16
32012863	63	48				7,16
31010007	PG 7	7	Gris	Bolsa	50	1,40
31010009	9	7				1,40
31010011	11	7				1,40
31010013	13	7				1,39
31010107	7	10				1,37
31010109	9	10				1,37
31010111	11	10				1,37
31010113	13	10				1,37
31010209	9	12				1,61
31010211	11	12				1,44
31010213	13	12				1,54
31010411	11	17				1,49
31010413	13	17				1,71
31010416	16	17				1,59
31010421	21	17				1,71
31010516	16	23				2,49
31010521	21	23			30	2,49
31010629	29	29				3,10
31010729	29	36			10	5,59
31010736	36	36				5,59
31010848	48	48				7,16
32010007	PG 7	7	Negro	Bolsa	50	1,40
32010009	9	7				1,40
32010011	11	7				1,40
32010013	13	7				1,39
32010107	7	10				1,37
32010109	9	10				1,37
32010111	11	10				1,37
32010113	13	10				1,37
32010209	9	12				1,61
32010211	11	12				1,44
32010213	13	12				1,54
320104.11	11	17				1,49
32010413	13	17				1,71
32010416	16	17				1,59
32010421	21	17				1,71
32010516	16	23				2,49
32010521	21	23			30	2,49
32010629	29	29				3,10
32010729	29	36			10	5,59
32010736	36	36				5,59
32010848	48	48				7,16

REM

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		PRECIO EUROS x u.
31013116	M 16	10	Gris	Bolsa	30	5,63
31013120	20	10				5,19
31013216	16	12				6,17
31013220	20	12				6,66
31013420	20	17				8,11
31013425	25	17				8,11
31013525	25	23				13,93
31013532	32	23				12,87
31013632	32	29			20	16,75
31013640	40	29				17,66
31013750	50	36			10	32,44
31013863	63	48				35,32
32013116	M 16	10	Negro	Bolsa	30	5,63
32013120	20	10				5,19
32013216	16	12				6,17
32013220	20	12				6,66
32013420	20	17				8,11
32013425	25	17				8,11
32013525	25	23				13,93
32013532	32	23				12,87
32013632	32	29			20	16,75
32013640	40	29				17,66
32013750	50	36			10	32,44
32013863	63	48				35,32

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

RREP

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		x u.
31101112	M 12	10	Gris	Bolsa	50	2,42
31101116	16	10				2,42
31101120	20	10				2,42
31101216	16	12				2,44
31101220	20	12				2,44
31101420	20	17				2,46
31101425	25	17				2,46
31101525	25	23			30	4,06
31101532	32	23				4,17
31101632	32	29				5,28
31101640	40	29				5,28
31101740	40	36			10	8,99
31101750	50	36				8,99
31101850	50	48				12,32
31101863	63	48				12,59
32101112	M 12	10	Negro	Bolsa	50	2,42
32101116	16	10				2,42
32101120	20	10				2,42
32101216	16	12				2,44
32101220	20	12				2,44
32101420	20	17				2,46
32101425	25	17				2,46
32101525	25	23			30	4,06
32101532	32	23				4,17
32101632	32	29				5,28
32101640	40	29				5,28
32101740	40	36			10	8,99
32101750	50	36				8,99
32101850	50	48				12,32
32101863	63	48				12,59



31100107	PG 7	10	Gris	Bolsa	50	2,24
31100109	9	10				2,24
31100111	11	10				2,24
31100113	13	10				2,24
31100209	9	12				2,26
31100211	11	12				2,26
31100213	13	12				2,26
31100411	11	17				2,28
31100413	13	17				2,28
31100416	16	17				2,28
31100421	21	17				2,99
31100516	16	23				3,76
31100521	21	23			30	3,76
31100629	29	29				4,88
31100729	29	36			10	8,32
31100736	36	36				8,32
31100848	48	48				10,75
32100107	PG 7	10	Negro	Bolsa	50	2,24
32100109	9	10				2,24
32100111	11	10				2,24
32100113	13	10				2,24
32100209	9	12				2,26
32100211	11	12				2,26
32100213	13	12				2,26
32100411	11	17				2,28
32100413	13	17				2,28
32100416	16	17				2,28
32100421	21	17				2,99
32100516	16	23				3,76
32100521	21	23			30	3,76
32100629	29	29				4,88
32100729	29	29			10	8,32
32100736	36	36				8,32
32100848	48	48				10,75

RRIP

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		x u.
31111116	M 16	10	Gris	Bolsa	50	3,48
31111216	16	12				3,54
31111420	20	17				3,67
31111525	25	23			30	7,49
31111632	32	29				12,91
31111740	40	36			10	14,13
31111863	50	48				25,55
32111116	M 16	10	Negro	Bolsa	50	3,48
32111216	16	12				3,54
32111420	20	17				3,67
32111525	25	23			30	7,49
32111632	32	29				12,91
32111740	40	36			10	14,13
32111850	50	48				25,55



31110107	PG 7	10	Gris	Bolsa	50	3,48
31110109	9	10				3,48
31110211	11	12				3,54
31110213	13	12				3,54
31110413	13	17				3,67
31110416	16	17				3,67
31110521	21	23			30	7,52
31110629	29	29				12,91
31110736	36	36			10	14,13
31110848	48	48				25,55
32110107	PG 7	10	Negro	Bolsa	50	3,48
32110109	9	10				3,48
32110211	11	12				3,54
32110213	13	12				3,54
32110413	13	17				3,67
32110416	16	17				3,67
32110521	21	23			30	7,52
32110629	29	29				12,91
32110736	36	36			10	14,13
32110848	48	48				25,55

RREM

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Rosca metálica. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.



31102116	M 16	10	Gris	Bolsa	30	6,16
31102120	20	10				6,16
31102216	16	12				7,19
31102220	20	12				7,19
31102420	20	17				8,62
31102425	25	17				8,62
31102525	25	23				15,41
31102532	32	23				15,41
31102632	32	29			20	17,52
31102640	40	29				17,52
31102750	50	36			10	28,02
31102848	63	48				36,95
32102116	M 16	10	Negro	Bolsa	30	6,16
32102120	20	10				6,16
32102216	16	12				7,19
32102220	20	12				7,19
32102420	20	17				8,62
32102425	25	17				8,62
32102525	25	23				15,41
32102532	32	23				15,41
32102632	32	29			20	17,52
32102640	40	29				17,52
32102750	50	36			10	28,02
32102863	63	48				36,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
4 PAGINA

CONCEPTO

RECTO INTERIOR

Poliamida 6 autoextinguible libre halógenos y no propagador de llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/65 con junta interior y exterior.



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		PRECIO EUROS x u.
31020109	PG 9	10	Gris	Bolsa	50	3,38
31020211	11	12				3,46
31020413	13	17				3,59
31020416	16	17				3,59
31020521	21	23			30	7,57
31020629	29	29				12,82
31020736	36	36			10	12,92
31020848	48	48				24,24
32020109	PG 9	10	Negro	Bolsa	50	3,38
32020211	11	12				3,46
32020413	13	17				3,59
32020416	16	17				3,59
32020521	21	23			30	7,57
32020629	29	29				12,82
32020736	36	36			10	12,92
32020848	48	48				24,24

PI

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido).
Temperatura -40°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.

31140109		10	Gris	Bolsa	50	4,55
31140211		12				4,58
31140416		17				4,73
31140521		23			30	7,56
31140629		29				9,82
32140109		10	Negro	Bolsa	50	4,55
32140211		12				4,58
32140416		17				4,73
32140521		23			30	7,56
32140629		29				9,82

AD

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido).
Temperatura -25°C a + 105°C. IP54.



39094208	M 8x1	7	Gris	Bolsa	50	4,59
39094412	12x1	7				4,59
39094518	18x1	7				4,59
39094608	8x1	10				4,59
39094612	12x1	10				4,59
39094618	18x1	10				4,59
39094730	30x1,5	10				5,21
39097208	M 8x1	7	Negro	Bolsa	50	4,59
39097412	12x1	7				4,59
39097518	18x1	7				4,59
39097608	8x1	10				4,59
39097612	12x1	10				4,59
39097618	18x1	10				4,59
39097730	30x1,5	10				5,21

AT

Poliamida 6 autoextinguible libre halógenos y no propagador de llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



31151420	M 20	17	Gris	Bolsa	30	24,05
31151425	25					24,05
31151632	32	29			20	38,06
31151740	40	36			10	48,38
32151420	M 20	17	Negro	Bolsa	30	24,05
32151425	25					24,05
32151632	32	29			20	38,06
32151740	40	36			10	48,38

CONCEPTO

RACORES ANGULARES

RA 45

Poliamida 6 autoextinguible libre halógenos y no propagador de llama. Disponible bajo pedido con rosca metálica. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		PRECIO EUROS x u.
31030007	PG 7	7	Gris	Bolsa	50	4,01
31030109	9	10				4,01
31030211	11	12				4,10
31030416	16	17				4,32
31030521	21	23			30	7,13
31030629	29	29				10,37
32030007	PG 7	7	Negro	Bolsa	50	4,01
32030109	9	10				4,01
32030211	11	12				4,10
32030416	16	17				4,32
32030521	21	23			30	7,13
32030629	29	29				10,37

AB 90

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 Negro RAL 9005. Temperatura -15°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



31050400	17	Gris	Bolsa	30	4,18
31050500	23				5,59
31050600	29			20	8,36
31050700	36			10	12,34
31050800	48				16,82
32050400	17	Negro	Bolsa	30	4,18
32050500	23				5,59
32050600	29			20	8,36
32050700	36			10	12,34
32050800	48				16,82

RA 90

Poliamida 6 autoextinguible libre halógenos y no propagador de llama. Disponible bajo pedido con rosca metálica. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



31042012	M 12	7	Gris	Bolsa	50	3,00
31042016	16	7				3,10
31042020	20	7				3,10
31042116	16	10				4,18
31042120	20	10				4,18
31042216	16	12				2,84
31042220	20	12				4,33
31042420	20	17				2,86
31042525	25	23			30	4,75
31042632	32	29				6,81
31042740	40	36			10	11,25
31042850	50	48				12,57
32042012	M 12	7	Negro	Bolsa	50	3,00
32042016	16	7				3,10
32042020	20	7				3,10
32042116	16	10				4,18
32042120	20	10				4,18
32042216	16	12				2,84
32042220	20	12				4,33
32042420	20	17				2,86
32042525	25	23			30	4,75
32042632	32	29				6,81
32042740	40	36			10	11,25
32042850	50	48				12,57
31040007	PG 7	7	Gris	Bolsa	50	2,83
31040107	7	10				2,83
31040109	9	10				2,84
31040111	11	10				2,84
31040113	13	10				2,84
31040209	9	12				2,84
31040211	11	12				2,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO							PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.			x u.
31040213	PG13	12	Gris			50	2,84
31040413	13	17					2,86
31040416	16	17					2,86
31040521	21	23				30	4,75
31040629	29	29					6,81
31040736	36	36				10	11,25
31040848	48	48					12,57
32040007	PG 7	7	Negro	Bolsa		50	2,83
32040107	7	10					2,83
32040109	9	10					2,84
32040111	11	10					2,84
32040113	13	10					2,84
32040209	9	12					2,84
32040211	11	12					2,84
32040213	13	12					2,84
32040413	13	17					2,86
32040416	16	17					2,86
32040521	21	23				30	4,75
32040629	29	29					6,81
32040736	36	36				10	11,25
32040848	48	48					12,57



RAP 45

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.

31120116	M	16	10	Gris	Bolsa	50	4,00
31120120		20	10				4,00
31120216		16	12				4,08
31120220		20	12				4,16
31120420		20	17				4,16
31120425		25	17				4,16
31120525		25	23			30	8,23
31120532		32	23				8,72
31120632		32	29				11,74
31120640		40	29				12,43
31120740		40	36			10	17,99
31120750		50	36				19,05
31120850		50	48				19,83
31120863		63	48				21,00
32120116	M	16	10	Negro	Bolsa	50	4,00
32120120		16	12				4,00
32120216		20	10				4,08
32120220		20	12				4,16
32120420		20	17				4,16
32120425		25	17				4,16
32120525		25	23			30	8,23
32120532		32	23				8,72
32120632		32	29				11,74
32120640		40	29				12,43
32120740		40	36			10	17,99
32120750		50	36				19,05
32120850		50	48				19,83
32120863		63	48				21,00



RAM 45

Poliamida 6 autoextinguible libre halógenos no propagador de llama y rosca metálica. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.

31121116	M	16	10	Gris	Bolsa	30	8,09
31121120		20	10				8,09
31121216		16	12				9,26
31121220		20	12				8,74
31121420		20	17				9,81
31121425		25	17				9,81
31121532		32	23				16,05
31121632		32	29			20	20,48
31121640		40	29				20,71
31121740		40	36			10	35,76
31121750		50	36				33,73
31121863		63	48				45,93



CONCEPTO							PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.			x u.
32121116	M 16	10	Negro	Bolsa		30	8,09
32121120	20	10					8,09
32121216	16	12					9,26
32121220	20	12					8,74
32121420	20	17					9,81
32121425	25	17					9,81
32121532	32	23					16,05
32121632	32	29				20	20,48
32121640	40	29					20,71
32121740	40	36				10	35,76
32121750	50	36					33,73
32121863	63	48					45,93

RAP 90

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.



31130116	M	16	10	Gris	Bolsa	50	4,00
31130120		20	10				4,00
31130216		16	12				4,08
31130220		20	12				4,16
31130420		20	17				4,16
31130425		25	17				4,16
31130525		25	23			30	8,23
31130532		32	23				8,72
31130632		32	29				11,77
31130640		40	29				12,43
31130740		40	36			10	17,99
31130750		50	36				19,05
31130850		50	48				19,83
31130863		63	48				21,00
32130116	M	16	10	Negro	Bolsa	50	4,00
32130120		20	10				4,00
32130216		16	12				4,08
32130220		20	12				4,16
32130420		20	17				4,16
32130425		25	17				4,16
32130525		25	23			30	8,23
32130532		32	23				8,72
32130632		32	29				11,77
32130640		40	29				12,43
32130740		40	36			10	17,99
32130750		50	36				19,05
32130850		50	48				19,83
32130863		63	48				21,00

RAM 90

Poliamida 6 autoextinguible libre halógenos no propagador de llama y rosca metálica. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 bajo pedido. Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 en tubo, para caja montar junta estanqueidad exterior en rosca.



31131116	M	16	10	Gris	Bolsa	30	8,09
31131120		20	10				8,09
31131216		16	12				9,26
31131220		20	12				8,74
31131420		20	17				9,81
31131425		25	17				9,81
31131532		32	23				16,05
31131632		32	29			20	20,48
31131640		40	29				20,71
31131740		40	36			10	35,76
31131750		50	36				33,73
31131863		63	48				45,93
32131116	M	16	10	Negro	Bolsa	30	8,09
32131120		20	10				8,09
32131216		16	12				9,26
32131220		20	12				8,74
32131420		20	17				9,81
32131425		25	17				9,81
32131532		32	23				16,05
32131632		32	29				20,48
32131640		40	29			20	20,71
32131740		40	36				35,76
32131750		50	36			10	33,73
32131863		63	48				45,93

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
6 PAGINA

CONCEPTO

RACORES PRENSAESTOPAS

PRECIO EUROS

RPP

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 701. Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



Ref.		DN	Color	Embalaje/Unid.		x u.
31070007	PG 7	7	Gris	Bolsa	30	8,31
31070109	9	10				9,99
31070211	11	12				10,49
31070213	13	12				10,49
31070416	16	17				12,49
31070521	21	23				15,18
31070629	29	29			20	20,03
31070736	36	36			10	37,73
31070848	48	48				43,29
31072012	M 12	7	Gris	Bolsa	30	8,31
31072116	16	10				9,99
31072216	16	12				10,49
31072220	20	12				10,49
31072420	20	17				12,49
31072525	25	23				15,18
31072632	32	29			20	20,03
31072740	40	36			10	37,73
31072863	63	48				43,29
32072012	M 12	7	Negro	Bolsa	30	8,31
32072116	16	10				9,99
32072216	16	12				10,49
32072220	20	12				10,49
32072420	20	17				12,49
32072525	25	23				15,18
32072632	32	29			20	20,03
32072740	40	36			10	37,73
32072863	63	48				43,29

RPM

Poliamida 6 autoextinguible libre halógenos no propagador de llama y rosca metálica exterior. Color gris RAL 7011 bajo pedido. Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



31080109	PG 9	10	Gris	Bolsa	30	19,26
31080211	11	12				21,08
31080213	13	12				23,73
31080416	16	17				45,40
31080521	21	23				54,39
31080629	29	29			20	71,12
31080736	36	36			10	94,61
31080848	48	48				139,08
31082012	M 12	7	Gris	Bolsa	30	19,26
31082116	16	10				19,26
31082216	16	12				21,08
31082220	20	12				23,73
31082420	20	17				45,40
31082525	25	23			20	54,39
31082631	32	29			10	71,12
31082740	40	36				94,61
31082863	63	48				139,08
32082012	M 12	7	Negro	Bolsa	10	19,26
32082116	16	10				19,26
32082216	16	12				21,08
32082220	20	12				23,73
32082420	20	17				45,40
32082525	25	23				54,39
32082632	32	29				71,12
32082740	40	36				94,61
32082863	63	48				139,08

CONCEPTO

DERIVACIONES

PRECIO EUROS

DY

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temp. -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.		x u.
31060100	10x7x7		Gris	Bolsa	10	6,27
31060111	10x10x10					6,27
31060211	12x10x10					6,27
31060422	17x12x12					6,27
31060444	17x17x17					6,27
31060544	23x17x17					10,72
32060100	10x7x7		Negro	Bolsa	10	6,27
32060111	10x10x10					6,27
32060211	12x10x10					6,27
32060422	17x12x12					6,27
32060444	17x17x17					6,27
32060544	23x17x17					10,72

DT

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -25°C a + 105°C. IP54/67 con junta interior y exterior.



31065111	10x10x10		Gris	Bolsa	10	6,27
31065211	12x10x10					6,27
31065422	17x12x12					6,27
31065444	17x17x17					6,27
31065655	29x23x23					12,68
31065666	29x29x29					12,77
32065111	10x10x10		Negro	Bolsa	10	6,27
32065211	12x10x10					6,27
32065422	17x12x12					6,27
32065444	17x17x17					6,27
32065655	29x23x23					12,68
32065666	29x29x29					12,77

ACCESORIOS PEMSAFLEX

JUNTA RACOR AB 90

Nitrilo. Color negro RAL 9005. Temperatura -25°C a + 60°C.



39093400	17		Bolsa	30	0,72
39093500	23				0,90
39093600	39			20	1,21
39093700	36				1,68
39093800	48			10	2,30

JUNTA EXTERIOR

Aramid+Goma blanda NBR. Color Azul. Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 exterior a los racores.



39092007	PG 7		Azul	Bolsa	100	0,30
39092009	9					0,30
39092011	11					0,32
39092013	13				50	0,36
39092016	16					0,38
39092021	21					0,45
39092029	29				30	0,63
39092036	36				20	0,75
39092048	48				10	0,90
39092112	M 12		Azul	Bolsa	50	0,30
39092116	16					0,32
39092120	20					0,40
39092125	25					0,45
39092132	32				30	0,63
39092140	40				10	0,95
39092150	50					1,35
39092163	63					1,78

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
6a PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

JUNTA INTERIOR METRICA

Elastómero. Color Blanco. Temperatura -25°C a + 105°C. IP67 interior a los racores.



x u.

Ref.	DN	Color	Embalaje/Unid.	
39091000	7		Bolsa 50	0,36
39091100	10			0,38
39091200	12			0,40
39091400	17			0,43
39091500	23		30	0,78
39091600	29			0,97
39091700	36		20	1,50
39091800	48		10	1,86

SERIE ROBOTICA

TUBO FLEXIBLE

RB-PA

Poliamida 12 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7031 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Resistencia impacto grado 4. Temperatura -45°C a + 90°C. IP67.



x m.

10046007	7	Gris	Rollo	100m.	4,64
10046010	10			50m.	4,76
10046012	12				6,53
10046017	17				10,15
10046023	23				14,43
10046029	29				18,28
10046036	36			30m.	23,54
10046048	48				33,44
10046052	52				49,39
10046070	70				89,36
10047007	7	Negro	Rollo	100m.	4,64
10047010	10			50m.	4,76
10047012	12				6,53
10047017	17				10,15
10047023	23				14,43
10047029	29				18,28
10047036	36			30m.	23,54
10047048	48				33,44
10047052	52				49,39
10047070	70				89,36

RB-PU

Poliuretano (PU) libre de halógenos y no propagador de la llama. Color Negro RAL 9005 (bajo pedido). Resistencia impacto grado 5. Temp. -5°C a + 90°C. IP67.



10048017	17	Negro	Rollo	50m.	14,53
10048023	23				15,18
10048029	29				20,79
10048036	36			30m.	29,21
10048048	48				37,90
10048052	52				50,72
10048070	70				90,97

PROTECTOR TUBO

Poliamida 12 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -5°C a + 90°C.



x u.

33100036	36		Bolsa 10	16,40
33100048	48			17,66
33100052	52			19,93
33100070	70			32,36

SOPORTE MEDIO/FINALTUBO

Poliamida 12 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -5°C a + 90°C.



33110036	Medio	36		Bolsa 10	7,81
33110048		48			7,81
33110052		52			7,81
33110070		70			11,29
33110170	Final	70			11,29

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ABRAZADERA

Poliamida 12 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -5°C a + 90°C.



x u.

Ref.	DN	Color	Embalaje/Unid.	
33120052	52		Bolsa 10	37,43
33120070	70			32,29

ABRAZADERA S

Poliuretano (PU) libre de halógenos. Color Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temperatura -5°C a + 90°C.



33130070	70		Unidad 10	16,32

TUBOS SERIE MACROFLEX

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7031 o color Negro RAL 9005 (bajo pedido). Resistencia impacto grado 3. Temperatura -45°C a + 105°C. IP65.



x m.

10060052	52	Gris	Rollo	10m.	18,47
10060070	70				35,44
10060095	90				45,34
10060552	52	Negro	Rollo	10m.	25,65
10060570	70				40,32
10060595	90				50,18

TUBO FLEXIBLE

RB-PA

10046036	36	Gris	Rollo	30m.	23,54
10046048	48				33,44
10046052	52				49,39
10046070	70				89,36
10047036	36	Negro	Rollo	30m.	23,54
10047048	48				33,44
10047052	52				49,39
10047070	70				89,36

RB-PU

10048036	36	Negro	Rollo	30m.	29,21
10048048	48				37,90
10048052	52				50,72
10048070	70				90,97

RACOR RECTO

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido).Temperatura -25°C a + 105°C. IP65 con junta estanqueidad II.



x u.

33010052	52	Gris	1	12,99
33010070	70			14,37
33010095	95			17,50
33050052	52	Negro	1	12,99
33050070	70			14,37
33050095	95			17,50

ANGULAR 90°

Poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y no propagador de la llama. Color gris RAL 7011 y Negro RAL 9005 (bajo pedido). Temp.-25°C a + 105°C. IP54/65 con junta de estanqueidad II.



33020070	70	Gris	1	25,92
33020095	95			33,77
33060070	70	Negro	1	25,92
33060095	95			33,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
6b PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
ANGULAR 90° GIRATORIO						**x u.**
	**33030070**	70	Gris		1	42,37
	33030095	95				49,94
	33070070	70	Negro		1	42,37
	33070095	95				49,94
JUNTA DE ESTANQUEIDAD						
Junta exterior tipo I: Nitrilo. Temperatura -25°C a + 60°C. Junta interior tipo II: Caucho celular. Temperatura -40°C a + 80°C. Color Negro RAL 9005 (bajo pedido).						
	Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.	
	**33090070**	Tipo I	70	Negro	1	2,42
	33090095		95			2,42
	33090170	Tipo II	70	Negro	1	2,45
	33090195		95			2,45
ABRAZADERA TIPO II						
Acero zincado y perfil elastómero.						
	**33090270**		70		1	6,70
	33090295		95			9,15
TUBOS FLEXIBLES PEMSA - CLASICO						
TFA						
PVC Flexible. Espiral interior PVC rígido. Color gris RAL 7031 y negro RAL 9005 (bajo pedido). Resistencia impacto grado 4. Temperatura -5°C/+60°C. IP65.						**x m.**
	**10011007**	7	Gris	Rollo	25m.	1,54
	100110.09	9				1,63
	10011011	11				2,09
	10011013	13				2,36
	10011016	16				2,55
	10011021	21				3,20
	10011029	29				4,49
	10011036	36				5,97
	10011048	48			20m.	8,93
	**10011507**	7	Negro	Rollo	25m.	1,54
	10011509	9				1,63
	10011511	11				2,09
	10011513	13				2,36
	10011516	16				2,55
	10011521	21				3,20
	10011529	29				4,49
	10011536	36				5,97
	10011548	48			20m.	8,93
TM						
Fleje acero galvanizado. Resistencia impacto grado 4. Temperatura -45°C a +150°C. IP40.						
	**11010107**	7		Rollo	50m.	1,69
	11010109	9				1,92
	11010111	11				2,60
	11010113	13				2,89
	11010116	16				3,18
	11010021	21			25m.	3,99
	11010029	29				5,76
	11010036	36				7,16
	11010048	48			20m.	9,26
TM-PVC						
Fleje acero galvanizado, recubierto de PVC flexible. Color gris RAL 7031. Resistencia impacto grado 4. Temperatura -5°C a +60°C. IP65.						
	**11020107**	7	Gris	Rollo	50m.	2,30
	11020109	9				2,81
	11020111	11				3,28
	11020113	13				3,58
	11020116	16				3,89

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	DN	Color	Embalaje/Unid.	**x m.**
	11020021	21		25m.	5,28
	11020029	29			7,09
	11020036	36			9,94
	11020048	48		20m.	14,32
ECOFLEX					
Fleje de acero galvanizado recubierto en PVC flexible. Color gris RAL 7031. Resistencia impacto grado 3/4 según medidas. Temperatura -5°C a +60°C. IP65.					
	**11060107**	7		Rollo 50m.	1,91
	11060109	9			2,20
	11060111	11			2,70
	11060113	13			2,96
	11060116	16			3,23
	11060021	21		25m.	4,08
	11060029	29			6,02
	11060036	36			8,32
	11060048	48		20m.	11,02
LT-PVC					
Fleje de acero galvanizado, recubierto en PVC flexible reforzado, no propagador de la llama y con junta de algodón entre espiras. Color negro RAL 7031. Resistencia impacto grado 4. Temperatura -25°C a +105°C (estático) y -5°C a +105°C (flexible).IP66.					
	**11030109**	12		Rollo 30m.	19,06
	11030111	16			25,91
	11030116	20			29,38
	11030121	25			40,96
	11030129	32		20m.	60,55
	11030136	40			78,89
RACORES					
Rosca: PG DIN 40430, M UNE-EN 50423					
P					
Poliamida (PA6). Color: PG gris RAL 7000, M gris oscuro RAL 7024. Temperatura -25°C a +105°C. IP40.					**x u.**
	**30010007**	PG 7	7	Caja 100	0,51
	30010009	9	9		0,54
	30010011	11	11	50	0,56
	30010013	13	13		0,62
	30010016	16	16	25	0,73
	30010021	21	21		1,04
	30010029	29	29	10	1,75
	30010036	36	36	8	3,00
	30010048	48	48	5	3,75
	30011160	M 16	9	Caja 100	0,54
	30011200	20	11	50	0,56
	30011201	20	13		0,62
	30011250	25	16	25	0,73
	30011320	32	21		1,04
	30011400	40	29	10	1,72
	30011500	50	36	8	3,00
	30011630	63	48	5	3,86
RGP GIRATORIO					
Poliamida (PA6). Casquillo interior de latón. Color : PG gris RAL 7000 , M gris oscuro RAL 7024. Temperatura -25°C a +105°C. IP65.					
	**35010007**	PG 7	7	Caja 100	1,45
	35010009	9	9		1,47
	35010011	11	11	50	1,77
	35010013	13	13		1,95
	35010016	16	16	25	2,15
	35010021	21	21		3,82
	35010029	29	29	10	5,64
	35010036	36	36	8	12,78
	35010048	48	48	5	22,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
6c PAGINA

Ref.		DN	Color	Embalaje/Unid.	CONCEPTO	PRECIO EUROS x u.
35011160	M 16	9		Caja 100		1,47
35011200	20	11		50		1,77
35011201	20	13				1,95
35011250	25	16		25		2,15
35011320	32	21				3,82
35011400	40	29		10		5,64
35011500	50	36		8		12,78
35011630	63	48		5		22,51

RGm GIRATORIO

Poliamida (PA6). Casquillo interior de latón. Color: PG gris RAL 7000, M gris oscuro RAL 7024. Temperatura -25°C a +105°C. IP65.



35020007	PG 7	7		Caja 100		2,17
35020009	9	9				2,31
35020011	11	11		50		2,63
35020013	13	13				2,88
35020016	16	16		25		3,19
35020021	21	21				5,36
35020029	29	29		10		8,57
35020036	36	36		8		17,19
35020048	48	48		5		35,40
35021120	M 12	7		Caja 100		2,28
35021160	16	9				2,31
35021200	20	11		50		2,63
35021201	20	13				2,88
35021250	25	16		25		3,19
35021320	32	21				5,36
35021400	40	29		10		8,57
35021500	50	36		8		17,19
35021630	63	48		5		35,40

RM

Latón niquelado. Casquillo interior en polietileno copolímero. Temperatura -25°C a +90°C. IP54.



37020007	PG 7	7	Metál.	Caja 100		1,80
37020009	9	9				1,82
37020011	11	11				2,22
37020013	13	13		50		2,39
37020016	16	16				2,64
37020021	21	21		25		4,59
37020029	29	29		20		7,00
37020036	36	36		10		14,49
37020048	48	48		5		30,03
37021120	M 12	7	Metál.	Caja 100		1,86
37021160	16	9				1,88
37021200	20	11				2,15
37021201	20	13		50		2,35
37021250	25	16				2,60
37021320	32	21		25		4,37
37021400	40	29		20		7,00
37021500	50	36		10		14,04
37021630	63	48		5		28,90

KFC GIRATORIO

Exterior de PVC. Casquillo interior de continuidad en latón y tuerca de acero. Color negro RAL 9011. Temperatura -25°C a +105°C. IP65.



34010009	PG 9	12		Caja 25		10,27
34010011	11	16				11,12
34010013	13	16				11,12
34010016	16	20				11,12
34010021	21	25		10		16,40
34010029	29	32		5		43,75
34010036	36	40				43,93
34011160	M 16	12		Caja 25		9,71
34011161	16	16				11,63
34011200	20	20				11,63
34011250	25	25		10		11,32
34011320	32	32		5		43,75
34011400	40	40				43,93

ACCESORIOS

CASQUILLO RP

Polietieno. Color gris RAL 7035. Temperatura -25°C a +90°C. IP66



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.	x u.
37003107	PG 7	7	Gris	Caja 100	0,73
37003109	9	9			0,79
37003111	11	11			0,88
37003113	13	13		50	0,91
37003116	16	16			0,97
37003121	21	21		25	1,14
37003129	29	29		20	1,82
37003136	36	36		10	1,99
37003148	48	48		5	2,49

ABRAZADERA I

Acero zincado y perfil elastómero.

39095000	7	Bolsa	100	1,25
39095100	10			1,48
39095200	12			1,53
39095400	17			1,74
39095500	23		50	1,83
39095600	29		30	2,13
39095700	36		20	2,53
39095800	48			3,66

TUBOS RIGIDOS DE ACERO ELECTROZINCADO

RR

Roscado. Resistencia impacto grado 5. Temperatura -45°C a +400°C. Longitud estandard 3m.



				x m.
13030016	M 16	Paquete	51m.	5,15
13030020	20			6,23
13030025	25		30m.	7,58
13030032	32		21m.	10,35
13030040	40		15m.	13,55
13030050	50			17,51
13030063	63		9m.	29,13

RL

Enchufable. Pintura interior anticorrosiva. Resistencia impacto grado 5. Temperatura -45°C a +400°C. Longitud estandard 3m.



13040016	16	Paquete	51m.	4,27
13040020	20			5,09
13040025	25		30m.	6,34
13040032	32		21m.	9,78
13040040	40		15m.	12,77
13040050	50		15m.	16,43
13040063	63		9m.	21,15

MANGUITO RR

Roscado rígido.



				x u.
55004016	M 16	Caja	50	1,20
55004020	20			1,29
55004025	25			1,45
55004032	32		25	2,08
55004040	40		20	2,61
55004050	50		10	4,25
55004063	63		6	7,50

MANGUITO RE

Rosca exterior.



55005016	M 16	Caja	50	1,26
55005020	20			1,47
55005025	25			1,80
55005032	32		25	2,39
55005040	40		20	3,50
55005050	50		10	4,23
55005063	63		6	7,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
6d PAGINA

MANGUITO RL

Rígido enchufable.



Ref.	Rosca	DN	Embalaje/Unid.	x u.
55006016		16	Caja 100	1,36
55006020		20	50	1,44
55006025		25	25	1,77
55006032		32	20	2,22
55006040		40	12	3,30
55006050		50	6	4,61
55006063		63	3	8,13

MANGUITO ACOPLAMIENTO

Rígido . Para conexión y acoplamiento.



55007016	M	16	Caja 50	2,83
55007020		20		3,23
55007025		25	25	3,33
55007032		32		3,87
55007040		40	15	5,03
55007050		50	6	6,42
55007063		63		10,17

CURVA 90° RR

Con extremos roscados.



55014016	M	16	Paquete 10	4,96
55014020		20		5,13
55014025		25		5,48
55014032		32		7,98
55014040		40	5	11,94
55014050		50	3	22,88
55014063		63		35,65

CURVA 90° RL

Enchufable.



55015016	16	Paquete 10	3,01
55015020	20		3,43
55015025	25		3,60
55015032	32		5,32
55015040	40	5	8,52
55015050	50		15,12
55015063	63	3	21,19

DERIVACION TR

En T con extremos roscados.



55080016	M	16	Caja 15	12,06
55080020		20	10	12,67
55080025		25	8	13,31
55080032		32	2	16,12
55080040		40		27,29
55080050		50	1	40,02

DERIVACION TL

En T enchufable.



55081016	16	Caja 15	11,94
55081020	20	10	12,55
55081025	25	8	13,17
55081032	32	2	15,97
55081040	40		27,05
55081050	50	1	39,69

CODO R

Extremos roscados.



55070016	M	16	Caja 25	10,29
55070020		20	20	11,10
55070025		25	12	11,85
55070032		32	4	14,49
55070040		40		22,88
55070050		50	2	31,56

CODO L

Enchufable.



Ref.	Rosca	DN	Embalaje/Unid.	x u.
55071016		16	Caja 25	10,21
55071020		20	20	11,01
55071025		25	12	11,74
55071032		32	4	14,35
55071040		40		22,68
55071050		50	2	31,25

MUELLE BSL



55050016	16	1	32,79
55050020	20		47,08
55050025	25		65,80

RACOR RMT



37031160	M 16	16	Caja 100	2,18
37031201	20	20		2,67
37031250	25	25	50	3,55
37031320	32	32	25	6,53
37031400	40	40	20	9,64
37031500	50	50	10	17,65
37031630	63	63	5	33,21

TUBOS RIGIDOS DE ALUMINIO

RAL

Aluminio. Resistencia impacto grado 4. Temperatura -45°C a +250°C. Longitud estandard 3m.



			x m.
13020016	16	Paquete15m.	6,47
13020020	20		8,28
13020025	25		10,68
13020032	32		14,80
13020040	40		20,00
13020050	50		24,70
13020063	63		38,80

ACCESORIOS DE ALUMINIO

MANGUITO RAL

Enchufable.



55002016	16	Caja 50	2,89
55002020	20		3,39
55002025	25		4,07
55002032	32		4,99
55002040	40	25	6,16
55002050	50		9,72
55002063	63	15	11,87

CURVA 90° RAL

Enchufable.



55012016	16	Paquete 5	17,65
55012020	20		19,30
55012025	25		20,91
55012032	32		25,19
55012040	40		28,84
55012050	50		34,56
55012063	63		44,74

TUBOS RIGIDOS DE ACERO INOX.

RINOX

Tipo AISI 304 (V2A 1.4301). Resistencia impacto grado 4. Temperatura -45°C a +250°C. Longitud estandard 3m.



Ref.	Rosca	DN	Embalaje/Unid.	x m.
13021020		20	Paquete30m.	71,68
13021025		25		101,71
13021032		32	21m.	133,03
13021040		40	15m.	148,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
6e PAGINA

ACCESORIOS ACERO INOX.

MANGUITO RINOX

Enchufable.



Ref.	DN	Color	Embalaje/Unid.		x u.
55003020	20		Caja	25	11,51
55003025	25				12,94
55003032	32			10	20,10
55003040	40				21,48

CURVA 90° RINOX

Enchufable.



55013020	20		Paquete	25	58,50
55013025	25				61,40
55013032	32			10	90,40
55013040	40				98,08

TUBOS RIGIDOS LIBRES DE HALOGENOS

TUBO RLH1250

					x m.
13005116	16	Gris	Paq.	57m.	2,74
13005120	20				3,35
13005125	25			30m.	4,62
13005132	32				6,39
13005140	40			15m.	9,28
13005150	50				12,46
13005163	63				16,68

MANGUITO DE CONEXION RLH

					x u.
55008016	16	Gris	Bolsa	19	0,90
55008020	20				1,06
55008025	25				1,21
55008032	32			10	2,21
55008040	40				2,95
55008050	50			5	4,09
55008063	63				5,29

CURVA DE 90° RLH

55016016	16	Gris	Bolsa	25	7,48
55016020	20				8,87
55016025	25				10,20
55016032	32			10	18,35

CLIP FIJACION TUBO RLH

55021016	16	Gris	Bolsa	50	0,24
55021020	20				0,29
55021025	25				0,31
55021032	32			25	0,48
55021040	40				0,66
55021050	50				0,89
55021063	63			15	1,05

CODO REGISTRABLE DE 90 RLH

55072016	16	Gris	Bolsa	25	0,74
55072020	20				1,09
55072025	25				1,57
55072032	32			15	3,12

TE REGISTRABLE DE 90 RLH

55082016	16	Gris	Bolsa	25	0,78
55082020	20				1,14
55082025	25				1,65
55082032	32			15	3,28

CURVA FLEXIBLE RLH

55090016	16	Gris	Bolsa	20	2,01
55090020	20				2,96
55090025	25			10	5,10
55090032	32				7,49

TUBOS RIGIDOS PVC

TUBO RPVC

Ref.	DN	Color	Embalaje/Unid.		x m.
13050116	16	Gris	Paq.	57m.	0,98
13050120	20				1,31
13050125	25				1,77
13050132	32			30m.	2,49
13050140	40				3,72
13050150	50			15m.	5,11
13050163	63				6,87

MANGUITO DE CONEXION

					x u.
55009016	16	Gris	Bolsa	19	0,55
55009020	20				0,57
55009025	25				0,62
55009032	32			10	0,65
55009040	40				1,49
55009050	50			5	2,10
55009063	63				2,38

CURVA 90° RPVC

55017016	16	Gris	Bolsa	25	2,88
55017020	20				3,42
55017025	25				3,64
55017032	32			10	4,45

CODO REGISTRABLE DE 90 RPVC

55073016	16	Gris	Bolsa	25	0,57
55073020	20				0,82
55073025	25				1,19
55073032	32			15	2,39

TE REGISTRABLE DE 90 RPVC

55083016	16	Gris	Bolsa	25	1,28
55083020	20				1,51
55083025	25				1,95
55083032	32			15	2,30

CURVA FLEXIBLE RPVC

55091016	16	Gris	Bolsa	20	1,34
55091020	20				1,55
55091025	25			10	2,05
55091032	32				3,61

TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS

TUBO CLH

					x m.
10040216	16	Gris	Rollo	100	0,72
10040220	20	7035			0,91
10040225	25			75	1,39
10040232	32			50	1,92
10040240	40			25	3,14
10040250	50				4,05

MANGUITO ACOPLAMIENTO CLH
(tuerca incorporada)

				x u.
55007116	M 16	Bolsa	50	0,70
55007120	20			0,82
55007125	25			0,87

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

CONCEPTO

TUBOS FLEXIBLES GRIS RAL 7035

TUBO TM-PVC GRIS CLARO 7035

Ref.	DN	Color	Embalaje/Unid.	PRECIO EUROS x m.
11060209	9	Gris C.	Rollo 50m.	3,20
11060211	11			3,71
11060213	13			4,01
11060216	16			4,35
11060221	21		25m.	5,91
11060229	29			8,01
11060236	36			11,33
11060248	48		20m.	16,47

TUBO TFA GRIS CLARO 7035

10011213	13	Gris C.	Rollo 25m.	2,64
10011216	16			2,86
10011221	21			3,58

RACOR RGP GIRATORIO GRIS CLARO 7035

						PRECIO EUROS x u.
35012160	M 16	9	Gris C.	Caja	100	1,69
35012200	20	11			50	2,01
35012201	20	13				2,18
35012250	25	16			25	2,41
35012320	32	21				4,28
35012400	40	29			10	6,37
35012500	50	36			8	14,57
35012630	63	48			5	25,89

PRENSAESTOPAS IP54

PK DIN 46320

Poystirol. IP 54 con junta tórica IP65. Color gris RAL 7035. Temperatura -15°C a +60°C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



Ref.	Rosca	Ø cable	Color	Embalaje/Unid.	PRECIO EUROS
20010007	PG 7	3,5/6	Gris	Bolsa 50	0,43
20010009	9	4,5/7			0,43
20010011	11	6/9			0,47
20010013	13	9/12			0,49
20010016	16	11/14			0,56
20010021	21	14/18			0,83
20010029	29	18/25		25	1,29
20010036	36	25/32		10	2,17
20011120	M 12	3,5/6	Gris	Bolsa 50	0,48
20011160	16	4,5/7			0,48
20011161	16	6/9			0,53
20011200	20	9/12			0,55
20011201	20	11/14			0,63
20011250	25	14/18			0,93
20011320	32	18/25		25	1,45
20011400	40	25/32		10	2,45

CONCEPTO

PM DIN 46320

Latón niquelado. IP-54 con junta tórica IP65. Color metálico. Temperatura -15°C a +60°C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



Ref.	Rosca	Ø cable	Color	Embalaje/Unid.	PRECIO EUROS x u.
20050007	PG 7	6/8	Metál.	Bolsa 50	1,08
20050009	9	4/10			1,30
20050011	11	6,5/12			1,51
20050013	13	6,5/13,5			1,79
20050016	16	6,5/16			2,16
20050021	21	9/20		25	2,82
20050029	29	17/28			4,95
20050036	36	23/34		10	10,82
20051120	M 12		Metál.	Bolsa 50	1,20
20051160	16				1,66
20051200	20				2,28
20051250	25				3,34
20051320	32				5,26
20051400	40			25	8,78
20051500	50				17,05
20051630	63			10	25,99

PML DIN 46320

Latón niquelado. IP-54 con junta tórica IP65. Color metálico. Temperatura -15°C a +60°C. Anillo de cierre goma blanda NBR. (Consultar disponibilidad).



						PRECIO EUROS
20060007	PG 7	6/8	Metál.	Bolsa	50	2,35
20060009	9	4/10				3,82
20060011	11	6,5/12				4,18
20060013	13	6,5/13				4,92
20060016	16	6,5/16				5,86
20060021	21	9/20			25	8,58
20060029	29	17/28				15,66
20060036	36	23/34			10	20,42
20060048	48	35/46			5	30,35

PRENSAESTOPAS IP68

Rosca: PG DIN 40430, M UNE-EN 60423

IRIS-P

Poliamida. Gris RAL 7035 y negro RAL 9005. Temperatura -20°C a +80°C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



Ref.	Rosca				PRECIO EUROS
21010007	PG 7	3/6,5	Gris	Bolsa 50	0,46
21010009	9	4/8			0,50
21010011	11	5/10			0,52
21010013	13	6/12			0,61
21010016	16	10/14			0,69
21010021	21	13/18			1,02
21010029	29	18/25		25	2,20
21020007	PG 7	3/6,5	Negro	Bolsa 50	0,46
21020009	9	4/8			0,50
21020011	11	5/10			0,52
21020013	13	6/12			0,61
21020016	16	10/14			0,69
21020021	21	13/18			1,02
21020029	29	18/25			2,20
21011120	M 12	3/6,5	Gris	Bolsa 50	0,48
21011160	16	4/8			0,51
21011200	20	6/12			0,61
21011250	25	13/18			0,99
21011320	32	18/25			2,20
21011400	40	22/32		10	4,87
21011500	50	32/38		5	7,67
21011630	63	37/44			8,33

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
7a PAGINA

CONCEPTO							PRECIO EUROS
IRIS-P							**x u.**
Ref.	Rosca	Ø cable	Color	Embalaje/Unid.			
21021120	M 12	3/6,5	Negro	Bolsa	50		0,48
21021160	16	4/8					0,51
21021200	20	6/12					0,61
21021250	25	13/18					0,99
21021320	32	18/25					2,20
21021400	40	22/32			10		4,87
21021500	50	32/38			5		7,67
21021630	63	37/44					8,33
IRIS-PG							
21040007	PG 7	3/6,5	Gris	Bolsa	50		0,39
21040009	9	4/8					0,41
21040011	11	5/10					0,44
21040013	13	6/12					0,50
21040016	16	10/14					0,57
21040021	21	13/18					0,86
21040029	29	18/25			25		1,84
21040036	36	22/32			10		4,64
21040042	42	30/38			5		7,79
21040048	48	34/44					8,30
IRIS-M							
21041120	M 12	3/6,5	Gris	Bolsa	50		0,43
21041160	16	4/8					0,46
21041161	16	5/10					0,55
21041200	20	6/12					0,55
21041201	20	10/14					0,89
21041250	25	13/18					0,89
21041320	32	18/25			25		1,84
21041400	40	22/32			10		4,38
21041500	50	32/38			5		6,91
21041630	63	37/44					7,50
IRIS-PG GRIS OSCURO							
21060007	PG 7	3/6,5	Gris O.Bolsa		50		0,39
21060009	9	4/8					0,41
21060011	11	5/10					0,44
21060013	13	6/12					0,50
21060016	16	10/14					0,57
21060021	21	13/18					0,86
21060029	29	18/25			25		1,84
21060036	36	22/32			10		4,64
21060042	42	30/38			5		7,79
21060048	48	34/44					8,30
IRIS-PG							
21050007	PG 7	3/6,5	Negro	Bolsa	50		0,39
21050009	9	4/8					0,41
21050011	11	5/10					0,44
21050013	13	6/12					0,50
21050016	16	10/14					0,57
21050021	21	13/18					0,86
21050029	29	18/25			25		1,84
21050036	36	22/32			10		4,64
21050042	42	30/38			5		7,79
21050048	48	34/44					8,30
IRIS-M GRIS OSCURO							
21061120	M 12	3/6,5	Gris O.Bolsa		50		0,43
21061160	16	4/8					0,46
21061161	16	5/10					0,55
21061200	20	6/12					0,55
21061201	20	10/14					0,89
21061250	25	13/18					0,89
21061320	32	18/25			25		1,84
21061400	40	22/32			10		4,38
21061500	50	32/38			5		6,91
21061630	63	37/44					7,50

CONCEPTO							PRECIO EUROS
IRIS-M							**x u.**
Ref.	Rosca	Ø cable	Color	Embalaje/Unid.			
21051120	M 12	3/6,5	Negro	Bolsa	50		0,43
21051160	16	4/8					0,46
21051161	16	5/10					0,55
21051200	20	6/12					0,55
21051201	20	10/14					0,89
21051250	25	13/18					0,89
21051320	32	18/25			25		1,84
21051400	40	22/32			10		4,38
21051500	50	32/38			5		6,91
21051630	63	37/44					7,50
IRIS-M PG							
21030007	PG 7	3/6,5	Gris	Bolsa	50		1,97
21030009	9	4/8					2,28
21030011	11	5/10					2,53
21030013	13,5	6/12					3,37
21030016	16	10/14					3,83
21030021	21	13/18					6,34
21030029	29	18/25			25		12,89
21030036	36	22/32			10		21,31
21030042	42	30/38			5		26,88
21030048	48	34/44					38,83
IRIS-M							

Latón niquelado. Metálico. Temperatura -25°C a +105°C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



21031120	M 12	3/6,5	Metál.	Bolsa	50		1,97
21031160	16	4/10					2,39
21031200	20	7/13					3,37
21031250	25	9/17			25		4,72
21031320	32	11/21					7,25
21031400	40	19/28			10		12,68
21031500	50	37/35			5		21,32
21031630	63	34/48					39,93

PRENSAESTOPAS IP 68 AMBIENTES INDUSTRIALES ESPECIALES

HSK-K

Poliamida. (10 bar). Gris RAL 7035 y negro RAL 9005. Temperatura -40°C a +100° C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



22010007	PG 7	3/6,5	Gris	Bolsa	50		1,25
22010009	9	4/8					1,28
22010011	11	5/10					1,56
22010013	13	6/12					1,72
22010016	16	10/14					1,89
22010021	21	13/18					2,73
22010029	29	18/25			25		5,39
22010036	36	22/32			10		19,54
22010048	48	37/44			5		35,99
22012007	PG 7	3/6	Negro	Bolsa	50		1,25
22012009	9	4/8					1,28
22012011	11	5/10					1,56
22012013	13	6/12					1,72
22012016	16	10/14					1,89
22012021	21	13/18					2,73
22012029	29	18/25			25		5,39
22012036	36	22/32			10		19,54
22012048	48	37/44			5		35,99
22011120	M 12	3/6,5	Gris	Bolsa	50		1,22
22011160	16	4/8					1,23
22011161	16	5/10					2,17
22011200	20	6/12					1,68
22011201	20	10/14					2,50
22011250	25	13/18					2,67
22011320	32	18/25			25		5,24
22011400	40	22/32			10		19,01
22011500	50	32/48			5		31,79
22011630	63	37/44					34,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
7b PAGINA

Ref.	Rosca	Ø cable	Color	Embalaje/Unid.		PRECIO EUROS x u.
22013120	M 12	3/6	Negro	Bolsa	50	1,22
22013160	16	4/8				1,23
22013161	16	5/10				2,17
22013200	20	6/12				1,68
22013201	20	10/14				2,50
22013250	25	13/18				2,67
22013320	32	18/25			25	5,24
22013400	40	22/32			10	19,01
22013500	50	32/48			5	31,79
22013630	63	37/44				34,99

HSK-K ROSCA LARGA

Poliamida (10 bar). Gris RAL 7035. Temperatura -40°C a +100° C. Anillo de cierre goma blanda NBR. Bajo pedido, consultar referencias.



22014007	PG 7	3/6	Gris	Bolsa	50	1,40
22014009	9	4/8				1,52
22014011	11	5/10				1,87
22014013	13	6/12				2,07
22014016	16	10/14				2,26
22014021	21	13/18				3,28
22014029	29	18/25			25	6,46
22014036	36	22/32			10	21,88
22014048	48	37/44			5	40,31
22015120	M 12	3/6	Gris	Bolsa	50	1,46
22015160	16	4/8				1,43
22015161	16	5/10				2,61
22015200	20	6/12				2,02
22015201	20	10/14				3,00
22015250	25	13/18				3,19
22015320	32	18/25			25	6,28
22015400	40	22/32			10	22,80
22015500	50	32/48			5	36,83
22015630	63	37/44				41,75

HSK-M

Latón niquelado. (10 bar). Temp. -40°C a +100°C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



22050007	PG 7	3/6,5	Metál.	Bolsa	50	5,07
22050009	9	4/8				6,06
22050011	11	5/10				7,15
22050013	13	6/12				7,96
22050016	16	10/14				9,23
22050021	21	13/18			25	15,14
22050029	29	18/25				24,51
22050036	36	22/32			10	45,12
22050048	48	37/44			5	107,45
22051120	M 12	3/6,5	Metál.	Bolsa	50	5,49
22051160	16	4/8				5,79
22051161	16	5/10				10,84
22051200	20	6/12				7,59
22051201	20	10/14				15,01
22051250	25	13/18			25	14,45
22051320	32	18/25				23,37
22051400	40	22/32			10	43,08
22051500	50	32/38			5	84,60
22051630	63	37/44				102,54

HSK-MZ

Latón niquelado. (10 bar). Temp. -40°C a +100° C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



22060120	M 12	3/6	Metál.	Bolsa	50	8,17
22060160	16	6/8				9,25
22060161	16	6/10				13,55
22060200	20	6/12				11,75
22060201	20	10/14				20,12
22060250	25	13/18			25	32,04
22060320	32	18/25				56,96
22060400	40	22/32			10	62,69
22060500	50	32/38			5	114,96
22060501	50	25/31				116,54
22060630	63	37/44				135,18
22060631	63	29/35				136,72

HSK-INOX

Acero inoxidable. (10 bar). Temperatura -40°C a +100° C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



Ref.	Rosca		Color	Embalaje/Unid.		PRECIO EUROS x u.
22070120	M 12	3/6	Metál.	Bolsa	10	48,56
22070160	16	5/10				57,22
22070200	20	10/14				61,18
22070250	25	13/18				91,76
22070320	32	18/25			5	121,78
22070400	40	22/32				154,62

HSK-K-EX

Poliamida. (10 bar). Azul RAL 5012. Temperatura -40°C a +100°C. Anillo de cierre goma blanda NBR.



22030007	PG 7	3/6,5	Azul	Bolsa	50	5,10
22030009	9	4/8				5,10
22030011	11	5/10				5,47
22030013	13	6,5/12				5,65
22030016	16	10/14				5,65
22030021	21	13/18				7,29
22030029	29	18/25			25	14,04
22030036	36	22/32			10	26,98
22030048	48	37/44			5	78,58
22031120	M 12	3/6,5	Azul	Bolsa	50	4,98
22031160	16	4/8				5,38
22031161	16	5/10				5,79
22031200	20	6,5/12				5,70
22031201	20	10/14				6,27
22031250	25	13/18				7,12
22031320	32	18/25			25	13,70
22031400	40	22/32			10	26,32
22031500	50	32/38			5	46,23
22031630	63	37/44				76,65

HSK-M-EX

Latón niquelado. (10 bar). Metálico. Tempe-ratura -60°C a +130°C. Anillo de cierre goma blanda NBR. Bajo pedido, consultar referencias.



22080007	PG 7	3/6	Metál.	Bolsa	50	9,00
22080009	9	4/8				9,81
22080011	11	6/10				10,93
22080013	13	6/12				11,59
22080016	16	10/14				12,61
22080021	21	14/18			25	17,90
22080029	29	20/25				27,67
22080036	36	22/32			10	30,62
22080048	48	37/44			5	68,15
22081120	M 12	3/6	Metál.	Bolsa	50	8,79
22081160	16	4/8				9,57
22081161	16	6/10				13,64
22081200	20	6/12				11,52
22081201	20	10/14				12,21
22081250	25	14/18			25	17,79
22081320	32	20/25				27,47
22081400	40	22/32			10	30,90
22081500	50	32/38			5	57,71
22081630	63	37/44				68,77

HSK-M-EMV-D

Latón niquelado. (10 bar). Metálico. Tempe-ratura -60°C a +130°C. Anillo de cierre goma blanda NBR. Bajo pedido, consultar referencias.



22090120	M 12	3/6	Metál.	Bolsa	50	12,94
22090160	16	5/10				23,12
22090200	20	10/14				26,85
22090250	25	13/18			25	39,28
22090320	32	18/25				61,71
22090400	40	24/32			10	126,72
22090500	50	32/38			5	159,72
22090630	63	37/44				203,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
7 PAGINA

HSK-FLEX METRICA IP68

Ref.	Rosca		Color	Embalaje/Unid.	CONCEPTO	PRECIO EUROS x u.
22020007	PG 7	3/6		Bolsa 50		2,21
22020009	9	4/8				2,43
22020011	11	5/10				2,84
22020013	13	6/12				3,10
22020016	16	10/14		25		3,42
22020021	21	13/18		20		6,34
22021120	M 12	3/6		Bolsa 50		2,11
22021160	16	4/8				2,32
22021161	16	5/10				3,59
22021200	20	6/12				2,97
22021201	20	10/14		25		4,13
22021250	25	13/18		20		6,06

ACCESORIOS

Rosca: PG DIN 40430, M UNE-EN 60423

TUERCA TCP

Poliamida. Color gris RAL7035 y negro RAL 7035.
Temperatura -25°C a +105°C.



40020007	PG 7	Gris	Bolsa	100	0,13
40020009	9				0,14
40020011	11				0,14
40020013	13				0,15
40020016	16				0,16
40020021	21				0,24
40020029	29			50	0,48
40020036	36			25	0,87
40020042	42				1,21
40020048	48				1,58
40026007	PG 7	Gris oscuro	Bolsa	100	0,13
40026009	9				0,14
40026011	11				0,14
40026013	13				0,15
40026016	16				0,16
40026021	21				0,24
40026029	29			50	0,48
40026036	36			25	0,87
40026042	42				1,21
40026048	48				1,58
40024007	PG 7	Negro	Bolsa	100	0,13
40024009	9				0,14
40024011	11				0,14
40024013	13				0,15
40024016	16				0,16
40024021	21				0,24
40024029	29			50	0,48
40024036	36			25	0,87
40024048	48				1,58
40021120	M 12	Gris	Bolsa	100	0,15
40021160	16				0,17
40021200	20				0,18
40021250	25				0,23
40021320	32			50	0,39
40021400	40			25	0,82
40021500	50				1,30
40021630	63				1,89
40027120	M 12	Gris oscuro	Bolsa	100	0,15
40027160	16				0,17
40027200	20				0,18
40027250	25				0,23
40027320	32			50	0,39
40027400	40			25	0,82
40027500	50				1,30
40027630	63				1,89
40025120	M 12	Negro	Bolsa	100	0,15
40025160	16				0,17
40025200	20				0,18
40025250	25				0,23
40025320	32			50	0,39
40025400	40			25	0,82
40025500	50				1,30
40025630	63				1,89

TUERCA TCM

Latón niquelado. Temperatura -45°C a+150°C



Ref.	Rosca		Color	Embalaje/Unid.	CONCEPTO	PRECIO EUROS x u.
40010007	PG 7		Metál.	Bolsa 100		0,16
40010009	9					0,21
40010011	11					0,24
40010013	13					0,27
40010016	16					0,33
40010021	21					0,49
40010029	29			50		0,75
40010036	36			25		1,47
40010048	48					2,66
40011120	M 12		Metál.	Bolsa 100		0,18
40011160	16					0,24
40011200	20					0,35
40011250	25					0,56
40011320	32			50		0,75
40011400	40			25		1,24
40011500	50					2,31
40011630	63					3,85

TUERCA TCM INOX

Acero inoxidable. Temperatura -45°C a+250°C
Bajo pedido.



40014160	M 16	Metál.	Bolsa	50	18,47
40014200	20				22,08
40014250	25			25	26,72
40014320	32				33,95
40014400	40			10	61,40
40014500	50				124,36
40014630	63				133,12

JUNTA PLANA

Polietileno. Temperatura -25°C a +60°C.



39090007	PG 7	Bolsa	500	0,19
39090009	9			0,19
39090011	11			0,20
39090013	13			0,22
39090016	16			0,24
39090021	21			0,27
39090029	29		250	0,33
39090036	36		100	0,42
39090048	48		50	1,17
39090112	M 12	Bolsa	500	0,23
39090116	16			0,23
39090120	20			0,27
39090125	25			0,36
39090132	32		250	0,53
39090140	40		100	0,87
39090150	50		50	1,11
39090163	63			1,43

JUNTA TORICA

Goma NBR. Temperatura -25°C a +120°C.



39096007	PG 7	Bolsa	500	0,19
39096009	9			0,23
39096011	11			0,25
39096013	13			0,33
39096016	16			0,35
39096021	21			0,41
39096029	29		250	0,53
39096036	36		100	0,73
39096048	48		50	1,01
39096112	M 12	Bolsa	500	0,27
39096116	16			0,30
39096120	20			0,45
39096125	25			0,55
39096132	32		250	0,70
39096140	40		50	0,99
39096150	50			0,99
39096163	63			1,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

pemsa

tarifa
edición 10 - 2014

GRUPO B
1 APARTADO
8 PAGINA

REDUCCION R-H Metrica-Metrica

Latón niquelado. Temperatura -45°C a +150°C



Ref.	Rosca	Color	Embalaje/Unid.	x u.
42001612	M 16-12	Metál.	Bolsa 100	0,73
42002016	20-16			0,97
42002516	25-16		50	2,38
42002520	25-20			1,79
42003220	32-20			4,31
42003225	32-25			2,78
42004025	40-25		25	6,43
42004032	40-32			4,51
42005032	50-32		10	8,49

AMPLIACION E-MS

Latón niquelado. Temperatura -45°C a +150°C.



42020709	PG 7-9	Metál.	Bolsa 100	0,81
42020911	9-11			1,01
420209.13	9-13			1,09
42021113	11-13			1,14
42021116	11-16			1,47
42021316	13-16			1,28
42021621	16-21		50	2,44
42022129	21-29			4,30
42022936	29-36		25	7,13
42051216	M 12-16	Metál.	Bolsa 100	1,06
42051620	16-20			1,57
42052025	20-25		50	2,53
42052532	25-32			4,11
42053240	32-40		25	5,92
42054050	40-50		10	9,91
42055063	50-63			19,67

ADAPTADOR RE-MS

Latón niquelado. Temperatura -25°C a +105°C



43001609	M16 / PG9	Metál.	Bolsa 100	4,57
43002011	M20 / PG11			3,70
43002013	M20 / PG13			4,06
43002016	M20 / PG16			5,56
43002516	M25 / PG16		50	9,24
43002521	M25 / PG21			7,37
43003229	M32 / PG29		25	14,30
43010916	PG9 / M16	Metál.	Bolsa 100	4,27
43011120	PG11 / M20			4,59
43011220	PG13 / M20			3,11
43011625	PG16 / M25		50	7,68

TAPON TPK

Poliamida. IP54, con anillo tórico IP68. Color gris RAL 7035. Temperatura -15°C a +60°C.



44020007	PG 7	Gris	Bolsa 100	0,15
44020009	9			0,15
44020011	11			0,15
44020013	13			0,16
44020016	16			0,16
44020021	21			0,19
44020029	29		50	0,53
44020036	36		25	1,15
44021120	M 12	Gris	Bolsa 100	0,18
44021160	16			0,18
44021200	20			0,19
44021250	25			0,26
44021320	32		50	0,44
44021400	40			0,74

TAPON TPM

Latón niquelado. IP54, con anillo tórico IP68. Temperatura -25°C a +60°C.



44010007	PG 7	Metál.	Bolsa 100	0,44
44010009	9			0,57
44010011	11			0,75



Ref.	Rosca	DN	Color	Embalaje/Unid.	x u.
44010013	PG13			100	0,83
44010016	16				1,01
44010021	21				1,88
44010029	29			50	3,42
44010036	36			25	7,55
44010042	42				10,03
44010048	48			10	17,57
44011120	M 12		Metál.	Bolsa 100	0,46
44011160	16				0,66
44011200	20				0,79
44011250	25				1,68
44011320	32			50	2,99
44011400	40			25	5,43
44011500	50				7,59
44011630	63			10	15,70

FUNDAS PROTECTORAS PA

Poliamida. Libre de halógenos. Tem. -25°C a +150°C. **x m.**



12000004	4	Gris	Rollo	100m.	3,18
12000006	6				3,25
12000008	8				4,09
12000010	10				5,23
12000012	12				6,15
12000016	16				8,34
12000020	20				11,02
12000025	25				13,29
12000030	30			50m.	16,12
12000040	40				23,32
12000050	50				26,86
12000060	60				30,89
12000104	4	Negro	Rollo	100m.	3,18
12000106	6				3,25
12000108	8				4,09
12000110	10				5,23
12000112	12				6,15
12000116	16				8,34
12000120	20				11,02
12000125	25				13,29
12000130	30			50m.	16,12
12000140	40				23,32
12000150	50				26,86
12000160	60				30,89

PP

Polipropileno. Libre de halógenos. Temperatura -25°C a +105°C.



12001004	4	Gris	Rollo	100m.	2,10
12001006	6				3,01
12001008	8				3,65
12001010	10				4,93
12001012	12				6,03
12001016	16				7,94
12001020	20				10,04
12001025	25				13,06
12001030	30			50m.	15,43
12001040	40				22,56
12001050	50				25,85
12001060	60				29,88

CINTA HELICOIDAL

Polietileno. Color blanco RAL 9010 y negro RAL 7021. Temperatura -45°C a +90°C.



	Ø Cable			
91011030	3/12	Blanca	Bolsa	25m. 0,50
91021060	6/40			0,59
91031080	8/60			1,00
91041109	10/90			1,39
91012030	3/12	Negra	Bolsa	25m. 0,54
91022060	6/40			0,69
91032080	8/60			1,17
91042109	10/90			1,66

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
35 PAGINA

TUBOS FLEXIBLES DE PVC

CORRUGADO



De policloruro de vinilo. Estanco. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1J. a -5°C.

Ref.	Nominal	(m. rollo / palet)	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
070500016	16	100	Negro	0,29
070500020	20	100		0,32
070500025	25	75		0,43
070500032	32	50		0,66
070500040	40	25		0,88
070500050	50	25		1,35
070600016	16	100	Gris	0,29
070600020	20	100		0,32
070600025	25	75		0,43
070600032	32	50		0,66
070600040	40	25		0,88
070600050	50	25		1,35



CORRUGADO FORRADO



Doble capa de material PVC. Autoextinguible, de aplicación en instalaciones de intemperie, empotrado de suelos y uso en módulos prefabricados. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 2J. a -5°C .

080500016	16	100	Negro	0,49
080500020	20	100		0,52
080500025	25	75		0,68
080500032	32	50		1,05
080500040	40	25		1,47
080500050	50	25		2,21
080600016	16	100	Gris	0,49
080600020	20	100		0,52
080600025	25	75		0,68
080600032	32	50		1,05
080600040	40	25		1,47
080600050	50	25		2,21



FORRADO CON GUIA



088500020	20	100	Negro	0,52
088500025	25	75		0,68
088500032	32	50		1,05

TUBOS FLEXIBLES L.H.

CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS



103000016	16	100		0,76
103000020	20	100		0,97
103000025	25	75		1,48
103000032	32	50		2,05
103000040	40	25		3,35
103000050	50	25		4,31
Consultar	16	100 / 6000	Colores	0,76
Consultar	20	100 / 4400		0,97
Consultar	25	75 / 3000		1,48
Consultar	32	50 / 2000		2,05
Consultar	40	25 / 1100		3,35
Consultar	50	25 / 700		4,31



FORRADO LIBRE DE HALOGENOS



280600020	20	100 / 4400	1,19
280600025	25	75 / 3000	1,71
280600032	32	50 / 2000	2,35
280600040	40	25 / 1100	3,51

ULTRA-TP III IGNIFUGO L.H.



Ref.	Nominal	(m. rollo / palet)	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
129500040	40	50		3,40
129500050	50	50		3,74
129500063	63	50		4,54
129500090	90	50		6,33
129500110	110	50		8,68
129500160	160	25		13,69
129500200	200	25		26,63

ANIJET NEGRO C/GUIA (320 Nw)



Ref.	Nom.	(m. rollo / palet)	Color	
250100016	16	100 / 6000		0,59
250100020	20	100 / 4400		0,68
250100025	25	100 / 4000		1,02
250100032	32	50 / 2000		1,62
250100040	40	25 / 1500		1,99

ANIDUR GRIS OSCURO C/GUIA (750 Nw)



251100016	16	100 / 6000		0,59
251100020	20	100 / 4400		0,68
251100025	25	100 / 4000		1,02
251100032	32	50 / 2000		1,62
251100040	40	25 / 1500		1,99
251100050	50	25 / 1000		2,67

PRECABLEADOS

PRE-TP LIBRE DE HALOGENOS ES07Z1-K NAT



	Pre-tp			
261131516	L.H.D16 3G1,5 NAT	100		1,38
261131520	L.H.D20 3G1,5 NAT	100		1,45
261132520	L.H.D20 3G2,5 NAT	100		2,19

PRE-TP LIBRE DE HALOGENOS ES07Z1-K OTROS



	Pre-tp			
261331520	L.H.D20 3G1,5 AMT	100		1,45
261332520	L.H.D20 3G2,5 AMT	100		2,19

PRE-TP L.H. ES07Z1-U



	Pre-tp			
263131516	D16 3G1,5 NAT R (2378)	100		1,42
263131520	D20 3G2,5NAT R (2448)	100		2,16

PRE-TP COAXIAL



	Pre-tp			
262100120	D20 Coaxial 17 VATC	100		0,87
262100220	D20 Coaxial 17VRTC	100		1,32

PRE-TP TELEFONICO



	Pre-tp			
262200220	D20 Telefónico 2 Pares	100		0,92

PRE-TP FTP-40-C6



	Pre-tp			
262200420	D20 FTP-40-C6-7655	100		1,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO 35 a PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TUBOS RIGIDOS PVC

TUPERPLAS ENCHUFABLE

x 1mt.



Ref.	Nominal	(m. fardo / palet)	Color	
065100016	16	57 / 3078	Negro	0,95
065100020	20	57 / 1995		1,27
065100025	25	57 / 1368		1,86
065100032	32	30 / 990		2,40
065100040	40	30 / 600		3,55
065100050	50	15 / 495		4,90
060100063	63	15 / 330		6,61



065200016	16	57 / 3078	Gris	1,05
065200020	20	57 / 1995		1,41
065200025	25	57 / 1368		1,91
065200032	32	30 / 990		2,68
065200040	40	30 / 600		4,00
065200050	50	15 / 495		5,49
065200063	63	15 / 330		7,38

TUPERPLAS ABOCARDADO



065300016	16	57 / 3078	Negro	0,95
065300020	20	57 / 1995		1,27
065300025	25	57 / 1368		1,86
065300032	32	30 / 990		2,40
065300040	40	30 / 600		3,55
065300050	50	15 / 495		4,90
065300063	63	15 / 330		6,61



065400016	16	57 / 3078	Gris	1,05
065400020	20	57 / 1995		1,41
065400025	25	57 / 1368		1,91
065400032	32	30 / 990		2,68
065400040	40	30 / 600		4,00
065400050	50	15 / 495		5,49
065400063	63	15 / 330		7,38

TUBOS TP-ICT

Lisos, fabricados en PVC rígido, ignífugo. Para las infraestructuras comunes de telecomunicaciones p/ el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas. Suministro en barras de 3 m.



064200032	32	30 / 990	Gris	1,91
064200040	40	30 / 600		2,38
064200050	50	15 / 420		3,00
064200063	63	15 / 330		5,13



064100032	32	30 / 990	Negro	1,91
064100040	40	30 / 600		2,38
064100050	50	15 / 420		3,00
064100063	63	15 / 330		5,13

ACCESORIOS TUPERPLAS PVC

MANGUITOS TUPERPLAS

x 1un.



		unidades		
065800016	16	250	Gris	0,59
065800020	20	150		0,61
065800025	25	100		0,67
065800032	32	50		0,69
065800040	40	30		1,61
065800050	50	15		2,25
065800063	63	8		2,55



065700016	16	250	Negro	0,59
065700020	20	150		0,61
065700025	25	100		0,67
065700032	32	50		0,69
065700040	40	30		1,61
065700050	50	15		2,25
065700063	63	8		2,55

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ENLACE CAJA TUPERPLAS

Manguitos con interior liso para su acoplamiento a tubo Tuperplas.

x 1un.



Ref.	Nominal	Unidades	Color	
025700016	16	250	Gris	0,60
025700020	20	150		0,65
025700025	25	100		0,73
025700032	32	50		1,17
025700040	40	30		2,15
025700050	50	15		3,01
025700063	63	15		4,68



025600016	16	250	Negro	0,60
025600020	20	150		0,65
025600025	25	100		0,73
025600032	32	50		1,17
025600040	40	30		2,15
025600050	50	15		3,01
025600063	63	15		4,68

CURVAS TUPERPLAS



065600016	16	10	Gris	3,10
065600020	20	10		3,67
065600025	25	10		3,92
065600032	32	10		4,78
065600040	40	5		6,24
065600050	50	5		9,45
065600063	63	5		14,66



065500016	16	10	Negro	3,10
065500020	20	10		3,67
065500025	25	10		3,92
065500032	32	10		4,78
065500040	40	5		6,24
065500050	50	5		9,45
065500063	63	5		14,66

MANGUITO UNION CURVADO 90°

Para tubos rígidos lisos exteriormente. IP40.



022300016	16	25	Gris	0,97
022300020	20	25		1,23
022300025	25	20		2,01
022300032	32	10		3,96
022300040	40	5		5,56
022300050	50	3		10,14

MANGUITO FLEXIBLE PARA TUBOS

Para tubos con medidas exteriores métricas. Concebido para conformar ángulos variables. IP64.



022000016	16	20	Gris	2,94
022000020	20	20		3,46
022000025	25	10		5,34
022000032	32	10		8,62

MANGUITO UNION CURVADO DE 90°

De dos piezas inspeccionable. Para tubos rígidos lisos exteriormente.



022100016	16	25	Gris	0,98
022100020	20	25		1,33
022100025	25	25		1,64
022100032	32	15		2,49

MANGUITO UNION EN "T"

De dos piezas inspeccionable. Para tubos rígidos lisos exteriormente.



022200016	16	25	Gris	1,33
022200020	20	25		1,65
022200025	25	25		2,07
022200032	32	5		3,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
35 b PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

OTROS ACCESORIOS

MUELLES TUPERPLAS

x 1un.



Ref.	Nominal	uds	
22500016	16	25	42,04
22500020	20	25	52,23
22500025	25	25	64,78

TUBOS RIGIDOS LH

TUPERPLAS LIBRE DE HALOGENOS ENCHUFABLE

Tubo rígido liso libre de halógenos. P/ instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y ácido halógeno. Estable h. +90°C. Resistencia a la compresión 1250 Nw. y al impacto 6 J. a -5°C. La conexión se realiza mediante el manguito correspondiente (fabricado en barras de 3 mts.)

x 1mt.



Ref.	Nominal	(m. mazo / palet)	Color	
110500016	16	57 / 3078	Gris	2,95
110500020	20	57 / 1995		3,61
110500025	25	57 / 1368		4,97
110500032	32	30 / 990		6,86
110500040	40	30 / 600		9,97
110500050	50	15 / 495		13,39
110500063	63	15 / 330		17,94

ACCESORIOS TUPERPLAS LH

MANGUITOS TUPERPLAS LIBRES DE HALOGENOS

De material termoplástico libre de halógenos. (Poliamida). Propiedades idénticas al tubo Tuperplas.

x 1un.



		unidades		
110900016	16	250	Gris	0,97
110900020	20	150		1,14
110900025	25	100		1,31
110900032	32	50		2,38
110900040	40	30		3,17
110900050	50	15		4,39
110900063	63	15		5,69

ENLACE CAJA TUPERPLAS LIBRE DE HALOGENOS

Manguitos en poliamida libre de halógenos, (para instalaciones en locales de pública concurrencia). Propiedades idénticas al Tuperplas libre de halógenos. Interior liso para su acoplamiento a tubo Tuperplas.



026700016	16	250	Gris	1,21
026700020	20	150		1,38
026700025	25	100		1,49
026700032	32	50		2,77
026700040	40	30		5,44
026700050	50	15		8,58
026700063	63	15		13,99

OTROS ACCESORIOS LH

MANGUITO FLEXIBLE DE UNION

De inserción rápida, para tubos rígidos lisos y corrugados (permite la conformación de ángulos y curvas de diferentes grados).



		(uds / bolsa)	
022400016	16	20	4,40
022400020	20	10	4,87
022400025	25	10	6,17

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.	Nominal	(uds / bolsa)	x 1un.
022400032	32	10	10,09
022400040	40	10	14,46
022400050	50	5	19,17

MANGUITO UNIÓN CURVADO 90°

De poliamida libre de halógenos, de inserción rápida, p/ tubos rígidos lisos y corrugados. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados.



023800016	16	20	2,84
023800020	20	10	3,03
023800025	25	10	3,63
023800032	32	10	5,20
023800040	40	10	9,25
023800050	50	5	38,88

MANGUITO DE UNION

En poliamida libre de halógenos, de inserción rápida. P/ tubos rígidos lisos y corrugados. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados.



023500016	16	20	2,01
023500020	20	10	2,05
023500025	25	10	2,47
023500032	32	10	3,16
023500040	40	10	5,69
023500050	50	5	6,55

MANGUITO DE UNION MIXTO

En poliamida libre de halógenos, de inserción rápida. Para tubos rígidos lisos con tubos espiralados.



023600016	16	20	2,03
023600020	20	10	2,10
023600025	25	10	2,44
023600032	32	10	3,17
023600040	40	10	5,74
023600050	50	5	6,38

RACOR ROSCADO

En poliamida libre de halógenos, de inserción rápida. P/ enlace a caja de tubos lisos y corrugados, con junta plana y contratuerca incorporada. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados.



023700016	16	20	2,26
023700020	20	10	2,40
023700025	25	10	2,69
023700032	32	10	3,84
023700040	40	10	6,61
023700050	50	5	7,69

SOPORTE A PRESION

Para sujeción de tubos rígidos y flexibles. Fabricado en material termoplástico libre de halógenos. Patilla de encastre lateral para instalación en serie.



023900016	16	100	0,40
023900020	20	100	0,46
023900025	25	100	0,52
023900032	32	50	0,82
023900040	40	25	1,28
023900050	50	25	1,59
023900063	63	25	2,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
35c PAGINA

FONTANERIA Y BRICOLAJE

TUFONPLAS PG

Tubo corrugado de polipropileno. Resistente a altas temperaturas. Libre de halógenos. Para protección de conducciones de cobre.



Ref.	Nominal	mts. / rollo	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
100300013	13	50 / 3000	Rojo	0,29
100300016	16	50 / 3000		0,34
100300019	19	50 / 3000		0,42
100300023	23	50 / 2200		0,52
100300029	29	50 / 1800		0,83
100300036	36	25 / 1600		1,42



100200013	13	50 / 3000	Azul	0,29
100200016	16	50 / 3000		0,34
100200019	19	50 / 3000		0,42
100200023	23	50 / 2200		0,52
100200029	29	50 / 1800		0,83
100200036	36	25 / 1600		1,42

TUFONPLAS METRICA



102200016	13	100 / 6000	Rojo	0,29
102200020	16	100 / 4400		0,34
102200025	19	75 / 3000		0,42
102200032	23	50 / 2000		0,52
102200040	29	25 / 1100		0,83
102200050	36	25 / 700		1,42



102300016	13	100 / 6000	Azul	0,29
102300020	16	100 / 4400		0,34
102300025	19	75 / 3000		0,42
102300032	23	50 / 2000		0,52
102300040	29	25 / 1100		0,83
102300050	36	25 / 700		1,42

CANALIZACION ULTRATP-I NORMAL

En polietileno (libre de halógenos) en color rojo. Resistencia a la compresión y al impacto (450 Nw), cargas estáticas y móviles muy intensas. Para redes de distribución eléctrica, redes de B.T., TV. por cable, tendidos de fibra óptica, etc. Tipo normal 450.



		(m. rollo / palet)		
121100040	40 R	50	En rollo	2,11
121100050	50 R	50		2,63
121100063	63 R	50		3,04
121100075	75 R	50		3,69
121100090	90 R	50		4,47
121100110	110 R	50		6,18
121100125	125 R	50		6,92
121100160	160 R	25		9,28
121100200	200 R	25		16,56



120100090	90 B	1038	En barra	4,47
120100110	110 B	690		6,18
120100125	125 B	516		6,92
120100160	160 B	318		9,28
120100200	200 B	210		16,56
120100250	250 B	120		26,45

CANALIZACION ULTRATP-I LIGERO

Identicas características a Canalización ULTRATP-I NORMAL. Tipo ligero 250.



126100040	40 R	50	En rollo	1,90
126100050	50 R	50		2,38
126100063	63 R	50		2,74
126100075	75 R	50		3,31
126100090	90 R	50		4,03
126100110	110 R	50		4,98
126100125	125 R	50		6,16
126100160	160 R	25		8,29
126100200	200 R	25		15,47

NOTA: Consultar códigos para otros colores.



Ref.	Nominal	(m. rollo / palet)		PRECIO EUROS x 1mt.
125100090	90 B	1038	En barra	4,03
125100110	110 B	690		4,98
125100125	125 B	516		6,16
125100160	160 B	318		8,29
125100200	200 B	210		15,47

ACCESORIOS ULTRA-TP

MANGUITO ULTRATP-I

Accesorios para la unión de los tubos de doble capa. Fabricado en polipropileno.



			PRECIO EUROS x 1un.
120600040	40	Negro	2,00
120600050	50		2,13
120600063	63		2,88
120600075	75		3,36
120600090	90		3,89
120600110	110		4,52
120600125	125		6,82
120600160	160		7,50
120600200	200		8,39
120600250	250		13,00

SEPARADORES

Accesorios para la colocación y separación de los tubos de doble capa. Fabricado en polipropileno.



028400063	63-4	Negro	1,28
028800063	63-8		2,24
028400090	90-4		3,13
028400110	110-4		2,17
028800110	110-8		4,60
028400125	125-4		2,48
028400160	160-4		3,93
028400200	200-4		22,46

TAPONES ULTRA

Accesorios p/ protección de tubos de canalización.



120500040	40	0,80
120500050	50	0,99
120500063	63	1,13
120500075	75	1,41
120500090	90	1,61
120500110	110	2,48
120500125	125	3,30
120500160	160	3,73
120500200	200	4,49
120500250	250	14,97

CINTA SEÑALIZACION



029900150	150	500	0,28

PLACAS SEÑALIZACION



310101250	Iberdrola	1000	Ancho	3,25
310102250	Endesa	1000	250 mm.	3,25
310103250	Endesa bilingüe	1000		3,25
310104250	Neutra	1000		3,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO
35 d PAGINA

CONCEPTO

CANALIZACION RIGIDA PVC

CANALIZ. RIGIDA BARRAS DE 3 MTS.

En tiras de 3 m. Abocardado en un extremo para la unión de los mismos. Para ser enterrado en instalaciones de alumbrado público, urbanizaciones, etc. Grado de protección 7.



Ref.	Nominal	Fardo / Palet - Espesor	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
050100032	32	30 / 990 - 0,80	Negro	1,39
050100040	40	30 / 750 - 0,90		1,90
050100050	50	15 / 555 - 1,05		2,60
050100063	63	15 / 330 - 1,23		3,67

CANALIZ. RIGIDA BARRAS DE 6 MTS.

Canalización rígida abocardada en barras de 6 mts. Sistema de unión: adhesivo. Para ser enterrado en instalaciones de alumbrado público, urbanizaciones, etc. Grado de protección contra daños mecánicos 7.

050100110	110	6 / 465	Negro	6,97

ARQUETAS



			PRECIO EUROS x un.
300102020	200	ARQUETA + TAPA	10,99
300112525	250E		32,72
300103030	300		23,40
300104040	400		45,55
300105555	550		143,01
300202020	200	ARQUETA	7,87
300203030	300		15,74
300204040	400		28,04
300205555	550		98,92
300302020	200	TAPA	3,59
300303030	300		8,71
300304040	400		23,29
300305555	550		75,33

MULTICONDUCTOS

MONOTUBO



				PRECIO EUROS
220102440	40 exp.	2,4 mm	Negro	
220103040	40 exp.	3 mm	Negro	Cons.
220113040	40		Verde Siliconado	

BITUBO



220203040	40 exp.	3 mm	Negro	Cons.

TRITUBO



220303040	40 exp.	3 mm	Negro	
220313040	40 exp.	3 mm	Verde	Cons.
220302440	40 exp.	2,4 mm	Negro	
220303050	50 exp.	3 mm	Negro	

CUADRITUBO



			PRECIO EUROS
220413040	40	b. 150 m. Verde Siliconado	
220413340	40	b. 300 m. Verde Siliconado	Cons.
220423040	4x40	brida cuatritubo	

DRENAJE



Ref.	Nominal	mts. rollo	PRECIO EUROS
135200063	63-R	50	3,31
135200110	110-R	50	4,98
135200125	125-R	50	5,58
135200160	160-R	25	8,29
135200200	200-R	25	15,47

CONCEPTO

TUBOS FLEXIBLES ESPIROPLASTIC



Ref.	Nominal	m. rollo	Color	PRECIO EUROS x 1mt.
040100007	7	25	Gris	1,88
040100009	9	25		1,97
040100011	11	25		2,38
040100013	13	25		2,72
040100016	16	25		3,13
040100021	21	25		3,97
040100029	29	25		5,17
040100036	36	25		7,94
040100048	48	25		10,74



040200007	7	25	Negro	1,88
040200009	9	25		1,97
040200011	11	25		2,38
040200013	13	25		2,72
040200016	16	25		3,13
040200021	21	25		3,97
040200029	29	25		5,17
040200036	36	25		7,94
040200048	48	25		10,74

ACCESORIOS DE TUBO ESPIROPLASTIC

RACORPLAS



		uds./bolsa		x 1un.
020300007	7	50	Gris	0,55
020300009	9	50		0,56
020300011	11	50		0,69
020300013	13	50		0,76
020300016	16	50		0,85
020300021	21	50		1,38
020300029	29	25		2,47
020300036	36	10		3,45
020300048	48	8		5,36



020600007	7	50	Negro	0,55
020600009	9	50		0,56
020600011	11	50		0,69
020600013	13	50		0,76
020600016	16	50		0,85
020600021	21	50		1,38
020600029	29	25		2,47
020600036	36	10		3,45
020600048	48	8		5,36

RACOR. PG-METRICA



025300007	7	50	Gris	0,55
025300009	9	50		0,56
025300011	11	50		0,69
025300013	13	50		0,76
025300016	16	50		0,85
025300021	21	50		1,38
025300029	29	25		2,47
025300036	36	10		3,45
025300048	48	8		5,36



025400007	7	50	Negro	0,55
025400009	9	50		0,56
025400011	11	50		0,69
025400013	13	50		0,76
025400016	16	50		0,85
025400021	21	50		1,38
025400029	29	25		2,47
025400036	36	10		3,45
025400048	48	8		5,36

CONTRATUERCA



020800007	7	50	Negra	0,22
020800009	9	50		0,24
020800011	11	50		0,25
020800013	13	50		0,28
020800016	16	50		0,29
020800021	21	50		0,33
020800029	29	25		0,81
020800036	36	10		1,61
020800048	48	8		2,93

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TUPERSA TUBOS PERFILADOS S.A.

tarifa edición 5 - 2017

GRUPO B
1 APARTADO 36 PAGINA

CONTRATUERCA

Ref.	Nominal	uds./bolsa	Color	CONCEPTO PRECIO EUROS x 1un.
020500007	7	50	Gris	0,22
020500009	9	50		0,24
020500011	11	50		0,25
020500013	13	50		0,28
020500016	16	50		0,29
020500021	21	50		0,33
020500029	29	25		0,81
020500036	36	10		1,61
020500048	48	8		2,93

CONTRATUERCA METRICA

				0,28
025500016	16	50	Gris	0,29
025500020	20	50		0,41
025500025	25	50		0,71
025500032	32	50		1,47
025500040	40	25		2,40
025500050	50	10		3,47
025500063	63	8		
				0,28
025800016	16	50	Negra	0,29
025800020	20	50		0,41
025800025	25	50		0,71
025800032	32	50		1,47
025800040	40	25		2,40
025800050	50	10		3,47
025800063	63	8		

TUBOS FLEXIBLES METALPLAS



			x 1 m.
230100007	7	25	2,65
230100009	9	25	3,04
230100011	11	25	3,78
230100013	13	25	4,12
230100016	16	25	4,51
230100021	21	25	5,68
230100029	29	25	8,54
230100036	36	25	11,61
230100048	48	25	15,45

ACCESORIOS TUBO METALPLAS

RACORDIX



			x 1un.
230200712	7-12	Métrica	2,77
230200916	9-16		2,86
230201120	11-20		3,24
230201320	13-20		3,50
230201625	16-25		3,80
230202132	31-32		6,73
230202940	29-40		10,11
230203650	36-50		21,46
230204863	48-63		46,27



230300007	7	PG	2,68
230300009	9		2,77
230300011	11		3,14
230300013	13		3,40
230300016	16		3,69
230300021	21		6,53
230300029	29		9,80
230300036	36		20,81
230300048	48		44,88

CONTRATUERCAS



Ref.	Nominal	(m. fardo)		
230400712	7-12		Métrica	1,06
230400916	9-16			1,10
230401120	11-20			1,13
230401320	13-20			1,20
230401625	16-25			1,39
230402132	31-32			2,54
230402940	29-40			3,37
230403650	36-50			9,84
230404863	48-63			13,66

CONTRATUERCAS



Ref.	Nominal	(m. fardo)		CONCEPTO PRECIO EUROS x 1un.
230500007	7		PG	0,84
230500009	9			0,88
230500011	11			0,90
230500013	13			0,96
230500016	16			1,11
230500021	21			2,03
230500029	29			2,69
230500036	36			7,87
230500048	48			10,93

TUBOS DE ACERO

TUBO RIGIDO METALICO ENCHUFABLE



			x 1m.
240100016	16	57	4,11
240100020	20	30	4,91
240100025	25	30	6,29
240100032	32	21	9,74
240100040	40	15	12,77
240100050	50	15	16,36
240100063	63	9	26,35

ACCESORIOS DE TUBOS DE ACERO

RACOR ACOPLAMIENTO



			x 1un.
241100016	16	SERIE 11	4,91
241100020	20		5,78
241100025	25		7,22
241100032	32		9,76
241100040	40		14,68
241100050	50		20,25
241100063	63		52,19



241200016	16	H SERIE 12	9,72
241200020	20		10,31
241200025	25		12,06
241200032	32		15,27
241200040	40		31,34
241200050	50		35,86
241200063	63		94,05

MANGUITO ENCHUFABLE



242100016	16	ACERO	1,36
242100020	20		1,42
242100025	25		1,65
242100032	32		2,19
242100040	40		3,25
242100050	50		4,58
242100063	63		7,40



242200016	16	LATON NIQUELADO	10,15
242200020	20		11,55
242200025	25		14,47
242200032	32		18,34
242200040	40		33,46
242200050	50		45,58
242200063	63		131,78

CURVA 90° ACERO ENCHUFABLE



242300016	16	3,59
242300020	20	4,12
242300025	25	4,61
242300032	32	6,44
242300040	40	10,25
242300050	50	17,71
242300063	63	35,90

CAJA DERIVACION ALUMINIO

244100100	100	
244100140	140	Cons.

PLACAS PARA CAJA DERIVACION AL

244100100	100	
244100140	140	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ABB

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
1 PAGINA

CANALETAS EN MATERIAL TERMOPLASTICO



Libre de halógenos, con ranuras verticales (4x6 mm.).

CONCEPTO	Alto mm	Ancho mm		PRECIO EUROS x m.
1SL9119A00	17	15	Long. 2 m.	4,54
1SL9133A00	30	25	Gris RAL7035	9,78
1SL9135A00		40	no halog.	10,08
1SL9137A00		60		13,94
1SL9143A00	40	25		10,49
1SL9145A00		40		11,58
1SL9147A00		60		14,36
1SL9149A00		80		17,84
1SL9151A00		100		23,82
1SL9153A00		120		27,74
1SL9163A00	60	25		13,63
1SL9165A00		40		15,33
1SL9167A00		60		17,59
1SL9169A00		80		19,61
1SL9171A00		100		24,12
1SL9173A00		120		29,18
1SL9183A00	80	25		16,59
1SL9185A00		40		19,06
1SL9187A00		60		20,38
1SL9189A00		80		23,87
1SL9191A00		100		29,23
1SL9193A00		120		32,55

Tapa canal ranurada Base.

1SL5316A00		15	sin halogen.	1,64
1SL5317A00		25		5,72
1SL5318A00		40		6,45
1SL5319A00		60		11,14
1SL5320A00		80		13,46
1SL5321A00		100		15,95
1SL5322A00		120		19,23

Canaletas sin plomo, con ranura vertical (4x6 mm.).



M051190000	17	15	Long. 2 m.	2,45
M051330000	30	25	Gris RAL7030	3,59
M051350000		40		4,28
M051370000		60		4,65
M051430000	40	25		3,78
M051450000		40		4,65
M051470000		60		6,73
M051490000		80		8,29
M051510000		100		9,84
M051530000		120		10,30
M051630000	60	25		4,65
M051650000		40		5,09
M051670000		60		6,84
M051690000		80		7,72
M051710000		100		9,41
M051730000		120		12,04
M051830000	80	25		6,08
M051850000		40		7,46
M051870000		60		7,98
M051890000		80		9,66
M051910000		100		10,86
M051930000		120		12,93
M051940000	100	25		8,53
M051950000		40		12,56
M051960000		60		15,62
M051970000		80		16,75
M051980000		100		17,31
M051990000		150		20,06

Tapas canal ranurada Base, sin plomo, con ranuras verticales.

CONCEPTO				PRECIO EUROS x m.
M053000000		15	termoplático	0,79
M053020000		25		1,08
M053040000		40		1,87
M053060000		60		2,89
M053080000		80		4,53
M053100000		100		5,21
M053120000		120		7,41
M053140000		150		9,90

Canaletas flexibles, paso ranura 7,5/5 mm.
Piezas de 500 mm. long.



				x pieza
M054000000	12,5	12,5	Gris RAL7040	6,66
M054020000	16	16		7,54
M054050000	20	20		9,09
M054100000	25	25		12,24
M054150000	30	30		12,81
M054200000	40	40		15,06
M054250000	50	50		18,19


ACCESORIOS

Fix-O-rapid. Fijación canaleta.



			x uni.
M052500000	Base	25 mm. en DIN	1,89
M052520000		40	1,89
M052540000		60	2,08
M052560000		80	2,21
M052580000		100	2,21
M052600000		120	2,21
M052620000		150	2,21

Soporte para canaleta



EV1130	En perfil de estructura 100 u.	252,64
EV1131	Pulsadores Ø22 mm. 100 u.	152,10
AD1009	Plástico para canaleta horizontal 4u.	4,38
AD1098	Metálico para canaleta horizontal/ vertical 4u.	37,67
M052650000	Tijeras para canaleta	192,64

Remachadora

M052660000	Remache 4/6 mm. negro		148,64
M052140000	Remaches plástico	Ø4 mm.	0,32
M052160000		Ø6 mm.	0,44



Retenedor para canaleta.

M052240000	Base	40 mm.	0,95
M052260000		60	1,65
M052280000		80	1,65
M052300000		100	2,08



Señalizador canaleta. Etiquetas identific. canal.

M052400000	8x12 mm.	2,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2016



TARIFA GENERAL

TGA1ESP

A conductos plástico
D tubos metálicos
M3 sistemas de bandejas portacables

canalizando energía


Aiscan®

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

bandeja portacables de rejilla

BMP

BANDEJA METÁLICA PORTACABLES








A x B	Z.B.	M3 (€/m)	E.Z.	M3 (€/m)	G.C.	M3 (€/m)	INOX. AISI 304	M3 (€/m)	(m)
35 x 100	BMPB310	*8,20*	BMPZ310	*8,20*	BMPG310	*11,74*	BMPI310	*31,83*	12
35 x 150	BMPB315	*11,65*	BMPZ315	*11,65*	BMPG315	*15,13*	BMPI315	*40,36*	12
35 x 200	BMPB320	*12,17*	BMPZ320	*12,17*	BMPG320	*18,54*	BMPI320	*49,72*	12
35 x 300	BMPB330	*17,02*	BMPZ330	*17,02*	BMPG330	*26,24*	BMPI330	*68,04*	6
60 x 60	BMPB606	*8,04*	BMPZ606	*8,04*	BMPG606	*11,50*	BMPI606	*31,27*	24
60 x 100	BMPB610*	*10,23*	BMPZ610*	*10,23*	BMPG610*	*15,40*	BMPI610	*44,25*	12
60 x 150	BMPB615*	*12,44*	BMPZ615*	*12,44*	BMPG615*	*17,68*	BMPI615	*49,94*	12
60 x 200	BMPB620*	*15,34*	BMPZ620*	*15,34*	BMPG620*	*21,83*	BMPI620	*62,80*	12
60 x 300	BMPB630*	*22,52*	BMPZ630*	*22,52*	BMPG630*	*32,46*	BMPI630	*88,07*	6
60 x 400	BMPB640*	*28,92*	BMPZ640*	*28,92*	BMPG640*	*40,34*	BMPI640	*107,24*	6
60 x 500	BMPB650*	*35,52*	BMPZ650*	*35,52*	BMPG650*	*55,32*	BMPI650	*125,07*	6
60 x 600	BMPB660*	*41,44*	BMPZ660*	*41,44*	BMPG660*	*61,21*	BMPI660	*144,95*	6
100 x 200	BMPB1020	*22,76*	BMPZ1020	*22,76*	BMPG1020	*33,88*	BMPI1020	*88,18*	6
100 x 300	BMPB1030	*28,59*	BMPZ1030	*28,59*	BMPG1030	*44,04*	BMPI1030	*111,53*	6
100 x 400	BMPB1040	*36,61*	BMPZ1040	*36,61*	BMPG1040	*54,41*	BMPI1040	*132,03*	6
100 x 500	BMPB1050	*43,91*	BMPZ1050	*43,91*	BMPG1050	*68,50*	BMPI1050	*149,72*	6
100 x 600	BMPB1060	*47,90*	BMPZ1060	*47,90*	BMPG1060	*74,58*	BMPI1060	*173,22*	6

* unifast® incluido y premontado en las referencias identificadas.

** *Certificado UL:* tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.

CR9

CURVA REJILLA 90 (ala 60)




A x B	Z.B.	M3 (€/m)	E.Z.	M3 (€/m)	G.C.	M3 (€/m)	INOX. AISI 304	M3 (€/m)	(uni)
60 x 100	CR9B0610*	*30,14*	CR9Z0610*	*30,14*	CR9G0610	*46,42*	CR9I0610	*99,17*	2
60 x 150	CR9B0615*	*31,41*	CR9Z0615*	*31,41*	CR9G0615	*48,36*	CR9I0615	*103,32*	2
60 x 200	CR9B0620*	*50,73*	CR9Z0620*	*50,73*	CR9G0620	*78,13*	CR9I0620	*166,90*	2
60 x 300	CR9B0630*	*52,82*	CR9Z0630*	*52,82*	CR9G0630	*81,35*	CR9I0630	*173,79*	2

* unifast® incluido y premontado en las curvas de rejilla, en los acabados EZ y bicromatado.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CMP / CMC SERIE ESTÁNDAR

CANAL METÁLICA PERFORADA / CIEGA







	G.S.				G.C.				
A x B	PERFORADA	M3 (€/m)	CIEGA	M3 (€/m)	PERFORADA	M3 (€/m)	CIEGA	M3 (€/m)	(m)
35 x 100	CMPS310	*9,73*	CMCS310	*9,73*	CMPG310	*20,02*	CMCG310	*20,02*	6
35 x 150	CMPS315	*12,14*	CMCS315	*12,14*	CMPG315	*24,62*	CMCG315	*24,62*	6
35 x 200	CMPS320	*15,73*	CMCS320	*15,73*	CMPG320	*29,84*	CMCG320	*29,84*	6
35 x 300	CMPS330	*21,50*	CMCS330	*21,50*	CMPG330	*38,86*	CMCG330	*38,86*	6
60 x 60	--	--	CMCS606*	*10,87*	--	--	CMCG606*	*20,04*	12
60 x 100	CMPS610	*11,33*	CMCS610	*11,33*	CMPG610	*22,30*	CMCG610	*22,30*	6
60 x 150	CMPS615	*13,91*	CMCS615	*13,91*	CMPG615	*27,68*	CMCG615	*27,68*	6
60 x 200	CMPS620	*17,28*	CMCS620	*17,28*	CMPG620	*32,40*	CMCG620	*32,40*	6
60 x 300	CMPS630	*25,31*	CMCS630	*25,31*	CMPG630	*42,57*	CMCG630	*42,57*	6
60 x 400	CMPS640	*34,45*	CMCS640	*34,45*	CMPG640	*56,86*	CMCG640	*56,86*	6
60 x 500	CMPS650	*42,31*	CMCS650	*42,31*	CMPG650	*78,79*	CMCG650	*78,79*	6
60 x 600	CMPS660	*48,74*	CMCS660	*48,74*	CMPG660	*92,15*	CMCG660	*92,15*	6
80 x 100	CMPS810	*14,46*	CMCS810	*14,46*	CMPG810	*29,59*	CMCG810	*29,59*	6
80 x 150	CMPS815	*19,17*	CMCS815	*19,17*	CMPG815	*32,02*	CMCG815	*32,02*	6
80 x 200	CMPS820	*21,04*	CMCS820	*21,04*	CMPG820	*42,67*	CMCG820	*42,67*	6
80 x 300	CMPS830	*28,41*	CMCS830	*28,41*	CMPG830	*54,90*	CMCG830	*54,90*	6
80 x 400	CMPS840	*41,55*	CMCS840	*41,55*	CMPG840	*85,56*	CMCG840	*85,56*	6
80 x 500	CMPS850	*48,35*	CMCS850	*48,35*	CMPG850	*100,14*	CMCG850	*100,14*	6
80 x 600	CMPS860	*60,81*	CMCS860	*60,81*	CMPG860	*114,65*	CMCG860	114,65	6

* Necesarios tornillos de unión tan sólo en la medida 60x60

CMP / CMC SERIE CERTIFICADA

CANAL METÁLICA PERFORADA / CIEGA


	G.S.				G.C.				
A x B	PERFORADA	M3 (€/m)	CIEGA	M3 (€/m)	PERFORADA	M3 (€/m)	CIEGA	M3 (€/m)	(m)
60 x 100	CMPS610C	*15,89*	CMCS610C	*15,89*	CMPG610C	*32,81*	CMCG610C	*32,81*	6
60 x 150	CMPS615C	*21,28*	CMCS615C	*21,28*	CMPG615C	*42,43*	CMCG615C	*42,43*	6
60 x 200	CMPS620C	*23,05*	CMCS620C	*23,05*	CMPG620C	*43,44*	CMCG620C	*43,44*	6
60 x 300	CMPS630C	*30,71*	CMCS630C	*30,71*	CMPG630C	*55,66*	CMCG630C	*55,66*	6
60 x 400	CMPS640C	*44,31*	CMCS640C	*44,31*	CMPG640C	*87,19*	CMCG640C	*87,19*	6
60 x 500	CMPS650C	*52,01*	CMCS650C	*52,01*	CMPG650C	*106,55*	CMCG650C	*106,55*	6
60 x 600	CMPS660C	*61,08*	CMCS660C	*61,08*	CMPG660C	*122,31*	CMCG660C	*122,31*	6
80 x 100	CMPS810C	*19,57*	CMCS810C	*19,57*	CMPG810C	*40,41*	CMCG810C	*40,41*	6
80 x 150	CMPS815C	*22,40*	CMCS815C	*22,40*	CMPG815C	*46,45*	CMCG815C	*46,45*	6
80 x 200	CMPS820C	*25,57*	CMCS820C	*25,57*	CMPG820C	*49,03*	CMCG820C	*49,03*	6
80 x 300	CMPS830C	*31,98*	CMCS830C	*31,98*	CMPG830C	*63,54*	CMCG830C	*63,54*	6
80 x 400	CMPS840C	*45,09*	CMCS840C	*45,09*	CMPG840C	*99,81*	CMCG840C	*99,81*	6
80 x 500	CMPS850C	*55,53*	CMCS850C	*55,53*	CMPG850C	*116,26*	CMCG850C	*116,26*	6
80 x 600	CMPS860C	*62,24*	CMCS860C	*62,24*	CMPG860C	*133,19*	CMCG860C	*133,19*	6
100 x 100	CMPS1010C	*22,59*	CMCS1010C	*22,59*	CMPG1010C	*46,92*	CMCG1010C	*46,92*	6
100 x 150	CMPS1015C	*26,56*	CMCS1015C	*26,56*	CMPG1015C	*51,00*	CMCG1015C	*51,00*	6
100 x 200	CMPS1020C	*27,43*	CMCS1020C	*27,43*	CMPG1020C	*55,22*	CMCG1020C	*55,22*	6
100 x 300	CMPS1030C	*34,11*	CMCS1030C	*34,11*	CMPG1030C	*79,73*	CMCG1030C	*79,73*	6
100 x 400	CMPS1040C	*47,86*	CMCS1040C	*47,86*	CMPG1040C	*101,82*	CMCG1040C	*101,82*	6
100 x 500	CMPS1050C	*58,94*	CMCS1050C	*58,94*	CMPG1050C	*122,04*	CMCG1050C	*122,04*	6
100 x 600	CMPS1060C	*67,51*	CMCS1060C	*67,51*	CMPG1060C	*142,46*	CMCG1060C	*142,46*	6

** *Certificado UL:* en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CMP / CMC REFORZADA

CANAL METÁLICA PERFORADA / CIEGA **(e = 1,5 mm)**







	G.S.				G.C.				
A x B	PERFORADA	M3 (€/m)	CIEGA	M3 (€/m)	PERFORADA	M3 (€/m)	CIEGA	M3 (€/m)	(m)
60 x 100	CMPS610R	*29,30*	CMCS610R	*29,30*	CMPG610R	*42,68*	CMCG610R	*42,68*	6
60 x 200	CMPS620R	*40,26*	CMCS620R	*40,26*	CMPG620R	*60,69*	CMCG620R	*60,69*	6
60 x 300	CMPS630R	*51,77*	CMCS630R	*51,77*	CMPG630R	*78,61*	CMCG630R	*78,61*	6
60 x 400	CMPS640R	*64,06*	CMCS640R	*64,06*	CMPG640R	*107,23*	CMCG640R	*107,23*	6
60 x 500	CMPS650R	*75,12*	CMCS650R	*75,12*	CMPG650R	*130,51*	CMCG650R	*130,51*	6
60 x 600	CMPS660R	*87,29*	CMCS660R	*87,29*	CMPG660R	*152,14*	CMCG660R	*152,14*	6
80 x 100	CMPS810R	*36,50*	CMCS810R	*36,50*	CMPG810R	*61,80*	CMCG810R	*61,80*	6
80 x 200	CMPS820R	*45,60*	CMCS820R	*45,60*	CMPG820R	*71,47*	CMCG820R	*71,47*	6
80 x 300	CMPS830R	*56,72*	CMCS830R	*56,72*	CMPG830R	*91,72*	CMCG830R	*91,72*	6
80 x 400	CMPS840R	*67,74*	CMCS840R	*67,74*	CMPG840R	*121,68*	CMCG840R	*121,68*	6
80 x 500	CMPS850R	*80,22*	CMCS850R	*80,22*	CMPG850R	*142,11*	CMCG850R	*142,11*	6
80 x 600	CMPS860R	*91,38*	CMCS860R	*91,38*	CMPG860R	*162,46*	CMCG860R	*162,46*	6
100 x 100	CMPS1010R	*40,81*	CMCS1010R	*40,81*	CMPG1010R	*64,67*	CMCG1010R	*64,67*	6
100 x 200	CMPS1020R	*52,39*	CMCS1020R	*52,39*	CMPG1020R	*82,95*	CMCG1020R	*82,95*	6
100 x 300	CMPS1030R	*63,68*	CMCS1030R	*63,68*	CMPG1030R	*100,77*	CMCG1030R	*100,77*	6
100 x 400	CMPS1040R	*74,90*	CMCS1040R	*74,90*	CMPG1040R	*127,13*	CMCG1040R	*127,13*	6
100 x 500	CMPS1050R	*86,23*	CMCS1050R	*86,23*	CMPG1050R	*148,29*	CMCG1050R	*148,29*	6
100 x 600	CMPS1060R	*93,12*	CMCS1060R	*93,12*	CMPG1060R	*174,07*	CMCG1060R	*174,07*	6

Todas las referencias son bajo pedido y cantidad mínima

ECR

EMPALME CANAL REFORZADA



A x B	G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
60 x 100	ECRS610	*2,34*	ECRG610	*3,29*	2
60 x 200	ECRS620	*3,22*	ECRG620	*4,69*	2
60 x 300	ECRS630	*4,14*	ECRG630	*6,07*	2
60 x 400	ECRS640	*5,12*	ECRG640	*8,28*	2
60 x 500	ECRS650	*6,01*	ECRG650	*10,07*	2
60 x 600	ECRS660	*6,98*	ECRG660	*11,74*	2
80 x 100	ECRS810	*2,92*	ECRG810	*4,77*	2
80 x 200	ECRS820	*3,65*	ECRG820	*5,52*	2
80 x 300	ECRS830	*4,54*	ECRG830	*7,08*	2
80 x 400	ECRS840	*5,42*	ECRG840	*9,39*	2
80 x 500	ECRS850	*6,42*	ECRG850	*10,97*	2
80 x 600	ECRS860	*7,31*	ECRG860	*12,54*	2
100 x 100	ECRS1010	*3,26*	ECRG1010	*4,99*	2
100 x 200	ECRS1020	*4,19*	ECRG1020	*6,40*	2
100 x 300	ECRS1030	*5,09*	ECRG1030	*7,78*	2
100 x 400	ECRS1040	*5,99*	ECRG1040	*9,81*	2
100 x 500	ECRS1050	*6,90*	ECRG1050	*11,45*	2
100 x 600	ECRS1060	*7,45*	ECRG1060	*13,44*	2


Por cada elemento de unión ECR serán necesarios además 6 unidades de CTCZ612 o CTCG612

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

tapa universal

TUBC SERIE ESTÁNDAR

TAPA UNIVERSAL CANAL Y REJILLA





A	G.S.	M3 (€/m)	G.C.	M3 (€/m)	(m)
60	TUBCS06	*5,82*	TUBCG06	*12,62*	6
100	TUBCS10	*6,82*	TUBCG10	*14,37*	6
150	TUBCS15	*8,92*	TUBCG15	*20,42*	6
200	TUBCS20	*11,46*	TUBCG20	*24,38*	6
300	TUBCS30	*17,57*	TUBCG30	*35,91*	6
400	TUBCS40	*25,16*	TUBCG40	*52,99*	6
500	TUBCS50	*34,23*	TUBCG50	*68,03*	6
600	TUBCS60	*40,51*	TUBCG60	*78,58*	6

** *Certificado UL:* en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.

TUBC SERIE CERTIFICADA


TAPA UNIVERSAL CANAL Y REJILLA

A	G.S.	M3 (€/m)	G.C.	M3 (€/m)	(m)
100	TUBCS10C	*7,36*	TUBCG10C	*15,52*	6
150	TUBCS15C	*9,63*	TUBCG15C	*22,05*	6
200	TUBCS20C	*12,37*	TUBCG20C	*26,33*	6
300	TUBCS30C	*18,97*	TUBCG30C	*38,78*	6
400	TUBCS40C	*27,17*	TUBCG40C	*57,23*	6
500	TUBCS50C	*36,97*	TUBCG50C	*73,47*	6
600	TUBCS60C	*43,75*	TUBCG60C	*84,87*	6

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CH9

CURVA HORIZONTAL 90º



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CH9S0310	34,72	CH9G0310	48,72	1
CH9S0315	38,76	CH9G0315	54,28	1
CH9S0320	44,41	CH9G0320	62,30	1
CH9S0330	51,47	CH9G0330	82,54	1
CH9S0610	36,14	CH9G0610	52,36	1
CH9S0615	40,49	CH9G0615	56,81	1
CH9S0620	46,25	CH9G0620	64,91	1
CH9S0630	56,91	CH9G0630	88,28	1
CH9S0640	98,28	CH9G0640	137,57	1
CH9S0650	143,15	CH9G0650	206,14	1
CH9S0660	156,20	CH9G0660	258,30	1
CH9S0810	44,06	CH9G0810	62,90	1
CH9S0815	48,61	CH9G0815	66,76	1
CH9S0820	52,11	CH9G0820	71,53	1
CH9S0830	67,23	CH9G0830	94,49	1
CH9S0840	113,93	CH9G0840	164,58	1
CH9S0850	160,23	CH9G0850	210,34	1
CH9S0860	178,33	CH9G0860	245,14	1
CH9S1010	48,96	CH9G1010	75,36	1
CH9S1015	53,32	CH9G1015	82,14	1
CH9S1020	60,02	CH9G1020	92,44	1
CH9S1030	69,87	CH9G1030	121,84	1
CH9S1040	126,17	CH9G1040	187,39	1
CH9S1050	182,89	CH9G1050	231,55	1
CH9S1060	196,86	CH9G1060	266,43	1

TCH9

TAPA CURVA HORIZONTAL 90º

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TCH9S100	26,04	TCH9G100	35,42	1
TCH9S150	29,72	TCH9G150	39,70	1
TCH9S200	33,32	TCH9G200	44,34	1
TCH9S300	44,34	TCH9G300	63,38	1
TCH9S400	81,76	TCH9G400	106,42	1
TCH9S500	95,34	TCH9G500	136,99	1
TCH9S600	115,79	TCH9G600	160,05	1

CH4

CURVA HORIZONTAL 45º



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CH4S0310	34,72	CH4G0310	48,72	1
CH4S0315	38,76	CH4G0315	54,28	1
CH4S0320	44,41	CH4G0320	62,30	1
CH4S0330	51,47	CH4G0330	82,54	1
CH4S0610	36,14	CH4G0610	52,36	1
CH4S0615	40,49	CH4G0615	56,81	1
CH4S0620	46,25	CH4G0620	64,91	1
CH4S0630	56,91	CH4G0630	88,28	1
CH4S0640	98,28	CH4G0640	137,57	1
CH4S0650	143,15	CH4G0650	206,14	1
CH4S0660	156,20	CH4G0660	258,30	1
CH4S0810	44,06	CH4G0810	62,90	1
CH4S0815	48,61	CH4G0815	66,76	1
CH4S0820	52,11	CH4G0820	71,53	1
CH4S0830	67,23	CH4G0830	94,49	1
CH4S0840	113,93	CH4G0840	164,58	1
CH4S0850	160,23	CH4G0850	210,34	1
CH4S0860	178,33	CH4G0860	245,14	1
CH4S1010	48,96	CH4G1010	75,36	1
CH4S1015	53,32	CH4G1015	82,14	1
CH4S1020	60,02	CH4G1020	92,44	1
CH4S1030	69,87	CH4G1030	121,84	1
CH4S1040	126,17	CH4G1040	187,39	1
CH4S1050	182,89	CH4G1050	231,55	1
CH4S1060	186,49	CH4G1060	266,43	1

TCH4

TAPA CURVA HORIZONTAL 45º

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TCH4S100	23,43	TCH4G100	35,42	1
TCH4S150	26,75	TCH4G150	39,70	1
TCH4S200	29,99	TCH4G200	44,34	1
TCH4S300	39,90	TCH4G300	63,38	1
TCH4S400	73,59	TCH4G400	106,42	1
TCH4S500	85,81	TCH4G500	136,99	1
TCH4S600	104,21	TCH4G600	160,05	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

curvas y derivaciones

CV9

CURVA VERTICAL CÓNCAVA 90º



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CV9S0310	39,07	CV9G0310	46,08	1
CV9S0315	43,60	CV9G0315	51,44	1
CV9S0320	50,00	CV9G0320	58,94	1
CV9S0330	57,95	CV9G0330	68,33	1
CV9S0610	39,24	CV9G0610	48,48	1
CV9S0615	46,05	CV9G0615	54,33	1
CV9S0620	52,62	CV9G0620	62,06	1
CV9S0630	60,81	CV9G0630	85,69	1
CV9S0640	71,29	CV9G0640	108,30	1
CV9S0650	114,12	CV9G0650	126,00	1
CV9S0660	117,23	CV9G0660	139,85	1
CV9S0810	47,40	CV9G0810	56,81	1
CV9S0815	52,26	CV9G0815	62,63	1
CV9S0820	57,43	CV9G0820	67,71	1
CV9S0830	67,78	CV9G0830	85,20	1
CV9S0840	85,20	CV9G0840	112,10	1
CV9S0850	124,56	CV9G0850	148,91	1
CV9S0860	130,46	CV9G0860	155,29	1
CV9S1010	52,57	CV9G1010	62,97	1
CV9S1015	57,28	CV9G1015	68,64	1
CV9S1020	64,48	CV9G1020	77,23	1
CV9S1030	75,04	CV9G1030	98,04	1
CV9S1040	89,63	CV9G1040	120,99	1
CV9S1050	130,82	CV9G1050	164,23	1
CV9S1060	136,79	CV9G1060	170,63	1

TCV9

TAPA CURVA VERTICAL CÓNCAVA 90º

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TCV9S100	23,67	TCV9G100	31,05	1
TCV9S150	26,52	TCV9G150	34,76	1
TCV9S200	30,30	TCV9G200	39,72	1
TCV9S300	42,36	TCV9G300	65,16	1
TCV9S400	65,17	TCV9G400	85,48	1
TCV9S500	93,63	TCV9G500	122,75	1
TCV9S600	106,96	TCV9G600	140,24	1

CV4

CURVA VERTICAL CÓNCAVA 45º



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CV4S0310	39,07	CV4G0310	46,08	1
CV4S0315	43,60	CV4G0315	51,44	1
CV4S0320	50,00	CV4G0320	58,94	1
CV4S0330	57,95	CV4G0330	68,33	1
CV4S0610	39,24	CV4G0610	48,48	1
CV4S0615	46,05	CV4G0615	54,33	1
CV4S0620	52,62	CV4G0620	62,06	1
CV4S0630	60,81	CV4G0630	85,69	1
CV4S0640	71,29	CV4G0640	108,30	1
CV4S0650	114,12	CV4G0650	126,00	1
CV4S0660	117,23	CV4G0660	139,85	1
CV4S0810	47,40	CV4G0810	56,81	1
CV4S0815	52,26	CV4G0815	62,63	1
CV4S0820	57,43	CV4G0820	67,71	1
CV4S0830	67,78	CV4G0830	85,20	1
CV4S0840	85,20	CV4G0840	112,10	1
CV4S0850	124,56	CV4G0850	148,91	1
CV4S0860	130,46	CV4G0860	155,29	1
CV4S1010	52,57	CV4G1010	62,97	1
CV4S1015	57,28	CV4G1015	68,64	1
CV4S1020	64,48	CV4G1020	77,23	1
CV4S1030	75,04	CV4G1030	98,04	1
CV4S1040	89,63	CV4G1040	120,99	1
CV4S1050	130,82	CV4G1050	164,23	1
CV4S1060	136,79	CV4G1060	170,63	1

TCV4

TAPA CURVA VERTICAL CÓNCAVA 45º

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TCV4S100	23,67	TCV4G100	31,05	1
TCV4S150	26,52	TCV4G150	34,76	1
TCV4S200	30,30	TCV4G200	39,72	1
TCV4S300	42,36	TCV4G300	65,16	1
TCV4S400	65,17	TCV4G400	85,48	1
TCV4S500	93,63	TCV4G500	122,75	1
TCV4S600	106,96	TCV4G600	140,24	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CX9

CURVA VERTICAL CONVEXA 90º





G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CX9S0310	39,07	CX9G0310	46,08	1
CX9S0315	43,60	CX9G0315	51,44	1
CX9S0320	50,00	CX9G0320	58,94	1
CX9S0330	57,95	CX9G0330	68,33	1
CX9S0610	39,24	CX9G0610	48,48	1
CX9S0615	46,05	CX9G0615	54,33	1
CX9S0620	52,62	CX9G0620	62,06	1
CX9S0630	60,81	CX9G0630	85,69	1
CX9S0640	71,29	CX9G0640	108,30	1
CX9S0650	114,12	CX9G0650	126,00	1
CX9S0660	117,23	CX9G0660	139,85	1
CX9S0810	47,40	CX9G0810	56,81	1
CX9S0815	52,26	CX9G0815	62,63	1
CX9S0820	57,43	CX9G0820	67,71	1
CX9S0830	67,78	CX9G0830	85,20	1
CX9S0840	85,20	CX9G0840	112,10	1
CX9S0850	124,56	CX9G0850	148,91	1
CX9S0860	130,46	CX9G0860	155,29	1
CX9S1010	52,57	CX9G1010	62,97	1
CX9S1015	57,28	CX9G1015	68,64	1
CX9S1020	64,48	CX9G1020	77,23	1
CX9S1030	75,04	CX9G1030	98,04	1
CX9S1040	89,63	CX9G1040	120,99	1
CX9S1050	130,82	CX9G1050	164,23	1
CX9S1060	136,79	CX9G1060	170,63	1

TCX9

TAPA CURVA VERTICAL CONVEXA 90º

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TCX9S0310	37,90	TCX9G0310	51,02	1
TCX9S0315	39,36	TCX9G0315	55,21	1
TCX9S0320	43,33	TCX9G0320	60,31	1
TCX9S0330	53,19	TCX9G0330	73,87	1
TCX9S0610	35,60	TCX9G0610	45,58	1
TCX9S0615	38,13	TCX9G0615	49,92	1
TCX9S0620	41,46	TCX9G0620	58,09	1
TCX9S0630	48,40	TCX9G0630	74,12	1
TCX9S0640	59,82	TCX9G0640	100,07	1
TCX9S0650	75,70	TCX9G0650	129,67	1
TCX9S0660	95,89	TCX9G0660	146,32	1
TCX9S0810	44,60	TCX9G0810	53,25	1
TCX9S0815	50,43	TCX9G0815	57,60	1
TCX9S0820	43,39	TCX9G0820	59,10	1
TCX9S0830	52,52	TCX9G0830	75,64	1
TCX9S0840	61,76	TCX9G0840	101,94	1
TCX9S0850	77,63	TCX9G0850	130,35	1
TCX9S0860	97,83	TCX9G0860	149,03	1
TCX9S1010	50,46	TCX9G1010	54,00	1
TCX9S1015	53,52	TCX9G1015	59,08	1
TCX9S1020	45,06	TCX9G1020	60,12	1
TCX9S1030	54,17	TCX9G1030	77,00	1
TCX9S1040	63,49	TCX9G1040	103,80	1
TCX9S1050	79,37	TCX9G1050	134,08	1
TCX9S1060	99,56	TCX9G1060	151,73	1

CX4

CURVA VERTICAL CONVEXA 45º





G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CX4S0310	39,07	CX4G0310	46,08	1
CX4S0315	43,60	CX4G0315	51,44	1
CX4S0320	50,00	CX4G0320	58,94	1
CX4S0330	57,95	CX4G0330	68,33	1
CX4S0610	39,24	CX4G0610	48,48	1
CX4S0615	46,05	CX4G0615	54,33	1
CX4S0620	52,62	CX4G0620	62,06	1
CX4S0630	60,81	CX4G0630	85,69	1
CX4S0640	71,29	CX4G0640	108,30	1
CX4S0650	114,12	CX4G0650	126,00	1
CX4S0660	117,23	CX4G0660	139,85	1
CX4S0810	47,40	CX4G0810	56,81	1
CX4S0815	52,26	CX4G0815	62,63	1
CX4S0820	57,43	CX4G0820	67,71	1
CX4S0830	67,78	CX4G0830	85,20	1
CX4S0840	85,20	CX4G0840	112,10	1
CX4S0850	124,56	CX4G0850	148,91	1
CX4S0860	130,46	CX4G0860	155,29	1
CX4S1010	52,57	CX4G1010	62,97	1
CX4S1015	57,28	CX4G1015	68,64	1
CX4S1020	64,48	CX4G1020	77,23	1
CX4S1030	75,04	CX4G1030	98,04	1
CX4S1040	89,63	CX4G1040	120,99	1
CX4S1050	130,82	CX4G1050	164,23	1
CX4S1060	136,79	CX4G1060	170,63	1

TCX4

TAPA CURVA VERTICAL CONVEXA 45º

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TCX4S0310	37,90	TCX4G0310	51,02	1
TCX4S0315	39,36	TCX4G0315	55,21	1
TCX4S0320	43,33	TCX4G0320	60,31	1
TCX4S0330	53,19	TCX4G0330	73,87	1
TCX4S0610	35,60	TCX4G0610	45,58	1
TCX4S0615	38,13	TCX4G0615	49,92	1
TCX4S0620	41,46	TCX4G0620	58,09	1
TCX4S0630	48,40	TCX4G0630	74,12	1
TCX4S0640	59,82	TCX4G0640	100,07	1
TCX4S0650	75,70	TCX4G0650	129,67	1
TCX4S0660	95,89	TCX4G0660	146,32	1
TCX4S0810	44,60	TCX4G0810	53,25	1
TCX4S0815	50,43	TCX4G0815	57,60	1
TCX4S0820	43,39	TCX4G0820	59,10	1
TCX4S0830	52,52	TCX4G0830	75,64	1
TCX4S0840	61,76	TCX4G0840	101,94	1
TCX4S0850	77,63	TCX4G0850	130,35	1
TCX4S0860	97,83	TCX4G0860	149,03	1
TCX4S1010	50,46	TCX4G1010	54,00	1
TCX4S1015	53,52	TCX4G1015	59,08	1
TCX4S1020	45,06	TCX4G1020	60,12	1
TCX4S1030	54,17	TCX4G1030	77,00	1
TCX4S1040	63,49	TCX4G1040	103,80	1
TCX4S1050	79,37	TCX4G1050	134,08	1
TCX4S1060	99,56	TCX4G1060	151,73	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

curvas y derivaciones

DHT
DERIVACIÓN "T"




G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
DHTS0310	40,18	DHTG0310	51,58	1
DHTS0315	42,75	DHTG0315	57,57	1
DHTS0320	52,16	DHTG0320	67,46	1
DHTS0330	59,47	DHTG0330	78,18	1
DHTS0610	44,19	DHTG0610	54,89	1
DHTS0615	47,79	DHTG0615	61,52	1
DHTS0620	57,37	DHTG0620	70,29	1
DHTS0630	61,89	DHTG0630	81,20	1
DHTS0640	115,07	DHTG0640	147,84	1
DHTS0650	165,25	DHTG0650	212,37	1
DHTS0660	188,80	DHTG0660	242,63	1
DHTS0810	68,18	DHTG0810	87,15	1
DHTS0815	75,20	DHTG0815	96,11	1
DHTS0820	85,44	DHTG0820	98,21	1
DHTS0830	100,84	DHTG0830	131,76	1
DHTS0840	158,69	DHTG0840	172,18	1
DHTS0850	185,69	DHTG0850	222,74	1
DHTS0860	229,74	DHTG0860	267,34	1
DHTS1010	75,64	DHTG1010	96,64	1
DHTS1015	82,41	DHTG1015	105,32	1
DHTS1020	92,75	DHTG1020	110,85	1
DHTS1030	107,96	DHTG1030	143,81	1
DHTS1040	155,81	DHTG1040	212,46	1
DHTS1050	190,80	DHTG1050	252,96	1
DHTS1060	232,13	DHTG1060	296,12	1

TDHT
TAPA DERIVACIÓN "T"

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TDHTS100	38,97	TDHTG100	45,53	1
TDHTS150	39,60	TDHTG150	48,15	1
TDHTS200	41,56	TDHTG200	50,66	1
TDHTS300	53,64	TDHTG300	64,77	1
TDHTS400	56,02	TDHTG400	68,08	1
TDHTS500	68,05	TDHTG500	82,37	1
TDHTS600	70,50	TDHTG600	86,40	1

CRC
CRUCE CANALES



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CRCS0310	52,32	CRCG0310	60,96	1
CRCS0315	52,49	CRCG0315	67,25	1
CRCS0320	62,98	CRCG0320	77,96	1
CRCS0330	77,56	CRCG0330	90,35	1
CRCS0610	53,73	CRCG0610	63,48	1
CRCS0615	54,37	CRCG0615	70,27	1
CRCS0620	65,42	CRCG0620	81,22	1
CRCS0630	76,87	CRCG0630	109,53	1
CRCS0640	87,45	CRCG0640	174,74	1
CRCS0650	163,43	CRCG0650	251,01	1
CRCS0660	225,16	CRCG0660	287,77	1
CRCS0810	66,24	CRCG0810	77,47	1
CRCS0815	66,51	CRCG0815	85,42	1
CRCS0820	73,05	CRCG0820	91,51	1
CRCS0830	88,92	CRCG0830	122,26	1
CRCS0840	101,43	CRCG0840	184,74	1
CRCS0850	187,92	CRCG0850	267,57	1
CRCS0860	258,96	CRCG0860	309,73	1
CRCS1010	73,79	CRCG1010	85,91	1
CRCS1015	88,39	CRCG1015	93,63	1
CRCS1020	90,43	CRCG1020	105,35	1
CRCS1030	105,32	CRCG1030	142,89	1
CRCS1040	193,38	CRCG1040	225,22	1
CRCS1050	277,98	CRCG1050	323,78	1
CRCS1060	282,24	CRCG1060	330,74	1

TCRC
TAPA CRUCE CANALES

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TCRCS100	39,74	TCRCG100	52,53	1
TCRCS150	43,42	TCRCG150	58,84	1
TCRCS200	49,10	TCRCG200	65,74	1
TCRCS300	68,49	TCRCG300	107,60	1
TCRCS400	105,62	TCRCG400	144,65	1
TCRCS500	141,78	TCRCG500	207,73	1
TCRCS600	160,62	TCRCG600	237,36	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DC

DERIVACIÓN CANAL



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
DCS0310	36,00	DCG0310	45,88	1
DCS0315	41,57	DCG0315	49,28	1
DCS0320	47,56	DCG0320	53,99	1
DCS0330	51,60	DCG0330	60,85	1
DCS0610	42,19	DCG0610	46,71	1
DCS0615	44,50	DCG0615	50,31	1
DCS0620	47,81	DCG0620	57,99	1
DCS0630	52,79	DCG0630	65,20	1
DCS0640	61,01	DCG0640	72,63	1
DCS0650	65,88	DCG0650	77,72	1
DCS0660	71,28	DCG0660	82,94	1
DCS0810	38,42	DCG0810	48,93	1
DCS0815	42,41	DCG0815	54,09	1
DCS0820	48,17	DCG0820	61,66	1
DCS0830	55,47	DCG0830	70,63	1
DCS0840	63,03	DCG0840	75,23	1
DCS0850	68,00	DCG0850	83,03	1
DCS0860	71,76	DCG0860	89,11	1
DCS1010	41,13	DCG1010	53,06	1
DCS1015	44,67	DCG1015	58,85	1
DCS1020	53,31	DCG1020	66,60	1
DCS1030	61,14	DCG1030	75,64	1
DCS1040	68,39	DCG1040	83,42	1
DCS1050	87,08	DCG1050	91,09	1
DCS1060	92,55	DCG1060	97,14	1

G.S.	M3 (€/m)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TDCS100	20,84	TDCG100	27,71	1
TDCS150	22,65	TDCG150	28,15	1
TDCS200	23,88	TDCG200	29,56	1
TDCS300	30,20	TDCG300	38,10	1
TDCS400	32,70	TDCG400	39,86	1
TDCS500	39,61	TDCG500	48,43	1
TDCS600	44,40	TDCG600	53,52	1

TEC

TAPA EXTREMO CANAL



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TECS0310	23,98	TECG0310	26,73	1
TECS0315	30,96	TECG0315	34,85	1
TECS0320	32,92	TECG0320	40,68	1
TECS0330	44,52	TECG0330	54,23	1
TECS0610	24,39	TECG0610	28,77	1
TECS0615	33,42	TECG0615	36,79	1
TECS0620	36,29	TECG0620	44,52	1
TECS0630	49,15	TECG0630	61,52	1
TECS0640	64,61	TECG0640	84,54	1
TECS0650	79,20	TECG0650	103,62	1
TECS0660	93,60	TECG0660	124,10	1
TECS0810	27,22	TECG0810	35,28	1
TECS0815	36,27	TECG0815	47,29	1
TECS0820	45,35	TECG0820	58,97	1
TECS0830	63,49	TECG0830	88,33	1
TECS0840	81,63	TECG0840	101,00	1
TECS0850	99,78	TECG0850	121,92	1
TECS0860	117,91	TECG0860	142,91	1
TECS1010	32,82	TECG1010	40,98	1
TECS1015	43,76	TECG1015	55,34	1
TECS1020	54,71	TECG1020	65,13	1
TECS1030	76,58	TECG1030	91,71	1
TECS1040	98,47	TECG1040	107,40	1
TECS1050	120,34	TECG1050	125,60	1
TECS1060	142,23	TECG1060	147,69	1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


soportes y accesorios

SOM

SOPORTE OMEGA MULTIFUNCIÓN



G.S.	M3 (€/uni)	A.R.	M3 (€/uni)	(uni)
SOMS10	*5,31*	SOMA10	*8,24*	5
SOMS15	*5,76*	SOMA15	*9,00*	5
SOMS20	*7,19*	SOMA20	*10,10*	5
SOMS30	*7,77*	SOMA30	*12,36*	5
SOMS40	*10,62*	SOMA40	*16,09*	5





VENTAJAS:

· Sistema de omega invertido, apoya directamente sobre la pared, evitando posibles daños en la zona de anclaje (1).
· Para la fijación de las bandejas de rejilla: sujección rápida, sencilla y segura, sin necesidad de tornillería (2).
· Para las bandejas de chapa de acero: fijación directa con tornillo autorroscante, sin necesidad de tuercas (3).

NUEVO ACABADO AR:

· Disponible en el nuevo acabado AR (alta resistencia a la corrosión).
· Mejora las prestaciones del galvanizado en caliente.
· Resistencia a la corrosión: clase 8.







Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SSTR

SOPORTE SUELO TÉCNICO REJILLA



REF.	M3 (€/uni)	(uni)
SSTR	***3,07***	50

SLPT

SOPORTE LIGERO PARED Y TECHO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
1 SLPTS06	***5,01***	SLPTG06	***7,51***	4
2 SLPTS10	***5,22***	SLPTG10	***7,91***	4

SOC

SOPORTE OMEGA COLISO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SOCS10	***5,31***	SOCG10	***8,24***	5
SOCS15	***5,76***	SOCG15	***9,00***	5
SOCS20	***7,19***	SOCG20	***10,10***	5
SOCS30	***7,77***	SOCG30	***12,36***	5
SOCS40	***10,62***	SOCG40	***16,09***	5

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.
Disponible sólo hasta agotar existencias. **Nuevo Soporte Omega Multifunción (SOM) en la página 35.**

SOL

SOPORTE OMEGA LENGÜETA



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SOLS10	***5,44***	SOLG10	***8,35***	5
SOLS15	***5,88***	SOLG15	***9,15***	5
SOLS20	***7,35***	SOLG20	***10,56***	5
SOLS30	***8,27***	SOLG30	***12,77***	5
SOLS40	***11,33***	SOLG40	***16,60***	5

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.
Disponible sólo hasta agotar existencias. **Nuevo Soporte Omega Multifunción (SOM) en la página 35.**

SOUC

SOPORTE OMEGA "U" COLISO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SOUCS10	***9,19***	SOUCG10	***14,46***	4
SOUCS15	***9,92***	SOUCG15	***15,73***	4
SOUCS20	***10,45***	SOUCG20	***18,40***	4
SOUCS30	***12,25***	SOUCG30	***21,09***	4
SOUCS40	***13,98***	SOUCG40	***22,80***	4

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SOUL

SOPORTE OMEGA "U" COLISO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SOULS10	***9,32***	SOULG10	***14,78***	4
SOULS15	***10,34***	SOULG15	***16,12***	4
SOULS20	***10,91***	SOULG20	***17,44***	4
SOULS30	***12,18***	SOULG30	***20,38***	4
SOULS40	***14,46***	SOULG40	***23,04***	4

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.

STC

SOPORTE TRAVESAÑO COLISO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
STCS100	***4,29***	STCG100	***8,20***	10
STCS150	***5,28***	STCG150	***8,49***	10
STCS200	***5,75***	STCG200	***9,58***	10
STCS300	***6,81***	STCG300	***11,53***	10
STCS400	***9,19***	STCG400	***14,47***	10
STCS500	***9,50***	STCG500	***16,51***	10
STCS600	***11,83***	STCG600	***19,43***	10

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.

STL

SOPORTE TRAVESAÑO LENGÜETA



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
STLS200	***5,99***	STLG200	***9,91***	10
STLS300	***7,44***	STLG300	***11,59***	10
STLS400	***9,56***	STLG400	***14,12***	10
STLS500	***9,69***	STLG500	***16,62***	10
STLS600	***11,98***	STLG600	***19,73***	10

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.

SOP

SOPORTE OMEGA PENDULAR



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SOPS40	***10,62***	SOPG40	***16,09***	5
SOPS50	***12,78***	SOPG50	***18,13***	5
SOPS60	***15,30***	SOPG60	***20,38***	5

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.

SRA

SOPORTE REFUERZO AUXILIAR



E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SRAZ40	***7,14***	SRAG40	***11,07***	10
SRAZ50	***7,55***	SRAG50	***11,57***	10
SRAZ60	***7,78***	SRAG60	***11,88***	10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

R4121

RAÍL 41 x 21 x 1,5 (3 metros)



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
R4121S30	***45,48***	R4121G30	***69,24***	2

Precios por unidad de 3 metros.

R4141

RAÍL 41 x 41 x 1,5 (3 metros)



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
R4141S30	***60,18***	R4141G30	***100,02***	2

Precios por unidad de 3 metros.

RR4141

RAÍL REFORZADO 41 x 41 x 2,5 (3 metros)



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
RR4141S30	***76,39***	RR4141G30	***105,56***	2

Precios por unidad de 3 metros.

SR41

SOPORTE RAÍL DIN 41



E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SR41Z05	***13,91***	SR41G05	***29,90***	4
SR41Z10	***25,67***	SR41G10	***45,58***	4
SR41Z20	***47,07***	SR41G20	***63,90***	2

RU4135

RAÍL "U" 41 x 35



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
RU4135S05	***9,76***	RU4135G05	***14,59***	8
RU4135S10	***19,54***	RU4135G10	***29,17***	4
RU4135S20	***39,07***	RU4135G20	***58,34***	2

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ESCR

ESCUADRA SOPORTE REFORZADA COLISO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
ESCRS10	*6,35*	ESCRG10	*9,42*	5
ESCRS15	*7,11*	ESCRG15	*11,46*	5
ESCRS20	*7,97*	ESCRG20	*12,40*	5
ESCRS30	*9,75*	ESCRG30	*14,68*	5
ESCRS40	*14,09*	ESCRG40	*21,21*	5
ESCRS50	*16,21*	ESCRG50	*27,79*	5
ESCRS60	*19,47*	ESCRG60	*31,32*	5

SRU

ESCUADRA RAÍL "U"



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SRUS10	*5,30*	SRUG10	*8,85*	5
SRUS15	*6,78*	SRUG15	*11,33*	5
SRUS20	*8,59*	SRUG20	*14,34*	5
SRUS30	*10,58*	SRUG30	*17,67*	5

soporte para montaje sobre RU4135 (pág. 38)
NO válido para montaje directo a pared

Para información sobre otras medidas consultar con AISCAN.

UR41

UNIÓN RAÍLES 41



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
UR41S	*5,41*	UR41G	*7,72*	10

❶ SAVR

RAÍL SOPORTE ÁNGULO VARIABLE (41 x 41)



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SAVRS200	*5,72*	SAVRG200	*9,70*	5
SAVRS550	*10,74*	SAVRG550	*16,05*	5

❷ SAVM

MÉNSULA SOPORTE ÁNGULO VARIABLE (90º - 115º)

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SAVMS10	*5,83*	SAVMG10	*9,74*	5
SAVMS20	*9,44*	SAVMG20	*15,77*	5
SAVMS30	*11,64*	SAVMG30	*19,44*	5

❸ SAVMM

MÉNSULA SOPORTE ÁNGULO VARIABLE MAYORADA (115º - 140º)

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SAVMMS10	*6,10*	SAVMMG10	*10,19*	5
SAVMMS20	*9,88*	SAVMMG20	*16,49*	5
SAVMMS30	*12,17*	SAVMMG30	*20,32*	5

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



BSPD21

BASE SOPORTE PENDULAR DOBLE 41 x 21

E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
BSPD21Z	***31,91***	BSPD21G	***50,14***	5

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSV41 (pag. 46)



BSPS41

BASE SOPORTE PENDULAR SIMPLE 41 x 41

E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
BSPS41Z	***37,38***	BSPS41G	***54,27***	5

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSV41 (pag. 46) NO incluído



BSPD41

BASE SOPORTE PENDULAR DOBLE 41 x 41

E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
BSPD41Z	***33,96***	BSPD41G	***52,47***	5

TORNILLERÍA NECESARIA
2 TSV41 (pag. 46) NO incluído



SP41

SOPORTE PENDULAR 41

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SP41S	***9,96***	SP41G	***24,09***	5

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSV41 (pag. 46) NO incluído



SPD41

SOPORTE PENDULAR DOBLE 41

G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SPD41S	***10,73***	SPD41G	***25,60***	5

TORNILLERÍA NECESARIA
2 TSV41 (pag. 46) NO incluído

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SP50

SOPORTE PENDULAR 50



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SP50S	*12,00*	SP50G	*24,88*	5

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSP50 (pag. 46)

SPD50

SOPORTE PENDULAR DOBLE 50



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SPD50S	*13,75*	SPD50G	*26,98*	5

TORNILLERÍA NECESARIA
2 TSP50 (pag. 46) NO incluído

SOS

SOPORTE OSCILANTE ESCUADRA




G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SOSS	*10,18*	SOSG	*17,71*	5

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSOS (pag. 46) NO incluído

SPSC

SOPORTE SEPARADOR PAREDES Y SUELO COLISO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SPSCS10	*7,46*	SPSCG10	*10,62*	10
SPSCS15	*8,15*	SPSCG15	*10,74*	10
SPSCS20	*8,67*	SPSCG20	*12,23*	10
SPSCS30	*10,49*	SPSCG30	*14,94*	10
SPSCS40	*17,02*	SPSCG40	*25,19*	10
SPSCS50	*19,41*	SPSCG50	*28,04*	10
SPSCS60	*22,28*	SPSCG60	*32,32*	10

SPSL

SOPORTE SEPARADOR PAREDES Y SUELO LENGÜETA



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SPSLS10	*7,46*	SPSLG10	*10,62*	10
SPSLS15	*8,15*	SPSLG15	*10,74*	10
SPSLS20	*8,67*	SPSLG20	*12,23*	10
SPSLS30	*10,49*	SPSLG30	*14,94*	10
SPSLS40	*17,02*	SPSLG40	*25,19*	10
SPSLS50	*19,41*	SPSLG50	*28,04*	10
SPSLS60	*22,28*	SPSLG60	*32,32*	10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SL 60

SOPORTE LATERAL 60



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SL60S	***2,25***	SL60G	***3,29***	10

SCB

SUSPENSIÓN CENTRAL BANDEJA



Z.B.	M3 (€/uni)	G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SCBB	***1,38***	SCBS	***1,38***	SCBG	***2,10***	20

TSC

TABIQUE SEPARADOR COLISO



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
TSCS50	***7,52***	TSCG50	***12,74***	6
TSCS85	***11,66***	TSCG85	***17,76***	6

SCG

SOPORTE CAJA GRANDE



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SCGS	***10,35***	SCGG	***13,55***	5

SCU

SOPORTE CAJA UNIVERSAL



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
SCUS	***3,34***	SCUG	***6,04***	10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

soportes y accesorios

RAB

REDUCTOR ANCHO BANDEJA



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
RABS310	***4,29***	RABG310	***6,44***	10
RABS610	***5,46***	RABG610	***7,58***	10
RABS810	***5,62***	RABG810	***8,50***	10
RABS1010	***6,57***	RABG1010	***10,37***	10

BT

BASE TRANSVERSAL



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
BTS	***2,65***	BTG	***4,08***	5

para sujeción de rejilla de 60 x 60 (ver pág. 24)

STB

SALIDA TUBOS BANDEJA



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
STBS	***2,65***	STBG	***4,08***	5

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CUB

CONJUNTO UNIÓN BANDEJA



Z.B.	M3 (€/uni)	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	INOX	M3 (€/uni)	(uni)
CUBB	*1,38*	CUBZ	*1,38*	CUBG	*1,96*	CUBI	*7,44*	100

UBR

UNIÓN BANDEJA REPESTAÑEADA



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
UBRS60	*1,89*	UBRG60	*2,64*	20

UBAV

UNIÓN BANDEJA ARTICULADA VERTICAL



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
UBAVS035	*2,14*	UBAVG035	*3,00*	4
UBAVS060	*2,46*	UBAVG060	*3,45*	4
UBAVS080	*2,71*	UBAVG080	*3,79*	4
UBAVS100	*2,97*	UBAVG100	*4,16*	4

TORNILLERÍA NECESARIA
1 CTCZ612 (pag. 45) NO incluído

UBL

UNIÓN BANDEJA LATERAL



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
UBLS035	*2,14*	UBLG035	*3,00*	4
UBLS060	*2,46*	UBLG060	*3,45*	4
UBLS080	*2,71*	UBLG080	*3,79*	4
UBLS100	*2,97*	UBLG100	*4,16*	4

UBF

UNIÓN BANDEJA FIJA



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
UBFS035	*1,89*	UBFG035	*2,64*	4
UBFS060	*2,08*	UBFG060	*2,90*	4
UBFS080	*2,33*	UBFG080	*3,26*	4
UBFS100	*2,59*	UBFG100	*3,63*	4

EC

EMPALME CANAL



G.S.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
ECS035	*1,70*	ECG035	*2,37*	10
ECS060	*1,82*	ECG060	*2,55*	10
ECS080	*1,95*	ECG080	*2,73*	10
ECS100	*2,08*	ECG100	*2,90*	10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CTC

CONJUNTO TORNILLO CUADRADO



	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	INOX	M3 (€/uni)	(uni)
M6 x 12	CTCZ612 *	*0,35*	CTCG612 *	*0,45*	CTCI612 *	*3,16*	50
M8 x 20	CTCZ820 **	*0,61*	CTCG820 **	*0,84*	--	*--*	50

* para fijar el canal a los soportes
** para fijar dos soportes omega entre sí

TFR

TORNILLO FIJACIÓN REJILLA



	Z.B.	M3 (€/uni)	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	INOX	M3 (€/uni)	(uni)
M6 x 20	TFRB	*1,14*	TFRZ	*1,14*	TFRG	*1,56*	TFRI	*5,83*	50

para fijar la rejilla a los soportes

CTM

CONJUNTO TORNILLO MUELLE



	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
M10 x 20	CTM20Z *	*4,70*	CTM20G *	*9,35*	25
M10 x 40	CTM40Z **	*5,64*	CTM40G **	*11,21*	25

* para fijar las escuadras ESCR a los railes DIN
** para fijar los soportes SOC a los railes DIN

TU

TUERCA



	Z.B.	M3 (€/uni)	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
M6	TUB-6	*0,13*	TUZ-6	*0,13*	TUG-6	*0,18*	100
M8	TUB-8	*0,16*	TUZ-8	*0,16*	TUG-8	*0,19*	100
M10	TUB-10	*0,25*	TUZ-10	*0,25*	TUG-10	*0,34*	100

TA

TUERCA ABRIDADA



	Z.B.	M3 (€/uni)	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
M6	TAB-6	*0,18*	TAZ-6	*0,18*	TAG-6	*0,21*	100
M8	TAB-8	*0,25*	TAZ-8	*0,25*	TAG-8	*0,31*	100
M10	TAB-10	*0,50*	TAZ-10	*0,50*	TAG-10	*0,57*	100

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CSV

CASQUILLO SOPORTES VARIABLES



Z.B.	M3 (€/uni)	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
CSVB	***2,01***	CSVZ	***2,01***	CSVG	***2,54***	50

TSOS

TORNILLERÍA SOPORTE OSCILANTE ESCUADRA



	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
M10 / M8	TSOSZ	***2,86***	TSOSG	***5,01***	25

INCLUYE
1 tornillo M10 x 70 + 1 tuerca M10
1 tornillo M8 x 20 + 1 tuerca M8

TSV41

TORNILLERÍA SOPORTE VARIABLE 41



	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
M10	TSV41Z	***4,61***	TSV41G	***5,91***	25

INCLUYE
2 tornillos M10 x 60 + 2 tuercas M10

TSP50

TORNILLERÍA SOPORTE PENDULAR 50



	E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
M10	TSP50Z	***4,76***	TSP50G	***6,24***	25

INCLUYE
2 tornillos M10 x 70 + 2 tuercas M10

ER

VARILLA ROSCADA



	E.Z.	M3 (€/uni)	(uni)
M6	ERZ-6	***2,63***	6
M8	ERZ-8	***2,93***	6
M10	ERZ-10	***3,33***	6

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MER

MANGUITO VARILLA ROSCADA



	E.Z.	M3 (€/uni)	(uni)
M6	MERZ-6	***2,48***	6
M8	MERZ-8	***2,76***	6
M10	MERZ-10	***3,14***	6

BTTB

BORNE TOMA TIERRA BANDEJA



REF.	M3 (€/uni)	(uni)
BBTB	***9,48***	50

BTTC

BORNE TOMA TIERRA CANAL



E.Z.	M3 (€/uni)	G.C.	M3 (€/uni)	(uni)
BTTCZ	***1,16***	BTTCG	***1,89***	50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TSO

TACO SOPORTE OMEGA



REF.	M3 (€/uni)	(uni)
TSO	***1,62***	20

TASO

TAPA PUNTA OMEGA



REF.	M3 (€/uni)	(uni)
TASO	***1,62***	20

EBGA

ETIQUETA BANDEJA GENÉRICA AISCAN



REF.	M3 (€/uni)	(uni)
EBGA	***0,84***	20

SCC

SALIDA CABLES CASCADA



REF.	M3 (€/uni)	(uni)
SCC	***2,66***	10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
29 PAGINA

CONCEPTO

BANDEJA DE REJILLA

CF

Con 3 alturas de alas. Longitud: 3 metros.
Malla: 50x100 mm. Borde de seguridad soldado en el borde. Acero inoxidable 316L, bajo pedido.

ACERO ZINCADO ELECTROLITICO
COLOR AMARILLO

Código	Ref.Tipo/Ala /Ancho	Ala	PRECIO EUROS x mt.
CM000011	**CF 30/50 EZ**	30	6,15
CM000021	**CF 30/100 EZ**	30	6,88
CM000031	**CF 30/150 EZ**	30	8,09
CM000041	**CF 30/200 EZ**	30	10,08
CM000051	**CF 30/300 EZ**	30	13,54
CM000801	**CF 30/400 EZ**	30	20,52
CM000811	**CF 30/500 EZ**	30	25,73
CM000851	**CF 30/600 EZ**	30	30,96
CM000061	**CF 54/50 EZ**	54	7,16
CM000071	**CF 54/100 EZ**	54	8,86
CM000081	**CF 54/150 EZ**	54	10,57
CM000091	**CF 54/200 EZ**	54	12,88
CM000101	**CF 54/300 EZ**	54	17,83
CM000201	**CF 54/400 EZ**	54	24,19
CM000301	**CF 54/500 EZ**	54	29,78
CM000401	**CF 54/600 EZ**	54	34,52
CM000891	**CF 105/100 EZ**	105	17,48
CM000901	**CF 105/150 EZ**	105	19,29
CM000911	**CF 105/200 EZ**	105	19,65
CM000921	**CF 105/300 EZ**	105	24,36
CM000931	**CF 105/400 EZ**	105	29,41
CM000941	**CF 105/500 EZ**	105	35,23
CM001031	**CF 105/600 EZ**	105	38,61

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
COLOR VERDE

CM000013	**CF 30/50 GC**	30	8,22
CM000023	**CF 30/100 GC**	30	9,21
CM000033	**CF 30/150 GC**	30	10,98
CM000043	**CF 30/200 GC**	30	13,92
CM000053	**CF 30/300 GC**	30	18,63
CM000803	**CF 30/400 GC**	30	30,15
CM000813	**CF 30/500 GC**	30	39,00
CM000853	**CF 30/600 GC**	30	44,63
CM000063	**CF 54/50 GC**	54	9,99
CM000073	**CF 54/100 GC**	54	12,21
CM000083	**CF 54/150 GC**	54	13,35
CM000093	**CF 54/200 GC**	54	16,46
CM000103	**CF 54/300 GC**	54	25,47
CM000203	**CF 54/400 GC**	54	33,64
CM000303	**CF 54/500 GC**	54	41,43
CM000403	**CF 54/600 GC**	54	47,62
CM000893	**CF 105/100 GC**	105	25,46
CM000903	**CF 105/150 GC**	105	27,70
CM000913	**CF 105/200 GC**	105	26,74
CM000923	**CF 105/300 GC**	105	32,85
CM000933	**CF 105/400 GC**	105	43,93
CM000943	**CF 105/500 GC**	105	50,37
CM001033	**CF 105/600 GC**	105	55,99

FCF 54 FASCLIC

CM081061	**FCF 54/50 EZ**	Acero zincado	9,21
CM081071	**FCF 54/100 EZ**	electrolitico	10,37
CM081081	**FCF 54/150 EZ**		11,85
CM081091	**FCF 54/200 EZ**		14,15

HDF 105

CM450621	**HDF 105/100 EZ**		38,40
CM450631	**HDF 105/150 EZ**		42,38
CM450641	**HDF 105/200 EZ**		50,32
CM450661	**HDF 105/300 EZ**		55,59

CONCEPTO

Código	Ref.Tipo/Ala /Ancho	Ala	PRECIO EUROS x mt.
CM450681	**HDF 105/400 EZ**		63,86
CM450701	**HDF 105/500 EZ**		66,57
CM450721	**HDF 105/600 EZ**		76,06
CM450623	**HDF 105/100 GC**		54,63
CM450633	**HDF 105/150 GC**		59,28
CM450643	**HDF 105/200 GC**		71,07
CM450663	**HDF 105/300 GC**		81,80
CM450683	**HDF 105/400 GC**		95,58
CM450703	**HDF 105/500 GC**		101,67
CM450723	**HDF 105/600 GC**		115,14

BANDEJA DE REJILLA ESPECIALES

TXF 35

CM755001	**TX F35 EZ**	Longitud 3 m.	7,54
CM430111	**G-MINI EZ**		12,60

CFG

Unidad mínima de venta: 3 m. Malla: 50x100 mm.

CM003221	**CFG 50/100 EZ**		19,01
CM003231	**CFG 50/150 EZ**		20,17
CM003241	**CFG 50/200 EZ**		23,41
CM003223	**CFG 50/100 GC**		21,55
CM003233	**CFG 50/150 GC**		23,14
CM003243	**CFG 50/200 GC**		26,37

TAPAS CP - CVN

Longitud: 2000 mm. Fijación por clip de seguridad.
Unidad mínima de venta: 2 m.

		Ancho	
CM646010	**CP 50 GS**	71	6,25
CM646020	**CP 100 GS**	121	8,35
CM646030	**CP 150 GS**	171	11,32
CM646040	**CP 200 GS**	221	12,97
CM646050	**CP 300 GS**	322	17,80
CM646060	**CP 400 GS**	425	29,37
CM646070	**CP 500 GS**	525	35,96
CM646080	**CP 600 GS**	625	44,33
CM646013	**CP 50 GC**	71	13,79
CM646023	**CP 100 GC**	121	16,28
CM646033	**CP 150 GC**	171	20,11
CM646043	**CP 200 GC**	221	27,97
CM646053	**CP 300 GC**	322	38,42
CM646063	**CP 400 GC**	425	53,75
CM646073	**CP 500 GC**	525	66,26
CM646083	**CP 600 GC**	625	78,13

GALVANIZADO SENDZIMIR

Unidad mínima de venta: 3x1 m. Long: 3 m.

CM629050	**CVN 50 GS**	71	8,22
CM629100	**CVN 100 GS**	121	10,62
CM629150	**CVN 150 GS**	171	12,30
CM629200	**CVN 200 GS**	221	14,96
CM629300	**CVN 300 GS**	322	20,75
CM629400	**CVN 400 GS**	425	31,74
CM629500	**CVN 500 GS**	525	39,28
CM629600	**CVN 600 GS**	625	47,09
CM629053	**CVN 50 GC**	71	17,73
CM629103	**CVN 100 GC**	121	22,48
CM629153	**CVN 150 GC**	171	25,68
CM629203	**CVN 200 GC**	221	29,73
CM629303	**CVN 300 GC**	322	40,77
CM629403	**CVN 400 GC**	425	58,24
CM629503	**CVN 500 GC**	525	72,86
CM629603	**CVN 600 GC**	625	82,39

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
29 a PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CLIP PARA TAPAS			**x un.**
CM646220	**CLIP F01 GS**	(Caja 100 unid.)		1,53
CM646200	**CLIP F02 GS**			1,48
CM646224	**CLIP F01 INOX.**			--
CM646204	**CLIP F02 INOX.**			--
	ANGULO PA			
CM840101	**PA1**	Altura	30	--
CM840111	**PA2**		54	--
CM840131	**PA4**		105	--
	TABIQUES SEPARADORES COT Tiras de 3m.			**x mt.**
CM923010	**COT 30 GS**	H. ala	24	6,48
CM923020	**COT 50 GS**		48	7,46
CM923030	**COT 75 GS**		72	8,64
CM923040	**COT 100 GS**		96	10,25
CM923013	**COT 30 GC**		24	8,83
CM923023	**COT 50 GC**		48	10,74
CM923033	**COT 75 GC**		72	14,84
CM923043	**COT 100 GC**		96	28,45
	UNIONES COT J			**x un.**
CM923050	**COT J GS**	Unión tabiques		1,49
	TAPA DE PROTECCION EP			
CM559635	**EPD COT 50 PVC**			4,39
CM559645	**EPG COT 50 PVC**			4,39
CM559655	**EPL COT 50 PVC**			6,97
	FASLOCK AUTO			
CM558340	**FASLOCK AUTO S GS**			1,09
CM558347	**FASLOCK AUTO S DC**			1,51
CM558320	**FASLOCK AUTO XL GS**			1,68
CM558327	**FASLOCK AUTO XL DC**			2,63
	FASLOCK			
CM558340	**FASLOCK S EZ**			1,09
CM558347	**FASLOCK S GC**			1,51
CM558320	**FASLOCK XL EZ**			1,68
CM558327	**FASLOCK XL GC**			2,63
	COTFIL			
CM586711	**COTFIL 30 EZ**			4,17
CM586721	**COTFIL 50 EZ**			2,24
CM586731	**COTFIL 75 EZ**			2,40
CM586741	**COTFIL 100 EZ**			5,01
	AUTOCLIC			
CM558280	**AUTOCLIC GS**	250x21		3,94
CM558283	**AUTOCLIC GC**			5,07
	EDS			
CM558270	**EDS GS**			4,17
CM558273	**EDS GC**			5,02
CM558110	**CLEZR (herramienta) GS**			7,52
	EDRN			
CM558241	**EDRN GS**	Unión EDRN 250x18		4,08
CM558260	**EDR (herramienta) GS**			7,36
CM558247	**EDRN DC**	Dracometprotecc. zinc+ aluminio equivalente a galvanizado en caliente)		5,17
	UNIONES RAPIDAS			
CM558410	**CEFAS GS**			1,32
CM558417	**CEFAS DC**			2,29

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	UNION DE BANDEJAS CE 25/CE 30 /CE 40		**x un.**
CM558011	**CE 25 EZ**	Pieza unión	0,36
CM558013	**CE 25 DC**		0,49
CM558041	**CE 30 EZ**	Contra pieza de	0,60
CM558043	**CE 30 DC**	unión.	0,80
CM801011	**BTRCC6x20EZ**	Igual a TRCC 6x20	0,32
CM801017	**BTRCC6x20DC**	+ EEC6	0,35
CM558021	**CE 25VS EZ**	Tornillo engastado	0,82
CM558027	**CE 25VS DC**		1,21
CM558031	**CE 30 ES EZ**	Tuerca engastada	1,15
CM558037	**CE 30 ES DC**		1,67
CM801201	**EE C6 EZ**		0,13
	KIT DE UNIÓN Y FIJACION		
CM558091	**KITFIXTR**	Estándar EZ	0,90
CM558097		Estándar DC	1,21
	(CE25 +TRCC 6 20+EEC6)		
CM558081	**KITTASSTR**	Estándar EZ	1,26
CM558087		Estándar DC	1,58
	(CE25 + CE30+TRCC 6 20+EEC6)		
CM558061	**KITFIXVS**	Turbo EZ	1,23
CM558067		Turbo DC	1,39
	(CE25VS+EEC 6)		
CM558071	**KITTASSVS**	Turbo EZ	1,83
CM558077		Turbo DC	2,89
	(CE25 VS+CE 30 ES)		
CM558954	**KITINOX**	316L	--
	UNIONES RECTAS Y EN ANGULO		
CM558221	**ED275 EZ**		2,63
CM558201	**ED1100 EZ**		11,59
CM558251	**EDT EZ**		2,73
CM558223	**ED275 GC**		4,00
CM558203	**ED1100 GC**		16,43
CM558211	**ED250/90 EZ**		3,15
CM840231	**EZT 90 EZ**		6,30
CM558213	**ED250/90 GC**		8,11
	SALIDA DE CABLES		
CM585160	**DEV 100 GS**		2,71
CM585167	**DEV 100 DC**		8,58
	PLACA MULTIFIX		
CM585140	**MFM100 GS**	Metálica	6,81
CM585150	**MFM150 GS**		9,08
CM585143	**MFM 100 DC**	Metálica	10,01
CM585153	**MFM 150 DC**		12,96
CM585145	**MFPOLYA**	Poliamida	2,73
CM011100	**FASROLLER**	Maleta completa	521,05
	BRIDA		
CM559677	**CABLOGRIP**	L 5000 mm.	71,98
	CUTY FIL		
CM559547	**CUTY FIL**		2.728,21
CM559577	**CABEZA CUTY FIL**		--

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

CONCEPTO					PRECIO EUROS
		COUPE FIL			x un.
CM559507	**COUPFILGM**				112,64
		CLIP DE IDENTIFICACION			
CM559157	**CLIPJ**	Amarillo		Poliamida	0,43
CM559167	**CLIPV**	Verde			0,44
CM559177	**CLIPB**	Azul			0,43
CM559147	**CLIPO**	Naranja			0,48
CM559197	**CLIPG**	Gris			0,43

BANDEJAS METÁLICAS

Disponible en acero inoxidable 304L, 316L, aluminio y epoxi. Long: 3 m.
Acabado: Galvanizado procedimiento Sendzimir GS
Bajo pedido y consultar precios: Acabado galvanizado por inmersión en caliente GC (terminación código 3)

BPL y BCL para cargas medias

BANDEJA BPL 30-50 y BCL 30-50

					x mt.
CM320000	**BPL050050 GS**	50	Perforada		9,55
CM310120	**BPL100030 GS**	100			7,86
CM310130	**BPL150030 GS**	150			9,68
CM310140	**BPL200030 GS**	200			12,70
CM310160	**BPL300030 GS**	300			17,37
CM310170	**BPL400030 GS**	400			20,17
CM320200	**BCL050050 GS**	50	Ciega		8,07
CM310620	**BCL100030 GS**	100			8,26
CM310630	**BCL150030 GS**	150			10,88
CM310640	**BCL200030 GS**	200			12,91
CM310660	**BCL300030 GS**	300			16,99
CM310670	**BCL400030 GS**	400			19,78

BANDEJA BPL 60 Y BCL 60

CM310220	**BPL100060 GS**	100	Perforada		8,87
CM310230	**BPL150060 GS**	150			10,92
CM310240	**BPL200060 GS**	200			13,26
CM310260	**BPL300060 GS**	300			19,27
CM310270	**BPL400060 GS**	400			26,72
CM310280	**BPL500060 GS**	500			32,48
CM310290	**BPL600060 GS**	600			37,14
CM310720	**BCL100060 GS**	100	Ciega		9,25
CM310730	**BCL150060 GS**	150			12,22
CM310740	**BCL200060 GS**	200			14,18
CM310760	**BCL300060 GS**	300			19,37
CM310770	**BCL400060 GS**	400			28,40
CM310780	**BCL500060 GS**	500			35,06
CM310790	**BCL600060 GS**	600			39,20

BANDEJA BPL 75 Y BCL 75

CM320010	**BPL075075 GS**	75	Perforada		10,92
CM320020	**BPL100075 GS**	100			11,68
CM320030	**BPL150075 GS**	150			13,56
CM320040	**BPL200075 GS**	200			17,46
CM320060	**BPL300075 GS**	300			22,52
CM320070	**BPL400075 GS**	400			33,56
CM320080	**BPL500075 GS**	500			39,01
CM320090	**BPL600075 GS**	600			45,12
CM320210	**BCL075075 GS**	75	Ciega		10,92
CM320220	**BCL100075 GS**	100			11,57
CM320230	**BCL150075 GS**	150			13,70
CM320240	**BCL200075 GS**	200			15,89
CM320260	**BCL300075 GS**	300			21,11
CM320270	**BCL400075 GS**	400			31,55
CM320280	**BCL500075 GS**	500			36,72
CM320290	**BCL600075 GS**	600			43,82

BANDEJA BPL 100 Y BCL 100

CM320120	**BPL100100 GS**	100	Perforada		13,10
CM320130	**BPL150100 GS**	150			15,26
CM320140	**BPL200100 GS**	200			19,13

CONCEPTO					PRECIO EUROS x mt.
CM320160	**BPL300100 GS**	300	Perforada		25,97
CM320170	**BPL400100 GS**	400			35,00
CM320180	**BPL500100 GS**	500			41,06
CM320190	**BPL600100 GS**	600			46,13
CM320320	**BCL100100 GS**	100	Ciega		13,10
CM320330	**BCL150100 GS**	150			15,12
CM320340	**BCL200100 GS**	200			18,68
CM320360	**BCL300100 GS**	300			24,89
CM320370	**BCL400100 GS**	400			33,17
CM320380	**BCL500100 GS**	500			38,24
CM320390	**BCL600100 GS**	600			46,18

BP y BC para cargas pesadas

BANDEJA BP 30-50 Y BC 30-50

CM220000	**BP050050 GS**	50	Perforada		11,14
CM210120	**BP100030 GS**	100			9,17
CM210130	**BP150030 GS**	150			11,30
CM210140	**BP200030 GS**	200			14,82
CM210160	**BP300030 GS**	300			20,27
CM210170	**BP400030 GS**	400			23,53
CM220200	**BC050050 GS**	50	Ciega		9,42
CM210620	**BC100030 GS**	100			9,64
CM210630	**BC150030 GS**	150			12,69
CM210640	**BC200030 GS**	200			15,06
CM210660	**BC300030 GS**	300			19,82
CM210670	**BC400030 GS**	400			23,08

BANDEJA BP 60 Y BC 60

CM210220	**BP100060 GS**	100	Perforada		10,34
CM210230	**BP150060 GS**	150			12,74
CM210240	**BP200060 GS**	200			15,47
CM210260	**BP300060 GS**	300			22,48
CM210270	**BP400060 GS**	400			31,17
CM210280	**BP500060 GS**	500			37,89
CM210290	**BP600060 GS**	600			43,33
CM210720	**BC100060 GS**	100	Ciega		10,79
CM210730	**BC150060 GS**	150			14,26
CM210740	**BC200060 GS**	200			16,55
CM210760	**BC300060 GS**	300			22,60
CM210770	**BC400060 GS**	400			33,14
CM210780	**BC500060 GS**	500			40,91
CM210790	**BC600060 GS**	600			45,73

BANDEJA BP 75 Y BC 75

CM220010	**BP075075 GS**	75	Perforada		12,74
CM220020	**BP100075 GS**	100			13,63
CM220030	**BP150075 GS**	150			15,82
CM220040	**BP200075 GS**	200			20,37
CM220060	**BP300075 GS**	300			26,27
CM220070	**BP400075 GS**	400			39,15
CM220080	**BP500075 GS**	500			45,51
CM220090	**BP600075 GS**	600			52,64
CM220210	**BC075075 GS**	75	Ciega		12,74
CM220220	**BC100075 GS**	100			13,49
CM220230	**BC150075 GS**	150			15,98
CM220240	**BC200075 GS**	200			18,54
CM220260	**BC300075 GS**	300			24,63
CM220270	**BC400075 GS**	400			36,80
CM220280	**BC500075 GS**	500			42,84
CM220290	**BC600075 GS**	600			51,12

BANDEJA BP 100 Y BC 100

CM220120	**BP100100 GS**	100	Perforada		15,29
CM220130	**BP150100 GS**	150			17,81
CM220140	**BP200100 GS**	200			22,32
CM220160	**BP300100 GS**	300			30,30
CM220170	**BP400100 GS**	400			40,83
CM220180	**BP500100 GS**	500			47,90
CM220190	**BP600100 GS**	600			53,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
29 c PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS x mt.
	CM220320	BC100100 GS	100	Ciega	15,29
	CM220330	BC150100 GS	150		17,64
	CM220340	BC200100 GS	200		21,80
	CM220360	BC300100 GS	300		29,04
	CM220370	BC400100 GS	400		38,70
	CM220380	BC500100 GS	500		44,61
	CM220390	BC600100 GS	600		53,88
BPR y BCR reforzadas espesor 1,5 mm					
BANDEJA BPR 30-50 Y BCR 30-50					
	CM420000	BPR050050 GS	50	Perforada	24,32
	CM410120	BPR100030 GS	100		23,21
	CM410130	BPR150030 GS	150		31,90
	CM410140	BPR200030 GS	200		37,58
	CM410160	BPR300030 GS	300		44,91
	CM410170	BPR400030 GS	400		60,02
	CM420200	BCR050050 GS	50	Ciega	20,57
	CM410620	BCR100030 GS	100		24,40
	CM410630	BCR150030 GS	150		35,82
	CM410640	BCR200030 GS	200		38,19
	CM410660	BCR300030 GS	300		43,91
	CM410670	BCR400030 GS	400		58,87
BANDEJA BPR 60 Y BCR 60					
	CM410220	BPR100060 GS	100	Perforada	28,11
	CM410230	BPR150060 GS	150		35,76
	CM410240	BPR200060 GS	200		38,75
	CM410260	BPR300060 GS	300		50,23
	CM410270	BPR400060 GS	400		61,03
	CM410280	BPR500060 GS	500		71,84
	CM410290	BPR600060 GS	600		84,80
	CM410720	BCR100060 GS	100	Ciega	29,33
	CM410730	BCR150060 GS	150		40,03
	CM410740	BCR200060 GS	200		41,46
	CM410760	BCR300060 GS	300		50,50
	CM410770	BCR400060 GS	400		64,89
	CM410780	BCR500060 GS	500		77,57
	CM410790	BCR600060 GS	600		89,50
BANDEJA BPR 75 Y BCR 75					
	CM420010	BPR075075 GS	75	Perforada	29,80
	CM420020	BPR100075 GS	100		29,92
	CM420030	BPR150075 GS	150		37,78
	CM420040	BPR200075 GS	200		44,12
	CM420060	BPR300075 GS	300		55,05
	CM420070	BPR400075 GS	400		65,91
	CM420080	BPR500075 GS	500		77,49
	CM420090	BPR600075 GS	600		88,48
	CM420210	BCR075075 GS	75	Ciega	29,80
	CM420220	BCR100075 GS	100		29,61
	CM420230	BCR150075 GS	150		38,16
	CM420240	BCR200075 GS	200		40,16
	CM420260	BCR300075 GS	300		51,61
	CM420270	BCR400075 GS	400		61,95
	CM420280	BCR500075 GS	500		72,94
	CM420290	BCR600075 GS	600		85,93
BANDEJA BPR 100 Y BCR 100					
	CM420120	BPR100100 GS	100	Perforada	36,36
	CM420130	BPR150100 GS	150		41,13
	CM420140	BPR200100 GS	200		48,91
	CM420160	BPR300100 GS	300		59,91
	CM420170	BPR400100 GS	400		69,68
	CM420180	BPR500100 GS	500		80,49
	CM420190	BPR600100 GS	600		91,87
	CM420320	BCR100100 GS	100	Ciega	36,36
	CM420330	BCR150100 GS	150		40,74
	CM420340	BCR200100 GS	200		47,77
	CM420360	BCR300100 GS	300		57,42
	CM420370	BCR400100 GS	400		66,04
	CM420380	BCR500100 GS	500		74,96
	CM420390	BCR600100 GS	600		91,97

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TB, TR Y TABIQUES DE SEPARACIÓN				
TAPA TB PARA BANDEJA				x mt.
	CM220400	TB 050 GS	50	5,42
	CM220410	TB 075 GS	75	5,49
	CM220420	TB 100 GS	100	5,64
	CM220430	TB 150 GS	150	7,45
	CM220440	TB 200 GS	200	9,28
	CM220460	TB 300 GS	300	14,69
	CM220470	TB 400 GS	400	18,61
	CM220480	TB 500 GS	500	23,57
	CM220490	TB 600 GS	600	27,71
TAPA TR PARA BANDEJA REFORZADA				
	CM420400	TR 050 GS	50	7,63
	CM420410	TR 075 GS	75	7,73
	CM420420	TR 100 GS	100	7,95
	CM420430	TR 150 GS	150	10,48
	CM420440	TR 200 GS	200	13,06
	CM420460	TR 300 GS	300	20,68
	CM420470	TR 400 GS	400	26,20
	CM420480	TR 500 GS	500	33,18
	CM420490	TR 600 GS	600	39,01
TABIQUES DE SEPARACIÓN COT				
	CM923010	COT 30 GS	24	6,48
	CM923020	COT 50 GS	48	7,46
	CM923030	COT 75 GS	72	8,64
	CM923040	COT 100 GS	96	10,25
UNIONES COT J				x un.
	CM923050	COT J GS		1,49
TAPA DE PROTECCIÓN EP				
	CM559635	EPDCOT50		4,39
	CM559645	EPGCOT50		4,39
	CM559655	EPLCOT50		6,97
UNIONES				
UNIÓN UNICLIC				
	CM300002	UNICLIC 60 GS		2,48
	CM300003	UNICLIC 75 GS		2,48
	CM300004	UNICLIC 100 GS		2,94
PIEZA UNIÓN CON TAPA PUCC				
	CM244810	PUCC075075 GS		14,98
	CM244820	PUCC100075 GS		15,78
	CM244830	PUCC150075 GS		17,66
	CM244840	PUCC200075 GS		18,94
	CM244860	PUCC300075 GS		21,63
	CM244870	PUCC400075 GS		27,33
	CM244880	PUCC500075 GS		28,03
	CM244890	PUCC600075 GS		38,47
	CM244920	PUCC100100 GS		17,77
	CM244930	PUCC150100 GS		18,94
	CM244940	PUCC200100 GS		20,85
	CM244960	PUCC300100 GS		23,49
	CM244970	PUCC400100 GS		28,31
	CM244980	PUCC500100 GS		31,00
	CM244990	PUCC600100 GS		34,37
	CM299890	CINTA AUTOADHESIVA CEA GS		1,07
UNIÓN ULC				
	CM249900	ULC30 GS		2,20
	CM249850	ULC50 GS		2,45
	CM249910	ULC60 GS		3,10
	CM249920	ULC75 GS		3,61
	CM249930	ULC100 GS		4,13
	CM249857	ULC50 GC		2,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
29 d PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		UNIÓN UB	
			x un.
CM219717	**UB30 GC**		4,93
CM219727	**UB60 GC**		5,01
CM219737	**UB75 GC**		5,17
CM219747	**UB100 GC**		5,21
		UNIÓN CENTRAL UCC	
CM249940	**UCC 80 x 25 GS**		1,87
CM249947	**UCC 80 x 25 GC**		2,19
		JUNTA JP	
CM522354	**JUNTA JP GC**		26,42

CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, DERIVACIONES Y REDUCCIONES

Acabado: Galvanizado procedimiento Sendzimir GS
Bajo pedido y consultar precios: Acabado galvanizado por inmersión en caliente GC (terminación código 3)

CURVAS

Código	Referencia (Tipo Ancho Alto)		
CM211220	**BCH 100 030 GS**	Base ala 30	31,99
CM211230	**BCH 150 030 GS**		37,82
CM211240	**BCH 200 030 GS**		41,40
CM211260	**BCH 300 030 GS**		52,84
CM211270	**BCH 400 030 GS**		64,56
CM211320	**BCH 100 060 GS**	Base ala 60	34,26
CM211330	**BCH 150 060 GS**		39,33
CM211340	**BCH 200 060 GS**		42,29
CM211360	**BCH 300 060 GS**		55,90
CM211370	**BCH 400 060 GS**		64,56
CM211380	**BCH 500 060 GS**		84,57
CM211390	**BCH 600 060 GS**		107,50
CM220510	**BCH 075 075 GS**	Base ala 75	36,76
CM220520	**BCH 100 075 GS**		37,99
CM220530	**BCH 150 075 GS**		43,64
CM220540	**BCH 200 075 GS**		50,02
CM220560	**BCH 300 075 GS**		57,07
CM220570	**BCH 400 075 GS**		71,98
CM220580	**BCH 500 075 GS**		91,54
CM220590	**BCH 600 075 GS**		114,07
CM220620	**BCH 100 100 GS**	Base ala 100	45,31
CM220630	**BCH 150 100 GS**		44,28
CM220640	**BCH 200 100 GS**		47,18
CM220660	**BCH 300 100 GS**		61,14
CM220670	**BCH 400 100 GS**		86,39
CM220680	**BCH 500 100 GS**		99,93
CM220690	**BCH 600 100 GS**		119,25
CM223010	**TCH 90 075 GS**	Tapa	19,70
CM223020	**TCH 90 100 GS**		21,72
CM223030	**TCH 90 150 GS**		25,21
CM223040	**TCH 90 200 GS**		29,03
CM223060	**TCH 90 300 GS**		38,50
CM223070	**TCH 90 400 GS**		63,17
CM223080	**TCH 90 500 GS**		79,26
CM223090	**TCH 90 600 GS**		92,70

CAMBIO NIVEL CONCAVO

CM212420	**BCV90 100 030 GS**	Base ala 30	28,18
CM212430	**BCV90 150 030 GS**		29,72
CM212440	**BCV90 200 030 GS**		31,91
CM212460	**BCV90 300 030 GS**		38,74
CM212470	**BCV90 400 030 GS**		40,54
CM212520	**BCV90 100 060 GS**	Base ala 60	30,12
CM212530	**BCV90 150 060 GS**		31,71
CM212540	**BCV90 200 060 GS**		34,29
CM212560	**BCV90 300 060 GS**		39,38
CM212570	**BCV90 400 060 GS**		47,87
CM212580	**BCV90 500 060 GS**		57,08
CM212590	**BCV90 600 060 GS**		66,48

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Código	Referencia (Tipo Ancho Alto)		
			x un.
CM220910	**BCV90 075 075 GS**	Base ala 75	31,47
CM220920	**BCV90 100 075 GS**		32,86
CM220930	**BCV90 150 075 GS**		36,97
CM220940	**BCV90 200 075 GS**		40,28
CM220960	**BCV90 300 075 GS**		57,01
CM220970	**BCV90 400 075 GS**		74,56
CM220980	**BCV90 500 075 GS**		86,29
CM220990	**BCV90 600 075 GS**		97,72
CM221020	**BCV90 100 100 GS**	Base ala 100	37,99
CM221030	**BCV90 150 100 GS**		41,11
CM221040	**BCV90 200 100 GS**		44,30
CM221060	**BCV90 300 100 GS**		62,15
CM221070	**BCV90 400 100 GS**		80,08
CM221080	**BCV90 500 100 GS**		92,04
CM221090	**BCV90 600 100 GS**		103,34
CM223310	**TCV 90 075 GS**	Tapa	13,60
CM223320	**TCV 90 100 GS**		19,32
CM223330	**TCV 90 150 GS**		21,17
CM223340	**TCV 90 200 GS**		22,05
CM223360	**TCV 90 300 GS**		30,12
CM223370	**TCV 90 400 GS**		36,92
CM223380	**TCV 90 500 GS**		41,76
CM223390	**TCV 90 600 GS**		46,35

CAMBIO NIVEL CONVEXO

CM214420	**BCX90 100 030 GS**	Base ala 30	28,18
CM214430	**BCX90 150 030 GS**		28,79
CM214440	**BCX90 200 030 GS**		32,41
CM214460	**BCX90 300 030 GS**		38,74
CM214470	**BCX90 400 030 GS**		40,54
CM214920	**TCX90 100 030 GS**	Tapa	19,51
CM214930	**TCX90 150 030 GS**		21,37
CM214940	**TCX90 200 030 GS**		22,23
CM214960	**TCX90 300 030 GS**		30,45
CM214970	**TCX90 400 030 GS**		45,24
CM214520	**BCX90 100 060 GS**	Base ala 60	30,14
CM214530	**BCX90 150 060 GS**		32,03
CM214540	**BCX90 200 060 GS**		33,50
CM214560	**BCX90 300 060 GS**		39,38
CM214570	**BCX90 400 060 GS**		44,20
CM214580	**BCX90 500 060 GS**		53,75
CM214590	**BCX90 600 060 GS**		61,37
CM215020	**TCX90 100 060 GS**	Tapa	19,32
CM215030	**TCX90 150 060 GS**		21,17
CM215040	**TCX90 200 060 GS**		21,99
CM215060	**TCX90 300 060 GS**		30,15
CM215070	**TCX90 400 060 GS**		44,79
CM215080	**TCX90 500 060 GS**		55,70
CM215090	**TCX90 600 060 GS**		65,18
CM221310	**BCX90 075 075 GS**	Base ala 75	31,47
CM221320	**BCX90 100 075 GS**		32,86
CM221330	**BCX90 150 075 GS**		36,97
CM221340	**BCX90 200 075 GS**		40,28
CM221360	**BCX90 300 075 GS**		57,01
CM221370	**BCX90 400 075 GS**		74,56
CM221380	**BCX90 500 075 GS**		86,29
CM221390	**BCX90 600 075 GS**		97,72
CM223610	**TCX90 075 075 GS**	Tapa	14,18
CM223620	**TCX90 100 075 GS**		19,32
CM223630	**TCX90 150 075 GS**		21,17
CM223640	**TCX90 200 075 GS**		22,23
CM223660	**TCX90 300 075 GS**		30,45
CM223670	**TCX90 400 075 GS**		45,24
CM223680	**TCX90 500 075 GS**		55,70
CM223690	**TCX90 600 075 GS**		65,18
CM221420	**BCX90 100 100 GS**	Base ala 100	37,62
CM221430	**BCX90 150 100 GS**		41,11
CM221440	**BCX90 200 100 GS**		44,30
CM221460	**BCX90 300 100 GS**		62,15
CM221470	**BCX90 400 100 GS**		80,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
30 PAGINA

	Código	Referencia (Tipo Ancho Alto)		CONCEPTO	PRECIO EUROS x un.
	CM221480	**BCX90 500 100 GS**	Base ala 100		92,04
	CM221490	**BCX90 600 100 GS**			103,34
	CM223720	**TCX90 100 100 GS**	Tapa		19,32
	CM223730	**TCX90 150 100 GS**			21,17
	CM223740	**TCX90 200 100 GS**			21,99
	CM223760	**TCX90 300 100 GS**			30,15
	CM223770	**TCX90 400 100 GS**			45,24
	CM223780	**TCX90 500 100 GS**			55,70
	CM223790	**TCX90 600 100 GS**			65,18
				DERIVACIÓN EN T	
	CM216420	**BTD 100 030 GS**	Base ala 30		43,86
	CM216430	**BTD 150 030 GS**			45,93
	CM216440	**BTD 200 030 GS**			47,77
	CM216460	**BTD 300 030 GS**			59,35
	CM216470	**BTD 400 030 GS**			72,77
	CM216520	**BTD 100 060 GS**	Base ala 60		49,87
	CM216530	**BTD 150 060 GS**			56,68
	CM216540	**BTD 200 060 GS**			58,14
	CM216560	**BTD 300 060 GS**			62,55
	CM216570	**BTD 400 060 GS**			74,90
	CM216580	**BTD 500 060 GS**			106,85
	CM216590	**BTD 600 060 GS**			106,16
	CM221710	**BTD 075 075 GS**	Base ala 75		53,75
	CM221720	**BTD 100 075 GS**			48,62
	CM221730	**BTD 150 075 GS**			62,78
	CM221740	**BTD 200 075 GS**			57,41
	CM221760	**BTD 300 075 GS**			78,66
	CM221770	**BTD 400 075 GS**			91,99
	CM221780	**BTD 500 075 GS**			106,50
	CM221790	**BTD 600 075 GS**			120,55
	CM221820	**BTD 100 100 GS**	Base ala 100		55,29
	CM221830	**BTD 150 100 GS**			60,02
	CM221840	**BTD 200 100 GS**			63,65
	CM221860	**BTD 300 100 GS**			85,87
	CM221870	**BTD 400 100 GS**			98,69
	CM221880	**BTD 500 100 GS**			113,44
	CM221890	**BTD 600 100 GS**			127,49
	CM224010	**TTD 075 GS**	Tapa		19,55
	CM224020	**TTD 100 GS**			29,82
	CM224030	**TTD 150 GS**			31,24
	CM224040	**TTD 200 GS**			32,49
	CM224060	**TTD 300 GS**			44,35
	CM224070	**TTD 400 GS**			55,85
	CM224080	**TTD 500 GS**			66,98
	CM224090	**TTD 600 GS**			80,40
				DERIVACION EN CRUZ	
	CM217220	**BCD 100 030 GS**	Base ala 30		50,62
	CM217230	**BCD 150 030 GS**			63,16
	CM217240	**BCD 200 030 GS**			70,49
	CM217260	**BCD 300 030 GS**			72,17
	CM217270	**BCD 400 030 GS**			81,36
	CM217120	**BCD 100 060 GS**	Base ala 60		62,00
	CM217130	**BCD 150 060 GS**			67,51
	CM217140	**BCD 200 060 GS**			74,32
	CM217160	**BCD 300 060 GS**	Base ala 60		79,90
	CM217170	**BCD 400 060 GS**			88,90
	CM217180	**BCD 500 060 GS**			106,14
	CM217190	**BCD 600 060 GS**			121,18
	CM221910	**BCD 075 075 GS**	Base ala 75		65,80
	CM221920	**BCD 100 075 GS**			67,14
	CM221930	**BCD 150 075 GS**			73,65
	CM221940	**BCD 200 075 GS**			79,61
	CM221960	**BCD 300 075 GS**			110,57
	CM221970	**BCD 400 075 GS**			106,05
	CM221980	**BCD 500 075 GS**			122,77
	CM221990	**BCD 600 075 GS**			138,96

	Código	Referencia (Tipo Ancho Alto)		CONCEPTO	PRECIO EUROS x un.
	CM222020	**BCD 100 100 GS**	Base ala 100		57,71
	CM222030	**BCD 150 100 GS**			63,08
	CM222040	**BCD 200 100 GS**			69,34
	CM222060	**BCD 300 100 GS**			86,64
	CM222070	**BCD 400 100 GS**			88,96
	CM222080	**BCD 500 100 GS**			117,29
	CM222090	**BCD 600 100 GS**			131,74
	CM224110	**TCD 075 GS**	Tapa		29,04
	CM224120	**TCD 100 GS**			34,75
	CM224130	**TCD 150 GS**			43,36
	CM224140	**TCD 200 GS**			48,96
	CM224160	**TCD 300 GS**			56,72
	CM224170	**TCD 400 GS**			70,51
	CM224180	**TCD 500 GS**			84,59
	CM224190	**TCD 600 GS**			101,51
				REDUCCIONES CENTRAL	
	CM225000	**BRC 150/100 030 GS**	Base ala 30		23,83
	CM225010	**BRC 200/100 030 GS**			24,78
	CM225030	**BRC 300/100 030 GS**			29,03
	CM225060	**BRC 400/100 030 GS**			36,09
	CM225100	**BRC 150/100 060 GS**	Base ala 60		27,84
	CM225110	**BRC 200/100 060 GS**			31,59
	CM225130	**BRC 300/100 060 GS**			39,62
	CM225160	**BRC 400/100 060 GS**			47,97
	CM225200	**BRC 500/100 060 GS**			57,24
	CM225250	**BRC 600/100 060 GS**			65,28
	CM225400	**BRC 100/075 075 GS**	Base ala 75		24,91
	CM225410	**BRC 150/075 075 GS**			26,32
	CM225430	**BRC 200/075 075 GS**			29,39
	CM225460	**BRC 300/075 075 GS**			44,53
	CM225500	**BRC 400/075 075 GS**			53,35
	CM225550	**BRC 500/075 075 GS**			61,84
	CM225610	**BRC 600/075 075 GS**			69,90
	CM225700	**BRC 150/100 100 GS**	Base ala 100		29,39
	CM225710	**BRC 200/100 100 GS**			32,85
	CM225730	**BRC 300/100 100 GS**			48,66
	CM225760	**BRC 400/100 100 GS**			57,24
	CM225800	**BRC 500/100 100 GS**			65,86
	CM225850	**BRC 600/100 100 GS**			74,49
	CM226000	**TRC 100/075 GS**	Tapa		15,92
	CM226010	**TRC 150/075 GS**			14,04
	CM226030	**TRC 200/075 GS**			21,15
	CM226060	**TRC 300/075 GS**			25,66
	CM226100	**TRC 400/075 GS**			32,38
	CM226150	**TRC 500/075 GS**			39,82
	CM226210	**TRC 600/075 GS**			46,72

Completar otras posibles reducciones sustituyendo el ancho **.../ 100** ó **.../075** por los anchos 150, 200, 300, 400 ó 500. Consultar

Las referencias de las reducciones a derecha e izquierda son las mismas que las de las reducciones centrales, sustituyendo BRC por **BRI** y **BRD**, respectivamente.

BANDEJA DE ESCALERA

Material de fleje de chapa contínua, troquelada, cortada y posteriormente plegada. Disponible en tramos d 3 m. (precio por piezas de 3 m.). Altura de ala: 65, 80 y 115 mm. Acabados normalizados: galvanizado por procedimiento Sendzimir. Bajo pedido para galvanizado por inmersión en caliente.

	Código	Referencia (Tipo Ancho Alto)		ESTANDAR (1,5 mm.)	x mt.
	CM230020	**BE 100 65 GS**	GS Sendzimir		39,83
	CM230030	**BE 150 65 GS**			40,41
	CM230040	**BE 200 65 GS**			41,30
	CM230060	**BE 300 65 GS**			42,82
	CM230070	**BE 400 65 GS**			47,62
	CM230080	**BE 500 65 GS**			51,85
	CM230090	**BE 600 65 GS**			53,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
31 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x mt.
CM230120	**BE 100 65 GS**	GS Sendzimir		40,95
CM230130	**BE 150 65 GS**			41,52
CM230140	**BE 200 65 GS**			42,41
CM230160	**BE 300 65 GS**			43,93
CM230170	**BE 400 65 GS**			48,74
CM230180	**BE 500 65 GS**			52,96
CM230190	**BE 600 65 GS**			54,16
CM230330	**BE 150 115 GS**			44,13
CM230360	**BE 300 115 GS**			46,54
CM230370	**BE 400 115 GS**			51,34
CM230380	**BE 500 115 GS**			55,57
CM230390	**BE 600 115 GS**			56,77
CM230023	**BE 100 65 GS**	GC Galvanizado		56,15
CM230033	**BE 150 65 GS**	en caliente		57,72
CM230043	**BE 200 65 GS**			59,77
CM230063	**BE 300 65 GS**			63,77
CM230073	**BE 400 65 GS**			70,32
CM230083	**BE 500 65 GS**			76,86
CM230093	**BE 600 65 GS**			80,23
CM230123	**BE 100 65 GS**			57,36
CM230133	**BE 150 65 GS**			59,31
CM230143	**BE 200 65 GS**			61,39
CM230163	**BE 300 65 GS**			64,77
CM230173	**BE 400 65 GS**			71,72
CM230183	**BE 500 65 GS**			77,97
CM230193	**BE 600 65 GS**			81,01
CM230333	**BE 150 115 GS**			68,59
CM230363	**BE 300 115 GS**			74,40
CM230373	**BE 400 115 GS**			81,38
CM230393	**BE 600 115 GS**			90,85

PIEZA DE UNION



			x un.
CM234900	**UE 65 GS**	Sendzimir	2,69
CM234910	**UE 80 GS**		4,02
CM234903	**UE 65 DC**	Galvaniz.	9,21
CM234913	**UE 80 DC**	en caliente	13,72

ARTICULACION CAMBIO PLANO



CM234940	**ARZ 65 GS**	Sendzimir	8,62
CM234950	**ARZ 80 GS**		9,57
CM234943	**ARZ 65 DC**	Galvaniz.	17,74
CM234953	**ARZ 80 DC**	en caliente	19,64

CAMBIO PLANO 50 cm.



CM234120	**CP50 100 65 GS**	GS Sendzimir	24,15
CM234130	**CP50 150 65 GS**		24,77
CM234140	**CP50 200 65 GS**		26,77
CM234160	**CP50 300 65 GS**		28,56
CM234170	**CP50 400 65 GS**		30,39
CM234180	**CP50 500 65 GS**		32,96
CM234190	**CP50 600 65 GS**		35,02



CM234220	**CP50 100 80 GS**		26,07
CM234230	**CP50 150 80 GS**		26,60
CM234240	**CP50 200 80 GS**		28,03
CM234260	**CP50 300 80 GS**		30,39
CM234270	**CP50 400 80 GS**		32,12
CM234280	**CP50 500 80 GS**		34,70
CM234290	**CP50 600 80 GS**		36,73
CM234360	**CP50 300 115 GS**		43,37
CM234123	**CP50 100 65 GC**	GC Galvaniz.	24,49
CM234133	**CP50 150 65 GC**	en caliente	25,14
CM234143	**CP50 200 65 GC**		27,16
CM234163	**CP50 300 65 GC**		28,97
CM234173	**CP50 400 65 GC**		30,84
CM234183	**CP50 500 65 GC**		33,44
CM234193	**CP50 600 65 GC**		35,52

	CONCEPTO		PRECIO EUROS x un.
CM234223	**CP50 100 80 GC**		26,45
CM234233	**CP50 150 80 GC**		27,01
CM234243	**CP50 200 80 GC**		28,42
CM234263	**CP50 300 80 GC**		30,84
CM234273	**CP50 400 80 GC**		32,58
CM234283	**CP50 500 80 GC**		35,21
CM234293	**CP50 600 80 GC**		37,27

CURVAS

Las referencias de las tapas de los accesorios son las mismas que las de las bases, anteponiéndoles el carácter "T".



CM230420	**HZ90 100 65 GS**	GS Sendzimir	44,71
CM230430	**HZ90 150 65 GS**		46,11
CM230440	**HZ90 200 65 GS**		48,71
CM230460	**HZ90 300 65 GS**		54,10
CM230470	**HZ90 400 65 GS**		61,21
CM230480	**HZ90 500 65 GS**		66,36
CM230490	**HZ90 600 65 GS**		70,47
CM230520	**HZ90 100 80 GS**	GS Sendzimir	46,55
CM230530	**HZ90 150 80 GS**		48,15
CM230540	**HZ90 200 80 GS**		50,86
CM230560	**HZ90 300 80 GS**		55,92
CM230570	**HZ90 400 80 GS**		63,02
CM230580	**HZ90 500 80 GS**		68,10
CM230590	**HZ90 600 80 GS**		72,08
CM230630	**HZ90 150 115 GS**		68,73
CM230660	**HZ90 300 115 GS**		79,80
CM230680	**HZ90 500 115 GS**		97,20
CM230423	**HZ90 100 65 GC**	GC Galvaniz.	51,86
CM230433	**HZ90 150 65 GC**	en caliente	53,47
CM230443	**HZ90 200 65 GC**		56,39
CM230463	**HZ90 300 65 GC**		62,72
CM230473	**HZ90 400 65 GC**		75,09
CM230483	**HZ90 500 65 GC**		76,96
CM230493	**HZ90 600 65 GC**		81,70
CM230523	**HZ90 100 80 GC**		53,97
CM230533	**HZ90 150 80 GC**		55,85
CM230543	**HZ90 200 80 GC**		64,07
CM230563	**HZ90 300 80 GC**		70,37
CM230573	**HZ90 400 80 GC**		73,08
CM230583	**HZ90 500 80 GC**		78,96
CM230593	**HZ90 600 80 GC**		88,92
CM230633	**HZ90 150 115 GC**		79,70
CM230663	**HZ90 300 115 GC**		100,44
CM230673	**HZ90 400 115 GC**		104,30
CM230693	**HZ90 600 115 GC**		126,91

CAMBIO NIVEL CONCAVO



CM231020	**VOZ90 100 65 GS**	GS Sendzimir	71,01
CM231030	**VOZ90 150 65 GS**		73,40
CM231040	**VOZ90 200 65 GS**		77,47
CM231060	**VOZ90 300 65 GS**		81,13
CM231070	**VOZ90 400 65 GS**		87,92
CM231080	**VOZ90 500 65 GS**		95,23
CM231090	**VOZ90 600 65 GS**		100,12
CM231120	**VOZ90 100 80 GS**		76,07
CM231130	**VOZ90 150 80 GS**		78,76
CM231140	**VOZ90 200 80 GS**		83,06
CM231160	**VOZ90 300 80 GS**		86,20
CM231170	**VOZ90 400 80 GS**		92,86
CM231180	**VOZ90 500 80 GS**		100,19
CM231190	**VOZ90 600 80 GS**		103,01
CM231023	**VOZ90 100 65 GC**	GC Galvaniz.	72,03
CM231033	**VOZ90 150 65 GC**	en caliente	74,45
CM231043	**VOZ90 200 65 GC**		78,58
CM231063	**VOZ90 300 65 GC**		82,30
CM231073	**VOZ90 400 65 GC**		89,19
CM231083	**VOZ90 500 65 GC**		96,62
CM231093	**VOZ90 600 65 GC**		103,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
31 a PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	CM231123	VOZ90 100 80 GC		77,18
	CM231133	VOZ90 150 80 GC		79,90
	CM231143	VOZ90 200 80 GC		84,27
	CM231163	VOZ90 300 80 GC		87,45
	CM231173	VOZ90 400 80 GC		94,22
	CM231183	VOZ90 500 80 GC		101,63
	CM231193	VOZ90 600 80 GC		106,02
	CAMBIO NIVEL CONVEXO			
				x un.
	CM231820	XOZ90 100 65 GS	GS Sendzimir	71,01
	CM231830	XOZ90 150 65 GS		73,40
	CM231840	XOZ90 200 65 GS		77,47
	CM231860	XOZ90 300 65 GS		82,77
	CM231870	XOZ90 400 65 GS		87,92
	CM231880	XOZ90 500 65 GS		95,23
	CM231890	XOZ90 600 65 GS		100,12
	CM232020	XOZ90 100 80 GS		76,07
	CM232030	XOZ90 150 80 GS		78,76
	CM232040	XOZ90 200 80 GS		83,06
	CM232060	XOZ90 300 80 GS		86,20
	CM232070	XOZ90 400 80 GS		92,86
	CM232080	XOZ90 500 80 GS		100,20
	CM232090	XOZ90 600 80 GS		103,01
	CM231823	XOZ90 100 65 GC	GC Galvaniz.	72,03
	CM231833	XOZ90 150 65 GC	en caliente	74,45
	CM231843	XOZ90 200 65 GC		78,58
	CM231863	XOZ90 300 65 GC		82,30
	CM231873	XOZ90 400 65 GC		89,19
	CM231883	XOZ90 500 65 GC		96,62
	CM231893	XOZ90 600 65 GC		99,58
	CM232023	XOZ90 100 80 GC		77,18
	CM232033	XOZ90 150 80 GC		79,90
	CM232043	XOZ90 200 80 GC		84,27
	CM232063	XOZ90 300 80 GC		87,45
	CM232073	XOZ90 400 80 GC		94,22
	CM232083	XOZ90 500 80 GC		101,65
	CM232093	XOZ90 600 80 GC		104,51
	DERIVACION ENT			
	CM232620	TZ 100 65 GS	GS Sendzimir	75,10
	CM232630	TZ 150 65 GS		77,58
	CM232640	TZ 200 65 GS		81,99
	CM232660	TZ 300 65 GS		91,04
	CM232670	TZ 400 65 GS		98,48
	CM232680	TZ 500 65 GS		106,87
	CM232690	TZ 600 65 GS		115,72
	CM232720	TZ 100 80 GS		80,92
	CM232730	TZ 150 80 GS		83,29
	CM232740	TZ 200 80 GS		87,80
	CM232760	TZ 300 80 GS		96,53
	CM232770	TZ 400 80 GS		104,07
	CM232780	TZ 500 80 GS		112,38
	CM232790	TZ 600 80 GS		119,17
	CM232623	TZ 100 65 GC	GC Galvaniz.	76,19
	CM232633	TZ 150 65 GC	en caliente	78,70
	CM232643	TZ 200 65 GC		83,18
	CM232663	TZ 300 65 GC		92,35
	CM232673	TZ 400 65 GC		99,91
	CM232683	TZ 500 65 GC		108,44
	CM232693	TZ 600 65 GC		115,09
	CM232723	TZ 100 80 GC		82,08
	CM232733	TZ 150 80 GC		84,49
	CM232743	TZ 200 80 GC		89,08
	CM232763	TZ 300 80 GC		97,94
	CM232773	TZ 400 80 GC		105,59
	CM232783	TZ 500 80 GC		113,99
	CM232793	TZ 600 80 GC		138,45

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	PLACA DE FIJACION			
	CM234800	GFE 50 30 GS	GS Zendzimir	1,92
	CM234807	GFE 50 30 GC	GC Galvanizado	5,08
	SOPORTES PARA INSTALACIÓN MURAL			
	CARGAS LIGERAS Y MEDIAS			
	SOPORTES CS			
	Ref.		Carga (DaN) L (mm)	
	CM002700	CS 100 GS	72 168	4,73
	CM002710	CS 200 GS	67 260	6,30
	CM002720	CS 300 GS	70 360	7,33
	CM002703	CS 100 GC	72 168	7,24
	CM002713	CS 200 GC	67 260	9,45
	CM002723	CS 300 GC	70 360	11,41
	SOPORTES CSCC - CSC			
			L1 L2	
	CM002760	CSC 100 GS	73 130 168	12,42
	CM002770	CSC 200 GS	60 180 260	14,00
	CM002780	CSC 300 GS	48 230 360	15,52
	CM012760	CSCC 100 GS	73 130 168	11,29
	CM012770	CSCC 200 GS	60 180 260	12,75
	CM012780	CSCC 300 GS	48 230 360	14,10
	CM002763	CSC 100 GC	73 130 168	18,44
	CM002773	CSC 200 GC	60 180 260	20,72
	CM002783	CSC 300 GC	48 230 360	23,26
	CM012763	CSCC 100 GC	73 130 168	16,75
	CM012773	CSCC 200 GC	60 180 260	19,07
	CM012783	CSCC 300 GC	48 230 360	21,36
	CARGAS LIGERAS Y MEDIAS SISTEMA FAS			
	SOPORTES CSN			
	CM556100	CSN 100 GS	130 178	4,84
	CM556110	CSN 150 GS	110 228	5,25
	CM556120	CSN 200 GS	85 278	6,42
	CM556130	CSN 300 GS	73 378	7,48
	CM556140	CSN 400 GS	56 478	9,60
	CM556150	CSN 450 GS	50 528	11,63
	CM556103	CSN 100 GC	130 178	7,53
	CM556113	CSN 150 GC	110 228	8,10
	CM556123	CSN 200 GC	85 278	9,62
	CM556133	CSN 300 GC	73 378	11,64
	CM556143	CSN 400 GC	56 478	14,00
	CM556153	CSN 450 GC	50 528	16,45
	SOPORTES CSN AUTO			
	CM556101	CSN AUTO 100 GS	130 178	--
	CM556111	CSN AUTO 150 GS	110 228	--
	CM556121	CSN AUTO 200 GS	85 278	--
	CM556131	CSN AUTO 300 GS	73 378	--
	CM556141	CSN AUTO 400 GS	56 478	--
	CM556151	CSN AUTO 450 GS	50 528	--
	SOPORTES CSNC			
	CM556300	CSNC100 GS	120 170 178	9,68
	CM556310	CSNC150 GS	100 170 228	10,98
	CM556320	CSNC200 GS	80 170 278	11,60
	CM556330	CSNC300 GS	70 288 378	13,05
	CM556340	CSNC400 GS	48 288 478	15,25
	CM556350	CSNC450 GS	44 288 528	19,16
	CM556303	CSNC100 GC	120 170 178	15,73
	CM556313	CSNC150 GC	100 170 228	17,12
	CM556323	CSNC200 GC	80 170 278	18,53
	CM556333	CSNC300 GC	70 288 378	21,69
	CM556343	CSNC400 GC	48 288 478	24,49
	CM556353	CSNC450 GC	44 288 528	25,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
31 b PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
SOPORTE SH						**x un.**
CM272420	**SH 100 GS**	145				6,23
CM272430	**SH 150 GS**	195				7,75
CM272440	**SH 200 GS**	245				8,18
CM272460	**SH 300 GS**	345				11,42
CM272470	**SH 400 GS**	445				15,02
CM272480	**SH 500 GS**	545				16,79
CM272490	**SH 600 GS**	645				18,57
PARA CARGAS LIGERAS Y MEDIAS						
SOPORTES CL						
CM522140	**CL 150 GS**	65	167	83		5,99
CM557280	**CL 200 GS**	42	247	83		7,36
CM557290	**CL 300 GS**	35	327	123		7,90
CM522141	**CL 150 GC**	65	167	83		7,00
CM557283	**CL 200 GC**	42	247	83		8,35
CM557293	**CL 300 GC**	35	327	123		10,33
SOPORTES CEQ						
CM557300	**CEQ100 GS**	12				3,90
CM557303	**CEQ100 GC**	12				6,42
SOPORTES CLN						
CM556200	**CLN100 GS**	95	150			4,99
CM556210	**CLN150 GS**	70	200			5,87
CM556220	**CLN200 GS**	40	250			7,01
CM556230	**CLN300 GS**	25	350			8,64
CM556203	**CLN100 GC**	95	150			7,47
CM556213	**CLN150 GC**	70	200			9,08
CM556223	**CLN200 GC**	40	250			10,71
CM556233	**CLN300 GC**	25	350			12,40
PARA CARGAS LIGERAS						
SOPORTES CM 50 - CM 50XL						
CM586060	**CM50 GS**	100				2,08
CM586130	**CM50XL GS**	100				3,50
CM586063	**CM50 GC**	100				3,24
CM586133	**CM50XL GC**	100				5,61
SOPORTES CAT30						
CM586050	**CAT30 GS**	20				1,55
CM586057	**CAT30 DC**	20				2,82
SOPORTES CAT40						
CM586190	**CAT40 GS**	20				1,65
CM586197	**CAT40 DC**	20				2,86
FIJACIONES PARA CONSOLAS						
FIJACIÓN UC50						
CM586040	**UC50 GS**	12				4,79
CM586043	**UC50 GC**	12				6,67
FIJACIÓN SI						
CM561100	**SI GS**	12				11,06
CM561103	**SI GC**	12				18,39

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SOPORTES PARA INSTALACION MURAL DIRECTA					
CONSOLAS UNIVERSALES PARA CARGAS LIGERAS Y MEDIAS					
CONSOLAS CU					
Ref.		L (mm)	H (mm)		**x un.**
CM557410	**CU100 GS**	157	85		6,48
CM557420	**CU150 GS**	207	124		7,31
CM557430	**CU200 GS**	257	139		8,22
CM557440	**CU300 GS**	357	139		9,96
CM557450	**CU400 GS**	457	138		13,67
CM557460	**CU500 GS**	557	138		22,63
CM557470	**CU600 GS**	657	138		26,93
CM557413	**CU100 GC**	157	85		9,00
CM557423	**CU150 GC**	207	124		11,23
CM557433	**CU200 GC**	257	139		11,75
CM557443	**CU300 GC**	357	139		14,06
CM557453	**CU400 GC**	457	138		19,47
CM557463	**CU500 GC**	557	138		29,07
CM557473	**CU600 GC**	657	138		36,02
CONSOLAS PARA GRANDES CARGAS					
CONSOLAS CC21S					
Ref.		Carga (DaN)	L (mm)		
CM557860	**CC21S150 GS**	135	150		9,68
CM557870	**CC21S200 GS**	108	200		10,26
CM557880	**CC21S300 GS**	80	300		11,55
CM557890	**CC21S400 GS**	92	400		12,80
CONSOLAS C21S					
CM597013	**C21S150 GC**	250	150		10,68
CM597023	**C21S200 GC**	180	200		12,39
CM597033	**C21S300 GC**	130	300		17,00
CM597043	**C21S400 GC**	100	400		20,84
CONSOLAS C41S					
CM595013	**C41S150 GC**	500	150		12,70
CM595023	**C41S200 GC**	450	200		14,86
CM595033	**C41S300 GC**	340	300		22,08
CM595043	**C41S400 GC**	270	400		24,73
CM595053	**C41S500 GC**	270	500		33,92
CM595063	**C41S600 GC**	220	600		34,79
CONSOLAS C41D					
CM596033	**C41D300 GC**	520	300		69,24
CM596043	**C41D400 GC**	430	400		73,45
CM596053	**C41D500 GC**	430	500		82,54
CM596063	**C41D600 GC**	400	600		86,31
CLIP FASTRUT					
CM599007	**CLIP FS41 DC**		73		1,42
SOPORTES PARA INSTALACIÓN MURAL O A TECHO CON PERFIL					
PERFILES					
PERFILES RCSN					
Ref.		Carga (DaN)	L mm		**x un.**
CM013150	**RCSN150 GS**	100	150		3,62
CM013200	**RCSN200 GS**	100	200		4,54
CM013300	**RCSN300 GS**	100	300		6,75
CM013400	**RCSN400 GS**	100	400		8,45
CM013500	**RCSN500 GS**	100	500		10,66
CM013600	**RCSN600 GS**	100	500		11,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
32 PAGINA



Ref.	CONCEPTO	Carga (DaN)	L mm	PRECIO EUROS
				x mt.
CM013010	RCSN1000 GS	100	1000	22,84
CM013020	RCSN2000 GS	100	2000	22,54
CM013030	RCSN3000 GS	100	3000	22,50
				x un.
CM013153	RCSN150 GC	100	150	4,51
CM013203	RCSN200 GC	100	200	5,93
CM013303	RCSN300 GC	100	300	8,76
CM013403	RCSN400 GC	100	400	11,11
CM013503	RCSN500 GC	100	500	13,81
CM013603	RCSN600 GC	100	600	15,97
				x mt.
CM013013	RCSN1000 GC	100	1000	37,07
CM013023	RCSN2000 GC	100	2000	36,78
CM013033	RCSN3000 GC	100	3000	36,77

PERFILES R21S Y R41S



Ref.		Espesor	L(mm)	x mt.
CM597320	R21S3000 GS	1,75	3000	10,86
CM595500	R41S1000 GS	2,5	1000	18,06
CM595510	R41S2000 GS	2,5	2000	18,07
CM595520	R41S3000 GS	2,5	3000	17,72
CM595540	RE41S3000 GS	2	3000	23,59
CM597323	R21S3000 GC	1,75	3000	14,35
CM595503	R41S1000 GC	2,5	1000	20,53
CM595513	R41S2000 GC	2,5	2000	20,53
CM595523	R41S3000 GC	2,5	3000	20,53
CM595543	RE41S3000 GC	2	3000	27,18

PERFILES R41D

CM596320	R41D3000 GS	2,5	3000	39,27
CM596323	R41D3000 GC	2,5	3000	44,62

PERFILES RE41SP



				x un.
CM595750	RE 41SP 500 GS		500	12,60
CM595780	RE 41SP 800 GS		800	18,30
				x mt.
CM595790	RE 41SP 1000 GC		1000	23,88
CM595700	RE 41SP 3000 GC		3000	23,81

TAPAS PARA RAÍL R21 Y R41



			x un.
CM559675	EP21		1,42
CM559625	EP41		1,51

PERFILES EDF



Ref.		L(mm)	EP(mm)	x un.
CM561310	EDF300 GS	270	2	5,56
CM557610	EDF600 GS	630	2	7,06
				x mt.
CM561090	EDF1000 GS	1000	2	19,51
CM561010	EDF2000 GS	2000	2	19,06
CM561020	EDF3000 GS	2965	2	19,09
				x un.
CM561313	EDF300 GC	270	2	9,60
CM557613	EDF600 GC	630	2	10,64
				x mt
CM561093	EDF1000 GC	1000	2	24,77
CM561013	EDF2000 GC	2000	2	24,43
CM561023	EDF3000 GC	2965	2	24,19

TAPA PARA PERFIL ESTÁNDAR O EDF



			x un.
CM559615	EPEDF PVC		4,35

CONSOLAS PARA PERFILES

CONSOLAS CG



Ref.		H (mm)		
CM557920	CG100 GS	153	73	8,46
CM557930	CG150 GS	203	73	9,63
CM557940	CG200 GS	253	88	10,55
CM557950	CG300 GS	353	88	11,95
CM557960	CG400 GS	453	105	13,58
CM557970	CG500 GS	553	105	23,31

CONSOLAS C



Ref.		L(mm)	H (mm)	x un.
CM557010	C100 GS	140	83,5	3,57
CM557020	C200 GS	220	83,5	5,57
CM557030	C300 GS	340	84,5	6,18
CM557040	C400 GS	460	84,5	9,18
CM557050	C500 GS	555	96	11,81
CM557060	C600 GS	640	108,5	16,84
CM557013	C100 GC	140	83,5	5,31
CM557023	C200 GC	220	83,5	7,77
CM557033	C300 GC	340	84,5	9,25
CM557043	C400 GC	460	84,5	12,97
CM557053	C500 GC	555	96	17,63
CM557063	C600 GC	640	108,5	24,09

PLACA INTERFAS



CM557800	INTERFAS GS	3,57
CM557803	INTERFAS DC	6,62

SOPORTES P/INSTALACIÓN EN TECHO

CONSOLAS Y FIJACIONES A TECHO

CONSOLAS CCP21S



Ref.		Carga (DaN)	L (mm)	B (mm)	
CM597700	CCP21S150 GS	145	142	150	15,76
CM597710	CCP21S200 GS	125	142	200	18,61
CM597720	CCP21S300 GS	88	192	300	21,57
CM597730	CCP21S400 GS	92	242	400	29,97
CM597703	CCP21S150 GC	145	142	150	22,03
CM597713	CCP21S200 GC	125	142	200	35,81
CM597723	CCP21S300 GC	88	192	300	29,59
CM597733	CCP21S400 GC	92	242	400	38,48

PERFILES PS



Ref.		Par (DaN)	L (mm)	
CM002730	PS400 GS	13	445	11,94
CM002740	PS500 GS	13	545	15,05
CM002750	PS600 GS	13	645	17,25
CM002733	PS400 GC	13	445	17,27
CM002743	PS500 GC	13	545	20,09
CM002753	PS600 GC	13	645	23,48

SOPORTES A TECHO

SOPORTES A TECHO PCSN



CM556630	PCSN300 GS	25	278	13,08
CM556600	PCSN400 GS	25	378	14,51
CM556610	PCSN500 GS	25	478	16,46
CM556620	PCSN600 GS	25	578	18,68
CM556633	PCSN300 GC	25	278	16,83
CM556603	PCSN400 GC	25	378	19,18
CM556613	PCSN500 GC	25	478	22,46
CM556623	PCSN600 GC	25	578	25,10
CM559605	EPVCSN PVC			3,98

SOPORTES A TECHO PC21S



CM557900	PC21S500 GS	24	500	16,06
CM557910	PC21S800 GS	24	800	20,42

SOPORTES A TECHO P41S



CM595153	P41S300 GS	100	300	33,10
CM595163	P41S400 GS	100	400	47,66
CM595103	P41S500 GS	100	500	39,55
CM595113	P41S800 GS	100	800	48,38
CM595123	P41S1000 GS	100	1000	59,20
CM595133	P41S1500 GS	100	1500	81,45
CM595143	P41S2000 GS	100	2000	101,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
33 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SOPORTES A TECHO P41D					
			Par (DaN)	L (mm)	**x un.**
Ref.					
CM596113	**P41D800 GC**		150	800	98,63
CM596123	**P41D1000 GC**		150	1000	128,88
CM596133	**P41D1500 GC**		150	1500	171,81
CM596143	**P41D2000 GC**		150	2000	186,31
CM596153	**P41D3000 GC**		150	3000	244,29
PLETINA MONOBLOC					
CM561080	**PFREDF GS**		18		19,91
CM561060	**DF GS**	Bases			10,05
CM561063	**DF GC**				13,99
CM595380	**PFR41S GS**		65		29,11
PLETINA ORIENTABLE UNIVERSAL					
CM561110	**PFRM GS**		50		16,06
CM561113	**PFRM GC**		50		24,36
PLETINAS DE FIJACIÓN					
CM595203	**PF41S GC**		100		32,60
CM596203	**PF41D GC**		100		40,73
CM595360	**PFN41S GS**		100		24,40
CM596220	**PFN41D GS**		150		31,47
CM595363	**PFN41S GC**		100		37,51
CM596223	**PFN41D GC**		150		48,59
ACCESORIOS GAMA 41					
ESCUADRA SU41					
CM595340	**SU41 GC**		35		11,79
SUSPENSIÓN CENTRAL UNIVERSAL UCS					
CM586150	**UCS GS**		18		7,17
CM586153	**UCS GC**		18		11,09
PIEZAS DE UNIÓN GAMA 41 - ESCUADRAS					
CM595243	**EQ2T GC**	Escuadra 2 Ø			3,93
CM595253	**EQ3T GC**	Escuadra 3 Ø			5,52
CM595263	**EQ4T GC**	Escuadra 4 Ø			7,20
CM595273	**EQR4T GC**	Escuadra reforzada			28,44
CM595223	**EQMP41 GC**	Escuadra multiposición			19,07
CM595233	**EQ135 GC**	Escuadra 135°			7,20
CONSOLA GAMA 41 PARA GRANDES CARGAS					
CM595283	**PV41 GC**	Placa soporte			3,77
CM595293	**PL4T GC**	Recto 4 Ø			6,26
CM595303	**TE4T GC**	Te 4 Ø			8,82
CM595313	**TRAP4T GC**	Trapecio 4 Ø			13,76
CM595323	**ZED41/41 GC**	Zeta 41/41			7,06
CM595333	**OM41/41S GC**	Omega 41/41			9,29
CM595213	**ECL41/41 GC**	Unión 4 Ø			15,02
CM596213	**OM41/41D GC**	Omega 41/41 doble			11,41
CM597103	**ZED41/21 GC**	Zeta 41/21			4,67
PERFILES SUSPENSIÓN					
PERFILES SUSPENSIÓN EDF600/1000					
			Carga (DaN)	L (mm)	**x un.**
Ref.					
CM557610	**EDF600 GS**		240	630	7,06
CM557613	**EDF600 GC**		240	630	10,64
					x mt.
CM561090	**EDF1000 GS**		240	1.000	19,51
CM561093	**EDF1000 GC**		240	1.000	24,77

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PERFILES SUSPENSIÓN RCSN					
			Carga (DaN)	L (mm)	**x un.**
Ref.					
CM013200	**RCSN200 GS**		100	200	4,54
CM013300	**RCSN300 GS**		100	300	6,75
CM013400	**RCSN400 GS**		100	400	8,45
CM013500	**RCSN500 GS**		100	500	10,66
CM013600	**RCSN600 GS**		100	600	11,03
					x mt.
CM013010	**RCSN1000 GS**		100	1000	22,84
CM013020	**RCSN2000 GS**		100	2000	22,54
CM013030	**RCSN3000 GS**		100	3000	22,50
					x un.
CM013203	**RCSN200 GC**		100	200	5,93
CM013303	**RCSN300 GC**		100	300	8,76
CM013403	**RCSN400 GC**		100	400	11,11
CM013503	**RCSN500 GC**		100	500	13,81
CM013603	**RCSN600 GC**		100	600	15,97
					x mt.
CM013013	**RCSN1000 GC**		100	1000	37,07
CM013023	**RCSN2000 GC**		100	2000	36,78
CM013033	**RCSN3000 GC**		100	3000	36,77
PERFILES SUSPENSIÓN RCS					
CM002920	**RCS 1000 GS**		120	1000	20,98
CM002930	**RCS 2000 GS**		-	2000	21,49
CM002940	**RCS 3000 GS**		-	3000	22,09
SUSPENSIONES CENTRALES SCF					
					x un.
CM586200	**SCF200 GS**		200	194	16,29
CM586300	**SCF300 GS**		160	294	18,40
CM586210	**PFSCF - PLETINA GS**		100		6,79
SUSPENSIONES SF					
CM586140	**SF50 GS**		25		7,10
CM586100	**SF100 GS**		25		11,33
CM586143	**SF50 GC**		25		9,69
CM586103	**SF100 GC**		25		16,08
BRIDAS DE SUSPENSIÓN AS					
CM586020	**AS GS**		100		1,46
CM586023	**AS GC**		100		2,28
SUSPENSIÓN SAS					
CM586031	**SAS EZ**		60		2,07
CM586037	**SAS DC**		60		4,00
SUSPENSIÓN CE40					
CM558051	**CE40 EZ**		100		1,00
CM558053	**CE40 DC**		100		1,43
CEQ					
CM557300	**CEQ GS**		12		3,90
CM557303	**CEQ GC**		12		6,42
SOPORTES LUMINARIAS CEFAS					
CM558410	**CEFAS GS**		20		1,32
CM558417	**CEFAS DC**		20		2,29
SOPORTES LUMINARIAS SL					
CM585180	**SL50 GS**		150		8,20
CM585190	**SL100 GS**		150		7,88
SOPORTES CM50XXL - CM50WL - CM100					
CM586250	**CM50XXL GS**		25		4,53
CM586230	**CM50WL GS**		25		1,87
CM586257	**CM50XXL DC**		25		8,22
CM586237	**CM50WL DC**		25		4,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
33 a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SOPORTES PARA CAJAS DE DERIVACIÓN - SBD - SBDN - SUBD					**x un.**
CM585110	**SBD GS**				6,11
CM585130	**EXSBD GS**				3,98
CM585410	**SBDN GS**				2,05
CM585120	**SUBD GS**				7,57
CM585417	**SBDN DC**				7,88
SOPORTES PARA FIJACION EN VIGAS Y ESTRUCTURAS					
BRIDAS PARA CONSOLAS 41					
CM595353	**UFI41 GC**				48,59
GRAPAS DE FIJACION CLU					
CM595370	**CLU GS**	40			15,36
CM595373	**CLU DC**	40			25,33
GRAPAS CLMP				Par	
CM559023	**CLMP1 GC**	950		25	10,88
CM559013	**CLMP2 GC**	570		25	8,12
CM559073	**CLMP3 GC**	380		25	10,16
CM559113	**CLMP4 GC**	950		25	8,35
GRAPAS CLMU					
CM559090	**CLMU GS**	15			5,07
CM559097	**CLMU DC**	15			7,83
GRAPAS CLMFAS					
Ref.		Carga (DaN)	Par (DaN.m)	L (mm)	**x un.**
CM559280	**CLMFAS GS**	18			4,49
CM559287	**CLMFAS DC**	18			6,92
PERFILES DE FIJACION EF					
CM559201	**EF11/400 EZ**		3,5	400	47,86
CM559211	**EF15/600 EZ**		5,5	600	82,62
SOPORTES DE FIJACION					
CM559301	**PA23 EZ**	1000			5,19
CM559063	**CFU GC**	850			7,28
CM559033	**ET20 GC**	-			17,01
CM559043	**ET30 GC**	-			18,45
SOPORTES PARA INSTALACIÓN EN SUELO					
SOPORTES R15 A R55					
CM586170	**R15/100 GS**	50			4,72
CM586610	**R15/300 GS**	100			9,06
CM586640	**R25 GS**	50			4,80
CM586650	**R35 GS**	50			4,84
CM586080	**R55 GS**	150			4,94
CM586173	**R15/100 DC**	50			7,76
CM586617	**R15/300 DC**	100			30,44
CM586647	**R25 DC**	50			9,57
CM586657	**R35 DC**	50			10,03
CM586083	**R55 DC**	150			7,68
FIJACIONES FTX					
CM586180	**FTX GS**	50			2,16
CM586183	**FTX DC**	50			4,34
FIJACIÓN UFC					
CM559220	**UFC GS**				8,80

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SOPORTES PARA INSTALACIÓN VERTICAL				
SOPORTES VERTICALES REFORZADOS SVR				**x un.**
CM272300	**SV50 GS**	60	60	3,31
CM272310	**SV75 GS**	60	85	3,57
CM272320	**SVR100 GS**	70	110	3,63
CM272330	**SVR150 GS**	70	160	3,91
CM272340	**SVR200 GS**	70	210	4,23
CM272360	**SVR300 GS**	70	310	5,27
CM272370	**SVR400 GS**	70	410	5,78
CM272380	**SVR500 GS**	70	510	7,91
CM272303	**SV50 GC**	60	60	4,39
CM272313	**SV75 GC**	60	85	4,47
CM272323	**SVR100 GC**	70	110	5,28
CM272333	**SVR150 GC**	70	160	5,87
CM272343	**SVR200 GC**	70	210	6,10
CM272363	**SVR300 GC**	70	310	7,68
CM272373	**SVR400 GC**	70	410	8,67
CM272383	**SVR500 GC**	70	510	9,35
FIJACIÓN FV1				
CM586070	**FV1 GS**	100		4,88
CM586073	**FV1 GC**	100		10,63
GANCHO SCMT				
CM585080	**SCMT GS**			0,64
UNIÓN EQUIPOTENCIAL Y PUESTA A TIERRA				
CONECTORES EQUIPOTENCIALES				**x un.**
CM585327	**GRIFEQUIP AL**			6,25
BORNES LATÓN PARA CONDUCTORES DE PROTECCIÓN				
CM585387	**BLF 8/16 CU**			25,03
CM585397	**BLF 8/35 CU**			26,03
CM585407	**BLF 8/50 CU**			29,58
CM585357	**BLT 6/16 CU**			15,70
CM585367	**BLT 6/35 CU**			15,87
CM585377	**BLT 6/50 CU**			16,79
SOPORTES BORNES UNIVERSALES				
CM585090	**SBU GS**			2,46
CM585093	**SBU GC**			3,34
TELE-RAÍLES Y ACCESORIOS				
TELE-RAÍLES TX				**x mt.**
CM524250	**TX30 GS**			5,84
CM524251	**TX50 GS**			7,71
CM524260	**TX30 GC**			9,54
CM524261	**TX50 GC**			11,75
TELE-RAÍLES TR (REFORZADO)				
CM271850	**TR30 GS**			6,41
CM271860	**TR35 GS**			6,67
CM271870	**TR50 GS**			7,81
SOPORTE UC35				
CM586160	**UC35 GS**			5,49
CM586163	**UC35 GC**			8,94
TELE-RAÍL REJILLA TXF35 Y TAPA				**x mt.**
CM755001	**TXF35 EZ**			7,54
CM755100	**CP35 GS**			7,66
CM755003	**TXF35 GC**			--
CM755103	**CP35 GC**			13,14


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CABLOFIL

tarifa
edición 9 - 2016

GRUPO B
2 APARTADO
34 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TORNILLERÍA			
TORNILLOS, MANGUITOS, TUERCAS			
TORNILLOS CON TUERCA BTRCC			**x un.**
	CM801001	**BTRCC 6 x 12 EZ**	0,24
	CM801011	**BTRCC 6 x 20 EZ**	0,32
	CM801021	**BTRCC 6 x 30 EZ**	0,42
	CM801007	**BTRCC 6 x 12 DC**	0,31
	CM801017	**BTRCC 6 x 20 DC**	0,35
	CM801027	**BTRCC 6 x 30 DC**	0,48
TORNILLOS CON TUERCA BTRL			
	CM801101	**BTRL 6 x 12 EZ**	0,19
	CM801111	**BTRL 8 x 15 EZ**	0,33
VARILLAS ROSCADAS TF			
	CM801701	**TF 6 x 1000 EZ**	3,20
	CM801711	**TF 8 x 1000 EZ**	4,11
	CM801721	**TF 10 x 1000 EZ**	5,11
	CM801731	**TF 12 x 1000 EZ**	7,05
TORNILLO TOR 8x15			
	CM275200	**TOR 8 x 15 EZ**	0,38
TUERCAS - EEC Y HM			**x un.**
	CM801201	**EEC M6 EZ**	0,13
	CM801211	**EEC M8 EZ**	0,13
	CM801611	**HM 8 EZ**	0,19
	CM801621	**HM 10 EZ**	0,30
	CM801631	**HM 12 EZ**	0,36
MANGUITOS MF			
	CM801741	**MF 6 x 20 EZ**	0,41
	CM801751	**MF 8 x 20 EZ**	0,73
	CM801771	**MF 10 x 30 EZ**	1,58
	CM801761	**MF 12 x 30 EZ**	2,29
ARANDELAS RM			
	CM801511	**RM8 EZ**	0,13
	CM801521	**RM10 EZ**	0,19
	CM801531	**RM12 EZ**	0,24
TORNILLOS VHM			
	CM801301	**VHM 6 x 20 EZ**	0,31
	CM801321	**VHM 8 x 20 EZ**	0,31
	CM801341	**VHM 8 x 40 EZ**	0,41
	CM801361	**VHM 10 x 20 EZ**	0,61
	CM801401	**VHM 12 x 25 EZ**	1,02
	CM801421	**VHM 12 x 50 EZ**	1,33
	CM801461	**VHM 12 x 70 EZ**	1,41
	CM801471	**VHM 12 x 110 EZ**	2,41
TUERCAS PARA SISTEMA E41			
	CM801801	**E41 M6 EZ**	1,10
	CM801811	**E41 M8 EZ**	1,28
	CM801821	**E41 M10 EZ**	1,37
	CM801831	**E41 M12 EZ**	1,53
	CM801841	**E41RC M6 EZ**	1,15
	CM801851	**E41RC M8 EZ**	1,28
	CM801861	**E41RC M10 EZ**	1,37
	CM801871	**E41RC M12 EZ**	1,53
	CM801901	**E41RL M6 EZ**	1,15
	CM801911	**E41RL M8 EZ**	1,28
	CM801921	**E41RL M10 EZ**	1,37
	CM801931	**E41RL M12 EZ**	1,53
ECLI			
	CM557190	**ECLI GS**	0,98
	CM557193	**ECLI DC**	2,16

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PASADORES			**x un.**
	CM801041	**G 8 x 90 EZ**	0,92
	CM801051	**CA 8 x 75 EZ**	1,08
	CM801047	**G 8 x 90 DC**	1,32
	CM801057	**CA 8 x 75 DC**	1,51
EZ-PATH®			
PASAMUROS CORTAFUEGOS			
MÓDULOS EZ-PATH			
	Ref.		H (mm) / I (mm) / L (mm)
	CM250518	**EZDP22***	37 / 37 / 267 — 239,96
	CM250018	**EZD33**	75 / 75 / 267 — 441,03
	CM250058	**EZD44T**	118 / 102 / 353 — 882,07
	* Con placas.		
PLACAS EZP PARA MÓDULO EZD33			
	Ref.		Nº de mód. / Ø (mm) / H (mm) / L (mm)
	CM250110	**EZP133WT**	1 / 103 / 80 / 80 — --
	CM250120	**EZP233WT**	2 / - / 80 / 155 — 125,67
	CM250130	**EZP333WT**	3 / - / 80 / 230 — 168,07
	CM250140	**EZP433WT**	4 / - / 80 / 305 — 233,46
	CM250170	**EZP733WT**	7 / - / 80 / 535 — 294,68
	CM250210	**EZP133RT**	1 / 103 / - / - — 321,62
	CM250240	**EZP133CWT**	1 / 103 / 80 / 80 — 119,69
	CM250220	**EZP133KT**	1 / 139 — 268,94
PLACAS EZP PARA MÓDULO EZD44			
	CM250230	**EZP144WT**	1 / 152 / 120 / 105 — 153,09
	CM250250	**EZP544WT**	5 / - / 120 / 515 — 729,04
	CM250260	**EZG144T**	1 / 152 / 120 / 105 — 438,80
EXTENSIÓN			
	CM250078	**EZD33E**	262,70
SALIDA GUIACABLES			
	CM250206	**RCM33**	34,13

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
67 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MINICANALES				
Tiras de 2 metros.				**x tira de 2 m.**
Ref.	A x B	apertura		
71518	7x12	tapa		2,11
71518-A		tapa	autoadhesivo	3,39
71528	10x16	tapa		2,92
71528-A		tapa	autoadhesivo	4,82
71529	10x20	tapa		3,45
71529-A		tapa	autoadhesivo	5,35
71538	12x12	tapa		3,24
71538-A		tapa	autoadhesivo	5,27
71547	10x35	tapa		5,46
71557	16x16			4,25
71560	16x25			6,78
71567	16x40			10,46
71577	20x50			10,77
71587	20x60			16,31
CANAL AIRE ACONDICIONADO				
71544	40x40	tapa		15,96
71564	40x60			17,08
71596	60x90			28,19
MINICANAL EFECTO MADERA				
71618	7x12	tapa		2,65
71618-A		tapa	autoadhesivo	4,28
71628	10x16	tapa		3,62
71628-A		tapa	autoadhesivo	6,12
71629	10x20	tapa		4,28
71629-A		tapa	autoadhesivo	6,81
ACCESORIOS				
Accesorio único troquelable con 7 posibilidades de uso: tapa final, unión, ángulo interior y exterior, ángulo "L" izquierda-derecha y viceversa y ángulo "T". Bolsa de 5 unidades.				**x un.**
71717-B	7x12	para minicanal		1,78
71727-B	10x16			2,12
71729-B	10x20			3,43
71737-B	12x12			2,92
71746-B	10x30			4,12
71747-B	10x35			4,12
71757-B	16x16			3,43
71760-B	16x25			4,23
71777-B	20x50			5,27
71787-B	20x60			7,44

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ACCESORIO CANAL EFECTO MADERA				**x un.**
71817-B	7x12	para minicanal		2,00
71827-B	10x16			2,40
71829-B	10x20			3,83
CAJAS DE CONEXIONES PARA CANALETAS				
71801	Caja 90x90x45			3,79
71802	Caja troquelada para mecanismos 90x90x45 (incluye tornillos)			4,02
71501-A	Canal Roll adhesiva 5m por caja			12,09
2600C	Expositor minicanal para punto de venta.			--
CANAL CUBRE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICAS Y TUBERIAS				**x tira de 2 m.**
71574	40x70	tiras de 2 m.		6,42
71576	60x70			8,20
71516	60x100			9,73
71805	Guía universal 2 m. para instalaciones con grapas			3,91
				x un.
71806	Brtida para canal 40x70			1,28
71807	60x70			1,49
71808	60x100			2,15
Caja de preinstalación para aire acondicionado, reversible vertical y horizontal				
3208	396x112/154x55			9,86
71810	40X70	Angulo plano		7,97
71811	60x70			8,92
71812	60x100			10,73
71820	40X70	Angulo exterior		6,84
71821	60x70			8,92
71822	60x100			9,23
71830	40X70	Angulo interior		6,84
71831	60x70			8,92
71832	60x100			9,23
71840	40X70	Unión		3,37
71841	60x70			3,58
71842	60x100			3,92
71850	40X70	Tapa final		6,30
71851	60x70			6,58
71852	60x100			7,01
71860	40X70	Derivación en T		6,94
71861	60x70			7,60
71862	60x100			7,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
41 PAGINA

MINICANALES VIVIENDA

LF MINICANAL (2 m.)



Suministro: canal con base perforada (excepto dimensiones 6x9 y 10x12) y tapa. Material: PVC-M1. **Color**: Blanco Nieve RAL 9010, **MR** madera oscura, **MC** madera clara.

CONCEPTO		PRECIO EUROS
MINICANAL 6 x 9 (2,10 m)		**x bolsa 10u.**
LFC060099010A	Con tapa adhesiva, 1 comp.	1,00/m
	Bolsa con 10 u.	
LFC0600939010	Angulos exteriores	4,16
LFC0600949010	Angulos interiores	4,16
LFC0600959010	Angulos planos	4,16
LFC0600969010	Tapas finales	4,16
LFC0600979010	Juntas de unión	4,16
LFC0600989010	Derivaciones en T	4,16
MINICANAL 10 x 12		
LF1001009010	Con tapa 1 comp.	0,87/m
LF1001009010A	Idem. Adhesiva	1,40/m
	Bolsa con 10 u.	
LF1001039010	Angulos exteriores	4,29
LF1001049010	Angulos interiores	4,29
LF1001059010	Angulos planos	4,29
LF1001069010	Tapas finales	4,29
LF1001079010	Juntas de unión	4,29
LF1001089010	Derivaciones en T	4,29
MINICANAL 10 x 15 (2,10 m)		
LFC100159010A	Con tapa adhesiva, 1 comp.	1,80/m
LFC10015MRA		2,95/m
LFC10015MCA		2,95/m
	Bolsa con 10 u.	
LFC1001539010	Angulos exteriores	4,67
LFC1001549010	Angulos interiores	4,67
LFC1001559010	Angulos planos	4,67
LFC1001569010	Tapas finales	4,67
LFC1001579010	Juntas de unión	4,67
LFC1001589010	Derivaciones en T	4,67
LFC100153MR	Angulos exteriores	11,76
LFC100154MR	Angulos interiores	11,76
LFC100155MR	Angulos planos	11,76
LFC100156MR	Tapas finales	11,76
LFC100157MR	Juntas de unión	11,76
LFC100158MR	Derivaciones en T	11,76
LFC100153MC	Angulos exteriores	11,76
LFC100154MC	Angulos interiores	11,76
LFC100155MC	Angulos planos	11,76
LFC100156MC	Tapas finales	11,76
LFC100157MC	Juntas de unión	11,76
LFC100158MC	Derivaciones en T	11,76
MINICANAL 15 x 15		
LF1501509010	Con tapa, 1 comp.	1,60/m
LF1501509011	Con tapa, 1 comp. negro grafito	1,98/m
LF1501509010A	Idem. Adhesiva	2,29/m
	Bolsa con 10 u.	
LF1501539010	Angulos exteriores	9,86
LF1501549010	Angulos interiores	9,86
LF1501559010	Angulos planos	9,86
LF1501569010	Tapas finales	9,86
LF1501569011	Tapas finales negro grafito	12,40
LF1501579010	Juntas de unión	9,86
LF1501589010	Derivaciones en T	9,86

CONCEPTO				PRECIO EUROS x un.
MINICANAL 20 x 20				
LF2002009010	Con tapa	1 comp.	Blanco	2,36/m
LF2002008014			Marrón	3,09/m
LF2002009010A		Adhesiva	Blanco	3,56/m
M61239010	Tapa final			1,34/u.
MINICANAL 20 x 35				
LF2003509010	Con tapa	1 comp.	Blanco	2,68/m
LF2003508014			Marrón	3,50/m
LF2003509010A		Adhesiva	Blanco	4,32/m
LF2003609010	Con tapa	2 comp.	Blanco	3,26/m
LF2003608014			Marrón	3,67/m
M61429010	Angulo exterior			2,14
M61419010	Angulo interior			2,11
M61459010	Angulo plano			2,01
M61439010	Tapa final			1,97
M61449010	Junta de unión			1,04
M61469010	Derivación en "T"			3,84
	ACCESORIOS LF MINICANAL			
ATA806199010	Caja mecanismo universal con adaptador frontal.			4,07
ATA707599010	Caja derivación 75x75x32 mm.			2,41
ATA711599010	Caja derivación 115x115x52 mm			6,45

ATEHA MINICANALES



Suministro: canal y tapa, 2 sujetacables/m (excepto dimensión 12x20 mm). Material: PVC-M1.
Colores: Blanco nieve (9010) o marrón (8014) .

MINICANAL 12 x 20 (2,10 m)				
ATA122009010	Con tapa	1 comp.	Blanco	1,12/m
ATA122009010BA		Adhesiva	Blanco	2,16/m
ATA122019010	Con tapa	2 comp.	Blanco	1,40/m
ATA122039010	Angulo exterior variable			0,87
ATA122049010	Angulo interior variable			0,87
ATA122059010	Angulo plano			0,79
ATA122069010	Tapa final			0,85
ATA122079010	Junta de unión			0,78
ATA122089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.			1,37
ATA12391	Caja para mecanismo ateha			4,00
ATA12392	Caja doble para mecanismo ateha			7,00
MINICANAL 12 x 30 (2,10 m)				
ATA123009010	Con tapa	1 comp.	Blanco	1,59/m
ATA123009010BA		Adhesiva	Blanco	3,13/m
ATA123019010	Con tapa	2 comp.	Blanco	1,71/m
ATA123039010	Angulo exterior variable			1,05
ATA123049010	Angulo interior variable			1,05
ATA123059010	Angulo plano			0,99
ATA123069010	Tapa final			1,06
ATA123079010	Junta de unión			1,06
ATA123089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.			1,85
ATA12391	Caja para mecanismo ateha			4,00
ATA12392	Caja doble para mecanismo ateha			7,00
MINICANAL 16 x 30 (2,10 m)				
ATA163009010	Con tapa	1 comp.	Blanco	2,38/m
ATA163009010BA		Adhesiva	Blanco	3,99/m
ATA163019010	Con tapa	2 comp.	Blanco	2,88/m
ATA163039010	Angulo exterior variable			1,34
ATA163049010	Angulo interior variable			1,34
ATA163059010	Angulo plano			1,20
ATA163069010	Tapa final			1,25
ATA163079010	Junta de unión			1,25
ATA163089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.			2,10
ATA16391	Caja para mecanismo ateha			4,80
ATA16392	Caja doble para mecanismo ateha			7,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
42 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS x un.
MINICANAL 20 x 50 (2 m)		
ATA205009010	Con tapa, 1 compartimento	3,76/m
ATA205019010	Con tapa, 2 compartimentos	4,40/m
ATA205029010	Con tapa, 3 compartimentos	5,12/m
ATA205039010	Angulo exterior variable	1,73
ATA205049010	Angulo interior variable	1,73
ATA205059010	Angulo plano	1,56
ATA205069010	Tapa final	1,58
ATA205079010	Junta de unión	1,46
ATA205089010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.	3,09
ATA20591	Caja para mecanismo ateha	5,50
ATA20592	Caja doble para mecanismo ateha	8,00
MINICANAL 20 x 75 (2m)		
ATA207529010	Con tapa, 3 compartimentos	6,10/m
ATA207539010	Angulo exterior variable	2,10
ATA207549010	Angulo interior variable	2,10
ATA207559010	Angulo plano	2,21
ATA207569010	Tapa final	2,02
ATA207579010	Junta de unión	1,88
ATA207589010	Derivación en "T", derivación y giro de puerta.	2,82
* Cajas para todos los minicanales excepto 20x75.		
ATA806199010*	Caja mecanismo universal con adaptador frontal.	4,07
ATA806099010*	Idem. con adaptador lateral	5,11
Caja mecanismo Oteo con adaptador lateral.		
ATA122199010	Para canal 12x20	2,59
ATA707599010	Caja derivación 75x75x32 mm.	2,41
ATA707598014	Igual, Marrón	3,50
ATA711599010	Caja derivación 115x115x52 mm	6,45
ATA711598014	Igual, Marrón	7,50
ACCESORIOS MINICANAL		
L5561	Alicates de corte (long. de hoja: 85 mm)	101,31
L5562	Alicates de muesca corte perfil lateral	105,00
L5106	Cinta adhesiva doble cara 19mmx50m	61,00
ATEHA CAJAS		
WJA680	Caja estrecha	3,25
WJA681	Caja simple	2,00
WJA682	Caja doble horizontal o vertical	4,50
Caja + adaptador simple para minicanal Ateha:		
ATA12391	12x20 y 12x30	4,00
ATA16391	16x30	4,80
ATA20591	20x50	5,50
Caja + adaptador doble para minicanal Ateha:		
ATA12392	12x20 y 12x30	7,00
ATA16392	16x30	7,50
ATA20592	20x50	8,00
ATEHA ASOCIABLE COMANDOS-LÁMPARAS		
Interruptor pulsador 10A - 250V~ (luminoso Añadiendo lámpara)		
WJA000	Interruptor o pulsador	5,75
WJA001	Interruptor conmutador o pulsador	6,25
WJA003	Interruptor conmutador o pulsador con borne para el puenteo el neutro	7,13
Doble Interruptor pulsador 10A - 250V~ (luminoso Añadiendo lámpara)		
WJA040	Doble Interruptor conmutador o pulsador	12,73

CONCEPTO		PRECIO EUROS
Lámpara para cablear compatibles con Interruptor pulsador y doble interruptor pulsador.		
WJA690	Azul 250V~ consumo 0,5 mA máx.	5,88
WJA691	Rojo 250V~ consumo 1 mA máx. fuerte int. luminosa	6,25
WJA692	Blanco 250V~ consumo 0,5 mA máx.	5,25
WJA693	Rojo 12/24V~ consumo 1 mA máx.	4,00
WJA694	Azul 12/24V~ consumo 1 mA máx.	4,00
WJA695	Blanco 12/24V~ consumo 1 mA máx.	4,25
Interruptores 10A - 250V~		
WJA008	Interruptor bipolar	12,00
WJA010	Cruzamiento	13,08
Interruptor pulsador VMC 10AX - 250V~		
WJA048	Conmutador o pulsador VMC	7,50
Mando persianas 10AX - 250V~		
WJA300	Doble interruptor persianas permite el mando directo de un motor	13,75
WJA301	Doble pulsador persianas permite el mando individual o grupo de motores a través de automatismo	17,25
TOMAS - ACCESORIOS		
Tomas de corriente 16A - 250V~		
WJA160	Toma Schuko	7,50
Tomas RJ45 con tapa antipolvo (conexión sin herramienta)		
WJA220	RJ45 categoría 6 UTP	17,68
WJA223	RJ45 categoría 6 FTP	19,68
WJA226	RJ45 categoría 6 STP	22,50
WJA228	RJ45 categoría 6 a	24,25
Tomas televisión		
WJA250	TV	10,83
WJA253	TV + FM	27,00
WJA256	TV + FM + SAT 1 cable	29,50
WJA257	TV + FM + SAT 2 cables	30,00
Tomas Altavoz		
WJA291	TV simple	13,75
WJA155	**Salida de cable**	10,00
WJA157	**Obturador**	8,75
Soporte para función complementaria		
WJA450	Ver mecanismos systo	2,50
ATEHA COMPLETO COMANDOS		
Interruptor pulsador 10A - 250V~ (luminoso añadiendo lámpara)		
WJC000	Interruptor o pulsador	6,75
WJC001	Interruptor conmutador o pulsador	7,13
WJC003	Interruptor conmutador o pulsador con borne para el puenteo del neutro	8,13
Doble interruptor pulsador 10A - 250V~ (luminoso añadiendo lámpara)		
WJC040	Doble interruptor conmutador o pulsador	13,03
Interruptor pulsador 10A - 250V~		
WJC008	Interruptor bipolar	13,78
WJC010	Cruzamiento	13,98
WJC005	**Conmutador de tirador** 10A - 250V~	30,00
Interruptor pulsador VMC 10A - 250V~		
WJC048	Conmutador o pulsador VMC	10,00
Detector de movimiento 230V~/50Hz		
WJC051	infra-rojo con neutro (3 hilos)	80,00
Lámpara CFL: 150W / Lámpara LED: 70W.		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
43 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TOMAS - ACCESORIOS				**x un.**
	**Variador** 230V~ 50/60 Hz			
	WJC061	Variador pulsador LED dimable o CFL dimables de 3 a 70W. Trafo ferromagnético o electrónico de 20 a 250 VA		60,00
	**Mando persianas** 10A - 250V~			
	WJC300	Doble interruptor persianas permite el mando directo de un motor		25,70
	WJC301	Doble pulsador persianas permite el mando individual o grupo de motores a través de automatismo		24,28
	**Tomas de corriente** 16A - 250V~			
	**WJA160**	Toma Schuko		7,50
	WJC162	Doble horizontal o vertical 2P+T		16,00
	Tomas RJ45 con tapa antipolvo			
	**WJC220**	RJ45 categoría 6 UTP		12,50
	WJC223	RJ45 categoría 6 FTP		15,00
	WJC226	RJ45 categoría 6 STP		18,75
	WJC228	RJ45 categoría 6 a		20,00
	**Tomas televisión**			
	WJC250	TV		12,50
	**WJC253**	TV + FM		22,50
	WJC256	TV + FM + SAT 1 cable		25,00
	WJC257	TV + FM + SAT 2 cables		32,25
	**Tomas Altavoz**			
	WJC291	TV	simple	15,75
	**Señalización**			
	WJC603	Piloto blanco de señalización		39,38
	WJC155	**Salida de cable**		11,75
	WJC157	**Obturador**		10,50
	**Interruptores estrechos 10A - 250V**			
	WJC012	Conmutador estrecho		10,75
	WJC013	Conmutador luminoso estrecho		14,50
	**Pulsadores estrechos 10A - 250V**			
	WJC027	Pulsador 1 NC estrecho		12,00
	WJC030	Pulsador 1 NA + 1 NC lumisoso		13,50
SL DECO - SISTEMAS DE ZOCALOS DECORACION MADERA / ALUMINIO				
	Base perforada y tapa en PVC rígido, vendidas por separado. Long. 2m. Grado protección IP40 IK07.			
	ZOCALO 20 x 55			
	**SL 200551**	Base 2 compartimentos		4,00/m
	SL 2005529010	Tapa	Bl. nieve	4,00/m
	SL 2005529011		Negro	4,00/m
	**SL 200552D1**		Aluminio	6,00/m
	SL 200552D2		Haya	6,00/m
	SL 200552D3		Arce	6,00/m
	SL 200552D4		Cerezo	6,00/m
	SL 200552D5		Roble	6,00/m
	SL 200552D6		Sucupira	6,00/m
	**SL 2005539010**	Angulo exterior	Bl. nieve	2,50
	SL 2005539011	variable	Negro	2,50
	SL 200553D1		Aluminio	4,40
	SL 200553D2		Haya	4,40
	SL 200553D3		Arce	4,40
	SL 200553D4		Cerezo	4,40
	SL 200553D5		Roble	4,40
	SL 200553D6		Sucupira	4,40

CONCEPTO				PRECIO EUROS
				x un.
	**SL 2005549010**	Angulo interior	Bl. nieve	2,50
	SL 2005549011	variable	Negro	2,50
	SL 200554D1		Aluminio	4,40
	SL 200554D2		Haya	4,40
	SL 200554D3		Arce	4,40
	SL 200554D4		Cerezo	4,40
	SL 200554D5		Roble	4,40
	SL 200554D6		Sucupira	4,40
	**SL 2005569010**	Tapa final	Bl. nieve	2,00
	SL 2005569011		Negro	2,00
	SL 200556D1		Aluminio	2,80
	SL 200556D2		Haya	2,80
	SL 200556D3		Arce	2,80
	SL 200556D4		Cerezo	2,80
	SL 200556D5		Roble	2,80
	SL 200556D6		Sucupira	2,80
	**SL 2005579010**	Junta de unión	Bl. nieve	1,80
	SL 2005579011		Negro	1,80
	SL 200557D1		Aluminio	2,80
	SL 200557D2		Haya	2,80
	SL 200557D3		Arce	2,80
	SL 200557D4		Cerezo	2,80
	SL 200557D5		Roble	2,80
	SL 200557D6		Sucupira	2,80
	**SL 2005589010**	Derivación en T	Bl. nieve	6,00
	SL 2005589011	variable	Negro	6,00
	SL 200558D1		Aluminio	10,00
	**SL 200559019010**	Caja mecanismo	Bl. nieve	13,70
	SL 200559019011	universal	Negro	13,70
	SL 20055901D1		Aluminio	19,00
	SL 20055901D2		Haya	19,00
	SL 20055901D3		Arce	19,00
	SL 20055901D4		Cerezo	19,00
	SL 20055901D5		Roble	19,00
	SL 20055901D6		Sucupira	19,00
	**SL 20055AC9010**	Remate para	Bl. nieve	2,50
	SL 20055AC9011	caja universal	Negro	2,50
	SL 20055ACD1		Aluminio	4,00
	SL 20055ACD2		Haya	4,00
	SL 20055ACD3		Arce	4,00
	SL 20055ACD4		Cerezo	4,00
	SL 20055ACD5		Roble	4,00
	SL 20055ACD6		Sucupira	4,00
	**SL 200559039010**	Caja para 2 mec.	Bl. nieve	13,70
	SL 200559039011	45x45	Negro	13,70
	SL 20055903D1	individuales	Aluminio	19,00
	SL 20055903D2		Haya	19,00
	SL 20055903D3		Arce	19,00
	SL 20055903D4		Cerezo	19,00
	SL 20055903D5		Roble	19,00
	SL 20055903D6		Sucupira	19,00
	**SL 20055A9010**	Remate para	Bl. nieve	2,50
	SL 20055A9011	caja 45x45	Negro	2,50
	SL 20055AD1		Aluminio	4,00
	SL 20055AD2		Haya	4,00
	SL 20055AD3		Arce	4,00
	SL 20055AD4		Cerezo	4,00
	SL 20055AD5		Roble	4,00
	SL 20055AD6		Sucupira	4,00
	ZOCALO 20 x 80			
	**SL 200801**	Base 3 compartimentos		5,50/m
	SL 2008029010	Tapa	Bl. nieve	5,00/m
	SL 2008029011		Negro	5,00/m
	SL 200802D1		Aluminio	9,00/m
	SL 200802D2		Haya	9,00/m
	SL 200802D3		Arce	9,00/m
	SL 200802D4		Cerezo	9,00/m
	SL 200802D5		Roble	9,00/m
	SL 200802D6		Sucupira	9,00/m

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
44 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	SL 2008039010	Angulo exterior	Bl. nieve	3,40
	SL 2008039011	variable	Negro	3,40
	SL 200803D1		Aluminio	5,50
	SL 200803D2		Haya	5,50
	SL 200803D3		Arce	5,50
	SL 200803D4		Cerezo	5,50
	SL 200803D5		Roble	5,50
	SL 200803D6		Sucupira	5,50
	SL 2008049010	Angulo interior	Bl. nieve	3,40
	SL 2008049011	variable	Negro	3,40
	SL 200804D1		Aluminio	5,50
	SL 200804D2		Haya	5,50
	SL 200804D3		Arce	5,50
	SL 200804D4		Cerezo	5,50
	SL 200804D5		Roble	5,50
	SL 200804D6		Sucupira	5,50
	SL 2008069010	Tapa final	Bl. nieve	2,30
	SL 2008069011		Negro	2,30
	SL 200806D1		Aluminio	4,00
	SL 200806D2		Haya	4,00
	SL 200806D3		Arce	4,00
	SL 200806D4		Cerezo	4,00
	SL 200806D5		Roble	4,00
	SL 200806D6		Sucupira	4,00
	SL 2008079010	Junta de unión	Bl. nieve	2,20
	SL 2008079011		Negro	2,20
	SL 200807D1		Aluminio	3,50
	SL 200807D2		Haya	3,50
	SL 200807D3		Arce	3,50
	SL 200807D4		Cerezo	3,50
	SL 200807D5		Roble	3,50
	SL 200807D6		Sucupira	3,50
	SL 2008089010	Derivación en T	Bl. nieve	7,00
	SL 2008089011	variable	Negro	7,00
	SL 200808D1		Aluminio	12,00
	SL 200809019010	Caja mecanismo	Bl. nieve	14,10
	SL 200809019011	universal	Negro	14,10
	SL 20080901D1		Aluminio	19,60
	SL 20080901D2		Haya	19,60
	SL 20080901D3		Arce	19,60
	SL 20080901D4		Cerezo	19,60
	SL 20080901D5		Roble	19,60
	SL 20080901D6		Sucupira	19,60
	SL 20080AC9010	Remate para	Bl. nieve	3,00
	SL 20080AC9011	cajas universal	Negro	3,00
	SL 20080ACD1		Aluminio	4,50
	SL 20080ACD2		Haya	4,50
	SL 20080ACD3		Arce	4,50
	SL 20080ACD4		Cerezo	4,50
	SL 20080ACD5		Roble	4,50
	SL 20080ACD6		Sucupira	4,50
	SL 200809039010	Caja para 2 mec.	Bl. nieve	14,10
	SL 200809039011	45x45	Negro	14,10
	SL 20080903D1	individuales	Aluminio	19,60
	SL 20080903D2		Haya	19,60
	SL 20080903D3		Arce	19,60
	SL 20080903D4		Cerezo	19,60
	SL 20080903D5		Roble	19,60
	SL 20080903D6		Sucupira	19,60
	SL 20080A9010	Remate para	Bl. nieve	3,00
	SL 20080A9011	caja 45x45	Negro	3,00
	SL 20080AD1		Aluminio	4,50
	SL 20080AD2		Haya	4,50
	SL 20080AD3		Arce	4,50
	SL 20080AD4		Cerezo	4,50
	SL 20080AD5		Roble	4,50
	SL 20080AD6		Sucupira	4,50

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	**ZOCALO 20 x 115**			
	SL 201151	Base 4 compartimentos		8,00/m
	SL 2011529010	Tapa	Bl. nieve	7,00/m
	SL 2011529011		Negro	7,00/m
	SL 2011539010	Angulo exterior	Bl. nieve	4,50
	SL 2011539011	variable	Negro	4,50
	SL 2011549010	Angulo interior	Bl. nieve	4,50
	SL 2011549011	variable	Negro	4,50
	SL 2011569010	Tapa final	Bl. nieve	3,50
	SL 2011569011		Negro	3,50
	SL 2011579010	Junta de unión	Bl. nieve	3,00
	SL 2011579011		Negro	3,00
	SL 2011589010	Derivación en T	Bl. nieve	8,00
	SL 2011589011	variable	Negro	8,00
	SL 201159019010	Caja mecanismo	Bl. nieve	14,90
	SL 201159019011	universal	Negro	14,90
	SL 20115AC9010	Remate para	Bl. nieve	4,00
	SL 20115AC9011	cajas universal	Negro	4,00
	SL 201159039010	Caja para 2 mec.	Bl. nieve	14,90
	SL 201159039011	45x45 individuales	Negro	14,90
	SL 20115A9010	Remate para	Bl. nieve	4,00
	SL 20115A9011	caja 45x45	Negro	4,00
	ZOCALOS LED Y ACCESORIOS			
	Material: PVC rígido. Medidas: 20x80 mm. Colores: Negro RAL 9011, Aluminio (D1).			
	Tapa con banda transparente para ilumincación LED.			
	SL20080259011	Tapa alt. 80 mm.	Negro	7,00
	SL2008025D1		Dec. Aluminio	11,00
	SL200801LED	Base zócalo LED altura 80 mm.		5,75
	**Caja de conexión para zócalos SL.** Ofrece la posibilidad de ocultar la conexión a tomasde corriente existentes. Puede utilizarse como caja para guardar un transformador.			
	COL40110SET1ALU	Decoración aluminio		45,00
	LED06WEISS	**Tira led 24V.** 4x11 mm. IP68, Potencia 28,8 W, 6 m. blanco		170,00
	LEDTR030	**Transformador.** 30W, 24V Para 6 m. de tira LED		60,00
	LEDTR100	**Transformador.** 100W, 24V		140,00
	**Soporte con transformador**. 30W/24V			
	SL200809LED9011	Negro, RAL 9011		95,00
	SL200809LEDD1	Decoración aluminio		115,00
	Soporte schuko + detector movimiento.			
	SL200809269011	Negro, RAL 9011		160,00
	SL20080926D1	Decoración aluminio		170,00
	KIT SL LED			
	Compuesto por: - 4 m. de tapa de zócalo y 4 m. de canal zócalo negro - 1 soporte con transformador y detector de movim. - 1 remate para soporte de aparamenta - 1 tira LED, blanco o azul, 4 mt. - 2 tapas decoración aluminio y Acces. de conexión			
	SL20080LED1ALU	LED blanco		275,00
	SL20080LED2ALU	LED azul		275,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
45 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CANALES PARA HOME CINEMA

Altura de la canal 38 mm. y ancho de la tapa 222 mm. Canal y tapade aluminio. 2 perfiles laterales para montar el plexiglas con clips de retención.



DSK50L2F10	Alt. 225	blanco brillante	55,00
DSK50L2F20		negro brillante	55,00
DSK50L6F10	Alt. 625	blanco brillante	99,00
DSK50L6F20		negro brillante	99,00
DSK50L10F10	Alt. 1020	blanco brillante	130,00
DSK50L10F20		negro brillante	130,00
DSK50L25F10	Alt. 2500	blanco brillante	290,00
DSK50L25F20		negro brillante	290,00



Cajón smartrack, oculta las conexiones en su interior

DSAS504F11	400x500	blanco/aluminio	399,00
DSAS504F21		negro/aluminio	399,00

CLM. CANALES PARA CLIMATIZACIÓN Y BOMBAS DE CALOR



Canal con base perforada y tapa con film protector. Long. 2 m. Material PVC rígido. Color Blanco Nieve.
CLM: La tapa se clipa en la parte superior de la canal
CLMU: La tapa se clipa en la parte inferior.

CLM30035	Canal y tapa	30x35	5,24/m
CLM300353	Angulo exterior		3,25
CLM300354	Angulo interior		3,25
CLM300355	Angulo plano		3,25
CLM300356	Tapa final		3,06
CLM3003561	Derivación muro		3,11
CLM300357	Junta de unión		1,89
CLM300359	Pasa muro		2,47
CLMU50065	Canal y tapa	50x65	8,08/m
CLM500653	Angulo exterior		3,59
CLM500654	Angulo interior		3,59
CLM500655	Angulo plano		3,59
CLM500656	Tapa final		3,17
CLM5006561	Derivación muro		3,71
CLM500657	Junta de unión		2,11
CLM500658	Derivación en "T"		4,53
CLM500659	Paso muro		3,36
CLMU65090	Canal y tapa	65x90	11,13/m
CLM650903	Angulo exterior		4,29
CLM650904	Angulo interior		4,29
CLM650905	Angulo plano		4,29
CLM650906	Tapa final		3,94
CLM6509061	Derivación muro		4,06
CLM6509062	Reducción		3,89
CLM650907	Junta de unión		2,47
CLM650908	Derivación en "T"		5,06
CLM650909	Pasa muro		3,81
CLM75125	Canal y tapa	75x125	14,07/m
CLM751253	Angulo exterior		5,36
CLM751254	Angulo interior		5,36
CLM751255	Angulo plano		5,36
CLM751256	Tapa final		4,92
CLM7512561	Derivación muro		5,07
CLM7512562	Reducción		4,86
CLM751257	Junta de unión		3,09
CLM751258	Derivación en "T"		6,32
CLM751259	Pasa muro		4,76

CONCEPTO | PRECIO EUROS

LFC. CANALES PARA DISTRIBUCION Y PROTECCION DE TUBERIAS




Canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector. Long. 2 m. Material: Canal PVC-M1. Piezas de forma: ABS. Indice de protección: IP 4x IK07. Color Blanco Nieve.



LFC4006009010	Canal y tapa 1 compartimento	40x60	7,03/m
LFF400639010	Angulo exterior		5,65
LFF400649010	Angulo interior		5,65
LFF400659010	Angulo plano		5,65
M54039010	Tapa final		2,86
M54069010	Derivación en "T" y cruz		7,91
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa		1,80
M7204	Uniones		0,74
M7239	Sujetacables		0,43



LFC4009009010	Canal y tapa 1 compartimento	40x90	9,44/m
LFF400939010	Angulo exterior		7,26
LFF400949010	Angulo interior		7,26
LFF400959010	Angulo plano		7,26
M54539010	Tapa final		3,16
M54569010	Derivación en "T" y cruz		9,46
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa		2,03
M7204	Uniones		0,74
M7248	Sujetacables		0,59



LFC6006009010	Canal y tapa 1 compartimento	60x60	10,45/m
LFF600639010	Angulo exterior		8,08
LFF600649010	Angulo interior		8,08
LFF600659010	Angulo plano		8,08
LFF600669010	Tapa final		2,97
M54469010	Derivación en "T" y cruz		11,79
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa		1,80
M7224	Uniones		0,99
M7248	Sujetacables		0,43



LFC6009009010	Canal y tapa 1 compartimento	60x90	12,41/m
LFF600939010	Angulo exterior		9,03
LFF600949010	Angulo interior		9,03
LFF600959010	Angulo plano		9,03
M54639010	Tapa final		5,56
M54669010	Derivación en "T" y cruz		13,21
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa		2,03
M7224	Uniones		0,99
M7248	Sujetacables		0,59

LFC6011009010	Canal y tapa 1 compartimento	60x110	15,18/m
LFF601139010	Angulo exterior		9,59
LFF601149010	Angulo interior		9,59
LFF601159010	Angulo plano		9,59
M55039010	Tapa final		3,68
M55069010	Derivación en "T" y cruz		13,36
LFF60J9010	Junta de unión canal		2,12/par
LFF601179010	Junta de unión tapa		2,17
M7224	Uniones		0,99
M5429	Sujetacables		0,81

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
46 PAGINA

LFF. UNIVERSAL ICT. CANALES DE DISTRIBUCION EN PVC PARA INSTALACIONES ICT



Canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables premontados por metro. Longitud: 2 m. Material: Canal:PVC-M1. Indice de protección: IP4x IK07. Apertura de la tapa con herramienta. Blanco Nieve.

CANAL Y TAPA

			x m.
LFF4009009010L	40x90	1 ó 2 comp.	9,64
LFF4001109010L	40x110	1 a 4 comp.	12,51
LFF6009009010L	60x90	1 ó 2 comp.	12,65
LFF6011009010L	60x110	1 a 4 comp.	15,29
LFF6015009010L	60x150	1 a 4 comp.	22,05
LFF6019009010L	60x190	1 a 4 comp.	26,55
LFF6023009010L	60x230	1 a 4 comp.	30,95

TABIQUE SEPARADOR



M2024L	40x90	1 ó 2 comp.	1,72
	40x110	1 a 4 comp.	
M2026L	60x90	1 ó 2 comp.	2,38
	60x110	1 a 4 comp.	
	60x150	1 a 4 comp.	
	60x190	1 a 4 comp.	
	60x230	1 a 4 comp.	

LFF. UNIVERSAL. CANALES DE DISTRIBUCION Y PORTAMECANISMOS EN PVC




Canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables premontados por m. (a partir de ancho 60 mm.) y 2 piezas de unión. Long.: 2 m. Otras b/ d. Máx. 6 m. Material: Canal:PVC-M1. Piezas de forma: ABS. Indice de protección: IP4x IK07. Apertura de la tapa con herramienta. Colores: Blanco Nieve RAL 9010. Decor. Aluminio RAL 9006. Otros colores RAL b/d. (mín. 300 m.)

CANAL Y TAPA 30 x 30




		x un.
LFF3003009010	1 compartimento y uniones	4,92/m




M59629010	Angulo exterior	4,80
M59619010	Angulo interior	4,80
M59659010	Angulo plano	4,81
M59639010	Tapa final	2,84
M59669010	Derivación en "T" y cruz	6,31

CANAL Y TAPA 30 x 45



LFF3004509010	1 compartimento y uniones	5,27/m
M61829010	Angulo exterior	5,36
M61819010	Angulo interior	5,36
M61859010	Angulo plano	5,36
M61839010	Tapa final	2,74
M61869010	Derivación en "T" y cruz	7,26


CANAL Y TAPA 30 x 60



LFF3006009010	1 comp.y 2 sujet.por m.y uniones	6,52/m
LFF300639010	Angulo exterior	5,54
LFF300649010	Angulo interior	5,54
LFF300659010	Angulo plano	5,54
LFF600669010	Tapa final	2,97
M53969010	Derivación en "T" y cruz	7,76
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa	1,80

CANAL Y TAPA 40 x 40

		x un.
LFF4004009010	1 compartimento y uniones	5,81/m




M58029010	Angulo exterior	5,25
M58019010	Angulo interior	5,25
M58059010	Angulo plano	5,25
M58039010	Tapa final	2,60
M58069010	Derivación en "T" y cruz	2,83

CANAL Y TAPA 40 x 60




LFF4006009010	1 ó 2 comp.	7,23/m



M2024	Tabique separador	1,72/m
LFF400639010	Angulo exterior	5,65
LFF400649010	Angulo interior	5,65
LFF400659010	Angulo plano	5,65
LFF600669010	Tapa final	2,97
M54069010	Derivación en "T" y cruz	7,91
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa	1,80

CANAL Y TAPA 40 x 90

LFF4009009010	1 ó 2 comp.	9,64/m




M2024	Tabique separador	1,72/m
LFF400939010	Angulo exterior	7,26
LFF400949010	Angulo interior	7,26
LFF400959010	Angulo plano	7,26
LFF600969010	Tapa final	3,36
M54569010	Derivación en "T" y cruz	9,46
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa	2,03

CANAL Y TAPA 40 x 110



LFF4011009010	1 a 4 comp.		12,51/m
LFF401100ALU	1 a 4 comp. Decor. aluminio		30,40/m
M2024	Tabique separador		1,72/m
LFF401149010	Angulo interior	Blanco nieve	8,08
LFF401139010	Angulo exterior		8,08
LFF401159010	Angulo plano		8,08
LFF601169010	Tapa final		3,56
M54169010	Derivación en "T" y cruz		9,89
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
LFF601179010	Junta de unión tapa		2,17





LFF40114ALU	Angulo interior	Aluminio	19,38
LFF40113ALU	Angulo exterior		19,38
LFF40115ALU	Angulo plano		19,03
LFF60116ALU	Tapa final		7,87
LFF60JALU	Junta de unión canal (par)		7,50/par
LFF60117ALU	Junta de unión tapa		3,76

CANAL Y TAPA 60 x 60



LF6006009010	1 comp.	Bl.nieve	12,50/m
LF6006007030		Gris	12,50/m



M2026	Tabique separador	2,38/m
LFF600639010	Angulo exterior	8,08
LFF600649010	Angulo interior	8,08
LFF600659010	Angulo plano	8,08
LFF600669010	Tapa final	2,97
M54469010	Derivación en "T" y cruz	11,79
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)	2,12/par
LFF600679010	Junta de unión tapa	1,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
47 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CANAL Y TAPA 60 x 90			
LFF6009009010	1 ó 2 comp.	Bl.nieve	12,65/m
LFF6009007030		Gris	12,65/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
LFF600939010	Angulo exterior	Bl. nieve	9,03
LFF600937030		Gris	9,03
LFF600949010	Angulo interior	Bl. nieve	9,03
LFF600947030		Gris	9,03
LFF600959010	Angulo plano	Bl. nieve	9,03
LFF600957030		Gris	9,03
LFF600969010	Tapa final	Bl. nieve	3,36
LFF600967030		Gris	3,36
M54669010	Derivación en "T" y cruz		13,21
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
LFF600979010	Junta de unión tapa		2,03
CANAL Y TAPA 60 x 110			
LFF6011009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	15,29/m
LFF6011007030		Gris	15,29/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
LFF601139010	Angulo exterior	Bl. nieve	9,59
LFF601137030		Gris	9,59
LFF601149010	Angulo interior	Bl. nieve	9,59
LFF601147030		Gris	9,59
LFF601159010	Angulo plano	Bl. nieve	9,59
LFF601157030		Gris	9,59
LFF601169010	Tapa final	Bl. nieve	3,56
LFF601167030		Gris	3,56
M55069010	Derivación en "T" y cruz		13,36
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
LFF601179010	Junta de unión tapa		2,17
CANAL Y TAPA 60 x 150			
LF6015009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	22,05/m
LF6015007030		Gris	22,05/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
M55229010	Angulo exterior		12,00
M55219010	Angulo interior		12,00
M55259010	Angulo plano		12,00
M55239010	Tapa final		5,43
M55269010	Derivación en "T" y cruz		18,19
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
CANAL Y TAPA 60 x 190			
LF6019009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	26,55/m
LF6019007030		Gris	26,55/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
M55329010	Angulo exterior		13,56
M55319010	Angulo interior		13,56
M55359010	Angulo plano		13,56
M55339010	Tapa final		6,19
M55369010	Derivación en "T" y cruz		23,23
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
CANAL Y TAPA 60 x 230			
LF6023009010	1 a 4 comp.	Bl. nieve	30,95/m
LF6023007030		Gris	30,95/m
M2026	Tabique separador		2,38/m
M55429010	Angulo exterior		25,13
M55419010	Angulo interior		25,13
M55459010	Angulo plano		25,13
M55439010	Tapa final		7,94
M55469010	Derivación en "T" y cruz		25,65
LFF60J9010	Junta de unión canal (par)		2,12/par
M7239	Sujetacables	60 mm.	0,43
M7248		90 mm.	0,59
M5429		110 mm.	0,81
M7250		150 mm.	1,28
M7251		190 mm.	1,73
M7252		230 mm.	2,24

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ADAPTADORES P/MECANISMOS				
Adaptador para mecanismo universal.				**x un.**
LFF71U0909010	Para canal		40/60x90	3,00
LFF71U1109010			40/60x110	3,30
LFF71U110ALU			40x110	8,01
LFF79U	Cajas aislamiento mecanismo universal			1,87
LFF79H	1 mecanismo modular			1,87
Adaptador para mecanismo modular 45x45 (Systo).				
LFF71H0909010	Simple	para 90 de ancho		3,00
LFF71H1109010		para 110 de ancho		3,50
LFF71H110ALU		para 110 de ancho		7,74
LFF72H0909010	Doble	para 90 de ancho		4,50
LFF72H1109010		para 110 de ancho		5,00
LFF72H110ALU		para 110 de ancho		9,09
LFF73H0909010	Triple	para 90 de ancho		6,00
LFF73H1109010		para 110 de ancho		6,50
LFF73H110ALU		para 110 de ancho		10,44
L4760	Soporte DIN 1 ó 2 a instalar con adaptador doble 45x45			6,00
Bolsa con 10 extensiones.				**x bolsa**
LFF71H0999010	Para canal		40/60x90	8,50
LFF71H1199010			40/60x110	9,00
Adaptador p/ mecanismo modular Niessen Stylo/Zenit				**x un.**
LFF71N0909010	Simple	para 90 de ancho		4,12
LFF71N1109010		para 110 de ancho		4,53
LFF72N0909010	Doble	para 90 de ancho		7,32
LFF72N1109010		para 110 de ancho		7,76
LFF73N0909010	Triple	para 90 de ancho		8,65
LFF73N1109010		para 110 de ancho		9,18
Adaptador para mecanismo modular Simon 27.				
LFF71S0909010	Simple	para 90 de ancho		4,12
LFF71S1109010		para 110 de ancho		4,53
LFF72S0909010	Doble	para 90 de ancho		7,32
LFF72S1109010		para 110 de ancho		7,76
LFF73S0909010	Triple	para 90 de ancho		8,65
LFF73S1109010		para 110 de ancho		9,18
Bolsa con 10 extensiones.				**x bolsa**
LFF71S0999010	Para canal		40/60x90	15,29
LFF71S1199010			40/60x110	15,54
Adaptador tomas industriales CEE 17.				
LFF71Z1109010	Para canal 60x110			13,29
Toma CEE, 5 polos, 400V, IP44.				**x un.**
ECEE165	Para canal 60x110		16A	39,00
ECEE325	Para canal 60x110		32A	52,00






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
LFH LIBRES DE HALOGENOS			
	Canal con base perforada, tapa y 2 sujetacables premontados por m. (excepto medidas 20x20 y 30x45 mm.) Long. 2 m. Material: PC-ABS. IP4x IK08. Color: Blanco Nieve RAL 9010.		
	CANAL 20 x 20		**x un.**
	**LFH2002009010**	1 compartimento	4,65/m
	M61239010	Tapa final	1,34
	CANAL 30 x 45		
	**LFH3004509010**	1 compartimento	11,23/m
	M61829010	Angulo exterior	5,36
	M61819010	Angulo interior	5,36
	M61859010	Angulo plano	5,36
	M61839010	Tapa final	2,74
	CANAL 40 x 60		
	**LFH4006009010**	1 compartimento	15,90/m
	MH2024	Tabique separador	3,90/m
	**LFF400639010**	Angulo exterior	5,65
	LFF400649010	Angulo interior	5,65
	LFF400659010	Angulo plano	5,65
	LFF600669010	Tapa final	2,97
	CANAL 60 x 90		
	LFH6009009010	1 o 2 compartimentos	29,46/m
	MH2026	Tabique separador	7,50/m
	**LFF600939010**	Angulo exterior	9,03
	LFF600949010	Angulo interior	9,03
	LFF600959010	Angulo plano	9,03
	LFF600969010	Tapa final	3,36
	CANAL 60 x 110		
	**LFH6011009010**	1 a 4 compartimentos	34,00/m
	MH2026	Tabique separador	7,50/m
	LFF601139010	Angulo exterior	9,59
	LFF601149010	Angulo interior	9,59
	LFF601159010	Angulo plano	9,59
	LFF601169010	Tapa final	3,56
	Las medidas 60x90 y 60x110 permiten la instalación de mecanismos.		
	CANAL 60 x 150		
	**LFH6015109010**	1 a 4 compartimentos	44,50/m
	MH2026	Tabique separador	7,50/m
	M55229010	Angulo exterior	12,00
	M55219010	Angulo interior	12,00
	M55259010	Angulo plano	12,00
	M55239010	Tapa final	5,43
BRP. CANALES PORTAMECANISMOS EN PVC			
	Con base perforada. Tapa por separado. Film protector. Long. 2 m. Color Blanco nieve RAL 9010. Piezas de forma PC/ABS. Indice de protección: IP4X, IK07.		
	CANAL 65x100		
	**BRP6510019010**	Canal 1 comp. Blanco nieve	9,50/m
	**BRP651003H9010**	Angulo exterior	15,71
	BRP651004H9010	Angulo interior	14,24
	BRP651005H9010	Angulo plano	14,90
	BRP6510069010	Tapa final	6,75

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	CANAL 65x130		
	**BRP6513019010**	Canal 1 comp.	12,25/m
	**BRP651303H9010**	Angulo exterior	19,77
	BRP651304H9010	Angulo interior	16,79
	BRP651305H9010	Angulo plano	17,91
	BRP6513069010	Tapa final	7,20
	CANAL 65x170		
	**BRP6517019010**	Canal 1 comp.	17,80/m
	**BRP651703H9010**	Angulo exterior	27,05
	BRP651704H9010	Angulo interior	21,46
	BRP651705H9010	Angulo plano	25,84
	BRP6517069010	Tapa final	7,60
	CANAL 65x210		
	**BRP65210D19010**	Canal 2 comp.	20,12/m
	**BRP652103DH9010**	Angulo exterior	30,74
	BRP652104DH9010	Angulo interior	25,65
	BRP652105DH9010	Angulo plano	40,80
	BRP652106D9010	Tapa final	10,20
	CANAL 65x100 NEGRO GRAFITO		
	**BRP6510019011**	Canal 1 comp.	15,00/m
	BRP651003H9011	Angulo exterior	23,70
	BRP651004H9011	Angulo interior	23,70
	BRP651005H9011	Angulo plano	23,70
	**BRP6510069011**	Tapa final	7,80
	CANAL 65x130 NEGRO GRAFITO		
	BRP6513019011	Canal 1 comp.	18,50/m
	**BRP651303H9011**	Angulo exterior	32,40
	BRP651304H9011	Angulo interior	32,40
	BRP651305H9011	Angulo plano	32,40
	BRP6513069011	Tapa final	12,60
	Para canales 65x100/130/170/210.		
	**BRP08029010**	Tapa Blanco Nieve	4,00/m
	BRP08029011	(ancho 80 mm.) Negro grafito	6,00/m
	M2026	Tabique separador	2,38/m
	BRP65xxx9	Piezas de unión (2 un.)	3,06
BRHP. CANALES PORTAMECANISMOS EN PC-ABS			
	Canal con base perforada. Tapa por separado. Film protector. Long. 2 m. Indice de protección: IP4, IK07.		
	CANAL 65x100		
	**BRHP6510019010**	Canal 1 comp. Blanco nieve	24,00/m
	**BRP651003H9010**	Angulo exterior	15,71
	BRP651004H9010	Angulo interior	14,24
	BRP651005H9010	Angulo plano	14,90
	BRP6510069010	Tapa final	6,75
	CANAL 65x130		
	**BRHP6513019010**	Canal 1 comp. Blanco nieve	29,70/m
	**BRP651303H9010**	Angulo exterior	19,77
	BRP651304H9010	Angulo interior	16,79
	BRP651305H9010	Angulo plano	17,91
	BRP6513069010	Tapa final	7,20


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 a PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS x un.
	**CANAL 65x170**		
	BRHP 6517019010	Canal 1 comp.	37,50/m
	**BRP 651703H9010**	Angulo exterior	27,05
	BRP 651704H9010	Angulo interior	21,46
	BRP 651705H9010	Angulo plano	25,84
	BRP 6517069010	Tapa final	7,60
	BRHP 08029010	Tapa (ancho 80 mm)	9,00/m
	MH 2026	Tabique separador	7,50/m
	BRP 65xxx9	Piezas de unión (2 un.)	3,06
	**BRAP. CANALES PORTAMECANISMOS EN ALUMINIO**		
	Canal y tapa filmadas. Tapa por separado. Long. 2 m. Material aluminio anodizado natural. IP4x, IK08.		
	CANAL 65x100		
	**BRAP 651001 ELN**	Canal 1 comp.	39,13/m
	BRAP 651003 HLAN	Angulo exterior	24,10
	BRAP 651004 HLAN	Angulo interior	23,60
	BRAP 651005 HLAN	Angulo plano	24,37
	L 6532 ELN	Tapa final aluminio	9,59
	CANAL 65x130		
	**BRAP 651301 ELN**	Canal 1 comp.	54,56/m
	BRAP 651303 HLAN	Angulo exterior	28,30
	BRAP 651304 HLAN	Angulo interior	27,10
	BRAP 651305 HLAN	Angulo plano	30,75
	L 6533 ELN	Tapa final aluminio	9,95
	CANAL 65x170		
	**BRAP 651701 ELN**	Canal 1 comp.	69,99/m
	BRAP 651703 HLAN	Angulo exterior	29,80
	BRAP 651704 HLAN	Angulo interior	28,18
	BRAP 651705 HLAN	Angulo plano	32,21
	L 6534 ELN	Tapa final aluminio	10,93
	BRAP 0802 ELN	Tapa aluminio (ancho 80 mm)	15,37/m
	M 1043	Tabique separador en PC/ABS	2,68/m
	L 5412	Piezas de unión(100 un.)	0,22
	CANAL 80x200		
	**BRAP 802001 ELN**	Canal 2 comp.	101,20/m
	L8081ELN	Angulo exterior	95,00
	L8082ELN	Angulo interior	95,00
	L8085ELN	Angulo plano	99,00
	BRAP 0802 ELN	Tapa aluminio (ancho 80 mm)	15,37/m
	M 1043	Tabique separador en PC/ABS	2,68/m
	L 8034 ELN	Tapa final aluminio	23,00
	**BRS. CANALES PORTAMECANISMOS EN ACERO**		
	Con base perforada. Tapa por separado. Film protector. Long. 2 m. Material: en acero cincado. IP4x, IK07		
	CANAL 65x100		
	**BRS 651001 VERZ**	Canal 1 comp.	24,99/m
	BRS 0802 VERZ	Tapa	9,18/m
	**BRS 651003 VERZ**	Angulo exterior	55,39
	BRS 651004 VERZ	Angulo interior	55,39
	BRS 651005 VERZ	Angulo plano	43,15
	BRS 651006 VERZ	Tapa final	10,20
	BRS 651009	Piezas de unión (2 un.)	12,24
	BRS 651007 VERZ	Junta de unión	8,16
	BRS 65100 WVERZ	Pasamuro	16,83

	CONCEPTO		PRECIO EUROS x un.
	**CANAL 65x130**		
	BRS 651301 VERZ	Canal 1 comp.	29,58/m
	**BRS 0802 VERZ**	Tapa	9,18/m
	BRS 651303 VERZ	Angulo exterior	63,69
	BRS 651304 VERZ	Angulo interior	63,69
	BRS 651305 VERZ	Angulo plano	48,45
	BRS 651306 VERZ	Tapa final	11,22
	BRS 651309	Piezas de unión (2 un.)	13,77
	**BRS 651307 VERZ**	Junta de unión	9,18
	BRS 65130 WVERZ	Pasamuro	18,87
	CANAL 65x170		
	**BRS 651701 VERZ**	Canal 1 comp.	34,68/m
	BRS 0802 VERZ	Tapa	9,18/m
	BRS 651703 VERZ	Angulo exterior	72,42
	BRS 651704 VERZ	Angulo interior	72,42
	**BRS 651705 VERZ**	Angulo plano	55,08
	BRS 651706 VERZ	Tapa final	12,75
	BRS 651709	Piezas de unión (2 un.)	16,32
	BRS 651707 VERZ	Junta de unión	10,20
	BRS 65170 WVERZ	Pasamuro	21,42
	CANAL 65x210		
	**BRS 65210D1 VERZ**	Canal 2 comp.	59,16/m
	BRS 0802 VERZ	Tapa	9,18/m
	BRS 652103 DVERZ	Angulo exterior	96,90
	BRS 652104 DVERZ	Angulo interior	96,90
	BRS 652105 DVERZ	Angulo plano	89,25
	BRS 652106 DVERZ	Tapa final	18,36
	BRS 652109D	Piezas de unión (2 un.)	20,40
	BRS 652107 DVERZ	Junta de unión	14,28
	BRS 65210 WVERZ	Pasamuro	28,05
	BKIS. CANALES DE EMPOTRAR		
	Se compone de dos perfiles laterales, un soporte de montaje y la tapa de 80 mm (todas estas piezas se piden separadamente). Para 2 m de canal de empotrar, es necesario pedir 4 m de perfil lateral, 2 m de tapa y un soporte de montaje por travesera. Long.: 2 m. Ancho total de la canal instalada: 130 mm Material de la canal: acero cincado. Material del soporte: poliamida.		
	PARA PARED DE ESPESOR 12,5 mm		
	PERFIL LATERAL		
	Admite mecanismos univ. 60 mm y modulares 45 mm.		
	BKIS1213019010	Lacado Blanco Nieve	13,25/m
	BKIS1213019011	Lacado Negro	13,25/m
	BKIS121301VERZ	Lacado Acero Zincado	7,88/m
	TAPA		
	BRS08029010	Lacado Blanco Nieve	19,50/m
	BRS08029011	Lacado Negro	19,50/m
	BRS0802VERZ	Lacado Acero Zincado	9,18/m
	ANGULO INTERIOR		
	**BKIS121304E9010**	Lacado Blanco Nieve	36,25
	BKIS121304E9011	Lacado Negro	36,25
	BKIS121304EVERZ	Lacado Acero Zincado	27,00
	ANGULO EXTERIOR		
	**BKIS121303E9010**	Lacado Blanco Nieve	42,50
	BKIS121303E9011	Lacado Negro	42,50
	BKIS121303EVERZ	Lacado Acero Zincado	32,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 b PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	**ANGULO PLANO**		
	BKIS121305E9010	Lacado Blanco Nieve	50,00
	BKIS121305E9011	Lacado Negro	50,00
	BKIS121305EVERZ	Lacado Acero Zincado	39,25
	**TAPA FINAL**		
	BKIS121306E9010	Lacado Blanco Nieve	20,63
	BKIS121306E9011	Lacado Negro	20,63
	BKIS121306EVERZ	Lacado Acero Zincado	15,50
	**ANGULO T**		
	BKIS121308E9010	Lacado Blanco Nieve	45,63
	BKIS121308E9011	Lacado Negro	45,63
	BKIS121308EVERZ	Lacado Acero Zincado	38,58
	**BKISKPE**	SOPORTE DE MONTAJE	8,25
	BKIS130MHU	SOPORTE UNIVERSAL	5,83
	PARA PARED DE ESPESOR 25 mm		
	PERFIL LATERAL		
	Admite mecanismos univ. 60 mm y modulares 45 mm.		
	BKIS2513019010	Lacado Blanco Nieve	12,45/m
	BKIS2513019011	Lacado Negro	12,45/m
	BKIS251301VERZ	Lacado Acero Zincado	7,38/m
	TAPA		
	BRS08029010	Lacado Blanco Nieve	19,50/m
	BRS08029011	Lacado Negro	19,50/m
	BRS0802VERZ	Lacado Acero Zincado	9,18/m
	**ANGULO INTERIOR**		
	BKIS251304E9010	Lacado Blanco Nieve	35,00
	BKIS251304E9011	Lacado Negro	35,00
	BKIS251304EVERZ	Lacado Acero Zincado	27,13
	**ANGULO EXTERIOR**		
	BKIS251303E9010	Lacado Blanco Nieve	40,88
	BKIS251303E9011	Lacado Negro	40,88
	BKIS251303EVERZ	Lacado Acero Zincado	32,90
	**ANGULO PLANO**		
	BKIS251305E9010	Lacado Blanco Nieve	49,63
	BKIS251305E9011	Lacado Negro	49,63
	BKIS251305EVERZ	Lacado Acero Zincado	40,63
	**TAPA FINAL**		
	BKIS251306E9010	Lacado Blanco Nieve	21,25
	BKIS251306E9011	Lacado Negro	21,25
	BKIS251306EVERZ	Lacado Acero Zincado	15,38
	**ANGULO T**		
	BKIS251308E9010	Lacado Blanco Nieve	43,88
	BKIS251308E9011	Lacado Negro	43,88
	BKIS251308EVERZ	Lacado Acero Zincado	38,63
	**BKISKPE**	SOPORTE DE MONTAJE	8,25
	BKIS130MHU	SOPORTE UNIVERSAL	5,83

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	MARCOS PARA MECANISMOS 45x45 mm Y UNIVERSALES			
	PARA BRP/BRHP/BRAP/BRS/BKIS			**x un.**
	Soportes mecanismos 45x45 mm. (Systo).			
	GT4519010	Simple	Blanco	3,50
	GT4529010	Doble		5,80
	GT4539010	Triple		7,80
	GT4519011	Simple	Negro grafito	4,00
	GT4529011	Doble		6,00
	GT4539011	Triple		9,50
	**GT451ALU**	Simple	Lacado aluminio	4,90
	GT452ALU	Doble		8,57
	GT453ALU	Triple		11,00
	Adaptador para mecanismo universal			
	G 2870	Simple	Aparamenta 60 mm.	2,90
	Caja para mecanismo universal			
	G 2850	Simple	Aparamenta 60 mm.	3,80
	G 2860	Doble		7,60
	Toma RJ45 Cat. 6A, para instalar en caja G2850			
	G 3140	Doble		23,00
	Marco y tapa toma RJ45			
	G32249010	Doble	Blanco	4,50
	G32247035		Gris claro	4,50
	G3234LAN		Lacado aluminio	7,50
	G32349011		Negro	6,50
	Kit para RJ45			
	G35179010	Doble	Blanco	9,50
	G35177035		Gris	9,50
	G3517LAN		Aluminio	11,00
	Marcos para kit RJ45			
	G35409010	Doble	Blanco	3,00
	G35407035		Gris	3,00
	G3540LAN		Aluminio	4,00
	Caja CEE			
	G 2745	Simple	Montaje por clip	31,00
	G33749010	Marcos	Blanco	5,40
	G33747035		Gris	5,40
	G3374LAN		Aluminio	6,60
	PARA BRAP			
	**L 5802**	25 bornes de puesta a tierra p/ canales y 25 para tapas, en chapa de acero		54,37
	Cable de puesta a tierra c/ terminales			
	L 4181GNGE	longitud 150 mm.		2,28
	L 4182GNGE	longitud 300 mm.		2,57
	**L 6705BCHR**	Grapa sujeción tabique separador (opcional)		2,37
	PARA BRS			
	**TWS 70VERZ**	Tabique separador	Acero 32 m.	18,36/m
	G 1612		PVC 48 m.	3,57/m
	G 1615		PC/ABS 48 m.	7,14/m
	Caja de montaje de aparamenta para canales con clipaje frontal.			
	G 2704	Ancho tapa 80 mm.		12,24
	Tapa ángulos, chapa acero cincado, 80 mm.			
	BRS0802AVERZ	Exterior		14,28
	BRS0802IVERZ	Interior		13,26
	L 4253BCHR	Sujetacables para cables, chapa de acero cincado p/ ancho tapa 80 mm.		2,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 48

GBD PVC
CLIPAJE DIRECTO EN PVC



Canal filmada con base perforada y tapa. Para instalación de mecanismos modulares Zénith. Long. 2m en PVC-M1. IP4x IK08. Color blanco nieve RAL 9010.

CONCEPTO		PRECIO EUROS
CANAL 50x50		**x un.**
GBD 5005009010	Canal y tapa 1 comp.	11,35/m
GBD 5005009011	Canal y tapa 1 comp. negro garf.	15,00/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 44339010	Tapa final	2,67
L 44339011	Idem. negro grafito	3,70
CANAL 50x85		
GBD 5008509010	Canal y tapa 1 comp.	12,00/m
GBD 5008509011	Canal y tapa 1 comp. negro graf.	16,70/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 44729010	Angulo exterior 83° a 140°	8,35
L 44729011	Angulo exterior 83° a 140° negro	12,40
L 44719010	Angulo interior 83° a 97°	8,35
L 44719011	Angulo interior 83° a 97° negro	9,90
L 44789010	Angulo plano	8,35
L 44789011	Angulo plano negro grafito	14,40
L 44739010	Tapa final	2,65
L 44739011	Tapa final negro grafito	3,80
L 44779010	Derivación en "T"	11,23
L 44779011	Derivación en "T" negro grafito	15,00
L 44669010	Piezas unión (juego)	1,74/par
CANAL 50x100		
GBD 5010009010	Canal y tapa 1 comp.	13,05/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 43629010	Angulo exterior 83° a 140°	9,20
L 43619010	Angulo interior 83° a 97°	9,20
L 43689010	Angulo plano	9,20
L 43639010	Tapa final	2,95
L 43519010	Derivación en "T"	11,91
L 43529010	Angulo interior 3D	11,69
L 44609010	Piezas unión (juego)	1,84/par
CANAL 50x130		
GBD 5013109010	Canal y tapa 2 comp.	19,54/m
GBD 5013109011	Canal y tapa 2 comp. negro garf.	23,50/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 43929010	Angulo exterior 83° a 140°	10,00
L 43929011	Angulo exterior 83° a 140° negro	12,80
L 43919010	Angulo interior 83° a 97°	10,00
L 43919011	Angulo interior 83° a 97° negro	11,40
L 43989010	Angulo plano	10,00
L 43989011	Angulo plano negro grafito	16,80
L 43939010	Tapa final	3,21
L 43939011	Tapa final negro grafito	4,80
L 43579010	Derivación en "T"	11,93
L 43579011	Derivación en "T" negro grafito	17,50
L 43549010	Angulo interior 3D	15,95
L 44639010	Piezas unión (juego)	2,14/par
CANAL 50x160		
GBD 5016009010	Canal y tapa 2 comp.	24,32/m
L 4369	Tabique separador	3,15/m
L 43829010	Angulo exterior 83° a 140°	12,00
L 43819010	Angulo interior 83° a 97°	12,00
L 43889010	Angulo plano	12,00
L 43839010	Tapa final	3,54
L 43559010	Derivación en "T"	18,87
L 43569010	Angulo interior 3D	20,21
L 44629010	Piezas unión (juego)	2,26/par
GBD 5016109010	Canal y tapa 3 comp.	28,90/m
GBD 5016109011	Canal y tapa 3 comp. negro garf.	37,40/m

CONCEPTO		PRECIO EUROS
L 43429010	Angulo exterior 83° a 140°	12,50
L 43429011	Angulo exterior 83° a 140° negro	16,80
L 43419010	Angulo interior 83° a 97°	12,50
L 43419011	Angulo interior 83° a 97° negro	16,20
L 43489010	Angulo plano	12,50
L 43489011	Angulo plano negro grafito	22,20
L 43439010	Tapa final	3,83
L 43439011	Tapa final negro grafito	5,36
L 43479010	Derivación en "T"	16,46
L 43479011	Derivación en "T" negro grafito	22,70
L 43569010	Angulo interior 3D	20,21
L 44659010	Piezas unión (juego)	2,18/par
L4760	Soporte de aparamenta DIN 1 ó 2 mód. Inc luye una ventana transparente	6,00
L4389	Junta de unión tapas + bloqueo mecanismos	2,40
L43899011	Junta de unión tapas + bloqueo mecanismos 45x45 negro grafito	2,90
L4770	Marco para montaje vertical de mecanismos	2,55

GBA ALUMINIO
CLIPAJE DIRECTO EN ALUMINIO



Canal con base perforada y tapa por separado. Instalación de mecanismos Zénith. Long. 2 m. IP4x IK08. Canal y tapa aluminio anodizado. Piezas de forma en PVC-M1 lacado aluminio blanco nieve RAL 9010.

CANAL 50x50			
GBA 500501ALU	Canal 1 comp.	Aluminio	36,99/m
GBA 5005019010		Blanco nieve	42,66/m
GBA 452ALU	Tapa	Aluminio	8,00/m
GBA 4529010		Blanco nieve	9,65/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 4433ALU	Tapa final	Aluminio	5,12
L 44339010		Blanco nieve	2,67
CANAL 50x85			
GBA 500851ALU	Canal 1 comp.	Aluminio	38,40/m
GBA 5008519010		Blanco nieve	42,00/m
GBA 452ALU	Tapa aluminio		8,00/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 4472ALU	Angulo ext. PVC 83° a 140°		10,80
L 4471ALU	Angulo int. PVC 83° a 97°		10,22
L 4478ALU	Angulo plano PVC		11,52
L 4473ALU	Tapa final PVC		5,89
GBA 4529010	Tapa aluminio		9,65/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 44729010	Angulo ext. PVC 83° a 140°		8,35
L 44719010	Angulo int. PVC 83° a 97°		8,35
L 44789010	Angulo plano PVC		8,35
L 44739010	Tapa final PVC		2,65
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
CANAL 50x130			
GBA 501311ALU	Canal 2 comp.	Aluminio	53,00/m
GBA 5013119010		Blanco nieve	63,50/m
GBA 452ALU	Tapa aluminio		8,00/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 4392ALU	Angulo ext. PVC 83° a 140°		13,05
L 4391ALU	Angulo int. PVC 83° a 97°		12,28
L 4398ALU	Angulo plano PVC		14,35
L 4393ALU	Tapa final PVC		7,93
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
GBA 4529010	Tapa aluminio		9,65/m
L 4369	Tabique separador		3,15/m
L 43929010	Angulo ext. PVC 83° a 140°		10,00
L 43919010	Angulo int. PVC 83° a 97°		10,00
L 43989010	Angulo plano PVC		10,00
L 43939010	Tapa final PVC		3,21
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

:hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
48 d PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CANAL 50x160			
GBA 501611ALU	Canal 3 comp.	Aluminio	59,00/m
GBA 5016119010		Blanco nieve	71,00/m
GBA 452ALU	Tapa aluminio		8,00/m
L 4342ALU	Angulo ext. PVC 83° a 140°		14,83
L 4341ALU	Angulo int. PVC 83° a 97°		14,05
L 4348ALU	Angulo plano PVC		19,33
L 4343ALU	Tapa final PVC		9,99
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
GBA 4529010	Tapa aluminio		9,65/m
L 43429010	Angulo ext. PVC 83° a 140°		12,50
L 43419010	Angulo int. PVC 83° a 97°		12,50
L 43489010	Angulo plano PVC		12,50
L 43439010	Tapa final PVC		3,83
L 4467VERZ	Juego piezas unión acero		12,79/par
L 5802	25 bornes de puesta a tierra p/ canales y 25 para tapas, en chapa de acero		54,37
L 4181GNGE	Cable puesta a tierra. Long. 150mm.		2,28
L 4182GNGE	Cable puesta a tierra. Long. 300mm.		2,57
L4770	Marco para montaje vertical de mecanismos		2,55
L4389ALU	Junta de unión tapas + bloqueo mecanismos 45x45		3,90
LPT: CAJAS DE SUPERFICIE PARA MECANISMOS MODULARES			
LPT 02H	2 mecanismos 45x45	Blanco Nieve	9,00
LPT 04H	4 mecanismos 45x45		12,90
LPT 04S		Simon 27	16,88
LPT 06H	6 mecanismos 45x45		17,50
LPT 06S		Simon 27	23,40
LPT 08H	8 mecanismos 45x45		21,50
LPT 08S		Simon 27	27,51
	Módulos ampliación de cajas.		
LPT 20H	2 mecanismos 45x45		7,20
LPT 20S		Simon 27	8,55
	Marco para mecanismos, c /blanco nieve		
M4855	1 doble		2,00
M4850	2 individuales		2,00
	Para minicanal ATA 20x50 / caja modular LPT		
LPT 21D	Módulo aparamenta 1 ap. DIN 1 ó 2		15,45
LPT 23	Adaptador frontal		1,69
LPT 24	Adaptador lateral		2,24
LPT 25	Piloto indicador tensión rojo 230V		1,69
SYSTO: CAJAS DE SUPERFICIE			
	Para mecanismos modulares systo 45x45.		
WS681	Blanco	Para 2 módulos, asociar con	4,50
WS681T	Aluminio	soporte WS450	11,00
WS682	Blanco	P/ 5 ó 2x2 mód., asociar con	7,00
WS682T	Aluminio	soporte 2xWS450 o 1xWS454	18,00
WS683	Blanco	P/ 8 ó 3x2 mód., asociar con	9,00
WS683T	Aluminio	soporte 3xWS450 o 1xWS454	23,00
WS686	Blanco	Para 16 módulos, asociar	26,39
WS686T	Aluminio	con soporte WS456	30,00

CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
Soportes.			
WS450	2 mód.	Reversible	1,50
WS454	5 mód.	Para marco WS412	5,25
WS455	8 mód.	Para marco WS413	8,70
WS456	16 mód.	Para marco WS456	13,00
MARCOS			
WS401	Blanco	Simple 2 módulos	1,61
WS401H	Antibacterias		3,00
WS401N	Negro		2,75
WS401T	Aluminio		7,40
WS402	Blanco	Doble 2x2 módulos	3,70
WS402H	Antibacterias	horizontal	7,00
WS402T	Aluminio		14,35
WS403	Blanco	Triple 3x2 módulos	5,98
WS403H	Antibacterias	horizontal	10,00
WS403T	Aluminio		20,96
WS408	Blanco	Doble 2x2 módulos	3,85
WS408H	Antibacterias	vertical	7,20
WS408T	Aluminio		14,79
WS409	Blanco	Triple 3x2 módulos	6,22
WS409H	Antibacterias	vertical	10,50
WS409T	Aluminio		21,60
WS412	Blanco	5 módulos horizontal	4,91
WS412N	Negro		17,86
WS412T	Aluminio		17,86
WS413	Blanco	8 módulos horizontal	5,98
WS413N	Negro		30,80
WS413T	Aluminio		30,80
WS416	Blanco	2x8 mód. horizontal	27,20
WS416N	Negro		31,30
WS416T	Aluminio		31,30
SYSTO MECANISMOS MODULARES			
	Tomas de corriente simple 45x45 Schuko 16A		
WS160	Blanco	Conexión rápida	6,50
WS160N	Negro		6,50
WS160E	Naranja		7,00
WS160V	Verde		7,00
WS160T	Aluminio		7,00
WS160H	Antibacterias		8,00
WS163	Blanco	Conexión tornillo	7,00
WS163N	Negro		7,00
WS162A	Rojo		7,00
WS164	Rojo	Conexión tornillo selectiva	9,00
WS697	Rojo	Pin p/ toma selectiva	3,00
	Especiales para canalización , marcos y cajas LPT		
WS152	Blanco	Doble	12,60
WS152R	Rojo		12,60
WS157	Rojo selectivo		16,00
WS152N	Negro		16,00
WS152T	Aluminio		19,00
WS153	Blanco	Triple	16,00
WS153R	Rojo		16,00
WS158	Rojo selectivo		21,00
WS153N	Negro		21,00
WS153T	Aluminio		23,00
WS125	Accesorio de unión		3,00
WS697	Pin para toma selectiva		3,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TOMAS DE RED, VOZ Y DATOS				
WS201	Blanco	2 mód.	Toma RJ11/12	15,00
WS201T	Aluminio			17,25
WS219	Blanco	1 mód.	Toma RJ45	11,00
WS219N	Negro		cat. 6 UTP	12,65
WS219T	Aluminio			12,65
WS219H	Antibacterias			16,45
WS220	Blanco	2 mód.		11,43
WS220N	Negro			13,14
WS220T	Aluminio			13,14
WS220H	Antibacterias			17,00
WS219	Blanco	1 mód.	Toma RJ45	11,71
WS219N	Negro		cat. 6 FTP	13,46
WS219T	Aluminio			13,46
WS220	Blanco	2 mód.		12,68
WS220N	Negro			14,58
WS220T	Aluminio			14,58
WS225	Blanco	1 mód.	Toma RJ45	14,88
WS225N	Negro		cat. 6 STP	17,11
WS225T	Aluminio			17,11
WS225H	Antibacterias			22,00
WS226	Blanco	2 mód.		17,77
WS226N	Negro			20,37
WS226T	Aluminio			20,37
WS226H	Antibacterias			26,40
WS228	Blanco	2 mód.	Toma RJ45	18,50
WS228N	Negro		cat. 6A	20,45
WS228T	Aluminio			20,45
WS228H	Antibacterias			26,60
WS202	Blanco	1 mód.	Tapa RJ45 p/ co-	3,00
WS202N	Negro		nector keystone	4,00
WS202T	Aluminio			5,00
WS203	Blanco	2 mód.		4,00
WS203N	Negro			4,40
WS204	Blanco	2 mód.	Tapa RJ45 p/ co-	4,30
WS204N	Negro		nector Systimax	4,40
TAPAS TV				
WS253	Blanco	2 mód.	TV+FM directa	17,40
WS253N	Negro			20,00
WS253T	Aluminio			20,00
WS256	Blanco	2 mód.	TV+FM+SAT	20,47
WS256N	Negro		directa 1 entrada	20,87
WS256T	Aluminio			23,87
WS257	Blanco	2 mód.	TV+FM+SAT	22,50
WS257N	Negro		directa 2 entrada	25,80
WS257T	Aluminio			25,80
TOMAS MULTIMEDIA				
WS260	Blanco		2 RCA audio(blanco+rojo)	32,00
WS261	Blanco		3 RCA (blanco+rojo+amar.)	33,00
WS262	Blanco		YUV 3 (rojo+verde+azul)	30,00
WS263	Blanco		HDMI pasante	56,00
WS264	Blanco		HDMI conexión tornillo	60,00
WS265	Blanco		USB pasante	33,00
WS265N	Negro		USB pasante negro	35,00
WS110	Blanco		USB doble, carga	42,00
WS110N	Negro		USB doble, carga	47,00
WS266	Blanco		XLR hembra	45,00
WS267	Blanco		XLR macho	45,00
WS270	Blanco		Fibra óptica conector SC	17,00
WS271	Blanco		Fibra óptica conector LC	20,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
WS273	Blanco		BNC	33,00
WS274	Blanco		DVI-D	75,00
WS275	Blanco		S-Vídeo	33,00
WS276	Blanco		SUB-D 15 (VGA)	45,00
WS278	Blanco		Jack conector 3,5 mm.	33,00
WS279	Blanco		S-Vídeo + 2RCA audio	60,00
WS290	Blanco	1 mód.	Toma altavoz	8,66
WS290N	Negro			12,04
WS290T	Aluminio			12,04
WS291	Blanco	2 mód.		12,00
WS291N	Negro			13,50
WS291T	Negro			13,50
ACCESORIOS				
WS687	Blanco	1 mód.	Salida de cables	3,00
WS155	Blanco	2 mód.		9,50
WS155N	Negro			10,90
WS155T	Negro			10,90
WS688	Blanco	1 mód.	Tapa ciega	3,00
WS688N	Negro			3,50
WS688T	Aluminio			4,00
WS689	Blanco	2 mód.		3,50
WS689N	Negro			4,00
WS689T	Aluminio			6,00
MECANISMOS INTERRUPTOR				
WS000	Blanco	2 mód.	Simple 10A	4,00
WS008	Blanco		Bipolar 10A	15,06
WS009	Blanco		Bip. luminoso 10A	16,86
WS015	Blanco		Bip. luminoso 16A	19,25
WS035	Blanco		De llave 2 posic.	85,00
WS036	Blanco		De llave 3 posic.	92,00
WS055	Blanco		Interr. de tarjeta	18,00
MECANISMOS CONMUTADOR				
WS012	Blanco	1 mód.	Conmutador 10A	5,18
WS012T	Aluminio			6,00
WS012H	Antibacterias			7,90
WS001	Blanco	2 mód.		5,70
WS001N	Negro			6,50
WS001T	Aluminio			6,50
WS001H	Antibacterias			9,00
WS014	Blanco	1 mód.	10A porta-etiqu.	10,45
WS006	Blanco	2 mód.	10A con tirador	10,20
WS005	Blanco			20,96
WS013	Blanco	1 mód.	Conmutador 10A	8,48
WS013T	Aluminio		luminoso	9,10
WS002	Blanco	2 mód.		8,84
WS002T	Aluminio			9,56
WS002H	Antibacterias			13,80
WS048	Blanco	2 mód.	VMC 10A (venti-	10,50
			lador 2 velocid.)	
MECANISMOS CRUZAMIENTO				
WS010	Blanco	2 mód.	Cruzamiento 10A	17,09
WS011	Blanco		Cruz. luminoso 10A	19,60
MECANISMOS PULSADOR				
WS027	Blanco	1 mód.	Simple 1NA 10A	6,52
WS027T	Aluminio			7,41
WS027H	Antibacterias			10,00
WS020	Blanco	2 mód.		6,70
WS020T	Aluminio			7,53
WS020H	Antibacterias			10,16
WS025	Blanco	2 mód.	10A 1NA + 1NC porta-etiquetas	11,19
WS024	Blanco	2 mód.	con tirador	20,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 49 a

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**WS029**	Blanco	1 mód.	Inversor	8,90
	WS022	Blanco	2 mód.	1NA + 1NC 10A	7,26
	WS022N	Negro			8,35
	**WS030**	Blanco	1 mód.	Inversor luminoso	9,44
	WS030T	Aluminio		1NA + 1NC 10A	9,88
	WS023	Blanco	2 mód.		10,31
	WS023T	Aluminio			14,52
	WS023H	Antibacterias			18,87
				De emergencia	
	WS032	Blanco	2 mód.	con llave	139,00
	WS033	Blanco		1/4 de vuelta	95,00
	LÁMPARAS				
	**WS690**	LED azul señalización 250V			4,00
	WS691	LED rojo señalización 250V			4,00
	WS692	LED rojo señalización 24V			4,00
	DETECTOR DE MOVIMIENTO				
	**WS051**	Blanco	2 mód.	infrarrojos 3 hilos	65,00
	WS051N	Negro		maestro-esclavo	88,00
	WS051T	Aluminio			88,00
	VARIADOR				
	WS063	Blanco	2 mód.	Rotativo 400VA para transformador ferromagnético	81,00
	**WS064**	Blanco	2 mód.	Rotativo 320VA para transformador electrónico	79,00
	WS065	Blanco	2 mód.	Rotativo 350VA	85,00
	WS065T	Aluminio		universal	97,75
	WS067	Blanco	2 mód.	Pulsador 350VA	85,00
	WS067T	Aluminio		universal	97,75
	TERMOSTATO DE AMBIENTE				
	**WS311**	Blanco	2 mód.	Electrónico programable	224,99
	CONTROL DE PERSIANAS				
	**WS300**	Blanco	2 mód.	Conmutador doble	20,96
	WS300T	Aluminio		persiana	24,20
	**WS301**	Blanco	2 mód.	Pulsador doble	21,37
	WS301T	Aluminio		persiana	24,20
	WS304	Blanco	2 mód.	Control persiana programable	90,00
	BASES				
	**GS20019010**	Blanco	Base Ecoline doble		23,30
	GS20019011	Negro			23,30
	GS20013020	Rojo			31,00
	GS20016029	Verde			31,00
	**GS11019010**	Blanco	Interruptor + Base Schuko		39,70
	GS11019011	Negro			39,70
	GS11013020	Rojo			39,70
	**GS30019010**	Blanco	Base schuko Ecoline		35,00
	GS30019011	Negro	triple		39,70
	GS30013020	Rojo			50,00
	GS30016029	Verde			50,00
	MARCOS				
	**G35009010**	Blanco	Dobles		5,77
	G35007035	Gris			5,77
	G35019011	Negro			6,80
	G3501LAN	Aluminio			6,80
	G3500ROT	Rojo			6,80

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**G36049010**	Blanco	Triples		6,90
	G36047035	Gris			6,90
	G36149011	Negro			8,00
	G3614LAN	Aluminio			8,00
	**G3614ROT**	Rojo			8,00
	G35519010	Blanco	Uniones para marcos		1,70
	G35517035	Gris			1,70
	G35619011	Negro			2,00
	G3561LAN	Aluminio			3,00

MINICOLUMNAS TELESCOPICAS



Para empotrar en mobiliario de oficinas, cocinas...
Material: Aluminio/PVC. Ø perforación 102 mm.
Color: lacado aluminio natural.

G7043LAN	Minicolumnas telescópicas 3 schukos, cables de aliment. 3 m, altura 287 mm	195,84
G7044LAN	2 schukos, 2 RJ45 Cat.6, cables alimentación 3 m, altura 287 mm	292,17
G7045LAN	3 schukos, 2 RJ45 Cat.6, cables alimentación 3 m, altura 322 mm	335,46
G7075SCHW	4 schukos, 4 RJ45 Cat.6, cables alimentación 3 m, altura 422 mm	350,00
G7059	Sierra corona Ø102 mm, para empotrar minicolumnas telescópicas	85,15

EQUIPAMIENTO PUESTOS DE TRABAJO OFFICEBLOC

Material Aluminio/PVC. Color alum. anodizado negro

Officebloc Universal.



NRF0008A00	Fijo	8 mód.	22,5x45 mm.	24,00
NRF0012A00		12		28,00
NRF0016A00		16		32,00
NRF0020A00		20		39,00
NRF0024A00		24		55,00

Officebloc Universal con tomas Schuko.

Med. 307x54x54 mm. Marco montaje 327mm.



NRS0005B00	5 tomas. Borne conex. rápida	73,00
NRS0005D00	5 tomas. Conex. tecnología Wago	75,00
NRS0004D20	4 tomas. Conex. tecnología Wago con interruptor	97,00

Med. 351,5x54x54 mm. Marco montaje 371,5mm.



NRS6204D20	4 tomas. Conex. tecnología Wago con interruptor y 2 conex. datos RJ45	153,00

Officebloc móvil, con 3 m. de cable alim. premontado.



G7067ELN	3 Schuko, 1 abrazadera,	70,00
G7068ELN	1 Schuko permanente, 1 interruptor, 4 Schuko comandadas, 2 abrazad.	145,00
G7069ELN	1 Schuko permanente, 1 interruptor, 4 Schuko comandadas, 2 abrazad. y 2 RJ45 cat.6	168,00

Officebloc pre-equipado, con 2 m. cable con enchufe



DED002	6 Tomas Schuko, 1RJ45 cat.6 Con interruptor lateral y led azul indicador de tensión	199,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CONECTORES			
	**G4773**	Distribuidor doble 1 borne macho/2 bornes hembra		6,00
	**G4703**	Borne de entrada (macho)		4,28
	G4713	Borne de salida (hembra)		3,80
	Cables de alimentación (Schuko) c/ conector macho.			
	**G4721**	Wago cable 3x45 mm².	1 m.	9,50
	G4741		3 m.	13,50
	Cables c/ conector macho/hembra			
	G4719	Wago cable 3x1,5 mm².	300 mm.	6,00
	G4732		750 mm.	6,50
	G4735		1500 mm.	7,25
	G4736		2500 mm.	8,80
	**G4733**	Wago cable 3x2,5 mm².	300 mm.	7,00
	G4753		750 mm.	8,00
	G4796		1500 mm.	10,20
	G4797		2500 mm.	12,75
	GUIA REDONDA FLEXIBLE			
	Guía de 2 compartimentos para la distribución de los cables de alimentación y datos.			
	RK17035	1 m.	Gris Claro	40,00
	RK19005		Negro	40,00
	**G71417035**	**Pie de conexión**	Gris Claro	23,00
	G71417021		Negro	23,00
	**RKR7035**	**Collar embellecedor**	Gris Claro	16,00
	RKR9005		Negro	16,00
	**RKA7035**	**Adaptador**	Gris Claro	3,50
	RKA9005	**de conexión**	Negro	3,50
	**Guía redonda flexible. Kit versión suelo/despacho**			
	G71117035	0,8 m.	Gris Claro	65,00
	G71117021		Negro	65,00
	RKWH000	**Soporte mural**	Gris Claro	1,50
	**Pie para guía redonda y salvacables flexibles.**			
	G71227035		Gris Claro	18,50
	G71227021		Antracita	18,50
	**Pie p/ guía redonda y salvacables AKA18125ELN.**			
	G71237035		Gris Claro	18,50
	G71237021		Antracita	18,50
	**Pie para guía redonda y suelo técnico.**			
	G71267035		Gris Claro	16,00
	G71267021		Antracita	16,00
	SALVACABLES FLEXIBLE			
	Long. 2 m. Material: Poliamida. 2 compartimentos para distribuir cables eléctricos y de comunicación.			
	FK17035	Gris claro	20x83 mm.	31,51/m.
	**FK19005**	Antracita		31,51/m.
	FKWB000	Soporte de fijación con brida		9,00
	Salvacables PVC			
	**SL 1807507030**	Gris	4 comp. 18x75 mm.	9,04/m.
	SL 1807508014	Marrón	1 comp. 18x75 mm.	10,15/m.
	**SL 11040070300**	Gris	1 comp. 11x40 mm.	4,40/m.
	Salvacables aluminio			
	**AKA181250ELN**	Alu.	2 comp. 18x125 mm.	54,71/m.
	Tapa de aluminio base de PVC			
	**SLA 180750ELN**	Alu.	4 comp. 18x75 mm.	35,00/m.
	L 5806	Bolsa 5 bornes puesta a tierra		7,62

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	MINITORRETAS			
	Minitorreta doble cara para 4 mecanismos 45x45 mm. Para suelo técnico o salvacables. Incluye zócalo, separador y goma de estanqueidad p/ suelo técnico. Completar con mecanismos 45x45 systo. PC-ABS.			**x un.**
	AKT445ALU	Aluminio		49,70
	AKT445	Gris		38,00
	UK. SISTEMAS DE CANALES BAJO SUELO			
	Suministro: Base y Tapa. Longitud 2 m. Canal y tapa en chapa de acero cincado. Espesor del material: tapa 1,25 mm. Zócalo: 1 mm.			
	**UK190282**	Canal y tapa	190x28 2 comp.	37,80/m.
	UKS190280	Abrazadera de unión		2,52
	UKB190280	Brida de fijación		2,42
	UKE190280	Tapa final		9,45
	UKK190282	Ángulo vertical		59,85
	**UK190382**	Canal y tapa	190x38 2 comp.	38,85/m.
	UKS190380	Abrazadera de unión		2,63
	UKB190380	Brida de fijación		2,52
	UKE190380	Tapa final		9,45
	UKK190382	Ángulo vertical		63,00
	**UK240282**	Canal y tapa	240x28 2 comp.	39,90/m.
	UKS240280	Abrazadera de unión		5,46
	UKB240280	Brida de fijación		5,36
	UKE240280	Tapa final		10,50
	UKK240282	Ángulo vertical		69,30
	**UK240283**	Canal y tapa	240x28 3 comp.	40,95/m.
	UKS240280	Abrazadera de unión		5,46
	UKB240280	Brida de fijación		5,36
	UKE240280	Tapa final		10,50
	UKK240283	Ángulo vertical		73,50
	**UK240382**	Canal y tapa	240x38 2 comp.	40,95/m.
	UKS240380	Abrazadera de unión		5,67
	UKB240380	Brida de fijación		5,67
	UKE240380	Tapa final		11,13
	UKK240382	Ángulo vertical		73,50
	**UK240383**	Canal y tapa	240x38 3 comp.	42,53/m.
	UKS240380	Abrazadera de unión		5,67
	UKB240380	Brida de fijación		5,67
	UKE240380	Tapa final		11,13
	UKK240383	Ángulo vertical		76,65
	**UK340282**	Canal y tapa	340x28 2 comp.	52,50/m.
	UKS340280	Abrazadera de unión		6,93
	UKB340280	Brida de fijación		6,72
	UKE340280	Tapa final		11,66
	UKK340282	Ángulo vertical		79,80
	**UK340283**	Canal y tapa	340x28 3 comp.	53,55/m.
	UKS340280	Abrazadera de unión		6,93
	UKB340280	Brida de fijación		6,72
	UKE340280	Tapa final		11,66
	UKK340283	Ángulo vertical		84,00
	**UK340382**	Canal y tapa	340x38 2 comp.	53,55/m.
	UKS340380	Abrazadera de unión		7,14
	UKB340380	Brida de fijación		6,93
	UKE340380	Tapa final		12,18
	UKK340382	Ángulo vertical		84,00
	**UK340383**	Canal y tapa	340x38 3 comp.	54,60/m.
	UKS340380	Abrazadera de unión		7,14
	UKB340380	Brida de fijación		6,93
	UKE340380	Tapa final		12,18
	UKK340383	Ángulo vertical		87,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 c PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**UK340482**	Canal y tapa 340x48 2 comp.		55,65/m.
	UKS340480	Abrazadera de unión		7,35
	UKB340480	Brida de fijación		7,14
	UKE340480	Tapa final		12,81
	UKK340482	Ángulo vertical		87,15
	**UK340483**	Canal y tapa 340x48 3 comp.		57,75/m.
	UKS340480	Abrazadera de unión		7,35
	UKB340480	Brida de fijación		7,14
	UKE340480	Tapa final		12,81
	UKK340483	Ángulo vertical		91,35
	CAJAS BAJO SUELO UNIVERSALES PARA PAVIMENTO			
	Para máx. 4 canales de ancho nominal 240 mm. *340 mm. Otras alturas Consultar.			
	Caja bajo suelo universal con placa de suelo,			
	UDB2075125	Talla 2	75-125 mm Alt. fij.	73,50
	UDB3075125*	Talla 3	75-125 mm	100,80
	Caja bajo suelo universal con patas,			
	UDH2075125	Talla 2	75-125 mm	70,35
	UDH2075125*	Talla 3	75-125 mm	96,60
	Caja bajo suelo universal paredes de acero,			
	UDS3070120*	Talla 3	70-120 mm	140,00
	UDS32050RE	Entrada para tubos		8,00
	Tapa de montaje en acero cincado.			
	UDM2200E09	Talla 2	E09 (200 x 253 mm)	23,10
	UDM2200Q06	290x290 mm	Q06 (200 X 200 mm)	25,20
	UDM2244Q12		Q12 (244 X 244 mm)	22,05
	UDM2215R06		R06 (diam. 215 mm)	27,30
	UDM2242R2		R2 (diam. 242 mm)	23,00
	**UDM3200E09**	Talla 3	E09 (200x253 mm)	33,60
	UDM3200Q06	360x360 mm	Q06 (200x200 mm)	35,70
	UDM3244Q12		Q12 (244x244 mm)	31,50
	UDM3215R06		R06 (diám. 215 mm)	37,80
	UDM3275R10		R10 (diám. 275 mm)	36,75
	UDM3306R12		R12 (diám. 306 mm)	34,65
	UDM3242R2		R2 (diám. 242 mm)	36,00
	VE-EE. CAJAS DE SUELO			
	Fabricadas en poliamida s/ DIN EN 50085-1 y 2-2. P/ revestimientos de espesor 5 mm (12 mm. consultar). Kit de fijación universal p/ empotrar en las cajas de suelo universales y suelos técnicos. Prof. de montaje mínima: 70 mm. Color Gris Oscuro, Negro: Cons.			
	Referencia	**Caja de conexión**	Med. ext./emp.	
	VQ06057011	VQ06 (12 Mód.)	219x219/200x260	47,25
	VE09057011	VE09 (18 Mód.)	219x272/200x253	58,38
	**VQ12057011**	VQ12 (24 Mód.)	263x263/244x244	71,40
	VR06057011	VR06 (12 Mód.)	Ø 234/Ø 215	53,55
	**VR10057011**	VR10 (20 Mód.)	Ø 294/Ø 275	61,95
	VR12057011	VR12 (24 Mód.)	Ø 325/Ø 306	77,70
		Caja de registro		
	**VDQ06057011**	VDQ06	219x219/200x200	35,70
	VDE09057011	VDE09	219x272/200x253	39,90
	VDQ12057011	VDQ12	263x263/244x244	46,20
	**VDR06057011**	VDR06	Ø 234/Ø 215	34,65
	VDR10057011	VDR10	Ø 294/Ø 275	39,90
	VDR12057011	VDR12	Ø 325/Ø 306	50,40

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**PROFUNDIDAD REDUCIDA**			
	Referencia	**Caja de conexión**	Med. ext./emp.	
	**KDE04057011**	KDE04 (8 Mód.)	161x261/147x247	42,00
	KDQ08057011	KDQ08 (16 Mód.)	314x314/294x294	47,25
		**Caja de registro**		
	BDE04057011	BDE04	161x261/147x247	38,85
	BDQ08057011	BDQ08	314x314/294x294	44,10
	CAJAS DE SUELO PARA LIMPIEZA CON AGUA R12 Ø 325 mm			
	Variantes:			
	HB	Incluye kit para suelos técnicos		
	BD	Incluye kit para cajas bajo suelo universales para pavimento		
	R	Aluminio estructuraestriada		
	R ts	Aluminio estructuraestriada con las cavidades en color negro		
	3 mm	Aluminio liso para recubrimientos de suelo de 3 mm		
	**Con salida de cables de aluminio.**			
	VANR1200	HB R	Completar con:	511,00
	VANR1201	BD R	3 GTVR400	510,00
	VANR12009005	HB R ts		557,00
	VANR12019005	BD R ts		556,00
	VANR12003	HB 3 mm		517,00
	VANR12013	BD 3 mm		516,00
	**Con salida de cables de poliamida.**			
	VANR1200TU	HB R	Completar con:	537,00
	VANR1201TU	BD R	3 GTVR400	536,00
	VANR12009005TU	HB R ts		587,00
	VANR12019005TU	BD R ts		586,00
	VANR12003TU	HB 3 mm		549,00
	VANR12013TU	BD 3 mm		548,00
	**R2 Ø 253 mm**			
	Con salida de cables de aluminio.			
	**VANR2009005**	HB R ts	Completar con:	542,00
	VANR2019005	BD R ts	2 GTVR300	541,00
	VANR2003	HB 3 mm		500,00
	VANR2013	BD 3 mm		499,00
	**Salida de cables de aluminio.**			
	TULAA105	Ø int. 105/80 ext. Sobresale por encima del suelo No incluye tapa		105,00
	**TUSS000**	**Llave para salida de cables**		15,00
	GB-EG. SOPORTES APARAMENTA 45 mm			
	PARA CAJAS DE SUELO			
	Se integran en las cajas de suelo para recibir mecanismos de 45 mm. Regulables en profundidad gracias a los clips integrados en la parte superior. Material: PC/ABS. Color negro. 1 mód. = 22,5 mm.			
	GTVR400	para 4 mecanismos 45 mm. (8 mód.) con 4 bridas y 1 tabique -53x75x225		5,25
	**GTVR300**	para 3 mecanismos 45 mm. (6 mód.) con 4 bridas y 1 tabique -53x75x171		4,83
	PARA CAJAS DE PROFUNDIDAD REDUCIDA			
	**GBM5050**	Para cajas KDE04 y KDQ8		3,94
	**GBMAR5045**	Adaptador aparamenta 45 mm. para integrar en el soporte GBM5050		1,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 d PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
VE-EE. CAJAS				
DE 3 y 4 MODULOS SUELO TECNICO, PAVIMENTO Y MOBILIARIO				
Cajas p/ suelo técnico, pavimento y mobiliario. Equipadas con botón "Pop up" p/ la apertura de la tapa.				
Caja cuadrada 3 módulos. 1RJ45 + +1 Schuko.				
BSQRJ45R45E	Acero pulido			75,00
BSQRJ45R45B	Bronce			88,00
Caja redonda 3 módulos. 1RJ45 + +1 Schuko.				
BSRRJ45R45E	Acero pulido			75,00
BSRRJ45R45B	Bronce			88,00
Caja rectangular 4 módulos. Dos tomas Schuko.				
BSQ2R45E	Acero pulido			79,00
BSQ2R45B	Bronce			91,00
CAJAS SALIDA CABLES				
En poliamida. Para suelo técnico. Ø 132 mm.				
Compatible con guía redonda flexible.				
LAFKG207035	Gris claro	suelo >20 mm.		45,00
LAFKG209005	Negro			45,00
LAFKK207035	Gris claro	suelo <20 mm.		45,00
LAFKK209005	Negro			45,00
Compatible con salvacables flexible.				
LARKG207035	Gris claro	suelo >20 mm.		45,00
LARKG209005	Negro			45,00
LARKK207035	Gris claro	suelo <20 mm.		45,00
LARKK209005	Negro			45,00
DA 200. COLUMNAS Y MINICOLUMNAS PORTAMECANISMOS EN ALUMINIO				
Incluyen sistema de fijación, base antideslizante, nivelador premontado, puesta a tierra y embellecedor para falso techo en el caso de las columnas.				
Base y tapa aluminio. Embellecedor en poliamida. Tabique separador en PVC. Adaptador opcional para montaje vertical de mecanismos.				
Columna para mecanismos modulares 45x45 mm. (clipaje directo).			Altura fijación	
DAS452700ELN	Simple (1 cara)		2,7-3 m.	279,96
DAS453000ELN	perfil 66x66 mm.		3-3,3 m.	293,30
DAS453300ELN			3,3-3,6 m	319,96
DAS2452700ELN	Doble cara		2,7-3 m.	386,62
DAS2453000ELN	perfil 130x66 mm.		3-3,3 m.	413,28
DAS2453300ELN			3,3-3,6 m	439,95
Minicolumna para mecanismos 45x45 mm.				
DAP45700ELN	Simple (1cara)	altura: 650 mm		90,66
	perfil 66x66 mm.	base 94x94 mm		
DAP245700ELN	Doble cara,	altura: 650 mm		125,32
	perfil 130x66mm.	base 200x136mm		
ACCESORIOS				
L4770	Marco p/ montaje vertical 45x45			2,55
M2024	Tabique separador (2 m.)			1,72/m
Columna p/ mecanismos univ. (60 mm entre ejes).			Altura fijación	
DAS802800ELN	Simple (1 cara)		2,8-3,1	313,29
DAS803100ELN	perfil 68x98 mm.		3,1-3,4	333,29
DAS803400ELN	con tabique separador		3,4-3,7	353,29
DAS2802800ELN	Doble cara		2,8-3,1	423,95
DAS2803100ELN	perfil 136x66mm		3,1-3,4	459,94
DAS2803400ELN	con tabique separador		3,4-3,7	479,93

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Minicolumna p/ mecanismos univ. (60 mm entre ejes)			
DAP80650ELN	Simple (1cara) altura: 650 mm. perfil 68x98mm. base 138x168mm		95,98
DAP280650ELN	Doble cara, altura: 650 mm. perfil 136x98mm base 200x168mm		127,98
M2026	Tabique separador para minicolumna (2 m) (Incluido en columna)		2,38/m
G2870	Adaptador para mecanismo universal. Fijar mecanismos		2,90
Caja p/ fijar mecanismos univ. y proteger conexiones.			
G2850	Simple (64x71x42 mm.)		3,80
G2860	Doble (64x142x42 mm.)		7,60
RS DESIGN. COLUMNAS Y MINICOLUMNAS DE DISEÑO			
Completas, con sistema de fijación rápido, accesorios de puesta a tierra, tubo flexible para la columna móvil, caja con mecanismos 45x45 premontada y precableada. Color: Negro grafito RAL 9011. Perfil y tapa en aluminio anodizado, accesorios ABS.			
Equipadas con: 5 schukos, 4 RJ45 Cat. 6 UTP, cables eléctricos y comunicación.		Altura fijación	
DES2700S	Columnas fijas	2,7-3 m	1.009,80
DES3000S	cable 6,5 m.	3-3,3 m	1.122,00
DES3300S		3,3-3,6 m	1.224,00
DEF2000S	Columna móvil con tubo flexible,	altura 2 m cable 6,5 m.	887,40
DEFF	Pie para columna móvil		306,00
DEP650S	Minicolumna cable 3,5 m.	altura 650 mm	610,98
Módulos de ampliación			
DEMS	para columna	6,5 m	316,20
DEPMS	para minicolumna	3,5 m	304,98
LFS. CANALES DE DISTRIBUCION EN ACERO			
Base perforada, tapa y sujetacables (LFS). Base perforada y tapa, por separado (BRS). Longitud 2 m. Material: Chapa de acero.			
LFS200200VERZ	Canal y tapa 20x20 1 comp.		9,44/m
L2733UNLA	Tapa final		6,67
R2320VERZ	Unión puesta a tierra canal/canal		13,40
R4320	Lengüeta puesta a tierra canal/tapa		1,39
LFS300450VERZ	Canal y tapa 30x45 1 comp.		13,08/m
L2752VERZ	Angulo exterior		34,61
L2751VERZ	Angulo interior		34,61
L2755VERZ	Angulo plano		31,05
L2753UNLA	Tapa final		6,70
L2756VERZ	Derivación en "T" y cruz		26,69
R2330VERZ	Unión puesta a tierra canal/canal		14,03
R4330	Lengüeta puesta a tierra canal/tapa		1,52
LFS400600VERZ	Canal y tapa 40x60 1 comp.		21,58/m
R2552VERZ	Angulo exterior		29,26
R2551VERZ	Angulo interior		29,26
R2555VERZ	Angulo plano		30,12
R2573VERZ	Tapa final		8,18
R2566VERZ	Derivación en "T" y cruz		34,43
R2504VERZ	Unión de puesta a tierra canal/canal. (2 u.)		2,54/par
R2290VERZ	Sujetacables en acero		1,43
M6290	Sujetacables en PC ABS		1,52
Cable puesta a tierra con terminales para LFS.			
L4181GNGE	Long. 150 mm.		2,28
L4182GNGE	300 mm.		2,57
Otros colores bajo demanda.			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
49 e PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
B7A. CANAL PARA DISTRIBUCION INDUSTRIAL				
Con paredes lisas y fondo perforado. 2 m. PVC-M1.				**x m.**
	**B7A 40025***	40x25	**Canal y tapa**	3,75
	B7A 40040	40x40	Color gris	4,55
	B7A 40060	40x60		5,64
	B7A 40080*	40x80		7,63
	B7A 60040	60x40		5,93
	B7A 60060	60x60		6,87
	B7A 60080	60x80		8,32
	B7A 60100	60x100		10,22
	B7A 60120	60x120		11,61
	B7A 80025*	80x25	* Bajo pedido	6,96
	B7A 80040*	80x40		7,21
	B7A 80060*	80x60		8,54
	B7A 80080*	80x80		10,25
	B7A 80100*	80x100		12,26
	B7A 80120*	80x120		13,04
BA7A. CANALES DE CUADRO EN PVC				
Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforado. Long. 2 m. Material: PVC-M1. Color Gris RAL7030.				
	**BA7A 25025**	25x25	**Canal y tapa**	2,62
	BA7A 25040	25x40	Color gris	2,94
	BA7A 25080	25x80		6,31
	BA7A 40025	40x25		3,28
	BA7A 40030	40x30		3,83
	BA7A 40040	40x40		4,37
	BA7A 40060	40x60		5,35
	BA7A 40080	40x80		6,91
	BA7A 40100	40x100		9,29
	**BA7A 60025**	60x25		4,34
	BA7A 60030	60x30		4,94
	BA7A 60040	60x40		5,48
	BA7A 60060	60x60		6,44
	BA7A 60080	60x80		7,79
	BA7A 60100	60x100		9,83
	BA7A 60120	60x120		11,28
	**BA7A 80025**	80x25		6,53
	BA7A 80030	80x30		6,60
	BA7A 80040	80x40		6,76
	BA7A 80060	80x60		7,97
	BA7A 80080	80x80		9,56
	BA7A 80100	80x100		11,51
	BA7A 80120	80x120		12,62
	BA7A 100030	100x30		10,06
	BA7A 100040	100x40		10,60
	BA7A 100060	100x60		11,71
	BA7A 100080	100x80		13,28
	BA7A 100100	100x100		14,14
TAPA (RECAMBIO)				
	**BA70252K**	Ancho 25	Color gris	1,27
	BA70402K	40		1,62
	BA70802K	80		3,05
	BA70252	25		1,27
	BA70302	30		1,56
	BA70402	40		1,65
	BA70602	60		2,45
	BA70802	80		3,05
	BA71002	100		4,18
	BA71202	120		4,94
	BA70302	30		1,56
	BA70402	40		1,65
	BA70602	60		2,45
	BA70802	80		3,05
	BA71002	100		4,18

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BA7A. AZUL CANALES DE CUADRO EN PVC				
Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforado. Long. 2 m. Material: PVC-M1. Color Azul RAL5015, color blanco RAL 9010 consultar.				**x m.**
	**BA7A 40040BL**	40x40	**Canal y tapa**	7,17
	BA7A 40060BL	40x60	Color azul	9,14
	BA7A 40080BL	40x80		12,22
	BA7A 60025BL	60x25		9,19
	BA7A 60040BL	60x40		10,25
	BA7A 60060BL	60x60		12,37
	BA7A 60080BL	60x80		14,69
	BA7A 60100BL	60x100		17,72
	**BA7A 80025BL**	80x25		11,76
	BA7A 80030BL	80x30		11,88
	BA7A 80040BL	80x40		12,18
	BA7A 80060BL	80x60		15,45
	BA7A 80080BL	80x80		17,05
	BA7A 80100BL	80x100		20,72
	BA7A 80120BL	80x120		21,51
	BA7A 100060BL	100x60		23,23
	BA7A 100080BL	100x80		26,56
	BA7A 100100BL	100x100		29,29
TAPA (RECAMBIO)				
	**BA70252BL**	Ancho 25	Color azul	1,90
	BA70302BL	30		2,34
	BA70402BL	40		2,48
	BA70602BL	60		3,67
	BA70802BL	80		4,54
	BA71002BL	100		6,26
	BA71202BL	120		7,37
HA7. CANALES DE CUADRO SIN HALOGENOS EN PC ABS				
Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforados. Long. 2m. Material: PC ABS. Sin halógenos. Color: gris calro RAL 7035				
	**HA725025**	25x25	**Canal y tapa**	8,13
	HA725040	25x40	Color gris claro	8,64
	HA725080	25x80		14,99
	HA740025	40x25		8,48
	HA740030	40x30		9,03
	HA740040	40x40		10,30
	HA740060	40x60		12,62
	HA740080	40x80		15,63
	HA740100	40x100		20,83
	**HA760025**	60x25		11,76
	HA760030	60x30		12,39
	HA760040	60x40		13,02
	HA760060	60x60		14,89
	HA760080	60x80		17,82
	HA760100	60x100		21,21
	HA760120	60x120		25,60
	HA780025	80x25		14,49
	HA780030	80x30		15,15
	HA780040	80x40		15,81
	HA780060	80x60		17,13
	HA780080	80x80		20,14
	HA780100	80x100		25,59
	HA780120	80x120		27,77
	HA7100030	100x30		20,20
	HA7100040	100x40		21,95
	HA7100060	100x60		28,28
	HA7100080	100x80		32,53
	HA7100100	100x100		35,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

hager

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
50 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x m.
TAPA (RECAMBIO)			
 **HA70252K**	Ancho 25	Color gris	2,95
HA70402K	40		3,08
HA70802K	80		7,13
HA70252	25		2,95
HA70302	30		3,01
HA70402	40		3,08
HA70602	60		4,52
HA70802	80		7,13
HA71002	100		11,42
HA71202	120		12,62
HA7. AZUL CANALES DE CUADRO SIN HALÓGENOS EN PC ABS			
 Canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforados. Long. 2m. Material: PC ABS. Sin halógenos. Color: azul RAL 5015.			
HA760060BL	60x60	**Canal y tapa**	22,34
HA760080BL	60x80	Color azul	26,73
 **HA780040BL**	80x40		23,73
HA780060BL	80x60		25,70
HA780080BL	80x80		29,99
HA780100BL	80x100		38,38
HA780120BL	80x120		41,61
HA7100040BL	100x40		32,93
HA7100060BL	100x60		44,86
HA7100080BL	100x80		48,80
HA7100100BL	100x100		53,22
ACCESORIOS			**x un.**
 **BA7CLIP**	**Sujetacables** para todos los perfiles, BA7A y HA7 (excepto med. 25x25, 25x40 y 40x25)		0,77
HERRAMIENTAS			
 **BA7CUTTER**	Herramienta de corte (guillotina de mesa)		Cons.
 **L6490**	Alicate de recorte lateral		80,00
 **L5561**	Tijera de corte		101,31
VK-FLEX. CANALES DE CUADRO FLEXIBLES			
 Canal perforada. Long.: 250 ó 500 mm. Material: Poliamida. Sin halógenos. Color gris claro RAL 7035.			
CANAL COMPLETA			
L 2212	Adhesiva 250 mm.	16x11	2,22
 **M 5691**	Estándar 500 mm.	24x22	4,14
M 5692		33x31	4,61
M 5693		44x41	6,17
 **L 2222**	Adhesiva 500 mm.	24x23	4,45
L 2232		33x32	4,94
L 2242		44x42	6,55

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
57 PAGINA

CONCEPTO

SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES

BANDEJA REJILLA DE ACERO ELECTROSOLDADO VIAFIL

REJILLA HR

Ref.	ala mm	ancho mm	embalaje m	PRECIO EUROS x m.
R0310HR	30	100	24	13,50
R0320HR	30	200	18	19,50
R0330HR	30	300	18	24,90
RK0607HR	60	75	24	14,60
R0606HR	60	60	24	14,00
R0607HR	60	70	24	14,00
R0610HR	60	100	24	14,60
R0615HR	60	150	24	17,00
R0620HR	60	200	12	20,55
R0630HR	60	300	12	31,25
R0640HR	60	400	6	38,15
R0650HR	60	500	6	51,55
R0660HR	60	600	6	59,40
R1020HR	110	200	6	33,55
R1030HR	110	300	6	41,50
R1040HR	110	400	6	54,65
R1050HR	110	500	6	62,80
R1060HR	110	600	6	73,30

REJILLA CINCADA ECOLOGICA Z3 (3 m)

R0310Z3	30	100	24	10,10
R0320Z3	30	200	18	14,15
R0330Z3	30	300	18	18,80
RK0607Z3	60	75	24	12,05
R0606Z3	60	60	24	9,20
R0607Z3	60	75	24	9,20
R0610Z3	60	100	24	11,05
R0615Z3	60	150	24	13,75
R0620Z3	60	200	12	16,80
R0630Z3	60	300	12	24,70
R0640Z3	60	400	6	31,10
R0650Z3	60	500	6	39,60
R0660Z3	60	600	6	44,05
R1020Z3	110	200	6	26,40
R1030Z3	110	300	6	32,90
R1040Z3	110	400	6	42,50
R1050Z3	110	500	6	49,65
R1060Z3	110	600	6	54,00

REJILLA GALVANIZADA EN CALIENTE (3 m)

R0310G	30	100	24	13,65
R0320G	30	200	18	20,95
R0330G	30	300	12	28,80
R0606G	60	60	24	13,30
R0607G	60	75	24	13,30
R0610G	60	100	24	16,75
R0615G	60	150	24	19,45
R0620G	60	200	12	24,15
R0630G	60	300	12	33,90
R0640G	60	400	6	44,35
R0650G	60	500	6	60,40
R0660G	60	600	6	67,25
RK0607G	60	70	24	16,75
R1020G	110	200	6	39,05
R1030G	110	300	6	50,50
R1040G	110	400	6	62,75
R1050G	110	500	6	78,65
R1060G	110	600	6	86,10

REJILLA DE ACERO INOX.AISI 304 (3 m)

R0310I	30	100	24	37,40
R0320I	30	200	18	59,60
R0330I	30	300	18	81,10

CONCEPTO

Ref.	ala mm	ancho mm	embalaje m	PRECIO EUROS x m.
R0606I	60	60	24	37,20
R0607I	60	75	24	37,40
R0610I	60	100	24	53,00
R0615I	60	150	24	59,50
R0620I	60	200	12	75,25
R0630I	60	300	12	105,30
R0640I	60	400	6	127,50
R0650I	60	500	6	148,75
R0660I	60	600	6	171,80
RK0607I	60	75	24	53,00
R1020I	110	200	6	106,00
R1030I	110	300	6	131,20
R1040I	110	400	6	155,05
R1050I	110	500	6	176,45
R1060I	110	600	6	204,30

ACCESORIOS

FLMS	Bisagra para tapa bandeja Viatec 1 galvanizado sendzimir			17,75
	Unión laterial "INSTA FIX"			
ULIFS	Galvanizado sendzimir		50	2,20
ULIFI	Acero inoxidable		50	5,95
	Soporte "INSTA FIX" para bandeja			
SIF07S	60x70 mm SENDZIMIR		30	1,50
SIF07I	60x70 mm INOX		30	3,75
	Soporte varilla estándar p/E90			
SVNG	Galvanizado caliente		10	10,25
SVNS	Galvanizado sendzimir		10	9,25

TAPA BANDEJA

TB06G	Galvanizado	60	24	17,30
TB07S	sendzimir	70	24	11,00
TB10S	Long. 3 m.	100	24	7,90
TB15S		150	12	10,50
TB20S		200	12	13,30
TB30S		300	6	21,00
TB40S		400	6	29,50
TB50S		500	6	42,25
TB60S		600	6	48,10
TB07G	Galvanizado	70	24	17,45
TB10G	en caliente	100	24	17,60
TB15G	Long. 3 m.	150	12	25,10
TB20G		200	12	30,35
TB30G		300	6	46,05
TB40G		400	6	65,20
TB50G		500	6	86,80
TB60G		600	6	99,55
TB07I	Inoxidable	70	24	41,95
TB10I	AISI 304	100	24	56,45
TB15I	Long. 3 m.	150	12	76,55
TB20I		200	12	96,30
TB30I		300	6	135,30
TB40I		400	6	174,40
TB50I		500	6	213,55
TB60I		600	6	254,30

TABIQUE SEPARADOR

TSR03S	Galvanizado	30	30	11,05
TSR06S	sendzimir	60	30	9,95
TSR10S	Long. 3 m	110	30	11,70
TSR03G	Galvanizado	30	30	16,30
TSR06G	caliente	60	30	16,60
TSR10G	Long. 3 m	110	30	20,90
TSR06HR	HR	60	30	Cons.
TSR10HR	alta resistencia	110	30	Cons.
TSR06I	Inoxidable	60	30	Cons.
TSR10I		100	30	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
58 PAGINA

CONCEPTO		envase	PRECIO EUROS
UNION MULTIUSO			**x100 u.**
UURZ3	Cincado Z3	50	144,00
UURG	Galvanizado en caliente	50	210,00
UURI	Inox. AISI 304	50	497,00
UNION LATERAL A LA 60 y 110 mm.			
ULR06Z3	Cincado Z3	50	278,00
ULR06G	Galvanizado en caliente	50	370,00
ULR06I	Inox. AISI 304	50	725,00
	Unión fijación rápida insta-fix		**x u.**
UFRS	Galvanizado Sendzimir	10	5,00
UFRG	Galvanizado en caliente	10	7,30
UFRHR	Alta densidad	10	8,65
UFRI	Acero inoxidable AISI 304	10	9,65
UNION LATERAL INSTA-FIX			**x100 u.**
URLS	Galvanizado sendzimir	50	500,00
PLETINA DE UNION MULTIUSO			**x u.**
PURS	Galvanizado sendzimir	10	2,45
PURG	Galvanizado en caliente	10	4,65
PURI	Inox. AISI 304	10	5,15
PLACA INSTA-FIX SALIDA DE CABLES			
STRS	Galvanizado sendzimir Ø 20 - Ø 25 - Ø 34	10	12,20
STRHR	HR alta resistencia	10	Cons.
PLACA PARA CAJAS DERIVACION			
SCDG	Galvanizado en caliente	10	8,00
BRIDA FIJACION A SOPORTE			
	Incluye brida, tornillo y tuerca-arandela.		**x100 u.**
FSRZ3	Cincado Z3	50	108,00
FSRG	Galvanizado en caliente	50	155,00
BRIDA FIJACION TABIQUE SEPARADOR A VIAFIL			
BFTG	Galvanizado en caliente	50	155,00
TORNILLO CON TUERCA-ARANDELA DENTADA			
		Rosca / Envase	
TCA620Z3	Cincado Z3	M6x20 / 50	50,00
TCA620I	Inox. AISI 304	M6x20 / 50	170,00
TCA620G	Galvanizado	M6x20 / 50	70,00
TCA860G	en caliente	M8x60 / 50	280,00
TCA1020G		M10x20 / 50	305,00
BORNE DE TIERRA DE LATON			
BTL	Para cable sección 16 a 35 mm²	50	555,00
BTL-50	35-50 mm²	20	1.980,00
BTL-95	50-95 mm²	15	3.035,00
SOPORTE MULTIUSO BANDEJA 60 x75			**x u.**
SNCS	Galvanizado sendzimir	10	5,35
SNCG	Galvanizado en caliente	10	Cons.
SNCI	Inox. AISI 304	10	16,40
SOPORTE MULTIUSO BANDEJA 60 x100			
SMRG	Galvanizado en caliente	50	3,00
			x100 u.
PFTG	Placa p/tornillo unión estandar galvanizado en caliente	50	135,00
PUEG	Placa matriz unión estandar galvanizado en caliente	50	135,00
TR620G	Tornillo circular ranurado M6x20 mm. Galvanizado caliente.	50	80,00
BTL 16	Borne de tierra de latón 10-16 mm² para bandeja "Viafil"	100	455,00

CONCEPTO		envase	PRECIO EUROS
SOPORTE CENTRAL BANDEJA 60 x75			**x u.**
GFSZ3	Cincado Z3	50	0,80
GFSG	Cincado galvanizado	50	0,95
GFSI	Inox. AISI 304	50	2,00
CABEZAL VARILLA SUSPENSION			
FTZ3	Cincado Z3	10	4,55
CLIP FIJACION			
CFHG	Horizontal	10	Cons.
CFVG	Vertical	10	10,60
MFVZ3	Mordaza fij. a viga zincado Z3	10	11,50
GFVG	Kit grapa fij. viga galvaniado	50	Cons.
SOPORTE CENTRAL			**x 100u.**
	Para bandejas ancho 100 a 200 mm. 2 piezas		
SCRZ3	Cincado Z3	50	120,00
SCRG	Galvanizado en caliente	50	170,00
SCRI	Inox. AISI 304	50	500,00
SOPORTE TELERAIL PARA SUSPENSION ENTRAPECIO			**x m.**
PLC2010S	Galvanizado Sendzimir Longitud del tramo 2 m.	12 embalaje m.	7,20
TEL35S	Galvanizado Sendzimir	8	15,80
TEL35G	Galvanizado en caliente	8	27,35

SOPORTE INSTA-FIX PARA SUSPENSION TRAPECIO

Ref.	Bandeja Ancho mm.	Longitud mm.	Acabado	x u.
PST20S	200	270	Galvanizado sendzimir	9,50
PST30S	300	370		11,55
PST40S	400	470		13,65
PST50S	500	570		15,40
PST60S	600	670		18,35
PST20G	200	270	Galvanizado en caliente	17,15
PST30G	300	370		20,00
PST40G	400	470		25,85
PST50G	500	570		27,65
PST60G	600	670		32,80

VARILLA ROSCADA PARA SUSPENSION (1m.)

			envase	
VS8Z3 *	Cincado Z3	M8	10	4,70
VS10Z3 *	Cincado Z3	M10	10	10,75
VS8I **	Inox. AISI 304	M8	10	25,20
VS10I **	Inox. AISI 304	M10	10	37,40

* Utilizar 2 tuercas arandela C6923.8P/10P
** Idem, C6923.8I/10I (ambas no incluidas).

TUERCA ARANDELA DENTADA

				x100 u.
C6923.8G	Galvan. caliente	M8	50	40,00
C6923.10G	Galvan. caliente	M10	50	70,00
C6923.8I	Inox. AISI 304	M8	50	120,00
C6923.10I	Inox. AISI 304	M10	50	245,00

BANDEJAS DE ACERO LAMINADO ENCHUFABLE VIATEC

Longitud del tramo 3 m.

PERFORADA GALVANIZADO SENDZIMIR

Ref.	ala mm.	ancho mm.	emb. m.	x m.
P0310S	35	100	24	12,90
P0315S	35	150	12	15,50
P0320S	35	200	12	19,55
P0330S	35	300	12	30,25
P0610S	60	100	12	13,75
P0615S	60	150	12	17,25
P0620S	60	200	12	20,90
P0630S	60	300	6	30,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	ala mm.	ancho mm.	emb. m.	x m.
P0640S	60	400	6	44,10
P0650S	60	500	6	54,80
P0660S	60	600	6	77,15
P0810S	85	100	12	18,75
P0815S	85	150	12	23,75
P0820S	85	200	6	28,50
P0830S	85	300	6	41,00
P0840S	85	400	6	51,25
P0850S	85	500	6	77,60
P0860S	85	600	6	79,90
P1010S	110	100	12	27,75
P1015S	110	150	12	30,25
P1020S	110	200	6	33,35
P1030S	110	300	6	43,60
P1040S	110	400	6	57,35
P1050S	110	500	6	81,65
P1060S	110	600	6	85,30

PERFORADA GALVANIZADO EN CALIENTE



P0310G	35	100	24	24,40
P0315G	35	150	12	29,45
P0320G	35	200	12	36,40
P0330G	35	300	12	57,25
P0610G	60	100	12	28,50
P0615G	60	150	12	36,25
P0620G	60	200	12	40,35
P0630G	60	300	6	53,70
P0640G	60	400	6	79,75
P0650G	60	500	6	106,50
P0660G	60	600	6	149,80
P0810G	85	100	12	37,90
P0815G	85	150	12	43,80
P0820G	85	200	6	54,60
P0830G	85	300	6	80,05
P0840G	85	400	6	99,65
P0850G	85	500	6	146,60
P0860G	85	600	6	160,50
P1010G	110	100	12	49,60
P1015G	110	150	12	53,15
P1020G	110	200	6	58,35
P1030G	110	300	6	79,75
P1040G	110	400	6	112,30
P1050G	110	500	6	157,30
P1060G	110	600	6	181,90

CIEGA GALVANIZADO SENDZIMIR



C0610S	60	100	12	13,75
C0615S	60	150	12	17,25
C0620S	60	200	12	20,90
C0630S	60	300	6	30,40
C0640S	60	400	6	44,10
C0650S	60	500	6	54,80
C0660S	60	600	6	77,15
C0810S	85	100	12	18,75
C0815S	85	150	12	23,75
C0820S	85	200	6	28,50
C0830S	85	300	6	41,00
C0840S	85	400	6	51,25
C0850S	85	500	6	77,60
C0860S	85	600	6	79,90
C1010S	110	100	12	27,75
C1015S	110	150	12	30,25
C1020S	110	200	6	33,35
C1030S	110	300	6	43,60
C1040S	110	400	6	57,35
C1050S	110	500	6	81,65
C1060S	110	600	6	85,30

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CIEGA GALVANIZADO EN CALIENTE				
Ref.	ala mm.	ancho mm.	emb. m.	x m.
C0610G	60	100	12	28,50
C0615G	60	150	12	36,25
C0620G	60	200	12	40,35
C0630G	60	300	6	53,70
C0640G	60	400	6	79,75
C0650G	60	500	6	106,50
C0660G	60	600	6	149,80
C0810G	85	100	12	37,90
C0815G	85	150	12	43,80
C0820G	85	200	6	54,60
C0830G	85	300	6	80,05
C0840G	85	400	6	99,65
C0850G	85	500	6	146,60
C0860G	85	600	6	160,50
C1010G	110	100	12	49,60
C1015G	110	150	12	53,15
C1020G	110	200	6	58,35
C1030G	110	300	6	79,75
C1040G	110	400	6	112,30
C1050G	110	500	6	157,30
C1060G	110	600	6	181,90

ACCESORIOS

TAPA BANDEJA

Longitud del tramo 3 m.



TB10S	Galvanizado	100	24	7,90
TB15S	sendzimir	150	12	10,50
TB20S		200	12	13,30
TB30S		300	6	21,00
TB40S		400	6	29,50
TB50S		500	6	42,25
TB60S		600	6	48,10
TB10G	Galvanizado	100	24	17,60
TB15G	en caliente	150	12	25,10
TB20G		200	12	30,35
TB30G		300	6	46,05
TB40G		400	6	65,20
TB50G		500	6	86,80
TB60G		600	6	99,55

TABIQUE SEPARADOR ENCHUFABLE

Longitud del tramo 2,97 m. Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612.



Ref.		ala mm.	emb. m.	
TSC03S	Galvanizado	35	30	12,00
TSC06S	sendzimir	60	30	10,40
TSC08S		85	30	12,00
TSC10S		110	30	12,25
TSC03G	Galvanizado	35	30	16,25
TSC06G	en caliente	60	30	15,60
TSC08G		85	30	18,20
TSC10G		110	30	21,70

CURVA 45°
GALVANIZADO SENDZIMIR



Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	
CR0310S	35	100	1	42,55
CR0315S	35	150	1	50,80
CR0320S	35	200	1	60,00
CR0330S	35	300	1	81,75
CR0610S	60	100	1	48,00
CR0615S	60	150	1	57,10
CR0620S	60	200	1	67,10
CR0630S	60	300	1	90,35
CR0640S	60	400	1	119,55
CR0650S	60	500	1	149,75
CR0660S	60	600	1	185,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	x m.
CR0810S	85	100	1	52,60
CR0815S	85	150	1	62,20
CR0820S	85	200	1	72,65
CR0830S	85	300	1	97,00
CR0840S	85	400	1	127,30
CR0850S	85	500	1	159,70
CR0860S	85	600	1	196,40
CR1010S	110	100	1	57,95
CR1015S	110	150	1	68,20
CR1020S	110	200	1	79,30
CR1030S	110	300	1	104,90
CR1040S	110	400	1	136,45
CR1050S	110	500	1	170,20
CR1060S	110	600	1	207,50
GALVANIZADO EN CALIENTE				
CR0310G	35	100	1	45,90
CR0315G	35	150	1	55,00
CR0320G	35	200	1	65,70
CR0330G	35	300	1	90,90
CR0610G	60	100	1	53,80
CR0615G	60	150	1	63,90
CR0620G	60	200	1	75,90
CR0630G	60	300	1	102,55
CR0640G	60	400	1	135,80
CR0650G	60	500	1	172,35
CR0660G	60	600	1	214,25
CR0810G	85	100	1	63,00
CR0815G	85	150	1	74,00
CR0820G	85	200	1	86,10
CR0830G	85	300	1	114,10
CR0840G	85	400	1	149,00
CR0850G	85	500	1	187,05
CR0860G	85	600	1	230,30
CR1010G	110	100	1	71,35
CR1015G	110	150	1	83,10
CR1020G	110	200	1	96,00
CR1030G	110	300	1	125,60
CR1040G	110	400	1	161,70
CR1050G	110	500	1	201,20
CR1060G	110	600	1	245,85
TAPA CURVA 45°				
TCR10S	Galvanizado	100	1	13,65
TCR15S	sendzimir	150	1	21,20
TCR20S		200	1	28,65
TCR30S		300	1	46,75
TCR40S		400	1	69,45
TCR50S		500	1	96,90
TCR60S		600	1	130,75
TCR10G	Galvanizado	100	1	16,00
TCR15G	en caliente	150	1	23,00
TCR20G		200	1	31,10
TCR30G		300	1	51,40
TCR40G		400	1	76,65
TCR50G		500	1	106,85
TCR60G		600	1	144,50
CURVA 90° GALVANIZADO SENDZIMIR				
CH0310S	35	100	1	37,40
CH0315S	35	150	1	45,90
CH0320S	35	200	1	55,90
CH0330S	35	300	1	80,35
CH0610S	60	100	1	43,15
CH0615S	60	150	1	52,70
CH0620S	60	200	1	63,80
CH0630S	60	300	1	90,40
CH0640S	60	400	1	124,70
CH0650S	60	500	1	163,15
CH0660S	60	600	1	207,50

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	x u.
CH0810S	85	100	1	51,30
CH0815S	85	150	1	62,15
CH0820S	85	200	1	74,50
CH0830S	85	300	1	103,60
CH0840S	85	400	1	140,50
CH0850S	85	500	1	181,40
CH0860S	85	600	1	228,40
CH1010S	110	100	1	60,55
CH1015S	110	150	1	72,70
CH1020S	110	200	1	86,25
CH1030S	110	300	1	119,80
CH1040S	110	400	1	157,40
CH1050S	110	500	1	200,95
CH1060S	110	600	1	250,35
GALVANIZADO EN CALIENTE				
CH0310G	35	100	1	42,20
CH0315G	35	150	1	53,00
CH0320G	35	200	1	65,95
CH0330G	35	300	1	97,65
CH0610G	60	100	1	46,55
CH0615G	60	150	1	63,60
CH0620G	60	200	1	77,65
CH0630G	60	300	1	112,10
CH0640G	60	400	1	156,35
CH0650G	60	500	1	cons.
CH0660G	60	600	1	264,35
CH0810G	85	100	1	63,70
CH0815G	85	150	1	77,20
CH0820G	85	200	1	92,90
CH0830G	85	300	1	130,30
CH0840G	85	400	1	177,45
CH0850G	85	500	1	230,30
CH0860G	85	600	1	291,30
CH1010G	110	100	1	76,05
CH1015G	110	150	1	91,30
CH1020G	110	200	1	108,40
CH1030G	110	300	1	150,25
CH1040G	110	400	1	198,80
CH1050G	110	500	1	255,45
CH1060G	110	600	1	318,50
TAPA CURVA 90°				
TCH10S	Galvanizado	100	1	11,90
TCH15S	sendzimir	150	1	18,50
TCH20S		200	1	26,45
TCH30S		300	1	47,00
TCH40S		400	1	73,80
TCH50S		500	1	108,85
TCH60S		600	1	148,50
TCH10G	Galvanizado	100	1	14,40
TCH15G	en caliente	150	1	22,00
TCH20G		200	1	32,00
TCH30G		300	1	58,00
TCH40G		400	1	92,00
TCH50G		500	1	136,00
TCH60G		600	1	185,00
CAMBIO DE NIVEL CONCAVO 90° GALVANIZADO SENDZIMIR				
CV0310S	35	100	1	55,50
CV0315S	35	150	1	61,80
CV0320S	35	200	1	68,20
CV0330S	35	300	1	80,90
CV0610S	60	100	1	65,80
CV0615S	60	150	1	72,80
CV0620S	60	200	1	79,55
CV0630S	60	300	1	93,65
CV0640S	60	400	1	108,95
CV0650S	60	500	1	122,70
CV0660S	60	600	1	136,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	x u.
CV0810S	85	100	1	76,70
CV0815S	85	150	1	84,00
CV0820S	85	200	1	91,40
CV0830S	85	300	1	108,00
CV0840S	85	400	1	122,80
CV0850S	85	500	1	137,55
CV0860S	85	600	1	152,30
CV1010S	110	100	1	86,75
CV1015S	110	150	1	94,70
CV1020S	110	200	1	102,65
CV1030S	110	300	1	120,35
CV1040S	110	400	1	136,20
CV1050S	110	500	1	152,00
CV1060S	110	600	1	167,80
GALVANIZADO EN CALIENTE				
CV0310G	35	100	1	62,25
CV0315G	35	150	1	70,00
CV0320G	35	200	1	78,00
CV0330G	35	300	1	93,65
CV0610G	60	100	1	77,65
CV0615G	60	150	1	86,35
CV0620G	60	200	1	94,95
CV0630G	60	300	1	112,65
CV0640G	60	400	1	131,80
CV0650G	60	500	1	149,15
CV0660G	60	600	1	166,85
CV0810G	85	100	1	93,85
CV0815G	85	150	1	103,35
CV0820G	85	200	1	112,70
CV0830G	85	300	1	133,30
CV0840G	85	400	1	155,45
CV0850G	85	500	1	171,25
CV0860G	85	600	1	190,15
CV1010G	110	100	1	110,60
CV1015G	110	150	1	121,00
CV1020G	110	200	1	131,00
CV1030G	110	300	1	153,00
CV1040G	110	400	1	173,50
CV1050G	110	500	1	194,00
CV1060G	110	600	1	214,35
TAPA CAMBIO NIVEL CONCAVO 90°				
TCV10S Galvanizado		100	1	19,70
TCV15S sendzimir		150	1	24,80
TCV20S		200	1	29,85
TCV30S		300	1	40,00
TCV40S		400	1	50,20
TCV50S		500	1	60,30
TCV60S		600	1	70,45
TCV10G Galvanizado		100	1	21,70
TCV15G en caliente		150	1	27,75
TCV20G		200	1	33,60
TCV30G		300	1	45,80
TCV40G		400	1	57,80
TCV50G		500	1	69,85
TCV60G		600	1	82,15
CAMBIO DE NIVEL CONVEXO 90° GALVANIZADO SENDZIMIR				
CX0310S	35	100	1	30,00
CX0315S	35	150	1	35,20
CX0320S	35	200	1	40,45
CX0330S	35	300	1	50,80
CX0610S	60	100	1	36,70
CX0615S	60	150	1	42,60
CX0620S	60	200	1	48,40
CX0630S	60	300	1	59,95
CX0640S	60	400	1	71,50
CX0650S	60	500	1	83,15
CX0660S	60	600	1	94,75

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	x u.
CX0810S	85	100	1	41,00
CX0815S	85	150	1	46,85
CX0820S	85	200	1	52,65
CX0830S	85	300	1	64,40
CX0840S	85	400	1	76,00
CX0850S	85	500	1	87,70
CX0860S	85	600		99,40
CX1010S	110	100	1	43,35
CX1015S	110	150	1	48,95
CX1020S	110	200	1	54,55
CX1030S	110	300	1	65,75
CX1040S	110	400	1	77,00
CX1050S	110	500	1	88,00
CX1060S	110	600	1	99,20
GALVANIZADO EN CALIENTE				
CX0310G	35	100	1	37,70
CX0315G	35	150	1	44,35
CX0320G	35	200	1	50,95
CX0330G	35	300	1	64,00
CX0610G	60	100	1	49,20
CX0615G	60	150	1	56,25
CX0620G	60	200	1	63,60
CX0630G	60	300	1	77,75
CX0640G	60	400	1	91,90
CX0650G	60	500	1	106,15
CX0660G	60	600	1	120,50
CX0810G	85	100	1	58,75
CX0815G	85	150	1	65,85
CX0820G	85	200	1	73,25
CX0830G	85	300	1	87,50
CX0840G	85	400	1	101,80
CX0850G	85	500	1	116,15
CX0860G	85	600	1	130,50
CX1010G	110	100	1	67,80
CX1015G	110	150	1	74,60
CX1020G	110	200	1	81,65
CX1030G	110	300	1	95,55
CX1040G	110	400	1	109,30
CX1050G	110	500	1	123,10
CX1060G	110	600	1	137,00
TAPA CAMBIO DE NIVEL CONVEXO				
TCX10S Galvanizado		100	1	18,30
TCX15S sendzimir		150	1	23,15
TCX20S		200	1	28,05
TCX30S		300	1	37,75
TCX40S		400	1	47,50
TCX50S		500	1	57,30
TCX60S		600	1	67,00
TCX10G Galvanizado		100	1	23,00
TCX15G en caliente		150	1	29,60
TCX20G		200	1	36,20
TCX30G		300	1	49,40
TCX40G		400	1	62,75
TCX50G		500	1	76,05
TCX60G		600	1	89,40
DERIVACION GALVANIZADO SENDZIMIR				
DT0310S	35	100	1	27,10
DT0315S	35	150	1	30,10
DT0320S	35	200	1	33,00
DT0330S	35	300	1	38,80
DT0610S	60	100	1	31,65
DT0615S	60	150	1	34,85
DT0620S	60	200	1	38,10
DT0630S	60	300	1	44,55
DT0640S	60	400	1	50,95
DT0650S	60	500	1	57,40
DT0660S	60	600	1	63,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
62 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	x u.
DT0810S	85	100	1	29,00
DT0815S	85	150	1	31,75
DT0820S	85	200	1	34,65
DT0830S	85	300	1	40,35
DT0840S	85	400	1	46,15
DT0850S	85	500	1	51,85
DT0860S	85	600	1	57,60
DT1010S	110	100	1	31,40
DT1015S	110	150	1	33,85
DT1020S	110	200	1	37,50
DT1030S	110	300	1	43,60
DT1040S	110	400	1	49,75
DT1050S	110	500	1	55,80
DT1060S	110	600	1	61,85
GALVANIZADO EN CALIENTE				
DT0310G	35	100	1	30,95
DT0315G	35	150	1	44,25
DT0320G	35	200	1	37,45
DT0330G	35	300	1	43,90
DT0610G	60	100	1	38,35
DT0615G	60	150	1	41,75
DT0620G	60	200	1	45,40
DT0630G	60	300	1	52,60
DT0640G	60	400	1	59,50
DT0650G	60	500	1	66,65
DT0660G	60	600	1	73,85
DT0810G	85	100	1	39,10
DT0815G	85	150	1	42,25
DT0820G	85	200	1	45,10
DT0830G	85	300	1	51,50
DT0840G	85	400	1	58,10
DT0850G	85	500	1	64,00
DT0860G	85	600	1	69,80
DT1010G	110	100	1	44,50
DT1015G	110	150	1	47,30
DT1020G	110	200	1	51,25
DT1030G	110	300	1	57,95
DT1040G	110	400	1	64,70
DT1050G	110	500	1	71,45
DT1060G	110	600	1	78,00

TAPA DERIVACION
GALVANIZADO SENDZIMIR

TDT10S		100	1	11,55
TDT15S		150	1	13,10
TDT20S		200	1	14,70
TDT30S		300	1	17,75
TDT40S		400	1	20,90
TDT50S		500	1	23,95
TDT60S		600	1	27,10
GALVANIZADO EN CALIENTE				
TDT10G		100	1	12,95
TDT15G		150	1	14,70
TDT20G		200	1	16,55
TDT30G		300	1	20,10
TDT40G		400	1	23,70
TDT50G		500	1	27,35
TDT60G		600	1	31,75

REDUCCION O TAPA FINAL
GALVANIZADO SENDZIMIR

RTF0605S	60	50	1	5,85
RTF0610S	60	100	1	7,15
RTF0615S	60	150	1	8,50
RTF0620S	60	200	1	9,85
RTF0630S	60	300	1	12,50
RTF0640S	60	400	1	15,20
RTF0650S	60	500	1	20,50
RTF0660S	60	600	1	23,20

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	x u.
RTF0805S	85	50	1	7,10
RTF0810S	85	100	1	8,80
RTF0815S	85	150	1	10,55
RTF0820S	85	200	1	12,40
RTF0830S	85	300	1	15,90
RTF0840S	85	400	1	19,50
RTF0850S	85	500	1	26,60
RTF0860S	85	600	1	30,15
RTF1005S	110	50	1	8,15
RTF1010S	110	100	1	10,40
RTF1015S	110	150	1	12,65
RTF1020S	110	200	1	14,85
RTF1030S	110	300	1	19,30
RTF1040S	110	400	1	23,75
RTF1050S	110	500	1	32,65
RTF1060S	110	600	1	37,10
GALVANIZADO EN CALIENTE				
RTF0605G	60	50	1	6,45
RTF0610G	60	100	1	8,30
RTF0615G	60	150	1	10,00
RTF0620G	60	200	1	11,70
RTF0630G	60	300	1	15,35
RTF0640G	60	400	1	18,80
RTF0650G	60	500	1	24,90
RTF0660G	60	600	1	28,85
RTF0805G	85	50	1	7,95
RTF0810G	85	100	1	10,25
RTF0815G	85	150	1	12,45
RTF0820G	85	200	1	14,75
RTF0830G	85	300	1	19,45
RTF0840G	85	400	1	24,00
RTF0850G	85	500	1	32,05
RTF0860G	85	600	1	36,80
RTF1005G	110	50	1	9,45
RTF1010G	110	100	1	12,30
RTF1015G	110	150	1	14,80
RTF1020G	110	200	1	17,70
RTF1030G	110	300	1	23,35
RTF1040G	110	400	1	28,95
RTF1050G	110	500	1	39,00
RTF1060G	110	600	1	44,75

UNION LATERAL PLEGABLE

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612.

ULC03S	Galvanizado	35	10	3,45
ULC06S	sendzimir	60	10	5,40
ULC08S		85	10	7,20
ULC10S		110	10	9,80
ULC03G	Galvanizado	35	10	6,05
ULC06G	en caliente	60	10	8,75
ULC08G		85	10	12,35
ULC10G		110	10	14,90

PLACA PARA CAJAS DERIVACION

SCDG	Galvanizado en caliente	10	8,00

TORNILLO CON TUERCA-ARANDELA DENTADA

		Rosca	Envase	x 100u.
TCA612Z3	Cincado Z3	M6x12	100	35,00
TCA612G	Galv. en caliente	M6x12	100	60,00
TCA860G	Galv. en caliente	M8x60	50	280,00
TCA1020G	Galv. en caliente	M10x20	50	305,00

BORNE DE TIERRA PARA BANDEJA VIATEC

FSRZ3	Cincado Z3	50	108,00
FSRG	Galvanizado en caliente	50	155,00
FSRI	Inox.	50	280,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
63 PAGINA

SOPORTE «OMEGA»

PARA PARED O PERFIL COLGANTE



Ref.		ancho mm.	envase	PRECIO EUROS
SO10S	Sendzimir	100	10	7,60
SO15S		150	10	8,55
SO20S		200	10	9,35
SO30S		300	10	11,20
SO40S		400	5	13,50
SO50S		500	5	15,30
SO60S		600	5	17,70
SO10G	Galvanizado	100	10	Cons.
SO15G	en caliente	150	10	Cons.
SO20G		200	10	Cons.
SO30G		300	10	Cons.
SO40G		400	5	Cons.
SO50G		500	5	Cons.
SO60G		600	5	Cons.
SO10HR	HR	100	10	11,25
SO15HR		150	10	13,00
SO20HR		200	10	14,75
SO30HR		300	10	17,90
SO40HR		400	5	21,30
SO50HR		500	5	24,45
SO60HR		600	5	27,50

PARA TECHO



STO10S	Galvanizado	100	1	12,30
STO15S	sendzimir	150	1	13,30
STO20S		200	1	Cons.
STO30S		300	1	Cons.
STO40S		400	1	18,45
STO10G	Galvanizado	100	1	Cons.
STO15G	caliente	150	1	Cons.
STO20G		200	1	Cons.
STO30G		300	1	Cons.
STO40G		400	1	Cons.
STO10HR	HR	100	1	18,90
STO15HR	Alta resistencia	150	1	20,80
STO20HR		200	1	22,50
STO30HR		300	1	25,75
STO40HR		400	1	29,90

SUSPENSION TRAPECIO



PO10S	Galvanizado	100	10	4,50
PO15S	sendzimir	150	10	5,65
PO20S		200	10	7,10
PO30S		300	10	8,55
PO40S		400	10	11,75
PO50S		500	10	12,95
PO60S		600	10	14,80
PO200S		2 m	8	25,00
PO10G	Galvanizado	100	10	Cons.
PO15G	caliente	150	10	Cons.
PO20G		200	10	Cons.
PO30G		300	10	Cons.
PO40G		400	10	Cons.
PO50G		500	10	Cons.
PO60G		600	10	Cons.
PO200G		2 m	8	Cons.
PO10HR	HR	100	10	Cons.
PO15HR		150	10	Cons.
PO20HR		200	10	11,00
PO30HR		300	10	13,90
PO40HR		400	10	16,90
PO50HR		500	10	20,00
PO60HR		600	10	24,40
PO200HR		2 m	8	37,15

PERFIL «OMEGA» COLGANTE



Ref.		ancho mm.	envase	PRECIO EUROS
PSO40S	Galvanizado	460	5	14,25
PSO50S	sendzimir	560	5	16,25
PSO60S		660	5	18,30
PSO40G	Galvanizado	460	5	Cons.
PSO50G	caliente	560	5	Cons.
PSO60G		660	5	Cons.
PSO40HR	HR	460	5	22,65
PSO50HR	alta resistencia	560	5	26,05
PSO60HR		660	5	29,30

TOPE SOPORTES PERFIL «OMEGA»



TSOG	Galvanizado caliente		50	140,00

SOPORTE PARA PARED O PERFILES «C»



SEL20S	Ligero	200	10	9,70
SEL30S	Sendzimir	300	10	14,70
SEL40S		400	5	15,90
SEL50S		500	5	20,45
SEL60S		600	5	23,80
SEL20G	Ligero	200	10	13,60
SEL30G	Galvanizado	300	10	21,35
SEL40G	caliente	400	5	30,60
SEL50G		500	5	37,20
SEL60G		600	5	44,20
SEL20HR	Ligero	200	10	Cons.
SEL30HR	HR	300	10	Cons.
SEL40HR	alta resistencia	400	5	Cons.
SEL50HR		500	5	Cons.
SEL60HR		600	5	Cons.
SHE10S	Galvanizado	100	10	6,90
SHE15S	sendzimir	150	10	8,50
SHE20S		200	10	11,50
SHE30S		300	10	20,90
SHE40S		400	5	24,50
SHE50S		500	5	36,00
SHE60S		600	5	40,00
SHE10HR	HR	100	10	Cons.
SHE15HR		150	10	Cons.
SHE10I	Inox. AISI 304	100	10	22,10
SHE15I		150	10	28,50
SHE20I		200	10	38,70
SHE30I		300	10	52,80
SHE40I		400	5	75,45
SHE50I		500	5	97,50
SHE60I		600	5	108,25

Para fijación en perfil "U" usar 2 tornillos TCA612

SOPORTE COMPACTO PARED O PERFIL "C"



SEC10G	Galvanizado	100	10	12,10
SEC15G	en caliente	150	10	14,50
SEC20G		200	10	18,50
SEC30G		300	10	23,75
SEC40G		400	5	38,95
SEC50G		500	5	48,50
SEC60G		600	5	57,00

SOPORTE DISTANCIADOR



SVD10S	Galvanizado	100	5	7,45
SVD15S	sendzimir	150	5	7,70
SVD20S		200	5	10,40
SVD30S		300	5	14,05
SVD40S		400	5	16,75
SVD50S		500	5	22,95
SVD60S		600	5	34,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
64 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.		ancho mm.	envase		
SVD10G	Galvanizado	100	5		9,55
SVD15G	en caliente	150	5		11,00
SVD20G		200	5		10,85
SVD30G		300	5		16,20
SVD40G		400	5		22,15
SVD50G		500	5		27,95
SVD60G		600	5		42,95
SVD10HR	Alta	100	5		Cons.
SVD15HR	resistencia	150	5		Cons.
SVD20HR		200	5		Cons.
SVD30HR		300	5		Cons.
SVD40HR		400	5		Cons.
SVD50HR		500	5		Cons.
SVD60HR		600	5		Cons.
SVD10I	Inox. AISI	100	5		45,50
SVD15I	304/316	150	5		54,70
SVD20I		200	5		60,40
SVD30I		300	5		67,00
SVD40I		400	5		83,00
SVD50I		500	5		90,45
SVD60I		600	5		101,85
SOPORTE CENTRAL INSTA-FIX PARA BANDEJA VIATEC					
SCC10S	Galvanizado	100	10		13,50
SCC15S	sendzimir	150	10		16,95
SCC20S		200	10		19,60
SCC30S		300	10		24,70
SCC10G	Galvanizado	100	10		14,95
SCC15G	en caliente	150	10		18,55
SCC20G		200	10		23,10
SCC30G		300	10		29,30
SOPORTE MULTIUSO INSTA-FIX					
SDRS	Galvanizado sendzimir		10		4,95
SDRG	Galvanizado en caliente		10		7,80
SDRHR	HR Alta resistencia		10		Cons.
SDRI	Inox. AISI 304		10		28,00
PERFIL "C21" 41X21 mm.					
Longitud del tramo 3 m.					x m.
PCS	Galvanizado sendzimir		12		28,00
PCG	Galvanizado en caliente		12		33,25
PCHR	HR Alta resistencia		12		Cons.
PERFIL "C21" CON PLETINA					
		long. mm.	Envase		x u.
PCB50G	Galvanizado	500	1		47,60
PCB100G	en caliente	1000	1		65,75
PCB50HR	Con pletina HR	500	1		Cons.
PCB100HR		1000	1		Cons.
	Doble perfil				
PDCB50G	Galvanizado	500	1		66,95
PDCB100G	en caliente	1000	1		105,50
PDCB50HR	Con pletina HR	500	1		Cons.
PDCB100HR		1000	1		Cons.
PERFIL "C41" 41X41 mm.					
Longitud del tramo 3 m.					x m.
PRC50S	Galvanizado	500	8		21,00
PRC100S	sendzimir	1000	8		41,00
PRC100G	Galvanizado en caliente		1		Cons.
PRCS	Galvanizado sendzimir		12		42,90
PRCG	Galvanizado en caliente		12		61,00
PRCHR	HR alta resistencia		12		Cons.

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CABEZAL PARA PERFIL "C"				x u.
CPCG	Galv. en caliente 500mm.	1		54,55
CABEZAL PARA PERFIL "C" 41X41 mm.				
Para suspensión recta o inclinable hasta 60° galvanizado sendzimir ambos lados.				
CICS	Galvanizado sendzimir	1		25,30
CICG	Galvanizado caliente	1		32,90
CICHR	HR	1		Cons.
ROTULA PARA PERFIL "C41"				
ROPS	Galvanizado sendzimir	1		12,00
ROPG	Galvanizado en caliente	1		14,00
ROPHR	HR Alta resistencia	1		Cons.
TUERCA-GUIA PARA PERFIL "C"				
		Rosca	Envase	x 100u.
TG8G	Galvanizado	M8	50	190,00
TG10G	en caliente	M10	50	230,00
	Fijación rapida			
TGR8G	Galvanizado	M8	50	Cons.
TGR10G	en caliente	M10	50	Cons.
TORNILLO EXAGONAL				
	Para tuerca-guía			
TE835G	Galvaniz. caliente	M8x35	50	120,00
TE1020G	Galvaniz. caliente	M10x20	50	120,00
	Para perfil "C41"			
TE1070G	Galvaniz. caliente	M10x70	50	290,00
				x u.
SG544B100	Pintura galvanizada 400 ml. para tratamiento cortes B.VIAFIL/VIATEC			Cons.
BANDEJAS PARA ILUMINACION EN GALVANIZADO SENDZIMIR				
Ref.	ala mm.	ancho mm.	envase	
	Bandeja perforada 3m.			x m.
P0305S	35	50	24	Cons.
P0506S	55	60	24	11,95
	Bandeja ciega 3m.			
C0305S	35	50	24	Cons.
C0506S	55	60	24	11,95
	Tapa bandeja 3m.			
TB05S		50	24	Cons.
TB06S		60	24	8,00
	Unión ala 35 y 55			x u.
PURS		35	10	2,25
ULC05S		55	10	4,80
	Soporte multiuso bandeja 55x60			
SNCS	Galvanizado sendzimir		10	4,65
TB06HR	HR	60	24	
TB07HR	Alta resistencia	70	24	
TB10HR		100	24	Cons.
TB15HR		150	12	
TB20HR		200	12	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
64 a PAGINA

CONCEPTO

PLASTICHAIN

CADENAS PORTACABLES

SERIE LIGERA DE POLIAMIDA

CADENA 3010



Ref.	Modelo	Alto	Ancho	Radio de curvatura	Emb.	PRECIO EUROS x m.
D691300	3010 A	30	30	35/55/75/95	0,5	29,85
D691350	3010 B	30	40	35/55/75/95	0,5	30,60
D691380	3010 D	30	60	35/55/75/95	0,5	33,15

CLIP

				PRECIO EUROS x u.
C691301	Cadena portacables	Azul	1	
C691302	3010 A/B/D	Verde	1	Cons.
C691303		Amarillo	1	



Terminales de acero cincado (juego de 4 piezas) — **x juego**

D691392 Para cadenas 3010 A/B/D — 22,35

Terminales de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas)



		PRECIO EUROS
E3010APL	3010A	8,95
E3010BPL	3010B	9,95
E3010DPL	3010D	10,95

CADENA 4230



Ref.	Modelo	Alto	Ancho	Radio de curvatura	Emb.	PRECIO EUROS x m.
D011400	4230 A	40	54	55/105/155	0,50	48,35
D011450	4230 B	40	74	55/105/155	0,50	49,65
D011470	4230 C	40	94	55/105/155	0,50	51,00
D011480	4230 D	40	115	55/105/155	0,50	52,35

CLIP

				PRECIO EUROS x u.
C011401	Cadena portacables	Azul	1	
C011402	4230 A/B/C/D	Verde	1	Cons.
C011403		Amarillo	1	



Terminales de acero galvanizado (juego de 4 piezas) — **x juego**

D014392 Para cadenas 4230 A/B/C/D — 17,25

Terminales de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas)



		PRECIO EUROS
D010491	4230 A	10,95
D015491	4230 B	12,00
D017491	4230 C	12,30
D018491	4230 D	12,95

Pletinas de acero galvanizado (juego de 2 piezas)



Ref:	Para cadenas	Dientes	PRECIO EUROS
P010491	4230 A	5	6,95
P015491	4230 B	7	7,30
P017491	4230 C	9	7,65
P018491	4230 D	11	8,30

Separadores verticales



Ref:	Para cadenas	Ancho	PRECIO EUROS x u.
D010495	4230 A/B/C/D	3mm	0,40

SERIE MEDIA EN POLIAMIDA

CADENA 6830



Ref:	Modelo	Alto	Ancho	Radio de curvatura
*	6830 A	64	100	85/105/125/155/205
**	6830 B	64	150	85/105/125/155/205
***	6830 C	64	200	85/105/125/155/205

CONCEPTO

Tabla de referencias en función del radio de curvatura

Radio de curvatura,mm
85 105 125 155 205

		PRECIO EUROS x u.
* 6830 A		
D011601	**D011602 D011603 D011604 D011605**	72,85
** 6830 B		
D011651	**D011652 D011653 D011654 D011655**	79,45
***6830 C		
D011671	**D011672 D011673 D011674 D011675**	86,05



Terminales de acero galvanizado (juego de 4 piezas) — **x juego**

D016891 Para cadenas 6830 A/B/C — 18,20

Terminales de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas)



		PRECIO EUROS
D010690	6830 A	18,55
D015690	6830 B	19,75
D017690	6830 C	20,85

Pletinas de acero galvanizado (juego de 2 piezas)



Ref.	Para cadenas	Dientes	PRECIO EUROS
P010691	6830 A	5	16,50
P015691	6830 B	8	19,05
P017691	6830 C	11	22,10

Separadores verticales



Ref:	Para cadenas	Ancho	PRECIO EUROS x u.
D010695	6830 A/B/C	3mm	0,30

Separadores horizontales

Ref:	Para cadenas	Longitud	PRECIO EUROS
D010605	6830 A	75mm	1,70
D010655	6830 B	125mm	Cons.
D010675	6830 C	150mm	2,50

SERIE CERRADA EN POLIAMIDA

CADENA 4760



Ref:	Modelo	Alto	Ancho	Radio de curvatura
*	4760 A	50	70	95/125/145/190
**	4760 B	50	120	95/125/145/190
***	4760 C	50	170	95/125/145/190

Tabla de referencias en función del radio de curvatura

Radio de curvatura,mm
95 125 145 190

		PRECIO EUROS
* 4760 A		
D011701	**D110702 D011703 D011704**	105,90
** 4760 B		
D011751	**D011752 D011753 D011754**	112,55
*** 4760 C		
D011771	**D011772 D011773 D011774**	119,15



Terminales de acero galvanizado (juego de 4 piezas) — **x juego**

D010791 Para cadenas 4760 A/B/C — 20,85

Terminales de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas)



		PRECIO EUROS
D010790	4760 A	17,40
D015790	4760 B	19,75
D017790	4760 C	20,85

SERIE REFORZADA EN POLIAMIDA ESPECIAL

CADENA 4710



Ref:	Modelo	Alto	Ancho	Radio de curvatura
*	4710 A	40	56	55/75/95/125/145/190
**	4710 B	40	75	55/75/95/125/145/190
***	4710 C	40	95	55/75/95/125/145/190
****	4710 D	40	119	55/75/95/125/145/190

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Tabla de referencias en función del radio de curvatura

Radio de curvatura,mm

	55	75	95	125	145	190	
*	4710 A						
	D691411	D691412	D691413	D691414	D691415	D691416	62,90
**	4710 B						
	D691421	D691422	D691423	D691424	D691425	D691426	68,20
***	4710 C						
	D691431	D691432	D691433	D691434	D691435	D691436	72,85
****	4710 D						
	D691441	D691442	D691443	D691444	D691445	D691446	78,15

Terminales (juego de 4 piezas)



		para cadena	
D691494	inox	4710 A/B/C/D	17,60

Pletinas de acero galvanizado (juego de 2 piezas)



Ref:	Para cadenas	Dientes	
P691401	4710 A	5	7,20
P691421	4710 B	7	7,65
P691431	4710 C	9	7,75
P691441	4710 D	11	10,20

Separadores verticales



Ref:	Para cadenas	Ancho	
D691496	4710 A/B/C/D	3mm	0,35

CADENA 7710



Ref:	Modelo	Alto	Ancho	Radio de curvatura
*	7710 A	60	95	90/110/145/170/215/295
**	7710 B	60	126	90/110/145/170/215/295
***	7710 C	60	150	90/110/145/170/215/295
****	7710 D	60	175	90/110/145/170/215/295
*****	7710 E	60	192	90/110/145/170/215/295
******	7710 F	60	224	90/110/145/170/215/295
*******	7710 G	60	274	90/110/145/170/215/295
********	7710 H	60	324	90/110/145/170/215/295

Tabla de referencias en función del radio de curvatura

Radio de curvatura,mm

	90	110	145	170	215	295	
*	7710 A						
	D691701	D691702	D691703	D691704	D691705	D691706	141,25
**	7710 B						
	D691721	D691722	D691723	D691724	D691725	D691726	151,30
***	7710 C						
	D691731	D691732	D691733	D691734	D691735	D691736	161,40
****	7710 D						
	D691741	D691742	D691743	D691744	D691745	D691746	171,50
*****	7710 E						
*****	7710 E						
	D691761	D691762	D691763	D691764	D691765	D691766	181,60
******	7710 F						
	D691771	D691772	D691773	D691774	D691775	D691776	191,70
*******	7710 G						
	D691781	D691782	D691783	D691784	D691785	D691786	201,80
********	7710 H						
	D691791	D691792	D691793	D691794	D691795	D691796	211,80

Terminales (juego de 4 piezas) — x juego



		para cadena	
D691751	acero	7710 A/B/C/D/E/F/G/H	21,50
D691752	inox.	7710 A/B/C/D/E/F/G/H	32,80

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Pletinas de acero galvanizado (juego de 2 piezas) — x juego



Ref:	Para cadenas	Dientes	
P691701	7710 A	5	9,05
P691721	7710 B	7	11,95
P691731	7710 C	8	16,60
P691741	7710 D	9	Cons.
P691761	7710 E	11	19,50
P691771	7710 F	13	Cons.
P691781	7710 G	16	22,70
P691791	7710 H	19	23,35

Separadores verticales — x u.



Ref:	Para cadenas	Ancho	
D691755	7710 A/B/C/D/E/F/G/H	3mm	0,70

CADENA 9210



Ref:	Modelo	Alto	Ancho	Radio de curvatura
*	9210 A	85	120	155/205/255/305/355/405
**	9210 B	85	200	155/205/255/305/355/405
***	9210 C	85	250	155/205/255/305/355/405
****	9210 D	85	300	155/205/255/305/355/405
*****	9210 E	85	350	155/205/255/305/355/405
******	9210 F	85	435	155/205/255/305/355/405

Tabla de referencias en función del radio de curvatura

Radio de curvatura,mm

	155	205	255	305	355	405	
*	9210 A						
	D691801	D691802	D691803	D691804	D691805	D691806	239,40
**	9210 B						
	D691821	D691822	D691823	D691824	D691825	D691826	248,00
***	9210 C						
	D691831	D691832	D691833	D691834	D691835	D691836	257,30
****	9210 D						
	D691841	D691842	D691843	D691844	D691845	D691846	271,15
*****	9210 E						
	D691861	D691862	D691863	D691864	D691865	D691866	278,75
******	9210 F						
	D691871	D691872	D691873	D691874	D691875	D691876	290,55

Terminales (juego de 4 piezas) — x juego



		para cadena	
D691951	acero	9210 A/B/C/D/E/F	22,70
D691952	inox	9210 A/B/C/D/E/F	34,80

Pletinas de acero galvanizado (juego de 2 piezas)



Ref:	Para cadenas	Dientes	
P691801	9210 A	6	29,10
P691821	9210 B	8	29,10
P691831	9210 C	10	Cons.
P691841	9210 D	12	32,20
P691861	9210 E	14	Cons.
P691871	9210 F	16	Cons.

Separadores verticales



Ref:	Para cadenas	Ancho	
D691895	9210 A/B/C/D/E/F	5mm	1,05

Separadores horizontales

Ref:	Para cadenas	Longitud	
D690891	9210 A	100	Cons.
D690892	9210 B	150	1,70
D690893	9210 C	200	2,10
D690894	9210 D	250	3,35
D690896	9210 E	300	Cons.
D690897	9210 F	385	4,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Jangar

tarifa
edición 2 - 2016

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE CANALETA

MICROCANALETA - 2 m



Ref.	N° vías	Med.ext. mm	Color	
CN-1207-B	1	12x07	blanco	2,69/m
CN-1610-B	1	16x10	blanco	2,91/m

CANALETA - 2 m



CN-1517-B	1	15x17	blanco	3,92/m
CN-2010-B	1	20x10	blanco	4,37/m
CN-2517-B	1	25x17	blanco	5,60/m
CN-3010-B	2	30x10	blanco	5,71/m
CN-4017-B	2	40x17	blanco	8,96/m
CN-4040-B	1	40x40	blanco	10,64/m
CN-6040-B	1	60x10	blanco	15,68/m
CN-7020-B	3	70x20	blanco	17,92/m
CN-8040-B	1	80x40	blanco	21,28/m
CN-10040-B	1	100x40	blanco	49,00/m

ANGULOS EXTERIORES



AE-1517-B	15x17	blanco	1,57
AE-2010-B	20x10	blanco	1,68
AE-2517-B	25x17	blanco	1,79
AE-3010-B	30x10	blanco	1,90
AE-4017-B	40x17	blanco	3,92
AE-4040-B	40x40	blanco	4,70
AE-6040-B	60x40	blanco	5,60
AE-7020-B	70x20	blanco	10,08
AE-8040-B	80x40	blanco	13,44
AE-10040-B	100x40	blanco	29,88

ANGULOS INTERIORES



AI-1517-B	15x17	blanco	1,57
AI-2010-B	20x10	blanco	1,68
AI-2517-B	25x17	blanco	1,79
AI-3010-B	30x10	blanco	1,90
AI-4017-B	40x17	blanco	3,92
AI-4040-B	40x40	blanco	4,70
AI-6040-B	60x40	blanco	5,60
AI-7020-B	70x20	blanco	10,08
AI-8040-B	80x40	blanco	13,44
AI-10040-B	100x40	blanco	29,88

ANGULOS PLANOS



AP-1517-B	15x17	blanco	1,57
AP-2010-B	20x10	blanco	1,68
AP-2517-B	25x17	blanco	1,79
AP-3010-B	30x10	blanco	1,90
AP-4017-B	40x17	blanco	3,92
AP-4040-B	40x40	blanco	4,70
AP-6040-B	60x40	blanco	5,60
AP-7020-B	70x20	blanco	16,80
AP-8040-B	80x40	blanco	13,44
AP-10040-B	100x40	blanco	29,88

DERIVACIONES



GT-1517-B	15x17	blanco	1,57
GT-2010-B	20x10	blanco	1,68
GT-2517-B	25x17	blanco	1,79
GT-3010-B	30x10	blanco	1,90
GT-4017-B	40x17	blanco	3,92
GT-4040-B	40x40	blanco	4,70
GT-6040-B	60x40	blanco	5,60

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Ref.	Med.ext. mm	Color	
GT-7020-B	70x20	blanco	17,92
GT-8040-B	80x40	blanco	14,56
GT-10040-B	100x40	blanco	29,88

UNIONES



GU-1517-B	15x17	blanco	1,57
GU-2010-B	20x10	blanco	1,68
GU-2517-B	25x17	blanco	1,79
GU-3010-B	30x10	blanco	1,90
GU-4017-B	40x17	blanco	3,92
GU-4040-B	40x40	blanco	4,70
GU-6040-B	60x40	blanco	5,60
GU-7020-B	70x20	blanco	10,08
GU-8040-B	80x40	blanco	13,44
GU-10040-B	100x40	blanco	29,88

TAPAS FINALES



TT-1517-B	15x17	blanco	1,57
TT-2010-B	20x10	blanco	1,68
TT-2517-B	25x17	blanco	1,79
TT-3010-B	30x10	blanco	1,90
TT-4017-B	40x17	blanco	3,92
TT-4040-B	40x40	blanco	4,70
TT-6040-B	60x40	blanco	5,60
TT-7020-B	70x20	blanco	10,08
TT-8040-B	80x40	blanco	13,44
TT-10040-B	100x40	blanco	29,88

ACCESORIOS CANALETAS



CN-325-4	Caja derivación 4 bornes, 60x60x30 mm	13,44



CN-873-IN-20	Caja para mecanismos, universal, con 2 accesorios latearles, 97x88x43 mm	14,56



CN-873-TC-20	Caja para mecanismos, universal, 170x87x43 mm	17,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
35 PAGINA

MINICANALES DL PLUS

Material PVC M1, color Blanco RAL 9003.
Longitud 2,10 metros. IP40.

MINICANALES AUTOADHESIVAS

			x mt.
0300 98	Minicanal para cables	Ø 3 a 6 mm	3,23
0300 99		Ø 7 a 9 mm	2,77

Material PVC M1 color Blanco RAL 9003.
Longitud 2 metros. IP40.

MINICANALES

6363 51	Minicanal	7 x 12 mm	0,89
6363 61		10 x 16 mm	1,24
6363 52	Minicanal autoadhesiva	7 x 12 mm	1,46
6363 62		10 x 16 mm	2,17

			x un.
6363 54	Angulo plano	7 x 12 mm	0,58
6363 64		10 x 16 mm	0,59
6363 55	Angulo exterior	7 x 12 mm	0,58
6363 65		10 x 16 mm	0,61
6363 56	Angulo interior	7 x 12 mm	0,58
6363 66		10 x 16 mm	0,61
6363 57	Tapa final	7 x 12 mm	0,58
6363 67		10 x 16 mm	0,61
6363 58	Tapa unión	7 x 12 mm	0,58
6363 68		10 x 16 mm	0,61
6363 59	Derivación en T	7 x 12 mm	0,59
6363 69		10 x 16 mm	0,63

			x mt.
6363 80	Cinta adhesiva	9 mm ancho	0,87
6363 81	doble cara	13 mm ancho	1,43

Caja de superfície para mecanismos

		x un.
Q11816	Matix	2,78
Q11817	Mosaic	2,82

CANALES

Material PVC M1 color Blanco RAL 9003.
Longitud 2,10 metros. IP40-IK07.

Molduras DL PLUS c/ sujetacable flexible integrado

				x mt.
0300 08	Moldura	20 x 12,5 mm		1,44
0300 07		20 x 12,5 mm	2 compartim.	2,11
0300 15		32 x 12,5 mm		2,16
0300 14		32 x 12,5 mm	2 compartim.	2,27
0300 20		40 x 12,5 mm	2 compartim.	4,01
0300 04		16 x 16 mm		2,12
0308 04		32 x 16 mm		3,01
0300 21		40 x 16 mm	2 compartim.	3,84
0300 26		60 x 16 mm	3 compartim.	6,26
0300 17		32 x 20 mm		3,35
0300 27		40 x 20 mm		4,70
0301 14		60 x 20 mm	3 compartim.	6,99
0300 33	Canal	75 x 20 mm	3 compartim.	7,71

ACCESORIOS

			x un.
033602	Tapa de unión	20 x 12,5	1,21
033603		32 x 12,5	1,80
033600		16 x 16	0,79
033604		32 x 20/16	1,38
033606		40 x 20/16/12,5	1,96
033608		60 x 20/16	1,40
033609		75 x 20	1,52
0302 23	Angulo plano variable	20 x 12,5	2,07
0302 53		32 x 12,5	2,03
0333 16		40 x 12,5	2,74
0301 93		16 x 16	1,73
0333 27		32 x 16	1,72
0333 28		40 x 16	2,19
0302 93		60 x 16	5,34
0302 73		32 x 20	2,24
0302 83		40 x 20	2,72
0302 93		60 x 20	5,34
0303 03		75 x 20	6,60
0302 21	Angulo interior/exterior	20 x 12,5	1,40
0302 51	variable	32 x 12,5	1,69
0333 15		40 x 12,5	2,76
0301 91		16 x 16	1,73
0333 25		32 x 16	1,85
0333 26		40 x 16	2,20
0302 71		32 x 20	1,82
0302 81		40 x 20	2,34
0302 91	Angulo variable interior	60 x 16/20	4,35
0302 92	exterior	60 x 16/20	5,20
0303 01	interior	75 x 20	5,03
0303 02	exterior	75 x 20	5,74
0312 02	Tapa final	20 x 12,5	0,94
0312 03		32 x 12,5	1,41
0312 04		40 x 12,5	2,01
0312 05		16 x 16	1,63
0312 07		32 x 16	1,59
0312 08		40 x 16	1,72
0302 90		60 x 16	1,66
0312 09		32 x 20	2,12
0312 11		40 x 20	2,28
0302 90		60 x 20	1,66
0303 00		75 x 20	1,80
0302 24	Derivación en T	20 x 12,5	1,78
0302 54		32 x 12,5	2,07
0301 94		16 x 16	2,41
0333 30		32 x 16	2,51
0302 74		32 x 20	2,36
0302 07		40 x 12.5/16	3,02
0302 08		40 x 20	2,85
0302 09		60 x 20 /16	3,43
0302 18		75 x 20	4,11
0333 17	Derivación con separador	40 x 12,5	12,93
0302 36		60 x 16	16,81
0302 16		40/32 x 20	12,70
0302 26		75/60 x 20	16,52
0302 95	Retén de cables		0,56

MARCO OTEO

		Altura	
0314 04	1 mecanismo	12,5	3,08
0314 06	1 mecanismo 16 x 16		4,98
0314 56	1 mecanismo	16	4,44
0314 08	1 mecanismo	20	3,81
0314 14	2 mecanismos	12,5	7,03
0314 16	2 mecanismos 16 x 16		11,46
0314 66	2 mecanismos	16	11,42
0314 18	2 mecanismos	20	9,28
0314 07	sobre canal	16	6,10
0314 57	estrecho	12,5	4,73
0314 59	estrecho	16	5,44
0303 77	Marco Mosaic s/ moldura ancho 60		5,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
36 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
				x un.
	**0303 16**	Caja derivación	75 x 75 x 35	3,52
	0303 26		110 x 110 x 50	7,57
	0303 36		150 x 150 x 65	13,61
				x100 u.
	**TFR4X25**	Taco fijación rápida	4 x 25	13,38
	TFR6X35		6 x 35	18,06
		Caja de superfície		**x un.**
	Q11816	para mecanismos	Matix	2,78
	Q11817		Mosaic	2,82
	6363 70	Caja mecanismos ampliable	88 x 88 x 44	3,65
	**6363 75**	Caja de derivación	85 x 85 x 38	4,42
	6363 76	de superfície	140 x 85 x 40	7,08
	6363 77		175 x 110 x 70	7,81

CANALES DE SUELO

Material PVC M1 . Longitud 2 metros. IP40-IK08.

Con accesorios. Color Antracita RAL 716.

	**0328 00**	Canal de suelo	92 x 20	4 comp.	10,70/m.
	0328 07	Tapa final	92 x 20		2,41
	0328 03	Unión	92 x 20		6,09
	0328 02	Angulo plano	92 x 20		22,38

Sin accesorios. Color Gris RAL 7030.

					x.mt
	**0300 92**	Canal de suelo	50 x 12	3 comp.	4,88
	0300 93		75 x 18		7,85
	0300 91*		75 x 18		23,82

* aluminio

CANALES PARA TUBERÍAS FLUIDQUINT

Material PVC M1.
Color Blanco RAL 9003. Long. 2 m

	**6112 80**	Canal p/ tuberías	32 x 35	4,20
	6112 60		40 x 70	5,89
	6112 90		60 x 70	7,25
	6113 00		60 x 100	8,88
	**6112 61**	Base plana*	40 x 70 y 60 x 70	4,30
	6113 01		60 x 100	6,35

* Con tacos, tornillos y escuadras de montaje incluidos.

	6112 74	Base portatubos	32 x 35	2,67
	6112 76	o cables	40 x 70	4,42
	6112 78		60 x 70	5,99
	6112 79		60 x 100	7,25
				x.un
	**6112 84**	Angulo plano	32 x 35	3,26
	6112 64		40 x 70	4,55
	6112 94		60 x 70	5,11
	6113 04		60 x 100	6,13
	**6112 86**	Angulo exterior	32 x 35	3,13
	6112 66		40 x 70	3,93
	6112 96		60 x 70	5,10
	6113 06		60 x 100	5,27
	6112 85	Angulo interior	32 x 35	3,13
	6112 65		40 x 70	3,93
	6112 95		60 x 70	5,10
	6113 05		60 x 100	5,27
	**6112 83**	Tapa final	32 x 35	3,11
	6112 63		40 x 70	3,59
	6112 93		60 x 70	3,75
	6113 03		60 x 100	4,02

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
				x un.
	**6112 87**	Enlace	32 x 35	1,64
	6112 67		40 x 70	1,94
	6112 97		60 x 70	2,04
	6113 07		60 x 100	2,23
	6112 88	Derivación en T	32 x 35	3,18
	6112 68		40 x 70	3,98
	6112 98		60 x 70	4,33
	6113 08		60 x 100	4,45
	**6112 70**	Pasamuros recto	40 x 70	2,60
	6113 10		60 x 100	2,97
	6112 69	Pasam. acodado	40 x 70	3,76
	6113 09		60 x 100	4,98
	**6112 75**	Reducción	para 6112 68	3,25
	6113 11		para 6113 08	3,82
		Embellecedores grifería		
	6112 77	Monotubo para canales 6112 80		3,96
	6113 80	Abrazadera componible (tacos y tornillos incluidos)		1,40
	6113 81	Abrazadera portatubos		1,28

CANALES PARA TUBERÍAS

SIN ACCESORIOS

Material PVC M1.
Color Blanco RAL 9003. Longitud 2 m

				x mt.
	**6113 20**	Canal p/ tuberias	30 x 25	4,43
	6113 21		40 x 60	7,24
	6113 22		60 x 60	8,59
	6113 23		60 x 80	10,60
	6113 24		60 x 100	14,31
	6113 25		60 x 120	15,21
	6113 26		80 x 120	17,14

MOLDURA DE FACHADA

Material PVC M1 conforme RoHS.
Color Blanco RAL 9003. Longitud 2 m

	**6363 82**	Moldura fachada	176 x 74	32,10
	6363 83		218 x 109	38,10
				x un.
	6363 84	Soporte moldura	176 x 74	7,43
	6363 85		218 x 109	7,84

CANAL DLP EVOLUTIVA MONOBLOC


CANALES

Material PVC M1.
Color Blanco RAL 9003. Longitud 2 m. IP40-IK07.

				x mt.
	**0104 61**	Canal monobloc	35 x 80	13,12
	0104 63		35 x 105	15,27
	0104 62		50 x 80	15,02
	0104 64		50 x 105	16,74
	0104 65		50 x 150	25,06
	0104 27*		50 x 150	30,51
	0104 75		65 x 150	28,50
	0104 76		65 x 195	39,82

* 2 compartimentos

ACCESORIOS

				x un.
	**0107 22**	Tapa final	35/50 x 80	3,74
	0107 01		35 x 105	2,27
	0107 02		50 x 105	2,92
	0107 03		50 x 150	3,45
	0107 06		65 x 150	4,25
	0107 07		65 x 195	5,42




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017


GRUPO B
2 APARTADO
37 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Altura		x un.
	0106 01 Angulo interior	35		7,96
	0106 02 variable 80° - 100°	50		8,80
	0106 06	50	2 caras	8,98
	0106 03	65		10,06
	0106 21 Angulo exterior	35		8,56
	0106 22 variable 60° - 120°	50		9,88
	0106 35	50	2 caras	10,02
	0106 23	65		11,14
	0107 67 Angulo plano	35/50 x 80		11,72
	0107 84	35 x 105		12,25
	0107 85	50 x 105		12,73
	0107 89	50 x 150		27,08
	0107 90	65 x 150		34,23
	0107 93	65 x 195		35,92
	0106 92 Unión canal			1,34
	0108 01 Unión tapa	65		2,28
	0108 02	85		2,34
	0108 04	130		3,57
	0108 06	180		3,64
	0107 31 Derivación plana	35		17,62
	0107 32 para canales	50		19,14
	0107 33	65		21,03
	0105 84 Tabique separacion adhesivo	35 x 80		4,60 x mt.
	0105 83 Tabique separación	65		4,35
	0105 82	35/50		4,06
	0104 72 Tabique soporte	50		6,39
	0104 73	65		7,41
	0105 20 Tapa canal flexible	40		4,16
	0105 36	65		4,30
	0105 37	85		5,13
	0105 24	130		9,37
	0105 26	180		17,09
	Retén cables			x un.
	0106 82 para tapas	65/85		0,99
	0106 86	130/180		1,51
	Accesorio VDI			
	0107 80 ángulo interior			12,53
	0107 81 ángulo exterior			12,14
	0107 82 ángulo plano			12,25
	0107 83 derivacion plana			12,95
	0109 52 Adaptador Mosaic tapa	65 mm	2 mód.	2,14
	0109 54		4 mód.	3,60
	0109 56		6 mód.	8,08
	0109 58		8 mód.	9,80
	0109 92	85 mm	2 mód.	2,52
	0109 94		4 mód.	3,98
	0109 96		6 mód.	8,65
	0109 98		8 mód.	10,54
	0109 27 Caja adaptador Mosaic 2 modulos			2,76
	0109 25 Adaptador Lexic tapa	65 mm	2 mód.	14,83
	0109 35	85 mm	3 mód.	12,65
	0109 14 Marco adaptador universal tapa 130 mm 1 elemento			6,61
	0109 17 Marco DLP evolutiva caja adaptador 1 elemento			3,61









CANAL DLP EVOLUTIVA CON CLIPAJE DIRECTO

CANALES

Material PVC M1.
Color Blanco RAL 9003. Longitud 2 m. IP40-IK07.



	Canal clipaje directo	Compartimentos	x mt.
0756 01	50 x 80 mm	1	17,29
0756 02	50 x 105 mm	1	19,23

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Canal cliplaje directo	Compartimentos	x mt.
	0756 03	50 x 130 mm	2	20,91
	0756 04	50 x 145 mm	2	28,82
	0756 06	50 x 180 mm	3	32,59
				x un.
	0756 11 Tapa final	50 x 80		4,30
	0756 12	50 x 105		4,54
	0756 13	50 x 130		5,06
	0756 14	50 x 145		5,51
	0756 16	50 x 180		8,81
	0756 21 Angulo interior variable	50 x 80		10,14
	0756 22	50 x 105		10,62
	0756 23	50 x 130		11,85
	0756 24	50 x 145		12,89
	0756 26	50 x 180		20,62
	0756 31 Angulo exterior variable	50 x 80		12,85
	0756 32	50 x 105		13,47
	0756 33	50 x 130		15,06
	0756 34	50 x 145		16,36
	0756 36	50 x 180		26,16
	0756 41 Angulo plano	50 x 80		15,24
	0756 42	50 x 105		16,00
	0756 43	50 x 130		17,51
	0756 44	50 x 145		19,41
	0756 46	50 x 180		31,06
	0756 61 Enlace	50 x 80/130/180		5,10
	0756 62	50 x 105		4,64
	0756 63	50 x 145		5,23
	0756 66 Unión canal	80/130/145/180		2,41
	0756 67 adhesiva	105/145		3,03
	0756 69 Unión tapa adhesiva	45		2,65
		Anchos		
	0756 71 Derivación plana	80/130/145/180		21,99
	0756 72	105/145		22,41
	0756 75	130/145/180		22,41
	0756 76	105/145		22,41
	0756 81 Derivación angular	80/105/130		19,17
	0756 88 Derivac. canales suelo	50x12 y 92x20		21,40
	0756 90 Bolsa con dos elementos de fijación Soluclip–			2,27
	0756 08 Tapa flexible 45			4,96
	0756 09 Tabique de separación			4,12

CANAL EUROQUINT

CANALES

Material PVC M1.
Color Blanco RAL 9003. Longitud 2 m. IP40.
Suministrado con 2 retenedores de cable por metro de canal.



			x mt.
6101 10	Canal	25 x 40	6,14
6101 11		25 x 40 (2 comp.)	6,38
6101 20		40 x 40	7,25
6101 30		40 x 60	9,03
6101 31		40 x 60 (2 comp.)	10,06
6101 40		40 x 90	12,56
6101 50		40 x 110	16,10
6101 60		60 x 110	19,53
6101 70		60 x 150	28,16
6101 80		60 x 200	33,86

ACCESORIOS



			x un.
6101 90	Tabique separador	40 mm. Long. 2 m	2,01
6101 91		60 mm. Long. 2 m	2,94
6101 13	Angulo plano	25 x 40	2,06
6101 23	multifunción	40 x 40	2,81

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017


GRUPO B
2 APARTADO
38 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x un.
	6101 32	Angulo plano	40 x 60	8,75
	6101 42		40 x 90	9,28
	6101 52		40 x 110	11,33
	6101 62		60 x 110	11,27
	6101 72		60 x 150	15,11
	6101 82		60 x 200	22,14
	6101 12	Angulo exterior	25 x 40	2,18
	6101 22	multifunción	40 x 40	2,68
	6101 33	Angulo exterior	40 x 60	7,03
	6101 43		40 x 90	8,23
	6101 53		40 x 110	9,92
	6101 63		60 x 110	10,95
	6101 73		60 x 150	13,43
	6101 83		60 x 200	15,71
	6101 12	Angulo interior	25 x 40	2,18
	6101 22	multifunción	40 x 40	2,68
	6101 34	Angulo interior	40 x 60	6,93
	6101 44		40 x 90	8,29
	6101 54		40 x 110	9,34
	6101 64		60 x 110	10,81
	6101 74		60 x 150	13,58
	6101 84		60 x 200	16,05
	6101 13	Tapa final	25 x 40	2,06
	6101 23	multifunción	40 x 40	2,81
	6101 35	Tapa final	40 x 60/90	3,56
	6101 55		40 x 110/150	3,96
	6101 65		60 x 110/150	4,50
	6101 85		60 x 200	7,66
	6101 13	Embellecedor unión	25 x 40	2,06
	6101 23	multifunción	40 x 40	2,81
	6101 36	Embellecedor unión	40 x 60	2,58
	6101 46		40 x 90	2,96
	6101 56		40 x 110	3,18
	6101 66		60 x 110	3,61
	6101 76		60 x 150	4,24
		Embellecedor derivación		
	6101 13	multifunción	25 x 40	2,06
	6101 23		40 x 40	2,81
	6101 37	Embell. derivación	40 x 60	2,53
	6101 47		40 x 90	3,05
	6101 57		40 x 110	3,23
	6101 67		60 x 110	3,71
	6101 77		60 x 150	4,39
			Ancho	
	6101 38	Retenedor cables	60	0,63
	6101 48		90	------
	6101 58		110	------
	6101 78		150	------
		Marcos portamecanismos modulares		
	6101 95	para ancho tapa	90	3,45
	6101 96		110	4,29
	6101 97		150	5,40
	6101 98	Mirilla magnetotérmicos para ancho de tapa 150 mm		8,28

CANAL DLP ALUMINIO

Material Aluminio. Longitud 2 m. IP40-IK07.

				PRECIO EUROS x mt.
	0111 00	Canal sin tapa	50 x 105	43,41
	0111 02		50 x 150	58,47
	0111 10	Tapa	65	13,59
	0111 11		85	16,14

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x mt.
	0111 06	Tabique soporte		13,59
	0111 08	Tabique separacion		11,08
				x un.
	0112 43	Angulo plano	50 x 105	29,06
	0112 45		50 x 150	38,79
	0112 32	Angulo exterior	50 x 105	81,68
	0112 38		50 x 150	114,59
	0112 21	Angulo interior	50 x 105	81,68
	0112 27		50 x 150	110,76
	0111 58	Tapa final	50 x 105	8,90
	0111 60		50 x 150	19,39
	0111 62	Junta de tapa	65	4,17
	0111 63		85	4,14
	0112 51	Derivación en T		20,39
	Adaptadores para mecanismos Mosaic			
	0112 02	2 mód.	para tapa 65 mm	8,24
	0112 04	4 mód.		9,68
	0112 06	6 mód.		13,08
	0112 08	8 mód.		16,63
	0112 12	2 mód.	para tapa 85 mm	10,75
	0112 14	4 mód.		12,36
	0112 16	6 mód.		16,45
	0112 18	8 mód.		20,80
	0111 88	Puesta a tierra		9,41

BANDEJASPORTACABLES OMEGA

BANDEJASPERFORADAS

Material PVC M1.
Color Gris RAL 7030. Longitud 3 m. IP20.

				x mt.
	6377 01	Perfil base estándar	75 x 50	8,90
	6377 11		100 x 50	9,44
	6377 21		150 x 50	12,22
	6378 01		75 x 75	9,78
	6378 11		100 x 75	11,34
	6378 21		150 x 75	14,61
	6377 31	Perfil base Avant	200 x 50	14,94
	6377 41		300 x 50	22,79
	6377 51		400 x 50	30,76
	6378 31		200 x 75	17,60
	6378 41		300 x 75	26,72
	6378 51		400 x 75	35,88
	6379 01		200 x 100	26,17
	6379 11		300 x 100	35,56
	6379 21		400 x 100	46,23
	6379 31		500 x 100	55,44
	6379 41		600 x 100	64,78

BANDEJASLISAS

Material PVC M1.
Color Gris RAL 7030. Longitud 3 m. IP40.

	6377 00	Perfil base estándar	75 x 50	8,90
	6377 10		100 x 50	9,44
	6377 20		150 x 50	12,22
	6378 00		75 x 75	10,06
	6378 10		100 x 75	11,34
	6378 20		150 x 75	14,61
	6377 30	Perfil base Avant	200 x 50	15,25
	6377 40		300 x 50	23,22
	6377 50		400 x 50	31,08
	6378 30		200 x 75	17,60
	6378 40		300 x 75	26,72
	6378 50		400 x 75	36,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
39 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS x mt.
			
6379 00	Perfil base Avant	200 x 100	25,20
6379 10		300 x 100	35,56
6379 20		400 x 100	48,06
6379 30		500 x 100	55,73
6379 40		600 x 100	67,01
	ÁNGULOS PLANOS CON TAPAS		
			x un.
			
6377 03	Perfil base estándar	75 x 50	39,64
6377 13		100 x 50	48,56
6377 23		150 x 50	64,98
6378 03		75 x 75	45,78
6378 13		100 x 75	54,04
6378 23		150 x 75	75,01
			
6377 33	Perfil base Avant	200 x 50	73,79
6377 43		300 x 50	113,76
6377 53		400 x 50	155,40
6378 33		200 x 75	85,20
6378 43		300 x 75	125,17
6378 53		400 x 75	179,95
6379 03		200 x 100	103,68
6379 13		300 x 100	155,46
6379 23		400 x 100	191,17
6379 33		500 x 100	235,64
6379 43		600 x 100	269,93
	ÁNGULOS CÓNCAVOS CON TAPAS		
			
6377 05	Perfil base estándar	75 x 50	41,17
6377 15		100 x 50	50,02
6377 25		150 x 50	64,98
6378 05		75 x 75	45,89
6378 15		100 x 75	57,26
6378 25		150 x 75	76,51
			
6377 35	Perfil base Avant	200 x 50	75,25
6377 45		300 x 50	105,75
6377 55		400 x 50	158,50
6378 35		200 x 75	90,07
6378 45		300 x 75	131,32
6378 55		400 x 75	187,92
6379 05		200 x 100	118,12
6379 15		300 x 100	167,06
6379 25		400 x 100	198,88
6379 35		500 x 100	248,41
6379 45		600 x 100	285,99
	ÁNGULOS CONVEXOS CON TAPAS		
			
6377 07	Perfil base estándar	75 x 50	41,17
6377 17		100 x 50	41,96
6377 27		150 x 50	66,28
6378 07		75 x 75	45,46
6378 17		100 x 75	56,71
6378 27		150 x 75	74,30
			
6377 37	Perfil base Avant	200 x 50	78,92
6377 47		300 x 50	117,00
6377 57		400 x 50	158,50
6378 37		200 x 75	88,51
6378 47		300 x 75	131,32
6378 57		400 x 75	193,51
6379 07		200 x 100	113,81
6379 17		300 x 100	146,72
6379 27		400 x 100	198,88
6379 37		500 x 100	245,95
6379 47		600 x 100	275,39
	DERIVACIONES, TAPAS Y TAPAS FINALES		
			
6378 70	Derivación en T	75 x 50/75	19,50
6378 71		100 x 50/75	23,42
6378 72		150 x 50/75	24,38
6378 73		200 x 50/75	24,89
6378 74		300 x 50/75	28,12
6378 75		400 x 50/75	32,32
6379 70		200 x 100	28,04
6379 71		300 x 100	32,86

	CONCEPTO		PRECIO EUROS x un.
6379 72	Derivación en T	400 x 100	42,88
6379 73		500 x 100	51,23
6379 74		600 x 100	57,39
			x mt.
			
6377 60	Tapa bandeja	75	4,79
6377 61		100	6,71
6377 62		150	9,03
6377 63		200	11,29
6377 64		300	15,32
6377 65		400	24,26
6379 63		500	33,12
6379 64		600	40,45
			x un.
6377 08	Tapa final	75 x 50	6,51
6377 18		100 x 50	7,61
6377 28		150 x 50	8,07
6377 38		200 x 50	9,94
6377 48		300 x 50	12,90
6377 58		400 x 50	16,93
6378 08		75 x 75	6,89
6378 18		100 x 75	10,99
6378 28		150 x 75	11,23
6378 38		200 x 75	11,87
6378 48		300 x 75	15,76
6378 58		400 x 75	26,45
6379 08		200 x 100	13,28
6379 18		300 x 100	19,98
6379 28		400 x 100	30,84
6379 38		500 x 100	34,99
6379 48		600 x 100	39,74
	SOPORTES		
			
6377 66	Horizontales PVC	75/100	4,44
6377 67		150	5,80
6377 68		200	6,90
6377 69		300	9,62
			
6379 78	Horiz. metálicos	300	22,69
6379 79	acero epoxi	400	35,23
6379 80		500	40,62
6379 81		600	43,21
6377 81	Verticales	75/100	8,61
6377 82		150	10,23
6377 83		200	12,23
6377 84		300	15,38
6377 85		400	29,01
6379 83		500	40,03
6379 84		600	42,01
			
6377 71	Soporte suspensión	75/100	6,87
6377 72		150	7,96
6377 73		200	8,68
6377 74		300	10,00
6377 75		400	11,89
6379 76		500	13,10
6379 77		600	14,70
	UNIONES		
			
6377 90	U. base estándar	H50 L75/150	2,62
6378 90		H75 L75/150	2,62
6377 91	U. base Avant	H50 L200/400	2,97
6378 91		H75 L200/400	2,97
6379 90		H100 L200/600	8,94
			x mt.
			
6377 88	Tabique separador	50	6,65
6378 88		75	7,51
6379 88		100	17,98
			x un.
6377 93	Bisagra bandejas	75-150	2,98
6379 93		200-600	7,38
	FIJACIONES		
			x mt.
6379 50	Perfil	U PVC	18,55
6379 86		U metal	39,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
39 a PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
6379 56	Telerraíl		6,95/m.
			x un.
6379 55	Fijacion	universal	4,24
6379 85		basculante	8,48
6379 54	Remache fijación rápida		0,35
6379 53	Tornillo	PVC M8 20	0,30
6379 87		inoxidable M8 20	0,94
6379 51	Pasador	PVC	1,89
6379 52		de acero inoxidable	5,23

ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN

6117 88	Adaptador mecanismos universales para NQ50Duo	6,39
6117 89	Cajetín mecanismos universales para NQ50Duo	3,97
MMI/B	Adaptador blanco 47 x 47 p/ Mosaic	1,12
MMI/S/B	47 x 23	0,95
MP-100	Marco para 1 mód. Quintela enlazable para columnas TEC	3,89
PMU/B	Embellecedor blanco para MPM	0,66
TCE	Cubeta plástica 6 mód. Quintela para pavimento	28,48
TCS	para suelo técnico	14,47
TET/6	Suplemento terrazo p/ cubeta TMR300/6 y caja TPM/6	-------
TET/6/T	y caja TPM/6/T	-------
TMM/6Q	Portamecanismos 6 mód. Quintela	11,63
TMR300/6	Cubeta metalica 6 mód.Quintela para suelo técnico	112,77
TPM/6	Caja de suelo 6 mód. Quintela	28,23
TPM/6/T	Caja de suelo terrazo 6 mód.Quintela para cubeta TMR300/6 y TCE	38,80
TST/6	Placa suplemento p/caja registro TTR/6	------
TTR/6	Tapa de registro para cubeta TMR300/6 y TCE	------

ACCESORIOS PARA CUADROS CANALES

CANAL PARA CABLES LINA 25

Conforme a la norma UNE EN 50085-2-3 PVC color azul RAL 2525. Longitud: 2 m

Ref.	Dimensiones (mm.) AltoxAncho	x mt.
0362 00	25x25	6,53
0362 01	40x25	7,45
0362 02	60x25	10,81
0362 06	40x40	8,46
0362 07	60x40	10,78
0362 08	80x40	14,51
0362 11	40x60	12,16
0362 12	60x60	14,61
0362 13	80x60	17,38
0362 16	60x80	18,25
0362 17	80x80	20,01
0362 25	80x120	32,78
		x und
0366 42	Fijación para puerta	2,47

CANAL PC-ABS SIN HALÓGENOS

Conforme a la norma UNE EN 50085-2-3
PC ABS libre de halógenos color gris RAL 7035
Perforaciones laterales de paso 12,5 mm
Longitud: 2 m

Ref.	Dimensiones (mm.) AltoxAncho	x mt.
6362 00	25x25	11,38
6362 01	40x25	12,03
6362 06	40x40	13,71
6362 02	60x25	15,86
6362 07	60x40	17,71
6362 12	60x60	20,27
6362 08	80x40	20,79
6362 13	80x60	23,05
6362 17	80x80	27,65
6362 25	80x120	37,81

CANAL SYSTEM PVC

Conforme a la norma UNE EN 50085-2-3
PVC color gris RAL 7030
Perforaciones laterales de paso 10 mm. Long. 2 m

6369 01	16x16	Paredes perforadas	2,39
6369 02	30x25		3,42
6369 03	30x30		3,68
6369 04	40x25		3,54
6369 05	40x30		4,42
6369 06	40x40		5,09
6369 07	40x60		6,28
6369 08	60x25		4,70
6369 09	60x40		6,48
6369 10	60x60		7,45
6369 11	60x80		9,12
6369 12	60x100		11,36
6369 13	60x120		12,54
6369 14	80x25		7,56
6369 15	80x30		7,65
6369 16	80x40		7,83
6369 17	80x60		9,29
6369 18	80x80		11,11
6369 19	80x100		12,81
6369 20	80x120		13,83
6369 21	100x25		10,57
6369 22	100x40		12,88
6369 23	100x60		13,78
6369 24	100x80		15,88
6369 25	100x100		16,34
6369 31	16x16	Paredes lisas	2,61
6369 32	30x25		3,76
6369 33	30x30		3,86
6369 34	40x25		4,02
6369 35	40x30		4,58
6369 36	40x40		5,15
6369 37	40x60		6,26
6369 38	60x25		5,72
6369 39	60x40		6,88
6369 40	60x60		7,55
6369 41	60x80		9,41
6369 42	60x100		11,47
6369 43	60x120		12,74
6369 44	80x25		7,79
6369 45	80x30		8,10
6369 47	80x60		9,59
6369 48	80x80		11,44
6369 49	80x100		13,84
6369 50	80x120		14,61
6369 51	100x25		10,89
6369 52	100x40		14,44
6369 53	100x60		14,98
6369 54	100x80		17,91
6369 55	100x100		18,29

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ACCESORIOS CANAL SYSTEM PVC				
Sistema que facilita y resuelve los problemas de conduccion y distribucion de cables en cuadros electricos.				
				x un.
	**6369 72**	Canal Zig-Zag	Adhesiva	7,50
				x100 u.
	**6369 70**	Tira sujeción cables		24,98
				x mt.
	6369 84	Cintas espiro	Negra 6-50 mm	0,76
	**6369 85**		Negra 14-100 mm	1,62
	6369 88		Blanca 14-100 mm	1,28
	6369 80	Perfil escotadura	0,5-1,2 mm	--
	6369 81		1,2-2,5 mm	--
	6369 82		3-4 mm	--
				x100 u.
	6369 74	Remache seguridad	3 mm	6,61
	6369 75		4 mm	8,16
	6369 76		6 mm	9,84
				x un.
	6369 77	Herramienta remache	HR-4	20,45
	6369 78		HR-6	20,83
				x100 u.
	**6369 79**	Portarrótulos		--
		Funda paso puerta		**x un.**
	0366 38	Ø15mm poliester		97,35
	0366 39	Ø35mm poliester		185,45
				x mt.
	FE4-17	Ø5mm fibra de vidrio		1,21
	FE10-35	Ø12mm fibra de vidrio		2,79
	FE20-50	Ø25mm fibra de vidrio		9,31
	FE40-100	Ø50mm fibra de vidrio		27,93
CANALES BAJO SUELO				
CANALES AISLANTES				
				x mt.
	0896 69	Canal 150 x 38 mm	3 compartimentos	20,22
	0896 70	Canal 200 x 38 mm	4 compartimentos	28,52
	**0896 71**	Canal 250 x 38 mm	5 compartimentos	34,14
	0896 72	Canal 300 x 38 mm	6 compartimentos	41,77
CANALES METÁLICAS				
	0896 96	Canal 150 x 38 mm	3 compartimentos	40,04
	0896 97	Canal 200 x 38 mm	3 compartimentos	41,24
	**0896 98**	Canal 250 x 38 mm	3 compartimentos	45,43
	0896 99	Canal 350 x 38 mm	3 compartimentos	56,09
BRIDAS DE FIJACIÓN, UNIÓN Y TAPA FINAL				
				x un.
	0896 75	Brida para canal 150 x 38 mm		2,63
	0896 76	Brida para canal 200 x 38 mm		2,79
	**0896 77**	Brida para canal 250 x 38 mm		2,81
	0896 78	Brida para canal 300 x 38 mm		3,01
	0896 79	Brida para canal 350 x 38 mm		3,22

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017


GRUPO B
2 APARTADO
69 PAGINA

CONCEPTO

SISTEMAS DE CANALIZACION

CANAL PORTAMECANISMOS RAPID 45 EN PLÁSTICO CON TAPA DE 45 mm.

Permiten la instalación de mecanismos modulares de 45 mm. OBO, sin necesidad de accesorios adicionales y por simple presión. En barras de 2 m. y con film protector. En plástico blanco puro.




PRECIO EUROS

x 1 m.

Ref.	Artículo	Dim. (mm.)	
6116027	GEK-K 53100 BLP	53x100	114,48
6116051	GEK-K 53160 BLP	53x160	26,96
6116073	GEK-K 53160-3 BLP	53x160	30,35

ACCESORIOS

Para el Rapid GEK-K 53100 BLP (Blanco puro) de un compartimento.



x un.

		Ang. variable	
6116205	GEK-KI 53100 BLP	interior	5,77
6116264	GEK-KA 53100 BLP	exterior	7,00
		Tapa final	
6116302	GEK-KEL 53100 BLP	izquierda	1,82
6116353	GEK-KER 53100 BLP	derecha	1,82
6116150	GEK-KS45 BLP	Embellec. unión	0,91
		Angulo plano	
6116418	GEK-KFS 53100 BLP	ascendente	40,23
6116464	GEK-KFF 53100 BLP	descendente	40,23
		Derivación en T	
6116167	GEK-KTS 53100 BLP	ascendente	11,14
6116180	GET-KTF 53100 BLP	descendente	11,14
6116495	GET-KK 53100 BLP	Cruce	38,68

P/ el Rapid GEK-K 53160 BLP de dos compartimentos.



		Ang. variable	
6116221	GEK-KI 53160 BLP	interior	7,32
6116280	GEK-KA 53160 BLP	exterior	9,95
		Tapa final	
6116329	GEK-KER 5316 BLP	izquierda	2,68
6116388	GEK-KER 5316 BLP	derecha	2,68
6116150	GEK-KS45 BLP	Embellec.unión	0,91
		Angulo plano	
6116434	GEK-KFS 53160 BLP	ascendente	45,14
6116480	GEK-KFF 53160 BLP	descendente	45,14
		Derivación en T	
6116172	GEK-KTS 53150 BLP	ascendente	12,27
6116184	GEK-KTF 53160 BLP	descendente	12,27
6116498	GEK-KK 53160 BLP	Cruce	45,14

P/ Rapid GEK-K 53160-3 BLP de tres compartimentos.



6116163	GEK-KS45-3 BLP	Embellec. unión	2,55
6116493	GEK-KF 53160-3 BLP	Angulo plano	55,50
		Ang. variable	
6116201	GEK-KI 53160-3 BLP	interior	9,50
6116261	GEK-KA 53160-3 BLP	exterior	11,05
6116193	GEK-KT 53160-3 BLP	Derivac. T	52,45
6116403	GEK-KE 53160-3 BLP	Tapa final	4,59

Para Rapid 45. (Son válidos para las 3 medidas).



6116116	OK-K 45	Retenedor de cables p/ canal GEK 45	2,05



6023096	2371/40	Tabique separador para GEK	2,24

Permiten la perfecta curvatura de los cables.



6023089	TW/BR-F	Angulo plano	----
6023081	TW/BR-I	Angulo interior	----
6023085	TW/BR-A	Angulo exterior	----

CONCEPTO

CANAL PORTAMECANISMOS RAPID 80 DE PLÁSTICO CON TAPA DE 80 mm.


Fabricados en plástico blanco puro. Disponibles en blanco, blanco puro, gris y gris claro. En barras de 2 m. y con film protector. Ideales para la instalación de mecanismos. Modul 45 y estándar. Cada tramo incluye 2 uniones de canal GK-KUP premontadas. NOTA: la tapa debe ser pedida a parte.



PRECIO EUROS

x 1 m.

Ref.	Artículo	Dimensiones	
6274300	GK-70110RW BLP	70x110	14,33
6274500	GK-70130RW BLP	70x130	15,53
6274700	GK-70170RW BLP	70x170	17,79
6278680	GK-OTGRW BLP	Tapa ancho 80	4,81



ACCESORIOS PARA CANAL PORTAMECANISMOS RAPID 80

x un.

		Angulo plano	Para canal	
6274320	GK-F70110RW BLP		GK-F70110RW	42,02
6274520	GK-F70130RW BLP		GK-F70130RW	44,71
6274720	GK-F70170RW BLP		GK-F70170RW	46,63
		Tapa para ángulo plano		
6274490	GK-OTGFRW BLP		"	11,44
		Angulo exterior		
6274310	GK-A70110RW BLP		GK-F70110RW	42,02
6274510	GK-A70130RW BLP		GK-F70130RW	44,71
6274710	GK-A70170RW BLP		GK-F70170RW	46,63
		Tapa para ángulo exterior		
6274790	GK-OTGARW BLP		"	17,79
		Angulo interior		
6274340	GK-I70110RW BLP		GK-F70110RW	42,02
6274540	GK-I70130RW BLP		GK-F70130RW	44,71
6274740	GK-I70170RW BLP		GK-F70170RW	46,63
		Derivación en T		
6274360	GK-T70110RW BLP		GK-F70110RW	43,99
6274560	GK-T70130RW BLP		GK-F70130RW	48,46
6274760	GK-T70170RW BLP		GK-F70170RW	49,95
		Tapa final		
6274370	GK-E70110RW BLP		GK-F70110RW	4,33
6274570	GK-E70130RW BLP		GK-F70130RW	5,00
6274770	GK-E70170RW BLP		GK-F70170RW	5,53
		Tabique separador. Color gris.		
6274900	GK-TW70		"	2,50
		Retenedor de cables. Color gris.		
6288640	KL80A		"	1,72

CAJETINES PARA MECANISMOS

CUBETAS PARA MECANISMOS ESTÁNDAR

Los marcos embellecedores son los del propio fabricante del mecanismo.




6288610	71 GD6	estándar simple 80x80	4,01
6288611	71 GD7	estándar doble 80x80	8,70

SISTEMAS DE CANALIZACION DE PLASTICO

MINICANALES CON TAPA ARTICULADA Y BANDA ADHESIVA

Disponible en color blanco (BL) y blanco puro (BLP).



x 1 m.

Ref.	Artículo	Dimen. (mm)	
6150268	WDK MD 4 BLP	4,5x9	1,64
6150276	WDK MD 7 BLP	7x12,5	2,07
6150284	WDK MD 12 BLP	12,5x12,5	2,26
6150292	WDK MD 17 BLP	17x17	2,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
70 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Taco de percusión para fijar canal.				x 100 u.
Ref.	Artículo	Dimen. (mm)		
2351021	910/SD 5x35	Ø5x35		16,10
2351064	910/SD 6x40	Ø6x40		21,53
CANAL MOLDURA EN COLOR BLANCO PURO				
Suministrable en barras de 2 m. Consultar para otros colores: blanco, gris y gris claro.				x 1 m.
6150764	WDK 10020 BLP	10,5x20		1,35
6150780	WDK 10030 BLP	10,5x30		2,39
6191037	WDK 20020 BLP	18x18		1,98
6168736	WDK 20050 BLP	20,5x50		5,18
6191118	WDK 30045 BLP	30x45		5,33
CON TABIQUE				
6150454	WDK-N 10030 BLP	10,5x30		----
6168744	WDK-N 20050 BLP	20,5x50		5,07
6150640	WDK-N 25040 BLP	25x40		6,42
ACCESORIOS PARA CANALES MOLDURA EN COLOR BLANCO PURO RAL 9010 (BLP)				
ANGULO INTERIOR				x un.
Ref.	Artículo	Para canal		
6154328	WDK/HI 10020 BLP	WDK 10020*		0,93
6154336	WDK/HI 10030 BLP	WDK 10030*		0,93
6191843	WDK/HI 15030 BLP	WDK 15030*		1,15
6191851	WDK/HI 15040 BLP	WDK 15040*		1,56
6191878	WDK/HI 20020 BLP	WDK 20020		1,15
6154360	WDK/HI 20050 BLP	WDK 20050*		1,62
6191886	WDK/HI 25025 BLP	WDK 25025		1,56
6191894	WDK/HI 25040 BLP	WDK 25040*		1,73
6191924	WDK/HI 30030 BLP	WDK 30030		1,73
6191932	WDK/HI 30045 BLP	WDK 30045		1,73
6191940	WDK/HI 40040 BLP	WDK 40040		1,96
ANGULO EXTERIOR				
6154417	WDK/HA 10020 BLP	WDK 10020*		0,93
6154425	WDK/HA 10030 BLP	WDK 10030*		0,93
6192149	WDK/HA 15030 BLP	WDK 15030*		1,15
6192157	WDK/HA 15040 BLP	WDK 15040*		1,56
6192165	WDK/HA 20020 BLP	WDK 20020		1,15
6154468	WDK/HA 20050 BLP	WDK 15050*		1,62
6192173	WDK/HA 25025 BLP	WDK 25025		1,56
6192181	WDK/HA 25040 BLP	WDK 25040*		1,73
6192211	WDK/HA 30030 BLP	WDK 30030		1,73
6192238	WDK/HA 30045 BLP	WDK 30045		1,73
6192246	WDK/HA 40040 BLP	WDK 40040		1,96
DERIVACION ENT				
6154115	WDK/HT 10020 BLP	WDK 10020*		0,99
6154123	WDK/HT 10030 BLP	WDK 10030*		0,99
6192459	WDK/HT 15030 BLP	WDK 15030*		1,61
6192467	WDK/HT 15040 BLP	WDK 15040*		1,67
6192475	WDK/HT 20020 BLP	WDK 20020		1,61
6154166	WDK/HT 20050 BLP	WDK 20050*		1,96
6192483	WDK/HT 25025 BLP	WDK 25025		1,79
6192491	WDK/HT 25040 BLP	WDK 25040*		1,85
6192513	WDK/HT 30030 BLP	WDK 30030		2,29
6192521	WDK/HT 30045 BLP	WDK 30045		2,47
6192548	WDK/HT 40040 BLP	WDK 40040		2,09
ANGULO PLANO 90°				
6154212	WDK/HF 10020 BLP	WDK 10020*		0,93
6154220	WDK/HF 10030 BLP	WDK 10030*		0,93
6192750	WDK/HF 15030 BLP	WDK 15030*		1,15
6192769	WDK/HF 15040 BLP	WDK 15040*		1,56
6192777	WDK/HF 20020 BLP	WDK 20020		1,15
6154255	WDK/HF 20050 BLP	WDK 20050*		1,62
6192785	WDK/HF 25025 BLP	WDK 25025		1,56
6192793	WDK/HF 25040 BLP	WDK 25040*		1,73
6192815	WDK/HF 30030 BLP	WDK 30030		1,73
6192823	WDK/HF 30045 BLP	WDK 30045		1,73
6192831	WDK/HF 40040 BLP	WDK 40040		1,96

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TAPA FINAL				x un.
Ref.	Artículo	Para canal		
6154514	WDK/HE 10020 BLP	WDK 10020*		0,58
6154522	WDK/HE 10030 BLP	WDK 10030*		0,58
6193102	WDK/HE 15030 BLP	WDK 15030*		0,71
6193110	WDK/HE 15040 BLP	WDK 15040*		0,71
6193129	WDK/HE 20020 BLP	WDK 20020		0,71
6154557	WDK/HE 20050 BLP	WDK 20050*		0,71
6193145	WDK/HE 25025 BLP	WDK 25025		0,84
6193153	WDK/HE 25040 BLP	WDK 25040*		0,84
6193188	WDK/HE 30030 BLP	WDK 30030		0,92
6193196	WDK/HE 30045 BLP	WDK 30045		1,04
6193218	WDK/HE 40040 BLP	WDK 40040		1,04
EMBELLECEDOR DE UNION				
6154026	WDK/HS 10020 BLP	WDK 10020*		0,58
6154034	WDK/HS 10030 BLP	WDK 10030*		0,58
6193501	WDK/HS 15030 BLP	WDK 15030*		0,58
6193528	WDK/HS 15040 BLP	WDK 15040*		0,58
6154069	WDK/HS 20050 BLP	WDK 20050*		0,71
6193560	WDK/HS 25040 BLP	WDK 25040*		0,58
* También para canal WDK-N.				
SISTEMA DE CANALIZACION WDK				
Suministrable en barras de 2 m. Consultar para otros colores: blanco, gris y gris claro.				x 1 m.
Ref.	Artículo	Máx. nº compartimentos		
6191134	WDK 40060 BLP	2		6,78
6191142	WDK 40090 BLP	2		10,12
6191150	WDK 40110 BLP	2		15,19
6191193	WDK 60060 BLP	2		8,29
6191207	WDK 60090 BLP	2		12,02
6191215	WDK 60110 BLP	4		18,55
6191223	WDK 60130 BLP	4		22,53
6191231	WDK 60150 BLP	6		26,96
6191258	WDK 60170 BLP	6		27,00
6191266	WDK 60210 BLP	6		28,90
6191274	WDK 60230 BLP	8		36,20
6191304	WDK 80170 BLP	6		38,67
6191312	WDK 80210 BLP	6		49,28
6191347	WDK 100130 BLP	4		40,94
6191355	WDK 100230 BLP	8		63,09
ACCESORIOS PARA CANAL				
Color blanco (BLP). RAL 9010.				
ANGULO INTERIOR				x un.
Ref.	Artículo	Para Canal		
6191959	WDK/HI 40060 BLP	WDK 40060		6,45
6191967	WDK/HI 40090 BLP	WDK 40090		7,03
6191975	WDK/HI 40110 BLP	WDK 40110		11,46
6192017	WDK/HI 60060 BLP	WDK 60060		6,75
6192025	WDK/HI 60090 BLP	WDK 60090		7,03
6192033	WDK/HI 60110 BLP	WDK 60110		11,46
6192041	WDK/HI 60130 BLP	WDK 60130		12,04
6192068	WDK/HI 60150 BLP	WDK 60150		12,33
6192076	WDK/HI 60170 BLP	WDK 60170		12,91
6192084	WDK/HI 60210 BLP	WDK 60210		13,83
6192092	WDK/HI 60230 BLP	WDK 60230		15,85
6192106	WDK/HI 80170 BLP	WDK 80170		47,60
6192110	WDK/HI 80210 BLP	WDK 80210		49,96
6192114	WDK/HI 100130 BLP	WDK 100130		48,18
6192118	WDK/HI 100230 BLP	WDK 100230		54,58
ANGULO EXTERIOR				
6192254	WDK/HA 40060 BLP	WDK 40060		6,45
6192262	WDK/HA 40090 BLP	WDK 40090		7,03
6192270	WDK/HA 40110 BLP	WDK 40110		11,46
6192319	WDK/HA 60060 BLP	WDK 60060		6,75
6192327	WDK/HA 60090 BLP	WDK 60090		7,03
6192335	WDK/HA 60110 BLP	WDK 60110		11,46
6192343	WDK/HA 60130 BLP	WDK 60130		12,04
6192351	WDK/HA 60150 BLP	WDK 60150		12,33
6192378	WDK/HA 60170 BLP	WDK 60170		12,91
6192386	WDK/HA 60210 BLP	WDK 60210		13,83





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
71 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref.	Artículo	Para Canal	x un.
	6192394	WDK/HA 60230 BLP	WDK 60230	15,85
	6192416	WDK/HA 80170 BLP	WDK 80170	47,60
	6192420	WDK/HA 80210 BLP	WDK 80210	49,96
	6192424	WDK/HA 100130 BLP	WDK 100130	48,18
	6192428	WDK/HA 100230 BLP	WDK 100230	54,58
TABIQUE SEPARADOR. Color gris claro (GRC)				x 1 m.
	6023096	2371/40	Alt. 40	2,24
	6023118	2371/60	Alt. 60	2,41
	6026982	2371/80	Alt. 80	3,87
	6026990	2371/100	Alt. 100	4,42
DERIVACION EN T Y EN CRUZ				x un.
	6192556	WDK/HK 40060 BLP	WDK 40060	6,70
	6192564	WDK/HK 40090 BLP	WDK 40090	8,83
	6192572	WDK/HK 40110 BLP	WDK 40110	11,46
	6192610	WDK/HK 60060 BLP	WDK 60060	8,09
	6192629	WDK/HK 60090 BLP	WDK 60090	8,83
	6192637	WDK/HK 60110 BLP	WDK 60110	12,29
	6192645	WDK/HK 60130 BLP	WDK 60130	12,91
	6192653	WDK/HK 60150 BLP	WDK 60150	13,21
	6192661	WDK/HK 60170 BLP	WDK 60170	14,20
	6192688	WDK/HK 60210 BLP	WDK 60210	15,75
	6192696	WDK/HK 60230 BLP	WDK 60230	17,90
	6192718	WDK/HK 80170 BLP	WDK 80170	48,80
	6192722	WDK/HK 80210 BLP	WDK 80210	51,10
	6192726	WDK/HK 100130 BLP	WDK 100130	49,38
	6192730	WDK/HK 100230 BLP	WDK 100230	54,97
ANGULO PLANO 90°				
	6192858	WDK/HF 40060 BLP	WDK 40060	6,45
	6192866	WDK/HF 40090 BLP	WDK 40090	7,03
	6192874	WDK/HF 40110 BLP	WDK 40110	11,46
	6192912	WDK/HF 60060 BLP	WDK 60060	6,75
	6192920	WDK/HF 60090 BLP	WDK 60090	7,03
	6192939	WDK/HF 60110 BLP	WDK 60110	11,46
	6192947	WDK/HF 60130 BLP	WDK 60130	12,04
	6192955	WDK/HF 60150 BLP	WDK 60150	12,33
	6192963	WDK/HF 60170 BLP	WDK 60170	12,91
	6192971	WDK/HF 60210 BLP	WDK 60210	13,83
	6192998	WDK/HF 60230 BLP	WDK 60230	15,85
	6193021	WDK/HF 80170 BLP	WDK 80170	48,80
	6193025	WDK/HF 80210 BLP	WDK 80210	51,10
	6193029	WDK/HF 100130 BLP	WDK 100130	49,38
	6193033	WDK/HF 100230 BLP	WDK 100230	60,85
TAPA FINAL				
	6193226	WDK/HE 40060 BLP	WDK 40060	1,49
	6193234	WDK/HE 40090 BLP	WDK 40090	1,56
	6193242	WDK/HE 40110 BLP	WDK 40110	1,81
	6193285	WDK/HE 60060 BLP	WDK 60060	1,56
	6193293	WDK/HE 60090 BLP	WDK 60090	1,75
	6193307	WDK/HE 60110 BLP	WDK 60110	2,34
	6193315	WDK/HE 60130 BLP	WDK 60130	2,34
	6193323	WDK/HE 60150 BLP	WDK 60150	2,85
	6193331	WDK/HE 60170 BLP	WDK 60170	2,85
	6193358	WDK/HE 60210 BLP	WDK 60210	3,43
	6193366	WDK/HE 60230 BLP	WDK 60230	3,43
	6193387	WDK/HE 80170 BLP	WDK 80170	9,99
	6193391	WDK/HE 80210 BLP	WDK 80210	10,11
	6193395	WDK/HE 100130 BLP	WDK 100130	9,99
	6193399	WDK/HE 100230 BLP	WDK 100230	10,25
PLACAS D2				
	Ref.	Artículo	Nº mecanismos	
	6194036	D 2-1/110 BLP	1	3,57
	6194109	D 2-2/110 BLP	2	4,20
	6194184	D 2-3/110 BLP	3	4,41
	6194044	D 2-1/130 BLP	1	4,05
	6194117	D 2-2/130 BLP	2	4,36
	6194192	D 2-3/130 BLP	3	4,61
	6194052	D 2-1/150 BLP	1	4,25
	6194125	D 2-2/150 BLP	2	4,61
	6194206	D 2-3/150 BLP	3	4,77

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref.	Artículo	Nº mecanismos	x un.
	6194060	D 2-1/170 BLP	1	4,77
	6194133	D 2-2/170 BLP	2	5,08
	6194214	D 2-3/170 BLP	3	5,29
CAJAS PORTAMECANISMOS				
 			Para mecanismos:	
	6023207	2390	1 estándar	4,27
	6024009	2392	1 toma CEE en canales WDK	24,12
Si la toma a emplear es de 16A usar el adaptador 2393/16. De 32A usar el adaptador 2393/32.				
ADAPTADOR PARA EL MONTAJE DE TOMAS CEE 16A EN CANALES WDK				
	6024025	2393/16	P/ toma CEE 16	4,67
	6024033	2393/32	P/ toma CEE 32	4,89
CANAL RANURADO PARA CUADROS ELECTRICOS LK4				
Suministrable en barras de 2 m. Color gris RAL 7030. Agujeros en la base según norma DIN 43659. El corte de la lengüetas se realiza de forma sencilla y no dejan rebabas. Firme asiento de la tapa.				x 1 m.
	Ref.	Artículo	int. h x b	ext. h x b
	6178005	LK4 30025	30x25	32x27	3,93
	6178010	LK4 40025	40x25	43x28	4,58
	6178012	LK4 40040	40x40	43x44	5,13
	6178014	LK4 40060	40x60	43x64	6,44
	6178028	LK4 60025	60x25	63x29	5,93
	6178031	LK4 60040	60x40	63x44	6,62
	6178033	LK4 60060	60x60	63x64	7,60
	6178035	LK4 60080	60x80	64x84	11,13
	6178037	LK4 60100	60x100	64x105	11,80
	6178039	LK4 60120	60x120	64x125	13,01
	6178050	LK4 80025	80x25	82x29	7,56
	6178052	LK4 80040	80x40	83x44	7,81
	6178054	LK4 80060	80x60	83x64	9,29
	6178056	LK4 80080	80x80	84x85	11,45
	6178059	LK4 80100	80x100	84x105	13,38
	6178061	LK4 80120	80x120	84x125	14,21
CLIPAJE DIRECTO, COLUMNA OVALADA A 1 CARA CON TAPA DE 3000 mm.				
	Conjunto formado por: 1 columna simple con adaptador extensible p/ fijación al techo. Longitud total: 3.300-3.500 mm. 1 tapa de aluminio. Longitud total: 3.000 mm.			x un.
	6290086	ISSRM45	Blanco puro Ø 70 ext.	354,07
	Embellecedor de techo en acero			
	6290264	WAGRM45	Blanco puro Ø 125 ext.	14,44
No es necesario usar cubetas portamecanismos. Los mecanismos formato 45x45 se clipan directamente sin necesidad de ningún elemento adicional.				
MINICOLUMNAS DE ALUMINIO				
A 1 CARA DE LONGITUD 675 mm.				
	Conjunto formado por: 1 minicolumna simple de longitud 676 mm. 1 tapa de aluminio. Se puede fijar directamente al suelo. No es necesario usar cubetas portamecanismos. Los mecanismos formato 45x45 se clipan directamente sin necesidad de ningún elemento adicional.			
	6290090	ISSRHSM45	Blanco puro Ø 125 mm.	244,11

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
71 a PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CAJETINES PARA MECANISMOS

CUBETAS PARA MECANISMOS ESTÁNDAR

Los marcos embellecedores son los del propio fabricante del mecanismo. **x un.**



6288610	71 GD6	estándar simple 80x80	4,01
6288611	71 GD7	estándar doble 80x80	8,70

MECANISMOS MODULARES DE 45 mm.

Tomas Schuko de 45 mm. disponibles en 4 colores p/ identificar circuitos. Consultar p/ tipos simple, doble y triple en colores verde, naranja y gris anodizado.



Ref.	Artículo	Color	Contactos	
6117001	SKSD 90 RW 1 BLP	blanco puro	0°	----
6117007	SKSD 90 RT 1 RJ	rojo		----
6117012	SKSD 90 RW 2 BLP	blanco puro	0°	----
6117018	SKSD 90 RT 2 RJ	rojo		----
6117023	SKSD 90 RW 3 BLP	blanco puro	0°	----
6117029	SKSD 90 RT 3 RJ	rojo		----
6117041	SKSD 33 RW 1 BLP	blanco puro	33°	----
6117047	SKSD 33 RT 1 RJ	rojo		----
6117052	SKSD 33 RW 2 BLP	blanco puro	33°	----
6117058	SKSD 33 RT 2 RJ	rojo		----
6117063	SKSD 33 RW 3 BLP	blanco puro	33°	----
6117069	SKSD 33 RT 3 RJ	rojo		----

MODULO ADAPTADOR PARA CONECTOR DE TRANSMISION DE DATOS RJ 45

PLANO




Módulos dobles con persianas antipolvo y tamaño 45x45 mm.

		P/ conector RJ 45	
6252511	DM45/U	Keystone y Systimax	5,11

MECANISMOS 45 mm.

En blanco puro. Consultar para tipos simple, doble y triple en colores verde, naranja y gris anodizado.



6117393	ANT-3E RW1 BLP	Toma para antena	----
6117406	ADP-B RW1 BLP	Tapa ciega	3,33
6117414	ADP-B RW0,5 BLP	1/2 tapa ciega	3,33

SISTEMAS DE BANDEJAS DE REJILLA

BANDEJAS PORTACABLES DE REJILLA GR MAGIC

Acoplamiento de tramos por simple presión, no necesita ningún tipo de uniones. Suministrable en tramos de 3 m. Embalaje en plástico retractilado.

G - Electrozincado **x 1 m.**

Ref.	Tipo	Med. mm.	Emb. m.	
6000060	GRM 35/50	35x50	3	4,80
6001441	GRM 55/50	55x50	3	6,01




FT - Acero galvanizado por inmersión en caliente

6000069	GRM 35/50	35x50	3	5,99
6001415	GRM 55/50	55x50	3	7,80

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BANDEJAS PORTACABLES DE REJILLA G MAGIC

G - Electrozincado **x 1 m.**



6005535	G-GRM 50 50 G	55x55	3	9,78
6005538	G-GRM 75 50 G	53x73	3	11,71
6005541	G-GRM 125 75 G	75x125	3	14,30
6005544	G-GRM 150 100 G	100x155	3	18,05


FT - Acero galvanizado por inmersión en caliente

6005520	G-GRM 50 50 FT	55x55	3	15,93
6005523	G-GRM 75 50 FT	53x73	3	16,54
6005526	G-GRM 125 75 FT	75x125	3	19,06
6005529	G-GRM 150 100 FT	100x155	3	26,11

GC - Electrozincado bicromatado en amarillo
FS - Acero galvanizado en banda
VA - Acero inoxidable AISI 304
DD - Acero galvanizado Double Dip

UNIONES

Hasta bandejas ancho 150 usar 2 GSV 34.
Hasta bandejas ancho 300 usar 3 GSV 34.
Para el resto usar 4 GSV 34. **x un.**



6016596	GSV 34	G	Uniones Rectas	0,78
6016634	GSV 34	FT		1,01
6016642	GSV 34	VA		2,14
6016723	GEV 36	FT	Uniones Curvas	0,91
6016731	GEV 36	VA		2,02


BRIDAS DE FIJACION

A SOPORTE



6016855	GKS 34	G	0,66
6016820	GKS 34	FT	0,80
6016839	GKS 34	VA	1,60

PARA TABIQUES SEPARADORES



6017061	GKT 38	FT	0,93
6017045	GKT 38	VA	2,09

PLACAS DE SOPORTE PARA ACCESORIOS

Para instalar en el ala de las bandejas. Permite la colocación de cajas de derivación y mecanismos.



7084773	MP UNI	FS	115x170	5,59

SUJECION A PARED

Para montaje de bandeja de rejilla directamente sobre pared hasta un máximo de 200 mm. de ancho.



6437109	K 12/1818	FS	1,49
6016421	K 12/1818	VA	2,70

SISTEMAS DE FIJACION DE TABIQUES SEPARADORES

TABIQUES SEPARADORES

Longitud de suministro: 3 m.



Ref.	Tipo	Altura (mm.)	x 1 m.
6062050	TSG 30 FS	30	3,53
6062033	TSG 45 FS	45	3,69
6062068	TSG 60 FS	60	4,75
6062114	TSG 85 FS	85	6,33
6062122	TSG 110 FS	110	9,19
6062314	TSG 30 DD	30	7,06
6062321	TSG 45 DD	45	7,28
6062327	TSG 60 DD	60	7,97
6062331	TSG 85 DD	85	9,02
6062335	TSG 110 DD	110	11,06

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
71 b PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONECTOR PARA TABIQUES SEPARADORES



Común para todos los tabiques separadores. **x un.**

6067970 TSGV VA4310 1,40

BRIDAS DE FIJACION



Fijación sin necesidad de tornillos, para tabique separador en bandeja de rejilla. **x100 u.**

6062282 KS GRVA4310 95,33

SISTEMAS DE SOPORTACION

SISTEMAS DE SUSPENSION EN VIGAS



Máximo ancho de la bandeja: 100 mm. **x un.**

6003880	BFK 132/58	FT	Perpendicular	12,24
6003888	BFK 166/58			13,29
6003884	BFK 153/33	FT	Horizontal	12,64
6003892	BFK 187/33			14,43


SOPORTE LATERAL P/ REJILLA ROSCADA M10



6015338 SH M10 FT 2,40

SOPORTES / ESCUADRAS TPG PARA FIJACION A PARED


Para la bandeja rejilla de hasta ancho de 300 mm. Las bandejas se fijan al soporte doblando las aletas sin necesidad de tornillos.



Ref.	Tipo		Long. (mm.)	
6366015	TPSAG/145	FS	145	5,58
6366023	TPSAG/195		195	6,21
6366031	TPSAG/245		245	7,17
6366066	TPSAG/345		345	9,33
6366131	TPSAG/145	FT	145	7,41
6366135	TPSAG/195		195	8,64
6366139	TPSAG/245		245	9,00
6366143	TPSAG/345		345	11,66

ESCUADRA PARA PARED Y TECHO


Para la bandeja rejilla de hasta ancho de 300 mm. Las bandejas se fijan al soporte doblando las aletas sin necesidad de tornillos.



6365906	TPDG/145	FS	145	9,33
6365914	TPDG/195		195	10,97
6365922	TPDG/245		245	12,10
6365949	TPDG/345		345	15,28
6365977	TPDG/145	FT	145	13,89
6365981	TPDG/245		245	15,89
6365985	TPDG/345		345	22,82


ESCUADRAS PARA FIJACION PARED O SOPORTE

P/ la bandeja rejilla GR Magic de hasta ancho de 400 mm.



6424600	MWAG 12/11	FS	110	3,93
6424608	MWAG 12/21		210	5,83
6424616	MWAG 12/31		310	6,89
6424624	MWAG 12/41		410	15,07


SOPORTE SEPARADOR



6015646	DBLG 20/050	FS	50	2,24
6015654	DBLG 20/100		150	2,74
6015658	DBLG 20/150		100	3,07
6015662	DBLG 20/200		200	3,69
6015670	DBLG 20/300		300	4,90
6015689	DBLG 20/400		400	5,55


CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.	Tipo		Long. (mm.)	x un.
6015648	DBLG 20/050	FT	50	2,89
6015656	DBLG 20/100		150	3,38
6015660	DBLG 20/150		150	3,66
6015664	DBLG 20/200		200	6,01
6015672	DBLG 20/300		300	7,90
6015691	DBLG 20/400		400	8,34

ESCUADRAS PARA FIJACION A PARED O SOPORTE



6420606	AWG 15/11	FT	110	4,91
6420607	AWG 15/16		160	7,56
6420608	AWG 15/21		210	7,86
6420610	AWG 15/31		310	9,37
6420612	AWG 15/41		410	13,75
6420614	AWG 15/51		510	18,92
6420616	AWG 15/61		610	28,85

PERFIL TPSG




P/ suspender la bandeja de rejilla con varilla roscada.

6366090 TPSG/3000 FS 3000 29,84

SOPORTES / ESCUADRAS TP PARA FIJACION A PARED Y TECHO

Usar como escuadra sólo hasta 345 mm. de longitud.



6364101	TPSA/145	FS	145	3,80
6364152	TPSA/195		195	4,55
6364209	TPSA/245		245	5,66
6364306	TPSA/345		345	7,28



6364659	TPSA/145	FT	145	9,05
6364683	TPSA/195		195	11,23
6364667	TPSA/245		245	11,90
6364675	TPSA/345		345	14,68



6364322	TPS/445	FS	445	7,37
6364349	TPS/545		545	7,95
6364365	TPS/645		645	10,09
6364403	TPS/445	FT	445	14,93
6364500	TPS/545		545	16,61
6364608	TPS/645		645	18,32

ESCUADRA PARA PARED Y TECHO



Separación del techo 175 mm.


6363806	TPD/145	FS	145	6,88
6363814	TPD/245		245	8,31
6363822	TPD/345		345	10,13
6363861	TPD/145	FT	145	11,35
6363865	TPD/245		245	13,48
6363869	TPD/345		345	15,57



Para evitar deformaciones al fijar los soportes TPSA, TPS y TPD.

Ref.	Tipo		Long. (mm.)	
6416551	DS 4	FS	40x20x18	1,79

SOPORTE SEPARADOR



6015506	DBL 50/100	FS	100	3,89
6015514	DBL 50/150		150	4,00
6015522	DBL 50/200		200	4,73
6015530	DBL 50/300		300	5,53
6015549	DBL 50/400		400	7,23
6015565	DBL 50/100	FT	100	7,35
6015573	DBL 50/150		150	8,25
6015581	DBL 50/200		200	9,07
6015603	DBL 50/300		300	11,49
6015611	DBL 50/400		400	13,64




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
72 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	ESCUADRAS P/ FIJACION A PARED O SOPORTE				
	Adecuado para soportes U y pared. FT (Reforzadas).				**x un.**
	Ref.	Tipo		Long. (mm.)	
	**6420656**	AW 15/11	FT	110	5,36
	6420664	AW 15/16		160	6,15
	6420680	AW 15/21		210	6,76
	6420710	AW 15/31		310	8,20
	6420745	AW 15/41		410	13,58
	6420788	AW 15/51		510	18,08
	6420796	AW 15/56		560	19,68
	6420826	AW 15/61		610	19,88
	**6424716**	MWA 12/11	FS	110	4,03
	6424732	MWA 12/21		210	5,38
	6424740	MWA 12/31		310	7,72
	6424759	MWA 12/41		410	14,74
	Perfil TPS p/ suspender la bandeja con varilla roscada				
	6364802	TPS/3000	FS	3000	40,12
	SOPORTE U				
	**6341527**	US5 K/20	FT	200	14,84
	6341535	US5 K/30		300	16,49
	6341543	US5 K/40		400	18,35
	6341551	US5 K/50		500	21,28
	6341578	US5 K/60		600	23,26
	6341586	US5 K/70		700	25,15
	6341594	US5 K/80		800	26,58
	6341608	US5 K/90		900	27,97
	6341616	US5 K/100		1000	29,14
	6341624	US5 K/110		1100	30,62
	6341632	US5 K/120		1200	31,70
	**PERFIL U**				
	Para instalaciones en paredes, techos horizontales e inclinados y vigas de acero.				
	6340962	US5/100	FT	1000	27,64
	6340970	US5/200		2000	39,04
	6340989	US5/300		3000	57,60
	**6018505**	VUS 5	Unión de perfiles U		18,98
	Cabeza para fijar perfiles US 5 con long. máx. de 2.000 mm. a techos de hormigón y vigas de acero.				
	**6348904**	KUS 5	FT		21,62
	Cabeza variable para fijar perfiles US 5 con long. máx. de 2 m. a techos de hormigón, vigas de acero y un ángulo de hasta 30°.				
	**6348920**	KU 5V	FT		22,66
	Tornillo de cabeza hexagonal para fijación de escuadras a soportes en U.				**x100 u.**
	**6418250**	SKS 10/80	F	M10x80	288,40
	Cabeza para perfil que permite el acoplamiento de perfiles con posibilidad de variar el ángulo según necesidad de la instalación.				**x un.**
	**6348881**	KU 3V FS	FS	140x120	10,29
	6348883	KU 3V FT	FT		15,66
	Accesorio de refuerzo en soportes US 5 p/ el montaje de escuadras tipo AW.				
	6416500	DSK 45	FT		3,73
	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA				**x 100 u.**
	**6406122**	FRSB M 6x12	F	M6x12	20,40
	6406157	FRSB M 6x15		M6x15	23,00
	6406203	FRSB M 6x20		M6x20	26,11

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	FRS 10/25 S para sujeción de escuadras a soportes en U hasta anchos de 300 mm.				**x 100 u.**
	6407536	FRS 10/25	S	M10x25	145,47
	SISTEMAS DE BANDEJAS DE CHAPA				
	FS - Acero galvanizado en banda **FT -** Acero galvanizado por inmersión en caliente **VA -** Acero inoxidable AISI 304 **DD -** Acero galvanizado Double Dip				
	BANDEJA PORTACABLES RKS-MAGIC				
	Sistema de unión por simple presión, no necesita ni tornillos, ni uniones, ni ningún tipo de accesorios. Longitud de suministro: 3.050 mm.				**x m.**
	**6047417**	RKSM 310	FS	35x100	6,97
	6047433	RKSM 320		35x200	9,63
	6047460	RKSM 330		35x300	14,04
	6047611	RKSM 610		60x100	7,92
	6047630	RKSM 615		60x150	9,71
	6047638	RKSM 620		60x200	10,59
	6047654	RKSM 630		60x300	13,88
	6047689	RKSM 640		60x400	20,41
	6047719	RKSM 650		60x500	24,69
	6047735	RKSM 660		60x600	28,69
	6047613	RKSM 610 VA4301		60x100	32,02
	6047632	RKSM 615 VA4301		60x150	35,36
	6047640	RKSM 620 VA4301		60x200	43,07
	6047656	RKSM 630 VA4301		60x300	59,44
	6047691	RKSM 640 VA4301		60x400	77,88
	6047721	RKSM 650 VA4301		60x500	102,81
	6047737	RKSM 660 VA4301		60x600	116,91
	SISTEMAS DE FIJACION DE TABIQUES SEPARADORES				
	TABIQUES SEPARADORES - 3m.				
	Ref.	Tipo		Altura (mm.)	
	6062050	TSG 30 FS	FS	30	3,53
	6062033	TSG 45 FS		45	3,69
	6062068	TSG 60 FS		60	4,75
	6062114	TSG 85 FS		85	6,33
	6062122	TSG 110 FS		110	9,19
	6062314	TSG 30 DD	DD	30	7,06
	6062321	TSG 45 DD		45	7,28
	6062327	TSG 60 DD		60	7,97
	6062331	TSG 85 DD		85	9,02
	6062335	TSG 110 DD		110	11,06
	CONECTOR PARA TABIQUES SEPARADORES				
	Común para todos los tabiques separadores. Garantiza la continuidad eléctrica.				**x un.**
	6067970	TSGV VA4310	VA		1,40
	BRIDAS DE FIJACION PARA TABIQUE SEPARADOR EN BANDEJA DE REJILLA				
	Fijación sin necesidad de tornillos.				**x 100 u.**
	6062282	KS GRVA4310	VA		95,33
	UNIONES RECTAS				
	Con tornillos incluidos.				**x un.**
	**6067085**	RLVK 35	FS	35	1,07
	6067093	RLVK 60		60	1,63
	6067123	RLVL 85		85	5,16
	6067131	RLVL 110		110	5,15
	6067603	RLVK 60	FT	60	2,61
	6067816	RLVL 85		85	6,07
	6067913	RLVL 110		110	6,62



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**




EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
73 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
UNIONES CURVAS				
Con tornillos incluidos.				**x un.**
				
6067107	RWVL 35	FS	35	2,07
6067115	RWVL 60		60	2,27
6067123	RLVL 85		85	5,16
6067131	RLVL 110		110	5,15
6067611	RWVL 60	FT	60	3,53
6067816	RLVL 85		85	6,07
6067913	RLVL 110		110	6,62
UNIONES REGULABLES				
Con tornillos incluidos. Permiten realizar cambios de plano.				
				
7082002	RGV 35	FS	35	2,96
7082010	RGV 60		60	5,85
7082029	RGV 85		85	7,69
7082037	RGV 110		110	9,35
7082223	RGV 60	FT	60	8,51
7082320	RGV 85		85	9,56
7082436	RGV 110		110	10,12
TAPAS PARA BANDEJAS				
Incluidos tornillos giratorios.				**x1 m.**
Ref.	Tipo		Ancho (mm.)	
				
6052053	DRL/050	FS	50	6,69
6052096	DRL/100		100	8,04
6052150	DRL/150		150	10,79
6052207	DRL/200		200	11,48
6052304	DRL/300		300	14,67
6052401	DRL/400		400	18,81
6052509	DRL/500		500	30,06
6052606	DRL/600		600	34,50
6052703	DRL/050	DD	50	13,41
6052706	DRL/100		100	15,63
6052709	DRL/150		150	17,65
6052712	DRL/200		200	24,29
6052715	DRL/300		300	27,59
6052718	DRL/400		400	36,35
6052724	DRL/600		600	42,38
Adecuado para bandejas en acero galvanizado en caliente (FT). Longitud de suministro 3 m. Apto para bandejas de rejilla a partir de ala 60.				
				
6052640	DRLU/050	DD	50	5,42
6052643	DRLU/100		100	6,18
6052647	DRLU/150		150	9,05
6052650	DRLU/200		200	10,52
6052656	DRLU/300		300	14,17
6052662	DRLU/400		400	19,91
6052668	DRLU/500		500	30,53
6052674	DRLU/600		600	37,21
Longitud de suministro 3 m. Apto para bandejas de rejilla a partir de ala 60.				
6052824	DRLU/100	VA	100	28,41
6052828	DRLU/150		150	48,89
6052831	DRLU/200		200	49,73
6052834	DRLU/300		300	76,48
6052837	DRLU/400		400	97,99
6052841	DRLU/500		500	134,53
6052844	DRLU/600		600	150,13
GRAPA UNIVERSAL PARA TAPAS DRLU				
				
4 unidades por tramo de 3 m. hasta ancho 300. Para anchos de tapa superiores a 6 por tramo. Se colocan en zig-zag.				**x 100u.**
6065600	DKU	VA		55,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CANTONERA PROTECTORA				
Goma protectora de plástico para proteger los cables en las partes de corte de la chapa. En rollos de 10 m. de long. Se instala por presión en el corte o extremo de la bandeja o armario eléctrico. Utilizada para proteger los cables en la salida de cuadros eléctricos.				**x100 m.**
			Espesor chapa (mm.)	
6072909	KS B/2		1-2	668,99
6072895	KS B/4		1-4	953,25
BANDEJA PORTACABLES DE ESCALERA				
Longitud de suministro: 3 m. Por cada tramo completar con 2 uniones tipo LVG.				**x 1 m.**
Ref.	Tipo		Dimens. (mm.)	
				
6216404	LG 112	FS	110x200	23,61
6216407	LG 113		110x300	24,55
6216410	LG 114		110x400	25,88
6216413	LG 115		110x500	27,44
6216416	LG 116		110x600	28,84
6208562	LG 620 VS	FT	60x200	27,36
6208566	LG 630 VS		60x300	28,99
6208570	LG 640 VS		60x400	31,36
6208574	LG 650 VS		60x500	33,80
6208578	LG 660 VS		60x600	36,73
6216423	LG 112	FT	110x200	35,12
6216426	LG 113		110x300	36,51
6216429	LG 114		110x400	39,50
6216432	LG 115		110x500	41,06
6216435	LG 116		110x600	42,75
UNION RECTA				
Incluidos los tornillos correspondientes.				**x un.**
				
6200832	LVG 45	FS		2,44
6208840	LVG 60			2,44
6208843	LVG 60	FT		3,54
6216548	LVG 110			6,28
UNION CURVA				
Incluidos los tornillos correspondientes.				
				
6200882	LWVG 45	FS		2,83
6208895	LWVG 60			3,19
6208898	LWVG 60	VA		7,73
6216590	LWVG 110			13,74
UNION REGULABLE				
Permite realizar cambios de plano. Incluidos los tornillos correspondientes.				
				
6200926	LGVG 45	FS		7,71
6208941	LGVG 60			7,71
6208944	LGVG 60	FT		10,48
6216653	LGVG 110			15,43
FIJACION A SOPORTE PARA BANDEJAS DE ESCALERA				
Incluido el tornillo correspondiente. Para fijar bandeja de escalera de ala 45 y 60.				
				
6221076	LKS 40	FS		0,62
6221084	LKS 40	FT		0,75
Para fijar bandeja de escalera de ala 110.				
				
6221122	LKS 60/4	FT		1,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
73 a PAGINA

CONCEPTO

SISTEMAS DE FIJACION DE TABIQUES SEPARADORES

Tabique separador. Longitud de suministro: 3 m. **x 1 m.**



		Altura (mm.)	
6062050	TSG 30 FS	30	3,53
6062033	TSG 45 FS	45	3,69
6062068	TSG 60 FS	60	4,75
6062114	TSG 85 FS	85	6,33
6062122	TSG 110 FS	110	9,19
6062314	TSG 30 DD	30	7,06
6062321	TSG 45 DD	45	7,28
6062327	TSG 60 DD	60	7,97
6062331	TSG 85 DD	85	9,02
6062335	TSG 110 DD	110	11,06



Conector para tabiques separadores. Garantiza la continuidad eléctrica. **x un.**

6067970 TSGV VA4310 1,40




Bridas de fijación para tabique separador en bandeja de rejilla, sin necesidad de tornillos. **x 100 u.**


6062282 KS GRVA4310 95,33

SOPORTES / ESCUADRAS TP PARA FIJACION A PARED Y TECHO

Usar como escuadra sólo hasta 345 mm. de longitud. **x un.**



			Long. (mm.)	
6364101	TPSA/145	FS	145	3,80
6364152	TPSA/195		195	4,55
6364209	TPSA/245		245	5,66
6364306	TPSA/345		345	7,28
6364659	TPSA/145	FT	145	9,05
6364683	TPSA/195		195	11,23
6364667	TPSA/245		245	11,90
6364675	TPSA/345		345	14,68



6364322	TPS/445	FS	445	7,37
6364349	TPS/545		545	7,95
6364365	TPS/645		645	10,09
6364403	TPS/445	FT	445	14,93
6364500	TPS/545		545	16,61
6364608	TPS/645		645	18,32

ESCUADRA PARA PARED Y TECHO

Separación del techo 175 mm.



6363806	TPD/145	FS	145	6,88
6363814	TPD/245		245	8,31
6363822	TPD/345		345	10,13
6363861	TPD/145	FT	145	11,35
6363865	TPD/245		245	13,48
6363869	TPD/345		345	15,57



Para evitar deformaciones al fijar los soportes TPSA, TPS y TPD.

6416551 DS 4 FS 40x20x18 1,79

ESCUADRAS P/ FIJACION A PARED O SOPORTE

CON DISPOSITIVO DE FIJACION RAPIDA DE CUARTO DE VUELTA

Con un giro de 90° el soporte queda fijado perfectamente a la bandeja. Adecuado p/ soportes U y pared.



			Long. (mm)	
6424550	MWAM 12/11	FS	110	6,21
6424552	MWAM 12/21		210	9,00
6424554	MWAM 12/31		310	10,40
6424556	MWAM 12/41		410	14,13


CONCEPTO

Adecuado para soportes U y pared.



			Long. (mm)	
6424716	MWA 12/11	FS	110	4,03
6424732	MWA 12/21		210	5,38
6424740	MWA 12/31		310	7,72
6424759	MWA 12/41		410	14,74


SOPORTE SEPARADOR



6015506	DBL 50/100	FS	100	3,89
6015514	DBL 50/150		150	4,00
6015522	DBL 50/200		200	4,73
6015530	DBL 50/300		300	5,53
6015549	DBL 50/400		400	7,23
6015565	DBL 50/100	FT	100	7,35
6015573	DBL 50/150		150	8,25
6015581	DBL 50/200		200	9,07
6015603	DBL 50/300		300	11,49
6015611	DBL 50/400		400	13,64

ESCUADRAS REFORZADAS PARA FIJACION A PARED O SOPORTE

Adecuado para soportes U y pared.



6420656	AW 15/11	FT	110	5,36
6420664	AW 15/16		160	6,15
6420680	AW 15/21		210	6,76
6420710	AW 15/31		310	8,20
6420745	AW 15/41		410	13,58
6420788	AW 15/51		510	18,08
6420796	AW 15/56		560	19,68
6420826	AW 15/61		610	19,88

SISTEMAS DE SUSPENSION EN VIGAS


Máximo ancho de la bandeja: 100 mm.



6003880	BFK 132/58	FT	Perpendicular	12,24
6003888	BFK 166/58			13,29
6003884	BFK 153/33	FT	Horizontal	12,64
6003892	BFK 187/33			14,43

SOPORTE U

Adecuado para escuadras MWA 12/... y AW 15/...



Ref.	Tipo		Ancho (mm.)	
6341527	US5 K/20	FT	200	14,84
6341535	US5 K/30		300	16,49
6341543	US5 K/40		400	18,35
6341551	US5 K/50		500	21,28
6341578	US5 K/60		600	23,26
6341586	US5 K/70		700	25,15
6341594	US5 K/80		800	26,58
6341608	US5 K/90		900	27,97
6341616	US5 K/100		1000	29,14
6341624	US5 K/110		1100	30,62
6341632	US5 K/120		1200	31,70

PERFIL U



Para instalaciones en paredes, techos horizontales e inclinados y vigas de acero.

6340962	US5/100	FT	1000	27,64
6340970	US5/200		2000	39,04
6340989	US5/300		3000	57,60

UNION DE PERFILES U



6018505 VUS 5 FT 18,98

CABEZA PARA PERFIL U





Para fijar perfiles US 5 con una longitud máxima de 2.000 mm. a techos de hormigón y vigas de acero.

6348904 KUS 5 FT 21,62

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

CONCEPTO					PRECIO EUROS
CABEZA VARIABLE PARA PERFIL U					
 P/ fijar perfiles US 5 con long. máx. de 2 m. a techos de hormigón, vigas de acero y un ángulo de hasta 30°.					**x un.**
6348920	KU 5V	FT			22,66
CABEZA PARA PERFIL					
 Permite el acoplamiento de perfiles con posibilidad de variar el ángulo según necesidad de la instalación.					
6348881	KU 3V	FS	140x120		10,29
6348883	KU 3V	FT			15,66
ACCESORIO DE REFUERZO					
 En soportes US 5 p/ el montaje de escuadras tipo AW.					
6416500	DSK 45	FT			3,73
TORNILLO DE CABEZA ALOMADA					**x 100 u.**
					
6406122	FRSB M 6x12	F	M6x12		20,40
6406157	FRSB M 6x15	F	M6x15		23,00
6406203	FRSB M 6x20	F	M6x20		26,11
FRS 10/25 S para sujeción de escuadras a soportes en U hasta anchos de 300 mm.					
6407536	FRS 10/25	S	M10x25		145,47
TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL					
 Para fijación de escuadras a soportes en U.					
6418250	SKS 10/80	F	M10x80		288,40
PERFIL TPS					
 Para suspender la bandeja con varilla roscada.					**x un.**
6364802	TPS/3000	FS	3000		40,12
PERFIL CPS					
 Se suministran en barras de 2 m.					**x 100 m.**
1121979	CPS 4 G	FT	40x22,5x2		1.933,08
1121464	CPS 5 G		50x40x3		3.404,67
TORNILLOS DESLIZANTES P/ PERFILES CPS					**x 100 u.**
				Para perfil	
1153412	5023 M10/30	G	CPS 4 G		452,88
1154435	5024 M10/40		CPS 5 G		----
PLACAS DE SOPORTE PARA ACCESORIOS					
Para instalar en el ala de las bandejas. Permite la colocación de cajas de derivacion y mecanismos. La serie T-BOX se puede fijar a las placas portamecanismos mediante tornillos de 3,5x9,5 mm. La placa portamecanismos MP UNI no necesita tornillos para fijar a bandejas de rejilla.					**x un.**
 **7084773**	MP UNI	FS	115x170		5,59
 **7085114**	MP UNI	DD	115x170		8,20

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



pemsa

Cable Management System

Tarifa de precios

155

Sistemas de Bandejas Portacables, Soportes y accesorios



descarga aquí
PDF y Excel

www.pemsa-rejiband.com

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

rejiband®

BANDEJA METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS CON BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO

rejiband® BLACK C8. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CLASE C8> 1000 HORAS.



Bandeja de rejilla con Protección de Alta Resistencia para ambientes agresivos.
Continuidad eléctrica según la norma IEC 61537.
Sistema Completo de Instalación. Consulte la Gama de Soportes y Accesorios.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60281060	REJIBAND 35X60 C8	10,57	2001	24	PAQUETE	8431927087225
60281100	REJIBAND 35X100 C8	10,54	2001	24	PAQUETE	8431927087232
60281150	REJIBAND 35X150 C8	13,62	2001	24	PAQUETE	8431927087249
60281200	REJIBAND 35X200 C8	17,31	2001	18	PAQUETE	8431927087256
60281300	REJIBAND 35X300 C8	23,38	2001	18	PAQUETE	8431927087263
60281400	REJIBAND 35X400 C8	30,35	2001	12	PAQUETE	8431927087270
60282060	REJIBAND 60X 60 C8	10,88	2001	24	PAQUETE	8431927087287
60282100	REJIBAND 60X100 C8	13,72	2001	24	PAQUETE	8431927087294
60282150	REJIBAND 60X150 C8	16,97	2001	24	PAQUETE	8431927087300
60282200	REJIBAND 60X200 C8	20,40	2001	18	PAQUETE	8431927087317
60282300	REJIBAND 60X300 C8	31,23	2001	12	PAQUETE	8431927087324
60282400	REJIBAND 60X400 C8	38,80	2001	6	PAQUETE	8431927087331
60282450	REJIBAND 60X450 C8 NOVEDAD	40,83	2001	6	PAQUETE	8431927090966
60282500	REJIBAND 60X500 C8	48,46	2001	6	PAQUETE	8431927087348
60282600	REJIBAND 60X600 C8	54,29	2001	6	PAQUETE	8431927087355
60283100	REJIBAND 100x100 C8	22,29	2001	12	PAQUETE	8431927087362
60283150	REJIBAND 100x150 C8	25,29	2001	6	PAQUETE	8431927087379
60283200	REJIBAND 100x200 C8	31,76	2001	6	PAQUETE	8431927087386
60283300	REJIBAND 100x300 C8	40,84	2001	6	PAQUETE	8431927087393
60283400	REJIBAND 100x400 C8	50,06	2001	6	PAQUETE	8431927087409
60283450	REJIBAND 100X450 C8 NOVEDAD	57,45	2001	6	PAQUETE	8431927095343
60283500	REJIBAND 100x500 C8	64,85	2001	6	PAQUETE	8431927087416
60283600	REJIBAND 100x600 C8	70,39	2001	6	PAQUETE	8431927087423

rejiband® CLICK SISTEMA RÁPIDO. BLACK C8



Bandeja de rejilla con sistema de conexión rápida.
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada según la norma IEC 61537.
Resistencia a la Corrosión Clase 8. > 1000 horas en cámara de niebla salina.
Permite el ahorro de coste en material y mano de obra.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60582060	REJIBAND CLICK 60X60 C8 NOVEDAD	12,12	2001	24	PAQUETE	8431927090881
60582100	REJIBAND CLICK 60X100 C8 NOVEDAD	14,06	2001	24	PAQUETE	8431927090898
60582150	REJIBAND CLICK 60X150 C8 NOVEDAD	16,91	2001	24	PAQUETE	8431927090904
60582200	REJIBAND CLICK 60X200 C8 NOVEDAD	19,96	2001	18	PAQUETE	8431927090911
60582300	REJIBAND CLICK 60X300 C8 NOVEDAD	29,97	2001	12	PAQUETE	8431927090928
60582400	REJIBAND CLICK 60X400 C8 NOVEDAD	36,80	2001	6	PAQUETE	8431927090935
60582450	REJIBAND CLICK 60X450 C8 NOVEDAD	41,01	2001	6	PAQUETE	8431927090997
60582500	REJIBAND CLICK 60X500 C8 NOVEDAD	50,27	2001	6	PAQUETE	8431927090942
60582600	REJIBAND CLICK 60X600 C8 NOVEDAD	54,53	2001	6	PAQUETE	8431927090959
60583100	REJIBAND CLICK 100X100 C8 NOVEDAD	21,26	2001	12	PAQUETE	8431927095077
60583150	REJIBAND CLICK 100X150 C8 NOVEDAD	26,31	2001	6	PAQUETE	8431927095084
60583200	REJIBAND CLICK 100X200 C8 NOVEDAD	30,38	2001	6	PAQUETE	8431927095091
60583300	REJIBAND CLICK 100X300 C8 NOVEDAD	39,53	2001	6	PAQUETE	8431927095107
60583400	REJIBAND CLICK 100X400 C8 NOVEDAD	47,17	2001	6	PAQUETE	8431927095114
60583450	REJIBAND CLICK 100X450 C8 NOVEDAD	53,10	2001	6	PAQUETE	8431927095374
60583500	REJIBAND CLICK 100X500 C8 NOVEDAD	61,61	2001	6	PAQUETE	8431927095121
60583600	REJIBAND CLICK 100X600 C8 NOVEDAD	68,97	2001	6	PAQUETE	8431927095138

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

rejiband® CLICK. SISTEMA RÁPIDO. ELECTROCINCADO EZ.



Bandeja de rejilla con sistema de conexión rápida.
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada según la norma IEC 61537.
Resistencia a la Corrosión Clase 3. > 190 horas en cámara de niebla salina.
Permite el ahorro de coste en material y mano de obra.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60512060	REJIBAND CLICK 60X 60 EZ C3	10,77	2001	24	PAQUETE	8431927088307
60512100	REJIBAND CLICK 60X100 EZ C3	12,23	2001	24	PAQUETE	8431927088314
60512150	REJIBAND CLICK 60X150 EZ C3	14,62	2001	24	PAQUETE	8431927088321
60512200	REJIBAND CLICK 60X200 EZ C3	17,52	2001	18	PAQUETE	8431927088338
60512300	REJIBAND CLICK 60X300 EZ C3	26,00	2001	12	PAQUETE	8431927088345
60512400	REJIBAND CLICK 60X400 EZ C3	32,38	2001	6	PAQUETE	8431927088352
60513450	REJIBAND CLICK 100X450 EZ C3 NOVEDAD	35,85	2001	6	PAQUETE	8431927090973
60512500	REJIBAND CLICK 60X500 EZ C3	42,78	2001	6	PAQUETE	8431927088369
60512600	REJIBAND CLICK 60X600 EZ C3	48,54	2001	6	PAQUETE	8431927088376
60513100	REJIBAND CLICK 100X100 EZ C3 NOVEDAD	21,56	2001	12	PAQUETE	8431927094933
60513150	REJIBAND CLICK 100X150 EZ C3 NOVEDAD	24,54	2001	6	PAQUETE	8431927094940
60513200	REJIBAND CLICK 100X200 EZ C3 NOVEDAD	29,75	2001	6	PAQUETE	8431927094957
60513300	REJIBAND CLICK 100X300 EZ C3 NOVEDAD	36,29	2001	6	PAQUETE	8431927094964
60513400	REJIBAND CLICK 100X400 EZ C3 NOVEDAD	44,03	2001	6	PAQUETE	8431927094971
60513450	REJIBAND CLICK 100X450 EZ C3 NOVEDAD	47,39	2001	6	PAQUETE	8431927095350
60513500	REJIBAND CLICK 100X500 EZ C3 NOVEDAD	53,32	2001	6	PAQUETE	8431927094988
60513600	REJIBAND CLICK 100X600 EZ C3 NOVEDAD	61,24	2001	6	PAQUETE	8431927094995

rejiband® CLICK. SISTEMA RÁPIDO. BYCRO.



Bandeja de rejilla con sistema de conexión rápida.
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada según la norma IEC 61537.
Resistencia a la Corrosión Clase 5. > 450 horas en cámara de niebla salina.
Permite el ahorro de coste en material y mano de obra.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60522060	REJIBAND CLICK 60X 60 BYCRO C5	10,82	2001	24	PAQUETE	8431927088383
60522100	REJIBAND CLICK 60X100 BYCRO C5	12,44	2001	24	PAQUETE	8431927088390
60522150	REJIBAND CLICK 60X150 BYCRO C5	14,92	2001	24	PAQUETE	8431927088406
60522200	REJIBAND CLICK 60X200 BYCRO C5	17,78	2001	18	PAQUETE	8431927088413
60522300	REJIBAND CLICK 60X300 BYCRO C5	26,17	2001	12	PAQUETE	8431927088420
60522400	REJIBAND CLICK 60X400 BYCRO C5	32,52	2001	6	PAQUETE	8431927088437
60522450	REJIBAND CLICK 60X450 BYCRO C5 NOVEDAD	40,51	2001	6	PAQUETE	8431927090980
60522500	REJIBAND CLICK 60X500 BYCRO C5	42,86	2001	6	PAQUETE	8431927088444
60522600	REJIBAND CLICK 60X600 BYCRO C5	48,60	2001	6	PAQUETE	8431927088451
60523100	REJIBAND CLICK 100X100 BYCRO C5 NOVEDAD	21,49	2001	12	PAQUETE	8431927095008
60523150	REJIBAND CLICK 100X150 BYCRO C5 NOVEDAD	25,21	2001	6	PAQUETE	8431927095015
60523200	REJIBAND CLICK 100X200 BYCRO C5 NOVEDAD	28,57	2001	6	PAQUETE	8431927095022
60523300	REJIBAND CLICK 100X300 BYCRO C5 NOVEDAD	36,84	2001	6	PAQUETE	8431927095039
60523400	REJIBAND CLICK 100X400 BYCRO C5 NOVEDAD	43,93	2001	6	PAQUETE	8431927095046
60523450	REJIBAND CLICK 100X450 BYCRO C5 NOVEDAD	49,02	2001	6	PAQUETE	8431927095367
60523500	REJIBAND CLICK 100X500 BYCRO C5 NOVEDAD	55,41	2001	6	PAQUETE	8431927095053
60523600	REJIBAND CLICK 100X600 BYCRO C5 NOVEDAD	64,41	2001	6	PAQUETE	8431927095060

rejiband® BYCROMATADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CLASE 5



Marcado N de AENOR, nº certificado 030/002090.
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada.
Resistencia a la corrosión Clase 5. >450 horas en Cámara de niebla salina.
Ahorra en material y mano de obra de instalación frente a otras bandejas.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60221060	REJIBAND 35x60 BYCRO C5	10,90	2001	24	PAQUETE	8431927046505
60221100	REJIBAND 35X100 BYCRO C5	9,62	2001	24	PAQUETE	8431927006479
60221150	REJIBAND 35X150 BYCRO C5	13,09	2001	24	PAQUETE	8431927012449
60221200	REJIBAND 35X200 BYCRO C5	13,63	2001	18	PAQUETE	8431927006486
60221300	REJIBAND 35X300 BYCRO C5	18,87	2001	18	PAQUETE	8431927006493
60221400	REJIBAND 35x400 BYCRO C5	26,90	2001	12	PAQUETE	8431927015914
60222060	REJIBAND 60X 60 BYCRO C5	9,09	2001	24	PAQUETE	8431927006509
60222100	REJIBAND 60X100 BYCRO C5	10,98	2001	24	PAQUETE	8431927006516
60222150	REJIBAND 60X150 BYCRO C5	13,62	2001	24	PAQUETE	8431927006523
60222200	REJIBAND 60X200 BYCRO C5	16,65	2001	18	PAQUETE	8431927006530
60222300	REJIBAND 60X300 BYCRO C5	24,82	2001	12	PAQUETE	8431927006547
60222400	REJIBAND 60X400 BYCRO C5	31,27	2001	6	PAQUETE	8431927006554
60222450	REJIBAND 60x450 BYCRO C5	33,27	2001	6	PAQUETE	8431927027191
60222500	REJIBAND 60X500 BYCRO C5	37,64	2001	6	PAQUETE	8431927006561
60222600	REJIBAND 60X600 BYCRO C5	43,93	2001	6	PAQUETE	8431927006578
60223100	REJIBAND 100x100 BYCRO C5	20,27	2001	12	PAQUETE	8431927076830
60223150	REJIBAND 100x150 BYCRO C5	24,15	2001	6	PAQUETE	8431927085269
60223200	REJIBAND 100X200 BYCRO C5	26,24	2001	6	PAQUETE	8431927006585
60223300	REJIBAND 100X300 BYCRO C5	32,81	2001	6	PAQUETE	8431927006592
60223400	REJIBAND 100X400 BYCRO C5	42,11	2001	6	PAQUETE	8431927006608
60223450	REJIBAND 100x450 BYCRO C5 NOVEDAD	45,61	2001	6	PAQUETE	8431927095329
60223500	REJIBAND 100X500 BYCRO C5	49,12	2001	6	PAQUETE	8431927006615
60223600	REJIBAND 100X600 BYCRO C5	53,34	2001	6	PAQUETE	8431927006622

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

rejiband® ELECTROCINCADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CLASE 3



Marcado N de AENOR, nº certificado 030/002090.
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada.
Resistencia a la corrosión Clase 3. >190 horas en Cámara de niebla salina.
Ahorra en material y mano de obra de instalación frente a otras bandejas.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60211060	REJIBAND 35x 60 EZ C3	10,69	2001	24	PAQUETE	8431927046499
60211100	REJIBAND 35X100 EZ C3	9,04	2001	24	PAQUETE	8431927012395
60211150	REJIBAND 35X150 EZ C3	12,86	2001	24	PAQUETE	8431927036728
60211200	REJIBAND 35X200 EZ C3	13,39	2001	18	PAQUETE	8431927012401
60211300	REJIBAND 35X300 EZ C3	18,72	2001	18	PAQUETE	8431927012418
60211400	REJIBAND 35x400 EZ C3	26,86	2001	12	PAQUETE	8431927015907
60211500	REJIBAND 35x500 EZ C3	62,12	2001	6	PAQUETE	8431927094582
60212060	REJIBAND 60x 60 EZ C3	9,06	2001	24	PAQUETE	8431927012425
60212100	REJIBAND 60x100 EZ C3	11,23	2001	24	PAQUETE	8431927012432
60212150	REJIBAND 60x150 EZ C3	13,16	2001	24	PAQUETE	8431927012449
60212200	REJIBAND 60x200 EZ C3	16,36	2001	18	PAQUETE	8431927012456
60212300	REJIBAND 60x300 EZ C3	24,07	2001	12	PAQUETE	8431927012463
60212400	REJIBAND 60x400 EZ C3	30,99	2001	6	PAQUETE	8431927012470
60212450	REJIBAND 60x450 EZ C3	32,12	2001	6	PAQUETE	8431927083111
60212500	REJIBAND 60x500 EZ C3	37,80	2001	6	PAQUETE	8431927012487
60212600	REJIBAND 60x600 EZ C3	43,82	2001	6	PAQUETE	8431927012494
60213100	REJIBAND 100x100 EZ C3	20,04	2001	12	PAQUETE	8431927076823
60213150	REJIBAND 100x150 EZ C3	23,71	2001	6	PAQUETE	8431927042606
60213200	REJIBAND 100X200 EZ C3	25,04	2001	6	PAQUETE	8431927012500
60213300	REJIBAND 100X300 EZ C3	31,45	2001	6	PAQUETE	8431927012517
60213400	REJIBAND 100X400 EZ C3	40,36	2001	6	PAQUETE	8431927012524
60213450	REJIBAND 100x450 EZ C3 NOVEDAD	44,40	2001	6	PAQUETE	8431927095312
60213500	REJIBAND 100X500 EZ C3	48,44	2001	6	PAQUETE	8431927012531
60213600	REJIBAND 100X600 EZ C3	52,72	2001	6	PAQUETE	8431927012548

rejiband® GALVANIZADA EN CALIENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CLASE 7



Marcado N de AENOR, nº certificado 030/002090.
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada.
Resistencia a la corrosión Clase Clase 7. 70 micras de espesor de GC.
Ahorra en material y mano de obra de instalación frente a otras bandejas.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60231060	REJIBAND 35x 60 GC C7	13,01	2001	24	PAQUETE	8431927046512
60231100	REJIBAND 35X100 GC C7	13,50	2001	24	PAQUETE	8431927006660
60231150	REJIBAND 35X150 GC C7	17,01	2001	24	PAQUETE	8431927040411
60231200	REJIBAND 35X200 GC C7	20,93	2001	18	PAQUETE	8431927006677
60231300	REJIBAND 35X300 GC C7	28,69	2001	18	PAQUETE	8431927006684
60231400	REJIBAND 35x400 GC C7	36,02	2001	12	PAQUETE	8431927015921
60232060	REJIBAND 60X 60 GC C7	13,23	2001	24	PAQUETE	8431927006691
60232100	REJIBAND 60X100 GC C7	16,86	2001	24	PAQUETE	8431927006707
60232150	REJIBAND 60X150 GC C7	19,39	2001	24	PAQUETE	8431927006714
60232200	REJIBAND 60X200 GC C7	24,02	2001	18	PAQUETE	8431927006721
60232300	REJIBAND 60X300 GC C7	34,00	2001	12	PAQUETE	8431927006738
60232400	REJIBAND 60X400 GC C7	44,18	2001	6	PAQUETE	8431927006745
60232500	REJIBAND 60X500 GC C7	60,54	2001	6	PAQUETE	8431927006752
60232600	REJIBAND 60X600 GC C7	67,06	2001	6	PAQUETE	8431927006769
60233100	REJIBAND 100x100 GC C7	28,47	2001	12	PAQUETE	8431927076847
60233150	REJIBAND 100x150 GC C7	31,38	2001	6	PAQUETE	8431927085276
60233200	REJIBAND 100X200 GC C7	38,96	2001	6	PAQUETE	8431927006776
60233300	REJIBAND 100X300 GC C7	50,70	2001	6	PAQUETE	8431927006783
60233400	REJIBAND 100X400 GC C7	62,58	2001	6	PAQUETE	8431927006790
60233450	REJIBAND 100x450 GC C7 NOVEDAD	70,69	2001	6	PAQUETE	8431927095336
60233500	REJIBAND 100X500 GC C7	78,80	2001	6	PAQUETE	8431927006806
60233600	REJIBAND 100X600 GC C7	85,80	2001	6	PAQUETE	8431927006813

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Acabado INOX316L Bajo Pedido. Consultar Precio y Cantidad mínima de venta.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

rejiband® ACERO INOXIDABLE AISI 304 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CLASE C9C



Marcado N de AENOR, nº certificado 030/002090
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada
Resistencia a la corrosión Clase 9C. >1000 horas en Cámara de niebla salina
Ahorra en material y mano de obra de instalación frente a otras bandejas

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60251060	REJIBAND 35x 60 INOX304 C9C	34,36	2001	24	PAQUETE	8431927046529
60251100	REJIBAND 35X100 INOX304 C9C	37,28	2001	24	PAQUETE	8431927006837
60251150	REJIBAND 35x150 INOX304 C9C NOVEDAD	44,50	2001	24	PAQUETE	8431927092335
60251200	REJIBAND 35X200 INOX304 C9C	59,44	2001	18	PAQUETE	8431927006844
60251300	REJIBAND 35X300 INOX304 C9C	81,35	2001	18	PAQUETE	8431927006851
60251400	REJIBAND 35x400 INOX304 C9C	122,01	2001	12	PAQUETE	8431927015938
60252060	REJIBAND 60X 60 INOX304 C9C	37,39	2001	24	PAQUETE	8431927006868
60252100	REJIBAND 60X100 INOX304 C9C	52,91	2001	24	PAQUETE	8431927006875
60252150	REJIBAND 60X150 INOX304 C9C	59,71	2001	24	PAQUETE	8431927006882
60252200	REJIBAND 60X200 INOX304 C9C	75,09	2001	18	PAQUETE	8431927006899
60252300	REJIBAND 60X300 INOX304 C9C	105,14	2001	12	PAQUETE	8431927006905
60252400	REJIBAND 60X400 INOX304 C9C	127,99	2001	6	PAQUETE	8431927006912
60252500	REJIBAND 60X500 INOX304 C9C	148,57	2001	6	PAQUETE	8431927006929
60252600	REJIBAND 60X600 INOX304 C9C	171,46	2001	6	PAQUETE	8431927006936
60253100	REJIBAND 100x100 INOX304 C9C	73,90	2001	12	PAQUETE	8431927036810
60253150	REJIBAND 100x150 INOX304 C9C	83,22	2001	6	PAQUETE	8431927085283
60253200	REJIBAND 100X200 INOX304 C9C	106,19	2001	6	PAQUETE	8431927006943
60253300	REJIBAND 100X300 INOX304 C9C	131,03	2001	6	PAQUETE	8431927006950
60253400	REJIBAND 100X400 INOX304 C9C	155,21	2001	6	PAQUETE	8431927006967
60253500	REJIBAND 100X500 INOX304 C9C	176,20	2001	6	PAQUETE	8431927006974
60253600	REJIBAND 100X600 INOX304 C9C	204,06	2001	6	PAQUETE	8431927006981

rejiband® ACERO INOXIDABLE AISI 316L RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CLASE C9C



Marcado N de AENOR, nº certificado 030/002090
Borde de seguridad redondeado. Continuidad eléctrica garantizada
Resistencia a la corrosión Clase 9D. >1000 horas en Cámara de niebla salina
Ahorra en material y mano de obra de instalación frente a otras bandejas

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60261060	REJIBAND 35x 60 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	24	PAQUETE	8431927046536
60261100	REJIBAND 35x100 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	24	PAQUETE	8431927018465
60261150	REJIBAND 35x150 INOX316 C9D NOVEDAD	CONSULTAR	2001	24	PAQUETE	8431927092342
60261200	REJIBAND 35x200 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	18	PAQUETE	8431927018472
60261300	REJIBAND 35x300 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	18	PAQUETE	8431927018489
60261400	REJIBAND 35x400 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	12	PAQUETE	8431927018496
60262060	REJIBAND 60x 60 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	24	PAQUETE	8431927018502
60262100	REJIBAND 60x100 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	24	PAQUETE	8431927014726
60262150	REJIBAND 60x150 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	24	PAQUETE	8431927014733
60262200	REJIBAND 60x200 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	18	PAQUETE	8431927014740
60262300	REJIBAND 60x300 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	12	PAQUETE	8431927014757
60262400	REJIBAND 60x400 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927014764
60262500	REJIBAND 60x500 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927014771
60262600	REJIBAND 60x600 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927014788
60263100	REJIBAND 100x100 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927018519
60263150	REJIBAND 100x150 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927018519
60263200	REJIBAND 100x200 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927018519
60263300	REJIBAND 100x300 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927018526
60263400	REJIBAND 100x400 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927018533
60263500	REJIBAND 100x500 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927018540
60263600	REJIBAND 100x600 INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	6	PAQUETE	8431927018557

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

rejitech® G+



Bandeja de rejilla en formato G para instalación a techo y pared.
Permite la rápida instalación lateral del cable. Adecuada espacios reducidos e instalaciones industriales.
Amplia gama de anchos, 60,100, 150 y 200 mm. Altura 60 y 100. Longitud 3 m. El montaje requiere un sólo operario.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60613206	REJITECH G+ 60x 60 EZ NOVEDAD	17,00	2001	24	PAQUETE	8431927094704
60613306	REJITECH G+ 100x 60 EZ NOVEDAD	19,93	2001	24	PAQUETE	8431927094711
60613310	REJITECH G+ 100x100 EZ NOVEDAD	24,85	2001	12	PAQUETE	8431927094728
60613315	REJITECH G+ 100x150 EZ NOVEDAD	27,03	2001	6	PAQUETE	8431927094735
60613320	REJITECH G+ 100x200 EZ NOVEDAD	32,05	2001	6	PAQUETE	8431927094742
60623206	REJITECH G+ 60x 60 BYCRO NOVEDAD	17,49	2001	24	PAQUETE	8431927094759
60623306	REJITECH G+ 100x 60 BYCRO NOVEDAD	20,52	2001	24	PAQUETE	8431927094766
60623310	REJITECH G+ 100x100 BYCRO NOVEDAD	25,59	2001	12	PAQUETE	8431927094773
60623315	REJITECH G+ 100x150 BYCRO NOVEDAD	27,82	2001	6	PAQUETE	8431927094780
60623320	REJITECH G+ 100x200 BYCRO NOVEDAD	32,99	2001	6	PAQUETE	8431927094797
60633206	REJITECH G+ 60x 60 GC NOVEDAD	25,11	2001	24	PAQUETE	8431927094803
60633306	REJITECH G+ 100x 60 GC NOVEDAD	30,57	2001	24	PAQUETE	8431927094810
60633310	REJITECH G+ 100x100 GC NOVEDAD	36,11	2001	12	PAQUETE	8431927094827
60633315	REJITECH G+ 100x150 GC NOVEDAD	38,48	2001	6	PAQUETE	8431927094834
60633320	REJITECH G+ 100x200 GC NOVEDAD	47,35	2001	6	PAQUETE	8431927094841
60683206	REJITECH G+ 60x 60 C8 NOVEDAD	22,10	2001	24	PAQUETE	8431927094858
60683306	REJITECH G+ 100x 60 C8 NOVEDAD	26,90	2001	24	PAQUETE	8431927094865
60683310	REJITECH G+ 100x100 C8 NOVEDAD	31,78	2001	12	PAQUETE	8431927094872
60683315	REJITECH G+ 100x150 C8 NOVEDAD	33,86	2001	6	PAQUETE	8431927094889
60683320	REJITECH G+ 100x200 C8 NOVEDAD	41,67	2001	6	PAQUETE	8431927094896

rejitech®. BANDEJA REJILLA PARA TECHOS TÉCNICOS



ENTRADA LATERAL DE LOS CABLES
Adecuada para la instalación en Falsos techos y reducidos espacios. Instalación rápida sin UNIONES ni CURVAS.
El montaje requiere un solo operario. Cables ordenados. Facilidad de modificaciones. Mínima altura.
Introducción lateral de cables. Máxima ventilación. Longitud 2 m.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60215020	REJITECH 60x100 EZ	14,38	2001	16	PAQUETE	8431927012562
60225020	REJITECH 60x100 BYCRO	14,64	2001	16	PAQUETE	8431927006646

ANGULAR rejiband® 90° PARA INSTALACIÓN EN VIGAS.



Bandeja en forma de L adecuada para su instalación en vigas mediante la fijación angular.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60220000	ANGULAR BANDEJA BYCRO	12,18	2001	18	PAQUETE	8431927006462
60230000	ANGULAR BANDEJA GC	15,33	2001	18	PAQUETE	8431927006653
60250000	ANGULAR BANDEJA INOX304	59,93	2001	18	PAQUETE	8431927006820
60260000	ANGULAR BANDEJA INOX316	CONSULTAR	2001	18	PAQUETE	8431927108458

TAPA RECTA CON SISTEMA CLICK DE MONTAJE



Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical.
Dispone de en el extremo una prologación de solape que mejora el acoplamiento
y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73021060	TAPA RECTA 60 X3 m GS	6,69	3101	24	PAQUETE	8431927016133
73021100	TAPA RECTA 100X3 m GS	7,83	3101	24	PAQUETE	8431927016140
73021150	TAPA RECTA 150X3 m GS	10,24	3101	12	PAQUETE	8431927016157
73021200	TAPA RECTA 200X3 m GS	13,10	3101	12	PAQUETE	8431927016164
73021300	TAPA RECTA 300X3 m GS	20,18	3101	6	PAQUETE	8431927016171
73021400	TAPA RECTA 400X3 m GS	27,72	3101	6	PAQUETE	8431927016188
73021500	TAPA RECTA 500X3 m GS	37,78	3101	6	PAQUETE	8431927016195
73021600	TAPA RECTA 600X3 m GS	44,56	3101	6	PAQUETE	8431927016201
73031060	TAPA RECTA 60 X3 m GC	14,51	3101	24	PAQUETE	8431927016218
73031100	TAPA RECTA 100X3 m GC	16,50	3101	24	PAQUETE	8431927016225
73031150	TAPA RECTA 150X3 m GC	23,48	3101	12	PAQUETE	8431927016232
73031200	TAPA RECTA 200X3 m GC	28,38	3101	12	PAQUETE	8431927016249
73031300	TAPA RECTA 300X3 m GC	41,81	3101	6	PAQUETE	8431927016256
73031400	TAPA RECTA 400X3 m GC	60,94	3101	6	PAQUETE	8431927016263

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPA RECTA CON SISTEMA CLICK DE MONTAJE



Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical.
Dispone de en el extremo una prologación de solape que mejora el acoplamiento
y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73031450	TAPA RECTA 450x3 m GC	76,04	3101	6	PAQUETE	8431927050762
73031500	TAPA RECTA 500X3 m GC	78,23	3101	6	PAQUETE	8431927016270
73031600	TAPA RECTA 600X3 m GC	90,37	3101	6	PAQUETE	8431927016287
73051060	TAPA RECTA 60 x3 m INOX304	36,49	3101	24	PAQUETE	8431927078421
73051100	TAPA RECTA 100x3 m INOX304	46,94	3101	24	PAQUETE	8431927078438
73051150	TAPA RECTA 150x3 m INOX304	62,71	3101	12	PAQUETE	8431927078445
73051200	TAPA RECTA 200x3 m INOX304	74,62	3101	12	PAQUETE	8431927078452
73051300	TAPA RECTA 300x3 m INOX304	101,63	3101	6	PAQUETE	8431927078469
73051400	TAPA RECTA 400x3 m INOX304	136,15	3101	6	PAQUETE	8431927078476
73051500	TAPA RECTA 500x3 m INOX304	165,38	3101	6	PAQUETE	8431927078483
73051600	TAPA RECTA 600x3 m INOX304	203,71	3101	6	PAQUETE	8431927078490
73061060	TAPA RECTA 60 x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	24	PAQUETE	8431927016294
73061100	TAPA RECTA 100x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	24	PAQUETE	8431927016300
73061150	TAPA RECTA 150x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	12	PAQUETE	8431927016317
73061200	TAPA RECTA 200x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	12	PAQUETE	8431927016324
73061300	TAPA RECTA 300x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016331
73061400	TAPA RECTA 400x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016348
73061500	TAPA RECTA 500x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016355
73061600	TAPA RECTA 600x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016362

ACCESORIOS rejiband®

UNIÓN CLICK RÁPIDA rejiband®



Montaje rápido. Ahorro de un 80 % del tiempo de instalación.
Sin tornillos. Sin útiles especiales. Garantía de continuidad eléctrica.
Adecuado para todos los anchos de Rejiband de alas 60 y 100. Consultar disponibilidad

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010035	UNION CLICK RAPIDA EZ	5,13	2201	50	CAJA	8431927044570
64020035	UNION CLICK RAPIDA ZB	5,13	2201	50	CAJA	8431927044587
64030035	UNION CLICK RAPIDA GC	5,95	2201	50	CAJA	8431927044594
64080035	UNION CLICK RAPIDA C8	5,95	2201	50	BOLSA	8431927087492

UNIÓN CLICK RÁPIDA BASE rejiband®



Montaje rápido. Sin tornillos. Sin útiles especiales.
Garantía de continuidad eléctrica. Adecuado para todos los anchos de **rejiband®** de alas 60 y 100.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010036	UNION CLICK RAPIDA BASE EZ	5,23	2201	10	CAJA	8431927044549
64020036	UNION CLICK RAPIDA BASE ZB	5,53	2201	10	CAJA	8431927044556
64030036	UNION CLICK RAPIDA BASE GC	5,80	2201	10	CAJA	8431927044563
64080036	UNION CLICK RAPIDA BASE C8	5,80	2201	10	BOLSA	8431927087508

UNIÓN REFORZADA rejiband®



¡SOLAMENTE 3 PIEZAS!
Marcado N de AENOR, nº certificado 030/002090
Simplifica el montaje. Mejora un 20% las prestaciones mecánicas del sistema.
Se ajusta perfectamente a las varillas de Rejiband. Garantía de continuidad eléctrica.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010061	UNION REFOR EZ	1,45	2201	50	BOLSA	8431927012616
64020061	UNION REFOR ZB	1,52	2201	50	BOLSA	8431927008480
64030061	UNION REFOR GC	2,13	2201	50	BOLSA	8431927008534
64080061	UNION REFOR C8	2,13	2201	50	BOLSA	8431927088277
64060061	UNION REFOR INOX316	CONSULTAR	2201	50	BOLSA	8431927014825

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

UNIÓN CLICK rejiband®




Válida para **rejiband®** de ala 35, 60 y 100. Conectores necesarios cada 3 metros.
Montaje rápido. Sin tornillos. Sin útiles especiales. Garantía de continuidad eléctrica.
Cierre de seguridad.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010020	UNION CLICK EZ	3,80	2201	25	BOLSA	8431927012586
64020030	UNION CLICK ZB	3,80	2201	25	BOLSA	8431927008442
64080030	UNION CLICK C8	4,68	2201	25	BOLSA	8431927088246

FIJACIÓN rejiband®



Adecuada para la conexión de **rejiband®** a Soportes y otros accesorios.
La referencia ´64030160 es la fijación adecuada para unir el Conector Omega E90 62031090
a los Soportes Omega SPLUS. M6x30.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010060	FIJACION EZ	1,07	2201	50	BOLSA	8431927012609
64020060	FIJACION ZB	1,07	2201	50	BOLSA	8431927008473
64030060	FIJACION GC	1,54	2201	50	BOLSA	8431927008527
64030160	FIJACION M 6x30 GC NOVEDAD	1,69	2201	50	BOLSA	8431927046277
64080060	FIJACION C8	1,54	2201	50	BOLSA	8431927088260
64060060	FIJACION INOX316	CONSULTAR	2201	50	BOLSA	8431927014818

CONECTOR CLICK rejiband®



Pieza lateral de unión para Sistema Click de conexión rápida para bandejas **rejiband®**.
Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Permite montarla y desmontarla de la bandeja en función de las necesidades de conexión de tramos.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010038	CONECTOR CLICK REJIBAND 4 EZ	3,71	2201	20	BOLSA	8431927090638
64020038	CONECTOR CLICK REJIBAND 4 ZB	4,06	2201	20	BOLSA	8431927090652
64080038	CONECTOR CLICK REJIBAND 4 C8	CONSULTAR	2201	20	BOLSA	8431927090867
64010040	CONECTOR CLICK REJIBAND 5 EZ	3,71	2201	20	BOLSA	8431927090645
64020040	CONECTOR CLICK REJIBAND 5 ZB NOVEDAD	4,06	2201	20	BOLSA	8431927090669
64080040	CONECTOR CLICK REJIBAND 5 C8 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	20	BOLSA	8431927090874

CONECTOR CLICK BASE rejiband®




Pieza de unión para Sistema Click de conexión rápida para bandejas **rejiband®**.
Se instala en la base de la bandeja. Necesaria a partir de 300 mm de ancho.
Continuidad eléctrica según norma IEC 61537

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010046	CONECTOR CLICK BASE REJIBAND 4 EZ NOVEDAD	3,66	2201	20	BOLSA	8431927094414
64020046	CONECTOR CLICK BASE REJIBAND 4 ZB NOVEDAD	4,02	2201	20	BOLSA	8431927094438
64080046	CONECTOR CLICK BASE REJIBAND 4 C8 NOVEDAD	5,51	2201	20	BOLSA	8431927094452
64010048	CONECTOR CLICK BASE REJIBAND 5 EZ NOVEDAD	3,66	2201	20	BOLSA	8431927094421
64020048	CONECTOR CLICK BASE REJIBAND 5 ZB NOVEDAD	4,02	2201	20	BOLSA	8431927094445
64080048	CONECTOR CLICK BASE REJIBAND 5 C8 NOVEDAD	5,51	2201	20	BOLSA	8431927094469

UNIÓN CURVAS rejiband®



Facilita la rápida creación de Curvas con **rejiband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010072	UNION CURVAS REJIBAND EZ	1,34	2201	50	BOLSA	8431927066022
64020072	UNION CURVAS REJIBAND ZB	1,34	2201	50	BOLSA	8431927066039
64030072	UNION CURVAS REJIBAND GC	1,86	2201	50	BOLSA	8431927066046
64080072	UNION CURVAS REJIBAND C8	1,86	2201	50	BOLSA	8431927087522

PLACA DE UNIÓN LATERAL



Elemento de unión de bandejas **rejiband®**.
Conectar añadiendo Fijación **rejiband®**.
Garantía de continuidad eléctrica.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010041	PLACA UNION LATERAL EZ	2,05	2201	50	BOLSA	8431927012593
64020041	PLACA UNION LATERAL ZB	2,54	2201	50	BOLSA	8431927008459
64030041	PLACA UNION LATERAL GC	2,63	2201	50	BOLSA	8431927008503
64080041	PLACA UNION LATERAL C8	2,63	2201	50	BOLSA	8431927087515
64060041	PLACA UNION LATERAL INOX316	CONSULTAR	2201	50	BOLSA	8431927018786

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MULTIUNIÓN



Adecuada para la unión de tramos rectos de **rejiband®**, así como para la confección de curvas y otros accesorios.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010053	MULTIUNION EZ	6,39	2201	10	BOLSA	8431927012685
67020053	MULTIUNION ZB	6,39	2201	10	BOLSA	8431927008848
67030047	MULTIUNION GC	7,52	2201	10	BOLSA	8431927009067
67080053	MULTIUNION C8	7,52	2201	10	BOLSA	8431927088291
67060053	MULTIUNION INOX316	CONSULTAR	2201	10	BOLSA	8431927018816

PLACA DE UNIÓN



Pieza de unión que junta a la Fijación sirve para la unión y montaje de bandejas **rejiband®**

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010062	PLACA UNION EZ	0,46	2201	50	BOLSA	8431927012623
64020062	PLACA UNION ZB	0,47	2201	50	BOLSA	8431927008497
64030062	PLACA UNION GC	0,65	2201	50	BOLSA	8431927008541
64080062	PLACA UNION C8 NOVEDAD	0,65	2201	50	BOLSA	8431927094490
64060062	PLACA UNION INOX316	CONSULTAR	2201	50	BOLSA	8431927014832

UNIÓN rejiband®-pemsaband®



Unión especial para unir **rejiband®** directamente a **pemsaband®**

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70120200	UNION REJIBAND-PEMSABAND GS	22,74	3101	2	UNIDAD	8431927045881
70130200	UNION REJIBAND-PEMSABAND GC	27,90	3101	2	UNIDAD	8431927045898

TABIQUE SEPARADOR CLICK



Longitud 3 m.
Montaje más rápido gracias a su sistema Click.
Economía.
El acabado GS, en ala 25, 50 y 80, se suministra embalado para un correcto almacenaje.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020610	TABIQUE SEPAR CLICK 25 GS	7,54	2201	60	CAJA	8431927017024
67020611	TABIQUE SEPAR CLICK 50 GS	8,55	2201	48	CAJA	8431927017031
67020612	TABIQUE SEPAR CLICK 80 GS	13,29	2201	36	CAJA	8431927017048
67030610	TABIQUE SEPAR CLICK 25 GC	12,02	2201	60	PAQUETE	8431927017055
67030611	TABIQUE SEPAR CLICK 50 GC	15,24	2201	48	PAQUETE	8431927017062
67030612	TABIQUE SEPAR CLICK 80 GC	22,59	2201	36	PAQUETE	8431927017079
67060610	TABIQUE SEPAR CLICK 25 INOX316	CONSULTAR	2201	60	PAQUETE	8431927017086
67060611	TABIQUE SEPAR CLICK 50 INOX316	CONSULTAR	2201	48	PAQUETE	8431927017093
67060612	TABIQUE SEPAR CLICK 80 INOX316	CONSULTAR	2201	36	PAQUETE	8431927017109

BORNA DE EQUIPOTENCIALIDAD rejiband®



Adecuada para cables de 16-35 35-50 mm² respectivamente
Facilita la puesta a tierra de las bandejas **rejiband®**.
Nuevo diseño. Fabricada en latón. Más económica. Menor peso.
Menor unidad de embalaje: en bolsas de 20 uds.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000032	BORNA EQUIP. REJIBAND 16-35 mm 2 Ø max 6,5 mm	7,26	2201	20	BOLSA	8431927016126
68000033	BORNA EQUIP. REJIBAND 35-50 mm 2 Ø max 7,5 mm	9,70	2201	20	BOLSA	8431927051189

CONECTOR TRENZADO



Permite la conexión entre tramos discontinuos para proporcionar continuidad eléctrica.
Adecuado para conexiones equipotenciales puntuales de la instalación.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000036	CONECTOR TRENZADO 12 mm2 NOVEDAD	9,14	2201	10	BOLSA	8431927066336
68000037	CONECTOR TRENZADO 16 mm2 NOVEDAD	9,47	2201	10	BOLSA	8431927066343

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TENAZAS DE CORTE PARA rejiband®



Adecuada para cortar las varillas de la bandeja **rejiband®**, favoreciendo un corte asimétrico.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000058	TENAZA CORTE	404,01	2201	1	UNIDAD	8431927009661

PUNTAS REMATE



Facilita la protección de los extremos cortados de las varillas.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000049	PUNTA REMATE	0,54	2201	100	BOLSA	8431927009647

PINTURA DE ZINC



Indicado para repasar y proteger cortes o imperfecciones en el acabado de las bandejas, después de su manipulación.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000052	PINTURA ZINC 400 ml	51,71	2201	1	UNIDAD	8431927009654
68000053	PINTURA ZINC 400 ml C8 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	1	UNIDAD	8431927009661

SOPORTE LUMINARIA



Accesorio que facilita la conexión de una Luminaria y su caja adecuado para **rejiband®** de alas 35 y 60 y todos los anchos excepto 150.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010030	SOPORTE LUMINARIA Y CAJA EZ	8,38	2201	10	CAJA	8431927044662
67020030	SOPORTE LUMINARIA Y CAJA ZB	8,38	2201	10	CAJA	8431927044679
67030030	SOPORTE LUMINARIA Y CAJA GC	9,96	2201	10	CAJA	8431927044686
67080030	SOPORTE LUMINARIA Y CAJA C8	9,96	2201	10	BOLSA	8431927087539

SOPORTE CAJA rejiband®



Pieza de material plástico que facilita la rápida instalación
de Cajas de Derivación al ala de **rejiband®** mediante sistema click.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000040	SOPORTE CAJA REJIBAND	2,15	2201	20	BOLSA	8431927017529

SOPORTE BRIDA rejiband®



Ideal para instalaciones: voz, datos, fibra óptica...
Especialmente indicado para la fijación o embridado de cables junto con Rejifix.
Económico y reutilizable. Permite su colocación de forma contigua.
No requiere tornillos ni otros elementos de fijación.Fabricado en material plástico ABS retardante al fuego.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000010	SOP BRIDA REJIBAND	2,85	2201	20	BOLSA	8431927015860

SALIDA DE CABLES



Elemento de salida con ángulo variable para la Protección de cables de datos y/o potencia.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010016	SALIDA CABLE REJIBAND GS	13,06	2201	1	UNIDAD	8431927092854
67030016	SALIDA CABLE REJIBAND GC	21,76	2201	1	UNIDAD	8431927092861

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

rejifix®. BRIDA FIJACIÓN CABLES TIPO VELCRO.



Cinta adhesiva tipo “Velcro” para embridar cables junto al Soporte Brida. Embalaje de 25 m.

Ref.	Descripción	Precio €/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
89011000	REJIFIX NEGR	137,04	2201	1	ROLLO	8431927014689

SALIDA DE FIBRA ÓPTICA



Se monta a presión gracias al sistema click.
Facilita la salida de cables de telecomunicaciones y/o fibra óptica protegiendo la curvatura del cable.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020039	SALIDA FIBRA OPTICA	4,81	2201	10	BOLSA	8431927008749

SALIDA DE TUBOS.



Permite la conexión de racores y la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles.
Sistema Click de montaje rápido sin tornillería.
Para racores de: PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010040	SALIDA TUBO EZ	5,01	2201	10	BOLSA	8431927012630
67020040	SALIDA TUBO ZB	5,36	2201	10	BOLSA	8431927008756
67080040	SALIDA TUBO C8	6,11	2201	10	BOLSA	8431927088284

PLACA DE IDENTIFICACIÓN



Sin texto, a rotular por el usuario.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
89010000	PLACA IDENTIFICACION	1,21	2201	20	BOLSA	8431927012203

PORTAETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA TABIQUE SEP.



Se instala sobre el tabique separador.
Facilita la identificación de los diferentes circuitos de cables.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000020	PORTAETIQUETA IDENTIFICACION	1,95	2201	50	BOLSA	8431927017017

SOPORTE 60



Imprescindible para **rejiband®** 60x60
Soporte indicado para la instalación a pared de **rejiband®** 60x60.
Valida para la instalación a techo junto con varilla de bandejas de anchos 60, 100 y 150.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62011060	SOPORTE 60 EZ	2,44	2201	25	BOLSA	8431927012579
62021060	SOPORTE 60 ZB	2,44	2201	25	BOLSA	8431927006998
62031060	SOPORTE 60 GC	3,55	2201	25	BOLSA	8431927007247
62081060	SOPORTE 60 C8	3,55	2201	25	PAQUETE	8431927087430
62061060	SOPORTE 60 INOX316	CONSULTAR	2201	25	PAQUETE	8431927018564

SOPORTE LIGERO TECHO



Fácil instalación a techo
Adecuado para **rejiband®** de medidas 35x60, 35x100 y 60x100.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016020	SOPORTE LIGERO TECHO EZ	7,19	2201	10	CAJA	8431927044631
62026020	SOPORTE LIGERO TECHO ZB	7,33	2201	10	CAJA	8431927044648
62036020	SOPORTE LIGERO TECHO GC	10,76	2201	10	CAJA	8431927044655
62086020	SOPORTE LIGERO TECHO C8	10,76	2201	10	CAJA	8431927087461

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SOPORTE LIGERO PARED



Fácil instalación a pared
Adecuado para **rejiband®** de medidas 35x60, 35x100 y 60x100.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016021	SOPORTE LIGERO PARED EZ	1,80	2201	25	CAJA	8431927044600
62026021	SOPORTE LIGERO PARED ZB	1,84	2201	25	CAJA	8431927044617
62036021	SOPORTE LIGERO PARED GC	3,00	2201	25	CAJA	8431927044624
62086021	SOPORTE LIGERO PARED C8	3,00	2201	25	CAJA	8431927087478

SOPORTE LIGERO 60



Soporte recomendado para el montaje a pared, suelo y techo de **rejiband®** 35x60 y 60x60

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016022	SOPORTE LIGERO 60 EZ	5,71	2201	10	BOLSA	8431927065988
62026022	SOPORTE LIGERO 60 ZB	5,71	2201	10	BOLSA	8431927065995
62036022	SOPORTE LIGERO 60 GC	7,89	2201	10	BOLSA	8431927066008
62086022	SOPORTE LIGERO 60 C8	7,89	2201	10	CAJA	8431927087485
62066022	SOPORTE LIGERO 60 INOX316	CONSULTAR	2201	10	BOLSA	8431927066015

CLIP FIJACIÓN RAIL



Instalación rápida y segura de **rejiband®** a Rail 41x21 y 41x41 en sólo dos pasos. No necesita tornillos.
Compatible con todos los anchos de bandeja de rejilla, excepto con ancho 60 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030049	CLIP FIJACION RAIL GC NOVEDAD	2,09	2201	50	BOLSA	8431927094407

CLIP FIJACIÓN RAIL INOX



Permite la rápida instalación de **rejiband®** a un Rail 41x21 o 41x41. Compatible con todos los tipos de raíles.
Adecuado para todas la medidas de rejiband excepto 60x60. Acero Inoxidable, alta resistencia a la corrosión.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67060050	CLIP FIJACIÓN RAIL INOX	CONSULTAR	2201	100	CAJA	8431927046192

MINI SOPORTE



Adecuado para la instalación a pared de bandejas rejiband® anchos 100, 150.
Para la fijación de cajas,emplear tornillos M5.
Permite la fijación de Cajas de derivación y/o empalme al lateral de rejiband.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62026010	MINI SOPORTE GS	3,60	2201	10	BOLSA	8431927007186
62036010	MINI SOPORTE GC	6,63	2201	10	BOLSA	8431927007667
62086010	MINI SOPORTE C8	6,63	2201	10	BOLSA	8431927087447
62066010	MINI SOPORTE INOX316	CONSULTAR	2201	10	BOLSA	8431927018762

SOPORTE UNIVERSAL rejiband®



Adecuado para la instalación a pared de bandejas **rejiband®** anchos 100, 150 y 200
Para la fijación de cajas, emplear tornillos M5.
Permite la fijación de Cajas de derivación y/o empalme al lateral de **rejiband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62026011	SOPORTE UNIV REJIBAND GS	6,03	2201	10	BOLSA	8431927007193
62036011	SOPORTE UNIV REJIBAND GC	10,56	2201	10	PAQUETE	8431927007674
62086011	SOPORTE UNIV REJIBAND C8	10,56	2201	10	PAQUETE	8431927087454
62066011	SOPORTE UNIV REJIBAND INOX316	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927018779

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SUSPENSION CENTRAL CLICK




Adecuada para la rápida instalación a techo con varilla de **rejiband®** 100,150,200.
No válida para **rejiband®** 60x60. Utilizar Soporte 60 + varilla.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010143	SUSPENSION CENT CLICK M 6 EZ	2,73	2201	20	BOLSA	8431927015952
67020143	SUSPENSION CENT CLICK M 6 ZB	2,73	2201	20	BOLSA	8431927015983
67030143	SUSPENSION CENT CLICK M 6 GC	6,55	2201	20	BOLSA	8431927016010
67080143	SUSPENSION CENT CLICK M 6 C8	6,55	2201	20	BOLSA	8431927087560
67060143	SUSPENSION CENT CLICK M 6 INOX316	CONSULTAR	2201	20	BOLSA	8431927016041
67010043	SUSPENSION CENT CLICK M 8 EZ	2,71	2201	20	BOLSA	8431927015945
67020043	SUSPENSION CENT CLICK M 8 ZB	2,71	2201	20	BOLSA	8431927015976
67030043	SUSPENSION CENT CLICK M 8 GC	6,55	2201	20	BOLSA	8431927016003
67080043	SUSPENSION CENT CLICK M 8/M10 C8	6,55	2201	20	BOLSA	8431927087546
67060043	SUSPENSION CENT CLICK M 8 INOX316	CONSULTAR	2201	20	BOLSA	8431927016034
67010243	SUSPENSION CENT CLICK M10 EZ	2,71	2201	20	BOLSA	8431927015969
67020243	SUSPENSION CENT CLICK M10 ZB	2,71	2201	20	BOLSA	8431927015990
67030243	SUSPENSION CENT CLICK M10 GC	6,35	2201	20	BOLSA	8431927016027
67060243	SUSPENSION CENT CLICK M10 INOX316	CONSULTAR	2201	20	BOLSA	8431927016058

SUSPENSION CENTRAL




M6 = Ø 7x14
Indicada para la instalación a techo con varilla de **rejiband®** ancho 100, 150 y 200.
No indicado para **rejiband®** 60x60.Utilizar Soporte 60.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010144	SUSPENSION CENTRAL 7 EZ	1,62	2201	20	BOLSA	8431927008664
67010046	SUSPENSION CENTRAL 9 EZ	1,32	2201	20	BOLSA	8431927012654
67020046	SUSPENSION CENTRAL M8/M10 ZB	1,44	2201	20	BOLSA	8431927008794
67030046	SUSPENSION CENTRAL 9 GC	2,00	2201	20	BOLSA	8431927009050
67080046	SUSPENSION CENTRAL M 8/M10 C8	2,00	2201	20	BOLSA	8431927087553
67060046	SUSPENSION CENTRAL M8/M10 INOX316	CONSULTAR	2201	20	BOLSA	8431927014849
67030146	SUSPENSION CENTRAL 11 GC	2,00	2201	20	BOLSA	8431927009241
67060146	SUSPENSION CENTRAL 11 INOX316	CONSULTAR	2201	20	BOLSA	8431927014856

VARILLA ROSCADA



Varilla roscada en varias dimensiones, longitudes y acabados.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010140	VARILLA ROSCADA M 6X 500 EZ	2,78	2201	50	PAQUETE	8431927008626
67020140	VARILLA ROSCADA M 6X 500 ZB	5,13	2201	50	PAQUETE	8431927016065
67010141	VARILLA ROSCADA M 6X1000 EZ	3,70	2201	50	PAQUETE	8431927008633
67020141	VARILLA ROSCADA M 6X1000 ZB	5,56	2201	50	PAQUETE	8431927016072
67060141	VARILLA ROSCADA M 6X1000 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016119
67020044	VARILLA ROSCADA M 8X 500 ZB	3,45	2201	50	PAQUETE	8431927008770
67020045	VARILLA ROSCADA M 8X1000 ZB	4,66	2201	50	PAQUETE	8431927008787
67030045	VARILLA ROSCADA M 8x1000 GC NOVEDAD	12,82	2201	50	PAQUETE	8431927046475
67060044	VARILLA ROSCADA M 8X 500 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016089
67060045	VARILLA ROSCADA M 8X1000 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016096
67080045	VARILLA ROSCADA M 8x1000 C8 NOVEDAD	8,16	2201	50	PAQUETE	8431927093578
67020145	VARILLA ROSCADA M10X1000 ZB	10,69	2201	50	PAQUETE	8431927009036
67060145	VARILLA ROSCADA M10X1000 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016102

SOPORTE PIE




Montaje a presión gracias al sistema click que permite una rápida instalación sobre **rejiband®**.
Permite separar la instalación 40 mm del suelo.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000060	PIE	5,07	2201	100	BOLSA	8431927009678

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ADHESIVO PARA SOPORTE PIE



Adecuado para la fijación al suelo del Soporte Pie plástico. Se compone de adhesivo + endurecedor.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000066	ADHESIVO PIE (A+B) (4 Kg+4 Kg)	426,33	2201	1	UNIDAD	8431927078520

DISTANCIADOR CLICK



Elemento de Soporte, que permite la instalación de Bandeja en suelo y pared.
Dispone de Sistema click que facilita la instalación sin piezas de fijación de la Bandeja **rejiband®**. Altura 40 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020520	DISTANCIADOR/PIE CLICK 100 GS	8,17	2201	10	BOLSA	8431927066176
67020522	DISTANCIADOR/PIE CLICK 200 GS	9,78	2201	10	BOLSA	8431927066183
67020524	DISTANCIADOR/PIE CLICK 300 GS	11,28	2201	10	BOLSA	8431927066190
67030520	DISTANCIADOR/PIE CLICK 100 GC	10,14	2201	10	BOLSA	8431927066206
67030522	DISTANCIADOR/PIE CLICK 200 GC	12,89	2201	10	BOLSA	8431927066213
67030524	DISTANCIADOR/PIE CLICK 300 GC	15,53	2201	10	BOLSA	8431927066220

DISTANCIADOR CLICK 100 INOX



Soporte que permite la instalación de Bandeja en suelo y pared. Altura 100 mm.
Adecuado para Industria Alimentaria ya que gracias a su altura permite una fácil limpieza de las instalaciones.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67060520	DISTANCIADOR/PIE CLICK 100 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927066237
67060522	DISTANCIADOR/PIE CLICK 200 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927066244
67060524	DISTANCIADOR/PIE CLICK 300 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927066251

DISTANCIADOR



Elemento de Soporte, que permite la instalación de la Bandeja en suelo. altura 40 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030539	DISTANCIADOR 180 GS	8,27	2201	10	PAQUETE	8431927009326
67030540	DISTANCIADOR 350 GS	10,18	2201	10	PAQUETE	8431927009333
67030541	DISTANCIADOR 180 GC	10,42	2201	10	PAQUETE	8431927009340
67030542	DISTANCIADOR 350 GC	13,88	2201	10	PAQUETE	8431927009357
67060541	DISTANCIADOR 180 INOX316	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927018892
67060542	DISTANCIADOR 360 INOX316	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927018908

PIE METÁLICO



Elemento de Soporte, que permite la instalación de la Bandeja en suelo. altura max. 48 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020020	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 45 GS	5,30	2201	10	BOLSA	8431927046208
67020120	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 90 GS	6,00	2201	10	BOLSA	8431927046215
67030020	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 45 GC	8,59	2201	10	BOLSA	8431927046291
67030120	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 90 GC	9,34	2201	10	BOLSA	8431927046222



Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

rejitech®. BANDEJA PARA INSTALACIONES EN ESPACIOS REDUCIDOS Y APLICACIONES INDUSTRIALES.

rejitech®. G+



Bandeja de rejilla en formato G para instalación a techo y pared.
Permite la rápida instalación lateral del cable. Adecuada espacios reducidos e instalaciones industriales
Amplia gama de anchos, 60,100, 150 y 200 mm. Altura 60 y 100. Longitud 3 m.
El montaje requiere un sólo operario.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60613206	REJITECH G+ 60x 60 EZ NOVEDAD	17,00	2001	24	PAQUETE	8431927094704
60613306	REJITECH G+ 100x 60 EZ NOVEDAD	19,93	2001	24	PAQUETE	8431927094711
60613310	REJITECH G+ 100x100 EZ NOVEDAD	24,85	2001	12	PAQUETE	8431927094728
60613315	REJITECH G+ 100x150 EZ NOVEDAD	27,03	2001	6	PAQUETE	8431927094735
60613320	REJITECH G+ 100x200 EZ NOVEDAD	32,05	2001	6	PAQUETE	8431927094742
60623206	REJITECH G+ 60x 60 BYCRO NOVEDAD	17,49	2001	24	PAQUETE	8431927094759
60623306	REJITECH G+ 100x 60 BYCRO NOVEDAD	20,52	2001	24	PAQUETE	8431927094766
60623310	REJITECH G+ 100x100 BYCRO NOVEDAD	25,59	2001	12	PAQUETE	8431927094773
60623315	REJITECH G+ 100x150 BYCRO NOVEDAD	27,82	2001	6	PAQUETE	8431927094780
60623320	REJITECH G+ 100x200 BYCRO NOVEDAD	32,99	2001	6	PAQUETE	8431927094797
60633206	REJITECH G+ 60x 60 GC NOVEDAD	25,11	2001	24	PAQUETE	8431927094803
60633306	REJITECH G+ 100x 60 GC NOVEDAD	30,57	2001	24	PAQUETE	8431927094810
60633310	REJITECH G+ 100x100 GC NOVEDAD	36,11	2001	12	PAQUETE	8431927094827
60633315	REJITECH G+ 100x150 GC NOVEDAD	38,48	2001	6	PAQUETE	8431927094834
60633320	REJITECH G+ 100x200 GC NOVEDAD	47,35	2001	6	PAQUETE	8431927094841
60683206	REJITECH G+ 60x 60 C8 NOVEDAD	22,10	2001	24	PAQUETE	8431927094858
60683306	REJITECH G+ 100x 60 C8 NOVEDAD	26,90	2001	24	PAQUETE	8431927094865
60683310	REJITECH G+ 100x100 C8 NOVEDAD	31,78	2001	12	PAQUETE	8431927094872
60683315	REJITECH G+ 100x150 C8 NOVEDAD	33,86	2001	6	PAQUETE	8431927094889
60683320	REJITECH G+ 100x200 C8 NOVEDAD	41,67	2001	6	PAQUETE	8431927094896

rejitech®. BANDEJA REJILLA PARA TECHOS TÉCNICOS



Entrada lateral de los cables. Adecuada para la instalación en Falsos techos y reducidos espacios.
Instalación rápida sin UNIONES ni CURVAS. El montaje requiere un solo operario.
Cables ordenados. Facilidad de modificaciones.
Mínima altura. Introducción lateral de cables. Máxima ventilación. Longitud 2 m.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60215020	REJITECH 60x100 EZ	14,38	2001	16	PAQUETE	8431927012562
60225020	REJITECH 60x100 BYCRO	14,64	2001	16	PAQUETE	8431927006646

ACCESORIOS BANDEJA rejitech®



Pieza indicada para el montaje a techo o pared de Rejitech.
Sistema click de montaje a presión, sin necesidad de tornillos. El Soporte Caja Rejtech, permite la conexión de una caja de derivación y/o empalme de forma cómoda y sencilla sin tornillo.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010052	FIJACION REJITECH EZ	1,58	2201	25	BOLSA	8431927015839
67020052	FIJACION REJITECH ZB	1,76	2201	25	BOLSA	8431927008831
67020041	SOPORTE CAJA REJITECH ZB	28,66	2201	10	BOLSA	8431927008763

ANGULAR rejiband® en 90° PARA INSTALACIÓN EN VIGAS.



Bandeja en forma de L adecuada para su instalación en vigas mediante la fijación angular.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60220000	ANGULAR BANDEJA BYCRO	12,18	2001	18	PAQUETE	8431927006462
60230000	ANGULAR BANDEJA GC	15,33	2001	18	PAQUETE	8431927006653
60250000	ANGULAR BANDEJA INOX304	59,93	2001	18	PAQUETE	8431927006820
60260000	ANGULAR BANDEJA INOX316 C9D	CONSULTAR	2001	18	PAQUETE	8431927108458

FIJACIÓN ANGULAR



Usar con tornillo c/exag. punta cónica M10x20 Ref. 67020098 (no incluído)

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020051	FIJACION ANGULAR ZB	10,21	2201	10	BOLSA	8431927008824

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

pemsaband®. GAMA DE BANDEJAS DE CHAPA PERFORADA Y EMBUTIDA

pemsaband® LX. Perforada y embutida



Bandeja de chapa de base embutida y perforada para cargas medias y ligeras, con Sistema Click de Unión rápida disponible en 35,60,85. Ala 100 necesario 2 uniones.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75821100	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35x100 GS	11,19	3001	24	PAQUETE	8431927040541
75821150	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35x150 GS	13,79	3001	12	PAQUETE	8431927040558
75821200	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35X200 GS	18,09	3001	12	PAQUETE	8431927040565
75821300	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35X300 GS	24,73	3001	12	PAQUETE	8431927040572
75822060	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x 60 GS	12,77	3001	24	PAQUETE	8431927093868
75822100	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x100 GS	12,98	3001	24	PAQUETE	8431927040619
75822150	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x150 GS	16,00	3001	12	PAQUETE	8431927040626
75822200	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60X200 GS	19,87	3001	12	PAQUETE	8431927040633
75822300	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60X300 GS	29,11	3001	6	PAQUETE	8431927040640
75822400	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60X400 GS	39,15	3001	6	PAQUETE	8431927040657
75822500	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60X500 GS	48,53	3001	6	PAQUETE	8431927040664
75822600	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60X600 GS	55,98	3001	6	PAQUETE	8431927040671
75223200 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X200 GS	24,13	3001	6	PAQUETE	8431927012708
75223300 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X300 GS	32,49	3001	6	PAQUETE	8431927012715
75223400 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X400 GS	47,78	3001	6	PAQUETE	8431927012722
75223500 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X500 GS	55,53	3001	6	PAQUETE	8431927012739
75223600 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X600 GS	67,03	3001	6	PAQUETE	8431927012746
75224100	PEMSABAND LX PERFORADA 100X100 GS	21,84	3001	12	PAQUETE	8431927086938
75224200	PEMSABAND LX PERFORADA 100X200 GS	27,24	3001	6	PAQUETE	8431927036995
75224300	PEMSABAND LX PERFORADA 100X300 GS	35,52	3001	6	PAQUETE	8431927043696
75224400	PEMSABAND LX PERFORADA 100X400 GS	49,83	3001	6	PAQUETE	8431927037008
75224500	PEMSABAND LX PERFORADA 100X500 GS	59,02	3001	6	PAQUETE	8431927043702
75224600	PEMSABAND LX PERFORADA 100X600 GS	73,60	3001	6	PAQUETE	8431927045034
75831100	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35x100 GC	23,20	3001	24	PAQUETE	8431927047342
75831150	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35x150 GC	28,31	3001	12	PAQUETE	8431927047359
75831200	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35x200 GC	34,32	3001	12	PAQUETE	8431927047366
75831300	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 35x300 GC	44,95	3001	12	PAQUETE	8431927047373
75832060	PEMSABAND LX PERF CLICK 60x 60 GC	23,54	3001	24	PAQUETE	8431927093875
75832100	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x100 GC	25,24	3001	24	PAQUETE	8431927047397
75832150	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x150 GC	31,34	3001	12	PAQUETE	8431927047403
75832200	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x200 GC	37,26	3001	12	PAQUETE	8431927047410
75832300	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x300 GC	48,20	3001	6	PAQUETE	8431927047427
75832400	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x400 GC	65,31	3001	6	PAQUETE	8431927047434
75832500	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x500 GC	90,53	3001	6	PAQUETE	8431927047441
75832600	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 60x600 GC	106,55	3001	6	PAQUETE	8431927047458
75233200 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X200 GC	51,42	3001	6	PAQUETE	8431927012753
75233300 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X300 GC	67,51	3001	6	PAQUETE	8431927012760
75233400 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X400 GC	97,39	3001	6	PAQUETE	8431927012777
75233500 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X500 GC	113,44	3001	6	PAQUETE	8431927012784
75233600 •	PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 85X600 GC	129,96	3001	6	PAQUETE	8431927012791
75234100	PEMSABAND LX PERFORADA 100X100 GC	45,29	3001	12	PAQUETE	8431927086945
75234200	PEMSABAND LX PERFORADA 100X200 GC	57,90	3001	6	PAQUETE	8431927043719
75234300	PEMSABAND LX PERFORADA 100X300 GC	71,69	3001	6	PAQUETE	8431927043726
75234400	PEMSABAND LX PERFORADA 100X400 GC	103,49	3001	6	PAQUETE	8431927043733
75234500	PEMSABAND LX PERFORADA 100X500 GC	126,40	3001	6	PAQUETE	8431927043740
75234600	PEMSABAND LX PERFORADA 100X600 GC	141,67	3001	6	PAQUETE	8431927045041

pemsaband® SX. Perforada y embutida. Marcado N de AENOR.



Bandeja de chapa de base embutida y perforada para cargas medias, con Sistema Click de Unión rápida disponible en 60 y 85. Ala 100 necesario 2 uniones.
BAJO PEDIDO, Consultar cantidad minima de venta por referencia

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75522100	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60x100 GS	19,86	3002	24	PAQUETE	8431927016416
75522150	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60x150 GS	26,60	3002	12	PAQUETE	8431927016423
75522200	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X200 GS	28,81	3002	12	PAQUETE	8431927016430
75522300	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X300 GS	38,39	3002	6	PAQUETE	8431927034960
75522400	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X400 GS	55,39	3002	6	PAQUETE	8431927041647
75522500	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X500 GS	65,02	3002	6	PAQUETE	8431927041654
75522600	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X600 GS	76,34	3002	6	PAQUETE	8431927041661
75523200 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x200 GS	31,97	3002	6	PAQUETE	8431927052780
75523300 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x300 GS	39,97	3002	6	PAQUETE	8431927052797

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

pemsaband® SX. Perforada y embutida. Marcado N de AENOR.



Bandeja de chapa de base embutida y perforada para cargas medias, con Sistema Click de Unión rápida disponible en 60 y 85. Ala 100 necesario 2 uniones.
BAJO PEDIDO, Consultar cantidad minima de venta por referencia

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75523400 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x400 GS	58,71	3002	6	PAQUETE	8431927052803
75523500 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x500 GS	72,30	3002	6	PAQUETE	8431927052810
75523600 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x600 GS	81,04	3002	6	PAQUETE	8431927052827
75524100	PEMSABAND SX PERFORADA 100x100 GS	27,18	3002	12	PAQUETE	8431927086976
75524200	PEMSABAND SX PERFORADA 100x200 GS	34,28	3002	6	PAQUETE	8431927052834
75524300	PEMSABAND SX PERFORADA 100x300 GS	42,64	3002	6	PAQUETE	8431927052841
75524400	PEMSABAND SX PERFORADA 100x400 GS	62,31	3002	6	PAQUETE	8431927052858
75524500	PEMSABAND SX PERFORADA 100x500 GS	73,68	3002	6	PAQUETE	8431927052865
75524600	PEMSABAND SX PERFORADA 100x600 GS	84,38	3002	6	PAQUETE	8431927052872
75232100	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60x100 GC	39,77	3002	24	PAQUETE	8431927012029
75232150	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60x150 GC	51,43	3002	12	PAQUETE	8431927012036
75232200	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X200 GC	52,66	3002	12	PAQUETE	8431927012043
75232300	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X300 GC	67,46	3002	6	PAQUETE	8431927012050
75232400	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X400 GC	105,68	3002	6	PAQUETE	8431927012067
75232500	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X500 GC	129,16	3002	6	PAQUETE	8431927012074
75232600	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 60X600 GC	148,26	3002	6	PAQUETE	8431927012081
75533200 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x200 GC	59,44	3002	6	PAQUETE	8431927052889
75533300 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x300 GC	77,02	3002	6	PAQUETE	8431927052896
75533400 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x400 GC	120,98	3002	6	PAQUETE	8431927052902
75533500 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x500 GC	140,92	3002	6	PAQUETE	8431927052919
75533600 •	PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 85x600 GC	161,45	3002	6	PAQUETE	8431927052926
75534100	PEMSABAND SX PERFORADA 100x100 GC	56,87	3002	12	PAQUETE	8431927083197
75534200	PEMSABAND SX PERFORADA 100x200 GC	66,94	3002	6	PAQUETE	8431927052933
75534300	PEMSABAND SX PERFORADA 100x300 GC	96,65	3002	6	PAQUETE	8431927052940
75534400	PEMSABAND SX PERFORADA 100x400 GC	123,42	3002	6	PAQUETE	8431927052957
75534500	PEMSABAND SX PERFORADA 100x500 GC	147,92	3002	6	PAQUETE	8431927052964
75534600	PEMSABAND SX PERFORADA 100x600 GC	172,68	3002	6	PAQUETE	8431927052971

INDUCANAL. Canal metálico estanco con embuticiones



Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas medias y ligeras, con Sistema Click de Unión rápida disponible en 35,60,85. Ala 100 necesario 2 uniones.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75121100	INDUCANAL CLICK 35x100 GS	11,76	3001	24	PAQUETE	8431927034977
75121150	INDUCANAL CLICK 35x150 GS	15,49	3001	12	PAQUETE	8431927034984
75121200	INDUCANAL CLICK 35x200 GS	18,39	3001	12	PAQUETE	8431927034991
75121300	INDUCANAL CLICK 35x300 GS	26,35	3001	12	PAQUETE	8431927035004
75122060	INDUCANAL CLICK 60x 60 GS	12,83	3001	24	PAQUETE	8431927011862
75122100	INDUCANAL CLICK 60x100 GS	13,04	3001	24	PAQUETE	8431927016737
75122150	INDUCANAL CLICK 60x150 GS	17,40	3001	12	PAQUETE	8431927016744
75122200	INDUCANAL CLICK 60x200 GS	20,21	3001	12	PAQUETE	8431927016751
75122300	INDUCANAL CLICK 60x300 GS	29,18	3001	6	PAQUETE	8431927035011
75122400	INDUCANAL CLICK 60x400 GS	39,82	3001	6	PAQUETE	8431927041708
75122500	INDUCANAL CLICK 60x500 GS	48,68	3001	6	PAQUETE	8431927041715
75122600	INDUCANAL CLICK 60x600 GS	56,06	3001	6	PAQUETE	8431927041722
75423200 •	INDUCANAL CLICK 85X200 GS	24,59	3001	6	PAQUETE	8431927012807
75423300 •	INDUCANAL CLICK 85X300 GS	33,42	3001	6	PAQUETE	8431927012814
75423400 •	INDUCANAL CLICK 85X400 GS	48,81	3001	6	PAQUETE	8431927012821
75423500 •	INDUCANAL CLICK 85X500 GS	56,80	3001	6	PAQUETE	8431927012838
75423600 •	INDUCANAL CLICK 85X600 GS	72,92	3001	6	PAQUETE	8431927012845
75424100	INDUCANAL 100X100 GS	22,98	3001	12	PAQUETE	8431927086952
75424200	INDUCANAL 100X200 GS	27,61	3001	6	PAQUETE	8431927043757
75424300	INDUCANAL 100X300 GS	36,21	3001	6	PAQUETE	8431927043764
75424400	INDUCANAL 100X400 GS	51,65	3001	6	PAQUETE	8431927043771
75424500	INDUCANAL 100X500 GS	60,20	3001	6	PAQUETE	8431927043788
75424600	INDUCANAL 100X600 GS	75,87	3001	6	PAQUETE	8431927045058
75131100	INDUCANAL CLICK 35x100 GC	27,31	3001	24	PAQUETE	8431927012852
75131150	INDUCANAL CLICK 35x150 GC	34,82	3001	12	PAQUETE	8431927012869

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

INDUCANAL. Canal metálico estanco con embuticiones



Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas medias y ligeras, con Sistema Click de Unión rápida disponible en 35,60,85. Ala 100 necesario 2 uniones.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75131200	INDUCANAL CLICK 35x200 GC	40,58	3001	12	PAQUETE	8431927012876
75131300	INDUCANAL CLICK 35x300 GC	54,57	3001	12	PAQUETE	8431927012883
75132060	INDUCANAL CLICK 60x 60 GC	26,23	3001	24	PAQUETE	8431927047632
75132100	INDUCANAL CLICK 60x100 GC	28,58	3001	24	PAQUETE	8431927012890
75132150	INDUCANAL CLICK 60x150 GC	36,89	3001	12	PAQUETE	8431927012906
75132200	INDUCANAL CLICK 60x200 GC	39,97	3001	12	PAQUETE	8431927012913
75132300	INDUCANAL CLICK 60x300 GC	54,77	3001	6	PAQUETE	8431927012920
75132400	INDUCANAL CLICK 60x400 GC	93,21	3001	6	PAQUETE	8431927012937
75132500	INDUCANAL CLICK 60x500 GC	99,51	3001	6	PAQUETE	8431927012944
75132600	INDUCANAL CLICK 60x600 GC	114,17	3001	6	PAQUETE	8431927012951
75433200 •	INDUCANAL CLICK 85X200 GC	54,38	3001	6	PAQUETE	8431927012968
75433300 •	INDUCANAL CLICK 85X300 GC	71,89	3001	6	PAQUETE	8431927012975
75433400 •	INDUCANAL CLICK 85X400 GC	99,80	3001	6	PAQUETE	8431927012982
75433500 •	INDUCANAL CLICK 85X500 GC	121,45	3001	6	PAQUETE	8431927012999
75433600 •	INDUCANAL CLICK 85X600 GC	135,13	3001	6	PAQUETE	8431927013002
75434100	INDUCANAL 100X100 GC	47,18	3001	12	PAQUETE	8431927086969
75434200	INDUCANAL 100X200 GC	60,57	3001	6	PAQUETE	8431927043795
75434300	INDUCANAL 100X300 GC	80,30	3001	6	PAQUETE	8431927043801
75434400	INDUCANAL 100X400 GC	110,68	3001	6	PAQUETE	8431927043818
75434500	INDUCANAL 100X500 GC	132,55	3001	6	PAQUETE	8431927043825
75434600	INDUCANAL 100X600 GC	153,58	3001	6	PAQUETE	8431927045065

pemsaband® RX. Reforzada 1,5 mm



Bandeja de chapa de base perforada ciega de espesores superiores diseñada para soportar cargas elevadas.
BAJO PEDIDO, Consultar cantidad minima de venta por referencia

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
76122100	PEMSABAND RX PERFORADA 60X100 GS	36,71	3003	6	PAQUETE	8431927046246
76122200	PEMSABAND RX PERFORADA 60X200 GS	48,16	3003	6	PAQUETE	8431927043023
76122300	PEMSABAND RX PERFORADA 60X300 GS	62,94	3003	6	PAQUETE	8431927043030
76122400	PEMSABAND RX PERFORADA 60X400 GS	80,18	3003	6	PAQUETE	8431927043047
76122500	PEMSABAND RX PERFORADA 60X500 GS	92,20	3003	6	PAQUETE	8431927043054
76122600	PEMSABAND RX PERFORADA 60X600 GS	104,05	3003	6	PAQUETE	8431927043061
76123200 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X200 GS	55,79	3003	6	PAQUETE	8431927043078
76123300 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X300 GS	70,02	3003	6	PAQUETE	8431927043085
76123400 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X400 GS	85,20	3003	6	PAQUETE	8431927043092
76123500 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X500 GS	97,02	3003	6	PAQUETE	8431927043108
76123600 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X600 GS	111,96	3003	6	PAQUETE	8431927043115
76124100	PEMSABAND RX PERFORADA 100x100 GS	46,38	3003	6	PAQUETE	8431927086983
76124200	PEMSABAND RX PERFORADA 100X200 GS	59,78	3003	6	PAQUETE	8431927043122
76124300	PEMSABAND RX PERFORADA 100X300 GS	73,91	3003	6	PAQUETE	8431927043139
76124400	PEMSABAND RX PERFORADA 100X400 GS	89,51	3003	6	PAQUETE	8431927043146
76124500	PEMSABAND RX PERFORADA 100X500 GS	103,08	3003	6	PAQUETE	8431927043153
76124600	PEMSABAND RX PERFORADA 100X600 GS	120,90	3003	6	PAQUETE	8431927045096
76132100	PEMSABAND RX PERFORADA 60X100 GC	53,71	3003	6	PAQUETE	8431927046260
76132200	PEMSABAND RX PERFORADA 60X200 GC	75,05	3003	6	PAQUETE	8431927043160
76132300	PEMSABAND RX PERFORADA 60X300 GC	95,86	3003	6	PAQUETE	8431927043177
76132400	PEMSABAND RX PERFORADA 60X400 GC	121,50	3003	6	PAQUETE	8431927043184
76132500	PEMSABAND RX PERFORADA 60X500 GC	148,81	3003	6	PAQUETE	8431927043191
76132600	PEMSABAND RX PERFORADA 60X600 GC	172,70	3003	6	PAQUETE	8431927043207
76133200 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X200 GC	89,05	3003	6	PAQUETE	8431927043214
76133300 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X300 GC	110,90	3003	6	PAQUETE	8431927043221
76133400 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X400 GC	137,12	3003	6	PAQUETE	8431927043238
76133500 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X500 GC	160,74	3003	6	PAQUETE	8431927043245
76133600 •	PEMSABAND RX PERFORADA 85X600 GC	183,77	3003	6	PAQUETE	8431927043252
76134100	PEMSABAND RX PERFORADA 100X100 GC	74,83	3003	6	PAQUETE	8431927085245
76134200	PEMSABAND RX PERFORADA 100X200 GC	98,62	3003	6	PAQUETE	8431927043269
76134300	PEMSABAND RX PERFORADA 100X300 GC	121,00	3003	6	PAQUETE	8431927043276
76134400	PEMSABAND RX PERFORADA 100X400 GC	146,46	3003	6	PAQUETE	8431927043283
76134500	PEMSABAND RX PERFORADA 100X500 GC	166,08	3003	6	PAQUETE	8431927043290
76134600	PEMSABAND RX PERFORADA 100X600 GC	201,11	3003	6	PAQUETE	8431927045102

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

pemsaband®. Perforada INOX



Bandeja de chapa de base perforada y embutida en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
76452100	PEMSABAND PERF 60x100 INOX304 NOVEDAD	74,66	3001	24	PAQUETE	8431927077363
76452150	PEMSABAND PERF 60x150 INOX304 NOVEDAD	92,16	3001	12	PAQUETE	8431927077370
76452200	PEMSABAND PERF 60x200 INOX304 NOVEDAD	114,63	3001	12	PAQUETE	8431927077387
76452300	PEMSABAND PERF 60x300 INOX304 NOVEDAD	151,88	3001	6	PAQUETE	8431927077394
76452400	PEMSABAND PERF 60x400 INOX304 NOVEDAD	186,46	3001	6	PAQUETE	8431927077400
76452500	PEMSABAND PERF 60x500 INOX304 NOVEDAD	211,83	3001	6	PAQUETE	8431927077417
76452600	PEMSABAND PERF 60x600 INOX304 NOVEDAD	252,53	3001	6	PAQUETE	8431927077424
76462100	PEMSABAND PERF 60x100 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	24	PAQUETE	8431927077578
76462150	PEMSABAND PERF 60x150 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	12	PAQUETE	8431927077585
76462200	PEMSABAND PERF 60x200 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	12	PAQUETE	8431927077592
76462300	PEMSABAND PERF 60x300 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927077608
76462400	PEMSABAND PERF 60x400 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927077615
76462500	PEMSABAND PERF 60x500 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927077622
76462600	PEMSABAND PERF 60x600 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927077639

INDUCANAL. INOX



Bandeja de chapa de base embutida y ciega en aceros inoxidable AISI 304 y AISI 316L

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
76552100	INDUCANAL 60x100 INOX304 NOVEDAD	77,10	3001	24	PAQUETE	8431927077783
76552150	INDUCANAL 60x150 INOX304 NOVEDAD	93,04	3001	12	PAQUETE	8431927077790
76552200	INDUCANAL 60x200 INOX304 NOVEDAD	115,72	3001	12	PAQUETE	8431927077806
76552300	INDUCANAL 60x300 INOX304 NOVEDAD	152,58	3001	6	PAQUETE	8431927077813
76552400	INDUCANAL 60x400 INOX304 NOVEDAD	188,21	3001	6	PAQUETE	8431927077820
76552500	INDUCANAL 60x500 INOX304 NOVEDAD	217,50	3001	6	PAQUETE	8431927077837
76552600	INDUCANAL 60x600 INOX304 NOVEDAD	254,12	3001	6	PAQUETE	8431927077844
76562100	INDUCANAL 60x100 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	24	PAQUETE	8431927077998
76562150	INDUCANAL 60x150 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	12	PAQUETE	8431927078001
76562200	INDUCANAL 60x200 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	12	PAQUETE	8431927078018
76562300	INDUCANAL 60x300 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927078025
76562400	INDUCANAL 60x400 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927078032
76562500	INDUCANAL 60x500 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927078049
76562600	INDUCANAL 60x600 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3001	6	PAQUETE	8431927078056

TAPA RECTA CON SISTEMA CLICK DE MONTAJE



Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical.
Dispone de en el extremo una prologación de solape que mejora el acoplamiento
y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73021060	TAPA RECTA 60 X3 m GS	6,69	3101	24	PAQUETE	8431927016133
73021100	TAPA RECTA 100X3 m GS	7,83	3101	24	PAQUETE	8431927016140
73021150	TAPA RECTA 150X3 m GS	10,24	3101	12	PAQUETE	8431927016157
73021200	TAPA RECTA 200X3 m GS	13,10	3101	12	PAQUETE	8431927016164
73021300	TAPA RECTA 300X3 m GS	20,18	3101	6	PAQUETE	8431927016171
73021400	TAPA RECTA 400X3 m GS	27,72	3101	6	PAQUETE	8431927016188
73021500	TAPA RECTA 500X3 m GS	37,78	3101	6	PAQUETE	8431927016195
73021600	TAPA RECTA 600X3 m GS	44,56	3101	6	PAQUETE	8431927016201
73031060	TAPA RECTA 60 X3 m GC	14,51	3101	24	PAQUETE	8431927016218
73031100	TAPA RECTA 100X3 m GC	16,50	3101	24	PAQUETE	8431927016225
73031150	TAPA RECTA 150X3 m GC	23,48	3101	12	PAQUETE	8431927016232
73031200	TAPA RECTA 200X3 m GC	28,38	3101	12	PAQUETE	8431927016249
73031300	TAPA RECTA 300X3 m GC	41,81	3101	6	PAQUETE	8431927016256
73031400	TAPA RECTA 400X3 m GC	60,94	3101	6	PAQUETE	8431927016263
73031450	TAPA RECTA 450x3 m GC	76,04	3101	6	PAQUETE	8431927050762
73031500	TAPA RECTA 500X3 m GC	78,23	3101	6	PAQUETE	8431927016270
73031600	TAPA RECTA 600X3 m GC	90,37	3101	6	PAQUETE	8431927016287
73051060	TAPA RECTA 60 x3 m INOX304	36,49	3101	24	PAQUETE	8431927078421
73051100	TAPA RECTA 100x3 m INOX304	46,94	3101	24	PAQUETE	8431927078438
73051150	TAPA RECTA 150x3 m INOX304	62,71	3101	12	PAQUETE	8431927078445
73051200	TAPA RECTA 200x3 m INOX304	74,62	3101	12	PAQUETE	8431927078452

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPA RECTA CON SISTEMA CLICK DE MONTAJE




Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical. Dispone de en el extremo una prologación de solape que mejora el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73051300	TAPA RECTA 300x3 m INOX304	101,63	3101	6	PAQUETE	8431927078469
73051400	TAPA RECTA 400x3 m INOX304	136,15	3101	6	PAQUETE	8431927078476
73051500	TAPA RECTA 500x3 m INOX304	165,38	3101	6	PAQUETE	8431927078483
73051600	TAPA RECTA 600x3 m INOX304	203,71	3101	6	PAQUETE	8431927078490
73061060	TAPA RECTA 60 x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	24	PAQUETE	8431927016294
73061100	TAPA RECTA 100x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	24	PAQUETE	8431927016300
73061150	TAPA RECTA 150x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	12	PAQUETE	8431927016317
73061200	TAPA RECTA 200x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	12	PAQUETE	8431927016324
73061300	TAPA RECTA 300x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016331
73061400	TAPA RECTA 400x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016348
73061500	TAPA RECTA 500x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016355
73061600	TAPA RECTA 600x3 m INOX316	CONSULTAR	3101	6	PAQUETE	8431927016362

UNIÓN RECTA pemsaband®






Pieza de Unión para bandejas de chapa **pemsaband®** e Inducanal. Necesita 4 tornillos y tuercas por unión para la correcta conexión entre tramos.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71021005	UNION PEMSABAND 35 GS	1,70	3101	50	BOLSA	8431927009814
71022005	UNION 60 GS	4,14	3101	50	BOLSA	8431927010056
71023005	UNION 85/100 GS	4,59	3101	25	BOLSA	8431927013019
71031005	UNION PEMSABAND 35 GC	2,68	3101	50	BOLSA	8431927010469
71032005	UNION 60 GC	4,17	3101	50	BOLSA	8431927010704
71033005	UNION 85/100 GC	6,34	3101	25	BOLSA	8431927013026
93950002	UNION PB/MGB 60 INOX304 NOVEDAD	13,60	3510	50	BOLSA	8431927076731
93950003	UNION MEGABAND 85/120 INOX304 NOVEDAD	18,13	3510	50	BOLSA	8431927076748
93960002	UNION PB/MGB 60 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3510	50	BOLSA	8431927076786
93960003	UNION MEGABAND 85/120 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3510	50	BOLSA	8431927076793

UNIÓN CENTRAL pemsaband®






Pieza de unión para la base de las bandejas de chapa perforzada. Sólo necesaria en bandejas de anchos 300 a 600.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71020300	UNION CENTRAL 300 GS	9,61	3101	10	PAQUETE	8431927009760
71020400	UNION CENTRAL 400 GS	11,42	3101	10	PAQUETE	8431927009777
71020500	UNION CENTRAL 500 GS	13,57	3101	10	PAQUETE	8431927009784
71020600	UNION CENTRAL 600 GS	15,87	3101	10	PAQUETE	8431927009791
71030300	UNION CENTRAL 300 GC	16,97	3101	10	PAQUETE	8431927010414
71030400	UNION CENTRAL 400 GC	22,31	3101	10	PAQUETE	8431927010421
71030500	UNION CENTRAL 500 GC	27,65	3101	10	PAQUETE	8431927010438
71030600	UNION CENTRAL 600 GC	32,02	3101	10	PAQUETE	8431927010445

BISAGRA pemsaband®





Pieza de unión de bandejas que permite la creación de cambios de nivel gracias a la articulación de las misma. La tornillería no está incluida.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71021006	BISAGRA PEMSABAND 35 GS	1,45	3101	4	BOLSA	8431927009821
71022006	BISAGRA 60 GS	4,52	3101	4	BOLSA	8431927010063
71031006	BISAGRA PEMSABAND 35 GC	2,01	3101	4	BOLSA	8431927010476
71032006	BISAGRA 60 GC	3,70	3101	4	BOLSA	8431927010711
93950012	BISAGRA PB/MGB 60 INOX304 NOVEDAD	14,20	3510	8	BOLSA	8431927076755
93950013	BISAGRA MEGABAND 85/120 INOX304 NOVEDAD	16,92	3510	8	BOLSA	8431927076762
93960012	BISAGRA PB/MGB 60 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3510	8	BOLSA	8431927076809
93960013	BISAGRA MEGABAND 85/120 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	3510	8	BOLSA	8431927076816

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SOPORTE UNIVERSAL pemsaband®



Para la fijación de cajas, emplear tornillos M5.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70420911	SOPORTE UNIV PEMSABAND GS	8,04	3101	10	BOLSA	8431927009739
70430911	SOPORTE UNIV PEMSABAND GC	16,89	3101	10	BOLSA	8431927009746

KIT UNION pemsaband® M6 (TORNILLO C/DIN603 M6x12 + TUERCA ARANDELA M6)



Kit de unión para bandejas pemsaband e inducanal, formado por tornillo y tuerca arandela.
Versión inoxidable: 67060099 + 64060059

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010093	KIT UNION PEMSABAND M 6 EZ	0,33	3101	100	BOLSA	8431927080516
67030093	KIT UNION PEMSABAND M 6 GC	0,51	3101	100	BOLSA	8431927080523
67060099	TORNILLO C/DIN603 M6X12 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927093790
64060059	TUERCA ARANDELA M6 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	50	BOLSA	8431927018793

BORNA DE EQUIPOTENCIALIDAD pemsaband®



Material: Latón.
Facilita la puesta a tierra de las bandejas **pemsaband®**
Adecuada para cables de 16-50 o 50-110 mm2

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000034	BORNA EQUIP. MGB/PB 16-50	6,13	3101	20	BOLSA	8431927051196
68000035	BORNA EQUIP. MGB/PB 50-110	10,71	3101	20	BOLSA	8431927051202

PERFIL DE PROTECCIÓN



Para protección de extremos y cortes.
Suministrado en metros.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71000000	PERFIL PROTECCION	9,38	3101	25	ROLLO	8431927009753

JUNTA DE NEOPRENO PARA INDUCANAL IP65



Junta de estanqueidad de neopreno para la fijación y sellado de la unión entre Bandejas INDUCANAL + Tapa, alcanzando un IP65.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71000001	JUNTA NEOPRENO IP`65	4,40	3101	20	ROLLO	8431927068262

DERIVACIÓN rejiband®-pemsaband®



Pieza que permite la derivación vertical de una bandeja rejiband a una Bandeja **pemsaband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70027100	DERIVACION RB-PB 100 GS	29,52	3101	1	UNIDAD	8431927044259
70027150	DERIVACION RB-PB 150 GS	33,57	3101	1	UNIDAD	8431927044266
70037100	DERIVACION RB-PB 100 GC	39,66	3101	1	UNIDAD	8431927044273
70037150	DERIVACION RB-PB 150 GC	44,70	3101	1	UNIDAD	8431927044280

UNIÓN rejiband®-pemsaband®



Unión específica para unir **rejiband®** directamente a **pemsaband®**

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70120200	UNION REJIBAND-PEMSABAND GS	22,74	3101	1	UNIDAD	8431927045881
70130200	UNION REJIBAND-PEMSABAND GC	27,90	3101	1	UNIDAD	8431927045898

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CURVA 90º CLICK pemsaband®



Sistema Click, no necesaria pieza de unión. Sólo dos tornillos para su correcta sujeción.

Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70020110	CURVA 90 CLICK 35x100 GS (71021102)	41,54	3101	1	UNIDAD	8431927037046
70020115	CURVA 90 CLICK 35x150 GS (71021152)	49,60	3101	1	UNIDAD	8431927037053
70020120	CURVA 90 CLICK 35x200 GS (71021202)	61,39	3101	1	UNIDAD	8431927037060
70020130	CURVA 90 CLICK 35x300 GS (71021302)	79,52	3101	1	UNIDAD	8431927037077
70020206	CURVA 90 CLICK 60x60 GS	40,35	3101	1	UNIDAD	8431927044914
70020210	CURVA 90 CLICK 60x100 GS (71022102)	45,77	3101	1	UNIDAD	8431927037084
70020215	CURVA 90 CLICK 60x150 GS (71022152)	50,00	3101	1	UNIDAD	8431927037091
70020220	CURVA 90 CLICK 60x200 GS (71022202)	56,09	3101	1	UNIDAD	8431927037107
70020230	CURVA 90 CLICK 60x300 GS (71022302)	79,59	3101	1	UNIDAD	8431927037114
70020240	CURVA 90 CLICK 60x400 GS (71022402)	108,25	3101	1	UNIDAD	8431927037121
70020250	CURVA 90 CLICK 60x500 GS (71022502)	140,84	3101	1	UNIDAD	8431927037138
70020260	CURVA 90 CLICK 60x600 GS (71022602)	164,73	3101	1	UNIDAD	8431927037145
70020320 •	CURVA 90 CLICK 85x200 GS (71023202)	66,21	3101	1	UNIDAD	8431927037152
70020330 •	CURVA 90 CLICK 85x300 GS (71023302)	90,54	3101	1	UNIDAD	8431927037169
70020340 •	CURVA 90 CLICK 85x400 GS (71023402)	118,59	3101	1	UNIDAD	8431927037176
70020350 •	CURVA 90 CLICK 85x500 GS (71023502)	148,86	3101	1	UNIDAD	8431927037183
70020360 •	CURVA 90 CLICK 85x600 GS (71023602)	176,70	3101	1	UNIDAD	8431927037190
70020410	CURVA 90 CLICK 100x100 GS	57,78	3101	1	UNIDAD	8431927090485
70020420	CURVA 90 CLICK 100x200 GS	75,90	3101	1	UNIDAD	8431927045904
70020430	CURVA 90 CLICK 100x300 GS	100,34	3101	1	UNIDAD	8431927045911
70020440	CURVA 90 CLICK 100x400 GS	128,41	3101	1	UNIDAD	8431927045928
70020450	CURVA 90 CLICK 100x500 GS	161,30	3101	1	UNIDAD	8431927045935
70020460	CURVA 90 CLICK 100x600 GS	188,13	3101	1	UNIDAD	8431927045942
70030110	CURVA 90 CLICK 35x100 GC (71031102)	57,66	3101	1	UNIDAD	8431927038005
70030115	CURVA 90 CLICK 35x150 GC (71031152)	64,40	3101	1	UNIDAD	8431927038012
70030120	CURVA 90 CLICK 35x200 GC (71031202)	75,30	3101	1	UNIDAD	8431927038029
70030130	CURVA 90 CLICK 35x300 GC (71031302)	103,55	3101	1	UNIDAD	8431927038036
70030210	CURVA 90 CLICK 60x100 GC (71032102)	58,89	3101	1	UNIDAD	8431927038043
70030215	CURVA 90 CLICK 60x150 GC (71032152)	67,39	3101	1	UNIDAD	8431927038050
70030220	CURVA 90 CLICK 60x200 GC (71032202)	78,11	3101	1	UNIDAD	8431927038067
70030230	CURVA 90 CLICK 60x300 GC (71032302)	110,48	3101	1	UNIDAD	8431927038074
70030240	CURVA 90 CLICK 60x400 GC (71032402)	152,47	3101	1	UNIDAD	8431927038081
70030250	CURVA 90 CLICK 60x500 GC (71032502)	207,47	3101	1	UNIDAD	8431927038098
70030260	CURVA 90 CLICK 60x600 GC (71032602)	240,59	3101	1	UNIDAD	8431927038104
70030320 •	CURVA 90 CLICK 85x200 GC (71033202)	90,70	3101	1	UNIDAD	8431927038111
70030330 •	CURVA 90 CLICK 85x300 GC (71033302)	131,35	3101	1	UNIDAD	8431927038128
70030340 •	CURVA 90 CLICK 85x400 GC (71033402)	180,10	3101	1	UNIDAD	8431927038135
70030350 •	CURVA 90 CLICK 85x500 GC (71033502)	235,66	3101	1	UNIDAD	8431927038142
70030360 •	CURVA 90 CLICK 85x600 GC (71033602)	271,45	3101	1	UNIDAD	8431927038159
70030410	CURVA 90 CLICK 100x100 GC	75,84	3101	1	UNIDAD	8431927083128
70030420	CURVA 90 CLICK 100x200 GC	100,11	3101	1	UNIDAD	8431927046000
70030430	CURVA 90 CLICK 100x300 GC	138,69	3101	1	UNIDAD	8431927046017
70030440	CURVA 90 CLICK 100x400 GC	183,92	3101	1	UNIDAD	8431927046024
70030450	CURVA 90 CLICK 100x500 GC	230,12	3101	1	UNIDAD	8431927046031
70030460	CURVA 90 CLICK 100x600 GC	286,79	3101	1	UNIDAD	8431927046048
70050210	CURVA 90º CLICK 60x100 I304 NOVEDAD	113,44	3101	1	UNIDAD	8431927093455
70050215	CURVA 90º CLICK 60x150 I304 NOVEDAD	99,74	3101	1	UNIDAD	8431927093462
70050220	CURVA 90º CLICK 60x200 I304 NOVEDAD	151,81	3101	1	UNIDAD	8431927093479
70050230	CURVA 90º CLICK 60x300 I304 NOVEDAD	233,70	3101	1	UNIDAD	8431927093486
70050240	CURVA 90º CLICK 60x400 I304 NOVEDAD	231,10	3101	1	UNIDAD	8431927093493
70050250	CURVA 90º CLICK 60x500 I304 NOVEDAD	327,47	3101	1	UNIDAD	8431927093509
70050260	CURVA 90º CLICK 60x600 I304 NOVEDAD	358,16	3101	1	UNIDAD	8431927093516
70060210	CURVA 90º CLICK 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088888
70060215	CURVA 90º CLICK 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088895
70060220	CURVA 90º CLICK 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088901
70060230	CURVA 90º CLICK 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088918
70060240	CURVA 90º CLICK 60x400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088925
70060250	CURVA 90º CLICK 60x500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088932
70060260	CURVA 90º CLICK 60x600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088949

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

T CLICK pemsaband®



Sistema Click, no necesaria pieza de unión. Sólo dos tornillos para su correcta sujeción.
Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70022110	T CLICK 35x100 GS (71021103)	46,09	3101	1	UNIDAD	8431927037206
70022115	T CLICK 35x150 GS (71021153)	56,41	3101	1	UNIDAD	8431927037213
70022120	T CLICK 35x200 GS (71021203)	66,24	3101	1	UNIDAD	8431927037220
70022130	T CLICK 35x300 GS (71021303)	88,76	3101	1	UNIDAD	8431927037237
70022210	T CLICK 60x100 GS (71022103)	55,98	3101	1	UNIDAD	8431927037244
70022215	T CLICK 60x150 GS (71022153)	61,44	3101	1	UNIDAD	8431927037251
70022220	T CLICK 60x200 GS (71022203)	73,12	3101	1	UNIDAD	8431927037268
70022230	T CLICK 60x300 GS (71022303)	99,96	3101	1	UNIDAD	8431927037275
70022240	T CLICK 60x400 GS (71022403)	127,37	3101	1	UNIDAD	8431927037282
70022250	T CLICK 60x500 GS (71022503)	140,19	3101	1	UNIDAD	8431927037299
70022260	T CLICK 60x600 GS (71022603)	190,60	3101	1	UNIDAD	8431927037305
70022320 •	T CLICK 85x200 GS	74,24	3101	1	UNIDAD	8431927037312
70022330 •	T CLICK 85x300 GS	102,34	3101	1	UNIDAD	8431927037329
70022340 •	T CLICK 85x400 GS	128,16	3101	1	UNIDAD	8431927037336
70022350 •	T CLICK 85x500 GS	149,83	3101	1	UNIDAD	8431927037343
70022360 •	T CLICK 85x600 GS	190,61	3101	1	UNIDAD	8431927037350
70022410	T CLICK 100x100 GS	58,11	3101	1	UNIDAD	8431927090492
70022420	T CLICK 100x200 GS	79,34	3101	1	UNIDAD	8431927051219
70022430	T CLICK 100x300 GS	114,69	3101	1	UNIDAD	8431927051226
70022440	T CLICK 100x400 GS	131,57	3101	1	UNIDAD	8431927051233
70022450	T CLICK 100x500 GS	149,43	3101	1	UNIDAD	8431927051240
70022460	T CLICK 100x600 GS	198,85	3101	1	UNIDAD	8431927051257
70032110	T CLICK 35x100 GC (71031103)	64,56	3101	1	UNIDAD	8431927038166
70032115	T CLICK 35x150 GC (71031153)	76,83	3101	1	UNIDAD	8431927038173
70032120	T CLICK 35x200 GC (71031203)	91,64	3101	1	UNIDAD	8431927038180
70032130	T CLICK 35x300 GC (71031303)	127,17	3101	1	UNIDAD	8431927038197
70032210	T CLICK 60x100 GC (71032103)	71,36	3101	1	UNIDAD	8431927038203
70032215	T CLICK 60x150 GC (71032153)	86,08	3101	1	UNIDAD	8431927038210
70032220	T CLICK 60x200 GC (71032203)	102,36	3101	1	UNIDAD	8431927038227
70032230	T CLICK 60x300 GC (71032303)	143,49	3101	1	UNIDAD	8431927038234
70032240	T CLICK 60x400 GC (71032403)	179,25	3101	1	UNIDAD	8431927038241
70032250	T CLICK 60x500 GC (71032503)	216,04	3101	1	UNIDAD	8431927038258
70032260	T CLICK 60x600 GC (71032603)	277,04	3101	1	UNIDAD	8431927038265
70032320 •	T CLICK 85x200 GC	103,59	3101	1	UNIDAD	8431927038272
70032330 •	T CLICK 85x300 GC	140,21	3101	1	UNIDAD	8431927038289
70032340 •	T CLICK 85x400 GC	183,51	3101	1	UNIDAD	8431927038296
70032350 •	T CLICK 85x500 GC	229,76	3101	1	UNIDAD	8431927038302
70032360 •	T CLICK 85x600 GC	290,25	3101	1	UNIDAD	8431927038319
70032410	T CLICK 100x100 GC	80,25	3101	1	UNIDAD	8431927083135
70032420	T CLICK 100x200 GC	112,52	3101	1	UNIDAD	8431927051417
70032430	T CLICK 100x300 GC	150,48	3101	1	UNIDAD	8431927051424
70032440	T CLICK 100x400 GC	186,67	3101	1	UNIDAD	8431927051431
70032450	T CLICK 100x500 GC	244,65	3101	1	UNIDAD	8431927051448
70032460	T CLICK 100x600 GC	298,75	3101	1	UNIDAD	8431927051455
70052210	T CLICK 60x100 I304 NOVEDAD	139,40	3101	1	UNIDAD	8431927093530
70052215	T CLICK 60x150 I304 NOVEDAD	130,27	3101	1	UNIDAD	8431927093547
70052220	T CLICK 60x200 I304 NOVEDAD	159,10	3101	1	UNIDAD	8431927093554
70052230	T CLICK 60x300 I304 NOVEDAD	291,31	3101	1	UNIDAD	8431927093561
70052240	T CLICK 60x400 I304 NOVEDAD	298,78	3101	1	UNIDAD	8431927088468
70052250	T CLICK 60x500 I304 NOVEDAD	327,93	3101	1	UNIDAD	8431927088475
70052260	T CLICK 60x600 I304 NOVEDAD	410,50	3101	1	UNIDAD	8431927088482
70062210	T CLICK 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088963
70062215	T CLICK 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088970
70062220	T CLICK 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088987
70062230	T CLICK 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088994
70062240	T CLICK 60x400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089007
70062250	T CLICK 60x500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089014
70062260	T CLICK 60x600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089021

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DERIVACIÓN CLICK pemsaband®



Permite construir una T en cualquier punto y que las bandejas sean de distinto ancho (ej. 300-100)
Sistema Click, no necesaria pieza de unión. Sólo dos tornillos para su correcta sujeción.

Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70023110	DERIVACION CLICK 35x100 GS (71021110)	30,07	3101	1	UNIDAD	8431927037367
70023115	DERIVACION CLICK 35x150 GS (71021160)	33,99	3101	1	UNIDAD	8431927037374
70023120	DERIVACION CLICK 35x200 GS (71021210)	41,08	3101	1	UNIDAD	8431927037381
70023130	DERIVACION CLICK 35x300 GS (71021310)	45,15	3101	1	UNIDAD	8431927037398
70023206	DERIVACION CLICK 60x60 GS	31,58	3101	1	UNIDAD	8431927044976
70023210	DERIVACION CLICK 60x100 GS (71022110)	41,19	3101	1	UNIDAD	8431927037404
70023215	DERIVACION CLICK 60x150 GS (71022160)	41,80	3101	1	UNIDAD	8431927037411
70023220	DERIVACION CLICK 60x200 GS (71022210)	44,05	3101	1	UNIDAD	8431927037428
70023230	DERIVACION CLICK 60x300 GS (71022310)	46,58	3101	1	UNIDAD	8431927037435
70023240	DERIVACION CLICK 60x400 GS (71022410)	56,72	3101	1	UNIDAD	8431927037442
70023250	DERIVACION CLICK 60x500 GS (71022510)	61,64	3101	1	UNIDAD	8431927037459
70023260	DERIVACION CLICK 60x600 GS (71022610)	66,47	3101	1	UNIDAD	8431927037466
70023320	DERIVACION CLICK 85x200 GS (71023210)	43,93	3101	1	UNIDAD	8431927037473
70023330	DERIVACION CLICK 85x300 GS	50,54	3101	1	UNIDAD	8431927037480
70023340	DERIVACION CLICK 85x400 GS	59,54	3101	1	UNIDAD	8431927037497
70023350	DERIVACION CLICK 85x500 GS	64,63	3101	1	UNIDAD	8431927037503
70023360	DERIVACION CLICK 85x600 GS	65,96	3101	1	UNIDAD	8431927037510
70023410	DERIVACION CLICK 100x100 GS	35,56	3101	1	UNIDAD	8431927090508
70023420	DERIVACION CLICK 100x200 GS	50,30	3101	1	UNIDAD	8431927045959
70023430	DERIVACION CLICK 100x300 GS	57,86	3101	1	UNIDAD	8431927045966
70023440	DERIVACION CLICK 100x400 GS	66,26	3101	1	UNIDAD	8431927045973
70023450	DERIVACION CLICK 100x500 GS	79,47	3101	1	UNIDAD	8431927045980
70023460	DERIVACION CLICK 100x600 GS	81,91	3101	1	UNIDAD	8431927045997
70033110	DERIV. CLICK 35x100 GC (71031110)	38,13	3101	1	UNIDAD	8431927038326
70033115	DERIV. CLICK 35x150 GC (71031160)	42,92	3101	1	UNIDAD	8431927038333
70033120	DERIV. CLICK 35x200 GC (71031210)	46,36	3101	1	UNIDAD	8431927038340
70033130	DERIV. CLICK 35x300 GC (71031310)	55,37	3101	1	UNIDAD	8431927038357
70033210	DERIV. CLICK 60x100 GC (71032110)	40,76	3101	1	UNIDAD	8431927038364
70033215	DERIV. CLICK 60x150 GC (71032160)	42,87	3101	1	UNIDAD	8431927038371
70033220	DERIV. CLICK 60x200 GC (71032210)	50,93	3101	1	UNIDAD	8431927038388
70033230	DERIV. CLICK 60x300 GC (71032310)	55,95	3101	1	UNIDAD	8431927038395
70033240	DERIV. CLICK 60x400 GC (71032410)	64,17	3101	1	UNIDAD	8431927038401
70033250	DERIV. CLICK 60x500 GC (71032510)	70,20	3101	1	UNIDAD	8431927038418
70033260	DERIV. CLICK 60x600 GC (71032610)	76,64	3101	1	UNIDAD	8431927038425
70033320 •	DERIVACION CLICK 85x200 GC	55,60	3101	1	UNIDAD	8431927038432
70033330 •	DERIVACION CLICK 85x300 GC	62,71	3101	1	UNIDAD	8431927038449
70033340 •	DERIVACION CLICK 85x400 GC	67,07	3101	1	UNIDAD	8431927038456
70033350 •	DERIVACION CLICK 85x500 GC	75,07	3101	1	UNIDAD	8431927038463
70033360 •	DERIVACION CLICK 85x600 GC	78,20	3101	1	UNIDAD	8431927038470
70033410	DERIVACION CLICK 100x100 GC	45,89	3101	1	UNIDAD	8431927090546
70033420	DERIVACION CLICK 100x200 GC	60,41	3101	1	UNIDAD	8431927046055
70033430	DERIVACION CLICK 100x300 GC	67,63	3101	1	UNIDAD	8431927046062
70033440	DERIVACION CLICK 100x400 GC	74,54	3101	1	UNIDAD	8431927046079
70033450	DERIVACION CLICK 100x500 GC	81,95	3101	1	UNIDAD	8431927046086
70033460	DERIVACION CLICK 100x600 GC	84,89	3101	1	UNIDAD	8431927046093
70053210	DERIVACION CLICK 60x100 I304 NOVEDAD	100,12	3101	1	UNIDAD	8431927088499
70053215	DERIVACION CLICK 60x150 I304 NOVEDAD	100,38	3101	1	UNIDAD	8431927088505
70053220	DERIVACION CLICK 60x200 I304 NOVEDAD	118,48	3101	1	UNIDAD	8431927088512
70053230	DERIVACION CLICK 60x300 I304 NOVEDAD	135,03	3101	1	UNIDAD	8431927088529
70053240	DERIVACION CLICK 60x400 I304 NOVEDAD	119,58	3101	1	UNIDAD	8431927088536
70053250	DERIVACION CLICK 60x500 I304 NOVEDAD	130,66	3101	1	UNIDAD	8431927088543
70053260	DERIVACION CLICK 60x600 I304 NOVEDAD	137,86	3101	1	UNIDAD	8431927088550
70063210	DERIVACION CLICK 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089038
70063215	DERIVACION CLICK 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089045
70063220	DERIVACION CLICK 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089052
70063230	DERIVACION CLICK 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089069
70063240	DERIVACION CLICK 60x400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089076
70063250	DERIVACION CLICK 60x500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089083
70063260	DERIVACION CLICK 60x600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089090

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CRUCE CLICK **pemsaband**®



Sistema Click, no necesaria pieza de unión. Sólo dos tornillos para su correcta sujeción.
Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70024110	CRUCE CLICK 35x100 GS (71021101)	51,76	3101	1	UNIDAD	8431927037527
70024115	CRUCE CLICK 35x150 GS (71021151)	62,54	3101	1	UNIDAD	8431927037534
70024120	CRUCE CLICK 35x200 GS (71021201)	79,19	3101	1	UNIDAD	8431927037541
70024130	CRUCE CLICK 35x300 GS (71021301)	93,07	3101	1	UNIDAD	8431927037558
70024210	CRUCE CLICK 60x100 GS (71022101)	64,80	3101	1	UNIDAD	8431927037565
70024215	CRUCE CLICK 60x150 GS (71022151)	71,76	3101	1	UNIDAD	8431927037572
70024220	CRUCE CLICK 60x200 GS (71022201)	83,58	3101	1	UNIDAD	8431927037589
70024230	CRUCE CLICK 60x300 GS (71022301)	116,05	3101	1	UNIDAD	8431927037596
70024240	CRUCE CLICK 60x400 GS (71022401)	136,23	3101	1	UNIDAD	8431927037602
70024250	CRUCE CLICK 60x500 GS (71022501)	153,99	3101	1	UNIDAD	8431927037619
70024260	CRUCE CLICK 60x600 GS (71022601)	199,35	3101	1	UNIDAD	8431927037626
70024320 •	CRUCE CLICK 85x200 GS	89,14	3101	1	UNIDAD	8431927037633
70024330 •	CRUCE CLICK 85x300 GS	117,83	3101	1	UNIDAD	8431927037640
70024340 •	CRUCE CLICK 85x400 GS	138,37	3101	1	UNIDAD	8431927037657
70024350 •	CRUCE CLICK 85x500 GS	155,86	3101	1	UNIDAD	8431927037664
70024360 •	CRUCE CLICK 85x600 GS	199,35	3101	1	UNIDAD	8431927037671
70024410	CRUCE CLICK 100x100 GS	75,06	3101	1	UNIDAD	8431927090515
70024420	CRUCE CLICK 100x200 GS	89,93	3101	1	UNIDAD	8431927051264
70024430	CRUCE CLICK 100x300 GS	124,51	3101	1	UNIDAD	8431927051271
70024440	CRUCE CLICK 100x400 GS	141,76	3101	1	UNIDAD	8431927051288
70024450	CRUCE CLICK 100x500 GS	161,18	3101	1	UNIDAD	8431927051295
70024460	CRUCE CLICK 100x600 GS	213,65	3101	1	UNIDAD	8431927051301
70034110	CRUCE CLICK 35x100 GC (71031101)	75,77	3101	1	UNIDAD	8431927038487
70034115	CRUCE CLICK 35x150 GC (71031151)	94,14	3101	1	UNIDAD	8431927038494
70034120	CRUCE CLICK 35x200 GC (71031201)	111,33	3101	1	UNIDAD	8431927038500
70034130	CRUCE CLICK 35x300 GC (71031301)	122,25	3101	1	UNIDAD	8431927038517
70034210	CRUCE CLICK 60x100 GC (71032101)	91,93	3101	1	UNIDAD	8431927038524
70034215	CRUCE CLICK 60x150 GC (71032151)	102,84	3101	1	UNIDAD	8431927038531
70034220	CRUCE CLICK 60x200 GC (71032201)	115,46	3101	1	UNIDAD	8431927038548
70034230	CRUCE CLICK 60x300 GC (71032301)	162,28	3101	1	UNIDAD	8431927038555
70034240	CRUCE CLICK 60x400 GC (71032401)	206,00	3101	1	UNIDAD	8431927038562
70034250	CRUCE CLICK 60x500 GC (71032501)	247,49	3101	1	UNIDAD	8431927038579
70034260	CRUCE CLICK 60x600 GC (71032601)	307,53	3101	1	UNIDAD	8431927038586
70034320 •	CRUCE CLICK 85x200 GC	123,03	3101	1	UNIDAD	8431927038593
70034330 •	CRUCE CLICK 85x300 GC	167,23	3101	1	UNIDAD	8431927038609
70034340 •	CRUCE CLICK 85x400 GC	209,68	3101	1	UNIDAD	8431927038616
70034350 •	CRUCE CLICK 85x500 GC	251,42	3101	1	UNIDAD	8431927038623
70034360 •	CRUCE CLICK 85x600 GC	307,40	3101	1	UNIDAD	8431927038630
70034410	CRUCE CLICK 100x100 GC	101,32	3101	1	UNIDAD	8431927085290
70034420	CRUCE CLICK 100x200 GC	129,51	3101	1	UNIDAD	8431927051462
70034430	CRUCE CLICK 100x300 GC	172,80	3101	1	UNIDAD	8431927051479
70034440	CRUCE CLICK 100x400 GC	214,34	3101	1	UNIDAD	8431927051486
70034450	CRUCE CLICK 100x500 GC	257,01	3101	1	UNIDAD	8431927051493
70034460	CRUCE CLICK 100x600 GC	324,83	3101	1	UNIDAD	8431927051509
70054210	CRUCE CLICK 60x100 I304 NOVEDAD	140,22	3101	1	UNIDAD	8431927088567
70054215	CRUCE CLICK 60x150 I304 NOVEDAD	221,88	3101	1	UNIDAD	8431927088574
70054220	CRUCE CLICK 60x200 I304 NOVEDAD	208,70	3101	1	UNIDAD	8431927088581
70054230	CRUCE CLICK 60x300 I304 NOVEDAD	254,91	3101	1	UNIDAD	8431927088598
70054240	CRUCE CLICK 60x400 I304 NOVEDAD	331,65	3101	1	UNIDAD	8431927088604
70054250	CRUCE CLICK 60x500 I304 NOVEDAD	359,98	3101	1	UNIDAD	8431927088611
70054260	CRUCE CLICK 60x600 I304 NOVEDAD	509,32	3101	1	UNIDAD	8431927088628
70064210	CRUCE CLICK 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089106
70064215	CRUCE CLICK 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089113
70064220	CRUCE CLICK 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089120
70064230	CRUCE CLICK 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089137
70064240	CRUCE CLICK 60x400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089144
70064250	CRUCE CLICK 60x500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089151
70064260	CRUCE CLICK 60x600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089168

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAMBIO DE NIVEL CONCAVO CLICK pemsaband®



Sistema Click, no necesaria pieza de unión. Sólo dos tornillos para su correcta sujeción.
Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70025110	C NIVEL CNC CLICK 35x100 GS	36,97	3101	1	UNIDAD	8431927037688
70025115	C NIVEL CNC CLICK 35x150 GS	41,38	3101	1	UNIDAD	8431927037695
70025120	C NIVEL CNC CLICK 35x200 GS	47,67	3101	1	UNIDAD	8431927037701
70025130	C NIVEL CNC CLICK 35x300 GS	53,72	3101	1	UNIDAD	8431927037718
70025206	C NIVEL CNC CLICK 60x60 GS	26,73	3101	1	UNIDAD	8431927044983
70025210	C NIVEL CNC CLICK 60x100 GS	37,82	3101	1	UNIDAD	8431927037725
70025215	C NIVEL CNC CLICK 60x150 GS	42,39	3101	1	UNIDAD	8431927037732
70025220 •	C NIVEL CNC CLICK 60x200 GS	47,83	3101	1	UNIDAD	8431927037749
70025230 •	C NIVEL CNC CLICK 60x300 GS	55,04	3101	1	UNIDAD	8431927037756
70025240 •	C NIVEL CNC CLICK 60x400 GS	64,07	3101	1	UNIDAD	8431927037763
70025250 •	C NIVEL CNC CLICK 60x500 GS	100,59	3101	1	UNIDAD	8431927037770
70025260 •	C NIVEL CNC CLICK 60x600 GS	103,44	3101	1	UNIDAD	8431927037787
70025320	C NIVEL CNC CLICK 85x200 GS	52,82	3101	1	UNIDAD	8431927037794
70025330	C NIVEL CNC CLICK 85x300 GS	62,36	3101	1	UNIDAD	8431927037800
70025340	C NIVEL CNC CLICK 85x400 GS	75,14	3101	1	UNIDAD	8431927037817
70025350	C NIVEL CNC CLICK 85x500 GS	109,85	3101	1	UNIDAD	8431927037824
70025360	C NIVEL CNC CLICK 85x600 GS	114,95	3101	1	UNIDAD	8431927037831
70025410	C NIVEL CNC CLICK 100x100 GS	44,83	3101	1	UNIDAD	8431927090522
70025420	C NIVEL CNC CLICK 100x200 GS	54,95	3101	1	UNIDAD	8431927051318
70025430	C NIVEL CNC CLICK 100x300 GS	67,37	3101	1	UNIDAD	8431927051325
70025440	C NIVEL CNC CLICK 100x400 GS	78,91	3101	1	UNIDAD	8431927051332
70025450	C NIVEL CNC CLICK 100x500 GS	115,35	3101	1	UNIDAD	8431927051349
70025460	C NIVEL CNC CLICK 100x600 GS	120,70	3101	1	UNIDAD	8431927051356
70035110	C NIVEL CNC CLICK 35x100 GC	43,31	3101	1	PAQUETE	8431927038647
70035115	C NIVEL CNC CLICK 35x150 GC	47,39	3101	1	PAQUETE	8431927038654
70035120	C NIVEL CNC CLICK 35x200 GC	53,26	3101	1	PAQUETE	8431927038661
70035130	C NIVEL CNC CLICK 35x300 GC	63,93	3101	1	PAQUETE	8431927038678
70035210	C NIVEL CNC CLICK 60x100 GC	49,75	3101	1	PAQUETE	8431927038685
70035215	C NIVEL CNC CLICK 60x150 GC	54,44	3101	1	PAQUETE	8431927038692
70035220	C NIVEL CNC CLICK 60x200 GC	61,10	3101	1	PAQUETE	8431927038708
70035230	C NIVEL CNC CLICK 60x300 GC	73,80	3101	1	PAQUETE	8431927038715
70035240	C NIVEL CNC CLICK 60x400 GC	97,01	3101	1	PAQUETE	8431927038722
70035250	C NIVEL CNC CLICK 60x500 GC	113,39	3101	1	PAQUETE	8431927038739
70035260	C NIVEL CNC CLICK 60x600 GC	123,63	3101	1	PAQUETE	8431927038746
70035320 •	C NIVEL CNC CLICK 85x200 GC	66,64	3101	1	PAQUETE	8431927038753
70035330 •	C NIVEL CNC CLICK 85x300 GC	82,28	3101	1	PAQUETE	8431927038760
70035340 •	C NIVEL CNC CLICK 85x400 GC	98,81	3101	1	PAQUETE	8431927038777
70035350 •	C NIVEL CNC CLICK 85x500 GC	131,63	3101	1	PAQUETE	8431927038784
70035360 •	C NIVEL CNC CLICK 85x600 GC	137,01	3101	1	PAQUETE	8431927038791
70035410	C NIVEL CNC CLICK 100x100 GC	61,62	3101	1	UNIDAD	8431927083142
70035420	C NIVEL CNC CLICK 100x200 GC	73,16	3101	1	PAQUETE	8431927051516
70035430	C NIVEL CNC CLICK 100x300 GC	86,40	3101	1	PAQUETE	8431927051523
70035440	C NIVEL CNC CLICK 100x400 GC	106,71	3101	1	PAQUETE	8431927051530
70035450	C NIVEL CNC CLICK 100x500 GC	144,80	3101	1	PAQUETE	8431927051547
70035460	C NIVEL CNC CLICK 100x600 GC	150,72	3101	1	PAQUETE	8431927051554
70055210	C NIVEL CNC CLICK 60x100 I304 NOVEDAD	104,48	3101	1	UNIDAD	8431927088635
70055215	C NIVEL CNC CLICK 60x150 I304 NOVEDAD	117,06	3101	1	UNIDAD	8431927088642
70055220	C NIVEL CNC CLICK 60x200 I304 NOVEDAD	125,59	3101	1	UNIDAD	8431927088659
70055230	C NIVEL CNC CLICK 60x300 I304 NOVEDAD	148,93	3101	1	UNIDAD	8431927088666
70055240	C NIVEL CNC CLICK 60x400 I304 NOVEDAD	215,87	3101	1	UNIDAD	8431927088673
70055250	C NIVEL CNC CLICK 60x500 I304 NOVEDAD	238,91	3101	1	UNIDAD	8431927088680
70055260	C NIVEL CNC CLICK 60x600 I304 NOVEDAD	246,71	3101	1	UNIDAD	8431927088697
70065210	C NIVEL CNC CLICK 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089175
70065215	C NIVEL CNC CLICK 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089182
70065220	C NIVEL CNC CLICK 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089199
70065230	C NIVEL CNC CLICK 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089205
70065240	C NIVEL CNC CLICK 60x400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089212
70065250	C NIVEL CNC CLICK 60x500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089229
70065260	C NIVEL CNC CLICK 60x600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089236

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAMBIO DE NIVEL CONVEXO CLICK pemsaband®



Sistema Click, no necesaria pieza de unión. Sólo dos tornillos para su correcta sujeción. Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70026110	C NIVEL CNV CLICK 35x100 GS	32,46	3101	1	UNIDAD	8431927037848
70026115	C NIVEL CNV CLICK 35x150 GS	38,54	3101	1	UNIDAD	8431927037855
70026120	C NIVEL CNV CLICK 35x200 GS	44,85	3101	1	UNIDAD	8431927037862
70026130	C NIVEL CNV CLICK 35x300 GS	51,52	3101	1	UNIDAD	8431927037879
70026206	C NIVEL CNV CLICK 60x60 GS	25,67	3101	0	UNIDAD	8431927044990
70026210	C NIVEL CNV CLICK 60x100 GS	35,26	3101	1	UNIDAD	8431927037886
70026215	C NIVEL CNV CLICK 60x150 GS	38,69	3101	1	UNIDAD	8431927037893
70026220	C NIVEL CNV CLICK 60x200 GS	42,63	3101	1	UNIDAD	8431927037909
70026230	C NIVEL CNV CLICK 60x300 GS	43,30	3101	1	UNIDAD	8431927037916
70026240	C NIVEL CNV CLICK 60x400 GS	56,84	3101	1	UNIDAD	8431927037923
70026250	C NIVEL CNV CLICK 60x500 GS	70,48	3101	1	UNIDAD	8431927037930
70026260	C NIVEL CNV CLICK 60x600 GS	80,57	3101	1	UNIDAD	8431927037947
70026320 •	C NIVEL CNV CLICK 85x200 GS	46,38	3101	1	UNIDAD	8431927037954
70026330 •	C NIVEL CNV CLICK 85x300 GS	63,72	3101	1	UNIDAD	8431927037961
70026340 •	C NIVEL CNV CLICK 85x400 GS	71,50	3101	1	UNIDAD	8431927037978
70026350 •	C NIVEL CNV CLICK 85x500 GS	85,58	3101	1	UNIDAD	8431927037985
70026360 •	C NIVEL CNV CLICK 85x600 GS	90,61	3101	1	UNIDAD	8431927037992
70026410	C NIVEL CNV CLICK 100x100 GS	42,55	3101	1	UNIDAD	8431927090539
70026420	C NIVEL CNV CLICK 100x200 GS	50,09	3101	1	UNIDAD	8431927051363
70026430	C NIVEL CNV CLICK 100x300 GS	66,26	3101	1	UNIDAD	8431927051370
70026440	C NIVEL CNV CLICK 100x400 GS	74,35	3101	1	UNIDAD	8431927051387
70026450	C NIVEL CNV CLICK 100x500 GS	88,16	3101	1	UNIDAD	8431927051394
70026460	C NIVEL CNV CLICK 100x600 GS	96,06	3101	1	UNIDAD	8431927051400
70036110	C NIVEL CNV CLICK 35x100 GC	43,40	3101	1	PAQUETE	8431927038807
70036115	C NIVEL CNV CLICK 35x150 GC	44,44	3101	1	PAQUETE	8431927038814
70036120	C NIVEL CNV CLICK 35x200 GC	49,19	3101	1	PAQUETE	8431927038821
70036130	C NIVEL CNV CLICK 35x300 GC	60,56	3101	1	PAQUETE	8431927038838
70036210	C NIVEL CNV CLICK 60x100 GC	44,21	3101	1	PAQUETE	8431927038845
70036215	C NIVEL CNV CLICK 60x150 GC	48,42	3101	1	PAQUETE	8431927038852
70036220	C NIVEL CNV CLICK 60x200 GC	55,71	3101	1	PAQUETE	8431927038869
70036230	C NIVEL CNV CLICK 60x300 GC	68,36	3101	1	PAQUETE	8431927038876
70036240	C NIVEL CNV CLICK 60x400 GC	89,00	3101	1	PAQUETE	8431927038883
70036250	C NIVEL CNV CLICK 60x500 GC	100,42	3101	1	PAQUETE	8431927038890
70036260	C NIVEL CNV CLICK 60x600 GC	104,33	3101	1	PAQUETE	8431927038906
70036320 •	C NIVEL CNV CLICK 85x200 GC	60,42	3101	1	PAQUETE	8431927038913
70036330 •	C NIVEL CNV CLICK 85x300 GC	76,08	3101	1	PAQUETE	8431927038920
70036340 •	C NIVEL CNV CLICK 85x400 GC	91,95	3101	1	PAQUETE	8431927038937
70036350 •	C NIVEL CNV CLICK 85x500 GC	105,93	3101	1	PAQUETE	8431927038944
70036360 •	C NIVEL CNV CLICK 85x600 GC	109,94	3101	1	PAQUETE	8431927038951
70036410	C NIVEL CNV CLICK 100x100 GC	57,34	3101	1	UNIDAD	8431927083159
70036420	C NIVEL CNV CLICK 100x200 GC	66,45	3101	1	PAQUETE	8431927051561
70036430	C NIVEL CNV CLICK 100x300 GC	79,89	3101	1	PAQUETE	8431927051578
70036440	C NIVEL CNV CLICK 100x400 GC	97,46	3101	1	PAQUETE	8431927051585
70036450	C NIVEL CNV CLICK 100x500 GC	111,23	3101	1	PAQUETE	8431927051592
70036460	C NIVEL CNV CLICK 100x600 GC	120,93	3101	1	PAQUETE	8431927051608
70056210	C NIVEL CNV CLICK 60x100 I304 NOVEDAD	79,01	3101	1	UNIDAD	8431927088703
70056215	C NIVEL CNV CLICK 60x150 I304 NOVEDAD	87,42	3101	1	UNIDAD	8431927088710
70056220	C NIVEL CNV CLICK 60x200 I304 NOVEDAD	124,05	3101	1	UNIDAD	8431927088727
70056230	C NIVEL CNV CLICK 60x300 I304 NOVEDAD	139,04	3101	1	UNIDAD	8431927088734
70056240	C NIVEL CNV CLICK 60x400 I304 NOVEDAD	208,50	3101	1	UNIDAD	8431927088741
70056250	C NIVEL CNV CLICK 60x500 I304 NOVEDAD	167,76	3101	1	UNIDAD	8431927088758
70056260	C NIVEL CNV CLICK 60x600 I304 NOVEDAD	180,00	3101	1	UNIDAD	8431927088765
70066210	C NIVEL CNV CLICK 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089243
70066215	C NIVEL CNV CLICK 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089250
70066220	C NIVEL CNV CLICK 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089267
70066230	C NIVEL CNV CLICK 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089274
70066240	C NIVEL CNV CLICK 60x400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089281
70066250	C NIVEL CNV CLICK 60x500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089298
70066260	C NIVEL CNV CLICK 60x600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089304

• Disponibilidad hasta fin de existencias. Consultar.

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CURVA AJUSTABLE CLICK pemsaband®



Curva con ángulo Regulable de 90° a 180°

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70028110	CURVA A. CLICK 35x100 GS (71021109)	42,40	3101	1	UNIDAD	8431927043832
70028115	CURVA A. CLICK 35x150 GS (71021159)	45,32	3101	1	UNIDAD	8431927043849
70028120	CURVA A. CLICK 35x200 GS (71021209)	52,01	3101	1	UNIDAD	8431927043856
70028130	CURVA A. CLICK 35x300 GS (71021309)	76,16	3101	1	UNIDAD	8431927043863
70028210	CURVA A. CLICK 60x100 GS (71022109)	43,04	3101	1	UNIDAD	8431927043870
70028215	CURVA A. CLICK 60x150 GS (71022159)	47,21	3101	1	UNIDAD	8431927043887
70028220	CURVA A. CLICK 60x200 GS (71022209)	53,46	3101	1	UNIDAD	8431927043894
70028230	CURVA A. CLICK 60x300 GS (71022309)	81,68	3101	1	UNIDAD	8431927043900
70038110	CURVA A. CLICK 35x100 GC (71031109)	47,68	3101	1	UNIDAD	8431927043917
70038115	CURVA A. CLICK 35x150 GC (71031159)	53,87	3101	1	UNIDAD	8431927043924
70038120	CURVA A. CLICK 35x200 GC (71031209)	60,65	3101	1	UNIDAD	8431927043931
70038130	CURVA A. CLICK 35x300 GC (71031309)	90,03	3101	1	UNIDAD	8431927043948
70038210	CURVA A. CLICK 60x100 GC (71032109)	49,05	3101	1	UNIDAD	8431927043955
70038215	CURVA A. CLICK 60x150 GC (71032159)	55,20	3101	1	UNIDAD	8431927043962
70038220	CURVA A. CLICK 60x200 GC (71032209)	65,62	3101	1	UNIDAD	8431927043979
70038230	CURVA A. CLICK 60x300 GC (71032309)	97,24	3101	1	UNIDAD	8431927043986
70058210	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x100 I304 NOVEDAD	110,19	3101	1	UNIDAD	8431927088772
70058215	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x150 I304 NOVEDAD	127,66	3101	1	UNIDAD	8431927088789
70058220	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x200 I304 NOVEDAD	104,70	3101	1	UNIDAD	8431927088796
70058230	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x300 I304 NOVEDAD	243,69	3101	1	UNIDAD	8431927088802
70068210	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089311
70068215	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089328
70068220	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089335
70068230	CURVA AJUSTABLE CLICK 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089342

ESQUINA UNIVERSAL



Pieza polivalente para bandejas **pemsaband®** que permite la creación de diferentes accesorios, curvas, derivaciones, reducciones, etc.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70021100	ESQUINA UNIVERSAL ALA 35 GS	13,08	3101	1	UNIDAD	8431927046109
70021200	ESQUINA UNIVERSAL ALA 60 GS	14,40	3101	1	UNIDAD	8431927046116
70021300	ESQUINA UNIVERSAL ALA 85 GS	16,48	3101	1	UNIDAD	8431927046123
70021400	ESQUINA UNIVERSAL ALA 100 GS	17,94	3101	1	UNIDAD	8431927046130
70031100	ESQUINA UNIVERSAL ALA 35 GC	18,68	3101	1	UNIDAD	8431927046147
70031200	ESQUINA UNIVERSAL ALA 60 GC	20,75	3101	1	UNIDAD	8431927046154
70031300	ESQUINA UNIVERSAL ALA 85 GC	23,68	3101	1	UNIDAD	8431927046161
70031400	ESQUINA UNIVERSAL ALA 100 GC	25,31	3101	1	UNIDAD	8431927046178
70051200	ESQUINA UNIVERSAL ALA 60 I304 NOVEDAD	40,09	3101	1	UNIDAD	8431927093523
70061200	ESQUINA UNIVERSAL ALA 60 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927088956

TAPA FINAL pemsaband®



Elemento Final de cierre para el sistema de bandeja **pemsaband®**. Favorece la estanqueidad total del conjunto.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70039110	TAPA FINAL PB 35x100 GC	24,25	3101	1	UNIDAD	8431927044174
70039115	TAPA FINAL PB 35x150 GC	31,64	3101	1	UNIDAD	8431927044181
70039120	TAPA FINAL PB 35x200 GC	36,93	3101	1	UNIDAD	8431927044198
70039130	TAPA FINAL PB 35x300 GC	49,22	3101	1	UNIDAD	8431927044204
70039210	TAPA FINAL PB 60x100 GC	26,12	3101	1	UNIDAD	8431927044211
70039215	TAPA FINAL PB 60x150 GC	33,40	3101	1	UNIDAD	8431927044228
70039220	TAPA FINAL PB 60x200 GC	40,41	3101	1	UNIDAD	8431927044235
70039230	TAPA FINAL PB 60x300 GC	55,83	3101	1	UNIDAD	8431927044242
70039240	TAPA FINAL PB / MGB 60x400 GC	76,75	3101	1	UNIDAD	8431927049476
70039245	TAPA FINAL MGB 60x450 GC	82,00	3101	1	UNIDAD	8431927050700
70039250	TAPA FINAL PB / MGB 60x500 GC	94,07	3101	1	UNIDAD	8431927049483
70039260	TAPA FINAL PB / MGB 60x600 GC	112,64	3101	1	UNIDAD	8431927049490
70039310	TAPA FINAL MGB 85x100 GC	33,76	3101	1	UNIDAD	8431927049506
70039320	TAPA FINAL PB / MGB 85x200 GC	53,53	3101	1	UNIDAD	8431927049513
70039330	TAPA FINAL PB / MGB 85x300 GC	80,18	3101	1	UNIDAD	8431927049520

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPA FINAL pemsaband®



Elemento Final de cierre para el sistema de bandeja **pemsaband®**. Favorece la estanqueidad total del conjunto.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70039340	TAPA FINAL PB / MGB 85x400 GC	91,69	3101	1	UNIDAD	8431927049537
70039350	TAPA FINAL PB / MGB 85x500 GC	110,66	3101	1	UNIDAD	8431927049544
70039360	TAPA FINAL PB / MGB 85x600 GC	129,72	3101	1	UNIDAD	8431927049551
70039410	TAPA FINAL MGB 100x100 GC	34,85	3101	1	UNIDAD	8431927049568
70039415	TAPA FINAL MGB 100x150 GC	45,29	3101	1	UNIDAD	8431927050717
70039420	TAPA FINAL PB / MGB 100x200 GC	59,12	3101	1	UNIDAD	8431927049575
70039430	TAPA FINAL PB / MGB 100x300 GC	83,25	3101	1	UNIDAD	8431927049582
70039440	TAPA FINAL PB / MGB 100x400 GC	97,49	3101	1	UNIDAD	8431927049599
70039445	TAPA FINAL MGB 100x450 GC	99,89	3101	1	UNIDAD	8431927050724
70039450	TAPA FINAL PB / MGB 100x500 GC	114,01	3101	1	UNIDAD	8431927049605
70039460	TAPA FINAL PB / MGB 100x600 GC	134,06	3101	1	UNIDAD	8431927049612

REDUCCIÓN-TAPA FINAL pemsaband®



Elemento que facilita la reducción de anchos en la bandeja **pemsaband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71021010	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 35x100 GS	21,77	3101	1	UNIDAD	8431927044013
71021015	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 35x150 GS	28,11	3101	1	UNIDAD	8431927044020
71021020	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 35x200 GS	29,89	3101	1	UNIDAD	8431927044037
71021030	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 35x300 GS	40,41	3101	1	UNIDAD	8431927044044
71022010	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x100 GS	23,15	3101	1	UNIDAD	8431927044051
71022015	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x150 GS	30,35	3101	1	UNIDAD	8431927044068
71022020	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x200 GS	34,20	3101	1	UNIDAD	8431927044075
71022030	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x300 GS	44,62	3101	1	UNIDAD	8431927044082
71022040	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x400 GS	58,47	3101	1	UNIDAD	8431927049629
71022050	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x500 GS	71,67	3101	1	UNIDAD	8431927049636
71022060	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x600 GS	85,82	3101	1	UNIDAD	8431927049643
71023020	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 85x200 GS	48,23	3101	1	UNIDAD	8431927049650
71023030	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 85x300 GS	61,09	3101	1	UNIDAD	8431927049667
71023040	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 85x400 GS	69,84	3101	1	UNIDAD	8431927049674
71023050	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 85x500 GS	84,27	3101	1	UNIDAD	8431927049681
71023060	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 85x600 GS	98,83	3101	1	UNIDAD	8431927049698
71024010	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x100 GS NOVEDAD	25,47	3101	1	UNIDAD	8431927090553
71024015	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x150 GS NOVEDAD	37,04	3101	1	UNIDAD	8431927094537
71024020	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x200 GS	45,05	3101	1	UNIDAD	8431927049704
71024030	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x300 GS	63,43	3101	1	UNIDAD	8431927049711
71024040	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x400 GS	74,28	3101	1	UNIDAD	8431927049728
71024045	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x450 GS NOVEDAD	81,41	3101	1	UNIDAD	8431927094544
71024050	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x500 GS	86,87	3101	1	UNIDAD	8431927049735
71024060	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 100x600 GS	102,13	3101	1	UNIDAD	8431927049742
71031010	REDUCCIÓN PB 35x100 GC	24,63	3101	1	UNIDAD	8431927044099
71031015	REDUCCIÓN PB 35x150 GC	32,12	3101	1	UNIDAD	8431927044105
71031020	REDUCCIÓN PB 35x200 GC	37,48	3101	1	UNIDAD	8431927044112
71031030	REDUCCIÓN PB 35x300 GC	49,96	3101	1	UNIDAD	8431927044129
71032010	REDUCCIÓN PB 60x100 GC	26,53	3101	1	UNIDAD	8431927044136
71032015	REDUCCIÓN PB 60x150 GC	33,91	3101	1	UNIDAD	8431927044143
71032020	REDUCCIÓN PB 60x200 GC	41,04	3101	1	UNIDAD	8431927044150
71032030	REDUCCIÓN PB 60x300 GC	53,53	3101	1	UNIDAD	8431927044167
71032040	REDUCCIÓN PB / MGB 60x400 GC	76,75	3101	1	UNIDAD	8431927049759
71032045	REDUCCIÓN PB / MGB 60x450 GC	82,00	3101	1	UNIDAD	8431927050731
71032050	REDUCCIÓN PB / MGB 60x500 GC	94,07	3101	1	UNIDAD	8431927049766
71032060	REDUCCIÓN MGB 60x600 GC	112,64	3101	1	UNIDAD	8431927049773
71033010	REDUCCIÓN PB / MGB 85x100 GC	34,16	3101	1	UNIDAD	8431927049780
71033020	REDUCCIÓN PB / MGB 85x200 GC	53,53	3101	1	UNIDAD	8431927049797
71033030	REDUCCIÓN PB / MGB 85x300 GC	80,18	3101	1	UNIDAD	8431927049803
71033040	REDUCCIÓN PB / MGB 85x400 GC	91,69	3101	1	UNIDAD	8431927049810
71033050	REDUCCIÓN PB / MGB 85x500 GC	110,66	3101	1	UNIDAD	8431927049827
71033060	REDUCCIÓN MGB 85x600 GC	129,72	3101	1	UNIDAD	8431927049834
71034010	REDUCCIÓN MGB 100x100 GC	34,85	3101	1	UNIDAD	8431927049841
71034015	REDUCCIÓN MGB 100x150 GC	45,29	3101	1	UNIDAD	8431927050748
71034020	REDUCCIÓN PB / MGB 100x200 GC	55,26	3101	1	UNIDAD	8431927049858

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

REDUCCIÓN-TAPA FINAL pemsaband®



Elemento que facilita la reducción de anchos en la bandeja **pemsaband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71034030	REDUCCIÓN PB / MGB 100x300 GC	77,80	3101	1	UNIDAD	8431927049865
71034040	REDUCCIÓN PB / MGB 100x400 GC	91,10	3101	1	UNIDAD	8431927049872
71034045	REDUCCIÓN MGB 100x450 GC	99,89	3101	1	UNIDAD	8431927050755
71034050	REDUCCIÓN PB / MGB 100x500 GC	106,55	3101	1	UNIDAD	8431927049889
71034060	REDUCCIÓN MGB 100x600 GC	125,28	3101	1	UNIDAD	8431927049896
71052010	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x100 I304 NOVEDAD	40,40	3101	1	UNIDAD	8431927089465
71052015	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x150 I304 NOVEDAD	55,18	3101	1	UNIDAD	8431927089472
71052020	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x200 I304 NOVEDAD	68,77	3101	1	UNIDAD	8431927089489
71052030	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x300 I304 NOVEDAD	93,35	3101	1	UNIDAD	8431927089496
71052040	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x400 I304 NOVEDAD	98,77	3101	1	UNIDAD	8431927089502
71052050	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x500 I304 NOVEDAD	126,63	3101	1	UNIDAD	8431927089519
71052060	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x600 I304 NOVEDAD	155,77	3101	1	UNIDAD	8431927089526
71062010	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089571
71062015	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089588
71062020	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089595
71062030	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089601
71062040	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089618
71062050	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089625
71062060	REDUCCIÓN-TAPA FINAL PB 60x600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927089632

TAPA CURVA 90 CLICK pemsaband®

Tapa Click encastrable no necesita de elemento de unión.

Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73020060	TAPA CURVA 90° CLICK INDUCANAL GS	21,55	3101	1	UNIDAD	8431927011060
73020100	TAPA CURVA 90 CLI 100 GS (72020102)	24,36	3101	1	UNIDAD	8431927038968
73020150	TAPA CURVA 90 CLI 150 GS (72020152)	28,85	3101	1	UNIDAD	8431927038975
73020200	TAPA CURVA 90 CLI 200 GS (72020202)	31,51	3101	1	UNIDAD	8431927038982
73020300	TAPA CURVA 90 CLI 300 GS (72020302)	51,06	3101	1	UNIDAD	8431927038999
73020400	TAPA CURVA 90 CLI 400 GS (72020402)	74,28	3101	1	UNIDAD	8431927039002
73020500	TAPA CURVA 90 CLI 500 GS (72020502)	97,04	3101	1	UNIDAD	8431927039019
73020600	TAPA CURVA 90 CLI 600 GS (72020602)	116,78	3101	1	UNIDAD	8431927039026
73030100	TAPA CURVA 90 CLI 100 GC (72030102)	30,25	3101	1	UNIDAD	8431927039385
73030150	TAPA CURVA 90 CLI 150 GC (72030152)	40,99	3101	1	UNIDAD	8431927039392
73030200	TAPA CURVA 90 CLI 200 GC (72030202)	50,07	3101	1	UNIDAD	8431927039408
73030300	TAPA CURVA 90 CLI 300 GC (72030302)	68,17	3101	1	UNIDAD	8431927039415
73030400	TAPA CURVA 90 CLI 400 GC (72030402)	102,83	3101	1	UNIDAD	8431927039422
73030500	TAPA CURVA 90 CLI 500 GC (72030502)	134,99	3101	1	UNIDAD	8431927039439
73030600	TAPA CURVA 90 CLI 600 GC (72030602)	181,62	3101	1	UNIDAD	8431927039446
73050100	TAPA CURVA 90° CLICK 100 I304 NOVEDAD	43,69	3101	1	UNIDAD	8431927089649
73050150	TAPA CURVA 90° CLICK 150 I304 NOVEDAD	76,88	3101	1	UNIDAD	8431927089656
73050200	TAPA CURVA 90° CLICK 200 I304 NOVEDAD	66,49	3101	1	UNIDAD	8431927089663
73050300	TAPA CURVA 90° CLICK 300 I304 NOVEDAD	121,00	3101	1	UNIDAD	8431927089670
73050400	TAPA CURVA 90° CLICK 400 I304 NOVEDAD	156,63	3101	1	UNIDAD	8431927089687
73050500	TAPA CURVA 90° CLICK 500 I304 NOVEDAD	208,82	3101	1	UNIDAD	8431927089694
73050600	TAPA CURVA 90° CLICK 600 I304 NOVEDAD	237,15	3101	1	UNIDAD	8431927089700
73060100	TAPA CURVA 90° CLICK 100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090065
73060150	TAPA CURVA 90° CLICK 150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090072
73060200	TAPA CURVA 90° CLICK 200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090089
73060300	TAPA CURVA 90° CLICK 300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090096
73060400	TAPA CURVA 90° CLICK 400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090102
73060500	TAPA CURVA 90° CLICK 500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090119
73060600	TAPA CURVA 90° CLICK 600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090126

TAPA T CLICK pemsaband®



Tapa Click encastrable no necesita de elemento de unión.

Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73022100	TAPA T CLICK 100 GS (72020103)	32,38	3101	1	UNIDAD	8431927039033
73022150	TAPA T CLICK 150 GS (72020153)	37,12	3101	1	UNIDAD	8431927039040
73022200	TAPA T CLICK 200 GS (72020203)	49,22	3101	1	UNIDAD	8431927039057
73022300	TAPA T CLICK 300 GS (72020303)	59,90	3101	1	UNIDAD	8431927039064
73022400	TAPA T CLICK 400 GS (72020403)	94,75	3101	1	UNIDAD	8431927039071
73022500	TAPA T CLICK 500 GS (72020503)	140,22	3101	1	UNIDAD	8431927039088
73022600	TAPA T CLICK 600 GS (72020603)	158,83	3101	1	UNIDAD	8431927039095
73032100	TAPA T CLICK 100 GC (72030103)	40,72	3101	1	UNIDAD	8431927039453
73032150	TAPA T CLICK 150 GC (72030153)	49,38	3101	1	UNIDAD	8431927039460

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPA T CLICK pemsaband®



Tapa Click encastrable no necesita de elemento de unión.

Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73032200	TAPA T CLICK 200 GC (72030203)	62,42	3101	1	UNIDAD	8431927039477
73032300	TAPA T CLICK 300 GC (72030303)	82,67	3101	1	UNIDAD	8431927039484
73032400	TAPA T CLICK 400 GC (72030403)	125,57	3101	1	UNIDAD	8431927039491
73032500	TAPA T CLICK 500 GC (72030503)	181,53	3101	1	UNIDAD	8431927039507
73032600	TAPA T CLICK 600 GC (72030603)	239,13	3101	1	UNIDAD	8431927039514
73052100	TAPA T CLICK 100 I304 NOVEDAD	56,68	3101	1	UNIDAD	8431927089717
73052150	TAPA T CLICK 150 I304 NOVEDAD	95,34	3101	1	UNIDAD	8431927089724
73052200	TAPA T CLICK 200 I304 NOVEDAD	128,56	3101	1	UNIDAD	8431927089731
73052300	TAPA T CLICK 300 I304 NOVEDAD	157,60	3101	1	UNIDAD	8431927089748
73052400	TAPA T CLICK 400 I304 NOVEDAD	231,14	3101	1	UNIDAD	8431927089755
73052500	TAPA T CLICK 500 I304 NOVEDAD	277,37	3101	1	UNIDAD	8431927089762
73052600	TAPA T CLICK 600 I304 NOVEDAD	297,73	3101	1	UNIDAD	8431927089779
73062100	TAPA T CLICK 100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090133
73062150	TAPA T CLICK 150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090140
73062200	TAPA T CLICK 200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090157
73062300	TAPA T CLICK 300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090164
73062400	TAPA T CLICK 400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090171
73062500	TAPA T CLICK 500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090188
73062600	TAPA T CLICK 600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090195

TAPA DERIVACIÓN CLICK pemsaband®



Tapa Click encastrable no necesita de elemento de unión.

Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73023060	TAPA DERIVACION CLICK 60 GS	13,09	3101	1	UNIDAD	8431927045003
73023100	TAPA DERIV. CLICK 100 GS (72020110)	19,63	3101	1	UNIDAD	8431927039101
73023150	TAPA DERIV. CLICK 150 GS (72020160)	22,59	3101	1	UNIDAD	8431927039118
73023200	TAPA DERIV. CLICK 200 GS (72020210)	27,44	3101	1	UNIDAD	8431927039125
73023300	TAPA DERIV. CLICK 300 GS (72020310)	34,94	3101	1	UNIDAD	8431927039132
73023400	TAPA DERIV. CLICK 400 GS (72020410)	35,36	3101	1	UNIDAD	8431927039149
73023500	TAPA DERIV. CLICK 500 GS (72020510)	54,14	3101	1	UNIDAD	8431927039156
73023600	TAPA DERIV. CLICK 600 GS (72020610)	56,52	3101	1	UNIDAD	8431927039163
73033100	TAPA DERIV. CLICK 100 GC (72030110)	31,55	3101	1	UNIDAD	8431927039521
73033150	TAPA DERIV. CLICK 150 GC (72030160)	36,17	3101	1	UNIDAD	8431927039538
73033200	TAPA DERIV. CLICK 200 GC (72030210)	40,73	3101	1	UNIDAD	8431927039545
73033300	TAPA DERIV. CLICK 300 GC (72030310)	48,97	3101	1	UNIDAD	8431927039552
73033400	TAPA DERIV. CLICK 400 GC (72030410)	56,13	3101	1	UNIDAD	8431927039569
73033500	TAPA DERIV. CLICK 500 GC (72030510)	66,08	3101	1	UNIDAD	8431927039576
73033600	TAPA DERIV. CLICK 600 GC (72030610)	74,91	3101	1	UNIDAD	8431927039583
73053100	TAPA DERIVACION CLICK 100 I304 NOVEDAD	46,56	3101	1	UNIDAD	8431927089786
73053150	TAPA DERIVACION CLICK 150 I304 NOVEDAD	55,21	3101	1	UNIDAD	8431927089793
73053200	TAPA DERIVACION CLICK 200 I304 NOVEDAD	66,74	3101	1	UNIDAD	8431927089809
73053300	TAPA DERIVACION CLICK 300 I304 NOVEDAD	82,58	3101	1	UNIDAD	8431927089816
73053400	TAPA DERIVACION CLICK 400 I304 NOVEDAD	85,89	3101	1	UNIDAD	8431927089823
73053500	TAPA DERIVACION CLICK 500 I304 NOVEDAD	110,46	3101	1	UNIDAD	8431927089830
73053600	TAPA DERIVACION CLICK 600 I304 NOVEDAD	120,46	3101	1	UNIDAD	8431927089847
73063100	TAPA DERIVACION CLICK 100 I316 NOVEDAD	Consultar	3101	1	UNIDAD	8431927090201
73063150	TAPA DERIVACION CLICK 150 I316 NOVEDAD	Consultar	3101	1	UNIDAD	8431927090218
73063200	TAPA DERIVACION CLICK 200 I316 NOVEDAD	Consultar	3101	1	UNIDAD	8431927090225
73063300	TAPA DERIVACION CLICK 300 I316 NOVEDAD	Consultar	3101	1	UNIDAD	8431927090232
73063400	TAPA DERIVACION CLICK 400 I316 NOVEDAD	Consultar	3101	1	UNIDAD	8431927090249
73063500	TAPA DERIVACION CLICK 500 I316 NOVEDAD	Consultar	3101	1	UNIDAD	8431927090256
73063600	TAPA DERIVACION CLICK 600 I316 NOVEDAD	Consultar	3101	1	UNIDAD	8431927090263



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPA CRUCE CLICK pemsaband®



Tapa Click encastrable no necesita de elemento de unión.

Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73024100	TAPA CRUCE CLICK 100 GS (72020101)	37,32	3101	1	UNIDAD	8431927039170
73024150	TAPA CRUCE CLICK 150 GS (72020151)	43,21	3101	1	UNIDAD	8431927039187
73024200	TAPA CRUCE CLICK 200 GS (72020201)	52,38	3101	1	UNIDAD	8431927039194
73024300	TAPA CRUCE CLICK 300 GS (72020301)	75,50	3101	1	UNIDAD	8431927039200
73024400	TAPA CRUCE CLICK 400 GS (72020401)	105,11	3101	1	UNIDAD	8431927039217
73024500	TAPA CRUCE CLICK 500 GS (72020501)	118,43	3101	1	UNIDAD	8431927039224
73024600	TAPA CRUCE CLICK 600 GS (72020601)	164,37	3101	1	UNIDAD	8431927039231
73034100	TAPA CRUCE CLICK 100 GC (72030101)	50,45	3101	1	UNIDAD	8431927039590
73034150	TAPA CRUCE CLICK 150 GC (72030151)	57,24	3101	1	UNIDAD	8431927039606
73034200	TAPA CRUCE CLICK 200 GC (72030201)	72,96	3101	1	UNIDAD	8431927039613
73034300	TAPA CRUCE CLICK 300 GC (72030301)	100,33	3101	1	UNIDAD	8431927039620
73034400	TAPA CRUCE CLICK 400 GC (72030401)	136,78	3101	1	UNIDAD	8431927039637
73034500	TAPA CRUCE CLICK 500 GC (72030501)	191,42	3101	1	UNIDAD	8431927039644
73034600	TAPA CRUCE CLICK 600 GC (72030601)	250,79	3101	1	UNIDAD	8431927039651
73054100	TAPA CRUCE CLICK 100 I304 NOVEDAD	79,42	3101	1	UNIDAD	8431927089854
73054150	TAPA CRUCE CLICK 150 I304 NOVEDAD	126,01	3101	1	UNIDAD	8431927089861
73054200	TAPA CRUCE CLICK 200 I304 NOVEDAD	139,21	3101	1	UNIDAD	8431927089878
73054300	TAPA CRUCE CLICK 300 I304 NOVEDAD	169,86	3101	1	UNIDAD	8431927089885
73054400	TAPA CRUCE CLICK 400 I304 NOVEDAD	221,99	3101	1	UNIDAD	8431927089892
73054500	TAPA CRUCE CLICK 500 I304 NOVEDAD	277,40	3101	1	UNIDAD	8431927089908
73054600	TAPA CRUCE CLICK 600 I304 NOVEDAD	459,42	3101	1	UNIDAD	8431927089915
73064100	TAPA CRUCE CLICK 100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090270
73064150	TAPA CRUCE CLICK 150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090287
73064200	TAPA CRUCE CLICK 200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090294
73064300	TAPA CRUCE CLICK 300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090300
73064400	TAPA CRUCE CLICK 400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090317
73064500	TAPA CRUCE CLICK 500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090324
73064600	TAPA CRUCE CLICK 600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090331

TAPA CAMBIO DE NIVEL CONVAVO CLICK pemsaband®



Tapa Click encastrable no necesita de elemento de unión.
Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73025060	TAPA C NIVEL CNC CLICK 60 GS	11,45	3101	1	UNIDAD	8431927045010
73025100	TAPA C NIVEL CNC CLICK 100 GS	17,88	3101	1	PAQUETE	8431927039248
73025150	TAPA C NIVEL CNC CLICK 150 GS	19,18	3101	1	PAQUETE	8431927039255
73025200	TAPA C NIVEL CNC CLICK 200 GS	29,84	3101	1	PAQUETE	8431927039262
73025300	TAPA C NIVEL CNC CLICK 300 GS	32,81	3101	1	PAQUETE	8431927039279
73025400	TAPA C NIVEL CNC CLICK 400 GS	45,46	3101	1	PAQUETE	8431927039286
73025500	TAPA C NIVEL CNC CLICK 500 GS	54,88	3101	1	PAQUETE	8431927039293
73025600	TAPA C NIVEL CNC CLICK 600 GS	63,46	3101	1	PAQUETE	8431927039309
73035100	TAPA C NIVEL CNC CLICK 100 GC	24,71	3101	1	PAQUETE	8431927039668
73035150	TAPA C NIVEL CNC CLICK 150 GC	31,83	3101	1	PAQUETE	8431927039675
73035200	TAPA C NIVEL CNC CLICK 200 GC	40,10	3101	1	PAQUETE	8431927039682
73035300	TAPA C NIVEL CNC CLICK 300 GC	46,93	3101	1	PAQUETE	8431927039699
73035400	TAPA C NIVEL CNC CLICK 400 GC	58,72	3101	1	PAQUETE	8431927039705
73035500	TAPA C NIVEL CNC CLICK 500 GC	75,00	3101	1	PAQUETE	8431927039712
73035600	TAPA C NIVEL CNC CLICK 600 GC	102,41	3101	1	PAQUETE	8431927039729
73055100	TAPA C NIVEL CNC CLICK 100 I304 NOVEDAD	48,02	3101	1	UNIDAD	8431927089922
73055150	TAPA C NIVEL CNC CLICK 150 I304 NOVEDAD	57,09	3101	1	UNIDAD	8431927089939
73055200	TAPA C NIVEL CNC CLICK 200 I304 NOVEDAD	71,83	3101	1	UNIDAD	8431927089946
73055300	TAPA C NIVEL CNC CLICK 300 I304 NOVEDAD	91,95	3101	1	UNIDAD	8431927089953
73055400	TAPA C NIVEL CNC CLICK 400 I304 NOVEDAD	113,05	3101	1	UNIDAD	8431927089960
73055500	TAPA C NIVEL CNC CLICK 500 I304 NOVEDAD	140,15	3101	1	UNIDAD	8431927089977
73055600	TAPA C NIVEL CNC CLICK 600 I304 NOVEDAD	211,95	3101	1	UNIDAD	8431927089984
73065100	TAPA C NIVEL CNC CLICK 100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090348
73065150	TAPA C NIVEL CNC CLICK 150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090355
73065200	TAPA C NIVEL CNC CLICK 200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090362
73065300	TAPA C NIVEL CNC CLICK 300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090379
73065400	TAPA C NIVEL CNC CLICK 400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090386
73065500	TAPA C NIVEL CNC CLICK 500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090393
73065600	TAPA C NIVEL CNC CLICK 600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090409

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPA CAMBIO DE NIVEL CONVEXO CLICK pemsaband®



Tapa Click encastrable no necesita de elemento de unión.
Índice de Protección Acc + Tapa IP44

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73026060	TAPA C NIVEL CNV CLICK 60 GS	20,00	3101	1	PAQUETE	8431927045027
73026100	TAPA C NIVEL CNV CLICK 100 GS	25,28	3101	1	PAQUETE	8431927039316
73026150	TAPA C NIVEL CNV CLICK 150 GS	30,50	3101	1	PAQUETE	8431927039323
73026200	TAPA C NIVEL CNV CLICK 200 GS	44,01	3101	1	PAQUETE	8431927039330
73026300	TAPA C NIVEL CNV CLICK 300 GS	49,14	3101	1	PAQUETE	8431927039347
73026400	TAPA C NIVEL CNV CLICK 400 GS	58,27	3101	1	PAQUETE	8431927039354
73026500	TAPA C NIVEL CNV CLICK 500 GS	65,71	3101	1	PAQUETE	8431927039361
73026600	TAPA C NIVEL CNV CLICK 600 GS	95,30	3101	1	PAQUETE	8431927039378
73036100	TAPA C NIVEL CNV CLICK 100 GC	39,80	3101	1	PAQUETE	8431927039736
73036150	TAPA C NIVEL CNV CLICK 150 GC	46,81	3101	1	PAQUETE	8431927039743
73036200	TAPA C NIVEL CNV CLICK 200 GC	55,06	3101	1	PAQUETE	8431927039750
73036300	TAPA C NIVEL CNV CLICK 300 GC	63,62	3101	1	PAQUETE	8431927039767
73036400	TAPA C NIVEL CNV CLICK 400 GC	97,85	3101	1	PAQUETE	8431927039774
73036500	TAPA C NIVEL CNV CLICK 500 GC	140,53	3101	1	PAQUETE	8431927039781
73036600	TAPA C NIVEL CNV CLICK 600 GC	160,57	3101	1	PAQUETE	8431927039798
73056100	TAPA C NIVEL CNV CLICK 100 I304 NOVEDAD	70,17	3101	1	UNIDAD	8431927089991
73056150	TAPA C NIVEL CNV CLICK 150 I304 NOVEDAD	83,90	3101	1	UNIDAD	8431927090003
73056200	TAPA C NIVEL CNV CLICK 200 I304 NOVEDAD	107,57	3101	1	UNIDAD	8431927090010
73056300	TAPA C NIVEL CNV CLICK 300 I304 NOVEDAD	122,35	3101	1	UNIDAD	8431927090027
73056400	TAPA C NIVEL CNV CLICK 400 I304 NOVEDAD	173,59	3101	1	UNIDAD	8431927090034
73056500	TAPA C NIVEL CNV CLICK 500 I304 NOVEDAD	244,16	3101	1	UNIDAD	8431927090041
73056600	TAPA C NIVEL CNV CLICK 600 I304 NOVEDAD	312,72	3101	1	UNIDAD	8431927090058
73066100	TAPA C NIVEL CNV CLICK 100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090416
73066150	TAPA C NIVEL CNV CLICK 150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090423
73066200	TAPA C NIVEL CNV CLICK 200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090430
73066300	TAPA C NIVEL CNV CLICK 300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090447
73066400	TAPA C NIVEL CNV CLICK 400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090454
73066500	TAPA C NIVEL CNV CLICK 500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090461
73066600	TAPA C NIVEL CNV CLICK 600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	3101	1	UNIDAD	8431927090478



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

megaband®. GAMA DE BANDEJAS DE ESCALERA PARA GRANDES CARGAS E ENTORNOS INDUSTRIALES

megaband®, BANDEJA DE ESCALERA. Tramo longitud 3 metros.



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120.
Longitud de tramos de bandeja 3 m.
Disponible también en anchos Acabados, E.Z, Bycro, Inox304 e Inox316. Consultar disponibilidad.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
92032100	MEGABAND 60x 100 GC	64,09	3500	3	UNIDAD	8431927046543
92032150	MEGABAND 60x 150 GC	65,74	3500	3	UNIDAD	8431927050236
92032200	MEGABAND 60x 200 GC	67,36	3500	3	UNIDAD	8431927046550
92032300	MEGABAND 60x 300 GC	71,92	3500	3	UNIDAD	8431927046567
92032400	MEGABAND 60x 400 GC	75,22	3500	3	UNIDAD	8431927046574
92032450	MEGABAND 60x 450 GC	76,48	3500	3	UNIDAD	8431927050243
92032500	MEGABAND 60x 500 GC	83,55	3500	3	UNIDAD	8431927046581
92032600	MEGABAND 60x 600 GC	89,26	3500	3	UNIDAD	8431927046598
92032700	MEGABAND 60x 700 GC	128,90	3500	3	UNIDAD	8431927046604
92032800	MEGABAND 60x 800 GC	137,39	3500	3	UNIDAD	8431927046611
92032900	MEGABAND 60x 900 GC	147,57	3500	3	UNIDAD	8431927046628
92032990	MEGABAND 60x1000 GC	155,21	3500	3	UNIDAD	8431927046635
92033100	MEGABAND 85x 100 GC	76,35	3500	3	UNIDAD	8431927046642
92033200	MEGABAND 85x 200 GC	82,86	3500	3	UNIDAD	8431927046659
92033300	MEGABAND 85x 300 GC	87,49	3500	3	UNIDAD	8431927046666
92033400	MEGABAND 85x 400 GC	91,31	3500	3	UNIDAD	8431927046673
92033500	MEGABAND 85x 500 GC	101,60	3500	3	UNIDAD	8431927046680
92033600	MEGABAND 85x 600 GC	112,03	3500	3	UNIDAD	8431927046697
92033700	MEGABAND 85x 700 GC	146,12	3500	3	UNIDAD	8431927046703
92033800	MEGABAND 85x 800 GC	154,63	3500	3	UNIDAD	8431927046710
92033900	MEGABAND 85x 900 GC	168,27	3500	3	UNIDAD	8431927046727
92033990	MEGABAND 85x1000 GC	175,90	3500	3	UNIDAD	8431927046734
92034100	MEGABAND 100x 100 GC	89,11	3500	3	UNIDAD	8431927046741
92034150	MEGABAND 100x 150 GC	92,15	3500	3	UNIDAD	8431927050250
92034200	MEGABAND 100x 200 GC	95,57	3500	3	UNIDAD	8431927046758
92034300	MEGABAND 100x 300 GC	102,55	3500	3	UNIDAD	8431927046765
92034400	MEGABAND 100x 400 GC	105,31	3500	3	UNIDAD	8431927046772
92034450	MEGABAND 100x 450 GC	107,97	3500	3	UNIDAD	8431927050267
92034500	MEGABAND 100x 500 GC	118,39	3500	3	UNIDAD	8431927046789
92034600	MEGABAND 100x 600 GC	123,96	3500	3	UNIDAD	8431927046796
92034700	MEGABAND 100x 700 GC	153,18	3500	3	UNIDAD	8431927046802
92034750	MEGABAND 100x 750 GC	157,42	3500	3	UNIDAD	8431927050274
92034800	MEGABAND 100x 800 GC	161,65	3500	3	UNIDAD	8431927046819
92034900	MEGABAND 100x 900 GC	180,67	3500	3	UNIDAD	8431927046826
92034990	MEGABAND 100x1000 GC	188,30	3500	3	UNIDAD	8431927046833
92035100	MEGABAND 120x 100 GC	107,41	3500	3	UNIDAD	8431927046840
92035150	MEGABAND 120x 150 GC	111,93	3500	3	UNIDAD	8431927050281
92035200	MEGABAND 120x 200 GC	114,88	3500	3	UNIDAD	8431927046857
92035300	MEGABAND 120x 300 GC	116,49	3500	3	UNIDAD	8431927046864
92035400	MEGABAND 120x 400 GC	122,53	3500	3	UNIDAD	8431927046871
92035450	MEGABAND 120x 450 GC	126,21	3500	3	UNIDAD	8431927050298
92035500	MEGABAND 120x 500 GC	143,47	3500	3	UNIDAD	8431927046888
92035600	MEGABAND 120x 600 GC	149,47	3500	3	UNIDAD	8431927046895
92035700	MEGABAND 120x 700 GC	166,81	3500	3	UNIDAD	8431927046901
92035750	MEGABAND 120x 750 GC	170,88	3500	3	UNIDAD	8431927050304
92035800	MEGABAND 120x 800 GC	175,13	3500	3	UNIDAD	8431927046918
92035900	MEGABAND 120x 900 GC	201,63	3500	3	UNIDAD	8431927046925
92035990	MEGABAND 120x1000 GC	210,14	3500	3	UNIDAD	8431927046932

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

megaband®, BANDEJA DE ESCALERA. Tramo longitud 6 metros.



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120.
Longitud de tramos de bandeja 6 m.
Disponible también en anchos 150,450 y 750. Consultar disponibilidad.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
92132100	MEGABAND 60x 100x6 m GC	64,30	3500	6	UNIDAD	8431927046949
92132200	MEGABAND 60x 200x6 m GC	70,16	3500	6	UNIDAD	8431927046956
92132300	MEGABAND 60x 300x6 m GC	76,19	3500	6	UNIDAD	8431927046963
92132400	MEGABAND 60x 400x6 m GC	79,27	3500	6	UNIDAD	8431927046970
92132500	MEGABAND 60x 500x6 m GC	96,90	3500	6	UNIDAD	8431927046987
92132600	MEGABAND 60x 600x6 m GC	101,85	3500	6	UNIDAD	8431927046994
92132700	MEGABAND 60x 700x6 m GC	134,60	3500	6	UNIDAD	8431927047007
92132800	MEGABAND 60x 800x6 m GC	143,09	3500	6	UNIDAD	8431927047014
92132900	MEGABAND 60x 900x6 m GC	152,01	3500	6	UNIDAD	8431927047021
92132990	MEGABAND 60x1000x6 m GC	158,21	3500	6	UNIDAD	8431927047038
92133100	MEGABAND 85x 100x6 m GC	74,96	3500	6	UNIDAD	8431927047045
92133200	MEGABAND 85x 200x6 m GC	80,65	3500	6	UNIDAD	8431927047052
92133300	MEGABAND 85x 300x6 m GC	86,63	3500	6	UNIDAD	8431927047069
92133400	MEGABAND 85x 400x6 m GC	91,31	3500	6	UNIDAD	8431927047076
92133500	MEGABAND 85x 500x6 m GC	109,43	3500	6	UNIDAD	8431927047083
92133600	MEGABAND 85x 600x6 m GC	114,44	3500	6	UNIDAD	8431927047090
92133700	MEGABAND 85x 700x6 m GC	148,59	3500	6	UNIDAD	8431927047106
92133800	MEGABAND 85x 800x6 m GC	157,08	3500	6	UNIDAD	8431927047113
92133900	MEGABAND 85x 900x6 m GC	168,27	3500	6	UNIDAD	8431927047120
92133990	MEGABAND 85x1000x6 m GC	175,90	3500	6	UNIDAD	8431927047137
92134100	MEGABAND 100x 100x6 m GC	89,11	3500	6	UNIDAD	8431927047144
92134200	MEGABAND 100x 200x6 m GC	94,31	3500	6	UNIDAD	8431927047151
92134300	MEGABAND 100x 300x6 m GC	99,53	3500	6	UNIDAD	8431927047168
92134400	MEGABAND 100x 400x6 m GC	104,74	3500	6	UNIDAD	8431927047175
92134500	MEGABAND 100x 500x6 m GC	118,22	3500	6	UNIDAD	8431927047182
92134600	MEGABAND 100x 600x6 m GC	123,25	3500	6	UNIDAD	8431927047199
92134700	MEGABAND 100x 700x6 m GC	158,57	3500	6	UNIDAD	8431927047205
92134800	MEGABAND 100x 800x6 m GC	167,05	3500	6	UNIDAD	8431927047212
92134900	MEGABAND 100x 900x6 m GC	180,67	3500	6	UNIDAD	8431927047229
92134990	MEGABAND 100x1000x6 m GC	188,30	3500	6	UNIDAD	8431927047236
92135100	MEGABAND 120x 100x6 m GC	107,41	3500	6	UNIDAD	8431927047243
92135200	MEGABAND 120x 200x6 m GC	114,88	3500	6	UNIDAD	8431927047250
92135300	MEGABAND 120x 300x6 m GC	116,49	3500	6	UNIDAD	8431927047267
92135400	MEGABAND 120x 400x6 m GC	122,53	3500	6	UNIDAD	8431927047274
92135500	MEGABAND 120x 500x6 m GC	130,92	3500	6	UNIDAD	8431927047281
92135600	MEGABAND 120x 600x6 m GC	137,10	3500	6	UNIDAD	8431927047298
92135700	MEGABAND 120x 700x6 m GC	171,67	3500	6	UNIDAD	8431927047304
92135800	MEGABAND 120x 800x6 m GC	180,53	3500	6	UNIDAD	8431927047311
92135900	MEGABAND 120x 900x6 m GC	201,63	3500	6	UNIDAD	8431927047328
92135990	MEGABAND 120x1000x6 m GC	210,14	3500	6	UNIDAD	8431927047335

TAPA RECTA CON SISTEMA CLICK PARA BANDEJA DE ESCALERA.



Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones).
La tapa permanece fija, incluso en posición vertical.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73031100	TAPA RECTA 100X3 m GC	16,50	3101	24	PAQUETE	8431927016225
73031150	TAPA RECTA 150X3 m GC	23,48	3101	12	PAQUETE	8431927016232
73031200	TAPA RECTA 200X3 m GC	28,38	3101	12	PAQUETE	8431927016249
73031300	TAPA RECTA 300X3 m GC	41,81	3101	6	PAQUETE	8431927016256
73031400	TAPA RECTA 400X3 m GC	60,94	3101	6	PAQUETE	8431927016263
73031450	TAPA RECTA 450x3 m GC	76,04	3101	6	PAQUETE	8431927050762
73031500	TAPA RECTA 500X3 m GC	78,23	3101	6	PAQUETE	8431927016270
73031600	TAPA RECTA 600X3 m GC	90,37	3101	6	PAQUETE	8431927016287
73031700	TAPA RECTA 700x3 m GC	141,45	3101	6	PAQUETE	8431927049902
73031750	TAPA RECTA 750x2 m GC	210,25	3101	4	PAQUETE	8431927050779
73031800	TAPA RECTA 800x2 m GC	312,23	3101	4	PAQUETE	8431927049162
73031900	TAPA RECTA 900x2 m GC	379,63	3101	4	PAQUETE	8431927049179
73031990	TAPA RECTA 1000x2 m GC	395,30	3101	4	PAQUETE	8431927049186

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

UNIÓN RECTA megaband®



Pieza destinada a la unión de tramos rectos cortados.
Los tramos rectos de fábrica disponen de sistema enchufable por lo que no es necesario Uniones.
Conectar con Tornillos y Tuercas Hexagonales de M8 (página 36).

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93910002	UNION PB/MGB 60 EZ	4,14	3510	50	BOLSA	8431927076649
93910003	UNION PB/MGB 85/120 EZ	4,59	3510	20	BOLSA	8431927076656
93930002	UNION PB/MGB 60 GC	4,17	3510	50	CAJA	8431927048912
93930003	UNION PB/MGB 85/120 GC	6,34	3510	20	CAJA	8431927048929

KIT UNION MEGABAND M8 (TORNILLO C/EXAGON M8x12 + TUERCA EXAGON M8)



Kit de unión para bandejas megaband e inducanal, formado por tornillo y tuerca arandela.
Versión inoxidable: 67060065 + 67060062

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030094	KIT UNION MEGABAND M 8 GC	0,83	3510	100	BOLSA	8431927080530

SALIDA DE CABLE megaband®



Facilita la salida de cables, confiriendo al cable un radio de curvatura óptimo en su salida.
Se conecta directamente al travesaño de **megaband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930004	SALIDA CABLE MEGABAND GC	32,83	3510	1	UNIDAD	8431927049193

SOPORTE UNIVERSAL megaband®



Permite la instalación de cajas, luminarias o cualquier otro dispositivo a la Bandeja **megaband®**.
Se instala en el espacio entre travesaños conectando la pieza con tornillería M8 sobre estos.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930005	SOPORTE UNIVERSAL MEGABAND GC	44,45	3510	5	BOLSA	8431927082305

BISAGRA megaband®



Creación de Cambios de nivel, con ángulos regulables.
Conectar con Tornillos y Tuercas Hexagonales de M8.
Otros Cambios de Nivel ver Curva Articulada

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93910012	BISAGRA MEGABAND 60 EZ	2,44	3510	8	BOLSA	8431927076663
93910013	BISAGRA MEGABAND 85/120 EZ	4,38	3510	8	BOLSA	8431927076670
93930012	BISAGRA PB/MGB 60 GC	3,70	3510	8	CAJA	8431927048936
93930013	BISAGRA PB/MGB 85/120 GC	6,98	3510	8	CAJA	8431927048943

FIJACIÓN A SOPORTE megaband®



Pieza para la conexión de la Bandeja Megaband al Soporte.
Conectar con tornillos y tuercas de M8.
Necesario 2 piezas por soporte.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930021	FIJACION MEGABAND GC	2,11	3510	50	BOLSA	8431927068125

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ABRAZADERA megaband®

Pieza que permite la conexión de la bandeja de escalera a un Rail tipo 41x21 y 41x41.
Conectar con tornillos y tuercas de M8. 67030064.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930022	ABRAZADERA MEGABAND 60 GC NOVEDAD	5,24	3510	10	BOLSA	8431927093653
93930023	ABRAZADERA MEGABAND 85 GC NOVEDAD	5,41	3510	10	BOLSA	8431927093660
93930024	ABRAZADERA MEGABAND 100 GC NOVEDAD	5,62	3510	10	BOLSA	8431927093677
93930025	ABRAZADERA MEGABAND 120 GC NOVEDAD	5,99	3510	10	BOLSA	8431927093684

TUERCA RAIL megaband®



Tuerca que se inserta en el interior del travesaño de la bandeja de escalera **megaband®**
para la conexión de cualquier elemento o dispositivo..

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010071	TUERCA RAIL MEGABAND M 8 EZ NOVEDAD	1,08	2201	100	BOLSA	8431927094629
67010072	TUERCA RAIL MEGABAND M 6 EZ NOVEDAD	1,08	2201	100	BOLSA	8431927094636
67030071	TUERCA RAIL MEGABAND M 8 GC NOVEDAD	1,29	2201	100	BOLSA	8431927094643
67030072	TUERCA RAIL MEGABAND M 6 GC NOVEDAD	1,29	2201	100	BOLSA	8431927094650
67060071	TUERCA RAIL MEGABAND M 8 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927094667
67060072	TUERCA RAIL MEGABAND M 6 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927094674

DERIVACIÓN EMPALME megaband®





Facilita la salida o bifurcación lateral de cables.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930202	DERIVACION EMPALME 60 GC	67,93	3510	1	UNIDAD	8431927050175
93930203	DERIVACION EMPALME 85 GC	143,54	3510	1	UNIDAD	8431927050182
93930204	DERIVACION EMPALME 100 GC	81,28	3510	1	UNIDAD	8431927050199
93930205	DERIVACION EMPALME 120 GC	110,47	3510	1	UNIDAD	8431927050205

BORNA DE EQUIPOTENCIALIDAD megaband®



Material: Latón.
Facilita la puesta a tierra de las bandejas Megaband®
Adecuada para cables de 16-50 o 50-110 mm^2

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000034	BORNA EQUIP. MGB/PB 16-50	6,13	3101	20	BOLSA	8431927051196
68000035	BORNA EQUIP. MGB/PB 50-110	10,71	3101	20	BOLSA	8431927051202

GRAPA METAL PARA FIJACIÓN DE CABLES



Indicadas para la correcta fijación de cables a los travesaños de la bandeja.
Indicado especialemente para instalaciones verticales.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930110	GRAPA METAL PARA CABLE DN10 GC	4,06	3510	1	UNIDAD	8431927048967
93930115	GRAPA METAL PARA CABLE DN15 GC	4,27	3510	1	UNIDAD	8431927048974
93930120	GRAPA METAL PARA CABLE DN20 GC	4,64	3510	1	UNIDAD	8431927048981
93930125	GRAPA METAL PARA CABLE DN25 GC	5,84	3510	1	UNIDAD	8431927048998
93930132	GRAPA METAL PARA CABLE DN32 GC	6,40	3510	1	UNIDAD	8431927049001
93930140	GRAPA METAL PARA CABLE DN40 GC	7,56	3510	1	UNIDAD	8431927049018
93930145	GRAPA METAL PARA CABLE DN45 GC	8,94	3510	1	UNIDAD	8431927049025
93930150	GRAPA METAL PARA CABLE DN50 GC	13,35	3510	1	UNIDAD	8431927049032
93930160	GRAPA METAL PARA CABLE DN60 GC	12,99	3510	1	UNIDAD	8431927049049
93930170	GRAPA METAL PARA CABLE DN70 GC	15,94	3510	1	UNIDAD	8431927049056
93930180	GRAPA METAL PARA CABLE DN80 GC	20,98	3510	1	UNIDAD	8431927049063
93930190	GRAPA METAL PARA CABLE DN90 GC	23,10	3510	1	UNIDAD	8431927049070

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CURVA 90º megaband®



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120.
También disponible con radio 600 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93032100	CURVA 90º MEGABAND 60x 100 GC	177,98	3520	1	UNIDAD	8431927047717
93032150	CURVA 90º MEGABAND 60x 150 GC	156,89	3520	1	UNIDAD	8431927050342
93032200	CURVA 90º MEGABAND 60x 200 GC	168,37	3520	1	UNIDAD	8431927047724
93032300	CURVA 90º MEGABAND 60x 300 GC	182,84	3520	1	UNIDAD	8431927047731
93032400	CURVA 90º MEGABAND 60x 400 GC	213,28	3520	1	UNIDAD	8431927047748
93032450	CURVA 90º MEGABAND 60x 450 GC	262,00	3520	1	UNIDAD	8431927050359
93032500	CURVA 90º MEGABAND 60x 500 GC	281,42	3520	1	UNIDAD	8431927047755
93032600	CURVA 90º MEGABAND 60x 600 GC	295,28	3520	1	UNIDAD	8431927047762
93032700	CURVA 90º MEGABAND 60x 700 GC	437,33	3520	1	UNIDAD	8431927047779
93032800	CURVA 90º MEGABAND 60x 800 GC	501,16	3520	1	UNIDAD	8431927047786
93032900	CURVA 90º MEGABAND 60x 900 GC	513,88	3520	1	UNIDAD	8431927047793
93032990	CURVA 90º MEGABAND 60x1000 GC	554,76	3520	1	UNIDAD	8431927047809
93033100	CURVA 90º MEGABAND 85x 100 GC	257,69	3520	1	UNIDAD	8431927047816
93033200	CURVA 90º MEGABAND 85x 200 GC	273,92	3520	1	UNIDAD	8431927047823
93033300	CURVA 90º MEGABAND 85x 300 GC	299,74	3520	1	UNIDAD	8431927047830
93033400	CURVA 90º MEGABAND 85x 400 GC	326,59	3520	1	UNIDAD	8431927047847
93033500	CURVA 90º MEGABAND 85x 500 GC	360,91	3520	1	UNIDAD	8431927047854
93033600	CURVA 90º MEGABAND 85x 600 GC	400,20	3520	1	UNIDAD	8431927047861
93033700	CURVA 90º MEGABAND 85x 700 GC	466,64	3520	1	UNIDAD	8431927047878
93033800	CURVA 90º MEGABAND 85x 800 GC	532,22	3520	1	UNIDAD	8431927047885
93033900	CURVA 90º MEGABAND 85x 900 GC	541,13	3520	1	UNIDAD	8431927047892
93033990	CURVA 90º MEGABAND 85x1000 GC	589,34	3520	1	UNIDAD	8431927047908
93034100	CURVA 90º MEGABAND 100x 100 GC	271,38	3520	1	UNIDAD	8431927047915
93034150	CURVA 90º MEGABAND 100x 150 GC	259,01	3520	1	UNIDAD	8431927050366
93034200	CURVA 90º MEGABAND 100x 200 GC	265,46	3520	1	UNIDAD	8431927047922
93034300	CURVA 90º MEGABAND 100x 300 GC	301,47	3520	1	UNIDAD	8431927047939
93034400	CURVA 90º MEGABAND 100x 400 GC	317,20	3520	1	UNIDAD	8431927047946
93034450	CURVA 90º MEGABAND 100x 450 GC	295,51	3520	1	UNIDAD	8431927050373
93034500	CURVA 90º MEGABAND 100x 500 GC	387,40	3520	1	UNIDAD	8431927047953
93034600	CURVA 90º MEGABAND 100x 600 GC	417,12	3520	1	UNIDAD	8431927047960
93034700	CURVA 90º MEGABAND 100x 700 GC	445,69	3520	1	UNIDAD	8431927047977
93034750	CURVA 90º MEGABAND 100x 750 GC	483,42	3520	1	UNIDAD	8431927050380
93034800	CURVA 90º MEGABAND 100x 800 GC	512,30	3520	1	UNIDAD	8431927047984
93034900	CURVA 90º MEGABAND 100x 900 GC	527,80	3520	1	UNIDAD	8431927047991
93034990	CURVA 90º MEGABAND 100x1000 GC	571,53	3520	1	UNIDAD	8431927048004
93035100	CURVA 90º MEGABAND 120x 100 GC	236,25	3520	1	UNIDAD	8431927048011
93035150	CURVA 90º MEGABAND 120x 150 GC	286,05	3520	1	UNIDAD	8431927050397
93035200	CURVA 90º MEGABAND 120x 200 GC	316,32	3520	1	UNIDAD	8431927048028
93035300	CURVA 90º MEGABAND 120x 300 GC	321,95	3520	1	UNIDAD	8431927048035
93035400	CURVA 90º MEGABAND 120x 400 GC	377,55	3520	1	UNIDAD	8431927048042
93035450	CURVA 90º MEGABAND 120x 450 GC	335,43	3520	1	UNIDAD	8431927050403
93035500	CURVA 90º MEGABAND 120x 500 GC	420,99	3520	1	UNIDAD	8431927048059
93035600	CURVA 90º MEGABAND 120x 600 GC	455,70	3520	1	UNIDAD	8431927048066
93035700	CURVA 90º MEGABAND 120x 700 GC	495,10	3520	1	UNIDAD	8431927048073
93035750	CURVA 90º MEGABAND 120x 750 GC	530,50	3520	1	UNIDAD	8431927050410
93035800	CURVA 90º MEGABAND 120x 800 GC	524,87	3520	1	UNIDAD	8431927048080
93035900	CURVA 90º MEGABAND 120x 900 GC	556,51	3520	1	UNIDAD	8431927048097
93035990	CURVA 90º MEGABAND 120x1000 GC	601,58	3520	1	UNIDAD	8431927048103

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CURVA 45º megaband®



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120. También disponible con radio 600 mm

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93732100	CURVA 45º MEGABAND 60x 100 GC NOVEDAD	274,51	3520	1	UNIDAD	8431927071453
93732150	CURVA 45º MEGABAND 60x 150 GC NOVEDAD	284,65	3520	1	UNIDAD	8431927071460
93732200	CURVA 45º MEGABAND 60x 200 GC NOVEDAD	309,56	3520	1	UNIDAD	8431927071477
93732300	CURVA 45º MEGABAND 60x 300 GC NOVEDAD	330,95	3520	1	UNIDAD	8431927071484
93732400	CURVA 45º MEGABAND 60x 400 GC NOVEDAD	353,13	3520	1	UNIDAD	8431927071491
93732450	CURVA 45º MEGABAND 60x 450 GC NOVEDAD	349,35	3520	1	UNIDAD	8431927071507
93732500	CURVA 45º MEGABAND 60x 500 GC NOVEDAD	358,24	3520	1	UNIDAD	8431927071514
93732600	CURVA 45º MEGABAND 60x 600 GC NOVEDAD	373,51	3520	1	UNIDAD	8431927071521
93732700	CURVA 45º MEGABAND 60x 700 GC NOVEDAD	411,26	3520	1	UNIDAD	8431927071538
93732800	CURVA 45º MEGABAND 60x 800 GC NOVEDAD	421,39	3520	1	UNIDAD	8431927071545
93732900	CURVA 45º MEGABAND 60x 900 GC NOVEDAD	484,38	3520	1	UNIDAD	8431927071552
93732990	CURVA 45º MEGABAND 60x1000 GC NOVEDAD	540,43	3520	1	UNIDAD	8431927071569
93733100	CURVA 45º MEGABAND 85x 100 GC NOVEDAD	285,30	3520	1	UNIDAD	8431927071576
93733200	CURVA 45º MEGABAND 85x 200 GC NOVEDAD	321,08	3520	1	UNIDAD	8431927071583
93733300	CURVA 45º MEGABAND 85x 300 GC NOVEDAD	328,27	3520	1	UNIDAD	8431927071590
93733400	CURVA 45º MEGABAND 85x 400 GC NOVEDAD	335,64	3520	1	UNIDAD	8431927071606
93733500	CURVA 45º MEGABAND 85x 500 GC NOVEDAD	381,29	3520	1	UNIDAD	8431927071613
93733600	CURVA 45º MEGABAND 85x 600 GC NOVEDAD	389,33	3520	1	UNIDAD	8431927071620
93733700	CURVA 45º MEGABAND 85x 700 GC NOVEDAD	428,26	3520	1	UNIDAD	8431927071637
93733800	CURVA 45º MEGABAND 85x 800 GC NOVEDAD	439,00	3520	1	UNIDAD	8431927071644
93733900	CURVA 45º MEGABAND 85x 900 GC NOVEDAD	494,75	3520	1	UNIDAD	8431927071651
93733990	CURVA 45º MEGABAND 85x1000 GC NOVEDAD	552,23	3520	1	UNIDAD	8431927071668
93734100	CURVA 45º MEGABAND 100x 100 GC NOVEDAD	340,94	3520	1	UNIDAD	8431927051721
93734150	CURVA 45º MEGABAND 100x 150 GC NOVEDAD	339,03	3520	1	UNIDAD	8431927051738
93734200	CURVA 45º MEGABAND 100x 200 GC NOVEDAD	352,99	3520	1	UNIDAD	8431927051745
93734300	CURVA 45º MEGABAND 100x 300 GC NOVEDAD	352,49	3520	1	UNIDAD	8431927051752
93734400	CURVA 45º MEGABAND 100x 400 GC NOVEDAD	366,22	3520	1	UNIDAD	8431927051769
93734450	CURVA 45º MEGABAND 100x 450 GC NOVEDAD	411,59	3520	1	UNIDAD	8431927051776
93734500	CURVA 45º MEGABAND 100x 500 GC NOVEDAD	439,74	3520	1	UNIDAD	8431927051783
93734600	CURVA 45º MEGABAND 100x 600 GC NOVEDAD	463,54	3520	1	UNIDAD	8431927051790
93734700	CURVA 45º MEGABAND 100x 700 GC NOVEDAD	477,59	3520	1	UNIDAD	8431927071675
93734750	CURVA 45º MEGABAND 100x 750 GC NOVEDAD	516,79	3520	1	UNIDAD	8431927051806
93734800	CURVA 45º MEGABAND 100x 800 GC NOVEDAD	544,87	3520	1	UNIDAD	8431927051813
93734900	CURVA 45º MEGABAND 100x 900 GC NOVEDAD	586,33	3520	1	UNIDAD	8431927071682
93734990	CURVA 45º MEGABAND 100x1000 GC NOVEDAD	612,18	3520	1	UNIDAD	8431927071699
93735100	CURVA 45º MEGABAND 120x 100 GC NOVEDAD	354,87	3520	1	UNIDAD	8431927071705
93735150	CURVA 45º MEGABAND 120x 150 GC NOVEDAD	364,41	3520	1	UNIDAD	8431927071712
93735200	CURVA 45º MEGABAND 120x 200 GC NOVEDAD	362,65	3520	1	UNIDAD	8431927071729
93735300	CURVA 45º MEGABAND 120x 300 GC NOVEDAD	388,60	3520	1	UNIDAD	8431927071736
93735400	CURVA 45º MEGABAND 120x 400 GC NOVEDAD	378,27	3520	1	UNIDAD	8431927071743
93735450	CURVA 45º MEGABAND 120x 450 GC NOVEDAD	422,65	3520	1	UNIDAD	8431927071750
93735500	CURVA 45º MEGABAND 120x 500 GC NOVEDAD	449,63	3520	1	UNIDAD	8431927071767
93735600	CURVA 45º MEGABAND 120x 600 GC NOVEDAD	491,05	3520	1	UNIDAD	8431927071774
93735700	CURVA 45º MEGABAND 120x 700 GC NOVEDAD	510,75	3520	1	UNIDAD	8431927071781
93735750	CURVA 45º MEGABAND 120x 750 GC NOVEDAD	537,50	3520	1	UNIDAD	8431927071798
93735800	CURVA 45º MEGABAND 120x 800 GC NOVEDAD	562,52	3520	1	UNIDAD	8431927071804
93735900	CURVA 45º MEGABAND 120x 900 GC NOVEDAD	608,45	3520	1	UNIDAD	8431927071811
93735990	CURVA 45º MEGABAND 120x1000 GC NOVEDAD	629,62	3520	1	UNIDAD	8431927071828

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

T megaband®



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120.
Disponible también en anchos 150,450 y 750.
Consultar disponibilidad.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93132100	T MEGABAND 60x 100 GC	198,63	3520	1	UNIDAD	8431927048110
93132150	T MEGABAND 60x 150 GC	210,60	3520	1	UNIDAD	8431927050427
93132200	T MEGABAND 60x 200 GC	233,63	3520	1	UNIDAD	8431927048127
93132300	T MEGABAND 60x 300 GC	239,18	3520	1	UNIDAD	8431927048134
93132400	T MEGABAND 60x 400 GC	267,43	3520	1	UNIDAD	8431927048141
93132450	T MEGABAND 60x 450 GC	308,60	3520	1	UNIDAD	8431927050434
93132500	T MEGABAND 60x 500 GC	488,08	3520	1	UNIDAD	8431927048158
93132600	T MEGABAND 60x 600 GC	433,46	3520	1	UNIDAD	8431927048165
93132700	T MEGABAND 60x 700 GC	585,41	3520	1	UNIDAD	8431927048172
93132800	T MEGABAND 60x 800 GC	697,36	3520	1	UNIDAD	8431927048189
93132900	T MEGABAND 60x 900 GC	670,05	3520	1	UNIDAD	8431927048196
93132990	T MEGABAND 60x1000 GC	899,94	3520	1	UNIDAD	8431927048202
93133100	T MEGABAND 85x 100 GC	344,39	3520	1	UNIDAD	8431927048219
93133200	T MEGABAND 85x 200 GC	360,61	3520	1	UNIDAD	8431927048226
93133300	T MEGABAND 85x 300 GC	373,22	3520	1	UNIDAD	8431927048233
93133400	T MEGABAND 85x 400 GC	427,26	3520	1	UNIDAD	8431927048240
93133500	T MEGABAND 85x 500 GC	507,11	3520	1	UNIDAD	8431927048257
93133600	T MEGABAND 85x 600 GC	558,64	3520	1	UNIDAD	8431927048264
93133700	T MEGABAND 85x 700 GC	608,69	3520	1	UNIDAD	8431927048271
93133800	T MEGABAND 85x 800 GC	721,19	3520	1	UNIDAD	8431927048288
93133900	T MEGABAND 85x 900 GC	694,41	3520	1	UNIDAD	8431927048295
93133990	T MEGABAND 85x1000 GC	931,88	3520	1	UNIDAD	8431927048301
93134100	T MEGABAND 100x 100 GC	372,50	3520	1	UNIDAD	8431927048318
93134150	T MEGABAND 100x 150 GC	343,77	3520	1	UNIDAD	8431927050441
93134200	T MEGABAND 100x 200 GC	343,90	3520	1	UNIDAD	8431927048325
93134300	T MEGABAND 100x 300 GC	353,62	3520	1	UNIDAD	8431927048332
93134400	T MEGABAND 100x 400 GC	433,81	3520	1	UNIDAD	8431927048349
93134450	T MEGABAND 100x 450 GC	448,60	3520	1	UNIDAD	8431927050458
93134500	T MEGABAND 100x 500 GC	521,48	3520	1	UNIDAD	8431927048356
93134600	T MEGABAND 100x 600 GC	542,15	3520	1	UNIDAD	8431927048363
93134700	T MEGABAND 100x 700 GC	554,54	3520	1	UNIDAD	8431927048370
93134750	T MEGABAND 100x 750 GC	584,27	3520	1	UNIDAD	8431927050465
93134800	T MEGABAND 100x 800 GC	667,34	3520	1	UNIDAD	8431927048387
93134900	T MEGABAND 100x 900 GC	701,65	3520	1	UNIDAD	8431927048394
93134990	T MEGABAND 100x1000 GC	1.000,25	3520	1	UNIDAD	8431927048400
93135100	T MEGABAND 120x 100 GC	373,22	3520	1	UNIDAD	8431927048417
93135150	T MEGABAND 120x 150 GC	402,97	3520	1	UNIDAD	8431927050472
93135200	T MEGABAND 120x 200 GC	408,01	3520	1	UNIDAD	8431927048424
93135300	T MEGABAND 120x 300 GC	383,12	3520	1	UNIDAD	8431927048431
93135400	T MEGABAND 120x 400 GC	493,95	3520	1	UNIDAD	8431927048448
93135450	T MEGABAND 120x 450 GC	454,72	3520	1	UNIDAD	8431927050489
93135500	T MEGABAND 120x 500 GC	637,91	3520	1	UNIDAD	8431927048455
93135600	T MEGABAND 120x 600 GC	623,24	3520	1	UNIDAD	8431927048462
93135700	T MEGABAND 120x 700 GC	692,11	3520	1	UNIDAD	8431927048479
93135750	T MEGABAND 120x 750 GC	696,61	3520	1	UNIDAD	8431927050496
93135800	T MEGABAND 120x 800 GC	828,01	3520	1	UNIDAD	8431927048486
93135900	T MEGABAND 120x 900 GC	796,79	3520	1	UNIDAD	8431927048493
93135990	T MEGABAND 120x1000 GC	1.036,88	3520	1	UNIDAD	8431927048509

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CRUCE megaband®



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120.
Disponible también en anchos 150,450 y 750.
Consultar disponibilidad.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93232100	CRUCE MEGABAND 60x 100 GC	358,99	3520	1	UNIDAD	8431927048516
93232150	CRUCE MEGABAND 60x 150 GC	362,71	3520	1	UNIDAD	8431927050502
93232200	CRUCE MEGABAND 60x 200 GC	306,46	3520	1	UNIDAD	8431927048523
93232300	CRUCE MEGABAND 60x 300 GC	374,04	3520	1	UNIDAD	8431927048530
93232400	CRUCE MEGABAND 60x 400 GC	401,60	3520	1	UNIDAD	8431927048547
93232450	CRUCE MEGABAND 60x 450 GC	403,84	3520	1	UNIDAD	8431927050519
93232500	CRUCE MEGABAND 60x 500 GC	645,10	3520	1	UNIDAD	8431927048554
93232600	CRUCE MEGABAND 60x 600 GC	572,93	3520	1	UNIDAD	8431927048561
93232700	CRUCE MEGABAND 60x 700 GC	737,37	3520	1	UNIDAD	8431927048578
93232800	CRUCE MEGABAND 60x 800 GC	805,57	3520	1	UNIDAD	8431927048585
93232900	CRUCE MEGABAND 60x 900 GC	881,01	3520	1	UNIDAD	8431927048592
93232990	CRUCE MEGABAND 60x1000 GC	836,15	3520	1	UNIDAD	8431927048608
93233100	CRUCE MEGABAND 85x 100 GC	411,95	3520	1	UNIDAD	8431927048615
93233200	CRUCE MEGABAND 85x 200 GC	438,42	3520	1	UNIDAD	8431927048622
93233300	CRUCE MEGABAND 85x 300 GC	482,66	3520	1	UNIDAD	8431927048639
93233400	CRUCE MEGABAND 85x 400 GC	500,10	3520	1	UNIDAD	8431927048646
93233500	CRUCE MEGABAND 85x 500 GC	669,56	3520	1	UNIDAD	8431927048653
93233600	CRUCE MEGABAND 85x 600 GC	696,93	3520	1	UNIDAD	8431927048660
93233700	CRUCE MEGABAND 85x 700 GC	917,44	3520	1	UNIDAD	8431927048677
93233800	CRUCE MEGABAND 85x 800 GC	999,29	3520	1	UNIDAD	8431927048684
93233900	CRUCE MEGABAND 85x 900 GC	1.089,81	3520	1	UNIDAD	8431927048691
93233990	CRUCE MEGABAND 85x1000 GC	1.035,98	3520	1	UNIDAD	8431927048707
93234100	CRUCE MEGABAND 100x 100 GC	445,19	3520	1	UNIDAD	8431927048714
93234150	CRUCE MEGABAND 100x 150 GC	449,51	3520	1	UNIDAD	8431927050526
93234200	CRUCE MEGABAND 100x 200 GC	460,66	3520	1	UNIDAD	8431927048721
93234300	CRUCE MEGABAND 100x 300 GC	515,62	3520	1	UNIDAD	8431927048738
93234400	CRUCE MEGABAND 100x 400 GC	523,17	3520	1	UNIDAD	8431927048745
93234450	CRUCE MEGABAND 100x 450 GC	505,40	3520	1	UNIDAD	8431927050533
93234500	CRUCE MEGABAND 100x 500 GC	620,71	3520	1	UNIDAD	8431927048752
93234600	CRUCE MEGABAND 100x 600 GC	660,25	3520	1	UNIDAD	8431927048769
93234700	CRUCE MEGABAND 100x 700 GC	781,20	3520	1	UNIDAD	8431927048776
93234750	CRUCE MEGABAND 100x 750 GC	799,72	3520	1	UNIDAD	8431927050540
93234800	CRUCE MEGABAND 100x 800 GC	863,04	3520	1	UNIDAD	8431927048783
93234900	CRUCE MEGABAND 100x 900 GC	953,56	3520	1	UNIDAD	8431927048790
93234990	CRUCE MEGABAND 100x1000 GC	899,73	3520	1	UNIDAD	8431927048806
93235100	CRUCE MEGABAND 120x 100 GC	471,40	3520	1	UNIDAD	8431927048813
93235150	CRUCE MEGABAND 120x 150 GC	543,71	3520	1	UNIDAD	8431927050557
93235200	CRUCE MEGABAND 120x 200 GC	492,14	3520	1	UNIDAD	8431927048820
93235300	CRUCE MEGABAND 120x 300 GC	586,76	3520	1	UNIDAD	8431927048837
93235400	CRUCE MEGABAND 120x 400 GC	595,57	3520	1	UNIDAD	8431927048844
93235450	CRUCE MEGABAND 120x 450 GC	598,54	3520	1	UNIDAD	8431927050564
93235500	CRUCE MEGABAND 120x 500 GC	672,06	3520	1	UNIDAD	8431927048851
93235600	CRUCE MEGABAND 120x 600 GC	729,13	3520	1	UNIDAD	8431927048868
93235700	CRUCE MEGABAND 120x 700 GC	856,12	3520	1	UNIDAD	8431927048875
93235750	CRUCE MEGABAND 120x 750 GC	833,88	3520	1	UNIDAD	8431927050571
93235800	CRUCE MEGABAND 120x 800 GC	897,20	3520	1	UNIDAD	8431927048882
93235900	CRUCE MEGABAND 120x 900 GC	987,73	3520	1	UNIDAD	8431927048899
93235990	CRUCE MEGABAND 120x1000 GC	980,59	3520	1	UNIDAD	8431927048905

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAMBIO DE NIVEL CONCAVO 90° megaband®



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120.
Disponible también en anchos 150,450 y 750.
Consultar disponibilidad.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93532100	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 100 GC	152,18	3520	1	UNIDAD	8431927051820
93532150	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 150 GC	152,02	3520	1	UNIDAD	8431927051837
93532200	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 200 GC	155,74	3520	1	UNIDAD	8431927051844
93532300	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 300 GC	164,67	3520	1	UNIDAD	8431927051851
93532400	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 400 GC	173,34	3520	1	UNIDAD	8431927051868
93532450	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 450 GC	180,31	3520	1	UNIDAD	8431927051875
93532500	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 500 GC	177,44	3520	1	UNIDAD	8431927051882
93532600	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 600 GC	193,59	3520	1	UNIDAD	8431927051899
93532700	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 700 GC	279,48	3520	1	UNIDAD	8431927051905
93532800	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 800 GC	285,89	3520	1	UNIDAD	8431927051912
93532900	C NIVEL CNC MEGABAND 60x 900 GC	292,35	3520	1	UNIDAD	8431927051929
93532990	C NIVEL CNC MEGABAND 60x1000 GC	326,47	3520	1	UNIDAD	8431927051936
93533100	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 100 GC	219,14	3520	1	UNIDAD	8431927051943
93533200	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 200 GC	223,84	3520	1	UNIDAD	8431927051950
93533300	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 300 GC	236,88	3520	1	UNIDAD	8431927051967
93533400	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 400 GC	241,64	3520	1	UNIDAD	8431927051974
93533500	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 500 GC	252,57	3520	1	UNIDAD	8431927051981
93533600	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 600 GC	260,09	3520	1	UNIDAD	8431927051998
93533700	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 700 GC	297,15	3520	1	UNIDAD	8431927052001
93533800	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 800 GC	301,06	3520	1	UNIDAD	8431927052018
93533900	C NIVEL CNC MEGABAND 85x 900 GC	318,69	3520	1	UNIDAD	8431927052025
93533990	C NIVEL CNC MEGABAND 85x1000 GC	423,67	3520	1	UNIDAD	8431927052032
93534100	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 100 GC	229,04	3520	1	UNIDAD	8431927052049
93534150	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 150 GC	234,15	3520	1	UNIDAD	8431927052056
93534200	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 200 GC	243,06	3520	1	UNIDAD	8431927052063
93534300	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 300 GC	252,15	3520	1	UNIDAD	8431927052070
93534400	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 400 GC	257,03	3520	1	UNIDAD	8431927052087
93534450	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 450 GC	268,35	3520	1	UNIDAD	8431927052094
93534500	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 500 GC	275,02	3520	1	UNIDAD	8431927052100
93534600	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 600 GC	285,12	3520	1	UNIDAD	8431927052117
93534700	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 700 GC	361,18	3520	1	UNIDAD	8431927052124
93534750	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 750 GC	401,88	3520	1	UNIDAD	8431927052131
93534800	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 800 GC	406,36	3520	1	UNIDAD	8431927052148
93534900	C NIVEL CNC MEGABAND 100x 900 GC	432,68	3520	1	UNIDAD	8431927052155
93534990	C NIVEL CNC MEGABAND 100x1000 GC	522,39	3520	1	UNIDAD	8431927052162
93535100	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 100 GC	231,37	3520	1	UNIDAD	8431927052179
93535150	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 150 GC	256,23	3520	1	UNIDAD	8431927052186
93535200	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 200 GC	261,61	3520	1	UNIDAD	8431927052193
93535300	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 300 GC	271,44	3520	1	UNIDAD	8431927052209
93535400	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 400 GC	280,72	3520	1	UNIDAD	8431927052216
93535450	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 450 GC	288,51	3520	1	UNIDAD	8431927052223
93535500	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 500 GC	294,93	3520	1	UNIDAD	8431927052230
93535600	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 600 GC	309,17	3520	1	UNIDAD	8431927052247
93535700	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 700 GC	373,62	3520	1	UNIDAD	8431927052254
93535750	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 750 GC	389,15	3520	1	UNIDAD	8431927052261
93535800	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 800 GC	402,16	3520	1	UNIDAD	8431927052278
93535900	C NIVEL CNC MEGABAND 120x 900 GC	444,44	3520	1	UNIDAD	8431927052285
93535990	C NIVEL CNC MEGABAND 120x1000 GC	530,98	3520	1	UNIDAD	8431927052292

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAMBIO DE NIVEL CONVEXO 90° megaband®



Sistema enchufable para anchos 60, 85, 100 y 120.
Disponible también en anchos 150,450 y 750.
Consultar disponibilidad.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93632100	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 100 GC	163,04	3520	1	UNIDAD	8431927052308
93632150	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 150 GC	164,85	3520	1	UNIDAD	8431927052315
93632200	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 200 GC	166,70	3520	1	UNIDAD	8431927052322
93632300	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 300 GC	181,02	3520	1	UNIDAD	8431927052339
93632400	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 400 GC	184,81	3520	1	UNIDAD	8431927052346
93632450	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 450 GC	186,69	3520	1	UNIDAD	8431927052353
93632500	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 500 GC	189,04	3520	1	UNIDAD	8431927052360
93632600	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 600 GC	211,70	3520	1	UNIDAD	8431927052377
93632700	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 700 GC	287,67	3520	1	UNIDAD	8431927052384
93632800	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 800 GC	294,06	3520	1	UNIDAD	8431927052391
93632900	C NIVEL CNV MEGABAND 60x 900 GC	300,48	3520	1	UNIDAD	8431927052407
93632990	C NIVEL CNV MEGABAND 60x1000 GC	285,66	3520	1	UNIDAD	8431927052414
93633100	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 100 GC	216,19	3520	1	UNIDAD	8431927052421
93633200	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 200 GC	220,69	3520	1	UNIDAD	8431927052438
93633300	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 300 GC	225,56	3520	1	UNIDAD	8431927052445
93633400	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 400 GC	242,93	3520	1	UNIDAD	8431927052452
93633500	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 500 GC	253,90	3520	1	UNIDAD	8431927052469
93633600	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 600 GC	282,39	3520	1	UNIDAD	8431927052476
93633700	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 700 GC	304,23	3520	1	UNIDAD	8431927052483
93633800	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 800 GC	310,62	3520	1	UNIDAD	8431927052490
93633900	C NIVEL CNV MEGABAND 85x 900 GC	328,03	3520	1	UNIDAD	8431927052506
93633990	C NIVEL CNV MEGABAND 85x1000 GC	406,03	3520	1	UNIDAD	8431927052513
93634100	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 100 GC	229,39	3520	1	UNIDAD	8431927052520
93634150	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 150 GC	236,93	3520	1	UNIDAD	8431927052537
93634200	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 200 GC	239,31	3520	1	UNIDAD	8431927052544
93634300	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 300 GC	242,52	3520	1	UNIDAD	8431927052551
93634400	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 400 GC	250,23	3520	1	UNIDAD	8431927052568
93634450	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 450 GC	257,25	3520	1	UNIDAD	8431927052575
93634500	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 500 GC	263,27	3520	1	UNIDAD	8431927052582
93634600	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 600 GC	276,51	3520	1	UNIDAD	8431927052599
93634700	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 700 GC	346,13	3520	1	UNIDAD	8431927052605
93634750	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 750 GC	385,14	3520	1	UNIDAD	8431927052612
93634800	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 800 GC	389,43	3520	1	UNIDAD	8431927052629
93634900	C NIVEL CNV MEGABAND 100x 900 GC	414,66	3520	1	UNIDAD	8431927052636
93634990	C NIVEL CNV MEGABAND 100x1000 GC	500,63	3520	1	UNIDAD	8431927052643
93635100	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 100 GC	242,39	3520	1	UNIDAD	8431927052650
93635150	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 150 GC	247,69	3520	1	UNIDAD	8431927052667
93635200	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 200 GC	256,93	3520	1	UNIDAD	8431927052674
93635300	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 300 GC	271,44	3520	1	UNIDAD	8431927052681
93635400	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 400 GC	285,91	3520	1	UNIDAD	8431927052698
93635450	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 450 GC	293,86	3520	1	UNIDAD	8431927052704
93635500	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 500 GC	300,41	3520	1	UNIDAD	8431927052711
93635600	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 600 GC	314,91	3520	1	UNIDAD	8431927052728
93635700	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 700 GC	375,02	3520	1	UNIDAD	8431927052735
93635750	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 750 GC	389,15	3520	1	UNIDAD	8431927052742
93635800	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 800 GC	402,16	3520	1	UNIDAD	8431927052759
93635900	C NIVEL CNV MEGABAND 120x 900 GC	444,44	3520	1	UNIDAD	8431927052766
93635990	C NIVEL CNV MEGABAND 120x1000 GC	530,98	3520	1	UNIDAD	8431927052773

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CAMBIO DE NIVEL ARTICULADO megaband®



Tramo recto de bandeja **megaband®**, con bisagras incorporadas que permite la creación de cambios de nivel con ángulos variables según las necesidades.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93432100	CAMBIO NIVEL 60x 100 GC	150,98	3520	1	UNIDAD	8431927049933
93432150	CAMBIO NIVEL 60x 150 GC	152,18	3520	1	UNIDAD	8431927050588
93432200	CAMBIO NIVEL 60x 200 GC	153,42	3520	1	UNIDAD	8431927049940
93432300	CAMBIO NIVEL 60x 300 GC	163,09	3520	1	UNIDAD	8431927049957
93432400	CAMBIO NIVEL 60x 400 GC	165,61	3520	1	UNIDAD	8431927049964
93432450	CAMBIO NIVEL 60x 450 GC	166,85	3520	1	UNIDAD	8431927050595
93432500	CAMBIO NIVEL 60x 500 GC	182,51	3520	1	UNIDAD	8431927049971
93432600	CAMBIO NIVEL 60x 600 GC	184,58	3520	1	UNIDAD	8431927049988
93433100	CAMBIO NIVEL 85x 100 GC	222,50	3520	1	UNIDAD	8431927049995
93433200	CAMBIO NIVEL 85x 200 GC	224,94	3520	1	UNIDAD	8431927050007
93433300	CAMBIO NIVEL 85x 300 GC	234,60	3520	1	UNIDAD	8431927050014
93433400	CAMBIO NIVEL 85x 400 GC	237,12	3520	1	UNIDAD	8431927050021
93433500	CAMBIO NIVEL 85x 500 GC	254,02	3520	1	UNIDAD	8431927050038
93433600	CAMBIO NIVEL 85x 600 GC	256,09	3520	1	UNIDAD	8431927050045
93434100	CAMBIO NIVEL 100x 100 GC	158,29	3520	1	UNIDAD	8431927050052
93434150	CAMBIO NIVEL 100x 150 GC	159,51	3520	1	UNIDAD	8431927050601
93434200	CAMBIO NIVEL 100x 200 GC	160,73	3520	1	UNIDAD	8431927050069
93434300	CAMBIO NIVEL 100x 300 GC	170,40	3520	1	UNIDAD	8431927050076
93434400	CAMBIO NIVEL 100x 400 GC	172,93	3520	1	UNIDAD	8431927050083
93434450	CAMBIO NIVEL 100x 450 GC	174,18	3520	1	UNIDAD	8431927050618
93434500	CAMBIO NIVEL 100x 500 GC	189,82	3520	1	UNIDAD	8431927050090
93434600	CAMBIO NIVEL 100x 600 GC	191,89	3520	1	UNIDAD	8431927050106
93434800	CAMBIO NIVEL 100x 800 GC	236,54	3520	1	UNIDAD	8431927082374
93435100	CAMBIO NIVEL 120x 100 GC	184,97	3520	1	UNIDAD	8431927050113
93435150	CAMBIO NIVEL 120x 150 GC	186,17	3520	1	UNIDAD	8431927050625
93435200	CAMBIO NIVEL 120x 200 GC	187,40	3520	1	UNIDAD	8431927050120
93435300	CAMBIO NIVEL 120x 300 GC	197,06	3520	1	UNIDAD	8431927050137
93435400	CAMBIO NIVEL 120x 400 GC	199,59	3520	1	UNIDAD	8431927050144
93435450	CAMBIO NIVEL 120x 450 GC	200,84	3520	1	UNIDAD	8431927050632
93435500	CAMBIO NIVEL 120x 500 GC	216,49	3520	1	UNIDAD	8431927050151
93435600	CAMBIO NIVEL 120x 600 GC	218,57	3520	1	UNIDAD	8431927050168

TAPA CURVA 90 megaband®



Tapa Click encastrable para Curvas de 90° **megaband®**, no necesita de elemento de unión.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
94030100	TAPA CURVA 90 MEGABAND 100 GC	62,20	3520	1	UNIDAD	8431927049209
94030150	TAPA CURVA 90 MEGABAND 150 GC	72,76	3520	1	UNIDAD	8431927050649
94030200	TAPA CURVA 90 MEGABAND 200 GC	82,38	3520	1	UNIDAD	8431927049216
94030300	TAPA CURVA 90 MEGABAND 300 GC	116,44	3520	1	UNIDAD	8431927049223
94030400	TAPA CURVA 90 MEGABAND 400 GC	151,49	3520	1	UNIDAD	8431927049230
94030450	TAPA CURVA 90 MEGABAND 450 GC	193,64	3520	1	UNIDAD	8431927050656
94030500	TAPA CURVA 90 MEGABAND 500 GC	230,93	3520	1	UNIDAD	8431927049247
94030600	TAPA CURVA 90 MEGABAND 600 GC	325,82	3520	1	UNIDAD	8431927049254
94030700	TAPA CURVA 90 MEGABAND 700 GC	366,09	3520	1	UNIDAD	8431927049261
94030750	TAPA CURVA 90 MEGABAND 750 GC	387,00	3520	1	UNIDAD	8431927050663
94030800	TAPA CURVA 90 MEGABAND 800 GC	438,50	3520	1	UNIDAD	8431927049278
94030900	TAPA CURVA 90 MEGABAND 900 GC	453,55	3520	1	UNIDAD	8431927049285
94030990	TAPA CURVA 90 MEGABAND 1000 GC	467,80	3520	1	UNIDAD	8431927049292

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TAPA T / CRUCE 90 megaband®



Tapa Click encastrable para Derivaciones en T o Cruces **megaband®**, no necesita de elemento de unión.
Para el Cruce es necesario utilizar dos unidades + Tapa recta.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
94130100	TAPA T/CRUCE MEGABAND 100 GC	61,41	3520	1	UNIDAD	8431927049308
94130150	TAPA T/CRUCE MEGABAND 150 GC	65,05	3520	1	UNIDAD	8431927050670
94130200	TAPA T/CRUCE MEGABAND 200 GC	69,57	3520	1	UNIDAD	8431927049315
94130300	TAPA T/CRUCE MEGABAND 300 GC	80,19	3520	1	UNIDAD	8431927049322
94130400	TAPA T/CRUCE MEGABAND 400 GC	93,31	3520	1	UNIDAD	8431927049339
94130450	TAPA T/CRUCE MEGABAND 450 GC	106,28	3520	1	UNIDAD	8431927050687
94130500	TAPA T/CRUCE MEGABAND 500 GC	119,25	3520	1	UNIDAD	8431927049346
94130600	TAPA T/CRUCE MEGABAND 600 GC	144,68	3520	1	UNIDAD	8431927049353
94130700	TAPA T/CRUCE MEGABAND 700 GC	222,44	3520	1	UNIDAD	8431927049360
94130750	TAPA T/CRUCE MEGABAND 750 GC	225,17	3520	1	UNIDAD	8431927050694
94130800	TAPA T/CRUCE MEGABAND 800 GC	228,08	3520	1	UNIDAD	8431927049377
94130900	TAPA T/CRUCE MEGABAND 900 GC	233,67	3520	1	UNIDAD	8431927049384
94130990	TAPA T/CRUCE MEGABAND 1000 GC	239,56	3520	1	UNIDAD	8431927049391

SISTEMAS DE SOPORTES Y ESTRUCTURAS

SOPORTES UNIVERSAL OMEGA SPLUS



Nuevo Sistema Click, permite una rápida fijación de la Bandeja. Sistema Universal, reducción de 50 % de referencia.
Compatible con Bandejas **rejiband®**, Chapa y PVC. Nuevo Perfil Omega Reforzado.
Aumenta las prestaciones del Soporte.Sistema Patentado. Incluye topes y protectores omega
para facilitar la instalación y ofrecer una protección extra al instalador.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62021104	SOP OMEGA SPLUS 100 GS	5,89	2201	5	PAQUETE	8431927017543
62021154	SOP OMEGA SPLUS 150 GS	7,40	2201	5	PAQUETE	8431927017550
62021204	SOP OMEGA SPLUS 200 GS	8,37	2201	5	PAQUETE	8431927017567
62021304	SOP/PEN OMEGA SPLUS 300 GS	9,63	2201	5	PAQUETE	8431927017574
62021404	SOP/PEN OMEGA SPLUS 400 GS	12,22	2201	5	PAQUETE	8431927017581
62021504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 GS	14,31	2201	5	PAQUETE	8431927017598
62021604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 GS	17,12	2201	5	PAQUETE	8431927017604
62031104	SOP OMEGA SPLUS 100 GC	9,19	2201	5	PAQUETE	8431927017765
62031154	SOP OMEGA SPLUS 150 GC	12,91	2201	5	PAQUETE	8431927017772
62031204	SOP OMEGA SPLUS 200 GC	15,40	2201	5	PAQUETE	8431927017789
62031304	SOP/PEN OMEGA SPLUS 300 GC	18,38	2201	5	PAQUETE	8431927017796
62031404	SOP/PEN OMEGA SPLUS 400 GC	22,57	2201	5	PAQUETE	8431927017802
62031504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 GC	25,63	2201	5	PAQUETE	8431927017819
62031604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 GC	29,10	2201	5	PAQUETE	8431927017826
62051104	SOP OMEGA UNIV S-PLUS 100 INOX304	27,75	2201	5	PAQUETE	8431927078223
62051154	SOP OMEGA UNIV S-PLUS 150 INOX304	29,95	2201	5	PAQUETE	8431927078230
62051204	SOP OMEGA UNIV S-PLUS 200 INOX304	36,37	2201	5	PAQUETE	8431927078247
62051304	SOP/PEN OMEGA S-PLUS 300 INOX304	43,15	2201	5	PAQUETE	8431927078254
62051404	SOP/PEN OMEGA S-PLUS 400 INOX304	50,26	2201	5	PAQUETE	8431927078261
62051504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 INOX304	58,04	2201	5	PAQUETE	8431927078278
62051604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 INOX304	66,09	2201	5	PAQUETE	8431927078285
62081104	SOPORTE OMEGA UNIV S-PLUS 100 C8	8,94	2201	5	PAQUETE	8431927087980
62081154	SOPORTE OMEGA UNIV S-PLUS 150 C8	12,03	2201	5	PAQUETE	8431927087997
62081204	SOPORTE OMEGA UNIV S-PLUS 200 C8	15,13	2201	5	PAQUETE	8431927088000
62081304	SOPORTE/PENDULO OMEGA S-PLUS 300 C8	18,05	2201	5	PAQUETE	8431927088017
62081404	SOPORTE/PENDULO OMEGA S-PLUS 400 C8	21,41	2201	5	PAQUETE	8431927088024
62081504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 C8	25,63	2201	5	PAQUETE	8431927088031
62081604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 C8	29,10	2201	5	PAQUETE	8431927088048
62061504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 INOX316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018625
62061604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 INOX316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018632
62061104	SOPORTE OMEGA UNIV S-PLUS 100 I316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018571
62061154	SOPORTE OMEGA UNIV S-PLUS 150 I316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018588
62061204	SOPORTE OMEGA UNIV S-PLUS 200 I316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018595
62061304	SOPORTE/PEND OMEGA S-PLUS 300 I316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018601
62061404	SOPORTE/PEND OMEGA S-PLUS 400 I316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018618
62061504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 INOX316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018625
62061604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 INOX316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018632

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SOPORTES OMEGA TECHO SPLUS



Nuevo Sistema Click, permite una rápida fijación de la Bandeja. Sistema Universal, reducción de 50 % de referencia.
Compatible con Bandejas **rehiband®**, Chapa y PVC. Nuevo Perfil Omega Reforzado.
Aumenta las prestaciones del Soporte.Sistema Patentado. Incluye topes y protectores omega
para facilitar la instalación y ofrecer una protección extra al instalador.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62022104	SOP TECHO OMEGA SPLUS 100 GS	10,34	2201	4	PAQUETE	8431927017611
62022154	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 150 GS	11,34	2201	4	PAQUETE	8431927017628
62022204	SOP TECHO OMEGA SPLUS 200 GS	12,76	2201	4	PAQUETE	8431927017635
62022304	SOP TECHO OMEGA SPLUS 300 GS	14,30	2201	4	PAQUETE	8431927017642
62022404	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 400 GS	17,64	2201	4	PAQUETE	8431927017659
62032104	SOP TECHO OMEGA SPLUS 100 GC	15,93	2201	4	PAQUETE	8431927017833
62032154	SOP TECHO OMEGA SPLUS 150 GC	20,96	2201	4	PAQUETE	8431927017840
62032204	SOP TECHO OMEGA SPLUS 200 GC	24,11	2201	4	PAQUETE	8431927017857
62032304	SOP TECHO OMEGA SPLUS 300 GC	27,61	2201	4	PAQUETE	8431927017864
62032404	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 400 GC	29,91	2201	4	PAQUETE	8431927017871
62082104	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 100 C8	14,85	2201	4	PAQUETE	8431927088055
62082154	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 150 C8	19,54	2201	4	PAQUETE	8431927088062
62082204	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 200 C8	22,47	2201	4	PAQUETE	8431927088079
62082304	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 300 C8	25,74	2201	4	PAQUETE	8431927088086
62082404	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 400 C8	29,91	2201	4	PAQUETE	8431927088093
62052104	SOP TECHO OMEGA S-PLUS 100 INOX304	48,33	2201	4	PAQUETE	8431927078292
62052154	SOP TECHO OMEGA S-PLUS 150 INOX304	51,80	2201	4	PAQUETE	8431927078308
62052204	SOP TECHO OMEGA S-PLUS 200 INOX304	61,22	2201	4	PAQUETE	8431927078315
62052304	SOP TECHO OMEGA S-PLUS 300 INOX304	69,23	2201	4	PAQUETE	8431927078322
62052404	SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 400 I304	71,47	2201	4	PAQUETE	8431927078339
62062104	SOP TECHO OMEGA SPLUS 100 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927018649
62062154	SOP TECHO OMEGA SPLUS 150 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927018656
62062204	SOP TECHO OMEGA SPLUS 200 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927018663
62062304	SOP TECHO OMEGA SPLUS 300 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927018670
62062404	SOP TECHO OMEGA SPLUS 400 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927018687

SOPORTES REFORZADO RPLUS



Nuevo Sistema Click, permite una rápida fijación de la Bandeja.
Sistema Universal, reducción de 50 % de referencia.
Compatible con Bandejas **rejiband®**, Chapa y PVC.
Sistema Patentado.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62025103	SOP REFOR R-PLUS 100 GS	6,93	2201	4	PAQUETE	8431927039811
62025153	SOP REFOR R-PLUS 150 GS	7,85	2201	4	PAQUETE	8431927039828
62025203	SOP REFOR R-PLUS 200 GS	8,81	2201	4	PAQUETE	8431927039835
62025303	SOP REFOR R-PLUS 300 GS	10,75	2201	4	PAQUETE	8431927039842
62025403	SOP REFOR R-PLUS 400 GS	15,44	2201	4	PAQUETE	8431927039859
62025503	SOP REFOR R-PLUS 500 GS	20,36	2201	4	PAQUETE	8431927039866
62025603	SOP REFOR R-PLUS 600 GS	22,55	2201	4	PAQUETE	8431927039873
62035103	SOP REFOR R-PLUS 100 GC	14,18	2201	4	PAQUETE	8431927039880
62035153	SOP REFOR R-PLUS 150 GC	15,96	2201	4	PAQUETE	8431927039897
62035203	SOP REFOR R-PLUS 200 GC	18,29	2201	4	PAQUETE	8431927039903
62035303	SOP REFOR R-PLUS 300 GC	21,59	2201	4	PAQUETE	8431927039910
62035403	SOP REFOR R-PLUS 400 GC	32,48	2201	4	PAQUETE	8431927039927
62035503	SOP REFOR R-PLUS 500 GC	41,32	2201	4	PAQUETE	8431927039934
62035603	SOP REFOR R-PLUS 600 GC	45,48	2201	4	PAQUETE	8431927039941
62035703	SOP REFOR R-PLUS 700 GC	92,14	2201	4	PAQUETE	8431927066091
62035753	SOP REFOR R-PLUS 750 GC	109,39	2201	4	PAQUETE	8431927066299
62035803	SOPORTE REFOR R-PLUS 800 GC	117,88	2201	4	PAQUETE	8431927066107
62035903	SOPORTE REFOR R-PLUS 900 GC	126,24	2201	4	PAQUETE	8431927066114
62035993	SOPORTE REFOR R-PLUS 1000 GC	140,18	2201	4	PAQUETE	8431927066121
62085103	SOPORTE REFOR R-PLUS 100 C8	14,18	2201	4	PAQUETE	8431927088109
62085153	SOPORTE REFOR R-PLUS 150 C8	15,96	2201	4	PAQUETE	8431927088116
62085203	SOPORTE REFOR R-PLUS 200 C8	17,98	2201	4	PAQUETE	8431927088123
62085303	SOPORTE REFOR R-PLUS 300 C8	21,23	2201	4	PAQUETE	8431927088130
62085403	SOPORTE REFOR R-PLUS 400 C8	32,48	2201	4	PAQUETE	8431927088147
62085503	SOPORTE REFOR R-PLUS 500 C8	40,62	2201	4	PAQUETE	8431927088154
62085603	SOPORTE REFOR R-PLUS 600 C8	44,71	2201	4	PAQUETE	8431927088161
62055103	SOP REFOR R-PLUS 100 INOX304	31,88	2201	4	PAQUETE	8431927078346
62055153	SOP REFOR R-PLUS 150 INOX304	35,11	2201	4	PAQUETE	8431927078353
62055203	SOP REFOR R-PLUS 200 INOX304	39,29	2201	4	PAQUETE	8431927078360
62055303	SOP REFOR R-PLUS 300 INOX304	48,82	2201	4	PAQUETE	8431927078377

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SOPORTES REFORZADO RPLUS



Nuevo Sistema Click, permite una rápida fijación de la Bandeja.
Sistema Universal, reducción de 50 % de referencia.
Compatible con Bandejas **rejiband®**, Chapa y PVC.
Sistema Patentado.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62055403	SOP REFOR R-PLUS 400 INOX304	80,00	2201	4	PAQUETE	8431927078384
62055503	SOP REFOR R-PLUS 500 INOX304	90,23	2201	4	PAQUETE	8431927078391
62055603	SOP REFOR R-PLUS 600 INOX304	102,52	2201	4	PAQUETE	8431927078407
62065103	SOP REFOR R-PLUS 100 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927040022
62065153	SOP REFOR R-PLUS 150 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927040039
62065203	SOP REFOR R-PLUS 200 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927040046
62065303	SOP REFOR R-PLUS 300 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927040053
62065403	SOP REFOR R-PLUS 400 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927040060
62065503	SOP REFOR R-PLUS 500 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927040077
62065603	SOP REFOR R-PLUS 600 INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	8431927040084

SUSPENSION OMEGA SPLUS



Nuevo Sistema Click, permite una rápida fijación de la Bandeja. Sistema Universal, reducción de 50 % de referencia.
Compatible con Bandejas **rejiband®**, Chapa y PVC. Nuevo Perfil Omega Reforzado.
Aumenta las prestaciones del Soporte.La instalación con una sóla varilla en el centro,
permite la entrada lateral de los cables. Incluye topes para facilitar la instalación.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
63022104	SUSPENSION OMEGA SPLUS 100 GS	4,65	2201	10	PAQUETE	8431927049087
63022154	SUSPENSION OMEGA S-PLUS 150 GS NOVEDAD	5,50	2201	10	PAQUETE	8431927049094
63022204	SUSPENSION OMEGA SPLUS 200 GS	7,14	2201	10	PAQUETE	8431927018151
63022304	SUSPENSION OMEGA SPLUS 300 GS	8,66	2201	10	PAQUETE	8431927018168
63022404	SUSPENSION OMEGA SPLUS 400 GS	11,65	2201	10	PAQUETE	8431927018175
63022504	SUSPENSION OMEGA SPLUS 500 GS	12,83	2201	10	PAQUETE	8431927018182
63022604	SUSPENSION OMEGA SPLUS 600 GS	14,63	2201	10	PAQUETE	8431927018199
63032104	SUSPENSION OMEGA SPLUS 100 GC	7,95	2201	10	PAQUETE	8431927049100
63032154	SUSPENSION OMEGA S-PLUS 150 GC	8,82	2201	10	PAQUETE	8431927049117
63032204	SUSPENSION OMEGA SPLUS 200 GC	11,53	2201	10	PAQUETE	8431927018250
63032304	SUSPENSION OMEGA SPLUS 300 GC	13,82	2201	10	PAQUETE	8431927018267
63032404	SUSPENSION OMEGA SPLUS 400 GC	17,03	2201	10	PAQUETE	8431927018274
63032504	SUSPENSION OMEGA SPLUS 500 GC	19,84	2201	10	PAQUETE	8431927018281
63032604	SUSPENSION OMEGA SPLUS 600 GC	24,50	2201	10	PAQUETE	8431927018298
63082104	SUSPENSION S-PLUS 100 C8	7,95	2201	10	PAQUETE	8431927088178
63082154	SUSPENSION S-PLUS 150 C8	8,88	2201	10	PAQUETE	8431927088185
63082204	SUSPENSION S-PLUS 200 C8	11,34	2201	10	PAQUETE	8431927088192
63082304	SUSPENSION S-PLUS 300 C8	13,59	2201	10	PAQUETE	8431927088208
63082404	SUSPENSION S-PLUS 400 C8	16,74	2201	10	PAQUETE	8431927088215
63082504	SUSPENSION S-PLUS 500 C8	19,51	2201	10	PAQUETE	8431927088222
63082604	SUSPENSION S-PLUS 600 C8	22,87	2201	10	PAQUETE	8431927088239
63052104	SUSPENSION S-PLUS 100 I304 NOVEDAD	19,40	2201	10	PAQUETE	8431927092496
63052154	SUSPENSION S-PLUS 150 I304 NOVEDAD	20,35	2201	10	PAQUETE	8431927092519
63052204	SUSPENSION S-PLUS 200 I304 NOVEDAD	25,01	2201	10	PAQUETE	8431927092533
63052304	SUSPENSION S-PLUS 300 I304 NOVEDAD	29,81	2201	10	PAQUETE	8431927092557
63052404	SUSPENSION S-PLUS 400 I304 NOVEDAD	38,49	2201	10	PAQUETE	8431927092571
63052504	SUSPENSION S-PLUS 500 I304 NOVEDAD	45,79	2201	10	PAQUETE	8431927092595
63052604	SUSPENSION S-PLUS 600 I304 NOVEDAD	55,61	2201	10	PAQUETE	8431927092618
63062104	SUSPENSION S-PLUS 100 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927092502
63062154	SUSPENSION S-PLUS 150 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927092526
63062204	SUSPENSION S-PLUS 200 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927092540
63062304	SUSPENSION S-PLUS 300 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927092564
63062404	SUSPENSION S-PLUS 400 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927092588
63062504	SUSPENSION S-PLUS 500 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927092601
63062604	SUSPENSION S-PLUS 600 I316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927092625

SOPORTES MUY REFORZADO RPLUS



Soporte Reforzado para cargas elevadas.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
63033303	SOP MUY REFOR R-PLUS 300 GC	33,38	2201	4	PAQUETE	8431927040091
63033403	SOP MUY REFOR R-PLUS 400 GC	39,31	2201	4	PAQUETE	8431927040107
63033503	SOP MUY REFOR R-PLUS 500 GC	46,10	2201	4	PAQUETE	8431927040114
63033603	SOP MUY REFOR R-PLUS 600 GC	50,91	2201	4	PAQUETE	8431927040121

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SOPORTES RPLUS SIMÉTRICO




Soporte reforzado para la instalación sobre Rail,
que permite la conexión de dos líneas de bandeja paralelas, hasta ancho 300.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
63034103	SOPORTE R-PLUS SIMETRICO 100 GC	22,20	2201	4	PAQUETE	8431927066138
63034153	SOPORTE R-PLUS SIMETRICO 150 GC	27,60	2201	4	PAQUETE	8431927066145
63034203	SOPORTE R-PLUS SIMETRICO 200 GC	40,73	2201	4	PAQUETE	8431927066152
63034303	SOPORTE R-PLUS SIMETRICO 300 GC	54,17	2201	4	PAQUETE	8431927066169

PROTECTOR OMEGA



NUEVO DISEÑO
Mejora el apilado del Soporte Omega SPLUS en el embalaje.
Protección para el instalador en la instalación de bandejas.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62031084	PROTECTOR OMEGA	0,66	2201	50	BOLSA	8431927045874

TOPE DE SEGURIDAD OMEGA



Evita el aplastamiento del soporte Omega SPLUS.
Impide el desprendimiento del taco.
Válidos para Soportes Omega SPLUS, Techo SPLUS y Suspensiones SPLUS.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62031085	TOPE SEGURIDAD Nº2	0,51	2201	50	BOLSA	8431927036858

CONECTORES VARILLA INSTALACIÓN E90



Para unir el Conector Omega E90 62031090 a los Soportes Omega SPLUS se debe utilizar la fijación 64030160 o el tornillo 67030109. Pieza necesaria y exclusiva para crear una Montaje E90.
Permite la conexión de la varilla a techo o pared, al Soporte Omega SPLUS y al Montaje de Bandejas.
Para más información consultar Solución de Producto E90.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62031090	CONECTOR E90 OMEGA GC	5,26	2201	60	CAJA	8431927045171
62035001	CONECTOR E90 RPLUS GC	5,78	2201	15	CAJA	8431927044525

KIT SOPORTE RPLUS ANGULO VARIABLE



Instalado conjuntamente con el Soporte RPLUS GC o INOX,
permite la creación de ángulo variables sobre paredes inclinadas.
Tornillería de montaje al soporte incluida.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62037002	KIT SOPORTE REFOR VBL R-PLUS GC	20,27	2201	4	PAQUETE	8431927046185
67067002	KIT SOP REFOR VBL R-PLUS INOX316	CONSULTAR	2201	4	PAQUETE	CONSULTAR

SOPORTE 60



Imprescindible para **rejiband®** 60x60
Soporte indicado para la instalación a pared de **rejiband®** 60x60.
Valida para la instalación a techo junto con varilla de bandejas de anchos 60, 100 y 150.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62011060	SOPORTE 60 EZ	2,44	2201	25	BOLSA	8431927012579
62021060	SOPORTE 60 ZB	2,44	2201	25	BOLSA	8431927006998
62031060	SOPORTE 60 GC	3,55	2201	25	BOLSA	8431927007247
62081060	SOPORTE 60 C8	3,55	2201	25	PAQUETE	8431927087430
62061060	SOPORTE 60 INOX316	CONSULTAR	2201	25	PAQUETE	8431927018564

SOPORTE LIGERO TECHO



Fácil instalación a techo
Adecuado para **rejiband®** de medidas 35x60, 35x100 y 60x100

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016020	SOPORTE LIGERO TECHO EZ	7,19	2201	10	CAJA	8431927044631
62026020	SOPORTE LIGERO TECHO ZB	7,33	2201	10	CAJA	8431927044648
62036020	SOPORTE LIGERO TECHO GC	10,76	2201	10	CAJA	8431927044655
62086020	SOPORTE LIGERO TECHO C8	10,76	2201	10	CAJA	8431927087461

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SOPORTE LIGERO PARED



Fácil instalación a pared
Adecuado para **rejiband®** de medidas 35x60, 35x100 y 60x100.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016021	SOPORTE LIGERO PARED EZ	1,80	2201	25	CAJA	8431927044600
62026021	SOPORTE LIGERO PARED ZB	1,84	2201	25	CAJA	8431927044617
62036021	SOPORTE LIGERO PARED GC	3,00	2201	25	CAJA	8431927044624
62086021	SOPORTE LIGERO PARED C8	3,00	2201	25	CAJA	8431927087478

SOPORTE LIGERO 60



Soporte recomendado para el montaje a pared, suelo y techo de **rejiband®** 35x60 y 60x60

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016022	SOPORTE LIGERO 60 EZ	5,71	2201	10	BOLSA	8431927065988
62026022	SOPORTE LIGERO 60 ZB	5,71	2201	10	BOLSA	8431927065995
62036022	SOPORTE LIGERO 60 GC	7,89	2201	10	BOLSA	8431927066008
62086022	SOPORTE LIGERO 60 C8	7,89	2201	10	CAJA	8431927087485
62066022	SOPORTE LIGERO 60 INOX316	CONSULTAR	2201	10	BOLSA	8431927066015

CLIP FIJACIÓN RAIL



Permite la rápida instalación de rejiband a un Rail 41x21 o 41x41. Compatible con todos los tipos de raíles.
Adecuado para todas la medidas de **rejiband®** excepto 60x60.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67060050	CLIP FIJACIÓN RAIL INOX	CONSULTAR	2201	100	CAJA	8431927046192

MINI SOPORTE



Adecuado para la instalación a pared de bandejas **rejiband®** anchos 100, 150.
Para la fijación de cajas,emplear tornillos M5.
Permite la fijación de Cajas de derivación y/o empalme al lateral de **rejiband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62026010	MINI SOPORTE GS	3,60	2201	10	BOLSA	8431927007186
62036010	MINI SOPORTE GC	6,63	2201	10	BOLSA	8431927007667
62086010	MINI SOPORTE C8	6,63	2201	10	BOLSA	8431927087447
62066010	MINI SOPORTE INOX316	CONSULTAR	2201	10	BOLSA	8431927018762

SOPORTE UNIVERSAL REJIBAND



Adecuado para la instalación a pared de bandejas **rejiband®** anchos 100, 150 y 200
Para la fijación de cajas,emplear tornillos M5.
Permite la fijación de Cajas de derivación y/o empalme al lateral de **rejiband®**.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62026011	SOPORTE UNIV REJIBAND GS	6,03	2201	10	BOLSA	8431927007193
62036011	SOPORTE UNIV REJIBAND GC	10,56	2201	10	PAQUETE	8431927007674
62086011	SOPORTE UNIV REJIBAND C8	10,56	2201	10	PAQUETE	8431927087454
62066011	SOPORTE UNIV REJIBAND INOX316	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927018779

SOPORTE PIE



Montaje a presión gracias al sistema click que permite una rápida instalación sobre rejiband®.
Permite separar la instalación 40 mm del suelo.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000060	PIE	5,07	2201	100	BOLSA	8431927009678

ADHESIVO PARA SOPORTE PIE



Adecuado para la fijación al suelo del Soporte Pie plástico. Se compone de adhesivo + endurecedor.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000066	ADHESIVO PIE (A+B) (4 Kg+4 Kg)	426,33	2201	1	UNIDAD	8431927078520

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DISTANCIADOR CLICK



Elemento de Soporte, que permite la instalación de Bandeja en suelo. Dispone de Sistema click que facilita la instalación sin piezas de fijación de la Bandeja **rejiband®**. Altura 40 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020520	DISTANCIADOR/PIE CLICK 100 GS	8,17	2201	10	BOLSA	8431927066176
67020522	DISTANCIADOR/PIE CLICK 200 GS	9,78	2201	10	BOLSA	8431927066183
67020524	DISTANCIADOR/PIE CLICK 300 GS	11,28	2201	10	BOLSA	8431927066190
67030520	DISTANCIADOR/PIE CLICK 100 GC	10,14	2201	10	BOLSA	8431927066206
67030522	DISTANCIADOR/PIE CLICK 200 GC	12,89	2201	10	BOLSA	8431927066213
67030524	DISTANCIADOR/PIE CLICK 300 GC	15,53	2201	10	BOLSA	8431927066220

DISTANCIADOR CLICK INOX



Soporte que permite la instalación de Bandeja en suelo y pared. Altura 100 mm.
Adecuado para Industria Alimentaria ya que gracias a su altura permite una fácil limpieza de las instalaciones.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67060520	DISTANCIADOR/PIE CLICK 100 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927066237
67060522	DISTANCIADOR/PIE CLICK 200 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927066244
67060524	DISTANCIADOR/PIE CLICK 300 INOX316 NOVEDAD	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927066251

DISTANCIADOR



Elemento de Soporte, que permite la instalación de la Bandeja en suelo. altura 40 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030539	DISTANCIADOR 180 GS	8,27	2201	10	PAQUETE	8431927009326
67030540	DISTANCIADOR 350 GS	10,18	2201	10	PAQUETE	8431927009333
67030541	DISTANCIADOR 180 GC	10,42	2201	10	PAQUETE	8431927009340
67030542	DISTANCIADOR 350 GC	13,88	2201	10	PAQUETE	8431927009357
67060541	DISTANCIADOR 180 INOX316	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927018892
67060542	DISTANCIADOR 360 INOX316	CONSULTAR	2201	10	PAQUETE	8431927018908

SOPORTE PANEL SANDWICH



Elemento de fijaciión, que permite la instalación de la Bandeja en techo de chapa grecada o panel sandwich.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020020	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 45 GS	5,30	2201	10	BOLSA	8431927046208
67020120	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 90 GS	6,00	2201	10	BOLSA	8431927046215
67030020	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 45 GC	8,59	2201	10	BOLSA	8431927046291
67030120	SOPORTE PANEL SANDW/PIE METALICO 90 GC	9,34	2201	10	BOLSA	8431927046222

FIJACIÓN A TECHO



Utilizar con varillas M8/M10.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030060	FIJACION TECHO GS	4,03	2201	10	BOLSA	8431927009128

FIJACIÓN A TECHO ORIENTABLE



Conexión de varillas a techo adaptándose al ángulo o inclinación del mismo.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030061	FIJACION TECHO ORIENTABLE GC	8,79	2201	1	UNIDAD	8431927009135

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

VARILLA ROSCADA




Varilla roscada en varias dimensiones, longuitudes y acabados.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010140	VARILLA ROSCADA M 6X 500 EZ	2,78	2201	50	PAQUETE	8431927008626
67020140	VARILLA ROSCADA M 6X 500 ZB	5,13	2201	50	PAQUETE	8431927016065
67010141	VARILLA ROSCADA M 6X1000 EZ	3,70	2201	50	PAQUETE	8431927008633
67020141	VARILLA ROSCADA M 6X1000 ZB	5,56	2201	50	PAQUETE	8431927016072
67020044	VARILLA ROSCADA M 8X 500 ZB	3,45	2201	50	PAQUETE	8431927008770
67020045	VARILLA ROSCADA M 8X1000 ZB	4,66	2201	50	PAQUETE	8431927008787
67030045	VARILLA ROSCADA M 8x1000 GC NOVEDAD	12,82	2201	50	PAQUETE	8431927046475
67080045	VARILLA ROSCADA M 8x1000 C8	8,16	2201	50	PAQUETE	8431927093578
67020145	VARILLA ROSCADA M10X1000 ZB	10,69	2201	50	PAQUETE	8431927009036
67060141	VARILLA ROSCADA M 6X1000 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016119
67060044	VARILLA ROSCADA M 8X 500 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016089
67060045	VARILLA ROSCADA M 8X1000 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016096
67060145	VARILLA ROSCADA M10X1000 INOX316	CONSULTAR	2201	50	PAQUETE	8431927016102

CONECTOR EMPALME PARA VARILLAS ROSCADA M8



Para conectar Varillas de M8.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020067	CONECTOR M 8 ZB	2,29	2201	50	BOLSA	8431927008923

CONJUNTO PÉNDULO GRAPA VIGA



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020048	CONJUNTO PEND GRAPA VIGA EZ	44,24	2201	1	UNIDAD	8431927014672
67030048	CONJUNTO PEND GRAPA VIGA GC NOVEDAD	80,08	2201	1	UNIDAD	8431927094681

GARRA DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL



Pieza que permite la fijación horizontal al perfil de una viga de una varilla roscada.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000721	GARRA HTAL 1,50/ 5 PAVON	3,96	2201	100	CAJA	8431927009692
68000722	GARRA HTAL 5,00/ 9 PAVON	4,91	2201	100	CAJA	8431927009708

GARRA DE SUSPENSIÓN VERTICAL



Pieza que permite la fijación vertical al perfil de una viga de una varilla roscado.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000731	GARRA VCAL 1,50/ 5 PAVON	4,33	2201	100	CAJA	8431927009715
68000732	GARRA VCAL 4,00/10 PAVON	4,17	2201	100	CAJA	8431927009722

SUSPENSIÓN INTERIOR PEMSABAND




Sistema para soporte de bandejas pemsaband. El Soporte queda oculto dentro de la bandeja

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70122210	SUSPENSION PEMSABAND 60x100 GS	5,85	3101	10	PAQUETE	8431927087751
70122215	SUSPENSION PEMSABAND 60x150 GS	6,82	3101	10	PAQUETE	8431927087768
70122220	SUSPENSION PEMSABAND 60x200 GS	7,90	3101	10	PAQUETE	8431927087775
70122230	SUSPENSION PEMSABAND 60x300 GS	10,14	3101	10	PAQUETE	8431927087782
70122240	SUSPENSION PEMSABAND 60x400 GS	13,94	3101	10	PAQUETE	8431927087799
70132210	SUSPENSION PEMSABAND 60x100 GC	9,29	3101	10	PAQUETE	8431927087805
70132215	SUSPENSION PEMSABAND 60x150 GC	10,15	3101	10	PAQUETE	8431927087812
70132220	SUSPENSION PEMSABAND 60x200 GC	13,06	3101	10	PAQUETE	8431927087829
70132230	SUSPENSION PEMSABAND 60x300 GC	15,38	3101	10	PAQUETE	8431927087836
70132240	SUSPENSION PEMSABAND 60x400 GC	19,06	3101	10	PAQUETE	8431927087843

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ESTRUCTURAS DE SOPORTACION Y RAILES

PÉNDULO OMEGA SPLUS



Nuevo perfil Omega reforzado que incrementa la capacidad de carga.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62021304	SOP/PEN OMEGA SPLUS 300 GS	9,63	2201	5	PAQUETE	8431927017574
62021404	SOP/PEN OMEGA SPLUS 400 GS	12,22	2201	5	PAQUETE	8431927017581
62021504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 GS	14,31	2201	5	PAQUETE	8431927017598
62021604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 GS	17,12	2201	5	PAQUETE	8431927017604
62031304	SOP/PEN OMEGA SPLUS 300 GC	18,38	2201	5	PAQUETE	8431927017796
62031404	SOP/PEN OMEGA SPLUS 400 GC	22,57	2201	5	PAQUETE	8431927017802
62031504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 GC	25,63	2201	5	PAQUETE	8431927017819
62031604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 GC	29,10	2201	5	PAQUETE	8431927017826
62051304	SOP/PEN OMEGA S-PLUS 300 INOX304	43,15	2201	5	PAQUETE	8431927078254
62051404	SOP/PEN OMEGA S-PLUS 400 INOX304	50,26	2201	5	PAQUETE	8431927078261
62051504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 INOX304	58,04	2201	5	PAQUETE	8431927078278
62051604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 INOX304	66,09	2201	5	PAQUETE	8431927078285
62081304	SOPORTE/PENDULO OMEGA S-PLUS 300 C8	18,05	2201	5	PAQUETE	8431927088017
62081404	SOPORTE/PENDULO OMEGA S-PLUS 400 C8	21,41	2201	5	PAQUETE	8431927088024
62081504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 C8	25,63	2201	5	PAQUETE	8431927088031
62081604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 C8	29,10	2201	5	PAQUETE	8431927088048
62061304	SOPORTE/PEND OMEGA S-PLUS 300 I316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018601
62061404	SOPORTE/PEND OMEGA S-PLUS 400 I316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018618
62061504	PENDULO OMEGA S-PLUS 500 INOX316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018625
62061604	PENDULO OMEGA S-PLUS 600 INOX316	CONSULTAR	2201	5	PAQUETE	8431927018632

PÉNDULO SOPORTE TECHO 41X41 SIMPLE



Soporte a techo 41x41 simple, que permite la conexión de Soportes RPLUS para la instalación a techo de bandejas.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030660	SOPORTE TECHO 41X41X2.5 500 GC	40,56	2201	1	UNIDAD	8431927009432
67030661	SOPORTE TECHO 41X41X2.5 1000 GC	66,98	2201	1	UNIDAD	8431927009449

PÉNDULO SOPORTE TECHO 41X41 DOBLE



Soporte a techo 41x41 doble, que permite la conexión de Soportes RPLUS para la instalación a techo de bandejas a ambos lados.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030662	SOPORTE TECHO DOBLE 41X41X2.5 500 GC	77,99	2201	1	UNIDAD	8431927009456
67030663	SOPORTE TECHO DOBLE 41X41X2.5 1000 GC	136,71	2201	1	UNIDAD	8431927009463

RAIL PÉNDULO REFORZADO



Rail 41x21 con orificios en el extremos que permiten conectarse a la Suspensión Rail Péndulo Ref, para adaptarse a la inclinación del techo.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030646	RAIL PEND REFOR 500 GS	14,29	2201	1	UNIDAD	8431927009418
67030647	RAIL PEND REFOR 1000 GS	29,92	2201	1	UNIDAD	8431927009425

SUSPENSION RAIL PÉNDULO REFORZADO



Cabezal para conexión con Rail Péndulo Ref, para adaptarse a la inclinación del techo.
Tornillos M8x65 necesario para su conexión no incluidos, ver referencia 67020092.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030645	SUSPENSION PEND REFOR GS	13,28	2201	1	UNIDAD	8431927009401
67030644	SUSPENSION PEND REFOR GC	29,06	2201	1	UNIDAD	8431927044938

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


RAIL OMEGA SPLUS



Dispone el sistema Click de conexión de la gama Omega SPLUS.
Adecuado para Instalar varias líneas de bandeja.
Disponible en 2 y 3 m de longitud para cortar según la medida deseada.

Ref.	Descripción	Precio €/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020110	RAIL OMEGA S-PLUS 1000 GS	27,96	2201	1	UNIDAD	8431927045812
67020111	RAIL OMEGA S-PLUS 2000 GS	55,40	2201	1	UNIDAD	8431927045829
67020112	RAIL OMEGA S-PLUS 3000 GS	82,68	2201	1	UNIDAD	8431927045836
67030110	RAIL OMEGA SPLUS 1 METRO GC	45,56	2201	1	UNIDAD	8431927045843
67030111	RAIL OMEGA SPLUS 2 METROS GC	90,44	2201	1	UNIDAD	8431927045850
67030112	RAIL OMEGA SPLUS 3 METROS GC.	135,30	2201	1	UNIDAD	8431927045867


RAIL 41X21



e= 1,5 mm.
Unidad de Venta: 3 m.

Ref.	Descripción	Precio €/m	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030075	RAIL 21 GS	15,33	2201	3	UNIDAD	8431927009166


RAIL 41X41



e= 1,5 mm.
Unidad de Venta: 3 m.

Ref.	Descripción	Precio €/m	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030074	RAIL 41 GS	22,08	2201	3	UNIDAD	8431927009159


RAIL REFORZADO 41X21



e= 2,5 mm.
Unidad de Venta: 3 m.

Ref.	Descripción	Precio €/m	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030052	RAIL REFORZADO 41X21X2.5 GS	19,57	2201	3	UNIDAD	8431927009074
67030055	RAIL REFORZADO 41X21X2.5 GC	27,78	2201	3	UNIDAD	8431927009098
67060055	RAIL REFOR INOX316	CONSULTAR	2201	3	UNIDAD	8431927018823

RAIL REFORZADO 41X41



e= 2,5 mm.
Unidad de Venta: 3 m.

Ref.	Descripción	Precio €/m	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030053	RAIL REFORZADO 41X41X2.5 GS	26,74	2201	3	UNIDAD	8431927009081
67030057	RAIL REFORZADO 41X41X2.5 GC	36,64	2201	3	UNIDAD	8431927009104
67060057	RAIL MUY REFOR INOX316	CONSULTAR	2201	3	UNIDAD	8431927018830

RAIL REFORZADO 41X82



e= 2,5 mm.
Unidad de Venta: 3 m.

Ref.	Descripción	Precio €/m	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030157	RAIL REFORZADO 41X82X2.5 GC	92,61	2201	1	UNIDAD	8431927045201

TUERCA RAIL



Tuerca rail básica para la conexión de Railes 41x21 y 41x41 con sus accesorios para la creación de estructuras.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010056	TUERCA RAIL M 8 EZ	1,85	2201	100	BOLSA	8431927044310
67020055	TUERCA RAIL M 6 EZ	1,85	2201	100	BOLSA	8431927008862
67030056	TUERCA RAIL M 8 GC	2,15	2201	100	BOLSA	8431927044372
67060056	TUERCA RAIL M 8 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927044464
67060058	TUERCA RAIL M10 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927018847

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


TUERCA RAIL MUELLE M10



Tuerca rail con muelle para la conexión de Railes 41x21 y 41x41 con sus accesorios para la creación de estructuras.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020058	TUERCA RAIL MUELLE 21 GS	1,85	2201	100	BOLSA	8431927008879
67020158	TUERCA RAIL MUELLE 41 GS	1,85	2201	100	BOLSA	8431927045188
67030058	TUERCA RAIL MUELLE 21 GC	2,15	2201	100	BOLSA	8431927044389
67030158	TUERCA RAIL MUELLE 41 GC	2,29	2201	100	BOLSA	8431927045218

TAPÓN FINAL RAIL



Protección del extremo de railes 41x21 y 41x41

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000075	TAPON FINAL RAIL 21	1,19	2201	50	CAJA	8431927045348
68000074	TAPON FINAL RAIL 41	1,52	2201	50	CAJA	8431927045331

TORNILLO TUERCA RAIL MUELLE M10



Tornillo + Tuerca rail con muelle para la conexión de Railes 41x21 y 41x41 con sus accesorios para la creación de estructuras.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020159	TORNILLO MUELLE RAIL GS	3,04	2201	50	BOLSA	8431927045225

CLIP FIJACIÓN RAIL



Instalación rápida y segura de rejiband a Rail 41x21 y 41x41 en sólo dos pasos. No necesita tornillos.
Compatible con todos los anchos de bandeja de rejilla, excepto con ancho 60 mm.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030049	CLIP FIJACION RAIL GC NOVEDAD	2,09	2201	50	BOLSA	8431927094407

CLIP FIJACIÓNR RAIL INOX



Permite la rápida instalación de rejiband a un Rail 41x21 o 41x41. Compatible con todos los tipos de raíles.
Adecuado para todas la medidas de **rejiband®** excepto 60x60.

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67060050	CLIP FIJACIÓN RAIL INOX	CONSULTAR	2201	100	CAJA	8431927046192

ACCESORIOS ESTRUCTURAS DE RAIL



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030205	UNION RECTA N°1 GC	13,95	2201	1	UNIDAD	8431927009296
67030214	UNION RECTA U N°2 GC	20,13	2201	1	UNIDAD	8431927045300
67030201	UNION ESCUADRA 90° N°3 GC	7,46	2201	1	UNIDAD	8431927009258
67030202	UNION ESCUADRA 90° N°4 GC	14,44	2201	1	UNIDAD	8431927009265
67030210	UNION ESCUADRA 45 ° N°5 GC	9,72	2201	1	UNIDAD	8431927045263
67030209	UNION ESCUADRA 45 ° N°6 GC	6,16	2201	1	UNIDAD	8431927045256
67030211	UNION ESCUADRA N°7 GC	6,83	2201	1	UNIDAD	8431927045270
67030204	UNION T N°8 GC	25,85	2201	1	UNIDAD	8431927009289
67030203	UNION T N°9 GC	21,35	2201	1	UNIDAD	8431927009272
67030212	UNION ESCUADRA TRIPLE N°10 GC	11,61	2201	1	UNIDAD	8431927045287
67030213	UNION ESCUADRA REFORZADA N°11 GC	29,13	2201	1	UNIDAD	8431927045294
67030207	UNION U 41x41 GC N°12	22,73	2201	1	UNIDAD	8431927009319
67030208	UNION U 41x82 GC N°13	20,12	2201	1	UNIDAD	8431927045249
67030206	UNION U 41x21 GC N°14	16,39	2201	1	UNIDAD	8431927009302
67030215	UNION ESCUADRA DOBLE 90° N°15	10,41	2201	1	UNIDAD	8431927045317
67030216	UNION ESCUADRA LATERAL 90° N°16	18,02	2201	1	UNIDAD	8431927045324
67030064	PLACA SOPORTE VERTICAL 41X41 GC	78,39	2201	1	UNIDAD	8431927009142
67030164	PLACA SOPORTE VERTICAL 41X82 GC	62,41	2201	1	UNIDAD	8431927045232
67030101	GRAPA ABARCON EZ	18,34	2201	1	UNIDAD	8431927009234
67030102	ARTICULACIÓN GC	36,75	2201	1	UNIDAD	8431927045195

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ELEMENTOS DE TORNILLERÍA Y CONEXIÓN.

KIT UNION PEMSABAND M6 (TORNILLO C/DIN603 M6x12 + TUERCA ARANDELA M6)



Kit de unión para bandejas pemsaband e inducanal, formado por tornillo y tuerca arandela.
Versión inoxidable: 67060099 + 64060059

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010093	KIT UNION PEMSABAND M 6 EZ	0,33	3101	100	BOLSA	8431927080516
67030093	KIT UNION PEMSABAND M 6 GC	0,51	3101	100	BOLSA	8431927080523

KIT UNION MEGABAND M8 (TORNILLO C/EXAGON M8x12 + TUERCA EXAGON M8)



Kit de unión para bandejas megaband e inducanal, formado por tornillo y tuerca arandela.
Versión inoxidable: 67060065 + 67060062

Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030094	KIT UNION MEGABAND M 8 GC	0,83	3510	100	BOLSA	8431927080530

TORNILLO C/DIN603 M6



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010099	TORNILLO C/DIN603 M 6X12 EZ	0,23	2201	100	BOLSA	8431927008602
67010100	TORNILLO C/DIN603 M 6X20 EZ	0,50	2201	100	BOLSA	8431927008619
67020100	TORNILLO C/DIN603 M 6X20 ZB	0,42	2201	100	BOLSA	8431927009029
67030099	TORNILLO C/DIN603 M 6X12 GC	0,31	2201	100	BOLSA	8431927009210
67030100	TORNILLO C/DIN603 M 6X20 GC	0,51	2201	100	BOLSA	8431927009227
67030109	TORNILLO C/DIN603 M 6x30 GC	0,50	2201	100	BOLSA	8431927046284
67060099	TORNILLO C/DIN603 M6X12 INOX316L	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927093790
67060100	TORNILLO C/DIN603 M 6X20 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927018885

TUERCA ARANDELA M6



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010059	TUERCA ARANDELA M 6 EZ	0,14	2201	50	BOLSA	8431927008435
64020059	TUERCA ARANDELA M 6 ZB	0,17	2201	50	BOLSA	8431927008466
64030059	TUERCA ARANDELA M 6 GC	0,22	2201	50	BOLSA	8431927008510
64080059	TUERCA ARANDELA M 6 C8	0,22	2201	50	BOLSA	8431927088253
64060059	TUERCA ARANDELA M6 INOX316	CONSULTAR	2201	50	BOLSA	8431927018793

TORNILLO CABEZA EXAGONAL



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020054	TORNILLO C/EXAGON M 6X15 EZ	0,22	2201	100	BOLSA	8431927008855
67010068	TORNILLO C/EXAGON M 8x15 EZ	0,44	2201	100	BOLSA	8431927049124
67010065	TORNILLO C/EXAGON M 8x20 EZ	0,45	2201	100	BOLSA	8431927044327
67010066	TORNILLO C/EXAGON M 8x35 EZ	0,63	2201	100	BOLSA	8431927044334
67020092	TORNILLO C/EXAGON M 8X65 EZ	0,70	2201	100	BOLSA	8431927008985
67020059	TORNILLO C/EXAGON M10X20 EZ	0,68	2201	100	BOLSA	8431927008886
67020077	TORNILLO C/EXAGON M10X35 EZ	0,81	2201	100	BOLSA	8431927008930
67020010	TORNILLO C/EXAGON M10X60 EZ	1,40	2201	100	BOLSA	8431927008718
67030065	TORNILLO C/EXAGON M 8x20 GC	0,62	2201	100	BOLSA	8431927044426
67030066	TORNILLO C/EXAGON M 8x35 GC	0,84	2201	100	BOLSA	8431927044433
67030068	TORNILLO C/EXAGON M 8x15 GC	0,61	2201	100	BOLSA	8431927049131
67030092	TORNILLO C/EXAGON M 8x65 GC NOVEDAD	0,99	2201	100	BOLSA	8431927092885
67030059	TORNILLO C/EXAGON M10x20 GC	1,02	2201	100	BOLSA	8431927044396
67030077	TORNILLO C/EXAGON M10x35 GC	1,49	2201	100	BOLSA	8431927044440
67030010	TORNILLO C/EXAGON M10x60 GC	2,39	2201	100	BOLSA	8431927044341
67060065	TORNILLO C/EXAGON M 8x20 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927044488
67060066	TORNILLO C/EXAGON M 8x35 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927044495
67060059	TORNILLO C/EXAGON M10x20 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927044471
67060077	TORNILLO C/EXAGON M10x35 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927044501
67060010	TORNILLO C/EXAGON M10x60 INOX316	CONSULTAR	2201	1	UNIDAD	8431927044457

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

TUERCA EXAGONAL



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020095	TUERCA EXAGONAL M 8 EZ	0,14	2201	100	BOLSA	8431927008992
67020062	TUERCA EXAGONAL M 8 ZB	0,14	2201	100	BOLSA	8431927008909
67030062	TUERCA EXAGONAL M 8 GC	0,19	2201	100	BOLSA	8431927044402
67060062	TUERCA EXAGONAL M 8 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927018854
67020079	TUERCA EXAGONAL M10 EZ	0,31	2201	100	BOLSA	8431927008947
67020014	TUERCA EXAGONAL M10 ZB	0,31	2201	100	BOLSA	8431927008732
67030014	TUERCA EXAGONAL M10 GC	0,75	2201	100	BOLSA	8431927044365
67060014	TUERCA EXAGONAL M10 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927018809

TORNILLO CABEZA ALLEN M10



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020065	TORNILLO C/ALLEN M10X20 EZ	1,78	2201	50	BOLSA	8431927015181
67020097	TORNILLO C/ALLEN M10x35 EZ	2,27	2201	50	BOLSA	8431927009005

TORNILLO CABEZA PUNTA CÓNICA M10



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020098	TORNILLO P/CONICA M10X20 ZB	1,55	2201	10	BOLSA	8431927009012

ARANDELA PLANA



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020063	ARANDELA PLANA M 8 ZB	0,09	2201	100	BOLSA	8431927008916
67020083	ARANDELA PLANA M 8 EZ	0,09	2201	100	BOLSA	8431927008954
67030063	ARANDELA PLANA M 8 GC	0,14	2201	100	BOLSA	8431927044419
67060063	ARANDELA PLANA M 8 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927018861
67020061	ARANDELA PLANA M10 EZ	0,19	2201	100	BOLSA	8431927008893
67020013	ARANDELA PLANA M10 ZB	0,19	2201	100	BOLSA	8431927008725
67030013	ARANDELA PLANA M10 GC	0,26	2201	100	BOLSA	8431927044358
67060064	ARANDELA PLANA M10 INOX316	CONSULTAR	2201	100	BOLSA	8431927018878

ARANDELA ESTRELLA



Ref.	Descripción	Precio €/m/ud	GTV	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020084	ARANDELA ESTRELLA M 8 PAVON	0,22	2201	100	BOLSA	8431927008961
67020086	ARANDELA ESTRELLA M10 PAVON	0,22	2201	100	BOLSA	8431927008978

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 5

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	MINICANAL CANATEL COLOR BLANCO RAL / 9003			**P/m.**
	**4130100**	7/12	Long. 2 m.	1,10
	4130105	10/16		1,60
	4130110	10/20		1,61
	4130115	10/35/2 con tabique interno		2,74
	MINICANAL CANATEL CON ADHESIVO			
	**4130102**	7/12	Long. 2 m.	1,88
	4130106	10/16		2,81
	4130112	10/20		3,02
	JUEGO DE ACCESORIOS CANATEL			
	Juego compuesto por: ángulo interior, exterior, plano y derivación en T/ tapa final.			**P/un.**
	**4130405**	7/12		2,43
	4130410	10/16		2,67
	4130420	10/20		2,81
	41 30 430	10/35		3,23
	MINICANAL "ESTANDAR"			**P/m.**
	**4111110**	16/16	Long. 2 m.	2,07
	4111120	16/25		3,08
	4111130	16/40		4,82
	4111140	25/40		6,23
	4111145	25/50		6,69
	4111150	40/40		7,48
	4111210	16/40/2 con tabique separador		5,21
	4111220	25/40/2		7,11
	4111225	25/50/2		7,96
	4111230	25/50/3 con 2 tabiques separad.		8,44
	ACCESORIOS MINICANAL ESTANDAR			**P/un.**
	**4111310**	16/16	Angulo interior	1,50
	4111312	16/25		1,57
	4111314	16/40		2,08
	4111316	25/40		2,56
	4111317	25/50		4,82
	4111318	40/40		4,28
	**4111330**	16/16	Angulo exterior	1,44
	4111332	16/25		1,74
	4111334	16/40		2,38
	4111336	25/40		3,17
	4111337	25/50		4,59
	4111338	40/40		4,29
	**4111350**	16/16	Angulo plano	1,39
	4111352	16/25		1,57
	4111354	16/40		1,89
	4111356	25/40		2,56
	4111357	25/50		4,55
	4111358	40/40		4,29
	**4111410**	16/16-16/16	Derivación	2,46
	4111412	16/25-16/25	en «T»	2,82
	4111416	16/40-16/40		3,28
	4111418	25/40-25/40		5,71
	4111419	25/50-25/50		6,87
	4111420	40/40-40/40		7,12
	**4111510**	16/16	Unión	1,46
	4111512	16/25		1,62
	4111514	16/40		1,83
	4111516	25/40		2,02
	4111517	25/50		2,38
	4111518	40/40		2,86
	**4111550**	16/16	Tapa final	1,46
	4111552	16/25		1,52
	4111554	16/40		1,83
	4111556	25/40		2,02
	4111557	25/50		2,02
	4111558	40/40		2,63

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	MULTICAJA "PANDORA"			**P/un.**
	**4120151**	Multi-caja	Blanca	6,35
	4120152		Roja	6,35
	MODULO AMPLIACION Y ADAPTADOR			
	**4120155**	Mód. ampliación	Blanco	3,88
	4120156		Rojo	3,88
	4120160	Adaptador a Minicanal		3,53
	MARCOS EMBELLECEDORES			
	**4295010**	Marco	Blanco	0,37
	4295011		Azul	0,37
	4295012		Rojo	0,37
	4295014		Amarillo	0,37
	CAJAS DE SUPERFICIE PARA CONEXIONES Y MECANISMOS			
	**4120100**	Mecanismos sist. europeo		5,00
	4120105	Mecanismos sist. americano		6,95
	4120120	Empalmes pequeña 90x90x43		5,00
	4120130	Empalmes grande	162x90x43	8,74
	4120150	Adaptador minicanal alto 16 y 25		2,94
	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA			**P/m.**
	**4129710**	Ancho 9 mm. 10 m.		1,02
	4129720	Ancho 12 mm.		1,65
	COMPLEMENTOS MINICANALES			**P/env.**
	**4191115**	Taco rápido 4 x 23	100 uds.	17,39
	4191117	5 x 35		18,22
	4191120	6 x 40		21,53
	CLIMANOVA COLOR BLANCO RAL / 9003			**P/m.**
	**4012107**	40 x /70	Long. 2 m.	11,50
	4012108	60 x 80		15,26
	4012110	60 x 100		17,47
	TAPA CUBREINSTALACIONES			
	**4095 117**	34,5 x 70	Long. 2 m.	5,25
	4095 118	54,5 x 80		8,49
	4095 220	54,5 x 100		8,85
	JUEGO BRIDAS			**P/un.**
	**4012 010**	Brida Climanova	10 uds.	0,94
		Tubos Ø	Canal	
	**4012027**	10/18	40x70 4 uds.	5,98
	4012028	15/20	60x80	6,28
	4012030	18/30	60x100	6,71
	**4012037**	Para cables	40x70 4 uds.	2,92
	4012038		60x80 5 uds.	3,21
	4012040		60x100	3,74
	Bridas para tapas cubreinstalaciones			
	**4012047**	40/70		8,94
	4012048	60/80		9,00
	4012050	60/100		9,15
	**ISM18610**	Abrazadera portatubos regulable 40/70, 60/80,60/100		2,49
	ACCESORIOS CLIMANOVA			
	**4012117**	Angulo exterior	40x70	4,47
	4012118		60x80	5,79
	4012120		60x100	5,96
	**4012127**	Angulo interior	40x70	4,47
	4012128		60x80	5,79
	4012130		60x100	5,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 6

	CONCEPTO			PRECIO EUROS P/un.
	4012137	Angulo plano	40x70	5,16
	4012138		60x80	5,81
	4012140		60x100	6,92
	4012147	Pasamuro	40x70	6,69
	4012148	curvo	60x80	8,12
	4012150		60x100	9,59
	4012151	Pasamuro	40x70	4,98
	4012152	recto	60x80	5,37
	4012153		60x100	5,77
	4012157	Derivación " T"	40x70	4,44
	4012158		60x80	4,70
	4012160		60x100	4,97
	4012167	Tapa Final	40x70	4,06
	4012168		60x80	4,26
	4012170		60x100	4,56
	4012177	Unión	40x70	2,18
	4012178		60x80	2,33
	4012180		60x100	2,55
	CLIMACANAL			**P/m.**
	4011100	40 x 70	Long. 2 m.	12,52
	4011110	40 x 90		15,96
	4011140	60 x 80		17,33
	4011150	60 x 110		20,05
	CANAL CD			
	4212100	40 x 70	Long. 2m.	11,00
	4212105*	40 x 70/2		11,31
	4212110	40 x 90		15,48
	4212112*	40 x 90/2		17,01
	4212120	40 x 110		19,06
	4212140	60 x 80	Long. 2m.	15,87
	4212150	60 x 110		20,59
	4212160	60 x 160		28,42
	4212170	60 x 200		34,22
	ACCESORIOS PARA CLIMACANAL Y CANAL CD			**P/un.**
	4215100	40 x 70	Angulo interior	6,51
	4215110	40 x 90		7,10
	4215120	40 x 110		8,92
	4215140	60 x 80		8,73
	4215150	60 x 110		10,34
	4215160	60 x160 ajustable		16,67
	4215170	60 x200 ajustable		18,83
	4215200	40 x 70	Angulo exterior	6,51
	4215210	40 x 90		7,10
	4215220	40 x 110		8,92
	4215240	60 x 80		8,73
	4215250	60 x 110		10,34
	4215260	60 x160 ajustable		16,67
	4215270	60 x200 ajustable		18,83
	4215300	40 x 70	Angulo plano	9,19
	4215310	40 x 90		10,25
	4215320	40 x 110		11,17
	4215340	60 x 80		12,25
	4215350	60 x 110		13,15
	4215360	60 x 160		18,17
	4215370	60 x 200		20,94
	4215400	40 x 70	Unión	2,55
	4215410	40 x 90		2,91
	4215420	40 x 110		3,35
	4215440	60 x 80		3,45
	4215450	60 x 110		3,64
	4215460	60 x 160		4,92
	4215470	60 x 200		6,08

	CONCEPTO			PRECIO EUROS P/un.
	4215500	40 x 70	Tapa final	3,29
	4215510	40 x 90		3,47
	4215520	40 x 110		3,86
	4215540	60 x 80		3,75
	4215550	60 x 110		4,27
	4215560	60 x 160		4,97
	4215570	60 x 200		7,03
	4215600	40 x 70	Derivación "T"	8,28
	4215610	40 x 90		8,58
	4215620	40 x 110		9,49
	4215640	60 x 80		13,26
	4215650	60 x 110		15,21
	4215660	60 x 160		18,53
	4215670	60 x 200		21,73
	4236100	70	Retenedores	0,83
	4236105	80		0,91
	4236110	90		0,99
	4236115	110		1,29
	4236120	160		2,42
	4236125	200		2,85
				P/m.
	4241100	Alt. 40	Tabique separador CD	2,67
	4241110	60	PVC	3,77
	SOPORTES MECANISMOS			**P/un.**
	4236140	Juego 2 soportes CD		3,41
	4251620	Caja 1 mecanismo para CD Sistema europeo		4,27
	CONJUNTOS PORTAMECANISMOS P/CANALES			
	Mecanismos Unica. Con bastidor y embellecedor			
	4251645	CD 90		5,10
	4251650	CD 110		5,20
	4251660	CD 160/CS		6,42
	CANAL CUBRE TUBOS ESTANDAR			**P/m.**
	4010080	30 x 25	Long. 2 m.	5,69
	4010100	40 x 60	Canal sin acces.	8,60
	4010110	60 x 60		9,71
	4010120	60 x 80		11,31
	4010130	60 x 100		15,27
	4010140	60 x 120		16,77
	4010150	80 x 80		13,57
	4010160	80 x 100		17,05
	4010170	80 x 120		17,91
	FIJACIONES MONTAJE PARA CANAL			
	Fijaciones de montaje para canal de PVC y aluminio.			**P/100u.**
	ISM60015	Tacos TP 6x30 rojo		4,98
	ISM60016	Tacos TP 8x45 marrón		5,67
	ISM60030	Tornillo TPS 6/5 x 35		20,44
	ISM60046	Tornillos con arandela Philips TSC-33		8,55
	ISM60047	Tornillos para cable aislado cabeza Philips TGS-51		5,78
	ISM60060	Arandela de protección		58,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
7 PAGINA

BANDEJAS PORTACABLES

BANDEJAS AISLANTES DE PVC "POLINORMA"

BANDEJA PERFORADA



Ref.	Medida	Long.		P/mt.
4311106	40 x 100	3 m.		10,15
4311107	40 x 150			13,20
4311108	40 x 200			15,45
4311110	60 x 100			11,75
4311115	60 x 150			15,00
4311120	60 x 200	3 m.	Paneladas	18,10
4311130	60 x 300			27,35
4311138	60 x 400			36,70
4311125	100 x 200			25,40
4311135	100 x 300			36,65
4311140	100 x 400			47,40
4311143	100 x 500			56,60
4311145	100 x 600			66,10

BANDEJA CIEGA



4311206	40 x 100	3 m.		10,15
4311207	40 x 150			13,20
4311208	40 x 200			15,45
4311210	60 x 100			11,75
4311215	60 x 150			15,00
4311220	60 x 200	3m.	Paneladas	18,10
4311230	60 x 300			27,35
4311238	60 x 400			36,70
4311225	100 x 200			25,40
4311235	100 x 300			36,65
4311240	100 x 400			47,40
4311243	100 x 500			56,60
4311245	100 x 600			66,10

TAPA PARA BANDEJA



4311510	ancho	100	3 m.		7,00
4311515		150			9,15
4311520		200			11,50
4311525		300			15,65
4311530		400	3 m.	Paneladas	24,35
4311533		500			33,65
4311535		600			40,80

BRIDA DE UNION





				P/un.
4316410	Lateral	40	200 mm.	2,95
4316420		60	200 mm.	3,55
4316430		100	300 mm.	9,40
4316440	Central	60	200x100	3,65

CURVAS DE 90° CON TAPA



4316106	40 x 100	50,55
4316107	40 x 150	62,60
4316108	40 x 200	74,10
4316110	60 x 100	52,60
4316115	60 x 150	67,35
4316120	60 x 200	72,70
4316130	60 x 300	105,00
4316138	60 x 400	175,45
4316125	100 x 200	94,60
4316135	100 x 300	136,65
4316140	100 x 400	177,00
4316143	100 x 500	224,50
4316145	100 x 600	238,30

CAMBIO DE NIVEL CON TAPA



4316606	40 x 100	Cóncavo	50,55
4316607	40 x 150		62,60
4316608	40 x 200		74,10
4316610	60 x 100		52,60
4316615	60 x 150		67,35

CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
4316620	60 x 200	Cóncavo		72,70
4316630	60 x 300			105,00
4316640	60 x 400			175,45
4316621	100 x 200			94,60
4316631	100 x 300			136,65
4316641	100 x 400			177,00
4316643	100 x 500			224,50
4316661	100 x 600			238,30
4316706	40 x 100	Convexo		50,55
4316707	40 x 150			62,60
4316708	40 x 200			74,10
4316710	60 x 100			52,60
4316715	60 x 150			67,35
4316720	60 x 200			72,70
4316730	60 x 300			105,00
4316740	60 x 400			175,45
4316721	100 x 200			94,60
4316731	100 x 300			136,65
4316741	100 x 400			177,00
4316743	100 x 500			224,50
4316761	100 x 600			238,30
4326110	Derivación 90°		2 tornillos	8,70
4326210	Bisagra	60	2 tornillos	4,45
4326220		100		7,70

TAPA FINAL



4316306	40 x 100		7,90
4316307	40 x 150		9,55
4316308	40 x 200		11,20
4316310	60 x 100		10,90
4316315	60 x 150		11,35
4316320	60 x 200		11,65
4316330	60 x 300		15,20
4316338	60 x 400		24,70
4316325	100 x 200		12,00
4316335	100 x 300		20,00
4316340	100 x 400		28,20
4316343	100 x 500		32,10
4316345	100 x 600		37,10

TABIQUE SEPARADOR



4316510	alto	40	Long. 3 m.	7,15
4316520		60		8,05
4316530		100		18,65

SOPORTERIA

SOPORTE HORIZONTAL



4321120	Ancho	100	PVC	6,95
4321130		150	sólo Polinorma	7,85
4321140		200		9,15
4321150		300		11,75
4321160		400		27,60
4321190		500		29,55
4321200		600		31,90



4321170	Ancho	400	Metálico baño	36,45
4321165		500	epoxi gris	39,75
4321180		600	sólo Polinorma	42,90

SOPORTE VERTICAL-SUSPENSION



4321410	Ancho	100	Sólo Polinorma	9,80
4321415		150		10,90
4321420		200		12,70
4321430		300		14,85
4321440		400		27,60
4321450		500		39,40
4321460		600		40,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 8

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	SOPORTES			**P/un.**
	4551410	Basculante	Sendzimir	9,84
	4326420		Metálico	12,35
	4326310	Angulo fijación	Metálico	13,15
				P/mt.
	4551420	Perfil en "U"	Sendzimir	20,86
	4551425			20,86
	4326410		Metálico	38,10
		Base soporte		
	CSU4551090	Esquina interior	Sendzimir	22,56
	CSU4551095	Esquina exterior		32,96
	PASADOR Y TORNILLOS			
				P/un.
	4326610	Tornillo/Tuerca	PVC M8x20º	0,70
	4326605		Inox. M8x20	2,15
	4326505	Pasador	Inox. M8	8,20
	4571115		Cincado 6/70 mm.	4,69
	4575115		Pasador inox M6	1,70
				**P/mt.**
	4331110	TelerailLong. 2 m.		7,35
	SOPORTE HORIZONTAL "FR"			
				P/un.
	4551110	Ancho 100	Sendzimir	6,65
	4551115	150		7,47
	4551120	200		8,45
	4551130	300		10,30
	4551140	400		14,79
	4551150	500		16,85
	4551160	600		20,40
	CONSOLA "FR"			
	4551910	Ancho 100	Sendzimir	7,16
	4551915	150		7,83
	4551920	200		8,76
	4551930	300		11,08
	4551940	400		13,39
	4551950	500		15,66
	4551960	600		19,73
		Soporte		
	4551440	En "C"	Sendzimir	3,76
	4551450	Suspensión "L"	Sendzimir	3,76
	CONJUNTO VARILLA			
	4551467	M6-10 longitud 1 m	Sendzimir	5,67
	4551470	M8-05 longitud 0,5 m		4,18
	4551480	M8-10 longitud 1 m		7,04
	4551481	Conector varilla M6		2,73
	4551482	Conector varilla M8		3,09
	SOPORTE OMEGA "FR"			
	4550310	Ancho 100	Sendzimir	5,62
	4550315	150	Horizontal	6,55
	4550320	200		7,68
	4550330	300		9,53
	CSU45 50360	Péndulo 600		17,31
	CSU45 50365	Refuerzo antiaplastamiento		1,96
	CONJUNTO SOPORTE "FR"			
	4551210	Ancho 100	Sendzimir	9,94
	4551215	150	Horizontal	11,23
	4551220	200		13,03
	4551230	300		14,42
	4551240	400		17,72
	4551250	500		22,56
	4551260	600		26,89
	4551510	Ancho 100	Sendzimir	13,91
	4551515	150	Orientable	15,35
	4551520	200		16,59
	4551530	300		23,23
	4551540	400		26,27
	4551550	500		30,65
	4551560	600		34,05

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	SOPORTE OMEGA "FR"			**P/un.**
	4550410	Ancho 100	Sendzimir	9,53
	4550415	150	Suspensión	10,77
	4550420	200		11,44
	4550430	300		12,88
	SOPORTE VERTICAL-SUSPENSION "FR"			
	4551310	Ancho 100	Sendzimir	6,39
	4551315	150		6,91
	4551320	200		7,58
	4551330	300		8,61
	4551340	400		10,77
	4551350	500		14,48
	4551360	600		16,59
	SOPORTE SUSPENSION REFORZADO			
	4551620	200	Sendzimir	12,16
	4551630	300		15,35
	4551640	400		20,30
	4551650	500		20,97
	4551660	600		26,06
	GRAPAS			
	4571408	A tornillo viga 8	Cincado	13,96
	4571410	A tornillo viga 10		13,96
		De suspensión		
	4571416	Horizontal viga 6	Fosfatado ZN	3,94
	4571418	Horizontal viga 8		3,94
	4571436	Vertical viga 6	Fosfatado ZN	4,69
	4571438	Vertical viga 8		4,69
	TORNILLO FIJACION			
	4571110	Tornillo M6x20	Cincado	0,62
	BANDEJAS METÁLICAS STAGO KB			
	BANDEJA PERFORADA			
	CSU23011002P	35 x 100	Sendzimir	14,65
	CSU23011502P	35 x 150		20,55
	CSU23012002P	35 x 200		22,55
	CSU23013002P	35 x 300		29,95
	CSU76010702P	60 x 70		11,90
	CSU26011002P	60 x 100		14,65
	CSU26011502P	60 x 150		20,55
	CSU26012002P	60 x 200		22,55
	CSU26013002P	60 x 300		29,95
	CSU26014002P	60 x 400		44,70
	CSU26015004P	60 x 500		52,15
	CSU26016004P	60 x 600		61,15
	CSU28011002P	85 x 100		17,65
	CSU28011502P	85 x 150		20,80
	CSU28012002P	85 x 200		23,80
	CSU28013002P	85 x 300		36,25
	CSU28014002P	85 x 400		46,70
	CSU28015004P	85 x 500		54,10
	CSU28016004P	85 x 600		66,45
	CSU46011004P	60 x 100	Zinc+	23,10
	CSU46011504P	60 x 150		29,75
	CSU46012004P	60 x 200		32,05
	CSU46013004P	60 x 300		39,70
	CSU46014004P	60 x 400		79,70
	CSU46015004P	60 x 500		87,50
	CSU46016004P	60 x 600		101,85
	CSU48011004P	85 x 100		32,35
	CSU48011504P	85 x 150		38,25
	CSU48012004P	85 x 200		39,50
	CSU48013004P	85 x 300		49,90
	CSU48014004P	85 x 400		83,35
	CSU48015004P	85 x 500		102,30
	CSU48016004P	85 x 600		113,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 9

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BANDEJA CIEGA				**P/mt.**
	CSU73001002P	35 x 100	Sendzimir	14,65
	CSU73001502P	35 x 150		20,55
	CSU73002002P	35 x 200		22,55
	CSU73003002P	35 x 300		29,95
	CSU76000702P	60 x 70		11,90
	CSU76001002P	60 x 100		14,65
	CSU76001502P	60 x 150		20,55
	CSU76002002P	60 x 200		22,55
	CSU76003002P	60 x 300		29,95
	CSU76004002P	60 x 400		44,70
	CSU76005004P	60 x 500		52,15
	CSU76006004P	60 x 600		61,15
	CSU78001002P	85 x 100		17,65
	CSU78001502P	85 x 150		20,80
	CSU78002002P	85 x 200		23,80
	CSU78003002P	85 x 300		36,25
	CSU78004002P	85 x 400		46,70
	CSU78005004P	85 x 500		54,10
	CSU78006004P	85 x 600		66,45
	CSU86001004P	60 x 100	Zinc+	23,10
	CSU86001504P	60 x 150		29,75
	CSU86002004P	60 x 200		32,05
	CSU86003004P	60 x 300		39,70
	CSU86004004P	60 x 400		79,70
	CSU86005004P	60 x 500		87,50
	CSU86006004P	60 x 600		101,85
	CSU88001004P	85 x 100		32,35
	CSU88001504P	85 x 150		38,25
	CSU88002004P	85 x 200		39,50
	CSU88003004P	85 x 300		49,90
	CSU88004004P	85 x 400		83,35
	CSU88005004P	85 x 500		102,30
	CSU88006004P	85 x 600		113,35
TAPA PARA BANDEJA				
	CSU08161003P	70	Sendzimir	8,20
	CSU08161103P	100		9,20
	CSU08161503P	150		12,00
	CSU08163003P	200		14,70
	CSU08164303P	300		22,85
	CSU08166004P	400		31,50
	CSU08167004P	500		41,40
	CSU08168004P	600		51,60
	CSU88161104P	100	Zinc+	14,70
	CSU88161504P	150		21,70
	CSU88163004P	200		24,60
	CSU88164304P	300		36,20
	CSU88166004P	400		54,70
	CSU88167004P	500		68,85
	CSU88168004P	600		79,55
FIJACIÓN TAPA				**P/un.**
	CSU08855000	Todas	Sendzimir	0,45
	CSU76240000	60	Zinc+	0,50
	CSU78240000	85		0,55
TABIQUE SEPARADOR				**P/mt.**
	CSU73020000P	35	Sendzimir	6,75
	CSU76020000P	60		7,75
	CSU78020000P	85		11,65
	CSU86020000P	60	Zinc+	10,10
	CSU88020000P	85		15,45
FIJACIÓN RÁPIDA TABIQUE				**P/un.**
	CSU08870500	60	Sendzimir	0,30

CONCEPTO				PRECIO EUROS
UNIONES				
BRIDA DE UNIÓN LATERAL				**P/un.**
	CSU73030000	Para ala de 35	Sendzimir	1,85
	CSU08010000	Para ala de 60		2,50
	CSU78030000	Para ala de 85		3,75
	CSU86030000	Para ala de 60	Zinc+	4,86
	CSU88030000	Para ala de 85		6,40
BRIDA DE UNIÓN LATERAL RÁPIDA				
	CSU08010109	Para ala de 60	Sendzimir	2,50
BRIDA DE UNIÓN CENTRAL				
	CSU70702000	100 170	Sendzimir	4,65
	CSU70703000	100 270		5,65
	CSU70704000	100 370		6,65
	CSU70705000	100 470		7,65
	CSU70706000	100 570		8,65
	CSU80702000	100 170	Zinc+	5,40
	CSU80703000	100 270		6,40
	CSU80704000	100 370		7,40
	CSU80705000	100 470		8,40
	CSU80706000	100 570		9,40
BISAGRA				
	CSU73120009	29 135	Sendzimir	11,95
	CSU76120009	54 135		14,90
	CSU78120009	79 135		19,10
	CSU86120009	54 135	Zinc+	19,20
	CSU88120009	79 135		25,00
ACCESORIOS				
CURVA DE 90°				
	CSU33061002	P/bandeja 35 x 100	Sendzimir	35,45
	CSU33061502	35 x 150		36,60
	CSU33062002	35 x 200		39,10
	CSU33063002	35 x 300		45,30
	CSU36060702	60 x 70		34,35
	CSU36061002	60 x 100		35,10
	CSU36061502	60 x 150		36,80
	CSU36062002	60 x 200		39,40
	CSU36063002	60 x 300		49,50
	CSU36064002	60 x 400		76,45
	CSU36065002	60 x 500		107,00
	CSU36066002	60 x 600		123,75
	CSU38061002	85 x 100		38,05
	CSU38061502	85 x 150		40,65
	CSU38062002	85 x 200		44,45
	CSU38063002	85 x 300		56,50
	CSU38064002	85 x 400		89,60
	CSU38065002	85 x 500		123,15
	CSU38066002	85 x 600		127,40
	CSU86061004	60 x 100	Zinc+	51,10
	CSU86061504	60 x 150		57,10
	CSU86062004	60 x 200		65,20
	CSU86063004	60 x 300		75,55
	CSU86064004	60 x 400		114,35
	CSU86065004	60 x 500		128,75
	CSU86066004	60 x 600		167,95
	CSU88061004	85 x 100		62,20
	CSU88061504	85 x 150		68,65
	CSU88062004	85 x 200		78,00
	CSU88063004	85 x 300		91,95
	CSU88064004	85 x 400		129,00
	CSU88065004	85 x 500		146,05
	CSU88066004	85 x 600		190,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 10

CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
TAPA CURVA DE 90°				
				
CSU30060702	P/bandeja ancho	70	Sendzimir	13,95
CSU30061002		100		22,75
CSU30061502		150		24,90
CSU30062002		200		25,70
CSU30063002		300		36,50
CSU30064002		400		62,90
CSU30065002		500		71,45
CSU30066002		600		90,10
CSU80061004	P/bandeja ancho	100	Zinc+	27,50
CSU80061504		150		37,95
CSU80062004		200		38,30
CSU80063004		300		46,55
CSU80064004		400		71,05
CSU80065004		500		83,35
CSU80066004		600		97,30
CAMBIO DE NIVEL CÓNCAVO				
				
CSU33231002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	29,50
CSU33231502		35 x 150		32,90
CSU33232002		35 x 200		38,20
CSU33233002		35 x 300		43,35
CSU36230702		60 x 70		29,50
CSU36231002		60 x 100		32,65
CSU36231502		60 x 150		36,90
CSU36232002		60 x 200		42,25
CSU36233002		60 x 300		49,30
CSU36234002		60 x 400		84,95
CSU36235002		60 x 500		118,90
CSU36236002		60 x 600		137,30
CSU38231002		85 x 100		35,30
CSU38231502		85 x 150		38,50
CSU38232002		85 x 200		43,60
CSU38233002		85 x 300		52,50
CSU38234002		85 x 400		95,20
CSU38235002		85 x 500		139,05
CSU38236002		85 x 600		140,00
CSU86231004		60 x 100	Zinc+	58,85
CSU86231504		60 x 150		66,65
CSU86232004		60 x 200		76,30
CSU86233004		60 x 300		88,90
CSU86234004		60 x 400		162,60
CSU86235004		60 x 500		227,70
CSU86236004		60 x 600		263,55
CSU88231004		85 x 100		67,40
CSU88231504		85 x 150		73,85
CSU88232004		85 x 200		83,40
CSU88233004		85 x 300		100,35
CSU88234004		85 x 400		181,85
CSU88235004		85 x 500		266,30
CSU88236004		85 x 600		268,70
TAPA CAMBIO DE NIVEL CÓNCAVO				
				
CSU30230702	P/bandeja ancho	70	Sendzimir	24,80
CSU30231002		100		26,20
CSU30231502		150		27,90
CSU30232002		200		31,05
CSU30233002		300		43,85
CSU30234002		400		66,50
CSU30235002		500		97,20
CSU30236002		600		109,10
CSU80231004		100		47,85
CSU80231504		150		51,10
CSU80232004		200		56,95
CSU80233004		300		80,15
CSU80234004		400		121,60
CSU80235004		500		177,80
CSU80236004		600		200,00
CAMBIO DE NIVEL CONVEXO				
CSU33221002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	29,50
CSU33221502		35 x 150		32,90
CSU33222002		35 x 200		38,20
CSU33223002		35 x 300		43,35

CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
				
CSU36220702	P/bandeja	60 x 70	Sendzimir	29,50
CSU36221002		60 x 100		32,65
CSU36221502		60 x 150		36,90
CSU36222002		60 x 200		42,25
CSU36223002		60 x 300		49,30
CSU36224002		60 x 400		84,95
CSU36225002		60 x 500		118,90
CSU36226002		60 x 600		137,30
CSU38221002		85 x 100		35,30
CSU38221502		85 x 150		38,50
CSU38222002		85 x 200		43,60
CSU38223002		85 x 300		52,50
CSU38224002		85 x 400		95,20
CSU38225002		85 x 500		139,05
CSU38226002		85 x 600		140,00
CSU86221004		60 x 100	Zinc+	58,85
CSU86221504		60 x 150		66,65
CSU86222004		60 x 200		76,30
CSU86223004		60 x 300		88,90
CSU86224004		60 x 400		162,60
CSU86225004		60 x 500		227,70
CSU86226004		60 x 600		263,55
CSU88221004		85 x 100		67,40
CSU88221504		85 x 150		73,85
CSU88222004		85 x 200		83,40
CSU88223004		85 x 300		100,35
CSU88224004		85 x 400		181,85
CSU88225004		85 x 500		266,30
CSU88226004		85 x 600		268,70
TAPA CAMBIO DE NIVEL CONVEXO				
				
CSU30220702	P/ bandeja ancho	70	Sendzimir	24,80
CSU30221002		100		26,20
CSU30221502		150		27,90
CSU30222002		200		31,05
CSU30223002		300		43,85
CSU30224002		400		66,50
CSU30225002		500		97,20
CSU30226002		600		109,10
CSU80221004		100	Zinc+	47,85
CSU80221504		150		51,10
CSU80222004		200		56,95
CSU80223004		300		80,15
CSU80224004		400		121,60
CSU80225004		500		177,80
CSU80226004		600		200,00
DERIVACIÓN EN "T"				
				
CSU33151002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	32,10
CSU33151502		35 x 150		36,20
CSU33152002		35 x 200		42,95
CSU33153002		35 x 300		51,55
CSU36150702		60 x 70		32,65
CSU36151002		60 x 100		36,20
CSU36151502		60 x 150		39,90
CSU36152002		60 x 200		46,95
CSU36153002		60 x 300		63,20
CSU36154002		60 x 400		89,65
CSU36155002		60 x 500		101,55
CSU36156002		60 x 600		117,95
CSU38151002		85 x 100		40,40
CSU38151502		85 x 150		44,35
CSU38152002		85 x 200		50,50
CSU38153002		85 x 300		66,30
CSU38154002		85 x 400		92,70
CSU38155002		85 x 500		109,95
CSU38156002		85 x 600		124,10
CSU86151004		60 x 100	Zinc+	59,60
CSU86151504		60 x 150		67,20
CSU86152004		60 x 200		78,80
CSU86153004		60 x 300		106,15
CSU86154004		60 x 400		159,35
CSU86155004		60 x 500		180,75
CSU86156004		60 x 600		210,45
CSU88151004		85 x 100		72,00
CSU88151504		85 x 150		79,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 11

CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
				
CSU88152004	P/bandeja	85 x 200	Zinc+	88,20
CSU88153004		85 x 300		118,35
CSU88154004		85 x 400		164,95
CSU88155004		85 x 500		195,60
CSU88156004		85 x 600		221,40
TAPA DERIVACIÓN EN "T"				
				
CSU30150702	P/bandeja ancho	70	Sendzimir	23,15
CSU30151002		100		28,25
CSU30151502		150		32,45
CSU30152002		200		36,65
CSU30153002		300		51,05
CSU30154002		400		61,80
CSU30155002		500		68,00
CSU30156002		600		91,10
CSU80151004		100	Zinc+	45,25
CSU80151504		150		52,20
CSU80152004		200		59,00
CSU80153004		300		81,95
CSU80154004		400		105,35
CSU80155004		500		115,95
CSU80156004		600		155,40
DERIVACIÓN SEMI "T"				
				
CSU33071002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	28,65
CSU33071502		35 x 150		30,25
CSU33072002		35 x 200		33,95
CSU33073002		35 x 300		42,50
CSU36070702		60 x 70		28,50
CSU36071002		60 x 100		29,20
CSU36071502		60 x 150		32,10
CSU36072002		60 x 200		34,95
CSU36073002		60 x 300		43,40
CSU36074002		60 x 400		48,40
CSU36075002		60 x 500		53,40
CSU36076002		60 x 600		58,40
CSU38071002		85 x 100		37,55
CSU38071502		85 x 150		39,80
CSU38072002		85 x 200		43,25
CSU38073002		85 x 300		54,60
CSU38074002		85 x 400		64,60
CSU38075002		85 x 500		74,60
CSU38076002		85 x 600		84,60
CSU86071004		60 x 100	Zinc+	43,85
CSU86071504		60 x 150		47,10
CSU86072004		60 x 200		51,25
CSU86073004		60 x 300		63,75
CSU86074004		60 x 400		60,50
CSU86075004		60 x 500		66,75
CSU86076004		60 x 600		73,00
CSU88071004		85 x 100		55,20
CSU88071504		85 x 150		58,55
CSU88072004		85 x 200		63,65
CSU88073004		85 x 300		80,30
CSU88074004		85 x 400		80,75
CSU88075004		85 x 500		93,25
CSU88076004		85 x 600		105,75
TAPA DERIVACIÓN SEMI "T"				
				
CSU30070702	P/bandeja ancho	70	Sendzimir	18,70
CSU30071002		100		20,25
CSU30071502		150		21,35
CSU30072002		200		22,75
CSU30073002		300		29,20
CSU30074002		400		33,20
CSU30075002		500		36,20
CSU30076002		600		40,40
CSU80071004		100	Zinc+	36,90
CSU80071504		150		39,15
CSU80072004		200		41,70
CSU80073004		300		53,50
CSU80074004		400		41,50
CSU80075004		500		45,25
CSU80076004		600		50,50

CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
DERIVACIÓN EN CRUZ				
				
CSU33161002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	37,35
CSU33161502		35 x 150		42,60
CSU33162002		35 x 200		51,05
CSU33163002		35 x 300		62,55
CSU36160702		60 x 70		38,80
CSU36161002		60 x 100		39,60
CSU36161502		60 x 150		45,10
CSU36162002		60 x 200		54,15
CSU36163002		60 x 300		84,60
CSU36164002		60 x 400		99,05
CSU36165002		60 x 500		117,65
CSU36166002		60 x 600		130,90
CSU38161002		85 x 100		43,90
CSU38161502		85 x 150		50,20
CSU38162002		85 x 200		60,40
CSU38163002		85 x 300		94,30
CSU38164002		85 x 400		115,30
CSU38165002		85 x 500		148,65
CSU38166002		85 x 600		159,00
CSU86161004		60 x 100	Zinc+	65,35
CSU86161504		60 x 150		74,50
CSU86162004		60 x 200		89,40
CSU86163004		60 x 300		123,00
CSU86164004		60 x 400		163,65
CSU86165004		60 x 500		194,30
CSU86166004		60 x 600		216,25
CSUZ8161004		85 x 100		72,45
CSUZ8161504		85 x 150		82,90
CSUZ8162004		85 x 200		99,80
CSUZ8163004		85 x 300		155,75
CSUZ8164004		85 x 400		190,45
CSUZ8165004		85 x 500		245,55
CSUZ8166004		85 x 600		262,70
TAPA DERIVACIÓN EN CRUZ				
				
CSU30160702	P/bandeja ancho	70	Sendzimir	29,50
CSU30161002		100		33,45
CSU30161502		150		38,60
CSU30162002		200		41,90
CSU30163002		300		51,75
CSU30164002		400		71,40
CSU30165002		500		95,20
CSU30166002		600		98,45
CSU80161004		100	Zinc+	49,35
CSU80161504		150		56,95
CSU80162004		200		61,85
CSU80163004		300		76,50
CSU80164004		400		105,55
CSU80165004		500		140,45
CSU80166004		600		145,55
TAPA FINAL				
				
CSU33181004	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	4,15
CSU33181504		35 x 150		5,40
CSU33182004		35 x 200		6,30
CSU33183004		35 x 300		7,55
CSU36180704		60 x 70		3,55
CSU36181004		60 x 100		4,55
CSU36181504		60 x 150		5,75
CSU36182004		60 x 200		6,55
CSU36183004		60 x 300		7,75
CSU36184004		60 x 400		8,30
CSU36185004		60 x 500		9,40
CSU36186004		60 x 600		10,00
CSU38181004		85 x 100		5,20
CSU38181504		85 x 150		6,30
CSU38182004		85 x 200		7,45
CSU38183004		85 x 300		8,30
CSU38184004		85 x 400		10,05
CSU38185004		85 x 500		10,85
CSU38186004		85 x 600		11,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 12

CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
				
CSU86041000	P/bandeja	60 x 100	Zinc+	8,00
CSU86041500		60 x 150		10,20
CSU86042000		60 x 200		11,90
CSU86043000		60 x 300		13,95
CSU86044000		60 x 400		15,15
CSU86045000		60 x 500		17,05
CSU86046000		60 x 600		18,00
CSU88041000		85 x 100		9,40
CSU88041500		85 x 150		11,50
CSU88042000		85 x 200		13,40
CSU88043000		85 x 300		15,15
CSU88044000		85 x 400		16,00
CSU88045000		85 x 500		17,25
CSU88046000		85 x 600		18,45
REDUCCIONES				
				
CSU08940350	P/bandeja de ala	35	Sendzimir	20,25
CSU08940000		60		21,65
CSU08960000		60		24,30
CSU08940850		85		22,95
CSU08960850		85		25,65
CSU88940000		60	Zinc+	39,30
CSU88960000		60		44,10
CSU88940850		85		41,70
CSU88960850		85		46,45
CURVA AJUSTABLE				
				
CSU33521002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	22,75
CSU33521502		35 x 150		24,90
CSU33522002		35 x 200		25,70
CSU33523002		35 x 300		36,50
CSU36520702		60 x 70		13,95
CSU36521002		60 x 100		22,75
CSU36521502		60 x 150		24,90
CSU36522002		60 x 200		25,70
CSU36523002		60 x 300		36,50
CSU36524002		60 x 400		62,90
CSU36525002		60 x 500		71,45
CSU36526002		60 x 600		90,10
CSU38521002		85 x 100		26,20
CSU38521502		85 x 150		27,90
CSU38522002		85 x 200		31,05
CSU38523002		85 x 300		43,85
CSU38524002		85 x 400		66,50
CSU38525002		85 x 500		97,20
CSU38526002		85 x 600		109,10
CSU86521004		60 x 100	Zinc+	28,44
CSU86521504		60 x 150		32,13
CSU86522004		60 x 200		78,63
CSU86523004		60 x 300		112,63
CSU86524004		60 x 400		34,88
CSU86525004		60 x 500		54,81
CSU86526004		60 x 600		121,50
CSU88521004		85 x 100		31,13
CSU88521504		85 x 150		45,63
CSU88522004		85 x 200		89,31
CSU88523004		85 x 300		32,75
CSU88524004		85 x 400		38,81
CSU88525004		85 x 500		83,13
CSU88526004		85 x 600		136,38
ÁNGULO UNIVERSAL				
				
CSU33110002	P/bandeja de ala	35	Sendzimir	15,50
CSU36110002		60		15,50
CSU38110002		85		18,50
CSU86110004		60	Zinc+	19,38
CSU88110004		85		23,13
TAPA ÁNGULO UNIVERSAL				
				
CSU08980000	P/todas las medidas		Sendzimir	8,50
CSU88980000			Zinc+	10,63

CONCEPTO				PRECIO EUROS P/un.
SALIDA VERTICAL				
				
CSU33241002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	29,50
CSU33241502		35 x 150		32,90
CSU33242002		35 x 200		38,20
CSU33243002		35 x 300		43,35
CSU36240702		60 x 70		29,50
CSU36241002		60 x 100		32,65
CSU36241502		60 x 150		36,90
CSU36242002		60 x 200		42,25
CSU36243002		60 x 300		49,30
CSU36244002		60 x 400		84,95
CSU36245002		60 x 500		118,90
CSU36246002		60 x 600		137,30
CSU38241002		85 x 100		35,30
CSU38241502		85 x 150		38,50
CSU38242002		85 x 200		43,60
CSU38243002		85 x 300		52,50
CSU38244002		85 x 400		95,20
CSU38245002		85 x 500		139,05
CSU38246002		85 x 600		140,00
CSU86241002		60 x 100	Zinc+	40,81
CSU86241502		60 x 150		46,13
CSU86242002		60 x 200		52,81
CSU86243002		60 x 300		61,63
CSU86244002		60 x 400		106,19
CSU86245002		60 x 500		148,63
CSU86246002		60 x 600		171,63
CSU88241002		85 x 100		44,13
CSU88241502		85 x 150		48,13
CSU88242002		85 x 200		54,50
CSU88243002		85 x 300		65,63
CSU88244002		85 x 400		119,00
CSU88245002		85 x 500		173,81
CSU88246002		85 x 600		175,00
FIJACIÓN RÁPIDA DE ACCESORIOS				
				
CSU08856050	Para ala	60	Sendzimir	0,60
T VERTICAL				
				
CSU33211002	P/bandeja	35 x 100	Sendzimir	44,25
CSU33211502		35 x 150		49,35
CSU33212002		35 x 200		57,30
CSU33213002		35 x 300		65,03
CSU36210702		60 x 70		44,25
CSU36211002		60 x 100		48,98
CSU36211502		60 x 150		55,35
CSU36212002		60 x 200		63,38
CSU36213002		60 x 300		73,95
CSU36214002		60 x 400		127,43
CSU36215002		60 x 500		178,35
CSU36216002		60 x 600		205,95
CSU38211002		85 x 100		52,95
CSU38211502		85 x 150		57,75
CSU38212002		85 x 200		65,40
CSU38213002		85 x 300		78,75
CSU38214002		85 x 400		142,80
CSU38215002		85 x 500		208,58
CSU38216002		85 x 600		210,00
CSU86211002		60 x 100	Zinc+	61,22
CSU86211502		60 x 150		69,19
CSU86212002		60 x 200		79,22
CSU86213002		60 x 300		92,44
CSU86214002		60 x 400		159,28
CSU86215002		60 x 500		222,94
CSU86216002		60 x 600		257,44
CSU88211002		85 x 100		66,19
CSU88211502		85 x 150		72,19
CSU88212002		85 x 200		81,75
CSU88213002		85 x 300		98,44
CSU88214002		85 x 400		178,50
CSU88215002		85 x 500		260,72
CSU88216002		85 x 600		262,50
PLACA SOPORTE ACCESORIOS				
				
CSU08090109	P/ todas las medidas		Sendzimir	5,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SOPORTE HORIZONTAL "FR"					**P/un.**
	4551110	P/bandeja ancho	100	Sendzimir	6,65
	4551115		150		7,47
	4551120		200		8,45
	4551130		300		10,30
	4551140		400		14,79
	4551150		500		16,85
	4551160		600		20,40
	CSU4548110		100	Zinc+	8,91
	CSU4548115		150		11,49
	CSU4548120		200		11,95
	CSU4548130		300		14,22
	CSU4548140SP		400		20,40
	CSU4548150SP		500		26,78
	CSU4548160SP		600		30,13
SOPORTE VERTICAL-SUSPENSIÓN "FR"					
	4551310	P/bandeja ancho	100	Sendzimir	6,39
	4551315		150		6,91
	4551320		200		7,58
	4551330		300		8,61
	4551340		400		10,77
	4551350		500		14,48
	4551360		600		16,59
	4555310		100	Inoxidable	19,06
	4555315		150		20,91
	4555320		200		25,29
	4555330		300		29,36
	4555340		400		40,28
	4555350		500		58,56
	4555360		600		70,25
SOPORTE SUSPENSIÓN REFORZADO					
	4551620	P/bandeja ancho	200	Sendzimir	12,16
	4551630		300		15,35
	4551640		400		20,30
	4551650		500		20,97
	4551660		600		26,06
	CSU4558620		200	Zinc+	19,78
	CSU4558630		300		23,85
	CSU4558640		400		29,00
	CSU4558650		500		34,30
	CSU4558660		600		42,23
SOPORTE BASCULANTE					
	4551410			Sendzimir	9,84
	CSU4548410			Zinc+	14,12
PERFIL EN "U"					
	4551420			Sendzimir	20,86
	4551425				20,86
	CSU4548420			Zinc+	30,65
CONSOLA "FR"					
	4551910	P/bandeja ancho	100	Sendzimir	7,16
	4551915		150		7,83
	4551920		200		8,76
	4551930		300		11,08
	4551940		400		13,39
	4551950		500		15,66
	4551960		600		19,73
	CSU4548910		100	Zinc+	9,27
	CSU4548915		150		11,85
	CSU4548920		200		12,31
	CSU4548930		300		14,68
	CSU4548940		400		20,86
	CSU4548950		500		24,52
	CSU4548960		600		29,31

CONCEPTO					PRECIO EUROS
BASE SOPORTE					**P/un.**
	CSU4551090			Sendzimir	22,56
	CSU4551095				32,96
SOPORTE EN "C"					
	4551440			Sendzimir	3,76
	4555440			Inoxidable	6,70
SOPORTE SUSPENSIÓN EN "L"					
	4551450			Sendzimir	3,76
	4555450			Inoxidable	6,70
CONJUNTO VARILLA					
	4551467	M6-10 longitud 1 m		Sendzimir	5,67
	4551470	M8-05 longitud 0,5 m			4,18
	4551480	M8-10 longitud 1 m			7,04
	4551481	Conector varilla M6			2,73
	4551482	Conector varilla M8			3,09
	4555470	M8-05 longitud 0,5 m		Inoxidable	13,48
	4555480	M8-10 longitud 1 m			25,03
SOPORTE OMEGA HORIZONTAL "FR"					
	4550310	P/bandeja ancho	100	Sendzimir	5,62
	4550315		150		6,55
	4550320		200		7,68
	4550330		300		9,53
	CSU4550360	Péndulo omega	600		17,31
	CSU4550365	Refuerzo antiaplastamiento			1,96
	CSU4558310	P/bandeja ancho	100	Zinc+	7,52
	CSU4558315		150		8,30
	CSU4558320		200		9,27
	CSU4558330		300		13,70
CONJUNTO SOPORTE HORIZONTAL "FR"					
	4551210	P/bandeja ancho	100	Sendzimir	9,94
	4551215		150		11,23
	4551220		200		13,03
	4551230		300		14,42
	4551240		400		17,72
	4551250		500		22,56
	4551260		600		26,89
CONJUNTO SOPORTE ORIENTABLE "FR"					
	4551510	P/bandeja ancho	100	Sendzimir	13,91
	4551515		150		15,35
	4551520		200		16,59
	4551530		300		23,23
	4551540		400		26,27
	4551550		500		30,65
	4551560		600		34,05
	CSU4558510		100	Zinc+	25,19
	CSU4558515		150		27,76
	CSU4558520		200		28,23
	CSU4558530		300		30,54
	CSU4558540		400		36,78
	CSU4558550		500		40,43
	CSU4558560		600		42,90
SOPORTE OMEGA SUSPENSIÓN "FR"					
	4550410	P/bandeja ancho	100	Sendzimir	9,53
	4550415		150		10,77
	4550420		200		11,44
	4550430		300		12,88
	CSU4558410		100	Zinc+	14,42
	CSU4558415		150		15,71
	CSU4558420		200		17,00
	CSU4558430		300		19,94

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 14

CONCEPTO			PRECIO EUROS
GRAPA TORNILLO VIGA			**P/un.**
4571408	Grapa tornillo viga 8	Cincado	13,96
4571410	Grapa tornillo viga 10		13,96
GRAPA HORIZONTAL DE SUSPENSIÓN			
4571416	Grapa horizontal viga 6	Fosfatado-ZN	3,94
4571418	Grapa horizontal viga 8		3,94
GRAPA VERTICAL DE SUSPENSIÓN			
4571436	Grapa vertical viga 6	Fosfatado-ZN	4,69
4571438	Grapa vertical viga 8		4,69
PASADOR Y TORNILLOS FIJACIÓN			
CSU08462000	Tornillo M6 x 10	Cincado	0,25
CSU08461000	Tuerca M6		0,30
CSU08463000	Tornillo M6 x 16		0,30
CSU08190000	Arandela M6		0,20
CSU08462020	Tornillo M6 x 10	Cincado	0,35
CSU08461020	Tuerca M6	lamelar	0,30
CSU08190020	Arandela M6		0,25
CSU08460400	Tornillo M6 x 10	Inoxidable	0,70
CSU08180400	Tuerca M6		0,60
CSU08190400	Arandela M6		0,50
4571310	Bornes de puesta a tierra		8,57

BANDEJAS DE REJILLA "PERFORMA"

BANDEJA CINCADO

			P/mt.
CSU4511050	35 x 50	Long. 3 m.	8,04
4511110	35 x 100		9,33
4511115	35 x 150		12,11
4511120	35 x 200		14,27
4511130	35 x 300		19,16
4511206	60 x 60		9,69
4511210	70 x 100		12,00
4511215	70 x 150		14,27
4511220	70 x 200		17,72
4511230	70 x 300		25,39
4511240	70 x 400		32,60
4511250	70 x 500		39,81
4511260	70 x 600		46,51
4511320	105 x 200		26,53
4511330	105 x 300		32,86
4511340	105 x 400		40,54
4511350	105 x 500		46,92
4511360	105 x 600		52,53

BANDEJA CINCADO ECO

CSU4581110	35 x 100	Long. 3 m.	8,04
CSU4581115	35 x 150		10,46
CSU4581120	35 x 200		12,26
CSU4581130	35 x 300		16,43
CSU4581206	60 x 60		8,35
CSU4581210	70 x 100		10,36
CSU4581215	70 x 150		12,26
CSU4581220	70 x 200		15,20
CSU4581230	70 x 300		21,84
CSU4581240	70 x 400		27,97
CSU4581250	70 x 500		34,15
CSU4581260	70 x 600		39,92
CSU4581320	105 x 200		22,77
CSU4581330	105 x 300		28,23
CSU4581340	105 x 400		34,82
CSU4581350	105 x 500		40,28
CSU4581360	105 x 600		45,12

BANDEJA ZINC+

CSU4518050	35 x 50	Long. 3 m.	9,94
CSU4518110	35 x 100		12,36
CSU4518115	35 x 150		15,82
CSU4518120	35 x 200		18,80
CSU4518130	35 x 300		25,70

CONCEPTO			PRECIO EUROS
			P/mt.
CSU4518206	60 x 60		13,45
CSU4518210	70 x 100		16,43
CSU4518215	70 x 150		17,36
CSU4518220	70 x 200		22,05
CSU4518230	70 x 300		33,38
CSU4518240	70 x 400		43,16
CSU4518250	70 x 500		53,05
CSU4518260	70 x 600		61,50
CSU4518320	105 x 200		36,11
CSU4518330	105 x 300		43,83
CSU4518340	105 x 400		58,51
CSU4518350	105 x 500		67,01
CSU4518360	105 x 60		75,56

BANDEJA ZINC+ ECO

CSU4588110	35 x 100	Long. 3 m.	11,15
CSU4588115	35 x 150		13,75
CSU4588120	35 x 200		16,00
CSU4588130	35 x 300		21,00
CSU4588206	60 x 60		12,00
CSU4588210	70 x 100		14,17
CSU4588215	70 x 150		15,95
CSU4588220	70 x 200		18,91
CSU4588230	70 x 300		28,64
CSU4588240	70 x 400		37,08
CSU4588250	70 x 500		45,53
CSU4588260	70 x 600		52,84
CSU4588320	105 x 200		31,01
CSU4588330	105 x 300		37,60
CSU4588340	105 x 400		50,22
CSU4588350	105 x 500		57,53
CSU4588360	105 x 600		64,84

BANDEJA INOXIDABLE AISI 304 PASIVADO

CSU4515050	35 x 50	Long. 3 m.	37,75
4515110	35 x 100		40,84
4515115	35 x 150		55,62
4515120	35 x 200		58,51
4515130	35 x 300		75,56
4515206	60 x 60		40,95
4515210	70 x 100		53,72
4515215	70 x 150		60,26
4515220	70 x 200		73,44
4515230	70 x 300		100,43
4515240	70 x 400		130,66
4515250	70 x 500		152,50
4515260	70 x 600		176,60
4515320	105 x 200		105,48
4515330	105 x 300		126,85
4515340	105 x 400		153,89
4515350	105 x 500		177,99
4515360	105 x 600		199,41

TAPAS

4541106	60	Sendzimir	7,65
4541110	100	Long. 2 m.	8,75
4541115	150		10,18
4541120	200		12,54
4541130	300		19,53
4541140	400		26,95
4541150	500		35,37
4541160	600		44,00
CSU4538106	60	Zinc+	12,11
CSU4538110	100	Long. 2 m.	16,07
CSU4538115	150		21,74
CSU4538120	200		25,34
CSU4538130	300		37,24
CSU4538140	400		56,29
CSU4538150	500		70,92
CSU4538160	600		81,94
4545106	60	Inoxidable	39,66
4545110	100	Long. 2 m.	55,52
4545115	150		72,26
4545120	200		84,77
4545130	300		118,04
4545140	400		131,84
4545150	500		194,26
4545160	600		228,97

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 15

ACCESORIOS

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BRIDA DE UNION				**P/un.**
4561110	Cincada			1,60
CSU45 68 110	Zinc+			2,22
4565110	Inoxidable			3,97
SOPORTE CEM				
CSU45 71725	Cincada			4,43
CSU45 72725	Zinc+			7,01
CSU45 75725	Inoxidable			10,46
UNION LATERAL				
4561200	Ala	35	Cincada	1,81
4561205		70/105		1,86
CSU4568200	Ala	35	Zinc+	2,43
CSU4568205		70/105		2,68
4565200	Ala	35	Inoxidable	4,02
4565205		70/105		4,95
UNION LATERAL RAPIDA				
4530135	Ala	35	Cincado	1,60
4530200		70/105		1,76
CSU4538135	Ala	35	Zinc+	2,22
CSU4538200		70/105		2,53
4532135	Ala	35	Cincado Lamelar	2,22
4532200		70/105		2,53
BRIDA PARA CURVAS RAPIDAS				
4530900	Ala	35/70/105	Cincado	1,29
4532900	Ala	35/70/105	Cincado Lamelar	1,70
UNION EXTENSIBLE				
4561150	Sendzimir			3,15
CSU4568150	Zinc+			4,38
4565150	Inoxidable			8,66
TABIQUE SEPARADOR				**P/mt.**
4571510		35	Sendzimir	5,67
4571520		70	Long. 3 m.	6,57
4571530		105		9,93
CSU45 78510		35	Zinc+	8,86
CSU45 78520		70	Long. 2 m.	10,41
CSU45 78530		105		15,92
4575510		35	Inoxidable	18,39
4575520		70	Long. 2 m.	28,79
4575530		105		45,79
FIJACION RAPIDA TAPA PERFORMA				**P/un**
4530800			Cincado	1,03
4532800			Cincado lamelar	1,40
SALIDAS DE CABLES Y F.O.				
4530700			Cincado	3,25
4532700			Cincado Lamelar	6,24
BORNE DE PUESTA A TIERRA				
4571310	Borne		Cincado	8,57
PLACA "DERIVACION TUBOS"				
4571315	Tubos M-20-25-32		Sendzimir	4,60
CSU4578315			Zinc+	7,42
SOPORTE SUJECION Y SUSPENSION				
4571120	Simple		Sendzimir	6,21
4571130	Doble			11,90
CSU45 78120	Simple		Zinc+	7,68
CSU45 78130	Doble			15,20
4575120	Simple		Inoxidable	11,23
4575130	Doble			19,63

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SUSPENSION CENTRAL				**P/un.**
4551430	2 por suspensión		Cincada	1,40
CSU4548430			Zinc+	2,68
4555430			Inoxidable	4,12
SUJECION RAPIDA A PERFIL				
4530100	Para bandeja		Cincada	3,66
4532100	de ancho 60		Cincado Lamelar	5,57
4530300	Para el resto de		Cincada	2,53
4532300	medidas		Cincado Lamelar	3,25
SUJECION LATERAL A VARILLA				
4530400	Para bandeja		Cincado	1,86
4532400	ala 35		Galv. caliente	2,73
4571700	Elevador aislante			3,25
4551485	Tarjeta Señalización			1,34
4580110	Herramienta de corte			427,82
4580130	Protector retoque		Cincado	103,98
BRIDA FIJACION				
4561120	Cincada			1,29
CSU45 68120	Zinc+			1,81
4565120	Inoxidable			3,25
SOPORTE HORIZONTAL RAPIDO				
4550110	Ancho	100	Sendzimir	6,65
4550111		150	sólo Performa	7,47
4550112		200		8,45
4550113		300		10,30
4550114		400		14,79
4550115		500		16,85
4550116		600		20,40
CSU4558110	Ancho	100	Zinc+	8,91
CSU4558111		150	sólo Performa	11,49
CSU4558112		200		11,95
CSU4558113		300		14,22
SOPORTE HORIZONTAL "FR"				
4551110	Ancho	100	Sendzimir	6,65
4551115		150		7,47
4551120		200		8,45
4551130		300		10,30
4551140		400		14,79
4551150		500		16,85
4551160		600		20,40
CSU4548110	Ancho	100	Zinc+	8,91
CSU4548115		150	Metalnorma y	11,49
CSU4548120		200	Performa	11,95
CSU4548130		300		14,22
CSU4548140SP		400		20,40
CSU4548150SP		500		26,78
CSU4548160SP		600		30,13
4555110	Ancho	100	Inoxidable	25,65
4555115		150	sólo Performa	31,57
4555120		200		39,66
4555130		300		50,58
4555140		400		67,37
4555150		500		82,04
4555160		600		96,57
4551410	Soporte Basculante		Sendzimir	9,84
CSU4548410			Zinc+	14,12
4555410			Inoxidable	36,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 16

	CONCEPTO			PRECIO EUROS P/un.
				
4551420	Perfil en "U"		Sendzimir	20,86
4551425				20,86
CSU4548420			Zinc+	30,65
4555420			Inoxidable	87,81
	CONSOLA "FR"			
				
4551910	Ancho	100	Sendzimir	7,16
4551915		150		7,83
4551920		200		8,76
4551930		300		11,08
4551940		400		13,39
4551950		500		15,66
4551960		600		19,73
CSU4548910	Ancho	100	Zinc+	9,27
CSU4548915		150	Metalnorma	11,85
CSU4548920		200	Performa	12,31
CSU4548930		300		14,68
CSU4548940		400		20,86
CSU4548950		500		24,52
CSU4548960		600		29,31
4555910	Ancho	100	Inoxidable	24,98
4555915		150	sólo Performa	32,30
4555920		200		39,66
4555930		300		57,12
4555940		400		64,48
4555950		500		89,20
4555960		600		102,49
	BASE SOPORTE			
				
CSU4551090	Esquina interior		Sendzimir	22,56
CSU4551095	Esquina exterior			32,96
	SOPORTE			
				
4551440	En "C"		Sendzimir	3,76
4555440			Inoxidable	6,70
4551450	Suspensión en "L"		Sendzimir	3,76
4555450			Inoxidable	6,70
	CONJUNTO VARILLA			
				
4551467	M6-10 long. 1m.		Sendzimir	5,67
4551470	M8-05 long. 0,5m.			4,18
4551480	M8-10 long. 1m.			7,04
4551481	Conector varilla M6			2,73
4551482	Conector varilla M8			3,09
4555470*	M8-05 long. 0,5m. Inox.			13,48
4555480*	M8-10 long. 1m.			25,03
*Para Metalnorma y Rejinorma				
	SOPORTE OMEGA "FR"			
				
4550310	Ancho	100	Sendzimir	5,62
4550315		150	Horizontal	6,55
4550320		200		7,68
4550330		300		9,53
CSU4550360	Péndulo	600		17,31
CSU4550365	Refuerzo antiaplastamiento			1,96
CSU4558310	Ancho	100	Zinc+	7,52
CSU4558315		150	Horizontal	8,30
CSU4558320		200	Metalnorma y	9,27
CSU4558330		300	Performa	13,70
	CONJUNTO SOPORTE "FR"			
				
4551210	Ancho	100	Sendzimir	9,94
4551215		150	Horizontal	11,23
4551220		200		13,03
4551230		300		14,42
4551240		400		17,72
4551250		500		22,56
4551260		600		26,89

	CONCEPTO			PRECIO EUROS P/un.
				
4551510	Ancho	100	Sendzimir	13,91
4551515		150	Orientable	15,35
4551520		200		16,59
4551530		300		23,23
4551540		400		26,27
4551550		500		30,65
4551560		600		34,05
CSU4558510	Ancho	100	Zinc+	25,19
CSU4558515		150	Orientable	27,76
CSU4558520		200	Metalnorma y	28,23
CSU4558530		300	Performa	30,54
CSU4558540		400		36,78
CSU4558550		500		40,43
CSU4558560		600		42,90
	SOPORTE OMEGA "FR"			
				
4550410	Ancho	100	Sendzimir	9,53
4550415		150	Suspensión	10,77
4550420		200		11,44
4550430		300		12,88
CSU4558410	Ancho	100	Zinc+	14,42
CSU4558415		150	Suspensión	15,71
CSU4558420		200	Metalnorma y	17,00
CSU4558430		300	Performa	19,94
	SOPORTE VERTICAL-SUSPENSION "FR"			
				
4551310	Ancho	100	Sendzimir	6,39
4551315		150		6,91
4551320		200		7,58
4551330		300		8,61
4551340		400		10,77
4551350		500		14,48
4551360		600		16,59
4555310	Ancho	100	Inoxidable	19,06
4555315		150	sólo Performa	20,91
4555320		200		25,29
4555330		300		29,36
4555340		400		40,28
4555350		500		58,56
4555360		600		70,25
	SOPORTE SUSPENSION REFORZADO			
				
4551620		200	Sendzimir	12,16
4551630		300		15,35
4551640		400		20,30
4551650		500		20,97
4551660		600		26,06
CSU4558620		200	Zinc+	19,78
CSU4558630		300	Metalnorma y	23,85
CSU4558640		400	Performa	29,00
CSU4558650		500		34,30
CSU4558660		600		42,23
	SOPORTE SUSPENSION RAPIDO			
				
4530510	Ancho	100/150	Sendzimir	5,77
4530520		200	sólo Performa	6,18
4530530		300		7,73
4530540		400		10,20
4530550		500		10,56
4530560		600		12,98
4530570	Long.	1 m.		22,00
4530580		2 m.		43,83
4530590		3 m.		71,64
CSU4538510	Ancho	100/150	Zinc+	9,58
CSU4538520		200	sólo Performa	10,25
CSU4538530		300		12,26
CSU4538540		400		14,94
CSU4538550		500		17,62
CSU4538560		600		21,79
CSU4538570	Long.	1 m.		37,96
CSU4538580		2 m.		75,86
CSU4538590		3 m.		124,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
17 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	GRAPAS			**P/un.**
	**4571408**	A tornillo viga 8	Cincado	13,96
	4571410	A tornillo viga 10		13,96
		De suspensión		
	4571416	Horizontal viga 6	Fosfatado ZN	3,94
	4571418	Horizontal viga 8		3,94
	4571436	Vertical viga 6	Fosfatado ZN	4,69
	4571438	Vertical viga 8		4,69
	**PASADOR Y TORNILLOS FIJACION**			
	4571110	Tornillo M6x20	Cincado	0,62
	4571115	Pasador 6/70		4,69
	**4572110**	Tornillo M6x20	Cincado lamelar	0,73
	**4575110**	Tornillo M6x20	Inoxidable	1,45
	4326605	Tornillo M8x20		2,15
	4575115	Tornillo (inox)M6x80		1,70
	CENTRALIZACIONES			
	INSTALACION EMPOTRADA PARA PUESTO DE TRABAJO			
	(1 columna 90x45 mm.) Incluye caja, bastidores y tornillos, marco, portaetiquetas, etiquetas, plantilla, garras para paredes tipo Pladur y cartón protector.			
	**U22.724.18**	Polar	2 columnas	21,17
	U22.724.25	Marfil		21,17
	U22.724.30	Aluminio		39,46
	U22.734.18	Polar	3 columnas	25,05
	U22.734.25	Marfil		25,05
	U22.734.30	Aluminio		47,27
	**U22.744.18**	Polar	4 columnas	31,67
	U22.744.25	Marfil		31,67
	U22.744.30	Aluminio		53,03
		Con tapa abatible transparente.		
	**U22.734.18TA**	Polar	3 columnas	32,08
	U22.734.25TA	Marfil		32,08
	U22.734.30TA	Aluminio		55,02
		Con tapa abatible opaca.		
	U22.734.18TO	Polar	3 columnas	32,08
	U22.734.25TO	Marfil		32,08
	U22.734.30TO	Aluminio		55,02
	PARA PUESTOS DE MANDO			
	(1 fila 135x45 mm.) Incluye caja, bastidores y tornillos, marco, portaetiquetas, etiquets, plantilla. Garras para paredes tipo Pladur y carton protector.			
	**U22.726.18**	Polar	2 filas	30,19
	U22.726.25	Marfil		30,19
	U22.726.30	Aluminio		42,44
	U22.736.18	Polar	3 filas	40,34
	U22.736.25	Marfil		40,34
	U22.736.30	Aluminio		51,95
	INSTALACION DE SUPERFICIE PARA PUESTOS DE TRABAJO			
	(1 columna 90x45 mm.) Incluye caja, bastidores, marco, portaetiquetas, tornillos y tacos.			
	**U22.224.18**	Polar	2 columnas	19,17
	U22.224.25	Marfil		19,17
	U22.224.30	Aluminio		48,00
	U22.234.18	Polar	3 columnas	24,33
	U22.234.25	Marfil		24,33
	U22.234.30	Aluminio		57,07
	U22.244.18	Polar	4 columnas	31,76
	U22.244.25	Marfil		31,76
	U22.244.30	Aluminio		72,57

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Con tapa abatible transparente.		**P/un.**
	**U22.234.18TA**	Polar	3 columnas	32,38
	U22.234.25TA	Marfil		32,38
	U22.234.30TA	Aluminio		65,30
		Con tapa abatible opaca.		
	U22.234.18TO	Polar	3 columnas	33,84
	U22.234.25TO	Marfil		33,84
	U22.234.30TO	Aluminio		65,30
	PARA PUESTOS DE MANDO			
	(1 fila 135x45 mm.) Incluye caja, bastidores , marco, portaetiquetas, tornillos y tacos.			
	**U22.226.18**	Polar	2 filas	32,06
	U22.226.25	Marfil		32,06
	U22.226.30	Aluminio		56,57
	U22.236.18	Polar	3 filas	42,62
	U22.236.25	Marfil		42,62
	U22.236.30	Aluminio		71,58
	KITS PUESTOS DE TRABAJO			
	(1 fila 135x45 mm.) Incluye caja, bastidores , marco, portaetiquetas, tornillos y tacos.			
	U70.121.18	2 columnas: 1 doble schuko polar + 1 placa doble para 2 conectores RJ45		34,18
	U70.131.18	3 columnas: 1 doble schuko polar/rojo + 1 placa doble para 2 conectores RJ45		52,44
	U70.141.18	4 columnas: 2 dobles schuko polar + 1 doble schuko rojo+ 1 placa doble para 4 conectores RJ45		73,37
	ACCESORIOS			
	**U8.224**	Caja superfície	2 columnas	6,09
	U8.234		3 columnas	8,28
	U8.244		4 columnas	10,58
	**U8.724**	Caja de empotrar	2 columnas	8,71
	U8.734		3 columnas	10,91
	U8.744		4 columnas	14,00
	Conjunto de marco + bastidores			
	**U47.424.18**	Polar	2 columnas	12,64
	U47.424.25	Marfil		12,64
	U47.434.18	Polar	3 columnas	15,91
	U47.434.25	Marfil		15,91
	U47.444.18	Polar	4 columnas	20,07
	U47.444.25	Marfil		20,07
	Bastidores recambio para centralizaciones para :			
	**U7.204P**	puesto de trabajo 4 módulos		4,30
	U7.206P	puesto de mando 6 módulos		5,15
	**U22.817**	Bombín para caja de centralización con tapa abatible.		13,57
	Tabique separador de cables			
	**U22.801P**	Termoplástico	P/puestos trabajo	3,02
	U22.801	Metálico		4,14
	U22.814P	Termoplástico	P/puestos mando	3,60
	U22.814	Metálico		4,71
	*Incluye tornillo y cable de derivación de tierra.			
	Garras para cajas de centralización de empotrar.			
	U22.807	Para pared panelada		0,92
	U22.808	Para tabiquería de obra		0,92
	Soportes para el enlace de cajas de centralización.			
	U22.805	Superficie		1,68
	U22.806	Empotrada		1,68
	**U0.820**	Lámpara de recambio para tomas de corriente dobles		5,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
17a PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Portaetiquetas de recambio p/ caja de centralizac.			P/un.
	U22.811	Puesto de trabajo		1,82
	U22.812	Puesto de mando		1,82
	U22.821	Suplemento elevador de bastidores. Para caja de puesto de trabajo		0,58
	Adaptadores para la entrada de minicanal.			
	U22.818.18	A centralizaciones de superficie.		7,16
	CANAL OPTILINE 70 DE PVC Y ALUMINIO 2 MTS.			
	Ref.	Color	para canal	P/mt.
	ISM11100P	Blanco Polar 1 compart.	80x55	14,30
	ISM11150	Aluminio		70,04
	ISM11200P	Blanco Polar	95x55	15,73
	ISM11300P	Blanco Polar	120x55	19,43
	ISM11350	Aluminio		77,72
	ISM11400P	Blanco Polar 2 compart.	155x55	29,33
	ISM11450	Aluminio		109,48
	ISM11500P	Blanco Polar	185x55	31,53
	ISM11550	Aluminio		117,00
	ACCESORIOS			P/un.
	ISM11101P	Bl. Polar Angulo Interior	80x55	10,36
	ISM11151	Aluminio		23,78
	ISM11201P	Bl. Polar	95x55	11,06
	ISM11301P	Bl. Polar	120x55	12,22
	ISM11351	Aluminio		29,20
	ISM11401P	Bl. Polar	155x55	14,44
	ISM11451	Aluminio		34,39
	ISM11501P	Bl. Polar	185x55	14,96
	ISM11551	Aluminio		34,98
	ISM11102P	Bl. Polar Angulo Exterior	80x55	11,19
	ISM11152	Aluminio		24,25
	ISM11202P	Bl. Polar	95x55	13,03
	ISM11302P	Bl. Polar	120x55	14,21
	ISM11352	Aluminio		29,92
	ISM11402P	Bl. Polar	155x55	15,72
	ISM11452	Aluminio		35,89
	ISM11502P	Bl. Polar	185x55	17,03
	ISM11552	Aluminio		37,04
	ISM11103P	Bl. Polar Angulo plano	80x55	11,38
	ISM11153	Aluminio		24,60
	ISM11203P	Bl. Polar	95x55	12,98
	ISM11303P	Bl. Polar	120x55	14,03
	ISM11353	Aluminio		30,29
	ISM11403P	Bl. Polar	155x55	19,28
	ISM11453	Aluminio		38,66
	ISM11503P	Bl. Polar	185x55	20,66
	ISM11553	Aluminio		40,02
	ISM11104P	Bl. Polar Tapa final	80x55	3,18
	ISM11154	Aluminio		9,78
	ISM11204P	Bl. Polar	95x55	3,64
	ISM11304P	Bl. Polar	120x55	3,88
	ISM11354	Aluminio		10,43
	ISM11404P	Bl. Polar	155x55	4,22
	ISM11454	Aluminio		13,44
	ISM11504P	Bl. Polar	185x55	4,55
	ISM11554	Aluminio		13,90
	ISM11105P	Bl. Polar Embellecedor	80x55	6,17
	ISM11155	Aluminio		15,18
	ISM11205P	Bl. Polar	95x55	6,25
	ISM11305P	Bl. Polar	120x55	6,17
	ISM11355	Aluminio		15,42
	ISM11405P	Bl. Polar	155x55	7,11
	ISM11455	Aluminio		17,77
	ISM11505P	Bl. Polar	185x55	7,21
	ISM11555	Aluminio		19,22

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	Color		para canal	P/un.
	ISM11106P	Bl. Polar	Conj. de unión	80x55	4,80
	ISM11156	Aluminio			15,60
	ISM11206P	Bl. Polar		95x55	3,37
	ISM11306P	Bl. Polar		120x55	4,40
	ISM11356	Aluminio			14,64
	ISM11406P	Bl. Polar		155x55	4,86
	ISM11456	Aluminio			10,82
	ISM11506P	Bl. Polar		185x55	4,92
	ISM11556	Aluminio			17,28
	ISM11107P	Bl. Polar	Derivación en	80x55	3,13
	ISM11157	Aluminio	"T"		7,99
	ISM11208P	Bl. Polar		95x55	3,13
	ISM11903P	Bl. Polar	Embellecedor	71x24x23	3,59
	ISM11951	Aluminio	de unión		7,85
					P/mt.
	ISM11900P	Bl. Polar	Tapa frontal	71x13x2000	4,15
	ISM11950	Aluminio			13,17
					P/un.
	ISM11901	Azul	Retenedor de cables		1,54
					P/mt.
	ISM10902	Bl. Polar	Tabique separador 1 m.		4,29
					P/un.
	ISM11904	Bl. Polar	Pieza de unión interna		1,42
					P/mt.
	ISM10905P	Bl. Polar	Tira de sellado 2 m.		4,85
			Marco bastidor de módulo		P/un.
	ISM15200P	Bl. Polar	Simple		3,39
	ISM15205	Aluminio			7,79
	ISM15201P	Bl. Polar	Doble		4,73
	ISM15206	Aluminio			8,66
	ISM15003	Adaptador CC 60			3,06
		Caja de módulo			
	ISM15010	Simple p/ protección de mecanismos			2,53
	ISM15011	Doble			3,20
	ISM15000P	Bl. Polar	Adaptador para aparamenta		16,22
	ISM15006	Aluminio	carril DIN		20,18
	ISM15004	Regleta de conexión rápida			1,31
	ISM10955	Pieza de empalme y puesta a tierra			3,69
	ISM10952	Abrazadera de puesta a tierra			1,31
	ISM10953	Kit de puesta a tierra amarillo			4,23
	ISM10954	Kit de puesta a tierra verde			4,34
	COLUMNAS OPTILINE 70				
	SOLUCIONES ACOMETIDAS POR TECHO				
	COLUMNAS FIJAS				
	Columna vacía con una o dos caras, a ajustar a presión entre el suelo y el techo. Incluye cubierta frontal, fijación al techo, pieza de tope, brida de protección contra tirones, fijación al suelo, placa de fijación al suelo (zinc), kit de puesta a tierra e instrucciones de montaje.				

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
17b PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS P/un.
	Ref.		Medidas	
	ISM20500	Una cara	3.170-3.570 x61x120	430,45
	ISM20501		4.170-4.570 x61x120	486,87
	ISM20505	Dos caras	3.170-3.570 x120x118	637,72
	ISM20506		4.170-4.570 x120x118	725,08
	COLUMNAS MOVILES			
	Columna vacía autosostenible y móvil, con una o dos caras. Incluye cubierta frontal, conducto flexible con adaptador, brida de protección contra tirones, kit de puesta a tierra e instrucciones de montaje.			
	ISM20520	Una cara	2.385 + 2.000x61x120	463,63
	ISM20521	Dos caras	2.420 + 2.000x120x118	764,63
	ACCESORIOS PARA COLUMNAS			
	ISM20809	Peana rectangular 32x250x346		179,87
	ISM20808	Peana redonda 29xØ317		179,87
	Peana de entrada canal salvacable para columna/ minicolumna			
	ISM20650	simple cara aluminio	45x100x153	45,28
	ISM20651	doble cara aluminio	45x164x154	64,25
	ISM20652	simple cara PVC	45x100 x153	45,28
	ISM20812P	Embellecedor para falso techo		29,60
	Aro embellecedor para falso techo,			
	ISM20550P	para columna 1 cara		4,86
	ISM20551P	para columna 2 caras		5,32
	ISM20816	Soporte de sujeción al techo para columnas móviles		30,20
	ISM20553	Sistema de sujeción a bandeja para columnas fijas. Med.: 75x72x126.		51,07
	ISM20554	columnas CC. Med.: 75xØ72.		52,62
	ISM20813	columnas CC. Med: 100x15x70.		36,24
	ISM20815	Sistema de sujeción a Canalis para columnas móviles. Med.:105x90x70.		37,96
	ISM11950	Tapa frontal. Med.: 71x13x2.000.		13,17
	ISM20555	Tabique separador. Med.: 500x49x50.		11,68
	Adaptador para aparamenta carril DIN,			
	ISM15000P	blanco. Med.: 80x73x140		16,22
	ISM15006	aluminio metálico. Med.: 80x73x140		20,18
	Marco bastidor de módulo			
	ISM15200P	simple, blco. RAL-9010	28x73x71	3,39
	ISM15201P	doble, blco. RAL-9010	28x73x140	4,73
	ISM15205	simple, alum. metálico	28x73x71	7,79
	ISM15206	doble, alum. metálico	28x73x140	8,66
	Caja de módulo para protección de mecanismos			
	ISM15010	simple	42x71x71	2,53
	ISM15011	doble	42x71x140	3,20
	Tira decorativa Ø3,5x5000 mm.			
	ISM20822	gris		61,69
	ISM20823P	blanco RAL-9010		60,76
	ISM20824	naranja		61,99
	ISM10952	Abrazadera de puesta a tierra		1,31

	CONCEPTO			PRECIO EUROS P/un.
	Kit de puesta a tierra			
	ISM10953	amarillo. Longitud: 200 mm		4,23
	ISM10954	verde. Longitud: 300 mm		4,34
	ISM20660	Accesorio Pisocanal: Canal salvacable 18x91x2.500		107,31
	MINICOLUMNAS OPTILINE 70			
	SOLUCIONES ACOMETIDAS POR SUELO			
	MINICOLUMNAS DE UNA CARA			
	ISM20600	p/ 2 adaptadores	333x100x153	94,77
	ISM20603	p/ 4 adaptadores	613x100x153	111,49
	Minicolumna con entrada canal salvacables de aluminio ISM20660 o de PVC ISM20617			
	ISM20601	aluminio	613x100x153	94,77
	ISM20602	PVC		94,77
	ISM20604	aluminio	333x100x153	111,49
	ISM20605	PVC		111,49
	MINICOLUMNAS DE DOS CARAS			
	ISM20606	p/ 2 adaptadores	333x164x154	125,73
	ISM20609	p/ 4 adaptadores	613x164x154	159,43
	Minicolumna con entrada canal salvacables de aluminio ISM20660 o de PVC ISM20617			
	ISM20607	aluminio	613x164x154	125,73
	ISM20608	PVC		125,73
	ISM20610	aluminio	333x164x154	159,43
	ISM20611	PVC		159,43
	ACCESORIOS PARA MINICOLUMNAS			
	ISM11950	Tapa frontal	71x13x2000	13,17/m.
	Adaptador para aparamenta carril DIN,			
	ISM15000P	blanco	80x73x140	16,22
	ISM15006	aluminio metálico		20,18
	Marco bastidor de módulo blanco RAL-9010			
	ISM15200P	simple	28x73x71	3,39
	ISM15201P	blanco	28x73x140	4,73
	Marco bastidor de módulo aluminio metálico			
	ISM15205	simple	28x73x71	7,79
	ISM15206	doble	28x73x140	8,66
	Caja de módulo para protección de mecanismos			
	ISM15010	simple	42x71x71	2,53
	ISM15011	doble	42x71x140	3,20
	ISM20555	Tabique separador	500x49x50.	11,68
	Tira decorativa Ø3,5x5.000 mm.			
	ISM20822	gris		61,69
	ISM20823P	blanco RAL-9010		60,76
	ISM20824	naranja		61,99
	ISM10952	Abrazadera de puesta a tierra		1,31
	Kit de puesta a tierra			
	ISM10953	amarillo.	Long.: 200 mm	4,23
	ISM10954	verde.	Long.: 300 mm	4,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 17

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Peana de entrada canal salvacable para columna/ minicolumna			
			Medidas	P/un.
	ISM20650	simple cara aluminio	45x100x153	45,28
	ISM20651	doble cara aluminio	45x164x154	64,25
	ISM20652	simple cara PVC	45x100x153	45,28
	ACCESORIOS PISOCANAL			
	ISM20660	Canal salvacables	18x91x2.500	107,31
	TORRETAS PORTAMECANISMOS			
	4132155	1 piso	Alt. 120 mm.	20,07
	4132160	2 pisos	Alt. 200 mm.	29,90
	4132165	3 pisos	Alt. 280 mm.	39,72
	4132181	Adaptador Connect-UNICA		3,23
	4251001	Torreta Babilon	Gris	51,50
	4251002		Rojo	51,50
	4251021	Acoplamiento en "T" para pisocanal 18/75		2,58
	4251022	Idem. 25/100		2,77
	4251026	Acoplamiento minicanales		2,24
	PISOCANAL			P/mt.
	4131110	12-50 mm.		6,01
	4131120	18-75 mm.		10,68
	4131130	25-100 mm.		18,25
		Angulo plano 90° para pisocanal		P/un.
	4131210	12/50		2,31
	4131220	18/75		2,85
	4131230	Empalme pisocanal 12/50		1,76
	4131240	Empalme pisocanal 18/75		2,03
	4132150	Caja de conexión pisocanal		9,12
	CAJAS DE SUELO TECNICO 45x45			
	CAJAS PARA MODULOS ANCHOS			
	U44.104	2 mecanismos	Ø100x160	21,32
	U44.108	4 mecanismos	206x187x72	38,96
	U44.112	6 mecanismos	269x187x72	46,29
	U44.116	8 mecanismos	206x370x72	55,51
	TAPAS DE REGISTRO			
	U44.512	CR-6 Para caja 6 mecanismos		31,73
	CUBETAS PROTEGEMECANISMOS			
		Pavimento elevado		
	U44.708	Para caja U44.108	162x172x61	8,39
	U44.712	Para caja U44.112	162x235x61	12,38
	APLICACION EN PAVIMENTO SOLADO			
	CAJAS DE PLASTICO			
		Entrada por tubo		
	U44.832	P. caja U44.104	123x165x75-90	11,78
	U44.834	P. caja U44.108	167x189x75-90	24,45
	U44.836	P. caja U44.116	167x252x75-90	28,25

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CAJAS METALICAS REGULABLES			P/un.
	U44.844	Caja registro	354x354x75	110,52
	U44.846	Caja registro		110,52
	U44.864	Caja pavim. CPM48-4	498x498x75	145,42
	U44.866	Caja pavim. CPM48-6		143,23
	U44.868	Caja pavim. CPM48-8		146,55
	PLACAS ADAPTADORAS 4/6 MECANISMOS			
	ISM50392	Para tubos Ø 26 / 40 mm.		3,49
	ISM50393			7,27
	ISM50394	Placa ciega		3,49
	ISM50395			6,54
	CANAL METALICA - 2m.			P/mt.
	4260101	Canal	28x150/2	30,67
	4260102		28x200/2	36,14
	4260103		28x250/2	39,91
	4260111		38x150/2	37,65
	4260112		38x200/2	41,40
	4260113		38x250/2	45,17
	4260104	Canal	28x150/3	33,68
	4260105		28x200/3	38,02
	4260106		28x250/3	41,79
	4260107		28x350/3	53,63
	4260114		38x150/3	39,54
	4260115		38x200/3	43,26
	4260116		38x250/3	48,88
	4260117		38x350/3	56,43
	BRIDA SUJECCION CANAL			P/un.
	ISM50151		150x28	4,55
	ISM50152		200x28	4,69
	ISM50153		250x28	4,93
	ISM50154		350x28	5,33
	ISM50156		150x38	4,88
	ISM50157		200x38	5,04
	ISM50158		250x38	5,30
	ISM50159		350x38	5,73
	ANGULO DE ENTRADA			P/mt.
	4260133	Angulo de	28x150/2	57,03
	4260134	entrada	28x200/2	60,21
	4260135		28x250/2	63,36
	4260136		28x150/3	60,21
	4260137		28x200/3	63,36
	4260138		28x250/3	66,53
	4260139		28x350/3	72,86
	4260140		38x150/2	60,21
	4260141		38x200/2	63,36
	4260142		38x250/2	66,53
	4260143		38x150/3	63,36
	4260144		38x200/3	66,53
	4260145		38x250/3	69,69
	4260146		38x350/3	76,02
				P/un.
	U44.830	Guia salida cables.		1,79
		Tapas enrasamiento		
	U44.108T	Para caja suelo 4 mec.		7,70
	U44.112T	Para caja suelo 6 mec.		8,16
	CAJAS DE SUELO 90x45 REGULABLES EN PROFUNDIDAD			
	SOLUCIONES ACOMETIDAS POR SUELO			
	ISM50524	p. 2 mód. dobles	199x199 mm	49,40
	ISM50536	p. 3 mód. dobles	199x276 mm	58,39
	ISM50538	p. 4 mód. dobles	199x276 mm	66,54

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
17d PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
APLICACION EN SUELO TECNICO (PAVIMENTO ELEVADO)			
		Caja protegemecanismos para caja	**P/un.**
ISM50800		de 2 módulos ISM50524 y 3 módulos ISM50536	4,34
ISM50801		de 4 módulos ISM50538	4,65
APLICACION EN PAVIMENTO SOLADO			
		Caja de registro de plástico para caja	
ISM50320		de 2 módulos ISM50524 (188x188 mm)	21,06
ISM50330		de 3 módulos ISM50536 y 4 módulos ISM50538 (188x265 mm)	23,68
		Caja de registro metálica para caja	
ISM50322		de 3 mód. ISM50536 y 4 mód. ISM50538 (canal 200 mm)	110,58
ISM50323		(canal 350 mm)	126,10
ISM50332		de 2 mód. ISM50524 (canal 200 mm)	110,58
ISM50333		de 2 mód. ISM50524 (canal 350 mm)	126,10
		Placa adaptadora para caja de registro metálica. Entrada de tubo pretroquelado 25 y 40 mm.	
ISM50392		ISM50322 y ISM50332 (200 mm)	3,49
ISM50393		ISM50323 y ISM50333 (350 mm)	7,27
		Placa adaptadora ciega p. caja de registro metálica	
ISM50394		ISM50322 y ISM50332 (200 mm)	3,49
ISM50395		ISM50323 y ISM50333 (350 mm)	6,54
ACCESORIOS			
		Bastidores para caja de	
ISM50805		2 mód. ISM50524 y 3 mód. ISM50536	3,88
ISM50806		de 4 módulos ISM50538	2,79
ISM50520		Tapa para registros dimensión 199x199	27,04
ISM50530		Idem. 199x276	27,68
		Tapa de enrasamiento para caja suelo	
ISM50807		de 2 módulos ISM50524	16,28
ISM50808		de 3 módulos ISM50536 y 4 módulos ISM50538	16,28
ISM50823		Garras fijación para caja suelo	7,13
CUADRADAS CHASIS METALICO Y CIRCULAR			
SOLUCIONES ACOMETIDAS POR SUELO			
U44.024		Caja de suelo para 6 módulos con chasis metálic	109,58
U44.416		Caja de suelo circular para 4 módulos	109,56
APLICACION EN SUELO TECNICO (PAVIMENTO ELEVADO)			
U44.724		Cubetas metálicas protegemecanismos. Caja de Faraday.	30,11
APLICACION EN PAVIMENTO SOLADO			
		Caja registro metálica	
U44.852		Para caja U44.024	159,87
U44.854		Para caja U44.416	130,54
U44.819		Placa adaptadora tubos 26/40 mm.	3,31
		Bastidor módulo doble 90 45 + marco extraplano	
U47.104.18PTH		Polar	4,03
U47.104.30PTH		Aluminio	7,47

CONCEPTO			PRECIO EUROS
SOLUCIONES ACOMETIDAS POR SUELO			**P/un.**
		Caja de suelo metálica	
U44.216		para 4 módulos 330x230x71	398,35
U44.224		para 6 módulos 330x330x71	453,66
		Caja de suelo metálica con periscopio	
U44.316		para 4 módulos dobles 330x230x71	631,97
U44.324		para 6 módulos dobles 330x330x71	683,47
		Cubeta metálica protegemecanismos	
U44.716		Para caja U44.216 y U44.316	26,19
U44.724		Para caja U44.224 y U44.324	30,11
APLICACION EN PAVIMENTO SOLADO			
		Caja registro metálica	
U44.848		Para caja U44.216 y U44.316	111,08
U44.852		Para caja U44.4224 y U44.324	159,87
		Placa adaptadora ciega	
U44.815		Para caja U44.216 y U44.316	2,92
U44.819		Para caja U44.224 y U44.324	3,31
		Bastidor módulo doble 90 45 + marco extraplano	
U47.104.18PTH		Polar	4,03
U47.104.30PTH		Aluminio	7,47
U44.842		Junta p/ caja metálica U44.324	17,19
SOLUCIONES MOBILIARIO OFICINA			
PUESTOS SOBREMESA MEETING BOX			
ISM20700	Kit puesto 2 módulos	100x67x286	81,70
ISM20701	Kit puesto 3 módulos	100x67x426	87,87
ISM20702	Kit puesto 4 módulos	100x67x566	95,33
	Tapa lateral entrada de tubo flexible 25 mm		
ISM20750	izquierda	104x61x22	22,77
ISM20751	derecha		22,56
ISM20752	Soportes de fijación	118x55x40	33,15
	ACCESORIOS		
	Marco bastidor color blanco polar y aluminio		
ISM15200P	de módulo simple	28x73x71	3,39
ISM15201P	de módulo doble	28x73x140	4,73
ISM15205	de módulo simple	28x73x71	7,79
ISM15206	de módulo doble	8x73x140	8,66
	Adaptador para aparamenta carril DIN		
ISM15000P	blanco	80x73x140	16,22
ISM15006	aluminio metálico		20,18
	Caja de módulo para protección de mecanismos		
ISM15010	simple	42x71x71	2,53
ISM15011	doble	42x71x140	3,20
ISM11950	Tapa frontal	71x13x2.000	13,17/m.
COLUMNA DE ALIMENTACION			
ISM20801P	circular móvil. Marfil		239,88
ISM20800	circular móvil. Aluminio		223,12
	Embellecedor mesa		
ISM20802	ref. aluminio RAL-9007	70xØ 80	142,05
ISM20803P	ref. blanco RAL-9010		139,26
	Adaptador tubo flexible		
ISM20804	ref. aluminio RAL-9007	25xØ 58,5	25,86
ISM20805P	ref. blanco RAL-9010		25,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Tubo flexible Ø 55x2000mm.	
	ISM20806	ref. aluminio RAL-9007	41,39
	ISM20807	ref. blanco NCS	41,39
	**ISM20812P**	Embellecedor para falso techo Ø 161	29,60
	**ISM20813**	Sistema de sujeción a bandeja para columnas CC	36,24
	ISM20816	Soporte de sujeción al techo	30,20
	ISM20815	Sistema de sujeción a Canalis para columnas móviles	37,96
	**ISM10952**	Abrazadera de puesta a tierra	1,31
	**ISM10953**	Kit de puesta a tierra amarillo	4,23
	ISM10954	verde	4,34

CANALETA RANURADA

PARA MONTAJE DE CUADROS E INSTALACION



Ref.	A	B	C	Secc. útil (mm²)	P/m.
3911120	30	25	1,5	594	4,97
3911130	40	25	1,8	778	4,98
3911140	40	40	1,8	1.325	6,27
3911150	40	60	1,8	2.052	7,67
3911160	60	25	2	1.176	6,28
3911170	60	40	2	2.016	6,27
3911180	60	60	2	3.136	7,19
3911190	60	80	2	4.256	8,76
3911200	60	100	2	5.376	11,91
3911210	60	120	2	6.496	14,04
3911220	80	25	2	1.596	7,30
3911230	80	40	2	2.736	7,82
3911240	80	60	2	4.256	8,48
3911250	80	80	2	5.776	10,20
3911260	80	100	2	7.296	12,73
3911270	80	120	2	8.816	13,33
3911280	100	25	2	2.016	21,21
3911290	100	60	2	5.376	30,55
3911300	100	100	2	9.213	52,25

CANALETA CIEGA



3916120	30	25	1,5	594	4,97
3916130	40	25	1,8	778	4,98
3916140	40	40	1,8	1.325	6,27
3916150	40	60	1,8	2.052	7,67
3916160	60	25	2	1.176	6,28
3916170	60	40	2	2.016	6,27
3916180	60	60	2	3.136	7,19
3916190	60	80	2	4.256	8,76
3916200	60	100	2	5.376	11,91
3916210	60	120	2	6.496	14,04
3916220	80	25	2	1.596	7,30
3916230	80	40	2	2.736	7,82
3916240	80	60	2	4.256	8,48
3916250	80	80	2	5.776	10,20
3916260	80	100	2	7.296	12,73
3916270	80	120	2	8.816	13,33
3916280	100	25	2	2.016	21,21
3916290	100	60	2	5.376	30,55
3916300	100	100	2	9.216	52,25

FUNDA EXTENSIBLE



3936540	Ø de 4 a 17 mm.	1,81
3936550	Ø de 10 a 25 mm.	4,14
3936560	Ø de 20 a 50 mm.	13,26

FUNDA TERMOADAPTABLE EN POLIOLEFINA



3942010	Ø 1,2 mm	negro	3,04
3942020	Ø 1,6 mm		3,13
3942030	Ø 2,4 mm		3,31
3942040	Ø 3,2 mm		3,43
3942050	Ø 4,8 mm		4,50
3942060	Ø 6,4 mm		4,64
3942070	Ø 9,5 mm		4,75
3942080	Ø 12,7 mm		5,83
3942090	Ø 19,1 mm		6,58
3942100	Ø 25,4 mm		11,52

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TUBO TERMORRETRACTIL CON ADHESIVO				**P/un.**
		antes de contraer	contraído	
	3943105	Ø 12 mm.	Ø 3 mm.	17,51
	3943110	Ø 22 mm.	Ø 6 mm.	26,70
	3943120	Ø 34 mm.	Ø 7 mm.	33,53
	3943130	Ø 40 mm.	Ø 12 mm.	43,33
	3943140	Ø 56 mm.	Ø 17 mm.	51,60
	3943150	Ø 75 mm.	Ø 22 mm.	72,81

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
75 PAGINA

CONCEPTO

KITS SIMON CONNECT

Colores según las terminación de las referencias:

-0	Transparente	-39	Sin acabado
-1	Gris	-71	Latón
-6	Rojo	-72	Acero inox
-7	Naranja	-030	Blanco
-8	Aluminio	-033	Aluminio
-9	Blanco	-035	Gris
-14	Grafito	-036	Inox
-23	Gris	-037	Rojo
-24	Gris claro	-038	Grafito
-27	Verde	-065	Verde
-31	Cromado mate	-072	Naranja



SERIE SIMON 500 CIMA

KITS SIMON 500 CIMA

KITS CAJAS DE PARED SIMON



		PRECIO EUROS
51000201-030	Eléctrico 2 módulos con 2 bases	43,72
51000201-038	dobles Schuko con enlazador	44,56
51000201-033		57,07



51000202-030	Retail 2 módulos con 1 base doble	35,38
51000202-038	Schuko, 2 placas V&D p/ 1 conector	36,13
51000202-033	RJ-45 formato Universal	49,03



51000203-030	Multifunción 2 mód. c/ 1 base doble	35,38
51000203-038	Schuko roja para SAI, 2 placas V&D	35,82
51000203-033	p/ 1 conector RJ-45 form. Universal	47,79



51000301-030	Puesto de trabajo 3 módulos, 2 ba-	55,28
51000301-038	ses dobles Schuko , 2 placas V&D	56,40
51000301-033	p/ 1 conector RJ-45 form. Universal	74,69



51000307-030	Igual, c/ 2 conect. RJ45 Cat. 6 UTP	74,17
51000307-038		75,14
51000307-033		92,53

51000303-030	Igual, para 1 conector RJ45, form.	58,38
51000303-038	Universal y con tapa abatible	59,56
51000303-033		93,22

51000302-030	Puesto de trabajo personalizable 3	53,63
51000302-038	módulos, 1 base doble Schuko, 1	54,44
51000302-033	base doble roja para SAI y 2 de V&D	71,80
	p/ 1 conector RJ-45 form. Universal	

51000308-030	Igual, c/ 2 conect. RJ45 Cat. 6 UTP	72,51
51000308-038		73,18
51000308-033		89,64

51000304-030	Igual, para 1 conector RJ45, form.	56,72
	Universal y con tapa abatible	

51000305-030	Igual, para 2 conectores RJ45,	56,67
51000305-038	form. Universal	57,48
51000305-033		75,24

51000309-030	Igual, con un módulo libre para per-	44,98
	sonalizar	



	Puesto de trabajo completo 4 mód.	
51000401-030	2 bases doble Schuko, 1 base doble	75,75
	para SAI, 2 placas V&D para 2 co-	
	nectores RJ-45 form. Universal	

51000402-030	1 bases individual, 1 base doble	111,16
	para SAI, 2 placas V&D para 2 co-	
	nectores RJ-45 form. Universal y	
	cargador USB	

51000403-030	1 base doble Schuko, 2 bases doble	75,75
	Schuko para SAI, 2 placas V&D	
	p/ 2 conect. RJ-45 form. Universal	

CONCEPTO

BASES CAJAS DE PARED PARA KITS



51050002-030	De superficie kit:	2 módulos	6,55
51050002-038			6,68
51050002-033			13,34
51050003-030		3 módulos	9,55
51050003-038			9,71
51050003-033			19,44
51050004-030		4 módulos	12,56



51020102-039	Cajetín empotrar kit:	2 módulos	10,08
51020103-039		3 módulos	12,71
51020104-039		4 módulos	15,95

KITS CAJAS DE SUELO

Profundidad regulable 70 a 100mm.



52006301-030	3 módulos, 2 bases dobles Schuko	91,99
	cableadas, 2 placas V&D para1 co-	
	nector RJ-45 form. Universal	

52006302-030	3 módulos, 1 base doble Schuko	91,99
	1 base doblepara SAI, 2 placas V&D	
	p/1 conector RJ-45 form. Universal	
52006305-030	Igual, p/ 2 con. RJ-45 form. Universal	95,03

52006401-030	4 módulos, 2 bases doble Schuko,	116,71
	1 base doble para SAI, 2 placas	
	V&D, p/ 2 con. RJ-45 form. Universal	

Profundidad regulable 90 a 120mm.



52006306-030	3 módulos, 2 bases dobles Schuko	92,85
	cableadas, 2 placas V&D para1	
	conector	
52006307-030	3 mód., 1 base doble Schuko, 1 base	92,85
	doble SAI, 2 placas V&D p/ 1 conector	
52006310-030	3 mód., 1 base doble Schuko, 1 base	95,89
	doble SAI, 2 placas V&D p/ 2 conect.	

52006404-030	4 módulos, 2 bases doble Schuko	119,21
	cableadas, 1 base doble SAI, 2 pla-	
	cas V&D para 2 conectores	
52006402-030	4 módulos, 1 placa protec. guía DIN,	114,43
	1 base doble Schuko, 1 base doble	
	SAI, 2 placas V&D para 2 conectores	

Profundidad reducida.

52006311-030	2 módulos, 1 base doble Schuko,	72,40
	2 placas V&D para 1 conector	

52006312-030	3 módulos, 2 bases dobles Schuko,	91,97
	2 placas V&D para 1 conector RJ-45	
	form. Universal	

52006313-030	3 módulos, 1 base doble Schuko, 1	91,97
	base doble roja, 2 placas V&D para	
	1 conector RJ-45 form. Universal	
52006316-030	Igual, p/2 conect. RJ-45 form. Universal	95,01

52006406-030	4 módulos, 2 bases doble Schuko, 1	114,71
	base doble Schuko p/ SAI, 2 placas	
	V&D para 2 c. RJ-45 form. Universal	

ENVOLVENTES METALICOS



	Kits caja superficie metálica	
51001301-036	3 módulos 2 bases doble Schuko,	102,33
	2 placas V&D para 1conector RJ-45	
	form. Universal	

51001302-036	3 módulos 1 base doble Schuko, 1	102,03
	base doble para SAI, 2 placas V&D	
	para 1 conector RJ-45 form. Universal	

51001401-036	4 módulos 1 base doble Schuko, 2	133,56
	bases doble para SAI, 2 placas V&D	
	p/ 2 conectores RJ-45 form. Universal	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 76

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Kits caja empotrar metálica	
51002301-036	3 módulos 2 bases doble Schuko, 2 placas V&D para 1 conector RJ-45 form. Universal	109,37
51002302-036	3 módulos 1 base doble Schuko, 1 base doble para SAI, 2 placas V&D para 1 conector RJ-45 form. Universal	109,07
51002401-036	4 módulos 1 base doble Schuko, 2 bases doble para SAI, 2 placas V&D p/ 2 conectores RJ-45 form. Universal	140,98
	Kits torreta metálica	
52516301-036	3 alturas, 2 bases doble Schuko, 2 placas V&D para 1 conector RJ-45 form. Universal	129,68
52516302-036	3 alturas, 1 base doble Schuko, 1 base doble para SAI, 2 placas V&D para 1 conector RJ-45 form. Universal	129,38
		
52516401-036	4 alturas, 1 base doble Schuko, 2 bases doble para SAI, 2 placas V&D p/ 2 conectores RJ-45 form. Universal	160,05
	BASES DOBLES ELECTRICAS CON LED	
		
50010432-030	Schuko embornamiento por corte	16,14
50010432-038		16,46
50010432-037		16,14
		
50010472-030	Schuko embornamiento a tornillo	16,14
50010472-038		16,46
50010472-037		16,14
		
50002432-039	Mecanismo embornam. por corte	10,75
50002472-039	Mecanismo embornam. a tornillo	10,75
		
50011041-033	Tapa base Schuko	6,69
50011041-072		5,48
50011041-065		5,48
		
50000996-039	Enlazador para 2 bases	1,74
	FRANCESAS	
50000468-030	Base doble francesa embornamiento	13,21
50000468-038	por corte 1 click	13,48
50000468-037		13,21
50000469-037	Base doble francesa embornamiento por corte 1 click para pin desbloqueo obturador seguridad	15,90
		
50000458-030	Embornamiento a tornillo sin Led	13,21
50000458-038		13,48
50000458-037		13,21
		
50000459-037	Igual, para pin desbloqueo obturador seguridad	15,90
50000803-039	Pin desbloqueo obturador seguridad	0,96
	SIN LED	
		
50000432-030	Schuko embornamiento por corte	13,21
50000432-037		13,21
50002432-039	Mecanismo	10,75
		
50000472-030	Schuko embornamiento a tornillo	13,21
50000472-037		13,21
50002472-039	Mecanismo	10,75
50001041-038	Tapa base Schuko sin visor	3,23

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	RECAMBIOS		
			
50000802-039	Led para base doble		3,23
50011841-030	Tapa doble Schuko con visor y		4,68
50011841-038	sin Led		4,98
50011841-037			4,68
50001841-030	Tapa doble Schuko sin visor y		3,23
50001841-037	sin Led		3,23
	PLACAS SIMON 500 CIMA		
	CON ELEMENTOS DE PROTECCION INCORPORADOS		
			
50000075-030	Con magnetotérmico	16A	20,48
50000075-038			20,58
50001075-030		10A	19,07
50001075-038			19,17
50002075-030	Con diferencial	30mA	89,62
50002075-038			89,72
	Para cajas de suelo		
			
50010075-030	Con magnetotérmico	16A	20,48
50010075-038			20,58
50011075-030		10A	19,07
50011075-038			19,17
50012075-030	Con diferencial	30mA	89,62
50012075-038			89,72
	Para elementos de protección		
			
50000074-030	Para magneto o diferencial		11,11
50000074-038			11,35
			
50010074-030	Para magneto o diferencial		11,11
50010074-038			11,35
	RECAMBIOS		
			
50000076-039	Adaptador gruía DIN		1,73
50010076-039	Adaptador para cajas de suelo		1,50
	PLACAS V&D CON CONECTORES RJ45 SIMON CAT.6A FTP		
			
50001081-030	Inclinada con	1 conector	18,76
50001081-038	guardapolvo		18,79
50001081-033			19,09
50001086-030		2 conectores	34,89
50001086-038			34,93
50001086-033			36,92
			
50001085-030	Plana con	1 conector	18,69
50001085-038	guardapolvo		18,72
50001085-033			19,02
50001089-030		2 conectores	34,81
50001089-038			34,85
50001089-033			36,82
			
50001185-030	Plana sin	1 conector	16,78
50001189-030	guardapolvo	2 conectores	30,15
	CAT.6 UTP		
			
50002081-030	Inclinada con	1 conector	14,59
50002081-038	guardapolvo		14,63
50002081-033			14,86
50002086-030		2 conectores	26,66
50002086-038			26,70
50002086-033			27,14
			
50002085-030	Plana con	1 conector	14,49
50002085-038	guardapolvo		14,52
50002085-033			14,75
50002089-030		2 conectores	26,50
50002089-038			26,54
50002089-033			26,96
			
50002185-030	Plana sin	1 conector	12,63
50002189-030	guardapolvo	2 conectores	23,74


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 77

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CAT.6 FTP			
			
50003081-030	Inclinada con	1 conector	17,08
50003081-038	guardapolvo		17,11
50003081-033			17,38
50003086-030		2 conectores	31,75
50003086-038			31,79
50003086-033			33,59
			
50003085-030	Plana con	1 conector	17,03
50003085-038	guardapolvo		17,06
50003085-033			17,33
50003089-030		2 conectores	31,69
50003089-038			31,73
50003089-033			33,52
			
50003185-030	Plana sin	1 conector	15,28
50003189-030	guardapolvo	2 conectores	27,96
CAT.5E UTP			
			
50004081-030	Inclinada con	1 conector	10,82
50004081-038	guardapolvo		10,86
50004081-033			11,01
50004086-030		2 conectores	19,10
50004086-038			19,15
50004086-033			19,46
			
50004085-030	Plana con	1 conector	10,72
50004085-038	guardapolvo		10,76
50004085-033			10,92
50004089-030		2 conectores	18,98
50004089-038			19,34
50004089-033			19,74
			
50004185-030	Plana sin	1 conector	8,89
50004189-030	guardapolvo	2 conectores	16,20
V&D PARA CONECTORES RJ45 OTRAS MARCAS			
			
50000081-030	Inclinada con	1 mód. MD	4,08
50000081-038	guardapolvo		4,16
50000081-033			4,90
50000086-030		2 mód. MD	5,18
50000086-038			5,28
50000086-033			6,21
			
50000181-030	Inclinada sin	1 mód. MD	3,89
50000181-038	guardapolvo		3,95
50000181-033			4,66
			
50000186-030		2 mód. MD	4,91
50000186-038			4,99
50000186-033			5,89
			
MODULOS MD 1 CONECTOR PARA PLACAS CIMA INCLINADAS			
MD45	3M Volition OCK		0,61
MD54	R&M		0,61
MD63	Systimax (Avaya)		0,61
MD64	AMP, Krone o BeldenCDT		0,61
MD67	AMP, Brand Rex o Simon Connect		0,61
MD68	BeldenCDT (Nordx)		0,61
MD69	Panduit		0,61
MD79	Corning (Siemens)		0,61
MD85	Nexans		0,61
V&D PARA CONECTORES V&D OTRAS MARCAS			
PLACA PLANA CON GUARDAPOLVO			
1 conector:			
			
50000085-030	Simon, AMP, Brand Rex, Systimax		4,55
50000085-038	(Avaya), Krone o BeldenCDT		4,66
50000085-033			5,36
50016085-030	ITT Cannon		4,55
50016085-038			4,66
50013085-030	BeldenCDT (Nordx)		4,55
50013085-038			4,66
50013085-033			5,36

CONCEPTO		PRECIO EUROS
50019085-030	Panduit	4,55
50019085-038		4,66
50015085-030	Infra+	4,55
50015085-038		4,66
50017085-030	Krone	4,55
50017085-038		4,66
50017085-033		5,36
50018085-030	Nexans	4,55
50018085-038		4,66
50018085-033		5,36
2 conectores:		
		
50000089-030	Simon, AMP, Brand Rex, Systimax	6,15
50000089-038	(Avaya), Krone o BeldenCDT	6,26
50000089-033		7,17
50016089-030	ITT Cannon	6,15
50016089-038		6,26
50013089-030	BeldenCDT (Nordx)	6,15
50013089-038		6,26
50013089-033		7,17
50019089-030	Panduit	6,15
50019089-038		6,26
50015089-030	Infra+	6,15
50015089-038		6,26
50017089-030	Krone	6,15
50017089-038		6,26
50017089-033		7,17
50018089-030	Nexans	6,15
50018089-038		6,26
50018089-033		7,17
PLACA PLANA SIN GUARDAPOLVO		
1/2 conectores:		
		
50021186-030	Simon	5,53
1 conector:		
50000185-030	Simon, AMP, Brand Rex, Systimax	2,65
50000185-038	(Avaya), Krone o BeldenCDT	2,71
50000185-033		3,94
50019185-030	Panduit	2,65
50019185-038		2,71
50015185-030	Infra+	2,65
50015185-038		2,71
50018185-030	Nexans	2,65
50018185-038		2,71
50018185-033		3,94
50011185-030	3M Volition OCK	2,65
50011185-038		2,71
50020185-030	R&M	2,64
50020185-038		2,71
50020185-033		3,94
2 conectores:		
		
50000189-030	Simon, AMP, Brand Rex, Systimax	3,17
50000189-038	(Avaya), Krone o BeldenCDT	3,24
50000189-033		4,71
50011189-030	3M Volition OCK	3,17
50011189-038		3,24
50019189-030	Panduit	3,17
50019189-038		3,24
50015189-030	Infra+	3,17
50015189-038		3,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 78

CONCEPTO			PRECIO EUROS
50018189-030	Nexans		3,17
50018189-038			3,24
50018189-033			4,71
V&D PARA CONECTORES DE FIBRA OPTICA			
50000081-030	Inclinada con	1 mód. MD	4,08
50000081-038	guardapolvo		4,16
50000086-030		2 mód. MD	5,18
50000086-038			5,28
MODULOS MD PARA PLACAS CIMA INCLINADAS			
MD45	1 conector 3M Volition OCK		0,61
PARA CONECTORES SC			
50012088-030	Placa adaptadora individual para mecanismos K45		1,71
PLACAS ADAPTADORAS			
50012088-030	Individual para mecanismos K45		1,71
50012088-038			1,77
50012088-033			2,59
50010088-030	Individual para mecanismos		1,71
50010088-038	Simon 27		1,77
50011088-030	Individual para mecanismos		3,40
50011088-038	electrónicos Simon 27		3,47
50000088-030	Doble para mecanismos Simon 27		3,40
50000088-038	clipaje vertical		3,47
PLACAS CIEGAS			
50000800-030	Doble		4,34
50000800-038			4,41
50000800-033			5,64
50010800-030	Individual		2,19
50010800-038			2,22
50010800-033			2,82
CAJAS DE PARED DE SUPERFICIE			
51000001-030	De superficie	1 módulo	14,06
51000001-038			14,36
51000001-033			36,11
51000002-030		2 módulos	18,55
51000002-038			18,91
51000002-033			45,40
51000003-030		3 módulos	24,62
51000003-038			25,09
51000003-033			50,70
51000004-030	De superficie	4 módulo	29,83
51000004-038			30,41
51000004-033			56,03
51000006-030		6 módulos	39,69
51000006-038			40,49
51000006-033			74,62
51040003-030	De superficie	3 módulos	27,87
51040003-038	con tapa		31,21
51040003-033			70,20
51040004-030		4 módulos	33,63
51040004-038			34,31
51040004-033			92,82
ACCESORIOS			
51030903-030	Ampliador de	3 módulos	8,72
51030903-038	profundidad para		8,88
51030903-033	caja pared		13,06
51030904-030		4 módulos	12,12
51030904-038			12,36
51030904-033			18,17

CONCEPTO			PRECIO EUROS
51010900-030	Adaptador entrada	20x30 mm.	1,67
51020900-030	minicanal	20x50xmm.	2,23
51030900-030	Adaptador entrada de tubo o prensaestopa Ø 22 mm.		2,00
51040900-033	Bombín y llave para marco con tapa		6,78
51040905-030	Enlazador para caja superficie		1,09
50000801-039	Recambio bastidor		1,16
CAJAS DE PARED DE EMPOTRAR			
EMBALAJE INDIVIDUAL			
51020101-039	Cajetín empotrar	1 módulo	7,59
51020102-039		2 módulos	10,08
51020103-039		3 módulos	12,71
51020104-039		4 módulos	15,95
51020106-039		6 módulos	19,91
EMBALAJE MULTIPLE			
51020701-039	Cajetín empotrar	1 módulo	7,59
51020702-039		2 módulos	10,08
51020703-039		3 módulos	12,71
51020704-039		4 módulos	15,95
51020706-039		6 módulos	19,91
MARCOS Y BASTIDORES			
51010101-030	Para cajetín emp.	1 módulo	7,65
51010101-038			7,81
51010101-033			14,95
51010102-030		2 módulos	12,00
51010102-038			12,25
51010102-033			23,45
51010103-030		3 módulos	15,07
51010103-038			15,39
51010103-033			31,28
51010104-030		4 módulos	17,28
51010104-038			17,60
51010104-033			39,11
51010106-030		6 módulos	22,13
51010106-038			22,56
51010106-033			50,00
51040103-030	Con tapa	3 módulos	18,33
51040103-038			18,71
51040103-033			50,79
51040104-030		4 módulos	21,10
51040104-038			21,52
51040104-033			57,30
ACCESORIOS			
51030903-030	Ampliador de	3 módulos	8,72
51030903-038	profundidad para		8,88
51030903-033	caja pared		13,06
51030904-030		4 módulos	12,12
51030904-038			12,36
51030904-033			18,17
51040900-033	Bombín y llave para marco con tapa		6,78
50000801-039	Recambio bastidor		1,16
CAJAS DE SUELO PROFUNDIDAD REDUCIDA			
52050202-035	Cuadrada	2 módulos	50,97
52050204-035		4 módulos	60,03
52050203-035	Circular	3 módulos	55,43
TAPA EMBELLECEDORA			
52053202-035	Para caja cuadrada	2 módulos	5,82
52053204-035		4 módulos	7,59
52053203-035	Para caja circular	3 módulos	6,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
79 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CUBETA PARA PAVIMENTO			
G201	Para caja cuadrada	2 módulos	23,03
G401		4 módulos	30,22
G301C	Para caja circular	3 módulos	24,12
CAJAS DE SUELO			
PARA SUELO TECNICO			
Incluye marco portamecanismos en -030			
52050101-035	Prof. regulable	1 módulo	37,71
52050101-038	90 a 120 mm.		37,71
52050102-035		2 módulos	47,99
52050102-038			47,99
52050103-035		3 módulos	56,36
52050103-038			56,36
52050104-035		4 módulos	64,76
52050104-038			64,76
52050106-035		6 módulos	81,66
52050106-038			81,66
PARA PAVIMENTO			
Incluye marco portamecanismos en -030			
52050001-035	Prof. regulable	1 módulo	37,11
52050001-038	70 a 100 mm.		37,11
52050002-035		2 módulos	47,10
52050002-038			47,10
52050003-035		3 módulos	55,45
52050003-038			55,45
52050004-035		4 módulos	61,82
52050004-038			61,82
52050006-035		6 módulos	77,25
52050006-038			77,25
MARCOS PORTAMECANISMOS GRAFITO OPCIONALES			
52051801-030	Para cajas suelo	1 módulo	4,57
52051801-038			4,69
52051802-030		2 módulos	6,96
52051802-038			7,11
52051803-030		3 módulos	9,12
52051803-038			9,31
52051804-030		4 módulos	11,43
52051804-038			11,66
TAPAS			
52053101-035	Embellecedoras	1 módulo	4,81
52053101-038	de enrasamiento		4,81
52053102-035		2 módulos	6,23
52053102-038			6,23
52053103-035		3 módulos	7,49
52053103-038			7,49
52053104-035		4 módulos	8,20
52053104-038			8,20
52053106-035		6 módulos	12,86
52053106-038			12,86
CUBETAS PARA CAJAS SUELO PAVIMENTO			
52052101-035	De plástico	1 módulo	23,66
52052102-035	prof. regulable	2 módulos	23,66
52052103-035	80 a 115 mm.	3 módulos	26,66
52052104-035		4 módulos	30,64
52052106-035		6 módulos	34,43
52052203-033	Metálica	3 módulos	98,33
52052204-033	prof. regulable	4 módulos	101,82
52052206-033	73 a 98 mm.	6 módulos	128,42
RECAMBIOS			
RSF001/1	Abatibles	1 módulo	22,20
RSF001/14			22,20
RSF002/1		2 módulos	24,32
RSF002/14			24,32

CONCEPTO			PRECIO EUROS
RSF003/1		3 módulos	26,34
RSF003/14			26,34
RSF004/1		4 módulos	27,70
RSF004/14			27,70
RSF006/1		6 módulos	32,45
RSF006/14			32,45
REGISTROS DE SUELO			
TAPAS			
Tapas de registro (no admite mecanismos) Para suelo técnico o mediante cubeta pavimento			
52054101-035	Tapa registro	1 módulo	29,18
52054101-038			29,18
52054102-035		2 módulos	33,90
52054102-038			33,90
52054103-035		3 módulos	38,17
52054103-038			38,17
52054104-035		4 módulos	41,64
52054104-038			41,64
52054106-035		6 módulos	49,32
52054106-038			49,32
52055000-030	Salida cables Ø 102 mm. para		9,07
52055000-038	mesa o suelo técnico		9,25
52055000-033			18,44
52053101-035	Tapa embellecedora	1 módulo	4,81
52053101-038	de enrasamiento		4,81
52053102-035		2 módulos	6,23
52053102-038			6,23
52053103-035		3 módulos	7,49
52053103-038			7,49
52053104-035		4 módulos	8,20
52053104-038			8,20
52053106-035		6 módulos	12,86
52053106-038			12,86
CUBETAS PARA PAVIMENTO			
Conexión final profundidad regulable 80 a 115 mm.			
52052101-035	De plástico	1 módulo	23,66
52052102-035	para tapa registro	2 módulos	23,66
52052103-035		3 módulos	26,66
52052104-035		4 módulos	30,64
52052106-035		6 módulos	34,43
Para realizar derivaciones prof. regul. 73 a 98 mm.			
52052203-033	Metálica	3 módulos	98,33
52052204-033	para tapa registro	4 módulos	101,82
52052206-033		6 módulos	128,42
TORRETAS DE SUELO			
52550204-030	Torreta 2 módulos/cara		36,86
52554204-030	Zócalo para torreta acceso canal suelo 85x18 mm.		13,83
MINICOLUMNAS DE SUELO			
Incluye perfil, zócalo, embellecedor y tapa superior			
52550112-030	1 cara	2 módulos	73,38
52550112-033			73,38
52550113-030		3 módulos	82,07
52550113-033			82,07
52550114-030		4 módulos	90,77
52550114-033			90,77
52550115-030		5 módulos	99,45
52550115-033			99,45
52550222-030	2 caras	2 módulos	101,65
52550222-033			101,65
52550223-030		3 módulos	119,42
52550223-033			119,42
52550224-030		4 módulos	136,84
52550224-033			136,84
52550225-030		5 módulos	154,35
52550225-033			154,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
80 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
COLUMNAS				
	Incluye perfil long. 3m. con tapa, sistema fijación por presión 1,5m., zócalo, y embellecedor de techo y suelo.			
	53550101-030	1 cara		364,23
	52550101-033			364,23
	53550201-030	2 caras		558,35
	52550201-033			558,35
	Prolongación columnas			
	**53555101-030**	1 cara	0,5 m.	54,85
	53555101-033			54,85
	53555102-030		1 m.	109,64
	53555102-033			109,64
	53555103-030		1,5 m.	206,40
	53555103-033			206,40
	**53555201-030**	2 caras	0,5 m.	86,95
	52555201-033			86,95
	53555202-030		1 m.	173,92
	52555202-033			173,92
	53555203-030		1,5 m.	320,32
	52555203-033			320,32
ACCESORIOS Y RECAMBIOS				
	Para minicolumnas y columnas			
	52550900-030	Marco embellecedor y bastidor para		3,03
	52550900-038	instalación de módulos		3,09
	52550900-033			7,43
	**52551803-038**	Zócalo individual	1 cara	9,04
	52551804-038	Zócalo doble	2 caras	11,68
	**52551801-030**	Embellecedor	1 cara	10,39
	52551801-038	individual		10,59
	**52551805-030**	Tapa superior	1 cara	6,22
	52551805-038	para minicolumnas		6,34
	52551806-030		2 caras	7,22
	52551806-038			7,38
	**52551802-030**	Embellecedor	2 caras	10,39
	52551802-038	doble		10,59
	**AL50**	Cajetín mecanismo universal para Series 27/82, etc. para columnas		3,09
	52551807-030	Tapa frontal 3 m. para columnas		67,74
	52551807-033			67,74
ENVOLVENTES METALICOS				
CAJAS METALICAS				
	**51000011-036**	De superficie	1 módulo	37,00
	51000012-036		2 módulos	49,19
	51000013-036		3 módulos	65,48
	51000014-036		4 módulos	79,33
	51000016-036		6 módulos	99,04
	**51000111-036**	De empotrar	1 módulo	47,17
	51000112-036		2 módulos	58,64
	51000113-036		3 módulos	72,89
	51000114-036		4 módulos	87,14
	51000116-036		6 módulos	104,19
TORRETAS METALICAS				
	**52510212-036**	1 cara	2 módulos	82,89
	52510213-036		3 módulos	94,27
	52510214-036		4 módulos	107,21
	52510215-036		5 módulos	121,94
	**52510222-036**	2 caras	2 módulos	111,83
	52510223-036		3 módulos	125,12
	52510224-036		4 módulos	142,94

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ACCESORIOS			
	Tapa protectora con bombín metálica		
	51040013-036	P/cajas superficie 3 módulos	56,49
	51040014-036	y empotrar 4 módulos	62,37
	52513214-036	P/torreta metálica 4 módulos	62,37
SERIE SIMON K45			
TELEBLOCK K45 MONTADO Y CABLEADO			
	PACK TELEBLOCK K45 elevación automática con 2 Bases Eléctricas K45 Grafito y Rojas, 2 Latiguillos Eléctricos de 2 m con Clavija Schuko y 2 Latiguillos de Voz y Datos de 2 m		
	KTLE216U	2 Conectores RJ45 Cat.5e UTP	271,47
	KTLE216U	2 Conectores RJ45 Cat.6 UTP	226,07
	KTL212	PACK TELEBLOCK K45 elevación manual con 2 Bases Eléc. Grafito y 1 Latiguillo Eléc. 2 m. con Clavija Schuko	113,72
TELEBLOCK K45 PARA CONFIGURAR			
	**KTLE205**	Para 5 mecanismos útiles Elevación automática	147,62
	KTL202	Para 2 mecanismos útiles	77,50
	KTL203	Para 3 mecanismos útiles	79,97
	KTL204	Para 4 mecanismos útiles	82,43
	KTL205	Para 5 mecanismos útiles	84,89
	KTL206	Para 6 mecanismos útiles Elevación manual	87,34
TAPA Y MARCO EMBELLECEDOR			
	**KTLA1/31**	Para Teleblock K45, KTL2	29,88
	KTLA1/14		14,77
PLACAS DE ENTRADA MODULARES			
	**K19/14**	Para tubo o prensaestopa PG16 (Ø22 mm) y pre-troquel PG21	2,69
	K305A/14	Placa con 1 conector rápido macho IEC320	3,74
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS			
	**K66**	Posicionador 90° para placas K45 en perfiles verticales	1,66
	**TC250/0**	Organizador de cableado de Ø25mm y 2 m. longitud.	29,15
	**TS10/8**	Salida cables Ø102 mm. para mesa o suelo técnico	18,44
	TS10/14		9,25
	**CR6020/6**	Latiguillo conex. rápida hembra-schuko 3 polos. 2 m. Libre de halógenos	40,18
	CR6020/9		36,54
	CR6020/14		36,54
	**CR2020/6**	Latiguillo conex. rápida macho-hembra 3 polos. 2 m. Libre de halógenos	26,39
	CR2020/9		23,15
	CR2020/14		23,15
	**KTL8/14**	Latiguillo eléctrico Schuko-IEC320 hembra 2 m.	5,14
	CL62U	Latiguillo de 2 m. Cat6e UTP	10,88
	CL52U	Latiguillo de 2 m. Cat5e UTP	7,94
HERRAMIENTAS DE INSTALACION			
	**H114**	Corona de corte Ø114 mm	139,01
	H114U	Husillo para corona H114	87,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
81 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	RECAMBIOS		
	**KTLA2**	Cilindro de Gas. Elevación automática.	89,15
	KTLA3	Módulo push-pull . Elevación manual.	25,86
	KTLA4	Soporte fijación mesa, elevación manual	35,69
	KTLA7	Soporte fijación mesa, elevación automática	25,86
	KTLA5	Cierre Superior	35,69
	KTLA6	Cierre Inferior	25,86
	OFIBLOCK PLUS K45		
	**KFP101/14**	Perfil de 1 mecanismos útiles K45	22,63
	KFP102/14	2	24,42
	KFP103/14	3	26,40
	KFP104/14	4	28,46
	KFP105/14	5	30,82
	KFP106/14	6	32,77
	KFP107/14	7	34,40
	KFP108/14	8	36,67
	**PLACAS DE ENTRADA MODULARES**		
	K19/14	Para tubo o prensaestopa PG16 (Ø22 mm.) y pre-troquel PG21	2,69
	K21/14	Para entrada de canal 20x30 mm. para Ofiblock Plus	2,69
	**K305A/14**	Placa con 1 conector rápido macho IEC320	3,74
	K20/14	Salida de cables con retenedor (2 de Ø13 mm.y 4 de Ø6 mm)	2,69
	K10/8	Para salida de cables. Incorpora anillas	6,35
	K10/14	para sujetar los cables mediante bridas	2,69
	SOPORTES DE FIJACION		
	KSF1	Soporte Ofiblock fijación: individual o bajo mesa	7,42
	KSF2	tándem bajo suelo técnico	11,87
	KSF3	sobre mesa	24,44
	KSF5	carril DIN	9,04
	KSF6	con imán. Requiere 2 por Ofiblock.	27,33
	ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS		
	KTL8/14	Latiguillo eléctrico Schuko-IEC320 hembra 2 m.	5,14
	**TC250/0**	Organizador de cableado de Ø 25mm y 2 m. longitud.	29,15
	TS10/8	Salida de cables Ø102 mm. para mesa	18,44
	TS10/14	o suelo técnico	9,25
	Latiguillo Conexión Rápida. Libre de halógenos.		
	**CR6020/6**	hembra-schuko 3 polos. 2 m.	40,18
	CR6020/9		36,54
	CR6020/14		36,54
	**CR4020/6**	hembra-extremo libre 3 polos. 2 m	23,33
	CR4020/9		21,21
	CR4020/14		21,21

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	OFIBLOCK COMPACT K45		
	**KFC102/9**	Para 2 mecanismos útiles K45	15,68
	KFC102/14		15,86
	KFC103/9	3	16,99
	KFC103/14		17,20
	KFC104/9	4	18,51
	KFC104/14		18,73
	KFC105/9	5	20,23
	KFC105/14		20,48
	KFC106/9	6	21,85
	KFC106/14		22,11
	KFC107/9	7	23,51
	KFC107/14		23,78
	KFC108/9	8	25,22
	KFC108/14		25,48
	KFC109/9	9	26,92
	KFC109/14		27,23
	KFC110/9	10	28,72
	KFC110/14		29,03
	**TAPAS DE ENTRADA LATERAL MODULARES**		
	ACFC01/24	Ciega	2,40
	ACFC02/24	Cable directo	3,31
	ACFC03/24	Conexión rápida simple	2,40
	ACFC04/24	Conexión rápida doble	2,40
	**SOPORTES DE FIJACION**		
	KSF1	Fijación individual o bajo mesa	7,42
	KSF2	Fijación tándem bajo suelo técnico	11,87
	KSF3	Fijación sobre mesa	24,44
	KSF4	Compact fijación mural	4,97
	KSF5	Fijación carril DIN	9,04
	KSF6	Fijación con imán. Requiere 2 un.	27,33
	**TC250/0**	Organizador de cableado de Ø25mm y 2 longitud.	29,15
	**TS10/8**	Salida de cables Ø102 mm. para	18,44
	TS10/14	mesa o suelo técnico	9,25
	**OFIBLOCK LINE K45**		
	KSF131/8	1 mecanismos K45	33,90
	KSF132/8	2 mecanismos K45	37,14
	KSF134/8	4 mecanismos K45	40,71
	KSF136/8	6 mecanismos K45	44,60
	**CON SALIDA DE CABLES POSTERIOR**		
	KFC131/14	1 mecanismos K45	15,46
	KFC132/14	1 mecanismos K45 y 2 salidas	18,38
	KFC134/14	4 mecanismos K45	21,72
	KFC136/14	6 mecanismos K45 y 4 salidas	25,16
	**KFC1446U/14**	3 bases eléctricas 2 conectores RJ45 Cat.6 UTP 1 latiguillo eléctrico 2 m. con Clavija Schucko y 2 latiguillos de Voz y Datos de 2 m	132,00
	KFC1411/14	1 base eléctrica K45 y conexión rápida	25,98
	KFC1421/14	2 bases eléctricas K45 y conexión rápida	34,65
	KFC1422/14	1 cargador USB K45, con 1 base eléctrica y conexiónrápida	112,57
	**KSF7**	Juego de 2 garras soporte fijación de OFIBLOCK K45 (opcional)	9,94

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
82 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CAJAS SUPERFICIE Y EMPOTRAR K45			
	R250/9	Cajetín de superfície	Individual	3,11
	R250/14			3,22
	R450/9		Doble	5,50
	R450/14			5,66
	31710-61	Cajetín de empotrar	Universal	0,43
	KR245/9	Marco y bastidor	Individual	2,92
	KR245/14			3,02
	KR445/9		Doble	5,31
	KR445/14			5,47
	CAJAS DE SUELO ESTANCAS K45 IP66			
	KGE170TF/23	Cubeta de falso suelo		34,53
	KGE170/23	Cubeta de empotrar		23,93
	ACSE	Accesorio de unión entre 2 cajas para pavimento		4,58
	PORTAMECANISMOS COMUNES PARA AMBAS CUBETAS			
	Unidad portamecanismos cierre de seguridad K45			
	KSE1SEC/23/72	Con 1 base eléctrica		109,06
	KSE1SEC/23/71			109,06
	KSE0SEC/23/72	Para 1 mecanismo		104,93
	KSE0SEC/23/71			104,93
	KSE15USEC/23/72	Con 1 base eléctrica K45 y		132,22
	KSE15USEC/23/71	1 conector RJ45 Cat.5e UTP		132,22
	Unidad portamecanismos cierre manual K45			
	KSE0/23/72	Para 1 mecanismo K45		81,32
	KSE0/23/71			81,32
	KSE1/23/72	Con 1 base eléctrica K45		86,08
	KSE1/23/71			86,08
	KSE15U/23/72	Con 1 base eléctrica K45 y		110,49
	KSE15U/23/71	1 conector RJ45 Cat. 5e UTP		110,49
	KSE16U/23/72	Igual, 1 conect. RJ45 Cat. 6 UTP		114,85
	KSE16U/23/71			114,85
	KSE10U/23/71	Unidad portamecanismos cierre		103,94
	KSE10U/23/72	manual K45 con 1 base eléctrica		103,94
	K45 y alojamiento para 1 conector RJ45 Keystone			
	RECAMBIOS			
	RKS001/72	Tapa de caja estanca KSEx K45		17,06
	RKS001/71			17,06
	RKS003	Junta de estanqueidad cuadrada para caja KSEx K45		2,10
	RKS004	circular para caja KSEx K45		4,01
	RKS005/71	Pack de 4 tornillos para fijación		3,58
	RKS005/72	unidad portamecanismos		3,58
	Cajas de suelo SIMON K45 profundidad reducida.			
	KF200/1	de 2 módulos		50,97
	KF300C/1	circular de 3 módulos		55,43
	KF400/1	de 4 módulos		60,03
	MINICOLUMNAS DE SUELO K45 DE ALUMINIO			
	70x60 mm. 1 Cara. Utiles K45			
	ALK115/8	Altura 270 mm.	5 mecanismos	79,47
	ALK116/8	Altura 315 mm.	6	81,23
	ALK117/8	Altura 360 mm.	7	82,48
	110x80 mm. 2 Caras Ovaladas. Utiles K45			
	ALK724/8	Altura 210 mm.	4 mecanismos	107,34
	ALK725/8	Altura 260 mm.	5	116,48
	ALK726/8	Altura 310 mm.	6	125,65

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	80x80 mm. 2 Caras cuadrada. Utiles K45			
	ALK224/8	Altura 225 mm.	4 mecanismos	86,36
	ALK225/8	Altura 285 mm.	5 mecanismos	97,86
	ALK227/8	Altura 345 mm.	7 mecanismos	103,61
	125x230 mm. 4 Caras. Utiles K45 por cara.			
	ALK544/8	Altura 210 mm.	4 mecanismos	108,94
	ALK545/8	Altura 260 mm.	5 mecanismos	119,19
	ALK546/8	Altura 310 mm.	6 mecanismos	129,01
	ACCESORIOS Y RECAMBIOS MINICOLUMNAS			
	K66	Posicionador 90° para placas K45 en perfiles verticales		1,66
	KTA804/8	Zócalo Metálico K45 con 4 Pretroqueles para Canal DCS de 85x18 mm.		30,29
	ALKA02/8	Tapa zócalo K45 auxiliar para adaptar minicolumna K45 (Con ref. KTA804/8)		10,36
	RALK005/8	Pie Fijo Invisible Minicolumna 1 cara ALK11x/8		53,59
	RALK006/8	2 caras ovalada ALK72x/8		53,59
	RALK007/8	2 caras cuadrada ALK22x/8		38,62
	RALK008/8	4 caras ALK54x/8		38,62
	RALK009/8	1 cara ALK11x/8		6,35
	RALK010/8	2 caras ovalada ALK72x/8		9,62
	RALK011/8	2 caras cuadrada ALK22x/8		18,31
	RALK012/8	4 caras ALK54x/8		14,73
	COLUMNAS K45			
	ALK1100/8	70x60 mm. altura 3m. 1 cara		210,83
	ALK7200/8	110x80 mm. alt. 3m. 2 caras ovalada		404,23
	ALK2200/8	80x80 mm. alt. 3m. 2 caras cuadrada		340,22
	ALK5400/8	125x130 mm. altura 3m. 4 caras		459,58
	PROLONGACION COLUMNA K45 ALUMINIO			
	ALK72P05/8	2 caras ovalada de	0,5 m.	142,35
	ALK72P10/8		1 m.	182,06
	ALK72P15/8		1,5 m.	235,28
	ALK22P05/8	2 caras cuadrada de	0,5 m.	66,21
	ALK22P10/8		1 m.	99,11
	ALK22P15/8		1,5 m.	116,69
	ALK54P05/8	4 caras de	0,5 m.	115,53
	ALK54P10/8		1 m.	189,05
	ALK54P15/8		1,5 m.	262,85
	ACCESORIOS Y RECAMBIOS COLUMNAS K45			
	K66	Posicionador 90° para placas en perfiles verticales		1,66
	Anillo Embellecedor para falso techo columna:			
	RALK001/8	1 cara ALK1100/8		25,34
	RALK002/8	2 caras cuadrada ALK2200/8		30,40
	RALK003/8	2 caras ovalada ALK7200/8		31,65
	RALK004/8	4 caras ALK5400/8		31,65
	Tapa frontal 3 m. para columnas			
	RALK013/8	K45 ALK11X/8, ALK22X/8 y ALK54X/8		32,27
	RALK014/8	K45 ALK72X/8		32,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 83

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ENVOLVENTES METÁLICOS SIMON K45			
KM301/8	Cajas de Superficie	3 Módulos	65,48
KM401/8		4 Módulos	79,33
KM601/8		6 Módulos	99,04
KTC300/8	Cajas de Empotrar	3 Módulos	72,89
KTC400/8		4 Módulos	87,14
KTC600/8		6 Módulos	104,19
KT0800/8	Torretas 1 cara	4 Módulos	107,21
KT0100/8		5 Módulos	121,94
ACCESORIOS			
Tapa protectora con bombín para cajas de superficie y empotrar metálicas.			
KMA301/8	3 Módulos		56,49
KMA401/8	4 Módulos		62,37
Tapa protectora con bombín para torreta metálica.			
KTA802/8	4 Módulos		62,37
INTERRUPTORES Y MECANISMOS DE CONMUTACION K45			
CONMUTADOR (INTERRUPTOR) UNIPOLAR 16A			
K301	Conmut. (interr.) unipolar 16A		5,62
K110/8	Tecla K45 1 mecanismo		5,53
K110/9			1,64
K110/14			1,67
K109/8	Tecla K45 1/2 mecanismo		4,83
K109/9			1,43
K109/14			1,45
Con piloto de estado.			
K302	Conmut. (interr.) unipolar 16A		9,26
K112/8	Tecla K45 1 mecanismo con visor		7,29
K112/9	rojo		2,16
K112/14			2,20
K115/8	Tecla K45 1/2 mecanismo con visor		6,42
K115/9	rojo		1,87
K115/14			1,93
PULSADOR K45 UNIPOLAR 16A			
K303	Pulsador unipolar 16A		6,20
K110/8	Tecla K45 1 mecanismo		5,53
K110/9			1,64
K110/14			1,67
K109/8	Tecla K45 1/2 mecanismo		4,83
K109/9			1,43
K109/14			1,45
Con piloto luminoso.			
K304	Pulsador unipolar 16A		10,18
K114/8	Tecla K45 1 mecanismo con visor		7,29
K114/9	transparente		2,16
K114/14			2,20
K113/8	Tecla K45 1/2 mecanismo con visor		6,42
K113/9	transparente		1,87
K113/14			1,93
RECAMBIO			
K366	Posicionador 90° para mecanismos de conmutación K45 en columnas K45 o perfiles verticales		1,66

CONCEPTO		PRECIO EUROS
MECANISMOS DE CONMUTACION BIPOLARES		
K125A/9	Placa K45 con interruptor bipolar 16A	8,35
K125A/14		8,52
KL04/9	Placa K45 con interruptor luminoso	8,35
KL04/14	bipolar de 16A	8,52
BASES ELECTRICAS K45		
EMBORNAMIENTO RAPIDO Y MULTIBASES		
K11/8	Base Electrica K45 de embornamiento	9,71
K11/6	rápido con obturador de protección	6,69
K11/7		6,85
K11/9		6,69
K11/14		6,82
K11/27		6,85
KS11/6	Base Electrica K45 de embornamiento	14,60
KS11/8	rápido con obturador de seguridad	10,07
KS11/9		10,07
KS11/14		10,28
K22/8	Base francesaK45 de embornamiento	9,71
K22/6	rápido con obturador de protección	6,69
K22/7		6,85
K22/9		6,69
K22/14		6,82
K22/27		6,85
KS22/6	Base francesa K45 de embornamiento	10,07
KS22/9	rápido con obturador de seguridad	10,07
KS22/14		10,28
AC11	Bloque de conexión para multibase K45	0,86
AC33/6	Pin para desbloqueo del obturador de seguridad	0,89
EMBORNAMIENTO A TORNILLO		
Base Eléctrica K45 Embornamiento a Tornillo con Obturador de protección.		
K01/8		7,07
K01/6		4,48
K01/7		4,58
K01/9		4,48
K01/14		4,56
KL01/6	y piloto indicador	7,36
KL01/7		7,52
KL01/8		10,67
KL01/9		7,36
KL01/14		7,48
KLS01/6	con obturador de seguridad y piloto	9,61
KLS01/7	indicador	9,86
KLS01/8		13,93
KLS01/9		9,61
KLS01/14		9,81
Base francesa K45 Embornamiento a tornillo con obturador de protección.		
K02/8		7,07
K02/6		4,48
K02/9		4,48
K02/14		4,56
KL02/6	con obturador de protección y piloto	7,36
KL02/9	indicador	7,36
KL02/14		7,48
KLS02/6	con obturador de seguridad y piloto	9,61
KLS02/9	indicador	9,61
KLS02/14		9,81
AC33/6	Pin para desbloqueo del obturador de seguridad	0,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
84 PAGINA

ELEMENTOS DE PROTECCION K45

PLACAS K45 CON ELEMENTOS DE PROTECCION INCORPORADOS



KF04A/8	Placa 3 mecanismos con magnetotérmicos bipolar 16A, formato DIN	29,68
KF04A/9		21,17
KF04A/14		21,27
KF04B/8	Placa 3 mecanismos con magnetotérmicos bipolar 10A, formato DIN	28,45
KF04B/9		19,85
KF04B/14		20,05
KF04C/8	Placa 3 mecanismos con diferencial 30mA, formato DIN	88,52
KF04C/9		89,72
KF04C/14		89,82



K106A/8	Placa con magnetotérmico bipolar 10A, curva C	67,18
K106A/9		51,04
K106A/14		51,67



K107A/8	Placa con magnetotérmico-diferencial de 10A e In de 10mA	157,30
K107A/9		119,56
K107A/14		120,82

PLACAS K45 PARA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PROTECC. FORMATO DIN



KF03/8	Placa 3 mecanismos p/magnetotérmico o diferencial formato DIN	12,50
KF03/9		11,01
KF03/14		11,23

PLACAS K45 V&D C/CONECTORES SIMON RJ45

CAT. 6 UTP



		Conectores	
K8096U/8	inclinada	1	15,52
K8096U/9	con guardapolvo		13,84
K8096U/14			13,87
KB8096U/8		2	29,60
KB8096U/9			26,37
KB8096U/14			26,40



KA96U/8	1/2 mecanismo	1	15,61
KA96U/9	plana		13,41
KA96U/14	con guardapolvo		13,45
K96U/8	plana	1	15,39
K96U/9	con guardapolvo		13,73
K96U/14			13,79
KB96U/8		2	29,26
KB96U/9			26,17
KB96U/14			25,45
K096U/9	plana	1	13,36
KB096U/9	sin guardapolvo	2	25,21

CAT. 6 FTP (APANTALLADOS)



K8096F/8	inclinada	1	18,35
K8096F/9	con guardapolvo		16,35
K8096F/14			16,38
KA96F/8	1/2 mecanismo	1	18,59
KA96F/9	plana		15,99
KA96F/14	con guardapolvo		16,02
K96F/8	plana	1	18,36
K96F/9	con guardapolvo		16,38
K96F/14			16,42
KB96F/8		2	36,43
KB96F/9			31,35
KB96F/14		2	32,31
K096F/9	plana	1	15,64
KB096F/9	sin guardapolvo	2	29,63

CAT. 5e UTP



		Conectores	
K8095U/8	inclinada	1	11,26
K8095U/9	con guardapolvo		10,02
K8095U/14			10,05
KB8095U/8		2	21,03
KB8095U/9			18,70
KB8095U/14			18,74



KA95U/8	1/2 mecanismo	1	11,24
KA95U/9	plana		9,86
KA95U/14	con guardapolvo		9,69



K95U/8	plana	1	11,19
K95U/9	con guardapolvo		9,97
K95U/14			10,02
KB95U/8		2	20,78
KB95U/9			18,60
KB95U/14			18,11



K095U/9	plana	1	9,33
KB095U/9	sin guardapolvo	2	16,72

CAT. 5e FTP



K8095F/8	inclinada	1	14,45
K8095F/9	con guardapolvo		13,18
K8095F/14			13,21



KA95F/8	1/2 mecanismo	1	14,97
KA95F/9	plana		12,86
KA95F/14	con guardapolvo		12,89



K95F/8	plana	1	14,81
K95F/9	con guardapolvo		13,21
K95F/14			13,25
KB95F/8		2	28,13
KB95F/9			25,16
KB95F/14			25,94



K095F/9	plana	1	12,62
KB095F/9	sin guardapolvo	2	23,80

ACCESORIO



K66	Posicionador 90° para placas en columnas o perfiles verticales	1,66

PLACAS K45 VOZ Y DATOS PARA CONECTORES RJ45

PLACAS V&D

Inclinadas para conectores Simon y otras marcas




K80/8	Para 1 módulo MD con guardapolvo	6,96
K80/9		3,36
K80/14		3,42
KB80/8	Para 2 módulos MD con guardapolvo	11,67
KB80/9		4,99
KB80/14		5,09



K080/9	Para 1 módulo MD sin guardapolvo	2,51
K080/14		2,54
KB080/9	Para 2 módulos MD sinn guardapolvo	2,77
KB080/14		2,80

MODULOS MD PARA PLACAS K45 INCLINADAS



	Módulo MD para 1 conector	
MD45	3M Volition OCK	0,61
MD54	R&M	0,61
MD63	Systimax (Avaya)	0,61
MD64	AMP, Krone ó BeldenCDT	0,61
MD67	AMP, Brand Rex ó Simon	0,61
MD68	BeldenCDT (NORDX)	0,61
MD69	Panduit	0,61
MD79	Corning Siemens	0,61
MD85	Nexans	0,61


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
85 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	ACCESORIO			
	**K66**	Posicionador 90° para placas en columnas o perfiles verticales		1,66
	PLACAS K45 V&D			
	PLANAS PARA CONECTORES SIMON Y OTRAS MARCAS			
	Placa K45 1/2 mecanismo V&D, con guardapolvo			
	**KA76/8**	AMP	Para 1 conector	5,64
	KA76/9			3,36
	KA76/14			3,41
	KA65/9	ITT CANNON		3,36
	KA65/14			3,41
	KA68/9	Belden CDT		3,36
	KA68/14			3,41
	KA69/9	PANDUIT		3,36
	KA69/14			3,41
	KA75/9	INFRA+		3,36
	KA75/14			3,41
	KA85/9	NEXANS		3,36
	KA85/14			3,41
	Placa K45 V&D plana con guardapolvo			
	**K76/8**	AMP	Para 1 conector	6,33
	K76/9			3,82
	K76/14			3,89
	K65/9	ITT CANNON		3,82
	K65/14			3,89
	K68/9	BeldenCDT		3,82
	K68/14			3,89
	K69/9	PANDUIT		3,82
	K69/14			3,89
	K75/9	Infra+		3,82
	K75/14			3,89
	K82/9	KRONE		3,82
	K82/14			3,89
	K85/9	NEXANS		3,82
	K85/14			3,89
	K87/9	IBM		3,82
	K87/14			3,89
	Para 2 conectores			
	**KB76/8**	AMP, Brand Rex, Systimax (Avaya),		7,33
	KB76/9	Krone o Belden CDT		5,98
	KB76/14			6,08
	KB65/9	ITT Cannon		5,98
	KB65/14			6,08
	KB68/9	Belden CDT (NORDX)		5,98
	KB68/14			6,08
	KB69/9	Panduit		5,98
	KB69/14			6,08
	KB75/9	Infra+		5,98
	KB75/14			6,08
	KB85/9	Nexans		5,98
	KB85/14			6,08
	KB87/9	IBM		5,98
	KB87/14			6,08
	Placa K45 1/2 mecanismo V&D sin guardapolvo			
	**KA045/9**	3M OCK	Para 1 conector	2,64
	KA045/14			2,70
	K281/9	Ortronics		1,95
	K281/14			1,99
	Placa K45 V&D plana sin guardapolvo			
	**K045/9**	3M OCK	Para 1 conector	3,00
	K045/14			3,08
	K054/9	R&M		3,00
	K054/14			3,08
	K076/9	AMP Brand Rex, Systimax		3,00
	K076/14			3,08
	K069/9	PANDUIT		3,00
	K069/14			3,08
	K075/9	INFRA+		3,00
	K075/14			3,08

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	K085/9	NEXANS		3,00
	K085/14			3,08
	K087/9	IBM		3,00
	K087/14			3,08
	Para 2 conectores			
	**KB045/9**	3M OCK		3,84
	KB045/14			3,93
	KB076/9	AMP, Brand Rex, Systimax, Krone o		3,84
	KB076/14	Belden CDT		3,93
	KB069/9	PANDUIT		3,84
	KB069/14			3,93
	KB72/9	SIEMON		3,84
	KB075/9	INFRA+		3,84
	KB075/14			3,93
	KB085/9	NEXANS		3,84
	KB085/14			3,93
	**ACCESORIO**			
	K66	Posicionador 90° para placas en columnas o perfiles verticales		1,66
	BASES K45 AUDIO-VIDEO, TV Y SAT			
	CON CONECTORES TV Y SAT			
	**K130A/8**	Placa con Toma de TV macho		24,14
	K130A/9	+ SAT hembra Unica CEI		20,47
	K130A/14			20,86
	**K120A/8**	Placa con toma de TV simple		13,84
	K120A/9	CEI macho		10,75
	K120A/14			10,97
	Placa medio mecanismo con 1 toma			
	**K102B/8**	de TV simple (CEI hembra de soldar)		8,99
	K102B/9			7,05
	K102B/14			7,20
	K102C/8	satélite simple (F hembra de soldar)		9,39
	K102C/9			7,30
	K102C/14			7,43
	CON CONECTORES AUDIO-VIDEO			
	CONEXION TORNILLO/HEMBRA-HEMBRA			
	**K126A/8**	Cargador K25 de 5V/DC y latiguillo		55,08
	K126A/9	micro-USB		47,25
	K126A/14			48,30
	K126B/8	Cargador K45 USB de 5V/DC 1,5A		55,08
	K126B/9			47,25
	K126B/14			48,30
	Placa K45, conexión mediante tornillo, excepto *			
		Mecanismo	Conector	
	**K131B/9**	1/2	1 USB Tipo "B" hembra	25,00
	K128B/8	1/2	1 USB Tipo "A" hembra	21,99
	K128B/9			19,79
	K128B/14			19,98
	**K129B/8***	1/2	1 HDMI	27,00
	K129B/9*			25,00
	K129B/14*			25,25
	**K100B/8**	1	1 VGA HD15 Hembra	26,21
	K100B/9			23,80
	K100B/14			24,04
	**K101B/8**	1/2	2 RCA Audio	21,35
	K101B/9			19,21
	K101B/14			19,40
	**K105B/8**	1/2	3 RCA Audio	21,99
	K105B/9			19,79
	K105B/14			19,98



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
86 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Mecanismo	Conector	
	K123B/8	1/2	1 Mini-Jack	21,99
	K123B/9			19,79
	K123B/14			19,98
	K103B/8	1/2	1 S-Vídeo Hembra	21,99
	K103B/9			19,79
	K103B/14			19,98
	CONEXION SOLDADURA			
	K100A/8	1/2	1VGA HD 15 Hembra	8,76
	K100A/9			7,14
	K100A/14			7,27
	K102D/8	1/2	1 BNC 75 Ω	11,65
	K102D/9			9,56
	K102D/14			9,75
	K104A/8	2	1 DB25 (puerto paralelo)	9,10
	K104A/9			7,72
	K104A/14			7,88
	PARA CONECTORES AUDIO-VIDEO			
	Placa 1/2 mecanismo para:			
	K100/9	1 conector SUB D9 (VGA o puerto		1,48
	K100/14	serie)		1,50
	K101/9	2 conectores RCA		1,48
	K101/14			1,50
	K102/9	1 conector BNC		1,48
	K102/14			1,50
	K103/9	1 conector S-video		1,48
	K103/14			1,50
	K122/8	1 conector XLR macho o hembra		6,12
	K122/9			2,64
	K122/14			2,66
	K104/9	Placa 2 mecanismos para 1		4,76
	K104/14	conector SUB D25 (puerto paralelo)		4,82
	PLACAS K45 SISTEMA DE CONEXION RAPIDA			
	CON CONECTOR DE CONEXION RAPIDA			
	K305A/9	macho IEC320	1 conector Rápido	3,68
	K305A/14			3,74
	K306A/9	hembra IEC320	Rápido	4,26
	K306A/14			4,33
	KB18A/14	macho 3 polos grafito macho 3 polos rojo	Conexión rápida	9,14
	K121A/9	macho 3 polos	Conexión rápida	4,18
	K121A/14			4,22
	K121B/9	hembra 3 polos	Conexión rápida	4,54
	K121B/14			4,59
	PARA CONECTOR DE CONEXION RAPIDA			
	K121/9	Placa medio mecanismo para 1		1,48
	K121/14	conector conexión rápida macho o hembra 3 polos		1,50
	K18/9	Placa para 1 conector conexión		2,63
	K18/14	rápida macho o hembra 3 polos		2,67
	KB18/9	Placa para 2 conectores conexión		2,63
	KB18/14	rápida macho o hembra 3 polos		2,67
	K18W5/9	Placa 2 mecanismos para 1 conector		4,52
	K18W5/14	de conexión rápida macho o hembra de 5 polos		4,62

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	PLACAS PARA SALIDA DE CABLES		
	K10/8	Placa salida de cables con anillas	6,35
	K10/9	para embridar	2,63
	K10/14		2,69
	K19/9	Placa para tubo o prensaestopa	2,63
	K19/14	PG16 Ø22mm. y pretroquel Pg21	2,69
	K20/9	Placa salida de cables con retene-	2,63
	K20/14	dor incl. (2 de Ø13 mm.y 4 de Ø6 mm)	2,69
	K21/9	Placa para entradade canal 20x30	2,63
	K21/14	para OFIBLOCK PLUS	2,69
	PLACAS PARA SEÑALIZACION Y BALIZADO		
	KL05/9	Placa con piloto indicador de	6,49
	KL05/14	tensión	6,62
	PLACAS K45 CIEGAS		
	K105/8	Placa medio mecanismo ciega	4,79
	K105/9		1,73
	K105/14		1,75
	K17/8	Placa ciega	6,09
	K17/9		2,51
	K17/14		2,57
	SIMON CANALIZACION		
	MINICANAL PVC		
	TM1022/9	Minicanal PVC 10x22mm. de 1 compartimento blanco nieve	1,17/m
	TM1022A/9	Minicanal PVC 10x22mm. de 1 comp. c/adhesivo blco nieve	2,24/m
	TMA101201/9	Áng. plano 10x22mm.blco nieve	0,88
	TMA102201/9	Ángulo exterior 10x22mm.	0,98
	TMA103201/9	Ángulo interior 10x22mm.	0,93
	TMA104201/9	Tapa final 10x22mm.	0,94
	TMA105201/9	Tapajuntas 10x22mm.	0,85
	TMA106201/9	Derivación en T de 10x22mm.	1,17
	TM12021/9	Minicanal PVC 20x30mm. de 1 compartimento blanco nieve	2,58/m
	TM12022/9	Minicanal PVC 20x30mm. de 2 compartimentos blanco nieve	3,33/m
	TMA101202/9	Áng. plano 20x30mm. blco nieve	1,90
	TMA102202/9	Ángulo exterior 20x30mm.	2,16
	TMA103202/9	Ángulo interior 20x30mm.	2,13
	TMA104202/9	Tapa final 20x30mm.	2,11
	TMA105202/9	Tapajuntas 20x30mm.	1,94
	TMA106202/9	Derivación en T de 20x30mm.	2,70
	TM12031/9	Minicanal PVC 20x50mm. de 1 compartimento blanco nieve	3,91/m
	TM12032/9	Minicanal PVC 20x50mm. de 2 compartimentos blanco nieve	4,46/m
	TMA101203/9	Áng. plano 20x50mm. blanco nieve	2,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
87 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
TMA102203/9	Ángulo exterior 20x50mm.	2,66
TMA103203/9	Ángulo interior 20x50mm.	2,61
TMA104203/9	Tapa final 20x50mm.	2,62
TMA105203/9	Tapajuntas 20x50mm.	2,25
TMA106203/9	Derivación en T de 20x50mm.	2,82
TM12051/9	**Minicanal PVC 40x60mm. de 1 compartimento blanco nieve**	7,14/m
TM12052/9	**Minicanal PVC 40x60mm. de 2 compartimentos blanco nieve**	7,47/m
TMA101205/9	Áng. plano 40x60mm. blanco nieve	5,51
TMA102205/9	Ángulo exterior 40x60mm.	5,71
TMA103205/9	Ángulo interior 40x60mm.	5,71
TMA104205/9	Tapa final 40x60mm.	2,77
TMA105205/9	Tapajuntas 40x60mm.	2,54
TMA106205/9	Derivación en T de 40x60mm.	2,49
TMA107205/9	Retenedor de cables para canal 40x60mm.	0,68
	MINICANAL ALUMINIO CON TAPA DE 65mm	
TM21042/8	**Minicanal aluminio 65x20mm. de 2 comp. aluminio anodizado**	41,01/m
TMA202104/8	Áng. exterior 65x20mm.	22,96
TMA203104/8	Ángulo interior 65x20mm.	21,81
TMA204404/8	Tapa final 65x20mm.	5,38
TM21061/8	**Minicanal aluminio 65x40mm. de 1 comp. aluminio anodizado**	45,87/m
TMA201106/8	Ángulo plano de 65x40mm.	23,79
TMA202406/24	Ángulo exterior 65x40mm.	16,01
TMA203406/24	Ángulo interior 65x40mm.	15,01
TMA204106/8	Tapa final 65x40mm.	7,12
	ACCESORIOS	
TKA903	Pasador unión de perfiles	1,70
TKA904	Cable con conector faston para unión de tierra 120mm.	1,70
TMA07/8	Placa de aluminio 65x120mm. para base francesa Electrobanda aluminio anodizado	5,54
TMA08/8	para base schuko Electrobanda aluminio anodizado	5,54
	RECAMBIOS	
RTT003/8	Tapa fontal para minicanal de aluminio 65x40 mm. Alum. anodizado.	42,81
RTP001/8	Perfil minicanal de aluminio 65x40 mm. Aluminio anodizado	68,04

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	CANAL PASACABLES DE PVC	
TS9055/9	**Canal PVC pasacables 90x55 mm. blanco nieve**	12,84/m
TSA905501	Retenedor para canal pasacables 90x55 mm.	0,88
TKA101208/9	Ángulo plano 90x55 mm.	10,26
TKA102208/9	Áng. exterior variable 90x55 mm.	9,25
TKA103208/9	Ángulo interior variable 90x55 mm.	9,25
TSA905502/9	Tapa final 90x55 mm.	3,23
TKA105208/9	Tapajuntas 90x55 mm.	3,03
TKA106208/9	Derivac. en "T" a canal 90x55 mm.	2,82
TS13055/9	**Canal PVC pasacables 130x55 mm. blanco nieve**	19,18/m
TSA1305501	Retenedor para canal pasacables 130x55 mm.	1,19
TKA1305505/9	Ángulo plano 130x55 mm.	11,82
TKA1305506/9	Áng. ext. variable 130x55 mm.	11,12
TKA1305507/9	Áng. interior variable 130x55 mm.	10,56
TSA1305502/9	Tapa final 130x55 mm.	4,02
TKA1305508/9	Tapajuntas 130x55 mm.	3,37
TKA106208/9	Deriv. en "T" a canal 90x55 mm.	2,82
TKA106210/9	Deriv. en "T" a canal 130x55 mm.	3,35
TS16055/9	**Canal PVC pasacables 160x55 mm. blanco nieve**	22,57/m
TSA1605501	Retenedor para canal pasacables 160x55 mm.	1,41
TKA101212/9	Ángulo plano 160x55 mm.	16,30
TKA1605506/9	Áng. exterior variable 160x55mm	12,35
TKA1605507/9	Áng. interior variable 160x55 mm.	12.35
TSA1605502/9	Tapa final 160x55 mm.	4,79
TKA105212/9	Tapajuntas 160x55 mm.	4,49
TKA106208/9	Deriv. en "T" a canal 90x55 mm.	2,82
TKA106210/9	Deriv. en "T" a canal 130x55 mm.	3,35
TKA106212/9	Deriv. en "T" a canal 160x55 mm.	3,90
TS18555/9	**Canal PVC pasacables 185x55 mm. blanco nieve**	27,17/m
TSA1855501	Retenedor para canal pasacables. 185x55 mm.	1,66
TKA101214/9	Ángulo plano 185x55 mm.	17,14
TKA1855506/9	Áng. ext. variable 185x55 mm.	14,40
TKA1855507/9	Áng. interior variable 185x55 mm.	13,06
TSA1855502/9	Tapa final 185x55 mm.	5,29
TKA105214/9	Tapa juntas 185x55 mm.	4,66
TKA106208/9	Deriv. en "T" a canal 90x55 mm.	2,82
TKA106210/9	Deriv. en "T" a canal 130x55 mm.	3,35
TKA106212/9	Deriv. en "T" a canal 160x55 mm.	3,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 88

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ACCESORIOS			
CANAL PASACABLES PARA MECANISMOS CIMA Y UNIVERSALES			
Bastidor y Marco para mecanismo pasacable Blanco Nieve.			
TSA905504/9	Universal canal	90x55 mm.	4,63
TSA1305504/9		130x55 mm.	4,82
TSA1605504/9		160x55 mm.	5,76
FUNCIONALES PARA CANAL PASACABLES PVC			
TSA001	Separador int. 55 mm. tramo 1 m.		3,59
TSA002	Perfil de unión		1,20
TSA003	Derivador de cable exterior		4,19
TKA107/9	Derivación a minicanal (10x22 mm, 20x30 mm, 20x50mm, 40x60mm) Blanco nieve		3,62
TKA108	Radio de curvatura plano		5,85
TKA109	Radio de curvatura exterior		9,33
CANAL PASACABLES DE ALUMINIO			
TS9055/8	**Canal de aluminio 90x55 mm.**		49,11/m
TKA101208/8	Ángulo plano 90x55mm. aluminio		21,21
TKA102208/8	Ángulo ext. variable 90x55mm.		18,59
TKA103208/8	Ángulo interior 90x55mm.		18,59
TKA905502/8	Tapa final 90x55 mm. aluminio		8,29
TKA105208/8	Tapajuntas 90x55 mm. aluminio		6,61
TKA106208/8	Derivación en "T" a canal 90x55mm		5,99
TKA108	Radio curvatura ángulo plano		5,85
TKA109	Radio curvatura ángulo exterior		9,33
TS13055/8	**Canal de aluminio 130x55 mm.**		61,92/m
TKA1305505/8	Ángulo plano 130x55mm. aluminio		26,42
TKA1305506/8	Áng. exterior variable 130x55mm.		19,13
TKA1305507/8	Áng. interior variable 130x55mm.		19,13
TKA1305502/8	Tapa final 130x55 mm. aluminio		8,57
TKA1305508/8	Tapajuntas 130x55 mm. aluminio		6,85
TKA106208/8	Derivación en "T" a canal 90x55mm		5,99
TKA106210/8	Derivación en "T" a canal 130x55mm		6,60
TKA108	Radio curvatura ángulo plano		5,85
TKA109	Radio curvatura ángulo exterior		9,33
ACCESORIOS CANAL PASACABLES ALUMINIO			
TSA001	Separador int. 55 mm. tramo 1 m.		3,59
TSA002	Perfil de unión		1,20
TKA904	Cable con conector faston para unión de tierra 120mm.		1,70
TSA007	Adaptador Enlazable mecanismos universales		7,73
52550900-030	Marco y bastidor Simon 500 CIMA		3,03
52550900-038			3,09
52550900-033			7,43


CONCEPTO		PRECIO EUROS
CANAL CLIPAJE DIRECTO K45		
CANAL CABLOMAX PVC K45		
TK02103/9	**Canal Cablomax de PVC 130x55 mm. blanco nieve**	33,83/m
Ángulo plano Cablomax		
TKA011210/9	Ascendente blanco nieve	21,93
TKA021210/9	Descendente blanco nieve	21,93
TKA002210/9	Ángulo exterior variable Cablomax	14,37
TKA003210/9	Ángulo interior variable Cablomax	13,16
TKA004210/9	Tapa final	5,48
TKA005210/9	Tapajuntas	4,07
TKA0062/9	Derivación en "T"	14,22
TK02133/9	**Canal Cablomax de PVC 170x55 mm. blanco nieve**	37,37/m
Ángulo plano Cablomax		
TKA011213/9	Ascendente blanco nieve	26,31
TKA021213/9	Descendente blanco nieve	26,31
TKA002213/9	Ángulo exterior variable Cablomax	17,12
TKA003213/9	Ángulo interior variable Cablomax	15,69
TKA004213/9	Tapa final	6,52
TKA005213/9	Tapajuntas	5,44
TKA0062/9	Derivación en "T"	14,22
TK02163/9	**Canal Cablomax de PVC 210x55 mm. blanco nieve**	39,87/m
Ángulo plano Cablomax		
TKA011216/9	Ascendente blanco nieve	30,64
TKA021216/9	Descendente blanco nieve	30,64
TKA002216/9	Ángulo exterior variable Cablomax	19,08
TKA003216/9	Ángulo interior variable Cablomax	18,14
TKA004216/9	Tapa final	7,07
TKA005216/9	Tapajuntas	6,05
CANAL CABLOMAX ALUMINIO K45		
TK01103/8	**Canal Cablomax de aluminio 130x55mm. aluminio anodizado**	50,41/m
Ángulo plano Cablomax		
TKA011110/8	Ascendente aluminio anodizado	34,69
TKA021110/8	Descendente aluminio anodizado	34,69
TKA002210/8	Ángulo exterior variable Cablomax	20,64
TKA003210/8	Ángulo interior variable Cablomax	20,40
TKA004210/8	Tapa final	7,82
TKA005210/8	Tapajuntas	5,72
TKA0061/8	Derivación en "T"	21,52
TK01133/8	**Canal Cablomax de aluminio 170x55 mm. aluminio anodiz.**	56,66/m
Ángulo plano Cablomax		
TKA011113/8	Ascendente aluminio anodizado	43,70
TKA021113/8	Descendente aluminio anodizado	43,70
TKA002213/8	Ángulo exterior variable Cablomax	24,59

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	TKA003213/8	Ángulo interior variable Cablomax	23,19
	TKA004213/8	Tapa final	10,02
	TKA005213/8	Tapajuntas	8,91
	TKA0061/8	Derivación en "T"	21,52
	TK01163/8	**Canal Cablomax de aluminio 210x55 mm. aluminio anodiz.**	62,04/m
		Ángulo plano Cablomax	
	TKA011216/8	Ascendente aluminio anodizado	48,55
	TKA021216/8	Descendente aluminio anodizado	48,55
	TKA002216/8	Ángulo exterior variable Cablomax	27,93
	TKA003216/8	Ángulo interior variable Cablomax	25,06
	TKA004216/8	Tapa final	10,48
	TKA005216/8	Tapajuntas	9,58
		RECAMBIOS	
	RTT002/8	Tapa frontal para canal Cablomax de aluminio 2 m. al. anodizado.	27,45
		CANAL PVC K45	
	TK12081/9	**Canal de PVC 90x55 mm. de 1 compartim. blanco nieve**	13,67/m
	TKA101208/9	Ángulo plano de 90x55mm.	10,26
	TKA102208/9	Áng. exterior variable 90x55mm.	9,25
	TKA103208/9	Ángulo interior variable 90x55mm.	9,25
	TKA905502/9	Tapa final 90x55 mm.	3,23
	TKA105208/9	Tapajuntas 90x55 mm.	3,03
	TKA106208/9	Derivación en "T" a canal 90x55mm	2,82
	TKA107/9	Derivación minicanal blanco nieve	3,62
	TKA108	Radio curvatura ángulo plano	5,85
	TKA109	Radio curvatura ángulo exterior	9,33
	TK12102/9	**Canal de PVC 130x55 mm. de 2 compartim. blanco nieve**	17,02/m
	TKA1305505/9	Ángulo plano 130x55 mm. blanco nieve	11,82
	TKA1305506/9	Ángulo ext. variable 130x55 mm. blanco nieve	11,12
	TKA1305507/9	Ángulo int. variable 130x55 mm. blanco nieve	10,56
	TKA1305502/9	Tapa final 130x55 mm. blco. nieve	3,42
	TKA1305508/9	Tapajuntas 130x55 mm. blco. nieve	3,37
	TKA106208/9	Derivación en "T" a canal 90x55mm	2,82
	TKA106210/9	Deriv. en "T" a canal 130x55mm	3,35
	TKA107/9	Derivación minicanal blanco nieve	3,62
	TKA108	Radio curvatura ángulo plano	5,85
	TKA109	Radio curvatura ángulo exterior	9,33
	TK12122/9	**Canal de PVC 160x55 mm. de 2 compartim. blanco nieve**	25,43/m
	TKA101212/9	Ángulo plano de 160x55mm.	16,30
	TKA1605506/9	Áng. exterior variable 160x55mm.	12,35

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	TKA1605507/9	Áng. interior variable 160x55mm.	12,35
	TKA1605502/9	Tapa final 160x55 mm.	3,94
	TKA105212/9	Tapajuntas 160x55 mm.	4,49
	TKA106208/9	Derivación en "T" a canal 90x55mm	2,82
	TKA106210/9	Deriv. en "T" a canal 130x55mm	3,35
	TKA106212/9	Deriv. en "T" a canal 160x55mm	3,90
	TKA107/9	Derivación minicanal blanco nieve	3,62
	TKA108	Radio curvatura ángulo plano	5,85
	TKA109	Radio curvatura ángulo exterior	9,33
	TK12143/9	**Canal de PVC 185x55 mm. K45 de 3 compartim. blanco nieve**	27,54/m
	KA101214/9	Ángulo plano de 185x55mm.	17,14
	TKA1855506/9	Áng. exterior variable 185x55mm.	14,40
	TKA1855507/9	Áng. interior variable 185x55mm.	13,06
	TKA1855502/9	Tapa final 185x55 mm.	4,35
	TKA105214/9	Tapajuntas 185x55 mm.	4,66
	TKA106208/9	Derivación en "T" a canal 90x55mm	2,82
	TKA106210/9	Deriv. en "T" a canal 130x55mm	3,35
	TKA106212/9	Deriv. en "T" a canal 160x55mm	3,90
	TKA107/9	Derivación minicanal blanco nieve	3,62
	TKA108	Radio curvatura ángulo plano	5,85
	TKA109	Radio curvatura ángulo exterior	9,33
		RECAMBIOS	
	RTT001/9	Tapa frontal para canal de PVC K45 2 m. Blanco nieve.	18,49/m
		CANAL ALUMINIO K45	
	TK11071/8	**Canal de aluminio 70x50 mm. de 1 compartim. alum. anodiz.**	48,60/m
	TKA101307/8	Accesorio universal (ang. plano y derivación) 70x50 mm. acero inox.	23,59
	TKA102307/8	Ángulo exterior fijo 70x50mm.	15,03
	TKA103307/8	Ángulo interior fijo 70x50mm.	14,91
	TKA104307/8	Tapa final 70x50 mm. acero inox.	7,93
	TKA104207/24	Tapa final 70x50 mm. gris claro	7,52
	TKA105307/8	Tapajuntas 70x50 mm. acero inox.	7,48
	TK11081/8	**Canal de aluminio 90x55 mm. de 1 compartim. alum. anodizado**	52,51/m
	TKA101208/8	Ángulo plano 90x55mm. aluminio	21,21
	TKA102208/8	Ángulo ext. variable 90x55mm.	18,59
	TKA103208/8	Ángulo interior variable 90x55mm.	18,59
	TKA905502/8	Tapa final 90x55 mm. aluminio	8,29
	TKA105208/8	Tapajuntas 90x55 mm. aluminio	6,61
	TKA106208/8	Derivación en "T" a canal 90x55mm	5,99
	TKA108	Radio curvatura ángulo plano	5,85
	TKA109	Radio curvatura ángulo exterior	9,33

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
89 a PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	TK11102/8	**Canal de aluminio 130x55 mm. de 2 comp. alum. anodizado**	59,92/m
	TKA1305505/8	Ángulo plano 130x55mm. aluminio	26,42
	TKA1305506/8	Áng. exterior variable 130x55mm.	19,13
	TKA1305507/8	Áng. interior variable 130x55mm.	19,13
	TKA1305502/8	Tapa final 130x55 mm. aluminio	8,57
	TKA1305508/8	Tapajuntas 130x55 mm. aluminio	6,85
	TKA106208/8 TKA106210/8	Derivación en "T" a canal 90x55mm Derivación en "T" a canal 130x55mm	5,99 6,60
	TKA108 TKA109	Radio curvatura ángulo plano Radio curvatura ángulo exterior	5,85 9,33
	TK11122/8	**Canal de aluminio 160x55 mm. K45 de 2 comp. alum. anodizado**	78,98/m
	TKA101212/8	Ángulo plano de 160x55mm. alum.	33,14
	TKA1605506/8	Áng. exterior variable 160x55mm.	21,39
	TKA1605507/8	Áng. interior variable 160x55mm.	21,39
	TKA1605502/8	Tapa final 160x55 mm. aluminio	9,73
	TKA105212/8	Tapajuntas 160x55 mm. aluminio	9,18
	TKA106208/8 TKA106210/8 TKA106212/8	Derivación en "T" a canal 90x55mm Deriv. en "T" a canal 130x55mm Deriv. en "T" a canal 160x55mm	5,99 6,60 6,64
	TKA108 TKA109	Radio curvatura ángulo plano Radio curvatura ángulo exterior	5,85 9,33
	TK11143/8	**Canal de aluminio 185x55 mm. de 3 comp. alum. anodizado**	87,56/m
	TKA101214/8	Ángulo plano de 185x55mm. alum.	37,32
	TKA1855506/8	Áng. exterior variable 185x55mm.	29,27
	TKA1855507/8	Áng. interior variable 185x55mm.	29,14
	TKA1855502/8	Tapa final 185x55 mm. aluminio	11,52
	TKA105214/8	Tapajuntas 185x55 mm. aluminio	10,44
	TKA106208/8 TKA106210/8 TKA106212/8	Derivación en "T" a canal 90x55mm Deriv. en "T" a canal 130x55mm Deriv. en "T" a canal 160x55mm	5,99 6,60 6,64
	TKA108 TKA109	Radio curvatura ángulo plano Radio curvatura ángulo exterior	5,85 9,33
		RECAMBIOS CANAL DE ALUMINIO K45	
	RTT001/8	Tapa canal de aluminio K45. 2 m. aluminio anodizado.	34,26
	RTP002/8	Perfil canal de aluminio K45 70x50 mm. aluminio anodizado.	73,21
		ACCESORIOS CANAL PARA MECANISMOS K45 CLIPAJE DIRECTO	
	TKA901/9	Clip rigidizador para canal blanco nieve	1,77
	TKA902	Separador int. 45mm. tramo 1 m.	3,72
	TKA903	Pasador unión de perfiles	1,70
	TKA904	Cable con conector faston para unión de tierra 120mm.	1,70

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
		CANAL DE SUELO	
		SISTEMA DE DISTRIBUCION DE CABLEADO EN SUPERFICIE SUELO EN INTERIORES	
	TF11172/8	**Canal DCS de aluminio de suelo 85x18mm. aluminio anodizado**	26,31/m
	TF21172/8	**Canal DCS monoblock de aluminio de suelo 85x18mm. aluminio anodizado**	30,38/m
	TFA904417/8	Tapa final metálica 85x18mm.	8,23
	TFA965417/8	Derivación de DCS 85x18mm. a canal perimetral aluminio 65x20 aluminio anodizado	16,68
	TF11183/8	**Canal DCS de aluminio de suelo 130x18mm.aluminio anodizado**	40,33/m
	TF21183/8	**Canal DCS monoblock de aluminio de suelo 130x18mm. alum. anod.**	44,14/m
	TFA904418/8	Tapa final metálica 130x18mm.	13,63
	TFA965418/8	Derivación de DCS 130x18mm. a canal perimetral aluminio 65x20 aluminio anodizado	19,96
	TFA970418/8	canal perimetral aluminio 70x50 aluminio anodizado	21,22
	TF11193/8	**Canal DCS de aluminio de suelo 240x34mm.aluminio anodizado**	129,74/m
	TFA904419/8	Tapa final metálica 240x34mm.	17,90
		ZOCALOS PARA UNION A CANAL DE SUELO DCS 85x18mm Y 130x18mm	
	KTA804/8	Zócalo metálico K45 con 4 pretroqueles p/canal DCS de 85x18 mm. Zócalo K45	30,29
	KTA813/8	de 1 troquel de 130x18mm y 3 pretroqueles de 85x18mm.	30,29
	KTA822/8	de 2 troqueles de 130x18mm a 180° y 2 pretroqueles de 85x18mm.	30,29
	KTA8229/8	de 2 troqueles de 130x18mm a 90° y 2 pretroqueles de 85x18mm.	30,29
	KTA831/8	de 3 troqueles de 130x18mm y 1 pretroquel de 85x18mm.	30,29
	KTA904/8	Tapa superior para zócalo K45 de distribución	9,65
	ALKA02/8	Tapa zócalo K45 auxiliar para adaptar minicolumna K45	10,36
		ORGANIZADOR DE CABLEADO	
		ACCESORIO PARA CANALIZACION	
	TC250/0	Organizador de cableado Ø25mm. 2m. y aplicador de cables transp.	29,15
	TC251/0	Organizador de cableado Ø25mm. En rollos de 20m.	89,41
	TCA2501	Aplicador de cables para organizador de cables de Ø25mm.	4,06
		SIMON CABLEADO ESTRUCTURADO	
		ELECTROBLOCK: REGLETAS ELECTRICAS PARA ARMARIOS RACK DE 19"	
		ELECTROBLOCK TOMAS SCHUKO CON CABLE DE 2 m.	
	F1105/14	5 bases schuko c/cable	100,83
	F1106/6	6 bases schuko c/cable	109,27
	F1106/14		109,27
	F1108/14	8 bases schuko c/cable	123,93
	F1109/14	9 bases schuko c/ cable	129,48

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
89 b PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
		Con cable e interr. bipolar luminoso	
	F1115/14	5 bases schuko	104,42
	F1116/14	6 bases schuko	109,88
	F1118/14	8 bases schuko	130,05
	F1126/14	6 bases schuko c/cable y magnetotérmico bipolar 16A	163,95
	F1136/14	6 bases schuko c/cable y diferencial 30mA	206,30
	TOMAS FRANCESAS CON CABLE DE 2 m.		
	F2105/6	5 bases francesas c/cable	87,62
	F2105/14		87,62
	F2106/14	6 bases	100,83
	F2108/14	8 bases	123,93
	F2109/6	9 bases	129,48
	F2109/14		129,48
		Con cable e interr. bipolar luminoso	
	F2115/14	5 bases francesas	104,42
	F2116/14	6 bases	109,88
	F2118/6	8 bases	130,05
	F2118/14		130,05
	F2126/14	6 bases francesas con cable y magnetotérmico bipolar 16A	163,95
	F2136/14	6 bases francesas con cable y diferencial 30mA	206,30
	ELECTROBLOCK TOMAS SCHUKO SIN CABLE		
	F1005/14	5 bases schuko	76,73
	F1006/14	6 bases	94,05
	F1008/14	8 bases	105,56
	F1009/14	9 bases	123,93
		con interr. bipolar luminoso	
	F1015/14	5 bases schuko	87,62
	F1016/14	6 bases	96,15
	F1018/14	8 bases	120,96
	F1026/14	6 bases schuko con magnetotérmico bipolar 16A	149,69
	F1036/14	6 bases schuko con diferencial 30mA	197,95
	ELECTROBLOCK TOMAS FRANCESAS SIN CABLE		
	F2005/14	5 bases francesas	76,73
	F2006/6	6 bases	94,05
	F2006/14		94,05
	F2008/6	8 bases	105,56
	F2008/14		105,56
	F2009/14	9 bases	123,93
		Con interruptor bipolar luminoso	
	F2015/14	5 bases francesas	121,23
	F2016/14	6 bases	96,15
	F2018/14	8 bases	130,05
	F2026/14	6 bases francesas con magnetotérmico bipolar 16A	149,69
	F2036/14	6 bases franc. c/ diferencial 30mA	197,95
	PANELES DE DISTRIBUCION		
	CP624F	Panel 19" 24 ports RJ45 cat6 FTP	348,11
	CP624U	Panel 19" 24 ports RJ45 cat6 UTP	228,08
	CP524F	Panel 19" 24 ports RJ45 cat5e FTP	289,06
	CP524U	Panel 19" 24 ports RJ45 cat5e UTP	169,34
	PANELES MODULARES		
	CP5624U*	Panel Modular 19" 1U 24 Puertos RJ45 Cat. 5e y 6 UTP	57,85
	CP56A24F*	RJ45 Cat.6A FTP (Apantallados)	86,78

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	ORGANIZADOR CABLEADO		
	CP0001*	Organizador de Cableado Armario rack 19" 1U	49,80
	CONECTORES DE VOZ Y DATOS		
	CJ545U	Conector RJ45 Cat5e UTP	7,78
	CJ545FM	Conector RJ45 Cat5e FTP	11,71
	CJ645U	Conector RJ45 Cat6 UTP	10,69
	CJ645FM	Conector RJ45 Cat6 FTP	13,00
	CJ6A45F*	Conector RJ45 Cat.6A FTP	13,14
	CABLES DE VOZ Y DATOS		
		Cable V&D	
	CB531U	Cat5e UTP PVC en caja	Cons.
	CB530U	Cat5e UTP LSZH (s/halóg.) en caja	Cons.
	CB530F	Cat5e FTP (apantallado) LSZH (s/halóg.) en caja	Cons.
	CB630U	Cat6 UTP LSZH (s/halóg.) en caja	Cons.
	CB650FD	Cat6 FTP (apantallado) LSZH (s/halóg.) en bobina	Cons.
	CB6A50FD	Cat.6A FTP LSZH (s/halóg.) en bobina	Cons.
	LATIGUILLOS DE CONEXION RJ45		
	CL6A0F*	Latiguillo de 0,5 m. CAT. 6 FTP	10,19
	CL6A1F*	de 1 m.	11,64
	CL6A2F*	de 2 m.	13,88
	CL6A3F*	de 3 m.	16,05
	CL6A5F*	de 5 m.	20,67
	CL60F	de 0,5 m. CAT. 6 FTP	8,81
	CL61F	de 1 m. (Apantallados)	10,06
	CL62F	de 2 m.	12,00
	CL63F	de 3 m.	13,88
	CL65F	de 5 m.	17,88
	CL60U	de 0,5 m. CAT. 6 UTP	7,94
	CL61U	de 1 m.	8,94
	CL62U	de 2 m.	10,88
	CL63U	de 3 m.	13,01
	CL65U	de 5 m.	17,19
	CL50F	Latiguillo de 0,5 m. CAT. 5 FTP	8,37
	CL51F	de 1 m. (Apantallados)	9,69
	CL52F	de 2 m.	11,37
	CL53F	de 3 m.	13,19
	CL55F	de 5 m.	16,81
	CL50U	de 0,5 m. CAT. 5 UTP	5,26
	CL51U	de 1 m.	6,25
	CL52U	de 2 m.	7,94
	CL53U	de 3 m.	9,81
	CL55U	de 5 m.	13,19
		**HERRAMIENTAS DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO**	
	CH100	De inserción y corte IDC110 p/paneles y conec. de voz y datos.	58,62
	CH101	Hoja de inserción y corte IDC110 para herramienta CH100.	29,21
	CH104	Herramienta profesional p/ crimpar RJ	91,09
	CH106	Pelacables de pares trenzados UTP/ STP y coaxial de antena.	39,52
	CH108	Alicates de precisión p/ corte de cable.	36,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 90

SIMON CABLEADO ELECTRICO

SISTEMA DE CONEXION RAPIDA

PLACAS K45 CON CONECTORES DE CONEXION RAPIDA IEC320

CONCEPTO		PRECIO EUROS
	Placa K45 con 1 conector rápido	
K305A/9	Macho IEC 320	3,68
K305A/14		3,74
K306A/9	Hembra IEC 320	4,26
K306A/14		4,33
KTL8/14	Latiguillo eléctrico schuko-IEC320 hembra 2 m.	5,14

PLACAS CON CONECTORES RAPIDOS DE EMPOTRAR 3 POLOS

KB18A/14	Macho de 3 polos grafito y rojo.	9,14
	Placa K451/2 mecanismo c/1 conector	
K121A/9	Macho 3 polos	4,18
K121A/14		4,22
K121B/9	Hembra 3 polos	4,54
K121B/14		4,59

PLACAS PARA CONECTORES RAPIDOS DE EMPOTRAR 3 POLOS

	Placa K45	
K121/9	Medio mecanismo con 1 conector	1,48
K121/14	conex. rápida macho hembra 3 P	1,50
K18/9	Para 1 conector de empotrar de co-	2,63
K18/14	nexión rápida macho o hembra 3 P	2,67
KB18/9	Para 2 conectores de empotrar de	2,63
KB18/14	conex. rápida macho o hembra 3 P	2,67

PLACAS PARA CONECTORES RAPIDOS DE EMPOTRAR 5 POLOS

	Placa K45	
K18W5/9	Mecanismo con 1 conector	4,52
K18W5/14	conexión rápida macho o hembra	4,62

CONECTORES RAPIDOS DE EMPOTRAR

CR0001/6	De empotrar	Hembra 3 polos	3,36
CR0001/9			3,36
CR0001/14			3,36
CR0002/6		Macho 3 polos	2,99
CR0002/9			2,99
CR0002/14			2,99
CR0003/6	Aérea	Hembra 3 polos	4,43
CR0003/9			4,09
CR0003/14			4,09
CR0004/6		Macho 3 polos	4,28
CR0004/9			4,22
CR0004/14			4,22
CR5001/14	De empotrar hembra 5 polos		5,85
CR5002/14	De empotrar macho 5 polos		5,61
CR5003/14	Aéreo hembra 5 polos		11,69
CR5004/14	Aéreo macho de 5 polos		9,74

LATIGUILLOS CONEXION RAPIDA

CR1020/9	Hembra-schuko 3 polos	2 m.	16,88
CR1020/14			16,88
CR6020/6	Hembra-schuko		40,18
CR6020/9	3x2,5mm². 3 polos		36,54
CR6020/14			36,54
CR4020/6	Hembra-extremo libre	2 m.	23,33
CR4020/9	3x2,5mm². 3 polos		21,21
CR4020/14			21,21
CR2010/6	Macho-hembra	1 m.	18,26
CR2010/9	3x2,5mm². 3 polos		16,74
CR2010/14			16,74
CR2020/6	Macho-hembra	2 m.	26,39
CR2020/9	3x2,5mm. 3 polos		23,15
CR2020/14			23,15
CR2030/6	Macho-hembra	3 m.	38,01
CR2030/9	3x2,5mm². 3 polos		31,95
CR2030/14			31,95
CR2040/6	Macho-hembra	4 m.	54,72
CR2040/9	3x2,5mm². 3 polos		44,09
CR2040/14			44,09
CR2050/6	Macho-hembra	5 m.	78,79
CR2050/9	3x2,5mm². 3 polos		60,84
CR2050/14			60,84
CR2060/6	Macho-hembra	6 m.	113,46
CR2060/9	3x2,5mm². 3 polos		83,95
CR2060/14			83,95
CR2070/6	Macho-hembra	7 m.	163,37
CR2070/9	3x2,5mm². 3 polos		115,85
CR2070/14			115,85
CR2080/6	Macho-hembra	8 m.	235,26
CR2080/9	3x2,5mm². 3 polos		159,87
CR2080/14			159,87

DERIVADORES

CR7312/14	Pieza "T" 3 polos 1 entrada 2 salidas	7,17

CANALIZACION PERIMETRAL PRECABLEADA EN PVC

ELECTROBANDA

PE101/9	Electrobanda bobina de 25m.	10,66
PEA100/8	Perfil de aluminio Electrobanda 2,5m.	5,73
PEA110/9	Tapa Electrobanda bobina 25m.	5,19
PEA120/9	Caja conexión (alimentación eléctrica) Electrobanda	12,00
PEA101/9	Ángulo plano Electrobanda	34,34
PEA104/9	Tapa final Electrobanda	2,88
PEA106/9	Derivación en T para Electrobanda	53,59
PEA124/9	Base schuko móvil Electrobanda	27,78
PEA125/9	Base francesa móvil Electrobanda	27,78
PEA131	Herramienta Electrobanda plegadora ángulos	82,48
PEA132	Alicate pelacables	85,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
91 PAGINA

CONCEPTO

MINICANALES PARA CABLES

Para instalación en superficie. Long. de tramo recto: 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". IP40.

PRECIO EUROS

FIJACIONES POR TORNILLOS

Ref.	Dimensiones alto x ancho mm. ext.	int.	Superficie útil mm²	Embalaje m.	x m.
					
9150712	7x12	5,5x9,5	52	120	1,09
9151016	10x16	8x13	104	70	1,43
9151020	10x20	8x17	136	56	1,69
9151212	12x12	10,5x9	94	72	1,47

FIJACION MEDIANTE BASE AUTOADHESIVA

9160712	7x12	5,5x9,5	52	120	1,60
9161016	10x16	8x13	104	70	2,06
9161020	10x20	8x17	136	56	2,36
9161212	12x12	10,5x9	94	72	2,24

ACCESORIOS PARA MINICANALES

			x un.
			
AP712	7x12	Angulo plano	0,42
AP1016	10x16		0,47
AP1020	10x20		0,61
AP1212	12x12		0,56
			
AE712	7x12	Angulo exterior	0,42
AE1016	10x16		0,47
AE1020	10x20		0,61
AE1212	12x12		0,56
			
AI712	7x12	Angulo interior	0,42
AI1016	10x16		0,47
AI1020	10x20		0,61
AI1212	12x12		0,56
			
DT712	7x12	Derivación en T	0,42
DT1016	10x16		0,47
DT1020	10x20		0,61
DT1212	12x12		0,56
			
UN712	7x12	Unión	0,42
UN1016	10x16		0,47
UN1020	10x20		0,61
UN1212	12x12		0,56
			
TF712	7x12	Tapa final	0,42
TF1016	10x16		0,47
TF1020	10x20		0,61
TF1212	12x12		0,56

Kit accesorios en bolsa autocierre para minicanal, compuesto por 2 ángulos planos (AP), 1 ángulo exterior (AE), 1 ángulo interno (AI), 1 derivación en T (DT), 2 uniones (UN) y 1 tapa final (TF).

		
KIT 712	7x12	2,04
KIT 1016	10x16	2,62
KIT 1020	10x20	3,77
KIT 1212	12x12	3,30

CONCEPTO

CANALES PARA CONDUCCION DE TUBERIAS

Para instalación en superficie. Long. de tramo recto: 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". IP40. * Base + Tapa en envases separados.

PRECIO EUROS

FIJACIONES POR TORNILLOS

Ref.	Dimensiones alto x ancho mm. ext.	int.	Superficie útil mm²	Embalaje m.	x m.
					
9151616	16x16		182	40	1,91
9151625	16x25	14x22	308	24	2,77
9152525	25x25		480	60	3,67
9152540	25x40	14x22	793	40	4,62
9154040	40x40		1354	24	6,31
9154070 *	40x70		2150	48	10,66
9154070T	40x70			48	5,27
9154070B	40x70			48	5,40
9156060 *	60x60		2800	36	12,47
9156060T	60x60			36	6,15
9156060B	60x60			36	6,09
91560100 *	60x100		4971	24	15,97
91560100T	60x100			24	7,88
91560100B	60x100			24	8,08

FIJACION MEDIANTE BASE AUTOADHESIVA

9161616	16x16	182	40	2,37
9161625	16x25	308	24	3,60
9162525	25x25	480	60	4,77
9162540	25x40	793	40	5,77

ACCESORIOS PARA CONDUCCION DE TUBERIAS

			x un.
			
AP1616	16x16	Angulo plano	0,62
AP1625	16x25		0,77
AP2540	25x40		2,42
AP4040	40x40		3,42
AP4070	40x70		6,90
AP6060	60x60		9,17
AP60100	60x100		10,06
			
AE1616	16x16	Angulo exterior	0,62
AE1625	16x25		0,77
AE2540	25x40		2,42
AE4040	40x40		3,42
AE4070	40x70		3,96
AE6060	60x60		5,23
AE60100	60x100		6,21
			
AI1616	16x16	Angulo interior	0,62
AI1625	16x25		0,77
AI2540	25x40		2,42
AI4040	40x40		3,42
AI4070	40x70		3,96
AI6060	60x60		5,23
AI60100	60x100		6,21
			
DT1616	16x16	Derivación en T	0,62
DT1625	16x25		0,77
DT2540	25x40		4,53
DT4040	40x40		5,67
DT4070	40x70		6,24
DT6060	60x60		9,82
DT60100	60x100		11,34
			
UN1616	16x16	Unión	0,62
UN1625	16x25		0,87
UN2540	25x40		1,42
UN4040	40x40		1,93
UN4070	40x70		2,66
UN6060	60x60		2,91
UN60100	60x100		3,26
			
TF1616	16x16	Tapa final	0,62
TF1625	16x25		0,77
TF2540	25x40		1,42
TF4040	40x40		1,93
TF4070	40x70		2,66
TF6060	60x60		2,91
TF60100	60x100		3,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Kit accesorios en bolsa autocierre para minicanal, compuesto por 2 ángulos planos (AP), 1 ángulo exterior (AE), 1 ángulo interno (AI), 1 derivación en T (DT), 2 uniones (UN) y 1 tapa final (TF).	**x un.**
KIT 1616 16x16	3,78
KIT 1625 16x25	4,82
KIT 2540 25x40	6,31
RETENEDOR PARA CANALES	
RET60 60x60	0,53
RET70 40x70	0,62
RET100 60x100	0,87
CANAL CLIMA. CANALES PARA CLIMATIZACION	
Para el montaje con el soporte SOP915. Long. de tramo recto: 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". IP40.	
FIJACIONES POR TORNILLOS	
Ref. Dimensiones alto x ancho mm. ext. int. Superficie útil mm² Embalaje m.	**x m.**
9154070T 40x70 48	5,27
9156060T 60x60 36	6,15
91560100T 60x100 24	7,88
SOPORTE PARA PARED PARA CANAL CLIMA	**x un**
SOP915 Incorpora brida para sujetar el cable. Se incluye bolsa con tornillos y tacos	12,73
CANAL RANURADA	
Long. de tramo recto: 2 m.	**x m**
CR4025 40x25 42	2,82
CR6040 60x40 18	4,77
CANAL ADHESIVO PARA SUELOS	
Long. de tramo recto: 2 m.	
CSG5 8x50 60	5,12
CSG6 9x60 50	6,01
CSG9 15x90 26	9,11

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2 PAGINA 19

BANDEJAS AISLANTES 66 EN U23X

BANDEJA 3 m. COLOR GRIS RAL 7035



Ref.	Dimensiones (mm.) A	B		PRECIO EUROS x m.
66090	60	75	Perforada	8,69
66100	60	100		9,86
66150	60	150		12,56
66200	60	200		15,05
66300	60	300		22,86
66400	60	400		32,60
66220	100	200		22,25
66320	100	300		31,61
66420	100	400		41,27
66520	100	500		52,15
66620	100	600		59,05



66091	60	75	Lisa	8,69
66101	60	100		9,86
66151	60	150		12,56
66201	60	200		15,05
66301	60	300		22,86
66401	60	400		32,60
66221	100	200		22,25
66321	100	300		31,61
66421	100	400		41,27
66521	100	500		52,15
66621	100	600		59,05

TAPA 3 m.



Ref.		Aplicación bandeja	PRECIO EUROS
66072	75	66090/1	4,10
66102	100	66100/1	5,74
66152	150	66150/1	8,02
66202	200	66200/1-66220/1	9,75
66302	300	66300/1-66320/1	13,30
66402	400	66400/1-66420/1	21,54
66502	500	66520/1	29,33
66602	600	66620/1	36,90

ELEMENTOS DE UNION EN U23X



		PRECIO EUROS x un.
66824	Unión entre tramos con perno	2,78
66834		8,61



		x 100 u.
66832	Perno de unión	37,09



		x un.
66825	Unión entre tramos sin perno	2,34
66835		7,71
+		**x 100 u.**



66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45
66839(1)		89,43

ELEMENTOS PARA LA CONDUCCION DE CABLES EN U23X



		PRECIO EUROS x m.
66821	Tabique	5,20
66831		9,58
66826	Tabique reforzado	6,47
66836		15,38

+ Tornillos (2 x por metro de tabique)



		x un.
66840(2)	Anclaje tabique inst. Telecomunicaciones	1,41
+		**x m.**
73830	Tabique separador	2,68



		x un.
73461-04	Caja de conexión y derivación en U24X 110x150x74	8,93

(1) Cuando se requiera protección aislante sobre tornillo de fijación metálico, están disponibles como alternativa las referencias: 66829 Tornillo AISI 304 hexagonal (M8x25 DIN 6921) + 66819 Protector aislante para tornillo (compatible con tornillos hexagonales M8 ISO EN 4017).
(2) Sólo aplicable sobre bandeja perforada.

CURVA PLANA 90°



Ref.	Dimensiones (mm.) A	B	Aplicación bandeja	PRECIO EUROS x un.
66060	60	75	66090	30,86
66110	60	100	66100	36,72
66160	60	150	66150	43,35
66210	60	200	66200	48,56
66310	60	300	66300	74,51
66410	60	400	66400	108,57
66230	100	200	66220	70,58
66330	100	300	66320	99,44
66430	100	400	66420	120,56
66530	100	500	66520	141,38
66630	100	600	66620	174,32
+				**x 100 u.**



66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45
66839(1)		89,43

TAPA CURVA PLANA 90°



			PRECIO EUROS x un.
66061	75	66096/7	14,31
66111	100	66116/7	16,75
66161	150	66166/7	22,62
66211	200	66216/7-66236/7	27,71
66311	300	66316/7-63336/7	35,02
66411	400	66416/7-66436/7	66,59
66511	500	66536/7	85,97
66611	600	66636/7	90,15

TAPA FINAL



Ref.	Long.	Ancho	Aplicación bandeja	PRECIO EUROS
66093	60	100	66090/1	5,92
66113	60	100	66100/1	7,44
66163	60	150	66150/1	8,30
66213	60	150	66200/1	10,33
66313	60	300	66300/1	13,08
66413	60	400	66400/1	17,37
66233	100	200	66221/1	11,48
66333	100	300	66320/1	17,08
66433	100	400	66420/1	27,66
66533	100	500	66520/1	29,73
66633	100	2600	66620/1	33,88

CUBREJUNTAS



66094	60	75	66090/1	5,70
66114	60	100	66100/1	6,03
66164	60	150	66150/1	8,16
66214	60	150	66200/1	8,89
66314	60	300	66300/1	10,82
66414	60	400	66400/1	17,83
66234	100	200	66221/1	10,27
66334	100	300	66320/1	17,04
66434	100	400	66420/1	21,16
66534	100	500	66520/1	22,90
66634	100	600	66520/1	30,26

DERIVACION «T»



Ref.	Ancho aberturas			PRECIO EUROS x un.
66078	75	275	66090/1	25,41
66128	100	300	66100/1	27,57
66178	150	350	66150/1	28,82
66228	200	400	66200/1	30,11
66328	300	500	66300/1	37,71
66428	400	600	66400/1	40,14
66248	200	500	66220/1	36,65
66348	300	600	66320/1	41,55
66448	400	700	66420/1	51,95
66548	500	800	66520/1	62,32
66648	600	900	66620/1	72,12
+				**x 100 u.**



66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45
66839(1)		89,43

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
20 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TAPA DERIVACION "T"

x un.

Ref.	Dimensiones (mm.)	Aplicación bandeja	
66079	60x75	66090/1	22,20
66129	60x100	66100/1	24,57
66179	60x150	66150/1	25,56
66229	60/100x200	66200/1-66220/1	27,35
66329	60/100x300	66300/1-66320/1	33,95
66429	60/100x400	66400/1-66420/1	35,79
66529	100x500	66520/1	59,10
66629	100x600	66620/1	65,48



66845	**Anclaje Tapa IK10**	de 66090 a 66400	3,10
66855		de 66220 a 66620	5,23



x m.

6035	14x36	**Tele Rail 2 m.**	3,43
6050	18x50		5,47

OTROS ELEMENTOS DE UNION EN U23X

UNION DE BASE

Limitar la flecha transversal de las bandejas.
Se incluyen 2 tornillos para el montaje. x un.



66820	60x300/400	de 66300/1 a 66400/1	11,85
	100x300/400	de 66320/1 a 66420/1	
66830	100x500/600	de 66220/1 a 66620/1	20,74

UNIONES ESQUINAS

Montar esquinas a 45°. 1 Referencia se compone de dos piezas (izquierda y derecha).



66841	60	de 66090/1 a 66400/1	5,12
66851	100	de 66220/1 a 66620/1	6,33
+			x 100 u.
66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		26,45
66839(1)			89,43

CAMBIO DE NIVEL BAJADA

x un.

Cambio de nivel fijo -45°



66842	60	116	de 66090/1 a 66400/1	4,53
66852	100	132	de 66220/1 a 66620/1	5,77
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

CAMBIO DE NIVEL SUBIDA

Cambio de nivel fijo +45°



66843	60	76	de 66090/1 a 66400/1	4,37
66853	100	82	de 66220/1 a 66620/1	5,65
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

Bisagra Vertical

Cambiar de nivel con ángulo variable.



66813	44	224	de 66090 a 66400/1	2,69
66833	85	330	de 66220 a 66620/1	8,27
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

Bisagra Horizontal



66844	44	224	de 66090 a 66400/1	3,27
66854	85	330	de 66220 a 66620/1	4,71
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)			

ELEMENTOS DE FIJ. DIRECTA A PARED (1 solo nivel) en U23X Y ACERO

SOPORTE HORIZONTAL AISLANTE



Ref.	Long.	Aplicación bandeja	x un.
66103	160	66090/1-66100/1	5,04
66153	215	66150/1	5,76
66203	265	66200/1-66220/1	6,83
66303	365	66300/1	9,45
66403	461	66400/1	20,07

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Ref.	Long.	Aplicación bandeja	x un.
66323	355	66320/1	18,45
66503	556	66520/1	37,15
66603	656	66320/1	39,36

Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris.

66423	456	66420/1	64,24
66523	556	66520/1	75,35
66623	656	66620/1	84,99

Acero galvanizado con pintura epoxy gris.

66424	456	66420/1	32,45
66524	556	66520/1	35,72
66624	656	66620/1	37,99
+			x 100 u.
66809	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		26,45
66839(1)			89,43
66819	Protector aislante		17,64



x m.

60202-04	Perfil soporte aislante	16 m.	8,55
60204-04		8 m.	18,29

SOPORTE VERTICAL AISLANTE

Usar tornillos metálicos para fijar bandeja. x un.



66075	60x75	66090/1	7,22
66155	60x100/150	66100/1-66150/1	8,53
66205	60/100x200	66200/1	10,09
66305	60/100x300	66300/1-66320/1	12,24
66405	60/100x400	66400/1-66420/1	22,62
66605	100x500/600	66520/1-66620/1	32,43
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		

SOPORTE "L"

Acero galvanizado con pintura epoxy gris.



66106	137x152	6,12
66206	137x252	7,35
66306	137x352	9,32

Acero sendzimir.

66107	137x152	4,26
66207	137x252	5,51
66307	137x352	6,73
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	

(varios niveles) en U23X Y ACERO



"U" PERFORADA AISLANTE (2m.)

x m.

66806	92x50	15,36
+	Soporte horizontal aislante	

+ EJE DE MONTAJE

x un.

66812	Acero inox. AISI 304	66103-66153 66203-66303/66403-66323	3,64
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		



PERFIL Ω PERFORADO

Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris.

66837	123/83x50	L = 0,50 m.	73,03
66897		L = 3 m.	126,43/m.

Acero galvanizado con pintura epoxy gris.

66937	123/83x50	L = 0,50 m.	31,79
66997		L = 3 m.	55,85/m.
+	Soporte horizontal aislante		
66822	Acero inox. AISI 304	66423-66424 66523-66524/66623-66624	12,54
+	Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO 21 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SOPORTES A TECHO CON DOBLE "L"
(Compatible con bandejas aislantes hasta 60x300mm.)

ELEMENTOS DE SOPORTE EN ACERO

Soporte "L" + Soporte "L"



	H (mm)	Para bandeja	
Acero galvanizado con pintura epoxy gris.			
66106+66106	150	60x75/60x100	
66106+66206		60x150/60x200/100x200	
66106+66306		60x300/100x300	
Acero Sendzimir.			
66107+66107	150	60x75/60x100	
66107+66207		60x150/60x200/100x200	
66107+66307		60x300/100x300	
Acero galvanizado con pintura epoxy gris.			
66206+66106	250	60x75/60x100	
66206+66206		60x150/60x200/100x200	
66206+66306		60x300/100x300	
Acero Sendzimir.			
66207+66107	250	60x75/60x100	
66207+66207		60x150/60x200/100x200	
66207+66307		60x300/100x300	
Acero galvanizado con pintura epoxy gris.			
66306+66106	350	60x75/60x100	
66306+66206		60x150/60x200/100x200	
66306+66306		60x300/100x300	
Acero Sendzimir.			
66307+66107	350	60x75/60x100	
66307+66207		60x150/60x200/100x200	
66307+66307		60x300/100x300	

(Ver precios apartado "Soporte L" página anterior).



		x 100u.
+	Tornillos	
66829	(M8x25 DIN 6921) Acero Inox. AIXI304	84,09
66809	(M8 DIN 603 ISO 8677)	26,45

MONTAJE DE SOPORTES A TECHO CON "U" PERFORADA
(Compatible con bandejas aislantes hasta 60x300mm.)

En instalaciones con soporte a techo, se deben comprobar los cálculos de carga.

CONECTOR "U" PERFORADA
ELEMENTOS DE SOPORTE



		x un.
	Medidas: 109x92x80 mm.	
66880	Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris	20,11
66980	Acero galvanizado con pintura epoxy gris	6,75

+ PERFIL «U» PERFORADO

Ref.	Material	Long. m.	Perfil	
66808	Ac.Inox.	0,25	86x50	31,77
66838		0,50		52,21
66898		3		92,42/m.
66908	Ac. Epoxy	0,25	86x50	17,82
66938		0,50		25,01
66998		3		43,95/m.

+ PROTECTORES PERFIL

	Material: PVC plastificado.		
66902	Perfil "U"	86x50x30	4,03
66903	Perfil Omega	123/83x50x30	4,42

+ Tornillos (M8x25 DIN 6921) Acero Inox. AIXI304
+ Soporte horizontal aislante.
+ Eje de montaje.

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CONECTOR "Ω" PERFORADA
ELEMENTOS DE SOPORTE



		x un.
	Medidas: 123x82x107 mm.	
66890	Acero inox. AISI 304 con pintura epoxy gris	37,63
66990	Acero galvanizado con pintura epoxy gris	13,51

+ PERFIL «U» PERFORADO

Ref.	Material	Long. m.	Perfil	
66837	Ac.Inox.	0,50	123/83x50	73,03
66897		3		126,43/m.
66937	Ac. Epoxy	0,50	86x50	31,79
66997		3		55,85/m.

+ Protector perfil Omega
+ Tornillos (M8x25 DIN 6921) Acero Inox. AIXI304
+ Soporte horizontal aislante.
+ Eje de montaje.

CANALES 73 EN U23X / EN U41X / U43X SIN HALOGENOS

Color: Blanco RAL 9010 (**-2**)
Gris RAL 7030
Gris RAL 7035 (**-04**)

MOLDURAS (2 m.)



Ref.	Dimensiones A	B	Nºmáx. compart.	Color	Material	x m.
78031-04	16	16	1	Gris	U23X	1,70
78043-04	20	30	1	RAL7035		2,67

CANAL SIN TABIQUE (3m) 1 COMPARTIMENTO

73010-2	30	40	1	Bl.nieve	U23X	5,68
73010-04				Gris RAL 7035		5,68
73020-2	40	40	1	Bl.nieve	U23X	6,31
73020-04				Gris RAL 7035		6,31

CANAL CON TABIQUE MONTABLE (3m)

73061-2	30	60	2	Bl.nieve		6,95
73071-2	40	60	2	Bl.nieve	U23X	7,56
73071-04				Gris RAL 7035		7,56
73071-42	40	60		Bl.nieve	PC+ABS U41X	16,81
73072-2	40	90	2	Bl.nieve	U23X	10,25
73072-42	40	90		Bl.nieve	PC+ABS U41X	24,21
73073-2	40	110	4	Bl.nieve	U23X	13,28
73081-04	60	60		Gris	U23X	10,72
73082-2	60	90	2	Bl.nieve	U23X	13,19
73082-04	60	90		Gris RAL 7035		13,19
73083-2	60	110	4	Bl.nieve	U23X	16,07
73083-04				Gris RAL 7035		16,07
73083-42	60	110		Bl.nieve	PC+ABS U41X	36,09
73084-2	60	130	4	Bl.nieve	U23X	20,00
73085-2	60	150	4	Bl.nieve	U23X	23,19
73085-04				Gris RAL 7035		23,19
73085-42	60	150		Bl.nieve	PC+ABS U41X	46,98
73086-2	60	190	6	Bl.nieve	U23X	27,91
73086-04				Gris RAL 7035		27,91
73088-2	60	230	6	Bl.nieve	U41X	32,53
73088-04				Gris RAL 7035		32,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 22

CONCEPTO

ELEMENTOS FUNCIONALES

TABIQUE SEPARADOR 3 m.



Ref.	Para canales de dimensiones	Color	Material	PRECIO EUROS x m.
73810	30x60	Gris	PVC	1,39
73820	40x60/90/110/150		U23X	1,72
73830	60x90/110/130/150/190/230			2,68
73820-40	40x60/90	Bl.nieve	PC+ABS	4,31
73830-40	60x110/150sin halóg.		U41X	6,65

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO



					PRECIO EUROS x un.
78231-04	16	16	Gris	PVC	1,23
78243-04	20	30	RAL 7035	U24X	2,06
73210-04	30	40			5,06
73220-04	40	40			5,49
73221-04	40	60			5,94
73231-04	60	60			6,44
73232-04	60	90			7,63
73233-04	60	110			9,13
73235-04	60	150			13,69
73236-04	60	190			18,87
73238-04	60	230			23,88
73210-2	30	40	Bl.nieve		5,06
73211-2	30	60			5,51
73220-2	40	40			5,49
73221-2	40	60			5,94
73222-2	40	90			6,34
73223-2	40	110			7,40
73232-2	60	90			7,63
73233-2	60	110			9,13
73234-2	60	130			11,51
73235-2	60	150			13,69
73236-2	60	190			18,87
73238-2	60	230			23,88
73221-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	8,93
73222-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	10,30
73233-42	60	110			13,73
73235-42	60	150			21,36

ANGULO EXTERIOR



					PRECIO EUROS
78281-04	16	16	Gris	PVC	1,37
78293-04	20	30	RAL 7035	U24X	2,34
73260-04	30	40			6,74
73270-04	40	40			6,77
73271-04	40	60			7,63
73281-04	60	60			10,34
73282-04	60	90			11,52
73283-04	60	110			12,65
73285-04	60	150			19,56
73286-04	60	190			26,14
73288-04	60	230			31,63
73260-2	30	40	Bl.nieve	PVC	6,74
73261-2	30	60		U24X	7,42
73270-2	40	40			6,77
73271-2	40	60			7,63
73272-2	40	90			9,48
73273-2	40	110			11,35
73282-2	60	90			11,52
73283-2	60	110			12,65
73284-2	60	130			16,06
73285-2	60	150			19,56
73286-2	60	190			26,14
73288-2	60	230			31,63
73271-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	10,76
73272-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	13,04
73283-42	60	110			17,97
73285-42	60	150			26,16

CONCEPTO

ANGULO INTERIOR



Ref.	Para canales de dimensiones		Color	Material	PRECIO EUROS x un.
78331-04	16	16	Gris	PVC	1,37
78343-04	20	30	RAL 7035	U24X	2,30
73310-04	30	40			8,38
73320-04	40	40			9,01
73321-04	40	60			8,87
73331-04	60	60			10,24
73332-04	60	90			12,45
73333-04	60	110			12,99
73335-04	60	150			18,45
73336-04	60	190			24,49
73338-04	60	230			35,33
73310-2	30	40	Bl.nieve	PVC	8,38
73311-2	30	60		U24X	9,01
73320-2	40	40			9,01
73321-2	40	60			8,87
73322-2	40	90			9,36
73323-2	40	110			9,82
73332-2	60	90			12,45
73333-2	60	110			12,99
73334-2	60	130			17,26
73335-2	60	150			18,45
73336-2	60	190			24,49
73338-2	60	230			35,33
73321-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	11,39
73322-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	11,87
73333-42	60	110			17,39
73335-42	60	150			23,83

TAPA FINAL



					PRECIO EUROS
78381-04	30	40	Gris	PVC	1,76
78393-04	40	40	RAL 7035	U24X	2,61
73360-04	30	40			3,13
73370-04	40	40			3,22
73371-04	40	60			3,43
73381-04	60	60			3,58
73382-04	60	90			3,93
73383-04	60	110			3,93
73385-04	60	150			6,31
73386-04	60	190			7,94
73388-04	60	230			11,90
73360-2	30	40	Bl.nieve	PVC	3,13
73361-2	30	60		U24X	3,64
73370-2	40	40			3,22
73371-2	40	60			3,43
73372-2	40	90			3,48
73373-2	40	110			3,99
73382-2	60	90			3,93
73383-2	60	110			3,93
73384-2	60	130			5,34
73385-2	60	150			6,31
73386-2	60	190			7,94
73388-2	60	230			11,90
73371-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	4,84
73372-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	5,35
73383-42	60	110			6,51
73385-42	60	150			7,87

CUBREJUNTAS





					PRECIO EUROS x un.
73531-04	30	40	Gris	PVC	1,41
73543-04	40	40	RAL 7035	U24X	2,11
73510-04	30	40			2,76
73520-04	40	40			2,95
73521-04	40	60			3,00
73531-04	60	60			3,84
73532-04	60	90			3,72
73533-04	60	110			3,82
73535-04	60	150			6,51
73536-04	60	190			6,90
73538-04	60	230			7,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 23

	Ref.	Para canales de dimensiones		Color	Material	PRECIO EUROS x un.
	73510-2	30	40	Bl.nieve	PVC	2,76
	73511-2	30	60		U24X	2,92
	73520-2	40	40			2,95
	73521-2	40	60			3,00
	73522-2	40	90			3,44
	73523-2	40	110			3,52
	73532-2	60	90			3,72
	73533-2	60	110			3,82
	73534-2	60	130			6,07
	73535-2	60	150			6,51
	73536-2	60	190			6,90
	73538-2	60	230			7,52
	73521-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	4,17
	73522-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	4,55
	73533-42	60	110			4,88
	73535-42	60	150			8,22

DERIVACION ENT

	73420-2	40	40	Bl.nieve	PVC	2,64
	73421-2	40	60	U24X		2,76
	73422-2	40	90			3,13
	73423-2	40	110			3,51
	73432-2	60	90			3,86
	73433-2	60	110			3,96
	73435-2	60	150			4,44
	73421-42	40	60	Bl.nieve	PC+ABS	4,49
	73422-42	40	90	sin halóg.	U41/43X	4,72
	73433-42	60	110			5,04
	73435-42	60	150			5,33

CAJAS CONEXION Y DERIVACION



Para proteger conexiones y cubrir derivaciones.

78457-04	110x110x45	Gris	PVC	7,52
73461-04	110x150x74	RAL 7035	U24X	8,93



73461-2	110x150x74	Bl.nieve	8,93
73471-2	145x145x90		21,49
73485-2	220x220x112	40x90/110/150 60x90/110/130/150	30,36
73488-2	300x300x112	60x190/230	73,24

ELEMENTOS DE PROTEC. DE CABLES



73880	Cantonera angulos planos	6,01
93870	Cantonera ángulo exterior	9,72

OTROS ELEMENTOS FUNCIONALES

PUENTE

La canal se suministra con 1 puente p/ cada 0,5 m.



73850	30/40x40	Blanco	PVC	0,50
73851	30/40x60		U24X	0,61
70064	40x60, 60x110			0,32
73852	40/60x90			0,72
73853	40/60x110			0,80
73854	60x130			1,02
73855	40/60x150			1,15
73856	60x190			1,39
73858	60x230			2,22

UNION ENTRE TRAMOS

Usar tornillos en PVC ref. 66809.



70570	40x40/60/90 40x110/150	Gris	PVC U24X	1,18
70580	60x90/110/130 60x150/190/230			1,75

TACO PARA CANALES

x100 un.



25106	PA.6 Negro. Fijar canales y cajas modulares. Usar broca Ø 6	20,80

ADAPTACION DE MECANISMOS

MARCOS + PLACAS PARA MECANISMOS

Material: U24X PVC.



Ref.	Dimensiones A	B	Aplicación canal	x un.
73642-2	90	276	72072/82-73072/82	5,10
73643-2	110	281	72073/83-73073/83	5,70
73644-2	130	286	72084-73084	6,62
73645-2	150	292	72075/85-73075/85	7,44

Material: PC+ABS sin halógenos U42X.

73642-42	90	276	73072-42	8,39
73643-42	110	281	73083-42	8,90
73645-42	150	292	73085-42	10,98

+ PLACAS PARA MECANISMOS

UNIVERSAL

	Ref.	Aplicación Marco	Caja	Nº mecan.	Material	
	73651-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	3,75
	73652-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,04
	73653-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	PVC U24X	4,34
	73651-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	1	PC+ABS sin halóg. U42X	5,71
	73652-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	6,25
	73653-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,08

SIMON 27 (45x45 mm.)

	73660-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	3,96
	73661-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,57
	73662-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	U24X	4,92
	73670-2	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2		5	U24X	4,92
	73660-42	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	1	PC+ABS sin halóg. U42X	6,51
	73661-42	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	7,71


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
24 PAGINA

	Ref.	Aplicación Marco	Caja	Nº mecan.	Material	PRECIO EUROS x un.
	**73662-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
	**73670-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	5	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
		MOSAIC 45, SIMON CONNECT K45 Y COMPATIBLES				
	**73656-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	3,96
	**73657-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,57
	**73658-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	U24X	4,92
	**73669-2**	73643 73644 73645 73646	73712	5	U24X	4,92
	**73656-42**	76642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	1	PC+ABS sin halóg. U42X	6,51
	**73657-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	7,71
	**73658-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
	**73669-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	5	PC-ABS sin halóg. U42X	7,87
		NIESSEN-STYLO (22x44)				
	**73664-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	PVC	4,57
	**73665-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	3	PVC	4,92
	**73671-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2		5	PVC	4,92
	**73664-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	2	PC+ABS sin halóg. U42X	7,49
	**73665-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	3	PC-ABS sin halóg. U42X	7,64
	**73671-42**	73642-42 73643-42 73645-42	73710-40 73712-40	5	PC-ABS sin halóg. U42X	7,64

	Ref.	Aplicación Marco	Caja	Nº mecan.	Material	PRECIO EUROS x un.
		MODULAR 25				
	**73666-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	1	U24X	4,44
	**73667-2**	73643/-2 73644/-2 73645/-2 73646/-2	73712	2	U24X	4,73
		RAIL DIN				
		Por sus medidas, el mecanismo DIN sólo se puede instalar en canales 60x130, o superiores y sin caja. Es necesario fijar un rail DIN en la base de la canal.				
	**73659-2**	73085 73086	73645 73646		U24X	16,09
		ADAPTADORES				
		INDUSTRIAL CEE17				
	**73672-2**	73644/-2 73645/-2 73646/-2	73732			3,78
		+ADAPTADOR				
	**73678**	73672	73722 73732			6,89
		+CAJAS PARA MECANISMOS INDUSTRIALES				
		Canal				
	73722	73073/75			49 mm.	5,27
	73732	73083/84/85/86			67 mm.	5,27
		UNIVERSAL GUIA ARTICULADA				
	Ref.	Para canales	Color		Material	
	51630-2	40x90/110/150 60x110/130/150	Bl.nieve		PVC U24X	3,80
		CAJAS PARA MECANISMOS				
		CAJA 1 MECANISMO				
	**73710**	40x110/150 60x110/130/150			PVC U24X	1,99
	73710-40	60x110/150	Sin halóg.		PC+ABS	4,30
		CAJA PARA ADAPTACION DIRECTA				
	**73702**	60x110/130/150/190/230				5,09
		CAJA CONTINUA				
		Se incluye un separador ref. 73713.				
	**73712**	40x110/150 60x110/130/150			PVC U24X	4,96
	73712-40	60x110/150	Sin halóg.		PC+ABS U42X	8,02
		SEPARADOR CAJA CONTINUA				
		Aplicación caja				
	73713	73712			PVC U24X	0,64

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 25



ADAPTACION LATERAL DE MECANISMOS CON CAJAS MODULARES 85 EN U24X

Se incluyen 4 Tacos para canales (Ref. 25106) en cada Caja modular 85.

Ref.				CONCEPTO / PRECIO EUROS x un.
85023-2	4 mecanismos	Bl.nieve	PVC	17,37
85033-2	6 mecanismos		U42X	21,70
85043-2	8 mecanismos			26,05

TIPOS DE ADAPTADOR

ADAPTADOR SIMPLE



1 mecanismo simple

Ref.				
93749-2	Placa 1 RJ45	Bl.nieve	PVC	7,79
93751-2	Placa 2 RJ45 (placa plana)			8,12
93753-2	Placa 2 RJ45 (placa inclinada)			8,18
93663-2	BJC Sol			1,72
93621-2	Simon 27			1,72
93608-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			1,72
93653-2	Eunea Unica			1,72









ADAPTADOR DOBLE



2 mecanismos simple/1 mecanismo doble

Ref.				
93613-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			2,93
93656-2	Eunea Unica			2,93
93640-2	Simon 500 CIMA			3,45
93648-2	Simon 500 CIMA			9,47







CANALES PARA MECANISMOS

CANALES 93 EN U23X PVC-M1 Y ALUMINIO

Ref. terminación	Colores	Materiales
-2	blanco nieve RAL 9010	PVC-M1
-3	anodizado gris RAL 9006	Aluminio
-03	aluminio	
-33	color aluminio RAL 9006	PVC-M1

Canales de 2 m. de longitud.

CANALES DE 1 TAPA



Ref.	Medidas(mm.) A	B	N° máx. tapa	compart.	Material	x m.
93020-2	50	80	65	2	PVC-M1	12,89
93020-03	50	80	65		U23X	36,16
93021-2	50	100	80			14,18
93021-03	50	100	80			39,64
93022-2	50	130	80			17,46
93031-2	70	100	80			19,18
93031-03	70	100	80			47,38
93032-2	70	130	80			21,83
93020-33	50	80	65	2	Aluminio	56,72
93021-33	50	100	80			60,60

CANALES DE 2 TAPAS



93074-2	50	150	65 y 65	4	PVC-M1	26,45
93074-03	50	150	65 y 65		U23X	59,35
93076-2	50	170	65 y 80			28,30
93086-2	70	170	65 y 80			31,97
93087-2	70	210	80 y 80			35,14
93087-03	70	210	80 y 80			86,81
93074-33	50	150	65 y 65	4	Aluminio	88,70

CANALES DE 3 TAPAS



Ref.	Medidas(mm.) A	B	N° máx. tapa	compart.	Material	x m.
93125-2	50	170	2x37 y65	4	PVC-M1	32,39
93138-2	70	230	3 x 65	6	U23X	39,44

ELEMENTOS FUNCIONALES

TABIQUE SEPARADOR 2 m.



Ref.	Para canales de dimensiones	Color	Material	
93820	50x80/100/150	Aluminio	PVC	3,69
93830	70x100/210			4,25

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO

Material PVC: **- 2** : Color blanco nieve
Material PVC: **- 03** : Color aluminio



Ref.	B	C	Aplic. canal	Material	x un.
93220-2		124	93020-2	PVC	10,42
93221-2		144	93021-2	U24X	11,90
93222-2		174	93022-2		12,84
93224-2		198	93074-2		18,15
93226-2		219	93076-2		20,01
93225-2		219	93125-2		19,28
93231-2		144	93031-2		14,58
93232-2		174	93032-2		17,56
93236-2		198	93086-2		25,32
93237-2		222	93087-2		40,44
93238-2		274	93138-2		47,50
93220-03		124	93020-33/03	PVC	23,62
93221-03		144	93021-33/03	U24X	29,07
93224-03		198	93074-33/03		37,84
93231-03			93031-03	Aluminio	29,08
93237-03			93087-03		80,58

ANGULO EXTERIOR



93270-2	84	102	93020-2	PVC	10,45
93271-2	104	102	93021-2	U24X	11,95
93272-2	134	102	93022-2		13,39
93274-2	159	102	93074-2		14,70
93276-2	179	102	93076-2		15,90
93275-2	179	102	93125-2		15,59
93281-2	104	120	93031-2		15,39
93282-2	134	120	93032-2		19,37
93286-2	179	120	93086-2		26,51
93287-2	214	120	93087-2		30,12
93288-2	234	120	93138-2		39,22
93270-03	84	102	93020-33/03	PVC	23,52
93271-03	104	102	93021-33/03	U24X	28,72
93274-03	159	102	93074-33/03		34,79
93281-03			93031-03	Aluminio	30,66
93287-03			93087-03		60,03

ANGULO INTERIOR



93320-2	84	125	93020-2	PVC	9,29
93321-2	104	125	93021-2	U24X	10,21
93322-2	134	125	93022-2		11,27
93324-2	159	125	93074-2		13,46
93326-2	179	125	93076-2		13,94
93325-2	179	125	93125-2		13,82
93331-2	104	143	93031-2		13,95
93332-2	134	143	93032-2		16,45
93336-2	179	143	93086-2		21,02
93337-2	214	143	93087-2		25,14
93338-2	234	143	93138-2		32,39
93320-03	84	125	93020-33/03	PVC	23,24
93321-03	104	125	93021-33/03	U24X	28,05
93324-03	159	125	93074-33/03		33,34
93331-03			93031-03	Aluminio	27,82
93337-03			93087-03		50,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TAPA FINAL					**x un.**
	Ref.	B	Aplic. canal	Material	
	**93370-2**	84	93020-2	PVC	2,95
	93371-2	104	93021-2	U24X	3,29
	93372-2	134	93022-2		3,59
	93374-2	159	93074-2		3,93
	93376-2	179	93076-2/93125-2		4,25
	93381-2	104	93031-2		4,11
	93382-2	134	93032-2		4,75
	93386-2	179	93086-2		6,81
	93387-2	214	93087-2		8,40
	93388-2	234	93138-2		10,77
	93370-03	84	93020-33/03	PVC	7,74
	93371-03	104	93021-33/03	U24X	8,23
	93374-03	159	93074-33/03		10,64
	93381-03		93031-03	Aluminio	8,19
	93387-03		93087-03		16,76
CUBREJUNTAS					
	Ref.	A	B	Aplic.canal	Material
	**93520-2**	54	84	93020-2	PVC	3,38
	93521-2	54	104	93021-2	U24X	3,54
	93522-2	54	134	93022-2		3,69
	93524-2	54	159	93074-2		4,90
	93526-2	54	179	93076-2		5,09
	93525-2	54	179	93125-2		5,09
	93531-2	72	104	93031-2		3,63
	93532-2	72	134	93032-2		3,78
	93536-2	72	179	93086-2		5,78
	93537-2	72	214	93087-2		6,33
	93538-2	72	234	93138-2		8,55
	93520-03	54	84	93020-33/03	PVC	7,41
	93521-03	54	104	93021-33/03	U24X	7,79
	93524-03	54	159	93074-33/03		11,10
	93531-03			93031-03	Aluminio	6,95
	93537-03			93087-03		12,17
DERIVACION EN T *					
	**93421-2**	54	143	93020/21/22-2 93074/76-2 93125-2	PVC U24X	2,27
	93431-2	72	143	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		2,35
	93421-03	54	143	93020/21-2-33 93074/76-33 93020/21/74-03 93074-2	PVC U24X	7,02
	93431-03	72	214	93031/87-03	Aluminio	7,26
DERIVACION ANGULO INTERIOR *					
	**93471-2**	54	125	93020/21/22-2 93074/76-2 93125-2	PVC U24X	4,41
	93481-2	72	143	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		4,99
	93471-03	54	125	93020/21-03 93074-33-03		9,11
* Derivar a una canal de 100 mm. de ancho.					
PERFIL L					
	**93575-2**	2 m.		93020-2-03-33 93021-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93031/32-2 93086/87-2 93125/38-2	PVC-M1 U23X	3,70/m.
	93575-03	2 m.		93020/21/74/ 31/87-03	Aluminio	9,40/m.

CONCEPTO					PRECIO EUROS
BURLETE DE SUELO					
	Ref.	A	B	Aplic.canal	Material
	**93570-2**	2 m.	52	93020-2-03-33 93021-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93125-2	PVC-M1 U23X	3,10/m.
	93580-2		70	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		3,59/m.
ANGULO EXTERIOR BURLETE DE SUELO					**x un.**
	**93572-2**	52	100	93020/21-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93125-2	PVC U24X	4,04
	93582-2	70	118	93031/32-2 93086/87-2 93138-2		4,54
ELEMENTOS DE PROTEC. DE CABLES					
	**93880**	Cantonera angulos planos				11,00
	93870	Cantonera ángulo exterior				9,72
PROTECTOR PASATABIQUE					
	**93862**			93125-2 93074-2-03	PVC U24X	1,88
OTROS ELEMENTOS FUNCIONALES					
UNION ENTRE TRAMOS					
	**93550**			93020-2-03-33 93021-2-03-33 93022-2 93074-2-03-33 93076-2-33 93031/32-2 93086/87-2 93125/38-2	PVC-M1 U23X	0,86
ELEMENTOS DE FIJACION					
TACO PARA CANALES					**x100 un.**
	**25106**	PA.6 Negro. Fijar canales y cajas modulares. Usar broca Ø 6				20,80
ADAPTACION MODULAR DE GUIA ARTICULADA					**x un.**
		Aplic. tapa				
	51623-2	65			Blanco	3,91
	51624-2	80			Nieve	4,66
	51623-03	65			Aluminio	8,14
	51624-03	86				8,21
TABLA DE SELECCION DE ADAPTADORES					
Color blanco nieve RAL 9010 (-2) Color aluminio RAL 9006 (-03)						
ADAPTADORES PARA MECANISMOS MODULARES SIMPLES EN U24X PVC					
PARA 1 MODULO PLACA RJ					
	Ref.	Aplic.tapa	Placa	Color	
	93749-03	65	plana 1 RJ45	Aluminio	12,77
	93751-03		plana 2 RJ45		13,88
	93753-03		inclinada		16,70
	93750-03	80	plana 1 RJ45		13,61
	93752-03		plana 2 RJ45		14,80
	93754-03		inclinada		17,73


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 b PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PARA KEYSTONE					
	Ref.	Aplic.tapa	Aplic.caja	Color	**x un.**
	**93753-2**	65		Blanco nieve	8,18
	93750-2	80	Plana 1 RJ45		8,04
	93752-2		Plana 2 RJ45		8,38
	93754-2		Inclinada 2 RJ45		8,45
PARA 1 MODULO SIMON 27					
	**93623-03**	65	93713	Aluminio	6,59
	93624-03	80	93714		6,96
	93623-2	65	93713	Blanco nieve	1,72
	93624-2	80	93714		2,04
PARA 1 MODULO NIESSEN ZENIT					
	93635-03	65		Aluminio	6,59
	93636-03	80			6,96
	93635-2	65		Blanco nieve	1,72
	93636-2	80			2,04
SOL TEIDE DE BJC					
	93661-03	65	93713	Aluminio	6,59
	93662-03	80	93714		6,96
	93661-2	65	93713	Blanco nieve	1,72
	93662-2	80	93714		2,04
PARA 1 MODULO MOSAIC 45, SIMON CONNECT SERIE K Y COMPATIBLES					
	93608-03	65	93713	Aluminio	6,59
	93609-03	80	93714		6,96
	93608-2	65	93713	Blanco nieve	1,72
	93609-2	80	93714		2,04
PARA 1 MODULO EUNEA UNICA					
	**93653-03**	65	93713	Aluminio	6,59
	93654-03	80	93714		6,96
	93653-2	65	93713	Blanco nieve	1,72
	93654-2	80	93714		2,04
ADAPTADORES VERTICALES PARA MECANISMOS MODULARES SIMPLES EN U24X PVC					
PARA 1 MODULOS SIMON 27					
	**93621-03**	65	93713	Aluminio	6,59
	93622-03	80	93714		6,96
	93621-2	65	93713	Blanco nieve	1,72
	93622-2	80	93714		2,04
SOL TEIDE DE BJC					
	93663-03	65	93713	Aluminio	6,59
	93664-03	80	93714		6,96
	93663-2	65	93713	Blanco nieve	1,72
	93664-2	80	93714		2,04
ADAPTADORES PARA MECANISMOS MODULARES DOBLES EN U24X PVC					
PARA 2 MODULOS EUNEA UNICA					
	**93656-03**	65	93718	Aluminio	7,55
	93657-03	80	93719		7,97
	93656-2	65	93718	Blanco nieve	2,93
	93657-2	80	93719		3,35

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PARA 2 MODULOS MOSAIC 45, SIMON CONNECT K45					
	Ref.	Aplic.tapa	Aplic.caja	Color	**x un.**
	93613-03	65	93718	Aluminio	7,55
	93614-03	80	93719		7,97
	93613-2	65	93718	Blanco nieve	2,93
	93614-2	80	93719		3,35
ADAPTADORES PARA MECANISMOS AMERICANOS EN U24X PVC					
PARA MODULAR 25					
	**93644-03**	80	93719	Aluminio	8,25
	93644-2	80	93719	Blanco nieve	3,94
ADAPTADORES PARA MECANISMOS MODULARES TRIPLES EN U24X PVC					
PARA 3 MODULOS MOSAIC 45, SIMON CONNECT K45					
	**93618-03**	65	93728	Aluminio	8,15
	93619-03	80	93729		8,96
	93618-2	65	93728	Blanco nieve	3,11
	93619-2	80	93729		3,82
ADAPTADORES PARA MECANISMOS UNIVERSALES EN U24X PVC					
	**93604**	80			1,81
ADAPTADOR PARA MECANISMOS SOBRE RAIL DIN BIPOLARES (1 a 2 mód.) EN U24X PVC					
	**93648-03**	65	93718	Aluminio	16,82
	93649-03	80	93719		18,48
	93648-2	65	93718	Blanco nieve	9,47
	93649-2*	80	93719		10,10
CAJA PARA ADAPTACION DE 1 MECANISMO UNIVERSAL					
	**93709**	80			4,56
PARA 1 MECANISMO MODULAR					
	**93713**	65			2,22
	93714	80			2,46
PARA MECANISMOS					
	**93718**	65	120mm.	Dobles	2,75
	93719	80			3,56
	93728	65	175mm.	Triples	3,48
	93729	80			4,27
CAJA DE MECANISMOS INDUSTRIALES					
	93708	80			14,18
CANALES 93 EN U41X PC+ABS SIN HALOGENOS					
Canales de 2 m. de longitud Color Blanco nieve RAL 9010 (**-42**)					
					
CANALES DE 1 TAPA					
		Medidas(mm.)		N°máx.	
	Ref.	A	B	tapa compart.	Material **x m.**
	**93020-42**	50	80	65 2	PC+ABS 30,63
	93021-42	50	100		U41X 35,05
CANALES DE 2 TAPAS					
	93074-42	50	150	65 y 65 4	PC+ABS 56,14 U41X

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 c PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ELEMENTOS FUNCIONALES

TABIQUE SEPARADOR



Ref.	Aplic. canal	x mt.
93820-40	93020/21/74-42	8,01

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO



		x un.
93220-42	93020-42	13,93
93221-42	93021-42	16,86
93224-42	93074-42	27,05

ANGULO EXTERIOR



93270-42	93020-42	14,63
93271-42	93021-42	17,91
93274-42	93074-42	22,77

ANGULO INTERIOR



93320-42	93020-42	13,63
93321-42	93021-42	14,92
93324-42	93074-42	19,26

TAPA FINAL



93370-42	93020-42	4,24
93371-42	93021-42	4,68
93374-42	93074-42	5,76

CUBREJUNTAS



93520-42	93020-42	4,56
93521-42	93021-42	4,68
93524-42	93074-42	6,37

DERIVACION ENT



93421-42	93020/21/74-42	3,23

DERIVACION EN ANGULO INTERIOR



93471-42	93020/21/74-42	6,96

TACO FIJACION PARA CANALES



		(Poliamida 6)		x100 un.
25106	35	Ø taco 6 mm.	U63X	20,80

TABLA DE SELECCION DE ADAPTADORES

PARA MECANISMOS EN U42X PC+ABS INSTALADOS EN HORIZONTAL

1 MODULO

Color Blanco nieve RAL 9010 (**-42**)



Ref.	Aplic.tapa	Aplic.caja	Mecanismo	x un.
93623-42	65	93713-42	Simón 27	3,37
93624-42	80	93714-42		3,95
93653-42	65	93713-42	Eunea Unica	3,37
93654-42	80	93714-42		3,95
93608-42	65	93713-42	Mosaic 45, Simon connect Serie K y comp.	3,37
93609-42	80	93714-42		3,95
93604-40	80	93714-42	Universales	3,40
93709-40*	80	93714-42	europeos CEE7	5,48

* con caja

2 MODULOS



93613-42	65	93718-42	Mosaic 45, Simon connect Serie K y comp.	5,50
93614-42	80	93719-42		6,36

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CAJAS MECANISMOS



			x un.
93713-40	65	1 módulo	3,95
93714-40	80		4,58
93718-40	65	2 módulos	4,73
93719-40	80		6,49

MOLDURAS 78 EN U23X PVC-M1

Y U41X PC+ABS SIN HALOGENOS (-42)

Colores: Blanco nieve RAL 9010 (**-2**)
Autoadhseivas (**-2A**)
Gris RAL 7035 (**-04**)



Ref.	Para canales de dimensiones A	B	Descripción	Material Color	x mt.
78010-2	7	12	Sin tabique	PVC-M1	0,78
78021-2	10	16	1 compart.	U23X	1,16
78022-2	10	22	2 m.	Bl.nieve	1,22
78023-2	10	30			1,68
78031-2	16	16			1,70
78033-2	16	30			2,54
78043-2	20	30			2,67
78045-2	20	50			4,05
78022-42	10	22	Sin tabique	PC+ABS	3,23
78033-42	16	30	1 compart.	U41X	6,81
78045-42	20	50	2 m.	sin halóg.	10,69
78031-04	16	16	Sin tabique	PVC-M1	1,70
78043-04	20	30	2 m.	U23X Gris	2,67



78083-2	16	30	Con tabique	PVC	3,05
78085-2	16	50	2 compart.	U23X	3,85
78093-2	20	30	2 m.	Bl.nieve	3,45
78095-2	20	50			4,62
78095-42	20	50	Con tabique 2 compart. 2 m.	PC+ABS U41X sin halóg.	12,53
78147-2	20	75	Con 2 tabiq. 3 compart. 2 m.	PVC-M1 U23X Bl.nieve	6,62



78010-2A	7	12	Autoadhesiva	PVC	1,39
78021-2A	10	16	2 m.	U23X	2,00
78022-2A	10	22		Bl.nieve	2,33
78031-2A	16	16			2,46
78033-2A	16	30			4,27

ELEMENTOS DE ACABADO

ANGULO PLANO



Ref.	A	B	Apliación	Material	x un.
78222-2	10	22	78022/72-2	PVC-M1	0,96
78223-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,13
78231-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,23
78233-2	16	30	78033/83-2		1,47
78235-2	16	50	78085-2		2,45
78243-2	20	30	78043/93-2		2,06
78245-2	20	50	78045/95-2		2,55
78247-2	20	75	78147-2		3,30
78231-04	16	16		PVC-M1	1,23
78243-04	20	30		U23X Gris	2,06
78222-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,58
78233-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,79
78245-42	20	50	78045-42	U42X	4,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 d PAGINA

ANGULO EXTERIOR




Ref.	A	B	Apliación	Material	PRECIO EUROS x un.
78272-2	10	22	78022/72-2	PVC-M1	1,07
78273-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,29
78281-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,37
78283-2	16	30	78033/83-2		1,47
78285-2	16	50	78085-2		2,88
78293-2	20	30	78043/93-2		2,34
78295-2	20	50	78045/95-2		2,89
78297-2	20	75	78147-2		3,43
78281-04	16	16		PVC-M1	1,37
78293-04	20	30		U23X, Gris	2,34
78272-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,61
78283-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,33
78295-42	20	50	78045-42	U42X	4,14

ANGULO INTERIOR



78322-2	10	22	78022/72-2	PVC	1,02
78323-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,22
78331-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,37
78333-2	16	30	78033/83-2		1,46
78335-2	16	50	78085-2		2,64
78343-2	20	30	78043/93-2		2,30
78345-2	20	50	78045/95-2		2,85
78347-2	20	75	78147-2		3,21
78331-04	16	16		PVC	1,37
78343-04	20	30		U23X, Gris	2,30
78322-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,29
78333-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,07
78345-42	20	50	78045-42	U42X	3,78

TAPA FINAL



78372-2	10	22	78022/72-2	PVC	1,03
78373-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,54
78381-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,76
78383-2	16	30	78033/83-2		1,89
78385-2	16	50	78085-2		2,86
78393-2	20	30	78043/93-2		2,61
78395-2	20	50	78045/95-2		3,11
78397-2	20	75	78147-2		3,71
78381-04	16	16		PVC	1,76
78393-04	20	30		U23X, Gris	2,61
78372-42	10	22	78022-42	PC+ABS	2,50
78383-42	16	30	78033-42	sin halóg.	3,41
78395-42	20	50	78045-42	U42X	4,73

DERIVACION



78472-2	10	22	78022/72-2	PVC	1,55
78473-2	10	30	78023/73-2	U23X	2,57
78481-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	2,93
78483-2	16	30	78033/83-2		2,49
78485-2	16	50	78085-2		4,25
78493-2	20	30	78043/93-2		4,14
78495-2	20	50	78045/95-2		4,45
78497-2	20	75	78147-2		5,46

CUBREJUNTAS




78522-2	10	22	78022/72-2	PVC	0,92
78523-2	10	30	78023/73-2	U23X	1,31
78531-2	16	16	78031-2	Bl.nieve	1,41
78533-2	16	30	78033/83-2		1,56
78535-2	16	50	78085-2		2,43
78543-2	20	30	78043/93-2		2,11
78545-2	20	50	78045/95-2		2,43
78547-2	20	75	78147-2		2,85
78531-04	16	16		PVC	1,41
78543-04	20	30		U23X, Gris	2,11
78522-42	10	22	78022-42	PC+ABS	1,77
78533-42	16	30	78033-42	sin halóg.	2,52
78545-42	20	50	78045-42	U42X	3,36

TACO PARA CANALES



				PRECIO EUROS x 100 u.
25104	Ø4 para fijar molduras y zócalos, color negro	U63X Poliamida 6		16,95

CAJAS DE CONEXION Y DERIVACION



Ref.		Apliación	Material	PRECIO EUROS x un.
78503-2	45x85x83	78023 78073 78031 78033 78083 78043 78093	PVC, U24X Bl.nieve	4,46
78507-2	45x95x130	78045/95/145 78147	PVC, U24X Bl.nieve	5,96
78503-42	45x85x83	78022-42 78033-42	PC+ABS Sin halóg.	7,31
78507-42	45x95x130	78045/95-42	U42X	10,92
78455-2	27x70x70	78022 78072 78023 78073 78031 78033 78083 78085 78043 78093 78045 78095	PVC, U24X Bl.nieve	2,74
71451-2	45x85x85	78022 78072 78023 78073 78031 78033 78083 78085 78135 78043 78093 78045 78093	PVC Bl. Bl.nieve	4,45
78457-2	45x110x110	78010 78021 78022 78072 78023 78073 78031 78033 78083 78085 78043 78093 78045 78095	Bl.nieve	7,52
78457-04	110x110		Gris RAL 7035	7,52



CAJA DE CONEXION Y DERIVACION



73461-04	110x150x74		U24X	8,93
73461-2				8,93

ADAPTADOR MEC. SIMON 73 LOFT


78860-2	78022/72-2 78023/73-2 78031/33-2 78083/43-2 78093-2	PVC U24X Bl.nieve	2,40
78862-2	78085/45-2 78095-2		2,73

ADAPTADOR MECANISMOS OTEO



78870-2	78022/72-2 78023/73-2	PVC U24X	2,91
78880-2	78031-2 79033/83-2 78085-2	Bl.nieve	3,94
78890-2	78043/93-2 78045/95-2 78147-2		5,32

ADAPTADOR LATERAL



Ref.	Aplicación Moldura	Caja*	Material	PRECIO EUROS
78622-2	78022/72-2	78750/51-2	PVC	0,92
78623-2	78023/73-2	78756/57-2	U24X	1,09
78631-2	78031-2	78759-2	Bl.nieve	1,09
78633-2	78033/83-2			1,09
78635-2	78085-2			1,45
78643-2	78043/93-2			1,25
78645-2	78045/95-2			1,47
78647-2	78147-2			2,60

*Cajas para todos los adaptadores

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 e PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ADAPTADOR FRONTAL					
		Aplicación			x un.
Ref.	Moldura	Caja*	Material		
78672-2	78022/72-2	78750/51-2	PVC		0,89
78673-2	78023/73-2	78756/57-2	U24X		1,38
78681-2	78031-2	78759-2	Bl.nieve		1,40
78683-2	78033/83-2				1,44
78693-2	78043/93-2				1,55
78695-2	78045/95-2				2,24
78697-2	78147-2				2,82
TAPA CAJA MECANISMOS					
78650-2	78751/-2 78759/-2		U24X		0,74
ADAPT.PARA MECANISMOS UNIVERSALES					
78740-2	78022/-2/72	1 mecanis.	PVC		4,65
78741-2	78023/73/-2 78031/-2 78033/83/-2 78085-2 78043/-2/93-2 78045/95/-2	2 mecanis.	U24X Bl.nieve		7,91
78740-42	78022-42	1 mecanis.	PC+ABS		7,53
78741-42	78033-42 78045/95-42	2 mecanis.	U42X Bl.nieve		12,22
HERRAMIENTA DE CORTE					
78900	78010/21-2 78022/72-2 78023/73-2 78031-2 78033/83-2 78043/93-2				117,14
CAJAS PARA ADAPTACION MECANISMOS					
CAJA SIMON 27					
78757-2	78023-78073 78031 78033-78083 78085 78043-78093 78045-78095 78147	78623 78631 78633 78635 78643 78645 78647	78673 78681 78683 78693 78695 78697	PVC, U24X B.nieve	3,73
CAJA MOSAIC 45					
78756-2	78023-78073 78031 78033-78083 78085 78043-78093 78045-78095 78147	78623 78631 78633 78635 78643 78645 78647	78673 78681 78683 78693 78695 78697	PVC, U24X B.nieve	3,73
CAJA MODULAR 25					
78759-2	78023-78073 78031 78033-78083 78085 78043-78093 78045-78095 78147	78623 78631 78633 78635 78643 78645 78647	78673 78681 78683 78693 78695 78697	PVC, U24X B.nieve	4,90
CAJAS MODULARES U24X					
85023-2	PVC Blanco nieve		P/ 4 mecanismos		17,37
85033-2			P/6 mecanismos		21,70
85043-2			P/8 mecanismos		26,05

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ADAPTADOR DE LA GUIA ARTICULADA				x un.
51630-2	Adaptador universal para adaptador 78740-2	PVC, U24X Blanco nieve		3,99
51623-2	Adaptador modular para cajas 85023/33/43-2			3,91
TIPOS DE ADAPTADOR				
ADAPTADOR SIMPLE				
	1 mecanismo simple			
93749-2	Placa 1 RJ45	Bl.nieve	PVC	7,79
93751-2	Placa 2 RJ45			8,12
(placa plana)				
93753-2	Placa 2 RJ45			8,18
(placa inclinada)				
93663-2	BJC Sol			1,72
93621-2	Simon 27			1,72
93608-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			1,72
93653-2	Eunea Unica			1,72
ADAPTADOR DOBLE				
	2 mecanismos simple/1 mecanismo doble			
93613-2	Simon Connect K45 Mosaic y compatibles			2,93
93656-2	Eunea Unica			2,93
93640-2	Simon 500 CIMA			3,45
93648-2				9,47
ZOCALO TECNICO 80				x m.
	Material en U23X PVC-M1.			
80034-2	Zócalo 2 m.	Blanco nieve		11,48
80034-03	Med.: 16x100 mm.	Aluminio		23,90
ELEMENTOS DE ACABADO				x un.
	Material en U24X PVC.			
80284-2	Angulo exterior	Blanco nieve		4,40
80284-03		Aluminio		7,81
80334-2	Angulo interior	Blanco nieve		4,65
80334-03		Aluminio		7,35
80384-2	Tapa final	Blanco nieve		2,90
80384-03		Aluminio		6,38
80534-2	Cubrejuntas	Blanco nieve		2,97
80534-03		Aluminio		5,63
80434-2	Derivación moldura	Blanco nieve		6,97
80434-03		Aluminio		11,49
TACO PARA CANALES				x 100u.
25104	Ø4 mm para fijar molduras y zócalos			16,95
ADAPTACION DE MECANISMOS				
	Para1 mecanismo			x un.
80882-2	Simón* 73 Loft	Blanco nieve		7,19
80882-03		Aluminio		14,39
80700-2	Universal	Blanco nieve		8,24
80700-03		Aluminio		16,36
80704-2	Simón 27	Blanco nieve		7,49
80702-2	Mosaic 45	Blanco nieve		7,49
80880-2	Oteo	Blanco nieve		5,11
80880-03	Oteo	Aluminio		11,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 25 f



COLUMNAS 50


Ref.	Columna Ømm.	Long.m	Material	Color	PRECIO EUROS x un.
50001	techo 50	2,70	Aluminio anodizado	Gris	317,30
50003	falso techo 50	3,10	Aluminio	Gris	325,17
50043	50x88	3,14	anodizado		437,91
50094	prolongación 50	1	Aluminio	Gris	105,76
50097	50x88		anodizado		148,48



MODULOS DE COLUMNAS PARA MECANISMOS

Ref.	Mecanismos	Ancho (mm.)	Material	Color	
50123	4	65	PVC	Gris	45,56
50124	4	80	U24X		63,40
50144	4	80	Aislante		63,40
50223	8	65	PVC	Gris	50,12
50224	8	80	U24X		69,73
50244	8	80	Aislante		69,73

ADAPTADOR MODULAR DE GUIA ARTICULADA EN U24X PVC



Ref.	Ancho mm	Color	Para mecanismos	
51623-2	65	Bl. nieve	45x45	3,91
51624-2	80		Univ. CEE-7	4,66
51623-03	65	Aluminio	45x45	8,14
51624-03	80		Univ. CEE-7	8,21

ADAPTADORES PARA MECANISMOS

Material en U24X PVC.

Verticales p/ mecanismos modulares simples (1).



93749-2	65	Bl.nieve		7,79
93749-03	65	Aluminio		12,77
93750-2	80	Bl.nieve		8,04
93750-03	80	Aluminio		13,61
93751-2	65	Bl. nieve	Systimax y	8,12
93751-03	65	Aluminio	Keystone	13,88
93752-2	80	Bl. nieve	placa plana	8,38
93752-03	80	Aluminio		14,80
93753-2	65	Bl. nieve	Keystone	8,18
93753-03		Aluminio	placa inclinada	16,70
93754-2	80	Bl. nieve		8,45
93754-03		Aluminio		17,73
93635-2	65	Bl.nieve	Niessen Zenit	1,72
93635-03		Aluminio		6,59
93636-2	80	Bl. nieve		2,04
93636-03		Aluminio		6,96
93621-2	65	Bl.nieve	Simon 27	1,72
93621-03		Aluminio		6,59
93622-2	80	Bl.nieve		2,04
93622-03		Aluminio		6,96
93663-2	65	Bl.nieve	Sol Teide	1,72
93663-03		Aluminio		6,59
93664-2	80	Bl. nieve		2,04
93664-03		Aluminio		6,96

Para mecanismos modulares simples (1).



93623-2	65	Bl.nieve	Simon 27	1,72
93623-03		Aluminio		6,59
93624-2	80	Bl. nieve		2,04
93624-03		Aluminio		6,96
93661-2	65	Bl. nieve	Sol Teide de	1,72
93661-03		Aluminio	BJC	6,59
93662-2	80	Bl.nieve		2,04
93662-03		Aluminio		6,96



Ref.	Ancho mm	Color	Para mecanismos	PRECIO EUROS x un.
93608-2	65	Bl.nieve	Mosaic 45	1,72
93608-03		Aluminio	Simon Connect	6,59
93609-2	80	Bl.nieve	serie K	2,04
93609-03		Aluminio		6,96
93653-2	65	Bl.nieve	Eunea Unica	1,72
93653-03		Aluminio		6,59
93654-2	80	Bl.nieve		2,04
93654-03		Aluminio		6,96

Para mecanismos modulares dobles (1)

93656-2	65	Bl.nieve	Eunea Unica	2,93
93656-03		Aluminio		7,55
93657-2	80	Bl.nieve		3,35
93657-03		Aluminio		7,97
93613-2	65	Bl.nieve	Mosaic 45	2,93
93613-03		Aluminio	Simon Connect	7,55
93614-2	80	Bl.nieve		3,35
93614-03		Aluminio		7,97



93640-2	65	Bl.nieve	Simon 500 CIMA	3,45
93640-03		Aluminio		7,25
93641-2	80	Bl.nieve		3,94
93641-03		Aluminio		8,25

2 mecanismos DIN bipolares (1)



93648-2	65	Bl.nieve	Din	9,47
93648-03		Aluminio		16,82
93649-2	80	Bl.nieve		10,10
93649-03		Aluminio		18,48

Para mecanismos triples.



93619-2	80	Bl. nieve	Mosaic 45	3,82
93619-03		Anodizado gris		8,96

Para mecanismos americanos (1 a 3 módulos).

93644-2	80	Bl.nieve	Modular 25	3,94
93644-03		Aluminio		8,25

Para 1 mecanismos Universales europeos (1).



93604	80	Blanco		1,81
93709*	80	PVC		4,56

(1) Se requiere el uso de cajas para proteger eléctricamente las tomas de datos.

CAJAS PARA ADAPTADORES DE MECANISMOS

Protege eléctricamente las conex. de datos.



93713	65	PVC	1 mecanismo	2,22
93714	80		modular	2,46

Protege conexiones y fija mecanismos.



93718	65	PVC	Caja de 120mm	2,75
93719	80		2 mecanismos	3,56
93729	80		Caja de 175 mm 3 mecanismos	4,27

ALIMENTACION DE MOBILIARIO

CAJAS DE MOBILIARIO 51 EN U24X PVC



Color gris

51323	Montaje fijo para 4 mecanismos.	26,99
51423 +	Montaje móvil para 4 mecanismos.	54,31



Color antracita

51323-05	Montaje fijo para 4 mecanismos.	41,11
51423-05	Montaje móvil para 4 mecanismos.	80,14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
259 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
GUIA ARTICULADA 51 EN PC Y FIJACIONES DE GUIA ARTICULADAS 51 EN U24X				**x un.**
	**51602-10***	Guía articulada. Se incluye extremo anclaje guía.	L: 1 m.	40,37
	51606-10*		L: 3 m.	108,55
	**51600-10**	Extremo anclaje guía. Incluye 2 piezas Blanco		7,69
	**51601-10***	Guía articulada cerrada	L: 1 m.	49,63
	51603-10*		L: 3 m.	134,02
	* Semitransparente			
	**51601-17***	Guía articulada cerrada	L: 1 m.	49,63
	**51600-17***	Extremos anclaje guía. Incluye 2 piezas		7,69
	*Semitransparente grafito.			
	**51610**	Fijación a suelo. Gris		4,97
	**51611**	Fijación a falso techo. Gris		11,20
	**51814**	Fijación para guía articulada a caja de suelo Acero Inox.		34,72
	Adaptador modular de guia articulada. PVC			
	**51623-2**	Blanco nieve	Alt. 65	3,91
	51623-03	Aluminio		8,14
	51624-2	Blanco nieve	Alt. 80	4,66
	51624-03	Aluminio		8,21
	**51630-2**	Adaptador universal de guia. PVC. Bl. nieve		3,99
ADAPTADORES PARA CAJA DE MOBILIARIO 51				
	**93749-2**	Placa RJ45	Plana 1 RJ45	7,79
	93749-03			12,77
	**93751-2**		Plana 2 RJ45	8,12
	93751-03			13,88
	**93753-2**		Inclinada 2 RJ45	8,18
	93753-03			16,70
	**93635-2**	Adaptador 1 mecanismo	Niessen Zenit	1,72
	93635-03			6,59
	93661-2		BJC Sol	1,72
	93661-03			6,59
	93623-2		Simon 27	1,72
	93623-03			6,59
	93608-2		Simon Connect K45	1,72
	93608-03			6,59
	93608-2		Mosaic y compatibles	1,72
	93608-03			6,59
	93653-2		Eunea Unica	1,72
	93653-03			6,59
	**93640-2**	Adaptador 2 mecanismos	Simon 500 CIMA	3,45
	93640-03			7,25
	93613-2		Simon Connect K45	2,93
	93613-03		Mosaic y compatibles	7,55
	93656-2		Eunea Unica	2,93
	93656-03			7,55
	**93648-2**	Adaptador DIN		9,47
	93648-03			16,82
	**93713**	Caja de mecanismos	1 mecanismo	2,22
	93718		2 mecanismos	2,75

CONCEPTO						PRECIO EUROS
TORRETAS 50						
	Ref.	Mecanismos	Ancho (mm.)	Material	Color	**x un.**
	**50623**	4	65	PVC	Gris	92,13
	50623-05				Antracita	131,60
	50723	8		U24X	Gris	100,52
	50723-05				Antracita	143,59
	50743	16		Aislante	Gris	136,89
	50624	4	80	PVC	Gris	106,31
	50624-05				Antracita	151,86
	50724	8		U24X	Gris	116,49
	50724-05				Antracita	166,41
	50744	16		Aislante	Gris	160,37
	**52802**	Cajas de suelo para montaje de torretas.				29,62
TIPOS DE ADAPTADOR						
	Adaptador modular de guia articulada.					
	51623-2	Blanco nieve	Alt. 65	PVC		3,91
	51623-03	Aluminio				8,14
	51624-2	Blanco nieve	Alt. 80			4,66
	51624-03	Aluminio				8,21
ADAPTADOR SIMPLE						
	Ref.	Ancho	Color	N° mecanismos	Mecanismo	
	1 mecanismo simple					
	**93749-2**	65	Bl. nieve		Placa 1 RJ45	7,79
	93749-03		Aluminio			12,77
	93750-2	80	Bl. nieve			8,04
	93750-03		Aluminio			13,61
	93751-2	65	Bl.nieve	1	Placa 2 RJ45	8,12
	93751-03		Aluminio			13,88
	93752-2	80	Bl.nieve			8,38
	93752-03		Aluminio			14,80
	(placa plana)					
	93753-2	65	Bl.nieve	1	Placa 2 RJ45	8,18
	93751-03		Aluminio			16,70
	93754-2	80	Bl.nieve			8,45
	93754-03		Aluminio			17,73
	(placa inclinada)					
	93635-2	65	Bl.nieve	1	Niessen Zenit	1,72
	93635-03		Aluminio			6,59
	93636-2	80	Bl.nieve			2,04
	93636-03		Aluminio			6,96
	93663-2	65	Bl.nieve	1	BJC Sol	1,72
	93663-03		Aluminio			6,59
	93664-2	80	Bl.nieve			2,04
	93664-03		Aluminio			6,96
	93621-2	65	Bl.nieve	1	Simon 27	1,72
	93621-03		Aluminio			6,59
	93622-2	80	Bl.nieve			2,04
	93622-03		Aluminio			6,96
	**93608-2**	65	Bl.nieve	1	Simon Connect	1,72
	93608-03		Aluminio		Mosaic y comp.	6,59
	93609-2	80	Bl.nieve			2,04
	93609-03		Aluminio			6,96
	93653-2	65	Bl.nieve	1	Eunea Unica	1,72
	93653-03		Aluminio			6,59
	93654-2	80	Bl.nieve			2,04
	93654-03		Aluminio			6,96
	93604	80	Blanco	1	Universal	1,81
	93709					4,56
ADAPTADOR DOBLE						
	2 mecanismos simple/1 mecanismo doble					
	93613-2	65	Bl.nieve	2	Simon Connect	2,93
	93613-03		Aluminio		Mosaic y comp.	7,55
	93614-2	80	Bl.nieve			3,35
	93614-03		Aluminio			7,97

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
25 h PAGINA

Ref.	Ancho	Color	Nº mecanismos	Mecanismo	PRECIO EUROS
93656-2	65	Bl.nieve	2	Eunea Unica	2,93
93656-03		Aluminio			7,55
93657-2	80	Bl.nieve			3,35
93657-03		Aluminio			7,97
93640-2	65	Bl.nieve	2	Simon 500	3,45
93640-03		Aluminio		CIMA	7,25
93641-2	80	Bl.nieve			3,94
93641-03		Aluminio			8,25
93648-2	65	Bl.nieve	2	DIN	9,47
93648-03		Aluminio			16,82
93649-2	80	Bl.nieve			10,10
93649-03		Aluminio			18,48
93644-2	80	Bl. nieve	2	Modular 25	3,94
93644-03		Aluminio			8,25

ADAPTADOR TRIPLE

93619-2	80	Bl. nieve	3	Simon Connect	3,82
93619-03		Aluminio		K45	8,96

CAJAS PARA ADAPTADORES DE MECANISMOS

Protege eléctricamente las conex. de datos.



93713	65	PVC	1 mecanismo	2,22
93714	80		modular	2,46

Protege conexiones y fija mecanismos.



93718	65	PVC	Caja de 120mm	2,75
93719*	80		2 mecanismos	3,56
93729*	80		Caja de 175 mm 3 mecanismos	4,27

* (incluye separador Ref. 93720).

CAJA DE SUELO 52 EN U24X



52802	Caja de suelo	29,62
52812	Tapa estanca	32,48
52810	Tapa pavimentable	77,99
52900	Util de apertura tapa	26,40
51814	Fijación de guía articulada a cajas de suelo. Acero Inox.	34,72

Compatible con: **TORRETAS 50 Y ALIMENTACION DE MOBILIARIO 51**.

CANALES 30 EN PVC-M1U23X



Color blanco nieve. Canales de 2m. de longitud. **x m.**



73110-2	30	40	Para tubo desagüe	5,68
30021-2	40	60	Para tubos aire	7,29
30022-2	40	90	acondicionado	10,45
30031-2	60	60		11,17
30032-2	60	90		13,54
30033-2	60	110		16,16

ELEMENTOS DE ACABADO EN U24X

ANGULO PLANO



x un.

Ref.	A	B	C	Aplic. canal	
73210-2	30	40	74	73110-2	5,06
73221-2	40	60	94	30021-2	5,94
73222-2	40	90	124	30022-2	6,34
73231-2	60	60	94	30031-2	6,44
73232-2	60	90	124	30032-2	7,63
73233-2	60	110	144	30033-2	9,13

ANGULO EXTERIOR



x un.

Ref.	A	B	C	Aplic. canal	
73260-2	30	40	72	73110-2	6,74
73271-2	40	60	82	30021-2	7,63
73272-2	40	90	82	30022-2	9,48
73281-2	60	60	82	30031-2	10,34
73282-2	60	90	102	30032-2	11,52
73283-2	60	110	102	30033-2	12,65

ANGULO INTERIOR



73310-2	30	40	72	73110-2	8,38
73321-2	40	60	92	30021-2	8,87
73322-2	40	90	92	30022-2	9,36
73331-2	60	60	92	30031.2	10,24
73332-2	60	90	132	30032-2	12,45
73333-2	60	110	132	30033-2	12,99

TAPA FINAL



73360-2	30	40	73110-2	3,13
73371-2	40	60	30021-2	3,43
73372-2	40	90	30022-2	3,48
73381-2	60	60	30031-2	3,58
73382-2	60	90	30032-2	3,93
73383-2	60	110	30033-2	3,93

CUBREJUNTAS



73510-2	30	40	73110-2	2,76
73521-2	40	60	30021-2	3,00
73522-2	40	90	30022-2	3,44
73531-2	60	60	30031.2	3,84
73532-2	60	90	30032-2	3,72
73533-2	60	110	30033-2	3,82

DERIVACION T



73421-2	40	60	30021-2	2,76
73422-2	40	90	30022-2	3,13
73432-2	60	90	30032-2	3,86
73433-2	60	110	30033-2	3,96

PUENTE



73850	40	73110-2	0,50
70064	60	30021/31-2	0,32
70094	90	30022/32-2	0,40
70114	110	30033-2	0,44

TACO PARA CANALES



x 100 un.

25106	PA.6 Negro. Ø 6 x35 mm.	20,80

CANALES 31



x m.

31075-04	Base continua	45x75	5,00
31100-04	2 m.	60x100	6,50

x u.



31175-04	Base individual	45x75	0,88
31101-04		60x100	1,15

31021-02	Tapa	45x75	5,98
31033-02		60x100	9,01



31221-02	Angulo plano	45x75	4,65
31233-02		60x100	6,25



31271-02	Angulo exterior	45x75	4,50
31283-02		60x100	5,40



31321-02	Angulo interior	45x75	4,50
31333-02		60x100	5,40



31371-02	Tapa final	45x75	3,40
31383-02		60x100	3,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 2
PAGINA 25 i

CONCEPTO

CANALES 77 EN U23X PVC-M1

PEQUEÑAS ALTURAS (Canal 2 m.)

PRECIO EUROS x m.



Ref.	Alto	Ancho	Color	
18.20.77	18	20	Gris	2,25
25.20.77	25	20	RAL 7030	2,45
30.30.77	30	30		3,42
40.20.77	40	20		3,35
40.30.77	40	30		4,18
40.40.77	40	40		4,82
40.60.77	40	60		5,93
60.20.77	60	20		4,58
60.30.77	60	30		5,39
60.40.77	60	40		5,98
60.60.77	60	60		7,03
60.80.77	60	80		8,55
60.100.77	60	100		10,78
60.120.77	60	120		12,13
80.30.77	80	30		7,07
80.40.77	80	40		7,37
80.60.77	80	60		8,70
80.80.77	80	80		10,49
80.100.77	80	100		12,69
80.120.77	80	120		14,00
100.40.77	100	40		11,96
100.60.77	100	60		12,84
100.80.77	100	80		14,64
100.100.77	100	100		16,03
100.150.77	100	150		29,27



776040-06	60	40	Azul	7,89
776060-06	60	60	RAL 5012	9,27
778030-06	80	30		9,41
778040-06	80	40		9,72
778060-06	80	60		11,47
778080-06	80	80		13,75
778100-06	80	100		16,56
778120-06	80	120		18,81

RETENEDORES

x un.



Ref.	Alto	Ancho	Aplicación canal	
40864	57	38	60.40/60.80/60.100.77	0,92
40865	57	56	60.60/60.100/60.120.77	0,97
40884	76	38	80.40/80.80/80.100.77	0,94
40885	76	56	80.60/80.100/80.120.77	1,02
40894	96	38	100.40/100.80/100.100.77	1,28
40895	96	56	100.60/100.100.77	1,34



40850 Retenedor compactador 0,80

ELEMENTOS FUNCIONALES

x100 un.



40801 Soporte perfil porta-etiquetas 46,96

x m.



40802 Perfil porta-etiquetas 2,22

ELEMENTOS DE MONTAJE

REMACHE PLASTICO



Ref.	Aplic. D		Ø C mm.	x100 un.
1303	1 - 3	Poliamida	3 - 3,25	3,89
1305	2 - 5	color natural	5 - 5,25	6,00
1309	5 - 9		6 - 6,5	8,80
1318	10 - 18		6 - 6,5	12,51

REMACHADORA



x un.

1300	1305/1309/1318	L=225 mm.	53,43
1301	1303	L=120 mm.	31,20

HERRAMIENTA DE CORTE



40902 Para cortar la canal 123,30

CONCEPTO

RECAMBIOS

PRECIO EUROS x m.

T-20.07 77	Tapa gris RAL7030	20 U23X	1,01
T-30.07 77		30 U23X	1,25
T-40.07 77		40 U23X	1,61
T-60.07 77		60 U23X	2,18
T-80.07 77		80 U23X	3,19
T-100.07 77		100 U23X	4,16
T-120.07 77		120 U23X	4,48
T-150.07 77		150 U23X	8,78

CANALES 07 EN U23X PVC-M1



Ref.	Alto	Ancho	Color	
25.20.07	25	20	Gris	2,45
30.30.07	33	30	RAL 7030	3,42
40.30.07	42	30	2 m.	4,18
40.40.07	42	43		4,82
40.60.07	42	60		5,93
60.60.07	60	60		7,03
60.80.07	60	80		8,55
60.100.07	60	100		10,78
60.120.07	60	120		12,13
80.60.07	80	60		8,70
80.80.07	80	80		10,49
80.120.07	80	120		14,00

CANALES 88 EN U42X PC+ABS SIN HALOGENOS



25.20.88	25	20	Gris	6,05
30.30.88	30	30	RAL 7035	8,45
40.20.88	40	20	2 m.	7,89
40.30.88	40	30		9,48
40.40.88	40	40		11,01
40.60.88	40	60		13,48
60.30.88	60	30		12,44
60.40.88	60	40		13,79
60.60.88	60	60		15,78
60.80.88	60	80		19,39
60.120.88	60	120		27,00
80.30.88	80	30		15,36
80.40.88	80	40		15,84
80.60.88	80	60		18,07
80.80.88	80	80		21,36
80.100.88	80	100		25,66
80.120.88	80	120		29,45
100.40.88	100	40		22,50
100.60.88	100	60		28,56
100.80.88	100	80		32,54
100.100.88	100	100		35,27

RETENEDORES

x un.



Ref.	A	B	
40864-4	60	40	1,40
40865-4	60	60	1,48
40884-4	80	40	1,43
40885-4	80	60	1,63
40894-4		40	1,98
40895-4	100	60	2,07

40850 Retenedor compactador 0,80

BANDEJAS AISLANTE 66 EN U41X/U43X PC+ABS SIN HALOGENOS

x m.



66100-44	60	100	Perforada 3 m.	24,12
66200-44	60	200	Gris RAL 7035	35,80
66300-44	60	300		53,23
66420-44	100	400		92,97
66620-44	100	600		134,50



66101-44	60	100	Lisa 3 m.	24,12
66201-44	60	200	Gris RAL 7035	35,80
66301-44	60	300		53,23
66421-44	100	400		92,97
66621-44	100	600		134,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

				CONCEPTO	PRECIO EUROS
					x m.
	66102-44	60	100	Tapa 3 m.	12,42
	66202-44	60	200		22,80
	66302-44	60	300		29,95
	66402-44	100	400		48,06
	66602-44	100	600		80,39
				ELEMENTOS DE UNION EN U41X/U43X PC+ABS	
					x un.
	66825-44			Unión entre tramos sin perno	4,95
	66835-44				15,36
	+				x100 un.
	66809-44			+ * Tornillos (M8 DIN 603 ISO 8677)	32,82
	66839				89,43
				ELEMENTOS PARA LA CONDUCCION DE CABLES EN U41X/U43X PC+ABS	
					x m.
	66821-44*		36	Tabique 3m.	11,25
	66831-44*				16,03
	66826-44*		50,5	Tabique reforzado 3 m.	13,50
	66836-44*				27,92
					x un.
	66110-44*	60	100	Curva plana 90°	58,27
	66210-44*		200		76,96
	66310-44*		300		107,94
	66430-44*	100	400		199,37
	66630-44*		600		327,33
	66111-44	60	100	Tapa curva plana 90°	22,58
	66211-44		200		41,04
	66311-44		300		51,93
	66411-44	100	400		103,37
	66611-44		600		139,36
	66113-44	60	100	Tapa final	13,54
	66213-44		200		16,75
	66313-44		300		22,26
	66433-44	100	400		43,57
	66633-44		600		52,76
	66114-44	60	100	Cubrejuntas	10,65
	66214-44		200		14,01
	66314-44		300		18,62
	66434-44	100	400		36,65
	66634-44		600		49,55
	66128-44*	60	100	Derivación "T"	48,65
	66228-44*		200		52,11
	66328-44*		300		64,05
	66448-44*	100	400		94,42
	66648-44*		600		120,20
	66129-44	60	100	Tapa derivación "T"	43,79
	66229-44		200		46,89
	66329-44		300		57,65
	66429-44	100	400		85,80
	66629-44		500		113,59
	66845-44	60		Anclaje Tapa IK10	4,14
	66855-44	100			6,92

OTROS ELEMENTOS DE UNION (Pag. B2-20)

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO

MATERIAL DE FIJACION

ABRAZADERAS NYLON

ACCESORIOS PARA ABRAZADERA ABM

PRECIO EUROS x 100u.



Código	Denom. Ø	Medidas	
9630TMX	TACOMAX	6x30	9,60
96IMX	INSERMAX	M6	11,35

ABRANYL "CLASSIC"

Multidiámetro. Una abrazadera cubre dos Ø de tubo.



Código	Denom. Ø	Tubos Cobre	Tubos Hierro	Plást.	Color	
910AN*	AN-10[1]	10	1/8"	-	Gris	27,60
912AN	AN-12[1]	12	-	-		28,30
914AN	AN-14[1]	-	1/4"	-		30,60
915AN	AN-15-16	15	-	16		33,55
918AN	AN-18-20	18	3/8"	20		39,80
922AN	AN-22-25	22	1/2"	25		45,90
926AN	AN-26-28	28	3/4"	-		48,85
930AN	AN-30-32	-	-	-		65,05
935AN	AN-35-40	35	1"	40		83,60
947AN	AN-47-50	-	1-1/2"	50		136,50
9412AN*	AN-12[1]	12	-	-	Negro	29,95
9415AN	AN-15-16	15	-	16		35,45
9418AN	AN-18-20	18	3/8"	20		42,15
9422AN	AN-22-25	22	1/2"	25		48,60
9430AN	AN-30-32	-	-	-		68,85
9435AN	AN-35-40	35	1"	40		88,50
9115AN	AN-15-16	15	-	16	Blanco	35,45
9118AN	AN-18-20	18	3/8"	20		42,15
9122AN	AN-22-25	22	1/2"	25		48,60
9126AN	AN-26-28	28	3/4"	-		51,70
9130AN	AN-30-32	-	-	-		68,85

ABRANYL "ABM"

Multidiámetro. Una abrazadera cubre tres Ø de tubo



914ABM	ABM-10/14	12	1/4"	-	Gris	28,70
918ABM	ABM-14/18	18	3/8"	16		34,15
925ABM	ABM-20/25	22	1/2"	25		40,65
932ABM	ABM-25/32	28	3/4"	32		49,75
942ABM	ABM-35/42	42	1"	42		87,35
9414ABM*	ABM-10/14	12	1/4"	-	Negro	29,85
9418ABM	ABM-14/18	18	3/8"	16		35,50
9425ABM	ABM-20/25	22	1/2"	25		42,25
9432ABM	ABM-25/32	28	3/4"	32		51,70
9442ABM	ABM-35/42	42	1"	42		90,75
9118ABM	ABM-14/18	18	3/8"	16	Blanco	35,50
9125ABM	ABM-20/25	22	1/2"	25		42,25
9132ABM	ABM-25/32	28	3/4"	32		51,70
9142ABM	ABM-35/42	42	1"	42		90,75

ABRANYL "ABT"



Recomendada para clavadora a gas. Multidiámetro. Una abrazadera cubre 3 Ø de tubo.

918ABT	ABT-14/18	18	3/8"	16	Gris	36,20
925ABT	ABT-20/25	22	1/2"	25		43,35
932ABT	ABT-25/32	28	3/4"	32		54,40
942ABT	ABT-35/42	42	1"	42		87,35

[1] No pueden usarse en perfil.
* Hasta agotar existencias.

CONCEPTO



Código	Denom. Ø	Tubos Cobre	Tubos Hierro	Plást.	Color	PRECIO EUROS x 100u.
9418ABT	ABT-14/18	18	3/8"	16	Negro	37,60
9425ABT	ABT-20/25	22	1/2"	25		45,05
9432ABT	ABT-25/32	28	3/4"	32		56,50
9442ABT	ABT-35/42	42	1"	42		90,75
9118ABT	ABT-14/18	18	3/8"	16	Blanco	37,60
9125ABT	ABT-20/25	22	1/2"	25		45,05
9132ABT	ABT-25/32	28	3/4"	32		56,50
9142ABT	ABT-35/42	42	1"	42		90,75

CH

Montaje sobre perfil E2000PG/PB/PVC. Hebilla de seguridad. Agujero pasante 5,5 mm. Libre de halógenos.



915CH	CH-15	15	-	24,90
918CH	CH-18	18	-	28,40
920CH	CH-20	-	20	29,60
922CH	CH-22	22	-	30,80
925CH	CH-25	-	25	32,95
928CH	CH-28	28	-	37,40
932CH	CH-32	-	32	44,15
940CH	CH-40	-	40	54,55

MULTICLIP

Montaje sobre perfil E2000PG/PB/PVC. Agujero pasante 4,5 mm. Libre de halógenos. Sistema de unión lateral para montaje en serie.



916MC	MC-16	-	16	Gris	24,80
918MC	MC-18	18	-		28,40
920MC	MC-20	-	20		31,40
922MC	MC-22	22	-		34,80
925MC	MC-25	-	25		38,25
932MC	MC-32	-	32		53,00
940MC	MC-40	-	40		59,85
9420MC	MC-20	-	20	Negro	32,05
9425MC	MC-25	-	25		39,00
9CR16MC	MC-16	-	16	Crema	25,25
9CR20MC	MC-20	-	20		32,05
9CR25MC	MC-25	-	25		39,00
9CR40MC*	MC-40	-	40		61,00

UT MULTICLIP

Para clavadoras a gas. Doble sistema de unión lateral para montaje en serie. Marcaje de alineado. Compatible con clavadoras Trak-it, C3, AG y SPIT. Montaje con E2000PG/PB/PVC. Libre halógenos.



916UT	UT 16	16	24,25
920UT	UT 20	20	29,40
925UT	UT 25	25	35,80
932UT	UT 32	32	43,35
940UT	UT 40	40	57,40

SANICLIP

Tuerca M6 insertada. Libre de halógenos. Montaje sobre perfil E2000PG/PB/PVC.



9110SC	SC-10	10	Simple	25,55
9112SC	SC-12	12		27,10
9115SC	SC-15	15		27,60
9118SC	SC-18	18		33,20
9122SC	SC-22	22		34,00
9128SC	SC-28	28		37,35
9135SC	SC-35	35		54,45



9115SCD	SCD-15	15	Doble	49,15
9118SCD	SCD-18	18		57,90
9122SCD	SCD-22	22		62,60
9128SCD*	SCD-28	28		74,05

* Hasta agotar existencias.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
14 PAGINA

GAMA DE ABRAZADERA MULTITUB



Código	Denom.	Tipo	Tornillo tuerca	Material	PRECIO EUROS x 100u.
94836MTTE	TE	8/36	M4(1)	PA	80,20
941448MT	MT	14/48	M8(1)	PA	115,50
941448MTP	MTP	14/48	M8(1)	PP	103,30
941448MTV	MTV	14/48	M8(1)	PA V0	131,30
942472MT	MT	24/72	M8(1)	PA	159,25
942472MTP	MTP	24/72	M8(1)	PP	144,65
942472MTV	MTV	24/72	M8(1)	PA V0	177,45
946090MT	MT	60/90	M8(1)	PA	362,20

(1)Tornillo ranura DIN 84. (2)Tornillo Allen DIN 912

ABRAZADERAS METALICAS

GAMA NOKE

Comodidad de uso. Mayor resistencia (superior 190 Kg), rapidez de instalación



Código	Denom. Ø	Tubos Cobre	Tubos Plást.	Color	PRECIO EUROS x 100u.
9B12NK	NK-12	12	-	Bicromatado	24,30
9B15NK	NK-15	15	-		24,90
9B18NK	NK-18	18	-		25,70
9B22NK	NK-22	22	-		27,00
9B28NK	NK-28	28	-		30,90
916NK	NK-16	-	16	Cincado	25,35
920NK	NK-20	-	20		26,00
925NK	NK-25	-	25		28,90
932NK	NK-32	-	32		33,95
940NK	NK-40	-	40		44,70

NOKE S

Tirafondo M6x30 incorporado



Código	Denom. Ø	Tubos Cobre	Tubos Plást.	Color	PRECIO EUROS x 100u.
9B12NKS*	NKS-12	12	-	Bicromatado	36,75
9B15NKS	NKS-15	15	-		37,70
9B18NKS	NKS-18	18	-		38,05
9B22NKS	NKS-22	22	-		39,40
916NKS	NKS-16	-	16	Cincado	37,80
920NSK	NKS-20	-	20		38,55
925NKS	NKS-25	-	25		39,55
932NKS	NKS-32	-	32		45,40

* Hasta agotar existencias.

Gas NOKE - Negra y Amarilla

El recubrimiento plástico especial de alta prestación evita la corrosión electrolítica entre cobre y acero. Tirafondo M6x30 incorporado. Tapa/pata grosor 1 m. y ancho 13 m.



Código	Denom. Ø	Ø Tubos Cobre	Carga máx.	Color	PRECIO EUROS x 100u.
9N10GNK(1)	GNK-10	10	55	Negro	39,40
9N12GNK(1)	GNK-12	12	55		40,10
9N15GNK	GNK-15	15	55		44,30
9N18GNK	GNK-18	18	55		44,75
9N22GNK	GNK-22	22	55		46,65
9N28GNK(1)	GNK-28	28	55		52,25
9N35GNK(1)	GNK-35	35	55		58,20
9N42GNK(1)	GNK-42	42	55		67,15
9A12GNK(1)	GNK-12	12	55	Amarilla	44,20
9A15GNK	GNK-15	15	55		48,90
9A18GNK	GNK-18	18	55		49,50
9A22GNK	GNK-22	22	55		52,45
9A28GNK(1)	GNK-28	28	55		57,50
9A35GNK(1)	GNK-35	35	55		62,65

(1)Medidas que no incluyen sistema de prefijación.

L M6 (Uña levantada)



Código	Denom. Ø	Tubo s Cobre	Tubo s Hierro	Tubo s Plást.	Color	PRECIO EUROS x 100u.
9B10L	L-10	10	1/8"	-	Bicromatado	22,95
9B12L	L-12	12	-	-		23,00
9B15L	L-15	15	-	-		23,55
9B18L	L-18	18	3/8"	-		24,25
9B22L	L-22	22	1/2"	-		25,60
9B26L*	L-26	-	3/4"	-		27,70
9B28L	L-28	28	-	-		29,25
9B35L	L-35	35	1"	-		35,90
9B42L	L-42	42	1-1/4"	42		43,90
9B55L	L-55	54	-	-		53,05
9B63L	L-63	63	-	63		58,10

* Hasta agotar existencias.



Código	Denom. Ø	Tubo s Cobre	Tubo s Hierro	Tubo s Plást.	Color	PRECIO EUROS x 100u.
96L	L-6	6	-	-	Cincado	22,80
98L	L-8	8	-	-		22,90
910L	L-10	10	1/8"	-		22,95
912L	L-12	12	-	-		23,00
914L	L-14	-	1/4"	-		23,45
916L	L-16	-	-	16		24,10
920L	L-20	-	-	20		24,55
925L	L-25	-	-	25		27,25
926L	L-26	-	3/4"	-		27,70
932L	L-32	-	-	32		32,00
940L	L-40	-	-	40		42,35
950L	L-50	-	-	50		50,65
960L	L-60	-	2"	60		55,35
963L	L-63	63	-	63		58,10

L DOBLE M6

Montaje de tubos de agua o gas en paralelo.



Código	Denom. Ø	PRECIO EUROS x 100u.
9B12AD	LD-12	41,50
9B15AD	LD-15	48,10
9B18AD	LD-18	50,10
9B22AD	LD-22	52,80
9B28AD	LD-28	66,60

S DOBLE M6

Montaje de tubos en paralelo. Tirafondo M6x30 incorporado



Código	Denom. Ø	PRECIO EUROS x 100u.
9B12SD	SD-12	52,80
9B15SD	SD-15	60,30
9B18SD	SD-18	61,90
9B22SD	SD-22	64,90

APOLOGAS M6 DOBLE NEGRA

El recubrimiento plástico especial de altas prestaciones, evita la corrosión electrolítica entre cobre y acero. Tirafondo M6x30 incorporado.



Código	Denom. Ø	PRECIO EUROS x 100u.
9N15GD	GND-15	75,45
9N18GD	GND-18	79,95
9N22GD	GND-22	92,05
9N28GD	GND-28	99,60

ISOFONICA LI M6

Uña levantada con banda de EPDM.



Código	Denom. Ø	PRECIO EUROS x 100u.
9B12LI	LI-12	27,25
9B15LI	LI-15	28,90
9B18LI	LI-18	31,65
9B22LI	LI-22	35,70
9B28LI	LI-28	39,70
9B35LI	LI-35	49,75
9B42LI	LI-42	54,90
9B54LI	LI-54	65,65

ISOFONICA DOBLE M6

Goma EPDM, aísla e insonoriza. Montaje de tubos en paralelo.



Código	Denom. Ø	PRECIO EUROS x 100u.
9B12LID	LID-12	60,30
9B15LID	LID-15	69,35
9B18LID	LID-18	72,40
9B22LID	LID-22	83,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
15 PAGINA

ABRAZADERAS METALICAS REFORZADAS

REFORZADA R M8 + M10

Tornillo hexagonal, PH+ ranura con arandelas imperdibles. Soldadura en cruz más resistente.



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro	Ø Tubos Plástico	Ø int. (mm)	PRECIO EUROS x 100u.
918R	R 18	18	3/8"	-	14-18	101,15
922R	R 22	22	1/2"	-	20-22	103,95
928R	R 28	28	3/4"	25	25-28	108,70
935R	R 35	35	1"	32	32-35	114,80
940R	R 40	42	1-1/4"	40	40-42	125,00
950R	R 50	54	1-1/2"	50	46-54	127,45
960R	R 60	-	2"	-	57-60	142,45
963R	R 63	63	-	63	61-64	147,40
975R	R 75	76	2-1/2"	75	72-76	166,20
990R	R 90	89	3"	90	85-90	177,45
9100R	R 100	-	3-1/2"	100	97-101	188,75
9110R	R 110	108	4"	110	106-112	192,40
9125R	R 125	-	4-1/2"	125	123-126	239,95
9140R	R 140	-	5"	140	135-140	297,35
9160R	R 160	-	6"	160	158-164	323,65
9200R	R 200	-	-	200	197-200	351,20

REFORZADA REL (M8)

Resistente temperaturas -50°C a 110°C. Tornillo M6x20 imperdible, PH + ranura. Cincado. Tuerca M8.



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro	Ø Tubos Plástico	Ø int. (mm)	PRECIO EUROS x 100u.
935REL	REL35	35	1"	32		114,85
940REL	REL40	42	1-1/4"	40		125,00
950REL	REL50	54	1-1/2"	50		127,50
960REL	REL60	-	2"	-		142,45

ISOFONICA RI (M8 + M10) y RIEL (M8)

Goma EPDM. Tornillo hexagonal, PH+ ranura con arandelas imperdibles. Soldadura en cruz más resistente.



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro	Ø Tubos Plástico	Ø int. (mm)	PRECIO EUROS x 100u.
918RI	RI 18	18	3/8"	16	15-19	131,15
922RI	RI 22	22	1/2"	20	20-24	142,45
928RI	RI 28	28	3/4"	25	23-28	144,95
935RI	RI 35	35	1"	32	31-36	156,20
940RI	RI 40	42	1-1/4"	40	38-44	172,35
948RI	RI 48	-	1-1/2"	50	44-50	186,15
954RI	RI 60	54	-	-	54-58	197,00
960RI	RI 63	63	2"	63	59-65	209,90
975RI	RI 75	76	2-1/2"	75	74-80	244,90
990RI	RI 90	89	3"	90	83-93	268,60
9100RI	RI 100	-	3-1/2"	100	95-103	294,95
9110RI	RI 110	108	4"	110	108-118	329,85
9125RI	RI 125	-	4-1/2"	125	121-127	371,15
9140RI	RI 140	-	5"	140	132-143	432,40
9160RI	RI 160	159	6"	160	159-169	486,05
9200RI	RI 200	-	-	200	238-202	573,50
9220RI*	RI 220	219	8"	-	216-225	587,30
9250RI*	RI 250	-	-	250	249-254	615,85
9300RI*	RI 300	-	-	-	299-314	722,25
9315RI*	RI 315	-	-	315	314-319	809,75
9355RI*	RI 355	-	-	-	354-359	1.107,15
9400RI*	RI 400	-		400	399-404	1.248,30



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro	Ø Tubos Plástico	Ø int. (mm)	PRECIO EUROS x 100u.
918RIEL	RI 18	18	3/8"	16	15-19	111,50
922RIEL	RI 22	22	1/2"	20	20-24	121,10
928RIEL	RI 28	28	3/4"	25	23-28	123,20
935RIEL	RI 35	35	1"	32	31-36	132,80
940RIEL	RI 40	42	1-1/4"	40	38-44	146,50
948RIEL	RI 48	-	1-1/2"	50	44-50	158,20
955RIEL	RI 60	54	-	-	54-58	165,00
960RIEL	RI 63	63	2"	63	59-65	178,40

* Hasta agotar existencias.

RAPIDA ISOFONICA RI (M8 + M10) y RIFL (M8)

Goma EPDM. Tornillo imperdible. Abrazadera con nervio de refuerzo.



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro	Ø Tubos Plástico	Ø int. (mm)	PRECIO EUROS x 100u.
915RIF	RIF 15	15	1/4"	-		72,80
918RIF	RIF 18	18	3/8"	16		78,30
922RIF	RIF 22	22	1/2"	20		85,05
928RIF	RIF 28	28	3/4"	25		93,05
935RIF	RIF 35	35	1"	32		103,95
940RIF	RIF 40	42	1-1/4"	40		118,75
948RIF	RIF 48	54	1-1/2"	50		131,15
960RIF	RIF 60	-	2"	-		142,45



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro	Ø Tubos Plástico	Ø int. (mm)	PRECIO EUROS x 100u.
915RIFL	RIF 15	15	1/4"	-		61,90
918RIFL	RIF 18	18	3/8"	16		66,55
922RIFL	RIF 22	22	1/2"	20		72,30
928RIFL	RIF 28	28	3/4"	25		79,01
935RIFL	RIF 35	35	1"	32		88,35
940RIFL	RIF 40	42	1-1/4"	40		100,95
948RIFL	RIF 48	54	1-1/2"	50		111,50
960RIFL	RIF 60	-	2"	-		121,10

ISOFONICA M12 y M16 GRANDES CARGAS

Abrazadera Ø60 a 270mm. Goma EPDM. Resiste a rayos UV y agua marina. Zincado. Tuerca soldada. Resiste temperaturas de -50°C a 110°C.



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro	Ø Tubos Plástico	Ø int. (mm)	PRECIO EUROS x 100u.
960RIH	RIH 60	-	2"	-		550,75
975RIH	RIH 75	76	2-1/2"	75		645,95
990RIH	RIH 90	89	3"	90		724,20
9110RIH	RIH 110	108	4"	110		798,15
9140RIH	RIH 140	-	5"	140		1.569,00
9160RIH	RIH 160	-	6"	160		1.723,05
9220RIH	RIH 220	-	8"	200		2.351,05
9270RIH	RIH 270	-	10"	-		3.141,15

ISOFONICA PARA VENTILACION VIE (M8 + M10) y VIEL (M8)

Goma EPDM. Tornillos largos, cabeza alomada e impronta combi (ranura-ph). Recubrimiento cincado.



Código	Denom.	Ø Tubos	PRECIO EUROS x 100u.
9100VIE*	VIE100	100	252,75
9160VIE*	VIE160	160	416,65
9315VIE	VIE315	315	694,00
9355VIE	VIE315	355	948,95
9400VIE	VIE315	400	1.069,95
9450VIE	VIE315	450	1.185,65
9500VIE	VIE315	500	1.489,60
9560VIE	VIE315	560	1.647,05
9630VIE	VIE315	630	1.814,85
9710VIE	VIE315	710	2.114,50
9800VIE	VIE315	800	2.345,60



Código	Denom.	Ø Tubos	PRECIO EUROS x 100u.
9100VIE	VIEL100	100	214,85
9125VIE	VIEL125	125	270,45
9160VIE	VIEL160	160	354,16
9200VIE	VIEL200	200	417,85
9250VIE	VIEL250	250	448,00
9300VIE	VIEL300	300	513,90
9315VIE	VIEL315	315	589,90
9355VIE	VIEL355	355	806,60
9400VIE	VIEL400	400	909,45

FIRCLAM CONTRAINCENDIOS

Palomilla regulación manual. Tuerca M10 (5" y 6" tuerca M12). Cierre rápido. Reforzada con nervio central. Recubrimiento orgánico. Resistencia 4 veces superior al cincado tradicional.



Código	Denom.	Ø Tubos Hierro	Carga máx.	PRECIO EUROS x 100u.
928FC	FC-28	3/4"	110	148,25
935FC	FC-35	1"	110	156,30
940FC*	FC-40	1-1/4"	110	167,90
950FC	FC-50	1-1/2"	110	178,45
960FC	FC-60	2"	110	223,00
975FC	FC-75	2-1/2"	125	254,50
990FC	FC-90	3"	155	274,15
9115FC	FC-115	4"	190	396,25
9140FC	FC-140	5"	250	527,50
9170FC*	FC-170	6"	330	694,05

* Hasta agotar existencias.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 16

DESAGÜES

Rosca M8. Galvanizado Sendzimir. No daña el tubo al disponer de tope roscado. Tornillos más tuercas imperdibles.



Código	Denom.	Tubos PVC	Carga máx.	CONCEPTO x 100u.	PRECIO EUROS
950D	D-50	50	110		139,00
960D	D-60	60	110		141,65
975D	D-75	75	110		157,55
980D	D-80	-	110		158,85
990D	D-90	90	110		176,05
9100D	D-100	-	110		177,40
9110D	D-110	110	110		184,00
9125D	D-125	125	110		206,50
9150D	D-150	-	110		255,45
9160D	D-160	160	110		287,30
9200D	D-200	200	110		356,10
9250D	D-250	-	110		485,85

SOPORTE

Reforzado con nervios en toda su estructura. Colisos para facilitar su colocación. Espárrago M8 x 15 soldado. Regulable en altura, permite salvar irregularidades. Permite empotramiento.



98EM	SEM		88,80

GRAPAS METALICAS

GRAPA MULTIGRAP ISOFONICA

Goma EPDM, aísla e insonoriza. Permite el montaje en paralelo. Agujero Ø7x12.



Código	Denom.	Ø Tubos Cobre	Ø Tubos Hierro		
915GMI	MG-15	15	-		59,65
918GMI	MG-18	18	3/8"		63,65
922GMI	MG-22	22	1/2"		68,65
928GMI	MG-28	28	3/4"		79,50
935GMI	MG-35	35	1"		91,45
942GMI	MG-42	42	1 1/4"		106,90
954GMI	MG-54	54	-		133,80
960GMI	MG-60	64	2"		144,20
967GMI*	MG-67	-	-		147,45
990GMI*	MG-90	89	3"		159,15

TORNILLO MULTIGRAP



9615TMG	M6x15		7,25

SOPORTE MULTIGRAP ISOFONICO



Código	Nº taladros roscados M6	Long. total (mm)		
93SMI	SM-3	140		3,00
94SMI	SM-4	165		3,45
95SMI	SM-5	190		3,80
96SMI	SM-6	215		4,25
97SMI	SM-7	240		4,90
98SMI	SM-8	265		5,20
99SMI	SM-9	290		5,70
910SMI	SM-10	315		6,10
911SMI	SM-11	340		6,55
912SMI*	SM-12	365		7,05
913SMI	SM-13	390		7,55
914SMI*	SM-14	415		7,95
16SMI*	SM-16	465		8,65
17SMI*	SM-17	490		9,20
18SMI*	SM-18	515		9,65
21SMI*	SM-21	590		10,90
22SMI*	SM-22	615		11,40
25SMI*	SM-25	690		16,45

* Hasta agotar existencias.

GRAPA F

Reforzada con 2 nervios. Agujero Ø 6,5 mm.



Código	Denom. y Ø	Tubos Hierro	Tubos Plástico	CONCEPTO x 100u.	PRECIO EUROS
96F	F-6	-	-		6,65
98F	F-8	-	-		6,90
910F	F-10	1/8"	-		7,80
912F	F-12	-	-		8,50
914F	F-14	1/4	-		9,55
916F	F-16	-	16		10,00
918F	F-18	3/8"	-		11,50
920F	F-20	-	20		13,30
922F	F-22	1/2"	-		15,00
925F	F-25	-	25		15,55
926F	F-26	3/4"	-		16,35
928F	F-28	-	-		17,80
932F	F-32	1"	32		27,20
940F	F-40	-	40		33,65
950F	F-50	-	-		51,90
963F	F-63	-	63		44,15

GRAPA U



916U	U-16	-	16		13,95
920U	U-20	-	20		16,50
922U	U-22	1/2"	-		18,60
925U	U-25	-	25		23,35
928U	U-28	3/4"	-		24,95
932U	U-32	1"	32		27,65
940U	U-40	-	40		39,35
950U	U-50	-	50		50,90
963U	U-63	2"	63		74,80

GRAPAS DE PLASTICO

GRAPA TACLIP



Código	Denom. y Ø	Tubos Cobre	Tubos Hierro	Tubos Plástico		
918FTS	FTS18	18	3/8"	16	Simple	38,00
922FTS	FTS22	22	1/2"	20		40,85
928FTS	FTS28	28	3/4"	25		47,95
918FTD	FTD18	18	3/8"	16	Doble	49,25
922FTD	FTD22	22	1/2"	20		52,30
928FTD	FTD28	28	3/4"	25		71,85

TACCABLE



913TCB	TCB 3-13	Broca Ø6	16,45
928TCB	TCB 13-28		20,85

PLASTIGRAP

EMBALAJE EN BOLSA



Caja 5 bolsas de 100u.

14PLG	RB-4	Mangueras	Blanco	5,40
15PLG	RB-5			5,40
16PLG	RB-6			5,50
17PLG	RB-7			6,35
18PLG	RB-8			6,45
19PLG	RB-9			6,85
110PLG	RB-10			8,10
8PLG*	RG-8	Mangueras	Gris	6,45
9PLG*	RG-9			7,55
G17PLG*	RG-17			13,15

* Hasta agotar existencias.

46PLG	RN-6	Mangueras	Negro	5,50
47PLG	RN-7			6,35
48PLG	RN-8			6,45
49PLG	RN-9			6,85
410PLG	RN-10			8,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17 PAGINA



CONCEPTO
EMBALAJE EN CAJA DE PLASTICO

PRECIO EUROS

Caja de 100 u. — **x caja**

			Uds. caja	
415PLG	RB-5	Mangueras	100	6,05
416PLG	RB-6	color blanco	100	6,85
417PLG	RB-7		80	6,10
418PLG	RB-8		80	6,45
419PLG	RB-9		60	5,85
4110PLG	RB-10		40	5,60



446PLG	RN-6	Mangueras	100	6,85
447PLG	RN-7	color negro	80	6,10
448PLG	RN-8		80	6,45
449PLG	RN-9		60	5,85
4410PLG	RN-10		40	5,60

GRAPAS DE PLASTICO Y BRIDAS DE NYLON

PLASTIGRAP MULTIDIAMETRO

Con 3 referencias se cubren 9 diámetros (de 4 a 14).
Ahorro de costes de almacenaje y gestión.
Amplia base para facilitar el montaje. Punta de acero. — **x100 u.**



9147MPLG	Ø 4-6 mm.	6,05
9179MPLG	Ø 7-9 mm.	7,45
911014MPLG	Ø10-14 mm.	13,75

BRIDAPOLO NYLON



Código	Denominación/ medidas mm.	Mazo Ø mm		
125102BAN	BD-2,5x102	23	Natural	1,60
125203BAN	BD-2,5x203	50		3,85
136140BAN	BD-3,6x140	34		3,70
136204BAN	BD-3,6x204	54		5,30
136302BAN	BD-3,6x302	82		8,10
136372BAN	BD-3,6x372	106		10,50
148186BAN	BD-4,8x186	51		6,00
148286BAN	BD-4,8x286	75		9,85
148368BAN	BD-4,8x368	106		11,55
176202BAN	BD-7,6x202	54		15,00
176292BAN	BD-7,6x292	82		18,80
176368BAN	BD-7,6x368	106		21,90
176450BAN	BD-7,6x450	130		23,30
190798BAN	BD-9,0x798	230		79,85
425102BAN	BD-2,5x102	23	Negro	1,60
425203BAN	BD-2,5x203	50		3,85
436140BAN	BD-3,6x140	34		3,70
436204BAN	BD-3,6x204	54		5,30
436302BAN	BD-3,6x302	82		8,10
436372BAN	BD-3,6x372	106		10,50
448186BAN	BD-4,8x186	51		6,00
448286BAN	BD-4,8x286	75		9,85
448368BAN	BD-4,8x368	106		11,55
476202BAN	BD-7,6x202	54		15,00
476292BAN	BD-7,6x292	82		18,80
476368BAN	BD-7,6x368	106		21,90
476450BAN	BD-7,6x450	130		23,30
490798BAN	BD-9,0x798	230		79,85

TACOBRID AUTOCENTRABLE

Anillo de autocentraje. Afincan el taco en el agujero y facilitan la instalación.



		Ø	Prof.mín.		
946TB	Tacobrid 6	6	25	Negro	9,65
948TB	Tacobrid 8	8	35		11,15
98TB	Tacobrid 8	8	35	Gris	11,15

BASEBRID ADHESIVA



Código	Denom.	Medidas (mm)	Ancho Bridapolo	
9119BBA	BBA19	20x20	hasta 3,6	21,85
9128BBA	BBA28	25x25	hasta 4,8	36,90

BASEBRID ATORNILLABLE



915BBT	BBT5	hasta 2,5	16,40
919BBT	BBT9	hasta 8,8	21,85

CONCEPTO
BRIDAS INOXIDABLES

PRECIO EUROS

BRIDA FLEJINOX

Fleje laminado en frío de superfície muy pulida, cantos redondeados y sin rebabas para evitar cortes en las manos durante la instalación.
Adaptable a cualquier forma de poste y tipo de material (hierro, hormigón, etc.).
Permite instalación 1 o 2 vueltas (doble resistencia).



Código	Denom.	Carga max. aplic. 1 vuelta	2 vueltas	**x 1 m.**
X1004FX	Flejinox 10x0,4	160	320	2,95
X1007FX	Flejinox 10x0,7	280	560	4,30
X12704FX	Flejinox 12,7x0,4	210	420	3,90
X12707FX	Flejinox 12,7x0,7	355	710	4,80
X1604FX	Flejinox 16x0,4	260	520	4,25
X1607FX	Flejinox 16x0,7	445	890	5,20
X2004FX	Flejinox 20x0,4	305	610	4,90
X2007FX	Flejinox 20x0,7	535	1070	7,60



			x100 u.
9X10HFX	Hebilla Flejinox 10	Acero Inox.	88,60
9X127HFX	Hebilla Flejinox 12,7	AISI 304. (A2)	125,20
9X16HFX	Hebilla Flejinox 16		140,20
9X20HFX	Hebilla Flejinox 20		170,75



9X10GFX	Grapa Flejinox 10	Acero Inox.	42,15
9X20GFX	Grapa Flejinox 20	AISI 304. (A2)	88,80

FLEJADORAS

De tornillo, para trabajar en cualquier posición (tensado manual). Maletín completo compuesto de: flejadora de tornillo, pinza doblado, cizalla y martillo. — **x un.neto**



9FTLL	Flejadora suelta	300,75

De palanca para trabajar desde el suelo o en plataforma estable. Maletín con flejadora de palanca, pinza doblada, cizalla, martillo y 100 grapas Flejinox 20.



9FPAL	Flejadora suelta	1.041,45
FPC*	Maletín completo	1.394,50

*Hasta agotar existencias.

BRIDAS METALICAS

BRIDAPOLO INOX

Se utiliza para sujeciones a partir de 50 mm de Ø.



Código	Denom.	Grosor (mm)	Ancho	Carga máx. apl.	**x100un.**
9XBAX	TYS-1000	0,23	7,9	90 kg	8,75
9XUAX	TYS 5200 H	-	9,7	-	178,50

ABRAZADERA SINFÍN

Borde redondeado que evita el corte de la manguera.



				Par apriete kg/cm	
910SF	SF-10-16	0,8	9	2,5	60,60
912SF	SF-12-20	0,8	9	2,5	62,05
915SF	SF-15-25	0,8	9	2,5	68,50
920SF	SF-20-32	0,8	9	3	75,10
925SF	SF-25-40	0,8	9	3	80,85
932SF	SF-32-50	0,8	9	3	89,50
940SF	SF-40-60	0,8	9	3	101,05
950SF	SF-50-70	0,8	9	3	109,65
960SF*	SF-60-80	0,8	9	3	120,40
990SF	SF-90-110	0,8	9	3	161,40
9100SF	SF-100-120	0,8	9	3	174,45
9130SF	SF-130-150	0,8	9	3	181,70

* Hasta agotar existencias.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17a PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CINTAPOLO



Fabricado en acero dulce con acabado galvanizado sendzimir.Se puede instalar con clavadora gas. — **x rollo**

CA Acero Galvanizado — 9,50

PERFILERIA GAMA STRUT




Perfil de acero galvanizado Sendzimir.

Código	Perfil	Medidas	Long.	x un.
4121P	41x21/3000	41x21x2	3 m.	28,15
	P/ instalaciones ligeras y medias			
4141P	41x41/3000	41x21x2	3 m.	37,85
	P/ instalaciones medias			

PERFILES METALICOS

Acero galvanizado Sendzimir



Código	Perfil	Medidas	Long.	
2718PSTD	27x18	27x18x1,2	2 m.	11,75
2830PSTD	28x30	28x30x1,8	2 m.	21,80
3840PSTD	38x40	38x40x2	2 m.	34,20
3013PSTD	30x13	30x13x1,2	2 m.	12,00
3513PSTD	35x13	35x13x1,2	2 m.	13,30
T2000P	2000PTP	32x18x1,5	2 m.	18,40
4020P	40x20	40x20x1,5	2 m.	19,00
2000PB	2000PB	20x10x1	2 m.	8,05
2000PG	E2000PG	20x10x0,8	2 m.	6,25
P1000PVC	PVC 25x11	25x11x2	1 m.	3,10

SOPORTE MURAL PARA PERFIL



Cincado. Sin tornillos. — **x100 u.**

		Para perfil	
927SV	S.V-27	27x18/28x30/30x15	5,95
938SV	S.V-38	38x40/40x60	9,00
927SH	S.H-27	27x18/28x30/30x15	6,25
938SH	S.H-38	38x40/40x60	10,80

PERFIL OMEGA



Código	Perfil	x un.
3575TPO	35x7,5T	7,05
3575PO	35x7,5	6,70
3515TPO	35x15T	9,30
3515PO	35x15	9,10

PERFIL PTTR



Código	Medidas	L(mm)	
250PTTR	35x18x1,5	250 m.	3,05
400PTTR	35x18x1,5	400 m.	4,25
500PTTR	35x18x1,5	500 m.	5,45
600PTTR	35x18x1,5	600 m.	7,10
800PTTR	35x18x1,5	800 m.	7,70
1000PTTR	35x18x1,5	1000 m.	9,40

SPE SOPORTE



Código	Soporte	Material	
2718200SPE	27x18x200	Acero	4,75
2718300SPE	27x18x300	Cincado	4,95
3840200SPE	38x40x200		6,75
3840300SPE	38x40x300		8,20
3840400SPE	38x40x400		10,15
3840500SPE	38x40x500		11,95
3840600SPE	38x40x600		13,70

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ACCESORIOS PERFIL

ESPÁRRAGO PERFIL EPR



x 100u.

Código	Ø	Medida	Perfil Regata	
963512EPR	M6	M6x35/12	12 - 15	81,45
963516EPR		M6x35/16	16 - 18	90,30
983512EPR	M8	M8x35/12	12 - 15	94,70
983516EPR		M8x35/16	16 - 18	105,10

TAPÓN PERFIL TPP



Código	Para perfiles	Color	
944020TPP	40 x 20	Negro	48,60
942718TPP	27 x 18		34,40
942830TPP	28 x 30		51,60
943840TPP	38 x 40		64,20

ESPÁRRAGO PERFIL

Material acero cincado. Espárrago soldado.



Código	Denom.	Tipo Perfil	
9625EP	M6x25E	E2000PB, PG y PVC	91,70
91025EP	M10x25T	3840P y T2000P	150,60

TACOS DE NYLON PARA CARGAS LIGERAS Y MEDIAS

TACO NF

Expansión lateral



Código	Tipo	Med. taco mm.	
94NF	F4	4x20	2,60
95NF	F5	5x25	2,75
96NF	F6	6x30	2,85
97NF	F7	7x30	4,35
98NF	F8	8x40	5,45
910NF	F10	10x50	9,90
912NF	F12	12x60	17,95
914NF	F14	14x70	29,85
916NF	F16	16x80	47,05
920NF	F20	20x90	96,55

TACO FX NEXUS



95FX	FX5	5x25	4,20
96FX	FX6	6x30	4,55
98FX	FX8	8x40	7,55
910FX	FX10	10x50	13,05
912FX	FX12	12x60	23,15
96FXSZ	FX6 +tornillo Pozi	6x30	14,70
98FXSZ	FX8 +tornillo Pozi	8x40	28,00
910FXK	FX10 + tornillo hexa.	10x50	52,45

EXPOSITOR PUNTO VENTA FX (40 botes) — x un.



96EXPFX	FX6	Envase tacos 300 u.	13,70
98EXPFX	FX8	125 u.	9,35
910EXPFX	FX10	70 u.	9,15

FL TACO EXTRA LARGO — x 100u.

9660FL	FL660	6x60	10,25
9880FL	FL880	8x80	12,75
98100FL	FL8100	8x100	22,30
98120FL	FL8120	8x120	35,20
91090FL	FL1090	10x90	21,70

TACO UNIVERSAL "MULTIMATERIAL" MZ SIN VALONA



96MZ	MZ6	6x29	4,85
9640MZ	MZ6/40	6x40	5,40
98MZ	MZ8	8x48	6,90
910MZ	MZ10	10x59	12,80
912MZ	MZ12	12x71	24,60
914MZ	MZ14	14x75	37,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17 b PAGINA

CONCEPTO

MZK CON VALONA

PRECIO EUROS x 100u.



Código	Tipo	Med. taco mm.	
96MZK	MZK6	6x30	4,95
9641MZK	MZK6/41	6x41	6,05
98MZK	MZK8	8x49	7,35
910MZK	MZK10	10x60	13,15
912MZK	MZK12	12x72	25,85
914MZK	MZK14	14x76	39,10



Con tornillo

96MZKSZ	MZK6+tornillo Pozi	6x30	15,10
9641MZKSZ	MZK6-41+tornillo Pozi	6x41	19,10
98MZKSZ	MZK8+ tornillo Pozi	8x40	33,95
910MZKSZ	MZK10+ tornillo hexa.	10x50	56,75

EXPOSITOR MZK PUNTO DE VENTA

Tacos envasados en botes de plástico para re-posición expositor — **x bote**



9641EXPMZK	200 unidades	13,40
98EXPMZK	90 unidades	7,30
910EXPMZK	50 unidades	7,30
912EXPMZK	25 unidades	7,20

TACO DE GOLPE NP/NPC

NP, con valona plana. — **x 100u.**



9425RT	SP/4-25	4x25	10,40
9525NP	NP/5-25	5x25	10,30
9535NP	NP/5-35	5x35	9,80
9550NP	NP/5-50	5x50	10,25
9635NP	NP/6-35	6x35	8,15
9640NP	NP/6-40	6x40	9,00
9650NP	NP/6-50	6x50	10,45
9660NP	NP/6-60	6x60	11,20
9670NP	NP/6-70	6x70	13,35
9680NP	NP/6-80	6x80	18,55

NPC, con valona avellanada.

9535NPC	NPC5/35	5x35	7,80
9550NPC	NPC5/50	5x50	10,45
9635NPC	NPC6/35	6x35	8,15
9640NPC	NPC6/40	6x40	9,00
9650NPC	NPC6/50	6x50	10,45
9660NPC	NPC6/60	6x60	11,20
9680NPC	NPC6/80	6x80	18,55
9860NP	NPC8/60	8x60	19,45
9880NP	NPC8/80	8x80	24,70
98100NP	NPC8/100	8x100	27,55
98120NP	NPC8/120	8x120	36,40
98135NP	NPC8/135	8x135	41,65

NP, con valona avellanada, tornillo cabezal métrica.

9640NPM6	NP6/40 M6	6x40	26,90
9845NPM8	NP8/45 M8	8x45	39,05

GB HORMIGON POROSO



910GB	GB10	10x55	42,40
912GB	GB12	12x60	59,60
914GB	GB14	14x75	83,70

TACO B



915B*	B-5	5x18	2,00
916B	B-6	6x22	2,55
917B*	B-7	7x24	3,15
918B	B-8	8x27	3,70
919B	B-9	9x29	4,95
9110B	B-10	10x34	7,05

CONCEPTO

TACO GRAN EXPANSION

PRECIO EUROS x 100u.



Código	Tipo	Med. taco mm.	
98TTOR	TAC y TOR	8x30	13,30
98TTIR	TAC y TIR M6	8x25	15,05
98TGE	GE 8	8x25	5,85

DYNABOLT NYLON M-4



9830DNBG	GANCHO	8x30	39,85
9830DNBA	ARO	8x30	39,85
9830DNBY	ALCAYATA	8x30	39,85
9830DNBT	TORNILLO	8x30	39,85
9830DNBS	SUELTO	8x30	27,30

TACO MAS



91530MAS	1MAS	blanco	5x30	6,85
91640MAS	MAS	blanco	6x40	9,35
91665MAS	MAS	blanco	6x65	12,20

FIJACION EN PLACAS
BT TACO BASCULANTE



		ØBroca	Rosca	
94BT	BTM4	13	M4	78,70
95BT	BTM5	13	M5	78,10
96BT	BTM6	13	M6	78,10
98BT	BTM8	19	M8	104,95

Con tornillo

		Long.tornillo	ØBroca	
94BTLO	BTM4	M4x50	13	97,75
95BTLO	BTM5	M5x62	13	100,15
96BTLO	BTM6	M6x62	13	102,55
98BTK	BTM8	M8x80	19	126,35

TACAPOLOS



9ZTPL	TPL con tornillo 4x50mm.	113,10
9GKD	GKD sin tornillo	17,05
9GKDPZ	GKDPZ con tornillo 4,2x19 mm.	26,45

TACO NYLON DE ALETAS



		Esp.pared	Ø broca
9PALETA	Pequeño	9-13	8
9GALETA	Grande	16-18	8

HRM EXPAPOLO

Taco de acero cincado. Tornillo rosca métrica.



			L. taco mm.		
9420HRM50	HRM-4/20	M4	46	8	35,60
9424HRM50	HRM-4/24	M4	52	8	38,00
9438HRM50	HRM-4/38	M4	59	8	39,20
9516HRM50	HRM-5/16	M5	52	11	49,25
9532HRM25	HRM-5/32	M5	65	11	55,75
9545HRM25	HRM-5/45	M5	80	11	64,55
9616HRM25	HRM-6/16	M6	52	13	54,30
9632HRM25	HRM-6/32	M6	65	13	66,20
9645HRM25	HRM-6/45	M6	80	13	70,95
9816HRM25	HRM-8/16	M8	53	13	78,70
9832HRM20	HRM-8/32	M8	66	13	84,45

x u.neto



9MZA00	Pinza Expapolo profesional	23,00

BASCULANTES



			Taladro Ømm	Prof. mm	x 100u.
9532BE	BE-5/32	Espárrago	11	55	45,45
9316BE	BE-3/16		14	70	54,35
914BE	BE-1/4		16	80	77,65
9532BG	BG-5/32	Gancho	11	55	49,90
9316BG	BG-3/16		14	70	60,15
914BG	BG-1/4		16	80	91,40
94BS	BS-M-4	Suelto	11	55	22,00
96BS	BS-M-6		17	80	45,45
98BS	BS-M-8		23	90	98,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17 PAGINA

TACOS DE NYLON LARGOS

TACO MULTIMATERIAL MFR

Cincado taco avellanado y tornillo cabeza avelllanada.



	Tipo MFR SB TX	Ø mm.	Long. mm	x 100u.
9860MFRST	8-60*	8	60	53,00
9880MFRST	8-80*	8	80	62,70
98100MFRST	8-100*	8	100	72,50
98120MFRST	8-120*	8	120	84,35
91080MFRST	10-80*	10	80	85,00
910100MFRST	10-100*	10	100	94,45
910115MFRST	10-115*	10	115	107,40
910135MFRST	10-135*	10	135	116,85
910160MFRST	10-160*	10	160	141,65
910200MFRST	10-200	10	200	259,70
910240MFRST	10-240	10	240	318,75
91480MFRST	14-80*	14	80	163,70
914110MFRST	14-110*	14	110	224,30
914140MFRST	14-140*	14	140	295,10
914170MFRST	14-170	14	170	377,75
914200MFRST	14-200	14	200	413,20
914230MFRST	14-230	14	230	460,40
914270MFRST	14-270	14	270	617,80

*Premontado



Inoxidable A4 Taco avellanado y tornillo cabeza avellanada

	MFR SB TX			
9X1080MFRST	10-80 A4*	10	80	271,30
9X10100MFRST	10-100 A4*	10	100	283,05
9X10115MFRST	10-115 A4*	10	115	324,35
9X10135MFRST	10-135 A4*	10	135	383,35
9X10160MFRST	10-160 A4*	10	160	460,05

*Premontado



Galvanizado en caliente Taco avellanado y tornillo cabeza avellanada

	MFR SB TX			
9HD10100MFRST	10-100 HD	10	100	114,45
9HD10135MFRST	10-135 HD	10	135	140,60
9HD10160MFRST	10-160 HD	10	160	169,95

Cincado Taco avellanado y tornillo hexagonal



9860MFRSB	8-60*	8	60	58,40
9880MFRSB	8-80*	8	80	70,30
98100MFRSB	8-100*	8	100	84,35
98120MFRSB	8-120*	8	120	96,25
91080MFRSB	10-80*	10	80	90,20
910100MFRSB	10-100*	10	100	103,60
910115MFRSB	10-115*	10	115	113,65
910135MFRSB	10-135*	10	135	141,65
910160MFRSB	10-160*	10	160	152,70
910200MFRSB	10-200	10	200	283,35
910240MFRSB	10-240	10	240	348,25
91480MFRSB	14-80*	14	80	200,65
914110MFRSB	14-110*	14	110	242,25
914140MFRSB	14-140*	14	140	318,75
914170MFRSB	14-170	14	170	395,40
914200MFRSB	14-200	14	200	442,70
914230MFRSB	14-230	14	230	517,05
914270MFRSB	14-270	14	270	627,35

*Premontado



Inoxidable A4 Taco avellanado y tornillo hexagonal

	MFR SB SSKS			
9X1080MFRSB	10-80 A4*	10	80	318,50
9X10100MFRSB	10-100 A4*	10	100	383,35
9X10115MFRSB	10-115 A4*	10	115	430,50
9X10135MFRSB	10-135 A4*	10	135	448,20
9X10160MFRSB	10-160 A4*	10	160	536,70

*Premontado



Galvanizado en caliente Taco avellanado y tornillo cab.hexagonal

Código	Tipo MFR SB SSKS	Ø mm.	Long. mm.	x 100u.
9HD10100MFRSB	10-100 HD	10	100	124,40
9HD10135MFRSB	10-135 HD	10	135	170,00
9HD10160MFRSB	10-160 HD	10	160	183,25

Cincado Taco con valona y tornillo cab.hexagonal



	MFR FB SSKS			
9860MFRFB	8-60	8	60	58,40
9880MFRFB	8-60	8	80	70,30
91080MFRFB	10-80*	10	80	90,20
910100MFRFB	10-100*	10	100	103,60
91480MFRFB	14-80*	14	80	187,55
914110MFRFB	14-110*	14	110	242,25
914140MFRFB	14-140*	14	140	297,85

*Premontado



Inoxidable A4 Taco con valona y tornillo cab.hexagonal

	MFR FB SSKS			
9X1080MFRFB	10-80 A4	10	80	318,50
9X10100MFRFB	10-100 A4	10	100	383,35

TACO PARA HUECO HBR

HBR sin tornillo



9880HBR	8-80*	8	80	17,15
910100HBR	10-100	10	100	28,00
910115HBR	10-115	10	115	35,25
910135HBR	10-135	10	135	38,90
910160HBR	10-160	10	160	70,50
910200HBR	10-200	10	200	149,50

*Sin homologación

HBR SP Taco avellanado y tornillo avellanado PZ3



9880HBRSZ	8-80*	8	80	62,65

*Sin homologación

HBR SSP Taco avellanado y tornillo avellanado PZ4



910100HBRSZ	10-100	10	100	80,90
910115HBRSZ	10-115	10	115	97,50
910135HBRSZ	10-135	10	135	104,05
910160HBRSZ	10-160	10	160	133,70

HBR TX Taco avellanado y tornillo avellanado TX40



910100HBRST	10-100	10	100	84,45
910115HBRST	10-115	10	115	104,05
910135HBRST	10-135	10	135	110,55
910160HBRST	10-160	10	160	141,75
910200HBRST	10-200	10	200	219,10
910240HBRST	10-240	10	240	335,15

HBR SSK Taco avellanado y torn. avellanado SW13



910100HBRSS	10-100	10	100	91,00
910115HBRSS	10-115	10	115	107,95
910135HBRSS	10-135	10	135	118,35
910160HBRSS	10-160	10	160	150,60
910200HBRSS	10-200	10	200	281,55
910240HBRSS	10-240	10	240	330,45

IPD SOPORTE PARA FIJACION DE AISLANTES CON TACO CLAVO

DIAM. 8 mm Clavo metálico.



9895IPD	IPD8x95	8	95	35,35
98115IPD	IPD8x115	8	115	38,50
98135IPD	IPD8x135	8	135	40,85
98155IPD	IPD8x155	8	155	43,30
98175IPD	IPD8x175	8	175	45,35
98195IPD	IPD8x195	8	195	57,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17d PAGINA

CONCEPTO

DIAM. 10 mm Clavo de Fibra de Vidrio.



Código	Tipo	Ø mm.	Long. mm	PRECIO EUROS x 100u.
91070IPD	IPD10x70	10	70	27,60
91090IPD	IPD10x90	10	90	28,80
910120IPD	IPD10x120	10	120	30,20
910140IPD	IPD10x140	10	140	39,55
910160IPD	IPD10x160	10	160	41,70
910180IPD	IPD10x180	10	180	48,20
910200IPD	IPD10x200	10	200	57,85

TACO PARA LA FIJACION DE ANDAMIOS



91470GR	GR 14-70	14	70	47,85
914100GR	GR 14-100	14	100	57,95
914135GR*	GR 14-135	14	135	66,75
914185GR*	GR 14-185	14	185	72,95
91290OES	OES 12 -90	12	90	247,75
912120OES	OES 12-120	12	120	265,10
912160OES	OES 12-160	12	160	300,45
912190OES	OES 12-190	12	190	335,85
912230OES	OES 12-230	12	230	342,80

*Hasta agotar existencias.

IPL TACO PARA LA FIJAR SOBRE AISLAMIENTO



960IPL	IPL 60	58	74,55
995IPL	IPL 95	95	114,65

Duo-Bit para IPL 60.

7DTX20TX40	TX20/TX40	43	4,15
7DPZ2TX40	PZ2/TX0	43	4,15

IPL 95DS



ZG95IPLDS4	IPL 95DS	95	475,00
X95IPLDS4	IPL 95DS AZ	95	685,00
995IPLD	IPL 950D	95	398,50

TORNILLOS FIJACION DIRECTA



FBS Cabeza avellanada.

97562FBS	FBS 7,5x62	7,5	62	20,40
97572FBS	FBS 7,5x72	7,5	72	25,30
97592FBS	FBS 7,5x92	7,5	92	37,00
975112FBS	FBS 7,5x112	7,5	112	43,80
975132FBS	FBS 7,5x132	7,5	132	58,35
975152FBS	FBS 7,5x152	7,5	152	68,15
975182FBS	FBS 7,5x182	7,5	182	95,35



FBS -Z Cabeza cilíndrica.

97572FBSZ	FBS 7,5x72	7,5	72	25,30
97592FBSZ	FBS 7,5x92	7,5	92	37,00
975112FBSZ	FBS 7,5x112	7,5	112	43,80

TAPONES PARA FBS y FBS-Z



Código	Color	
94AKF	Negro	5,15
9MAKF	Marrón oscuro	5,15
9HAKF	Marrón blanco	5,15
91AKF	Blanco	5,15



9MAKFTX30	Marrón oscuro	5,15
9HAKFTX30	Marrón blanco	5,15
91AKFTX30	Blanco	5,15

TORAB CON



9650TRBCH	TORAB CON H M6	48,60
9850TRBCH	TORAB CON H M8	75,60
9650TRBCM	TORAB CON M M6	47,25
9850TRBCM	TORAB CON M M8	51,25
9655TRBC	TORAB CON T	41,85
		x un.
910LLTRBCA	Llave vaso TORAB CON	32,50
6115SDSTRBCA	Broca SDS TORAB CON	9,10
9ATRBCA	Adaptador TORAB CON	25,00

CONCEPTO

ANCLAJES METALICOS

EKA Anclaje Espárrago con Expansión por Anilla



Código	Tipo	Ø mm.	Long. mm	PRECIO EUROS x 100u.
9640EKA	M6-40/3	6	40	13,90
9655EKA	M6-55/5	6	55	21,55
9670EKA	M6-70/15	6	70	25,20
96100EKA	M6-100/45	6	100	27,70
9850EKA	M8-50/3	8	50	27,70
9865EKA	M8-65/12	8	65	31,50
9875EKA	M8-75/12	8	75	33,30
9895EKA	M8-95/32	8	95	36,55
98105EKA	M8-105/42	8	105	44,10
91060EKA	M10-60/5	10	60	45,10
91075EKA	M10-75/10	10	75	47,95
91090EKA	M10-90/15	10	90	58,00
910120EKA	M10-120/45	10	120	65,03
910140EKA	M10-140/05	10	140	69,35
91280EKA	M12-80/3	12	80	98,10
91295EKA	M12-95/17	12	95	87,50
912120EKA	M12-120/22	12	120	92,95
912150EKA	M12-150/52	12	150	121,05
916100EKA	M16-100/5	16	100	140,60
916140EKA	M16-140/20	16	140	194,20
916175EKA	M16-175/55	16	175	254,75
920110EKA	M20-110/5	20	110	210,90
920170EKA	M20-170/30	20	170	308,90
920200EKAZ*	M20-200/75*	20	200	416,15
920215EKA	M20-215/75	20	215	416,15
920300EKAZ*	M20-300/140*	20	300	724,10

* Hasta agotar existencias.

Dnbolt ARPHO Anclaje metálico indesmontable.



Código	Denom.	do (mm)	Ls (mm)	Ø Rosca	PRECIO EUROS
9B960ARPHO	T9LIN	9	60	M6	53,50
9B1060ARPHO	T10CIN	10	60	M8	59,45
9B1080ARPHO	T10LIN	10	80	M8	77,85
9B1180ARPHO	T11LIN	11	80	M8	77,35

Tarpho Tapón para Arpho



91TPH8	Tarpho 8 (para Ø 8 y 9)	Blanco	8,85
94TPH8		Negro	8,85
91TPH10	Tarpho 10 (para Ø 10 y 11)	Blanco	8,85
94TPH10		Negro	8,85

Gama Dnbolt EXPAND-BLOCK Dnbolt Tornillo Bicromatado



Código	Denom.	Med. Taco (mm)	Rosca	Ø Taladro (mm)	PRECIO EUROS
9845DT	T-8C	8x45	M6	8	23,00
9860DT	T-8L	8x60	M6	8	28,00
9945DT	T-9C	9x45	M6	9	26,75
9960DT	T-9L	9x60	M6	9	30,10
91060DT	T-10C	10x60	M8	10	36,50
91080DT	T-10L	10x80	M8	10	43,80
91160DT	T-11C	11x60	M8	11	42,35
91180DT	T-11L	11x80	M8	11	47,90
91270DT	T-12C	12x70	M10	12	60,60
912100DT	T-12L	12x100	M10	12	76,50
91470DT	T-14C	14x70	M10	14	69,65
914100DT	T-14L	14x100	M10	14	87,30
91680DT	T-16C	16x80	M12	16	99,95
916110DT	T-16L	16x110	M12	16	132,35
921110DT	T-21	20x110	M16	21	243,10
926130DT	T-26	25x130	M20	26	616,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17 e PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS x 100u.

Inox. A2

Código	Denom.	Med. Taco (mm)	Ø Taladro Rosca	Ø Taladro (mm)	
9X845DT	T-8C	8x45	M6	8	123,25
9X860DT	T-8L	8x60	M6	8	137,75
9X945DT	T-9C	9x45	M6	9	152,25
9X960DT	T-9L	9x60	M6	9	159,55
9X1060DT	T-10C	10x60	M8	10	203,00
9X1080DT	T-10L	10x80	M8	10	232,05
9X1160DT	T-11C	11x60	M8	11	238,30
9X1180DT	T-11L	11x80	M8	11	253,75
9X1270DT	T-12C	12x70	M10	12	319,05
9X12100DT	T-12L	12x100	M10	12	391,55
9X1470DT	T-14C	14x70	M10	14	486,90
9X14100DT	T-14L	14x100	M10	14	569,45
9X1680DT	T-16C	16x80	M12	16	725,10

Dnbolt Cabeza Avellanada.
Acero cincado



91060DV	V-10C	10x60	M8	10	63,65
91080DV	V-10L	10x80	M8	10	102,90
91160DV	V-11C	11x60	M8	11	73,50
91180DV	V-11L	11x80	M8	11	117,65

Inox. A2



9X1060DV	V-10C	10x60	M8	10	229,25
9X1080DV	V-10L	10x80	M8	10	267,50

Dnbolt Aro



9845DA	A-8C	8x45	M6	8	39,25
9945DA	A-9C	9x45	M6	9	41,15
91060DA	A-10C	10x60	M8	10	63,75
91160DA	A-11C	11x60	M8	11	67,60

Dnbolt Gancho



Código	Denom.	Med. Taco (mm)	Ø Broca Rosca	Ø Broca (mm)	
9845DG	G-8C	8x45	M6	8	39,25
9945DG	G-9C	9x45	M6	9	41,15
91060DG	G-10C	10x60	M8	10	63,75
91160DG	G-11C	11x60	M8	11	67,60
981270DGR*	G-12C	12x70	M10	12	140,10
91690DG	G-16	16x80	M12	16	203,40

Dnbolt Suelto



Código	Denom.	Ø Taladro Rosca	Ø Taladro (mm)	
9B1160DS	S-11C	M 8	11	30,95
9B1180DS	S-11L	M 8	11	36,25
9B1470DS	S-14C	M 10	14	50,95
9B14100DS*	S-14L	M 10	14	59,15

*Hasta agotar existencias

Dnbolt Espárrago



9B845DE	E-8C	8x45	M6	8	25,45
9B845DE	E-9C	9x45	M6	9	28,50
9B1160DE	E-10C	10x60	M8	10	39,25
9B1160DE	E-11C	11x60	M8	11	40,20
9B1180DE	E-11L	11x80	M8	11	52,95
91270DE	E-12C	12x70	M10	12	70,60
9B1470DE	E-14C	14x70	M10	14	67,60
9B14100DE	E-14L	14x100	M10	14	88,25
9B1680DE	E-16	16x80	M12	16	128,45
9B21110DE	E-21	20x110	M16	21	311,70
9B26130DE	E-26	25x130	M20	26	464,65

ME Taco Latón



Código	Denom.	Ø (mm)	Rosca	L(mm)	
9L4ME	ME 4	5	M 4	16	20,80
9L6ME	ME 6	8	M 6	23	30,85
9L8ME	ME 8	10	M 8	30	54,00
9L10ME	ME 10	12	M 10	34	94,35

CONCEPTO

PRECIO EUROS x 100u.

NPZ Taco de Golpe



Código	Tipo	Ø mm.	L(mm)	
9522NPZ	NPZ 5-22	5	22	17,00
9540NPZ	NPZ 5-40	5	40	23,65
9640NPZ	NPZ 6-40	6	40	31,50

MR Dynamarc Metálico

MR con tornillo avellanado (PZ 3)



91072MR	MR 10-72	10	72	47,40
91092MR	MR 10-92	10	92	53,85
910112MR	MR 10-112	10	112	56,65
910132MR	MR 10-132	10	132	64,70
910152MR	MR 10-152	10	152	68,05
910182MR	MR 10-182	10	182	93,80

ÜK/AK para MR 10 (PZ 3)



9MUK	Tapón con corona ÜKMarrón osc.	5,05
9MAKMR	Tapón plano AK	5,05

BN Taco Rastreles



9B660BN	BN 6-60	6	60	16,70
9B680BN	BN 6-80	6	80	20,10
9B890BN	BN 8-90	8	90	34,60
9B8110BN*	BN 8-110	8	110	42,80
9B8130BN	BN 8-130	8	130	49,70

*Hasta agotar existencias.

MSD Taco Metálico



9B632MSD	MSD 6-32	7-9*	32	17,90
9B838MSD	MSD 8-38	10-12*	38	26,00
9B860MSD	MSD 8-60	10-12*	60	37,50

* Ver cargas recomendadas

MDA-T Anclaje a Techo



96MDAT	MDA-T 6/5	6	43	31,10
9635MDAT	MDA-T 6/35	6	73	63,20

ANCLAJES HOMOLOGADOS METALICOS
BAZ (OPCION 1)

Cincado



Código	Denom.	Ø broca	
9872BAZ*	BAZ 8-72/10	8	85,00
9892BAZ	BAZ 8-92/30	8	102,70
98112BAZ	BAZ 8-112/50	8	116,90
98147BAZ	BAZ 8-147/85	8	141,70
91092BAZ	BAZ 10-92/10	10	126,30
910102BAZ	BAZ 10-102/20	10	147,65
910112BAZ	BAZ 10-112/30	10	160,55
910132BAZ	BAZ 10-132/50	10	179,50
910162BAZ	BAZ 10-162/80	10	194,85
912103BAZ	BAZ 12-103/5	12	181,85
912118BAZ	BAZ 12-118/20	12	191,25
912128BAZ	BAZ 12-128/30	12	212,50
912148BAZ	BAZ 12-148/50	12	277,45
912163BAZ	BAZ 12-163/65	12	306,95
912178BAZ	BAZ 12-178/80	12	324,70
916123BAZ	BAZ 16-123/5	16	342,40
916138BAZ	BAZ 16-138/20	16	383,80
916178BAZ	BAZ 16-178/60	16	507,75

Galvanizado en caliente



9HD872BAZ	BAZ 8-72/10	8	100,40
9HD892BAZ	BAZ 8-92/30	8	124,00
9HD8112BAZ	BAZ 8-112/50	8	140,35
9HD8147BAZ	BAZ 8-147/85	8	170,05
9HD1092BAZ	BAZ 10-92/10	10	153,50
9HD10102BAZ	BAZ 10-102/20	10	177,10
9HD10112BAZ	BAZ 10-112/30	10	200,70
9HD10132BAZ	BAZ 10-132/50	10	215,35
9HD10162BAZ	BAZ 10-162/80	10	233,85

* Hasta agotar existencias.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17 f PAGINA

	CONCEPTO Código	Denom.		Ø broca	PRECIO EUROS x 100u.
	Galvanizado en caliente				
	9HD12103BAZ	BAZ 12-103/5		12	218,25
	9HD12128BAZ	BAZ 12-128/30		12	271,60
	9HD12148BAZ	BAZ 12-148/50		12	354,25
	9HD12163BAZ	BAZ 12-163/65		12	368,35
	9HD12178BAZ	BAZ 12-178/80		12	389,65
	9HD16123BAZ	BAZ 16-123/5		16	410,90
	9HD16138BAZ	BAZ 16-138/20		16	460,50
	9HD16178BAZ	BAZ 16-178/60		16	609,25
	Inoxidable A4				
	9X872BAZ	BAZ 8-72/10		8	376,70
	9X892BAZ	BAZ 8-92/30		8	413,10
	9X8112BAZ	BAZ 8-112/50		8	510,35
	9X1092BAZ	BAZ 10-92/10		10	492,20
	9X10102BAZ	BAZ 10-102/20		10	522,50
	9X10112BAZ	BAZ 10-112/30		10	601,55
	9X10132BAZ	BAZ 10-132/50		10	698,70
	9X12103BAZ	BAZ 12-103/5		12	741,25
	9X12118BAZ	BAZ 12-118/20		12	753,40
	9X12128BAZ	BAZ 12-128/30		12	814,15
	9X12148BAZ	BAZ 12-148/50		12	1.069,35
	9X12163BAZ	BAZ 12-163/65		12	1.117,95
	9X16123BAZ	BAZ 16-123/5		16	1.224,35
	9X16138BAZ	BAZ 16-138/20		16	1.570,55
	9X16168BAZ	BAZ 16-168/50		16	1.786,10
	BAP ANCLAJE ESPARRAGO HOMOLOGADO CE				
	9875BAP	BA plus 8-75/10		8	48,65
	9885BAP	BA plus 8-85/20		8	52,95
	9895BAP	BA plus 8-95/30		8	55,20
	98115BAP	BA plus 8-115/50		8	64,90
	98135BAP	BA plus 8-135/70		8	71,40
	91085BAP	BA plus 10-85/10		10	71,40
	91092BAP	BA plus 10-92/17		10	71,40
	910105BAP	BA plus 10-105/30		10	83,25
	910125BAP	BA plus 10-125/50		10	84,90
	910145BAP	BA plus 10-145/70		10	110,30
	910175BAP	BA plus 10-175/100		10	135,20
	910215BAP	BA plus 10-215/140**		10	189,25
	912110BAP	BA plus 12-110/10		12	108,15
	9121120BAP	BA plus 12-120/20		12	135,20
	912130BAP	BA plus 12-130/30		12	146,00
	912150BAP	BA plus 12-150/50		12	167,65
	912180BAP	BA plus 12-180/80		12	194,65
	912200BAP	BA plus 12-200/100**		12	248,75
	912220BAP	BA plus 12-220/120**		12	259,55
	912240BAP	BA plus 12-240/140**		12	302,80
	912260BAP	BA plus 12-260/160**		12	313,65
	912300BAP	BA plus 12-300/200**		12	346,10
	912320BAP	BA plus 12-320/220**		12	378,55
	916135BAP	BA plus 16-135/15		16	243,35
	916150BAP	BA plus 16-150/30		16	264,95
	916180BAP	BA plus 16-180/60		16	324,45
	916200BAP	BA plus 16-200/80		16	421,80
	916220BAP	BA plus 16-220/100**		16	443,40
	916270BAP	BA plus 16-270/150**		16	551,55
	**Arandela ancha				
	SAPK / SAP SUPRAFIX				
	Acero cincado.				
	96SAPK	SPAK - 6	con valona	8	27,05
	98SAPK	SPAK - 8		10	32,20
	910SAPK	SPAK - 10		12	52,80
	912SAPK	SPAK - 12		15	88,85
	916SAPK	SPAK - 16		20	218,90
	96SAP	SPA - 6	sin valona	8	21,65
	98SAP	SPA - 8		10	25,75
	910SAP	SPA - 10		12	42,25
	912SAP	SPA - 12		15	71,05
	916SAP	SPA - 16		20	175,10
	SFA INOX A4				
	9X6SFA*	SFA 6		30	106,75
	9X10SFA*	SFA 10		40	244,85
	9X12SFA*	SFA 12		50	436,85
	*Hasta agotar existencias				

	CONCEPTO ESW Código	Denom.		Ø broca	PRECIO EUROS x 100u.
	96ESW	ESW 6			15,75
	98ESW	ESW 8			25,65
	910ESW	ESW 10			29,50
	912ESW	ESW 12			31,85
	916ESW	ESW 16			34,65
	ANCLAJE SWAS PLUS (OPCION 1)			L. mm.	
	91285SWAS	SWA PLUS 12/10		85	312,25
	912100SWAS	SWA PLUS 12/25		100	329,35
	912125SWAS	SWA PLUS 12/50		125	355,45
	915100SWAS	SWA PLUS 15/10		100	437,20
	915115SWAS	SWA PLUS 15/25		115	465,55
	915140SWAS	SWA PLUS 15/50		140	520,10
	920118SWAS	SWA PLUS 20/10		118	631,35
	920133SWAS	SWA PLUS 20/25		133	667,70
	920158SWAS	SWA PLUS 20/50		158	706,35
	925150SWAS	SWA PLUS 25/10		150	1.237,80
	925165SWAS	SWA PLUS 25/25		165	1.280,95
	TSM TORNILLO ANCLAJE DIRECTO			Ø broca L. mm.	
	9660TSM	6-60/5		8 80	44,10
	9880TSM	8-80/15		8 80	122,55
	91090TSM	10-90/5		10 90	178,25
	910100TSM	10-100/15		10 100	211,65
	910120TSM	10-120/35		10 120	233,95
	910150TSM	10-150/65		10 150	278,50
	910170TSM	10-170/85		10 170	367,60
	FIJACIONES QUIMICAS Y ADHESIVOS GAMA RESIFIX				x un.
	300CR	PY300	Poliéster		11,55
	410CR	PY410			13,65
	300PSF*	PY300SF	Poliéster sin estireno		14,00
	410PYSF	PY410SF			19,00
	300EYSF*	EY 300SF	Epoxi sin estireno		15,00
	300EYSFTP*	EY 300SF			15,00
	410EYSF	EY 410SF			20,00
	385CRPE	BR385SF	Pure epoxi sin estireno		31,50
	300VSF	VY300SF	Vinilo sin estireno		19,00
	410VYSF	VY410SF			24,00
	ACCESORIOS RESIFIX PARA MATERIAL MACIZO				x 100u.
	RESI AST, cincado con tuerca y arandela				
	98110RAST	AST 8-110			107,35
	98130RAST	AST 8-130			138,50
	910110RAST	AST 10-110			119,40
	910130RAST	AST 10-130			143,05
	910170RAST	AST 10-170			183,85
	910200RAST	AST 10-200			204,80
	912130RAST	AST 12-130			163,30
	912160RAST	AST 12-160			197,65
	912210RAST	AST 12-210			264,15
	916160RAST	AST 16-160			325,55
	916190RAST	AST 16-190			368,95
	RESI AST, Inox. A4 con tuerca y arandelas				
	9X8110RAST	AST 8-110			393,60
	9X8130RAST	AST 8-130			457,85
	9X10110RAST	AST 10-110			501,15
	9X10130RAST	AST 16-130			663,85
	PARA MATERIAL HUECO				
	SH, tamiz plástico.				
	91260SH	SH 12-60			47,30
	913100SH	SH 13-10			62,00
	91585SH	SH 15-85			48,90
	915100SH	SH 15-100			73,90
	915130SH	SH 15-130			73,90
	92085SH	SH 20-85			68,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 17 g

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	TMR, tamiz metálico.			x un.
	Código	Denom.		
	12TMR	Ø12x1000		18,50
	16TMR	Ø16x1000		20,05
	IGH Manguito rosca interior .			x 100u.
			Ø broca	
	9880IGH	IGH M8-80	14	239,00
	91080IGH	IGH M10-80	16	257,35
	91280IGH	IGH M12-80	18	281,80
				x un.neto
	**MALEPOXI**	KIT Resifix compuesto por: 1 pistola azul OL 410, 2 cartuchos Resifix epoxi acrílico 410 ml., 10 tamices plástico 15x85mm., 10 Espárragos M8x100mm. 5 Mezcladores		94,50
	PISTOLA DE INYECCION			
	**300 APP**	OL 280		15,10
	**385 OL**	ECONOMAX OL 385		100,90
	**410 OL**	OL 410/420 "COX"		77,65
	**380 APP**	OL 410/420		37,85
	ACCESORIOS			x un.
	**BOP**	Bomba soplante		38,20
	**9PLRBK**	Escobilla		19,50
				x 100u.
	9MR	Mezclador		139,00
	CAPSULA QUIMICA			
	VA Cápsula			
	**98VA***	VA M8	Ø 10	180,55
	910VA	VA M10	12	204,65
	912VA	VA M12	14	246,75
	916VA	VA M16	18	385,20
	920VA	VA M20	25	445,35
	*Hasta agotar existencias			
	VA AST Espárrago roscado cincado			
	98100AST	VA AST M8-110	Ø 10	128,75
	910130AST	VA AST M10-130	12	161,55
	910165AST*	VA AST M10-165	12	183,80
	910190AST*	VA AST M10-190	12	208,30
	912160AST	VA AST M12-160	14	239,50
	916190AST	VA AST M16-190	18	428,85
	916250AST*	VA AST M16-250	18	529,15
	920260AST	VA AST M20-260	25	1.019,25
	924300AST	VA AST M24-300	25	1.409,15
	*Hasta agotar existencias			
	VA AST Espárrago roscado inox A4			
	9X8100AST	VA AST M8-110	Ø 10	272,00
	9X10130AST	VA AST M10-130	12	399,35
	9X12160AST	VA AST M12-160	14	937,60
	9X16190AST	VA AST M16-190	18	1.336,90
	MS POLIMERO (PROFESIONAL)			
				x un.
	BL290MSHT	STICK FX HT	Adhesivo montaje	12,60
	BL290MSXP	STICK FX XP	Multiuso Blanco	11,35
	GR290MSXP	STICK FX HT	Multiuso Gris	11,35
	TR290MSCL	STICK FX CL	Transparente	15,10

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	FIJACIONES SANITARIAS				
	FIJACION LAVABO				x bolsa
	**10120FLTN100**	Tuerca nylon M10x120		2un.	2,95
	10120FLTN30				3,35
	**8100FLTN100**	Tuerca nylon M8x100		2un.	2,50
	8100FLTN30				2,95
	10120FLTH100	Tuerca hierro M10x120		2un.	2,30
	10120FLTH30				2,75
	8100FLTH100	Tuerca hierro M8x100		2un.	1,90
	8100FLTH30				2,30
	FIJACION WC INOXIDABLE A2				
	**X675FWC100**	Fijación X675FWC. 1 cono centrador, 2 tacos, 2 tornillos, 2 embellecedores			3,45
	X675FWC30				3,90
	FIJACION CISTERNA-TAZA				
	**FCIS100**	Tornillo, tuerca y arandelas INOX			5,80
	FCIS30				7,25
	FIJACION WC HORIZONTAL				
	**FWCH100**	Con tornillo de hierro			3,25
	FWCH30				3,70
	TACO-ALCAYATA (2 conjuntos)				
			Ø Taladro	L.mm.	
	**865TA100**	TA-8x65	10	50	2,05
	865TA30				2,55
	1075TA100	TA-10x75	14	70	2,30
	1075TA30				2,85
	TACO-TORNILLO (bolsa 2 conjuntos)				
	**645TT100**	TT-6x45	8	40	0,95
	645TT30				1,35
	870TT100	TT-8x70	10	50	1,25
	870TT30				1,70
	SOPORTE RADIADOR FRONTAL				
	Bolsa: 2 bases, 2 soportes, 4 tirafondos hexagonales 5,5x35 y 4 tacos nylon Ø8.				
	75 ASR	Soporte radiador 75 AL Desmontable			4,55
	Bolsa: 2 Soportes, 4 tirafondos, 4 tacos Nylon Ø 8.				
	75ASRR	Soporte radiador 75 AL Regulable			4,45
	SOPORTE RADIADOR DE PESTAÑA				
	Bolsa: 2 soportes, 4 tirafondos hexagonales 5,5x35, 4 tacos nylon Ø8.				
	75ASRP	Pestaña para radiadores			2,55
	TORNILLERIA				
	TORAB ST				
	Tornillo autotaladrante de perfiles de espesor entre 2 y 6 mm. Material acero bicromatado.				x 100u.
	96319M6TRB	Torab M6x6			35,10
	96320M810TRB	Torab M8x10			54,95
	96320M815TRB	Torab M8x15			58,05
	**LLAVE DE VASO ST**				x un.
	910M6LLTRB	LLTB-M6			30,35
	913M8LLTRB	LLTB-M8			34,40
	TORNILLOS				x 100u.
	**9720FTBT**	Torn.FT M7x20 Torx30		7x20	28,50
	9635TRBP	Torab P M6		4,5x35	33,80
	9845TRBP	Torab P M8		5,5x45	67,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
17h PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TORNIGRAP					
Ref.	Denom.	Para tacos Ø nylon	- plastico	L.mm.	x100 u.
910TG	Nº 10	5	6 y 7	20	5,05
920TG	Nº 20	-	8 y 9	20	6,10
930TG	Nº 30	6	10	25	6,90
932TG	Nº 32	6	10	35	8,15
935TG	Nº 35	6		25	7,05
937TG	Nº 37	6		32	8,50
940TG	Nº 40	8		35	10,65
945TG	Nº 45	8		45	14,60
955TG	Nº 55	8		50	15,10
TORNIGRAP CA					
936TGCA	Nº36	6	-	25	7,30
938TGCA	Nº38	6	-	30	8,40
TORNITAC					
9440TFC	4x40	6			8,20
9550TFC	5x50	8			13,55
TIRAFONDO PARA ABRAZADERAS					
9B625TF	M6x25	6	10	Bicromatado	5,70
9B630TF	M6x30	6	10		6,10
9B644TF	M6x44	6	10		11,25
9B830TF	M8x30	8	-	Zincado	13,85
9B840TF	M8x40	8	-		15,00
9B850TF	M8x50	8	-		19,25
9B860TF	M8x60	8	-		22,05
9B1050TF*	M10x50	10	-		31,90
91050TF	M10x50	10	-	Bicromatado	31,90
AUTOGRAP					
Tornillo autotaladrante, acero cincado plata.					
913AGRP	4,2x13	Ø4,2			4,65
924AGRP	4,8x16	Ø4,8			6,80
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES					
BITRO					x un.
6BITRO	Ø 6				20,95
8BITRO	Ø 8				20,95
10BITRO	Ø 10				21,65
VARILLA ROSCADA					
4975	M4x1.000				0,70
6975	M6x1.000				1,25
8975	M8x1.000				2,30
10975	M10x1.000				3,65
12975	M12x1.000				6,05
ESPARRAGO					x 100u.
9620ESP	M6x20	Acero cincado			7,00
9630ESP	M6x30				7,65
9820ESP	M8x20				10,90
9830ESP	M8x30				15,45
ESPARRAGO CON TOPE					
9620ECT	M6x20	Acero			20,80
CANCAMO					
96CAN	M6	Fundición cincado plata			119,00
GANCHO					
96GAN	M6x20	Acero			149,55
CANCAMO DIN 582					
96582	M6	Hierro cincado plata			112,75
98582	M8				106,70

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TUERCA DIN 934			x 100u.
36934	M6		4,35
38934	M8		8,45
310934	M10		17,00
312934	M12		25,30
ARANDELA ALA ANCHA			
96AAN	Ø 6		4,70
98AAN	Ø 8		6,90
910AAN	Ø 10		9,95
912AAN	Ø 12		14,10
MANGUITO SEPARADOR			
9620MS	M 6x20	Hexagonal	26,60
9630MS	M 6x30	Acero cincado	35,95
9820MS	M 8x20		34,25
9825MS	M 8x25		38,90
9830MS	M 8x30		45,55
91030MS	M 10x30		53,10
91240MS	M 12x40		59,65
9415MSC	M 4x15	Cilíndrico	17,25
9620MSC	M 6x20	Acero cincado	20,50
9630MSC	M 6x30		25,00
9820MSC	M 8x20		26,25
9830MSC	M 8x30		29,70
MANGUITO M/H (MACHO/HEMBRA)			
9B610MH	M 6x10	Acero bicromatado	34,60
9B620MH	M 6x20		43,00
9B630MH	M 6x30		47,80
9B640MH	M 6x40		53,85
9B650MH	M 6x50		59,30
ESPARRAGO DOBLE ROSCA			
Código	Denominación	Ø tacos	
9850EDR	EDR M8x50	10	19,05
9860EDR	EDR M8x60	10	22,05
9880EDR	EDR M8x80	10	26,20
98100EDR	EDR M8x100	10	30,15
98120EDR	EDR M8x120	10	40,55
91070EDR*	EDR M10x70	12	30,85
91080EDR	EDR M10x80	12	34,70
91090EDR*	EDR M10x90	12	34,70
910100EDR	EDR M10x100	12	44,30
910120EDR	EDR M10x120	12	47,20
912125EDR	EDR M12x125	14	75,35
FLORÓN PLANO			x 100u.
Código	Ø(mm)	h(mm)	Baño
9B261FLOP	Ø 26	1	Bicromatado 6,50
9Q261FLOP*		1	Cromado 24,50
*Hasta agotar existencias			
COLA POLO 80 (80W)			x 1un. neto
PCOLA	Pistola Colapolo		47,20
BARRA DE COLA 12X200			x bolsa
H04COLA	H 04-Incolora*	Bolsa 50 barras	30,35
H05COLA	H 05-Blanca**		30,35
SOPORTE TPZ			x 100u.
98TPZF	TPZ8F		238,10
910TPZF	TPZ10F		238,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

apolo

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ALCAYATAS DE HIERRO					**x 1000u.**
Código	Medidas	Ø	Caja		
92125ALR	14x25	2,1	500		22,65
92430ALR	16x30	2,4	500		24,00
92740ALR	17x40	2,7	500		35,35
9340ALR	18x40	3	500		31,20
9350ALR	18x50	3	500		45,75
93550ALR	19x50	3,5	250		53,75
93560ALR	19x60	3,5	250		57,35
93570ALR	19x70	3,5	250		75,55
9450ALR	20x50	4	250		70,95
9460ALR	20x60	4	250		69,55
9480ALR	20x80	4	250		91,70
94570ALR	21x70	4,5	250		98,50
94580ALR	21x80	4,5	250		99,10
94590ALR	21x90	4,5	200		135,95
945100ALR	21x100	4,5	100		128,40
HEMBRILLAS ABIERTAS DE HIERRO					
92740HA	17x40	2,7	500		40,15
9340HA	18x40	3			41,10
9350HA	18x50	3	250		46,25
93570HA*	19x70	3,5			63,45
9460HA*	20x60	4			73,55
94570HA	21x70	4,5			93,55
94580HA	21x80	4,5			98,65
94590HA	21x90	4,5	200		135,10
95120HA	22x120	5	100		181,65
HEMBRILLAS CERRADAS DE HIERRO					
92125HC	14x25	2,1	500		24,20
92430HC	16x30	2,4			25,45
92740HC	17x40	2,7			37,55
9340HC	18x40	3			43,10
9350HC	18x50		250		48,45
93550HC	19x50	3,5			59,10
93560HC	19x60				60,75
93570HC	19x70				66,55
9450HC*	20x50	4			69,30
9460HC	20x60				76,40
9480HC	20x80				88,45
94570HC	21x70	4,5			102,75
94580HC	21x80				107,30
94590HC	21x90		200		119,70
945100HC	21x100		100		136,10
9590HC	22x90	5			149,05
95120HC	22x120				207,85
Clavos de Acero Templado “Premium Quality”					**x caja**
91525CPQ	1,5x25	1,5	1000		9,20
92520CPQ	2,5x20	2,5	500		10,30
92525CPQ	2,5x25				11,15
92530CPQ	2,5x30				12,15
92540CPQ	2,5x40				14,55
92550CPQ*	2,5x50				17,00
9360CPQ*	3x60	3	100		5,65
93425CPQ	3,4x25	3,4			5,65
93430CPQ	3,4x30				5,70
93435CPQ	3,4x35				5,95
93440CPQ	3,4x40				6,00
93450CPQ	3,4x50				6,45
93460CPQ	3,4x60				7,50
93470CPQ	3,4x70				8,45
93480CPQ	3,4x80				10,05
Punta Cabeza Plana Cincado					**x Kg.**
910K3535CPQ*	3,5x35	3,5	10 Kg.		12,85
910K3550CPQ*	3,5x50				16,30
91K3570CPQ*	3,5x70	3,5	1Kg.		18,45
Punta Cabeza Cónica Cobreado					**x caja**
9CB1520CCQ*	1,5x20	1,5	1000u.		28,70
9CB1525CCQ*	1,5x25				26,50
9CB230CCQ*	2x30	2			18,25

* Hasta agotar existencias.

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CAHORS

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 77

MATERIALES PARA REDES TRENZADAS

SOPORTES SENCILLOS PARA LINEAS



Ref.	Design.	Separ. pared	Ø tornillo	Ø máx. haz	Cable tr. mm²	PRECIO EUROS
0561021-H	ARC-16-H	20	8	35	4x50 o	0,85
0561022-H	160-H	50	8		3x50+54,6	1,00
0561023H	1160-H	150	10			2,70
0561031-H	ARC-18H	20	8	45	3x95+50 o	0,90
0561032-H	180-H	50	8		3x95+54,6	1,00
0561033-H	1180-H	150	10			2,75
0561041-H	ARC-21-H	20	8	52	3x150+95 o	0,95
0561042-H	215-H	50	8		3x150+80	1,10
0561043-H	1215-H	150	10			2,80
0561051	ARC-25	20	8	68	3x240	1,70
0561052	255	50	8		+120	2,15
0561053	1255	150	10			3,60
0561079-T	40-T	-	8			3,20
0561083	110+TF8	-	8			3,55

SOPORTES DOBLES PARA LINEAS



Ref.	Designación	Ø máx. haz Línea princip.	Ø máx. haz Línea secund.	Separación a la pared (mm)	PRECIO EUROS
0561317	ARC2 145-10	27	27	20	2,10
0561318	145-11			50	2,30
0561332	160-13		35	20	2,20
0561333	160-14			50	2,40
0561347	ARC2 180-13	45	35	20	2,25
0561348	180-14			50	2,45
0561350	180-16		45	20	2,35
0561351	180-17			50	2,55
0561362	ARC2 215-10	52	27	20	2,20
0561363	215-11			50	2,45
0561365	215-13		35	20	2,35
0561366	215-14			50	2,50
0561371	215-19		52	20	2,45
0561372	215-20			50	2,65

SOPORTES SENCILLOS PARA LINEAS



0561085	ARC M14 d21	Ø tornillos 14 mm.	20,10

SOPORTES CON TUERCAS PARA LINEAS



Ref.	Designación	Capacidad Ø máx. haz(mm)	Capacidad cable trenz. Max. (mm²)	Separ. pared (mm)	PRECIO EUROS
0561221-H	ARP-160-H	35	4x50	10	1,20
0561222-H	1601-H			20	1,35
0561223-H	1600-H			50	2,25
0561231-H	ARP-180-H	45	3x95+50	10	1,20
0561232-H	1801-H			20	1,40
0561233-H	1800-H			50	2,25
0561241-H	ARP-215-H	52	3x150+95	10	1,25
0561242-H	2151-H			20	1,45
0561243-H	2150-H			50	2,30
0561251	ARP- 255	68	3x240+120	10	1,95
0561252	2551			20	2,20
0561253	2550			50	3,30

SOPORTES PARA ACOMETIDAS



Ref.	Designación	Capacidad Ø máx. haz(mm)	Capacidad Cable trenz. Max. (mm²)	PRECIO EUROS
0563012-H	ABC-90	17	2x16	0,39
0563014-H	ABC-130	27	4x25 ó 1x50+54,6	0,47
0563015-H	ABC-150	32	4x50 ó 3x25+54,6	0,50

SOPORTES CON TUERCA PARA ACOMETIDAS



0563042-H	ABP-900	17	2x16	0,76
0563044-H	ABP-1300	27	4x25 ó 1x50+54,6	0,81
0563045-H	ABP-1500	32	4x50 ó 3x25+54x6	0,90

ABRAZADERAS SIMPLES
FIADOR INCORPORADO



Ref.	Design.	Capacidad Ø máx. haz(mm)	Cable trenz. Max. (mm²)	AnxL	PRECIO EUROS
0572000-H	Multi-12	12	2x6	10x80	0,48
0572009-H	Multi-22	22	4x16	10x110	0,48
0572010-H	Multi-27	25	4x25	10x125	0,49
0572012-H	Multi-36	36	4x50	18x160	0,60
0572013-H	Multi-42	45	3x95+50	18x190	0,65
0572014-H	Multi-54	54	3x150+95	18x210	0,80
0562018	Multi-270	65	3x240 +120	18x250	1,09

FIADOR INDEPENDIENTE




0572154-H	AD-22	22	4x16	10x118	0,67
0572159-H	AD-37	37	4x50	18x180	0,79
0572160-H	AD-45	45	3x95+50	18x200	0,83
0572161-H	AD-54	58	3x150+95	18x230	1,39

ABRAZADERAS DOBLES
FIADOR INCORPORADO



Ref.	Design.	Capac. máx. sup.	Capac. máx. inf.	Dimensiones (mm) Abr. supe.	Dimensiones (mm) Abr. infer.	PRECIO EUROS
0572205-H	AD-2727	25	25	10x125	10x125	1,11
0572208-H	AD-3636	36	36	18x160	18x160	1,30
0572215-H	AD-4242	45	45	18x190	18x190	1,50
0572217-H	AD-5427	54	25	18x210	10x125	1,64
0572220-H	AD-5454		54		18x210	1,77

FIADOR INDEPENDIENTE



0572305	AT-2222	22	22	10x118	10x110	1,39
0572310	AT-2822	28	22	18x150	10x110	1,45
0572312	AT-2836		36		18x160	1,52
0572320	AT-3722	37	22	18x180	10x110	1,55
0572321	AT-3727		25		10x125	1,63
0572322	AT-3736		36		18x160	1,80
0572332	AT-4536	45	36	18x200	18x160	2,02
0572333	AT-4542		45		18x190	2,10
0572345	AT-5436	58	36	18x230	18x160	2,44
0572346	AT-5442		45		18x190	2,87
0572347	AT-5454		54		18x210	3,05


ABRAZADERAS PARA APOYOS DE LINEAS



Ref.	Designación	Perímetro abarcado (mm)		PRECIO EUROS
0565010	Multi max 330	280	Abrazadera	1,31
0565009	Multi max 420	370	p/ el apoyo,	1,83
0565011	Multi max 620	570	con 2 anillas	2,25
0565012	Multi max 820	770	suplementar.	3,92
0565013	Multi max 950	900		4,10
0565014	Multi max 1200	1150		5,50
0565015	Multi max 1400	1350		5,70



0572000-H	Multi 12	80	Abrazadera	0,48
0572009-H	Multi 22	110	para el con-	0,48
0572010-H	Multi 27	125	tador o tubo.	0,49
0572012-H	Multi 36	160		0,60
0572013-H	Multi 42	190		0,65
0572014-H	Multi 54	210		0,80



			PRECIO EUROS
0956021	SUM	Pieza de unión	0,53
0956022		Elemento de alineación	0,65

ABRAZADERAS P/ POSTECILLO METALICO



Ref.	Designación	L. banda (mm)		PRECIO EUROS
0565021	Multi 260	260	De collar	0,84
0565022	Multi 300	300	simple	0,89
0565023	Multi 340	340		0,95
0565024	Multi 400	400		1,23

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO

Abrazadera conductor Ø 8 - 17 mm.



Ref.	Designación	L. banda (mm)		PRECIO EUROS
0565031	ADP 260	260	De doble	1,54
0565032	ADP 300	300	collar	1,69
0565033	ADP 340	340		1,74

BASES SOPORTE



0565213	PBM 3	Nº pivotes	3	Simple	5,80
0565214	PBM 4	roscados:	4		6,20
0565215	PBM 5		5		7,30
0565216	PBM 6		6		7,70
0565217	PBM 7		7		8,60
0565218	PBM 8		8		9,20
0565219	PBM 9		9		9,60
0565313	SCT 3		3		5,90
0565314	SCT 4		4		6,80



0565223	PBMD 3	Nº pivotes	2x3	Doble	15,30
0565224	PBMD 4	roscados:	2x4		16,60
0565225	PBMD 5		2x5		17,80
0565226	PBMD 6		2x6		19,80
0565227	PBMD 7		2x7		20,80
0565228	PBMD 8		2x8		21,60
0565229	PBMD 9		2x9		24,20
0565323	SCTD 3		2x3		20,20
0565324	SCTD 4		2x4		22,40



0565203	SD 3	Nº pivotes	3	P/ monta-	9,60
0565204	SD 4	roscados:	4	je doble	10,40
0565205	SD 5		5		10,50
0565206	SD 6		6		12,20
0565207	SD 7		7		12,30
0565208	SD 8		8		12,60
0565209	SD 9		9		14,60
0565303	SDT 3		3		13,90
0565304	SDT 4		4		15,75

BASES SOPORTE P/ BASES DE HORMIGON



0565131	SPH - A	Nº pivotes	1	Long. 100 mm.	9,80
0565132	SPH - B	roscados	2	100 mm.	10,20
0565133	SPH - C		3	220 mm.	10,70

BASES SOPORTE P/ TUBOS DE PROTECCIÓN



0956023	ST - 90	Ø tubo:	90	Soporte	8,30
0956024	ST - 125	(mm)	125		8,80
0566004	A - 90		90	Anillo de	8,60
0566010	A - 125		125	protección	Cons.

SOPORTE CON TORNILLO ROSCA METRICA

Incluye 2 tuercas M12 y 2 arandelas.
Tornillo M12x80 dicromatado. Ø máx. haz 54 mm.



0561071	ARC-M12x80	Ancho abraz. 18 mm.	3,15
0561082	ARC-M14x40	19 mm.	20,80
0561084	ARC-M14x40	30 mm.	21,70

ANILLA PLASTIFICADA PARA FIJACION DE PINZAS DE AMARRE



			Ø ext.	Ø int.	
0564012	AP-100	Plastificada	114	86	8,50
0564042	AP-100-G	Galvanizada	112	88	9,45

TACOS

Utilización en pared normal.



Ref.	Designación	Ø taladro (mm)	Long. (mm)	Ø tornillo (mm)	x 100u.
0956000	T-10	8	27	6	5,00
0956004	T-7	8	-	6	4,90
0956009	T-8	8	46	6	7,40
0956001	T-30	12	55	8	7,90
0956005	T-4	16	70	8	33,90
0956002	T-5	18	70	10	27,90

CONCEPTO

Utilización en pared de escasa consistencia.



Ref.	Designación	Ø taladro (mm)	Long. (mm)	Ø tornillo (mm)	x 100u.
0956006	S-3	--	70	8	39,20
0956003	S-4	--	70	10	30,40

Utilización en pared poste de hormigón.

0956008	F-18	18	45	8	25,50

CAPUCHONES UNIPOLARES PARA CABLES



Ref.	Designación	Ø ext. cable (mm)	x un.
0566103	TPS-03	3	0,75
0566104	TPS-04	4	0,76
0566105	TPS-05	5	0,78
0566106	TPS-06	6	0,80
0566107	TPS-07	7	0,81
0566108	TPS-08	8	0,85
0566109	TPS-09	9	0,87
0566110	TPS-10	10	0,88
0566111	TPS-11	11	0,90
0566112	TPS-12	12	0,91
0566113	TPS-13	13	0,95



0566114	TPS-14	14	0,96
0566115	TPS-15	15	0,97
0566116	TPS-16	16	0,98
0566117	TPS-17	17	1,04
0566118	TPS-18	18	1,05
0566119	TPS-19	19	1,06
0566120	TPS-20	20	1,16
0566121	TPS-21	21	1,23
0566122	TPS-22	22	1,24
0566123	TPS-23	23	1,25
0566124	TPS-24	24	1,26



0566125	TPS-25	25	1,27
0566126	TPS-26	26	1,28
0566127	TPS-27	27	1,31
0566128	TPS-28	28	1,35
0566129	TPS-29	29	1,40
0566130	TPS-30	30	1,42
0566131	TPS-31	31	1,44
0566132	TPS-32	32	1,45
0566133	TPS-33	33	1,47
0566134	TPS-34	34	1,51



0566135	TPS-35	35	1,54
0566136	TPS-36	36	1,56
0566137	TPS-37	37	1,62
0566138	TPS-38	38	1,64
0566139	TPS-39	39	1,67
0566140	TPS-40	40	1,73
0566141	TPS-41	41	1,75
0566142	TPS-42	42	1,81
0566143	TPS-43	43	1,83
0566144	TPS-44	44	1,86
0566145	TPS-45	45	1,90
0566146	TPS-46	46	1,93



0566147	TPS-47	47	1,99
0566148	TPS-48	48	2,02
0566149	TPS-49	49	2,04
0566150	TPS-50	50	2,10
0566151	TPS-51	51	2,15
0566152	TPS-52	52	2,32
0566153	TPS-53	53	2,37
0566154	TPS-54	54	2,43
0566155	TPS-55	55	2,54
0566156	TPS-56	56	2,59
0566157	TPS-57	57	2,70



0566158	TPS-58	58	2,76
0566159	TPS-59	59	2,87
0566160	TPS-60	60	2,98
0566161	TPS-61	61	3,09
0566162	TPS-62	62	3,14
0566163	TPS-63	63	3,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Ref.	Designación	Ø ext. cable (mm)	
0566164	TPS-64	64	3,26
0566165	TPS-65	65	3,36
0566166	TPS-66	66	3,42
0566167	TPS-67	67	3,53
0566168	TPS-68	68	3,58
0566169	TPS-69	69	3,64
0566170	TPS-70	70	3,75

CAPUCHONES PARA SALIDAS DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN



Ref.	Designación	Med. tubo (mm)	
0566194	CP 47-1	Ø 47	3,50
0566195	CP 47-2	Ø 47	4,10
0566196	CP 47-3	Ø 47	5,15
0566191	CP 59-1	Ø 59	4,00
0566192	CP 59-2	Ø 59	4,90
0566193	CP 59-3	Ø 59	5,80
0566013	CP 65-4	Ø 65	7,90
0566030	CP 70/4	Ø 70	8,80
0566002	CP 90/1	Ø 90	8,70
0566001	CP 90/3	Ø 90	9,40
0566003	CP 90/4	Ø 90	10,20
0566018	CP 100/1	Ø 100	8,50
0566019	CP 100/3	Ø 100	9,40
0566017	CP 100/4	Ø 100	10,10
0566048	CP 110/4	Ø 110	10,70
0566011	CP 120x60/4	120x60	16,70

CAPUCHONES PARA PROTECCION FINAL DE CABLE



Ref.	Designación	Cable trenzado (mm²)	
0566021	TP 25/16	3 x 25 + 1 x 16	1,60
0566023	TP 50/25	3 x 50 + 1 x 25	1,75
0566025	TP 95/50	3 x 95 + 1 x 50	2,00
0566026	TP 150/70	3 x 150 + 1 x 70	2,20
0566027	TP 150/95	3 x 150 + 1 x 95	2,55
0566031	TP 25/54	3 x 25 + 1 x 54,6	1,80
0566032	TP 35/54	3 x 35 + 1 x 54,6	1,75
0566033	TP 50/54	3 x 50 + 1 x 54,6	2,00
0566034	TP 70/54	3 x 70 + 1 x 54,6	2,10
0566035	TP 95/54	3 x 95 + 1 x 54,6	2,15
0566037	TP 25	4 x 25	1,75
0566039	TP 50	4 x 50	2,10
0566043	TP 150/80	3 x 150 + 1 x 80	3,20

SOPORTES SINTETICOS

SOPORTES PARA ACOMETIDAS



Ref.	Designac.	Ø Max. haz (mm)	Cable trenz. máx.(mm²)	Separ. pared	
0580050	SA 10*	25	4x25	10	0,57

TACO SOPORTE PARA FIJACION MURAL



0580100-13	CB9-130	25	4x25	13	0,25
0580131-18	CB8-180	40	3x95/150	6,3	0,23
0580100-S	CB9-S	--	--	6,3	0,11

SOPORTES PARA LINEAS

SOPORTES CON TORNILLO (V)

Taco T30 excepto BRTV 10, 10/65: T 5.



Ref.	Designac.	Ø Max. haz (mm)	Cable trenz. máx.(mm²)	Separ. pared	
0580025	BRPV 1	35	3x70+54,6	10	
0580001	BRPV 6	54	3x150+95	60	
0580002	BRTV 10	54	3x150+95	100	Cons.
0580004	BRTV 6/65	65	3x240+120	60	
0580005	BRTV 10/65	65	3x240+120	100	

CONCEPTO			PRECIO EUROS
SOPORTES CON CLAVO (F)			



Ref.	Designac.	Ø Max. haz (mm)	Cable trenz. máx.(mm²)	Separ. pared	
0580060	BRPF 1	54	3x150+95	20	1,90
0580070	BRPF 6	54	"	50	1,65
0580045	BRPF 10	54	"	100	3,00
0580046	BRTF 15	54	"	150	Cons.
0580047	BRTF 17	54	"	170	Cons.

ABRAZADERAS SINTETICAS



Ref.	Designación	Ancho	Long. (mm)	Ø Max. haz (mm)	
0580150	A 130	9	130	28	0,13
0580162	A 180	9	180	45	0,21
0580157	A 235	9	235	54	0,20
0580164	A 300	9	300	88	0,26
0580165	A 360	9	360	100	0,41
0580166	A 510	9	510	150	0,62
0580167	A 610	9	610	178	0,81
0580168	A 760	9	760	225	1,06

PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDAS



Ref.	Designación	Cables Trenzado	
0564100	PA 25	2x6 mm² - 4x25 mm²	3,50
0564268	PAR22	redondo Ø5 - Ø22	4,00
0564101	M 25	2x6 mm² - 4x5 mm²	5,70

PINZAS DE AMARRE PARA LINEAS



0564054	PA 1500	54,6-70	14,40
0564057	PA2000	54,6-70	16,90
0564080	PA80/2000	80-95	17,80
0564029	PAR 29	29,5	14,40
0564048	EA1500	Conj. CA 1500+PA1500	23,30

SOPORTES DE SUSPENSION



0564006	SS 54 Plastificado	Ø 8 a 16 mm.	5,20
0564036	SS 54 Galvanizado		5,00

Consola CS 1500 + unión móvil + pinza.

0564031	ES 1500	Conjunto completo	17,20

Unión móvil + pinza (para gancho galvanizado).

0564044	LM-PS 1500		8,50

Pinza (para gancho galvanizado y plastificado).

0564045	PS 1500	Apto p/ neutro fiador de 54,6 y 80 mm²	3,90

CONSOLAS



0564047	CS 1500	Suspensión de líneas por fleje o perno	8,10
0564040	CA 1500	Amarre de líneas por fleje o 2 pernos	8,00
0564122-G	CB 16	Amarre acometidas por fleje o perno	1,30

M54-CUNAS PARA LINEAS



0564001	Cuna A	Cuna para ángulos salientes	8,60
0564002	Cuna B	Cuna para ángulos entrantes	8,60
0564003	W B	Soporte p/ cuna en red posada	18,90
0564004	W A	Soporte para cuna en red tensada sobre fachada	20,70
0564005	Cuna E	Cuna con escuadra p/esquina	9,55

CUNAS PARA ACOMETIDAS



0564104	RAB	Cuna de asas	6,40
0564103	CRB-D	Cuna de orejas	5,35
0564225	RA 25	Cto. cuna acometida RAB	8,80
0564123	SC	Separador cruciforme	1,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CAHORS

tarifa
edición 9 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 80

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	0956042	TGC 1/4	Tensores	Long. mín.: 165	2,95
	0956094	TGC 5/16	DIN 1480	165	3,80
	0956064	TGC 3/8		200	4,30
	0956063	TGC 1/2		210	6,95
	0956062	TGC 5/8		275	13,65
	0906127	TC 6	Tuercas de canca-	Ø 36	1,90
	0906125	TC 8	mo DIN 582	36	1,90
	0906107	TC 10		45	2,80
	0906108	TC 12		54	3,60
	0906109	TC 16		63	4,40
	0906121	MB 7	Mosquetones de bombero DIN 5699		1,40
	0956069	SC 6 (1/4")	Sujetacables		0,50
	0956070	SC 8 (5/16")	DIN 741		0,76
	0956071	SC 10 (3/8")			0,90
	0956072	SC 12 (1/2")			1,27
	0956073	GC 6	Guardacabos		0,50
	0956074	GC 8	DIN 6899		0,60
	0956075	GC 10			0,85
	0956076	GC 12			1,07
	0956125	GC 15			7,80

GRILLETES

	Ref.	Designación		Medidas (mm.)	
	0906114	ES 3/8	Ø 10	14x30	1,22
	0906115	ES 1/2	Ø 12	17x36	2,20

HERRAMIENTAS PARA REDES TRENZADAS

	0956011	Martillo de montaje	MS	20,00
	0905602	Separador p/Red Trenzada	SF	19,10
	0956012	Polea de montaje para pinza de amarre M25	MT25	157,00
	0956029	Consola soporte p/tendido	PT400	262,00

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

Fijación consola a poste. Con soporte de fleje

	0956043-30	10 x 0,4 mm.	Long. 30 m.	70,60
	0956107	10 x 0,7 mm.	50 m.	124,00
	0956027-30	20 x 0,7 mm.	30 m.	102,00
	0956128	20 x 0,4 mm.	50 m.	Cons.

HEBILLAS FIJACION FLEJE

	0956108	H 10	Para flejes 10	0,40
	0956028	H 20	20	0,49

ESLABONES

	Ref.	Designación	Medidas (mm)	
	0956032	M25.25	25 x 25	1,34
	0956033	M25.40	25 x 40	1,92

BANDA DE PROTECION - Long. 10 m.

	0956114	BP10	10 mm.	23,10
	0956035	BP20	20 mm.	49,35

HERRAMIENTAS PARA ZUNCHADO FLEJE

	0956013	PCF	Tensor zunchado de acero galvanizado	316,00
	0956018	CF	Cizalla para fleje de acero tratado	152,00

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
MALETIN UTILLAJE FLEJE				
	0956015	CCF	1 tensor zunchado PCF+1 cizalla p. fleje CF + 1 alicate	613,00
	0956019	CCV	Maletín vacío	90,60

GANCHOS PARA LINEAS

	Ref.	Designación	Medidas (mm)	Protección anticorrosiva	
	0564009	GAE-16/180-P	Ø16x175	plastific.	5,80
	0564008	GAR 16/200-P	M 16x200	zincado+	6,40
	0564007	GAR 16/315-P	M 16x315	plastific.	11,20
	0564011	GAR 16/400-P	M 16x400		11,80
	0564039	GAE 16/180-G	Ø 16x175	galvaniz.	5,00
	0564038	GAR 16/200-G	M 16x200		6,95
	0564037	GAR 16/315-G	M 16x315		11,75
	0564041	GAR 16/400-G	M 16x400		12,50

GANCHOS PARA ACOMETIDAS

	0564108	GAR-10/115-P	Ø 10x110	plastific.	4,90
	0564107	GAE 10/160-P	Ø 10x160		3,65
	0564106	GAR 10/180-P	M 10x180	zincado+	5,45
	0564105	GAR 10/315-P	M 10x315	plastific.	6,95
	0564128	GAR 10/115-G	Ø 10x110	galvaniz.	5,15
	0564127	GAE 10/160-G	Ø 10x160		3,70
	0564126	GAR 10/180-G	M 10x180		5,70
	0564125	GAR 10/315-G	M 10x315		7,35

PASADORES DE ANILLA PARA LINEAS

Ancho poste 80 mm. mín., 160, 200, 220, 260 mm. máx.

	0564068	GCR 16/255-G	M 16x180	galvaniz.	9,35
	0564069	GCR 16/295-G	M 16x220		9,65
	0564070	GCR 16/315-G	M 16x240		9,80
	0564071	GCR 16/355-G	M 16x280		10,20

TORNILLO DE CANCAMO PASANTE TCM-16

	0564301	TCM-16x40	10,80
	0564302	TCM-16x100	12,70
	0564303	TCM-16x160	14,90
	0564304	TCM-16x250	16,40
	0564305	TCM-16x340	27,00

M58 - CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO

	Ref.	Designación	Cable Ppal. Al (mm²)	C. Derivado Al/Cu (mm²)	
	0581028	CPA-10	10 - 95	1,5 - 10	4,50
	0581029	CPA-25	6 - 50	4 - 29	5,40
	0581030	CPA-95	16 - 95	4 - 35	5,50
	0581031	CPA-150	35 - 150	4 - 35	6,10
	0581050	CPL-95	16 - 95	16 - 95	7,65
	0581051	CPL-150	50 - 150	50 - 150	11,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO

ANCLAJES

UNIVERSALES DE CHAPA

Anclajes para cargas ligeras.

DESA - BRIC 6.8



Ref.	Ø Ext. x Long.		Rosca	PRECIO EUROS x 100 u.
23000081	8 x 50		M6	19,53
23000082	8 x 60			22,21
23000091	9 x 50			25,08
23000092	9 x 60			27,39
23000101	10 x 60		M8	31,36
23000102	10 x 80			37,49
23000111	11 x 60			39,86
23000112	11 x 80			48,03
23000121	12 x 70		M10	52,56
23000122	12 x 100			64,36
23000141	14 x 70			71,42
23000142	14 x 100			79,04
23000161	16 x 80		M12	98,19
23000162	16 x 100			119,13
23000202	20 x 110		M16	231,25

DESA-BRIC 8.8 *



23090082	8 x 50		M6	26,84
23090083	8 x 60			29,71
23090100	10 x 60		M8	46,12
23090101	10 x 80			54,98
23090120	12 x 70		M10	75,44
23090121	12 x 100			96,17
23090161	16 x 80		M12	127,84
23090163	16 x 100			147,77
23090203	20 x 110		M16	289,69

* Para cargas medias.

DESA - BRIC



23050081	8 x 45	Inox. 42	M6	98,58
23050082	8 x 60			108,46
23050091	9 x 45			110,06
23050092	9 x 60			131,52
23050101	10 x 60		M8	154,78
23050102	10 x 80			204,56
23050111	11 x 60			156,06
23050112	11 x 80			185,87
23050121	12 x 70		M10	260,54
23050122	12 x 100			321,59
23050141	14 x 70			284,97
23050142	14 x 100			354,62
23050161	16 x 80		M12	500,07
23050162	16 x 110			622,46
23050200	20 x 110		M16	978,00



23017081	8 x 45	Espárrago	M6	27,42
23017091	9 x 45			28,62
23017101	10 x 60		M8	41,81
23017105	10 x 80			50,87
23017111	11 x 60			48,38
23017115	11 x 80			52,54
23017121	12 x 70		M10	75,99
23017125	12 x 100			93,63
23017141	14 x 70			77,94
23017145	14 x 100			96,47



23040101	10 x 60	Inviolable	M8	71,47
23040102	10 x 80			84,35
23040111	11 x 60			81,09
23040112	11 x 80			92,71
12400001	Tapón inviolable			5,70



			Ø ojal	Rosca	
23060008	8 x 50	Argolla	10	M6	35,04
23060009	9 x 50		10	M6	37,83
23060010	10 x 60		12	M8	58,54
23060011	11 x 60		12	M8	67,36
23060012	12 x 70		14	M10	94,92
23060016	16 x 80		22	M12	176,99

CONCEPTO

PRECIO EUROS x 100 u.



Ref.	Ø Ext. x Long.		Ø ojal	Rosca	
23070008	8 x 50	Gancho	8	M6	35,25
23070009	9 x 50		8	M6	37,76
23070010	10 x 60		10	M8	61,64
23070011	11 x 60		10	M8	67,84
23070012	12 x 70		12	M10	100,26
23070016	16 x 80		18	M12	176,99



Cáncamo cerrado			Ø int.tornillo		
23020081	8 x 50		10	M6	79,14
23020091	9 x 50		10	M6	88,46
23020101	10 x 60		11,5	M8	103,36
23020111	11 x 60		11,5	M8	111,86
23020121	12 x 70		14,5	M10	158,66
23020161	16 x 80		17	M12	296,49



23010082	8 x 50	Inox A2	10	M6	335,99
23010103	10 x 60		11	M8	476,56
23010122	12 x 70		13	M10	815,29
23010162	16 x 80		16	M12	1.331,16



Cáncamo abierto					
23030081	8 x 50		8	M6	83,65
23030091	9 x 50		8	M6	95,46
23030101	10 x 60		10	M8	113,90
23030111	11 x 60		12,5	M8	130,36
23030121	12 x 70		12,5	M10	196,49
23030161	16 x 80		16	M12	340,67

23015080	8 x 50	Inox A2	8	M6	363,75
23015110	10 x 60		10	M8	502,67
23015120	12 x 70		12,5	M10	909,01
23015160	16 x 80		16	M12	1.372,00

DE ROSCA EXTERNA

Anclaje para cargas medias y altas.

DESA-FIX



Ref.	Ø Rosca x L.total	
22006050	M 6 x 45	22,67
22006055	M 6 x 55	23,63
22006072	M 6 x 65	24,36
22006070	M 6 x 70	24,63
22006080	M 6 x 80	27,80
22006090	M 6 x 90	29,56
22006100	M 6 x 100	30,80
22006110	M 6 x 110	33,83
22006120	M 6 x 120	35,62
22006130	M 6 x 130	35,76
22006140	M 6 x 140	43,51
22006150	M 6 x 150	50,09
22006160	M 6 x 160	52,06
22008063	M 8 x 55	25,53
22008065	M 8 x 60	29,60
22008085	M 8 x 75	29,73
22008095	M 8 x 95	33,27
22008096	M 8 x 90	31,46
22008100	M 8 x 110	46,13
22008115	M 8 x 115	42,00
22008130	M 8 x 130	49,20
22008155	M 8 x 155	72,80
22010087	M 10 x 75	41,52
22010098	M 10 x 90	45,34
22010120	M 10 x 120	55,91
22010153	M 10 x 150	72,39
22010170	M 10 x 170	102,77
22010210	M 10 x 210	144,39
22010230	M 10 x 230	155,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
20 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x 100 u.
Ref.	Ø Rosca x L.total		
			
22012089	M 12 x 75		62,91
22012092	M 12 x 90		66,77
22012111	M 12 x 110		72,94
22012140	M 12 x 140		95,40
22012150	M 12 x 150		123,42
22012160	M 12 x 160		106,15
22012188	M 12 x 180		129,41
22012220	M 12 x 220		186,12
22012250	M 12 x 250		239,97
22014080	M 14 x 80		136,19
22014100	M 14 x 100		147,49
22014120	M 14 x 120		162,25
22014145	M 14 x 145		222,88
22014170	M 14 x 170		248,17
22014220	M 14 x 220		332,13
22014250	M 14 x 250		347,29
22016090	M 16 x 90		154,69
22016110	M 16 x 110		148,22
22016125	M 16 x 125		149,78
22016159	M 16 x 145		159,90
22016170	M 16 x 170		197,56
22016225	M 16 x 220		239,38
22016250	M 16 x 250		394,38
22016280	M 16 x 280		430,53
22020120	M 20 x 120		266,18
22020174	M 20 x 170		289,42
22020215	M 20 x 215		396,35
22020220	M 20 x 220		390,67
22020273	M 20 x 270		516,18
22024180	M 24 x 180		1.023,84
22024260	M 24 x 260		1.220,05
			
22050060	M 6 x 140	Inox A2	200,00
22050072	M 8 x 55		206,52
22050083	M 8 x 75		204,10
22050089	M 8 x 90		232,49
22050094	M 10 x 75		298,88
22050106	M 10 x 90		335,81
22050109	M 10 x 120		392,49
22050112	M 10 x 150		510,93
22050115	M 12 x 75		402,07
22050122	M 12 x 90		427,39
22050124	M 12 x 110		461,71
22050127	M 12 x 140		572,29
22050129	M 12 x 150		634,26
22050155	M 12 x 155		989,56
22050160	M 16 x 145		1.133,36
22050170	M 16 x 170		1.164,78
22050190	M 20 x 120		1.432,01
22050200	M 20 x 170		1.829,31
22050220	M 20 x 220		2.100,46
			
22060045	M 6 x 45	Galvanizado en	41,97
22060070	M 6 x 70	caliente	47,11
22050100	M 6 x 100		54,19
22061060	M 8 x 60		70,88
22061075	M 8 x 75		75,99
22061090	M 8 x 90		81,06
22061115	M 8 x 115		90,27
22061130	M 8 x 130		95,02
22061155	M 8 x 155		114,85
22062090	M 10 x 90		128,23
22062120	M 10 x 120		148,95
22062150	M 10 x 150		164,59
22062170	M 10 x 170		181,92
22062210	M 10 x 210		249,29
22063090	M 12 x 90		177,07
22063110	M 12 x 110		194,02
22063140	M 12 x 140		216,06
22063160	M 12 x 160		239,42
22063180	M 12 x 180		259,97
22063220	M 12 x 220		364,77
22063250	M 12 x 250		399,09
22065145	M 16 x 145		399,41
22065170	M 16 x 170		446,45
22065220	M 16 x 220		550,66
22066170	M 20 x 170		732,79
22066220	M 20 x 220		1.020,47

CONCEPTO			PRECIO EUROS x 100 u.
DESA-FIX FTB			
Ref.	Ø Rosca x L.total		
			
22030065	M 6 x 65		70,45
22030085	M 6 x 85		74,35
22030100	M 6 x 100		93,87
22030165	M 8 x 65		72,32
22030175	M 8 x 75		64,04
22030185	M 8 x 90		67,46
22030215	M 8 x 115		87,55
22030235	M 8 x 135		92,94
22030265	M 8 x 165		127,31
22031080	M 10 x 75		95,40
22031090	M 10 x 90		83,77
22031100	M 10 x 100		117,86
22031120	M 10 x 120		137,33
22031145	M 10 x 145		156,80
22031170	M 10 x 170		168,44
22032100	M 12 x 100		150,63
22032110	M 12 x 110		158,55
22032135	M 12 x 135		178,04
22032155	M 12 x 160		195,90
22032185	M 12 x 185		258,45
22033100	M 14 x 100		233,92
22033110	M 14 x 110		241,05
22033130	M 14 x 130		261,68
22033150	M 14 x 150		281,77
22033170	M 14 x 170		303,18
22033200	M 14 x 200		353,06
22035125	M 16 x 125		306,77
22035145	M 16 x 145		332,75
22035175	M 16 x 175		372,91
22035215	M 16 x 215		451,46
			
21808065	M 8 x 65	Inox A4	174,15
21808075	M 8 x 75		183,84
21808090	M 8 x 90		196,00
21808115	M 8 x 115		223,09
21808135	M 8 x 135		263,89
21808165	M 8 x 165		304,97
21810075	M 10 x 75		330,84
21810090	M 10 x 90		354,02
21810120	M 10 x 120		411,52
21812100	M 12 x 100		482,54
21812110	M 12 x 110		505,39
21812135	M 12 x 135		564,95
21812160	M 12 x 160		647,64
21812185	M 12 x 185		697,82
21816125	M 16 x 125		1.140,97
21816145	M 16 x 145		1.187,67
21816175	M 16 x 175		1.322,84
DESA-FIX FTBC			
			
21708068	M 8 x 68		96,69
21708075	M 8 x 75		98,50
21708090	M 8 x 90		105,25
21708115	M 8 x 115		119,36
21708135	M 8 x 135		150,77
21708165	M 8 x 165		153,02
21710090	M 10 x 90		147,84
21710105	M 10 x 105		159,95
21710115	M 10 x 115		165,67
21710135	M 10 x 135		209,56
21710155	M 10 x 155		254,12
21710185	M 10 x 185		281,07
21712110	M 12 x 110		242,32
21712120	M 12 x 120		252,57
21712145	M 12 x 145		356,32
21712170	M 12 x 170		395,68
21712200	M 12 x 200		437,36
21716130	M 16 x 130		590,66
21716150	M 16 x 150		622,03
21716185	M 16 x 185		711,71
21716220	M 16 x 220		819,86

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 20 a

CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100 u.
Ref.	Ø Rosca x L.total			
21908068	M 8 x 68	Inox A4		223,63
21908075	M 8 x 75			232,63
21908090	M 8 x 90			248,31
21908115	M 8 x 115			283,11
21908135	M 8 x 135			307,68
21908165	M 8 x 165			370,69
21910090	M 10 x 90			442,62
21910105	M 10 x 105			472,43
21910115	M 10 x 115			492,41
21910135	M 10 x 135			536,72
21910155	M 10 x 155			577,74
21910185	M 10 x 185			645,23
21912110	M 12 x 110			628,05
21912120	M 12 x 120			657,01
21912145	M 12 x 145			730,92
21912170	M 12 x 170			804,15
21912200	M 12 x 200			885,66
21916130	M 16 x 130			1.345,91
21916150	M 16 x 150			1.463,83
21916185	M 16 x 185			1.661,83
21916220	M 16 x 220			1.859,02

PARA GRANDES CARGAS

Anclaje metálico de expansión para grandes cargas.

DESA-TOP HD

Ref.	Rosca	Ø x Long.	Espesor máx. a fijar	
24606070	M 6	10 x 70	10	218,31
24606080	M 6	10 x 80	20	222,71
24606110	M 6	10 x 110	50	248,20
24608080	M 8	12 x 80	10	255,72
24608091	M 8	12 x 90	20	274,58
24608122	M 8	12 x 120	50	288,92
24610090	M 10	15 x 90	10	377,80
24610101	M 10	15 x 100	20	392,79
24610132	M 10	15 x 130	50	430,62
24610180	M 10	15 x 180	100	693,51
24612110	M 12	18 x 110	10	572,11
24612125	M 12	18 x 125	25	577,86
24612151	M 12	18 x 150	50	624,53
24612200	M 12	18 x 200	100	942,01
24616125	M 16	24 x 125	10	1.331,92
24616140	M 16	24 x 140	25	1.430,92
24616165	M 16	24 x 165	50	1.557,17
24616215	M 16	24 x 215	100	1.690,56
24620160	M20	28 x 160		4.515,68
24620180	M20	28 x 180		4.698,72
24620210	M20	28 x 210		5.160,48
24620250	M20	28 x 250		6.268,08
24624180	M24	32 x 180		6.322,16
24624200	M24	32 x 200		6.602,96
24624230	M24	32 x 230		7.349,68

DE ROSCA INTERNA

Tacos para cargas ligeras.

20200030	5/32 Whitworth x 16		Latón	7,41
20200048	M 4	5 x 16,5		7,51
20200061	M 6	8 x 23		17,49
20200081	M 8	10 x 28		30,96
20200083	M 10	112 x 33		49,12

Tacos para cargas medias.

21300106	M 6	8 x 25	Hembra	11,17
21300108	M 8	10 x 30	Acero cincado	15,09
21300110	M 10	12 x 40		25,55
21300112	M 12	15 x 50		46,99
21300116	M 16	20 x 65		118,39
21300006	M 6	8 x 25	Hembra L	14,14
21300008	M 8	10 x 30	Acero cincado	19,31
21300010	M 10	12 x 40		31,03
21300012	M 12	15 x 50		58,01
21300017	M 16	20 x 65		132,27
21300206	M 6	8 x 25	Hembra	94,38
21300208	M 8	10 x 30	Acero inox A2	137,79
21300210	M 10	12 x 40		244,62
21300212	M 12	15 x 50		444,58
21300216	M 16	20 x 65		955,74

CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100 u.
EMBRAFIX				
Tacos para cargas medias. Acero cincado				
Ref.	Rosca	Ø x Long.		
21001006	M 6	8 x 25	EDB	20,61
21001008	M 8	10 x 30		24,89
21001010	M 10	12 x 40		37,23
21001012	M 12	15 x 50		62,45
21001016	M 16	20 x 65		170,52
21001020	M 20	25 x 80		307,09
21000067	M 6	8 x 25	EDS	32,77
21000070	M 6	8 x 30		34,58
21000089	M 8	10 x 30		43,02
21000100	M 10	12 x 40		64,60
21000122	M 12	15 x 50		100,79
21000166	M 16	20 x 65		214,35
21000201	M 20	25 x 80		437,78
21002006	M 6	8 x 25	EDL	22,02
21002008	M 8	10 x 30		26,59
21002010	M 10	12 x 40		42,61
21002012	M 12	15 x 50		74,35
21002016	M 16	20 x 65		182,18
21002020	M 20	25 x 80		341,19
21003006	M 6	8 x 25	EDB	110,58
21003008	M 8	10 x 30	Acero inox A4	166,98
21003010	M 10	12 x 40		282,39
21003012	M 12	15 x 50		509,65
21003016	M 16	20 x 65		1.104,64
21003020	M 20	25 x 80		2.139,28

EXPANSIONADOR

21100068	M 6	5,01
21100081	M 8	5,08
21100101	M 10	5,15
21100123	M 12	5,56
21100167	M 16	10,44
21100200	M 20	12,25

DIRECTOS

Fijación por autorrosca. Acero cincado electrolítico.

DESA-TORK CABEZA HEXAGONAL

Ref.	Ø Rosca x L.total		Ø Taladro	
25000045	M 8	x 50	6	29,85
25000050	M 8	x 75	6	61,47
25000071	M 8	x 100	6	84,11
25000095	M 10	x 60	8	79,28
25000100	M 10	x 75	8	87,63
25000110	M 10	x 100	8	117,75
25000140	M 12	x 75	10	156,65
25000150	M 12	x 100	10	188,16
25000160	M 14	x 75	12	222,38
25000200	M 14	x 100	12	463,72

DESA-TORK CABEZA AVELLANADA

25001075	M 8	x 75	6	48,30
25001130	M 8	x 130	6	76,75
25001150	M 8	x 150	6	86,67

DESA TORK HD

25010060	M 10	x 60	8	110,82
25010075	M 10	x 75	8	129,84
25010100	M 10	x 100	8	164,62
25012060	M 12	x 60	10	176,22
25012075	M 12	x 75	10	210,00
25012100	M 12	x 100	10	261,63
25012130	M 12	x 130	10	342,90
25012150	M 12	x 150	10	430,31
25012200	M 12	x 200	10	593,10
25014075	M 14	x 75	12	341,01
25014100	M 14	x 100	12	403,63
25014150	M 14	x 150	12	555,94
25016080	M 16	x 80	14	597,59
25016100	M 16	x 100	14	688,73
25016130	M 16	x 130	14	844,15
25016150	M 16	x 150	14	929,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
20 b PAGINA

DE GRAN EXPANSION

ANCLAJES ZK

	Ref.	Ø Rosca		Ø Taladro	PRECIO EUROS x 100 u.
	28000060	M 6	Cuerpo	11	24,16
	28000082	M 8		14	37,46
	28000107	M 10		17	55,03
	28000129	M 12		20	81,14
	28010061	M 6	Tornillo	11	38,66
	28010081	M 8		14	64,33
	28010108	M 10		17	86,68
	28010121	M 12		20	162,72
	28020062	M 6	Espárrago	11	45,86
	28020080	M 8		14	68,80
	28020109	M 10		17	105,41
	28020120	M 12		20	231,08

ANCLAJES ZAMAK

	28100060	M 6	Cuerpo	12	88,97
	28100082	M 8		14	117,44
	28100107	M 10		16	155,95
	28100129	M 12		20	260,86
	28110061	M 6	Tornillo	12	112,42
	28110081	M 8		14	151,24
	28110108	M 10		16	219,55
	28110121	M 12		20	362,24
	28120062	M 6	Espárrago	12	116,88
	28120080	M 8		14	176,29
	28120109	M 10		16	218,70
	28120120	M 12		20	364,05

CIEGOS

Para perforaciones ciegas

DESA-BLIND

	24300005	M 8 x 50	Cincado	554,76
	24300010	M 10 x 60		653,37
	24300015	M 10 x 130		1.485,52
	24300020	M 12 x 70		1.719,74
	24300025	M 16 x 90		1.953,96
	24300030	M 20 x 110		4.074,37
	24300035	M 20 x 140		4.253,12
	24300040	M 20 x 160		4.622,96
	24300045	M 20 x 180		5.140,73
	24300050	M 20 x 250		5.535,21
	24300055	M 24 x 130		5.615,34
	24300085	M 8 x 50	Dorrltech	969,47
	24300106	M 10 x 60		1.202,15
	24300113	M 10 x 130		2.234,75
	24300127	M 12 x 70		2.532,81
	24300169	M 16 x 90		2.830,86
	24300210	M 20 x 110		5.047,73
	24300214	M 20 x 140		5.235,16
	24300260	M 20 x 160		5.340,67
	24300280	M 20 x 180		5.548,99
	24300300	M 20 x 250		5.971,96
	24350086	M 8 x 50	Inox A4	2.843,79
	24350116	M 10 x 60		3.134,63
	24350139	M 12 x 90		4.033,02
	24300178	M 16 x 100		5.041,26

LIGEROS

TACO PLADUR



Taco especial autotaladrante para soportes blandos.



Ref.	Ø x Longitud		PRECIO EUROS
12050015	6 x 36	Plástico	11,99
12050016	8 x 40	Metálico	29,15

ANCLAJE DX

Anclaje metálico deformable para bases huecas



Ref.	Ø Rosca x L.total		Espesor max. fijar	x100 u.
28580422	M 4 x 22	Cuerpo	4	17,39
28580434	M 4 x 34		3 - 13	18,31
28580446	M 4 x 46		16 - 21	20,27
28580459	M 4 x 59		23 - 38	24,13
28580537	M 5 x 37		6 - 13	24,98
28580550	M 5 x 50		3 - 16	26,78
28580563	M 5 x 63		14 - 32	30,40
28580576	M 5 x 76		28 - 45	38,58
28580637	M 6 x 37		6 - 13	31,79
28580650	M 6 x 50		3 - 16	33,29
28580663	M 6 x 63		14 - 32	38,47
28580676	M 6 x 76		28 - 45	44,80
28544420	M 4 x 20		4	22,02
28544432	M 4 x 32		3 - 13	21,36
28544520	M 4 x 45		16 - 21	23,60
28544560	M 4 x 60		28 - 38	30,46
28556438	M 5 x 38		6 - 13	29,22
28556490	M 5 x 52		3 - 16	31,25
28556526	M 5 x 65		14 - 32	38,42
28556580	M 5 x 80		28 - 45	46,03
28563713	M 6 x 37		6 - 13	37,07
28565213	M 6 x 52		3 - 16	38,83
28566528	M 6 x 65		14 - 32	44,89
28568037	M 6 x 80		28 - 45	60,68



PINZA PARA ANCLAJE DX

28500001	Pinza DX	31,84
28500002	Pinza REM	30,08

PARA MARCOS

DESA-MARK

Anclaje de fijación a distancia.



	Ø x Long.	Rosca		
23500721	10 x 72	M6	Metálico	53,74
23500905	10 x 90			61,59
23501126	10 x 112			67,53
23501324	10 x 132			77,24
23510100	10 x 100		Plástico	56,70
23510120	10 x 120			57,55

TORNILLOS



23520052	7,5 x 52	Marco PCV	17,93
23520072	7,5 x 72		23,75
23520092	7,5 x 92		31,97
23520112	7,5 x 112		38,21
23520132	7,5 x 132		47,79
23520152	7,5 x 152		54,80
23520182	7,5 x 182		70,19



23530052	7,5 x 52	Marco madera	18,81
23530072	7,5 x 72		26,17
23530092	7,5 x 92		33,53
23530112	7,5 x 112		40,06
23530132	7,5 x 132		49,88
23530152	7,5 x 152		50,66
23530182	7,5 x 182		74,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
20 c PAGINA

ANCLAJES PARA ANDAMIOS

Anclaje especial para fijación de andamios sobre hormigón y material de obra.



Ref.	Ø x Long.	Ø Ojal		x100 u.
29001990	12 x 90	24	Cáncamo	180,53
29002000	12 x 120	24		198,45
29002010	12 x 160	24		244,45
29002019	12 x 190	24		269,47



29001840	12 x 140	50	Argolla	292,06
29001860	12 x 160	50	cáncamo	317,40
29002100	M10 x 210	50	ADM	1.331,97

Extensión para unión engarzada entre bastidor andamio y anclaje. **x un.**



29002128	Extensión Ø18x500 long.	23,18
29002150	Extensión Ø50x500 long.	25,66

ACCESORIOS PARA ANCLAJES

CANCAMOS

Acero cincado estampado en frío.



	Artículo	L. rosca	Ø Ojal		x100 u.
29001060	M 6 x 50	43	10	Cerrado	76,40
29001082	M 8 x 55	51	11		95,00
29001107	M 10 x 60	62	14,5		150,90
29001125	M 12 x 75	75	17		239,30
29000061	M 6 x 50	43	8	Abierto	77,81
29000081	M 8 x 60	51	10		112,03
29000108	M 10 x 70	62	12,5		174,98
29000126	M 12 x 90	75	16		282,96

ANCLAJES QUIMICOS



		x un.
	CHEM PST	
25400003	Cartucho 300 ml.	10,19
25400004	Cartucho 410 ml.	10,16
	CHEM POLIESTER PSF	
25400005	Cartucho 300 ml.	10,96
25400010	Cartucho 410 ml.	12,13
	CHEM EPOXI ACRILATO EAC	
25400199	Cartucho 300 ml.	11,77
25400201	Cartucho 410 ml.	12,63



	CHEM EPOXI ESF	
25400006	Cartucho 300 ml.	13,18
25400008	Cartucho 410 ml.	14,85
	CHEM TQD	
25400230	Cartucho 300 ml.	13,09
	CHEM TROPICAL	
25400345	Cartucho 300 ml.	14,73
	CHEM ARTIC	
25400340	Cartucho 300 ml.	15,75
	CHEM VINILESTER VSF	
25400251	Cartucho 300 ml.	16,68
25400255	Cartucho 410 ml.	20,03
	CHEM PURE EPOXI 1:1	
25400287	Cartucho 400 ml.	28,95
25400289	Cartucho 600 ml.	48,26
	CHEM PURE EPOXI 3:1	
25400293	Cartucho 385ml.	39,69
25400295	Cartucho 585 ml.	57,46
25400298	Cartucho 1400 ml.	139,68
	CHEMPIEDRA FACHADA PFV	
25400320	Cartucho 410 ml.	12,63

CAPSULAS QUIMICAS

Cápsulas de cristal de polimerización por rotación. Para grandes cargas de compresión

DESA-TEC

Anclaje de resinas autoadherentes. Fijaciones subacuáticas y submarinas.



Código	Artículo	Ø taladro x Long.		x100 u.
26000084	M 8	10 x 80	VDP	200,98
26000105	M 10	12 x 80		202,61
26000123	M 12	14 x 95		212,10
26000161	M 16	18 x 95		235,27
26000206	M 20	25 x 175		483,56
26000242	M 24	28 x 210		569,63
26000307	M 30	35 x 265		967,53

Anclaje de resinas vinilester. Para unión entre hormigón y acero con varilla roscada.



26000508	M 8	10 x 80	VDV	211,68
26000510	M 10	12 x 80		214,81
26000532	M 12	14 x 95		230,26
26000556	M 16	18 x 95		255,20
26000570	M 20	25 x 175		521,91
26000594	M 24	28 x 210		593,06

Anclaje de resinas vinilester con cuarzo. Para unión entre hormigón y acero con varilla roscada.



26000608	M 8	10 x 80	VDQ	243,44
26000610	M 10	12 x 80		247,04
26000612	M 12	14 x 95		264,78
26000614	M 14	16 x 95		278,60
26000616	M 16	18 x 95		293,47
26000620	M 20	22 x 160		548,02
26000622	M 22	24 x 160		574,57
26000624	M 24	26 x 175		622,73
26000630	M 30	32 x 230		1.056,54

ACCESORIOS ANCLAJES QUIMICOS

ESPARRAGOS

RC con rosca completa, resto con cabeza exagonal. Incluye tuerca DIN 934 y arandela DIN 125.

De acero calidad 5.8.



Ref.	Ø x L. útil	L.total	
26100085	M 8 x 100	110	68,69
26100104	M 10 x 125	135	111,39
26100121	M 12 x 120	130	155,07
26100122	M 12 x 150	160	176,27
26100162	M 16 x 180	190	319,27
26100205	M 20 x 260	260	692,17
26100241	M 24 x 300	300	972,17
26100306	M 30 x 380	380	2.293,21

De acero inoxidable calidad A2.



26103080	M 8 x 110-RC	110	237,05
26103101	M 10 x 130-RC	130	404,29
26103121	M 12 x 160-RC	160	673,99
26103165	M 16 x 190-RC	190	1.393,65
26103202	M 20 x 260-RC	260	2.650,58
26103240	M 24 x 300-RC	300	3.351,62

De acero calidad 5.8. AR.



26104008	M 8 x 110	110	86,48
26104010	M 10 x 130	130	142,96
26104012	M 12 x 160	160	221,69
26104014	M 14 x 170-RC	170	338,16
26104016	M 16 x 190	190	405,61
26104020	M 20 x 260	260	884,28
26104022	M 22 x 280-RC	280	1.149,39
26104024	M 24 x 300	300	1.215,07
26104030	M 30 x 360-RC	360	2.873,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
20 d PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
De acero galvanizado en caliente 5.8. AR HOT-DIP.				**x100 u.**
Ref.	Ø x L. útil	L.total		
26105010	M 10 x 130	130		112,46
26105012	M 12 x 160	160		177,10
26105016	M 16 x 190	190		350,22
26105020	M 20 x 260-RC	260		692,45
26105024	M 24 x 300-RC	300		1.175,03
De acero inoxidable calidad A4.				
26106008	M 8 x 110-RC	110		270,41
26106010	M 10 x 130-RC	130		473,81
26106012	M 12 x 160-RC	160		797,73
26106016	M 16 x 190-RC	190		1.668,82
26106020	M 20 x 260-RC	260		3.349,60
26106024	M 24 x 300-RC	300		5.592,77
TAMIZ DESA-CHEM				
Para fijación sobre obra hueca.				
25400041	M 8	Ø12 x 50		41,17
25400042	M 8	Ø12 x 60		43,75
25400044	M 8	Ø12 x 80		45,19
25400056	M 10	Ø15 x 85		35,90
25400058	M 10	Ø15 x130		39,25
25400060	M 12	Ø20 x 85		40,34
				x m.
25400142	M 8	12 x 1000	Metálico	15,05
25400150	M 10	16 x 1000		17,14
25400162	M 12	22 x 1000		19,51
HEMBRA CIEGA DESA-CHEM				
				x 100u.
25410008	M 8 x 80			162,76
25410010	M10 x 80			176,46
25410012	M12 x 80			251,26
MIXER CHEM CANULA				
25400023	Cánula de mezcla estática Universal			71,35
25400025	Cánula de mezcla estática Mixer T-Flow			89,37
BOMBA DE SOPLADO				
				x un.
29600004	Extractor de polvo en		0,6 l.	23,22
29600001	perforaciones de hormigón.		1,2 l.	64,40
CEPILLO METALICO				
29600053	Extractor de residuos		Ø 13	16,69
29600058	en perforaciones hormigón		Ø 18	18,28
29600067			Ø 28	20,66
ACCESORIO PARA TACO QUIMICO				
26109104	M10x125	Espárrago fijación c/abclaje		7,75
26109121	M12x110	químico Chem y Desa-Tec blíster		8,31
25409041	12x50	Tamiz parta fijación sobre		4,23
25409044	12x80	obra hueca en Blíster		4,54
25409056	15x85			6,20
25409058	15x130			7,86
25409008	M8x80	Hembra ciega Blister (4uds.)		10,82
25409010	M10x80			13,44
25409012	M12x80			14,61
PISTOLAS CH-PRO				
Pistolas metálicas de altas prestaciones.				
		Para cartuchos		
25400033	CH-PRO 300	Desa-Chem 300 ml.		21,22
25400034	CH-PRO 380	Desa-Chem 380 ml.		54,57
25400039	CH-PRO 400	Desa-Chem PEX 400 ml.		102,72

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Pistola mecánica de doble émbolo para cartuchos Desa-Chem Epoxi 100%.				**x un.**
25400035	CH-PRO 385 Doble cartucho			55,70
ANCLAJES PLASTICOS				
TACOS APLICACION GENERAL				
TACO PE				
				x 100u.
Ref.	Ø x Long.			
12030051	5 x 21	De polietileno		1,73
12030062	6 x 22			2,02
12030073	7 x 24			2,52
12030084	8 x 27			3,02
12030095	9 x 30			3,65
12030114	10 x 40			5,45
12030123	12 x 50			8,16
TACO NY-F				
12000054	5 x 25	Expansión por		1,33
12000065	6 x 30	roscado		1,43
12000087	8 x 40			2,85
12000102	10 x 50			5,05
12000120	12 x 60			9,07
12000182	14 x 75			13,67
12000190	14 x 100			31,38
12000191	14 x 130			64,91
ACOS NY-V				
12000205	5 x 25	Expansión por roscado		1,45
12000216	6 x 30	con valona		1,58
12000228	8 x 40			2,85
12000240	10 x 50			5,74
12000250	12 x 60			12,16
TACO NY-X				
12000603	5 x 25	Expansión cuádruple		2,77
12000606	6 x 30			2,90
12000618	8 x 40			4,86
12000630	10 x 50			8,58
12000635	12 x 60			17,15
MULTITACO				
Taco plástico universal para la construcción.				
		Tornillo ØxL		
12060006	6 x 40	4x (40+S)		5,20
12060058	8 x 50	5x (50+S)		9,73
12060126	10 x 60	6x (60+S)		15,25
TACO NYN				
19400010	6 x 35	Para fijación sobre		6,89
19400020	8 x 50	materiales huecos		10,99
19400030	10 x 60	y de poco espesor		18,98
TACO ALAS				
Taco plástico para fijación en paredes o techos huecos. Inyectado en Polietileno natural.				
12040106	10 x 10	4,3x(40+S)		10,16
12040171	10 x 17	4,3x(50+S)		13,15
TACOS INSTAC				
Taco plástico para instalación y mamposteria. Inyectados en Poliamida 6. Color gris oscuro.				
12200040	6 x 20			4,23
12200045	8 x 20			5,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
20 e PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TACOS CLAVO					
De montaje con tornillo cabeza avellanada.					**x100 u.**
Ref.	Ø	x	Long.		
17205255	5	x	25	Expansión por	5,62
17205350	5	x	30	percusión	5,02
17205353	5	x	35		6,10
17205354	5	x	50		6,53
17205360	6	x	25		6,48
17205355	6	x	35		6,61
17206402	6	x	40		6,78
17206404	6	x	45		7,23
17206606	6	x	60		9,48
17206607	6	x	70		11,19
17206705	6	x	80		11,72
17206804	8	x	45		12,84
17206806	8	x	60		14,26
17206808	8	x	80		18,18
17206810	8	x	100		21,83
17206812	8	x	120		25,55
Avellanado de montaje con tornillo cabeza avellanada.					
17210130	5	x	30	Expansión por	5,40
17210141	5	x	40	percusión	6,10
17210150	5	x	50		6,51
17210160	6	x	35		6,61
17210240	6	x	40		6,78
17210250	6	x	50		7,51
17210261	6	x	60		9,48
17210270	6	x	70		10,48
17210282	6	x	80		11,72
17210285	8	x	45		13,56
17210290	8	x	60		14,26
17208703	8	x	80		18,18
17208103	8	x	100		21,83
17210300	8	x	120		24,04
17210340	8	x	140		27,77
17210360	8	x	160		37,63
Inox. con cabeza avellanada.					
17220035	5	x	30	Expansión por	27,92
17220140	6	x	40	percusión	37,18
17220160	6	x	60		46,21
17220375	8	x	60		77,70
17220380	8	x	80		85,43
17220400	8	x	100		105,13
Taco clavo TCR.					
17240527	5	x	27	Expansión por	9,62
17240632	6	x	32	percusión	10,46
17240640	6	x	40	percusión	10,31
Con collarín abombado de gran diámetro.					
17212602	6	x	25	Expansión por	8,84
17212604	6	x	40	percusión	12,33
Metálico, taco en Zn-AL y clavo en acero electrolítico.					
17290520	5	x	20		16,16
17290630	6	x	30		21,52
17290640	6	x	40		24,76
17290650	8	x	50		28,67
17290665	6	x	65		33,88
TACOS LARGOS					
12000710	8	x	80	Expansión cuádruple	18,73
12000720	8	x	100		20,00
12000750	10	x	80		25,76
12000760	10	x	100		30,43

CONCEPTO					PRECIO EUROS
CONJUNTO TACO LARGO					**x100 u.**
Ref.	Ø	x	Long.		
12000810	8	x	80	NYXL ST	63,79
12000820	8	x	100	Expansión cuádruple	73,59
12000850	10	x	80	tornillo Torx T30/T40	78,63
12000860	10	x	100		86,94
12000910	8	x	80	NYXL SS	53,41
12000920	8	x	100	Expansión cuádruple	60,09
12000950	10	x	80	tornillo cabezal	80,57
12000960	10	x	100	hexagonal	95,63
TACO FACHADAS					
Para fijación de aplacados exteriores en fachadas o fijaciones profundas.					
19610010	8	x	100	CPL	33,21
19610012	8	x	120	Con tornillo Pozidriv	43,50
19611008	10	x	80		45,41
19611011	10	x	120		62,26
19611013	10	x	140		74,27
19620010	8	x	100	Exagonal	36,72
19620012	8	x	120	Con tornillo exagonal	47,96
19621008	10	x	80		49,60
19621011	10	x	120		66,27
19621013	10	x	140		79,28
19621016	10	x	160		95,95
19630140	16	x	140	REF	300,24
19630160	16	x	160	Con tornillo exagonal	436,71
19630200	16	x	200		491,30
19630240	16	x	240		955,30
TACOS AISLAMIENTO					
TACO ISO					
Para fijación placas aislantes. Con clavo central de expansión para anclajes (poliamida con fibra vidrio)					
Ref.	Ø	x	Long.		
19500701	10	x	70	Blanco	26,93
19500901	10	x	90		30,37
19501105	10	x	120		32,62
19501110	10	x	70	Negro	26,93
19501115	10	x	90		30,37
19501120	10	x	120		32,62
ARANDELAS DE POLIPROPILENO					
Tornillos para fijación de arandelas sueltas sobre madera o plancha de acero.					
19502000	Arandela Ø 60 blanca				24,16
19502100	Arandela Ø 60 negra				27,66
19502010	Arandela Ø 140				58,45
TACOS DE NYLON					
MUNGO MN					
Expansión por roscado.				Tornillo Ø	
M1000040	MN4	x	20	2,2 - 3	2,22
M1000050	MN5	x	25	2,6 - 4	2,65
M1000060	MN6	x	30	3,5 - 5	2,98
M1000070	MN7	x	35	4,5 - 5	4,83
M1000080	MN8	x	40	4,5 - 6	5,91
M1000100	MN10	x	50	6 - 8	11,10
M1000120	MN12	x	60	8 - 10	20,33
M1000140	MN14	x	70	10 - 12	38,99
M1000160	MN16	x	80	12 - 14	56,72
M1000200	MN20	x	90	14 - 16	203,13

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
20 f PAGINA

Ref.				CONCEPTO	PRECIO EUROS
					x caja
M1380032	MN5	4000 un.	MINI BOX		133,52
M1380033	MN6	3000 un.			118,83
M1380034	MN8	1300 un.			90,11
M1380035	MN10	700 un.			120,91
M1000041	MN4	5600 un.	MAXI BOX		159,02
M1000051	MN5	5600 un.			189,68
M1000061	MN6	5600 un.			211,13
M1000071	MN7	2800 un.			174,89
M1000081	MN8	2800 un.			213,28
M1000101	MN10	1400 un.			197,35
M1000121	MN12	700 un.			194,84
M1000141	MN14	560 un.			271,22
M1000161	MN16	280 un.			201,42

MUNGO MNK / MU

Expansión por roscado con valona.

Ref.	Ø x Long.	Tornillo Ø	CONCEPTO	PRECIO EUROS
				x 100u.
M1040520	MNK5 x 25	2,6 - 4		3,69
M1040630	MNK6 x 30	3,5 - 5		4,62
M1040840	MNK8 x 40	4,5 - 6		8,77
M1041050	MNK10x 50	6 - 8		16,82
M1041250	MNK12x 60	8 - 10		19,57
M1010630	MU6 x 35	3 - 4		7,90
M1010640	MU6 x 45	3 - 4		8,53
M1010850	MU8 x 50	4,5 - 6		11,08
M1011060	MU10 x 60	6 - 8		20,10
M1011270	MU12 x 70	8 - 10		32,12
M1011470	MU14 x 75	8 - 10		51,01

MUNGO MQ

Expansión cuádruple con valona.

Ref.				CONCEPTO	PRECIO EUROS
M1050050	MQ5 x 25	2,6 - 4			3,66
M1050060	MQ6 x 30	3,5 - 5			4,97
M1050080	MQ8 x 40	4,5 - 6			8,99
M1050100	MQ10 x 50	6 - 8			13,36
M1050120	MQ12 x 60	8 - 10			22,40
M1050140	MQ14 x 70	10 - 12			43,23
					x caja
M1380532	MQ5	3500 un.	MINI BOX		130,46
M1380533	MQ6	2000 un.			109,17
M1380534	MQ8	1000 un.			92,52
M1380535	MQ10	500 un.			89,66
M1050051	MQ5	5600 un.	MAXI BOX		206,37
M1050061	MQ6	5600 un.			271,78
M1050081	MQ8	2800 un.			229,22
M1050101	MQ10	1400 un.			221,18
M1050121	MQ12	700 un.			194,36
M1050141	MQ14	560 un.			282,83

TACOS CLAVO

Expansión por percusión.
De montaje avellanado con tornillo cabeza avellanada.

Ref.				CONCEPTO	PRECIO EUROS
					x 100u.
M122502S	MNA-S5 x 25		MUNGO MNA-S		11,90
M122503S	MNA-S5 x 30				10,80
M122505S	MNA-S5 x 50				11,86
M122603S	MNA-S6 x 35				14,45
M122605S	MNA-S6 x 50				16,12
M122606S	MNA-S6 x 60				16,86
M122607S	MNA-S6 x 70				21,47
M122806S	MNA-S8 x 60				22,24
M122808S	MNA-S8 x 80				24,69
M122810S	MNA-S8 x 100				32,48
M122812S	MNA-S8 x 120				39,97
M122814S	MNA-S8 x 140				61,64

De montaje con tornillo cabeza avellanada.

Ref.	Ø x Long.	Modelo	CONCEPTO	PRECIO EUROS
				x 100u.
M122502Z	MNA-Z5 x 25	MUNGO MNA-Z		9,80
M122503Z	MNA-Z5 x 30			10,35
M122505Z	MNA-Z5 x 50			10,35
M122603Z	MNA-Z6 x 35			12,24
M122605Z	MNA-Z6 x 50			15,08
M122606Z	MNA-Z6 x 60			15,08
M122607Z	MNA-Z6 x 70			16,62
M122806Z	MNA-Z8 x 60			21,96
M122808Z	MNA-Z8 x 80			24,55
M122810Z	MNA-Z8 x 100			39,98
M122812Z	MNA-Z8 x 120			54,64
M122814Z	MNA-Z8 x 140			61,86

De montaje avellanado con tornillo cabeza avellanada.

M125503S	MNAr-S5 x 30	MUNGO MNAr-S		28,00
M125505S	MNAr-S5 x 50	INOX A2		36,85
M125603S	MNAr-S6 x 35			35,89
M125605S	MNAr-S6 x 50			44,47
M125606S	MNAr-S6 x 60			43,22
M125607S	MNAr-S6 x 70			61,43
M125806S	MNAr-S8 x 60			58,02
M125808S	MNAr-S8 x 80			84,32
M125810S	MNAr-S8 x 100			115,92
M125812S	MNAr-S8 x 120			174,80
M125814S	MNAr-S8 x 140			200,86

De montaje avellanado con tornillo cabeza avellanada.

M125503Z	MNAr-Z5 x 30	MUNGO MNAr-Z		30,46
M125505Z	MNAr-Z5 x 50	INOX A2		37,53
M125603Z	MNAr-Z6 x 35			36,67
M125605Z	MNAr-Z6 x 50			43,97
M125606Z	MNAr-Z6 x 60			54,72
M125607Z	MNAr-Z6 x 70	MUNGO MNAr-Z		61,32
M125806Z	MNAr-Z8 x 60	INOX A2		86,49
M125808Z	MNAr-Z8 x 80			106,30
M125810Z	MNAr-Z8 x 100			132,49
M125812Z	MNAr-Z8 x 120			150,39
M125814Z	MNAr-Z8 x 140			210,89

TACOS LARGOS

M1100606	ML6 x 60	MUNGO ML		16,08
M1100808	ML8 x 80			27,36

Para fijación aplacados exteriores en fachadas.

M1062808	8 x 80	MUNGO MQL		45,50
M1062810	8 x 100			59,92
M1062812	8 x 120			65,26
M1062814	8 x 140			70,61
M1062816	8 x 160			76,67
M1063008	10 x 80			38,17
M1063010	10 x 100			44,15
M1063012	10 x 120			47,51
M1063014	10 x 140			65,92
M1063016	10 x 160			70,61
M1063018	10 x 180			79,30
M1063020	10 x 200			86,70

Conjunto taco y tornillo cabeza Torx T30/T40.

M1060100	8 x 80	MUNGO MQL-ST		78,41
M1060101	8 x 100			97,49
M1060102	8 x 120			105,06
M1060104	8 x 140			127,77
M1060106	8 x 160			148,37
M1060108	10 x 80			93,14
M1060110	10 x 100			105,13
M1060112	10 x 120			117,62
M1060114	10 x 140			149,46
M1060116	10 x 160			196,48
M1060118	10 x 180			337,67
M1060120	10 x 200			358,44

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 21

CONCEPTO				PRECIO EUROS x100u.
Conjunto taco y tornillo cabeza hexagonal.				
Ref.	Ø x Long.		Modelo	
				
M1060208	10 x 80		MUNGO MQL-SS	91,61
M1060210	10 x 100			98,42
M1060212	10 x 120			112,85
M1060214	10 x 140			140,83
M1060216	10 x 160			196,29
M1060218	10 x 180			377,58
M1060220	10 x 200			399,33
Conjunto taco y tornillo cabeza Torx T30/T40 Inox.				
				
M1070100	8 x	80/T30	MUNGO MQL-STr A4	306,63
M1070101	8 x	100/T30		391,61
M1070102	8 x	120/T30		440,24
M1070104	8 x	140/T30		536,18
M1070106	8 x	160/T30		623,92
Conjunto taco y tornillo cabeza T40.				
				
M1060308	10 x	80	MUNGO MQLK-STB	116,26
M1060310	10 x	100		107,79
M1060312	10 x	120		157,97
PARA MATERIALES HUECOS				
Para fijación aplacados exteriores en fachadas.				
				
M1121600	8 x	80	MUNGO MB	30,51
M1121601	8 x	100		34,44
M1121602	8 x	120		42,52
M1121604	8 x	140		47,11
M1121608	10 x	80		50,98
M1121610	10 x	100		52,90
M1121612	10 x	120		49,45
M1121614	10 x	140		55,78
M1121616	10 x	160		55,99
M1121620	10 x	200		71,00
Conjunto taco y tornillo cabeza Torx T30/T40.				
				
M1122100	8 x	80	MUNGO MB-ST	48,66
M1122101	8 x	100		58,39
M1122102	8 x	120		75,95
M1122104	8 x	140		86,13
M1122108	10 x	80		84,06
M1122110	10 x	100		88,95
M1122112	10 x	120		105,56
M1122114	10 x	140		115,39
M1122116	10 x	160		145,66
M1122120	10 x	200		215,03
Conjunto taco y tornillo cabeza hexagonal.				
				
M1121908	10 x	80	MUNGO MB-SS	82,36
M1121910	10 x	100		89,58
M1121912	10 x	120		107,80
M1121914	10 x	140		117,69
M1121916	10 x	160		148,79
M1121920	10 x	200		222,14
Conjunto taco y tornillo cabeza Pozi 3.				
				
M1122300	8 x	80	MUNGO MB-S	48,86
M1122301	8 x	100		58,39
M1122302	8 x	120		75,95
M1122304	8 x	140		86,13
M1122308	10 x	80		89,00
M1122310	10 x	100		90,06
M1122312	10 x	120		102,42
M1122314	10 x	140		115,78
M1122316	10 x	160		144,58
M1122320	10 x	200		221,17

CONCEPTO				PRECIO EUROS x100u.
Conjunto taco y tornillo cabeza Torx T30/T40 Inox.				
Ref.	Ø x Long.		Modelo	
				
M1136908	8 x	80	MUNGO MB-STr	199,53
M1136910	8 x	100	INOX A4	230,69
M1136912	8 x	120		289,65
M1136914	8 x	140		347,20
M1137208	10 x	80		310,50
M1137210	10 x	100		441,81
M1137212	10 x	120		488,29
M1137214	10 x	140		609,23
M1137216	10 x	160		793,30
M1137220	10 x	200		1.028,28
M1137224	10 x	240		1.705,09
M1137228	10 x	280		2.400,89
Conjunto taco y tornillo cabeza hexagonal.				
				
M1135208	10 x	80	MUNGO MB-SSr	347,58
M1135210	10 x	100	INOX A4	441,81
M1135212	10 x	120		514,94
M1135214	10 x	140		629,25
M1135216	10 x	160		793,29
M1135220	10 x	200		1.091,15
PARA MATERIALES SOLIDOS				
Para fijación aplacados exteriores en fachadas.				
				
M1131008	10 x	80	MUNGO MBR	25,74
M1131010	10 x	100		28,76
M1131012	10 x	120		30,45
M1131014	10 x	140		32,82
M1131016	10 x	160		35,20
M1131020	10 x	200		244,98
Conjunto taco y tornillo cabeza Torx T30/T40.				
				
M1122006	10 x	60	MUNGO MBR-ST	75,55
M1122008	10 x	80		82,73
M1122010	10 x	100		93,10
M1122012	10 x	120		110,76
M1122014	10 x	140		139,21
M1122016	10 x	160		170,25
M1122020	10 x	200		286,53
Conjunto taco y tornillo cabeza hexagonal.				
				
M1121506	10 x	60	MUNGO MBR-SS	75,55
M1121508	10 x	80		82,50
M1121510	10 x	100		92,64
M1121512	10 x	120		110,62
M1121514	10 x	140		139,32
M1121516	10 x	160		166,11
M1121520	10 x	200		286,53
Conjunto taco y tornillo cabeza Pozi 3.				
				
M1121006	10 x	60	MUNGO MBR-S	65,66
M1121008	10 x	80		68,56
M1121010	10 x	100		74,03
M1121012	10 x	120		83,86
M1121014	10 x	140		91,78
M1121016	10 x	160		118,44
M1121018	10 x	200		415,37
Conjunto taco y tornillo cabeza Torx T30/T40 Inox.				
				
M1137108	10 x	80	MUNGO MBR-STr	292,62
M1137110	10 x	100	INOX A4	298,92
M1137112	10 x	120		355,96
M1137114	10 x	140		420,15
M1137116	10 x	160		503,79
M1137120	10 x	200		902,47
Conjunto taco y tornillo cabeza hexagonal.				
				
M1135108	10 x	80	MUNGO MBR-SSr	333,23
M1135110	10 x	100	INOX A4	402,16
M1135112	10 x	120		451,89
M1135114	10 x	140		465,12
M1135116	10 x	160		560,70
M1135120	10 x	200		860,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 21 a

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PARA MATERIALES HUECOS Y MACIZOS					
Conjunto taco largo y tornillo cabeza Torx T40.					x100u.
	Ref.	Ø x Long.		Modelo	
	M1122009	10 x 80		MUNGO MBR-XT	102,32
	M1122011	10 x 100			114,46
	M1122013	10 x 120			125,94
	M1122015	10 x 140			141,67
	M1122017	10 x 160			177,43
	M1122021	10 x 200			465,03
PARA ANDAMIOS					
Taco para fijación andamios ligeros.					
	M1131407	MGD 14 x 70		MUNGO MGD	59,99
	M1131410	MGD 14 x 100			70,57
	M1131414	MGD 14 x 140			81,94
Anclaje argolla para fijación andamios.					
	M1131209	MGV 12 x 90		MUNGO MGV	244,10
	M1131212	MGV 12 x 120			252,99
	M1131216	MGV 12 x 160			284,41
	M1131219	MGV 12 x 190			327,71
	M1131223	MGV 12 x 230			357,09
	M1131230	MGV 12 x 300			365,96
	M1131235	MGV 12 x 350			457,04
TORNILLERIA					
TORNILLOS BROCA DIN 7504-K					
Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza hexagonal, acero cincado.					
	Ref.	Ø x Long.	Cap. taladro	Espesor max. fijar	
	78035130	3,5 x 13	2	8	1,79
	78035160	3,5 x 16	2	11	2,05
	78035190	3,5 x 19	2	14	2,09
	78035250	3,5 x 25	2	20	2,59
	78042130	4,2 x 13	3	6	2,14
	78042160	4,2 x 16	3	9	2,36
	78042195	4,2 x 19	3	12	2,79
	78042252	4,2 x 25	3	18	3,15
	78042320	4,2 x 32	3	25	3,79
	78042381	4,2 x 38	3	31	4,48
	78048130	4,8 x 13	4	3	2,90
	78048165	4,8 x 16	4	6	3,20
	78048198	4,8 x 19	4	9	3,49
	78048200	4,8 x 25	4	15	3,93
	78048204	4,8 x 32	4	22	4,46
	78048210	4,8 x 38	4	28	5,26
	78055190	5,5 x 19	5	7	4,42
	78055227	5,5 x 22	5	10	4,65
	78055229	5,5 x 25	5	13	5,13
	78055237	5,5 x 32	5	20	5,94
	78055244	5,5 x 38	5	26	6,61
	78055500	5,5 x 50	5	38	7,99
	78055630	5,5 x 63	5	51	9,62
	78063190	6,3 x 19	6	5	6,63
	78063257	6,3 x 25	6	11	7,17
	78063320	6,3 x 32	6	18	8,47
	78063380	6,3 x 38	6	24	9,16
	78063500	6,3 x 50	6	36	11,17
	78063630	6,3 x 63	6	49	13,33
	78063850	6,3 x 80	6	57	17,13
	78063855	6,3 x 90	6	65	22,45
	78063860	6,3 x 100	6	75	24,15

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Con arandela de neopreno.					x100u.
	Ref.	Ø x Long.	Cap. taladro	Espesor max. fijar	
	78142190	4,2 x 19	14	3	6,31
	78142251	4,2 x 25		3	7,21
	78144130	4,2 x 13	16	3	5,72
	78144160	4,2 x 16		3	5,89
	78148130	4,8 x 13		4	6,18
	78148166	4,8 x 16		4	6,42
	78148192	4,8 x 19		4	6,31
	78148198	4,8 x 25		4	7,72
	78155190	5,5 x 19		5	6,61
	78155228	5,5 x 22		5	7,47
	78155238	5,5 x 32		5	9,37
	78155245	5,5 x 38		5	10,60
	78155350	5,5 x 50		5	11,99
	78155630	5,5 x 63		5	13,37
	78157250	6,3 x 25		6	10,20
	78157350	6,3 x 35		6	11,45
	78157500	6,3 x 50		6	14,66
	78158130	4,2 x 13	18	3	7,06
	78158160	4,2 x 16		3	7,17
	78159130	4,8 x 13		4	7,52
	78159160	4,8 x 16		4	7,68
	78159190	4,8 x 19		4	8,17
	78160220	5,5 x 22		5	8,38
	78160250	5,5 x 25		5	9,54
	78160320	5,5 x 32		5	10,11
	78160380	5,5 x 38		5	10,56
	78163190	6,3 x 19		6	10,78
	78163258	6,3 x 25		6	11,23
	78163350	6,3 x 35		6	13,70
	78163380	6,3 x 38		6	12,90
	78163450	6,3 x 50		6	15,30
	78163462	6,3 x 60		6	18,07
	78163475	6,3 x 75		6	20,80
	78163480	6,3 x 80		6	24,89
	78163491	6,3 x 90		6	25,29
	78163500	6,3 x 100		6	26,97
	78163622	5,5 x 22	25	5	9,59
	78163625	5,5 x 25		5	10,39
	78163635	5,5 x 32		5	12,28
	78163638	5,5 x 38		5	12,77
	78163819	6,3 x 19		6	14,39
	78163825	6,3 x 25		6	13,85
	78163826	6,3 x 35		6	17,88
	78163827	6,3 x 50		6	18,29
	78163828	6,3 x 60		6	23,06
	78163829	6,3 x 80	25	6	24,90
	78164090	6,3 x 90		6	26,40
	78164100	6,3 x 100		6	32,44
	78163830	4,8 x 19	16	Inox.	23,78
	78163835	5,5 x 22			29,54
	78163840	6,3 x 25	19		40,74
REDUCIDA DIN 7504-K					
Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza hexagonal.					
	79248016	4,8 x 16		SW8	3,49
	79263019	6,3 x 19			6,73
	79264019	6,3 x 19		SW10	7,29
Con arandela de neopreno.					
	79348016	4,8 x 16	16	SW8	8,57
	79363019	6,3 x 19			10,81
	79363196	6,3 x 19		SW10	12,97
	79463019	6,3 x 19	18	SW10	13,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 b PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TORNILLO PARA VIGA

Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza hexagonal con mayor longitud de broca.



Ref.	Ø x Long.		x100u.
78190532	5,5 x 32		8,46
78190538	5,5 x 38		9,77
78190660	6,3 x 60		14,01
78190680	6,3 x 80		21,60



Con arandela de neopreno.

78195535	5,5 x 32	16	15,56
78195538	5,5 x 38		16,43

PANEL SANDWICH

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza hexagonal para interiores.



Código	Ø1 Ø2 Long.b/c		
78663600	5,5/ 6,3 x 60	Unión paneles	15,28
78663820	5,5/ 6,6 x 82	a estructura	20,22
78663980	5,5/ 6,3 x 98		25,27
78664115	5,5/ 6,3 x 115		25,83
78663850	5,5/ 6,3 x 85	Rosca fina fijación	20,66
78664105	5,5/ 6,6 x 105	en viga	26,93
78664130	5,5/ 6,3 x 130		38,32
78664150	5,5/ 6,3 x 150		44,76



Con arandela de neopreno

78763601	5,5/ 6,3 x 60	16	17,62
78763822	5,5/ 6,6 x 82		22,23
78763983	5,5/ 6,3 x 98		26,39
78764116	5,5/ 6,3 x 115		30,52

Rosca fina fijación en viga

78776085	5,5/ 6,3 x 85	18	28,05
78776105	5,5/ 6,6 x 105		38,39
78776130	5,5/ 6,3 x 130		48,23
78776150	5,5/ 6,3 x 150		61,70

TORNILLO IPN

Autotaladrante con recubrimiento Dracomet , arandela de neopreno y arandela inox en forma campana



Ref.	Ø x Long.		
78796110	6,3 x 110		60,40
78796120	6,3 x 120		66,55
78796130	6,3 x 130		71,35
78796150	6,3 x 150		72,98

ARANDELA DE NEOPRENO

Arandela metálica y arandela de neopreno unidas para montar bajo cabeza del tornillo.



Ref.		Ø ext. metal	Ø int. metal	Ø neopreno	
78400487	P-16	16	5,5	4,5	2,40
78400630	P-20	20	6,8	5,5	2,98
78400645	P-25	25	6,8	5,5	4,79

BROCA CABEZA GRANDE

Tornillo autotaladrante y autoroscante



Ref.	Ø x Long.		
78263509	3,5 x 9,5	Cabeza alomada	2,17
78263513	3,5 x 13	ancha	2,32
78264213	4,2 x 13		2,41
78264216	4,2 x 16		2,65

CONCEPTO | PRECIO EUROS

DIN 7504-N CABEZA ALOMADA

Tornillo autotaladrante y autoroscante.



Ref.	Ø x Long.	Capac. taladro	Espesor máx. a fijar	x100u.
78235103	3,5 x 9,5	2,25	3,5	1,13
78235131	3,5 x 11	2,25	5,5	1,54
78235139	3,5 x 13	2,25	7,5	1,37
78235160	3,5 x 16	2,25	10,5	1,49
78235190	3,5 x 19	2,25	13,5	1,56
78235222	3,5 x 22	2,25	16,5	2,06
78235250	3,5 x 25	2,25	19,5	1,96
78235321	3,5 x 32	2,25	26,5	2,70
78239130	3,9 x 13	3	6	1,88
78239161	3,9 x 16	3	9	1,78
78239190	3,9 x 19	3	13	2,15
78239223	3,9 x 22	3	16	2,50
78239250	3,9 x 25	3	19	2,75
78239322	3,9 x 32	3	26	3,21
78239380	3,9 x 38	3	32	3,71
78242132	4,2 x 13	3	6	1,79
78242160	4,2 x 16	3	9	1,91
78242190	4,2 x 19	3	12	2,16
78242223	4,2 x 22	3	15	2,75
78242250	4,2 x 25	3	18	2,55
78242321	4,2 x 32	3	25	3,52
78242380	4,2 x 38	3	31	3,90
78242501	4,2 x 50	3	43	5,14
78248138	4,8 x 13	5	2	2,52
78248160	4,8 x 16	5	5	2,66
78248193	4,8 x 19	5	8	2,92
78248224	4,8 x 22	5	11	3,85
78248251	4,8 x 25	5	14	2,99
78248322	4,8 x 32	5	21	3,85
78248380	4,8 x 38	5	27	4,64
78248450	4,8 x 45	5	34	5,39
78248502	4,8 x 50	5	39	6,17
78255119	5,5 x 19	6	6	4,53
78255220	5,5 x 22	6	9	5,15
78255135	5,5 x 25	6	12	5,21
78255320	5,5 x 32	6	19	6,12
78255381	5,5 x 38	6	25	6,87
78255450	5,5 x 45	6	32	7,89
78255600	5,5 x 60	6	39	10,31
78255730	5,5 x 73	6	45	13,16

En color blanco.



78235114	3,5 x 9,5	2,25	3,5	1,60
78213013	3,5 x 13	2,25	7,5	2,51
78214013	4,2 x 13	3	6	2,70
78214016	4,2 x 16	3	9	3,04
78214019	4,2 x 19	3	12	3,65
78214032	4,2 x 32	3	25	6,03

En color negro.

78235125	3,5 x 9,5	2,01

DIN 7504-P CABEZA AVELLANADA

Tornillo autotaladrante y autoroscante de templado.



78535100	3,5 x 10	2,25	5	1,24
78535130	3,5 x 13	2,25	5	1,26
78535161	3,5 x 16	2,25	8	1,57
78535190	3,5 x 19	2,25	11	1,64
78535250	3,5 x 25	2,25	17	2,06
78535320	3,5 x 32	2,25	20	2,23
78539130	3,9 x 13	3	4	1,57
78539162	3,9 x 16	3	7	1,83
78539190	3,9 x 19	3	10	2,03
78539220	3,9 x 22	3	13	2,16
78539251	3,9 x 25	3	16	2,33
78539320	3,9 x 32	3	23	2,86
78539381	3,9 x 38	3	29	3,26
78542131	4,2 x 13	3	3	1,89
78542160	4,2 x 16	3	6	1,81
78542192	4,2 x 19	3	9	1,96
78542220	4,2 x 22	3	13	2,46
78542251	4,2 x 25	3	15	2,47
78542320	4,2 x 32	3	23	2,90
78542382	4,2 x 38	3	28	3,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 c PAGINA

Ref.	Ø x Long.	Capac. taladro	Espesor máx. a fijar	PRECIO EUROS x100u.
78548133	4,8 x 13	4	2	2,43
78548160	4,8 x 16	4	3	2,81
78548149	4,8 x 19	4	6	2,98
78548250	4,8 x 25	4	12	2,92
78548321	4,8 x 32	4	19	3,89
78548380	4,8 x 38	4	25	4,54
78548450	4,8 x 45	4	30	5,53
78548500	4,8 x 50	4	37	5,69
78555190	5,5 x 19	5	3	4,12
78555250	5,5 x 25	5	9	4,58
78555321	5,5 x 32	5	16	5,90
78555380	5,5 x 38	5	22	5,93
78555450	5,5 x 45	5	28	7,76
78555501	5,5 x 50	5	34	7,63
78555730	5,5 x 73	5	38	8,85

CABEZA AVELLANADA CON ALAS

Tornillo autotaladrante y autoroscante con alas de acero templado.



78348250	4,8 x 25	4	7	4,85
78348327	4,8 x 32	4	14	5,02
78348350	4,8 x 35	4	15	5,32
78348382	4,8 x 38	4	20	4,61
78348459	4,8 x 45	4	27	5,32
78348500	4,8 x 50	4	32	7,33
78355450	5,5 x 45	5	25	8,69
78355501	5,5 x 50	5	30	8,58
78355562	5,5 x 60	5	40	10,42
78355851	6,3 x 85	6	62	18,59

TORNILLOS ROSCA CHAPA
CABEZA HEXAGONAL

Autorroscante para unión de chapas y placas.



78004515	4,5 x 15			2,85
78006319	6,3 x 19			5,56
78006325	6,3 x 25			6,05
78006332	6,3 x 32			7,36
78006340	6,3 x 40			8,37
78006350	6,3 x 50			9,43
78006360	6,3 x 60			11,41
78006370	6,3 x 70			12,96
78006380	6,3 x 80			13,88
78006390	6,3 x 90			16,28
78006410	6,3 x 100			17,75
78006421	6,3 x 110			22,66
78006430	6,3 x 120			23,17
78006441	6,3 x 130			24,53
78006450	6,3 x 140			26,08
78006461	6,3 x 150			30,61

Con arandela de neopreno.



			Ø arand.	
78100415	4,5 x 15		15	6,18
78106319	6,3 x 19		16	10,31
78106325	6,3 x 25			10,92
78106332	6,3 x 32			14,32
78106340	6,3 x 40			15,24
78106350	6,3 x 50			16,69
78106390	6,3 x 90			21,77
78107019	6,3 x 19		18	11,63
78107025	6,3 x 25			11,77
78107040	6,3 x 40			16,88
78107050	6,3 x 50			17,26
78107060	6,3 x 60			17,98
78107080	6,3 x 80			23,56
78107090	6,3 x 90			26,83
78107100	6,3 x 100			27,82
78107120	6,3 x 120			34,09
78107130	6,3 x 130			38,98
78107150	6,3 x 150			43,53



Ref.	Ø x Long.	Capac. taladro	Espesor máx. a fijar	PRECIO EUROS x100u.
78116319	6,3 x 19	25		15,31
78116325	6,3 x 25			17,12
78116340	6,3 x 40			18,84
78116350	6,3 x 50			20,19
78116360	6,3 x 60			22,48
78116380	6,3 x 80			27,41
78116390	6,3 x 90			28,08
78116410	6,3 x 100			29,97
78116412	6,3 x 120			37,15
78116415	6,3 x 150			51,37

DIN 7981 CABEZA ALOMADA

Autorroscante para unión de chapas y placas.



78202906	2,9 x 6,5	0,94
78202910	2,9 x 9,5	0,99
78202913	2,9 x 13	1,09
78202916	2,9 x 16	1,18
78202919	2,9 x 19	1,33
78202922	2,9 x 22	1,45
78202925	2,9 x 25	1,59
78203506	3,5 x 6,5	1,11
78203510	3,5 x 9,5	1,22
78203513	3,5 x 13	1,45
78203516	3,5 x 16	1,37
78203519	3,5 x 19	1,82
78203522	3,5 x 22	1,91
78203525	3,5 x 25	2,43
78203532	3,5 x 32	2,76
78203538	3,5 x 38	3,02
78203907	3,9 x 6,5	1,50
78203910	3,9 x 9,5	1,59
78203913	3,9 x 13	1,72
78203916	3,9 x 16	2,03
78203919	3,9 x 19	2,23
78203922	3,9 x 22	2,66
78203925	3,9 x 25	2,81
78203932	3,9 x 32	3,26
78203938	3,9 x 38	3,70
78203945	3,9 x 45	4,28
78204210	4,2 x 9,5	1,57
78204213	4,2 x 13	1,68
78204216	4,2 x 16	2,36
78204219	4,2 x 19	2,61
78204222	4,2 x 22	3,05
78204225	4,2 x 25	2,60
78204232	4,2 x 32	3,32
78204238	4,2 x 38	3,90
78204245	4,2 x 45	4,74
78204250	4,2 x 50	5,06
78204260	4,2 x 60	6,62
78204270	4,2 x 70	7,60
78204810	4,8 x 9,5	2,64
78204813	4,8 x 13	2,22
78204816	4,8 x 16	2,55
78204819	4,8 x 19	3,52
78204822	4,8 x 22	3,93
78204825	4,8 x 25	3,45
78204832	4,8 x 32	3,78
78204838	4,8 x 38	5,05
78204845	4,8 x 45	6,34
78204850	4,8 x 50	7,70
78204860	4,8 x 60	7,70
78204870	4,8 x 70	10,25
78204880	4,8 x 80	12,47
78204890	4,8 x 90	13,90
78204910	4,8 x 100	13,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 d PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS x100u.
Ref.	Ø x Long.	Ø arand.	
			
78205513	5,5 x 13		4,17
78205516	5,5 x 16		4,32
78205519	5,5 x 19		4,60
78205522	5,5 x 22		4,96
78205525	5,5 x 25		4,50
78205532	5,5 x 32		7,10
78205538	5,5 x 38		7,12
78205545	5,5 x 45		7,78
78205550	5,5 x 50		7,58
78205560	5,5 x 60		11,39
78205570	5,5 x 70		10,32
78205580	5,5 x 80		14,49
78205590	5,5 x 90		16,78
78205610	5,5 x 100		19,51
78206313	6,3 x 13		5,27
78206316	6,3 x 16		5,80
78206319	6,3 x 19		6,35
78206322	6,3 x 22		6,88
78206325	6,3 x 25		7,35
78206332	6,3 x 32		9,58
78206338	6,3 x 38		11,58
78206345	6,3 x 45		11,25
78206350	6,3 x 50		12,47
78206360	6,3 x 60		15,17
78206370	6,3 x 70		16,69
DIN 7982 CABEZA AVELLANADA			
Autorroscante para unión de chapas y placas.			
			
78502909	2,9 x 9,5		0,56
78502913	2,9 x 13		0,71
78502916	2,9 x 16		0,82
78502919	2,9 x 19		1,07
78502922	2,9 x 22		1,15
78502925	2,9 x 25		1,32
78503509	3,5 x 9,5		0,79
78503513	3,5 x 13		1,15
78503516	3,5 x 16		1,31
78503519	3,5 x 19		1,56
78503522	3,5 x 22		1,50
78503525	3,5 x 25		2,01
78503532	3,5 x 32		2,19
78503538	3,5 x 38		2,49
78503909	3,9 x 9,5		1,03
78503913	3,9 x 13		1,39
78503916	3,9 x 16		1,72
78503919	3,9 x 19		1,80
78503922	3,9 x 22		2,24
78503925	3,9 x 25		2,13
78503932	3,9 x 32		2,89
78503938	3,9 x 38		3,30
78503945	3,9 x 45		3,91
78503950	3,9 x 50		4,31
78504209	4,2 x 9,5		1,08
78504213	4,2 x 13		1,59
78504216	4,2 x 16		1,54
78504219	4,2 x 19		1,97
78504222	4,2 x 22		2,37
78504225	4,2 x 25		2,98
78504232	4,2 x 32		3,37
78504238	4,2 x 38		3,61
78504245	4,2 x 45		4,27
78504250	4,2 x 50		4,83
78504260	4,2 x 60		6,74
78504270	4,2 x 70		6,08
78504813	4,8 x 13		2,05
78504816	4,8 x 16		2,48
78504819	4,8 x 19		2,95
78504822	4,8 x 22		3,28
78504825	4,8 x 25		3,23
78504832	4,8 x 32		3,60
78504838	4,8 x 38		4,41
78504845	4,8 x 45		5,89
78504850	4,8 x 50		6,50
78504860	4,8 x 60		6,78
78504870	4,8 x 70		8,29

CONCEPTO			PRECIO EUROS x100u.
Ref.	Ø x Long.		
			
78505513	5,5 x 13		2,96
78505516	5,5 x 16		3,24
78505519	5,5 x 19		4,04
78505522	5,5 x 22		4,38
78505525	5,5 x 25		4,89
78505532	5,5 x 32		5,91
78505538	5,5 x 38		6,42
78505545	5,5 x 45		7,83
78505550	5,5 x 50		8,72
78505560	5,5 x 60		9,15
78505570	5,5 x 70		10,30
78506313	6,3 x 13		3,19
78506316	6,3 x 16		3,65
78506319	6,3 x 19		4,54
78506322	6,3 x 22		5,36
78506325	6,3 x 25		6,03
78506332	6,3 x 32		7,22
78506338	6,3 x 38		8,53
78506345	6,3 x 45		10,17
78506350	6,3 x 50		11,63
78506360	6,3 x 60		12,77
78506370	6,3 x 70		16,81
PLACA REPARTICION			
	Para fijación de aislamiento o impermeabilización en cubiertas Deck		
78410440	40 x 40	Cuadrada	15,56
78410660	64 x 64		22,33
78420840	80 x 40	Oval con cubeta	41,56
TORNILLOS TABIQUERIA SECA			
TORNILLO INVIOLABLE			
	Cabeza inviolable, de acero cincado electrolítico.		
12400201	7 x 40		23,13
12400213	7 x 50		25,27
12400222	7 x 60		27,53
12400227	7 x 70		30,22
12400231	7 x 80		36,48
12400237	7 x 90		34,79
TORNILLO ROSCA METRICA PRESION DIN 933			
	Montaje anclajes con tuerca y arandela o en placa.		
Código	Ø x Long	Entre caras	
29106154	M6 x 16	10	8,03
29106200	M6 x 20	10	8,56
29106253	M6 x 25	10	9,50
29106300	M6 x 30	10	10,45
29106400	M6 x 40	10	14,52
29106500	M6 x 50	10	17,48
29108200	M8 x 20	13	13,28
29108301	M8 x 30	13	16,84
29108500	M8 x 50	13	17,58
29110209	M10 x 20	17	24,54
29110301	M10 x 30	17	30,28
29112252	M12 x 25	19	38,06
29112308	M12 x 30	19	38,93
29112353	M12 x 35	19	44,16
29112400	M12 x 40	19	51,39
29116405	M16 x 40	24	86,20
29120502	M20 x 50	30	164,51
Montaje anclajes con tuerca y arandela o en placa. Acero inox. A2.			
29208160	M8 x 16	13	35,48
29208201	M8 x 20	13	38,45
29208300	M8 x 30	13	48,26
29210309	M10 x 30	17	83,43
29212251	M12 x 25	19	115,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 e PAGINA

TORNILLO BARRAQUERO DIN 571

Para madera. De cabeza hexagonal.



Código	Ø x Long	Entre caras	PRECIO EUROS x100u.
12400525	5 x 25	8	3,20
12400530	5 x 30	8	3,71
12400535	5 x 35	8	4,09
12400540	5 x 40	8	4,79
12400550	5 x 50	8	5,77
12400625	6 x 25	10	4,01
12400630	6 x 30	10	4,55
12400635	6 x 35	10	5,11
12400640	6 x 40	10	5,12
12400645	6 x 45	10	5,91
12400650	6 x 50	10	6,20
12400660	6 x 60	10	7,31
12400670	6 x 70	10	8,27
12400680	6 x 80	10	13,14
12400690	6 x 90	10	11,68
12400699	6 x100	10	11,70
12400730	7 x 30	12	7,27
12400740	7 x 40	12	8,72
12400745	7 x 45	12	9,38
12400750	7 x 50	12	9,80
12400760	7 x 60	12	11,45
12400770	7 x 70	12	13,75
12400780	7 x 80	12	13,77
12400790	7 x 90	12	15,38
12400840	8 x 40	13	10,39
12400845	8 x 45	13	10,63
12400850	8 x 50	13	10,53
12400860	8 x 60	13	12,92
12400870	8 x 70	13	14,94
12400880	8 x 80	13	17,01
12400890	8 x 90	13	21,14
12400899	8 x 100	13	21,03
12400902	8 x 110	13	23,19
12400905	8 x 120	13	23,82
12401050	10 x 50	17	20,00
12401060	10 x 60	17	22,63
12401070	10 x 70	17	25,50
12401080	10 x 80	17	28,37
12401090	10 x 90	17	34,73
12401100	10 x 100	17	34,21
12401110	10 x 110	17	35,68
12401120	10 x 120	17	38,14
12401250	12 x 50	19	33,76
12401260	12 x 60	19	36,65
12401270	12 x 70	19	38,98
12401280	12 x 80	19	42,29
12401290	12 x 90	19	49,50
12401299	12 x 100	19	52,63
12401302	12 x 110	19	58,18
12401305	12 x 120	19	63,09

TORNILLO CABEZA PLANA PZ

Para aglomerado y madera.



Código	Ø x Long	Entre caras	PRECIO EUROS x100u.
12412510	2,5 x 10	Bicromatado RC impronta PZ1	0,61
12412512	2,5 x 12		0,66
12412516	2,5 x 16		0,70
12412520	2,5 x 20		0,77
12412525	2,5 x 25		0,89
12413012	3 x 12		0,75
12413016	3 x 16		0,82
12413020	3 x 20		0,95
12413025	3 x 25		1,05
12413030	3 x 30		1,20
12413035	3 x 35		1,27
12413040	3 x 40		1,33



Código	Ø x Long	Entre caras	PRECIO EUROS x100u.
12413512	3,5 x 12	Bicromatado RC impronta PZ2	0,76
12413514	3,5 x 14		0,90
12413516	3,5 x 16		1,03
12413517	3,5 x 17		1,01
12413518	3,5 x 18		0,98
12413520	3,5 x 20		1,13
12413525	3,5 x 25		1,31
12413530	3,5 x 30		1,52
12413535	3,5 x 35		1,56
12413540	3,5 x 40		1,76
12413545	3,5 x 45		1,98
12413550	3,5 x 50		2,18
12414012	4 x 12		0,85
12414016	4 x 16		0,97
12414020	4 x 20		1,16
12414025	4 x 25		1,65
12414030	4 x 30		1,55
12414035	4 x 35		2,09
12414040	4 x 40		1,78
12414045	4 x 45		2,49
12414050	4 x 50		2,93
12414060	4 x 60		3,55
12414070	4 x 70		3,85
12414516	4,5 x 16		1,30
12414520	4,5 x 20		1,79
12414525	4,5 x 25		1,68
12414530	4,5 x 30		2,26
12414535	4,5 x 35		2,72
12414540	4,5 x 40		2,40
12414545	4,5 x 45		3,18
12414550	4,5 x 50		3,40
12414560	4,5 x 60		4,42
12414570	4,5 x 70		4,60
12414580	4,5 x 80		5,19
12415020	5 x 20		2,05
12415025	5 x 25		2,50
12415030	5 x 30		2,75
12415035	5 x 35		3,10



Código	Ø x Long	Entre caras	PRECIO EUROS x100u.
12415040	5 x 40	Bicromatado RC impronta PZ2	3,09
12415045	5 x 45		3,82
12415050	5 x 50		3,63
12415060	5 x 60		5,43
12415070	5 x 70		5,65
12416035	6 x 65	impronta PZ3	4,37
12416040	6 x 40		4,59
12416050	6 x 50		6,74
12416060	6 x 60		7,55
12416070	6 x 70		6,54



Código	Ø x Long	Entre caras	PRECIO EUROS x100u.
12423505	3,5 x 50	Bicromatado RP	2,36
12423507	3,5 x 60		3,34
12424050	4 x 50		3,21
12424060	4 x 60		3,99
12424070	4 x 70		4,64
12424080	4 x 80		4,96
12424504	4,5 x 50		3,66
12424505	4,5 x 55		4,00
12424506	4,5 x 60		5,03
12424508	4,5 x 70		5,40
12424509	4,5 x 80		6,94
12425050	5 x 50		5,10
12425055	5 x 55		5,63
12425060	5 x 60		6,15
12425065	5 x 65		6,19
12425070	5 x 70		6,77
12425080	5 x 80		7,84
12425090	5 x 90		8,87
12425100	5 x 100		9,72
12426050	6 x 50		5,51
12426060	6 x 60		8,10
12426070	6 x 70		9,11
12426080	6 x 80		10,79
12426090	6 x 90		12,11
12426100	6 x 100		14,21
12426110	6 x 110		15,00
12426120	6 x 120		17,63
12426130	6 x 130		20,78
12426140	6 x 140		25,45
12426160	6 x 160		27,99
12426180	6 x 180		43,31
12426200	6 x 200		46,91

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 f PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS x100u.
Código	Ø x Long		Entre caras	
12432501	2,5 x 12		Cincado RC	0,76
12432503	2,5 x 16			0,73
12433016	3 x 16			0,76
12433020	3 x 20			0,78
12433025	3 x 25			0,87
12433030	3 x 30			1,01
12433500	3,5 x 12			0,81
12433501	3,5 x 16			1,06
12433503	3,5 x 20			1,21
12433504	3,5 x 25			1,29
12433505	3,5 x 30			1,63
12433506	3,5 x 35			1,82
12433507	3,5 x 40			2,00
12433508	3,5 x 45			2,19
12433509	3,5 x 50			2,39
12434016	4 x 16			1,05
12434020	4 x 20			1,40
12434025	4 x 25			1,74
12434030	4 x 30			1,97
12434035	4 x 35			2,22
12434040	4 x 40			2,45
12434050	4 x 50			2,93
12434060	4 x 60			3,00
12434504	4,5 x 40			3,03
12435060	5 x 60			2,18
12443505	3,5 x 50		Cincado RP	2,19
12444050	4 x 50			2,92
12444060	4 x 60			3,10
12444505	4,5 x 50			2,98
12444507	4,5 x 60			3,54
12444509	4,5 x 70			4,17
12444511	4,5 x 80			11,84
12445050	5 x 50			3,47
12445060	5 x 60			6,13
12445070	5 x 70			4,88
12446160	6 x 160			55,85

TORNILLO CABEZA PLANA TX

Para aglomerado y madera.

12453020	3 x 20		Bicromatado RC	0,96
12453025	3 x 25			1,13
12453030	3 x 30			1,16
12453035	3 x 35			1,32
12453500	3,5 x 12			1,05
12453501	3,5 x 14			1,12
12453502	3,5 x 16			1,16
12453503	3,5 x 17			1,20
12453504	3,5 x 20			1,32
12453505	3,5 x 25			1,48
12453506	3,5 x 30			1,62
12453507	3,5 x 35			1,63
12453508	3,5 x 40			1,64
12453509	3,5 x 45			1,75
12453510	3,5 x 50			2,27
12454016	4 x 16			1,14
12454020	4 x 20			1,29
12454025	4 x 25			1,42
12454030	4 x 30			2,08
12454035	4 x 35			2,34
12454040	4 x 40			2,48
12454045	4 x 45			2,00
12454501	4,5 x 16			1,52
12454502	4,5 x 20			1,57
12454504	4,5 x 30			1,84
12454505	4,5 x 35			2,07
12454505	4,5 x 40			3,03
12454507	4,5 x 45			2,58
12455030	5 x 30			2,13
12455035	5 x 35			2,48
12455040	5 x 40			2,64
12455045	5 x 45			4,15
12456040	6 x 40			4,04
12464050	4 x 50		Bicromatado RP	3,47
12464060	4 x 60			3,94
12464070	4 x 70			4,94
12464080	4 x 80			5,95

CONCEPTO			PRECIO EUROS x100u.
Código	Ø x Long		
12464505	4,5 x 50	Bicromatado RP	4,62
12464507	4,5 x 60		5,25
12464509	4,5 x 70		6,15
12464511	4,5 x 80		7,04
12465050	5 x 50		5,44
12465060	5 x 60		6,29
12465070	5 x 70		7,72
12465080	5 x 80		8,60
12465090	5 x 90		10,13
12465100	5 x 100		11,63
12466050	6 x 50		5,55
12466060	6 x 60		6,79
12466070	6 x 70		8,36
12466080	6 x 80		10,03
12466090	6 x 90		14,70
12466100	6 x 100		18,05
12466120	6 x 120		22,02
12466130	6 x 130		24,42
12466140	6 x 140		29,23
12466160	6 x 160		37,22
12466180	6 x 180		42,70
12466200	6 x 200		55,66

TORNILLO FWS CABEZA PLANA

Para aglomerado y madera.

12473503	3,5 x 17	Bicromatado PZ	1,28
12473504	3,5 x 25		1,56
12473508	3,5 x 40		1,98
12473509	3,5 x 45		2,28
12474016	4 x 16		1,40
12474020	4 x 20		1,57
12474030	4 x 30		1,84
12474035	4 x 35		2,11
12474040	4 x 40		2,31
12483505	3,5 x 30	Bicromatado TX	1,75
12483506	3,5 x 35		1,94
12483507	3,5 x 40		2,14
12484030	4 x 30		2,07
12484035	4 x 35		2,28
12484040	4 x 40		2,53
12484050	4 x 50		3,12

DOBLE ROSCA TX

12486100	6 x 100	Bicromatado	31,66
12486120	6 x 120		49,50
12486140	6 x 140		55,54
12486160	6 x 160		70,53
12486180	6 x 180		102,91
12486200	6 x 200		144,23
12486220	6 x 220		151,07
12488080	8 x 80		49,09
12488100	8 x 100		61,77
12488120	8 x 120		59,82
12488140	8 x 140		53,75
12488160	8 x 160		56,00
12488180	8 x 180		66,19
12488200	8 x 200		86,25
12488220	8 x 220		100,70
12488240	8 x 240		268,21
12488260	8 x 260		130,38
12488280	8 x 280		152,40
12488300	8 x 300		336,14
12488320	8 x 320		394,78
12488340	8 x 340		435,97
12488360	8 x 360		533,05
12488400	8 x 400		532,30
12490100	10 x 100		96,25
12490120	10 x 120		118,63
12490140	10 x 140		145,37
12490160	10 x 160		237,33
12490200	10 x 200		310,21
12490220	10 x 220		293,90
12490240	10 x 240		401,94
12490260	10 x 260		463,57
12490280	10 x 280		554,62
12490300	10 x 300		663,22
12490320	10 x 320		793,08
12490340	10 x 340		948,37
12490360	10 x 360		1.134,06
12490380	10 x 380		1.356,11
12490400	10 x 400		878,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 g PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
ACCESORIOS PARA ATORNILLAR		
Prolongador de longitud y adecuación de medidas para cabezas de tornillos.		**x un.**
30354005	Portapuntas magnético	9,89
30354540	Torx 40	1,15
30355055	Vaso Hex. 5,5 mm.	9,12
30355072	Vaso Hex. 7 mm	9,12
30355083	Vaso Hex. 8 mm	9,77
30355105	Vaso Hex. 10 mm	10,64
30355112	Vaso Hex. 12 mm.	11,95
30355115	Vaso Hex. 13 mm.	12,38
30355117	Vaso Hex. 14 mm.	14,33
30355123	Vaso Hex. 17 mm.	15,31
30356250	Punta Phillips Nº 1	0,64
30356251	Punta Phillips Nº 2	0,64
30356253	Punta Phillips Nº 3	0,64
REMACHES DE VASTAGOS		
Cuerpo aluminio Al Mg 3,5 %. Vástago acero cincado.		
AL/AC ALOMADO		
Para unión de materiales metálicos sin apriete específico. DIN 7337.		**x 100u.**
Ref. Ø x L	Taladro Ø mm / Espesor mm.	
71024041 2,4 x 4	2,5 / 0,5-2	2,10
71024052 2,4 x 6	2,5 / 2-4	2,41
71024074 2,4 x 8	2,5 / 4-6	2,57
71024100 2,4 x 10	2,5 / 6-8	2,64
71024120 2,4 x 12	2,5 / 8-10	2,88
71030050 3 x 5	3,1 / 0,5-2,5	2,03
71030060 3 x 6	3,1 / 1,5-3,5	1,80
71030081 3 x 8	3,1 / 3,5-5,5	2,14
71030100 3 x 10	3,1 / 5,5-7	2,37
71030120 3 x 12	3,1 / 7-9	2,64
71030140 3 x 14	3,1 / 9-11	2,98
71030150 3 x 15	3,1 / 9-12	3,09
71030160 3 x 16	3,1 / 11-13	3,38
71030180 3 x 18	3,1 / 13-15	3,70
71032051 3,2 x 5	3,3 / 0,5-2,5	2,10
71032071 3,2 x 6	3,3 / 1,5-3,5	1,99
71032082 3,2 x 8	3,3 / 3,5-5,5	2,18
71032104 3,2 x 10	3,3 / 5,5-7	2,40
71032115 3,2 x 12	3,3 / 7-9	2,98
71032120 3,2 x 14	3,3 / 9-11	3,08
71032137 3,2 x 15	3,3 / 9-12	3,32
71032160 3,2 x 16	3,3 / 11-13	3,48
71032180 3,2 x 18	3,3 / 13-15	3,83
71040068 4 x 6	4,1 / 1,5-3	2,21
71040079 4 x 7	4,1 / 3-4,5	2,50
71040090 4 x 8	4,1 / 3-5	2,50
71040101 4 x 10	4,1 / 5-6,5	3,06
71040123 4 x 12	4,1 / 6,5-8,5	3,28
71040134 4 x 14	4,1 / 8,5-10,5	3,28
71040156 4 x 16	4,1 / 10,5-12,5	3,79
71040189 4 x 18	4,1 / 12,5-14,5	4,08
71040211 4 x 20	4,1 / 14,5-16,5	4,38
71040240 4 x 24	4,1 / 18,5-20,5	5,69
71040280 4 x 28	4,1 / 22,5-24,5	6,28
71040300 4 x 30	4,1 / 21,5-26	6,77
71040350 4 x 35	4,1 / 26-30	8,01
71048060 4,8 x 6	4,9 / 1-3	3,08
71048087 4,8 x 8	4,9 / 3-4,5	3,00
71048111 4,8 x 10	4,9 / 4,5-6	4,35
71048120 4,8 x 12	4,9 / 6-8	4,50
71048142 4,8 x 14	4,9 / 8-10	4,88
71048175 4,8 x 16	4,9 / 10-12	4,88
71048186 4,8 x 18	4,9 / 12-14	6,91
71048219 4,8 x 21	4,9 / 14-17	7,39
71048252 4,8 x 24	4,9 / 17-20	6,72
71048270 4,8 x 27	4,9 / 18-23	7,28
71048307 4,8 x 30	4,9 / 23-25	7,77
71048320 4,8 x 32	4,9 / 24-28	9,07
71048351 4,8 x 35	4,9 / 27-30	7,96
71048400 4,8 x 40	4,9 / 30-35	13,19
71048453 4,8 x 45	4,9 / 35-40	14,65
71048500 4,8 x 50	4,9 / 40-45	18,37
71048550 4,8 x 55	4,9 / 45-50	28,84
71048600 4,8 x 60	4,9 / 50-55	35,23

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Ref. Ø x L	Taladro Ø mm / Espesor mm.	**x100u.**
	71060080 6 x 8	6,1 / 2-4	7,95
	71060100 6 x 10	6,1 / 4-6	8,32
	71060120 6 x 12	6,1 / 6-8	8,78
	71060140 6 x 14	6,1 / 8-9	9,35
	71060160 6 x 16	6,1 / 9-11	9,93
	71060180 6 x 18	6,1 / 11-13	10,59
	71060200 6 x 20	6,1 / 13-15	11,21
	71060220 6 x 22	6,1 / 13-17	12,01
	71060260 6 x 26	6,1 / 17-20	14,38
	71060300 6 x 30	6,1 / 20-24	17,32
	71064100 6,4 x 10	6,5 / 2-5	9,32
	71064120 6,4 x 12	6,5 / 4-6	9,77
	71064120 6,4 x 15	6,5 / 6-9	11,32
	71064180 6,4 x 18	6,5 / 9-13	11,79
	71064220 6,4 x 22	6,5 / 13-16	13,33
	71064260 6,4 x 26	6,5 / 16-20	16,00
	71064300 6,4 x 30	6,5 / 18-24	17,71
	71064350 6,4 x 35	6,5 / 24-30	21,43
	71064400 6,4 x 40	6,5 / 30-35	24,06
AL/AC ALOMADO LACADO			
Blanco			
	7503206B 3,2 x 6	3,3 / 1,5-3,5	2,61
	7503208B 3,2 x 8	3,3 / 3,5-5	2,52
	7503210B 3,2 x 10	3,3 / 5,5-7	2,18
	7503212B 3,2 x 12	3,3 / 7-9	4,01
	7504006B 4 x 6	4,1 / 1,5-2,5	3,18
	7504008B 4 x 8	4,1 / 3-5	3,36
	7504010B 4 x 10	4,1 / 5-6,5	3,87
	7504012B 4 x 12	4,1 / 6,5-8,5	3,98
	7504014B 4 x 14	4,1 / 8,5-10,5	4,21
	7504810B 4,8 x 10	4,9 / 4,5-6	5,37
	7504812B 4,8 x 12	4,9 / 6-8	5,44
	7504814B 4,8 x 14	4,9 / 8-10	6,12
Negro			
	7503206N 3,2 x 6	3,3 / 1,5-3,5	2,61
	7503208N 3,2 x 8	3,3 / 3,5-5	2,62
	7503210N 3,2 x 10	3,3 / 5,5-7	2,82
	7503212N 3,2 x 12	3,3 / 7-9	4,01
	7504006N 4 x 6	4,1 / 1,5-2,5	3,18
	7504008N 4 x 8	4,1 / 3-5	3,36
	7504010N 4 x 10	4,1 / 5-6,5	3,68
	7504012N 4 x 12	4,1 / 6,5-8,5	3,93
	7504014N 4 x 14	4,1 / 8,5-10,5	4,21
	7504810N 4,8 x 10	4,9 / 4,5-6	4,98
	7504812N 4,8 x 12	4,9 / 6-8	5,28
	7504814N 4,8 x 14	4,9 / 8-10	5,54
Bronce			
	7504008Z 4 x 8	4,1 / 3-5	3,36
	7504010Z 4 x 10	4,1 / 5-6,5	3,68
	7504012Z 4 x 12	4,1 / 6,5-8,5	3,93
	7504810Z 4,8 x 10	4,9 / 4,5-6	4,98
	7504812Z 4,8 x 12	4,9 / 6-8	5,28
AL/AC CABEZA GRANDE			
Para la unión de materiales metálicos con mayor superfície de apoyo.			
Valona Ø 9,5			
	70932080 3,2 x 8	3,3 / 3,5-5	4,64
	70932100 3,2 x 10	3,3 / 5,5-7	5,04
	70932120 3,2 x 12	3,3 / 7-9	5,51
	70932140 3,2 x 14	3,3 / 9-11	6,31
Valona Ø 12			
	70940080 4 x 8	4,1 / 3-5	4,78
	70940110 4 x 10	4,1 / 5-6,5	5,29
	70940121 4 x 12	4,1 / 6,5-8,5	5,71
	70940142 4 x 14	4,1 / 8,5-10,5	6,64
	70940163 4 x 16	4,1 / 10,5-12,5	7,22
	70940181 4 x 18	4,1 / 12,5-14,5	7,59
	70940200 4 x 20	4,1 / 14,5-16,5	7,84
	70940250 4 x 25	4,1 / 17-20	11,72

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 h PAGINA

Ref.	Ø x L	Taladro Ø mm	Espesor mm.	PRECIO EUROS x100u.
Valona Ø 14				
70948080	4,8 x 8	4,9	1-4,5	5,13
70948100	4,8 x 10	4,9	4-6	6,04
70948120	4,8 x 12	4,9	6-8	6,91
70948140	4,8 x 14	4,9	8-10	7,28
70948160	4,8 x 16	4,9	10-12	7,51
70948180	4,8 x 18	4,9	12-14	8,33
70948210	4,8 x 21	4,9	14-17	9,28
70948240	4,8 x 24	4,9	17-20	10,31
70948260	4,8 x 26	4,9	19,5-22	12,12
70948300	4,8 x 30	4,9	23-25	12,37
70948350	4,8 x 35	4,9	25-30	15,45
Valona Ø 16				
70949100	4,8 x 10	4,9	3,5-6	9,86
70949120	4,8 x 12	4,9	6-8	10,55
70949140	4,8 x 14	4,9	8-10	11,13
70949160	4,8 x 16	4,9	10-12	11,91
70949180	4,8 x 18	4,9	12-14	12,86



AL/AC AVELLANADO

Para unión de materiales metálicos sin apriete específico y acabado rasante con la superficie de apoyo.



71230060	3 x 6	3,1	1,5-3,5	2,63
71230080	3 x 8	3,1	3,5-5,5	2,80
71230100	3 x 10	3,1	5,5-7	3,12
71230120	3 x 12	3,1	7-9	3,43
71232060	3,2 x 6	3,3	1,5-3,5	2,75
71232080	3,2 x 8	3,3	3,5-5	2,93
71232100	3,2 x 10	3,3	5-7	3,22
71232120	3,2 x 12	3,3	7-9	3,49
71232140	3,2 x 14	3,3	9-10,5	3,99
71240060	4 x 6	4,1	1,5-3	3,58
71240080	4 x 8	4,1	3-5	3,81
71240100	4 x 10	4,1	5-6,5	4,24
71240120	4 x 12	4,1	6,5-8,5	4,54
71240140	4 x 14	4,1	8,5-10,5	4,92
71240160	4 x 16	4,1	10,5-12,5	5,32
71240180	4 x 18	4,1	12,5-14,5	5,58
71240200	4 x 20	4,1	14,5-16,5	5,97
71248060	4,8 x 6	4,9	1-3,5	5,15
71248080	4,8 x 8	4,9	2-4,5	5,46
71248100	4,8 x 10	4,9	4,5-6	5,91
71248120	4,8 x 12	4,9	6-8	6,31
71248140	4,8 x 14	4,9	8-10	6,68
71248160	4,8 x 16	4,9	10-12	7,10
71248180	4,8 x 18	4,9	12-14	7,69
71248200	4,8 x 20	4,9	14-16	8,28
71248250	4,8 x 25	4,9	16-21	10,60
71248300	4,8 x 30	4,9	21-25	12,26
71248350	4,8 x 35	4,9	25-30	14,41

AL/AL ALOMADO

Cuerpo aluminio Al Mg 2,5 %. Vástago aluminio. Para unión de materiales blandos que requiere resistencia a la oxidación.



77403206	3,2 x 6	3,3	1,5-3,5	3,83
77403208	3,2 x 8	3,3	3,5-5	4,08
77403210	3,2 x 10	3,3	5-7	4,34
77403212	3,2 x 12	3,3	7-8,5	4,65
77403215	3,2 x 15	3,3	9-12	4,97
77403218	3,2 x 18	3,3	12-15	5,32
77440060	4 x 6	4,1	1,5-3,5	5,58
77440080	4 x 8	4,1	3,5-5	5,96
77440100	4 x 10	4,1	5-6,5	6,38
77440120	4 x 12	4,1	6,5-8,5	6,70
77440140	4 x 14	4,1	8,5-10,5	7,08
77440160	4 x 16	4,1	10,5-12,5	7,56
77440180	4 x 18	4,1	12,5-14,5	7,85
77440200	4 x 20	4,1	14,5-16,5	8,24

Ref.	Ø x L	Taladro Ø mm	Espesor mm.	PRECIO EUROS x100u.
77448080	4,8 x 8	4,9	3-4,5	7,61
77448100	4,8 x 10	4,9	4,5-6	8,10
77448120	4,8 x 12	4,9	6-7,5	8,70
77448140	4,8 x 14	4,9	7,5-9	9,17
77448160	4,8 x 16	4,9	9-11,5	9,59
77448180	4,8 x 18	4,9	11,5-13	10,13
77448200	4,8 x 20	4,9	13-15	10,83

AL/INOX ALOMADO

Cuerpo aluminio Al Mg 2,5 %. Vástago inox 304. Para fijación elementos de aluminio que requiere resistencia a la oxidación.



71432060	3,2 x 6	3,3	1,5-3,5	6,42
71432080	3,2 x 8	3,3	3,5-5	6,78
71432100	3,2 x 10	3,3	5-7	7,30
71432120	3,2 x 12	3,3	7-9	7,80
71432160	3,2 x 16	3,3	11-13	8,85
71440060	4 x 6	4,1	1,5-3	9,09
71440080	4 x 8	4,1	3-5	9,66
71440100	4 x 10	4,1	5-7	10,45
71440120	4 x 12	4,1	7-9	11,15
71440140	4 x 14	4,1	9-11	11,91
71440160	4 x 16	4,1	10-12,5	12,63
71440180	4 x 18	4,1	12,5-15	13,30
71440200	4 x 20	4,1	15-17	14,26
71448080	4,8 x 8	4,9	3-4,5	14,89
71448100	4,8 x 10	4,9	4,5-6,5	16,10
71448120	4,8 x 12	4,9	6,5-8,5	16,80
71448140	4,8 x 14	4,9	8,5-10,5	17,83
71448160	4,8 x 16	4,9	10,5-12	18,72
71448180	4,8 x 18	4,9	12-14	19,61
71448200	4,8 x 20	4,9	14-16,5	20,79
71448250	4,8 x 25	4,9	16,5-20	23,94
71448300	4,8 x 30	4,9	20-25	26,31

COBRE/AC ALOMADO

Para la unión de elementos de cobre o latón. Cuerpo de cobre y vástago de acero.



77930060	3 x 6	3,1	1,5-3,5	10,69
77930080	3 x 8	3,1	3,5-5,5	11,10
77930100	3 x 10	3,1	5,5-7	11,37
77930120	3 x 12	3,1	7-9	11,71
77940060	4 x 6	4	1,5-3	14,56
77940080	4 x 8	4	3-5	15,34
77940100	4 x 10	4	5-6,5	16,35
77940120	4 x 12	4	6,5-8,5	17,73
77940140	4 x 14	4	8,5-10,5	18,67
77940160	4 x 16	4	10,5-12,5	20,92
77948080	4,8 x 8	4,9	3-4,5	19,09
77948100	4,8 x 10	4,9	4,5-6	20,35
77948120	4,8 x 12	4,9	6-8	21,79
77948155	4,8 x 14	4,9	8-10	23,46
77948160	4,8 x 16	4,9	10-12	24,73

AC/AC ALOMADO

Cuerpo acero cincado electrolítico. Vástago acero cincado.
Para fijación elementos de acero o aplicaciones con grandes resistencias mecánicas.



72030060	3 x 6	3,1	1,5-3	4,19
72030080	3 x 8	3,1	3-5	4,47
72030100	3 x 10	3,1	5-7	4,80
72030120	3 x 12	3,1	7-9	4,99
72032061	3,2 x 6	3,3	1,5-3,5	4,25
72032081	3,2 x 8	3,3	3,5-5,5	4,16
72032103	3,2 x 10	3,3	5,5-7	4,99
72032125	3,2 x 12	3,3	7-9	5,37

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 i PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Ø x L		Taladro Ø mm	Espesor mm.	x100u.
72040078	4	x 6	4,1	0,5-3	4,93
72040089	4	x 8	4,1	2,5-5	4,42
72040100	4	x 10	4,1	4,5-6,5	5,70
72040133	4	x 12	4,1	6,5-8,5	6,54
72040134	4	x 14	4,1	8,5-10,5	7,25
72040135	4	x 16	4,1	10,5-12,5	7,80
72040180	4	x 18	4,1	12,5-14,5	9,26
72040200	4	x 20	4,1	14,5-16,5	9,76
72048060	4,8	x 6	4,9	1-2,5	6,08
72048075	4,8	x 8	4,9	2,5-4,5	6,39
72048108	4,8	x 10	4,9	4,5-6	7,36
72048135	4,8	x 12	4,9	6-8	8,28
72048141	4,8	x 14	4,9	8-10	8,87
72048174	4,8	x 16	4,9	10-11,5	9,61
72048180	4,8	x 18	4,1	11,5-13,5	11,17
72048207	4,8	x 21	4,9	13,5-17	12,89
72048240	4,8	x 24	4,9	17-20	13,51
72048284	4,8	x 30	4,9	20-25	18,66
72048290	4,8	x 35	4,9	25-30	19,39

INOX/INOX A2 ALOMADO

Para fijación en ambientes húmedos, ácidos o corrosivos. Cuerpo acero inox 302 y vástago inox 304

77830060	3	x 6	3,1	1-3	9,38
77830080	3	x 8	3,1	3-5	10,19
77830100	3	x 10	3,1	5-7	11,10
77830120	3	x 12	3,1	7-9	12,79
77832060	3,2	x 6	3,3	1-3	10,10
77832080	3,2	x 8	3,3	3-5	4,24
77832100	3,2	x 10	3,3	5-7	4,93
77832120	3,2	x 12	3,3	7-9	13,05
77840061	4	x 6	4,1	1-3	11,71
77840080	4	x 8	4,1	2,5-4,5	13,96
77840103	4	x 10	4,1	4,5-6,5	15,92
77840120	4	x 12	4,1	6,5-8,5	16,48
77840140	4	x 14	4,1	8,5-10,5	17,48
77840160	4	x 16	4,1	9,5-12	19,05
77840180	4	x 18	4,1	12-14	20,96
77840200	4	x 20	4,1	14-16	22,04
77848080	4,8	x 8	4,9	1,5-4	16,12
77848100	4,8	x 10	4,9	4-6	17,45
77848120	4,8	x 12	4,9	6-8	24,36
77848155	4,8	x 14	4,9	8-10	24,26
77848160	4,8	x 16	4,9	9,5-11	28,04
77848188	4,8	x 18	4,9	11-13	24,16
77848211	4,8	x 20	4,9	11-15	31,76
77848250	4,8	x 25	4,9	17-20	39,46
77848300	4,8	x 30	4,9	21-25	54,41

INOX/INOX A4 ALOMADO

Para fijación en ambientes húmedos, ácidos o corrosivos. Cuerpo y vástago acero AISI 316

74340080	4	x 8	4,1	2-4	30,87
74340100	4	x 10	4,1	4-6	32,16
74340120	4	x 12	4,1	6-8	33,62
74340140	4	x 14	4,1	8-10	34,63
74348120	4,8	x 12	5	5,5-7,5	45,31
74348140	4,8	x 14	5	7,5-9,5	48,05
74348160	4,8	x 16	5	9,5-11,5	51,04

AL/AC ALX ALOMADO

Cuerpo aluminio Al Mg 5%. Vástago de acero cincado.

Para la unión de materiales blandos a rígidos o blandos a blandos. Función semiestanca.

74132080	3,2	x 8	3,3-3,4	0,5-5	2,97
74132095	3,2	x 9,5	3,3-3,4	1-6,5	4,95
74132110	3,2	x 11	3,3-3,4	4-8	4,97
74140103	4	x 10,5	4,1-4,2	1,6-6,4	3,84
74140108	4	x 13,5	4,1-4,2	4,8-9,6	5,05
74140117	4	x 17	4,1-4,2	8-12,7	5,82
74148120	4,8	x 11	4,9-5,1	1,6-6,4	5,32
74148153	4,8	x 16	4,9-5,1	6-12,5	5,96
74148159	4,8	x 19,5	4,9-5,1	8,5-16	7,19
74148245	4,8	x 24,5	4,9-5,1	12,5-20	8,88

CONCEPTO					PRECIO EUROS
AL/AC ALX CABEZA GRANDE					
Para unión de materiales blandos a rígidos o blandos a blandos.					
Ref.	Ø x L		Taladro Ø mm	Espesor mm.	x100u.
74240130	4	x 13	4,1-4,2	3-9	11,29
74240160	4	x 16	4,1-4,2	6-13	11,78
74249105	4,8	x 10,5	4,9-5,1	1,5-6	14,79
74249170	4,8	x 17	4,9-5,1	6,5-12,5	15,56
74249250	4,8	x 25	4,9-5,1	12-19,5	17,65

AL/AC RANURADO

Para unión de elementos cuyos taladros no sean pasantes o sean ciegos.

77732100	3,2	x 10	3,2	6	8,40
77740080	4	x 8	4,3	4	9,17
77740120	4	x 12	4,3	6	9,59
77740160	4	x 16	4,3	8	10,16
77948080	4,8	x 8	5,1	4	11,01
77948100	4,8	x 10	5,1	6	11,26
77948120	4,8	x 12	5,1	8	11,42
77948140	4,8	x 14	5,1	10	12,36
77948180	4,8	x 18	5,1	13	13,01
77748210	4,8	x 21	5,1	15	13,30
77748240	4,8	x 24	5,1	20	14,21

AL/AC FLOR ALOMADO

Remache en flor, unión de materiales rígidos a blandos

77140085	4	x 8	4,2	1,5-4,5	3,55
77140104	4	x 10	4,2	1,5-5	3,87
77140122	4	x 12	4,2	4-6,5	4,45
77140140	4	x 14	4,2	6-9	5,00
77140160	4	x 16	4,2	8-11	6,31
77140184	4	x 18	4,2	10-13	6,49
77140200	4	x 20	4,2	12-15	7,13
77140300	4	x 30	4,2	20-25	12,44
77148104	4,8	x 10	5	0,5-4	4,92
77148126	4,8	x 12	5	2-6	5,18
77148159	4,8	x 14	5	4-8	5,78
77148161	4,8	x 16	5	6-10	6,76
77148181	4,8	x 18	5	8-12	7,06
77148210	4,8	x 20	5	10-15	7,29
77148258	4,8	x 24	5	13-18	9,38
77148270	4,8	x 27	5	16-21	10,12
77148302	4,8	x 30	5	19-24	11,26
77148357	4,8	x 35	5	29	11,94
77148400	4,8	x 40	5	34	15,58
77148456	5	x 45	5,2	37	12,53
77150500	5	x 50	5,2	42	12,75
77150550	5	x 55	5,2	47	32,91
77150600	5	x 60	5,2	52	33,91
77150650	5	x 65	5,2	57	35,05
77150700	5	x 70	5,2	62	37,04
77150800	5	x 80	5,2	72	48,15
77150900	5	x 90	5,2	80	58,16
77150910	5	x100	5,2	90	69,68
77150911	5	x110	5,2	100	77,56
77150912	5	x120	5,2	110	86,73

AL/AC FLOR ALOMADO LACADO

B- Blanco, N-Negro, Y-Amarillo, A-Azul.

7524016B	4	x 16	4,1	8-11	7,58
7524018B	4	x 18	4,1	10-13	6,85
7524020B	4	x 20	4,1	10-13	12,99
7524025B	4	x 25	4,1	12-15	13,84
7524016N	4	x 16	4,1	8-11	7,28
7524018N	4	x 18	4,1	10-13	7,44
7524020N	4	x 20	4,1	12-15	12,99
7524816N	4,8	x 16	4,1	6-10	12,59
7524818N	4,8	x 18	4,1	8-12	13,04
7524821N	4,8	x 21	4,1	10-15	13,56
7524824N	4,8	x 24	4,1	13-18	14,46
7524016Y	4	x 16	4,1	8-11	7,28
7524018Y	4	x 18	4,1	10-13	7,44
7524020Y	4	x 20	4,1	12-15	12,99
7524016A	4	x 16	4,1	8-11	7,28
7524020A	4	x 20	4,1	10-13	12,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 J PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
AL/AC FLOR CABEZA GRANDE ALOMADO					
Remache en flor, unión de materiales rígidos a blandos					
			Taladro	Espesor	**x100u.**
Ref.	Ø x L		Ø mm	mm.	
77340080	4	x 8	4,1	1,5-4,5	8,76
77340100	4	x 10	4,1	4-5	9,13
77340120	4	x 12	4,1	4-6,5	9,63
77340140	4	x 14	4,1	6-9	9,99
77340160	4	x 16	4,1	8-11	10,62
77340180	4	x 18	4,1	10-13	10,99
77340200	4	x 20	4,1	12-15	11,36
77348100	4,8	x 10	4,9	0,5-4	11,73
77348120	4,8	x 12	4,9	2-6	12,01
77348140	4,8	x 14	4,9	4-8	13,16
77348160	4,8	x 16	4,9	6-10	13,44
77348180	4,8	x 18	4,9	8-12	13,81
77348210	4,8	x 21	4,9	10-15	14,26
77348240	4,8	x 24	4,9	13-18	15,51
77348300	4,8	x 30	4,9	19-24	16,38
AL/AC FLOR CABEZA GRANDE ALOMADO LACADO					
B- Blanco, N-Negro, Y-Amarillo.					
7534016B	4	x 16	4,1	8-11	9,28
7534018B	4	x 18	4,1	10-13	14,03
7534816B	4,8	x 16	4,9	6-10	16,30
7534016N	4	x 16	4,1	8-11	9,46
7534018N	4	x 18	4,1	10-13	14,03
7534020N	4	x 20	4,1	12-15	14,37
7534816N	4,8	x 16	4,1	6-10	16,30
7534818N	4,8	x 18	4,1	8-12	16,64
7534821N	4,8	x 21	4,1	10-15	17,06
7534824N	4,8	x 24	4,1	13-18	18,22
7534016Y	4	x 16	4,1	8-11	9,46
7534018Y	4	x 18	4,1	10-13	14,03
AL/AL TREBOL					
Para unión de materiales muy blandos.					
74540190	4	x 18,8	4,2-4,5	1-7	14,06
74548210	4,8	x 20,5	5-5,3	1-9	15,14
74548250	4,8	x 24,5	5-5,3	4-12	15,90
Blanco.					
7544019B	4	x 18,8	4,2-4,5	1-7	21,68
7544025B	4	x 24,5	4,2-4,5	7-12	28,27
AL/AC ESTANCO ALOMADO					
Para montajes sin filtraciones de líquidos o vapores.					
77032076	3,2	x 6,5	3,3	0,5-2	6,42
77032087	3,2	x 8	3,3	2-3,5	6,58
77032102	3,2	x 11	3,3	5-6,5	7,07
77032125	3,2	x 12,5	3,3	6,5-8	7,34
77040084	4	x 8	4,1	0,5-3,5	7,76
77040105	4	x 9,5	4,1	3,5-5	8,34
77040115	4	x 11	4,1	5-6,5	8,61
77040123	4	x 12,5	4,1	6,5-8	9,30
77048085	4,8	x 8,5	4,9	0,5-3,5	9,31
77048103	4,8	x 9,5	4,9	3,5-5	9,43
77048125	4,8	x 11	4,9	5-6,5	9,85
77048135	4,8	x 13	4,9	6,5-8	10,69
77048158	4,8	x 14,5	4,9	8-9,5	11,50
77048160	4,8	x 16	4,9	9,5-11,5	12,01
77048180	4,8	x 18	4,9	11-13	14,82
77048210	4,8	x 21	4,9	13-16	15,54

CONCEPTO					PRECIO EUROS
AC/ACESTRUCTURAL					
De expansión adaptable y alta resistencia.					
			Taladro	Espesor	**x100u.**
Ref.	Ø x L		Ø mm	mm.	
74648100	4,8	x 10,5	4,9-5,1	1,6-6,9	56,20
74648140	4,8	x 13,5	4,9-5,1	1,6-11,1	64,47
74665140	6,4	x 14	6,5-7	2-10	53,30
74665200	6,4	x 20	6,5-7	2-16	72,05
REMACHES ROSCADOS					
CON VALONA					
Tuerca remachable para unión de láminas de acero de 0,25 a 5,5 mm. de espesor.					
77204150	M4x10,5(9,7)		6	0,25-3	8,73
77205106	M5x13(12)		7	0,25-3	10,09
77205150	M5x16(15,5)		7	3-5,5	11,52
77206105	M6x16(14,2)		9	0,5-3	11,77
77206109	M6x18(16,7)		9	3-5,5	15,04
77208175	M8x18(17)		11	0,5-3	17,28
77208190	M8x21(19,5)		11	3-5,5	22,83
CON VALONA GRAFILADO					
Para unión de láminas acero 0,25 a 5,5 mm. espesor.					
77204105	M4x10,5 (9,7)		6	0,25-3	9,11
77205130	M5x13 (12)		7	0,25-3	10,71
77206151	M6x15,5(14,2)		9	0,5-3	11,94
77206168	M6x19,5 (18,2)		9	3-5,5	15,37
77208166	M8x18,5 (17)		11	0,5-3	18,71
77208185	M8x21 (19,5)		11	3-5	21,62
77210192	M10x21,5 (19,8)		13	0,5-3,5	28,97
CON VALONA INOX A2					
Para la unión de láminas de acero inoxidable de 0,25 a 3 mm. de espesor.					
77230110	M4x10,5 (9,7)		6	0,25-2	39,36
77230510	M5x13 (12)		7	0,5-3	55,02
77230610	M6x15,5 (14,2)		9	0,5-3	73,31
77230810	M8x18,5 (17)		11	0,5-3	83,35
SIN VALONA GRAFILADO					
Para unión de láminas de acero de 0,5 a 4,5 mm. de espesor al ras de la superficie de base.					
77220410	M4x10,5 (10)		6,4	0,5-2	10,09
77220511	M5x12 (11,5)		7,2	0,5-3	11,65
77220614	M6x15 (14,4)		9,6	0,7-3	13,46
77220816	M8x16 (15,4)		10,6	0,5-3	20,99
ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION					
PUNTAS DE ACERO TEMPLADO					
CABEZA PERDIDA					
Ref.	Ø x Long.		Espesor madera	Acabado	
60123206	1,5	x 20	12	Cobreadas	0,53
60123250	1,5	x 25	15		0,63
60123305	2	x 30	20		1,21
60123351	2	x 35	25		1,37
60123404	2	x 40	30		1,57
60123450	2	x 45	30		1,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 k PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PUNTAS CABEZA PLANA					
Material: Acero templado, acabado cincado blanco. Clavado aprox. 20% de longitud sobre hormigón.					
Ref.	Ø x Long.	Espesor madera	Clavado hormigón		**x 100u.**
60501515	1,5 x 15	10	5		0,45
60501525	1,5 x 25	15	10		0,66
60502330	2,5 x 30	12	8		1,32
60502520	2,5 x 20	12	8		0,98
60502525	2,5 x 25	15	10		1,14
60502530	2,5 x 30	20	10		1,32
60502540	2,5 x 40	20	10		2,29
60502550	2,5 x 50	20	10		2,96
60502730	2,7 x 30	35	15		2,49
60503040	3,0 x 40	28	12		2,33
60503050	3,0 x 50	35	15		2,71
60503060	3,0 x 60	45	15		3,45
60503070	3,0 x 70	50	20		4,08
60503530	3,5 x 30	20	10		2,25
60503540	3,5 x 40	28	12		2,73
60503550	3,5 x 50	35	15		3,79
60503560	3,5 x 60	45	15		4,33
60503570	3,5 x 70	50	20		4,94
60503580	3,5 x 80	60	20		5,82
REFORZADA					
60003440	3,4 x 40	25	15		2,86
60003450	3,4 x 50	32	18		4,16
60003460	3,4 x 60	42	18		4,66
60003470	3,4 x 70	48	22		5,35
GRANEL					**x Kg.**
Granel 3 kg.					
62534505	3,5 x 50	35	15		7,77
62534604	3,5 x 60	45	15		7,60
Granel 1 y 3 kg, reforzada					
62530150	3,4 x 50 REFZ	32	18		9,63
62532260	3,4 x 60 REFZ	42	18		9,07
ALCAYATA					**x 100u.**
60300207	2,25 x 20	6	0,26		2,35
60300306	2,25 x 30	10	0,36		2,37
60300405	3 x 40	12	0,74		4,04
60300504	3 x 50	15	0,9		4,88

ABRAZADERAS METALICAS REFORZADAS

ISOFONICAS M8

Acero cincado electrolítico con goma EPDM. Cierre con tornillos imprediblles triple accionamiento, llave fija Hexagonal+ Corte + Philips.

Ref.	Rosca-Ø mm.	Ø"	
15520153	M8-15	1/4"	95,52
15520186	M8-18	3/8"	100,37
15520221	M8-22	1/2"	108,24
15520285	M8-28	3/4"	115,88
15520351	M8-35	1"	124,70
15520423	M8-42	1 1/4"	137,66
15520483	M8-48	1 1/2"	149,86
15520542	M8-54	1 3/4"	160,41

Acero inox., AISI 304-A2. Cierre c/tornillos imperdibles triple accionamiento, llave fija Hexagonal+ Corte + Philips.

15542018	M8-18	3/8"	498,37
15542022	M8-22	1/2"	498,56
15542028	M8-28	3/4"	523,02
15542035	M8-35	1"	550,24
15542040	M8-42	1 1/4"	580,53
15542048	M8-48	1 1/2"	620,63
15542054	M8-54	1 3/4"	675,08
15542060	M8-60	2"	729,53
15542075	M8-75	2 1/2"	827,14
15542090	M8-90	3"	883,68
15542110	M8-110	-	960,75

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ISOFONICA ABIERTA M8			
Con goma EPDM y apertura rápida.			**x 100u.**
Ref.	Rosca-Ø mm.	Ø"	
15533015	M8-15	1/4"	82,56
15533018	M8-18	3/8"	83,39
15533022	M8-22	1/2"	85,25
15533028	M8-28	3/4"	93,00
15533035	M8-35	1"	107,77
15533042	M8-42	1 1/4"	118,56
15533048	M8-48	1 1/2"	126,87
15533054	M8-54	1 3/4"	135,06
15533060	M8-60	2"	140,57
15533075	M8-75	2 1/2"	184,23
15533090	M8-90	3"	196,27
15533100	M8-100	3 1/2"	205,83
15533110	M8-110	-	229,04
15533115	M8-115	4"	236,24
15533125	M8-125	4 1/2"	255,64
ISOFONICA CLIP M8			
Con goma EPDM un solo tornillo.			
15532015	M8-15	1/4"	77,36
15532018	M8-18	3/8"	81,17
15532022	M8-22	1/2"	86,40
15532028	M8-28	3/4"	94,49
15532035	M8-35	1"	103,76
15532042	M8-42	1 1/4"	110,90
15532048	M8-48	1 1/2"	120,90
15532054	M8-54	1 3/4"	127,88
15532060	M8-60	2"	136,92
ISOFONICAS M8 / M10			
Acero cincado acabado plata, con goma EPDM. Cierre con tornillo imperdible, de triple accionamiento llave fija Hexagonal+ Corte + Philips.			
15520555	M8/M10-15	-	88,84
15520560	M8/M10-18	3/8"	86,62
15520565	M8/M10-22	1/2"	88,20
15520567	M8/M10-26	-	103,44
15520570	M8/M10-28	3/4"	90,05
15520575	M8/M10-35	1"	95,89
15520580	M8/M10-40	1 1/4"	102,33
15520585	M8/M10-48	1 1/2"	115,82
15520590	M8/M10-54	1 3/4"	133,32
15520607	M8/M10-60	2"	132,34
15520700	M8/M10-70	-	138,60
15530754	M8/M10-75	2 1/2"	149,21
15520830	M8/M10-83	-	165,38
15530900	M8/M10-90	3"	159,44
15531100	M8/M10-100	3 1/2"	193,66
15531102	M8/M10-110	-	196,03
15531115	M8/M10-115	4"	219,65
15531125	M8/M10-125	4 1/2"	220,89
15531133	M8/M10-133	-	281,14
15531405	M8/M10-140	5"	295,00
15531407	M8/M10-142	-	325,54
15531450	M8/M10-150	-	321,06
15531460	M8/M10-160	6"	321,57
15531468	M8/M10-168	-	415,24
15531479	M8/M10-180	-	442,18
15531480	M8/M10-200	-	385,42
15531485	M8/M10-220	8"	530,18
15531495	M8/M10-250	-	571,76
15531530	M8/M10-300	-	699,10
15531532	M8/M10-315	-	721,70
15531535	M8/M10-355	-	769,33
15531540	M8/M10-400	-	758,83
15531545	M8/M10-450	-	748,32
15531550	M8/M10-500	-	828,14
15531556	M8/M10-560	-	958,91
15531560	M8/M10-600	-	1.154,33

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 21

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Acero inox., AISI 316-A4. Cierre con tornillo imperdible, de triple accionamiento llave fija Hexagonal+ Corte + Philips.				x 100u.
Ref.	Rosca-Ø mm.	Ø"		
15544022	M8/M10-22	1/2"		781,10
15544026	M8/M10-26	3/4"		823,53
15544035	M8/M10-35	1"		858,72
15544040	M8/M10-40	1 1/4"		905,44
15544048	M8/M10-48	1 1/2"		975,40
15544054	M8/M10-54	-		1.035,25
15544060	M8/M10-60	2"		1.121,58
15544075	M8/M10-75	2 1/2"		1.205,45
15544090	M8/M10-90	3"		1.336,06
15544110	M8/M10-110	-		1.518,65
15544115	M8/M10-115	4"		1.543,55
15544125	M8/M10-125	-		1.599,52
15544140	M8/M10-140	5"		1.713,76
15544150	M8/M10-150	-		1.872,32
15544160	M8/M10-160	6"		1.940,68
REFORZADA RM8				
De gran espesor. Acero cincado electrolítico. Fleje de acero de 2 mm. espesor. Fijación tubos pesados.				
15580015	M8-15	1/4"		85,19
15580018	M8-18	3/8"		87,97
15580022	M8-22	1/2"		88,64
15580028	M8-28	3/4"		94,18
15580035	M8-35	1"		101,89
15580042	M8-42	1 1/4"		106,99
15580048	M8-48	1 1/2"		115,43
15580054	M8-54	1 3/4"		120,41
15580061	M8-60	2"		123,51
De gran espesor. Acero inox., AISI 304-A2. Fleje de acero de 2 mm. espesor. Fijación tubos pesados.				
15562018	M8-18	3/8"		346,24
15562022	M8-22	1/2"		351,03
15562028	M8-28	3/4"		371,76
15562035	M8-35	1"		396,46
15562042	M8-42	1 1/4"		415,90
15562048	M8-48	1 1/2"		450,54
15562054	M8-54	1 3/4"		474,52
15562060	M8-60	2"		511,56
15562075	M8-75	2 1/2"		598,68
15562090	M8-90	3"		658,22
15562110	M8-110	-		732,59
15562125	M8-125	4 1/2"		811,64
15562160	M8-160	6"		998,15
15562200	M8-200	-		1.464,57
ABIERTA RM8				
De apertura rápida. Para fijación tubos pesados				
15582015	M8	15	1/4"	76,73
15582018	M8	18	3/8"	77,69
15582022	M8	22	1/2"	81,38
15582028	M8	28	3/4"	86,01
15582035	M8	35	1"	91,47
15582042	M8	42	1 1/4"	98,03
15582048	M8	48	1 1/2"	106,20
15582054	M8	54	1 3/4"	110,69
15582060	M8	60	2"	118,22
15582075	M8	75	2 1/2"	134,72
15582090	M8	90	3"	143,05
15582100	M8	100	3 1/2"	155,70
15582110	M8	110	-	161,79
15582115	M8	115	4"	171,89
15582125	M8	125	4 1/2"	182,78

CONCEPTO				PRECIO EUROS
REFORZADA RM8/M10				x100u.
Ref.	Rosca-Ø mm.	Ø"		
15580050	M8/M10-18	3/8"		71,11
15580052	M8/M10-22	1/2"		72,84
15580055	M8/M10-28	3/4"		75,59
15580056	M8/M10-35	1"		75,93
15580057	M8/M10-40	1 1/4"		78,55
15580058	M8/M10-48	1 1/2"		89,22
15580059	M8/M10-54	1 3/4"		91,93
15580060	M8/M10-60	2"		98,75
15580070	M8/M10-70	-		99,62
15580075	M8/M10-75	2 1/2"		108,28
15580083	M8/M10-83	-		112,61
15580090	M8/M10-90	3"		116,94
15580100	M8/M10-100	3 1/2"		132,19
15580110	M8/M10-110	-		134,27
15580115	M8/M10-115	4"		142,93
15580125	M8/M10-125	4 1/2"		149,43
15580133	M8/M10-133	-		188,86
15580140	M8/M10-140	5"		195,97
15580150	M8/M10-150	-		202,01
15580160	M8/M10-160	6"		208,12
15580168	M8/M10-168	-		238,22
15580180	M8/M10-180	-		263,69
15580200	M8/M10-200	-		258,40
15580220	M8/M10-220	8"		301,41
15580250	M8/M10-250	-		318,51
15580300	M8/M10-300	-		404,14
De acero inox., AISI 316-A4.				
15564018	M 8-18	3/8"		501,68
15564022	M 8-22	1/2"		537,79
15564026	M 8-26	3/4"		586,60
15564035	M 8-35	1"		619,90
15564040	M 8-40	1 1/4"		661,65
15564048	M 8-48	1 1/2"		713,22
15564054	M 8-54	1 3/4"		765,58
15564060	M 8-60	2"		814,44
15564075	M 8/M10-75	2 1/2"		1.011,83
15564090	M 8/M10-90	3"		1.090,86
15564100	M 8/M10-100	3 1/2"		1.160,45
15564110	M 8/M10-110	-		1.214,22
15564115	M 8/M10-115	4"		1.244,69
15564125	M 8/M10-125	-		1.296,69
15564140	M 8/M10-140	5"		1.393,14
15564150	M 8/M10-150	-		1.500,81
15564160	M 8/M10-160	6"		1.554,52
15564200	M 8/M10-200	-		2.077,42
PLASTIFICADA AMARILLA RM8/RM10				
De gran espesor con recubrimiento amarillo para tubo de gas. Fleje de acero de 2 mm. espesor. Cierre con tornillos imperdibles de triple accionamiento llave fija + cabeza corte + Philips.				
15590018	M 8-18	3/8"		85,38
15990022	M 8-22	1/2"		90,01
15590028	M 8-28	3/4"		97,17
15590035	M 8-35	1"		104,55
15590042	M 8-42	1 1/4"		113,16
15590048	M 8-48	1 1/2"		122,42
15590054	M 8-54	1 3/4"		133,91
15590060	M 8/M10-60	2"		135,42
15590075	M 8/M10-75	2 1/2"		163,43
15590090	M 8/M10-90	3"		173,44
15590100	M 8/M10-100	3 1/2"		180,24
15590110	M 8/M10-110	-		188,84
15590115	M 8/M10-115	4"		213,41
15590140	M 8/M10-140	5"		241,54
15590165	M 8/M10-165	6"		284,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 m PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ABARCON				
Metálicos de acero calidad F111 5 micras de espesor. Para fijación de tubos pesados.				
				x100u.
Ref.	Rosca-Ø mm.	Ø"		
15800014	M 6-13	1/4"		25,11
15800038	M 6-16	3/8"		25,90
15800120	M 6-22	1/2"		29,17
15800340	M 6-28	3/4"		34,79
15801000	M 6-5	1"		38,31
15801013	M 6-42	1 1/4"		50,14
15801014	M 8-42	1 1/4"		67,49
15801120	M 8-48	1 1/2"		78,96
15802000	M 8-60	2"		87,30
15802120	M 8-75	2 1/2"		107,70
15803000	M 8-88	3"		118,73
15804090	M 10-90	-		174,83
15804100	M 10-100	-		215,94
15804115	M 10-115	-		228,75
15804140	M 10-140	-		262,87
15804160	M 10-160	-		301,89
15804220	M 10-220	-		381,45
Acero inox., AISI 304-A4.				
15820605	M 6-21	1/2"		142,74
15820607	M 6-28	3/4"		151,33
15820610	M 6-35	1"		160,95
15820612	M 6-42	1 1/4"		174,44
15820815	M 8-48	1 1/2"		321,90
15820820	M 8-60	2"		357,47
15820825	M 8-75	2 1/2"		397,26
15820830	M 8-88	3"		431,79
15821040	M 8-115	4"		878,52
15821060	M 8-168	6"		1.133,04
15821080	M 8-220	8"		1.355,49
ANTIINCENDIOS				
ABRAZADERA ISOFONICA COLGANTE M10				
Para conducción colgante de fluídos. Casquillo M10. Para fijación de tubos contraincendios.				
Ref.	Medida	Ø"		
15310102	34	1"		138,52
15310142	42	1 1/4"		151,20
15310120	48	1 1/2"		162,56
15310203	60	2"		173,92
15310212	76	2 1/2"		187,45
15310304	90	3"		238,69
15310405	115	4"		260,10
15310440	140	-		293,34
15310460	165	-		347,39
ABRAZADERA COLGANTE M10				
15300100	28	3/4"		131,44
15300102	35	1"		134,48
15300142	42	1 1/4"		138,48
15300120	48	1 1/2"		146,80
15300203	60	2"		168,84
15300212	76	2 1/2"		181,99
15300304	90	3"		231,73
15300405	115	4"		252,52
15300506	140	5"		284,79
15300600	165	-		337,27
15300607	170	6"		375,43
ABRAZADERA COLGANTE MFM				
15301035	35	1"		103,65
15301040	40	1 1/4"		120,66
15301048	48	1 1/2"		128,41
15301060	60	2"		137,69
15301075	75	2 1/2"		157,80
15301090	90	3"		179,46
15301115	115	4"		310,95
15302140	140	5"		549,19
15302160	160	6"		677,59

CONCEPTO				PRECIO EUROS
EVACUACION Y DESAGÜE				
ABRAZADERA LM8				
Metálica ligera de M8 para desagüe. Acero cincado de 5 micras espesor y fleje de acero F112				
				x100u.
Ref.	Medida	Ø"		
15150060	60			110,99
15150075	75			138,17
15150090	90			127,31
15150110	110			137,67
15150125	125			148,94
15150160	160			189,35
15150200	200			261,75
15150250	250			278,95
ABRAZADERA DE EMPOTRAR				
Metálica ligera para desagüe de empotrar. Acero cincado de 5 micras espesor y fleje de acero F112				
15400500	50			122,20
15400752	75			167,93
15400909	90			191,15
15401100	110			206,67
15401254	125			228,34
15401605	160			306,40
ABRAZADERAS LIGERAS METALICAS				
ABRAZADERA M6				
Acero cincado bicromatado. Cierre de doble tornillo de cabeza corte + Philips.				
10500006	6	-		12,03
10500008	8	-		15,53
10500010	10	1/8"		16,05
10500012	12	-		14,74
10500014	14	1/4"		17,09
10500015	15	-		15,59
10500016	16	-	UNE-EN 60423	16,07
10500018	18	3/8"		15,89
10500020	20	-	UNE-EN 60423	16,49
10500022	22	1/2"		16,95
10500024	24	-		19,17
10500025	25	-	UNE-EN 60423	17,74
10500026	26	3/4"		19,12
10500028	28	-		20,68
10500030	30	-		23,14
10500032	32	1"	UNE-EN 60423	21,97
10500035	35	-		26,86
10500037	37	-		28,26
10500040	40	-	UNE-EN 60423	28,11
10500042	42	1 1/4"		29,53
10500047	47	1 1/2"		33,59
10500050	50	-	UNE-EN 60423	35,44
10500054	54	-		39,95
10500060	60	2"		45,45
10500063	63	-	UNE-EN 60423	47,02
Acero inox., AISI 304-A2. Cierre de doble tornillo de cabeza corte + Philips.				
10510012	12	-		179,04
10510015	15	-		182,29
10510018	18	3/8"		185,48
10510020	20	-		190,02
10510022	22	1/2"		191,61
10510025	25	-		197,92
10510028	28	-		202,33
10510032	32	1"		272,60
10510035	35	-		280,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 n PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100u.
CON TIRAFONDOS				
Ref.	Medida	Ø"		
10700010	10	1/8"		21,04
10700012	12	-		21,38
10700014	14	1/4"		21,88
10700015	15	-		21,09
10700016	16	-	UNE-EN 60423	22,10
10700018	18	3/8"		22,87
10700020	20	-	UNE-EN 60423	23,64
10700022	22	1/2"		24,61
10700025	25	-	UNE-EN 60423	25,82
10700026	26	3/4"		26,26
10700028	28	-		24,77
10700032	32	1"	UNE-EN 60423	28,26
10700035	35	-		31,18
10700037	37	-		33,91
10700040	40	-	UNE-EN 60423	36,01
10700042	42	1 1/4"		37,79
10700047	47	1 1/2"		40,99
10700050	50	-	UNE-EN 60423	43,33
DOBLES				
15710012	12	--	Para 2 tubos.	25,96
15710015	15	--		27,82
15710018	18	3/8"		29,52
15710020	20	--		34,46
15710022	22	1/2"		33,65
15710028	28	--		42,05
15700010	10	1/8"	Para 2 tubos.	15,38
15700012	12	-	Con tirafondos	32,15
15700015	15	-		35,47
15700018	18	3/8"		38,33
15700020	20	-		39,62
15700022	22	1/2"		41,96
15700028	28	-		48,00
ABRAZADERA ISOFONICA M6				
Acero cincado bicromatado, con goma EPDM. Cierre de doble tornillo c/Corte+Philips.				
15500120	12	-		24,36
15500155	15	1/4"		23,74
15500160	16	-		27,39
15500188	18	3/8"		25,08
15500200	20	-		31,63
15500221	22	1/2"		28,59
15500260	26	3/4"		36,75
15500287	28	-		33,57
15500320	32	-		41,08
15500342	34	1"		37,41
15500350	35	-		45,81
15500400	40	-		52,27
15500421	42	1 1/4"		54,41
15500480	48	-		59,30
15500500	50	1 1/2"		59,66
15500540	54	-		81,12
15516012	12	1"	Doble	53,68
15516015	15	-		54,25
15516018	18	-		59,20
15516022	22	1/4"		68,19
15516028	28	1/2"		88,99
PLASTIFICADA CON TIRAFONDO NEGRA				
Con recubrimiento aislante plástico. Para fijación de líneas de gas				
10600010	10	1/8"		21,54
10600012	12	-		28,46
10600015	15	-		30,14
10600018	18	3/8"		30,67
10600022	22	1/2"		32,56
10600028	28	-		33,25
10600035	35	-		39,12
10600042	42	1 1/4"		44,32

CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100u.
PLASTIFICADA CON TIRAFONDO AMARILLA				
Con recubrimiento aislante plástico. Para fijaciónde líneas de gas				
Ref.	Medida	Ø"		
10601010	10	1/8"		23,55
10601012	12	-		24,80
10601015	15	-		26,04
10601018	18	3/8"		26,51
10601022	22	1/2"		27,91
10601028	28	-		32,28
10601035	35	-		37,20
10601042	42	1 1/4"		41,95
10601054	54	-		44,06
ABRAZADERA SIN FIN				
Tornillo cierre de cabeza hexagonal con corte plano para destornillador. Para fijación de tubos flexibles, de gas y líquidos inflamables sobre soporte rígido.				
15600079	10 - 16		Acero cincado	23,15
15600120	12 - 20			29,24
15600150	15 - 25			28,07
15600167	20 - 32			31,33
15600251	25 - 40			50,36
15600325	32 - 50			50,00
15600406	40 - 60			62,91
15600507	50 - 70			68,82
15600521	60 - 80			75,83
15600651	70 - 90			85,08
15600783	80 - 100			88,88
15600901	90 - 110			101,46
15601024	100 - 120			113,43
15601058	110 - 130			117,82
15601181	120 - 140			125,61
15601300	130 - 150			136,60
Tornillo inox. cierre de cabeza cilíndrica.				
15630016	10 - 16		Inox AISI 301	78,33
15630020	12 - 20			83,18
15630025	15 - 25			86,21
15630032	20 - 32			96,60
15630040	25 - 40			105,91
15630050	32 - 50			158,96
15630060	40 - 60			175,66
15630070	50 - 70			183,42
15630076	60 - 80			206,16
15630089	70 - 90			217,29
15630102	80 - 100			217,35
15630110	90 - 110			238,31
15630120	100 - 120			245,38
15630127	110 - 130			257,31
15630140	120 - 140			262,61
15630153	130 - 150			290,21
ABRAZADERA M6 CROMADA				
Para acabados en sanitarios.				
10800010	10			32,69
10800012	12			33,98
GRAPAS METALICAS				
De una pata, fabricadas en acero cincado.				
		Ø"		
11000066	6	-		4,80
11000088	8	-		5,04
11000101	10	1/8"		5,22
11000121	12	-		5,78
11000143	14	1/4"		6,79
11000150	15	-		7,79
11000165	16	-	UNE-EN 60423	8,19
11000187	18	3/8"		8,84
11000202	20	-	UNE-EN 60423	11,33
11000220	22	1/2"		12,37
11000250	25	-	UNE-EN 60423	13,98
11000264	26	3/4"		14,44
11000286	28	-		14,86
11000320	32	1"	UNE-EN 60423	19,08
11000370	37	-		23,84
11000400	40	-	UNE-EN 60423	27,81
11000420	42	1 2/4"		29,38
11000500	50	-	UNE-EN 60423	35,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 21

GRAPA PUENTE

Ref.	Ø mm.			PRECIO EUROS x100u.
11000089	8	-	De dos patas	8,07
11000105	10	1/8"	Acero cincado	9,95
11000125	12	-		11,12
11000145	14	1/4"		12,84
11000166	16	-		11,93
11000188	18	3/8"		13,01
11000205	20	-		14,74
11000225	22	1/2"		14,99
11000252	25	-		16,71
11000288	28	-		17,95
11000305	30	-		20,49
11000321	32	1"		19,84
11000374	37	-		22,05
11000402	40	-		27,67
11000422	42	1 1/4"		31,73
11000473	47	1 1/2"		30,12
11000502	50	-		35,58
11000523	52	-		41,89
11000605	60	2"		58,92
11000635	63	-		58,44

GRAPA CIEGA METALICA

11003160	16	-	De una pata	6,76
11003182	18	3/8"	Acero cincado	8,17
11003200	20	-	electrolítico	9,04
11003221	22	1/2"		10,30
11003252	25	-		11,95
11003258	28	-		13,83
11003320	32	1"		16,68

GRAPA PUENTE ISOFONICA

Grapa metálica de 2 patas con goma EPDM. De acero cincado electrolítico.

			Soporte	
11200115	15	1/4"	3 taladros	49,61
11200118	18	3/8"		56,93
11200122	22	1/2"		66,34
11200126	26	3/4"	4 taladros	75,60
11200128	28	--		85,96
11200135	35	1"		93,18
11200142	42	1 1/4"		103,27
11200148	48	1 1/2"		117,11
11200154	54	1 3/4"	5 taladros	137,60
11200160	60	2"		140,34
11200175	75	2 1/2"	6 taladros	193,56
11200190	90	3"		220,39

SOPORTE ISOFONICO

Metálico con goma EPDM para grapa puente isofónica. Acero cincado electrolítico. Taladro fijación Ø 6,5 mm

Ref.	Taladros	L.Total (mm)	
11200503	3	140	170,08
11200504	4	165	206,10
11200515	5	190	234,49
11200516	6	215	284,64
11200527	7	240	301,29
11200528	8	265	339,36
11200529	9	290	364,75
11200530	10	315	394,26
11200531	11	340	410,13
11200532	12	365	455,29
11200543	13	390	482,50
11200544	14	415	518,73
11200555	15	440	564,60
11200556	16	465	592,88
11200557	17	490	680,65
11200568	18	515	710,15
11200569	19	540	745,93
11200570	20	565	777,73
11200571	21	590	819,01
11200582	22	615	861,82
11200585	25	690	939,94

TORNILLO GRAPA ISOFONICA

Acero cincado y arandela estampada. Cabeza triple accionamiento: Hexagonal +Corte + Philips. **x100u.**

11201015	M6x15	6,48

CINTA PERFORADA

Acero dulce cincado. En conducciones colgantes de agua caliente y formación de paquetes tubulares.

13200010	Cinta 12 mm	10 metros	686,29
13200011	Cinta 17 mm	10 metros	776,21
13200105	Cinta 17 mm*	7,5 metros	3.118,79

*Acero inoxidable 430BA.

TACO CLAVO CPF

Acero cincado o bicromatado. Ø6 mm. x 40 mm.

13206401	Cincado	15,96

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS

TORNILLO GRAPA

Ref.	Ø x L	
12100002	3,9 x 25	3,70
12100001	4,3 x 25	3,93
12100011	4,8 x 32	5,43
12100015	5,6 x 35	8,06

TIRAFONDO CABEZA ROSCADA

12100020	M6+3,9 x 25	Bicromatado	4,90
12100025	M6+4,3 x 25		4,92
12100033	M6+4,9 x 30		4,25
12100034	M6+4,9 x 40		5,72
12100035	M6+4,9 x 50		6,76
12100044	M8+5,8 x 40	Cincado	8,08
12100046	M8+5,8 x 60		11,29
12100050	M10+7,1 x 540		17,72

TIRAFONDO CABEZA ROSCADA INOX.A2

12102063	M6 x 30	56,35
12102064	M6 x 40	60,39
12102085	M6 x 50	119,75

TIRAFONDOS

12108070	M8 x 70	Doble rosca	15,16
12108080	M8 x 80		17,25
12108090	M8 x 90		16,22
12108100	M8 x 100		20,52
12108110	M8 x 110		22,79
12110080	M10 x 80		26,82
12110100	M10 x 100		33,50
12110110	M10 x 110		36,02

TIRAFONDOS INOX.A2

12120806	M8 x 60	Doble rosca	111,47
12120808	M8 x 80		135,87
12120810	M8 x 100		172,12
12121010	M10 x 100		279,23

CONJUNTOS INSTAC

12200106	6 x 20 Torn./Grapa 3,9x25	9,24
12200012	8 x 20 Torn./Grapa 4,3x25	11,35
12200147	6 x 20 Tiraf. M6+(3,9x25) c/rosca	11,26
12200034	8 x 20 Tiraf. M6+(4,3x25 c)/rosca	13,57

TACO NY-F Y TIRAFONDO

12010070	6 x 30 Tornillo grapa 4,8x32	9,92
12010060	6 x 30 Tirafondo M6+4,9x30	10,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 p PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TACOS CLAVO



Poliamida 6. Incluido tornillo especial cabeza roscada.

x100u.

Ref.	Ø x L	
17266408	6 x 35	25,41

FIJACIONES PARA SANITARIOS



Sistema de fijación para inodoros o bidé con anclaje en el suelo

		Ø Broca	
17100014	Lateral	8	287,32
17100032	Frontal vertical M5	8	170,09
17100034	Frontal vertical exagonal	10	129,25
	Frontal directa a pared para		
17100051	Lavabo M8x100	10	256,04
17100075	Lavabo M10x120	12	364,15

SOPORTES ACERO GALVANIZADO



13600201	Soporte radiador uña		45,54



13600220	Soporte radiador doble uña		64,14



13600242	Soporte radiador Ferrolí		151,19



13600265	Sop. radiador universal	95	92,71
13600286		105	112,74



13600300	Sop. radiador regulable	95	175,71

ABRAZADERAS PLASTICAS

DESA-CLIC



De cierre. Para fijación en tubos de plástico y cobre.

Ref.	Artículo			
15001122	12		Gris	29,97
15001151	15			30,76
15001162	16	UNE-EN 60423		35,89
15001184	18			39,76
15001205	20	UNE-EN 60423		36,55
15001223	22			44,98
15001250	25	UNE-EN 60423		42,09
15001283	28			47,95
15001324	32	UNE-EN 60423		50,32
15001351	35			50,72
15001407	40			56,71
15001508	50	UNE-EN 60423		68,55
15001609	60			69,54
15001630	63	UNE-EN 60423		69,74

DESA-CLIC NYLON



De cierre. Fijación con tirafondo o tornillo, roscada en M6 o en carril.

15008112	12	Gris	30,75
15008115	15		34,11
15008116	16		35,57
15008118	18		36,86
15008120	20	UNE-EN 60423	39,40
15008122	22		41,74
15008125	25	UNE-EN 60423	46,30
15008128	28		49,96
15008132	32	UNE-EN 60423	57,30
15008135	35		64,08
15008137	37		65,83
15008140	40		74,53
15008142	42		76,70
15008144	47		79,26
15008146	50		101,38

CONCEPTO

PRECIO EUROS x 100u.



Ref.	Artículo			
15005120	12		Negra	30,75
15005151	15			34,11
15005162	16			35,57
15005183	18			36,86
15005204	20	UNE-EN 60423		39,40
15005225	22			41,74
15005256	25	UNE-EN 60423		46,30
15005287	28			49,96
15005328	32	UNE-EN 60423		57,30
15008350	35			64,08
15008370	37			65,83
15008400	40			74,53
15008420	42			76,70
15008470	47			79,26
15008500	50			101,38

DESA-CLACK

A presión para tubos de plástico y cobre.



15010083	8	Simple	30,16
15010106	10		31,32
15010124	12		32,48
15010142	14-15		33,57
15010160	16-18		35,85
15010225	20-22		37,04
15010250	25		44,62
15010281	28		52,20
15010353	35		62,63
15010427	42		67,28
15012012	12	Simple	44,02
15012014	14-15	Nylon	48,48
15012016	16-18		59,55
15012020	20-22		62,31
15012028	28		79,98



15011084	8	Doble	51,62
15011105	10		52,77
15011123	12		52,77
15011141	14/15		51,02
15011183	16/18		57,19
15011224	22		59,47
15011282	28		103,24
15013012	12	Doble	76,68
15013014	14/15	Nylon	81,94
15013016	16/18		102,23
15013020	22		110,25
15013028	28		149,09

DESA-CLEC

A presión. Fijación con tirafondo o en carril.



15030116	16		17,45
15030120	20		18,54
15030125	25		21,82
15030132	32		28,36
15030140	40		38,17
15030150	50		47,99
15080010	10	Nylon	24,10
15080012	12		24,54
15080015	15-16		28,28
15080018	18		31,80
15080020	20-22		37,11
15080025	25		45,95
15080028	28		51,26
15080032	32		61,86
15080035	35-37		74,21
15080040	40		81,30
15080047	47		141,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
219 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
DESA-MULTITUBE				
Con cierre de seguridad. Para todo tipo de tubos.				**x 100u.**
Ref.	Ø			
15041150	15-16		Gris	23,92
15041182	18-20			29,13
15041221	22-25			32,24
15041262	26-28			35,37
15041321	23-35			46,81
15041400	40-42			57,21
15041482	48-50			62,41
15050010	10-12		Gris	44,66
15050014	14-16		Nylon	52,10
15050016	16,5-20			57,68
15050020	20-23			66,99
15050025	25-29			72,56
15050032	32-35			93,03
15050040	40-45			126,54
15050048	48-55			176,78
15050058	58,5-65			208,41
DESA-MULTITUBE GAS				
Con cierre de seguridad. Para todo tipo de tubos.				
15060015	15-18		Gris	49,42
15060020	20-25			58,93
15060025	25-32			71,28
FIX -RING				
Fijación directa. Para tubos de plástico. Taco Ø8.				
15070014	14		Simple	31,50
15070016	16			32,73
15070018	18			33,50
15070020	20			32,33
15070022	22			36,47
15070025	25			34,26
15070028	28			44,61
15070032	32			55,32
15070116	16		Doble	35,58
15070118	18			44,78
15070120	20			41,85
15070122	22			43,98
15070125	25			46,99
15070128	28			64,49
15070220	20		Cuádruple	78,03
15070225	25			97,95

BRIDAS

BRIDA NYLON COLOR EN BLISTER

Ref.	Ancho x Largo	Ø máx. fijar	Color	
14122510	2,5 x 100	25	Azul	1,15
14122515	2,5 x 150	40		1,95
14123615	3,6 x 150	40		2,84
14123620	3,6 x 200	55		4,01
14124820	4,8 x 200	55		5,23
14124825	4,8 x 250	74		6,93
14132510	2,5 x 100	25	Verde	1,15
14132515	2,5 x 150	40		1,95
14133615	3,6 x 150	40		2,84
14133620	3,6 x 200	55		4,01
14134820	4,8 x 200	55		5,23
14134825	4,8 x 250	74		6,93
14142510	2,5 x 100	25	Amarillo	1,15
14142515	2,5 x 150	40		1,95
14143615	3,6 x 150	40		2,84
14143620	3,6 x 200	55		4,01
14144820	4,8 x 200	55		5,23
14144825	4,8 x 250	74		6,93

CONCEPTO				PRECIO EUROS
				x100u.
Ref.	Ancho x Largo	Ø máx. fijar	Color	
14152510	2,5 x 100	25	Marrón	1,15
14152515	2,5 x 150	40		1,95
14153615	3,6 x 150	40		2,84
14153620	3,6 x 200	55		4,01
14154820	4,8 x 200	55		5,23
14154825	4,8 x 250	74		6,93
BRIDAS DE NYLON				
14002982	2,5 x 98	21	Incolora	0,87
14002130	2,5 x 130			1,34
14002165	2,5 x 160	40		1,46
14002200	2,5 x 200			2,01
14003140	3,6 x 140	35		1,89
14003200	3,6 x 200	50		2,56
14003250	3,6 x 250			3,19
14003297	3,6 x 300	80		3,94
14003370	3,6 x 370	103		5,51
14004160	4,8 x 160			3,19
14004177	4,8 x 180	45		3,23
14004180	4,8 x 200	50		3,31
14004250	4,8 x 250	68		4,88
14004298	4,8 x 300	79		5,16
14004361	4,8 x 360	100		6,73
14004380	4,8 x 380			7,28
14004430	4,8 x 430			9,96
14007200	2,5 x 160			8,03
14007246	7,8 x 250	63		8,43
14007360	7,8 x 300	80		10,36
14007367	7,8 x 365	100		12,05
14007450	7,6 x 450			20,00
14007540	7,8 x 540	158		22,13
14007750	8,8 x 750	200		39,30
14009780	8,8 x 780	210		43,35
14012983	2,5 x 100		Negra	0,87
14013130	2,5 x 130			1,34
14013164	2,5 x 160			1,46
14013182	2,5 x 200			2,01
14013140	3,6 x 140			1,89
14013200	3,6 x 200			2,56
14013250	3,6 x 250			3,19
14013296	3,6 x 300			3,94
14013362	3,6 x 370			5,51
14014160	4,8 x 160			3,19
14014176	4,8 x 180			3,23
14014245	4,8 x 200			3,31
14014250	4,8 x 250			4,88
14014297	4,8 x 300			5,16
14014362	4,8 x 360			6,73
14014380	4,8 x 380			7,28
14014430	4,8 x 430			9,96
14017200	7,6 x 200			8,03
14017245	7,6 x 250			8,43
14017360	7,6 x 300			10,36
14017366	7,6 x 365			12,05
14017450	7,6 x 450			20,00
14017540	7,6 x 540			22,13
14017645	8,8 x 450			26,18
14017655	8,8 x 550			31,82
14017661	8,8 x 610			38,55
14017750	8,8 x 760			39,30
14018178	8,8 x 780			43,35
14019530	12,5 x 530			46,78
14019990	12,5 x 1000			80,44

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 21 r

TACOS BRIDA

Taco nylon con pasador para bridas de nylon.

x100u.



Ref.	Artículo		
14020053	Ø 6	Negro	4,92
14020014	Ø 8		4,65
14020054	Ø 6	Incolora	4,92
14020015	Ø 8		4,65

ACCESORIOS PARA BRIDAS

Soporte autoadhesivo para bridas de nylon de 3,6 y 4,8 mm., bidireccional.



14019000	hasta 3,6	19x19	13,62
14019020	hasta 4,8	27x27	21,22

Conector de nylon para enlazado de bridas.



14019030 Conector 14,59

Identificador enhebrable en bridas hasta 4,8mm. aislante y autoextinguible, bidireccional.



14019040 40x20 25,29

Pistola tensora para bridas de 2,2 a 4,8 mm. Corte automático.

xun.



14030000 de 2,2 a 4,8 59,40

Pinza tensora para bridas de gran tamaño de 4,8 a 9 mm. Corte por accionamiento manual.



14030001 de 4,8 a 9 62,56

GRAPILLAS

Grapa de plástico para fijación de cables redondos.

x100u.



Ref.	Artículo	Color		
14204007	7	Natural	Grapilla TV	8,82
14201005	5	Blanco	Grapilla	6,55
14201006	6		manguera	7,01
14201007	7			7,52
14201008	8			7,75
14201009	9			8,56
14201010	10			9,72
14201012	12			11,72



14202005	5	Negro	6,55
14202006	6		7,01
14202007	7		7,52
14202008	8		7,75
14202009	9		8,56
14202010	10		9,72
14202012	12		11,72



PERFILERIA

CARRILES GALVANIZADOS

Guía perforada galvanizada.



Ref.	Anchox Alto	Espesor	Long.	
13700110	20 x 10	1	2000	406,19
13700118	27 x 18	1,25	2000	649,69
13700230	28 x 30	1,75	2000	1.119,58
13700440	38 x 40	2	2000	1.791,84
13700520	40 x 20	1,5	2000	958,62

CARRILES CINCADOS

Carriles para fijación de abrazaderas plásticas.

x100 u.



Ref.	Anchox Alto	Espesor	Long.	
15020000	20 x 10	0,8	1000	450,10
15020052	20 x 10	0,8	2000	884,37

15003010	25 x 8	0,8	1000	259,01
15003051	25 x 8	0,8	2000	508,92

CARRILES PLASTIFICADOS



15020105 Gr	20 x 10	1,8	1000	511,50
15020106 Am	20 x 10	1,8	1000	502,21

SOPORTES DE PARED

Soporte de pared de guía perforada galvanizada.



13710120	18 x 27	200	663,83
13710130	18 x 27	300	812,59
13710220	38 x 40	200	769,40
13710225	38 x 40	250	916,57
13710231	38 x 40	300	988,55
13710235	38 x 40	350	1.114,92
13710240	38 x 40	400	1.329,27
13710250	38 x 40	500	1.473,70
13710260	38 x 40	600	1.831,53

ACCESORIOS

TORNILLO CARRIL

Tornillo cabeza martillo para guía perforada.



Ref.	Artículo	Carril	
13720020	M6 x 20	27x18/28x30	52,56
13720121	M8 x 20	27x18/28x30	66,65
13720130	M8 x 30	27x18/28x30	79,08
13720232	M10 x 30	27x18/28x30	88,82
13720330	M8 x 30	38x40	91,97
13720340	M8 x 40	38x40	94,50
13720431	M10 x 30	38x40	122,37
13720440	M10 x 40	38x40	106,49

TUERCA CARRIL



13720506	M6	20x10	9,73
13720508	M8	20x10	9,73
13720608	M8	27x18 / 28x30	21,57
13720610	M10	27x18 / 28x30	21,57
13720708	M8	38x40	43,88
13720710	M10	38x40	45,00

ESCUADRA DE MONTAJE

Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor



13720845	45°	27x18 / 38x40	87,32
13720900	90°	27x18 / 38x40	87,32
13720980	180°	27x18 / 38x40	87,32

RETEN PARA CARRILES

Tornillo y tuerca plástica especial doble parapipédica.



15020001 Retén 20x10 62,50

CARRILES STRUT

Guía perforada galvanizada. Para fijación de abrazaderas con tuberías, sustentación de bandejas eléctricas y conductos de ventilación.



	Artículo x Long.	Espesor	
13740006	41 x 21 x 2000	2	1.536,18
13740019	41 x 21 x 3000	2	2.304,23
13740008	41 x 41 x 2000	2	2.159,88
13740020	41 x 41 x 3000	2	3.239,78

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 s PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref.	Artículo x Long.		x100 u.
	13750115	41 x 21 x 150	Soportes pared	840,90
	13750130	41 x 21 x 300		1.110,12
	13750145	41 x 21 x 450		1.430,04
	13750215	41 x 41 x 150		943,11
	13750230	41 x 41 x 300		1.345,74
	13750245	41 x 41 x 450		1.647,59
	13750260	41 x 41 x 600		2.103,47
	13750275	41 x 41 x 750		2.767,30
ACCESORIOS PARA CARRILES STRUT				
TUERCA CARRIL				
Con rosca métrica.				
	Ref.	Artículo	Carril	
	13760006	M6	41x21 / 41x41	55,56
	13760008	M8	41x21 / 41x41	62,45
	13760010	M10	41x21 / 41x41	70,24
	13760012	M12	41x21 / 41x41	72,49
	13760106	M6	41x21 Muelle	71,15
	13760108	M8	41x21 corto	79,38
	13760110	M10	41x21	90,91
	13760112	M12	41x21	98,10
	13760206	M6	41x41 Muelle	72,78
	13760208	M8	41x41 largo	80,72
	13760210	M10	41x41	94,65
	13760212	M12	41x41	100,95
PLACAS UNION STRUT				
			Rosca	
	13760301	1 agujero 10	M10	95,40
	13760305	1 agujero 14	M12	95,40
	13760310	2 agujeros	M12	187,22
	13760320	3 agujeros	M12	282,47
	13760330	4 agujeros	M12	363,73
UNION REFORZADA DE CARRILES				
	13730030	Válido para carril 38x40 y Struts		943,31
ANGULOS STRUT				
			Ø agujero	
	13760405	Angulo 45°	14	267,96
	13760415	Ángulo 135°	14	289,83
PLACAS STRUT				
			Carril	
	13760502	Placa L 3 agujeros	41x41	352,12
	13760503	Placa T	41x41	593,13
	13760513	Placa Z 3 agujeros	41x41	297,61
	13760603	Puente 3 agujeros	41x21	414,89
	13760605	Puente 6 agujeros	41x41	592,81
ESCUADRAS DE MONTAJE STRUT				
			Ø agujero	
	13760892	2 agujeros	14	239,35
	13760893	3 agujeros	14	323,52
	13760894	4 agujeros	14	452,51
	13760900	Sop. angular Strut 90°	14	586,99
FIJACIONES VIGA				
	13770010	Con abarcón M10		572,76
	13770021	41 x 21		628,18
	13770041	41 x 41		678,51
SOPORTE ARTICULADO				
	Para montaje de carriles sobre superficies inclinadas. Acero cincado, ajustable ángulo hasta 90°, para carril galvanizado 38x40 y Struts.			
	13730010	Soporte H		1.287,52
	13730020	Soporte V		2.358,57

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SISTEMAS DE SUSPENSION Y SUJECION EN VIGA					
CLIPS DE CUELGUE					
SOPORTE VERTICAL VARILLA M6					x100 u.
	Ref.	Artículo			
	C6500000	M6			40,86
PARA VARILLA					
Roscadas de M6 sobre vigas o perfiles metálicos.					
	Ref.	Espesor viga	Ancho viga		
	C6500010	1,5 - 4	18	Horizontal	80,77
	C6500013	4 - 10	25		83,85
	C6500016	10 - 15	25		92,31
	C6500019	15 - 20	25		121,52
	C6500023	4 - 10	25		84,94
	C6500026	10 - 15	25		88,74
	C6500030	1,5 - 5	35	Vertical	93,62
	C6500033	5 - 7	35		102,57
	C6500036	3 - 7	35		133,94
	C6500039	7 - 10	35		157,13
PARA VIGA "ALIGATOR"					
	Fijación sobre vigas o perfiles metálicos.				
	C6500110	3 - 8	35		90,43
	C6500113	8 - 13	35		97,74
PARA VARILLA LISA					
	Fijación vigas o perfiles metálicos.				
	C6500120	1,5 - 4	18	Horizontal	35,12
	C6500123	4 - 10	25		49,41
	C6500126	10 - 15	25		58,28
	C6500129	15 - 20	25		131,84
	C6500200	1,5 - 5		Vertical	41,20
	C6500203	5 - 7			44,40
	C6500206	3 - 7			79,08
	C6500209	7 - 10			88,47
	Con regulador				
	C6500210	1,5 - 4		Horizontal	95,21
	C6500213	4 - 10			160,92
	C6500216	10 - 15			182,42
	C6500219	15 - 20			189,09
	C6500230	1,5 - 5		Vertical	123,74
	C6500233	5 - 7			148,48
	C6500236	3 - 7			157,50
	C6500239	4 - 10			168,73
SOPORTE CINTA VERTICAL					
	Ref.	Artículo			37,96
	C6500300	M6			
PARA CINTA					
	Ref.	Espesor viga			
	C6500310	1,5 - 4		Horizontal	101,24
	C6500313	4 - 10			157,50
	C6500316	10 - 15			175,76
	C6500319	15 - 20			215,96
	C6500330	1,5 - 5		Vertical	115,27
	C6500333	5 - 7			129,15
	C6500336	3 - 7			140,60
	C6500339	4 - 10			151,86
REGULADOR VARILLA LISA					
	C5536119	Suspensión perfiles T mediante varilla Ø 4mm.			61,72
	C5536129	Elemento de unión varilla de cuelgue Ø 4mm.			29,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
21 t PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MORDAZAS PARA VARILLA				
Para fijación colgante a viga o perfiles metálicos.				**x100 u.**
Ref.	Artículo			
16300500	TKN 8 - Ø9	Pasante 9		332,59
16300700	TKN 10 - Ø11	Pasante 11		364,14
16301000	TKN 12 - Ø13	Pasante 13		545,13
16301110	TK 8 - M8	Roscado M8		332,59
16301155	TK 10 - M10	Roscado M10		364,14
16301202	TK 12 - M12	Roscado M12		545,13
FIJACIONES PARA TECHO				
BASCULANTE				
Fijación por suspensión a techo de bovedilla hueca				
Ref.	Artículo	Ø		
16199900	M 4	12	Brazo	10,64
16199902	M 6	18		27,53
16199904	M 8	--		45,83
16005321	M 4	12	Espiga	38,50
16001602	M 5	15	Long. 100	47,13
16005322	M 6	18		66,34
16105320	M 4	12	Gancho	41,20
16131601	M 5	15	Long. 75	50,67
16131603	M 6	18		69,26
ARPON				
16199940	M 4	10	Brazo	12,03
16199950	M 5	12		15,97
16199960	M 6	16		22,93
16150004	M 4	12	Espiga	39,17
16150005	M 5	15	Long. 100	46,49
16150006	M 6	18		65,10
16160004	M 4	12	Gancho	40,84
16160005	M 5	15	Long. 75	51,67
16160006	M 6	18		70,90
ANCLAJES FT				
Para sujeción de techos suspendidos a materiales macizos.				
13790030	4 x 42		Ligero	18,73
13790118	M6 x 63		Cable	19,58
13790100	M6 x 40		Impacto	17,88
13790103	M6 x 65			27,28
TACO RASTREL				
28510630	6 x 30	Para paneles aislantes		11,14
28510640	6 x 40	y de madera		12,05
28510650	6 x 50			12,74
28510660	6 x 60			15,79
28510680	6 x 80			17,11
28510870	8 x 70			22,88
28510890	8 x 90			26,45
28518110	8 x 110			31,02
28518130	8 x 130			46,12
28518150	8 x 150			52,96
28518180	8 x 180			94,03

CONCEPTO				PRECIO EUROS
HEMBRILLA CINCADA				
Ref.	Artículo			**x100 u.**
C5599098	20 x 60	Argolla cerrada		11,26
C5599099	20 x 70			11,31
C5599097	20 x 80			12,85
C5599096	21 x 60			9,53
C5599100	21 x 80			14,22
VARILLAS PARA CLIPS DE CUELGUE				
C6630125	4 x 125	Lisa		15,79
C6630250	4 x 250			27,35
C6630300	4 x 300			30,85
C6630500	4 x 500			33,80
C6630750	4 x 750			84,68
C6631000	4 x 1000			67,59
C6650125	4 x 125	Argolla		24,67
C6650250	4 x 250			26,47
C6650300	4 x 300			28,92
C6650500	4 x 500			46,06
C6650750	4 x 750			52,96
C6651000	4 x 1000			71,21
C6640125	4 x 125	Gancho		13,73
C6640250	4 x 250			20,69
C6640300	4 x 300			23,27
C6640500	4 x 500			33,03
C6640750	4 x 750			46,73
C6641000	4 x 1000			61,75
ROSCADAS				
Código	Artículo	Long.		
29500042	M4	1000	Acero cincado	49,56
29500044	M4	2000		110,81
29500210	5/32	1000		56,96
29500050	M5	1000		104,06
29500064	M6	1000		64,46
29500215	M6	2000		183,07
29500068	M6	3000		265,25
29500086	M8	1000		103,91
29500088	M8	2000		246,66
29500103	M10	1000		173,00
29500121	M12	1000		275,18
29500140	M14	1000		429,66
29500163	M16	1000		593,31
29500180	M18	1000		899,15
29500204	M20	1000		1.331,07
29500205	M22	1000		1.394,57
29500206	M24	1000		1.894,45
29500207	M27	1000		2.179,95
29500208	M30	1000		3.117,38
29500211	M36	1000		3.589,58
29501040	M4	1000	Inox A2	455,03
29501060	M6	1000		487,52
29501080	M8	1000		799,12
29501100	M10	1000		1.131,81
29501120	M12	1000		1.726,92
29501160	M16	1000		3.482,37
29501200	M20	1000		5.234,46
TUERCAS DIN 934				
22200046	M4		Cincadas	1,95
22200050	M5			1,91
22200010	M5/32			1,92
22200068	M6			1,47
22200081	M8			3,50
22200101	M10			8,25
22200123	M12			12,44
22200140	M14			19,58
22200167	M16			29,64
22200180	M18			38,29
22200200	M20			52,32
22200220	M22			61,10
22200240	M24			89,64

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

desa

CONCEPTO				PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Código	Artículo		x100 u.		
	22203006	M6	Inox.A2	5,21		
	22203008	M8		11,53		
	22203010	M10		25,60		
	22203012	M12		49,41		
	22203016	M16		95,89		
ARANDELAS						
			Ø			
	22100045	M4	9	DIN 125	1,24	
	22100067	M6	12	Cincadas	1,34	
	22100089	M8	16		2,28	
	22100100	M10	20		4,01	
	22100122	M12	24		6,07	
	22100166	M16	30		12,17	
	22100201	M20	37		18,50	
	22101014	M4	12	DIN 9021	1,26	
	22101020	M5	-	Cincadas	1,71	
	22101026	M6	18		2,82	
	22101058	M8	24		5,26	
	22101112	M10	30		10,23	
	22101133	M12	37		18,44	
	22101156	M16	50		36,56	
	22101190	M20	60		64,24	
	22104006	M6	18	DIN 9021	5,37	
	22104008	M8	24	Inox. A2	11,95	
	22104010	M10	30		23,90	
	22104012	M12	37		36,62	
ESPARRAGOS						
	13300062	M6 x 20		Cincados	7,14	
	13300085	M8 x 20			11,17	
	13300089	M8 x 30			13,62	
	13300130	M10 x 30			24,06	
MANGUITOS						
	13004150	M4 x 15		Cilíndricos	14,89	
	13004200	M4 x 20		Acero cincado	11,94	
	13001150	5/32 x 15			18,16	
	13006202	M6 x 20			16,68	
	13006301	M6 x 30			18,60	
	13006400	M6 x 40			44,25	
	13006501	M6 x 50			64,39	
	13008204	M8 x 20			21,69	
	13008303	M8 x 30			21,80	
	13010300	M10 x 30			32,77	
	13010400	M10 x 40			45,59	
	13012300	M12 x 30			45,44	
	13030830	M8 x 30		Cilíndricos	233,47	
	13031030	M10 x 30		Inox. A2	337,23	
	13020042	M4 x 20		Hexagonales	18,62	
	13020100	M6 x 20			17,22	
	13020200	M6 x 30			22,52	
	13020300	M6 x 40			29,38	
	13020500	M8 x 20			20,90	
	13020600	M8 x 30			22,56	
	13020900	M10 x 30			48,76	
	13020915	M10 x 40			41,73	
	13020950	M12 x 30			55,76	
CANCAMOS						
	18100015	Cerrado M6		Ø 8x30	102,61	
	18100024	Abierto M6		Ø 8x30	110,08	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DZU

tarifa edición 4 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO 1 PAGINA

FIJACIONES

GRAPAS PLASTICO

CON CLAVO DE ACERO

TV



Fijación de cable coaxial TV blanco.

Ref.	Color	Ø mm.	Para Cond.	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
191 TV	Natural	7	Televisión	5,00
6191 TV	Negro	7	Televisión	5,20

PARA CABLE UTP

6135	Negro	5	Redondo	4,90

HILO TELEFONICO SECCION REDONDA

2091	Marrón	3	Redondo	3,20

SECCION REDONDA

Fijación de conductores eléctricos de sección redonda. Clavo de acero de Ø2,5 mm. Caja de 100 unidades.



2134	Blanco	4	2 x 0,5	3,30
2135		5	2 x 0,75	4,90
2140		6	2 x 1	5,10
2150		7	2 x 1	5,50
2160		8	2 x 1,5	5,70
2165		9	3 x 1,5	6,30
2167		10	2 x 4	6,70
2170		11	3 x 2,5	7,20
2175		12	3 x 4	7,80
2180		13	2 x 6	8,90
2185		14	3 x 6	9,70
2190		15	3,5 x 6	10,20
2197		17	3 x 10	10,60



6140	Negro	6	2 x 1	5,10
6150		7	2 x 1	5,50
6160		8	2 x 1,5	5,70
6165		9	3 x 1,5	6,30
6167		10	2 x 4	6,70
6170		11	3 x 2,5	7,20
6175		12	3 x 4	7,80
6180		13	2 x 6	8,90
6185		14	3 x 6	9,70
6190		15	3,5 x 6	10,20
6197		17	3 x 10	10,60



134	Gris	4	2 x 0,5	3,30
135		5	2 x 0,75	4,90
140		6	2 x 1	5,10
150		7	2 x 1	5,50
160		8	2 x 1,5	5,70
165		9	3 x 1,5	6,30
167		10	2 x 4	6,70
170		11	3 x 2,5	7,20
175		12	3 x 4	7,80
180		13	2 x 6	8,90
185		14	3 x 6	9,70
190		15	3,5 x 6	10,20
197		17	3 x 10	10,60

SECCION REDONDA ECONOMICAS



56104	Blanco	4	2 x 0,5	2,40
56105		5	2 x 0,75	2,50
56106		6	2 x 1	2,60
56107		7	2 x 1	2,80
56108		8	2 x 1,5	3,00
56109		9	3 x 1,5	3,70
56110		10	2 x 4	4,30
56111		11	3 x 2,5	4,50
56112		12	3 x 4	5,00
56114		14	3 x 6	6,10



Ref.	Color	Ø mm.	Para Cond.	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
56306	Negro	6	2 x 1	2,60
56307		7	2 x 1	2,80
56308		8	2 x 1,5	3,00
56309		9	3 x 1,5	3,70
56310		10	2 x 4	4,30
56311		11	3 x 2,5	4,50
56312		12	3 x 4	5,00
56314		14	3 x 6	6,10



56207	Gris	7	2 x 1	2,80
56208		8	2 x 1,5	3,00
56209		9	3 x 1,5	3,70
56210		10	2 x 4	4,30
56211		11	3 x 2,5	4,50
56212		12	3 x 4	5,00
56214		14	3 x 6	6,10

SECCION PLANA

HILO TELEFONICO



Fijación de cable telefónico paralelo de dos conductores color marfil.

90 TF	Marfil	1,5 x 3	Paralelo	3,10



Fijación de conductores eléctricos de cable paralelo. Clavo de acero de 2,5 mm Ø.

92	Blanco	2 x 5	2 x 0,7	2,90
2100		2,6 x 6	2 x 1	4,60
2120		4 x 7	2 x 1,5	5,00
2130		5 x 10	3 x 1	5,50
95	Blanco	--	2 x 0,7	3,00
100	Gris	2,6 x 6	2 x 1	4,60
120		4 x 7	2 x 1,5	5,00
130		5 x 10	3 x 1	5,50

ABRAZADERAS PINZA NYLON (PRE-ROSCA M-6)

Para montar con la guía galvanizada 99448.



Ref.	Color	Medida	Tubo PG	Cajas	
98810	Gris	10	--	100 unid.	16,20
98812		12	--		16,20
98815		15	9		19,00
98818		18	11		21,30
98820		20/22	13/16		24,90
98825		25	--		30,80
98828		28	21	50 unid.	34,40
98832		32	--	25 unid.	43,00
98835		35/37	29		49,80
98840		40	--		57,00
98847		47	36		94,90



98910	Negro	10	--	100 unid.	16,20
98912		12	--		16,20
98915		15	9		19,00
98918		18	11		21,30
98920		20/22	13/16		24,90
98925		25	--		30,80
98928		28	21	50 unid.	34,40
98932		32	--	25 unid.	43,00
98935		35/37	29		49,80
98940		40	--		57,00
98947		47	36		94,90

CON CIERRE



99212	Gris	12	--	100 unid.	19,90
99215		15	--		21,80
99216		16	9		22,30
99218		18	11		25,00
99220		20	13		26,50
99222		22	16		27,30
99225		25	--		29,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
1a PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS x100 u.
	Ref.	Color	Medida	Tubo PG	Cajas	
	99228		28	21	50 unid.	37,00
	99232		32	--	25 unid.	42,70
	99235		35	--		50,40
	99237		37	29		53,10
	99240		40	--		58,60
	99242		42	--		57,60
	99247		47	36		62,30
	99312	Negro	12	--	100 unid.	19,90
	99315		15	--		21,80
	99316		16	9		22,30
	99318		18	11		25,00
	99320		20	13		26,50
	99322		22	16		27,30
	99325		25	--		29,80
	99328		28	21	50 unid.	37,00
	99332		32	--	25 unid.	42,70
	99335		35	--		50,40
	99337		37	29		53,10
	99340		40	--		58,60
	99342		42	--		57,60
	99347		47	36		62,30

ABRAZADERAS DE NYLON

Con casquillos de latón M6.

SIMPLES

 99712	Blanco	12	--	100 unid.	29,20
99715		14/15	9		32,20
99718		16/18	11/13		39,50
99722		20/22	16		41,30
99728		28	--	25 unid.	53,10

DOBLES

 99612	Blanco	12	--	50 unid.	53,30
99615		14/15	9		57,00
99618		16/18	11/13		71,10
99622		20/22	16		76,70
99628		28	--	25 unid.	103,70

GUIAS PERFORADAS



3555	Guía galvanizada	10 tiras de 1 m.	4,10/u
3550	Tope separador	Cajas 25 unid.	36,10
99448	Guía galvanizada	Tiras de 2 m.	6,30/u
99449	Tope guía	Caja 100 unid.	38,50

APLICADORA PARA BRIDAS DE NYLON

51901	Anchura bridas	2,5 a 12,6 mm.	21,60/u

BRIDAS Y ABRAZADERAS DE NYLON



Ref.	Med. mm.	Color	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
2598	2,5 x 98	Natural	1000 un.Bolsas	0,90
2613	2,5 x 135		100 piezas	1,70
2620	2,6 x 200			2,40
3614	3,6 x 140			2,20
3619	3,6 x 200			3,40
3628	3,6 x 290			4,50
3637	3,6 x 370			7,40
4516	4,5 x 160			3,70
4820	4,8 x 200			4,20
4825	4,8 x 250			5,90
4830	4,8 x 300			6,10
4837	4,8 x 370			7,70
4841	4,8 x 430			11,50
7830	7,6 x 300			13,80
7836	7,6 x 365			14,70
7652	7,6 x 540			28,20
9065	9 x 655			36,90
9070	9 x 710			38,00
9078	9 x 780			48,70
1291	12,6 x 1000			117,30

CONCEPTO					PRECIO EUROS x100 u.
	Ref.	Med. mm.	Color	Envase	
	2599	2,5 x 98	Negro	1000 Bolsas	0,90
	2614	2,5 x 135		100 piezas	1,70
	2621	2,6 x 200			2,40
	3616	3,6 x 140			2,20
	3621	3,6 x 200			3,40
	3629	3,6 x 290			4,50
	3638	3,6 x 370			7,40
	4517	4,5 x 160			3,70
	4821	4,8 x 200			4,20
	4826	4,8 x 250			5,90
	4831	4,8 x 300			6,10
	4838	4,8 x 370			7,70
	4842	4,8 x 430			11,50
	7831	7,6 x 300			13,80
	7837	7,6 x 365			14,70
	7653	7,6 x 540			28,20
	9066	9 x 655			36,90
	9071	9 x 710			38,00
	9079	9 x 780			48,70
	1292	12,6 x 1000			117,30
					x blister
	11710	2,5 x 100	Natural	10 blisters	1,10
	11715	2,5 x 140		25 unidades	1,30
	11720	3,6 x 200			1,80
	11725	3,6 x 295			2,10
	11730	4,8 x 266			2,40
	11610	2,5 x 100	Negro	10 blisters	1,10
	11615	2,5 x 140		25 unidades.	1,30
	11620	3,6 x 200			1,80
	11625	3,6 x 295			2,10
	11630	4,8 x 266			2,40

TACOS EXPANSION



				x100 un.
22520	Ø 6 mm	Negro	Bolsa	7,40
22523		Blanco	100un.	7,40
22530	Ø 8 mm	Negro		9,30
22533		Blanco		9,30

BASES PARA BRIDAS DE NYLON



2525	20 x 20	Natural	Bolsa	14,40
2527	28 x 28		100un.	19,80
2526	20 x 20	Negro		14,40
2528	28 x 28			19,80

BRIDAS DE NYLON VERDE



11801	2,5 x 100	Verde	1000 un. Bolsas	1,00
11804	3,6 x 140		100piezas	2,40
11809	4,8 x 190			4,50

CINTA VERDE PARA ATAR

Asegurar plantas , cerrar bolsas , atar cables.



2515	2,8 x 150	Verde	Bolsa 100 u.	2,10
2520	2,8 x 200	Verde		2,10
				xun.
2531	2,8 x 30 m.	Verde	Caja 12 u.	2,40

CINTA PERFORADA
HIERRO GALVANIZADO



Ref.	Grueso mm.	Ancho mm.	Largo mt.	Agujeros	Envase	
	Cinta recta					x rollo
54114	0,7	x 12	x 10	1	Caja 10 rollos	6,40
54112	0,7	x 12	x 10			6,40
54115	0,7	x 17	x 10			7,60
54117	0,7	x 17	x 10	5		8,20
54116	0,7	x 17	x 10			7,60
54130	1	x 25	x 10	1	Caja 5 rollos	17,50
54135	1	x 25	x 10	5		18,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DZU

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 1b

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	ACERO INOXIDABLE				
	Cinta recta				**x rollo**
	**54122**	0,7 x 12 x 10	1	Caja 10 rollos	19,20
	50124	0,7 x 17 x 10			37,70
	54123	0,7 x 13,5 x 10			21,00
	54121	0,7 x 17 x 10			19,20
	54138	1 x 25 x 10	1	Caja 5 rollos	57,30
	ABRAZADERAS METALICAS M-6				
	Ref.	Ø mm.	Ancho fleje mm.	Caja de	**x 100 u.**
	**90608**	8	--	50 unid.	14,20
	90610	10	--		14,40
	90612	12	--		14,90
	90614	14	--		15,30
	90615	15	--		15,60
	90616	16	9		15,90
	90618	18	11		16,30
	90620	20	13		16,60
	90622	22	16		17,10
	90624	24	--		17,70
	90625	25	--		17,70
	90626	26	--		18,20
	90628	28	21		18,50
	90630	30	--		19,00
	90632	32	--		20,80
	90635	35	--		21,80
	90638	38	29		23,10
	90640	40	--		24,20
	90642	42	--	25 unid.	25,70
	90647	47	36		30,10
	90650	50	--		30,70
	90654	54	42		31,30
	90660	60	48		35,30
	90663	63	--		39,40
	90667	67	--		45,90
	ABRAZADERAS M-6 DOBLES				
	**91012**	12	--	50 unid.	28,00
	91015	14-16	9		31,00
	91018	18	11-13		33,00
	91022	22	16		34,70
	91028	28	21	25 unid.	44,10
	ABRAZADERAS M-6 NIQUELADAS				
	**2081**	8	--	100 unid.	20,80
	2101	10	--		20,90
	2121	12	--		22,10
	ABRAZADERAS CON TIRAFONDOS NEGRAS				
	**91410**	10	--	50 unid.	28,10
	91412	12	--		29,40
	91415	15	--		30,30
	91418	18	11		30,50
	91422	22	16		31,90
	91428	28	21		33,70
	91435	35	--		42,90
	91442	42	--		49,60
	91454	54	--		58,10
	DOBLES				
	**91512**	12	--	50 unid.	54,70
	91515	15-16	--		57,20
	91518	18	11		61,40
	91522	22	16		69,90
	91528	28	--		74,80
	ABRAZADERAS M-8 BAJANTES				
		Ø mm. tubo PC			
	**91875**	75		25 unid.	61,60
	91890	80			65,40
	91811	110			77,00
	91812	125			96,20
	91816	160			121,80

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	BRIDAS SIN FIN				**x100 u.**
	Ref.	Ø mm.	Ancho fleje mm.	Caja de	
	**5716**	6 / 16	9	100 unid.	30,30
	5722	12 / 22	9		31,70
	5725	14 / 25	12,7		34,70
	5736	22 / 36	12,7		41,00
	5748	28 / 48	12,7		44,30
	5757	33 / 57	12,7		49,90
	5763	40 / 63	12,7		55,50
	5772	51 / 72	12,7		61,80
	5782	59 / 82	12,7	50 unid.	63,30
	5792	76 / 92	12,7		72,70
	5810	78 / 101	12,7		79,50
	5811	91 / 114	12,7		84,40
	5812	97 / 121	12,7		90,20
	5813	105 / 127	12,7		97,00
	5814	118 / 140	12,7		101,00
	5815	130 / 152	12,7		110,40
	BRIDAS BUTANO				
	En uniones de tubos y mangueras de plástico.				
	1113	11 / 13	--	100 unid.	20,00
	1316	13 / 15	--		21,20
	1518	15 / 18	--		22,30
	**BRIDA ACERO INOX. UNIVERSAL**				**x1 u.**
	395 Blister cinta + 8 casillas 12,7 mm. x 3 m.				21,00
	GRAPAS DE UNA PATA				
	Sujeción conductor manguera y todo tipo tubos				
	Ref.	Ø mm.	Tubo PG	Caja	**x100 u.**
	**600**	6	--	100 unid.	3,30
	800	8	--		3,40
	1000	10	--		3,90
	1200	12	--		4,20
	1400	14	--		4,70
	1500	15	--		5,20
	1600	16	9		5,40
	1800	18	11		5,90
	2000	20	13		6,40
	2200	22	16		7,30
	2400	24	--		7,80
	2500	25	--		7,90
	2600	26	--		8,20
	2800	28	21		8,60
	3030	30	--		9,30
	3200	32	--		11,50
	3729	37	29	50 unid.	14,90
	4000	40	--		16,80
	4200	42	--		18,00
	4736	47	36		20,00
	GRAPAS DE DOS PATAS				
	Sujeción de conductor manguera y todo tipo de tubos p/ Ø de 8 a 60 mm.				
	**4008**	8	--	100 unid.	7,10
	4010	10	--		7,40
	4012	12	--		8,00
	4014	14	--		8,30
	4015	15	--		8,50
	4016	16	9		8,80
	4018	18	11		10,20
	4020	20	13		11,10
	4022	22	16		11,80
	4024	24	--		13,60
	4025	25	--		14,10
	4026	26	--		14,60
	4028	28	21		15,20
	4030	30	--		16,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 1c

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Ref.	Ø mm.	Tubo PG	Caja	x100 u.
	4032	32	--	50 unid.	18,40
	4037	37	29		24,60
	4042	42	--		28,20
	4047	47	36		30,80
	4052	52	--		34,10
	4060	60	48		39,50
BASCULANTE (CON RESORTE)					
	1001	M-4	Espiga	50 unid.	31,40
	1003	M-5			37,10
	1005	M-6			48,60
	1002	M-4	Gancho	50 unid.	33,60
	1004	M-5			43,70
	1006	M-6			52,20
CADENA PARA FLUORESCENCIA					
Instalación pantallas suspendidas.					
	Ref.	Med. mm.		Envase	x1 mt.
	3002	2 x 13 x 1m.		Bolsa 25 unid.	1,80
	3003	2 x 20 x 1m.			1,90
	3004	2 x 13 x 1m.	Niquelada		2,20
	3006	2 x 20 x 1m.			2,50
ARANDELA BASCULANTE					
					x100 u.
	5880	M5	Ø ext. 25mm	500 unid.	5,10
	5881	M6			5,10
MANGUITOS EXAGONALES					
	20820	M6 x 20		Bolsa 250 unid.	13,30
	20830	M3 x 30		200 unid.	19,80
	20825	M8 x 25		100 unid.	22,20
TORNILLOS ABRAZADERA M-6					
Complemento abrazadera (simples y dobles).					
	631	6x30	Ranurado	100 unid.	5,10
	632	6x40			11,00
	840	8x40			17,40
TIRAFONDOS					
Complemento de las grapas de una y dos patas.					
	4227	3 x 15		100 unid.	2,40
	4220	3,5 x 20			3,10
	4225	4 x 25			4,20
	4240	4,5 x 25			4,30
	4250	4,5 x 30			4,60
	4260	4,5 x 35			5,70
	525	5 x 25			4,30
	4226	5 x 30			4,70
	4235	5 x 35			5,90
TORNILLO-TACO CLAVABLE					
	Ref.	Med. mm	Ø Broca mm.	Envase	
	4230	5 x 30	5	100 unid.	9,70
	4222	5 x 40	5		10,30
	4540	6 x 40	6		11,10
	4560	6 x 60	6		14,50
	6396	M6	6		21,60
VARILLA ROSCADA					
	20705	M5 x 1000		100 unid.	77,00
	20706	M6 x 1000			84,00
	20708	M8 x 1000		50 unid.	142,70
	20710	M10 x 1000		25 unid.	226,70

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TUERCAS					x100 u.
	Ref.	Med. mm	Ø Broca mm.	Envase	
	20904	M4		500 unid.	1,50
	20905	M5			1,70
	20906	M6		200 unid.	2,30
	20908	M8			3,80
	20910	M10		100 unid.	9,30
TORNILLO + TACO PLADUR					
	Ref.	Med. mm	Ø Broca mm.	Envase	
	66030	3 x 40	5	100 unid.	9,70
	66031	4 x 50	6	100 unid.	7,30
	66032	5 x 60	8	50 unid.	14,00
	66033	6 x 70	10	25 unid.	25,80
TORNILLOS FIJACION LAVABO*					
			Ø Taladro		x bolsa
	20810	10x110	12	25 bolsas	1,40
TORNILLOS FIJACION WC*					
				Acero	
	20875	5x75	8	bricom. 25 bolsas	1,10
	20880	6x80	8	inox.	1,50
TORNILLOS FIJACION WC HORIZONTAL*					
	20870	5x70	8	Latón 25 bolsas	1,70
*Un conjunto de 2 unidades					
TACOS METALICOS					
MODELO TORNILLO					
	Ref.	Ø mm.	Ø x L.mm	Caja	x100 u.
	6240	8	6 x 45	200 unid.	29,30
	6245	9	6 x 45		30,50
	6263	8	6 x 60		33,20
	6260	9	6 x 60	100 unid.	34,40
	6265	10	8 x 60		49,20
	6261	11	8 x 60		52,40
	6282	10	8 x 80		57,50
	6285	11	8 x 80		61,40
	6270	12	10 x 70		76,70
	6275	14	10 x 70		83,60
	6212	12	10 x 100	50 unid.	94,20
	6210	14	10 x 100		105,30
	6280	16	12 x 80		116,20
	6283	16	12 x 110		159,10
	6284	20	16 x 110	25 unid.	286,90
MODELO ESPARRAGO					
	6046	9	6 x 45	200 unid.	32,90
	6056	11	8 x 60	50 unid.	50,30
	6064	11	8 x 80		60,90
	6076	14	10 x 70		87,80
	6086	14	10 x 100		103,80
MODELO ARO					
	6445	8	6 x 45	100 unid.	44,50
	6440	9	6 x 45		47,50
	6462	10	8 x 60		76,20
	6460	11	8 x 60	50 unid.	78,30
	6472	12	10 x 70		122,90
	6475	14	10 x 70		142,50
MODELO GANCHO					
	6345	8	6 x 45	100 unid.	44,50
	6340	9	6 x 45		47,50
	6362	10	8 x 60		76,20
	6360	11	8 x 60	50 unid.	78,30
	6372	12	10 x 70		122,90
	6375	14	10 x 70		142,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 1d

CONCEPTO

TACOS DE PARED HUECA CON TORNILLO



Ref.	Ø mm.	Ø x L.mm	Caja	PRECIO EUROS x100 u.
65422	9	M 4 x 22	100 unid.	14,60
65432	9	M 4 x 32		16,30
65446	9	M 4 x 46		19,20
65537	11	M 5 x 37		18,60
65552	11	M 5 x 52		23,30
65565	11	M 5 x 65		25,00
65637	13	M 6 x 37		20,30
65652	13	M 6 x 52		22,70
65665	13	M 6 x 65		26,20

TACOS NYLON



Ref.	broca Ø mm	P/torn.mm.	Cajas	PRECIO EUROS
23204	4	4	100 unid.	2,20
23205	5	5		2,30
23206	6	6		2,80
23207	7	7		3,70
23208	8	8		5,70
23210	10	10	50 unid.	10,90
23212	12	12	25 unid.	17,80
23214	14	14	20 unid.	32,70
96604	4	4	Bolsas de	1,70
96605	5	5	5000 unid.	1,80
96606	6	6		2,20
96607	7	7		2,90
96608	8	8		4,50
96610	10	10	Bolsas de	8,50
96612	12	12	2500 unid.	13,90
Con collarín				
23305	5	5	100 unid.	2,10
23306	6	6		2,30
23308	8	8		4,40
23310	10	10		7,60



TACOS ROSCADOS BLANCOS (POLITENO BLANCO)

Ref.	Broca Ø mm	Taco.mm.	Envase	x bolsa
86	6	6 x 22	Bolsas de	0,30
87	7	7 x 23	de 25 un.	0,30
88	8	8 x 25		0,40
89	9	9 x 30		0,50
810	10	10 x 40		0,80

TACOS PLADUR

Taco para ladrillo hueco, bovedilla, tabiques de cartón-yeso (Pladur) y otras paredes aislantes con espacios huecos.



Modelo Ancla				x100 un.
66001	10	10 x 40	100 unid.	11,60
66002	10	10 x 47		14,90



Con collarin gris		Para tornillo		
66020	5	3-4 x 40	100 unid.	3,40
66021	6	4-4,5 x 50	100 unid.	3,70
66022	8	5-6 x 60	50 unid.	7,20
66023	10	16-7 x 70	25 unid.	11,30

TACOS PLACA CON CLAVO

Para fijación de paredes aislantes sobre hormigón.



		Medida		
66003	10	10 x 70	100 unid.	45,60
66004	10	10 x 90		47,80
66005	10	10 x 110		59,00
66006	10	10 x 130		64,90

TACOS NYLON PLADUR AUTOTALADRANTE



		Para tornillo	Espesor pared	
66024	12	4,5 x 35	9 a 16 mm.	12,10
Metálico				
66025	15x29	4,5 x 30	9 a 16 mm.	34,20
66026	6x37	4,5 x 40		24,30

CONCEPTO

UÑAS DE ACERO TEMPLADO Y GALVANIZADO

Fijación de conductores eléctricos rectangulares. Caja 10 bolsas 100 unid.



Cód.	Num.	Largo mm.	Ancho mm.	P/ cond.	x100 u.
4	4	19	7	3 x 1	3,70
6	6	24	11	3 x 2,5	5,20
67	6L	34	11	3 x 2,5	6,70

CLAVOS DE ACERO TEMPLADO Y GALVANIZADO

EN CAJA DE CARTON



Ref.	Largo mm.	Ø mm.	Cajas de	
25615	15	1,5	1000 un.	0,40
25620	20	2,25	500 un.	0,70
25630	30	2,25		0,90
25720	20	2,5		0,80
25725	25	2,5		0,90
25730	30	2,5		1,10
25740	40	2,5		1,40
25870	70	2,9		3,30
25940	40	3,4		2,20
25750	50	2,5	300 un.	1,60
25860	60	2,9		2,90
25950	50	3,4	100 un.	3,30
25960	60	3,4		4,10
25970	70	3,4		4,60
25980	80	3,4		5,30

GRAMPILLONES



	Med: Nº/mm.			x kg.
8	8 / 12	Bruñidos	Paquetes	14,70
9	9 / 14		de 3 kgs.	12,40
10	10 / 16			11,10
11	11 / 18			9,70
12	12 / 20			8,50
14	14 / 25			8,50
182	18 / 30	Galvanizados		8,10
193	19 / 35			7,90
204	19 / 40			7,80

TACHAS CIELO RASO
CON ARANDELA METALICA



	Medidas	Arandela	Cajas	x caja.
23341	2,80x40x18	Metálica	100 un.	11,00
23350	2,80x50x18			6,50
23361	2,80x60x18			11,00
23370	3,4x70x18			11,00

		Hierro		x100 u.
23380	Ø int. 3mm.	galvaniz.	100 un.	4,00

CON ARANDELA PLASTICO



1642	16x40x20	Blanca	100 un.	6,00
1752	16x50x20			6,50
1762	16x60x20			6,90
1772	16x70x20			7,30
1792	16x90x20	Verde		8,50



1643	2,7(int.)	Blanca	100 un.	2,60
1644	2,7(int.)	Verde		2,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

CLAVOS ESPIRALES DE HIERRO

Caja de 20 Kg. aproximadamente.



Ref.	Med.	Peso Kg. 1.000un.	xKg.
1503	2,8 x 50	2,800	8,20
1603	2,8 x 60	3,350	9,00
1703	2,8 x 70	3,900	7,20
1803	2,8 x 80	4,450	6,80
1903	2,8 x 90	5,237	6,50
4700	4 x 70	7,350	6,20
4800	4 x 80	8,331	6,10
4900	4 x 90	9,300	5,90

PUNTAS DE LATON
(CABEZA CONVEXA)

Aplicación en ebanistería, industria naval y del calzado, para clavar molduras o elementos decorativos.



Ref.	Núm	Medidas	Envase	x100 u.
4300	4 / 3	0,9 x 7	10 bolsas	1,60
6400	6 / 4	1,1 x 9	1.000 un.	1,70
8500	8 / 5	1,3 x 12		1,90
9500	9 / 5	1,4 x 12		1,70
9600	9 / 6	1,4 x 14		1,70
1060	10 / 6	1,5 x 14	Caja de	2,60
1080	10 / 8	1,5 x 18	1.000 un.	2,70
1245	12 / 4	1,8 x 11		2,10
1260	12 / 6	1,8 x 14		2,80
1280	12 / 8	1,8 x 18		3,10
1210	12 / 10	1,8 x 22		3,30
1212	12 / 12	1,8 x 27		3,50
1370	13 / 7	2 x 15		2,90
1480	14 / 8	2 x 18		3,50
1410	14 / 10	2 x 22		3,70
1510	15 / 10	2,5 x 22		4,50
1612	16 / 12	2,5 x 27		5,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
23 PAGINA

CONCEPTO


PERFILES

PERFILES DIN DE ACERO

De acero galvanizado cincado. Rápida concepción de todo tipo de estructura. Alta resistencia mecánica. Alta resistencia a la corrosión. Conformes a las normas; EN 60175, DIN 42677.

PERFILES SIMETRICOS






Código	Ref.	(Long.) m.	A mm	B mm	C mm	PRECIO EUROS
557700	DR 5,5	2	10,5	5,5		3,15
557800	DR 7	2	27	7,5		4,20
557810	DR 7	3	27	7,5		6,14
557900	DR 15	2	27	15		5,30
557910	DR 15	3	27	15		7,95

PERFILES ASIMETRICOS






558000	DRG	2	32	9	15	4,96
558010	DRG	3	32	9	15	7,44

PERFILES PERFORADOS EN "C"






557520	PCR 35x35	2	35	35		15,62
557500	PCR 40x20	2	40	20		11,12
557780	PCR 30x15	3	30	15		14,36
557790	PCR 35x35	3	35	35		25,16

PERFILES SIMETRICOS PERFORADOS






557750	PDR 5,5	2	10,5	5,5		4,20
557850	PDR 7	2	27	7,5		4,48
557860	PDR 7	3	27	7,5		7,68
557950	PDR 15	2	27	15		6,42
557960	PDR 15	3	27	15		8,64


PERFILES ASIMETRICOS PERFORADOS





558050	PDRG	2	32	9	15	7,44
558060	PDRG	3	32	9	15	11,22

PERFILES PERFORADOS EN "L"



Espesor 20/10. Longitud 2 m.

557510	PLR 36,5x34x15					13,08

CONCEPTO

ACCESORIOS Y UTIL PARA PERFILES DIN

CLIP TUERCA

PARA PERFILES DIN SIMETRICOS



		Ø M	PRECIO EUROS
563100	DR CLIP M4	M4	1,75
563110	DR CLIP M6	M6	1,75

PARA PERFILES DIN ASIMETRICOS



		Ø A	Ø B	PRECIO EUROS
558070	DRGN M5	M3	M5	0,69
558080	DRGN M6	M4	M6	0,69

ANGULAR

Tornillería M8 premontada.
Espesor 2 mm (acero cincado).



		A mm	B mm	C mm	PRECIO EUROS
557770	SB 30x30	30	30	28	2,51
557720	SB 40x40	40	40	28	2,86

ESTRIBO ANGULAR

Acero cincado.



		Ø mm	PRECIO EUROS
557970	IRS 5	5	1,09
557980	IRS 6	6	1,09


TUERCA STRUDAL

Acero cincado.



		PRECIO EUROS
560500	SN M4	0,60
560510	SN M5	0,59
560520	SN M6	0,58
560530	SN M8	0,58

UTIL PARA CORTAR Y PUNZONAR PERFILES DIN



Medidas: 165 x 100 x 200 mm.
Nivelador 630 mm.

		PRECIO EUROS
559140	DRCK	Cons.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 53

FIJACIONES

GRAPAS METALICAS

1 PATA



Ref. y Ø	Tubo Cobre	Tubo Hierro	Tubo Pg Blindado	Tubo Métrico	PRECIO EUROS x 100 u.
UP-6	6	--	--	--	4,86
UP-8	8	--	--	--	5,21
UP-10	10	1/8"	--	--	5,84
UP-12	12	--	--	--	6,47
UP-14	14	1/4"	--	--	7,02
UP-16	16	--	9	16	8,21
UP-18	18	3/8"	11	--	8,67
UP-20	--	1"	13,5	20	9,71
UP-22	22	1/2"	16	--	11,04
UP-25	--	--	--	25	11,53
UP-26	--	3/4"	--	--	12,72
UP-28	28	--	21	--	12,88
UP-30	--	--	--	--	14,20
UP-32	--	--	--	32	17,75
UP-34	35	1"	--	--	21,64
UP-36	--	--	--	--	22,12
UP-38	--	--	29	--	22,57
UP-40	--	--	--	40	25,42
UP-42	42	1 1/4"	--	--	26,74

2 PATAS



DP-16	15	1/4"	9	16	10,26
DP-18	18	3/8"	11	--	11,04
DP-20	--	1"	13,50	20	12,38
DP-22	22	1/2"	16	--	13,58
DP-25	--	3/4"	--	25	16,58
DP-28	28	--	21	--	18,16
DP-32	35	1"	--	32	21,64
DP-40	--	--	29	40	28,81
DP-43	43	1 1/4"	--	--	32,66
DP-47	--	1 1/2"	36	--	35,84
DP-52	--	1 3/4"	50	50	47,41
DP-62	--	2"	60	63	52,04

ABRAZADERAS METALICAS



R6-8	8	--	--	--	21,85
R6-10	10	1/8"	--	--	22,57
R6-12	12	1/4"	--	--	22,99
R6-14	14	--	--	--	24,01
R6-15	15	--	--	--	24,63
R6-16	16	--	9	16	24,95
R6-18	18	3/8"	11	--	25,77
R6-20	--	--	13,5	20	26,40
R6-22	22	1/2"	16	--	27,73
R6-25	--	3/4"	--	25	29,22
R6-28	28	--	21	--	30,96
R6-32	--	1"	--	32	35,15
R6-37	--	--	29	--	41,56
R6-40	--	--	--	40	43,74
R6-42	42	1 1/4"	--	--	47,22
R6-47	--	1 1/2"	36	--	51,33
R6-50	--	--	--	50	56,26
R6-60	--	2"	60	--	62,77
R6-63	--	--	--	63	73,38

CON TORNILLO TM 30



TR6-8	8	--	--	--	30,31
TR6-10	10	1/8"	--	--	30,72
TR6-12	12	1/4"	--	--	31,14
TR6-14	14	--	--	--	32,37
TR6-15	15	--	--	--	32,57
TR6-16	16	--	9	16	32,77
TR6-18	18	3/8"	11	--	34,22



TR6-20	--	--	13,5	20	35,67
TR6-22	22	1/2"	16	--	--
TR6-25	--	3/4"	--	25	36,58
TR6-28	28	--	21	--	37,13
TR6-32	--	1"	--	32	40,19
TR6-37	--	--	29	--	43,71
TR6-40	--	--	--	40	51,54
TR6-42	42	1 1/4"	--	--	53,60
TR6-47	--	1 1/2"	36	--	59,78
TR6-50	--	--	--	50	61,83
TR6-60	--	2"	60	--	65,96
TR6-63	--	--	--	63	70,08

TACOS DE VUELCO



TACOS CON ESPIGA

VMR 5-32	Con muelle	M4	66,69
VMR 3-16		M5	78,79
VR 5-32	Sin muelle	M4	58,47
VR 3-16		M5	72,22



TACOS CON GANCHO

VMG 5-32	Con muelle	M4	75,41
VMG 3-16		M5	84,23
VG 5-32	Sin muelle	M4	64,61
VG 3-16		M5	75,92



TIRAFONDOS

TM-30	L = 30 mm. (bolsa 100 unidades)	7,53
TM-40	L = 40 mm. (bolsa 100 unidades)	12,05
TM-50	L = 50 mm.	16,01



		8,41
TL-25	L = 25 mm. (bolsa 100 unidades)	9,61
TL-30	L = 30 mm. (bolsa 100 unidades)	15,18
TL-45	L = 45 mm.	

ABRAZADERAS DE NYLON



18010	98x2,5	Blancas	1,42
18012	140x3,6		3,95
18013	200x2,5		4,16
18014	200x3,6		5,49
18015	200x4,8		6,68
18016	250x4,8		9,85
18017	290x3,6		8,11
18018	290x4,8		10,75
18020	360x4,8		13,26
18021	300x7,8		21,64
18028	365x7,8		26,09
18110	98x2,5	Negras	1,42
18112	140x3,6		3,95
18113	200x2,5		4,16
18114	200x3,6		5,49
18115	200x4,8		6,68
18116	250x4,8		9,85
18117	290x3,6		8,11
18118	290x4,8		10,75
18120	360x4,8		13,26
18121	300x7,8		21,64
18128	365x7,8		26,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 54

CONCEPTO			PRECIO EUROS x 100 u.
	ACCESORIOS		
	**18280**	Base pequeña	20,23
	**18250**	Base incolora	32,43
	18251	Base negra	32,43
	**18282**	Base Taco Ø8	10,91
	TACOS CLAVO PARA MINICANALES		
	Ref.	Medidas	
	**TC-4**	Ø 5x25 mm.	13,11
	TC-5	Ø 5x36 mm.	13,54
	TC-6	Ø 6x35 mm.	15,19
	TC-7	Ø 6x45 mm.	15,40
	TC-8	Ø 8x60 mm.	28,11
	TACOS DE EXPANSION DE NYLON		
	**TE-04**	Ø 4x20 grises	2,72
	TE-05	Ø 5x25	2,81
	TE-06	Ø 6x30	3,26
	TE-08	Ø 8x40	6,47
	TE-10	Ø 10x50	11,98
	TACOS DE EXPANSIÓN		
	**TEB-05**	Ø 5x20 (bolsa 25 un.)	3,28
	TEB-06	Ø 6x20 blancos	3,82
	TEB-07	Ø 7x22	4,31
	TEB-08	Ø 8x24	4,79
	TEB-09	Ø 9x29	8,42
	TEB-10	Ø 10x34	10,84
	TEB-12	Ø 12x42	15,14
	TACOS PARA PARED HUECA		
	**TP-06**	Ø 6	6,23
	TP-08	Ø 8	9,83
	TP-10	Ø 10	16,24
	ABRAZADERAS NYLON CON CIERRE		
	**GPT-16**	Ø 16 mm.	32,19
	GPT-20	Ø 20 mm.	37,93
	GPT-25	Ø 25 mm.	42,91
	GPT-32	Ø 32 mm.	61,01
	GPT-40	Ø 40 mm.	78,60
	GPT-50	Ø 50 mm.	106,92
	CINTA PERFORADA		x rollo
	**CP-1708**	17x0,8 mm. Rollo de 10 m.	11,13

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	GRAPILLONES DE PLASTICO (CLAVO DE ACERO TEMPLADO)			
	ABRAZADERAS NYLON			
	Color blanco (B), gris (G) o negro (N).			x 100 u.
	**GTV**	6 mm		7,77
	GP-00	Todas		4,21
	GP-0	4x2 mm		4,71
	GP-01	3,9x2 mm	Paralelo	4,43
	GP-03	6x2 mm		4,76
	GPB-1	6,5x3 mm	Blanco	5,66
	GPB-2	7,5x3,5 mm		5,75
	GPB-3	10x3,5 mm		6,96
	GPB-4	4 mm	2x0,5	5,51
	GPB-5	5 mm	2x0,75	5,62
	GPB-6	6 mm	2x1	5,97
	GPB-7	7 mm	2x1, 2x1,5	6,52
	GPB-8	8 mm	2x2,5	6,56
	GPB-9	9 mm	3x2,5	7,22
	GPB-10	10 mm	2x4	8,05
	GPB-12	12 mm	3x6	9,89
	GPB-14	14 mm	4x6	11,75
	GPB-17	17 mm	3x10	14,83
	GPG-1	6,5x3 mm	Gris	5,66
	GPG-2	7,5x3 mm		5,75
	GPG-3	10x3,5 mm		6,96
	GPG-4	4 mm	2x0,50	5,51
	GPG-5	5 mm	2x0,75	5,62
	GPG-6	6 mm	2x1	5,97
	GPG-7	7 mm	2x1, 2x1,5	6,52
	GPG-8	8 mm	2x2,5	6,56
	GPG-9	9 mm	3x2,5	7,22
	GPG-10	10 mm	2x4	8,05
	GPG-12	12 mm	3x6	9,89
	GPG-14	14 mm	4x6	11,75
	GPG-17	17 mm	3x10	14,83
	GPN-7	7 mm	Negro 2x1, 2x1,5	6,52
	GPN-8	8 mm	2x2,5	6,56
	GPN-9	9 mm	3x2,5	7,22
	GPN-10	10 mm	2x4	8,05
	GPN-12	12 mm	3x6	9,89
	GPN-14	14 mm	4x6	11,75
	GPN-17	17 mm	3x10	14,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Tarifa de Precios 2017



fischer

innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONDICIONES DE SERVICIO **fischer**

PRODUCTOS STOCK ALEMANIA

<table>
<tr><th colspan="3"></th><th>Península y Baleares</th><th>Portugal</th><th>Canarias</th></tr>
<tr><td rowspan="2">SERVICIO ESTÁNDAR</td><td>7-8 días laborables</td><td>Portes Pagados</td><td colspan="2">Pedidos < 30 kg</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>8-9 días laborables</td><td>Portes Debidos</td><td colspan="2">Más de 30 kg, consultar condiciones</td></tr>
<tr><td>SERVICIO URGENTE</td><td>48 horas
para pedidos recibidos antes de las 9:00h</td><td>Portes Debidos</td><td colspan="2">Menos de 1 kg: 30€
Más de 1 kg y menos de 10 kg: 65€
Más de 10 kg y menos de 30 kg: 100€
Más de 30 kg, consultar condiciones</td></tr>
</table>

fischer
innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONDICIONES DE SERVICIO **fischer**

PRODUCTOS STOCK ESPAÑA

· **Pedidos y servicio de entrega:**

Los pedidos se cursarán a través del vendedor de su zona quién les podrá informar de las ofertas y novedades de producto vigentes. En el caso de que conecten directamente con Fischer Ibérica pueden dirigirse a:

- √ Correo electrónico: pedidos@fischer.es
- √ Fax: 977 838 770

		Península y Baleares	Portugal	Canarias
SERVICIO ESTÁNDAR	Portes Pagados	Pedidos > = 200€		
	Portes Debidos	15€ para Pedido Mínimo 60€		
SERVICIO URGENTE	Para pedidos recibidos antes de las 15h, entrega antes de las 14h del día siguiente	Menos de 20 kg: 20€ Más de 20 kg y menos de 50 kg: 35€ Más de 50 kg y menos de 70 kg: 45€ Más de 70 kg: consultar presupuesto		-

· **Condiciones de pago:** Giros domiciliados en la cuenta autorizada por el cliente en un periodo máximo de 60 días fecha factura.

· **Devoluciones / Cambios de producto:** Por favor contacte con su vendedor o con nuestro servicio a clientes para toda incidencia relacionada con la entrega en un plazo máximo de 15 días a contar desde la recepción del material. No se admitirán devoluciones / cambios transcurrido ese plazo.

· **Reclamaciones:** En el caso de reclamaciones no relacionadas con la entrega, rogamos se pongan en contacto con su vendedor en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de la factura.

fischer
innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
645	4000657006451	CASQ.MET.FIS H 30x1000 L	E76	*	1	4	1	129,84	Caja	3.246,00	100
1537	4000657015378	ADAPT. SDS+ CUAD 1/2"	E79	*	1	1	100	41,62	Caja	4.162,00	100
1538	4000657015385	ADAPT.SDS MAX CUAD 1/2"	E79	*	1	1	100	77,84	Caja	7.784,00	100
1539	4000657015392	ADAPT.SDS MAX CUAD 3/4"	E79	*	1	1	50	83,78	Caja	8.378,00	100
4850	8001132048504	SOPORTE MOVIBLE VB / 4C	E12	*	1	4	1	68,84	Caja	1.721,00	100
14319	4006209143193	MANGUITO HEXAG. VM M6 / 100C	E12		1	100	1	29,33	Caja	29,33	100
14855	8413159148554	TACO SB8/1 Hembr.Abie	E04		1	50	20	24,99	Caja	49,98	100
14856	8413159148561	TACO SB8/2 Alcayata	E04		1	50	20	24,99	Caja	49,98	100
14857	8413159148578	TACO SB8/3 Hemb.Cerra	E04		1	50	20	24,99	Caja	49,98	100
14858	8413159148585	TACO SB8/4 Tornillo	E04		1	50	20	21,93	Caja	43,86	100
14859	8413159148592	TACO SB8/0 Tuerca Laton	E04		1	50	20	18,16	Caja	36,32	100
14865	4006209148655	BLISTER S-4 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14866	4006209148662	BLISTER S-5 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14867	4006209148679	BLISTER S-6 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14868	4006209148686	BLISTER S-8 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14869	4006209148693	BLISTER S-10 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14870	4006209148709	BLISTER S-5 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14871	4006209148716	BLISTER S-6 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14872	4006209148723	BLISTER S-8 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14873	4006209148730	BLISTER S-6 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14874	4006209148747	BLISTER S-6 HAK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14875	4006209148754	BLISTER S-6 HCK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14876	8413159148769	BLISTER SB 8/1 HAK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14877	8413159148776	BLISTER SB 8/2 AK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14878	8413159148783	BLISTER SB 8/3 HCK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14879	8413159148790	BLISTER SB 8/4 TK	E30		10	1	10	2,06	Blister	206,00	100
14880	4006209148808	BLISTER S-4 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14881	4006209148815	BLISTER S-5/6/8 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14882	4006209148822	BLISTER S-5/6/8 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14884	8413159148844	BLISTER KD 4 K	E30		10	1	10	3,23	Blister	323,00	100
14885	8413159148851	BLISTER KDH 4 K	E30		10	1	10	3,23	Blister	323,00	100
14886	4006209148860	BLISTER S-7 KP	E30		10	1	10	1,48	Blister	148,00	100
14887	4006209148877	BLISTER S-7 GKS	E30		10	1	10	2,93	Blister	293,00	100
14888	4006209148884	BLISTER S-7 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14889	4006209148891	BLISTER S-7 HAK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14890	4006209148907	BLISTER S-7 HCK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14891	4006209148914	BLISTER S-8 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14892	4006209148921	BLISTER S-5 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14893	4006209148938	BLISTER S-5 HAK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14894	4006209148945	BLISTER S-5 HCK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14896	4006209148969	BLISTER S-4 AK	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14904	4006209149041	BLISTER SX 4x20 AK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14905	4006209149058	BLISTER SX 5x25 AK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14907	4006209149072	BLISTER SX 8x40 AK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14908	8413159149087	BLISTER SX 4x20 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14909	4006209149096	BLISTER SX 5x25 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14910	4006209149102	BLISTER SX 6x30 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14911	4006209149119	BLISTER SX 8x40 HAK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14912	8413159149124	BLISTER SX 4x20 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14913	4006209149133	BLISTER SX 5x25 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14914	4006209149140	BLISTER SX 6x30 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14915	4006209149157	BLISTER SX 8x40 HCK	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
14916	4006209149164	BLISTER SX 4x20 SK	E30		10	1	10	3,80	Blister	380,00	100
14920	4006209149201	BLISTER S-5 TLK	E30		10	1	10	3,08	Blister	308,00	100
14921	4006209149218	BLISTER S-6 TLK	E30		10	1	10	3,08	Blister	308,00	100
14922	4006209149225	BLISTER S-8 TLK	E30		10	1	10	3,08	Blister	308,00	100
14927	4006209149270	BLISTER N 5x50 K	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14928	4006209149287	BLISTER N 6x60 K	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14929	4006209149294	BLISTER N 8x80 K	E30		10	1	10	2,63	Blister	263,00	100
14931	8001132016329	FIJ.ESTANTES CPF 14/145 N	E08		1	20	4	104,78	Caja	523,90	100
14932	8001132016336	FIJ.ESTANTES CPF 14/170 N	E08		1	20	4	116,82	Caja	584,10	100
14933	8001132016411	FIJ.ESTANTES CPF 10/100 N	E08		1	20	4	69,76	Caja	348,80	100
14934	8001132016442	FIJ.ESTANTES CPF 10/150 N	E08		1	20	4	84,12	Caja	420,60	100
14954	8001132016473	FIJ.ESTANTES CPF 12/80 N	E08		1	20	4	76,44	Caja	382,20	100
14955	8413159149551	CORTA-AZULEJOS N	E34		1	1	25	6,18	Blister	618,00	100
15005	8413159150052	CRUCETA UM-6	E06		1	100	5	39,16	Caja	39,16	100
15006	8413159150069	TACO VUELCO VVR M4	E06		1	50	10	30,05	Caja	60,10	100
15007	8413159150076	TACO VUELCO VH M4	E06		1	50	10	32,65	Caja	65,30	100
15008	8413159150083	TACO VUELCO VVR M5	E06		1	50	5	34,70	Caja	69,40	100
15009	8413159150090	TACO VUELCO VH M5	E06		1	50	5	37,42	Caja	74,84	100
15014	4006209150146	GRAPA BSM-6 / 100C	E13		1	100	1	5,19	Caja	5,19	100
15015	4006209150153	GRAPA BSM-8 / 100C	E13		1	100	1	5,43	Caja	5,43	100
15016	4006209150160	GRAPA BSM-10 / 100C	E13		1	100	1	6,65	Caja	6,65	100
15017	4006209150177	GRAPA BSM-12 / 50C	E13		1	50	1	3,55	Caja	7,10	100
15018	4006209150184	GRAPA BSM-14 / 50C	E13		1	50	1	4,15	Caja	8,30	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
15019	4006209150191	GRAPA BSM-30 / 50C	E13		1	50	1	8,85	Caja	17,70	100
15021	8413159150212	GRAPA BSM-42 / 25C	E13		1	25	10	11,02	Caja	44,08	100
15025	8413159150250	BLISTER VVR M4 K	E30		10	1	10	3,14	Blister	314,00	100
15026	8413159150267	BLISTER VH M4 K	E30		10	1	10	3,14	Blister	314,00	100
15027	8413159150274	BLISTER VVR M5 K	E30		10	1	10	3,14	Blister	314,00	100
15028	8413159150281	BLISTER VH M5 K	E30		10	1	10	3,14	Blister	314,00	100
15029	4006209150290	ABRAZADERA MET AM 6 / 50C	E14		1	50	1	20,40	Caja	40,80	100
15046	4006209150467	ABRAZADERA MET AM 47 / 15C	E14		1	15	1	12,99	Caja	86,60	100
15048	4006209150481	ABRAZADERA MET AM 60 / 10C	E14		1	10	1	9,97	Caja	99,70	100
15049	8413159150496	TORNILLO TEAM-M6 / 100C	E14		1	100	10	7,03	Caja	7,03	100
15051	8413159150519	CINTA PERFORADA CP 10 / 1E	E18		1	1	20	13,71	Estuche	1.371,00	100
15059	8413159150595	CONJ.SANIT. TFS8 Dacromet / 2B	E19		10	1	10	2,27	Bolsa	227,00	100
15060	8413159150601	CONJ.SANIT. TFS8 / 2B	E19		10	1	10	1,89	Bolsa	189,00	100
15061	8413159150618	CONJ.SANIT. WD 8x110 / 2B	E19		10	1	10	2,95	Bolsa	295,00	100
15062	8413159150625	CONJ.SANIT. WD 10x120 / 2B	E19		10	1	10	3,40	Bolsa	340,00	100
15063	8413159150632	CONJ.SANIT. INTERNO FSI / 2B	E19		10	1	10	2,96	Bolsa	296,00	100
15064	8413159150649	FIJ.SANIT. WST 120 SX / 2B	E19		20	1	20	3,42	Bolsa	342,00	100
15066	4006209150665	GRAPA DOBLE BSMD-6 / 100C	E13		1	100	1	5,75	Caja	5,75	100
15067	4006209150672	GRAPA DOBLE BSMD-8 / 50C	E13		1	50	1	3,00	Caja	6,00	100
15068	4006209150689	GRAPA DOBLE BSMD-10 / 50C	E13		1	50	1	3,27	Caja	6,54	100
15069	4006209150696	GRAPA DOBLE BSMD-12 / 50C	E13		1	50	1	3,50	Caja	7,00	100
15070	4006209150702	GRAPA DOBLE BSMD-14 / 50C	E13		1	50	1	4,70	Caja	9,40	100
15075	4006209150757	GRAPA DOBLE BSMD-24 / 50C	E13		1	50	1	8,35	Caja	16,70	100
15076	4006209150764	GRAPA DOBLE BSMD-26 / 50C	E13		1	50	1	8,85	Caja	17,70	100
15078	4006209150788	GRAPA DOBLE BSMD-30 / 25C	E13		1	25	1	4,50	Caja	18,00	100
15081	8413159150816	GRAPA DOBLE BSMD-42 / 20C	E13		1	20	10	9,02	Caja	45,10	100
15082	8413159150823	GRAPA DOBLE BSMD-47 / 20C	E13		1	20	10	9,46	Caja	47,30	100
15084	8413159150847	GRAPA DOBLE BSMD-60 / 10C	E13		1	10	10	5,94	Caja	59,40	100
15088	8413159150885	TACO VUELCO VVR M6	E06		1	25	10	20,70	Caja	82,80	100
15089	8413159150892	TACO VUELCO VH M6	E06		1	25	10	24,50	Caja	98,00	100
15090	8413159150908	TORNILLO TEGM 4,5x35 / 100C	E13		1	100	10	7,16	Caja	7,16	100
15091	8413159150915	CONJUNTO CTEAM-S6 / 100C	E14		1	1	10	10,39	Caja	1.039,00	100
15092	8413159150922	CONJUNTO CTEGM-S6 / 100C	E13		1	1	10	11,73	Caja	1.173,00	100
15093	4006209150931	GRAPA BSM-15 / 50C	E13		1	50	1	4,30	Caja	8,60	100
15096	8413159150960	CONJUNTO CTEGM-SX6 / 100C	E13		1	1	10	11,79	Caja	1.179,00	100
15098	8413159150984	CONJ. LATON MS S 8x110	E69		1	25	20	63,00	Caja	252,00	100
15099	8413159150991	CONJ. LATON MS S 10x120	E69		1	25	10	66,05	Caja	264,20	100
15936	4006209159361	TACO PD 10 S	E05		1	50	25	18,45	Caja	36,90	100
15938	4006209159385	TACO PD 12 S	E05		1	25	50	11,50	Caja	46,00	100
16739	4006209167397	TACO GPF	E05		1	100	50	4,40	Caja	4,40	100
18652	4006209186527	FIJ.SANIT. WB 5 N / 2B	E19		10	1	50	6,33	Bolsa	633,00	100
19802	4006209198025	BRIDA BN 3,6x200 natural	E15		1	100	100	3,52	Bolsa	3,52	100
20742	8413159207428	SILICONA MARMOLES TRANS	E40		24 **	1	12	3,93	Cartucho	393,00	100
20818	8413159208180	SILICONA BAÑOS BLANCO	E40		24 **	1	12	3,27	Cartucho	327,00	100
20819	8413159208197	SILICONA BAÑOS TRANS	E40		24 **	1	12	3,27	Cartucho	327,00	100
20914	4006209209141	TORN. FHS CLIX S 8x30 / 50C	E12		1	50	1	186,10	Caja	372,20	100
20915	4006209209158	TORN. FHS CLIX S 8x40 / 50C	E12		1	50	1	192,40	Caja	384,80	100
20916	4006209209165	TORN. FHS CLIX S 8x60 / 50C	E12		1	50	1	205,31	Caja	410,62	100
20917	4006209209172	TORN. FHS CLIX S 10x30 / 50C	E12		1	50	1	190,41	Caja	380,82	100
20918	4006209209189	TORN. FHS CLIX S 10x40 / 50C	E12		1	50	1	191,99	Caja	383,98	100
20919	4006209209196	TORN. FHS CLIX S 10x60 / 50C	E12	*	1	50	1	195,63	Caja	391,26	100
20926	4006209209264	ABRAZ. CARRIL SB 38/40 / 25C	E11	*	1	25	1	140,91	Caja	563,64	100
20936	4006209209363	EMPALME REDUC.RD M8/M6	E12		1	100	1	88,86	Caja	88,86	100
20939	4006209209394	ARANDELA U 6x24 / 200C	E12		1	200	1	22,22	Caja	11,11	100
20947	4006209209479	MANGUITO PARALELO PV M6 / 100C	E12	*	1	100	1	232,96	Caja	232,96	100
20949	4006209209493	MORDAZA VIGA TKL M12 / 50C	E12	*	1	50	1	304,80	Caja	609,60	100
20956	4006209209561	VARILLA ROSCADA G 6/1 / 50C	E12		1	50	1	63,13	Caja	126,26	100
20957	4006209209578	VARILLA ROSCADA G 12/1 / 20C	E12		1	20	1	79,78	Caja	398,90	100
20969	4006209209691	TORN. FHS CLIX S 12x30 / 100C	E12	*	1	50	1	229,36	Caja	458,72	100
24277	4006209242773	ESTUCHE N.1 BROCAS S	E32		1	1	1	12,12	Estuche	1.212,00	100
24278	4006209242780	ESTUCHE N.2 BROCAS S	E32		1	1	1	17,43	Estuche	1.743,00	100
24279	4006209242797	ESTUCHE N.1 BROCAS E	E32		1	1	1	16,96	Estuche	1.696,00	100
24280	4006209242803	ESTUCHE N.2 BROCAS E	E32		1	1	1	26,61	Estuche	2.661,00	100
24556	4006209245569	TACO AUTOPERF. GKM	E05		1	100	5	41,66	Caja	41,66	100
24637	4006209246375	ABRAZ. VENTIL LGS 450 / 1U	E10	*	1	1	1	18,96	Caja	1.896,00	100
24638	4006209246382	ABRAZ. VENTIL LGS 500 / 1U	E10	*	1	1	1	21,55	Caja	2.155,00	100
24639	4006209246399	ABRAZ. VENTIL LGS 560 / 1U	E10	*	1	1	1	22,42	Caja	2.242,00	100
24640	4006209246405	ABRAZ. VENTIL LGS 600 / 1U	E10	*	1	1	1	25,11	Caja	2.511,00	100
24641	4006209246412	ABRAZ. VENTIL LGS 630 / 1U	E10	*	1	1	1	29,65	Caja	2.965,00	100
24642	4006209246429	ABRAZ. VENTIL LGS 710 / 1U	E10	*	1	1	40	32,75	Caja	3.275,00	100
24643	4006209246436	ABRAZ. VENTIL LGS 800 / 1U	E10	*	1	1	40	37,98	Caja	3.798,00	100
24644	4006209246443	ABRAZ. VENTIL LGS 900 / 1U	E10	*	1	1	10	46,85	Caja	4.685,00	100
24645	4006209246450	ABRAZ. VENTIL LGS 1000 / 1U	E10	*	1	1	10	52,97	Caja	5.297,00	100
24646	4006209246467	ABRAZ. VENTIL LGS 1120 / 1U	E10	*	1	1	10	60,97	Caja	6.097,00	100
24647	4006209246474	ABRAZ. VENTIL LGS 1250 / 1U	E10	*	1	1	1	69,62	Caja	6.962,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
24648	4006209246481	PLETINA DOBLE AJUSTABLE DPF 60 - 105 / 50C	E12	*	1	50	1	135,60	Caja	271,20	100
24649	4006209246498	ARANDELA U 12x40 / 100C	E12		1	100	1	31,81	Caja	31,81	100
24650	4006209246504	TUERCA HEX. MU M12 / 100C	E12		1	100	1	28,08	Caja	28,08	100
24772	4006209247723	TACO PD 8 S	E05		1	50	50	14,28	Caja	28,56	100
24827	4006209248270	TACO SX 6x50 L	E02		1	100	25	9,87	Caja	9,87	100
24828	4006209248287	TACO SX 8x65 L	E02		1	50	24	6,63	Caja	13,26	100
24829	4006209248294	TACO SX 10x80 L	E02		1	25	20	6,01	Caja	24,04	100
26424	4006209264249	TACO LATON MS 4x15	E69		1	100	20	25,31	Caja	25,31	100
26425	4006209264256	TACO LATON MS 5x18	E69		1	100	20	28,35	Caja	28,35	100
26768	4006209267684	TACO P6R	E04		1	200	40	10,52	Caja	5,26	100
26769	4006209267691	TACO P8R	E04		1	100	40	7,71	Caja	7,71	100
30138	4006209301388	TACO METALICO FHY M6	E67	*	1	50	1	81,80	Caja	163,60	100
30146	4006209301463	TACO METALICO FHY M8	E67	*	1	25	1	61,35	Caja	245,40	100
30147	4006209301470	TACO METALICO FHY M8 A4	E67	*	1	25	1	189,20	Caja	756,80	100
30148	4006209301487	TACO METALICO FHY M10	E67	*	1	20	1	67,08	Caja	335,40	100
30151	4006209301517	TACO METALICO FHY M10 A4	E67	*	1	20	1	200,46	Caja	1.002,30	100
30191	4006209301913	MALETIN 300 TACOS SX 5/6/8	E30		1	1	10	16,30	Maletin	1.630,00	100
33208	4006209332085	PISTOLA ESPUMA PUP M3	E49		1	1	40	30,22	Caja	3.022,00	100
33211	4006209332115	RESINA FIS HB 345 S	E74		6	1	6	45,92	Caja	4.592,00	100
36556	8413159365562	SILICONA ESPEJOS TRANS	E41		24 **	1	12	5,65	Cartucho	565,00	100
36557	8413159365579	SIL NEUTRA PROF. BLANCO ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	3,97	Cartucho	397,00	100
36564	8413159365647	SIL NEUTRA PROF. TRANS ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	3,97	Cartucho	397,00	100
37489	4006209374894	BRIDA BN 2,5x160 natural	E15		1	100	200	2,29	Bolsa	2,29	100
37490	4006209374900	BRIDA BN 3,6x300 natural	E15		1	100	75	5,15	Bolsa	5,15	100
37573	4006209375730	BRIDA UBN 3,6x200 negra	E15		1	100	100	3,52	Bolsa	3,52	100
37582	4006209375822	BRIDA BN 4,8x250 natural	E15		1	100	50	5,61	Bolsa	5,61	100
37583	4006209375839	BRIDA BN 4,8x370 natural	E15		1	100	80	10,06	Bolsa	10,06	100
37653	4006209376539	BRIDA BN 4,8x350 natural	E15		1	100	50	7,84	Bolsa	7,84	100
37708	4006209377086	BRIDA BN 4,8x430 natural	E15		1	100	50	12,81	Bolsa	12,81	100
37949	4006209379493	BRIDA BN 7,6x300 natural	E15		1	100	40	12,70	Bolsa	12,70	100
37996	4006209379967	BRIDA BN 7,6x450 natural	E15		1	100	25	25,61	Bolsa	25,61	100
37997	4006209379974	BRIDA BN 7,6x550 natural	E15		1	100	20	31,87	Bolsa	31,87	100
37998	4006209379981	BRIDA BN 8,8x760 natural	E15		1	100	18	51,51	Bolsa	51,51	100
38000	4006209380000	BRIDA BN 8,8x810 natural	E15		1	100	15	55,36	Bolsa	55,36	100
38002	4006209380024	BRIDA BN 8,8x1168 natural	E15		1	100	8	95,88	Bolsa	95,88	100
40390	4006209403907	CARRIL FUS 41/41/2 2m	E11		1	1	50	33,27	Carril	3.327,00	100
40391	4006209403914	CARRIL FUS 41/21/2 2m	E11		1	1	50	26,91	Carril	2.691,00	100
40432	4006209404324	TACO AUTOPERF. GKM S/12	E05		1	100	5	65,83	Caja	65,83	100
40434	4006209404348	TACO AUTOPERF. GKM S/27	E05		1	100	5	72,79	Caja	72,79	100
40662	4006209406625	ANCLAJE FBN II 8/5 (8X66)	E64		1	50	1	37,23	Caja	74,46	100
40664	4006209406649	ANCLAJE FBN II 8/10 (8X71)	E64		1	50	1	37,11	Caja	74,22	100
40669	4006209406694	ANCLAJE FBN II 8/20 (8X81)	E64		1	50	1	41,40	Caja	82,80	100
40700	4006209407004	ANCLAJE FBN II 8/30 (8X91)	E64		1	50	1	43,35	Caja	86,70	100
40771	4006209407714	ANCLAJE FBN II 8/50 (8x111)	E64		1	50	1	47,31	Caja	94,62	100
40783	4006209407837	ANCLAJE FBN II 8/100 (8X161)	E64		1	20	1	26,48	Caja	132,40	100
40827	4006209408278	ANCLAJE FBN II 10/10 (10X86)	E64		1	50	5	53,75	Caja	107,50	100
40851	4006209408513	ANCLAJE FBN II 10/20 (10X96)	E64		1	50	1	55,08	Caja	110,16	100
40854	4006209408544	ANCLAJE FBN II 10/30 (10X106)	E64		1	50	1	55,59	Caja	111,18	100
40855	4006209408551	ANCLAJE FBN II 10/50 (10X126)	E64		1	20	5	26,80	Caja	134,00	100
40931	4006209409312	ANCLAJE FBN II 10/70 (10X146)	E64		1	20	5	31,20	Caja	156,00	100
40943	4006209409435	ANCLAJE FBN II 10/100 (10X176)	E64		1	20	5	32,96	Caja	164,80	100
40944	4006209409442	ANCLAJE FBN II 10/140 (10X216)	E64		1	20	5	44,42	Caja	222,10	100
40945	4006209409459	ANCLAJE FBN II 10/160 (10X236)	E64		1	20	1	48,16	Caja	240,80	100
40946	4006209409466	ANCLAJE FBN II 10/5 K (10X71)	E64		1	50	5	53,04	Caja	106,08	100
40950	4006209409503	ANCLAJE FBN II 12/10 (12X106)	E64		1	20	1	32,36	Caja	161,80	100
41865	4006209418659	SOPORTE DIPK 8/20-40	E20		1	200	1	71,20	Caja	35,60	100
41866	4006209418666	SOPORTE DIPK 8/40-60	E20		1	200	1	87,32	Caja	43,66	100
41867	4006209418673	SOPORTE DIPK 8/60-80	E20		1	200	1	106,28	Caja	53,14	100
41868	4006209418680	SOPORTE DIPK 8/80-100	E20	*	1	200	1	130,90	Caja	65,45	100
41869	4006209418697	SOPORTE DIPK 8/100-120	E20		1	200	1	121,58	Caja	60,79	100
41900	8001132419007	CASQ. FIS H 12x50 K	E76		1	50	1	25,20	Caja	50,40	100
41901	8001132419014	CASQ. FIS H 12x85 K	E76		1	50	1	34,65	Caja	69,30	100
41902	8001132419021	CASQ. FIS H 16x85 K	E76		1	50	1	38,35	Caja	76,70	100
41903	8001132419038	CASQ. FIS H 16x130 K	E76		1	20	1	16,76	Caja	83,80	100
41904	8001132419045	CASQ. FIS H 20x85 K	E76		1	20	1	16,66	Caja	83,30	100
43631	4006209436318	CASQUILLO FIS E 11 X 85 M6	E76		1	10	1	26,85	Caja	268,50	100
43632	4006209436325	CASQUILLO FIS E 11 X 85 M8	E76		1	10	1	28,72	Caja	287,20	100
43634	4006209436349	CASQUILLO FIS E 15 X 85 M12	E76		1	10	1	40,99	Caja	409,90	100
43966	4006209439661	SOPORTE DIPK 10/10-30	E20		1	200	1	88,28	Caja	44,14	100
43967	4006209439678	SOPORTE DIPK 10/40-60	E20		1	200	1	93,40	Caja	46,70	100
43968	4006209439685	SOPORTE DIPK 10/60-80	E20		1	200	1	96,56	Caja	48,28	100
43969	4006209439692	SOPORTE DIPK 10/80-100	E20	*	1	200	1	136,58	Caja	68,29	100
43970	4006209439708	SOPORTE DIPK 10/100-120	E20	*	1	200	1	158,40	Caja	79,20	100
43971	4006209439715	SOPORTE DIPK 10/120-140	E20	*	1	200	1	174,08	Caja	87,04	100
43972	4006209439722	SOPORTE DIPK 10/140-160	E20	*	1	200	1	194,28	Caja	97,14	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
44109	4006209441091	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 / 5	E67		1	100	1	91,74	Caja	91,74	100
44110	4006209441107	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 x 41	E67	*	1	100	1	88,31	Caja	88,31	100
44111	4006209441114	ANCL-CLAVO FNA II 6x25 M6 / 5	E67	*	1	100	1	87,75	Caja	87,75	100
44112	4006209441121	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 / 5 A4	E67	*	1	50	1	243,50	Caja	487,00	100
44113	4006209441138	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M6 / 5 C	E67	*	1	25	1	276,50	Caja	1.106,00	100
44114	4006209441145	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 M8 / 5	E67	*	1	50	1	104,35	Caja	208,70	100
44115	4006209441152	ANCLAJE CLAVO FNA II 6x30/5	E67		1	100	1	76,26	Caja	76,26	100
44116	4006209441169	ANCLAJE CLAVO FNA II 6x30/30	E67		1	50	1	41,95	Caja	83,90	100
44119	4006209441190	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/100	E67	*	1	50	1	142,50	Caja	285,00	100
44120	4006209441206	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/120	E67	*	1	50	1	151,93	Caja	303,86	100
44121	4006209441213	ANCL-CLAVO FNA II 6x25/5	E67	*	1	100	1	73,89	Caja	73,89	100
44122	4006209441220	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/5 A4	E67		1	100	1	358,27	Caja	358,27	100
44123	4006209441237	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/30 A4	E67		1	50	1	190,20	Caja	380,40	100
44124	4006209441244	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/5 C	E67	*	1	25	1	139,35	Caja	557,40	100
44125	4006209441251	ANCL-CLAVO FNA II 6x30/30 C	E67	*	1	25	1	142,50	Caja	570,00	100
44126	4006209441268	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 H	E67		1	50	1	54,42	Caja	108,84	100
44127	4006209441275	ANCL-CLAVO FNA II 6x30 OE	E67	*	1	50	1	54,42	Caja	108,84	100
44388	4006209443880	DHTS 100 W	E20	*	1	500	1	485,10	Caja	97,02	100
44390	4006209443903	DHTS 30W	E20	*	1	500	1	309,50	Caja	61,90	100
44392	4006209443927	DHTS 50W	E20		1	500	1	258,15	Caja	51,63	100
44394	4006209443941	DHTS 70W	E20	*	1	500	1	384,65	Caja	76,93	100
44395	4006209443958	DHTS 80W	E20	*	1	500	1	432,20	Caja	86,44	100
44558	4006209445587	ANCLAJE FBN II 12/20 (12X116)	E64		1	20	5	35,58	Caja	177,90	100
44586	4006209445860	BOLSA FIS GS M10x120 B	E73		10	1	10	10,57	Bolsa	1.057,00	100
44587	4006209445877	BOLSA FIS GS M10x165 B	E73		10	1	10	11,24	Bolsa	1.124,00	100
44588	4006209445884	BOLSA FIS GS M12x120 B	E73		10	1	10	16,51	Bolsa	1.651,00	100
44630	4006209446300	EAW H 6 PLUS	E79		1	1	1	24,65	Caja	2.465,00	100
44631	4006209446317	EAW H 8x30 PLUS	E79		1	1	1	24,65	Caja	2.465,00	100
44632	4006209446324	EAW H 8x40 PLUS	E79		1	1	5	24,65	Caja	2.465,00	100
44633	4006209446331	EAW H 10 PLUS	E79		1	1	5	24,65	Caja	2.465,00	100
44634	4006209446348	EAW H 12 PLUS	E79		1	1	5	24,65	Caja	2.465,00	100
44635	4006209446355	EAW H 16 PLUS	E79		1	1	1	27,95	Caja	2.795,00	100
44637	4006209446379	RETAC.ZYKON FZE 10 plus	E79	*	1	1	1	40,15	Caja	4.015,00	100
44638	4006209446386	RETAC.ZYKON FZE 12 plus	E79	*	1	1	1	35,74	Caja	3.574,00	100
44639	4006209446393	RETAC.ZYKON FZE 14 plus	E79	*	1	1	1	44,24	Caja	4.424,00	100
44640	4006209446409	RETAC.ZYKON FZE 18 plus	E79	*	1	1	1	46,46	Caja	4.646,00	100
44641	4006209446416	RETAC.ZYKON FZE 22 plus	E79	*	1	1	1	56,98	Caja	5.698,00	100
44642	4006209446423	RETAC.ZYKON FZED 10 plus	E79	*	1	1	5	37,70	Caja	3.770,00	100
44643	4006209446430	RETAC.ZYKON FZED 12 plus	E79	*	1	1	5	38,01	Caja	3.801,00	100
44644	4006209446447	RETAC.ZYKON FZED 14 plus	E79	*	1	1	5	38,87	Caja	3.887,00	100
44884	4006209448847	ANCLAJE FH II 12/10 S	E66		1	50	1	179,15	Caja	358,30	100
44885	4006209448854	ANCLAJE FH II 12/25 S	E66		1	50	1	212,16	Caja	424,32	100
44886	4006209448861	ANCLAJE FH II 12/50 S	E66	*	1	25	1	144,20	Caja	576,80	100
44887	4006209448878	ANCLAJE FH II 15/10 S	E66	*	1	25	1	153,85	Caja	615,40	100
44888	4006209448885	ANCLAJE FH II 15/25 S	E66		1	25	1	146,75	Caja	587,00	100
44889	4006209448892	ANCLAJE FH II 15/50 S	E66	*	1	25	1	195,81	Caja	783,24	100
44894	4006209448946	ANCLAJE FH II 18/25 S	E66		1	20	1	174,30	Caja	871,50	100
44896	4006209448960	ANCLAJE FH II 18/50 S	E66	*	1	20	1	238,20	Caja	1.191,00	100
44898	4006209448984	ANCLAJE FH II 24/25 S	E66		1	10	1	179,12	Caja	1.791,20	100
44900	4006209449004	ANCLAJE FH II 24/50 S	E66	*	1	10	1	223,27	Caja	2.232,70	100
44901	4006209449011	ANCLAJE FH II 28/30 S	E66	*	1	4	1	144,52	Caja	3.613,00	100
44902	4006209449028	ANCLAJE FH II 28/60 S	E66	*	1	4	1	180,64	Caja	4.516,00	100
44903	4006209449035	ANCLAJE FH II 32/30 S	E66	*	1	4	1	232,68	Caja	5.817,00	100
44904	4006209449042	ANCLAJE FH II 32/60 S	E66	*	1	4	1	242,58	Caja	6.064,50	100
44905	4006209449059	ANCLAJE FH II 12/10 H	E66	*	1	50	1	236,20	Caja	472,40	100
44906	4006209449066	ANCLAJE FH II 12/25 H	E66	*	1	50	1	272,10	Caja	544,20	100
44907	4006209449073	ANCLAJE FH II 12/50 H	E66	*	1	25	1	155,50	Caja	622,00	100
44908	4006209449080	ANCLAJE FH II 15/10 H	E66	*	1	25	1	162,15	Caja	648,60	100
44909	4006209449097	ANCLAJE FH II 15/25 H	E66	*	1	25	1	191,10	Caja	764,40	100
44910	4006209449103	ANCLAJE FH II 15/50 H	E66	*	1	25	1	203,10	Caja	812,40	100
44915	4006209449158	ANCLAJE FH II 18/25 H	E66	*	1	20	1	219,58	Caja	1.097,90	100
44916	4006209449165	ANCLAJE FH II 18/50 H	E66	*	1	20	1	254,74	Caja	1.273,70	100
44917	4006209449172	ANCLAJE FH II 12/15 SK	E66		1	25	1	98,50	Caja	394,00	100
44918	4006209449189	ANCLAJE FH II 12/25 SK	E66		1	25	1	103,47	Caja	413,88	100
44919	4006209449196	ANCLAJE FH II 12/50 SK	E66		1	25	1	113,72	Caja	454,88	100
44920	4006209449202	ANCLAJE FH II 15/15 SK	E66	*	1	25	1	153,75	Caja	615,00	100
44921	4006209449219	ANCLAJE FH II 15/25 SK	E66		1	25	1	143,31	Caja	573,24	100
44922	4006209449226	ANCLAJE FH II 15/50 SK	E66	*	1	25	1	182,50	Caja	730,00	100
44923	4006209449233	ANCLAJE FH II 18/15 SK	E66	*	1	20	1	254,74	Caja	1.273,70	100
44925	4006209449257	ANCLAJE FH II 18/50 SK	E66	*	1	20	1	302,93	Caja	1.514,65	100
44969	4006209449691	VARILLA FIS A M10x170	E73	*	1	10	1	22,55	Caja	225,50	100
44971	4006209449714	VARILLA FIS A M 12X120	E73	*	1	10	1	22,43	Caja	224,30	100
44972	4006209449721	VARILLA FIS A M 16X130	E73	*	1	10	1	40,99	Caja	409,90	100
44973	4006209449738	VARILLA FIS A M 10X170 A4	E73	*	1	10	1	69,79	Caja	697,90	100
44974	4006209449745	VARILLA FIS A M 12X120 A4	E73		1	10	1	61,96	Caja	619,60	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
45263	4006209452639	ANCLAJE FBN II 12/30 (12X126)	E64		1	20	5	38,16	Caja	190,80	100
45264	4006209452646	ANCLAJE FBN II 12/50 (12X146)	E64		1	20	1	41,04	Caja	205,20	100
45265	4006209452653	ANCLAJE FBN II 12/80 (12X176)	E64		1	20	1	50,97	Caja	254,85	100
45266	4006209452660	ANCLAJE FBN II 12/100 (12X196)	E64		1	20	1	58,52	Caja	292,60	100
45267	4006209452677	ANCLAJE FBN II 12/120 (12X216)	E64		1	20	1	67,96	Caja	339,80	100
45268	4006209452684	ANCLAJE FBN II 12/140 (12X236)	E64		1	20	1	74,26	Caja	371,30	100
45269	4006209452691	ANCLAJE FBN II 12/160 (12X256)	E64	*	1	20	1	80,58	Caja	402,90	100
45272	4006209452721	ANCLAJE FBN II 12/5 K (12X86)	E64		1	20	5	32,04	Caja	160,20	100
45273	4006209452738	ANCLAJE FBN II 12/10 K (12X91)	E64	*	1	20	5	33,76	Caja	168,80	100
45302	4006209453025	RESINA FIS V 150 C	E72		6	1	12	21,77	Cartucho	2.177,00	100
45303	4006209453032	RESINA FIS V 150 C SET	E72		6	1	12	24,54	Cartucho	2.454,00	100
45467	8590369454672	BLISTER FUR 10x80 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45468	8590369454689	BLISTER FUR 10X100 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45470	8590369454702	BLISTER FUR 10X80 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45471	8590369454719	BLISTER FUR 10x100 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
45473	8590369454733	BLISTER GK K NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
45490	8590369454900	BLISTER PORTAESPEJOS SKL-M K NV	E30		10	1	10	6,82	Blister	682,00	100
45517	4006209455173	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 8-12 / 100C	E10	*	1	100	1	86,00	Caja	86,00	100
45518	4006209455180	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 10-16 / 100C	E10	*	1	100	1	86,00	Caja	86,00	100
45519	4006209455197	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 12-20 / 100C	E10		1	100	1	85,65	Caja	85,65	100
45520	4006209455203	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 16-27 / 100C	E10		1	100	1	88,53	Caja	88,53	100
45521	4006209455210	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 20-32 / 100C	E10		1	100	1	95,88	Caja	95,88	100
45522	4006209455227	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 25-40 / 100C	E10		1	100	1	108,47	Caja	108,47	100
45523	4006209455234	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 32-50 / 100C	E10		1	100	1	118,41	Caja	118,41	100
45524	4006209455241	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 40-60 / 25C	E10	*	1	25	1	31,31	Caja	125,24	100
45525	4006209455258	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 50-70 / 25C	E10	*	1	25	1	34,78	Caja	139,12	100
45526	4006209455265	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 60-80 / 25C	E10	*	1	25	1	36,41	Caja	145,64	100
45527	4006209455272	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 70-90 / 25C	E10	*	1	25	1	39,69	Caja	158,76	100
45528	4006209455289	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 80-100 / 25C	E10	*	1	25	1	41,28	Caja	165,12	100
45529	4006209455296	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 90-110 / 25C	E10	*	1	25	1	41,52	Caja	166,08	100
45530	4006209455302	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 100-120 / 25C	E10	*	1	25	1	47,00	Caja	188,00	100
45531	4006209455319	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 110-130 / 25C	E10	*	1	25	1	57,06	Caja	228,24	100
45532	4006209455326	ABRZ. SIN-FIN SGS 9 W2 120-140 / 25C	E10	*	1	25	1	57,91	Caja	231,64	100
45536	4006209455364	ANCLAJE FWA 6X40	E59		1	100	10	18,14	Caja	18,14	100
45564	4006209455647	ANCLAJE FBN II 16/25 (16X145)	E64		1	10	1	30,71	Caja	307,10	100
45565	4006209455654	ANCLAJE FBN II 16/50 (16X170)	E64		1	10	1	50,09	Caja	500,90	100
45566	4006209455661	ANCLAJE FBN II 16/80 (16X200)	E64	*	1	10	1	53,60	Caja	536,00	100
45567	4006209455678	ANCLAJE FBN II 16/100 (16X220)	E64		1	10	1	51,91	Caja	519,10	100
45568	4006209455685	ANCLAJE FBN II 16/140 (16X260)	E64	*	1	10	1	65,68	Caja	656,80	100
45569	4006209455692	ANCLAJE FBN II 16/160 (16X280)	E64	*	1	10	1	67,32	Caja	673,20	100
45570	4006209455708	ANCLAJE FBN II 16/200 (16X320)	E64	*	1	10	1	88,82	Caja	888,20	100
45571	4006209455715	ANCLAJE FBN II 16/15 K (16X120)	E64		1	10	1	27,70	Caja	277,00	100
45572	4006209455722	ANCLAJE FBN II 16/25 K (16X130)	E64	*	1	10	1	31,50	Caja	315,00	100
45573	4006209455739	ANCLAJE FBN II 20/30 (20X187)	E64		1	10	1	74,67	Caja	746,70	100
45574	4006209455746	ANCLAJE FBN II 20/60 (20X214)	E64		1	10	1	91,72	Caja	917,20	100
45575	4006209455753	ANCLAJE FBN II 20/80 (20X234)	E64	*	1	10	1	104,04	Caja	1.040,40	100
45576	4006209455760	ANCLAJE FBN II 20/120 (20X277)	E64	*	1	10	1	137,80	Caja	1.378,00	100
45577	4006209455777	ANCLAJE FBN II 20/10 K (20X139)	E64	*	1	10	1	88,42	Caja	884,20	100
45578	4006209455784	ANCLAJE FBN II 12/80 GS (12X176)	E64	*	1	20	1	69,78	Caja	348,90	100
45582	4006209455821	ANCLAJE FWA 6X55	E59		1	100	5	20,00	Caja	20,00	100
45584	4006209455845	ANCLAJE FBN II 12/180 GS (12X276)	E64	*	1	10	1	48,00	Caja	480,00	100
45585	4006209455852	ANCLAJE FBN II 12/200 GS (12X296)	E64	*	1	10	1	51,91	Caja	519,10	100
45586	4006209455869	ANCLAJE FBN II 12/250 GS (12X346)	E64	*	1	10	1	73,29	Caja	732,90	100
45588	4006209455883	ANCLAJE FBN II 16/100 GS (16X220)	E64	*	1	10	1	62,33	Caja	623,30	100
45590	4006209455906	ANCLAJE FBN II 16/140 GS (16X260)	E64	*	1	10	1	80,79	Caja	807,90	100
45591	4006209455913	ANCLAJE FBN II 16/160 GS (16X280)	E64	*	1	10	1	85,79	Caja	857,90	100
45593	4006209455937	ANCLAJE FBN II 16/200 GS (16X320)	E64	*	1	10	1	100,30	Caja	1.003,00	100
45645	4006209456453	ANCLAJE FWA 10X65	E59		1	50	5	25,10	Caja	50,20	100
45646	4006209456460	ANCLAJE FWA 10X130	E59		1	25	5	19,10	Caja	76,40	100
45647	4006209456477	ANCLAJE FWA 12X80	E59		1	25	5	21,25	Caja	85,00	100
45648	4006209456484	ANCLAJE FWA 12X100	E59		1	25	5	22,75	Caja	91,00	100
45649	4006209456491	ANCLAJE FWA 16X105	E59		1	20	5	32,42	Caja	162,10	100
45650	4006209456507	TACO MET. FSL M6X45 D8	E60		1	100	1	23,63	Caja	23,63	100
45652	4006209456521	TACO MET. FSL M8X60 D10	E60		1	50	1	22,30	Caja	44,60	100
45653	4006209456538	TACO MET. FSL M8X80 D10	E60		1	50	1	26,75	Caja	53,50	100
45654	4006209456545	TACO MET. FSL M10X70 D12	E60		1	50	1	38,35	Caja	76,70	100
45655	4006209456552	TACO MET. FSL M10X100 D12	E60		1	50	1	47,62	Caja	95,24	100
45656	4006209456569	TACO MET. FSL M12X80 D16	E60		1	25	1	32,34	Caja	129,36	100
45657	4006209456576	TACO MET. FSL M12X110 D16	E60		1	25	1	40,25	Caja	161,00	100
45658	4006209456583	TACO MET. FSL M16X110 D20	E60		1	25	1	71,00	Caja	284,00	100
45687	4006209456873	THERMAX 8/100 M6	E20	*	1	20	1	104,14	Caja	520,70	100
45688	4006209456880	THERMAX 8/120 M6	E20	*	1	20	1	105,70	Caja	528,50	100
45759	4006209457597	TACO MET. FSL M6X60 D8	E60		1	100	1	28,47	Caja	28,47	100
45766	4006209457665	TACO MET. FSL M6X45 EY D8	E60		1	100	1	42,52	Caja	42,52	100
45768	4006209457689	TACO MET. FSL M8X60 EY D10	E60		1	50	1	39,26	Caja	78,52	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
45770	4006209457702	TACO MET. FSL M10X70 EY D12	E60		1	25	1	32,40	Caja	129,60	100
45772	4006209457726	TACO MET. FSL M12X80 EY D16	E60		1	25	1	59,40	Caja	237,60	100
45773	4006209457733	TACO MET. FSL M6X45 H D8	E60		1	100	1	39,48	Caja	39,48	100
45775	4006209457757	TACO MET. FSL M8X60 H D10	E60		1	50	1	37,30	Caja	74,60	100
45777	4006209457771	TACO MET. FSL M10X70 H D12	E60		1	25	1	30,90	Caja	123,60	100
45788	4006209457887	ANCLAJE FWA 8X65	E59		1	50	5	16,30	Caja	32,60	100
45789	4006209457894	ANCLAJE FWA 8X80	E59		1	50	5	18,15	Caja	36,30	100
45790	4006209457900	ANCLAJE FWA 8X95	E59		1	50	5	19,95	Caja	39,90	100
45791	4006209457917	ANCLAJE FWA 8X120	E59		1	50	5	24,18	Caja	48,36	100
45792	4006209457924	ANCLAJE FWA 10X80	E59		1	50	5	28,59	Caja	57,18	100
45793	4006209457931	ANCLAJE FWA 10X95	E59		1	50	5	30,55	Caja	61,10	100
45794	4006209457948	ANCLAJE FWA 10X115	E59		1	25	5	18,01	Caja	72,04	100
45795	4006209457955	ANCLAJE FWA 12X120	E59		1	25	5	25,00	Caja	100,00	100
45796	4006209457962	ANCLAJE FWA 12X150	E59		1	25	5	28,75	Caja	115,00	100
45798	4006209457986	ANCLAJE FWA 16X140	E59		1	10	5	19,84	Caja	198,40	100
45799	4006209457993	ANCLAJE FWA 16X180	E59		1	10	5	24,77	Caja	247,70	100
45800	4006209458006	ANCLAJE FWA 20X160	E59		1	10	5	35,92	Caja	359,20	100
46022	4006209460221	ANCL-CLAVO FNA II 6X30 M6/10	E67	*	1	100	1	95,03	Caja	95,03	100
46024	4006209460245	ANCL-CLAVO FNA II 6X30/50 A4	E67	*	1	50	1	281,65	Caja	563,30	100
46204	4006209462041	VARILLA FIS A M 6X70	E73	*	1	10	1	10,04	Caja	100,40	100
46263	4006209462638	TACO SXR 10x80 T	E54		1	50	5	44,37	Caja	88,74	100
46264	4006209462645	TACO SXR 10x100 T	E54		1	50	5	49,98	Caja	99,96	100
46265	4006209462652	TACO SXR 10x120 T	E54	*	1	50	5	65,09	Caja	130,18	100
46266	4006209462669	TACO SXR 10x140 T	E54		1	50	1	82,11	Caja	164,22	100
46268	4006209462683	TACO SXR 10x180 T	E54	*	1	50	1	127,91	Caja	255,82	100
46269	4006209462690	TACO SXR 10x200 T	E54	*	1	50	1	148,70	Caja	297,40	100
46270	4006209462706	TACO SXR 10x230 T	E54	*	1	50	1	235,06	Caja	470,12	100
46271	4006209462713	TACO SXR 10x260 T	E54	*	1	50	1	323,40	Caja	646,80	100
46274	4006209462744	TACO SXR 10x100 T A4	E54	*	1	50	5	167,74	Caja	335,48	100
46283	4006209462836	TACO SXR 10x160 T A4	E54	*	1	50	1	310,44	Caja	620,88	100
46285	4006209462850	TACO SXR 10x180 T A4	E54	*	1	50	1	380,92	Caja	761,84	100
46286	4006209462867	TACO SXR 10x200 T A4	E54	*	1	50	1	498,17	Caja	996,34	100
46287	4006209462874	TACO SXR 10x230 T A4	E54	*	1	50	1	662,70	Caja	1.325,40	100
46288	4006209462881	TACO SXR 10x260 T A4	E54	*	1	50	1	823,80	Caja	1.647,60	100
46329	4006209463291	TACO SXR 10x60 FUS	E54		1	50	5	40,80	Caja	81,60	100
46330	4006209463307	TACO SXR 10x80 FUS	E54		1	50	5	44,05	Caja	88,10	100
46331	4006209463314	TACO SXR 10x100 FUS	E54		1	50	5	49,50	Caja	99,00	100
46332	4006209463321	TACO SXR 10x120 FUS	E54	*	1	50	5	71,81	Caja	143,62	100
46333	4006209463338	TACO SXR 10x140 FUS	E54	*	1	50	1	90,06	Caja	180,12	100
46334	4006209463345	TACO SXR 10x160 FUS	E54	*	1	50	1	107,75	Caja	215,50	100
46335	4006209463352	TACO SXR 10x180 FUS	E54	*	1	50	1	127,91	Caja	255,82	100
46336	4006209463369	TACO SXR 10x200 FUS	E54	*	1	50	1	146,45	Caja	292,90	100
46337	4006209463376	TACO SXR 10x230 FUS	E54	*	1	50	1	251,20	Caja	502,40	100
46338	4006209463383	TACO SXR 10x260 FUS	E54	*	1	50	1	346,70	Caja	693,40	100
46339	4006209463390	TACO SXR 10x60 FUS A4	E54		1	50	5	147,39	Caja	294,78	100
46340	4006209463406	TACO SXR 10x80 FUS A4	E54		1	50	5	177,87	Caja	355,74	100
46342	4006209463420	TACO SXR 10x100 FUS A4	E54	*	1	50	5	203,43	Caja	406,86	100
46343	4006209463437	TACO SXR 10x120 FUS A4	E54	*	1	50	5	292,30	Caja	584,60	100
46344	4006209463444	TACO SXR 10x140 FUS A4	E54	*	1	50	1	300,27	Caja	600,54	100
46345	4006209463451	TACO SXR 10x160 FUS A4	E54	*	1	50	1	362,08	Caja	724,16	100
46361	4006209463611	TACO SXR 10x180 FUS A4	E54	*	1	50	1	446,00	Caja	892,00	100
46362	4006209463628	TACO SXR 10x200 FUS A4	E54	*	1	50	1	553,71	Caja	1.107,42	100
46363	4006209463635	TACO SXR 10x230 FUS A4	E54	*	1	50	1	693,60	Caja	1.387,20	100
46364	4006209463642	TACO SXR 10x260 FUS A4	E54	*	1	50	1	896,96	Caja	1.793,92	100
46632	4006209466322	ANCLAJE FAZ II 20/30	E65	*	1	5	1	61,71	Caja	1.234,20	100
46633	4006209466339	ANCLAJE FAZ II 20/60	E65	*	1	5	1	77,52	Caja	1.550,40	100
46635	4006209466353	ANCLAJE FAZ II 24/30	E65	*	1	5	1	156,75	Caja	3.135,00	100
46636	4006209466360	ANCLAJE FAZ II 24/60	E65	*	1	5	1	163,40	Caja	3.268,00	100
46703	4006209467039	CASQ.FIS H 20X130 K	E76	*	1	20	1	51,62	Caja	258,10	100
46704	4006209467046	FIS H 20X200 K	E76	*	1	20	1	53,74	Caja	268,70	100
46832	4006209468326	ANCLAJE FH II 12/100 B	E66	*	1	25	1	179,75	Bolsa	719,00	100
46835	4006209468357	ANCLAJE FH II 15/100 B	E66	*	1	20	1	173,80	Bolsa	869,00	100
46841	4006209468418	ANCLAJE FH II 18/100 B	E66	*	1	10	1	151,92	Bolsa	1.519,20	100
46842	4006209468425	ANCLAJE FH II 24/100 B	E66	*	1	5	1	154,44	Bolsa	3.088,80	100
46847	4006209468470	ANCLAJE FH II 18/10 S	E66		1	20	1	164,69	Caja	823,45	100
46939	4006209469392	CIANOACRILATO SG-20	E43		6	1	6	5,44	Blister	544,00	100
46947	4006209469477	CIANOACRILATO GEL SGG-10	E43		8	1	8	4,53	Blister	453,00	100
47303	4006209473030	FZEA II 10X40 M8	E67	*	1	100	5	133,33	Caja	133,33	100
47304	4006209473047	FZEA II 12X40 M10	E67	*	1	100	5	149,21	Caja	149,21	100
47305	4006209473054	FZEA II 14X40 M12	E67	*	1	50	5	89,20	Caja	178,40	100
47306	4006209473061	FZEA II 10X40 M8 A4	E67	*	1	100	6	608,35	Caja	608,35	100
47307	4006209473078	FZEA II 12X40 M10 A4	E67	*	1	100	1	739,77	Caja	739,77	100
47308	4006209473085	FZEA II 14X40 M12 A4	E67	*	1	50	1	433,84	Caja	867,68	100
47316	4006209473160	TORN. FHS CLIX S 12x40 / 50C	E12	*	1	50	1	286,19	Caja	572,38	100
47547	4006209475478	FH II 28/30 B	E66	*	1	4	1	151,68	Bolsa	3.792,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
47548	4006209475485	FH II 28/60 B	E66	*	1	4	1	180,64	Bolsa	4.516,00	100
47550	4006209475508	FH II 32/60 B	E66	*	1	4	1	280,76	Bolsa	7.019,00	100
47567	4006209475676	TACO SXR 10x80	E54		1	200	1	70,10	Caja	35,05	100
47568	4006209475683	TACO SXR 10x100	E54		1	200	1	82,82	Caja	41,41	100
47569	4006209475690	TACO SXR 10x120	E54	*	1	200	1	115,64	Caja	57,82	100
47570	4006209475706	TACO SXR 10x140	E54	*	1	200	1	138,62	Caja	69,31	100
47571	4006209475713	TACO SXR 10x160	E54	*	1	100	1	84,70	Caja	84,70	100
47726	4006209477267	SOPORTE DESLIZANTE SBS M12-16 / 1U	E12	*	1	1	1	105,31	Caja	10.531,00	100
47977	4006209479773	TACO SXR 10x80 Z	E54	*	1	50	1	42,45	Caja	84,90	100
47978	4006209479780	TACO SXR 10x100 Z	E54	*	1	50	5	50,15	Caja	100,30	100
47979	4006209479797	TACO SXR 10x120 Z	E54	*	1	50	5	59,67	Caja	119,34	100
47980	4006209479803	TACO SXR 10x140 Z	E54	*	1	50	1	69,60	Caja	139,20	100
47981	4006209479810	TACO SXR 10x160 Z	E54	*	1	50	1	96,29	Caja	192,58	100
48070	4006209480700	EA II S-SDS M10	E79	*	1	1	10	54,93	Caja	5.493,00	100
48171	4006209481714	CLIP FIX SF plus KB 8 / 50C	E16	*	1	50	5	44,15	Caja	88,30	100
48172	4006209481721	CLIP FIX SF plus KB 16 / 25C	E16	*	1	25	5	38,61	Caja	154,44	100
48181	4006209481813	BASE COMPLETA SF plus MS / 50C	E16	*	1	50	1	24,85	Caja	49,70	100
48213	4006209482131	TACO AUTOPERF. FID 50	E08		1	50	1	28,05	Caja	56,10	100
48221	4006209482216	Varilla RG 8x75 M5 I	E71		1	10	1	23,75	Caja	237,50	100
48222	4006209482223	Varilla RG 10x75 M6 I	E71		1	10	1	27,34	Caja	273,40	100
48264	4006209482643	TACO METALICO EA II M6	E61		1	100	10	36,35	Caja	36,35	100
48284	4006209482841	TACO METALICO EA II M8	E61		1	100	10	44,77	Caja	44,77	100
48323	4006209483237	TACO METALICO EA II M8X40	E61		1	50	1	28,85	Caja	57,70	100
48332	4006209483329	TACO METALICO EA II M10X30	E61		1	50	1	30,09	Caja	60,18	100
48339	4006209483398	TACO METALICO EA II M10	E61		1	50	10	36,95	Caja	73,90	100
48406	4006209484067	TACO METALICO EA II M12	E61		1	25	10	34,90	Caja	139,60	100
48407	4006209484074	TACO METALICO EA II M12 D	E61		1	25	1	25,25	Caja	101,00	100
48408	4006209484081	TACO METALICO EA II M16	E61		1	20	5	48,68	Caja	243,40	100
48409	4006209484098	TACO METALICO EA II M20	E61	*	1	10	1	65,99	Caja	659,90	100
48410	4006209484104	TACO METALICO EA II M6 A4	E61	*	1	100	1	346,37	Caja	346,37	100
48411	4006209484111	TACO METALICO EA II M8 A4	E61	*	1	100	1	401,71	Caja	401,71	100
48412	4006209484128	TACO METALICO EA II M8X40 A4	E61	*	1	50	1	186,85	Caja	373,70	100
48414	4006209484142	TACO METALICO EA II M10 A4	E61	*	1	50	1	280,84	Caja	561,68	100
48415	4006209484159	TACO METALICO EA II M12 A4	E61	*	1	25	1	225,25	Caja	901,00	100
48416	4006209484166	TACO METALICO EA II M16 A4	E61	*	1	20	1	431,24	Caja	2.156,20	100
48417	4006209484173	TACO METALICO EA II M20 A4	E61	*	1	10	1	500,99	Caja	5.009,90	100
48510	4006209485101	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 2" / 1C	E12	*	1	1	10	19,15	Caja	1.915,00	100
48511	4006209485118	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 2 1/2" / 1C	E12	*	1	1	10	20,73	Caja	2.073,00	100
48512	4006209485125	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 3" / 1C	E12	*	1	1	10	21,91	Caja	2.191,00	100
48513	4006209485132	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 4" / 1C	E12	*	1	1	5	22,98	Caja	2.298,00	100
48660	4006209486603	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 5" / 1C	E12	*	1	1	5	26,10	Caja	2.610,00	100
48662	4006209486627	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 159 - 166 / 1C	E12	*	1	1	5	33,00	Caja	3.300,00	100
48663	4006209486634	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 6" / 1C	E12	*	1	1	4	34,54	Caja	3.454,00	100
48664	4006209486641	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 8" / 1C	E12	*	1	1	4	39,15	Caja	3.915,00	100
48665	4006209486658	ABRAZ. DE PUNTO FIJO FFPS 10" / 1C	E12	*	1	1	4	42,20	Caja	4.220,00	100
48666	4006209486665	PUNTO FIJO FFPK / 1C	E12	*	1	1	1	93,06	Caja	9.306,00	100
48791	4006209487914	TACO CLAVO N 8x60/20 S (100)	E07		1	100	4	17,62	Caja	17,62	100
48792	4006209487921	TACO CLAVO N 8x80/40 S (100)	E07		1	100	4	20,81	Caja	20,81	100
48793	4006209487938	TACO CLAVO N 8x100/60 S (100)	E07		1	100	4	28,73	Caja	28,73	100
48794	4006209487945	TACO CLAVO N 8x120/80 S (100)	E07		1	100	4	34,54	Caja	34,54	100
48886	4006209488867	FH II 24/25 B	E66	*	1	10	1	183,39	Bolsa	1.833,90	100
48887	4006209488874	FH II 24/50 B	E66	*	1	10	1	214,64	Bolsa	2.146,40	100
48891	8413159488919	MS SELLANTE ADH CRISTAL	E45		12	1	12	8,73	Cartucho	873,00	100
48980	4006209489802	JUEGO ESCOBILLAS 14-20	E76		1	1	100	9,23	Caja	923,00	100
48981	4006209489819	JUEGO ESCOBILLAS 20-30	E76		1	1	100	17,53	Caja	1.753,00	100
48983	4006209489833	CANULA PROLONGADORA	E76		1	10	1	32,87	Caja	328,70	100
49459	4006209494592	ABRAZ. FRSN 15-19 M8/M10 / 100C	E10	*	1	100	1	131,35	Caja	131,35	100
49479	4006209494790	SOP.ANGULAR UW S / 10C	E11	*	1	10	1	188,54	Caja	1.885,40	100
49480	4006209494806	TUERCA CARRIL HG 27 M6 / 200C	E12		1	200	1	125,18	Caja	62,59	100
49789	4006209497890	ABRAZ. FRSN 21-23 M8/M10 / 100C	E10		1	100	1	140,66	Caja	140,66	100
49790	4006209497906	ABRAZ. FRSN 25-28 M8/M10 / 100C	E10		1	100	1	143,01	Caja	143,01	100
49793	4006209497937	ABRAZ. FRSN 32-36 M8/M10 / 100C	E10		1	100	1	149,00	Caja	149,00	100
49794	4006209497944	ABRAZ. FRSN 38-43 M8/M10 / 50C	E10		1	50	1	86,66	Caja	173,32	100
49902	4006209499023	ABRAZ. FRSN 44-49 M8/M10 / 50C	E10		1	50	1	94,83	Caja	189,66	100
49922	4006209499221	ABRAZ. FRSN 50-56 M8/M10 / 50C	E10	*	1	50	1	102,12	Caja	204,24	100
49944	4006209499443	ABRAZ. FRSN 57-61 M8/M10 / 50C	E10		1	50	1	107,86	Caja	215,72	100
49945	4006209499450	ABRAZ. FRSN 63-70 M8/M10 / 50C	E10	*	1	50	1	109,33	Caja	218,66	100
49947	4006209499474	ABRAZ. FRSN 70-77 M8/M10 / 25C	E10		1	25	1	60,11	Caja	240,44	100
49948	4006209499481	ABRAZ. FRSN 80-83 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	64,42	Caja	257,68	100
49979	4006209499795	ABRAZ. FRSN 83-91 M8/M10 / 25C	E10		1	25	1	84,86	Caja	339,44	100
50006	4006209500064	ABRAZ. FRSN 100-106 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	101,59	Caja	406,36	100
50008	4006209500088	ABRAZ. FRSN 108-114 M8/M10 / 25C	E10		1	25	1	107,48	Caja	429,92	100
50009	4006209500095	ABRAZ. FRSN 123-128 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	132,27	Caja	529,08	100
50010	4006209500101	ABRAZ. FRSN 131-136 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	137,12	Caja	548,48	100
50023	4006209500231	ABRAZ. FRSN 137-146 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	148,73	Caja	594,92	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
50104	4006209501047	TACO S 4	E01		1	200	40	5,18	Caja	2,59	100
50105	4006209501054	TACO S 5	E01		1	100	40	3,09	Caja	3,09	100
50106	4006209501061	TACO S 6	E01		1	100	50	3,79	Caja	3,79	100
50108	4006209501085	TACO S 8	E01		1	100	25	7,29	Caja	7,29	100
50110	4006209501108	TACO S 10	E01		1	50	20	6,44	Caja	12,88	100
50112	4006209501122	TACO S 12	E01		1	25	25	6,25	Caja	25,00	100
50114	4006209501146	TACO S 14	E01		1	20	20	9,04	Caja	45,20	100
50116	4006209501160	TACO S 16	E01		1	10	20	6,59	Caja	65,90	100
50120	4006209501207	TACO S 20	E01		1	5	20	11,80	Caja	236,00	100
50152	4006209501528	TACO M 6 S	E08		1	100	25	11,83	Caja	11,83	100
50153	4006209501535	TACO M 8 S	E08		1	50	25	11,50	Caja	23,00	100
50154	4006209501542	TACO M 10 S	E08		1	20	24	12,38	Caja	61,90	100
50177	4006209501771	TACO S-12 R 100	E50		1	100	1	65,34	Caja	65,34	100
50178	4006209501788	TACO S 12 R 135	E50	*	1	100	1	88,93	Caja	88,93	100
50256	4006209502563	VARILLA RG M 8x110	E71		1	10	10	12,00	Caja	120,00	100
50257	4006209502570	VARILLA RG M 10x130	E71		1	10	10	16,27	Caja	162,70	100
50258	4006209502587	VARILLA RG M 12x160	E71		1	10	5	23,63	Caja	236,30	100
50259	4006209502594	VARILLA RG M 16x190	E71		1	10	1	45,06	Caja	450,60	100
50260	4006209502600	VARILLA RG M 20x260	E71		1	10	1	83,42	Caja	834,20	100
50261	4006209502617	VARILLA RG M 24x300	E71		1	10	1	147,73	Caja	1.477,30	100
50262	4006209502624	VARILLA RG M 30x380	E71	*	1	5	1	154,80	Caja	3.096,00	100
50263	4006209502631	VARILLA RG M 8x110 A4	E71		1	10	1	31,42	Caja	314,20	100
50264	4006209502648	VARILLA RG M 10x130 A4	E71		1	10	1	48,38	Caja	483,80	100
50265	4006209502655	VARILLA RG M 12x160 A4	E71		1	10	1	67,20	Caja	672,00	100
50266	4006209502662	VARILLA RG M 16x190 A4	E71		1	10	1	142,55	Caja	1.425,50	100
50267	4006209502679	VARILLA RG M 20x260 A4	E71		1	10	1	296,17	Caja	2.961,70	100
50268	4006209502686	VARILLA RG M 24x300 A4	E71	*	1	10	1	668,60	Caja	6.686,00	100
50270	4006209502709	AMPOLLA QUIMICA R M 8	E70		1	10	50	23,77	Caja	237,70	100
50271	4006209502716	AMPOLLA QUIMICA R M 10	E70		1	10	50	24,37	Caja	243,70	100
50272	4006209502723	AMPOLLA QUIMICA R M 12	E70		1	10	50	25,04	Caja	250,40	100
50273	4006209502730	AMPOLLA QUIMICA R M 16	E70		1	10	25	35,80	Caja	358,00	100
50274	4006209502747	AMPOLLA QUIMICA R M 20	E70		1	10	5	62,97	Caja	629,70	100
50275	4006209502754	AMPOLLA QUIMICA R M 24	E70		1	5	10	35,90	Caja	718,00	100
50276	4006209502761	AMPOLLA QUIMICA R M 30	E70	*	1	5	5	55,65	Caja	1.113,00	100
50278	4006209502785	AMPOLLA QUIMICA R M 14	E70	*	1	10	1	35,35	Caja	353,50	100
50280	4006209502808	VARILLA RG M 10x165	E71		1	10	1	19,48	Caja	194,80	100
50281	4006209502815	VARILLA RG M 10x190	E71	*	1	10	1	26,48	Fajo	264,80	100
50283	4006209502839	VARILLA RG M 12x220	E71	*	1	10	1	31,96	Fajo	319,60	100
50285	4006209502853	VARILLA RG M 12x300 GVZ	E71	*	1	10	1	47,15	Fajo	471,50	100
50286	4006209502860	VARILLA RG M 14x170 GVZ	E71	*	1	10	1	41,42	Fajo	414,20	100
50287	4006209502877	VARILLA RG M 16x165	E71		1	10	5	39,57	Caja	395,70	100
50288	4006209502884	VARILLA RG M 16x250	E71		1	10	1	55,21	Caja	552,10	100
50289	4006209502891	VARILLA RG M 16x300 GVZ	E71	*	1	10	1	59,81	Fajo	598,10	100
50296	4006209502969	VARILLA RGM 10x190 A4	E71	*	1	10	1	85,10	Fajo	851,00	100
50297	4006209502976	VARILLA RGM 12x220 A4	E71	*	1	10	1	120,06	Fajo	1.200,60	100
50298	4006209502983	VARILLA RGM 16x250 A4	E71	*	1	10	1	213,16	Fajo	2.131,60	100
50299	4006209502990	VARILLA RG M 16x300 A4	E71	*	1	10	1	256,40	Fajo	2.564,00	100
50326	4006209503263	TACO VUELCO KM 10	E06		1	25	1	261,39	Caja	1.045,56	100
50335	4006209503355	TACO CLAVO N 10X230/180 S (50)	E07		1	50	1	151,10	Caja	302,20	100
50338	4006209503386	TACO CLAVO N 5X30/5 P (100)	E07		1	100	10	12,59	Caja	12,59	100
50339	4006209503393	TACO CLAVO N 6X40/7 P (50)	E07		1	50	8	8,67	Caja	17,34	100
50346	4006209503461	TACO CLAVO N 10X100/50 S (50)	E07		1	50	5	37,64	Caja	75,28	100
50347	4006209503478	TACO CLAVO N 10X135/85 S (50)	E07		1	50	5	47,65	Caja	95,30	100
50348	4006209503485	TACO CLAVO N 10X160/110 S (50)	E07		1	50	5	65,28	Caja	130,56	100
50351	4006209503515	TACO CLAVO N 5X40/15 S (100)	E07		1	100	10	13,25	Caja	13,25	100
50352	4006209503522	TACO CLAVO N 5X50/25 S (100)	E07		1	100	10	12,55	Caja	12,55	100
50353	4006209503539	TACO CLAVO N 6X80/50 S (50)	E07		1	50	8	13,55	Caja	27,10	100
50354	4006209503546	TACO CLAVO N 6X40/10 S (50)	E07		1	50	10	8,16	Caja	16,32	100
50355	4006209503553	TACO CLAVO N 6X60/30 S (50)	E07		1	50	10	8,95	Caja	17,90	100
50356	4006209503560	TACO CLAVO N 8X60/20 S (50)	E07		1	50	8	12,24	Caja	24,48	100
50357	4006209503577	TACO CLAVO N 8X100/60 S (50)	E07		1	50	8	17,19	Caja	34,38	100
50358	4006209503584	TACO CLAVO N 8x80/40 S (50)	E07		1	50	8	13,07	Caja	26,14	100
50359	4006209503591	TACO CLAVO N 8X120/80 S (50)	E07		1	50	4	19,83	Caja	39,66	100
50372	4006209503720	TACO CLAVO N 6x40/10 S A2 (50)	E07		1	50	10	18,36	Caja	36,72	100
50373	4006209503737	TACO CLAVO N 6x60/30 S A2 (50)	E07		1	50	10	21,85	Caja	43,70	100
50375	4006209503751	TACO CLAVO N 8x80/40 S A2 (50)	E07		1	50	8	42,55	Caja	85,10	100
50376	4006209503768	TACO CLAVO N 8x100/60 S A2 (50)	E07		1	50	8	58,44	Caja	116,88	100
50395	4006209503959	TACO CLAVO N 5X30/5 S (100)	E07		1	100	10	11,43	Caja	11,43	100
50398	4006209503980	TACO CLAVO N 6x40/10 M6 (50)	E07		1	50	10	17,00	Caja	34,00	100
50470	4006209504703	CASQ. FIS H 16x85 N	E76		1	20	10	40,32	Caja	201,60	100
50472	4006209504727	CASQ. FIS H 18x85 N	E76		1	20	10	43,78	Caja	218,90	100
50474	4006209504741	CASQ. FIS H 20x85 N	E76		1	20	10	49,86	Caja	249,30	100
50484	4006209504840	TACO LATON PA4 M6/7,5	E08		1	200	20	171,40	Caja	85,70	100
50506	4006209505069	ANCLAJE NYLON M 6	E08	*	1	50	25	52,84	Caja	105,68	100
50508	4006209505083	ANCLAJE NYLON M 8	E08	*	1	20	25	36,71	Caja	183,55	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
50510	4006209505106	ANCLAJE NYLON M 10	E08	*	1	10	25	31,17	Caja	311,70	100
50552	4006209505526	Varilla RG 12x90 M8 I	E71		1	10	1	46,09	Caja	460,90	100
50564	4006209505649	VARILLA RG 28X200 M20 I	E71	*	1	5	1	90,66	Fajo	1.813,20	100
50565	4006209505656	VARILLA RG 12X90 M8 I A4	E71	*	1	10	1	137,67	Fajo	1.376,70	100
50566	4006209505663	VARILLA RG 16x90 M10 I A4	E71	*	1	10	1	198,75	Fajo	1.987,50	100
50567	4006209505670	VARILLA RG 18X125 M12 I A4	E71	*	1	10	1	257,15	Fajo	2.571,50	100
50569	4006209505694	VARILLA RG 28X200 M20 I A4	E71	*	1	5	1	397,64	Fajo	7.952,80	100
50598	4006209505984	CASQ.MET.FIS H 12x1000 L	E76		1	10	1	80,57	Caja	805,70	100
50599	4006209505991	CASQ.MET.FIS H 16x1000 L	E76		1	10	1	91,68	Caja	916,80	100
51293	4006209512937	THERMAX 16/170 M12	E20	*	1	20	1	579,78	Caja	2.898,90	100
52160	4006209521601	TACO S 14 ROE 70	E56		1	25	1	18,00	Caja	72,00	100
52161	4006209521618	TACO S 14 ROE 100	E56		1	25	10	21,25	Caja	85,00	100
52162	4006209521625	TACO S 14 ROE 135	E56		1	25	10	27,03	Caja	108,12	100
52178	4006209521786	TACO S 14 H 230 R	E50	*	1	50	1	86,18	Caja	172,36	100
52192	4006209521922	ANCLAJE FBN II 16/250 GS (16X370)	E64	*	1	10	1	120,47	Caja	1.204,70	100
52204	4006209522042	ANCLAJE FBN II 16/300 GS (16X420)	E64	*	1	10	1	129,65	Caja	1.296,50	100
52389	4006209523896	TACO AUTOPERF. GK	E05		1	100	25	31,17	Caja	31,17	100
52390	4006209523902	TACO AUTOPERF. GK S	E05		1	50	25	30,09	Caja	60,18	100
52393	4006209523933	UTIL DE INSERCION GK	E05		1	10	10	38,12	Caja	381,20	100
52450	8413159524501	ESPUMA MULTIPOSICION 360º	E46		12	1	12	6,37	Bote	637,00	100
53115	4006209531150	PISTOLA SILICONA KPM1	E49		1	1	12	9,13	Caja	913,00	100
53117	4006209531174	PISTOLA SILICONA KPM2	E49		1	1	1	29,46	Caja	2.946,00	100
53435	8413159534357	ESPUMA XTREME POWER MANUAL	E44		12	1	12	6,57	Bote	657,00	100
53436	8413159534364	ESPUMA XTREME POWER PISTOLA	E44		12	1	12	6,80	Bote	680,00	100
53437	8413159534371	ESPUMA TEJAS PISTOLA	E44		12	1	12	7,16	Bote	716,00	100
55799	8413159557998	SIL NEUTRA PROF GRIS 7040 ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	4,00	Cartucho	400,00	100
56106	4006209561065	TACO S 7	E01		1	100	50	5,96	Caja	5,96	100
56708	4006209567081	RESINA FIS P 360 S	E58		6	1	6	20,51	Cartucho	2.051,00	100
57091	8413159570911	SIL NEUTRA PROF NEGRO ALTA CALIDAD	E41		25	1	25	4,00	Cartucho	400,00	100
57100	8413159571000	SIL BASE AGUA BLANCO	E48		24 **	1	12	5,39	Cartucho	539,00	100
58000	4006209580004	PISTOLA INYECCION FIS AM	E76		1	1	1	49,72	Caja	4.972,00	100
58120	4006209581209	ABRAZ.CLIP RC IEC16 / 100C	E16	*	1	100	10	30,11	Caja	30,11	100
58139	4006209581391	ABARCON NYLON SHA 15 / 50C	E16	*	1	50	1	70,59	Caja	141,18	100
58140	4006209581407	ABARCON NYLON SHA 30 / 25C	E16	*	1	25	1	70,99	Caja	283,96	100
58141	4006209581414	BASE ABARCON NYLON SHA MS / 50C	E16	*	1	50	20	9,91	Caja	19,82	100
58142	4006209581421	CONECTOR SHA KP / 50C	E16	*	1	50	1	10,38	Caja	20,76	100
58155	4006209581551	TACO BRIDA SF+ LS 3-13 / 100C	E16		1	100	1	27,84	Caja	27,84	100
58156	4006209581568	TACO BRIDA SF+ LS 8-28 / 100C	E16	*	1	100	10	35,25	Caja	35,25	100
58157	4006209581575	TACO BRIDA SF+ LS 20/40 / 100C	E16	*	1	100	10	45,68	Caja	45,68	100
58179	4006209581797	TACO SF+ SD 40 / 100C	E16	*	1	100	10	20,62	Caja	20,62	100
58198	4006209581988	ABRAZ.CLIP RC IEC25 / 50C	E16	*	1	50	10	19,44	Caja	38,88	100
58199	4006209581995	ABRAZ.CLIP RC IEC32 / 40C	E16	*	1	40	10	22,36	Caja	55,90	100
58200	4006209582008	ABRAZ.CLIP RC IEC40 / 40C	E16	*	1	40	10	32,87	Caja	82,18	100
58484	4006209584842	TACO LATON PA4 M6/10,5	E08		1	100	40	106,07	Caja	106,07	100
59050	4006209590508	ASL 4,5X60	E53	*	1	100	10	53,66	Caja	53,66	100
59061	4006209590614	ASL 6x80	E53	*	1	100	5	61,16	Caja	61,16	100
59063	4006209590638	ASL 6X120	E53	*	1	100	5	77,16	Caja	77,16	100
59064	4006209590645	ASL 6X150	E53	*	1	50	10	97,05	Caja	194,10	100
59118	4006209591185	RESINA FIS VT 380 C	E72		12	1	12	23,45	Cartucho	2.345,00	100
59179	4006209591796	TACO S 14 H 100 R	E50	*	1	50	1	45,45	Caja	90,90	100
59180	4006209591802	TACO S 14 H 135 R	E50		1	50	1	43,86	Caja	87,72	100
59181	4006209591819	TACO S 14 H 160 R	E50	*	1	50	1	57,51	Caja	115,02	100
59182	4006209591826	TACO S 14 H 185 R	E50	*	1	50	1	71,65	Caja	143,30	100
59187	4006209591871	TACO S 16 H 100 R	E56		1	50	1	37,74	Caja	75,48	100
59188	4006209591888	TACO S 16 H 135 R	E56	*	1	50	1	61,15	Caja	122,30	100
60149	4006209601495	GRAPA BSM-16 / 50C	E13		1	50	1	4,30	Caja	8,60	100
60150	4006209601501	GRAPA BSM-18 / 50C	E13		1	50	1	5,21	Caja	10,42	100
60151	4006209601518	GRAPA BSM-20 / 50C	E13		1	50	1	6,19	Caja	12,38	100
60152	4006209601525	GRAPA BSM-22 / 50C	E13		1	50	1	7,00	Caja	14,00	100
60153	4006209601532	GRAPA BSM-24 / 50C	E13		1	50	1	7,08	Caja	14,16	100
60155	4006209601556	GRAPA BSM-28 / 50C	E13		1	50	1	8,54	Caja	17,08	100
60158	4006209601587	GRAPA BSM-37 / 25C	E13		1	25	10	8,50	Caja	34,00	100
60169	4006209601693	GRAPA DOBLE BSMD-16 / 50C	E13		1	50	1	4,79	Caja	9,58	100
60170	4006209601709	GRAPA DOBLE BSMD-18 / 50C	E13		1	50	1	4,97	Caja	9,94	100
60171	4006209601716	GRAPA DOBLE BSMD-20 / 50C	E13		1	50	1	5,50	Caja	10,99	100
60172	4006209601723	GRAPA DOBLE BSMD-22 / 50C	E13		1	50	1	7,72	Caja	15,44	100
60175	4006209601754	GRAPA DOBLE BSMD-28 / 25C	E13		1	25	1	4,73	Caja	18,92	100
60178	4006209601785	GRAPA DOBLE BSMD-37 / 25C	E13		1	25	10	10,25	Caja	41,00	100
60185	4006209601853	ABRAZADERA MET AM 8 / 50C	E14		1	50	1	20,38	Caja	40,76	100
60186	4006209601860	ABRAZADERA MET AM 10 / 50C	E14		1	50	1	20,05	Caja	40,10	100
60187	4006209601877	ABRAZADERA MET AM 12 / 50C	E14		1	50	1	21,51	Caja	43,02	100
60188	4006209601884	ABRAZADERA MET AM 14 / 50C	E14		1	50	1	21,51	Caja	43,02	100
60189	4006209601891	ABRAZADERA MET AM 15/16 / 50C	E14		1	50	1	20,95	Caja	41,90	100
60190	4006209601907	ABRAZADERA MET AM 18 / 50C	E14		1	50	1	21,09	Caja	42,18	100
60191	4006209601914	ABRAZADERA MET AM 20 / 50C	E14		1	50	1	22,25	Caja	44,50	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
60192	4006209601921	ABRAZADERA MET AM 22 / 50C	E14		1	50	1	23,25	Caja	46,50	100
60193	4006209601938	ABRAZADERA MET AM 24 / 50C	E14		1	50	1	24,34	Caja	48,68	100
60194	4006209601945	ABRAZADERA MET AM 25/26 / 50C	E14		1	50	1	24,34	Caja	48,68	100
60195	4006209601952	ABRAZADERA MET AM 28 / 50C	E14		1	50	1	24,81	Caja	49,62	100
60196	4006209601969	ABRAZADERA MET AM 30 / 50C	E14		1	50	1	26,04	Caja	52,08	100
60209	4006209602096	ABRAZADERA MET AM 32 / 25C	E14		1	25	1	14,43	Caja	57,72	100
60211	4006209602119	ABRAZADERA MET AM 37 / 20C	E14		1	20	1	16,12	Caja	80,60	100
60561	4006209605615	CONJ.SANIT. WCN 1 BLANC. / 2B	E19		10	1	50	2,03	Bolsa	203,00	100
60562	4006209605622	CONJ.SANIT. WCN 2 CROM. / 2B	E19		10	1	50	2,25	Bolsa	225,00	100
60564	4006209605646	CONJ.SANIT. S-8 D 70 WCR / 2B	E19		10	1	50	2,29	Bolsa	229,00	100
60568	4006209605684	CONJ.SANIT. S-8 RD 80 WCR / 2B	E19		10	1	50	2,80	Bolsa	280,00	100
60622	4006209606223	BROCA FZUB 10x40	E79	*	1	1	1	111,42	Caja	11.142,00	100
60623	4006209606230	BROCA FZUB 12x40	E79	*	1	1	1	114,79	Caja	11.479,00	100
60624	4006209606247	BROCA FZUB 14x40	E79	*	1	1	1	122,26	Caja	12.226,00	100
60626	4006209606261	BROCA FZUB 12x80	E79	*	1	1	1	161,89	Caja	16.189,00	100
60627	4006209606278	BROCA FZUB 12x50	E79	*	1	1	1	119,37	Caja	11.937,00	100
60628	4006209606285	BROCA FZUB 14x60	E79	*	1	1	1	132,50	Caja	13.250,00	100
60629	4006209606292	BROCA FZUB 14x80	E79	*	1	1	1	162,11	Caja	16.211,00	100
60630	4006209606308	BROCA FZUB 14x100	E79	*	1	1	1	172,13	Caja	17.213,00	100
60632	4006209606322	BROCA FZUB 18x100	E79	*	1	1	1	272,11	Caja	27.211,00	100
60633	4006209606339	BROCA FZUB 18x130	E79	*	1	1	1	324,62	Caja	32.462,00	100
60634	4006209606346	BROCA FZUB 18x80	E79	*	1	1	1	244,68	Caja	24.468,00	100
60636	4006209606360	BROCA FZUB 22x100	E79	*	1	1	1	292,36	Caja	29.236,00	100
60638	4006209606384	BROCA FZUB 22x125	E79	*	1	1	1	359,39	Caja	35.939,00	100
61547	4006209615478	UTIL INSERCCION FNA S-SDS	E79		1	1	10	26,37	Caja	2.637,00	100
61548	4006209615485	UTIL INSERCCION FNA S-SBO	E79		1	1	10	31,88	Caja	3.188,00	100
62320	4006209623206	PINZA EXPANSION HMZ 1	E05		1	1	30	65,44	Blister	6.544,00	100
62321	4006209623213	PINZA EXPANSION HMZ 2	E05		1	1	6	26,26	Blister	2.626,00	100
62400	4006209624005	PISTOLA ESPUMA PUPK2	E49		1	1	10	24,96	Caja	2.496,00	100
62420	4006209624203	UTIL INSERCION RA-SDS	E79		1	1	10	52,86	Caja	5.286,00	100
62754	4006209627549	TACO UX 6x35	E03		1	100	50	7,95	Caja	7,95	100
62756	4006209627563	TACO UX 6x35 R	E03		1	100	50	8,04	Caja	8,04	100
62757	4006209627570	TACO UX 14x75	E03		1	20	20	10,26	Caja	51,30	100
62758	4006209627587	TACO UX 12x70	E03		1	25	24	8,06	Caja	32,24	100
62759	4006209627594	TACO UX 10x60 R CAJA DIY	E03		1	25	24	5,35	Caja	21,40	100
62760	4006209627600	TACO UX 8x50 CAJA DIY	E03		1	50	25	5,89	Caja	11,78	100
62762	4006209627624	TACO UX 8x50 R CAJA DIY	E03		1	50	25	5,97	Caja	11,94	100
62922	4006209629222	HEMBRILLA GS 12x90 E 1/1	E56		10	1	10	3,81	Caja	381,00	100
62923	4006209629239	HEMBRILLA GS 12x120 E 1/1	E56	*	10	1	10	4,98	Caja	498,00	100
63490	4006209634905	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 15-19 / 100C	E10	*	1	100	1	260,12	Caja	260,12	100
63492	4006209634929	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 20-24 / 100C	E10	*	1	100	1	296,65	Caja	296,65	100
63494	4006209634943	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 25-30 / 100C	E10	*	1	100	1	324,00	Caja	324,00	100
63495	4006209634950	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 32-37 / 100C	E10	*	1	100	1	360,53	Caja	360,53	100
63498	4006209634981	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 40-45 / 50C	E10	*	1	50	1	221,38	Caja	442,76	100
63499	4006209634998	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 48-53 / 50C	E10	*	1	50	1	264,65	Caja	529,30	100
63500	4006209635001	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 54-59 / 50C	E10	*	1	50	1	280,62	Caja	561,24	100
63502	4006209635025	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 60-64 / 50C	E10	*	1	50	1	282,24	Caja	564,48	100
63504	4006209635049	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 68-73 / 25C	E10	*	1	25	1	197,13	Caja	788,52	100
63505	4006209635056	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 72-78 / 25C	E10	*	1	25	1	220,19	Caja	880,76	100
63511	4006209635117	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 80-86 / 25C	E10	*	1	25	1	232,52	Caja	930,08	100
63513	4006209635131	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 89-92 / 25C	E10	*	1	25	1	252,10	Caja	1.008,40	100
63518	4006209635186	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 95-103 / 25C	E10	*	1	25	1	295,69	Caja	1.182,76	100
63520	4006209635209	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 102-116 / 20C	E10	*	1	20	1	242,78	Caja	1.213,90	100
63537	4006209635377	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 133-141 / 10C	E10	*	1	10	1	169,71	Caja	1.697,10	100
63559	4006209635599	SOP.ANGULAR WK 100/100 / 5C	E11		1	5	1	107,89	Caja	2.157,80	100
63560	4006209635605	SOP.RECTO ALK 38/40 440 / 10C	E11		1	10	1	156,50	Caja	1.565,00	100
63597	4006209635971	ANGULO MONTAJE MW L3 38-90º / 25C	E11	*	1	25	1	157,10	Caja	628,40	100
63599	4006209635995	ANGULO MONTAJE MW L2 38-90º / 20C	E11	*	1	20	1	114,72	Caja	573,60	100
63611	4006209636114	BASE TELESC. TSF 38/40 L / 15C	E11	*	1	15	1	340,23	Caja	2.268,20	100
63621	4006209636213	BASE TELESC. TSF 38/40 Q / 15C	E11	*	1	15	1	340,23	Caja	2.268,20	100
63643	4006209636435	EMPALME SV 40/60 / 1C	E11	*	1	1	1	73,51	Caja	7.351,00	100
63938	4006209639382	CONECTOR UNIVERSAL UHRS / 6C	E12	*	1	6	1	227,79	Caja	3.796,50	100
64037	4006209640371	SOPORTE PENDULAR PDH M12 / 25C	E12	*	1	25	1	197,08	Caja	788,32	100
64038	4006209640388	SOPORTE DESLIZ. GLL 3/4" / 5C	E12	*	1	5	1	269,33	Caja	5.386,60	100
64041	4006209640418	SOPORTE DESLIZ. GL 3/4" / 5C	E12	*	1	5	1	222,32	Caja	4.446,40	100
64055	4006209640555	MORDAZA VIGA TKL L M8 / 50C	E12		1	50	1	198,12	Caja	396,24	100
66935	4006209669358	TORNILLO FBS 6/5 SK	E69		1	100	1	55,63	Caja	55,63	100
66939	4006209669396	TORNILLO FBS 6/5 P	E69		1	100	1	52,18	Caja	52,18	100
66948	4006209669488	TORNILLO FBS 6x80/25 P	E69	*	1	100	1	76,07	Caja	76,07	100
66949	4006209669495	TORNILLO FBS 6x55 M8/19	E69		1	100	1	79,74	Caja	79,74	100
66950	4006209669501	TORNILLO FBS 6 M8/M10 I	E69		1	100	1	123,38	Caja	123,38	100
68012	4006209680124	ABRAZ. NYLON SCH 812 GR / 100C	E16	*	1	100	10	54,94	Caja	54,94	100
68016	4006209680162	ABRAZ. NYLON SCH 1216 GR / 50C	E16	*	1	50	10	28,24	Caja	56,48	100
68019	4006209680193	ABRAZ. NYLON SCH 1619 GR / 50C	E16	*	1	50	10	37,71	Caja	75,42	100
68023	4006209680230	ABRAZ. NYLON SCH 1623 GR / 50C	E16	*	1	50	10	42,65	Caja	85,30	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
68032	4006209680322	ABRAZ. NYLON SCH 2332 GR / 25C	E16	*	1	25	10	36,85	Caja	147,40	100
68060	4006209680605	GRAPA CLIP FC 6-9 GRIS / 100C	E16	*	1	100	10	31,47	Caja	31,47	100
68062	4006209680629	GRAPA CLIP FC 9-12 GRIS / 100C	E16		1	100	10	40,81	Caja	40,81	100
68064	4006209680643	GRAPA CLIP FC 12-16 GRIS / 50C	E16	*	1	50	10	27,25	Caja	54,50	100
68066	4006209680667	GRAPA CLIP FC 16-20 GRIS / 25C	E16	*	1	25	10	15,50	Caja	62,00	100
68267	4006209682678	SOPORTE PENDULAR CORTO PDH K M8 / 50C	E12	*	1	50	1	167,51	Caja	335,02	100
68269	4006209682692	SOPORTE PENDULAR CORTO PDH K M10 / 50C	E12	*	1	50	1	243,21	Caja	486,42	100
68501	4006209685013	ANCLAJE MET. FSA 8/40 B	E67	*	1	50	5	34,35	Bolsa	68,70	100
68508	4006209685082	ANCLAJE MET. FSA 12/50 B	E67	*	1	20	5	30,24	Bolsa	151,20	100
68521	4006209685211	ANCLAJE MET. FSA 8/40 S	E67	*	1	50	5	43,20	Caja	86,40	100
68522	4006209685228	ANCLAJE MET. FSA 8/65 S	E67	*	1	50	5	49,93	Caja	99,86	100
68525	4006209685259	ANCLAJE MET. FSA 10/60 S	E67	*	1	20	5	28,76	Caja	143,80	100
68528	4006209685280	ANCLAJE MET. FSA 12/50 S	E67	*	1	20	5	40,73	Caja	203,65	100
69363	4006209693636	BRIDA UBN 2,5x160 negra	E15		1	100	200	2,29	Bolsa	2,29	100
69364	4006209693643	BRIDA UBN 3,6x300 negra	E15		1	100	75	5,15	Bolsa	5,15	100
69365	4006209693650	BRIDA UBN 4,5x150 negra	E15		1	100	100	3,64	Bolsa	3,64	100
69366	4006209693667	BRIDA UBN 4,5x190 negra	E15		1	100	100	3,69	Bolsa	3,69	100
69367	4006209693674	BRIDA UBN 4,8x250 negra	E15		1	100	50	5,61	Bolsa	5,61	100
69368	4006209693681	BRIDA UBN 4,8x350 negra	E15		1	100	50	7,84	Bolsa	7,84	100
69369	4006209693698	BRIDA UBN 4,8x370 negra	E15		1	100	80	10,06	Bolsa	10,06	100
69370	4006209693704	BRIDA UBN 4,8x430 negra	E15		1	100	50	12,81	Bolsa	12,81	100
69372	4006209693728	BRIDA UBN 7,2x200 negra	E15		1	100	40	10,40	Bolsa	10,40	100
69373	4006209693735	BRIDA UBN 7,6x300 negra	E15		1	100	25	12,70	Bolsa	12,70	100
69374	4006209693742	BRIDA UBN 7,6x450 negra	E15		1	100	25	25,61	Bolsa	25,61	100
69375	4006209693759	BRIDA UBN 7,6x550 negra	E15		1	100	20	31,87	Bolsa	31,87	100
69376	4006209693766	BRIDA UBN 8,8x760 negra	E15		1	100	18	51,51	Bolsa	51,51	100
69377	4006209693773	BRIDA UBN 8,8x810 negra	E15		1	100	15	55,36	Bolsa	55,36	100
69378	4006209693780	BRIDA UBN 12,6x550 negra	E15		1	100	5	54,36	Bolsa	54,36	100
69379	4006209693797	BRIDA UBN 8,8x1168 negra	E15		1	100	8	101,64	Bolsa	101,64	100
70004	4006209700044	TACO SX 4x20	E02		1	200	40	6,96	Caja	3,48	100
70005	4006209700051	TACO SX 5x25	E02		1	100	40	3,75	Caja	3,75	100
70006	4006209700068	TACO SX 6x30	E02		1	100	50	5,10	Caja	5,10	100
70008	4006209700082	TACO SX 8x40	E02		1	100	25	7,63	Caja	7,63	100
70010	4006209700105	TACO SX 10x50	E02		1	50	24	7,30	Caja	14,60	100
70012	4006209700129	TACO SX 12x60	E02		1	25	24	6,11	Caja	24,44	100
70014	4006209700143	TACO SX 14x70	E02		1	20	20	9,40	Caja	47,00	100
70016	4006209700167	TACO SX 16x80	E02		1	10	20	6,85	Caja	68,50	100
70110	4006209701102	TACO FUR 8x80 T	E51		1	50	10	50,49	Caja	100,98	100
70111	4006209701119	TACO FUR 8x100 T	E51		1	50	10	59,04	Caja	118,08	100
70112	4006209701126	TACO FUR 8x120 T	E51		1	50	5	63,75	Caja	127,50	100
70120	4006209701201	TACO FUR 8x80 T A4	E51		1	50	10	183,09	Caja	366,18	100
70121	4006209701218	TACO FUR 8x100 T A4	E51	*	1	50	1	300,60	Caja	601,20	100
70122	4006209701225	TACO FUR 8x120 T A4	E51	*	1	50	1	338,30	Caja	676,60	100
70130	4006209701300	TACO FUR 8x80 SS	E51		1	50	10	50,49	Caja	100,98	100
70131	4006209701317	TACO FUR 8x100 SS	E51		1	50	10	59,04	Caja	118,08	100
70132	4006209701324	TACO FUR 8x120 SS	E51		1	50	5	63,75	Caja	127,50	100
70140	4006209701409	TACO FUR 8x80 SS A4	E51	*	1	50	1	230,60	Caja	461,20	100
70141	4006209701416	TACO FUR 8x100 SS A4	E51	*	1	50	1	313,04	Caja	626,08	100
71269	8001132712696	SOPORTE VARILLA ROSCADA FSB 45º / 20C	E12	*	1	20	1	259,81	Caja	1.299,05	100
72094	4006209720943	TACO UX 6x50	E03		1	100	24	8,57	Caja	8,57	100
72095	4006209720950	TACO UX 6x50 R	E03		1	100	24	8,65	Caja	8,65	100
72525	4006209725252	CARTUCHO FIS VS 100 P	E30		6	1	6	21,56	Cartucho	2.156,00	100
77347	4006209773475	CARRIL FUS 41/41/2,5 3 m	E11		1	1	1	56,34	Caja	5.634,00	100
77349	4006209773499	CARRIL FUS 41/21/2,5 3 m	E11	*	1	1	1	42,54	Caja	4.254,00	100
77355	4006209773550	TAPON FEC 41 B / 100C	E12		1	100	1	131,44	Caja	131,44	100
77357	4006209773574	TAPON FEC 21 B / 100C	E12		1	100	1	83,93	Caja	83,93	100
77359	4006209773598	SOP.RECTO FCA 41/41-300 / 1U	E11		1	1	1	19,80	Caja	1.980,00	100
77361	4006209773611	SOP.RECTO FCA 41/41-450 / 1U	E11		1	1	1	25,19	Caja	2.519,00	100
77363	4006209773635	SOP.RECTO FCA 41/41-600 / 1U	E11		1	1	1	28,79	Caja	2.879,00	100
77365	4006209773659	SOP.RECTO FCA 41/41-750 / 1U	E11	*	1	1	1	31,79	Caja	3.179,00	100
77405	4006209774052	TUERCA CARRIL FCN 6 / 100C	E12	*	1	100	1	57,52	Caja	57,52	100
77407	4006209774076	TUERCA CARRIL FCN 8 / 100C	E12		1	100	1	57,52	Caja	57,52	100
77409	4006209774090	TUERCA CARRIL FCN 10 / 100C	E12		1	100	1	63,34	Caja	63,34	100
77411	4006209774113	TUERCA CARRIL FCN 12 / 100C	E12	*	1	100	1	76,34	Caja	76,34	100
77537	4006209775370	CARRIL FUS 41/41/2,5 6 m	E11	*	1	1	1	112,74	Caja	11.274,00	100
77611	4006209776117	TORNILLO SKS 12x55 / 100C	E12		1	100	1	100,09	Caja	100,09	100
77707	4006209777077	TIRAFONDO STST 10x80 / 100C	E12		1	100	1	46,02	Caja	46,02	100
77708	4006209777084	TIRAFONDO STST 10x100 / 100C	E12	*	1	100	1	44,86	Caja	44,86	100
77709	4006209777091	TIRAFONDO STST 10x120 / 100C	E12	*	1	100	1	52,60	Caja	52,60	100
77869	4006209778692	TACO UX 8x50	E03		1	100	20	11,13	Caja	11,13	100
77870	4006209778708	TACO UX 8x50 R	E03		1	100	20	11,13	Caja	11,13	100
77871	4006209778715	TACO UX 10x60	E03		1	50	20	10,10	Caja	20,20	100
77872	4006209778722	TACO UX 10x60 R	E03		1	50	20	10,05	Caja	20,10	100
77888	4006209778883	TACO UX 6x35 CAJA DIY	E03		1	50	50	4,70	Caja	9,40	100
77889	4006209778890	TACO UX 6x35 R CAJA DIY	E03		1	50	50	4,75	Caja	9,50	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
77890	4006209778906	TACO UX 6x50 CAJA DIY	E03		1	50	25	5,10	Caja	10,20	100
77891	4006209778913	TACO UX 6x50 R CAJA DIY	E03		1	50	25	5,10	Caja	10,20	100
78644	4006209786444	ANCL. CLAVO FDN 6/35 GVZ / 100C	E11		1	100	1	57,29	Caja	57,29	100
78645	4006209786451	ANCL. CLAVO FDN 6/65 GVZ / 100C	E11	*	1	100	1	91,16	Caja	91,16	100
78660	4006209786604	TACO LATON MS 6x22	E69		1	100	20	34,37	Caja	34,37	100
78661	4006209786611	TACO LATON MS 10x32	E69		1	25	20	24,15	Caja	96,60	100
78662	4006209786628	TACO LATON MS 12x37	E69	*	1	10	20	22,12	Caja	221,20	100
78663	4006209786635	TACO LATON MS 16x43	E69	*	1	10	20	59,36	Caja	593,60	100
78981	4006209789810	TACO LATON MS 8x28	E69		1	50	20	30,07	Caja	60,14	100
79400	4006209794005	ABRAZ. FGRS Plus 12-15 / 100C	E10	*	1	100	1	118,53	Caja	118,53	100
79401	4006209794012	ABRAZ. FGRS Plus 15-19 / 100C	E10		1	100	1	120,60	Caja	120,60	100
79402	4006209794029	ABRAZ. FGRS Plus 20-24 / 100C	E10		1	100	1	136,59	Caja	136,59	100
79403	4006209794036	ABRAZ. FGRS Plus 25-30 / 100C	E10		1	100	1	141,58	Caja	141,58	100
79404	4006209794043	ABRAZ. FGRS Plus 32-37 / 100C	E10		1	100	1	146,29	Caja	146,29	100
79405	4006209794050	ABRAZ. FGRS Plus 40-45 / 50C	E10		1	50	1	85,92	Caja	171,84	100
79406	4006209794067	ABRAZ. FGRS Plus 48-53 / 50C	E10		1	50	1	104,79	Caja	209,58	100
79407	4006209794074	ABRAZ. FGRS Plus 54-58 / 50C	E10		1	50	1	107,24	Caja	214,48	100
79408	4006209794081	ABRAZ. FGRS Plus 59-63 / 50C	E10		1	50	1	114,59	Caja	229,18	100
79409	4006209794098	BASE EMPOTR. SF Q 27 / 15C	E11	*	1	15	1	98,40	Caja	656,00	100
79410	4006209794104	BASE EMPOTR. SF Q 38 / 10C	E11	*	1	10	1	98,98	Caja	989,80	100
79411	4006209794111	MORDAZA TKR 27/18 / 25C	E12		1	25	1	109,55	Caja	438,20	100
79415	4006209794159	TORNILLO SKS 8x16 / 100C	E12		1	100	1	25,72	Caja	25,72	100
79416	4006209794166	TORNILLO SKS 10x20 / 100C	E12		1	100	1	40,82	Caja	40,82	100
79417	4006209794173	TORNILLO SKS 10x30 / 100C	E12		1	100	1	46,22	Caja	46,22	100
79440	4006209794401	ABRAZ. FRS Plus 12-15 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	142,65	Caja	142,65	100
79441	4006209794418	ABRAZ. FRS Plus 15-19 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	145,11	Caja	145,11	100
79442	4006209794425	ABRAZ. FRS Plus 20-24 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	151,51	Caja	151,51	100
79443	4006209794432	ABRAZ. FRS Plus 25-30 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	156,18	Caja	156,18	100
79444	4006209794449	ABRAZ. FRS Plus 32-37 M8-M10 / 100C	E10		1	100	1	163,45	Caja	163,45	100
79445	4006209794456	ABRAZ. FRS Plus 40-45 M8-M10 / 50C	E10		1	50	1	92,43	Caja	184,86	100
79446	4006209794463	ABRAZ. FRS Plus 48-53 M8-M10 / 50C	E10		1	50	1	98,03	Caja	196,06	100
79447	4006209794470	ABRAZ. FRS Plus 54-58 M8-M10 / 50C	E10		1	50	1	119,57	Caja	239,14	100
79449	4006209794494	ABRAZ. FRS Plus 62-64 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	88,99	Caja	355,96	100
79450	4006209794500	ABRAZ. FRS Plus 68-73 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	95,02	Caja	380,08	100
79451	4006209794517	ABRAZ. FRS Plus 74-78 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	99,20	Caja	396,80	100
79452	4006209794524	ABRAZ. FRS Plus 80-86 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	108,56	Caja	434,24	100
79453	4006209794531	ABRAZ. FRS Plus 89-92 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	111,08	Caja	444,32	100
79454	4006209794548	ABRAZ. FRS Plus 95-103 M8-M10 / 25C	E10		1	25	1	116,12	Caja	464,48	100
79455	4006209794555	ABRAZ. FRS Plus 108-116 M8-M10 / 20C	E10		1	20	1	94,77	Caja	473,85	100
79470	4006209794708	ABRAZ. FKS Plus 15-19 / 100C	E10	*	1	100	1	137,59	Caja	137,59	100
79471	4006209794715	ABRAZ. FKS Plus 20-24 / 100C	E10		1	100	1	145,59	Caja	145,59	100
79472	4006209794722	ABRAZ. FKS Plus 25-30 / 100C	E10		1	100	1	153,47	Caja	153,47	100
79473	4006209794739	ABRAZ. FKS Plus 32-37 / 100C	E10		1	100	1	164,29	Caja	164,29	100
79474	4006209794746	ABRAZ. FKS Plus 40-44 / 50C	E10		1	50	1	93,53	Caja	187,06	100
79475	4006209794753	ABRAZ. FKS Plus 45-50 / 50C	E10		1	50	1	101,36	Caja	202,72	100
79476	4006209794760	ABRAZ. FKS Plus 50-55 / 50C	E10	*	1	50	1	124,94	Caja	249,88	100
79477	4006209794777	ABRAZ. FKS Plus 56-63 / 50C	E10		1	50	1	125,71	Caja	251,42	100
79491	4006209794913	ABRAZ. VENTIL LGS 80 / 25C	E10	*	1	25	1	99,94	Caja	399,76	100
79492	4006209794920	ABRAZ. VENTIL LGS 90 / 25C	E10		1	25	1	106,03	Caja	424,12	100
79493	4006209794937	ABRAZ. VENTIL LGS 100 / 20C	E10		1	20	1	87,79	Caja	438,95	100
79494	4006209794944	ABRAZ. VENTIL LGS 112 / 20C	E10		1	20	1	91,64	Caja	458,20	100
79495	4006209794951	ABRAZ. VENTIL LGS 125 / 10C	E10		1	10	1	50,10	Caja	501,00	100
79496	4006209794968	ABRAZ. VENTIL LGS 140 / 10C	E10	*	1	10	1	52,54	Caja	525,40	100
79497	4006209794975	ABRAZ. VENTIL LGS 150 / 10C	E10	*	1	10	1	57,35	Caja	573,50	100
79498	4006209794982	ABRAZ. VENTIL LGS 160 / 10C	E10	*	1	10	1	60,21	Caja	602,10	100
79499	4006209794999	ABRAZ. VENTIL LGS 180 / 10C	E10	*	1	10	1	67,04	Caja	670,40	100
79500	4006209795002	ABRAZ. VENTIL LGS 200 / 15C	E10	*	1	15	1	107,74	Caja	718,27	100
79501	4006209795019	ABRAZ. VENTIL LGS 224 / 15C	E10	*	1	15	1	143,10	Caja	954,00	100
79502	4006209795026	ABRAZ. VENTIL LGS 250 / 10C	E10	*	1	10	1	99,24	Caja	992,40	100
79503	4006209795033	ABRAZ. VENTIL LGS 280 / 10C	E10	*	1	10	1	107,97	Caja	1.079,70	100
79504	4006209795040	ABRAZ. VENTIL LGS 300 / 10C	E10	*	1	10	1	115,21	Caja	1.152,10	100
79505	4006209795057	ABRAZ. VENTIL LGS 315 / 10C	E10	*	1	10	1	118,10	Caja	1.181,00	100
79506	4006209795064	ABRAZ. VENTIL LGS 355 / 10C	E10	*	1	10	1	127,69	Caja	1.276,90	100
79507	4006209795071	ABRAZ. VENTIL LGS 400 / 10C	E10	*	1	10	1	143,58	Caja	1.435,80	100
79549	4006209795491	CINTA PERF.CINC. LBV 12 / 1E	E18		1	10	1	119,58	Caja	1.195,80	100
79550	4006209795507	CINTA PERF.CINC. LBV 17 / 1E	E18		1	10	1	129,64	Caja	1.296,40	100
79551	4006209795514	CINTA PERF.CINC. LBV 26 / 1E	E18		1	8	1	189,68	Caja	2.371,00	100
79554	4006209795545	CINTA PERF.PLAST. LBK 19 / 1E	E18		1	8	1	207,52	Caja	2.594,00	100
79559	4006209795590	CARRIL MS 38/40 3m	E11	*	1	1	4	46,20	Carril	4.620,00	100
79560	4006209795606	CARRIL MS 27/18 2m	E11		1	1	20	10,91	Caja	1.091,00	100
79561	4006209795613	CARRIL MS 28/30 2m	E11		1	1	8	19,89	Caja	1.989,00	100
79565	4006209795651	TAPON AK 27/18 / 100C	E11		1	100	1	34,17	Caja	34,17	100
79566	4006209795668	TAPON AK 28/30 / 100C	E11		1	100	1	38,97	Caja	38,97	100
79567	4006209795675	TAPON AK 38/40 / 50C	E11		1	50	1	34,29	Caja	68,58	100
79570	4006209795705	SOP.ANGULAR WK 200/200 / 5C	E11	*	1	5	1	119,82	Caja	2.396,40	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
79571	4006209795712	SOP.ANGULAR WK 207/160 / 6C	E11	*	1	6	1	**110,76**	Caja	1.846,00	100
79575	4006209795750	SOP.RECTO ALK 27/18-200 / 20C	E11		1	20	1	**116,99**	Caja	584,95	100
79576	4006209795767	SOP.RECTO ALK 27/18-300 / 20C	E11		1	20	1	**148,55**	Caja	742,75	100
79577	4006209795774	SOP.RECTO ALK 28/30-200 / 10C	E11		1	10	1	**75,57**	Caja	755,70	100
79578	4006209795781	SOP.RECTO ALK 28/30-320 / 10C	E11		1	10	1	**95,58**	Caja	955,80	100
79579	4006209795798	SOP.RECTO ALK 28/30-440 / 10C	E11		1	10	1	**116,85**	Caja	1.168,50	100
79580	4006209795804	SOP.RECTO ALK 38/40-200 / 10C	E11		1	10	1	**93,36**	Caja	933,60	100
79581	4006209795811	SOP.RECTO ALK 38/40-360 / 10C	E11		1	10	1	**125,98**	Caja	1.259,80	100
79582	4006209795828	SOP.RECTO ALK 38/40-520 / 10C	E11	*	1	10	1	**206,62**	Caja	2.066,20	100
79585	4006209795859	BASE EMPOTR. SF L 27 / 15C	E11	*	1	15	1	**96,60**	Caja	644,00	100
79586	4006209795866	BASE EMPOTR. SF L 38 / 8C	E11	*	1	8	1	**72,75**	Caja	909,38	100
79595	4006209795958	TUERCA CARRIL HG 27 M8 / 100C	E12		1	100	1	**54,22**	Caja	54,22	100
79596	4006209795965	TUERCA CARRIL HG 27 M10 / 100C	E12		1	100	1	**54,22**	Caja	54,22	100
79600	4006209796009	TUERCA CARRIL SM 38 M8 / 50C	E12		1	50	1	**39,37**	Caja	78,74	100
79601	4006209796016	TUERCA CARRIL SM 38 M10 / 50C	E12	*	1	50	1	**39,37**	Caja	78,74	100
79621	4006209796214	TORN. FHS CLIX 8x30 / 100C	E12		1	100	1	**123,53**	Caja	123,53	100
79622	4006209796221	TORN. FHS CLIX 8x40 / 100C	E12		1	100	1	**127,90**	Caja	127,90	100
79624	4006209796245	TORN. FHS CLIX 8x60 / 100C	E12		1	100	1	**135,64**	Caja	135,64	100
79635	4006209796351	TORN. FHS CLIX 10x30 / 100C	E12		1	100	1	**135,64**	Caja	135,64	100
79636	4006209796368	TORN. FHS CLIX 10x40 / 100C	E12		1	100	1	**115,53**	Caja	115,53	100
79637	4006209796375	TORN. FHS CLIX 10x60 / 100C	E12	*	1	100	1	**125,14**	Caja	125,14	100
79650	4006209796504	REFUERZO UNION HK 27 / 50C	E12	*	1	50	1	**34,93**	Caja	69,86	100
79651	4006209796511	REFUERZO UNION HK 38 / 50C	E12	*	1	50	1	**55,58**	Caja	111,16	100
79655	4006209796559	ANGULO MONTAJE MW 27-90° / 25C	E11		1	25	1	**96,52**	Caja	386,08	100
79656	4006209796566	ANGULO MONTAJE MW 27-45° / 25C	E11	*	1	25	1	**138,13**	Caja	552,52	100
79657	4006209796573	ANGULO MONTAJE MW 38-90° / 20C	E11	*	1	20	1	**118,69**	Caja	593,45	100
79658	4006209796580	ANGULO MONTAJE MW 38-45° / 10C	E11	*	1	10	1	**79,16**	Caja	791,60	100
79660	4006209796603	EMPALME SV 27 / 20C	E11		1	20	1	**157,94**	Caja	789,70	100
79661	4006209796610	EMPALME SV 38 / 10C	E11	*	1	10	1	**93,96**	Caja	939,60	100
79665	4006209796658	PLETINA GPL M8 / 25C	E12	*	1	25	1	**51,25**	Caja	205,00	100
79666	4006209796665	PLETINA GPL M10 / 25C	E12	*	1	25	1	**55,94**	Caja	223,76	100
79675	4006209796757	SOPORTE INDIVIDUAL AHB / 25C	E12	*	1	25	1	**69,14**	Caja	276,56	100
79676	4006209796764	SOPORTE PENDULAR PDH M8 / 50C	E12	*	1	50	1	**235,93**	Caja	471,86	100
79677	4006209796771	SOPORTE PENDULAR PDH M10 / 50C	E12	*	1	50	1	**307,40**	Caja	614,80	100
79678	4006209796788	MANGUITO PARALELO PV M8 / 100C	E12		1	100	1	**161,40**	Caja	161,40	100
79680	4006209796801	ESTRIBO DESLIZANTE SB M8 / 25C	E12	*	1	25	1	**242,39**	Caja	969,56	100
79681	4006209796818	ESTRIBO DESLIZANTE SB M10 / 25C	E12	*	1	25	1	**341,76**	Caja	1.367,04	100
79683	4006209796832	SOPORTE DESLIZ. GLK 27 / 50C	E12	*	1	50	1	**115,53**	Caja	231,06	100
79684	4006209796849	SOPORTE DESLIZ. GLK 38 / 20C	E12	*	1	20	1	**149,67**	Caja	748,35	100
79685	4006209796856	SOPORTE DESLIZANTE SBS M8 / 8C	E12		1	8	1	**169,80**	Caja	2.122,50	100
79686	4006209796863	SOPORTE DESLIZANTE SBS M10 / 8C	E12	*	1	8	1	**175,80**	Caja	2.197,50	100
79687	4006209796870	MORDAZA VIGA TKL M8 / 50C	E12		1	50	1	**234,95**	Caja	469,90	100
79688	4006209796887	MORDAZA VIGA TKL M10 / 50C	E12		1	50	1	**234,95**	Caja	469,90	100
79690	4006209796900	MANGUITO HEXAG. VM M8 / 100C	E12		1	100	1	**30,18**	Caja	30,18	100
79691	4006209796917	MANGUITO HEXAG. VM M10 / 100C	E12		1	100	1	**37,19**	Caja	37,19	100
79692	4006209796924	EMPALME REDUC.RD M10-M8 / 50C	E12		1	50	1	**40,00**	Caja	80,00	100
79693	4006209796931	EMPALME REDUC.RD M12-M10 / 100C	E12		1	100	1	**184,19**	Caja	184,19	100
79694	4006209796948	EMPALME REDUC.RD M6-M8 / 100C	E12		1	100	1	**91,47**	Caja	91,47	100
79696	4006209796962	ANILLA ROSCADA AG 8x25 / 100C	E12	*	1	100	1	**63,47**	Caja	63,47	100
79697	4006209796979	ANILLA ROSCADA AG 10x25 / 100C	E12	*	1	100	1	**106,10**	Caja	106,10	100
79698	4006209796986	ANILLA ROSCA INT. RAH M8 / 50C	E12	*	1	50	1	**102,96**	Caja	205,92	100
79699	4006209796993	ANILLA ROSCA INT. RAH M10 / 50C	E12	*	1	50	1	**105,22**	Caja	210,44	100
79700	4006209797006	TIRAFONDO CON ANILLA LLS 6x50 / 100C	E12	*	1	100	1	**60,34**	Caja	60,34	100
79701	4006209797013	TIRADONDO CON ANILLA LLS 8x50 / 100C	E12	*	1	100	1	**165,66**	Caja	165,66	100
79702	4006209797020	PLETINA DOBLE DPP 65 / 50C	E12	*	1	50	1	**65,04**	Caja	130,08	100
79703	4006209797037	PLETINA DOBLE DPP 85 / 50C	E12	*	1	50	1	**71,34**	Caja	142,68	100
79704	4006209797044	PLETINA DOBLE DPP 105 / 50C	E12	*	1	50	1	**105,14**	Caja	210,28	100
79705	4006209797051	PERNO DOBLE ROSCA SBB 35 / 100C	E12		1	100	1	**37,29**	Caja	37,29	100
79706	4006209797068	PERNO DOBLE ROSCA SBB 45 / 100C	E12	*	1	100	1	**39,93**	Caja	39,93	100
79707	4006209797075	PERNO DOBLE ROSCA SBB 55 / 100C	E12	*	1	100	1	**43,01**	Caja	43,01	100
79711	4006209797112	TORNILLO SKS 6x20 / 100C	E12		1	100	1	**25,22**	Caja	25,22	100
79713	4006209797136	TORNILLO SKS 8x30 / 100C	E12		1	100	1	**29,87**	Caja	29,87	100
79714	4006209797143	TORNILLO SKS 8x45 / 100C	E12		1	100	1	**40,32**	Caja	40,32	100
79715	4006209797150	TORNILLO SKS 8x55 / 100C	E12		1	100	1	**50,14**	Caja	50,14	100
79717	4006209797174	CONECTOR MONTAJE MW M8 / 50C	E12	*	1	50	1	**219,38**	Caja	438,76	100
79721	4006209797211	TORNILLO SKS 10x55 / 100C	E12	*	1	100	1	**55,03**	Caja	55,03	100
79725	4006209797259	ARANDELA U 8x28 / 100C	E12		1	100	1	**12,85**	Caja	12,85	100
79726	4006209797266	ARANDELA U 10x28 / 100C	E12		1	100	1	**12,85**	Caja	12,85	100
79729	4006209797297	ARANDELA U 8x40 / 100C	E12		1	100	1	**33,12**	Caja	33,12	100
79730	4006209797303	ARANDELA U 10x40 / 100C	E12		1	100	1	**33,12**	Caja	33,12	100
79733	4006209797334	TUERCA HEX. MU M6 / 100C	E12		1	100	1	**10,69**	Caja	10,69	100
79734	4006209797341	TUERCA HEX. MU M8 / 100C	E12		1	100	1	**14,12**	Caja	14,12	100
79735	4006209797358	TUERCA HEX. MU M10 / 100C	E12		1	100	1	**19,57**	Caja	19,57	100
79740	4006209797402	VARILLA ROSCADA G 8/1 / 25C	E12		1	25	1	**50,31**	Caja	201,24	100
79744	4006209797440	VARILLA ROSCADA G 10/1 / 25C	E12		1	25	1	**76,19**	Caja	304,76	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
79750	4006209797501	ESPARRAGO ROSC.GS 8/25 / 100C	E12	*	1	100	1	11,79	Caja	11,79	100
79751	4006209797518	ESPARRAGO ROSC.GS 8/40	E12	*	1	100	1	16,48	Caja	16,48	100
79765	4006209797655	ESPARRAGO ROSC.GS 10/25 / 100C	E12	*	1	100	1	15,57	Caja	15,57	100
79766	4006209797662	ESPARRAGO ROSC.GS 10/40 / 100C	E12	*	1	100	1	22,74	Caja	22,74	100
79767	4006209797679	ESPARRAGO ROSC.GS 10/60 / 100C	E12	*	1	100	1	30,74	Caja	30,74	100
79781	4006209797815	TIRAFONDO STST 8x60 / 100C	E12		1	100	1	21,42	Caja	21,42	100
79782	4006209797822	TIRAFONDO STST 8x80 / 100C	E12		1	100	1	28,16	Caja	28,16	100
79783	4006209797839	TIRAFONDO STST 8x100 / 100C	E12		1	100	1	34,47	Caja	34,47	100
79784	4006209797846	TIRAFONDO STST 8x120 / 100C	E12		1	100	1	33,87	Caja	33,87	100
79827	4006209798270	TORNILLO SKS 8x100 / 100C	E12		1	100	1	78,78	Caja	78,78	100
79838	4006209798386	AMPOLLA QUIMICA RM 16 E	E70	*	1	10	1	46,90	Fajo	469,00	100
79843	4006209798430	AMPOLLA QUIMICA R M 27	E70	*	1	5	5	47,70	Caja	954,00	100
80178	4006209801789	TACO VUELCO KD 8	E06		1	20	1	29,82	Caja	149,10	100
80179	4006209801796	TACO VUELCO KDH 8	E06		1	20	1	37,30	Caja	186,50	100
80181	4006209801819	TACO VUELCO KD 3	E06		1	50	1	43,99	Caja	87,98	100
80182	4006209801826	TACO VUELCO KDH 3	E06		1	25	1	23,55	Caja	94,20	100
80183	4006209801833	TACO VUELCO KD 4	E06		1	25	1	27,17	Caja	108,68	100
80184	4006209801840	TACO VUELCO KDH 4	E06		1	25	1	24,50	Caja	98,00	100
80621	4006209806210	TACO S 12 RSS 70	E50		1	50	1	79,75	Caja	159,50	100
80633	4006209806333	TACO S 14 H 100 RSS	E50	*	1	50	1	170,55	Caja	341,10	100
80840	4006209808405	ANILLA RI M 8	E56	*	1	20	1	28,16	Caja	140,80	100
80842	4006209808429	ANILLA RI M 10	E56	*	1	10	1	20,87	Caja	208,70	100
80844	4006209808443	ANILLA RI M 12	E56	*	1	10	1	33,50	Caja	335,00	100
80893	4006209808931	SOPORTE DHK 45/60	E20	*	1	250	1	151,75	Caja	60,70	100
80918	4006209809181	HEMBRILLA GS 8 x 80	E56		1	20	1	31,88	Caja	159,40	100
80919	4006209809198	HEMBRILLA GS 8 x 100	E56		1	20	1	34,46	Caja	172,30	100
80920	4006209809204	HEMBRILLA GS 8 x 120	E56		1	20	1	36,78	Caja	183,90	100
80925	4006209809259	HEMBRILLA GS 12 x 90	E56		1	25	1	65,75	Caja	263,00	100
80926	4006209809266	HEMBRILLA GS 12 x 120	E56		1	25	1	68,10	Caja	272,40	100
80927	4006209809273	HEMBRILLA GS 12 x 160	E56		1	25	1	76,35	Caja	305,40	100
80929	4006209809297	HEMBRILLA GS 10 x 160	E56		1	20	1	50,70	Caja	253,50	100
80933	4006209809334	HEMBRILLA FIG 12 x 40	E56	*	1	20	1	223,28	Caja	1.116,40	100
80934	4006209809341	HEMBRILLA FIG 12 x 80	E56	*	1	20	1	235,76	Caja	1.178,80	100
80937	4006209809372	SOPORTE DHK 40	E20	*	1	250	1	106,65	Caja	42,66	100
80938	4006209809389	SOPORTE DHK 60	E20		1	250	1	92,00	Caja	36,80	100
80939	4006209809396	SOPORTE DHK 80	E20	*	1	250	1	121,00	Caja	48,40	100
80940	4006209809402	SOPORTE DHK 100	E20	*	1	250	1	134,20	Caja	53,68	100
80941	4006209809419	SOPORTE DHK 120	E20	*	1	200	1	124,64	Caja	62,32	100
80949	4006209809495	SOPORTE DHK 140	E20	*	1	200	1	166,50	Caja	83,25	100
80957	4006209809570	PLATILLO DT 90/4	E20		1	250	1	113,95	Caja	45,58	100
80961	4006209809617	HEMBRILLA GS 12 x 230	E56	*	1	25	1	116,15	Caja	464,60	100
80962	4006209809624	HEMBRILLA GS 12 x 350	E56	*	1	25	1	147,75	Caja	591,00	100
81269	4006209812693	HEMBRILLA GS 12 x 300	E56	*	1	25	1	119,25	Caja	477,00	100
84336	8590369843360	BLISTER S-8 RWK NV	E30		10	1	10	2,57	Blister	257,00	100
84340	8590369843407	BLISTER S-8 RD 80 CRK NV	E30		10	1	10	4,86	Blister	486,00	100
84343	8590369843438	BLISTER GK SK NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
87478	4006209874783	BRIDA BN 2,5x100 natural	E15		1	100	200	0,88	Bolsa	0,88	100
87479	4006209874790	BRIDA BN 2,5x120 natural	E15		1	100	150	1,88	Bolsa	1,88	100
87480	4006209874806	BRIDA BN 2,5x200 natural	E15		1	100	100	2,41	Bolsa	2,41	100
87481	4006209874813	BRIDA BN 3,6x150 natural	E15		1	100	100	2,03	Bolsa	2,03	100
87484	4006209874844	BRIDA BN 4,6x200 natural	E15		1	100	75	3,39	Bolsa	3,39	100
87485	4006209874851	BRIDA BN 4,8x280 natural	E15		1	100	50	6,25	Bolsa	6,25	100
87487	4006209874875	BRIDA BN 7,6x350 natural	E15		1	100	25	15,86	Bolsa	15,86	100
87488	4006209874882	BRIDA UBN 2,5x100 negra	E15		1	100	200	0,88	Bolsa	0,88	100
87489	4006209874899	BRIDA UBN 2,5x120 negra	E15		1	100	150	1,88	Bolsa	1,88	100
87490	4006209874905	BRIDA UBN 2,5x200 negra	E15		1	100	100	2,41	Bolsa	2,41	100
87491	4006209874912	BRIDA UBN 3,6x150 negra	E15		1	100	100	2,03	Bolsa	2,03	100
87494	4006209874943	BRIDA UBN 4,6x200 negra	E15		1	100	75	3,39	Bolsa	3,39	100
87495	4006209874950	BRIDA UBN 4,8x280 negra	E15		1	100	50	6,25	Bolsa	6,25	100
87497	4006209874974	BRIDA UBN 7,6x350 negra	E15		1	100	25	15,86	Bolsa	15,86	100
88625	4006209886250	TACO F 10 S 75	E53	*	1	50	10	69,70	Caja	139,40	100
88626	4006209886267	TACO F 10 S 100	E53	*	1	50	10	71,81	Caja	143,62	100
88627	4006209886274	TACO F 10 S 120	E53	*	1	50	5	77,40	Caja	154,80	100
88628	4006209886281	TACO F 10 S 140	E53	*	1	50	5	95,37	Caja	190,74	100
88629	4006209886298	TACO F 10 S 165	E53	*	1	50	5	137,95	Caja	275,90	100
88635	4006209886359	TACO F 8 S 100	E53	*	1	50	10	43,20	Caja	86,40	100
88636	4006209886366	TACO F 8 S 120	E53	*	1	50	10	57,80	Caja	115,60	100
88637	4006209886373	TACO F 8 S 140	E53	*	1	50	10	60,03	Caja	120,06	100
88670	4006209886700	TACO F 10 M 72	E53		1	100	1	53,55	Caja	53,55	100
88672	4006209886724	TACO F 10 M 92	E53		1	100	1	60,72	Caja	60,72	100
88674	4006209886748	TACO F 10 M 112	E53		1	100	1	67,04	Caja	67,04	100
88676	4006209886762	TACO F 10 M 132	E53		1	100	1	74,32	Caja	74,32	100
88678	4006209886786	TACO F 10 M 152	E53		1	100	1	80,55	Caja	80,55	100
88688	4006209886885	CAPERUZA ADM 10W BLANCA	E53	*	1	100	100	375,36	Caja	375,36	100
88756	4006209887561	TACO FUR 10x80 T	E51		1	50	5	56,37	Caja	112,74	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
88757	4006209887578	TACO FUR 10x100 T	E51		1	50	5	63,75	Caja	127,50	100
88758	4006209887585	TACO FUR 10x135 T	E51		1	50	5	90,78	Caja	181,56	100
88759	4006209887592	TACO FUR 10x160 T	E51		1	50	1	119,34	Caja	238,68	100
88760	4006209887608	TACO FUR 10x115 T	E51		1	50	5	71,40	Caja	142,80	100
88761	4006209887615	TACO FUR 10x185 T	E51		1	50	1	204,29	Caja	408,58	100
88762	4006209887622	TACO FUR 10x230 T	E51		1	50	1	242,07	Caja	484,14	100
88764	4006209887646	TACO FUR 10x200 T	E51		1	50	1	238,60	Caja	477,20	100
88776	4006209887769	TACO FUR 10x80 SS	E51		1	50	5	57,80	Caja	115,60	100
88777	4006209887776	TACO FUR 10x100 SS	E51		1	50	5	62,07	Caja	124,14	100
88778	4006209887783	TACO FUR 10x135 SS	E51		1	50	5	88,85	Caja	177,70	100
88779	4006209887790	TACO FUR 10x160 SS	E51		1	50	1	123,93	Caja	247,86	100
88780	4006209887806	TACO FUR 10x185 SS	E51	*	1	50	1	271,55	Caja	543,10	100
88781	4006209887813	TACO FUR 10x200 SS	E51	*	1	50	1	286,80	Caja	573,60	100
88782	4006209887820	TACO FUR 10x230 SS	E51	*	1	50	1	314,05	Caja	628,10	100
88783	4006209887837	TACO FUR 10x115 SS	E51		1	50	5	71,40	Caja	142,80	100
88784	4006209887844	TACO FUR 10x80 T A4	E51		1	50	5	242,76	Caja	485,52	100
88785	4006209887851	TACO FUR 10x100 T A4	E51		1	50	5	256,02	Caja	512,04	100
88786	4006209887868	TACO FUR 10x135 T A4	E51		1	50	5	437,97	Caja	875,94	100
88787	4006209887875	TACO FUR 10x160 T A4	E51	*	1	50	1	631,15	Caja	1.262,30	100
88788	4006209887882	TACO FUR 10x185 T A4	E51	*	1	50	1	746,13	Caja	1.492,26	100
88789	4006209887899	TACO FUR 10x200 T A4	E51	*	1	50	1	883,60	Caja	1.767,20	100
88790	4006209887905	TACO FUR 10x230 T A4	E51	*	1	50	1	960,67	Caja	1.921,34	100
88791	4006209887912	TACO FUR 10x115 T A4	E51		1	50	5	335,86	Caja	671,72	100
88792	4006209887929	TACO FUR 10x80 SS A4	E51		1	50	5	244,79	Caja	489,58	100
88793	4006209887936	TACO FUR 10x100 SS A4	E51		1	50	5	260,70	Caja	521,40	100
88794	4006209887943	TACO FUR 10x135 SS A4	E51	*	1	50	1	545,90	Caja	1.091,80	100
88795	4006209887950	TACO FUR 10x160 SS A4	E51	*	1	50	1	647,85	Caja	1.295,70	100
88796	4006209887967	TACO FUR 10x185 SS A4	E51	*	1	50	1	780,95	Caja	1.561,90	100
88797	4006209887974	TACO FUR 10x200 SS A4	E51	*	1	50	1	883,60	Caja	1.767,20	100
88798	4006209887981	TACO FUR 10x230 SS A4	E51	*	1	50	1	960,67	Caja	1.921,34	100
88799	4006209887998	TACO FUR 10x115 SS A4	E51	*	1	50	1	442,07	Caja	884,14	100
89300	4006209893005	BOMBA DE AIRE MANUAL ABG	E76		1	1	20	43,74	Caja	4.374,00	100
90159	4006209901595	TACO EA M6 N	E62		1	100	10	13,96	Caja	13,96	100
90160	4006209901601	TACO EA M8 N	E62		1	100	5	17,25	Caja	17,25	100
90161	4006209901618	TACO EA M10 N	E62		1	50	5	13,50	Caja	27,00	100
90162	4006209901625	TACO EA M12 N	E62		1	50	5	24,90	Caja	49,80	100
90163	4006209901632	TACO EA M16 N	E62		1	25	5	29,75	Caja	119,00	100
90164	4006209901649	TACO EA M20 N	E62		1	25	1	57,50	Caja	230,00	100
90243	4006209902431	VARILLA FIS A M6x75	E73	*	1	20	1	26,94	Caja	134,70	100
90245	4006209902455	ANCLAJE MET. TA M6	E67	*	1	50	10	131,06	Caja	262,12	100
90246	4006209902462	ANCLAJE MET. TA M8	E67		1	50	10	113,05	Caja	226,10	100
90247	4006209902479	ANCLAJE MET. TA M10	E67	*	1	25	10	124,75	Caja	499,00	100
90248	4006209902486	ANCLAJE MET. TA M12	E67		1	25	10	140,69	Caja	562,76	100
90265	4006209902653	ANCLAJE MET. TA M8 BP	E67		1	50	5	339,66	Caja	679,32	100
90272	4006209902721	VARILLA FIS A M6x85	E73	*	1	20	1	28,08	Caja	140,40	100
90274	4006209902745	VARILLA FIS A M8x90	E73	*	1	10	1	14,16	Caja	141,60	100
90275	4006209902752	VARILLA FIS A M8x110	E73		1	10	1	12,84	Caja	128,40	100
90276	4006209902769	VARILLA FIS A M8x130	E73		1	10	1	16,02	Caja	160,20	100
90279	4006209902790	VARILLA FIS A M10x130	E73		1	10	1	16,16	Caja	161,60	100
90281	4006209902813	VARILLA FIS A M10x150	E73	*	1	10	1	18,56	Caja	185,60	100
90282	4006209902820	VARILLA FIS A M10x200	E73	*	1	10	1	29,83	Caja	298,30	100
90283	4006209902837	VARILLA FIS A M12x140	E73		1	10	1	20,66	Caja	206,60	100
90284	4006209902844	VARILLA FIS A M12x160	E73		1	10	1	22,91	Caja	229,10	100
90285	4006209902851	VARILLA FIS A M12x180	E73	*	1	10	1	25,97	Caja	259,70	100
90286	4006209902868	VARILLA FIS A M12x210	E73	*	1	10	1	28,31	Caja	283,10	100
90287	4006209902875	VARILLA FIS A M12x260	E73	*	1	10	1	43,10	Caja	431,00	100
90289	4006209902899	VARILLA FIS A M16x200	E73		1	10	1	44,10	Caja	441,00	100
90290	4006209902905	VARILLA FIS A M16x250	E73		1	10	1	53,06	Caja	530,60	100
90291	4006209902912	VARILLA FIS A M16x300	E73	*	1	10	1	65,64	Caja	656,40	100
90292	4006209902929	VARILLA FIS A M20x245	E73		1	10	1	80,31	Caja	803,10	100
90293	4006209902936	VARILLA FIS A M20x290	E73	*	1	10	1	90,77	Caja	907,70	100
90294	4006209902943	VARILLA FIS A M24x290	E73		1	5	1	69,15	Caja	1.383,00	100
90295	4006209902950	VARILLA FIS A M24x380	E73	*	1	5	1	103,20	Caja	2.064,00	100
90297	4006209902974	VARILLA FIS A M30x430	E73	*	1	5	1	156,35	Caja	3.127,00	100
90437	4006209904374	VARILLA FIS A M6x75 A4	E73	*	1	20	1	58,12	Caja	290,60	100
90439	4006209904398	VARILLA FIS A M6x110 A4	E73	*	1	20	1	67,62	Caja	338,10	100
90440	4006209904404	VARILLA FIS A M8x90 A4	E73	*	1	10	1	31,42	Caja	314,20	100
90441	4006209904411	VARILLA FIS A M8x110 A4	E73	*	1	10	1	35,01	Caja	350,10	100
90444	4006209904442	VARILLA FIS A M10x110 A4	E73	*	1	10	1	45,33	Caja	453,30	100
90447	4006209904473	VARILLA FIS A M10x130 A4	E73	*	1	10	1	50,16	Caja	501,60	100
90448	4006209904480	VARILLA FIS A M10x150 A4	E73	*	1	10	1	57,36	Caja	573,60	100
90449	4006209904497	VARILLA FIS A M10x200 A4	E73	*	1	10	1	88,53	Caja	885,30	100
90452	4006209904527	VARILLA FIS A M12x180 A4	E73	*	1	10	1	114,20	Caja	1.142,00	100
90453	4006209904534	VARILLA FIS A M12x210 A4	E73	*	1	10	1	131,82	Caja	1.318,20	100
90454	4006209904541	VARILLA FIS A M12x260 A4	E73	*	1	10	1	180,93	Caja	1.809,30	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
90457	4006209904572	VARILLA FIS A M16x250 A4	E73	*	1	10	1	230,90	Caja	2.309,00	100
90458	4006209904589	VARILLA FIS A M16x300 A4	E73	*	1	10	1	271,72	Caja	2.717,20	100
90460	4006209904602	VARILLA FIS A M20x290 A4	E73	*	1	10	1	427,41	Caja	4.274,10	100
90462	4006209904626	VARILLA FIS A M24x380 A4	E73	*	1	5	1	405,83	Caja	8.116,60	100
90464	4006209904640	VARILLA FIS A M30x430 A4	E73	*	1	5	1	970,47	Caja	19.409,40	100
90720	4006209907207	VARILLA RG M 27x340	E71	*	1	5	1	139,74	Fajo	2.794,80	100
90725	4006209907252	VARILLA RG M 27 X 340 A4	E71	*	1	5	1	728,55	Fajo	14.571,00	100
90726	4006209907269	VARILLA RG M 30x380 A4	E71	*	1	5	1	937,84	Fajo	18.756,80	100
90839	4006209908396	GRAPA BSM-25 / 50C	E13		1	50	1	7,35	Caja	14,70	100
90840	4006209908402	GRAPA BSM-32 / 50C	E13		1	50	1	9,43	Caja	18,86	100
90841	4006209908419	GRAPA BSM-40 / 25C	E13		1	25	10	8,85	Caja	35,40	100
90842	4006209908426	GRAPA BSM-50 / 20C	E13		1	20	10	9,56	Caja	47,80	100
90843	4006209908433	GRAPA BSM-63 / 15C	E13		1	15	10	10,05	Caja	67,00	100
90844	4006209908440	GRAPA DOBLE BSMD-25 / 50C	E13		1	50	1	8,56	Caja	17,12	100
90845	4006209908457	GRAPA DOBLE BSMD-32 / 25C	E13		1	25	1	5,00	Caja	20,00	100
90846	4006209908464	GRAPA DOBLE BSMD-40 / 25C	E13		1	25	10	10,00	Caja	40,00	100
90847	4006209908471	GRAPA DOBLE BSMD-50 / 15C	E13		1	15	10	7,53	Caja	50,20	100
90848	4006209908488	GRAPA DOBLE BSMD-63 / 10C	E13		1	10	10	7,62	Caja	76,20	100
90849	4006209908495	ABRAZADERA MET AM 40/42 / 15C	E14		1	15	1	12,66	Caja	84,40	100
90850	4006209908501	ABRAZADERA MET AM 50 / 10C	E14		1	10	1	9,44	Caja	94,40	100
90863	4006209908631	BLISTER UX 6x50 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90864	4006209908648	BLISTER UX 8x50 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90865	4006209908655	BLISTER UX 10x60 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90866	4006209908662	BLISTER UX 12x70 K NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90868	4006209908686	BLISTER UX 6x35 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90869	4006209908693	BLISTER UX 6x50 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90870	4006209908709	BLISTER UX 8x50 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90871	4006209908716	BLISTER UX 10x60 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90872	4006209908723	BLISTER UX 6x50 SK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90873	4006209908730	BLISTER UX 8x50 SK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90874	4006209908747	BLISTER UX 10x60 SK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90877	4006209908778	BLISTER UX 6x35 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90878	4006209908785	BLISTER UX 6x50 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90879	4006209908792	BLISTER UX 8x50 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90880	4006209908808	BLISTER UX 10x60 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
90881	4006209908815	BLISTER SX 4x20 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90882	4006209908822	BLISTER SX 5x25 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90883	4006209908839	BLISTER SX 6x30 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90884	4006209908846	BLISTER SX 8x40 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90885	4006209908853	BLISTER SX 10x50 KP NV	E30		10	1	10	1,87	Blister	187,00	100
90886	4006209908860	BLISTER SX 4x20 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90887	4006209908877	BLISTER SX 5x25 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90888	4006209908884	BLISTER SX 6x30 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90889	4006209908891	BLISTER SX 8x40 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90890	4006209908907	BLISTER SX 10x50 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90891	4006209908914	BLISTER SX 12x60 K NV	E30		10	1	10	3,68	Blister	368,00	100
90892	4006209908921	BLISTER SX 5x25 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90893	4006209908938	BLISTER SX 6x30 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90894	4006209908945	BLISTER SX 8x40 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90895	4006209908952	BLISTER SX 10x50 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90896	4006209908969	BLISTER SX 12x60 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90897	4006209908976	BLISTER SX 14x70 SK NV	E30		10	1	10	3,75	Blister	375,00	100
90898	4006209908983	BLISTER SX 5x25 GKS K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90899	4006209908990	BLISTER SX 6x30 GKS K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90900	4006209909003	BLISTER SX 8x40 GKS K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90903	4006209909034	BLISTER SX 6X30 H K NV	E30		10	1	10	3,73	Blister	373,00	100
90908	4006209909089	BLISTER RB 6 K NV	E30		10	1	10	4,28	Blister	428,00	100
90909	4006209909096	BLISTER RB 8 K NV	E30		10	1	10	4,28	Blister	428,00	100
90910	4006209909102	BLISTER SX 10x50 HVK NV	E30		10	1	10	3,65	Blister	365,00	100
90914	4006209909140	BLISTER PD 8 SK NV	E30		10	1	10	3,06	Blister	306,00	100
90915	4006209909157	BLISTER PD 10 SK NV	E30		10	1	10	3,06	Blister	306,00	100
90916	4006209909164	BLISTER PD 12 SK NV	E30		10	1	10	3,06	Blister	306,00	100
90917	4006209909171	BLISTER GKM SK NV	E30		10	1	10	5,33	Blister	533,00	100
90918	4006209909188	BLISTER GK WH K NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
90922	4006209909225	BLISTER TA M6 S/10 K NV	E30		10	1	10	5,33	Blister	533,00	100
90923	4006209909232	BLISTER TA M8 S/10 K NV	E30		10	1	10	8,49	Blister	849,00	100
90925	4006209909256	BLISTER HM-NA 5x37 K NV	E30		10	1	10	3,70	Blister	370,00	100
90926	4006209909263	BLISTER HM-NA 5x65 K NV	E30		10	1	10	3,85	Blister	385,00	100
90935	4006209909355	BLISTER FUR 8x80 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90936	4006209909362	BLISTER FUR 8x100 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90937	4006209909379	BLISTER FUR 8x120 T K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90939	4006209909393	BLISTER FUR 8x100 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90940	4006209909409	BLISTER FUR 8x120 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
90941	4006209909416	BLISTER FUR 8x80 SS K NV	E30		10	1	10	6,60	Blister	660,00	100
91506	4006209915066	ABRAZ. FRS 108-116 M8-M10 / 20C	E10		1	20	1	85,31	Caja	426,55	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
91507	4006209915073	ABRAZ. ALTAS TEMP. FRSH 159-168 / 8C	E10	*	1	8	1	154,10	Caja	1.926,25	100
92019	4006209920190	FHB-A DYN 12 X 100/50	E74	*	1	10	1	210,56	Caja	2.105,60	100
92020	4006209920206	FHB-A DYN 16 X 125/25	E74	*	1	10	1	236,59	Caja	2.365,90	100
92036	4006209920367	FHB-A DYN 16 X 125/50	E74	*	1	10	1	280,35	Caja	2.803,50	100
92295	4006209922958	CARRIL FUS 41/41/2,5 2m	E11		1	1	50	37,48	Carril	3.748,00	100
92698	4006209926987	TORNILLO FFSZ 7,5x72 T25	E53	*	1	100	1	16,60	Caja	16,60	100
92702	4006209927021	TORNILLO FFSZ 7,5x112 T25	E53	*	1	100	1	27,44	Caja	27,44	100
92704	4006209927045	TORNILLO FFSZ 7,5x132 T25	E53	*	1	100	1	38,00	Caja	38,00	100
92705	4006209927052	TORNILLO FFSZ 7,5x152 T25	E53	*	1	100	1	46,73	Caja	46,73	100
92867	4006209928677	CARRIL FUS 41/21/2,5 S 2m	E11		1	1	50	27,19	Carril	2.719,00	100
93048	4006209930489	RESINA FIS EM 390 S	E78		6	1	6	40,68	Cartucho	4.068,00	100
93079	4006209930793	F10 M 132 E	E53	*	1	1	50	1,83	Caja	183,00	100
93080	4006209930809	F10 M 152 E	E53	*	1	1	50	1,90	Caja	190,00	100
93180	4006209931806	RESINA FIS VS 300 T	E72		12	1	12	21,06	Cartucho	2.106,00	100
93527	4006209935279	TACO FUR 10X80 F US	E51		1	50	1	64,00	Caja	128,00	100
93528	4006209935286	TACO FUR 10X80 F US A4	E51	*	1	50	1	349,55	Caja	699,10	100
93704	4006209937044	ABRAZ. FRSM 88-93 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	211,24	Caja	1.056,20	100
93705	4006209937051	ABRAZ. FRSM 100-106 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	238,87	Caja	1.194,35	100
93707	4006209937075	ABRAZ. FRSM 108-116 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	257,89	Caja	1.289,45	100
93709	4006209937099	ABRAZ. FRSM 124-129 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	368,73	Caja	1.843,65	100
93710	4006209937105	ABRAZ. FRSM 131-137 M10/12 / 20C	E10	*	1	20	1	374,78	Caja	1.873,90	100
93711	4006209937112	ABRAZ. FRSM 138-145 M10/12 / 20C	E10		1	20	1	379,59	Caja	1.897,95	100
93712	4006209937129	ABRAZ. FRSM 156-162 M10/12 / 20C	E10	*	1	20	1	390,19	Caja	1.950,95	100
93713	4006209937136	ABRAZ. FRSM 165-171 M10/12 / 20C	E10	*	1	20	1	395,60	Caja	1.978,00	100
93714	4006209937143	ABRAZ. FRSM 188-194 M10/12 / 20C	E10	*	1	10	1	200,64	Caja	2.006,40	100
93715	4006209937150	ABRAZ. FRSM 196-203 M10/12 / 20C	E10	*	1	10	1	214,62	Caja	2.146,20	100
94405	4006209944059	RESINA FIS V 360 S	E72		6	1	6	33,08	Cartucho	3.308,00	100
94408	4006209944080	TACO UX 6x35 WH	E03		1	25	25	32,35	Caja	129,40	100
94409	4006209944097	TACO UX 8x50 RH	E03		1	25	20	34,50	Caja	138,00	100
94410	4006209944103	TACO UX 8x50 WH	E03		1	25	25	34,50	Caja	138,00	100
94619	4006209946190	BLISTER UX 6x35 RHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94621	4006209946213	BLISTER UX 8x50 RHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94622	4006209946220	BLISTER UX 10x60 RHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94623	4006209946237	BLISTER UX 6x35 WHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94625	4006209946251	BLISTER UX 8x50 WHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94626	4006209946268	BLISTER UX 10x60 WHK NV	E30		10	1	10	3,97	Blister	397,00	100
94627	4006209946275	BLISTER UX 8x50 RH NK	E30		10	1	10	2,85	Blister	285,00	100
94628	4006209946282	BLISTER UX 8x50 WH NK	E30		10	1	10	2,85	Blister	285,00	100
94629	4006209946299	BLISTER UX 8x50 OH NK	E30		10	1	10	2,85	Blister	285,00	100
94640	4006209946404	BLISTER SXR 6x60 ZK NV	E30		10	1	10	5,26	Blister	526,00	100
94641	4006209946411	BLISTER SXR 8x60 ZK NV	E30		10	1	10	5,26	Blister	526,00	100
94642	4006209946428	BLISTER SXR 8x80 ZK NV	E30		10	1	10	5,26	Blister	526,00	100
94721	4006209947210	TACO UX 5x30	E03		1	100	50	5,29	Caja	5,29	100
94722	4006209947227	TACO UX 5x30 R	E03		1	100	50	5,27	Caja	5,27	100
94758	4006209947586	TACO UX 6x35 R S/20	E03		1	25	25	8,25	Caja	33,00	100
94759	4006209947593	TACO UX 6x50 R S/20	E03		1	25	24	9,00	Caja	36,00	100
94760	4006209947609	TACO UX 8x50 R S/25	E03		1	25	24	10,10	Caja	40,40	100
94761	4006209947616	TACO UX 10x60 S/20	E03		1	10	25	10,96	Caja	109,60	100
94762	4006209947623	TACO UX 8x50 R S/15	E03		1	25	24	9,45	Caja	37,80	100
94872	4006209948729	ANCL.PERNO FAZ II 8/10 GS	E65	*	1	50	1	74,10	Caja	148,20	100
94877	4006209948774	ANCL.PERNO FAZ II 8/30	E65		1	50	5	78,20	Caja	156,40	100
94878	4006209948781	ANCL.PERNO FAZ II 8/50	E65	*	1	50	1	92,60	Caja	185,20	100
94879	4006209948798	ANCL.PERNO FAZ II 8/100	E65	*	1	25	5	57,80	Caja	231,20	100
94981	4006209949818	ANCL.PERNO FAZ II 10/10	E65		1	50	5	92,30	Caja	184,60	100
94982	4006209949825	ANCL.PERNO FAZ II 10/20	E65		1	25	1	54,00	Caja	216,00	100
94983	4006209949832	ANCL.PERNO FAZ II 10/30	E65		1	25	5	57,70	Caja	230,80	100
94984	4006209949849	ANCL.PERNO FAZ II 10/50	E65		1	20	5	51,78	Caja	258,90	100
94985	4006209949856	ANCL.PERNO FAZ II 10/80	E65	*	1	20	1	56,55	Caja	282,75	100
95420	4006209954201	ANCL.PERNO FAZ II 12/20	E65		1	20	1	55,92	Caja	279,60	100
95446	4006209954461	ANCL.PERNO FAZ II 12/50	E65	*	1	20	5	74,04	Caja	370,20	100
95605	4006209956052	ANCL.PERNO FAZ II 12/200	E65	*	1	10	1	80,56	Caja	805,60	100
95698	4006209956984	VARILLA RG M 8x150	E71		1	10	1	17,00	Caja	170,00	100
95701	4006209957011	VARILLA RG M 10x250 A4	E71	*	1	10	1	115,19	Caja	1.151,90	100
95702	4006209957028	VARILLA RG M 12x250 A4	E71		1	10	1	115,46	Caja	1.154,60	100
95703	4006209957035	VARILLA RG M 10x250 GVZ	E71	*	1	10	1	36,95	Caja	369,50	100
95704	4006209957042	VARILLA RG M 16x165 A4	E71	*	1	10	1	143,47	Fajo	1.434,70	100
95705	4006209957059	VARILLA RG M 12x300 A4	E71	*	1	10	1	176,05	Fajo	1.760,50	100
95706	4006209957066	VARILLA RG M 20x350 A4	E71	*	1	10	1	493,34	Fajo	4.933,40	100
95707	4006209957073	VARILLA RG M 20x350 GVZ	E71	*	1	10	1	130,95	Fajo	1.309,50	100
95709	4006209957097	VARILLA RG M 10x350 A4	E71	*	1	10	1	190,00	Fajo	1.900,00	100
95710	4006209957103	VARILLA RG M 12x380 A4	E71	*	1	10	1	250,14	Fajo	2.501,40	100
95712	4006209957127	VARILLA RG M 16x380 A4	E71	*	1	10	1	368,82	Fajo	3.688,20	100
95713	4006209957134	VARILLA RG M 16x500 A4	E71	*	1	10	1	540,60	Fajo	5.406,00	100
95715	4006209957158	VARILLA RG M 24x400 A4	E71	*	1	10	1	828,51	Fajo	8.285,10	100
95718	4006209957189	VARILLA RG M 10x350 GVZ	E71	*	1	10	1	77,16	Fajo	771,60	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
95720	4006209957202	VARILLA RG M 12x380 GVZ	E71	*	1	10	1	**75,09**	Fajo	750,90	100
95722	4006209957226	VARILLA RG M 16x380 GVZ	E71	*	1	10	1	**108,39**	Fajo	1.083,90	100
95723	4006209957233	VARILLA RG M 16x500 GVZ	E71	*	1	10	1	**155,78**	Fajo	1.557,80	100
95725	4006209957257	VARILLA RG M 20x500 GVZ	E71	*	1	10	1	**226,65**	Fajo	2.266,50	100
95727	4006209957271	VARILLA RG M 24x400 GVZ	E71	*	1	10	1	**258,10**	Fajo	2.581,00	100
95728	4006209957288	VARILLA RG M 24x600 GVZ	E71	*	1	5	1	**157,58**	Fajo	3.151,60	100
95730	4006209957301	VARILLA RG M 30x500 GVZ	E71	*	1	5	1	**195,10**	Fajo	3.902,00	100
95836	4006209958360	ANCL.PERNO FAZ II 16/25	E65		1	10	1	**56,56**	Caja	565,60	100
95865	4006209958650	ANCL.PERNO FAZ II 16/100	E65	*	1	10	1	**98,20**	Caja	982,00	100
95967	4006209959671	ANCL.PERNO FAZ II 16/200	E65	*	1	10	1	**142,39**	Caja	1.423,90	100
95968	4006209959688	ANCL.PERNO FAZ II 16/250	E65	*	1	10	1	**146,54**	Caja	1.465,40	100
96188	4006209961889	ANCL.PERNO FAZ II 16/300	E65	*	1	10	1	**183,20**	Caja	1.832,00	100
96189	4006209961896	ANCL.PERNO FAZ II 8/30 GS	E65	*	1	50	1	**89,20**	Caja	178,40	100
96217	4006209962176	VARILLA RG M 10x130 C	E71	*	1	10	1	**395,02**	Fajo	3.950,20	100
96219	4006209962190	VARILLA RG M 16x190 C	E71	*	1	10	1	**1.155,24**	Fajo	11.552,40	100
96297	4006209962978	ANCL.PERNO FAZ II 10/30 GS	E65	*	1	25	1	**72,00**	Caja	288,00	100
96316	4006209963166	VARILLA RG M 8x110 C (1.4529)	E71	*	1	10	1	**231,36**	Fajo	2.313,60	100
96340	4006209963401	ANCL.PERNO FAZ II 12/30 GS	E65	*	1	20	1	**72,84**	Caja	364,20	100
96367	4006209963678	ANCL.PERNO FAZ II 12/120 GS	E65	*	1	20	1	**126,99**	Caja	634,95	100
96370	4006209963708	ANCL.PERNO FAZ II 16/200 GS	E65	*	1	10	1	**159,48**	Caja	1.594,80	100
96448	4006209964484	BOQUILLA MEZCL. FIS SE	E76		1	10	1	**22,30**	Bolsa	223,00	100
96497	4006209964972	PISTOLA INY.FIS AC (60121)	E76		1	1	1	**63,95**	Caja	6.395,00	100
96824	4006209968246	AMPOLLA FHB II-P 8x60	E74	*	1	10	1	**28,11**	Caja	281,10	100
96843	4006209968437	AMPOLLA FHB II-P 10x95	E74	*	1	10	1	**36,36**	Caja	363,60	100
96844	4006209968444	AMPOLLA FHB II-P 12x120	E74	*	1	10	1	**50,49**	Caja	504,90	100
96845	4006209968451	AMPOLLA FHB II-P 16x160	E74	*	1	10	1	**64,80**	Caja	648,00	100
96846	4006209968468	AMPOLLA FHB II-P 20x210	E74	*	1	4	1	**51,90**	Caja	1.297,50	100
96847	4006209968475	AMPOLLA FHB II-P 10x60	E74	*	1	10	1	**29,63**	Caja	296,30	100
96848	4006209968482	AMPOLLA FHB II-P 12x75	E74	*	1	10	1	**33,23**	Caja	332,30	100
96849	4006209968499	AMPOLLA FHB II-P 16x95	E74	*	1	10	1	**44,65**	Caja	446,50	100
96851	4006209968512	AMPOLLA FHB II-P 24x170	E74	*	1	4	1	**47,94**	Caja	1.198,50	100
96907	4006209969076	VAR. FHB II-L M10x95/10	E74	*	1	10	1	**81,26**	Caja	812,60	100
96940	4006209969403	VAR. FHB II-L M10x95/20	E74	*	1	10	1	**86,62**	Caja	866,20	100
96941	4006209969410	VAR.FHB II-L M10x95/60	E74	*	1	10	1	**119,25**	Caja	1.192,50	100
96942	4006209969427	VAR. FHB II-L M10x95/100	E74	*	1	10	1	**135,53**	Caja	1.355,30	100
96943	4006209969434	VAR.FHB II-L M12x120/10	E74	*	1	10	1	**114,13**	Caja	1.141,30	100
96944	4006209969441	VAR.FHB II-L M12x120/25	E74	*	1	10	1	**135,78**	Caja	1.357,80	100
96958	4006209969588	GRAPA BSM-26 / 50C	E13		1	50	1	**7,73**	Caja	15,46	100
97014	4006209970140	VAR.FHB II-L M12x120/60	E74	*	1	10	1	**156,42**	Caja	1.564,20	100
97031	4006209970317	VAR. FHB II-L M12x120/100	E74	*	1	10	1	**166,29**	Caja	1.662,90	100
97032	4006209970324	VAR. FHB II-L M8x60/10	E74	*	1	10	1	**61,04**	Caja	610,40	100
97033	4006209970331	VAR. FHB II-L M8x60/30	E74	*	1	10	1	**66,03**	Caja	660,30	100
97034	4006209970348	VAR. FHB II-L M8x60/50	E74	*	1	10	1	**78,43**	Caja	784,30	100
97035	4006209970355	VAR. FHB II-L M16x160/30	E74	*	1	10	1	**155,60**	Caja	1.556,00	100
97038	4006209970386	VAR. FHB II-L M16x160/60	E74	*	1	10	1	**181,89**	Caja	1.818,90	100
97070	4006209970706	VAR. FHB II-L M16x160/100	E74	*	1	10	1	**224,47**	Caja	2.244,70	100
97071	4006209970713	VAR.FHB II-L M20x210/50	E74	*	1	4	1	**146,08**	Caja	3.652,00	100
97072	4006209970720	VAR. FHB II-A S M10x60/10	E74	*	1	10	1	**61,67**	Caja	616,70	100
97073	4006209970737	VAR. FHB II-A S M10x60/20	E74	*	1	10	1	**67,48**	Caja	674,80	100
97074	4006209970744	VAR. FHB II-A S M10x60/60	E74	*	1	10	1	**85,73**	Caja	857,30	100
97206	4006209972069	VAR. FHB II-A S M10x60/100	E74	*	1	10	1	**108,83**	Caja	1.088,30	100
97257	4006209972571	VAR. FHB II-A S M12x75/10	E74	*	1	10	1	**75,32**	Caja	753,20	100
97268	4006209972687	VAR. FHB II-A S M12x75/25	E74	*	1	10	1	**83,44**	Caja	834,40	100
97274	4006209972748	VAR. FHB II-A S M12x75/60	E74	*	1	10	1	**91,89**	Caja	918,90	100
97275	4006209972755	VAR. FHB II-A S M12 x 75/100	E74	*	1	10	1	**120,72**	Caja	1.207,20	100
97280	4006209972809	VAR. FHB II-A S M12x75/165	E74	*	1	10	1	**159,61**	Caja	1.596,10	100
97281	4006209972816	VAR. FHB II-A S M16x95/30	E74	*	1	10	1	**111,55**	Caja	1.115,50	100
97286	4006209972861	VAR. FHB II-A S M16x95/60	E74	*	1	10	1	**129,56**	Caja	1.295,60	100
97295	4006209972953	VAR. FHB II-A S M16x95/100	E74	*	1	10	1	**163,25**	Caja	1.632,50	100
97296	4006209972960	VAR. FHB II-A S M16x95/165	E74	*	1	10	1	**207,33**	Caja	2.073,30	100
97297	4006209972977	VAR. FHB II-A S M24x170/50	E74	*	1	4	1	**131,96**	Caja	3.299,00	100
97298	4006209972984	FHB II-L M 8x60/10 A4	E74	*	1	10	1	**105,34**	Caja	1.053,40	100
97299	4006209972991	FHB II-L M 8x60/30 A4	E74	*	1	10	1	**113,00**	Caja	1.130,00	100
97440	4006209974407	FHB II-L M 8x60/50 A4	E74	*	1	10	1	**129,85**	Caja	1.298,50	100
97616	4006209976166	FHB II-L M10x95/10 A4	E74	*	1	10	1	**162,47**	Caja	1.624,70	100
97617	4006209976173	FHB II-L M10x95/20 A4	E74	*	1	10	1	**169,22**	Caja	1.692,20	100
97618	4006209976180	FHB II-L M10x95/40 A4	E74	*	1	10	1	**180,09**	Caja	1.800,90	100
97619	4006209976197	FHB II-L M10x95/60 A4	E74	*	1	10	1	**194,29**	Caja	1.942,90	100
97620	4006209976203	FHB II-L M10x95/100 A4	E74	*	1	10	1	**255,03**	Caja	2.550,30	100
97621	4006209976210	FHB II-L M12x120/10 A4	E74	*	1	10	1	**250,29**	Caja	2.502,90	100
97622	4006209976227	FHB II-L M12x120/25 A4	E74	*	1	10	1	**279,72**	Caja	2.797,20	100
97623	4006209976234	FHB II-L M12x120/40 A4	E74	*	1	10	1	**303,57**	Caja	3.035,70	100
97624	4006209976241	FHB II-L M12x120/60 A4	E74	*	1	10	1	**321,79**	Caja	3.217,90	100
97625	4006209976258	FHB II-L M12x120/100 A4	E74	*	1	10	1	**386,14**	Caja	3.861,40	100
97626	4006209976265	FHB II-L M16x160/30 A4	E74	*	1	10	1	**384,98**	Caja	3.849,80	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
97627	4006209976272	FHB II-L M16x160/60 A4	E74	*	1	10	1	415,62	Caja	4.156,20	100
97628	4006209976289	FHB II-L M16x160/100 A4	E74	*	1	10	1	485,18	Caja	4.851,80	100
97629	4006209976296	FHB II-L M20x210/50 A4	E74	*	1	4	1	297,16	Caja	7.429,00	100
97630	4006209976302	VAR. FHB II-A S M10x60/10 A4	E74	*	1	10	1	112,98	Caja	1.129,80	100
97631	4006209976319	VAR. FHB II-A S M10x60/20 A4	E74	*	1	10	1	137,03	Caja	1.370,30	100
97632	4006209976326	VAR. FHB II-A S M10x60/40 A4	E74	*	1	10	1	146,76	Caja	1.467,60	100
97633	4006209976333	VAR. FHB II-A S M10x60/60 A4	E74	*	1	10	1	155,72	Caja	1.557,20	100
97634	4006209976340	VAR. FHB II-A S M10x60/100 A4	E74	*	1	10	1	210,09	Caja	2.100,90	100
97635	4006209976357	VAR. FHB II-A S M12x75/10 A4	E74	*	1	10	1	156,90	Caja	1.569,00	100
97636	4006209976364	VAR. FHB II-A S M12x75/25 A4	E74	*	1	10	1	166,62	Caja	1.666,20	100
97637	4006209976371	VAR. FHB II-A S M12x75/40 A4	E74	*	1	10	1	179,64	Caja	1.796,40	100
97638	4006209976388	VAR. FHB II-A S M12x75/60 A4	E74	*	1	10	1	194,29	Caja	1.942,90	100
97639	4006209976395	VAR. FHB II-A S M12x75/100 A4	E74	*	1	10	1	252,34	Caja	2.523,40	100
97640	4006209976401	VAR. FHB II-A S M12x75/165 A4	E74	*	1	10	1	331,44	Caja	3.314,40	100
97641	4006209976418	VAR. FHB II-A S M16x95/30 A4	E74	*	1	10	1	279,11	Caja	2.791,10	100
97642	4006209976425	VAR. FHB II-A S M16x95/60 A4	E74	*	1	10	1	304,96	Caja	3.049,60	100
97643	4006209976432	VAR. FHB II-A S M16x95/100 A4	E74	*	1	10	1	357,23	Caja	3.572,30	100
97644	4006209976449	FHB II-A S M16 X 95/165 A4	E74	*	1	10	1	435,68	Caja	4.356,80	100
97645	4006209976456	FHB II-A S M24 X 170/50 A4	E74	*	1	4	1	293,16	Caja	7.329,00	100
97658	4006209976586	CARRIL FUS 41/41/2 3m	E11		1	1	1	49,93	Carril	4.993,00	100
97659	4006209976593	CARRIL FUS 41/41/2 6m	E11	*	1	1	1	86,23	Carril	8.623,00	100
97660	4006209976609	CARRIL FUS 41/21/2 3m	E11	*	1	1	1	40,36	Carril	4.036,00	100
97696	4006209976968	VAR. FHB II-A L M8 x 60/10 1.4529	E74	*	1	10	1	382,03	Caja	3.820,30	100
97699	4006209976999	VAR. FHB II-A L M10 x 95/20 1.4529	E74	*	1	10	1	503,56	Caja	5.035,60	100
97700	4006209977002	VAR. FHB II-A L M12 x 120/25 1.4529	E74	*	1	10	1	849,90	Caja	8.499,00	100
97702	4006209977026	VAR. FHB II-A L M16 x 160/30 1.4529	E74	*	1	10	1	1.834,73	Caja	18.347,30	100
97703	4006209977033	VAR. FHB II-A L M20 x 210/50 1.4529	E74	*	1	4	1	1.361,24	Caja	34.031,00	100
97704	4006209977040	VAR. FHB II-A S M10 x 60/10 1.4529	E74	*	1	10	1	417,24	Caja	4.172,40	100
97706	4006209977064	VAR. FHB II-A S M12 x 75/25 1.4529	E74	*	1	10	1	721,99	Caja	7.219,90	100
97708	4006209977088	VAR. FHB II-A S M16 x 95/30 1.4529	E74	*	1	10	1	1.359,19	Caja	13.591,90	100
97797	4006209977972	TACO FUR 10X100 F US	E51	*	1	50	5	75,75	Caja	151,50	100
97965	8413159979653	PURFLEX 600 ML BLANCO	E47		20	1	20	7,96	Bolsa	796,00	100
97966	8413159979660	PURFLEX 600 ML GRIS	E47		20	1	20	7,96	Bolsa	796,00	100
97967	8413159979677	PISTOLA PF 600	E49		1	1	1	40,51	Bolsa	4.051,00	100
97968	8413159979684	ESPUMA B1	E46		12	1	12	16,49	Bote	1.649,00	100
97973	8413159979738	MS SELLANTE/ADH GRIS	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100
97974	4006209979747	ADHESIVO PVC 1 L	E43		12	1	12	10,12	Bote	1.012,00	100
97975	4006209979754	ADHESIVO PVC 125 ML	E43		25	1	25	1,69	Tubo	169,00	100
97976	4006209979761	ADHESIVO PVC 500 ML	E43		12	1	12	5,68	Bote	568,00	100
98447	8413159984473	BLISTER FSL-T 10 K	E30		10	1	10	2,92	Blister	292,00	100
98448	8413159984480	BLISTER FSL-T 12 K	E30		10	1	10	3,29	Blister	329,00	100
98449	8413159984497	BLISTER FSL-H 8 K	E30		10	1	10	3,29	Blister	329,00	100
98450	8413159984503	BLISTER FSL-H 10 K	E30		10	1	10	3,90	Blister	390,00	100
98451	8413159984510	BLISTER FSL-G 8 K	E30		10	1	10	3,29	Blister	329,00	100
98452	8413159984527	BLISTER FSL-G 10 K	E30		10	1	10	3,90	Blister	390,00	100
98453	4006209984536	BLISTER HM-NT 4x32 K	E30		10	1	10	3,04	Blister	304,00	100
98454	4006209984543	BLISTER HM-NT 5x52 K	E30		10	1	10	3,64	Blister	364,00	100
98470	8413159984701	PERNO BRIDA UBN negro	E15		1	100	50	8,86	Bolsa	8,86	100
98472	8413159984725	PERNO BRIDA BN blanco	E15		1	100	50	8,86	Bolsa	8,86	100
98646	8413159986460	SILICONA UNIVERSAL TRANS.	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98647	8413159986477	SILICONA UNIVERSAL BLANCO	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98648	8413159986484	SILICONA UNIVERSAL GRIS	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98649	8413159986491	SILICONA UNIVERSAL NEGRO	E40		24 **	1	12	1,97	Cartucho	197,00	100
98655	8413159986552	LIMPIADOR ESPUMA MULT	E46		12	1	12	6,55	Bote	655,00	100
98666	8413159986668	ESPUMA MULTIUSOS MANUAL	E44		12	1	12	5,07	Bote	507,00	100
98667	8413159986675	ESPUMA MULTIUSOS PISTOLA	E44		12	1	12	5,17	Bote	517,00	100
98673	8413159986736	AEROSOL DE SILICONA	E49		12	1	12	3,21	Bote	321,00	100
98675	8413159986750	MASILLA GRIETAS BLANCO	E42		24 **	1	12	1,56	Cartucho	156,00	100
98677	8413159986774	MASILLA GRIETAS GRIS	E42		24 **	1	12	1,56	Cartucho	156,00	100
98691	8413159986910	MS SELLANTE/ADH BLANCO	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100
98693	8413159986934	SELLADOR MADERA PINO	E42		24 **	1	12	2,88	Cartucho	288,00	100
98696	8413159986965	SELLADOR MADERA ROBLE	E42		24 **	1	12	2,88	Cartucho	288,00	100
98697	8413159986972	SELLADOR MADERA SAPELLY	E42		24 **	1	12	2,88	Cartucho	288,00	100
98703	8413159987030	SIL. ACET PROF BLANCO ALTA CALIDAD	E40		25	1	25	2,60	Cartucho	260,00	100
98704	8413159987047	SIL ACET PROF TRANS. ALTA CALIDAD	E40		25	1	25	2,60	Cartucho	260,00	100
98718	8413159987184	BLISTER SIL UNIVERSAL BLANCO	E39		24	1	24	1,87	Blister	187,00	100
98719	8413159987191	BLISTER SIL UNIVERSAL TRANS	E39		24	1	24	1,87	Blister	187,00	100
98730	8413159987306	BOLSA ANCLAJE EA M6N / 20B	E62		15	1	15	5,03	Bolsa	503,00	100
98731	8413159987313	BOLSA ANCLAJE EA M8N / 20B	E62		15	1	15	6,20	Bolsa	620,00	100
98732	8413159987320	BOLSA ANCLAJE EA M10N / 10B	E62		5	1	5	4,86	Bolsa	486,00	100
98733	8413159987337	BOLSA ANCLAJE EA M12N / 10B	E62		5	1	5	8,92	Bolsa	892,00	100
98783	8413159987832	BOLSA FBN II 10/50 (10X126) 4B	E64		10	1	10	7,05	BOLSA	705,00	100
98784	8413159987849	BOLSA ANCLAJE FBN 12/15x113 4B	E64		10	1	10	8,17	BOLSA	817,00	100
98815	8413159988150	CLIP FT 16 / 100C	E16		1	100	10	20,35	Caja	20,35	100
98816	8413159988167	CLIP FT 20 / 100C	E16		1	100	10	22,04	Caja	22,04	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
98817	8413159988174	CLIP FT 25 / 100C	E16		1	100	10	31,51	Caja	31,51	100
98818	8413159988181	CLIP FT 32 / 50C	E16		1	50	10	20,80	Caja	41,60	100
98819	8413159988198	CLIP FT 40 / 50C	E16		1	50	10	31,59	Caja	63,18	100
98826	8001132027028	TACO CLAVO N 4x35 Z	E07		1	100	12	14,94	Caja	14,94	100
98844	8413159988440	ABRAZ. MET DOBLE AMD-10-12 / 50C	E14		1	50	1	37,61	Caja	75,22	100
98845	8413159988457	ABRAZ. MET DOBLE AMD-14-16 / 50C	E14		1	50	1	40,67	Caja	81,34	100
98846	8413159988464	ABRAZ. MET DOBLE AMD-18-20 / 50C	E14		1	50	1	44,67	Caja	89,34	100
98847	8413159988471	ABRAZ. MET DOBLE AMD-22 / 25C	E14		1	25	1	27,28	Caja	109,12	100
98848	8413159988488	ABRAZ. MET DOBLE AMD-28 / 25C	E14		1	25	1	28,33	Caja	113,32	100
98850	8413159988501	GRAPILLA GC 0-1 BLANCA / 100C	E17		1	100	300	5,39	Caja	5,39	100
98851	8413159988518	GRAPILLA GC 1 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	6,38	Caja	6,38	100
98852	8413159988525	GRAPILLA GC 2 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	7,00	Caja	7,00	100
98853	8413159988532	GRAPILLA GC 3 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	7,65	Caja	7,65	100
98854	8413159988549	GRAPILLA GC 4 BLANCA / 100C	E17		1	100	108	6,69	Caja	6,69	100
98855	8413159988556	GRAPILLA GC 5 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	6,77	Caja	6,77	100
98856	8413159988563	GRAPILLA GC 6 BLANCA / 100C	E17		1	100	200	7,23	Caja	7,23	100
98857	8413159988570	GRAPILLA GC 7 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	7,77	Caja	7,77	100
98858	8413159988587	GRAPILLA GC 8 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	7,94	Caja	7,94	100
98859	8413159988594	GRAPILLA GC 9 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	8,74	Caja	8,74	100
98860	8413159988600	GRAPILLA GC 10 BLANCA / 100C	E17		1	100	100	9,74	Caja	9,74	100
98861	8413159988617	GRAPILLA GC 12 BLANCA / 100C	E17		1	100	54	11,43	Caja	11,43	100
98863	8413159988631	GRAPILLA GC TV / 100C	E17		1	100	100	8,19	Caja	8,19	100
98864	8413159988648	GRAPILLA GC 0-2 BLANCA / 100C	E17		1	100	300	5,40	Caja	5,40	100
98865	8413159988655	GRAPILLA GC 0-3 BLANCA / 100C	E17		1	100	300	5,48	Caja	5,48	100
98866	8413159988662	GRAPILLA GC 14 BLANCA / 100C	E17		1	100	54	14,13	Caja	14,13	100
98882	8413159988822	LIMPIADOR ESPUMA PROF	E46		12	1	12	9,25	Bote	925,00	100
98985	8413159989850	BLISTER GC 0-3 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98986	8413159989867	BLISTER GC 1 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98990	8413159989904	BLISTER GC 5 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98991	8413159989911	BLISTER GC 6 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98992	8413159989928	BLISTER GC 7 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98993	8413159989935	BLISTER GC 8 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98994	8413159989942	BLISTER GC 9 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98995	8413159989959	BLISTER GC 10 K Blanca	E30		10	1	10	1,79	Blister	179,00	100
98997	8413159989973	BLISTER FSL-T 8 K	E30		10	1	10	2,67	Blister	267,00	100
500542	4048962000955	AMPOLLA FHB II-PF 8x60	E74	*	1	10	1	32,38	Caja	323,80	100
500543	4048962000962	AMPOLLA FHB II-PF 10x95	E74	*	1	10	1	36,36	Caja	363,60	100
500544	4048962000979	AMPOLLA FHB II-PF 12x120	E74	*	1	10	1	45,10	Caja	451,00	100
500545	4048962000986	AMPOLLA FHB II-PF 16x160	E74	*	1	10	1	64,80	Caja	648,00	100
500546	4048962000993	AMPOLLA FHB II-PF 20x210	E74	*	1	4	1	51,90	Caja	1.297,50	100
500547	4048962001006	AMPOLLA FHB II-PF 10x60	E74	*	1	10	1	29,63	Caja	296,30	100
500548	4048962001013	AMPOLLA FHB II-PF 12x75	E74	*	1	10	1	37,38	Caja	373,80	100
500549	4048962001020	AMPOLLA FHB II-PF 16x95	E74	*	1	10	1	45,67	Caja	456,70	100
500550	4048962001037	AMPOLLA FHB II-PF 24x170	E74	*	1	4	1	47,94	Caja	1.198,50	100
500574	4048962001228	FNA II 6X30/100 C	E67	*	1	50	1	541,65	Caja	1.083,30	100
500667	4048962001839	MS SELLANTE/ADH MARRON	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100
500668	4048962001846	ESPUMA TEJAS MANUAL	E44		12	1	12	7,16	Bote	716,00	100
500744	4048962002393	ABRAZ. FRSN 118-122 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	118,97	Caja	475,88	100
500746	4048962002416	ABRAZ. FRSN 146-156 M8/M10 / 25C	E10	*	1	25	1	161,21	Caja	644,84	100
500747	4048962002423	ABRAZ. FRSN 159-165 M10/M12 / 25C	E10	*	1	25	1	259,09	Caja	1.036,36	100
500748	4048962002430	ABRAZ. FRSN 166-175 M10/M12 / 20C	E10	*	1	20	1	217,13	Caja	1.085,65	100
500751	4048962002461	ABRAZ. FRSN 200-206 M10/M12 / 10C	E10	*	1	10	1	129,11	Caja	1.291,10	100
500752	4048962002478	ABRAZ. FRSN 210-219 M10/M12 / 10C	E10	*	1	10	1	139,90	Caja	1.399,00	100
500930	4048962003512	HSS-R DIN338 2,0X24/49	E37		1	10	1	4,39	Blister	43,90	100
500940	4048962003567	HSS-R DIN338 2,5X30/57	E37		1	10	1	4,95	Blister	49,50	100
500949	4048962003611	HSS-R DIN338 3,0X33/61	E37		1	10	1	5,33	Blister	53,30	100
500956	4048962003635	HSS-R DIN338 3,2X36/65	E37		1	10	1	5,71	Blister	57,10	100
500959	4048962003666	HSS-R DIN338 3,5X39/70	E37		1	10	1	5,71	Blister	57,10	100
500976	4048962003710	HSS-R DIN338 4,0X43/75	E37		1	10	1	6,27	Blister	62,70	100
500983	4048962003765	HSS-R DIN338 4,5X47/80	E37		1	10	1	7,03	Blister	70,30	100
500989	4048962003819	HSS-R DIN338 5,0X52/86	E37		1	10	1	8,98	Blister	89,80	100
501007	4048962003925	HSS-R DIN338 6,0X57/93	E37		1	10	1	10,44	Blister	104,40	100
501021	4048962004021	HSS-R DIN338 7,0X69/109	E37		1	10	1	13,15	Blister	131,50	100
501044	4048962004120	HSS-R DIN338 8,0X75/117	E37		1	5	1	10,12	Blister	202,40	100
501058	4048962004229	HSS-R DIN338 9,0X81/125	E37		1	5	1	11,73	Blister	234,60	100
501083	4048962004328	HSS-R DIN338 10,0X87/133	E37		1	5	1	16,45	Blister	329,00	100
501119	4048962004427	HSS-R DIN338 11,0X94/142	E37		1	5	1	19,86	Blister	397,20	100
501167	4048962004625	HSS-R DIN338 13,0X101/151	E37		1	5	1	28,70	Blister	574,00	100
501396	4048962006308	FAZ II 8/10 A4	E65	*	1	50	1	239,10	Caja	478,20	100
501399	4048962006339	FAZ II 8/30 A4	E65	*	1	50	1	265,95	Caja	531,90	100
501400	4048962006346	FAZ II 8/30 GS A4	E65	*	1	50	1	322,60	Caja	645,20	100
501401	4048962006353	FAZ II 8/50 A4	E65	*	1	50	1	344,90	Caja	689,80	100
501403	4048962006360	FAZ II 10/10 A4	E65		1	50	1	294,78	Caja	589,56	100
501406	4048962006391	ANCL. PERNOFAZ II 10/20 A4	E65	*	1	50	1	332,30	Caja	664,60	100
501407	4048962006407	FAZ II 10/30 A4	E65	*	1	50	1	351,00	Caja	702,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
501408	4048962006414	FAZ II 10/30 GS A4	E65	*	1	50	1	**462,30**	Caja	924,60	100
501409	4048962006421	FAZ II 10/50 A4	E65	*	1	20	1	**166,42**	Caja	832,10	100
501410	4048962006438	FAZ II 10/70 A4	E65	*	1	20	1	**192,25**	Caja	961,25	100
501411	4048962006445	FAZ II 10/100 A4	E65	*	1	20	1	**200,90**	Caja	1.004,50	100
501412	4048962006452	FAZ II 10/160 A4	E65	*	1	20	1	**352,70**	Caja	1.763,50	100
501413	4048962006469	FAZ II 12/10 A4	E65		1	20	1	**163,42**	Caja	817,10	100
501415	4048962006483	ANCL. PERNOFAZ II 12/20 A4	E65		1	20	1	**165,69**	Caja	828,45	100
501416	4048962006490	FAZ II 12/30 A4	E65	*	1	20	1	**216,56**	Caja	1.082,80	100
501418	4048962006513	FAZ II 12/30 GS A4	E65	*	1	20	1	**254,12**	Caja	1.270,60	100
501419	4048962006520	FAZ II 12/50 A4	E65	*	1	20	1	**248,26**	Caja	1.241,30	100
501420	4048962006537	FAZ II 12/60 A4	E65	*	1	20	1	**288,52**	Caja	1.442,60	100
501421	4048962006544	FAZ II 12/100 A4	E65	*	1	20	1	**316,18**	Caja	1.580,90	100
501423	4048962006551	ANCL. PERNOFAZ II 16/25 A4	E65		1	20	1	**320,18**	Caja	1.600,90	100
501424	4048962006568	FAZ II 16/50 A4	E65	*	1	20	1	**414,64**	Caja	2.073,20	100
501425	4048962006575	FAZ II 16/100 A4	E65	*	1	10	1	**253,34**	Caja	2.533,40	100
501426	4048962006582	FAZ II 20/30 A4	E65	*	1	4	1	**146,72**	Caja	3.668,00	100
501427	4048962006599	FAZ II 24/30 A4	E65	*	1	4	1	**230,00**	Caja	5.750,00	100
501428	4048962006605	FAZ II 8/10 C	E65	*	1	10	1	**183,38**	Caja	1.833,80	100
501519	4048962007022	HSS-R DIN340 3,0X66/100	E37		1	10	1	**12,20**	Blister	122,00	100
501548	4048962007183	HSS-G CO5% 1,5X18/40	E37		1	10	1	**7,95**	Blister	79,50	100
501551	4048962007190	HSS-G CO5% 2,0X24/49	E37		1	10	1	**8,40**	Blister	84,00	100
501553	4048962007206	HSS-G CO5% 2,5X30/57	E37		1	10	1	**9,43**	Blister	94,30	100
501555	4048962007213	HSS-G CO5% 3,0X33/61	E37		1	10	1	**10,45**	Blister	104,50	100
501556	4048962007220	HSS-G CO5% 3,2X36/65	E37		1	10	1	**14,57**	Blister	145,70	100
501585	4048962007244	HSS-G CO5% 3,5X39/70	E37		1	10	1	**14,57**	Blister	145,70	100
501586	4048962007251	HSS-G CO5% 4,0X43/75	E37		1	10	1	**19,49**	Blister	194,90	100
501587	4048962007268	HSS-G CO5% 4,2X43/75	E37		1	10	1	**21,63**	Blister	216,30	100
501588	4048962007275	HSS-G CO5% 4,5X47/80	E37		1	10	1	**21,63**	Blister	216,30	100
501590	4048962007282	HSS-G CO5% 5,0X52/86	E37		1	10	1	**23,84**	Blister	238,40	100
501592	4048962007299	HSS-G CO5% 5,5X57/93	E37		1	10	1	**26,05**	Blister	260,50	100
501594	4048962007305	HSS-G CO5% 6,0X57/93	E37		1	10	1	**32,49**	Blister	324,90	100
501595	4048962007312	HSS-G CO5% 6,5X63/101	E37		1	10	1	**35,30**	Blister	353,00	100
501597	4048962007329	HSS-G CO5% 7,0X69/109	E37		1	10	1	**43,38**	Blister	433,80	100
501608	4048962007343	HSS-G CO5% 8,0X75/117	E37		1	5	1	**28,80**	Blister	576,00	100
501609	4048962007350	HSS-G CO5% 8,5X75/117	E37		1	5	1	**37,07**	Blister	741,40	100
501612	4048962007367	HSS-G CO5% 9,0X81/125	E37		1	5	1	**45,70**	Blister	914,00	100
501613	4048962007374	HSS-G CO5% 9,5X81/125	E37		1	5	1	**50,10**	Blister	1.002,00	100
501614	4048962007381	HSS-G CO5% 10,0X87/133	E37		1	5	1	**55,90**	Blister	1.118,00	100
501616	4048962007398	HSS-G CO5% 11,0X94/142	E37		1	5	1	**66,08**	Blister	1.321,60	100
501617	4048962007404	HSS-G CO5% 12,0X101/151	E37		1	5	1	**86,00**	Blister	1.720,00	100
501618	4048962007411	HSS-G CO5% 13,0X101/151	E37		1	5	1	**97,55**	Blister	1.951,00	100
502355	4048962012620	BOLSA ANCLAJE FWA 8X80/4B	E59		15	1	15	**3,66**	Bolsa	366,00	100
502356	4048962012637	BOLSA ANCLAJE FWA 10X95/4B	E59		15	1	15	**5,07**	Bolsa	507,00	100
502357	4048962012644	BOLSA ANCLAJE FWA 12X120/4B	E59		10	1	10	**8,03**	Bolsa	803,00	100
502489	4048962013627	MS SELLANTE/ADH NEGRO	E45		12	1	12	**6,86**	Cartucho	686,00	100
502620	4048962014624	GS 8X50	E56		1	20	1	**36,98**	Caja	184,90	100
502679	4048962015119	SOLUFIX PERGOLAS	E31		10	1	10	**5,32**	Bolsa	532,00	100
502680	4048962015126	SOLUFIX EXTERIOR JARDIN	E31		10	1	10	**5,26**	Bolsa	526,00	100
502681	4048962015133	SOLUFIX TENDEDERO PARED	E31		10	1	10	**3,85**	Bolsa	385,00	100
502683	4048962015157	SOLUFIX ANTENA PARABOLICA	E31		10	1	10	**6,54**	Bolsa	654,00	100
502684	4048962015164	SOLUFIX ESTANTERIAS ALMACENAJE	E31		10	1	10	**5,55**	Bolsa	555,00	100
502685	4048962015171	SOLUFIX ESTANTERIAS LIGERAS	E31		10	1	10	**4,25**	Bolsa	425,00	100
502687	4048962015195	SOLUFIX CORTINAS	E31		10	1	10	**4,63**	Bolsa	463,00	100
502688	4048962015201	SOLUFIX PEQUEÑOS OBJETOS	E31		10	1	10	**3,85**	Bolsa	385,00	100
502689	4048962015218	SOLUFIX LAMPARAS / VENT TECHO	E31		10	1	10	**3,05**	Bolsa	305,00	100
502690	4048962015225	SOLUFIX TV PLANA / MICROONDAS	E31		10	1	10	**4,21**	Bolsa	421,00	100
502692	4048962015249	SOLUFIX MUEBLES COCINA/BAÑO	E31		10	1	10	**4,51**	Bolsa	451,00	100
502693	4048962015256	SOLUFIX ACCESORIOS BAÑOS	E31		10	1	10	**4,26**	Bolsa	426,00	100
502694	4048962015263	SOLUFIX ESPEJOS	E31		10	1	10	**6,78**	Bolsa	678,00	100
502695	4048962015270	SOLUFIX LAVABOS	E31		10	1	10	**4,15**	Bolsa	415,00	100
502696	4048962015287	SOLUFIX WC	E31		10	1	10	**3,72**	Bolsa	372,00	100
502697	4048962015294	SOLUFIX BALAUSTRES	E31		10	1	10	**5,14**	Bolsa	514,00	100
502999	4048962016277	TACO SXR 8x60 T	E54		1	50	10	**27,54**	Caja	55,08	100
503000	4048962016284	TACO SXR 8x80 T	E54		1	50	10	**29,07**	Caja	58,14	100
503001	4048962016291	TACO SXR 8x100 T	E54		1	50	10	**35,80**	Caja	71,60	100
503133	4048962016734	ANCLAJE FH II 10/10 S	E66		1	50	1	**124,00**	Caja	248,00	100
503134	4048962016741	ANCLAJE FH II 10/25 S	E66		1	50	1	**154,45**	Caja	308,90	100
503135	4048962016758	ANCLAJE FH II 10/50 S	E66	*	1	50	1	**207,01**	Caja	414,02	100
503136	4048962016765	ANCLAJE FH II 10/15 SK	E66		1	50	1	**130,30**	Caja	260,60	100
503137	4048962016772	ANCLAJE FH II 10/25 SK	E66	*	1	50	1	**166,62**	Caja	333,24	100
503138	4048962016789	ANCLAJE FH II 10/50 SK	E66	*	1	50	1	**182,65**	Caja	365,30	100
503142	4048962016826	ANCLAJE FH II 10/10 B	E66	*	1	50	1	**163,57**	Bolsa	327,14	100
503143	4048962016833	ANCLAJE FH II 10/25 B	E66	*	1	50	1	**184,57**	Bolsa	369,14	100
503144	4048962016840	ANCLAJE FH II 10/50 B	E66	*	1	50	1	**180,70**	Bolsa	361,40	100
503183	4048962055115	ANCL.PERNO FAZ II 20/60 A4	E65	*	1	4	1	**181,56**	Caja	4.539,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
503184	4048962055122	ANCL.PERNO FAZ II 24/60 A4	E65	*	1	4	1	277,56	Caja	6.939,00	100
503185	4048962055139	ANCL.PERNO FAZ II 10/30 C	E65	*	1	10	1	274,11	Caja	2.741,10	100
503186	4048962055146	ANCL.PERNO FAZ II 12/10 C	E65	*	1	10	1	380,56	Caja	3.805,60	100
503229	4048962055450	TACO SXR 6X50	E54	*	1	100	25	14,07	Caja	14,07	100
503232	4048962055481	TACO SXR 6x50 Z	E54	*	1	50	24	19,50	Caja	39,00	100
503233	4048962055498	TACO SXR 6x60 Z	E54	*	1	50	24	24,70	Caja	49,40	100
503251	4048962056068	ANCL.PERNO FAZ II 8/160	E65	*	1	20	1	147,02	Caja	735,10	100
503254	4048962056099	ANCL.PERNO FAZ II 16/160	E65	*	1	10	1	109,83	Caja	1.098,30	100
503255	4048962056105	ANCL.PERNO FAZ II 20/160	E65	*	1	5	1	120,15	Caja	2.403,00	100
503261	4048962056167	ANCL.PERNO FAZ II 16/160 GS	E65	*	1	10	1	140,48	Caja	1.404,80	100
503313	4048962056297	BOX SX 6X30 - 1.000 uds	E02		1	1	1	61,39	Caja	6.139,00	100
503314	4048962056303	BOX N 6X40 Z - 500 uds	E07		1	1	1	70,00	Caja	7.000,00	100
503335	4048962056440	HSS-G CO 5 % SET 1-13/0,5	E37		1	1	1	162,28	Blister	16.228,00	100
503367	4048962056655	ANCLAJE FWA 10x140	E59		1	25	5	23,55	Caja	94,20	100
503371	4048962056693	ANCLAJE FWA 12X160	E59		1	25	5	32,75	Caja	131,00	100
503372	4048962056709	ANCLAJE FWA 12x180	E59		1	25	5	37,50	Caja	150,00	100
503379	4048962056747	ANCLAJE FWA 16X200	E59		1	10	5	32,87	Caja	328,70	100
503778	4048962059250	BLISTER FID 50 K NV	E30		10	1	10	5,24	Blister	524,00	100
503783	4048962059298	BLISTER SXR 10x80 SS K NV	E30		10	1	10	6,06	Blister	606,00	100
503784	4048962059304	BLISTER SXR 10x100 SS K NV	E30		10	1	10	6,06	Blister	606,00	100
503787	4048962059335	BLISTER FIS HK 12x85 K NV	E30		10	1	10	4,62	Blister	462,00	100
503788	4048962059342	BLISTER FIS HK 16x85 K NV	E30		10	1	10	5,81	Blister	581,00	100
503789	4048962059359	BLISTER FIS GS M6x100 K NV	E30		10	1	10	5,81	Blister	581,00	100
503790	4048962059366	BLISTER FIS GS M8x100 K NV	E30		10	1	10	6,14	Blister	614,00	100
503791	4048962059373	BLISTER FIS GS M10x120 K NV	E30		10	1	10	8,59	Blister	859,00	100
503794	4048962059403	BLISTER FIS GS M12x120 K NV	E30		10	1	10	9,79	Blister	979,00	100
503807	4048962059465	BLISTER UX 5x30 RK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
503808	4048962059472	BLISTER UX 5x30 RSK NV	E30		10	1	10	3,59	Blister	359,00	100
504123	4048962061130	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 6/50/110	E33		1	1	200	12,04	Blister	1.204,00	100
504124	4048962061147	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 6/100/160	E33		1	1	200	12,63	Blister	1.263,00	100
504131	4048962061154	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 6/150/210	E33		1	1	150	13,84	Blister	1.384,00	100
504132	4048962061161	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/50/110	E33		1	1	200	12,82	Blister	1.282,00	100
504133	4048962061178	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/100/160	E33		1	1	200	13,38	Blister	1.338,00	100
504134	4048962061185	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/150/210	E33		1	1	150	14,30	Blister	1.430,00	100
504137	4048962061208	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/50/110	E33		1	1	200	14,87	Blister	1.487,00	100
504140	4048962061215	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/100/160	E33		1	1	200	14,84	Blister	1.484,00	100
504141	4048962061222	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/150/210	E33		1	1	150	16,39	Blister	1.639,00	100
504143	4048962061246	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 10/250/310	E33		1	1	80	24,03	Blister	2.403,00	100
504144	4048962061253	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 12/100/160	E33		1	1	150	17,20	Blister	1.720,00	100
504145	4048962061260	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 12/150/210	E33		1	1	100	19,38	Blister	1.938,00	100
504150	4048962061284	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 12/250/310	E33		1	1	80	26,96	Blister	2.696,00	100
504152	4048962061291	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 14/100/160	E33		1	1	100	23,64	Blister	2.364,00	100
504153	4048962061307	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 14/150/210	E33		1	1	100	26,29	Blister	2.629,00	100
504154	4048962061314	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 14/250/310	E33		1	1	80	31,58	Blister	3.158,00	100
504162	4048962061345	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 18/200/250	E33		1	1	40	78,97	Blister	7.897,00	100
504163	4048962061352	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 18/400/450	E33		1	1	25	175,68	Blister	17.568,00	100
504167	4048962061376	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 20/400/450	E33		1	1	20	199,10	Blister	19.910,00	100
504189	4048962061505	SDS MAX II 12/400/540	E33	*	1	1	20	68,69	Blister	6.869,00	100
504192	4048962061529	SDS MAX II 14/200/340	E33	*	1	1	30	81,16	Blister	8.116,00	100
504194	4048962061536	SDS MAX II 14/400/540	E33	*	1	1	20	96,95	Blister	9.695,00	100
504198	4048962061567	SDS MAX IV 16/200/340	E33		1	1	25	81,37	Blister	8.137,00	100
504199	4048962061574	SDS MAX IV 16/400/540	E33		1	1	20	97,35	Blister	9.735,00	100
504200	4048962061581	SDS MAX IV 16/800/920	E33	*	1	1	10	191,63	Blister	19.163,00	100
504206	4048962061598	SDS MAX IV 16/1200/1320	E33	*	1	1	10	326,90	Blister	32.690,00	100
504207	4048962061604	SDS MAX IV 18/200/340	E33		1	1	25	84,50	Blister	8.450,00	100
504208	4048962061611	SDS MAX IV 18/400/540	E33	*	1	1	15	109,91	Blister	10.991,00	100
504214	4048962061642	SDS MAX IV 20/200/320	E33		1	1	25	87,58	Blister	8.758,00	100
504217	4048962061659	SDS MAX IV 20/400/520	E33		1	1	15	104,01	Blister	10.401,00	100
504222	4048962061666	SDS MAX IV 20/800/920	E33	*	1	1	10	171,29	Blister	17.129,00	100
504224	4048962061680	SDS MAX IV 22/200/320	E33		1	1	20	90,02	Blister	9.002,00	100
504225	4048962061697	SDS MAX IV 22/400/520	E33	*	1	1	15	121,52	Blister	12.152,00	100
504226	4048962061703	SDS MAX IV 22/800/920	E33	*	1	1	5	188,48	Blister	18.848,00	100
504228	4048962061727	SDS MAX IV 24/200/320	E33		1	1	20	97,09	Blister	9.709,00	100
504229	4048962061734	SDS MAX IV 24/400/520	E33	*	1	1	10	137,53	Blister	13.753,00	100
504235	4048962061741	SDS MAX IV 25/200/320	E33		1	1	20	101,30	Blister	10.130,00	100
504236	4048962061758	SDS MAX IV 25/400/520	E33	*	1	1	10	127,04	Blister	12.704,00	100
504237	4048962061765	SDS MAX IV 25/800/920	E33	*	1	1	5	204,03	Blister	20.403,00	100
504238	4048962061772	SDS MAX IV 25/1200/1320	E33	*	1	1	5	431,17	Blister	43.117,00	100
504240	4048962061796	SDS MAX IV 28/250/370	E33		1	1	10	120,23	Blister	12.023,00	100
504242	4048962061819	SDS MAX IV 28/550/670	E33	*	1	1	5	207,35	Blister	20.735,00	100
504245	4048962061840	SDS MAX IV 30/250/370	E33		1	1	10	138,09	Blister	13.809,00	100
504249	4048962061888	SDS MAX IV 32/800/920	E33	*	1	1	5	272,33	Blister	27.233,00	100
504250	4048962061895	SDS MAX IV 32/1200/1320	E33	*	1	1	3	463,27	Blister	46.327,00	100
504256	4048962061918	SDS MAX IV 35/450/570	E33	*	1	1	6	204,54	Blister	20.454,00	100
504257	4048962061925	SDS MAX IV 35/550/670	E33	*	1	1	5	251,21	Blister	25.121,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
504265	4048962061963	SDS MAX IV 37/450/570	E33	*	1	1	6	216,86	Blister	21.686,00	100
504315	4048962062366	SOP.RECTO FCA 62 - 1000 / 1U	E11	*	1	1	1	66,14	Caja	6.614,00	100
504320	4048962062397	TORN. FHS CLIX S 12x60 / 50C	E12	*	1	50	1	371,44	Caja	742,88	100
504326	4048962062403	TUERCA CARRIL FCN CLIX P 6 / 100C	E12	*	1	100	1	129,89	Caja	129,89	100
504327	4048962062410	TUERCA CARRIL FCN CLIX P 8 / 100C	E12		1	100	1	117,78	Caja	117,78	100
504329	4048962062434	TUERCA CARRIL FCN CLIX P 10 / 100C	E12		1	100	1	145,26	Caja	145,26	100
504331	4048962062458	TURECA CARRIL FCN CLIX P 12 / 100C	E12	*	1	100	1	177,08	Caja	177,08	100
504344	4048962062472	TUERCA CARRIL FCN CLIX M6 / 100C	E12	*	1	100	1	223,62	Caja	223,62	100
504345	4048962062489	TUERCA CARRIL FCN CLIX M8 / 100C	E12		1	100	1	223,62	Caja	223,62	100
504346	4048962062496	TUERCA CARRIL FCN CLIX M10 / 100C	E12		1	100	1	261,56	Caja	261,56	100
504347	4048962062502	TUERCA CARRIL FCN CLIX M12 / 100C	E12	*	1	100	1	274,62	Caja	274,62	100
504348	4048962062519	REFUERZO UNION HK 41 8,5 / 50C	E12	*	1	50	1	66,17	Caja	132,34	100
504349	4048962062526	REFUERZO UNION HK 41 10,5 / 50C	E12		1	50	1	66,17	Caja	132,34	100
504354	4048962062533	REFUERZO UNION HK 41 12,5 / 50C	E12	*	1	50	1	66,17	Caja	132,34	100
504517	4048962063264	CONECTOR CARRIL FUF OC 41 / 20C	E12		1	20	1	300,36	Caja	1.501,80	100
504518	4048962063271	CONECTOR CARRIL FUF OC 62 / 10C	E12	*	1	10	1	360,42	Caja	3.604,20	100
504593	4048962063714	ABRAZ. FRSM 79-85 M10/M12 / 20C	E10	*	1	20	1	215,76	Caja	1.078,80	100
504594	4048962063721	ABRAZ. FRSM 348-356 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	110,01	Caja	11.001,00	100
504595	4048962063738	ABRAZ. FRSM 364-372 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	114,08	Caja	11.408,00	100
504596	4048962063745	ABRAZ. FRSM 400-409 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	122,23	Caja	12.223,00	100
504597	4048962063752	ABRAZ. FRSM 454-462 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	134,46	Caja	13.446,00	100
504598	4048962063769	ABRAZ. FRSM 500-508 M16 / 1U	E10	*	1	1	1	150,75	Caja	15.075,00	100
504826	4048962064926	HSS-G CO5% 10,5X94/142	E37		1	5	1	274,83	Blister	5.496,60	100
505374	4048962069570	BOX SX 8X40 - 750 uds	E02		1	1	1	64,51	Caja	6.451,00	100
505444	4048962069716	SIL NEUTRA PUERTAS Y VENT. BLANCO	E41		24 **	1	12	3,70	Cartucho	370,00	100
505445	4048962069723	SIL NEUTRA PUERTAS Y VENT. TRANS	E41		24 **	1	12	3,70	Cartucho	370,00	100
505453	4048962069792	ABRAZ. FRSM 205-2014 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	383,39	Caja	3.833,90	100
505454	4048962069808	ABRAZ. FRSM 219-225 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	398,14	Caja	3.981,40	100
505455	4048962069815	ABRAZ. FRSM 244-250 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	418,31	Caja	4.183,10	100
505456	4048962069822	ABRAZ. FRSM 267-273 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	442,38	Caja	4.423,80	100
505457	4048962069839	ABRAZ. FRSM 294-304 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	465,65	Caja	4.656,50	100
505458	4048962069846	ABRAZ. FRSM 320-328 M12/M16 / 10C	E10	*	1	10	1	597,59	Caja	5.975,90	100
505483	4048962069976	TACO UX 8x40 R	E03		1	100	24	10,82	Caja	10,82	100
505527	4048962070248	ANCLAJE FBN II 6/10 (6x55) / 100C	E64	*	1	100	5	70,00	Caja	70,00	100
505528	4048962070255	ANCLAJE FBN II 6/30 (6x75) / 100C	E64	*	1	100	5	80,80	Caja	80,80	100
505532	4048962070279	ANCLAJE FBN II 6/10 A4	E64	*	1	100	5	233,80	Caja	233,80	100
505535	4048962070309	ANCLAJE FBN II 6/30 A4	E64	*	1	100	5	245,00	Caja	245,00	100
505551	4048962070460	TAPON FEC 62 B / 100C	E12	*	1	100	1	186,34	Caja	186,34	100
506194	4048962072839	TACO SXR 8x60	E54		1	100	1	16,45	Caja	16,45	100
506196	4048962072846	TACO SXR 8x80	E54		1	100	1	19,60	Caja	19,60	100
506198	4048962072853	TACO SXR 8x100	E54		1	100	1	33,39	Caja	33,39	100
506486	4048962074796	ABRAZ. REFRIG. FRS K 12/13 / 1U	E10	*	15	1	15	13,98	Caja	1.398,00	100
506487	4048962074802	ABRAZ. REFRIG. FRS K 15/13 / 1U	E10	*	15	1	15	14,68	Caja	1.468,00	100
506488	4048962074819	ABRAZ. REFRIG. FRS K 17-18/13 / 1U	E10		15	1	15	14,96	Caja	1.496,00	100
506489	4048962074826	ABRAZ. REFRIG. FRS K 21-22/13 / 1U	E10		10	1	10	15,24	Caja	1.524,00	100
506490	4048962074833	ABRAZ. REFRIG. FRS K 27-28/13 / 1U	E10		10	1	10	16,51	Caja	1.651,00	100
506491	4048962074840	ABRAZ. REFRIG. FRS K 34-35/13 / 1U	E10		10	1	10	17,42	Caja	1.742,00	100
506492	4048962074857	ABRAZ. REFRIG. FRS K 42/13 / 1U	E10		14	1	14	19,04	Caja	1.904,00	100
506493	4048962074864	ABRAZ. REFRIG. FRS K 48-49/13 / 1U	E10		14	1	14	20,86	Caja	2.086,00	100
506494	4048962074871	ABRAZ. REFRIG. FRS K 60/13 / 1U	E10		14	1	14	25,64	Caja	2.564,00	100
506496	4048962074895	ABRAZ. REFRIG. FRS K 15/19 / 1U	E10	*	14	1	14	17,07	Caja	1.707,00	100
506497	4048962074901	ABRAZ. REFRIG. FRS K 17-18/19 / 1U	E10		10	1	10	17,28	Caja	1.728,00	100
506498	4048962074918	ABRAZ. REFRIG. FRS K 21-22/19 / 1U	E10		10	1	10	17,35	Caja	1.735,00	100
506499	4048962074925	ABRAZ. REFRIG. FRS K 27-28/19 / 1U	E10		10	1	10	21,00	Caja	2.100,00	100
506500	4048962074932	ABRAZ. REFRIG. FRS K 34-35/19 / 1U	E10		10	1	10	22,34	Caja	2.234,00	100
506501	4048962074949	ABRAZ. REFRIG. FRS K 42/19 / 1U	E10		14	1	14	24,87	Caja	2.487,00	100
506502	4048962074956	ABRAZ. REFRIG. FRS K 48-49/19 / 1U	E10		14	1	14	26,62	Caja	2.662,00	100
506503	4048962074963	ABRAZ. REFRIG. FRS K 60/19 / 1U	E10		17	1	17	29,85	Caja	2.985,00	100
506504	4048962074970	ABRAZ. REFRIG. FRS K 64/19 / 1U	E10	*	17	1	17	30,77	Caja	3.077,00	100
506505	4048962074987	ABRAZ. REFRIG. FRS K 70/19 / 1U	E10	*	17	1	17	33,93	Caja	3.393,00	100
506506	4048962074994	ABRAZ. REFRIG. FRS K 76/19 / 1U	E10	*	14	1	14	37,23	Caja	3.723,00	100
506508	4048962075014	ABRAZ. REFRIG. FRS K 89/19 / 1U	E10	*	14	1	14	44,25	Caja	4.425,00	100
506509	4048962075021	ABRAZ. REFRIG. FRS K 102/19 / 1U	E10	*	5	1	5	47,93	Caja	4.793,00	100
506510	4048962075038	ABRAZ. REFRIG. FRS K 108/19 / 1U	E10	*	5	1	5	54,79	Caja	5.479,00	100
506511	4048962075045	ABRAZ. REFRIG. FRS K 114/19 / 1U	E10	*	5	1	5	58,30	Caja	5.830,00	100
506524	4048962075175	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 8/250/310	E33		1	1	80	20,71	Blister	2.071,00	100
506525	4048962075182	SDS PLUS IV QUATTRIC 10/400/450 / 1K	E33	*	1	1	50	33,66	Caja	3.366,00	100
506532	4048962075250	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 16/100/160	E33		1	1	90	49,80	Blister	4.980,00	100
506533	4048962075267	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 16/150/210	E33		1	1	50	56,19	Blister	5.619,00	100
506535	4048962075281	BROCA SDS PLUS IV QUAT. 16/250/310	E33		1	1	50	58,75	Blister	5.875,00	100
506536	4048962075298	SDS PLUS IV 16/400/450	E33	*	1	1	25	490,86	Caja	49.086,00	100
506917	4048962078305	VAR.FHB II-A S M20 X 170/50	E74	*	1	4	1	131,96	Caja	3.299,00	100
506920	4048962078336	FHB II-A L M24 X 210/50	E74	*	1	4	1	145,86	Caja	3.646,50	100
507555	4048962087383	ANCLAJE FBN II 8/10 A4	E64		1	50	1	116,28	Caja	232,56	100
507556	4048962087390	ANCLAJE FBN II 8/30 A4	E64	*	1	50	1	166,08	Caja	332,16	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
507557	4048962087406	ANCLAJE FBN II 8/50 A4	E64	*	1	50	1	191,35	Caja	382,70	100
507558	4048962087413	ANCLAJE FBN II 10/10 A4	E64		1	50	1	172,23	Caja	344,46	100
507559	4048962087420	ANCLAJE FBN II 10/20 A4	E64		1	50	1	174,42	Caja	348,84	100
507560	4048962087437	ANCLAJE FBN II 10/30 A4	E64		1	50	1	201,96	Caja	403,92	100
507561	4048962087444	ANCLAJE FBN II 10/50 A4	E64		1	20	1	87,84	Caja	439,20	100
507562	4048962087451	ANCLAJE FBN II 10/100 A4	E64	*	1	20	1	150,60	Caja	753,00	100
507563	4048962087468	ANCLAJE FBN II 12/10 A4	E64	*	1	20	1	121,28	Caja	606,40	100
507564	4048962087475	ANCLAJE FBN II 12/20 A4	E64		1	20	1	101,68	Caja	508,40	100
507565	4048962087482	ANCLAJE FBN II 12/30 A4	E64		1	20	1	128,14	Caja	640,70	100
507567	4048962087505	ANCLAJE FBN II 12/100 A4	E64	*	1	20	1	216,78	Caja	1.083,90	100
507568	4048962087529	ANCLAJE FBN II 16/10 A4	E64	*	1	10	1	109,06	Caja	1.090,60	100
507569	4048962087567	ANCLAJE FBN II 16/25 A4	E64		1	10	1	95,16	Caja	951,60	100
507570	4048962087574	ANCLAJE FBN II 16/50 A4	E64	*	1	10	1	157,89	Caja	1.578,90	100
507571	4048962087581	ANCLAJE FBN II 20/30 A4	E64	*	1	10	1	377,96	Caja	3.779,60	100
507572	4048962087598	ANCLAJE FBN II 20/60 A4	E64	*	1	10	1	405,89	Caja	4.058,90	100
507589	4048962087710	ANCLAJE FBN II 12/10 FVZ	E64	*	1	20	1	67,60	Caja	338,00	100
507592	4048962087734	ANCLAJE FBN II 12/50 FVZ	E64	*	1	20	1	89,86	Caja	449,30	100
507598	4048962087765	ANCLAJE FBN II 16/25 FVZ (galvanizado caliente)	E64	*	1	10	1	55,21	Caja	552,10	100
507699	4048962089448	ABRAZ. REFRIG. FRS K 54/13 / 1U	E10	*	14	1	14	24,09	Caja	2.409,00	100
507700	4048962089455	ABRAZ. REFRIG. FRS K 54/19 / 1U	E10	*	14	1	14	27,96	Caja	2.796,00	100
507786	4048962089462	ABRAZ. REFRIG. FRS K 133/19 / 1U	E10	*	4	1	4	75,76	Caja	7.576,00	100
507787	4048962089479	ABRAZ. REFRIG. FRS K 139/19 / 1U	E10	*	4	1	4	79,73	Caja	7.973,00	100
507788	4048962089486	ABRAZ. REFRIG. FRS K 168/19 / 1U	E10	*	4	1	4	90,62	Caja	9.062,00	100
507900	4048962089882	CUBO SX 6 - 3.200 UDS	E02		1	3.200	1	155,20	Cubo	4,85	100
507904	4048962089899	CUBO SX 8 - 1.200 UDS	E02		1	1.200	1	85,92	Cubo	7,16	100
507909	4048962089905	CUBO SX 10 - 720 UDS	E02		1	720	1	98,64	Cubo	13,70	100
507925	4048962090024	AMPOLLA FHB II-P 20X170	E74	*	1	4	1	52,32	Caja	1.308,00	100
508007	4048962091106	ANCLAJE FBN II 8/5 K A4	E64	*	1	50	1	127,60	Caja	255,20	100
508010	4048962091113	ANCLAJE FBN II 10/5 K A4	E64	*	1	50	1	181,80	Caja	363,60	100
508011	4048962091120	ANCLAJE FBN II 12/5 K A4	E64	*	1	20	1	110,14	Caja	550,70	100
508027	4048962091243	CUBO UX 6X35 R - 2.500 UDS	E03		1	2.500	1	189,25	Cubo	7,57	100
508028	4048962091250	CUBO UX 8X50 R - 1.000 UDS	E03		1	1.000	1	104,60	Cubo	10,46	100
508029	4048962091267	CUBO UX 10X60 R - 600 UDS	E03		1	600	1	113,46	Cubo	18,91	100
508109	4048962091878	BROCA SDS PLUS IV 10/100/160	E33	*	1	1	40	79,86	Blister	7.986,00	100
508332	4048962093124	CARRIL GRAPA SG 20x10 2m	E16		10	1	10	8,69	Carril	869,00	100
508334	4048962093148	GRAPA PINZA SG-15 GRIS / 100C	E16		1	100	1	41,21	Caja	41,21	100
508335	4048962093155	GRAPA PINZA SG-16 GRIS / 100C	E16		1	100	1	43,89	Caja	43,89	100
508336	4048962093162	GRAPA PINZA SG-18 GRIS / 100C	E16		1	100	1	45,46	Caja	45,46	100
508337	4048962093179	GRAPA PINZA SG-20 GRIS / 100C	E16		1	100	1	47,78	Caja	47,78	100
508338	4048962093186	GRAPA PINZA SG-22 GRIS / 100C	E16		1	100	1	50,52	Caja	50,52	100
508339	4048962093193	GRAPA PINZA SG-25 GRIS / 100C	E16		1	100	1	53,71	Caja	53,71	100
508340	4048962093209	GRAPA PINZA SG-28 GRIS / 50C	E16		1	50	1	28,61	Caja	57,22	100
508341	4048962093216	GRAPA PINZA SG-32 GRIS / 25C	E16		1	25	1	14,55	Caja	58,20	100
508344	4048962093247	GRAPA PINZA SG-40 GRIS / 25C	E16		1	25	1	15,95	Caja	63,80	100
508345	4048962093254	GRAPA PINZA SG-42 GRIS / 25C	E16		1	25	1	16,27	Caja	65,08	100
508347	4048962093278	GRAPA PINZA SG-50 GRIS / 25C	E16		1	25	4	18,15	Caja	72,60	100
508455	4048962094299	MS ULTRA EXPRESS	E45		12	1	12	7,93	Cartucho	793,00	100
508745	4048962095494	ANCLAJE FBN II 16/15 K A4	E64	*	1	10	1	107,08	Caja	1.070,80	100
508831	4048962095944	FIS EM 585 S	E78	*	6	1	6	63,63	Cartucho	6.363,00	100
509241	4048962098235	ZINC ALU SPRAY 400ML	E49		12	1	12	7,93	Bote	793,00	100
509242	4048962098242	ZINC SPRAY 400ML	E49		12	1	12	7,93	Bote	793,00	100
510636	4048962102321	RESINA DIY FIS V 300	E45		10	1	10	12,90	Cartucho	1.290,00	100
510637	4048962102338	RESINA DIY FIS P 300	E45		10	1	10	10,29	Cartucho	1.029,00	100
510662	4048962102543	BLISTER GK RH K NV	E30		10	1	10	5,23	Blister	523,00	100
510923	4048962104233	ANCLAJE FH II 10/10 S A4	E66	*	1	50	1	630,05	Caja	1.260,10	100
510925	4048962104257	ANCLAJE FH II 12/10 S A4	E66	*	1	50	1	839,15	Caja	1.678,30	100
510926	4048962104264	ANCLAJE FH II 12/25 S A4	E66	*	1	20	1	399,54	Caja	1.997,70	100
510927	4048962104271	ANCLAJE FH II 15/10 S A4	E66	*	1	50	1	1.100,55	Caja	2.201,10	100
510928	4048962104288	ANCLAJE FH II 15/25 S A4	E66	*	1	20	1	580,32	Caja	2.901,60	100
510929	4048962104295	ANCLAJE FH II 18/25 S A4	E66	*	1	10	1	401,97	Caja	4.019,70	100
510931	4048962104318	ANCLAJE FH II 12/15 SK A4	E66	*	1	25	1	450,75	Caja	1.803,00	100
510932	4048962104325	ANCLAJE FH II 12/30 SK A4	E66	*	1	25	1	560,50	Caja	2.242,00	100
510933	4048962104332	ANCLAJE FH II 12/50 SK A4	E66	*	1	25	1	717,00	Caja	2.868,00	100
511118	4048962106503	FIS DM S	E76		1	1	10	164,96	Caja	16.496,00	100
511367	4048962109320	PURFLEX BLANCO-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511368	4048962109337	PURFLEX GRIS-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511369	4048962109344	PURFLEX TEKA-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511370	4048962109351	PURFLEX NEGRO-NUEVO	E47		12	1	12	4,74	Cartucho	474,00	100
511427	4048962109740	BROCA TRITIUM 5x85	E32		1	1	1	2,78	Blister	278,00	100
511428	4048962109757	BROCA TRITIUM 6x100	E32		1	1	1	2,78	Blister	278,00	100
511429	4048962109764	BROCA TRITIUM 8x120	E32		1	1	1	3,47	Blister	347,00	100
511430	4048962109771	BROCA TRITIUM 10x120	E32		1	1	1	4,95	Blister	495,00	100
511431	4048962109788	BROCA TRITIUM 12x150	E32		1	1	1	6,24	Blister	624,00	100
511724	4048962110531	TORNILLOS INVIOLABLES 6X60	E34		1	100	1	45,56	Caja	45,56	100
511725	4048962110548	TORNILLOS INVIOLABLES 6x70	E34		1	100	1	57,33	Caja	57,33	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
511726	4048962110555	TORNILLOS INVIOLABLES 7x50	E34		**1**	100	**1**	**42,96**	Caja	42,96	100
511727	4048962110562	TORNILLOS INVIOLABLES 7x60	E34		**1**	100	**1**	**48,77**	Caja	48,77	100
511728	4048962110579	TORNILLOS INVIOLABLES 7x80	E34		**1**	100	**1**	**56,54**	Caja	56,54	100
511729	4048962110586	TORNILLO DIN 571 6x50 ZPP / 200	E34		**1**	200	**4**	**22,04**	Caja	11,02	100
511758	4048962110593	TORNILLO DIN 571 6x60 ZPP / 200	E34		**1**	200	**4**	**25,82**	Caja	12,91	100
511759	4048962110609	TORNILLO DIN 571 6x70 ZPP / 200	E34		**1**	200	**4**	**28,94**	Caja	14,47	100
511760	4048962110616	TORNILLO DIN 571 7x60 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**17,30**	Caja	17,30	100
511761	4048962110623	TORNILLO DIN 571 8x50 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**19,80**	Caja	19,80	100
511762	4048962110630	TORNILLO DIN 571 8x60 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**22,66**	Caja	22,66	100
511763	4048962110647	TORNILLO DIN 571 8x70 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**25,48**	Caja	25,48	100
511764	4048962110654	TORNILLO DIN 571 8x80 ZPP / 100	E34		**1**	100	**4**	**28,63**	Caja	28,63	100
511765	4048962110661	TORNILLO DIN 571 10x70 ZPP / 50	E34		**1**	50	**4**	**21,86**	Caja	43,72	100
511766	4048962110678	TORNILLO DIN 571 10x80 ZPP / 50	E34		**1**	50	**4**	**24,48**	Caja	48,96	100
511767	4048962110685	TORNILLO DIN 571 10x100 ZPP / 40	E34		**1**	40	**4**	**23,28**	Caja	58,20	100
511768	4048962110692	TORNILLO DIN 571 12x100 ZPP / 30	E34		**1**	30	**4**	**26,55**	Caja	88,50	100
511769	4048962110708	TORNILLO DIN 571 12x120 ZPP / 25	E34		**1**	25	**4**	**25,48**	Caja	101,92	100
511943	4048962111378	TACO SX 5x25 AUTOSERV. 90 UDS	E02		**1**	90	**15**	**4,14**	Caja	4,60	100
511944	4048962111385	TACO SX 6x30 AUTOSERV. 80 UDS	E02		**1**	80	**15**	**4,96**	Caja	6,20	100
511945	4048962111392	TACO SX 8x40 AUTOSERV. 60 UDS	E02		**1**	60	**10**	**7,65**	Caja	12,75	100
511946	4048962111408	TACO SX 10x50 AUTOSERV. 30 UDS	E02		**1**	30	**10**	**7,47**	Caja	24,90	100
512080	4048962112061	FIS EM 1500 S	E78	*	**4**	1	**4**	**136,07**	Caja	13.607,00	100
512348	4048962115512	CEMENTO EXPRESS GRIS OSCURO	E48		**12**	1	**12**	**5,52**	Cartucho	552,00	100
512352	4048962115567	CEMENTO EXPRESS GRIS CLARO	E48		**12**	1	**12**	**5,52**	Cartucho	552,00	100
512401	4048962116915	FIS DP S-XL	E76	*	**1**	1	**1**	**2.907,00**	Caja	290.700,00	100
512446	4048962117165	ADHESIVO PVC 250 ML	E43		**12**	1	**12**	**5,14**	Bote	514,00	100
512447	4048962117172	LIMPIADOR PVC 500ML	E43		**12**	1	**12**	**4,03**	Bote	403,00	100
512460	4048962117219	TACO UX 6x35 R AUTOSERV. 60 UDS	E03		**1**	60	**15**	**6,78**	Caja	11,30	100
512461	4048962117226	TACO UX 8x40 R AUTOSERV. 40 UDS	E03		**1**	40	**10**	**6,28**	Caja	15,70	100
512462	4048962117233	TACO UX 10x60 R AUTOSERV. 20 UDS	E03		**1**	20	**10**	**4,94**	Caja	24,70	100
512517	4048962112832	DISCO FGD-CP 115X6X22,23 CARBON	E36		**25**	1	**25**	**2,81**	Caja	281,00	100
512518	4048962112849	DISCO FGD-CP 125X6X22,23 CARBON	E36		**25**	1	**25**	**3,36**	Caja	336,00	100
512520	4048962112863	DISCO FGD-CP 180X6X22,23 CARBON	E36		**1**	1	**10**	**5,27**	Caja	527,00	100
512521	4048962112870	DISCO FGD-CP 230X6X22,23 CARBON	E36		**10**	1	**10**	**7,05**	Caja	705,00	100
512522	4048962112887	DISCO FFD-AP 115 K40 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,52**	Caja	452,00	100
512523	4048962112894	DISCO FFD-AP 115 K60 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,52**	Caja	452,00	100
512524	4048962112900	DISCO FFD-AP 115 K80 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,52**	Caja	452,00	100
512526	4048962112924	DISCO FFD-AP 125 K40 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512527	4048962112931	DISCO FFD-AP 125 K60 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512528	4048962112948	DISCO FFD-AP 125 K80 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512529	4048962112955	DISCO FFD-AP 125 K120 INOX	E36		**10**	1	**10**	**4,91**	Caja	491,00	100
512567	4048962113365	DISCO FCD-CP 230X3X22,23 CARBON	E36		**25**	1	**25**	**3,37**	Caja	337,00	100
512642	4048962117684	MALETIN 90 TACOS SX 5/6/8 + TORNILLOS	E30		**1**	1	**20**	**18,64**	Maletin	1.864,00	100
512716	4048962118384	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 1" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**201,26**	Caja	20.126,00	100
512717	4048962118391	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 1 1/4" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**205,04**	Caja	20.504,00	100
512718	4048962118407	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 1 1/2" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**217,38**	Caja	21.738,00	100
512719	4048962118414	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 2" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**251,95**	Caja	25.195,00	100
512720	4048962118421	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 2 1/2" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**259,51**	Caja	25.951,00	100
512721	4048962118438	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 3" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**265,73**	Caja	26.573,00	100
512722	4048962118445	PUNTO FIJO ASILADO FSFP 4" / 1C	E12	*	**1**	1	**1**	**217,88**	Caja	21.788,00	100
512853	4048962119794	DISCO FCD-SES 115X2,0X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**27,42**	Caja	2.742,00	100
512855	4048962119800	DISCO FCD-SES 125X2,2X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**34,45**	Caja	3.445,00	100
512857	4048962119824	DISCO FCD-SES 230X2,4X22,23 DIA	E26		**1**	1	**5**	**64,82**	Caja	6.482,00	100
512874	4042205273410	DISCO FCD-CEP 115X1,6X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**32,40**	Caja	3.240,00	100
512875	4042205273427	DISCO FCD-CEP 125X1,6X22,23 DIA	E26		**1**	1	**10**	**38,50**	Caja	3.850,00	100
512877	4042205273441	DISCO FCD-CEP 230X2,0X22,23 DIA	E26		**1**	1	**5**	**60,12**	Caja	6.012,00	100
513208	4048962120905	TACO UX 5x30 R AUTOSERV. 70 UDS	E03		**1**	70	**15**	**5,53**	Caja	7,90	100
513302	4048962121773	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 34 / 50C	E10	*	**1**	50	**1**	**89,88**	Caja	179,76	100
513303	4048962121780	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 43 / 50C	E10		**1**	50	**1**	**94,83**	Caja	189,66	100
513304	4048962121797	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 49 / 50C	E10		**1**	50	**1**	**100,15**	Caja	200,30	100
513307	4048962121810	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 60 / 50C	E10		**1**	50	**1**	**110,18**	Caja	220,36	100
513308	4048962121827	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 76 / 25C	E10		**1**	25	**1**	**100,53**	Caja	402,12	100
513309	4048962121834	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 90 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**107,62**	Caja	430,48	100
513310	4048962121841	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 115 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**123,16**	Caja	492,64	100
513311	4048962121858	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 140 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**207,63**	Caja	830,52	100
513312	4048962121865	ABRAZ. SPRINKLER FRSL 170 / 25C	E10	*	**1**	25	**1**	**228,57**	Caja	914,28	100
513440	4048962123531	BOLSA SX 4x20 / 40 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,32**	Bolsa	232,00	100
513441	4048962123548	BOLSA SX 5x25 / 30 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513442	4048962123555	BOLSA SX 6x30 / 20 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513443	4048962123562	BOLSA SX 8x40 / 16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513444	4048962123579	BOLSA SX 10x50 / 8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513445	4048962123586	BOLSA SX 12x60 / 4 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,31**	Bolsa	231,00	100
513446	4048962123593	BOLSA SX 5x25 S / 16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513447	4048962123609	BOLSA SX 6x30 S / 10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513448	4048962123616	BOLSA SX 8x40 S / 8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513449	4048962123623	BOLSA SX 10x50 S / 6 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
513450	4048962123630	BOLSA SX 5x25 WH /16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513451	4048962123647	BOLSA SX 6x30 WH /10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513452	4048962123654	BOLSA SX 8x40 WH /8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**3,39**	Bolsa	339,00	100
513453	4048962123661	BOLSA UX R 5x30 / 20 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,54**	Bolsa	254,00	100
513454	4048962123678	BOLSA UX R 6x35 / 16 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,54**	Bolsa	254,00	100
513455	4048962123685	BOLSA UX R 8x40 / 10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,54**	Bolsa	254,00	100
513456	4048962123692	BOLSA UX R 5x30 S / 10 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513457	4048962123708	BOLSA UX R 6x35 S / 8 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513458	4048962123715	BOLSA UX R 6x35 WH / 6 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513459	4048962123722	BOLSA UX R 8x40 S / 4 BP NEW GEN.	E28		**10**	1	**10**	**2,97**	Bolsa	297,00	100
513461	4048962123425	ESPUMA 360º - 750ML	E46		**12**	1	**12**	**7,35**	Bote	735,00	100
513465	4048962123463	TACO SX 5x25 S AUTOSERV. 40 UDS	E02		**1**	40	**15**	**4,08**	Caja	10,20	100
513466	4048962123470	TACO SX 6x30 S AUTOSERV. 35 UDS	E02		**1**	35	**15**	**5,25**	Caja	15,00	100
513467	4048962123487	TACO SX 8x40 S AUTOSERV. 30 UDS	E02		**1**	30	**10**	**6,30**	Caja	21,00	100
513469	4048962123500	TACO UX R 5x30 S AUTOSERV. 30 UDS	E03		**1**	30	**15**	**4,35**	Caja	14,50	100
513470	4048962123517	TACO UX R 6x35 S AUTOSERV. 25 UDS	E03		**1**	25	**15**	**4,85**	Caja	19,40	100
513471	4048962123524	TACO UX R 8x40 S AUTOSERV. 20 UDS	E03		**1**	20	**10**	**5,34**	Caja	26,70	100
513522	4048962124071	KIT EASYFIX	E39		**6**	1	**6**	**20,06**	Cartucho	2.006,00	100
513635	4048962126716	TACO SX 4x20 AUTOSERV. 180 UDS	E02		**1**	180	**15**	**7,56**	Caja	4,20	100
513636	4048962126723	TACO SX 12x60 AUTOSERV. 15 UDS	E02		**1**	15	**10**	**4,59**	Caja	30,60	100
513834	4048962131192	TACO CLAVO N 6X40/10 S (200)	E07		**1**	200	**4**	**22,70**	Caja	11,35	100
513835	4048962131208	TACO CLAVO N 6X60/30 S (200)	E07		**1**	200	**4**	**28,38**	Caja	14,19	100
513836	4048962131215	TACO CLAVO N 6X80/50 S (200)	E07		**1**	200	**4**	**34,82**	Caja	17,41	100
513840	4048962131253	TACO CLAVO N 6x40/10 F (100)	E07		**1**	100	**8**	**13,02**	Caja	13,02	100
514853	4048962131925	CEMENTO EXPRESS BARBACOAS	E48		**12**	1	**12**	**6,21**	Cartucho	621,00	100
514855	4048962131949	PEGADO TOTAL 150ml	E39		**12**	1	**12**	**4,33**	Tubo	433,00	100
514857	4048962131963	PEGADO TOTAL 310 ML	E45		**12**	1	**12**	**4,12**	Cartucho	412,00	100
514860	4048962131994	PEGADO TOTAL PROFESIONAL 300ML	E45		**12**	1	**12**	**5,29**	Cartucho	529,00	100
514869	4048962132083	TACO CLAVO N 6X30/1 P (100)	E07		**1**	100	**8**	**16,12**	Caja	16,12	100
514892	4048962132229	SMALLFIX BOLSA ALCAY. 20(2,5x20)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514893	4048962132236	SMALLFIX BOLSA ALCAYATA 30(2x30)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514894	4048962132243	SMALLFIX BOLSA ALCAYATA 40(3x40)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514895	4048962132250	SMALLFIX BOLSA ALCAYATA 50(3x50)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514896	4048962132267	SMALLFIX BOLSA ESC. 14X25(2,5x17)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514897	4048962132274	SMALLFIX BOLSA ESC. 16X30(3x24)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514898	4048962132281	SMALLFIX BOLSA ESC. 17X40(3x33)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514899	4048962132298	SMALLFIX BOLSA ESC. 18X40(4x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514900	4048962132304	SMALLFIX BOLSA ESC. 18X50(3,5x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514901	4048962132311	SMALLFIX BOLSA ESC. 19X50(4x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514902	4048962132328	SMALLFIX BOLSA ESC. 19X60(4x44)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514903	4048962132335	SMALLFIX BOLSA ESC. 20X70(4,5x56)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514904	4048962132342	SMALLFIX BOLSA ESC. 20X80(4,5x62)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514905	4048962132359	SMALLFIX BOL. HEM. A 14X25(2,5x10)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514906	4048962132366	SMALLFIX BOL. HEM. A 16X30(3x14)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514907	4048962132373	SMALLFIX BOL. HEM. A 17X40(3x21)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514908	4048962132380	SMALLFIX BOL. HEM. A 18X50(4x26)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514909	4048962132397	SMALLFIX BOL. HEM. A 19X60(4x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514910	4048962132403	SMALLFIX BOL. HEM. A 20X70(4,5x33)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514911	4048962132410	SMALLFIX BOL. HEM. C 14X25(2,5x10)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514912	4048962132427	SMALLFIX BOL. HEM. C 16X30(3x13)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514913	4048962132434	SMALLFIX BOL. HEM. C 17X40(3,5x18)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514914	4048962132441	SMALLFIX BOL. HEM. C 18X50(3,5x21)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514915	4048962132458	SMALLFIX BOL.HEM. C 19X60(4x31)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514919	4048962132489	SMALLFIX BOL. HEM. C 20X70(4,5x33)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514920	4048962132496	SMALLFIX BOL. HEM. C 20X80(4,5x38)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514921	4048962132502	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 1,5X15	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514922	4048962132519	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 1,5X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514923	4048962132526	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514924	4048962132533	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514925	4048962132540	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514926	4048962132557	SMALLFIX BOLSA PUNTA A. CP 2,5X50	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514927	4048962132564	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP6X15(1,5x15)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514929	4048962132571	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP7X18(1,5x18)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514930	4048962132588	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP9X22(1,5x23)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514931	4048962132595	SMALLFIX BO.PUN.H.CP11X27(1,5x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514933	4048962132601	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP12X35(2x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514934	4048962132618	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP13X40(2x40)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514935	4048962132625	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP14X45(2,5x45)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514936	4048962132632	SMALLFIX BOL.PUN.H.CP15X55(2,5x54)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514937	4048962132649	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC 6X15(1,5x15)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514938	4048962132656	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC7X18(1,5x18)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514939	4048962132663	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC 9X22(1,5x23)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514940	4048962132670	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC11X27(1,5x28)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514941	4048962132687	SMALLFIX BOL.PUN.H.CC12X35(2x35)	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514942	4048962132694	SMALLFIX BOLSA GC 5	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
514943	4048962132700	SMALLFIX BOLSA GC 6	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514944	4048962132717	SMALLFIX BOLSA GC 7	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514945	4048962132724	SMALLFIX BOLSA GC 8	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514946	4048962132731	SMALLFIX BOLSA GC 9	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514947	4048962132748	SMALLFIX BOLSA SX+ESCARPIA 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514948	4048962132755	SMALLFIX BOLSA SX+ESCARPIA 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514949	4048962132762	SMALLFIX BOLSA SX+ESCARPIA 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514951	4048962132786	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA A 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514952	4048962132793	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA A 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514953	4048962132809	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA A 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514955	4048962132823	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA C 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514956	4048962132830	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA C 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514957	4048962132847	SMALLFIX BOLSA SX+HEMBRILLA C 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514959	4048962132861	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 4	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514960	4048962132878	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 5	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514961	4048962132885	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 6	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514962	4048962132892	SMALLFIX BOLSA SX+TORNILLO 8	E27		**12**	1	**12**	**1,21**	Bolsa	121,00	100
514963	4048962132908	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 2,5X16	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514964	4048962132915	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 2,5X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514965	4048962132922	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514966	4048962132939	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514970	4048962132946	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3,5X16	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514971	4048962132953	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3,5X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514972	4048962132960	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 3,5X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514973	4048962132977	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514976	4048962132984	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514977	4048962132991	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4,5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514978	4048962133004	SMALLFIX BOLSA TORNILLO 4,5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514979	4048962133011	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 3,5X13	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514981	4048962133028	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 3,5X19	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514982	4048962133035	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 4X19	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514983	4048962133042	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 4X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514984	4048962133059	SMALLFIX BOLSA ROSCA CHAPA 5X25	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514985	4048962133066	SMALLFIX BOL. MET. TUERCA 4X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514986	4048962133073	SMALLFIX BOL. MET. TUERCA 4X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514987	4048962133080	SMALLFIX BOL. MET. TUERCA 5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514988	4048962133097	SMALLFIX BOL MET. TUERCA 5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514989	4048962133103	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 4X20	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514990	4048962133110	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 4X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514991	4048962133127	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 5X30	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
514992	4048962133134	SMALLFIX BOL. MET.HEX.TUERCA 5X40	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515013	4048962133141	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M4	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515014	4048962133158	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M5	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515015	4048962133165	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M6	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515016	4048962133172	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M8	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515017	4048962133189	SMALLFIX BOLSA ARANDELA M10	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515021	4048962133226	SMALLFIX BOLSA SOPORTE ESTANTERIA	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515024	4048962133257	SMALLFIX BOLSA CHINCHETA BLANCA	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515025	4048962133264	SMALLFIX BOLSA CHINCHETA NIQUEL	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515026	4048962133271	SMALLFIX BOLSA TACHUELA NEGRO Nº3	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515027	4048962133288	SMALLFIX BOLSA TACHUELA NEGRO Nº4	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515028	4048962133295	SMALLFIX BOLSA TACHUELA TAPICERO	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515030	4048962133318	SMALLFIX BOLSA TIRADOR	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515031	4048962133325	SMALLFIX BOL. EMBELL. MARRON	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515032	4048962133332	SMALLFIX BOL. EMBELL. BLANCO	E27		**12**	1	**12**	**1,20**	Bolsa	120,00	100
515035	4048962133356	BOLSA GK S BPNG /4B	E28		**10**	1	**10**	**4,35**	Bolsa	435,00	100
515036	4048962133363	BOLSA GK WH BPNG /4B	E28		**10**	1	**10**	**4,35**	Bolsa	435,00	100
515045	4048962133448	SOLUFIX TERMO/ACUMULADOR	E31		**10**	1	**10**	**5,43**	Bolsa	543,00	100
515046	4048962133455	SOLUFIX CALDERA/CALENTADOR	E31		**10**	1	**10**	**5,26**	Bolsa	526,00	100
517875	4048962147261	TORNILLO FBS 8X70	E69	*	**1**	50	**1**	**65,57**	Caja	131,14	100
517876	4048962147278	TORNILLO FBS 8X80	E69	*	**1**	50	**1**	**70,89**	Caja	141,78	100
517877	4048962147285	TORNILLO FBS 8X90	E69	*	**1**	50	**1**	**73,75**	Caja	147,50	100
517878	4048962147292	TORNILLO FBS 8X110/45 US	E69	*	**1**	50	**1**	**96,10**	Caja	192,20	100
517880	4048962147308	TORNILLO FBS 8X130/65 US	E69	*	**1**	50	**1**	**114,03**	Caja	228,06	100
517881	4048962147315	TORNILLO FBS 10x70	E69	*	**1**	50	**1**	**79,80**	Caja	159,60	100
517883	4048962147322	TORNILLO FBS 10x90	E69	*	**1**	50	**1**	**95,84**	Caja	191,68	100
517884	4048962147339	TORNILLO FBS 10x100	E69		**1**	50	**1**	**115,71**	Caja	231,42	100
517885	4048962147346	TORNILLO FBS 10x120/35 US	E69	*	**1**	50	**1**	**147,00**	Caja	294,00	100
517887	4048962147353	TORNILLO FBS 10x140/55 US	E69	*	**1**	50	**1**	**149,50**	Caja	299,00	100
517891	4048962147360	TORNILLO FBS 10x160/75 US	E69	*	**1**	50	**1**	**176,75**	Caja	353,50	100
517893	4048962147377	TORNILLO FBS 10x200/115 US	E69	*	**1**	20	**1**	**103,48**	Caja	517,40	100
517903	4048962147414	TORNILLO FBS 12x150/50 US	E69	*	**1**	20	**1**	**94,64**	Caja	473,20	100
517959	4048962147650	SILICONA FAST 280ML BLANCA	E48		**12**	1	**12**	**4,34**	Cartucho	434,00	100
517961	4048962147667	SILICONA FAST 280ML TRANS	E48		**12**	1	**12**	**4,34**	Cartucho	434,00	100
517963	4048962147674	SILICONA FAST 80ML BLANCA	E39		**12**	1	**12**	**3,75**	Cartucho	375,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
517964	4048962147681	SILICONA FAST 80ML TRANS	E39		**12**	1	**12**	**3,75**	Cartucho	375,00	100
518033	4048962147827	BOLSA PROFIX FUR 8X80 T / 10	E22		**15**	1	**15**	**10,81**	Bolsa	1.081,00	100
518034	4048962147834	BOLSA PROFIX FUR 8X100 T / 10	E22		**15**	1	**15**	**12,90**	Bolsa	1.290,00	100
518035	4048962147797	BOLSA PROFIX FUR 10X80 T / 10	E22		**10**	1	**10**	**12,43**	Bolsa	1.243,00	100
518036	4048962147803	BOLSA PROFIX FUR 10X100 T / 10	E22		**10**	1	**10**	**13,77**	Bolsa	1.377,00	100
518037	4048962147810	BOLSA PROFIX FUR 10X135 T / 6	E22		**10**	1	**10**	**12,09**	Bolsa	1.209,00	100
518038	4048962147865	BOLSA PROFIX FUR 8X80 SS / 10	E22		**15**	1	**15**	**11,28**	Bolsa	1.128,00	100
518039	4048962147841	BOLSA PROFIX FUR 10X80 SS / 10	E22		**10**	1	**10**	**12,43**	Bolsa	1.243,00	100
518040	4048962147858	BOLSA PROFIX FUR 10X100 SS / 10	E22		**10**	1	**10**	**13,77**	Bolsa	1.377,00	100
518041	4048962147872	BOLSA PROFIX N 5X30 Z / 20	E22		**15**	1	**15**	**3,40**	Bolsa	340,00	100
518042	4048962147889	BOLSA PROFIX N 5X40 Z / 20	E22		**15**	1	**15**	**3,78**	Bolsa	378,00	100
518043	4048962147896	BOLSA PROFIX N 6X40 Z / 20	E22		**15**	1	**15**	**3,81**	Bolsa	381,00	100
518044	4048962147902	BOLSA PROFIX N 6X60 Z / 20	E22		**15**	1	**15**	**4,26**	Bolsa	426,00	100
518045	4048962147919	BOLSA PROFIX N 6X80 Z / 20	E22		**15**	1	**15**	**6,18**	Bolsa	618,00	100
518046	4048962147926	BOLSA PROFIX N 8X60 Z / 20	E22		**15**	1	**15**	**6,05**	Bolsa	605,00	100
518047	4048962147933	BOLSA PROFIX FSL M6X45 D8 / 4	E22		**15**	1	**15**	**2,63**	Bolsa	263,00	100
518048	4048962147940	BOLSA PROFIX FSL M6X60 D8 / 4	E22		**15**	1	**15**	**2,85**	Bolsa	285,00	100
518049	4048962147957	BOLSA PROFIX FSL M8X60 D10 / 4	E22		**15**	1	**15**	**3,51**	Bolsa	351,00	100
518050	4048962147964	BOLSA PROFIX FSL M8X80 D10 / 4	E22		**15**	1	**15**	**3,91**	Bolsa	391,00	100
518051	4048962147971	BOLSA PROFIX FSL M10X70 D12 / 4	E22		**15**	1	**15**	**4,99**	Bolsa	499,00	100
518052	4048962147988	BOLSA PROFIX FSL M10X100 D12 / 4	E22		**10**	1	**10**	**5,87**	Bolsa	587,00	100
518053	4048962147995	BOLSA PROFIX FSL M6X45 EY D8 / 4	E22		**15**	1	**15**	**3,32**	Bolsa	332,00	100
518054	4048962148008	BOLSA PROFIX FSL M8X60 EY D10 / 4	E22		**15**	1	**15**	**4,66**	Bolsa	466,00	100
518055	4048962148015	BOLSA PROFIX FSL M6X45 H D8 / 4	E22		**15**	1	**15**	**3,21**	Bolsa	321,00	100
518056	4048962148022	BOLSA PROFIX FSL M8X60 H D10 / 4	E22		**15**	1	**15**	**4,48**	Bolsa	448,00	100
518057	4048962148039	BOLSA PROFIX FWA 8X80 / 4	E22		**15**	1	**15**	**3,32**	Bolsa	332,00	100
518058	4048962148046	BOLSA PROFIX FWA 10X95 / 4	E22		**15**	1	**15**	**4,49**	Bolsa	449,00	100
518059	4048962148053	BOLSA PROFIX FWA 12X120 / 4	E22		**15**	1	**15**	**6,47**	Bolsa	647,00	100
518060	4048962148060	BOLSA PROFIX HM 4X32 / 20	E22		**15**	1	**15**	**6,58**	Bolsa	658,00	100
518061	4048962148077	BOLSA PROFIX HM 4X46 / 20	E22		**15**	1	**15**	**7,62**	Bolsa	762,00	100
518062	4048962148084	BOLSA PROFIX HM 5X37 / 20	E22		**15**	1	**15**	**9,22**	Bolsa	922,00	100
518063	4048962148091	BOLSA PROFIX HM 5X52 / 20	E22		**15**	1	**15**	**9,61**	Bolsa	961,00	100
518064	4048962148107	BOLSA PROFIX FIS H 12X85 K / 8	E22		**15**	1	**15**	**5,33**	Bolsa	533,00	100
518065	4048962148114	BOLSA PROFIX FIS H 16X85 K / 8	E22		**10**	1	**10**	**6,06**	Bolsa	606,00	100
518066	4048962148121	BOTE PROFIX N 5X30 Z / 90	E22		**5**	1	**5**	**13,60**	Bote	1.360,00	100
518067	4048962148138	BOTE PROFIX N 5X40 Z / 85	E22		**5**	1	**5**	**14,65**	Bote	1.465,00	100
518068	4048962148145	BOTE PROFIX N 6X40 Z / 75	E22		**5**	1	**5**	**13,60**	Bote	1.360,00	100
518069	4048962148152	BOTE PROFIX N 6X60 Z / 45	E22		**5**	1	**5**	**7,75**	Bote	775,00	100
518070	4048962148169	BOTE PROFIX N 6X80 Z / 30	E22		**5**	1	**5**	**8,90**	Bote	890,00	100
518071	4048962148176	BOTE PROFIX N 8X60 Z / 30	E22		**5**	1	**5**	**7,86**	Bote	786,00	100
518072	4048962148183	BOTE PROFIX FSL M6X45 D8 / 50	E22		**5**	1	**5**	**22,04**	Bote	2.204,00	100
518073	4048962148190	BOTE PROFIX FSL M6X60 D8 / 40	E22		**5**	1	**5**	**21,18**	Bote	2.118,00	100
518074	4048962148206	BOTE PROFIX FSL M8X60 D10 / 25	E22		**5**	1	**5**	**18,83**	Bote	1.883,00	100
518075	4048962148213	BOTE PROFIX FSL M8X80 D10 / 20	E22		**5**	1	**5**	**16,48**	Bote	1.648,00	100
518076	4048962148220	BOTE PROFIX FSL M10X70 D12 / 15	E22		**5**	1	**5**	**16,69**	Bote	1.669,00	100
518077	4048962148237	BOTE PROFIX FSL M10X100 D12 / 8	E22		**5**	1	**5**	**10,73**	Bote	1.073,00	100
518078	4048962148244	BOTE PROFIX FSL M6X45 EY D8 / 30	E22		**5**	1	**5**	**21,57**	Bote	2.157,00	100
518079	4048962148251	BOTE PROFIX FSL M8X60 EY D10 / 12	E22		**5**	1	**5**	**12,56**	Bote	1.256,00	100
518080	4048962148268	BOTE PROFIX FSL 6X45 H D8 / 30	E22		**5**	1	**5**	**20,70**	Bote	2.070,00	100
518081	4048962148275	BOTE PROFIX FSL M8X60 H D10 / 12	E22		**5**	1	**5**	**12,56**	Bote	1.256,00	100
518082	4048962148282	BOTE PROFIX FWA 8X80 / 30	E22		**5**	1	**5**	**21,57**	Bote	2.157,00	100
518083	4048962148299	BOTE PROFIX FWA 10X95 / 16	E22		**5**	1	**5**	**16,74**	Bote	1.674,00	100
518088	4048962148343	BOTE PROFIX FIS H 12X85 K / 20	E22		**5**	1	**5**	**13,05**	Bote	1.305,00	100
518089	4048962148350	BOTE PROFIX FIS H 16X85 K / 16	E22		**5**	1	**5**	**11,87**	Bote	1.187,00	100
518168	4048962149159	BLISTER FIJACUADROS NEGRO	E25		**20**	1	**20**	**3,84**	Blister	384,00	100
518169	4048962149166	EXPOSITOR FIJACUADROS	E25		**1**	1	**1**	**275,22**	Exp	27.522,00	100
518779	4048962153620	SOLUFIX CUELGA BICIS	E31		**10**	1	**10**	**2,41**	Bolsa	241,00	100
518807	4048962153781	AMPOLLA QUIMICA RSB 8	E76	*	**1**	10	**1**	**46,68**	Caja	466,80	100
518820	4048962153798	AMPOLLA QUIMICA RSB 10 MINI	E76	*	**1**	10	**1**	**45,89**	Caja	458,90	100
518821	4048962153804	AMPOLLA QUIMICA RSB 10	E76	*	**1**	10	**1**	**52,71**	Caja	527,10	100
518822	4048962153811	AMPOLLA QUIMICA RSB 12 MINI	E76	*	**1**	10	**1**	**49,28**	Caja	492,80	100
518823	4048962153828	AMPOLLA QUIMICA RSB 12	E76	*	**1**	10	**1**	**55,08**	Caja	550,80	100
518824	4048962153835	AMPOLLA QUIMICA RSB 16 MINI	E76	*	**1**	10	**1**	**59,36**	Caja	593,60	100
518825	4048962153842	AMPOLLA QUIMICA RSB 16	E76	*	**1**	10	**1**	**41,34**	Caja	413,40	100
518826	4048962153859	AMPOLLA QUIMICA RSB 16 E	E76	*	**1**	10	**1**	**94,28**	Caja	942,80	100
518827	4048962153866	AMPOLLA QUIMICA RSB 20	E76	*	**1**	10	**1**	**137,12**	Caja	1.371,20	100
518828	4048962153873	AMPOLLA QUIMICA RSB 20 E/24	E76	*	**1**	5	**1**	**86,06**	Caja	1.721,20	100
518829	4048962153880	AMPOLLA QUIMICA RSB 30	E76	*	**1**	5	**1**	**104,35**	Caja	2.087,00	100
518831	4048962153903	RESINA FIS SB 390	E72		**6**	1	**6**	**38,44**	Cartucho	3.844,00	100
519014	4048962158281	ANCL.MET FH II 15/M10 I	E66	*	**1**	25	**1**	**191,14**	Caja	764,56	100
519015	4048962158298	ANCL.MET FH II 15/M12 I	E66	*	**1**	20	**1**	**153,86**	Caja	769,30	100
519018	4048962158328	ANCL.MET FH II 15/M10 I A4	E66	*	**1**	25	**1**	**354,00**	Caja	1.416,00	100
519019	4048962158335	ANCL.MET FH II 15/M12 I A4	E66	*	**1**	20	**1**	**281,96**	Caja	1.409,80	100
519029	4048962158427	MS TRANS 80ML	E39		**12**	1	**12**	**4,49**	Tubo	449,00	100
519030	4048962158434	MS EXPRESS 80ML	E39		**12**	1	**12**	**4,49**	Tubo	449,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
519332	4048962160772	BIG PACK SX 6x30 - 200+40 GRATIS	E02		1	1	5	10,17	Bolsa	1.017,00	100
519333	4048962160789	BIG PACK SX 8x40 - 100+20 GRATIS	E02		1	1	5	7,60	Bolsa	760,00	100
519364	4048962161045	MS PROFESIONAL BLANCO	E45		12	1	12	8,01	Cartucho	801,00	100
519390	4048962161335	VARILLA FIS A M8 X 90 8.8	E73	*	1	10	1	13,32	Caja	133,20	100
519391	4048962161342	VARILLA FIS A M8 X 90 8.8	E73	*	1	10	1	15,15	Caja	151,50	100
519392	4048962161359	VARILLA FIS A M 8 X 130 8.8	E73	*	1	10	1	18,18	Caja	181,80	100
519393	4048962161366	VARILLA FIS A M 8 X 175 8.8	E73	*	1	10	1	26,63	Caja	266,30	100
519395	4048962161380	VARILLA FIS A M 10 X 170 8.8	E73	*	1	10	1	25,39	Caja	253,90	100
519396	4048962161397	VARILLA FIS A M 10 X 200 8.8	E73	*	1	10	1	27,86	Caja	278,60	100
519397	4048962161403	VARILLA FIS A M 12 X 120 8.8	E73	*	1	10	1	22,39	Caja	223,90	100
519398	4048962161410	VARILLA FIS A M 12 X 140 8.8	E73	*	1	10	1	24,58	Caja	245,80	100
519399	4048962161427	VARILLA FIS A M 12 X 180 8.8	E73	*	1	10	1	30,30	Caja	303,00	100
519400	4048962161434	VARILLA FIS A M 16 X 130 8.8	E73	*	1	10	1	38,36	Caja	383,60	100
519401	4048962161441	VARILLA FIS A M 16 X 175 8.8	E73	*	1	10	1	48,84	Caja	488,40	100
519402	4048962161458	VARILLA FIS A M 16 X 300 8.8	E73	*	1	10	1	75,74	Caja	757,40	100
519404	4048962161472	VARILLA FIS A M 20 X 245 8.8	E73	*	1	10	1	118,04	Caja	1.180,40	100
519406	4048962161496	VARILLA FIS A M 20 X 290 8.8	E73	*	1	10	1	109,06	Caja	1.090,60	100
519410	4048962161533	VARILLA FIS A M 20 X 1000 8.8	E73	*	1	10	1	340,53	Caja	3.405,30	100
519452	4048962161953	RESINA FIS SB 585 S	E72	*	6	1	6	68,22	Cartucho	6.822,00	100
519453	4048962161960	RESINA FIS SB 1500 S	E72	*	4	1	4	161,24	Cartucho	16.124,00	100
519769	4048962164824	TACO HM 4x32 S	E05		1	50	10	16,83	Caja	33,66	100
519770	4048962164831	TACO HM 4x45 S	E05		1	50	5	18,87	Caja	37,74	100
519771	4048962164848	TACO HM 4x60 S	E05		1	50	5	21,87	Caja	43,74	100
519772	4048962164855	TACO HM 5x37 S	E05		1	50	5	24,60	Caja	49,20	100
519774	4048962164879	TACO HM 5x52 S	E05		1	50	5	24,65	Caja	49,30	100
519775	4048962164886	TACO HM 5x65 S	E05		1	50	5	30,09	Caja	60,18	100
519777	4048962164893	TACO HM 6x37 S	E05		1	50	5	26,84	Caja	53,68	100
519778	4048962164909	TACO HM 6x52 S	E05		1	50	5	30,15	Caja	60,30	100
519779	4048962164916	TACO HM 6x80 S	E05		1	50	5	36,72	Caja	73,44	100
519782	4048962164947	TACO HM 6x65 S	E05		1	50	5	34,17	Caja	68,34	100
519783	4048962164954	TACO HM 8x54 SS	E05		1	50	5	53,04	Caja	106,08	100
520358	4048962168372	ANCL.MET.FH II 12/M6 I	E66	*	1	25	1	149,80	Caja	599,20	100
520359	4048962168389	ANCL.MET.FH II 12/M8 I	E66	*	1	25	1	151,47	Caja	605,88	100
520360	4048962168396	ANCL.MET.FH II 12/M6 I A4	E66	*	1	25	1	248,20	Caja	992,80	100
520361	4048962168402	ANCL.MET.FH II 12/M8 I A4	E66	*	1	25	1	249,87	Caja	999,48	100
520581	4048962169379	EXPOSITOR PARED FIJACUADROS	E25		1	1	1	137,62	Exp	13.762,00	100
520593	4048962169386	FIS UMR	E76		1	10	1	48,81	Caja	488,10	100
520597	4048962169423	BRIDA 2,5X100 VERDE bolsa plata	E15		5	100	5	2,04	Bolsa	2,04	100
520598	4048962169430	BRIDA 2,5X150 VERDE bolsa plata	E15		5	100	5	2,55	Bolsa	2,55	100
520599	4048962169447	BRIDA 2,5X200 VERDE	E15		20	100	20	2,98	Bolsa	2,98	100
520600	4048962169454	BRIDA 3,6X150 VERDE bolsa plata	E15		5	100	5	3,28	Bolsa	3,28	100
520601	4048962169461	BRIDA 4,6X200 VERDE	E15		20	100	20	4,75	Bolsa	4,75	100
520602	4048962169478	BRIDA 4,8X280 VERDE	E15		20	100	20	6,77	Bolsa	6,77	100
520616	4048962169560	KABLEFIX 2,5X200 NEGRO	E15		20	100	20	2,41	Bolsa	2,41	100
520618	4048962169577	KABLEFIX 3,6X200 NEGRO	E15		20	100	20	3,52	Bolsa	3,52	100
520619	4048962169584	KABLEFIX 3,6X300 NEGRO	E15		20	100	20	5,15	Bolsa	5,15	100
520620	4048962169591	KABLEFIX 4,6X200 NEGRO	E15		10	100	10	3,39	Bolsa	3,39	100
520621	4048962169607	KABLEFIX 4,8X250 NEGRO	E15		20	100	20	5,61	Bolsa	5,61	100
520622	4048962169614	KABLEFIX 4,8X280 NEGRO	E15		20	100	20	6,25	Bolsa	6,25	100
520623	4048962169621	KABLEFIX 4,8X350 NEGRO	E15		10	100	10	7,84	Bolsa	7,84	100
520624	4048962169638	KABLEFIX 4,8X370 NEGRO	E15		10	100	10	10,06	Bolsa	10,06	100
520627	4048962169645	KABLEFIX 7,6X300 NEGRO	E15		10	100	10	12,70	Bolsa	12,70	100
520628	4048962169652	KABLEFIX 7,6X350 NEGRO	E15		10	100	10	15,86	Bolsa	15,86	100
520629	4048962169669	KABLEFIX 2,5X200 NATURAL	E15		20	100	20	2,41	Bolsa	2,41	100
520630	4048962169676	KABLEFIX 3,6X200 NATURAL	E15		20	100	20	3,52	Bolsa	3,52	100
520631	4048962169683	KABLEFIX 3,6X300 NATURAL	E15		20	100	20	5,15	Bolsa	5,15	100
520632	4048962169690	KABLEFIX 4,6X200 NATURAL	E15		20	100	20	3,39	Bolsa	3,39	100
520633	4048962169706	KABLEFIX 4,8X250 NATURAL	E15		20	100	20	5,61	Bolsa	5,61	100
520634	4048962169713	KABLEFIX 4,8X280 NATURAL	E15		20	100	20	6,25	Bolsa	6,25	100
520636	4048962169720	KABLEFIX 4,8X350 NATURAL	E15		10	100	10	7,84	Bolsa	7,84	100
520638	4048962169737	KABLEFIX 4,8X370 NATURAL	E15		10	100	10	10,06	Bolsa	10,06	100
520639	4048962169744	KABLEFIX 7,6X300 NATURAL	E15		10	100	10	12,70	Bolsa	12,70	100
520641	4048962169751	KABLEFIX 7,6X350 NATURAL	E15		10	100	10	15,86	Bolsa	15,86	100
520642	4048962169768	KABLEFIX 4,8X430 NEGRO	E15		5	50	5	6,41	Bolsa	12,82	100
520643	4048962169775	KABLEFIX 7,6X450 NEGRO	E15		5	50	5	12,85	Bolsa	25,70	100
520644	4048962169782	KABLEFIX 7,6X550 NEGRO	E15		5	50	5	16,05	Bolsa	32,10	100
520646	4048962169799	KABLEFIX 8,8X760 NEGRO	E15		5	50	5	25,79	Bolsa	51,58	100
520647	4048962169805	KABLEFIX 4,8X430 NATURAL	E15		5	50	5	6,41	Bolsa	12,82	100
520648	4048962169812	KABLEFIX 7,6X450 NATURAL	E15		5	50	5	12,85	Bolsa	25,70	100
520649	4048962169829	KABLEFIX 7,6X550 NATURAL	E15		5	50	5	16,00	Bolsa	32,00	100
520650	4048962169836	KABLEFIX 2,5X100 NEGRO bolsa plata	E15		5	100	5	1,55	Bolsa	1,55	100
520651	4048962169843	KABLEFIX 2,5X160 NEGRO bolsa plata	E15		5	100	5	2,29	Bolsa	2,29	100
520652	4048962169850	KABLEFIX 3,6X150 NEGRO bolsa plata	E15		5	100	5	2,62	Bolsa	2,62	100
520653	4048962169867	KABLEFIX 2,5X100 NATUR. bol. plata	E15		5	100	5	1,55	Bolsa	1,55	100
520654	4048962169874	KABLEFIX 2,5X160 NATUR. bol. plata	E15		5	100	5	2,29	Bolsa	2,29	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
520655	4048962169881	KABLEFIX 3,6X150 NATUR. bol. plata	E15		5	100	5	2,62	Bolsa	2,62	100
520751	4048962170511	TACO SXt 6 - 4,5x40 / 100	E02		1	100	40	7,01	Caja	7,01	100
520752	4048962170528	TACO SXt 8 - 5x50 / 50	E02		1	50	40	5,15	Caja	10,30	100
521551	4048962173802	CLICK SYSTEM GANCHO RECTO	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521552	4048962173819	CLICK SYSTEM GANCHO CESTA	E23		1	1	16	14,37	Blister	1.437,00	100
521553	4048962173826	CLICK SYSTEM GANCHO BICICLETA	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521554	4048962173833	CLICK SYSTEM GANCHO CURVO	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521555	4048962173840	CLICK SYSTEM SOPORTE EXTRA ANCHO	E23		1	1	4	14,37	Blister	1.437,00	100
521556	4048962173857	CLICK SYSTEM SOPORTE ANCHO	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521559	4048962173888	CLICK SYSTEM GANCHO DOBLE	E23		1	1	24	11,96	Blister	1.196,00	100
521560	4048962173895	CLICK SYSTEM GUIA 81 CM	E23		1	1	24	14,37	Blister	1.437,00	100
522178	4048962178357	RESINA FIS P PLUS 380 C (GB,E,P)	E58		12	1	12	14,48	Cartucho	1.448,00	100
522199	4048962178364	CAJA AUTO.SX 6 T+BROCA GRATIS	E02		1	100	40	9,03	Caja	9,03	100
522201	4048962178371	CAJA AUTO. SX 8 T+BROCA GRATIS	E02		1	50	40	6,63	Caja	13,26	100
522204	4048962178401	PURFLEX TRANS	E47		12	1	12	6,62	Cartucho	662,00	100
522206	4048962178425	BLISTER FIJACUADROS BLANCO	E25		20	1	20	3,84	Blister	384,00	100
522207	4048962178432	EXPOSITOR PARED FIJACUADROS BLANCO	E25		1	1	1	137,62	Exp	13.762,00	100
522208	4048962178449	EXPOSITOR FIJACUADROS MIX	E25		1	1	1	275,22	Exp	27.522,00	100
522489	4048962180114	EXPOSITOR FIJACUADROS BLANCO	E25		1	1	1	275,22	Exp	27.522,00	100
522698	4048962180749	SXRL 10X80 T	E54		1	50	5	54,36	Caja	108,72	100
522699	4048962180756	SXRL 10X100 T	E54		1	50	5	61,71	Caja	123,42	100
522700	4048962180763	SXRL 10X120 T	E54		1	50	5	71,91	Caja	143,82	100
522701	4048962180770	SXRL 10X140 T	E54		1	50	5	87,49	Caja	174,98	100
522703	4048962180787	SXRL 10X160 T	E54		1	50	5	113,73	Caja	227,46	100
522704	4048962180794	SXRL 10X180 T	E54		1	50	1	173,91	Caja	347,82	100
522705	4048962180800	SXRL 10X200 T	E54	*	1	50	1	244,28	Caja	488,56	100
522706	4048962180817	SXRL 10X230 T	E54	*	1	50	1	287,63	Caja	575,26	100
522707	4048962180824	SXRL 10X260 T	E54	*	1	50	1	304,10	Caja	608,20	100
522708	4048962180831	SXRL 10X290 T	E54	*	1	50	1	314,75	Caja	629,50	100
522709	4048962180848	SXRL 10X80 T A4	E54		1	50	5	237,15	Caja	474,30	100
522710	4048962180855	SXRL 10X100 T A4	E54		1	50	5	251,10	Caja	502,20	100
522711	4048962180862	SXRL 10X120 T A4	E54		1	50	5	260,61	Caja	521,22	100
522712	4048962180879	SXRL 10X140 T A4	E54	*	1	50	1	344,35	Caja	688,70	100
522713	4048962180886	SXRL 10X160 T A4	E54	*	1	50	1	437,58	Caja	875,16	100
522714	4048962180893	SXRL 10X180 T A4	E54	*	1	50	1	540,65	Caja	1.081,30	100
522715	4048962180909	SXRL 10X200 T A4	E54	*	1	50	1	708,00	Caja	1.416,00	100
522716	4048962180916	SXRL 10X230 T A4	E54	*	1	50	1	926,80	Caja	1.853,60	100
522717	4048962180923	SXRL 10X260 T A4	E54	*	1	50	1	1.171,37	Caja	2.342,74	100
522718	4048962180930	SXRL 10X290 T A4	E54	*	1	50	1	1.232,16	Caja	2.464,32	100
522719	4048962180947	SXRL 10X80 FUS	E54		1	50	5	61,71	Caja	123,42	100
522720	4048962180954	SXRL 10X100 FUS	E54		1	50	5	67,32	Caja	134,64	100
522721	4048962180961	SXRL 10X120 FUS	E54		1	50	5	77,87	Caja	155,74	100
522723	4048962180978	SXRL 10X140 FUS	E54		1	50	5	94,35	Caja	188,70	100
522724	4048962180985	SXRL 10X160 FUS	E54		1	50	1	102,75	Caja	205,50	100
522725	4048962181005	SXRL 10X180 FUS	E54		1	50	1	123,23	Caja	246,46	100
522726	4048962181012	SXRL 10X200 FUS	E54	*	1	50	1	193,00	Caja	386,00	100
522727	4048962181029	SXRL 10X230 FUS	E54	*	1	50	1	272,65	Caja	545,30	100
522728	4048962181036	SXRL 10X260 FUS	E54	*	1	50	1	310,35	Caja	620,70	100
522729	4048962181043	SXRL 10X290 FUS	E54	*	1	50	1	343,90	Caja	687,80	100
522730	4048962181050	SXRL 10X80 FUS A4	E54		1	50	5	283,56	Caja	567,12	100
522731	4048962181067	SXRL 10X100 FUS A4	E54		1	50	5	288,90	Caja	577,80	100
522732	4048962181074	SXRL 10X120 FUS A4	E54		1	50	5	328,95	Caja	657,90	100
522733	4048962181081	SXRL 10X140 FUS A4	E54	*	1	50	1	471,24	Caja	942,48	100
522734	4048962181098	SXRL 10X160 FUS A4	E54	*	1	50	1	629,34	Caja	1.258,68	100
522735	4048962181104	SXRL 10X180 FUS A4	E54	*	1	50	1	706,30	Caja	1.412,60	100
522736	4048962181111	SXRL 10X200 FUS A4	E54	*	1	50	1	912,19	Caja	1.824,38	100
522737	4048962181128	SXRL 10X230 FUS A4	E54	*	1	50	1	1.054,45	Caja	2.108,90	100
522738	4048962181135	SXRL 10X260 FUS A4	E54	*	1	50	1	1.332,40	Caja	2.664,80	100
522739	4048962181142	SXRL 10X290 FUS A4	E54	*	1	50	1	1.498,45	Caja	2.996,90	100
523226	4048962184327	RESINA FIS P PLUS 300 T (GB,E,P)	E58		12	1	12	16,46	Cartucho	1.646,00	100
523269	4048962184792	CUBO SX 12 - 350 UDS	E02		1	350	1	80,50	Cubo	23,00	100
523619	4048962190182	KABLEFIX-R NEGRO B/20	E30		10	1	10	6,43	Bolsa	643,00	100
523899	4048962192742	FBS 8x70/5 US A4	E69	*	1	25	1	126,25	Caja	505,00	100
523908	4048962192834	TORNILLO FBS 6x60/5 US	E69	*	1	100	1	100,73	Caja	100,73	100
523912	4048962192872	TORNILLO FBS 6x35 M8/M10 I	E69	*	1	100	1	142,36	Caja	142,36	100
523913	4048962192889	TORNILLO FBS 6x35 M8/19	E69	*	1	100	1	145,52	Caja	145,52	100
523915	4048962192902	TORNILLO FBS 6x80/25 SK	E69	*	1	100	1	99,89	Caja	99,89	100
524506	4048962196788	KABLEFIX-R NATURAL B/20	E30		10	1	10	6,43	Bolsa	643,00	100
524647	4048962198362	TACO SX 10x50 S AUTOSERV. 10 UDS	E02		1	10	10	4,21	Caja	42,10	100
530403	4048962202816	BROCA HSS-R DIN338 1x12/34 /2	E37		1	1	60	1,27	Blister	127,00	100
530404	4048962202823	BROCA HSS-R DIN338 1,5x18/40 /2	E37		1	1	60	1,33	Blister	133,00	100
530405	4048962202830	BROCA HSS-R DIN338 2x24/49 /2	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530406	4048962202847	BROCA HSS-R DIN338 2,5x30/57 /2	E37		1	1	60	1,45	Blister	145,00	100
530407	4048962202854	BROCA HSS-R DIN338 3x33/61 /2	E37		1	1	60	1,51	Blister	151,00	100
530409	4048962202878	BROCA HSS-R DIN338 3,5x39/70 /2	E37		1	1	60	1,57	Blister	157,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
530410	4048962202885	BROCA HSS-R DIN338 4x43/75 /2	E37		1	1	60	1,64	Blister	164,00	100
530412	4048962202908	BROCA HSS-R DIN338 4,5x47/80	E37		1	1	60	1,33	Blister	133,00	100
530413	4048962202915	BROCA HSS-R DIN338 5x52/86	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530415	4048962202939	BROCA HSS-R DIN338 5,5x57/93	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530416	4048962202946	BROCA HSS-R DIN338 6x57/93	E37		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530417	4048962202953	BROCA HSS-R DIN338 6,5x63/101	E37		1	1	60	1,50	Blister	150,00	100
530418	4048962202960	BROCA HSS-R DIN338 7x69/109	E37		1	1	30	2,04	Blister	204,00	100
530483	4048962203233	BROCA HSS-R DIN338 8x75/117	E37		1	1	30	2,18	Blister	218,00	100
530484	4048962203240	BROCA HSS-R DIN338 8,5x75/117	E37		1	1	30	2,35	Blister	235,00	100
530485	4048962203257	BROCA HSS-R DIN338 9x81/125	E37		1	1	30	2,53	Blister	253,00	100
530487	4048962203271	BROCA HSS-R DIN338 10x87/133	E37		1	1	30	2,77	Blister	277,00	100
530488	4048962203288	BROCA HSS-R DIN338 11x94/142	E37		1	1	30	3,48	Blister	348,00	100
530489	4048962203295	BROCA HSS-R DIN338 12x101/151	E37		1	1	30	3,85	Blister	385,00	100
530490	4048962203301	BROCA HSS-R DIN338 13x101/151	E37		1	1	30	4,44	Blister	444,00	100
530491	4048962203318	BROCA HSS-Co 1x12/34 /2	E37		1	1	60	1,82	Blister	182,00	100
530492	4048962203325	BROCA HSS-Co 1,5x18/40 /2	E37		1	1	60	1,87	Blister	187,00	100
530493	4048962203332	BROCA HSS-Co 2x24/49 /2	E37		1	1	60	2,11	Blister	211,00	100
530494	4048962203349	BROCA HSS-Co 2,5x30/57 /2	E37		1	1	60	2,35	Blister	235,00	100
530495	4048962203356	BROCA HSS-Co 3x33/61 /2	E37		1	1	60	3,08	Blister	308,00	100
530498	4048962203387	BROCA HSS-Co 4x43/75 /2	E37		1	1	60	3,85	Blister	385,00	100
530504	4048962203400	BROCA HSS-Co 4,5x47/80	E37		1	1	60	2,89	Blister	289,00	100
530505	4048962203417	BROCA HSS-Co 5x52/86	E37		1	1	60	3,25	Blister	325,00	100
530506	4048962203424	BROCA HSS-Co 5,5x57/93	E37		1	1	60	3,79	Blister	379,00	100
530507	4048962203431	BROCA HSS-Co 6x57/93	E37		1	1	60	4,27	Blister	427,00	100
530508	4048962203448	BROCA HSS-Co 6,5x63/101	E37		1	1	60	4,94	Blister	494,00	100
530509	4048962203455	BROCA HSS-Co 7x69/109	E37		1	1	30	6,07	Blister	607,00	100
530511	4048962203479	BROCA HSS-Co 8x75/117	E37		1	1	30	7,81	Blister	781,00	100
530512	4048962203486	BROCA HSS-Co 8,5x75/117	E37		1	1	30	8,59	Blister	859,00	100
530513	4048962203493	BROCA HSS-Co 9x81/125	E37		1	1	30	9,79	Blister	979,00	100
530515	4048962203516	BROCA HSS-Co 10x87/133	E37		1	1	30	12,07	Blister	1.207,00	100
530517	4048962203530	BROCA HSS-Co 11x94/142	E37		1	1	30	14,35	Blister	1.435,00	100
530519	4048962203554	BROCA HSS-Co 12x101/151	E37		1	1	30	17,77	Blister	1.777,00	100
530521	4048962203578	BROCA HSS-Co 13x101/151	E37		1	1	30	20,17	Blister	2.017,00	100
530522	4048962203585	BROCA S 3x60/2	E32		1	1	60	2,22	Blister	222,00	100
530523	4048962203592	BROCA S 4x75/2	E32		1	1	60	2,22	Blister	222,00	100
530524	4048962203608	BROCA S 5x85	E32		1	1	60	1,28	Blister	128,00	100
530525	4048962203615	BROCA BL 5x150	E32		1	1	1	3,44	Blister	344,00	100
530527	4048962203622	BROCA S 6x100	E32		1	1	60	1,38	Blister	138,00	100
530528	4048962203639	BROCA BL 6x150	E32		1	1	1	3,59	Blister	359,00	100
530552	4048962203790	BROCA S 7x100	E32		1	1	60	1,56	Blister	156,00	100
530553	4048962203806	BROCA S 8x120	E32		1	1	30	1,79	Blister	179,00	100
530554	4048962203813	BROCA BL 8x200	E32		1	1	1	4,27	Blister	427,00	100
530555	4048962203820	BROCA BL 8x400	E32		1	1	1	8,21	Blister	821,00	100
530556	4048962203837	BROCA S 9x120	E32		1	1	30	2,13	Blister	213,00	100
530557	4048962203844	BROCA S 10x120	E32		1	1	30	2,31	Blister	231,00	100
530558	4048962203851	BROCA BL 10x200	E32		1	1	1	5,13	Blister	513,00	100
530559	4048962203868	BROCA BL 10x400	E32		1	1	1	8,56	Blister	856,00	100
530563	4048962203882	BROCA S 12x150	E32		1	1	30	3,31	Blister	331,00	100
530564	4048962203899	BROCA BL 12x200	E32		1	1	1	7,39	Blister	739,00	100
530565	4048962203905	BROCA BL 12x400	E32		1	1	1	10,33	Blister	1.033,00	100
530566	4048962203912	BROCA S 14x150	E32		1	1	30	5,86	Blister	586,00	100
530567	4048962203929	BROCA BL 14x400	E32		1	1	1	14,01	Blister	1.401,00	100
530568	4048962203936	BROCA S 15x150	E32		1	1	30	5,86	Blister	586,00	100
530569	4048962203943	BROCA S 16x150	E32		1	1	30	8,27	Blister	827,00	100
530570	4048962203950	BROCA BL 16x400	E32		1	1	1	17,42	Blister	1.742,00	100
530571	4048962203967	BROCA S 18x160	E32		1	1	18	8,51	Blister	851,00	100
530572	4048962203974	BROCA BL 18x400	E32		1	1	1	23,33	Blister	2.333,00	100
530573	4048962203981	BROCA S 20x160	E32		1	1	18	10,41	Blister	1.041,00	100
530574	4048962203998	BROCA BL 20x400	E32		1	1	18	27,09	Blister	2.709,00	100
530575	4048962204001	BROCA E 3x60/2	E32		1	1	60	4,85	Blister	485,00	100
530576	4048962204018	BROCA E 4x75/2	E32		1	1	60	4,48	Blister	448,00	100
530577	4048962204025	BROCA E 5x85	E32		1	1	60	2,36	Blister	236,00	100
530579	4048962204049	BROCA E 6x100	E32		1	1	60	2,69	Blister	269,00	100
530580	4048962204056	BROCA BL-E 6x400	E32		1	1	1	12,15	Blister	1.215,00	100
530584	4048962204063	BROCA E 7x100	E32		1	1	60	2,82	Blister	282,00	100
530590	4048962204070	BROCA E 8x120	E32		1	1	30	3,29	Blister	329,00	100
530591	4048962204087	BROCA BL-E 8x400	E32		1	1	1	13,00	Blister	1.300,00	100
530592	4048962204094	BROCA E 9x120	E32		1	1	30	3,57	Blister	357,00	100
530593	4048962204100	BROCA E 10x120	E32		1	1	30	4,48	Blister	448,00	100
530595	4048962204117	BROCA BL-E 10x400	E32		1	1	1	14,31	Blister	1.431,00	100
530596	4048962204124	BROCA E 11x150	E32		1	1	30	5,58	Blister	558,00	100
530597	4048962204131	BROCA E 12x150	E32		1	1	30	5,97	Blister	597,00	100
530600	4048962204148	BROCA BL-E 12x400	E32		1	1	1	15,54	Blister	1.554,00	100
530601	4048962204155	BROCA E 14x150	E32		1	1	30	10,35	Blister	1.035,00	100
530604	4048962204162	BROCA E 16x150	E32		1	1	30	11,54	Blister	1.154,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
530607	4048962204186	BROCA E 20x160	E32		1	1	18	16,15	Blister	1.615,00	100
530623	4048962204292	BROCA ULTIMATE DRILL 5x85	E32		1	1	60	18,61	Blister	1.861,00	100
530624	4048962204308	BROCA ULTIMATE DRILL 6x100	E32		1	1	60	19,38	Blister	1.938,00	100
530626	4048962204322	BROCA ULTIMATE DRILL 8x125	E32		1	1	30	23,84	Blister	2.384,00	100
530630	4048962204360	BROCA HB 3 /2	E34		1	1	60	1,79	Blister	179,00	100
530634	4048962204377	BROCA HB 4 /2	E34		1	1	60	1,84	Blister	184,00	100
530635	4048962204384	BROCA HB 5	E34		1	1	60	1,58	Blister	158,00	100
530636	4048962204391	BROCA HB 6	E34		1	1	60	1,58	Blister	158,00	100
530638	4048962204407	BROCA HB 8	E34		1	1	30	2,19	Blister	219,00	100
530639	4048962204414	BROCA HB 10	E34		1	1	30	2,64	Blister	264,00	100
530640	4048962204421	BROCA HB 12	E34		1	1	30	3,44	Blister	344,00	100
530647	4048962204438	BROCA PALA MADERA 12MM	E34		1	1	30	3,15	Blister	315,00	100
530650	4048962204445	BROCA PALA MADERA 14MM	E34		1	1	30	3,35	Blister	335,00	100
530655	4048962204469	BROCA PALA MADERA 16MM	E34		1	1	30	3,65	Blister	365,00	100
530656	4048962204476	BROCA PALA MADERA 18MM	E34		1	1	30	3,96	Blister	396,00	100
530657	4048962204483	BROCA PALA MADERA 20MM	E34		1	1	30	4,16	Blister	416,00	100
530658	4048962204490	BROCA PALA MADERA 22MM	E34		1	1	30	4,26	Blister	426,00	100
530659	4048962204506	BROCA PALA MADERA 24MM	E34		1	1	30	4,41	Blister	441,00	100
530660	4048962204513	BROCA PALA MADERA 25MM	E34		1	1	30	4,76	Blister	476,00	100
530661	4048962204520	BROCA PALA MADERA 26MM	E34		1	1	30	5,02	Blister	502,00	100
530663	4048962204544	BROCA PALA MADERA 28MM	E34		1	1	30	5,17	Blister	517,00	100
530665	4048962204551	BROCA PALA MADERA 30MM	E34		1	1	30	5,52	Blister	552,00	100
530932	4048962206531	SXRL 14X80 T A4	E54	*	1	50	1	514,54	Caja	1.029,08	100
530947	4048962206685	SXRL 14X100 FUS	E54	*	1	50	1	159,30	Caja	318,60	100
530948	4048962206692	SXRL 14X120 FUS	E54	*	1	50	1	225,95	Caja	451,90	100
530949	4048962206708	SXRL 14X140 FUS	E54	*	1	50	1	255,35	Caja	510,70	100
530950	4048962206715	SXRL 14x160 FUS	E54		1	50	1	311,10	Caja	622,20	100
530952	4048962206739	SXRL 14X200 FUS	E54		1	50	1	502,35	Caja	1.004,70	100
531440	4048962209372	VARILLA ROSCADA M4x1000 ESPECIAL / 50F	E12		1	50	1	30,94	Fajo	61,88	100
531441	4048962209389	VARILLA ROSCADA M5x1000 ESPECIAL / 30F	E12		1	30	1	24,47	Fajo	81,57	100
531443	4048962209396	VARILLA ROSCADA M8x1000 ESPECIAL / 10F	E12		1	10	1	18,94	Fajo	189,40	100
531444	4048962209402	VARILLA ROSCADA M10x1000 ESPECIAL / 10F	E12		1	10	1	30,29	Fajo	302,90	100
531445	4048962209419	VARILLA ROSCADA M12x1000 ESPECIAL / 5F	E12		1	5	1	21,53	Fajo	430,60	100
531446	4048962209426	VARILLA ROSCADA M16X 1000 ESPECIAL / 5F	E12		1	5	1	39,65	Fajo	793,00	100
531447	4048962209433	VARILLA ROSCADA M20x1000 ESPECIAL / 4F	E12		1	4	1	51,00	Fajo	1.275,00	100
531448	4048962209440	VARILLA ROSCADA M24x1000 ESPECIAL / 3F	E12		1	3	1	55,90	Fajo	1.863,33	100
531449	4048962209457	VARILLA ROSCADA M27x1000 ESPECIAL / 2F	E12		1	2	1	48,61	Fajo	2.430,50	100
531450	4048962209464	VARILLA ROSCADA M30x1000 ESPECIAL / 1F	E12		1	1	1	30,00	Fajo	3.000,00	100
531463	4048962209587	TUERCA M6 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	3,52	Caja	1,76	100
531465	4048962209594	TUERCA M8 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	6,84	Caja	3,42	100
531466	4048962209600	TUERCA M10 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	7,14	Caja	7,14	100
531467	4048962209617	TUERCA M12 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	10,31	Caja	10,31	100
531484	4048962209785	ARANDELA DIAMETRO 6 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	2,38	Caja	1,19	100
531485	4048962209792	ARANDELA DIAMETRO 8 ESPECIAL / 200C	E12		1	200	1	4,04	Caja	2,02	100
531486	4048962209808	ARANDELA DIAMETRO 10 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	3,60	Caja	3,60	100
531487	4048962209815	ARANDELA DIAMETRO 12 ESPECIAL / 100C	E12		1	100	1	7,32	Caja	7,32	100
531488	4048962209822	ARANDELA DIAMETRO 16 ESPECIAL / 50C	E12		1	50	1	6,23	Caja	12,46	100
531489	4048962209839	ARANDELA DIAMETRO 20 ESPECIAL / 25C	E12		1	25	1	4,90	Caja	19,60	100
531490	4048962209846	ARANDELA DIAMETRO 24 ESPECIAL / 10C	E12		1	10	1	3,60	Caja	36,00	100
531491	4048962209853	ARANDELA DIAMETRO 27 ESPECIAL / 10C	E12		1	10	1	5,50	Caja	55,00	100
531492	4048962209860	ARANDELA DIAMETRO 30 ESPECIAL / 5C	E12		1	5	1	3,49	Caja	69,80	100
531502	4048962209969	VARILLA ROSCADA M6x1000 ESPECIAL / 20F	E12		1	20	1	20,59	Fajo	102,95	100
531688	4042205306248	DISCO FCD-FHP 115X1X22,23 INOX	E36		25	1	25	1,86	Caja	186,00	100
531689	4042205306255	DISCO FCD-FHP 125X1X22,23 INOX	E36		25	1	25	2,01	Caja	201,00	100
531692	4042205306286	DISCO FCD-FHP 230X1,9X22 INOX	E36		25	1	25	3,74	Caja	374,00	100
531709	4042205306347	DISCO FCD-FP 115X1,0X22,23 INOX	E36		25	1	25	1,48	Caja	148,00	100
531711	4042205306361	DISCO FCD-FP 125X1,0X22,23 INOX	E36		25	1	25	1,56	Caja	156,00	100
531716	4042205306415	DISCO FCD-CP 230X1,9X22,23 INOX	E36		25	1	25	3,57	Caja	357,00	100
531753	4048962211757	SDS Plus II V 4/50/110	E33		1	1	200	6,19	Blister	619,00	100
531755	4048962211771	SDS Plus II V 5/50/110	E33		1	1	200	5,13	Blister	513,00	100
531756	4048962211788	SDS Plus II V 5/100/160	E33		1	1	200	5,92	Blister	592,00	100
531757	4048962211795	SDS Plus II V 5/150/210	E33		1	1	1	9,94	Blister	994,00	100
531765	4048962211870	SDS Plus II V 6/50/110	E33		1	1	200	5,26	Blister	526,00	100
531766	4048962211887	SDS Plus II V 6/100/160	E33		1	1	200	5,18	Blister	518,00	100
531767	4048962211894	SDS Plus II V 6/150/210	E33		1	1	150	7,67	Blister	767,00	100
531768	4048962211900	SDS Plus II V 6/200/260	E33		1	1	150	11,60	Blister	1.160,00	100
531779	4048962212013	SDS Plus II V 8/50/110	E33		1	1	200	5,78	Blister	578,00	100
531780	4048962212020	SDS Plus II V 8/100/160	E33		1	1	200	6,06	Blister	606,00	100
531781	4048962212037	SDS Plus II V 8/150/210	E33		1	1	150	7,39	Blister	739,00	100
531782	4048962212044	SDS Plus II V 8/200/260	E33		1	1	100	10,64	Blister	1.064,00	100
531785	4048962212075	SDS Plus II V 8/400/460	E33		1	1	50	22,28	Blister	2.228,00	100
531791	4048962212136	SDS Plus II V 10/50/110	E33		1	1	200	6,83	Blister	683,00	100
531792	4048962212143	SDS Plus II V 10/100/160	E33		1	1	200	6,91	Blister	691,00	100
531793	4048962212150	SDS Plus II V 10/150/210	E33		1	1	150	9,01	Blister	901,00	100
531794	4048962212167	SDS Plus II V 10/200/260	E33		1	1	100	11,16	Blister	1.116,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
531795	4048962212174	SDS Plus II V 10/250/310	E33		1	1	80	19,64	Blister	1.964,00	100
531797	4048962212198	SDS Plus II V 10/400/450	E33		1	1	60	21,70	Blister	2.170,00	100
531803	4048962212259	SDS Plus II V 12/100/160	E33		1	1	150	8,62	Blister	862,00	100
531804	4048962212266	SDS Plus II V 12/150/210	E33		1	1	100	10,45	Blister	1.045,00	100
531805	4048962212273	SDS Plus II V 12/200/260	E33		1	1	100	12,52	Blister	1.252,00	100
531808	4048962212303	SDS Plus II V 12/400/450	E33		1	1	50	23,92	Blister	2.392,00	100
531815	4048962212372	SDS Plus II V 14/100/160	E33		1	1	100	10,86	Blister	1.086,00	100
531816	4048962212389	SDS Plus II V 14/150/210	E33		1	1	100	13,73	Blister	1.373,00	100
531817	4048962212396	SDS Plus II V 14/200/260	E33		1	1	80	14,79	Blister	1.479,00	100
531819	4048962212419	SDS Plus II V 14/400/450	E33		1	1	25	26,70	Blister	2.670,00	100
531824	4048962212464	SDS Plus II V 15/200/260	E33		1	1	80	16,44	Blister	1.644,00	100
531827	4048962212495	SDS Plus II V 16/150/210	E33		1	1	80	16,96	Blister	1.696,00	100
531829	4048962212518	SDS Plus II V 16/250/310	E33		1	1	50	28,08	Blister	2.808,00	100
531830	4048962212525	SDS Plus II V 16/400/450	E33		1	1	25	31,50	Blister	3.150,00	100
531836	4048962212587	SDS Plus II V 18/150/200	E33		1	1	50	23,34	Blister	2.334,00	100
531838	4048962212600	SDS Plus II V 18/400/450	E33		1	1	25	35,18	Blister	3.518,00	100
531845	4048962212679	SDS Plus II V 20/400/450	E33		1	1	20	44,26	Blister	4.426,00	100
531850	4048962212716	SDS Plus II V 22/400/450	E33		1	1	20	59,21	Blister	5.921,00	100
532230	4048962215298	EA II M6x25	E61		1	100	10	34,29	Caja	34,29	100
532231	4048962215304	EA II M8x25	E61		1	100	10	42,23	Caja	42,23	100
532232	4048962215311	EA II M10x25	E61		1	50	10	28,05	Caja	56,10	100
532233	4048962215328	EA II M12x25	E61		1	25	10	22,50	Caja	90,00	100
532568	4048962217223	RETACADOR EAWH 12x25	E79		1	1	5	23,22	Caja	2.322,00	100
532696	4042205312591	BLISTER UX 10x60 R green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532698	4042205312607	BLISTER UX 10x60 R RH green K NV	E30		10	1	10	4,51	Blister	451,00	100
532701	4042205312621	BLISTER UX 10x60 R WH green K NV	E30		10	1	10	4,51	Blister	451,00	100
532702	4042205312638	BLISTER UX 6x35 R green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532703	4042205312645	BLISTER UX 6x35 R RH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532705	4042205312669	BLISTER UX 6x35 R WH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532706	4042205312676	BLISTER UX 8x50 R green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532707	4042205312683	BLISTER UX 8x50 R RH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532708	4042205312690	BLISTER UX 8x50 R S green K NV	E30		10	1	10	3,72	Blister	372,00	100
532709	4042205312706	BLISTER UX 8x50 R WH green K NV	E30		10	1	10	3,22	Blister	322,00	100
532922	4048962220087	TORNILLO FFS 7,5 x 42 T30 100	E53	*	1	100	1	14,99	Caja	14,99	100
532923	4048962220094	TORNILLO FFS 7,5 x 52 T30 100	E53	*	1	100	1	13,74	Caja	13,74	100
532925	4048962220100	TORNILLO FFS 7,5 x 62 T30 100	E53	*	1	100	1	18,56	Caja	18,56	100
532927	4048962220117	TORNILLO FFS 7,5 x 72 T30 100	E53	*	1	100	1	17,09	Caja	17,09	100
532928	4048962220124	TORNILLO FFS 7,5 x 82 T30 100	E53	*	1	100	1	24,44	Caja	24,44	100
532930	4048962220131	TORNILLO FFS 7,5 x 92 T30 100	E53	*	1	100	1	23,06	Caja	23,06	100
532931	4048962220148	TORNILLO FFS 7,5 x 102 T30 100	E53	*	1	100	1	33,41	Caja	33,41	100
532932	4048962220155	TORNILLO FFS 7,5 x 112 T30 100	E53	*	1	100	1	31,48	Caja	31,48	100
532934	4048962220162	TORNILLO FFS 7,5 x 122 T30 100	E53	*	1	100	1	48,13	Caja	48,13	100
532935	4048962220179	TORNILLO FFS 7,5 x 132 T30 100	E53	*	1	100	1	45,22	Caja	45,22	100
532941	4048962220216	TORNILLO FFS 7,5 x 152 T30 100	E53	*	1	100	1	57,16	Caja	57,16	100
532942	4048962220223	TORNILLO FFS 7,5 x 182 T30 100	E53	*	1	100	1	75,42	Caja	75,42	100
532944	4048962220247	TORNILLO FFS 7,5 x 212 T30 100	E53	*	1	100	1	105,59	Caja	105,59	100
533222	4048962221923	FIBERFIX 5X130 CM	E39		18	1	18	12,90	Caja	1.290,00	100
533455	4048962222852	KABLEFIX-R VERDE B/20	E30		10	1	10	6,43	Bolsa	643,00	100
533608	4048962224290	MAGIC GEL UNIVERSAL	E25		10	1	10	6,18	Blister	618,00	100
533609	4048962224306	MAGIC GEL SMALL HOOK TRANS	E25		10	1	10	3,84	Blister	384,00	100
533743	4048962225082	CONECTOR CARRIL PFUF OC / 6C	E12	*	1	6	1	115,50	Caja	1.925,00	100
534614	4048962234053	MS LIQUIDO 1 KG BLANCO	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534615	4048962234060	MS LIQUIDO 1 KG GRIS	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534616	4048962234077	MS LIQUIDO 1 KG MARRON	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534617	4048962234084	MS LIQUIDO 1 KG NEGRO	E49		1	1	10	16,40	Bote	1.640,00	100
534618	4048962234091	MS LIQUIDO 4K BLANCO	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534619	4048962234107	MS LIQUIDO 4K GRIS	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534620	4048962234114	MS LIQUIDO 4K MARRON	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534621	4048962234121	MS LIQUIDO 4K NEGRO	E49		1	1	2	65,57	Bote	6.557,00	100
534843	4048962235302	COLGADOR BÁSICO FAST & FIX	E25		10	1	10	2,13	Blister	213,00	100
534844	4048962235319	COLGADOR 3 PUNTAS FAST & FIX	E25		10	1	10	2,46	Blister	246,00	100
534845	4048962235326	COLGADOR CUADROS RECTOS FAST & FIX	E25		10	1	10	1,93	Blister	193,00	100
535512	4048962240405	BLISTER WL 10x70 K	E30		10	1	10	2,60	Blister	260,00	100
535513	4048962240412	BLISTER WL 7x60 K	E30		10	1	10	2,60	Blister	260,00	100
535747	4048962241907	SPRAY TRIPLE PROTECT NEGRO	E49		1	1	6	8,55	Bote	855,00	100
535917	4048962245196	BLISTER TOTAL 30 SEGUNDOS	E43		12	1	12	5,80	Blister	580,00	100
536746	4048962251029	BLISTER TOTAL 30 SEGUNDOS 5g	E43		12	1	12	3,89	Blister	389,00	100
538081	4048962260915	TOTAL 30 SMART TUBE	E43		12	1	12	5,02	Blister	502,00	100
538240	4048962262070	DUOPOWER 6x50 L	E24		1	100	25	11,30	Caja	11,30	100
538241	4048962262087	DUOPOWER 8x65 L	E24		1	50	24	7,60	Caja	15,20	100
538242	4048962262094	DUOPOWER 10x80 L	E24		1	25	20	6,90	Caja	27,60	100
538243	4048962262100	DUOPOWER 12x60	E24		1	25	24	7,02	Caja	28,08	100
538244	4048962262117	DUOPOWER 14x70	E24		1	20	20	10,80	Caja	54,00	100
538275	4048962262407	MS EXPRESS CRISTAL	E45		12	1	12	9,70	Cartucho	970,00	100
538961	4048962267051	MS SELLANTE/ADH TERRACOTA 290ML	E45		12	1	12	6,86	Cartucho	686,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
538962	4048962267068	MS SELLANTE/ADH BEIGE 290ML	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
539084	4048962267907	ULTRA GLUE	E43		**12**	1	**12**	**8,22**	Blister	822,00	100
540328	4048962278217	MS PROFESIONAL GRIS	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
540329	4048962278224	MS PROFESIONAL MARRON	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
540330	4048962278231	MS PROFESIONAL NEGRO	E45		**12**	1	**12**	**8,01**	Cartucho	801,00	100
540949	4048962281859	BOTE PROFIX HM 4X32 / 135	E22		**5**	1	**5**	**45,71**	Bote	4.571,00	100
540951	4048962281866	BOTE PROFIX HM 4X45 / 90	E22		**5**	1	**5**	**35,28**	Bote	3.528,00	100
540952	4048962281873	BOTE PROFIX HM 5X37 / 80	E22		**5**	1	**5**	**30,16**	Bote	3.016,00	100
540953	4048962281880	BOTE PROFIX HM 5X52 / 60	E22		**5**	1	**5**	**21,98**	Bote	2.198,00	100
555005	4048962235555	TACO DUOPOWER 5x25	E24		**1**	100	**40**	**4,31**	Caja	4,31	100
555006	4048962235562	TACO DUOPOWER 6x30	E24		**1**	100	**50**	**5,87**	Caja	5,87	100
555008	4048962235579	TACO DUOPOWER 8x40	E24		**1**	100	**25**	**8,78**	Caja	8,78	100
555010	4048962235586	TACO DUOPOWER 10x50	E24		**1**	50	**24**	**8,40**	Caja	16,80	100
555106	4048962235609	TACO DUOPOWER 6x30 S	E24		**1**	50	**50**	**4,20**	Caja	8,40	100
555108	4048962235616	TACO DUOPOWER 8x40 S	E24		**1**	50	**24**	**6,16**	Caja	12,32	100
653289	4048962031959	FPF-SZ 5,0x60 YZP 50	E40		**1**	50	**6**	**7,16**	Caja	14,32	100

* **Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer**

** **Consulte precios a su comercial para menos cantidad**

fischer se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, de precio y de gama sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Tarifa de Precios 2017
Catálogo Tornillería



fischer
innovative solutions

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
40457	4006209404577	FPS-FPB 4,2x13 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	8	44,10	Caja	4,41	100
40512	4006209405123	FSN-TPD 3,5x25 F 1000	E35		1	1.000	4	17,90	Caja	1,79	100
513327	4048962122312	TORNILLO FPF-SZ 2,5X12 YZF 45 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513328	4048962122329	TORNILLO FPF-SZ 2,5X16 YZF 45 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513329	4048962122336	TORNILLO FPF-SZ 2,5X20 YZF 45 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513330	4048962122343	TORNILLO FPF-SZ 3,0X12 YZF 40 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513331	4048962122350	TORNILLO FPF-SZ 3,0X16 YZF 40 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513332	4048962122367	TORNILLO FPF-SZ 3,0X20 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513333	4048962122374	TORNILLO FPF-SZ 3,0X25 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513334	4048962122381	TORNILLO FPF-SZ 3,0X30 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513335	4048962122398	TORNILLO FPF-SZ 3,0X35 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513336	4048962122404	TORNILLO FPF-SZ 3,0X40 YZP 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513338	4048962122428	TORNILLO FPF-SZ 3,5X16 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513339	4048962122435	TORNILLO FPF-SZ 3,5X20 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513340	4048962122442	TORNILLO FPF-SZ 3,5X25 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513341	4048962122459	TORNILLO FPF-SZ 3,5X30 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513342	4048962122466	TORNILLO FPF-SZ 3,5X35 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513343	4048962122473	TORNILLO FPF-SZ 3,5X40 YZP 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513344	4048962122480	TORNILLO FPF-SZ 3,5X50 YZP 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513345	4048962122497	TORNILLO FPF-SZ 4,0X16 YZF 25 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513346	4048962122503	TORNILLO FPF-SZ 4,0X20 YZF 20 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513347	4048962122510	TORNILLO FPF-SZ 4,0X25 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513348	4048962122527	TORNILLO FPF-SZ 4,0X30 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513349	4048962122534	TORNILLO FPF-SZ 4,0X35 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513350	4048962122541	TORNILLO FPF-SZ 4,0X40 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513351	4048962122558	TORNILLO FPF-SZ 4,0X45 YZP 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513352	4048962122565	TORNILLO FPF-SZ 4,0X50 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513353	4048962122572	TORNILLO FPF-SZ 4,0X60 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513354	4048962122589	TORNILLO FPF-SZ 4,0X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513355	4048962122596	TORNILLO FPF-SZ 4,5X25 YZF 15 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513356	4048962122602	TORNILLO FPF-SZ 4,5X30 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513357	4048962122619	TORNILLO FPF-SZ 4,5X35 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513358	4048962122626	TORNILLO FPF-SZ 4,5X40 YZF 12 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513359	4048962122633	TORNILLO FPF-SZ 4,5X45 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513360	4048962122640	TORNILLO FPF-SZ 4,5X50 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513361	4048962122657	TORNILLO FPF-SZ 4,5X60 YZP 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513362	4048962122664	TORNILLO FPF-SZ 4,5X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513363	4048962122671	TORNILLO FPF-SZ 5,0X20 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513364	4048962122688	TORNILLO FPF-SZ 5,0X25 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513365	4048962122695	TORNILLO FPF-SZ 5,0X30 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513366	4048962122701	TORNILLO FPF-SZ 5,0X35 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513367	4048962122718	TORNILLO FPF-SZ 5,0X40 YZF 10 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513368	4048962122725	TORNILLO FPF-SZ 5,0X45 YZF 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513369	4048962122732	TORNILLO FPF-SZ 5,0X50 YZF 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513370	4048962122749	TORNILLO FPF-SZ 5,0X60 YZF 8 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513371	4048962122756	TORNILLO FPF-SZ 5,0X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513372	4048962122763	TORNILLO FPF-SZ 6,0X50 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513373	4048962122770	TORNILLO FPF-SZ 6,0X60 YZF 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513374	4048962122787	TORNILLO FPF-SZ 6,0X70 YZP 6 BB1	E38		12	1	12	1,73	Blister	173,00	100
513375	4048962122794	TORNILLO FPF-SZ 2,5X12 YZF 120 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513376	4048962122800	TORNILLO FPF-SZ 2,5X16 YZF 120 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513377	4048962122817	TORNILLO FPF-SZ 2,5X20 YZF 120 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513378	4048962122824	TORNILLO FPF-SZ 3,0X12 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513379	4048962122831	TORNILLO FPF-SZ 3,0X16 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513380	4048962122848	TORNILLO FPF-SZ 3,0X20 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513381	4048962122855	TORNILLO FPF-SZ 3,0X25 YZF 100 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513382	4048962122862	TORNILLO FPF-SZ 3,0X30 YZF 80 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513383	4048962122879	TORNILLO FPF-SZ 3,0X35 YZF 70 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513384	4048962122886	TORNILLO FPF-SZ 3,0X40 YZP 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513386	4048962122909	TORNILLO FPF-SZ 3,5X16 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513387	4048962122916	TORNILLO FPF-SZ 3,5X20 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513388	4048962122923	TORNILLO FPF-SZ 3,5X25 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513389	4048962122930	TORNILLO FPF-SZ 3,5X30 YZF 90 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513390	4048962122947	TORNILLO FPF-SZ 3,5X35 YZF 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513391	4048962122954	TORNILLO FPF-SZ 3,5X40 YZP 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513392	4048962122961	TORNILLO FPF-SZ 3,5X50 YZP 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513393	4048962122978	TORNILLO FPF-SZ 4,0X16 YZF 80 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513394	4048962122985	TORNILLO FPF-SZ 4,0X20 YZF 80 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513395	4048962122992	TORNILLO FPF-SZ 4,0X25 YZF 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513396	4048962123005	TORNILLO FPF-SZ 4,0X30 YZF 60 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513397	4048962123012	TORNILLO FPF-SZ 4,0X35 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513398	4048962123029	TORNILLO FPF-SZ 4,0X40 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513399	4048962123036	TORNILLO FPF-SZ 4,0X45 YZP 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513400	4048962123043	TORNILLO FPF-SZ 4,0X50 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513401	4048962123050	TORNILLO FPF-SZ 4,0X60 YZP 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513402	4048962123067	TORNILLO FPF-SZ 4,0X70 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513403	4048962123074	TORNILLO FPF-SZ 4,5X25 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513404	4048962123081	TORNILLO FPF-SZ 4,5X30 YZF 50 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513405	4048962123098	TORNILLO FPF-SZ 4,5X35 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513406	4048962123104	TORNILLO FPF-SZ 4,5X40 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513407	4048962123111	TORNILLO FPF-SZ 4,5X45 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513408	4048962123128	TORNILLO FPF-SZ 4,5X50 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513409	4048962123135	TORNILLO FPF-SZ 4,5X60 YZP 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513410	4048962123142	TORNILLO FPF-SZ 4,5X70 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513411	4048962123159	TORNILLO FPF-SZ 5,0X20 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
513412	4048962123166	TORNILLO FPF-SZ 5,0X25 YZF 40 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513413	4048962123173	TORNILLO FPF-SZ 5,0X30 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513414	4048962123180	TORNILLO FPF-SZ 5,0X35 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513415	4048962123197	TORNILLO FPF-SZ 5,0X40 YZF 30 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513416	4048962123203	TORNILLO FPF-SZ 5,0X45 YZF 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513417	4048962123210	TORNILLO FPF-SZ 5,0X50 YZF 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513418	4048962123227	TORNILLO FPF-SZ 5,0X60 YZF 20 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513419	4048962123234	TORNILLO FPF-SZ 5,0X70 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513420	4048962123241	TORNILLO FPF-SZ 6,0X50 YZP 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513421	4048962123258	TORNILLO FPF-SZ 6,0X60 YZF 16 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
513422	4048962123265	TORNILLO FPF-SZ 6,0X70 YZP 8 BB2	E38		6	1	6	3,49	Blister	349,00	100
522803	4048962181586	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x9,5 ZPF 200	E35		1	200	1	6,62	Caja	3,31	100
522804	4048962181593	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x13 ZPF 200	E35		1	200	1	7,22	Caja	3,61	100
522805	4048962181609	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x16 ZPF 200	E35		1	200	1	7,98	Caja	3,99	100
522806	4048962181616	TORNILLO DIN 7504 N 3,5x19 ZPF 200	E35		1	200	1	7,22	Caja	3,61	100
522807	4048962181623	TORNILLO DIN 7504 N 3,8x16 ZPF 200	E35		1	200	1	8,78	Caja	4,39	100
522808	4048962181630	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x16 ZPF 100	E35		1	100	1	4,95	Caja	4,95	100
522809	4048962181647	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x19 ZPF 100	E35		1	100	1	5,31	Caja	5,31	100
522810	4048962181654	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x22 ZPF 100	E35		1	100	1	5,34	Caja	5,34	100
522811	4048962181661	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x25 ZPF 100	E35		1	100	1	5,93	Caja	5,93	100
522812	4048962181678	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x32 ZPF 100	E35		1	100	1	6,34	Caja	6,34	100
522813	4048962181685	TORNILLO DIN 7504 N 4,8x38 ZPF 100	E35		1	100	1	6,96	Caja	6,96	100
522814	4048962181692	TORNILLO DIN 7504 P 3,9x16 ZPF 200	E35		1	200	1	6,82	Caja	3,41	100
522815	4048962181708	TORNILLO DIN 7504 P 3,9x19 ZPF 200	E35		1	200	1	7,70	Caja	3,85	100
522816	4048962181715	TORNILLO DIN 7504 P 4,2x19 ZPF 100	E35		1	100	1	4,11	Caja	4,11	100
522817	4048962181722	TORNILLO DIN 7504 P 4,2x25 ZPF 100	E35		1	100	1	4,61	Caja	4,61	100
522818	4048962181739	TORNILLO DIN 7504 P 4,2x32 ZPF 100	E35		1	100	1	4,95	Caja	4,95	100
522819	4048962181746	TORNILLO DIN 7504 P 4,8x38 ZPF 100	E35		1	100	1	6,95	Caja	6,95	100
652005	4048962026207	FPF-SZ 2,5x12 ZPF 200	E35	*	1	200	10	5,92	Caja	2,96	100
652008	4048962026238	FPF-SZ 2,5x16 ZPF 200	E35	*	1	200	10	6,16	Caja	3,08	100
652011	4048962026269	FPF-SZ 2,5x20 ZPF 200	E35	*	1	200	10	6,78	Caja	3,39	100
652020	4048962026351	FPF-SZ 3,0x12 ZPF 200	E35	*	1	200	10	5,92	Caja	2,96	100
652021	4048962026368	FPF-SZ 3,0x12 ZPF 500	E35	*	1	500	10	12,20	Caja	2,44	100
652025	4048962026405	FPF-SZ 3,0x16 ZPF 200	E35		1	200	10	5,26	Caja	2,63	100
652026	4048962026412	FPF-SZ 3,0x16 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	22,90	Caja	2,29	100
652031	4048962026467	FPF-SZ 3,0x20 ZPF 200	E35		1	200	10	5,62	Caja	2,81	100
652032	4048962026474	FPF-SZ 3,0x20 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	29,60	Caja	2,96	100
652034	4048962026498	FPF-SZ 3,0x25 ZPF 200	E35		1	200	10	7,18	Caja	3,59	100
652035	4048962026504	FPF-SZ 3,0x25 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	34,90	Caja	3,49	100
652037	4048962026528	FPF-SZ 3,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	10	9,52	Caja	4,76	100
652038	4048962026535	FPF-SZ 3,0x30 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	39,20	Caja	3,92	100
652040	4048962026559	FPF-SZ 3,0x35 ZPF 200	E35		1	200	8	9,26	Caja	4,63	100
652042	4048962026573	FPF-SZ 3,0x35 ZPP 200	E35	*	1	200	6	11,18	Caja	5,59	100
652053	4048962026689	FPF-SZ 3,5x12 ZPF 200	E35	*	1	200	10	6,78	Caja	3,39	100
652054	4048962026696	FPF-SZ 3,5x12 ZPF 1000	E35	*	1	1.000	4	30,80	Caja	3,08	100
652058	4048962026733	FPF-SZ 3,5x16 ZPF 200	E35		1	200	10	6,12	Caja	3,06	100
652059	4048962026740	FPF-SZ 3,5x16 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	27,10	Caja	2,71	100
652062	4048962026771	FPF-SZ 3,5x20 ZPF 200	E35		1	200	60	6,64	Caja	3,32	100
652063	4048962026788	FPF-SZ 3,5x20 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	31,50	Caja	3,15	100
652065	4048962026801	FPF-SZ 3,5x25 ZPF 200	E35		1	200	6	8,20	Caja	4,10	100
652066	4048962026818	FPF-SZ 3,5x25 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	35,00	Caja	3,50	100
652068	4048962026832	FPF-SZ 3,5x30 ZPF 200	E35		1	200	8	9,08	Caja	4,54	100
652069	4048962026849	FPF-SZ 3,5x30 ZPF 1000	E35		1	1.000	8	37,60	Caja	3,76	100
652073	4048962026887	FPF-SZ 3,5x35 ZPF 200	E35		1	200	6	9,78	Caja	4,89	100
652074	4048962026894	FPF-SZ 3,5x35 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	42,00	Caja	4,20	100
652075	4048962026900	FPF-SZ 3,5x35 ZPP 200	E35	*	1	200	6	11,82	Caja	5,91	100
652080	4048962026955	FPF-SZ 3,5x40 ZPP 200	E35		1	200	6	11,36	Caja	5,68	100
652081	4048962026962	FPF-SZ 3,5x40 ZPP 1000	E35		1	1.000	4	46,30	Caja	4,63	100
652084	4048962026993	FPF-SZ 3,5x45 ZPP 200	E35	*	1	200	4	14,56	Caja	7,28	100
652087	4048962027020	FPF-SZ 3,5x50 ZPP 200	E35		1	200	4	14,64	Caja	7,32	100
652097	4048962027129	FPF-SZ 4,0x16 ZPF 200	E35		1	200	10	7,00	Caja	3,50	100
652098	4048962027136	FPF-SZ 4,0x16 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	30,60	Caja	3,06	100
652102	4048962027174	FPF-SZ 4,0x20 ZPF 200	E35		1	200	6	8,74	Caja	4,37	100
652103	4048962027181	FPF-SZ 4,0x20 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	35,90	Caja	3,59	100
652104	4048962027198	FPF-SZ 4,0x25 ZPF 200	E35		1	200	6	9,60	Caja	4,80	100
652105	4048962027204	FPF-SZ 4,0x25 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	40,10	Caja	4,01	100
652106	4048962027211	FPF-SZ 4,0x30 ZPF 200	E35		1	200	6	10,46	Caja	5,23	100
652107	4048962027228	FPF-SZ 4,0x30 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	44,60	Caja	4,46	100
652111	4048962027266	FPF-SZ 4,0x35 ZPF 200	E35		1	200	8	11,36	Caja	5,68	100
652112	4048962027273	FPF-SZ 4,0x35 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	49,70	Caja	4,97	100
652116	4048962027310	FPF-SZ 4,0x40 ZPF 200	E35		1	200	6	13,24	Caja	6,62	100
652117	4048962027327	FPF-SZ 4,0x40 ZPF 1000	E35		1	1.000	4	54,90	Caja	5,49	100
652120	4048962027358	FPF-SZ 4,0x40 ZPP 1000	E35	*	1	1.000	4	66,50	Caja	6,65	100
652126	4048962027419	FPF-SZ 4,0x50 ZPF 200	E35		1	200	16	16,92	Caja	8,46	100
652127	4048962027426	FPF-SZ 4,0x50 ZPF 500	E35		1	500	8	34,90	Caja	6,98	100
652129	4048962027440	FPF-SZ 4,0x50 ZPP 200	E35		1	200	16	16,92	Caja	8,46	100
652130	4048962027457	FPF-SZ 4,0x50 ZPP 500	E35	*	1	500	4	42,20	Caja	8,44	100
652135	4048962027501	FPF-SZ 4,0x60 ZPP 200	E35	*	1	200	16	21,72	Caja	10,86	100
652136	4048962027518	FPF-SZ 4,0x60 ZPP 500	E35	*	1	500	8	51,20	Caja	10,24	100
652137	4048962027525	FPF-SZ 4,0x70 ZPP 100	E35	*	1	100	8	13,69	Caja	13,69	100
652138	4048962027532	FPF-SZ 4,0x70 ZPP 500	E35	*	1	500	4	61,65	Caja	12,33	100
652143	4048962027587	FPF-SZ 4,5x20 ZPF 200	E35	*	1	200	6	10,94	Caja	5,47	100
652146	4048962027617	FPF-SZ 4,5x25 ZPF 200	E35	*	1	200	6	13,52	Caja	6,76	100
652149	4048962027648	FPF-SZ 4,5x30 ZPF 200	E35		1	200	8	12,38	Caja	6,19	100
652154	4048962027693	FPF-SZ 4,5x35 ZPF 200	E35	*	1	200	4	17,28	Caja	8,64	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
652155	4048962027709	FPF-SZ 4,5x35 ZPF 500	E35	*	1	500	4	39,60	Caja	7,92	100
652159	4048962027747	FPF-SZ 4,5x40 ZPF 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
652160	4048962027754	FPF-SZ 4,5x40 ZPF 500	E35		1	500	8	35,70	Caja	7,14	100
652164	4048962027792	FPF-SZ 4,5x45 ZPF 200	E35	*	1	200	6	20,22	Caja	10,11	100
652169	4048962027846	FPF-SZ 4,5x50 ZPF 200	E35	*	1	200	4	23,62	Caja	11,81	100
652170	4048962027853	FPF-SZ 4,5x50 ZPF 500	E35		1	500	8	42,70	Caja	8,54	100
652172	4048962027877	FPF-SZ 4,5x50 ZPP 200	E35	*	1	200	16	23,62	Caja	11,81	100
652178	4048962027938	FPF-SZ 4,5x60 ZPP 500	E35	*	1	500	8	61,10	Caja	12,22	100
652180	4048962027952	FPF-SZ 4,5x70 ZPP 100	E35	*	1	100	6	15,91	Caja	15,91	100
652194	4048962028096	FPF-SZ 5,0x30 ZPF 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
652195	4048962028102	FPF-SZ 5,0x30 ZPF 500	E35	*	1	500	16	43,80	Caja	8,76	100
652197	4048962028126	FPF-SZ 5,0x35 ZPF 200	E35	*	4	200	4	20,46	Caja	10,23	100
652200	4048962028157	FPF-SZ 5,0x40 ZPF 200	E35		1	200	6	18,12	Caja	9,06	100
652201	4048962028164	FPF-SZ 5,0x40 ZPF 500	E35	*	1	500	8	51,20	Caja	10,24	100
652210	4048962028256	FPF-SZ 5,0x50 ZPF 200	E35	*	1	200	16	28,26	Caja	14,13	100
652213	4048962028287	FPF-SZ 5,0x50 ZPF 200	E35	*	1	200	16	28,26	Caja	14,13	100
652217	4048962028324	FPF-SZ 5,0x60 ZPF 100	E35	*	1	100	8	15,91	Caja	15,91	100
652218	4048962028331	FPF-SZ 5,0x60 ZPF 500	E35		1	500	4	59,70	Caja	11,94	100
652220	4048962028355	FPF-SZ 5,0x60 ZPP 100	E35		1	100	6	13,15	Caja	13,15	100
652223	4048962028386	FPF-SZ 5,0x70 ZPP 100	E35	*	1	100	16	18,84	Caja	18,84	100
652226	4048962028416	FPF-SZ 5,0x80 ZPP 100	E35	*	1	100	4	21,38	Caja	21,38	100
652228	4048962028430	FPF-SZ 5,0x90 ZPP 100	E35	*	1	100	16	23,79	Caja	23,79	100
652231	4048962028461	FPF-SZ 5,0x100 ZPP 100	E35	*	1	100	4	29,28	Caja	29,28	100
652242	4048962028577	FPF-SZ 6,0x40 ZPP 200	E35	*	1	200	4	32,84	Caja	16,42	100
652260	4048962028751	FPF-SZ 6,0x80 ZPP 100	E35	*	1	100	4	30,74	Caja	30,74	100
652266	4048962028812	FPF-SZ 6,0x100 ZPP 100	E35	*	1	100	8	37,15	Caja	37,15	100
652267	4048962028829	FPF-SZ 6,0x110 ZPP 50	E35	*	1	50	6	21,88	Caja	43,76	100
652271	4048962028867	FPF-SZ 6,0x120 ZPP 100	E35	*	1	100	8	45,24	Caja	45,24	100
652276	4048962028911	FPF-SZ 6,0x140 ZPP 100	E35	*	1	100	4	54,09	Caja	54,09	100
652281	4048962028966	FPF-SZ 6,0x160 ZPP 100	E35	*	1	100	4	63,36	Caja	63,36	100
652302	4048962033090	FPF-ST 3,0x25 ZPF 200	E35	*	1	200	10	9,30	Caja	4,65	100
652305	4048962033120	FPF-ST 3,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	10	10,14	Caja	5,07	100
652387	4048962033946	FPF-ST 4,0x50 ZPF 200	E35	*	1	200	16	21,54	Caja	10,77	100
652393	4048962034004	FPF-ST 4,0x70 ZPP 100	E35	*	1	100	8	14,55	Caja	14,55	100
652410	4048962034172	FPF-ST 4,5x40 ZPP 500	E35	*	1	500	8	45,90	Caja	9,18	100
652423	4048962034301	FPF-ST 4,5x70 ZPP 100	E35	*	1	100	6	16,76	Caja	16,76	100
652427	4048962034349	FPF-ST 5,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	6	19,82	Caja	9,91	100
652457	4048962034646	FPF-ST 5,0x90 ZPP 100	E35	*	1	100	16	25,27	Caja	25,27	100
652506	4048962035131	FPF-ST 6,0x220 ZPP 50	E35	*	1	50	4	64,00	Caja	128,00	100
652552	4048962047639	FPF-PZ 3,0x16 ZPF 200	E35	*	1	200	6	7,54	Caja	3,77	100
652556	4048962047677	FPF-PZ 3,0x20 ZPF 200	E35	*	1	200	6	8,04	Caja	4,02	100
652572	4048962047837	FPF-PZ 3,5x16 ZPF 200	E35	*	1	200	8	8,90	Caja	4,45	100
652584	4048962047950	FPF-PZ 3,5x30 ZPF 200	E35	*	1	200	6	11,44	Caja	5,72	100
652588	4048962047998	FPF-PZ 3,5x35 ZPF 200	E35	*	1	200	6	13,30	Caja	6,65	100
652592	4048962048032	FPF-PZ 4,0x16 ZPF 200	E35	*	1	200	6	10,56	Caja	5,28	100
652604	4048962048155	FPF-PZ 4,0x30 ZPF 200	E35	*	1	200	8	13,72	Caja	6,86	100
652608	4048962048193	FPF-PZ 4,0x35 ZPF 200	E35	*	1	200	6	15,64	Caja	7,82	100
652612	4048962048230	FPF-PZ 4,0x40 ZPF 200	E35	*	1	200	6	16,88	Caja	8,44	100
652631	4048962048421	FPF-PZ 4,5x30 ZPF 200	E35	*	1	200	8	17,52	Caja	8,76	100
652635	4048962048469	FPF-PZ 4,5x35 ZPF 200	E35	*	1	200	4	18,78	Caja	9,39	100
652639	4048962048506	FPF-PZ 4,5x40 ZPF 200	E35	*	1	200	6	20,22	Caja	10,11	100
652647	4048962048582	FPF-PZ 5,0x16 ZPF 200	E35	*	1	200	6	15,84	Caja	7,92	100
652651	4048962048629	FPF-PZ 5,0x20 ZPF 200	E35	*	1	200	8	16,66	Caja	8,33	100
652655	4048962048667	FPF-PZ 5,0x25 ZPF 200	E35	*	1	200	8	19,38	Caja	9,69	100
652663	4048962048742	FPF-PZ 5,0x40 ZPF 100	E35	*	1	100	6	13,91	Caja	13,91	100
652667	4048962048780	FPF-PZ 5,0x50 ZPF 100	E35	*	1	100	6	15,59	Caja	15,59	100
652682	4048962048933	FPF-PZ 6,0x40 ZPF 100	E35	*	1	100	4	19,59	Caja	19,59	100
653003	4048962029093	FPF-SZ 2,0x12 YZF 200	E35	*	1	200	10	5,74	Caja	2,87	100
653005	4048962029116	FPF-SZ 2,0x16 YZF 200	E35	*	1	200	10	6,16	Caja	3,08	100
653012	4048962029185	FPF-SZ 2,5x12 YZF 200	E35		1	200	10	4,90	Caja	2,45	100
653016	4048962029222	FPF-SZ 2,5x16 YZF 300	E35		1	300	10	7,11	Caja	2,37	100
653020	4048962029260	FPF-SZ 2,5x20 YZF 300	E35		1	300	10	7,62	Caja	2,54	100
653023	4048962029291	FPF-SZ 2,5x25 YZF 300	E35		1	300	6	9,18	Caja	3,06	100
653030	4048962029369	FPF-SZ 3,0x12 YZF 300	E35		1	300	10	6,60	Caja	2,20	100
653031	4048962029376	FPF-SZ 3,0x12 YZF 1000	E35		1	1.000	6	20,10	Caja	2,01	100
653035	4048962029413	FPF-SZ 3,0x16 YZF 300	E35		1	300	10	7,35	Caja	2,45	100
653036	4048962029420	FPF-SZ 3,0x16 YZF 1000	E35		1	1.000	4	22,00	Caja	2,20	100
653042	4048962029482	FPF-SZ 3,0x20 YZF 300	E35		1	300	10	8,91	Caja	2,97	100
653043	4048962029499	FPF-SZ 3,0x20 YZF 1000	E35		1	1.000	4	23,70	Caja	2,37	100
653045	4048962029512	FPF-SZ 3,0x25 YZF 100	E35		1	100	10	4,45	Caja	4,45	100
653046	4048962029529	FPF-SZ 3,0x25 YZF 300	E35		1	300	6	9,72	Caja	3,24	100
653047	4048962029536	FPF-SZ 3,0x25 YZF 1000	E35		1	1.000	4	28,90	Caja	2,89	100
653049	4048962029550	FPF-SZ 3,0x30 YZF 100	E35		1	100	10	4,45	Caja	4,45	100
653050	4048962029567	FPF-SZ 3,0x30 YZF 300	E35		1	300	6	10,50	Caja	3,50	100
653051	4048962029574	FPF-SZ 3,0x30 YZF 1000	E35		1	1.000	4	31,50	Caja	3,15	100
653055	4048962029611	FPF-SZ 3,0x35 YZF 100	E35		1	100	10	4,66	Caja	4,66	100
653056	4048962029628	FPF-SZ 3,0x35 YZF 300	E35		1	300	6	12,30	Caja	4,10	100
653057	4048962029635	FPF-SZ 3,0x35 YZF 1000	E35		1	1.000	4	35,00	Caja	3,50	100
653059	4048962029659	FPF-SZ 3,0x35 YZP 100	E35		1	100	10	4,92	Caja	4,92	100
653063	4048962029697	FPF-SZ 3,0x40 YZP 100	E35		1	100	10	4,92	Caja	4,92	100
653064	4048962029703	FPF-SZ 3,0x40 YZP 300	E35		1	300	4	14,91	Caja	4,97	100
653067	4048962029734	FPF-SZ 3,0x45 YZP 100	E35		1	100	10	4,92	Caja	4,92	100
653068	4048962029741	FPF-SZ 3,0x45 YZP 300	E35	*	1	300	4	19,62	Caja	6,54	100
653071	4048962029772	FPF-SZ 3,5x16 YZF 100	E35		1	100	5	2,75	Caja	2,75	100
653077	4048962029833	FPF-SZ 3,5x16 YZF 300	E35		1	300	10	8,43	Caja	2,81	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
653078	4048962029840	FPF-SZ 3,5x16 YZF 1000	E35		1	1.000	4	26,30	Caja	2,63	100
653082	4048962029888	FPF-SZ 3,5x20 YZF 300	E35		1	300	6	9,18	Caja	3,06	100
653083	4048962029895	FPF-SZ 3,5x20 YZF 1000	E35		1	1.000	16	30,60	Caja	3,06	100
653085	4048962029918	FPF-SZ 3,5x25 YZF 100	E35		1	100	10	5,07	Caja	5,07	100
653086	4048962029925	FPF-SZ 3,5x25 YZF 300	E35		1	300	6	11,28	Caja	3,76	100
653087	4048962029932	FPF-SZ 3,5x25 YZF 1000	E35		1	1.000	4	34,10	Caja	3,41	100
653089	4048962029956	FPF-SZ 3,5x30 YZF 100	E35		1	100	10	5,07	Caja	5,07	100
653090	4048962029963	FPF-SZ 3,5x30 YZF 300	E35		1	300	8	12,30	Caja	4,10	100
653091	4048962029970	FPF-SZ 3,5x30 YZF 1000	E35		1	1.000	8	37,60	Caja	3,76	100
653095	4048962030013	FPF-SZ 3,5x35 YZF 100	E35		1	100	10	5,31	Caja	5,31	100
653096	4048962030020	FPF-SZ 3,5x35 YZF 300	E35		1	300	8	14,40	Caja	4,80	100
653097	4048962030037	FPF-SZ 3,5x35 YZF 1000	E35		1	1.000	4	42,00	Caja	4,20	100
653099	4048962030051	FPF-SZ 3,5x35 YZP 100	E35		1	100	10	5,67	Caja	5,67	100
653100	4048962030068	FPF-SZ 3,5x35 YZP 300	E35		1	300	8	14,40	Caja	4,80	100
653101	4048962030075	FPF-SZ 3,5x35 YZP 1000	E35	*	1	1.000	4	50,70	Caja	5,07	100
653106	4048962030129	FPF-SZ 3,5x40 YZP 100	E35		1	100	6	6,20	Caja	6,20	100
653107	4048962030136	FPF-SZ 3,5x40 YZP 300	E35		1	300	4	15,45	Caja	5,15	100
653108	4048962030143	FPF-SZ 3,5x40 YZP 1000	E35		1	1.000	8	46,30	Caja	4,63	100
653113	4048962030198	FPF-SZ 3,5x45 YZP 100	E35		1	100	6	6,20	Caja	6,20	100
653114	4048962030204	FPF-SZ 3,5x45 YZP 300	E35		1	300	16	18,30	Caja	6,10	100
653117	4048962030235	FPF-SZ 3,5x50 YZP 100	E35		1	100	8	6,20	Caja	6,20	100
653118	4048962030242	FPF-SZ 3,5x50 YZP 300	E35		1	300	16	19,62	Caja	6,54	100
653121	4048962030273	FPF-SZ 4,0x12 YZF 300	E35	*	1	300	10	11,13	Caja	3,71	100
653128	4048962030341	FPF-SZ 4,0x16 YZF 300	E35		1	300	10	9,96	Caja	3,32	100
653130	4048962030365	FPF-SZ 4,0x16 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653134	4048962030402	FPF-SZ 4,0x20 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653135	4048962030419	FPF-SZ 4,0x20 YZF 300	E35		1	300	6	11,79	Caja	3,93	100
653136	4048962030426	FPF-SZ 4,0x20 YZF 1000	E35		1	1.000	4	35,90	Caja	3,59	100
653138	4048962030440	FPF-SZ 4,0x25 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653139	4048962030457	FPF-SZ 4,0x25 YZF 300	E35		1	300	8	13,11	Caja	4,37	100
653140	4048962030464	FPF-SZ 4,0x25 YZF 1000	E35		1	1.000	4	39,30	Caja	3,93	100
653142	4048962030488	FPF-SZ 4,0x30 YZF 100	E35		1	100	10	5,71	Caja	5,71	100
653143	4048962030495	FPF-SZ 4,0x30 YZF 300	E35		1	300	8	14,40	Caja	4,80	100
653150	4048962030563	FPF-SZ 4,0x35 YZF 100	E35		1	100	6	6,55	Caja	6,55	100
653151	4048962030570	FPF-SZ 4,0x35 YZF 300	E35		1	300	4	16,77	Caja	5,59	100
653152	4048962030587	FPF-SZ 4,0x35 YZF 1000	E35		1	1.000	8	49,70	Caja	4,97	100
653154	4048962030600	FPF-SZ 4,0x35 YZP 100	E35		1	100	6	7,75	Caja	7,75	100
653155	4048962030617	FPF-SZ 4,0x35 YZP 300	E35	*	1	300	4	20,28	Caja	6,76	100
653156	4048962030624	FPF-SZ 4,0x35 YZP 1000	E35	*	1	1.000	4	60,10	Caja	6,01	100
653158	4048962030648	FPF-SZ 4,0x40 YZF 100	E35		1	100	6	6,93	Caja	6,93	100
653159	4048962030655	FPF-SZ 4,0x40 YZF 300	E35		1	300	16	18,30	Caja	6,10	100
653160	4048962030662	FPF-SZ 4,0x40 YZF 1000	E35		1	1.000	4	54,90	Caja	5,49	100
653162	4048962030686	FPF-SZ 4,0x40 YZP 100	E35		1	100	6	8,15	Caja	8,15	100
653163	4048962030693	FPF-SZ 4,0x40 YZP 300	E35		1	300	4	18,30	Caja	6,10	100
653164	4048962030709	FPF-SZ 4,0x40 YZP 1000	E35		1	1.000	8	54,90	Caja	5,49	100
653169	4048962030754	FPF-SZ 4,0x45 YZP 100	E35		1	100	6	8,15	Caja	8,15	100
653170	4048962030761	FPF-SZ 4,0x45 YZP 300	E35		1	300	4	21,42	Caja	7,14	100
653171	4048962030778	FPF-SZ 4,0x45 YZP 500	E35		1	500	4	32,30	Caja	6,46	100
653172	4048962030785	FPF-SZ 4,0x50 YZF 200	E35		1	200	4	16,92	Caja	8,46	100
653173	4048962030792	FPF-SZ 4,0x50 YZF 500	E35		1	500	4	34,90	Caja	6,98	100
653175	4048962030815	FPF-SZ 4,0x50 YZP 75	E35		1	75	6	6,21	Caja	8,28	100
653176	4048962030822	FPF-SZ 4,0x50 YZP 200	E35		1	200	4	16,92	Caja	8,46	100
653177	4048962030839	FPF-SZ 4,0x50 YZP 500	E35		1	500	8	34,90	Caja	6,98	100
653178	4048962030846	FPF-SZ 4,0x55 YZP 50	E35		1	50	10	5,75	Caja	11,50	100
653179	4048962030853	FPF-SZ 4,0x55 YZP 200	E35	*	1	200	4	22,34	Caja	11,17	100
653181	4048962030877	FPF-SZ 4,0x60 YZP 50	E35		1	50	10	5,75	Caja	11,50	100
653182	4048962030884	FPF-SZ 4,0x60 YZP 200	E35		1	200	16	17,94	Caja	8,97	100
653185	4048962030914	FPF-SZ 4,0x70 YZP 50	E35		1	50	10	6,25	Caja	12,50	100
653186	4048962030921	FPF-SZ 4,0x70 YZP 200	E35		1	200	4	22,98	Caja	11,49	100
653189	4048962030952	FPF-SZ 4,5x16 YZF 100	E35		1	100	10	5,77	Caja	5,77	100
653190	4048962030969	FPF-SZ 4,5x16 YZF 300	E35		1	300	6	12,60	Caja	4,20	100
653193	4048962030990	FPF-SZ 4,5x20 YZF 100	E35		1	100	10	5,77	Caja	5,77	100
653194	4048962031003	FPF-SZ 4,5x20 YZF 300	E35		1	300	6	13,89	Caja	4,63	100
653197	4048962031034	FPF-SZ 4,5x25 YZF 100	E35		1	100	10	5,77	Caja	5,77	100
653198	4048962031041	FPF-SZ 4,5x25 YZF 300	E35		1	300	6	15,45	Caja	5,15	100
653201	4048962031072	FPF-SZ 4,5x30 YZF 100	E35		1	100	8	6,02	Caja	6,02	100
653202	4048962031089	FPF-SZ 4,5x30 YZF 300	E35		1	300	6	18,03	Caja	6,01	100
653207	4048962031133	FPF-SZ 4,5x35 YZF 100	E35		1	100	6	6,61	Caja	6,61	100
653209	4048962031157	FPF-SZ 4,5x35 YZF 500	E35		1	500	4	32,70	Caja	6,54	100
653211	4048962031171	FPF-SZ 4,5x35 YZP 100	E35		1	100	6	8,09	Caja	8,09	100
653213	4048962031195	FPF-SZ 4,5x35 YZP 500	E35		1	500	4	32,70	Caja	6,54	100
653214	4048962031201	FPF-SZ 4,5x40 YZP 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
653215	4048962031218	FPF-SZ 4,5x40 YZP 500	E35		1	500	8	35,70	Caja	7,14	100
653217	4048962031232	FPF-SZ 4,5x40 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653218	4048962031249	FPF-SZ 4,5x40 YZP 200	E35		1	200	4	15,52	Caja	7,76	100
653219	4048962031256	FPF-SZ 4,5x40 YZP 500	E35		1	500	4	35,70	Caja	7,14	100
653220	4048962031263	FPF-SZ 4,5x45 YZP 200	E35		1	200	6	16,74	Caja	8,37	100
653221	4048962031270	FPF-SZ 4,5x45 YZP 500	E35		1	500	8	39,25	Caja	7,85	100
653223	4048962031294	FPF-SZ 4,5x45 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653224	4048962031300	FPF-SZ 4,5x45 YZP 200	E35		1	200	4	16,74	Caja	8,37	100
653226	4048962031324	FPF-SZ 4,5x50 YZF 200	E35		1	200	16	19,54	Caja	9,77	100
653227	4048962031331	FPF-SZ 4,5x50 YZF 500	E35		1	500	4	42,70	Caja	8,54	100
653229	4048962031355	FPF-SZ 4,5x50 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653230	4048962031362	FPF-SZ 4,5x50 YZP 200	E35		1	200	16	19,54	Caja	9,77	100
653231	4048962031379	FPF-SZ 4,5x50 YZP 500	E35		1	500	8	42,70	Caja	8,54	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.
Lista de precios Venta Público
Entrada en vigor : 1 Febrero 2017
Revisión: 7.0
Listado ordenado por Nº de Articulo.

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
653236	4048962031423	FPF-SZ 4,5x60 YZP 50	E35		1	50	10	6,35	Caja	12,70	100
653237	4048962031430	FPF-SZ 4,5x60 YZP 200	E35		1	200	16	22,82	Caja	11,41	100
653240	4048962031461	FPF-SZ 4,5x70 YZP 50	E35		1	50	6	7,05	Caja	14,10	100
653241	4048962031478	FPF-SZ 4,5x70 YZP 200	E35		1	200	4	24,90	Caja	12,45	100
653244	4048962031508	FPF-SZ 4,5x80 YZP 50	E35		1	50	6	8,01	Caja	16,02	100
653246	4048962031522	FPF-SZ 4,5x80 YZP 200	E35		1	200	8	28,38	Caja	14,19	100
653249	4048962031553	FPF-SZ 5,0x20 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653250	4048962031560	FPF-SZ 5,0x20 YZF 200	E35		1	200	6	12,02	Caja	6,01	100
653253	4048962031591	FPF-SZ 5,0x25 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653254	4048962031607	FPF-SZ 5,0x25 YZF 200	E35		1	200	8	13,24	Caja	6,62	100
653257	4048962031638	FPF-SZ 5,0x30 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653258	4048962031645	FPF-SZ 5,0x30 YZF 200	E35		1	200	6	15,52	Caja	7,76	100
653259	4048962031652	FPF-SZ 5,0x30 YZF 500	E35		1	500	4	36,20	Caja	7,24	100
653260	4048962031669	FPF-SZ 5,0x35 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653261	4048962031676	FPF-SZ 5,0x35 YZF 200	E35		1	200	6	16,92	Caja	8,46	100
653264	4048962031706	FPF-SZ 5,0x40 YZF 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653265	4048962031713	FPF-SZ 5,0x40 YZF 200	E35		1	200	6	18,12	Caja	9,06	100
653266	4048962031720	FPF-SZ 5,0x40 YZF 500	E35		1	500	4	42,30	Caja	8,46	100
653269	4048962031751	FPF-SZ 5,0x40 YZP 200	E35	*	1	200	4	21,92	Caja	10,96	100
653270	4048962031768	FPF-SZ 5,0x40 YZP 500	E35		1	500	4	42,30	Caja	8,46	100
653271	4048962031775	FPF-SZ 5,0x45 YZF 200	E35		1	200	16	21,42	Caja	10,71	100
653272	4048962031782	FPF-SZ 5,0x45 YZF 500	E35		1	500	4	46,20	Caja	9,24	100
653274	4048962031805	FPF-SZ 5,0x45 YZP 50	E35		1	50	10	6,62	Caja	13,24	100
653275	4048962031812	FPF-SZ 5,0x45 YZP 200	E35		1	200	4	21,42	Caja	10,71	100
653276	4048962031829	FPF-SZ 5,0x45 YZP 500	E35		1	500	4	53,55	Caja	10,71	100
653277	4048962031836	FPF-SZ 5,0x50 YZF 200	E35		1	200	16	22,82	Caja	11,41	100
653280	4048962031867	FPF-SZ 5,0x50 YZP 50	E35		1	50	6	6,62	Caja	13,24	100
653281	4048962031874	FPF-SZ 5,0x50 YZP 200	E35		1	200	4	22,82	Caja	11,41	100
653282	4048962031881	FPF-SZ 5,0x50 YZP 500	E35		1	500	4	50,50	Caja	10,10	100
653286	4048962031928	FPF-SZ 5,0x60 YZP 200	E35		1	200	8	26,46	Caja	13,23	100
653290	4048962031966	FPF-SZ 5,0x60 YZP 200	E35		1	200	8	26,46	Caja	13,23	100
653291	4048962031973	FPF-SZ 5,0x60 YZP 500	E35		1	500	8	59,70	Caja	11,94	100
653293	4048962031997	FPF-SZ 5,0x70 YZP 30	E35		1	30	10	6,63	Caja	22,10	100
653294	4048962032000	FPF-SZ 5,0x70 YZP 100	E35		1	100	16	15,58	Caja	15,58	100
653295	4048962032017	FPF-SZ 5,0x70 YZP 200	E35		1	200	4	29,24	Caja	14,62	100
653297	4048962032031	FPF-SZ 5,0x80 YZP 30	E35		1	30	10	6,63	Caja	22,10	100
653298	4048962032048	FPF-SZ 5,0x80 YZP 100	E35		1	100	16	17,66	Caja	17,66	100
653299	4048962032055	FPF-SZ 5,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	33,24	Caja	16,62	100
653300	4048962032062	FPF-SZ 5,0x90 YZP 30	E35		1	30	6	6,93	Caja	23,10	100
653301	4048962032079	FPF-SZ 5,0x90 YZP 100	E35		1	100	4	19,66	Caja	19,66	100
653302	4048962032086	FPF-SZ 5,0x90 YZP 200	E35		1	200	8	38,46	Caja	19,23	100
653304	4048962032109	FPF-SZ 5,0x100 YZP 30	E35		1	30	6	9,03	Caja	30,10	100
653305	4048962032116	FPF-SZ 5,0x100 YZP 100	E35		1	100	4	24,20	Caja	24,20	100
653306	4048962032123	FPF-SZ 5,0x100 YZP 200	E35		1	200	8	42,62	Caja	21,31	100
653307	4048962032130	FPF-SZ 5,0x110 YZP 30	E35		1	30	6	9,90	Caja	33,00	100
653308	4048962032147	FPF-SZ 5,0x110 YZP 100	E35		1	100	4	26,97	Caja	26,97	100
653311	4048962032178	FPF-SZ 5,0x120 YZP 30	E35		1	30	6	10,65	Caja	35,50	100
653312	4048962032185	FPF-SZ 5,0x120 YZP 100	E35		1	100	4	29,23	Caja	29,23	100
653314	4048962032208	FPF-SZ 6,0x30 YZF 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653315	4048962032215	FPF-SZ 6,0x30 YZF 200	E35	*	1	200	4	28,26	Caja	14,13	100
653316	4048962032222	FPF-SZ 6,0x30 YZF 500	E35	*	1	500	4	61,10	Caja	12,22	100
653317	4048962032239	FPF-SZ 6,0x35 YZF 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653318	4048962032246	FPF-SZ 6,0x35 YZF 200	E35	*	1	200	4	30,76	Caja	15,38	100
653319	4048962032253	FPF-SZ 6,0x35 YZF 500	E35	*	1	500	4	67,45	Caja	13,49	100
653322	4048962032284	FPF-SZ 6,0x40 YZF 200	E35		1	200	4	27,14	Caja	13,57	100
653323	4048962032291	FPF-SZ 6,0x40 YZF 500	E35		1	500	4	60,50	Caja	12,10	100
653325	4048962032314	FPF-SZ 6,0x40 YZP 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653330	4048962032369	FPF-SZ 6,0x45 YZP 50	E35		1	50	6	14,58	Caja	29,16	100
653336	4048962032420	FPF-SZ 6,0x50 YZP 30	E35		1	30	10	14,61	Caja	48,70	100
653337	4048962032437	FPF-SZ 6,0x50 YZP 100	E35		1	100	4	16,36	Caja	16,36	100
653338	4048962032444	FPF-SZ 6,0x50 YZP 200	E35		1	200	16	31,88	Caja	15,94	100
653340	4048962032468	FPF-SZ 6,0x60 YZF 100	E35		1	100	4	18,62	Caja	18,62	100
653341	4048962032475	FPF-SZ 6,0x60 YZF 200	E35		1	200	4	35,68	Caja	17,84	100
653343	4048962032499	FPF-SZ 6,0x60 YZP 30	E35		1	30	10	14,61	Caja	48,70	100
653344	4048962032505	FPF-SZ 6,0x60 YZP 100	E35		1	100	6	18,62	Caja	18,62	100
653345	4048962032512	FPF-SZ 6,0x60 YZP 200	E35		1	200	8	35,68	Caja	17,84	100
653347	4048962032536	FPF-SZ 6,0x70 YZP 30	E35		1	30	6	14,61	Caja	48,70	100
653348	4048962032543	FPF-SZ 6,0x70 YZP 100	E35		1	100	16	22,54	Caja	22,54	100
653349	4048962032550	FPF-SZ 6,0x70 YZP 200	E35		1	200	8	40,38	Caja	20,19	100
653351	4048962032574	FPF-SZ 6,0x80 YZP 30	E35		1	30	6	14,61	Caja	48,70	100
653352	4048962032581	FPF-SZ 6,0x80 YZP 100	E35		1	100	4	25,40	Caja	25,40	100
653353	4048962032598	FPF-SZ 6,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	45,94	Caja	22,97	100
653358	4048962032642	FPF-SZ 6,0x100 YZP 25	E35		1	25	6	14,60	Caja	58,40	100
653360	4048962032666	FPF-SZ 6,0x100 YZP 100	E35		1	100	8	30,71	Caja	30,71	100
653365	4048962032710	FPF-SZ 6,0x120 YZP 25	E35		1	25	6	14,60	Caja	58,40	100
653367	4048962032734	FPF-SZ 6,0x120 YZP 100	E35		1	100	8	37,40	Caja	37,40	100
653372	4048962032789	FPF-SZ 6,0x140 YZP 25	E35		1	25	4	14,60	Caja	58,40	100
653374	4048962032802	FPF-SZ 6,0x140 YZP 100	E35		1	100	8	44,69	Caja	44,69	100
653380	4048962032864	FPF-SZ 6,0x160 YZP 100	E35		1	100	8	52,35	Caja	52,35	100
653382	4048962032888	FPF-SZ 6,0x180 YZP 25	E35		1	25	4	18,50	Caja	74,00	100
653384	4048962032901	FPF-SZ 6,0x180 YZP 100	E35		1	100	8	71,82	Caja	71,82	100
653386	4048962032925	FPF-SZ 6,0x200 YZP 25	E35		1	25	4	20,81	Caja	83,24	100
653388	4048962032949	FPF-SZ 6,0x200 YZP 100	E35		1	100	4	82,07	Caja	82,07	100
653394	4048962035230	FPF-ST 3,0x10 YZF 500	E35	*	1	500	10	13,30	Caja	2,66	100
653410	4048962035391	FPF-ST 3,0x25 YZF 200	E35	*	1	200	10	9,30	Caja	4,65	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
653442	4048962035711	FPF-ST 3,5x20 YZF 200	E35	*	1	200	10	8,48	Caja	4,24	100
653453	4048962035827	FPF-ST 3,5x30 YZF 500	E35	*	1	500	4	27,95	Caja	5,59	100
653455	4048962035841	FPF-ST 3,5x30 YZP 300	E35	*	1	300	6	16,20	Caja	5,40	100
653462	4048962035919	FPF-ST 3,5x35 YZP 1000	E35	*	1	1.000	8	55,00	Caja	5,50	100
653468	4048962035971	FPF-ST 3,5x40 YZP 1000	E35	*	1	1.000	8	60,10	Caja	6,01	100
653489	4048962036183	FPF-ST 4,0x30 YZF 200	E35	*	1	200	8	13,52	Caja	6,76	100
653493	4048962036220	FPF-ST 4,0x30 YZP 200	E35	*	1	200	8	13,52	Caja	6,76	100
653497	4048962036268	FPF-ST 4,0x35 YZF 200	E35	*	1	200	8	15,64	Caja	7,82	100
653505	4048962036343	FPF-ST 4,0x40 YZP 200	E35	*	1	200	6	16,88	Caja	8,44	100
653507	4048962036367	FPF-ST 4,0x40 YZP 1000	E35	*	1	1.000	8	70,70	Caja	7,07	100
653512	4048962036411	FPF-ST 4,0x50 YZP 200	E35	*	1	200	16	21,54	Caja	10,77	100
653513	4048962036428	FPF-ST 4,0x50 YZP 500	E35		1	500	8	37,50	Caja	7,50	100
653515	4048962036442	FPF-ST 4,0x60 YZP 200	E35	*	1	200	4	22,98	Caja	11,49	100
653516	4048962036459	FPF-ST 4,0x60 YZP 500	E35	*	1	500	4	54,30	Caja	10,86	100
653518	4048962036473	FPF-ST 4,0x70 YZP 200	E35	*	1	200	8	29,30	Caja	14,65	100
653519	4048962036480	FPF-ST 4,0x70 YZP 500	E35	*	1	500	8	65,40	Caja	13,08	100
653524	4048962036534	FPF-ST 4,5x20 YZF 200	E35	*	1	200	8	12,88	Caja	6,44	100
653536	4048962036657	FPF-ST 4,5x35 YZF 200	E35	*	1	200	4	18,36	Caja	9,18	100
653540	4048962036695	FPF-ST 4,5x35 YZP 500	E35	*	1	500	16	42,20	Caja	8,44	100
653543	4048962036725	FPF-ST 4,5x40 YZP 500	E35	*	1	500	8	45,90	Caja	9,18	100
653546	4048962036756	FPF-ST 4,5x45 YZP 500	E35	*	1	500	8	49,55	Caja	9,91	100
653548	4048962036770	FPF-ST 4,5x50 YZP 200	E35	*	1	200	4	25,08	Caja	12,54	100
653551	4048962036800	FPF-ST 4,5x60 YZP 100	E35	*	1	100	6	15,39	Caja	15,39	100
653552	4048962036817	FPF-ST 4,5x60 YZP 500	E35	*	1	500	8	64,85	Caja	12,97	100
653555	4048962036848	FPF-ST 4,5x70 YZP 500	E35	*	1	500	4	71,70	Caja	14,34	100
653558	4048962036879	FPF-ST 4,5x80 YZP 500	E35	*	1	500	4	84,30	Caja	16,86	100
653560	4048962036893	FPF-ST 5,0x20 YZF 200	E35	*	1	200	6	15,44	Caja	7,72	100
653563	4048962036923	FPF-ST 5,0x25 YZF 200	E35	*	1	200	8	17,08	Caja	8,54	100
653566	4048962036954	FPF-ST 5,0x30 YZF 200	E35	*	1	200	8	19,82	Caja	9,91	100
653569	4048962036985	FPF-ST 5,0x35 YZF 200	E35	*	1	200	6	21,72	Caja	10,86	100
653573	4048962037029	FPF-ST 5,0x40 YZF 500	E35	*	1	500	8	54,30	Caja	10,86	100
653575	4048962037043	FPF-ST 5,0x40 YZP 200	E35	*	1	200	6	23,38	Caja	11,69	100
653576	4048962037050	FPF-ST 5,0x40 YZP 500	E35	*	1	500	8	54,30	Caja	10,86	100
653578	4048962037074	FPF-ST 5,0x45 YZP 200	E35	*	1	200	16	27,38	Caja	13,69	100
653579	4048962037081	FPF-ST 5,0x45 YZP 500	E35	*	1	500	4	59,55	Caja	11,91	100
653581	4048962037104	FPF-ST 5,0x50 YZP 200	E35	*	1	200	4	29,10	Caja	14,55	100
653582	4048962037111	FPF-ST 5,0x50 YZP 500	E35		1	500	8	53,55	Caja	10,71	100
653584	4048962037135	FPF-ST 5,0x60 YZP 100	E35		1	100	8	13,86	Caja	13,86	100
653585	4048962037142	FPF-ST 5,0x60 YZP 500	E35		1	500	8	63,55	Caja	12,71	100
653588	4048962037173	FPF-ST 5,0x70 YZP 200	E35		1	200	8	30,98	Caja	15,49	100
653590	4048962037197	FPF-ST 5,0x80 YZP 100	E35		1	100	16	18,62	Caja	18,62	100
653591	4048962037203	FPF-ST 5,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	35,32	Caja	17,66	100
653594	4048962037234	FPF-ST 5,0x90 YZP 200	E35		1	200	8	40,72	Caja	20,36	100
653596	4048962037258	FPF-ST 5,0x100 YZP 100	E35	*	1	100	16	30,84	Caja	30,84	100
653597	4048962037265	FPF-ST 5,0x100 YZP 200	E35		1	200	8	45,24	Caja	22,62	100
653615	4048962037449	FPF-ST 6,0x50 YZP 200	E35	*	1	200	16	40,86	Caja	20,43	100
653617	4048962037463	FPF-ST 6,0x60 YZP 100	E35	*	1	100	6	23,79	Caja	23,79	100
653618	4048962037470	FPF-ST 6,0x60 YZP 200	E35		1	200	8	37,80	Caja	18,90	100
653621	4048962037500	FPF-ST 6,0x70 YZP 200	E35		1	200	8	42,82	Caja	21,41	100
653623	4048962037524	FPF-ST 6,0x80 YZP 100	E35	*	1	100	16	32,42	Caja	32,42	100
653624	4048962037531	FPF-ST 6,0x80 YZP 200	E35		1	200	8	48,72	Caja	24,36	100
653626	4048962037555	FPF-ST 6,0x90 YZP 100	E35		1	100	16	29,84	Caja	29,84	100
653630	4048962037593	FPF-ST 6,0x100 YZP 100	E35		1	100	8	32,35	Caja	32,35	100
653633	4048962037623	FPF-ST 6,0x110 YZP 100	E35		1	100	8	36,80	Caja	36,80	100
653636	4048962037654	FPF-ST 6,0x120 YZP 100	E35		1	100	8	39,49	Caja	39,49	100
653639	4048962037685	FPF-ST 6,0x130 YZP 100	E35		1	100	8	43,22	Caja	43,22	100
653642	4048962037715	FPF-ST 6,0x140 YZP 100	E35		1	100	8	47,23	Caja	47,23	100
653648	4048962037777	FPF-ST 6,0x160 YZP 100	E35		1	100	8	55,39	Caja	55,39	100
653651	4048962037807	FPF-ST 6,0x180 YZP 100	E35		1	100	8	76,33	Caja	76,33	100
653654	4048962037838	FPF-ST 6,0x200 YZP 100	E35		1	100	8	87,20	Caja	87,20	100
653655	4048962037845	FPF-ST 6,0x220 YZP 25	E35	*	1	25	16	34,85	Caja	139,40	100
653657	4048962037869	FPF-ST 6,0x240 YZP 25	E35		1	25	8	38,10	Caja	152,40	100
653661	4048962037906	FPF-ST 6,0x280 YZP 25	E35	*	1	25	8	64,10	Caja	256,40	100
657014	4048962039344	FPF-ST 3,5x16 A2F 300	E35	*	1	300	10	29,73	Caja	9,91	100
657040	4048962039603	FPF-ST 4,0x40 A2P 200	E35	*	1	200	6	41,48	Caja	20,74	100
657065	4048962039856	FPF-ST 4,5x60 A2P 100	E35	*	1	100	6	37,26	Caja	37,26	100
657067	4048962039870	FPF-ST 4,5x70 A2P 100	E35	*	1	100	6	41,47	Caja	41,47	100
657079	4048962039993	FPF-ST 5,0x40 A2P 200	E35	*	1	200	6	61,68	Caja	30,84	100
657085	4048962040050	FPF-ST 5,0x50 A2P 200	E35	*	1	200	16	74,74	Caja	37,37	100
657088	4048962040081	FPF-ST 5,0x60 A2P 100	E35	*	1	100	8	43,77	Caja	43,77	100
657091	4048962040111	FPF-ST 5,0x70 A2P 100	E35	*	1	100	16	50,20	Caja	50,20	100
657094	4048962040142	FPF-ST 5,0x80 A2P 100	E35	*	1	100	16	57,15	Caja	57,15	100
657097	4048962040173	FPF-ST 5,0x100 A2P 100	E35	*	1	100	16	71,23	Caja	71,23	100
657112	4048962040326	FPF-ST 6,0x60 A2P 100	E35		1	100	6	53,22	Caja	53,22	100
657118	4048962040388	FPF-ST 6,0x80 A2P 100	E35	*	1	100	16	82,91	Caja	82,91	100
657124	4048962040449	FPF-ST 6,0x100 A2P 100	E35	*	1	100	8	99,41	Caja	99,41	100
657127	4048962040470	FPF-ST 6,0x120 A2P 100	E35	*	1	100	8	122,14	Caja	122,14	100
657138	4048962040586	FPF-SZ 3,0x25 A2F 100	E35		1	100	10	11,01	Caja	11,01	100
657140	4048962040609	FPF-SZ 3,0x30 A2F 100	E35	*	1	100	10	11,81	Caja	11,81	100
657142	4048962040623	FPF-SZ 3,0x35 A2F 100	E35	*	1	100	10	12,87	Caja	12,87	100
657149	4048962040692	FPF-SZ 3,5x20 A2F 300	E35	*	1	300	6	32,58	Caja	10,86	100
657151	4048962040715	FPF-SZ 3,5x25 A2F 300	E35		1	300	6	30,30	Caja	10,10	100
657152	4048962040722	FPF-SZ 3,5x30 A2F 100	E35		1	100	10	11,77	Caja	11,77	100
657154	4048962040746	FPF-SZ 3,5x35 A2F 100	E35		1	100	10	16,76	Caja	16,76	100
657158	4048962040784	FPF-SZ 3,5x40 A2P 100	E35		1	100	6	15,14	Caja	15,14	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
657160	4048962040807	FPF-SZ 4,0x20 A2F 100	E35		1	100	10	10,97	Caja	10,97	100
657163	4048962040838	FPF-SZ 4,0x25 A2F 300	E35		1	300	6	36,06	Caja	12,02	100
657166	4048962040869	FPF-SZ 4,0x30 A2F 300	E35		1	300	8	40,47	Caja	13,49	100
657171	4048962040913	FPF-SZ 4,0x35 A2P 300	E35	*	1	300	4	55,29	Caja	18,43	100
657174	4048962040944	FPF-SZ 4,0x40 A2P 200	E35		1	200	4	34,64	Caja	17,32	100
657177	4048962040975	FPF-SZ 4,0x45 A2P 200	E35	*	1	200	4	45,72	Caja	22,86	100
657180	4048962041002	FPF-SZ 4,0x50 A2P 200	E35		1	200	4	42,12	Caja	21,06	100
657181	4048962041019	FPF-SZ 4,0x60 A2P 100	E35	*	1	100	6	30,53	Caja	30,53	100
657183	4048962041033	FPF-SZ 4,5x30 A2F 100	E35		1	100	6	17,93	Caja	17,93	100
657185	4048962041057	FPF-SZ 4,5x35 A2F 100	E35		1	100	6	19,83	Caja	19,83	100
657189	4048962041095	FPF-SZ 4,5x40 A2F 300	E35		1	300	4	63,69	Caja	21,23	100
657195	4048962041156	FPF-SZ 4,5x45 A2P 200	E35	*	1	200	4	56,02	Caja	28,01	100
657198	4048962041187	FPF-SZ 4,5x50 A2P 200	E35		1	200	4	51,34	Caja	25,67	100
657200	4048962041200	FPF-SZ 4,5x60 A2P 100	E35	*	1	100	6	37,79	Caja	37,79	100
657203	4048962041231	FPF-SZ 4,5x70 A2P 100	E35	*	1	100	4	42,10	Caja	42,10	100
657216	4048962041361	FPF-SZ 5,0x40 A2P 200	E35	*	1	200	4	62,54	Caja	31,27	100
657222	4048962041422	FPF-SZ 5,0x50 A2P 200	E35		1	200	16	62,46	Caja	31,23	100
657225	4048962041453	FPF-SZ 5,0x60 A2P 100	E35		1	100	6	44,43	Caja	44,43	100
657228	4048962041484	FPF-SZ 5,0x70 A2P 100	E35		1	100	16	42,18	Caja	42,18	100
657231	4048962041514	FPF-SZ 5,0x80 A2P 100	E35		1	100	4	48,09	Caja	48,09	100
657235	4048962041552	FPF-SZ 5,0x100 A2P 50	E35	*	1	50	6	36,62	Caja	73,24	100
657237	4048962041576	FPF-SZ 6,0x40 A2P 100	E35	*	1	100	6	48,10	Caja	48,10	100
657241	4048962041613	FPF-SZ 6,0x50 A2P 100	E35	*	1	100	4	56,82	Caja	56,82	100
657244	4048962041644	FPF-SZ 6,0x60 A2P 100	E35		1	100	4	54,18	Caja	54,18	100
657247	4048962041675	FPF-SZ 6,0x70 A2P 100	E35	*	1	100	4	75,97	Caja	75,97	100
657250	4048962041705	FPF-SZ 6,0x80 A2P 100	E35		1	100	4	69,82	Caja	69,82	100
657255	4048962041750	FPF-SZ 6,0x100 A2P 100	E35	*	1	100	4	101,42	Caja	101,42	100
657258	4048962041781	FPF-SZ 6,0x120 A2P 100	E35	*	1	100	8	124,77	Caja	124,77	100
657262	4048962041828	FPF-SZ 6,0x160 A2P 50	E35	*	1	50	4	83,91	Caja	167,82	100
657379	4048962050721	FPF-PT 5,0x30 A2F 200	E35	*	1	200	6	56,42	Caja	28,21	100
657387	4048962050806	FPF-PT 6,0x40 A2F 50	E35		1	50	8	23,05	Caja	46,10	100
657389	4048962050820	FPF-PT 6,0x50 A2F 50	E35	*	1	50	8	31,92	Caja	63,84	100
659201	4048962125320	FPF-ST 8,0x320 YZP 50	E35	*	4	50	4	133,25	Caja	266,50	100
659202	4048962125337	FPF-ST 8,0x340 YZP 50	E35	*	1	50	6	146,00	Caja	292,00	100
659203	4048962125344	FPF-ST 8,0x360 YZP 50	E35	*	1	50	4	161,52	Caja	323,04	100
659204	4048962125351	FPF-ST 8,0x380 YZP 50	E35	*	4	50	4	174,65	Caja	349,30	100
659205	4048962125368	FPF-ST 8,0x400 YZP 50	E35	*	4	50	4	191,19	Caja	382,38	100
659208	4048962125399	FPF-ST 10,0x80 YZP 50	E35	*	8	50	8	37,40	Caja	74,80	100
659209	4048962125405	FPF-ST 10,0x100 YZP 50	E35	*	12	50	12	47,50	Caja	95,00	100
659210	4048962125412	FPF-ST 10,0x120 YZP 50	E35	*	12	50	12	52,87	Caja	105,74	100
659211	4048962125429	FPF-ST 10,0x140 YZP 50	E35	*	8	50	8	72,65	Caja	145,30	100
659212	4048962125436	FPF-ST 10,0x160 YZP 50	E35	*	8	50	8	90,90	Caja	181,80	100
659216	4048962125474	FPF-ST 10,0x240 YZP 50	E35	*	4	50	4	135,80	Caja	271,60	100
659217	4048962125481	FPF-ST 10,0x260 YZP 50	E35	*	4	50	4	144,05	Caja	288,10	100
659218	4048962125498	FPF-ST 10,0x280 YZP 50	E35	*	4	50	4	151,05	Caja	302,10	100
659219	4048962125504	FPF-ST 10,0x300 YZP 50	E35	*	6	50	6	175,05	Caja	350,10	100
659220	4048962125511	FPF-ST 10,0x320 YZP 50	E35	*	6	50	6	194,11	Caja	388,22	100
659221	4048962125528	FPF-ST 10,0x340 YZP 50	E35	*	4	50	4	212,54	Caja	425,08	100
659222	4048962125535	FPF-ST 10,0x360 YZP 50	E35	*	4	50	4	232,80	Caja	465,60	100
659244	4048962126013	FPF-WT 8,0x80 YZP 50	E35	*	8	50	8	39,24	Caja	78,48	100
659245	4048962126020	FPF-WT 8,0x100 YZP 50	E35	*	8	50	8	43,76	Caja	87,52	100
659246	4048962126037	FPF-WT 8,0X120 YZP 50	E35	*	8	50	8	51,10	Caja	102,20	100
659247	4048962126044	FPF-WT 8,0X140 YZP 50	E35	*	8	50	8	77,42	Caja	154,84	100
659249	4048962126068	FPF-WT 8,0x180 YZP 50	E35	*	4	50	4	91,80	Caja	183,60	100
659250	4048962126075	FPF-WT 8,0x200 YZP 50	E35	*	4	50	4	101,65	Caja	203,30	100
659251	4048962126082	FPF-WT 8,0x220 YZP 50	E35	*	4	50	4	112,80	Caja	225,60	100
659252	4048962126099	FPF-WT 8,0X240 YZP 50	E35	*	6	50	6	129,60	Caja	259,20	100
659253	4048962126105	FPF-WT 8,0x260 YZP 50	E35	*	4	50	4	138,57	Caja	277,14	100
659254	4048962126112	FPF-WT 8,0X280 YZP 50	E35	*	6	50	6	145,30	Caja	290,60	100
659255	4048962126129	FPF-WT 8,0x300 YZP 50	E35	*	6	50	6	153,27	Caja	306,54	100
659256	4048962126136	FPF-WT 8,0X320 YZP 50	E35	*	4	50	4	162,95	Caja	325,90	100
659257	4048962126143	FPF-WT 8,0x340 YZP 50	E35	*	4	50	4	179,10	Caja	358,20	100
659258	4048962126150	FPF-WT 8,0X360 YZP 50	E35	*	4	50	4	195,23	Caja	390,46	100
659259	4048962126167	FPF-WT 8,0x380 YZP 50	E35	*	4	50	4	212,53	Caja	425,06	100
659260	4048962126174	FPF-WT 8,0x400 YZP 50	E35	*	4	50	4	232,30	Caja	464,60	100
659264	4048962126211	FPF-WT 10,0x100 YZP 50	E35	*	8	50	8	65,64	Caja	131,28	100
659266	4048962126235	FPF-WT 10,0x140 YZP 50	E35	*	4	50	4	103,80	Caja	207,60	100
659267	4048962126242	FPF-WT 10,0x160 YZP 50	E35	*	8	50	8	108,85	Caja	217,70	100
659268	4048962126259	FPF-WT 10,0x180 YZP 50	E35	*	6	50	6	115,57	Caja	231,14	100
659270	4048962126273	FPF-WT 10,0x220 YZP 50	E35	*	6	50	6	141,90	Caja	283,80	100
659271	4048962126280	FPF-WT 10,0x240 YZP 50	E35	*	6	50	6	162,69	Caja	325,38	100
659272	4048962126297	FPF-WT 10,0x260 YZP 50	E35	*	4	50	4	173,05	Caja	346,10	100
659273	4048962126303	FPF-WT 10,0x280 YZP 50	E35	*	4	50	4	180,70	Caja	361,40	100
659274	4048962126310	FPF-WT 10,0x300 YZP 50	E35	*	4	50	4	191,90	Caja	383,80	100
659275	4048962126327	FPF-WT 10,0x320 YZP 50	E35	*	4	50	4	223,10	Caja	446,20	100
659276	4048962126334	FPF-WT 10,0x340 YZP 50	E35	*	4	50	4	244,60	Caja	489,20	100
659277	4048962126341	FPF-WT 10,0x360 YZP 50	E35	*	4	50	4	267,04	Caja	534,08	100
659278	4048962126358	FPF-WT 10,0x380 YZP 50	E35	*	4	50	4	290,64	Caja	581,28	100
659323	4048962242348	FPF-ST 8,0x80 YZP 50	E35	*	1	50	8	22,00	Caja	44,00	100
659324	4048962242355	FPF-ST 8,0x100 YZP 50	E35	*	1	50	8	27,52	Caja	55,04	100
659325	4048962242362	FPF-ST 8,0x120 YZP 50	E35		1	50	8	34,52	Caja	69,04	100
659326	4048962242379	FPF-ST 8,0x140 YZP 50	E35		1	50	6	43,50	Caja	87,00	100
659327	4048962242386	FPF-ST 8,0x160 YZP 50	E35		1	50	6	47,50	Caja	95,00	100
659328	4048962242393	FPF-ST 8,0x180 YZP 50	E35		1	50	4	52,50	Caja	105,00	100
659329	4048962242409	FPF-ST 8,0x200 YZP 50	E35		1	50	4	70,78	Caja	141,56	100

* Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Art	EAN	DESCRIPCION	FAMILIA		Ud. Minima Servicio (PAC)	Unidades x PAC	PAC's x Embalaje	Precio 2017 (PAC)	Precio x	Precio 2017 (UDS)	unidad de precio (UDS)
659330	4048962242416	FPF-ST 8,0x220 YZP 50	E35		1	50	4	79,50	Caja	159,00	100
659331	4048962242423	FPF-ST 8,0x240 YZP 50	E35		1	50	4	92,50	Caja	185,00	100
659332	4048962242430	FPF-ST 8,0x260 YZP 50	E35		1	50	4	98,26	Caja	196,52	100
659333	4048962242447	FPF-ST 8,0x280 YZP 50	E35		1	50	4	111,58	Caja	223,16	100
659334	4048962242454	FPF-ST 8,0x300 YZP 50	E35		1	50	4	121,16	Caja	242,32	100
665001	4048962052039	FSN-TPD 3,5x35 F 1000	E35		1	1.000	8	22,70	Caja	2,27	100
665002	4048962052046	FSN-TPD 3,5x45 F 1000	E35		1	1.000	8	27,30	Caja	2,73	100
665003	4048962052053	FSN-TPD 3,5x55 F 1000	E35		1	1.000	4	34,70	Caja	3,47	100

* **Material en stock Alemania. Ver condiciones de servicio fischer**
** **Consulte precios a su comercial para menos cantidad**
fischer se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, de precio y de gama sin previo aviso.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7- 2017

GRUPO B
APARTADO 3 PAGINA 47

CONCEPTO


SOPORTES DE POLIAMIDA

PRECIO EUROS

Soporte "RQS" de poliamida para tubos, con tapa integrada para montaje rápido, de una sola pieza con agujero pasante para poder ser fijado con tornillo. Fijación con estrías resistente a la tracción.



Ref.	Rosca	Ø nomin. DN	Ø ext. tubo AD	Color	
5030.020.007	Pg 7	7,5	10	Gris	1,243
5030.020.009	9	10	13		1,271
5030.020.011	11	12	15,8		1,298
5030.020.013	13,5	14	18,5		1,420
5030.020.016	16	17	21,2		1,452
5030.020.021	21	23	28,5		1,605
5030.020.029	29	29	34,5		1,700
5030.020.036	36	37	42,5		2,660
5030.020.048	48	50	54,5		3,196
5030.020.207	Pg 7	7,5	10	Negro	1,243
5030.020.209	9	10	13		1,271
5030.020.211	11	12	15,8		1,298
5030.020.213	13,5	14	18,5		1,420
5030.020.216	16	17	21,2		1,452
5030.020.221	21	23	28,5		1,605
5030.020.229	29	29	34,5		1,700
5030.020.236	36	37	42,5		2,660
5030.020.248	48	50	54,5		3,196



Soporte RQH de poliamida para tubos con agujero pasante para poder ser fijado con tornillo. Fijación con estrías resistente a la tracción.

CONTAPA



5030.025.007T	7	7,5	10	Gris	1,014
5030.025.009T	9	10	13		1,030
5030.025.011T	11	12	15,8		1,030
5030.025.013T	13,5	14	18,5		1,223
5030.025.016T	16	17	21,2		1,287
5030.025.021T	21	23	28,5		1,971
5030.025.029T	29	29	34,5		2,586
5030.025.036T	37	37	42,5		3,308
5030.025.048T	50	50	54,5		4,417
5030.025.207T	7	7,5	10	Negro	1,014
5030.025.209T	9	10	13		1,030
5030.025.211T	11	12	15,8		1,030
5030.025.213T	13,5	14	18,5		1,223
5030.025.216T	16	17	21,2		1,287
5030.025.221T	21	23	28,5		1,971
5030.025.229T	29	29	34,5		2,586
5030.025.236T	37	37	42,5		3,308
5030.025.248T	50	50	54,5		4,417

SINTAPA

5030.025.007	Pg 7	7,5	10	Gris	0,645
5030.025.009	9	10	13		0,575
5030.025.011	11	12	15,8		0,595
5030.025.013	13	14	18,5		0,608
5030.025.016	16	17	21,2		0,724
5030.025.021	21	23	28,5		1,185
5030.025.029	29	29	34,5		1,383
5030.025.036	36	37	42,5		2,108
5030.025.048	48	50	54,5		2,340
5030.025.207	Pg 7	7,5	10	Negro	0,645
5030.025.209	9	10	13		0,575
5030.025.211	11	12	15,8		0,595
5030.025.213	13	14	18,5		0,608
5030.025.216	16	17	21,2		0,724
5030.025.221	21	23	28,5		1,185
5030.025.229	29	29	34,5		1,383
5030.025.236	36	37	42,5		2,108
5030.025.248	48	50	54,5		2,340



Pieza RQHV p/unión de soportes RQH de poliamida

5030.027.001	Gris	1,060
5030.027.201	Negro	1,060

CONCEPTO


BRIDAS SUJETACABLES SERIE "FAS"

PRECIO EUROS

Abrazaderas para cables de poliamida 6.6 natural o negro. Temperatura de trabajo entre - 40°C y +85° C. Autoextinguibles V2 s. UL94. (Aprobación UL: 75050).



Ref.	Tamaño	Color	
100-025-0	100x2,5	Natural	0,009
160-025-0	160x2,5		0,016
200-025-0	200x2,5		0,021
140-035-0	140x3,6		0,023
200-035-0	200x3,6		0,032
280-035-0	300x3,6		0,049
370-035-0	370x3,6		0,064
160-045-0	160x4,8		0,036
200-045-0	200x4,8		0,043
280-045-0	300x4,8		0,064
380-045-0	370x4,8		0,083
430-045-0	430x4,8		0,106
200-075-0	200x7,6		0,091
280-075-0	292x7,6		0,125
360-075-0	368x7,6		0,156
500-075-0	533x7,6		0,240
750-075-0	775x9,0		----
100-025-1	100x2,5	Negro	0,009
160-025-1	160x2,5		0,016
200-025-1	200x2,5		0,021
140-035-1	140x3,6		0,023
200-035-1	200x3,6		0,032
280-035-1	300x3,6		0,049
370-035-1	370x3,6		0,064
160-045-1	160x4,8		0,036
200-045-1	200x4,8		0,043
280-045-1	300x4,8		0,064
380-045-1	370x4,8		0,083
430-045-1	430x4,8		0,106
200-075-1	200x7,6		0,091
280-075-1	292x7,6		0,125
360-075-1	368x7,6		0,156
500-075-1	533x7,6		0,240
750-075-1	775x9,0		----



En color verde, especialmente indicadas como complemento de fijación para el cable verde libre de halógenos modelo KV.

100-025-VE	98x2,5	Verde	0,014
140-035-VE	140x3,6		0,032
200-035-VE	200x3,6		0,041
200-045-VE	200x4,8		0,050
280-045-VE	290x4,8		0,080

En color gris, especialmente indicadas para la fijación de tubos rígidos PVC ó libre de halógenos.

140-036-GR7035	180x3,6	Gris	0,031
190-048-GR7035	188x4,8		0,054
280-048-GR7035	280x4,8		0,090

TACOS DE PRESION "ALE"

De poliamida 6.6.




Ref.	Taco	Tamaño(mm)		
ALE.3401.0	8	10x43	Blanco	0,081
ALE.7380.0	6	7,8x37		0,082
ALE.3401.1	8	10x43	Negro	0,081
ALE.7380.1	6	7,8x37		0,082
ALE.3401.2	8	10x43	Gris	0,093
ALE.7380.2	6	7,8x37		0,094

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BRIDAS DE IDENTIFICACION DE CABLES				
	**200-045-0IC**	192x4,8		0,186
	280-045-0IC	270x4,8		0,224
	**110-025-0IC**	110x2,5		0,058
	210-025-0IC	210x2,5		0,100
	**100-025-0IC**	100x2,5		0,054
	200-025-0IC	200x2,5		0,087
BASES POLIAMIDA SERIE "BAS"				
Pequeñas bases en PA 6.6 natural o negro autoextinguible V2. Se pueden colocar abrazaderas en sus ranuras, para fijar cables u otros objetos en las paredes. Las bases se presentan con adhesivo aplicado. Para su aplicación es necesario que las paredes estén lisas y sin grasa.				
	**BAS.020.0**	19x19	Blanco	0,079
	BAS.028.0	28x28		0,136
	BAS.020.1	19x19	Negro	0,079
	BAS.028.1	28x28		0,136
PLACAS DE IDENTIFICACION DE POLIAMIDA SERIE "PID"				
Placas de identificación. Se trata de láminas en PA 6.6 natural autoextinguible V2 con 4 ranuras por donde se pueden colocar las abrazaderas que tengan hasta 5 mm. de ancho y 1,5 de espesor. Tienen una dimensión útil de 20x40 mm. se les puede añadir una etiqueta o bien marcarlas con rotulador indeleble.				
	**PID.101.0**	20x40x1,3	Natural	0,128
HERRAMIENTAS SERIE PIN				
Pinzas para aplicación. Facilitan el ajuste y el corte de bandas y bridas. Las PIN.003 están indicadas para bridas de 2,5 a 5 mm. de ancho. Se puede regular la tensión de cierre según el ancho. Permiten obtener un corte perfecto, evitando la formación de aristas residuales.				
	**PIN.003**			43,990
PERFILES LAMINADOS				
Estándar para el sector eléctrico fabricados conforme a las normas de calidad UNE-EN-ISO 9001 y ÜHP. Long. estándar 2 mts. Acabado bicromatado/cincado.				
PERFIL OMEGA				
Medidas: 27/35x7,3mm Paquete: 40m, espesor 1 mm				
	**F-224**	Liso	bicromatado	2,465
	F-224 A	Perforado	bicromatado	2,540

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Medidas: 27/35x7,3mm Paquete: 20m, espesor 1,5 mm				
	**F-84 E**	Reforzado	bicromatado	4,261
	F-84EA	Reforzado perforado	bicromatado	4,378
PERFIL "C"				
Medidas: 20x10 mm Paquete: 40m, espesor 1 mm				
	**C-2010**	Liso	bicromatado	2,564
	C-2010 A	Perforado	bicromatado	2,654
Medidas: 40x20 mm Paquete: 20m, espesor 1,5 mm				
	**C-4020**	Liso	bicromatado	6,053
	C-4020 A	Perforado	bicromatado	6,098

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 41

SISTEMAS DE FIJACION DEL CABLE

BRIDAS EN POLIAMIDA 6.6
COLOR BLANCO NATURAL



Ref.	Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bridas/bolsa	PRECIO EUROS x 100 u.
5201/CE	2,2 x 75	15	100	1,34
5203/CE	2,5 x 98	21		1,58
5205/CE	2,5 x 135	32		2,70
5206/CE	2,6 x 160	40		3,32
5207/CE	2,6 x 200	52		3,65
5209/CE	3,5 x 140	35		3,02
5214/CE	3,5 x 200	50		4,47
5210/CE	3,5 x 290	80		7,29
5208E	3,5 x 370	103		13,65
5212/CE	4,5 x 120	24	100	4,34
5211/CE	4,5 x 160	40		4,07
5213/CE	4,8 x 178	45		4,43
5215/CE	4,5 x 200	50		4,81
5216/CE	4,8 x 250	68		7,92
5217E	4,5 x 290	79		8,45
5219E	4,5 x 360	103		9,74
5218E	4,8 x 390	106		11,97
5220E	4,5 x 430	115		20,68
5221E	7,8 x 120	25	100	10,15
5223E	7,8 x 180	45		12,86
5225E	7,8 x 240	63		15,01
5226E	7,8 x 300	80		16,33
5227E	7,5 x 365	100		18,99
5229E	7,5 x 450	130		36,53
5231E	7,5 x 540	158		39,61
5233E	7,5 x 750	220		49,47
5234E	9,0 x 780	233		63,61
5235	12,5 x 225	57	50	32,93
5237	12,5 x 500	143		58,27
5239	12,5 x 720	213		74,24
5241	12,5 x 850	255		97,32
5243	12,5 x 1000	302		108,87

ESTABILIZADA NEGRA



Ref.	Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bridas/bolsa	PRECIO EUROS x 100 u.
5301/CE	2,2 x 75	15	100	1,50
5303/CE	2,5 x 98	21		1,70
5305/CE	2,5 x 135	32		2,90
5306/CE	2,6 x 160	40		3,65
5307/CE	2,6 x 200	52		4,01
5309/CE	3,5 x 140	35		3,44
5314/CE	3,5 x 200	50		5,41
5310/CE	3,5 x 290	80		8,34
5308E	3,5 x 370	103		14,61
5312/CE	4,5 x 120	24	100	4,51
5311/CE	4,5 x 160	40		4,22
5313/CE	4,8 x 178	45		4,79
5315/CE	4,5 x 200	50		5,26
5316/CE	4,8 x 250	68		8,37
5317E	4,5 x 290	79		9,36
5319E	4,5 x 360	103		11,04
5318E	4,8 x 390	106		11,97
5320E	4,5 x 430	115		21,45
5321E	7,8 x 120	25	100	10,50
5323E	7,8 x 180	45		12,86
5325E	7,8 x 240	63		15,01
5326E	7,8 x 300	80		16,91
5327E	7,5 x 365	100		20,63
5329E	7,5 x 450	130		38,35
5331E	7,5 x 540	158		40,68
5333E	7,5 x 750	220		54,97
5334E	9,0 x 780	233		65,95
5335	12,5 x 225	57	50	32,86
5337	12,5 x 500	143		58,27
5339	12,5 x 720	213		74,24
5341	12,5 x 850	255		97,32
5343	12,5 x 1000	302		108,87

COLOR GRIS (RAL 7035)



Ref.	Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bolsasxcaja	PRECIO EUROS x 100 u.
5215/CGR	4,8 x 200	50	10	5,09
5217GR	4,5 x 290	79	10	9,36

TACOS DE PRESION EN POLIAMIDA 6.6



		Ø perforado	embalaje	
5458AGR	Gris RAL 7035	8 mm	100	10,49

BRIDAS EN POLIAMIDA 6.6 COLOR

*R (rojo), *G (amarillo), *V (verde), *B (Azul).



5203/C*	2,5 x 98	21	100	2,10
5209/C*	3,5 x 140	35		4,20
5214/C*	3,5 x 200	50		6,65
5215/C*	4,5 x 200	50		6,48
5217*	4,5 x 290	79		11,52

BRIDAS CON REAPERTURA



Color negro estabilizadas para uso exterior.

5350	7,5 x 200	50	100	15,73
5352	7,5 x 250	56		19,39
5354	7,5 x 350	100		23,50

BRIDAS CON SEÑALIZADOR



Color natural, la tarjeta identificativa puede ser impresa o escrita con rotulador.

52100-M	2,5 x 100	20	100	6,99
52200-M	2,5 x 200	50		19,09
52110-M	2,5 x 110	20		7,28
52210-M	2,5 x 210	52		14,62
52190-M	4,8 x 190	48		15,80
52270-M	4,8 x 270	68		28,40

BRIDAS EXTRARESISTENTES



Color negro estabilizadas. Cabezal simple y doble.

6501	8,8 x 200	40	100	13,75
6502	8,8 x 290	70		19,80
6503	8,8 x 380	100		27,10

BRIDAS CON CABEZAL DE FIJACION TORNILLO



Color blanco natural.

52150-I	3,6 x 150	32	100	8,98
52200-S	4,8 x 200	50		16,30

BRIDAS PARA INTEMPERIE CON RESISTENCIA UV EXTRA

P/ instalaciones fotovoltaicas, de intemperie y cableados industriales. En poliamida 6.6 libre de halógenos.



5303/CUVE	2,5 x 98	21	100	1,96
5309/CUVE	3,5 x 140	35		4,31
5314/CUVE	3,5 x 200	50		5,83
5315/CUVE	4,8 x 200	50		6,99
5317UVE	4,5 x 290	79		11,69
5327UVE	7,5 x 365	100		24,28
5331UVE	7,5 x 540	158		Cons.
5333UVE	7,5 x 750	220		Cons.

2-LOCK™ DOBLE LENGÜETA

Mayor resistencia a la tracción p/ bajas temperaturas



1209 Blco.	3,5 x140	35	100	12,32
1215	4,5 x 200	50		15,23
1217	4,5 x 290	80		30,26
1219	4,5 x 360	101		29,70
1227	7,5 x 360	101		49,36



1309 Negro	3,5 x140	35	100	10,08
1315	4,5 x 200	50		13,85
1317	4,5 x 290	80		34,05
1319	4,5 x 360	101		33,16
1327	7,5 x 360	101		55,53

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
42 PAGINA

BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO POR BOLA

Ref.		Med. ancho x largo	Ø máx. mm.	bridas/bolsa	PRECIO EUROS x 100 u.
6703	AISI 304	4,6 x 204	50	100	95,53
6706		4,6 x 266	67	100	112,00
6708		4,6 x 362	102	100	115,29
6710		4,6 x 521	152	50	186,84
6712		4,6 x 838	254	50	327,96
6720		7,9 x 266	69	100	131,50
6722		7,9 x 362	102	100	170,37
6724		7,9 x 521	152	50	223,48
6726		7,9 x 838	254	50	341,80
6728		7,9 x 1067	305	50	446,43
6753	AISI 316	4,6 x 201	50	100	113,10
6758		4,6 x 362	102		136,50
6770		7,9 x 266	67		155,69
6772		7,9 x 362	102		201,72



x 1 un.

5407 Herramienta para bridas en acero inoxidable hasta 7,9 mm. Permite ajustar la tensión de apriete y seccionar la brida — Cons.

BRIDAS SERIE DT

P/ industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. En material polimérico cargado con óxido de hierro p/ detección por detector de metales o por rayos X.



x 100 u.

5203/CDT	2,5 x 98	21	100	16,64
5209/CDT	3,5 x 140	35		20,95
5214/CDT	3,5 x 200	50		29,94
5215/CDT	4,8 x 200	50		31,60
5217/DT	4,5 x 290	79		49,90
5219/DT	4,5 x 360	100		54,90
5227/DT	7,5 x 365	100		69,24



x 1 un.

5401 Herramienta de metal barnizado p/ bridas de 2,2 a 4,8 mm — 89,47

5404HD plástica con partes metálicas para bridas de 4,8 a 7,8 mm. — 185,01

ACCESORIOS PARA BRIDAS

TACOS DE PRESION EN POLIAMIDA 6.6 ESTABILIZADA



x 100 u.

		Ø perforado		
5456A	7,8 x 30,7	6 mm	100	8,72
5458	10 x 37	8 mm		9,91
5458A	10 x 37	8 mm		10,49
5459	10 x 37	8 mm		14,89

BASE DE FIJACION ROSCABLE



1041301 23 x 17,6 — 100 — 10,33

Fijación con tacos estándar p/ bridas hasta 9 mm.

BASES DE FIJACION DOBLE PARA DOS BRIDAS



1041302 21,3 x 9,3 — 100 — 9,32

SOPORTES PARA FIJACION TORNILLO



	Fijación				
5460	lateral	10 x 19 x 6	Natural	100	5,50
5496	central	14,6 x 22,5 x 11	Natural	100	10,90
5497			Negro	100	11,38

BASES PARA SOPORTE DE BRIDAS



Estándar. Sin adhesivo, fijación tornillo

5466	19 x 19 x 6,5	Natural	100	8,04
5472	27 x 27 x 6,5		100	12,14

Con adhesivo



5467RBE	19 x 19 x 6,5	Natural	100	10,99
5473RBE	27 x 27 x 6,5			17,90
5469RBE	19 x 19 x 6,5	Negro		11,98
5475RBE	27 x 27 x 6,5			19,51



Bases especiales. Con adhesivo.

Ref.	Medidas		bridas/bolsa	PRECIO EUROS x 100 u.
5473DTRBE	27 x 27 x 6,5	Azul	100	65,61

SOPORTES ADHESIVOS



Para cables redondos. Poliamida 6.6.

5430RBE	10 x 5 x 4,9	Natural	100	12,82
5432RBE	12,3 x 8 x 12		100	20,93
5436RBE	16 x 15 x 18		50	23,70



Para cables planos. PVC.

AFC20	20 x 26 x 9,6	Natural	100	12,97
AFC25	25 x 26 x 9,6		100	20,37
AFC30	30 x 26 x 9,6		50	22,12

TARJETAS DE IDENTIFICACION

En poliamida 6.6. Modelo B.

104291 26,4 x 16,2 Natural — 15,28

BASES CON SOPORTE A PRESION PARA BRIDAS



En poliamida 6.6. Agujero de 6,2 mm.

104300 10 x 10,6 x 8,1 Natural 100 — 32,46

ABRAZADERAS DE TORSION Y BLOQUEO



Para montaje rápido. Permiten su reutilización. Material poliamida 6.6 color blanco natural.

	Alto mm.	Ø min. / máx.			
1043105	22,9	4	7	1000	6,84
1043108	26,2	7	10		7,42

HERRAMIENTAS

x 1 un.



5401 De metal barnizado para bridas de 2,2 a 4,8 mm. Tensión de apriete regulable. Tensado y corte en una sola operación. — 89,47



5404HD Plástica con partes metálicas para bridas de 4,8 hasta 7,8 mm. Tensión de apriete regulable. Tensado y corte en 1 operación. — 185,01



5400C De metal barnizado para bridas de 4,8 a 9 mm. La tracción se regula manualmente en función del esfuerzo. Corte mediante palanca independiente. — 55,46



5405C De metal barnizado p/bridas de 7,5 a 12,5 mm. La fuerza de apriete se regula mediante dispositivo de rotación manual. Corte automático en la máxima tensión de apriete. — 87,27



5407 Para bridas en acero inox. hasta 7,9 mm. Fabricada en estructura metálica solida, permite ajustar la tensión de apriete me diante tornillo debajo del mango. Cuando se alcanza la tensión establecida, la hojade corte secciona la brida. — Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 35

CONCEPTO

BRIDAS AJUSTABLES PARA CABLEADO ELECTRICO BRIDEX

BRIDAS DE POLIAMIDA 6.6

Temperatura de utilización -15°C a +75°C.
Libre de halógenos.

COLOR NATURAL PARA USO INTERIOR



Ref.	Largo (mm.)	Ancho (mm.)	Ø máx. abrazado (mm.)	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
7203	100	2,5	24	1000	1,35
7205	135	2,5	35	1000	2,60
7207	200	2,5	56	1000	3,30
7209	140	3,5	36	1000	2,75
7214	200	3,5	55	1000	4,00
7210	280	3,5	80	1000	6,15
7213	180	4,5	45	1000	4,35
7215	200	4,5	51	1000	5,45
7217	280	4,5	76	1000	6,70
7219	360	4,5	101	1000	9,05
7220	430	4,5	123	1000	16,50
7223	200	7,5	44	100	11,10
7225	240	7,5	63	100	12,75
7226	280	7,5	76	100	14,45
7224	300	7,5	88	100	13,90
7227	360	7,5	101	100	16,75
7229	450	7,5	130	100	33,50
7231	540	7,5	160	100	42,40
7234	780	9,0	235	100	70,95
7237	480	12,5	120	100	60,85
7239	730	12,5	204	100	77,55
7243	1030	12,5	300	100	135,75

COLOR NATURAL CON PLACA DE IDENTIFICACIÓN



Placa transversal de dimensiones 25,4 x 8 mm.

7203 PI	100	2,5	25	100	7,55
7207 PI	200	2,5	50	100	10,35

Placa longitudinal de dimensiones 28 x 13 mm.

7215 PI	200	4,8	50	100	13,65
7217 PI	290	4,8	90	100	21,20

COLOR NEGRO USO EXTERIOR / INTERIOR



8303	100	2,5	24	1000	1,50
8305	140	2,5	35	1000	2,95
8307	200	2,5	55	1000	3,75
8309	140	3,5	36	1000	3,05
8314	200	3,5	55	1000	4,60
8310	280	3,5	80	1000	6,70
8311	160	4,5	38	1000	4,40
8313	180	4,5	45	1000	4,75
8315	200	4,5	51	1000	5,90
8317	280	4,5	76	1000	7,60
8319	360	4,5	101	1000	10,25
8320	430	4,5	123	1000	18,10

CONCEPTO



Ref.	Largo (mm.)	Ancho (mm.)	Ø máx. abrazado (mm.)	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
8323	200	7,5	44	100	12,45
8326	280	7,5	76	100	15,20
8324	300	7,5	88	100	15,75
8327	360	7,5	101	100	19,00
8329	450	7,5	130	100	36,00
8331	540	7,5	160	100	44,65
8333	750	7,5	164	100	56,50
8334	780	9,0	235	100	72,85
8343	1000	12,5	295	100	142,00



REUTILIZABLES COLOR NATURAL

7560	200	7,5	50	100	14,75
7566	280	7,5	76	100	16,70
7572	360	7,5	100	100	22,75

REUTILIZABLES COLOR NEGRO

8660	200	7,5	50	100	15,10
8666	280	7,5	76	100	17,15
8672	360	7,5	100	100	23,30



DETECTABLE AJUSTABLE COLOR AZUL

9403	100	2,5		100	8,00
9409	140	3,5		100	8,70
9415	200	4,5		100	13,70
9417	280	4,5		100	23,80
9421	380	4,5		100	29,10
9427	360	7,5		100	52,30

ACCESORIOS DE FIJACION

TACO



Ref.	Med. mm.	color	P/ bridas ancho máx. mm.	Orificio mm.		PRECIO EUROS
8456	Ø8x36	negro	9	Ø 6	100	7,60
8458	Ø9,5x40,5	negro	9	Ø 8	100	8,65

SOPORTE PARA FIJACION CENTRAL



7496	30x15	natural	9	Ø 5	100	10,20
8496	30x15	negro	9	Ø 5	100	10,20

BASE DE FIJACION BIDIRECCIONAL con adhesivo



7467	19x19	natural	4	Ø 3,1	100	15,30
7473	27x27	natural	4,5	Ø 5,5	100	23,20
8473	27x27	negro	4,5	Ø 5,5	100	Cons.

HERRAMIENTAS PARA TENSADO Y CORTE

		x un.
9400C	Metálica ancho máximo de brida 9 mm.	50,20





	con precarga regulable entre 3,5 y 12 daN	
9401	Metálica ancho máximo de brida 5 mm.	83,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



walraven

Catálogo Tarifa 2017
Walraven Sistemas de Fijación



Catálogo Tarifa 2017

Walraven Iberia



walraven.com

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

walraven

Índice de Productos



A	Abrazaderas insonorizadas – DIN 4109	7
B	Abrazaderas metálicas	16
C	Abrazaderas plásticas	24
D	Abrazaderas aislantes	31
E	Puntos fijos, deslizantes y puntos guías	35
F	Abrazaderas para conductos de aire	40
G	RapidRail® Sistemas de Fijación para cargas ligeras y medias	42
H	RapidStrut® Sistemas de Fijación para cargas pesadas	54
	Maxx Sistema de montaje para cargas muy pesadas Nuevo 2017	69
I	Sistemas de soportación para cubiertas y azoteas	73
J	Sistemas para fijaciones eléctricas	77
K	Accesorios de fijación	85
L	Nueva gama de anclajes y fijaciones Nuevo 2017	98
M	Fijaciones en acero inoxidable	114
O	Escuadras para radiadores	120
U	Protección contra el fuego	123
	Términos de entrega	127

ES 01/2017- Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas insonorizadas – DIN 4109

BISMAT Flash

Página del catálogo A 05 05



RAL-GZ 655/B Cert.Nr. 2010-23

RAL-GZ 656 Cert.Nr. 2011-09

Características y ventajas

- abrazadera con rosca simple
- con sistema de cierre rápido BISMAT® Flash
- abrazadera de cierre fácil con una mano
- el tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- reducción del sonido de acuerdo con ISO 3822-1 hasta 23 dB(A)

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
337 3 018	15 - 18	3/8	M8	50	181,63
337 3 023	20 - 23	1/2	M8	50	191,48
337 3 028	25 - 28	3/4	M8	50	203,27
337 3 035	32 - 35	1	M8	50	217,83
337 3 043	40 - 43	1 1/4	M8	50	262,97
337 3 051	48 - 51	1 1/2	M8	50	282,82
337 3 056	53 - 56	-	M8	50	292,75
337 3 063	57 - 63	2	M8	50	323,49

RAL² = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B y RAL-GZ 656.
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

BISMAT® Flash



Introducir el tubo



Cerrar abrazadera/ Presionar tornillo



¡Hecho!

BIS Bifix® G2 con goma (M8/10) (BUP1000)

Página del catálogo A 05 28



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
310 8 014	10 - 14	1/4	M8/10	50	308,99
310 8 019	15 - 19	3/8	M8/10	50	317,02
310 8 023	20 - 23	1/2	M8/10	50	321,86
310 8 028	25 - 28	3/4	M8/10	50	327,69
310 8 035	31 - 35	1	M8/10	50	338,14
310 8 039	36 - 39	-	M8/10	50	388,19
310 8 045	40 - 45	1 1/4	M8/10	50	408,10
310 8 052	48 - 52	1 1/2	M8/10	50	444,07
310 8 058	54 - 58	-	M8/10	50	450,34
310 8 064	60 - 64	2	M8/10	50	654,28

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

310 8 070	66 - 70	-	M8/10	50	724,79
310 8 079	75 - 79	2½	M8/10	50	798,49
310 8 083	80 - 83	-	M8/10	50	879,78
310 8 091	88 - 91	3	M8/10	25	908,05
310 8 105	100 - 105	-	M8/10	25	1.011,23
310 8 115	108 - 115	4	M8/10	25	1.100,50
310 8 130	125 - 130	-	M8/10	25	1.286,23
310 8 140	133 - 140	5	M8/10	25	1.348,82
310 8 160	152 - 160	-	M8/10	25	1.813,68
310 8 169	165 - 169	6	M8/10	10	2.138,18

BIS Bifix® G2 con goma (M10) (BUP1000)

Página del catálogo A 05 29



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
312 8 180	176 - 180	-	M10	15	2.271,50
312 8 200	192 - 200	-	M10	15	2.135,65
312 8 210	205 - 210	-	M10	10	2.479,62
312 8 225	219 - 225	8	M10	10	2.494,47

BIS Abrazaderas KSB2

Página del catálogo A 05 56



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido, tipo KSB
- abrazadera de cierre fácil con una mano
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
339 2 014	12 - 14	-	M8/10	50	175,62
339 2 018	15 - 19	⅜	M8/10	50	176,13
339 2 023	20 - 23	½	M8/10	50	178,91
339 2 028	25 - 28	¾	M8/10	50	184,00
339 2 035	31 - 35	1	M8/10	50	210,08
339 2 043	40 - 43	1¼	M8/10	50	248,77
339 2 049	44 - 49	1½	M8/10	50	268,38
339 2 056	50 - 56	-	M8/10	50	278,52
339 2 062	57 - 61	2	M8/10	50	294,34
336 2 067	63 - 67	-	M8/10	50	498,93
336 2 080	75 - 80	2½	M8/10	50	494,04
336 2 091	86 - 91	3	M8/10	50	565,08
336 2 106	100 - 106	-	M8/10	50	626,66
336 2 116	108 - 116	4	M8/10	25	672,72
336 2 132	124 - 132	-	M8/10	25	705,01
336 2 141	133 - 141	5	M8/10	25	768,89
336 2 169	159 - 169	6	M8/10	20	813,57

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas 2S con goma (M8, M8/10)

Página del catálogo A 05 60



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-12

Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- también disponible con Triple-tuerca (M8-M10-½")
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- Consultar otras medidas con departamento comercial

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
334 3 019	15 - 19	⅜	M8/10	50	146,05
334 3 023	20 - 23	½	M8/10	50	153,51
334 3 030	25 - 28	¾	M8/10	50	163,11
334 3 038	31 - 35	1	M8/10	50	176,96
334 3 043	40 - 43	1¼	M8/10	50	188,69
334 3 049	44 - 49	1½	M8/10	50	210,01
334 3 056	50 - 56	-	M8/10	50	217,47
334 3 063	57 - 63	2	M8/10	50	239,86
334 3 071	70 - 73	-	M8/10	50	328,29
334 3 078	74 - 80	2½	M8/10	50	367,79
334 3 086	81 - 86	-	M8/10	50	383,78
334 3 092	83 - 91	3	M8/10	50	405,10
334 3 106	101 - 106	-	M8/10	50	426,42
334 3 116	108 - 114	4	M8/10	25	447,74
334 3 130	125 - 132	-	M8/10	25	570,47
334 3 135	131 - 135	-	M8/10	25	586,33
334 3 141	136 - 139	5	M8/10	25	639,63
334 3 168	159 - 168	6	M8/10	15	724,91
334 3 200	193 - 200	-	M8/10	15	913,60
334 3 220	216 - 220	8	M8/10	15	1.034,07

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

BIS Abrazaderas isofónicas (M6) - 134

Página del catálogo A 05 75



Características y ventajas

- abertura lateral, permite el montaje rápido
- indicada especialmente para instalaciones de calefacción
- material: acero
- acero zincado, amarillo pasivado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- aislamiento y reducción del sonido

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
080 9 912	12	¼	M6	100	41,97
080 9 914	14 - 15	-	M6	100	44,31
080 9 916	16	⅜	M6	100	44,62
080 9 918	18	-	M6	100	46,89
080 9 920	20	½	M6	100	48,92
080 9 922	22	-	M6	100	53,72
080 9 926	26	¾	M6	100	61,84
080 9 928	28	-	M6	100	62,92
080 9 932	32	1	M6	50	66,03
080 9 935	35	-	M6	50	72,97
080 9 940	40	-	M6	50	87,21
080 9 942	42	1¼	M6	50	91,03
080 9 948	48	1½	M6	50	97,49
080 9 950	50	-	M6	50	104,07
080 9 954	54	-	M6	25	108,50
080 9 960	60	2	M6	25	114,72

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas dobles isofónicas (M6) - 135

Página del catálogo A 05 80



Características y ventajas

- indicada especialmente para instalaciones de calefacción
- material: acero
- acero zincado, amarillo pasivado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- aislamiento y reducción del sonido

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
080 9 414	14 - 16	1/4	M6	50	94,38
080 9 418	18	3/8	M6	50	109,21
080 9 422	22	1/2	M6	50	112,69
080 9 428	28	3/4	M6	50	150,24

BIS Montante isofónica - 140

Página del catálogo A 05 85



Características y ventajas

- permite colocar tubos paralelos a poca distancia, montando una pata sobre la otra
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro

Pieza Nº	D mm	D "	b x s mm		€/100Ud.
394 2 022	22	1/2	20 x 1,5	50	112,66
394 2 026	26	3/4	20 x 1,5	50	122,12
394 2 028	28	-	20 x 1,5	50	129,51
394 2 035	35	1	20 x 1,5	50	151,05
394 2 042	42	1 1/4	20 x 1,5	25	172,79
394 2 054	54	-	20 x 1,5	25	218,25
394 2 060	60	2	20 x 1,5	25	245,97

BIS Soporte isofónica - 141

Página del catálogo A 05 90



Características y ventajas

- soporte para montante isofónica
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro

Pieza Nº	Modelo	L	b x s mm		€/100Ud.
394 1 003	3-taladros	130 mm	20 x 3,0	25	334,06
394 1 004	4-taladros	155 mm	20 x 3,0	25	388,76
394 1 005	5-taladros	180 mm	20 x 3,0	25	443,78
394 1 006	6-taladros	205 mm	20 x 3,0	25	484,77
394 1 007	7-taladros	230 mm	20 x 3,0	25	512,39
394 1 008	8-taladros	255 mm	20 x 3,0	25	553,72
394 1 009	9-taladros	280 mm	20 x 3,0	25	592,75
394 1 010	10-taladros	305 mm	20 x 3,0	25	634,62
394 1 011	11-taladros	330 mm	20 x 3,0	25	677,46
394 1 013	13-taladros	380 mm	20 x 3,0	25	793,06

*Ver página 93 - Tornillo M6x15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS HD1501 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Página del catálogo A 10 04



Características y ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- hasta 5'' inclusive: la tuerca de cierre es prisionera, está escondida dentro del soporte de plástico
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca soldada al CO2
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- Cordón de soldadura 360º

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
3314 8 078	72 - 78	2½	M10/12	25	1.999,14
3314 8 092	86 - 92	3	M10/12	25	2.089,20
3314 8 116	108 - 116	4	M10/12	25	2.231,69
3314 8 133	125 - 133	-	M10/12	25	2.401,20
3314 8 140	132 - 140	5	M10/12	15	2.448,12
3314 8 169	159 - 169	6	M10/12	15	4.060,67
3314 8 227	217 - 227	8	M10/12	2	5.085,38

RAL[2] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B y RAL-GZ 656.
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

***Disponible en 1/2". Consultar disponibilidad.**

BIS HD1501 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Página del catálogo A 10 06



Características y ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca soldada al CO2
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- Cordón de soldadura 360º

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
3316 8 250	240 - 250	-	M16	2	5.713,61
3316 8 275	265 - 275	10	M16	2	6.625,99
3316 8 325	315 - 325	12	M16	2	6.810,71
3316 8 364*	354 - 364	14	M16	2	8.552,80
3316 8 408*	398 - 408	16	M16	2	9.232,30
3316 8 458*	448 - 458	18	M16	2	10.942,60
3316 8 509*	499 - 509	20	M16	2	11.214,40

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B.
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

***Disponible en 1/2". Consultar disponibilidad.**

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Bifix® 5000 G2 (BUP1000)

Página del catálogo A 25 09



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido
- con arandelas espaciadoras extraíbles, permitiendo el deslizamiento de la tubería o fijándola firmemente
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- la parte interior del revestimiento mejora el deslizamiento de la tubería a través de la abrazadera
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	D mm	G		€/100Ud.
318 8 016	16	M8/10	50	392,27
318 8 020	20	M8/10	50	416,59
318 8 025	25	M8/10	50	408,40
318 8 032	32	M8/10	50	443,50
318 8 040	40	M8/10	50	516,30
318 8 050	50	M8/10	50	597,30
318 8 056	56	M8/10	50	824,70
318 8 063	63	M8/10	50	890,47
318 8 075	75	M8/10	50	985,39
318 8 090	90	M8/10	25	1.051,54
318 8 110	110	M8/10	25	1.068,34
318 8 125	125	M8/10	25	1.510,59
318 8 135	135	M8/10	25	1.688,71
318 8 160	160	M8/10	10	1.707,00

BISMAT® 5000

Página del catálogo A 25 05



Características y ventajas

- abrazadera con rosca simple
- con sistema de cierre rápido BISMAT®
- con arandelas espaciadoras extraíbles, permitiendo el deslizamiento de la tubería o fijándola firmemente
- material: acero
- acero zincado
- la parte interior del revestimiento mejora el deslizamiento de la tubería a través de la abrazadera
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	D mm	G		€/100Ud.
348 3 018	16	M8	50	271,16
348 3 023	20	M8	50	289,90
348 3 028	25	M8	50	310,26
348 3 035	32	M8	50	346,62
348 3 043	40	M8	50	429,59
348 3 053	50	M8	50	466,26

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas metálicas

BIS Abrazaderas 2S (M8/10)

Página del catálogo B 05 25



RAL-GZ 655/B
Cert.No. 2010-12

Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
330 3 017	15 - 17	3/8	M8/10	50	106,61
330 3 022	18 - 23	1/2	M8/10	50	122,60
330 3 030	25 - 28	3/4	M8/10	50	130,06
330 3 034	31 - 35	1	M8/10	50	138,59
330 3 042	40 - 43	-	M8/10	50	154,58
330 3 051	44 - 49	1 1/2	M8/10	50	168,44
330 3 060	50 - 56	-	M8/10	50	175,90
330 3 064	58 - 62	2	M8/10	50	183,36
330 3 076	75 - 76	2 1/2	M8/10	50	207,88
330 3 085	79 - 85	-	M8/10	50	277,17
330 3 089	85 - 89	3	M8/10	50	293,16
330 3 094	90 - 94	-	M8/10	50	574,84
330 3 105	100 - 105	-	M8/10	50	309,15
330 3 111	106 - 111	-	M8/10	25	325,15
330 3 118	114 - 118	4	M8/10	25	330,48
330 3 125	118 - 125	-	M8/10	25	426,42
330 3 144	139 - 144	5	M8/10	25	453,07
330 3 162	157 - 162	-	M8/10	25	701,80
330 3 169	164 - 169	6	M8/10	25	501,04
330 3 200	190 - 200	-	M8/10	15	1.120,40

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

Isofix Abrazaderas desagüe plus – 109

Página del catálogo B 05 45



Características y ventajas

- tuerca lateral M6 remachada (antigiro)
- tornillos hexagonales M6 imperdibles con arandelas de plástico
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
081 6 075	75 - 80	2 1/2	50	212,68
081 6 090	88 - 92	3	50	232,77
081 6 110	108 - 113	-	50	251,67
081 6 125	124 - 130	-	50	264,24
081 6 160	159 - 165	-	25	326,19
081 6 200	199 - 203	-	25	376,08

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

Página del catálogo B 05 04



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
300 8 014	10 - 14	¼	M8/10	50	643,28
300 8 019	15 - 19	⅜	M8/10	50	266,10
300 8 023	20 - 23	½	M8/10	50	276,30
300 8 028	25 - 28	¾	M8/10	50	280,43
300 8 035	31 - 35	1	M8/10	50	289,33
300 8 039	36 - 39	-	M8/10	50	310,53
300 8 045	40 - 45	1¼	M8/10	50	312,73
300 8 052	48 - 52	1½	M8/10	50	340,45
300 8 058	54 - 58	-	M8/10	50	432,08
300 8 064	60 - 64	2	M8/10	50	556,16
300 8 070	66 - 70	-	M8/10	50	562,76
300 8 079	75 - 79	2½	M8/10	50	609,95
300 8 083	80 - 83	-	M8/10	50	633,60
300 8 091	88 - 91	3	M8/10	50	706,64
300 8 105	100 - 105	-	M8/10	50	800,69
300 8 115	108 - 115	4	M8/10	25	851,07
300 8 130	125 - 130	-	M8/10	25	980,76
300 8 140	133 - 140	5	M8/10	25	1.080,97
300 8 160	152 - 160	-	M8/10	25	1.255,54
300 8 169	165 - 169	6	M8/10	25	1.279,41
300 8 180	176 - 180	-	M8/10	15	1.471,25
300 8 200	192 - 200	-	M8/10	15	1.609,74
300 8 210	205 - 210	-	M8/10	15	1.717,32
300 8 225	219 - 225	8	M8/10	15	1.788,82

BIS HD500 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Página del catálogo B 10 04



RAL-GZ 655/B Cert.Nr. 2011-13a

RAL-GZ 656 Cert.Nr. 2011-05

Características y ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- hasta 5" inclusive: la tuerca de cierre es prisionera, está escondida dentro del soporte de plástico
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca soldada al CO2
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- también disponible: revestimiento aislante del ruido goma de silicona (marrón rojizo), resistente a altas temperaturas hasta +200 °C (A 35 15)

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
3303 8 065	59 - 65	2	M8/10	25	1.479,14
3304 8 078	72 - 78	2½	M10/12	25	1.578,40
3304 8 092	86 - 92	3	M10/12	25	1.758,18
3304 8 116	108 - 116	4	M10/12	25	1.819,25
3304 8 140	132 - 140	5	M10/12	25	2.025,59
3304 8 169	159 - 169	6	M10/12	15	2.593,39
3304 8 219	208 - 219	-	M10/12	15	3.041,42
3304 8 227	217 - 227	8	M10/12	2	3.152,77

RAL² = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B y RAL-GZ 656.
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

***Disponible en 1/2"**

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS HD500 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

Página del catálogo B 10 06



Características y ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca soldada al CO2
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- también disponible: revestimiento aislante del ruido goma de silicona (marrón rojizo), resistente a altas temperaturas hasta +200 °C (A 35 15)
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
3306 8 241*	229 - 241	-	M16	2	3.621,50
3306 8 254*	244 - 254	-	M16	2	3.787,20
3306 8 264*	254 - 264	-	M16	2	3.861,20
3306 8 279*	267 - 279	10	M16	2	3.854,10
3306 8 289*	279 - 289	-	M16	2	5.320,00
3306 8 302*	292 - 302	-	M16	2	5.487,50
3306 8 325*	315 - 325	12	M16	2	5.599,40
3306 8 360*	350 - 360	14	M16	2	6.943,70
3306 8 374*	364 - 374	-	M16	2	6.789,92
3306 8 408*	398 - 408	16	M16	2	7.555,80
3306 8 458*	448 - 458	18	M16	2	8.448,30
3306 8 509*	499 - 509	20	M16	2	8.578,90

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

***Disponible en 1/2"**

*Consultar disponibilidad

BIS Abrazaderas en U - 161

Página del catálogo B 10 25



Características y ventajas

- abrazadera en U con rosca
- incluido tuercas y arandelas
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
208 4 306017	17,2	⅜	M6	100	39,82
208 4 306021	21,5	½	M6	100	40,96
208 4 306027	26,9	¾	M6	50	48,6
208 4 306034	33,7	1	M6	50	52,56
208 4 308042	42,4	1¼	M8	100	110,61
208 4 308049	48,3	1½	M8	100	116,23
208 4 308060	60,3	2	M8	25	129,35
208 4 308076	76,1	2½	M8	25	163,62
208 4 310090	88,9	3	M10	25	281,15
208 4 310100	100,0	3½	M10	20	331,71
208 4 310114	114,3	4	M10	25	355,35
208 4 310140	140,0	5	M10	20	402,75
208 4 310168	168,0	6	M10	20	480,71
208 4 310220	220,0	8	M10	20	593,65

También disponible en acero inoxidable.

***BIS Soportes de abarcón - 172 consultar disponibilidad**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas Sprinkler TA41 - 179

Página del catálogo B 12 15



FM APPROVED Cert.No. 3024336

UL LISTED Cert.Nr. VFXT. EX9140

Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- para tuberías de incendio de hasta 8" (221 mm)
- con tuerca fresada para la fijación con tornillo prisionero o varilla roscada
- material: acero
- abrazadera: acero pregalvanizado; tuerca: acero zincado
- con aprobación FM - número de certificado 3024336
- listado UL - número de certificado VFXT.EX9140

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
453 5 021	23	½	M10	100	117,27
453 5 027	28	¾	M10	100	118,71
453 5 034	35	1	M10	100	124,28
453 5 042	44	1¼	M10	100	144,67
453 5 048	50	1½	M10	100	153,94
453 5 060	62	2	M10	100	165,08
453 5 076	77	2½	M10	50	287,83
453 5 089	90	3	M10	50	314,48
453 5 114	115	4	M10	25	389,11
453 5 140	142	5	M12	20	724,91
453 5 168	170	6	M12	15	812,40
453 5 219	221	8	M12	10	1.424,48

BIS Abrazaderas (M6) - 101

Página del catálogo B 30 12



Características y ventajas

- abertura lateral, permite el montaje rápido
- indicada especialmente para instalaciones de calefacción
- material: acero
- acero zincado bicromatado

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
080 9 506	6	-	M6	100	24,26
080 9 508	8	-	M6	100	26,12
080 9 510	10	⅛	M6	100	26,49
080 9 512	12	¼	M6	100	26,98
080 9 514	14	-	M6	100	28,23
080 9 515	15	-	M6	100	28,73
080 9 516	16	-	M6	100	29,22
080 9 518	18	⅜	M6	100	30,45
080 9 520	20	-	M6	100	31,20
080 9 522	22	½	M6	100	32,81
080 9 525	25	-	M6	100	34,55
080 9 526	26	¾	M6	100	35,04
080 9 528	28	-	M6	100	36,65
080 9 530	30	-	M6	100	40,36
080 9 532	32	1	M6	100	41,23
080 9 535	35	-	M6	100	46,55
080 9 537	37	-	M6	50	48,65
080 9 540	40	-	M6	50	51,13
080 9 542	42	1¼	M6	50	55,34
080 9 547	47	1½	M6	50	64,00
080 9 550	50	-	M6	50	65,99
080 9 554	54	-	M6	50	68,83
080 9 560	60	2	M6	50	73,54
080 9 563	63	-	M6	25	77,88

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas dobles (M6) - 102

Página del catálogo B 30 16



Características y ventajas

- indicada especialmente para instalaciones de calefacción
- material: acero
- acero zincado bicromatado

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
080 9 712	12	1/8	M6	50	45,93
080 9 714	14 - 15	1/4	M6	50	51,68
080 9 718	18	3/8	M6	50	59,21
080 9 722	22	1/2	M6	50	60,41
080 9 728	28	3/4	M6	50	71,89

BIS Abrazaderas Gásmica (negra) - 107

Página del catálogo B 30 24



Características y ventajas

- abertura lateral, permite el montaje rápido
- material: acero. negro
- alta resistencia a la abrasión
- reducción de los ruidos provocados por las dilataciones
- recomendada por compañías de gas

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
080 9 810	10	1/8	M6	100	64,48
080 9 812	12	1/4	M6	100	65,81
080 9 815	15	3/8	M6	100	68,67
080 9 818	18	-	M6	100	69,59
080 9 822	22	-	M6	100	74,76
080 9 828	28	3/4	M6	100	83,97
080 9 835	35	-	M6	100	103,83
080 9 842	42	1 1/4	M6	50	116,89
080 9 854	54	-	M6	50	140,00

BIS Abrazaderas dobles Gásmica (negra) - 108

Página del catálogo B 30 28



Características y ventajas

- material: acero. negro
- alta resistencia a la abrasión
- reducción de los ruidos provocados por las dilataciones
- recomendada por compañías de gas

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
080 9 115	15	3/8	M6	50	91,34
080 9 118	18	3/8	M6	50	96,16

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas blancas (M6) - 173

Página del catálogo B 30 36



Características y ventajas

- abertura lateral, permite el montaje rápido
- indicada especialmente para instalaciones de calefacción
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
080 9 006	6	-	M6	100	24,26
080 9 008	8	-	M6	100	26,12
080 9 010	10	1/8	M6	100	26,49
080 9 012	12	1/4	M6	100	26,98
080 9 014	14	-	M6	100	28,23
080 9 015	15	-	M6	100	28,73
080 9 016	16	-	M6	100	29,22
080 9 018	18	3/8	M6	100	30,45
080 9 020	20	-	M6	100	31,20
080 9 022	22	1/2	M6	100	32,81
080 9 025	25	-	M6	100	34,55
080 9 026	26	3/4	M6	100	35,04
080 9 028	28	-	M6	100	36,65
080 9 030	30	-	M6	100	40,36
080 9 032	32	1	M6	100	39,84
080 9 035	35	-	M6	100	44,98
080 9 037	37	-	M6	50	48,65
080 9 040	40	-	M6	50	51,13
080 9 042	42	1 1/4	M6	50	55,34
080 9 047	47	1 1/2	M6	50	61,84
080 9 050	50	-	M6	50	63,75
080 9 054	54	-	M6	50	66,51
080 9 060	60	2	M6	50	73,54
080 9 063	63	-	M6	25	77,88

BIS Grapas - 103

Página del catálogo B 30 44



Características y ventajas

- en diámetros superiores a 10 mm, taladro longitudinal que permite corregir ligeras desviaciones en la instalación
- para cables y tubos de acero y PVC
- 2 nervios
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
080 5 106	6	-	100	10,86
080 5 108	8	-	100	10,82
080 5 110	10	1/8	100	11,22
080 5 112	12	1/4	100	11,75
080 5 115	15	-	100	12,45
080 5 116	16	3/8	100	13,11
080 5 118	18	-	100	15,81
080 5 120	20	1/2	100	20,14
080 5 122	22	-	100	22,04
080 5 125	25	-	100	23,52
080 5 126	26	3/4	100	24,06
080 5 132	32	1	100	25,56
080 5 140	40	-	50	60,38
080 5 150	50	1 1/2	50	84,36

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Grapas puente - 104

Página del catálogo B 30 05



Características y ventajas

- montura de una pieza
- en diámetros superiores a 10 mm, taladro longitudinal que permite corregir ligeras desviaciones en la instalación
- para cables y tubos de acero y PVC
- 2 nervios
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
080 5 017	16	3/8	100	17,44
080 5 021	20	1/2	100	21,63
080 5 022	22	-	100	24,33
080 5 025	25	-	100	25,69
080 5 027	26	3/4	100	26,10
080 5 028	28	-	100	33,24
080 5 033	32	1	50	35,56
080 5 040	40	-	50	80,40
080 5 048	47	1 1/2	50	82,32
080 5 050	50	-	50	85,20
080 5 061	63	2	25	84,60

BIS Abrazaderas para manguera - 125

Página del catálogo B 30 45



Características y ventajas

- alta resistencia a la tensión
- máxima seguridad ante sobrecarga
- óptima protección de la manguera
- cumple con las directrices europeas 2000/53/EG (en relación con cromo 6)
- material: acero
- acero zincado
- tornillo y rosca hembra zincada y azul pasivado

Pieza Nº	D mm	b x s mm		€/100Ud.
068 0 016	10 - 16	9 x 0,7	100	126,36
068 0 020	12 - 20	9 x 0,7	100	126,59
068 0 025	16 - 25	9 x 0,7	100	126,94
068 0 032	20 - 32	9 x 0,7	100	133,31
068 0 040	25 - 40	9 x 0,7	100	153,02
068 0 050	35 - 50	9 x 0,7	50	161,14
068 0 060	40 - 60	9 x 0,7	50	183,16
068 0 070	50 - 70	9 x 0,7	50	191,28
068 0 080	60 - 80	9 x 0,7	50	206,34
068 0 090	70 - 90	9 x 0,7	50	219,10
068 0 100	80 - 100	9 x 0,7	50	222,57
068 0 110	90 - 110	9 x 0,7	25	227,22
068 0 120	100 - 120	9 x 0,7	25	239,96
068 0 130	110 - 130	9 x 0,7	25	251,56
068 0 140	120 - 140	12 x 0,7	25	338,50
068 0 160	140 - 160	12 x 0,7	25	370,96

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas plásticas


BIS starQuick® Abrazaderas (gris)

Página del catálogo C 05 05



Características y ventajas

- la abrazadera se cierra aplicando presión sobre el tubo
- para uso en el exterior y en instalaciones de piscinas, fábricas químicas, fabricas de cinc, etc.
- gracias a un perfil patentado es posible grapar varias abrazaderas unas a otras
- material: PA6 (poliamida) modificada, gris (conforme a RAL 7035)
- resistente a los rayos ultravioletas, envejecimiento, aceite y gasolina
- no corroe, reciclable, sin halógenos



Pieza Nº	D mm	D "	Tipo		€/100Ud.
085 4 010	10 - 12	1/8	SQ-10	100	70,97
085 4 012	12 - 14	1/4	SQ-12	100	71,07
085 4 015	14 - 16	-	SQ-15	100	71,53
085 4 018	16 - 20	3/8	SQ-17	100	102,41
085 4 022	20 - 23	1/2	SQ-20	50	103,46
085 4 028	24 - 28	3/4	SQ-25	50	147,61
085 4 031	28 - 32	-	SQ-28	50	150,26
085 4 035	32 - 35	1	SQ-32	50	162,33
085 4 038	35 - 40	-	SQ-36	25	182,77
085 4 042	40 - 44	1 1/4	SQ-40	25	279,78
085 4 050	44 - 50	-	SQ-47	25	280,83
085 4 054	48 - 55	1 1/2	SQ-51	15	332,94
085 4 063	59 - 65	2	SQ-59	15	391,55

Fa,x = Fa,z / Fb,x = Fb,z.
Carga maxima permitida a una temperatura de 21°C (70°F) y fi jacion con tuerca M6 BIS starQuick® + varilla de acero roscada M6.
Los valores son valores orientativos en base a nuestro conocimiento tecnico en la actualidad, experiencia y ensayos bajo pruebas de laboratorio. Ellos no eximen al usuario de las propias pruebas del producto final debido al gran numero de parametros de influencia en el proceso de montaje y aplicacion. La garantia legal de propiedades o la idoneidad para una aplicacion especifica no se puede basar en nuestras especificaciones.

***Disponible en color blanco, cobre y M6 gris. Consultar disponibilidad**

BIS starQuick® Abrazaderas (Gris) - Ø 73 - 115 mm

Página del catálogo C 05 07



Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- la abrazadera se cierra aplicando presión sobre el tubo
- para montajes en techo, pared o suelo con uso de dos tornillos (ranuras exteriores)
- para uso en el exterior y en instalaciones de piscinas, fábricas químicas, fabricas de cinc, etc.
- material: PA6 (poliamida) modificada, gris (conforme a RAL 7035)
- resistente a los rayos ultravioletas, envejecimiento, aceite y gasolina
- no corroe, reciclable, sin halógenos
- resistencia a las temperaturas desde aproximadamente -40 °C hasta aproximadamente +90 °C (constante); brevemente hasta +130 °C

Pieza Nº	D mm	D "	Tipo		€/100Ud.
0854 1 075*	71 - 76	2 1/2	SQ-75	50	591,50
0854 1 090*	88 - 93	3	SQ-90	40	685,50
0854 1 110*	109 - 115	4	SQ-110	25	926,60

Part no. 0854 1 075: uso de tornillos M8 (para colisos laterales) o tuerca deslizantes Walraven M10 para conectar con varilla roscada M10 (para agujero central).
Part no. 0854 1 090: uso de tornillos M8 (para colisos laterales) o tuerca deslizantes Walraven M12 para conectar con varilla roscada M12 (para agujero central).
Part no. 0854 1 110: uso de tornillos M10 (para colisos laterales) o tuerca deslizante M12 para conectar con varilla M12 (para agujero central).
Fa,x = Fa,z / Fb,x = Fb,z.
Carga máxima permitida a una temperatura de 21°C (70°F) y fijación con BIS Strut Tuercas soporte M12 + BIS Varillas roscadas M12.
Los valores son orientativos en base a nuestro conocimiento técnico en la actualidad, experiencia y ensayos bajo pruebas de laboratorio. Ellos no eximen al usuario de las propias pruebas del producto final debido al gran numero de parámetros de influencia en el proceso de montaje y aplicación. La garantía legal de propiedades o la idoneidad para una aplicación especifica no se puede basar en nuestras especificaciones.

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS starQuick® Adaptadores para varilla roscada

Página del catálogo C 05 25



Características y ventajas

- para fijar una abrazadera BIS starQuick® a una varilla roscada
- para añadir de forma rápida y simple fijaciones de tuberías a una instalación existente
- adecuado para SQ-10 hasta la SQ-51
- material: PA (poliamida), gris (conforme a RAL 7035)
- resistente a los rayos ultravioletas, envejecimiento, aceite y gasolina
- no corroe, reciclable, sin halógenos
- resistencia a las temperaturas desde aproximadamente -40 °C hasta aproximadamente +90 °C (constante); brevemente hasta +130 °C

Pieza Nº	Modelo	G		€/100Ud.
085 4 356	SQ10 - SQ51	M6	100	118,44
085 4 358	SQ10 - SQ51	M8	100	141,02



BIS starQuick® Adaptador universal para carril

Página del catálogo C 05 57



Características y ventajas

- para la fijación de las abrazaderas BIS starQuick® a carriles BIS RapidRail® o Strut
- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut
- material: PA6 (poliamida) modificada, gris (conforme a RAL 7035)
- resistente a los rayos ultravioletas, envejecimiento, aceite y gasolina
- no corroe, reciclable, sin halógenos

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
085 4 332	WM0 - 35 + Strut	50	156,78

BIS starQuick® Tuercas de fijación

Página del catálogo C 05 65



Características y ventajas

- totalmente integrado en la abrazadera (no sobresale)

Pieza Nº	G		€/100Ud.
085 4 006	M6	100	25,75

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS starQuick® Push Conector

Página del catálogo C 05 75



Características y ventajas

- para la fijación de una abrazadera BIS starQuick® o cualquier otra abrazadera con manguito roscado M6
- taladrar con broca de Ø 6 mm e introducir el taco
- material: PA6 (poliamida) modificada, gris (conforme a RAL 7035)

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
610 1 063	M6	30 mm	50	36,05

BIS Combifix - 363

Página del catálogo C 10 06



Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- instalación rápida
- cierre fácil y rápido
- autorroscable para rosca M6
- material: PP (polipropileno), gris
- libre de halógenos
- resistente a los rayos ultravioletas
- Válida para guías 20x10 y WM0 (27X18)

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
085 3 712	12	-	100	59,23
085 3 715	15 - 18	3/8	100	41,20
085 3 722	20 - 25	1/2	100	46,35
085 3 728	28 - 32	-	50	47,38
085 3 735	35 - 42	-	50	57,68
085 3 750	50	-	50	226,60

BIS Isonyl (blanco) - 375

Página del catálogo C 10 07



Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- cierre de seguridad patentado
- se puede fijar con pistola de gas
- permite la sujeción de todo tipo de tubos
- autorroscable para rosca M6
- material: PP (polipropileno), blanco
- resistente a los rayos ultravioletas
- Válida para guías 20x10 y WM0 (27X18)

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
085 3 812	12	-	100	23,38
085 3 815	15 - 16	-	100	28,18
085 3 818	18 - 20	-	100	34,17
085 3 822	22 - 25	-	100	37,77
085 3 826	26 - 28	3/4	50	41,37
085 3 832	32 - 35	1	50	54,55
085 3 840	40 - 42	-	25	67,14
085 3 848	48 - 50	1 1/2	25	77,92

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Isonyl (gris) - 372

Página del catálogo C 10 08



Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- cierre de seguridad patentado
- se puede fijar con pistola de gas
- permite la sujeción de todo tipo de tubos
- autorroscable para rosca M6
- material: PP (polipropileno), gris
- resistente a los rayos ultravioletas
- Válida para guías 20x10 y WM0 (27x18)

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
085 3 612	12	-	100	22,27
085 3 615	15 - 16	-	100	26,84
085 3 618	18 - 20	-	100	32,54
085 3 622	22 - 25	-	100	35,97
085 3 626	26 - 28	3/4	50	39,40
085 3 632	32 - 35	1	50	51,96
085 3 640	40 - 42	-	25	63,94
085 3 648	48 - 50	1 1/2	25	74,21

BIS Clips Cierre - 220

Página del catálogo C 10 17



Características y ventajas

- se puede fijar con pistola de gas
- montaje en carril o montaje rápido con tornillo M6
- autorroscable para rosca M6
- cierre total del clip alrededor del tubo
- material: PP (polipropileno), gris
- libre de halógenos
- resistente a los rayos ultravioletas
- Válida para guías 20x10 y WM0 (27x18)

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
085 3 112	12	1/4	100	28,84
085 3 115	15	-	100	28,84
085 3 118	18	-	100	28,84
085 3 120	20	1/2	100	28,84
085 3 122	22	-	100	30,90
085 3 125	25	-	100	31,93
085 3 128	28	-	100	32,96
085 3 132	32	1	50	39,14
085 3 140	40	-	50	40,17
085 3 150	50	-	25	61,80

BIS Abrazaderas serie 100 - 201

Página del catálogo C 10 18



Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- especialmente indicado para tuberías eléctricas y para cables con revestimiento de goma
- ahorra espacio
- se puede fijar con pistola de gas
- autorroscable para rosca M6
- material: PP (polipropileno), gris (conforme a RAL 7035)
- Válida para guías 20x10 y WM0 (27x18)

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
0851 1 012	12	1/4	100	32,45
0851 1 018	15 - 18	3/8	100	22,66
0851 1 022	20 - 22	-	100	23,69
0851 1 028	25 - 28	1/2	100	26,65
0851 1 035	32 - 35	-	50	37,08
0851 1 040	40	-	50	50,47
0851 1 050	50	3/4	25	78,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Push-fit monturas - simple (blanco) - 212

Página del catálogo C 10 25



Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- rosca de conexión M6 hecha en latón
- material: PP (polipropileno), blanco (conforme a RAL 9016)
- clase ignífuga B2
- no corroe, reciclable, resistente a los rayos ultravioletas y al envejecimiento
- Válida para guía 20x10

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
085 3 008	8	-	M6	100	47,97
085 3 010	10	1/8	M6	100	35,18
085 3 012	12	-	M6	100	35,45
085 3 015	14 - 15	-	M6	100	36,05
085 3 018	16 - 18	3/8	M6	100	40,78
085 3 022	20 - 22	1/2	M6	100	42,55
085 3 025	25	3/4	M6	100	51,41
085 3 028	28	3/4	M6	100	56,73
085 3 032	32	1	M6	50	66,78
085 3 035	35	-	M6	50	67,36
085 3 042	42	-	M6	50	72,09

BIS Push-fit monturas - doble (blanco) - 213

Página del catálogo C 10 27



Características y ventajas

- montura de una pieza
- para la fijación de dos tuberías
- rosca de conexión M6 hecha en latón
- material: PP (polipropileno), blanco (conforme a RAL 9016)
- clase ignífuga B2
- no corroe, reciclable, resistente a los rayos ultravioletas y al envejecimiento

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
085 3 208	8	-	M6	100	63,96
085 3 210	10	1/8	M6	100	63,96
085 3 212	12	-	M6	100	63,96
085 3 215	14 - 15	-	M6	100	63,96
085 3 218	16 - 18	3/8	M6	100	74,62
085 3 222	20 - 22	1/2	M6	50	78,00
085 3 228	28	3/4	M6	50	106,61

BIS ARAYTUB

Página del catálogo C 10 35



Características y ventajas

- abrazadera con conector integral
- cierre con doble dentado para mayor seguridad
- fácil y rápido de usar

Pieza Nº	D mm		€/100Ud.
0850 5 216	16	100	81,48
0850 5 220	20	100	83,34
0850 5 225	25	100	128,04

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas aislantes

BISOFIX® E13 - 164

Página del catálogo D 05 05




Características y ventajas

- soporte aislante para tuberías con abrazadera BIS Bifix® G2
- abrazadera con sistema de cierre rápido
- para la fijación de tuberías aislantes de acero, cobre o acero inoxidable
- pegado a prueba de vapor al aislante de tuberías
- con cinta autoadhesiva para un cierre fácil del soporte para tuberías
- material: abrazadera de acero; soporte de tubería de espuma térmica fraguada de PIR (núcleo), goma sintética (lados) y una capa resistente al humo de PVC negro
- no contiene CFC, HCFC, formaldehidos y cadmio
- propiedades térmicas y mecánicas excelentes
- BIS Bifix G2: tratamiento de la superficie BUP:
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - de acuerdo con ISO 9227
- temperaturas operativas: -45 °C a +105 °C

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
221 0 015	15,0 - 16,0	-	M8/10	18	1.240,83
221 0 017	17,2 - 18,0	3/8	M8/10	18	1.303,31
221 0 021	21,3 - 22,0	1/2	M8/10	18	1.305,56
221 0 027	26,9 - 28,0	3/4	M8/10	18	1.416,50
221 0 035	35,0	1	M8/10	18	1.574,47
221 0 042	42,4	1 1/4	M8/10	12	1.770,09
221 0 048*	48,3	1 1/2	M8/10	12	1.960,66
221 0 054*	54,0	-	M8/10	12	2.121,37
221 0 064*	64,0	-	M8/10	18	3.196,08
221 0 076*	76,1	2 1/2	M8/10	18	3.511,42
221 0 089*	88,9	3	M8/10	18	4.581,44
221 0 114*	114,3	4	M8/10	30	5.361,07

*Consultar disponibilidad



BISOFIX® E19 - 165


Página del catálogo D 05 10



Características y ventajas

- soporte aislante para tuberías con abrazadera BIS Bifix® G2
- abrazadera con sistema de cierre rápido
- para la fijación de tuberías aislantes de acero, cobre o acero inoxidable
- pegado a prueba de vapor al aislante de tuberías
- con cinta autoadhesiva para un cierre fácil del soporte para tuberías
- material: abrazadera de acero; soporte de tubería de espuma térmica fraguada de PIR (núcleo), goma sintética (lados) y una capa resistente al humo de PVC negro
- no contiene CFC, HCFC, formaldehidos y cadmio
- propiedades térmicas y mecánicas excelentes

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
221 1 015	15,0 - 16,0	-	M8/10	18	1.485,38
221 1 017	17,2 - 18,0	3/8	M8/10	18	1.494,11
221 1 021	21,3 - 22,0	1/2	M8/10	18	1.551,51
221 1 027	26,9 - 28,0	3/4	M8/10	12	1.689,73
221 1 035	35,0	1	M8/10	12	1.881,33
221 1 042	42,4	1 1/4	M8/10	12	2.115,40
221 1 048	48,3	1 1/2	M8/10	18	2.329,96
221 1 054	54,0	-	M8/10	18	2.610,31
221 1 060	60,3	2	M8/10	18	2.612,09
221 1 064	64,0	-	M8/10	18	3.511,42
221 1 076	76,1	2 1/2	M8/10	18	3.980,48
221 1 089	88,9	3	M8/10	9	4.775,20
221 1 114	114,3	4	M8/10	30	6.095,45



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BISOFIX® PIR30 – 166

Página del catálogo D 05 20



Características y ventajas

- coquilla aislante (grosor 30 mm) con abrazadera para tubos BIS Bifix® 300
- para la fijación de tuberías aislantes de acero, cobre o acero inoxidable
- para uso en combinación con materiales aislantes duros
- material: abrazadera de acero; coquilla aislante hecha de espuma térmica fraguada de PIR con un revestimiento externo resistente a la humedad de fibra de vidrio reforzada con papel de aluminio
- no contiene CFC, HCFC, formaldehidos y cadmio
- propiedades térmicas y mecánicas excelentes
- abrazadera: acero zincado, amarillo pasivado
- temperaturas operativas: -180 °C a +140 °C

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
221 3 015*	15,0 - 16,0	-	M8/10	12	1.664,83
221 3 017*	17,2 - 18,0	3/8	M8/10	12	1.694,45
221 3 021*	21,3 - 22,0	1/2	M8/10	12	1.700,17
221 3 027*	26,9 - 28,0	3/4	M8/10	12	1.910,09
221 3 033*	33,7 - 35,0	1	M8/10	12	1.995,53
221 3 042*	42,4	1 1/4	M8/10	12	2.169,26
221 3 048*	48,3	1 1/2	M8/10	12	2.204,96
221 3 054*	54,0	-	M8/10	12	2.820,17
221 3 057*	56,0 - 57,0	-	M8/10	12	2.835,79
221 3 060*	60,3	2	M8/10	12	2.836,32
221 3 064*	63,5 - 64,0	-	M8/10	12	2.952,87
221 3 076*	76,1	2 1/2	M8/10	24	3.038,88
221 3 089*	88,9	3	M8/10	24	3.403,80
221 3 108*	108,0	-	M8/10	18	4.122,11
221 3 114*	114,3	4	M8/10	8	4.467,04

*Consultar disponibilidad

BISOFIX® PIR40 – 167

Página del catálogo D 05 25



Características y ventajas

- coquilla aislante (grosor 40 mm) con abrazadera para tubos BIS Bifix® 300
- para la fijación de tuberías aislantes de acero, cobre o acero inoxidable
- para uso en combinación con materiales aislantes duros
- para tuberías con diámetros superiores a Ø 273 mm se requiere BISOFIX® PIR Chapa de reparto
- material: abrazadera de acero; coquilla aislante hecha de espuma térmica fraguada de PIR con un revestimiento externo resistente a la humedad de fibra de vidrio reforzada con papel de aluminio
- no contiene CFC, HCFC, formaldehidos y cadmio
- propiedades térmicas y mecánicas excelentes
- abrazadera: acero zincado, amarillo pasivado
- temperaturas operativas: -180 °C a +140 °C

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
221 4 133*	133,0	-	M8/10	8	6.509,82
221 4 140*	139,7	5	M8/10	8	6.518,23
221 4 159*	159,0	-	M16	24	9.129,03
221 4 168*	168,3	6	M16	24	9.437,91
221 4 219*	219,1	8	M16	6	16.800,63
221 4 273*	273,1	10	M16	6	36.597,93

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Puntos fijos, deslizantes y puntos guías

BIS dB-FiX® 80 Punto fijo insonorizado


Página del catálogo E 05 20




Características y ventajas

- punto de fijación aislante de ruido para tuberías hasta Ø 2" (abrazadera BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- muy estable
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido por medio de goma moldeada de EPDM
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	G		€/100Ud.
669 3 008	M10	10	5.999,27





Fa,z: 3.000N
Fa,y: 2.700N

BIS dB-FiX® 200 Punto fijo insonorizado


Página del catálogo E 05 25




Características y ventajas

- punto de fijación aislante de ruido para tuberías hasta Ø 8" (abrazadera BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- muy estable
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido por medio de goma moldeada de EPDM
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	G		€/100Ud.
669 3 020	M12	5	12.729,15





Fa,z: 7.000N
Fa,y: 6.600N

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Patines guiados de expansión (700)



Características y ventajas

- Adecuado para WM1,15,2 y 30
- tipo 700/702: aplicable a piezas con gran amplitud de deslizamiento y espacio reducido de consumo
- construcciones en altura sólo 23mm
- acero zincado

Pieza Nº	G		€/100Ud.
666 2 110*	M10	25	3.153,06

*Hasta fin de existencias

BIS Patines de expansión






Características y ventajas

- fijación directa en la estructura del edificio o en combinación con sistema de raíles
- adecuado para montajes en techo (suspendido) y suelo (montajes fijos)
- variada posibilidad de conexiones posibles: puede ser combinado con cualquier tipo de abrazadera
- material: partes de metal en acero y partes plásticas en polioximetileno (POM) y (PPS)

Pieza Nº	G	Fa,z N		€/100Ud.
666 3 410*	M8/10	700	50	930,80
666 3 412*	M10/12	2.300	10	2.785,30

*Consultar disponibilidad



BIS Patines de rodillos

Página del catálogo E 10 20



Características y ventajas

- para guiar la dilatación lineal o la contracción
- los orificios se encuentran a 90º cada uno del otro para simplificar la fijación
- material: partes de metal hechas de acero; partes de plástico hechas de POM (polioximetileno)
- Coeficiente de fricción: μ0 = 0,18 - μ = 0,14
- resistencia a las temperaturas hasta +120 ºC

Pieza Nº	G	Fa,z N			€/100Ud.
666 3 310*	M8/10	3.500	Zn	5	4.484,96
666 3 316*	M16	4.800	Zn	5	4.704,07
666 8 310	M8/10	3.500	BUP1000	5	5.027,60
666 8 312	M10/12	4.800	BUP1000	5	4.942,50
666 8 316	M16	4.800	BUP1000	5	5.332,70


*Hasta fin de existencias

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Consola 'pequeña' (BUP1000)

Página del catálogo E 05 49





Características y ventajas

- Consola modular flexible para fuerzas de hasta 5KN (dependiendo de la situación, diseño detallado el servicio técnico Walraven)
- también probado como punto fijo insonorizado con abrazaderas insonorizadas de carga pesada
- cómo conexión de tuberías conjuntamente con 2 o 3 abrazaderas de carga pesada tipo HD500 (hasta140mm) o HD1501 (hasta154mm)
- pares de aprierte de 75 Nm para los tornillos de fijación de la consola
- para conexiones en edificios es recomendado con anclajes metálicos M12
- altamente ajustable en peso e inclinación, alta protección a la corrosión
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie: Sistema BIS UltraProtect® 1000

Pieza Nº	d1 mm		Precio unitario
669 8 204	13 x 9	1	97,24

Nota: las abrazaderas y la consola deben ser solicitadas por separado.



BIS Consola 'Mediana' (BUP1000)

Página del catálogo E 05 51



Características y ventajas

- adecuado para abrazaderas BISOFIX® (ver E 05 03)
- Consola modular flexible para altas cargas (dependiendo de la situación, contactar con el servicio técnico de Walraven)
- cómo punto fijo para conexión de tuberías con 2 o 3 abrazaderas de carga pesada tipo HD500 hasta máximo 227mm
- ideal como punto fijo para tuberías aisladas en combinación con BIS Coquillas de madera y abrazaderas (Pieza Nº B25X 0 XXX)
- pares de aprierte de 75 Nm para los tornillos de fijación de la consola
- para conexiones en edificios es recomendado con anclajes metálicos M12
- altamente ajustable en peso e inclinación, alta protección a la corrosión
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	d1 mm		Precio unitario
669 8 206	15 x 11	1	109,12

** Dependiendo de la situación, por favor contactar con el departamento técnico de Walraven para obtener las cargas seguras.*
Nota: las abrazaderas y la consola deben ser solicitadas por separado.




ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Consola 'Grande' (BUP1000)

Página del catálogo E 05 54






Características y ventajas

- adecuado para abrazaderas BISOFIX® (ver E 05 03)
- consola modular flexible para altas cargas (dependiendo de la situación, contactar con el servicio técnico de Walraven)
- cómo punto de conexión de tuberías con 2 o 3 abrazaderas de carga pesada tipo HD500 desde 229mm hasta máximo 564mm
- ideal como punto fijo para tuberías aisladas en combinación con BIS Coquillas de madera y abrazaderas (Pieza Nº B25X 0 XXX)
- pares de apriete de 120 Nm para los tornillos de fijación de la consola
- para conexión con el edificio, recomendado con anclajes metálicos de M16
- altamente ajustable en peso e inclinación, alta resistencia a la corrosión
- material: acero 1.0332
- Producto Sistema BIS UltraProtect1000

Pieza Nº		€/Ud.
669 8 208	1	293,59

** Depending on the situation, please contact Walraven Technical Support for advise on safeloads.*
Nota: las abrazaderas y la consola deben ser solicitadas por separado.



BIS Soporte con varilla roscada

Página del catálogo E 05 60



Características y ventajas

- para reforzar construcciones de carriles con el apoyo de varillas roscadas M10 - M12
- también para apoyar los soportes soldados
- material: acero 1.0332
- acero zincado

Pieza Nº	R		€/100Ud.
669 8 015	M10 - M12	25	749,65

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Abrazaderas para conductos de aire

BIS Aero®

Página del catálogo F05 03



Características y ventajas

- con sistema de cierre rápido
- la goma está unida a la abrazadera (permanece adherida cuando se desliza el conducto de aire)
- material: abrazadera para tubería fabricada en acero, pre-galvanizada
- revestimiento aislante de ruido, goma de TPE, negro

Pieza Nº	D mm	G		€/100Ud.
411 5 080	80	M8	25	489,66
411 5 100	100	M8	25	526,53
411 5 125	125	M8	20	574,44
411 5 140	140	M8	20	688,70
411 5 150	150	M8	20	712,70
411 5 160	160	M8	20	734,58
411 5 180	180	M8	20	819,35
411 5 200	200	M8	20	820,27
411 5 225	225	M8	20	908,09
411 5 250	250	M8	20	939,81
411 5 280	280	M8	25	1.033,00
411 5 300	300	M8	25	1.096,40
411 5 315*	315	M8	25	1.128,81
411 5 355*	355	M8	25	1.217,75
411 5 400*	400	M8	20	1.339,61
411 5 560*	560	M8/10	3	2.820,01
411 5 600*	600	M8/10	3	2.683,97
411 5 710*	710	-	3	3.462,51
411 5 800*	800	-	3	3.592,64
411 5 900*	900	-	3	3.865,10
411 5 999*	1,000	-	3	4.177,10
411 5 997*	1,120	-	3	4.532,27
411 5 998*	1,250	-	3	4.869,03

D ≥ 450 mm cierre: 2 tornillos de cabeza hexagonal con tuerca.
D ≥ 710 mm sin tuerca de conexión.
La carga máxima permitida (Fa,z) se calcula utilizando métodos específicos de estadísticas relacionadas con la carga de rotura y teniendo en cuenta una desviación de 1,5 mm o 2% del diámetro nominal máximo de la abrazadera.

*Consultar disponibilidad

BIS Aero



La goma está unida a la abrazadera



Sin problemas de deslizamiento en conductos en espiral



Sistema único de cierre rápido patentado

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Escuadras de apoyo para conductos

Página del catálogo F 05 15


L


Z

Características y ventajas

- para la fijación de conductos rectangulares de aire
- con orificio de Ø 4,2 mm para conexiones con tornillos autotaladrantes
- material: partes metálicas hechas de acero; taco silenciador hecho de goma de TPE, negro
- acero zincado
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	Tipo		€/100Ud.
412 5 001*	L	50	243,19
412 5 003*	Z	50	247,47

*Consultar disponibilidad

BIS Escuadras de apoyo para conductos

Página del catálogo F 05 20


V


A

Características y ventajas

- para la fijación de conductos redondos de aire
- material: partes metálicas hechas de acero; taco silenciador hecho de goma de TPE, negro
- acero zincado
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	Tipo		€/100Ud.
412 5 004*	V	50	317,77
412 5 005*	A	50	413,36

*Consultar disponibilidad

BIS Piezas de goma de absorción

Página del catálogo F 05 25


M


F



Características y ventajas

- elemento protector contra el ruido
- p.ej. para la suspensión aislante de ruido de carriles fijos en combinación con varilla roscada de M10
- todas piezas son perfectamente válidas para carriles Strut
- acero zincado

Pieza Nº	Tipo		€/100Ud.
412 5 007*	M	100	305,19
412 5 008*	F	100	338,35
412 5 006*	M + F	50	346,12

La carga máxima permitida puede ser mayor bajo estrictas condiciones y dependiendo de la frecuencia. Para condiciones y detalles, por favor, contactar con departamento técnico.

*Consultar disponibilidad


ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidRail® Sistemas de Fijación

BIS RapidRail® Carril de fijación

Página del catálogo G 04 05



Características y ventajas

- perfil en C
- para una fijación sencilla y rápida
- con perforación continua (bajo pedido sin perforación)
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- carril WM15, WM30 y WM35 debido a que la única perforación se puede usar por ambos extremos
- material: acero 1.0242
- resistencia del material 240 N/mm^2
- acero pregalvanizado

Pieza Nº	L	s mm	De carril		€/100Ud.
650 5 000	2 m	1,20	WM0 - 27x18	20	637,50
650 5 001	2 m	2,00	WM1 - 30x15	20	895,48
650 5 015	2 m	1,75	WM15 - 30x20	20	1.050,06
650 5 002	2 m	2,00	WM2 - 30x30	20	1.255,81
650 5 030	2 m	2,00	WM30 - 30x45	20	1.891,16
650 5 235	2 m	2,00	WM35 - 38x40	20	1.812,29

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/C. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com
Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidRail®'.

Carril de fijación galvanizada - 333

Página del catálogo G 04 15



Características y ventajas

- para una fijación sencilla y rápida
- con perforación continua
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma

Pieza Nº	L	De carril	s mm		€/100Ud.
650 4 020	2 m	20x10	1,00	24	389,11
650 4 025	2 m	35x18	1,50	24	1.172,66
650 4 028	2 m	40x20	1,50	24	955,18

Pieza N° 650 4 XXX = Pregalvanizado.

BIS Base guía - 404

Página del catálogo G 30 45



Características y ventajas

- no es necesario desmontar toda la instalación para sacar un tubo central
- permite fijar una abrazadera M6 en una guía 20/10
- que junto a un tornillo brida M6x15 facilita la instalación de cualquier sistema completo de montaje
- material: PP (polipropileno), gris

Pieza Nº	Modelo	Para carril		€/100Ud.
085 3 601	Base + tornillo M6 x 15	20x10	500	22,29

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidRail® Soportes soldados (BUP1000)

Página del catálogo G 10 05





Características y ventajas

- placa de pared con perfil C soldado
- también perfectamente adecuado para colgar del techo
- los orificios se encuentran a 90º cada uno del otro para simplificar la fijación
- con una escala de graduación continua en un lado
- carril WM15, WM30 y WM35 debido a que la única perforación se puede usar por ambos extremos

- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	L	De carril		€/100Ud.
660 3 015	150 mm	WM0 - 27x18	20	1.210,00
660 3 019	200 mm	WM0 - 27x18	20	1.257,00
660 3 030	300 mm	WM0 - 27x18	20	1.300,73
660 3 120	200 mm	WM1 - 30x15	20	1.314,84
660 3 130	300 mm	WM1 - 30x15	20	1.519,49
660 3 715	150 mm	WM15 - 30x20	20	1.376,89
660 3 720	200 mm	WM15 - 30x20	20	1.397,68
660 3 725	250 mm	WM15 - 30x20	20	1.490,75
660 3 220	200 mm	WM2 - 30x30	10	1.560,09
660 3 225	250 mm	WM2 - 30x30	10	1.674,39
660 3 230	300 mm	WM2 - 30x30	10	1.661,11
660 3 240	400 mm	WM2 - 30x30	20	1.905,48
660 3 250	500 mm	WM2 - 30x30	20	2.075,97
6603 6 820	200 mm	WM35 - 38x40	10	1.813,35
6603 6 825	250 mm	WM35 - 38x40	10	2.034,41
6603 6 835	350 mm	WM35 - 38x40	10	2.297,97
6603 6 840	400 mm	WM35 - 38x40	10	2.477,86
6603 6 850	500 mm	WM35 - 38x40	10	2.816,07

Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidRail®'.

BIS RapidRail® Placa de pared

Página del catálogo G 15 05




Características y ventajas

- perfil en U soldado en placa de pared
- para la fijación de carriles a pared
- el carril puede ser fijado con hueco por abajo o a los lados
- Pieza Nº 661 3 200: adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30
- Pieza Nº 661 3 235: adecuado para WM35

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
661 3 200	WM0 - 30	25	1.422,53
661 3 235*	WM35	25	1.704,33

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidRail® Placa de pared (articulada)

Página del catálogo G 15 10



Características y ventajas

- placa de pared con perfil en U
- también se usa para el refuerzo de construcciones de carril
- para la fijación del carril a un pared inclinado
- Pieza Nº 661 3 250: adecuado para WM1, 15, 2, 30

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
661 3 250	WM1 - 30	20	2.019,50

BIS Soportes vertical y horizontal - 336

Página del catálogo G 15 15



V



H

Características y ventajas

- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	Modelo	Para carril		€/100Ud.
6682 8 301	Vertical	WM0 (27x18) + 28x30	50	510,09
6682 8 302	Horizontal	WM0 (27x18) + 28x30	50	510,09

BIS Tuercas soporte 651 - 436

Página del catálogo G 30 10



651 3 0xx



651 9 0xx

Características y ventajas

- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- Art. Nº 651 3 0XX: gracias a su forma la tuerca se ajusta al carril
- Art. Nº 651 9 0XX: el estrechamiento se ajusta a la ranura del carril (se fija girando en la misma dirección)

Pieza Nº	Tipo	G	Para carril		€/100Ud.
651 3 006	651A	M6	WM0 (1 - 35)	100	24,52
651 3 008	651A	M8	WM0 (1 - 35)	100	24,52
651 9 006*	651C	M6	WM0 - 35	50	28,30
651 9 008	651C	M8	WM0 - 35	50	35,17
651 9 010*	651C	M10	WM0 - 35	50	32,50

Pieza Nº 651 3 0XX recomendado para WM0. Poco adecuado para otros tipos de carriles.

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidRail® Hammerfix

Página del catálogo G 30 50




Características y ventajas

- tornillo soporte con muelle de poliamida BIS RapidRail®
- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
652 3 602	M6	20 mm	25	100,28
652 3 603	M6	30 mm	25	108,92
652 3 802	M8	25 mm	25	114,13
652 3 803	M8	30 mm	25	116,23
652 3 804	M8	40 mm	25	122,17
652 3 805	M8	50 mm	25	130,08
652 3 806	M8	60 mm	25	135,89
652 3 003	M10	30 mm	25	143,24
652 3 004	M10	40 mm	25	151,93
652 3 006	M10	60 mm	25	160,55
652 3 008	M10	80 mm	25	194,10
652 3 010	M10	100 mm	25	195,13

BIS RapidRail®



1. Insertar *2. Girar 1/4* *3. Deslizar* *4. Fijar*

BIS RapidRail® Tuercas soporte

Página del catálogo G 30 05



Características y ventajas

- tuerca soporte con arandela y resorte BIS RapidRail®
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado

Pieza Nº	G	Para carril		€/100Ud.
651 3 106	M6	WM0 - 35	50	95,96
651 3 108	M8	WM0 - 35	50	91,43
651 3 110	M10	WM0 - 35	50	91,38

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Arandelas (planas)

Página del catálogo G 30 75



Características y ventajas

- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- material: acero
- acero zincado
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	Para carril	s mm	d1 mm		€/100Ud.
653 3 306	WM0 - 35	2,5	Ø 6,4	100	25,88
653 3 308	WM0 - 35	2,5	Ø 8,4	100	26,01
653 3 310	WM0 - 35	2,5	Ø 10,5	100	26,22
653 3 312	WM0 - 35	2,5	Ø 13,0	100	26,65

Probado con fines de clasificación ignífuga.
Pieza Nº 653 3 306 la resistencia al fuego no ha sido probada.

BIS Refuerzo de carril (con forma de U)

Página del catálogo G 30 85



Características y ventajas

- refuerzo en forma de U
- en forma de U para una mayor estabilidad
- Pieza Nº 653 5 1XX: adecuado para WM1, 15, 2, 30, 35
- material: acero
- acero pregalvanizado

Pieza Nº	Para carril	d1 mm		€/100Ud.
653 5 110	WM1 - 35	Ø 10,5	50	134,23

BIS RapidRail® Conectores para carril de 90°

Página del catálogo G 35 05







Características y ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas BIS RapidRail®
- para hacer construcciones de carriles
- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

Pieza Nº	Modelo	Para carril	RAL		€/100Ud.
658 4 001*	Largo / largo	WM0 - 35	RAL[1]	25	1.266,97
658 4 002*	Corto / largo	WM0 - 35	RAL[1]	25	1.012,77
658 4 003	Corto / corto	WM0 - 35	RAL[1]	25	884,00

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/D. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidRail® Conectores para carril de 135°

Página del catálogo G 35 10





Características y ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas BIS RapidRail®
- para hacer construcciones de carriles
- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- con tuerca soporte preensamblada BIS RapiRail® para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su sitio antes de ser fijado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

Pieza Nº	Modelo	Para carril	RAL		€/100Ud.
658 4 051*	Largo / largo	WM0 - 35	RAL[1]	25	1.244,73
658 4 052*	Corto / largo	WM0 - 35	RAL[1]	25	1.145,35
658 4 053	Corto / corto	WM0 - 35	RAL[1]	25	753,11

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/D. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

*Consultar disponibilidad

BIS Conectores para carril - 334

Página del catálogo G 35 25




Características y ventajas

- para hacer construcciones de carriles
- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	°	Para carril		€/100Ud.
658 5 090	90°	WM0 - 35	50	327,50
658 5 135	135°	WM0 - 35	50	323,00

BIS RapidRail® Conector para carril

Página del catálogo G 35 35



Características y ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas BIS RapidRail®
- para hacer construcciones de carriles
- adecuado para WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

Pieza Nº	Para carril	RAL		€/100Ud.
654 3 001	WM0 - 35	RAL[1]	25	1.660,74

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/D. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidRail® Estribos de carril

Página del catálogo G 35 50




RAL-GZ 655/D
Cert.No. 2012-10

Características y ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas BIS RapidRail®
- para hacer construcciones de carriles
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

Pieza Nº	Para carril	RAL		€/100Ud.
658 4 150*	WM0	RAL[1]	25	1.382,50
658 4 151*	WM1	RAL[1]	25	1.037,17
658 4 152*	WM15	RAL[1]	25	1.108,07
658 4 153*	WM2	-	25	1.384,97
658 4 156*	WM35	-	25	1.394,39

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/D. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com

*Consultar disponibilidad

BIS RapidRail® Garra para vigas

Página del catálogo G 40 05



Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- se han de usar siempre 2 garras para vigas por fijación
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	A mm	Para carril		€/100Ud.
658 5 011	< 16	WM0 - 30	50	502,15

Nota: Carga de seguridad (Fa,z) ies sólo para abrazaderas para viga fijas, para situaciones de carga, debe ser calculado el peso correcto del carril.

BIS Tapones para carril

Página del catálogo G 45 05





Características y ventajas

- para una terminación limpia del carril, protege los bordes cortantes
- fácilmente fijado tenso
- material: PE (polietileno)

Pieza Nº	Para carril	Color		€/100Ud.
656 6 000	WM0 (27x18 mm), WM15 (30x20 mm)	Verde	50	117,60
656 6 001	WM1 (30x15 mm)	Verde	50	84,94
656 6 002	WM2 (30x30 mm)	Verde	25	126,00
656 6 030	WM30 (30x45 mm)	Negro	20	166,94
656 6 035	WM35 (38x40 mm)	Verde	20	202,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidStrut® Sistemas de Fijación

BIS RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)

Página del catálogo H 04 05



Características y ventajas

- para una fijación sencilla y rápida
- patrón de agujeros único, que permite fijar los accesorios de BIS RapidStrut® en ambas caras del carril
- la protección a la corrosión se mantiene después del corte
- carga mínima igual a Strut 41x41x2,5 mm
- material: acero 1.0242
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	L	B x H x s mm		€/100mtr.
6505 8 252	2 m	41x51x2.0	20	2.693,16
6505 8 352	3 m	41x51x2.0	30	2.693,16
6505 8 652	6 m	41x51x2.0	60	2.693,16

Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidStrut®'.

BIS RapidStrut® Carril de fijación (PG)

Página del catálogo H 04 10



Características y ventajas

- sistema de carriles universal
- con perforación continua (bajo pedido sin perforación)
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero 1.0242
- Pieza Nº 650 5 X85 (Strut 2,5 mm) material: acero 1.0332
- resistencia del material 240 N/mm^2
- acero pregalvanizado
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	Modelo	L	B x H x s mm		€/100mtr.
650 5 224	Perforado	2 m	41x21x1.50	20	1.290,56
650 5 324	Perforado	3 m	41x21x1.50	30	1.290,56
650 5 222	Perforado	2 m	41x21x2.00	20	1.602,27
650 5 322	Perforado	3 m	41x21x2.00	30	1.602,27
650 5 225	Perforado	2 m	41x21x2.50	20	1.740,33
650 5 325	Perforado	3 m	41x21x2.50	30	1.740,33
650 5 244	Perforado	2 m	41x41x1.50	20	1.657,81
650 5 344	Perforado	3 m	41x41x1.50	30	1657,81
650 5 242	Perforado	2 m	41x41x2.00	20	1.957,27
650 5 342	Perforado	3 m	41x41x2.00	30	1.957,27
650 5 245	Perforado	2 m	41x41x2.50	20	2.382,94
650 5 345	Perforado	3 m	41x41x2.50	30	2.382,94
650 5 365	Perforado	3 m	41x62x2.50	30	3.397,18
650 5 385*	Perforado	3 m	41x82x2.50	30	5.417,81

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/C. Desde Strut 41x41x2,5 seguridad probada contra incendios.
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com
Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidStrut®'.

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)

Página del catálogo H 04 13





Características y ventajas

- sistema de carriles universal
- la protección a la corrosión se mantiene después del corte
- con perforación continua (bajo pedido sin perforación)
- material: acero 1.0242
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	L	B x H x s mm	RAL		€/100mtr.
6501 8 227*	2 m	41x21x2.50	RAL[1]	20	2.173,50
6501 8 327	3 m	41x21x2.50	RAL[1]	30	2.173,50
6501 8 627*	6 m	41x21x2.50	RAL[1]	60	2.173,50
6501 8 247*	2 m	41x41x2.50	RAL[1]	20	2.800,71
6501 8 347	3 m	41x41x2.50	RAL[1]	30	2.800,71
6501 8 647*	6 m	41x41x2.50	RAL[1]	60	2.800,71
6501 8 667*	6 m	41x62x2.50	-	36	4.736,16
6501 8 687*	6 m	41x82x2.50	-	36	6.749,90

RAL[1] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/C. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: www.walraven.com
Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidStrut®'.

*Consultar disponibilidad

BIS RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000) - 445 / 446

Página del catálogo H 08 05




Características y ventajas

- placa de pared soldada en perfil de apoyo
- los orificios se encuentran a 90º cada uno del otro para simplificar la fijación
- material: acero 1.0226
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	L	De carril		€/100Ud.
660 3 831	200 mm	Strut 41x21x2,5	10	1.392,01
660 3 832	300 mm	Strut 41x21x2,5	10	1.589,18
660 3 833	450 mm	Strut 41x21x2,5	10	2.167,32
660 3 861	150 mm	Strut 41x41x2,5	10	1.861,07
660 3 862	300 mm	Strut 41x41x2,5	10	2.140,03
660 3 863	450 mm	Strut 41x41x2,5	10	2.575,15
660 3 864	600 mm	Strut 41x41x2,5	8	3.013,34
660 3 865	750 mm	Strut 41x41x2,5	8	3.477,80
660 3 866	1.000 mm	Strut 41x41x2,5	1	5.052,99

Desde Strut 41x41x2,5 seguridad probada contra incendios.
Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidStrut®'.

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidStrut® Placa de pared (BUP1000)

Página del catálogo H 12 05




Características y ventajas

- perfil en U soldado en placa de pared
- el carril puede ser fijado con hueco por abajo o a los lados
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6668 3 400*	Strut	10	3.809,27

*Consultar disponibilidad



BIS Strut Placa de pared

Página del catálogo H 12 15




Características y ventajas

- perfil en U soldado en placa de pared
- para la fijación de carriles a pared
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca soporte preensamblada
- material: acero 1.0332
- galvanizado en caliente
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6658 1 803*	Strut	10	2.660,45

*Consultar disponibilidad



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Strut Apoyo articulado (BUP1000)

Página del catálogo H 12 25



Características y ventajas

- placa de pared con perfil en U
- para la fijación de carriles a pared
- el carril puede ser fijado con hueco por abajo o a los lados
- también usado para reforzar construcciones con Strut 41x41
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6658 8 814	Strut	10	3.373,07
Carga máxima permitida (Fa) en ladrillo (factor de seguridad 1:2).			

BIS Strut Placas de pared (ranura lateral)

Página del catálogo H 12 50

6658 1 801



6658 1 802



Características y ventajas

- para pequeñas variaciones en construcciones con carril Strut
- con tuerca soporte preensamblada
- material: acero 1.0332
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6658 1 801*	Strut 41x21 + 41x41 + 41x21D	25	2.022,30
6658 1 802*	Strut 41x21 + 41x41 + 41x21D	25	1.868,09

*Consultar disponibilidad

BIS Soportes rótula (BUP1000) - 447

Página del catálogo H 12 55





Características y ventajas

- soporte para fijación de componentes que requieren inclinación
- ángulo ajustable
- con dos agujeros de Ø13 mm
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Para carril	Recubriemiento		€/100Ud.
6658 3 818	Strut	acero zincado	10	1.078,89
6658 8 818	Strut	BIS UltraProtect® 1000	10	1.292,88

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Ángulo de construcción (BUP1000)

Página del catálogo H 16 20




Características y ventajas

- soporte de una pieza
- para la fijación del soporte por debajo, arriba o por el lado del soporte soldado
- también se usa para el refuerzo de construcciones de carril
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6593 8 020*	Strut + WM35	10	4.268,03

*Consultar disponibilidad



BIS Strut Escuadra de apoyo (BUP1000)


Página del catálogo H 16 35



Características y ventajas

- soporte de una pieza
- para la fijación del soporte por debajo, arriba o por el lado del soporte soldado
- también se usa para el refuerzo de construcciones de carril
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6603 8 020	Strut + WM35	10	3.128,00



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Soporte de carril (BUP1000)

Página del catálogo H 16 05



Características y ventajas

- escuadra de apoyo de 45°
- para la fijación del soporte por debajo, arriba o por el lado del soporte soldado
- también se usa para el refuerzo de construcciones de carril
- soldado al CO2
- material: acero 1.0332
- este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6628 8 530	Strut + WM35	10	3.007,09

BIS RapidStrut® Tuercas soporte G2 (BUP1000)

Página del catálogo H 24 04



Características y ventajas

- tuerca soporte con arandela y resorte BIS RapidStrut®
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre

Pieza Nº	G	Para carril		€/100Ud.
6651 8 5108	M8	Strut	20	280,00
6651 8 5110	M10	Strut	20	336,16
6651 8 5112	M12	Strut	20	385,24
Test de cargas valoradas en combinación con BIS RapidStrut 41x41x2,5mm.				

BIS Strut Tuercas soporte (Zn) - 447

Página del catálogo H 24 20



651 7 0xx



651 7 1xx



651 7 2xx



Características y ventajas

- material: tuerca soporte hecha de acero 1.0332; muelle hecho de acero muelle DIN17223
- muelle DIN17223 (clase A)
- acero zincado

Pieza Nº	G	L	Para carril		€/100Ud.
651 7 006	M6	-	Strut	100	72,49
651 7 008	M8	-	Strut	100	72,49
651 7 010	M10	-	Strut	100	86,52
651 7 106	M6	13 mm	Strut 41x21	100	78,95
651 7 108	M8	13 mm	Strut 41x21	100	81,11
651 7 206	M6	33 mm	Strut 41x41	100	85,28
651 7 208	M8	33 mm	Strut 41x41	100	91,93
651 7 210	M10	33 mm	Strut 41x41	100	111,94
Desde M10 seguridad probada contra incendios.					

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Strut Tuercas soporte (BUP1000)

Página del catálogo H 24 15



Características y ventajas

- para todo tipo de carriles de Strut
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G	Para carril		€/100Ud.
6518 8 006	M6	Strut	100	152,23
6518 8 008	M8	Strut	100	165,93
6518 8 010	M10	Strut	100	210,33
6518 8 012	M12	Strut	100	251,30

BIS RapidStrut® Tuercas soporte con pestañas (BUP1000)

Página del catálogo H 24 35



Características y ventajas

- tuerca soporte con pestañas de plástico
- con pestañas de plástico que facilitan la inserción y el posicionamiento
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre

Pieza Nº	G	Para carril	s mm		€/100Ud.
6518 6 8006*	M6	Strut	5,0	100	226,14
6518 6 8008	M8	Strut	6,0	100	282,89
6518 6 8010	M10	Strut	8,0	100	328,99
6518 6 8012*	M12	Strut	9,0	100	328,99

Desde M10 seguridad probada contra incendios.

*Consultar disponibilidad

BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

Página del catálogo H 24 49



Características y ventajas

- tornillo soporte con muelle de poliamida BIS RapidStrut®
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G	L	Para carril		€/100Ud.
6527 8 5804	M8	40 mm	Strut	5	327,67
6527 8 5805	M8	50 mm	Strut	15	333,83
6527 8 5806	M8	60 mm	Strut	5	337,74
6527 8 5808*	M8	80 mm	Strut	5	343,52
6527 8 5810	M8	100 mm	Strut	5	476,20
6527 8 5004	M10	40 mm	Strut	15	395,73
6527 8 5006	M10	60 mm	Strut	5	406,52
6527 8 5008*	M10	80 mm	Strut	5	444,19
6527 8 5204	M12	40 mm	Strut	5	463,79
6527 8 5206*	M12	60 mm	Strut	5	489,46

Test de cargas valoradas en combinación con BIS RapidStrut Rail 41x41x2,5mm.

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Strut Ensamblaje con tornillo soporte 'U' (BUP1000)

Página del catálogo H 24 62



Características y ventajas

- tornillo soporte y arandela con forma de U
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
6527 8 606	M16	60 mm	20	2.126,72

BIS Strut Arandelas - planas (Zn)

Página del catálogo H 24 85



Características y ventajas

- arandela plana
- material: acero 1.0332
- acero zincado
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	Para carril	d1 mm		€/100Ud.
653 3 508	Strut	Ø 8,4	50	73,62
653 3 510	Strut	Ø 10,5	50	73,62
653 3 512*	Strut	Ø 13,0	50	73,62
Desde Ø 10,5 seguridad probada contra incendios. También disponible en acero inoxidable 1.4401 (AISI 316).				

*Consultar disponibilidad

BIS Strut Refuerzo de carril (BUP1000)

Página del catálogo H 24 92



Características y ventajas

- refuerzo en forma de U
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000

Pieza Nº	Para carril	d1 mm		€/100Ud.
6658 8 010	Strut	Ø 11,0	50	226,77
Probado con fines de clasificación ignífuga. También disponible en acero inoxidable 1.4401 (AISI 316).				

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Strut Tornillos soporte - 440

Página del catálogo H 24 70



Características y ventajas

- tornillo soporte completo
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
652 7 933	M8	30 mm	50	156,29
652 7 934	M8	40 mm	25	174,60
652 7 944	M10	40 mm	25	216,73

BIS RapidStrut® Conectores de carril 90° G2 (BUP1000)

Página del catálogo H 28 04







Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- para hacer construcciones con carril Strut
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Modelo	Tipo	Para carril		€/100Ud.
6658 8 5102	Corto / corto	2 lados premontados	Strut	50	1.462,77
6658 8 5202	Corto / corto	2 lados premontados	Strut	50	1.831,85
6658 8 5203	Corto / largo	2 lados premontados	Strut	25	2.695,60
6658 8 5205	Largo / largo	2 lados premontados	Strut	20	3.528,57

BIS RapidStrut® Conectores de carril 135° G2 (BUP1000)

Página del catálogo H 28 54



Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- para hacer construcciones con carril Strut
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Modelo	Tipo	Para carril		€/100Ud.
6658 8 5235	Largo / largo	2 lados premontados	Strut	20	3.599,83

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)


Página del catálogo H 28 89



Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- para hacer construcciones con carril Strut
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
6658 8 5421	Strut	20	2.911,67



BIS RapidStrut® Conectores de carril en T y X G2 (BUP1000)

Página del catálogo H 28 109




Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- para hacer construcciones con carril Strut
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Tipo	Para carril		€/100Ud.
6658 8 5213*	T	Strut	20	2.555,78
6658 8 5223*	X	Strut	15	3.800,21

*Consultar disponibilidad



ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS RapidStrut® Estribo de carril G2 (BUP1000)

Página del catálogo H 28 134







Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Para carril	h (mm)		€/100Ud.
6658 8 5402	Strut 41x21	20	25	2.367,32
6658 8 5404	Strut 41x41	40	25	2.525,27
6658 8 5405	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	50	25	2.588,43
6658 8 5406	Strut 41x62	60	15	2.755,29
6658 8 5408	Strut 41x82	80	10	2.774,11



BIS Garras para vigas de carril Strut - 447

Página del catálogo H 36 05



Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- se han de usar siempre 2 garras para vigas por fijación
- material: acero 1.0332
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	Para carril	L		€/100Ud.
6658 1 711	Strut 41x21 + 41x41 + 41x21D	90mm	25	833,41
6658 1 721*	Strut 41x62 + 41x82 + 41x41D	130mm	25	961,66

También disponible en acero inoxidable 1.4401 (AISI 316).

*Consultar disponibilidad

BIS Strut Tapones de carril (BUP1000)

Página del catálogo H 39 05





Características y ventajas

- para una terminación limpia del carril, protege los bordes cortantes
- fácilmente fijado tenso
- material: PE (polietileno), verde

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
656 6 021	Strut 41x21	50	79,97
656 6 041	Strut 41x41	50	107,07
656 6 051	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	40	324,23

Para perfiles de 62/82/164 mm insertar las tapas juntas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sistemas de fijación para instalaciones industriales

Rail para carga pesada Maxx

Página del catálogo H2 05 05




Nuevo 2017

Características y ventajas

- perfil cuadrado cerrado
- soportación para fijación de tuberías y maquinaria
- con perforación continua en ambos lados
- material: acero
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	L	Descripción BxHxs	
6501 9 610*	6 m	100 x 100 x 3mm	1
6501 9 612*	6 m	100 x 120 x 4mm	1



Placa de pared Maxx

Página del catálogo H2 05 10




Nuevo 2017

Características y ventajas

- perfil en U soldado en placa de pared
- para el fijación de carriles en suelo o techo
- ranuras compatibles para el montaje de carriles
- soldado al CO2
- material: acero
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	Descripción	
658 1 800*	Tipo 100 h 185 s 10,0 d1 27x15 k159	1
658 1 801*	Tipo 120 h 185 s 10,0 d1 27x15 k159	1



Conector de 90º Maxx

Página del catálogo H2 05 15




Nuevo 2017

Características y ventajas

- para conexiones en ángulo de 90º
- con agujeros para fácil fijación
- material: acero
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	Modelo	Tipo	
668 1 015*	3-taladros	Conector 90º	1



*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Maxx Hammerfix

Página del catálogo H2 05 25




Nuevo 2017

Características y ventajas

- pre-ensamblado y listo para una fácil instalación: presionando y girando 90°
- el tornillo guía encaja perfectamente en los agujeros del raíl Maxx
- tras el montaje, la tuerca debe ser ajustado con una llave de tuerca
- max. rotación de 80Nm
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- galvanizado en caliente
- para usar en combinación con BIS Arandelas (Part no. 6538 1 012) y BIS Tuercas hexágonales (Part No. 6128 1 012)
- Disponible Maxx Tornillos pasantes (M12-16)

Pieza N°	G	L	
6521 9 207*	M12	75mm	25
6521 9 204*	M12	40mm	25



Maxx Conector en recto

Página del catálogo H2 05 30





Nuevo 2017

Características y ventajas

- coincide en forma y dimesión con el carril y el tornillo guía Maxx
- conexión frontal con carriles para cargas pesadas
- la distancia central es compatible con Maxx carril para cargas pesadas
- material: acero
- galvanizado en caliente
- Se suministran por pares.

Pieza N°	Tipo	L	
658 9 335*	40x15 mm	335 mm	1





Maxx T-Conector

Página del catálogo H2 05 35




Nuevo 2017

Características y ventajas

- para facilitar el montaje con perfiles
- fácil montaje gracias a su bordes redondeados
- material: acero
- galvanizado en caliente

Pieza N°	L mm	B mm	
658 9 901*	282	185	1





*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Maxx Tapones

Página del catálogo H2 05 40



Nuevo 2017

Características y ventajas

- para una terminación limpia del carril, protege los bordes cortantes
- fácilmente fijado tenso
- válido para Maxx Perfil Tipo100 y 120
- material: PE (polietileno)

Pieza Nº	Tipo	Unid.	
656 6 810*	IPEC100	pza.	1
656 6 812*	IPEC120	pza.	1



Maxx Garra para viga

Página del catálogo H2 05 45





Nuevo 2017

Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- se han de usar siempre 2 garras para vigas por fijación
- material: acero
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	Ø	s mm	
658 9 100*	M12	10.0	1





Maxx Estribo de carril

Página del catálogo H2 05 50




Nuevo 2017

Características y ventajas

- material: acero
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	s mm	L	
658 9 101*	6.0	257 mm	1





Maxx Conector 3D

Página del catálogo H2 05 55




Nuevo 2017

Características y ventajas

- material: acero
- galvanizado en caliente

Pieza Nº	Tipo	s mm	
658 9 900*	285mm	6.0	1





*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Soportes solares y para azoteas

BIS Yeti® 480 sistema de soportación (BUP1000)

Página del catálogo I 04 05




Características y ventajas

- sistema modular de soportación para instalaciones de climatización, paneles solares, pasarelas, etc. sobre suelo de cubiertas
- para tejados planos o con poca inclinación
- ajustable, para compensar 7° de inclinación de cubierta
- conector rotable 360° para carriles BIS RapidStrut® 41x41 o BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- resistente a rayos UV e influencias químicas

Pieza Nº	Modelo	Para carril		€/Ud.
6768 5 001	Vertical, con alfombrilla antivibratoria	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	1	341,14

La carga Fa,z es sólo la carga de rotura, para el cálculo de una carga detallada, por favor, contacte con el Soporte Técnico Walraven.
En casos donde un pie sea usado en aplicaciones de cubiertas, el instalador está obligado a verificar la capacidad de carga máxima de la cubierta antes de la instalación.



BIS Yeti® 335 sistema de soportación (BUP1000)

Página del catálogo I 04 10



Características y ventajas

- sistema modular de soportación para instalaciones de climatización, paneles solares, pasarelas, etc. sobre suelo de cubiertas
- para aplicaciones horizontales y verticales
- conector rotable 360° para carriles BIS RapidStrut® 41x41 o BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera

Pieza Nº	Modelo	Para carril		€/Ud.
6768 5 201	Con alfombrilla antivibratoria	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	1	106,02

La carga Fa,z es sólo la carga de rotura, para el cálculo de una carga detallada, por favor, contacte con el Soporte Técnico Walraven.
En casos donde un pie sea usado en aplicaciones de cubiertas, el instalador está obligado a verificar la capacidad de carga máxima de la cubierta antes de la instalación.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Ursus Foot sistema de soportación (BUP1000)

Página del catálogo I 04 20



Características y ventajas

- para soportar pequeños sistemas de tuberías, conductos y bandejas porta-cables
- para soportar instalaciones de clima, pasillos en cubiertas planas
- membrana para evitar el paso de agua
- material: caucho vulcanizado negro, carril Strut hecho de acero 1.0242
- carril Strut: tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Modelo	L		€/Ud.
6768 7 250	Horizontal, incluye carril	250 mm	1	79,38
6768 7 400	Horizontal, incluye carril	400 mm	1	104,00
6768 7 600	Horizontal, incluye carril	600 mm	1	136,72

La carga Fa,z es sólo la carga de rotura, para el cálculo de una carga detallado, por favor, contacte con el Soporte Técnico Walraven.
En casos donde un pie sea usado en aplicaciones de cubiertas, el instalador está obligado a verificar la capacidad de carga máxima de la cubierta antes de la instalación.



BIS Set fijación paneles térmicos - 754

Página del catálogo I 08 20



Características y ventajas

- para la fijación de colectores solares térmicos a perfil Strut
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	Modelo		€/100Ud.
790 0 001*	Pinza regulable, "U"	10	1.391,60
790 0 002*	Pinza regulable, "Z"	10	1.426,70

*Hasta fin de existencias

BIS Pinzas sujeción - 755 / 756

Página del catálogo I 08 30



Características y ventajas

- para la fijación de paneles solares fotovoltaica a perfil Strut
- material: acero
- tratamiento de superficie: Dacromet

Pieza Nº	Modelo	L	ST		€/100Ud.
790 4 150	Pinza de Sujeción Strut Intermedia	35 - 50 mm	Dacromet	20	930,00
790 4 035*	Pinza de Sujeción Strut Inicio Final	35 mm	Dacromet	20	900,00
790 4 040*	Pinza de Sujeción Strut Inicio Final	40 mm	Dacromet	20	900,00
790 4 045*	Pinza de Sujeción Strut Inicio Final	45 mm	Dacromet	20	900,00
790 4 050*	Pinza de Sujeción Strut Inicio Final	50 mm	Dacromet	20	900,00

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Sistemas para fijaciones eléctricas

Britclips® Tiger

Página del catálogo J 05 05



CSTB
le futur en construction
Report ED 05 / 022

Características y ventajas

- grapa de múltiple propósito
- para cargas estáticas, de un uso y no recolocables
- para clavar a mano; siempre en el lado opuesto de la carga
- también adecuado para el uso en exteriores
- con orificio para cable de acero, gancho en S, tirante, varilla roscada (M6 o M8), etc.
- material: acero muelle (tipo C67S de acuerdo con EN10132)

Pieza Nº	A mm	B mm	H mm		€/100Ud.
5180 3 208	2 - 8	30	30	25	361,37
5180 5 208	2 - 8	30	30	100	253,41
5180 3 216	8 - 16	32	38	25	438,43
5180 5 216	8 - 16	32	38	100	299,62
5180 2 224	16 - 24	42	48	20	470,62
5180 4 224	16 - 24	42	48	50	423,95

Utilizar únicamente para cargas estáticas.
Carga máxima permitida (Fa,z) con varilla roscada vertical M6 o M8 (margen de seguridad 1:4).
Ensayos realizados por CSTB.

BISCLIPS® Tiger



Para Varilla Roscada (vertical)



Para Varilla Roscada (horizontal)



Para Cable metálico



Para gancho en S



Para tornillo rosca madera (con Clip BISCLIPS® ICP)



Para brida plástica

Britclips® FC - 613

Página del catálogo J 05 10



Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- con orificio de fijación (Ø 6,5 mm) para fijar un gancho en S, perno/tuerca, etc.
- material: acero muelle (tipo C67S de acuerdo con EN10132)
- tratamiento de superficie: Delta-Tone 9000 (480 horas)

Pieza Nº	A mm	Fa,z N		€/100Ud.
5002 0 004*	2 - 4	450	100	142,50
5002 0 009*	4 - 8	950	100	243,16
5002 0 016*	8 - 14	950	100	262,39
5002 0 020*	14 - 20	950	100	277,09

Utilizar únicamente para cargas estáticas.

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Britclips® FC ICT - 614

Página del catálogo J 05 45



Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- con soporte de varilla roscada (varilla ajustable en altura por medio de tornillo)
- material: acero muelle (tipo C67S de acuerdo con EN10132)
- tratamiento de superficie: Delta-Tone 9000 (480 horas)

Pieza Nº	A mm	R	Fa,z N		€/100Ud.
5042 0 604*	2 - 4	M6	650	100	571,32
5042 0 609	4 - 8	M6	650	100	564,55
5042 0 809	4 - 8	M8	700	100	509,33
5042 0 616	8 - 14	M6	650	100	456,85
5042 0 816	8 - 14	M8	700	100	523,70
Utilizar únicamente para cargas estáticas.					

*Consultar disponibilidad

Britclips® FU - 615

Página del catálogo J 10 05



Características y ventajas

- para una fijación sólida por debajo de los bordes sin necesidad de soldadura ni de taladro
- adecuado para bordes horizontales y verticales
- con rosca M6
- material: acero muelle (tipo C67S de acuerdo con EN10132)
- tratamiento de superficie: Delta-Tone 9000 (480 horas)

Pieza Nº	A mm	R	Fa,z N		€/100Ud.
5142 0 607	3,0 - 7,0	M6	450	100	273,01
5142 0 613	8,0 - 12,5	M6	450	100	275,74
5142 0 620	14,0 - 20,0	M6	450	100	331,68
Utilizar únicamente para cargas estáticas. *Ensayos realizados por MPA NRW.*					

Britclips® GAM8

Página del catálogo J 20 03



Características y ventajas

- para una rápida fijación de cables
- también adecuado para el uso en exteriores
- solo 8 tipos para todas las tuberías Ø 6 - 32 mm a vigas 2 - 12 mm
- material: acero muelle (tipo C67S de acuerdo con EN10132)
- tratamiento de superficie: acero zincado, pasivado CrIII (min. 400 horas resistente al rociado de sal)

Pieza Nº	A mm	D mm		€/100Ud.
5209 0 709	2 - 7	6 - 9	100	49,53
5209 0 714	2 - 7	10 - 14	100	54,65
5209 0 721	2 - 7	15 - 21	100	63,92
5209 0 732	2 - 7	22 - 32	100	76,80
5209 1 209	8 - 12	6 - 9	100	49,81
5209 1 214	8 - 12	10 - 14	100	56,72
5209 1 221	8 - 12	15 - 21	100	68,90
5209 1 232	8 - 12	22 - 32	100	82,89
Utilizar únicamente para cargas estáticas.				

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Twistfix – 204

Página del catálogo J 58 10



Características y ventajas

- ahorra espacio
- permite fijación de diferentes diámetros con la misma pieza
- instalaciones eléctricas, manguera de fibra óptica
- material: PA (poliamida), negro
- libre de halógenos
- resistente a los rayos ultravioletas
- Pieza Nº 658 4 20X: Ratio de flamabilidad: class UL 94 HB
- Disponible en V0

Pieza Nº	D mm	Para carril		€/100Ud.
658 4 202*	14 - 48	WM0 (27x18) + 28x30	100	131,28
658 4 203	14 - 48	35x18	100	132,33
658 4 204	24 - 72	WM0 (27x18) + 28x30	50	180,21
658 4 205	24 - 72	35x18	50	183,48

*Consultar disponibilidad



BIS Carril de fijación galvanizada – 333

Página del catálogo J 58 15



Características y ventajas

- para una fijación sencilla y rápida
- extremos del perfil troquelados para facilitar el anclaje en la pared

Pieza Nº	L	De carril	Recubrimiento		€/100Ud.
650 3 125	1 m	35x18T	galv. en caliente	12	2.038,58
650 4 125	1 m	35x18T	pregalv.	12	1.279,26
650 4 018*	500 mm	35x18T	pregalv.	12	990,47

Pieza N° 650 3 XXX = Galvanizado en caliente.
Pieza N° 650 4 XXX = Pregalvanizado.

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Cablefix - 400

Página del catálogo J 58 20





Características y ventajas

- para fijar todo tipo de cable eléctrico de media y baja tensión, mangueras de cables de telecomunicaciones, tubos protectores de cable
- fácil instalación sin herraminetas
- permite la fijación de varios cables a la vez
- revestimiento aislante para cables eléctricos
- Pieza Nº 679 4 XXX: material: acero pregalvanizado + recubrimiento de plástico

Pieza Nº	D mm	Recubrimiento		€/100Ud.
679 4 040*	40	Recubrimiento de plástico	25	1.194,02
679 4 060*	60	Recubrimiento de plástico	25	1.467,77
679 4 080*	80	Recubrimiento de plástico	25	1.665,81
679 4 100*	100	Recubrimiento de plástico	25	2.096,82
679 4 112*	112	Recubrimiento de plástico	35	2.198,00

*Consultar disponibilidad

BIS Carril de fijación galvanizada - 333

Página del catálogo J 58 25




Características y ventajas

- para una fijación sencilla y rápida
- con perforación continua
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- material: acero

Pieza Nº	L	De carril	Recubrimiento		€/100Ud.
650 3 026*	2 m	38x30	galv. en caliente	16	2.795,76
650 4 026*	2 m	38x30	pregalv.	16	1.630,86
Pieza N° 650 3 XXX = Galvanizado en caliente. *Pieza N° 650 4 XXX = Pregalvanizado.*					

*Consultar disponibilidad





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Correas para cables - 337

Página del catálogo J 60 35



Características y ventajas

- material: PA (poliamida)
- resistente a aceite, grasa, sal y productos ácidos
- resistencia a las temperaturas desde -35 °C hasta +85 °C

Pieza Nº	L	Color		€/100Ud.
090 2 098	98 x 2,5 mm	Negro	100	1,90
090 2 135	135 x 2,6 mm	Negro	100	2,98
090 2 160	160 x 2,6 mm	Negro	100	3,56
090 2 200	200 x 2,6 mm	Negro	100	4,51
090 3 140	140 x 3,6 mm	Negro	100	4,28
090 3 200	200 x 3,6 mm	Negro	100	5,82
090 3 290	290 x 3,6 mm	Negro	100	9,62
090 3 370	370 x 3,6 mm	Negro	100	11,73
090 5 120	120 x 4,5 mm	Negro	100	4,99
090 5 160	160 x 4,5 mm	Negro	100	6,18
090 5 178	178 x 4,8 mm	Negro	100	7,72
090 5 200	200 x 4,8 mm	Negro	100	7,84
090 5 250	250 x 4,8 mm	Negro	100	10,44
090 5 290	290 x 4,8 mm	Negro	100	11,28
090 5 360	360 x 4,8 mm	Negro	100	15,44
090 5 430	430 x 4,8 mm	Negro	100	19,60
090 1 200	180 x 7,8 mm	Negro	100	15,55
090 7 240	240 x 7,8 mm	Negro	100	18,06
090 1 300	300 x 7,8 mm	Negro	100	23,28
090 1 370	365 x 7,8 mm	Negro	100	26,24
090 7 450	450 x 7,8 mm	Negro	100	38,72
090 7 540	540 x 7,8 mm	Negro	100	48,80
090 7 750	720 x 7,8 mm	Negro	100	79,09
090 8 780	780 x 9,0 mm	Negro	100	88,60
090 1 500	500 x 12,6 mm	Negro	50	104,03
090 1 100	1,000 x 12,6 mm	Negro	50	178,73

BIS Correas para cables - 338

Página del catálogo J 60 38



Características y ventajas

- material: PA (poliamida), blanco
- resistente a aceite, grasa, sal y productos ácidos
- resistencia a las temperaturas desde -35 °C hasta +85 °C

Pieza Nº	L	Color		€/100Ud.
0900 4 200	200 x 3,6 mm	Blanco	100	5,82
0900 4 290	290 x 3,6 mm	Blanco	100	9,62
0900 5 200	200 x 4,8 mm	Blanco	100	7,84
0900 5 290	290 x 4,8 mm	Blanco	100	11,28
0900 5 360	360 x 4,8 mm	Blanco	100	15,44
0900 8 365	365 x 7,8 mm	Blanco	100	26,24
0900 8 540	540 x 7,8 mm	Blanco	100	48,80

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Basefix – 701

Página del catálogo J 60 40



Características y ventajas

- rapidez de instalación, 15 segundos
- mejor asentamiento de los tubos por su forma
- sirve para fijar tubos con bridas en cualquier superficie

Pieza Nº	Modelo		€/100Ud.
090 0 406	Basefix fijación bridas	100	16,79

BIS Accesorios de fijación para brida nylon – 701

Página del catálogo J 60 45



Características y ventajas

- accesorios para fijar las bridas de nylon en diferentes superficies

Pieza Nº	Modelo	Tipo		€/100Ud.
090 0 401	Perno Ø 8 (negro)	A	100	11,99
090 0 402	Perno Ø 8 (blanco)	B	100	11,99
090 0 403	Stud Ø 6	C	100	13,19
090 0 405	Base adhesiva	E	100	39,57

BIS Grapillas sección redonda (blanca) – 312

Página del catálogo J 65 05



Pieza Nº	Para		€/100Ud.
0859 0 502	Cable 1 x 1,5 / 2 x 0,75	100	6,95
0859 0 602	Cable 2 x 1	100	7,43
0859 0 702	Cable 2 x 1 / 2 x 1,5	100	7,68
0859 0 802	Cable 2 x 2,5	100	7,91
0859 0 902	Cable 2 x 4 / 3 x 2,5	100	10,31
0859 1 002	Cable 2 x 4	100	12,23

BIS Grapillas sección redonda (negra) – 313

Página del catálogo J 65 10



Pieza Nº	Para		e/100Ud.
0858 0 602	Cable 2 x 1	100	7,43
0858 0 702	Cable 2 x 1 / 2 x 1,5	100	7,68
0858 0 802	Cable 2 x 2,5	100	7,91
0858 0 902	Cable 2 x 4 / 3 x 2,5	100	10,31
0858 1 002	Cable 2 x 4	100	12,23

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Cinta de suspensión galvanizada - 317

Página del catálogo K 05 20



Características y ventajas

- sistema de fijación flexible con aplicaciones múltiples
- caja suministradora que permite un fácil uso y almacenamiento
- acero pregalvanizado

Pieza Nº	L	b x s mm		€/100Ud.
083 5 012	10 m	12 x 0,8	10	802,70
083 5 017	10 m	17 x 0,8	10	1.064,18
083 5 026	10 m	26 x 1,0	10	2.006,16
083 5 112	25 m	12 x 0,8	10	2.189,17
083 5 117	25 m	17 x 0,8	10	2.675,65
083 5 126	25 m	26 x 1,0	10	6.081,03

BIS Abrazaderas Veriflex - 121

Página del catálogo K 12 05



Características y ventajas

- fleje con bordes levantados para proteger la superficie del tubo
- material: fleje de acero inoxidable; caja de acero galvanizado a nickel; tornillos de acero galvanizado

Pieza Nº	D mm	b x s mm		€/100Ud.
068 4 170	60 - 170	9 x 0,6	100	326,06
068 4 270	60 - 270	9 x 0,6	100	473,30
068 4 380	60 - 380	9 x 0,6	100	613,56
068 4 660	60 - 660	9 x 0,6	100	1.095,24

BIS Autoblock - 122

Página del catálogo K 12 10



Características y ventajas

- funcionalidad y máxima rapidez de instalación
- instalación de tubos flexibles en la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado
- material: fleje de acero inoxidable; tornillo de acero zincado

Pieza Nº	Modelo		€/100Ud.
083 8 000	30m cinta metálica	1	9.715,28
083 8 002	Tornillo tracción 'Uniblock'	25	208,76
083 8 001	Conj. 'Autoblock' 3m + 8 tornillos	1	3.669,45

BIS Placas de pared 670 - 335

Página del catálogo K 15 05



Características y ventajas

- los orificios se encuentran a 90º cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada de resistencia
- acero zincado

Pieza Nº	G		€/100Ud.
670 3 008	M8	50	178,55
670 3 009	M8/10	50	305,68
670 3 012*	M12	50	433,15
670 3 016*	M16	50	434,93

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Mordazas para vigas Modelo C - 170

Página del catálogo K 20 05



Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- de acuerdo con las regulaciones VdS es obligatorio el uso de una correa adicional de emergencia en el soporte de tuberías por encima de DN65
- material: garra para vigas hecha de hierro fundido; perno de acero endurecido, tuerca de acero, acero zincado

Pieza Nº	A mm	R		€/100Ud.
600 3 006	≤23	M6	50	542,87
600 3 008	≤23	M8	50	548,52
600 3 010	≤20	M10	50	576,80
600 3 012	≤26	M12	25	950,02
600 3 906	≤18	Ø 7 mm	50	542,87
600 3 908	≤23	Ø 9 mm	50	548,52
600 3 910	≤20	Ø 11 mm	50	576,80
600 3 912	≤26	Ø 13 mm	25	950,02

Apriete la tuerca manualmente y realice medio giro más con ayuda de una llave inglesa. Apriete la contratuerca manualmente y realice 1/8 de giro con ayuda de una llave inglesa.
Certificados disponibles bajo petición.

BISMAT® Carril

Página del catálogo K 30 05



Características y ventajas

- sistema universal para la fijación de tuberías en aperturas de paredes, esquinas, etc.
- con un patrón de orificios continuos, diseñado para centrar la distancia en armadura sanitaria
- acero pregalvanizado

Pieza Nº	L		€/100Ud.
083 5 503	2 m	50	3.390,26

BISMAT® Carril - Alicates

Página del catálogo K 30 10



Características y ventajas

- para adaptar un carril BISMAT® a cualquier ángulo

Pieza Nº	Para carril		€/Ud.
692 0 050*	BISMAT® Carriles	1	590,33

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BISMAT® Carril – Placa de apoyo

Página del catálogo K 30 20



Características y ventajas

- para una fijación segura de placas de pared en sanitarios al BISMAT® Rail
- material: acero
- acero pregalvanizado

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
083 5 000*	BISMAT® Carriles	50	201,29

*Consultar dispobilidad

BISMAT® Carril – Abrazadera de montaje

Página del catálogo K 30 45



Características y ventajas

- para la fijación del tornillo de soporte M6 o M8 a BISMAT® Rail (p.ej. para fijar una abrazadera o un sifón)
- material: acero

Pieza Nº	Para carril		€/100Ud.
083 5 002*	BISMAT® Carriles	50	352,34

*Consultar dispobilidad

BIS Refuerzo para tuberías

Página del catálogo K 35 05



Características y ventajas

- soporte continuo y de auto-agarre para tuberías plásticas para evitar flexiones indeseadas de la tubería
- permite una mayor distancia entre soportes (la distancia con refuerzos es 1,5 veces mayor que la distancia sin utilizar estos refuerzos)
- permite controlar la dirección de la expansión de la tubería. Mantiene la alineación de la tubería, evitando desviaciones
- el refuerzo encaja dentro del aislamiento
- peso ligero y económico, también en longitud 3 metros, fácil de manejar
- facilita la manipulación y acelera la instalación de tubos PEX
- puede ser cortado con herramientas manuales
- material: acero
- acero pregalvanizado
- para usar con p.ej. BISMAT® 5000, BIS Bifix® 5000 y BIS Polymat®

Pieza Nº	D mm	Modelo	L		€/100Ud.
063 5 320*	20	Con efecto click	3 m	75	575,80
063 5 325*	25	Con efecto click	3 m	75	684,10
063 5 332*	32	Con efecto click	3 m	75	819,40
063 5 340*	40	Con efecto click	3 m	15	847,10
063 5 350*	50	Con efecto click	3 m	15	968,90
063 5 363*	63	Con efecto click	3 m	15	1.190,20
063 5 375*	75	Con efecto click	3 m	15	1.339,70
063 5 393*	160	-	3 m	30	7.404,20

*Consultar disponibilidad y otras dimensiones



ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Tornillos doble rosca (BUP1000)

Página del catálogo K 40 04



Características y ventajas

- con hexágono para un ajuste fino
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
6268 0 810*	M8	100 mm	100	111,16
6268 0 820*	M8	200 mm	50	213,11
6268 1 010*	M10	100 mm	50	149,76
6268 1 020*	M10	200 mm	50	352,21

BIS Tornillos doble rosca - 329 / 330 / 352

Página del catálogo K 40 05



Características y ventajas

- con hexágono para un ajuste fino
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
626 3 805	M8	50 mm	17,59	18,21
626 3 806	M8	60 mm	21,96	22,73
626 3 807	M8	70 mm	25,57	28,12
626 3 808	M8	80 mm	29,40	30,43
626 3 809	M8	90 mm	33,99	35,69
626 3 810	M8	100 mm	36,72	38,00
626 3 812	M8	120 mm	43,71	45,24
626 3 813	M8	130 mm	51,50	53,30
628 3 008	M10	80 mm	44,80	46,37
628 3 010*	M10	100 mm	60,50	62,62
628 3 011	M10	110 mm	62,18	64,36
628 3 012	M10	120 mm	75,18	77,81
628 3 014*	M10	140 mm	89,60	92,74
628 3 018*	M10	180 mm	122,49	126,78
628 3 020*	M10	200 mm	134,51	139,22
628 3 210	M12	100 mm	222,48	230,27
628 3 212	M12	120 mm	264,71	273,97

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Tornillos Brida - 326

Página del catálogo K 40 20



Características y ventajas

- con combi de ranuras
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
635 6 630	M6	30 mm	100	6,81
635 6 640	M6	40 mm	100	8,34
635 6 650	M6	50 mm	100	10,82
635 6 840	M8	40 mm	100	13,35
635 6 860	M8	60 mm	100	19,26
635 6 150	M10	50 mm	100	36,41
635 6 170	M10	70 mm	100	42,64

BIS Tornillos con cabeza hexagonal (BUP1000)

Página del catálogo K 45 19





Características y ventajas

- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
6148 0 830	M8	35,0 mm	50	72,35
6148 0 860	M8	65,3 mm	50	114,68
6148 0 880	M8	85,3 mm	50	141,17
6148 1 030	M10	36,4 mm	50	106,50
6148 1 060	M10	66,0 mm	50	185,68
6148 1 080	M10	86,0 mm	100	230,49
6148 1 230	M12	37,5 mm	50	164,57
6148 1 260	M12	67,5 mm	50	269,82
6148 1 280	M12	87,5 mm	50	338,13

BIS Tornillos con cabeza hexagonal - 328

Página del catálogo K 45 20



Características y ventajas

- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	Lm1 mm		€/100Ud.
614 3 816	M8	16	50	38,80
614 3 820	M8	20	50	40,60
614 3 825	M8	25	50	36,15
614 3 830	M8	30	200	42,33
614 3 835*	M8	35	50	49,58
614 3 860	M8	60	200	56,37
614 3 880*	M8	80	200	84,30
614 3 925	M10	25	100	56,03
614 3 930	M10	30	100	67,04
614 3 935*	M10	35	100	76,55
614 3 940*	M10	40	100	81,72
614 3 950*	M10	50	100	81,86
614 3 980*	M10	80	100	157,91
614 3 990*	M10	90	100	316,45

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Arandelas (BUP1000)

Página del catálogo K 45 29







Características y ventajas

- de acuerdo con EN-ISO 7089 (anteriormente DIN 125A)
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Tipo	d1 mm	s mm		€/100Ud.
6538 1 308	EN-ISO 7089	Ø 8,4	1,6	100	24,32
6538 1 310	EN-ISO 7089	Ø 10,5	2,0	100	24,84
6538 1 312	EN-ISO 7089	Ø 13,0	2,5	100	26,91
Desde Ø 10,5 seguridad probada contra incendios.					

BIS Arandelas - 324

Página del catálogo K 45 30





Características y ventajas

- material: acero
- acero zincado
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	Tipo	d1 mm	s mm		€/100Ud.
653 3 006	EN-ISO 7089 DIN125A	Ø 6,4	1,6	100	3,69
653 3 008	EN-ISO 7089 DIN125A	Ø 8,4	1,6	100	5,42
653 3 010	EN-ISO 7089 DIN125A	Ø 10,5	2,0	100	9,81
653 3 012	EN-ISO 7089 DIN125A	Ø 13,0	2,5	100	16,49
653 3 606	DIN 9021AA (ala ancha)	Ø 6,4	1,6	200	7,91
653 3 608	DIN 9021AA (ala ancha)	Ø 8,4	2,0	200	15,35
653 3 610	DIN 9021AA (ala ancha)	Ø 10,5	2,5	200	30,46
653 3 612	DIN 9021AA (ala ancha)	Ø 13,0	3,0	100	57,67
Desde Ø 10,5 seguridad probada contra incendios.					

BIS Tuercas hexagonales (BUP1000)

Página del catálogo K 45 34







Características y ventajas

- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G		€/100Ud.
6128 1 008	M8	100	20,80
6128 1 010	M10	100	36,85
6128 1 012	M12	100	61,48
Desde M10 seguridad probada contra incendios.			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Tuercas hexagonales - 323

Página del catálogo K 45 35





Características y ventajas
- material: acero
- acero zincado
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	Tipo	G		€/100Ud.
612 3 004	ISO 4032	M4	100	4,05
612 3 005	ISO 4032	M5	200	2,69
612 3 006	ISO 4032	M6	100	3,73
612 3 008	ISO 4032	M8	100	7,15
612 3 010	ISO 4032	M10	100	15,57
612 3 012	ISO 4032	M12	100	22,95
612 3 016	ISO 4032	M16	100	116,35

Desde M10 seguridad probada contra incendios.

BIS Tornillos rosca chapa - 327

Página del catálogo K 45 40



Características y ventajas
- de acuerdo con ISO 7049 (anteriormente DIN 7981)
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	L	s mm		€/100Ud.
617 4 420*	20 mm	4,0	100	6,70
617 4 430*	30 mm	4,0	100	7,43
617 4 425*	25 mm	4,2	100	7,56
617 4 431	30 mm	4,2	100	8,15
617 4 440*	40 mm	4,2	100	9,62
617 4 525	25 mm	5,0	100	10,43
617 4 530	30 mm	5,0	100	11,51
617 4 535	35 mm	5,0	100	12,59
617 4 536*	35 mm	5,5	100	14,74

*Hasta finalizar existencias

BIS Tornillos con cabeza allen (BUP1000)

Página del catálogo K 45 54





Características y ventajas
- para la fijación de carriles fijos
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227 e ISO 4762

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
6138 0 825*	M8	25 mm	200	77,63
6138 0 830*	M8	30 mm	200	80,01
6138 0 860*	M8	60 mm	200	128,75
6138 0 880*	M8	80 mm	100	164,57
6138 1 025	M10	25 mm	200	101,43
6138 1 030	M10	30 mm	200	150,08
6138 1 060*	M10	60 mm	100	208,97
6138 1 080*	M10	80 mm	100	232,25
6138 1 230*	M12	30 mm	100	183,61
6138 1 260*	M12	60 mm	100	292,49
6138 1 280*	M12	80 mm	50	369,08

Necesário perno o tornillo dependendo de los taladros del carril.

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Tornillos con cabeza allen

Página del catálogo K 45 55



Características y ventajas

- para la fijación de carriles fijos
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- acero zincado
- conforme a ISO 4762

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
613 3 012*	M8	25 mm	200	76,40
613 3 030*	M10	30 mm	200	125,79
Necesario perno o tornillo dependiendo de los taladros del carril.				

*Consultar disponibilidad

BIS Tornillos cabeza hexagonales - 327

Página del catálogo K 45 60



Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 571
- Pieza Nº 618 3 XXX: cabeza hexagonal ranurada
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
618 3 540	H5,5	40 mm	100	14,66

BIS Tornillos para taco pladur - 353

Página del catálogo K 45 65



Características y ventajas

- cabeza avellanada con ranura de cruz
- material: acero
- acero zincado, amarillo pasivado

Pieza Nº	s mm	L		€/100Ud.
618 5 405054	4,0	50 mm	500	12,68
618 5 453554	4,5	35 mm	500	14,42

*Ver página 108 - BIS Taco Gold

BIS Tornillo - 610

Página del catálogo K 45 90



Características y ventajas

- tornillo con doble ranura en la cabeza
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
614 9 615	M6	15 mm	100	11,05

*Ver página 11 - BIS Montante isofónica

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Cadenas (DIN 5685)

Página del catálogo K 50 05



Características y ventajas

- Pieza Nº 091 0 013: enlace corto (de acuerdo con DIN 5685-2)
- Pieza Nº 091 0 015 y 091 0 017: enlace largo (de acuerdo con DIN 5685-1)
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	d1 mm	L		€/100Ud.
091 0 013*	16 x 5,4	30 m	1	548,03
091 0 015*	26 x 5,4	30 m	1	455,06

*Consultar disponibilidad

BIS Ganchos en S

Página del catálogo K 50 15



Características y ventajas

- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D mm	s mm	d1 mm		€/100Ud.
694 1 030*	7,0	3,0	3,5 mm	100	21,55
694 1 040*	11,0	4,0	5,0 mm	100	30,50
694 1 050*	14,0	5,0	5,5 mm	100	65,12

*Consultar disponibilidad

BIS Pernos roscados - 308

Página del catálogo K 55 05





Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero
- acero zincado
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
631 3 602	M6	20 mm	200	8,54
631 3 802	M8	25 mm	100	11,42
631 3 803	M8	30 mm	100	19,60
631 3 805	M8	50 mm	100	22,41
631 3 808	M8	80 mm	100	34,66
631 3 810	M8	100 mm	100	38,71
631 3 820*	M8	200 mm	50	79,38
632 3 003	M10	30 mm	100	32,28
632 3 004	M10	40 mm	50	34,02
632 3 005	M10	50 mm	50	34,97
632 3 008*	M10	80 mm	50	50,84
632 3 010*	M10	100 mm	50	64,86
632 3 020*	M10	200 mm	50	151,08
Desde M10 seguridad probada contra incendios.				

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Varillas roscadas (BUP1000)

Página del catálogo K 55 08



Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
6308 1 008	M8	1 m	50	1.132,10
6308 2 008	M8	2 m	25	2.262,60
6308 1 010	M10	1 m	25	1.633,80
6308 2 010	M10	2 m	20	3.267,90
6308 1 012*	M12	1 m	20	2.592,80
6308 2 012*	M12	2 m	15	5.185,40
6308 1 016*	M16	1 m	20	4.519,20
6308 2 016*	M16	2 m	10	9.416,50
Desde M10 seguridad probada contra incendios.				

*Consultar disponibilidad

BIS Varillas roscadas – 322

Página del catálogo K 55 10



Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero
- acero zincado
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
630 3 004	M4	1 m	200	164,17
630 3 006	M6	1 m	100	199,80
630 3 206	M6	2 m	50	438,76
630 3 008	M8	1 m	50	329,09
630 3 208	M8	2 m	25	718,23
630 3 010	M10	1 m	25	517,14
630 3 210	M10	2 m	20	1.072,97
630 3 012	M12	1 m	20	760,94
630 3 212*	M12	2 m	15	1.392,00
630 3 016*	M16	1 m	10	1.780,16
630 3 216*	M16	2 m	10	2.538,11

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Manguitos roscados hexagonales – 390

Página del catálogo K 55 30



Características y ventajas
- para conectar 2 elementos roscados
- material: acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
645 3 625	M6	25 mm	100	33,54
645 3 830	M8	30 mm	100	50,16
645 3 930	M10	30 mm	50	66,87
645 3 240	M12	40 mm	50	124,20

BIS Manguitos separadores roscados – 307

Página del catálogo K 55 39



Características y ventajas
- sistema para unir 2 elemntos roscados
- útil para separar abrazaderas de la pared
- material: acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
645 9 620	M6	20 mm	100	32,14
645 9 630	M6	30 mm	100	39,57
645 9 820	M8	20 mm	100	37,05
645 9 830	M8	30 mm	100	45,68
645 9 030	M10	30 mm	100	67,99

BIS Florones – 325

Página del catálogo K 55 50



Características y ventajas
- embellecedor para aplicaciones con abrazaderas
- material: acero zincado

Pieza Nº	D mm		€/100Ud.
085 4 909	7	100	11,29

BIS DobyGrip Lazo

Página del catálogo K 65 05



Características y ventajas
- para una rápida y fácil fijación al techo y a las vigas de carga, al canto de las vigas, etc.
- reduce el tiempo de instalación comparado con los métodos convencionales
- sistema de suspensión de cables para cargas altas
- todos los cables se suministran incluyendo el BIS DobyGrip Lock bloqueo

Pieza Nº	L	s mm		€/100Ud.
0948 1 101*	1 m	1,0	10	1.531,85
0948 1 102*	2 m	1,0	10	1.592,08
0948 1 202*	2 m	2,0	10	1.756,80
0948 1 205*	5 m	2,0	10	2.214,90

Cargas probadas a un factor de seguridad de 5:1.
Todas las calificaciones fueron determinadas por pruebas independientes de la Universidad de Northumbria y testificada por Lloyds Register.

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS DobyGrip Cable en rollos

Página del catálogo K 65 25



Características y ventajas

- para una rápida y fácil fijación a varios puntos de suspensión
- las longitudes del cable pueden ser autodeterminadas
- sistema de suspensión de cables para cargas altas

Pieza Nº	L	s mm		€/100Ud.
0948 9 115	150 m	1,0	1	14.634,53
0948 9 215	150 m	2,0	1	18.443,35

Cargas probadas a un factor de seguridad de 5:1.
Todas las calificaciones fueron determinadas por pruebas independientes de la Universidad de Northumbria y testificada por Lloyds Register.

BIS DobyGrip Lock bloqueo

Página del catálogo K 65 30



Características y ventajas

- reduce el tiempo de instalación comparado con los métodos convencionales
- sistema de suspensión de cables para cargas altas
- para uso universal en combinación con cables BIS DobyGrip de 1 mm y 2 mm de diámetro
- Pieza Nº 0948 9 000: adecuada para una carga máxima de 10 kg (cable de 1 mm de diámetro) o 50 kg (cable de 2 mm de diámetro) con un factor de seguridad 5.1

Pieza Nº	L	B mm		€/100Ud.
0948 9 000	30 mm	25,0	20	1.044,73

Cargas probadas a un factor de seguridad de 5:1.
Todas las calificaciones fueron determinadas por pruebas independientes de la Universidad de Northumbria y testificada por Lloyds Register.

BIS Cortador de cable de acero

Página del catálogo K 65 60



Características y ventajas

- para cortar cables de acero BIS DobyGrip sin desenredar
- con accionamiento por resorte y empuñadura antideslizante

Pieza Nº	Modelo		€/Ud.
0940 9 005*	Para cables de diámetro 1-3mm	1	212,47

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Fijaciones

WDI1 Anclaje rosca interior

Página del catálogo L 03 05




Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- producto apto para aplicaciones que requieren de protección contra el fuego
- apto para instalaciones elevadas
- clavado fácil
- rosca interna que puede ser utilizada con varilla rosada o perno Walraven
- manguito ranurado y componente interno en forma de cuña que facilita la expasión
- material: acero
- acero zincado
- ETA para:
  - múltiples usos
- Tipo de substrato:
  - hormigón fisurado
  - hormigón no fisurado
  - losa pre-fabricada hormigón

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
610 3 006*	WDI1 6x25	6	25 mm	100	91,30
610 3 008	WDI1 8x30	8	30 mm	100	98,10
610 3 010	WDI1 10x40	10	40 mm	50	156,19
610 3 012*	WDI1 12x50	12	50 mm	50	269,03
610 3 016*	WDI1 16x65	16	65 mm	25	621,27

*Consultar disponibilidad



WDI1L Anclaje hembra con collarín

Página del catálogo L 03 10




Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- producto apto para aplicaciones que requieren de protección contra el fuego
- apto para instalaciones elevadas
- rosca interna que puede ser utilizada con varilla rosada o perno Walraven
- collarín que previene la caída del anclaje en el agujero perforado
- manguito ranurado y componente interno en forma de cuña que facilita la expasión
- material: acero
- acero zincado
- ETA para:
  - múltiples usos
- Tipo substrato:
  - hormigón fisurado
  - hormigón no fisurado
  - losa pre-fabricada hormigón

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
610 3 106*	WDI1L 6x25	6	25 mm	100	44,04
610 3 108*	WDI1L 8x30	8	30 mm	100	56,62
610 3 110*	WDI1L 10x40	10	40 mm	50	100,65
610 3 112*	WDI1L 12x50	12	50 mm	50	150,98
610 3 116*	WDI1L 16x65	16	65 mm	25	402,61

*Consultar disponibilidad



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

WDI1 Anclaje hembra acero inoxidable

Página del catálogo L 03 15




Características y ventajas

- adecuado para hormigón fisurado y no fisurado
- producto apto para aplicaciones que requieren de protección contra el fuego
- apto para instalaciones elevadas
- rosca interna que puede ser utilizada con varilla rosada o perno Walraven
- acero inoxidable: resistente a la corrosión
- manguito ranurado y componente interno en forma de cuña que facilita la expansión
- material: acero inoxidable
- ETA para: múltiples usos
- Tipo de substrato:
  - hormigón fisurado
  - hormigón no-fisurado
  - losa pre-fabricada de hormigón

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
610 3 708*	WDI1 SSt 8x30	8	30 mm	100	547,30
610 3 710*	WDI1 SSt 10x40	10	40 mm	50	922,10
610 3 712*	WDI1 SSt 12x50	12	50 mm	50	1.935,17
610 3 716*	WDI1 SSt 16x65	16	65 mm	25	4.901,15

*Consultar disponibilidad





WBA Anclaje de latón

Página del catálogo L 03 30



Características y ventajas

- escasa profundidad de montaje reduce la perforación
- la superficie de anclaje previene la rotación en la perforación
- material: latón

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
610 7 006	WBA 6x22	6	22 mm	100	51,13
610 7 008	WBA 8x30	8	30 mm	100	93,16
610 7 010	WBA 10x32	10	32 mm	100	131,79
610 7 012	WBA 12x38	12	38 mm	50	312,44

WTB1 Anclaje macho

Página del catálogo L 03 40





Características y ventajas

- adecuado para hormigón fisurado y sin fisurar
- posibilidad de fijación pasante
- apto para usar con carriles Walraven
- innovador recubrimiento de zinc que previene la corrosión
- profundidad de corte reducida
- las marcas de profundidad de corte aseguran una correcta instalación de los anclajes
- material: acero
- acero galvanizado con recubrimiento de zinc

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
6098 3 1080	WTB1 8x80	8	80 mm	100	213,89
6098 3 1081*	WTB1 8x100	8	100 mm	100	226,47
6098 3 1082*	WTB1 8x115	8	115 mm	100	239,05
6098 3 1100	WTB1 10x95	10	95 mm	50	289,38
6098 3 1101*	WTB1 10x115	10	115 mm	50	301,96
6098 3 1102	WTB1 10x130	10	130 mm	50	327,12
6098 3 1120*	WTB1 12x120	12	120 mm	50	415,19
6098 3 1121	WTB1 12x135	12	135 mm	50	440,36
6098 3 1160*	WTB1 16x140	16	140 mm	25	805,22

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

WTB7 Anclaje macho

Página del catálogo L 03 45




Características y ventajas

- apto para instalaciones en hormigón no fisurado
- posibilidad de fijación pasante
- apto para usar con carriles Walraven
- único con 6 agarres de expansión para una mejor instalación en hormigón
- profundidad de corte reducida y standard
- las marcas de profundidad de corte aseguran una correcta instalación de los anclajes
- material: acero
- acero zincado
- Tipo de substrato:
  - hormigón no fisurado
  - piedra

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
6098 3 7080	WTB7 8x75	8	75 mm	100	149,47
6098 3 7081*	WTB7 8x95	8	95 mm	100	157,90
6098 3 7082*	WTB7 8x115	8	115 mm	100	166,45
6098 3 7100	WTB7 10x95	10	95 mm	50	209,23
6098 3 7101*	WTB7 10x115	10	115 mm	50	221,94
6098 3 7102*	WTB7 10x130	10	130 mm	50	230,49
6098 3 7120*	WTB7 12x100	12	100 mm	50	270,25
6098 3 7121	WTB7 12x120	12	120 mm	50	292,02
6098 3 7122*	WTB7 12x150	12	150 mm	50	326,87
6098 3 7123*	WTB7 12x180	12	180 mm	50	383,61
6098 3 7160*	WTB7 16x150	16	150 mm	25	553,59

*Consultar disponibilidad



WTB1 Anclaje macho inox

Página del catálogo L 03 50




Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- posibilidad de fijación pasante
- apto para usar con carriles Walraven
- corrosión resistente acero inoxidable
- standard y reducida profundidad de corte
- las marcas de profundidad de corte aseguran una correcta instalación de los anclajes
- material: acero inoxidable
- Tipo de substrato:
  - hormigón agrietado
  - hormigón no-agrietado
  - piedra

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
6098 7 1080*	WTB1 SSt 8x75	8	75 mm	100	591,33
6098 7 1081*	WTB1 SSt 8x115	8	115 mm	100	742,31
6098 7 1100*	WTB1 SSt 10x95	10	95 mm	50	1.069,43
6098 7 1101*	WTB1 SSt 10x130	10	130 mm	50	1.321,07
6098 7 1120*	WTB1 SSt 12x125	12	125 mm	50	1.761,42
6098 7 1121*	WTB1 SSt 12x150	12	150 mm	50	2.201,78

*Consultar disponibilidad



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

WCS1N Tornillo para hormigón

Página del catálogo L 03 60




Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- apto para instalaciones elevadas
- apto para diferentes superficies
- aprobado para placas huecas
- apto para usar con carriles Walraven
- Part No. 625 3 606: 1 profundidad de anclaje
- Part No. 625 3 696: 3 profundidad de anclaje
- material: acero
- acero zincado
- ETA para:
  - múltiples usos
  - losa hueca
  - uso en hormigón
- Tipo de substrato:
  - hormigón agrietado
  - hormigón no agrietado
  - losa hueca
  - mampostería

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
625 3 606*	WCS1N 6x35 M8/10	7,5	35 mm	50	332,00
625 3 696	WCS1N 6x55 M8/10	7,5	55 mm	50	256,70

*Consultar disponibilidad



WCS1M Tornillo para hormigón

Página del catálogo L 03 65




Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- apto para instalaciones elevadas
- apto para diferentes superficies
- aprobado para placas huecas
- apto para usar con carriles Walraven
- Part No. 625 3 104: 1 profundidad de anclaje
- Part No. 625 3 106: 3 profundidad de anclaje
- material: acero
- acero zincado
- ETA para:
  - múltiples usos
  - losas huecas
  - uso en hormigón
- Tipo de substratos:
  - hormigón agrietado
  - hormigón no agrietado
  - losas huecas
  - mampostería

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
625 3 104*	WCS1M 6x35 M8	7,5	35 mm	100	152,03
625 3 106	WCS1M 6x55 M8	7,5	55 mm	100	161,03

*Consultar disponibilidad



ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

WCS1P Tornillo para hormigón

Página del catálogo L 03 70




Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- apto para instalaciones elevadas
- apto para diferentes superficies
- aprobado para placas huecas
- apto para usar con carriles Walraven
- 1 profundidad de anclaje
- material: acero
- acero zincado
- ETA para:
  - múltiples usos
  - losa hueca
  - uso en hormigón
- Tipo de substratos:
  - hormigón agrietada
  - hormigón no agrietado
  - losa hueca
  - mampostería

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
625 3 006*	WCS1P 6x40	7,5	40 mm	100	120,60

*Consultar disponibilidad



WCS1H Tornillo para hormigón

Página del catálogo L 03 75




Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- aprobado para aplicaciones que requieren resistencia sísmica
- apto para diferentes superficies
- apto para usar con carriles Walraven
- 3 profundidad de anclaje
- diámetro 10.6 or 12.6: innovador recubrimiento anti-corrosión
- material: acero
- acero galvanizado con recubrimiento de zinc
- ETA para:
  - uso en hormigón
- Part No. 625 3 306: ETA para:
  - múltiples usos
  - losa pre-fabricada de hormigón
  - uso en hormigón
- Tipo de substratos:
  - hormigón agrietada
  - hormigón no agrietado
  - losa hueca
  - mampostería

Pieza Nº	Código	D mm	L		€/100Ud.
625 3 306	WCS1H 6x60	7,5	60 mm	100	175,84
625 3 408*	WCS1H 8x70	10,6	70 mm	50	395,70
625 3 418*	WCS1H 8x80	10,6	80 mm	50	302,39
625 3 428	WCS1H 8x100	10,6	100 mm	50	359,16
625 3 438*	WCS1H 8x120	10,6	120 mm	50	389,35
625 3 509*	WCS1H 10x90	12,6	90 mm	50	464,25
625 3 510	WCS1H 10x100	12,6	100 mm	50	497,62
625 3 512*	WCS1H 10x120	12,6	120 mm	50	551,76

*Consultar disponibilidad



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

WIS Anclaje químico WPSF100 (Polyester)

Página del catálogo L 03 85



Nuevo 2017

Características y ventajas

- rendimiento medio en hormigón sin agrietar
- apto para diferentes superficies
- instalaciones en agujeros inundados sin pérdida de rendimiento
- ideal para soportes de pared Walraven
- Certificaciones LEED y VOC
- Tipo de substrato:
  - hormigón no agrietado
  - mampostería
  - roca
  - piedra

Pieza Nº	Código	Cont.		€/100Ud.
609 9 113*	WPSF100	300 ml	12	3.447,35

*Consultar disponibilidad

WIS Anclaje químico WVSF200 (Vinylester)

Página del catálogo L 03 90



Nuevo 2017

Características y ventajas

- adecuado para hormigón agrietado y sin agrietar
- producto apto para aplicaciones que requieren de protección contra el fuego
- aprobado para aplicaciones que requieren resistencia sísmica
- recomendado para varilla corrugada
- apto para instalaciones elevadas y de pared
- Certificaciones LEED, WRAS y VOC
- Tipo de substrato:
  - hormigón agrietado
  - hormigón no agrietado

Pieza Nº	Código	Cont.		€/100Ud.
609 9 123*	WVSF200	300 ml	12	4.592,28

*Consultar disponibilidad

WIS Boquilla

Página del catálogo L 03 100





Características y ventajas

- siempre correcta mezcla
- Part No. 609 9 990: 12 elementos de mezcla
- Part No. 609 9 991: mezcla de elementos especiales avanzados

Pieza Nº	Código	Descripción		€/100Ud.
609 9 990*	WIS NZZL S	Part No. 609 9 990: 12 elementos de mezcla	12	150,98
609 9 991*	WIS NZZL E	Part No. 609 9 991: mezcla de elementos especiales avanzados	12	503,26

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

WIS Tubo de extensión

Página del catálogo L 03 105

Características y ventajas

- ajuste standard y boquilla resina epóxidica

Pieza Nº	Código	L		€/100Ud.
609 9 992*	WIS EP	185 mm	12	201,31

*Consultar disponibilidad

WIS Bomba sopladora

Página del catálogo L 03 115



Características y ventajas

- asegura una correcta limpieza de acuerdo al definido número de soplos
- óptimo rendimiento de limpieza
- parte del sistema aprobado ETA

Pieza Nº	Código		€/100Ud.
609 9 985*	WIS BP	1	6.290,79

*Consultar disponibilidad

WIS Pistola aplicadora

Página del catálogo L 03 120



Características y ventajas

- mejor 26:1 ratio de empuje
- no movimiento-libre
- borde biselado de 5mm de grosor con protector de goma
- gatillo de metal (no aluminio)
- pistón con pulsador de metal (excepto para pistola de 380ml)
- placa dorsal de metal

Pieza Nº	Código	Para		€/Ud.
609 9 986*	WIS DG 300ml	Cartrigde 300ml	1	124,56
609 9 987*	WIS DG 345ml	Cartrigde 345ml	1	187,47
609 9 988*	WIS DG 410ml	Cartrigde 410ml	1	169,85
609 9 989*	WIS DG 585ml	Cartrigde 385/585ml	1	288,12

*Consultar disponibilidad

WIS Funda de plástico para manguito

Página del catálogo L 03 125

Características y ventajas

- tapón especial que previene el goteo durante aplicaciones elevadas
- funda para varilla roscada de M8,M10 y M12
- funda para varilla rosacado de M12 y M16

Pieza Nº	Código	Para		€/100Ud.
609 7 017*	WIS PS 16x85	M8, M10, M12 threaded bar	10	99,44
609 7 018*	WIS PS 16x130	M8, M10, M12 threaded bar	10	111,98
609 7 020*	WIS PS 20x85	M12, M16 threaded bar	10	124,56

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

WIS Varilla roscada

Página del catálogo L 03 130



Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- alto redimiento de carga segura usado en combinación con los anclajes químicos de Walraven
- rosca en ángulo 60º que optimiza su rendimiento
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- acero zincado

Pieza Nº	Código	G		€/100Ud.
6303 9 108*	WIS TR M8x1000	M8	50	481,47
6303 9 110*	WIS TR M10x1000	M10	25	720,37
6303 9 112*	WIS TR M12x1000	M12	20	1.015,13
6303 9 116*	WIS TR M16x1000	M16	10	1.867,64

*Consultar disponibilidad

WIS Perno roscado

Página del catálogo L 03 140



Características y ventajas

- alto redimiento de carga segura usado en combinación con los anclajes químicos de Walraven
- cabeza plana, tuerca pre-montada y arandela para un montaje más rápido
- material: acero, clase 5.8 de resistencia
- acero zincado
- apto para usar con WIS Funda de plástico para manguito

Pieza Nº	Código	G		€/100Ud.
6099 0 811*	WIS SB M8x110	M8	10	154,00
6099 1 013*	WIS SB M10x130	M10	10	257,07
6099 1 016*	WIS SB M10x170	M10	10	338,58
6099 1 219*	WIS SB M12x190	M12	10	516,45
6099 1 622*	WIS SB M16x220	M16	10	794,42

*Consultar disponibilidad

WSDS+ Taladro con 3 aristas cortantes

Página del catálogo L 03 150



Características y ventajas

- 3 aristas cortantes incrementan la velocidad de perforación y traspasan la varilla sin quedarse estancado.
- Ideal para anclajes metálicos Walraven WVSF y WPER.
- perfecto agujero rendondo
- el diseño del taladro asegura una fácil limpieza del polvo y menor sobrecalentamiento
- la punta especial permite mayor precisión y inicio más rápido de perforación
- la punta insertada en el cuerpo del taladro aporta mayor protección y más vida útil

* Nº	Código	D mm		€/100Ud.
6952 0 611*	WSDS+6x110/3CE	6	1	2.120,51
6952 0 816*	WSDS+8x160/3CE	8	1	2.293,88

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pernos de anclaje - 357

Página del catálogo L 05



Características y ventajas

- material: acero
- acero zincado
- adecuado para el uso en hormigón sin agrietar
- fijación flexible: pequeños márgenes y distancia de centro a centro está permitido

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
IS 357081	M8	75 mm	100	76,00
IS 357101	M10	70 mm	50	106,34
IS 357102	M10	90 mm	50	124,10
IS 357103	M10	120 mm	25	162,87

Tornillos de anclaje - 339

Página del catálogo L 05 47



Características y ventajas

- anclajes de fácil y rápida instalación
- apropiado para materiales macizos

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
6095 0 6045	M6	45 mm	100	48,85
6095 0 6060	M6	60 mm	100	58,06
6095 0 8060	M8	60 mm	100	76,86
6095 0 8080	M8	80 mm	50	97,80
6095 1 0070	M10	70 mm	50	140,44
6095 1 0100	M10	100 mm	25	174,65
6095 1 2080	M12	80 mm	25	255,12
6095 1 2100	M12	100 mm	25	303,05

Isofix Anclajes hembra - 343

Página del catálogo L 05 57



Características y ventajas

- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
IS 343006	M6	26 mm	100	22,95
IS 343008	M8	32 mm	100	30,87
IS 343010	M10	40 mm	100	50,89
IS 343012	M12	50 mm	50	101,78
IS 343016	M16	65 mm	25	226,17

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS GOLD

Página del catálogo L 10 08




Características y ventajas

- conector clavable para paredes de yeso y pladur
- para aplicaciones medias
- para tornillos de aglomerado (Ø 3,5 - 5,0 mm, longitud mínima 30 mm)
- fácil y rápido de usar
  - no taladrar
  - el taco queda fijado al apretar el tornillo
  - no gira cuando es atornillado
  - extraíble sin apenas dañar la pared

Pieza Nº	Modelo	s mm	Lh mm		€/100Ud.
611 2 231	Tornillos TF incluidos	4,0	30	25	59,36
611 2 331	Tornillos TF incluidos	4,0	50	25	64,91
611 2 263	Tornillos TF incluidos	4,0	30	200	57,55

Carga máxima permitida en muro de yeso (margen de seguridad 1:2).



BIS XL

Página del catálogo L 10 12




Características y ventajas

- conector clavable para paredes de yeso y pladur
- para aplicaciones pesadas
  - aplicaciones: fijaciones de tuberías, radiadores, calentadores, unidades de aire acondicionado, etc.

Pieza Nº	Modelo	s mm	Lh mm		€/100Ud.
611 4 121	Tornillos TF incluidos	4,0	50	12	112,40
611 4 143	Tornillos TF incluidos	4,0	50	100	116,21

Carga máxima permitida en muro de yeso (margen de seguridad 1:2).



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS TWIST

Página del catálogo L 10 20




Características y ventajas


- fácil y rápido de usar
  - el taco queda fijado al apretar el tornillo
  - no gira cuando es atornillado
- para fijaciones (medio) pesadas en materiales sólidos o huecos
- taladrar con broca de Ø 8 mm o 10 mm e introducir el taco
- se mantiene en su posición, cuando se retira la tuerca

Pieza Nº	Modelo	L	s mm		€/100Ud.
611 9 141	Tornillos TF y arandelas incl.	45 mm	5,0	12	219,78
611 9 653	Tornillos TF y arandelas incl.	50 mm	6,0	50	253,41
611 9 753*	Tornillos TH y arandelas incl.	50 mm	6,0	50	277,31

Carga máxima permitida (Fa) en ladrillo (factor de seguridad 1:2). Otros materiales a petición.

*Consultar disponibilidad





Britclips®RSWB soporte extensible para montantes

Página del catálogo J 50 175



Nuevo 2017

Características y ventajas

- Soporte extensible para fijar cajas eléctricas y conductos entre montantes de pared.
- se expande de 40 a 60 cm
- anclajes de fácil y rápida instalación
- adecuado para montar varias cajas eléctricas y conductos entre montantes de pared de pladur y madera
- para usar con tuercas soporte BIS RapidRail®, abrazaderas BIS starQuick®, adaptador de carril BIS starQuick® y otros accesorios de walraven
- material: acero
- acero pregalvanizado

Pieza Nº	L	B mm	H mm		€/100Ud.
5949 1 624	440 mm	26	13,8	50	680,30



ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Tacos de nylon - 305

Página del catálogo L 10 48



Características y ventajas

- para aplicaciones ligeras y medias
- las cuatro aletas garantizan anti- rotación durante la instalación

Pieza Nº	L	HØ mm		€/100Ud.
610 0 005	25 mm	5	100	6.36
610 0 006	30 mm	6	100	6,81
610 0 008	40 mm	8	100	11,89
610 0 010	50 mm	10	100	17,19
610 0 012	60 mm	12	100	37,10
610 0 014	70 mm	14	100	53,67
Carga máxima permitida (Fa,z) en hormigón con diámetro máximo de rosca.				

BIS Tacos de nylon con collarín - 606

Página del catálogo L 10 49



Características y ventajas

- para aplicaciones ligeras y medias
- material: PA (poliamida), gris

Pieza Nº	L	HØ mm		€/100Ud.
610 0 406	30 mm	6	100	4,94
610 0 408	40 mm	8	100	8,24
610 0 410	50 mm	10	50	14,00

BIS Tacos universal - 300

Página del catálogo L 10 56



Características y ventajas

- para aplicaciones ligeras y medias
- adecuado para tornillos para madera y contrachapado de diferentes diámetros

Pieza Nº	L	HØ mm		€/100Ud.
610 0 306	30 mm	6	200	8,40
610 0 308	49 mm	8	100	14,34
610 0 310	60 mm	10	50	23,63
610 0 312	72 mm	12	50	39,76

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Conectores Toggle (Terminado en rosca)

Página del catálogo L 10 84





Características y ventajas

- Pieza Nº 067 0 604: para fijar tuberías de incendio (máx. DN 50 – 2") según las directivas VdS
- acero zincado
- con aprobación VdS - número de certificado G 4890027

Pieza Nº	Modelo	G	L		€/100Ud.
067 0 603*	Terminado en rosca	M8	100 mm	25	810,62
067 0 604*	Terminado en rosca	M10	100 mm	25	1.252,56

Los valores de carga de la tapa dependen de la superficie (generalmente con forma de trapecio, capacidad de carga determinada por m^2).

*Consultar disponibilidad

BIS Basculante gancho con resorte - 302

Página del catálogo L 10 86



Características y ventajas

- perfil en U con vara rotante y tornillo prisionero
- para el ensamblaje en paredes huecos, techos o láminas de tejado perfiladas
- material: acero
- acero zincado
- sirve para fijar lamparas y otros objetos en techos y paredes huecas
- varilla roscada: acero zincado
- basculante: acero estampado

Pieza Nº	Modelo	G	L		€/100Ud.
067 0 714*	-	M4		100	79,95
067 0 715*	-	M5		50	88,15
067 0 716*	Terminado en gancho	M6	95 mm	20	118,72

Los valores de carga de la tapa dependen de la superficie (generalmente con forma de trapecio, capacidad de carga determinada por m^2).

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Basculante espiga con resorte - 301

Página del catálogo L 10 90



Características y ventajas

- sirve para fijar lamparas y otros objetos en techos y paredes huecas
- varilla roscada: acero zincado
- basculante: acero estampado

Pieza Nº	G		€/100Ud.
067 0 401	M4	100	79,95
067 0 601	M5	50	86,88
067 0 402	M6	50	123,20

BIS Cabezal basculante - 304

Página del catálogo L 10 94



Características y ventajas

- basculante en acero estampado
- para varilla roscada de M8
- acero zincado

Pieza Nº	G		€/100Ud.
067 0 598	M8	50	126,97

BIS Bolsa conjunto fijación soportes - 407

Página del catálogo L 10 96



Características y ventajas

- material: tornillo clavable hecho de acero; taco hecho de nylon

Pieza Nº	Modelo	PØ mm		€/100Ud.
065 8 872	6 tornillos + 6 tacos nylon	8	50	446,66
065 8 870	2 tornillos + 2 arandelas ancha + 2 tacos nylon	10	50	199,03
065 8 871	2 tornillos + 2 arandelas ancha + 2 tacos nylon	12	50	292,33

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Taco tirafondo NA - 331

Página del catálogo L 15 15



Características y ventajas

- clavar en vez de atornillar
- para aplicaciones ligeras en materiales huecos o sólidos
- taco con tirafondo
- material: tornillo clavable hecho de acero; taco hecho de PA (poliamida), gris
- acero zincado, pasivado

Pieza Nº	L	HØ mm		€/100Ud.
6225 5 036	30 mm	5	200	25,96
6225 6 046	40 mm	6	200	30,11
6225 8 065*	60 mm	8	100	55,89
Carga máxima (Fa,z) en hormigón (factor de seguridad 1:2).				

*Consultar disponibilidad

BIS Alcayatas para calentador - 348

Página del catálogo L 15 30



Características y ventajas

- para aplicaciones ligeras en materiales huecos o sólidos
- material: alcayata en acero zincado; taco hecho de PA (poliamida), gris

Pieza Nº	s mm	PØ mm		€/100Ud.
075 0 865	8	10	50	186,37
075 1 075	10	12	50	291,20

BIS Juego tornillo lavabo - 402

Página del catálogo L 20 40



Características y ventajas

- material: acero
- acero zincado
- 2 unidades en cada bolsa

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
066 6 600*	M10	120	50	422,81
066 6 500*	M8	110	50	314,24
066 6 700*	M10	120	50	399,95

*Hasta fin de existencias

BIS Juegos de fijación para inodoros - 403

Página del catálogo L 25 10



Características y ventajas

- material: Pieza Nº 065 3 X7X: hecho de acero; Pieza Nº 065 9 275: hecho de latón
- material: Pieza Nº 065 3 X7X: hecho de acero; Pieza Nº 065 9 275: hecho de latón
- 2 unidades en cada bolsa

Pieza Nº	G		€/100Ud.
065 3 275*	M5	100	162,48
065 9 275*	M5	100	437,45
065 3 173*	M5	100	268,72

*Consultar disponibilidad

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

BIS Fijaciones en acero inoxidable

Isofix Abrazaderas isofónicas inox (M8/10) - 137

Página del catálogo M 05 10



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- para instalaciones en atmosfera corrosiva
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
3117 9 018	15 - 18	3/8	M8/10	50	720,89
3117 9 022	20 - 24	1/2	M8/10	50	760,87
3117 9 028	26 - 30	3/4	M8/10	50	789,09
3117 9 035	32 - 36	1	M8/10	50	849,06
3117 9 040	38 - 42	1 1/4	M8/10	25	911,40
3117 9 048	47 - 50	1 1/2	M8/10	25	983,13
3117 9 054	51 - 55	-	M8/10	25	1.030,17
3117 9 060	60 - 64	2	M8/10	25	1.131,31
3117 9 070	67 - 73	-	M8/10	25	1.225,48
3117 9 075	75 - 80	2 1/2	M8/10	25	1.268,04
3117 9 090	87 - 92	3	M8/10	25	1.487,84
3117 9 100	100 - 106	3 1/2	M8/10	25	1.528,28
3117 9 110	106 - 112	-	M8/10	25	1.593,47
3117 9 115	114 - 119	4	M8/10	25	1.645,21
3117 9 125	124 - 131	-	M8/10	25	1.742,82
3117 9 140	133 - 140	5	M8/10	25	1.887,46
3117 9 160	159 - 165	6	M8/10	25	2.033,29

Isofix Abrazaderas reforzadas inox (M8/10) - 130

Página del catálogo M 10 10



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- para instalaciones en atmosfera corrosiva
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Pieza Nº	D mm	D "	G		€/100Ud.
3017 9 017	15 - 18	3/8	M8/10	50	626,33
3017 9 022	20 - 24	1/2	M8/10	50	669,76
3017 9 028	26 - 30	3/4	M8/10	50	703,42
3017 9 035	32 - 36	1	M8/10	50	730,40
3017 9 040	36 - 42	1 1/4	M8/10	25	788,02
3017 9 048	47 - 50	1 1/2	M8/10	25	841,90
3017 9 054	51 - 55	-	M8/10	25	875,65
3017 9 060	60 - 64	2	M8/10	25	930,20
3017 9 070	67 - 73	-	M8/10	25	1.023,11
3017 9 075	75 - 80	2 1/2	M8/10	25	1.038,17
3017 9 090	87 - 92	3	M8/10	25	1.141,65
3017 9 100	99 - 105	3 1/2	M8/10	25	1.241,84
3017 9 110	106 - 112	-	M8/10	25	1.313,11
3017 9 115	114 - 119	4	M8/10	25	1.427,66
3017 9 125	124 - 131	-	M8/10	25	1.517,02
3017 9 160	159 - 163	6	M8/10	25	1.761,05
3017 9 200	199 - 204	-	M8/10	25	1.892,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Cinta de suspensión Inox - 320

Página del catálogo M 13 05



Características y ventajas

- caja suministradora que permite un fácil uso y almacenamiento
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Pieza Nº	L	b x s mm		€/100Ud.
083 3 012	10 m	12 x 0,8	10	4.614,37
083 3 017	10 m	17 x 0,8	10	6.229,40
083 3 026*	10 m	26 x 1,0	10	9.295,13

*Consultar disponibilidad

BIS Grapas inox - 180

Página del catálogo M 14 05



Características y ventajas

- en diámetros superiores a 10 mm, taladro longitudinal que permite corregir ligeras desviaciones en la instalación
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Pieza Nº	D mm	D "		€/100Ud.
080 7 210	10	1/8	100	41,28
080 7 215	15	-	100	53,10
080 7 220	20	1/2	100	80,94
080 7 228	28	-	100	102,88

BIS Grapas puente inox - 181

Página del catálogo M 14 10



Características y ventajas

- en diámetros superiores a 10 mm, taladro longitudinal que permite corregir ligeras desviaciones en la instalación
- material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Pieza Nº	D mm	b x s mm		€/100Ud.
080 7 015	15	12 x 1,0	100	61,60
080 7 018	18	15 x 1,0	100	86,12
080 7 020	20	15 x 1,0	100	90,19
080 7 022	22	15 x 1,0	100	104,47
080 7 028	28	18 x 1,0	50	134,32
080 7 032	32	18 x 1,0	50	146,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Arandelas en acero inox (planas)

Página del catálogo M 31 30





Características y ventajas

- arandela plana
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	Tipo	d1 mm	Para carril		€/100Ud.
653 7 010	A	Ø 10,5	WM1, 15, 2	50	172,18
Desde Ø 10,5 seguridad probada contra incendios.					

BIS Arandelas en acero inox (planas) - 550

Página del catálogo M 31 35



Características y ventajas

- material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Pieza Nº	Tipo	G		€/100Ud.
653 7 608	DIN 9021	M8	100	34,11

BIS Placas de pared 670 y 671 en acero inox - 612

Página del catálogo M 65 05



Características y ventajas

- los orificios se encuentran a 90º cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada de resistencia
- Pieza Nº 670 7 0XX: material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
670 7 008	M8	80 mm	50	500,08

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Tornillos para madera en acero inox – 603

Página del catálogo M 75 05



Características y ventajas
- material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
626 7 805	M8	50 mm	100	167,18
626 7 810	M8	100 mm	100	305,53
626 7 812	M8	120 mm	100	664,09

BIS Tuercas hexagonales en acero inox

Página del catálogo M 80 10



Características y ventajas
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- seguridad contra incendios probada



Pieza Nº	Tipo	G		€/100Ud.
612 7 008	ISO 4032	M8	50	61,12
612 7 010	ISO 4032	M10	100	140,75
Desde M10 seguridad probada contra incendios.				

BIS Pernos roscados en acero inox – 560

Página del catálogo M 90 03



Características y ventajas
- material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
631 7 803	M8	30 mm	100	143,69

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Varilla rosaada en acero inox - 530

Página del catálogo M 90 05



Características y ventajas
- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero inoxidable
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
630 7 006	M6	1 m	100	829,40
630 7 008	M8	1 m	50	1.592,94
630 7 010	M10	1 m	25	2.450,68
Desde M10 seguridad probada contra incendios.				

BIS Manguitos roscados en acero inox

Página del catálogo M 90 10



Características y ventajas
- para conectar 2 elementos roscados
- material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
645 7 625	M6	25 mm	100	180,63
645 7 830	M8	30 mm	100	347,84
645 7 930	M10	30 mm	50	441,42

BIS Manguitos separadores en acero inox - 570

Página del catálogo M 90 12



Características y ventajas
- material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Pieza Nº	G	L		€/100Ud.
645 7 831	M8	30 mm	100	320,63
645 7 932	M10	30 mm	100	445,32

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Escuadras para radiadores

BIS Soporte radiador alicatar 1¼" – 410

Página del catálogo O 27 05



Características y ventajas
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D "	k mm		€/100Ud.
075 0 075	1¼	75	200	237,50

BIS Soporte radiador alicatar 1" – 420

Página del catálogo O 27 10



Características y ventajas
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D "	k mm		€/100Ud.
075 0 175	1	75	200	225,63

BIS Soporte radiador ferroli zincado – 414

Página del catálogo O 27 20



Características y ventajas
- material: acero
- acero zincado
- contenido bolsa:
  - 2 soportes regulables
  - 4 tornillos
  - 4 tacos

Pieza Nº		€/100Ud.
075 0 065*	50	653,14

*Hasta fin de existencias

BIS Soporte radiador regulable – 414

Página del catálogo O 27 25



Características y ventajas
- anclajes de fácil y rápida instalación
- regulación en altura mediante tornillo
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº		€/100Ud.
075 0 060	150	451,26

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BIS Protección contra el fuego

BIS Pacifyre® MK II Manguito contra el fuego (P)

Página del catálogo U 04 05



Características y ventajas

- para penetración de tuberías de acuerdo con DIN 4102-11 o DIN EN 1366,3 en paredes (sólidas y ligeras) y techo con requerimientos de protección contra el fuego
- la chapa permite una protección garantizada contra el fuego, humo y ruido
- mínimo espacio necesario, incluso se puede colocar en zonas de difícil accesibilidad
- mayor flexibilidad debido a una menor proyección sobre techo y suelos
- no requiere herramientas ni materiales de fijación extra
- fácil y sencillo de instalar
- disponible el test de reducción de ruido de IRB (Fraunhofer Institut - Alemania)
- probado conforme a EN 1366-3
- homologado por muchas normativas de países EU

Pieza Nº	D mm	DN mm		Precio unitario
215 1 015017*	15 - 17	15	1	40,90
215 1 018020*	18 - 20	20	1	40,79
215 4 024026*	23 - 28	25	1	58,74
215 4 030032*	29 - 36	32	1	59,29
215 4 039041*	38 - 44	40	1	61,83
215 4 048050*	46 - 52	50	1	67,36
215 4 051053*	48 - 55	52	1	77,43
215 4 054056*	52 - 58	56	1	78,76
215 4 057059*	55 - 61	58	1	72,46
215 4 063065*	61 - 67	63	1	78,42
215 4 075077*	70 - 79	75	1	101,69
215 4 078080*	74 - 82	80	1	83,85
215 4 090092*	86 - 94	90	1	123,84
215 4 108110*	104 - 113	110	1	134,95
215 8 123125*	120 - 128	125	1	263,56
215 8 135137*	131 - 139	135	1	212,37
215 8 138140*	136 - 144	140	1	297,92
215 8 159161*	155 - 164	160	1	310,36
215 2 198200*	195 - 204	200	1	427,56

Para otros diámetros de manguitos BIS Pacifyre® MK II contactar con su compañía de ventas Walraven.

*Consultar disponibilidad

BIS Pacifyre® EFC Collar contra fuego

Página del catálogo U 04 25



Características y ventajas

- adecuado para zonas de difícil acceso, como esquinas
- se requiere un pequeño número de capas intumescentes, por lo que el agujero puede ser más pequeño
- adecuada para condiciones de humedad
- penetraciones en las esquinas utilizando parte del collar cortafuegos
- sólo 1 caja para numerosas penetraciones y todas las medidas de tuberías
- gran flexibilidad debido a su tira adhesiva
- sin desperdicio
- todos los materiales de fijación incluidos
- probado conforme a EN 1366-3
- European approval: ETA-13/0793

Pieza Nº	Cont.		Precio unitario
213 2 100600*	Caja de cartón	1	769,03

*Consultar disponibilidad

ES 01/2017 - Sujeto a modificaciones

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO

BRIDAS
EN POLIAMIDA 6.6

Color blanco natural. Para instalaciones interiores.



Código	Artículo	Ø máx.	Ancho	Largo	PRECIO EUROS x 100 u.
701200001	F10025 NAT	21	2,5	100	1,14
701200002	F14025 NAT	34		140	1,60
701200003	F16025 NAT	40		160	1,91
701200004	F20025 NAT	50		200	2,46
701200005	F14036 NAT	34	3,5	140	2,82
701200006	F20036 NAT	54		200	3,82
701200007	F29036 NAT	82		280	5,46
701200010	F20048 NAT	54	4,5	200	5,43
701200011	F25048 NAT	72		250	6,00
701200012	F29048 NAT	81		280	7,60
701200013	F36048 NAT	106		350	9,14
701200016	F25076 NAT	82	7,5	250	12,73
701200017	F36076 NAT	106		370	19,64
701200018	F54076 NAT	157		500	25,91
701200019	F78090 NAT	220	9,0	760	55,00

Color negro. P/ instalaciones interiores o exteriores.



701200200	F10025 BK	21	2,5	100	1,20
701200201	F14025 BK	34		140	1,68
701200248	F16025 BK	40		160	2,01
701200202	F20025 BK	50		200	2,58
701200203	F14036 BK	34	3,5	140	2,96
701200204	F20036 BK	54		200	4,01
701200205	F29036 BK	82		280	5,73
701200208	F20048 BK	54	4,5	200	5,70
701200209	F25048 BK	72		250	6,30
701200210	F29048 BK	81		280	7,98
701200211	F36048 BK	106		350	9,60
701200214	F25076 BK	82	7,5	250	13,37
701200215	F36076 BK	106		370	20,62
701200216	F54076 BK	157		500	27,21
701200217	F78090 BK	220	9,0	760	57,75

CON SEÑALIZADOR COLOR NATURAL



701200238	FT20025 NAT	53	2,5	196	5,67
701200239	FTS10025 NAT	23		105	3,58
701200240	FTS20025 NAT	50		210	6,78

TACOS DE PRESION

Color negro 8 mm. Válidos para bridas hasta 9 mm. de ancho. Sin distanciador de la pared.



Código	Artículo	Medidas mm.	
701200245	FT640	Ø10x37	12,10

BASE DE 2 VIAS

Color natural y negro. Base adhesiva.



701200218	FSA1919 NAT	18,5x18,5	19,74
701200219	FSA2727 NAT	26,4x26,4	11,29

SOPORTES

Color natural. Válidos para bridas hasta 9 mm. de ancho. Fijación central.



701200229	FSV2216 NAT	15,9x22,7x9,7	7,69

CONCEPTO — PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO 43 PAGINA

SISTEMAS DE FIJACION

TACOS

TACOS DE NYLON

Cód.		Medidas Ø x L mm	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
3200		4x20	Caja 100u.	1,650
3201		5x25		1,800
3202		6x30		2,430
3207		7x30		3,150
3203		8x40		5,150
3204		10x50	50u.	9,750
3205		12x60	25u.	15,800
3206		14x70	20u.	25,250
3208		16x80	10u.	49,000
3209		20x90	7u.	105,000
3861	HD	5x25	Caja 100 u.	1,500
3862		6x30		1,600
3864		8x40		2,750
3865		10x50	50 u.	5,000
3905	LP4	5x25	Caja 100 u.	2,900
3906		6x30		3,100
3908		8x40		5,100
3910		10x50	50 u.	9,600
				x100 bl.
3300		4x20	Blister 20u.	80,000
3301		5x25	15u.	80,000
3302		6x30	12u.	80,000
3303		7x30	11u.	80,000
3304		8x40	10u.	80,000

TACOS NYLON + TORNILLOS

Medida taco 6x30mm.

	Tornillo		x100 u.
12510	5x25	Caja 100u.	12,164
12511	5x30		13,928
12513	4,5x30		15,250
12512	M6x30		11,889

TACOS DE COLLARIN

	Taco		
3000	5x25	Caja 100u.	1,799
3001	6x30		2,282
3002	8x40		4,511
3003	10x50	50u.	8,486
			x100 bl.
3100	5x25	Blister 15u.	80,000
3101	6x30	12u.	80,000
3102	8x40	10u.	80,000

TACOS DE COLLARIN + TORNILLOS

Medida taco 6x30mm.

	Tornillo		x100 u.
12559	5x25	Caja 100u.	12,001
12560	5x30		13,768
12562	4,5x35		15,100
12561	M6x30		11,663

TACO UNIVERSAL UNO

	Taco		
R-UNO-K-05	24	Caja 200u.	3,000
R-UNO-K-06	28		3,650
R-UNO-K-07	30	100 u.	4,700
R-UNO-K-08	32		5,250
R-UNO-K-10	36		6,300

TACO FIX

PP-Polipropileno resistente al impacto

FIX-K-05	25	Caja 400u.	1,470
FIX-K-06	30	250u.	1,700
FIX-K-08	40	200u.	2,800
FIX-K-10	50	100u.	4,500
FIX-K-12	60	50u.	9,600

Cód.	Medidas taco	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
PA 6.0-Poliamida (nylon)			
FIX-N-05	25	Caja 400u.	1,920
FIX-N-06	30	250u.	2,500
FIX-N-08	40	200u.	4,280
FIX-N-10	50	100u.	8,000
FIX-N-12	60	50u.	15,400

TACO FIX CON COLLARIN

PP-Polipropileno resistente al impacto

FIX-KK-06	30	Caja 250u.	1,900
FIX-KK-08	40	200u.	2,850
FIX-KK-10	50	100u.	4,640
FIX-KK-12	60	50u.	10,150
PA 6.0-Poliamida (nylon)			
FIX-NK-06	30	Caja 250u.	2,550
FIX-NK-08	40	200u.	4,650
FIX-NK-10	50	100u.	8,500
FIX-NK-12	60	50u.	16,500

TACOS UNIVERSALES CON COLLARIN

3426	37	Caja 100 u.	4,629
3428	51	50u.	8,666
3430	61		13,717

TACOS PH (PARED HUECA)

3410	38	Caja 100 u.	10,000
3411	47		11,000
3412	35		9,000
3413	42		10,000

TACOS PLASTICO

3400	5x20	Bolsa 25u.	1,500
3401	6x20		1,750
3402	7x22		2,100
3403	8x25		2,450
3404	9x30		2,950
3406	10x40		4,500
3407	12x42		7,900

TACOS KS

KS-06	40	Caja 200 u.	4,500
KS-08	50		7,950
KS-10	60	100 u.	12,900

TACO CLAVO METRICO

12520	6x35	Caja 100u.	23,000
12521	8x60	50u.	34,000

TACOS MINICANAL

14745	5x22	Caja 500u.	10,500

TACOS CANALETA

14748	6x30	Caja 300u.	10,500

FIJACIONES CALENTADOR

			CON TORNILLO x100 bol.
7100	8x60	Bolsa 2u.	140,000
7101	8x70		150,000
7102	10x80		230,000
DE ALCAYATA			
7105	8x65	Bolsa 2u.	79,000
7106	10x75		128,000

FIJACIONES PARA LAVABO

		Tuerca		
7091	10x120	nylon	Bolsa 2u.	213,383
7092	8x100	acero		165,200
7093	10x120	acero		213,383

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
APARTADO 3 PAGINA 43 a

FIJACIONES PARA WC



Cód.	Medidas Ø x L (mm.)		Embalaje	PRECIO EUROS x100 bol.
7094	5x50	Dorado	Bolsa 2u.	270,000
7095	5x50	Gris		97,000
7096	6x40	Gris		291,667

TACO GOLPE CABEZA CILINDRICA



			PRECIO EUROS x100 u.
FX-05C025	25	Caja 200 u.	4,900
FX-05C030	30		4,950
FX-05C035	35		5,400
FX-05C040	40		5,500
FX-06C035	35	100 u.	5,900
FX-06C040	40		6,100
FX-06C045	45		6,600
FX-06C060	60		8,500
FX-06C080	80		10,950
FX-06C045	45		12,500
FX-06C060	60		13,500
FX-08C080	80	50 u.	18,500
FX-08C100	100		24,700
FX-08C120	120		28,000
FX-08C140	140		32,000
FX-08C160	160		33,000

TACO GOLPE CABEZA CONICA



			PRECIO EUROS
FX-05L025	25	Caja 200 u.	4,700
FX-05L030	30		4,950
FX-05L035	35		5,400
FX-05L040	40		5,600
FX-06L035	35	100 u.	6,000
FX-06L040	40		6,100
FX-06L045	45		8,000
FX-06L060	60		9,100
FX-06L080	80		12,000
FX-06L045	45		12,250
FX-06L060	60		13,500
FX-08L080	80	50 u.	18,000
FX-08L100	100		23,800
FX-08L120	120		25,800
FX-08L140	140		30,750
FX-08L160	160		35,000

ANCLAJE METALICO PARA PLADUR

Con tornillo



	Tornillo	Profundidad		PRECIO EUROS
SM-04020	4x25	3-5	Caja 100 u.	20,020
SM-04032	4x40	4-10		21,780
SM-04046	4x54	15-21		25,300
SM-04059	4x66	34-38		33,275
SM-05037	5x46	6-12		33,250
SM-05052	5x61	6-16		37,620
SM-05065	5x73	16-30		43,560
SM-06037	6x46	8-12		40,480
SM-06052	6x61	8-18		47,190
SM-06065	6x73	16-30	50 u.	52,415
SM-06080	6x90	32-45		95,000
SM-08080	8x90	32-45		101,500

Con alcayata



SM-04032K	M4x55	4-10	Caja 100 u.	45,000

Con gancho

SM-04032S	M4x70	4-10	Caja 100 u.	45,000



		PRECIO EUROS x un.
AT-88 RAWL	Máquina profesional para anclaje metálico de pladur	25,000

TACOS PLADUR AUTOTALADRANTES



				PRECIO EUROS x100 u.
DRA-01	14x22	Nylon	Caja 100 u.	9,750
DRA-02	14x28	Zamak		41,000
DRA-03	14x32	Zamak		46,000
DRA-01PLUS	14x22	Nylon		20,000
DRA-02PLUS	14x28	Zamak		55,000
DRA-03PLUS	14x32	Zamak		60,000

TACOS FFI PARA MARCOS AVELLANADO



Cód.	Ø x L mm. tornillo	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
R-FF1-N-10L080	7x89	Caja 50 u.	67,000
R-FF1-N-10L100	7x109	25 u.	78,000
R-FF1-N-10L120	7x129		89,000
R-FF1-N-10L140	7x149		102,000
R-FF1-N-10L160	7x169		116,000

HEXAGONAL

R-FF1-N-10K080	7x89	Caja 50 u.	81,000
R-FF1-N-10K100	7x109	25 u.	88,000
R-FF1-N-10K120	7x129		97,000
R-FF1-N-10K140	7x149		108,000
R-FF1-N-10K160	7x169		130,000

TACOS KDS PARA MARCOS POZIDRIV



KDS-08100	4,8x105	Caja 50 u.	38,500
KDS-08120	4,8x125		41,000
KDS-08140	4,8x145		46,000
KDS-10080	6,8x85		42,000
KDS-10100	6,8x105	25 u.	50,500
KDS-10120	6,8x125		53,000
KDS-10140	6,8x145		67,500
KDS-10160	6,8x165		84,000
KDS-10200	6,8x205		117,000
KDS-10240	6,8x245		174,000

HEXAGONAL



KD-10080	6,8x85	Caja 50 u.	43,000
KD-10100	6,8x105	25 u.	53,000
KD-10120	6,8x125		58,500
KD-10140	6,8x145		84,000
KD-10160	6,8x165		96,000
KD-10200	6,8x205		125,000
KD-10240	6,8x245		175,000
KD-16140	12x150	20 u.	200,000
KD-16160	12x170		300,000
KD-16200	12x210		360,000
KD-16240	12x250		700,000

TAPON ANCLAJE PARA MARCOS



			PRECIO EUROS
KO-BRAZ	Marrón Ø 15 mm.	Caja 100 u.	6,000
KO-BIALY	Blanco		6,000

ANCLAJES METALICOS PARA MARCOS



			PRECIO EUROS
15580	10x72	Caja 100 u.	59,197
15581	10x92		61,950
15582	10x112		66,080
15583	10x132		72,963
15584	10x152		81,223
15585	10x182		92,000
15586	10x182		98,000

BASCULANTES



		Rosca		PRECIO EUROS
8000	Gancho	M-4	Caja 100u.	38,827
8001		M-5		46,783
8002		M-6	50 u.	69,888
8100	c/resorte	M-4	Caja 100u.	49,280
8101		M-5		56,896
8200	Varilla	M-4	Caja 100u.	41,067
8201		M-5		43,531
8202		M-6	50 u.	69,888
8300	c/resorte	M-4	Caja 100u.	52,267
8301		M-5		56,896

GANCHOS Y ESPIGAS DE ARPON



8400	Varilla	M-4	Caja 100u.	44,336
8410		M-5	50u.	55,676
8420		M-6		71,628
8430	Gancho	M-4	Caja 100u.	48,755
8440		M-5	50u.	70,070
8450		M-6		94,761

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 b PAGINA

CONCEPTO — PRECIO EUROS

BASCULANTES SUELTOS



Cód.	Rosca	Embalaje	x100 u.
8040	M-4	Caja 100u.	22,000
8041	M-5		28,350
8042	M-6		38,000
8043	M-8		55,500

TACOS ISO KI-10 CON CLAVO NYLON



	Medidas Ø x L (mm.)	
KI-070	40x70	20,000
KI-090	60x90	22,250
KI-120	90x120	24,450
KI-140	110x140	29,500
KI-160	130x160	30,500

KWL ARANDELAS PARA TACO ISO



Poliamida PA 6, reforzada con fibra de vidrio

KWL-90	90	37,000
KWL-110	110	54,000
KWL-140	140	81,000

Resistente al impacto, copolímero

KWL-90-PP	90	29,000
KWL-140-PP	140	49,000

TACOS ISO TFIX-8M CON CLAVO ACERO



TFIX-8M-095	60x95	71,000
TFIX-8M-115	80x115	73,000
TFIX-8M-135	100x135	78,000
TFIX-8M-155	120x155	83,000
TFIX-8M-175	140x175	90,000
TFIX-8M-195	160x195	98,000
TFIX-8M-215	180x215	108,000
TFIX-8M-235	200x235	121,000
TFIX-8M-255	220x255	132,000
TFIX-8M-275	240x275	148,000
TFIX-8M-295	260x295	163,000

TACOS GOLPE PARA AISLAMIENTO



KIK-070	35x70	10,000
KIK-090	35x90	11,250

ARANDELA AISLAMIENTO CON TAPON



KC	Ø 60	Sin tornillo	20,000

BRIDAS NYLON

BRIDAS 6.6

En poliamida autoextinguible (V2). Temperatura de trabajo: -40° y +85°C.



Cód.	Medidas mm	Ømáx mm	Embalaje	
20102	98x2,5	21	Bolsa 100u.	1,020
20103	135x2,5	32	Natural	2,063
20105	200x2,6	52		2,703
20106	140x3,6	32		2,560
20107	200x3,6	50		3,556
20108	290x3,6	80		5,263
20110	160x4,5	40		4,027
20113	200x4,8	50		4,339
20114	250x4,8	68		6,401
20115	290x4,8	78		6,970
20116	360x4,8	100		8,606
20117	430x4,8	115		13,514
20121	300x7,8	80		14,651
20122	365x7,8	100		17,574
20124	540x7,8	158		33,571
20125	780x9,0	233		54,729
20131	1000x12,5	302		135,000
21102	98x2,5	21	Bolsa 100u.	1,020
21103	135x2,5	32	Negro	2,063
21105	200x2,6	52		2,703
21106	140x3,6	32		2,560

CONCEPTO — PRECIO EUROS



Cód.	Medidas mm	Ømáx mm	Embalaje	x100 u.
21107	200x3,6	50	Bolsa 100u.	3,556
21108	290x3,6	80	Negro	5,263
21110	160x4,5	40		4,027
21113	200x4,8	50		4,339
21114	250x4,8	68		6,401
21115	290x4,8	78		6,970
21116	360x4,8	100		8,606
21117	430x4,8	115		13,514
21121	300x7,8	80		14,651
21122	365x7,8	100		17,574
21124	540x7,8	158		33,571
21125	780x9,0	233		54,729
21131	1000x12,5	302		135,000



20207	200x3,6	50	Bolsa 100u.	4,100
20213	200x4,8	50	Gris	4,850
20215	290x4,8	78		7,500



20251	140x3,6	32	Bolsa 100u.	2,900
20252	200x3,6	50	Verde	4,100

REUTILIZABLES



20300	200x7,5	50	Bolsa 100u.	20,500
20301	250x7,5	65	Natural	24,000
20302	350x7,5	100		32,000
21300	200x7,5	50	Bolsa 100u.	20,500
21301	250x7,5	65	Negro	24,000
21302	350x7,5	100		32,000

TACOS DE PRESION PARA BRIDAS

Admite bridas nylon de ancho máx. 9 mm.



21160	Sin separador	10x37	Bolsa 100u.	6,600
21165		8x34	Negro	6,300
21161	Con separador	10x37		15,000
21162	Sin separador	10x37	Bolsa 100u.	6,600
21166		8x34	Gris	6,300
21163	Sin separador	10x37	Bolsa 100u.	6,600
21167		8x34	Blanco	6,300

SOPORTES BRIDAS



20158	Fij.lateral	4,8	Bolsa 100u.	7,600
20159	Fij.central	9	Color natural	12,693
21158	Fij.lateral	4,8	Bolsa 100u.	7,600
21159	Fij.central	9	Color negro	12,693

BASES DE ANCLAJE PARA BRIDAS

AUTOADHESIVAS



20150	Natural 1 via	3,6	Bolsa 100u.	14,037
20151		4,8		20,384
21150	Negro 1 via	3,6		14,037
21151		4,8		20,384



20154	Natural 2 vias	3,6	Bolsa 100u.	14,112
20155		4,8		20,384
21154	Negro 2 vias	3,6		14,112
21155		4,8		20,384

CON FIJACION A TORNILLO



20152	Natural 1 via	3,6	Bolsa 100u.	9,856
20153		4,8		14,814
21152	Negro 2 via	3,6		9,856
21153		4,8		14,814



20156	Natural 2 vias	3,6	Bolsa 100u.	9,781
20157		4,8		15,500
21156	Negro 2 vias	3,6		9,781
21157		4,8		15,500

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 43 c

BRIDAS NYLON CON SEÑALIZADOR



Cód.	Medidas mm	Ømáx mm	Embalaje	x100 u.
20132	2,5x100	20	Bolsa 100u.	7,467
20133	2,5x110	50		8,202

PISTOLA PARA BRIDAS



		x un.
20139	165x4,8	37,500
20140	190x9	39,500

FUNDA ESPIRAL



				x100 u.
20143	Natural	2-15	Bolsa 50u.	45,248
20144		4-30	25u.	62,720
20145		7-70		73,099
20146		12-100		84,000
20147		13-120		116,779
20148		15-150	20u.	130,667
20149		20-20		297,920
21143	Negro	2-15	Bolsa 50u.	45,248
21144		4-30	25u.	62,720
21145		7-70		73,099
21146		12-100		84,000
21147		13-120		116,779
21148		15-150	20u.	130,667
21149		20-20		297,920

ABRAZADERAS NYLON

ABRAZADERAS CIERRE NYLON CON PRE-ROSCA M-6



Cód.		Ømm	Pg.	Embalaje	
19012	Gris	12	--	Caja 100u.	19,116
19015		15	9		20,974
19016		16	--		21,417
19018		18	11		23,976
19020		20	13		25,478
19022		22	16		26,193
19025		25	--		28,588
19028		28	21	50u.	35,525
19032		32	--	25u.	40,986
19035		35	--		48,419
19037		37	29		50,976
19040		40	--		56,328
19042		42	--		55,339
19047		47	36		59,887
19050		50	--		76,611



19512	Negro	12	--	Caja 100u.	19,116
19515		15	9		20,974
19516		16	--		21,417
19518		18	11		23,976
19520		20	13		25,478
19522		22	16		26,193
19525		25	--		28,588
19528		28	21	50u.	35,525
19532		32	--	25u.	40,986
19535		35	--		48,419
19537		37	29		50,976
19540		40	--		56,328
19542		42	--		55,339
19547		47	36		59,887
19550		50	--		76,611

CON CASQUILLO DE LATON M-6



19312	Gris	12	--	Caja 100u.	35,522
19315		15	9		38,674
19316		16	--		39,117
19318		18	11		41,676
19320		20	13		43,178
19322		22	16		43,893
19325		25	--		49,560
19328		28	21	50u.	53,225



Cód.		Ømm	Pg.	Embalaje	x100 u.
19332	Gris	32	--	Caja 25u.	58,686
19335		35	--		66,119
19337		37	29		69,030
19340		40	--		74,028
19342		42	--		73,029
19347		47	36		77,587
19350		50	--		95,857
19812	Negro	12	--	Caja 100u.	35,522
19815		15	9		38,674
19816		16	--		39,117
19818		18	11		41,676
19820		20	13		43,178
19822		22	16		43,893
19825		25	--		49,560
19828		28	21	50u.	53,225
19832		32	--	25u.	58,686
19835		35	--		66,119
19837		37	29		69,030
19840		40	--		74,028
19842		42	--		73,029
19847		47	36		77,587
19850		50	--		95,857

ABRAZADERA ABRAFIX

Casquillo de latón rosca M-6.



14112	Blanco	12	Caja 100u.	27,000
14115		14-15		29,800
14118		16-18		36,500
14122		20-22		38,300
14128		28	50u.	49,000

ABRAZADERA BIFIX

Casquillo de latón rosca M-6.



14212	Blanco	12	Caja 50u.	49,300
14215		14-15		52,750
14218		16-18		65,700
14222		20-22		71,000
14228		28	25u.	96,000

ABRAZADERA FIBRA OPTICA



19974	Gris	4	Caja 100u.	59,260

BRIDAFIX



21170	Gris	16-32	Caja 100u.	41,242
21171		40-63		69,533
21175	Negro	16-32		53,200
21176		40-63		85,808
21169	Taco	8		22,342

FIX-EXPRESS



25600	Gris	10-12	Caja 100u.	28,000
25601		14-26		32,667
25602		16,5-20		36,167
25603		20-23		42,000
25604		25-29	50u.	45,500
25605		32-35		58,333
25606		40-45	25u.	79,333
25607		48-55		110,833
25608		58,5-65	20u.	130,667

ABRAZADERAS LAPACLIP CON PRE-ROSCA M-6



18010	Gris	10	--	Caja 100u.	15,271
18012		12	--		15,271
18015		15-16	9		17,920
18018		18	11		20,160
18020		20-22	13-16		23,520
18025		25	--		29,120
18028		28	21	50u.	32,480
18032		32	--	25u.	41,500
18037		35-37	29		47,040
18040		40	--		55,000
18047		47	36		89,600

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa
edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 d PAGINA

	Cód.		Ømm	Pg.	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
	**18510**	Negro	10	--	Caja 100u.	15,271
	18512		12	--		15,271
	18515		15-16	9		17,920
	18518		18	11		20,160
	18520		20-22	13-16		23,520
	18525		25	--		29,120
	18528		28	21	50u.	32,480
	18532		32	--	25u.	41,500
	18537		35-37	29		47,040
	18540		40	--		55,000
	18547		47	36		89,600

SEPARADOR

	**23000**	Gris		Caja 100u.	55,067
	23001	Negro			55,067

LAPAFIX

	**25015**	Gris	15-25	Caja 100u.	26,000
	25025	RAL7035	25-42	50u.	43,000
	25042		42-65	25u.	80,466
	25115	Gris	15-25	Caja 100u.	26,000
	25125	RAL7024	25-42	50u.	43,000
	25142		42-65	25u.	80,466
	25215	Amarillo	15-25	Caja 100u.	26,000
	25225	RAL1004	25-42	50u.	43,000
	25242		42-65	25u.	80,466
	25315	Negro	15-25	Caja 100u.	26,000
	25325	RAL9005	25-42	50u.	43,000
	25342		42-65	25u.	80,466

PLAQUETAS METRICAS DE MONTAJE

	**25006**		M-6	Caja 100u.	5,950
	25008		M-8		8,225

ABRAZADERAS DE NYLON PRATIC

	**14512**	Simples	12	Caja 100u.	35,280
	14514		14		44,100
	14516		16		47,998
	14518		18		64,000
	14520		20	50u.	74,340
	14522		22		78,120
	14528		28		144,900
	**14612**	Dobles	12	Caja 100u.	61,740
	14614		14		65,520
	14616		16		68,040
	14618		18		100,800
	14620		20	50u.	124,740
	14622		22		127,260
	14628		28		176,400

ABRAZADERA NYLON FIX-RING

	**14710**	Simples	14	Caja 100u.	29,000
	14711		16		30,000
	14712		18		31,000
	14713		20		32,000
	14714		22		33,000
	14715		25		34,000
	14716		28	50u.	42,000
	14717		32		52,000
	**14720**	Dobles	16	Caja 100u.	36,000
	14721		18	50u.	40,000
	14722		20		41,000
	14723		22		44,000
	14724		25		48,000
	**14725**		28		61,000
	**14730**	Cuádruple	20	Caja 25u.	80,000
	14731		25		101,000
	14735	Clim	32-25	Caja 25u.	84,000

ABRAZADERA FAST-RING

	Cód.	Ømm	Pg.	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
	**14740**	16		Caja 100u.	35,583
	14741	20			37,800

ABRAZADERA CONECT-RING

	**14750**	16	Caja 50u.	46,667
	14751	20		49,583
	14752	25		53,083
	14753	32		69,533

ABRAZADERA DOBLE PATA

	**4000**	Gris	14	9	Caja 100u.	12,876
	4001		18	11		15,794
	4002		20	13		17,060
	4003		22	16		18,438
	4004		28	21	50u.	24,637
	4005		37	29	25u.	30,894
	4006		47	36		39,008
	4100	Negro	14	9	Caja 100u.	12,876
	4101		18	11		15,794
	4102		20	13		17,060
	4103		22	16		18,438
	4104		28	21	50u.	24,637
	4105		37	29	25u.	30,894
	4106		47	36		39,008

GRAPAS DE PLASTICO CON CLAVO EN CAJA

CABLE PLANO

	Cód.		Ref.	mm	Embalaje	
	**1100**	Blanco	0	Paralel.	Caja 100u.	3,875
	1101		01	4x2		4,078
	1102		02	Paralel.		4,334
	1103		03	6x2		4,387
	1104		1	6,5x3		5,223
	1105		2	7,5x3,5		5,298
	1106		3	10x3,5		6,402
	1000	Gris	01	4x2	Caja 100u.	4,078
	1001		02	Paralel.		4,334
	1002		03	6x2		4,387
	1003		1	6,5x3		5,223
	1004		2	7,5x3,5		5,298
	1005		3	10x3,5		6,402

CABLE REDONDO

			Ø mm		
	**1107**	Blanco	4	4	Caja 100u.	5,059
	1108		5	5		5,174
	1109		6	6		5,493
	1110		7	7		5,998
	1111		8	8		6,041
	1112		9	9		6,643
	1113		10	10		7,412
	1114		12	12		9,119
	1115		14	14		10,835
	1116		17	17	50u.	13,657
	1006	Gris	4	4	Caja 100u.	5,059
	1007		5	5		5,174
	1008		6	6		5,493
	1009		7	7		5,998
	1010		8	8		6,041
	1011		9	9		6,643
	1012		10	10		7,412
	1013		12	12		9,119
	1014		14	14		10,835
	1015		17	17	50u.	13,657
	1124	Negro	4	4	Caja 100u.	5,059
	1125		5	5		5,174
	1126		6	6		5,493
	1127		7	7		5,998
	1128		8	8		6,041
	1129		9	9		6,643

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa
edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 e PAGINA

Cód.		Ref.	Ø mm	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
1130	Negro	10	10	Caja 100u.	7,412
1132		12	12		9,119
1134		14	14		10,835
1137		17	17	50u.	13,657
1016	Natur.	TV	6	Caja 100u.	7,160

GRAPAS DE PLASTICO C/CLAVO EN BOLSA

CABLE PLANO

Cód.		Ref.	mm.	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
1300	Blanco	0	Paralel.	Bolsa 100u.	3,201
1301		01	4x2		3,786
1302		02	Paralel.		3,848
1303		03	6x2		3,901
1304		1	6,5x3		4,465
1305		2	7,5x3,5		4,644
1306		3	10x3,5		5,223
1200	Gris	01	4x2	Bolsa 100u.	3,786
1201		02	Paralel.		3,848
1202		03	6x2		3,901
1203		1	6,5x3		4,465
1204		2	7,5x3,5		4,644
1205		3	10x3,5		5,223

CABLE REDONDO

Cód.		Ref.	Ø mm.	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
1307	Blanco	4	4	Bolsa 100u.	4,458
1308		5	5		4,520
1309		6	6		4,838
1310		7	7		5,201
1311		8	8		5,298
1312		9	9		5,935
1313		10	10		6,705
1314		12	12		8,146
1315		14	14		9,792
1316		17	17		11,065
1206	Gris	4	4	Bolsa 100u.	4,458
1207		5	5		4,520
1208		6	6		4,838
1209		7	7		5,201
1210		8	8		5,298
1211		9	9		5,935
1212		10	10		6,705
1213		12	12		8,146
1214		14	14		9,792
1215		17	17		11,065
1324	Negro	4	4	Bolsa 100u.	4,458
1325		5	5		4,520
1326		6	6		4,838
1327		7	7		5,201
1328		8	8		5,298
1329		9	9		5,935
1330		10	10		6,705
1332		12	12		8,146
1334		14	14		9,792
1337		17	17		11,065
1317	Natur.	TV	6	Bolsa 100u.	6,065

GRAPAS DE PLASTICO C/ CLAVO EN BLISTER

CABLE PLANO

Cód.		Ref.	mm	Embalaje	PRECIO EUROS x100 Bl.
1400	Blanco	0	Paralel.	Blister 20u.	80,000
1401		01	4x2		80,000
1402		02	Paralel.		80,000
1403		03	6x2		80,000
1404		1	6,5x3	15u.	80,000
1405		2	7,5x3,5		80,000
1406		3	10x3,5	12u.	80,000
1500	Gris	01	4x2	Blister 20u.	80,000
1501		02	Paralel.		80,000
1502		03	6x2		80,000
1503		1	6,5x3	15u.	80,000
1504		2	7,5x3,5		80,000
1505		3	10x3,5	12u.	80,000

CABLE REDONDO

Cód.		Ref.	Ø mm	Embalaje	PRECIO EUROS x100 Bl.
1407	Blanco	4	4	Blister15u.	80,000
1408		5	5		80,000
1409		6	6	13u.	80,000
1410		7	7	12u.	80,000
1411		8	8	10u.	80,000
1412		9	9		80,000
1413		10	10	8u.	80,000
1506	Gris	4	4	Blister15u.	80,000
1507		5	5		80,000
1508		6	6	13u.	80,000
1509		7	7	12u.	80,000
1510		8	8	10u.	80,000
1511		9	9		80,000
1512		10	10	8u.	80,000
1513	Natur.	TV	7	Blister 8u.	80,000

ABRAZADERAS METALICAS

GRAPAS METALICAS 1 PATA

Cód.	Ø mm	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
9000	6	Caja 100u.	4,032
9001	8		4,166
9002	10		4,971
9003	12		5,850
9004	14		6,121
9005	15		6,506
9006	16		7,100
9007	18		8,150
9008	20		9,600
9009	22		10,250
9010	24		11,433
9011	26		12,800
9012	28		13,151
9013	30		14,550
9014	32		15,820
9015	37		16,944
9016	40	50u.	20,156
9017	42		22,388
9018	47		24,219
9019	50		30,720

GRAPAS METALICAS 2 PATAS

Cód.	Ø mm	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
9100	8	Caja 100u.	7,416
9101	10		7,762
9102	12		7,976
9103	14		8,860
9104	15		9,248
9105	16		9,750
9106	18		12,540
9107	20		13,500
9108	22		14,120
9109	25		14,800
9110	26		14,990
9111	28		15,950
9112	30	50u.	18,240
9113	32		18,980
9114	37		20,037
9115	40		21,440
9116	42		22,400
9117	47		30,720
9118	50		31,500
9120	60		35,840

ABRAZADERAS METALICAS M-6

Cód.		Ø mm	Pg	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
10100	Simples	8	--	Caja 100u.	14,001
10101		10	--		14,282
10102		12	--		14,597
10103		14	--		15,055
10104		15	--		15,180
10105		16	9		15,620
10106		18	11		16,225
10107		20	13		16,390
10108		22	16		16,841
10109		24	--		17,435
10110		25	--		17,701
10111		28	21		18,770
10113		32	--		20,900

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa
edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 f PAGINA

	Cód.		Ø mm	Pg	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
	10114	Simples	35	--	Caja 100u.	24,035
	10115		37	29		25,520
	10116		40	--	50u.	26,308
	10200		42	--		29,095
	10201		47	36		31,680
	10202		50	--		32,978
	10203		54	--		39,200
	10204		60	--		42,000
	10205		63	--		42,900
	13010	Dobles	12		Caja 50u.	24,640
	13011		15			28,090
	13012		18			30,496
	13013		22			33,920
	13014		28			42,930

ABRAZADERAS METAL CON TIRAFONDOS

	10000	Simples	8	--	Caja 100u.	21,433
	10001		10	--		21,724
	10002		12	--		22,016
	10003		14	--		22,891
	10004		15	--		23,036
	10005		16	9		23,705
	10006		18	11		24,203
	10007		20	13		24,422
	10008		22	16		25,223
	10009		24	--		25,369
	10010		25	--		25,880
	10011		28	21		26,805
	10013		32	--		28,431
	10014		35	--		33,480
	10015		37	29	50u.	34,560
	10012		40	--		36,450
	10016		42	--		37,908
	10017		47	36		42,282
	10018		50	--		43,740
	10019		54	--		47,520
	10020		60	--		48,600
	10021		63	--		51,840
	13000	Dobles	12		Caja 50u.	32,277
	13001		15			34,943
	13002		18			38,648
	13003		22			42,177
	13004		28			46,439

ABRAZADERA LAPAGAS M6

RUGOSAS NEGRAS

	10531	Simples	12	-	Caja 100u.	28,863
	10532		15	-		30,240
	10533		18	11		31,320
	10534		22	16		33,194
	10535		28	21		37,260
	10536		35	-	50u.	45,360
	10537		42	-		48,886
	10550	Dobles	12	-	Caja 50u.	45,998
	10551		15-16	-		50,900
	10552		18	11		53,821
	10553		22	16		59,555
	10554		28	21		68,405

ABRAZADERAS METALICAS ISOFONICAS M-6

	10400	Simples	12		Caja 100u.	21,824
	10401		14			24,000
	10402		16			23,804
	10403		18			25,500
	10404		22			26,900
	10405		26		50u.	31,500
	10406		28			32,400
	10407		34			37,100
	10408		35			39,800
	10409		42		25u.	53,200
	10410		54			70,500

	Cód.		Ø mm	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
	13150	Dobles	12	Caja 50u.	41,495
	13151		15		46,945
	13152		18		53,575
	13153		22		57,035
	13154		28		72,205

ABRAZADERAS DESAGÜE M-8

	22075	75	Caja 25u.	120,000
	22090	90		126,000
	22110	110		137,000
	22125	125		149,000
	22160	160		175,000
	22200	200		265,000

ABRAZADERA REFORZADAS

	Cód.	Ref.	Ø min/max.	Embalaje	PRECIO EUROS
	10250	18	15-19	Caja 100 u.	85,800
	10251	22	20-25		87,548
	10252	28	26-30		91,053
	10253	35	32-36		95,893
	10254	40-42	38-43		105,578
	10255	48-50	47-51		110,352
	10256	54	53-58		116,050
	10257	60	60-64		133,650
	10258	75	75-80		139,678
	10259	90	87-92		149,479
	10260	100	99-105		169,125
	10261	110	107-112	Caja 50u.	180,950
	10262	115	113-118		197,516
	10263	125	125-130		214,665
	10264	140	138-142		242,440
	10265	160	159-166		265,738
	10266	200	200-212		291,940

METALICAS ISOFONICAS M-8/M-10

	10300	18	15-19	Caja 50u.	105,078
	10301	22	20-25		113,300
	10302	28	26-30		115,706
	10303	35	32-36	Caja 25u.	125,800
	10304	40-42	38-43		139,634
	10305	48-50	47-51		152,570
	10306	54	53-58		174,515
	10307	60	60-64		178,200
	10308	70	68-72		185,900
	10309	75	75-80		202,620
	10310	83	81-86		209,110
	10311	90	87-92		216,370
	10312	100	99-105		247,885
	10313	110	107-112		255,000
	10314	115	113-118		296,494
	10315	125	125-130		311,740
	10316	140	138-142		330,000
	10317	160	159-166		352,000

ABRAZ. P/TUBERIAS CONTRA INCENDIOS

	22702	35	Caja 50u.	102,000
	22703	42		119,000
	22704	48		127,000
	22705	60		136,000
	22706	75		156,000
	22707	90		177,000
	22708	115		230,000
	22709	140	25u.	235,000
	22710	170		243,000

CINTA PERFORADA

	11101	17x0,8	Mts.x10m.	820,000

ABRAZADERA METALICA PARA BUTANO

	16000	15-17	100 u.	28,250

ABRAZADERAS M-6 CROMADAS

	10220	10	Caja 100u.	26,000
	10221	12		30,200

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 9 PAGINA

ABRAZADERAS METALICAS SIN-FIN



Cód.	Ø mm	Embalaje	x100 u.
16012	8-12	Caja 100u.	51,802
16016	12-22		54,630
16024	16-25		58,907
16028	20-32		64,953
16036	25-40		70,000
16045	32-50	50u.	79,703
16052	40-60		87,218
16060	50-70		101,966
16082	70-90	25u.	118,746
16097	80-100		126,671
16112	90-110		157,032
16127	100-120		179,469
16142	120-140		219,078
16157	130-150		232,281

GRAPA PUENTE ISOFONICA



9200	15	Caja 50u.	50,000
9201	18		59,000
9202	22		65,000
9203	26		76,000
9204	35		95,000
9205	42	Caja 25u.	112,000
9206	48		132,000
9207	54		157,000
9208	60		168,000

SOPORTE ISOFONICO



		Nº orif.		
9303	Long:140	3	Caja 50u.	207,000
9305	190	5		272,000
9307	240	7	Caja 25u.	333,000
9308	265	8		369,000
9309	290	9		386,000
9310	315	10		403,000
9311	340	11		463,000
9312	365	12		493,000
9313	390	13		535,000
9314	415	14		580,000



9300	Tornillos M6x15	Caja 100u.	13,000

LAPAGAS AMARILLA M-6 CON TIRAFONDO



Cód.	Ømm	PG	Embalaje	
10600	12	-	Caja 100u.	35,000
10601	15	-		37,917
10602	18	11		38,500
10603	22	16		40,250
10604	28	21		46,083

LAPAGAS AMARILLA M-8



10620	18	Caja 100u.	128,333
10621	22		137,667
10622	28		138,833
10623	35		142,333
10624	40-42	Caja 50u.	156,333
10625	48		168,000
10626	54		175,000
10627	60		192,500
10628	75	Caja 25u.	274,167
10629	90		291,667

SOPORTACION
GUIAS PERFORADAS LAPATRUT



	Medidas mm.		
23250	41x21x3000	Caja 5u.	3.200,000
23251	41x21x3000		4.300,000
23252	41x41x3000		4.200,000
23253	41x41x3000		6.500,000
23254	41x62x3000		9.000,000

SOPORTES LAPATRUT



23260	41x21	150	Caja 20u.	1.350,000
23261		350		1.460,000
23262		450	Caja 10u.	1.725,000



Cód.		Medidas mm.	Embalaje	x100 u.
23265	41x41	150	Caja 20u.	1.475,000
23266		350		1.665,000
23267		450	Caja 10u.	2.010,000
23268		600		2.275,000
23269		750		2.600,000

TORNILLOS GUIA



23230	27/28	M6x20	Caja 100u.	50,000
23231		M8x20		57,000
23232		M8x30	Caja 50u.	70,000
23233	38/40	M8x30	Caja 100u.	250,000
23234		M10x30		280,000

SOPORTES HORIZONTALES



23240	27/18-28/30	Caja 25u.	800,000
23241	38/40		832,000

GUIAS PERFORADAS



		Plástico		
23210	Gris	23x11x1000	Caja 10u	290,000
23211	Amarillo			290,000



	Metálica		
23200	20x10x2000	Caja 10u.	500,000
23201	27x18x2000	12u.	850,000
23202	35x13x2000	10u.	1.350,000
23203	40x20x2000	10u.	1.300,000
23204	25x7,5x1000	50u.	415,000
23205	28x30x2000	8u.	2.275,000
23206	38x40x2000	8u.	3.200,000

TOPES GUIAS



23300	Gris	Caja 100u.	45,430
23301	Negro		45,430
23302	Amarillo		45,430

SOPORTES



23220	27x18x200 mm.	Caja 20u.	530,000
23221	27x18x300 mm.		625,000
23222	32x20x280 mm.		750,000
23223	38x40x360 mm.	Caja 10u.	1.200,000
23224	40x60x475 mm.	Caja 1u.	2.600,000

ESCUADRA



23235	90°	Caja 100u.	155,000

EMPALME

23238	Empalme	Caja 25u.	155,000

ANCLAJES
ANCLAJE EN ACERO LP 6.8



Cód.	Ref.	Med.-Broca (mm)	Embalaje	
15106	LPT08C	M6x45-Ø8	Caja 200 u.	21,000
15107	LPT08L	M6x60-Ø8		24,000
15100	LPT09C	M6x45-Ø9		22,000
15101	LPT09L	M6x60-Ø9		25,500
15108	LPT10C	M8x60-Ø10	100 u.	39,500
15120	LPT10M	M8x70-Ø10		42,000
15109	LPT10L	M8x80-Ø10		48,000
15102	LPT11C	M8x60-Ø11		42,000
15121	LPT11M	M8x70-Ø11		45,000
15103	LPT11L	M8x80-Ø11		51,000
15110	LPT12C	M10x70-Ø12	Caja 100 u.	67,000
15111	LPT12L	M10x100-Ø12	50 u.	76,600
15104	LPT14C	M10x70-Ø14	100 u.	72,400
15105	LPT14L	M10x100-Ø14	50 u.	88,300
15112	LPT16C	M12x80-Ø16		99,900
15113	LPT16L	M12x110-Ø16		125,000
15114	LPT20C	M16x110-Ø20	25 u.	213,000
15115	LPT20L	M16x130-Ø20		250,000

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa
edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 h PAGINA

ANCLAJE EN ACERO LP 8.8



Cód.	Ref.	Med.-Broca (mm)	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
15150	LPTR08C	M6x45-Ø8	Caja 200 u.	26,799
15151	LPTR08L	M6x60-Ø8		31,924
15152	LPTR08C	M6x45-Ø9		29,243
15153	LPTR09L	M6x60-Ø9		34,014
15154	LPTR10C	M8x60-Ø10	100 u.	44,410
15155	LPTR10M	M8x70-Ø10		51,381
15156	LPTR10L	M8x80-Ø10		57,662
15157	LPTR11C	M8x60-Ø11		48,033
15158	LPTR11M	M8x70-Ø11		61,049
15159	LPTR11L	M8x80-Ø11		74,625
15160	LPTR12C	M10x70-Ø12		93,885
15163	LPTR12L	M10x100-Ø12	Caja 50 u.	79,867
15164	LPTR14C	M10x70-Ø14	100 u.	100,040
15167	LPTR14L	M10x100-Ø14	50 u.	115,207
15168	LPTR16C	M12x80-Ø16		171,220
15170	LPTR16L	M12x110-Ø16		305,000
15171	LPTR20C	M16x110-Ø20	25 u.	418,473
15172	LPTR20L	M16x130-Ø20		772,565

LP ARGOLLA



15302	LPA08	M6x45-Ø8	Caja 100 u.	31,000
15300	LPA09	M6x45-Ø9		33,000
15303	LPA10	M8x60-Ø10		62,000
15301	LPA11	M8x60-Ø11		64,000
15304	LPA12	M10x70-Ø12	50 u.	104,500
15305	LPA14	M10x70-Ø14		113,000
15306	LPA16	M12x80-Ø16	25 u.	180,000

LP GANCHO



15202	LPG08	M6x45-Ø8	Caja 100 u.	31,000
15200	LPG09	M6x45-Ø9		33,000
15203	LPG10	M8x60-Ø10		62,000
15201	LPG11	M8x60-Ø11		64,000
15204	LPG12	M10x70-Ø12	50 u.	104,500
15205	LPG14	M10x70-Ø14		113,000
15206	LPH16	M12x80-Ø16	25 u.	180,000

LP ESPARRAGO



15005	LPE08C	M6x45-Ø8	Caja 200 u.	26,060
15006	LPE08L	M6x60-Ø8		27,820
15000	LPE09C	M6x45-Ø9		27,226
15007	LPE09L	M6x60-Ø9		30,469
15008	LPE10C	M8x60-Ø10		40,869
15010	LPE10L	M8x80-Ø10		47,949
15001	LPE11C	M8x60-Ø11		42,567
15002	LPE11C	M8x80-Ø11		50,355
15012	LPE12C	M10x70-Ø12		65,600
15015	LPE12L	M10x100-Ø12	50 u.	78,431
15003	LPE14C	M10x70-Ø14	100 u.	76,000
15004	LPE14L	M10x100-Ø14	50 u.	89,893

ANCLAJE DE ACERO LP TORNILLO DIN-7991



15650	LPTP08C	M6x45-Ø8	Caja 100 u.	35,000
15651	LPTP08L	M6x60-Ø8		55,714
15652	LPTP09C	M6x45-Ø9		36,000
15653	LPTP09L	M6x60-Ø9		57,000
15654	LPTP10C	M8x60-Ø10		62,000
15655	LPTP10M	M8x70-Ø10		87,285
15656	LPTP10L	M8x80-Ø10		84,100
15657	LPTP11C	M8x60-Ø11		68,094
15658	LPTP11M	M8x70-Ø11		90,380
15659	LPTP11L	M8x80-Ø11		113,285

DE ACERO LP INVIOLABLE ZINCADO



15600	LPIZ08C	M6x45-Ø8	Caja 100 u.	37,920
15601	LPIZ08L	M6x60-Ø8	Blanco	39,988
15602	LPIZ09C	M6x45-Ø9		38,832
15603	LPIZ09L	M6x60-Ø9		41,370
15604	LPIZ10C	M8x60-Ø10		50,463
15606	LPIZ10L	M8x80-Ø10		59,000
15607	LPIZ11C	M8x60-Ø11		52,105
15609	LPIZ11L	M8x80-Ø11		62,000

Cód.	Ref.	Med.-Broca (mm)	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
15620	LPIN08C	M6x45-Ø8	Caja 100 u.	40,288
15621	LPIN08L	M6x60-Ø8	Negro	42,488
15622	LPIN09C	M6x45-Ø9		41,202
15623	LPIN09L	M6x60-Ø9		43,870
15624	LPIN10C	M8x60-Ø10		50,524
15626	LPIN10L	M8x80-Ø10		61,000
15627	LPIN11C	M8x60-Ø11		52,105
15629	LPIN11L	M8x80-Ø11		64,000

EN ACERO LP INOX A2



15250	LPTIX08C	M6x45-Ø8	Caja 100 u.	95,568
15251	LPTIX08L	M6x60-Ø8		107,338
15254	LPTIX10C	M8x60-Ø10		150,926
15255	LPTIX10L	M8x80-Ø10		202,400
15258	LPTIX12C	M10x70-Ø12	50 u.	272,800
15259	LPTIX12L	M10x100-Ø12	25 u.	418,000
15262	LPTIX16C	M12x80-Ø16		539,000
15263	LPTIX16L	M12x110-Ø16		643,104

CONJUNTOS DE ANCLAJE DE ACERO ZINCADO



814000	08C	Long. 30	Caja 200 u.	18,865
814001	08L	45		20,746
814002	09C	30		21,230
814003	09L	45		22,990
814004	10C	42	150 u.	25,069
814006	10L	42		28,875
814005	11C	63	100 u.	29,172
814007	11L	63		33,121
814008	12C	48		33,891
814010	12L	48		37,730
814009	14C	75	50 u.	41,602
814011	14L	75		57,200
814012	16C	55		61,182
814013	16L	55+30	25 u.	73,095

CONJUNTOS DE ANCLAJE DE INOX A2



814060	08C	Long. 30	Caja 200 u.	55,000
814061	08L	45		60,500
814064	10C	42	150 u.	88,000
814065	10L	63	100 u.	101,200
814068	12C	48		136,400
814069	12L	75	50 u.	155,100
814072	16C	55		275,000
814073	16L	55+30	25 u.	385,000

PERNOS SR



	Ø x Long. mm.	Embalaje	
SR-06040	M6x40	Caja 100 u.	22,700
SR-06055	M6x55		25,000
SR-06085	M6x85		29,800
SR-08050	M8x50		33,500
SR-08075	M8x75		39,500
SR-08095	M8x95		43,300
SR-08115	M8x115		50,000
SR-10060	M10x60	50 u.	50,591
SR-10080	M10x80		57,840
SR-10100	M10x100		64,000
SR-10120	M10x120		72,900
SR-12070	M12x70		74,800
SR-12100	M12x100	25 u.	90,200
SR-12130	M12x130		103,800
SR-12180	M12x180		136,000
SR-16100	M16x100		165,000
SR-16125	M16x125		188,800
SR-16180	M16x180	10 u.	248,000
SR-16200	M16x200		294,000
SR-20160	M20x160		361,000
SR-20200	M20x200		428,000

PERNOS DE TECHO



GS-06040	6x40		19,700
GS-06065	6x65		34,500
SRS-06063	6x63	Con aro	25,000
Z-KSP	8x42	Rápido	26,000

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO 43 i PAGINA

PERNOS R-XPT HOMOLOGADOS

Cod.	Ø x Long. mm.	Embalaje	PRECIO EUROS
Zincado blanco			x100 u.
R-XPT-06050/10	M6x50	Caja 100 u.	51,480
R-XPT-06055/5	M6x65		51,480
R-XPT-06085/25	M6x85		51,480
R-XPT-06100/40	M6x100		57,200
R-XPT-08065/15	M8x65		62,920
R-XPT-08080/15	M8x80		68,640
R-XPT-08095/30	M8x95		80,080
R-XPT-08115/50	M8x115		91,520
R-XPT-10065/5	M10x65	50 u.	91,520
R-XPT-10080/10	M10x80		102,960
R-XPT-10095/25	M10x95		97,240
R-XPT-10115/45	M10x115		120,120
R-XPT-10130/60	M10x130		131,560
R-XPT-12080/5	M12x80		131,560
R-XPT-12100/5	M12x100		143,000
R-XPT-12120/25	M12x120		160,160
R-XPT-12150/55	M12x150		177,320
R-XPT-12180/85	M12x180		240,240
R-XPT-12220/125	M12x220		1.447,160
R-XPT-12300/205	M12x300	Caja 10 u.	1.830,400
R-XPT-16090/10	M16x90	25 u.	183,040
R-XPT-16105/10	M16x105		263,120
R-XPT-16125/5	M16x125		234,520
R-XPT-16140/20	M16x140		274,560
R-XPT-16180/60	M16x180		297,440
R-XPT-16220/100	M16x220		1.355,640
R-XPT-16280/160	M16x280	15 u.	1.716,000
R-XPT-20125/5	M20x125	25 u.	640,640
R-XPT-20160/20	M20x160	20 u.	720,720
R-XPT-20200/60	M20x200	10 u.	1.578,720
R-XPT-20300/160	M20x300		2.110,680
R-XPT-24180/20	M24x180		1.870,440
R-XPT-24260/100	M24x260		2.516,800
R-XPT-24300/140	M24x300		2.825,680
Inoxidable A4			
R-XPT-A4-06050/10	M6x50	Caja 100 u.	155,925
R-XPT-A4-06085/25	M6x85		184,800
R-XPT-A4-08060/15	M8x60		213,700
R-XPT-A4-08075/15	M8x75		236,775
R-XPT-A4-08095/30	M8x95		259,875
R-XPT-A4-08115/50	M8x115		282,975
R-XPT-A4-10080/10	M10x80	50 u.	352,275
R-XPT-A4-10095/25	M10x95		381,150
R-XPT-A4-10115/45	M10x115		421,575
R-XPT-A4-10140/60	M10x140		473,550
R-XPT-A4-12100/5	M12x100		577,500
R-XPT-A4-12125/25	M12x125		652,575
R-XPT-A4-12150/55	M12x150		727,650
R-XPT-A4-16125/5	M16x125	25 u.	1.189,650
R-XPT-A4-16150/20	M16x150		1.322,475
R-XPT-A4-16180/60	M16x180		1.484,175
R-XPT-A4-16220/100	M16x220		3.736,425
R-XPT-A4-20125/5	M20x115		1.980,825
R-XPT-A4-20160/20	M20x160		2.263,800
R-XPT-A4-20200/60	M20x200	10 u.	5.653,725
R-XPT-A4-20300/160	M20x300		8.160,075
R-XPT-A4-24260/100	M24x260		11.480,700

TORNILLOS PARA HORMIGON

HEXAGONAL

Cód.	Ref.	T-FIX	Embalaje	PRECIO EUROS
15800	6x45	5	Caja 100 u.	41,256
15801	6x60	10		46,980
15802	6x80	30		66,600
15803	6x100	50		86,850
15804	6x120	70		103,878
15805	8x40	5		54,522
15806	8x45	5		58,590
15807	8x50	10		62,658
15808	8x60	10		67,320
15809	8x80	20	50 u.	88,758
15810	8x100	40		106,866
15811	8x120	60		132,822
15812	8x140	80	25 u.	157,068
15813	10x60	10	50 u.	127,296
15814	10x80	10		155,358

Cód.	Ref.	T-FIX	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
15815	10x100	30	Caja 25 u.	177,030
15816	10x120	50		213,660
15817	10x140	70		253,674
15818	10x160	90		298,044
15819	12x70	10		205,542
15820	12x90	10		249,876
15821	12x110	30		297,396
15822	12x130	50		343,404
15823	12x150	70		397,134
15824	12x170	90		427,608
15825	12x190	110	20 u.	796,698
15826	12x210	130		876,834
15827	12x230	150		1.097,856
15828	12x250	170	15 u.	1.214,442
15829	12x290	210		1.556,658
15830	12x310	230		1.656,900
15831	16x90	10		813,798
15832	16x130	20	10 u.	1.101,564
15833	16x150	40		1.244,970
15834	16x180	70		1.454,562
AVELLANADO TORX				
15860	8x60	10 TORX 30	Caja 100 u.	65,286
15861	8x80	20 TORX 30	50 u.	86,112
15862	8x100	40 TORX 30		98,568
15863	8x120	60 TORX 30		128,844
15864	10x60	10 TORX 40		123,480
15865	10x80	10 TORX 40		150,696
15866	10x100	30 TORX 40	25 u.	171,720
15867	10x120	50 TORX 40		207,252
ESPARRAGO				
15840	8x90	10	Caja 100 u.	156,540
15841	8x100	20		157,896
15842	8x120	40		175,400
15843	8x140	60	50 u.	227,718
15844	8x160	80		294,570
15845	10x105	10		221,112
15846	10x125	30		267,498
15847	10x145	50	25 u.	371,916
15848	10x175	80		482,112
15849	10x195	100		516,438
15850	12x118	10		364,572
15851	12x138	30		403,092
15852	12x158	50		561,024
15853	12x188	80		757,926
15854	12x208	100		925,146
TORX				
15870	6x60	10 TORX 30	Caja 100 u.	44,604
15871	6x80	30 TORX 30		61,056
15872	6x100	50 TORX 30		84,006
15873	6x120	70 TORX 30		103,356
15874	8x45	5 TORX 30	200 u.	68,616
15875	8x60	10 TORX 30	100 u.	78,876
15876	8x70	10 TORX 30		87,012
15877	8x80	20 TORX 30	50 u.	101,232
15878	8x100	40 TORX 30		123,066
15879	8x120	60 TORX 30		147,564
15880	8x140	80 TORX 30	25 u.	183,294
15881	10x80	10 TORX 40	50 u.	184,788
15882	10x100	30 TORX 40		223,092
15883	10x120	50 TORX 40	25 u.	268,920
15884	10x140	70 TORX 40		339,678
15885	10x160	90 TORX 40		416,574
15886	12x100	20 TORX 50		357,822
15887	12x120	40 TORX 50		402,048
15888	12x140	60 TORX 50		553,914
15889	12x180	100 TORX 50		840,096

ANCLAJES HEMBRA

R-DCA ZINCADO BLANCO

	Ø x Long. mm.	Embalaje	PRECIO EUROS
R-DCA-06-25	M6x27	Caja 100 u.	18,800
R-DCA-08-30	M8x32		25,000
R-DCA-10-40	M10x42		40,000
R-DCA-12-50	M12x52	50 u.	75,000
R-DCA-16-65	M16x67		172,000
R-DCA-20-80	M20x82		350,000

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
APARTADO 3 PAGINA 43

CONCEPTO

R-DCA INOXIDABLE A4



Cod.	Ø x Long. mm.	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
R-DCA-06-25-A4	M6x27	Caja 50 u.	130,000
R-DCA-08-30-A4	M8x32		200,000
R-DCA-10-40-A4	M10x42		345,000
R-DCA-12-50-A4	M12x52		640,000
R-DCA-16-65-A4	M16x67	25 u.	1.480,000

R-DCL CON COLLARIN ZINCADO BLANCO



R-DCL-06	M6x27	Caja 100 u.	19,000
R-DCL-08	M8x32		26,000
R-DCL-10	M10x42		42,000
R-DCL-12	M12x52	50 u.	74,000
R-DCL-16	M16x67		220,000

RETACADOR MANUAL



R-DCA-ST-06	M6	Caja 50 u.	180,000
R-DCA-ST-08	M8		215,000
R-DCA-ST-10	M10		300,000

ANCLAJES DE LATON



5020	M4x16	Caja 100 u.	10,149
5021	M5x20		18,162
5022	M6x23		24,900
5023	M8x28		48,122
5024	M10x33	50 u.	105,000

ANCLAJES ACERO ALTO RENDIMIENTO

CAPSULA



Cód.	Ref.	Broca (mm)	Embalaje	
15500	LPZC06	12	Caja 100 u.	77,103
15501	LPZC08	14		96,689
15502	LPZC10	16	50 u.	150,251
15503	LPZC12	20	25 u.	294,287

TORNILLO CALIDAD 6.8



15510	LPZT06	12	Caja 100 u.	85,958
15511	LPZT08	14		113,881
15512	LPZT10	16	50 u.	186,150
15513	LPZT12	20	25 u.	348,955

TORNILLO CALIDAD 8.8



15550	LPZTR06	12	Caja 100 u.	78,440
15551	LPZTR08	14		108,000
15552	LPZTR10	16	50 u.	154,002
15553	LPZTR12	20	25 u.	299,535

ESPARRAGO



15520	LPZE06	12	Caja 100 u.	90,546
15521	LPZE08	14		122,732
15522	LPZE10	16	50 u.	200,906
15523	LPZE12	20	25 u.	310,656

ARGOLLA



15540	LPZA06	12	Caja 100 u.	87,595
15541	LPZA08	14		126,900
15542	LPZA10	16	50 u.	199,024
15543	LPZA12	20	25 u.	372,669

GANCHO



15530	LPZG06	12	Caja 100 u.	87,595
15531	LPZG08	14		126,900
15532	LPZG10	16	50 u.	199,024
15533	LPZG12	20	25 u.	372,669

ANCLAJES R-SPL SAFETYPLUS GRANDES CARGAS

TORNILLO



Cod.	Ø x Long. mm.	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
R-SPL-08090/15	M8x90	Caja 50 u.	370,440
R-SPL-08110/40	M8x110		411,600
R-SPL-10105/20	M10x105		446,880

CONCEPTO



Cod.	Ø x Long. mm.	Embalaje	PRECIO EUROS x100 u.
R-SPL-10120/40	M10x120	Caja 50 u.	464,520
R-SPL-10140/60	M10x140		493,920
R-SPL-12120/25	M12x120	25 u.	588,000
R-SPL-12150/50	M12x150		723,240
R-SPL-16145/25	M16x145	10 u.	1.393,108
R-SPL-16170/50	M16x170		1.546,440
R-SPL-20175/30	M20x175		2.659,569

ESPARRAGO



R-SPL-BP-08095/15	M8x95	Caja 50 u.	517,440
R-SPL-BP-10110/20	M10x110		529,200
R-SPL-BP-12135/25	M12x135	25 u.	729,120
R-SPL-BP-12160/50	M12x160		1.176,000
R-SPL-BP-16160/25	M16x160	10 u.	1.716,960
R-SPL-BP-16185/50	M16x185		1.787,520
R-SPL-BP-20190/30	M20x190		2.593,080

TORNILLO



R-SPL-C-08090/20	M8x90	Caja 50 u.	441,000
R-SPL-C-10105/25	M10x105		505,680
R-SPL-C-12125/30	M12x125	25 u.	717,360
R-SPL-C-16145/30	M16x145	10 u.	1.399,440

BLISTER ANCLAJES TORNILLO LP 6.8





	Ref.		Broca		xblister
15900	LPT08C	M6x45	8	Blister 4 u.	1,920
15901	LPT08L	M6x60	8		2,070
15902	LPT09C	M6x45	9		1,990
15903	LPT09L	M6x60	9		2,140
15904	LPT10C	M8x60	10		2,910
15905	LPT10L	M8x80	10		3,220
15906	LPT11C	M8x60	11		3,020
15907	LPT11L	M8x80	11		3,350
15908	LPT12C	M10x70	12		4,020
15909	LPT12L	M10x100	12		4,620
15910	LPT14C	M10x70	14		4,470
15911	LPT14L	M10x100	14		5,230

LP ARGOLLA



15930	LPA08C	M6x45	8	Blister 4 u.	2,710
15931	LPA10C	M8x60	10		4,730
15934	LPA12C	M10x70	12		7,730

LP GANCHO



15920	LPG08C	M6x45	8	Blister 4 u.	2,710
15922	LPG10C	M8x60	10		4,730
15924	LPG12C	M10x70	12		7,730

ANCLAJE EN ACERO INOX



15950	LPTIX08C	M6x45	8	Blister 4 u.	4,760
15951	LPTIX08L	M6x60	8		5,000
15954	LPTIX10C	M8x60	10		7,450
15955	LPTIX10L	M8x80	10		8,450
15958	LPTIX12C	M10x70	12		11,250
15959	LPTIX12L	M10x100	12		16,040

ANCLAJES EN CAJAS PEQUEÑAS TORNILLO LP 6.8





15130	LPT08C	M6x45	8	Caja 20 u.	29,000
15131	LPT08L	M6x60	8		33,000
15132	LPT09C	M6x45	9		31,000
15133	LPT09L	M6x60	9		35,000
15134	LPT010C	M8x60	10		51,000
15135	LPT010L	M8x80	10		52,000
15136	LPT011C	M8x60	11		51,500
15137	LPT011L	M8x80	11		57,000
15138	LPT012L	M10x70	12	Caja 10 u.	71,000
15139	LPT012L	M10x100	12		86,000
15140	LPT014C	M10x70	14		80,000
15141	LPT014L	M10x100	14		96,000
15142	LPT016C	M12x80	16		111,000
15143	LPT016L	M12x110	16		145,000

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 k PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ANCLAJE EN ACERO INOX



Cód.	Ref.	Med. (mm)	Broca	Embalaje	x100 u.
15270	LPTIX08C	M6x45	8	Caja 20 u.	95,000
15271	LPTIX08L	M6x60	8		102,000
15274	LPTIX10C	M8x60	10		154,000
15275	LPTIX10L	M8x80	10		203,000
15278	LPTIX12C	M10x70	12	Caja 10 u.	282,000
15279	LPTIX12L	M10x100	12		420,000
15282	LPTIX16C	M12x80	16		540,000
15283	LPTIX16L	M10x110	16		630,000

LP ARGOLLA



15330	LPA08C	M6x45	8	Caja 20 u.	43,000
15331	LPA09C	M6x45	9		44,000
15332	LPA10C	M8x60	10	Caja 10 u.	78,000
15333	LPA11C	M8x60	11		80,000
15334	LPA12C	M10x70	12	Caja 5 u.	144,000
15335	LPA14C	M10x70	14		154,000
15336	LPA16C	M12x80	16		261,000

LP GANCHO



15230	LPG08C	M6x45	8	Caja 20 u.	43,000
15231	LPG09C	M6x45	9		44,000
15232	LPG10C	M8x60	10	Caja 10 u.	78,000
15233	LPG11C	M8x60	11		80,000
15234	LPG12C	M10x70	12	Caja 5 u.	144,000
15235	LPG14C	M10x70	14		154,000
15236	LPG16C	M12x80	16		261,000

FIJACIONES QUIMICAS



16520	LPRMIX	Mixers para resinas	90,000
			x un.
16525	LPBOM	Bomba de soplado	25,000



16500	LPP380	Pistola resina 380 ml.	32,000
16510	LPPSIL	y silicona	19,000
16515	LPP380PRO		141,500
16516	LPPSILPRO		117,950

CAPSULAS QUIMICAS VINILESTER



			x100 u.
R-HAC-V-08	Ø10 x 75 mm.	De golpe	200,000
R-HAC-V-10	Ø12 x 80 mm.		220,000
R-HAC-V-12	Ø14 x 95 mm.		230,000
R-HAC-V-16	Ø18 x 95 mm.		250,000
R-HAC-V-20	Ø25 x 175 mm.		770,000
R-HAC-V-24	Ø28 x 210 mm.		880,000
R-HAC-V-30	Ø35 x 280 mm.		1.940,000



R-CAS-V-08	Ø10 x 75 mm.		190,000
R-CAS-V-10	Ø12 x 80 mm.		210,000
R-CAS-V-12	Ø14 x 95 mm.		220,000
R-CAS-V-16	Ø18 x 95 mm.		230,000
R-CAS-V-20	Ø25 x 175 mm.		525,000
R-CAS-V-24	Ø28 x 210 mm.		650,000
R-CAS-V-30	Ø35 x 280 mm.		1.200,000

RESINAS



R-KF2-380	LPR380	Poliester 380ml. + 1 mixer.	1.400,000
R-KER-380	EPOXI380	Vinilester 380ml. + 2 mixer.	1.870,000
R-KEM-300	LPR300	Poliester sin estireno 380ml. + 2 mixer.	1.450,000
R-KER-300	Sin estireno	Vinilester 300ml. + 2 mixer.	1.450,000
R-KEX-400		Puro Epoxi 400ml. + 1 mixer.	4.300,000

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ESPARRAGO QUIMICO HEXAGONAL



Cod.	Ø x Long. mm.	Embalaje	x100 u.
Zincado blanco			
R-STUDS-08110	M8x110	Caja 10 u.	69,000
R-STUDS-08160	M8x160		80,000
R-STUDS-10130	M10x130		109,000
R-STUDS-10170	M10x170		132,000
R-STUDS-10190	M10x190		138,000
R-STUDS-12160	M12x160		172,000
R-STUDS-12190	M12x190		195,000
R-STUDS-12220	M12x220		248,000
R-STUDS-12260	M12x260		225,000
R-STUDS-12300	M12x300	5 u.	275,000
R-STUDS-16190	M16x190	10 u.	345,000
R-STUDS-16220	M16x220		395,000
R-STUDS-16260	M16x260		448,000
R-STUDS-16300	M16x300	5 u.	500,000
R-STUDS-16380	M16x380	1 u.	570,000
R-STUDS-20260	M20x260	5 u.	690,000
R-STUDS-20300	M20x300	1 u.	1.500,000
R-STUDS-30380	M30x380		2.175,000
Inoxidable A4			
R-STUDS-08110-A4	M8x110	Caja 10 u.	425,000
R-STUDS-10130-A4	M10x130		750,000
R-STUDS-12160-A4	M12x160		1.150,000
R-STUDS-16190-A4	M16x190		2.350,000
R-STUDS-20260-A4	M20x260	5 u.	4.600,000

TAMIZ NYLON



Ref.				
16200	12	50	Caja 10 u.	45,033
16201	16	85	Nylon	47,787
16202	20	85		61,227
16210	8	80	Caja 10 u.	331,364
16211	10	80	Hembra	375,357
16212	12	80		424,347



17000	LP Gun Foam	Espuma poliuretano B3	1.230,000
17001	LP Foam	750 ml.	1.200,000
17008	LP Limp	Limpiador espuma 500 ml.	1.100,000



			x un.
16527		Pistola espuma tefloneada	79,000



			x100 u.
HP00034	Blanca	Silicona multiusos	450,000
HP00035	Transparente	bote 280 ml.	450,000
HP00047	Blanca	Silicona neutra	725,000
HP00048	Transparente	bote 300 ml.	725,000
IT010F	Masilla fijadora universal bote 300 ml.		1.000,000
HP00015	Lubricante neutro para unión de juntas elásticas bote 1000 ml.		1.350,000



HP00056	Desatascador profesional bote 1000 ml.		1.320,000
HP00055		500 ml.	810,000
HP00059	Masilla reparación epoxi 125 gr.		1.300,000

ADHESIVO PVC PRESION



HP00026	Tubo 125 ml.	Secado lento	295,000
HP00032	Bote 1000 ml. con pincel		1.600,000
HP00030	Bote 500 ml. con pincel		990,000
HP00016	Tubo 125 ml.	Secado rápido	310,000
HP00024	Bote 1000 ml. con pincel		2.000,000
HP00021	Bote 500 ml. con pincel		1.200,000

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa
edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
43 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS x100 u.
	HP00005	Limpiador PVC rígido	Bote 1000 ml.	1.250,000
	HP00004		Bote 500 ml.	780,000
	HP00063	Teflón líquido	Bote 75 ml.	1.000,000

TORNILLERIA Y ACCESORIOS

TAPA-ENCHUFES SEGURIDAD



2000	bolsa	25u.	8,260
2100	display	200u.	8,496
2200	blister	10u.	80,000

TAPA TORNILLOS



2010	Blanco	Bolsa 100 u.	4,550
2020		1000 u.	4,110
2011	Gris	100 u.	4,550
2021		1000 u.	4,110
2012	Negro	100 u.	4,550
2022		1000 u.	4,110

TORNILLOS PARA GRAPAS Y ABRAZADERAS



Cod.	Ø cabeza	Medidas mm.	Embalaje	
12107	8	4x20	Caja 500 u.	5,000
12100	10	5x25		4,800
12101	10	5x30		6,500
12102	8	4,5x35		6,900
12103	8	4x45	100 u.	6,500
12105	7	3,5x45		6,528
12106	7	3,5x30		5,120
12108	10	5,5x45 ranurado		9,500

TORNILLOS TIRAFONDOS



12000	M-6x30	Caja 100u.	4,500
12001	M-6x40		5,200
12002	M-6x50		6,906
12003	M-8x40		8,000
12004	M-8x60		11,000

ESPARRAGOS DOBLE ROSCA



7082	M-8x60	Caja 100u.	19,962
7083	M-8x80		21,407
7084	M-8x90		22,921
7085	M-8x100		24,367
7086	M-10x90		32,420
7087	M-10x100	50u.	36,963
7088	M-10x120		44,576

VARILLAS ROSCADAS DIN 975



7004	M-4x1000	Caja 100u.	92,925
7005	M-5x1000		110,250
7000	M-6x1000		113,400
7001	M-8x1000	50u.	196,875
7002	M-10x1000		308,700

ESPARRAGOS SEPARADORES DIN 976



7010	M-6x20	Caja 200u.	5,853
7011	M-6x30		7,705
7012	M-8x20		9,334
7013	M-8x30		12,298

ARANDELAS DIN 125



7044	M-4	Caja 200u.	1,015
7045	M-5		1,056
7040	M-6		1,896
7041	M-8		2,946
7042	M-10		3,862

MANGUITOS METALICOS

CILINDRICOS



Cod.	Medidas mm.	Embalaje	x100 u.
7025	M-6x20	Caja 200u.	20,929
7026	M-6x30		27,411
7027	M-8x30		27,767

EXAGONALES



7020	M-6x20	Caja 200u.	22,225
7021	M-6x30		29,633
7022	M-8x30		34,078
7023	M-10x30	100u.	44,450
7024	M-12x30	50u.	80,010

TORNILLOS HEXAGONALES DIN 933



7060	M-6x15	Caja 100u.	8,057
7061	M-6x20		5,781
7062	M-6x25		6,504
7063	M-8x15		8,327
7064	M-8x20		9,663
7065	M-8x25		10,813
7066	M-10x20		16,421
7067	M-10x25	50u.	18,518
7068	M-10x30		20,298
7069	M-12x25		25,353
7070	M-12x30		28,871
7071	M-12x35		31,445

TUERCAS HEXAGONALES DIN 934



7034	M-4	Caja 200u.	1,406
7035	M-5		1,756
7030	M-6		2,106
7031	M-8		7,000
7032	M-10	Caja 100u.	9,950

SOPORTES DE RADIADORES



7050	Fijos	55	Caja 250u.	128,372
7051		75		136,061
7051-AL		75		136,061
7052		95	200u.	146,374
7053	Regulables	75	Caja 100u.	238,138
7054		75	200u.	293,370

PERFIL DE CAUCHO



22720	20x3	Caja 10u.	450,000

UÑAS DE ACERO TEMPLADO



Ref.				
5000	1	EN BOLSA	100u.	2,815
5001	2			2,889
5002	3			3,260
5003	4			3,408
5004	5			3,704
5005	5-L			4,371
5006	6			4,815
5007	6-L			5,556
5008	7			9,631
5009	7-L			9,853
5100	1	EN CAJA	500u.	2,815
5101	2			2,889
5102	3			3,260
5103	4			3,408
5104	5			3,704
5105	5-L			4,371
5106	6			4,815
5107	6-L			5,556
5108	7			9,631
5109	7-L			9,853

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

LAPAFIL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

tarifa
edición 3 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
44 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Cod.	Ref.		Embalaje	x100 bl.
5200	1	EN BLISTER	25 u.	80,000
5201	2		23 u.	80,000
5202	3		22 u.	80,000
5203	4		21 u.	80,000
5204	5		20 u.	80,000
5205	5-L		14 u.	80,000
5206	6		12 u.	80,000
5207	6-L		10 u.	80,000
5208	7		10 u.	80,000
5209	7-L		9 u.	80,000



TORNILLOS POZIDRIV BRICOMATADOS



Cod.		Medidas mm.	Embalaje	x100 u.
UC-3012	PZ1	3,0x12	Caja 1000 u.	0,906
UC-3016		3,0x16		1,008
UC-3020		3,0x20		1,146
UC-3025		3,0x25		1,308
UC-3030		3,0x30		1,506
UC-3035		3,0x35		1,770
UC-3040		3,0x40		2,016



UC-3512	PZ2	3,5x12	Caja 1000 u.	1,146
UC-3516		3,5x16		1,260
UC-3520		3,5x20		1,428
UC-3525		3,5x25		1,626
UC-3530		3,5x30		1,848
UC-3535		3,5x35		2,154
UC-3540		3,5x40		2,358
UC-3545		3,5x45	500 u.	2,598
UC-3550		3,5x50		2,880
UC-4016		4,0x16	1000 u.	1,530
UC-4020		4,0x20		1,758
UC-4025		4,0x25		2,040
UC-4030		4,0x30	500 u.	2,304
UC-4035		4,0x35		2,658
UC-4040		4,0x40		2,880
UC-4045		4,0x45		3,324
UC-4050		4,0x50		3,606
UC-4060		4,0x60		4,206
UC-4070		4,0x70	250 u.	4,974
UC-4080		4,0x80	100 u.	5,958



UC-4530	PZ2	4,5x30	Caja 500 u.	2,658
UC-4535		4,5x35		3,408
UC-4540		4,5x40	250 u.	3,054
UC-4545		4,5x45		4,026
UC-4550		4,5x50		3,906
UC-4560		4,5x60		4,386
UC-4570		4,5x70		6,234
UC-4580		4,5x80	100 u.	7,218
UC-5020		5,0x20	500 u.	2,724
UC-5025		5,0x25		3,096
UC-5030		5,0x30		3,516
UC-5035		5,0x35		4,170
UC-5040		5,0x40	250 u.	4,488
UC-5045		5,0x45		4,956
UC-5050		5,0x50	200 u.	5,376
UC-5060		5,0x60		6,450
UC-5070		5,0x70		7,380
UC-5080		5,0x80	100 u.	8,478
UC-5090		5,0x90		10,560
UC-5100		5,0x100		12,096
UC-5120		5,0x120		19,338



UC-6030	PZ3	6,0x30	Caja 200 u.	5,586
UC-6040		6,0x40		6,720
UC-6050		6,0x50		8,106
UC-6060		6,0x60		9,438
UC-6070		6,0x70	100 u.	10,896
UC-6080		6,0x80		12,504
UC-6090		6,0x90		14,694
UC-6100		6,0x100		16,974
UC-6110		6,0x110		19,026
UC-6120		6,0x120		21,576
UC-6130		6,0x130		29,208
UC-6140		6,0x140		32,868
UC-6150		6,0x150		30,984
UC-6160		6,0x160		37,596
UC-6180		6,0x180		58,938
UC-6200		6,0x200		69,438

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TORNILLOS FOSFATADOS PARA PLADUR				
Cod.		Medidas mm.	Embalaje	x100 u.
Para Metal				
FS-3525		3,5x25	Caja 1000 u.	1,450
FS-3535		3,5x35		1,920
FS-3545		3,5x45	500 u.	2,500
FS-4270		4,2x70	250 u.	4,500
FS-4890		4,8x90		10,000
FS-48100		4,8x100	200 u.	14,500
FS-48110		4,8x110		15,850
FS-48120		4,8x120		20,000



Para Madera				
FT-3525		3,5x25	Caja 1000 u.	1,430
FT-3535		3,5x35		1,920
FT-3545		3,5x45	500 u.	2,480
FT-3555		3,5x55		3,000
FT-4270		4,2x70	250 u.	4,500
FT-4890		4,8x90		9,000
FT-48100		4,8x100	200 u.	13,100
FT-48110		4,8x110		14,300
FT-48120		4,8x120		18,000



Autotaladrantes para pladur				
WS-3525		3,5x25	Caja 1000 u.	2,050
WS-3535		3,5x35		2,400
WS-3545		3,5x45	500 u.	2,850

TORNILLOS AUTOTALADRANTES



Fosfatado negro en acero bajo en carbono				
WS-3595		3,5x9,5	Caja 1000 u.	1,500
WS-3395-OC		3,5x9,5		1,500



Bajo carbono, zincado blanco mín. 6 micras				
WS-3911		3,9x11	Caja 1000 u.	1,850
WS-3911-OC		3,9x11		1,850

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3
PAGINA 11

BRIDAS COLRING PARA CABLES

Bridas para equipamientos COLRING blanca interior. Poliamida 6/6.



Ref.	Ancho (mm)	Largo	Ø de cierre máx.	Ø de cierre mín.	Color	PRECIO EUROS x 100 u.
0318 20	2,4	95	18	1,6	Blanca	1,49
0318 21	2,4	140	33	1,6		2,86
0318 22	2,4	180	46	1,6		3,60
0318 23	3,5	140	33	1,6		2,95
0318 24	3,5	180	46	1,6		4,33
0318 25	3,5	280	77	1,6		6,58
0318 26	3,5	360	102	1,6		9,60
0318 27	4,6	180	46	1,6		4,65
0318 28	4,6	280	77	1,6		7,33
0318 29	4,6	360	102	1,6		9,95
0318 33	4,6	430	125	1,6		19,68
0318 30	7,6	180	42	4,8		--
0318 34	7,6	290	78	4,8		14,95
0318 31	7,6	360	98	4,8		17,80
0318 35	7,6	550	166	4,8		41,88
0318 32	7,6	720	218	4,8		44,37
0318 36	9,0	710	218	14		73,35
0318 37	9,0	810	246	14		--
0318 38	12,6	1030	317	20		--

Bridas p/ equipamientos COLRING negra exterior UV. Poliamida 6/6.



0318 00	2,4	95	18	1,6	Negra	1,76
0318 01	2,4	140	33	1,6		3,35
0318 02	2,4	180	46	1,6		4,09
0318 03	3,5	140	33	1,6		3,34
0318 04	3,5	180	46	1,6		4,92
0318 05	3,5	280	77	1,6		7,18
0318 06	3,5	360	102	1,6		10,91
0318 07	4,6	180	46	1,6		5,09
0318 08	4,6	280	77	1,6		8,07
0318 09	4,6	360	102	1,6		11,00
0318 13	4,6	430	125	1,6		20,64
0318 10	7,6	180	42	4,8		--
0318 14	7,6	290	78	4,8		16,68
0318 11	7,6	360	98	4,8		19,97
0318 15	7,6	550	166	4,8		48,91
0318 12	7,6	720	218	4,8		48,19
0318 16	9,0	710	218	14		76,99
0318 17	9,0	810	246	14		--
0318 18	12,6	1030	317	20		--

BRIDAS DE IDENTIFICACION

Estriado interior. Poliamida 6/6 incolora.



0320 61	2,4	95	18	4,0	16,03
0320 63	4,6	180	46	9,5	23,32

SOPORTES DE FIJACION PARA BRIDAS



0320 65 Soporte adhesivo brida 4,6 mm. máximo 24,86



0320 72 Soporte por tornillo brida 9 mm. máximo 17,82



0320 76 Soporte a presión brida 4,6 mm. máximo 17,40



0319 50 Base de fijación por clavo de pistola, brida 9 mm. máximo 13,70



0319 59 Base de fijación por clavo y SPIT PULSA 700E 29,99



0319 55 Taco de fijación taladro Ø8 mm. 11,12
0319 58 Igual, separación mural 20,50

ACCESORIOS PARA BRIDAS



0320 85 Placa de identificación 40 Ø 22 mm. brida 4,6 mm. máximo 24,71



0395 98 Rotulador 5,39/u.



0320 88 Pinza para bridas COLRING 176,07/u.



0319 96 Pinza para bridas Colson 41,89/u.

BRIDAS COLSON PARA INSTALACION

Bridas con estriado exterior (poliamida 12).



Ref.	Ancho (mm)	Largo	Ø de cierre máx.	Ø de cierre mín.	PRECIO EUROS
0319 22	6	119	25	4	25,10
0319 25	6	180	45	10	22,94
0319 10	9	123	22	4	28,43
0319 13	9	185	42	10	28,43
0319 16	9	265	62	26	36,59
0319 19	9	355	92	26	47,19
0319 20	9	500	140	74	102,70
0319 21	9	750	220	74	160,61

Bridas con estriado interior (poliamida 6,6).



0319 28	7,6	128	22	8	19,71
0319 29	7,6	194	42	15	22,30
0319 30	7,6	260	62	15	26,74
0319 32	7,6	359	92	15	37,90



0319 53 **Coltaco** - Ø cierre 15-38 mm. 65,89

GRAPILLONES

UNIFIX (Color Blanco)



Ref.	Ø int. (mm)	L. clavo (mm)	Tipo Conductor	Sección mm²	PRECIO EUROS
0315 50	5,5x3	20	Plano	2x0,75	5,28
0315 51	6,5x3	20		2x1	5,04

FIXFOR

0315 54	5	20	Redondo	2x0,75	5,48
0315 55	6	25		2x1	5,53
0315 56	7	25		3x1-2x1,5-TV	5,64
0315 57	8	25		3x1,5-2x2,5	5,81
0315 58	9	25		3x2,5-2x4	7,14
0315 59	10	30		3x4-2x6	8,18



0343 89 Puente de corte con terminales para conductores Ø6 a 12 mm. x un. 13,94

COLLARINES CON BASE DE FIJACION



			PRECIO EUROS x 100 u.
	Para uso normal:		
0319 00	en interior tubo de 16 a 32	Gris	41,61
0319 02	en exterior tubo de 16 a 32	Negro	60,98

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
55 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ABRAZADERAS DE PLASTICO MULTI-QUICK ME PARA TUBOS



Fabricadas en poliamida. Libre de halógenos. Fijación con tirafondo M6, taco a presión o sobre perfiles. Acoplables entre sí, lateralmente. -30°C a 80°C. Color gris claro (GR) o negro (NG).



Ref.	Artículo	Rango fijac. Ø mm.	Tubo	x100 u.
2153718	M-QUICK ME 1 GR	16-20	M16/M20	22,62
2153726	M-QUICK ME 2 GR	20-25	M20/M25	31,66
2153734	M-QUICK ME 3 GR	25-32	M25/M32	50,27

ABRAZADERA STARQUICK PARA TUBOS

Se pueden usar tanto en el interior como en el exterior Color gris claro RAL 7035.





2146096	SQ-15	14-16,5	46,22
2146134	SQ-20	19,5-23,5	65,90
2146207	SQ-25	24-28	85,48
2146258	SQ-32	31,2-35,8	153,20
2146320	SQ-40	39,3-44,5	209,66
2146444	SQ-51	48-55	281,75
2146487	SQ-59	58,5-65	300,91
2146509	SQ/M	Tuerca para StarQuick	27,93

ABRAZADERA OBO QUICK PARA TUBOS

Fabricadas en polipropileno libre de halógenos. Para la sujeción de todo tipo de tubos de medidas métricas Acoplable lateralmente.



Ref.	Artículo	Tubo métrica	
2149004	2955/M 16 GR	16	14,36
2149010	2955/M 20 GR	20	19,57
2149016	2955/M 25 GR	25	31,70
2149022	2955/M 32 GR	32	43,09
2149028	2955/M 40 GR	40	52,60
2149034	2955/M 50 GR	50	105,30
2149040	2955/M 63 GR	63	126,85
2149559	2955 M 16 NG	16	14,36
2149563	2955 M 20 NG	20	19,57
2149567	2955 M 25 NG	25	31,70
2149571	2955 M 32 NG	32	43,09
2149575	2955 M 40 NG	40	52,60
2149579	2955 M 50 NG	50	105,30
2149583	2955 M 63 NG	63	126,85


SISTEMA OBO QUICK-PIPE

Tubo plástico con tapa abatible, en PVC gris claro. Protección IP44. En barras de 2 metros. **x 100 m.**



2153904	2953 M 16 GR	16	133,03
2153912	2953 M 20 GR	20	165,13
2153920	2953 M 25 GR	25	212,19
2153939	2953 M 32 GR	32	265,49


ACCESORIOS — x1 u.



2153829	2953 M 16 M GR	16	Unión	1,08
2153831	2953 M 20 M GR	20		1,18
2153833	2953 M 25 M GR	25		1,38
2153835	2953 M 32 M GR	32		1,53




2153864	2953 M 16 B GR	16	Angulo	1,41
2153866	2953 M 20 B GR	20		1,72
2153868	2953 M 25 B GR	25		1,88
2153870	2953 M 32 B GR	32		2,10



2153872	2953 M 16 T GR	16	Derivacion T	1,41
2153874	2953 M 20 T GR	20		1,72
2153876	2953 M 25 T GR	25		1,88
2153878	2953 M 32 T GR	32		2,10

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ABRAZADERA-TACO CLICK OBO



Grapas con taco integrado de 6x35 fabricadas en poliamida para montaje rápido. Color gris claro.

Ref.	Artículo	Rango sujec. (mm)	x100 u.
2148501	1976/12-15,5	12-15,5	18,71
2148528	1976/16-21,5	16-21,5	25,30
2148536	1976/22,5-28,5	22,5-28,5	33,77

ABRAZADERAS OBO-GRIP P/HACES DE CABLES




Fabricadas en polipropileno. Color gris claro (RAL 7035). *Se pueden fijar a través de pistolas a gas fijando la pieza de anclaje.

Ref.	Artículo	Dimen. (mm.)	
2205398	2031/10	39,6x45x23	206,37
2205404	2031/20*	42,2x85,3x28,6	211,62
2205416	2031/40*	62,6x122,6x28,6	285,78

PINZAS OBO PARA CABLES


Fabricadas en poliamida. Altura de apriete de 9 mm. Orificio de fijación 6 mm. Color gris claro RAL 7035.



2205017	2032	125x20	63,59
2205033	2033	220x20	112,51
2205041	2034	140x19	66,21

GRAPAS DE PLASTICO PARA CABLE REDONDO

Fabricados en polipropileno. Color blanco o negro.



Ref.	Artículo	Ø cable	Clavo Ø x L mm.	
2225220	2004/18 BL	4	2,0x18	3,62
2225379	2005/18 BL	5	2,0x18	3,94
2225417	2006/25 BL	6	2,0x25	3,94
2225514	2007/25 BL	7	2,0x25	4,50
2225611	2008/25 BL	8	2,0x25	4,50
2225719	2009/25 BL	9	2,0x25	4,91
2225808	2010/25 BL	10	2,0x25	5,68
2225816	2010/35 BL	10	2,0x35	5,68
2226022	2012/35 BL	12	2,0x35	7,52
2226111	2014/40 BL	14	2,5x40	14,26
2226219	2016/40 BL	16	2,5x40	14,62
2226308	2018/40 BL	18	2,5x40	17,48
2226405	2020/40 BL	20	2,5x40	19,28
2232146	2007/25 NG	7	2,0x25	4,50
2232170	2008/25 NG	8	2,0x25	4,50
2232219	2009/25 NG	9	2,0x25	4,91
2232235	2010/25 NG	10	2,0x25	5,68
2232316	2012/35 NG	12	2,0x35	7,38

ABRAZADERAS SOM


Tornillos plásticos p/ evitar la oxidación. Abrazaderas de poliestireno, la ref. 3083 es de Duroplast/ Aminoplast 131,5. Gris claro (RAL 7035).



2124149	3079	5-14	24,14
2124173	3080	6-17	25,25
2124254	3081	15-25	65,12
2124343	3082	24-34	117,83
2124459	3083	32-45	508,37

GRAPAS METALICAS DE 2 PIES

En acero electrozincado para todo tipo de tubos. Posibilidad de instalar con pistolas a gas.



		Para tubos		
1018124	605 M 12	M12		12,23
1018167	605 M 16/Pg 9	M16	Pg9	15,69
1018205	605 M 20/Pg 13	M20	Pg13,5	19,54
1018221	605 Pg 16		Pg16	20,45
1018256	605 M 25	M25		25,38
1018280	605 Pg 21		Pg21	26,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Para tubos		x100 u.
	1018337	605 M 32	M32	38,03
	1018361	605 Pg 29	Pg29	56,11
	1018396	605 M 40	M40	58,09
	1018477	605 Pg 36	Pg36	89,51
	1018558	605 Pg 42	Pg42	151,04

CINTA PERFORADA

Posibilidad de instalar con pistolas a gas. P/ suspensión de tubos, realización de abrazaderas, etc. Se presentan en prácticos rollos de 10 m.



			PRECIO EUROS x1 u.
1475622	5062/L I/ 12x0,8	Esp. 0,75 mm.	9,67
1475673	5062/L II/ 17x0,8	0,75	9,81
1475762	5062/L III/ 26x1,0	1	18,01

ABRAZADERAS SOBRE PERFIL

PARA CONDUCCION MULTIPLE

Adaptable a perfiles con una ranura de 11-12 mm. (tipo 2060) o 16-17mm. (tipo 2063 ó 2068). Cuerpo de la abrazadera de poliestireno, duroplast (baquelita) o poliamida, partes metálicas de acero electrozincado



Ref.	Artículo	Límite de sujec. (mm.)	P/ perfil	PRECIO EUROS x100 u.
2254026	2050 GR	5-25	2060	27,09
2254034	2051 GR	8-36	2060	31,33
2254565	2051 NG	8-36	2060	31,35
	Cuerpo de poliestireno			
2255014	2054 GR	14-48	2063/2068	102,40
2255022	2055 GR	24-72	2063/2068	245,19
	Cuerpo de duroplast (baquelita)			
2255502	2054/PA NG	14-48	2063/2068	102,40

ABRAZADERAS SOBRE PERFIL EN C

Adaptable a perfiles en C con una ranura de 16-17 mm. (tipo 1268, 2063 ó 2068). Brazos, tuerca y tornillo de acero galvaniz. por inmersión en caliente. Grapa de presión de polipropileno, libre de halógenos gris claro RAL 7035. También en acero inox. y aluminio.



			PRECIO EUROS
1160125	2056 08-12	8-12	146,11
1160168	2056 12-16	12-16	154,46
1160222	2056 16-22	16-22	169,35
1160281	2056 22-28	22-28	199,57
1160346	2056 28-34	28-34	252,90
1160400	2056 34-40	34-40	264,11
1160451	2056 40-46	40-46	296,75
1160524	2056 46-52	46-52	316,09
1160583	2056 52-58	52-58	365,88
1160648	2056 58-64	58-64	379,77
1160702	2056 64-70	64-70	611,56
1160761	2056 70-76	70-76	842,70
1160826	2056 76-82	76-82	942,24
1160907	2056 82-90	82-90	1.113,97
1160990	2056 90-100	90-100	1.212,12

CONTRA-MEDIACAÑA P/ ABRAZADERAS TIPO 2056



			PRECIO EUROS
1195123	2058 8-12	8-12	25,27
1195166	2058 12-16	12-16	35,52
1195220	2058 16-22	16-22	39,21
1195271	2058 22-28	22-28	43,09
1195344	2058 28-34	28-34	56,15
1195409	2058 34-40	34-40	63,48
1195468	2058 40-46	40-46	74,70
1195522	2058 46-52	46-52	83,42
1195581	2058 52-58	52-58	88,69
1195646	2058 58-64	58-64	109,83
1195700	2058 64-70	64-70	132,28

ABRAZ. SOBRE PERFIL ANGULAR DE 40 mm.

Adaptable a angulares de 40 mm. Brazos, tuerca y tornillo de acero galvanizado por inmersión en caliente. Grapa de presión en polipropileno libre de halógenos, gris claro, RAL 7035. Disponible también en acero inoxidable y aluminio.




Ref.	Artículo	Límite de sujec. (mm.)	PRECIO EUROS x100 u.
1180126	2056/W 8-12	8-12	225,54
1180169	2056/W 12-16	12-16	241,27
1180223	2056/W 16-22	16-22	268,58
1180282	2056/W 22-28	22-28	340,59
1180347	2056/W 28-34	28-34	477,92
1180401	2056/W 34-40	34-40	514,31
1180460	2056/W 40-46	40-46	593,47
1180525	2056/W 46-52	46-52	686,55
1180584	2056/W 52-58	52-58	785,92
1180649	2056/W 58-64	58-64	831,35
1180681	2056/W 64-70	64-70	1.145,26
1180762	2056/W 70-76	70-76	1.574,16
1180827	2056/W 76-82	76-82	1.632,21
1180908	2056/W 82-90	82-90	1.973,28

PERFILES PARA FIJACION

PERFILES PARA ABRAZADERAS

Perfil perforado, separable (tipo 2060), no separable (tipo 2061) en trozos de 10 cms, fabricado en acero galvanizado en banda. Consultar para acabado inox.



Ref.	Artículo	Med. mm	Long. m.	PRECIO EUROS x100 m.
1106120	2060 SL	20 x 8	2	170,05
1108123	2061 SL	25 x 10	2	308,82

Perfil perforado, fab. en acero galvanizado en caliente.



1119672	2068 FL	35 x 18	1	863,25
1119656	2068 FL		2	871,89

Perfil ciego, fabricado en acero galvanizado en caliente (2068 F) o en banda (2068 S).



1118129	2068 F	35 x 18	2	749,53
1118226	2068 S		2	515,98


Perfil perforado, fabr. en acero galvanizado en banda Consultar para acabado inoxidable.



1119648	2068 SL	35 x 18	2	620,75
1104500	1268 SL	35 x 18	2	560,43

PERFILES P/ CUADROS ELECTRICOS

Perfil perforado zincado en color plata simétrico.



1115456	2069/15 GTPL	35 x 15	2	484,71
1115669	2069 GTPL	35 x 7,5	2	322,17
1115065*	2064 GTPL	32 x 15	2	630,38

Perfil ciego zincado en color plata simétrico.



1115421	2069/15 GTP	35 x 15	2	479,80
1115057*	2064 GTP	32 x 15	2	635,79

* Asimétrico

Perfil ciego zincado en color plata.

1115650	2069 GTP	35 x 7,5	2	311,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66


OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
57 PAGINA

BASCULANTES

Fabricados en acero electrozincado con espárrago roscado de latón y terminación en forma de gancho o tuerca ranurada.



CABEZA BASCULANTE CON MUELLE

Ref.	Artículo	Rosca	Long. (mm)	Ø broca (mm)	x100 m.
3481611	450/M 4/95	M 4	95	14	110,15
3481662	451/M 4/95	M 4	95	14	129,44
3481778	452/M 4/70	M 4	95	14	132,25

CABEZA BASCULANTE

3482014	453	Espiga	M 6	100	16	175,53
3482030	454	Gancho	M 6	100	16	198,83

TACOS DE EXPANSION OBO

Fabricado en poliamida. Color grisáceo, RAL 9002.



Ref.	Artículo	ØxL(mm.)	P/ torn. Ø (mm.)	
2349043	910/N 5x25	5x25	2,5-4	4,16
2349051	910/N 6x30	6x30	3,5-5	3,08
2349078	910/N 6x60	6x60	3,5-5	6,89
2349086	910/N 8x40	8x40	4,5-6	6,11
2349108	910/N10x50	10x50	6-8	10,74
2349124	910/N12x60	12x60	8-10	22,89

MULTIUSO OBO

Fabricado en poliamida libre de halógenos.
Las 4 alas integradas absorben el par de giro.



2347539	910/MZ	6x35	4	4,61

TIRAFONDOS

EXTRARRAPIDO OBO GOLDEN SPRINT

Fabricado en acero eletrozincado bricomatado en amarillo. Cabeza combinada para destornillador estándar y en estrella.



Ref.	Artículo	Ø Cabeza	
3195015	4758 3,5/20	6,5	3,72
3195023	4758 3,5/25	6,5	3,94
3195031	4758 3,5/30	6,5	4,20
3195066	4758 3,5/40	6,5	5,16
3195236	4758 4,0/25	7,5	4,74
3195244	4758 4,0/30	7,5	5,10
3195252	4758 4,0/35	7,5	5,42
3195260	4758 4,0/40	7,5	6,23
3195279	4758 4,0/45	7,5	6,91
3195287	4758 4,0/50	7,5	7,24
3195422	4758 4,5/25	8,2	5,74
3195430	4758 4,5/30	8,2	6,23
3195449	4758 4,5/35	8,2	6,55
3195457	4758 4,5/40	8,2	7,18
3195635	4758 5/30	9,5	7,61
3195643	4758 5/35	9,5	8,14
3195651	4758 5/40	9,5	8,89
3195910	4758 6/30	12	11,55
3195929	4758 6,40	12	13,56

Para el cálculo de la longitud de los tirafondos necesarios, se debe sumar: Longitud del taco + Espesor del elemento a fijar + Ø del tirafondo.

CON CABEZA HEXAGONAL DIN 571

Fabricado en acero electrozincado. Para tacos de expansión tipo 910.



Ref.	Artículo	Ø / L (mm.)	x100 u.
3188043	12400 6/40	6/40	19,47
3188051	12400 6/50	6/50	20,63
3188078	12400 6/60	6/60	21,76
3188094	12400 6/80	6/80	26,15
3188140	12400 8/40	8/40	30,37
3188159	12400 8/50	8/50	32,48
3188167	12400 8/60	8/60	33,78
3188175	12400 8/70	8/70	38,16
3188183	12400 8/80	8/80	44,23
3188205	12400 8/100	8/100	58,45
3188256	12400 10/60	10/60	75,74
3188272	12400 10/70	10/70	76,85
3188280	12400 10/80	10/80	85,24
3188302	12400 10/100	10/100	112,61
3188361	12400 12/70	12/70	123,85
3188388	12400 12/80	12/80	153,23

TACOS A PERCUSION

Con tornillo OBO, fabricados en poliamida. Tornillo de acero electrozincado bricromatado en amarillo. También con cabeza roscada de métrica 8 ó 6.



2351021	910/SD 5x35	5x35	16,10
2351056	910/SD 6x35	6x35	21,07
2351064	910/SD 6x40	6x42	21,53
2351099	910/SD 8x50	8x55	50,86
2351218	910/SD-Q	6x40	19,64
2350807	910/SDM 6x40	6x40	26,82

TORNILLOS HEXAGONALES


Fabricado en acero electrozincado. ISO 4017



3156141	342 M 6/16	6x16	12,01
3156206	342 M 6/20	6x20	12,83
3156257	342 M 6/25	6x25	17,55
3156303	342 M 6/30	6x30	19,04
3156354	342 M 6/35	6x35	19,89
3156400	342 M 6/40	6x40	21,43
3158209	342 M 8/20	8x20	22,55
3158241	342 M 8/25	8x25	27,06
3158306	342 M 8/30	8x30	31,75
3158403	342 M 8/40	8x40	39,08
3158500	342 M 8/50	8x50	43,49

TUERCAS HEXAGONALES DIN 934.

Fabricadas en acero electrozincado.



Ref.	Artículo	Ancho llave (mm)	
3400042	DIN 934 M 4 G	7	5,75
3400050	DIN 934 M 5 G	8	6,25
3400069	DIN 934 M 6 G	10	7,70
3400085	DIN 934 M 8 G	13	14,10
3400107	DIN 934 M 10 G	17	21,88
3400123	DIN 934 M 12 G	19	39,29

ARANDELAS DIN 125A



3402045	966 M 4		4,65
3402061	966 M 6		4,84
3402088	966 M 8		9,68
3402096	966 M 10		15,47
3402126	966 M 12		30,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

OBO BETTERMANN

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
58 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ESPARRAGOS ROSCADOS				
Fabricado en acero electrozincado.				**x 100 u.**
Ref.	Artículo	Long. rosca (mm.)		
3131068	3100/M 6	8/8		17,44
3131084	3100/M 8	10/10		36,01
MANGUITOS				
Rosca interior continua. Fabricados en cinc colado a presión. * Fabricados en acero galvanizado.				
	Separador	Rosca/Long. total (mm.)		
3415031	965 M 6/20	M6/20		58,16
3415082	965 M 6/30	M6/30		66,13
3415147	965 M 8/20	M8/20		88,45
3415163	965 M 8/30	M8/30		94,33
	* De unión			
6410081	12005 M 8	M8/30		105,19
6410103	12005 M 10	M10/40		198,47
6410111	12005 M 12	M12/40		352,03
6410154	12005 M 8/V2A	M8/V2A		679,89
6410162	12005 M 10/V2A	M10/V2A		795,95
TK 213: para fijar varilla roscada, sistema de fijación o conexión (cajas de derivación) y cables tensores a estructuras metálicas tipo vigas.				
Ref.	Artículo	Abertura de brida "S"mm.	Ø Tubo mm.	
1484702	TK 213	2-13		282,36
Aptos p/ vigas de hasta 19 mm. de espesor máximo.				
TKS 213: para vigas de hasta 13 mm. de espesor para acoplar tubos de hasta Ø 42 mm.				
1484818	TKS 213-25	2-13	18-25	570,59
1484826	TKS 213-32	2-13	27-32	584,96
1484834	TKS 213-37	2-13	33-37	----
1484842	TKS 213-42	2-13	37-42	----
TKL: para vigas hasta 17 mm. espesor para suspensión de cadenas de hasta Ø 6 mm.				
1485105	TKL 4	1,5-4		121,98
1485113	TKL 6	4-6		124,30
TKD: para vigas de 1,5 mm. de espesor, 24-26 mm. de ancho, se puede acoplar varilla roscada de M6.				
		Rosca		
1486608	TKD 9	M6x9		----
1486616	TKD 16	M6x16		----
1486624	TKD 25	M6x25		----
1486632	TKD 38	M6x38		----
FL: para vigas hasta 13 mm. de espesor, a las que se pueden acoplar varilla roscada métrica 8, 10 y 12.				
Ref.	Artículo	Abertura de brida "S"mm.	Rosca	
1488074	FL 1	0-18	M 8	432,28
1488082	FL 2	0-20	M 10	496,18
1488090	FL 3	0-26	M 12	743,01

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
3 APARTADO
25 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS

PINZAS Y SOPORTES

PINZAS DE AMARRE

PARA RED TRENZADA CON NEUTRO PORTANTE



Ref.	Cable		
PA541500P	50 - 70	Pinza amarre en plástico	15,50
PA541500C	54,6	Pinza amarre de aleación	17,50
PA541500NS	54,6	Idem negro	26,05
PA802000	80	Pinza amarre de aleación	23,05
PA29800	29,6	Pinza amarre en plástico	15,90

AISLANTES PARA ACOMETIDA



PC63F27	2x6 a 4x35	Cable trenzado	5,90
PC63TF8	2x6 a 2x25		7,60
PC63R17	9 a 17,5	Cable redondo	6,50
PC63R22	14 a 22		6,60
PC63RAS	17 a 32		12,30
PC63TR9	4 a 9	Idem. tipo 8	10,35

CON TENSOR REGULABLE



PP63F27	2x6 a 4x35	14,00
PP63R17	9 a 17,5	5,90
PP63R22	14 a 22	6,20

PINZAS SUSPENSION RED TRENZADA CON NEUTRO PORTANTE AISLADO



PS54E	acero plastificado	4,00
PS54T	plastificada	6,75
PS54TR	reforzada	7,40
PSQ54	con conector móvil	12,30
PSQ80/70R	con conector móvil reforzado	15,90

CONJUNTOS SUSPENSION RED TRENZADA CON NEUTRO PORTANTE AISLADO



ES54-14	Conj. de suspensión con pinza PS54	21,30
ES80-14	Conj. de suspensión con pinza PS80	23,95

SOPORTES SEMICIRCULARES AISLADOS PARA ANGULOS



CRIN	Dos anillas	8,15
SCN	Separador de fases	2,16

CONSOLAS DE AMARRE Y SUSPENSION



	Consola/grapa amarre	
PA69F	acometidas 1 punto de fijación a fachada	2,10



	Consola amarre	
CS10W2	2 puntos fijación a fachada	24,10
CS10W3	3 puntos fijación a fachada	26,20
CS10	2 puntos fijación a poste para PA54	10,10
CS10-2000	2 puntos fijación a poste para PA80	13,50



	Consola monobloc	
CS14	Al para pinza PS54	17,60
CS14-2000	Al para pinza PS80	13,80

SOPORTE AISLADO PARA RED AEREA BT PARA FACHADAS



		taco expansión	
PCS97	Ø8-38mm	8x40	1,25
PCS62			1,25



SC93-1PC	Ø20-50mm	12x65	2,55
SC93-6PC			2,95



CSC83N20	Ø20-50mm	12x85	1,35
CSC83N50			1,50

CONCEPTO			PRECIO EUROS

TENSORES "COLA DE CERDO" GALVANIZADOS



Ref.	Dimensiones	Tipo	
CDC2G	10x170	Empotrable	2,20
CDC3G	10x180	Roscado	3,80
CDC7G	16x180	Roscado	6,20
CDC1G	10x320	Rosc. 2 tapas	9,90
CDC 6G	16x320	Rosc. 2 tapas	11,50
CDC 5BG	16x320	= 1 tapas sold.	13,25
CDC 5AG	16x400	= 1 tapas sold.	12,80
CDC 10G	10x120	Rosca madera	9,00

PLASTIFICADOS



CDC2P	10x170	Empotrable	2,65
CDC8P	16x190	Empotrable	5,10
CDC3P	10x180	Roscado	6,80
CDC7P	16x180	Roscado	11,65
CDC1P	10x320	Rosc. 2 tapas	10,30
CDC6P	16x320	Rosc. 2 tapas	15,10
CDC5AP	16x400	= 1 tapas sold.	11,50

BRIDA POLIAMIDA DESMONTABLE NEGRA



Ref.	Ø min-max	Long.	
CCD922	8 a 22	105x9	0,23
CCD942	10 a 42	188x9	0,29
CCD962	20 a 62	251x9	0,34
CCD992	20 a 92	341x9	0,45

TACOS MURAL



CH8C25	Taco mural con brida	0,56
CH8ES	Taco mural	0,21
CH8EM	Taco mural	0,11
EM7	Base mural torn. 7x150	0,15
P9	Presilla fijación para 1 o 2 bridas	17,65

TAPON ESTANCO DE PROTECCION



Ref.	Red mm²	Derivación mm²	
GPE3	6 a 11,9	10 a 35	2,12
GPE4	10 a 14.5	35 a 70	2,60
GPE5	11 a 16	50 a 95	3,20
GPE7	13,5 a 19,5	70 a 150	3,73

ACCESORIOS PARA FIJACION CABLES SOBRE POSTE O PARED



Ref.	Tipo	Composición	
EM86	Soporte		3,25
EM86-2	Soporte doble		7,00
EM86-30	Soporte + brida	EM86+CCD942	3,90
EM86-50	Soporte + brida	EM86+CCD962	3,95
EM86-90	Soporte + bridas	EM86+CCD992	4,75
EM86-2-50	Soporte doble + 2bridas	EM86-2+2x CCD9-92	7,35

TENSORES



TAG3/16	Resistencia	100 kgs	3,18
TAG1/4		175	3,75
TAG5/16		225	4,30
TAG3/8		300	5,90
TAG7/16		350	9,00
TAG1/2		400	10,50
TAG9/16		500	17,50
TAG5/8		650	21,20
TAG3/4		1000	47,30
TAG7/8		1600	47,90
TAG1		2000	58,30

SUJETACABLES



SAG4	Ø Cable (mm.)	4	0,51
SAG6		6	0,66
SAG8		8	0,75
SAG10		10	0,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	SAG11	Ø Cable (mm.)	11	1,20
	SAG12		12	1,36
	SAG14		14	1,53
	SAG16		16	2,17
	SAG19		19	2,95
	SAG22		22	3,60

GUARDACABOS

	GAG4	Garganta (mm)	4	0,40
	GAG6		6	0,45
	GAG11		11	0,80
	GAG13		13	0,97

BALIZAMIENTO

BALIZA LUMINOSA DE NEÓN PARA LÍNEA AÉREA

	Ref.	Ø Conductor (mm)	Tensión nominal	
	BAL066-01EXP	14-19	63-66-69	
	BAL066-02EXP	19-25	63-66-69	
	BAL066-04EXP	25-32	63-66-69	Cons.
	BAL150-02-04EXP	19-32	150	
	BAL225-02-04EXP	19-32	220-225-230	
	BAL400-02-04EXP	19-32	380-400-420	

BALIZA FIJA LUMINOSA DE OBSTÁCULOS

	Ref.	Int. lumínica	Alimentación	
	DERBI-2-AWS-2ROS	10CD	12-24 VDC	1.450,00
	DERBI-2-AWS-3ROS		24/48 VDC	1.450,00
	DERBI-2-AWS-6ROS		110/230 VAC	1.450,00
	DERBI-2-BWS-2ROS	32CD	12-24 VDC	1.550,00
	DERBI-2-BWS-3ROS		24/48 VDC	1.550,00
	DERBI-2-BWS-6ROS		110/230 VAC	1.550,00

BALIZA FIJA LUMINOSA DE OBSTÁCULOS AUTÓNOMA

	Ref.	Int. luminica	Panel	HXLXI	
	DERPACK-2-10	10CD	10Wc	435x390x530	3.400,00
	DERPACK-2-20	10CD	20Wc	435x635x530	3.600,00
	DERPACK-2-30	10CD	30Wc	470x635x530	3.900,00

ESFERA DE BALIZAMIENTO DIURNO

	Ref.	Ø Cable (mm)	Ø esfera (mm)	
	BDP500*13/01	6,5-12,5	500	310,00
	BDP500*19/02	12,5-18,5	500	310,00
	BDP500*25/03	18,5-24,5	500	310,00
	BDP610*19/02	12,5-18,5	610	350,00
	BDP610*25/03	18,5-24,5	610	350,00

SALVAPÁJAROS

SALVAPAJÁROS SIMPLE EN ESPIRAL

	Ref.	Ø cable (mm)	Ø Ext. (mm)	Long. (mm)	
	BPO063-089	6,31- 8,90	60	250	12,50
	BPO089-115	8,91 - 11,50	70	250	12,50
	BPO115-153	11,51 - 15,3	75	280	12,50
	BPO153-196	15,31 - 19,6	100	330	12,50
	BPO196-218	19,61 - 21,8	105	380	12,50
	BPO218-264	21,81 - 26,4	125	440	12,50

SALVAPÁJAROS DOBLE EN ESPIRAL

	BPOG070-096	7 - 9,6	350	800-1000	32,00
	BPOG080-115	8 - 11,5	350	800-1000	32,00
	BPOG115-145	11,5 - 14,5	350	800-1000	32,00
	BPOG145-180	14,5 - 18	350	800-1000	32,00
	BPOG180-225	18 - 22,5	350	800-1000	32,00
	BPOG225-280	22,5 - 28	350	800-1000	32,00
	BPOG280-360	28 - 36	350	800-1000	32,00

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Índice


Aranlocks (sin tapa) 4


Arandela dentada de retención 5


Aranlocks con tapa 6


Pasadores elásticos ISO-8752 (DIN-1481) 7


Pasadores de sujeción espirales ISO-8750 (DIN-7343) 14


Pasadores de sujeción espirales ISO-8748 (DIN-7344) 15


Muelles de Platillo DIN-2093 16


Arandela de seguridad DIN-6799 18


Clip arandela de seguridad 19


Anillo elástico DIN-471 19


Arandela abanico DIN-6798 20


Arandela muelle DIN-137 20


Arandelas corofix 21


Autoblocante para eje 21

Elementos de fijación rápida 22

Piezas especiales 23

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS: Descuento a convenir según consumo y cantidad de piezas de la entrega.
MERCANCIA: Puesta en nuestro almacén.
ENVIOS: Portes debidos.
EMBALAJE: En embalaje industrial, descuento a convenir.
CONDICIONES DE PAGO: A convenir.
PEDIDOS MÍNIMOS: 60 euros netos.
UNIDAD MÍNIMA DE VENTA: 1 envase.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Aranlocks *(sin tapa)*



Es un elemento de sujeción indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente. Aguanta un alto esfuerzo axial al tener una sección de agarre amplia. No hay necesidad de efectuar ranura en el eje, por lo que su montaje es fácil y seguro. Se utiliza habitualmente en juguetería, carros de compra, montajes mecano-eléctricos, muebles metálicos, cerraduras, etc.

Dimensiones		ACERO AL CARBONO Código	€/1.000	ACERO INOXIDABLE (1) Código	€/1.000
2 x 9,5	5.000	10004001	**7,10**	10004501	**24,90**
2,5 x 6,5	5.000	10004003	**7,10**	10004503	**24,90**
3 x 9,5	5.000	10004004	**7,10**	10004504	**24,90**
3 x 11,3	5.000	10004005	**8,20**	10004505	**25,60**
4 x 11,3	5.000	10004006	**8,20**	10004506	**25,60**
5 x 11,3	5.000	10004008	**8,20**	10004508	**25,60**
4 x 15	5.000	10004007	**10,40**	10004507	**32,30**
5 x 15	5.000	10004009	**10,40**	10004509	**32,30**
6 x 15	5.000	10004010	**10,40**	10004510	**32,30**
7 x 15	5.000	10004011	**10,40**	10004511	**32,30**
8 x 15	5.000	10004012	**10,40**	10004512	**32,30**
8 x 18	5.000	10004013	**14,50**	10004513	**38,50**
9 x 18	5.000	10004015	**14,50**	10004515	**38,50**
9,5 x 18	5.000	10004017	**14,50**	10004517	**38,50**
10 x 18	5.000	10004018	**14,50**	10004518	**38,50**
8 x 21	5.000	10004014	**20,40**	10004514	**42,30**
9 x 21	5.000	10004016	**20,40**	10004516	**42,30**
10 x 21	5.000	10004019	**20,40**	10004519	**42,30**
11 x 21	5.000	10004020	**20,40**	10004520	**42,30**
12 x 21	5.000	10004021	**20,40**	10004521	**42,30**
13 x 21	5.000	10004071	**20,40**	10004571	**42,30**
14 x 21	5.000	10004022	**20,40**	10004522	**42,30**
10 x 25	3.000	10004073	**25,10**	10004573	**55,60**
12 x 25	3.000	10004074	**25,10**	10004574	**55,60**
13 x 25	3.000	10004075	**25,10**	10004575	**55,60**
14 x 25	3.000	10004076	**25,10**	10004576	**55,60**
15 x 25	3.000	10004077	**25,10**	10004577	**55,60**
15 x 28	3.000	10004027	**30,60**	10004527	**74,20**
16 x 28	3.000	10004028	**30,60**	10004528	**74,20**
17 x 28	3.000	10004029	**30,60**	10004529	**74,20**
18 x 28	3.000	10004070	**30,60**	10004570	**74,20**
18 x 36'5	3.000	10004025	**59,40**	10004525	**103,60**
20 x 36'5	3.000	10004026	**59,40**	10004526	**103,60**
22 x 36'5	3.000	10004072	**59,40**	10004572	**103,60**
* 24 x 41'3	1.000	10004622	**82,00**	10004624	**142,00**
* 25 x 41'3	1.000	10004623	**82,00**	10004625	**142,00**

* NUEVAS MEDIDAS

NOTAS:
- (1): Acero Inoxidable 1.4310 (AISI 301).
- Las dimensiones de los Aranlocks de Acero Inoxidable pueden diferir de las expresadas en nuestro Catálogo Técnico, válidas para Aranlocks en Acero al Carbono.
- Consultar para distintos baños, espesores y dimensiones.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Aranlocks
(medidas en pulgadas)




Código	Dimensiones		€/1.000
10004651	3/32" x 0.374"	5.000	**8,70**
10004652	1/8" x 0.445"	5.000	**10,10**
10004653	5/32" x 0.445"	5.000	**10,10**
10004654	3/16" x 0.445"	5.000	**10,10**
10004655	1/4" x 0.591"	5.000	**12,60**
10004656	5/16" x 0.591"	5.000	**12,60**
10004657	3/8" x 0.709"	5.000	**17,10**
10004658	7/16" x 0.827"	5.000	**21,30**
10004659	1/2" x 0.984"	3.000	**30,30**
10004660	5/8" x 1.102"	3.000	**36,80**
10004661	3/4" x 1.437"	3.000	**71,10**
10004662	7/8" x 1.437"	3.000	**71,10**
10004663	1" x 1.626"	1.000	**98,40**

Aranlocks para eje cuadrado



Código	Dimensiones		€/1.000
10004664	8 x 20	5.000	**50,80**

Elemento de montaje para aranlocks sin tapa



Código	Dimensiones	€/unidad
10014061	9,5	**31,00**
10014062	11,3	**31,00**
10014063	15	**31,00**
10014064	18	**31,00**
10014065	21	**31,00**

Válido sólo para el montaje de Aranlocks sin tapa de Acero al Carbono. No válido para Aranlocks de Acero Inoxidable.



Arandela dentada de retención

Es un elemento de sujeción indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente, ya que para hacerlo es preciso romperla. Normalmente se utiliza sin ranura en el eje, pero también se puede utilizar con ranura, aumentando con ello su carga axial. Se utiliza para sujeciones que no necesitan grandes esfuerzos, en mecanismos eléctricos, contactores, aparatos de medida, etc.

Código	Dimensiones		€/1.000
10003001	2	5.000	**14,30**
10003002	3	5.000	**13,80**
10003003	4	5.000	**15,60**
10003004	5	5.000	**16,70**
10003005	6	5.000	**17,20**
10003006	7	5.000	**18,60**
10003007	8	5.000	**21,60**
10003008	9	5.000	**23,60**
10003009	10	5.000	**28,30**
10003010	12	1.000	**33,10**
10003011	14	1.000	**36,70**
10003012	15	1.000	**51,20**
10003013	16	1.000	**55,30**
10003014	20	1.000	**75,30**
10003015	22	1.000	**81,30**
10003016	25	500	**87,90**
10003017	30	500	**102,50**

Consultar para diferentes espesores y medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Aranlocks con tapa



Pieza similar al Aranlock sin tapa, pero recubierto de una tapa que oculta el elemento de sujeción. Las tapas pueden ser de acero inoxidable o con baño niquelado. Se aplican donde deben aunarse los efectos de sujeción y embellecimiento. Se instala en finales de eje y su uso principal es en juguetería como tapacubos, en todos los juguetes con ruedas. Por ejemplo, triciclos, cochecitos, carretillas...También se utilizan en puños de cerradura, manivelas de ventana, carretillas portamaletas, muebles metálicos, etc.

ARANLOCKS DE ACERO AL CARBONO CON TAPA

Dimensiones		TAPA NIQUEL Código	€/1.000	TAPA INOXIDABLE Código	€/1.000
2 x 10	5.000	10004050	**21,00**	10004030	**23,80**
2,5 x 7,5	5.000	10004051	**22,10**	10004031	**28,60**
3 x 10	5.000	10004052	**21,00**	10004032	**23,80**
3 x 12	5.000	10004053	**21,10**	10004033	**26,90**
4 x 12	5.000	10004054	**21,10**	10004034	**26,90**
5 x 12	5.000	10004056	**21,10**	10004036	**26,90**
4 x 16	2.500	10004055	**26,60**	10004035	**38,40**
5 x 16	2.500	10004057	**26,60**	10004037	**38,40**
6 x 16	2.500	10004058	**26,60**	10004038	**38,40**
7 x 16	2.500	10004059	**26,60**	10004039	**38,40**
8 x 16	2.500	10004060	**26,60**	10004040	**38,40**
8 x 19	1.500	10004061	**35,20**	10004041	**48,70**
9 x 19	1.500	10004063	**35,20**	10004043	**48,70**
9,5 x 19	1.500	10004095	**35,20**	10004069	**48,70**
10 x 19	1.500	10004064	**35,20**	10004044	**48,70**
8 x 22	1.000	10004062	**45,70**	10004042	**69,90**
9 x 22	1.000	10004094	**45,70**	10004090	**69,90**
10 x 22	1.000	10004068	**45,70**	10004047	**69,90**
11 x 22	1.000	10004067	**45,70**	10004048	**69,90**
12 x 22	1.000	10004065	**45,70**	10004045	**69,90**
13 x 22	1.000	10004096	**45,70**	10004097	**69,90**
14 x 22	1.000	10004066	**45,70**	10004046	**69,90**
10 x 26	1.000	10004110	**74,50**	10004125	**110,00**
12 x 26	1.000	10004111	**74,50**	10004126	**110,00**
13 x 26	1.000	10004112	**74,50**	10004127	**110,00**
14 x 26	1.000	10004113	**74,50**	10004128	**110,00**
15 x 26	1.000	10004114	**74,50**	10004129	**110,00**
15 x 29	1.000	10004115	**96,60**	10004130	**124,90**
16 x 29	1.000	10004116	**96,60**	10004131	**124,90**
17 x 29	1.000	10004117	**96,60**	10004132	**124,90**
18 x 29	1.000	10004118	**96,60**	10004133	**124,90**
18 x 38	500	10004119	**130,00**	10004134	**163,00**
20 x 38	500	10004120	**130,00**	10004135	**163,00**
22 x 38	500	10004121	**130,00**	10004136	**163,00**
* 24 x 43	500	10004626	**191,20**		
* 25 x 43	500	10004627	**191,20**		

* NUEVAS MEDIDAS. Consúltenos para tapas de distintos colores.

ARANLOCKS INOXIDABLE CON TAPA INOXIDABLE (1)

TAPA INOXIDABLE Código	Dimensiones		€/1.000
10004530	2 x 10	5.000	**40,40**
10004531	2,5 x 7,5	5.000	**45,10**
10004532	3 x 10	5.000	**40,40**
10004533	3 x 12	5.000	**43,50**
10004534	4 x 12	5.000	**43,50**
10004536	5 x 12	5.000	**43,50**
10004535	4 x 16	2.500	**58,60**
10004537	5 x 16	2.500	**58,60**
10004538	6 x 16	2.500	**58,60**
10004539	7 x 16	2.500	**58,60**
10004540	8 x 16	2.500	**58,60**
10004541	8 x 19	1.500	**70,50**
10004543	9 x 19	1.500	**70,50**
10004569	9,5 x 19	1.500	**70,50**
10004544	10 x 19	1.500	**70,50**
10004542	8 x 22	1.500	**96,00**
10004590	9 x 22	1.000	**96,00**
10004547	10 x 22	1.000	**96,00**
10004548	11 x 22	1.000	**96,00**
10004545	12 x 22	1.000	**96,00**
10004597	13 x 22	1.000	**96,00**
10004546	14 x 22	1.000	**96,00**
10004610	10 x 26	1.000	**130,70**
10004611	12 x 26	1.000	**130,70**
10004612	13 x 26	1.000	**130,70**
10004613	14 x 26	1.000	**130,70**
10004614	15 x 26	1.000	**130,70**
10004615	15 x 29	1.000	**165,00**
10004616	16 x 29	1.000	**165,00**
10004617	17 x 29	1.000	**165,00**
10004618	18 x 29	1.000	**165,00**
10004619	18 x 38	500	**205,00**
10004620	20 x 38	500	**205,00**
10004621	22 x 38	500	**205,00**

(1) Materiales utilizados:

- Aranlock: Acero Inoxidable 1.4310 (AISI 301)
- Tapa: Acero Inoxidable 1.4016 (AISI 430)

ELEMENTO DE MONTAJE PARA ARANLOCKS CON TAPA



Código	D	€/unidad
10014066	7'50	**31,00**
10014067	10	**31,00**
10014068	12	**31,00**

Código	D	€/unidad
10014069	16	**31,00**
10014070	19	**31,00**
10014071	22	**31,00**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Es un elemento de unión para sujetar dos piezas una dentro de otra, pero con la diferencia que la unión no la hace por superficie. Basta un agujero concéntrico eje-pieza, sin necesidad de operaciones de mandrinado o escariado. Se aplican, pues, para unir ejes a elementos, incluso cuando estos elementos son de plástico u otro material. Su uso está completamente generalizado.

Código	Dimensiones		€/1.000
10008016	1,5 x 6	5.000	**10,70**
10008017	1,5 x 7	5.000	**8,20**
10008018	1,5 x 8	5.000	**8,30**
10008019	1,5 x 10	5.000	**8,40**
10008020	1,5 x 12	5.000	**8,50**
10008021	1,5 x 14	5.000	**8,70**
10008022	1,5 x 15	5.000	**8,70**
10008023	1,5 x 16	5.000	**8,70**
10008024	1,5 x 18	5.000	**8,80**
10008025	1,5 x 20	5.000	**9,30**
10008031	2 x 6	5.000	**20,10**
10008032	2 x 7	5.000	**20,10**
10008033	2 x 8	5.000	**12,60**
10008034	2 x 10	5.000	**12,70**
10008035	2 x 12	5.000	**13,30**
10008036	2 x 14	5.000	**11,60**
10008037	2 x 15	5.000	**11,70**
10008038	2 x 16	5.000	**11,80**
10008039	2 x 18	5.000	**12,20**
10008040	2 x 20	5.000	**12,30**
10008041	2 x 22	5.000	**12,80**
10008042	2 x 24	5.000	**12,90**
10008043	2 x 25	5.000	**13,10**
10008044	2 x 26	5.000	**13,20**
10008045	2 x 28	5.000	**13,40**
10008046	2 x 30	5.000	**14,80**
10008047	2 x 32	2.000	**19,60**
10008552	2 x 34	2.000	**19,80**
10008048	2 x 35	2.000	**20,10**
10008049	2 x 36	2.000	**20,20**
10008553	2 x 38	2.000	**20,60**
10008050	2 x 40	2.000	**21,10**
10008051	2 x 45	2.000	**22,00**
10008052	2 x 50	2.000	**22,20**
10008055	2,5 x 6	5.000	**18,20**
10008056	2,5 x 7	5.000	**11,10**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008057	2,5 x 8	5.000	**10,80**
10008058	2,5 x 10	5.000	**11,20**
10008059	2,5 x 12	5.000	**11,50**
10008060	2,5 x 14	5.000	**11,60**
10008061	2,5 x 15	5.000	**11,80**
10008062	2,5 x 16	5.000	**12,10**
10008063	2,5 x 18	5.000	**12,70**
10008064	2,5 x 20	5.000	**13,10**
10008065	2,5 x 22	5.000	**14,20**
10008066	2,5 x 24	5.000	**14,50**
10008067	2,5 x 25	5.000	**14,60**
10008068	2,5 x 26	5.000	**14,80**
10008069	2,5 x 28	5.000	**15,10**
10008070	2,5 x 30	5.000	**15,20**
10008071	2,5 x 32	2.000	**18,20**
10008603	2,5 x 34	2.000	**19,00**
10008072	2,5 x 35	2.000	**19,30**
10008073	2,5 x 36	2.000	**19,70**
10008074	2,5 x 38	2.000	**19,90**
10008075	2,5 x 40	2.000	**20,30**
10008513	2,5 x 45	2.000	**21,80**
10008594	2,5 x 50	2.000	**23,40**
10008078	3 x 6	1.000	**21,30**
10008079	3 x 7	1.000	**18,80**
10008080	3 x 8	1.000	**18,60**
10008081	3 x 10	1.000	**13,40**
10008082	3 x 12	1.000	**13,60**
10008083	3 x 14	1.000	**13,80**
10008084	3 x 15	1.000	**13,90**
10008085	3 x 16	1.000	**14,10**
10008086	3 x 18	1.000	**14,30**
10008087	3 x 20	1.000	**14,90**
10008088	3 x 22	1.000	**15,30**
10008089	3 x 24	1.000	**15,50**
10008090	3 x 25	1.000	**16,40**
10008091	3 x 26	1.000	**17,10**
10008092	3 x 28	1.000	**17,30**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008093	3 x 30	1.000	**17,70**
10008094	3 x 32	1.000	**18,10**
10008095	3 x 34	1.000	**19,00**
10008096	3 x 35	1.000	**19,10**
10008097	3 x 36	1.000	**19,20**
10008098	3 x 38	1.000	**20,20**
10008099	3 x 40	1.000	**20,30**
10008100	3 x 45	1.000	**24,50**
10008101	3 x 50	1.000	**25,80**
10008102	3 x 55	1.000	**27,40**
10008103	3 x 60	1.000	**28,60**
10008106	3,5 x 6	1.000	**25,10**
10008107	3,5 x 7	1.000	**24,40**
10008108	3,5 x 8	1.000	**24,10**
10008109	3,5 x 10	1.000	**22,70**
10008110	3,5 x 12	1.000	**19,90**
10008111	3,5 x 14	1.000	**21,10**
10008112	3,5 x 15	1.000	**21,40**
10008113	3,5 x 16	1.000	**21,80**
10008114	3,5 x 18	1.000	**22,80**
10008115	3,5 x 20	1.000	**24,00**
10008116	3,5 x 22	1.000	**25,00**
10008117	3,5 x 24	1.000	**25,60**
10008118	3,5 x 25	1.000	**26,20**
10008119	3,5 X 26	1.000	**27,20**
10008120	3,5 x 28	1.000	**27,90**
10008121	3,5 x 30	1.000	**28,60**
10008122	3,5 x 32	1.000	**28,90**
10008123	3,5 x 34	1.000	**29,60**
10008124	3,5 x 35	1.000	**30,30**
10008125	3,5 x 36	1.000	**30,80**
10008126	3,5 x 38	1.000	**31,00**
10008127	3,5 x 40	1.000	**31,60**
10008128	3,5 x 45	1.000	**35,80**
10008129	3,5 x 50	1.000	**39,40**
10008130	3,5 x 55	1.000	**39,60**
10008131	3,5 x 60	1.000	**41,70**
10008136	4 x 8	1.000	**33,00**
10008137	4 x 10	1.000	**27,50**
10008138	4 x 12	1.000	**20,20**
10008139	4 x 14	1.000	**17,70**
10008140	4 x 15	1.000	**18,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008141	4 x 16	1.000	**18,30**
10008142	4 x 18	1.000	**19,10**
10008143	4 x 20	1.000	**19,60**
10008144	4 x 22	1.000	**20,60**
10008145	4 x 24	1.000	**20,70**
10008146	4 x 25	1.000	**21,40**
10008147	4 x 26	1.000	**21,70**
10008148	4 x 28	1.000	**22,50**
10008149	4 x 30	1.000	**23,10**
10008150	4 x 32	1.000	**24,10**
10008151	4 x 34	1.000	**24,80**
10008152	4 x 35	1.000	**27,90**
10008153	4 x 36	1.000	**29,30**
10008154	4 x 38	1.000	**30,60**
10008155	4 x 40	1.000	**31,30**
10008156	4 x 45	1.000	**32,40**
10008157	4 x 50	1.000	**34,00**
10008158	4 x 55	1.000	**35,50**
10008159	4 x 60	1.000	**40,80**
10008160	4 x 65	1.000	**44,90**
10008161	4 x 70	1.000	**46,40**
10008162	4 x 75	1.000	**48,50**
10008163	4 x 80	1.000	**50,00**
10008166	4,5 x 10	1.000	**27,00**
10008167	4,5 x 12	1.000	**28,10**
10008168	4,5 x 14	1.000	**29,80**
10008169	4,5 x 15	1.000	**30,40**
10008170	4,5 x 16	1.000	**31,20**
10008171	4,5 x 18	1.000	**32,10**
10008172	4,5 x 20	1.000	**33,90**
10008173	4,5 x 22	1.000	**34,30**
10008174	4,5 x 24	1.000	**36,50**
10008175	4,5 x 25	1.000	**37,60**
10008176	4,5 x 26	1.000	**39,10**
10008177	4,5 x 28	1.000	**39,70**
10008178	4,5 x 30	1.000	**40,20**
10008179	4,5 x 32	1.000	**43,90**
10008180	4,5 x 34	1.000	**45,60**
10008181	4,5 x 35	1.000	**46,80**
10008182	4,5 x 36	1.000	**47,30**
10008609	4,5 x 38	1.000	**47,40**
10008183	4,5 x 40	500	**48,70**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores elásticos ISO-8752 (DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008184	4,5 x 45	500	**52,10**
10008185	4,5 x 50	500	**54,40**
10008610	4,5 x 55	500	**57,00**
10008514	4,5 x 60	500	**60,67**
10008189	5 x 10	1.000	**27,50**
10008190	5 x 12	1.000	**28,50**
10008191	5 x 14	1.000	**24,20**
10008192	5 x 15	1.000	**25,20**
10008193	5 x 16	1.000	**25,90**
10008194	5 x 18	1.000	**27,20**
10008195	5 x 20	1.000	**28,20**
10008196	5 x 22	1.000	**29,70**
10008197	5 x 24	1.000	**30,70**
10008198	5 x 25	1.000	**31,30**
10008199	5 x 26	1.000	**32,20**
10008200	5 x 28	1.000	**33,40**
10008201	5 x 30	1.000	**34,90**
10008202	5 x 32	1.000	**36,60**
10008203	5 x 34	1.000	**37,20**
10008204	5 x 35	1.000	**37,60**
10008205	5 x 36	1.000	**38,30**
10008206	5 x 38	1.000	**43,10**
10008207	5 x 40	500	**46,70**
10008208	5 x 45	500	**48,70**
10008209	5 x 50	500	**51,50**
10008210	5 x 55	500	**54,50**
10008211	5 x 60	500	**57,40**
10008212	5 x 65	500	**65,90**
10008213	5 x 70	500	**70,70**
10008214	5 x 75	500	**71,70**
10008215	5 x 80	500	**75,60**
10008217	6 x 10	1.000	**42,40**
10008218	6 x 12	1.000	**38,00**
10008219	6 x 14	1.000	**31,80**
10008220	6 x 15	1.000	**32,90**
10008221	6 x 16	1.000	**34,00**
10008222	6 x 18	1.000	**35,70**
10008223	6 x 20	1.000	**38,00**
10008224	6 x 22	1.000	**40,20**
10008225	6 x 24	1.000	**41,80**
10008226	6 x 25	1.000	**42,30**
10008227	6 x 26	500	**43,90**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008228	6 x 28	500	**45,30**
10008229	6 x 30	500	**46,00**
10008230	6 x 32	500	**50,00**
10008231	6 x 34	500	**51,10**
10008232	6 x 35	500	**52,20**
10008233	6 x 36	500	**52,80**
10008234	6 x 38	500	**53,80**
10008235	6 x 40	500	**55,40**
10008236	6 x 45	500	**63,90**
10008237	6 x 50	500	**70,10**
10008238	6 x 55	500	**73,90**
10008239	6 x 60	500	**77,90**
10008240	6 x 65	500	**86,50**
10008241	6 x 70	500	**92,20**
10008242	6 x 75	500	**97,00**
10008243	6 x 80	200	**101,50**
10008244	6 x 85	200	**141,20**
10008245	6 x 90	200	**194,30**
10008592	6 x 95	200	**200,10**
10008246	6 x 100	200	**214,30**
10008613	6 x 110	200	**235,70**
10008601	6 x 120	200	**242,90**
10008247	7 x 10	500	**210,10**
10008248	7 x 12	500	**215,60**
10008249	7 x 14	500	**223,70**
10008250	7 x 15	500	**227,30**
10008251	7 x 16	500	**231,00**
10008252	7 x 18	500	**238,20**
10008253	7 x 20	500	**245,90**
10008254	7 x 22	200	**254,20**
10008255	7 x 24	200	**262,50**
10008256	7 x 25	200	**266,30**
10008257	7 x 26	200	**269,60**
10008258	7 x 28	200	**278,30**
10008259	7 x 30	200	**285,50**
10008260	7 x 32	200	**293,40**
10008555	7 x 34	200	**297,10**
10008261	7 x 35	200	**303,70**
10008262	7 x 36	200	**308,80**
10008556	7 x 38	200	**316,80**
10008263	7 x 40	200	**323,30**
10008264	7 x 45	200	**342,80**
10008265	7 x 50	200	**374,10**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008266	7 x 55	200	**382,50**
10008267	7 x 60	200	**404,30**
10008268	7 x 65	200	**474,90**
10008269	7 x 70	200	**499,70**
10008270	7 x 75	200	**522,60**
10008271	7 x 80	200	**546,00**
10008272	7 x 85	200	**565,80**
10008273	7 x 90	200	**589,30**
10008611	7 x 95	200	**599,00**
10008274	7 x 100	200	**645,50**
10008598	7 x 110	200	**660,10**
10008599	7 x 120	200	**679,90**
10008282	8 x 22	200	**70,60**
10008283	8 x 24	200	**72,00**
10008284	8 x 25	200	**73,30**
10008285	8 x 26	200	**78,00**
10008286	8 x 28	200	**84,40**
10008287	8 x 30	200	**91,30**
10008288	8 x 32	200	**98,00**
10008557	8 x 34	200	**102,20**
10008289	8 x 35	200	**106,80**
10008290	8 x 36	200	**110,40**
10008291	8 x 38	200	**113,70**
10008292	8 x 40	200	**117,30**
10008293	8 x 45	200	**131,40**
10008294	8 x 50	200	**143,50**
10008295	8 x 55	200	**159,10**
10008296	8 x 60	200	**173,80**
10008297	8 x 65	200	**185,70**
10008298	8 x 70	200	**200,10**
10008299	8 x 75	200	**216,60**
10008300	8 x 80	200	**228,40**
10008301	8 x 85	200	**251,50**
10008302	8 x 90	200	**257,20**
10008303	8 x 95	200	**262,40**
10008304	8 x 100	200	**289,50**
10008596	8 x 110	200	**305,80**
10008305	8 x 120	200	**318,20**
10008307	10 x 10	100	**98,20**
10008308	10 x 12	100	**98,70**
10008309	10 x 14	100	**99,20**
10008310	10 x 15	100	**99,70**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008311	10 x 16	100	**100,20**
10008312	10 x 18	100	**100,80**
10008313	10 x 20	100	**101,70**
10008314	10 x 22	100	**107,00**
10008315	10 x 24	100	**121,20**
10008316	10 x 25	100	**125,80**
10008317	10 x 26	100	**130,10**
10008318	10 x 28	100	**148,60**
10008319	10 x 30	100	**156,30**
10008320	10 x 32	100	**171,60**
10008558	10 x 34	100	**181,40**
10008321	10 x 35	100	**195,60**
10008322	10 x 36	100	**198,90**
10008323	10 x 38	100	**208,70**
10008324	10 x 40	100	**214,20**
10008325	10 x 45	100	**248,00**
10008326	10 x 50	100	**278,70**
10008327	10 x 55	100	**313,60**
10008328	10 x 60	100	**344,20**
10008329	10 x 65	100	**382,40**
10008330	10 x 70	100	**406,50**
10008331	10 x 75	100	**417,50**
10008332	10 x 80	100	**445,80**
10008333	10 x 85	100	**473,20**
10008334	10 x 90	100	**508,20**
10008335	10 x 95	100	**560,60**
10008336	10 x 100	100	**593,40**
10008337	10 x 110	100	**673,10**
10008338	10 x 120	50	**713,60**
10008339	10 x 130	50	**760,60**
10008340	10 x 140	50	**837,10**
10008341	10 x 150	50	**882,90**
10008342	10 x 160	50	**905,90**
10008343	12 x 10	100	**379,00**
10008344	12 x 12	100	**384,00**
10008345	12 x 14	100	**389,00**
10008346	12 x 15	100	**394,00**
10008347	12 x 16	100	**401,00**
10008348	12 x 18	100	**406,00**
10008349	12 x 20	100	**411,00**
10008350	12 x 22	100	**414,00**
10008351	12 x 24	100	**418,00**
10008352	12 x 25	100	**423,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752 (DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008353	12 x 26	100	**428,00**
10008354	12 x 28	100	**259,00**
10008355	12 x 30	100	**273,00**
10008356	12 x 32	100	**288,00**
10008559	12 x 34	100	**306,00**
10008357	12 x 35	100	**318,00**
10008358	12 x 36	100	**328,00**
10008560	12 x 38	100	**339,00**
10008359	12 x 40	100	**349,00**
10008360	12 x 45	100	**388,00**
10008361	12 x 50	100	**425,00**
10008362	12 x 55	100	**479,00**
10008363	12 x 60	100	**505,00**
10008364	12 x 65	100	**544,00**
10008365	12 x 70	100	**579,00**
10008366	12 x 75	100	**625,00**
10008367	12 x 80	100	**665,00**
10008368	12 x 85	50	**714,00**
10008369	12 x 90	50	**743,00**
10008370	12 x 95	50	**760,00**
10008371	12 x 100	50	**823,00**
10008372	12 x 110	50	**914,00**
10008373	12 x 120	50	**979,00**
10008374	12 x 130	50	**1.088,00**
10008375	12 x 140	50	**1.145,00**
10008376	12 x 150	50	**1.269,00**
10008377	12 x 160	50	**1.303,00**
10008378	12 x 180	50	**1.437,00**
10008379	13 x 10	100	**579,00**
10008380	13 x 12	100	**584,00**
10008381	13 x 14	100	**589,00**
10008382	13 x 15	100	**595,00**
10008383	13 x 16	100	**600,00**
10008384	13 x 18	100	**606,00**
10008385	13 x 20	100	**613,00**
10008386	13 x 22	100	**620,00**
10008387	13 x 24	100	**629,00**
10008388	13 x 25	100	**640,00**
10008389	13 x 26	100	**647,00**
10008390	13 x 28	100	**656,00**
10008391	13 x 30	100	**666,00**
10008392	13 x 32	100	**680,00**
10008561	13 x 34	100	**684,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008515	13 x 35	100	**695,00**
10008393	13 x 36	100	**717,00**
10008562	13 x 38	100	**724,00**
10008394	13 x 40	100	**771,00**
10008395	13 x 45	100	**774,00**
10008396	13 x 50	100	**779,00**
10008397	13 x 55	100	**795,00**
10008398	13 x 60	100	**822,00**
10008399	13 x 65	100	**847,00**
10008400	13 x 70	100	**873,00**
10008401	13 x 75	100	**900,00**
10008402	13 x 80	100	**927,00**
10008403	13 x 85	50	**953,00**
10008404	13 x 90	50	**980,00**
10008405	13 x 95	50	**1.158,00**
10008406	13 x 100	50	**1.335,00**
10008407	13 x 110	50	**1.513,00**
10008408	13 x 120	50	**1.691,00**
10008409	13 x 130	50	**1.869,00**
10008410	13 x 140	50	**2.048,00**
10008525	13 x 150	50	**2.224,00**
10008540	13 x 160	50	**2.402,00**
10008411	13 x 180	50	**2.580,00**
10008412	14 x 10	100	**589,00**
10008563	14 x 12	100	**595,00**
10008564	14 x 14	100	**600,00**
10008516	14 x 15	100	**606,00**
10008565	14 x 16	100	**611,00**
10008413	14 x 18	100	**617,00**
10008414	14 x 20	100	**637,00**
10008566	14 x 22	50	**646,00**
10008567	14 x 24	50	**656,00**
10008415	14 x 25	50	**666,00**
10008568	14 x 26	50	**676,00**
10008569	14 x 28	50	**686,00**
10008416	14 x 30	50	**695,00**
10008417	14 x 32	50	**711,00**
10008570	14 x 34	50	**727,00**
10008418	14 x 35	50	**742,00**
10008419	14 x 36	50	**757,00**
10008571	14 x 38	50	**775,00**
10008420	14 x 40	50	**789,00**
10008421	14 x 45	50	**805,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008422	14 x 50	50	**820,00**
10008423	14 x 55	50	**850,00**
10008424	14 x 60	50	**880,00**
10008425	14 x 65	50	**913,00**
10008426	14 x 70	50	**940,00**
10008427	14 x 75	50	**972,00**
10008428	14 x 80	50	**1.002,00**
10008429	14 x 85	50	**1.031,00**
10008430	14 x 90	50	**1.062,00**
10008541	14 x 95	50	**1.248,00**
10008431	14 x 100	50	**1.436,00**
10008432	14 x 110	50	**1.623,00**
10008433	14 x 120	50	**1.997,00**
10008434	14 x 130	50	**2.096,00**
10008435	14 x 140	50	**2.186,00**
10008436	14 x 150	50	**2.372,00**
10008437	14 x 160	50	**2.560,00**
10008438	14 x 180	50	**2.746,00**
10008612	14 x 200	50	**2.933,00**
10008439	16 x 10	50	**622,00**
10008440	16 x 12	50	**627,00**
10008572	16 x 14	50	**632,00**
10008441	16 x 15	50	**639,00**
10008573	16 x 16	50	**644,00**
10008442	16 x 18	50	**649,00**
10008443	16 x 20	50	**656,00**
10008444	16 x 22	50	**667,00**
10008445	16 x 24	50	**680,00**
10008446	16 x 25	50	**691,00**
10008447	16 x 26	50	**701,00**
10008448	16 x 28	50	**714,00**
10008449	16 x 30	50	**725,00**
10008450	16 x 32	50	**744,00**
10008574	16 x 34	50	**761,00**
10008451	16 x 35	50	**779,00**
10008452	16 x 36	50	**795,00**
10008535	16 x 38	50	**815,00**
10008453	16 x 40	50	**831,00**
10008454	16 x 45	50	**849,00**
10008455	16 x 50	50	**865,00**
10008456	16 x 55	50	**900,00**
10008457	16 x 60	50	**935,00**
10008458	16 x 65	50	**970,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008459	16 x 70	25	**1.005,00**
10008460	16 x 75	25	**1.040,00**
10008461	16 x 80	25	**1.077,00**
10008462	16 x 85	25	**1.111,00**
10008463	16 x 90	25	**1.146,00**
10008464	16 x 95	25	**1.360,00**
10008465	16 x 100	25	**1.573,00**
10008466	16 x 110	25	**1.786,00**
10008467	16 x 120	25	**1.998,00**
10008468	16 x 130	25	**2.212,00**
10008469	16 x 140	25	**2.425,00**
10008470	16 x 150	25	**2.637,00**
10008471	16 x 160	25	**2.849,00**
10008472	16 x 180	25	**3.062,00**
10008527	16 x 200	25	**3.276,00**
10008473	18 x 10	25	**867,00**
10008474	18 x 12	25	**952,00**
10008575	18 x 14	25	**1.033,00**
10008576	18 x 15	25	**1.048,00**
10008517	18 x 16	25	**1.118,00**
10008543	18 x 18	25	**1.202,00**
10008475	18 x 20	25	**1.283,00**
10008577	18 x 22	25	**1.350,00**
10008544	18 x 24	25	**1.417,00**
10008578	18 x 25	25	**1.449,00**
10008523	18 x 26	25	**1.515,00**
10008476	18 x 28	25	**1.582,00**
10008518	18 x 30	25	**1.612,00**
10008519	18 x 32	25	**1.662,00**
10008579	18 x 34	25	**1.714,00**
10008530	18 x 35	25	**1.738,00**
10008522	18 x 36	25	**1.764,00**
10008581	18 x 38	25	**1.858,00**
10008477	18 x 40	25	**1.863,00**
10008478	18 x 45	25	**1.988,00**
10008479	18 x 50	25	**2.114,00**
10008536	18 x 55	25	**2.235,00**
10008480	18 x 60	25	**2.361,00**
10008481	18 x 65	25	**2.483,00**
10008482	18 x 70	25	**2.606,00**
10008545	18 x 75	25	**2.713,00**
10008483	18 x 80	25	**2.816,00**
10008484	18 x 85	25	**2.922,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008485	18 x 90	25	**3.025,00**
10008531	18 x 95	25	**3.167,00**
10008486	18 x 100	25	**3.307,00**
10008614	18 x 110	25	**3.618,00**
10008487	18 x 120	25	**3.932,00**
10008606	18 x 130	25	**4.443,00**
10008488	18 x 140	25	**4.954,00**
10008489	18 x 150	25	**5.644,00**
10008529	18 x 160	25	**6.348,00**
10008490	18 x 180	25	**8.192,00**
10008528	18 x 200	25	**10.035,00**
10008582	20 x 10	20	**1.083,00**
10008583	20 x 12	20	**1.114,00**
10008584	20 x 14	20	**1.164,00**
10008585	20 x 15	20	**1.267,00**
10008532	20 x 16	20	**1.309,00**
10008491	20 x 18	20	**1.396,00**
10008586	20 x 20	20	**1.482,00**
10008587	20 x 22	20	**1.566,00**
10008588	20 x 24	20	**1.623,00**
10008492	20 x 25	20	**1.658,00**
10008493	20 x 26	20	**1.693,00**
10008494	20 x 28	20	**1.764,00**
10008495	20 x 30	20	**1.831,00**
10008546	20 x 32	20	**1.885,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008589	20 x 34	20	**1.938,00**
10008547	20 x 35	20	**1.966,00**
10008496	20 x 36	20	**1.992,00**
10008590	20 x 38	20	**2.045,00**
10008497	20 x 40	20	**2.100,00**
10008498	20 x 45	20	**2.233,00**
10008499	20 x 50	20	**2.367,00**
10008500	20 x 55	20	**2.502,00**
10008501	20 x 60	20	**2.635,00**
10008502	20 x 65	20	**2.769,00**
10008503	20 x 70	20	**2.903,00**
10008504	20 x 75	20	**3.025,00**
10008505	20 x 80	20	**3.148,00**
10008548	20 x 85	20	**3.265,00**
10008506	20 x 90	20	**3.385,00**
10008521	20 x 95	20	**3.535,00**
10008507	20 x 100	20	**3.687,00**
10008549	20 x 110	20	**3.996,00**
10008508	20 x 120	20	**4.349,00**
10008520	20 x 130	20	**4.847,00**
10008509	20 x 140	20	**5.366,00**
10008602	20 x 150	20	**6.104,00**
10008510	20 x 160	20	**6.838,00**
10008511	20 x 180	20	**8.718,00**
10008512	20 x 200	20	**10.989,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponibles bajo demanda.
Pasadores de diámetro 21 hasta 50, disponibles bajo demanda.
Para diámetros superiores a 12, son precios netos.



Pasadores para tacones de zapatos

Consúltenos para el suministro de pasadores que actúan como refuerzo de los tacones de plástico de los zapatos.
También facilitan la colocación de la tapeta.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores de sujeción espirales ISO-8750 (DIN-7343)



Los pasadores espirales sirven para unir dos o más piezas y pueden emplearse además como ejes, pasadores de tope o pasadores de arrastre. Dispone de una sección en forma de espiral (aproximadamente 2 ¼ espiras), lo que le confiere una gran flexibilidad.

Código	Dimensiones		€/1.000
10015022	1,5 x 8	5.000	**26,10**
10015023	1,5 x 10	5.000	**26,70**
10015024	1,5 x 12	5.000	**26,80**
10015025	1,5 x 14	5.000	**27,40**
10015026	1,5 x 16	5.000	**28,50**
10015031	2 x 8	5.000	**28,40**
10015032	2 x 10	5.000	**28,40**
10015033	2 x 12	5.000	**28,50**
10015034	2 x 14	5.000	**28,90**
10015035	2 x 16	5.000	**29,30**
10015036	2 x 18	5.000	**29,40**
10015037	2 x 20	5.000	**31,70**
10015041	2,5 x 8	5.000	**30,20**
10015042	2,5 x 10	5.000	**30,50**
10015043	2,5 x 12	5.000	**30,70**
10015044	2,5 x 14	5.000	**31,10**
10015045	2,5 x 16	5.000	**31,70**
10015046	2,5 x 18	5.000	**32,00**
10015047	2,5 x 20	5.000	**32,40**
10015048	2,5 x 22	5.000	**33,30**
10015049	2,5 x 24	5.000	**35,20**
10015051	3 x 8	1.000	**34,80**
10015052	3 x 10	1.000	**35,20**
10015053	3 x 12	1.000	**35,70**
10015054	3 x 14	1.000	**35,90**
10015055	3 x 16	1.000	**36,80**
10015056	3 x 18	1.000	**38,80**
10015057	3 x 20	1.000	**39,40**
10015058	3 x 22	1.000	**40,50**
10015059	3 x 24	1.000	**41,00**
10015060	3 x 26	1.000	**43,00**
10015061	3 x 28	1.000	**44,90**
10015062	3 x 30	1.000	**47,40**
10015063	3 x 32	1.000	**49,60**
10015064	3,5 x 8	1.000	**38,80**
10015065	3,5 x 10	1.000	**39,00**
10015066	3,5 x 12	1.000	**39,40**
10015067	3,5 x 14	1.000	**40,30**
10015068	3,5 x 16	1.000	**40,90**
10015069	3,5 x 18	1.000	**41,60**
10015070	3,5 x 20	1.000	**43,00**
10015071	3,5 x 22	1.000	**44,90**
10015072	3,5 x 24	1.000	**46,10**
10015073	3,5 x 26	1.000	**48,00**
10015074	3,5 x 28	1.000	**49,60**
10015075	3,5 x 30	1.000	**52,70**
10015076	3,5 x 32	1.000	**55,80**
10015077	4 x 8	1.000	**42,60**
10015078	4 x 10	1.000	**43,20**

Código	Dimensiones		€/1.000
10015079	4 x 12	1.000	**43,50**
10015080	4 x 14	1.000	**44,90**
10015081	4 x 16	1.000	**45,80**
10015082	4 x 18	1.000	**46,60**
10015083	4 x 20	1.000	**48,00**
10015084	4 x 22	1.000	**49,50**
10015085	4 x 24	1.000	**50,20**
10015086	4 x 26	1.000	**51,60**
10015087	4 x 28	1.000	**54,50**
10015088	4 x 30	1.000	**56,80**
10015089	4 x 32	1.000	**60,50**
10015090	4 x 35	1.000	**63,10**
10015091	4 x 40	1.000	**69,30**
10015092	4 x 45	1.000	**75,50**
10015093	4 x 50	1.000	**82,90**
10015094	5 x 10	500	**51,50**
10015095	5 x 12	500	**53,60**
10015096	5 x 14	500	**55,90**
10015097	5 x 16	500	**59,30**
10015098	5 x 18	500	**62,20**
10015099	5 x 20	500	**64,50**
10015100	5 x 22	500	**66,60**
10015101	5 x 24	500	**69,90**
10015102	5 x 26	500	**72,90**
10015103	5 x 28	500	**76,30**
10015104	5 x 30	500	**77,90**
10015105	5 x 32	500	**81,00**
10015106	5 x 35	500	**86,00**
10015107	5 x 40	500	**91,60**
10015108	5 x 45	500	**100,00**
10015109	5 x 50	500	**106,30**
10015110	5 x 55	500	**120,10**
10015111	5 x 60	500	**129,90**
10015112	6 x 12	500	**61,00**
10015113	6 x 14	500	**63,20**
10015114	6 x 16	500	**67,30**
10015115	6 x 18	500	**71,80**
10015116	6 x 20	500	**77,90**
10015117	6 x 22	500	**82,90**
10015118	6 x 24	500	**88,70**
10015119	6 x 26	500	**94,20**
10015120	6 x 28	500	**100,00**
10015121	6 x 30	500	**105,60**
10015122	6 x 32	500	**110,80**
10015123	6 x 35	500	**118,20**
10015124	6 x 40	500	**125,00**
10015125	6 x 45	500	**139,40**
10015126	6 x 50	500	**150,70**
10015127	6 x 55	500	**162,20**
10015128	6 x 60	500	**176,30**
10015129	6 x 65	500	**194,20**
10015130	6 x 70	500	**212,10**

Consultar para otras medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores de sujeción espirales ISO-8748 (DIN-7344)



Es igual que el pasador ISO-8750 (DIN-7343), pero de mayor espesor. Como consecuencia de ello, varía la resistencia a la cizalladura, siendo éste más resistente.

Código	Dimensiones		€/1.000
10016004	1,5 x 8	5.000	**29,40**
10016005	1,5 x 10	5.000	**29,60**
10016006	1,5 x 12	5.000	**30,40**
10016007	1,5 x 14	5.000	**31,20**
10016008	1,5 x 16	5.000	**32,00**
10016010	2 x 8	5.000	**30,40**
10016011	2 x 10	5.000	**30,80**
10016012	2 x 12	5.000	**31,20**
10016013	2 x 14	5.000	**31,60**
10016014	2 x 16	5.000	**32,00**
10016015	2 x 18	5.000	**32,90**
10016016	2 x 20	5.000	**33,30**
10016019	2,5 x 8	5.000	**31,60**
10016020	2,5 x 10	5.000	**32,00**
10016021	2,5 x 12	5.000	**32,90**
10016022	2,5 x 14	5.000	**33,30**
10016023	2,5 x 16	5.000	**33,40**
10016024	2,5 x 18	5.000	**33,70**
10016025	2,5 x 20	5.000	**34,10**
10016026	2,5 x 22	5.000	**35,60**
10016027	2,5 x 24	5.000	**36,40**
10016028	3 x 8	1.000	**39,00**
10016029	3 x 10	1.000	**40,80**
10016030	3 x 12	1.000	**41,00**
10016031	3 x 14	1.000	**41,40**
10016032	3 x 16	1.000	**43,40**
10016033	3 x 18	1.000	**43,90**
10016034	3 x 20	1.000	**44,90**
10016035	3 x 22	1.000	**46,00**
10016036	3 x 24	1.000	**46,70**
10016037	3 x 26	1.000	**48,90**
10016038	3 x 28	1.000	**50,00**
10016039	3 x 30	1.000	**51,90**
10016040	3 x 32	1.000	**53,60**
10016041	4 x 10	1.000	**48,80**
10016042	4 x 12	1.000	**50,00**
10016043	4 x 14	1.000	**50,40**
10016044	4 x 16	1.000	**51,50**

Código	Dimensiones		€/1.000
10016045	4 x 18	1.000	**52,90**
10016046	4 x 20	1.000	**54,10**
10016047	4 x 22	1.000	**55,80**
10016048	4 x 24	1.000	**57,70**
10016049	4 x 26	1.000	**60,90**
10016050	4 x 28	1.000	**63,90**
10016051	4 x 30	1.000	**66,40**
10016052	4 x 32	1.000	**69,40**
10016053	4 x 35	1.000	**77,10**
10016054	4 x 40	1.000	**81,40**
10016055	5 x 12	500	**57,40**
10016056	5 x 14	500	**59,50**
10016057	5 x 16	500	**61,40**
10016058	5 x 18	500	**63,40**
10016059	5 x 20	500	**66,40**
10016060	5 x 22	500	**71,20**
10016061	5 x 24	500	**75,80**
10016062	5 x 26	500	**80,80**
10016063	5 x 28	500	**84,50**
10016064	5 x 30	500	**88,70**
10016065	5 x 32	500	**94,50**
10016066	5 x 35	500	**102,90**
10016067	5 x 40	500	**106,00**
10016068	5 x 45	500	**123,10**
10016069	5 x 50	500	**134,20**
10016070	6 x 14	500	**69,70**
10016071	6 x 16	500	**76,40**
10016072	6 x 18	500	**81,50**
10016073	6 x 20	500	**89,30**
10016074	6 x 22	500	**95,20**
10016075	6 x 24	500	**101,20**
10016076	6 x 26	500	**108,20**
10016077	6 x 28	500	**115,20**
10016078	6 x 30	500	**121,00**
10016079	6 x 32	500	**127,10**
10016080	6 x 35	500	**140,80**
10016081	6 x 40	500	**154,00**
10016082	6 x 45	500	**169,40**
10016083	6 x 50	500	**187,00**

Consultar para otras medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Muelles de Platillo DIN-2093




Son piezas que ya solas o en serie hacen el oficio de muelles o resortes, con la ventaja de que aplicadas en conjunto para grandes esfuerzos, ocupan poco espacio y se puede modificar su fuerza al añadir o quitar un elemento. Su campo de aplicación es extenso. Una sola unidad con tornillo y tuerca ejerce como el Din-137, pero para grandes esfuerzos, utilizándose de esta forma para anclaje de grandes máquinas y motores. Aplicadas en serie o conjunto formando muelle, su utilización va desde embragues para puesta en marcha progresiva de

SERIE A

∅ ext.	∅ int.	Código	Ref.	Espesor mm.		€/1.000
8	4,2	10009001	A-8	0,40	5.000	**14,10**
10	5,2	10009002	A-10	0,50	5.000	**16,00**
12,5	6,2	10009003	A-12,5	0,70	2.500	**19,10**
14	7,2	10009004	A-14	0,80	2.500	**22,50**
16	8,2	10009005	A-16	0,90	1.000	**26,80**
18	9,2	10009006	A-18	1,00	1.000	**31,40**
20	10,2	10009007	A-20	1,10	1.000	**39,90**
22,5	11,2	10009008	A-22,5	1,25	1.000	**54,90**
25	12,2	10009009	A-25	1,50	1.000	**74,50**
28	14,2	10009010	A-28	1,50	1.000	**91,30**
31,5	16,3	10009011	A-31,5	1,75	500	**125,00**
35,5	18,3	10009012	A-35,5	2,00	500	**179,20**
40	20,4	10009013	A-40	2,25	500	**240,40**
45	22,4	10009014	A-45	2,50	100	**344,20**
50	25,4	10009015	A-50	3,00	100	**841,40**
56	28,5	10009016	A-56	3,00	100	**1.016,00**
63	31	10009017	A-63	3,50	50	**1.475,00**
71	36	10009018	A-71	4,00	50	**2.743,00**
80	41	10009019	A-80	5,00	10	**6.851,00**
90	46	10009020	A-90	5,00	10	**7.267,00**
100	51	10009021	A-100	6,00	10	**9.643,00**
112	57	10009022	A-112	6,00	10	**10.119,00**
125	64	10009023	A-125	8,00	10	**12.676,00**
140	72	10009024	A-140	8,00	1	**14.533,00**
160	82	10009025	A-160	10,00	1	**22.816,00**
180	92	10009026	A-180	10,00	1	**26.335,00**
200	102	10009027	A-200	12,00	1	**44.365,00**
225	112	10009028	A-225	12,00	1	**60.865,00**
250	127	10009029	A-250	14,00	1	**79.223,00**

Disponible Din 2093-INOX bajo demanda. Consúltenos para diferentes espesores y medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



máquinas, útiles de matricería, cilindro de grandes molinos en industria cerámica y minería, trenes de laminación, grúas y polipastos, grandes máquinas, etc.

La serie B mantiene la relación de los diámetros exterior e interior, pero el espesor del material es más fino. Para la serie C, el espesor del material todavía es más fino.

		SERIE B					SERIE C				
∅ ext.	∅ int.	Código	Ref.	Espesor mm.		€/1.000	Código	Ref.	Espesor mm.		€/1.000
8	4,2	10009040	B-8	0,30	5.000	**14,80**	10009080	C-8	0,20	5.000	**15,60**
10	5,2	10009041	B-10	0,40	5.000	**16,90**	10009081	C-10	0,25	5.000	**17,70**
12,5	6,2	10009042	B-12,5	0,50	2.500	**20,30**	10009082	C-12,5	0,35	2.500	**21,00**
14	7,2	10009043	B-14	0,50	2.500	**23,60**	10009083	C-14	0,35	2.500	**24,80**
16	8,2	10009044	B-16	0,60	1.000	**28,20**	10009084	C-16	0,40	1.000	**29,60**
18	9,2	10009045	B-18	0,70	1.000	**33,00**	10009085	C-18	0,45	1.000	**34,70**
20	10,2	10009046	B-20	0,80	1.000	**42,10**	10009086	C-20	0,50	1.000	**44,30**
22,5	11,2	10009047	B-22,5	0,80	1.000	**57,70**	10009087	C-22,5	0,60	1.000	**60,70**
25	12,2	10009048	B-25	0,90	1.000	**78,40**	10009088	C-25	0,70	1.000	**82,30**
28	14,2	10009049	B-28	1,00	1.000	**95,80**	10009089	C-28	0,80	1.000	**100,60**
31,5	16,3	10009050	B-31,5	1,25	500	**131,10**	10009090	C-31,5	0,80	500	**137,70**
35,5	18,3	10009051	B-35,5	1,25	500	**188,00**	10009091	C-35,5	0,90	500	**196,70**
40	20,4	10009052	B-40	1,50	500	**252,40**	10009092	C-40	1,00	500	**267,80**
45	22,4	10009053	B-45	1,75	100	**360,60**	10009093	C-45	1,25	100	**377,10**
50	25,4	10009054	B-50	2,00	100	**885,10**	10009094	C-50	1,25	100	**928,90**
56	28,5	10009055	B-56	2,00	100	**1.065,00**	10009095	C-56	1,50	100	**1.120,00**
63	31	10009056	B-63	2,50	50	**1.552,00**	10009096	C-63	1,80	50	**1.639,00**
71	36	10009057	B-71	2,50	50	**1.858,00**	10009097	C-71	2,00	50	**1.956,00**
80	41	10009058	B-80	3,00	10	**2.513,00**	10009098	C-80	2,25	10	**2.623,00**
90	46	10009059	B-90	3,50	10	**4.152,00**	10009099	C-90	2,50	10	**4.360,00**
100	51	10009060	B-100	3,50	10	**4.917,00**	10009100	C-100	2,70	10	**5.354,00**
112	57	10009061	B-112	4,00	10	**5.573,00**	10009101	C-112	3,00	10	**5.901,00**
125	64	10009062	B-125	5,00	10	**10.381,00**	10009102	C-125	3,50	10	**9.835,00**
140	72	10009063	B-140	5,00	1	**15.243,00**	10009103	C-140	3,80	1	**15.954,00**
160	82	10009064	B-160	6,00	1	**23.931,00**	10009104	C-160	4,30	1	**25.133,00**
180	92	10009065	B-180	6,00	1	**27.646,00**	10009105	C-180	4,80	1	**28.957,00**
200	102	10009066	B-200	8,00	1	**46.550,00**	10009106	C-200	5,50	1	**48.845,00**
225	122	10009067	B-225	8,00	1	**63.925,00**	10009107	C-225	6,50	1	**67.093,00**
250	127	10009068	B-250	10,00	1	**83.157,00**	10009108	C-250	7,00	1	**87.309,00**

Disponible Din 2093-INOX bajo demanda. Consúltenos para diferentes espesores y medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Arandela de seguridad DIN-6799



Es un elemento de sujeción, como el DIN-471, autoblocante, arandela de retención y Aranlocks, con la diferencia de que en todos aquellos, el montaje ha de efectuarse por los extremos del eje. En cambio el DIN-6799 puede montarse en cualquier punto del eje, previa ejecución de la ranura correspondiente. Para facilitar el montaje de esta pieza, suministramos pinzas y soportes empiladores que facilitan el montaje en grandes series. Su campo de aplicación es importante en radio-televisión, electrónica, aparatos eléctricos, electrodomésticos y montajes en general.


Código	Dimensiones		€/1.000
10011001	1,2	5.000	**9,30**
10011002	1,5	5.000	**9,30**
10011003	1,9	5.000	**9,30**
10011004	2,3	5.000	**7,60**
10011005	3,2	5.000	**7,60**
10011006	4	5.000	**9,30**
10011007	5	5.000	**9,30**
10011008	6	1.000	**13,40**
10011009	7	1.000	**15,00**
10011010	8	1.000	**23,60**
10011011	9	1.000	**48,80**
10011012	10	1.000	**54,40**
10011013	12	500	**65,20**
10011014	15	500	**81,70**

EMPILADAS

10011020	1,5	38.250	**11,40**
10011021	1,9	30.600	**11,40**
10011022	2,3	21.250	**10,40**
10011023	3,2	18.700	**10,40**
10011024	4	14.600	**11,40**
10011025	5	11.680	**12,10**
10011026	6	10.220	**15,60**
10011027	7	5.660	**19,20**
10011028	8	4.080	**28,00**
10011029	9	3.255	**64,20**
10011030	10	2.905	**72,80**


Disponible Din 6799-INOX bajo demanda.

1 soporte + 1 pinza + 2 tiras de piezas



Código	Dimensiones	€/unidad
10014020	1,5	**64,00**
10014021	1,9	**64,00**
10014022	2,3	**64,00**
10014023	3,2	**64,00**
10014024	4	**64,00**
10014025	5	**64,00**
10014026	6	**64,00**
10014027	7	**64,00**
10014028	8	**64,00**
10014029	9	**64,00**
10014030	10	**64,00**

El soporte y las pinzas para DIN-6799 empiladas aseguran un montaje rápido y cómodo:



Para pequeñas cantidades, es interesante disponer de una pinza de montaje para facilitar la colocación de las piezas sueltas:



PINZAS	1	**21,00**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Clip arandela de seguridad

Similar al DIN-6799 en todos sus aspectos y aplicaciones, con la diferencia de mayor diámetro exterior a igualdad de diámetro interior.

Código	Dimensiones		€/1.000
10005001	2,3	5.000	**17,60**
10005002	3,2	5.000	**17,60**
10005003	4	5.000	**20,00**
10005004	5	5.000	**22,60**
10005005	6	1.000	**30,20**
10005006	7	1.000	**35,20**
10005007	8	1.000	**40,20**
10005008	9	1.000	**53,40**



Anillo elástico DIN-471

Es un elemento de sujeción útil para grandes esfuerzos axiales. Sujetan, no unen, elementos a ejes; por ejemplo, una rueda libre, una pieza cualquiera, una palanca, etc. Necesitan ranura en el eje para su colocación y trabajo.

Código	Dimensiones		€/1.000
10007001	E-4	5.000	**9,00**
10007002	E-5	5.000	**9,00**
10007003	E-6	5.000	**11,90**
10007004	E-7	5.000	**14,90**
10007005	E-8	1.000	**14,90**
10007006	E-9	1.000	**18,00**
10007007	E-10	1.000	**18,00**
10007008	E-11	1.000	**21,00**
10007009	E-12	1.000	**21,00**
10007010	E-13	1.000	**23,60**
10007011	E-14	1.000	**28,40**
10007012	E-15	1.000	**28,40**
10007013	E-16	1.000	**30,60**
10007014	E-17	1.000	**32,40**
10007015	E-18	1.000	**43,10**
10007016	E-19	1.000	**45,30**
10007017	E-20	1.000	**47,30**
10007019	E-22	1.000	**54,60**
10007020	E-24	1.000	**61,20**
10007021	E-25	1.000	**65,20**
10007022	E-26	1.000	**69,30**
10007023	E-28	1.000	**95,10**
10007024	E-30	1.000	**115,80**

Consultar otras medidas y Din 472.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Arandela DIN-6798

Es de aplicación igual que el Din-137, o sea, evita autoaflojamientos en montajes de mucha vibración, ya que los dientes exteriores del tipo A o interiores del tipo J se clavan en el tornillo y en la pieza a unir. Su aplicación va desde el sector del automóvil, maquinaria en general, electrodomésticos, en este caso, en puntos donde debe hacer masa eléctrica.

Código	Dimensiones		€/1.000
TIPO A			
10010001	A - 3,2	5.000	**3,60**
10010002	A - 3,7	5.000	**3,80**
10010003	A - 4,3	5.000	**4,00**
10010004	A - 5,3	5.000	**4,70**
10010005	A - 6,4	5.000	**6,40**
10010006	A - 7,4	5.000	**11,70**
10010007	A - 8,4	5.000	**12,20**
10010008	A - 10,5	500	**20,00**
10010009	A - 12,5	500	**31,90**
10010010	A - 13,2	500	**45,30**
10010011	A - 14,5	500	**47,60**
10010012	A - 25	500	**182,40**
TIPO J			
10010020	J - 3,2	5.000	**3,60**
10010021	J - 3,7	5.000	**3,80**
10010022	J - 4,3	5.000	**4,00**
10010023	J - 5,3	5.000	**4,70**
10010024	J - 6,4	5.000	**6,40**
10010025	J - 7,4	5.000	**11,70**
10010026	J - 8,4	5.000	**12,20**
10010027	J - 10,5	500	**20,00**
10010028	J - 12,5	500	**31,90**



Arandela DIN-137

Es una arandela que se usa en uniones con tuerca-tornillo o tornillo-rosca, para evitar su aflojamiento en condiciones de trabajo. Se fabrica en los tipos A y B para los dos casos mencionados respectivamente. Su campo de aplicación es en todo tipo de montajes que tengan pequeñas o medianas vibraciones.

Código	Dimensiones		€/1.000
TIPO A			
10006001	A - 2	5.000	**3,60**
10006002	A - 2,3	5.000	**3,60**
10006003	A - 2,6	5.000	**3,60**
10006004	A - 3	5.000	**3,60**
10006005	A - 3,5	5.000	**6,20**
10006006	A - 4	5.000	**6,20**
10006007	A - 5	5.000	**7,80**
10006008	A - 6	5.000	**10,70**
10006013	A - 7	1.000	**16,70**
10006009	A - 8	1.000	**16,70**
10006010	A - 10	1.000	**32,70**
10006011	A - 12	500	**85,10**
10006012	A - 16	500	**127,90**
TIPO B			
10006020	B - 4	5.000	**6,40**
10006021	B - 5	5.000	**8,10**
10006022	B - 6	5.000	**10,10**
10006023	B - 8	1.000	**20,50**
10006024	B - 10	1.000	**36,10**
10006025	B - 12	500	**64,90**
10006026	B - 14	500	**122,30**
10006027	B - 16	500	**143,10**

Disponible Din 137-INOX bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Arandelas corofix

Es un elemento de unión. Son piezas generalmente montadas en conjuntos que sirvan para unión de superficies cilíndricas exterior-interior. Sustituyen con gran ventaja a la chaveta, con ahorro de tiempo. Se usan, pues, para unir solidariamente ejes a ruedas, volantes, palancas y demás elementos sobre un eje.

Código	Dimensiones		€/1.000
10001004	6 x 18	100	**1.458,00**
10001005	7 x 18	100	**1.700,00**
10001006	8 x 18	100	**1.700,00**
10001007	9 x 22	100	**1.721,00**
10001008	10 x 22	100	**1.721,00**
10001009	11 x 22	100	**1.721,00**
10001010	12 x 27	100	**1.599,00**
10001011	13 x 27	100	**1.689,00**
10001012	14 x 27	100	**1.779,00**
10001013	15 x 27	50	**1.869,00**
10001014	16 x 37	50	**1.959,00**
10001015	17 x 37	50	**2.049,00**
10001016	18 x 37	50	**2.139,00**
10001017	20 x 37	50	**2.230,00**
10001018	22 x 42	50	**2.320,00**
10001019	24 x 42	50	**2.725,00**
10001020	25 x 42	50	**3.129,00**
10001021	28 x 52	50	**3.534,00**
10001022	30 x 52	50	**3.939,00**
10001023	32 x 52	25	**4.343,00**
10001024	35 x 52	25	**4.748,00**
10001025	38 x 62	25	**5.152,00**
10001026	40 x 62	25	**5.556,00**
10001027	42 x 62	25	**5.961,00**
10001028	45 x 62	25	**6.366,00**
10001029	48 x 70	10	**6.770,00**
10001030	50 x 70	10	**6.770,00**
10001031	55 x 70	10	**6.770,00**

Consultar otras medidas.



Autoblocante para eje

Es un elemento similar al Din-471, con el mismo tipo de usos y aplicaciones, con la ventaja de que no necesita ranura en el eje y, por lo tanto, tiene la posibilidad de ajuste axial, lo que en determinados montajes es de suma importancia. Puede soportar buenos esfuerzos axiales, pero no tanto como el Din-471, especialmente para grandes diámetros. Se aplica a maquinaria en general y particularmente a máquinas de oficina.

Código	Dimensiones		€/1.000
10002001	2,2	5.000	**27,20**
10002002	2,5	5.000	**27,20**
10002003	2,8	5.000	**27,20**
10002004	3	5.000	**27,20**
10002005	3,5	5.000	**27,20**
10002006	4	5.000	**27,20**
10002007	5	5.000	**33,00**
10002008	6	5.000	**34,20**
10002009	7	5.000	**35,10**
10002010	8	5.000	**48,00**
10002011	9	5.000	**58,80**
10002012	10	5.000	**64,70**
10002013	11	1.000	**73,10**
10002014	12	1.000	**74,30**
10002015	14	500	**92,40**
10002016	15	500	**100,40**
10002017	16	500	**120,50**
10002018	17	500	**140,70**
10002019	18	500	**149,00**
10002020	20	500	**170,00**
10002021	25	500	**225,30**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Elementos de fijación rápida

S.A. SINARD también es el fabricante de **los elementos de fijación rápida**. Se trata de una serie de piezas destinadas a la unión de estructuras metálicas o de hormigón con otros elementos (tubos, cables, bandejas, perfiles de falsos techos...) Se destacan por su amplia gama de piezas combinables que se adaptan a cualquier necesidad, facilitando el agarre a las estructuras en breves segundos. Están fabricados con material de primera calidad, garantizando un rendimiento a plena satisfacción del usuario. Su robustez, potencia de agarre y su gran facilidad de colocación hacen que sean la solución ideal para el trabajo diario del instalador.












El montaje de los elementos de fijación rápida SINARD se caracteriza por su gran rapidez. Algunas piezas se montan manualmente, y en la mayoría de las piezas basta con un simple golpe de matillo.

ACABADOS SUPERFICIALES

Todos los elementos de fijación disponen de una capa de protección anticorrosiva. Se emplean los siguientes tipos de acabado superficial:

- **Color negro**: Protección de fosfatado al cinc con una impregnación de aceite antioxidante.
- **Acabado SINARD**: Revestimiento anti-corrosivo compuesto de láminas de zinc aluminio. No contiene Cromo VI. Resistencia a la corrosión: 480 horas según ensayo DIN 50021/ISO 9227. Color gris plata.

Consúltenos para mayor información. Le presentamos algunos ejemplos:

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Piezas especiales

Le recordamos nuestra especialidad en la fabricación de **piezas especiales de acero elástico con tratamiento térmico.** Nuestro Departamento Técnico está a su disposición para ayudarle a resolver cualquier consulta o problema técnico que se le plantee.

Le presentamos algunos ejemplos de piezas especiales fabricadas bajo plano:



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3 PAGINA 9

AMARRES

PINZAS

	Cód.	Ref.	Cable Min. Máx.	Carga daN	x un.
	137100	**PA-1500**	54,6 - 80	1500	26,80
	137105	**PA-2000**	54,6 - 80	2000	33,80
	137120	**PA-25**	2x16 - 4x25	200	4,00

CONSOLAS



361100	**ES-1500**	54,6 - 80	1500	34,34
361110	**PS-1500**	54,6 - 80	1500	22,86
361120	**CS-1500**	--	1500	20,91
361130	**CA-1500**	--	1500	20,80
361140	**RA-25**	2x16 - 4x25	250	11,80

CONECTORES DE PERFORACION

DE AISLAMIENTO 6KV

En poliamida 6.6 con carga de fibra de vidrio.



Cód.	Ref.	Sección mm² Prin.	Deriv.	
136100	**ABT/CE-95**	10 a 95	1,5 a 6	8,15
136120	**ABT/CT-95**	25 a 95	6 a 35	9,94
136130	**ABT/CT-150**	50 a 150	6 a 35	10,97
136140	**ABT/CT-95/95**	25 a 95	25 a 95	13,12
136145	**ABT/CT-150/95**	50 a 150	25 a 95	13,74
136150	**ABT/CT-185/185**	50 a 185	50 a 185	22,86

GANCHOS Y OJOS DE RIOSTRA

Protección Zn+plastificado o (*) galvanizado.

	Código	Ref.	Dimens. mm.	Poste	
	362100	**GDPA-32R**	M 10x320	200	10,08
	362110	**GDPA-40R**	M 10x400	280	11,28
	362120*	**GGA-18R**	M 12x180	160	13,12
	362130*	**GGA-24R**	M 12x240	220	16,50
	362140	**GDPL-32R**	M 16x320	190	16,40
	362150	**GDPL-40R**	M 16x400	270	16,81
	362160*	**GGL-18R**	M 16x180	160	17,02
	362170*	**GGL-24R**	M 16x240	220	23,27
	362180*	**GGL-30R**	M 16x300	280	18,76
	362190*	**ORL-18R**	M 16x180	160	13,84
	362200*	**ORL-20R**	M 16x200	180	14,86
	362210*	**ORL-24R**	M 16x240	220	16,50
	362220*	**ORL-28R**	M 16x280	260	18,66

FIJACIONES

SOPORTE PLASTIFICADO ACOMETIDAS

	Código	Ref.	Capacidad Ø mm	Separación mural (mm)	x 100 u.
	367100	**BIP-120 CF**	10 a 22	10	156,80
	367110	**BIP-180 CF**	10 a 42		168,10
	367120	**BIP-120 CV**	10 a 22		131,20
	367130	**BIP-180 CV**	10 a 42		131,20

ABRAZADERA PLASTIFICADA



368100	**MULTI-50**	8 a 17	110x10	88,77
368110	**MULTI-100**	18 a 25	125x10	83,85
368120	**MULTI-150**	26 a 35	150x20	123,00
368130	**MULTI-200**	36 a 42	175x20	96,04
368140	**MULTI-300**	43 a 52	225x20	113,80
368150	**MULTI-400**	53 a 62	250x20	149,70

CAPUCHON FLEXIBLE DE PVC

x 100 u.



Cód.	Ref.	Ø mm.	Long. mm.	
369100	**ES-7**	7	50	131,20
369110	**ES-9**	9		129,20
369120	**ES-10**	10	60	137,40
369130	**ES-11**	11		154,80
369140	**ES-12**	12		147,60
369150	**ES-13**	13	60	153,80
369160	**ES-14**	14		159,50
369170	**ES-17**	17	65	176,30
369180	**ES-20**	20	70	205,00
369190	**ES-25**	25		216,30
369200	**ES-30**	30	80	221,40
369210	**ES-36**	36		249,10
369220	**ES-40**	40	100	279,80
369230	**ES-52**	52	120	367,00

CAPUCHON SANTOPRENE



370100	**CCS-6/35**	6 a35	30	56,07
370110	**CCS-25/185**	25 a185	80	179,40

SOPORTE SINTETICO FIJACION MURAL

	Código	Ref.	Fijación	Capacidad Ø mm	Separación mural (mm)	
	363100	**BRPF-1**	Clavo	35 a 150	10	241,90
	363110	**BRPF-6**		35 a 150	60	275,70
	364100	**BRPV-1**	Tornillo	37 a 150	10	350,00
	364110	**BRPV-6**		37 a 150	60	349,50
	364120	**BRPV-10**		37 a 150	100	821,00

ABRAZADERAS SINTETICAS



365100	**CSL-180**	10 a 41	195	32,08
365110	**CSL-260**	10 a 62	285	44,00
365120	**CSL-350**	27 a 92	350	62,12

SOPORTE PLASTIFICADO LINEAS



366100	**ARC-1**	45	10	192,70
366110	**ARC-2**		60	238,80
366120	**ARC-3**		100	419,20
366130	**ARC-25**	52	10	258,30
366140	**ARC-225**		60	249,10
366150	**ARC-2250**		100	1.233,00
366160	**ARC-35**	68	10	276,80
366170	**ARC-335**		60	332,10
366180	**ARC-3350**		100	573.00

BRIDAS POLIAMIDA 6



Cód.	Ref.	L x A	Color	
335100	**BRB-80.24**	80x2,4	Natural	1,24
335110	**BRB-100.25**	100x2,5		1,24
335120	**BRB-140.25**	140x2,5		2,38
335130	**BRB-160.25**	160x2,5		2,59
335140	**BRB-200.25**	200x2,5		3,39
335150	**BRB-150.36**	150x3,6		3,61
335160	**BRB-200.36**	200x3,6		4,29
335170	**BRB-250.36**	250x3,6		8,04
335180	**BRB-300.36**	300x3,6		6,21
335190	**BRB-370.36**	370x3,6		8,67
335200	**BRB-190.48**	190x4,8		4,75
335210	**BRB-250.48**	250x4,8		7,39
335220	**BRB-280.48**	280x4,8		8,90
335230	**BRB-370.48**	370x4,8		9,85
335240	**BRB-390.48**	390x4,8		12,30
335250	**BRB-200.76**	200x7,6		11,89
335260	**BRB-250.76**	250x7,6		15,79
335270	**BRB-300.76**	300x7,6		15,07
335280	**BRB-380.76**	380x7,6		22,86
335290	**BRN-80.24**	80x2,4	Negro	1,24
335300	**BRN-100.25**	100x2,5		1,25
335310	**BRN-140.25**	140x2,5		2,38
335320	**BRN-160.25**	160x2,5		2,62
335330	**BRN-200.25**	200x2,5		3,39
335340	**BRN-150.36**	150x3,6		3,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

CONCEPTO					PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Cód.	Ref.	L x A	Color	x100 u.		
	335350	**BRN-200.36**	200x3,6	Negro	4,29		
	335360	**BRN-250.36**	250x3,6		8,04		
	335370	**BRN-300.36**	300x3,6		6,21		
	335380	**BRN-370.36**	370x3,6		10,35		
	335390	**BRN-190.48**	190x4,8		4,75		
	335400	**BRN-250.48**	250x4,8		7,39		
	335410	**BRN-280.48**	280x4,8		8,90		
	335420	**BRN-370.48**	370x4,8		9,85		
	335430	**BRN-390.48**	390x4,8		12,30		
	335440	**BRN-200.76**	200x7,6		11,89		
	335450	**BRN-250.76**	250x7,6		15,79		
	335460	**BRN-300.76**	300x7,6		15,48		
	335470	**BRN-380.76**	380x7,6		19,17		
		**BASES CON SOPORTE A PRESION**					
	350100	**PST-0**	Ancho 4	Natural	12,40		
	350110	**PST-1**	(mm.) 8		13,53		
		BASES AUTOADHESIVAS					
	340100	**SAP-101**	21x21	Natural	21,53		
	340120	**SAP-102**	28x28		30,85		
	340140	**SAP-103**	28x28		32,08		
	340110	**SAP-101-N**	21x21	Negro	21,53		
	340130	**SAP-102-N**	28x28		30,85		
	340150	**SAP-103-N**	28x28		32,08		
		BASES DE FIJACION POR TORNILLO					
	345100	**ST-0**	19x9,5	Natural	7,07		
	345120	**ST-1**	15x10		7,50		
	345140	**ST-2**	23x16		10,18		
	345110	**ST-0-N**	19x9,5	Negro	7,07		
	345130	**ST-1-N**	15x10		7,50		
	345150	**ST-2-N**	23x16		10,18		
		TACOS					
	355100	**EC-8**	Ancho 9	Negro	9,21		
	Cód.	Ref.	Ø mm.	Long. mm.			
	355110	**CD-8**	8	40	15,58		
	355120	**CD-10**	10	50	30,75		
	355130	**CD-12**	12	60	43,26		
	355140	**CD-14**	14	70	69,19		
	355150	**CD-16**	16	75	206,00		
		FLEJE Y ACCESORIOS					
	Código	Ref.	Ancho/Espesor mm.	Long. m.	x un.		
	371100	**F-104**	10x0,4	50	151,70		
	371110	**F-107**	10x0,7	50	178,40		
	371120	**F-204**	20x0,4	50	164,00		
	371130	**F-207**	20x0,7	50	235,80		
					x100 u.		
	371140	**A-100**	10		45,61		
	371150	**A-200**	20		63,04		
	371160	**AM-25**		25x25	206,00		
	371170	**AM-40**		25x40	196,80		
	371180	**AM-60**		25x60	215,30		
					x un.		
	406100	**OPL**	Tensora de fleje		690,90		
	406110	**OPC**	Cortacable de fleje		320,00		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Unex

tarifa 207
edición 7 - 2017

GRUPO B
3 APARTADO
51 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BRIDAS 22

PARA INSTALACION EXTERIOR E INTERIOR

x 100 u.

Estabilizada a la intemperie.



Ref.	A Ø máx	B	C	Color	
2221-0	22	2,5	101	Negro	1,62
2225-0	50	2,5	190		3,59
2233-0	32	3,6	142		3,08
2235-0	50	3,6	199		4,59
2237-0	76	3,6	279		6,61
2244-0	45	4,8	188		4,72
2247-0	76	4,8	287		7,38
2249-0	102	4,8	370		10,42
2271-0	50	7,6	218		12,52
2272-0	76	7,6	299		15,32
2273-0	102	7,6	376		18,88
2278-0	203	7,6	709		43,18
2296-0	298	12,7	1000		146,99
2298-0	362	12,7	1200		169,11

PARA INSTALACION INTERIOR



2221	22	2,5	101	Natural	1,39
2225	50	2,5	190		3,17
2233	32	3,6	142		2,70
2235	50	3,6	199		4,03
2237	76	3,6	279		5,92
2244	45	4,8	188		4,29
2247	76	4,8	287		6,50
2249	102	4,8	370		9,18
2271	50	7,6	218		10,98
2272	76	7,6	299		13,66
2273	102	7,6	376		16,56
2278	203	7,6	709		37,74



2233-3	32	3,6	142	Gris	2,94
2244-3	45	4,8	188	RAL7035	4,62
2247-3	76	4,8	287		7,05

PARA INSTALACION EN AMBIENTES ACIDOS

2244-1	45	4,8	188	Gris	4,73
2247-1	76	4,8	287		7,60
2271-1	50	7,6	218		11,11
2272-1	76	7,6	299		13,64
2273-1	102	7,6	376		16,01

ELEMENTOS DE MONTAJE

x un.



2200 Herramienta de cierre 186,44

22 HD en U71X

PARA AMBIENTES QUIMICOS AGRESIVOS


x 100 u.

Estabilizada a la intemperie.



2221HD	22	2,5	101	Negro	3,01
2233HD		3,6	142		5,77
2244HD		4,8	188		10,25
2247HD		4,8	287		15,44
2272HD		7,6	299		30,70
2273HD		7,6	376		34,50

22 DT DETECTABLES EN U62X



2221DT	22	2,5	101	Azul	4,10
2244DT		4,8	188	RAL 5009	9,76
2247DT		4,8	287		14,80
2273DT		7,6	376		31,61

ELEMENTOS DE FIJACION 25 en U63X



1250(1)	Taco a presión distanciador	Ø 8mm.	19,20
1253(2)	Taco a presión negro	Ø 6mm.	6,71
1253-3(2)	gris		6,91
1251(1)	negro	Ø 8mm.	8,22
1251-3(1)	gris		8,22
1252(3)	Base roscable	Ø 6mm.	10,61

CONCEPTO | PRECIO EUROS x 100 u.



25104(4)	Taco para canales y	Ø 4mm.	16,95
25106(4)	cajas modulares	Ø 6mm.	20,80

(1) Paredes blandas: Broca Ø7, duras: Broca Ø8.
(2) Paredes blandas: Broca Ø5, duras: Broca Ø6.
(3) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4.
(4) Para instalaciones interiores.



25501	Base para clavo negro		12,85
25501-3*	gris RAL 7035		13,62

* Para instalaciones interiores.

ELEMENTOS DE FIJACION 26

En U60. PA 6.6: Poliamida 6.6. Color: Natural.



1243	Base atornillable Ø M4		9,92
1254*	Base adhesiva	19x19 mm.	12,50
1256**		30x30 mm.	21,33
1257	Soporte angular Ø M4 ó M5.		10,08
1201	Abrazadera	Ø 4 a 17 mm.	10,40
1202		Ø 15 a 33 mm.	15,37

* Dispone de orificio p/ su fijación opcional mediante tornillo M4. ** Idem., M4.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION 18

SEÑALIZADORES PRECORTADOS SUPER EXTENSIBLES

Color: Amarillo RAL 1018. PVC plastificado. Sin impresión. Números 0 a 9. Letras de A a Z, Signos + - = ~ Impresión Negro.



1811	A= 2 a 5 mm.	1,51
1812	A= 4 a 8 mm.	2,16
1813	A= 7 a 18 mm.	6,29

SEÑALIZADORES CORTADOS SUPER EXTENSIBLES

Color: Amarillo RAL 1018. PVC plastificado. Numeros de 0 a 9. Impresión negro.



1821 A= 2 a 5 mm. 1,48

MANGUITO PRECORTADO

Color: Amarillo RAL 1018. PVC plastificado. Escritura con rotulador Ref. 1751.



1851-M	5x18	2 a 5	3,80
1852-M	8x25	4 a 8	5,76
1853-M	18x28	7 a 18	20,81

x 1 m.

1851-MT	5x1000	2 a 5	0,77
1852-MT	8x1000	4 a 8	1,22
1853-MT	18x1000	7 a 18	3,01

CAJETIN PORTA-ETIQUETAS

x 100 u.



2002 PC: Policarbonato. Ancho: 12,8mm 43x18,5 mm 30,54

PLACAS DE SEÑALIZACION

Escritura con rotulador Ref. 1751.



2151	18x40	PA 6.6 Poliamida 6.6	7,77
2152	25x60		13,17

ROTULADOR

x un.



1751 Color negro 4,60
Ancho trazo 0,4 mm.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

2.3. Bridas Scotchflex™





Color natural. Indicadas para uso interior.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
KE234000005	7000035281	FS100AC	8021684538650	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 A-C Natural	100	2,5	150	Bolsa 100 Bridas	0,90
KE234000021	7000035283	FS135AC	8021684538698	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 A-C Natural	135	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,68
KE234000047	7000035285	FS160AC	8021684538735	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 A-C Natural	160	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,79
KE234000062	7000035287	FS200AC	8021684538773	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 A-C Natural	200	2,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,85
KE234000088	7000035289	FS140BC	8021684538810	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 B-C Natural	140	3,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,76
KE234000104	7000035291	FS200BC	8021684538858	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 B-C Natural	200	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	2,74
KE234000120	7000035293	FS280BC	8021684538896	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 B-C Natural	280	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	4,18
KE234000146	7000035295	FS160CC	8021684538933	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 C-C Natural	160	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	2,74
KE234000161	7000035297	FS200CC	8021684538971	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 C-C Natural	200	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	2,81
KE234000187	7000035299	FS280CC	8021684539039	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 C-C Natural	280	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	4,99
KE234000203	7000035301	FS360CC	8021684539077	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 C-C Natural	360	4,5	40	Bolsa 100 Bridas	5,65
KE234000229	7000035303	FS380CC	8021684539114	3M™ Scotchflex™ Brida FS 380 C-C Natural	380	4,5	30	Bolsa 100 Bridas	7,21
KE234000245	7000035305	FS200DC	8021684539152	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 D-C Natural	200	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	7,55
KE234000260	7000035307	FS280DC	8021684539190	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 D-C Natural	280	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	8,20
KE234000286	7000035309	FS360DC	8021684539237	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 D-C Natural	360	7,5	15	Bolsa 100 Bridas	10,43
KE234000302	7000035311	FS500DC	8021684539275	3M™ Scotchflex™ Brida FS 500 D-C Natural	500	7,5	10	Bolsa 100 Bridas	20,86

Color negro. Indicadas para uso exterior porque son resistentes a la luz UV.

Código 3M	Código SAP	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
KE234000013	7000035282	FS100AWC	8021684538674	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 AW-C - Negro	100	2,5	150	Bolsa 100 Bridas	0,97
KE234000039	7000035284	FS135AWC	8021684538711	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 AW-C - Negro	135	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,76
KE234000054	7000035286	FS160AWC	8021684538759	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 AW-C - Negro	160	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,92
KE234000070	7000035288	FS200AWC	8021684538797	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 AW-C - Negro	200	2,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,96
KE234000096	7000035290	FS140BWC	8021684538834	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 BW-C - Negro	140	3,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,94
KE234000112	7000035292	FS200BWC	8021684538872	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 BW-C - Negro	200	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	3,02
KE234000138	7000035294	FS280BWC	8021684538919	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 BW-C - Negro	280	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	4,62
KE234000153	7000035296	FS160CWC	8021684538957	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 CW-C - Negro	160	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	3,02
KE234000179	7000035298	FS200CWC	8021684538995	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 CW-C - Negro	200	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	3,09
KE234000195	7000035300	FS280CWC	8021684539053	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 CW-C - Negro	280	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	5,43
KE234000211	7000035302	FS360CWC	8021684539091	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 CW-C - Negro	360	4,5	40	Bolsa 100 Bridas	6,79
KE234000237	7000035304	FS380CWC	8021684539138	3M™ Scotchflex™ Brida FS 380 CW-C - Negro	380	4,5	30	Bolsa 100 Bridas	7,37
KE234000252	7000035306	FS200DWC	8021684539176	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 DW-C - Negro	200	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	6,63
KE234000278	7000035308	FS280DWC	8021684539213	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 DW-C - Negro	280	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	9,19
KE234000294	7000035310	FS360DWC	8021684539251	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 DW-C - Negro	360	7,5	15	Bolsa 100 Bridas	11,57
KE234000310	7000035312	FS500DWC	8021684539299	3M™ Scotchflex™ Brida FS 500 DW-C - Negro	500	7,5	10	Bolsa 100 Bridas	23,91
KE234000328	7000035313	FS550DWC	8021684539329	3M™ Scotchflex™ Brida FS 550 DW-C - Negro	550	9	7	Bolsa 100 Bridas	33,78
KE234000336	7000035314	FS780DWC	8021684539350	3M™ Scotchflex™ Brida FS 780 DW-C - Negro	780	9	10	Bolsa 100 Bridas	41,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2. Productos para aplicaciones eléctricas



Soportes para bridas Scotchflex™

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
KE234000351	7000092452	CTA19BC	8021684005237	3M™ Scotchflex™ Base Autoadhesiva Color Negro CTA 19 BC - 19mm x 19mm - 100unds/ Bolsa	30	Bolsa 100 Bases	13,41
KE234000393	70000353 18	CT6BC	8021684005305	3M™ Scotchflex™ Taco sujeción de Pared CT 6 B-C - 12mm x 10mm - 100unds/ Bolsa	25	Bolsa 100 Tacos	9,17
KE234000385	7000092454	CTS18BC	8021684005299	3M™ Scotchflex™ Base brida Color Negro CTS 18 BC - 23 mm X 14 mm - 100unds/ Bolsa	30	Bolsa 100 Bases	8,01



Cinta de sujeción reaccesible sin adhesivo 3M Scotchflex™

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./ Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
					Ancho (mm)	Long. (m)			
FE510090304	7000033355	SFLEX	5404671900087 1	Scotchflex™ (20 mm x 10 m)	20 mm	10 m	5	Rollo	12,04

3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
80610593008	7100018646	CC3	05400749564	3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas (pads)	10 Bolsas	Bolsa 3 pads	2,76



2.4. Aerosoles de uso eléctrico

Aerosoles de uso eléctrico

Aerosoles Scotch® para mantenimiento eléctrico

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
DE999953305	7000032613	1600	4001895306518	Scotch® 1600 Pintura Anticorrosión	400 ml.	6	Bote	15,62
DE999953313	7000032614	1601	4001895306532	Scotch® 1601 Pintura aislamiento transparente	400 ml.	6	Bote	14,97
DE999953065	7000063481	1602	4001895305832	Scotch® 1602 Sellador rojo	400 ml.	6	Bote	15,14
DE2729 12440	7100046721	1605	4046719102266	Scotch® 1605 Deshumidificador	400 ml.	6	Bote	13,55
DE999953362	7000032615	1609	4001895306617	Scotch® 1609 Lubricante de silicona	400 ml.	6	Bote	12,59
DE999953370	7100047868	1617	4001895306631	Scotch® 1617 Spray galvanizador de zinc	400 ml.	6	Bote	23,24
DE999953388	7100037105	1625	4001895306655	Scotch® 1625 Limpieza especial contactos	400 ml.	6	Bote	12,92
DE999953396	7000032616	1626	4001895306679	Scotch® 1626 Desengrasante limpiador	400 ml.	6	Bote	12,94
DE2729 12473	7100047862	1633	4046719102334	Scotch® 1633 Spray antioxidante	400 ml.	6	Bote	11,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2.5. Lubricante para cable



Lubricante para el tendido de cables (polímeros solubles en agua)

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
FE5100455 89	7100037108	LUB020	53134375298556	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,20	0,20 l	12	Tubo	6,31
FE5100455 97	7100047866	LUB095	53134375298563	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,95	0,95 l	12	Botella	16,17
FE5100456 05	7100047867	LUB378	53134375298570	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 3,78	3,78 l	4	Bidón	37,30
FE5100456 13	7100036984	LUB1892	3134375298582	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 18,92	18,92 l	1	Bidón	143,53

2.6. 3M™ Guantes Comfort Grip

- *Guantes de trabajo con recubrimiento de nitrilo en la palma.*
- *Están disponibles dos familias (uso general y anti-cortes) y dos tallas (L y XL).*
- ***La diferencia está en el grip.***
  Para proteger sus manos en el día a día sin renunciar al agarre, con unos guantes cómodos de 3M



3M™ Guantes Comfort Grip de USO GENERAL

ANSI Level	EN 388 Level
1	4122

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
WX300949954	7100089284	GURALL	4054596130876	3M™ Guantes Comfort Grip – Uso General Talla L	10 pares	Par de Guantes	3,68
WX300949962	7100089283	GUGRALXL	4054596130906	3M™ Guantes Comfort Grip – Uso General Talla XL	10 pares	Par de Guantes	3,68




3M™ Guantes Comfort Grip ANTI-CORTE

ANSI Level	EN 388 Level
3	4544

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
WX300949970	7100089237	GUCUTL	4054596130807	3M™ Guantes Comfort Grip – Anti-cortes L	10 pares	Par de Guantes	16,20
WX300949988	7100089233	GUCUTXL	4054596130845	3M™ Guantes Comfort Grip – Anti- cortes XL	10 pares	Par de Guantes	16,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

2.7. Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™



3M Scotchcode™ Sistema adhesivo para identificar cables de forma sencilla

Código 3M	Código Int.	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje Intermedio	Ud./ Venta	PVR Ud. Venta (€)
80610592554	7000058134	STD	50054007495197	3M™ Scotchcode™ Dispensador vacío STD	10	10	Dispensador	**12,51**
80611424617	7000031760	SDR09	50054007093683	3M™ Scotchcode™ Caja con Rollo del 0 al 9 SDR 0-9	50	10	Rollo	**4,40**
80610733901	7000058253	SDR09X	50054007495180	3M™ Scotchcode™ Dispensador con Rollo de 0 a 9 STD 0-9 X	10	1	Dispensador	**47,43**
80610733919	7000058254	SDR050	50054007093690	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número 0	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733927	7000058255	SDR150	50054007093706	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-1	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733935	7000058256	SDR250	50054007093713	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-2	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733943	7000058257	SDR350	50054007093720	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-3	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733950	7000058258	SDR450	50054007093737	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-4	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733968	7000058259	SDR550	50054007093744	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-5	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733976	7000058260	SDR650	50054007093751	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-6	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733984	7000058261	SDR750	50054007093768	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-7	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610733992	7000058262	SDR850	50054007093775	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-8	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**
80610734008	7000058263	SDR950	50054007093782	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-9	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	**4,40**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
4 APARTADO
17 PAGINA

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y EMPALME ERITECH

ELECTRODOS DE TIERRA TIPO ESTANDAR

Puntiagudos de acero, electrolíticamente revestido de cobre 250 m. mín.

NO EXTENSIBLE



Nº de artículo	Ref.	Ø pulgadas	Ø aprox. mm.	Long. m.	Nomin pies	PRECIO EUROS
155000	1,2M38	3/8	9	1,2	4'	6,45
155010	1,5M38	3/8	9	1,5	5'	7,97
155030	2,1M38	3/8	9	2,1	7'	10,74
155050	3,0M38	3/8	9	3	10'	14,64

EXTENSIBLE

155060	1,2M12	1/2	12,5	1,2	4'	10,00
155070	1,5M12	1/2	12,5	1,5	5'	12,05
155090	2,1M12	1/2	12,5	2,1	7'	16,33
155110	3,0M12	1/2	12,5	3	10'	22,84
155240	1,2M58	5/8	14,2	1,2	4'	11,46
155250	1,5M58	5/8	14,2	1,5	5'	13,75
155270	2,1M58	5/8	14,2	2,1	7'	18,77
155290	3,0M58	5/8	14,2	3	10'	26,24
155420	1,2M34	3/4	17,2	1,2	4'	15,00
155430	1,5M34	3/4	17,2	1,5	5'	18,32
155450	2,1M34	3/4	17,2	2,1	7'	24,99
155470	3,0M34	3/4	17,2	3	10'	33,48

SUFRIDERAS



		Ø del electrodo		PRECIO EUROS
158120	DH12	1/2"	Acero templado	16,65
158130	DH58	5/8"		15,78
158140	DH34	3/4"		16,41

MANGUITOS CONICOS

Manguitos de bronce-latón (58% de cobre); resistencia mecánica típica de 6 microohmios



				PRECIO EUROS
158000	CC12F	1/2"	Bronce	8,49
158010	CC58	5/8"		8,58
158020	CC34	3/4"		11,61
156650	BR12	1/2"	Latón	4,55

PUNTAS DE CLAVADO



				PRECIO EUROS
158060	DT12	1/2"	Acero templado	12,47
158070	DT58	5/8"		16,86
158080	DT34	3/4"		19,17

TIPO ROSCADO

Revestidos de cobre, extensible.
Roscado laminado para proteger el revestimiento de cobre.



Nº de artículo	Ref.	Ø pulgadas	Ø aprox. mm.	Long. m.	Nomin pies	PRECIO EUROS
155300	S1,2M58	5/8	14,2	1,2	4'	11,56
155310	S1,5M58	5/8	14,2	1,5	5'	14,90
155330	S2,1M58	5/8	14,2	2,1	7'	20,50
155350	S3,0M58	5/8	14,2	3	10'	27,98
155480	S1,2M34	3/4	17,2	1,2	4'	14,89
155490	S1,5M34	3/4	17,2	1,5	5'	18,84
155510	S2,1M34	3/4	17,2	2,1	7'	25,50
155530	S3,0M34	3/4	17,2	3	10'	35,55

MANGUITOS



		Ø electrodo	PRECIO EUROS
158040	SC58	5/8"	6,08
158050	SC34	3/4"	8,87

SUFRIDERA ROSCADA



Nº de artículo	Ref.	Ø del electrodo	Dim. cable	Long. m.	PRECIO EUROS
158100	DS58	5/8"			4,36
158110	DS34	3/4"			5,19

ACOPLAMIENTO METALICO

Con cable para electrodo de tierra.



						PRECIO EUROS
158610	PT-12-25/300	1/2"	25	3		31,81
158675	PT-58-25/300	5/8"	25	3		31,81
158690	PT-58-35/300	5/8"	35	3		---
158290	PT-58-50/300	5/8"	50	3		33,24

ELECTRODOS DE TIERRA MACIZOS

TIPO SCR



Con roscado interno.

					PRECIO EUROS
710070	SCR15	15		1,2	76,87
710080	SCR20	20		1,2	146,95

ACCESORIOS

		Ø del electrodo		PRECIO EUROS
710090	CDS15	15	Sufridera de acero (15 mm) para SCR15	5,05
710100	CDS20	15	(20 mm) para SCR15	5,86
710110	PBD10	10	Clavija de acoplamiento interna de bronce fosforoso	2,74
710120	SPK15	15	Punta de inserción para SCR 15 (15 mm.)	4,86
710130	SPK20	20	Punta de clavado para SCR 20 (20 mm.)	5,47

TIPO SSR

Con roscado interno de aceroinoxidable.

					PRECIO EUROS
710010	SSR16	16		1,2	100,17

ACCESORIOS

				PRECIO EUROS
710090	CDS15	15	Sufridera de acero (15 mm) para SCR15	5,05
710115	SSD10	10	Clavija de acoplamiento interna de acero inox. M10	4,19
710120	SPK15	15	Punta de clavado para SSR16	4,86

ELECTRODOS DE TIERRA

TIPO SG



De acero galvanizado (extensibles).

				PRECIO EUROS
158810	1,5SG20		1,5	---

TIPO CG

De acero galvanizado, no extensibles, en forma de x.

Incluye placa de empalme. Revestimiento de zinc: mín 55 micras / promedio mín. 70 micras.





				PRECIO EUROS
158760	1,0CG50/3		1	---
158770	1,5CG50/3		1,5	---
158780	2,0CG50/3		2	---

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TIPO SS					
 De acero inoxidable (extensibles).					
Nº de artículo	Ref.		Dim. cable	Long. m.	
158540	15SS20		20	1,5	185,71
PUNTAS DE CLAVADO					
 Para electrodos de tierra. Acero templado.					
158400	DT-P137-1-20		20		---
158550	DT-P11-20-SS		20		4,56
SUFRIDERA					
 Para electrodos de tierra. Acero templado.					
158380	DH-TR167		20-30		6,65
ABRAZADERAS DE CONEXION					
 Cobre/acero.					
158440	S-136-20	Capacidad del cable 70 mm²			---
CLAVAPICAS					
					
158500	EGRD58	Cuerpo de clavapicas de 1,5 con inserción p/ hasta 14,2 mm			403,86
158510	EGRD58L	Inserción de recambio para 14,2 mm. (5/8")			107,16
158520	EGRD34	Cuerpo de clavapicas con inserción para hasta 17,2 mm.			403,86
158530	EGRD34L	Inserción de recambio para 17,2 mm. (3/4")			107,16
CONECTORES Y ABRAZADERAS					
Perno en U de bronce de cañón + y cobre.					
Nº de artículo	Ref.		Ø nominal del electrodo, mm.		
710370	UB 16		16		11,83
710380	UB 20		20		12,45
710390	UB 25		25		13,96
710400	GUV16070		10-20		15,55
710410	CUV70185		16-20		17,92
ABRAZADERA DE CONEXION					
					
158410	RTC1		26x12	16	6,76
710345	RTC3020		31x10	20	9,42
710350	RTC2051		51x12	20	16,98
710360	RTC2526		26x10	25	---
CONECTORES DE ELECTRODO A CABLE					
Capacidad del conductor: Tipo C; máx. 70 mm²					
					
158260	C12	12,5-12,7	Bronce de cañón		4,26
158160	C58	12,5-15,0			4,97
158170	C34	14,2-17,2			5,46
156900	C19	14,2-19,0			6,22
156910	C20	14,2-20,0			11,04
158250	C1				11,32
					
158155	CP38	máx 16 mm²	Bronce		3,68
158165	CP58	máx 25 mm²			5,14
158175	CP34	máx 25 mm²			5,59

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CONEXION PICA				
				
710420	RCC10	Conector hendido plano de 9,5 mm		9,42
710430	RCC16	Conector hendido de 16 mm (roscado)		9,42
				
710440	SRC15	Conector hendido plano de 14,2-15 mm (SCR) p/ electrodo de cobre macizo		8,94
710450	SRC20	Conector hendido plano de 20 mm (SCR) para electrodo de cobre macizo		12,08
ENRIQUECEDOR DE TIERRA				
				
163670	GEM			53,82
PATA DE GANSO PREFABRICADA				
				
503900	GF-302	Cobre estañado 30x2		202,29
ARQUETAS DE VISITA				
Nº de artículo	Ref.		Material Dim. (mm)	
 **710180**	PIT03		plástico 250x200x215	49,96
 **103450**	IP-900-C		hormigón 325x325x145	39,96
 **103470**	IP-R193x122MM		Hierro colado 210x140x120	79,68
 **103480**	IP-SQ-180-CI		Hierro colado Ø180x100	63,43
BARRAS DE PUESTA A TIERRA				
 Para arquetas de visita de hormigón, plástico y hierro colado.				
	Ref.	Dim.	Entradas	
545140	BEP25x5x300MM		12	17,15
545135	BEP25x5x200MM		8	14,53
545530	BEP25x5x150MM		6	12,45
SOPORTE DE CINTA METALICA				
 Para cimientos o zanjas. Mantiene la cinta en posición vertical.				
107600	STBF-25-GS		250	--
107610	STBF-40-GS		400	--
SOPORTE DE PARED				
 Para cinta metálica.				
107550	SSF-6-GS		Acero galvanizado	5,28
107560	SSF-6-C		Cobre	14,42
ESTRIBO DE EQUIPOTENCIALIDAD				
				
710050	TECLP-8-CU		Cobre - Ø 8 mm.	14,17
710060	TECLP-8-AL		Aluminio - Ø 8 mm.	--
UNION B				
 Para cinta de 26 mm. de anchura máx.				
710260	BBBC		Cobre	3,63

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ERICO

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
4 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

AROS PARA TUBOS

Acero inoxidable - conductor, 6 a 11 mm.



Nº de artículo	Ref.	Ø mín. / máx.	
107000	SPC-5080-S	50-80	11,67
107010	SPC-70120-S	70-120	12,71
107020	SPC-130180-S	130/180	14,28

FIJADORES PARA BORDES DE CANALONES



107230 SGR-610-2 --

BARRAS EQUIPOTENCIALES

A x L= 100x94 mm.



Nº de artículo	Ref.	Nº de terminales	Tirantes descon.	L mm.	
545000	DLUNI	--	1	125	80,02
545010	SEB-06	6	0	400	113,32
545020	SEB-06-DL	6	1	475	158,19
545030	SEB-10	10	0	600	155,89
545040	SEB-10-DL	10	1	675	203,55
545130	SEB-62-DL	6	2	550	---

PLACA EQUIPOTENCIAL



545190 SEP Cobre estañado 100x5 67,43

BORNAS DE PUESTA A TIERRA



711470 EBL08 6,42


PLACA DE CONEXION DOBLE

Placa de soporte p/ la conexión de conductores redondos de Ø 10 mm. o p/ hasta 40 conectores planos de 4 mm. en varillas de refuerzo de h. Ø 24 mm.



101100 CPD-2440 7,44

CONECTORES DE VARILLA DE REFUERZO



710325	RC70	8-18 mm.	31,09
710335	RC100	18-38 mm.	47,16
710355	EK16	25 mm. en paralelo	8,06
710365	EK17	25 mm. en perpendicular	7,68

BORNA DE TIERRA



710160 500-10-E-BOSS Ø50x50 mm. 33,56

PUESTA A TIERRA ESTATICA



165410 B2610A Conector elástico 82,84



165620 B2671A Conector de puesta a tierra aéreo 112,49

Cable en espiral naranja



198400	A822SA111C-5	1,5 m (5 pies)	---
198410	A822SA111C-10	3 m (10 pies)	---
198420	A822SA111C-20	6 m (20 pies)	---



165400 B2618B Conjunto de rollo de cable 1.297,97

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PERNOS DE ANILLA PARA ELECTRODOS DE TIERRA REVESTIDOS DE COBRE



710140	EBR-58	5/8"	68x96	---
710150	EBR-34	3/4"	68x96	---

RECEPTACULOS DE PUESTA A TIERRA



165180 B165 Bola fundida de 3/4" 105,36



165220	B166	Varilla fundida de 3/4"	303,33
165230	B167	Varilla fundida de 1-1/2"	1.305,72

CINTA DENSO (DT) Y CINTA SILFOS (SFO)



711520	DT50	10 m x 50 mm.	30,41
710170	SF050	8 m x 50 mm.	---

CONECTOR DE ECUALIZACION DE POTENCIAL (PEC)



702900	PEC100	253,34
702901	PEC150	287,02


COMPUESTO INHIBIDOR DE OXIDO

710220 OXINHIBCOMP 47,49

PUNTOS DE PUESTA A TIERRA ERITECH


TIPO DB

Puede utilizarse el molde CADWELD® ref. 197130 para realizar una conexión soldada CADWELD de 1 ó 2 conductores (sección transversal de hasta 50 mm² hasta la placa).



166120	DB-10A	M10	16	-	19,48
166150	DB-12A	M12	16	-	29,63
166180	DB-16A	M16	16	-	30,13

Barra de acero conectada en ángulos rectos al fuste de la placa de puesta a tierra mediante soldadura CADWELD.



166130	DB-10K	M10	16	19	49,48
166160	DB-12K	M12	16	19	49,87
166190	DB-16K	M16	16	19	59,77

Barra de acero conectada al extremo de la placa de puesta a tierra mediante soldadura CADWELD.




166140	DB-10KS	M10	16	19	52,41
166170	DB-12KS	M12	16	19	56,69
166200	DB-16KS	M16	16	19	59,57

Conductor verde/amarillo de 50 mm² aislado, conectado al extremo de la placa de puesta a tierra mediante soldadura CADWELD.




166480	DB-10-C5005	M10	-	50 mm²	61,47
166490	DB-10-C501	M10	-	50 mm²	66,89
166500	DB-10-C502	M10	-	50 mm²	78,37

TIPO B161 - B164



166030	B161-10B	4xM10	14	-	54,88
166060	B164-12A	4xM12	10,7	-	69,84



166040	B161-10KA	4xM10	14	12	84,81
166070	B164-12K	4xM12	10,7	12	98,73



166050 B161-10KM 4xM10 14 12 89,70



166510	B161-10-C5005	4xM10	-	50 mm²	100,96
166520	B161-10-C501	4xM10	-	50 mm²	106,70
166530	B161-10-C502	4xM10	-	50 mm²	118,14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

KLK

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
4 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO

ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

PICAS DE ACERO - COBRE

Picas acero con recubrimiento de cobre acoplables mediante manguito roscado.
Las picas se suministran en atados de 5 unidades.

Suplemento por roscado:
- Rosca en un extremo añadir **R** a la Ref.
- Rosca en los dos extremos añadir **RR** a la Ref.

PRECIO EUROS

TIPO UNE 202006 - 100 MICRAS



Ref.	Tipo	Long. x Ø(mm)	
11805	1,5 UNE 202006 142	1500 x 16	0,68
11806	20 UNE 202006 142	2000 x 16	1,37
11812	1,5 100M 180	1500 x 20	12,14
11813	2 100M 180	2000 x 20	16,19

TIPO E - 350 MICRAS - Autoacoplable



Ref.	Tipo	Ø real	Long. x Ø nom.(")	
11771	E-10 34-AA	17,3	1000 x 3/4"	16,13
11632	E-15 34-AA	17,3	1500 x 3/4"	20,91
11839	E-20 34-AA	17,3	2000 x 5/8"	Cons.

TIPO NU - 300 MICRAS

Para pica roscada se utiliza M-16 y T-16



11003	15 NU 146	14,6	1500 x 16	15,55
11004	20 NU 146	14,6	2000 x 16	19,39
11005	25 NU 146	14,6	2500 x 16	27,80
11006	30 NU 146	14,6	3000 x 16	32,74

Para pica roscada se utiliza M-20 y T-20



11103	15 NU 183	14,6	1500 x 20	22,02
11104	20 NU 183	14,6	2000 x 20	29,01
11105	25 NU 183	14,6	2500 x 20	36,00
11106	30 NU 183	14,6	3000 x 20	42,30

TIPO J - 250 MICRAS

Para pica roscada se utiliza M-58 y T-58



11201	J-10 58	14,3	1000 x 5/8"	Cons.
11203	J-15 58	14,3	1500 x 5/8"	15,45
11204	J-20 58	14,3	2000 x 5/8"	19,23
11205	J-25 58	14,3	2500 x 5/8"	27,59
11206	J-30 58	14,3	3000 x 5/8"	32,32

Para pica roscada se utiliza M-34 y T-34



11301	J-10 34	17,3	1000 x 3/4"	Cons.
11303	J-15 34	17,3	1500 x 3/4"	21,13
11304	J-20 34	17,3	2000 x 3/4"	27,80
11305	J-25 34	17,3	2500 x 3/4"	34,53
11306	J-30 34	17,3	3000 x 3/4"	40,94

TIPO ST - 150 MICRAS

Para pica roscada se utiliza M-58 y T-58



——	10 ST 143	14,3	1000 x 16	
11401	15 ST 143	14,3	1500 x 16	
11402	20 ST 143	14,3	2000 x 16	Cons.
11403	25 ST 143	14,3	2500 x 16	
11404	30 ST 143	14,3	3000 x 16	

Para pica roscada se utiliza M-34 y T-34



——	10 ST 180	18	1000 x 18	
11405	15 ST 180	18	1500 x 18	
11406	20 ST 180	18	2000 x 18	Cons.
11407	25 ST 180	18	2500 x 18	
11408	30 ST 180	18	3000 x 18	

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TIPO CG - 15 MICRAS



Ref.	Tipo	Ø real	Long. x Ø nom.(")	
11831	10 CG 138	13,8	1000 x 13,8	
11832	15 CG 138	13,8	1500 x 13,8	Cons.
11834	20 CG 138	13,8	2000 x 13,8	

PICAS DE ACERO GALVANIZADO

TIPO AG - 80 MICRAS



11828	10 AG 160	16	1000 x 16	10,80
11829	15 AG 160	16	1500 x 16	15,72
11838	20 AG 160	16	2000 x 16	20,63
11790	15 AG 200	20	1500 x 20	Cons.
11791	20 AG 200	20	2000 x 20	Cons.

PICAS DE ACERO INOXIDABLE

TIPO I - Autoacoplables



11610	I-1016	16	1000 x 16	15,34
11781	I-1516	16	1500 x 16	25,85
11778	I-2016	16	2000 x 16	31,07

PICAS DE ZINC (Protección catódica)



11601	10 Zn 30	1036 x 30	79,81
11727	15 Zn 35	1500 x 35	162,75

PICA TRACTORA



11855	PT-10166	1010 x 16,6	8,81
11856	EPT-10166	1160 x 16,6	8,73

ACCESORIOS PARA PICAS



4001	MD-10	Maza deslizante de 10 Kg.		109,65
4007	M-16	Manguito de latón	80xØ23	7,25
4008	M-58		75xØ21	7,25
4009	M-20		70xØ27	10,35
4010	M-34		80xØ24	10,35
——	MC-58C		75xØ21	Cons.
——	MC-54C		80xØ24	Cons.



——	**T-16**	Tornillo sufridera	0,79
——	**T-58**		3,10
——	**T-20**		1,31
——	**T-34**		5,20



Sufridera

4002	SN	110xØ30 mm. Ønom. 20	3,36
4875	S-AA	para picas autoacoplables Ø 3/	11,80



4623	PROTEGEL Sales electrolíticas		61,48

ARQUETAS DE REGISTRO



Ref.	Tipo	Dimensiones	Material	
4336	ACM-150 AL	210xØ170x50	Aluminio	44,94



4320	ACM -200 FE	250xØ200x120	Hierro	74,29



4395	AC-CP 20	Ø200x285x500	Poliéster	93,00
4550	AC-CP 30	Ø300x400x520		115,80



4639	AC-RP 40	Ø450x450x490	Poliéster	149,20



4629	AC-RP 60	685x460x280	Poliéster	179,87



06345	AC-RP 200	200x200x200	PVC	31,71
06461	AC-RP 300	300x300x300		66,95
06300	AC-RP 400	400x400x400		135,48

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

KLK

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
4 APARTADO
2 PAGINA

CONCEPTO

GRAPAS PARA PICAS (LATON ESTAMPADO)

HERRAJE GALVANIZADO o INOXIDABLE (I)



Código	Ref.	Ø Máx. pica mm	Cable mm2 mín-máx	Medidas	Tornillo	PRECIO EUROS
4015	KR-1	16	10-70	23x38x18	M8	2,32
4016	KR-2	20	25-95	28x43x20	M10	3,82
4613	KR-30	20	Pletina Cu	42x40x20	M10	6,07
4071	KR-1 (I)	16	10-70	23x38x18	M8	2,43
4072	KR-2 (I)	20	25-95	28x43x20		3,99
4764	KR-30 (I)	20	Pletina Cu	42x40x20		6,28



4017	KU-1616	15	16-35	40x24x5	M8	2,37
4018	KU-1625	16	25-70	50x38x7	M10	7,76
4019	KU-2025	20	25-70	50x38x7		7,81
4020	KU-1663	20	70-95	52x37x7		8,29
4021	KU-2012	20	95-185	65x45x9		17,32
4073	KU-1616 (I)	15	16-35	40x24x5	M8	2,96
4074	KU-1625 (I)	16	25-70	50x38x7	M10	8,34
4075	KU-2025 (I)	20	25-70	50x38x7		8,40
4076	KU-1663 (I)	20	70-95	52x37x7		8,87
4077	KU-2012 (I)	20	95-185	65x45x9		18,53



4022	KB-1625	16-20	25-70	50x40x6	M10	8,34
4023	KB-1663	16-20	70-95	52x43x7		8,40
4024	KB-2012	20	95-185	65x57x10		24,08
4078	KB-1625 (I)	16-20	25-70	50x40x6	M10	8,92
4079	KB-1663 (I)	16-20	70-95	52x43x7		8,98
4080	KB-2012 (I)	20	95-185	65x57x10		24,50



CONECTOR PARA PICA (ACERO GALVANIZADO)

RAC-20/30x3,5	16-20	25-70	Pletina 40x5		12,81

MALLA DE TIERRA (Cu) 115x55
CON BANDA SOLIDA



Ref.	Medidas	Sección	Malla	PRECIO EUROS
GTC-10/10/2	1000x1000	2x2	115x55	
GTC-10/10/3	1000x1000	3x3		
GTC-20/10/2	2000x1000	2x2		
GTC-20/10/3	2000x1000	3x3		Cons.
GTC-10/10/2SB	1000x1000	2x2		
GTC-10/10/3SB	1000x1000	3x3		
GTC-20/10/2SB	2000x1000	2x2		
GTC-20/10/3SB	2000x1000	3x3		
GTC-25/4/3SB	2500x400	3x3		

MALLA DE TIERRA (Cu)



GTC-20/10/2ALU*X	2000x1000	2x2	115x55	
GTC-20/10/3ALU*X	2000x1000	3x3		Cons.
GTC-25/4/3SB-2x5mm	2400x400	3x3		

CONDUCTORES DE TIERRA (Cu)



Ref.	Medidas	Espesor	PRECIO EUROS
PTC-20/10/2	2000x1000	2	
PTC-20/10/3	2000x1000	3	Cons.
PTC-20/10/4	2000x1000	4	
PTC-20/10/X ALUXY	2000x1000	X	

PLACA DE PUESTA A TIERRA (Cu)



Placa PAT 500x500	2	
Placa PAT 500x1000	2	Cons.
Placa PAT 1000x1000	2	

GRAPAS DE LATON ESTAMPADO

HERRAJE GALVANIZADO o INOXIDABLE (I)



Código	Ref.	Cable mm² mín-máx	Medidas	Tornillo	PRECIO EUROS
4081	KBL-25 (I)	25-70	54x40x7	M8x35	7,81
4082	KBL-63 (I)	70-95	56x45x7	M10x45	8,61
4083	KBL-125 (I)	95-185	65x57x12,5	M10x55	21,91

CONCEPTO



Código	Ref.	Cable mm² mín-máx	Medidas	Tornillo	PRECIO EUROS
4084	KBH-25 (I)	25-70	54x40x7	M8x35	8,55
4085	KBH-63 (I)	70-95	56x45x7	M10x45	10,08
4086	KBH-125 (I)	95-185	65x57x12,5	M10x55	24,34



——	KDP-10/35/2	4-30	20x25	M6	Cons.
——	KDP-10/50	10/50	23x30	M6	Cons.
——	KDP-10/50/2	10-50	30x30	2xM6	Cons.
——	KDP-16/95/2	16-95	30x37	2xM6	Cons.
——	KDP-25/150	25-150	42x48	2xM8	Cons.
4404	KDP-50 (I)	16-50	25x33x5,5	M8x30	4,65
4360	KDP-95 (I)	25-95	30x47x6,5	M8x35	7,02
4414	KDP-150 (I)	35-150	35x52x7	M10x40	9,50
4487	KDP-240 (I)	95-240	40x63x12	2xM8x45	Cons.
——	KDP-16/150 (I)	16-150	50x53x11	2xM8x45	Cons.



4087	KZ-25 (I)	25-70	44x44x7	M8	14,20
4088	KZ-63 (I)	70-95	62x62x12	M10	34,37
4089	KZ-100 (I)	95-185	62x62x12	M10	Cons.



4090	KM-25 (I)	25-70	25x40x7,5	M8x30	2,69
4091	KM-63 (I)	70-95	35x45x11	M10x35	4,22
4092	KM-100 (I)	95-185	40x55x15	M10x50	7,39



4751	KML-25 (I)	25-70	50x40x7	M8x35	3,85
4715	KML-63 (I)	70-95	56x45x8,5	M10x45	5,02
4752	KML-125 (I)	95-185	65x57x12,5	M10x55	Cons.



——	STN-120	50-120	M12x60A2	
——	STN-150	120-240	M14x70A2	Cons.
——	STN-185	185-240	M14x80A2	



——	STND-120	50-120	M12x80A2	
——	STND-150	120-240	M14x90A2	Cons.
——	STND-185	185-240	M14x100A2	



——	STA 2-120	50-120	M12x60A2	
——	STA 2-150	120-240	M14x70A2	Cons.
——	STA 2-185	185-240	M14x80A2	



——	STDA 2-120	50-120	M12x60A2	
——	STDA 2-185	120-240	M12x60A2	Cons.
——	STDA 2-185	185-240	M12x60A2	

TERMINALES

HERRAJE GALVANIZADO o INOXIDABLE (I)



Código	Ref.	Ø Máx. conexión	Cable mm² mín -máx	Medidas	PRECIO EUROS
4507	TK 25 P	6,5	10-25	14x28x18	3,09
4367	TK 50 P	8,5	25-50	19x38x24	3,96
4402	TK 150 P	10,5	50-150	24x50x32	6,44
4407	TK 300 P	12,5	95-300	35x76x44	11,76



4331	TK 25 T	6,5	10-25	14x28x18	3,10
4305	TK 50 T	8,5	25-50	19x38x24	3,96
4312	TK 150 T	10,5	50-150	24x50x32	6,44
4306	TK 300 T	12,5	95-300	35x76x44	Cons.
4363	TK 25 T (I)	6,5	10-25	14x28x18	3,28
4356	TK 50 T (I)	8,5	25-50	19x38x24	4,28
4332	TK 150 T (I)	10,5	50-150	24x50x32	6,97
4364	TK 300 T (I)	12,5	95-300	35x76x44	Cons.

CONECTORES DE APRIETE DE LATON



Código	Ref.	Ø mm	Cable mm2	A mm.	Tornillo	PRECIO EUROS
——	CD-10/70-8	8	10-70	24	M5	8,39
——	CD-10/70-10	10	10-70	24	M5	8,96
——	CD-10/70-12	12	10-70	24	M5	9,79
——	CD-25/120-12	12	25-120	30	M8	13,32
——	CT-10/70-8	8	10-70	24	M5	12,06
——	CT-10/70-10	10	10-70	24	M8	12,06
——	CT-25/120-12	12	25-120	30	M8	30,64

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

KLK

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
4 APARTADO
3 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Código	Ref.	Ø mm	Cable mm2	A mm.	Tornillo	
CE-10/70-8		8	10-70	24	M5	12,99
CE-25/120-12		12	25-120	30	M8	28,25
RD-10/70			10-70		M6	10,78
RD-25/120			25-120		M8	29,35
RT-10/70			10-70		M6	13,32
RT-25/120			25-120		M8	29,92

CONECTORES EN C (Cu estañado)

Ref.	Cable mm2 mín-máx	Medidas mm.	
C6E	1,5-6	10x9	
C10E	10-10	12,5x12	
C16E	10-16	19x17	
C25E	25-50	24,3x20	
C35E	30-50	26,5x20	
C50E	50-75	26,5x20	
C70-35E	50-70	33x28	Cons.
C70E	50-70	34x28	
C75E	75-95	41x30	
C95E	75-95	141x30	
C120E	120-150	45x30	
C150E	150-150	45x30	
C185E	115-185	54x35	
C240E	240-240	54x40	
C240-120E	150-240	68x23	

CONEXIONES EN CRUZ

Ref.	Medidas	Tornillo		
RC-30 HEX	50x50x2,5	4xM6x20	Cobre	11,53
RCBE-30	50x50x2,5	4xM6x16	Cobre estañado	12,87
RCRE-30	60x60x4	4xM8x25	Cobre estañado	18,57
RCG-30	60x60x3	4xM8x25	Acero galvaniz.	6,24
RCG-30 R	(roscada)			5,55
RC-Ix	55x55x1	4xM6x16	Acero inox.	5,76
RCR-30Ix	60x60x3	4xM8x25	Acero inox.	16,39
RCR-30Ix/s	60x60x3	4xM8x25	Acero inox.	17,29
RAC 8-10	40x40x2	M10x30	Acero galvaniz.	4,48
RAC 8-10/16	48x44x3	M10x40		5,32

CONEXION EN ACERO GALVANIZADO

	Capacidad mm.	
RAG -30	Ø8-16/15-25	12,78
RPP -30	Ø6-22/40	4,66
RDG -30	Ø7-10 a 30/30	6,60

PUNTOS FIJOS DE TOMA A TIERRA

	Eje		
PT-M10/M12	Ø10x200	Eje acero galvanizado y	40,34
PT-M16	Ø10,5x400	placa ext. acero inox.	118,07
EP2P (bronce)	Ø10X50	Capac. 25x3/Ø8-10	48,79

CONCEPTO					PRECIO EUROS
GRAPA DE CONEXION (Acero galvanizado)					
RAC-8/30x3,5	2xM8x20	Capac. Ø8-10 a Ø10-			6,03
CINTA ANTI-CORROSION					
RUBDENSO	Rollos 10 m x 50 mm.				24,40

GRAPAS DE LATON MECANIZADO

Código	Ref.	Cable mm² mín-máx	Medidas	Tornillo	
4049	GK-35	16-35	14x35	M14	5,07
4050	GK-63	35-70	20x45	M20	6,76
4051	GK-120	50-120	27x55	M27	16,10
4037	KX-10 I	10-35	18x47	M8x20	
4038	KX-25 I	25-70	24x56	M10x25	Cons.
4039	KX-63 I	70-95	32x65	M12x25	
4040	KX-100 I	95-185	40x78	M14x25	
4041	KXP-10 I	10-35	18x26	M6x7	Cons.
4042	KXP-25 I	25-70	24x34	M6x11	7,92
4043	KXP-63 I	70-95	32x43	M8x13	13,57
4044	KXP-100 I	95-185	40x56	M10x15	Cons.
4045	KXR-10 I	10-35	18x22	M6x6	3,70
4046	KXR-25 I	25-70	22x27	M6x6	5,17
4047	KXR-63 I	70-120	26x37	M8x10	8,03
4048	KXR-100 I	95-185	30x42	M8x10	10,56

SOPORTES DE HIERRO COLADO

Ref.	Rosca	Altura	Resistencia Kg.	
TKM 1000	M6	18	120	5,05
TKM 1005	Ø9	18	120	5,05
TKM 1010	M8	18	120	5,32
TKM 1015	Ø11	20	250	5,58
TKM 1020	M10	20	250	6,36
TKM 1025	Ø13	26	350	7,52
TKM 1030	M12	26	350	7,52
TKM 1035	M16	28	550	7,91

CONECTOR DE LATON MECANIZADO

Ref.	Cable mm² - Ø		Medidas Mín mm.	Tornillo	
HKXR-25/6	25	3-6	17	M6	
HKXR-35/6	35	4-8	19		
HKXR-50/6	50	7-10	21		
HKXR-95/6	95	8-12	24		Cons.
HKXR-120/6	120	10-14	26		
HKXR-150/6	150	10-16	30		
HKXR-185/6	185	16-18	32		
HKXR-240/6	240	18-20	36		
HKXR-25/7	25	3-6	17	M7	
HKXR-35/7	35	4-8	19		
HKXR-50/7	60	7-10	21		
HKXR-95/7	95	8-12	24		Cons.
HKXR-120/7	120	10-14	26		
HKXR-150/7	150	10-16	30		
HKXR-185/7	185	16-18	32		
HKXR-240/7	240	18-20	36		
HKXR-25/8	25	3-6	17	M8	
HKXR-35/8	35	4-8	19		
HKXR-60/8	60	6-10	21		
HKXR-95/8	95	8-12	24		Cons.
HKXR-120/8	120	10-14	26		
HKXR-150/8	150	10-16	30		
HKXR-185/8	185	16-18	32		
HKXR-240/8	240	18-20	36		
HKXR-95/6 BM	95	8-12		M6x21	
HKXR-120/8 BM	120	10-14			Cons.
HKXR-150/8 BM	150	10-16			
HKXR-185/8 BM	185	16-18			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

KLK

tarifa
edición 6 - 2017

CONCEPTO	PRECIO EUROS

ARANDELAS BIMETALICAS (Cu-Al)





Ref.	A (Ø exter.)	Ø interior	
BM-30/2/6,5	30x2	6,5	1,55
BM-30/2/8,5	30x2	8,5	1,55
BM-30/2/10,5	30x2	10,5	1,55
BM-30/2/13	30x2	13	1,55
BM-30/2/14,3	30x2	14,5	2,09
BM-50/31/1/14,5	50x31x1	14,5	1,58
BM-55/36/1/16,5	55x36x1	16,5	1,58

SOPORTES DE LATON



Ref.	Ø Int.	
ATLAS-12	12	
ATLAS-14	14	
ATLAS-16	16	
ATLAS-18	18	Cons.
ATLAS-20	20	
ATLAS-22	22	
ATLAS-24	24	
ATLAS-26	26	

ELEMENTOS DE FIJACION



Ref.	Longitud	Tornilleria	Ø	
PAV-6x100	30	6x1		0,18
PAV-7x150	40	7x1,5		0,36
PAV-8x125	50	8x1,25		0,48
PAV-10x150	60	10x1,5		1,34
CH-V7	30		7	0,09
CH-V8	40		8	0,12
CH-V10	45		10	0,21

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ELPRESS

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
23 PAGINA

TERMINALES PREAISLADOS SISTEMA "ELPRESS"

Aislamiento de Makrolon inyectado. Conduce el cable a la zona de engaste. Soldadura de plata.

REDONDOS

Código	Artículo	Secc. mm²	Ø embornaje	Color	PRECIO EUROS x 100 u.
400100054	A0832R	0,25-0,75	3,2 M3	Verde	42,07
400100056	A0843R		4,3 M4		43,14
400100057	A0853R		5,3 M5		50,05
400100078	A1532R	0,5-1,5	3,2 M3	Rojo	36,84
400100082	A1537R		3,7 M3,5		40,47
400100086	A1543R		4,3 M4		34,14
400100088	A1553R		5,3 M5		36,81
400100090	A1565R		6,5 M6		47,67
400100091	A1585R		8,5 M8		52,38
400100072	A1510R		10,5 M10		66,38
400100114	A2532R	1,5-2,5	3,2 M3	Azul	43,61
400100117	A2537R		3,7 M3,5		45,78
400100121	A2543R		4,3 M4		41,32
400100124	A2553R		5,3 M5		44,17
400100126	A2565R		6,5 M6		48,90
400100127	A2585R		8,5 M8		55,92
400100105	A2510R		10,5 M10		62,59
400100141	A4643R	4-6	4,3 M4	Amarillo	58,79
400100145	A4653R		5,3 M5		64,34
400100147	A4665R		6,5 M6		64,34
400100149	A4685R		8,5 M8		73,42
400100135	A4610R		10,5 M10		94,34

HORQUILLAS

400100053	A0832G	0,25-0,75	3,2 M3	Verde	44,17
400100055	A0843G		4,3 M4		44,17
400100077	A1532G	0,5-1,5	3,2 M3	Rojo	40,25
400100080	A1537G		3,7 M3,5		42,07
400100083	A1543G		4,3 M4		36,84
400100087	A1553G		5,3 M5		35,76
400100089	A1565G		6,5 M6		50,98
400100113	A2532G	1,5-2,5	3,2 M3	Azul	44,63
400100116	A2537G		3,7 M3,5		48,98
400100118	A2543G		4,3 M4		42,57
400100122	A2553G		5,3 M5		43,24
400100125	A2565G		6,5 M6		48,90
400100140	A4643G	4-6	4,3 M4	Amarillo	66,81
400100144	A4653G		5,3 M5		57,50
400100146	A4665G		6,5 M6		64,34
400100148	A4685G		8,5 M8		75,25

DE PUNTAS A 90°

400100081	A1537GB	0,5-1,5	3,7 M3,5	Rojo	47,07
400100084	A1543GB		4,3 M4		48,98
400100119	A2543GB	1,5-2,5	4,3 M4	Azul	55,36
400100123	A2553GB		5,3 M5		55,36

GANCHO

400100085	A1543K	0,5-1,5	4,3 M4	Rojo	46,84
400100120	A2543K	1,5-2,5	4,3 M4	Azul	51,12

TERMINAL-PUNTERA

			Long. punta		
400100051	A0819SR	0,25-0,75	12	Verde	38,33
400100074	A1519SR	0,5-1,5	12	Rojo	47,21
400100108	A2519SR	1,5-2,5	12	Azul	47,88
400100137	A4630SR	4-6	14	Amarillo	71,60

EMPALMES
PUNTA A PUNTA

Código	Artículo	Secc. mm²	Long. total	Color	PRECIO EUROS x 100 u.
400100052	A0824SK	0,25-0,75	24	Verde	61,23
400100075	A1525SK	0,5-1,5	24	Rojo	49,42
400100110	A2527SK	1,5-2,5	26	Azul	59,20
400100143	A4652SK	4-6	33	Amarillo	86,61

Termorretráctiles. Protegidos ante el agua.

400100079	A1535SKW	0,5-1,5	35	Rojo	186,70
400100115	A2535SKW	1,5-2,5	35	Azul	212,90
400100142	A4650SKW	4-6	40	Amarillo	281,00

PARALELOS

400100073	A1515PSK	0,5-1,75	18	Rojo	72,95
400100107	A2517PSK	1,5-3,25	17	Azul	103,80
400100138	A4634PSK	4-7	21	Amarillo	178,40

CIEGOS

400100093	A2500E	1-3	15,2	Natural	66,01
400100128	A4600E	2-6	17,7		116,59

ENCHUFABLES PLANOS

			Med. enchufe			
400100060	A1503FLS5	0,5-1,5	2,8x0,5	Rojo	64,40
400100061	A1503FLS8		2,8x0,8		41,82
400100066	A1505FLS5		4,8x0,5		74,52
400100067	A1505FLS8		4,8x0,8		36,35
400100069	A1507FLS		6,3x0,8		45,03
400100096	A2505FLS5	1,5-2,5	4,8x0,5	Azul	76,66
400100097	A2505FLS8		4,8x0,8		37,62
400100100	A2507FLS		6,3x0,8		43,44
400100104	A2508FLS		8,4x0,8		93,18
400100131	A4607FLS	4-6	6,6x0,8	Amarillo	70,43
400100134	A4609FLS		9,5x1,2		61,29

Totalmente aislados.

400100058	A1503FLS5	0,5-1,5	2,8x0,5	Rojo	103,80
400100059	A1503FLS8		2,8x0,8		103,80
400100064	A1505FLS5		4,8x0,5		86,77
400100065	A1505FLS8		4,8x0,8		86,77
400100070	A1507FLS		6,3x0,8		61,38
400100094	A2505FLS5	1,5-2,5	4,8x0,5	Azul	93,18
400100095	A2505FLS8		4,8x0,8		93,18
400100102	A2507FLS		6,3x0,8		61,26
400100132	A4607FLS	4-6	6,3x0,8	Amarillo	64,98

LENGÜETAS

400100068	A1507H	0,5-1,5	6,3x0,8	Rojo	42,53
400100101	A2507H	1,5-2,5	6,3x0,8	Azul	44,59
400100133	A4607H	4-6	6,3x0,8	Amarillo	51,43

ENCHUFABLES MIXTOS

400100071	A1507FLSH	0,5-1,5	6,3x0,8	Rojo	50,59
400100103	A2507FLSH	1,5-2,5	6,3x0,8	Azul	48,53

ENCHUFABLES REDONDOS

Macho

400100049	A0802HA	0,25-0,75	Ø2	Natural	107,54
400100062	A1504HA	0,5-1,5	Ø4	Rojo	43,45
400100098	A2505HA	1,5-2,5	Ø5	Rojo	51,54
400100129	A4605HA	4-6	Ø5	Amarillo	198,10

Hembra

400100050	A0802HO	0,25-0,75	Ø2	Natural	107,54
400100063	A1504HO	0,5-1,5	Ø4	Rojo	72,28
400100099	A2505HO	1,5-2,5	Ø5	Azul	58,94
400100130	A4605HO	4-6	Ø5	Amarillo	198,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ELPRESS

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
24 PAGINA

TERMINALES DE COBRE

Cobre al 99%, estañado. Para máx. 48kV.

TERMINALES TUBULARES KR Y KRD



Código	Artículo	Secc. mm²	Ø tornillo	Ancho W	PRECIO EUROS x 100 u.
400200252	KR 0,75-3	7,5	3	6	61,47
400200253	KR 0,75-4	7,5	4	6	50,30
400200254	KR 1,5-3	1,5	3	6,5	47,50
400200255	KR 1,5-4	1,5	4	6,5	47,50
400200256	KR 1,5-5	1,5	5	7,5	47,50
400200257	KR 2,5-3	2,5	3	7,5	60,91
400200258	KR 2,5-4	2,5	4	7,5	60,91
400200259	KR 2,5-5	2,5	5	8,5	60,91
400200260	KR 2,5-6	2,5	6	8,5	60,91
400200261	KR 4-4	4	4	8,5	68,74
400200262	KR 4-5	4	5	9	74,41
400200263	KR 4-6	4	6	10	74,41
400200264	KR 6-4	6	4	9,5	96,30
400200265	KR 6-5	6	5	9,5	84,52
400200266	KR 6-6	6	6	10	81,27
400200267	KR 6-8	6	8	13,5	103,89
400200268	KR 10-5	10	5	11,5	189,30
400200269	KR 10-6	10	6	11,5	143,19
400200270	KR 10-8	10	8	16	192,20
400200271	KR 10-10	10	10	19	192,20
400200272	KR 10-12	10	12	19	858,00
400200273	KRD 16-5	16	5	12	178,00
400200274	KRD 16-6	16	6	12	186,70
400200275	KRD 16-8	16	8	14	186,70
400200276	KRD 16-10	16	10	16	186,70
400200277	KRD 16-12	16	12	18	323,00
400200278	KRD 25-6	25	6	13	239,20
400200279	KRD 25-8	25	8	13	239,20
400200280	KRD 25-10	25	10	16	187,20
400200281	KRD 25-12	25	12	22	272,00
400200282	KRD 35-6	35	6	16	349,00
400200283	KRD 35-8	35	8	16	349,00
400200284	KRD 35-10	35	10	17	361,00
400200285	KRD 35-12	35	12	22	463,00
400200286	KRD 50-6	50	6	18	445,00
400200287	KRD 50-8	50	8	18	279,00
400200288	KRD 50-10	50	10	18	259,00
400200289	KRD 50-12	50	12	20	326,00
400200291	KRD 70-8	70	8	22	698,00
400200292	KRD 70-10	70	10	22	698,00
400200293	KRD 70-12	70	12	22	721,00
400200294	KRD 95-8	95	8	24	903,00
400200295	KRD 95-10	95	10	24	903,00
400200296	KRD 95-12	95	12	24	903,00
400200297	KRD 95-16	95	16	28	949,00
400200298	KRD 120-10	120	10	28	1.143,00
400200299	KRD 120-12	120	12	28	1.143,00
400200300	KRD 120-16	120	16	28	1.143,00
400200301	KRD 150-12	150	12	32	1.528,00
400200302	KRD 150-16	150	16	32	1.528,00
400200303	KRD 150-20	150	20	32	1.597,00
400200304	KRD 185-12	185	12	36	2.166,00
400200305	KRD 185-16	185	16	36	2.166,00
400200306	KRD 185-20	185	20	36	2.385,00
400200307	KRD 240-12	240	12	39	2.155,00
400200308	KRD 240-16	240	16	39	2.155,00
400200309	KRD 240-20	240	20	39	2.466,00

MANGUITOS KS Y KSD

Cobre al 99%, estañado. Para máx. 36kV.



Código	Artículo	Secc. mm²	Long.	PRECIO EUROS x 100 u.
400200400	KS 0,75	7,5	14	146,41
400200401	KS 1,5	1,5	14	79,91
400200402	KS 2,5	2,5	16	88,85
400200403	KS 4	4	19	112,88
400200404	KS 6	6	19	122,94
400200405	KS 10	10	30	218,80
400200406	KSD 16	16	35	306,00
400200407	KSD 25	25	30	366,00
400200408	KSD 35	35	35	408,00
400200409	KSD 50	50	40	482,00
400200410	KSD 70	70	45	586,00
400200411	KSD 95	95	55	706,00
400200412	KSD 120	120	60	961,00
400200413	KSD 150	150	65	1.169,00
400200414	KSD 185	185	70	1.898,00
400200415	KSD 240	240	70	2.192,00

PETACAS DERIVACION DE COBRE EN C



Código	Artículo	Secc. mm² Máx.	Secc. mm² Principal	Secc. mm² Mín.	x un.
400200181	C 4	10		6	4,53
400200182	C 5	16		10	5,76
400200183	C 6	25		16	7,16
400200188	C 11	70		50	18,48
400200189	C 11-8	70		50	21,87
400200190	C 11-9	70		50	21,65
400200191	C 13	95		70	24,66
400200192	C 13-8	95		70	28,88
400200193	C 13-9	95		70	28,59
400200194	C 13-11	95		70	28,59
400200195	C 15	120		95	38,18
400200196	C 15-8	120		95	45,00
400200197	C 15-9	120		95	44,18
400200198	C 15-11	120		95	43,86
400200199	C 15-13	120		95	43,86
400200200	C 16	150		120	84,70
400200201	C 16-9	150		120	95,67
400200202	C 16-13	150		120	95,67
400200203	C 18	185			132,93
400200204	C 18-8	185		150	133,63
400200205	C 18-9	185		150	138,82
400200206	C 18-11	185		150	137,02
400200207	C 18-13	185		150	142,56
400200208	C 18-15	185		150	137,70
400200209	C 18-16	185		150	153,60
400200210	C 21	240			148,60
400200211	C 21-9	240			161,90
400200212	C 21-13	240			154,50
400200213	C 21-18	240			154,50
400200214	C 23	300			208,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 39

PUNTERAS

PUNTERAS AISLADAS

"SISTEMA TE"

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Sección	Long.	Color	
TE-0,25	0,25	8	Violeta	0,021
TE-0,50	0,50	8	Blanco	0,018
TE-0,75	0,75	8	Azul	0,018
TE-1	1	8	Rojo	0,018
TE-1,50	1,50	8	Negro	0,019
TE-2,50	2,50	8	Gris	0,021
TE-4	4	10	Naranja	0,040
TE-6	6	12	Verde	0,050
TE-10	10	12	Marrón	0,061
TE-16	16	12	Marfil	0,086
TE-25	25	16	Negro	0,138
TE-35	35	16	Rojo	0,166
TE-50	50	20	Azul	0,310
LARGAS				
TE-0,50 L	0,50	10	Blanco	0,019
TE-0,75 L	0,75	12	Azul	0,021
TE-1 L	1	12	Rojo	0,022
TE-1,50 L	1,50	18	Negro	0,027
TE-2,50 L	2,50	18	Gris	0,033
TE-4 L	4	18	Naranja	0,053
TE-6 L	6	18	Verde	0,063
TE-10 L	10	18	Marrón	0,078
TE-16 L	16	18	Marfil	0,100
TE-25 L	25	22	Negro	0,155
TE-35 L	35	22	Rojo	0,196
TE-50 L	50	22	Azul	0,337

"SISTEMA DIN"

DIN-0,50	0,50	8	Blanco	0,018
DIN-0,75	0,75	8	Gris	0,018
DIN-1	1	8	Rojo	0,018
DIN-1,50	1,50	8	Negro	0,019
DIN-2,50	2,50	8	Azul	0,021
DIN-4	4	10	Gris	0,040
DIN-6	6	12	Amarillo	0,050
DIN-10	10	12	Rojo	0,061
DIN-16	16	12	Azul	0,086
DIN-25	25	16	Amarillo	0,138
DIN-35	35	16	Rojo	0,166
DIN-50	50	20	Azul	0,310
LARGAS				
DIN-0,50-L	0,50	10	Blanco	0,019
DIN-0,75-L	0,75	12	Gris	0,021
DIN-1-L	1	12	Rojo	0,022
DIN-1,50-L	1,50	18	Negro	0,027
DIN-2,50-L	2,50	18	Azul	0,033
DIN-4-L	4	18	Gris	0,053
DIN-6-L	6	18	Amarillo	0,063
DIN-10-L	10	18	Rojo	0,078
DIN-16-L	16	18	Azul	0,100
DIN-25-L	25	22	Amarillo	0,155
DIN-35-L	35	22	Rojo	0,196
DIN-50-L	50	22	Azul	0,337

"SISTEMA W"

W-0,25	0,25	8	Azul claro	0,021
W-0,50	0,50	8	Naranja	0,018
W-0,75	0,75	8	Blanco	0,018
W-1	1	8	Amarillo	0,018
W-1,50	1,50	8	Rojo	0,019
W-2,50	2,50	8	Azul	0,021
W-4	4	10	Gris	0,040
W-6	6	12	Negro	0,050
W-10	10	12	Marfil	0,061
W-16	16	12	Verde	0,086
W-25	25	16	Marrón	0,138
W-35	35	16	Beige	0,166
W-50	50	20	Oliva	0,310

LARGAS

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Sección	Long.	Color	
W-0,50-L	0,50	10	Naranja	0,019
W-0,75-L	0,75	12	Blanco	0,021
W-1-L	1	12	Amarillo	0,022
W-1,50-L	1,50	18	Rojo	0,027
W-2,50-L	2,50	18	Azul	0,033
W-4-L	4	18	Gris	0,053
W-6-L	6	18	Negro	0,063
W-10-L	10	18	Marfil	0,078
W-16-L	16	18	Verde	0,100
W-25-L	25	22	Marrón	0,155
W-35-L	35	22	Beige	0,196
W-50-L	50	22	Oliva	0,337

PUNTERAS AISLADAS DOBLES

"SISTEMA DIN"

DUO-2x0,50	2x0,50	8	Blanco	0,036
DUO-2x0,75	2x0,75	8	Gris	0,036
DUO-2x0,75-L	2x0,75	10	Gris	0,036
DUO-2x1	2x1,00	8	Rojo	0,036
DUO-2x1-L	2x1,00	10	Rojo	0,036
DUO-2x1,50	2x1,50	8	Negro	0,041
DUO-2x1,50-L	2x1,50	12	Negro	0,041
DUO-2x2,50	2x2,50	10	Azul	0,048
DUO-2x2,50-L	2x2,50	13	Azul	0,048
DUO-2x4	2x4,00	12	Gris	0,138
DUO-2x6	2x6,00	14	Amarillo	0,159
DUO-2x10	2x10,00	14	Rojo	0,286
DUO-2x16	2x16,00	14	Azul	0,372

"SISTEMA TE"

TUO-2x0,50	2x0,50	8	Blanco	0,036
TUO-2x0,75	2x0,75	8	Azul	0,036
TUO-2x0,75-L	2x0,75	10	Azul	0,036
TUO-2x1	2x1,00	8	Rojo	0,036
TUO-2x1-L	2x1,00	10	Rojo	0,036
TUO-2x1,50	2x1,50	8	Negro	0,041
TUO-2x1,50-L	2x1,50	12	Negro	0,041
TUO-2x2,50	2x2,50	10	Gris	0,048
TUO-2x2,50-L	2x2,50	13	Gris	0,048
TUO-2x4	2x4,00	12	Naranja	0,138
TUO-2x6	2x6,00	14	Verde	0,159
TUO-2x10	2x10,00	14	Marrón	0,286
TUO-2x16	2x16,00	14	Marfil	0,372

TERMINALES PREAISLADOS

REDONDO

Ref.	Bornaje Ø	Sección/Color		
RJ.0030.R	3	0,5-1,5	Rojo	0,049
RJ.0040.R	4			0,051
RJ.0050.R	5			0,058
RJ.0060.R	6			0,072
RJ.0080.R	8			0,083
AZ.0030.R	3	1-2,5	Azul	0,059
AZ.0040.R	4			0,059
AZ.0050.R	5			0,063
AZ.0060.R	6			0,101
AZ.0080.R	8			0,090
AZ.0100.R	10			0,105
AM.0040.R	4	2,5-6	Amarillo	0,112
AM.0050.R	5			0,133
AM.0060.R	6			0,151
AM.0080.R	8			0,204
AM.0100.R	10			0,186

HORQUILLA

RJ.0030.H	3	0,5-1,5	Rojo	0,054
RJ.0040.H	4			0,053
RJ.0050.H	5			0,082
RJ.0060.H	6			0,106






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa
edición 7 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
40 PAGINA

	CONCEPTO Ref.	Bornaje Ø	Sección	Color	PRECIO EUROS
	AZ.0040.H	4	1-2,5	Azul	0,060
	AZ.0050.H	5			0,063
	AZ.0060.H	6			0,112
	AM.0040.H	4	2,5-6	Amarillo	0,123
	AM.0050.H	5			0,123
	AM.0060.H	6			0,179
	AM.0080.H	8			0,179
HORQUILLA ACODADA					
	RJ.0047.H	4	0,5-1,5	Rojo	0,102
	AZ.0047.H	4	1-2,5	Azul	0,107
	AM.0047.H	4	2,5-6	Amarillo	0,205
PUNTERA					
	RJ.0016.P	1,6	0,5-1,5	Rojo	0,063
	AZ.0016.P	1,6	1-2,5	Azul	0,070
	AM.0020.P	2	2,5-6	Amarillo	0,141
MANGUITO					
	RJ.0000.M	--	0,5-1,5	Rojo	0,091
	AZ.0000.M	--	1-2,5	Azul	0,111
	AM.0000.M	--	2,5-6	Amarillo	0,188
ENCHUFABLE PLANO					
	RJ.2805.F	2,8 x 0,5	0,5-1,5	Rojo	0,035
	RJ.2808.F	2,8 x 0,8			0,035
	RJ.4805.F	4,8 x 0,5			0,050
	RJ.4808.F	4,8 x 0,8			0,051
	RJ.6308.F	6,3 x 0,8			0,059
	AZ.6308.F	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,057
	AZ.8008.F	8,0 x 0,8			0,159
	AZ.4805.F	4,8 x 0,5			0,052
	AZ.4808.F	4,8 x 0,8			0,057
	AM.6308.F	6,3 - 0,8	2,5-6	Amarillo	0,072
	AM.9512.F	9,5 - 1,2			0,141
LENGÜETA					
	RJ.6308.L	6,3 x 0,8	0,5-1,5	Rojo	0,051
	AZ.6308.L	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,052
	AM.6308.L	6,3 x 0,8	2,5-6	Amarillo	0,071
ENCHUFABLE MACHO PLANA					
	RJ.6308.FR	6,3 x 0,8	0,5-1,5	Rojo	0,085
	AZ.6308.FR	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,095
	AM.6308.FR	6,3 x 0,8	2,5-6	Amarillo	0,144
MIXTO (HEMBRA + MACHO)					
	RJ.6308.X	6,3 x 0,8	0,5-1,5	Rojo	0,098
	AZ.6308.X	6,3 x 0,8	1-2,5	Azul	0,098
	AM.6308.X	6,3 x 0,8	2,5-6	Amarillo	0,180
ENCHUFABLE MACHO REDONDO					
	RJ.0040.V	4	0,5-1,5	Rojo	0,053
	AZ.0040.V	4	1-2,5	Azul	0,058
	AM.0040.V	4	2,5-6	Amarillo	0,132
ENCHUFABLE HEMBRA REDONDO					
	RJ.0040.E	4	0,5-1,5	Rojo	0,066
	AZ.0040.E	4	1-2,5	Azul	0,069
	AM.0040.E	4	2,5-6	Amarillo	0,156
EMPALME					
	RJ.0000.E	paralelo	0,5-1,5	Blanco	0,069
	BL.0000.E		1-2,5		0,072
	AM.0000.E		2,5-6		0,140

TERMINALES DIN 46234



Ref.	Sección	Bornaje	PRECIO EUROS
D-2,5-1	0,5 - 1,5	2,7	0,044
D-3-1	0,5 - 1,5	3,2	0,046
D-3,5-1	0,5 - 1,5	3,7	0,044
D-4-1	0,5 - 1,5	4,3	0,048
D-5-1	0,5 - 1,5	5,3	0,061
D-6-1	0,5 - 1,5	6,5	0,079
D-8-1	0,5 - 1,5	8,4	0,072
D-3-2,5	1,5 - 2,5	3,2	0,053
D-3,5-2,5	1,5 - 2,5	3,7	0,054
D-4-2,5	1,5 - 2,5	4,3	0,051
D-5-2,5	1,5 - 2,5	5,3	0,064
D-6-2,5	1,5 - 2,5	6,5	0,073
D-8-2,5	1,5 - 2,5	8,4	0,093
D-4-6	2,5 - 6	4,3	0,090
D-5-6	2,5 - 6	5,3	0,105
D-6-6	2,5 - 6	6,5	0,105
D-8-6	2,5 - 6	8,4	0,136
D-10-6	2,5 - 6	10,5	0,173
D-5-10	6 - 10	5,3	0,150
D-6-10	6 - 10	6,5	0,153
D-8-10	6 - 10	8,4	0,167
D-10-10	6 - 10	10,5	0,212
D-12-10	6 - 10	13	0,427
D-5-16	10 - 16	5,3	0,207
D-6-16	10 - 16	6,5	0,210
D-8-16	10 - 16	8,4	0,240
D-10-16	10 - 16	10,5	0,280
D-12-16	10 - 16	13	0,493
D-5-25	16 - 25	5,3	0,409
D-6-25	16 - 25	6,5	0,407
D-8-25	16 - 25	8,4	0,422
D-10-25	16 - 25	10,5	0,453
D-12-25	16 - 25	13	0,689
D-16-25	16 - 25	17	0,901
D-6-35	25 - 35	6,5	0,538
D-8-35	25 - 35	8,4	0,531
D-10-35	25 - 35	10,5	0,547
D-12-35	25 - 35	13	0,787
D-16-35	25 - 35	17	1,066
D-6-50	35 - 50	6,5	0,837
D-8-50	35 - 50	8,4	0,833
D-10-50	35 - 50	10,5	0,881
D-12-50	35 - 50	13	0,946
D-16-50	35 - 50	17	1,199
D-6-70	50 - 70	6,5	1,535
D-8-70	50 - 70	8,4	1,247
D-10-70	50 - 70	10,5	1,313
D-12-70	50 - 70	13	1,223
D-16-70	50 - 70	17	1,753
D-8-95	70 - 95	8,4	2,257
D-10-95	70 - 95	10,5	2,508
D-12-95	70 - 95	13	2,259
D-16-95	70 - 95	17	2,355
D-8-120	95 - 120	8,4	3,055
D-10-120	95 - 120	10,5	3,297
D-12-120	95 - 120	13	2,958
D-16-120	95 - 120	17	4,459
D-10-150	120 - 150	10,5	4,933
D-12-150	120 - 150	13	4,924
D-16-150	120 - 150	17	5,399
D-10-185	150 - 185	10,5	6,279
D-12-185	150 - 185	13	6,256
D-16-185	150 - 185	17	6,298
D-10-240	185 - 240	10,5	8,509
D-12-240	185 - 240	13	8,555
D-16-240	185 - 240	17	9,257

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5 PAGINA 41

TERMINALES TUBULARES DE PRESION

Otros embornes diferentes a los señalados: bajo/consulta



Ref.	Secc. mm²	Ø Bornaje	CONCEPTO / PRECIO EUROS
X00254	2,5	4	0,060
X00255		5	0,062
X00256		6	0,053
X00405	4	5	0,098
X00406		6	0,093
X00605	6	5	0,166
X00606		6	0,155
X00608		8	0,156
X01005	10	5	0,257
X01006		6	0,245
X01008		8	0,223
X01010		10	0,273
X01606	16	6	0,287
X01608		8	0,265
X01610		10	0,290
X02506	25	6	0,449
X02508		8	0,424
X02510		10	0,460
X03508	35	8	0,644
X03510		10	0,682
X03512		12	0,629
X04010	40	10	----
X04012		12	----
X05008	50	8	0,955
X05010		10	0,988
X05012		12	0,924
X06313	63	13	----
X07008	70	8	1,542
X07010		10	1,499
X07012		12	1,436
X07014		14	1,450
X09510	95	10	2,116
X09512		12	2,042
X09514		14	2,112
X09516		16	2,026
X10013	100	13	----
X12012	120	12	2,838
X12014		14	2,956
X12016		16	2,876
X15014	150	14	4,049
X15016		16	4,247
X15020		20	3,959
X18514	185	14	4,253
X18516		16	4,374
X24014	240	14	8,371
X24016		16	8,294
X30016	300	16	10,293
X40018	400	18	----

MANGUITO DE EMPALME A PRESION



Ref.	Cable sección mm²	PRECIO EUROS
S00001	1,5	0,227
S00002	2,5	0,251
S00004	4	0,355
S00006	6	0,403
S00010	10	0,452
S00016	16	0,570
S00025	25	0,723
S00035	35	1,061
S00040	35	----
S00050	50	1,353
S00063	50	----
S00070	70	2,143
S00095	95	2,861
S00120	120	4,678
S00150	150	5,597
S00185	185	7,899
S00240	240	10,664
S00300	300	13,826

PUNTERAS SIN AISLAR



Ref.	Cable sección mm²	PRECIO EUROS
P-5	0,50	0,018
P-7	0,75	0,019
P-10	1	0,023
P-15	1,50	0,024
P-25	2,50	0,026
P-40	4	0,041
P-60	6	0,052
P-100	10	0,062
P-160	16	0,080
P-250	25	0,152
P-350	35	0,228
P-500	50	0,454

TERMINALES TUBULARES

De aluminio estañado (baja tensión).
Compresión circunferencial o hexagonal.



Ref.	Sección cable mm²	Dimensiones en mm. Ø Ext.	L	A	PRECIO EUROS
BE-25	25	10,9	48	15,5	1,645
BE-35	35	13,4	56	20	1,754
BE-50	50	15,2	62,5	20,5	1,937
BE-70	70	17,1	71,5	24	2,120
BE-95	95	21,7	82,5	30	2,558
BE-120	120	23,5	86,5	32	3,509
BE-150	150	25,7	90,5	36	4,276
BE-185	185	28,1	97,5	38	5,482
BE-240	240	33,4	117	46,5	5,885

De aluminio estañado - cañón largo- (baja tensión)
Compresión circunferencial o hexagonal.



BEL-25	25	10,9	65	15,5	1,725
BEL-35	35	13,4	70,5	20	1,864
BEL-50	50	15,2	83	20,5	2,047
BEL-70	70	17,1	90,5	24	2,595
BEL-95	95	21,7	95,5	30	2,997
BEL-120	120	23,5	116,5	32	4,203
BEL-150	150	25,7	119	36	4,723
BEL-185	185	28,1	121,5	38	5,790
BEL-240	240	33,4	140,5	46,5	6,250

De aluminio estañado (baja - media tensión)
Compresión punzonado profundo.



				ØInt.	
JAB-16	16	20	90	5,5	3,860
JAB-25	25	20	90	6,5	3,860
JAB-35	35	20	90	8	3,860
JAB-50	50	20	90	9	3,860
JAB-70	70	20	90	11	3,860
JAB-95	95	20	90	12,5	3,980
JAB-120	120	25	109	13,7	5,808
JAB-150	150	25	109	15,5	4,548
JAB-185	185	32	116	17	6,700
JAB-240	240	32	116	19,5	6,294
JAB-400	400				30,457

Macizos de aluminio estañado (baja-media tensión)
Compresión hexagonal.



JBAAL-30	LA-30	20	98	7,6	4,061
JBAAL-54,6	LA-54,6	20	98	10	4,061
JBAAL-56	LA-56	20	98	10,2	4,061
JBAAL-78	LA-78	20	98	12,2	4,061
JBAAL-80	LA-80	20	98	12,5	4,061
JBAAL-110	LA-110	25	109	14,5	5,279
JBAAL-180	LA-180	32	116	18,5	8,162

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

MANGUITOS TUBULARES

De aluminio estañado (baja tensión).
Compresión circunferencial o hexagonal.



Ref.	Sección cable mm²	Dimensiones en mm. Ø Ext.	L	Ø Int.	PRECIO EUROS
JJAE-25	25	10,85	75	6,5	1,864
JJAE-35	35	13,34	75	7,8	2,012
JJAE-50	50	15,21	100	9,78	2,094
JJAE-70	70	17,12	100	10,97	2,341
JJAE-95	95	21,69	100	14,05	2,632
JJAE-120	120	23,47	140	15,11	4,025
JJAE-150	150	25,63	140	16,51	4,313
JJAE-185	185	28,07	140	18,28	5,556
JJAE-240	240	33,4	140	21,69	6,067

Macizos de aluminio estañado (baja tensión).
Compresión punzonado profundo.



JJBAA-16	16	20	100	5,5	4,276
JJBAA-25	25	20	100	6,5	4,276
JJBAA-35	35	20	100	8	4,276
JJBAA-50	50	20	100	9	4,057
JJBAA-70	70	20	100	11	4,276
JJBAA-95	95	20	100	12,5	4,057
JJBAA-120	120	25	136	13,7	5,888
JJBAA-150	150	25	136	15,5	5,080
JJBAA-185	185	32	136	17	7,107
JJBAA-240	240	32	136	19,5	7,091
JJBAA-300	300	36	190	23,3	22,332
JJBAA-400	400	36	190	26	22,953

Macizos de aluminio reductores (baja tensión).
Compresión punzonado profundo.



JJBAA-50/25	50/25	20	100	9	5,279
JJBAA-95/50	95/50	20	100	12,5	5,279
JJBAA-150/50	150/50	25	117	15,5	6,376
JJBAA-150/95	150/95	25	117	15,5	6,376
JJBAA-240/95	240/95	32	117	19,5	9,357
JJBAA-240/150	240/150	32	136	19,5	9,544

De aluminio multisección secciones iguales (media tensión) Norma HN 68 S 90. Compr. punzonado prof.



JRJ0A-16	16	16	90,5	5,5	3,984
RJ1A-25	25	20	106,5	6,5	3,984
RJ1A-35	35	20	106,5	8	3,984
RJ1A-50	50	20	106,5	9	3,696
RJ1A-70	70	20	106,5	11	3,984
RJ1A-95	95	20	106,5	12,5	3,696
RJ2A-120	120	25	133	13,7	5,080
RJ2A-150	150	25	133	15,5	4,467
RJ4A-185	185	32	143,5	17	7,026
RJ4A-240	240	32	143,5	19,5	6,104
RJ4A-300	300	40	218	23,3	17,873
RJ4A-400	400	40	218	26	17,873

De aluminio multitensión reductores (media tensión) Norma HN 68 S 90. Compresión punzonado profundo.



JRJ1A-50/25	50/25	20	106,5	9-6,5	4,532
JRJ1A-70/50	70/50	20	106,5	11-9	4,532
JRJ1A-95/25	95/25	20	106,5	12,5-6,5	4,532
JRJ1A-95/50	95/50	20	106,5	12,5-9	4,532
JRJ1A-95/70	95/70	20	106,5	12,5-11	4,532
JRJ1A-150/50	150/50	25	133	15,5-9	6,324
JRJ1A-150/70	150/70	25	133	15,5-11	6,324
JRJ1A-150/95	150/95	25	133	15,5-12,5	6,324
JRJ1A-240/50	240/50	32	143,5	19,5-9	8,845
JRJ1A-240/70	240/70	32	143,5	19,5-11	8,845
JRJ1A-240/95	240/95	32	143,5	19,5-12,5	8,845
JRJ1A-240/150	240/150	32	143,5	19,5-15,5	8,845

DERIVACIONES DE ALUMINI BIMETALICAS

Compresión Al -Al / Al-Cu.
Compresión circunferencial.



Ref	Cable principal	Cable derivado	PRECIO EUROS
JDA-7	50-120	10-70	2,778
JDA-4	95-120	10-25	2,851
JDA-6	120-185	10-70	2,884
JDA-10	120-240	120-240	4,349
JDA-3	120-240	70-120	4,788
JDA-50	240-300	10-70	3,253

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
35 PAGINA

TERMINALES Y CONECTORES AISLADOS

TERMINALES REDONDOS

Ref.	Secc. (mm²)	Tornillo	Color	CONCEPTO / PRECIO EUROS x 100 u.
11201134	0,25 - 1,5	M 3	rojo	9,71
11201143		M 4		12,21
11201150		M 5		13,28
11201161		M 6		15,18
11201180		M 8		19,66
11201191		M 10		26,67
11201232	1,5 - 2,5	M 3	azul	11,78
11201239		M 4		12,63
11201250		M 5		14,77
11201261		M 6		16,55
11201280		M 8		21,48
11201291		M 10		27,69
11201440	4 - 6	M 4	amarillo	20,90
11201450		M 5		23,15
11201460		M 6		24,60
11201480		M 8		29,89
11201491		M 10		39,05

TERMINALES DE HORQUILLA

Ref.	Secc. (mm²)	Tornillo	Color	
11202132	0,25 - 1,5	M 3	rojo	10,01
11202140		M 4		10,41
11202150		M 5		12,93
11202160		M 6		15,96
11202232	1,5 - 2,5	M 3	azul	11,02
11202242		M 4		12,02
11202250		M 5		14,88
11202261		M 6		16,68
11202440	4 - 6	M 4	amarillo	20,53
11202450		M 5		22,32
11202460		M 6		27,09

PUNTERAS

Ref.	Secc. (mm²)	Color	
11210112	0,25 - 1,5	rojo	11,90
11210212	1,5 - 2,5	azul	13,28
11210412	4 - 6	amarillo	26,19

MACHOS DE ENCHUFE REDONDO

Ref.	Secc. (mm²)	Color	
11240148	0,25 - 1,5	rojo	16,05
11240248	1,5 - 2,5	azul	16,08
11240448	4 - 6	amarilo	36,57

HEMBRASDE ENCHUFE REDONDO

Ref.	Secc. (mm²)	Color	
11241148	0,25 - 1,5	rojo	17,00
11241248	1,5 - 2,5	azul	17,50
11241448	4 - 6	amarilo	29,94

EMPALMES AISLADOS TOPE

Ref.	Secc. (mm²)	Color	
11220140	0,25 - 1,5	rojo	12,40
11220250	1,5 - 2,5	azul	14,45
11220465	4 - 6	amarillo	58,63

LENGÜETAS DE ENCHUFE PLANO

Ref.	Secc. (mm²)		Color	
11230128	0,25 - 1,5	2,8x0,5	rojo	14,03
11230163	0,25 - 1,5	6,3x0,8		16,77
11230263	1,5 - 2,5	6,3x0,8	azul	17,57
11230463	4 - 6	6,3x0,8	amarillo	32,64

HEMBRAS DE ENCHUFE PLANO

Ref.	Secc. (mm²)		Color	
11231128	0,25 - 1,5	3,2x0,5	rojo	14,09
11231129		3,2x0,8		13,69
11231150		5,0x0,5		15,27
11231149		5,0x0,8		15,24
11231163		6,6x0,8		16,83
11231250	1,5 - 2,5	5,0x0,5	azul	17,22
11231249		5,0x0,8		17,22
11231263		6,6x0,8		19,02
11231463	4 - 6	6,6x0,8	amarillo	32,12

TOTALMENTE AISLADAS

Ref.	Secc. (mm²)	Tamaño Pala	Color	CONCEPTO / PRECIO EUROS x 100 u.
11235163	0,25 - 1,5	6,6x0,8	rojo	19,70
11235263	1,5 - 2,5	6,6x0,8	azul	19,67
11235463	4 - 6	6,6x0,8	amarillo	33,47

CON DERIVACION

Ref.	Secc. (mm²)	Tamaño Pala	Color	
11232153	0,25 - 1,5	6,6x0,8	rojo	25,03
11232263	1,5 - 2,5	6,6x0,8	azul	25,66
11232463	4 - 6	6,6x0,8	amarillo	38,72

TERMINALES PUNTERAS HUECAS

Ref.		Long. tubo (mm)	Color	
167/6	0,25	6	amarillo	5,24
167/8		8		5,70
169/6	0,5	6	blanco	4,10
169/8		8		2,70
170/6	0,75	6	azul	4,10
170/8		8		2,70
171/6	1	6	rojo	4,10
171/8		8		2,70
172/6	1,5	6	negro	4,10
172/8		8		2,70
172/18		18		6,94
173/8	2,5	8	gris	4,12
173/18		18		7,44
174/12	4	12	naranja	7,44
174/18		18		9,43
175/12	6	12	verde	8,67
175/18		18		11,25
176/12	10	12	marrón	10,12
176/18		18		14,22
177/12	16	12	marfil	13,64
177/18		18		17,36
178/18	25	18	negro	34,27
179/B	35	16	beige	35,35
179/BL		25		51,88
180/O	50	20	aceituna	56,92

PUNTERAS AISLADAS

Ref.		Color	
ST 1716 IS	10	rojo	157,20
ST 1717 IS	16	azul	178,07
ST 1718 IS	25	amarillo	286,02
ST 1719 IS	35	rojo	321,11
ST 1720 IS	50	azul	401,89
ST 1721 IS	70	amarillo	577,67
ST 1722 IS	95	rojo	823,10

PUNTERAS HUECAS DOBLES

Ref.			Color	
869/8	2x0,5	8	blanco	5,93
870/8	2x0,75	8	gris	5,93
870/10		10		6,97
871/8	2x1	8	rojo	6,15
871/10		10		6,97
872/8	2x1,5	8	negro	6,15
872/12		12		6,97
873/10	2x2,5	10	azul	6,97
873/13		13		7,81
874/12	4	12	gris	18,38
875/14	6	14	amarillo	21,84
876/14	10	14	rojo	28,42
877/14	16	14	azul	34,66

TERMINALES TUBULARES DESNUDOS

Ref.		Ø mm. Int.	Tornillo	
L0,75/3	0,75	0,3	M 3	34,15
L0,75/4			M 4	34,15
L1,5/4	1,5	1,8	M 4	34,15
L1,5/5			M 5	34,15
L2,5/5	2,5	2,3	M 5	37,35
L2,5/6			M 6	37,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gawe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 36

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ø mm. Int.	Tornillo		x 100 u.
L4/4	4	3	M 4	44,81
L4/5			M 5	44,81
L4/6			M 6	44,81
L6/5	6	4	M 5	51,23
L6/6			M 6	51,23
L6/8			M 8	51,23
L10/5	10	4,4	M 5	46,96
L10/6			M 6	46,96
L10/8			M 8	46,96
L16/6	16	5,5	M 6	54,26
L16/8			M 8	55,36
L16/10			M 10	63,15
L16/12			M 12	56,49
L25/6	25	6,8	M 6	86,40
L25/8			M 8	74,22
L25/10			M 10	80,85
L25/12			M 12	91,94
L35/6	35	8,2	M 6	107,41
L35/8			M 8	107,41
L35/10			M 10	122,94
L35/12			M 12	129,57
L50/6	50	9,5	M 6	156,11
L50/8			M 8	156,11
L50/10			M 10	156,11
L50/12			M 12	156,11
L50/14			M 14	179,40
L50/16			M 16	197,13
L70/8	70	11,2	M 8	197,13
L70/10			M 10	197,13
L70/12			M 12	204,84
L70/14			M 14	240,30
L70/16			M 16	246,97
L95/10	95	13,4	M 10	333,32
L95/12			M 12	333,32
L95/14			M 14	356,61
L95/16			M 16	351,03
L120/12	120	15	M 12	457,36
L120/16			M 16	457,36
L150/12	150	16,5	M 12	682,16
L150/16			M 16	682,16
L185/16	185	19	M 16	857,13
L185/20			M 20	976,71
L240/16	240	21	M 16	1.147,25
L240/20			M 20	1.229,22
L300/16	300	23,5	M 16	1.801,71
L300/20			M 20	1.867,04
L400/16	400	27	M 16	3.312,24
L400/20			M 20	3.312,24
L500/16	500	31	M 16	4.311,06
L500/20			M 20	4.311,06
L630/16	630	34	M 16	5.586,72
L630/20			M 20	5.586,72

TERMINALES TUBULARES AISLADOS

Ref.	Sección (mm²)	Ø mm. Int.	Tornillo	Color	
602 R/5	10	4,5	M 5	rojo	240,12
602 R/6			M 6		229,11
602 R/8			M 8		240,12
602 R/10			M 10		240,12
602 R/12			M 12		258,25
603 R/5	16	5,5	M 5	azul	278,11
603 R/6			M 6		278,11
603 R/8			M 8		263,99
603 R/10			M 10		291,33
603 R/12			M 12		299,45
604 R/6	25	7	M 6	amarillo	362,94
604 R/8			M 8		342,86
604 R/10			M 10		362,94
604 R/12			M 12		374,44
604 R/14			M 14		385,86

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Sección (mm²)	Ø mm. Int.	Tornillo	Color	x 100 u.
605 R/6	35	8,5	M 6	rojo	449,11
605 R/8			M 8		421,85
605 R/10			M 10		449,11
605 R/12			M 12		449,11
605 R/14			M 14		459,83
605 R/16			M 16		459,83
606 R/6	50	10	M 6	azul	589,49
606 R/8			M 8		589,49
606 R/10			M 10		551,51
606 R/12			M 12		589,49
606 R/14			M 14		610,81
606 R/16			M 16		610,81
607 R/8	70	12	M 8	amarillo	673,02
607 R/10			M 10		628,56
607 R/12			M 12		673,02
607 R/14			M 14		681,12
607 R/16			M 16		681,12
607 R/20			M 20		705,57
608 R/8	95	13,5	M 8	rojo	761,38
608 R/10			M 10		761,38
608 R/12			M 12		709,76
608 R/14			M 14		761,38
608 R/16			M 16		761,38
608 R/20			M 20		786,39
609 R/8	120	15	M 8	azul	945,69
609 R/10			M 10		945,69
609 R/12			M 12		879,53
609 R/14			M 14		945,69
609 R/16			M 16		945,69
609 R/20			M 20		970,12
610 R/10	150	16,5	M 10	amarillo	1.146,72
610 R/12			M 12		1.063,17
610 R/14			M 14		1.146,72
610 R/16			M 16		1.146,72
610 R/20			M 20		1.185,25

TERMINALES BIMETALICOS

		Tornillo	
363 R/8	16	M 8	
364 R/8	25	M 8	
365 R/8	35	M 8	
366 R/10	50	M 10	
367 R/10	70	M 10	
368 R/12	95	M 12	Cons.
369 R/12	120	M 12	
370 R/12	150	M 12	
371 R/16	185	M 12	
372 R/16	240	M 16	
373 R/20	300	M 20	

MANGUITOS

Ref.	Sección (mm²)	Ø Int. (mm.)	x	Long. (mm.)	
LV 0,75	0,75	1,3		20	24,57
LV 1,5	1,5	1,8		25	27,74
LV 2,5	2,5	2,3		25	32,02
LV 4	4	3		25	36,27
LV 6	6	4		20	44,81
LV 10	10	4,4		21	46,96
LV 16	16	5,5		26	67,57
LV 25	25	6,8		29	80,85
LV 35	35	8,2		32	120,69
LV 50	50	9,5		38	136,21
LV 70	70	11,2		42	200,44
LV 95	95	13,4		48	300,10
LV 120	120	15		52	420,82
LV 150	150	16,5		56	644,51
LV 185	185	19		65	756,32
LV 240	240	21		75	904,74
LV 300	300	23,5		75	1.281,26
LV 400	400	27		75	2.172,68
LV 500	500	31		140	3.476,08
LV 630	630	34		160	3.673,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ilardia

tarifa
edición 1 - 2011

GRUPO B
5 APARTADO
17 PAGINA

TERMINALES

TUBULARES EN COBRE C-1
HASTA 40-60 BOLSAS DE 200 UDS



Ref.	Sección cable mm²	Ø Interior tubo	Envase	PRECIO EUROS
15 - 30	1,5	1,5	200 u.	0,105
20 - 45	2,5	2,5		0,105
30 - 50	4	3		0,136
30 - 60				0,136
40 - 50	6	4		0,168
40 - 60				0,168
50 - 60	10	4,5/5	100 u.	0,230
50 - 80				0,241
50 -100				0,253
60 - 60	16	5,5/6		0,285
60 - 80				0,285
70 - 80	25	7		0,372
70 -100				0,372
80 - 80	35	8		0,514
80 -100				0,523
90 -100			50 u.	0,540
90 -120				0,620
100 -100	50	10		0,740
100 -130				0,790
115 -100	70	12		1,148
115 -130				1,148
120 -100				1,408
120 -130				1,408
130 -100	95	13,5		1,710
130 -130				1,710
130 -160				1,710
140 -130				1,993
155 -130	120	15,5		2,522
155 -140				2,522
155 -160				2,522
170 -130				3,288
170 -140	150	17	25 u.	3,288
170 -160				3,288
185 -130				3,874
185 -160	185	19		3,874
210 -130				5,201
210 -160	240	21		5,201
230 -160	300	23		7,392
230 -180				7,392
270 -180	400	27		12,619
	500	29,5		19,127

Aumento 15% por pala en horquilla.
Aumento 20% por agujero de emborne diferente a los señalados.

TUBULARES REFORZADOS

Dimensiones según NF C 20-130



Ref.	Sección cable mm²	Emborne	PRECIO EUROS
NF 16 - 6	16	6	0,435
NF 16 - 8		8	0,435
NF 25 - 8	25	8	0,611
NF 25 - 10		10	0,611
NF 35 - 8	35	8	0,731
NF 35 - 10		10	0,731
NF 50 - 10	50	10	0,955
NF 50 - 13		13	0,955
NF 70 - 10	70	10	1,734
NF 70 - 13		13	1,734
NF 95 - 13	95	13	2,287
NF 95 - 16		16	2,287
NF120 - 13	120	13	3,013
NF120 - 16		16	3,013
NF150 - 14	150	14	3,993
NF150 - 16		16	3,993
NF185 - 16	185	16	4,736
NF240 - 16	240	16	7,201

Dimensiones según Norma DIN 46235



Ref.	Sección cable mm²	Emborne	PRECIO EUROS
D 16 - 6	16	6	0,830
D 16 - 8		8	0,830
D 25 - 8	25	8	1,120
D 25 - 10		10	1,120
D 35 - 8	35	8	1,770
D 35 - 10		10	1,770
D 50 - 10	50	10	2,210
D 50 - 13		13	2,210
D 70 - 10	70	10	3,250
D 70 - 13		13	3,250
D 95 - 13	95	13	4,450
D 95 - 16		16	4,450
D 120 - 13	120	13	5,670
D 120 - 16		16	5,670
D 150 - 14	150	14	7,760
D 150 - 16		16	7,760
D 185 - 16	185	16	9,340
D 240 - 16	240	16	13,120

MANGUITOS DE EMPALME POR PRESION



				PRECIO EUROS
1,5 x 3		1,5	200 u.	0,064
2,5 x 4	chapa	2,5		0,064
2,5 x 4	tubo	2,5		0,116
3 x 5		4		0,126
4 x 6		6		0,154
5 x 7		10		0,223
6 x 8		16	100 u.	0,284
7 x 9		25		0,355
8 x 10		35		0,417
9 x 11		35		0,541
10 x 13		50	50 u.	0,838
11 x 14		70		1,064
12 x 15		70		1,344
13 x 16		95	25 u.	1,520
15,5 x 19		120		2,471
17 x 21		150		3,215
19 x 23		185	10 u.	4,158
21 x 26		240		5,360
		300		7,411
		400		11,859

TERMINALES CHAPA COBRE JUNTA SOLDADA DIN 46234



Ref.	Sección cable mm²	Emborne	PRECIO EUROS
J 1 - 3	1,5	3	0,036
J 1 - 4		4	0,040
J 1 - 5		5	0,040
J 1 - 6		6	0,063
J 2 - 3	2,5		0,058
J 2 - 4		4	0,047
J 2 - 5		5	0,053
J 2 - 6		6	0,061
J 6 - 4	6	4	0,078
J 6 - 5		5	0,082
J 6 - 6		6	0,092
J 6 - 8		8	0,116
J 6 - 10		10	0,141
J 10 - 5	10	5	0,141
J 10 - 6		6	0,141
J 10 - 8		8	0,152
J 10 - 10		10	0,168
J 16 - 6	16	6	0,194
J 16 - 8		8	0,194
J 16 - 10		10	0,204
J 25 - 8	25	8	0,336
J 25 - 10		10	0,357
J 35 - 8	35	8	0,441
J 35 - 10		10	0,452
J 50 - 10	50	10	0,603
J 50 - 12		12	0,662
J 70 - 10	70	10	0,935
J 70 - 12		12	0,935


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ilardia

tarifa
edición 1 - 2011

GRUPO B
5 APARTADO
18 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref.	Sección	Emborne	
	J 95 - 12	95	12	1,940
	J 95 - 16		16	2,100
	J 120 - 12	120	12	3,150
	J 120 - 16		16	3,213
	J 150 - 12	150	12	3,717
	J 150 - 16		16	4,148
	J 185 - 16	185	16	5,567
	J 240 - 16	240	16	6,615
TERMINALES ABIERTOS DESOLDAR				
	Ref. (Sección)			
	1			0,038
	2			0,044
	3			0,051
	4			0,069
	6			0,087
	10			0,102
	16			0,204
	25			0,241
	35 - 40			0,414
	50			0,543
	70 - 80			0,664
TERMINALES TUBO PALA ESTRECHA				
	Ref. (-Ancho Pala)	Sección	Agujero Máx.	
	100 - 11	50	M5 Ciego	1,423
	115 - 13	70	M6	1,526
	130 - 15	95	M8	2,047
	155 - 17	120	M10	2,874
	170 - 19	150	M10	3,573
	190 - 22	185	M12	4,432
	210 - 22	240	M12	5,124
TERMINALES CHAPA COBRE C4				
	Ref.	Sección Ø		
	S10-35 / S10-35H	1,5		0,035
	S10-45 / S10-45H	1,5		0,037
	S10-55 / S10-55H	1,5		0,037
	S25-35 / S25-35H	2,5		0,038
	S25-45 / S25-45H	2,5		0,039
	S25-55 / S25-55H	2,5		0,039
	S25-60 / 25-80	2,5		0,053
	S30-45 / S30-45H	4 y 6		0,063
	S30-55 / S30-55H	4 y 6		0,066
	S30-65 / S30-65H	4 y 6		0,072
	S30-85	4 y 6		0,079
	S30-100	4 y 6		0,101
	S40-65 / S40-85	10		0,130
	S50-60 / S50-80	16		0,231
	S70-80 / S70-100	25		0,378
	JUNTA SIN SOLDAR			
	SC 15	1,5		0,039
	SCP 15	1,5		0,039
	SC 26	2,5		0,046
	SCP 26	2,5		0,046
	SC 60	4 y 6		0,080
	SCP 60	4 y 6		0,080
	SC 100	10		0,206
	SC 160	16		0,294
	SC 250	25		0,557
	SC 350	35		0,609
	SC 500	50		1,218

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	JUNTA SOLDADA			
	Ref.	Sección Ø		
	JC 15	1,5		0,075
	JCP 15	1,5		0,082
	JC 26	2,5		0,080
	JCP 26	2,5		0,095
	JC 60	4 y 6		0,107
	JCP 60	4 y 6		0,112
	JC 100	10		0,368
	JC 160	16		0,525
	JC 250	25		0,630
	JC 350	35		0,724
	JC 500	50		1,323
	JC 700	70		2,080
	JC 950	95		2,480
PUNTERAS DESNUDAS				
	P 7	Punteras para cable L-6		0,018
	P 10			0,018
	P 15			0,020
	P 25			0,020
	P 40			0,030
	P 60			0,035
	P 100			0,040
	P 160			0,055
PUNTERAS AISLADAS C2				
	T 0,5	Blanco	0,5	500 u. 0,014
	T 0,75	Azul	0,75	0,014
	T 1	Rojo	1	0,014
	T 1,5	Negro	1,5	0,014
	T 2,5	Gris	2,5	0,016
	T 4	Naranja	4	0,029
	T 6	Verde	6	100 u. 0,037
	T 10	Marrón	10	0,052
	T 16	Marfil	16	0,066
	T 25	Negro	25	50 u. 0,140
	T 35	Rojo	35	0,165
	T 50	Azul	50	0,340
	PARA DOBLE CABLE			
	T 0,75 P	Gris	2 x 0,75	500 u. 0,034
	T 1 P	Rojo	2 x 1	0,034
	T 1,5 P	Negro	2 x 1,5	0,034
	T 2,5 P	Azul	2 x 2,5	0,040
	T 4 P	Gris	2 x 4	0,098
	T 6 P	Gris	2 x 6	0,150
TERMINALES PREAISLADOS C5				
CON PALA REDONDA				
	Ref.	Emborne	Color aislante Sección mm².	Envase
	P 10 - 35	3	ROJO	Bolsa 0,035
	P 10 - 37	3,5	hasta 1,5 mm²	200 u. 0,035
	P 10 - 45	4		0,035
	P 10 - 55	5		0,035
	P 10 - 60	6		0,046
	P 10 - 80	8		0,062
	P 10 - 100	10		0,084
	P 25 - 35	3	AZUL	Bolsa 0,040
	P 25 - 45	4	1 a 2,5 mm²	200 u. 0,040
	P 25 - 55	5		0,040
	P 25 - 60	6		0,052
	P 25 - 80	8		0,062
	P 25 - 100	10		0,068
	P 30 - 45	4	AMARILLO	Bolsa 0,073
	P 30 - 55	5	4 y 6 mm²	100 u. 0,073
	P 30 - 65	6		0,083
	P 30 - 85	8		0,104
	P 30 - 100	10		0,116
	P 30 - 120	12		0,130

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ilardia

tarifa
edición 1 - 2011

GRUPO B
5 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
DE HORQUILLA					
	Ref.	Emb.	Color aislante Sección mm².	Envase	
	**P 10 - 35H**	3	ROJO	Bolsa	0,038
	P 10 - 45H	4	hasta 1,5 mm²	200 u.	0,038
	P 10 - 55H	5			0,042
	P 10 - 65H	6			0,058
	P 25 - 35H	3	AZUL	Bolsa	0,047
	P 25 - 45H	4	2,5 mm²	200 u.	0,047
	P 25 - 55H	5			0,052
	P 25 - 60H	6			0,062
	P 25 - 85H	8			0,083
	**P 25 - 45R**		horq. acod.		0,100
	P 25 - 55R				0,114
	P 30 - 45H	4	AMARILLO	Bolsa	0,083
	P 30 - 55H	5	4 y 6 mm²	100 u.	0,089
	P 30 - 65H	6			0,094
	P 30 - 85H	8			0,114
	P 30 -100H	10			0,171
CLAVIJAS EN PUNTA Y PLANAS					
	**PC 15**		Rojo	200 u.	0,049
	PCP 15		1,5 mm²		0,052
	PC 26		Azul	200 u.	0,052
	PCP 26		2,5 mm²		0,052
	PC 60		Amarillo	100 u.	0,083
	PC 60 largo		4 y 6 mm²		0,129
	PCP 60				0,114
ESTUCHE para terminales METALICO					
	**MANGUITOS DE EMPALME**				
	P 1,5-3		Rojo		0,059
	P 2,5-4		Azul		0,073
	P 3 - 5		Amarillo		0,096
CLIPS HEMBRA					
	**PHF 1 (2,8x0,5)**		Rojo		0,054
	PHF 11(2,8x0,8)				0,054
	PHF 3 (4,8x0,5)				0,073
	PHF 31(4,8x0,8)				0,073
	PHF 6 (6,3x0,8)				0,065
	PHF 4 (4,8x0,5)		Azul		0,073
	PHF 41(4,8x0,8)				0,073
	PHF 7 (6,3x0,8)				0,073
	**PHF 8 (6,3x0,8)**		Amarillo		0,088
	PHF 10(9,5x1,2)				0,114
	PHS 6	Aislados	Rojo		0,089
	PHS 7		Azul		0,089
LENGÜETAS DESCONECTABLES					
	**PL 6**		Rojo		0,058
	PL 7		Azul		0,068
	PL 8		Amarillo		0,100
CLIPS MIXTOS					
	**PM 6**		Rojo		0,083
	PM 7		Azul		0,083
TERMINALES CILINDRICOS					
	**PV 6**	MACHO	Rojo		0,073
	PV 7		Azul		0,078
	PE 6	HEMBRA	Rojo		0,088
	PE 7		Azul		0,094

CONCEPTO					PRECIO EUROS
MATERIAL DIVERSO					
CLAVIJA MACHO L-2					
	Ref.	Dimensiones		Secc. cable mm²	
	MF 1	2,8 x 0,5	Clavija	1,5	0,037
	**MF 6**	6,3 x 0,8		1,5	0,033
	MF 7	6,3 x 0,8		2,5	0,033
	ML 7	6,3 x 0,8 Larga retén		2,5	0,045
CLIP HEMBRA L-3					
	HF 1	2,8 x 0,5		1,5	0,021
	HF 11	2,8 x 0,8		1,5	0,021
	**HF 3**	4,8 x 0,5		1,5	0,033
	HF 31	4,8 x 0,8		1,5	0,033
	HF 5	6,3 x 0,8		0,7-1	0,033
	HF 6	6,3 x 0,8		1,5	0,033
	**HF 4**	4,8 x 0,5		2,5	0,033
	HF 41	4,8 x 0,8		2,5	0,033
	HF 7	6,3 x 0,8		2,5	0,033
	HF 71	6,3 x 0,8 con retén		2,5	0,033
	HF 8	6,3 x 0,8		4,6	0,042
	HF 10	9,5 x 1,2		4,6	0,242
	HFM 7	Mixto 6,3		2,5	0,137
	HFB 7	Bandera 6,3		2,5	0,095
LENGÜETAS MACHO L-4					
	De 6,3 x 0,8. Emborne 4 mm.				
	**L MO**	Plana			0,032
	L M 9	90°			0,032
	L M 4	135°			0,032
	L M M	Doble			0,082
	**TA 13 / TA14**	Terminal apriete			0,033
	TA 24 / TA25	aislamiento L-5			0,033
	TA 26				0,095
CAJETINES ENCHUFABLES					
	Con alojamientos para terminales desconec-tables Machos ML7 y Hembras HF71 lengüetas de 6,3 x 0,8.				
	Ref.	Nº alojamientos y terminales			
	**H 1**	Para 1 hembra HF 71			0,050
	M 1	Para 1 macho ML7			0,064
	M 2	Para 2 machos ML7			0,100
	H 2	Para 2 hembras HF71			0,090
	H 2T	Para 2 hembras, en T			0,111
	M 2T	Para 2 machos, en T			0,118
	M 3	Para 3 machos			0,143
	**H 3**	Para 3 hembras			0,130
	M 4	Para 4 machos			0,176
	H 4	Para 4 hembras			0,165
	M 6	Para 6 machos			0,341
	H 6	Para 6 hembras			0,221
	M 8	Para 8 machos			0,389
	H 8	Para 8 hembras			0,347
FUNDA TRENZADA					
	Para protección de cables en Nylon negro				
	Ref.	Mazo de Ø mm.	Mt. rollo		**x mt.**
	FH 1	5 -10	100		0,980
	FH 2	8 -14	100		1,460
	FH 3	12 -18	50		2,000
	FH 4	15 -23	50		2,480

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ilardia

tarifa
edición 1 - 2011


GRUPO B
5 APARTADO
20 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PROTECCIONES




FP 2,8		0,020
FP 4,8		0,020
FP 6,3		0,019
Bandera 6,35		0,071
MP 6,3	P/ clavija macho MF6 y MF7	0,023



FPD 6,3	Entrada por delante	0,021

REGLETAS 12 ELEMENTOS DOBLES



RE - 12	Estrechas 6,3 x 0,8	2,290


FUNDA HELICOIDAL

Para protección de cables. Fabricada en Polipropileno.
Incremento 20% en color negro.



Ref.	Campo aplic, Mazo de Ø mm	Mt/rollo	x mt.
FHP 1	2,5 - 12	30	0,490
FHP 2	4,5 - 50	30	0,550
FHP 3	10 - 100	30	1,550

BRIDAS NYLON



Ref.	Ancho	Long.	Ø mazo	x un.
118 B	2,5	92	16	0,008
123 B	2,5	200	50	0,017
130 B	3,5	140	28	0,017
1.301 B	3,5	190	45	0,024
1.302 B	3,5	300	70	0,031
1.500 B	5	155	32	0,024
1.501 B	5	200	50	0,029
1.502 B	5	380	102	0,048
1.600 B	5	300	70	0,045
11.200 B	8	380	102	0,098
14.000 B	9	430	120	0,190
118 N	2,5	92	16	0,008
123 N	2,5	200	50	0,017
130 N	3,5	140	28	0,017
1.301 N	3,5	190	45	0,024
1.302 N	3,5	300	70	0,031
1.500 N	5	155	32	0,024
1.501 N	5	200	50	0,029
1.502 N	5	380	102	0,048
1.600 N	5	300	70	0,045
11.200 N	8	380	102	0,098
14.000 N	9	430	120	0,190

Forma 2: Sustituir primer nº de la Ref. por 2... Cons.

MARCADO CABLES

Piezas acoplables y expandibles
Números y letras.



Ref.	Ø mín (mm)	Ø máx. (mm)	Embalaje	
HG 2-5	2,25	5	1000 u.	0,020
HG 4-9	4	9	1000 u.	0,024
HG 8-16	8	16	500 u.	0,046

REGLETAS CONEXION



Ref.	Sección	
RC 4	1 a 4	0,483
RC 6	2,5 a 6	0,504
RC10	4 a 10	0,714
RC16	6 a 16	1,336
RC25	10 a 25	2,500

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TUBO TERMORETRACTIL

Color standard: Negro. Otros colores: cons.
Contracción 2 : 1. Tubo de 12,7 : al final contraido 6,40 mm.

Ref.	Ø mm.		Rollo	P/mt.
TR 3	3,2 mm.	PVC	100	0,400
TR 4	4,8		100	0,420
TR 6	6,4		100	0,480
TR 9	9,5		50	0,640
TR 12	12,7		50	0,700
TR 19	19		50	1,300
TR 25	25,4		25	1,600
TR 38	38		25	2,400
TR 50	50,8		25	3,600
TR 76	76		25	4,800
TR 102	102		25	6,000
TR 1	1,6	Autoextingu.	300	0,330
TR 2	2,4	Poliolefina	150	0,330
TR 3	3,2		150	0,420
TR 4	4,8		150	0,430
TR 6	6,4		75	0,510
TR 9	9,5		75	0,680
TR 12	12,7		75	0,780
TR 19	19		75	1,570
TR 25	25,4		30	2,520
TR 38	38		30	5,540
TR 50	50,8		30	6,480
TR 75	75		15	12,800
TR 102	102		15	18,000

MATERIAL DE APRIETE POR BRIDA Y HORQUILLA

Para varilla o cable de cobre.
La cifra de la referencia es la máxima capacidad de la varilla.
Precios con tornillería de acero tratado.
Con tornillería inoxidable aumento 20%

TERMINALES CON PALA REDONDA TT



		x un.
TT 10A		4,56
TT 11A		5,42
TT 14A		7,78
TT 16A		8,06
TT 20A	(240 mm²)	18,93

TES DE DERIVACION TD



TD 10A	5,71
TD 11A	7,89
TD 14A	9,44
TD 16A	11,19

TERMINALES EN ESCUADRA TE



TE 10A	Dirección de varilla paralela	7,00
TE 11A	a la del tornillo.	7,89
TE 14A		9,70
TE 16A		15,94

TERMINALES EN BANDERA TE

TB 11A	Pala redonda	10,42

EMPALMES RECTOS MT



MT 10A	5,88
MT 11A	7,69
MT 14A	10,85
MT 16A	11,94

TERMINAL PALA CUADRADA CT

(Doble brida)



CT 300A	52,32
CT 300A escuadra	63,24

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ilardia

tarifa
edición 1 - 2011

GRUPO B
5 APARTADO
21 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MATERIAL BIMETALICO				
TERMINALES PARA CABLE AL CON PALA DE COBRE BT				
Ref.	Sección cable aluminio mm²			
				
BT 25-10	25			4,99
BT 35-10	35			4,99
BT 50-10	50	- 9		4,99
BT 50-12	50	-12		4,72
BT 70-12	70	-12		5,02
BT 95-12	95			4,15
BT 120	120			6,91
BT 150	150			5,99
BT 185	185			8,62
BT 240	240			6,87
BT 300	300			16,25
BT 400	400			16,25
BT 500	500			69,48
BT 630	630			69,48
BT 30C	LA 30	Para línea aérea		5,46
BT 56C	LA 56			5,46
BT 80C	LA 80			5,46
BT 110C	LA110			7,42
MANGUITO EMPALME DE CABLE DE AL Y CABLE DE COBRE BM				
BM 25-16	25	16		10,43
BM 35-25	35	25		10,43
BM 50-35	50	35		10,43
BM 70-50	70	50		10,43
BM 95-70	95	70		13,87
BM 120-70	120	70		16,14
BM 120-95	120	95		16,14
BM 150-95	150	95		16,14
BM 150-120	150	120		18,20
BM 185-120	185	120		19,64
BM 185-150	185	185		19,64
BM 240-150	240	150		19,64
BM 240-185	240	185		23,38
PIEZA PARA CABLE AL CON ESPIGA LISA DE COBRE BB				
				
B B 25		25		12,36
B B 35		35		12,36
B B 50		50		12,36
B B 70		70		12,36
B B 95		95		12,36
B B 120		120		19,98
B B 150		150		19,98
B B 185		185		23,96
B B 240		240		23,96
TERMINAL BIMETALICO PALA LARGA				
				
	Para 2 agujeros			
BPL	Hasta cable Al 95 y hasta LA 78			21,93
	Cable 120, 150 y LA 110			24,98
Para botellas terminales B				Cons.
MATERIAL ALUMINIO				
MANGUITOS TUBO ALUMINIO ESTAÑADO				
Válidos para ciertas aplicaciones AL-CU bimetálico.				
Ref.	Sección	Emborne		
				
AMT 25	25	8		1,94
AMT 35	35	10		1,94
AMT 50	50	10		2,03
AMT 70	70	12		2,14
AMT 95	95	12		2,74
AMT 120	120	12		2,90
AMT 150	150	12		3,25
AMT 185	185	12		3,95
AMT 240	240	16		5,00

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TERMINALES TUBO ALUMINIO ESTAÑADO				
				
Ref.	Sección	Emborne		
AT 25	25	8		1,66
AT 35	35	10		1,72
AT 50	50	10		1,84
AT 70	70	12		2,00
AT 95	95	12		2,54
AT 120	120	12		2,86
AT 150	150	12		3,21
AT 185	185	12		3,62
AT 240	240	16		5,15
TERMINALES DE AL. MACIZO ESTAÑADO				
				
E M 50	Apriete por punzonado profundo			3,47
E M 95				3,47
E M 150				4,20
E M 240				5,46
				
P L 56	Para cables LA			9,45
P L 110	apriete hexagonal			11,55
TERMINALES Y CONECTORES DE ALUMINIO SOLIDO ESTAÑADO				
				
TCP 25-95	Apriete a tornillo cabeza perdida			18,02
TCP 95-240				25,20
				
ECP 25-95				16,80
ECP 95-240				25,20
ECP 185-400				67,74
ECP 400-630				124,36
MANGUITOS DE EMPALME				
				
A M 25	25	De dos cables iguales		3,94
A M 35	35	de aluminio		3,94
A M 50	50			3,94
A M 70	70			3,94
A M 95	95			3,94
A M 120	120			4,87
A M 150	150			4,87
A M 185	185			5,93
A M 240	240			5,93
A M 300	300			11,87
A M 400	400			11,87
	Máx a mín			
AM 25 a 16	95 a 16	Para secciones		5,49
AM 150 a 25	150 a 16	distintas		6,42
AM 240 a 50	240 a 50			7,98
AM 400 a 50	400 a 50			15,12
MANGUITO EMPALME ALUMINIO POLIVALENTE, B. Y M. TENSION				
				
AM M 25	25			3,47
AM M 35	35			3,47
AM M 50	50			3,47
AM M 70	70			3,47
AM M 95	95			3,47
AM M 120	120			3,99
AM M 150	150			3,99
AM M 185	185			5,08
AM M 240	240			5,08
AM M 300	300			13,44
AM M 400	400			13,44
AM M 500	500			21,00
AM M 600	600			21,00
SECCIONES DIFERENTES AML				
MAX 95 a MIN 16				4,72
MAX 150-120 a MIN 16				5,80
MAX 240-185 a MIN 50				8,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ilardia

tarifa
edición 1 - 2011

GRUPO B
5 APARTADO
22 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

GRAPAS DERIVACION

PARA CONDUCTORES COBRE CU

Cuerpo de cobre. Tornillos de bronce de alta resistencia. Cuerpo y brida simple con 1 tornillo.



Ref.	Conductor Sección	
308 M	6 - 50	7,46
327 M	6 - 35	8,40
328 M	6 - 50	11,43
330 M	16 - 95	13,94

P/CONDUCTORES ALUM. Y ALU/ACERO AL

Cuerpo de aleación alumino alta resistencia. Tornillería de acero galvanizado en caliente.

Ref.	Conductor Sección	
338 M	16 - 50	4,72
390 M	16 - 95	6,76
392 M	25 -150	9,84
393 M	35 -185	11,90

P/CONDUCTORES ALUMINIO Y COBRE BIMET

Dotadas de una lámina bimetálica prensada en los cuerpos de aluminio con un sellado de las juntas mediante una resina impermeable experimentada.

309 M	16 - 70	10,96
311 M	25 -150	12,04

GRAPA EMPALME Y DERIVACION EN COBRE



Ref.	Secciones Principal	Derivado	
CC 10-10	10	2,5 - 10	0,65
CC 16-16	16	2,5 - 16	1,76
CC 25-10	16 ó 25	2,5 - 10	1,88
CC 25-25	25	16 - 25	1,79
CC 35-16	35	2,5 - 16	3,75
CC 35-35	35	25 - 35	3,54
CC 50-25	50	4 - 25	6,34
CC 50-50	50	35 - 50	6,39
CC 95-50	95	35 - 50	9,39
CC 95-95	95	70 - 95	9,39

GRAPA P/DERIVACION DE CABLES COBRE



GDCC	Long. 62 mm.	18,20
GDCC-30	30 mm.	10,18
GDT		9,62

CONECTORES P/COBRE TIPO PARTIDO CU

Cuerpo de cobre.



Ref.	Conductor Sección		
465 M	4 a 16		4,63
467 M	10 a 35		9,66
468 M	16 a 50		12,47
461 M	35 a 95		25,66
462 M	70 a 150		30,28

GRAPAS PARA DERIVACION AISLADAS CU Y AL

Aptas para conductores aislados, conexión por penetración del aislamiento.
Cuerpos en aleación cobre. Aislamiento de plástico reforzado con fibra de vidrio. Tornillería de acero galvanizado en caliente. Apta para exterior.



Ref.	Tipo	Sección Princ.	Deriv.	Ancho x Largo	
505 M	1	25 - 70	6-35	38x33	7,89
502 M	2	25 - 95	10-50	52x54	13,54
503 M	2	50 - 120	10-95	56x54	15,88

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Ref.	Secciones Principal	Derivado	
GG 25-25	16 - 25	10 - 25	2,42
GG 50-50	16 - 50	10 - 50	2,70
GG 120-70	50 - 120	10 - 70	3,36
GG 185-70	150 - 185	10 - 70	3,90
GG 120-70	50 - 120	25 - 70	3,78
GG 240-120	120 - 240	70 - 120	5,57
GG 300-70	240 - 300	10 - 70	5,57

BORNAS EN LATON ESTAMPADO Y ESTAÑADO

DE CONEXION DE 1 PISO



Ref.	Secc. mín.	Secc. máx	
BS 50	4	50	4,02
BS 95	10	95	4,99
BS 150	16	150	6,23
BS 240	50	240	10,13

DE CONEXION DE 2 PISOS



BD 50	4	50	4,74
BD 95	10	95	7,00
BD 150	16	150	9,04
BD 240	50	240	14,86

Bornas paralelas, consultar

GUIAS PASACABLES

Tipo normal y reforzado con cable de acero exterior.

TIPO REFORZADO Ø 4 mm.



GP 5R	5 m.	3,47
GP 10R	10 m.	4,83
GP 15R	15 m.	6,62
GP 20R	20 m.	8,50
GP 25R	25 m.	10,50
GP 30R	30 m.	12,60

MALLA acoplable para tiro de varios cables a la vez. 6,40

TERMINALES TUBO COBRE EN ESCUADRA



KE 10 - 6	0,73
KE 10 - 8	0,73
KE 16 - 6	0,96
KE 16 - 8	0,96
KE 25 - 6	1,27
KE 25 - 8	1,27
KE 35 - 8	1,71
KE 35 -10	1,71
KE 50 - 8	2,31
KE 50 -10	2,31



KE 70 -10	3,44
KE 70 -12	3,44
KE 95 -12	4,49
KE 95 -16	4,49
KE 120 -12	5,39
KE 120 -16	5,39
KE 150 -12	6,51
KE 150 -16	6,51
KE 185 -16	8,38
KE 240 -16	10,27

Amplia gama de terminales tubo cobre estañado con pala 2 agujeros, sírvanse consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO

TERMINALES, PUNTERAS Y ALICATES "BM"

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO AISLADOS CON PVC

Para presentación especial en caja de plástico rígido, añadir una "S" al final de la referencia. Consultar precio.

PRECIO EUROS

REDONDO



Ref.	Sección mm²	tornillo mm	Med. mm. Pala	Envase	x100 u.
BM00101	0,25÷1,5	2,5	8	1000	13,85
BM00107		3	8	1000	12,75
BM00113		3,5	8	1000	12,25
BM00119		4	8	1000	10,65
BM00125		5	8	1000	11,55
BM00131		6	10	1000	11,50
BM00137		8	14	1000	18,65
BM00143		10	14	1000	22,40
BM00201	1,5÷2,5	2,5	8	1000	14,30
BM00207		3	8	1000	13,95
BM00219		4	8	1000	11,90
BM00225		5	10	1000	12,15
BM00231		6	11	1000	13,55
BM00237		8	15	1000	16,35
BM00243		10	15	1000	29,75
BM00319	4÷6	4	8	500	18,95
BM00325		5	10	500	18,55
BM00331		6	11	500	20,40
BM00337		8	15	100	23,95
BM00343		10	19	100	34,10

HORQUILLA



Ref.	Sección mm²	tornillo mm	Med. mm. Pala	Envase	x100 u.
BM00102	0,25÷1,5	2,5	5,6	1000	13,05
BM00108		3	5,6	1000	11,50
BM00114		3,5	6,5	1000	11,50
BM00120		4	6,4	1000	9,60
BM00126		5	8	1000	11,95
BM00132		6	9,2	1000	12,40
BM00202	1,5÷2,5	2,5	5,6	1000	13,25
BM00208		3	5,6	1000	12,40
BM00220		4	6,6	1000	11,05
BM00226		5	9,1	1000	12,90
BM00232		6	10	1000	15,35
BM00314	4÷6	3,5	8,1	500	21,30
BM00320		4	8,1	500	18,35
BM00326		5	9	500	20,75
BM00332		6	11	500	20,95
BM00338		8	15,2	100	29,05
BM00344		10	19	100	36,70

PUNTA REDONDA



Ref.	Sección mm².	Long. punta	Ø punta	Envase	x100 u.
BM00150	0,25÷1,5	12	1,8	1000	10,60
BM00151		9	1,8	1000	10,85
BM00250	1,5÷2,5	12	1,8	1000	12,60
BM00251		9	1,8	1000	13,65
BM00350	4÷6	14	2,6	500	19,85

PUNTA PLANA



Ref.	Sección mm².	Long. punta	Ancho punta	Envase	x100 u.
BM00152	0,25÷1,5	9	1,8	1000	12,60
BM00252	1,5÷2,5	9	2,8	1000	14,15
BM00253		16	2,8	1000	15,70
BM00352	4÷6	10,4	2,8	500	27,00
BM00353		18	4,5	500	33,90

CONCEPTO

TERMINALES DE LATON ESTAÑADO AISLADOS

PRECIO EUROS

Enchufable plano hembra con manguito de cobre antivibración aislado con PVC. Para presentación especial en caja de plástico rígido, añadir una "S" al final de la referencia. Consultar precio.




Ref.	Sección mm².	para lengüeta	Envase	x100 u.
BM00190	0,25÷1,5	6,3x0,8	1000	17,10
BM00105		5,2x0,8	1000	19,15
BM00145		4,8x0,5	1000	13,45
BM00148		4,8x0,8	1000	13,50
BM00395		2,8x0,5	1000	14,80
BM00390		2,8x0,8	1000	17,10
BM00290	1,5÷2,5	6,3x0,8	1000	18,00
BM00205		5,2x0,8	1000	22,70
BM00245		4,8x0,5	1000	14,50
BM00248		4,8x0,8	1000	14,50
BM00391	4÷6	6,3x0,8	500	27,10
BM00393		9,8x1,1	1000	43,75

Enchufable plano macho con manguito de cobre antivibración aislado con PVC.



BM00180	0,25÷1,5	6,3x0,8	1000	17,10
BM00280	1,5÷2,5	6,3x0,8	1000	15,55
BM00380	4÷6	6,3x0,8	500	21,70

Enchufable plano macho totalmente aislado nylon.




BM80180	0,25÷1,5	6,3x0,8	1000	36,95
BM80280	1,5÷2,5	6,3x0,8	500	33,55
BM80380	4÷6	6,3x0,8	500	44,00

Enchufable cilíndrico macho con manguito de cobre antivibración aislado con PVC.



		Ø		
BM00130	0,25÷1,5	4	1000	14,60
BM00230	1,5÷2,5	5	1000	19,00
BM00234		4	1000	18,35
BM00330	4÷6	5	500	22,70

Manguito de empalme por testa o en paralelo aislado con PVC.




		tipo		
BM00160	0,25÷1,5	por testa PVC	1000	16,10
BM00262		en paralelo PVC	1000	14,35
BM00362		en paralelo PVC	500	21,50

Enchufable plano hembra totalmente aislado PVC con manguito de cobre antivibración.



BM00191	0,25÷1,5	6,3x0,8	1000	18,50
BM00192		4,8x0,8	1000	20,55
BM00291	1,5÷2,5	6,3x0,8	500	18,80
BM00292		4,8x0,8	1000	17,85
BM00392	4÷6	6,3x0,8	500	25,35

Enchufable plano hembra totalmente aislado nylon con manguito de cobre antivibración



BM80191	0,25÷1,5	6,3x0,8	1000	28,25
BM80291	1,5÷2,5	6,3x0,8	500	28,90
BM80392	4÷6	6,3x0,8	500	42,95

Enchufable plano mixto (hembra+macho) con manguito de cobre antivibración aislado con PVC.



BM00198	0,25÷1,5	6,3x0,8	500	23,50
BM00298	1,5÷2,5	6,3x0,8	500	25,00

Enchufable cilíndrico hembra con manguito de cobre antivibración aislado con PVC.



		Ø int.		
BM00140	0,25÷1,5	4	1000	18,90
BM00240	1,5÷2,5	5	500	25,70
BM00244		4	500	22,70
BM00340	4÷6	5	500	26,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Conector final con capuchón aislado con nylon.



Ref.	Sección mm²	para lengüeta	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM00170	0,25÷1,5	2,6	1000	12,55
BM00270	1,5÷2,5	3,2	1000	13,80
BM00370	4÷6	4	500	20,95


Conector rápido aislado con polipropileno.



Ref.	Medidas (mm.) Sección	Ancho	Alto	Envase	PRECIO EUROS
BM00110	0,25÷1,5	13,5	10	500	15,70
BM00210	1,5÷2,5	13,5	10	500	15,95
BM00310	4÷6	17	10	500	26,25


PUNTERAS HUECAS DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO AISLADAS CON POLIPROPILENO

Cable simple, aislante con código de color según "Telemecanique".




Ref.	Sección mm²	color	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM00500	0,25	azul celeste	5000	5,30
BM005002	0,34	turquesa	5000	5,30
BM00501	0,5	naranja	5000	2,50
BM00502	0,75	blanco	5000	2,50
BM00503	1	amarillo	5000	2,50
BM00504	1,5	rojo	2500	2,50
BM00505	1,5	rojo	2500	6,10
BM00506	2,5	azul	2000	3,00
BM00507	2,5	azul	2000	7,45
BM00508	4	gris	2000	5,60
BM005081	4	gris	2000	7,45
BM00509	4	gris	2000	10,40
BM00510	6	negro	1000	6,90
BM00511	6	negro	1000	11,65
BM00512	10	marfil	1000	9,80
BM00513	10	marfil	500	14,65
BM00514	16	verde	500	11,95
BM00515	16	verde	500	19,15
BM00516	25	marrón	100	23,25
BM00517	35	beige	100	29,80
BM00518	50	oliva	50	54,15
BM00519	70	amarillo	50	129,65
BM00520	95	rojo	50	148,50
BM00521	120	azul	50	196,05

Cable simple, aislante con código de color según DIN 46228/4.




Ref.	Sección mm²	color	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM00601	0,5	blanco	5000	2,50
BM00602	0,75	gris	5000	2,50
BM00603	1	rojo	5000	2,50
BM00604	1,5	negro	5000	2,50
BM006041	1,5	negro	5000	4,75
BM00605	1,5	negro	2500	6,10
BM00506	2,5	azul	2500	3,00
BM005061	2,5	azul	2500	5,60
BM00507	2,5	azul	2000	7,45
BM00508	4	gris	2000	5,60
BM005081	4	gris	2000	7,45
BM00509	4	gris	1000	10,40
BM00610	6	amarillo	1000	6,90
BM00612	10	rojo	500	9,80
BM00613	10	rojo	500	14,65
BM00614	16	azul	500	11,95
BM00615	16	azul	500	19,15
BM00616	25	amarillo	100	23,25
BM00617	35	rojo	100	29,80
BM00618	50	azul	50	54,15

Cable simple, aislante con código de color según "Weidmüller".




Ref.	Sección mm²	color	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM00601	0,5	blanco	5000	2,50
BM00702	0,75	azul celeste	5000	2,55
BM00603	1	rojo	5000	2,50
BM00604	1,5	negro	5000	2,50
BM006041	1,5	negro	5000	4,75
BM00605	1,5	negro	2500	6,10
BM00706	2,5	gris	2500	3,25
BM007061	2,5	gris	2500	8,10
BM00707	2,5	gris	2000	9,90
BM00708	4	naranja	2000	5,60
BM007081	4	naranja	2000	9,90
BM00709	4	naranja	1000	12,15
BM00710	6	verde	1000	8,30
BM00711	6	verde	1000	14,75
BM00712	10	marrón	500	12,25
BM00713	10	marró	500	18,95
BM00714	16	marfil	500	14,50
BM00715	16	marfil	500	24,15
BM00716	25	negro	100	33,30
BM00617	35	rojo	100	29,80
BM00618	50	azul	50	54,15

Dos cables, aislante con código de color según "Weidmuller".




Ref.		color	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM00552	2x0,75	blanco	2000	5,80
BM00554	2x1	amarillo	2000	6,05
BM00555	2x1	amarillo	2000	7,00
BM00556	2x1,5	rojo	2000	5,95
BM00557	2x1,5	rojo	2000	7,00
BM00558	2x2,5	azul	1000	7,55
BM00559	2x2,5	azul	1000	8,70
BM00560	2x4	gris	1000	23,90
BM00561	2x6	negro	500	27,60
BM00562	2x10	marfil	100	39,05
BM00563	2x16	verde	50	50,80

Dos cables, aislante con código de color según DIN 46228/4.



Ref.		color	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM00651	2x0,5	blanco	2000	6,00
BM00652	2x0,75	gris	2000	5,80
BM00653	2x0,75	gris	2000	7,00
BM00654	2x1	rojo	2000	6,05
BM00655	2x1	rojo	2000	7,00
BM00656	2x1,5	negro	2000	5,95
BM00657	2x1,5	negro	2000	7,00
BM00558	2x2,5	azul	1000	7,55
BM00559	2x2,5	azul	1000	8,70
BM00560	2x4	gris	1000	23,90
BM00661	2x6	amarillo	500	27,60
BM00662	2x10	rojo	100	39,05
BM00663	2x16	azul	500	50,80

Dos cables, aislante con código de color según "Telemecanique".



Ref.		color	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM00651	2x0,5	blanco	2000	6,00
BM00753	2x0,75	azul	2000	6,55
BM00654	2x1	rojo	2000	6,05
BM00655	2x1	rojo	2000	7,00
BM00656	2x1,5	negro	2000	5,95
BM00657	2x1,5	negro	2000	7,00
BM00758	2x2,5	gris	1000	7,65
BM00760	2x4	naranja	1000	23,90
BM00761	2x6	verde	500	28,45
BM00762	2x10	marrón	100	39,05
BM00763	2x16	marfil	50	51,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 15

TERMINALES DE POTENCIA

TERMINALES DE TUBO DE COBRE ESTAÑADO NO AISLADOS



Ref.	Sección mm²	tornillo mm²	Ø mm.	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM012191	2,5	4	4,2	100	27,95
BM012251		5	5,2	100	28,30
BM012311		6	6,2	100	27,80
BM012371		8	8,2	100	45,70
BM013251	6	5	5,2	100	46,75
BM013311		6	6,2	100	46,75
BM013371		8	8,2	100	49,15
BM013431		10	10,5	100	59,70
BM01419	10	5	5,2	100	54,15
BM01431		6	6,3	100	58,45
BM01437		8	8,4	100	61,95
BM01443		10	10,5	100	67,00
BM01531	16	6	6,3	100	65,35
BM01537		8	8,4	100	73,05
BM01543		10	10,4	100	78,05
BM01631	25	6	6,3	100	95,60
BM01637		8	8,4	100	92,55
BM01643		10	10,5	100	106,15
BM01649		12	13	100	107,30
BM01737	35	8	8,5	100	161,40
BM01743		10	10,5	100	156,45
BM01749		12	13	100	161,50
BM01837	50	8	8,4	100	194,80
BM01843		10	10,4	100	210,65
BM01849		12	12,5	100	214,00
BM01937	70	8	8,4	100	251,35
BM01943		10	10,4	100	275,20
BM01949		12	12,5	100	263,85
BM01955		14	14,5	100	249,50
BM03137	95	8		50	434,55
BM03143		10	10,4	50	427,25
BM03149		12	12,5	50	406,25
BM03155		14	14,5	50	452,35
BM03161		16	16,5	50	432,90
BM03249	120	12	12,5	50	502,70
BM03255		14	14,5	50	530,55
BM03261		16	16,5	50	519,70
BM03355	150	14	14,5	50	665,20
BM03361		16	16,5	50	638,05
BM03367		20	21	50	751,65
BM03455	185	14	14,5	50	1.146,20
BM03461		16	16,5	50	1.063,10
BM03467		20	21	50	1.110,55
BM03555	240	14	14,5	50	1.455,05
BM03561		16	17	50	1.472,85
BM03567		20	21	50	1.514,45
BM03661	300	16	17	25	2.399,30
BM03667		20	21	25	2.440,85
BM03761	400	16	17	25	3.369,95
BM03767		20	21	25	3.398,05
BM03861	500	16	17	25	3.934,85
BM03867		20	21	25	4.359,05
BM03967	630	20	21	25	5.828,55

TERMINALES DE TUBO DE COBRE ESTAÑADO AISLADOS CON POLIAMIDA NEGRA T 105°C



Ref.	Sección mm²	tornillo mm²	Ø mm.	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM004311	10	6	10	100	87,00
BM004371		8	13,8	100	93,05
BM004431		10	17,5	100	102,85
BM005311	16	6	11,5	100	98,40
BM005371		8	15	100	100,75
BM005431		10	18,2	100	108,75
BM005491		12	18,2	100	105,30
BM006311	25	6	14	100	128,20
BM006371		8	14	100	127,85
BM006431		10	17	100	142,05
BM006491		12	18,5	100	142,60



Ref.	Sección mm²	tornillo mm²	Ø mm.	Envase	PRECIO EUROS x100 u.
BM007311	35	6	17	100	210,70
BM007371		8	17	100	219,40
BM007431		10	17	100	218,60
BM007491		12	20	100	215,50
BM008371	50	8	19	100	269,75
BM008431		10	19	100	273,25
BM008491		12	21	100	291,85
BM008551		14	22	100	274,10
BM009371	70	8	22	50	344,00
BM009431		10	22	50	368,30

ALICATES Y MATRICES PARA ENGASTAR



Alicates.

Ref.	Sección mm²	Tipo	Envase	x un.
BM536	0,5 ÷ 6	aislados	1	11,85



Alicates automáticos ACT "advanced crimping tool"

BM5341	0,25 ÷ 6	aislados	1	76,90
BM5371	0,5 ÷ 4	punteras huecas	1	81,10
BM5391	6 ÷ 16	punteras huecas	1	86,45
BM5331	25 ÷ 50	punteras huecas	1	145,40



Alicates industriales para terminales de cobre no aislados.

BM525	2,5 ÷ 16	cobre no aislados	1	102,05



Alicates para punteras huecas.

BM541	0,75 ÷ 16		1	67,00



Maleta kit compuesto por 1 alicate ACT y 5 matrices.

	Matrices				
BM5345	BM534D	0,25 ÷ 6	aislados	1	204,00
	BM537D	0,5 ÷ 4	punteras huecas	1	
	BM539D	6 ÷ 16	punteras huecas	1	
	BM531D	0,5 ÷ 6	latón abiertos	1	
	BM535D	0,5 ÷ 10	no aislados	1	



Matrices de recambio para alicates automáticos "ACT" y maleta Kit BM 5345.

BM534D	0,25 ÷ 6	aislados	1	62,85
BM537D	0,5 ÷ 4	punteras huecas	1	59,05
BM539D	6 ÷ 16	punteras huecas	1	59,05
BM535D	1,5 ÷ 10	no aislados	1	59,05



Tenazas para terminales de potencia.

		terminales		
BM513	10 ÷ 120	DIN	1	313,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

KPS
soluciones en energía

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 26

GUÍAS PASACABLES

GUÍA PASACABLE NYLON (3 mm.)



Cabeza con muelle fija. Color natural.

Código	Articulo	Longitud	PRECIO EUROS x uni.
701500001	KPS-GPNY3x10	10 m.	7,50
701500002	KPS-GPNY3x15	15 m.	10,17
701500003	KPS-GPNY3x25	25 m.	15,75

GUÍA PASACABLE ACERO (4 mm.)



Polipropileno con fleje de acero interior.
Cabeza con muelle roscada M5. Color naranja.

701500004	KPS-GPAC4x15	15 m.	29,00
701500005	KPS-GPAC4x25	25 m.	43,17

GUÍA PASACABLE POLIAMIDA TRENZADA (5-7 mm.)



701510000	KPS-GPTR5x15	15 m.	62,83
701510001	KPS-GPTR5x30	30 m.	96,17
701510002	KPS-GPTR7x20	20 m.	102,00

CABEZA GUÍA FLEXIBLE



Repuesto para guía pasacable de acero.
Cabeza con muelle roscada M5.

701500006	KPS-GPCAB		3,00

TERMINALES PREAISLADOS

Fabricados en cobre electrolítico, con recubrimiento superficial en estaño. Con aislamiento en PVC. Cumplen con las normativas EN 61210 y ROHS.

REDONDOS



		Secc. conductor mm²	Color	x 100 u.
702200006	KPS-PR 1,5/3	0,5-1,5	Rojo	6,54
702200040	KPS-PR 1,5/3,5			5,78
702200000	KPS-PR 1,5/4			6,86
702200007	KPS-PR 1,5/5			7,79
702200008	KPS-PR 1,5/6			12,49
702200041	KPS-PR 1,5/8			11,05
702200042	KPS-PR 1,5/10			13,10
702200043	KPS-PR 2,5/3,5	1,5-2,5	Azul	8,01
702200001	KPS-PR 2,5/4			7,79
702200009	KPS-PR 2,5/5			9,32
702200010	KPS-PR 2,5/6			13,50
702200011	KPS-PR 2,5/8			12,09
702200044	KPS-PR 2,5/10			14,04
702200002	KPS-PR 6/4	4-6	Amarillo	14,98
702200012	KPS-PR 6/5			17,71
702200013	KPS-PR 6/6			22,06
702200014	KPS-PR 6/8			26,91
702200045	KPS-PR 6/10			24,85

HORQUILLA



702200046	KPS-PH 1,5/3	0,5-1,5	Rojo	7,20
702200047	KPS-PH 1,5/3,5			7,02
702200003	KPS-PH 1,5/4			7,14
702200015	KPS-PH 1,5/5			7,69
702200048	KPS-PH 1,5/6			7,96
702200049	KPS-PH 2,5/3	1,5-2,5	Azul	8,20
702200050	KPS-PH 2,5/3,5			7,90
702200004	KPS-PH 2,5/4			8,02
702200016	KPS-PH 2,5/5			8,43
702200051	KPS-PH 2,5/6			8,62
702200052	KPS-PH 6/3,5	4-6	Amarillo	16,81
702200017	KPS-PH 6/4			16,43
702200005	KPS-PH 6/5			16,37
702200053	KPS-PH 6/6			15,39
702200054	KPS-PH 6/8			23,83

TERMINAL-PUNTERA



				x 100 u.
702200018	KPS-PT 1,5	0,5-1,5	Rojo	7,50
702200019	KPS-PT 2,5	1,5-2,5	Azul	10,17
702200020	KPS-PT 6	4-6	Amarillo	15,75

TERMINAL PALA



702200021	KPS-PP 1,5	0,5-1,5	Rojo	8,59
702200022	KPS-PP 2,5	1,5-2,5	Azul	9,96
702200023	KPS-PP 6	4-6	Amarillo	19,50

FASTON HEMBRA



	KPS-PFH			
702200027	1,5-2,8x0,5	0,5-1,5	Rojo	4,27
702200028	1,5-2,8x0,8			4,27
702200060	1,5-4,8x0,5			6,12
702200061	1,5-4,8x0,8			6,12
702200029	1,5-6,3x0,8			7,40
702200062	2,5-4,8x0,5	1,5-2,5	Azul	7,10
702200063	2,5-4,8x0,8			7,10
702200030	2,5-6,3x0,8			7,98
702200031	6-6,3x0,8	4-6	Amarillo	9,49
702200064	6-9,4x1,2			18,45

FASTON MACHO



	KPS-PFM			
702200032	1,5-6,3x0,8	0,5-1,5	Rojo	6,13
702200033	2,5-6,3x0,8	1,5-2,5	Azul	6,42
702200034	6-6,3x0,8	4-6	Amarillo	8,58

FASTON HEMBRA TOTALMENTE AISLADOS



	KPS-PFHA			
702200038	1,5-2,8x0,5	0,5-1,5	Rojo	4,82
702200039	1,5-2,8x0,8			4,82
702200066	1,5-4,8x0,8			6,93
702200035	1,5-6,3x0,8			9,04
702200065	2,5-4,8x0,5	1,5-2,5	Azul	7,93
702200036	2,5-6,3x0,8			9,47
702200037	6-6,3x0,8	4-6	Amarillo	11,36

FASTON MIXTOS



	KPS-PFX			
702200067	1,5-6,3x0,8	0,5-1,5	Rojo	12,80
702200068	2,5-6,3x0,8	1,5-2,5	Azul	13,52
702200069	6-6,3x0,8	4-6	Amarillo	14,40

EMPALMES



702200024	KPS-PE 1,5	0,5-1,5	Rojo	11,50
702200025	KPS-PE 2,5	1,5-2,5	Azul	13,86
702200026	KPS-PE 6	4-6	Amarillo	23,67

EMPALMES TERMORETRÁCTILES



702200055	KPS-PET 1,5	0,5-1,5	Rojo	44,50
702200056	KPS-PET 2,5	1,5-2,5	Azul	47,20
702200057	KPS-PET 6	4-6	Amarillo	66,37

TERMINALES CIEGOS



702200058	KPS-PC 2,5	1,5-2,5	Natural	6,58
702200059	KPS-PC 6	4-6	Natural	13,06

ENCHUFABLES REDONDOS MACHO



702200070	KPS-PFRM 1,5	0,5-1,5	Rojo	6,50
702200071	KPS-PFRM 2,5	1,5-2,5	Azul	7,05
702200072	KPS-PFRM 6	4-6	Amarillo	9,35

ENCHUFABLES REDONDOS HEMBRA



702200073	KPS-PFRH 1,5	0,5-1,5	Rojo	8,05
702200074	KPS-PFRH 2,5	1,5-2,5	Azul	8,42
702200075	KPS-PFRH 6	4-6	Amarillo	12,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

KPS
soluciones en energía

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
27 PAGINA

PUNTERAS

PLATEADAS PREAISLADAS

Color sistema "T". Preaislamiento en poliamida.



Código	Artículo		Sec. mm²	Long.mm	PRECIO EUROS x 100 u.
702100000	AI 0,25/6	amarillo	0,25-0,34	10,5	3,40
702100001	AI 0,5/8	blanco	0,36-0,5	13,5	1,71
702100002	AI 0,75/8	azul	0,75	14	1,71
702100003	AI 1/8	rojo	1	14,5	1,71
702100004	AI 1,5/8	negro	1,5	14,5	1,71
702100006	AI 2,5/8	gris	2,5	15	2,34
702100008	AI 4/10	naranja	4	17,5	3,83
702100010	AI 6/12	verde	6	20	5,10
702100012	AI 10/12	marrón	10	21	6,17
702100014	AI 16/12	blanco	16	23	8,08
702100016	AI 25/16	negro	25	29	14,88
702100018	AI 35/16	beige	35	30	19,50
702100020	AI 50/20	oliva	50	36	39,50

Color según DIN 47002. Preaislamiento en poliamida.



702100000	AI 0,25/6	amarillo	0,25-0,34	10,5	3,40
702100001	AI 0,5/8	blanco	0,36-0,5	13,5	1,71
702100159	AI 0,75/8	gris	0,75	14	2,55
702100003	AI 1/8	rojo	1	14,5	1,71
702100004	AI 1,5/8	negro	1,5	14,5	1,71
702100056	AI 2,5/8	azul	2,5	15	3,00
702100058	AI 4/10	gris	4	17,5	4,20
702100060	AI 6/12	amarillo	6	20	5,50
702100062	AI 10/12	rojo	10	21	6,50
702100064	AI 16/12	azul	16	23	9,50
702100066	AI 25/16	amarillo	25	29	16,50
702100068	AI 35/16	rojo	35	30	19,50
702100070	AI 50/20	azul	50	36	39,50

TWIN PARA ENGASTAR DOS CONDUCTORES



702100150	AI 2x0,5/8	blanco	2x0,5	15	4,04
702100151	AI2x0,75/8	gris	2x0,75	15	4,26
702100152	AI 2x1/8	rojo	2x1	15	4,68
702100153	AI 2x1,5/8	negro	2x1,5	16	4,68
702100154	AI2x2,5/10	azul	2x2,5	18,5	6,38
702100155	AI 2x4/12	gris	2x4	23	8,50
702100156	AI 2x6/14	amarillo	2x6	25	10,63
702100157	AI2x10/14	rojo	2x10	26	25,50
702100158	AI 2x16/16	azul	2x16	31	42,51

REGLETAS DE CONEXION EN POLIPROPILENO





				x u.
701150000	KPS-PPL4WH	4	blanco	1,58
701150001	KPS-PPL6WH	6		1,66
701150002	KPS-PPL10WH	10		2,34
701150003	KPS-PPL16WH	16		4,04
701150004	KPS-PPL25WH	25		8,93
701150100	KPS-PPL4BK	4	negro	1,58
701150101	KPS-PPL6BK	6		1,66
701150102	KPS-PPL10BK	10		2,34
701150103	KPS-PPL16BK	16		4,04
701150104	KPS-PPL25BK	25		8,93

CAPUCHONES DE CONEXION

Tensión 450/500V. Autoextinguibles 960°C.
Temperatura máxima 130°C.





		Polos	Sec. nominal		
701100002	M25	10	2x2,5	19,7	2,71
701100003	M40		2x4	22,3	3,75
701100004	M60		2x6	24,5	3,96
701100005	M100		2x10	28,9	8,33
701100006	M160	5	2x16	34,5	8,75
701100007	M250	1	2x25	38,4	8,13
701100008	M350		2x35	45,6	8,33

BLOQUES REPARTIDORES

BOXDIN - PARA CARRIL DIN

Para cableado en armarios de distribución.
Montaje en carril DIN o sobre panel.

Bipolares 125A.



Código	Artículo	Orificios por polo Ø mm.	x u.
701100079	1-MR12572 (125A, 7 con)	5xØ6 2xØ8	33,33
701100042	1-MR125112 (125A, 11 con)	7xØ6 2xØ8 / Ø9	35,00
701100043	1-MR125152 (125A, 15 con)	11xØ6 2xØ8 / Ø9	47,92

Tetrapolares 125, 160A.



701100046	1-MR12574 (125A, 7 con)	5xØ6 2xØ8	35,42
701100047	1-MR125114 (125A, 11 con)	7xØ6 2xØ8 / Ø9	50,00
701100048	1-MR125154 (125A, 15 con)	11xØ6 2xØ8 / Ø9	58,33
701100049	1-MR16084 (160A, 8 con)	5xØ7 1xØ8 / Ø9 / Ø12	112,50
701100050	1-MR16034 (160A, 13 con)	8xØ7 2xØ8 / Ø9 / Ø12 1xØ12	112,50

BOXBARRA - CON PLETINAS DE COBRE

Tetrapolares, hasta 250A montaje en carril DIN o sobre bastidor metálico, 400A sólo sobre bastidor.

Hasta 250A. Carril DIN o bastidor.



Código	Artículo		Barras	Orificios	
701100080	MRF16011	160A	15x4	11 M5	150,00
701100081	MRF16017			17 M5	220,90
701100082	MRF25011	250A	16x6	10 M6 1 M8	250,00
701100083	MRF25017			16 M6 1 M8	275,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
5 APARTADO
29 PAGINA

CONECTORES INDUSTRIALES

TERMINALES PREAISLADOS EN POLIAMIDA

PALA REDONDA



Ref.	Sección mm².	Borna	PRECIO EUROS x 100 u.
BE1M32D	Rojo	3	6,03
BE1M37D	0,3 - 1,5	3,5	6,03
BE1M43		4	6,09
BE1M53		5	6,55
BE1M65D		6	8,98
BE1M84		8	11,36
BE25M32D	Azul	3	6,89
BE25M37D	1,5 - 2,5	3,5	6,89
BE25M43		4	6,89
BE25M53		5	7,46
BE25M65D		6	9,32
BE25M84		8	9,78
BE25M105D		10	16,20
BE25M132		12	19,20
BE6M37	Amarillo	3	13,00
BE6M43D	4 - 6	4	13,00
BE6M53D		5	13,33
BE6M65D		6	14,46
BE6M84D		8	17,16
BE6M105		10	17,37
BE6M132		12	34,00
BA510N	Rojo 6-10	5	31,00
BA610N		6	31,00
BA516N	Azul 10-16	5	44,00
BA616N		6	44,00
BA825N	Amarillo 16-25	8	105,00
BA835N	Rojo 25-35	8	135,00
BA850N	Amarillo 35-50	8	188,00
BA1050N		10	195,00
BA1070N	Amarillo 50-70	10	267,00
BA1095N	Rojo 70-95	10	415,00
BA1295N		12	445,00
BA12120N	Azul 95-120	12	830,00

PALA HORQUILLA



BE1FM32D	Rojo	3	6,62
BE1FM37D	0,3 - 1,5	3,5	6,62
BE1FM43		4	6,35
BE1FM53		5	7,02
BE1FM65D		6	10,53
BE25FM32D	Azul	3	7,17
BE25FM37D	1,5 - 2,5	3,5	7,17
BE25FM43		4	7,17
BE25FM53		5	8,89
BE25FM65D		6	10,87
BE25FM84D		8	16,96
BE6FM37	Amarillo	3	12,60
BE6FM43D	4 - 6	4	12,73
BE6FM53D		5	13,37
BE6FM65D		6	16,55
BE6FM84D		8	19,06
BA510FN	Rojo 6-10	5	65,00
BA610FN		6	68,00
BA616FN	Azul 10-16	6	83,00

PUNTA REDONDA



		Long. PIN	
BE1W10	Rojo	10	8,20
BE1W13D	0,3 - 1,5	13	8,20
BE1W17		17	15,29
BE25W10	Azul	10	8,20
BE25W13D	1,5 - 2,5	13	8,20
BE25W17		17	15,24
BE6W13D	Amarillo	13	15,83
BE6W17	4 - 6	17	22,93
BA10W13D	Rojo 6-10	12	62,00
BA16W17D	Azul 10-16	13	97,00
BA25W17D	Amarillo 16-25	15	165,00
BA35W23D	Rojo 25-35	20	260,00
BA50W23D	Azul 35-50	20	415,00

PUNTA PLANA



BE1WF13	Rojo 0,3-1,5	11	9,50
BE1WF17		18	10,50
BE25WF13	Azul 1,5-2,5	11	9,50
BE25WF17		17	10,50
BE6WF13	Amarillo 4-6	11	14,80
BE6WF17		18	19,00

TERMINAL PREAISLADO EN PVC

ENCHUFABLE HEMBRA



		Lengüeta	
FFYM1	Rojo	2,8 - 0,5	10,65
FFYN1	0,3 - 1,5	2,8 - 0,8	10,65
FFYJ1		4,8 - 0,5	10,65
FFYK1		4,8 - 0,8	10,65
FFYG1		6,3 - 0,8	10,65
FFYJ25	Azul	4,8 - 0,5	10,65
FFYK25	1,5 - 2,5	4,8 - 0,8	10,65
FFYG25		6,3 - 0,8	11,14
FFYR25		8,0 - 0,8	18,70
FFYG6	Amarillo	6,3 - 0,8	15,07
FFYS6	4 - 6	9,5 - 1,1	26,79

ENCHUFABLE MACHO



FMYG1	0,3 - 1,5	6,3 - 0,8	12,13
FMYG25	1,5 - 2,5		12,13
FMYG6	4 - 6		16,49

ENCHUFABLE HEMBRA



FFC1N	0,3 - 1,5	Hembra	6,3 - 0,8	14,50
FFC25N	1,5 - 2,5			15,82
FFC6N	4 - 6			35,00



FPYG1	0,3 - 1,5	Mixto	6,3 - 0,8	15,24
FPYG25	1,5 - 2,5			16,00
FPYG6	4 - 6			20,74



			Ø Punt	
FFBC1	0,25 - 1,5	Redondo	4	14,75
FFBC25	1,5 - 2,5	hembra	4	16,00
FFBC6	4 - 6		5	17,26



FMBE1	0,25 - 1,5	Redondo	4	13,10
FMBE25	1,5 - 2,5	macho	4	13,10
FMBE6	4 - 6		5	14,66

MANGUITO PREAISLADO



BSV1N	0,5 - 1,5	de poliamida	12,89
BSV25N	1,5 - 2,5		14,20
BSV6N	4 - 6		22,93

PUNTERAS HUECAS

PREAISLADAS EN POLIAMIDA



Ref.	Secc. mm².	Long. mm.	Color	PRECIO EUROS x 100 u.
AJ00580T	0,5	7,5	Blanco	1,86
AJ007580T	0,75	8	Azul	1,86
AJ0180T	1	8	Rojo	1,86
AJ01580T	1,5	8	Negro	1,86
AJ02580T	2,5	8	Gris	2,14
AJ04100T	4	10	Naranja	4,15
AJ06120T	6	12	Verde	5,46
AJ10120T	10	12	Marrón	6,91
AJ16120T	16	12	Blanco	9,18
AJ25160T	25	16	Negro	21,47

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 30

Ref.	Secc. mm².	Long. mm.	Color	PRECIO EUROS x 100 u.
AJ35160T	35	16	Rojo	29,23
AJ50200T	50	20	Azul	54,76
AJ70210T	70	21	Amarillo	87,16
AJ95250T	95	25	Rojo	154,22
AJ120270T	120	27	Azul	205,84
AJ150320T	150	32	Amarillo	232,68
AJ00580D	0,5	7,5	Blanco	1,86
AJ007580D	0,75	8	Gris	1,86
AJ0180D	1	8	Rojo	1,86
AJ01580D	1,5	8	Negro	1,86
AJ02580D	2,5	8	Azul	2,14
AJ04100D	4	10	Gris	4,15
AJ06120D	6	12	Amarillo	5,46
AJ10120D	10	12	Rojo	6,91
AJ16120D	16	12	Azul	9,18
AJ25160D	25	16	Amarillo	21,47
AJ35160D	35	16	Rojo	29,23
AJ50200D	50	20	Azul	54,76

PREAISLADA LARGA EN POLIAMIDA



AJ005100T	0,5	10	Blanco	3,36
AJ0075120T	0,75	12	Azul	3,88
AJ01120T	1	12	Rojo	3,88
AJ015180T	1,5	18	Negro	4,00
AJ025180T	2,5	18	Gris	4,55
AJ04180T	4	18	Naranja	7,49
AJ06180T	6	18	Verde	9,92
AJ10180T	10	18	Marrón	11,33
AJ16180T	16	18	Blanco	14,57
AJ25220T	25	22	Negro	32,37
AJ35250T	35	25	Rojo	35,41
AJ50250T	50	25	Oliva	60,71
AJ005100D	0,5	10	Blanco	3,36
AJ0075120D	0,75	12	Gris	3,88
AJ01120D	1	12	Rojo	3,88
AJ015180D	1,5	18	Negro	4,00
AJ025180D	2,5	18	Azul	4,55
AJ04180D	4	18	Gris	7,49
AJ06180D	6	18	Amarillo	9,92
AJ10180D	10	18	Rojo	11,33
AJ16180D	16	18	Azul	14,57
AJ25220D	25	22	Amarillo	32,37
AJ35250D	35	25	Rojo	35,41
AJ50250D	50	25	Azul	60,71

DOBLES PREAISLADAS EN POLIAMIDA



AJ00580TT	0,5	8	Blanco	3,32
AJ007580TT	0,75	8	Azul	3,32
AJ0180TT	1	8	Rojo	3,32
AJ01580TT	1,5	8	Negro	4,28
AJ025100TT	2,5	10	Gris	4,93
AJ04120TT	4	12	Naranja	16,51
AJ06140TT	6	14	Verde	21,57
AJ10140TT	10	14	Marrón	28,37
AJ16140TT	16	14	Blanco	37,51
AJ00580DD	0,5	8	Blanco	3,32
AJ007580DD	0,75	8	Gris	3,32
AJ0180DD	1	8	Rojo	3,32
AJ01580DD	1,5	8	Negro	4,28
AJ025100DD	2,5	10	Azul	4,93
AJ04120DD	4	12	Gris	16,51
AJ06140DD	6	14	Amarillo	21,57
AJ10140DD	10	14	Rojo	28,37
AJ16140DD	16	14	Azul	37,51

PUNTERA PREAISLADA HUECA EN BANDA



LCE005	0,5	8		5,20
LCE007	0,75	8	Azul	5,20
LCE010	1	8	Rojo	5,20
LCE015	1,5	8	Negro	5,20
LCE025	2,5	8	Gris	5,80

DESNUDAS



Ref.	Secc. mm².	Long. mm.	Color	PRECIO EUROS x 100 u.
AE00560	0,5	6		2,17
AE007560	0,75	6		2,17
AE0160	1	6		2,17
AE01570	1,5	7		2,17
AE02570	2,5	7		2,38
AE0490	4	9		3,90
AE06120	6	12		5,55
AE10120	10	12		6,84
AE10180	10	18		7,91
AE16120	16	12		7,98
AE16180	16	18		7,93
AE25150	25	15		14,79
AE25180	25	18		16,48
AE35180	35	18		21,38
AE50220	50	22		35,97
AE70250	70	25		57,82
AE95300	95	30		78,68

TERMINALES MANGUITOS DE COBRE

TERMINAL TUBULAR DE COBRE ESTAÑADO



		Borna	x un.
YAV015M35	0,3 - 1,5	3,5	0,233
YAV015M4		4	0,233
YAV025M4	1,5 - 2,5	4	0,240
YAV025M5		5	0,240
YAV025M6		6	0,240
YAV04M4	4	4	0,270
YAV04M5		5	0,270
YAV04M6		6	0,270
YAV04M8		8	0,270
YAV06M4	6	4	0,290
YAV06M5		5	0,290
YAV06M6		6	0,290
YAV06M8		8	0,290
YAV10M5	10	5	0,340
YAV10M6		6	0,340
YAV10M8		8	0,340
YAV10M10		10	0,380
YAV10M12		12	0,450
YAV16M6	16	6	0,405
YAV16M8		8	0,405
YAV16M10		10	0,465
YAV16M12		12	0,465
YAV25M6	25	6	0,518
YAV25M8		8	0,518
YAV25M10		10	0,575
YAV25M12		12	0,635
YAV35M6	35	6	0,825
YAV35M8		8	0,825
YAV35M10		10	0,850
YAV35M12		12	0,890
YAV50M8	50	8	1,170
YAV50M10		10	1,170
YAV50M12		12	1,170
YAV50M16		16	1,420
YAV70M10	70	10	1,572
YAV70M12		12	1,572
YAV70M14		14	1,725
YAV70M16		16	1,730
YAV95M10	95	10	2,463
YAV95M12		12	2,463
YAV95M14		14	2,495
YAV95M16		16	2,495
YAV120M10	120	10	3,420
YAV120M12		12	3,420
YAV120M14		14	3,420
YAV120M16		16	3,420
YAV150M12	150	12	4,772
YAV150M16		16	4,772
YAV185M12	185	12	6,190
YAV185M14		14	6,320
YAV185M16		16	6,320

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 31



Ref.	Sección (mm²)	Borna	PRECIO EUROS x un.
YAV240M12	240	12	8,394
YAV240M14		14	8,394
YAV240M16		16	8,394
YAV300M12	300	12	13,720
YAV300M16		16	13,720
YAV400M12	400	12	20,367
YAV400M16		16	20,367
YAV500M12	500	12	27,223
YAV500M16		16	27,223

TERMINAL TUBULAR DE COBRE ESTAÑADO PARA CABLE FLEXIBLE



Ref.	Sección (mm²)	Borna	PRECIO EUROS x un.
YAV06FM5	Flex-6	5	0,310
YAV06FM6		6	0,310
YAV06FM8		8	0,430
YAV50FM8	Flex 50	8	1,309
YAV50FM10		10	1,309
YAV50FM12		12	1,309
YAV70FM10	Flex 70	10	2,214
YAV70FM12		12	2,214
YAV95FM10	Flex 95	10	2,762
YAV95FM12		12	2,762
YAV95FM16		16	2,762
YAV120FM10	Flex 120	10	3,995
YAV120FM12		12	3,995
YAV120FM16		16	3,995
YAV150FM12	Flex 150	12	5,865
YAV150FM16		16	5,865
YAV185FM12	Flex 185	12	7,142
YAV185FM16		16	7,142
YAV240FM12	Flex 240	12	11,603
YAV240FM16		16	11,603

TERMINAL TUBULAR DE COBRE PREAISLADO EN POLIAMIDA



Ref.	Secc. mm².	Borna	Color	
YAEV10M6	10	6	Rojo	0,806
YAEV10M8	10	8	Rojo	0,806
YAEV16M6	16	6	Azul	0,888
YAEV16M8	16	8	Azul	0,888
YAEV25M6	25	6	Amarillo	1,188
YAEV25M8	25	8	Amarillo	1,188
YAEV25M10	25	10	Amarillo	1,188
YAEV35M8	35	8	Rojo	1,787
YAEV35M10	35	10	Rojo	1,787
YAEV35M12	35	12	Rojo	1,787
YAEV50M8	50	8	Blanco	2,015
YAEV50M10	50	10	Blanco	2,015
YAEV50M12	50	12	Blanco	2,015
YAEV70M10	70	10	Azul	3,344
YAEV70M12	70	12	Azul	3,344
YAEV95M10	95	10	Azul	5,042
YAEV95M12	95	12	Azul	5,042
YAEV95M16	95	16	Azul	5,042
YAEV120M10	120	10	Rojo	5,556
YAEV120M12	120	12	Rojo	5,556
YAEV120M16	120	16	Rojo	5,556

MANGUITO TUBULAR DE COBRE ESTAÑADO



Ref.	Sección (mm²)	Ø Interior (mm)	Long. (mm)	PRECIO EUROS x un.
YSV18	0,3-1,5	1,4	15,8	0,120
YSV14	1,5-2,5	2,3	16,3	0,140
YSV10	4-6	3,4	19,1	0,210
YSV06F	Flex 6	3,8	19,1	0,450
YSV10M	10	4,6	26	0,480
YSV16	16	5,7	30	0,530
YSV25M	25	7,2	32	0,630
YSV35	35	8,5	36	0,950
YSV50	50	9,5	42	1,150
YSV50F	Flex 50	10	42	1,150
YSV70	70	11,3	45	1,470
YSV70F	Flex 70	12,8	45	1,470
YSV95	95	13,4	53	2,240
YSV95F	Flex 95	14,2	53	2,240
YSV120	120	15	57	3,500
YSV150	150	16,5	60	4,520



Ref.	Sección (mm²)	Ø Interior (mm)	Long. (mm)	PRECIO EUROS x un.
YSV150F	Flex 150	17,8	60	4,520
YSV185	185	18,4	64	6,000
YSV185F	Flex 185	19,4	64	6,000
YSV240	240	21,2	73	7,800
YSV240F	Flex 240	22	73	7,800
YSV300	300	23,4	73	10,400
YSV400	400	26,7	86	18,000
YSV500	500	29,8	98	24,900

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE PALA REDONDA



Ref.	Sección (mm2)	Borna	
BY1M43D	0,5-1,5	4	0,100
BY1M53D		5	0,100
BY1M65D		6	0,120
BY1M84P		8	0,135
BY25M43D	1,5-2,5	4	0,135
BY25M53D		5	0,145
BY25M65D		6	0,145
BY25M84D		8	0,155
BY25M105P		10	0,165
BY25M130P		12	0,168
BY6M43D	4-6	4	0,155
BY6M53D		5	0,155
BY6M65D		6	0,155
BY6M84D		8	0,195
BY6M105D		10	0,195
BY6M130P		12	0,238
BY410	6 - 10	4	0,168
BY510		5	0,168
BY610		6	0,168
BY810		8	0,222
BY1010		10	0,238
BY1210		12	0,410
BY516	10 - 16	5	0,305
BY616		6	0,305
BY816		8	0,305
BY1016		10	0,337
BY1216		12	0,425
BY525	16 - 25	5	0,537
BY625		6	0,537
BY825		8	0,545
BY1025		10	0,553
BY1225		12	0,980
BY1625		16	1,031
BY635	25 - 35	6	0,651
BY835		8	0,651
BY1035		10	0,651
BY1235		12	1,014
BY1635		16	1,144
BY650	35 - 50	6	1,253
BY850		8	1,221
BY1050		10	1,221
BY1250		12	1,300
BY1650		16	1,660
BY870	50 - 70	8	1,632
BY1070		10	1,618
BY1270		12	1,594
BY1670		16	1,977
BY1095	70 - 95	10	2,508
BY1295		12	2,508
BY1495		14	2,614
BY1695		16	2,742
BY10120	95 - 120	10	3,461
BY12120		12	3,461
BY14120		14	4,550
BY16120		16	4,550
BY12150	120 - 150	12	5,350
BY14150		14	5,350
BY16150		16	5,350
BY12185	150 - 185	12	7,440
BY14185		14	7,440
BY16185		16	7,440
BY12240	185 - 240	12	13,300
BY14240		14	13,300
BY16240		16	13,300

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 32

SOLDADO PALA DE HORQUILLA



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
BY1FM32D	0.5-1.5	3	0,098
BY1FM37D	0.5-1.5	3.5	0,098
BY1FM43D	0.5-1.5	4	0,106
BY1FM53D	0.5-1.5	5	0,110
BY1FM65D	0.5-1.5	6	0,135
BY25FM32D	1.5-2.5	3	0,098
BY25FM37D	1.5-2.5	3.5	0,109
BY25FM43D	1.5-2.5	4	0,115
BY25FM53D	1.5-2.5	5	0,124
BY25FM65D	1.5-2.5	6	0,146
BY25FM84D	1.5-2.5	8	0,175
BY6FM43D	4-6	4	0,176
BY6FM53D	4-6	5	0,201
BY6FM65D	4-6	6	0,201
BY6FM84D	4-6	8	0,220
BY610F	6-10	6	0,240

PUNTA REDONDA



Ref.	Secc. mm².	Long. (m)	PRECIO EUROS x un.
BY1W13D	0.1-1.5	18.3	0,113
BY25W13D	1.5-2.5	18.3	0,118
BY6W13D	4-6	19.5	0,175
BY10W13D	6-10	22.0	0,400
BY16W17D	10-16	26.0	0,720
BY25W17D	16-25	33.5	1,150
BY35W23D	25-35	40.5	1,300
BY50W23D	35-50	45.0	2,200
BY70W26D	50-70	55.0	3,340
BY95W26D	70-95	55.0	4,390

PUNTA PLANA



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
BY1WF13P	0.5-1.5	18.3	0,115
BY25WF13P	1.5-2.5	18.3	0,115
BY6WF13P	4-6	19.6	0,202

MANGUITO DE COBRE ESTAÑADO



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
BYSM05	0.1-1.5	5.0	0,110
BYSM1	0.5-1.5	7.0	0,115
BYSM025	1.0-2.5	7.0	0,119
BYSM6	4-6	7.0	0,125
BYSM10	6-10	9.0	0,235
BYSM16	10-16	10.5	0,248
BYSM25	16-25	11.5	0,350
BYSM35	25-35	12.5	0,485
BYSM50	35-50	16.5	1,200
BYSM70	50-70	18.0	1,450
BYSM95	70-95	19.5	2,350
BYSM120	95-120	21.5	3,550
BYSM150	120-150	24.5	5,200
BYSM185	150-185	28.5	6,100
BYSM240	182-240	32.0	9,900



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
BYS05	0.1-1.5	12	0,100
BYS1	0.5-1.5	15	0,150
BYS025	1.0-2.5	15	0,160
BYS6	4-6	15	0,220
BYS10	6-10	20	0,520
BYS16	10-16	23	0,790
BYS25	16-25	25	1,250
BYS35	25-35	27	1,740
BYS50	35-50	37	2,930
BYS70	50-70	40	3,970
BYS95	70-95	42	6,450
BYS120	95-120	46	9,340
BYS150	120-150	54	10,380
BY S185	150-185	57	16,320
BYS240	185-240	63	18,460

TERMINAL TUBULAR DE COBRE
ABOCARDADO NFC20-130



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
6-4C	6	4	0,350
6-6C		6	0,350
10-6CT	10	6	0,450
10-8CT		8	0,450



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
16-6CT	16	6	0,550
16-8CT		8	0,580
16-10CT		10	0,600
16-12CT		12	0,650
25-6CT	25	6	0,940
25-8CT		8	0,940
25-10CT		10	0,940
25-12CT		12	0,940
35-6CT	35	6	1,190
35-8CT		8	1,190
35-10CT		10	1,190
35-12CT		12	1,190
50-6CT	50	6	1,490
50-8CT		8	1,540
50-10CT		10	1,540
50-12CT		12	1,540
70-8CT	70	8	2,250
70-10CT		10	2,250
70-12CT		12	2,250
95-10CT	95	10	3,200
95-12CT		12	3,200
95-16CT		16	3,200
120-8CT	120	8	5,400
120-10CT		10	5,400
120-12CT		12	5,400
120-16CT		16	5,400
150-12CT	150	12	8,200
150-16CT		16	8,200
185-12CT	185	12	8,900
185-16CT		16	8,900
240-12CT	240	12	12,100
240-16CT		16	12,100
300-16CT	300	16	13,800
400-16CT	400	16	35,000
500-16CT	500	16	48,000

DE PALA ESTRECHA



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
YAV10M5NTCB	10	5	0,491
YAV16M5NTCB	16	5	0,491
YAV25M5NTCB	25	5	0,692
YAV35M6NTCB	35	6	1,275
YAV35M8NTCB		8	1,275
YAV50M6NTCB	50	6	1,450
YAV50M8NTCB		8	1,450
YAV70M6NTCB	70	6	1,850
YAV70M8NTCB		8	1,850
YAV70M12NTCB		12	1,980
YAV95M8NTCB	95	8	3,100
YAV120M8NTCB	120	8	4,300
YAV120M10NTCB		10	4,300
YAV150M8NTCB	150	8	6,900
YAV150M10NTCB		10	6,900
YAV150M12NTCB		12	6,900
YAV185M10NTCB	185	10	8,850
YAV240M10NTCB	240	10	10,900
YAV240M12NTCB		12	10,900
YAV240M16NTCB		16	11,500
YAV300M12NTCB	300	12	16,500

MANGUITO TUBULAR DE COBRE ABOCARDADO



Ref.	Secc. mm².	PRECIO EUROS x un.
MJ6CT	6	0,520
MJ10CT	10	0,600
MJ16CT	16	0,890
MJ25CT	25	1,170
MJ35CT	35	1,450
MJ50CT	50	2,100
MJ70CT	70	3,300
MJ95CT	95	4,160
MJ120CT	120	6,820
MJ150CT	150	9,300
MJ185CT	185	12,300
MJ240CT	240	14,500
MJ300CT	300	17,800

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 33

REDES ELECTRICAS

TERMINAL ALUMINIO
PARA APLICACION Al-Al / Al-Cu



Ref.	Secc. mm².	Borna	PRECIO EUROS x un.
YA8CAM64TN	10	6	6,80
YA6CAM64TN	16	6	2,58
YA4CAM84TN	25	8	2,94
YA2CAM105TN	35	10	2,90
YA25AM105TN	50	10	2,58
YA26AM132TN	70	12	3,82
YA28AM132TN	95	12	3,59
YA29AM132TN	120	12	5,92
YA30AM132TN	150	12	5,24
YA31AM132TN	185	12	6,30
YA34AM170TN	240	16	8,85
YA36AM170TN	300	16	11,95

MACIZO APLICACION Al-Al o Al-Cu



Subterráneo			
Y4A25AM12	25	12	5,93
Y4A35AM12	35		5,93
Y4A50AM12	50		5,43
Y4A70AM12	70		5,43
Y4A95AM12	95		5,43
Y4A150AM12	150		6,85
Y4A240AM12	240		9,00
Aéreo			
Y4CNA30AM12	LA30		6,03
Y4CNA56AM12	LA56/54,6		6,03
Y4CNA80AM12	LA78/80		6,03
Y4CNA110AM12	LA110		7,97
Y4CNA180AM12	LA180		10,28

A COMPRESION PARA CONDUCTORES
Al/Ac PALA DOBLE TALADRO



Y4LA30SA2M12TN20H	LA30	12	19,22
Y4LA56SA2M12TN20H	LA56		10,78
Y4LA78SA2M12TN20H	LA78		12,00
Y4LA110SA2M12TN20H	LA110		12,00
Y4LA180SA2M12TN20H	LA180		20,00
Y4LA280SA2M12TN20H	LA280		25,00

TERMINAL BIMETALICO

PARA CONDUCTORES Al-Ac PALA DE COBRE
Y DOBLE TALADRO M14



Y4AC50A2M145C	50	12	44,00
Y4AC95A2M145C	95	12	44,00
Y4AC150A2M145C	150	12	44,00
Y4AC185A2M145C	185	12	44,00
Y4AC240A2M145C	240	12	44,00
Y4AC300A2M145C	300	12	55,00
Y4AC400A2M145C	400	12	55,00
Y4AC500A2M145C	500	12	140,00

PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO



Y4A16A105C	16	10	7,50
Y4A25A128C	25	12	7,50
Y4A35A128C	35	12	7,50
Y4A50A128C	50	12	6,90
Y4A70A128C	70	12	6,90
Y4A95A128C	95	12	6,90
Y4A120A128C	120	12	8,75
Y4A150A128C	150	12	8,75
Y4A185A128C	185	12	11,50
Y4A185A145C	185	14	13,90
Y4A240A128C	240	12	11,50
Y4A240A145C	240	14	13,50
Y4A300A165C	300	16	26,00
Y4A300A34165C	300	16	28,00
Y4A400A165C	400	16	30,50
Y4A500A490C	500	4x9	89,00
Y4A630A490C	630	4x9	89,00

NORMA EDF PARA LINEAS AEREAS Al-Ac/Cu



			PRECIO EUROS x un.
Y4CNA56A130C	LA56/54,6	12	8,75
Y4CNA78A130C	LA78		8,75
Y4CNA110A130C	LA110		10,50

TERMINAL PREAISLADO BIMETALICO
PARA REDES AEREAS Al-Cu



CPTAU 16	16	13,50
CPTAU 25-17	25	13,50
CPTAU 35	35	13,50
CPTAU 50	50	15,35
CPTAU 54	54,6	12,60
CPTAU 80	80	19,50
CPTAU 95	95	17,50
CPTAU 150	150	22,50

MANGUITOS PREAISLADOS
ACOMETIDAS B.T.



MJPB 6	6	3,60
MJPB 10	10	3,60
MJPB 16	16	3,60
MJPB 25	25	3,60
MJPB 35	35	3,60

PARA CONDUCTOR DE FASE



MJPT 16	16-16	5,50
MJPT 25	25-25	5,50
MJPT 35	35-35	5,50
MJPT 50	50-50	5,50
MJPT 54 R	54,6	9,50
MJPT 95	95-95	6,50
MJPT 150	150-150	8,90

PARA CONDUCTOR DE NEUTRO



MJPT 29	29	12,50
MJPT54	54,6	12,50
MJPT 80 N	80	15,50
MJPT 80-54	80-54	21,20

MANGUITOS ALUMINIO
ANODO-MASIVO PARA Al-Al / Al-Cu EN B.T.



YS6CAGE1TN	16	2,45
YS4CAGE2TN	25	2,79
YS2CAGE2TN	35	3,08
YS25AGE2TN	50	3,32
YS26AGE2TN	70	3,85
YS28AGE2TN	95	4,82
YS29AGE2TN	120	6,18
YS30AGE2TN	150	6,55
YS31AGE2TN	185	7,71
YS34AGE2TN	240	9,78
YS36AGE1TN	300	10,76

B.T. NORMA EDF75



Y4SP25SA5	25	5,57
Y4SP35SA5	35	5,57
Y4SP50SA	50	5,57
Y4SP70SA	70	5,57
Y4SP95SA	95	5,57
Y4SP120SA	120	7,53
Y4SP150SA	150	7,53
Y4SP185SA	185	10,43
Y4SP240SA	240	10,43

B.T. Y M.T. NORMA EDF87 Al-Al



Ref.	Sección Al mm².	Cu mm².	PRECIO EUROS
Y4SR25A5CT	25		6,96
Y4SR35A5CT	35		6,96
Y4SR50ACT	50		6,96
Y4SR54ACT	LA 56-54,6		6,96
Y4SR70ACT	70		6,96
Y4SR80ACT	LA 80		6,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
5 APARTADO
33 a PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
		Sección		
	Ref.	Al mm².	Cu mm².	x un.
	Y4SR95ACT	95		6,96
	Y4SR120ACT	120		8,13
	Y4SR150ACT	150		8,13
	Y4SR185ACT	185		11,13
	Y4SR240ACT	240		11,13
	Y4SR300ACT	300		24,25
	Y4SR400A	400		25,45
	Y4SR500A	500		36,06
	Y4RR50A25ACT	50	25	9,38
	Y4RR95A50ACT	95	50	9,38
	Y4RR150A50ACT	150	50	12,36
	Y4RR150A95ACT	150	95	12,36
	Y4RR240A50ACT	240	50	15,73
	Y4RR240A95ACT	240	95	15,73
	Y4RR240A150ACT	240	150	15,73
	MANGUITO REDUCTOR			
	MULTITENSION BIMETALICO			
	Y4RR95A35C	95	35	23,57
	Y4RR95A50C	95	50	23,57
	Y4RR95A70C	95	70	23,57
	Y4RR150A35C	150	35	26,75
	Y4RR150A50C	150	50	26,75
	Y4RR150A70C	150	70	26,75
	Y4RR150A95C	150	95	26,75
	Y4RR150A120C	150	120	26,75
	Y4RR150A150C	150	150	26,75
	Y4RR240A70C	240	70	41,25
	Y4RR240A95C	240	95	41,25
	Y4RR240A120C	240	120	41,25
	Y4RR240A150C	240	150	41,25
	Y4RR240A185C	240	185	41,25
	MANGUITO DE ALUMINIO PLENA TRACCIÓN PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO-ACERO			
	YDS4RL	LA18		18,38
	YDS2RL	LA30		23,45
	YDS25RL	LA56 ALM.54,6		40,85
	YDS26RL	LA78 QUAIL		40,70
	YDS27RL	PIGEON		47,30
	YDS28RL	PENGUIN		64,35
	MANGUITO A TORNILLO DE ALUMINIO P/ BT APLICACIONES PARA CABLES DE Al y Cu			
	MT06-25TN	6-25		8,50
	MT10-70TN	10-70		12,40
	MT16-95TN	16-95		14,50
	MTE06-25TN	6-25		16,80
	MANGUITOS PLENA TRACCION Y CONECTORES DERIVACION A COMPRESION			
	CONJUNTO EMP. P.T. PARA CABLES Al-Ac DOBLE MANGUITO			
	Ref.	Cable		
	YDS2RP1	LA28		26,30
	YDS2RP2			66,30
	YDS2RP1	LA30		26,30
	YDS2RP2			66,30
	YDS1RP1	LA40		45,00
	YDS1RP2			45,00
	YDS25RP1	LA56		37,90
	YDS25RP2			38,70
	YDS27RP1	LA80		54,00
	YDS28RP2			51,20
	YDS26RP1	QUAIL		32,80
	YDS26RP2			43,80
	YDS27RP1	PIGEON		54,90
	YDS27RP2			34,50
	YDS28RP1	LA110		44,70
	YDS30RP2			57,00

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Ref.	Cable	x un.
	YDS28RP1	PENGUIN	44,70
	YDS28RP2		51,20
	YDS30RP1	LA145	71,00
	YDS32RP2		41,50
	YDS30RP1	PARTRIDGE	71,00
	YDS30RP2		58,00
	YDS33RP1	LA180	53,30
	YDS34RP2		59,80
	YDS35RP1	LA230	79,60
	YDS44RP2		87,50
	YDS35RP1	IBIS	79,60
	YDS34RP2		64,00
	YDS37RP1	HAWK	74,00
	YDS36RP2		84,50
	YDS37RP1	HEN	74,00
	YDS47RP2AC		84,50
	CONECTOR DERIVACION Cu-Cu		
	Ref.	Pasante Cu mm².	Derivado Cu mm².
	YC10C10	2,5-6	1,5-6	0,44
	YC8C8	10-10	1,5-10	0,80
	YC4C8	16-25	2,5-10	1,61
	YC4C6	16-25	2,5-16	1,61
	YC4C4	16-25	16-25	1,61
	YC2C4	35-40	10-25	3,02
	YC2C2	35-40	35-40	3,02
	YC50C	50	50	3,90
	YC26C2	50-70	10-35	6,50
	YC26C26	50-70	40-70	6,50
	YC28C2	95-100	10-35	8,65
	YC28C26	95-100	40-70	8,65
	YC28C28	95-100	95-100	8,65
	YC29C29	100-125	25-125	11,17
	YC31C28	150-185	25-100	11,17
	YC150C	150	70-150	23,38
	YC185C	120-185	95-185	31,24
	YC240C070	150-240	10-70	22,62
	YC240C120	150-240	95-120	28,84
	YC240C	150-240	150-240	35,04
	Al-Al			
	YC4A4	10 a 16	16	5,50
	YC2A4	25-35	16	8,50
	YC2A2		25-35	1,91
	YC25A4	50	16-25	2,06
	YC25A2		25-35	9,50
	YC25A25	50-70	50-70	2,29
	YC26A3		16-25	9,00
	YC26A2		35	5,20
	YC26A25		50	3,73
	YC26A26		70	6,68
	YC28A2	95-120	10-35	4,41
	YC28A25		50	4,85
	YC28A26		70	19,50
	YC28A28		95-120	4,42
	YC33R26	150-185	35-70	21,50
	YC33R28		70-95	24,50
	CON SEPARADOR P/ DERIVACION Al-Al / Cu-Cu			
	Ref.	Pasante Al mm².	Deriv. Al/Cu mm².	
	YP2U3	10-25	10-25	2,41
	YP26AU2	35-70	10-35	2,41
	YP25U25	50-70	50-70	3,98
	YP27AU4	50-95	10-25	5,35
	YP27AU2	50-95	25-35	4,67
	YP27AU26	70-95	50-70	4,67
	YP28U2	95-120	25-35	5,41
	YP28U26	95-120	50-70	6,64

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
5 APARTADO
34 PAGINA

CONCEPTO

A COMPRESION PARA CABLES Al-Al / Al-Cu

PRECIO EUROS

Ref.	Pasante Al mm².	Deriv. Al/Cu mm².	x un.
YPC2A8U	16-35	2,5-10	1,60
YPC26R8U	35-70	2,5-10	2,06
YC28U26	50-120	10-70	3,80
YPC28U26	50-120	25-70	6,16
YPC28U4	95-120	10-25	4,64
YPC28U28	95-120	70-120	3,89
YPC33R26U	120-185	10-70	4,13
YPC33R33R	120-185	120-185	5,92
YPC33R28R	120-240	70-120	6,32
YPC38R26U	240-300	10-70	7,28
YFN540	95-240	95-240	11,96

TERMINALES Y RACORES DE APRIETE MECANICO

TERMINAL RECTO



Ref.	Secc. cable Min.	Secc. cable Max.	Varilla mm.	
1BR921	6	50	4-9	6,00
1BR1125	6	70	4-10	7,80
1BR1430	16	120	6-14	10,90
1BR1632	25	150	6-16	14,90
1BR2240	70	300	--	31,50

TERMINAL 90°



1BER921	6	50	4-9	7,75
1BER1430	16	120	6-14	15,50
1BER1632	25	150	6-16	17,80

EMPALME EN "T" A TORNILLERIA



BT9	6	50	4-9	11,50
BT11	6	70	4-10	13,50
BT16	25	150	6-16	20,50

TERMINAL BANDERA A TORNILLERIA PALA REDONDA Y CUADRADA



Ref.	Pasante Al mm².		Deriv. Al/Cu mm².	
CTT10	25	70	6-10	10,30
CTR10	26	70	6-10	8,20
CTR16	35	150	8-16	19,90

EMPALME EN RECTO A TORNILLERIA



RDB201	6	50		12,40
RDB211	6	70		13,80
RDB301	25	150		19,75

PETACA PARALELA DE BRONCE



RG2-35	4-35	4-35		6,85
RG2-95	16-95	16-95		13,75
RG2-150	30-150	30-150		17,20

TERMINAL BIMETALICO



CBM45	22	50	Apriete	24,95
CBM95	22	95	mecánico	35,00
CBM150	34	150		54,50
CBM240	95	240		64,50

TERMINAL ENTRADA RECTA NIQUELADO



1VR16	16	8,5		4,90
1VR25	25	8,5		6,50
1VR35	35	10,5		8,50

CONCEPTO

GRAPA PERNO PARTIDO

Cu-Cu

PRECIO EUROS



Ref.	Pasante Cu mm².	Pasante Cu mm².	x un.
KS90	4 - 6	1,5 - 6	2,70
KS15	6 - 8	2,5 - 8	2,70
KS17	10	2,5 - 8	3,25
KS20	10 - 16	2,5 - 16	3,85
KS22	16 - 25	2,5 - 25	5,10
KS23	16 - 35	2,5 - 35	5,20
KS25	25 - 50	2,5 - 50	7,35
KS26	35 - 70	2,5 - 70	9,95
KS27	50 - 95	10 - 95	25,95
KS29	50 - 120	10 - 120	27,25
KS31	50 - 185	10 - 185	46,50
KS34	70 - 240	70 - 240	57,20
KS39	95 - 400	95 - 400	105,30
KS44	150 - 500	95 - 500	140,30

Al-Al / Al-Cu



KSU17	4 - 10	2 - 10	4,90
KSU20	6 - 16	6 - 16	5,70
KSU22	6 - 25	6 - 25	6,45
KSU23	10 - 35	10 - 35	6,90
KSU25	35 - 50	6 - 50	10,10
KSU26	35 - 70	10 - 70	13,70
KSU29	50 - 120	10 - 120	47,90
KSU31	50 - 185	25 - 185	60,20
KSU34	185 - 240	35 - 240	75,63

PETACA PARALELA

"TAPIT" DERIVACIONES Al-Al / Al-Cu



Ref.	Pasante Cu mm².	Deriv. Al/Cu mm².	
UC25R2RS	6 - 50	6 - 35	6,25
UC28RS	50 - 120	6 - 50	10,95
UC32RS	50 - 185	10 - 70	12,30

"TAPIT" PARA Al-Al / Al-Cu



UC26RGE1	25 - 70	25 - 70	7,10
UC32RGE1	95 - 150	25 - 95	10,10
UC32RGE2	70 - 150	70 - 150	11,50
UC34AGE12	95 - 240	50 - 240	12,95

GRASAS DE CONTACTO



Compuesto basado en aceite vegetal con partículas de zinc en suspensión.

PENA138	Conexiones Al-Al y Al-Cu y conductores aislados de plástico o polietileno	15,50
PENA13QT		60,00
PENE8	Compuesto natural vegetal con particulas de Cu en suspensión	16,00
PENEQT		70,00
GNT200	Grasa Neutra	8,50
GNT250		10,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO

CONEXIONES Y UNIONES PARA CABLE DE COBRE

TERMINAL DE COBRE TUBULAR



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	PRECIO EUROS x100 u.
010100	T-1,5/4	4	1,5	21,22
010110	T-1,5/5	5		21,22
010120	T-1,5/6	6		21,94
010130	T-2,5/4	4	2,5	22,65
010140	T-2,5/5	5		22,65
010150	T-2,5/6	6		22,65
010160	T-2,5/8	8		23,78
010170	T-4/4	4	4	26,45
010180	T-4/5	5		26,45
010190	T-4/6	6		26,45
010200	T-4/8	8		28,09
010210	T-6/4	4	6	27,37
010220	T-6/5	5		27,37
010230	T-6/6	6		27,37
010240	T-6/8	8		29,73
010260	T-10/5	5	10	31,26
010270	T-10/6	6		31,26
010280	T-10/8	8		31,26
010290	T-10/10	10		41,82
010310	T-16/5	5	16	36,08
010320	T-16/6	6		36,08
010330	T-16/8	8		37,00
010340	T-16/10	10		41,72
010350	T-16/12	12		48,89
010360	T-25/6	6	25	51,56
010370	T-25/8	8		51,56
010380	T-25/10	10		54,53
010390	T-25/12	12		67,04
010410	T-35/6	6	35	78,52
010420	T-35/8	8		79,54
010430	T-35/10	10		83,54
010440	T-35/12	12		85,28
010450	T-35/14	14		100,50
010500	T-50/6	6	50	112,80
010510	T-50/8	8		112,80
010520	T-50/10	10		115,40
010530	T-50/12	12		115,40
010540	T-50/14	14		127,10
010550	T-50/16	16		139,90
010570	T-70/8	8	70	163,00
010580	T-70/10	10		163,00
010590	T-70/12	12		163,00
010600	T-70/14	14		185,50
010610	T-70/16	16		188,60
010630	T-95/8	8	95	225,50
010640	T-95/10	10		225,50
010650	T-95/12	12		225,50
010660	T-95/14	14		245,00
010670	T-95/16	16		245,00
010690	T-120/8	8	120	371,10
010700	T-120/10	10		371,10
010710	T-120/12	12		371,10
010720	T-120/14	14		371,10
010730	T-120/16	16		371,10
010750	T-150/10	10	150	484,80
010760	T-150/12	12		484,80
010770	T-150/14	14		484,80
010780	T-150/16	16		484,80
010800	T-185/10	10	185	643,70
010810	T-185/12	12		643,70
010820	T-185/14	14		643,70
010830	T-185/16	16		643,70

CONCEPTO



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	PRECIO EUROS x100 u.
010850	T-240/10	10	240	858,90
010860	T-240/12	12		854,90
010870	T-240/14	14		854,90
010880	T-240/16	16		854,90
010900	T-300/12	12	300	1.265,00
010910	T-300/14	14		1.265,00
010920	T-300/16	16		1.265,00
010940	T-400/12	12	400	2.116,00
010950	T-400/16	16		2.105,00
010960	T-400/20	20		2.105,00
010980	T-500/16	16	500	2.848,00
010985	T-500/20	20		2.862,00
010988	T-630/16	16	630	4.433,00
010990	T-630/20	20		4.433,00

TERMINAL DE COBRE REFORZADO



006270	TL-10/6	6	10	49,41
006280	TL-10/8	8		49,51
006320	TL-16/6	6	16	55,97
006330	TL-16/8	8		57,09
006370	TL-25/8	8	25	83,54
006380	TL-25/10	10		88,66
006420	TL-35/8	8	35	117,90
006430	TL-35/10	10		118,90
006520	TL-50/10	10	50	166,10
006530	TL-50/12	12		166,10
006580	TL-70/10	10	70	252,20
006590	TL-70/12	12		252,20
006650	TL-95/12	12		356,70
006660	TL-95/14	14	95	356,70
006670	TL-95/16	16		356,70
006710	TL-120/12	12		561,70
006720	TL-120/14	14	120	561,70
006730	TL-120/16	16		561,70
006760	TL-150/12	12		756,50
006770	TL-150/14	14	150	756,50
006780	TL-150/16	16		756,50
006810	TL-185/12	12		958,40
006820	TL-185/14	14	185	958,40
006830	TL-185/16	16		958,40
006860	TL-240/12	12	240	1.238,00
006870	TL-240/14	14		1.238,00
006880	TL-240/16	16		1.238,00
006920	TL-300/16	16	300	1.570,00
006950	TL-400/16	16	400	2.220,00
006980	TL-500/16	16	500	3.739,00
006985	TL-630/16	16	600	4.738,00

TERMINAL DE COBRE TUBULAR A 45°



007270	T45-10/6	6	10	39,26
007280	T45-10/8	8		39,26
007320	T45-16/6	6	16	44,28
007330	T45-16/8	8		45,41
007370	T45-25/8	8	25	62,53
007380	T45-25/10	10		66,42
007420	T45-35/8	8	35	95,63
007430	T45-35/10	10		100,50
007520	T45-50/10	10	50	136,30
007530	T45-50/12	12		136,30
007580	T45-70/10	10	70	195,80
007590	T45-70/12	12		195,80
007660	T45-95/14	14	95	297,30
007670	T45-95/16	16		297,30
007720	T45-120/14	14	120	472,50
007730	T45-120/16	16		472,50
007770	T45-150/14	14	150	592,50
007780	T45-150/16	16		592,50
007830	T45-185/16	16	185	789,30
007880	T45-240/16	16	240	1.033,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 2

TERMINAL DE COBRE TUBULAR A 90°



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO PRECIO EUROS x100 u.
008270	**T90-10/6**	6	10	39,26
008280	**T90-10/8**	8		39,26
008320	**T90-16/6**	6	16	44,28
008330	**T90-16/8**	8		45,41
008370	**T90-25/8**	8	25	62,53
008380	**T90-25/10**	10		66,42
008420	**T90-35/8**	8	35	95,63
008430	**T90-35/10**	10		100,50
008520	**T90-50/10**	10	50	136,30
008530	**T90-50/12**	12		136,30
008580	**T90-70/10**	10	70	195,80
008590	**T90-70/12**	12		195,80
008660	**T90-95/14**	14	95	298,30
008670	**T90-95/16**	16		298,30
008720	**T90-120/14**	14	120	471,50
008730	**T90-120/16**	16		471,50
008770	**T90-150/14**	14	150	592,50
008780	**T90-150/16**	16		592,50
008830	**T90-185/16**	16	185	787,20
008880	**T90-240/16**	16	240	1.033,00

TERMINAL DE COBRE TULIPA



009220	**TT-6/5**	5	6	34,44
009230	**TT-6/6**	6		34,44
009270	**TT-10/6**	6	10	38,95
009280	**TT-10/8**	8		38,95
009320	**TT-16/6**	6	16	44,08
009330	**TT-16/8**	8		45,10
009360	**TT-25/6**	6	25	62,53
009370	**TT-25/8**	8		64,05
009380	**TT-25/10**	10		68,04
009420	**TT-35/8**	8	35	88,66
009430	**TT-35/10**	10		94,83
009510	**TT-50/8**	8	50	123,00
009520	**TT-50/10**	10		126,10
009530	**TT-50/12**	12		127,10
009570	**TT-70/8**	8	70	187,60
009580	**TT-70/10**	10		198,20
009590	**TT-70/12**	12		201,20
009640	**TT-95/10**	10	95	267,50
009650	**TT-95/12**	12		267,50
009660	**TT-95/14**	14		289,10
009670	**TT-95/16**	16		289,10
009710	**TT-120/12**	12	120	440,80
009720	**TT-120/14**	14		440,80
009730	**TT-120/16**	16		440,80
009760	**TT-150/12**	12	150	575,00
009770	**TT-150/14**	14		575,00
009780	**TT-150/16**	16		575,00
009810	**TT-185/12**	12	185	783,10
009830	**TT-185/16**	16		783,10
009860	**TT-240/12**	12	240	938,90
009880	**TT-240/16**	16		938,90
009920	**TT-300/16**	16	300	1.300,00
009950	**TT-400/16**	16	400	2.462,00

TERMINALES DE COBRE DE PALA



001100	**T-185/4H**	Pala 4 agujeros	185	1.368,00
001110	**T-240/4H**		240	1.609,00
001120	**T-300/4H**		300	1.905,00
001130	**T-400/4H**		400	2.343,00
001140	**T-500/4H**		500	3.978,00
001150	**T-630/4H**		600	5.560,00
001160	**T-800/4H**		800	8.670,00



002530	**TDT-50/12**	Pala 2 agujeros	50	415,10
002590	**TDT-70/12**		70	452,00
002650	**TDT-95/12**		95	717,50
002710	**TDT-120/12**		120	834,40
002760	**TDT-150/12**		150	1.271,00
002810	**TDT-185/12**		185	1.524,00
002860	**TDT-240/16**		240	1.918,00
002900	**TDT-300/16**		300	3.128,00
002940	**TDT-400/16**		400	3.711,00
002980	**TDT-500/16**		500	4.863,00

TERMINAL DE PALA ESTRECHA



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO PRECIO EUROS x100 u.
032125	**TPE-50/8**	8	50	150,70
032126	**TPE-50/10**	10		151,70
032131	**TPE-70/8**	8	70	210,10
032132	**TPE-70/10**	10		211,20
032140	**TPE-95/8**	8	95	249,60
032145	**TPE-95/10**	10		250,10
032149	**TPE-120/8**	8	120	439,70
032150	**TPE-120/10**	10		439,70
032160	**TPE-150/10**	10	150	531,00
032161	**TPE-150/12**	12		531,00
032170	**TPE-185/10**	10	185	826,20
032171	**TPE-185/12**	12		826,20
032180	**TPE-240/10**	10	240	895,90
032181	**TPE-240/12**	12		895,90

PUNTA DE CONEXION TUBULAR



025100	**CP-1,5**	1,5	11,17
025110	**CP-2,5**	2,5	11,58
025120	**CP-6**	6	20,09
025130	**CP-10**	10	35,36
025140	**CP-16**	16	43,36
025150	**CP-25**	25	68,88
025160	**CP-35**	35	96,97
025170	**CP-50**	50	241,90

PUNTA DE CONEXION AISLADA



025180	**CPP-10**	10	54,02
025190	**CPP-16**	16	62,42
025200	**CPP-25**	25	104,60
025210	**CPP-35**	35	166,40
025220	**CPP-50**	50	227,90
025230	**CPP-70**	70	364,90
025240	**CPP-95**	95	477,70

TERMINAL HORQUILLA SOLDADO DE COBRE



030100	**CU-1,5/3**	3	1,5	12,51
030110	**CU-1,5/4**	4		12,51
030120	**CU-1,5/5**	5		14,15
030130	**CU-2,5/3**	3	2,5	14,15
030140	**CU-2,5/4**	4		14,15
030150	**CU-2,5/5**	5		15,48
030160	**CU-2,5/6**	6		22,65
030170	**CU-6/4**	4	6	26,75
030180	**CU-6/5**	5		26,75
030190	**CU-6/6**	6		32,60
030200	**CU-6/8**	8		32,60

MANGUITO DE COBRE TUBULAR



015100	**M-1,5**	1,5	15,99
015110	**M-2,5**	2,5	18,04
015120	**M-4**	4	25,32
015130	**M-6**	6	28,91
015140	**M-10**	10	32,49
015150	**M-16**	16	40,90
015160	**M-25**	25	51,87
015170	**M-35**	35	74,97
015190	**M-50**	50	96,97
015200	**M-70**	70	153,80
015210	**M-95**	95	198,90
015220	**M-120**	120	324,90
015230	**M-150**	150	400,80
015240	**M-185**	185	565,80
015250	**M-240**	240	765,70
015260	**M-300**	300	992,20
015270	**M-400**	400	1.528,00
015280	**M-500**	500	2.224,00
015290	**M-600**	600	3.578,00

MANGUITO DE COBRE DE MEDIA TENSION



017160	**RJU-25**	25	2.709,00
017170	**RJU-35**	35	2.709,00
017180	**RJU-50**	50	2.709,00
017190	**RJU-70**	70	2.709,00
017200	**RJU-95**	95	2.709,00
017210	**RJU-120**	120	3.974,00
017220	**RJU-150**	150	3.974,00
017230	**RJU-185**	185	6.233,00
017240	**RJU-240**	240	6.233,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
3 PAGINA

TERMINAL SOLDADO DE COBRE



Código	Ref.	Taladro	Sección mm²	PRECIO EUROS x100 u.
020100	**TD-1,5/3**	3	1,5	10,91
020110	**TD-1,5/4**	4		10,97
020120	**TD-1,5/5**	5		13,67
020130	**TD-2,5/3**	3	2,5	10,91
020140	**TD-2,5/4**	4		13,67
020150	**TD-2,5/5**	5		14,99
020160	**TD-2,5/6**	6		14,99
020170	**TD-2,5/8**	8		18,97
020180	**TD-6/4**	4	6	18,97
020190	**TD-6/5**	5		26,01
020200	**TD-6/6**	6		26,01
020210	**TD-6/8**	8		31,42
020220	**TD-6/10**	10		39,58
020230	**TD-10/5**	5	10	54,67
020240	**TD-10/6**	6		54,67
020250	**TD-10/8**	8		58,75
020260	**TD-10/10**	10		65,59
020270	**TD-10/12**	12		84,86
020280	**TD-16/5**	5	16	95,88
020290	**TD-16/6**	6		95,88
020300	**TD-16/8**	8		97,31
020310	**TD-16/10**	10		98,63
020320	**TD-16/12**	12		130,60
020330	**TD-25/6**	6	25	146,90
020340	**TD-25/8**	8		146,90
020350	**TD-25/10**	10		173,40
020360	**TD-25/12**	12		173,40
020370	**TD-25/16**	16		234,60
020380	**TD-35/6**	6	35	216,20
020390	**TD-35/8**	8		216,20
020400	**TD-35/10**	10		223,40
020410	**TD-35/12**	12		240,70
020420	**TD-35/16**	16		364,10
020430	**TD-50/6**	6	50	345,80
020440	**TD-50/8**	8		345,80
020450	**TD-50/10**	10		345,80
020460	**TD-50/12**	12		394,70
020470	**TD-50/16**	16		503,90
020480	**TD-70/6**	6	70	465,10
020490	**TD-70/8**	8		465,10
020500	**TD-70/10**	10		465,10
020510	**TD-70/12**	12		465,10
020520	**TD-70/16**	16		542,60
020530	**TD-95/8**	8	95	720,10
020540	**TD-95/10**	10		720,10
020550	**TD-95/12**	12		720,10
020560	**TD-95/16**	16		733,40
020570	**TD-120/8**	8	120	994,50
020580	**TD-120/10**	10		994,50
020590	**TD-120/12**	12		994,50
020600	**TD-120/16**	16		1.260,00
020610	**TD-150/10**	10	150	1.385,00
020620	**TD-150/12**	12		1.385,00
020630	**TD-150/16**	16		1.385,00
020640	**TD-185/10**	10	185	1.989,00
020650	**TD-185/12**	12		1.989,00
020660	**TD-185/16**	16		1.989,00
020670	**TD-240/10**	10	240	2.553,00
020680	**TD-240/12**	12		2.553,00
020690	**TD-240/16**	16		2.553,00

TERMINAL DIN 46235 DE COBRE REFORZADO



Código	Ref.	Taladro	Sección mm²	PRECIO EUROS x100 u.
005270	**TCD-10/6**	6	10	22,65
005280	**TCD-10/8**	8		22,65
005320	**TCD-16/6**	6	16	78,62
005330	**TCD-16/8**	8		78,62
005370	**TCD-25/8**	8	25	103,50
005380	**TCD-25/10**	10		103,50
005420	**TCD-35/8**	8	35	198,90
005430	**TCD-35/10**	10		199,90
005520	**TCD-50/10**	10	50	302,40
005530	**TCD-50/12**	12		302,40
005580	**TCD-70/10**	10	70	406,90
005590	**TCD-70/12**	12		406,90
005650	**TCD-95/12**	12	95	617,10
005660	**TCD-95/14**	14		617,10
005670	**TCD-95/16**	16		617,10
005710	**TCD-120/12**	12	120	753,40
005720	**TCD-120/14**	14		758,50
005730	**TCD-120/16**	16		758,50
005760	**TCD-150/12**	12	150	1.097,00
005770	**TCD-150/14**	14		1.110,00
005780	**TCD-150/16**	16		1.110,00
005810	**TCD-185/12**	12	185	1.258,00
005820	**TCD-185/14**	14		1.281,00
005830	**TCD-185/16**	16		1.281,00
005860	**TCD-240/12**	12	240	1.830,00
005870	**TCD-240/14**	14		1.862,00
005880	**TCD-240/16**	16		1.862,00
005920	**TCD-300/16**	16	300	2.250,00
005950	**TCD-400/16**	16	400	4.578,00
005980	**TCD-500/16**	16	500	5.413,00

MANGUITO DIN 46267 DE COBRE TUBULAR



004130	**MCD-6**	6	23,78
004140	**MCD-10**	10	23,78
004150	**MCD-16**	16	105,60
004160	**MCD-25**	25	128,10
004170	**MCD-35**	35	223,50
004190	**MCD-50**	50	310,60
004200	**MCD-70**	70	394,60
004210	**MCD-95**	95	629,40
004220	**MCD-120**	120	708,30
004230	**MCD-150**	150	1.060,00
004240	**MCD-185**	185	1.238,00
004250	**MCD-240**	240	1.717,00
004260	**MCD-300**	300	2.134,00
004270	**MCD-400**	400	5.485,00
004280	**MCD-500**	500	6.472,00
004290	**MCD-625**	625	6.010,00
004300	**MCD-800**	800	11.121,00
004310	**MCD-1000**	1000	14.385,00

CONEXIONES Y UNIONES PARA CABLE DE ALUMINIO

MANGUITO DE ALUMINIO TUBULAR



080100	**MAL-25**	25	285,00
080110	**MAL-35**	35	316,70
080120	**MAL-50**	50	370,00
080130	**MAL-70**	70	416,20
080140	**MAL-95**	95	517,60
080150	**MAL-120**	120	617,10
080160	**MAL-150**	150	725,70
080170	**MAL-185**	185	887,70
080180	**MAL-240**	240	1.111,00
080190	**MAL-300**	300	1.466,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 4

MANGUITO ALUMINIO BAJA TENSION



Cód.	Ref.	Derivado	CONCEPTO PRECIO EUROS x100 u.
085100	**BT-25**	25	588,40
085110	**BT-35**	35	588,40
085120	**BT-50**	50	588,40
085130	**BT-70**	70	588,40
085140	**BT-95**	95	588,40
085150	**BT-120**	120	811,80
085160	**BT-150**	150	811,80
085170	**BT-185**	185	1.094,00
085180	**BT-240**	240	1.094,00
085190	**BT-300**	300	3.226,00
085200	**BT-400**	400	3.226,00

MANGUITO ALUMINIO REDUCTOR BAJA TENSION



Cód.	Ref.	Principal	Derivado	
090100	**RBT-50/25**	50	25	766,70
090110	**RBT-95/50**	95	50	766,70
090120	**RBT-150/50**	150	50	975,80
090130	**RBT-150/95**	150	95	975,80
090140	**RBT-240/95**	240	95	1.390,00
090150	**RBT-240/150**	240	150	1.390,00

MANGUITO DE ALUMINIO REDUCTOR MULTITENSION



100100	**RJ1A-50/25**	50	25	1.054,00
100140	**RJ1A-95/50**	95	50	1.054,00
100150	**RJ2A-150/50**	150	50	1.357,00
100160	**RJ2A-150/95**	150	95	1.357,00
100165	**RJ4A-240/50**	240	50	1.648,00
100170	**RJ4A-240/95**	240	95	1.648,00
100180	**RJ4A-240/150**	240	150	1.648,00

MANGUITO ALUMINIO MULTITENSIÓN



Cód.	Ref.	Sección mm²	
095100	**RJ1A-25**	25	754,40
095110	**RJ1A-35**		754,40
095120	**RJ1A-50**	50	754,40
095130	**RJ1A-70**	70	754,40
095140	**RJ1A-95**	95	754,40
095150	**RJ2A-120**	120	936,90
095160	**RJ2A-150**	150	936,90
095170	**RJ4A-185**	185	1.256,00
095180	**RJ4A-240**	240	1.256,00
095190	**RJ5A-300**	300	2.567,00
095200	**RJ5A-400**	400	2.567,00

TERMINAL DE ALUMINIO ESTAÑADO



115090	**TBE-16**	16	210,10
115100	**TBE-25**	25	248,10
115110	**TBE-35**	35	271,60
115120	**TBE-50**	50	278,80
115130	**TBE-70**	70	380,30
115140	**TBE-95**	95	408,00
115150	**TBE-120**	120	601,70
115160	**TBE-150**	150	584,30
115170	**TBE-185**	185	687,80
115180	**TBE-240**	240	950,20
115190	**TBE-300**	300	1.579,00

CAÑA LARGA



120090	**TBES-16**	16	222,40
120100	**TBES-25**	25	260,40
120110	**TBES-35**	35	302,40
120120	**TBES-50**	50	332,10
120130	**TBES-70**	70	425,40
120140	**TBES-95**	95	505,30
120150	**TBES-120**	120	659,10
120160	**TBES-150**	150	833,30
120170	**TBES-185**	185	868,20
120180	**TBES-240**	240	1.430,00

TERMINAL BIMETALICO MACIZO ESTAÑADO

PARA CABLE SUBTERRANEO



Cód.	Ref.	Sección mm²	CONCEPTO PRECIO EUROS x100 u.
125120	**TBEM/S-50**	50	1.565,00
125140	**TBEM/S-95**	95	1.565,00
125160	**TBEM/S-150**	150	1.756,00
125180	**TBEM/S-240**	240	2.497,00

PARA CABLE AEREO



125190	**TBEM/A-30**	LA-30	1.565,00
125200	**TBEM/A-56**	LA-56	1.565,00
125210	**TBEM/A-78**	LA-78	1.565,00
125230	**TBEM/A-110**	LA-110	1.756,00
125250	**TBEM/A-180**	LA-180	2.654,00

CONEXIONES Y UNIONES BIMETALICAS

TERMINALES AISLADOS CON TORNILLO FUSIBLE NORMALIZADOS POR IBERDROLA



			x un.
101400	**TTGA-50-8ID**	25 a 50	27,06
101405	**TTGA-50-10ID**		27,06
101410	**TTGA-50-12ID**		27,06
101415	**TTGA-95-8ID**	50 a 95	27,06
101420	**TTGA-95-10ID**		27,06
101425	**TTGA-95-12ID**		27,06
101435	**TTGA-150-10ID**	95 a 150	35,67
101440	**TTGA-150-12ID**		35,67
101450	**TTGA-240-10ID**	150 a 240	41,31
101455	**TTGA-240-12ID**		41,31

TERMINAL CON TORNILLO FUSIBLE



101105	**TTG-50-8**	25 a 50	20,50
101106	**TTG-50-10**		20,50
101107	**TTG-50-12**		20,50
101113	**TTG-95-8**	50 a 95	20,50
101114	**TTG-95-10**		20,50
101115	**TTG-95-12**		20,50
101130	**TTG-150-101T**	95 a 150	27,68
101131	**TTG-150-121T**		27,68
101135	**TTG-150-102T**	95 a 150	29,50
101136	**TTG-150-122T**		29,50
101099	**TTG-240-10**	95 a 240	32,29
101100	**TTG-240-12**		32,29
101119	**TTG-400-12**	240 a 400	68,68
101120	**TTG-400-16**		68,68



MANGUITO CON TORNILLO FUSIBLE



101200	**MTG-95/240**	95 a 240	34,85

MANGUITO DE PUESTA A TIERRA CON TORNILLO FUSIBLE



101210	**MBPT-95/50**	95 a 50	26,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 5

TERMINAL BIMETALICO ESTAMPADO

AISLADOS NORMALIZADOS POR IBERDROLA



Cód.	Ref.	Sección mm²	CONCEPTO / PRECIO EUROS x un.
111118 K	TDC/S-50/8 K	50	11,10
111119 K	TDC/S-50/10 K		11,10
111120 K	TDC/S-50/12 K		11,10
111139 K	TDC/S-95/10 K	95	11,10
111140 K	TDC/S-95/12 K		11,10
111159 K	TDC/S-150/10 K	150	12,70
111160 K	TDC/S-150/12 K		12,70
111180 K	TDC/S-240/12 K	240	15,10

PARA CABLE SUBTERRANEO



			x100 u.
111090	TDC/S 16	16	634,40
111100	TDC/S 25	25	600,90
111110	TDC/S 35	35	600,90
111120	TDC/S 50	50	588,70
111130	TDC/S 70	70	588,70
111140	TDC/S 95	95	588,70
111150	TDC/S 120	120	711,50
111160	TDC/S 150	150	711,50
111170	TDC/S 185	185	924,70
111180	TDC/S 240	240	924,70
111185	TDC/S 300	300	3.042,00
111190	TDC/S 400	400	3.042,00

PARA CABLE AEREO



111200	TDC/A-30	LA-30	619,20
111205	TDC/A-54,6	LA-54,6	619,20
111210	TDC/A-56	LA-56	619,20
111220	TDC/A-78	LA-78	619,20
111225	TDC/A-80	LA-80	619,20
111230	TDC/A-110	LA-110	823,20
111240	TDC/A-180	LA-180	1.075,00

TERMINAL BIMETALICO A FRICCION



110100	TBF-16	16	759,20
110110	TBF-25	25	717,60
110120	TBF-35	35	717,60
110130	TBF-50	50	717,60
110140	TBF-70	70	717,60
110150	TBF-95	95	717,60
110160	TBF-120	120	989,60
110170	TBF-150	150	989,60
110180	TBF-185	185	1.420,00
110190	TBF-240	240	1.420,00
110200	TBF-300	300	2.957,00
110210	TBF-400	400	3.194,00

MANGUITO BIMETALICO

BAJA TENSION



Cód.	Ref.	Sección Al	Sección Cu	
130100	MBI-50/25	50	25	2.545,00
130110	MBI-95/50	95	50	2.545,00
130120	MBI-150/50	150	50	3.220,00
130130	MBI-150/95	150	95	3.220,00
130135	MBI-240/50	240	50	4.108,00
130137	MBI-240/95	240	95	4.108,00
130140	MBI-240/150	240	150	4.108,00

MEDIA TENSION



135100	RJ1 AU 50/25	50	25	3.276,00
135110	RJ1 AU 95/50	95	50	3.276,00
135120	RJ2 AU 150/50	150	50	4.421,00
135130	RJ2 AU 150/95	150	95	4.421,00
135134	RJ4AU 240/50	240	50	5.562,00
135137	RJ4AU 240/95	240	95	5.562,00
135140	RJ4 AU 240/150	240	150	5.562,00

PETACAS DE DERIVACION

DE COBRE



Cód.	Ref.	Principal máx.	Principal mín.	Derivado máx.	Derivado mín.	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
145100	CRC-1	4	2,5	4	2,5	133,30
145110	CRC-2	10	6	6	2,5	165,00
145120	CRC-3	25	10	6	4	173,20
145130	CRC-4	25	16	10	4	187,60
145140	CRC-5	25	16	25	16	181,40
145150	CRC-6	35	35	25	4	369,00
145160	CRC-7	35	35	35	16	352,60
145170	CRC-8	70	50	35	4	723,70
145180	CRC-9	70	50	70	35	639,60
145190	CRC-10	95	70	35	16	1.126,00
145200	CRC-11	95	70	70	35	1.129,00
145210	CRC-12	95	95	95	95	1.041,00
145220	CRC-13	120	120	120	25	1.132,00
145230	CRC-14	185	150	95	50	1.240,00
145240	CRC-15	150	150	150	70	2.851,00
145250	CRC-16	185	120	185	95	3.008,00

DE ALUMINIO



140100	CRA-1	35	25	35	25	197,80
140110	CRA-2	70	50	50	50	321,90
140120	CRA-3	120	95	35	10	443,80
140122	CRA-3A	120	95	120	95	477,70
140130	CRA-4	185	150	95	70	604,80

BIMETALICA



151090	CRS-0	35	10	35	10	206,00
151100	CRS-1	35	16	10	2,5	162,00
151110	CRS-2	70	35	10	2,5	273,00
151120	CRS-3	120	50	70	10	393,60
151170	CRS-8	120	95	120	70	416,20
151180	CRS-9	185	120	70	10	449,00
151190	CRS-10	240	120	150	70	696,00
151200	CRS-11	240	95	240	95	697,00
151210	CRS-12	300	240	70	10	664,00

A TORNILLERIA



155100	LB-1	50	6	35	6	824,00
155110	LB-2	120	50	35	6	1.121,00
155120	LB-3	185	50	70	10	1.294,00
155130	LB-4	70	25	70	25	1.135,00
155140	LB-5	150	95	95	25	1.283,00
155150	LB-6	150	70	150	70	1.283,00
155160	LB-7	240	95	240	50	1.754,00

A TORNILLERIA ESTAÑADA



155001	LB-2-ID	120	50	35	6	1.245,00
155002	LB-3-ID	185	50	70	10	1.437,00
155003	LB-4-ID	70	25	70	25	1.261,00

A TORNILLERIA



156100	TPA-95	2x95	2.214,00
156100	TPA/D-95	4x95	3.208,00

APRIETAHILOS COBRE



165010	APC-6/6	6	4	6	1,5	271,60
165020	APC-10/6	10	6	10	2,5	285,00
165030	APC-16/16	16	10	16	2,5	311,60
165040	APC-25/25	25	16	25	2,5	462,00
165090	APC-35/35	35	16	35	2,5	480,70
165100	APC-50/50	50	25	50	2,5	551,50
165110	APC-70/70	70	35	70	2,5	702,10
165115	APC-95/95	95	50	95	10	2.412,00
165120	APC-120/120	120	50	120	10	2.515,00
165130	APC-185/185	185	70	185	70	3.481,00
165140	APC-240/240	240	70	240	70	3.520,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 5a

CONCEPTO

APRIETAHILOS BIMETALICOS



Cód.	Ref.	Principal máx.	Principal mín.	Derivado máx.	Derivado mín.	PRECIO EUROS x100 u.
160100	**APB-25/25**	25	16	25	2,5	502,30
160110	**APB-35/35**	35	16	35	2,5	536,10
160120	**APB-50/50**	50	25	50	2,5	800,50
160130	**APB-70/70**	70	35	70	2,5	1.037,00
160140	**APB-120/120**	120	50	120	10	3.719,00

PICAS Y ACCESORIOS PUESTA A TIERRA

PICAS DE PUESTA A TIERRA



					PRECIO EUROS x un.
T101415	100µ	Ø14,2 mm.	Long.	1,5 m.	18,40
T101420				2,0 m.	24,80
T101820		Ø18,2 mm.			30,00
T301420	300µ	Ø14,6 mm.			30,00

GRAPA DE PUESTA A TIERRA



TGT142C	Grapa de tierra cerrada en C	3,10
TGT142	Grapa de tierra GT142 Para picas de Ø14,2 mm.	2,85
TGT142RF	Grapa de tierra reforzada Para picas hasta Ø18,6 mm.	9,30

GRAPA DE TIERRA



Cód.	Ref.	Principal máx.	Principal mín.	Derivado máx.	Derivado mín.	PRECIO EUROS x100 u.
170100	**GTR-50/150**	16	10	150	50	2.487,00

PETACA DERIVACION COBRE-COBRE A TORNILLERIA



						PRECIO EUROS
175100	**TRP-1-25/150**	150	25	150	25	2.005,00
175110	**TRP-2-25/150**					3.767,00
175120	**TRP-2-25/150-R**					4.729,00

PUENTE DE TIERRA



			PRECIO EUROS x un.
240100	PTR	Secc. máx. 70 mm².	17,88

PUNTERAS HUECAS

AISLADAS

Diferentes opciones y colores: consultar.



Cód.	Ref.	Sección mm²	Color	PRECIO EUROS x100 u.
245100	**APF-0,5**	0,5	Blanco	1,68
245110	**APF-0,75**	0,75	Azul	1,68
245120	**APF-1,0**	1,0	Rojo	1,68
245130	**APF-1,5**	1,5	Negro	1,79
245140	**APF-2,5**	2,5	Gris	1,89
245150	**APF-4,0**	4	Naranja	4,10
245160	**APF-6,0**	6	Verde	5,04
245170	**APF-10,0**	10	Marrón	6,50
245180	**APF-16,0**	16	Marfil	8,63
245190	**APF-25,0**	25	Negro	18,68
245200	**APF-35,0**	35	Rojo	34,21
245210	**APF-50,0**	50	Azul	59,48



260100	**APF/L-0,5**	0,5	Blanco	4,10
260110	**APF/L-0,75**	0,75	Azul	4,10
260120	**APF/L-1**	1	Rojo	4,10
260130	**APF/L-1,5**	1,5	Negro	4,83
260140	**APF/L-2,5**	2,5	Gris	4,83
260150	**APF/L-4,0**	4	Naranja	8,22
260160	**APF/L-6,0**	6	Verde	10,35
260170	**APF/L-10**	10	Marrón	12,38
260180	**APF/L-16**	16	Marfil	16,85
260190	**APF/L-25**	25	Negro	31,16
260200	**APF/L-35**	35	Rojo	39,18
260210	**APF/L-50**	50	Azul	75,52

CONCEPTO

AISLADA LARGA

Diferentes opciones y colores: consultar.



Cód.	Ref.	Sección mm²	Color	PRECIO EUROS x100 u.
255100	**APF/D-0,5**	0,5	Blanco	3,99
255110	**APF/D-0,75**	0,75	Gris	3,99
255120	**APF/D-1**	1	Rojo	3,99
255130	**APF/D-1,5**	1,5	Negro	5,48
255140	**APF/D-2,5**	2,5	Azul	6,09
255150	**APF/D-4**	4	Gris	20,40
255160	**APF/D-6**	6	Amarillo	27,10
255170	**APF/D-10**	10	Rojo	34,81
255180	**APF/D-16**	16	Azul	42,63

SIN AISLAR



			Long.	PRECIO EUROS
265100	**PF-0,50/6**	0,5	6	3,26
265110	**PF-0,75/6**	0,75	6	3,26
265120	**PF-1/10**	1	10	3,26
265140	**PF-1,5/10**	1,5	10	3,26
265160	**PF-2,5/10**	2,5	10	3,57
265190	**PF-4/12**	4	12	6,80
265200	**PF-6/12**	6	12	7,82
265220	**PF-10/18**	10	18	11,98
265240	**PF-16/18**	16	18	14,01
265255	**PF-25/22**	25	22	18,27
265258	**PF-35/25**	35	25	23,65
265265	**PF-50/25**	50	25	34,31

TERMINALES PREAISLADOS

REDONDO



Cód.	Ref.	Sección	Color	Métrico	PRECIO EUROS
270100	**AT-1,5/3**	1,5	Rojo	3	5,30
270110	**AT-1,5/4**			4	5,81
270120	**AT-1,5/5**			5	6,43
270130	**AT-1,5/6**			6	9,08
270140	**AT-1,5/8**			8	9,28
270150	**AT-1,5/10**			10	15,50
270160	**AT-2,5/3**	2,5	Azul	3	6,32
270170	**AT-2,5/4**			4	6,73
270180	**AT-2,5/5**			5	7,34
270190	**AT-2,5/6**			6	9,00
270200	**AT-2,5/8**			8	9,28
270210	**AT-2,5/10**			10	16,52
270220	**AT-6/4**	6	Amarillo	4	12,65
270230	**AT-6/5**			5	12,95
270240	**AT-6/6**			6	14,89
270250	**AT-6/8**			8	18,16
270260	**AT-6/10**			10	16,83

HORQUILLA



					PRECIO EUROS
275100	**AU-1,5/3**	1,5	Rojo	3	6,22
275110	**AU-1,5/4**			4	6,12
275120	**AU-1,5/5**			5	6,94
275130	**AU-1,5/6**			6	11,32
275140	**AU-1,5/8**			8	17,00
275160	**AU-2,5/3**	2,5	Azul	3	6,80
275170	**AU-2,5/4**			4	6,94
275180	**AU-2,5/5**			5	7,65
275190	**AU-2,5/6**			6	10,20
275200	**AU-2,5/8**			8	26,01
275220	**AU-6/4**	6	Amarillo	4	12,65
275230	**AU-6/5**			5	12,65
275240	**AU-6/6**			6	17,24
275250	**AU-6/8**			8	18,77

ENCHUFABLES HEMBRA



					PRECIO EUROS
280100	**AFH-1,5/2,8**	1,5	Rojo	2,8x0,8	8,87
280120	**AFH-1,5/4,8**			4,8x0,8	9,18
280130	**AFH-1,5/6,3**			6,3x0,8	9,49
280140	**AFH-2,5/4,8**	2,5	Azul	4,8x0,8	9,69
280150	**AFH-2,5/6,3**			6,3x0,8	10,10
280160	**AFH-6/6,3**	6	Amarillo	6,3x0,8	13,06
280170	**AFH-6/9,5**			9,5x0,8	19,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

TERMINALES PREAISLADOS ENCHUFABLES MACHO



Cód.	Ref.	Sec. mm²	Color	x100 u.
295100	**AFM-1,5**	1,5	Rojo	9,49
295110	**AFM-2,5**	2,5	Azul	10,10
295120	**AFM-6**	6	Amarillo	13,87

MANGUITO PREAISLADO



300100	**AML-1,5**	1,5	Rojo	9,38
300110	**AML-2,5**	2,5	Azul	10,40
300120	**AML-6**	6	Amarilo	16,01

PUNTA PREAISLADA REDONDA



Cód.	Ref.	Sec. mm²	Color	L. punta	
285100	**AP-1,5**	1,5	Rojo	9	7,04
285130	**APL-1,5**			12	7,34
285110	**AP-2,5**	2,5	Azul	9	7,65
285140	**APL-2,5**			12	7,96
285120	**APL-6**	6	Amarillo	14	15,20

PUNTA PREAISLADA PLANA



290100	**APP-1,5**	1,5	Rojo	9	8,47
290130	**APPL-1,5**			18	10,81
290110	**APP-2,5**	2,5	Azul	9	8,06
290140	**APPL-2,5**			18	11,53
290120	**APP-6**	6	Amarillo	10	13,06
290150	**APPL-6**			18	16,52

TERMINALES PREAISLADOS

ENCHUFABLE HEMBRA TOTAL AISLADO



305100	**AFH/A-1,5**	1,5	Rojo	13,26
305110	**AFH/A-2,5**	2,5	Azul	13,87
305120	**AFH/A-6**	6	Amarillo	15,91

MACHO-HEMBRA



305130	**AFH/M-1,5**	1,5	Rojo	15,30
305140	**AFH/M-2,5**	2,5	Azul	17,65

BULON PREAISLADO MACHO



305150	**ACM-1,5**	1,5	Rojo	11,53
305160	**ACM-2,5**	2,5	Azul	11,83

BULON PREAISLADO HEMBRA



305170	**ACH-1,5**	1,5	Rojo	12,44
305180	**ACH-2,5**	2,5	Azul	13,97

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
5 APARTADO
7 PAGINA

TERMINALES

SAC
T. BIMETALICO A COMPRESION

Unión de conductores de aluminio aislados, a bornes planos o pletinas de cobre.



Ref.	Sección (mm²)	Ø Pala (mm)	PRECIO EUROS
SAC.16.10	16	10,3	10,78
SAC.25.10	25	10,3	10,78
SAC.35.12	35	12,8	10,78
SAC.50.12	50	12,8	10,78
SAC.70.12	70	12,8	10,78
SAC.95.12	95	12,8	10,78
SAC.120.12	120	12,8	10,98
SAC.150.12	150	12,8	10,98
SAC.185.12	185	14,5	12,05
SAC.240.14	240	14,5	12,05
SAC.300.16	300	16,5	25,24
SAC.400.16	400	16,5	25,24

SAAC - SAAC.2
T. BIMETALICO A COMPRESION

Unión de conductores de aluminio-acero o aluminio aislado, a bornes planos o pletinas de cobre.



SAAC.30.12	LA-30	12,8	10,78
SAAC.56.12	LA-56	12,8	10,78
SAAC.78.12	LA-78	12,8	10,78
SAAC.110.12	LA-110	12,8	12,54
SAAC.180.12	LA-180	12,8	24,94
SAAC.280.16	LA-280	16,5	52,20



SAAC.2.30.12	LA-30	35,33
SAAC.2.56.12	LA-56	35,33
SAAC.2.78.12	LA-78	35,33
SAAC.2.110.12	LA-110	35,97
SAAC.2.180.12	LA-180	44,93
SAAC.2.280.16	LA-280	51,89

Con tonillería inoxidable: Añadir **W** a la Ref.

SACY.2A
T. BIMETALICO A COMPRESION PARA A.T.

Unión de conductores de aluminio a bornes planos o pletinas de cobre.



SACY.95.2A	95	50,87
SACY.150.2A	150	50,87
SACY.240.2A	240	50,87

SAC-L
T.BIMETALICO 90° A COMPRESION

Unión de conductores de aluminio aislados, a bornes planos o pletinas de cobre.



SAC.16.10L	16	10,3	35,25
SAC.25.10L	25	10,3	35,25
SAC.35.12L	35	10,3	35,25
SAC.50.12L	50	12,8	35,25
SAC.70.12L	70	12,8	35,25
SAC.95.12L	95	12,8	35,25
SAC.120.12L	120	12,8	36,26
SAC.150.12L	150	12,8	36,26
SAC.185.14L	185	14,5	78,69
SAC.240.14L	240	14,5	78,69
SAC.300.16L	300	16,5	Cons.
SAC.400.16L	400	16,5	Cons.

SCB
T. BANANA BIMETALICO A COMPRESION

Pasatapas para botellas terminales con cables de aluminio media tensión.



Ref.	Sección (mm²)	PRECIO EUROS
SCB.16	16	16,74
SCB.25	25	16,74
SCB.35	35	16,74
SCB.50	50	16,74
SCB.70	70	16,74
SCB.95	95	16,74
SCB.120	120	16,85
SCB.150	150	16,85
SCB.185	185	18,15
SCB.240	240	18,15
SCB.300	300	32,10
SCB.400	400	32,10

OAC
MANGU. BIMETALICO A COMPRESION B.T.

Unión en prolongación entre conductores aislados, de aluminio y cobre.



Ref.	Sección (mm²) Al.	Cu.	Long.	PRECIO EUROS
OAC.25.16	25	16	87	16,66
OAC.25.25	25	25	87	16,66
OAC.35.16	35	16	87	16,66
OAC.35.25	35	25	87	16,66
OAC.35.35	35	35	87	16,66
OAC.50.16	50	16	87	16,66
OAC.50.25	50	25	87	16,66
OAC.50.35	50	35	87	16,66
OAC.50.50	50	50	87	16,66
OAC.70.16	70	16	87	16,66
OAC.70.25	70	25	87	16,66
OAC.70.35	70	35	87	16,66
OAC.70.50	70	50	87	16,66
OAC.70.70	70	70	91	16,66
OAC.95.16	95	16	87	16,66
OAC.95.25	95	25	87	16,66
OAC.95.35	95	35	87	16,66
OAC.95.50	95	50	87	16,66
OAC.95.70	95	70	91	16,66
OAC.95.95	95	95	91	16,66
OAC.120.16	120	16	104	18,22
OAC.120.25	120	25	104	18,22
OAC.120.35	120	35	104	18,22
OAC.120.50	120	50	104	18,22
OAC.120.70	120	70	108	18,22
OAC.120.95	120	95	108	18,22
OAC.120.120	120	120	108	18,22
OAC.150.16	150	16	104	18,22
OAC.150.25	150	25	104	18,22
OAC.150.35	150	35	104	18,22
OAC.150.50	150	50	104	18,22
OAC.150.70	150	70	108	18,22
OAC.150.95	150	95	108	18,22
OAC.150.120	150	120	108	18,22
OAC.150.150	150	150	108	18,22
OAC.185.16	185	16	104	18,27
OAC.185.25	185	25	104	18,27
OAC.185.35	185	35	104	18,27
OAC.185.50	185	50	104	18,27
OAC.185.70	185	70	108	18,27
OAC.185.95	185	95	108	18,27
OAC.185.120	185	120	108	18,27
OAC.185.150	185	150	108	18,27
OAC.185.185	185	185	119	18,27
OAC.240.16	240	16	104	19,94
OAC.240.25	240	25	104	19,94
OAC.240.35	240	35	104	19,94
OAC.240.50	240	50	104	19,94

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
5 APARTADO
8 PAGINA

CONCEPTO Ref.	Sección (mm²) Al.	Cu.	Long.	PRECIO EUROS
OAC.240.70	240	70	108	19,94
OAC.240.95	240	95	108	19,94
OAC.240.120	240	120	108	19,94
OAC.240.150	240	150	108	19,94
OAC.240.185	240	185	119	24,92
OAC.240.240	240	240	119	24,92

OAC-T
MANGUITO BIMETALICO PARA M. T.

Unión en prolongación entre conductores aislados de aluminio y cobre.



OAC.50.25T	50	25	23,72
OAC.50.35T	50	35	23,72
OAC.50.50T	50	50	23,72
OAC.70.16T	70	16	23,72
OAC.70.25T	70	25	23,72
OAC.70.35T	70	35	23,72
OAC.70.50T	70	50	23,72
OAC.70.70T	70	70	23,72
OAC.95.16T	95	16	23,72
OAC.95.25T	95	25	23,72
OAC.95.35T	95	35	23,72
OAC.95.50T	95	50	23,72
OAC.95.70T	95	70	23,72
OAC.95.95T	95	95	23,72



OAC.150.16T	150	16	30,73
OAC.150.25T	150	25	30,73
OAC.150.35T	150	35	30,73
OAC.150.50T	150	50	30,73
OAC.150.70T	150	70	30,73
OAC.150.95T	150	95	30,73
OAC.150.120T	150	120	30,73
OAC.150.150T	150	150	30,73
OAC.240.50T	240	50	49,59
OAC.240.70T	240	70	49,59
OAC.240.95T	240	95	49,59
OAC.240.120T	240	120	49,59
OAC.240.150T	240	150	49,59
OAC.240.185T	240	185	49,59
OAC.240.240T	240	240	49,59

OAC4F
MANGUITO BIMETALICO A COMPRESION PARA B.T. y M.T.

Unión de prolongación entre conductores aislados de aluminio y cobre.



OAC4.50.25F	50	25	23,35
OAC4.50.35F	50	35	23,35
OAC4.50.50F	50	50	23,35
OAC4.50.80F	50	80	23,35
OAC4.70.16F	70	16	23,35
OAC4.70.25F	70	25	23,35
OAC4.70.35F	70	35	23,35
OAC4.70.50F	70	50	23,35
OAC4.70.70F	70	70	23,35
OAC4.95.16F	95	16	23,35
OAC4.95.25F	95	25	23,35
OAC4.95.35F	95	35	23,35
OAC4.95.50F	95	50	23,35
OAC4.95.70F	95	70	23,35
OAC4.95.80F	95	80	23,35
OAC4.95.95F	95	95	23,35
OAC4.150.16F	150	16	30,90
OAC4.150.25F	150	25	30,90
OAC4.150.35F	150	35	30,90
OAC4.150.50F	150	50	30,90
OAC4.150.70F	150	70	30,90
OAC4.150.95F	150	95	30,90
OAC4.150.120F	150	120	30,90
OAC4.150.150F	150	150	30,90

CONCEPTO Ref.	Sección (mm²) Al.	Cu.	PRECIO EUROS
OAC4.240.50F	240	50	53,29
OAC4.240.70F	240	70	53,29
OAC4.240.95F	240	95	53,29
OAC4.240.120F	240	120	53,29
OAC4.240.150F	240	150	53,29
OAC4.240.185F	240	185	53,29
OAC4.240.240F	240	240	53,29

SA
T. DE ALUMINIO ESTAÑADO A COMPRESION

Terminal monometálico de aplicación bimetálica para la unión de conductores de aluminio aislados, a bornes planos o pletina de cobre.



Ref.	Secc. (mm²)	Borne M	Long. (mm)	
SA.16.8	16	8		1,61
SA.25.10	25	10	51	3,64
SA.35.10	35	10	56	3,75
SA.50.10	50	10	62	3,78
SA.70.12	70	12	70	3,96
SA.95.12	95	12	84	3,97
SA.120.12	120	12	84	3,99
SA.150.12	150	12	90	5,17
SA.185.12	185	12	95	7,04
SA.240.16	240	16	113	7,15
SA.300.16	300	16		17,01

SAA
T. DE ALUMINIO ESTAÑADO A COMPRESION

Terminal monometálico aplicación bimetálica para unión conductores aluminio aislados, a bornes planos o pletinas de cobre.



SAA.16.10	16	3,33
SAA.25.10	25	3,85
SAA.35.10	35	4,23
SAA.50.10	50	4,96
SAA.70.12	70	4,99
SAA.95.12	95	5,01
SAA.120.12	120	6,46
SAA.150.12	150	6,48
SAA.185.12	185	6,52
SAA.240.16	240	8,38

SAA-2
T. DE ALUMINIO ESTAÑADO A COMPRESION

Terminal monometálico de aplicación bimetálica para conductores de aluminio a bornes planos o pletinas de cobre. Con tornillería inoxidable.



SAA2.30.12WI	30	12,17
SAA2.40.12WI	40	12,76
SAA2.56.12WI	56	7,49
SAA2.78.12WI	78	13,07
SAA2.110.12WI	110	11,00
SAA2.180.12WI	180	23,42
SAA2.280.12WI	280	27,09

SAE
TERM. BIMETALICO ALUMINIO ESTAÑADO

Unión de conductores de aluminio aislado a bornes planos o pletinas de cobre.



SAE.16.10	16	4,63
SAE.25.10	25	4,63
SAE.35.10	35	4,63
SAE.50.10	50	4,63
SAE.70.12	70	4,63
SAE.95.12	95	4,63
SAE.120.12	120	5,11
SAE.150.12	150	5,11
SAE.185.12	185	6,59
SAE.240.12	240	6,59
SAE.300.12	300	17,28
SAE.400.12	400	17,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 9

CONCEPTO

PRECIO EUROS

SAAE
TERM. BIMETALICO ALUMINIO ESTAÑADO

Unión de conductores de aluminio-acero y/o aluminio, sometido a grandes solicitaciones mecánicas, a bornes planos o pletinas de cobre.



Ref.	Sección (mm²)	
SAAE.30.12	LA-30	5,57
SAAE.54,6.12	LA-56	5,57
SAAE.78.12	LA-78	5,57
SAAE.80.12	LA-80	5,57
SAAE.110.12	LA-110	7,15
SAAE.180.12	LA-180	7,27

TERMINAL BIMETALICO A TORNILLOS SIN PUNTO DE ROTURA

Unión de conductores de Al y Cu hasta 36 KV



Ref.	Sección (mm²)	N° tornillos	
332.604.010	10-95	1	24,51
332.599.010	25-150	2	29,77
332.592.010	25-150	2	29,77
332.595.010	50-240	2	37,93
332.595.011	50-240	2	37,93
332.605.010	95-300	2	39,60
332.605.011	95-300	2	39,60
332.625.010	185-400	3	75,47
332.625.011	185-400	3	75,47
332.606.010	300-630	3	112,28

TERMINAL BIMETALICO CON PALA CENTRADA DE TORNILLOS SIN PUNTOS DE ROTURA



Unión de conductores de Al y Cu hasta 36 KV

332.600.001	25-150	2	26,78
332.816.010	50-240	2	37,84
332.608.001	95-300	2	42,09

MANGUITO DE ALUMINIO A COMPRESION

Unión en prolongación entre conductores sometidos a tracción mecánica plena, de aluminio y/o Almelec compactados o no.



301.030.030	16	Plena tracción	5,12
301.031.031	25		4,22
301.032.032	35		4,22
301.033.033	50		6,22
301.034.034	70		7,90
301.035.035	95		9,89
301.036.036	120		20,84
301.037.037	150		30,21
301.038.038	185		94,59
301.039.039	240		90,08
301.040.040	300		136,73
301.041.041	25	Para cables	9,16
301.042.042	35	Almelec	9,43
301.043.043	50		11,14
301.044.044	70		11,14
301.045.045	95		18,21
301.047.047	150		34,50

Material: cuerpo tubular de aluminio y manguito interior de acero ST52.



305.522.005	LA-30	Para cables	40,56
305.231.003	LA-40	Al-Acero	21,76
305.231.004	LA-56	Doble manguito	25,10
305.509.016	LA-110		43,41
305.509.018	LA-180		107,51
305.522.025	LA-280		125,36

CONCEPTO

PRECIO EUROS

OA2
MANGUITO DE AL. ESTAÑADO A COMPRES.

Unión en prolongación baja tensión entre conductores de aluminio compactados o no, aislados, no sometidos a tracción mecánica plena.



Ref.	Secc.(mm²)	Long.(mm)	
OA2.16	16	100	1,33
OA2.25	25	100	1,55
OA2.35	35	100	1,62
OA2.50	50	100	1,81
OA2.70	70	100	1,96
OA2.95	95	100	2,49
OA2.120	120	140	3,34
OA2.150	150	140	3,65
OA2.185	185	140	4,42
OA2.240	240	140	5,78
OA2.300	300		8,51

OA3
MANGUITO DE ALUMINIO A COMPRESION

Unión en prolongación baja tensión, entre conductores de aluminio compactados o no, aislados, no sometidos a tracción mecánica plena.



OA3.16	16	100	3,13
OA3.25	25	100	3,13
OA3.35	35	100	3,13
OA3.50	50	100	3,13
OA3.70	70	100	3,13
OA3.95	95	100	3,13
OA3.120	120	134	4,27
OA3.150	150	134	4,27
OA3.185	185	134	5,90
OA3.240	240	134	5,90
OA3.300	300	186	24,18
OA3.400	400	186	24,18

OA3R
MANGUITO REDUCTOR DE ALUMINIO A COMPRESION

Unión en prolongación baja tensión, entre conductores de aluminio de secciones diferentes, compactados o no, aislados, no sometidos a tracción mecánica plena.



Ref.	Sección (mm²)		Long.(mm)	
OA3.35.16R	35	16	100	5,97
OA3.35.25R	35	25	100	5,97
OA3.50.16R	50	16	100	5,97
OA3.50.25R	50	25	100	5,97
OA3.50.35R	50	35	100	5,97
OA3.70.35R	70	35	100	5,97
OA3.70.50R	70	50	100	5,97
OA3.95.50R	95	60	100	5,97
OA3.95.70R	95	70	100	5,97
OA3.120.70R	120	70	100	8,02
OA3.150.25R	150	25	117	8,02
OA3.150.35R	150	35	117	8,02
OA3.150.50R	150	50	117	8,02
OA3.150.70R	150	70	117	8,02
OA3.150.95R	150	95	117	8,02
OA3.185.95R	300	95	134	10,81
OA3.185.150R	300	150	134	10,81
OA3.240.50R	400	50	134	10,81
OA3.240.95R	400	95	134	10,81
OA3.240.120R	400	120	134	10,81
OA3.240.150R	400	150	134	10,81

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
5 APARTADO
10 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

OA4F
MANGUITO DE ALUMINIO A COMPRESION PARA B.T.Y M.T.

Unión en prolongación multi tensión entre conductores de aluminio compactados o no, aislados, no sometidos a tracción mecánica plena.



Ref.	Sección (mm²)		Long.(mm)	
OA4.16F	16		110	4,26
OA4.25F	25		110	4,26
OA4.35F	35		110	4,26
OA4.50F	50		110	4,26
OA4.54,6F	54,6		110	4,39
OA4.70F	70		110	4,26
OA4.80F	80		110	4,39
OA4.95F	95		110	4,26
OA4.120F	120		135	5,73
OA4.150F	150		135	5,73
OA4.185F	185		146	7,93
OA4.240F	240		146	7,93
OA4.300F	300			19,10
OA4.400F	400			19,10



OA4.95.25F	95	25	M. reductor	5,74
OA4.95.50F	95	50		5,74
OA4.150.95F	150	95		7,16
OA4.240.95F	240	95		9,37
OA4.240.150F	240	150		9,37

MANGUITO BIMETALICO A CON TORNILLOS FUSIBLES PARA BAJA TENSION



332.801.202	10	50	7,37
332.804.202	25	95	15,06
332.802.202	25	150	18,69
332.806.202	150	240	29,32

MANGUITO BIMETALICO CON TORNILLOS FUSIBLES PARA BAJA Y MEDIA TENSION (36KV)



332.601.010	10	95	20,62
332.607.010	25	150	20,67
332.593.010	25	150	34,72
332.592.010	50	240	34,89
332.602.010	95	300	59,37
332.617.010	185	400	91,38
332.603.010	300	630	152,22
332.590.014	630	1000	681,70

SC
TERMINAL DE COBRE A COMPRESION

Unión entre conductores de cobre y bornes planos o pletina de cobre.



Ref.	Secc.(mm²)	Pala (M)	
SC.4.6	4		0,11
SC.6.6	6	6	0,17
SC.10.8	10	8	0,21
SC.16.8	16	8	0,25
SC.25.10	25	10	0,32
SC.35.10	35	10	0,55
SC.50.10	50	10	0,76
SC.70.12	70	10	1,52
SC.95.12	95	12	1,56
SC.120.12	120	12	3,21
SC.150.12	150	12	3,93
SC.185.12	185	12	4,09
SC.240.12	240	12	6,09
SC.300.16	300		9,42
SC.400.16	400		10,28
SC.500.16	500		16,12

CONTRASOPORTE PARA CONECTOR DE ROSCA



331.901.900		203,29

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TAPA DE PROTECCIÓN DE PLASTICO PARA SICON



	Ømm	Para	
625.229.100	19	332.592.010	2,70
		332.595.010	2,70

TERMINAL DE COBRE A COMPRESION PALA ESTRECHA (TIPO SCPE)



SCPE.35.6	35		0,77
SCPE.50.6	50		0,91
SCPE.50.10	50		0,92
SCPE.70.8	70		1,21
SCPE.70.10	70		1,22
SCPE.95.8	95		1,75
SCPE.95.10	95		1,78
SCPE.120.8	120		2,84
SCPE.120.10	120		2,84
SCPE.150.8	150		3,83
SCPE.150.10	150		3,83
SCPE.185.10	185		4,95
SCPE.240.10	240		7,24

OC
MANGUITO DE COBRE A COMPRESION

Unión en prolongación entre conductores de cobre, no sometidos a tracción mecánica plena.



Ref.	Secc.(mm²)	Long.(mm)	
OC.6	6	20	0,13
OC.10	10	27	0,17
OC.16	16	53	0,24
OC.25	25	53	0,40
OC.35	35	53	0,68
OC.50	50	53	0,96
OC.70	70	53	1,44
OC.95	95	66	2,16
OC.120	120	66	2,77
OC.150	150	66	3,33
OC.185	185	90	7,30
OC.240	240	90	7,74
OC.300	300		8,41
OC.400	400		8,96
OC.500	500		15,12

ST
TERMINAL REFORZADO A COMPRESION PARA CABLES DE COBRE

T. de Cu para unión de conductores de Cu o cable ceander, a bornes planos o pletina de cobre.



ST.25	25	4,46
ST.35	35	4,46
ST.50	50	4,46
ST.70	70	4,46
ST.95	95	7,86
ST.120	120	9,38
ST.150	185	9,38

TERMINAL REFORZADO DE COBRE ESTAÑADO

Unión entre conductores de cobre y bornes planos o pletinas de cobre.



	Métrica tornillo		
300.001.932	10	6	1,44
300.004.561	16	10	1,76
300.008.289	25	10	2,19
300.008.297	25	12	2,19
300.010.258	35	10	2,88
300.012.259	35	12	2,88
300.013.261	50	10	3,53
300.013.262	50	12	3,53
300.017.265	70	12	4,28
300.021.269	95	12	6,34
300.025.272	120	12	7,74
300.028.275	150	12	10,26
300.031.278	185	12	12,29
300.034.281	240	12	17,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
5 APARTADO
11 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Métrica tornillo		
300.037.284	300	16		35,37
300.039.286	400	16		62,94
300.041.144	500	20		63,21

FDT
TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO

Unión entre conductores de cobre y bornes planos o pletinas de cobre.



Ref.	Secc.(mm²)	PRECIO EUROS
FDT.1,5.4	1,5	0,25
FDT.2,5.4	2,5	0,36
FDT.4.6	4	0,52
FDT.6.6	6	0,58
FDT.10.8	10	0,61
FDT.16.8	16	0,71
FDT.25.10	25	0,76
FDT.35.10	35	0,86
FDT.50.10	50	0,94
FDT.70.12	70	1,00
FDT.95.12	95	1,49
FDT.120.12	120	2,22
FDT.150.12	150	2,94
FDT.185.12	185	3,66
FDT.240.12	240	5,02
FDT.300.16	300	9,86
FDT.400.16	400	11,07

OC-T
MANGUITO DE COBRE A COMPRESION M.T.

Unión en prolongación media tensión, entre conductores de cobre compactados o no,aislados,no sometidos a tracción mecánica plena.



OC.25T	25	8,69
OC.35T	35	10,79
OC.50T	50	13,55
OC.70T	70	14,21
OC.95T	95	15,26
OC.120T	120	34,77
OC.150T	150	37,76
OC.185T	185	38,65
OC.240T	240	40,22
OC.300T	300	44,23
OC.400T	400	80,29
OC.500T	500	117,05

PETACA BIMETALICA A TORNILLOS



Ref.	Principal Mín.	Principal Máx.	Derivado Mín.	Derivado Máx.	PRECIO EUROS
332.447.010	50	240	50	240	88,34

OC4F
MANGUITO DE COBRE A COMPRESION PARA B.T. y M.T.

Unión en prolongación entre conductores de cobre no sometidos a tracción mecánica plena.



Ref.	Secc.mm²	PRECIO EUROS
OC.4.16F	16	7,33
OC.4.25F	25	16,17
OC.4.35F	35	22,16
OC.4.50F	50	23,16
OC.4.70F	70	23,86
OC.4.95F	95	25,44
OC.4.120F	120	25,60
OC.4.150F	150	27,55
OC.4.185F	180	34,89
OC.4.240F	240	40,72

MANGUITO DE COBRE A COMPRESION (PLENA TRACCION)

Unión en prolongación entre conductores de cobre, sometidos a tracción mecánica plena.



Ref.	Secc.mm²	Métrica tornillo	PRECIO EUROS
300.942.942	6	65	2,83
300.943.943	10	80	3,53
300.944.944	16	95	3,56
300.948.948	25	70	3,72
300.949.949	35	95	5,10
300.950.950	50	95	8,00
300.951.951	70	95	13,08
300.952.952	95		13,37
300.953.953	120		40,10

EC
PETACA DE COBRE A COMPRESION

Unión de derivación, por deformación, para conductores de cobre.



Ref.	Principal Mín.	Principal Máx.	Derivado Mín.	Derivado Máx.	PRECIO EUROS
EC.100	6	10	2,5	6	1,12
EC.101	10	25	2,5	10	1,40
EC.102	16	25	2,5	10	1,40
EC.103	16	25	16	25	1,43
EC.103E	16	25	10	25	1,45
EC.104	35	35	2,5	25	2,16
EC.105	35	35	6	35	2,95
EC.106	50	70	2,5	35	5,69
EC.107	50	70	50	70	5,72
EC.108	70	95	16	35	7,14
EC.109	70	95	50	70	7,14
EC.110	70	95	70	95	7,14
EC.111	120	120	25	120	8,17
EC.112	150	185	50	95	8,82

H
PETACA DE COBRE A COMPRESION

Unión de derivación, por deformación, para conductores de cobre.



Ref.	Secc.(mm²)		Métrica tornillo		PRECIO EUROS
301.335.335	6	10	6	10	2,10
301.335.336	16		6	10	2,16
301.335.338	25		6	10	4,13
301.335.340	25		25		4,13
301.335.342	35		25		4,32
301.335.343	35		35		4,33
301.335.344	50		50		4,43
301.335.345	70		70		4,50
301.335.346	95		95		4,73
301.335.347	120		120		4,82
301.335.348	150		150		5,56

EA
PETACA DE ALUMINIO A COMPRESION

Unión de derivación por deformación, para conductores de aluminio.



Ref.	Principal Mín.	Principal Máx.	Derivado Mín.	Derivado Máx.	PRECIO EUROS
EA.101	10	16	16	16	1,36
EA.103	25	40	16	16	1,60
EA.104	25	40	25	40	1,64
EA.105	50	63	10	25	1,64
EA.106	50	63	25	40	2,77
EA.107	50	63	50	63	1,90
EA.108	50	70	10	25	1,90
EA.109	50	70	25	40	2,39
EA.110	50	70	50	63	2,64
EA.111	50	70	63	70	2,29
EA.112	95	120	10	40	2,55
EA.113	95	120	50	63	3,27
EA.114	95	120	63	70	3,51
EA.115	95	120	95	120	2,73
EA.116	150	200	26	63	3,27
EA.117	150	200	63	100	3,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
5 APARTADO
11a PAGINA

CONCEPTO

EG-3
PETACA DE ALUMINIO A COMPRESION

Unión de derivación, por deformación, para conductores: pasante-aluminio derivado-cobre.



Ref.	Principal Mín.	Principal Máx.	Derivado Mín.	Derivado Máx.	PRECIO EUROS
EG.300	10	25	10	25	5,83
EG.301	35	70	10	35	5,83
EG.302	50	70	50	70	5,83
EG.303	50	95	10	25	5,91
EG.304	50	95	25	35	5,91
EG.305	70	95	50	70	5,91
EG.306	95	120	25	35	5,95
EG.307	95	120	50	70	7,16

EG-6
PETACA DE ALUMINIO A COMPRESION

Unión de derivación, por deformación, para conductores: pasante-aluminio derivado-cobre.



EG.600	16	35	2,5	6	2,30
EG.601	40	70	2,5	6	2,64
EG.602	16	25	10	40	2,75
EG.6041	16	63	10	63	2,38
EG.603	35	40	10	40	2,54
EG.604	50	120	10	70	2,80
EG.605	150	185	10	70	3,26
EG.606	95	120	10	25	2,87
EG.607	50	120	25	70	3,21
EG.608	95	120	70	120	2,79
EG.6081	95	120	10	95	3,88
EG.609	120	185	10	70	2,72
EG.610	120	240	70	120	4,76
EG.611	100	240	100	240	4,36
EG.612	240	300	10	70	3,65
EG.650	240	300	120	185	22,44

UPREXAL

Grasa de contacto indispensable en uniones eléctricas, bimetálicas o monometálicas.



UPX.25	TUBO	250 Gr	8,65
UPX.100	LATA	1 Kg	22,89
UPX.500	LATA	5 Kg	97,12
UPX.2000	LATA	20 Kg	345,77

UPX.C



UPX.C Cepillo especial para limpieza de los conductores con aplicación de grasa de contacto UPREXAL operación previa a la instalación del conector. — 33,74

ISO
PETACAS PARALELAS DE EMPALME O DERIVACION P/ REDES TRENZADAS B.T.

Unión de derivación mono o bimetálica, a perforación del aislamiento para líneas aéreas aisladas.



Ref.	Principal Mín.	Principal Máx.	Derivado Mín.	Derivado Máx.	PRECIO EUROS
331.786.786	6	70	4	25	11,11
332.348.001	16	35	4	6	9,01
332.305.305	16	70	1,5	10	8,51
332.286.001	25	95	4	25	7,12
332.350.006	16	95	6	35	11,67
332.287.001	35	95	6	70	11,03
332.347.001	35	95	16	95	19,75
331.530.707	25	50	6	50	13,04
331.530.530	50	95	6	50	12,36
331.530.913	50	95	6	50	16,52
332.194.194	95	185	6	95	26,83

CONCEPTO

CONECTOR DE DERIVACION A PERFORACION DE AISLAMIENTO

La perforación del aislamiento sobre el conductor principal y derivado es simultánea.



Ref.	Principal Mín.	Principal Máx.	Derivado Mín.	Derivado Máx.	PRECIO EUROS
30.000.550	1,5	16	1,5	16	2,85
K 439	10	95	1,5	6	6,75
K 322	16	25	16	35	6,95
K 331	16	70	4	25	7,16
K 326	16	70	1,5	6	6,75
K 332	16	95	2,5	25	7,16
K 324	16	150	6	25	6,97
K 330	35	150	6	35	8,81
30.000.590	50	150	4	50	4,28
K 355	25	150	25	95	13,04

Con tornillo en acero inox.(alta contaminación).



K 440	10	95	1,5	6	9,01
K 441	16	25	6	35	9,54
K 442	35	150	1,5	25	9,72
K 443	35	150	6	35	10,31

CONECTOR DE DOBLE DERIVACION

Conexión por perforación del aislamiento en el cable principal y derivados.



K 390	35	150	6	35	24,93

Conexión por perforación del aislamiento en el cable principal y desnudos en los derivados.

K 391	35	150	6	35	24,93

CONECTOR DE DERIVACION DE RED

Este conector se utiliza para realizar la derivación de una red aérea trenzada de baja tensión para secciones del mismo tipo.



K 365	25	95	25	95	10,94
30.000.565	35	150	35	150	11,39
K 366	50	150	50	150	21,15
K 381	50	240	50	240	56,12

Con tornillo en acero inox. (alta contaminación).

K 455	25	95	25	95	10,64
K 446	50	150	50	150	17,00

PINZA DE ANCLAJE DE DERIVACION

Se utilizan para las derivaciones aéreas de baja tensión de conductores aislados.



	Secc.mm²		PRECIO EUROS
K 307	2x6	4x25	3,30

CONJUNTO DE ANCLAJE

Se utilizan para el anclaje simple o doble de la red aérea de conductores trenzados con neutro portador aislado de 54,6mm².



30.000.100	54,6	Pinza anclaje	15,55
K 308		Consola	9,22

CONJUNTO DE SUSPENSION

Se usan para suspender la red aérea de conductores trenzados con neutro portador aislado.



K 280	54,6	Pinza suspensión	10,41
K 309		Consola	10,41

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 11b

CONCEPTO | PRECIO EUROS



CONJUNTO DE SUSPENSION FUSIBLE

Diseñado para romperse cuando un esfuerzo anormal cae sobre la línea.

K 283	54,6	Pinza suspensión + cónsola	18,03

MANGUITO PREAISLADO A COMPRESION

Unión en prolongación baja tensión, entre conductores aislados de red aérea.



	Sección mm²	
K 101	16	5,11
K 103	25	5,11
K 106	35	5,11
K 110	50	5,11
K 121	70	5,11
K 123	95	5,82
K 175	150	8,03
K 201	185	8,49
K 115	54,6	6,95

MANGUITO REDUCTOR PREAISLADO A COMPRESION

Unión en prolongación baja tensión, entre conductores de red aérea.



Ref.	Princ.Secc.mm²	Deriv.Secc.mm²	
K 108	50	25	5,02
K 109	50	35	5,02
K 114	54,6	50	5,02
K 118	70	35	5,02
K 119	70	50	5,02
K 120	70	54	5,61
K 122	95	70	5,61
K 174	150	70	8,02
K 176	150	95	8,02

TERMINAL BIMETALICO PREAISLADO PARA LINEAS AEREAS

Unión de conductores de aluminio aislados de baja tensión a bornes planos o pletina de cobre.



	Secc.mm²		
K 159		16	11,73
K 160		25	11,73
K 163		35	11,73
K 164		50	11,73
K 165		54	11,73
K 166		70	11,73
K 167		95	11,73
K 22		120	19,27
K 23		150	19,27

TERMINALES PARA MANGUITOS 2 DIREKT

Para horizontal o vertical terminaciones de cables de Al o Cu. Para 1,2,4 y 6 cables.



Ref.	Secc.mm²	Conex.borna trafo	
331.745.001	35-240	M12	39,61
331.745.003	35-240	M16	39,61
331.745.002	35-240	M20	39,61
331.746.004	35-240	M12	89,40
331.746.006	35-240	M16	89,40
331.746.003	35-240	M20	89,40
331.746.002	35-240	M30x2	89,40
331.747.004	35-240	M20	126,28
331.747.001	35-240	M30x2	126,28
331.747.002	35-240	M42x3	126,28
331.747.003	35- 240	M48x3	126,28
331.752.001	185-400	M30x2	314,86
331.749.002	185-400	M42x3	332,86
331.749.001	185-400	M48x3	332,86

CONCEPTO | PRECIO EUROS

FUNDAS PROTECCION TERMINALES DE TRANSFORMADORES



Ref.	Terminal	Uso	
331.345.001	331-745-001	Interior	37,42
	331-745-003		
	331-745-002		
331.346.001	331-746-003		73,60
	331-746-002		
331.346.003	331-746-004		82,50
331.347.001	331-747-001		91,40
	331-747-002		
331.348.001	331-749-001		224,03
331.345.002	331-745-001	Exterior	37,42
	331-745-003		
	331-745-002		
331.346.002	331-746-003		73,60
	331-746-002		
331.346.004	331-746-004		82,50
331.347.002	331-747-001		91,40
	331-747-002		
331.348.001	331-749-001		224,03

ARANDELAS CONTACTO "ELASTKONTAKT"

Unión pletinas de Aluminio/Aluminio y/o Aluminio/Cobre, sometidas a grandes intensidades.



		Torn.	Int.(A)	
332.408.108		M 8	350	7,12
332.408.110		M 10	630	7,12
332.408.112	Sin	M 12	800	7,94
332.408.001*		Arandela ElastKontakt		6,82
332.110.110		M 10	750	10,92
332.110.111		M 12	1250	10,92
332.110.139		M 14	1250	10,92
332.110.140	Sin	M 16	1250	10,92
332.127.127*		Arandela ElastKontakt		6,87
624.120.120	Sin	M 12	1250	6,80
624.120.002*		Arandela Kontaktring		7,42

* Sin arandelas planas

EAT / EGT-2
EMPALME BIMETALICO A TORNILLO

Unión de derivación entre conductores de aluminio y/o aluminio-cobre. Aplicación en red aérea y subterránea, baja tensión.



Ref.	Princ.Secc.mm²		Deriv.Secc.mm²		
EAT-1	6	50	6	35	3,93
EAT-2	50	120	6	35	5,47
EAT-3	50	185	10	70	6,24



EGT-20	25	70	25	70	5,31
EGT-21	95	150	25	95	6,66
EGT-22	70	150	70	150	7,46
EGT-23	70	185	10	70	11,43
EGT-24	95	240	50	240	8,76

PTA
PETACA PARALELA A TORNILLOS

Unión de derivación entre conductores de aluminio y/o aluminio/cobre. Aplicación en red aérea y subterránea, baja tensión.



PTA.25.56	25	56	25	56	11,83
PTA.50.150	50	150	50	150	12,68
PTA.35.200	35	200	35	200	21,41
PTA.35.300	35	300	35	300	34,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PFISTERER | UPRESA

tarifa
edición 6 - 2015

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 11

CONCEPTO

EMPALME BIMETALICO A TORNILLO

Unión de derivación entre conductores de aluminio-Cobre. Aplicación en red aérea.



Ref.	Princ.Secc.mm²		Deriv.Secc.mm²		PRECIO EUROS
330.706.001	16	70	6	50	10,48
330.705.705	16	95	1,5	35	11,08
330.707.001	35	120	10	50	11,69
330.710.001	16	70	6	50	13,12
330.711.001	35	120	10	50	14,95
330.712.002	25	120	10	50	15,68
330.712.005	95	210	10	50	17,28
330.727.727	50	300	35	240	22,43

PETACA PARALELA A TORNILLOS

Unión de derivación para líneas aéreas entre conductores de aluminio-aluminio.



Ref.	Sección nom. Mín.	Máx.	PRECIO EUROS
330.667.001	6	35	3,29
330.668.668	10	50	4,07
330.669.669	16	70	5,36
330.666.001	10	95	5,53
330.670.670	16	120	5,96
330.879.879	25	150	8,22

PETACAS PARALELAS DE ANCLAJE Y REMATE

Unión de anclaje y derivación para líneas aéreas de baja y media tensión.



LINEAS DE AL. Y AL/AC.

Ref.	Sección Mín.	Máx.	Ø mm. Mín.	Máx.	PRECIO EUROS
330.701.701	10	35	3,5	7,5	7,04
330.702.702	25	50	6,3	9,5	11,38
330.703.703	70	120	10,5	14	15,36

LINEAS DE CU.

330.621.621	10	35	3,5	7,5	14,70
330.622.622	25	50	6,3	9,6	15,97
330.623.623	70	120	10,5	14	22,89

REDES DE TIERRA

PETACA PARALELA
PARA CABLES COBRE - COBRE





Ref.	Tornillos	Sección mm². min.	max.	Cables	PRECIO EUROS
HCT.10.4.M10	1	25	50	2	8,22
HCT.10.3.M10	1	50	95	2	14,93
EPC.20.50V1	1	35	185	2	16,76
HCT.106.1V6	1	120	185	2	24,42
HLT.10.22V	2	35	50	2	19,20
HCT.105.2	2	50	185	2	32,99
HCT.106.2	2	120	185	2	37,08
HCT.105.4V2	1	25	50	4	24,42
HCT.106.4V4	2	95	185	4	50,40





PARA CABLES DE AL- AL

330.703	2	70-120	70-120	2	12,38
330.703.4	2	70-120	70-120	4	19,49

GRAPA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA



HCT.119VB1	1	25	50	16,22
HCT.122	1	50	150	10,55
HLT.119V1	1	35	300	12,04

CONCEPTO

US,USL,USB
TERMINALES P/.CABLES Y VARILLAS COBRE

Unión para conductores o varillas de cobre a superficies planas.







	Sección: Mín.	Máx.		PRECIO EUROS
US.10.50.M10	10	70	US	5,90
US.10.50.M12	10	70	TERMINAL	5,90
US.25.70.M10	16	70	RECTO	7,86
US.25.70.M12	16	70		7,86
US.25.120.M10	16	120		9,48
US.25.120.M12	16	120		9,48
US.70.150.M12	70	150		11,01
USL.10.50.M10	10	70	USL	15,56
USL.10.50.M12	10	70	TERMINAL	15,56
USL.25.120.M10	16	120	A 90°	20,73
USL.25.120.M12	16	120		20,73
USB.10.50.M10	10	50	USB	10,73
USB.10.50.M12	10	50	TERMINAL	10,73
USB.25.120.M10	25	120	BANDERA	18,17
USB.25.120.M12	25	120		18,17

UR, UT
EMPALMES PARA CABLES Y VARILLAS DE COBRE

Unión recta y a 90° p/.conductores o varillas de cobre.





				PRECIO EUROS
UR.10.50	10	70	Empalme	7,52
UR.25.70	16	70	recto	8,33
UR.25.120	16	120		13,00
UR.70.150	70	150		16,22
UT.10.50	10	70	Empalme	9,82
UT.25.70	16	70	90°	12,10
UT.25.120	16	120		13,28
UT.70.150	70	150		16,63

TERMINALES DE COBRE A TORNILLOS

Unión recta, simple y doble tapeta, conexión de conductores de cobre a superfícies planas.



				PRECIO EUROS
330.315	10	35	Doble	22,57
330.874	10	35		22,57
330.316	35	70		29,43
330.873	35	70		29,43
330.317	70	120		29,59
330.944	70	120		29,59
331.245	150	300		35,21
330.318	150	300		35,21
330.311	10	35	Simple	19,57
330.980	10	35		19,57
330.312	35	70		20,65
330.971	35	70		20,65
330.313	70	120		25,56
331.533	70	120		25,56
330.314.T	150	300		32,41
330.314	150	300		32,41

TERMINALES DE LATON A TORNILLOS



				PRECIO EUROS
330.315.L	10	35	Doble	8,41
330.874.L	10	35		8,41
330.316.L	35	70		14,33
330.873.L	35	70		14,33
330.317.L	70	120		26,82
330.944.L	70	120		26,82
331.245.L	150	300		29,06
330.318.L	150	300		29,06
330.311.L	10	35	Simple	10,23
330.980.L	10	35		10,23
330.312.L	35	70		21,45
330.971.L	35	70		21,45
330.313.L	70	120		21,50
331.533.L	70	120		21,50
330.314.LT	150	300		22,69
330.314.L	150	300		22,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TERMINALES BIMETALICOS A TORNILLOS

Unión recta, simple y doble tapeta, conexión de conductores de cobre a superfícies planas.



Ref.	Sección: Mín.	Máx.		PRECIO EUROS
330.378	16	35	Doble	22,64
331.149	16	35		22,64
330.379	35	70		25,97
330.875	35	70		25,97
330.380	70	120		26,25
330.916	70	120		26,25
330.951	150	300		43,79
330.381	150	300		43,79
330.374	16	35	Simple	11,45
331.141	16	35		11,45
330.375	35	70		14,67
331.036	35	70		14,67
330.376	70	120		15,10
330.376.T	70	120		15,10
331.443	150	300		16,43
330.377	150	300		16,43

HGT-3
BORNA BIMETALICA ORIENTABLE



Ref.	Sección nominal m² Mín.		Máx.			PRECIO EUROS
HGT.29.V3	4	50	4	25	Doble	5,82
HGT.30.V3	10	95	10	50		8,29
HGT.31.V3	50	150	35	95		12,42
HGT.32.V3	150	240	95	150		20,16
HGT.29	4	50			Simple	4,61
HGT.30.M8	10	95				7,16
HGT.31	50	150				9,54
HGT.32	150	240				14,71

PETACA PARA FIJAR CABLES

Para uso interior como exterior debido a su resistencia a los agentes atmosféricos. (-40°/+120°C)



Ref.	Ø Cable		PRECIO EUROS
722.609	26	38	13,28
722.610	36	52	14,55
722.611	33	46	27,26
722.612	44	50	28,78
722.613	50	75	30,23

RANAS TENSORAS

Para cables de cobre y/o acero de carga de rotura máx. de 70 Kg./mm².



Ref.	Sección (mm²)	Tense Máx. Kp.	PRECIO EUROS
330.735.735	1/10	500	139,57
330.736.736	6/35	1000	140,39
330.737.737	16/70	1700	197,13
330.738.738	50/150	2500	216,66
330.739.739	150/300	3500	518,28

Para cables de aluminio-acero, y aldrey-acero.



330.656.635	25/4	1000	114,98
330.656.636	35/6	1000	119,09
330.659.637	50/8	1700	151,01
330.659.638	70/12	1700	151,11
330.661.639	95/15	2500	210,30
330.640.640	120/20	2500	326,63
330.640.641	150/25	3500	371,49
330.640.642	185/30	3500	373,19

Para cables de aluminio y/o aldrey.



Ref.	Sección (mm²)	Tense Máx. Kp.	PRECIO EUROS
330.656.657	25	1000	109,08
330.656.658	35/40	1000	113,84
330.659.659	50	1700	115,89
330.659.660	63/70	1700	125,99
330.661.661	95/100	2500	151,48
330.661.662	120/125	2500	181,46
330.640.663	150/160	3500	285,87
330.640.664	185/200	3500	344,89
330.640.665	240/253	3500	469,27
330.640.666	300/315	3500	496,69

RANAS TENSORAS TIPO CUÑA

Para cables de acero y aluminio Ø9-48 mm.



Ref.	Cable Ø mm		PRECIO EUROS
438.158.001	9,0-10,7 10,8-12,5 12,6-14,3 14,4-16,1 16,2-18,1 18,3-20,4 20,5-22,5 22,6-24,5	Cuerpo	405,84
438.158.002	24,5-26,9 27,0-29,4 29,5-32,0		597,47
438.158.003	30,1-32,0 32,1-34,0 34,1-36,2 36,9-38,5		814,51
438.158.004	38,6-40,5 40,6-43,0 43,1-45,5 45,6-48,0		1.093,99
406.598.598	9,0-10,7	Par de cuñas	223,31
406.598.599	10,8-12,5		228,78
406.598.600	12,6-14,3		229,30
406.598.601	14,4-16,1		230,25
406.598.602	16,2-18,1		230,48
406.598.603	18,3-20,4		239,75
406.598.604	20,5-22,5		244,93
406.598.605	22,6-24,5		332,45
406.606.606	24,5-26,9		378,39
406.606.607	27,0-29,4		429,03
406.605.608	29,5-32,0		448,85
406.609.609	30,1-32,0		481,15
406.609.610	32,1-34,0		498,10
406.609.611	34,1-36,2		580,87
406.609.612	36,9-38,5		584,25
406.613.613	38,6-40,5		960,11
406.613.614	40,6-43,0		965,25
406.613.615	43,1-45,5		1.121,14
406.613.616	45,6-48,0		1.135,43

Para cables de cobre y acero Ø9-22,5 mm.



438.158.001	9,0-10,7 10,8-12,5 12,6-14,3 14,4-16,1 16,2-18,2	Cuerpo	405,84
438.158.002	18,3-20,4 20,5-22,5		597,47
406.594.594	9,0-10,7	Par de cuñas	468,89
406.594.595	10,8-12,5		473,97
406.594.596	12,6-14,3		476,08
406.594.597	14,4-16,1		551,53
406.594.008	16,2-18,2		626,37
406.594.003	18,3-20,4		679,94
406.594.002	20,5-22,5		681,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 45

TERMINALES

TERMINALES SIN AISLAMIENTO EN BOLSAS


Ref.	Tipo	Secc. mm²	Long.	PRECIO EUROS x 1000 u.
9018910000	H-0.25/5	0,25	5	44,20
0282600000	H-0.5/6	0,5	6	34,43
9004050000	H-0.5/10	0,5	10	37,92
0282700000	H-0.75/6	0,75	6	34,43
0542500000	H-0.75/10	0,75	10	35,16
0372600000	H-1/6	1	6	44,90
0282800000	H-1/10	1	10	44,90
0372700000	H-1.5/7	1,5	7	44,90
0186500000	H-1.5/10	1,5	10	52,39
0373000000	H-2.5/7	2,5	7	62,11
9004080000	H-2.5/10	2,5	10	47,74
0373100000	H-4/9	4	9	73,31
0244100000	H-4/12	4	12	80,08
9004120000	H-6/10	6	10	74,09
0191900000	H-6/12	6	12	80,08
0282900000	H-10/12	10	12	102,51
0124800000	H-10/15	10	15	135,43
0379300000	H-10/18	10	18	167,62
0492500000	H-16/12	16	12	125,69
0124300000	H-16/15	16	15	156,43
0375200000	H-16/18	16	18	187,11
0124400000	H-25/15	25	15	272,39
0375300000	H-25/18	25	18	297,83
9004170000	H-25/25	25	25	306,32
9004180000	H-25/32	25	32	351,16
0368900000	H-35/18	35	18	363,73
9004190000	H-35/25	35	25	452,01
9451000000	H-35/30 S	35	30	468,62
9004200000	H-35/32	35	32	741,80
9004210000	H-50/18	50	18	637,96
9025880000	H-50/25	50	25	649,77
9004220000	H-50/32	50	32	883,11
9004230000	H-70/25	70	25	1.024,57
9004240000	H-70/32	70	32	1.326,92

TERMINALES CON AISLAMIENTO EN BOLSAS

9021010000	H-0.25/10 T	0,25	Amarillo	56,18
9021020000	H-0.25/12 T	0,25		63,70
9019000000	H-0,5/12 D	0,5	Blanco	47,35
9019010000	H-0.5/14 D	0,5		27,97
9019020000	H-0.5/16 D	0,5		61,20
9021030000	H-0.75/12 T	0,75	Azul claro	42,64
9021040000	H-0.75/14 T	0,75		27,97
9021050000	H-0.75/16 T	0,75		63,07
9021060000	H-0.75/18 T	0,75		66,47
9019070000	H- 1/12 D	1	Rojo	42,64
9019080000	H- 1/14 D	1		27,97
9019100000	H- 1/16 D	1		49,77
9019110000	H- 1/18 D	1		66,47
9019120000	H- 1.5/14 D	1,5	Negro	27,97
9019130000	H- 1.5/16 D	1,5		49,77
9019150000	H- 1.5/24 D	1,5		65,91
9021070000	H- 2.5/15 T	2,5	Gris	36,22
9021080000	H- 2.5/19 T	2,5		63,48
9021090000	H- 2.5/25 T	2,5		101,89
9021100000	H- 4/18 T	4	Naranja	63,56
9021110000	H- 4/20 T	4		89,57
9021120000	H- 4/26 T	4		106,11
9021130000	H- 6/20 T	6	Verde	89,41
9021140000	H- 6/26 T	6		121,83
9021150000	H- 10/22 T	10	Marrón	118,68
9021160000	H- 10/28 T	10		155,89
9021170000	H- 16/22 T	16	Blanco	149,64
9021180000	H- 16/28 T	16		205,07
9021190000	H- 25/30 T	25	Negro	320,27
9021200000	H- 25/36 T	25		407,17
9021210000	H-0.25/10 T	0,25	Amarillo	59,32
9021220000	H-0.25/12 T	0,25		67,20
9019400000	H-0,5/14 D	0,5	Blanco	31,13
9021230000	H-0.75/14 T	0,75	Azul claro	31,13


Ref.	Tipo	Secc. mm²	Long.	PRECIO EUROS x 1000 u.
9019420000	H- 1/14 D	1	Rojo	31,13
9019430000	H- 1.5/14 D	1,5	Negro	31,13
9021240000	H- 2.5/15 T	2,5	Gris	39,80
9021250000	H- 4/18 T	4	Naranja	68,10

TERMINALES DOBLES CON AISLAMIENTO EN BOLSAS



9037200000	H-0.5/15 D	2x0,5	Naranja	78,31
9018570000	H-0.75/15 T	2x0,75	Azul claro	82,92
9018540000	H-1.0/15 D	2x1,0	Rojo	82,92
9004420000	H-1.5/16 D	2x1,5	Negro	82,92
9018580000	H-2.5/19 T	2x2,5	Gris	96,72
9018590000	H-4/22 T	2x4,0	Naranja	248,70
9005160000	H-6/23 T	2x6,0	Verde	300,89
9005170000	H-10/26 T	2x10	Marrón	379,22
9037730000	H-16/29 T	2x16	Blanco	446,73

TERMINALES AISLADOS EN TIRAS



9004280000	H-0.5/14 D	0,5	Blanco	37,05
9004310000	H-0.75/14 T	0,75	Azul	37,05
9004330000	H-1,0/14 D	1	Rojo	42,00
9004350000	H-1,5/14 D	1,5	Negro	37,05
9004370000	H-2,5/14 T	2,5	Gris	50,34

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Compuesto de maletín, herramientas multifunción, desaislar, prensar terminales.

2.500 Terminales 0,5...2,5 mm².



Ref.	Tipo Crimp-Set	Código de colores	x uni.
9028770000	stripax plus	Weidmüller	Cons.
9028780000	stripax plus D	DIN	335,03
9028790000	stripax plus T	otros	Cons.

3.000 Terminales 0,14...6 mm².



9028680000	PZ 6 roto	Weidmüller	299,01
9028690000	PZ 6 roto D	DIN	299,01
9028700000	PZ 6 roto T	otro	306,31

3.750 Terminales 0,5...4,0 mm².



9025800000	PZ 4	Weidmüller	273,88
9028630000	PZ 4 D	DIN	287,23
9028640000	PZ 4 T	otro	----

TERMINALES PREAISLADOS

TERMINALES CON ANILLO EN BOLSAS



Ref.	Tipo (Dimens.)	Secc.mm²	Color	x1000 u.
9200070000	LIR 1,5 M3 V	0,5-1,5	Rojo	55,57
9200080000	LIR 1,5 M3,5 V	0,5-1,5		56,47
9200090000	LIR 1,5 M4 V	0,5-1,5		59,68
9200100000	LIR 1,5 M5 V	0,5-1,5		59,68
9200110000	LIR 1,5 M6 V	0,5-1,5		79,37
9200120000	LIR 1,5 M8 V	0,5-1,5		83,33



9200150000	LIR 2,5 M3 V	1,5-2,5	Azul	62,61
9200160000	LIR 2,5 M3,5 V	1,5-2,5		62,61
9200170000	LIR 2,5 M4 V	1,5-2,5		67,98
9200180000	LIR 2,5 M5 V	1,5-2,5		70,18
9200190000	LIR 2,5 M6 V	1,5-2,5		75,77
9200200000	LIR 2,5 M8 V	1,5-2,5		81,03
9200210000	LIR 2,5 M10 V	1,5-2,5		100,38



9200230000	LIR 6 M4 V	4 - 6	Amarillo	110,76
9200240000	LIR 6 M5 V	4 - 6		110,06
9200250000	LIR 6 M6 V	4 - 6		111,89
9200260000	LIR 6 M8 V	4 - 6		145,80
9200270000	LIR 6 M10 V	4 - 6		151,19

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

CONCEPTO	PRECIO EUROS
TERMINALES EN U EN BOLSAS	**x 1000 u**
Ref. Tipo (Dimens.) Secc. mm² Color	
9200290000 LIS 1,5 M3 V 0,5-1,5 Rojo	61,07
9200300000 LIS 1,5 M3,5 V 0,5-1,5	55,57
9200310000 LIS 1,5 M4 V 0,5-1,5	56,36
9200320000 LIS 1,5 M5 V 0,5-1,5	70,28
9200330000 LIS 1,5 M6 V 0,5-1,5	83,19
9200350000 LIS 2,5 M3 V 1,5-2,5 Azul	72,34
9200360000 LIS 2,5 M3,5 V 1,5-2,5	59,88
9200370000 LIS 2,5 M4 V 1,5-2,5	60,17
9200380000 LIS 2,5 M5 V 1,5-2,5	73,40
9200390000 LIS 2,5 M6 V 1,5-2,5	86,83
9200410000 LIS 6 M4 V 4 - 6 Amarillo	115,77
9200420000 LIS 6 M5 V 4 - 6	117,75
9200430000 LIS 6 M6 V 4 - 6	149,82
9200440000 LIS 6 M8 V 4 - 6	155,14
9200450000 LIS 6 M10 V 4 - 6	197,73
TERMINALES CON PUNTA EN BOLSAS	
9200460000 LIP 1,5 R12 V 0,5-1,5 Rojo	73,35
9200470000 LIP 2,5 R12 V 1,5-2,5 Azul	78,74
9200480000 LIP 6 R14 V 4 - 6 Amarillo	131,58
MANGUITOS	
9200490000 LIB 1,5 B25 VF 0,5-1,5 Rojo	81,18
9200500000 LIB 2,5 B25 VF 1,5-2,5 Azul	88,22
9200510000 LIB 6 B26 VF 4 - 6 Amarillo	131,13
CON CONECTOR EN BOLSAS	
HEMBRA PLANO	
9200520000 LIF 1,5 F288 R 0,5-1,5 Rojo	51,60
9200530000 LIF 1,5 F488 R 0,5-1,5	54,87
9200540000 LIF 1,5 F638 R 0,5-1,5	62,28
9200550000 LIF 2,5 F488 R 1,5-2,5 Azul	57,07
9200560000 LIF 2,5 F638 R 1,5-2,5	63,99
9200570000 LIF 6 F638 R 4 - 6 Amarillo	99,43
MACHO PLANO	
9200580000 LIF 1,5 M638 R 0,5-1,5 Rojo	59,28
9200590000 LIF 2,5 M638 R 1,5-2,5 Azul	67,31
9200600000 LIF 6 M638 R 4 - 6 Amarillo	107,96
PLANO CON DESVIADOR	
9200610000 LIF 1,5 T638 R 0,5-1,5 Rojo	77,53
9200620000 LIF 2,5 T638 R 1,5-2,5 Azul	79,43
9200630000 LIF 6 T638 R 4 - 6 Amarillo	111,28
PLANO CERRADO	
9200640000 LIF 1,5 F638 RF 0,5-1,5 Rojo	90,04
9200650000 LIF 2,5 F638 RF 1,5-2,5 Azul	92,79
9200660000 LIF 6 F638 RF 4 - 6 Amarillo	134,95
MACHO CILINDRICO	
9200670000 LID 1,5 M4 R 0,5-1,5 Rojo	63,66
9200680000 LID 2,5 M5 R 1,5-2,5 Azul	73,12
9200690000 LID 6 M5 R 4 - 6 Amarillo	120,73
MACHO CILINDRICO CERRADO	
9200700000 LID 1,5 F4 RF 0,5-1,5 Rojo	97,74
9200710000 LID 2,5 F5 RF 1,5-2,5 Azul	107,04
9200720000 LID 6 F5 RF 4 - 6 Amarillo	171,88

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

tarifa edición 7- 2017

GRUPO B
APARTADO 6
PAGINA 29

BORNAS VOLANTES "FORBOX"



Bornas unipolares de latón con aislamiento de policarbonato transparente autoextinguible. Temperatura trabajo hasta + 85°C.

CONCEPTO				PRECIO EUROS
E23	1,5	Transparente	10	1,236
E25	2,5		10	1,440
E26	4		10	1,628
E27	6		10	1,882
E29	10		10	3,711
E30	16		10	3,485
E23/1	1,5	Transparente	1	0,124
E25/1	2,5		1	0,144
E26/1	4		1	0,163
E27/1	6		1	0,188
E29/1	10		1	0,371
E32	25		1	3,378
E31	35			4,029



Bornas unipolares de latón 2-3-5 orificios con aislamiento de policarbonato transparente autoextinguible. Temperatura trabajo hasta + 85°C.







Ref.	Sección	Color	N°orificios	
B22	1,5	Transparente	2	1,151
B42	6		2	1,412
B62	16		2	1,807
B102	25		2	2,761
B162	35		2	3,196
B63	6	Transpar./gris	3	2,266
B163	16		3	3,046
B253	25		3	5,858
B65	6	Transpar./gris	5	3,592
B165	16		5	5,222
B255	25		5	8,730

REGLETAS DE CONEXION

"NCL"

En poliamida 6/6. Temperatura: -40°C a +100°C.



Ref.	Sección	Color	Polos	
104 NCL	4	Natural	12	0,903
106 NCL	6		12	1,068
110 NCL	10		12	1,691
116 NCL	16		12	3,502
125 NCL	25		12	5,948

"GG"

En polipropileno. Temperatura: -40°C a +85°C.



GG 104	4	Blanco	12	0,840
GG 106	6		12	0,945
GG 110	10		12	1,470
GG 116	16		12	2,869
GG 125	25		12	5,318
GG 104N	4	Negro	12	0,840
GG 106N	6		12	0,945
GG 110N	10		12	1,470
GG 116N	16		12	2,869
GG 125N	25		12	5,318

"ERMAS PP"

En polipropileno. Temperatura: -40°C a +80°C.



ERMA-PP 104	4	Blanco	12	0,678
ERMA-PP 106	6		12	0,845
ERMA-PP 110	10		12	1,327
ERMA-PP 116	16		12	2,516
ERMA-PP 125	25		12	5,318
ERMA-PP 104 N	4	Negro	12	0,678
ERMA-PP 106 N	6		12	0,845
ERMA-PP 110 N	10		12	1,327
ERMA-PP 116 N	16		12	2,516
ERMA-PP 125 N	25		12	5,318

REGLETAS "CALOR" DE CERAMICA

Para el empleo a alta temperatura de trabajo.









E71	4	Crema	1	0,395
E81	6		1	0,610
E91	16		1	1,035
E72	4	Crema	2	0,610
E82	6		2	1,039
E92	16		2	1,636
E73	4	Crema	3	1,106
E83	6		3	1,557
E93	16		3	2,480

EMPALMES HERMETICOS "RESINBOX" DE BAJA TENSION



Aplicación principal para derivaciones de cable de baja tensión. Instalación sencilla, mediante relleno de resina. Empalmes perfectamente herméticos. Puesta en funcionamiento inmediata. CEI 20-33, HD623. Clase 2. IP68





Ref.	Long.	Ø		
L10	190	49	Rectos	20,010
L16	215	50		24,408
D6	190	70	En "Y"	20,203
D16	230	90		27,308

EMPALMES "GEL"

Kit para empalmes rectos y/o derivación de cables extruidos unipolares (para tensiones 0.6/1kV.) con aislamiento en gel. Doble aislamiento CLASE II



GEL00	1,50 - 50 mm²	99x49x34 6	19,043
GEL11	10 - 120 mm²	160x65x37 4	26,922
GEL12	35 - 185 mm²	217x98x53 1	64,090

REPARTIDORES

Bornas equipotenciales de latón para derivación de tomas de tierra , soporte en color verde para fijación a panel o carril DIN.



Ref.	Barras	N° Orificios	Ø	Dimensiones	
P1614	2x7	14	14 x Ø5,5	51x47x39	7,229
P1628	2x14	28	24 x Ø5,5 4 x Ø7,5	105x47x39	----

Idem. y tapa de policarbonato.



T167	1	7	5 x Ø5,3 2 x Ø6	59x34x19	3,043
T1611	1	11	9 x Ø5,3 2 x Ø6	88x34x19	4,386
T1615	1	15	13 x Ø5,3 2 x Ø6	114x34x19	5,783

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

GAESTOPAS

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Repartidores tetrapolares con pletinas roscadas de 6, 11, 17 y 21 agujeros, para tensión nominal de 125A, 160A, 250A y 400A.					
Con barra de 12x4 mm - 125 A					
Ref.	Amp.	nº orificios/rosca		Medidas	
BBD1256	125	6 M5		183x135x74	48,773
BBD12511	125	11 M5		280x135x74	64,628
BBD12517	125	17 M5		410x135x74	93,765
BBD12527	125	27 M5		620x135x74	136,028
Con barra de 15x4 mm - 160 A					
BBD1606	160	6 M5		183x135x74	53,813
BBD16011	160	11 M5		280x135x74	72,818
BBD16017	160	17 M5		410x135x74	106,418
BBD16027	160	27 M5		620x135x74	155,610
Con barra de 20x5 mm - 250 A					
BBD2506	250	5 M6 + 1 M8		190x190x67	84,105
BBD25011	250	10 M6 + 1 M8		280x190x67	120,645
BBD25017	250	16 M6 + 1 M8		420x190x67	176,243
BBD25027	250	26 M6 + 1 M8		630x190x67	256,410
Con barra de 25x6 mm - 400 A					
BB4006	400	5 M6 + 1 M8		202x175x110	107,100
BB40011	400	10 M6 + 1 M8		299x175x110	158,603
BB40017	400	16 M6 + 1 M8		410x175x110	225,855
BB40027	400	26 M6 + 1 M8		620x175x110	337,733
Repartidores de latón con tornillos de acero en soporte de poliamida y protegidos con tapa de policarbonato. Tensión nominal 750v					
Ref.	Amp.	Nº orificios por barra	Espacio Módulos		
BD10072	100	7	4	Bipolar	12,979
BD125112	125	11	7		19,886
BD125152	125	15	8		22,015
BD10074	100	7	5	Tetrapolar	20,021
BD125114	125	11	7		30,707
BD125154	125	15	8		35,437
BD16084	160	8	8		49,057
BD160134	160	13	11		70,913
BD16085	160	8	8	Pentapolar	52,243
BD160135	160	13	11		83,901
Bornas protegidas en color gris ó azul, con tapa transparente, para utilización individual o montaje de repartidores bipolares o tetrapolares de 50 A mediante los soportes referencia 160SM-2 160SM-4. Tensión nominal 750 v.					
507F gris	50	7	2	Unipolar	3,203
5011F gris	50	11	2		4,617
5015F gris	50	15	2		6,088
507N azul	50	7	2		3,203
5011N azul	50	11	2		4,617
5015N azul	50	15	2		6,088
Soportes para bornas protegidas unipolares de repartición 50 A.					
160SM-2	Soporte bipolar		68x30x60		1,842
160SM-4	Soporte tetrapolar		110x30x60		1,934

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CONECTORES AISLADOS				
De derivación para bandejas y canaletas. Fácil conexión en cualquier punto sin corte del cable principal, simplemente con un ligero pelado cable. Fabricado en latón con cuerpo aislante de policarbonato transparente autoextinguible (VO según UL-94). Resistente a la temperatura hasta +130ºC.				
Ref.	Amp.	Cable Ppal.	Cable secund.	
BK616	16 A	1x16 mm²	1x16 mm² 1x10 mm² 2 x6 mm² 4x4 mm²	12,105
BK635	35 A	1x35 mm²	1x35 mm² 1x25 mm² 2 x16 mm² 3 x10 mm²	16,265
BK650	50 A	1x50 mm²	1 x50 mm² 1x35 mm² 2 x25 mm² 3 x16 mm²	22,900
BK670	70 A	1x70 mm²	1 x70 mm² 1x50 mm² 2x35 mm² 4x25 mm²	28,100

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX


tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
25 PAGINA

GRAFOPLAST SISTEMA TRASP ®


MANGUITOS SERIE 200

Material PVC transparente autoextinguible resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis. Temperatura de empleo -50° a +80° C.




Ref.	Long. mm.	Ø ext. cables (mm)	Sección mm²	Envase unid.	xEnvase
201/10	10	1,5-:-2,5	0,25-:-1,5	1000	16,70
201/15	15			1000	24,85
201/23	23			1000	37,50
201/30	30			500	28,25
202/10	10	2-:-4	0,5-:-2,5	1000	19,30
202/15	15			1000	27,25
202/23	23			500	22,40
202/30	30			500	30,40
203/10	10	4-:-7	2,5-:-10	500	18,65
203/15	15			500	17,55
203/23	23			500	28,30
203/30	30			200	14,90
204/10	10	6-:-10	2,5-:-16	500	18,70
204/15	15			500	18,65
204/23	23			200	15,00
204/30	30			200	19,25
205/10	10	10-:-14	4-:-25	200	12,80
205/15	15			200	14,35
205/23	23			200	21,55
205/30	30			200	25,95
206/10	10	14-:-22	10-:-120	200	16,15
206/15	15			200	17,75
206/23	23			100	16,55
206/30	30			100	20,75
207/10	10	22-:-30	70-:-240	50	8,00
207/15	15			50	10,85
207/23	23			50	12,70
207/30	30			50	20,35
208/15	15	30-:-35	150-:-300	50	11,75
208/23	23			50	20,70
208/30	30			50	27,65
209/10	10	35-:-40	240-:-500	50	18,05
209/15	15			50	11,95
209/23	23			50	21,50
209/30	30			50	27,50

MANGUITOS SERIE 100




101/10	10	1-:-2	0,14-:-1,0	1000	30,55
101/15	15			1000	43,70
101/23	23			1000	83,10
101/30	30			500	55,30
102/10	10	2-:-3	0,5-:-1,5	1000	33,95
102/15	15			1000	49,25
102/30	30			500	48,90
102/MT	Rollo de 25 m.			1	96,45

MANGUITOS DOBLE CAVIDAD



802/15	15	2-:-4	0,5-:-2,5	500	39,35
802/30	30			200	32,95



808/15	15	8-:-10	2,5-:-25	100	7,25
808/23	23			50	6,20
808/30	30			50	7,95


MANGUITOS CABLES DE ELECTRONICA



190/10	10	0,6-:-1,2	0,4-:-0,25	1000	27,70
190/15	15			1000	30,10

MANGUITOS LIBRES DE HALOGENOS


Poliuretano termoplástico, color azul claro transparente, libre de halógenos temperatura de empleo de -40° a +80°C.



Ref.	Long. mm.	Ø ext. cables (mm)	Sección mm²	Envase unid.	xEnvase
901HF/10	10	0,9-:-1,6	0,14-:-0,5	1000	29,85
901HF/15	15			1000	57,80
902HF/15	15	1,4-:-5	0,5-:-4	1000	62,50
902HF/30	30			500	58,75
903HF/15	15	5-:-11	6-:-25	500	59,75

SOPORTES INSERTABLES "SNAP"


PVC elástico blanco + PVC flexible transparente.



301/10	10	2-:-3,5	0,5-:-2,5	1000	33,05
301/15	15			1000	54,35
301/23	23			500	44,40
301/30	30			500	48,85
302/10	10	2,8-:-5	1,5-:-4	1000	44,15
302/15	15			1000	79,65
302/23	23			500	64,95
302/30	30			500	76,45
303/10	10	5-:-8	1,5-:-10	500	30,10
303/15	15			500	45,20
303/23	23			200	29,30
303/30	30			200	37,15
304/15	15	8-:-10	2,5-:-25	500	58,60
304/30	30			200	49,50

SOPORTE PARA BORNES


PVC elástico blanco + PVC flexible transparente.



Ref.	P/bornas	Long. mm.	Envase unid.	
155A/050	Cabur	5	1000	Cons.
155D/050	Legrand	5	1000	Cons.
155E/060	Phoenix	6	1000	Cons.
155G/050	Siemens	5	1000	Cons.
155L/050	Weidmüller	5	1000	60,65
156A/075	Cabur	7,5	1000	Cons.
156L/090	Weidmüller	9	1000	75,70
157A/150	Cabur	15	500	Cons.
157G/150	Siemens	15	500	Cons.
158E/200	Phoenix	20	200	Cons.
158G/200	Siemens	20	200	22,30
159G/250	Siemens	25	200	Cons.


SOPORTE INSERTABLES VERTICALES PARA BORNES

Policarbonato transparente. Temperatura de empleo de -40° a +120°C. Long. 15 mm



175A/15	Cabur	200		34,20
175C/15	Entrelec	200		34,20
175E/15	Phoenix	200		34,20
175G/15	Siemens	200		33,95
175L/15	Weidmüller: Sak, Wdu	200		45,15
175M/15	Telemec.	200		Cons.

SOPORTES AUTOADHESIVOS



Ref.	Long. mm.	Envase unid.	
140/10	10	500	39,85
140/15	15	500	61,65
140/23	23	200	36,15
140/30	30	200	50,35
140/MT	Fajo de 20 tiras de 0,50 m	1	82,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO

DE DOBLE CAVIDAD

Ref.		Long. mm.	Envase unid.	PRECIO EUROS xEnvase
840/15		15	200	26,50
840/30		30	100	27,05

C/FIJACION POR TORNILLO O REMACHE

142/15		15	500	87,70
142/30		30	200	53,60

SOPORTE PARA CARRIL

Temperatura de empleo -50° a +80°C.

150/10	Para carril 160-161	10	500	28,85
150/15		15	500	48,95
150/23		23	200	25,90

CARRIL DE PVC

Temperatura de empleo -50° a +80°C

	Sin adhesivo		
160/MT	fajo de 20 tiras de 0,5 m.	1	57,45
	Autoadhesivo		
161/MT	fajo de 20 tiras de 0,5 m.	1	53,30
161/MT1	fajo de 10 tiras de 1 m.	1	64,85

PUNTERAS "SPARK" CON SOPORTE

PVC flexible transparente autoextinguible. Terminal metálico de cobre electrólitico zincado.

Ref.	Color	P/ cables secc.mm²	Long. mm.	Envase unid.	
710/05	Naranja	0,50	9	200	33,40
710/07	Neutro	0,75	9	200	36,90
710/10	Amarillo	1	9	200	37,50
710/15	Rojo	1,5	9	200	40,45
710/25	Azul	2,5	12	200	44,40
710/40	Gris	4	12	100	26,40
710/60	Verde	6	12	100	37,05
710/100	Marrón	10	12	100	36,95
711/05	Naranja	0,50	14	200	46,95
711/07	Neutro	0,75	14	200	47,95
711/10	Amarillo	1	14	200	46,95
711/15	Rojo	1,5	14	200	54,90
711/25	Azul	2,5	17	200	59,15
711/40	Gris	4	17	100	40,00
711/60	Verde	6	17	100	50,30
711/100	Marrón	10	17	100	68,60

HERRAMIENTAS SPARK

Alicates para engastar punteras SPARK

	para cables		
770	0,50 ÷ 16 mm²	1	Cons.
772	0,25 ÷ 6 mm²	1	Cons.
780	pelacables	1	Cons.

BRIDAS DE ALUMINIO Y DE ACERO INOXIDABLE

Aluminio, grueso 0,3 mm. Acero inox, grueso 0,4mm Manguitos en PVC transparente, autoextinguible según UL 94 clase V0.Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis. Temperatura de empleo de -50° a +80° C Con manguito portacaracteres.

		aluminio	Envase	
121/23	23 mm	Ø hasta 50 mm	1	Cons.
121/30	30 mm		1	Cons.
122/10	10 mm	Ø hasta 65 mm	1	Cons.

CONCEPTO

		acero inox	Envase	PRECIO EUROS xEnvase
122X*	--	Ø hasta 65 mm	1	Cons.

* Sin manguito portacaracteres.

BRIDAS DE PVC

PVC plastificado color negro, autoextinguible según UL 94 Clase V0.Manguitos en PVC transparente, autoextinguible según UL 94 clase V0. Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis. Temperatura de empleo de -50° a +80° C


	Øhasta 50 mm			
124/23	23 mm		1	Cons.
	con manguito porta-elementos			

SOPORTE LONGITUDINALES PARA BRIDAS

Ref.		Long. mm.	Envase unid.	
130/23		23	200	28,50
130/30		30	200	36,30
930HF/30		30	200	79,55
830/30	De doble cavidad	30	200	82,70

TIRAS DE 24 ELEMENTOS PARA COMPOSICIÓN

	1 caja x 25 tiras ancho caracteres			
117/M	2,3mm. (estándar)		50	Cons.
117/G	3 mm. (b/demanda)		50	Cons.



PRENSORES

			Envase	
118	Clasificador p/25 tiras Grafoplast		1	36,75
	Estandar en acero inoxidable			
119/15U		15	5	48,15
119/30U		30	5	53,65
	Ergonómico en acero inoxidable y mango de plástico.			
119M/15		15	1	14,15
119M/30		30	1	16,65
120	Pack 5 u. Util extractor Grafoplast		5	37,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
25 b PAGINA

STARTER KIT



Introducción al sistema, contiene:
1 caja «TRASP» ref: 013A, 1 envase de 1000 manguitos ref: 102/15, 45 blisters de 10 tiras ref: 117 (letras, números, símbolos y colores)

	kit de iniciación	Envase	xEnvase
001SK/03	starter kit 280 x 320 x 170 mm	1	974,70



CAJA "TRASP" (234x180x290 mm)

012A	Con útiles	1	166,15
012C/03	C/ útiles y surtido de productos	1	441,30
013A	Con útiles y 2 clasificadores	1	156,15



MALETIN "TRASP" (350x80x250 mm)

050A	Con útiles	1	255,55
050C/03	C/ útiles y surtido de productos	1	379,75

SI 2000 - PLOTTER SYSTEM

ACCESORIOS PLOTTER

SI2003T2	plumín Rotring 0,25 mm.	1	304,25
SI2003T3	0,35 mm.	1	243,70
SI2003T5	0,50 mm.	1	243,75
SI2003T7	0,70 mm.	1	221,70
SI2006	Reactivador para plumín	1	93,10
	Placa soporte plotter		
SI2009	370x330x4 mm.	1	484,35
SI2009C	aluminio anodizado	1	484,35
SI2009D		1	484,35
SI2009W		1	484,35
SI2009X		1	484,35
SI2009SIT	440x295x4 mm.	1	484,35
	Tinta indeleble/resistente UV		
SI2010B	color negro envase 30 ml	1	138,15
SI2010R	color rojo "	1	134,10
SI2010G	color verde "	1	134,10
SI2010U	color azul "	1	134,10
SI2012IC	color negro envase 5 cartuchos	5	43,70
SI2011CC	Disolvente envase 200 ml.	1	135,15
SI2014KIT	Kit limpiador plumin ROTRING	1	111,40
SI2016GF	Soporte plumín p/ plotter GRAPHTEC	1	48,35
SIT0002	Herramientas corta-etiquetas p/ cortar y perforar las etiquetas 10 mm	1	Cons.

SERIE SIHF

ETIQUETAS PARA MANGUITOS

Colores blanco (W), y amarillo (Y).



Ref.	Medida mm.	Placa	Envase (u.)	
SIHF2W/10	10x4	SI 2009	960	124,20
SIHF2Y/10	10x4	SI 2009	960	128,60
SIHF2W/15	15x4	SI 2009	960	124,20
SIHF2Y/15	15x4	SI 2009	960	124,20
SIHF2W/23	23x4	SI 2009X	720	124,20
SIHF2Y/23	23x4	SI 2009X	720	124,20
SIHF2W/30	30x4	SI 2009	480	124,20
SIHF2Y/30	30x4	SI 2009	480	128,60

ETIQUETAS INSERTABLES


PARA BORNES

Color blanco. Placa SI 2009. * Placa SI 2009W.




Ref.	Descripc.	Med. mm.	Envase	xEnvase
SIHF20AW*	Cabur	6x4,8	960	83,30
SIHF20GW*	Siemens	7x4,8	960	83,30
SIHF20LW*	Weidmüller	6x4,8	960	87,40
SIHF21AW	Cabur, Wago	10x4,8	960	94,65
SIHF21BW	Cabur (en poliamida)	12x4,8	960	94,65
SIHF21CW	Entrelec	10x4,8	960	94,65
SIHF21DW	Legrand	10x4,8	960	Cons.
SIHF21EW	Phoenix	10x4,8	960	94,65
SIHF21MW	Wieland, Telemec., Sprecher	10x4,8	960	94,65
SIHF22AW	Cabur, Wago	15x4,8	960	83,30
SIHF22BW	Cabur (en poliamida)	15x4,8	960	83,30
SIHF22CW	Entrelec	15x4,8	960	83,30
SIHF22EW	Phoenix	15x4,8	960	Cons.
SIHF22MW	Wieland, Telemec., Sprecher	15x4,8	960	83,30

PARA CARRIL 160/MT-161/MT



SIHF31W	Blanco	20x9	240	39,60
SIHF31Y	Amarillo	20x9	240	39,35


PARA CONTACTORES



SIHF32FW	General Eléctric CL02	17x8	240	43,15
SIHF32GW	Siemens, Moeller	20x9	240	42,30
SIHF32HW*	Allen Bradley	17x12	288	42,30
SIHF32MW	Telemecanique	21x8	240	42,30
SIHF32MWK	Telemecanique	17x8	240	42,30
SIHF34GW	Siemens serie SIRIUS	10x7	480	107,15
SIHF35GW*	Igual, SIRIUS 3R	20x7	240	55,20
SIHF36GW*	Siemens	8,5x10	360	80,40

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS


Temperatura de empleo de -50°C a 180°C.



SIHF42W	Blanco	20x9	240	72,70
SIHF42Y	Amarillo	20x9	240	72,70
SIHF42222W	Blanco	22x22	120	66,65


ETIQUETAS P/SOPORTE DE FIJACION CON BRIDA

Temperatura de empleo de -50°C a 180°C.



SIHF44W	Blanco	20x9	240	42,15
SIHF44Y	Amarillo	20x9	240	41,30

SOPORTE PARA ETIQUETAS SIHF44, DE FIJACION CON BRIDA




SI1001	PVC transparente	20	240	32,25
SIHFC1	Libre de halógenos	20	240	69,30

SI2001C3W Sistema base PLOTTER GRAPHTEC y accesorios GRAFOPLAST — Cons.

ETIQUETAS EN BANDERA PARA BORNES

Color blanco. Placa SI 2009. * Placa SI 2009W.



SIHF50GW*	SIEMENS paso 6,5	816 u.	7x5	93,55
SIHF50LW*	Weidmüller:WDU/SAK	960 u.	6x5	93,55
SIHF50NW	Wago, Unibloc	1408 u.	4,5x5	147,95

Placa SI 2009. Color blanco.

SIHF51CW	Entrelec, Phoenix, Cabur, Wago	960 u.	10x5	93,55
SIHF51GW*	Siemens paso 6,5			92,15
SIHF51HW	Woertz, Allen Bradley			93,55
SIHF51LW	Weidmüller: WDU/SAK			89,25
SIHF51LWK	Weidmüller: WDK, ASI			93,55
SIHF52CW	Entrelec, Phoenix, Cabur, Wago	960 u.	15x5	93,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO						PRECIO EUROS xEnvase
SIHF52HW	Woertz, Allen Bradley					93,55
SIHF52LW	Weidmuller: WDU/SAK					85,90
SIHF52LWK	Weidmuller: WDK					83,30
ETIQUETAS UNIDAS EN BANDERA P/ BORNES						
Color blanco.						
Ref.	Descripción	Placa	Envase unid.	Med. mm.		
SIHF65CW	Entrelec	SI 2009 C	1056	10x5		133,55
SIHF65DW	Legr. Viking 3	SI 2009 D	1008	10x5		142,55
SIHF65EW	Phoenix	SI 2009 W	960	5x5		140,30
SIHF65LW7	Weidmüller	SI 2009	1408	7x5		201,45
SIHF65LW	Weidmüller	SI 2009	1408	10x5		193,10
SIHF65LWK	Weidmüller	SI 2009	1408	10x5		194,00
SIHF66CW	Entrelec	SI 2009 C	864	10x6		115,70
SIHF66DW	Legr. Viking 3	SI 2009 D	864	10x6		120,20
SIHF66EW	Phoenix CZFK	SI 2009 W	816	5x6		115,70
SIHF66LW	Weidmüller	SI 2009	864	10x6		163,85
SIHF68CW	Entrelec	SI 2009 C	624	10x8		76,40
SIHF68DW	Legr. Viking 3	SI 2009 D	624	10x8		86,80
SIHF68EW	Phoenix CZFK	SI 2009 W	624	5x8		85,15
ETIQUETAS MARCAHILOS						
Permite el marcado directamente sobre el cable.						
Ref.	Para cables					
SIHFTM01W/10	Ø1 - 2,8	Blanco	720	10x4,5		107,55
SIHFTM01W/15	Ø1- 2,8			15x4,5		111,30
SIHFTM02W/10	Ø1,5-3,8			10x4,5		107,55
SIHFTM02W/15	Ø1,5-3,8			15x4,5		111,30
SIHFTM01Y/10	Ø1- 2,8	Amarillo	720	10x4,5		111,30
SIHFTM01Y/15	Ø1- 2,8			15x4,5		111,30
SIHFTM02Y/10	Ø1,5-3,8			10x4,5		111,30
SIHFTM02Y/15	Ø1,5-3,8			15x4,5		111,30
SERIE SIT						
Para marcar en la parte exterior de los cuadros eléctricos. Temperatura de empleo de -40° a +82°C.						
TIRAS NO ADHESIVAS PARA CARRIL AUTOADHESIVO SIT0B						
Placa SI 2009 SIT.						
Ref.	Medida	Color	Envase unid.			
SITW804X/215	215x10	blanco	120			309,15
SITW804X/430	430x10	blanco	72			424,05
SITW806X/215	215x15	blanco	70			311,05
SITW806X/430	430x15	blanco	48			362,95
SITW808X/215	215x20	blanco	60			263,30
SITW808X/430	430x20	blanco	36			463,75
CARRIL AUTOADHESIVO						
SIT0B10/430	430x10	negro	36			132,95
SIT0B10/MT	1000x10		30			184,90
SIT0B15/430	430x15		48			180,85
SIT0B15/450	450x15		35			141,15
SIT0B15/MT	1000x15		35			222,60
SIT0B20/430	430x20		36			157,25
SIT0B20/MT	1000x20		32			221,55
CUBIERTA PARA CARRIL AUTOADHESIVO						
SIT0C10/430	430x10	transparente	36			125,75
SIT0C10/MT	1000x10		30			170,45
SIT0C15/430	430x15		48			149,75
SIT0C15/450	450x15		35			112,90
SIT0C15/MT	1000x15		35			198,40
SIT0C20/430	430x20		36			124,35
SIT0C20/MT	1000x20		32			246,40

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SOPORTE PORTAETIQUETAS					
Autoadhesivo. * sin adhesivo					
Ref.	Medida	Color	Envase unid.		xEnvase
SIT0A06	17x30	negro	192		210,00
SIT0A07	17x52		96		116,05
SIT0A08	17x70		96		140,40
SIT0A06X*	17x30		192		170,65
SIT0A08X*	17x70		96		106,75
SOPORTE PORTAETIQUETAS P/ PULSADORES					
Autoadhesivo. * sin adhesivo					
SIT0B05	Ø 22,5	negro	192		206,60
SIT0B06	Ø 24,5	negro	192		Cons.
SIT0B07	Telemecanique s. Harmony		192		200,75
SIT0B08	Telemecanique Ø22		96		200,75
SIT0B09	Telemecanique s. Harmony		192		173,75
SIT0B05X*	Ø 22,5	negro	192		174,25
SIT0B06X*	Ø 24,5	negro	192		Cons.
SIT0B07X*	Telemecanique s. Harmony		192		169,35
SIT0B08X*	Telemecanique Ø22		96		169,35
SIT0B09X*	Telemecanique s. Harmony		192		146,55
ETIQUETAS PARA SOPORTES					
Material libre de halógenos compatibles con carril SIT OB15.					
Para soporte SIT 0A06 / 0A06X / 0B05 / OB05X / 0B06 / 0B06X / 0B07 / OB07X.					
SITHF01W	27x15	blanco	192		43,95
SITHF01E	27x15	gris	192		49,80
SITHF01Y	27x15	amarillo	192		49,80
Para soporte SIT 0A07 - SIT 0A07X					
SITHF02W	50x15	blanco	96		39,10
SITHF02E	50x15	gris	96		46,05
SITHF02Y	50x15	amarilla	96		44,75
Para soporte SIT 0A08 - SIT 0A08X.					
SITHF03W	67x15	blanco	96		43,95
SITHF03E	67x15	gris	96		51,95
SITHF03Y	67x15	amarillo	96		51,95
Para soporte SIT 0B08 - SIT 0B08X.					
SITHF04W	27x27	blanco	96		24,10
SITHF04E	27x27	gris	96		27,80
SITHF04Y	27x27	amarillo	96		30,80
Para soporte SIT 0B09, SIT 0B09X.					
SITHF05W	30x11	blanco	192		32,10
PROTECTOR TRANSPARENTE					
Para etiquetas de la serie SIT HF01 (W, E, Y).					
SIT0V01	27x15		192		43,95
Para etiquetas de la serie SIT HF02 (W, E, Y).					
SIT0V02	50x15		96		39,10
Para etiquetas de la serie SIT HF03 (W, E, Y).					
SIT0V03	67x15		96		43,95
Para etiquetas de la serie SIT HF04 (W, E, Y).					
SIT0V04	27x27		96		35,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
25 d PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Para etiquetas de la serie SIT HF05W.					
Ref.	Medida	Color	Envase unid.		xEnvase
SIT0V05	27x8		192		48,25
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS P/ PULSADORES					
SITW404	40x30 - Ø22	Blanco	72		93,05
SITW412	50x50 - Ø30		30		94,35
PLACA DE IDENTIFICACION FIRMA					
Material libre de halógenos.					
SITHF301W	70x30	blanco	10		24,70
SITHF301E	70x30	gris	10		25,40
SITHF301Y	70x30	amarillo	10		30,10
SITHF401W	90x40	blanco	10		33,95
SITHF401Y	90x40	amarillo	10		37,30
SITHF601W	100x60	blanco	10		46,25
SITHF601E	100x60	gris	10		46,25
SITHF601Y	100x60	amarillo	10		46,25
SITHF991W	150x100	blanco	10		117,20
SITHF991E	150x100	gris	10		117,20
SITHF991Y	150x100	amarillo	10		117,20
PROTECTOR PARA PLACAS FIRMA					
Material libre de halógenos.					
	Para placas				
SIT0V301	SITHF301	transparente	10		28,60
SIT0V404	SITHF401		10		34,25
SIT0V601	SITHF601		10		46,25
SIT0V991	SITHF991		10		117,20
TIRAS AUTOADHESIVAS					
Placa SI 2009 SIT.					
SITW804/215	215x10	blanco	120		367,45
SITW804/430	430x10	blanco	72		461,90
SITY804/215	215x10	amarillo	120		459,30
SITM804/430	430x10	metalizado	72		468,90
SITW806/215	215x15	blanco	70		362,25
SITW806/430	430x15	blanco	48		386,25
SITY806/215	215x15	amarillo	70		308,75
SITW808/215	215x20	blanco	60		329,15
SITW808/430	430x20	blanco	36		390,45
SITY808/215	215x20	amarillo	60		390,85
SITY808/430	430x20	amarillo	36		429,80
TIRAS PRECORTADAS					
Sin adhesivo. Se utilizan con el artículo SIT 0005X100.					
SITW808X3T	70x20	blanco	180		315,55
SITM808X3T	70x20	metalizado	180		Cons.
SOPORTE PORTATIRAS					
Sin adhesivo, * autoadhesivo.					
SIT0003X050	50x10	transparente	224		235,75
SIT0004X050	50x15		192		210,20
SIT0004X070	71x15		96		123,25
SIT0004X090	88x15		96		135,65
SIT0005X100	100x20		180		254,90
SIT0003/430*	430x10		36		311,05
SIT0004/430*	430x15		48		432,65
SIT0005/430*	430x20		36		334,85

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ETIQUETA SIN ADHESIVO					
Angulos redondeados. Placa SI 2009 SIT.					
Ref.	Med. mm.	Color	Envase unid.		xEnvase
SITM612X	27x18	metalizado	180		159,30
SITW630X	30x10	blanco	224		173,05
HOJA AUTOADHESIVA					
SITW100	186x288	blanco	2		102,30
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS					
SITM610	27x16	metalizado	180		320,60
SITM612	27x18		180		312,75
SITM616	27x19		180		267,25
SITM636	35x15		176		323,60
SITM656	50x15		110		297,50
SITM668	60x24		56		274,20
SITM674	100x40		16		230,40
SITM678	100x60		12		245,90
SITW604	27x12,5	blanco	260		371,85
SITW610	27x16		180		289,60
SITW612	27x18		180		289,85
SITW616	27x19		180		255,20
SITW627	27x27		120		174,60
SITW656	50x15		110		277,10
SITW668	60x24		56		262,55
SITW674	100x40		16		204,10
SITW678	100x60		12		218,15
SIFX0615Y	6x15	amarillo	5700		186,05
SIFX0915Y	9x15		3800		186,05
SIFX0960Y	9x60		800		Cons.
SIFX1240Y	12x40		1050		172,90
SIFX0615W	6x15	blanco	5700		172,90
SIFX0912W	9x12		4600		172,90
SIFX0915W	9x15		3800		172,90
SIFX0960W	9x60		800		172,90
SIFX1240W	12x40		1050		172,90
SI2K - PRINT SYSTEM					
ACCESORIOS					
SI2KSBN/B	Cinta 130 m.	negro	1		321,75
SI2KRBN/R		rojo	1		349,75
SI2KRBN/S		plateado	1		Cons.
SI2KCLEAN	Caja de limpieza		1		118,40
RECAMBIOS					
SI2K0003	Rodillo de limpieza Ø 18 mm				179,85
SI2K0006	Cabezal de impresión				Cons.
SI2K0013N	Cargador módulos tarjetas para cable				Cons.
SI2K0013NAD	Adaptador para etiquetas de 30 mm				64,15
SI2K0014NP1	Placa para etiquetas para cable				432,80
SI2K0014NP3	impresora térmica GRAFOPLAST				432,80
SI2K0014NP4					432,80
SI2K0014NP6					432,80
SI2K0014NP7					432,80
SI2K0017	Placa tarjetas para cable impresora térmica GRAFOPLAST.				976,40
SI2K0019	Cable con conector para puerto USB/ paralelo impresora térmica.				226,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
25 e PAGINA

SERIE SI2K

ETIQUETAS

Para manguitos series 200 y 100 sistema TRASP. Placa SI2K0014NP1




Ref.	Med. mm.	Color	Envase unid.	xEnvase
SI2K02W/10N	10 x 4	blanco	1.152	150,15
SI2K02Y/10N	10 x 4	amarillo	1.152	150,15
SI2K02W/12N	12 x 4	blanco	960	101,90
SI2K02W/15N	15 x 4	blanco	768	100,05
SI2K02Y/15N	15 x 4	amarillo	768	100,15
SI2K02W/18N	18 x 4	blanco	576	100,15
SI2K02Y/18N	18 x 4	amarillo	576	100,15
SI2K02W/30	30 x 4	blanco	600	156,30
SI2K02Y/30	30 x 4	amarillo	600	156,35

Para bornes. Color blanco. Alimentación manual. Placa SI2K0017



SI2KTB5010LWK	10x5	Weidmüller	540	45,55
SI2KTB6512BW	12x5	Cabur	420	43,00
SI2KTB5210CW	10x5	Phoenix, Wago, Entrelec	540	45,55
SI2KTB5209EW	9x5	Phoenix	540	52,95
SI2KTB6510GW	10x5	Siemens	420	43,00
SI2KTB6010DW	10x5	Legrand V3,	540	45,55
SI2KTB6010HW	9x5	Allen Bradley Wieland, Telemec.	540	52,95
SI2KTB6010HW	9x5	Allen Bradley Woertz	540	52,95

Para contactor. Color blanco. Alimentación automática. Alimentador SI2K0014NP7.



SI2KAF35GW	20x7 mm	CONTACTOR SIEMENS	256	68,25

Para bornes. Color blanco. Alimentación automática. Consultar alimentador en catálogo INTERFLEX.


SI2KAF5010CW	10x5	WAGO	1,056	102,75
SI2KAF5010LWK	10x5	WE	1,056	102,75
SI2KAF5210NW	10x5	WAGO	990	107,95
SI2KAF5212SW	12x5	ENTRELEC	990	102,75
SI2KAF6010RW	10x6	ENTRELEC	1,056	101,65
SI2KAF6012SW	12x6	ENTRELEC	858	102,75
SI2KAF8010RW	10x8	ENTRELEC	1,056	102,75
SI2KAF8012SW	12x8	ENTRELEC	660	102,75

TIRAS PARA BORNES WAGO 280



SI2K11130W	130x11	blanco	60	191,20
SI2K11155W	155x11	blanco	60	191,20

ETIQUETAS
AUTOADHESIVAS PARA CONTADORES



SI2K40720W	20x7	Blanco	1750	393,35
SI2K40720Y	20x7	Amarillo	1750	421,95
SI2K40920W	20x9	Blanco	1500	495,75
SI2K40920Y	20x9	Amarillo	1500	501,00
SI2K40935W	35x9	Blanco	900	457,10
SI2K41025W	25x10	Blanco	600	132,40


AUTOADHESIVAS P/ APARELLAJE DE INTERIOR

SI2KFX0615W	6x15	Blanco	6084	176,20
SI2KFX0615Y	6x15	Amarillo	6084	176,85
SI2KFX0720W	7x20	Blanco	3500	232,15
SI2KFX0720Y	7x20	Amarillo	3500	232,15
SI2KFX0915W	9x15	Blanco	3510	171,30
SI2KFX0915Y	9x15	Amarillo	3510	169,65

PARA CARRILES 160 Y 161

SI2K0920W	20x9	Blanco	2400	374,80
SI2K0920Y	20x9	Amarillo	2400	375,15
SI2K0935W	35x9	Blanco	1440	369,20

PARA SOPORTES SI1001




Ref.	Med. mm.	Color	Envase unid.	xEnvase
SI2K1001W	20x9,3	Blanco	2400	374,80
SI2K1001Y	20x9,3	Amarillo	2400	389,65

PARA PORTA-ETIQUETAS

De pulsadores, carriles y perfiles carril de rotulación.

SI2K1527W	27x15	Blanco	198	43,00
SI2K1527Y	27x15	Amarillo	198	50,00
SI2K1550W	50x15	Blanco	99	47,80
SI2K1567W	67x15	Blanco	100	62,55
SI2K1567Y	67x15	Amarillo	100	96,35
SI2K2727W	27x27	Blanco	98	99,00

AUTOADHESIVAS PARA APARELLAJE EXTERNO



SI2K41517W	17x15	Blanco	975	432,50
SI2K41527W	27x15	Blanco	198	158,30
SI2K41550W	50x15	Blanco	99	158,30
SI2K41550Y	50x15	Amarillo	99	184,40
SI2K41567W	67x15	Blanco	100	202,15

AUTOADHESIVAS PARA PANELES



SI2K43070B	70x30	Negro	20	100,30
SI2K43070M	70x30	Metalizado	20	79,15
SI2K43070W	70x30	Blanco	20	78,60
SI2K43070Y	70x30	Amarillo	20	78,60
SI2K44090B	90x40	Negro	15	84,45
SI2K44090M	90x40	Metalizado	15	82,60
SI2K44090W	90x40	Blanco	15	81,85
SI2K44090Y	90x40	Amarillo	15	82,60
SI2K460100B	100x60	Negro	15	114,30
SI2K460100M	100x60	Metalizado	15	112,10
SI2K460100W	100x60	Blanco	15	88,45
SI2K460100Y	100x60	Amarillo	15	91,80

PLACAS PARA PANELES



SI2K3070W	70x30	Blanco	20	63,35
SI2K4090M	90x40	Metalizado	15	68,70
SI2K4090W	90x40	Blanco	15	52,75
SI2K60100M	100x60	Metalizado	15	77,50
SI2K60100W	100x60	Blanco	15	59,80

TIRAS NO ADHESIVAS PARA CARRIL AUTOADHESIVO SERIE SITOB



SI2K15430W	430x15	Blanco	40	182,90
SI2K20430W	430x20	Blanco	40	237,40

TIRAS AUTOADHESIVAS P/ CARRIL SERIE SITOB

SI2K415215W	215x15	Blanco	40	187,05
SI2K415215Y	215x15	Amarillo	40	174,00
SI2K415430M	430x15	Metalizado	40	376,70
SI2K415430W	430x15	Blanco	40	301,90
SI2K415430Y	430x15	Amarillo	40	224,50
SI2K420215M	215x20	Metalizado	40	263,85
SI2K420215W	215x20	Blanco	40	188,15
SI2K420215Y	215x20	Amarillo	40	219,80
SI2K420430M	430x20	Metalizado	40	530,70
SI2K420430W	430x20	Blanco	40	398,20

ETIQUETAS EN METACRILATO

Para porta-etiquetas y carriles.



SI2K201M	27x15	Metalizado	192	234,60
SI2K201W	27x15	Blanco	192	263,40
SI2K201Y	27x15	Amarillo	192	207,65
SI2K202M	50x15	Metalizado	96	Cons.
SI2K202W	50x15	Blanco	96	208,45
SI2K203W	67x15	Blanco	96	263,40
SI2K203Y	67x15	Amarillo	96	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO					PRECIO EUROS
PLACAS AUTOADHESIVAS EN METACRILATO					
Para paneles.					
Ref.	Med. mm.	Color	Envase unid.		xEnvase
SI2K301W	70x30	Blanco	20		137,80
SI2K401W	90x40	Blanco	15		112,80
SI2K401Y	90x40	Amarillo	15		124,05
SI2K601M	100x60	Metalizado	15		165,20
SI2K601W	100x60	Blanco	15		129,90
TIRAS AUTOADHESIVAS MODULARES EN METACRILATO					
Para componentes de paneles.					
SI2K804W/215	215x10	Blanco	80		296,75
SI2K804W/430	430x10	Blanco	80		1.094,50
SI2K806M/215	215x15	Metalizado	40		Cons.
SI2K806W/215	215x15	Blanco	40		254,15
SI2K806M/430	430x15	Metalizado	40		727,40
SI2K806W/430	430x15	Blanco	40		571,90
SI2K808M/215	215x20	Metalizado	40		Cons.
SI2K808W/215	215x20	Blanco	40		287,45
SI2K808Y/215	215x20	Amarillo	40		Cons.
PLACAS PERFORADAS CON 2 ó 4 AGUJEROS PANELES					
SI2KT1550B/W	15x50	Doble cara	96		300,90
SI2KT30120B/W	120x30	negro/blanco	50		294,50
SI2KT3550B/W	35x50		72		212,40
SI2KT50180B/W	180x50		30		242,85
SI2KTM01W/10	10x4	Blanca	990		81,05
SI2KTM02W/10	10x4	marcahilos D	726		54,20
SI2K030Y	Etiqueta 54x11 mm amarilla fijación con bridas		200		55,25
SI2K06130W	Tira 130x6,3 mm para borne PHOENIX ST		60		125,80
SI2K20215M	Tira no adhesiva 215x20 mm. metalizada. Para carril SIT		40		Cons.
SI2K41827W	Etiqueta 27x18 mm blanca para boton. TELEMECANIQUE		176		182,60
SISTEMA GRAFOMARK AUTOADHESIVO					
Sistema de señalización mediante señales de advertencia del peligro de errores o incidentes durante la reparación o montaje de instalaciones eléctricas de uso obligatorio en las envolventes que no muestren claramente que contienen dispositivos eléctricos, según norma UNE-EN-60204-1.					
señales de tensión rayo negro sobre fondo amarillo					
LA11020F1	triángulo 34 mm		70		21,15
LA11030F1	triángulo 51 mm		32		21,15
LA11040F1	triángulo 68 mm		18		21,15
LA11050F1	triángulo 102 mm		8		21,15
LA11134F1	triángulo 34 mm con rectángulo identificador 220V alt. 5mm		49		21,15
LA11148F1	triángulo 48 mm con rectángulo identificador 220V alt. 11mm		20		21,15
LA11192F1	triángulo 90 mm con rectángulo identificador 220V alt. 23mm		6		21,15

CONCEPTO			PRECIO EUROS
señales auxiliares de tensión negro sobre fondo blanco			xEnvase
LA12040F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12140F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12240F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12340F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12440F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12450F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12540F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12544F1	136 x 24 mm	14	21,15
LA12550F1	68 x 12 mm	44	21,15
LA12640F1	68 x 12 mm	44	21,15
señales convencionales negro sobre fondo blanco			
LA20010F1	Ø 13 mm	208	21,15
LA20110F1	48 x 39 mm	25	21,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Jangar

tarifa edición 2 - 2016

GRUPO B
6 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE CONECTOR

BORNAS DE CONEXION

Material aislante en cuerpo y tapones: poliamida 6-V0, autoextinguible, bloque de conexión y tornillos en latón Zn Cu 33.

Cierre de la borna mediante destornillador plano.



Ref.	Secc. (mm²)	Tensión V	Medidas Tiras de 10	
1380-6	6	500	28x22x164x20x5	7,05
1380-10	10	500	28x25x204x24x8	11,95
1380-16	16	500	28x25x214x282x8	13,72
1380-25	25	500	28x25x224x30x10	23,91
1380-35	35	500	28x28x261x34x12	28,41

Cierre de la borna mediante llave hallen, enlazables.



			Unidad	
1380-50	50	500	40x44x50x53x10	10,80
1380-70	70	500	48x48x50x48x12	18,25



1380-100	100	500	55x62x72x62x15	24,89
1380-160	160	500	75x79x108x79x20	54,95

REGLETAS DE CONEXION EN POLIAMIDA



	Secc. (mm²)	Tensión V	N° polos	
2570-4	5	250	12	1,32
2570-6	6	250	12	1,44
2570-10	10	250	12	2,16
2570-16	10	250	12	3,50
2570-25	25	250	12	8,09



1570-4	2,5-4	450	12	1,62
1570-6	6	450	12	1,78
1570-10	10	450	12	2,43
1570-16	16	450	12	3,97
1570-25	25	450	12	9,47

EN POLICARBONATO



			Int.(A)	Temp.	
1780-10	10	380	6	85°C	5,43
1780-16	16	380	6	85°C	6,15



1780-25	25	380	6	85°C	8,32
1780-35	35	380	6	85°C	10,52



1780-50	50	380	6	85°C	12,65



1790-2,5	2,5	460	6	85°C	4,95
1790-4	4	460	6	85°C	5,13
1790-6	6	460	6	85°C	6,33



1790-10	10	460	6	85°C	8,47
1790-16	16	460	6	85°C	13,95



1790-25	25	460	6	85°C	16,71



1790-35	35	460	6	85°C	12,68
1790-50	50	460	6	85°C	13,95

CONCEPTO | PRECIO EUROS

REGLETAS DE CONEXION Y EMPALME EN ESTEATITA









	N°polos	Amp.	V	
1539	Unipolar	5	250~	1,44
1542		30		2,38
1541	Bipolar	5	250~	1,31
1546		30		2,24
1578	Tripolar	5	250~	2,27
1549		30		4,42
1579	Tetrapolar	5	250~	4,24
1550		30		6,72

CONECTORES MULTIVIAS

Fabricado en material aislante poliamida 6.6. Conexión mediante conectores de latón cincado y tornillos en acero cincado. Entrada de cable Ø3,7mm, con pestaña seguridad. Temperatura 110°, blanco.

Caja para montaje de conectores 5701 y 5702.



Ref.	Secc (mm²)	Tensión	Amp.	Medidas mm	
5700	-	-	-	26x35x28	2,39

Conector macho bipolar 2 vías.



5701	4	48V máx.	16	23x27x16	2,54

Conector hembra bipolar 2 vías.



5702	4	48V máx.	16	19x28x76	2,70

Caja para montaje de conectores 5704 y 5705.



5703	-	-	-	36x30x18	2,70

Conector macho bipolar + T, 3 vías.



5704	2,5	450V	16	33x45x18	2,83

Conector hembra bipolar + T, 5 vías.



5705	2,5	450V	16	33x46x18	2,99

Caja para montaje de conectores 5707 y 5708.



5706	-	-	-	45x40x18	4,33

Conector macho bipolar + N + T, 5 vías.



5707	2,5	450V	16	53x55x18	4,48

Conector hembra bipolar + N + T, 5 vías.



5708	2,5	450V	16	53x55x18	4,64

Conector hembra tripolar, 3 vías.



5705-D	2.5	250	16	32x29x19	3,10

Conector macho tripolar, 3 vías.



5704-D	2.5	250	16	32x29x19	3,10

CONEXIONES P/LAMPARAS Y FLUORESCENTES

Caja de conexión para lámparas, cierre a presión con pestañas, sistema anti-tirón incluido.



	Conex.	Secc. mm²	Amp	V	Temp	
70	Bipolar+T	2,5	10	250~	110°C	0,92

Bloque soporte para tubos fluorescentes, tornillos imperdibles, montaje alto de los tornillos.



1589	Bipolar	4	17,5	250~	85-5°C	1,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
15 PAGINA

CONCEPTO

BORNAS VIKING 3

BORNAS DE CONEXION CON TORNILLO

P/perfiles simétricos de 7,5 y 15 mm. de profundidad.

BORNAS DE PASO

Ref.	Sección nom. (mm²)	Paso (mm.)	Color	Función	PRECIO EUROS
0371 60	2,5	5	Gris	Simple	1,03
0371 00			Azul	1 entrada/	1,19
0371 20			Naranja	1 salida	1,35
0371 30			Rojo		1,33
0371 61	4	6	Gris		1,14
0371 01			Azul		1,26
0371 21			Naranja		1,50
0371 31			Rojo		1,47
0371 62	6	8	Gris		1,36
0371 02			Azul		1,70
0371 63	10	10	Gris		1,98
0371 03			Azul		2,03
0371 64	16	12	Gris		3,05
0371 04			Azul		3,53
0371 65	35	15	Gris		4,93
0371 05			Azul		5,06
0371 66	70	22	Gris		19,05
0371 69	4	6	Gris	Simple 2 entr./2 sal.	5,71
0371 67	2,5	5	Gris	Doble piso	3,60
0371 68	4	6	Gris		2,76
0371 08			Azul		3,21
0371 51	2,5	5	Gris	Triple piso	7,88

BORNAS PARA CONDUCTOR DE PROTECCION

V = Verde; A = Amarillo; VA = Verde/Amarillo.

0371 70	2,5	5	VA	Base metálica	4,21
0371 71	4	6	VA	1 entrada/	5,05
0371 72	6	8	VA	1 salida	5,29
0371 73	10	10	VA		5,44
0371 74	16	12	VA		7,51
0371 75	35	15	VA		8,87
0371 76			desnuda		8,57
0371 79	4	6	VA	Base metálica 2 entr./2 sal.	9,60
0371 77	4	6	V	Base plástica	1,68
0371 78	6	8	V	1 entrada/	2,45
0371 98	16	12	V	1 salida	3,63
0371 99	35	15	V		4,66

BORNAS SECCIONABLES

0371 80	2,5	6	Gris	A equipar	3,17
0371 82	2,5	6	Gris	Circuito de neutro: con maneta azul	6,78
0371 83	2,5	6	Gris	Circuito estándar: con maneta	4,34
0371 84				con minimaneta	6,94
0371 85	2,5	6	Naranja	Circuito no interrumpido: con maneta	7,23
0371 86				con minimaneta	4,40
0371 81	2,5	6	Gris/Azul	Cartucho fusible: 5x20 con maneta	5,72
0371 87	10	12	Gris	5x20 tapón a rosca	7,64

BORNAS DE FUNCIONES

0371 53	2,5	5	Gris osc.	Modular	7,30
0371 54	2,5	5	Gris osc.	Portadiodos	9,09
0371 55	4	6		doble piso-portadiodos	6,28
0371 56	4	6	Gris osc.	Con led presencia de tensión	7,44

BORNAS VARIAS

0371 51	2,5	5	Gris	Sensor	7,88
0371 52	2,5	5	Gris	Accionador Fase/Neutro/Tierra	10,70

CONCEPTO

BORNAS DE CONEXION AUTOMATICA CON RESORTE

P/perfiles simétricos de 7,5 y 15 mm. de profundidad.
Tapa final incluida. (*) No incluida.

BORNAS DE PASO

0372 60	4	* 5	Gris	Simple 1 entrada/	1,04
0372 00			Azul	1 salida	1,21
0372 20			Naranja		1,35
0372 61	4	6	Gris		1,14
0372 01			Azul		1,25
0372 62	6	8	Gris		1,39
0372 02			Azul		1,73
0372 63	10	10	Gris		2,04
0372 03			Azul		2,05
0372 64	16	12	Gris		3,12
0372 40	4	* 5	Gris	1 entrada/	1,35
0372 43	4	6	Gris	2 salidas	1,53
0372 46	4	* 5	Gris	2 entradas/	1,80
0372 69	4	6	Gris		2,41
0372 67	4	* 5	Gris	Doble piso	3,68
0372 68	4	6	Gris		2,81
0372 08			Azul		3,15

BORNAS PARA CONDUCTOR DE PROTECCION

VA = Verde/Amarillo.

0372 70	4	* 5	VA	Base metálica 1 entrada/	4,29
0372 71	4	6	VA	1 salida	5,16
0372 72	6	8	VA		5,40
0372 73	10	10	VA		5,56

BORNAS SECCIONABLES

0372 84				Circuito estándar con minimaneta	7,05
0372 86	2,5	6	Naranja	Circuito no interrumpido con minimaneta	4,40
0372 81	2,5	6	Gris	Cartucho fusible 5x20 con maneta	5,84
0372 83	2,5	6	Gris	con maneta	4,40

BORNAS DE FUNCIONES

0372 56	4	5	Gris osc.	Con led presencia de tensión	7,30

ACCESORIOS P/BORNAS VIKING™3

0374 04	Perfiles para cortar. Long. 2 m. EN 60715 profundidad 7,5 mm.	10,84
0374 07	profundidad 15 mm.	17,15
0394 49	Soporte de montaje a 45° Juego de 2 soportes para inclinar el perfil en ángulo de 45°. Se entrega con 4 tornillos M6, tuercas y arandelas.	7,25
0364 66	Adaptador Para montaje sobre perfil asimétrico de un aparato con fijación sobre perfil simétrico.	1,80

TOPES FINALES

Ref.	Para bornas:	Paso (mm.)	Color	Conexión	PRECIO EUROS
0375 10	--	5,6,8 y 10			1,16
0375 11	--	8			1,38
0375 12	--	10			2,62
0375 13	--	12			2,41

ACCESORIOS DE IDENTIFICACION

0395 96	Portaetiquetas transparente	2,68
0395 97	Fijación sobre topes finales ref. 037510/11	1,33
0395 98	Rotulador permanente	5,39

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
16 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
ACCESORIOS CONEXION CON TORNILLO TAPASTERMINALES						
						
0375 50	1 entrada/1 salida					0,69
0375 51	1 entrada/1 salida (12-15 mm. paso)					0,86
0375 52	2 entradas/2 salidas seccionables					0,85
0375 53	Doble piso					0,79
0375 54	Triple piso					0,90
0375 55	Borna seccionable de 6 mm. de paso y bornas de funciones de 5 mm. de paso					0,88
0375 56	Seccionable fusible 5x20 rosca					1,48
0375 57	Desconexión para medición					2,05
ACCESORIOS CONEXION CON RESORTE TAPASTERMINALES						
0375 86	1 entrada/1 salida					0,74
0375 88	2 entradas/2 salidas					0,82
0375 89	Doble piso					2,33
0375 90	Seccionables					0,65
PLACAS DE SEPARACION						
0375 60	1 entrada/1 salida					1,20
0375 61	1 entrada/1 salida (12-15 mm. paso)					1,34
0375 62	2 entradas/2 salidas seccionables					0,88
0375 63	Doble piso					1,32
0375 54	Triple piso					0,90
0375 62	Seccionables					0,88
	Para bornas con resorte					
0375 95	1 entrada/1 salida, 1 entrada/2 salidas y 2 entradas/2 salidas 5 y 6 mm. de paso					0,81
0375 96	Doble piso					1,32
ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL						
	Peines de interconexión para bornas con tornillo y con resorte. Montaje frontal (inserción automática) sin tornillo. Aislados y separables. Conexión consecutiva o alterna.					
						
0375 00	10	5	Azul			3,10
0375 01	10	5	Rojo			3,04
0375 02	2	5	Rojo			1,88
0375 03	10	6	Azul			3,10
0375 04	10	6	Rojo			3,04
						
0375 05	2	6	Rojo			1,79
0375 07	3	8	Rojo			1,39
0375 08	2	8	Rojo			1,26
	Barras montaje frontal con tornillos.					
0375 40	12	10			tornillo	8,57
0375 42	12	12				10,93
0375 44	12	15				12,13
	Peines montaje lateral bornas 3 pisos.					
0375 46	12	5	Marrón		tornillo	4,49
0375 47	12	5	Azul			4,43
	Peines montaje frontal automático.					
0375 85	2	12	Rojo		resor	2,15
ACCESORIOS PARA BORNAS DESCONEXION						
	Manetas tipo cuchilla para bornas					
						
0375 15	Maneta manual p/cartucho fusible 5x20					2,34
0375 17	Maneta manual gris					1,79
	Indicadores estado de fusible.					
0375 24	12/24/48 Vca/cc p/borna				resorte	4,91
0375 24	con cartucho fusible				resorte	4,91
0375 25	110/250V~ para borna				tornillo	4,82
0375 25	con cartucho fusible 5x20				resorte	4,82

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ACCESORIOS DE APANTALLADO			
	Garras de apantallado para bornas.		
0375 30	p/ cable de Ø: 3 a 8 mm.	tornillo	5,79
0375 31	Ø: 4 a 13,5 mm.	resorte	6,71
0375 32	Ø: 10 a 20 mm.		8,54
			
	Barra de apantallado para bornas.		
0375 34	con tornillo y resorte		5,57
ACCESORIOS - PANTALLAS DE PROTECCION			
			
	Unipolar		
0375 65	para bornas paso 5 y 6 mm.	tornillo	1,37
0375 66	para bornas paso 8 y 10 mm.		1,38
	Para cortar L=1 m.		
0375 68	p/ bornas paso 5,6,8 y 10 mm.	tornillo	19,64

BORNAS DE POTENCIA PARA CABLES DE COBRE Y ALUMINIO

Para perfiles simétricos de 15 mm. de profundidad.

	Cable conexión mm² rígido o flexible	**Cable** conexión mm² rígido o flexible	Paso mm²	
0390 10	Al/Cu 35 a 120	Cu 35 a 70	42	46,44
0390 11	Al/Cu 70 a 300	Cu 70 a 150	50	57,52



	Zona conexión mm² maxi mm²	**Zona** conexión mm² maxi mm²	Paso mm²	
0390 13	Al/Cu 95	Al/Cu 95	36	23,19
0390 14	Al/Cu 150	Al/Cu 150	42	25,44
0390 15	Al/Cu 300	Al/Cu 300	55	38,26

	Cable conexión mm² rígido o flexible	**Zona** conexión mm² maxi mm²	Paso mm²	
0390 20	Cu 35 a 120 Al 35 a 120	Al/Cu 120 Al/Cu 70	42	45,64
0390 21	Cu 70 a 300 Al 70 a 300	Al/Cu 300 Al/Cu 150	55	62,10

BORNAS DE POTENCIA

Para perfiles de 15 mm. de profundidad.

Ref.	Sección (mm²)	Ø tornillo	Paso (mm.)	Perfil	
0390 71	35	M8	26	simétrico	10,90
0390 72	70	M10	34		16,71
0390 73	120	M10	34		18,47
0390 74	240	M12	46		29,69
0390 31	35	M8	26	asimétrico	9,21
0390 32	70	M10	34		12,98
0390 33	120	M10	34		14,38
0390 34	240	M12	46		22,92

ACCESORIOS

Barrera separación bornas.	Paso mm²	
0394 77	26	2,99
0394 78	34 y 46	5,97
Tapas de protección 4 bornas.		
0394 88	26	9,37
0394 86	34	11,71
0394 89	46	13,94

ETIQUETAS PARA CABLEADO Y BORNAS

Etiquetas numeradas en base al código internacional de colores. En negro sobre fondo amarillo para letras. Consultar Referencia y Código en catálogo.

Secciones: P/ bornas VIKING 0,15 a 1,5 mm²
4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx.
3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Dígito y color: 0 Negro 5 Verde 1 Marrón 6 Azul 2 Rojo 7 Violeta 3 Naranja 8 Gris 4 Amarillo 9 Blanco	
Sección de cable a señalizar:	**x 100 u.**
 **0,15 a 0,5 mm²** Colores **0,5 a 1,5 mm²** **1,5 a 2,5 mm²** Cons. **4 a 6 mm²**	
LETRAS: De la A a la Z	
 **0,15 a 0,5 mm²** Negras sobre fondo amarillo **0,5 a 1,5 mm²** Cons. **1,5 a 2,5 mm²** **4 a 6 mm²**	
SIGNOS CONVENCIONALES: (/,•,+,-,~, ,).	
 **0,15 a 0,5 mm²** Negro sobre fondo amarillo **0,5 a 1,5 mm²** **1,5 a 2,5 mm²** Cons. **4 a 6 mm²**	
NUMEROS: del 01 a 100, o en Blanco.	
 **0,5 a 1,5 mm²** Negro sobre fondo blanco Cons. **1,5 a 2,5 mm²**	
 **0,5 a 1,5 mm²** Blanco Cons. **1,5 a 2,5 mm²**	
	
ACCESORIOS DE SEÑALIZACION PARA CABLEADO Y BORNAS	
Etiquetas en blanco en hojas de 100 etiquetas precortadas.	
0395 00 Bornas de paso 5 mm.	2,84
0395 01 6 mm.	2,84
0395 02 8 mm.	2,84
 **0395 98** Rotulador permanente	5,39/u.
Portaetiquetas para 8 etiquetas de dígitos, letras o símbolos de 0,5 a 1,5 mm² o de 1,5 a 2,5 mm².	
 **0384 90** Sección cable 10 a 16 mm²	16,18
0384 91 25 a 35 mm²	25,03
0384 92 50 a 70 mm²	24,40
Soporte de etiquetas para 7 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² o 6 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm².	
 **0383 92** Soporte etiquetas fijación a presión en bornas	44,21
Cargadores transparentes	**x un.**
Etiquetas sección	
 **0383 94** 0,15 a 0,5 mm² Verde	4,85
0383 95 0,5 a 1,5 mm² Rojo	4,11
0383 96 1,5 a 2,5 mm² Azul	4,07
0383 97 4 a 6 mm² Amarillo	4,22
Lotes de etiquetas	
0382 01 0,15 a 0,5 mm² 2500	129,81
0382 02 0,5 a 1,5 mm² 3000	129,81
0382 03 1,5 a 2,5 mm² 3000	129,81
0382 04 4 a 6 mm² 2000	181,91

CONCEPTO	PRECIO EUROS
ETIQUETAS P/CABLEADO CON BRIDAS COLRING	
Para cables con bridas COLRING de 2,4 y 3,5 mm. Etiquetas numeradas en base al código internacional	**x 100 u.**
Ref. Dígito Color	
 **0384 00** 0 Negro	5,18
0384 01 1 Marrón	5,18
0384 02 2 Rojo	5,18
0384 03 3 Naranja	5,18
0384 04 4 Amarillo	5,18
0384 05 5 Verde	5,18
0384 06 6 Azul	5,18
0384 07 7 Violeta	5,18
0384 08 8 Gris	5,18
0384 09 9 Blanco	5,18
En negro sobre fondo amarillo .	
 **0384 10** A Letras y símbolos convencionales	5,18
0384 11 B	5,18
0384 12 C	5,20
0384 13 D	5,18
0384 14 E	5,18
0384 15 F	5,18
0384 16 G	5,18
0384 17 H	5,18
0384 18 I	5,18
0384 19 J	5,18
0384 20 K	5,18
0384 21 L	5,18
0384 22 M	5,18
0384 23 N	5,18
0384 24 O	5,18
0384 25 P	5,18
0384 26 Q	5,18
0384 27 R	5,18
0384 28 S	5,18
0384 29 T	5,18
0384 30 U	5,18
0384 31 V	5,18
0384 32 W	5,18
0384 33 X	5,20
0384 34 Y	5,18
0384 35 Z	5,18
0384 40 /	5,52
0384 41 .	5,52
0384 42 +	5,52
0384 43 -	5,52
PORTAETIQUETAS	
 **0384 50** Negro 7 etiquetas	51,70
0384 52 Rojo	51,70
0384 54 Amarillo	52,44
0384 55 Verde	52,44
0384 56 Azul	52,44
0384 60 Negro 14 etiquetas	61,11
0384 62 Rojo	62,00
0384 64 Amarillo	62,00
0384 65 Verde	60,82
0384 66 Azul	62,00
PUNTERAS STARFIX CON COLLARIN AISLANTE	
Parte activa de cobre estañado electrolítico.	
CARGADORES	
Cargadores de gran capacidad para usar con la pinza ref. 0376 09 (300/300/300/250 punteras).	
Ref Sección mm² Color Presentación	
0376 41 0,5 Blanco	7,78
0376 42 0,75 Azul	8,05
0376 43 1 Rojo	8,05
0376 44 1,5 Negro	8,42
0376 45 2,5 Gris	8,78

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
18 PAGINA

Ref.	Sección (mm²)		PRECIO EUROS x 100 u.
SIMPLES INDIVIDUALES			
0377 61	0,5	Blanco	6,50
0377 62	0,75	Azul	6,66
0377 63	1	Rojo	6,99
0377 64	1,5	Negro	7,26
0377 66	2,5	Gris	7,62
0377 67	4	Naranja	15,02
0377 68	6	Verde	16,81
0376 69	10	Marron	45,68
0376 70	16	Blanco	59,31
0376 71	25	Negro	78,73
0376 77	35	Rojo	86,52
0376 78	50	Azul	124,64
DOBLES INDIVIDUALES			
0376 87	2x0,75	Azul	11,67
0376 88	2x1	Rojo	12,05
0376 89	2x1,5	Negro	12,05
0376 90	2x2,5	Gris	13,70

PINZA STARFIX

Admite cargadores gran capacidad.



Ref.	Sección puntera mm²		PRECIO EUROS x un.
0376 09	0,5 a 2,5	Con cargador vacio	89,16
0376 10	4 a 6		102,48

KIT PINZA REF. 0376 09



0376 39	0,5 a 2,5	Pinzas y punteras (1.000 un.)	149,07

CARGADOR REF. 0376 09/10

0376 47	0,5 a 2,5	Rojo	6,86
0376 48	4 a 6	Naranja	7,09

PINZA STARFIX



Sistema de control desconectable, engaste al final.

0376 06	0,25 a 6	199,63

Pinza control de engaste y punteras de 10 a 50 mm².

0376 92	10 a 50	497,73

PINZA STARFIX S

Corta, pela, retuerce y engasta.

0376 97	0,5 a 2,5	834,21

CARGADOR REF. 0376 97

0376 80	0,5	Blanco	24,22
0376 81	0,75	Azul	24,22
0376 82	1	Rojo	23,75
0376 83	1,5	Negro	24,22
0376 84	2,5	Gris	23,75

REGLETAS
NYLBLOC

Regletas de 12 bornas con tornillos imperdibles aflojados. Polipropileno ignífugo. Temp. - 40° a + 80°C.



Ref.	Sección (mm²)	Ø espigas (mm)	Int. máx.(A)		PRECIO EUROS
0342 70	2,5	2,5	24	Negras	1,51
0342 71	6	3,5	41		1,63
0342 72	10	4,5	57		2,03
0342 73	16	5,5	76		3,33
0342 74	25	7	101		8,40



0342 75	2,5	2,5	24	Blancas	1,51
0342 76	6	3,5	41		1,63
0342 77	10	4,5	57		2,03
0342 78	16	5,5	76		3,33

SUPREM ENCHUFABLES

Conjunto macho-hembra de 12 bornas.
Temperatura - 40° a + 80°C.



Ref.	Sección (mm²)	Ø espigas (mm)	Int. máx.(A)		PRECIO EUROS x un.
0342 53	6	3,2	15	Negras	13,76
0342 54	10	4,2	25		15,73

REGLETAS DE PASO

10 bornas separables. Permiten conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Bornas con patas.



Ref.	Sección (mm²)	Paso (mm)	
0340 00	2 x 6	15	10,40
0340 01	2 x 10	19,5	11,90
0340 02	2 x 16	21	13,23
0340 03	2 x 25	21,5	25,98
0340 04	2 x 35	25	32,06

BORNAS CLIC ANTICIZALLANTES

Permiten la conexión sin cortar el cable.
Presión del cable por plaqueta.



Ref.		Distancia entre ejes de fijación (mm.)	PRECIO EUROS
0340 42	2 x 16	37	6,23
0340 43	2 x 25	37	7,89
0340 44	2 x 50	44	12,51
0340 45	2 x 75	62	22,36

BORNAS DE PORCELANA

Sección 6 mm² - Ø taladro 3,5 mm.



0343 32	Bipolar	21x18x16 mm	1 fijación	2,65
0343 33	Tripolar	33x18x16 mm	2 fijaciones	4,00

CLAVIJAS BANANAS DE SEGURIDAD Ø 4 mm.

Cuerpo en material aislante antichoque. Espiga con funda retráctil de seguridad. Toma posterior Ø 4 mm. y lateral con conexión por tornillos.



0500 26	Negra	16A, 750V	6,14
0500 27	Azul	Categoría II	6,14
0500 28	Roja		6,14
0500 29	Amarilla		6,14

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
6 APARTADO
7 PAGINA

CONCEPTO

BORNAS CLIPLINE

PARA CARRIL CON CONEXION POR TORNILLO

BORNAS DE PASO UT CLIPLINE COMPLETE

Con parte activa de aleación de cobre alta resistencia y aislamiento en poliamida 6.6 libre de halógenos y VO. P/perfiles normalizados NS35.



Ref.	Cable (mm²) flexible	rígido	Int. (A)	Ancho (mm)
UT 2,5	2,5	4	32	5
UT 4	4	6	41	6
UT 6	6	10	57	8
UT 10	10	16	76	10
UT 16	16	25	101	12
UT 35	35	50	150	16

EN COLORES ESPECIALES



UT 2,5 OG	2,5	4	32	5
UT 4 OG	4	6	41	6
UT 6 OG	6	10	57	8
UT 10 OG	10	16	76	10
UT 2,5 YE	2,5	4	32	5
UT 4 YE	4	6	41	6
UT 6 YE	6	10	57	8
UT 10 YE	10	16	76	10
UT 2,5 RD	2,5	4	32	5
UT 4 RD	4	6	41	6
UT 6 RD	6	10	57	8
UT 10 RD	10	16	76	10
UT 2,5 WH	2,5	4	32	5
UT 4 WH	4	6	41	6
UT 6 WH	6	10	57	8
UT 10 WH	10	16	76	10
UT 2,5 BK	2,5	4	32	5
UT 4 BK	4	6	41	6
UT 6 BK	6	10	57	8
UT 10 BK	10	16	76	10
UT 2,5 GN	2,5	4	32	5
UT 4 GN	4	6	41	6
UT 6 GN	6	10	57	8
UT 10 GN	10	16	76	10

BORNAS DE PASO UK

Cobre niquelado con aislamiento de poliamida 6.6. El pie de fijación permite el montar sobre perfiles normalizados: NS32 y NS35.



UK 1,5 N	1,5	1,5	17,5	4
UK 2,5 N	2,5	4	24	5
UK 5 N	4	6	41	6
UK 6 N	6	10	57	8
UK 10 N	10	16	76	10
UK 16 N	16	25	101	12
UK 35	35	50	150	15

EN COLORES ESPECIALES



UK 1,5 N OG	1,5	1,5	17,5	4
UK 2,5 N OG	2,5	4	24	5
UK 5 N OG	4	6	41	6
UK 1,5 N YE	1,5	1,5	17,5	4
UK 2,5 N YE	2,5	4	24	5
UK 5 N YE	4	6	41	6
UK 2,5 N RD	2,5	4	24	5
UK 5 N RD	4	6	41	6
UK 1,5 N WH	1,5	1,5	17,5	4
UK 2,5 N WH	2,5	4	24	5
UK 5 N WH	4	6	41	6
UK 1,5 N BK	1,5	1,5	17,5	4
UK 2,5 N BK	2,5	4	24	5
UK 5 N BK	4	6	41	6
UK 1,5 N GN	1,5	1,5	17,5	4
UK 2,5 N GN	2,5	4	24	5
UK 5 N GN	4	6	41	6

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

BORNAS DE NEUTRO UT/UK

Con las mismas dimensiones que las de paso, pero con la parte aislante en color azul.



Ref.	Cable (mm²) flexible	rígido	Int. (A)	Ancho (mm)
UT 2,5 BU	2,5	4	32	5
UT 4 BU	4	6	41	6
UT 6 BU	6	10	57	8
UT 10 BU	10	16	76	10
UT 16 BU	16	25	101	12
UT 35 BU	35	50	150	16



UK 1,5 N BU	1,5	1,5	17,5	4
UK 2,5 N BU	2,5	4	24	5
UK 5 N BU	4	6	41	6
UK 6 N BU	6	10	57	8
UK 10 N BU	10	16	76	10
UK 16 N BU	16	25	101	12
UK 35 BU	35	50	150	15

PUENTES SUPERIORES



Ref.	Para bornas	
FBS 10-5	UT 2,5	Para 10 bornas
FBS 10-6	UT 4	
FBS 5-8	UT 6	Para 5 bornas
FBS 2-10	UT 10	Para 2 bornas
FBS 2-12	UT 16	
FBS 2-16	UT 35	



FBRN 10-4N	UK 1,5N	Para 10 bornas
FBRI 10-5N	UK 2,5N	
FBI 10-6	UK 5N	
FBI 10-8	UK 6N	
FBI 10-10	UK 10N	
FBI 10-12	UK 16N	
FBI 2-15	UK 35	Para 2 bornas
FBI 3-15	UK 35	Para 3 bornas

Tapa final de la hilera

D-UT 2,5/10	UT 2,5/4/6/10	Grises
D-UT 16	UT 16	
D-UK 2,5	UK 1,5N-2,5N	
D-UK 4/10	UK 5N-6N-10N	
D-UK 16	UK 16N	
D-UT 2,5/10 BU	UT 2,5/4/6/10	Azules
D-UK 2,5 BU	UK 1,5N-2,5N	
D-UK 4/10 BU	UK 5N-6N-10N	
D-UK 16 BU	UK 16N	

BORNAS DE TIERRA AMARILLO-VERDES UT

Igual contorno que las de paso. El contacto con el perfil soporte es un encaje sobre el mismo.



UT 2,5-PE	2,5	4	5
UT 4-PE	4	6	6
UT 6-PE	6	10	8
UT 10-PE	10	16	10
UT 16-PE	16	25	12
UT 35-PE	35	50	16

Tapa final de la hilera

D-UT 2,5/10 YE	UT 2,5/4/6/10	50 un.

AMARILLO-VERDES USLKG

Disponen de un pie que permite la fijación mecánica al perfil soporte que además se puede utilizar como barra colectora de tierra.



USLKG 1,5 N	1,5	1,5	4	
USLKG 2,5 N	2,5	4	5	
USLKG 5	4	6	6	
USLKG 6 N	6	10	8	
USLKG 10 N	10	16	10	
USLKG 16N	16	25	12	
USLKG 35	35	50	15	
USLKG 50	50	50	20	
USLKG 95	95	95	25	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
6 APARTADO
8 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

BORNAS 1 ENTRADA Y 2 SALIDAS

Las bornas TWIN permiten la conexión de dos o más conductores, a un mismo potencial.



Ref.	Cable (mm²) flexible	rígido	Ancho (mm)
UT 2,5-TWIN	2,5	28	5
UT 4-TWIN	4	39	6
UK 5-TWIN	4	32	6
UK 10-TWIN	10	76	10

D-UT 2, 5/4-TWIN Tapas finales de la hilera
D-UK5-TWIN



FBS 10-5 Puentes superiores UT
FBS 10-6 para 10 bornas
FBI 10-6 UK
FBI 10-10

BORNAS CON DOBLE ENTRADA-SALIDA

Resuelven problemas de multiplicación de conexiones a un mismo potencial. Además de evitar derivaciones (para tener cables al mismo potencial), dispone de 2 vías de puenteo, lo que permite hacerlo de forma alternada.



UT 2,5-QUATTRO	2,5	28	5
UT 4-QUATTRO	4	39	6
UDK 4	4	32	6

D-UT 2,5/4-QUATTRO Tapas finales de la hilera
D-UDK 4



FBS 10-5 Puentes superiores UT
FBS 10-6 para 10 bornas
FBI 10-6 UK

BORNAS DE DOBLE PISO

Utiles cuando se dispone de poco espacio. El cuerpo superior desplazado del inferior p/ facilitar el cableado e identificación de los circuitos.



Ref.	Cable (mm²)	Int. (A)	Ancho (mm)
UTTB 2,5	2,5	28	5,2
UTTB 4	4	36	6,2
MBKKB 2,5	2,5	24	5
UKK 3	2,5	32	5
UKKB 3	2,5	32	5
UKK 5	4	32	6
UKKB 5	4	32	6
UKKB 10	10	76	10



D-UTTB 2,5/4 Tapas finales de la hilera
D-MBKKB 2,5
D-UKK 3/5
D-UKKB 3/5
D-UKKB 10

FBS 10-5 Puentes superiores UT
FBS 10-6 para 10 bornas
FBRNI 10-5N UK
FBI 10-6
FBI 10-10

BORNAS CON ENTRADA Y SALIDA POR EL MISMO LADO

Ahorran espacio al poder alojarse próximas a las paredes de las cajas-armarios de distribución.



UK 3-RETURN	2,5	32	5
UK 5-RETURN	4	41	6

D-UK 3 RETURN Tapa final

FBRNI 10-5N Puente superiores
FBI 10-6 para 10 bornas

PRECIOS EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIOS EUROS

BORNAS DE POTENCIA COMPACTAS UKH

Permiten embornar directamente cables de hasta 240 mm². Pueden montarse sobre perfiles soporte NS32 y NS35 incorporando gatillo de segu-ridad para su fijación.
Apriete por llave Allen desde 95 mm². Se reco-mienda colocar topes finales tipo UHV-E.



Ref.	Cable (mm²)	Int. (A)	Ancho (mm)
UKH 50	50	150	20
UKH 95	95	232	25
UKH 150	150	309	31
UKH 240	240	415	36

BORNAS INTERRUMPIBLES

Las bornas **...-P/P** incorporan toma de pruebas en los tornillos. * No necesitan tapa.

POR CLAVIJA UT/UK



UT 2,5-TG	2,5	20	5,2
UT 2,5-TG-P/P	2,5	20	5,2
UT 4-TG*	4	20	6
UT 4-TG-P/P*	4	20	6
UT 6-TG*	6	20	8
UT 6-TG-P/P	6	20	8,2

DOBLE PISO

UTTB 4-TG	4	16	6
UTTB 4-TG-P/P	4	16	6

D-UTTB 2,5/4 Tapa final de la hilera
D-UT 2,5/4-TWIN

Clavijas de interrupción y portafusibles.



P-FIX Conector de paso aislado
P-DI Clavija interrumpible
P-CO Soporte enchufable para componentes
P-FU5x20 Cabeza portafusible

P-FU5x20LED 24 Portafusible 24 VDC
P-FU5x20LED60 luminoso 60 VDC
P-FU5x20LA250 250 VDC

DOBLE ENTRADA-SALIDA UT



UT 4-TWIN-TG	4	20	6,2
UT 4-TWIN-TG-P/P	4	20	6,2
UT 4-QUATTRO-TG	4	20	6,2
UT 4-QUATTRO-TG-P/P	4	20	6,2

D-UT 2,5/4-QUATTRO Tapa al final de la hilera

Permiten la interrupción de circuitos mediante la extracción de la clavija ST-K4 que posteriormente se puede insertar invertida indicando claramente la apertura del circuito.



UK 4-TG	4	16	6
UK 4-TG-P/P	4	16	6

ST-K 4 Clavija interrumpible
ST-BE Soporte para componentes
ST-SI-UK 4 Cabeza portafusible

D-UK 4/10 Tapa final de la hilera

POR CUCHILLA UT/UK

Permiten la interrupción de circuitos mediante la apertura de la cuchilla. * No necesitan tapa.



UT 2,5-MT	2,5	20	5,2
UT 2,5-MT-P/P	2,5	20	5,2
UT 4-MT*	4	20	6
UT 4-MT-P/P*	4	20	6
UT 6-MT	6	20	8,2
UT 6-MT-P/P	6	20	8,2

PRECIOS EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
6 APARTADO
9 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

DOBLE PISO

Ref.	Cable (mm²)	Int. (A)	Ancho (mm)
UTTB 4-MT	4	16	6
UTTTB 4-MT-P/P	4	16	6
D-UTTB 2,5/4	Tapa final de la hilera		
D-UT 2,5/4-TWIN			
MTK	2,5	16	5
MTK-P/P	2,5	16	5
UK 5 MTK-P/P	4	16	6
D-MTK	Tapa final de la hilera		

POR CUCHILLA CON DOBLE ENTRADA-SALIDA UT/UK

UTK 4-QUATTRO-MT	4	20	6
UTK 4-QUATTRO-MT-P/P	4	20	6
D-UT2,5/4-QUATTRO	Tapa final de la hilera		

El modelo UDK 4 MTK se utiliza entre otras aplicaciones en centralización de contadores.

UDK 4-MTK	4	16	6
UDK 4-MTK-P/P	4	16	6
D-UDK 4	Tapa final de la hilera		

PARA CIRCUITOS DE MEDIDA UTME

UTME 6	10	30	8,2
UTMED 6	10	30	8,2
UTMED 6-PE	10		8,2
D-UTME 6	Tapa final de la hilera		
SB-ME 2-8	Clavija de cortocircuito		
SB-ME 4-8			

BORNAS DE VERIFICACION

Para la verificación de contadores de las compañias eléctricas.

URTK/SS	4	26	6
URTK/SS-PSB	4	26	6
D-URTK-SS	Tapa final de la hilera		
FBRNI 10-6N	Puente fijo para 10 bornas para ambos lados del seccionamiento		

Esta borna incorpora las tomas de pruebas independientes de los tornillos.

URTK/S	10	57	8
D-URTK	Tapa final de la hilera		
KSS 8	Clavija de cortocircuito. Para puentear los secundarios de los transformadores de intensidad antes de su apertura		

MINIBORNAS

Bornas en miniatura para alimentar equipos electrónicos. P/ Fijación sobre perfil NS15.

MT 1,5	1,5	4,2
MBK 3/E-Z	2,5	5,2
MBK 5/E-Z	4	6,2
Tapa final de la hilera		
D-MT 1,5	Para bornas MT 1,5	
D-MBK/E	P/ bornas MBK 3/E-Z, MBK 5/E-	

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

BORNAS CON CABEZA PORTAFUSIBLE

Fusibles de cristal tipo "G" de 5x20 o 6,3x32 mm. Hay diferentes mod. con o sin indicación luminosa p/ tensiones de 24 VDC, 60 VDC y 250 VAC. Bornas en color negro para indicar que se trata de un elemento de protección.

Ref.	Cable (mm²)	Int. (A)	Ancho (mm)
BASCULANTE UT			
UT 4-HESI	4	6,3	6
UT 4-HESILED 24			
UT 4-HESILED 60			
UT 4-HESILA 250			
UT 6-HESI	6	10	8
UT 6-HESILED 24			
UT 6-HESILED 60			
UT 6-HESILA 250			
PARA 1000 VDC			
UT 10,3-HESI 1000V	1,5-25	32	18
UT 10,3-HESILED 1000V			

Fusibles de cristal tipo "G"

EXTRAIBLE UK - 5x20 y 5x25 mm.			
UK-SI	4	6,3	8
BASCULANTE UK - 5x20, 5x25 ó 5x30mm.			
UK5-HESI	4	6,3	8

BORNAS P/ DETECTORES Y ACTUADORES

Minimiza costes de cableado y ahorra espacio al cablear la señal e hilos de alimentación de cada detector/actuador en una sola borna de 6,2 mm. espesor.

DIKD 1,5	2,5	6,2
DIK 1,5	2,5	6,2
DOK 1,5	2,5	6,2

PEINES PUENTEADORES

Por medio de los peines puent. seccionables se distribuyen los potenciales positivo y negativo de las aliment. a través de la borna DIKD 1,5.

Ref.	Nº bornas puenteables	Color
EB 10-DIK GY	Hasta 10	Gris
EB 10-DIK RD	Hasta 10	Rojo
EB 10-DIK BU	Hasta 10	Azul
EB 80-DIK WH	Hasta 80	Blanco
EB 80-DIK RD	Hasta 80	Rojo
EB 80-DIK BU	Hasta 80	Azul

BORNAS PARA CARRIL CON CONEXION POR RESORTE

BORNAS DE PASO

Conexión por resorte ST frontal, toma de pruebas integrada y rotulación múltiple para perfiles normalizados NS35.

	Cable mm² Flexible	Rígido	I (A)	Ancho (mm)
ST 1,5	1,5	1,5	17,5	4
ST 2,5	2,5	4	31	5
ST 4	4	6	41	6
ST 6	6	10	52	8
ST 10	10	16	57	10
ST 16	16	25	76	12
ST 35	35	50	125	16
EJECUCIONES INCLINADAS (ST-DESK)				
STS 2,5	2,5	4	32	5
STS 4	4	6	38	6
STS 6	6	10	52	8

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
6 APARTADO
9a PAGINA

CONCEPTO

BORNAS DE NEUTRO

Idénticas a las de paso, con parte aislante en azul.



	Cable mm² Flexible	Rígido	I (A)	Ancho (mm)	PRECIO EUROS
ST 1,5 BU	1,5	1,5	17,5	4	
ST 2,5 BU	2,5	4	31	5	
ST 4 BU	4	6	41	6	
ST 6 BU	6	10	52	8	
ST 10 BU	10	16	57	10	
ST 16 BU	16	25	76	12	
ST 35 BU	35	50	125	16	

EJECUCIONES INCLINADAS EN COLOR AZUL (ST-DESK)

STS 2,5 BU	2,5	4	32	5	
STS 4 BU	4	6	38	6	
STS 6 BU	6	10	52	8	

BORNAS DE PASO EN COLORES ESPECIALES



ST 1,5 OG	1,5	1,5	17,5	4	
ST 2,5 OG	2,5	4	31	5	
ST 4 OG	4	6	41	6	
ST 1,5 YE	1,5	1,5	17,5	4	
ST 2,5 YE	2,5	4	31	5	
ST 4 YE	4	6	41	6	
ST 1,5 RD	1,5	1,5	17,5	4	
ST 2,5 RD	2,5	4	31	5	
ST 4 RD	4	6	41	6	
ST 1,5 WH	1,5	1,5	17,5	4	
ST 2,5 WH	2,5	4	31	5	
ST 4 WH	4	6	41	6	
ST 1,5 BK	1,5	1,5	17,5	4	
ST 2,5 BK	2,5	4	31	5	
ST 4 BK	4	6	41	6	
ST 1,5 GN	1,5	1,5	17,5	4	
ST 2,5 GN	2,5	4	31	5	
ST 4 GN	4	6	41	6	

TAPAS FINALES

D-ST 2,5	P/ bornas	ST 1,5- 2,5 (BU)/(PE)
D-ST 4		ST 4 (BU)/(PE)
D-ST 6		ST 6 (BU)/(PE)
D-ST 10		ST 10 (BU)/(PE)
D-ST 16		ST 16 (BU)/(PE)

EJECUCIONES INCLINADAS (ST-DESK)

D-STS 2,5	P/ bornas	ST 2,5 (BU)/(PE)
D-STS 4		ST 4 (BU)/(PE)
D-STS 6		ST 6 (BU)/(PE)

PUENTES SUPERIORES BORNAS ST, ST-DESK



FBS 10-4	ST 1,5	Para 10 bornas
FBS 10-5	ST/STS 2,5	azules y grises
FBS 10-6	ST/STS 4	
FBS 10-8	ST/STS 6	
FBS 2-10	ST 10	Para 2 bornas
FBS 2-12	ST 16	azules y grises
FBS 2-16	ST 35	

BORNAS DE TIERRA CONEXION

Permiten la fijación mecánica al perfil, soporte que se puede usar como barra colectora de tierra



	Cable mm² Flexible	Rígido	I (A)	Ancho (mm)	PRECIO EUROS
ST 1,5-PE	1,5	1,5		4	
ST 2,5-PE	2,5	4		5	
ST 4-PE	4	6		6	
ST 6-PE	6	10		8	
ST 10 PE	10	16		10	
ST 16 PE	16	25		12	
ST 35 PE	35	35		16	

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

EJECUCION INCLINADA DE TIERRA (ST-DESK)



				PRECIO EUROS
STS 2,5-PE	2,5	4	5	
STS 4-PE	4	6	6	
STS 6-PE	6	10	8	

BORNAS CON 1 ENTRADA Y 2 SALIDAS

Las bornas TWIN permiten la conexión de dos o más conductores, a un mismo potencial.



Ref.	Cable (mm²)	Tipo	Ancho (mm)	PRECIO EUROS
ST 1,5-TWIN	1,5	Paso	4	
ST 1,5-TWIN BU	1,5	Azul	4	
ST 1,5-TWIN-PE	1,5	Tierra	4	
ST 2,5-TWIN	2,5	Paso	5	
ST 2,5-TWIN BU	2,5	Azul	5	
ST 2,5-TWIN-PE	2,5	Tierra	5	
ST 4-TWIN	4	Paso	6	
ST 4-TWIN BU	4	Azul	6	
ST 4-TWIN-PE	4	Tierra	6	
ST 6-TWIN	6	Paso	8	
ST 6-TWIN BU	6	Azul	8	
ST 6-TWIN-PE	6	Tierra	8	
ST 10-TWIN	10	Paso	10	
ST 10-TWIN BU	10	Azul	10	
ST 10-TWIN-PE	10	Tierra	10	
ST 16-TWIN	16	Paso	12	
ST 16-TWIN BU	16	Azul	12	
ST 16-TWIN-PE	16	Tierra	12	

EJEC. INCLINADA BORNAS TWIN (ST-DESK)



				PRECIO EUROS
STS 2,5-TWIN	2,5	Paso	5	
STS 2,5-TWIN BU	2,5	Azul	5	
STS 2,5-TWIN-PE	2,5	Tierra	5	
STS 4-TWIN	4	Paso	6	
STS 4-TWIN BU	4	Azul	6	
STS 4-TWIN-PE	4	Tierra	6	
STS 6-TWIN	6	Paso	8	
STS 6-TWIN BU	6	Azul	8	
STS 6-TWIN-PE	6	Tierra	8	

D-ST 2,5-TWIN D-ST 4-TWIN D-ST 6-TWIN	Tapa al final de cada hilera
D-STS 2,5 D-STS 4 D-ST S 6-TWIN	Tapa ejec. inclinada Twin (ST-DESK)

PUENTES SUPERIORES BORNAS ST-...-TWIN (ST-DESK)

FBS 10-4	ST 1,5 TWIN	Para 10 bornas
FBS 10-5	ST/STS 2,5 TWIN	
FBS 10-6	ST/STS 4 TWIN	
FBS 10-8	ST/STS 6 TWIN	

BORNAS CON DOBLE ENTRADA - SALIDA

Permiten resolver problemas de multiplicación de conexiones a un mismo potencial. Evita derivaciones (para tener cables al mismo potencial), dispone de dos vías de puenteo, lo que permite hacerlo de forma alternada.



	Cable (mm²)	Tipo	Ancho (mm)	PRECIO EUROS
ST 1,5-QUATTRO	1,5	Paso	4	
ST 1,5-QUATTRO BU	1,5	Azul	4	
ST 1,5-QUATTRO-PE	1,5	Tierra	4	
ST 2,5-QUATTRO	2,5	Paso	5	
ST 2,5-QUATTRO BU	2,5	Azul	5	
ST 2,5-QUATTRO-PE	2,5	Tierra	5	
ST 4-QUATTRO	4	Paso	6	
ST 4-QUATTRO BU	4	Azul	6	
ST 4-QUATTRO-PE	4	Tierra	6	

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación: 53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
6 APARTADO
9b PAGINA

CONCEPTO

EJEC. INCLINADA QUATTRO (ST-DESK)

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Ref.	Cable (mm²)	Tipo	Ancho (mm)
STS 2,5-QUATTRO	2,5	Paso	5
STS 2,5-QUATTRO BU	2,5	Azul	5
STS 2,5-QUATTRO-PE	2,5	Tierra	5
STS 4-QUATTRO	4	Paso	6
STS 4-QUATTRO BU	4	Azul	6
STS 4-QUATTRO-PE	4	Tierra	6

D-ST 2,5-QUATTRO Tapa al final
D-ST 4-QUATTRO de cada hilera

D-STS 2,5 Tapa ejec. inclinada
D-STS 4 Quattro (ST-DESK)

PUENTES SUPERIORES BORNAS ST-...-QUATTRO (ST-DESK)

FBS 10-4 ST 1,5 QUATTRO Para 10 bornas
FBS 10-5 ST/STS 2,5 QUATTRO
FBS 10-6 ST/STS 4 QUATTRO

BORNAS DE DOBLE PISO

Reducen la necesidad de espacio en un 50% y pueden puentearse en ambos pisos.

STTB 1,5	1,5	Paso	4
STTB 1,5 BU	1,5	Azul	4
STTB 1,5-PE	1,5	Tierra	4
STTB 2,5	2,5	Paso	5
STTB 2,5 BU	2,5	Azul	5
STTB 2,5-PE	2,5	Tierra	5
STTB 4	4	Paso	6
STTB 4 BU	4	Azul	6
STTB 4-PE	4	Tierra	6

EJECUCIONES INCLINADAS (ST-DESK)

STTBS 2,5	2,5	Paso	5
STTBS 2,5 BU	2,5	Azul	5
STTBS 2,5-PE	2,5	Tierra	5

D-STTB 2,5 Tapa final de la hilera
D-STTB 4

D-STTBS 2,5 Ejecuciones inclinadas (ST-DESK)

PUENTES SUPERIORES BORNAS DE DOBLE PISO STTB (ST-DESK)

FBS 10-4 STTB 1,5 Para 10 bornas
FBS 10-5 STTB/STTBS 2,5
FBS 10-6 STTB 4

BORNAS INTERRUMPIBLES

POR CLAVIJA ST

Mediante la extracción de diferentes clavijas.

Ref.	Cable (mm²)	I(A)	Ancho (mm)
ST 2,5-TG	2,5	16	5
ST 4-TG	4	16	6

P-FIX Conector de paso aislado
P-DI Clavija interrumpible
P-CO Soporte para componentes
P-FU5x20 Portafusible
P-FU5x20LED 24 Portafus. luminoso 24 VDC
P-FU5x20LED 60 Portafus. luminoso 60 VDC
P-FU5x20LA 250 Portafus. luminoso 250VAC

POR CUCHILLA ST

Mediante la apertura de la cuchilla.

ST 2,5-MT	2,5	16	5
ST 4-MT	4	16	6

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Tapa final de la hilera
D-ST 2,5-TWIN Para bornas ST2,5-TG/MT
SIN TAPA Para bornas ST4-TG/MT

FBS 10-5 ST 2,5-TG/MT Puente superior
FBS 10-6 ST 4-TG/MT Para 10 bornas

BORNAS CON CABEZA PORTAFUSIBLE BASCULANTE ST

Permiten colocar fusibles de cristal "G" de 5x20 y 6,3x32 mm. Bornas en color negro indica que se trata de un elemento de protección.

ST 4-HESI 5x20	4	(1)	6
ST 4-HESI LED 24 5x20			
ST 4-HESI LED 60 5x20			
ST 4-HESI LA 250 5x20			
ST 4-HESI 6,3x32			
ST 4-HESI LED 24 6,3x32			

(1) La corriente la determina el fusible empleado

MINIBORNAS

Para montaje en carril NS15 / NS35

	Entrada cable			
MSB 2,5	Vertical	2,5	30	5,2
MSDB 2,5		2,5	30	10,4
MSB 2,5 NS35		2,5	30	5,2
MSDB 2,5 NS35		2,5	30	10,4
MSBV 2,5	Lateral	2,5	30	5,2
MSDBV 2,5		2,5	30	10,4
MSBV 2,5 NS35		2,5	30	5,2
MSDBV 2,5 NS35		2,5	30	10,4

D-MZB 1,5 Tapa al final de cada hilera
D-MSBV 2,5

ESB 2-MZDB Puente superior para 2 bornes MSDB 2,5 / MSDB 2,5-NS15

BORNAS PARA CARRIL DE CONEXION DIRECTA CONEXION PUSH-IN DT

Para efectuar el embornado de conductores rígidos y con puntera por inserción directa.

	Cable mm²	Tipo	Ancho mm
PT 1,5/S	1,5	Paso	3,2
PT 1,5/S BU	1,5	Neutro	3,2
PT 1,5/S PE	1,5	Tierra	3,2
PT 2,5	2,5	Paso	5,2
PT 2,5 BU	2,5	Neutro	5,2
PT 2,5 PE	2,5	Tierra	5,2
PT 4	4	Paso	6,2
PT 4 BU	4	Neutro	6,2
PT 4 PE	4	Tierra	6,2
PT 6	6	Paso	8,2
PT 6 BU	6	Neutro	8,2
PT 6 PE	6	Tierra	8,2

D-ST 2,5 Tapa final de la hilera
Para bornas DT2,5 (BU)/(PE)

FBS 10-5 Puente superior bornas DT
P/ 10 bornas azules y grises DT 2,5

CONEXION RAPIDA QT-TECNOLOGIA IDC

Para efectuar el embornado de conductores sin desaislarlos reduciendo el tiempo de cableado. En ejecuciones de paso, neutro y tierra. 50 un.

QTC 1,5	1,5	Paso	5
QTC 1,5 BU	1,5	Neutro	5
QTC 1,5-PE	1,5	Tierra	5
QTC 2,5	2,5	Paso	6
QTC 2,5 BU	2,5	Neutro	6
QTC 2,5-PE	2,5	Tierra	6

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
6 APARTADO
9c PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

D-QTC 1'5 Tapa final de cada hilera
D-QTC 2'5

FBS 10-5 Puente superior para QTC 1,5
FBS 10-6 bornas azules y grises QT 2,5

BORNAS PARA CARRIL CON CONEXION POR ESPARRAGO

Para el embornado de conductores con terminal circular: Variante cerrada **RT** con protec. contactos involuntarios, utilizar destornillador estándar. Variante abierta **RTO**, utilizar destornillador hexagonal SHN.



Ref.	Cable (mm²)	Int. (A)	Ancho (mm)	Tipo
RT 3	2,5	24	12,2	Paso
RT 3 BU	2,5	24	12,2	Neutro
RT 3 PE	2,5		12,2	Tierra
RT 5	6	41	16,2	Paso
RT 5 BU	6	41	16,2	Neutro
RT 5 PE	6		16,2	Tierra
RT 5-T	6	41	16,2	Seccion.
RT 8	35	125	20,2	Paso
RT 8 BU	35	125	20,2	Neutro

VARIANTE ABIERTA



RTO 3	2,5	24	12,2	Paso
RTO 3 BU	2,5	24	12,2	Neutro
RTO 3 PE	2,5		12,2	Tierra
RTO 5	6	41	16,2	Paso
RTO 5 BU	6	41	16,2	Neutro
RTO 5 PE	6		16,2	Tierra
RTO 5-T		41	16,2	Seccion.
RTO 8	35	125	20,2	Paso
RTO 8 BU	35	125	20,2	Neutro

DESTORNILLADOR HEXAGONAL O LLAVE TUBULAR



SHN 5.5	Para bornas	RTO 3
SHN 8		RTO 5 y RTO 5-T
SHN 13		RTO 8

Tapa final de la hilera

D-RT 3/5	Para bornas	RT(O) 3/5/5-T
D-RT 8		RT(O) 8

PUENTES SUPERIORES BORNAS RT (O)



Puentes para 10 bornas

FBS 10-6	Para bornas	RTO 3
FBS 10-8		RTO 5 y RTO 5-T
FBS 2-10	P/ 2 bornas	RTO 8

CONEXION POR ESPARRAGO HV



Ref.	Cable (mm²)	Int. (A)	Ancho (mm)	Tipo
HV M5/1	16	76	13	1 espárrago
HV M6/1	35	125	16	
HV M8/1	50	150	21	
HV M10/1	120	269	32	
HV M12/1	120	269	32	
HV M6/2	35	125	16	2 espárragos
HV M8/2	50	150	21	
HV M10/2	120	269	32	

PLACAS SEPARADORAS



HV M12/1-TP	Para bornas HV M5/1 y HV M6/1
HV M12/2-TP	Todas las demás
HV M5/1-AP	Cobertor de bornas
HV M6/1-AP	
HV M8/1-AP	
HV M10/1-AP	
CLIPFIX 35-5	Topes de bornas
E/AL-NS35	

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

BORNAS DE POTENCIA S/ PLETINA UHV

Ejecuciones:
AS = conexión a pletina con tornillo y contratuerca
KS = conexión con brida aislada



UHV 50-AS/AS	50	150	32
UHV 50-KH/KH	50	150	32
UHV 95-AS/AS	95	232	40
UHV 95-KH/KH	95	232	40
UHV 150-AS/AS	150	309	46
UHV 150-KH/KH	150	309	46
UHV 240-AS/AS	240	415	53
UHV 240-KH/KH	240	415	53

TAPA DE SEPARACION

Insertable entre bornas y en los extremos.

UHV-TP1	Para bornas	50
UHV-TP2		95-240

CAPUCHON PROTECTOR DE CONEXIONES

Sobre pletina con tornillo y contratuerca.

UHV 50-AH	Para bornas	50
UHV 95-AH		95
UHV 150-AH		150
UHV 240-AH		240

UHV-E Tapa final en los extremos de la hilera de bornas. Para bornas 50

CLIPLINE COMPLETE COMBI BORNAS CON CONEX. ENCHUFABLE

ENCHUFABLE DE TORNILLO UT COMBI

BORNAS A CARRIL



UT 2,5/1P	2,5	24	5	Paso
UT 2,5/1P BU	2,5	24	5	Neutro
UT 2,5/1P PE	2,5		5	Tierra
UT 4/1P	4	32	6	Paso
UT 4/1P BU	4	32	6	Neutro
UT 4/1P PE	4		6	Tierra

Tapa final de la hilera

D-UT 2,5/1P	P/ bornas UT 2,5-4/1P (BU) (PE)

AEREOS MACHOS Y PARA ENCHUFAR EN BORNA A CARRIL UT/QT/DT/ST COMBI

Entrada de cable lateral y puenteable.



UPBV 2,5/1	2,5	24	5	1P	gris
UPBV 2,5/2	2,5	24	5	2P	gris
UPBV 2,5/3	2,5	24	5	3P	gris
UPBV 2,5/1 BU	2,5	24	5	1P	azul
UPBV 2,5/1 GNYE	2,5		5	1P	tierra
UPBV 4/1	4	32	6	1P	gris
UPBV 4/2	4	32	6	2P	gris
UPBV 4/3	4	32	6	3P	gris
UPBV 4/1 BU	4	32	6	1P	gris
UPBV 4/1 GNYE	4		6	1P	tierra

Entrada de cable por arriba.



UP 4/1	4	32	6	1P	gris
UP 4/2	4	32	6	2P	gris
UP 4/3	4	32	6	3P	gris
UP 4/1 BU	4	32	6	1P	azul
UP 4/1 GNYE	4		6	1P	tierra

ENCHUFABLE DE DE CORTE AISLANTE QT COMBI



QTC 1,5/1P	1,5	17,5	5	Paso
QTC 1,5/1P BU	1,5	17,5	5	Neutro
QTC 1,5/1P PE	1,5		5	Tierra

Tapa final de la hilera

D-QTC 1,5/1P	P/ bornas QTC 1,5/1P (BU) (PE)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
6 APARTADO
10 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

AEREOS MACHOS Y PARA ENCHUFAR EN BORNA A CARRIL UT/QT/DT/ST COMBI



Entrada de cable por arriba.

Ref.	Cable (mm²)	Int. (A)	Ancho (mm)	Tipo	
QP 1,5/1	1,5	17,5	5	1P	gris
QP 1,5/2	1,5	17,5	5	2P	gris
QP 1,5/3	1,5	17,5	5	3P	gris
QP 1,5/1 BU	1,5	17,5	5	1P	azul
QP 1,5/1 GNYE	1,5		5	1P	tierra

ENCHUFABLE DE CONEXION DIRECTA PUSCH-IN DT COMBI
BORNAS A CARRIL



PIT 1,5/1P	1,5	13,5	3,5	Paso
PIT 1,5/1P BU	1,5	13,5	3,5	Neutro
PIT 1,5/1P PE	1,5	--	3,5	Tierra
PIT 2,5/1P	2,5	24	5	Paso
PIT 2,5/1P BU	2,5	24	5	Neutro
PIT 2,5/1P PE	2,5	--	5	Tierra

Tapa al final de la hilera, para bornas:
D-PIT 1,5/S PIT 1,5/S/1P (BU) (PE)
D-ST 2,5 PIT 2,5/1P (BU) (PE)

AEREOS MACHOS Y PARA ENCHUFAR EN BORNA A CARRIL UT/QT/PUSH-IN/ST COMBI

Entrada de cable por arriba y puenteable.



PP-H 1,5/S/1	1,5	13,5	3,5	1P	gris
PP-H 1,5/S/2	1,5	13,5	3,5	2P	gris
PP-H 1,5/S/3	1,5	13,5	3,5	3P	gris
PP-H 1,5/S/1 BU	1,5	13,5	3,5	1P	azul
PP-H 1,5/S/1 GNYE	1,5	--	3,5	1P	tierra
PP-H 2,5/1	2,5	24	5	1P	gris
PP-H 2,5/2	2,5	24	5	2P	gris
PP-H 2,5/3	2,5	24	5	3P	gris
PP-H 2,5/1 BU	2,5	24	5	1P	azul
PP-H 2,5/1 GNYE	2,5	--	5	1P	tierra

ENCHUFABLE DE RESORTE ST COMBI
BORNAS A CARRIL



ST 2,5/1P	2,5	24	5	Paso
ST 2,5/1P BU	2,5	24	5	Neutro
ST 2,5/1P PE	2,5		5	Tierra
ST 4/1P	4	32	6	Paso
ST 4/1P BU	4	32	6	Neutro
ST 4/1P PE	4		6	Tierra

Tapa al final de la hilera, para bornas:
D-ST 2,5/1P ST 2,5/1P (BU) (PE)
D-ST 4/1P ST 4/1P (BU) (PE)

AEREOS MACHOS Y PARA ENCHUFAR EN BORNA A CARRIL UT/QT/PUSH-IN/ST COMBI

Entrada de cable lateral.



SPV 2,5/1	2,5	24	5	1P	gris
SPV 2,5/2	2,5	24	5	2P	gris
SPV 2,5/3	2,5	24	5	3P	gris
SPV 2,5/1 BU	2,5	24	5	1P	azul
SPV 2,5/1 GNYE	2,5		5	1P	tierra

Entrada de cable por arriba y puenteable.



SPB 2,5/1	2,5	24	5	1P	gris
SPB 2,5/2	2,5	24	5	2P	gris
SPB 2,5/3	2,5	24	5	3P	gris
SPB 2,5/1 BU	2,5	24	5	1P	azul
SPB 2,5/1 GNYE	2,5		5	1P	tierra

Entrada de cable por arriba.

SP 4/1	4	32	6	1P	gris
SP 4/2	4	32	6	2P	gris
SP 4/3	4	32	6	3P	gris
SP 4/1 BU	4	32	6	1P	azul
SP 4/1 GNYE	4		6	1P	tierra

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Enchufables aéreos hembra.



SC 2,5/2	2,5	24	5	2P gris
SC 2,5/3	2,5	24	5	3P gris
SC 4/2	4	32	6	2P gris
SC 4/3	4	32	6	3P gris

SSL 2,5 Accesorio pasamuros para enchufables hembra ST Combi



Puentes superiores para bornas a carril UT/QT/DT/ST Combi para 10 bornas.

FBS 10-5 Para bornas de ancho 5 mm.
FBS 10-6 Para bornas de ancho 6 mm.

CLIPLINE 2

SISTEMAS DE MARCADO

Señalización de bornas
Señalización de cables
Señalización de mangueras y aparatos
Señalización de aparatos
Sistemas de rotulación

MATERIAL DE MONTAJE



Soporte final para carril NS 35 de montaje rápido sin tornillos para perfil normalizado.

CLIPFIX 35
CLIPFIX 35-5
CLIPFIX 15



Soporte final montaje con tornillos p/ perfil normalizado

E/UK Tope final (carril NS 32-35)

ACCESORIOS Y PERFILES MAS USUALES



BG/S Elevador
BG/F



NS 35/7,5 CAP Protector perfil
NS 35/15 CAP



NS 35/7,5 Perfil-soporte 2 m.
NS 35/7,5 perforado

CANALES PARA CUADROS MAS USUALES

Longitud 2 metros.



CD-HF 60X60	60x60	Libre de
CD-HF 40X40	40x40	halógenos
CD-HF 40X60	40x60	Gris claro
CD-HF 40X80	40x80	
CD-HF 60X80	60x80	
CD-HF 80X80	80x80	
CD-HF 100X60	100x60	
CD-HF 100X80	100x80	



CD 60X60 BU	60x60	Azul
CD 40X40 BU	40x40	
CD 40X60 BU	40x60	
CD 40X80 BU	40x80	
CD 60X80 BU	60x80	
CD 80X80 BU	80x80	
CD 100X60 BU	100x60	
CD 100X80 BU	100x80	



CD 25X40	25x40	Gris
CD 40X40	40x40	
CD 40X60	40x60	
CD 100X100	100x100	

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Rockwell Automation

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
41 PAGINA

BORNAS DE CONEXION 1492-J

BORNAS DE CONEXION DE TORNILLO DE PASO DE 2,5...240 mm²

Colores: **RE** =Rojo, **B** =Azul, **BL** =Negro, **Y** =Amarillo, **G** =Verde, **OR** =Naranja, **BR** =Marrón, **W** =Blanco.



Ref.	Secc.(mm²)		PRECIO EUROS
1492-J3	2,5	Gris	----
1492-J3-B		Azul	1,09
1492-J4	4	Gris	1,12
1492-J4-B		Azul	1,20
1492-J6	6	Gris	1,59
1492-J6-B		Azul	1,69
1492-J10	10	Gris	1,88
1492-J10-B		Azul	2,02
1492-J16	16	Gris	2,35
1492-J16-B		Azul	2,52
1492-J35	35	Gris	4,95
1492-J35-B		Azul	5,34
1492-J50	50	Gris	11,10
1492-J50-B		Azul	12,00
1492-J70	70	Gris	17,80
1492-J70-B		Azul	19,10
1492-J120	120	Gris	19,90
1492-J120-B		Azul	20,70

ACCESORIOS



1492-M5X12	2,5	Tiras de marcado (144/tarjeta)	13,10
1492-M6X12	4	(120/tarjeta)	10,80
1492-M7X12	6...70	(108/tarjeta)	9,75
1492-EBJ3	2,5/4/6/10	Placas de cierre	0,52
1492-EBJ16	16/35		0,69
1492-CJJ5-10	2,5	Peine de unión	3,04
1492-CJJ6-10	4	tornillo (10 pol.)	4,74
1492-CJJ8-10	6		4,99
1492-CJJ10-10	10		4,99
1492-CJJ12-10	16		5,99
1492-CJJ16-10	35		7,77
1492-CJJ5-2	2,5	Peine de unión	0,85
1492-CJJ6-2	4	tornillo (2 pol.)	1,03
1492-CJJ8-2	6		1,08
1492-CJJ10-2	10		1,15
1492-CJJ12-2	16		1,28
1492-CJJ16-2	35		1,61
1492-EBJ16	2,5/4/6/10	Placas de sepación	0,69
1492-PPJD3	16/35		0,90
1492-EAHJ35	50/70	Tope de retención Perfil DIN - servicio normal	2,76

PUENTES

1492-CJJ18-4	50	Peine de unión	8,77
1492-CJJ20-4	70	tornillo (4 pol.)	11,90
1492-CJJ18-3	50	Peine de unión	5,64
1492-CJJ20-3	70	tornillo (3 pol.)	8,96
1492-CJJ27-3	120		18,70
1492-CJJ18-2	50	Peine de unión	3,79
1492-CJJ20-2	70	tornillo (2 pol.)	5,93
1492-CJJ27-2	120		16,70

PUENTE LATERAL

Ref.	Secc.(mm²)		PRECIO EUROS
1492-SJ36-3	240	(3 pol.)	20,20
1492-SJ36-2	240	(2 pol.)	----



BORNAS DE TIERRA DE PASO de 4...35 mm²

1492-JG4	4	Verde/Amarillo	3,34
1492-JG6	6		3,88
1492-JG10	10		4,22
1492-JG16	16		5,82
1492-JG35	35		7,80

ACCESORIOS

1492-M6X12	4	Tiras de marcado (120/tarjeta)	10,80
1492-M7X12	6/10/16/35	(108/tarjeta)	9,75
1492-EAJ35	4/6/10	Tope de retención Perfil DIN Normal	1,70
1492-EAHJ35	4/6/10/16/35	Robusto	2,76

BORNAS MULTICIRCUITOS



1492-JD3	2,5	Gris	2,53
1492-JD3-B		Azul	2,72
1492-JD4	4	Gris	2,48
1492-JD4-B		Azul	2,76

ACCESORIOS

1492-EBJD3	2,5	Placas de cierre	0,90
1492-EBJD4	4	finales Gris	----
1492-CJJ5-10	2,5	Peine de unión	3,04
1492-CJJ6-10	4	con conector (10 pol.)	4,74
1492-CJJ5-2	2,5	Peine de unión	0,85
1492-CJJ6-2	4	con conector (2 pol.)	1,03
1492-PPJD3		Placa separación	0,90
1492-MR5X8	2,5	Tiras de marcado	8,16
1492-MR6X8	4	(120/tarjeta)	8,16



BORNAS FUSIBLES

1492-WFB4	4	Negro Sin indicación	5,46

BORNAS DE CONEXION 1492-L

BORNAS DE CONEXION DE RESORTE DE PASO de 2,5...16 mm²



1492-L3	2,5	Gris	0,93
1492-L3-B		Azul	----
1492-L4	4	Gris	1,09
1492-L4-B		Azul	1,28
1492-L6	6	Gris	1,49
1492-L6-B		Azul	1,65
1492-L10	10	Gris	1,79
1492-L10-B		Azul	1,96
1492-L16	16	Gris	2,25
1492-L16-B		Azul	2,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Rockwell Automation

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
42 PAGINA

Ref.	Secc.(mm²)	CONCEPTO	PRECIO EUROS
		ACCESORIOS	
1492-EBL3	2,5/4	Placas cierre	0,46
1492-EBL6	6		0,52
1492-EBL10	10		0,52
1492-EBL16	16		0,55
1492-CJK5-10	2,5	Peines de unión	3,34
1492-CJK6-10	4	enchufables (10 pol.)	3,55
1492-CJK5-2	2,5	Peines de unión	0,40
1492-CJK6-2	4	enchufables (2 pol.)	----
1492-CJL8-2	6		0,70
1492-CJL10-2	10		1,11
		Tiras de marcado	
1492-M5X10	2,5	(144/tarjeta)	13,10
1492-M6X10	4	(120/tarjeta)	10,60
1492-M6X12	6/10	(120/tarjeta)	10,80
1492-M7X12	16	(108/tarjeta)	9,75
		BORNAS DE TIERRA de 2,5...6 mm²	
1492-LG3	2,5	Verde/Amarillo	3,15
1492-LG4	4		3,22
1492-LG6	6		3,75
		ACCESORIOS	
1492-EBL3-Y	2,5	Placa final de cierre	0,49
1492-EBL4-Y	4	Amarillo	0,52
1492-EBL6-Y	6		0,55
1492-M5X10	2,5	Tiras de marcado (144/tarjeta)	13,10
		BLOQUES DE CABLEADO DIRECTO CON PUNTO DE CONTACTO MULTIPLE	
1492-L3T	2,5	Gris	1,17
1492-L3T-B		Azul	1,30
1492-L4Q	2,5	Gris	1,68
1492-L4Q-B		Azul	1,85
		ACCESORIOS	
1492-EBL3T	2,5	Placas finales	0,47
1492-EBL3Q		de cierre Gris	0,51
		Tope de retención Perfil DIN	
1492-EAJ35	2,5	trabajo normal	1,70
1492-EAHJ35		trabajo pesado	2,76
1492-CJK5-4	2,5 4 pol.	Puentes:Peines de	1,48
1492-CJK5-3	3 pol.	unión enchufables	0,76
1492-CJK5-2	2 pol.		0,40
1492-M5X10	2,5	Tiras de marcado (144/tarjeta)	13,10
		BORNAS DE TIERRA CON DOS PUNTOS DE UN LADO	
1492-LG3T	2,5	Verde/Amarillo	3,78
		ACCESORIOS	
1492-EBL3T-Y	2,5	Placa final de cierre Amarillo	0,51
		Tope de retención Perfil DIN	
1492-EAJ35	2,5	trabajo normal	1,70
1492-EAHJ35		trabajo pesado	2,76
1492-M5X10	2,5	Tiras de marcado (144/tarjeta)	13,10

Ref.	Secc.(mm²)	CONCEPTO	PRECIO EUROS
		BORNAS MULTICIRCUITOS	
1492-LD3	2,5	Gris	2,11
1492-LD3-B		Azul	2,31
		ACCESORIOS	
1492-EBLD3	2,5	Placas finales de cierre Gris	0,67
		Puentes de unión	
1492-CJK5-10	2,5	enchufable 10 polos	3,34
1492-CJK5-2		enchufable 2 polos	0,40
1492-M5X10	2,5	Tiras de marcado (144/tarjeta)	13,10
		BORNAS DE CONEXION DE RESORTE	
		Borna portafusible de un solo circuito de 4 mm² . Con indicación de fusible fundido.	
		Indicación de fusible fundido	
1492-RFB424		Negro con led de 10...57V	14,80
1492-RFB4250		Negro con lámpara de incandescencia de 85...264V	14,80
		ACCESORIOS	
1492-ERL35		Tope de retención con resorte	0,67
1492-MS6X9		Tiras de marcado (80/tarjeta)	7,20
		TIRAS DE MARCADO PARA 1492-J, 1492-L	
Ref.	Etiquetas placa	Color	
1492-M5X10	144	Blanco	13,10
1492-M5X12	144		13,10
1492-M6X10	120		10,60
1492-M6X12	120		10,80
1492-M7X12	108		9,75
		SISTEMA DE MARCADO IEC	
1492-PLTKIT		Plotter y accesorios Incluye cartucho de tinta 1492-PLOTPEN25, placa 1492-PLOTPLT, cables de comunicación, manual de usuario, software ABPLOT y adaptador de alimentac.	3.300,00
1492-PRINT 220		Impresora clearMark, 220V Incluye software ClearTools y el primer conjunto de tintas.	----
		BORNAS DE DISTRIBUCION 1492-PDE	
		Bloques de 1 polo con conectores de aluminio o Cu. Conexión mecánica cuando se requieren polos múltiples. Montaje en panel.	
Ref.	Amps Cable Cu 75º C	Rango de cable	
1492-PDE1112	175	2/0...#14 AWG	31,40
1492-PDE1C112		70...2,5 mm² línea y carga	76,90
1492-PDE1142	175	2/0...#14 AWG	43,80
1492-PDE1C142		70...2,5 mm² línea	80,40
		35...2,5 mm² carga	
1492-PDE1225	510	250 kcmil...#6 AWG	89,00
1492-PDE1C225		120...16 mm² línea y carga	252,00
1492-PDE1183	335	400 kcmil...#6 AWG	94,70
		185...16 mm² línea	
1492-PDE1C183	335	2/0...#14 AWG	246,00
		35...2,5 mm² carga	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SBI Connectors

tarifa
edición 7 - 2016

GRUPO B
6 APARTADO
39 PAGINA

CONECTORES DE PERFORACION DE AISLANTE B.T.

ESTANQUEIDAD DIELECTRICA 6kV



Ref.	Principal Al/Cu mm².	Derivado Al/Cu mm².	PRECIO EUROS
TTD041FJ2TA	6-35	1,5-6	6,40
TTD051FJ	16-95	1,5-6	7,57
TTD101FJ	6- 54	4-35	8,05
TTD151FJ	25-95	6-35	8,52
TTD201FJ	35-95	25-95	12,10
TTD231FJ	25-95	10-50	15,96
TTD241FRJ	50-150	4 -35	9,85
TTD251FJ	50-150	35-95	15,45
TTD401FJ	50-185	50-150	20,45
TTD431FJ	70-240	16-95	29,40
TTD451FB	70-240	95-240	27,90



TT70-70AF	25-70	35-150	9,00
TT95-95AF	35-95	35-95	12,00
TT150-35AF	50-150	6-35	20,15

TORNILLERIA ACERO INOX.



TTD051XFJ	16-95	1,5-6	8,21
TTD101XFJ	6-54	4-35	8,87
TTD151XFJ	25-95	6-35	9,54
TTD201XFJ	35-95	25-95	16,80
TTD241XFRJ	50-150	4-35	14,95
TTD401XFJ	50-185	50-150	29,12

DOBLE DERIVACION



TT2D82FJ	25-95	2x(6-35)	24,14
TT2D86FJ	50-150	2x(6-35)	24,24

CONECTOR DE PERFORACION CABLE PRINCIPAL Y PRESION CABLE DERIVADO



CT150-150HF2	70-150	35-150	22,25
CT150-95HF2	70-150	16-95	21,77
CT150-35HF	70-150	2,5-35	17,55
CT150-235HF	70-150	2x(2,5-35)	19,90
CT95-95HF2	35-95	16-95	10,55
CT70-35HF	35-95	2,5-35	8,25
CT70-235HF	35-95	2x(2,5-35)	9,90
CT25-25HF	10-54	2,5-25	7,85

CONECTORDERIVACION POR PRESION B.T.



CM58C	2,5-60	2,5-16	8,00
CM59C	2,5-70	2,5-35	8,00
CM60C	70-120	6-70	11,95
CM60EC	70-150	6-95	6,85
CM59US	2,5-70	6-35	12,22
CM60US	70-120	22-70	22,08

CAPUCHON CON GRASA DE PROTECCION PARA CONECTORES CM



Ref.	Aplicación	
GP1	CM58C-CM59C-CM60IC	2,00
GP3	CM60C-CM60EC	4,35

DERIVACION SUBTERRANEA



TTDS151BR	16-70	1,5-25	12,20
TTDS231SP	50-95	25-50	44,55
TTDS291SP	150-240	25-50	44,55
TTDS471SP	150-240	50-95	44,55
TTDS401SP	95-150	95-150	66,40
TTDS451SP	150-240	150-240	66,40

CONECTOR DE PERFORACION PARA CAJAS DE BT



PC11010	10	10	3,65

CONECTORES FOTOVOLTAICOS

MC4 CONECTOR Ø 4 mm



SOLM	macho	3,95
SOLH	hembra	3,95

MC10 CONECTOR Ø 10 mm



SOLMC10	macho	5,70
SOLHC10	hembra	5,70

MC3 CONECTOR Ø 3 mm



SOLMC3	macho	12,90
SOLHC3	hembra	12,90

CONECTOR MACHO PARA EMPOTRAR EN CUADRO



SOLCM	macho	6,50
SOLCH	hembra	6,50

TAPON MACHO OBTURADOR PARA CUADRO



SOLTM	macho	4,00
SOLTH	hembra	4,00

ACOPLADOR DERIVACIONES Ø 4 mm



SOL2M1H	2 Machos - 1 Hembra	18,90
SOL1M2H	2 Hembras - 1 Macho	18,90

FUSIBLE CONECTOR 10A PARA STRING



SOLF		22,50

CONECTORES PARA LINEAS EQUIPOTENCIALES



SFP4RE	Conector con rosca M6	12,41



SFP4VT10	Conector con tornillo de perforación + punta de atornillado	10,45



SFP4AF8	Conector con tornillo autoroscante	9,85
SFP6AF8	Conector con tornillo autoroscante	10,05

POR PERFORACION DE AISLANTE SOLFIL +



SFP6PI	Conector Solfil + estándar	7,45



SFP6P12V	+ unión 2 paneles	8,25



SFP6PIPR	+ prologador deformable	7,75

HERRAMIENTAS PARA CONECTORES FOTOVOLTAICOS



PMSOLECO	Herramienta compresión + matriz	165,00



PMSOLPRO	Herramienta compresión + matriz	650,00



SOLLAVE	Llave de montaje	5,95



KITSOL	Kit Herramienta + 2 Llaves apriete + 50 SOLM + 50 SOL H	510,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

CONEXIONES Y UNIONES A TORNILLERIA

TERMINAL ENTRADA RECTA



Cód.	Ref.	Varilla Max	Varilla Mín	Cable Max	Cable Mín	PRECIO EUROS x100 u.
180100	**TR-10/50**	10	4	70	10	802,60
180110	**TR-25/120**	14	6	120	16	1.474,00
180120	**TR-70/150**	16	10	150	25	1.922,00
180130	**TR-150/240**	20	14	240	120	2.315,00
180140	**TR-240/400**	24	20	400	240	4.225,00

TERMINAL ENTRADA 90°



185100	**TRE-10/50**	10	4	70	10	1.376,00
185110	**TRE-25/120**	14	6	120	16	2.243,00

MANGUITO



190100	**TRM-10/50**	10	4	70	10	1.035,00
190110	**TRM-25/120**	14	6	120	16	2.083,00
190120	**TRM-70/150**	16	10	150	259	2.684,00

MANGUITO DERIVACION



195100	**TRT-10/50**	10	4	70	10	1.056,00
195110	**TRT-25/120**	14	6	120	16	2.243,00
195120	**TRT-70/150**	16	10	150	25	2.564,00

BORNES DE DERIVACION

BORNE BIMETALICO DE TORRETA





200100	**TRF-25/50**	10	3	50	4	428,50
200110	**TRF-50/80**	12	4	95	6	608,90
200120	**TRF-80/150**	16	7	150	25	864,10
200130	**TRF-150/240**	20	10	240	50	1.474,00
200140	**TRF/D-25/50**	10	3	50	4	543,30
200150	**TRF/D-50/80**	12	4	95	6	948,10
200160	**TRF/D-80/150**	16	7	150	25	1.344,00
200170	**TRF/D-150/240**	20	10	240	50	2.820,00

BORNE BIMETALICO



Cód.	Ref.	Ppal	Dvdo	PRECIO EUROS
220100	**BEB-63**	70	70	2.712,00
220110	**BEB-95**	95	95	3.457,00
220120	**BEB-150**	150	150	4.107,00
220130	**BEB-240**	240	240	5.677,00

BORNE UNIPOLAR ENLAZABLE



Código	Ref.	Sección	PRECIO EUROS
233130	**BUS-10/16**	10/16	287,00
233150	**BUS-25/35**	25/35	430,50
233160	**BUS-50**	50	599,60
233170	**BUS-70**	70	722,60
233180	**BUS-95**	95	1.020,00
233190	**BUS-120**	120	1.604,00
233200	**BUS-150**	150	5.096,00

BORNE CONEXION DE POLIAMIDA



231100	**ADRI-6**	6	730,80
231110	**ADRI-10**	10	1.074,00
231120	**ADRI-16**	16	1.202,00
231130	**ADRI-25**	25	2.150,00
231140	**ADRI-35**	35	2.632,00

REGLETAS DE CONEXION



				PRECIO EUROS x100 u.
315350	**SKL-4**	4	Blanco	111,20
315360	**SKL-6**	6		115,40
315370	**SKL-10**	10		190,60
315380	**SKL-16**	16		324,50
315390	**SKL-25**	25		766,30
315400	**SKL-35**	35		1.201,00
315410	**SKL-4 N**	4	Negro	111,20
315420	**SKL-6 N**	6		115,40
315430	**SKL-10 N**	10		190,60
315440	**SKL-16 N**	16		324,50
315450	**SKL-25 N**	25		766,30
315460	**SKL-35 N**	35		1.201,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEKOX

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO

SERIE PRO
LA CONEXIÓN PROFESIONAL

La nueva Serie PRO nace de la estrecha colaboración con el instalador electricista y con el objetivo principal de crear un producto adaptado a su forma de trabajar.
Regleta de conexión con cubierta protectora removible. Tensión 450V. Temperatura 110°.



Ref.	Conexión	Capacidad conexión mm²	Nm	PRECIO EUROS x100 u.
PRO 6	M3	6	0,5	131
PRO 10	M 3,5	10	0,8	166
PRO 16	M4	16	1,2	276
PRO 35	M5	35	2	710

SERIE TELUX
CAJAS DE ALUMBRADO

Cajas de alumbrado TELUX para aplicación en luminarias de alumbrado público instaladas en el interior del báculo o sobre fachada.
Para realizar la conexión, derivación y protección del equipo de iluminación, evitando contactos directos e indirectos y facilitando las labores de mantenimiento.



Ref.	Bornes	Fusibles		Dimensiones	PRECIO EUROS
TELUX16B2F1	2	1	IP13	151x64x60	1.500
TELUX16B4F2	4	2	IP13	151x64x60	1.500
TELUX16B4F2C	4	2	IP54	151x64x60	1.600
TELUX16B5F2	5	2	IP13	151x64x60	1.700
TELUX16B5F2C	5	2	IP54	151x64x60	1.700



TELUX25B4F2	4	2	IP13	151x83x60	2.100
TELUX25B4F2C	4	2	IP54	151x83x60	2.200
TELUX25B5F2	5	2	IP13	151x83x60	2.200
TELUX25B5F2C	5	2	IP54	151x83x60	2.300
TELUX25GB4F2	4	2	IP13	151x97x60	2.300
TELUX25GB4F2C	4	2	IP54	151x97x60	2.300
TELUX25GB5F2	5	2	IP13	151x97x60	2.400
TELUX25GB5F2C	5	2	IP54	151x97x60	2.400
TELUX25GB6F2	6	2	IP13	151x97x60	2.800
TELUX25GB6F2C	6	2	IP54	151x97x60	2.800



TELUX35B4F2	4	2	IP13	151x123x65	2.800
TELUX35B4F2C	4	2	IP54	151x123x65	2.800
TELUX35B5F2	5	2	IP13	151x123x65	3.000
TELUX35B5F2C	5	2	IP54	151x123x65	3.000
TELUX35B6F2	6	2	IP13	151x123x65	3.100
TELUX35B6F2C	6	2	IP54	151x123x65	3.100
TELUX35B4F4	4	4	IP13	151x123x65	3.300
TELUX35B4F4C	4	4	IP54	151x123x65	3.300
TELUX35B5F4	5	4	IP13	151x123x65	3.500
TELUX35B5F4C	5	4	IP54	151x123x65	3.500
TELUX35B6F4	6	4	IP13	151x123x65	3.800
TELUX35B6F4C	6	4	IP54	151x123x65	3.800

SERIE BD
BORNES DE SEGURIDAD Y DERIVACION



Ref.	Nº Polos	Capacidad de conexión	Denominación	PRECIO EUROS
BD 6	12	2x6 mm²	Estándar	1.301
BD 10	12	2x10 mm²		1.486
BD 16	1	2x16 mm²		168
BD 25/35	1	2x35 mm²		406
BD 50	1	2x50 mm²		808
BD 70	1	2x70 mm²		1.018
BD 95	1	2x95 mm²		1.434
BD 120	1	2x120 mm²		2.259



BD 50/A	1	2x50 mm²	Tornillo Allen	887
BD 70/A	1	2x70 mm²		1.068
BD 95/A	1	2x95 mm²		1.506
BD 120/A	1	2x120 mm²		2.375

CONCEPTO

SERIE 100
REGLETAS PARA EL PROFESIONAL

Tensión 450V/24A. Temperatura -30/110°. 12 polos



Ref.	Conexión	Capacidad conexión mm²	Color	PRECIO EUROS x100 u.
104	M 2,6	2,5	Natural	147
106	M 3	6		157
110	M 3,5	10		199
116	M 4	16		332
135	M 5	35		851
104 N	M 2,6	2,5	Negro V2	147
106 N	M 3	6		157
110 N	M 3,5	10		199
116 N	M 4	16		332
135 N	M 5	35		851

SERIE BCS
CONECTORES

CONJUNTOS CONECTORES (CUBIERTA+CONECTOR)

Cable rendondo.Capacidad de conexión 2,5 mm².
Cubierta sin tornillo. * Enclavamiento





Ref.	Polos	Conector	Color	PRECIO EUROS
BCS-3T/M1-B	2P+T	Macho	Blanco	275
BCS-3T/H1-B		Hembra	Blanco	316
BCS-3T/M1-N		Macho	Negro	275
BCS-3T/H1-N		Hembra	Negro	316
BCS-3T/M2-B*		Macho	Blanco	275
BCS-3T/H2-B*		Hembra	Blanco	316
BCS-3T/M2-N*		Macho	Negro	275
BCS-3T/H2-N*		Hembra	Negro	316
BCS-3/M1-B		Macho	Blanco	275
BCS-3/H1-B		Hembra	Blanco	316
BCS-3/M1-N		Macho	Negro	275
BCS-3/H1-N		Hembra	Negro	316
BCS-3/M2-B*		Macho	Blanco	275
BCS-3/H2-B*		Hembra	Blanco	316
BCS-3/M2-N*		Macho	Negro	275
BCS-3/H2-N*		Hembra	Negro	316

CONECTORES



Capacidad de conexión 2,5 mm².







BCS-2/M-G	2P	Macho	Gris	241
BCS-2/H-G		Hembra	Gris	267
BCS-3/M-B	2P+T	Macho	Blanco	174
BCS-3/H-B		Hembra	Blanco	215
BCS-3/M-N		Macho	Negro	174
BCS-3/H-N		Hembra	Negro	215
BCS-3/2M-N*		Macho	Negro	411
BCS-3/2H-N*		Hembra	Negro	454
BCS-4/M-N	3P+T	Macho	Negro	347
BCS-4/H-N		Hembra	Negro	443
BCS-5/M-N	4P+T	Macho	Negro	382
BCS-5/H-N		Hembra	Negro	493

* Doble Entrada

CONECTORES EMPOTRABLES





BCS-2/EM-G	2P	Macho	Gris	405
BCS-2/EH-G		Hembra	Gris	457
BCS-3/EM-N*	2P+T	Macho	Negro	280
BCS-3/EH-N*		Hembra	Negro	303
BCS-3/EM-B*		Macho	Blanco	280
BCS-3/EH-B*		Hembra	Blanco	303

* Conexión rápida

DERIVADORES



Derivador 1 entrada / 3 salidas.

BCS-3/D3S-N	2P+T	Negro	976
BCS-3/D3S-B		Blanco	976

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEKOX

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
20 PAGINA

INTERCONECTORES



CONCEPTO				PRECIO EUROS x100 u.
BCS-3/MH-B	2P+T	Macho-Hembra	Blanco	316
BCS-3/MH-N			Negro	316

CUBIERTAS

Cubierta con tornillos. Cable redondo.



BCS-2/T1-N*	2P		Negro	112
BCS-2/T2-N*		Macho	Negro	112
BCS-2/T3-N*		Hembra	Negro	112
BCS-3/T1-B	2P+T		Blanco	101
BCS-3/T1-N			Negro	101
BCS-3/2T1-N**			Negro	140
BCS-3/T2-B*		Macho	Blanco	101
BCS-3/T2-N*		Macho	Negro	101
BCS-3/T3-B*		Hembra	Blanco	101
BCS-3/T3-N*		Hembra	Negro	101
BCS-4/T2-N*	3P+T	Macho	Negro	196
BCS-4/T3-N*		Hembra	Negro	196
BCS-5/T2-N*	4P+T	Macho	Negro	246
BCS-5/T3-N*		Hembra	Negro	246

*Enclavamiento.** Doble entrada

TAPAS PROTECTORAS



BCS-3/TM-B	2P+T	Macho	Blanco	92
BCS-3/TH-B	o de	Hembra	Blanco	92
BCS-3/TM-N	3P	Macho	Negro	92
BCS-3/TH-N		Hembra	Negro	92

SERIE EURO

BORNES DE CONEXIÓN SOBRE RAIL DIN



Borna carril DIN. 1 Polo

Ref.	Capacida de conexión Cable rigido	flexible	max. flexible c/puntera	Color	PRECIO EUROS
EURO2,5 TK100	0,5-4	0,5-2,5	2,5	Gris	83
EURO2,5A TK100	0,5-4	0,5-2,5	2,5	Azul	83
EURO4 TK100	0,5-6	0,5-4	4	Gris	93
EURO4A TK100	0,5-6	0,5-4	4	Azul	93
EURO6 TK50	0,5-10	0,5-6	6	Gris	119
EURO6A TK50	0,5-10	0,5-6	6	Azul	119
EURO10 TK50	1,5-16	1,5-10	10	Gris	136
EURO10A TK50	1,5-16	1,5-10	10	Azul	136
EURO16-25 TK25	1,5-25	1,5-16	16/25		196
EURO16-25A TK25	11,5-25	1,5-16	16/25	Azul	196
EURO35-50 TK25	2,5-50	5,5-50	35/50		340
EURO35-50A TK25	2,5-50	5,5-50	35/50	Azul	340
EURO70 TK10	25-70	25-70	70		1.700
EURO70A TK10	25-70	25-70	70	Azul	1.700
EURO95 TK10	25-95	25-95	95		2.000
EURO95A TK10	25-95	25-95	95	Azul	2.000





Borna tierra carril DIN. 1 Polo

EUROE4 TK50	0,5-6	0,5-4	4	350
EUROE6 TK50	0,5-6	0,5-6	6	614
EUROE10 TK50	1,5-10	1,5-10	10	649
EUROE25 TK25	1,5-25	1,5-16	25	721
EUROE50 TK25	1,5-50	1,5-35	50	1.030

Borna carril DIN doble piso. 1 Polo

EUROD4 TK50	0,5-6	0,5-4	4	350

Borna carril DIN triple piso.

EUROW2,5 TK25	0,5-2,5	0,5-2,5	2,5	600

Borna carril DIN portafusible. 1 Polo

EUROS4 TK50	0,5-6	0,5-4	4	525

CONCEPTO				PRECIO EUROS x100 u.
EUROPT95 TK10	Borne potencia	95 mm².		1.700
EUROPT150 TK10		150 mm².		2.300
EUROPT240 TK8		240 mm².		3.400
TF-R TK50	Tope final rápido 6 mm			52
TF-T TK50	Tope final tornillo 6 mm.			67
Placa2,5-4 TK100	Placa final	EURO2,5-4		34
Placa6-10 TK100		EURO6-10		36
Placa16-25 TK50		EURO16-25		42
Placa35-50 TK50		EURO35-50		50
PlacaD4 TK50		EURO D4		50
PlacaW2,5 TK25		EUROW2,5		60
	Puente aislado			
EUROJ2,5-2P TK100	2P	EURO2,5		80
EUROJ2,5-3P TK100	3P	EURO2,5		120
EUROJ2,5-24P TK5	24P	EURO2,5		800
EUROJ4-2P TK100	2P	EURO4		82
EUROJ4-3P TK100	3P	EURO4		120
EUROJ4-24P TK5	24P	EURO4		800
EUROJ6-2P TK50	2P	EURO6		159
EUROJ6-3P TK50	3P	EURO6		276
EUROJ6-24 P TK5	24P	EURO6		1.382

SERIE 500

REGLETAS DE CONEXIÓN AÉREA



502	10P	2 x 2,5 mm²		156
504	10P	2 x 4 mm²		184
506	10P	2x 6 mm²		213
510	10P	2 x 10 mm²		418
516	10P	2 x 16 mm²		933
525	1P	2 x 25 mm²		382
535	1P	2 x 35 mm²		438

SERIE HPS

REGLETAS Y BORNES DE HILO PASANTE





	Estándar			
HPS 6	12P	2x6 mm²		726
HPS 10	12P	2x10 mm²		909
HPS 16	12P	2x16 mm²		1.085
HPS 25/35	12P	2x35 mm²		2.617
HPS 50	1P	2x50 mm²		434
HPS 70	1P	2x70 mm²		547
HPS 95	1P	2x95 mm²		770
HPS 120	1P	2x120 mm²		1.213
	Tornillo Allen			
HPS 50/A	1P	2x50 mm²		476
HPS 70/A	1P	2x70 mm²		573
HPS 95/A	1P	2x95 mm²		809
HPS 120/A	1P	2x120 mm²		1.275
HPS 150/A	1P	2x150 mm²		3.950

SERIE 1100

REGLETAS DE CONEXIÓN



Ref.	Polos	Capacidad de conexión		PRECIO EUROS
1804	12P	2,5 mm²	Estándar	144
1104		4 mm²		145
1106		6 mm²		150
1110		10 mm²		193
1116		16 mm²		322
1135		25 mm²		830
1804 TS	12P	2,5 mm²	Estándar	144
1104 TS		4 mm²		152
1106 TS		6 mm²		157
1110 TS		10 mm²		203
1116 TS		16 mm²		338
1804 PH	12P	2,5 mm²	Pisahilos	206
1104 PH		2,5 mm²		209
1106-PH		4 mm²		224
1110 PH		6 mm²		282
1116 PH		10 mm²		489

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

TEKOX

tarifa
edición 8 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
21 PAGINA

Ref.	Polos	Capacidad de conexión		PRECIO EUROS x100 u.
1204	12P	4 mm²	Pie elevado	145
1206		6 mm²		150
1210		10 mm²		193
1216		16 mm²		322
1204 TS		4 mm²	Pie elevado	152
1206 TS		6 mm²		157
1210 TS		10 mm²		203
1216 TS		16 mm²		338
1204 PH	12P	2,5 mm²	Pie elevado/	209
1206 PH		4 mm²	Pisahilos	224
1210 PH		6 mm²		282
1216 PH		10 mm²		489
1606	12P	6 mm²	Uso especial	168
1706		6 mm²		168
1606 TS		6 mm²		168
1106-L		6 mm²		168
1106-L1		6 mm²		168
1106-L TS		6 mm²		168
1106-L1 TS		6 mm²		168
1606 PH	12P	4mm²	Uso especial/	238
1106-L PH		4mm²	Pisahilos	238
1106-L1 PH		4mm²		238
ST-4	Soporte 1104			32
ST-6	Soporte 1106/1306			32
ST-10	Soporte 1110			32

SERIE ENCHUFABLES
REGLETAS ENCHUFABLES

1804 E-N-C	12P	2,5 mm²	Estándar	615
1006 E-N-C		6 mm²		898
1010 E-N-C		10 mm²		1.068

SERIE CERAMICOS
BLOQUES DE CONEXIÓN PARA ALTAS TEMPERATURAS

B4-1E	1P	4 mm²	Estándar	63
B4-2E	2P			90
B4-3E	3P			127
B4-4E	4P			183
B6-1E	1P	6 mm²		70
B6-2E	2P			100
B6-3E	3P			140
B6-4E	4P			202
B10-1E	1P	10 mm²		94
B10-2E	2P			132
B10-3E	3P			194
B10-4E	4P			277
B16-1E	1P	16 mm²		179
B16-2E	2P			253
B16-3E	3P			365
B16-4E	4P			526

SERIE FLUORESCENCIA
BLOQUES PARA FLUORESCENCIA

F6	2P	4 mm²	Estándar	45
F6-C			Con cajetín	46
F6-CPE			Con cajetín y pie elevado	65

SERIE 3500 mini
FICHAS DE CONEXIÓN RÁPIDA

3502m	1P	2 x 2,5 mm²	Regleta de	24
3503m	1P	3 x 2,5 mm²	Conexión	30
3504m	1P	4 x 2,5 mm²	Rápida	37
3505m	1P	5 x 2,5 mm²		47
3508m	1P	8 x 2,5 mm²		73

SERIE BTF
BORNES PARA TRANSFORMADORES

Ref.	Polos	Capacidad de conexión	Standard color	PRECIO EUROS x100 u.
BTF-2,5	2P	2,5 mm²	naranja	82
BTF-4	1P	4 mm²	naranja	58
BT-10	1P	10 mm²	naranja	186

Ref.	Polos	Capacidad de conexión	Standard color	PRECIO EUROS x100 u.
BTF-2,5 Gris	2P	2,5 mm²	gris	82
BTF-4 Gris	1P	4 mm²	gris	58
BT-10 Gris	1P	10 mm²	gris	186
BT-FUS	1P	4 mm²	C/protec. fusible	422
MT	50 etiquetas. Banderola en blanco			107
MT-(Texto leyenda)	50 etiquetas. Banderola grabada			107

SERIE PORTAFUSIBLES
REGLETAS DE CONEXIÓN CON PORTAFUSIBLE

1106 F/1P	1P	2,5 mm²	Estándar	83
1106 F/2P	2P	2,5 mm²		104
1106 F/3P	3P	2,5 mm²		127
1106 F/4P	4P	2,5 mm²		136
1106 F/5P	5P	2,5 mm²		156

SERIE 2100
REGLETAS DE CONEXIÓN MIXTA

2100	12 P	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	220
2102	2P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	64
2102 A	2P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo*	67
2103	3P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	79
2103 A	3P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo*	81
2104	4P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo	134
2104 A	4P+T	2 x 1,5 mm²	2 p.c.r. x polo*	135
2200	12P	4 x 1,5 mm²	4 p.c.r. x polo	249
2202	2P+T	4 x 1 mm²	4 p.c.r. x polo*	74
ST/1	Soporte 2102, 2103, 2104			42
ST/2	Soporte 2202			42

*pin fijación

SERIE TK 5000
REGLETAS PARA ELECTRÓNICA TK5000

TK 5000 V4,5	12P	2,5 mm²	Estándar	83
TK 5000 V4,5 V0	12P	2,5 mm²		104
TK 5000 H4,5	12P	2,5 mm²		127
TK 5000 H4,5 V0	12P	2,5 mm²		136

SERIE 3100
REGLETAS DE CONEXIÓN RÁPIDA

3102	2P	2 x 2,5 mm²	Sin toma tierra	60
3103	3P	2 x 2,5 mm²		87
3104	4P	2 x 2,5 mm²		107
3105	5P	2 x 2,5 mm²		134
3103 TI	3P	2 x 2,5 mm²	C/ tierra interna	107
3104 TI	4P	2 x 2,5 mm²		130
3105 TI	5P	2 x 2,5 mm²		142
3103 TT	3P	2 x 2,5 mm²	C/ tierra tornillo	117
3104 TT	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 TT	5P	2 x 2,5 mm²		155
3103 TA	3P	2 x 2,5 mm²	C/tierra anclada	117
3104 TA	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 TA	5P	2 x 2,5 mm²		155
3102 A	2P	2 x 2,5 mm²	Pin fijación	60
3103 A	3P	2 x 2,5 mm²		87
3104 A	4P	2 x 2,5 mm²		107
3105 A	5P	2 x 2,5 mm²		134
3103 A-TI	3P	2 x 2,5 mm²	*	107
3104 A-TI	4P	2 x 2,5 mm²	*	130
3105 A-TI	5P	2 x 2,5 mm²	*	142

*Pin fijación y tierra interna

3103 A-TT	3P	2 x 2,5 mm²	*	117
3104 A-TT	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 A-TT	5P	2 x 2,5 mm²		155

*Pin fijación y tierra tornillo

3103 A-TA	3P	2 x 2,5 mm²	*	117
3104 A-TA	4P	2 x 2,5 mm²		138
3105 A-TA	5P	2 x 2,5 mm²		155

*Pin fijación y tierra anclada

ST/3	Soporte 3103, 3104, 3105, 3103A, 3104A, 3105A	37

SERIE DSC
DESCONECTORES

DSC-2	2P	2,5 mm²	Estándar	690

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

CONCEPTO

BORNES CONEXION BRIDA - TORNILLO SERIE W

PRECIO EUROS

BORNES DE PASO

	Código	Tipo	Color	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WDU				
	1753280000	1,5/R 3.5	Beige	400V	17,5A	180,72
	1754170000		Azul			218,01
	1040800000	2,5N	Beige	500V	24A	163,01
	1040880000		Azul			174,84
	1020000000	2,5	Beige	800V	24A	84,20
	1020080000		Azul			84,20
	1020100000	4	Beige	800V	32A	98,10
	1020180000		Azul			98,10
	1042600000	4N	Beige	500V	32A	172,83
	1042680000		Azul			203,25
	1020200000	6	Beige	800V	41A	133,70
	1020280000		Azul			133,70
	1020300000	10	Beige	1000V	57A	159,80
	1020380000		Azul			159,80
	1020400000	16	Beige	1000V	76A	203,90
	1020480000		Azul			203,90
	1036100000	16N	Beige	690V	76A	398,76
	1036180000		Azul			477,33
	1020500000	35	Beige	1000V	125A	431,60
	1020580000		Azul			431,60
	1040400000	35N	Beige	500V	125A	1.048,94
	1040480000		Azul			1.092,13
	1820840000	50N	Beige	1000V	192A	18,81
	1820850000		Azul			20,70
	9512190000	70N	Beige	1000V	192A	2.041,87
	9512420000		Azul			2.153,49
	1820550000	95N	Beige	1000V	269A	32,88
	1820560000		Azul			32,88
	1802780000	240	Beige	1000V	415A	71,21
	1822210000		Azul			73,21
	Con conexión adicional a izquierda y derecha					
	1031400000	1,5ZZ	Beige	800V	17,5A	348,65
	1031480000		Azul			348,65
	1905060000	4ZZ	Beige	500V	32A	387,64
	Con conexión adicional a derecha					
	1024700000	2,5/1,5ZR	Beige	800V	17,5A	333,92
	1024780000		Azul			333,92

BORNES DE TIERRA


	Código	Tipo	Color	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WPE				
	1798460000	1.5/R 3.5		---	---	440,12
	1016200000	2.5N		500V	---	450,28
	1010000000	2.5		800V	---	274,30
	1010100000	4		1000V	---	279,30
	1042700000	4N		500V	---	463,46
	1010200000	6		1000V	---	331,80
	1010300000	10		800V	---	357,80
	1010400000	16		100V	---	504,30
	1019100000	16N		400V	---	800,93

CONCEPTO

PRECIO EUROS

	Código	Tipo	Color	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WPE				
	1717740000	35N		400V	---	1.415,01
	1846040000	50N		1000V	---	2.988,78
	9512200000	70N		1000V	---	3.242,43
	1037300000	70/95		1000V	---	5.205,65
	1846030000	95N/120N		1000V	---	4.612,09
	1019700000	120/150		1000V	---	7.872,72
	Con conexión adicional a izquierda y derecha					
	1016500000	1,5ZZ		800V	---	592,66
	1905130000	4ZZ		500V	---	675,27
	Con conexión adicional a derecha 1,5 mm².					
	1016400000	2,5/1,5ZR	Beige	800V		584,45

BORNES DE PASO DE DOS PISOS

	Código	Tipo	Color	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WDK				
	1753290000	1,5/R 3.5	Beige	400V	17,5A	499,10
	1041100000	2,5/ZQV	Beige	400V	24A	419,39
	1041180000		Azul			419,39
	1021500000	2,5	Beige	400V	24A	427,22
	1021580000		Azul			427,22
	1041600000	2,5N	Beige	800V	28A	485,18
	1041680000		Azul			485,18
	1041650000	2,5N DU PE	Beige	800V	28A	918,95
	1041610000	2,5N V	Beige	800V	28A	735,13
	1041900000	4N	Beige	800V	35A	458,66
	1041980000		Azul			458,66
	1041910000	4N V	Beige	800V	35A	710,10
	1041950000	4N DU PE	Beige	800V	35A	864,29
	1186740000	10	Beige	800V	57A	1.089,51
	1186750000		Azul			1.089,51
	1186770000	10 V	Beige	800V	57A	2.729,36
	1186780000		Azul			2.770,49
	1415480000	10 DU PE	Beige	800V	57A	1.584,61

BORNES DE TIERRA DE DOS PISOS

	Código	Tipo	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WDK			
	1036300000	2,5PE	400V	---	843,44
	1041620000	2,5N PE	800V	---	942,67
	1041920000	4N PE	800V	---	854,56
	1415470000	10 PE	800V	---	Cons.

BORNES SECCIONABLES

	Código	Tipo	Color	Tens. Un	Corriente In	x 100 u.
		WTR con toma de prueba				
	1855620000	2,5	Beige	800V	14A	536,53
	7910210000	4	Beige	400V	32A	600,12
	7910220000		Azul			600,12
		WTR sin toma de prueba				
	1855610000	2,5	Beige	800V	14A	401,69
	7910180000	4	Beige	400V	32A	546,09
	7910190000		Azul			518,16
		WDTR de dos pisos				
	9528070000	2,5	Beige	400V	10A	1.545,91
	9528080000		Azul			1.621,69

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
32 PAGINA

	Código	Tipo	Tens.Un	Corriente In	PRECIO EUROS x 100 u.
		WTL con manguito			
	1016900000	6/1/STB Beige	630V	41A	696,35
		WTL sin manguito			
	1016700000	6/1/STB Beige	630V	41A	677,68
		BORNES PORTAFUSIBLES 5x20			
	1763940000	WTR 2,5 SI	400V	6,3A	971,32
	1763950000*	10-36V DC/AC	400V	6,3A	1.759,98
	7910240000	WTR 4 SI	400V	6,3A	2.024,23
	7914370000*	10-36V DC/AC	400V	6,3A	2.326,17
	7914380000*	30-70V DC/AC			Cons.
	7914390000*	60-150V DC/AC			2.326,17
	7914400000*	110DC/250AC			2.326,17
	1011000000	WSI 6 Beige	500V	6,3A	621,72
	1011300000*	10-36V DC/AC	500V	6,3A	1.754,12
	1012200000*	30-70V DC/AC			1.754,12
	1012300000*	60-150V DC/AC			1.754,12
	1012400000*	110DC/250AC			1.754,12
	1966020000	WSI 25/1p Beige	690V	32A	1.208,29
	1966090000	WSI 25/2p			2.419,38
	1966080000	WSI 25/3p			3.628,07
	1137790000	WSI 25/1p/1kV	1000V	32A	654,75
	1966060000*	WSI 25/1p Beige	690V	32A	2.239,64
	1137780000*	WSI 25/1p/1kV	1000V	32A	2.017,83
	*con LED				
		BORNES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA (con capotas de protección)			
		Sección de embornado de 2,5...300mm². Montable sobre carril TS35 o atornillable a panel.			
	1029300000	WFF 35	1000V	125A	2.256,78
	1029400000	WFF 70		192A	2.841,61
	1029500000	WFF 120		269A	3.893,16
	1029600000	WFF 185		353A	5.300,26
	1029700000	WFF 300		520A	6.151,39
		BORNES MULTIFUNCIONALES WMF			
		Sección de embornado de 0,05...4mm².			
	1143070000	2,5	800V	24A	221,24
	1143030000	2,5 DI PE	500V	20A	1.493,24
	1143050000	2,5 BLZ	250V	16A	387,12
	1143000000	2,5 DI BLZ			940,17
	1143010000	2,5 DI BLZ PE			Cons.
	1162920000	2,5 FU SW	500V	6,3A	1.244,45
	1163040000	2,5 FU PE SW			1.880,51
	1162930000*	2,5 FU 10-36V SW	500V	6,3A	1.963,40
	1162940000*	2,5 FU 30-70V SW			Cons.
	1162950000*	2,5 FU 60-150V SW			Cons.
	1162960000*	2,5 FU 100-250V SW			1.963,40
	1163050000*	2,5 FU PE 10-36V SW			Cons.
	1163060000*	2,5 FU PE 30-70V SW			Cons.
	1163070000*	2,5 FU PE 60-150V SW			Cons.
	1163080000*	2,5 FU PE 100-250V SW			Cons.
	1162980000	2,5 FU BLZ SW	250V	16A	1.631,58
	1162820000	2,5 FU BLZ PE SW			Cons.
	1162990000*	2,5 FU BLZ 10-36V SW	250V	16A	Cons.
	1163000000*	2,5 FU BLZ 30-70V SW			Cons.
	1163010000*	2,5 FU BLZ 60-150V SW			Cons.
	1163020000*	2,5 FU BLZ 100-250V SW			Cons.
	1162830000*	2,5 FU BLZ PE 10-36V SW			Cons.
	1162840000*	2,5 FU BLZ PE 30-70V SW			Cons.
	1162850000*	2,5 FU BLZ PE 60-150V SW			Cons.
	1162860000*	2,5 FU BLZ PE 100-250V SW			Cons.
	* con LED				

	Código	Tipo		PRECIO EUROS x 100 u.
		TAPAS FINALES		
		Grosor 1,5 mm. Otros colores consultar		
	1754190000	WAP WDU 1,5/R3.5	beige	131,62
	1050000000	WAP 2.5-10		81,52
	1050100000	WAP 16-35		94,29
	1754200000	WAP WDK 1.5/R3.5		157,14
	1060000000	WAP WDU 2.5N-4N		79,55
	1084000000	WAP WDK 2.5/4N		170,91
	1059100000	WAP WDK 2.5		153,22
	1068300000	WTL 6/1		130,20
	1050080000	WAP 2.5-10 BL	azul	88,41
	1050180000	WAP 16-35 BL		125,73
	1060080000	WAP WDU 2.5N-4N BL		80,52
	1084080000	WAP WDK 2.5/4N BL		170,91
	1059180000	WAP WDK 2.5 BL		153,22
		BORNES CONEXION DIRECTA		
		SERIE Z		
		BORNES DE PASO		
		3AN: 1 entrada, 2 salidas. 4AN: 2 entradas, 2 salidas		

	Código	Tipo	Color	Tensión	Corriente	
		ZDU				
	1775480000	1,5	Beige	500V	17,5A	102,28
	1775490000		Azul			107,56
	1775530000	1,5/3AN	Beige	500V	17,5A	125,19
	1775540000		Azul			128,19
	1775580000	1,5/4AN	Beige	500V	17,5A	141,93
	1775600000		Azul			159,41
	1608510000	2,5	Beige	800V	24/31A	77,50
	1608520000		Azul			77,50
	1608540000	2,5/3AN	Beige	800V	24/31A	134,88
	1608550000		Azul			146,34
	1608570000	2,5/4AN	Beige	800V	24/30A	175,43
	1608580000		Azul			186,89
	1632050000	4	Beige	800V	32/41A	90,00
	1632060000		Azul			90,00
	7904180000	4/3AN	Beige	800V	32/41A	174,55
	7904190000		Azul			185,13
	7904290000	4/4AN	Beige	800V	32/41A	224,81
	7904300000		Azul			234,53
	1608620000	6	Beige	800V	41/57A	121,90
	1608630000		Azul			121,90
	7907410000	6/3AN	Beige	800V	41A	305,03
	7907420000		Azul			341,00
	1746750000	10	Beige	800V	57A	144,50
	1746760000		Azul			148,10
	1767690000	10/30AN	Beige	800V	57A	479,60
	1767700000		Azul			501,64
	1745230000	16	Beige	800V	76A	182,50
	1745240000		Azul			182,50
	1768320000	16/3AN	Beige	800V	76A	555,41
	1768330000		Azul			577,46
	1739620000	35	Beige	800V	125A	1.356,80
	1739630000		Azul			1.356,80
		ZDK 4 mm.				
	1119700000	4-2/2AN	Beige	800V	32A	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
33 PAGINA

BORNES DE PASO
CON COMPONENTES ELECTRONICOS

Código	Tipo		Tensión	Corriente	x 100 u.
	ZDU con LED				
1692590000	2.5/2x2AN/LD+		24V	0,05A	814,62
1692600000	2.5/2x2AN/LD-		400V		814,62
	ZDU con diodo				
1650340000	2.5/2x2AN/D+		400V	1A	505,17
1650350000	2.5/2x2AN/D-				505,17
	DE DOS PISOS				
	ZDK				
1674300000	2,5/1,5	Beige	500V	20A	320,04
1678630000		Azul			320,04
1689990000		Beige			603,01
1745880000		Azul			603,01
1689970000	2,5/1,5	Beige	---	20A	657,68
	DU PE Piso inferior a tierra				
	DE TRES PISOS				
	N: Puenteble lateral. VN: Puenteble piso superior + borne lateral. ZMAK: 3 conexiones + tierra (motores)				
	ZDLD				
1782300000	2,5-2 N	Beige	500V	20A	612,72
1782310000		Azul			612,72
1782320000	2,5-2 VN	Beige	500V	20A	714,20
1782330000		Azul			714,20
1131750000	2,5-2 NPE/L/L	Beige	500V	20A	922,42
1131760000	2,5-2 NPE/L/N				922,42
1768000000	ZMAK 2,5	Beige	400V	24A	801,37
	BORNES DE TIERRA				
	3AN: 1+2 conexiones. 4AN: 2+2 conexiones				
1775510000	ZPE 1.5		500V	---	347,34
1775560000	ZPE 1.5/3AN		500V	---	402,67
1775620000	ZPE 1.5/4AN		500V	---	428,79
1608640000	ZPE 2.5		800V	---	252,90
1608650000	ZPE 2.5/3AN		800V	---	470,29
1608660000	ZPE 2.5/4AN		800V	---	531,00
1632080000	ZPE 4		800V	---	257,60
7904170000	ZPE 4/3AN		800V	---	441,86
7904280000	ZPE 4/4AN		800V	---	560,19
1608670000	ZPE 6		800V	---	303,70
7907400000	ZPE 6/3AN		800V	---	660,10
1746770000	ZPE 10		800V	---	322,60
1767670000	ZPE 10/3AN		800V	---	750,01
1745250000	ZPE 16		800V	---	451,20
1768310000	ZPE 16/3AN		800V	---	892,94
1739650000	ZPE 35		800V	---	2.254,50
	ZPE DE DOS PISOS				
1690000000	2,5/1,5 PE	Verde	---	---	634,64
	ZDLD DE TRES PISOS				
1131740000	2,5/1,5 NPE	Verde	500V	20A	1.005,43

BORNES SECCIONABLES

3AN: 1 entrada, 2 salidas. 4AN: 2 entradas, 2 salidas.

Código	Tipo		Tensión	Corriente	x 100 u.
	ZTR				
1831280000	2,5	Beige	400V	18A	360,56
8731710000		Azul			360,56
1831130000		Sin seccionador			360,56
8731720000	2,5/3AN	Beige	400V	16A	414,35
8731730000		Azul			Cons.
8728450000		Sin seccionador			414,35
7920900000	2,5/4AN	Beige	400V	16A	497,88
7920930000		Azul			497,88
7920950000		Sin seccionador			497,88
	ZDTR de dos pisos				
1745400000	2,5	Beige	400V	16A	2.887,25
1798330000		Azul			Cons.

ACCESORIOS PARA BORNE ZTR y ZDTR

	Portafusible (5x20 mm)		
7921560000	SIHA 3/G20	400Vac/dc sin LED	587,34
7921570000	SIHA 3/G20/LD	10-36V 10-36 Vac/dc LED rojo	1.277,77
7921600000	SIHA 3/G20/LD	140-250V 140-250Vac/dc LED rojo	1.277,77
	Portadiodo (hasta 250V)		
1833100000	BEST	estándar	780,83
1878570000	BEST/DRBR	con puente de hilo	804,70
1878560000	BEST/D	con diodo 1N4007	881,96
1833090000	Clavija aislante TNST		148,32

BORNES PORTAFUSIBLES

	Fusible (5x20 mm.)		
1616400000	ZSI 2.5 400Vac/dc	500V 6,3A	558,04
1616440000	ZSI 2.5 10-36Vac/dc con LED		1.419,40
1616430000	ZSI 2.5 30-70Vac/dc con LED		1.419,40
1616420000	ZSI 2.5 60-150Vac/dc con LED		1.419,40
1616410000	ZSI 2.5 140-250Vac/dc con LED		1.419,40
	Fusible (5x25 mm.)		
1730900000	ZSI 2.5/5x25 400Vac/dc	500V 6,3A	609,50
	Fusible en pulgadas.		
1616460000	ZSI 2.5/2 400V ac/dc	500V 12A	703,53
1616470000	ZSI 2.5/2 10-36Vac/dc con LED		1.422,30
1616480000	ZSI 2.5/2 30-70Vac/dc con LED		----
1616490000	ZSI 2.5/2 60-150Vac/dc con LED		1.422,23
1616500000	ZSI 2.5/2 140-250Vac/dc con LED		1.422,30

BORNES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA

Sección de embornado hasta 25 mm².

1745350000	ZEI 16	Beige	321,79
1766240000	ZEI 16 BL	Azul	354,39

BORNE SISTEMA MODULAR ZIK-ZAK

	ZPV 1.5				
1676630000	Borne base		250V	17,5A	111,96
	ZIA 1.5/3 L... Elemento base para 3 conductores				
1651980000	Borne base		250V	17,5A	202,78
1651990000	Borne base con LED				587,14
1652000000	Borne base PE				1.116,11
	ZIA 1.5/4 L... Elemento base p/ 4 conductores				
1652010000	Borne base	250V	17,5A		202,78
1652030000	Borne base PE				1.116,11
	ZVL 1,5 Bornes distribuidores				
1649300000	Wemid	beige	250V	17,5A	111,96
1650370000	Wemid	marrón			111,96
1650360000	Wemid	azul			111,96
1651970000	Wemid	amarillo/verde			111,96
1711930000	Wemid	beige			140,11

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

BORNES DE PASO Z-ROOF

3AN: 1 entrada, 2 salidas. 4AN: 2 entradas, 2 salidas.

Código	Tipo		Tensión	Corriente	x 100 u.
	ZDU				
1772060000	2,5-2	Beige	800V	24A	118,15
1772070000		Azul			140,13
1706010000	2,5-2/3AN	Beige			152,51
1706040000		Azul			156,93
1706060000	2,5-2/4AN	Beige			163,11
1706070000		Azul			163,11
1770370000	4-2/2AN	Beige	800V	32A	141,06
1770840000	4-2	Azul			141,06
1770360000	4-2/3AN	Beige			179,85
1770860000		Azul			179,85
1771380000	6-2/2AN	Beige	800V	41A	210,70
1771390000		Azul			238,04
1771410000	6-2/3AN	Beige			305,03
1771420000		Azul			341,00
	ZEI (bornes de alimentación)				
1772940000	16-2/1AN	Beige	800V	76A	419,65
1772950000		Azul			Cons.

BORNES DE TIERRA Z-ROOF

	ZPE				
1772090000	2,5-2	Amarillo/	--	--	388,06
1706090000	2,5-2/3AN	verde			424,95
1706100000	2,5-2/4AN				501,80
1770380000	4-2/2AN		--	--	391,15
1770390000	4-2/3AN				455,69
1771370000	6-2/2AN		--	--	484,12
1771360000	6-2/3AN				660,10
1772960000	16-2/1AN		800	--	588,64

BORNES SECCIONABLES Z-ROOF

1779010000	ZTR 2,5-2/Z-Roff	400V	10A	376,45
1023830000	ZTR 6-2/Z-Roff	800V	30A	644,03

BORNES ENCHUFABLES WeiCoS

2AN/1: 1 conexión directa, 1 conexión enchufable.
3AN/1: 2 conexión directa, 1 conexión enchufable.
4AN/2: 2 conexión directa, 2 conexión enchufable.
4AN/4: 4 conexión enchufable.

1815070000	ZT 2,5/2AN/1	500V	24A	126,10
1815090000	ZT 2,5/3AN/1	500V	24A	184,98
1815110000	ZT 2,5/4AN/2	500V	24A	201,97
1815130000	ZT 2,5/4AN/4	500V	24A	180,42
1854960000	ZT 4/2AN/1	800V	32A	231,18
1848350000	ZT 4/4AN/2	800V	32A	376,83
	De dos pisos			
1815150000	ZT 2,5/2 dos potenciales	500V	24A	304,76
1815160000	ZDT 2,5/2 DU-PE fase - cable de tierra	500V	24A	454,45
	DE TIERRA			
1854970000	ZTPE 4/2AN/1	800V	32A	392,26
1848330000	ZTPE 4/2AN/2	800V	32A	Cons.
1815080000	ZTPE 2,5/2AN/1	500V	---	174,79
1815100000	ZTPE 2,5/3AN/1	500V	---	293,35
1815120000	ZTPE 2,5/4AN/2	500V	---	306,75
1815140000	ZTPE 2,5/4AN/4	500V	---	Cons.
	De dos pisos			
1815170000	ZDT 2,5/2 PE 2 directa/1enchufable	500V	24A	512,73
	Seccionable			
1865510000	ZTTR 2,5/2AN/1 2 directa/2 enchufable	500V	20A	850,02

CONECTORES PARA BORNES ENCHUFABLES WeiCoS

				x 100 u.
1815430000	ZP 2,5/1AN/1	Polos	1	148,47
1815440000	ZP 2,5/1AN/2		2	251,24
1815450000	ZP 2,5/1AN/3		3	351,73
1815560000	ZP 2,5/1AN/10		10	1.061,94
1815730000	ZP 2,5/2AN/1		1	Cons.
1815740000	ZP 2,5/2AN/2		2	490,96
1815750000	ZP 2,5/2AN/3		3	696,53
1815820000	ZP 2,5/2AN/10		10	2.135,24
1867090000	ZP 2,5/1AN/GN/BE/2		2	Cons.
1867100000	ZP 2,5/1AN/GN/BE/3		3	431,62
1867170000	ZP 2,5/1AN/GN/BE/10		10	Cons.
1865880000	ZPS 2,5/1AN/QV/1		1	198,65
1865900000	ZPS 2,5/1AN/QV/2		2	276,34
1865910000	ZPS 2,5/1AN/QV/3		3	353,96
1865980000	ZPS 2,5/1AN/QV/10		10	897,53
1815190000	ZP 2,5/1AN/QV/1		1	157,58
1815200000	ZP 2,5/1AN/QV/2		2	262,62
1815210000	ZP 2,5/1AN/QV/3		3	365,40
1815280000	ZP 2,5/1AN/QV/10		10	1.084,76
1848340000	ZP 4/1AN/1		1	319,72
1854990000	ZP 4/1AN/2		2	525,29
1855000000	ZP 4/1AN/3		3	707,94
1855070000	ZP 4/1AN/10		10	2.352,23

TAPAS FINALES PARA BORNES SERIE Z

Grosor 2,5 mm. Otros colores y grosores consultar.

Beige	ZAP/TW	Para bornes	
1776030000	ZDU 1,5/2 AN	ZDU 1,5	59,07
1776060000	ZDU 1,5/3 AN	ZDU 1,5/3 AN	59,97
1776090000	ZDU 1,5/4 AN	ZDU 1,5/4 AN	61,70
1791160000	ZDK 1,5	ZDK 1,5	66,87
1608740000	1	ZDU 2,5	65,39
1608770000	2 DB	ZDU 2,5/3 AN	66,71
1608800000	3	ZDU 2,5/4 AN	68,00
1674730000	ZDK 2,5/1,5	ZDK 2,5/1,5	113,65
1782340000	ZDLD 2,5/2 N	ZDL 2,5/2 N	73,20
1632090000	4 DB	ZDU 4	69,53
7904100000	4/3 AN	ZDU 4/3 AN	104,78
7904210000	4/4 AN	ZDU 4/4 AN	100,51
1608830000	5	ZDU 6	70,84
7907370000	6/3 AN	ZDU 6/3 AN	100,51
Azul	ZAP/TW		
1776040000	ZDU 1,5/2 AN BL	ZPE 1,5	61,37
1776070000	ZDU 1,5/3 AN BL	ZPE 1,5/3 AN	64,60
1776100000	ZDU 1,5/4 AN BL	ZPE 1,5/4 AL	66,02
1791170000	ZDK 1,5 BL	ZDK 1,5 V	70,13
1608750000	1 BL	ZPE 2,5	65,39
1608780000	2 BL	ZPE 2,5/3 AN	66,71
1608810000	3 BL	ZDU 2,5/2x2 AN..	68,00
1748800000	ZDK 2,5/1,5 BL	ZDK 2,5/1,5 V	113,65
1782350000	ZDLD 2,5/2 N BL	ZDLD 2,5/2 N	73,20
1632100000	4 BL	ZPE 4	69,53
7904110000	4/3 AN BL	ZPE 4/3 AN	104,78
7904220000	4/4 AN BL	ZPE 4/4 AN	98,54
1608840000	5 BL	ZPE 6	70,84
7907380000	6/3 AN BL	ZPE 6/3 AN	100,51

PARA SISTEMA MODULAR ZIK-ZAK

1674650000	ZAP/TWZPV1.5	ZPV1.5	93,34
1649540000	ZAP/TWZIA1.5/3L	ZIA1.5/3L	93,34
1649550000	ZAP/TWZIA1.5/4L	ZIA1.5/4L	93,34

PARA BORNES Z-ROOF

Beige			
1706110000	ZAP/TW 7	ZDU 2,5-2 ZDU 2,5-2/3 AN	62,61
1791050000	ZAP/TW ZDK 2,5-2	ZDK 2,5-2	91,70
1805960000	ZAP/TW ZDKPE 2,5-2	ZDKPE 2,5-2	117,71
1770400000	ZAP ZDU 4-2	ZDU 4-2	64,35
1807010000	ZAP ZDU 4-2/4 AN	ZDU 4-2/4 AN	96,02
1771440000	ZAP ZDU 6-2	ZDU 6-2	67,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Weidmüller

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
35 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100 u.
		Azul			
	1706120000	ZAP/TW 7 BL	ZDU 2,5-2/4 AN ZPE 2,5-2		62,61
	1791060000	ZAP/TW ZDK 2,5-2	BLZDK 2,5-2 PE		91,70
	1770880000	ZAP ZDU 4-2 BL	ZDU 4-2/3 AN		64,35
	1807020000	ZAP ZDU 4-2/4 AN	BLZPE 4-2/4 AN		96,02
	1771450000	ZAP ZDU 6-2 BL	ZDU 6-2/3 AN		67,89
		PARA BORNES WeiCos			
		Beige	ZAP/TW		
	1816030000	ZT 2,5/2 AN	ZT 2,5/2 AN/1		49,68
	1816050000	ZT 2,5/3 AN	ZT 2,5/3 AN		76,92
	1816070000	ZT 2,5/4 AN/2	ZT 2,5/4 AN/2		76,92
	1816090000	ZT 2,5/4 AN/4	ZT 2,5/4 AN/4		76,92
	1816110000	ZT 2,5/2	ZT 2,5/2		76,92

BORNES SERIE P

BORNES DE PASO PUSH IN

	Código	Tipo		Tensión	Corriente	
		PDU				
	1896110000	2,5-4	Beige	800V	32A	69,50
	1896230000	2,5-4	Azul			69,50
	1896120000	2,5-4/3 AN	Beige			134,88
	1896240000	2,5-4/3 AN	Azul			146,34
	1896130000	2,5-4/4 AN	Beige			175,43
	1896250000	2,5-4/4 AN	Azul			186,89
	1896140000	6/10	Beige	800V	41A	108,70
	1896270000	6/10	Azul			111,50
	1896150000	6/10/3 AN	Beige			305,03
	1896280000	6/10/3 AN	Azul			341,00
	1083040000	6/10/4 AN	Beige	800V	57A	420,69
	1165130000	6/10/3 AN	Azul			420,69
	1139580000	16S	Beige	800V	76A	Cons.
	1896400000	16	Beige			161,30
	1896220000	16	Azul			165,40
	1918780000	PEI 16	Beige			321,79
	1918790000	PEI 16	Azul			Cons.
		DE DOS PISOS				
		PDK				
	1918770000	2,5/4	Beige	800V	32A	282,32
	1918760000	2,5/4	Azul			282,32
	1918730000	2,5/4 V	Beige			533,60
	1918680000	2,5/4 V	Azul			Cons.
	1918740000	2,5/4 N-L	Beige			326,07
	1918720000	2,5/4 L-PE				Cons.
	1918710000	2,5/4 PE				601,67

BORNES DE TIERRA PUSH IN

	1896170000	PPE 2,5-4	800V	480A	227,40
	1896200000	PPE 2,5/4/3AN		480A	470,29
	1896160000	PPE 2,5/4/4AN		480A	531,00
	1896180000	PPE 6/10		1200A	271,30
	1896190000	PPE 6/10/3AN		1200A	660,10
	1896210000	PPE 16		1920A	409,20
	1139570000	PPE 16S		1920A	Cons.

BORNES SECCIONABLES

		PTR				
	1933950000	2,5/4	Beig	500V	22A	341,04
	1933970000	2,5/4	Azul			341,04
	1933980000	2,5/4/3AN	Beig			366,09
	1933930000	2,5/4/3AN	Azul			Cons.
	1933940000	2,5/4/4AN	Beig			427,59
	1934000000	2,5/4/4AN	Azul			Cons.
	1084780000	PTL 6/10/STB		800V	57A	647,10
		Borne de paso para PTL6/10.				
	1084790000	PTD 6/10/STB		800V	57A	454,93

	CONCEPTO				PRECIO EUROS x 100 u.
	PTR PORTADIODOS O PORTACOMPONENTES				
	Código	Tipo		Tensión	Corriente
	1933910000	PTR 2,5/4		500V	22A	305,88
	1933990000	PTR 2,5/4/3AN				Cons.
	1933890000	PTR 2,5/4/4AN				Cons.
	BORNE PSI PORTAFUSIBLES					
	1083050000	PSI 6/10		250V	10A	794,63
	1165140000	PSI 6/10 SW Negro				794,63
	ACCESORIOS BORNES PORTADIODOS					
		Portafusible (5x20 mm.)				
	7921560000	SIHA 3/G20 400 Vac/dc sin LED				587,34
	7921570000	SIHA 3/G20/LD 10-36V 10-36 Vac/dc LED rojo				1.277,77
	7921600000	SIHA 3/G20/LD 140-250V 140-250 Vac/dc LED rojo				1.277,77
		Portadiodo (hasta 250V)				
	1833100000	BEST estándar				780,83
	1878570000	BEST/DRBR con puente de hilo				804,70
	1878560000	BEST/D con diodo 1N4007				881,96
	1833090000	TNST Clavija aislante				148,32
	TAPAS FINALES / SEPARADORES					
	Grosor 3 mm. Otros colores y grosores consultar.					
	Ref.	Tipo		Para bornes:		
	1896300000	PAP 2,5/4		PDU-PPE 2,5/4		65,39
	1896480000	PAP 2,5/4/3AN		PDU-PPE 2,5/4/3AN		66,71
	1896320000	PAP 2,5/4/4AN		PDU-PPE 2,5/4/4AN		68,00
	1896330000	PAP PDU 6/10		PDU-PPE 6/10		70,84
	1896340000	PAP PDU 6/10/3AN		PDU-PPE 6/10/3AN		100,51
	1896290000	PAP16		PDU-PPE 16		99,60
	1919720000	PAP PDK 2,5/4 PAP		PDK2,5/4-/4V-NL-DU-PE-NPE-PE-0.EL		116,38
	1934680000	PTR 2,5/4		PTR 2,5/4		51,44
	1934690000	PTR 2,5/4/3AN		PTR 2,5/4/3AN		52,36
	1934700000	PTR 2,5/4/4AN		PTR 2,5/4/4AN		54,20

ACCESORIOS PARA BORNES

CARRILES DIN

Longitud: 2 m.

	Ref.	Tipo	Espesor	Material	
	0383400000	TS 35x7,5	1 mm	acero galvanizado	612,81
	0514500000			perforado	782,30
	0514200000	TS 15x15		acero galvanizado	593,83
	0117500000			perforado	593,83
	0236400000	TS 35x15x1,5	1,5 mm	acero galvanizado	878,56
	0236500000			perforado	982,95
	0122800000	TS 32x15		acero galvanizado	843,31
	0514400000			perforado	1.039,92

CARRILES C

	7792500001	20x10x10x1 coliso	586,51
	7792500002	20x10x10x1 no perforada	549,11
	7792500004	20x40x24x1,5 coliso	1.146,50
	7792500005	20x40x24x1,5 no perforada	1.113,12

SOPORTES DESLIZANTES CARRILES C

	7792500043	Guía 25x15 M4	62,12
	7792500044	Guía 25x15 M5	62,12
	7792500045	Guía 25x15 M6	62,12
	7792500046	Guía 30x15 M4	62,12
	7792500047	Guía 30x15 M5	62,12
	7792500048	Guía 30x15 M6	62,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

BJC

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES CETACT

BASES MURALES IP 44



Ref.	Nº polos	Tensión (V)	Int. (A)	
CT-9963	2P+T	200-:-250	16	8,78
CT-9971	3P+T	380-:-415		8,77
CT-9981	3P+N+T			10,07
CT-9964	2P+T	200-:-250	32	11,79
CT-9972	3P+T	380-:-415		13,35
CT-9982	3P+N+T			14,39

IP 67



CT-9946	3P+T	380-:-415	63	56,43
CT-9947	3P+N+T			59,26

BASES SEMI-EMPOTRABLES IP 44



CT-9967	2P+T	200-:-250	16	5,57
CT-9975	3P+T	380-:-415		6,35
CT-9985	3P+N+T			7,27
CT-9968	2P+T	200-:-250	32	8,26
CT-9976	3P+T	380-:-415		8,38
CT-9986	3P+N+T			10,55

IP 67



CT-71363	2P+T	200-:-250	16	17,29
CT-71473	3P+T	380-:-415		19,05
CT-71483	3P+N+T	200/346-:-240/415		20,20
CT-71367	2P+T	200-:-250	32	22,20
CT-71477	3P+T	380-:-415		22,85
CT-71487	3P+N+T	200/346-:-240/415		25,61



CT-9948	3P+T	380-:-415	63	40,40
CT-9949	3P+N+T			43,07
CT-9954	3P+T	380-:-415	125	120,31
CT-9955	3P+N+T			126,85

PROLONGADORES IP44



CT-71213	2P+T	200-:-250	16	6,38
CT-71214	3P+T	380-:-415		7,17
CT-71215	3P+N+T			8,53
CT-71223	2P+T	200-:-250	32	9,90
CT-71224	3P+T	380-:-415		10,58
CT-71225	3P+N+T			12,31

IP 67



CT-73303	2P+T	200-:-250	16	19,48
CT-73413	3P+T	380-:-415		21,30
CT-73423	3P+N+T	200/346-:-240/415		23,45
CT-73306	2P+T	200-:-250	32	18,04
CT-73416	3P+T	380-:-415		19,10
CT-73426	3P+N+T	200/346-:-240/415		19,84



CT-9950	3P+T	380-:-415	63	49,31
CT-9951	3P+N+T			52,39
CT-9956	3P+T	380-:-415	125	129,50
CT-9957	3P+N+T			142,06

CLAVIJAS IP 44



CT-71013	2P+T	200-:-250	16	4,24
CT-71014	3P+T	380-:-415		4,77
CT-71015	3P+N+T			5,90
CT-71023	2P+T	200-:-250	32	7,12
CT-71024	3P+T	380-:-415		7,97
CT-71025	3P+N+T			9,23

CONCEPTO

PRECIO EUROS

IP 67



Ref.	Nº polos	Tensión (V)	Int. (A)	
CT-77303	2P+T	200-:-250	16	13,16
CT-77413	3P+T	380-:-415		15,17
CT-77423	3P+N+T	200/346-:-240/415		16,59
CT-77306	2P+T	200-:-250	32	18,04
CT-77416	3P+T	380-:-415		19,10
CT-77426	3P+N+T	200/346-:-240/415		19,84



CT-9952	3P+T	380-:-415	63	39,26
CT-9953	3P+N+T			42,26
CT-9958	3P+T	380-:-415	125	89,52
CT-9959	3P+N+T			99,95

CLAVIJAS ACODADAS IP 44



CT-75302	2P+T	200-:-250	16	17,29
CT-75412	3P+T	380-:-415		17,89
CT-75422	3P+N+T	200/346-:-240/415		19,50

BASES CONECTORAS IP 44



CT-9945	2P+T	200-:-250	16	10,99
CT-9979	3P+T	380-:-415		6,75
CT-9962	2P+T	200-:-250	32	8,85
CT-9980	3P+T	380-:-415		10,44
CT-9990	3P+N+T	200/346-:-240/415		11,19

TOMAS DE CORRIENTE INDUST. PARA MUY BAJA TENSION

BASE MURAL IP44



I-162	2P	20-:-25	16	27,29

BASES SEMI-EMPOTRABLES



Recta protegida IP44

I-362	2P	20-:-25	16	18,16



Recta estanca IP67

I-3622	2P	20-:-25	16	20,26

CLAVIJAS



Protegida IP44

I-062	2P	20-:-25	16	17,72



Estanca IP67

I-0622	2P	20-:-25	16	21,70

PROLONGADORES



Protegida IP44

I-262	2P	20-:-25	16	22,15

TOMAS DE CORRIENTE DE GOMA

CLAVIJA IP44



I-0500	2P+T lateral	250	16	5,15

BASES



I-2551	2P+T lateral con seguridad IP20	250	16	7,30



I-2552	2P+T lateral con tapa con seguridad IP44	250	16	6,87



Entrada para cable flexible. Salida 3 bases:

I-2553	2P+T lateral con tapa y seguridad IP44	250	16	47,86

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

BJC

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
2 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	**ADAPTADORES**	
	I-2302 E- clavija 2P+T16A IP44 S- base doméstica 2P+T lateral 16A	22,72
	**I-2303** E- clavija doméstica IP20 2P+T lateral 16A S- base 2P+T 16A	22,72
	MONTADAS Y CONEXIONADAS	
	CAJAS MARINER IP44	
	Ref. Composición **I-6202-1** 2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V Bornes de 16 mm².	38,54
	**I-6203-1** 4 bases 2P+T (lateral) 16A 250V Bornes de 16 mm². Int. máxima 40A	71,08
	**I-6204-1** 2 bases 2P+T (lateral) 10/16A 250V 1 base CETACT 3P+T 16A 380-415V Bornes de 16 mm².	59,14
	**I-6204-2** 2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 1 base CETACT 3P+T 32A 380-415V Bornes de 16 mm².	61,50
	**I-6205-1** 3 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 1 base CETACT 3 P+T 16A 380-415V 1 base CETACT 3 P+T 32A 380-415V Bornes de 25 mm².	105,75
	CAJAS TCP	
	Cajas para 8 módulos de 17,5 mm.	
	TM-13-1 2 bases 2P+T lateral 16A 250V 1 base CETACT 3P+T 16A 6h. 380-415V Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16A 1 int. automático curva C 6 kA 3P 16A	157,75
	**TM-13-2** 2 bases 2P+T lateral 16A 250V 1 base CETACT 3P+T 32A 6h. 380-415V Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16A 1 int. automático curva C 6 kA 3P 32A	166,91
	**TM-13-4** 4 bases 2P+T lateral 16A 250V 2 int. automático curva C 6 kA 2P 16A	141,33
	**TM-13-7** 2 bases 2P+T lateral 16A 250V 1 base CETACT 3P+N+T 16A 6h 380-415V. Protección magnetotérmica 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16A 1 int. automático curva C 6 kA 4P 16A	182,74
	**TM-15-1** 2 bases 2P+T lateral 16A 250V 1 base CETACT 3P+T 16A 6 h. 380-415V. 1 base CETACT 3P+T32A 6h. 380-415V	241,23

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	Ref. Composición **TM-15-2** 2 bases 2P+T lateral 16 A 250 V 2 bases CETACT 3P+T 16 A 6h. 380-415 V Protección magnetotérmica: 1 interrupt. automático curva C 6 kA 2P 16 A 2 int. automático curva C 6 kA 3P 16A	225,39
	Caja para 12 módulos de 17,5 mm.	
	**TM-17-1** 4 bases 2P+T lateral 16 A 250 V 2 base CETACT 3P+T 16A 6h. 380-415 V 1 base CETACT 3P+T 32A 6h. 380-415 V Protección magnetotérmica: 2 interrupt. automático curva C 6 kA 1P+N 16A 2 int. automático curva C 6 kA 3P 16A 1 int. automático curva C 6 kA 3P 32A	366,70
	CAJAS TCPI	
	Caja para 13 módulos de 17,5 mm.	
	IM-013-1 2 bases 2P+T lateral 16 A 250 V 2 bases CETACT 3P+T 16 A 6h. 380-415 V 2 bases CETACT 3P+T 32 A 6h. 380-415 V Protección magnetotérmica: 1 interrupt. automático curva C 6 kA 1P+N 16A 2 int. automático curva C 6 kA 3P 16A 2 int. automático curva C 6 kA 3P 32A	469,47
	**IM-013-4** 2 bases CETACT 2P+T 16 A 200-250 V 3P+T 16 A 6h. 380-415 V 3P+T 32 A 6h. 380-415 V Protección magnetotérmica: 1 interrupt. automático curva C 6 kA 1P+N 16A 2 int. automático curva C 6 kA 3P 16A 2 int. automático curva C 6 kA 3P 32A	476,92
	Caja para 13 + 13 módulos de 17,5 mm.	
	IM-026-3 2 bases 2P+T lateral 16 A 250 V 2 bases CETACT 3P+N+T 16 A 6h. 380-415 V 2 bases CETACT 3P+N+T 32 A 6h. 380-415 V Protección magnetotérmica:1 interrupt. automático curva C 6 kA 2P 16 A 2 int. automát. curva C 6 kA 4P 16A 2 int. automát. curva C 6 kA 4P 32A	633,40
	**CAJAS TCP IP44**	
	Cajas para 8 módulos de 17,5 mm.	
	**T-13-1** 2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 1 base CETACT 3P+T 16A 380-415V	80,34
	T-13-2 2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 1 base CETACT 3P+T 32A380-415V	82,69
	**T-13-3** 2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V	78,56
	**T-13-4** 4 bases 2P+T (lateral) 16A 250V	99,88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

BJC

	Ref.	Composición	PRECIO EUROS
	**T-13-5**	1 base CETACT 3P+N+T 63A 200/346 ÷ 240/415V	118,90
	**T-13-6**	2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 1 base 2P 16A 20-25V~ (Muy baja tensión)	117,30
	**T-13-7**	2 bases 2P+T (TT lateral) 16A 250V 1 base CETACT 3P+N+T 16A 380-415V	87,62
	**T-13-8**	2 bases 2P+T (lateral)16A 250V 1 base CETACT 3P+N+T 32A 380-415V	89,63
	**T-15-1**	2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 1 base CETACT 3P+T 16A 380-415V 1 base CETACT 3P+T 32A 380-415V	107,07
	**T-15-2**	2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 2 bases CETACT 3P+T 16A 380-415V	104,41
	**T-15-3**	2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 2 bases CETACT 3P+T 32A 380-415V	115,68
	**T-15-4**	2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 1 base CETACT 3P+N+T 16A 380-415V 1 base CETACT 3P+N+T 32A 380-415V	118,26
	**T-15-5**	2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 2 bases CETACT 3P+N+T 16A 380-415V	114,84
	**T-15-6**	2 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 2 bases CETACT 3P+N+T 32A 380-415V	125,54
		Cajas para 12 módulos de 17,5 mm.	
	**T-17-1**	4 bases 2P+T (lateral) 16A 250V 2 bases CETACT 3P+T 16A 380-415V 1 base CETACT 3P+T 32A 380-415V	212,84

	Ref.	Composición	PRECIO EUROS
	**T-17-2**	3 bases CETACT 3P+T 16A 380-415V 2 bases CETACT 3P+T 32A 380-415V	212,56
	**T-17-3**	4 bases 2P+T (TT lateral) 16A 250V 1 base 3P+T 16A c/ interrup. de bloqueo 1 base 3P+T 32A c/ interrup. de bloqueo	344,62

CAJAS TCP VACIAS IP55

	**T-13**	Con capacidad: para 8 módulos de 17,5 mm. Medidas: 267x194x180 mm.	43,54
	**T-15**	para 8 módulos de 17,5 mm. Medidas: 343x194x180 mm.	52,69
	**T-17**	para 12 módulos de 17,5 mm. Medidas: 461x261,5x249 mm.	88,06
	**T-16**	**(IP54)** para 24 módulos de 17,5 mm. Medidas: 458x260x240 mm.	123,72

ACCESORIOS

	**I-2316**	Base enchufe 2P+T lateral 16A 250V seguridad. IP54 Conexión trasera montaje trascuadro	10,84
	**T-904** **T-905**	**M-4** **M-5** Tornillos con cabeza aislante para fijar las tomas de corriente a la caja evitando posibles contactos indirectos (incluyen tuerca)	0,41 0,67

RECAMBIOS CAJAS T-13, T-15 Y T-17

RE-0227	Puerta transparente para T17. Envase 1	9,45
RE-0228	Tornillos superiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17. Envase 1 (2 tornillos)	2,31
RE-0229	Tornillos inferiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17. Envase 1 (2 tornillos)	2,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
25 PAGINA

CAJAS COMBINADAS ABL 17

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Z 50 (4 mód)				
COMB 0840	Caja vacía 171x118x129 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			Cons.
Z 50.51				
COMB 0850	Caja vacía 396x118 x129 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			Cons.
	4 tomas Schuko +			
COMB 0860	+ 1t. 2P + T		16A	
COMB 0870	+ 1t. 2P + T		32A	
COMB 0880	+ 1t. 3P + T		16A	Cons.
COMB 0890	+ 1t. 3P + T		32A	
COMB 0900	+ 1t. 3P + N + T		16A	
COMB 0910	+ 1t. 3P + N + T		32A	
Z 49				
	Caja para alojar tomas en las paredes laterales especialmente diseñada para dar corriente a contenedores y máquinas. Med.: 225x118x127 mm. (2 entr. y 2 sal.M25)			
	1 toma + 1 clavija			
COMB 0920	2P+T	2P+T	16A	
COMB 0930	2P+T	2P+T	32A	
COMB 0940	3P+T	3P+T	16A	Cons.
COMB 0950	3P+T	3P+T	32A	
COMB 0960	3P+N+T	3P+N+T	16A	
COMB 0970	3P+N+T	3P+N+T	32A	
	1 toma Schuko +			
COMB 0980	1t. 2P + T		16A	Cons.
	1t. 3P + T		16A	
	1 clav. 3P + N + T		16A	
COMB 0990	1t. 3P + N + T		16A	Cons.
	1t. 3P + N + T		32A	
	1 clav. 3P + N + T		32A	
Z 51 IP 44				
	Med.: 225x118x109 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			
COMB 1001	Caja vacía, ciega.			44,88
	2 tomas Schuko +			
COMB 1002	+ 1t. 2P + T		16A	73,05
COMB 1003	+ 1t. 2P + T		32A	78,68
COMB 1004	+ 1t. 3P + T		16A	74,55
COMB 1005	+ 1t. 3P + T		32A	80,05
COMB 1006	+ 1t. 3P + N + T		16A	76,15
COMB 1007	+ 1t. 3P + N + T		32A	82,45
	Med.: 225x118x109 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			
COMB 1008	Sin ventanilla			44,88
COMB 1009	2 tomas Schuko			58,66
COMB 1010	4 tomas Schuko			72,48
	Caja con ventanilla para 4 módulos. Med.: 225x118x129 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			
COMB 1011	Caja vacía			48,65
COMB 1012	Con 1 toma Schuko			55,55
COMB 1013	Con 2 tomas Schuko			62,40
COMB 1014	1 t. 2P + T		16A	63,33
COMB 1015	1 t. 2P + T		32A	69,65
COMB 1016	1 t. 3P + T		16A	64,95
COMB 1017	1 t. 3P + T		32A	71,35
COMB 1018	1 t. 3P + N + T		16A	66,66
COMB 1019	1 t. 3P + N + T		32A	74,10

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Z 52				
	Caja con ventanilla para 5 módulos. Med.: 245x138x130 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			
COMB 1020	2 t. 2P + T		16A	
COMB 1021	2 t. 3P + T		16A	
COMB 1022	2 t. 3P + N + T		16A	Cons.
COMB 1023	2 t. 2P + T		32A	
COMB 1024	2 t. 3P + T		32A	
COMB 1025	2 t. 3P + N + T		32A	
	1 toma + 1 toma			
COMB 1026	2P+T	16A 2P+T	32A	
COMB 1027	3P+T	16A 3P+T	32A	
COMB 1028	3P+N+T	16A 3P+N+T	32A	Cons.
COMB 1029	2P+T	16A 3P+T	16A	
COMB 1030	3P+T	16A 3P+N+T	16A	
COMB 1031	3P+T	32A 3P+N+T	32A	
	2 tomas Schuko +			
COMB 1032	+ 2t. 2P + T		16A	
COMB 1033	+ 2t. 3P + T		16A	
COMB 1034	+ 2t. 3P + N + T		16A	Cons.
COMB 1035	+ 2t. 2P + T		32A	
COMB 1036	+ 2t. 3P + T		32A	
COMB 1037	+ 2t. 3P + N + T		32A	
	2 tomas Schuko +			
COMB 1047	1t. 2P + T		16A	Cons.
	1t. 3P + T		16A	
COMB 1057	1t. 2P + T		16A	Cons.
	1t. 3P + T		32A	
COMB 1067	1t. 3P + T		16A	Cons.
	1t. 3P + T		32A	
Z 52.S IP 44				
	Med.: 245x138x109 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			
COMB 1068	Caja vacía, ciega.			51,99
COMB 1069	Caja vacía, para 5 módulos con ventanilla			Cons.
COMB 1070	2 tomas Schuko sin ventanilla			65,91
COMB 1071	4 tomas Schuko sin ventanilla			79,85
COMB 1072	6 tomas Schuko sin ventanilla			93,77
Z 57 IP 44				
	Med.: 245x138x131 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			
COMB 1073	Caja vacía, para 7 módulos con ventanilla			55,33
COMB 1074	1 toma Schuko			71,30
COMB 1075	2 tomas Schuko			78,55
COMB 1076	3 tomas Schuko			85,80
COMB 1077	4 tomas Schuko			93,05
	1 toma Schuko +			
COMB 1078	+ 1t. 2P + T		16A	86,00
COMB 1079	+ 1t. 2P + T		32A	92,35
COMB 1080	+ 1t. 3P + T		16A	87,65
COMB 1081	+ 1t. 3P + T		32A	94,05
COMB 1082	+ 1t. 3P + N + T		16A	89,35
COMB 1083	+ 1t. 3P + N + T		32A	96,78
	2 tomas Schuko +			
COMB 1084	+ 1t. 2P + T		16A	93,25
COMB 1085	+ 1t. 2P + T		32A	99,57
COMB 1086	+ 1t. 3P + T		16A	94,90
COMB 1087	+ 1t. 3P + T		32A	101,30
COMB 1088	+ 1t. 3P + N + T		16A	96,60
COMB 1089	+ 1t. 3P + N + T		32A	104,05
Z 52.S4				
	Caja con ventanilla para 5 módulos. Med.: 245x138x131 mm. (2 entr. y 2 sal. M25)			
	4 tomas Schuko +			
COMB 1090	+ 1t. 2P + T		16A	---

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
26 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	4 tomas Schuko +			
COMB 1091	+ 1t. 3P + T		16A	
COMB 1092	+ 1t. 3P + N + T		16A	
COMB 1093	+ 1t. 2P + T		32A	Cons.
COMB 1094	+ 1t. 3P + T		32A	
COMB 1095	+ 1t. 3P + N + T		32A	
	Z 53 IP44			
	Med.: 260 x 160 x 193 mm. (1 entr. por arriba M40 y 2 sal. por debajo M40).			
				
COMB 1096	Caja vacía, ciega.			Cons.
COMB 1097	Caja vacía, para 7 módulos con ventanilla			Cons.
COMB 1098	2 t. 2P + T		16A	
COMB 1099	2 t. 3P + T		16A	
COMB 1100	2 t. 3P + N + T		16A	
COMB 1101	2 t. 2P + T		32A	Cons.
COMB 1102	2 t. 3P + T		32A	
COMB 1103	2 t. 3P + N + T		32A	
	1 toma + 1 toma			
COMB 1104	2P+T	16A 2P+T	32A	
COMB 1105	3P+T	16A 3P+T	32A	
COMB 1106	3P+N+T	16A 3P+N+T	32A	Cons.
COMB 1107	2P+T	16A 3P+T	16A	
COMB 1108	3P+T	16A 3P+N+T	16A	
COMB 1109	3P+T	32A 3P+N+T	32A	
	2 tomas Schuko +			
COMB 1110	2P + T		16A	Cons.
	3P + T		16A	
COMB 1120	2P + T		16A	Cons.
	3P + T		32A	
COMB 1130	3P + T		16A	Cons.
	3P + T		32A	
				
COMB 1115	1 toma + 2P		63A	
COMB 1116	1 toma + 3P		63A	Cons.
COMB 1125	1 toma + 3P + N + TT		63A	
	Z 59 IP 44 INCLINADA			
	Med.: 320x205x146 mm. (1 entrada por arriba M32 y 2 salidas por debajo M32).			
COMB 3502	Caja vacía, ciega			85,15
COMB 3500	Caja vacía, para 9 módulos con ventanilla			86,00
COMB 3504	4 tomas Schuko			118,65
COMB 3510	6 tomas Schuko			133,75
	2 tomas Schuko +			
COMB 3524	+ 2t. 2P + T		16A	132,96
COMB 3520	+ 2t. 3P + T		16A	136,41
COMB 3580	+ 2t. 3P + N + T		16A	140,05
COMB 3534	+ 2t. 2P + T		32A	146,70
COMB 3550	+ 2t. 3P + T		32A	150,65
COMB 3532	+ 2t. 3P + N + T		32A	156,75
	2 tomas Schuko +			
COMB 3541	1t. 3P + T		16A	143,51
	1t. 3P + T		32A	
COMB 3540	1t. 3P + T		16A	138,25
	1t. 3P + N + T		16A	
COMB 3544	1t. 3P + N + T		16A	148,40
	1t. 3P + N + T		32A	
	3 tomas Schuko +			
COMB 3545	1t. 2P + T		16A	141,95
	1t. 3P + T		16A	
COMB 3546	1t. 3P + T		16A	150,77
	1t. 3P + T		32A	
COMB 3547	1t. 3P + N + T		16A	155,65
	1t. 3P + N + T		32A	

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	4 tomas Schuko +			
COMB 3562	1t. 2P + T		16A	149,16
	1t. 3P + T		16A	
COMB 3563	1t. 3P + T		16A	156,65
	1t. 3P + T		32A	
COMB 3564	1t. 3P + N + T		16A	162,88
	1t. 3P + N + T		32A	
				
COMB 3565	2t. 3P + T		16A	168,80
	2t. 3P + T		32A	
COMB 3575	2t. 3P + N + T		16A	178,35
	2t. 3P + N + T		32A	
	Z 59 IP 44 RECTA			
	Med.: 309x205x146 mm. (1 entrada por arriba M32 y 2 salidas por debajo M32)			
COMB 3503	Caja vacía, ciega			83,95
COMB 3501	Caja vacía, para 9 módulos con ventanilla			88,50
				
COMB 3604	4 tomas Schuko			118,05
COMB 3606	6 tomas Schuko			132,85
COMB 3620	1t. 2P + T		16A	170,25
	1t. 3P + T		16A	
	1t. 3P + T		32A	
	1t. 3P + N + T		32A	
	Med.: 260x161x195 mm.			
COMB 3615	1 t. 3 P + T		16A	128,95
	1 t. 3 P + T		32A	
	2 tomas Shuko			
COMB 3618	1 t. 3 P + T		16A	138,25
	1 t. 3 P + N + T		16A	
	Z 60 IP 44 INCLINADA			
	Med.: 310x260x125 mm. (2 entradas por arriba M40 y 2 salidas por debajo M40).			
				
COMB 1131	Caja vacía, ciega			94,11
COMB 1132	Caja vacía, p/12 mód. c/ventanilla			96,51
	2 tomas Schuko +			
COMB 1133	+ 2t. 2P + T		16A	148,60
COMB 1134	+ 2t. 3P + T		16A	152,10
COMB 1135	+ 2t. 3P + N + T		16A	155,70
COMB 1136	+ 2t. 2P + T		32A	164,35
COMB 1137	+ 2t. 3P + T		32A	166,30
COMB 1138	+ 2t. 3P + N + T		32A	172,40
	2 tomas Schuko +			
COMB 1139	1t. 2P + T		16A	150,35
	1t. 3P + T		16A	
COMB 1149	1t. 2P + T		16A	157,45
	1t. 3P + T		32A	
COMB 1159	1t. 3P + T		16A	158,05
	1t. 3P + T		32A	
	3 tomas Schuko +			
COMB 1169	1t. 2P + T		16A	181,44
	1t. 3P + T		16A	
	1t. 3P + T		32A	
COMB 1179	1t. 2P + T		16A	191,60
	1t. 3P + T		32A	
	1t. 3P + N + T		32A	
COMB 1189	1t. 3P + T		16A	184,35
	1t. 3P + N + T		16A	
	1t. 3P + T		32A	
	4 tomas Schuko +			
COMB 1199	1t. 2P + T		16A	188,65
	1t. 3P + T		16A	
	1t. 3P + T		32A	
COMB 1220	1t. 2P + T		32A	195,55
	1t. 3P + T		16A	
	1t. 3P + T		32A	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
26 a PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		2 tomas Schuko +		
	COMB 1240	1t. 3P + T	16A	218,00
		1t. 3P + T	32A	
		1t. 3P + T	63A	
	COMB 1260	1t. 2P + T	16A	173,88
		1t. 3P + T	16A	
		1t. 3P + T	32A	
	Z 60 IP 44 RECTA			
	Med.: 310x260x125 mm. (2 entradas por arriba M40 y 2 salidas por debajo M40).			
	COMB 1280	Caja vacía para 12 módulos con ventanilla		98,72
	COMB 1300	4 tomas Schuko		135,35
	COMB 1320	8 tomas Schuko		165,55
	COMB 1340	1t. 2P + T	16A	188,16
		1t. 3P + T	16A	
		1t. 3P + T	32A	
		1t. 3P + N + T	32A	
	Z60.RV24			
	Med.: 310x260x125mm. (2 entradas por arriba M40 y 2 salidas por debajo M40).			
	COMB 3100	Caja vacía para 24 módulos		142,74
	Z 60. RSV			
	Med.: 310x260x125mm. (2 entradas por arriba M40 y 2 salidas por debajo M40).			
	COMB 3150	Caja recta, vacía y ciega		92,87
		4 tomas Schuko +		
	COMB 3200	1t. 2P + T	16A	204,96
		1t. 3P + T	16A	
		1t. 3P + T	32A	
		1t. 3P + N + T	32A	
	Z 60.ISV			
	Med.: 310x260x125mm. (2 entradas por arriba M40 y 2 salidas por debajo M40).			
	COMB 3250	Caja inclinada, vacía y ciega		89,30
		4 tomas Schuko +		
	COMB 3300	1t. 2P + T	16/32A	235,90
		1t. 3P + T	16/32A	
		1t. 3P + N + T	16/32A	
	Z 60.RV24 + Z 60.RSV			
	Med.: 620x260x125mm. (2 entradas por arriba M40 y 2 salidas por debajo M40). Conjunto de 2 cajas adosadas.			
		4 tomas Schuko +		
	COMB 3350	1t. 2P + T	16A	347,70
		1t. 3P + T	16A	
		1t. 3P + T	32A	
		1t. 3P + N + T	32A	
	Z 60.RV24 + Z 60.ISV			
	Med.: 620x260x125mm. (2 entradas por arriba M40 y 2 salidas por debajo M40).			
		4 tomas Schuko +		
	COMB 3400	1t. 2P + T	16/32A	378,65
		1t. 3P + T	16/32A	
		1t. 3P + N + T	16/32A	

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Z 54 IP 44			
	Med.: 460x260x176 mm. (1 entradas por arriba M50 y 2 salidas por debajo M50)			
	COMB 1360	Caja vacía, ciega.		177,88
	COMB 1361	Caja vacía, para 20 módulos con ventanilla		187,46
		3 tomas Schuko +		
	COMB 1380	1t. 2P + T	16A	275,75
		1t. 3P + T	16A	
		1t. 3P + T	32A	
		4 tomas Schuko +		
	COMB 1400	1t. 2P + T	32A	293,65
		1t. 3P + T	16A	
		1t. 3P + N + T	32A	
	Med.: 461x261x197 mm. Caja vacia con ventanilla			
	COMB 1451	4 tomas Schuko		226,85
	COMB 1447	8 tomas Schuko		257,75
	COMB 1510	12 tomas Schuko		287,66
	Med.: 460x260x176 mm. (1 entradas por arriba 50 y 2 salidas por debajo M50.			
		3 tomas Schuko +		
	COMB 1571	1t. 3P + T	16A	295,33
		1t. 2P + T	16A	
		1t. 3P + N + T	16A	
		1t. 3P + N + T	32A	
		3 tomas Schuko +		
	COMB 1576	1t. 3P + T	16A	309,55
		1t. 3P + N + T	16A	
		1t. 3P + N + T	16A	
		4 tomas Schuko +		
	COMB 1440	+ 1t. 3P + T	63A	286,55
	COMB 1480	+ 1t. 3P + N + T	63A	289,12
	COMB 1520	+ 1t. 3P + T	125A	388,12
	COMB 1560	+ 1t. 3P + N + T	125A	415,00
	COMB 1578	1 toma Schuko + 1t. baja tensión+ 1 toma RJ45, 8 vías, categ. 6 1 toma CEE-17		372,05
		2 polos+ TT	16A	
		3 polos+ TT	16A	
		3 polos+ N + T	16A	
		3 polos+ N + T	32A	
	COMB 1579	1 tomas Schuko 1 toma RJ45, 8 vías, categ. 6 1 toma CEE-17		390,70
		3 polos+ N + T	16A	
		3 polos+ N + T	32A	
		3 polos+ N + T	63A	
	Z 59 RECTA IP44			
	Med.: 320 x 205 x 146 mm. (1 entrada por arriba M32 y 2 salidas por debajo M32.)			
	COMB 3501	Caja con ventanilla para 9 módulos de 17,5 mm.		88,50
	Toma CEE-17 con enclavamiento			
	COMB 9601.220	2 P + T	16A	165,15
	COMB 9601.230	3 P + T	16A	170,97
	COMB 9601.240	3 P + N + T	16A	177,85
	COMB 9601.250	2 P + T	32A	194,55
	COMB 9601.260	3 P + T	32A	198,55
	COMB 9601.270	3 P + N + T	32A	207,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	2 Tomas Schuko + toma CEE-17 con enclavamiento.			
	2 Tomas Schuko +			
COMB 9602.220	2 t. + 2 P + T	16A		179,65
COMB 9602.230	2 t. + 3 P + T	16A		185,50
COMB 9602.240	2 t. + 3 P + N+T	16A		192,33
COMB 9602.250	2 t. + 2 P + T	32A		209,55
COMB 9602.260	2 t. + 3 P + T	32A		215,05
COMB 9602.270	2 t. + 3 P +N+T	32A		221,88
	1 Toma Schuko + toma CEE-17 + toma con enclavamiento.			
				
COMB 9620.220*	1 t. 2 P + T	16A		184,30
COMB 9620.230*	+ 2 P+ T	16A		188,95
COMB 9620.240*		16A		195,60
COMB 9620.250*	1 t. 2 P + T	32A		200,07
COMB 9620.260*	+ 2 P + T	32A		208,63
COMB 9620.270*		32A		216,88
	Z 60 RECTA IP 44			
	Med.: 310 x 260 x 125 mm. (2 entradas por arriba M32 y 2 salidas por debajo M32.)			
COMB 1280	Caja con ventanilla para 12 módulos de 17,5 mm.			98,72
	2 tomas Schuko + toma CEE-17 + toma con enclavamiento.			
	2 tomas Schuko +			
COMB 9660.220	1 t. 2 P + T+	16A		209,50
COMB 9660.230	2 P + T	16A		214,60
COMB 9660.240		16A		216,25
COMB 9660.250	1 t. 2 P + T+	32A		223,75
COMB 9660.260	2 P + T	32A		232,30
COMB 9660.270		32A		240,55
	Z 31 IP 44			
	Med.: 100x100 x50 mm.			
				
COMB 6103	1 t. 2P + T	16A		24,07
COMB 6104	1 t. 3P + T	16A		25,90
COMB 6105	1 t. 3P + N + T	16A		27,51
COMB 6107	1 t. 2P + T	32A		30,05
COMB 6102	1 t. 3P + T	32A		31,38
COMB 6106	1 t. 3P + N + T	32A		34,05
	Z 40 IP 44			
	Med.: 150x110x70 mm.			
	1 toma Schuko +			
COMB 1690	+ 1t. 2P + T	16A		34,50
COMB 1695	+ 1t. 2P + T	32A		40,11
COMB 1700	+ 1t. 3P + T	16A		36,05
COMB 1705	+ 1t. 3P + T	32A		41,51
COMB 1710	+ 1t. 3P + N + T	16A		37,60
COMB 1715	+ 1t. 3P + N + T	32A		43,90
	Z 41 IP 44			
	Med.: 190x140x70 mm.			
	2 tomas Schuko +			
COMB 1720	1t. 2P + T	16A		67,15
	1t. 3P + T	16A		
COMB 1760	1t. 2P + T	16A		72,59
	1t. 3P + T	32A		
COMB 1780	1t. 2P + T	32A		78,22
	1t. 3P + T	32A		
	1t. Schuko + 1 toma CEE-17 + 2 tomas baja tensión.			
COMB 1730.250	1 t. Schuko			78,57
	1t. CEE-17 3P+N+T	16A		
	1t. CEE-17 2P+T b.t.	16A		
	1t. baja tensión			

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	3 tomas Schuko + cerradura con llave			
COMB 1730.270	3 tomas Schuko			68,93
	1 Interruptor, cerradura con llave			
	Z 42 IP 44			
	Med.: 240x190x90 mm.			
	3 tomas Schuko +			
COMB 1800	1t. 2P + T	16A		112,90
	1t. 3P + T	16A		
	1t. 3P + T	32A		
COMB 1820	1t. 2P + T	16A		120,57
	1t. 3P + T	32A		
	1t. 3P + N + T	32A		
	2 tomas Schuko + 2 tomas CEE-17 + pulsador paro emergencia.			
COMB 1840.070	2 tomas Schuko			110,60
	1t. CEE-17 3P+T	16A		
	1t. CEE-17 3P+N+T	16A		
	1 pulsador paro emergencia			
	Otras combinaciones sobre demanda.			
	2 tomas Schuko			
COMB 1840.220	1t CEE-17 2P	16A		
COMB 1840.230	con enclavamiento, bloqueo con			s/d
COMB 1840.240	candado.			
	Z 43 IP 44			
	Med.: 240 x 190 x 90 mm.			
	2 tomas Schuko +			
COMB 1840	1t. CEE-17 3P + T	16A		197,30
	1t. 3P + N + T	32A		
	1t. 3P + N + T	63A		
	Med.: 300x220x120 mm.			
COMB 1840.320	1t Schuko			s/d
	1t. baja tensión			
	1t. CEE-17 2P+T	16A		
	1t. CEE-17 3P+N+T	16A		
	*1t. CEE-17 3P+T	16A		
	* con enclavamiento, bloqueo con candado.			
	CAJAS MONTADAS Y PRECABLEADAS CON TOMAS SCHUKO			
	Z 31			
				
COMB 6101	1t. Schuko	100x100x50 mm.		16,95
COMB 6110	1t. sistema francés			18,98
COMB 6115	1t. sistema suizo			20,28
	Z 39 IP54			
				
COMB 1665	2t. Schuko	120x80x50 mm.		26,06
COMB 1675	2t. sistemas francés			30,10
COMB 1685	2t. sistema suizo			32,05
	Z 41 IP54			
				
COMB 1722	4t. Schuko	190x140x70 mm.		50,68
COMB 1737	6t. Schuko			64,51
	Z 42			
				
COMB 1796	8t. Schuko	240x190x90 mm.		95,77
	Z43 IP 54			
				
COMB 2882	12t. Schuko	300x220x120 mm.		162,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
26 c PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PICCOLO "C"				
PICC - 0010	2t. Schuko		140x80x65 mm.	47,83
PICC - 1001	1t. Schuko IP55 1t. 2 polos T 16A IP 67			79,80
PICCOLO "F"				
PICF - 1009	4t. Schuko IP55		230x80x65 mm.	77,07
CAJAS PICCOLO				
Para electrónica, bornas y pulsadores. IP67 Material : ABS (libre halógenos), sobre demanda en policarbonato. Temperatura -40°C +80°C. Color: gris RAL 7035, s/d con tapa transparente.				
Ref.	Medidas mm.	Placa montaje		
PICB - 0001	110 x 80 x 65	80x54		20,22
PICC - 0002	140 x 80 x 65	110x54		22,16
PICD - 0003	170 x 80 x 65	140x54		24,68
PICF - 0004	230 x 80 x 65	200x54		27,51
PICH - 0005	170 x140 x 95	125x54		36,80
PICM - 0006	230 x140 x 95	185x95		44,73
CAJAS CON MONTAJES ESPECIALES				
PICCOLO H				
Med.: 170x140x95 mm. 4 tomas Schuko + 4 mecanismos serie compacta.				
PICH - 0011	4 tomas Schuko 4 interruptores unipolares color GRIS			97,97
Otras combinaciones sobre demanda.				
PICCOLO F				
Med.: 230x80x65 mm. IP 44 Otras combinaciones sobre demanda.				
PICF - 0010	2 tomas Schuko 2 tomas baja tensión			67,15
Posibilidad Montaje posición vertical.				
PICF - 1037	1t. CEE-17 3P+N+T 1 pulsador paro emergencia		16A	69,28
PICF - 1038	1t. Schuko 1t. CEE-17 2P+T 1 Interruptor, cerradura con llave		16A	70,14
Z 42 IP 44				
COMB 3873	Med.: 240x190x90 mm. 4 t. + Portalámparas E-27			77,18
Z 31 IP 55				
COMB 6131.010	Med.: 100x100x50 mm. 1t. RJ45, 8 vías, categ. 6 IP55			92,82
Z 39 IP 55				
COMB 6139.020	Med.: 120x80x50 mm. 1t. Schuko + 1t. RJ45 8 vías, categ. 6 IP55			106,55

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Z 40				
	Med.: 150x110x70 mm.			
COMB 6140.031	1t. CEE-17 + RJ45, 8 vías,			110,38
COMB 6140.032	categ. 6			116,01
COMB 6140.041				111,88
COMB 6140.042				117,37
COMB 6140.051				113,50
COMB 6140.052				119,80
Z 57				
	Med.: 245x138x131 mm.			
COMB 6157.031	1t. Schuko + 1t. CEE-17			168,82
COMB 6157.032	1t. RJ45, 8 vías, categ. 6			175,11
COMB 6157.041				170,44
COMB 6157.042				176,82
COMB 6157.051				172,15
COMB 6157.052				179,60
PERFIL COMA CON ASA				
COMB 4020	Totalmente ciego en goma de butilo. IP44. Med.: 430x116x69 mm.			Cons.
COMB 4015	Vacío con ventanilla para 4 mód. IP44. Med.: 430x116x104 mm.			Cons.
COMB 4100	Con 6 tomas Schuko, sin cable			132,55
	Cable de conexión 1000V.			
COMB 4125	2,5 mts.	3x2,5 mm².		168,37
COMB 4135	5 mts.			179,92
COMB 4140	10 mts.			203,17
COMB 4010	Vacía			70,10
Medidas: 205x95x67 mm. Perfil goma maciza montado con 3 tomas Schuko. Cable de conexión 1000V 3x2,5 mm².				
COMB 4011	Sin cable			100,15
COMB 4012	Cable 2,5 m.			120,30
COMB 4013	5 m.			132,40
COMB 4014	10 m.			156,55
TOMAS MULTIPLES INDUSTRIALES				
Con cable acrílico 0,6/1kV (3x1,5 mm²) clavija de goma Schuko. Base 3 tomas con tapa. Contactos a 90°, material goma, color negro.				
8613-0	Sin cable	Prolongación		91,80
8613	Cable 2,5 m.	Semi- industrial		107,30
8613-5	5 m.			115,20
8613-10	10 m.			129,50
Base 4 tomas con tierra, piloto luminoso rojo, color negro. Material Thermoplast.				
2478	Cable 2,5 m.	Prolongación		27,40
2478-5	5 m.	Semi- industrial		35,50
2478-7,5	7,5 m.			43,60
2478-10	10 m.			51,70
Perfil "Uni-Bloc", 6 tomas schuko con tapa, de goma				
8653	Sin cable	Prolongación Industrial		127,45
8653-2,5	Cable 2,5 m.			153,70
8653-5	5 m.			161,25
8653-10	10 m.			176,30
Base 6 tomas con tierra. Material Thermoplast, color negro.				
2526	Cable 2,5 m.	Prolongación		29,38
2526-5	5 m.	Semi-industrial		36,72
2526-7,5	7,5 m.			44,00
2526-10	10 m.			51,33

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
26 d PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
Z 73 MALETIN PORTATIL		
 **COMB 1600**	Maletín portátil p/ 7 mód. con ventanilla, 210 x 300 x 62 mm.	---
COMB 1620	2 tomas Schuko + 1t. 2P + T 16A, 1t. 3P + T 16A	---
Z 55 CAJA PORTATIL		
 **COMB 1639**	Caja vacía para 13 mód. con ventanilla, 350 x 290 x 88 mm.	103,97
COMB 1640	6 tomas Schuko + 1t. 2P + T 32A, 1t. 3P + T 16A, 1t. 3P + T 32A	216,88
 **COMB 1660**	3 tomas Schuko + 1t. 3P + T 16A, 1t. 3P + T 32A, 1t. 2P + T 16A, 1t. 2P + T 32A, 1clav. 3P + T 32A	---
CAJAS PORTATILES		
 **1198-000**	Con 10 enchufes Schuko, sin conexión. Material Thermoplast. Color: caja amarillo, bases azul. Sobre demanda con conexión y clavija Schuko	--
 **1195-040**	Con 5 enchufes Schuko con 1,5 m. de cable (3x1,5 mm²) acrílico y clavija de goma. Preparado para montar: Diferencial, Neozed, Automáticos. Sin ventanilla (5 mód.) sin automáticos ni diferencial. Color: caja amarillo, bases azul	--
 **1197-000**	Caja portátil con 14 enchufes Schuko. Ventanilla y guía para alojar 14 módulos. No incluye automáticos ni diferencial. Color gris (naranja s/d.)	--
TOMAS DE CORRIENTE ABL 17		
CLAVIJAS CEE - 17 "6 Horas"		

Ref.	Polos	Amp.	Volt.		PRECIO EUROS
 **S31S20**	2P+T	16	230	IP44	6,15
S32S20	2P+T	32	230		8,50
S41S30	3P+T	16	400		7,00
S42S30	3P+T	32	400		11,13
S51S30	3P+N+T	16	400		7,65
S52S30	3P+N+T	32	400		11,40
 **S31S25**	2P+T	16	230	IP67	17,40
S32S25	2P+T	32	230		20,73
S41S35	3P+T	16	400		19,88
S42S35	3P+T	32	400		23,06
S51S35	3P+N+T	16	400		20,73
S52S35	3P+N+T	32	400		23,06
 **S33S25**	2P+T	63	230	IP67	49,95
S43S35	3P+T	63	400		55,17
S53S35	3P+N+T	63	400		63,07
S34S25	2P+T	125	230		144,48
S44S35	3P+T	125	400		136,58
S54S35	3P+N+T	125	400		146,02

CLAVIJA EMPOTRABLE

 **A31S24**	2P+T	16	230	IP44	8,18
A32S24	2P+T	32	230		16,65
A41S34	3P+T	16	400		10,78
A42S34	3P+T	32	400		16,10
A51S34	3P+N+T	16	400		11,68
A52S34	3P+N+T	32	400		16,08

CONCEPTO		PRECIO EUROS
CLAVIJA MURAL CON TAPA		

Ref.	Polos	Amp.	Volt.		PRECIO EUROS
 **G31S21**	2P+T	16	230	IP44	25,10
G32S21	2P+T	32	230		35,03
G41S31	3P+T	16	400		27,75
G42S31	3P+T	32	400		37,34
G51S31	3P+N+T	16	400		28,59
G52S31	3P+N+T	32	400		38,51

CLAVIJAS ESPECIALES

CLAVIJA MURAL

 **G31S20**	2P+T	16	230	IP44	14,61
G32S20	2P+T	32	230		26,28
G41S30	3P+T	16	400		21,04
G42S30	3P+T	32	400		28,04
G51S30	3P+N+T	16	400		24,82
G52S30	3P+N+T	32	400		33,88

CLAVIJA SALIDA 90°

 **A31S21**	2P+T	16	230	IP44	14,90
A32S21	2P+T	32	230		28,30
A41S31	3P+T	16	400		20,45
A42S31	3P+T	32	400		26,28
A51S31	3P+N+T	16	400		15,45
A52S31	3P+N+T	32	400		17,82
 **A31S26**	2P+T	16	230	IP67	27,42
A32S26	2P+T	32	230		31,80
A41S36	3P+T	16	400		30,85
A42S36	3P+T	32	400		27,15
A51S36	3P+N+T	16	400		24,25
A52S36	3P+N+T	32	400		26,85

CLAVIJA EMPOTRABLE

 **A33S27**	2P+T	63	230	IP67	67,75
A43S37	3P+T	63	400		73,69
A53S37	3P+N+T	63	400		86,70
A34S27	2P+T	125	230		194,40
A44S37	3P+T	125	400		156,77
A54S37	3P+N+T	125	400		159,98

CLAVIJA MURAL

 **G33S25**	2P+T	63	230	IP67	97,96
G43S35	3P+T	63	400		109,78
G53S35	3P+N+T	63	400		119,22
G34S25	2P+T	125	230		194,38
G44S35	3P+T	125	400		220,64
G54S35	3P+N+T	125	400		236,44

BASES AEREAS "6 HORAS"

 **K31S20**	2P+T	16	230	IP44	9,65
K32S20	2P+T	32	230		17,37
K41S30	3P+T	16	400		13,42
K42S30	3P+T	32	400		12,75
K51S30	3P+N+T	16	400		14,00
K52S30	3P+N+T	32	400		19,15
 **K31S25**	2P+T	16	230	IP67	21,04
K32S25	2P+T	32	230		23,07
K41S35	3P+T	16	400		21,36
K42S35	3P+T	32	400		25,66
K51S35	3P+N+T	16	400		23,07
K52S35	3P+N+T	32	400		28,05
 **K33S25**	2P+T	63	230	IP67	67,26
K43S35	3P+T	63	400		70,92
K53S35	3P+N+T	63	400		74,65
K34S25	2P+T	125	230		163,88
K44S35	3P+T	125	400		147,10
K54S35	3P+N+T	125	400		162,88

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
26 e PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES MURALES

Ref.	Polos	Amp.	Volt.		
D31S20	2P+T	16	230	IP44	11,13
D32S20	2P+T	32	230		15,74
D41S30	3P+T	16	400		11,68
D42S30	3P+T	32	400		16,07
D51S30	3P+N+T	16	400		12,24
D52S30	3P+N+T	32	400		16,92
D31S25	2P+T	16	230	IP67	28,04
D32S25	2P+T	32	230		35,58
D41S35	3P+T	16	400		26,85
D42S35	3P+T	32	400		37,35
D51S35	3P+N+T	16	400		28,59
D52S35	3P+N+T	32	400		38,52
D33S26	2P+T	63	230		72,98
D43S36	3P+T	63	400		71,78
D53S36	3P+N+T	63	400		80,53
D34S27	2P+T	125	230		189,71
D44S37	3P+T	125	400		200,66
D54S37	3P+N+T	125	400		210,13

BASES EMPOTRABLES

SALIDA RECTA FIJACION 60 x 60

F31S20	2P+T	16	230	IP44	11,71
F32S20	2P+T	32	230		18,13
F41S30	3P+T	16	400		12,86
F42S30	3P+T	32	400		19,13
F51S30	3P+N+T	16	400		13,73
F52S30	3P+N+T	32	400		19,61

SALIDA RECTA FIJACION 60x60 (Fijación 45x45 =F31S250)

F31S250	2P+T	16	230	IP67	19,85
F32S250	2P+T	32	230		22,73
F41S350	3P+T	16	400		21,04
F42S350	3P+T	32	400		24,25
F51S350	3P+N+T	16	400		19,88
F52S350	3P+N+T	32	400		25,10

SALIDA RECTA FIJACION 47x47

F31S202	2P+T	16	230	IP44	9,03

Especialmente diseñada para ganar espacio en el montaje de CAJAS COMBINADAS.

SALIDA INCLINADA 20°

F31S220	2P+T	16	230	IP44	9,03
F32S220	2P+T	32	230		13,42
F41S320	3P+T	16	400		10,50
F42S320	3P+T	32	400		14,90
F51S320	3P+N+T	16	400		11,13
F52S320	3P+N+T	32	400		16,29

SALIDA RECTA

F33S257	2P+T	63	230	IP67	57,00
F43S357	3P+T	63	400		57,00
F53S357	3P+N+T	63	400		59,65
F34S257	2P+T	125	230		154,95
F44S357	3P+T	125	400		147,08
F54S357	3P+N+T	125	400		151,30

TOMAS DE CORRIENTE ESPECIALES

CONTENEDORES IP 67

Posición polo de tierra.
3 Horas Contactos niquelados.
Bornes con conexión a tornillo.

S42V05 Clavija CEE-17, 3 P+T 32 Amp. 440V. Sistema rápido de ensamblaje. 26,30

CONCEPTO | PRECIO EUROS

K42V05* Base aérea CEE-17, 3 P+T 32 Amp. 440V. Sistema rápido de ensamblaje. 30,35

D42V05 Base mural CEE-17,3 P+T 32 Amp. 440V. 40,55

F42V050 Base empotrable salida recta CEE-17, 3 P+T 32 Amp. 440V. 28,30

C42S051 Toma de corriente con enclavamiento mecánico. Toma CEE-17, 3 P+T 32 Amp. 440V. 156,49

CAMBIO DE FASE IP 44

S51S30P Clavija 3 P + N + T 16 Amp. 28,60

S52 S30P Clavija 3 P + N + T 32 Amp. 36,52

Sobre demanda 3 P + T 16, 32 Amp.

G51S30P Clavija mural 3 P + N + T 16 Amp. 43,76
G52 S30P Clavija mural 3 P + N + T 32 Amp. 48,16

Sobre demanda se suministra con tapa.

A51S32P Clavija empotrable 3 P + N + T 16 Amp. 26,85

A52 S32P Clavija empotrable 3 P + N + T 32 Amp. 30,96

TOMAS DE CORRIENTE PARA ESPECTACULOS

Tomas de corriente sistema CEE-17. Color negro. Especialmente diseñadas para montajes en espectaculos. Posición del polo de tierra “6 Horas”

CLAVIJAS

S31S20B	2P+T	16	230	IP44	7,90
S32S20B	2P+T	32	230		14,00
S41S30B	3P+T	16	400		9,65
S42S30B	3P+T	32	400		15,16
S51S30B	3P+N+T	16	400		10,25
S52S30B	3P+N+T	32	400		15,74

BASES AEREAS

K31S20B	2P+T	16	230	IP44	9,65
K32S20B	2P+T	32	230		17,37
K41S30B	3P+T	16	400		13,42
K42S30B	3P+T	32	400		12,75
K51S30B	3P+N+T	16	400		14,00
K52S30B	3P+N+T	32	400		19,15

BASE EMPOTRABLE SALIDA RECTA

F31S20B	2P+T	16	230	IP44	11,71
F32S20B	2P+T	32	230		18,13
F41S30B	3P+T	16	400		12,86
F42S30B	3P+T	32	400		19,13
F51S30B	3P+N+T	16	400		13,73
F52S30B	3P+N+T	32	400		19,61

BASE EMPOTRABLE SALIDA INCLINADA

F31S22B	2P+T	16	230	IP44	12,14
F32S22B	2P+T	32	230		18,71
F41S32B	3P+T	16	400		14,00
F42S32B	3P+T	32	400		20,46
F51S32B	3P+N+T	16	400		14,61
F52S32B	3P+N+T	32	400		20,72

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COMA

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
26 f PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TOMAS CON ENCLAVAMIENTO				
POSICION VERTICAL				
Posición Polo TT 6H. Med.: 180x90x90 mm.				
MODELO PARA CUADRO				
C31S200	2P + T 16 Amp.	IP44	Azul	71,71
C41S300	3P + T 16 Amp.		Rojo	76,48
C51S300	3P + N + T 16 Amp.		Rojo	80,73
C32S200	2P + T 32 Amp.		Azul	84,54
C42S300	3P + T 32 Amp.		Rojo	92,16
C52S300	3P + N + T 32 Amp.		Rojo	99,47
C31S250	2P + T 16 Amp.	IP67	Azul	84,77
C41S350	3P + T 16 Amp.		Rojo	88,47
C51S350	3P + N + T 16 Amp.		Rojo	92,17
C32S250	2P + T 32 Amp.		Azul	103,24
C42S350	3P + T 32 Amp.		Rojo	107,31
C52S350	3P + N + T 32 Amp.		Rojo	110,59
MODELO SUPERFICIE				
C31S201	2P + T 16 Amp.	IP44	Azul	82,59
C41S301	3P + T 16 Amp.		Rojo	85,72
C51S301	3P + N + T 16 Amp.		Rojo	89,99
C32S201	2P + T 32 Amp.		Azul	92,60
C42S301	3P + T 32 Amp.		Rojo	99,53
C52S301	3P + N + T 32 Amp.		Rojo	106,90
C31S251	2P + T 16 Amp.	IP67	Azul	88,47
C41S351	3P + T 16 Amp.		Rojo	95,82
C51S351	3P + N + T 16 Amp.		Rojo	99,47
C32S251	2P + T 32 Amp.		Azul	114,25
C42S351	3P + T 32 Amp.		Rojo	110,59
C52S351	3P + N + T 32 Amp.		Rojo	117,95
TOMAS DE CORRIENTE PARA MOTORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS				
IP65. Pulsador Paro-Marcha. Parada de emergencia y bloqueo mecánico. Bobina de mínima con y sin protección térmica. Protección contra ausencia de tensión. Conexión exterior 1 metro cable.				
Para motores monofásicos con potencia				
	2P+T 16 Amp. CEE-17		Protección térmica	
SLX.602	hasta 2,2 kW.		Sin	Cons.
SLX.605	desde 1 hasta 2,2 kW		Con	Cons.
Para motores trifásicos AC3 con potencia				
	3P+T 16 Amp. CEE-17			
SLX.606	hasta 3 kW.		Sin	Cons.
Para motores trifásicos AC3 con neutro y potencia.				
	3P+N+T 16 Amp. CEE-17			
SLX.610	hasta 3 kW		Sin	Cons.
TOMAS DE CORRIENTE PARA GUARDAMOTOR MS				
Caja para guardamotor MS con toma de corriente CEE-17. Lleva incorporado pulsador "PARO-MARCHA". IP54.				
MSC.31*	2 P+ T 16 Amp.			45,45
MSC.41*	3 P + T 16 Amp.			46,10
MSC.51	3 P + N + T 16 Amp.			48,40
MSP.51*	Igual al anterior con cambio de fase.			51,75

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MSC.21*	Con toma de corriente Schuko. 2 P + T 16 Amp.			45,45
Pulsador "Paro-marcha", con paro de emergencia y bloqueo mecánico. IP65				
SL002*	2 P + T 16 Amp.			57,95
SL003*	3 P + T 16 Amp.			59,35
SL004*	3 P + N + T 16 Amp.			60,00
*Solicitar aparte guardamotor MS de la intensidad deseada				
TOMA COLGANTE EN FORMA DE "CUBO"				
Con posibilidad de combinar distintas tomas de corriente. Entrada con prensaestopas.				
3 E 5461	3 tomas	IP-44		s/d
4 E 5461	4 tomas	IP-44		
5 E 5461	5 tomas	IP-44		
8899-769	Placa ciega, suelta Color azul			s/d
Z 30.01	Cubo montado con: 3 tomas + 1 toma 3x5461 + F 31.24 = Z 30.01 3x5461 + F 32.23 = Z 30.02			s/d
Z 30.04	Cubo montado con: 3 tomas + 1 toma Prot. IP-44. Color rojo azul 3x5461 + F 41.34 = Z 30.04 3x5461 + F 42.34 = Z 30.05 3x5461 + F 51.34 = Z 30.06 3x5461 + F 52.34 = Z 30.07			s/d
Z 30.10	Cubo montado con: 3 tomas + 2 placas ciegas Protección IP-44			s/d
Z 30.20	Cubo montado con: 3 tomas + 2 placas ciegas Protección IP-54.			s/d
5461	Base con placa de fijación 60x60mm. Protección IP-44 Tapa protegida contra golpes Color azul			--
1987-951	Base con placa de fijación 60x60mm. Protección IP-68 Tapa roscada con junta de goma Color azul			--

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
31 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
CAJAS INDUSTRIALES IP-65					
Ref.	Medidas	Elem.			
3950	495x125x107	6	No enlazable		42,48
3951	506x230x150	8			60,93
3952	506x330x150	13			97,40
3977	685x330x150	32			138,73
3957	245x215x155	9	No enlazable		52,40
3958	330x215x155	9	No enlazable		64,94
3959	360x260x130	12	No enlazable		71,19
CAJAS INDUSTRIALES UNIVERSALES					
Ref.	Medidas	Elem.	Mód.		
3960	495x125x107	6	3		43,75
3961	506x230x130	8	4		68,56
3962	506x330x130	13	6		112,76
3978	685x330x150	32	6		150,27
3963	180x330x130		3		58,90
3966	330x330x130		6		65,10
CAJAS INDUSTRIALES PARA TOMAS INTERBLOCANTES					
Ref.	Medidas	Elem.	Tomas		
3967	506x230x130	8	2		71,20
3968	506x330x130	13	3		110,56
3969	330x180x130		3		61,38
3970	506x330x150	13	4		112,43
3979	685x330x150	32	4		153,54
3973	180x330x10		2		48,88
3964	180x330x150	13			66,48
3965	330x180x150	6			----
3974	330x330x130	16			66,93

CONCEPTO		PRECIO EUROS
CAJAS ESTANCAS SIN CONOS IP-65		
3955	180x330x130	43,06
3956	330x330x130	51,47
3953	506x230x130	60,53
3954	506x330x130	74,16
PLACAS		
3915	Placa, incluye toma ref. 13950, IP-44	10,00
3922	incluye toma francesa ref. 13951,IP-44	----
3916	Placa, incluye toma ref. 13960, IP-67	15,53
3919	Placa, incluye paro emergencia contacto NO	17,76
3924	Idem, contacto NC	----
	Placa + toma:	
3920	ref. 24374, 3P+N+T 63A IP67	----
3921	ref. 24375, 3P+T 63A IP67	----
ACCESORIOS CAJAS INDUSTRIALES		
3909	Placa adaptador para toma 63A	2,68
3901	Placa ciega pretroquelada para pulsadores, paro de emergencia, etc...	1,97
3902	Placa universal tomas IP44/IP67	2,50
3905	Placa universal toma 16A-250V TTL ref. 13950/13960 o similares.	2,11
3907	Placa 2 tomas universales IP44/IP67	5,26
3918	Placa ciega pretroquelada para pulsadores, paro de emergencia, etc...	3,42
3923	Placa ciega para ref. 3970/3979/3973	8,70
3903	Racor unión	5,39
	Soporte regletas:	
SPTC-4	Regleta de neutro y tierra para ref. 3904, 3904-T y serie ACQUA Combi	5,00
SPTA-12	Regleta de neutro y tierra ACQUA y ACQUA Combi	6,58
RG-12	Regleta de neutro y tierra 2x16 mm^2 +12x10 mm^2.	3,42
3900	Cerradura metálica serie ACQUA y ACQUA Combi.	12,13
	Accesorios:	
3910	para fijar a la pared (juego 4 unidades) serie ACQUA y ACQUA Combi	4,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 31 a

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
3911	Tapones interiores serie ACQUA y ACQUA Combi.	0,97
3917	Asa p/ caja AQUA Combi. Incluye tornillos	34,32
150039980	Soporte metálico para ref. 3951, 3952, 3961, 3962, 3967, 3968	74,25
150039570	Cierre metálico para ref. 3957, 3958	3,66

CAJAS INDUSTRIALES CABLEADAS IP44

Ref.	Elementos	Tomas	Polos		PRECIO EUROS
6401	6	3	2P+TTL	16A 250V	132,34
6402	6	3	2P+T	16A 250V	150,27
6403	6	2	2P+TTL	16A 250V	138,32
		1	2P+T	16A 250V	
6404	6	1	2P+TTL	16A 250V	144,29
		2	2P+T	16A 250V	
6406	6	2	2P+T	16A 250V	155,51
		1	3P+T	16A 380V	
6407	6	2	2P+T	16A 250V	160,72
		1	3P+T	32A 380V	
6408	6	1	2P+TTL	16A 250V	158,10
		1	2P+T	16A 250V	
		1	3P+N+T	16A 380V	
6409	6	1	2P+TTL	16A 250V	164,39
		1	2P+T	16A 250V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6410	6	2	2P+T	16A 250V	170,36
		1	3P+N+T	32A 380V	
6501	8	4	2P+TTL	16A 250V	174,60
6502	8	2	2P+TTL	16A 250V	185,92
		2	2P+T	16A 250V	
6503	8	1	2P+TTL	16A 250V	196,56
		2	2P+T	16A 250V	
		1	3P+T	16A 380V	
6504	8	2	2P+TTL	16A 250V	200,79
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+T	32A 380V	
6505	8	2	2P+TTL	16A 250V	195,85
		2	3P+T	16A 380V	
6506	8	2	2P+TTL	16A 250V	205,70
		2	3P+T	32A 380V	
6507	8	2	2P+TTL	16A 250V	212,07
		2	3P+N+T	16A 380V	
6508	8	2	2P+TTL	16A 250V	224,01
		2	3P+N+T	32A 380V	
6509	8	2	2P+TTL	16A 250V	218,04
		1	3P+N+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6510	8	2	2P+TTL	16A 250V	190,90
		1	2P+T	16A 250V	
		1	3P+T	16A 380V	
6511	8	2	2P+T	16A 250V	223,38
		2	3P+N+T	16A 380V	

Ref.	Elementos	Tomas	Polos		PRECIO EUROS
6512	8	2	2P+T	16A 250V	235,33
		2	3P+N+T	32A 380V	
6601	13	4	2P+TTL	16A 250V	259,05
		2	2P+T	16A 250V	
6602	13	2	2P+TTL	16A 250V	300,10
		2	3P+T	16A 380V	
		2	3P+T	32A 380V	
6603	13	2	2P+TTL	16A 250V	280,32
		2	2P+T	16A 250V	
		2	3P+T	16A 380V	
6604	13	2	2P+TTL	16A 250V	334,61
		2	3P+N+T	16A 380V	
		2	3P+N+T	32A 380V	
6605	13	2	2P+T	16A 220V	311,43
		2	3P+T	16A 380V	
		2	3P+T	32A 380V	
6606	13	2	2P+T	16A 220V	345,94
		2	3P+N+T	16A 380V	
		2	3P+N+T	32A 380V	
3957.1	9	2	2P+TTL	16A 250V	82,97
		1	3P+T	16A 380V	
3957.2	9	2	2P+TTL	16A 250V	87,01
		1	3P+T	32A 380V	
3957.3	9	2	2P+TTL	16A 250V	62,96
3957.4	9	4	2P+TTL	16A 250V	91,54
3957.5	9	1	3P+N+T	63A 380V	160,99
3957.7	9	2	2P+TTL	16A 250V	86,32
		1	3P+N+T	16A 380V	
3957.8	9	2	2P+TTL	16A 250V	92,54
		1	3P+N+T	32A 380V	
3957.9	9	2	3P+T	16A 380V	99,96
3958.1	9	2	2P+TTL	16A 250V	115,73
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+T	32A 380V	
3958.2	9	2	2P+TTL	16A 250V	107,76
		2	3P+T	16A 380V	
3958.3	9	2	2P+TTL	16A 250V	123,73
		2	3P+T	32A 380V	
3958.4	9	2	2P+TTL	16A 250V	113,87
		1	3P+N+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
3958.5	9	2	2P+TTL	16A 250V	106,66
		2	3P+N+T	16A 380V	
3958.6	9	2	2P+TTL	16A 250V	125,96
		2	3P+N+T	32A 380V	

CAJAS INDUSTRIALES CABLEADAS IP65

Las tomas son interblocantes.

6201	8	2	2P+T	16A 250V	332,59
6202	8	2	3P+T	16A 380V	350,14
6203	8	1	2P+T	16A 250V	356,53
		1	3P+N+T	16A 380V	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 31 b

Ref.	Elementos	Tomas	Polos	CONCEPTO	PRECIO EUROS
6301	13	3	2P+T	16A 250V	502,33
6302	13	2	2P+T	16A 250V	511,10
		1	3P+T	16A 380V	
6303	13	2	2P+T	16A 250V	526,28
		1	3P+N+T	16A 380V	
6304	13	1	2P+T	16A 250V	535,05
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6305	13	1	2P+T	16A 250V	600,25
		1	3P+T	32A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	
6306	13	1	2P+T	16A 250V	568,21
		1	3P+T	16A 380V	
		1	3P+N+T	32A 380V	

CAJAS Y CUADROS DE OBRA CABLEADOS Y ELECTRIFIC. IP65

6405	6	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	215,23
		1 clavija	2P+T	16A 250V	
		1 diferenc.	2P	40A 30 mA	
		2 magnetot.	2P	16A	
6412	6	1 toma	2P+T	16A 250V	240,21
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	3P	16A	
		1 magnetot.	2P	16A	
6020	8	3 tomas	2P+TTL	16A 250V	264,05
		1 clavija	2P+T	16A 250V	
		3 magnetot.	2P	16A	
6021	8	1 toma	2P+TTL	16A 250V	341,66
		1 toma	2P+T	16A 250V	
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	3P	16A	
		2 magnetot.	2P	16A	
6701	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	795,79
		2 tomas	3P+T	16A 380V	
		15 m de cable WK 0,6 1Kv 5x4 mm²			
		y clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
6702	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	991,22
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 toma	3P+T	32A 380V	
		15 m de cable WK 0,6 1Kv 5x6 mm²			
		y clavija	3P+N+T	32A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
		1 magnetot.	3P	32A	
6703	8	3 tomas	2P+TTL	16A 250V	351,28
		1 clavija	2P+T	16A 250V	
		3 magnetot.	2P	16A	
6704	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	430,89
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 clavija	3P+N+T	16A 380V	
		2 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
6705	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	498,89
		2 tomas	3P+T	16A 380V	
		5 m de cable WK 0,6 1 Kv 5x4 mm²			
		y clavija	3P+N+T	16A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	

Ref.	Elem.	Tomas	Polos	CONCEPTO	PRECIO EUROS
6706	8	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	567,07
		1 toma	3P+T	16A 380V	
		1 toma	3P+T	32A 380V	
		5 m de cable WK 0,6 1 Kv 5x6 mm²			
		y clavija	3P+N+T	32A 380V	
		1 magnetot.	2P	16A	
		1 magnetot.	3P	16A	
		1 magnetot.	3P	32A	
3957.11 Con protecciones	9	3 tomas	2P+TTL	16A 250V	198,19
		1 DIF	2P	40A 30mA	
		1 MAG	2P	16A	
		1 clavija	2P+TTL	16A 250V	
		Prolongación 1,5 m. 3x2,5mm².			
		1 ASA			
6901	13	2 t. interbl.	2P+T	16A 250V	525,82
		2 t. interbl.	3P+T	16A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6902	13	2 t. interbl.	2P+T	16A 250V	543,09
		1 t. interbl.	3P+T	16A 400V	
		1 t. interbl.	3P+T	32A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6903	13	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	507,30
		1 t. interbl.	3P+T	16A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6904	13	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	525,30
		1 t. interbl.	3P+T	32A 400V	
		1 pulsador de emergencia			
6905	13	4 t. interbl.	2P+T	16A 250V	495,57
		1 pulsador de emergencia			

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA IP65

6051	26	1 t. interbl.	2P+T	16A 250V	765,28
		1 t. interbl.	3P+T	16A 380V	
		1 t. interbl.	3P+T	32A 380V	
		1 pulsador de emergencia			
6052	26	1 t. interbl.	3P+T	16A 380V	782,79
		1 t. interbl.	3P+N+T	16A 380V	
		1 t. interbl.	3P+N+T	32A 380V	
		1 pulsador de emergencia			
6151	26	3 tomas interbl. como Ref. 6051			1.363,70
		1 pulsador de emergencia			
		1 bobina de emisión			
		1 IGA 4P 50A			
		1/1 diferenc.	2P/4P	40A 30 mA	
		1 magnet.	2P/3P	16/32A	
6152	26	3 tomas interbl. como Ref. 6052			1.605,37
		1 pulsador de emergencia			
		1 bobina de emisión			
		1 IGA 4P 50A			
		2 diferenc.	4P	40A 30 mA	
		1 magnetot.	3P/4P	16/32A	
6053	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	813,06
		3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	
		1 pulsador de emergencia			
6054	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	891,95
		3 tomas interbl. como Ref. 6051			
		1 pulsador de emergencia			
6153	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V	1.284,88
		3 t. interbl.	2P+T	16A 250V	
		1 pulsador de emergencia			
		1 bobina de emisión			
		1 IGA 4P 63A			
		2 diferenc.	2P	40A 30mA	
		5 magnetot.	2P	16A	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 31 c

	Ref.	Elementos	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**6154**	26	2 tomas	2P+TTL	16A 250V		1.927,32
			1 t. interbl.	2P+T	16A 250V		
			1 t. interbl.	3P+T	16A 380V		
			1 t. interbl.	3P+N+T	32A 380V		
			1 pulsador de emergencia				
			1 bobina de emisión				
			1 IGA 4P 80A				
			1 diferenc.	2P	40A 30 mA		
			1 diferenc.	4P	63A 30 mA		
			3 magnetot.	2P (reducido)	16A		
			1 magnetot.	3P	16A		
			1 magnetot.	4P	32A		
	6055	39	3 tomas interbl. como Ref. 6052				----
			1 t. interbl.	3P+N+T	63A 380V		
			1 toma	2P+TTL	16A 250V		
			1pulsador de emergencia				
	**6155**	39	1 t. interbl.	3P+T	16A 380V		3.225,28
			1 t. interbl.	3P+N+T	16A 380V		
			1 t. interbl.	3P+N+T	32A 380V		
			1 t. interbl.	3P+N+T	63A 380V		
			1 toma	2P+TTL	16A 250V		
			1pulsador de emergencia				
			1 bobina de emisión				
			1 IGA 125A	4P			
			1 diferenc.	4P	63A 30 mA		
			2 diferenc.	4P	40A 30 mA		
			1 diferenc.	2P	40A 30 mA		
			1 magnetot.	4P	63A		
			1 magnetot.	4P	32A		
			1 magnetot.	3P	16A		
			1 magnetot.	4P	16A		
			1 magnetot.	2P	16A		

ARMARIOS DE OBRA CABLEADOS Y ELECTRIFICADOS IP65



Ref.	Composición Tomas 2P+T	3P+T	3P+N+T	I.G.A.	Protección Diferenc.	PRECIO EUROS
3980.2	4	3	4	1	4	----
3980.3	2	2	1	1	2	----
3980.4	2	--	2	--	2	----
3980.5	6	3	2	1	4	----

3980	Armario vacio	705,47
3981	Soporte metalico para armario de obra	482,58

PUNTOS DE SERVICIO CABLEADOS Y ELECTRIFICADOS IP65



7000.1	2 tomas	2P+TTL	16A 250V		----
	2 t. interbl.	2P+T	16A 250V		
	2 salidas conexión agua				
7000	Caja vacia				----

IP67



7000.2	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V		----
	1 t. interbl.	3P+T	16A 380V		
	2 salidas conexión agua				
7000.3	4 t. interbl.	2P+T	16A 250V		----
	2 salidas conexión agua				
7000.4	3 t. interbl.	2P+T	16A 250V		----
	1 t. interbl.	2P+T	32A 250V		
	2 salidas conexión agua				

CAJAS PARA CAMPING



7100.1	1 toma	2x2P+TTL 16A			----
	Protecciones				
	Diferencial RCCB 1x2/40/30				
	Magneto MCB'S 1x2P/2M-16A				
7100.2	1 toma	4x2P+TTL 16A			----
	Protecciones				
	Diferencial RCCB 1x2/40/30				
	Magneto MCB'S 2x2P/2M-16A				
7100.3	1 toma	2x2P+TTL+2x2P+T, 16A			----
	Protecciones				
	Diferencial RCCB 1x4/40/30				
	Magneto MCB'S 2x2P/2M-16A				

CLAVIJAS Y TOMAS INDUSTRIALES

CLAVIJAS AEREAS, SERIE 10 IEC 309

Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		
 **13200**	16A	2P+T	220/240V	IP44	4,06
13203	32A	2P+T			6,95
13300	16A	3P+T	380/415V	IP44	4,65
13301	16A	3P+N+T			5,58
13302	32A	3P+T			7,74
13303	32A	3P+N+T			8,52
 **14200**	16A	2P+T	220/240V	IP67	8,29
14203	32A	2P+T			12,57
14205	63A	2P+T			49,14
14206	63A	3P+T			61,46
14300	16A	3P+T	380/415V	IP67	9,21
14301	16A	3P+N+T			10,33
14302	32A	3P+T			12,41
 **14303**	32A	3P+N+T			14,69
14304	63A	3P+T	380/415V	IP67	52,46
14305	63A	3P+N+T			57,20
14306	125A	3P+T			114,63
14307	125A	3P+N+T			124,34
 **13200CR**	16A	2P+T	220/240V	IP44	4,61
13300CR	16A	3P+T	380/415V		6,58
13301CR	16A	3P+N+T			7,46

CLAVIJAS FIJAS A 90°, SERIE 10 IEC 309

 **13250**	16A	2P+T	220/240V	IP44	8,53
13253	32A	2P+T			11,66
13350	16A	3P+T	380/415V	IP44	9,24
13351	16A	3P+N+T			11,13
13352	32A	3P+T			13,03
13353	32A	3P+N+T			14,45
 **14250**	16A	2P+T	220/240V	IP67	14,09
14253	32A	2P+T			20,25
14350	16A	3P+T	380/415V	IP67	16,70
14351	16A	3P+N+T			18,24
14352	32A	3P+T			21,43
14353	32A	3P+N+T			23,09

BASES AEREAS, SERIE 11 IEC 309

 **23200**	16A	2P+T	220/240V	IP44	6,20
23203	32A	2P+T			9,12
23300	16A	3P+T	380/415V	IP44	6,70
23301	16A	3P+N+T			7,95
23302	32A	3P+T			9,67
23303	32A	3P+N+T			11,66

CLAVIJAS DE MONTAJE, SERIE 10 IEC 309

 **23200CR**	16A	2P+T	220/240V	IP44	6,58
23300CR	16A	3P+T	380/415V		8,77
23301CR	16A	3P+N+T			10,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
31 d PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES AEREAS, SERIE 11 IEC 309



Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		PRECIO EUROS
24200	16A	2P+T	220/240V	IP67	10,03
24203	32A	2P+T			15,55
24205	63A	3P+T			63,12
24206	63A	3P+N+T			78,51
24300	16A	3P+T	380/415V	IP67	11,70
24301	16A	3P+N+T			13,33
24302	32A	3P+T			17,76
24303	32A	3P+N+T			17,92
24304	63A	3P+T	380/415V	IP67	68,33
24305	63A	3P+N+T			69,63
24306	125A	3P+T			139,74
24307	125A	3P+N+T			149,21

BASES FIJAS A 90°, SERIE 11 IEC 309



23250	16A	2P+T	220/240V	IP44	11,78
23253	32A	2P+T			17,53
23350	16A	3P+T	380/415V	IP44	12,32
23351	16A	3P+N+T			12,91
23352	32A	3P+T			18,59
23353	32A	3P+N+T			19,89



24250	16A	2P+T	220/240V	IP67	20,61
24253	32A	2P+T			28,78
24350	16A	3P+T	380/415V	IP67	22,38
24351	16A	3P+N+T			24,16
24352	32A	3P+T			29,72
24353	32A	3P+N+T			32,80

BASES FIJAS INCLINADAS A 10°, SERIE 11 IEC 309



23230	16A	2P+T	220/240V	IP44	5,49
23233	32A	2P+T			9,04
23330	16A	3P+T	380/415V	IP44	6,17
23331	16A	3P+N+T			7,10
23332	32A	3P+T			9,53
23333	32A	3P+N+T			10,51



24230	16A	2P+T	220/240V	IP67	8,58
24233	32A	2P+T			13,13
24330	16A	3P+T	380/415V	IP67	9,76
24331	16A	3P+N+T			10,90
24332	32A	3P+T			14,62
24333	32A	3P+N+T			15,78
24334	63A	3P+T	380/415V	IP67	54,00
24335	63A	3P+N+T			56,25
24337	125A	3P+T			125,53
24338	125A	3P+N+T			126,71

BASES FIJAS RECTAS, SERIE 11 IEC309



23270	16A	2P+T	220/240V	IP44	7,05
23272	32A	2P+T			10,72
23370	16A	3P+T	380/415V	IP44	7,99
23371	16A	3P+N+T			8,88
23372	32A	3P+T			12,08
23373	32A	3P+N+T			13,50



24270	16A	2P+T	220/240V	IP67	9,43
24272	32A	2P+T			12,46
24370	16A	3P+T	380/415V	IP67	11,78
24371	16A	3P+N+T			13,38
24372	32A	3P+T			18,36
24373	32A	3P+N+T			20,01
24374	63A	3P+N+T			54,00
24375	63A	3P+T			56,25

BASES FIJAS INCLINADAS, SERIE 11 IEC309



23290	16A	2P+T	220/240V	IP44	11,78
23292	32A	2P+T			17,53
23390	16A	3P+T	380/415V	IP44	12,32
23391	16A	3P+N+T			12,91
23392	32A	3P+T			18,59
23393	32A	3P+N+T			19,89

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		PRECIO EUROS
24290	16A	2P+T	220/240V	IP67	20,61
24292	32A	2P+T			28,78
24390	16A	3P+T	380/415V	IP67	22,38
24391	16A	3P+N+T			24,16
24392	32A	3P+T			29,72
24393	32A	3P+N+T			32,80
24394	63A	3P+T	380/415V	IP67	72,36
24395	63A	3P+N+T			73,89
24396	125A	3P+T			157,50
24397	125A	3P+N+T			153,95

BASES SEGURIDAD INTERBLOCANTES SERIE 12 IEC 309 IP67



Semi-empotrables verticales de b. t. 50/60 Hz.

25000	16A	2P+T	220/240	IP67	47,13
25001	16A	3P+T	380/415		52,11
25002	16A	3P+N+T	380/415		56,72
25003	32A	2P+T	220/240		61,46
25004	32A	3P+T	380/415		68,09
25005	32A	3P+N+T	380/415		76,62



Supeficie verticales de baja tensión 50/60 Hz.

26000	16A	2P+T	220/240	IP67	55,78
26001	16A	3P+T	380/415		60,75
26002	16A	3P+N+T	380/415		65,49
26003	32A	2P+T	220/240		70,70
26004	32A	3P+T	380/415		78,04
26005	32A	3P+N+T	380/415		86,33

Semi-empotrables horizontales de b. t. 50/60 Hz



25008	16A	2P+T	220/240	IP67	39,43
25009	16A	3P+T	380/415		44,43
25010	16A	3P+N+T	380/415		49,87
25011	32A	2P+T	220/240		49,25
25012	32A	3P+T	380/415		54,87
25013	32A	3P+N+T	380/415		59,87



25014	Caja p/ tomas ref. 25008 hasta 25013 ----
25015	Caja p/ tomas ref. 25000 hasta 25005 ----

Horizontales de superficie baja tensión 50/60 Hz.



25108	16A	2P+T	220/240	IP67	41,40
25109	16A	3P+T	380/415		51,23
25110	16A	3P+N+T	380/415		51,84
25111	32A	2P+T	220/240		56,40
25112	32A	3P+T	380/415		56,89
25113	32A	3P+N+T	380/415		61,84



Superficie de baja tensión 50/60 Hz.

25006	63A	3P+T	380/415	IP67	249,87
25007	63A	3P+N+T	380/415		271,18

CON MAGNETOTERMICO CURVA C

Semi-empotrables 50/60 Hz.



25200	16A	2P+T	220/240	IP67	----
25201	32A	2P+T	220/240		----
25202	16A	3P+T	380/415		----
25203	32A	3P+N+T	380/415		----
25204	32A	3P+T	380/415		----
25205	32A	3P+N+T	380/415		----
25206	63A	3P+T	380/415		154,16
25207	63A	3P+N+T	380/415		197,37

Supeficie verticales 50/60 Hz.



25300	16A	2P+T	220/240	IP67	----
25301	32A	3P+N+T	220/240		----
25302	16A	3P+T	380/415		----
25303	16A	3P+N+T	380/415		----
25304	32A	3P+T	380/415		----
25305	32A	3P+N+T	380/415		----

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Famatel

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
32 PAGINA

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Superficie con magnetotérmico curva C 50/60 Hz.					
	Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		
	25006	63A	3P+T	380/415	IP67	249,87
	25007	63A	3P+N+T	380/415		271,18
	ADAPTADORES MULTIPLES Serie 12					
	De 2 tomas de baja tensión 50/60 Hz.					
	15000	16A	2P+T	220/240V	IP44	38,99
	15001	16A	3P+T	380/415V		47,54
	**16000**	16A	2P+T	220/240V	IP67	53,98
	16001	16A	3P+T	380/415V		60,72
	Con salida de 1 toma 16A 2P+TTL 220V					
	15002	16A	2P+T	220/240V	IP44	47,79
	Bases fijas de pared inclinadas de b. t. 50/60 Hz.					
		Entrada 3P+N+T 16A			IP44	
	15003	Salida 1x3P+T 16A + 1x2P+T 16A				57,84
	15004	Salida 2x2P+T 16A				58,86
	15005	Salida 2x3P+T 16A				60,72
	Adaptador múltiple de baja tensión 50/60 Hz.					
		Entrada 3P+N+T 16A			IP67	
	16006	Salida 1x3P+T 16A + 1x2P+T 16A				64,43
	16007	Salida 2x2P+T 16A				64,12
	16008	Salida 2x3P+T 16A				67,48
	Serie 13					
	Adaptador múltiple de 3 tomas de b. t. 50/60 Hz.					
	15006	16A	2P+T	220/240V	IP44	54,82
	15007	16A	3P+T	380/415V		60,21
	15008	16A	3P+N+T			69,02
	15010	32A	3P+T			94,46
	15009	32A	3P+N+T			96,86
	**16002**	16A	2P+T	220/240V	IP67	74,24
	16003	16A	3P+T	380/415V		84,34
	16004	16A	3P+N+T			97,84
	16009	32A	3P+T			107,98
	16005	32A	3P+N+T			114,70
	BASES MULTIPLES, Serie 13 COM					
	Adaptador múltiple con salida de 1 toma 16A 2P+TTL					
	16010	16A	2P+T	220/240V	IP44	60,54
	Adaptador industrial - dómestico con prolongación. Cable extensión 25cm. H05VV-F Secc. 3x1,5 mm²					
	13000	Salida toma goma 2P+TTL 250V Entrada clavija 2P+TT 250V			IP40	13,59
	**13011**	Salida toma 2P+TTL 250V Entrada clavija goma 2P+TT 250V			IP44	15,86
	Clavija industrial IP44 para escenografía.					
	13410	16A	2P+TT	220-240V	IP44	4,28
	Base industrial IP44 para escenografía.					
	23410	16A	2P+TT	220-240V	IP44	6,82
	Prolongador con cable de o,33 m. para escenografía.					
	15100	16A	2P+TT	220-240V	IP44	----
	Clavija industrial de empotrar para escenografía.					
	23480	16A	2P+TT	220-240V	IP44	9,44

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Adaptador industrial - dómestico.					
		Entrada 2P+T 16A 250V				
	13910	Salida 1x2P+TTL 250V			IP20	17,94
	13910-F	Salida 1x2P+TT 250V				20,10
	Adaptador dómestico - industrial.					
	13912	Entrada 2P+TTL 16A 250V Salida 1x2P+T 250V			IP40	16,53
	**13913**	Entrada 2P+T, 16A 250V, Salida triple 2P+TTL 16A, 250V			IP20	18,39
	**13914**	Entrada 2P+T, 16A 250V, Salida Toma Británica 13A, 250V			IP40	14,39
	Toma de corriente 16A 2P+TTL.					
	Ref.	Corriente nominal	Polos	Tensión nominal		
	13950	16A	2P+TTL	220/240V	IP44	4,95
	13951	16a	2P+TT	250	IP44	----
	13960	16A	2P+TTL	220/240V	IP67	9,92
	13960-F	16A	2P+T	220/240V francesa	IP67	10,42
	Clavija.					
	23960	16A	2P+TTL	220/240V	IP67	8,16
	Base aérea.					
	24960	16A	2P+TTL	220/240V	IP67	10,16
	24961	16A	2P+TTL Francesa			10,53
	Interruptores de corte IP65 con toma de tierra.					
	**25501**	20A	2P	105x95x100		25,00
	25502	20A	3P			27,11
	25503	20A	4P			30,00
	25504	32A	2P			31,27
	25505	32A	3P			31,89
	25506	32A	4P			35,53
	25507	40A	2P			41,67
	25508	40A	3P			41,27
	25509	40A	4P			45,00
	Clavija goma reforzada.					
	1107	16A		250V	IP44	5,18
	Base aérea goma reforzada.					
	2108	16A		250V	IP44	7,18
	Base aérea Francesa goma reforzada.					
	2109	16A		250V	IP44	12,56
	Clavija triple goma.					
	187G	16A	TTL	250V	IP44	56,51

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
27 PAGINA

TOMAS DE CORRIENTE

CEEtyp MONDO

BASES SEMI-EMPOTRABLES SCHUKO



Ref.	Int.(A)	Polos	color	PRECIO EUROS
10001	16	2P+T	gris	6,83
10003	16	2P+T	azul	6,83
10067	16	2P+T (IP67)	azul	13,70

BASES MURALES CON CAJA DE SUPERFICIE



			PRECIO EUROS
10007	16	2P+T (schuko)	15,47
116306	16	2P+T	41,60
116406	16	3P+T	42,15
116	16	3P+N+T	43,20
136306	32	2P+T	52,46
136406	32	3P+T	53,75
136	32	3P+N+T	54,81

CEEtyp IP447

CLAVIJAS



			PRECIO EUROS
210306	16	2P+T	7,19
210406	16	3P+T	7,35
210	16	3P+N+T	10,36
230306	32	2P+T	10,93
230406	32	3P+T	9,74
230	32	3P+N+T	14,18
260406	63	3P+T	46,56
260	63	3P+N+T	54,66

PROLONGADORES



			PRECIO EUROS
310306	16	2P+T	9,40
310406	16	3P+T	11,50
310	16	3P+N+T	13,15
330306	32	2P+T	15,05
330406	32	3P+T	14,09
330	32	3P+N+T	17,00
360406	63	3P+T	58,28
360	63	3P+N+T	60,86

BASES SEMI-EMPOTRABLES



				PRECIO EUROS
510306	16	2P+T	Inclinadas	8,36
510406	16	3P+T		9,57
510	16	3P+N+T		13,20
530306	32	2P+T		13,68
530406	32	3P+T		10,93
530	32	3P+N+T		18,73
560406	63	3P+T		50,00
560	63	3P+N+T		53,58



				PRECIO EUROS
410306	16	2P+T	Rectas	9,14
410406	16	3P+T		10,98
410	16	3P+N+T		13,03
430306	32	2P+T		15,24
430406	32	3P+T		12,24
430	32	3P+N+T		18,45
460406	63	3P+T		49,73
460	63	3P+N+T		55,29

BASES MURALES



			PRECIO EUROS
110306	16	2P+T	11,94
110406	16	3P+T	10,72
110	16	3P+N+T	14,18
130306	32	2P+T	16,97
130406	32	3P+T	15,80
130	32	3P+N+T	19,08
161406	63	3P+T	68,83
161	63	3P+N+T	70,26

BASES CONECTORAS (CLAVIJAS MURALES)



Ref.	Int. (A)	Polos	PRECIO EUROS
610306	16	2P+T	11,33
610406	16	3P+T	12,94
610	16	3P+N+T	15,93
630306	32	2P+T	18,27
630406	32	3P+T	20,23
630	32	3P+N+T	20,61

SERIE CEEtyp IP667

BASES SEMI-EMPOTRABLES



				PRECIO EUROS
519306	16	2P+T	Inclinadas	31,63
519406	16	3P+T		35,06
519	16	3P+N+T		37,43
539306	32	2P+T		44,05
539406	32	3P+T		44,93
539	32	3P+N+T		48,44
569406	63	3P+T		109,11
569	63	3P+N+T		113,07
579406	125	3P+T		162,86
579	125	3P+N+T		172,94



				PRECIO EUROS
419306	16	2P+T	Rectas	31,63
419406	16	3P+T		35,06
419	16	3P+N+T		37,43
439306	32	2P+T		44,05
439406	32	3P+T		44,93
439	32	3P+N+T		48,44
469406	63	3P+T		109,11
469	63	3P+N+T		113,07
479406	125	3P+T		162,86
479	125	3P+N+T		172,94

BASES MURALES



			PRECIO EUROS
119	16	3P+N+T	48,71
139	32	3P+N+T	65,23
169406	63	3P+T	99,88
169	63	3P+N+T	99,51
179406	125	3P+T	208,00
179	125	3P+N+T	232,98

BASES CONECTORAS (CLAVIJAS MURALES)



			PRECIO EUROS
618306	16	2P+T	81,24
618406	16	3P+T	87,44
618	16	3P+N+T	93,59
638306	32	2P+T	92,14
638406	32	3P+T	100,52
638	32	3P+N+T	105,20
668406	63	3P+T	155,10
668	63	3P+N+T	161,28
678406	125	3P+T	288,23
678	125	3P+N+T	298,29

CLAVIJAS



			PRECIO EUROS
219306	16	2P+T	29,36
219406	16	3P+T	35,06
219	16	3P+N+T	36,37
239306	32	2P+T	43,41
239406	32	3P+T	47,01
239	32	3P+N+T	49,94
269406	63	3P+T	68,78
269	63	3P+N+T	70,99
279406	125	3P+T	122,99
279	125	3P+N+T	140,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
27 a PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
PROLONGADORES	
Ref. Int. (A) Polos	
319306 16 2P+T	35,13
319406 16 3P+T	39,20
319 16 3P+N+T	42,53
339306 32 2P+T	51,45
339406 32 3P+T	53,81
339 32 3P+N+T	58,15
369406 63 3P+T	77,13
369 63 3P+N+T	80,58
379406 125 3P +T	170,52
379 125 3P+N+T	177,76
ENVOLVENTES	
CAJAS ESTANCAS IP67 PARA BASES EMPOTRABLES Y APARELLAJE MODULAR	
Medidas: 237x125x100,5 mm.	
Ref. Bases	
6579901 Con plano inclinado sin ventana	41,07
6599901 Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 4,5 mód.	53,91
Medidas: 237x183x151,5 mm.	
6919901 Con plano inclinado sin ventana	57,64
6929901 Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 9 módulos	59,52
6939901 Caja recta con ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 9 módulos	59,46
6969901 Caja recta con ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 2x9 módulos	63,41
6979901 Caja recta sin ventana	58,58
Medidas: 370x183x151,5 mm.	
6989901 Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 9 módulos	65,22
Medidas: 475x183x151,5 mm.	
6949901 Caja recta con ventana practicable combinada con caja inclinada sin ventana, capacidad aparellaje modular: 9 módulos	124,30

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Medidas: 404x290x171,5 mm.	
6819901 Caja con plano inclinado sin ventana	96,91
6829901 Con plano inclinado y ventana practicable, capacidad aparellaje modular: 13 mód.	105,25
6879901 Caja recta sin ventana	96,86
Medidas: 655x290x171,5 mm.	
6899901 Con plano inclinado y dos ventanas practicables, capacidad aparellaje modular: 2x13 módulos	181,94
CAJAS ESTANCAS IP67 EQUIPADAS CON TOMAS DE CORRIENTE CABLEADAS, PREPARADAS PARA SU CONEXION	
Medidas: 237x125x100,5 mm.	
Caja con plano inclinado sin ventana.	
6573003 3P+T 16A + 2 bases schuko	101,62
6573004 3P+N+T 16A + 2 bases schuko	107,59
Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 4,5 módulos.	
6591001 3P+T 16A	81,15
6591002 3P+N+T 16A	87,11
6592001 2 bases schuko	87,18
Medidas.: 237x183x151,5 mm.	
Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 9 módulos.	
6923003 3P+T 16A + 2 bases schuko	120,30
6923003P 3P+T 16A + 2 bases schuko + 1 automático tripolar 16A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	213,64
6923004 3P+N+T 16A + 2 bases schuko	126,28
6923006 3P+T 32A + 2 bases schuko	124,39
6923006P 3P+T 32A + 2 bases schuko + 1 automático tripolar 32A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	226,99
6923007 3P+N+T 32A + 2 bases schuko	135,60
6924001 4 bases schuko	126,34
6924007 2 bases de 3P+T 16A + 2 b. schuko	145,40
6924007P 2 bases de 3P+T 16A + 2 b. schuko + 2 automáticos tripolares 16A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	332,37

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS
Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 9 módulos.			
			
Ref. Bases			
6924008 2 bases de 3P+N+T 16A + 2 b.schuko	157,32		
6924009 3P+T 32A + 3P+T 16A + 2 bases schuko	149,48		
6924009P 3P+T 32A + 3P+T 16A + 2 b.schuko + 1 autom. tripolar 32A + 1 automático tripolar 16A + 2 automáticos unipolares 16A + borna de tierra	343,93		
6924010 3P+N+T 32A + 3P+N+T 16A + 2 bases schuko	166,94		
6924011 2 bases de 3P+T 32A + 2 b. schuko	175,96		
Medidas: 370x183x151,5 mm.			
Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 9 módulos.			
			
6983001 3P+T 63A + 2 bases schuko	184,49		
6983002 3P+N+T 63A + 2 bases schuko	190,34		
6983003 3P+T 63A + 3P+T 16A + 1 base schuko	194,02		
6983004 3P+N+T 63A + 3P+N+T 16A + 1 base schuko	205,85		
6986001 6 bases schuko	163,72		
Medidas: 404x290x171,5 mm.			
Caja con plano inclinado y ventana practicable, capacidad de aparellaje modular: 13 módulos.			
			
6825001 3P+N+T 32A + 3P+N+T 16A + 3 bases schuko	218,18		
6825002 3P+T 63A + 3P+T 32A + 3 bases schuko	258,96		
6825003 3P+N+T 63A + 3P+N+T 32A + 3 bases schuko	276,00		
6825004 3P+N+T 125A + 3P+N+T 63A + 3 bases schuko	473,60		
6826001 2 bases de 3P+T 32A + 2 bases de 3P+T 16A + 2 bases schuko	239,74		
6826002 2 bases de 3P+N+T 32A + 2 bases de 3P+N+T 16A + 2 bases schuko	274,04		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
43 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE PRYMA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP67

Materiales plásticos libres de halógenos.Marco y base en ABS gris RAL 7035.Ventana transparente PC color fumé con protección UV. IP67 - Superficie.



Ref.	Nº módulos	Dim. (Alt.x Anch.x Prof.)	
178P	1x9 raíl DIN	284x222x122	55,64



178M	1x9 raíl DIN	369x222x130	70,76
1712GM	1x13 raíl DIN	504x297x177	105,94
1724GM	2x13(26) raíl DIN	504x297x177	128,66

CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA



178P/RR	1x9 raíl DIN	284x222x122	64,64
178M/RR	1x9 raíl DIN	369x222x130	81,47



1712GM/RR	1x13 raíl DIN	504x297x177	117,07
1724GM/RR	2x13(26) raíl DIN	504x297x177	149,56

MONTADAS Y CABLEADAS
SIN PROTECCIONES

Acabado: Gris RAL 7035 con ventana transparente.
Dim. : 284x222x122 mm. Tipo: 67TC09 - IP67.
Nº Módulos 1x9 raíl DIN.



V8PK2/67	2 Bases tipo Schuko, 2P+TT, 16A, 220V	64,50



V8PA2/67	1 Base empotrar inclinada 3P+T, 16A, 380V 1 Base tipo Schuko 2P+TT, 16A, 220V	70,90



V8PV2/67	1 Base empotrar inclinada 3P+N+T, 16A, 380V 1 Base tipo Schuko 2P+TT, 16A, 220V	72,88

V8PB2/67	1 Base empotrar inclinada 3P+T, 32A, 380V 1 Base tipo Schuko 2P+TT, 16A, 220V	75,41
40018/67	1 Base empotrar inclinada 3P+N+T, 32A, 380V 1 Base tipo Schuko 2P+TT, 16A, 220V	78,67

Dim. : 369x222x130 mm.



V8MA2/67	1 Base empotrar inclinada 3P+T 16A 380V 1 Base empotrar inclinada 3P+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V 1 Base empotrar inclinada 67 3P+N+T 16A 380V	129,14
40128/67	1 Base empotrar inclinada 3P+N+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	135,36



V8MC2/67	2 Bases empotrar inclinadas 3P+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	125,41
40123/67	2 Bases empotrar inclinadas 3P+N+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	130,75

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Dim. : 504x297x177 mm. Tipo: 67TC13 - IP67.
Nº Módulos 1x13 raíl DIN.

V2GL2/67	3 Bases empotrar inclinadas 2P+T 16A 220V 3 Bases empotrar inclinadas 3P+T 32A 380V	221,96

PRYMA COMPLET

COFRETS IP67 CON TOMAS DE CORRIENTE IP67

MONTADAS Y CABLEADAS
CON PROTECCIONES

Acabado: Gris RAL 7035 con ventana transparente.
Dim.: 284x222x122 mm. Tipo: 67TC09 - IP67.
Nº Módulos 1x9 raíl DIN.



V8PK2/P67	2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	103,80
V8PA2/P67	1 Base emp. inclinada 3P+T 16A 380V 1 Base tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	122,11



V8PV2/P67	1 Base empotrar inclinada 3P+N+T 16A 380V 1 Base tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	141,79
V8PB2/P67	1 Base emp. inclinada 3P+T 32A 380V 1 Base tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	131,15

Dim.: 369x222x130. Tipo: 67TC09M - IP67.



V8MA2/P67	1 Base emp. inclinada 3P+T 16A 380V 1 Base emp. inclinada 3P+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	232,70
V8MC2/P67	2 Bases empotrar inclinadas 3P+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	206,08

Dim. : 504x297x177 mm. TIPO: 67TC13 - IP67.



V2GL2/P67	3 Bases empotrar inclinadas 2P+T 16A 220V 3 Bases empotrar inclinadas 3P+T 32A 380V	363,78

ACCESORIOS PRYMA

Accesorios y tornillería



92110	Asa portacajas para instalaciones móviles	21,73
94280	Kit de fijación al marco	4,94
77670	Soporte para candado de seguridad	0,84
48205	Soporte metálico	73,68
77430	Soporte porta raíles	0,49
77590	Tapa cubre módulos gris (6 módulos)	0,40
77650	Tapones herméticos	0,20
92620	Tornillo 2,9x16 para soporte portarregletas	0,11
94292	Tornillo acero inoxidable (4x16)	0,30
94293	Tuerca plástica para tomas de corriente	0,15

Regletas de neutro y tierra

77530	Soporte portarregletas aislante	1,90
	Regleta protección neutro y tierra	
92303	6 entradas	1,82
92304	10 entradas	2,59
92301	14 entradas	4,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
44 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Pasamuros y prensaestopas			
94273	Pasamuro M25			5,59
94274	Pasamuro M40			9,74
92580	Prensaestopa M25			2,58
92582	Prensaestopa M32			4,31
92584	Prensaestopa M40			14,01
92581	Tuerca prensaestopa M25			0,53
92583	Tuerca prensaestopa M32			1,27
92585	Tuerca prensaestopa M40			1,99
	Ventanas transparentes			
86020	9 módulos			6,86
86040	13 módulos			5,13

SERIE STAR

COFRETS P/TOMAS DE CORRIENTE IP65

Materiales plásticos libres de halogenos.
Marco y base en ABS gris RAL 7035.
Ventana transparente PC color fumé con protección UV. IP65 - Superficie.



Ref.	Nº módulos	Dimensiones Alto xAnchoxProf.	
CS4PT	1x4 raíl DIN	330x138x110	26,36
CS6PT	1x6 raíl DIN	400x176x110	32,35
CS9PT	1x8 raíl DIN	400x224x110	35,34
CSN12PT	1x12 raíl DIN	436x310x147	58,83
CSN18PT	1x18 raíl DIN	436x418x147	78,05
CS26PT	2x12(24) raíl DIN	550x295x148	85,00

CSNPLUS	-	436x142x124	21,60
CSN6PT	1x6 raíl DIN	436x142x137	32,35
CSN9PT	1x9 raíl DIN	436x210x137	35,34
CSN12PT	1x12 raíl DIN	436x310x147	58,83
CSN18PT	1x18 raíl DIN	436x418x147	78,05
CS26PT	2x12(24) raíl DIN	550x295x148	85,00

CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA



CS4PT/RR	1x4 raíl DIN	330x138x110	33,12
CS6PT/RR	1x6 raíl DIN	400x176x110	38,66
CS9PT/RR	1x8 raíl DIN	400x224x110	44,09
CSN12PT/RR	1x12 raíl DIN	436x310x147	73,46
CSN18PT/RR	1x18 raíl DIN	436x418x147	94,77
CS26PT/RR	2x12(24) raíl DIN	550x295x148	103,22



CSNPLUS/RR	-	436x142x124	25,58
CSN6PT/RR	1x6 raíl DIN	436x142x137	38,66
CSN9PT/RR	1x9 raíl DIN	436x210x137	44,09
CSN12PT/RR	1x12 raíl DIN	436x310x147	73,46
CSN18PT/RR	1x18 raíl DIN	436x418x147	94,77
CS26PT/RR	2x12(24) raíl DIN	550x295x148	103,22

SERIE STAR PRETROQUELADA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Materiales plásticos libres de halogenos.
Marco y base en ABS gris RAL 7035.
Ventana transparente PC color fumé con protección UV. IP65 - Superficie.



PCS4PT	1x4 raíl DIN	330x138x110	35,47
PCS6PT	1x6 raíl DIN	400x176x110	42,84
PCS9PT	1x8 raíl DIN	400x224x110	44,21
PCSN12PT	1x12 raíl DIN	436x310x147	68,68
PCSN18PT	1x18 raíl DIN	436x418x147	93,15
PCS26PT	2x12 (24) raíl DIN	550x295x148	111,01



PCSNPLUS	-	436x142x124	22,69
PCSN6PT	1x6 raíl DIN	436x142x137	42,84
PCSN9PT	1x9 raíl Din	436x210x137	44,21
PCSN12PT	1x12 raíl DIN	436x310x147	68,68
PCSN18PT	1x18 raíl DIN	436x418x147	93,15
PCSN24PT	2x12(24) raíl DIN	688x310x147	136,53

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA			



Ref.	Nº módulos	Dimensiones Alto xAnchoxProf.	
PCS4PT/RR	1x4 raíl DIN	330x138x110	40,61
PCS6PT/RR	1x6 raíl DIN	400x176x110	46,83
PCS9PT/RR	1x8 raíl DIN	400x224x110	51,14
PCSN12PT/RR	1x12 raíl DIN	436x310x147	81,95
PCSN18PT/RR	1x18 raíl DIN	436x418x147	109,93
PCS26PT/RR	2x12 (24) raíl DIN	550x295x148	127,29



PCSNPLUS/RR	-	436x142x124	26,43
PCSN6PT/RR	1x6 raíl DIN	436x142x137	46,83
PCSN9PT/RR	1x9 raíl DIN	436x210x137	51,14
PCSN12PT/RR	1x12 raíl DIN	436x310x147	81,95
PCSN18PT/RR	1x18 raíl DIN	436x418x147	109,93
PCSN24PT/RR	2x12 (24) raíl DIN	688x310x147	150,87

TAPAS PRETROQUELADAS (PARA NUEVA SERIE STAR PRETROQUELADA)



94270	Tapas lisas: Suministradas montadas. Quitando la tapa permite la instalación de bases.	1,92
94271	Tapa 16A: Suministrada dentro de la caja. Tapa atornillada p/ la instalación de bases.	1,55
94272	Tapa Schuko: Suministrada dentro de la caja. Tapa atornillada y clipada para la instalación de bases.	1,87

STAR COMPLET

COFRETS CON TOMAS DE CORRIENTE MONTADAS Y CABLEADAS
SIN PROTECCIONES



Acabado: Gris RAL 7035 con ventana transparente.

Nº módulos: 1x4 raíl DIN
Dim.: 330x138x110 mm. Tipo: 65TC04 - IP44.

SV4PK2	2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	49,50
SV4100	4 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	81,17



Nº módulos:1x6 raíl DIN
Dim.: 400x176x110 mm. Tipo: 65TC06 - IP44.

SV6302	1 Base empotrar inclinada 3P+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	79,35
40269	1 Base emp. inclinada 3P+N+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	81,70
SV6305	1 Base empotrar inclinada 3P+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	82,40
40270	1 B. empotrar inclinada 3P+N+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	85,49



Nº módulos:1x8 raíl DIN
Dim.: 400x224x110 mm. Tipo: 65TC08 - IP44.

SV9301	2 Bases emp.inclinada 3P+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	101,71
40298	2 Base emp. inclinada 3P+N+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	106,40
SV9302	1 Base empotrar inclinada 3P+T 16A 380V 1 Base empotrar inclinada 3P+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	104,75
40299	1 B. empotrar inclinada 3P+N+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	110,19
SV9100	9 Bases tipo Schuko 2P+T 16A 220V	167,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
45 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Nº módulos: 1x12 raíl DIN Dim.: 436x310x147 mm. Tipo: 65TC12 - IP44.	
	SV12100	2 Base emp. inclinada 3P+T 16A 380V 4 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	152,11
	SV12300	1 Base emp. inclinada 3P+T 16A 380V 1 Base emp. inclinada 3P+T 32A 380V 4 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	155,81
	**SV12301**	2 B. emp. inclinadas 3P+T 16A 380V 1 B. emp. inclinadas 3P+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	146,54
	SV12302	2 B. emp. inclinadas 3P+T 32A 380V 4 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	159,52
		Nº módulos.:1x18 raíl DIN Dim.: 436x418x147 mm. Tipo: 65TC08 - IP44.	
	**SV18303**	3 B. emp. inclinadas 2P+T 16A 220V 3 B. emp. inclinadas 3P+T 32A 380V	185,89
	SV18100	1 B. emp. inclinadas 3P+T 16A 380V 1 B. emp. inclina. 3P+N+T 16A 380V 1 B. emp. inclinadas 3P+T 32A 380V 1 B. emp. inclin. 3P+N+T 32A 380V 4 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	217,92
		CON PROTECCIONES	
		Acabado: Gris RAL 7035 con ventana transparente. Nº módulos: 1x4 raíl DIN Dim.: 330x138x110 mm. Tipo. 65TC04 - IP44.	
	SV4PK2/P	2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	88,78
	SV4100/P	4 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	120,45
		Nº módulos:1x6 raíl DIN Dim.: 400x176x110 mm. Tipo. 65TC06 - IP44.	
	SV6302/P	1 B. emp. inclinada 3P+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	126,12
	SV6305/P	1 B. emp. inclinada 3P+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	133,70
		Nº módulos:1x8 raíl DIN Dim.: 400x224x110 mm. Tipo. 65TC08 - IP44.	
	SV9301/P	2 B. emp. inclinada 3P+T 16A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	182,68
	SV9302/P	1 B. emp. inclinada 3P+T 16A 380V 1 B. emp. inclinada 3P+T 32A 380V 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	190,25
	**SV9100/P**	9 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	242,64
	SV9101/P	1 B. emp. inclinada 3P+N+T 16A 380V 2 B. tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	150,97
		Nº módulos: 1x12 raíl DIN Dim.: 436x310x147 mm. Tipo: 65TC12 - IP44.	
	**SV12100/P**	2 B. emp. inclinada 3P+T 16A 380V 4 B. tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	247,50
	SV12300/P	1 B. emp. inclinada 3P+T 16A 380V 1 B. emp. inclinada 3P+T 32A 380V 4 B. tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	255,72
	**SV12301/P**	2 B. emp. inclinadas 3P+T 16A 380V 1 B. emp. inclinadas 3P+T 32A 380V 2 B. tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	258,37
	SV12302/P	2P B. emp. inclinadas 3P+T 32A 380V 4 B. tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	263,94

CONCEPTO			PRECIO EUROS
		Nº módulos: 1x18 raíl DIN Dim.: 436x310x147 mm. Tipo: 65TC12 - IP44.	
	**SV18303/P**	3 B. emp. inclinadas 2P+T 16A 220V 3 B. tipo Schuko 3P+T 32A 380V	330,98 423,37
	SV18100/P	1 B. emp. inclinadas 3P+T 16A 380V 1 B. emp. inclin. 3P+N+T 16A 380V 1 B. emp. inclin. 3P+T 32A 380V 1 B. emp. inclin. 3P+N+T 32A 380V 4 B. tipo Schuko 2P+TT 16A 220V	
		ACCESORIOS STAR	
		ACCESORIOS COMUNES	
		Accesorios y tornillería	
	92110	Asa portacajas para instalaciones móviles	21,73
	48205	Soporte metálico	73,68
	77590	Tapa cubremódulos gris (6 módulos)	0,40
	92592	Bolsa tapones con membrana (1xM20-1xM25-2xM32)	6,80
	92589	Tapón con membrana M20	0,68
	92590	Tapón con membrana M25	0,92
	92591	Tapón con membrana M32	1,41
	77650	Tapones herméticos	0,20
		Cierres	
	92150	Cierre seguridad con llave	34,01
	92000	Cierre triángulo (2 uds.) + llave (1 ud.)	3,36
		ACCESORIOS PARA CAJAS DE 4-6-8-24 MÓD.	
		Accesorios y tornillería	
	92620	Tornillo 2,9x16 para soporte portarregletas	0,11
	94292	Tornillo acero inoxidable 4x19 para tapas intercambiables	0,30
	94293	Tuerca plástica para tapas intercambiables	0,15
	77170	Cierre estándar	0,53
		Regletas de neutro y tierra	
	77530	Soporte portarregletas aislante	1,90
	92303	Regleta protección neutro y tierra 6 entradas	1,82
	92304	Regleta protección neutro y tierra 10 entradas	2,59
	92301	Regleta protección neutro y tierra 14 entradas	4,27
		Tapas pretroqueladas	
	94290	Tapa 66x83 (16A y tipo Schuko)	1,17
	94291	Tapa 80x96 (16A, 32A y tipo Schuko)	1,52
	94294	Junta goma para tapa 66x83	1,43
	94295	Junta goma para tapa 80x96	1,61
		Pasamuros y prensaestopas	
	94273	Pasamuro M25	5,59
	94274	Pasamuro M40	9,74
	92580	Prensaestopa M25	2,58
	92582	Prensaestopa M32	4,31
	92584	Prensaestopa M40	14,01
	92581	Tuerca prensaestopa M25	0,53
	92583	Tuerca prensaestopa M32	1,27
	92585	Tuerca prensaestopa M40	1,99
		Ventanas transparentes	
	86360	4 módulos	3,92
	86300	6 módulos (vieja)	5,76
	86570	6 módulos (nueva)	6,48
	86310	8 módulos	6,64
	86580	9 módulos	7,28
	86550	12 módulos	9,70
	86560	18 módulos	11,78
	86320	24 módulos	8,49

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
46 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ACCESORIOS PARA NUEVA STAR 6-9-12-18 MÓD.	
	Accesorios y tornillería	
77020	Bisatra interior marco base	0,41
22012	Bisagra ventana	0,67
92611	Tornillo 4x13 para soporte portarregletas y sujeción tapas intercambiables 94270 y 94272	0,06
94292	Tornillos 4x19 para sujeción tapas intercambiables 94271 y bases	0,30
22010	Cierre estándar	1,66
	Regletas de neutro y tierra	
	Soporte + regleta neutro y tierra	
22001	8 entradas	12,40
22002	12 entradas	18,40
22003	18 entradas	23,34
	Tapas pretroqueladas	
94270	Tapa lisa con junta de goma	1,92
94271	Tapa para base 16A y Schuko IP67 con junta de goma	1,55
94272	Tapa para base Schuko IP44/IP54 con junta de goma	1,87

CUADROS DE OBRA

SOBRE ENVOLVENTE METÁLICA

CUADROS DE OBRA METÁLICOS



COM706020/BMP — 2.323,39
1 Armario metálico 700x600x200 IP66
1 Base empotrar con int. de enclavamiento IP67
3P+N+T 32A 380/415V
3P+T 32A 380/415V
3P+T 16A 380/415V
2P+T 16A 200/250V
4 Bases tipo Schuko IP67 2P+TT 16A 250V
1 Seta de emergencia + embellecedor IP65



COM808020/BMP — 3.203,92
1 Armario metálico 800x800x200 IP66
1 Base empotrar con int. de enclavamiento IP67
3P+N+T 32A 380/415V
3P+T 32A 380/415V
3P+N+T 16A 380/415V
3P+T 16A 380/415V
Idem. 2 Bases 2P+T 16A 200/250V
4 Bases tipo Schuko IP67 2P+TT 16A 250V
1 Seta de emergencia + embellecedor IP65



COM1208020/BMP — 5.277,87
1 Armario metálico 1200x800x200 IP66
Bases empotrar c/int. de enclavamiento IP67
2 Bases 3P+N+T 32A 380/415V
1 Base 3P+T 32A 380/415V
2 Bases 3P+N+T 16A 380/415V
1 Base 3P+T 16A 380/415V
2 Bases 2P+T 16A 200/250V
4 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A 250V
1 Base grúa IP67 3P+N+T 63A 200/415V
1 Seta de emergencia + embellecedor IP65
1 Interruptor general + embarrado



COM12012020/BMP 1 — 7.487,91
Armario metálico 1200x1200x200 IP66
Bases empotrar c/int. de enclavamiento IP67
2 Bases 3P+N+T 32A 380/415V
2 Bases 3P+T 32A 380/415V
2 Bases 3P+N+T 16A 380/415V
2 Bases 3P+T 16A 380/415V
3 Bases 2P+T 16A 200/250V
4 Bases tipo Schuko IP67 2P+TT 16A 250V
2 Bases grúa IP67 3P+N+T 63A 200/415V
1 Seta de emergencia + embellecedor IP65
1 Interruptor general + embarrado

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ARMARIOS PROTECTORES PARA EQUIPOS PROVISIONALES DE OBRA	



Acero laminado RAL7035.
Placa de montaje ranura incluida.
Tejadillo protector inclinado.
Cerradura con llave tipo Jis normalizada por Endesa.
Dos puertas laterales para acceder a las tomas de corriente con cerradura tipo slot.

Ref.	Alto x Ancho x Prof.	
43024	1550x460x290	343,56
43025	1550x670x290	469,75
46710	1550x850x285	550,87

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA PRYMA IP65



COM40PRIP67/P — 866,44
2 Central 13 mód. IP67
4 Base de empotrar con interruptor de enclavamiento IP67 2P+T 16A 220/250V
2 Base tipo Schuko IP67 2P+TT 16A 250V
1 Seta de emergencia + embellecedor* IP65



COT63PR/P+ — 1.157,58
2 Central 13 mód. IP67
2 Base de empotrar con interruptor de enclavamiento IP67 2P+T 16A 220/250V
1 B. de empotrar con int. de enclavamiento IP67 3P+T 16A 380/415
3P+T 32A 380/415
3P+N+T 32A 380/415
1 Seta de emergencia + embellecedor* IP65



COT125PR/P — 2.531,09
3 Central 13 mód. IP67
1 Base de enclavamiento en superficie; 4 mód. 55 3P+N+T 63 240/415
2 Base de empotrar con interruptor de enclavamiento IP67 2P+T 16A 220/250VV
1 B. de empotrar con int. de enclavamiento IP67 3P+T 16A 380/415
3P+T 32A 380/415
3P+N+T 16A 380/415
3P+N+T 32A 380/415
1 Seta de emergencia + embellecedor* IP65

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA STAR IP65



COM40ST67/P — 830,22
2 Central 12 mód. IP65
4 Base de empotrar con interruptor de enclavamiento 67 2P+T 16A 220/250V
2 Base tipo Schuko 67 2P+TT 16A 250V
1 Seta de emergencia+embellecedor* IP65



COT63ST/P+ — 1.135,34
1 Central 12 mód.IP65
1 Central 18 mód.
2 Base de empotrar con interruptor de enclavamiento 67 2P+T 16A 220/250V
1 B. de emp. c/interrup. de enclavamiento IP67 3P+T 16A 380/415V
3P+T 32A 380/415V
3P+N+T 32A 380/415V
1 Seta de emergencia+embellecedor* IP65



COT125ST/P — 2.422,72
2 Central 12 mód. IP65
1 Central 18 mód.
1 Base de enclavamiento en superficie; 4 mód. 55 3P+N+T 63 380/415V
1 B. de emp. c/interrup. de enclavamiento IP67 2P+T 16A 220/250V
3P+T 16A 380/415V
3P+N+T 16A 380/415V
3P+T 32A 380/415V
3P+N+T 32A 380/415V
2 Bases tipo Schuko 67 2P+TT 16A 250V
1 Seta de emergencia+embellecedor* IP65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
47 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	ACCESORIOS CUADROS DE OBRA		
	**00114**	Clavija tipo Schuko IP68 2P+TT 16A 220/230V	50,59
	**77670**	Soporte para candado de seguridad (serie PRYMA)	0,84
	**92150**	Cierre de seguridad con llave (serie STAR)	34,01
	**92580**	Prensaestopa M25	2,58
	92582	Prensaestopa M32	4,31
	92584	Prensaestopa M40	14,01
	**92581**	Tuerca prensaestopa M25	0,53
	92583	Tuerca prensaestopa M32	1,27
	92585	Tuerca prensaestopa M40	1,99
	**94273**	Pasamuro M25	5,59
	94274	Pasamuro M40	9,74
	**48205**	Soporte metálico p/ cuadros secundarios	73,68
	48206	Soporte metálico para cuadros de obra	92,53
	**48210**	Tejadillo 970x400 mm	78,06
	48211	Tejadillo 1350x400 mm	87,73
		Armario protector compacto	
	48220	1020x700x360 mm	487,10
	48221	1400x700x360 mm	522,81
	**48420**	Pack sujeción a mástil (2 uds.)	64,87
	**48423**	Soporte a pared acero cincado (Pack 4 uds.)	9,28
	**48422**	Fijación de colgador desde exterior (Pack 4 uds.)	7,50
	**48475**	Cáncamos elevación M12 (Pack 2 uds.)	19,56
	**48456**	Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave cod.333 1P	12,63
	CAJAS ESTANCAS LIGHT CON MONTAJES ESPECIALES		
	Posibilidad de montaje en cualquier combinación.		
	**40892**	Caja estanca con entradas pretroqueladas 1 Caja estanca derivación EX111, IP65/67 1 Base schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 108x108x64 mm	18,06
	**41493**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja de derivación EL161 IP65-IP67 2 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 162x116x76 mm	33,95

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**41045**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja de derivación EL161 IP65-IP67 1 Base de empotrar inclinada IP44, 3P+N+T, 16A, 380V 1 Base schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 162x116x76 mm	41,86
	**40427**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja estanca derivación EL171, IP65/67 4 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 175x151x95 mm	65,93
	**40936**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja estanca derivac. EL171 IP65-IP67 1 Base de empotrar inclinada IP44, 3P+T, 16A, 380V 2 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 175x151x95 mm	56,84
	**41177**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja estanca derivación EL231, IP65/67 6 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 241x180x95 mm	100,67
	**43377**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja estanca derivac. EL231 IP65-IP67 1 Base de empotrar inclinada IP44, 3P+N+T, 16A, 380V 2 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 241x180x95 mm	62,56
	**42054**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja estanca derivac. EL231 IP65-IP67 2 Bases empotrar inclinada IP44, 3P+N+T, 16A, 380V 2 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 241x180x95 mm	86,22
	**43322**	Caja estanca con laterales lisos 1 Caja estanca derivac. EL231 IP65-IP67 1 Base de empotrar inclinada IP44, 3P+N+T, 16A, 380V 3 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 180x241x95 mm	78,00
	**42209**	Caja estanca con entradas pretroqueladas 1 Caja estanca derivación EX231 IP65/67 1 Base de empotrar inclinada IP44, 3P+T, 16A, 380V 1 Base de empotrar inclinada IP44, 3P+N+T, 32A, 380V 3 Bases schuko IP44, 2P+TT, 16A, 220V Medidas: 241x180x95 mm	99,56
	TIPO SCHUKO		
	BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 50/60 Hz		
	Intensidad 16A. Tensión 250V. Polos 2P+T		
	00101	Gris Base empotrar IP44	3,63
	00102	Azul	3,63
	**00103**	Gris Base mural IP44	11,41
	00104	Azul	11,41
	Con borne de tornillos. Tipo SK54 LAT/CT.		
	00456	Rojo Base con obturador IP54	6,63
	00452	Azul	5,89
	Con borne si tornillos		
	**00402**	Azul Base con obturador IP54	6,46
	Con borne de tornillos. Tipo SK54 LAT/CT		
	00464	Azul Base francesa con obturador IP54	6,03
	Con borne sin tornillos		
	00414	Azul Base francesa con obturador IP54	6,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
48 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**00105**	Azul	Base empotrar IP67	8,26
	00164	Azul		9,04
	00135	Azul	Base mural IP67	12,46
	**00118**	Azul	Base aérea IP68	56,07
	**00114**	Azul	Clavija aérea IP68	50,59
	**00115**		Clavija aérea de goma IP44	3,59
	**00125**		Base aérea de goma IP44	5,20
	**00130**		Base múltiple de caucho IP44	40,20
	Tensión 230V			
	**00140**	Azul	Base múltiple IP44	47,80
	Base combo IP44			

Ref.	Int.(A)	Polos	Tensión (V)	
00211	16	2P+T	200/250	26,92
00312		3P+T	380/415	28,71
00313		3P+N+T	300/346-240/415	27,97
00214	32	2P+T	200/250	43,57
00315		3P+T	380/415	46,03
00316		3P+N+T	300/346-240/415	44,22

Clavijas combo IP44

00121	16	2P+T	200/250	24,08
00123		3P+N+T	300/346-240/415	26,20

BAJA TENSION 50/60 Hz/ IP44

Ref. con código de hora 6. C/ códigos de: 4, 7 ó 9 h. cons. Para tensión 110/130V o 480/500V: consultar.

BASES EMPOTRABLES RECTAS

02311	16	2P+T	220/250	5,50
03312		3P+T	380/415	6,64
03313		3P+N+T	200/346-240/415	6,87
02314		2P+T	220/250 32A	9,23
03315		3P+T	380/415	9,23
03316		3P+N+T	200/346-240/415	10,69

BASES EMPOTRABLES INCLINADAS

02301	16	2P+T	220/250	5,34
03302		3P+T	380/415	6,02
03303		3P+N+T	200/346-240/415	6,84
02304	32	2P+T	220/250	6,72
03305		3P+T	380/415	7,32
03306		3P+N+T	200/346-240/415	8,44

BASES MURALES

02321	16	2P+T	220/250	8,13
03322		3P+T	380/415	8,76
03323		3P+N+T	200/346-240/415	10,04
02324	32	2P+T	220/250	9,78
03325		3P+T	380/415	10,41
03326		3P+N+T	200/346-240/415	11,53

BASES AEREAS

02201	16	2P+T	220/250	6,03
03202		3P+T	380/415	6,90
03203		3P+N+T	200/346-240/415	7,82
02204	32	2P+T	220/250	7,62
03205		3P+T	380/415	8,27
03206		3P+N+T	200/346-240/415	9,41

CLAVIJAS AEREAS

Ref.	Int.(A)	Polos	Tensión (V)	
02101	16	2P+T	220/250	4,88
03102		3P+T	380/415	5,66
03103		3P+N+T	200/346-240/415	6,50
02104		2P+T	220/250 32A	6,31
03105		3P+T	380/415	6,99
03106		3P+N+T	200/346-240/415	7,92

CLAVIJAS EMPOTRABLES RECTAS

02111	16	2P+T	220/250	7,73
03112		3P+T	380/415	8,10
03113		3P+N+T	200/346-240/415	9,23
02114	32	2P+T	220/250	9,55
03115		3P+T	380/415	10,50
03116		3P+N+T	200/346-240/415	12,16

CLAVIJAS MURALES

02121	16	2P+T	220/250	8,84
03122		3P+T	380/415	9,55
03123		3P+N+T	200/346-240/415	10,28
02124	32	2P+T	200/250	11,07
03125		3P+T	380/415	11,78
03126		3P+N+T	200/346-240/415	14,01

INVERSORES DE FASE AÉREOS IP44-IP67

IP44

08509	16	3P+T	200/450	31,52
08501		3P+T	380/415	26,25
08502		3P+N+T	200/346-240/415	28,35
08511	32	2P+T	220/250	40,83
08503		3P+T	380/415	34,44
08504		3P+N+T	200/346-240/415	35,84

IP67

08510	16	3P+T	200/450	46,67
08505		3P+T	380/415	39,10
08506		3P+N+T	200/346-240/415	40,83
08512	32	2P+T	220/250	48,42
08507		3P+T	380/415	40,27
08508		3P+N+T	200/346-240/415	43,75

BAJA TENSION 50/60 Hz/ IP67

BASES EMPOTRAR INCLINADAS

02801	16	2P+T	200/250	7,87
03802		3P+T	380/415	9,19
03803		3P+N+T	200/346 - 240/415	10,36
02804	32	2P+T	200/250	10,35
03805		3P+T	380/415	10,96
03806		3P+N+T	200/346 - 240/415	12,10
02851	63	2P+T	200/250	37,98
03852		3P+T	380/415	32,30
03853		3P+N+T	200/346 - 240/415	32,46
02854	125	2P+T	200/250	89,48
03855		3P+T	380/415	94,51
03856		3P+N+T	200/346 - 240/415	98,44

BASES MURALES

02821	16	2P+T	200/250	11,33
03822		3P+T	380/415	12,21
03823		3P+N+T	200/346 - 240/415	13,78
02824	32	2P+T	200/250	13,42
03825		3P+T	380/415	14,00
03826		3P+N+T	200/346 - 240/415	15,45
02871	63	2P+T	200/250	42,16
03872		3P+T	380/415	34,59
03873		3P+N+T	200/346 - 240/415	35,86
02874	125	2P+T	200/250	131,43
03875		3P+T	380/415	112,24
03876		3P+N+T	200/346 - 240/415	125,37

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
49 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BASES AEREAS				
Ref.	Int.(A)	Polos	Tensión (V)	
				
02701	16	2P+T	200/250	8,69
03702		3P+T	380/415	10,09
03703		3P+N+T	200/346 - 240/415	11,62
02704	32	2P+T	200/250	11,26
03705		3P+T	380/415	11,77
03706		3P+N+T	200/346 - 240/415	13,32
02751	63	2P+T	200/250	39,13
03752		3P+T	380/415	34,59
03753		3P+N+T	200/346 - 240/415	36,22
02754	125	2P+T	200/250	112,73
03755		3P+T	380/415	107,12
03756		3P+N+T	200/346 - 240/415	112,52
CLAVIJAS AEREAS				
				
02601	16	2P+T	200/250	7,12
03602		3P+T	380/415	8,36
03603		3P+N+T	200/346 - 240/415	9,72
02604	32	2P+T	200/250	9,42
03605		3P+T	380/415	10,06
03606		3P+N+T	200/346 - 240/415	11,24
02651	63	2P+T	200/250	24,97
03652		3P+T	380/415	26,89
03653		3P+N+T	200/346 - 240/415	28,04
02654	125	2P+T	200/250	96,76
03655		3P+T	380/415	90,58
03656		3P+N+T	200/346 - 240/415	94,55
CLAVIJAS EMPOTRABLES INCLINADAS				
				
02611	16	2P+T	200/250	16,10
03612		3P+T	380/415	17,03
03613		3P+N+T	200/346 - 240/415	17,74
02614	32	2P+T	200/250	35,25
03615		3P+T	380/415	48,25
03616		3P+N+T	200/346 - 240/415	55,35
02661	63	2P+T	200/250	55,39
03662		3P+T	380/415	59,67
03663		3P+N+T	200/346 - 240/415	63,90
02664	125	2P+T	200/250	104,19
03665		3P+T	380/415	111,47
03666		3P+N+T	200/346 - 240/415	115,52
CLAVIJAS MURALES				
				
02621	16	2P+T	200/250	25,40
03622		3P+T	380/415	22,80
03623		3P+N+T	200/346 - 240/415	29,04
02624	32	2P+T	200/250	33,97
03625		3P+T	380/415	32,26
03626		3P+N+T	200/346 - 240/415	50,23
02671	63	2P+T	200/250	51,53
03672		3P+T	380/415	54,08
03673		3P+N+T	200/346 - 240/415	56,67
02674	125	2P+T	200/250	127,53
03675		3P+T	380/415	131,39
03676		3P+N+T	200/346 - 240/415	155,31
BASES DE ENCLAVAMIENTO BAJA TENSION / 50-60 Hz				
BASES DE EMPOTRAR IP 44				
				
01351	16	2P+T	100/130	112,24
02351		2P+T	200/250	66,11
03352		3P+T	380/415	61,56
03353		3P+N+T	200/346 - 240/415	67,99
01354	32	2P+T	100/130	129,04
02354		2P+T	200/250	85,61
03355		3P+T	380/415	88,97
03356		3P+N+T	200/346 - 240/415	92,34

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BASES MURALES IP 44				
Ref.	Int.(A)	Polos	Tensión (V)	
				
01361	16	2P+T	100/130	96,31
02361		2P+T	200/250	58,58
03362		3P+T	380/415	61,56
03363		3P+N+T	200/346 - 240/415	67,43
01364	32	2P+T	100/130	114,88
02364		2P+T	200/250	76,22
03365		3P+T	380/415	88,67
03366		3P+N+T	200/346 - 240/415	91,86
BASES DE EMPOTRAR IP 67				
				
01811	16	2P+T	100/130	102,20
02811		2P+T	200/250	66,11
03812		3P+T	380/415	68,52
03813		3P+N+T	200/346 - 240/415	73,51
01814	32	2P+T	100/130	114,88
02814		2P+T	200/250	66,11
03815		3P+T	380/415	61,68
03816		3P+N+T	200/346 - 240/415	72,44
BASES MURALES IP 67				
				
01831	16	2P+T	100/130	100,07
02831		2P+T	200/250	60,83
03832		3P+T	380/415	63,36
03833		3P+N+T	200/346 - 240/415	65,13
01834	32	2P+T	100/130	91,71
02834		2P+T	200/250	60,83
03835		3P+T	380/415	71,10
03836		3P+N+T	200/346 - 240/415	92,84
03839	63	3P+T	380/415	231,27
03840		3P+N+T	200/346 - 240/415	276,82
BASES MURALES CON RAIL DIN IP 67 (* IP55)				
				
01841	16	2P+T	100/130	133,84
02841		2P+T	200/250	98,62
03842		3P+T	380/415	100,75
03843		3P+N+T	200/346 - 240/415	103,60
01844	32	2P+T	100/130	218,37
02844		2P+T	200/250	160,96
03845		3P+T	380/415	167,25
03846		3P+N+T	200/346 - 240/415	173,55
01881*	63	2P+T	100/130	470,16
02881*		2P+T	200/250	344,51
03882*		3P+T	380/415	349,06
03883*		3P+N+T	200/346 - 240/415	354,47

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
21 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TOMAS DE CORRIENTE PARA USOS INDUSTRIALES BAJA TENSION

Envolventes y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
Prensaestopas Twist de bloqueo rápido.
Tipo estanco IP67 con cierre bayoneta.
63A y 125A: con contacto piloto.
63A y 125A: con contactos niquelados.
Frecuencia 50-60 Hz. Posición horaria 6h.

Con junta plana de goma en el tipo empotrable.

CLAVIJAS

TURBO TWIST PROTEGIDAS IP44



Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.	
013-6TT	16	2P+T	230	Azul	10	3,75
014-6TT		3P+T	400	Rojo	10	4,25
015-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	5,15
023-6TT	32	2P+T	230	Azul	10	6,35
024-6TT		3P+T	400	Rojo	10	7,00
025-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	7,60
023-4TT	32	2P+T			10	7,60

TURBO TWIST ESTANCAS IP67



0132-6TT	16	2P+T	230	Azul	10	7,75
0142-6TT		3P+T	400	Rojo	10	8,55
0152-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	9,40
0232-6TT	32	2P+T	230	Azul	10	11,50
0242-6TT		3P+T	400	Rojo	10	11,50
0252-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	12,85

POWER TWIST ESTANCAS IP66/67



033-6	63	2P+T	230	Azul	1	32,70
034-6		3P+T	400	Rojo	1	34,95
035-6		3P+N+T	400	Rojo	1	37,90
043-6	125	2P+T	230	Azul	1	76,70
044-6		3P+T	400	Rojo	1	81,20
045-6		3P+N+T	400	Rojo	1	85,70

CLAVIJAS ACODADAS

TURBO TWIST PROTEGIDAS IP44



8013-6TT	16	2P+T	230	Azul	10	11,30
8014-6TT		3P+T	400	Rojo	10	12,20

TURBO TWIST ESTANCAS IP67



80132-6TT	16	2P+T	230	Azul	10	13,55
80142-6TT		3P+T	400	Rojo	10	15,80

TWIST PCE

8016-4BSV	16				10	Cons.

CLAVIJAS MURALES

PROTEGIDAS IP44



513-6	16	2P+T	230	Azul	10	6,80
514-6		3P+T	400	Rojo	10	7,45
515-6		3P+N+T	400	Rojo	10	9,05
523-6	32	2P+T	230	Azul	10	9,95
524-6		3P+T	400	Rojo	10	11,05
525-6		3P+N+T	400	Rojo	10	12,40

POWER TWIST ESTANCAS IP66/67



533-6	63	2P+T	230	Azul	1	40,55
534-6		3P+T	400	Rojo	1	42,40
535-6		3P+N+T	400	Rojo	1	45,85

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.	
543-6	125	2P+T	230	Azul	1	97,45
544-6		3P+T	400	Rojo	1	97,85
545-6		3P+N+T	400	Rojo	1	111,85

CLAVIJAS EMPOTRABLES

EN ANGULO TURBO TWIST PROTEGIDAS IP44



77713-6TT	16	2P+T	230	Azul	10	8,40
77714-6TT		3P+T	400	Rojo	10	9,80
77715-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	10,05
77723-6TT	32	2P+T	230	Azul	10	11,20
77724-6TT		3P+T	400	Rojo	10	12,60
77725-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	13,15

EN ANGULO TURBO TWIST ESTANCAS IP67



777132-6TT	16	2P+T	230	Azul	10	13,10
777142-6TT		3P+T	400	Rojo	10	14,15
777152-6TT		3P+N+T	400	Rojo	5	14,70
777232-6TT	32	2P+T	230	Azul	5	15,75
777242-6TT		3P+T	400	Rojo	5	16,80
777252-6TT		3P+N+T	400	Rojo	5	18,35

INCLINADAS POWER TWIST ESTANCAS IP67



733-6	63	2P+T	230	Azul	1	36,70
734-6		3P+T	400	Rojo	1	39,30
735-6		3P+N+T	400	Rojo	1	44,55
743-6	125	2P+T	230	Azul	1	73,35
744-6		3P+T	400	Rojo	1	78,55
745-6		3P+N+T	400	Rojo	1	83,80



TS7632-G	63	Cubiertas de protección	1	2,45
TS1252-G	125	(opcionales)p/clavijas IP67	1	3,55
TS623G	32		1	1,75

CON DISPOSITIVO DE INVERSION DE FASE

TWIST PROTEGIDAS IP44



7014-6	16	2P+N+T			10	14,80
7015-6	16	3P+N+T	400	Rojo	10	16,60
7025-6	32	3P+N+T	400	Rojo	10	24,90

TWIST ESTANCAS IP67



70152-6	16	3P+N+T	400	Rojo	10	26,10
70252-6	32	3P+N+T	400	Rojo	10	34,95

MURALES PROTEGIDAS IP44



7715-6	16	3P+N+T	400	Rojo	10	23,30
7725-6	32	3P+N+T	400	Rojo	10	27,95

EN ANGULO TWIST PROTEGIDAS IP44



77815-6	16	3P+N+T	400	Rojo	5	23,30
77825-6	32	3P+N+T	400	Rojo	5	27,95

PROLONGADORES

TURBO TWIST PROTEGIDOS IP44



213-6TT	16	2P+T	230	Azul	10	5,55
214-6TT		3P+T	400	Rojo	10	6,55
215-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	7,45
223-4TT	32	2P+T			10	9,95
223-6TT	32	2P+T	230	Azul	10	8,30
224-6TT		3P+T	400	Rojo	10	8,95
225-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10	10,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO							PRECIO EUROS
TWIST PCE							
Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.		
225-6	32	3P+N+T			10		10,05
224-10	32	3P+T			1		10,25
TURBO TWIST ESTANCOS IP67							
 **2132-6TT**	16	2P+T	230	Azul	10		9,50
2142-6TT		3P+T	400	Rojo	10		11,40
2152-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		12,70
2232-6TT	32	2P+T	230	Azul	10		14,65
2242-6TT		3P+T	400	Rojo	10		15,30
2252-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		16,80
POWER TWIST ESTANCOS IP66/67							
 **233-6**	63	2P+T	230	Azul	1		41,75
234-6		3P+T	400	Rojo	1		45,35
234-9		3P+T			1		54,70
235-6		3P+N+T	400	Rojo	1		46,70
243-6	125	2P+T	230	Azul	1		94,00
244-6		3P+T	400	Rojo	1		98,95
245-6		3P+N+T	400	Rojo	1		103,90
BASES MURALES							
TURBO TWIST PROTEGIDAS IP44							
 **113-6TT**	16	2P+T	230	Azul	10		8,40
114-6TT		3P+T	400	Rojo	10		9,35
115-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		10,25
123-6TT	32	2P+T	230	Azul	10		12,60
124-6TT		3P+T	400	Rojo	10		13,10
125-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		13,65
TURBO TWIST ESTANCAS IP67							
 **1132-6TT**	16	2P+T	230	Azul	5		16,30
1142-6TT		3P+T	400	Rojo	5		17,70
1152-6TT		3P+N+T	400	Rojo	5		18,65
1232-6TT	32	2P+T	230	Azul	5		21,40
1242-6TT		3P+T	400	Rojo	5		22,95
1252-6TT		3P+N+T	400	Rojo	5		24,45
POWER TWIST ESTANCAS IP66/67							
 **133-6**	63	2P+T	230	Azul	1		51,20
134-6		3P+T	400	Rojo	1		55,90
135-6		3P+N+T	400	Rojo	1		57,05
 **143-6**	125	2P+T	230	Azul	1		116,40
144-6		3P+T	400	Rojo	1		116,40
145-6		3P+N+T	400	Rojo	1		123,60
BASES EMPOTRABLES							
INCLINADAS TURBO TWIST PROTEGIDAS IP44							
 **413-6TT**	16	2P+T	230	Azul	10		5,25
414-6TT		3P+T	400	Rojo	10		6,15
415-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		6,55
423-6TT	32	2P+T	230	Azul	10		8,25
424-6TT		3P+T	400	Rojo	10		8,75
425-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		9,40
INCLINADAS TURBO TWIST ESTANCAS IP67							
 **4132-6TTF78**	16	2P+T	230	Azul	10		8,15
4142-6TTF78		3P+T	400	Rojo	10		9,50
4152-6TTF78		3P+N+T	400	Rojo	10		10,40
4232-6TTF78	32	2P+T	230	Azul	10		12,60
4242-6TTF78		3P+T	400	Rojo	10		13,50
4252-6TTF78		3P+N+T	400	Rojo	10		14,85

CONCEPTO							PRECIO EUROS
INCLINADAS POWER TWIST ESTANCAS IP66/67							
Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.		
 **433-6**	63	2P+T	230	Azul	1		34,70
434-6		3P+T	400	Rojo	1		38,20
435-6		3P+N+T	400	Rojo	1		39,60
443-6	125	2P+T	230	Azul	1		73,35
444-6		3P+T	400	Rojo	1		78,55
445-6		3P+N+T	400	Rojo	1		83,80
RECTAS TURBO TWIST PROTEGIDAS IP44							
 **313-4TTF7**	16	2P+T			10		Cons.
313-6TT		2P+T			10		7,30
313-6TTF7		2P+T	230	Azul	10		5,50
314-6TTF7		3P+T	400	Rojo	10		6,35
314-6TT		3P+T			10		9,35
315-6TTF7		3P+N+T	400	Rojo	10		7,00
315-6TT		4P+T			10		10,20
323-6TTF7	32	2P+T	230	Azul	10		8,30
324-6TTF7		3P+T	400	Rojo	10		8,75
325-6TTF7		3P+N+T	400	Rojo	10		9,40
RECTAS TURBO TWIST ESTANCAS IP67							
 **3132-6TT**	16	2P+T	230	Azul	10		8,30
3142-6TT		3P+T	400	Rojo	10		9,85
3152-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		10,95
3232-6TT	32	2P+T	230	Azul	10		11,80
3242-6TT		3P+T	400	Rojo	10		13,10
3252-6TT		3P+N+T	400	Rojo	10		13,35
RECTAS POWER TWIST ESTANCAS IP66/67							
 **333-6**	63	2P+T	230	Azul	1		34,95
334-6		3P+T	400	Rojo	1		37,55
335-6		3P+N+T	400	Rojo	1		40,15
335-6FC		3P+N+T			1		46,90
343-6	125	2P+T	230	Azul	1		73,35
344-6		3P+T	400	Rojo	1		78,55
345-6		3P+N+T	400	Rojo	1		83,80

TOMAS DE CORRIENTE PARA USOS INDUSTRIALES MUY BAJA TENSION

Envolventes y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
Prensaestopas Twist de bloqueo rápido.
Tipo estanco IP67 con cierre bayoneta.
Contactos niquelados. Frecuencia 50-60 Hz.

Con junta plana de goma en el tipo empotrable.

CLAVIJAS TWIST MUY BAJA TENSION

PROTEGIDAS IP44							
 **062V**	16	2P	24	Violeta	10		8,65
082-12V			42	Blanco	10		8,65
063V		3P	24	Violeta	10		9,15
083-12V			42	Blanco	10		9,15
072V	32	2P	24	Violeta	10		8,65
092-12V			42	Blanco	10		8,65
073V		3P	24	Violeta	10		9,15
093-12V			42	Blanco	10		9,15
ESTANCAS IP67							
 **0622V**	16	2P	24	Violeta	10		12,40
0822-12V			42	Blanco	10		12,40
0632V		3P	24	Violeta	10		13,10
0832-12V			42	Blanco	10		13,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
23 PAGINA

CONCEPTO							PRECIO EUROS
Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.		
0722V	32	2P	24	Violeta	10		12,40
0922-12V			42	Blanco	10		12,40
0732V		3P	24	Violeta	10		13,10
0932-12V			42	Blanco	10		13,10

PROLONGADORES TWIST MUY B. T.

PROTEGIDOS IP44

262V	16	2P	24	Violeta	10	10,90
282-12V			42	Blanco	10	10,90
263V		3P	24	Violeta	10	11,65
283-12V			42	Blanco	10	11,65
272V	32	2P	24	Violeta	10	10,90
292-12V			42	Blanco	10	10,90
273V		3P	24	Violeta	10	11,65
293-12V			42	Blanco	10	11,65

ESTANCOS IP67

2622V	16	2P	24	Violeta	10	15,85
2822-12V			42	Blanco	10	15,85
2632V		3P	24	Violeta	10	16,85
2832-12V			42	Blanco	10	16,85
2722V	32	2P	24	Violeta	10	15,85
2922-12V			42	Blanco	10	15,85
2732V		3P	24	Violeta	10	16,85
2932-12V			42	Blanco	10	16,85

CLAVIJAS MURALES TWIST MUY B. T.

PROTEGIDAS IP44

562V	16	2P	24	Violeta	10	12,55
582-12V			42	Blanco	10	12,55
563V		3P	24	Violeta	10	13,60
583-12V			42	Blanco	10	13,60
572V	32	2P	24	Violeta	10	12,55
592-12V			42	Blanco	10	12,55
573V		3P	24	Violeta	10	13,60
593-12V			42	Blanco	10	13,60

BASES MURALES TWIST MUY B. T.

PROTEGIDAS IP44

162V	16	2P	24	Violeta	10	11,45
182-12V			42	Blanco	10	11,45
163V		3P	24	Violeta	10	12,55
183-12V			42	Blanco	10	12,55
172V	32	2P	24	Violeta	10	11,45
192-12V			42	Blanco	10	11,45
173V		3P	24	Violeta	10	12,55
193-12V			42	Blanco	10	12,55

BASES EMPOTRABLES RECTAS TWIST MUY B. T.

PROTEGIDAS IP44

362FT9V	16	2P	24	Violeta	10	8,65
382-12FT9V			42	Blanco	10	8,65
363FT9V		3P	24	Violeta	10	9,40
383-12FT9V			42	Blanco	10	9,40
372FT9V	32	2P	24	Violeta	10	8,65
392-12FT9V			42	Blanco	10	8,65
373FT9V		3P	24	Violeta	10	9,40
393-12FT9V			42	Blanco	10	9,40

CONCEPTO — PRECIO EUROS

ESTANCAS IP67

Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.	
3622F9V	16	2P	24	Violeta	10	14,85
3822-12FT9V			42	Blanco	10	14,85
3632FT9V		3P	24	Violeta	10	15,85
3832-12FT9V			42	Blanco	10	15,85
3722FT9V	32	2P	24	Violeta	10	14,90
3922-12FT9V			42	Blanco	10	14,85
3732FT9V		3P	24	Violeta	10	15,85
3932-12F9V			42	Blanco	10	15,85

TOMAS DE CORRIENTE CON SALIDA MULTIPLE

Envolventes y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
Prensaestopas Twist de bloqueo rápido.
Tipo estanco IP67 con cierre bayoneta.
Frecuencia 50-60 Hz. Posición horaria 6 h.

PROTEGIDAS IP44

Entrada clavija CEE. Salida 3 bases CEE.

9432000	16	2P+T	230	Azul	1	40,60

Entrada prensaestopas TWIST. Salida 3 bases CEE

9432006	16	2P+T	230	Azul	1	49,35

Entrada clavija CEE cable 1,5 m. Salida 3 bases CEE

9432002	16	2P+T	230	Azul	1	63,30

ESTANCAS IP67

Entrada clavija CEE. Salida 3 bases CEE

9432001	16	2P+T	230	Azul	1	62,00

Entrada prensaestopas de cierre en cabeza. Salida 3 bases CEE

9432007	16	2P+T	230	Azul	1	67,65

Entrada clavija CEE cable 1,5 m. Salida 3 bases CEE

9432003	16	2P+T	230	Azul	1	91,65

ADAPTADORES IP44

Entrada clavija CEE. Salida base Schuko 250V

9433100	16	2P+T	230	Azul	1	17,05
9436422	32	4P+T			1	105,85

Adaptador inv. fase CEE

9436432	32	4P+T				105,85

Entrada clavija Schuko. Salida base CEE 230V

9434100	16	2P+T	250	Azul	1	17,05

CAJA PARA BASE PCE

80200	16A	IP44	JUNTA 75x75	10	8,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
24 PAGINA

CONCEPTO							PRECIO EUROS
VENTANA ABATIBLE PARA FUSIBLES							
	**900602**	2	Módulos	IP66/67		1	24,50
	900604	4				1	26,85
	900606	6				1	28,45
	900610	10				1	32,85
CAJA PCE «SERIE M BOX»							
	**1518063**	490x125x107 mm				1	
	1518083	506x230x150 mm				1	Cons.
	1518133	506x330x150 mm				1	

TOMAS DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO P/USOS INDUSTRIALES BAJA TENSION

Envolventes y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
Maneta de mando bloqueable con candado.
Doble bloqueo mecánico que impide el cierre del interruptor con la clavija extraida y la extracción de la misma con el interruptor cerrado.
Tipo estanco IP67 con cierre bayoneta.
Frecuencia 50-60 Hz. Posición horaria 6 h.

BASES DE SEGURIDAD CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO

EMPOTRABLES PROTEGIDAS IP44

	Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.	
	**6013-6**	16	2P+T	230	Azul	1	32,60
	6014-6		3P+T	400	Rojo	1	33,60
	6014-7		3P+T			1	44,00
	6015-6		3P+N+T	400	Rojo	1	35,65
	6023-6	32	2P+T	230	Azul	1	36,70
	6024-6		3P+T	400	Rojo	1	37,90
	6025-6		3P+N+T	400	Rojo	1	42,60

EMPOTRABLES ESTANCAS IP67

	**60132-6**	16	2P+T	230	Azul	1	40,75
	60142-6		3P+T	400	Rojo	1	42,80
	60152-6		3P+N+T	400	Rojo	1	44,85
	60232-6	32	2P+T	230	Azul	1	48,90
	60242-6		3P+T	400	Rojo	1	50,95
	60252-6		3P+N+T	400	Rojo	1	54,00

MURALES PROTEGIDAS IP44

	**6113-6**	16	2P+T	230	Azul	1	35,85
	6114-6		3P+T	400	Rojo	1	36,70
	6115-6		3P+N+T	400	Rojo	1	38,50
	6123-6	32	2P+T	230	Azul	1	40,75
	6124-6		3P+T	400	Rojo	1	41,55
	6125-6		3P+N+T	400	Rojo	1	46,45

MURALES ESTANCAS IP67

	**61132-6**	16	2P+T	230	Azul	1	44,85
	61142-6		3P+T	400	Rojo	1	46,85
	61152-6		3P+N+T	400	Rojo	1	48,90
	61232-6	32	2P+T	230	Azul	1	52,95
	61242-6		3P+T	400	Rojo	1	66,00
	61252-6		3P+N+T	400	Rojo	1	60,50
	**75342-6**	63	3P+T	400	Rojo	1	273,50
	75352-6		4P+T	400	Rojo	1	284,95

CONCEPTO							PRECIO EUROS
PROGRAMA SCHUKO							
SCHUKO TAURUS							
Soporte contactos de poliamida. Protegido IP44.							
Clavija de goma.							
	Ref.	A	Polos	Vca	Color	Env.	
	0511-S	16	2P+T	250	Negro	30	3,75
 Prolongador de goma.	**2510-S**	16	2P+T	250	Negro	20	4,60
 Prolongador de goma con tapa.	**2511-S**	16	2P+T	250	Negro	20	6,15
 Prolongador tres vías de goma sólida con tapas a resorte-protegido IP44. Soporte de contactos de goma.	**25322-S**	3x16	2P+T	250	Negro	5	45,85
SCHUKO TAURUS-TOP							
Soporte de contactos de goma sólida. Protegido IP44							
 Clavija, con prensaestopas.	**05622-S**	16	2P+T	250	Negro	20	7,45
 Prolongador con tapa a resorte. Con prensaestopas.	**25622-S**	16	2P+T	250	Negro	10	10,95
SCHUKO P-NOVA							
 Base de poliamida 6 - Protegida IP54. Conexión sin tornillos.	**109-0B**	16	2P+T	250	Azul	10	5,25
P-NOVA PLUS							
	105-OG	16	2P+T			10	6,45
	105-OW					10	6,45
 Caja para base Schuko P-NOVA de poliamida 6 Protegida IP44.	**106-0**	Caja			Azul	1	3,50
Clavija estanca PCE. IP66/68	**20051-B**	16	2P+T		Azul	10	30,35
Base estanca PCE. IP66/68	**20251-BC**	16	2P+T		Azul	10	36,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Jangar

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 15

CONCEPTO	PRECIO EUROS

SERIE STANCA

Cajas estancas para empalmes y derivaciones, IP65. Fabricados en ABS autoextinguible según norma, cajas libres de halógenos.

CON BASE DE ENCHUFE INDUSTRIALES INSTALADAS



Cierre de la tapa con tornillos 1/4 vuelta, provista de tapones hermético para los tornillos al muro.

Ref.	Precintable	N°conos	Med.ext.	IP	
2908-PT	Si	7 M25	107x107	65	--
2911-PT	Si	10 M25	170x125	65	--
2912-PT	Si	6 M25 y 4 M40	180x145	65	--
2913-PT	Si	6 M32 y 4 M40	231x182	65	--
2914-PT	Si	8 M32 y 4 M40	317x247	65	--

SERIE POLAR DUAL

Cajas estancas para pías, practicables y con tomas instaladas, IP-65-55.

PARA PIAS Y PRACTICABLES

Puerta transparente, color gris.



Cierre de tapa por tornillos.

	Huecos (pías)	Medidas ext.(mm)	Precintable	
3509	2-4	123x247x95	No	23,79
3529	2-4	123x435x93	No	33,50



Cierre de tapa por tornillos 1/4 vuelta.

3510	2-4	180x230x80	Si	26,57
3518	4-8	180x230x80	Si	26,69



Cierre de tapa por tornillos.

3511	10	230x310x90	Si	79,90
3512	12	260x360x127	Si	99,33
3520	12	260x360x100	Si	99,33
3506	14	335x440x125	Si	138,60



3531	Asa de transporte adaptable a todas las cajas	18,48

HASTA 4 PIAS CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIAL INSTALADAS

Puerta transparente, color gris. Bajo demanda otras combinaciones de montaje.



No precintables. Cierre por tornillos.
Medidas: 123x247x95 mm

35090	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V	48,40
35091	1 base 2+T, 16A 22V	46,20
35092	1 base 3P+T, 16A 380V	48,40
35093	1 base 3P+N+T, 16A 380V	48,40
35094	1 base 3P+T, 32A 220V	50,60
35095	1 base 3P+T, 32A 380V	51,70

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Precintables. Tornillo 1/4 de vuelta.
Medidas: 180x230x80 mm.



35101	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V	75,90
35102	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 3P+T, 16A 380V	78,10
35103	1 base 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380V	81,40
35104	3 bases 2P+TTL, 10-16A 250V	75,90



35105	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 3P+T, 32A 380V	81,40
35106	1 base 2P+T, 16A, 220V 1 base 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+N+T, 16A 380V	93,50
35107	1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+N+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	97,90
35108	1 base 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+N+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	97,90

No precintables. Cierre por tornillos.
Medidas: 123x435x93 mm.



35290	6 bases 2P+TTL, 10-16A 250V	104,50
35291	4 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V	97,90
35292	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380V	97,90
35293	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 3P+T, 32A 380V	94,60
35294	1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380 1 base 3P+N+T, 16A 380V	97,90
35295	1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	88,00

HASTA 8 PIAS CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIAL INSTALADAS

Puerta transparente, color gris. Bajo demanda se pueden hacer otras combinaciones de montaje.
Medidas: 180x230x80 mm.



35121	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V	75,90
35122	1 base 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V	78,10
35123	1 base 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 3P+T, 16A 380V	82,50
35124	2 bases 2P+T, 16A 220V	75,90



35125	1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380V	82,50
35126	2 bases 3P+T, 16A 380V	93,50
35127	1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 32A 380V	94,60
35128	1 base 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	99,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Jangar

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
7 APARTADO
16 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
HASTA 10 PIAS CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIAL INSTALADAS		
Puerta transparente, color gris. Bajo demanda otras combinaciones. Med.: 230x310x90 mm.		
 **35111**	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 2 bases 2P+T, 16A 220V	184,80
35112	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380V	187,00
35113	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 2 bases 3P+T, 16A 380V	190,30
35114	8 bases 2P+TTL, 10-16A 250V	243,10
35115	3 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 2 bases 3P+T, 32A 380V	228,80
35116	1base 2P+T, 16A 220V 2 bases 3P+T,16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	220,00
35117	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	203,50
35118	2 bases 2P+T, 16A 220V 2 bases 3P+T, 16A 380V	211,20
HASTA 12 PIAS CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIAL INSTALADAS		
Puerta transparente, color gris. Bajo demanda otras combinaciones. Med.: 260x360x100 mm.		
 **35201**	2 bases 2P+TTL, 10-16A 220V 2 bases 2P+T, 16A 220V	210,10
35202	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V 1 bases 3P+T, 16A 380V	214,50
35203	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 2 bases 3P+T, 16A 380V	218,90
35204	8 bases 2P+TTL, 10-16A 250V	269,50
35205	3 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 2 bases 3P+T, 32A 380V	242,00
35206	1 base 2P+T, 16A 220V 2 bases 3P+T,16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	236,50
35207	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	220,00
35208	2 bases 2P+T, 16A 220V 2 bases 3P+T, 16A 380V	231,00
HASTA 14 PIAS CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIAL INSTALADAS		
Puerta transparente, color gris. Bajo demanda otras combinaciones. Med.: 335x440x125 mm.		
 **35061**	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 2 bases 2P+T, 16A 220V 2 bases 3P+T, 16A 380V	300,30
35062	4 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 base 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380V	280,50
35063	3 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 bases 2P+T, 16A 220V 1 base 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 32A 380V	304,70

CONCEPTO		PRECIO EUROS
 **35064**	12 bases 2P+TTL, 10-16A 250V	380,60
35065	4 bases 2P+TTL, 10-16A 250V, 3 bases 3P+T, 32A 380V	333,30
35066	3 bases 2P+T, 16A 220V 3 bases 3P+T, 16A 380V	324,50
35067	2 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 1 bases 2P+T, 16A 220V 2 bases 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+T, 63A 380V	357,50
35068	3 bases 2P+T, 16A 220V 2 bases 3P+T, 16A 380V 1 bases 3P+T, 63A 380V	330,00
35069	4 bases 2P+TTL, 10-16A 250V 2 bases 3P+T, 16A 380V 1 base 3P+T,32A 380V	330,00

SERIE TERRA

Tomas industriales Cetac. Material termoplástico.

BASES DE ENCHUFE AEREAS

	N° Polos	IP	Amp.	V	Color	
 **428**	2P	44	16	24	violeta	20,34
429	2P	44	16	42	blanco	20,34
 **421**	2P+T	44	16	220	azul	10,30
424			32			16,24
 **422**	3P+T	44	16	380	rojo	11,45
425			32			16,02
 **423**	3P+N+T	44	16	380	rojo	14,04
426			32			18,95
 **471**	3P+T	67	16	380	rojo	28,04
473			32			31,56
475			63			63,15
477			125			209,52
 **472**	3P+N+T	67	16	380	rojo	31,56
474			32			32,26
476			63			66,24
478			125			220,31

BASES DE ENCHUFE MURALES

 **341**	2P+T	44	16	220	azul	10,36
344			32			12,95
 **342**	3P+T	44	16	380	rojo	12,07
345			32			14,25
343	3P+N+T	44	16	380	rojo	12,52
346			32			15,53
 **381**	2P+T	67	16	220	azul	14,25
384			32			17,70
382	3P+T	67	16	380	rojo	15,53
385			2			19,00
 **383**	3P+N+T	67	16	380	rojo	15,98
390			32			20,34
451	2P+T	44	16	220	azul	21,29
454			32			25,41
 **452**	3P+T	44	16	380	rojo	18,33
455			32			25,41
453	3P+T+N	44	16	380	rojo	19,45
456			32			31,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Jangar

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 17

	Ref.	N° Polos	IP	Amp.	V	Color	PRECIO EUROS
BASES DE ENCHUFE PARA EMPOTRAR							
RECTAS							
	**438**	2P	44	16	24	violeta	16,65
	439	2P	44	16	42	blanco	16,65
	**581**	2P+T	44	16	220	azul	11,35
	584			32			18,98
	582	3P+T	44	16	380	rojo	13,68
	585			32			19,33
	583	3P+N+T	44	16	380	rojo	14,23
	586			32			20,85
INCLINADAS							
	**431**	2P+T	44	16	220	azul	8,48
	434			32			14,59
	**432**	3P+T	44	16	380	rojo	10,18
	435			32			13,57
	**433**	3P+N+T	44	16	380	rojo	13,43
	436			32			16,95
	480	2P+T	67	16	220	azul	21,79
	481	3P+T	67	16	380	rojo	23,10
	483			32			33,66
	485			63			54,67
	**487**			125			184,93
	482	3P+N+T	67	16	380	rojo	27,38
	484			32			37,86
	486			63			55,00
	488			125			192,58
CLAVIJAS DE EMPOTRAR							
	**570**	2P+T	44	16	220	azul	16,86
	574			32			21,60
	**571**	3P+T	44	16	380	rojo	17,79
	575			32			23,12
	572	3P+N+T	44	16	380	rojo	20,27
	576			32			27,31
CLAVIJA AEREAS							
	**418**	2P	44	16	24	violeta	15,26
	**419**	2P	44	16	42	blanco	15,26
	**408**	2P+T	44	16	220	azul	10,84
	**409**	3P+T	44	16	380	rojo	12,54
	**411**	2P+T	44	16	220	azul	6,70
	414			32			12,17
	412	3P+T	44	16	380	rojo	7,85
	**415**			32			11,56
	413	3P+N+T	44	16	380	rojo	9,80
	416			32			14,30
	**461**	3P+T	67	16	380	rojo	17,52
	463			32			23,13

	Ref.	N° Polos	IP	Amp.	V	Color	PRECIO EUROS
	**465**	3P+T	67	63	380	rojo	46,66
	467			125			164,38
	**462**	3P+N+T	67	16	380	rojo	19,66
	464			32			24,90
	**466**	3P+N+T	67	63	380	rojo	48,59
	468			125			175,63
TOMAS DE SEGURIDAD							
	**3432**	3P+T	44	16	380	empotrar	85,47
	3433	3P+N+T		16			98,18
	3435	3P+T		32			105,11
	**3442**	3P+T	44	16	380	superficie	120,12
	3443	3P+N+T		16			133,98
	3445	3P+T		32			137,45
CLAVIJAS MURALES							
	**521**	2P+T	44	16	220	azul	16,86
	524			32			21,60
	**522**	3P+T	44	16	380	rojo	17,79
	525			32			23,12
	523	3P+N+T	44	16	380	rojo	20,27
	526			32			27,31
	531	2P+T	67	63	380	azul	93,21
	**527**	3P+T	67	63	380	rojo	97,98
	529	3P+T	67	125	380	rojo	252,49
	528	3P+N+T	67	63	380	rojo	102,53
	530			125			299,94
CARCASA MURAL							
	**406**	Para 16A, tipo inclinado					9,25
	407	Para 32A, tipo inlcinado					10,18
	**506**	Para 16A, tipo recto					9,14
	509	Para 32A, tipo recto					11,29
ADAPTADORES CONVERSORES							
	**404**	Entrada: Clavija 2P+T Salida: Base enchufe 2P+TTL					20,02
	**540**	Entrada: Clavija 2P+TTL Salida: Base enchufe 2P+T					18,05
ADAPTADORES DERIVADORES							
		Entrada: Clavija 3P+N+T, 16A 380V.					
	541	Salida1,2 y 3: 1 base 2P+TTL, 10-16A, 250V					69,32
	542	Salida 1: 3P+N+T , 16A, 380V Salida 2 y 3: 1 base 2P+TTL, 10-16A, 250V					73,94
	**543**	Salida 1, 2 y 3: 3P+N+T , 16A, 380V					80,11
	544	Salida 1: 2 bases 2P+TTL 10-16A, 250V Salida 2: 1 base 3P+N+T, 16A, 380V Salida 3: 1 base 3P+N+T, 32A, 380V					107,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

BASES MURALES DE SUPERFICIE

Dos ángulos de montaje (5° o 25°)



Ref.	Amp.	Polos	Voltios	Prot.	
5551 54	16	2P+T	200/250	IP-44	10,34
5551 58		3P+T	380/415		10,12
5551 59		3P+N+T	380/415		11,29
5552 54	32	2P+T	200/250		14,07
5552 58		3P+T	380/415		15,10
5552 59		3P+N+T	380/415		16,69



5553 54	16	2P+T	200/250	IP-66/67	21,42
5553 58		3P+T	380/415		23,24
5553 59		3P+N+T	380/415		24,65
5554 54	32	2P+T	200/250		29,53
5554 58		3P+T	380/415		31,11
5554 59		3P+N+T	380/415		32,77
5555 58	63	3P+T	380/415		64,78
5555 59		3P+N+T	380/415		68,75
5556 58	125	3P+T	380/415		--
5556 59		3P+N+T	380/415		178,50



0552 06	16	2P	20/25	IP-44	18,89
0552 56	32				19,61

BASES PARA CUADROS

Entreejes unificados. Se puede fijar en placas frontales ciegas o frontales troqueladas y en cajas de montaje empotrado.



5551 84	16	2P+T	200/250	IP-44	7,15
5551 88		3P+T	380/415		8,03
5551 89		3P+N+T	380/415		9,93
5552 84	32	2P+T	200/250		11,25
5552 88		3P+T	380/415		12,11
5552 89		3P+N+T	380/415		14,61

De dimensiones reducidas. Se puede fijar en placas frontales ciegas Refs. 0577 15/16.

0573 54	16	2P+T	200/250	IP-44	--

Se puede fijar en las placas ciegas o troqueladas.

5553 84	16	2P+T	200/250	IP-66/67	15,45
5553 88		3P+T	380/415		17,36
5553 89		3P+N+T	380/415		18,99
5554 84	32	2P+T	200/250		19,92
5554 88		3P+T	380/415		20,91
5554 89		3P+N+T	380/415		22,45
5555 88	63	3P+T	380/415		43,80
5555 89		3P+N+T	380/415		48,56
5556 88	125	3P+T	380/415		111,37
5556 89		3P+N+T	380/415		110,59



0552 45	16	2P	20/25	IP-44	12,83
0552 95	32				12,84

BASES CON ENCLAVAMIENTO MECANICO SUPERCOMPACTAS

125x105 mm. Se puede fijar en placas frontales ciegas

0573 00	16	2P+T	200/250	IP-44	47,15
0573 01		3P+T	380/415		54,45
0573 02		3P+N+T	380/415		61,54
0573 20	32	2P+T	200/250		53,99
0573 21		3P+T	380/415		60,51
0573 22		3P+N+T	380/415		65,35

BASES AEREAS

Se suministra sin bloquear.



5551 04	16	2P+T	200/250	IP-44	6,49
5551 08		3P+T	380/415		7,43
5551 09		3P+N+T	380/415		8,80
5552 14	32	2P+T	200/250		10,50
5552 18		3P+T	380/415		10,65
5552 19		3P+N+T	380/415		12,62

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Ref.	Amp.	Polos	Voltios	Prot.	
5553 04	16	2P+T	200/250	IP-66/67	16,34
5553 08		3P+T	380/415		20,49
5553 09		3P+N+T	380/415		22,03
5554 14	32	2P+T	200/250		22,70
5554 18		3P+T	380/415		24,43
5554 19		3P+N+T	380/415		25,53
5555 08	63	3P+T	380/415		53,88
5555 09		3P+N+T	380/415		56,45
5556 08	125	3P+T	380/415		124,71
5556 09		3P+N+T	380/415		129,50

0552 31	16	2P	20/25	IP-44	16,09
0552 81	32				16,52

CLAVIJAS AEREAS (Sin bloquear)



5551 24	16	2P+T	200/250	IP-44	4,39
5551 28		3P+T	380/415		4,80
5551 29		3P+N+T	380/415		5,90
5552 34	32	2P+T	200/250		7,29
5552 38		3P+T	380/415		8,49
5552 39		3P+N+T	380/415		9,50



5553 24	16	2P+T	200/250	IP-66/67	12,31
5553 28		3P+T	380/415		15,09
5553 29		3P+N+T	380/415		16,63
5554 34	32	2P+T	200/250		19,20
5554 38		3P+T	380/415		19,38
5554 39		3P+N+T	380/415		20,94
5555 28	63	3P+T	380/415		42,10
5555 29		3P+N+T	380/415		45,00
5556 28	125	3P+T	380/415		99,11
5556 29		3P+N+T	380/415		103,99



0552 21	16	2P	20/25	IP-44	11,20
0552 71	32				11,50

CLAVIJAS INVERSORAS DE FASE

Clavijas aéreas para el cambio de sentido de rotación de motores eléctricos trifásicos.

0574 40	16	3P+T	380/415	IP-44	24,35
0574 41		3P+N+T	380/415		25,00
0581 40	32	3P+T	380/415		34,38
0581 41		3P+N+T	380/415		35,78

CLAVIJAS MURALES

0575 84	16	2P+T	200/250	IP-44	11,82
0575 88		3P+T	380/415		12,55
0575 89		3P+N+T	380/415		14,41
0582 84	32	2P+T	200/250		16,76
0582 88		3P+T	380/415		17,48
0582 89		3P+N+T	380/415		20,49

5555 18	63	3P+T	380/415	IP-66-67	74,10
5555 19		3P+N+T	380/415		78,65

0552 41	16	2P	20/25	IP-44	23,69
0552 91	32				24,00

COMBINADOS P/CONTENEDORES REFRIGERADOS

Cuerpo y tapa de plástico. Tornillos de acero inox.



6571 06	Con base supercompacta 32A-440V~ - 50/60 Hz- 3P+T - 3h IK 09.. Doble enclavamiento mecánico. Sin prensa estopas.	238,91
5554 91	Base para cuadros	39,68
5554 21	Base aérea	26,23
5554 41	Clavija aérea	20,16

BASES SCHUKO



Entreejes Unificados.
Se fijan sobre tapas plenas o precortadas.

0576 72	16	2P+T	200-250	IP-44	6,68
0576 76		2P+T	250	IP-44	6,84



Dimensiones reducidas.
Se fijan sobre tapas plenas ref. 0577 16.

0576 70	16	2P+T	200-250	IP-54	6,21
0576 75		2P+T	250	IP-44	6,27

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
14 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
ADAPTADORSCHUKO	
Adaptador IP55 con entre ejes unificados.	
0539 48 Para tomas Mosaic. Toma 2P+T lateral recomendada: ref. 0741 31	11,64
Permite conectar una clavija 2P+T lateral 10/16A sobre una base P-17 2P+T 16A.	
0521 02 2P+T estandar alemán 10/16A	26,24
COMBINADOS P17	
CON PLACA DE MONTAJE INCLUIDA IP55 - IK08	
CAJAS PARA TOMAS P17 DE 16A	
0577 07 Suministrados con 2 placas ciegas 125x421. Perfil simétrico p/ 4 módulos Para 3 bases con entreejes unificados	42,11
0577 08 265x441. Perfil simétrico p/ 12 módulos Para 4 bases con entreejes unificados	65,50
0577 09 Suministrado con 3 placas ciegas 405 x 441. Perfil simétrico p/ 18 módulos Para 6 bases con entreejes unificados	99,82
CAJAS PARA TOMAS P17 DE 16/32A	
0577 10 Superficie 220x125x75 Sin perfil Sin placa de montaje	12,04
Cajas de montaje empotrado IP 55. Para la instalación de bases para cuadros entreejes unificados (IP 44 o IP 66/67). Cajas de montaje empotrado con placas frontales.	
0577 21 Para dos bases para cuadros 16 A.	20,96
0577 22 Para fijación de una base para cuadro de 16 o 32* A (*sólo montaje horizontal).	20,51
PLACAS DE MONTAJE	
0577 12 1 taladro para bases de 16/32A 220x125	12,64
0577 13 2 taladros para bases de 16A 220x125 Con una placa ciega	12,57
SIN PLACA DE MONTAJE INCLUIDA IP66 - IK08	
CAJAS PARA TOMAS P17 DE 16, 32 y 63A	
0577 03 265x501. Con perfil simétrico p/12 mód.	47,92
0577 04 405x501. Con perfil simétrico p/ 18 mód.	69,16
PLACAS DE MONTAJE	
Para combinados sin placa. Medidas: 125 x 280 mm.	
0577 16 Ciega	11,00
0577 14 Con 3 taladros para bases de 16A Con 2 placas ciegas	15,96
0577 18 Con 2 taladros para bases de 16/32A Con 1 placa ciega	13,14
0577 23 Para 2 bases super-compactas de 16A	18,43
0577 19 Con 2 taladros para 1 base de 16/32A + 1 base de 63A. Con 1 placa ciega.	16,13
ACCESORIOS	
0577 35 Cerradura. Optima seguridad al cerrar con llave la compuerta de acceso a protecciones	19,30
0577 40 Pulsador parada de emergencia. Permite el corte de alimentación de las cajas Fijación sobre la placa de montaje Suministrado sin montar	29,65

CONCEPTO					PRECIO EUROS
TOMAS CON ENCLAVAMIENTO MECANICO					
SIN PERFIL DIN Med. 125 x 220 mm.					
Ref.	Amp.	Polos	Voltios	Prot.	
0566 21	16	2P+T	200/250	IP-55	75,93
0566 25		3P+T	380/415		80,85
0566 26		3P+N+T	380/415		85,85
0566 29	32	2P+T	200/250		86,14
0566 33		2P+T	380/415		91,71
0566 34		3P+N+T	380/415		96,73
0572 94	63	3P+T	380/415	IP-66*	232,14
0572 95		3P+N+T	380/415		241,32
CON PERFIL DIN					
Con perfil simétrico. Medidas:16A:125x300 mm. 32A:125x310 mm.					
0566 61	16	2P+T	200/250	IP-66*	113,10
0566 65		3P+T	380/415		122,12
0566 66		3P+N+T	380/415		128,87
0566 69	32	2P+T	200/250		131,94
0566 73		3P+T	380/415		135,83
0566 74		3P+N+T	380/415		151,41
0572 98	63	3P+T	380/415		245,31
0589 10		3P+N+T	380/415		255,98
* Se suministra sin tapa trasera, para montar en las cajas 0577 03/04.					
COMBINADOS DE OBRA P17					
PORTATILES					
Cuadros de obra portátiles con asa de transporte, con posibilidad de fijación directa a pared. Cuerpo de alta resistencia en ABS y mirilla en policarbonato. (IK10). Versión sin equipar o cableada de fábrica. Medidas: 506,5x181,5x110 mm.					
0589 44 Combinado IP54 Versión equipada de fábrica con: 6xbases schuko 2P+T 16A ref. 0576 75 Int. magnetotérmico diferencial 16A 30mA Cable de alimentación 3 m.					271,56
0589 43 Combinado sin equipar con 3 taladros p: Bases schuko 2P+T 16A ref. 0576 76 Bases 16A IP44/IP67 Pulsador parada de emergencia. 6 módulos LEXIC					96,56
PARA MONTAJE EN SUPERFICIE IP-44					
0589 57 Sin equipar. 40A - 400VA máx. Admite 6 bases: - Base Schuko Ref. 0576 76 - Bases 16/32 A IEC - 1 adaptador Ref. 0539 48					159,99
Soporte plegable					
0577 43 Para combinados con montaje en superficie. La unidad se puede fijar en el marco sin necesidad de abrirla La unidad equipada con su marco se puede montar en la pared o en el suelo Se puede plegar para un fácil transporte y almacenaje					122,67
TOMAS GREEN'UP ACCESSS 3,2 kVA					
Para recarga de vehículos eléctricos e híbridos recargables que aceptan el cable modo 2 (compatibles con modo1). Para domicilios y lugares de trabajo.					
0904 72 IP66-IK08 fijación de superficie Med.: 98x98x70 mm. (sin PE)					92,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

TOMAS DE CORRIENTE CEE

BASES SEMIEMPOTRABLES CEE

230 V, 50-60 Hz. Azules.



Ref.	Tipo	Amperios	Polos		PRECIO EUROS
101100276	1463	16	3	IP 44	7,93
101100210	1366	16	3		8,55
101100217	1395	32	3		14,90
101100239	1492	32	3		11,28
101100272	1261A	63	3		66,22



101100231	1475	16	3	IP 67	14,34
101100290	218A	16	3		26,11
101100233	1478	16	4		33,53
101100245	1505	32	4		42,69
101100274	1264A	63	3		53,99
101100265	1127	63	4		75,42
101100704	211A	125	4		210,00
101100476	215A	125	5		175,50

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101100228	1467	16	4	IP 44	11,10
101100230	1473	16	5		11,25
101100215	1390	16	4		9,90
101100212	1385	16	5		15,82
101100242	1496	32	4		13,92
101100243	1500	32	5		16,55
101100220	1399	32	4		14,25
101100260	3451	32	5		18,83
101100270	1248A	63	4		61,68



101100234	1479	16	4	IP 67	17,07
101100236	1485	16	5		17,64
101100246	1506	32	4		23,00
101100248	1551	32	5		33,77
101100297	240A	32	5		35,11
101100278	205 A	63	4		51,63
101100280	209 A	63	5		56,26
101100282	212 A	125	4		126,27
101100286	216 A	125	5		125,22

BASES MURALES CEE

230 V, 50-60 Hz. Azules.



101100109	1178	16	3	IP 44	13,27
101100125	1341	16	3		14,65
101100466	1720	16	3		24,75
101100122	1267	16	4		17,55
101100128	1369	32	3		17,15
101100141	1137A	63	3		85,42



101100290	218A	16	3	IP 67	30,58
101100111	1192	16	3		43,34
101100294	230A	32	3		51,13

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101100123	1268	16	4	IP 44	13,15
101100431	1418	16	4		38,03
101100100	1	16	5		14,49
101100129	1373	32	4		18,12
101100101	2	32	5		20,92
101100131	1425	32	4		38,55
101100143	1414A	63	4		81,95
101100728	143P	125	5		261,00

101100835	9322	16	4	IP 67	38,34
101100163	9342	16	5		40,67
101100841	9372	32	4		52,70
101100840	9382	32	5		57,39
101100145	132 A	63	4		70,45
101100146	136 A	63	5		75,83
101100104	139	125	4		214,70
101100106	143	125	5		221,70

BASES CEE CON INTERRUPTOR Y ENCLAVAMIENTO

230 V, 50-60 Hz. Azules..



Ref.	Tipo	Amp.	Polos	Protec.		PRECIO EUROS
101100035	7002	16	3	IP 44	Superf.	190,60
101100029	5696A	32	3	IP 44	"	245,70
101100041	7521	16	3	IP 67	Empotr.	109,36

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101100040	7517	32	5	IP 44	Empotr.	122,54
101100008	5105A	32	4		Superf.	253,00
101100009	5108A	32	5		"	270,00
101100032	5956A	63	4		"	414,00
101100033	5959	63	5		"	425,00



101100042	7524	16	4	IP 67	Empotr.	111,72
101100043	7527	16	5		"	127,11
101100044	7534	32	4		"	183,60
101100045	7537	32	5		"	177,40
101100015	5600A	16	4		Superf.	211,70
101100017	5603A	16	5		"	230,00
101100018	5605A	32	4		"	265,00
101100021	5608A	32	5		"	281,00
101100661	7287	32	4		"	557,00
101100706	7288	32	5		"	348,00
101100022	5608AC	32	5		"	396,00
101100010	5110A	63	4		"	422,00
101100012	5113A	63	5		"	434,00
101100024	5640A	63	4		"	658,00
101100002	7243	63	4		"	785,00
101100027	5691A	125	4		"	1.589,00
101100005	5066A	125	5		"	1.382,00
101100028	5692A	125	5		"	1.680,00

BASES MIXTA CEE Y SCHUKO



Base doble CEE de 400V y SCHUKO para talleres y otras múltiples aplicaciones. Para otras tensiones, frecuencias o código horario diferente a 6 h. consultar.

101100135	1649 Twin Contact	16	5	IP44	89,39

CLAVIJAS CEE. AM-TOP

Con 3 modelos distintos de clavijas y prolongadores.

230 V, 50-60 Hz. Azules.

101200008	248	16	3	IP 44	5,39
101200025	278	16	3	IP 67	11,50
101200018	260	32	3	IP 44	9,45

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101200012	252	16	4	IP 44	6,55
101200026	282	16	4	IP 67	13,98
101200001	3	16	5	IP 44	7,75
101200027	288	16	5	IP 67	24,34
101200021	264	32	4	IP 44	10,75
101200030	294	32	4	IP 67	18,92
101200002	4	32	5	IP 44	11,74
101200031	300	32	5	IP 67	21,59

PROLONGADORES CEE. AM-TOP

230 V, 50-60 Hz. Azules.

101300007	510	16	3	IP 44	8,30
101300019	540	16	3	IP 67	17,04
101300013	522	32	3	IP 44	13,02

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101300010	514	16	4	IP 44	9,50
101300020	544	16	4	IP 67	17,97
101300001	5	16	5	IP 44	11,19
101300021	550	16	5	IP 67	20,19
101300016	526	32	4	IP 44	14,16
101300023	556	32	4	IP 67	26,02
101300002	6	32	5	IP 44	16,16
101300025	562	32	5	IP 67	27,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

MENNEKES®

tarifa
edición 3 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
41 a PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CLAVIJAS POWER TOP PLUS



Carcasa roscada de 2 piezas, y entrada de cable con prensa roscada. Espigas de latón
Conductor: Ø 6-16 mm2 para 63A.
Ø 25-50 mm2 para 125A.

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



Ref.	Tipo	Amperios	Polos		
101200109	3252	63	4	IP 44	56,44
101200110	3258	63	5	"	59,71
101200113	3308	63	4	IP 67	51,69
101200115	3325	63	5	"	58,95
101200117	3374	125	4	"	114,15
101200119	3381	125	5	"	121,25

CLAVIJAS POWER TOP XTRA



Clavijas Power Top XTRA para prestaciones diversas, disponibles para 63 y 125 A.

230 V, 50-60 Hz. Azules

101200138	13102	63	3	IP 44	91,14
101200143	13202	63	3	IP 67	96,34
101200354	13216	125	3	IP 67	190,55

400 V, 50-60 Hz. Rojas



101200140	13106	63	4	IP 44	62,44
101200142	13112	63	5	"	65,70
101200144	13206	63	4	IP 67	82,02
101200146	13212	63	5	"	93,09
101200148	13219	125	4	"	201,00
101200149	13225	125	5	"	211,20

PROLONGADORES POWER PLUS

230 V, 50-60 Hz. Azules. * (110V).

101300034*	3272	63	3	IP 44	95,39
101300037	3403	63	3	IP 67	98,76
101300040	3457	125	3	"	195,00

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101300035	3275	63	4	IP 44	76,86
101300036	3285	63	5	"	82,22
101300038	3408	63	4	IP 67	70,53
101300039	3425	63	5	"	72,99
101300041	3469	125	4	"	133,51
101300043	3480	125	5	"	144,38

PROLONGADORES POWER TOP XTRA

230 V, 50-60 Hz. Azules.

101300052	14102	63	3	IP 44	105,47
101300055	14202	63	3	IP 67	108,84
101300093	14216	125	3	IP 67	246,35

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101300053	14106	63	4	IP 44	73,86
101300054	14112	63	5	IP 44	90,30
101300057	14206	63	4	IP 67	77,60
101300058	14212	63	5	"	80,89
101300060	14219	125	4	"	233,50
101300061	14225	125	5	"	268,00

BASES SCHUKO 16A/230V



Base empotrable, con tapa y bornas de tornillo.

101700021	11031	Azul	IP 54	7,28
101700020	11030	Gris	"	7,28
101700011	10808	Azul	IP 68	21,96

Base mural.

101700002	10082	Azul	IP 44	15,83
101700017	10863	Azul	IP 68	31,44

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES SCHUKO BORNA RAPIDA



Base empotrable, con tapa y borna rápida. Cada borna rápida puede alojar dos conductores, que permite el cableado de paso. 16A / 230V.

Ref.	Tipo	Amperios	Polos		
101700019	11011	Azul		IP 54	7,28
101700018	11010	Gris		"	7,28

CLAVIJAS SCHUKO



Consultar colores de clavijas. 16A / 230V.

101700004	10749	Gris	16A / 230V	IP 44	9,16
101700007	10754	Negro		"	9,16
101700014	10838	Azul		"	9,16

PROLONGADORES CON TAPA SCHUKO



101700006	10751	Gris	16A / 230V	IP 44	13,96
101700008	10755	Negro		"	13,96
101700015	10843	Azul		"	13,96

Para otros artículos SCHUKO, consultar.

CLAVIJAS INVERSORAS DE FASE



400 V, 50-60 Hz. Rojas.

101200040	339	16	4	IP44	31,60
101200032	319	16	5	"	31,73
101200056	397	32	4	"	39,36
101200033	322	32	5	"	39,51

CLAVIJAS MURALES

230 V, 50-60 Hz. Azules.

101200037	332	16	3	IP44	12,07
101200625	334	32	4	"	26,20

400 V, 50-60 Hz. Rojas.



101200039	336	16	4	IP44	12,65
101200041	342	16	5	"	16,80
101200043	348	32	4	"	18,30
101200044	354	32	5	"	23,43
101200045	357	63	4	IP67	78,24
101200046	361	63	5	"	84,24
101200483	364	125	4	"	228,65
101200047	368	125	5	"	267,00

CLAVIJAS EMPOTRABLES

230 V, 50-60 Hz. Azules.

101200067	812	16	3	IP44	43,46
101200070	817	32	4	"	38,66

400 V, 50-60 Hz. Rojas.

101200068	813	16	4	IP44	48,66
101200069	815	16	5	"	53,00
101200071	819	32	4	"	53,18
101200072	821	32	5	"	44,17
101200123	3656	63	4	IP67	176,40
101200124	3658	63	5	"	181,30
101200121	3583	125	4	"	198,00
101200096	1983	125	5	"	234,80

CAJA COMBINADAS AMAXX



Bases: 3 Schuko 16 A, 230V.Proteccion: 1 dif. 25 A, 2 p, 0,03 A, 1 magnetotérmico 16 A, 1 p+N, C. Conexión: p/ un cable de 3 x 10 mm². Conexiones y valores de carga: Pre-fusible máx. 63 A InA, 16 A, RDF 1. Medidas. (AlxAnxProf): 260x225x160 mm.

101400431	924130	2 Frontales	396,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO	PRECIO EUROS
 Bases: 1 CEE 16 A, 4 p, 400 V, 2 Schuko 16 A, 230V Protecciones: 1 dif. 40 A, 4 p, 0,03 A, 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C. 1 magnetotérmico 16 A, 1 p+N, C Conexión: p/ un cable de 5 x 10 mm². Conexiones y valores de carga: Pre-fusible máx. 63 A, InA 27 A, RDF 0,85. Medidas. (AlxAnxProf): 390x225x160 mm.	
101400435 922817 3 Frontales	447,00
 Bases: 2 CEE 16 A, 4 p, 400 V, 3 Schuko 16 A, 230V Protecciones: 1 dif. 40 A, 4 p, 0,03 A, 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C. 1 magnetotérmico 16 A, 1 p+N, C Conexión: p/ 2 cables de 5 x 25 mm². Conexiones y valores de carga: Pre-fusible máx. 100 A, InA 32 A, RDF 0,75. Medidas. (AlxAnxProf): 260x225x160 mm.	
101400432 936519 2 Frontales	606,00
 Bases: 1 CEE 32 A, 4 p, 400 V, 2 Schuko 16 A, 230V Protecciones: 1 dif. 40 A, 4 p, 0,03 A, 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C. 1 magnetotérmico 16 A, 1 p+N, C Conexión: p/ un cable de 5 x 10 mm². Conexiones y valores de carga: Pre-fusible máx. 40 A, InA 34 A, RDF 0,7. Medidas. (AlxAnxProf): 260x225x160 mm.	
101400436 922818 2 Frontales	476,00
 Bases: 2 CEE 32 A, 4 p, 400 V, 3 Schuko 16 A, 230V Protecciones: 1 dif. 40 A, 4 p, 0,03 A, 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C. 1 magnetotérmico 16 A, 1 p+N, C Conexión: p/ 2 cables de 5 x 25 mm². Conexiones y valores de carga: Pre-fusible máx. 40 A, InA 38 A, RDF 0,35. Medidas. (AlxAnxProf): 390x225x160 mm.	
101400433 936520 3 Frontales	646,00
 Bases: 1 CEE 32A, 4p, 400V, 1 CEE 16A, 4 p, 400V, 4 Schuko 16A, 230V. Protecciones: 1 dif. 63A, 4 p, 0,03A, 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C. 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C, 1 magnetotérmico 16 A, 1 p+N, C Conexión: para dos cables de 5 x 25 mm². Conexiones y valores de carga: Pre-fusible máx. 40 A, InA 38 A, RDF 0,35. Medidas. (AlxAnxProf): 520x225x160 mm.	
101400434 946832 4 Frontales	893,00
Estas referencias son cajas con bases sin protecciones. El sistema AMAXX también tiene combinaciones de bases, con protecciones, que aseguran el grado de protección IP67, en colores plata, rojo o amarillo.	

CUADROS PORTATILES

ESPECIALES PARA ESPECTÁCULOS, EVENTOS, FERIAS, PARQUES DE ATRACCIONES

Las nuevas combinaciones de cuadros portátiles de Mennekes están disponibles con una gran variedad de accesorios de montaje. La envolvente aislante, robusta y apilable es ideal p/ su uso en int. y ext.:

Envolvente robusta, aislante y estanca (IP 67), negra (RAL 9005). Resistencia a temp. extremas: -25 C° h. +40 C°. Opciones flexibles de montaje hasta 125 A. Protecciones tras tapa transparente. Totalmente cableadas y certificadas.



Tomas CEE: 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V, 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V. Tomas Schuko: 12 Schuko 16 A, 230 V Protecciones: 1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A, 1 MCB 16 A, 3 p, C, 10 kA, 12 MCB´s 16 A, 1 p, C, 10 kA, 3 luces verdes de control de fase; Aliment.: 2 m H07RN-F5G6 con toma CEE 32 A, 5 p, 400V. Medidas: 560 x 350 x 340 mm; Grado de protección IP 44.

101400438 9500722N 3.003,00

CONCEPTO	PRECIO EUROS
 Tomas CEE: 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V, 4 CEE 16 A, 5 p, 400 V. Tomas Schuko: 5 Schuko 16 A, 230 V Protecciones: 2 RCD´s 63 A, 4 p, 0,03 A, 2 MCB´s 32 A, 3 p, C, 4 MCB´s 16 A, 3 p, C, 5 MCB´s 16 A, 1 p, C. Alimentación: 2 m H07RN-F5G10 con toma CEE 63 A, 5 p, 400V. Medidas: 560x350x340 mm; Grado de protección IP 44	
101400439 9500706N	3.602,00
 Tomas CEE: 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V, 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V, 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V.Tomas Schuko: 9 Schuko 16 A, 230 V. Protecciones: 1 RCD 63 A, 4p, 0,03 A, 2 MCB´s 32A, 3p, C, 2 MCB´s 16A,3 p, C, 9 MCB´s 16 A, 1 p, C. Alim.: 2 m H07RN-F5G10 con toma CEE 63 A, 5 p, 400V. Medidas: 560x350 x340 mm; Grado de protección IP 44.	
101400440 9500748N	3.423,00
 Tomas CEE: 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V, 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V, 9 CEE 16 A, 5 p, 400 V. Protecciones: 1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A, 2 MCB´s 32 A, 3 p + NC, 9 MCB´s 16 A, 1 p + NC. Alimentación: 1 toma CEE 63 A, 5 p, 400V (IP 67). Medidas: 560x350x340 mm; Grado de protección IP 44.	
101400441 9500690	2.880,00

CAJAS DE GOMA EVERGUM, VACIAS, IP44

Goma maciza amarillo, para facilitar su localización. Alta resistencia ante golpes, envejecimiento, intemperie y los agentes químicos más usuales en obras, tales como aceites o gasolinas entre otros. Incluyen barras de conexión de neutro y tierra.



Caja mural grande
101500045 70059 380x320x202 16 mód. 621,00

Caja mural
101500003 70060 380x230x202 12 mód. 395,00



Caja patas grande
101500004 70061 ZA 330x360x340 12 mód. 533,00
101500043 70061 ZB 330x360x340 12+12 mód. 520,00

Caja patas
101500047 70385 306x230x287 12 mód. 445,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 39

CONCEPTO

TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES BAJA TENSION

Tensión de utilización: de 50 a 690V.
Frecuencia de utilización: 50/60Hz.

Material aislante autoextinguible.
Clavijas o alveolos de latón niquelado.
Conexionado acero inox. (Bases de empotrar).

ENTRADA DE LOS CABLES:

In. (A)	IP44 / IP67 abrazad.(mm)	cables (mm^2)
16A	8 - 15	de 1 a 2,5
32A	11,5 - 21	de 4 a 6

CLAVIJAS AEREAS

PK PRATIKA FAST



Ref.	Polos	Intens.	Protecc.	Tensión	PRECIO EUROS
PKX16M423	2P+T	16A	IP44	200-250V	5,00
PKX16M434	3P+T			380-415V	5,42
PKX16M435	3P+N+T			380-415V	6,89
PKX32M423	2P+T	32A	IP44	200-250V	8,55
PKX32M434	3P+T			380-415V	9,36
PKX32M435	3P+N+T			380-415V	10,30
PKX16M723	2P+T	16A	IP67	200-250V	10,03
PKX16M734	3P+T			380-415V	11,14
PKX16M735	3P+N+T			380-415V	12,89
PKX32M723	2P+T	32A	IP67	200-250V	15,19
PKX32M734	3P+T			380-415V	15,00
PKX32M735	3P+N+T			380-415V	17,31

PK PRATIKA TORNILLO



PKE16M423	2P+T	16A	IP44	200-250V	4,76
PKE16M434	3P+T			380-415V	5,46
PKE16M435	3P+N+T			380-415V	6,56
PKE32M423	2P+T	32A	IP44	200-250V	8,16
PKE32M434	3P+T			380-415V	9,09
PKE32M435	3P+N+T			380-415V	10,01
PKE16M723	2P+T	16A	IP67	200-250V	9,74
PKE16M734	3P+T			380-415V	10,82
PKE16M735	3P+N+T			380-415V	12,13
PKE32M723	2P+T	32A	IP67	200-250V	14,76
PKE32M734	3P+T			380-415V	14,58
PKE32M735	3P+N+T			380-415V	16,32

PK 63A y 125A



81378	2P+T	63A	IP67	200-250V	41,95
81382	3P+T			380-415V	44,82
81383	3P+N+T			380-415V	48,81
81390	2P+T	125A	IP67	200-250V	106,30
81394	3P+T			380-415V	105,77
81395	3P+N+T			380-415V	114,84

BASES AEREAS

PK PRATIKA FAST



PKY16M423	2P+T	16A	IP44	200-250V	7,50
PKY16M434	3P+T			380-415V	8,27
PKY16M435	3P+N+T			380-415V	9,82
PKY32M423	2P+T	32A	IP44	200-250V	11,03
PKY32M434	3P+T			380-415V	11,70
PKY32M435	3P+N+T			380-415V	14,10
PKY16M723	2P+T	16A	IP67	200-250V	12,24
PKY16M734	3P+T			380-415V	14,14
PKY16M735	3P+N+T			380-415V	16,12

CONCEPTO

Ref.	Polos	Intens.	Protecc.	Tensión	PRECIO EUROS
PKY32M723	2P+T	32A	IP67	200-250V	18,81
PKY32M734	3P+T			380-415V	19,54
PKY32M735	3P+N+T			380-415V	21,67

PK PRATIKA TORNILLO



PKF16M423	2P+T	16A	IP44	200-250V	7,28
PKF16M434	3P+T			380-415V	7,86
PKF16M435	3P+N+T			380-415V	9,34
PKF32M423	2P+T	32A	IP44	200-250V	10,71
PKF32M434	3P+T			380-415V	11,36
PKF32M435	3P+N+T			380-415V	13,70
PKF16M723	2P+T	16A	IP67	200-250V	11,78
PKF16M734	3P+T			380-415V	13,74
PKF16M735	3P+N+T			380-415V	15,66
PKF32M723	2P+T	32A	IP67	200-250V	18,27
PKF32M734	3P+T			380-415V	18,98
PKF32M735	3P+N+T			380-415V	21,05

PK 63A y 125A



81478	2P+T	63A	IP67	200-250V	52,48
81482	3P+T			380-415V	57,08
81483	3P+N+T			380-415V	58,73
81490	2P+T	125A	IP67	200-250V	126,11
81494	3P+T			380-415V	125,51
81495	3P+N+T			380-415V	134,21

BASES DE EMPOTRAR CON SALIDA INCLINADA

PK PRATIKA FAST



PKY16F423	2P+T	16A	IP44	200-250V	6,45
PKY16F434	3P+T			380-415V	7,25
PKY16F435	3P+N+T			380-415V	8,33
PKY32F423	2P+T	32A	IP44	200-250V	10,62
PKY32F434	3P+T			380-415V	11,29
PKY32F435	3P+N+T			380-415V	12,46
PKY16F723	2P+T	16A	IP67	200-250V	10,08
PKY16F734	3P+T			380-415V	11,46
PKY16F735	3P+N+T			380-415V	12,80
PKY32F723	2P+T	32A	IP67	200-250V	15,42
PKY32F734	3P+T			380-415V	17,17
PKY32F735	3P+N+T			380-415V	18,53

PK PRATIKA TORNILLO



PKF16F423	2P+T	16A	IP44	200-250V	6,45
PKF16F434	3P+T			380-415V	7,25
PKF16F435	3P+N+T			380-415V	8,33
PKF32F423	2P+T	32A	IP44	200-250V	10,62
PKF32F434	3P+T			380-415V	11,19
PKF32F435	3P+N+T			380-415V	12,34
PKF16F723	2P+T	16A	IP67	200-250V	10,08
PKF16F734	3P+T			380-415V	11,46
PKF16F735	3P+N+T			380-415V	12,80
PKF32F723	2P+T	32A	IP67	200-250V	15,42
PKF32F734	3P+T			380-415V	17,17
PKF32F735	3P+N+T			380-415V	18,53

PK 63A y 125A



81278	2P+T	63A	IP67	200-250V	41,98
81282	3P+T			380-415V	45,75
81283	3P+N+T			380-415V	47,84
81290	2P+T	125A	IP67	200-250V	111,26
81294	3P+T			380-415V	102,21
81295	3P+N+T			380-415V	111,18

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
39 a PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
BASES DE EMPOTRAR CON SALIDA RECTA						
PK PRATIKA FAST						
Ref.	Polos	Intens.	Protecc.	Tensión		
						
PKY16G423	2P+T	16A	IP44	200-250V		6,92
PKY16G434	3P+T			380-415V		7,66
PKY16G435	3P+N+T			380-415V		8,48
PKY32G423	2P+T	32A	IP44	200-250V		9,99
PKY32G434	3P+T			380-415V		11,13
PKY32G435	3P+N+T			380-415V		12,21
PKY16G723	2P+T	16A	IP67	200-250V		10,34
PKY16G734	3P+T			380-415V		11,70
PKY16G735	3P+N+T			380-415V		13,16
PKY32G723	2P+T	32A	IP67	200-250V		14,64
PKY32G734	3P+T			380-415V		15,95
PKY32G735	3P+N+T			380-415V		17,30
PK PRATIKA TORNILLO						
						
PKF16G423	2P+T	16A	IP44	200-250V		6,92
PKF16G434	3P+T			380-415V		7,66
PKF16G435	3P+N+T			380-415V		8,48
PKF32G423	2P+T	32A	IP44	200-250V		9,99
PKF32G434	3P+T			380-415V		11,13
PKF32G435	3P+N+T			380-415V		12,21
PKF16G723	2P+T	16A	IP67	200-250V		10,34
PKF16G734	3P+T			380-415V		11,70
PKF16G735	3P+N+T			380-415V		13,16
PKF32G723	2P+T	32A	IP67	200-250V		14,64
PKF32G734	3P+T			380-415V		15,95
PKF32G735	3P+N+T			380-415V		17,30
PK 63A y 125A						
						
81678	2P+T	63A	IP67	200-250V		42,59
81682	3P+T			380-415V		47,07
81683	3P+N+T			380-415V		49,17
81690	2P+T	125A	IP67	200-250V		97,50
81694	3P+T			380-415V		98,57
81695	3P+N+T			380-415V		107,22
CLAVIJAS MURALES						
						
83504	2P+T	16A	IP44	200-250V		8,74
83508	3P+T			380-415V		9,52
83509	3P+N+T			380-415V		11,60
83516	2P+T	32A	IP44	200-250V		12,96
83520	3P+T			380-415V		13,94
83521	3P+N+T			380-415V		16,08
83554	2P+T	16A	IP67	200-250V		14,11
83558	3P+T			380-415V		16,04
83559	3P+N+T			380-415V		18,03
83566	2P+T	32A	IP67	200-250V		19,62
83570	3P+T			380-415V		20,54
83571	3P+N+T			380-415V		21,83
81578	2P+T	63A	IP67	200-250V		51,56
81582	3P+T			380-415V		53,94
81583	3P+N+T			380-415V		58,27
81590	2P+T	125A	IP67	200-250V		124,73
81594	3P+T			380-415V		125,33
81595	3P+N+T			380-415V		143,08

CONCEPTO						PRECIO EUROS
CLAVIJAS EMPOTRABLES						
Ref.	Polos	Intens.	Protecc.	Tensión		
						
81804	2P+T	16A	IP44	200-250V		11,29
81808	3P+T			380-415V		12,14
81809	3P+N+T			380-415V		13,72
81816	2P+T	32A	IP44	200-250V		15,06
81820	3P+T			380-415V		16,33
81821	3P+N+T			380-415V		18,01
83854	2P+T	16A	IP67	200-250V		12,90
83858	3P+T			380-415V		15,00
83859	3P+N+T			380-415V		17,17
83866	2P+T	32A	IP67	200-250V		18,76
83870	3P+T			380-415V		20,08
83871	3P+N+T			380-415V		21,79
CLAVIJAS AEREAS ANGULO RECTO						
						
81704	2P+T	16A	IP44	200-250V		6,91
81708	3P+T			380-415V		7,77
81709	3P+N+T			380-415V		9,06
81716	2P+T	32A	IP44	200-250V		11,15
81720	3P+T			380-415V		12,12
81721	3P+N+T			380-415V		13,90
81754	2P+T	16A	IP67	200-250V		10,00
81758	3P+T			380-415V		11,38
81759	3P+N+T			380-415V		13,18
81766	2P+T	32A	IP67	200-250V		16,58
81770	3P+T			380-415V		17,85
81771	3P+N+T			380-415V		20,20
CLAVIJAS CON INVERSOR DE FASE						
CLAVIJAS AEREAS						
						
83902	3P+T	16A	IP44	380-415V		15,82
83903	3P+N+T			380-415V		20,50
83912	3P+T	16A	IP67	380-415V		27,21
83913	3P+N+T			380-415V		32,13
CLAVIJAS AEREAS ANGULO RECTO (90°)						
81730	3P+T	16A	IP44	380-415V		27,90
81731	3P+N+T			380-415V		27,91
81780	3P+T	16A	IP67	380-415V		29,97
81781	3P+N+T			380-415V		35,96
CLAVIJAS MURALES						
83530	3P+T	16A	IP44	380-415V		25,56
83531	3P+N+T			380-415V		31,04
83580	3P+T	16A	IP67	380-415V		29,51
83581	3P+N+T			380-415V		33,35
CLAVIJAS EMPOTRABLES						
						
83830	3P+T	16A	IP44	380-415V		25,49
83831	3P+N+T			380-415V		28,70
83880	3P+T	16A	IP67	380-415V		39,13
83881	3P+N+T			380-415V		44,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
39 b PAGINA

BASES MURALES

Ref.	Polos	Intens.	Protecc.	Tensión	PRECIO EUROS
83104	2P+T	16A	IP44	200-250V	15,94
83108	3P+T			380-415V	16,80
83109	3P+N+T			380-415V	19,66
83116	2P+T	32A	IP44	200-250V	22,71
83120	3P+T			380-415V	24,25
83121	3P+N+T			380-415V	25,95
83154	2P+T	16A	IP67	200-250V	26,16
83158	3P+T			380-415V	28,35
83159	3P+N+T			380-415V	30,82
83166	2P+T	32A	IP67	200-250V	36,54
83170	3P+T			380-415V	37,96
83171	3P+N+T			380-415V	41,24
81178	2P+T	63A	IP67	200-250V	68,53
81182	3P+T			380-415V	68,53
81183	3P+N+T			380-415V	70,41
81190	2P+T	125A	IP67	200-250V	143,43
81194	3P+T			380-415V	143,43
81195	3P+N+T			380-415V	152,48

CLAVIJAS Y BASES MURALES PEQUEÑAS

CLAVIJAS CONEXION FAST

PKX16W423	2P+T	16A	IP44	200-250V	8,71
PKX16W434	3P+T			380-415V	9,48
PKX16W435	3P+N+T			380-415V	11,31
PKX32W423	2P+T	32A	IP44	200-250V	12,65
PKX32W434	3P+T			380-415V	14,15
PKX32W435	3P+N+T			380-415V	15,69

BASES CONEXION FAST

PKY16W423	2P+T	16A	IP44	200-250V	11,48
PKY16W434	3P+T			380-415V	12,04
PKY16W435	3P+N+T			380-415V	12,70
PKY32W423	2P+T	32A	IP44	200-250V	16,41
PKY32W434	3P+T			380-415V	17,06
PKY32W435	3P+N+T			380-415V	19,19

BASES CONEXION TORNILLO

PKF16W723	2P+T	16A	IP67	200-250V	20,83
PKF16W734	3P+T			380-415V	22,58
PKF16W735	3P+N+T			380-415V	24,53
PKF32W723	2P+T	32A	IP67	200-250V	29,10
PKF32W734	3P+T			380-415V	30,25
PKF32W735	3P+N+T			380-415V	32,86

CAJA MURAL PARA MONTAJE DE TOMAS PK PRATIKA EMPOTRABLE IP44/67

PKZ085	2P+T	16A	IP44	200-250V	18,01
PKZ085	3P+T			380-415V	18,01
PKZ100	3P+N+T			380-415V	21,24
PKZ085	2P+T	32A	IP44	200-250V	18,01
PKZ100	3P+T			380-415V	21,24
PKZ100	3P+N+T			380-415V	21,24

BASES Y CLAVIJAS PARA CONTAINERS

Base aéreas
PKF32M7C4 3P+T 32A IP67 400-440V 20,66

Bases de empotrar inclinadas
PKF32F7C4 3P+T 32A IP67 400-440V 17,01

Bases de empotrar rectas
PKF32G7C4 3P+T 32A IP67 400-440V 17,09

Bases murales pequeñas
82299 3P+T 32A IP67 400-440V 24,95

Bases murales
81199 3P+T 32A IP67 400-440V 40,93

Tomas con interruptor de bloqueo IP65 mural
83299 3P+T 32A IP65 400-440V 65,64

Clavijas aéreas
PKE32M7C4 3P+T 32A IP67 400-440V 15,58

Clavijas aéreas ángulo recto (90°)
81799 3P+T 32A IP67 400-440V 19,22

Clavijas murales
81599 3P+T 32A IP67 400-440V 19,78

Clavijas empotrables
83899 3P+T 32A IP67 400-440V 18,67

BASES DE EMPOTRAR AUXILIARES P/.COMBINACIONES

CON BRIDA 65x85 IP65

Tensión nominal 250V.

81140 2P+T Lateral 10/16A Doméstico 17,40

81141 2P+T Lateral 10/16A Schuko 17,40

RJ45

81142 Con 1 adaptador RJ45 Infra+ 12,19
81143 Con 2 adaptadores RJ45 Infra+ 13,38

CON BRIDA 50x50 IP 54

Tensión nominal 250V, tipo schuko.

Con bornes de apriete posterior.

Ref.	Polos	Intens.	Color	
PKS51G	2P+T lateral	10/16A	Gris	6,85
PKS51B			Azul	6,85
PKS51N			Negro	6,85

Con bornes de apriete lateral.

PKS52G	2P+T lateral	10/16A	Gris	6,85
PKS52B			Azul	6,85
PKS52N			Negro	6,85

CON BRIDA 65x85 IP 54

Con bornes de apriete posterior.

PKS61G	2P+T lateral	10/16A	Gris	9,24
PKS61B			Azul	9,24
PKS61N			Negro	9,24

Con bornes de apriete lateral.

PKS62G	2P+T lateral	10/16A	Gris	9,24
PKS62B			Azul	9,24
PKS62N			Negro	9,24

TOMAS DE CORRIENTE CON SALIDA MULTIPLE

TOMAS CON 2 SALIDAS

Ref.	Polos	Intens.	Protecc.	Tensión	PRECIO EUROS
PKZM403	2P+T	16A	IP44	200-250V	39,97
PKZM406	3P+T	16A	IP44	380-415V	48,24
PKZM703	2P+T	16A	IP67	200-250V	48,73
PKZM706	3P+T	16A	IP67	380-415V	59,97

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 39 c

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	TOMAS CON 3 SALIDAS					
	**PKZM409**	2P+T	16A	IP44	200-250V	52,23
	PKZM412	3P+T	16A	IP44	380-415V	61,38
	PKZM413	3P+T	32A	IP44	380-415V	99,65
	PKZM709	2P+T	16A	IP67	200-250V	63,67
	PKZM712	3P+T	16A	IP67	380-415V	74,84
	PKZM713	3P+T	32A	IP67	380-415V	121,48
	ADAPTADORES DE SISTEMA					
	Clavija CEI 60309 intensidad de polos 16A 2P+T. Tensión 230V CA.					
	**PKZA203**	1 toma, 10/16A 2P+T tipo shcuko estándar Alemania.				18,57
	**PKZA204**	1 toma, 10/16A 2P+T estándar Italia.				18,91
	TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES PK MUY BAJA TENSION					
	Tensión de utilización: de 50V. Cables de 4 a 10 mm².					
	CLAVIJAS AEREAS					
					Tensión 20-25V/40-50V	
	**82301**	2P	IP44	16A	50/80	9,77
	82302	3P			50/80	11,35
	82303	2P			50/80	9,93
	82304	3P			50/80	11,35
	82305	2P			100-200	10,91
	82306	3P			100-200	12,42
	82313	2P			Continua	9,93
	82315	2P		32A	50/80	10,13
	82316	3P			50/80	11,14
	82320	3P			100-200	12,26
	82351	2P	IP67	16A	50/80	13,06
	82353	2P			50/80	13,27
	82370	3P		32A	100/200	16,49
	BASES AÉREAS					
	**82401**	2P	IP44	16A	50/80	12,92
	82402	3P			50/80	14,58
	82403	2P			50/80	12,92
	82404	3P			50/80	14,86
	82405	2P			100-200	14,18
	82406	3P			100-200	15,96
	82413	2P			Continua	12,92
	82415	2P		32A	50/80	13,82
	82416	3P			50/80	14,40
	82420	3P			100-200	15,68
	82451	2P	IP67	16A	50/80	17,32
	82453	2P			50/80	16,84
	82470	3P		32A	100/200	21,19
	BASES EMPOTRABLES 65 × 65					
	**82901**	2P	IP44	16A	50/80	11,62
	82902	3P			50/80	12,62
	82903	2P			50/80	11,14
	82904	3P			50/80	12,55
	82905	2P			100-200	12,92
	82906	3P			100-200	14,44
	82913	2P			Continua	11,14
	82915	2P		32A	50/80	11,14
	82916	3P			50/80	12,55
	82920	3P			100-200	14,44
	82951	2P	IP67	16A	50/80	13,25
	82953	2P			50/80	12,55
	82966	3P			50/80	14,17

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO					
	BASES EMPOTRABLES					
	Sin protección eléctrica					
	Ref.	Polos	Intens.	Protecc.	Tensión	
	**82031**	2P+T	16A	IP44	200-250V	34,51
	82035	3P+T			380-415V	38,72
	82036	3P+N+T			380-415V	43,89
	82042	2P+T	32A	IP44	200-250V	40,85
	82046	3P+T			380-415V	46,67
	82047	3P+N+T			380-415V	52,32
	**82081**	2P+T	16A	IP65	200-250V	40,95
	82085	3P+T			380-415V	45,29
	82086	3P+N+T			380-415V	49,50
	82092	2P+T	32A	IP65	200-250V	53,59
	82096	3P+T			380-415V	59,09
	82097	3P+N+T			380-415V	66,54
	**PKB63T523**	2P+T	63A	IP65	200-250V	166,25
	PKB63T534	3P+T			380-415V	183,93
	PKB63T535	3P+N+T			380-415V	205,89
	CON CARRIL DIN					
	**PKB63U523**	2P+T	63A	IP65	200-250V	180,52
	PKB63U534	3P+T			380-415V	199,00
	PKB63U535	3P+N+T			380-415V	219,80
	BASES MURALES					
	Sin protección eléctrica					
	**83031**	2P+T	16A	IP44	200-250V	40,34
	83035	3P+T			380-415V	42,57
	83036	3P+N+T			380-415V	47,34
	83042	2P+T	32A	IP44	200-250V	46,02
	83046	3P+T			380-415V	51,21
	83047	3P+N+T			380-415V	58,36
	**83081**	2P+T	16A	IP65	200-250V	48,62
	83085	3P+T			380-415V	53,15
	83086	3P+N+T			380-415V	57,27
	83092	2P+T	32A	IP65	200-250V	60,92
	83096	3P+T			380-415V	67,79
	83097	3P+N+T			380-415V	74,52
	**PKB63P523**	2P+T	63A	IP65	200-250V	187,29
	PKB63P534	3P+T			380-415V	202,52
	PKB63P535	3P+N+T			380-415V	223,76
	CON CARRIL DIN					
	**PKB63Q523**	2P+T	63A	IP65	200-250V	275,70
	PKB63Q534	3P+T			380-415V	292,58
	PKB63Q535	3P+N+T			380-415V	330,48
	ACCESORIOS BASES CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO DE 16 Y 32A					
	**83920**	Versión mural				18,14
	83924	Versión empotrable				12,25
	ACCESORIOS BASES CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO DE 63A					
	**PKB002**	Cubeta mural IP65, permite la instalación mural de tomas de empotrar				33,46
		Tapa para tomas con carril DIN				
	PKB003	3 módulos				5,22
	PKB004	4, 5 módulos				5,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 39 d

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	PKB005 Soporte lateral, permite colgar en un lateral la parte frontal para una mejor comodidad de cableado Lote de 2.	5,68
	**PKB001** Puerta transparente Lote de 1	9,56
	Prensaestopa. Grado de prot. IP65 gris RAL-7035	
	PKZ040 M40	6,12
	PKZ032 M32	5,79
	13934 Kit de asociación Permite asociar tomas con Kaedra 2 manguitos + 4 tuercas + 4 juntas	8,66
	Cerradura se montan en la maneta de la puerta gris RAL-7035	
	13948 Llave	15,25
	13950 Cuadrado	14,72
	13949 Triángulo	14,72
	13935 Patillas de fijación mural, para fijar la toma en la pared Lote de 4	10,07

CON TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

BASE EMPOTRABLE



82026	1x2P	160VAIP44	230V	203,99
82027			400V	220,28
82076	1x2P	160VAIP65	230V	214,71
82077			400V	231,92

BASE MURAL



83026	1x2P	160VAIP44	230V	219,64
83027			400V	237,16
83076	1x2P	160VAIP65	230V	231,19
83077			400V	249,69

CAJAS Y CUBETA IP65



	Version mural	
83920	1 toma con entrada perforable Medidas: 105x250x70	18,14
	Versión empotrable	
83924	1 toma. Medidas: 105x235x70	12,25

BASES MODULARES



83921	1 toma con caja de derivaciones	28,29
83922	2	41,23
83923	3	59,12

COFRETS ESTANCOS KAEDRA PARA TOMAS PK

MINI-COFRETS PARA TOMAS (ABERTURAS 65x85mm)



Ref.	N°filas	N°mód.	N°abert.	Alto x Acho x prof.	
13175	1	4	1	248 x 98 x 98,5	22,25
13176	1	4	2	310 x 98 x 98,5	26,41
13177	1	4	3	392 x 98 x 98,5	32,29

COFRETS PARA TOMAS (ABERTURAS 90x100mm)



13178	1	5	2	460 x 138 x 160	42,63
13179	1	8	4	460 x 236 x 160	55,81
13180	1	12+1	3	335 x 340 x 160	70,42
13181	1	12+1	6	460 x 340 x 160	85,94
13182	1	18+1	8	460 x 448 x 160	138,04

CONCEPTO	PRECIO EUROS

COFRETS PARA TOMAS CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO (ABERTURAS 103x225mm)



Ref.	N°filas	N°mód.	N°abert.	Alto x Acho x prof.	
13185	1	5	1	460 x 138 x 160	43,01
13186	1	12+1	2	460 x 236 x 160	61,02
13187	1	12+1	3	460 x 340 x 160	96,93
13188	1	18+1	4	460 x 448 x 160	133,33

COFRETS CON TAPA SEMICIEGA



13189	1	5	1	460 x 138 x 160	39,87
13190	1	8	2	460 x 236 x 160	48,99
13191	1	12+1	3	335 x 340 x 160	67,77
13192	1	12+1	4	460 x 340 x 160	84,37
13193		18+1	4	460 x 448 x 160	117,09

ACCES. PARA INSTALACION DE COFRETS



13934	Lote de asociación 2 manguitos + 4 tuercas + 4 juntas	8,66
13935	Patillas de fijación mural lote de 4	10,07
13936	Separador filas 12 módulos de largo	26,05
13937	Separador filas 18 módulos de largo	32,92
13938	Realce	38,73
13939	Unión p/canaleta p/cofret de 340 mm.	13,66
13929	Idem. de 448 mm.	14,37
13940	Obturador lote de 10x5 módulos	7,94
10500	Soporte metálico 8 mód. alt. 720 mm.	73,10
10501	12 mód.	83,15
10502	18 mód.	87,07

ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE APARAMENTA



	Placa frontal abertura	
13135	85x65 mm para base 50x50	7,87
13136	90x100 mm para base 65x85	8,03
13137	90x100 mm para bases 65x65 y 75x75	7,69
13138	90x100 mm para bot. Ø 22 mm, placa ciega a perforar	11,49
13141	90x100 mm para obturación e identificación	10,81
13142	103x225 mm para 1 abert. 85x65 + 1 abert. 90x100	14,73
13143	103x225 mm para obturación, placa a perforar, p/bases 65x65 o 75 x75	11,94
13144	103 x225 mm para bases BT 63 A, 100 x107	11,94



	Kit abertura	
13139	90x100 mm para INS63/80 A	14,13
13140	90x100 mm interruptores diferenciales	15,74
13944	Tapa plena 12 módulos	4,49
13945	Tapa plena 18 módulos	5,25
13941	Placa ranurada 150 3 250	8,89
10200	Tapa frontal visible 12 módulos	7,47
10209	Tapa frontal visible 18 módulos	9,36
10210	Chasis 1 fila 12 módulos	10,07
10220	Chasis 1 fila 18 módulos	11,17

ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA



	Soporte de bornes para minicofrets	
13361	4 módulos	1,53
13362	6 módulos	1,67
13363	8 módulos	1,86
13364	12 módulos	2,12
	Soporte de bornes p/cofrets p/instalar	
13925	en pivotes 8 módulos	4,39
13597	en pivotes 12 módulos	4,77
13598	en pivotes 18 módulos	4,95
13599	en chasis 12 módulos	5,06
13595	en chasis 18 módulos	5,17
13575	Bornes aislados 4 agujeros	3,59
13576	8 agujeros	5,08
13577	16 agujeros	10,39
13578	22 agujeros	12,69
13579	32 agujeros	19,23

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Schneider Electric

CONCEPTO			PRECIO EUROS
13581	Tapa IP2	verde 4 agujeros	1,09
13582		verde 8 agujeros	1,66
13583		verde 16, 22, 32 agujeros	3,13
13588		roja 4 agujeros	1,04
13584		roja 8 agujeros	1,66
13585		roja 16, 22, 32 agujeros	3,13
13589		azul 4 agujeros	1,09
13586		azul 8 agujeros	1,88
13587		azul 16, 22, 32 agujeros	3,59
14190	Membranas bolsa de diferente diámetro		7,50
83992	Prensaestopa	PG11	1,79
83993		PG13,5	2,08
83994		PG16	2,68
83995		PG21	2,95
83996		PG29	4,31
83997		PG36	5,38
13946	Abrazadera sujetacables (lote de 5)		10,38



ACC. PARA LA PROTECCION DE COFRETS



13947	Kit de precintado		14,35
13948	Cerradura con llave		15,25
13949	Tuerca triangular		14,72
13950	Tuerca cuadrada		14,72

ACCESORIOS PARA LA IDENTIFICACION

13735	Símbolos adhesivos	normales	6,46
13736		especiales	7,15
13260	Hoja adhesivas impresión SISmarker		9,36

COFRETS Y MINICOFRETS PARA APARAMENTA MODULAR

MINICOFRETS



13975	3 módulos (150 x 80 x 98 mm)		14,24
13976	4 módulos (200 x 123 x 112 mm)		18,55
13977	6 módulos (200 x 159 x 112 mm)		23,65
13978	8 módulos (200 x 195 x 112 mm)		36,82
13979	12 módulos (200 x 267 x 112 mm)		52,06

COFRETS



	1 soporte de bornes, 2 bornes		
13981	12 módulos (280x340x160 mm)	1 fila	64,86
13982	18 módulos (280x448x160 mm)		90,17
13983	24 módulos (460x340x160 mm)	2 filas	110,60
13984	36 módulos (460x448x160 mm)		161,00
13985	36 módulos (610x340x160 mm)	3 filas	143,82
	2 soportes de bornes, 3 bornes		
13986	54 módulos (610x448x160 mm)	3 filas	223,22
13987	72 módulos (842x448x160 mm)	4 filas	314,99

COFRETS CON PASILLO LATERAL



13990	1	12	1	280 x 448 x 160	50,90
13991	2	24	3	460 x 448 x 160	98,42
13992	3	36	4	610 x 448 x 160	127,93

COFRETS PARA EXTENSIONES FUNCIONALES



13993	3	460 x 138 x 160		41,59
13994	4	610 x 138 x 160		54,07

COFRETS UNIVERSALES



13195	Cofrets de puerta	460 x 340 x 160 mm	57,26
13196		610 x 340 x 160 mm	75,03
13197		460 x 448 x 160 mm	80,56
13198		610 x 448 x 160 mm	125,91
13199		842 x 448 x 160 mm	190,96
	Soportes		
82554	(altura 514 mm.)	de suelo Kaedra	231,86
82555	(altura 736 mm.)		198,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 3 - 2014

GRUPO B
7 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

SERIE SIMON 17

TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIAL QUICK CONNECT

CLAVIJAS AEREAS IP-44



Ref.	Intens.	Polos	Tensión	IP	
17113-34	16A	2P+T	230V		6,11
17114-34		3P+T	400V		6,80
17115-34		3P+N+T	400V		7,60
17133-34	32A	2P+T	230V		11,91
17134-34		3P+T	400V		12,45
17135-34		3P+N+T	400V		14,69

BASES AEREAS IP-44



17213-34	16A	2P+T	230V		8,45
17214-34		3P+T	400V		9,70
17215-34		3P+N+T	400V		10,65
17233-34	32A	2P+T	230V		16,32
17234-34		3P+T	400V		16,79
17235-34		3P+N+T	400V		19,96

BASES DE EMPOTRAR RECTAS IP-44



17313-34	16A	2P+T	230V		10,49
17314-34		3P+T	400V		12,24
17315-34		3P+N+T	400V		13,63
17333-34	32A	2P+T	230V		15,07
17334-34		3P+T	400V		17,07
17335-34		3P+N+T	400V		19,62

BASES DE EMPOTRAR INCLINADAS IP-44



17413-34	16A	2P+T	230V		10,49
17414-34		3P+T	400V		12,25
17415-34		3P+N+T	400V		13,63
17433-34	32A	2P+T	230V		15,32
17434-34		3P+T	400V		17,07
17435-34		3P+N+T	400V		19,62

TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO

CLAVIJA AEREA IP-44



17110-35	16A	2P+T	230V	44	7,72
17110-36	16A	2P+T	230V	67	38,84

BASE AEREA IP-44



17210-35	16A	2P+T	230V	44	10,77
17210-36	16A	2P+T	230V	67	48,16

BASE EMPOTRAR IP-44



17430-35	16A Azul	2P+T	230V	44	5,72
17430-32	16A Gris	2P+T	230V	44	5,72
17430-36	16A	2P+T	230V	67	40,58

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TOMAS DE CORRIENTE ESTANDAR

CLAVIJAS AEREAS



Ref.	Intens.	Polos	Tensión		
17113-35	16A	2P+T	230V	IP44	4,77
17114-35		3P+T	400V		5,28
17115-35		3P+N+T	400V		6,28
17133-35	32A	2P+T	230V		7,82
17134-35		3P+T	400V		8,42
17135-35		3P+N+T	400V		9,68
17164-35	63A	3P+T	400V		38,72
17165-35		3P+N+T	400V		41,65

ESTANCAS



17164-36	63A	3P+T	400V	IP67	43,24
17165-36		3P+N+T			45,82
17174-36	125A	3P+T	400V		117,59
17175-36		3P+N+T			123,32

BASES AEREAS



17213-35	16A	2P+T	230V	IP44	6,92
17214-35		3P+T	400V		7,83
17215-35		3P+N+T	400V		9,24
17233-35	32A	2P+T	230V		10,76
17234-35		3P+T	400V		11,37
17235-35		3P+N+T	400V		13,13
17264-35	63A	3P+T	400V		46,05
17265-35		3P+N+T	400V		49,79

ESTANCAS



17264-36	63A	3P+T	400V	IP67	51,57
17265-36		3P+N+T			55,28
17274-36	125A	3P+T	400V		138,88
17275-36		3P+N+T			144,61

BASES EMPOTRAR RECTAS



17313-35	16A	2P+T	230V	IP44	6,79
17314-35		3P+T	400V		7,95
17315-35		3P+N+T	400V		8,75
17333-35	32A	2P+T	230V		10,26
17334-35		3P+T	400V		11,43
17335-35		3P+N+T	400V		13,15

BASES EMPOTRAR INCLINADAS



17413-30	16A	2P+T	230V	IP44	6,68
17413-35		2P+T	230V		6,68
17414-30		3P+T	400V		7,88
17414-35		3P+T	400V		7,88
17415-30		3P+N+T	400V		8,90
17415-35		3P+N+T	400V		8,90
17433-30	32A	2P+T	230V		10,15
17433-35		2P+T	230V		10,15
17434-30		3P+T	400V		11,10
17434-35		3P+T	400V		11,10
17435-30		3P+N+T	400V		13,37
17435-35		3P+N+T	400V		13,37

ESTANCAS



17464-36	63A	3P+T	400V	IP67	43,37
17465-36		3P+N+T			45,91
17474-36	125A	3P+T	400V		126,39
17475-36		3P+N+T			132,41

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon

tarifa
edición 3 - 2014

GRUPO B
APARTADO 7
PAGINA 20

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES FIJAS PARED



Ref.	Intens.	Polos	Tensión		
17513-35	16A	2P+T	230V	IP44	10,52
17514-35		3P+T	400V		11,02
17515-35		3P+N+T	400V		12,08
17517-35*	32A	3P+N+T	400V		54,14
17533-35	32A	2P+T	230V		15,09
17534-35		3P+T	400V		15,85
17535-35		3P+N+T	400V		17,11

ESTANCAS



17564-36	63A	3P+T	400V	IP67	56,75
17565-36		3P+N+T			61,48
17574-36	125A	3P+T	400V		227,76
17575-36		3P+N+T			249,57

* Incorpora Base Schuko 10/16 250V



ARMARIOS DE PLASTICO
PRECABLEADOS



17950-35 Para 8 módulos — 118,78
2 bases Schuko 10/16 250V
1 base 3P+T 16A 400V



17951-35 Para 8 módulos — 127,95
2 bases Schuko 10/16 250V
1 base 3P+T 32A 400V



17960-35 Para 8 módulos — 162,76
2 bases Schuko 10/16 250V
1 base 3P+T 16A 400V
1 base 3P+T 32A 400V



17970-35 Para 12 módulos — 309,00
4 bases Schuko 10/16 250V
2 bases 3P+T 16A 400V
1 base 3P+T 32A 400V


ARMARIOS DE GOMA
PRECABLEADOS



17950-37 Para 8 módulos — 280,57
2 bases Schuko 10/16 250V
1 base 3P+T 16A 400V

17951-37 Para 8 módulos — 284,81
2 bases Schuko 10/16 250V
1 base 3P+T 32A 400V

17960-37 Para 8 módulos — 361,31
2 bases Schuko 10/16 250V
1 base 3P+T 16A 400V
1 base 3P+T 32A 400V



17970-37 Para 12 módulos — 558,75
4 bases Schuko 10/16 250V
2 bases 3P+T 16A 400V
1 base 3P+T 32A 400V

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CAJAS DE PLASTICO
PRECABLEADAS



17910-35 4 bases Schuko 10/16 250V — 92,45



17911-35 2 bases Schuko 10/16 250V — 84,93
1 base 3P+T 16A 400V

17912-35 2 bases Schuko 10/16 250V — 91,72
1 base 3P+T 32A 400V



17920-35 3 bases Schuko 10/16 250V — 134,02
1 base 3P+T 16A 400V
1 base 3P+T 32A 400V

CAJAS DE GOMA
PRECABLEADAS



17911-37 2 bases Schuko 10/16 250V — 255,05
1 base 3P+T 16A 400V



17920-37 3 bases Schuko 10/16 250V — 302,75
1 base 3P+T 16A 400V
1 base 3P+T 32A 400V

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
33 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE INDUBOX

BASES, CLAVIJAS ADAPTADORES Y PROLONGADORES INDUSTRIALES

CLAVIJAS INDUSTRIALES

IP 44



902131 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	4,12
902142 A	Roja	3P+T	400V		5,01
902152 A	Roja	3P+N+T	400V		6,33
902133 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	7,98
902144 A	Roja	3P+T	400V		8,79
902154 A	Roja	3P+N+T	400V		10,29

IP 67



902431 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	8,78
902442 A	Roja	3P+T	400V		10,87
902452 A	Roja	3P+N+T	400V		12,21
902433 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	14,12
902444 A	Roja	3P+T	400V		15,22
902454 A	Roja	3P+N+T	400V		15,75



902435 A	Azul	2P+T	230V	63A-6h.	38,09
902446 A	Roja	3P+T	400V		43,44
902456 A	Roja	3P+N+T	400V		49,37
902437 A	Azul	2P+T	230V	125A-6h.	97,73
902448 A	Roja	3P+T	400V		103,17
902458 A	Roja	3P+N+T	400V		108,53

CLAVIJAS INVERSORAS DE FASE



936142 A	3P+T	400V	16A	29,87
936152 A	3P+N+T	400V		35,31
936144 A	3P+T	400V	32A	43,44
936154 A	3P+N+T	400V		48,86

BASES MÓVILES INDUSTRIALES

IP 44



903131 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	6,31
903142 A	Roja	3P+T	400V		7,62
903152 A	Roja	3P+N+T	400V		8,51
903133 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	10,87
903144 A	Roja	3P+T	400V		11,51
903154 A	Roja	3P+N+T	400V		12,07

IP 67



903431 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	14,27
903442 A	Roja	3P+T	400V		15,91
903452 A	Roja	3P+N+T	400V		17,37
903433 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	17,92
903444 A	Roja	3P+T	400V		19,01
903454 A	Roja	3P+N+T	400V		20,09



903435 A	Azul	2P+T	230V	63A-6h.	51,58
903446 A	Roja	3P+T	400V		54,23
903456 A	Roja	3P+N+T	400V		59,73
903437 A	Azul	2P+T	230V	125A-6h.	114,02
903448 A	Roja	3P+T	400V		120,65
903458 A	Roja	3P+N+T	400V		130,31

BASES TRASCUADRO INCLINADAS

IP 44



931121 A	2P+T	230V	16A		5,61
931142 A	3P+T	400V			6,37
931152 A	3P+N+T	400V			7,01
931123 A	2P+T	230V	32A		8,25
931144 A	3P+T	400V			9,64
931154 A	3P+N+T	400V			9,94

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES TRASCUADRO INCLINADAS

IP 67



931421 A	2P+T	230V	16A		10,20
931442 A	3P+T	400V			11,39
931452 A	3P+N+T	400V			12,41
931423 A	2P+T	230V	32A		12,10
931444 A	3P+T	400V			16,46
931454 A	3P+N+T	400V			18,05



931435 A	2P+T	230V	63A		48,87
931446 A	3P+T	400V			51,58
931456 A	3P+N+T	400V			54,76
931437 A	2P+T	230V	125A		103,17
931448 A	3P+T	400V			108,53
931458 A	3P+N+T	400V			119,45

BASES DOMESTICAS TRASCUADRO 16A



Sistema Schuko.

931131	2P+T	250V	16A	IP 54	5,32
931431	2P+T	250V	16A	IP 67	20,12



Sistema Francés.

931131 F	2P+T	250V	16A	IP 54	5,95

CLAVIJAS TRASCUADRO

IP 44



934131	2P+T	230V	16A		6,52
934142	3P+T	400V			7,87
934152	3P+N+T	400V			8,99
934133	2P+T	230V	32A		9,51
934144	3P+T	400V			10,36
934154	3P+N+T	400V			11,95

TOMAS INTERBLOCANTES TRASCUADRO

IP 44



933131	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	59,73
933142	Roja	3P+T	400V		65,15
933152	Roja	3P+N+T	400V		70,60
933133	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	76,09
933144	Roja	3P+T	400V		81,44
933154	Roja	3P+N+T	400V		86,88

IP 67



933431	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	68,29
933442	Roja	3P+T	400V		74,05
933452	Roja	3P+N+T	400V		81,79
933433	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	84,15
933444	Roja	3P+T	400V		92,31
933454	Roja	3P+N+T	400V		100,46

MARCOS + BASES TRASCUADRO INCLINADAS

IP 67



	Marco ref.		Base trascuadro inclinada	
MR 931121 A	MR 1316	+	931121 A	12,72
MR 931142 A	MR 1316	+	931142 A	13,48
MR 931421 A	MR 1316	+	931421 A	17,31
MR 931442 A	MR 1316	+	931442 A	18,50
MR 931152 A	MR 1332	+	931152 A	14,61
MR 931123 A	MR 1332	+	931123 A	15,85
MR 931144 A	MR 1332	+	931144 A	17,24
MR 931154 A	MR 1332	+	931154 A	17,54
MR 931423 A	MR 1332	+	931423 A	19,70
MR 931444 A	MR 1332	+	931444 A	24,06
MR 931452 A	MR 1332	+	931452 A	20,01
MR 931454 A	MR 1332	+	931454 A	25,65
MR 931435 A	MR 1363	+	931435 A	60,18
MR 931446 A	MR 1363	+	931446 A	62,89
MR 931456 A	MR 1363	+	931456 A	66,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
34 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
MARCOS+BASES DOMÉSTICAS TRASCUADRO						
16 A						
	Marco ref.		Base doméstica trascuadro			
MR 931131	MR 1360	+	931131			11,82
MR 931131 F	MR 1360	+	931131 F			12,17
Sistema francés de TT						
MR 931431	MR 1360	+	931431			24,79
MARCOS + CLAVIJAS TRASCUADRO						
IP 44						
	Marco ref.		Clavija trascuadro			
MR 934131	MR 1316	+	934131			13,04
MR 934142	MR 1316	+	934142			14,27
MR 934152	MR 1316	+	934152			15,26
MR 934133	MR 1316	+	934133			15,75
MR 934144	MR 1316	+	934144			16,53
MR 934154	MR 1316	+	934154			17,97
MARCOS + TOMAS INTERBLOCANTES TRASCUADRO						
IP 44						
	Marco ref.		Toma interblocante trascuadro			
MR 933131	MR 1300 X	+	933131			62,79
MR 933142	MR 1300 X	+	933142			67,72
MR 933152	MR 1300 X	+	933152			72,67
MR 933133	MR 1300 X	+	933133			77,59
MR 933144	MR 1300 X	+	933144			82,53
MR 933154	MR 1300 X	+	933154			87,47
IP 67						
MR 933431	MR 1300 X	+	933431			70,82
MR 933442	MR 1300 X	+	933442			75,81
MR 933452	MR 1300 X	+	933452			83,28
MR 933433	MR 1300 X	+	933433			84,99
MR 933444	MR 1300 X	+	933444			92,41
MR 933454	MR 1300 X	+	933454			99,82
BASES MURALES						
IP 44						
932131	Azul	2P+T	230V	16A-6h.		8,50
932142	Roja	3P+T	400V			9,05
932152	Roja	3P+N+T	400V			10,15
932133	Azul	2P+T	230V	32A-6h.		10,97
932144	Roja	3P+T	400V			12,07
932154	Roja	3P+N+T	400V			13,13
IP 67						
932435	Azul	2P+T	230V	63A-6h.		62,45
932446	Roja	3P+T	400V			65,25
932456	Roja	3P+N+T	400V			76,01
932437	Azul	2P+T	230V	125A-6h.		124,88
932448	Roja	3P+T	400V			130,31
932458	Roja	3P+N+T	400V			141,16
CLAVIJAS MURALES						
IP 44						
935131	Azul	2P+T	230V	16A-6h.		10,87
935142	Roja	3P+T	400V			12,19
935152	Roja	3P+N+T	400V			13,29
935133	Azul	2P+T	230V	32A-6h.		14,11
935144	Roja	3P+T	400V			14,74
935154	Roja	3P+N+T	400V			15,45
IP 67						
935446	Roja	3P+T	400V	63A-6h.		76,09
935456	Roja	3P+N+T	400V			86,99
935448	Roja	3P+T	400V	125A-6h.		151,98
935458	Roja	3P+N+T	400V			163,89

CONCEPTO		PRECIO EUROS
TOMAS INTERBLOCANTES MURALES		
IP67		
933456	3P+N+T 400V 63A	390,92
ADAPTADORES INDUSTRIALES		
IP44		
904011	Clavija doméstica Schuko Base industrial 2P+T 230V 16A-6h.	16,85
904012	Clavija industrial Base domés- 2P+T 230V 16A-6h. tica schuko	19,01
904013	Clavija industrial 2 bases domésticas industriales 6h.	41,11
904014	Clavija industrial 2 bases ind. 2P+T 230V 16A-6h. 1 base doméstica Schuko	52,82
904015	Clavija industrial 3 bases ind. 2P+T 230V 16A-6h.	73,32
CUADROS DE DISTRIBUCION MOVIL		
953001	Cuadro de distribución móvil de 197 x 197 x 200 mm. 230/400V~. Corriente nominal 16A. 2 tomas CEE 16A 5P 400V~ 4 tomas schucko 16A 250V~ 1 clavija CEE 16A 5P 400V~	198,39

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
8 APARTADO
7 PAGINA

CONECTORES MULTIPOLARES

BLOQUES DE CONTACTO 3 Y 4 POLOS



Ref.	Polos		PRECIO EUROS
700103	3P + T	Bases	9,51
700104	4P + T		11,20
700203	3P + T	Clavijas	9,04
700204	4P + T		10,49

ENVOLVENTES 3 P Y 4 POLOS

MATERIAL AISLANTE



		PRECIO EUROS
700621	Zócalo en recto, junta plana 38x28 mm	3,85



700622	Zócalo en ángulo, junta plana 38x28 mm	3,73



T700620MV	Zócalo en ángulo, entrada posterior 38x28 mm., rosca 1xM 20	6,86



T700625MV	Cubierta recta, rosca 1xM 20	4,58



T700623MV	Cubierta con mecanismo de bloqueo, rosca 1xM 20	5,45



T700624MV	Cubierta en ángulo, rosca 1xM 20	4,80



700631	Cubierta	4,41



SILUMIN

704303	Zócalo recto, junta plana 38x28 mm.	5,92



704503	Zócalo en ángulo, junta plana 38x28 mm.	8,80



T701403MV	Zócalo en ángulo, entrada posterior 38x28 mm., rosca 1xM 20	17,19



T702803MV	Cubierta recta, rosca 1xM 20	6,56



T703803MV	Cubierta con mecanismo de bloqueo, rosca 1xM 20	10,08



T702603MV	Cubierta en ángulo, rosca 1xM 20	9,57

BLOQUES DE CONTACTOS

* Los bloques de contactos 6 polos 35A combinan con los zócalos y cubiertas de 16 polos.

BASES



			Numerado del:	PRECIO EUROS
710620*	6P + T		--	47,84
710692*	6P + T		7 al 12	36,39



710106	6P + T		--	10,49



710110	10P + T		--	13,45



710116	16P + T		--	17,13
710132	16P + T		17 al 32	17,61



710124	24P + T		--	22,25
710148	24P + T		25 al 48	22,73

CLAVIJAS



710621*	6P + T		--	43,57
710693*	6P + T		7 al 12	32,99



710206	6P + T		--	10,41



710210	10P + T		--	13,27



710216	16P + T		--	16,33
710232	16P + T		17 al 32	22,96



710224	24P + T		--	21,14
710248	24P + T		25 al 48	23,29

ZOCALOS EMPOTRABLES CON MECANISMOS DE CIERRE



		Nº de cierres		PRECIO EUROS
714306	6P	1	43x80x27 mm.	12,80



714110	10P	2	43x93x27 mm.	18,73
714116	16P	2	43x113x27 mm.	19,86



714124	24P	2	43x140x27 mm.	21,46



714132	32P	2	79x124x30 mm.	35,70
714348	48P	1	120x145x100 mm.	67,76

ZOCALO DE MURAL CON MECANISMOS DE CIERRE (PRENSAESTOPAS INCORPORADO)



			Rosca	Altura	PRECIO EUROS
P711406MV	6P	1	1xM 20	52 mm.	21,46
P711506MV	6P	1	2xM 20	52 mm.	25,31



P711010MV	10P	2	1xM 20	52 mm.	29,61
P711110MV	10P	2	2xM 20	52 mm.	32,31
P711016MV	16P	2	1xM 25	68 mm.	31,05
P711116MV	16P	2	2xM 25	68 mm.	35,36
P711024MV	24P	2	1xM 25	68 mm.	35,36
P711124MV	24P	2	2xM 25	68 mm.	39,50



P711032MV	32P	2	1xM 32	72 mm.	55,62
P711132MV	32P	2	2xM 32	72 mm.	65,21
P711448MV	48P	1	1xM 32	100 mm.	154,56
P711548MV	48P	1	2xM 32	100 mm.	160,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Gewe

CONCEPTO

CUBIERTAS
(PRENSAESTOPAS INCORPORADO)

PRECIO EUROS

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CON SALIDA LATERAL



Ref.	Polos	Nº tetones	Rosca	Altura	
P712606MV	6P	2	1xM 20	56 mm	12,94
P712010MV	10P	4	1xM 20	56 mm	16,49
P718016MV	16P	4	1xM 25	65 mm	19,22
P712024MV	24P	4	1xM 25	65 mm	21,27
P718132MV	32P	4	1xM 32	80 mm	55,95
P712648MV	48P	2	1xM 32	96 mm	77,21

CON SALIDA VERTICAL



P712806MV	6P	2	1xM 20	56 mm	13,60
P712210MV	10P	4	1xM 20	56 mm	17,46
P718216MV	16P	4	1xM 25	65 mm	19,86
P712224MV	24P	4	1xM 25	65 mm	21,92
P718332MV	32P	4	1xM 32	80 mm	67,32
P712848MV	48P	2	1xM 32	96 mm	81,87

CON MECANISMO DE CIERRE Y SALIDA VERTICAL



P713806MV	6P	1	1xM 20	61,5 mm	16,97
P753824MV	6P	1	1xM 25	77,5 mm	19,24



P713610MV	10P	2	1xM 20	61,5 mm	22,71
P753642MV	10P	2	1xM 25	77,5 mm	27,61
753672	16P	2	1xM 25	80 mm	36,37
713624	24P	2	1xM 25	80 mm	44,36



P713632MV	32P	2	1xM 25	82 mm	82,48

CONTACTOS



710600 Individuales 6 combinaciones — 0,64
Montaje en lugar de tornillo de fijación



710601 Dobles 16 combinaciones Macho — 1,13
710602 Hembra — 1,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
8 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONECTORES COMPLETOS CONEXION CON TORNILLO

SERIE S-A 10A MAX. - 250V/4kV/3

ENVOLVENTES AISLANTES



Ref.	Polos	Rosca	Zócalo	Envase	
7903.7742.5	3+T	M20	Empotrable recto	10	9,70
7904.7744.5	4+T			10	11,35
7903.7741.5	3+T	M20	Empotrable en	10	9,90
7904.7743.5	4+T		ángulo	10	11,55

ENVOLVENTES METALICAS



7903.7746.5	3+T	M 20	Empotrable recto	10	17,15
7904.7748.5	4+T			10	18,45
7903.7745.5	3+T	M 20	Empotrable en	10	18,30
7904.7747.5	4+T		ángulo	10	18,60

SERIE S-E 16A MAX. - 500V/6kV/3

EMPOTRABLES



7906.6749.0*	6+T	Pg 16	Salida lateral	1	33,05
7910.6750.0	10+T			1	41,80
7916.6751.0	16+T	Pg 21		1	50,65
7924.6752.0	24+T			1	60,45
7932.6753.0	32+T	Pg 36		1	120,55
7906.7749.0*	6+T	M 20	Salida lateral	1	33,05
7910.7750.0	10+T			1	42,05
7916.7751.0	16+T	M 25		1	51,35
7924.7752.0	24+T			1	61,00



7906.6754.0*	6+T	Pg 16	Salida vertical	1	36,85
7910.6755.0	10+T			1	43,90
7916.6756.0	16+T	Pg 21		1	51,10
7924.6757.0	24+T			1	63,20
7932.6758.0	32+T	Pg 36		1	133,40
7906.7754.0*	6+T	M 20	Salida vertical	1	35,10
7910.7755.0	10+T			1	42,85
7916.7756.0	16+T	M 25		1	52,35
7924.7757.0	24+T			1	86,85

MURALES



7906.6759.0*	6+T	Pg 16	Salida lateral	1	39,85
7910.6760.0	10+T			1	48,40
7916.6761.0	16+T	Pg 21		1	56,10
7924.6762.0	24+T			1	71,95
7932.6763.0	32+T	Pg 36		1	161,95
7906.7759.0*	6+T	M 20	Salida lateral	1	39,85
7910.7760.0	10+T			1	50,00
7916.7761.0	16+T	M 25		1	57,50
7924.7762.0	24+T			1	71,75



7906.6764.0*	6+T	Pg 16	Salida vertical	1	42,45
7910.6765.0	10+T			1	53,15
7916.6766.0	16+T	Pg 21		1	64,50
7924.6767.0	24+T			1	78,45
7932.6768.0	32+T	Pg 36		1	171,55
7906.7764.0*	6+T	M 20	Salida vertical	1	42,45
7910.7765.0	10+T			1	53,30
7916.7766.0	16+T	M 25		1	64,50
7924.7767.0	24+T			1	78,45

*Sólo es posible con 1 mecanismo de cierre

BLOQUES DE CONTACTOS

Los soportes para contactos van sin contactos.

SERIE S-A 10A MAX. - 250V/4kV/3



Conexión con tornillo

7203.6001.0	3+T	Bases color gris	10	2,55
7204.6002.0	4+T		10	3,25
7203.6001.1	3+T	Bases color negro	10	4,05
7204.6002.1	4+T		10	4,40

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.	Polos	Descripc.	Envase	
7203.6101.0	3+T	Clavijas color gris	10	2,75
7204.6102.0	4+T		10	3,20
7203.6101.1	3+T	Clavijas color negro	10	4,70
7204.6102.1	4+T		10	4,40

SERIE S-A 16A MAX. - 250V/4kV/3



Ref.	Polos	Descripc.	Numerac.	Conex.	Env.	
7210.4401.0	10+T	Base		Tornillo	1	10,50
7216.4402.0	16+T		1 al 16		1	13,85
7216.4403.0	16+T		17 al 32		1	13,85
7210.4411.0	10+T	Clavija			1	10,05
7216.4412.0	16+T		1 al 16		1	14,40
7216.4413.0	16+T		17 al 32		1	13,25
		Sop. p/ contacto				
7216.4452.0	16+T	hembra	1 al 16	Engaste	1	14,00
7216.4453.0	16+T		17 al 32		1	14,00
7210.4461.0	10+T	macho			1	10,50
7216.4462.0	16+T		1 al 16		1	13,50
7216.4463.0	16+T		17 al 32		1	13,50

SERIE S-D 10A MAX. - 250V/4kV/3



		Sop. p/ contacto				
7107.4001.0*	7+T	hembra	Blanco	Engaste	1	3,05
7107.4001.1*	7+T		Negro		1	3,80
7115.4006.0	15+T				1	8,95
7125.4012.0	25+T				1	9,20
7140.4018.0	40+T				1	10,95
7164.4024.0	64+T				1	13,00



7107.4101.0*	7+T	macho	Blanco	Engaste	1	2,65
7115.4106.0	15+T		Negro		1	8,95
7125.4112.0	25+T				1	9,20
7140.4118.0	40+T				1	10,95
7164.4124.0	64+T				1	13,00



7108.4002.0	8	Base	50V/0,8kV/3		1	3,80
7108.4102.0	8	Clavija			1	3,80

* sólo para envolventes aislantes

SERIE S-DD 10A MAX. - 250V/4kV/3



		Sop. p/ contacto				
7124.4040.0	24+T	hembra		Engaste	1	13,30
7142.4046.0	42+T				1	17,55
7172.4052.0	72+T		1 al 72		1	18,10
7172.4053.0	72+T		73 al 144		1	19,40
7108.4058.0	108+T		1 al 108		1	18,95
7108.4059.0	108+T		109 al 216		1	20,20



7124.4140.0	24+T	macho		Engaste	1	13,15
7142.4146.0	42+T				1	15,35
7172.4152.0	72+T		1 al 72		1	18,10
7172.4153.0	72+T		73 al 144		1	19,40
7108.4158.0	108+T		1 al 108		1	18,95
7108.4159.0	108+T		109 al 216		1	20,20

SERIE S-E 16A MAX. - 500V/6kV/3



7306.6003.0	6+T	Bases		Tornillo	1	5,80
7310.6004.0	10+T				1	7,45
7316.6005.0	16+T		1 al 16		1	10,25
7316.6006.0	16+T		17 al 32		1	11,65
7324.6007.0	24+T		1 al 24		1	13,75
7324.6008.0	24+T		25 al 48		1	16,15



7306.6103.0	6+T	Clavijas		Tornillo	1	5,55
7310.6104.0	10+T				1	7,20
7316.6105.0	16+T		1 al 16		1	9,60
7316.6106.0	16+T		17 al 32		1	10,60
7324.6107.0	24+T		1 al 24		1	12,70
7324.6108.0	24+T		25 al 48		1	15,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

	Ref.	Polos	Descripc.	Numerac.	Conex.	Env.	PRECIO EUROS
			Sop. p/ contacto				
	**7306.6061.0**	6+T	hembra		Engaste	1	6,65
	7310.6062.0	10+T				1	7,40
	7316.6063.0	16+T		1 al 16		1	8,30
	7316.6064.0	16+T		17 al 32		1	8,30
	7324.6065.0	24+T		1 al 24		1	9,95
	7324.6066.0	24+T		25 al 48		1	9,70
	**7306.6161.0**	6+T	macho		Engaste	1	6,65
	7310.6162.0	10+T				1	7,40
	7316.6163.0	16+T		1 al 16		1	8,10
	7316.6164.0	16+T		17 al 32		1	8,10
	7324.6165.0	24+T		1 al 24		1	9,70
	7324.6166.0	24+T		25 al 48		1	9,70

SERIE S-ES 16A MAX. - 500V/6kV/3

	**7306.5851.0**	6+T	Base		Muelle	1	7,00
	7310.5852.0	10+T				1	8,80
	7316.5853.0	16+T		1 al 16		1	12,10
	7316.5854.0	16+T		17 al 32		1	13,35
	7324.5855.0	24+T		1 al 24		1	16,20
	7324.5856.0	24+T		25 al 48		1	16,85
	**7306.5951.0**	6+T	Clavija		Muelle	1	6,55
	7310.5952.0	10+T				1	8,50
	7316.5953.0	16+T		1 al 16		1	11,30
	7316.5954.0	16+T		17 al 32		1	12,10
	7324.5955.0	24+T		1 al 24		1	15,00
	7324.5956.0	24+T		25 al 48		1	15,55

SERIE S-EP

Bloques de contactos S-EP - 16A máx. 500V / 6Kv / 3 - conexión con muelle “push-in”

	**7306.5861.0**	6 +T	Bases		Muelle	1	6,55
	7310.5862.0	10+T				1	9,30
	7316.5863.0	16+T				1	12,65
	7324.5865.0	24+T				1	17,55
	7316.5863.0+	16+T		1 al 16		1	12,65
	7316.5864.0	16+T		17 al 32		1	15,25
	7324.5865.0+	24+T		1 al 24		1	17,55
	**7306.5961.0**	6+T	Clavijas		Muelle	1	6,40
	7310.5962.0	10+T				1	10,05
	7316.5963.0	16+T				1	11,90
	7324.5965.0	24+T				1	18,45
	7316.5963.0+	16+T		1 al 16		1	11,90
	7316.5964.0	16+T		17 al 32		1	11,95
	7324.5965.0+	24+T		1 al 24		1	18,45

SERIE S-EE 16A MAX. - 500V/6kV/3

			Sop. para contacto				
	**7310.6090.0**	10+T	hembra		Engaste	1	13,15
	7318.6091.0	18+T				1	14,70
	7332.6092.0	32+T		1 al 32		1	15,75
	7332.6093.0	32+T		33 al 64		1	15,75
	7346.6094.0	46+T		1 al 46		1	20,00
	7346.6095.0	46+T		47 al 92		1	20,00
	**7310.6190.0**	6+T	macho		Engaste	1	13,15
	7318.6191.0	18+T				1	14,70
	7332.6192.0	32+T		1 al 32		1	15,75
	7332.6193.0	32+T		33 al 64		1	15,75
	7346.6194.0	46+T		1 al 46		1	20,00
	7346.6195.0	46+T		47 al 92		1	20,00

SERIE S-EAV 16A MAX. - 500V/6kV/3

Conexión con tornillo en regleta de bornes

	**7406.6011.0**	6+T	Bases montaje izquierda			1	22,40
	7410.6013.0	10+T				1	30,80
	7416.6015.0	16+T				1	41,80
	7424.6017.0	24+T				1	58,35
	**7406.6012.0**	6+T	Bases montaje derecha			1	22,40
	7410.6014.0	10+T				1	30,80
	7416.6016.0	16+T				1	41,80
	7424.6018.0	24+T				1	58,35
	**7406.6111.0**	6+T	Clavijas montaje izquierda			1	22,40
	7410.6113.0	10+T				1	30,80
	7416.6115.0	16+T				1	41,25
	7424.6117.0	24+T				1	58,35
	7406.6112.0	6+T	Clavijas montaje derecha			1	22,40
	7410.6114.0	10+T				1	30,80
	7416.6116.0	16+T				1	41,80
	7424.6118.0	24+T				1	58,35

ACCESORIOS



7400.6836.0	Sop. montaje sobre guía DIN P/acoplamineto S-E con S-EAV	10	2,35
7400.6877.0	Tornillos hembra para S-EAV	10	3,20
7400.6878.0	Tornillos macho para S-E	10	4,00

SERIE S-EHV 16A MAX. - 830V/8kV/3

	Ref.	Polos	Descripc.	Numerac.	Conex.	Env.	PRECIO EUROS
	**7503.6031.0**	3+T+2	Base		Tornillos	1	11,85
	7516.6034.0	16+T+2				1	20,80
	7516.6034.0+	16+T+2		1 al 16		1	20,80
	**7516.6134.0**	16+T+2				1	20,80
	7516.6134.0+	16+T+2		1 al 16		1	20,80
	**7510.5933.0**	10+T+2				1	20,75
	7510.5933.0+	10+T2		1 al 10		1	20,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
APARTADO 8 PAGINA 3

SERIE S-HSB 35A MAX. - 830V/6kV/3



Ref.	Polos	Descripc.	Numerac.	Conex.	Env.	PRECIO EUROS
7306.6041.0	6+T	Base		Tornillo	1	16,80
7306.6041.0+	6+T		1 al 16		1	16,80
7306.6042.0	6+T		7 al 12		1	16,80
7306.6141.0	6+T	Clavijas			1	16,15
7306.6141.0+	6+T		1 al 16		1	16,15
7306.6142.0	6+T		7 al 12		1	16,15

SERIE S-K 80A MAX./16A MAX. AUXIL.



				PRECIO EUROS
		4 p. 830V/8kV/3	Tornillo	
7304.6044.0	Base	4 p.80A máx.+T	1	23,65
7304.6144.0	Clavija	4 p. 80A máx.+T	1	23,65
		4 p. 830V/8kV/3+2 p. aux. 400V6kV/3		
7306.6045.0	Base		1	24,90
7306.6145.0	Clavija		1	24,90
		4 p.80A máx. + 2 p.16A máx.+T		
		4 p. 500V/6kV/3 + 8 p. aux. 500V6kV3		
7312.6043.0	Base		1	24,15
7312.6143.0	Clavija		1	22,70
		4 p.80A máx. + 8 p.16A máx.+T		



SERIE S-Q5/0 16A MAX.-230/400V/4kV/3



Conexión por engaste

				PRECIO EUROS
7605.5801.0	5+T	Sop. para cont. hembra	10	4,95
7605.5901.0	5+T	Sop. para cont. macho	10	4,95

SERIE S-Q12 10A MAX. - 400V/4kV/3



Conexión por engaste

				PRECIO EUROS
7612.5805.0	12+T	Sop. para cont. hembra	10	6,75
7612.5905.0	12+T	Sop. para cont. macho	10	7,20

SERIE S-QD4/2 40A MAX./10A MAX. AUX.



Conexión por engaste

				PRECIO EUROS
7606.5815.0	4+2	Sop. para cont. hembra	10	5,35
7606.5915.0	4+2	Sop. para cont. macho	10	6,15

CONTACTOS PARA ENGASTAR



Ref.	Secc. mm².	Galga	Contactos	Env.	PRECIO EUROS x 100 u.
7100.4201.0	0,14/0,37	AWG26+22	Hembra	100	57,15
7100.4202.0	0,5	AWG20	plateado	100	50,20
7100.4203.0	0,75	AWG18	10A	100	50,20
7100.4204.0	1,0	AWG18		100	50,20
7100.4205.0	1,5	AWG16		100	50,20
7100.4205.1	1,5			100	Cons.
7100.4206.0	2,5	AWG14		100	50,20



7100.4211.0	0,14/0,37	AWG26+22	Macho	100	42,25
7100.4212.0	0,5	AWG20	plateado	100	42,25
7100.4213.0	0,75	AWG18	10A	100	42,75
7100.4214.0	1,0	AWG18		100	43,25
7100.4215.0	1,5	AWG16		100	43,25
7100.4215.1	1,5			100	110,70
7100.4216.0	2,5	AWG14		100	48,65



7300.6240.0	0,14/0,37	AWG26+22	Hembra	100	39,15
7300.6241.0	0,5	AWG20	plateado	100	39,15
7300.6239.0	0,75	AWG18	16A	100	39,15
7300.6242.0	1,0	AWG18		100	39,15
7300.6243.0	1,5	AWG16		100	Cons.
7300.6244.0	2,5	AWG14		100	Cons.
7300.6245.0	4,0	AWG12		100	39,75



Ref.	Secc. mm².	Galga	Contactos	Env.	PRECIO EUROS x 100 u.
7300.6237.0	0,14/0,37	AWG26+22	Macho	100	37,50
7300.6246.0	0,5	AWG20	plateado	100	37,50
7300.6236.0	0,75	AWG18	16A	100	37,50
7300.6247.0	1,0	AWG18		100	37,50
7300.6248.0	1,5	AWG16		100	Cons.
7300.6249.0	2,5	AWG14		100	37,30
7300.6250.0	4,0	AWG12		100	37,50



7600.5701.0	2,5	AWG14	Hembra	100	219,85
7600.5702.0	4,0	AWG12	plateado	100	219,85
7600.5703.0	6,0	AWG10	40A	100	219,85



7600.5711.0	2,5	AWG14	Macho	100	164,55
7600.5712.0	4,0	AWG12	plateado	100	164,55
7600.5713.0	6,0	AWG10	40A	100	164,55

HERRAMIENTAS PARA ENGASTAR CONTACTOS



			PRECIO EUROS
8500.7925.0	Alicate completo con torreta posicionadora y matrices. Cont. Ø1,6/2,5 mm.	1	1.054,25
8500.7921.0	Alicate para engastar contactos (sin matrices)	1	322,45
	Matrices para conductor		
8500.7926.0	0,14/4 mm².	1	545,55
8500.7927.0	1,5/6 mm².	1	528,70



	Torreta contactos		
8500.7931.0	Ø1,6/2,5 mm.	1	431,40
8500.7932.0	Ø4 mm.	1	394,10



	Utiles extracción cont.		
8500.7940.0	Ø1,6 mm 10A	1	154,00
8500.7945.0	Ø2,5 mm 16A	1	130,40

ENVOLVENTES SERIE 3S

Envolventes y mecanismos de poliamida autoextinguible

AISLANTES P/BLOQUES S-A 10A Y S-Q



Ref.	Rosca	Descripción		PRECIO EUROS
		Zócalo empotrable gris		
7803.6201.0		recto	10	1,60
7803.6203.0		ángulo	10	1,75
7803.6205.0	Pg11	ángulo sin prensaestopas	10	2,10
7803.6225.0	M20		10	2,10
7903.6225.0	M20	ángulo con prensaestopas	10	4,15



		Cubierta gris			
7803.6207.0	Pg11	recta	Sin prensaestopas	10	1,00
7803.6227.0	M20			10	1,00
7803.6209.0	Pg11	en ángulo		10	1,20
7803.6229.0	M20			10	1,15
7803.6211.0	Pg11	recta c/mecanismo cierre		10	1,45
7803.6231.0	M20			10	1,45



7903.6227.0	M20	recta	C/prensaestopas	10	2,90
7903.6229.0	M20	en ángulo		10	3,25
7903.6231.0	M20	recta c/mecanismo cierre		10	3,55



		Zócalo empotrable negro			
7803.6201.1		recto		10	1,80
7803.6203.1		en ángulo		10	1,70
7803.6205.1	Pg11	ángulo sin prensaestopas		10	2,10
7803.6225.1	M20			10	2,10



		Cubierta negra			
7803.6207.1	Pg11	recta	Sin prensaestopas	10	1,00
7803.6227.1	M20			10	1,00
7803.6209.1	Pg11	en ángulo		10	1,20
7803.6229.1	M20			10	1,20
7803.6211.1	Pg11	recta c/mecanismo cierre		10	1,60
7803.6231.1	M20			10	1,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO				Env.	PRECIO EUROS
		Accesorios			
7803.6801.1		Tapa p/zócalo o cubierta		10	2,70
7000.6837.1	Pg11	Prensaestopas negro		10	1,40
7000.6839.1	M20			10	1,95
METALICOS P/ BLOQUES S-A 10A Y S-Q					
Envolventes de aluminio inyectado y mecanismos de acero:					
		Zócalo empotrable acero cincado			
7803.6202.0		recto		10	3,50
7803.6204.0		en ángulo		10	3,75
7803.6206.0	Pg11	ángulo sin prensaestopas		10	5,80
7803.6226.0	M20			10	5,80
7903.6226.0	M20	ángulo con prensaestopas		10	9,55
		Cubierta acero cincado			
7803.6208.0	Pg11	recta	Sin prensaestopas	10	4,50
7803.6228.0	M20			10	4,50
7803.6210.0	Pg11	en ángulo		10	4,90
7803.6230.0	M20			10	4,90
7803.6212.0	Pg11	recta c/mecanismo cierre		10	4,45
7803.6232.0	M20			10	4,45
7903.6228.0	M20	recta	Con prensaestopas	10	8,20
7903.6230.0	M20	en ángulo		10	9,05
7903.6232.0	M20	recta c/mecanismo cierre		10	7,90
		Zócalo empotrable acero inoxidable			
7803.6202.A		recto		10	6,85
7803.6204.A		en ángulo		10	6,85
7803.6206.A	Pg11	ángulo sin prensaestopas		10	9,25
7803.6226.A	M20			10	9,25
		Cubierta acero inoxidable			
7803.6212.A	Pg11	recta	Sin prensaestopas	10	8,50
7803.6232.A	M20			10	7,55
		Accesorios			
7803.6802.0		Tapa p/zócalo o cubierta		10	4,75
7000.6841.0	Pg11	Prensaestopas latón		10	1,95
7000.6848.0	M20	niquelado		10	2,70
ENVOLVENTES SERIE A Y B CON CIERRE SIMPLE					
Envolventes de aluminio inyectado, mecanismos de cierre de acero cincado, pivotes de acero inox. tapa resorte de aluminio inyectado.					
ZOCALOS EMPOTRABLES					
Ref.	Rosca	Descripción		Env.	PRECIO EUROS
7806.6401.0		1 mecanismo		1	12,60
7810.6403.0				1	13,20
7816.6405.0				1	15,70
7824.6407.0				1	16,00
7832.6409.0				1	23,40
7848.7440.0				1	44,55
7810.4541.0*				1	11,75
7816.4543.0*				1	12,15
7806.6402.0		1 mecanismo y tapa		1	19,50
7810.6404.0		a resorte		1	20,30
7816.6406.0				1	21,50
7824.6408.0				1	24,15
7832.6410.0				1	32,60
7848.6411.0				1	59,25
7810.4542.0*				1	24,10
7816.4544.0*				1	24,75
ZOCALOS MURALES					
7806.6351.0	M20	1 mecanismo		1	17,45
7806.6352.0	2xM20			1	19,35
7810.6353.0	M20			1	19,50
7810.6354.0	2xM20			1	21,55
7816.6355.0	M25			1	21,30
7816.6356.0	2xM25			1	26,15

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	Descripción	Env.	
7824.6357.0	M25	1 mecanismo	1	24,60
7824.6358.0	2xM25		1	27,50
7832.6380.0	M40		1	41,25
7832.6381.0	2xM40		1	45,80
7832.6359.0	M50		1	40,60
7832.6360.0	2xM50		1	41,85
7848.7429.0	2xM32		1	98,35
7848.7430.0	2xM40		1	98,35
7848.7431.0	2xM50		1	98,35
7806.6301.0	Pg16	1 mecanismo	1	17,45
7806.6302.0	2xPg16		1	19,35
7810.6303.0	Pg16		1	21,10
7810.6304.0	2xPg16		1	24,30
7816.6305.0	Pg21		1	21,30
7816.6306.0	2xPg21		1	26,15
7824.6307.0	Pg21		1	24,60
7824.6308.0	2xPg21		1	27,50
7832.6330.0	Pg29		1	44,20
7832.6331.0	2xPg29		1	46,70
7832.6309.0	Pg36		1	40,85
7832.6310.0	2xPg36		1	45,40
7832.6332.0	Pg42		1	40,60
7832.6333.0	2xPg42		1	42,65
7848.7530.0	2xPg29		1	98,35
7848.7531.0	2xPg36		1	98,35
7810.4501.0*	M20	1 mecanismo	1	17,20
7810.4502.0*	2xM20		1	18,15
7810.4504.0*	2xM25		1	18,15
7810.4503.0*	M25		1	17,20
7816.4521.0*	M20		1	18,80
7816.4522.0*	2xM20		1	19,40
7816.4523.0*	M25		1	18,80
7816.4524.0*	2xM25		1	19,40
*Serie B con junta y serie A sin junta				
7810.4505.0*	Pg16	1 mecanismo	1	17,20
7810.4506.0*	2xPg16		1	17,00
7810.4507.0*	Pg21		1	17,20
7810.4508.0*	2xPg21		1	18,15
7816.4525.0*	Pg16		1	18,80
7816.4526.0*	2xPg16		1	19,40
7816.4527.0*	Pg21		1	18,80
7816.4528.0*	2xPg21		1	19,40
7806.6361.0	M20	1 mecanismo y tapa	1	23,75
7806.6362.0	2xM20	a resorte	1	25,45
7810.6363.0	M20		1	30,45
7810.6364.0	2xM20		1	33,50
7816.6365.0	M25		1	32,60
7816.6366.0	2xM25		1	33,05
7824.6367.0	M25		1	34,55
7824.6368.0	2xM25		1	37,50
7832.6382.0	M40		1	53,90
7832.6383.0	2xM40		1	56,05
7832.6369.0	M50		1	49,25
7832.6370.0	2xM50		1	50,20
7848.7433.0	2xM32		1	113,15
7848.6386.0	2xM40		1	103,00
7848.6371.0	2xM50		1	113,15
7806.6311.0	Pg16	1 mecanismo y tapa	1	23,75
7806.6312.0	2xPg16	a resorte	1	31,00
7810.6313.0	Pg16		1	30,45
7810.6314.0	2xPg16		1	33,50
7816.6315.0	Pg21		1	32,60
7816.6316.0	2xPg21		1	35,65
7824.6317.0	Pg21		1	30,30
7824.6318.0	2xPg21		1	32,90
7832.6334.0	Pg29		1	51,20
7832.6335.0	2xPg29		1	52,80
7832.6319.0	Pg36		1	53,90
7832.6320.0	2xPg36		1	56,05
7832.6336.0	Pg42		1	49,25
7832.6337.0	2xPg42		1	50,20
7848.6342.0	2xPg29		1	102,70
7848.6321.0	2xPg36		1	102,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

	Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
	**7810.4511.0***	M20	1 mecanismo y tapa	1	26,75
	7810.4512.0*	2xM20	a resorte	1	27,70
	7810.4513.0*	M25		1	26,75
	7810.4514.0*	2xM25		1	27,70
	7816.4531.0*	M20		1	29,85
	7816.4532.0*	2xM20		1	30,50
	7816.4533.0*	M25		1	29,85
	7816.4534.0*	2xM25		1	30,50
	*Serie B con junta y serie A sin junta				
	**7810.4515.0***	Pg16	1 mecanismo y tapa	1	26,75
	7810.4516.0*	2xPg16	a resorte	1	27,70
	7810.4517.0*	Pg21		1	26,75
	7810.4518.0*	2xPg21		1	27,70
	7816.4535.0*	Pg16		1	29,85
	7816.4536.0*	2xPg16		1	30,50
	7816.4537.0*	Pg21		1	29,85
	7816.4538.0*	2xPg21		1	30,50
	ZÓCALOS CON TAPA MAGNÉTICA DE CIERRE AUTOMÁTICO ENVOLVENTES CON CIERRE SIMPLE				
	zócalos – empotrables				
	**7806.7205.0**		1 mecanismo y tapa	1	83,20
	7810.7206.0		a resorte de cierre	1	89,60
	7816.7207.0		magnético	1	98,55
	ZOCALOS ALTOS MURALES				
	**7806.7150.0**	2xM25	1 mecanismo	1	26,85
	7806.7151.0	M32		1	26,00
	7806.7152.0	2xM32		1	29,10
	7806.7153.0	M40		1	26,00
	7806.7154.0	2xM40		1	29,10
	7810.7159.0	2xM25		1	30,70
	7810.7160.0	M32		1	27,30
	7810.7161.0	2xM32		1	30,70
	7810.7162.0	M40		1	26,90
	7810.7163.0	2xM40		1	30,00
	7816.7168.0	2xM25		1	32,45
	7816.7169.0	M32		1	30,25
	7816.7170.0	2xM32		1	33,45
	7816.7171.0	M40		1	30,30
	7816.7172.0	2xM40		1	33,45

	Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
	7824.7178.0	M32	1 mecanismo	1	31,75
	7824.7179.0	2xM32		1	34,65
	7824.7180.0	M40		1	31,75
	7824.7181.0	2xM40		1	34,65
	**7806.7155.0**	Pg21	1 mecanismo	1	26,00
	7806.7156.0	2xPg21		1	29,10
	7806.7157.0	Pg29		1	26,00
	7806.7158.0	2xPg29		1	29,55
	7810.7164.0	Pg21		1	27,30
	7810.7165.0	2xPg21		1	30,70
	7810.7166.0	Pg29		1	26,90
	7810.7167.0	2xPg29		1	30,00
	7816.7173.0	Pg21		1	30,30
	7816.7174.0	2xPg21		1	33,45
	7816.7175.0	Pg29		1	30,30
	7816.7176.0	2xPg29		1	33,45
	7824.7182.0	Pg21		1	31,75
	7824.7183.0	2xPg21		1	34,65
	7824.7184.0	Pg29		1	31,75
	7824.7185.0	2xPg29		1	34,65
	**7806.7264.0**	2xM25	1 mecanismo y tapa	1	38,95
	7806.7265.0	M32	a resorte	1	35,95
	7806.7266.0	2xM32		1	38,95
	7806.7267.0	M40		1	35,95
	7806.7268.0	2xM40		1	38,95
	7810.7273.0	2xM25		1	40,75
	7810.7274.0	M32		1	37,50
	7810.7275.0	2xM32		1	40,75
	7810.7276.0	M40		1	36,95
	7810.7277.0	2xM40		1	40,15
	7816.7282.0	2xM25		1	42,90
	7816.7283.0	M32		1	39,55
	7816.7284.0	2xM32		1	42,90
	7816.7285.0	M40		1	39,25
	7816.7286.0	2xM40		1	42,60
	7824.7292.0	M32		1	42,20
	7824.7293.0	2xM32		1	45,35
	7824.7294.0	M40		1	42,20
	7824.7295.0	2xM40		1	44,65
	**7806.7269.0**	Pg21	1 mecanismo y tapa	1	35,95
	7806.7270.0	2xPg21	a resorte	1	38,95
	7806.7271.0	Pg29		1	35,95
	7806.7272.0	2xPg29		1	38,95
	7810.7278.0	Pg21		1	37,50
	7810.7279.0	2xPg21		1	40,75
	7810.7280.0	Pg29		1	36,95
	7810.7281.0	2xPg29		1	40,15
	7816.7287.0	Pg21		1	39,55
	7816.7288.0	2xPg21		1	42,90
	7816.7289.0	Pg29		1	39,25
	7816.7290.0	2xPg29		1	42,60
	7824.7296.0	Pg21		1	42,20
	7824.7297.0	2xPg21		1	45,35
	7824.7298.0	Pg29		1	42,20
	7824.7299.0	2xPg29		1	44,65
	CUBIERTAS				
	**7806.6551.0**	M20	Salida lateral con	1	7,35
	7806.6552.0	M25	2 pivotes	1	7,35
	7810.6555.0	M20		1	11,00
	7810.6594.0	M25		1	11,70
	7816.6557.0	M25		1	12,20
	7816.6549.0	M32		1	13,85
	7824.6559.0	M25		1	13,55
	7824.6925.0	M32		1	13,55
	7806.6501.0	Pg13,5	Salida lateral con	1	7,35
	7806.6502.0	Pg16	2 pivotes	1	7,35
	7810.6505.0	Pg16		1	11,00
	7816.6507.0	Pg21		1	12,20
	7816.6550.0	Pg29		1	13,85
	7824.6509.0	Pg21		1	13,55
	**7810.4571.0***	M20	Salida lateral con	1	10,70
	7810.4572.0*	M25	2 pivotes	1	10,70
	7816.4575.0*	M20		1	10,30
	7816.4576.0*	M25			11,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	Descripción	Envase		
7810.4573.0*	Pg16		1		10,70
7816.4577.0*	Pg16		1		10,30
CUBIERTAS ALTAS					
7806.6491.5	M25	Salida lateral con	1		17,00
7806.6492.5	M32	2 pivotes	1		18,40
7810.6493.5	M32		1		23,75
7810.6494.5	M40		1		Cons.
7816.6495.5	M32		1		25,90
7816.6496.5	M40		1		Cons.
7824.6497.5	M32		1		25,70
7824.6498.5	M40		1		26,95
7832.7137.5	M32		1		36,75
7832.6561.5	M40		1		32,70
7848.6563.5	M32		1		43,15
7848.6564.5	M40		1		44,05
7848.6565.5	M50		1		59,10
7806.6477.5	Pg21	Salida lateral con	1		15,75
7806.6478.5	Pg29	2 pivotes	1		18,40
7810.6479.5	Pg21		1		23,70
7810.6480.5	Pg29		1		25,25
7816.6481.5	Pg21		1		18,35
7816.6482.5	Pg29		1		18,75
7824.6483.5	Pg21		1		25,85
7824.6484.5	Pg29		1		19,55
7832.7139.5	Pg21		1		31,35
7832.7136.5	Pg29		1		36,75
7832.6511.5	Pg36		1		33,20
7848.6513.5	Pg29		1		43,15
7848.6514.5	Pg36		1		42,70
7848.6515.5	Pg42		1		64,80
7810.4581.5*	M20	Salida lateral con	1		16,65
7810.4582.5*	M25	2 pivotes	1		16,65
7816.4586.5*	M20		1		16,90
7816.4587.5*	M25		1		17,50
7810.4583.5*	Pg16	Salida lateral con	1		16,65
7810.4584.5*	Pg21	2 pivotes	1		16,65
7816.4588.5*	Pg16		1		17,50
7816.4589.5*	Pg21		1		17,50
CUBIERTAS					
7806.6553.0	M20	Salida vertical con	1		7,50
7806.6554.0	M25	2 pivotes	1		8,05
7810.6556.0	M20		1		11,30
7810.6593.0	M25		1		11,30
7816.6558.0	M25		1		11,80
7816.6547.0	M32		1		13,50
7824.6560.0	M25		1		14,80
7824.6924.0	M32		1		14,20
7806.6503.0	Pg13,5	Salida vertical con	1		7,50
7806.6504.0	Pg16	2 pivotes	1		7,50
7810.6506.0	Pg16		1		9,90
7816.6508.0	Pg21		1		11,80
7816.6548.0	Pg29		1		15,45
7824.6510.0	Pg21		1		14,20
7824.6613.0	Pg29		1		16,00
7810.4550.0*	M20	Salida vertical con	1		9,90
7810.4551.0*	M25	2 pivotes	1		9,90
7816.4555.0*	M20		1		11,10
7816.4556.0*	M25		1		10,85
*Serie B con junta y serie A sin junta					
7810.4552.0*	Pg13,5	Salida vertical con	1		10,70
7810.4553.0*	Pg16	2 pivotes	1		10,70
7816.4557.0*	Pg13,5		1		11,10
7816.4558.0*	Pg16		1		11,10
CUBIERTAS ALTAS					
7806.6449.5	M25	Salida vertical con	1		17,00
7806.6450.5	M32	2 pivotes	1		18,35
7810.6451.5	M32		1		23,35
7810.6452.5	M40		1		26,10

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Rosca	Descripción	Envase		
7816.6453.5	M32	Salida vertical con	1		24,70
7816.6454.5	M40	2 pivotes	1		27,00
7824.6455.5	M32		1		26,55
7824.6456.5	M40		1		27,85
7832.7135.5	M32		1		34,30
7832.6562.5	M40		1		34,30
7848.6566.5	M32		1		55,75
7848.6567.5	M40		1		50,80
7848.6568.5	M50		1		73,00
7806.6427.5	Pg21	Salida vertical con	1		17,00
7806.6428.5	Pg29	2 pivotes	1		18,35
7810.6429.5	Pg21		1		23,70
7810.6430.5	Pg29		1		25,25
7816.6431.5	Pg21		1		24,75
7816.6432.5	Pg29		1		27,00
7824.6433.5	Pg21		1		25,85
7824.6434.5	Pg29		1		28,25
7832.7134.5	Pg29		1		34,30
7832.6512.5	Pg36		1		28,95
7848.6516.5	Pg29		1		51,90
7848.6517.5	Pg36		1		50,30
7848.6518.5	Pg42		1		71,40
7810.4561.5*	M20	Salida vertical con	1		15,45
7810.4562.5*	M25	2 pivotes	1		17,25
7816.4566.5*	M20		1		17,40
7816.4567.5*	M25		1		19,75
*Serie B con junta y serie A sin junta					
7810.4563.5*	Pg16	Salida vertical con	1		15,45
7810.4564.5*	Pg21	2 pivotes	1		17,25
7816.4568.5*	Pg16		1		17,30
7816.4569.5*	Pg21		1		18,65
CUBIERTAS PROLONGADORAS					
7806.6592.0	M20	Salida vertical con	1		18,15
7806.6581.0	M25	1 mecanismo	1		18,40
7810.6582.0	M25		1		21,70
7816.6583.0	M25		1		28,50
7824.6584.0	M32		1		29,80
7806.6542.0	Pg13,5	Salida vertical con	1		18,40
7806.6531.0	Pg16	1 mecanismo	1		16,10
7810.6532.0	Pg16		1		21,70
7816.6533.0	Pg21		1		25,00
7824.6534.0	Pg21		1		29,80
7824.7147.0	Pg29		1		31,00
CUBIERTAS ALTAS PROLONGADORAS					
7810.7008.5	M25	Prolongadas	1		34,90
7810.7009.5	M32	Salida vertical	1		36,90
7816.6461.5	M25	con 1 mecanismo	1		35,40
7816.6462.5	M32		1		38,00
7824.6463.5	M25		1		36,65
7824.6464.5	M32		1		39,35
7832.6585.5	M40		1		43,70
7810.7107.5	Pg21	Prolongadas	1		32,80
7810.7108.5	Pg29	Salida vertical	1		35,85
7816.6439.5	Pg21	con 1 mecanismo	1		35,30
7816.6440.5	Pg29		1		37,85
7824.6441.5	Pg21		1		36,65
7824.6442.5	Pg29		1		39,35
7832.6535.5	Pg36		1		42,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

CONCEPTO

ENVOLVENTES CON CIERRE DOBLE

ZOCALOS EMPOTRABLES



Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
7810.6412.0		Con 2 mecanismos	1	16,80
7816.6413.0		de cierre	1	17,60
7824.6414.0			1	18,70
7832.6415.0			1	29,60



7832.4631.0*			1	23,85
7810.5054.0		Con 4 pivotes y tapa	1	20,80
7816.5055.0		a resorte	1	22,35
7824.5056.0			1	20,90
7832.5057.0			1	34,65
7832.4633.0*			1	31,15

*Serie A y B con junta

ZOCALOS MURALES



7810.6372.0	M20	Con 2 mecanismos	1	21,80
7810.6373.0	2xM20	de cierre	1	24,55
7816.6374.0	M25		1	26,15
7816.6375.0	2xM25		1	28,75
7824.6376.0	M25		1	27,90
7824.6377.0	2xM25		1	30,80
7832.6384.0	M40		1	55,00
7832.6385.0	2xM40		1	82,30
7832.6378.0	M50		1	69,90
7832.6379.0	2xM50		1	74,85



7810.6322.0	Pg16	Con 2 mecanismos	1	21,80
7810.6323.0	2xPg16	de cierre	1	24,55
7816.6324.0	Pg21		1	24,65
7816.6325.0	2xPg21		1	28,75
7824.6326.0	Pg21		1	27,90
7824.6327.0	2xPg21		1	35,10
7832.6338.0	Pg29		1	66,20
7832.6339.0	2xPg29		1	76,30
7832.6328.0	Pg36		1	54,45
7832.6329.0	2xPg36		1	61,55
7832.6340.0	Pg42		1	76,30
7832.6341.0	2xPg42		1	80,25



7832.4600.0*	M25	Con 2 mecanismos	1	36,05
7832.4601.0*	2xM25	de cierre	1	38,20
7832.4602.0*	M32		1	36,05
7832.4603.0*	2xM32		1	38,20
7832.4604.0*	M40		1	36,05
7832.4605.0*	2xM40		1	38,20

*Serie B con junta y serie A sin junta



7832.4606.0*	Pg21	Con 2 mecanismos	1	36,05
7832.4607.0*	2xPg21	de cierre	1	38,20
7832.4608.0*	Pg29		1	36,05
7832.4609.0*	2xPg29		1	38,20



7810.5023.0	M20	Con 4 pivotes y tapa	1	25,95
7810.5024.0	2xM20	a resorte	1	29,60
7816.5027.0	M25		1	27,95
7816.5028.0	2xM25		1	31,45
7824.5031.0	M25		1	28,20
7824.5032.0	2xM25		1	33,40
7832.5035.0	M40		1	77,15
7832.5036.0	2xM40		1	83,10
7832.5037.0	M50		1	77,85
7832.5038.0	2xM50		1	83,10



7810.5025.0	Pg16	Con 4 pivotes y tapa	1	25,95
7810.5026.0	2xPg16	a resorte	1	29,60
7816.5029.0	Pg21		1	27,95
7816.5030.0	2xPg21		1	31,45
7824.5033.0	Pg21		1	28,20
7824.5034.0	2xPg21		1	33,40
7832.5039.0	Pg29		1	77,85
7832.5040.0	2xPg29		1	83,10
7832.5041.0	Pg36		1	77,85
7832.5042.0	2xPg36		1	83,10

CONCEPTO

Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
7832.5043.0	Pg42	Con 4 pivotes y tapa	1	77,85
7832.5044.0	2xPg42	a resorte	1	83,10



7832.4610.0*	M25		1	45,95
7832.4611.0*	2xM25		1	48,45
7832.4612.0*	M32		1	45,90
7832.4613.0*	2xM32		1	48,45
7832.4614.0*	M40		1	45,90
7832.4615.0*	2xM40		1	48,45

*Serie A y B con junta



7832.4616.0*	Pg21	Con 4 pivotes y tapa	1	45,90
7832.4617.0*	2xPg21	a resorte	1	48,45
7832.4618.0*	Pg29		1	45,90
7832.4619.0*	2xPg29		1	48,45

ZOCALOS ALTOS MURALES



7810.7458.0	M25	Con 2 mecanismos	1	28,65
7816.7468.0	2xM25	de cierre	1	34,85
7816.7469.0	M32		1	30,30
7816.7470.0	2xM32		1	33,00
7816.7472.0	2xM40		1	33,05
7824.7478.0	M32		1	33,65
7824.7479.0	2xM32		1	36,55



7810.7464.0	Pg21	Con 2 mecanismos	1	28,65
7810.7466.0	Pg29	de cierre	1	28,65
7816.7473.0	Pg21		1	30,30
7816.7476.0	2xPg29		1	33,05
7824.7482.0	Pg21		1	33,65
7824.7484.0	Pg29		1	33,65
7824.7485.0	2xPg29		1	36,55



7810.5159.0	2xM25	Con 4 pivotes y tapa	1	32,25
7810.5160.0	M32	a resorte	1	27,80
7810.5161.0	2xM32		1	30,70
7810.5162.0	M40		1	27,80
7810.5163.0	2xM40		1	30,70
7816.5169.0	M32		1	29,70
7816.5170.0	2xM32		1	32,45
7816.5171.0	M40		1	29,70
7816.5172.0	2xM40		1	32,45
7824.5178.0	M32		1	31,70
7824.5179.0	2xM32		1	34,90
7824.5180.0	M40		1	31,70
7824.5181.0	2xM40		1	34,90



7810.5164.0	Pg21	Con 4 pivotes y tapa	1	27,80
7810.5165.0	2xPg21	a resorte	1	30,70
7810.5166.0	Pg29		1	27,80
7810.5167.0	2xPg29		1	30,70
7816.5173.0	Pg21		1	29,70
7816.5174.0	2xPg21		1	32,45
7816.5175.0	Pg29		1	29,70
7816.5176.0	2xPg29		1	32,45
7824.5182.0	Pg21		1	31,70
7824.5183.0	2xPg21		1	34,90
7824.5184.0	Pg29		1	31,70
7824.5185.0	2xPg29		1	34,90

CUBIERTAS



7810.6569.0	M20	Salida lateral con	1	8,00
7810.6596.0	M25	4 pivotes	1	8,00
7816.6571.0	M25		1	9,60
7816.6922.0	M32		1	10,85
7824.6573.0	M25		1	11,30
7824.6927.0	M32		1	11,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
		CONCEPTO		
7810.6519.0	Pg16	Salida lateral con	1	7,75
7816.6521.0	Pg21	4 pivotes	1	9,65
7816.6545.0	Pg29		1	9,65
7824.6523.0	Pg21		1	11,30
7824.6544.0	Pg29		1	11,75
7832.4647.0*	M25		1	18,40
7832.4648.0*	M32		1	18,40
*Serie B y A sin junta				
7832.4649.0*	Pg21		1	18,40
		CUBIERTAS ALTAS		
7810.6485.5	M32	Salida lateral con	1	17,25
7810.6486.5	M40	4 pivotes	1	19,65
7816.6487.5	M32		1	20,75
7816.6488.5	M40		1	Cons.
7824.6489.5	M32		1	17,20
7824.6490.5	M40		1	18,70
7832.6575.5	M32		1	43,40
7832.6576.5	M40		1	42,15
7832.6577.5	M50		1	68,65
7810.6471.5	Pg21		1	17,25
7810.6472.5	Pg29		1	19,70
7816.6473.5	Pg21		1	18,40
7816.6474.5	Pg29		1	20,75
7824.6475.5	Pg21		1	20,00
7824.6476.5	Pg29		1	21,35
7832.7142.5	Pg21		1	33,85
7832.6525.5	Pg29		1	34,40
7832.6526.5	Pg36		1	36,65
7832.6527.5	Pg42		1	67,05
7832.4651.5*	M25		1	25,90
7832.4652.5*	M32		1	28,70
7832.4653.5*	Pg21		1	25,90
7832.4654.5*	Pg29		1	28,70
		CUBIERTAS		
7810.6570.0	M20	Salida vertical con	1	8,70
7810.6595.0	M25	4 pivotes	1	8,70
7816.6572.0	M25		1	10,05
7816.6921.0	M32		1	12,55
7824.6574.0	M25		1	12,10
7824.6926.0	M32		1	13,60
7810.6520.0	Pg16		1	8,45
7816.6522.0	Pg21		1	10,05
7816.6546.0	Pg29		1	12,70
7824.6524.0	Pg21		1	12,10
7824.6543.0	Pg29		1	13,60
		CUBIERTAS ALTAS		
7810.6443.5	M32	Salida vertical con	1	14,70
7810.6444.5	M40	4 pivotes	1	Cons.
7816.6445.5	M32		1	16,70
7816.6446.5	M40		1	21,20
7824.6447.5	M32		1	18,10
7824.6448.5	M40		1	22,30
7832.6578.5	M32		1	48,05
7832.6579.5	M40		1	48,05
7832.6580.5	M50		1	71,30
7810.6421.5	Pg21		1	18,60
7810.6422.5	Pg29		1	19,70
7816.6423.5	Pg21		1	19,45
7816.6424.5	Pg29		1	18,60
7824.6425.5	Pg21		1	20,80
7824.6426.5	Pg29		1	25,00
7832.6528.5	Pg29		1	34,35
7832.6529.5	Pg36		1	42,95
7832.6530.5	Pg42		1	69,70

Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
		CONCEPTO		
7832.4641.5*	M25	Salida vertical	1	25,40
7832.4642.5*	M32	con 4 pivotes	1	26,65
*Serie B y A sin junta				
7832.4643.5*	Pg21		1	25,40
7832.4644.5*	Pg29		1	28,70
7810.7011.0	M20	Salida frontal con	1	38,75
7816.7021.0	M25	4 pivotes	1	41,20
7824.7032.0	M25		1	39,60
7824.7033.0	M32		1	41,35
7810.7109.0	Pg16		1	36,55
7816.7113.0	Pg21		1	38,85
7824.7120.0	Pg21		1	39,60
7824.7121.0	Pg29		1	41,35
7810.7012.0		Cubiertas altas	1	21,65
		ciegas con 4 pivotes	1	
7810.6610.5	2xM20	2 salidas verticales	1	28,65
7816.6618.5	2xM20	con 4 pivotes	1	32,75
7816.6619.5	2xM25		1	32,75
7824.6625.5	2xM32		1	33,50
7824.6626.5	2xM40		1	36,00
7810.6612.5	2xPg13,5		1	29,05
7816.6621.5	2xPg16		1	32,75
7816.6622.5	2xPg21		1	32,75
7824.6627.5	2xPg21		1	34,15
7824.6628.5	2xPg29		1	34,15
7816.6615.5	2xM25	2 salidas frontales	1	34,70
7824.6630.5	2xM25	4 pivotes	1	42,70
7816.6616.5	2xPg21		1	34,70
7824.6632.5	2xPg21		1	42,70
		CUBIERTAS PROLONGADORAS		
7810.6598.0	M20	Salida vertical con	1	25,60
7810.6586.0	M25	2 mecanismos	1	25,60
7816.6587.0	M25		1	23,10
7816.6923.0	M32		1	26,35
7824.6588.0	M32		1	28,25
7810.6536.0	Pg16		1	22,40
7816.6537.0	Pg21		1	23,10
7824.6538.0	Pg21		1	24,75
7824.7146.0	Pg29		1	29,90
		CUBIERTAS ALTAS PROLONGADORAS		
7810.7003.5	M25	Salida vertical	1	40,35
7810.7004.5	M32	con 2 mecanismos	1	42,15
7816.6457.5	M25	de cierre	1	42,15
7816.6458.5	M32		1	44,25
7824.6459.5	M25		1	38,95
7824.6460.5	M32		1	41,70
7832.6589.5	M32		1	62,00
7832.6590.5	M40		1	57,40
7832.6591.5	M50		1	71,15
7810.7104.5	Pg21		1	39,55
7810.7105.5	Pg29		1	42,70
7816.6435.5	Pg21		1	40,30
7816.6436.5	Pg29		1	44,25
7824.6437.5	Pg21		1	42,85
7824.6438.5	Pg29		1	42,35
7832.6539.5	Pg29		1	61,25
7832.6540.5	Pg36		1	61,25
7832.6541.5	Pg42		1	69,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

INTERFLEX

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO B
APARTADO 8 PAGINA 6

CUBIERTAS SALIDA LATERAL



Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
7810.5090.0	M20	Con 2 mecanismos	1	24,90
7816.5093.0	M25	de cierre	1	25,65
7816.5094.0	M32		1	27,35
7824.5096.0	M25		1	29,00
7824.5097.0	M32		1	29,00
7810.5092.0	Pg16		1	24,90
7816.5095.0	Pg21		1	27,35
7824.5098.0	Pg21		1	29,00
7824.5099.0	Pg29		1	31,00



7832.4661.0	M25		1	30,85

CUBIERTAS ALTAS SALIDA LATERAL



7810.5100.5	M32	Con 2 mecanismos	1	40,30
7810.5101.5	M40		1	43,10
7816.5104.5	M32		1	39,45
7816.5105.5	M40		1	41,75
7824.5108.5	M32		1	40,00
7824.5109.5	M40		1	42,75
7832.5112.5	M32		1	49,30
7832.5113.5	M40		1	49,30



7810.5102.5	Pg21		1	40,30
7810.5103.5	Pg29		1	43,10
7816.5106.5	Pg21		1	27,70
7816.5107.5	Pg29		1	41,75
7824.5110.5	Pg21		1	40,00
7824.5111.5	Pg29		1	42,75
7832.5114.5	Pg21		1	49,30
7832.5115.5	Pg29		1	49,30
7832.5116.5	Pg36		1	49,30



7832.4667.5*	Pg21		1	38,35
7832.4668.5*	Pg29		1	38,35

CUBIERTAS SALIDA VERTICAL



7810.5060.0	M20	Con 2 mecanismos	1	25,90
7810.5061.0	M25	de cierre	1	25,90
7816.5063.0	M25		1	27,80
7816.5064.0	M32		1	27,80
7824.5066.0	M25		1	29,35
7824.5067.0	M32		1	29,35
7810.5062.0	Pg16		1	25,90
7816.5065.0	Pg21		1	27,80
7824.5068.0	Pg21		1	27,50
7824.5069.0	Pg29		1	30,95

CUBIERTAS ALTAS SALIDA VERTICAL



7810.5070.5	M32	Con 2 mecanismos	1	35,30
7810.5071.5	M40	de cierre	1	43,10
7816.5074.5	M32		1	39,45
7816.5075.5	M40		1	41,75
7824.5078.5	M32		1	40,15
7824.5079.5	M40		1	42,85
7832.5082.5	M32		1	48,75
7832.5083.5	M40		1	48,75
7810.5072.5	Pg21		1	40,30
7810.5073.5	Pg29		1	43,10
7816.5076.5	Pg21		1	39,45
7816.5077.5	Pg29		1	41,75
7824.5080.5	Pg21		1	40,15
7824.5081.5	Pg29		1	42,85
7832.5085.5	Pg29		1	48,75
7832.5086.5	Pg36		1	48,75



7832.4656.5*	M25		1	39,00
7832.4657.5*	M32		1	39,00



Ref.	Rosca	Descripción	Envase	PRECIO EUROS
7832.4658.5*	Pg21		1	39,00
7832.4659.5*	Pg29		1	39,00

ACCESORIOS SERIE A Y B

TAPAS



7806.6813.0	Para zócalos con 2 pivotes		1	7,75
7810.6814.0	para 1 mecanismo de cierre		1	9,25
7816.6815.0			1	9,60
7824.6816.0			1	9,85
7832.6817.0			1	14,55



7810.4591.0*			1	11,10
7816.4592.0*			1	11,55

*Serie B y A sin junta



7806.6818.0	Para cubiertas con 1 mecanismo		1	13,15
7810.6819.0	de cierre para 2 pivotes		1	13,65
7816.6820.0			1	15,30
7824.6821.0			1	16,05
7832.6822.0			1	20,30



7810.4594.0*			1	17,40
7816.4595.0*			1	17,90



7810.6805.0	Para zócalos con 4 pivotes		1	8,95
7816.6806.0	para 2 mecanismos de cierre		1	7,80
7824.6807.0			1	8,30
7832.6808.0			1	20,00



7832.4671.0*			1	16,60



7810.6809.0	Para cubiertas c/2 mecanismos		1	20,45
7816.6810.0	de cierre para 2 pivotes		1	20,75
7824.6811.0			1	20,60
7832.6812.0			1	30,90



7832.4672.0*			1	30,40

*Serie B y A sin junta



7824.5122.0	Para cubiertas con 4 pivotes para 2 mecanismos de cierre		1	15,90

Espigas Selectoras



			Acero	Comb.	Env.	
7000.6874.0	Simple		inox.	6	50	1,65
7000.6874.3			cincado		50	0,75



7000.6875.0	Doble	Macho	inox.	16	50	1,00
7000.6876.0		Hembra			50	1,65
7000.6875.3		Macho	cincado		50	0,60
7000.6876.3		Hembra			50	1,45

ENVOLVENTES SERIES S-QD



7908.6640.1	Cubierta - salida lateral con prensaestopas	10	6,40
7908.6646.1	Cubierta - salida vertical con prensaestopas	10	6,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
11 PAGINA

CONCEPTO

PLUSCON

QUICKON POWER DISTRIBUTION IP68

DISTRIBUIDORES DE POTENCIA CON CONEXION RAPIDA

Apto para uso industrial con conexión por desplazamiento de aislante IDC y protegido contra contactos casuales.

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

DISTRIBUIDOR EN H



QPD H 3PE2,5 6-10 BK	Tuercas incluidas
QPD H 3PE2,5 9-14 BK	Tuercas incluidas
QPD P 3PE2,5 BK	Sin tuercas
QPD H CLIP 2,5 BK	Clip de montaje

TUERCAS Y CONECTORES ENCHUFABLES



QPD N 2,5 6-10 BK	Tuerca Ø 6 a 10mm.
QPD N 2,5 9-14 BK	Tuerca Ø 9 a 14mm.
QPD P 3PE2,5 6-10 BK	Conect. Ø 6 a 10mm.
QPD P 3PE2,5 9-14 BK	Conect. Ø 9 a 14mm.

PASAMUROS



QPD W 3PE2,5	Con tuerca. Ø9 a 14 mm.
9-14 M25 0,5 BK	4 cond. soldados 0,5 mm. largo
9-14 M25 FC BK	4 contactos enchufables planos
9-14 M25 DT BK	4 contactos push-in
	Sin tuerca.
M25 0,5 BK	4 cond. soldados 0,5 mm. largo
M25 FC BK	4 contactos enchufables planos
M25 DT BK	4 contactos push-in
2x9-14 BK	Con conexión ambos lados

EMPALMADOR QUICKON 2,5mm²



Empalmador de cables QUICKON, 3+PE, 1,0-2,5mm².

QPD C 3PE2,5	
x6-10 BK	Ø 6a10 mm.
x9-14 BK	Ø 9a14 mm.

CONECTORES INDUSTRIALES

HEAVYCON EN SETS

Son un sistema perfecto para ahorrar tiempo, costes... y por supuesto errores. En una sola referencia, cada set agrupa todos los componentes ya montados para su instalación. Incluyen prensaestopas.

MONTAJE EMPOTRADO



Ref.	Nº de polos	Prensa-estopas	Salida del cable
HC-A3-SET	3+T	PG 11	Recta
HC-A4-SET	4+T	PG 11	Lateral
HC-B 6-SET	6+T	PG 13,5	Lateral
HC-B 10-SET	10+T	PG 16	Lateral
HC-B 16-SET	16+T	PG 21	Lateral
HC-B 24-SET	24+T	PG 21	Lateral
HC-B 32-SET	32+T	PG 29	Lateral
HC-B 48-SET	48+T	PG 29	Lateral



HC-A 3/M1M20G-SET	3+T	M20	Recta
A 4/M1M20S-SET	4+T	M20	Lateral
B 6/M1M20S-SET	6+T	M20	Lateral
B 10/M1M25S-SET	10+T	M25	Lateral
B 16/M1M25S-SET	16+T	M25	Lateral
B 24/M1M32S-SET	24+T	M32	Lateral
B 32/M1M32S-SET	32+T	M32	Lateral
B 48/M1M32S-SET	48+T	M32	Lateral

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

MONTAJE SOBRE SUPERFICIE (ZOCALO)



Ref.	Nº de polos	Prensa-estopas	Salida del cable
HC-B 6Z-SET	6+T	2xPG 13,5	Lateral
HC-B 10Z-SET	10+T	PG 16	Lateral
HC-B 16Z-SET	16+T	2xPG 21	Lateral
HC-B 24Z-SET	24+T	2xPG 21	Lateral

La carcasa zócalo de 16 y 24 tiene doble salida de cable en PG 21.

HC-B 6Z/M2M20S-SET	6+T	2xM20	Lateral
10Z/M1M25S-SET	10+T	M25	Lateral
16Z/M2M25S-SET	16+T	2xM25	Lateral
24Z/M2M32S-SET	24+T	2xM32	Lateral

La carcasa zócalo de 6, 16 y 24 tiene doble salida de cables.

HEAVYCON - ADVANCE EN SETS

Conjunto completo conexión empotrada.
Incluye carcasa aérea, soportes macho y hembra por tornillo, prensaestopas y bridas sujección armario.

CIERRE POR BAYONETA



Ref.	Carcasa Serie	Nº Polos	Prensa-estopas	Salida del cable
HC-B 6-TMB/				
M1M20G-SET	B6	6+T	M20	Recta
M1M20S-SET		6+T	M20	Lateral
M1M25G-SET		6+T	M25	Recta
M1M25S-SET		6+T	M25	Lateral
HC-B 10-TMB/				
M1M25G-SET	B10	10+T	M25	Recta
M1M25S-SET		10+T	M25	Lateral
M1M32G-SET		10+T	M32	Recta
M1M32S-SET		10+T	M32	Lateral
HC-B 16-TMB/				
M1M32G-SET	B16	16+T	M32	Recta
M1M32S-SET		16+T	M32	Lateral
M1M40G-SET		16+T	M40	Recta
M1M40S-SET		16+T	M40	Lateral
HC-B 24-TMB/				
M1M32G-SET	B24	24+T	M32	Recta
M1M32S-SET		24+T	M32	Lateral
M1M40G-SET		24+T	M40	Recta
M1M40S-SET		24+T	M40	Lateral



CIERRE POR TORNILLO



HC-B 6-TMS/				
M1M20G-SET	B6	6+T	M20	Recta
M1M20S-SET		6+T	M20	Lateral
M1M25G-SET		6+T	M25	Recta
M1M25S-SET		6+T	M25	Lateral
HC-B 10-TMS/				
M1M25G-SET	B10	10+T	M25	Recta
M1M25S-SET		10+T	M25	Lateral
M1M32G-SET		10+T	M32	Recta
M1M32S-SET		10+T	M32	Lateral
HC-B 16-TMS/				
M1M32G-SET	B16	16+T	M32	Recta
M1M32S-SET		16+T	M32	Lateral
M1M40G-SET		16+T	M40	Recta
M1M40S-SET		16+T	M40	Lateral
HC-B 24-TMS/				
M1M32G-SET	B24	24+T	M32	Recta
M1M32S-SET		24+T	M32	Lateral
M1M40G-SET		24+T	M40	Recta
M1M40S-SET		24+T	M40	Lateral

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
12 PAGINA

CONCEPTO

HEAVYCON - ADVANCE

Permite sustituir la carcasa empotrada por 2 bridas que sujetan directamente el soporte de contactos sobre la pared del armario Las carcasas aéreas miden 10 cm.

CARCASAS AEREAS
CON BLOQUEO POR BAYONETA



Ref.	Carcasa Serie	Prensa-estopas	Salida del cable
HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-STA	B6	M25	Lateral
HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA	B10	M25	Lateral
HC-B 16-TMB-100/01STM32S-STA	B16	M32	Lateral
HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-STA	B24	M32	Lateral

CON BLOQUEO POR TORNILLO



HC-B 6-TMS-100/O1STM25S-STA	B6	M25	Lateral
HC-B 10-TMS-100/O1STM25S-STA	B10	M25	Lateral
HC-B 16-TMS-100/O1STM32S-STA	B16	M32	Lateral
HC-B 24-TMS-100/O1STM32S-STA	B24	M32	Lateral

HC-ADV-B06	Plásticas		
HHWH-1SGM25-PL	B6	M25	Lateral
HC-ADV-B10			
HHWH-1SGM25-PL	B10	M25	Lateral
HC-ADV-B16			
HHWH-1SGM32-PL	B16	M32	Lateral
HC-ADV-B24			
HHWH-1SGM32-PL	B24	M32	Lateral



HC-B-BF-SET Juego bridas empotradas por bayoneta
HC-B-AF-SET Juego bridas empotradas por tornillo

HEAVYCON

Ejecución: ST-Macho M-Macho BU- Hembra F-Hembra

Tipo conexión: UT-Tornillo CT-Nuevo engaste C-Engaste Z-Resorte ZZ-Doble resorte Q-Quickon (0,34/2,5 mm²) conexión ràpida DT-Push-in (directa)

SOPORTES DE CONTACTO
SERIE B: I=16A SECCION = 0,34-4 mm²



Ref.	Carcasa Serie	Nº Polo	Tipo
HC-B 5-EBUC	D7 metálica	5+T	C
HC-B 5-ESTC			
HC-B 6-I-UT-F	B6	6+T	UT
HC-B 6-I-UT-M	y B6 Advance		
HC-B 6-I-DT-F			DT
HC-B 6-I-DT-M			
HC-B 6-I-CT-F			CT
HC-B 6-I-CT-M			
HC-B 6-EBUZ			Z
HC-B 6-ESTZ			
HC-B 6-EBUQ-2,5			Q
HC-B 6-ESTQ-2,5			
HC-B 10-I-UT-F	B10	10+T	UT
HC-B 10-I-UT-M	y B10 Advance		
HC-B 10-I-DT-F			DT
HC-B 10-I-DT-M			
HC-B 10-I-CT-F			CT
HC-B 10-I-CT-M			
HC-B 10-EBUZ			Z
HC-B 10-ESTZ			
HC-B 10-EBUQ-2,5			Q
HC-B 10-ESTQ-2,5			

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

Ref.	Carcasa Serie	Nº Polo	Tipo
HC-B 16-I-UT-F	B16	16+T	UT
HC-B 16-I-UT-M	y B16 Advance		
HC-B 16-I-DT-F			DT
HC-B 16-I-DT-M			
HC-B 16-I-CT-F			CT
HC-B 16-I-CT-M			
HC-B 16-EBUZ			Z
HC-B 16-ESTZ			
HC-B 16-EBUQ-2,5			Q
HC-B 16-ESTQ-2,5			
HC-B 24-I-UT-F	B24	24+T	UT
HC-B 24-I-UT-M	y B24 Advance		
HC-B 24-I-DT-F			DT
HC-B 24-I-DT-M			
HC-B 24-I-CT-F			CT
HC-B 24-I-CT-M			
HC-B 24-EBUZ			Z
HC-B 24-ESTZ			
HC-B 24-EBUQ-2,5			Q
HC-B 24-ESTQ-2,5			

SERIE HS: I=35A SECCION = 0,5-6 mm²



HC-HS2-D7-EBUS HC-HS2-D7-ESTS	D7	2+T	Ax
HC-HS 6-EBUS HC-HS 6-ESTS	B16 y B16 Advance	6+T	S
HC-HS 6-EBUS-12 HC-HS 6-ESTS-12	B32	6 a 12	S

SERIE D: I=10A SECCION = 0,14-2,5 mm²



HC-D 7-I-CT-F	D7	7+T	CT
HC-D7-I-CT-M			
HC-D 8-I-CT-F		8+T	CT
HC-D 15-I-CT-F	D15	15+T	CT
HC-D 15-I-CT-M			
HC-D 25-I-CT-F	D25	25+T	CT
HC-D 25-I-CT-M			
HC-D 40-I-CT-F	B16	40+T	CT
HC-D 40-I-CT-M	y B16 Advance		
HC-D 64-I-CT-F	B24	64+T	CT
HC-D 64-I-CT-M	y B24 Advance		

SERIE DD: I=10A SECCION = 0,14-2,5 mm²



HC-DD 24-I-CT-F	B6	24+T	C
HC-DD 24-I-CT-M	y B6 Advance		
HC-DD 42-I-CT-F	B10	42+T	C
HC-DD 42-I-CT-M	y B10 Advance		
HC-DD 72-I-CT-F	B16	72+T	C
HC-DD 72-I-CT-M	y B16 Advance		
HC-DD 72-I-CT-F-144	B32	72+T	C
HC-DD 72-I-CT-M			
HC-DD 108-I-CT-F	B24	108+T	C
HC-DD 108-I-CT-M	y B24 Advance		
HC-DD 108-I-CT-F-216	B48	108/216	C
HC-DD 108-I-CT-M-216			

SERIE BB: I=16A SECCION = 0,37-4 mm²



HC-BB 10-EBUC	B6	10+T	C
HC-BB 10-ESTC	y B6 Advance		
HC-BB 18-EBUC	B10	16+T	C
HC-BB 18-ESTC	y B10 Advance		
HC-BB 32-EBUC	B16	32+T	C
HC-BB 32-ESTC	y B16 Advance		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO

Ref.	Carcasa Serie	Nº Polo	Tipo
HC-BB 46-EBUC	B24	46+T	C
HC-BB 46-ESTC	y B24 Advance		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

SERIE A: V=230/400 CONEXION TORNILLO



		Sección	
HC-A 3-EBUS	D7	0,5-1,5	3+T
HC-A 3-ESTS			
HC-A 4-EBUS			4+T
HC-A 4-ESTS			
HC-A 10-EBUS	D15	0,5-2,5	10+T
HC-A 10-ESTS			
HC-A 16-EBUS	D25	0,5-2,5	16+T
HC-A 16-ESTS			
HC-A 16-EBUS-32	D50	0,5-2,5	16 a 32
HC-A 16-ESTS-32			

CONECTOR QUICKON PARA SERIE A



HC-A 3-BUQ1,5-TFL-G-PA	3+T	Q
HC-A 3-STQ1,5-TFL-G-PA		
HC-A 3-BUQ1,5-KML-G-PA		
HC-A 3-STQ1,5-KML-G-PA		

HEAVYCON - MODULAR



Mediante la combinación modular de soportes de contactos se puede confeccionar módulos que abarcan un amplio programa de señal y potencia, hasta 100A y 2.900/5.000 V.

Conexión: C-Engaste
Z-Resorte
Ax- Tornillo axial

SOPORTES DE CONTACTOS MODULARES
DE OCUPACION SIMPLE

Ref.	Polos	Tipo conex.	Sección (mm²)	I (A)	V
HC-M-					
-02-MOD-BU	2	Ax	2,5-10	40	1000
-02-MOD-ST	2	Ax			
-02-HS-70/16-MOD-BU			6-16	70	
-02-HS-70/16-MOD-ST					
-02-HS-70/22-MOD-BU			14-22		
-02-HS-70/22-MOD-ST					
-03-MOD-BUC	3	C	1,5-6	40	690
-03-MOD-STC	3	C			
-04-MOD-BUC	4	C			830
-04-MOD-STC	4	C			
-03/04-MOD-BUC	3+4	C	1,5-6/0,14-2,5	40/10	830
-03/04-MOD-STC	3+4	C			
-05-MOD-BUZ	5	Z	0,14-0.25	16	400
-05-MOD-STZ	5	Z			
-06-MOD-BU	6	C	0,5-4,0	16	500
-06-MOD-ST	6	C			
-06P-MOD-BU	6	C	0,5-2,5	16	830
-06P-MOD-ST	6	C			
-08-MOD-BU	8	C	0,5-4,0	16	400
-08-MOD-ST	8	C			
-12-MOD-BU	12	C	0,14-2,5	10	250
-12-MOD-ST	12	C			
-17-MOD-BU	17	C	0,14-2,5	10	160
-17-MOD-ST	17	C			
-DSUB 09-MOD-BU*		C	0,09-0,5	1	50
-DSUB 09-MOD-ST*		C			
-25-MOD-BU	25	C	0,09-0,5	1	50
-25-MOD-ST	25	C			

* Polos SUB-D9

MODULO CIEGO



HC-M-BM Para ocupar puestos vacíos en la montura articulada.

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

DE OCUPACION DOBLE



Ref.	Polos	Tipo conex.	Sección (mm²)	I (A)	V
HC-M-					
-HS-MOD-BU	2	Ax	16,6-35,0	100	1000
-HS-MOD-ST	2	Ax			
-HV-MOD-BU	2	C	0,5-0,4	16	2900/
-HV-MOD-ST	2	C			5000
-20-MOD-BU	20	C			500
-20-MOD-ST	20	C			
HS-200/40-MOD-BU	1	Ax	25-40	200	1000
HS-200/40-MOD-ST	1	Ax			
HS-200/70-MOD-BU	1	Ax	40-70		
HS-200/70-MOD-ST	1	Ax			
HS-200/40-MOD-BU-PE		Ax	25-40		--
HS-200/40-MOD-ST-PE		Ax			
HS-200/70-MOD-BU-PE		Ax	40-70		
HS-200/70-MOD-ST-PE		Ax			

Módulos HC-M-HS se cablean mediante llave allen, HC-M-HV y HC-M-20 utilizan pines CK 2,5.

MODULOS PARA NEUMATICA



HC-M-PN2-MOD-ST-BU	2 polos ejec. PN2
HC-M-PN3-MOD-ST-BU	3 polos ejec. PN3

MACHOS Y HEMBRA PARA NEUMATICA



Ref.	Ø interior tubo flexible	Ejecución p/módulo	
HC-M-PN2-6,00-ST	6,0	PN2	
HC-M-PN3-1,60-ST	1,6	PN3	
HC-M-PN3-3,00-ST	3,0	PN3	
HC-M-PN3-4,00-ST	4,0	PN3	
HC-M-PN2-6,00-BU-V	6,0	PN2	C/ válvula
HC-M-PN3-3,00-BU-V	3,0	PN3	de cierre
HC-M-PN3-4,00-BU-V	4,0	PN3	

MONTURAS DE SUJECCION ARTICULADA

Alojan los soportes modulares para su posterior montaje sobre el conector. Apto para HEAVYCON ADVANCE

PARA CARCASA AEREA



HC-M-MHR-T2-N	HC-B6	2 mód.
HC-M-MHR-T3-N	HC-B10	3
HC-M-MHR-T4-N	HC-B16	4
HC-M-MHR-T6-N	HC-B24	6

PARA CARCASA EMPOTRADA, ZOCALO O DE ACOPLAMIENTO



HC-M-MHR-A2-N	HC-B6	2 mód.
HC-M-MHR-A3-N	HC-B10	3
HC-M-MHR-A4-N	HC-B16	4
HC-M-MHR-A6-N	HC-B24	6

CARCASAS AEREAS
SERIE D



HC-D	Prensaest.	Salida cable
7-TFL-57/O1M20G	M20	Recta
7-TFL-57/O1M20G/PA		
7-TFL-48/O1M20S		Lateral
7-TFL-48/O1M20S/PA		
15-TFL-66/O1STM20G		Recta
15-TFL-66/O1STM20S		Acodada
25-TFL-72/O1STM25G	M25	Recta
25-TFL-72/O1STM25S		Acodada
50-TFQ-76/O1STM25G		Recta
50-TFQ-76/O1STM25S		Acodada

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
14 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

SERIE B



HC-B	Prensaest.	Salida cable
6-TFL-40/O1M20G	M20	Recta
6-TFL-43/O1M20S		Lateral
6-TFL-72/O1STM25G	M25	Recta
6-TFL-72/O1STM25S		Lateral
10-TFQ-45/O1M25G	M25	Recta
10-TFQ-52/O1M25S		Lateral
10-TFQ-72/O1STM32G	M32	Recta
10-TFQ-72/O1STM32S		Lateral



16-TFQ-76/O1STM32G	M32	Recta
16-TFQ-76/O1STM32S		Lateral
16-TFQ-76/O1STM40G	M40	Recta
16-TFQ-76/O1STM40S		Lateral
24-TFQ-76/O1STM32G	M32	Recta
24-TFQ-76/O1STM32S		Lateral
24-TFQ-76/O1STM40G	M40	Recta
24-TFQ-76/O1STM40S		Lateral



32-TFQ-80/O1STM32G	M32	Recta
32-TFQ-80/O1STM32S		Lateral
32-TFQ-80/O1STM40G	M40	Recta
32-TFQ-80/O1STM40S		Lateral
48-TFQ-96/O1STM40G	M40	Recta
48-TFQ-96/O1STM40S		Lateral

PRENSAESTOPAS METRICOS IP68



	Métrica	Ø cable mm.
HC-K-KV-M16(5-10)	M16	5-10
HC-K-KV-M20(8-13)	M20	8-13
HC-K-KV-M25(11-17)	M25	11-17
HC-K-KV-M32(15-21)	M32	15-21
HC-K-KV-M40(19-28)	M40	19-28
HC-M-KV-M16(5-9)	M16	5-9
HC-M-KV-M20(9-13)	M20	9-13
HC-M-KV-M25(11-16)	M25	11-16
HC-M-KV-M32(14-21)	M32	14-21
HC-M-KV-M40(19-27)	M40	19-27

Ejecución: K=plástico M=metálica

CARCASAS EMPOTRADAS
SERIE B



	Para carcasa aérea	
HC-B6-AML	B6-TFL	
HC-B6-AMLD		Con tapa
HC-B10-AMQ	B10-TFQ	
HC-B16-AMQ	B16-TFQ	
HC-B24-AMQ	B24-TFQ	
HC-B32-AMQ	B32-TFQ	
HC-B48-AML	B48-TFL	
HC-B48-AMLD	B48-TFL	Con tapa

SERIE D



HC-D7-AML-24/GR/ALU	B7-TFL	
HC-D7-AML-24/GR/PA		
HC-D7-AML-26/GW		
HC-D7-AML-26/GW/PA		
HC-D15-AMLD	B15-TFL	Con tapa
HC-D25-AML	B25-TFL	
HC-D50-AMQ	B50-TFQ	

CARCASAS SUPERFICIE (Zocálo)
SERIE B



		Ejecución
HC-B6-SML-52/O1M20	B6-TFL	M20
HC-B6-SML-52/O1M25		M25
HC-B6-SMLD-52/O2M25*		M25
HC-B10-SMQ-74/O2M25	B10-TFQ	M25
HC-B10-SMQ-74/O1M32		M32
HC-B16-SMQ-84/O1M32	B16-TFQ	M32
HC-B16-SMQ-84/O2M32		M32

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.	Para carcasa aérea	Ejecución
HC-B24-SMQ-84/O2M32	B24-TFQ	M32
HC-B24-SMQ-84/O1M40		M40
HC-B32-SMQ-72/O1M32	B32-TFQ	M32
HC-B32-SMQ-72/O2M32		M32
HC-B48-SMLD-100/O1M32*	B48-TFL	M40
HC-B48-SMLD-100/O2M40*		M40

* Incluye tapa

SERIE D



HC-D7-SML-26/O1STM20	D7-TFL	M20
HC-D7-SML-26/O1STM20/PA		

VARIOCON EN IP67

Programa de conectores, con conexión modular por tornillo o soldadura para empleo en aparatos, cajas de bornes y armarios distribución, en IP67 / IP69 K.

PARTE AEREA
CARCASAS AEREAS



Ref.	Serie	PG	Nº soporte contacto
VC-K-T1-Z	1	16	2
VC-K-T2-Z	2	21	3
VC-K-T3-Z	3	21	4
VC-K-T4-Z	4	21	5
VC-K-T1-R	1	16	2
VC-K-T2-R	2	21	3
VC-K-T3-R	3	21	4
VC-K-T4-R	4	21	5

MONTURAS AEREAS



Ref.	Serie	Nº Soportes contacto	Conexión a tierra
VC-TR1/2M	1	2	Sin
VC-TR2/3M	2	3	
VC-TR3/4M	3	4	
VC-TR4/5M	4	5	
VC-TR1/2M-PEA	1	2	Con
VC-TR2/3M-PEA	2	3	
VC-TR3/4M-PEA	3	4	
VC-TR4/5M-PEA	4	5	

Las monturas tipo PEA permiten conectar el cable de tierra aprovechando uno de los polos del soporte.

SOPORTES DE CONTACTO AEREOS PARA SEÑAL (CONEXION TORNILLO)



Ref.	Polos	I (A)	V	Sección
VC-TFS2	2	20	400	0,2-4,0
VC-TFS6	6	8	250	0,14-1,5
VC-TFS8	8	8	160	0,14-1,5

Los soportes de señal se combinan entre sí y en función del número usado se colocan dentro de la montura adecuada.

SOPORTES DE CONTACTO AEREOS PARA POTENCIA (CONEXION TORNILLO) V (V) =690V; I (A) = 70A



Ref.	Serie	Polos	Soportes
VC-TFS4-PEA	2	3+T	--
VC-TFS5-PEA	3	4+T	--
VC-TFS7-PEA	4	6+T	--
VC-TFS4/1M-PEA	3	3+T	1
VC-TFS4/2M-PEA	4	3+T	2
VC-TFS5/1M-PEA	4	4+T	1

Los soportes de potencia no necesitan montura aérea, tan solo necesitan la carcasa aérea. Esta viene definida por la serie. Para combinar con señal, pedir a parte los soportes de señal.

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
15 PAGINA

CONCEPTO

PARTE EMPOTRADA
MONTURAS EMPOTRADAS

Se fijan directamente sobre armario de distribución.





Ref.	Serie	Polos	Soportes
VC-AR1/2M	1	2	Sin
VC-AR2/3M	2	3	
VC-AR3/4M	3	4	
VC-AR4/5M	4	5	
VC-AR1/2M-PEA	1	2	Con
VC-AR2/3M-PEA	2	3	
VC-AR3/4M-PEA	3	4	
VC-AR4/5M-PEA	4	5	

BRIDA

Es necesario un par de bridas para incorporar en las monturas empotradas.

VC-AF Colocar una a cada lado de la montura

SOPORTE DE CONTACTO EMPOTRADO PARA SEÑAL

Ejecución Pasamuros



Ref.	Nº de polos	Sección mm².	I (A)	V (V)
VC-AMS2	2	0,2-4,0	20	400
VC-AMS6	6	0,14-1,5	10	250
VC-AMS8	8	0,14-1,5	10	160

Ejecución A placa circuito impreso.

VC-AML2	2	0,2-4,0	20	400
VC-AML6	6	0,14-1,5	10	250
VC-AML8	8	0,14-1,5	10	160

SOPORTE DE CONTACTO EMPOTRADO PARA POTENCIA: V (V) = 690V



VC-AMS4	2	3+T	0,5-16	70
VC-AMS5	3	4+T	0,5-16	70
VC-AMS7	4	5+T	0,5-16	70
VC-AML4	2	3+T	--	63
VC-AML5	3	4+T	--	63
VC-AML7	4	5+T	--	63

CONECTORES INDUSTRIALES PARA ETHERNET INDUSTRIAL
CONECTORES RJ45 y M12 CON CONEXION RAPIDA PARA CAT6a

RJ45: IP20, 8 polos, conex. Quickon para cable rígido y flexible AWG26-AWG24, apantallado.
M12: IP65/67/69K, 8 polos, conex. Piercecon, AWG26, apantallado y rosca Speedcon.



VS-08-RJ45-10G/Q	Macho RJ45 aéreo
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1	Hembra RJ45 a PCB
VS-08-T-H-RJ45/IP67	Carcasa aérea RJ45
VS-08-RJ45-10G/C	Macho crimp arp/1652732
VS-08-M12MS-10G-PSCO	Macho M12 aéreo: recto
VS-08-M12MR-10G-PSCO	: acodado
SACC-DSI-FS-8CON-L180-10G SCO	Hembra recto M12 a PCB
VS-OE-OE-94F/...	Cable flexible AWG26
VS-BH-M123FSX-10G-RJ45/90	8 polos pasamuros M12

CABLEADO ETHERNET A 10 GIGABIT PARA CAT6a

Confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG26 flexible, conector. Macho recto M12 Speedcon = M12MSS



VS-M12MSS-OE-94F/5,0/10G	8 polos. 5m. M12MSS a extremo libre
M12SS-94F/5,0/10G	M12MSS a M12MSS
IP20-94F/5,0/10G	M12MSS a RJ45 IP20
VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5	RJ45 IP20 a RJ45 IP20

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

CONECTOR CON CONEXION RAPIDA EN RJ45 y M12

No necesita herramientas auxiliares. Trabaja con cables de 4,5 a 8 mm.
Ahora también Ethernet formato M12 para 4 y 8 polos.



	Conjunto RJ45
VS-08-RJ45-5-Q/IP20	Completo en IP20
VS-08-RJ45-5-Q	Completo en IP20
VS-08-RJ45-5-Q/IP67	Completo en IP67
	Conector M12
SACC-M12MSD-4QSH	Apantallado 4 polos
SACC-M12MS-8QSH	Apantallado 8 polos

PARTE AEREA EN RJ45
CARCASAS AEREAS EN IP65/67



Ref.	Ø cable mm.	Descripción
VS-08-T-H-RJ45/IP67	5-8,5	Para macho VS-08-ST-H11-RJ45 y VS-08-ST-H21-RJ45

SOPORTE DE CONTACTO MACHO (8 POLOS)



VS-08-ST-H11-RJ45	Soporte macho RJ45 CAT 5e
ST-H21-RJ45	RJ45 CAT 6
RJ45-10G/C	RJ45 CAT 6

PARTE EMPOTRADA
MONTURA EN IP67



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67	Corte rectangular Conex. pasamuro
RJ45/LP-1-IP67	Conex. placa



VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67	Corte redondo Conex. pasamuro
VS-A-F-IP67	Sistema Freenet
VS-08-SD-F	Tapa protectora

SOPORTE DE CONTACTO RHEMBRA (8 POLOS)



	CAT 5e
VS-08-BU-RJ45/BU	Hembra a hembra
VS-08-BU-RJ45/LP-1	Hembra a placa
VS-08-BU-RJ45-5-F	Hembra a hembra Freenet
	CAT 6
VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA	Hembra a cable
BU-RJ45-6/LH-1	Hembra a placa impr.
BU-RJ45-6-MOD/BU	Hembra a hembra

CABLE ETHERNET CONFECCIONADO RJ45

Con conect. Variosub RJ45 IP20/67 para 2/4 pares trenzados no cruzados, flexible (*extra-flexible).



VS-IP67-IP20-93E-LI/2.0	CAT 5e 4 p.	2m-IP67 a IP20
IP67-93E-LI/5.0	4 p.	5m-IP67 a IP67
IP20-94B-LI/5.0	8 p.	5m-IP67 a IP20
IP67-94B-LI/5.0	8 p.	5m-IP67 a IP67



	CAT 5e	
IP20-94C-LI/2.0*	8 p.	2m-IP67 a IP20
IP67-94C-LI/10.0*	8 p.	10m-IP67 a IP67
	CAT 6	
IP20-94F-LI/5.0	8 p.	5m-IP67 a IP20
IP67-94F-LI/5.0	8 p.	5m-IP67 a IP67

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
16 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CABLE ETHERNET CONFECCIONADO M12

Conectores termosellados. CAT5e y PUR sin halógenos, flexible, no cruzado.
M12MS = Macho rcto M12
M12FS = Hembra recta M12



VS-M12	4 p. CAT 5e 2m.
MS-IP67-93E-LI/2.0	M12MS a RJ45IP67
MS-M12MS-93E-LI/2.0	M12MS ambos lados
FSBP-IP20-93E-LI/2.0	M12FS pasamuros a RJ45 IP20
VS-M12	8 p. CAT 5e 5m.
MS-IP67-94B-LI/5.0	M12MS a RJ45IP67
MS-M12MS-94B-LI/5.0	M12MS ambos lados
FSBP-IP20-94B-LI/5.0	M12FS pasamuros a RJ45 IP20

CONECTORES ETHERNET M12 PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO

Constan de 2 piezas, lo que permite enroscar la carcasa para el M12 a la envolvente exteriormente y a parte, soldar el soporte M12 a la PCB.



4 P., hembra recta M12 SCO, pasamuros posterior

SACC-DSIV-FSD-4 CON-L180 SCO	a PCB a 180°
SACC-DSIV-FSD-4 CON-L90 SCO	a PCB a 90°

PASAMUROS M12 a RJ45



VS-BH-M1FSD-	
RJ45/90	M12, 4p, D, 90°, a hembra RJ45
RJ45/180	M12, 4p, D, 180°, a hembra RJ45
8 CON-RJ45/90	M12, 8p, D, 90°, a hembra RJ45
8 CON-RJ45/180	M12, 8p, D, 180°, a hembra RJ45

ADAPTADOR DE CONEXION RJ45 A CARRIL DIN EN CAT 6



VS-PP-F-
RJ45-CAT6 conexión rápida de 0,22 a 0,32mm²

PATCHPANEL ETHERNET



FL-PP-R-		
RJ45/RJ45	de RJ45 a RJ45, 1 vía	8 p.
RJ45/LSA	de LSA a RJ45, 1 vía	
RJ45-SC	de tornillo a RJ45, 1 vía	
RJ45-SCC	de resorte a RJ45, 1 vía	

FL CAT5 TERMINAL BOX de tornillo a RJ45, 1 vía 4 p.

CAJA DE INTERCONEXION IP65/67 PARA RJ45 Y M12



VS-TO-RO-MCBK	
F1411/1411	caja de interconexión RJ45
F1422/1422	caja de interconexión M12

CARCASA ACOPLAMIENTO EN IP67



VS-08-KU-IP67 conectar dos machos a los lados

CONECTORES AEREOS IP20/67 PARA CONFECCIONAR



VS-SCRJ-	
POF-FA-IP20	Para fibra de polímero
POF-FA-IP67	980/1000µm (POF)
HCS-FA-IP20	Para fibra HCS
HCS-FA-IP67	200/230 µm
GOF-FA-IP20	Para fibra de vidrio
GOF-FA-IP67	multimodo (GOF)
GOF-FA-IP20	50/125 µm y 62,5/125 µm

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

PRECIO EUROS

COMPONENTES



VS-A-F-IP67	Montura emp. IP67 para soporte hembra/hembra
VS-SCRJ-GOF-BU/BU	Sop. hembra SCRJ dúplex apto POF, HCS, GOF



VS-08-SD-F	Tapa protectora IP67 para montura empotrada
VS-SCRJ-PC	para carcasa macho aérea



VS-TO-RO-MCBK-F1420/1420	Caja interconexión IP65/67 SCRJ
VS-PP-F-SCRJ	Adaptador cSCRJ a carril DIN Cat6,para POF, HCS, GOF

CABLES FIBRA OPTICA CONFECCIONADOS



VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-2	IP20/2m
VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/SCRJ-2	
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2	IP20/2m
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2	
VS-IL-2XHCS-200-2XSCRJ67-5	IP67/5m
VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-2	IP20/2m
VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCRJ-2	
VS-IL-2XGOF-50-2XSCRJ-5	IP67/5m

HERRAMIENTAS



Set de pulido SCRJ: Plato y hojas
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH

Maleta completa para el confeccionado en campo de conectores

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-CUT	SCRJ
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ	SCRJ
VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU	SCRJ, EU y
VS-GOF-FA-KONFTOOL-US	US variante



CONECTORES INDUSTRIALES VARIOSUB SUB-D
JUEGO CONECTORES EN IP67

Compuestos de carcasa aérea y empotrada, 2 prensaestopas Ø cable 3 a 9 mm, espigas codificadoras, tornillos y señalización, los de ejecución apantallada tienen adicionalmente los elementos internos de pantalla. No incluyen soportes SUB-D.



VS-09-SET-STD	SUB - D 9	Ejecución estándar
VS-15-SET-STD	SUB - D 15	
VS-25-SET-STD	SUB - D 25	



VS-09-SET-EMV	SUB - D 9	Ejec. apantallada
VS-15-SET-EMV	SUB - D 15	
VS-25-SET-EMV	SUB - D 25	

SOPORTES DE CONTACTO SUB-D

Conexión: por tornillo, por soldadura a cable o a placa, por engaste, cable plano, soportes de contacto que combinan para señal, potencia y coaxial.



	Conexión	Polos
VS-09-ST-DSUB/9-MPT-0,5	Tornillo	9
VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5		
VS-15-ST-DSUB/15-MPT-0,5		15
VS-15-BU-DSUB/15-MPT-0,5		
VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5		25
VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5		



VS-09-ST-DSUB-EG	Soldar	9
VS-09-BU-DSUB-EG		
VS-09-ST-DSUB-HD-EG		15
VS-09-BU-DSUB-HD-EG		
VS-15-ST-DSUB-EG		15
VS-15-BU-DSUB-EG		
VS-15-ST-DSUB-HD-EG		25
VS-15-BU-DSUB-HD-EG		
VS-25-ST-DSUB-EG		25
VS-25-BU-DSUB-EG		
VS-25-ST-DSUB-HD-EG		44
VS-25-BU-DSUB-HD-EG		

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
17 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONECTORES SUB-D PARA BUS DE CAMPO EN IP 67

Los SETs aéreos apantallados incluyen los soportes de contacto. El Set empotrado DeviceNet incluye el soporte de contactos.



VS-09-IBS-ST	Set aéreo SUB-D9 Macho y hembra para Interbus.
IBS-BU	
PROFIBUS-SC	Macho para Profibus con
PROFIBUS-SP	resist. cierre integrada
CAN	Hembra CANopen.
VS-09-A	Montura empotrada SUB-D9
VS-09-A-EMV-S	Empotrada apantallada
	DeviceNet en SUB-D 25
VS-25-DEVNET	Set aéreo
VS-25-A-DEVNET-S	Set empotrado

CONECTOR VARIOSUB PARA USB EN IP67

Desarrollado para emplear el puerto USB directamente en la máquina y en la instalación.

CONEXION AEREA USB CONFECCIONADA A AMBOS LADOS



VS-04-2x2x26C7/7-67A/67B/2,0	De tipo A en IP67 a B en IP67
67A/SDB/2,0	A en IP67 a B estándar
67B/SDA/2,0	B en IP67 a A IP67
67A/67B/5,0	A en IP67 a B en IP67
67A/SDB/5,0	A en IP67 a B estándar
67B/SDA/5,0	B en IP67 a A estándar
SDA/SDB/1,0	A a B estándar
SDA/SDB/2,0	A a B estándar

CONEXION EMPOTRADA USB



VS-A-F-IP67	Montura empotrada para juego de hembras
VS-04-BUA-BUB-F/IP67	Soporte de hembras de USB a USB
BUA-FK-F/IP67	USB a cable plano
BUB-FK-F/IP67	USB a cableplano
VS-08-SD-F	Tapa protectora para USB

CONECTOR VARIOSUB PARA FIREWIRE EN IP67

Desarrollado para emplear el puerto Firewire entre la máquina y el armario de distribución.

CONEXION AEREA FIREWIRE CONFECCIONADA A AMBOS LADOS



VS-06-2x2x26		long. m.
C7/7-67/67/2,0 De	IP67 a IP67	2
C7/7-67/67/5,0 De	IP67 a IP67	5
C7/7-67/SD/2,0 De	IP67 a estándar	2
C7/7-67/SD/5,0 De	IP67 a estándar	5
C7/7-SD/SD/1,0	De estándar a estándar	1
C7/7-SD/SD/2,0	De estándar a estándar	2

CONEXION EMPOTRADA FIREWIRE



VS-A-F-IP67	Montura empotrada para juego de hembras
VS-06-BU-BU-F/IP67	Juego hembra/hembra FireWire
VS-06-BU-FK-F/IP67	Juego hembra a cable plano FireWire
VS-08-SD-F	Tapa protectora para FireWire

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CABLEADO PARA SENSORES / ACTUADORES SPEEDCON

Speedcon es el sistema de cierre desarrollado para optimizar las conexiones métrica M12.

CAJAS REPARTIDORAS CON CABLE PRINCIPAL EN 5m

Indice de Protección IP65/67/69K.



Disposición simple.	Nº señales	V
SACB-4/4-5,0PURSCO	4	Hasta 120AC/DC
SACB-6/6-5,0PURSCO	6	
SACB-8/8-5,0PURSCO	8	
SACB-4/4-L-5,0PURSCO	4	24 DC con Led
SACB-6/6-L-5,0PURSCO	6	
SACB-8/8-L-5,0PURSCO	8	

Disposición doble.		
SACB-4/8-5,0PURSCO	8	Hasta 120AC/DC
SACB-6/12-5,0PURSCO	12	
SACB-8/16-5,0PURSCO	16	
SACB-4/8-L-5,0PURSCO	8	24 DC con Led
SACB-6/12-L-5,0PURSCO	12	
SACB-8/16-L-5,0PURSCO	16	

CON CONEXION PRINCIPAL POR TORNILLO

Indice de Protección IP65/67.



Disposición simple.		
SACB-4/4-CSCO	4	Hasta 120AC/DC
SACB-6/6-CSCO	6	
SACB-8/8-CSCO	8	
SACB-4/4-L-CSCO	4	24 DC con Led
SACB-6/6-L-CSCO	6	
SACB-8/8-L-CSCO	8	

Disposición doble.		
SACB-4/8-CSCO	8	Hasta 120AC/DC
SACB-6/12-CSCO	12	
SACB-8/16-CSCO	16	
SACB-4/8-L-CSCO	8	24 DC con Led
SACB-6/12-L-CSCO	12	
SACB-8/16-L-CSCO	16	

CABLEADO M12 SPEEDCON



Macho recto a extremo libre.			
SAC-3P-MS/5,0-PURSCO	3	p	5m.
SAC-4P-MS/5,0-PURSCO	4	p	
SAC-5P-MS/5,0-PURSCO	5	p	

Macho acodado a extremo libre.			
SAC-3P-MR/5,0-PURSCO	3	p	5m.
SAC-4P-MR/5,0-PURSCO	4	p	
SAC-5P-MR/5,0-PURSCO	5	p	

Macho recto a hembra recta.			
SAC-3P-MS/3,0-PUR/FSSCO	3	p	3m.
SAC-4P-MS/3,0-PUR/FSSCO	4	p	
SAC-5P-MS/3,0-PUR/FSSCO	5	p	

Macho acodado a hembra recta.			
SAC-3P-MR/3,0-PUR/FSSCO	3	p	3m.
SAC-4P-MR/3,0-PUR/FSSCO	4	p	
SAC-5P-MR/3,0-PUR/FSSCO	5	p	

CABLEADO PARA SENSORES / ACTUADORES IP65/67 SENSORES ACTUADORES SACB

CAJAS REPARTIDORAS M12
CON CABLE PRINCIPAL EN 5m



Disposición simple.		
SACB-4/4-5,0PURSCOP	4	120AC/DC
SACB-6/12-5,0PURSCOP	6	
SACB-8/16-5,0PURSCOP	8	
SACB-4/4-L-5,0PURSCOP	4	24 DC
SACB-6/6-L-5,0PURSCOP	6	
SACB-8/8-L-5,0PURSCOP	8	

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
APARTADO 8
PAGINA 18

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Disposición doble.

	Nº señales	V
SACB-4/8-5,0PUR SCO P	8	120AC/DC
SACB-6/12-5,0PUR SCO P	12	
SACB-8/16-5,0PUR SCO P	16	
SACB-4/8-L-5,0PUR SCO P	8	24 DC
SACB-6/12-L-5,0PUR SCO P	12	
SACB-8/16-L-5,0PUR SCO P	16	

CON CONEXION PRINCIPAL POR TORNILLO



Disposición simple.

SACB-4/4-C SCO P	4	24 DC
SACB-6/6-C SCO P	6	
SACB-8/8-C SCO P	8	
SACB-4/8-C SCO P	4	Hasta 120AC/DC
SACB-6/12-C SCO P	6	
SACB-8/16-C SCO P	8	

Disposición doble.

SACB-4/4-L-C SCO P	4	24 DC
SACB-6/6-L-C SCO P	6	
SACB-8/8-L-C SCO P	8	
SACB-4/8-L-C SCO P	4	Hasta 120AC/DC
SACB-6/12-L-C SCO P	6	
SACB-8/16-L-C SCO P	8	

CON CONEXION PRINCIPAL POR RESORTE



Disposición simple.

SACB-4/4-L-SC SCO P	4	24 DC
SACB-6/6-L-SC SCO P	6	
SACB-8/8-L-SC SCO P	8	

Disposición doble.

SACB-4/8-L-SC SCO P	8	24 DC
SACB-6/12-L-SC SCO P	12	
SACB-8/16-L-SC SCO P	16	

CON CONEXION PRNCIPAL M23



Disposición simple.

SACB-4/4-M23	4	120AC/DC
SACB-6/6-M23	6	
SACB-8/8-M23	8	
SACB-4/4-L-M23	4	24 DC
SACB-6/6-L-M23	6	
SACB-8/8-L-M23	8	

Disposición doble.

SACB-4/8-M23	8	120AC/DC
SACB-6/12-M23	12	
SACB-8/16-M23	16	
SACB-4/8-L-M23	8	24 DC
SACB-6/12-L-M23	12	
SACB-8/16-L-M23	16	

MANGUERA PRINCIPAL EN M23 EN 5m

RCK-	Conexión	Polos	Caja
TGUM/BL12/5,0PUR-U	recto	12	simple
TWUM/BL12/5,0PUR-U	acodado		
TGUM/BL16+3/5,0PUR-U	recto	19	doble
TWUM/BL16+3/5,0PUR-U	acodado		

CAJAS REPARTIDORAS CON CONEXION RAPIDA QUICKON-ONE



SACB-	Nº señales	Conex.	V
4/4-L-C QO-0,34	8	resorte	24DC
6/4-L-C QO-0,34	12		
8/4-L-C QO-0,34	16		

CAJAS REPARTIDORAS M8 DOBLE HILERA



SACB-4/3-L-5,0PUR-M8	4	Cable 5m.
SACB-6/3-L-5,0PUR-M8	6	
SACB-8/3-L-5,0PUR-M8	8	
SACB-10/3-L-5,0PUR-M8	10	

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



Ref.

	Nº señales	
SACB-4/3-L-M16-M8	4	Conector M16
SACB-6/3-L-M16-M8	6	
SACB-8/3-L-M16-M8	8	
SACB-10/3-L-M16-M8	10	
SACB-4/3-L-M12-M8	4	Conector M12
SACB-6/3-L-M12-M8	6	
SACB-4/3-L-C-M8	4	Borna tornillo
SACB-6/3-L-C-M8	6	
SACB-4/3-L-SC-M8	4	Borna resorte
SACB-6/3-L-SC-M8	6	

MANGUERA PRINCIPAL 50m



SACB-	Conexión a cajas SACB
4X0,34/3X0,75-50,0 PUR	4/4 M12
6X0,34/3X0,75-50,0 PUR	6/4 M12
8X0,34/3X0,75-50,0 PUR	8/8 M12
8X0,5/3X1,0-50,0 PUR	4/8 M12
12X0,5/3X1,0-50,0 PUR	6/12 M12
16X0,5/3X1,0-50,0 PUR	8/16 M12
4X0,34/2X0,75-50,0 PUR	4/3 M8
6X0,34/2X0,75-50,0 PUR	6/3 M8
8X0,34/2X0,75-50,0 PUR	8/3 M8
10X0,34/2X0,75-50,0 PUR	10/3 M8

CABLES SAC M12

Conector M12 y extremo cable libre.



Macho recto

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR	3 p	3m.	
SAC-3P-M12MS/5,0-PUR		5m.	
SAC-4P-M12MS/3,0-PUR	4 p	3m.	
SAC-4P-M12MS/5,0-PUR		5m.	
SAC-5P-M12MS/3,0-PUR	5 p	3m.	
SAC-5P-M12MS/5,0-PUR		5m.	

Macho acodado

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR	3 p	3m.	
SAC-3P-M12MR/5,0-PUR		5m.	
SAC-4P-M12MR/3,0-PUR	4 p	3m.	
SAC-4P-M12MR/5,0-PUR		5m.	
SAC-5P-M12MR/3,0-PUR	5 p	3m.	
SAC-5P-M12MR/5,0-PUR		5m.	



Hembra recto

SAC-3P-3,0-PUR/M12FS	3 p	3m.	
SAC-3P-5,0-PUR/M12FS		5m.	
SAC-4P-3,0-PUR/M12FS	4 p	3m.	
SAC-4P-5,0-PUR/M12FS		5m.	
SAC-5P-3,0-PUR/M12FS	5 p	3m.	
SAC-5P-5,0-PUR/M12FS		5m.	
SAC-3P-5,0-PUR/M12FS-2L	3 p	5m.	2 leds
SAC-4P-5,0-PUR/M12FS-2L	4 p	5m.	2 leds



Hembra acodado

SAC-3P-5,0-PUR/M12FR	3 p	5m.	
SAC-4P-5,0-PUR/M12FR	4 p	5m.	
SAC-5P-5,0-PUR/M12FR	5 p	5m.	
SAC-3P-5,0-PUR/M12FR-2L	3 p	5m.	2 leds
SAC-4P-5,0-PUR/M12FR-3L	4 p	5m.	3 leds
SAC-5P-5,0-PUR/M12FR-3L	5 p	5m.	3 leds

Conector macho M12 a hembra M12.

SAC- Macho/hembra recta			
3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS	3 p	1,5m.	
4P-M12MS/1,5-PUR/M12FS	4 p	1,5m.	
4P-M12MR/3,0-PUR/M12FS		3m.	
5P-M12MR/1,5-PUR/M12FS		3m.	

SAC- Macho/hembra acodada			
4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR	4 p	3m.	
4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR-3L		3m.	

SAC- Macho recto/hembra acodada			
3P-M12MS/1,5-PUR/M12FR	3 p	1,5m.	
3P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-2L			
4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR	4 p	1,5m.	
4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-3L		3m.	
5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR	5 p	1,5m.	
5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
19 PAGINA

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Conector para válvula a extremo libre o a conector macho M12 .					
			Extremo libre/tipo		
SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-Z	3 p	5m.		A	
SAC-5P-5,0-PUR/AD-2L	5 p			AD	
SAC-3P-5,0-PUR/B-1L-Z	3 p			B	
SAC-3P-5,0-PUR/BI-1L-Z				BI	
SAC-3P-5,0-PUR/B-1L-Z				C	
SAC-3P-5,0-PUR/CI-1L-Z				CI	
SAC-			Macho recto/tipo		
3P-M12MS/1,5-PUR/A-1L-Z	3 p	1,5m.		A	
5P-M12MS/1,5-PUR/AD-1L-Z				AD	
3P-M12MS/1,5-PUR/B-1L-Z				B	
3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-Z				BI	
3P-M12MS/1,5-PUR/C-1L-Z				C	
3P-M12MS/1,5-PUR/CI-1L-Z				CI	
CONECTORES SACC M12 CONEXION TORNILLO					
Macho en M12 SPEEDCON					
SACC-			Ejecución		
M12MS-8CON-PG9-M	8 p	2A	recto no SCO		
MS-4CON-PG7-MSCO	4 p	4A	recto		
MS-5CON-PG9-MSCO	5 p				
MS-5CON-PG7-MSCO					
MR-4CON-PG7-MSCO	4 p	4A	acodado		
MR-5CON-PG7-MSCO	5 p				
MR-5CON-PG9-MSCO					
Hembra en M12 SPEEDCON					
M12FS-8CON-PG9-M	8 p	2A	recta no SCO		
FS-4CON-PG7-MSCO	4 p	4A	recta		
FS-5CON-PG9-MSCO	5 p				
FS-5CON-PG7-MSCO					
FR-4CON-PG7-MSCO	4 p	4A	acodada		
FR-5CON-PG7-MSCO	5 p				
FR-5CON-PG9-MSCO					
Macho y hembra en M12. Ejecución apantallada					
M12MS-4CON-PG9-SH	4 p	4A	Macho		
M12MS-5CON-PG9-SH	5 p		recto		
M12MS-8CON-PG9-SH	8 p	2A			
M12MR-5CON-PG9-SH	5 p	4A	acodado		
M12FS-4CON-PG7-SH	4 p	4A	Hembra		
M12FS-5CON-PG9-SH	5 p		recta		
M12FS-8CON-PG9-SH	8 p	2A			
Ejecución DUO			Macho		
M12MS-4CON-PG11-DUO-M	4 p	4A	recto		
MS-SCON-PG11-DUO-MSCO	5 p				
M12MR-SCON-PG11-DUO					
M12FS-SCON-PG11-DUO	5 p	4A	acodado		
M12 CONEXION POR RESORTE					
Macho y hembra en M12 SPEEDCON					
			Macho		
SACC-MS-4SCMSCO	4 p	4A	recto		
SACC-MS-5SCMSCO	5 p				
SACC-MR-4SCMSCO	4 p	4A	acodado		
SACC-MR-5SCMSCO	5 p				
			Hembra		
SACC-FS-4SCMSCO	4 p	4A	recta		
SACC-FS-5SCMSCO	5 p				
SACC-FR-4SCMSCO	4 p	4A	acodada		
SACC-FR-5SCMSCO	5 p				
Macho y hembra en M12 SPEEDCON. Ejec. apantallada					
			Macho		
SACC-MS-4SCSHSCO	4 p	4A	recto		
SACC-MS-5SCSHSCO	5 p				
SACC-MSB-5SCSHSCO					
SACC-MR-4SCSHSCO	4 p	4A	acodado		
SACC-MR-5SCSHSCO	5 p				

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.				Ejecución	
				Hembra	
SACC-FS-4SCSHSCO	4 p	4A		recta	
SACC-FS-5SCSHSCO	5 p				
SACC-FSB-5SCSHSCO					
SACC-FR-4SCSHSCO	4 p	4A		acodada	
SACC-FR-5SCSHSCO	5 p				
M12 SPEEDCON CONEXION PIERCECON					
SACC-MS-12PCONSCO	12 p	1,5A		Macho	
SACC-MS-17PCONSCO	17 p			recto	
SACC-FS-12PCONSCO	12 p	1,5A		Hembra	
SACC-FS-17PCONSCO	17 p			recta	
CONECTORES RAPIDOS M12 Y M8 CONEXION QUICKON-ONE					
			Ø mm.		
SACC-MS-4QO-0,34-MSCO	4 p	3,5-6		Macho	
SACC-MS-4QO-0,75-MSCO		4-7,5		recto M12	
SACC-FS-4QO-0,34-MSCO	4 p	3,5-6		Hembra	
SACC-FS-4QO-0,34-MSCO		4-7,5		recta M12	
SACC-M8MS-3QO-0,25-M	3 p	2,5-5		Macho	
SACC-M8MS-4QO-0,25-M	4 p			recto M8	
SACC-M8FS-3QO-0,25-M	3 p	2,5-5		Hembra	
SACC-M8FS-4QO-0,25-M	4 p	5		recta M8	
CONECTORES LIBRE CONFECCIONADO EN M8 CONEXION TORNILLO					
SACC-M8MS-3CON-M-SW	3 p	IP67		Macho	
SACC-M8MS-4CON-M-SW	4 p			recto	
SACC-M8FS-3CON-M-SW	3 p			Hembra	
SACC-M8FS-4CON-M-SW	4 p			recta	
SACC-				Apantallado	
M8MS-3CON-M-0,34SH	3 p	IP67		Macho	
M8MS-4CON-M-0,34SH	4 p			acodado	
M8FS-3CON-M-0,34SH	3 p			Hembra	
M8FS-4CON-M-0,34SH	4 p			acodada	
CONEXION SOLDADURA					
SACC-M8MS-3CON-M	3 p	IP67		Macho	
SACC-M8MS-4CON-M	4 p			recto	
SACC-M8FS-3CON-M	3 p			Hembra	
SACC-M8FS-4CON-M	4 p			recta	
SACC-M8MR-3CON-M	3 p			Macho	
SACC-M8MR-4CON-M	4 p			acodado	
SACC-M8FR-3CON-M	3 p			Hembra	
SACC-M8FR-4CON-M	4 p			acodada	
				Apantallado	
SACC-M8MS-3CON-M--SH	3 p	IP67		Macho	
SACC-M8MS-4CON-M-SH	4 p			acodado	
SACC-M8FS-3CON-M-SH	3 p			Hembra	
SACC-M8FS-4CON-M-SH	4 p			acodada	
CONEXION PIERCECON					
SACC-M8MS-3PCON	3 p	IP67		Macho	
SACC-M8MS-4PCON	4 p			recto	
SACC-M8FS-3PCON	3 p			Hembra	
SACC-M8FS-4PCON	4 p			recta	
REPARTIDOR Y					
SAC-3P-M8Y/2XM8FS	3 p			M8¬2xM8	
SAC-3P-M12Y/2XM8FS				M12¬2xM8	
SAC-3P-M12Y/2XM12FSPE	3p+PE			M12¬2xM12	
SAC-3P-Y/2XFSPESCO					
Con 3 leds					
SAC-3P-M12Y/2XM12FS-3L	3 p			M12¬2xM12	
Pin 2+4 puenteados					
SAC-3P-M12Y/2XM12FSBPE	3p+PE			M12¬2xM12	
SAC-3P-Y/2XFSBPESCO					
M12 Speedcon con 2 conectores hembra					
SAC-4PY-5,0-PUR/2xF	4 p			a libre	
SAC-4PY-3,0-PUR/2xF				a 1 macho	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
8 APARTADO
20 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EMPALMADORY



Ref.		Ejecución
SAC-3P-M8Y/2XM8 FS VP	3 p	M8¬2xM8
SAC-3P-M12Y/2XM8 FS VP		M12¬2xM8
SAC-5P-M12Y/2XM12 FS VP	5 p	M12¬2xM12
SAC-5P-M12Y/2XM12 FS VP SCO		

Pin 2+4 puenteados

SAC-3P-M12T/2XM12 B PE	3p+PE	M12¬2xM12

Apto para bus

SAC-5P-M12T/2XM12 VP	5 p	M12¬2xM12

ADAPTADORES M12 A M8 RECTOS

SAC-3P-M12MS-M8 FS	3 p	Macho M12
SAC-4P-M12MS-M8 FS	4 p	a hembra M8
SAC-3P-M8MS-M12 FS	3 p	Macho M8 a
SAC-4P-M8MS-M12 FS	4 p	hembra M12

CONECTORES DE VALVULA CONEXION POR TORNILLO



Sin circuito			
SACC-VB-3CON-M16/A	3 p	10A	230V
SACC-VB-4CON-M16/A	4 p		
SACC-V-3CON-PG9/B	3 p	10A	240V
SACC-V-3CON-PG9/BI			

Con varistor y Led

SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V	3 p	1,5A	24V
M16/A-1L-SV 110V			110V
M16/A-1L-SV 230V			230V
M16/B-1L-SV 24V	3 p	1,5A	24V
M16/B-1L-SV 110V			110V
M16/B-1L-SV 230V			230V
M16/BI-1L-SV 24V	3 p	1,5A	24V
M16/BI-1L-SV 110V			110V
M16/BI-1L-SV 230V			230V
M12/C-1L-SV 24V	3 p	1,5A	24V
M12/C-1L-SV 110V			110V
M12/C-1L-SV 230V			230V
M12/CI-1L-SV 24V	3 p	1,5A	24V
M12/CI-1L-SV 110V			110V
M12/CI-1L-SV 230V			230V

Con varistor, Led y rectificador

M16/A-GVL 12/24V	3 p	1,5A	24V
M16/A-GVL 12/110V			110V
M16/A-GVL 12/230V			230V

Para prensaestopas y 2 Leds

SACC-VB-5CON-M16/AD-2L 24V	3 p	1,5A	24V

Con circuito de protección

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S	3 p	4A	24V
SACC-V-3CON-M16/A-1L-S			
SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S			
SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S			

ACOPLADORS CABLE QUICKON-ONE



		Ø mm.	
QO-0,34/4IDC/16-16KU-KU BK	4 p	3,5-6	125V
QO-0,75/4IDC/18-18KU-KU BK		4-8	250V
Q1,5/3IDC/13-13KU-KU	3 p	5,6-9	250V
Q1,5/4IDC/24-24KU-KU BK	4 p	6-12	500V

BOBINA MANGUERA CABLE 100m



		Secc. mm².
SAC-3P-100,0 PUR/0,34	3 p	0,34
SAC-4P-100,0 PUR/0,34	4 p	
SAC-5P-100,0 PUR/0,34	5 p	

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.		Secc. mm².
SAC-3P-100,0 PUR/0,25	3 p	0,25
SAC-4P-100,0 PUR/0,25	4 p	
SAC-8P-100,0 PUR/0,25	8 p	
SAC-3P-100,0 PVC/0,34	3 p	0,34
SAC-4P-100,0 PVC/0,34	4 p	
SAC-5P-100,0 PVC/0,34	5 p	
SAC-3P-100,0 PVC/0,25	3 p	0,25
SAC-4P-100,0 PVC/0,25	4 p	
SAC-8P-100,0 PVC/0,25	8 p	
SAC-12P-100,0 PVC/0,14	12 p	0,14
SAC-17P-100,0 PVC/0,14	17 p	

CABLEADO M12 APLICACIONES OUTDOOR

CAJAS REPARTIDORAS



Conexión tornillo	Nº señales
SACB-8/16-COD	16



Con cable principal

SACB-8/16-5,0PUR OD	16	5m
SACB-8/16-10,0PUR OD	16	10m

CABLEADO M12 OUTDOOR



A extremo libre

SAC-4P-M12MS/2,0-28X OD	4 p	2 m	Macho
SAC-4P-M12MS/5,0-28X OD		5 m	recto
SAC-4P-M12MS/10,0-28X OD		10 m	
SAC-4P-2,0-28X/M12FS OD	4 p	2 m	Hembra
SAC-4P-5,0-28X/M12FS OD		5 m	recta
SAC-4P-10,0-28X/M12FS OD		10 m	

A hembra libre

SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FS OD	4 p	2 m	Macho
M12MS/5,0-28X/M12FS OD		5 m	recto

APANTALLADO

A extremo libre

SAC-4P-M12MS/2,0-28X SH OD	4 p	2 m	Macho
SAC-4P-M12MS/5,0-28X SH OD		5 m	recto
SAC-4P-M12MS/10,0-28X SH OD		10 m	
SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FS SH OD		2 m	
SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FS SH OD		5 m	
SAC-4P-2,0-28X/M12FS SH OD	4 p	2 m	Hembra
SAC-4P-5,0-28X/M12FS SH OD		5 m	recta
SAC-4P-10,0-28X/M12FS SH OD		10 m	

ETHERNET/PROFINET

A extremo libre

VS-M12MSD/2,0-93X OD	4 p	2 m	Macho
VS-M12MSD/5,0-93X OD		5 m	recto
VS-M12MSD/10,0-93X OD			

A hembra libre

VS-M12MSD/2,0-93X/M12MSD OD	4 p	2 m	Macho
VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSD OD		5 m	recto

CONECTORES M12 OUTDOOR



Conexión IDC

SACC-M12MS-4QO-0,34-VA	4 p	Macho
SACC-M12MS-4QO-0,75-VA		recto
SACC-M12FS-4QO-0,34-VA	4 p	Hembra
SACC-M12FS-4QO-0,75-VA		recta

Conexión tornillo

SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA	5 p	Macho recto
MS-5CON-DM 5-8 SH VA	5 p	Hembra recta

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
APARTADO 8
PAGINA 21

CONCEPTO

CABLEADO PARA BUSES DE CAMPO IP65/67

CONECTORES M12 APANTALLADOS
EJECUCION RECTA



Conexión tornillo

SACC-M12		Codificado	
MSB-5CON-PG9 SH AU	5 p	B	Macho
FSB-5CON-PG9 SH AU			Hembra
MS-5CON-PG9 SH AU	5 p	A	Macho
FS-5CON-PG9 SH AU			Hembra

Conexión resorte

SACC-		Macho
MSB-5SC SHIB SCO	5 p	Interbus
MSB-2SC SHPB SCO	2 p	Profibus
MS-5SC SHDN SCO	5 p	DeviceNet/ CANopen
		Hembra
FSB-5SC SHIB SCO	5 p	Interbus
FSB-2SC SHPB SCO	2 p	Profibus
FS-5SC SHDN SCO	5 p	DeviceNet/ CANopen

ACCESORIOS PARA BUS DE CAMPO



SAC-M12T/2XM12 PBDP	T para Profibus
SAC-5P-M12T/2XM12 VP	T para CANopen sin fijac.
SAC-M12T/2XM12 CAN	T para CANopen con fijac.
	Resistencia terminal
SAC-5P-M12MS PB TR	Profibus
SAC-5P-M12MS CAN TR	CANopen
SACC-5P-	Pasamuros M12 macho/
DSI-M12MS/ FS-M16	hembra A
DSI-M12MSB/ FSB-M16	hembra B

CABLEADO APANTALLADO CON CONECTOR
M12 A EXTREMO LIBRE



SAC-		Macho rec.
5P-MSB/5,0-900 SCO	5 p	Interbus
2P-MSB/5,0-910 SCO	2 p	Profibus
5P-MS/5,0-920 SCO	5 p	CANopen/ DeviceNet
		Hembra rec.
5P-5,0-900/FSB SCO	5 p	Interbus
2P-5,0-910/FSB SCO	2 p	Profibus
5P-5,0-920/FSB SCO	5 p	CANopen/ DeviceNet

MACHO M12 A HEMBRA M12



SAC-		M12 recto
5P-MSB/2,0-900/FSB SCO	5 p	Interbus
5P-MSB/5,0-900/FSB SCO		
2P-MSB/2,0-910/FSB SCO	2 p	Profibus
2P-MSB/5,0-910/FSB SCO		
5P-MS/2,0-920/FSB SCO	5 p	CANopen/ DeviceNet
5P-MS/5,0-920/FSB SCO		

CABLEADO PARA ALIMENTACION M12



A extremo libre

SAC-5P-MS/5,0-186 SCO	5 p	5 m	Macho
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO		10 m	recto
SAC-5P-5,0-186/FS SCO	5 p	5 m	Hembra
SAC-5P-10,0-186/FS SCO		10 m	recta

A hembra recta

SAC-5P-MS/2,0-186/FS SCO	5 p	2 m	Macho
SAC-5P-MS/5,0-186/FS SCO		5 m	recto

CONECTORES M8 LIBRE CONFECCIONADO



Conexión tornillo - Recto para BUS+Alimentación

SACC-M8MS-4CON-M-0,34-SH	4 p	Macho
SACC-M8FS-4CON-M-0,34-SH		Hembra

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



Conexión Piercecon - Recto para señal

SACC-M8MS-4PCON	3 p	Macho

Conexión Piercecon - Recta para alimentación

SACC-M8FS-4PCON	4 p	Hembra

CABLEADO M8 PRECONFECCIONADO
HIBRIDO (BUS+ALIMENTACION)



Recto a extremo libre

SAC-4P-M8MS/5,0-950	4 p	5 m	Macho
SAC-4P-M8MS/10,0-950		10 m	
SAC-4P-5,0-950/M9FS	4 p	5 m	Hembra
SAC-4P-10,0-950/M9FS		10 m	

Recto a hembra recta

SAC-4P-M8MS/0,5-950/M8FS	4 p	0,5 m	Macho
SAC-4P-M8MS/1,0-950/M8FS		1 m	
SAC-4P-M8MS/2,0-950/M8FS		2 m	
SAC-4P-M8MS/5,0-950/M8FS		5 m	
SAC-4P-M8MS/10,0-950/M8FS		10 m	



Acodado a extremo libre

SAC-4P-M8MR/5,0-950	4 p	5 m	Macho
SAC-4P-M8MR/10,0-950		10 m	
SAC-4P-5,0-950/M9FR	4 p	5 m	Hembra
SAC-4P-10,0-950/M9FR		10 m	

Acodado a hembra acodada

SAC-4P-M8MR/0,5-950/M8FR	4 p	0,5 m	Macho
SAC-4P-M8MR/1,0-950/M8FR		1 m	
SAC-4P-M8MR/2,0-950/M8FR		2 m	
SAC-4P-M8MR/5,0-950/M8FR		5 m	
SAC-4P-M8MR/10,0-950/M8FR		10 m	

PARA ALIMENTACION

A extremo libre

SAC-4P-2,0PUR/M8FS 0,34	4 p	2 m	Hembra
SAC-4P-5,0PUR/M8FS 0,34		5 m	recta
SAC-4P-10,0PUR/M8FS 0,34		10 m	
SAC-4P-20,0PUR/M8FS 0,34		20 m	
SAC-4P-2,0PUR/M8FR 0,34	4 p	2 m	Hembra
SAC-4P-5,0PUR/M8FR 0,34		5 m	acodada
SAC-4P-10,0PUR/M8FR 0,34		10 m	
SAC-4P-20,0PUR/M8FR 0,34		20 m	

COMBICON
CONEXION ELECTRONICA PARA CONTROL



BORNAS PARA PLACA CIRCUITO IMPRESO



Tornillo	Sección mm²	Nº polos	Paso mm	Ejec.	I (A)
MKDSN 1,5/2	1,5	2	5,0	Horiz.	13,5
MKDSN 1,5/3		3			
MKDSN 1,5/2-5,08		2	5,08		
MKDSN 1,5/3-5,08		3			
MKDSN 2,5/2	2,5	2	5,0		16
MKDSN 2,5/3		3			
MKDSN 2,5/2-5,08		2	5,08		
MKDSN 2,5/3-5,08		3			
MKDS 3/2	2,5-4	2	5,0		24
MKDS 3/3		3			
MKDS 3/2-5,08		2	5,08		
MKDS 3/3-5,08		3			

Resorte

ZFKDS 1,5-5,08	1,5-2,5	1	5,08	Inclin.	16
ZFKDS 1,5C-5,0		1	5,0		
ZFKDS 2,5-5,08	2,5-4	1	5,08		24
SPTA 1/2-5,0	1,0	2	5,0		9
SPTA 1/3-5,0		3			
SPTA 1,5/2-5,08	1,5	2	5,08		
SPTA 1,5/3-5,08		3			
FFKDS/H 1-5,08		1	5,08	Horiz.	15
FFKDS/H 2-5,08		1			
SPT 2,5/2-H5,0	2,5-4	2	5,0		24
SPT 2,5/3-H5,0		3			
SPT 2,5/2-V5,0		2	5,0	Vert.	24
SPT 2,5/3-V5,0		3			



PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

PHOENIX CONTACT

tarifa
edición

GRUPO B
APARTADO 8
PAGINA 22

CONCEPTO	Sección mm²	Nº polos	Paso mm	Ejec.	I (A)	PRECIO EUROS
IDC 0,3/2-3-81	0,34	2	3,81	Horiz.	5	
IDC 0,3/3-3,81		3				
CONECTORES PLACA CIRCUITO IMPRESO						
Dirección de conexión paralela a la placa (horizontal)						
 **MSTB 2,5/2-G**		2	5,0	Abierta		
MSTB 2,5/3-G		3		sin tabique		
MSTB 2,5/4-G		4		lateral		
MSTB 2,5/2-G-5,08		2	5,08			
MSTB 2,5/3-G-5,08		3				
MSTB 2,5/4-G-5,08		4				
MSTBA 2,5/2-G		2	5,0	Cerrada		
MSTBA 2,5/3-G		3		con tabique		
MSTBA 2,5/4-G		4		lateral		
MSTBA 2,5/2-G-5,08		2	5,08			
MSTBA 2,5/3-G-5,08		3				
MSTBA 2,5/4-G-5,08		4				
Dirección de conexión perpendicular a la placa (vertical)						
 **MSTBV 2,5/2-G**		2	5,0	Abierta		
MSTBV 2,5/3-G		3		sin tabique		
MSTBV 2,5/4-G		4		lateral		
MSTBV 2,5/2-G-5,08		2	5,08			
MSTBV 2,5/3-G-5,08		3				
MSTBV 2,5/4-G-5,08		4				
MSTBVA 2,5/2-G		2	5,0	Cerrada		
MSTBVA 2,5/3-G		3		con tabique		
MSTBVA 2,5/4-G		4		lateral		
MSTBVA 2,5/2-G-5,08		2	5,08			
MSTBVA 2,5/3-G-5,08		3				
MSTBVA 2,5/4-G-5,08		4				
CONECTOR ENCHUFABLE						
Dirección de conexión paralela al eje (horizontal)						
Tornillo						
 **MSTB 2,5/2-ST**	2,5	2	5,0		12	
MSTB 2,5/3-ST		3				
MSTB 2,5/4-ST		4				
MSTB 2,5/2-ST-5,08		2	5,08			
MSTB 2,5/3-ST-5,08		3				
MSTB 2,5/4-ST-5,08		4				
FRONT-MSTB 2,5/2-ST		2	5,0			
FRONT-MSTB 2,5/3-ST		3				
FRONT-MSTB 2,5/4-ST		4				
FRONT-MSTB 2,5/2-ST-5,08		2	5,08			
FRONT-MSTB 2,5/3-ST-5,08		3				
FRONT-MSTB 2,5/4-ST-5,08		4				
Resorte						
 **FKC 2,5/2-ST**	2,5	2	5,0		12	
FKC 2,5/3-ST		3				
FKC 2,5/4-ST		4				
FKC 2,5/2-ST-5,08		2	5,08			
FKC 2,5/3-ST-5,08		3				
FKC 2,5/4-ST-5,08		4				
FKCS 2,5/2-ST		2	5,0			
FKCS 2,5/3-ST		3				
FKCS 2,5/4-ST		4				
FKCS 2,5/2-ST-5,08		2	5,08			
FKCS 2,5/3-ST-5,08		3				
FKCS 2,5/4-ST-5,08		4				
IDC						
 **QC 1/2-ST-5,08**	1,0	2	5,08		10	
QC 1/3-ST-5,08		3				
QC 1/4-ST-5,08		4				
QC 1,5/2-ST	1,5	2	5,0		12	
QC 1,5/3-ST		3				
QC 1,5/4-ST		4				
Engaste						
 **MSTBC 2,5/2-ST-5,08**	2,5	2	5,08		12	
MSTBC 2,5/3-ST-5,08		3				
MSTBC 2,5/4-ST-5,08		4				

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

CONCEPTO	Sección mm²	Nº polos	Paso mm	I (A)	PRECIO EUROS
Dirección de conexión perpendicular al eje (vertical)					
Tornillo					
 **MVSTBR 2,5/2-ST**	2,5	2	5,0	12	
MVSTBR 2,5/3-ST		3			
MVSTBR 2,5/4-ST		4			
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08		2	5,08		
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08		3			
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08		4			
Resorte					
 **FKCVR 2,5/2-ST**	2,5	2	5,0	12	
FKCVR 2,5/3-ST		3			
FKCVR 2,5/4-ST		4			
FKCVR 2,5/2-ST-5,08		2	5,08		
FKCVR 2,5/3-ST-5,08		3			
FKCVR 2,5/4-ST-5,08		4			

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

RALUX

CONCEPTO


CONECTORES

SISTEMA BIFLAY MOD. C8, C16, C32

La base del conector está fabricada en material termoplástico con carga de fibra de vidrio.
La corriente nominal es de 15A con un voltaje máximo de 380V. El aislamiento es de 2.500V.
Dos espigas para evitar la reversibilidad en la conexión.

PRECIO EUROS

CONECTORES



Código	Ref.	Bornes		
976001	C-8	8		8,03
976002	C-8A	8	hembra C.I.	8,03
976003	C-16	16		11,20
976004	C-16A	16	hembra C.I.	11,20

TAPAS PROTECTORAS




976005	T-8	P/ conector C-8	5,81
976006	T-16	P/ conector C-16	6,39
976007	T-32	P/ 2 conect. C-16	17,25

CONJUNTO BASE BORNES Y TAPAS



		Peana + Tapa	
976008	B8H + T8M	hembra/macho	23,81
976009	B8M + T8H	macho/hembra	23,81
976010	B16H + T16M	hembra/macho	31,46
976011	B16M + T16H	macho/hembra	31,46

BASE BORNES



			Peana c/ conector	
976012	B-8H	8	hembra	16,48
976013	B-8M	8	macho	15,59
976014	B-16H	16	hembra	23,16
976015	B-16M	16	macho	20,93

TAPAS CON CONECTOR



976022	T-8M	8	macho	11,39
976023	T-8H	8	hembra	12,51
976024	T-16M	16	macho	13,58
976025	T-16H	16	hembra	15,81

SOPORTES



976019	S-8	P/ conector C-8	1,90
976020	S-16	P/ conector C-16	2,01
976021	S-32	P/ 2 conect. C-16	2,18

ABRAZADERAS



976016	A-76	P/ soporte S-8	0,60
976017	B-76	S-16	0,68
976018	C-76	S-32	0,89

ACCESORIOS




976026	M-76	Espiga macho	0,33
976027	H-76	Espiga hembra	0,35
976028	T-3	Tuerca	0,06
976029	TM-76	Llave tubo espiga macho	21,94
976030	TH-76	hembra	21,94

CONCEPTO

SISTEMA BISSELL MOD. D7, D15, D24, D30

PRECIO EUROS

Los conectores Bissell están fabricados con melamina de primera calidad.
Admite 10A, con un aislamiento de 2500V.
5A en régimen de desconexión.
Cada tapa de conector se suministra con los tornillos de sujeción y su correspondiente brida sujetacables.



CONECTORES

Código	Ref.	Bornes	
906001	D-7	7	6,28
906002	D-15	15	9,96
906003	D-24	24	14,09

TAPAS PROTECTORAS

906004	T-7	P/ conector D-7	7,26
906005	T-15	P/ conector D-15	8,50
906006	T-24	P/ conector D-24	8,58
906007	T-30	P/ 2 conect. D-15	9,42

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
1 PAGINA

MATERIAL ELECTRICO PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS CEAG

LUMINARIAS PORTATILES - Ex

Linterna Stabex mini
EEx ibe IIC T5. IP65. Cuerpo en policarbonato negro



Ref.	Tipo	Lámpara	PRECIO EUROS
1 1358 000 001	Stabex Mini	2,2V/0,4A	55,52

Linterna Stabex mini II
EEx ib e IIC T4. Linterna en policarbonato negro.

1 1360 000 001	Stabex mini II	2,3V/0,36A	--

Linternas Stabex HF/HF-L
EEx ib e IIC T4. IP65. Cuerpo en poliamida negra.



1 1359 000 001	Stabex HF	2,8V/0,5A	77,77
1 1359 000 010*	Stabex HF-L	2,8V/0,5A	--

*Con batería recargable.



Cargador LG 493 para HF-L.Para Stabex HF-L
1 1540 000 493 --

Linternas HE 5 EN
EEx eib T6/T4. IP54. Cuerpo poliamida negra



1 1125 000 111	HE 5 EN	3,75V/0,3A	--

Proyectores SEB 8L / SEB 8 / SEB 8 ADR
EEx eib II C T4. IP65. Cuerpo en poliamida negra. Lentes difusores y batería recargable conectando a la red, LG 443 o soporte para automóvil 90.



1 1147 000 001	SEB 8 L	Halóg. 5,5V/5,5W	716,73
1 1147 000 002	SEB 8	Incand. 4,8V/0,3A	644,18
1 1147 000 200	SEB 8 ADR		729,75
1 1147 000 003	SEB 8LDIN		577,40
1 1147 000 004	SEB 8 DIN		510,62



1 1540 000 443	Cargador LG 443	315,53
1 1145 000 792	Cargador vehículo 90	96,08

LUMINARIA PORTATIL d 2 GD IP67

Tensión 24V AC/DC



Ref.		Lámp. W	Flujo (cd lm)	PRECIO EUROS
1 1700 000 000	d 2GD E 106	1x6	215	463,84
1 1700 000 001	d 2GD E 108	1x8	360	458,38
1 1700 000 005	d 2GD E 206	2x6	430	541,27
1 1700 000 006	d 2GD E 208	2x8	720	536,54
1 1700 000 010	d 2GD EM 106	1x6	215	511,44
1 1700 000 011	d 2GD EM 108	1x8	360	506,91
1 1700 000 310	d 2GD EM 118	1x18	1000	631,62
1 1700 000 311	d 2GD EM 130	1x30	1095	648,75
1 1700 000 312	d 2GD EM 136	1x36	2500	661,25
1 1700 000 313	d 2GD EM 158	1x58	3700	--
1 1700 000 015	d 2GD EM 206	2x6	430	520,89
1 1700 000 016	d 2GD EM 208	1x6	215	514,69

Tensión 230V AC/DC



1 1700 000 200	d 2GD E 106	1x6	215	527,08
1 1700 000 201	d 2GD E 108	1x8	360	524,04
1 1700 000 202	d 2GD E 113	1x13	600	585,39
1 1700 000 205	d 2GD E 206	2x6	430	536,54
1 1700 000 206	d 2GD E 208	2x8	720	530,35
1 1700 000 210	d 2GD EM 106	1x6	215	506,91
1 1700 000 211	d 2GD EM 108	1x8	360	502,19
1 1700 000 212	d 2GD EM 113	1x13	600	563,02
1 1700 000 510	d 2GD EM 118	1x18	1000	627,00
1 1700 000 511	d 2GD EM 130	1x30	1095	644,12
1 1700 000 512	d 2GD EM 136	1x36	2500	655,05
1 1700 000 513	d 2GD EM 158	1x58	3700	--
1 1700 000 215	d 2GD EM 206	2x6	430	514,69
1 1700 000 216	d 2GD EM 208	2x8	720	508,49
1 1700 000 217	d 2GD EM 213	2x13	1200	563,02



Luminaria portátil SPG1N
Exx d IIC T3. IP67. Cuerpo en aluminio, vidrio boro-silicato. Con reja protectora.

NOR 000 005 110 745	SPG 1 N	100W	306,59

ACCESORIOS

Accesorios para Stabex mini y Stabex HF/HF-L

1 1358 000 070	Lámp. incandes.2.2V/0. 4A para Stabex mini	2,09
1 1360 002 001	Lámp. incandes.2.3V/0. 36A para Stabex mini II	--
1 1359 000 070	Lámp. halógena 2.8V/0.5A para Stabex HF	6,49

Accesorios para HE 5 EN

1 2041 810 000	Lámp. Incandes. 3.7V/0.3A	--

Accesorios para SEB 8 L / SEB 8 / SEB 8 ADR

2 1147 701 000	Pack baterias 7Ah, 14.8V Ni Cd	200,55
2 1147 400 000	Kit conversión motor vehiculo 90	--
1 2061 000 040	Lámp. halogena doble filamento 5.5V/5.5W	40,32
1 2041 450 000	Lámp. incandes. 4.8V/0.3A (Lámp. piloto)	4,16
2 1145 017 000	Difusor radial naranja	--
2 1147 300 000	Filtros rojo, naranja,verde	15,96
1 1147 080 000	Filtro naranja con adaptador para SEB 8 ADR	71,82
1 1145 000 795	Sop. pared (Sin carga.) SW	67,83
2 1147 512 000	Pack baterías 5Ah, 4,8V NiCd	155,09
2 1147 500 000	Gancho suspensión	--
1 2061 001 400	Lámpara 4,8V/4W	15,54

Accesorios para d 2GD

	2 x abraz. c/ junta articulada	
1 1700 000 900	KF3- Ø40mm	46,12
1 1700 000 901	KF4- Ø50mm	46,12
	2 x sop. magnético adhesión	
1 1700 000 911	10 kg PM 1 - Ø50mm	53,06
1 1700 000 915	50 kg PM 2 - Ø40mm	121,77
1 1700 000 916	50 kg PM 2 - Ø50mm	121,77
	2 x gancho suspensión con junta articulada	
1 1700 000 920	KH 3- Ø40mm	105,90
1 1700 000 921	KH 3- Ø50mm	27,63
	2 x clip de sujeción	
1 1700 000 930	FE 3- Ø40mm	3,92
1 1700 000 931	FE 4- Ø50mm	4,70

LUMINARIAS FLUORESCENTES-Ex

eLLK 92

EEx ed IIC T4, EEx ed ib IIC T4 (Variante CG). IP66. Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor en policarbonato.



	eLLK 92018/18 (2x18W)		
1 2265 875 101	1/6-1	0,18A	566,40
1 2265 875 103	2/6-2		602,50
1 2265 875 109	1/6-1M		584,50
1 2265 875 111	2/6-2M		602,50
	iluminación niveles P2		
1 2265 875 126	1/6-1		640,00
	eLLK 92018/18 - CG-S (2x18W)		
1 2265 881 103	2/6-2	0,19A	810,30
1 2265 881 211	2/6-2M		811,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
2 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	eLLK 92036 (1x36W)			
1 2263 875 101	1/6-1		0,18A	542,00
1 2263 875 103	2/6-2			572,90
	iluminación niveles P3			
1 2263 875 125	1/6-1			610,30
	eLLK 92036/36 (2x36W)			
1 2266 875 101	1/6-1		0,34A	612,90
1 2266 875 103	2/6-2			642,50
1 2266 875 109	1/6-1M			612,90
1 2266 875 111	2/6-2M			642,50
	eLLK 92036 - CG-S (2x36W)			
1 2266 881 103	2/6-2		0,35A	850,30
1 2266 881 211	2/6-2M			850,30
	eLLK 92058 (1x58W)			
1 2264 875 101	1/6-1		0,27A	745,30
1 2264 875 103	2/6-2			774,10
1 2264 875 111	2/6-2M			774,10
	eLLK 92058/58 (2x58W)			
1 2267 875 101	1/6-1		0,53A	808,10
1 2267 875 103	2/6-2			840,90
1 2267 875 111	2/6-2M			840,90
	eLLK 92058/58 - CG-S (2x58W)			
1 2267 881 103	2/6-2		0,54A	1.042,30
1 2267 881 211	2/6-2M			1.042,30

eLLM 92

EEx ed IIC T4. IP66. Cuerpo en poliester reforzado con fibra de vidrio y difusor en policarbonato.

Ref.	Tipo	Tubos (W)	
1 2268 875 101	eLLM 92018/18	2x18	616,80
1 2269 875 101	eLLM 92036/36	2x36	654,20

AB 12

EEx d IIB T5. IP67. Lum. fluorescentes en envolvente metálica de aluminio, con vidrio borosilicato.



NOR 000			
005 060 300	AB 12220E	2x18W	653,37
005 060 308	AB 12240E	2x36W	741,62
005 060 316	AB 12265E	2x58W	811,38
005 060 346	AB 12220C	2x18/20W	559,97
005 060 669	AB 12236PL	2xPL36W	565,33
005 060 354	AB 12240C	2x36/40W	552,93
005 060 362	AB 12265C	2x58/65W	649,59

EVF



005 070 300	EVF120E	1x18W	527,86
005 070 308	EVF140E	1x36W	614,11
005 070 316	EVF165E	1x58W	691,23
005 070 328	EVF240E	2x36W	1.237,75
005 070 333	EVF265E	2x58W	1.799,49
005 070 064	EVF120C	1x18/20W	470,81
005 070 030	EVF140C	1x36/40W	561,20
005 070 402	EVF165C	1x58/65W	629,85
005 070 022	EVF240C	2x36/40W	1.110,52
005 070 428	EVF265C	2x58/65W	1.743,48

EMPOTRABLE A TECHO eLLB 200

EEx ed IIC T4, EEx edib IIC T4 (Variante CG). IP66. Cuerpo en chapa de acero, difusor en vidrio, reactancia electrónica de doble canal para montaje a techo.



	eLLB 20018/18 (2x18W)			
1 2190 218 111	inox.	2/6-2M	0,18A	2.421,99
1 2190 218 001	acero	2/6-2		1.450,75
1 2190 218 101	acero	2/6-2M		1.450,75
	eLLB 20036/36 (2x36W)			
1 2190 236 111	inox.	2/6-2M	0,34	2.584,68
1 2190 236 001	acero	2/6-2		1.732,98
1 2190 236 101	acero	2/6-2M		1.732,98

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	eLLB 20058/58 (2x58W)			
1 2190 258 111	inox.	2/6-2M	0,53A	3.404,35
1 2190 258 001	acero	2/6-2		2.200,14
1 2190 258 101	acero	2/6-2M		2.200,14
	eLLB 20018/18 CG-S			
1 2190 218 723	inox.	2/6-2M	0,19A	2.558,77
1 2190 218 703	acero	2/6-2		1.598,65
1 2190 218 713	acero	2/6-2M		1.598,65
	eLLB 20036/36 CG-S (2x36W)			
1 2190 236 723	inox.	2/6-2M	0,35A	2.720,24
1 2190 236 703	acero	2/6-2		1.868,64
1 2190 236 713	acero	2/6-2M		1.868,64
	eLLB 20058/58 CG-S (2x58W)			
1 2190 258 723	inox.	2/6-2M	0,54A	3.589,28
1 2190 258 703	acero	2/6-2		2.385,07
1 2190 258 713	acero	2/6-2M		2.385,07
	eLLB 20418W (4x18W)			
1 2190 418 111	inox.	2/6-2M	0,36A	3.288,48
1 2190 418 101	acero	2/6-2M		2.244,51
1 2190 418 011	acero	2/6-2		3.288,48
1 2190 418 001	acero	2/6-2		2.244,51
	eLLB 20436W (4x36W)			
1 2190 436 111	inox.	2/6-2M	0,68A	3.897,42
1 2190 436 101	acero	2/6-2M		2.714,12
1 2190 436 011	inox.	2/6-2		3.897,42
1 2190 436 001	acero	2/6-2		2.714,12
	eLLB 20418W CG-S (4x18W)			
1 2190 418 723	inox.	2/6-2M	0,37A	3.405,58
1 2190 418 713	acero	2/6-2M		2.361,61
1 2190 418 733	acero	2/6-2		3.405,58
1 2190 418 703	acero	2/6-2		2.361,61
	eLLB 20436W CG-S (4x36W)			
1 2190 436 723	inox.	2/6-2M	0,69A	4.029,31
1 2190 436 713	acero	2/6-2M		2.847,23
1 2190 436 733	inox.	2/6-2		4.029,31
1 2190 436 703	acero	2/6-2		2.847,23

EMPOTRABLE A TECHO RLF 250...

EEx ed IIC T5. IP65 . Cuerpo en chapa de acero pintada con difusor en vidrio de 5mm de grueso, reactancia electrónica para montaje a techo.



	RLF250 18/18 (2x18W)		
1 2283 218 001	701x302x130	2/5-2K	779,16
1 2283 218 002		2/5-2M	784,46
	RLF250 418 (4x18W)		
1 2283 418 011	701x362x130	2/5-2K	1.061,63
1 2283 418 012		2/5-2M	1.070,89
	RLF250 36/36 (2x36W)		
1 2283 236 001	1312x302x130	2/5-2K	860,61
1 2283 236 002		2/5-2M	865,82
	RLF250 336 (3x36W)		
1 2283 336 011	1312x302x130	2/5-2K	1.089,20
1 2283 336 012		2/5-2M	1.095,86
	RLF250 436 (4x36W)		
1 2283 436 011	1312x362x130	2/5-2K	1.140,48
1 2283 436 012		2/5-2M	1.147,04
	RLF250 58/58 (2x58W)		
1 2283 258 001	1611x302x130	2/5-2K	951,24
1 2283 258 002		2/5-2M	956,55
	RLF250 358 (3x58W)		
1 2283 358 011	1611x302x130	2/5-2K	1.174,61
1 2283 358 012		2/5-2M	1.181,27
	RLF250 458 (4x58W)		
1 2283 458 011	1611x362x130	2/5-2K	1.256,18
1 2283 458 012		2/5-2M	1.260,03

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
3 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
nLLK 98				
EEx nA II T4. IP65. Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor en policarbonato, reactancia electrónica de un canal, salvo (*) en doble canal.				
	nLLK98018/18 (2x18W)			
1 3465 218 001	1/3-1		0,16A	288,40
1 3465 218 011	2/5-2			303,60
1 3465 218 021	2/6-2M			318,60
	nLLK 98018/18 CG-S4) (2x18W)			
1 3465 218 912	2/6-2		0,17A	522,70
1 3465 218 922	2/6-2M			535,30
	nLLK 98036 (1x36W)			
1 3465 136 001	1/3-1		0,16A	277,10
1 3465 136 011	2/5-2			298,60
1 3465 136 021	2/6-2M			312,40
	nLLK 98036/36 (2x36W)			
1 3465 236 001	1/3-1		0,31A	327,40
1 3465 236 011	2/5-2			347,60
1 3465 236 021	2/6-2M			360,30
	nLLK 98036/36 CG-S (2x36W)			
1 3465 236 912	2/6-2		0,35A	565,50
1 3465 236 922	2/6-2M			579,40
	nLLK 98058 (1x58W)			
1 3465 158 001	1/3-1		0,25A	352,70
1 3465 158 011	2/5-2			380,40
1 3465 158 021	2/6-2M			393,00
	nLLK 98058/58 (2x58W)			
1 3465 258 001	1/3-1		0,45A	382,90
1 3465 258 011	2/5-2			408,10
1 3465 258 021	2/6-2M			420,70
	nLLK 98058/58 CG-S (2x58W)			
1 3465 258 912	2/6-2		0,54A	626,00
1 3465 258 922	2/6-2M			638,60
	nLLM 98018/18			
1 3465 218 101	1/3-1		0,16A	337,60
	nLLM 98036/36			
1 3465 236 101	1/3-1		0,35A	366,50
eLLK 92 NIB				
EEx edmib IIC T4. IP66. Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor en policarbonato, reactancia electrónica.				
	eLLK 92018/18 NIB (2x18W)			
1 2260 879 101	1/6-1		0,23A	--
1 2260 879 103	2/6-2			--
1 2260 879 111	2/6-2M			--
	eLLK 92036/36 NIB (2x36W)			
1 2261 879 101	1/6-1		0,40A	--
1 2261 879 103	2/6-2			--
1 2261 879 111	2/6-2M			--
eLLM 92 NIB				
EEx edmib IIC T4. IP66. Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor en policarbonato, reactancia electrónica, para montaje en báculo de tubo Ø 44mm.				
	eLLM 92018/18 NIB (2x18W)			
1 2273 879 101			0,23A	--
EMPOTRABLE A TECHO eLLB20 NIB				
EEx edmib IIC T4. IP66. Carcasa en chapa de acero pintada , con difusor en vidrio de 6 mm de grueso, reactancia electrónica para montaje a techo.				

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Acabado	Entra	In.	
	eLLB 20018/18 NIB (2x18W)			
1 2190 218 002	acero	2/6-2	0,23A	2.827,54
1 2190 218 012	inox.	2/6-2		3.871,51
1 2190 218 102	acero	2/6-2M		2.827,54
1 2190 218 112	inox.	2/6-2M		3.871,51
	eLLB 20036/36 NIB (2x36W)			
1 2190 236 002	acero	2/6-2	0,40A	3.165,26
1 2190 236 012	inox.	2/6-2		4.009,52
1 2190 236 102	acero	2/6-2M		3.165,26
1 2190 236 112	inox.	2/6-2M		4.009,52
	eLLB 20018/18 NIB (4x18W)			
1 2190 418 002	acero	2/6-2	0,46A	3.526,34
1 2190 418 012	inox.	2/6-2		4.837,86
1 2190 418 102	acero	2/6-2M		3.526,34
1 2190 418 112	inox.	2/6-2M		4.837,86
	eLLB 20036/36 NIB (4x36W)			
1 2190 436 002	acero	2/6-2	0,80A	3.991,06
1 2190 436 012	inox.	2/6-2		5.396,21
1 2190 436 102	acero	2/6-2M		3.991,06
1 2190 436 112	inox.	2/6-2M		5.396,21
ELEMENTOS DE FIJACION				
NOR 000	acero galvanizado			
005 009 261	cáncamo A1			5,67
005 009 162	brida techo A5			9,24
005 009 196	brida pared BFP 45			10,36
	acero galvaniz. en caliente			
005 009 211	brida p/.tubo 1"½ A8-D47-51mm			14,59
005 009 229	brida p/tubo 2"A9-D56-60mm			10,30
	acero inoxidable			
2 2480 054 000	tornillo exagonal S4			6,83
	acero galvaniz. en caliente			
2 24830 27 000	soporte mural W2-1"¼			100,67
2 24800 00 122	soporte mural 30°			32,84
ACCESORIOS				
	eLLM 92...			
2 2218 602 000	Final luminaria para cableado pasante 2/6 con 2 prensaest. M25 más bornes y elementos fijación			36,87
	eLLK 92..,eLLm 92..,nLLK 98..			
3 2485 000 005	Llave hexagonal SW13			9,56
	eLLK 92...NIB, eLLK 92...NIB			
2 2710 904 000	Set baterias tipo 2710-3 con display LED y microprocesador			430,90
NOR 003				
045 060 403	AB12 220 C/E, AB12 236 PL Reflector RAB 220 (L304)			61,04
045 060 411	AB12 240 C/E Reflector RAB 240 (L304)			89,51
045 060 429	AB12 265 C/E Reflector RAB 265 (L304)			136,78
045 060 479	AB12 220 C/E, AB12 236 PL Reflec.(L304)+Reja GRAB 220			143,41
045 060 495	AB12 265 C/E Reflec.(L304)+Reja GRAB 265			209,39
165 060 403	AB12 220 C/E, AB12 236 PL Reflector RAB 220 (L-316)			92,88
165 060 411	AB12 240 C/E Reflector RAB 240 (L-316)			144,66
165 060 429	AB12 265 C/E Reflector RAB 265 (L-316)			210,65
165 060 479	AB12 220 C/E, AB12 236 PL Reflec.(L316)+Reja GRAB 220			190,36
165 060 495	AB12 265 C/E Reflec.(L316)+Reja GRAB 265			341,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
4 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	NOR 000			
000 507 385	EVF 120 C/E Reja REVF 20			196,63
000 507 393	EVF 140 C/E, EVF 240 C/E Reja REVF 40			190,21
000 507 319	EVF 165 C/E, EVF 265 C/E Reja REVF 65			261,32
3 2283 000 007	RLF 250 Soporte pared ±30°			53,68
3 2283 000 001	Marco montaje	2x18W		72,51
3 2283 000 002		4x18W°		72,51
3 2283 000 003		2/3x36W		89,99
3 2283 000 004		4x36W°		89,99
3 2283 000 005		2/3x58W°		95,20
3 2283 000 006		4x58W°		95,20

LUMINARIAS DE SEÑALIZACION Y EMERGENCIA

EXIT / EXIT CG-S

EEx emib IIC T6. IP66. Para montaje mural con lámparas LED, cuerpo de la envolvente en policarbonato verde.

		Inclu.pictograma	prensa	
1 2191 000 002		PL	plástico	587,62
1 2191 000 003		PU		587,62
1 2191 000 004		sin		580,65
1 2191 000 101		PR	metálico	604,16
1 2191 000 102		PL		604,16
1 2191 000 103		PU		604,16
1 2191 000 104		sin		597,39
1 2191 020 001	EXIT CG-S	PR	plástico	673,56
1 2191 020 002		PL		673,56
1 2191 020 003		PU		673,56
1 2191 020 004		sin		673,56
1 2191 020 101		PR	metálico	690,10
1 2191 020 102		PL		690,10
1 2191 020 103		PU		690,10
1 2191 020 104		sin		683,23

EXIT N

EEx emib IIC T5. IP65. Para montaje mural con lámparas LED, cuerpo de la envolvente en policarbonato verde.

		Inclu.pictograma	prensa	
1 2191 030 001	EXIT N	PR	plástico	967,26
1 2191 030 002		PL		967,26
1 2191 030 003		PU		967,26
1 2191 030 004		sin		960,39
1 2191 030 101	EXIT N	PR	metálico	982,56
1 2191 030 102		PL		982,56
1 2191 030 103		PU		982,56
1 2191 030 104		sin		967,26

EXIT 24V

1 2191 024 001	EXIT 24V	PR	plástico	587,62
1 2191 024 002		PL		587,62
1 2191 024 003		PU		587,62
1 2191 024 004		sin		580,65
1 2191 024 101	EXIT 24V	PR	metálico	604,16
1 2191 024 102		PL		604,16
1 2191 024 103		PU		604,16
1 2191 024 104		sin		597,39

EX-LITE /EX-LITE CG-S

1 2191 011 001	EX-LITE	PR	plástico	821,81
1 2191 011 002		PL		821,81
1 2191 011 003		PU		821,81
1 2191 011 004		sin		815,36
1 2191 011 101		PR	metálico	836,06
1 2191 011 102		PL		836,06
1 2191 011 103		PU		836,06
1 2191 011 104		sin		821,81

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
1 2191 021 001	EX-LITE	PR	plástico	920,03
1 2191 021 002	CGS	PL		920,03
1 2191 021 003		PU		920,03
1 2191 021 004		sin		913,47
1 2191 021 101		PR	metálico	934,60
1 2191 021 102		PL		934,60
1 2191 021 103		PU		934,60
1 2191 021 104		sin		928,04

EX-LITE N

1 2191 031 001	EX-LITE N	PR	plástico	1.201,24
1 2191 031 002		PL		1.201,24
1 2191 031 003		PU		1.201,24
1 2191 031 004		sin		1.194,70
1 2191 031 101		PR	metálico	1.215,81
1 2191 031 102		PL		1.215,81
1 2191 031 103		PU		1.215,81
1 2191 031 104		sin		1.209,26

AB 12108 - EVG



NOR 000		
005 060 820	AB 12108-EVG+PE	753,97

EE 11 PL



NOR 000	EE11 PL 220-240V+10%	
005 160 013	50/60 Hz	812,35
	EE11 PL 108-127V+10%	
005 160 014	50/60 Hz	812,35

dKLK23 - dKLK 23 CG-S




GHG 871	dKLK 23....		
1001 R0001	Conexión eXLink-	Claro	619,14
1101 R0001		Rojo	646,19
1201 R0001		Verde	646,19
1301 R0001		Azul	646,19
2001 R0001	Conexión eXLink- Monotorizado por CG-S	Claro	698,73



GHG 871	Conexión por prensaestopas		
1001 R0101	EEx d M20 x 1,5	Claro	619,14
1101 R0101	EEx d M20 x 1,5	Rojo	646,19
1201 R0101	EEx d M20 x 1,5	Verde	646,19
1301 R0101	EEx d M20 x 1,5	Azul	646,19
2001 R0101	EEx d M20 x 1,5 Monotorizado por CG-S e int. De direcciones	Claro	698,73

ACCESORIOS PARA LUMINARIAS
AB12108 - EVG y EE11PL



NOR 000			
000 506 915	Pictograma	LWRE	3,77
000 506 907		LWRD	3,77
000 506 965		LWRH	3,77
000 506 966		LWRI	3,77
005 009 162	Brida techo A5		9,24
005 009 196	Brida pared BFP 45		10,36
NOR 003			
045 060 471	AB 12108, EE 11 PL Reflector RAB 108 (L-304)		55,48
045 060 819	AB 12108, EE 11 PL Reflector RAB 108 (L-304)+ Reja GRAB 108		129,38
165 060 471	AB 12108, EE 11 PL Reflector RAB 108 (L-316)		60,94
165 060 819	AB 12108, EE 11 PL Reflector RAB 108 (L-316)+ Reja GRAB 108		152,83

dKLK 23

GHG		
870 1912 R0001	Modulo Flash Eurolite E27 estroboscopio.	70,43

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017



GRUPO B
9 APARTADO
5 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
LUMINARIAS MURALES - Ex					
AB 12 NAV 70					
Grupo IIC - Tamb. NORMAL (-20°C a + 55°C)					
 **NOR 000**					
005 060 070	AB 12 NAV 70	0.35A			--
Grupo IIB - Tamb. LOW (hasta - 45°C)					
005 060 072	AB 12 NAV 70	0.35A			--
LUMINARIA DE SUSPENSION - EX -					
AB 50					
Entr. directa EEx d IIC T3. E.indirecta EEx de IIC T3 IP67. Montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio gris con vidrio borosilicatado.					
Tamb. NORMAL (de 20°C hasta + 55 °C)					
 **NOR 000**					
115 110 289	AB 50 IU	directa			218,27
115 110 320	AB 50 IXM	indirecta			458,60
Tamb. LOW (hasta 50 °C)					
115 110 389	AB 50 IU	directa			249,65
115 110 420	AB 50 IXM	indirecta			497,81
AB51					
Entr. directa EEx d IIC T. E.indirecta EEx de IIC T IP67. Montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio gris con vidrio borosilicato.					
Tamb. NORMAL (de 20 °C hasta + 55 °C)					
 **NOR 000**					
115 110 396	AB 51 IU	directa			261,32
115 110 437	AB 51 IX	indirecta			534,43
Tamb. LOW (hasta 50 °C)					
115 110 397	AB 51 IU	directa			297,95
EVI					
Entr. directa EEx d IIC T. E.indirecta EEx de IIC T IP67. Montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio pintado en gris con vidrio boro-silicato.					
Tamb. NORMAL (de -20ºC hasta + 55ºC)					
 **NOR 000**					
005 110 753	EVI 200 UD	directa	E27		508,40
005 110 761	EVI 500 UD		E40		618,29
115 110 941	EVI 200 XM	indirec.	E27		650,71
115 110 942	EVI 500 XM		E40		796,29
Tamb. LOW (hasta -50ºC)					
115 110 753	EVI 200 UD	directa	E27		518,69
005 110 763	EVI 500 UD		E40		640,25
115 110 943	EVI 200 XM	indirec.	E27		683,30
115 110 944	EVI 500 XM		E40		832,60
AB51					
Entr. directa EEx d IIC T3. E.indirecta EEx de IIC T3IP67. Montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio gris con vidrio borosilicato.					
Tamb. NORMAL (de 20°C hasta + 55°C)					
 **NOR 000**					
115 110 890	AB 51 M 125V	HME 125W			615,50
115 110 903	AB 51 S 70V	HSE 70W			--
Tamb. LOW (hasta 45°C)					
115 110 891	AB51 M 125V	HME 125W			652,03
115 110 870	AB51 S 70V	HSE 70W			--

CONCEPTO					PRECIO EUROS
EV					
Entr. directa EEx d IIC T. E.indirecta EEx de IIC T IP67. Montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio pintado en gris con vidrio boro-silicato. Tipo +PE: con prensaestopa metálico					
Tamb. NORMAL (de -20ºC hasta + 55 °C)					
 **NOR 000**					
115 110 879	EVM 125 ZM	HME 125W			980,71
115 110 881	EVM 250 ZM	HME 250W			1.165,04
115 110 880	EVS 70 ZM	HSE 70W			997,21
115 110 883	EVS 150 ZM	HSE 150W			1.180,67
115 110 882	EVS 250 ZM	HSE 250W			1.199,63
115 110 945	EVH 250 ZM	HIT 250W			1.197,17
Tamb. LOW (hasta -45ºC)					
NOR 000					
115 110 884	EVM 125 ZM	HME 125W			996,89
115 110 885	EVM 250 ZM	HME 250W			1.208,62
115 110 886	EVS 70 ZM	HSE 70W			1.038,44
115 110 887	EVS 150 ZM	HSE 150W			1.224,26
115 110 888	EVS 250 ZM	HSE 250W			1.199,63
115 110 889	EVH 250 ZM	HIT 250W			1.243,22
dHLS 85250 / dHLS 85400					
EEx de IIC T4. IP65. Montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio en gris con vidrio borosilicato.					
CGS					
 **123 8688 P0001**	dHLS 85250	HME 250W			2.734,16
123 8688 P1001					3.288,83
123 8688 P2001		HSE 250W			3.016,26
123 8688 P3001					3.574,14
123 8788 P0001	dHLS 85400	HME 400W			2.770,47
123 8788 P1001					3.328,46
123 8788 P2001		HSE 400W			3.057,27
123 8788 P3001					3.615,06
dTLS 85...					
EEx de IIC T3. IP65. Proyector montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio en gris con vidrio borosilicato.					
CGS					
 **123 8588 P0001**	dTLS 85250S	HIT/HST250W			2.395,40
123 8588 P1001	con difusor				2.857,64
123 8588 P0002	dTLS 85250P	HIT/HST250W			2.313,03
123 8588 P1002	con reflec.parabólico				2.772,28
EVQ					
Entr. directa EEx d IIC T6. E.indirecta EEx de IIC T6 IP67. Montaje en suspensión. Cuerpo en aleación de aluminio con vidrio borosilicato.					
NOR 000					
 **115 110 850**	EVQ 55 UD	directa	55W		--
115 110 852	EVQ 85 UD		85W		--
115 110 854	EVQ 55 XM	indirecta	55W		--
115 110 856	EVQ 85 XM		85W		--
PROYECTORES - EX					
FZD 04					
Proyector montaje suspension en envolvente metálica de aleación de aluminio pintada en gris, con vidrio borosilicato de gran resistencia mecánica y química.					
Reactancia en caja de polyester con prensaestopas red. Tipo FZD04+PE					

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**NOR 000**			
	005 192 505	250W HIT/HST	intensivo	2.170,69
	005 192 506	250W HST/HIT	extensivo	2.171,00
	005 194 105	400W HIT	intensivo	2.171,73
	005 194 106	400W HIT	extensivo	2.168,82
	005 194 005	400W HST	intensivo	2.177,46
	005 194 006	400W HST	extensivo	2.174,96
	Reactancia en caja de acero inoxidable con prensaestopas red. Tipo FZD04+PE			
	NOR 000			
	005 192 501	250W HIT/HST	intensivo	2.639,18
	005 192 502	250W HST/HIT	extensivo	2.636,37
	005 194 101	400W HIT	intensivo	2.640,43
	005 194 102	400W HIT	extensivo	2.637,41
	005 194 001	400W HST	intensivo	2.646,05
	005 194 002	400W HST	extensivo	2.643,03
	Reactancia en caja de polyester sin prensaestopas red. Tipo FZD 04			
	NOR 000			
	005 192 507	250W HIT/HST	intensivo	2.170,69
	005 192 508	250W HST/HIT	extensivo	2.167,78
	005 194 107	400W HIT	intensivo	2.170,17
	005 194 108	400W HIT	extensivo	2.167,15
	005 194 007	400W HST	intensivo	2.175,89
	005 194 008	400W HST	extensivo	2.172,98
	Reactancia en caja de acero inoxidable sin prensaestopas red. Tipo FZD 04			
	NOR 000			
	005 192 503	250W HIT/HST	intensivo	2.637,73
	005 192 504	250W HST/HIT	extensivo	2.634,81
	005 194 103	400W HIT	intensivo	2.638,77
	005 194 104	400W HIT	extensivo	2.635,85
	005 194 003	400W HST	intensivo	2.386,36
	005 194 004	400W HST	extensivo	2.641,58
	LUMINARIAS DE BULBO - Ex			
	FZD EN			
	EEx de IIC T. IP66. Proyector montaje suspensión en envolvente metálica de aleación de aluminio pintada en gris, con vidrio borosilicato de gran resistencia mecánica y química.			
	FZD EN 250			
	1 3041 200 012	HS_/HI-250W	extensivo	3.258,63
	1 3041 200 011	HS_/HI-250W	intensivo	3.001,76
	FZD EN 400S			
	1 3041 205 012	HS_400W	extensivo	3.388,27
	1 3041 205 011	HS_400W	intensivo	3.393,37
	FZD EN 400H			
	1 3041 210 012	HI_400W	extensivo	3.194,45
	1 3041 210 011	HI_400W	intensivo	3.393,89
	PROYECTORES - Ex			
	PX 04...			
	EEx de IIB T. IP67. Proyector montaje suspensión en envolvente metálica de aleación de aluminio pintada en gris, con vidrio borosilicato de gran resistencia mecánica y química.			
	**NOR 000**			
	115 170 215	PX 0460	HST600W	1.872,30
	115 170 315	PX 0460	HST 600W	1.872,30
	115 170 221	PX 0440S	HS_400W	1.703,45
	115 170 321	PX 0440S	HS_400W	1.693,98
	115 170 222	PX 0440H	HI_400W	1.678,37
	115 170 322	PX 0440H	HI_400W	1.669,01
	115 170 227	PX 0425	HS_/HI_250W	1.677,02
	115 170 327	PX 0425	HS_/HI_250W	1.667,66

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**NOR 000**			
	115 170 233	PX 0415	HS_/HI_150W	1.756,72
	115 170 333	PX 0415	HS_/HI_150W	1.756,72
	115 170 229	PX 0407	HS_70W	--
	115 170 209	PX 0405	QT 38 - E40 500W	1.444,08
	115 170 309	PX 0405	QT 38 - E40 500W	1.428,15
	115 170 257	PX 0425M	HME 250W	1.756,72
	115 170 251	PX 0440M	HME 400W	1.756,72
	ALUMBRADO TANQUES			
	KFL 50			
	EEx de IIC T3. IP67. Para iluminación de depósitos. Cuerpo en aleación de aluminio en gris con vidrio borosilicato.			
	Tamb. NORMAL (-20 °C a + 55°C)			
	**NOR 000**			
	005 140 010	KFL 50W	Directa 230V	506,43
	005 140 897	KFL 50W TIM	Indir. 230V-12V	584,46
	Tamb. LOW (-50 °C)			
	005 140 900	KFL 50W	Directa 230V	533,87
	005 140 919	KFL 50W TIM	Indir. 230V-12V	616,90
	ACCESORIOS LUMINARIAS Y PROYECTORES			
	Para luminarias AB80/AB50/AB51/EVI/EV/EVQ			
	**NOR 000**			
	005 110 852	CáncamoCEV/AB	EV/AB	11,78
	005 110 860	Rejilla G.	EVI200/AB51/ EVM125/EVS70	52,05
	005 110 878	Rejilla G.	EVI500/EVS250/ EVH250	66,08
	005 120 439	Rejilla GAB80	AB 80	25,38
	005 110 718	Reflector AB 50	AB 50	--
	005 110 894	Reflec.exte.PC.	EVI 200 EV200/AB51 /EVQ 55/AB 51/ EVM125	93,82
	005 110 901	Reflec. exte. PC.EV 500	EVI 500/EVQ85/ EV..250/EVS150	102,49
	**005 110 886**	Llave apertura. KEY.EV	EV..	25,70
	005 110 828	Brida fijac. techo AS.EV/AB	EV..	34,38
	005 110 951	Soporte pared orientable	SPU.EV/ABEV..	69,08
	**005 110 836**	Soporte tubo BC.EV/AB	EV..	109,45
	005 110 935	Soporte pared SP.EV 200	EVI 200/ EVM 125/EVS 70	88,15
	005 110 943	Soporte pared SP.EV 500	EVI 500/ EV..250/EVS 150	70,79
	Para luminarias AB51 con equipo de encendido.			
	**NOR 003**	Cáncamo C.AB51		
	165 110 001	AISI316 Brida techo AS.AB51	AB 51	21,85
	165 110 000	L316	AB51	52,69
	Para proyectores FZD/PX/dHLS85 y dTLS85...			
	1 3041 000 011	Grupo Lámp. 250/400W		625,90
	1 3041 000 012	Grupo Lámp. 250/400W		625,90
	NOR 000			
	005 190 021	Soporte báculo Ø 42		174,69
	005 190 022	Soporte báculo Ø 2"		191,02
	005 190 023	Bisagra ajustable		206,10
	005 190 026	Placa montaje		81,25
	GHG			
	690 1921 R0003	Cáncamo		15,42
	690 1913 R0001	Soporte L218		166,33
	690 1913 R0002	Soporte L430		235,52
	CGS			
	223 7990 P1000	Reflec. exter. (AR)		200,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
7 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	NOR 000			
	005 170 583	Soporte báculo, SB		147,22
	005 170 715	Soporte autoportante, ATP		260,10
	Accesorios para luminarias NVMV y NFMV			
	NOR 000			
	005 190 022	Adaptador soporte 2"		191,02
	Para alumbrado tanques.			
	**NOR 000**			
	005 140 700	PAD	Pantalla antideslum.	59,36
	005 140 776	PI	2 Patas montaje para fijación descentrada (luz+visión)	286,93
	005 140 809	AT	Asa de transporte	156,88
	INTERRUPTORES INSTALACION-Ex			
	EEx de IIC T6. IP66. Envolvente de poliamida.			
	**GHG**			
	273 2000 R0017	Interr.On-Off 2 pol.	1xM25	100,88
	273 2000 R0018		2xM25	105,93
	273 2000 R0003	Conmutador	2xM20	112,53
	273 6000 R0011		1xM25	100,88
	273 6000 R0014		2xM25	105,18
	273 6000 R0003		2xM20	112,53
	273 4000 R0004	Pulsador	1xM25	105,93
	273 4000 R0007		2xM25	111,71
	TOMAS DE CORRIENTE Ex			
	16A ≤50V 2 y 3 POLOS			
	EEx ed IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas y prolongadores en poliamida.			
	2 POLOS			
	**GHG**			
	513 4200 R0001	Base mural	sin llave ≤24V	270,58
	542 5200 V0000	Base empotrable		251,83
	513 3200 R0001	Prolongador		236,07
	542 2200 V0000	Clavija		155,12
	**513 4212 R0001**	Base mural	12h. 42V	275,09
	542 5212 V0000	Base empotrable		251,83
	513 3212 R0001	Prolongador		236,07
	542 2212 V0000	Clavija		155,12
	3 POLOS			
	**513 4300 R0001**	Base mural	sin llave ≤24V	273,73
	542 5300 V0000	Base empotrable		273,25
	513 3300 R0001	Prolongador		243,52
	542 2300 V0000	Clavija		155,12
	**513 4312 R0001**	Base mural	12h. 42V	279,61
	542 5312 V0000	Base empotrable		273,25
	513 3312 R0001	Prolongador		243,52
	542 2312 V0000	Clavija		155,12
	16A ≤690V 3, 4 y 5 POLOS			
	EEx de IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas y prolongadores en poliamida.			
	3 POLOS			
	**GHG**		Entr.cable Tensión	
	511 4304 R0001	Base mural	M25 KU 110-130V	244,01
	511 4304 R0002	Base mural	M20 GE 4h.	244,01
	511 4304 R3001	Base mural	M20 ME	266,70
	511 4304 R3003	Base mural	M20 GM	316,70
	511 8304 R0001	Base empotrable		189,27
	511 3304 R0001	Prolongador		234,94
	511 7304 R0001	Clavija		84,19

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**GHG**		Entr.cable Tensión	
	511 4306 R0001	Base mural	M25 KU 200-250V	219,65
	511 4306 R0002	Base mural	M20 GE 6h.	230,83
	511 4306 R3001	Base mural	M20 ME	252,35
	511 4306 R3003	Base mural	M20 GM	305,94
	511 8306 R0001	Base empotrable		179,03
	511 3306 R0001	Prolongador		227,02
	511 7306 R0001	Clavija		81,34
	4 POLOS			
	GHG			
	511 4409 R0001	Base mural	M25 KU 200-250V	394,88
	511 4409 R3001	Base mural	M20 ME 9h.	412,71
	511 8409 R0001	Base empotrable		329,26
	511 3409 R0001	Prolongador		421,67
	511 7409 R0001	Clavija		96,84
	**511 4406 R0001**	Base mural	M25 KU 380-415V	368,51
	511 4406 R3001	Base mural	M20 ME 6h.	398,78
	511 4406 R0501	Base mural	M25 KH	428,95
	511 8406 R0001	Base empotrable		318,19
	511 3406 R0001	Prolongador		407,43
	511 7406 R0001	Clavija		90,41
	511 4407 R0001	Base mural	M25 KU 480-500V	394,88
	511 4407 R3001	Base mural	M20 ME 7h.	412,71
	511 4407 R0501	Base mural	M25 KH	444,04
	511 8407 R0001	Base empotrable		329,26
	511 3407 R0001	Prolongador		421,67
	511 7407 R0001	Clavija		96,84
	511 4405 R0001	Base mural	M25 KU 600-690V	394,88
	511 4405 R3001	Base mural	M20 ME 5h.	412,71
	511 4405 R0501	Base mural	M25 KH	444,04
	511 8405 R0001	Base empotrable		329,26
	511 3405 R0001	Prolongador		421,67
	511 7405 R0001	Clavija		96,84
	5 POLOS			
	511 4506 R0001	Base mural	M25 KU 200-250V	376,84
	511 4506 R3001	Base mural	M20 ME 380-415V	411,86
	511 4506 R0501	Base mural	M25 KH 6h.	439,19
	511 8506 R0001	Base empotrable		319,88
	511 3506 R0001	Prolongador		408,81
	511 7506 R0001	Clavija		103,17
	32A ≤690V 4 y 5 POLOS			
	EEx ed IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas y prolongadores en poliamida.			
	4 POLOS			
	**GHG**			
	512 4409 R0001	Base mural	KU 200-250V	618,32
	512 4409 R3001	Base mural	ME 9h.	646,69
	512 8409 R0001	Base empotrable		545,31
	512 3409 R0001	Prolongador		687,00
	512 7409 R0001	Clavija		135,56
	**512 4406 R0001**	Base mural	KU 380-415V	597,12
	512 4406 R3001	Base mural	ME 6h.	637,94
	512 4406 R0501	Base mural	KH	674,97
	512 8406 R0001	Base empotrable		537,93
	512 3406 R0001	Prolongador		677,61
	512 7406 R0001	Clavija		130,91
	512 4407 R0001	Base mural	KU 500V	605,46
	512 4407 R3001	Base mural	ME 7h.	646,69
	512 4407 R0501	Base mural	KH	674,97
	512 8407 R0001	Base empotrable		545,31
	512 3407 R0001	Prolongador		687,00
	512 7407 R0001	Clavija		132,72
	512 4405 R0001	Base mural	KU 690V	618,32
	512 4405 R3001	Base mural	ME 5h.	646,69
	512 4405 R0501	Base mural	KH	674,97
	512 8405 R0001	Base empotrable		545,31
	512 3405 R0001	Prolongador		687,00
	512 7405 R0001	Clavija		135,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
8 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
5 POLOS				
GHG				
512 4506 R0001	Base mural	KU	380-415V	611,56
512 4506 R3001	Base mural	ME	6h.	655,45
512 4506 R0501	Base mural	KH		694,39
512 8506 R0001	Base empotrable			555,65
512 3506 R0001	Prolongador			677,83
512 7506 R0001	Clavija			146,86
16A ≤415V CLAVIJA TRAFO				
EEx ed IIC T5. IP54. Poliéster reforzado con fibra de vidrio, poliamida.				
GHG				
531 6469 V0000	Clavija transp.		200-250V	1.180,25
531 6469 V5005	65VA		4Polos	1.180,25
531 6469 V5025				1.180,25
531 6566 V0000	Clavija transp.380-415V			1.248,04
531 6566 V5005	65VA		5 Polos	1.248,04
531 6566 V5025				1.248,04
531 6566 V5023				1.248,04
531 7536 V0000	Clavija con fusible máx.6,3A 3 Polos			839,22
32A ≤415V, 4 Y 5 polos CLAVIJA TRAFO				
EEx ed IIC T6. IP66. Poliéster reforzado con fibra de vidrio, poliamida.				
GHG				
532 6469 V0000	Clavija transp.		200-250V	1.257,38
532 6469 V5005	65VA		4 Polos	1.257,38
532 6469 V5025				--
532 6566 V0000	Clavija transp.		380-415V	1.283,94
532 6566 V5005	65VA		5 Polos	1.283,94
532 6566 V5025				1.283,94
532 6566 V5023				1.283,94
532 7536 V0000	Clavija con fusible máx.6,3A 3 Polos			855,35
63A ≤690V 4 y 5 POLOS				
EEx de IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas en poliamida.				
4 POLOS				
GHG				
514 4409 R0001	Base mural	KU	200-250V	2.157,96
514 4409 R3001	Base mural	ME	9h.	2.215,35
514 7409 R0001	Clavija			609,47
514 4406 R0001	Base mural	KU	380-415V	2.128,53
514 4406 R3001	Base mural	ME	6h.	2.139,49
514 4406 R0501	Base mural	KH		2.206,27
514 7406 R0001	Clavija			601,13
514 4407 R0001	Base mural	KU	480-500V	2.112,71
514 4407 R3001	Base mural	ME	7h.	2.215,35
514 4407 R0501	Base mural	KH		2.206,27
514 7407 R0001	Clavija			596,69
514 4405 R0001	Base mural	KU	600-690V	2.157,96
514 4405 R3001	Base mural	ME	5h.	2.215,35
514 4405 R0501	Base mural	KH		2.206,27
514 7405 R0001	Clavija			609,47
5 POLOS				
GHG				
514 4506 R0001	Base mural	KU	200-250V	2.139,49
514 4506 R3001	Base mural	ME	380-415V	2.194,98
514 4506 R0501	Base mural	KH	6h.	2.265,14
514 7506 R0001	Clavija			647,02

CONCEPTO				PRECIO EUROS
125A ≤690V 4 y 5 POLOS				
EEx de IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas en poliamida.				
4 POLOS				
GHG				
515 4409 R0001	Base mural	KU	200-250V	3.614,13
515 4409 R3001	Base mural	ME	9h.	3.750,24
515 7409 R0001	Clavija			2.171,47
515 4406 R0001	Base mural	KU	380-415V	3.564,99
515 4406 R3001	Base mural	ME	6h.	3.699,18
515 4406 R0501	Base mural	KH		3.662,46
515 7406 R0001	Clavija			2.141,92
515 4407 R0001	Base mural	KU	480-500V	3.614,13
515 4407 R3001	Base mural	ME	7h.	3.750,24
515 4407 R0501	Base mural	KH		3.662,46
515 7407 R0001	Clavija			2.171,47
515 4405 R0001	Base mural	KU	600-690V	3.614,13
515 4405 R3001	Base mural	ME	5h.	3.750,24
515 4405 R0501	Base mural	KH		3.662,46
515 7405 R0001	Clavija			2.171,47
5 POLOS				
GHG				
515 4506 R0001	Base mural	KU	200-250V	3.717,10
515 4506 R3001	Base mural	ME	380/415V	3.773,54
515 4506 R0501	Base mural	KH	6h.	3.816,80
515 7506 R0001	Clavija			2.263,67
10A ≤250V 21POLOS				
EEx de IIC T6. IP65. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas en poliamida.				
GHG				
511 4905 R0001	Base mural	KU	5h.	941,78
511 4906 R0001	Base mural	KU	6h.	941,78
511 4907 R0001	Base mural	KU	7h.	941,78
511 4905 R3001	Base mural	ME	5h.	979,13
511 4906 R3001	Base mural	ME	6h.	979,13
511 4907 R3001	Base mural	ME	7h.	979,13
591 2201 R0001	Clavija		5h.	837,23
591 2201 R0002	Clavija		6h.	819,71
591 2201 R0003	Clavija		7h.	837,23
20A ≤500V 7POLOS				
EEx de IIC T6/T5 o EEx de la IIC T6/T5. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas en poliamida.				
GHG				
511 4706 R0001	B. mural 7 p.	KU	6h.	865,19
511 4706 R3001	B. mural 7 p.	ME	6h.	919,42
511 4707 R0003	B. mural 6 p.+ PE	KU	7h.	915,94
511 4707 R3003	B. mural 6 p.+ PE	ME	7h.	952,96
592 2001 R0002	Clavija 7 polos		6h.	271,63
592 2001 R0022	Clavija 7 polos		7h.	286,10
CETEX 16A ≤415V 3, 4 y 5POLOS				
EEx de IIC T6. IP65. Aleación de aluminio exenta de Cu, terminado con pintura poliéster gris.				
NOR 000			Tensión	
003 230 016	Base mural	3P	200-250V	638,43
003 230 058	Clavija			194,82
003 230 024	Base mural	4P	380-415V	682,62
003 230 066	Clavija			256,52
003 230 032	Base mural	5P	380-415V	671,11
003 230 074	Clavija			282,01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO

16A ≤690V 3, 4 y 5POLOS

PRECIO EUROS

EEx nC IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas en poliamida.



3 POLOS

GHG	Tipo	Entr. cable	Tensión	
516 4304 R0001	Base mural	KU	110-130V	235,47
516 4304 R3001	Base mural	ME	4h.	266,70
516 8304 R0001	Boca empotrable			189,27
516 3304 R0001	Prolongador			239,90
516 7304 R0001	Clavija			76,59



516 4306 R0001	Base mural	KU	200-250V	227,35
516 4306 R3001	Base mural	ME	6h.	266,70
516 8306 R0001	Boca empotrable			189,27
516 3306 R0001	Prolongador			239,90
516 7306 R0001	Clavija			84,19

4 POLOS

516 4409 R0001	Base mural	KU	200-250V	394,88
516 4409 R3001	Base mural	ME	9h.	412,71
516 8409 R0001	Boca empotrable			326,41
516 3409 R0001	Prolongador			421,67
516 7409 R0001	Clavija			80,92
516 4406 R0001	Base mural	KU	380-415V	394,88
516 4406 R3001	Base mural	ME	6h.	412,71
516 8406 R0001	Boca empotrable			326,41
516 3406 R0001	Prolongador			421,67
516 7406 R0001	Clavija			80,92
516 4407 R0001	Base mural	KU	480-500V	394,88
516 4407 R3001	Base mural	ME	7h.	412,71
516 8407 R0001	Boca empotrable			326,41
516 3407 R0001	Prolongador			421,67
516 7407 R0001	Clavija			80,92
516 4405 R0001	Base mural	KU	600-690V	394,88
516 4405 R3001	Base mural	ME	5h.	412,71
516 8405 R0001	Boca empotrable			326,41
516 3405 R0001	Prolongador			421,67
516 7405 R0001	Clavija			80,92

5 POLOS

516 4506 R0001	Base mural	KU	200-250V	403,84
516 4506 R3001	Base mural	ME	380-415v	432,12
516 8506 R0001	Boca empotrable		6h.	336,86
516 3506 R0001	Prolongador			432,12
516 7506 R0001	Clavija			87,46

32A ≤690V 4 y 5POLOS

EEx nC IIC T6. IP66. Base mural en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavija y prolong. en poliamida



4 POLOS

GHG

517 4409 R0001	Base mural	KU	220-250V	618,32
517 4409 R3001	Base mural	ME	9h.	646,69
517 8409 R0001	Boca empotrable			545,31
517 3409 R0001	Prolongador			687,00
517 7409 R0001	Clavija			103,50



517 4406 R0001	Base mural	KU	380-415V	618,32
517 4406 R3001	Base mural	ME	6h.	646,69
517 8406 R0001	Boca empotrable			545,31
517 3406 R0001	Prolongador			687,00
517 7406 R0001	Clavija			103,50
517 4407 R0001	Base mural	KU	480-500V	618,32
517 4407 R3001	Base mural	ME	7h.	646,69
517 8407 R0001	Boca empotrable			545,31
517 3407 R0001	Prolongador			687,00
517 7407 R0001	Clavija			103,50
517 4405 R0001	Base mural	KU	600-690V	618,32
517 4405 R3001	Base mural	ME	5h.	646,69
517 8405 R0001	Boca empotrable			545,31
517 3405 R0001	Prolongador			687,00
517 7405 R0001	Clavija			103,50

CONCEPTO

5 POLOS

PRECIO EUROS

Ref. GHG	Tipo	Entrada cable	Tensión	
517 4506 R0001	Base mural	KU	200-250V	633,31
517 4506 R3001	Base mural	ME	308-415V	664,53
517 8506 R0001	Boca empotrable		6h.	563,35
517 3506 R0001	Prolongador			701,88
517 7506 R0001	Clavija			115,52

63A ≤690V 4 y 5POLOS

EEx nC IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas y prolongadores en poliamida.



4 POLOS

GHG

518 4409 R0001	Base mural	KU	200-250V	2.157,96
518 4409 R3001	Base mural	ME	9h.	2.215,35
518 7409 R0001	Clavija			455,13



518 4406 R0001	Base mural	KU	380-415V	2.157,96
518 4406 R3001	Base mural	ME	6h.	2.215,35
518 7406 R0001	Clavija			455,13
518 4407 R0001	Base mural	KU	480-500V	2.157,96
518 4407 R3001	Base mural	ME	7h.	2.215,35
518 7407 R0001	Clavija			455,13
518 4405 R0001	Base mural	KU	600-690V	2.157,96
518 4405 R3001	Base mural	ME	5h.	2.215,35
518 7405 R0001	Clavija			455,13

5 POLOS

518 4506 R0001	Base mural	KU	200-250V	2.215,35
518 4506 R3001	Base mural	ME	380-415V	2.272,85
518 7506 R0001	Clavija		6h.	500,48

125A 4 y 5POLOS

EEx nC IIC T6. IP66. Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clavijas en poliamida.



4 POLOS

GHG

519 4409 R0001	Base mural	KU	200-250V	3.614,13
519 4409 R3001	Base mural	ME	9h.	3.750,24
519 7409 R0001	Clavija			1.634,79



519 4406 R0001	Base mural	KU	380-415V	3.614,13
519 4406 R3001	Base mural	ME	6h.	3.750,24
519 7406 R0001	Clavija			1.634,79
519 4407 R0001	Base mural	KU	480-500V	3.614,13
519 4407 R3001	Base mural	ME	7h.	3.750,24
519 7407 R0001	Clavija			1.634,79
519 4405 R0001	Base mural	KU	600-690V	3.614,13
519 4405 R3001	Base mural	ME	5h.	3.750,24
519 7405 R0001	Clavija			1.634,79
519 4506 R0001	Base mural	KU	200-250V	3.768,38
519 4506 R3001	Base mural	ME	380-415v	3.834,85
519 7506 R0001	Clavija		6h.	1.760,22

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

CONCEPTO					PRECIO EUROS
BASES Ex PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO					
16A ≤415V 2, 3 y 5POLOS					
EEx de IIC T6. IP66.Poliéster reforzado con fibra de vidrio.					
3 POLOS					
Ref. GHG	Tipo	Entr. cable	Tensión		
511 4306 R0901	Base mural	KU	200-250V		257,84
511 4306 R3901	Base mural	ME	6h.		288,76
511 4306 R3902	Base mural	GM			322,93
511 4306 R0903	Base mural	KU	200-250V		489,61
511 4306 R3905	Base mural	ME	6h.		489,61
511 4306 R3906	Base mural	GM			549,85
2 POLOS + Tierra no enclavada con interr.					
511 4306 R0902	Base mural	KU	230V		489,61
511 4306 R3903	Base mural	ME			518,94
511 4306 R3904	Base mural	GM			549,85
5 POLOS					
511 4506 R0901	Base mural	KU	380-415V		424,74
511 4506 R3901	Base mural	ME	6h.		698,82
511 4506 R0903	Base mural	KH			474,10
511 4506 R0902	Base mural	KU	380-415V		671,81
511 4506 R3902	Base mural	ME	6h.		701,24
511 4506 R0904	Base mural	KH			730,58
32A ≤415V 5POLOS					
EEx de IIC T6. IP66.Poliéster reforzado con fibra de vidrio.					
512 4506 R0901	Base mural	KU	380-415V		667,59
512 4506 R3901	Base mural	ME	6h.		698,93
512 4506 R0903	Base mural	KH			756,84
512 4506 R0904	Base mural	KU	380-415V		749,14
512 4506 R3902	Base mural	ME	6h.		749,14
512 4506 R0905	Base mural	KH			778,46
63A ≤415V 5POLOS					
EEx de IIC T6. IP66. Poliéster reforzado con fibra de vidrio.					
514 4506 R0901	Base mural	KU	380-415V		2.268,31
514 4506 R3901	Base mural	ME	6h.		2.324,23
514 4506 R0903	Base mural	KH			2.631,85
514 4506 R0904	Base mural	KU	380-415V		2.506,84
514 4506 R3902	Base mural	ME	6h.		2.506,84
514 4506 R0905	Base mural	KH			2.752,44
FIJOS 40 y 80A					
EEx de IIC T6. IP66.					
981 0042 R0001	4 Polos, 40A				2.479,17
981 0043 R0001	4 Polos, 80A				5.770,38
PORTATILES 16A					
EEx de IIC T6 / T5. IP66.					
GHG					
931 0003 R0011	2xBases 16A 1xBases 16A	3p 5p	2m.		1.958,75
931 0003 R0012	1xBases 16A 2xBases 16A	3p 5p	2m.		2.011,53
931 0003 R0013	3xBases 16A 2xBases 16A	3p 3p	2m.		1.905,86
931 0003 R0021	1xBases 16A 1xBases 16A	5p 3p	5m.		1.997,46
931 0003 R0022	2xBases 16A	5p	5m.		2.050,23
931 0003 R0023	3xBases 16A	3p	5m.		1.941,69

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ALARGOS PORTATILES					
EEx de IIC T6.					
GHG					
931 0003 R0031	1xBase 16A	5p	20m.		--
931 0003 R0032	3xBases 16A	3p	20m.		--
931 0003 R0033	2xBases 16A	5p	20m.		--
931 0003 R0034	2xBases 32A	4p	20m.		--
931 0003 R0035	2xBases 32A	5p	20m.		--
931 0003 R0036	1xBase 32A	5p	20m.		--
931 0004 R0001	1xBase 16A (F+N+PE)		50m.		--
931 0005 R0001	1xBase 16A (F+N+PE)		30m.		--
931 0006 R0001	1xBase 16A (3F+N+PE)		30m.		--
ACCESORIOS DE FIJACION TOMAS DE CORRIENTE Ex					
Placa fijación rápida para tomas de corriente 16A					
GHG	Tamaño	Aplicación	Fijación		
610 1953 R0126	4	mural	encastre		31,85
610 1953 R0126	4	bandeja cables	encastre		31,85
610 1953 R0130	4	tubo	encastre		40,65
Soportes para mod. antiguos GHG54./GHG 531					
610 1953 R0151	4	mural	encastre GHG531 4/5P		--
610 1953 R0152	4	mural	encastre GHG5 3P		--
Capuchón protector clavijas de 16A.					
510 1901 R0001	Clavijas 16A		3p		51,37
510 1901 R0002	Clavijas 16A		4p		51,37
510 1901 R0003	Clavijas 16A		5p		55,77
530 1935 R0002	Clavijas trafo 16A		4p		48,36
530 1935 R0005	Clavijas trafo 16A		5p		57,42
530 1935 R0008	Clavijas		7p		--
Placa fijación rápida p/tomas de corriente 32A.					
610 1953 R0128	5	mural	encastre		38,46
610 1953 R0128	5	bandeja cables	encastre		38,46
610 1953 R0132	5	tubo	encastre		59,05
Placa montaje taladradas para base antigua (GHG 532)					
610 1953 R0153	5	mural	encastre (GHG 52 4/5P)		--
Capuchón protector clavijas de 32A					
510 1901 R0004	Clavijas 32A		3/4p		62,35
510 1901 R0005	Clavijas 32A		5p		62,35
530 1935 R0002	Clavijas trafo 32A		4p		48,36
530 1935 R0005	Clavijas trafo 32A		5p		57,42
Capuchón protector clavijas de 63A					
510 1901 R0006	Clavijas 63A		4/5p		81,62
Capuchón protector clavijas de 125A					
510 1901 R0007	Clavijas 125A		4/5p		104,46
Placa fijación rápida para tomas de corriente 7-21 polos.					
GHG	Tamaño	Aplicación	Fijación		
610 1953 R0128	5	sop.mural	resorte		38,46
610 1953 R0128	5	sop.rejilla	resorte		38,46
610 1953 R0132	5	sop.tubo	resorte		59,05
Accesorios para tomas de corriente 7-21 polos.					
590 1301 R0102	Contactos base 1 set = 7 pcs.				--
590 1302 R0102	Contactos clavija 1 set = 7 pcs.				--
590 1902 R0001	Herramienta apriete bases y contactos				--
590 1903 R0001	Junta hermeticidad				--

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66


COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
11 PAGINA


CONCEPTO					PRECIO EUROS
PLACAS DE FIJACION RAPIDA TOMAS CORRIENTE REPARACION ENCLAVADAS 16A					
GHG					
610 1953 R0126	4	mural	enclavada		31,85
610 1953 R0126	4	bandeja cables	16A		31,85
610 1953 R0130	4	tubo			40,65
610 1953 R0128	5	mural	no enclavada		38,46
610 1953 R0128	5	bandeja cables	16A		38,46
610 1953 R0132	5	tubo			59,05
610 1953 R0128	5	mural	enclavada		38,46
610 1953 R0128	5	bandeja cables	32A		38,46
610 1953 R0132	5	tubo			59,05
610 1953 R0118	3	mural	no enclavada		32,26
610 1953 R0118	3	bandeja cables	32A		32,26
610 1953 R0110	3	tubo			54,84

ACCESORIOS PARA PLACAS SOPORTE



GHG		
610 1953 R0057	Porta carátulas para placas tamaño 1, 2, 1A y 3	5,94
610 1953 R0011	Carátulas para porta carátulas y placas tamaños 4 y 5	1,29
610 1953 R0134	Tapón ciego para puentes de fijación no usados en placas tamaño 4 y 5	5,41
610 1953 R0041	Tapón unión para módulos CEAG con 5,5mm y 11mm de de fijación 1 set = 4 pcs	26,37
610 1953 R0020	Set de montaje a tubo 1 (Ø27-30mm)	6,40

TEJADILLO PROTECTOR



GHG		
610 1955 R0104	Tamaño 3 Placas montaje a tubo tamaño 3 vertical	78,18
610 1955 R0105	Tamaño 3A Placas montaje mural / bandeja tamaño 3 vertical	78,18
610 1955 R0107	Tamaño 4 Placas tamaño 4	56,43
610 1955 R0108	Tamaño 5 Placas tamaño 5	101,61

CAJAS DE DERIVACION-Ex

791 01/02 hasta 6 Bornes

EEx e II T6. IP66. Material en poliamida.



GHG	Tipo	Entrada cables	
791 0101 R0001	791 01	2xM25	44,98
791 0101 R0002		4xM25	50,86
791 0101 R0019		4xM20	89,84

793 01 hasta 4 Bornes

EEx e II T6, EEx ia IIC T6. IP66. Material aleación de aluminio.



793 0101 R0001	791 01	2xM20	--
793 0101 R0002		4xM20	--

CAJAS DE BORNES Ex

791 01 h.6 bornes, 791 02 h.12 bornes

EEx e IIC T6, EEx ia IIC T6. IP66.

Con tornillo 2x2,5 mm² + PE/PA 2 x 4 mm²



GHG		
791 0101 R0003	1xM25 para Ø8-17mm 1xM25 para 2xØ4,5-7mm+tapón	82,49
791 0101 R0004	1xM25 para Ø8-17mm 1xM25 para 2xØ4,5-7mm+tapón	82,49
791 0101 R0005	1xM25 para Ø8-17mm 2xM12 para Ø4-7mm+tapón	92,36
791 0101 R0006	1xM25 para Ø8-17mm 1xM12 para Ø4-7mm+tapón	92,36

CONCEPTO		PRECIO EUROS
Sin tornillo 2x2,5 mm² + PE/PA 2 x 4 mm²		
GHG		
791 0101 R0008	1xM25 para Ø8-17mm 1xM25 para 2xØ4,5-7mm+tapón	65,36
791 0101 R0009	1xM25 para Ø8-17mm 2xM12 para 2xØ4-7mm+tapón	83,11
791 0101 R0010	1xM25 para Ø8-17mm 1xM12 para Ø4-7mm+tapón	83,11

731 11 h.16 bornes, 731 12 h.24 bornes

EEx e IIC T6, EEx ia IIC T6, EEx a(ia) IIC T6. IP66. Material poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Bornes tornillo 2x2,5 mm² + rail PE/PA 2,5 mm²



GHG		
731 1102 R0531	Sin taladros	102,88
731 1102 R1088	Sin taladros	136,81
731 1102 R1485	4xM25	183,16



731 1202 R0387	Sin taladros	138,70
731 1202 R0976	Sin taladros	198,61
731 1202 R1345	6xM25	270,79

721 11 h.16 bornes, 721 12 h.24 bornes

EEx e IIC T6, EEx ia IIC T6, EEx a(ia) IIC T6. IP66. Material poliester reforzado con fibra de vidrio.

Bornes tornillo 2x4 mm² + rail PE 2,5 mm²



GHG	Tipo 721 00	
721 0001 R0001	Sin taladros	--

Bornes con tornillo 2x2,5 mm² + rail PE 2,5 mm²

GHG	Tipo 721 00	
721 0001 R0005	1xM32 para Ø12-21mm 3xM32 para 4xØ4,5-7mm	302,53
721 0001 R0006	1xM32 para Ø12-21mm 3xM32 para 4xØ4,5-7mm	278,47
721 0001 R0007	1xM32 para Ø12-21mm 12xM20 para 4xØ5,5-13mm	352,34
721 0001 R0008	1xM32 para Ø12-21mm 12xM20 para 4xØ5,5-13mm	352,34

Bornes sin tornillo 2x2,5 mm² + rail PE 2,5 mm²



721 0001 R0010	1xM32 para Ø12-21mm 3xM32 para 4xØ4,5-7mm	281,19
721 0001 R0011	1xM32 para Ø12-21mm 12xM20 para Ø5,5-13mm	352,13
721 0001 R0012	1xM32 para Ø12-21mm 12xM20 para Ø5,5-13mm	352,13

Bornes tornillo 2x2,5 mm² + rail PE 2,5 mm²



GHG	Tipo 721 10	
721 1001 R0003	Sin taladros	158,47

Bornes con tornillo 2x2,5 mm² + rail PE 2,5 mm²

721 1001 R0013	1xM40 para Ø16-28mm 6xM32 para 4xØ4,5-7mm	409,39
721 1001 R0004	1xM40 para Ø16-28mm 20xM20 para Ø5,5-13mm	557,87
721 1001 R0015	1xM40 para Ø16-28mm 24xM20 para Ø5,5-13mm	558,40

B. sin tornillo 2x2,5 mm² + rail PE/PA 2,5 mm²

721 1001 R0017	1xM40 para Ø16-28mm 6xM32 para 4xØ4,5-7mm	414,75
721 1001 R0018	1xM40 para Ø16-28mm 24xM20 para Ø5,5-13mm	557,87
721 1001 R0019	1xM40 para Ø16-28mm 24xM20 para Ø5,5-13mm	557,87

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
12 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

744 11 y 745 02 hasta 82 Bornes
746 03 y 749 04 hasta 296 Bornes

EEx e IIC T6, EEx ia IIC T6, EEx a(ia) IIC T6. IP66. Material poliéster reforzado con fibra de vidrio.



Bornes con tornillo 2x4 mm² + rail PE 4 mm²

GHG	Tipo 744 01	
744 0101 R0005	1x pletina plástico abajo Sin taladros	169,29

Bornes con tornillo 2x2,5 mm² + rail PE 4 mm²

GHG	Tipo 745 02	
745 0201 R0004	1x pletina plástico abajo Sin taladros	189,35
745 0201 R0012	1xM50 para Ø21-35mm 8xM32 para 4xØ4,5-7mm	508,48
745 0201 R0013	1xM50 para Ø21-35mm 30xM16 para Ø5,5-10mm	688,38
745 0201 R0014	1xM50 para Ø21-35mm 30xM16 para Ø5,5-10mm	687,85
745 0201 R0015	1xM50 para Ø21-35mm 24xM20 para Ø5,5-13mm	619,87
745 0201 R0021	1xM50 para Ø21-35mm 24xM20 para Ø5,5-13mm	626,38



Bornes sin tornillo 2x2,5 mm² + rail PE 4 mm²

745 0201 R0016	1xM50 para Ø21-35mm 8xM32 para 4xØ4,5-7mm	517,00
745 0201 R0017	1xM50 para Ø21-35mm 30xM16 para Ø5,5-10mm	694,69
745 0201 R0018	1xM50 para Ø21-35mm 30xM16 para Ø5,5-10mm	694,69



745 0201 R0020	1xM50 para Ø21-35mm 24xM20 para Ø5,5-13mm	632,58
745 0201 R0022	1xM50 para Ø21-35mm 24xM20 para Ø5,5-13mm	632,58

Bornes con tornillo 2x4 mm² + rail PE 4 mm²

GHG	Tipo 746 03	
746 0301 R0002	2xpletina plástico abajo Sin taladros	314,62

Bornes con tornillo 2x2,5 mm² + rail PE 4 mm²



GHG	Tipo 749 04	
749 0401 R0001	3xpletina plástico abajo Sin taladros	430,51

723 00 / 723 10 / 723 20 hasta 43 Bornes

EEx e IIC T6, EEx ia IIC T6. IP66. Material en aleación de aluminio.

Borne con tornillo 2x2,5 mm² + Borne PE/PA 2x4 mm²



GHG			
723 0001 R0002	Tipo 723 00	Sin taladros	--
723 1001 R0002	Tipo 723 10	Sin taladros	--
723 2001 R0002	Tipo 723 20	Sin taladros	--

C 3

EEx d IIC T6. IP66. Material en aleación de aluminio.



NOR 000	Tipo	Entrada Cables	
001 151 181	C30 T1	3x1/2" ISO 7/1	43,37
001 151 199	C30 T2	3x3/4" ISO 7/1	43,68
001 151 206	C30 X1	4x1/2" ISO 7/1	44,91
001 151 214	C30 X2	4x3/4" ISO 7/1	47,90
111 150 001	C31 T1	3x1/2" ISO 7/1	90,04
111 150 002	C31 T2	3x3/4" ISO 7/1	93,55
111 150 003	C31 T3	3x1" ISO 7/1	104,66
111 150 004	C31 X1	4x1/2" ISO 7/1	95,61
111 150 005	C31 X2	4x3/4" ISO 7/1	93,65
111 150 006	C31 X3	4x1" ISO 7/1	115,90

CONCEPTO | PRECIO EUROS



NOR 000			
001 151 222	BC30	Placa sop.bornes pilarete 4x4 mm²	24,52
000 115 314	PBPD30	Bornes raíl	25,65
000 115 302	PC30	Placa sop.sin bornes	6,90
000 115 311	SUSC30	Sop.fijación exterior	16,07
111 150 009	BC31	Placa sop.bornes pilarete 4x4 mm²	36,26
000 115 306	PC31	Placa sop.sin bornes	11,53
000 115 315	PBPD31	Bornes raíl	22,25

CAJAS DE BORNES Ex A MOTOR

EEx e II T6. IP66. Material en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Borne tornillo, 2x10mm² + PE 2x10mm².



GHG		
721 0001 R0013	1xM40 cable Ø16-17mm 1xM40 boca tromp.	217,20

Borne tornillo, 2x16mm² + PE 2x16mm².

721 0001 R0014	1xM50 cable Ø21-35mm 1xM50 boca tromp.	284,77

EEx e II T6. IP66. Material en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Borne tornillo, 2x35mm² + PE 2x35mm².



GHG		
745 0201 R0002	1xM50 cable Ø21-35mm 1xM63 boca tromp.	390,05

Borne tornillo, 2x50/70mm² + PE 2x50/70mm².

745 0201 R0003	1xM50 cable Ø21-35mm 1xM63 boca tromp.	583,30



EEx e II T6. IP54. Material en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Borne tornillo espárragos, 2x185mm² + PE 2x185mm².

746 0301 R0001	Cable doble 1 x manguito 21x45mm 1 x manguito 46x72mm	1.208,42

Borne tornillo espárragos, 240mm² + PE 240mm².

746 0301 R0008	Cable doble 2 x manguito 46x72mm	2.479,58

Borne tornillo espárragos, 240mm² + PE 240mm².

746 0301 R0020	Cable doble 1 x manguito 21x45mm 2 x manguito 46x72mm	3.233,65

ACCESORIOS CAJAS DE BORNES

PLACA SOPORTE

Fijación por encastre



Código	Tamaño	Aplicación	Para cajas	
GHG				
610 1953 R0101	1	sop.mural	791 01	13,24
610 1953 R0103	1	sop.bandeja		14,60
610 1953 R0102	1	sop.tubo		26,47
610 1953 R0104	2	sop.mural	791 02	17,23
610 1953 R0106	2	sop.bandeja		18,71
610 1953 R0105	2	sop.tubo		30,37
610 1953 R0107	2A	sop.mural	721 00	18,92
610 1953 R0109	2A	sop.bandeja		20,49
610 1953 R0108	2A	sop.tubo		31,85
610 1953 R0118	3	sop.mural	721 10	32,26
610 1953 R0118	3	sop.bandeja		32,26
610 1953 R0110	3	sop.tubo		54,84

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Código	Tamaño	Aplicación	Para cajas	
	GHG				
	**610 1953 R0104**	2	sop.mural	731 11	17,23
	610 1953 R0106	2	sop.bandeja		18,71
	610 1953 R0105	2	sop.tubo		30,37
	610 1953 R0107	2A	sop.mural	731 12	18,92
	610 1953 R0109	2A	sop.bandeja		20,49
	610 1953 R0108	2A	sop.tubo		31,85
	610 1953 R0118	3	sop.mural	744 01	32,26
	610 1953 R0118	3	sop.bandeja		32,26
	610 1953 R0110	3	sop.tubo		54,84
	Fijación por encastre en 2 placas				
	610 1953 R0110	3	sop.tubo	745 02	54,84
	610 1953 R0110	3	sop.tubo	746 03	54,84
	610 1953 R0110	3	sop.tubo	749 04	54,84

ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PLACAS SOPORTE

			PRECIO EUROS
	GHG		
	**610 1953 R0057**	Portarótulos con rótulo negro para placas tamaño 1,2,2A y 3	5,94
	610 1953 R0011	Portarótulos con rótulo para placas tamaño 4 y 5	1,29
	610 1953 R0134	Tapón ciego de fijación placas tamaño 4 y 5	5,41
	610 1953 R0041	Tornillo tapón CEAF de 5,5mm y 11mm elem.de fijación 1set=4pcs.	26,37
	610 1953 R0020	Set montaje para tubo 1" para fijación placas para tubo	6,40

TEJADILLOS DE PROTECCIÓN PARA PLACAS SOPORTE

				PRECIO EUROS
	GHG			
	**610 1955 R0101**	Placa soporte	Tamaño 1	46,14
	610 1955 R0102		Tamaño 2	53,39
	610 1955 R0103		Tamaño 2A	62,10
	**610 1955 R0104**	Sop.tubo vertical	Tamaño 3	78,18
	610 1955 R0105	Sop.mural/rejilla	Tamaño 3A	78,18
	610 1955 R0106		Tamaño 3B	101,72
	**610 1955 R0107**	Placa soporte	Tamaño 4	56,43
	610 1955 R0108		Tamaño 5	101,61

ACCESORIOS DE ENTRADA

PRENSAESTOPAS EX-e CABLE NO ARMADO



EEx e II. IP66. Material poliamida.

	Código	Rosca	ØCables mm	PRECIO EUROS
	GHG	Con rosca según DIN 46319		
	**960 1955 R0001**	M12 x 1,5	4 - 7	4,06
	960 1955 R0002	M16 x 1,5	5,5 - 10	4,06
	960 1955 R0003	M20 x 1,5	5,5 - 13	4,06
	960 1955 R0004	M25 x 1,5	8 - 17	4,06
	960 1955 R0005	M32 x 1,5	12 - 21	5,52
		Con rosca larga		
	960 1955 R0021	M12 x 1,5	4 - 7	4,06
	960 1955 R0022	M16 x 1,5	5,5 - 10	4,06
	960 1955 R0023	M20 x 1,5	5,5 - 13	4,06
	960 1955 R0024	M25 x 1,5	8 - 7	4,06
	960 1955 R0025	M32 x 1,5	12 - 21	5,52
	960 1955 R0026	M40 x 1,5	16 - 28	11,76
	960 1955 R0027	M50 x 1,5	21 - 35	29,34
	960 1955 R0028	M63 x 1,5	27 - 48	51,92

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PRENSAESTOPAS EX-i CABLE NO ARMADO				
EEx e II. IP66. Material poliamida.				
GHG	Con rosca según DIN 46319			
960 1955 R0101	M12 x 1,5	4 - 7		4,06
960 1955 R0102	M16 x 1,5	5,5 - 10		4,06
960 1955 R0103	M20 x 1,5	5,5 - 13		4,06
960 1955 R0104	M25 x 1,5	8 - 17		4,06
960 1955 R0105	M32 x 1,5	12 - 21		5,52
	Con rosca larga			
960 1955 R0121	M12 x 1,5	4 - 7		4,06
960 1955 R0122	M16 x 1,5	5,5 - 10		4,06
960 1955 R0123	M20 x 1,5	5,5 - 13		4,06
960 1955 R0124	M25 x 1,5	8 - 7		4,06
960 1955 R0125	M32 x 1,5	12 - 21		5,52
960 1955 R0126	M40 x 1,5	16 - 28		11,76
960 1955 R0127	M50 x 1,5	21 - 35		29,34
960 1955 R0128	M63 x 1,5	27 - 48		51,92

TAPONES

EEx e II. IP66. Material poliamida. Ciegos.

						PRECIO EUROS
	GHG	Para rosca	ØAmm	Bmm		
	**960 1944 R0101**	M12	6,0	30,3		1,40
	960 1944 R0102	M16	7,0	33,0		1,40
	960 1944 R0103	M20	8,5	34,5		1,40
	960 1944 R0104	M25	11,0	36,0		1,40
	960 1944 R0105	M32	14,0	39,5		1,68
	960 1944 R0106	M40	20,0	42,0		18,83
	960 1944 R0107	M50	26,0	44,0		21,75
	960 1944 R0108	M63	34,0	45,0		22,57
	**960 1952 R0111**	M16 x 1,5	21,5	4,0	12	2,11
	960 1952 R0112	M20 x 1,5	25,5	4,0	13	2,11
	960 1952 R0113	M25 x 1,5	30,5	4,0	13	2,11
	960 1952 R0114	M32 x 1,5	37,5	5,5	15	2,92
	960 1952 R0115	M40 x 1,5	45,5	5,5	15	5,20
	960 1952 R0116	M50 x 1,5	55,5	5,5	16	6,04
	960 1952 R0117	M63 x 1,5	85	6,5	16	14,05

PRENSAESTOPAS TROMPETA Ex-e CABLE NO ARMADO Y REDUCCIONES Ex-e

EEx e II. IP66. Material poliamida.

	Ref.	Rosca	ØDmm	Amm	Bmm	PRECIO EUROS
	GHG	Prensaestopas				
	**960 1949 R0111**	M20 x 1,5	47	64	15	14,67
	960 1949 R0112	M25 x 1,5	51	65	15	16,44
	960 1949 R0113	M32 x 1,5	68	80	15	25,81
	960 1949 R0114	M40 x 1,5	81	86	15	36,73
	960 1949 R0115	M50 x 1,5	96	95	16	75,75
	960 1949 R0116	M63 x 1,5	107	105	16	139,31

		Rosca 1	Rosca 2	PRECIO EUROS
	GHG	Reducciones		
	**960 1946 R0071**	M20 x 1,5	M16 x 1,5	4,89
	960 1946 R0072	M25 x 1,5	M20 x 1,5	4,68
	960 1946 R0056	M32 x 1,5	M20 x 1,5	6,97
	960 1946 R0074	M32 x 1,5	M25 x 1,5	6,14
	960 1946 R0059	M40 x 1,5	M25 x 1,5	13,94
	960 1946 R0077	M40 x 1,5	M32 x 1,5	13,53
	960 1946 R0062	M50 x 1,5	M32 x 1,5	17,37
	960 1946 R0080	M50 x 1,5	M40 x 1,5	16,23
	960 1946 R0065	M63 x 1,5	M40 x 1,5	22,99
	960 1946 R0083	M63 x 1,5	M50 x 1,5	21,95

VALVULAS DE RESPIRACION Y DRENAJE

EEx II. IP65. Material poliamida.

				PRECIO EUROS
	GHG			
	**960 1927 R0105**	M25 x 1,5	Drenaje	8,01
	960 1954 R0002	M25 x 1,5	Tapón p/.válvulas de respiración y drenaje	21,43

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PRENSAESTOPAS Ex-e NO CRUZADO				
EEx e II. IP66. Material poliamida.				
		Rosca	ØCable mm	
	GHG	Ex-e ampliador		
	**960 1956 R0002**	M16/M20	5,5 - 13	7,91
	960 1956 R0003	M20/M25	8 - 17	8,01
	960 1956 R0004	M25/M32	12 - 21	8,74
	960 1956 R0005	M32/M40	16 - 28	24,65
	960 1956 R0006	M40/M50	21 - 35	55,76
	960 1956 R0007	M50/M63	27 - 48	77,31
		Ex-e multicable		
	960 1955 R0054	M25 x 1,5	2x4,5-7	4,48
	960 1955 R0055	M32 x 1,5	4x4,5-7	8,84
TUERCA PRENSAESTOPAS				
	**GHG**			
	960 1941 R0031	M12 x 1,5	SW 17	1,12
	960 1941 R0032	M16 x 1,5	22	1,12
	960 1941 R0033	M20 x 1,5	26	1,12
	960 1941 R0034	M25 x 1,5	32	2,70
	960 1941 R0035	M32 x 1,5	41	2,70
	960 1941 R0036	M40 x 1,5	50	3,96
	960 1941 R0037	M50 x 1,5	60	5,93
	960 1941 R0038	M63 x 1,5	75	8,22
LLAVE DE TUBO				
	**GHG**			
	960 1951 R0001	Set 1 Mod. 40	SW 46	168,96
	960 1951 R0002	Set 2 Mod. 63	SW 68	163,24
ESTACIONES DE MANIOBRA				
EEx e II T6 / EEx e ib IIC T6 / EEx ed IIC T6 / EEx ed ib IIC T6. IP66. Material en volventes, en termoplástico resistente a los impactos.				
	**GHG**	**Tipo 411 81**		
	**411 8100 R0001**	1 x pulsador DHT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"		135,98
	411 8100 R0002	1 x puls.seta retenido SGT 1NA+1NC "Emergency STOP"		164,55
	**411 8101 R0012**	1 xpulsador doble DDT 1NA+1NC "Emergency STOP" con enclavamiento		224,35
	**411 8100 R0009**	1 x pulsador con llave 1NA+1NC "0,I , START, STOP"		164,55
	411 8100 R0018	1 x enclavam. con llave 2NA enclavado en las 3 pos."I-0-II"		232,43
	1 x conmutador SCT, enclavado en las 2 pos.			
	**411 8100 R0003**	"HAND - AUTO"		164,55
	411 8100 R0004	"0 - I"		164,55
	411 8100 R0005	"I - II"		164,55
	1 x conmut. SCT 2 NA,enclavado en las 3 pos.			
	**411 8100 R0006**	"HAND - O - AUTO"		164,55
	411 8100 R0007	"I - 0 - I"		164,55
	411 8100 R0008	"Local - Remote Auto"		164,55
	GHG	**Tipo 411 82**		
	**411 8200 R0001**	2 pulsadores DRT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"		191,57
	411 8200 R0003	1 x lámp. señal SIL 20-250V blanco, rojo, verde, amarillo 1 xpuls. doble DDT "0,I , START, STOP"		248,62
	**411 8200 R0016**	1 x pulsador doble DDT "0,I , START, STOP" 1 x pulsador retenido SGT "Emergency STOP"		248,62
	**411 8200 R0017**	1 x conmutador SCT enclavado en las 2 pos. "0 - I" 1 x pulsador retenido SGT 1NA+1NC"Emergency STOP"		248,62
	411 8200 R0018	1 x lámp.señal SIL20-250V blanco, rojo, verde, amarillo 1 xpulsador enclav.con llave 2NC en clavado en las 2 pos."0-I-0"		319,65

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**GHG**	**Tipo 411 83**	
	411 8300 R0001	1 x lámp.señal SIL 20-250V blanco, rojo, verde, amarillo 2 x pulsadores DRT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	295,90
	**411 8300 R0003**	1 x lámp.señal SIL 20-250V blanco, rojo, verde, amarillo 1 xpulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1 x pulsador retenido SGT "Emergency STOP"	352,96
	**411 8300 R0004**	1 x lámp.señal SIL 20-250V blanco, rojo, verde, amarillo 1 x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1xconmut. SCT "HAND-AUTO"	352,96
	**GHG**	**Tipo 432**	
	432 0011 R0001	2x pulsadores DHT1NA+1NC cada uno "0,I, START, STOP"	204,70
	432 0011 R0002	1x lámp. señal SIL 20-250V blanco, rojo, verde, amarillo 1x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	261,75
	**432 0011 R0003**	1xpuls. doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP"	261,75
	**432 0011 R0005**	1xinstrumento medida AM45 conex. trafo n/1A Esc. 0-100% 150% 1x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	433,46
	432 0011 R0006	conexión trafo n/1A Escala 0-100%/150% 1x interruptor GHG 23 1 contacto conmut. SW6 "retorno-fijado" "0 - I"	505,65
	**432 0011 R0008**	1xinstrumento medida AM45 conex. trafo n/1A Esc. 0-100%/150% 1x interruptor GHG 23, 2NA SW5 "fijado-fijado-fijado" "I - 0 - I"	510,69
	432 0011 R0009	1xinstrumento medida AM45 conex. trafo n/1A Esc. 0-100%/150% 1x interruptor GHG 23 1NA+1NC SW8 "fijado prolongado" "0 - I"	510,69
	**GHG**	**Tipo 432**	
	432 0011 R0010	1xinstrum. medida AM45 conex. trafo n/1A Esc. 0-100%/150% 1x interruptor GHG 23 2NA+2NC SW5 "fijado-fijado-fijado" "I-II - III"	--
	**432 0001 R0003**	1xinterruptor GHG 23	253,97
	432 0001 R0004	1 contacto conmutado SW6 "fijado-fijado" "HAND - AUTO" "0 - I"	251,46
	432 0001 R0005	1xinterruptor GHG 23, 2NA	251,46
	432 0001 R0006	SW5 "fijado-fijado" "HAND - 0 - AUTO" "I - 0 - II"	251,46
	432 0001 R0012	1xinterruptor GHG 23	253,97
	432 0001 R0013	1NA+1NC	253,97
	432 0001 R0014	SW8 "fijado-prolongado" "0-I" "AUS-Betrieb - EIN" "0-IN-START"	253,97
	432 0001 R0015	1xinterruptor GHG 23	290,97
	432 0001 R0016	2 contadores conmut. SW6 "fijado-fijado" "I-II" "HAND-I AUTO"	290,97
	432 0001 R0017	2NA+2NC "I - II - III"	290,97
	432 0001 R0018	1xinterruptor GHG 23	293,91
	432 0001 R0019	2NA+2NC	293,91
	432 0001 R0020	SW8 "fijado-fijado-prolongado" "0 - I" " AUS-Betrieb-EIN" "0 - IN - START"	293,91
	**GHG**	**Tipo 434**	
	434 0111 R0002	conexión trafo n/1A, escala 0-100%/150% 1x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0, I, START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP" 1x instrumento medida AM72	555,04

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	**GHG**	
	434 0111 R0010 conexión trafo n/1A, escala 0-100%/150% 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP" 1x interruptor GHG 23 1 contacto conmutado SW6 "fijado-fijado" "0 -I" 1x instrumento medida AM72	628,06
	**434 0111 R0011** conexión trafo n/1A, escala 0-100%/150% 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP" 1x interruptor GHG 23 1NA+1NC SW8 "fijado-fijado-prolongado" "0 -I"	621,97
	**434 1111 R0004** 1 lámp. señal SIL 20-250V CA/CC "blanco, rojo, verde, amarillo" 2xpulsador DRT 1NA+1NC "0, I, START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP	403,51
	434 1111 R0005 2x lámp. señal SIL 20-250V CA/CC "blanco, rojo, verde, amarillo" 2x pulsad. dobles DDT 1NA+1NC "0, I, START, STOP"	460,57
	**434 1111 R0009** 1x lámp. señal SIL 20-250V CA/CC "blanco, rojo, verde, amarillo" 1x pulsador DDT 1NA+1NC "0, I, START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP" 1x pulsador llave 2NA SW5 "fijado-fijado-fijado" "I - 0 - II"	528,45

ENVOLVENTES PORTA AMPERIMETROS AM 72, TIPO 411 82

II 2 G, IP66. Cuerpo en termoplástico resistente a los impactos. Con prensaestopas de M25.

	GHG	Versión		
	**411 8281 R0002**	0 - 1/1,5A	Medición	340,99
	411 8281 R0003	0 - 2,5/3,75A	directa	337,62
	411 8281 R0004	0 - 5/7,5A		340,99
	411 8281 R0005	0 - 10/15A		340,99
	411 8281 R0007	0 - 16/24A		337,62
	411 8282 R0002	0 - 1/1,5A	Conexión x/1A	340,99
	411 8282 R0003	0 - 2,5/3,75A		340,99
	411 8282 R0004	0 - 5/7,5A		337,62
	411 8282 R0005	0 - 10/15A		340,99
	411 8282 R0007	0 - 15/22,5A		340,99
	411 8282 R0008	0 - 20/30A		340,99
	411 8282 R0009	0 - 30/45A		340,99
	411 8282 R0010	0 - 40/60A		337,62
	411 8282 R0011	0 - 50/75A		337,62
	411 8282 R0012	0 - 60/90A		340,99
	411 8282 R0013	0 - 75/112,5A		340,99
	411 8282 R0014	0 - 100/150A		337,62
	411 8282 R0001	0 - 100%/150%A		337,62

413 84/413 85

II 2 G-EExe II T6/EExe ib IIC T6/EEx ed IIC T6/EEx ed ib IICC T6. IP65. Material envolvente en aleación de aluminio.

	GHG	Tipo 413 84	
	**413 8400 R0001**	2x pulsad. DRT 1NA+1NC cada uno "0,I , START, STOP"	250,51
	**413 8400 R0002**	1x lámp. señal SIL 20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 1x pulsador DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	307,57
	**413 8400 R0003**	1x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP"	310,62
	**413 8400 R0004**	1x instrum. medida AM45 T I conexión trafo n/1 1NA+1NC escala 0 - 100%/150% 1x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	484,00

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	**GHG** **Tipo 413 85**	
	413 8500 R0001 1x lámp. señal SIL 20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x pulsad. retenido SGT 1NA+1NC "Emergency STOP"	480,64
	**413 8500 R0002** 2x lámp. señal SIL 20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 2x pulsad. dobles DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	538,33
	413 8500 R0003 1x lámp. señal SIL 20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 1x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP" 1x pulsador llave 2NA SW5 "-fijo-fijo-fijo" "I - 0 - II"	606,84


AM 72, TIPO 413 82

II 2 G, IP66. Material de la envolvente en aleación de aluminio.

	GHG	Versión		
	**413 8481 R0002**	0 - 1/1,5A	Medición	400,57
	413 8481 R0003	0 - 2,5/3,75A	directa	400,57
	413 8481 R0004	0 - 5/7,5A		400,57
	413 8481 R0005	0 - 10/15A		400,57
	413 8481 R0007	0 - 16/24A		400,57
	413 8481 R0033	0 - 20/24mA		400,57
	413 8481 R0035	4 - 20/24mA		400,57
	413 8482 R0002	0 - 1/1,5A	Conexión	400,57
	413 8482 R0003	0 - 2,5/3,75A	trafo n/1A.	400,57
	413 8482 R0004	0 - 5/7,5A		400,57
	413 8482 R0005	0 - 10/15A		400,57
	413 8482 R0007	0 - 15/22,5A		400,57
	413 8482 R0008	0 - 20/30A		400,57
	413 8482 R0009	0 - 30/45A		400,57
	413 8482 R0010	0 - 40/60A		400,57
	413 8482 R0011	0 - 50/75A		400,57
	413 8482 R0012	0 - 60/90A		400,57
	413 8482 R0013	0 - 75/112,5A		400,57
	413 8482 R0014	0 - 100/150A		400,57
	413 8482 R0033	0 - 100%/150%A		400,57

413 84/413 85

II 2 G-EExe II T6/EExe ib IIC T6/EEx ed IIC T6/EEx ed ib IICC T6. IP65. Material envolvente acero inoxidable 316L.

	GHG	Tipo 414 81	
	**414 8100 R0001**	2x pulsad. DRT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x lámpara señal SIL	467,51
	**414 8100 R0002**	20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 1x puls. doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	530,34
	**414 8100 R0003**	1x puls.doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP" 1x instrumento medida AM45	530,34
	**414 8100 R0004**	Conexión trafo n/1A escala 0 - 100%/150% 1xpuls.doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	705,29
	**GHG**	**Tipo 414 82**	
	414 8200 R0001	1x lámp. señal SIL 20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 2x pulsadores DRT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP"	739,56
	**414 8200 R0002**	2x lámp. señal SIL 20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 2x pulsad. dobles DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP"	797,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	**GHG**			
	414 8200 R0003	1x lámp. señal SIL 20-250V AC/DC "blanco, rojo, verde, amarillo" 1x pulsador doble DDT 1NA+1NC "0,I , START, STOP" 1x pulsador seta SGT 1NA+1NC "Emergency STOP" 1x pulsador llave 2NA SW5 "fijo-fijo-fijo" "0 - I - II"		867,01
	AM 72, TIPO 414 81			
	II 2 G, IP66. Material de la envolvente en acero inoxidable 316L			
	GHG	Versión		
	**414 8181 R0002**	0 - 1/1,5A	Medición	621,03
	414 8181 R0003	0 - 2,5/3,75A	directa	621,03
	414 8181 R0004	0 - 5/7,5A		621,03
	414 8181 R0005	0 - 10/15A		621,03
	414 8181 R0007	0 - 16/24A		621,03
	414 8181 R0033	0 - 20/24mA		621,03
	414 8181 R0035	4 - 20/24mA		621,03
	414 8182 R0002	0 - 1/1,5A	Conexión	621,03
	414 8182 R0003	0 - 2,5/3,75A	trafo n/1A	621,03
	414 8182 R0004	0 - 5/7,5A		621,03
	414 8182 R0005	0 - 10/15A		621,03
	414 8182 R0007	0 - 15/22,5A		621,03
	414 8182 R0008	0 - 20/30A		621,03
	414 8182 R0009	0 - 30/45A		621,03
	414 8182 R0010	0 - 40/60A		621,03
	414 8182 R0011	0 - 50/75A		614,93
	414 8182 R0012	0 - 60/90A		621,03
	414 8182 R0013	0 - 75/112,5A		621,03
	414 8182 R0014	0 - 100/150A		621,03
	414 8182 R0033	0 - 100%/150%A		621,03
	ESTACIONES DE MANIOBRA Ex			
	EFS			
	EExd IIC T6, IP67. Material aleación aluminio acabado natural.			
	**NOR 000**			
	114 110 511	EFS A	1x puls. 1NA+1NC letrero en blanco	139,86
	**114 110 553**	EFS A/A	2x puls. 1NA+1NC letrero en "I-0"	176,37
	**114 110 587**	EFS D	1x puls.retenido 1NA+1NC letrero en "0"	183,89
	**114 110 540**	EFS A/D	1x pulsador 1NA 1x puls. seta retenido 1NC letrero en "I-0"	221,90
	**114 110 595**	EFS L	1x puls.alarma 1NA+1NC con cristal	208,48
	114 110 747	EFS A/A/A	3xpuls. 1NA+1NC letrero en "I-0-II"	432,58
	**NOR 000**			
	114 110 748	EFS A/A/V	2xpuls. 1NA+1NC letrero en "I-0-II" 1xlámp.señal verde	489,24
	INTERRUPTORRES DE MANDO			
	**NOR 000**			
	003 110 945	EFS I	0-1	152,57
	003 110 937	EFS H	1-2	166,97
	003 110 953	EFS J	1-0-2	174,75
	003 110 995	EFS P	0-1	163,01
	114 110 738	EFS P40	0-1	275,83

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ELEM. DE MONTAJE TRAS PANEL				
PULSADORES TIPO 418 81 SIN CAPERUZA DE PROTECCION				
EEx de IIC I EEx de IIC T6. Letreros 0½, I½, START, STOP"				
Pulsadores con contactos plateados.				
	**GHG**			
	418 8115 R0001	1NA+1NC		93,10
	418 8113 R0001	2NC		93,10
	418 8114 R0001	2NA		93,10
	418 8145 R0001	1NA+1NC dobles		126,00
	418 8143 R0001	2NC		127,25
	418 8144 R0001	2NA		126,00
LAMPARAS DE SEÑAL TIPO 418 81 SIN CAPERUZA DE PROTECCION				
EEx de IIC I EEx die IIC I EEx de IIC T6. Con lentes "amarillo, rojo, verde y blanca".				
	GHG	Versión		
	418 8170 R0051	20V-250V AC/DC		141,54
	418 8170 R0052	10V-28V DC		141,54
	418 8170 R0053	12V-30V CA/CC		141,54
PULSADORES DE LLAVE TIPO 418 81 SIN CAPERUZA DE PROTECCION				
EEx de IIC I EEx de IIC T6.				
Elementos pulsador llave contactos plateados.				
	**GHG**	Posición OFF	Posición ON	
	418 8125 R0010 1NA+1NC	enclavable llave extraib.	enclavable llave extraib.	200,91
	418 8123 R0011 2NC	llave extraib. llave extraib.	llave extraib. llave no extraib.	200,91
	418 8124 R0012 2NA	llave extraib. llave extraib.	llave extraib. llave no extraib.	195,13
Pulsadores con conactos aureados.				
	418 8128 R0010 1NA+1NC	enclavable llave extraib.	enclavable llave extraib.	240,96
	418 8126 R0011 2NC	llave extraib. llave extraib.	llave extraib. llave no extraib.	240,84
	418 8127 R0012 2NA	llave extraib. llave extraib.	llave extraib. llave no extraib.	240,84
	ESQUEMAS			
	GHG			
	418 8195 R5407	I 0 II		240,96
	418 8195 R5408	FERN O ORT		240,96
	418 8195 R5409	HAND O AUTO		240,96
	418 8195 R5507	I 0 II		200,91
	418 8195 R5508	FERN O ORT		200,91
	418 8195 R5509	HAND O AUTO		200,91
PULSADORES SETAS TIPO 418 81 VERSIONES SIN CAPERUZA PROTECCION				
EEx de IIC I EEx de IIC T6. Pulsadores EMERGENCIA-STOP, con contactos plateados, manipulado a mano.				
	**GHG**	Contactos	Color	Inscripción
	418 8153 R1200	2NC	rojo	Alemán/Inglés 129,67
	418 8153 R4200			Alemán/Francés 129,67
	418 8154 R1200	2NA	rojo	Alemán/Inglés 129,67
	418 8154 R4200			Alemán/Francés 129,67
	418 8155 R1200	1NA+1NC	rojo	Alemán/Inglés 129,67
	418 8155 R4200			Alemán/Francés 129,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
17 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Igual, no retenido.					
GHG	Contactos	Color	Inscripción		
418 8153 R1300	2NC	rojo	Alemán/Inglés		190,19
418 8153 R4300			Alemán/Francés		190,19
418 8154 R1300	2NA	rojo	Alemán/Inglés		190,19
418 8154 R4300			Alemán/Francés		190,19
418 8155 R1300	1NA+1NC	rojo	Alemán/Inglés		190,19
418 8155 R4300			Alemán/Francés		190,19
Pulsador seta, con contactos plateados.					
418 8153 R3101	2NC	negro	O,I,START,SOP		129,67
418 8153 R2101		amarillo			129,67
418 8154 R3101	2NA	negro			129,67
418 8154 R2101		amarillo			129,67
418 8155 R3101	1NA+1NC	negro			129,67
418 8155 R2101		amarillo			129,67
INTERRUPTORES MINI TIPO 418 VERSION SIN CAPERUZA PROTECCION					
EEx de IIC I EEx de IIC T6.					
Interruptores con contactos plateados.					
GHG	Inscripción				
418 8190 R6002	I II				129,67
418 8190 R6201	0 I				129,67
418 8190 R6102	I II				129,67
418 8190 R5307	I 0 II				129,67
418 8190 R5507	I 0 II				129,67
418 8190 R8701	0 I				129,67
Interruptores de control con contactos plateados					
GHG					
249 0004 R0058	I I				--
249 0004 R0039	0 II				408,03
249 0004 R0084	I II				454,16
Potenciómetros					
GHG	Resistencia				
418 8131 R0011	100Ω				196,29
418 8131 R0012	220Ω				196,29
418 8131 R0013	470Ω				196,29
418 8131 R0014	1000Ω				196,29
418 8131 R0017	2200Ω				196,29
418 8131 R0015	4700Ω				196,29
418 8131 R0016	10000Ω				196,29
INSTRUMENTOS DE MEDIDA AM72, TIPO 412 82					
EEx e IIT6, IP66. Con prensaestopas de M25.					
GHG	Versión				
412 8281 R0002	0 - 1/1,5A		Medición		399,30
412 8281 R0003	0 - 2,5/3,75A		directa		403,30
412 8281 R0004	0 - 5/7,5A				403,30
412 8281 R0005	0 - 10/15A				403,30
412 8281 R0007	0 - 16/24A				403,30
412 8282 R0002	0 - 1/1,5A		Conexión		403,19
412 8282 R0008	0 - 20/30A		trafo n/1A		403,30
412 8282 R0009	0 - 30/45A				399,30
412 8282 R0010	0 - 40/60A				403,30
412 8282 R0011	0 - 50/75A				403,30
412 8282 R0012	0 - 60/90A				403,19
412 8282 R0013	0 - 75/112,5A				403,30
412 8282 R0014	0 - 100/150A				399,30
412 8282 R0015	0 - 150/225A				403,30
412 8282 R0016	0 - 200/300A				399,30
412 8282 R0017	0 - 250/375A				403,19
412 8282 R0018	0 - 300/450A				399,30
412 8282 R0019	0 - 400/600A				403,19
412 8282 R0020	0 - 500/750A				403,30
412 8282 R0021	0 - 600/900A				403,19

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES Ex					
Placas de montaje rápido para estaciones de maniobra.					
Tipo 411 81					
GHG	Tamaño	Soporte	Montaje		
610 1953 R0101	1	mural	roscado		13,24
610 1953 R0102		tubo			26,47
610 1953 R0103		bandeja			14,60
610 1953 R0126	4	mural	encastre		31,85
610 1953 R0126		tubo			31,85
610 1953 R0130		bandeja			40,65
610 1953 R0041	Prisioneros montaje estaciones con 5,5mm y 11mm				26,37
Tipo 411 82 y 411 83 y Tipo 432 00					
GHG					
610 1953 R0104	2	mural	roscado		17,23
610 1953 R0105		tubo			30,37
610 1953 R0106		bandeja			18,71
610 1953 R0041	Prisioneros montaje estaciones con 5,5mm y 11mm				26,37
Tipo 432 00					
GHG					
610 1953 R0104	2	mural	roscado		17,23
610 1953 R0105		tubo			30,37
610 1953 R0106		bandeja			18,71
610 1953 R0128	5	mural	encastre		38,46
610 1953 R0128		tubo			38,46
610 1953 R0132		bandeja			59,05
610 1953 R0041	Prisioneros montaje estaciones con 5,5mm y 11mm				26,37
Tipo 434 00					
GHG					
610 1953 R0118	3	mural	roscado		32,26
610 1953 R0110		tubo			54,84
610 1953 R0118		bandeja			32,26
610 1953 R0128	5	mural	encastre		38,46
610 1953 R0128		tubo			38,46
610 1953 R0132		bandeja			59,05
610 1953 R0041	Prisioneros montaje estaciones con 5,5mm y 11mm				26,37
Tipo 444 01					
GHG					
610 1953 R0118	3	mural	roscado		32,26
610 1953 R0110		tubo			54,84
610 1953 R0118		bandeja			32,26
Placas montaje rápido para estaciones tipo 448 02, 448 03 y 448 04.					
610 1953 R0110	2x3	tubo	roscado		54,84
Accesorios fijación para estaciones de maniobra					
610 1953 R0057	Porta-rótulos con rótulo blanco, tamaños 1,2 2A y 3				5,94
610 1953 R0011	Porta-rótulos con rótulo y placa, tamaños 4 y 5				1,29
610 1953 R0041	Prisionesros montaje estaciones con 5,5mm y 11mm				26,37
610 1953 R0020	Kit montaje para tubo 1½ (Ø27-30mm)				6,40
Tejadillos.					
GHG	Tamaño	Para montaje			
610 1955 R0101	1	a placa tamaño 1			46,14
610 1955 R0102	2	a placa tamaño 2			53,39
610 1955 R0103	2A	a placa tamaño 2A			62,10
610 1955 R0104	3	a todo tamaño 3 vert.			78,18
610 1955 R0105	3A	rosc/bandeja tamaño 3 vert.			78,18
610 1955 R0106	3B	a tubo tamaño 4 horz.			101,72
610 1955 R0107	4	a placa tamaño 4			56,43
610 1955 R0108	5	a placa tamaño 5			101,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	ESCALAS INTERCAMBIABLES M			
	GHG			
	**410 1926 R0001**	**AM45**	0 - 1/1,5A	10,62
	410 1926 R0002		0 - 2,5/3,75A	10,72
	410 1926 R0003		0 - 5/7,5A	10,62
	410 1926 R0004		0 - 10/15A	10,62
	410 1926 R0005		0 - 15/22,5A	10,62
	410 1926 R0006		0 - 20/30A	10,62
	410 1926 R0021		0 - 25/37,5A	10,72
	410 1926 R0007		0 - 30/45A	10,62
	410 1926 R0008		0 - 40/60A	10,62
	410 1926 R0009		0 - 50/75A	10,62
	410 1926 R0010		0 - 60/90A	10,62
	410 1926 R0011		0 - 75/112,5A	10,62
	410 1926 R0012		0 - 100/150A	10,62
	410 1926 R0013		0 - 150/225A	10,62
	410 1926 R0014		0 - 200/300A	10,62
	410 1926 R0015		0 - 250/375A	10,62
	410 1926 R0016		0 - 300/450A	10,62
	410 1926 R0017		0 - 400/600A	10,62
	410 1926 R0018		0 - 500/750A	10,62
	410 1926 R0019		0 - 600/900A	10,62
	410 1926 R0020		0 - 100%/150%	10,62
	**410 1928 R0001**	**AM72**	0 - 1/1,5A	10,62
	410 1928 R0002		0 - 2,5/3,75A	10,62
	410 1928 R0003		0 - 5/7,5A	10,62
	410 1928 R0004		0 - 10/15A	10,62
	410 1928 R0005		0 - 15/22,5A	10,62
	410 1928 R0006		0 - 20/30A	10,62
	410 1928 R0052		0 - 25/37,5A	10,62
	410 1928 R0007		0 - 30/45A	10,62
	410 1928 R0008		0 - 40/60A	10,62
	410 1928 R0009		0 - 50/75A	10,62
	410 1928 R0010		0 - 60/90A	10,62
	410 1928 R0011		0 - 75/112,5A	10,62
	410 1928 R0012		0 - 100/150A	10,62
	410 1928 R0013		0 - 150/225A	10,62
	410 1928 R0014		0 - 200/300A	10,62
	410 1928 R0015		0 - 250/375A	10,62
	410 1928 R0016		0 - 300/450A	10,62
	410 1928 R0017		0 - 400/600A	10,62
	410 1928 R0018		0 - 500/750A	10,62
	410 1928 R0019		0 - 600/900A	10,62
	410 1928 R0051		0 - 100%/150%	10,72
	ACCESORIOS ENCLAVAMIENTO			
	**GHG**		Con tapeta	
	410 1901 R0124		blanca puls.seta	46,44
	410 1901 R0125		roja puls.seta	53,27
	410 1901 R0126		Con cerrojo y cadena puls.seta	64,73
	410 1901 R0128		Alarma fuego prueba	170,23
	410 1901 R0141		Alarma fuego puls.seta	219,41
	410 1901 R0132		Con tapeta blanca pulsador	53,39
	410 1901 R0133		roja pulsador	60,11
	**410 1901 R0134**		Tapeta "0" negro sin activación pulsador	67,26
	410 1901 R0135		con activación pulsador	70,51
	440 1917 R0001		Set con cierres Inter-GHG 23/28	42,04
	410 1953 R0001		Rótulo en blanco	6,93
	410 1921 R0001		Protector estaciones 411	30,90
	410 1914 R0001		Llave de tubo montaje cuerpos elementos	16,82
	410 1920 R0001		Tapones	15,24
	410 1939 R0002		Caperuza de protección	15,03
	INTERRUPTORES Tipo 292			
	**GHG**			
	292 1000 R0001	0 I	Contacto plateado	255,77
	292 1000 R0002	0 I	c/ enclav. en "0"	255,77
	292 1000 R0003	0 I	o pos. "derecha"	255,77
	292 1000 R0004	0 I		255,77
	292 2000 R0002	0 I		273,21
	292 2000 R0003	0 I		273,21
	292 2000 R0004	I 0 II		273,21
	292 2001 R0001	HAND OFF AUTO		273,21

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**Tipo 293**			
	GHG			
	293 1000 R0001	0 I	Con instrumento	514,37
	293 1000 R0002	0 I	de medida	514,37
	INTERRUPTORES Tipo 294			
	**GHG**	Inscripción		
	294 1000 R0001	0 I	Contacto plateado	259,78
	294 1000 R0002	0 I	c/ enclav. en "0"	259,78
	294 1000 R0003	0 I	o pos. "derecha"	262,29
	294 1000 R0004	0 I		262,29
	294 2000 R0002	0 I		282,28
	294 2000 R0003	0 I		282,28
	294 2000 R0004	I 0 II		379,95
	294 2001 R0001	HAND OFF AUTO		569,80
	**Tipo 295**			
	GHG			
	295 1000 R0001	0 I	Con instrumento	573,73
	295 1000 R0002	0 I	de medida	573,73
	ACCESORIOS			
	Fijación para estaciones de maniobra tipo 292.			
	**GHG**	Tamaño	Soporte Montaje	
	610 1953 R0104	2	mural roscado	17,23
	610 1953 R0105		tubo	30,37
	610 1953 R0106		bandeja	18,71
	610 1953 R0126	4	mural encastre	31,85
	610 1953 R0126		tubo	31,85
	610 1953 R0130		bandeja	40,65
	610 1953 R0057		Porta letreros en blanco - Tamaño 1, 2, 2A y 3	5,94
	610 1953 R0011		Tamaño 4 y 5	1,29
	610 1953 R0134		Tapón obturador - Tamaño 4 y 5	5,41
	610 1953 R0041		Prisionero montaje	26,37
	610 1953 R0020		Set montaje para tubo 1" (27-30 mm)	6,40
	610 1953 R0118	3	mural roscado	32,26
	610 1953 R0110		tubo	54,84
	610 1953 R0118		bandeja	32,26
	GHG		Tejadillos	
	610 1955 R0101		Set tamaño 1	46,14
	610 1955 R0102		Set tamaño 2	53,39
	610 1955 R0103		Set tamaño 2A	62,10
	610 1955 R0104		Set tamaño 3	78,18
	610 1955 R0105		Set tamaño 3A	78,18
	610 1955 R0106		Set tamaño 3B	101,72
	610 1955 R0107		Set tamaño 4	56,43
	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Ex			
	10A - 3 Polos			
	EEx de IICT6, IP66. Envolvente en poliamida de gran resistencia a impactos mecánicos.			
	**GHG**	Polos	Contacto auxiliar	Entrada cable
	261 0005 R0009	3	NA	2xM25/1xM20 276,15
	261 0005 R0005	3		2xM20 276,15
	261 0005 R0010	3 *	NA	2xM25/1xM20 276,15
	20A y 40A - 3, 4 y 6 Polos			
	EEx de IICT6, IP66. Material envolvente poliéster reforzado con fibra de vidrio.			
	**GHG**			
	262 2301 R0001	3	NA	2xM32/1xM25 306,84
	262 2301 R0002	3 *		2xM25/1xM20 306,84
	262 2301 R0007	4	1NA-1NC	2xM20 371,14
	262 2601 R0001	6	1NA-1NC	4xM32/1xM25 524,55
	262 2601 R0005	6		4xM25 524,55
	262 2601 R0002	6 *		4xM32/1xM25 524,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

COOPER Crouse-Hinds

tarifa
edición 1 - 2017

GRUPO B
9 APARTADO
19 PAGINA

CONCEPTO	Polos	Contacto auxiliar	Entrada cable	PRECIO EUROS
GHG				
263 2301 R0001	3	NA	2xM40/1xM25	517,31
263 2301 R0002	3 *		2xM40/1xM25	517,31
263 2301 R0007	4	1NA-1NC	2xM25	520,15
263 0050 R0001	6	1NA-1NC	4xM40/1xM25	977,57
263 0050 R0006	6		4xM25	1.000,99
263 0050 R0002	6 *		4xM40/1xM25	977,57



80A - 3 y 6 Polos



EEx de IICT6, IP66. Material envolvente poliéster reforzado con fibra de vidrio.



GHG				
264 0020 R0001	3	NA	2xM50/1xM25	1.066,67
264 0020 R0002	3 *		2xM50/1xM25	1.066,67
264 0021 R0001	6	1NA-1NC	4xM50/1xM25	1.798,66
264 0021 R0002	6 *		4xM50/1xM25	1.798,66

125A y 180A - 3, 4 y 6 Polos



EEx de IICT6, IP66. Material envolvente: 3 polos, poliéster reforzado con fibra de vidrio; 6 polos acero pintado en poliéster.



	Polos (125A)	Contacto auxiliar	Entrada cable	
GHG				
265 0010 R0001	3	1NA-1NC	2xM63/1xM25	2.538,11
265 0010 R0005	4		2xM40	2.720,32
265 0010 R0002	3 *		2xM63/1xM25	2.538,11
EXKO				
224716 K 0000	6	1NA-1NC	4xM63/1xM25	5.474,58
224726 K 0000	6 *		4xM63/1xM25	5.528,80
GHG	(180A)			
266 0006 R0001	3	1NA-1NC	2xM63/1xM25	3.601,84
266 0006 R0002	3 *		2xM63/1xM25	3.601,84
EXKO				
224716 L 0000	6	1NA-1NC	4xM63/1xM25	6.237,37
224726 L 0000	6 *		4xM63/1xM25	6.237,37



210A - 3 y 6 Polos



EEx de ia/ib (ia/ib) IICT6 a T5, IP54. Material envolvente en aluminio fundido pintado con poliester, caja bornes en acero pintada poliester.

EXKO				
731713 S0001	3	1NA-1NC	2xM63/1xM25	6.885,29
731723 S0001	3 *		2xM63/1xM25	6.885,29
731716 S0001	6	1NA-1NC	4xM63/1xM25	13.549,81
731726 S0001	6 *		4xM63/1xM25	13.549,81

EEx de ia/ib (ia/ib) IICT6 a T5, IP54. Material envolvente en aluminio fundido pintado con poliéster, caja bornes en acero pintada poliéster.

250A - 3 y 6 Polos

	Polos	Contacto auxiliar	Entrada cable	
EXKO				
731713 T0001	3	1NA-1NC	2xM63/1xM25	7.276,51
731723 T0001	3		2xM63/1xM25	7.276,51
731716 T0001	6	1NA-1NC	4xM63/1xM25	14.338,50
731726 T0001	6 *		4xM63/1xM25	14.338,50



400A - 3 Polos

EXKO				
731713 U0001	3	1NA-1NC	4xM63/1xM25	10.751,79
731723 U0001	3 *		4xM63/1xM25	10.751,79



630A - 3 Polos

EXKO				
731713 V0001	3	1NA-1NC	4xM80/1xM25	24.657,84
731723 V0001	3 *		4xM80/1xM25	24.657,84

* Emergency Stop

CONCEPTO	PRECIO EUROS

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Ex PARA VARIADORES DE VELOCIDAD TRIFASICOS

20A, 40A y 80A - 3 Polos



EEx de ia IICT6, IP66. Material envolvente poliester con fibra de vidrio.
Dos contactos auxiliares 1xNA y 1xNC y un enclavamiento de seguridad para componentes electrónicos 1xNA.



	Polos	Contacto auxiliar	Entrada cable	
GHG				
262 0014 R0001	3	20A	2xM32/2xM25	834,34
263 0053 R0001	3	40A	2xM40/2xM25	1.130,99
264 0024 R0001	3	80A	2xM50/2xM25	1.734,35



INTERRUPTORES PRINCIPALES Ex

10A/20a - 3 Polos



EEx de IIC T6 / 20A, EEx de ia IIC T6. IP66. Material envolvente para 10A en poliamida, para 20A en poliester reforzado con fibra de vidrio.

GHG	**10A - 3 polos**		
261 0006 R0001	2xM25	On-Off	276,15
	20A - 3 polos		
262 1301 R0001	2xM32	On-Off	331,73
262 0016 R0004	3xM32	Estrella-triangulo	620,92
262 0016 R0005	3xM32	Estrella-triangulo	625,43
	20A - 3 polos, 1NA-1NC		
262 0016 R0001	23M32/1xM25	On-Off	558,19
262 0016 R0002	3xM32/1xM25	Estrella-triangulo	558,19
262 0016 R0003	3xM32/1xM25	Estrella-triangulo	558,19



40A / 80A - 3 Polos



EEx de ia IIC T6. IP66. Material envolvente en poliester reforzado con fibra de vidrio.

GHG	**40A - 3 polos**		
263 1301 R0001	2xM40,1xM25	On-Off	533,39
263 0048 R0005	3xM40, 2xM25	Estrella-triangulo	1.109,02
263 0048 R0006	3xM40, 2xM25	Estrella-triangulo	1.119,95
	40A - 3 polos, 1NA-1NC		
263 0048 R0002	2xM40,1xM25, 1xM25, selector		983,35
263 0048 R0003	2xM40,1xM25, 1xM25, selector		983,35
263 0048 R0004	2xM40,1xM25, 1xM25 inversor		851,88



	80A - 4 y 6 polos 1NA-1NC	
264 0019 R0003	3xM50,1xM25, selector	1.958,18
264 0019 R0004	2xM50,1xM25, inversor	1.658,49

INTERRUPTORES DE POTENCIA Ex

EEx de IIC T6. IP54. Material envolventes en aleación de aluminio y caja bornes en acero ambas pintadas con poliéster.

EXKO	Polos	Intens	Entr.cable	Fusible	
73 1813 A0001	3 p	63A	2xM50	h.80A	3.700,83
73 1814 A0001	4 p				4.251,34
73 1813 B0001	3 p	125A	2xM50	h.160A	6.357,04
73 1814 B0001	4 p				7.063,29
73 1813 C0001	3 p	160A	2xM50	h.1800A	6.758,34
73 1814 C0001	4 p				7.568,52
73 1813 D0001	3 p	250A	2xM63	h. 250A	7.565,59
73 1814 D0001	4 p		4xM63		8.607,45
73 1813 E0001	3 p	400A	2xM63	h. 500A	11.470,16
73 1814 E0001	4 p		4xM63		13.208,51
73 1813 F0001	3 p	630A	4xM80	h. 800A	27.326,77
73 1814 F0001	4 p				30.574,69



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO			PRECIO EUROS
GUARDAMOTORES			
EEx de IIC T5 - T6. IP66. Material envolvente poliester reforzado con fibra de vidrio.			
GHG	Versión		
635 1101 R0101	0,1A - 0,16A		658,13
635 1101 R0102	0,16A - 0,25A		658,13
635 1101 R0103	0,25A - 0,40A		651,60
635 1101 R0104	0,40A - 0,63A		651,60
635 1101 R0105	0,63A - 1,0A		672,09
635 1101 R0106	1,0A - 1,6A		672,09
635 1101 R0107	1,6A - 2,5A		672,09
635 1101 R0108	2,5A - 4,0A		672,09
635 1101 R0109	4,0A - 6,3A		672,09
635 1101 R0110	6,3A - 9,0A		689,65
635 1101 R0111	9,0A - 12,5A		689,65
635 1101 R0112	12,5A - 16A		689,65
635 1101 R0113	16A - 20A		729,16
635 1101 R0114	20A - 25A		729,16
Suplemento bobina de mínima a 230V			
ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES Ex			
Placas montaje interruptores industriales ó de seguridad Ex/10A 3 polos.			
GHG	Tamaño	Soporte	Montaje
610 1953 R0101	1	mural	tornillo	13,24
610 1953 R0102		tubo		26,47
610 1953 R0103		bandeja		14,60
Igual, /20A 3 polos.			
610 1953 R0104	2	mural	encastre	17,23
610 1953 R0105		tubo		30,37
610 1953 R0106		bandeja		18,71
Placas montaje interruptores de seguridad Ex/20A 6 polos, 25A velocidad trifásica variable, 40A 3 polos.			
610 1953 R0118	3	mural	encastre	32,26
610 1953 R0110		tubo		54,84
610 1953 R0118		bandeja		32,26
Placas montaje interruptores industriales ó de seguridad 40A 6 polos, 80A 3 y 6 polos, 125A, 180A 3 polos. Ex/40A variadores trifásicos velocidad EX/80A variadores trifásicos velocidad			
610 1953 R0110	3	2xtubo	tornillo	54,84
Accesorios placas montaje para estaciones.			
GHG	Porta-rótulos con rótulo		
610 1953 R0057	blanco, modelos 1,2,2A y 3		5,94
610 1953 R0011	y placa, modelos 4 y 5		1,29
610 1953 R0134	Tapones p/ placa mod. 4 y 5		5,41
610 1953 R0041	Prisioneros montaje estaciones con 5,5mm y 11 mm		26,37
610 1953 R0020	Kit montaje para tubo 1½ (Ø27-30mm)		6,40
Tejadillos para soportes.			
GHG			
610 1955 R0101	1	soporte tamaño 1	46,14
610 1955 R0102	2	soporte tamaño 2	53,39
610 1955 R0103	2A	soporte tamaño 2A	62,10
610 1955 R0104	3	rejilla tamaño 3 vertical	78,18
610 1955 R0105	3A	soporte rejilla tamaño 3v.	78,18
610 1955 R0106	3B	rejilla tamaño 3 horizontal	101,72
610 1955 R0107	4	soporte tamaño 4	56,43
610 1955 R0108	5	soporte tamaño 5	101,61

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**53773c3c86924bd0be9d2b508b18b2bf001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**